

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրի մասին

«Կապանի կոմունալ ծառայություն» ՀՈԱԿ-ը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար սեղմված բնական գազի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ-ՍՄԿՀ-ԿԿԾ-ԳՀԱՊՁԲ-19/6» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2019 թ. հունվարի 14-ին կնքված N _____ «ՀՀ-ՍՄԿՀ-ԿԿԾ-ԳՀԱՊՁԲ-19/6» պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը՝

Գնման առարկայի								
Չափաբաժնի համարը	Անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը ¹		Նախահաշվային գինը մեկ միավորի համար		Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			Առկա ֆինանսական միջոցներով ²	ընդհանուր	/ՀՀ դրամ/			
					Առկա ֆինանսական միջոցներով ³	Ընդհանուր		
1	Անծեռնցիկ	հատ	50	50	140	140	Սեղանի, երկշերտ տարբեր չափերի, թղթի 1մ2 մակերեսի զանգվածը՝20գ, խոնավությունը՝ 7.0%, 100հատանոց տուփերով, փափուկ թղթից:Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը ըստ ՀՀ կառավարության 2006թ. Հոկտեմբերի 19-ի Հ.1546-Ն որոշման:	Սեղանի, երկշերտ տարբեր չափերի, թղթի 1մ2 մակերեսի զանգվածը՝20գ, խոնավությունը՝ 7.0%, 100հատանոց տուփերով, փափուկ թղթից:Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը ըստ ՀՀ կառավարության 2006թ. Հոկտեմբերի 19-ի Հ.1546-Ն որոշման:
2	Բանալիների հավաքածու 8-22մմ /KΛIOY/	հավաքածու	1	1	4500	4500	8-22 համարների, 12 կտոր, devald ֆիրմայի կամ համարժեք	8-22 համարների, 12 կտոր, devald ֆիրմայի կամ համարժեք
3	Բակի ավել /ցախավել/	հատ	500	500	1200	1200	Բակը մաքրելու համար, բնական, տեղական արտադրության, քաշը չոր վիճակում /700-800/գ երկարությունը՝/85-90/սմ, ավլող մասի լայնքը /50-60/սմ	Բակը մաքրելու համար, բնական, տեղական արտադրության, քաշը չոր վիճակում /700-800/գ երկարությունը՝/85-90/սմ, ավլող մասի լայնքը /50-60/սմ
4	Բահ սուր եզրով	հատ	100	100	1200	1200	Բահ շինարարական,այգե երանջարանոցային և բեռնման բեռնաթափման աշխատանքների համար: Բահի	Բահ շինարարական,այգե երանջարանոցային և բեռնման բեռնաթափման աշխատանքների համար: Բահի շեղբը

¹ Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը

² Լրացնել վրկյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

³ Եթե վրկյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր գումարը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

							շեղբը և գլխիկը պետք է պատրաստված լինեն 30Xթի,45,50 մակնիշների պողպատի նրբաթերթ գլոցվածքից, երկժանին և գլխիկը՝ 10,15,20 մակնիշների պողպատի նրբաթերթ գլոցվածքից, դաստակը և կոթը՝ սաղարթավոր ծառատեսակներից՝ կեչուց, հացենուց, թխկուց ԳՕՍՍ 19596-87 կամ համարժեք	և գլխիկը պետք է պատրաստված լինեն 30Xթի,45,50 մակնիշների պողպատի նրբաթերթ գլոցվածքից, երկժանին և գլխիկը՝ 10,15,20 մակնիշների պողպատի նրբաթերթ գլոցվածքից, դաստակը և կոթը՝ սաղարթավոր ծառատեսակներից՝ կեչուց, հացենուց, թխկուց ԳՕՍՍ 19596-87 կամ համարժեք
5	Բահ լայն եզրով ցեխի համար	հատ	50	50	1200	1200	Պողպատե, դաստակը և կոթը կեչուց, հացենուց կամ թխկուց, ԳՕՍՍ 19596-87 կամ համարժեքը	Պողպատե, դաստակը և կոթը կեչուց, հացենուց կամ թխկուց, ԳՕՍՍ 19596-87 կամ համարժեքը
6	Բահ լայն եզրով	հատ	120	120	1900	1900	Բահ շինարարական, այգեբանջարանոց ային և բեռնման բեռնաթափման աշխատանքների համար: Բահի շեղբը և գլխիկը պետք է պատրաստված լինեն 30Xթի, 45, 50 մակնիշների պողպատի նրբաթերթ գլոցվածքից, երկժանին և գլխիկը՝ 10,15,20 մակնիշների պողպատի նրբաթերթ գլոցվածքից, դաստակը և կոթը՝ սաղարթավոր , ծառատեսակներից՝ կեչուց, հացենուց, թխկուց ԳՕՍՍ 19596-87 կամ համարժեք	Բահ շինարարական, այգեբանջարանոցային և բեռնման բեռնաթափման աշխատանքների համար: Բահի շեղբը և գլխիկը պետք է պատրաստված լինեն 30Xթի, 45, 50 մակնիշների պողպատի նրբաթերթ գլոցվածքից, երկժանին և գլխիկը՝ 10,15,20 մակնիշների պողպատի նրբաթերթ գլոցվածքից, դաստակը և կոթը՝ սաղարթավոր , ծառատեսակներից՝ կեչուց, հացենուց, թխկուց ԳՕՍՍ 19596-87 կամ համարժեք
7	Բենզատրոցի շղթա	հատ	26	26	3000	3000	ստանդարտ	ստանդարտ
8	Բենզատրոցի խարտոց	հատ	8	8	600	600	Կլոր, խարտոցի շեղբի երկարությունը՝ 150մմ, արտահատում՝2, արտահատում՝2,	Կլոր, խարտոցի շեղբի երկարությունը՝ 150մմ, արտահատում՝2, տրամագիծը՝ 6.3մմ

							տրամագիծը՝ 6.3մմ	
9	Գոգաթիակ պլաստմասե	հատ	200	200	220	220	Պլաստմասսայից՝ տարբեր գույների աղբը հավաքող մասի չափսի առնվազն 25սմ	Պլաստմասսայից՝ տարբեր գույների աղբը հավաքող մասի չափսի առնվազն 25սմ
10	Գերանդի	հատ	2	2	1500	1500	Ըստ գործող ստանդարտի	Ըստ գործող ստանդարտի
11	Դույլ ցինկապատ	հատ	40	40	1000	1000	Դույլ մետաղյա (50- 10լ.)XIII,XII, O< խմբերի նրբաթերթ շիկացինկապատ պողպատից, 0,35- 0,55 մմ պողպատի անվանական հաստությամբ:	Դույլ մետաղյա (50- 10լ.)XIII,XII, O< խմբերի նրբաթերթ շիկացինկապատ պողպատից, 0,35- 0,55 մմ պողպատի անվանական հաստությամբ:
12	Դույլ պլաստմասե	հատ	40	40	800	800	Պլաստմասսայե,10լ տարողության, սննդամթերքի հետ շփվող պոլիմերային և դրանց հիմքով պլաստմասսայե արտադրանքների տեխնիկական կանոնակարգի	Պլաստմասսայե,10լ տարողության, սննդամթերքի հետ շփվող պոլիմերային և դրանց հիմքով պլաստմասսայե արտադրանքների տեխնիկական կանոնակարգի
13	Դույլ մետաղե	հատ	40	40	1000	1000	Դույլ սև մետաղից, 10լ.	Դույլ սև մետաղից, 10լ.
14	Դուր	հատ	2	2	800	800	ստանդարտ	ստանդարտ
15	Երկարացման լար 5 մ (վարդակով)	հատ	2	2	2000	2000	Չափսը՝ 3տ 5մ կամ 3տ 10մ.110Ա,250Վ ՄԻԱՑՄԱՆ մանրակներով, ԳՕՍՍ Ռ51324.1-99 կամ համարժեք: Անվտանգությունն՝ ըստ ԳՕՍՍ 12.2.007.0-75 և ՀՀ կառավարության 2005թ.փետրվարի 3-ի N 150-ն որոշմամբ հաստատված, ցածր լարման էլեկտրասարքավոր ումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի	Չափսը՝ 3տ 5մ կամ 3տ 10մ.110Ա,250Վ ՄԻԱՑՄԱՆ մանրակներով, ԳՕՍՍ Ռ51324.1-99 կամ համարժեք: Անվտանգությունն՝ ըստ ԳՕՍՍ 12.2.007.0-75 և ՀՀ կառավարության 2005թ.փետրվարի 3- ի N 150-ն որոշմամբ հաստատված, ցածր լարման էլեկտրասարքավորու մներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի
16	Երկարացման լար 50 մ (վարդակով)	հատ	1	1	16000	16000	Պղնձե, 2*4 հաստությամբ, 3տ 50մ, 110Ա, 250Վ միացման մանրակներով, ԳՕՍՍ 251324,1-99	Պղնձե, 2*4 հաստությամբ, 3տ 50մ, 110Ա, 250Վ միացման մանրակներով, ԳՕՍՍ 251324,1-99
17	Եղան	հատ	12	12	1500	1500	Ըստ գործող ստանդարտի	Ըստ գործող ստանդարտի
18	Զուբիլ	հատ	4	4	1000	1000	Երկաթյա, տարբեր չափսերի	Երկաթյա, տարբեր չափսերի
19	Զուգարանի թուղթ	հատ	40	40	100	100	Երկշերտ կամ եռաշերտ, լայնությունը 90-	Երկշերտ կամ եռաշերտ, լայնությունը 90-

							110սմ, երկ. 65մ, պատրաստված գրելու թղթից, լրագրաթղթից և այլ թղթերի թափոններից, թույլատրված սանիտարահիգիենիկ նշանակության ապրանքներ պատրաստելու համար: Անվտանգությունը, փաթեթավորումը և մակնշումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1546-Ն որոշմամբ հաստատված “Կենցաղային և սանիտարա-հիգիենիկ նշանակության թղթ և քիմիական թելքերից ապրանքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի”:	110սմ, երկ. 65մ, պատրաստված գրելու թղթից, լրագրաթղթից և այլ թղթերի թափոններից, թույլատրված սանիտարահիգիենիկ նշանակության ապրանքներ պատրաստելու համար: Անվտանգությունը, փաթեթավորումը և մակնշումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1546-Ն որոշմամբ հաստատված “Կենցաղային և սանիտարա-հիգիենիկ նշանակության թղթ և քիմիական թելքերից ապրանքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի”:
20	Ինդիկատոր	հատ	5	5	250	250	Հոսանքի ստուգիչ	Հոսանքի ստուգիչ
21	Լուսատու (բատարեյ)	հատ	10	10	1200	1200	Ձեռքի լուսատու, մարտկոցով	Ձեռքի լուսատու, մարտկոցով
22	Լվացքի միջոց	հատ	80	80	350	350	Սպիտակ կամ բաց դեղնավուն կամ գունավորված հատիկավոր փոշի, փոշու զանգվածային մասը ոչ ավել 5 %, pH-ը՝ 7,5-11,5, ֆոսֆորաթթվական աղերի զանգվածային մասը ոչ ավելի 22 % փրփրագոյացման ունակությունը / ցածր փրփրագոյացնող միջոցների համար/ ոչ ավել 200 մմ, փրփուրի կայունությունը ոչ ավելի 0,3 միավոր, լվացող ունակությունը ոչ պակաս 85 %,սպիտակեցնող ունակությունը /քիմիական սպիտակեցնող նյութեր պարունակող միջոցների համար/ ոչ պակաս 80 % ԳՕՍ 25644-	Սպիտակ կամ բաց դեղնավուն կամ գունավորված հատիկավոր փոշի, փոշու զանգվածային մասը ոչ ավել 5 %, pH-ը՝ 7,5-11,5, ֆոսֆորաթթվական աղերի զանգվածային մասը ոչ ավելի 22 % փրփրագոյացման ունակությունը / ցածր փրփրագոյացնող միջոցների համար/ ոչ ավել 200 մմ, փրփուրի կայունությունը ոչ ավելի 0,3 միավոր, լվացող ունակությունը ոչ պակաս 85 %,սպիտակեցնող ունակությունը /քիմիական սպիտակեցնող նյութեր պարունակող միջոցների համար/ ոչ պակաս 80 % ԳՕՍ 25644-

							պարունակող միջոցների համար/ ոչ պակաս 80 % ԳՕՍՏ 25644-96:Անվտանգությունը՝ մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. Դեկտեմբերի 16-ի թիվ 1795-Ն որոշմամբ հաստատված Մակերևութաակտիվ միջոցների և Մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող և մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգի համաձայն:Տուփով 300 գրամանոց:	96:Անվտանգությունը՝ մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. Դեկտեմբերի 16-ի թիվ 1795-Ն որոշմամբ հաստատված Մակերևութաակտիվ միջոցների և Մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող և մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգի համաձայն:Տուփով 300 գրամանոց:
23	Լվացող, մաքրող միջոց	հատ	40	40	320	320	Կանաչ ռախշա 500գ. Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ՀՀ կառավարության 2004թ. Դեկտեմբերի 16,թիվ 1975-Ն որոշմամբ հաստատված <Մակերևութաակտիվ. միջոցների և մակերևութային նյութեր պարունակող լվացող և մաքրող միջոցների տեխ.կանոնակարգի. >:	Կանաչ ռախշա 500գ. Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ՀՀ կառավարության 2004թ. Դեկտեմբերի 16,թիվ 1975-Ն որոշմամբ հաստատված <Մակերևութաակտիվ. միջոցների և մակերևութային նյութեր պարունակող լվացող և մաքրող միջոցների տեխ.կանոնակարգի. >:
24	Խարտոց	հատ	10	10	400	400	Տափակ	Տափակ
25	Կացին	հատ	6	6	3000	3000	Փայտյա պոչով, պողպատից,սուր մասի լայնությունը 10-12 սմ	Փայտյա պոչով, պողպատից,սուր մասի լայնությունը 10-12 սմ
26	Հարթաշուրթ	հատ	8	8	1350	1350	Մեկուսիչ բռնակով,18 սմ երկարությամբ,1-ին տիպի՝ կարճ շուրթերով և 2-րդ տիպի երկար շուրթերով ըստ ԳՕՍՏ 7239-93	Մեկուսիչ բռնակով,18 սմ երկարությամբ,1-ին տիպի՝ կարճ շուրթերով և 2-րդ տիպի երկար շուրթերով ըստ ԳՕՍՏ 7239-93
27	Հոսանքի տեստեր	հատ	2	2	2600	2600	Հոսանքը չափելու սարք	Հոսանքը չափելու սարք
28	Հատակի ջնջոց	հատ	24	24	500	500	45x80սմ չափի, բամբակյա գործվածքից՝	45x80սմ չափի, բամբակյա գործվածքից՝

							հատակը լվանալու համար	հատակը լվանալու համար
29	Հեղուկ օճառ	հատ	36	36	500	500	Մակերևութաակտիվ նյութերից և տարբեր կենսաբանական ակտիվ նյութերի լուսամզվածքներից պատրաստված օճառ, հոտավետ, ջրածնային իոնների խտությունը՝ 7-10 рН, ջրում չլուծվող խառնուկների պարունակությունը ոչ ավել՝ 15%-ից, չօճառացվող օրգանական նյութերի և ճարպերի պարունակությունը՝ ոչ ավել 0,5%-ից, փրփրագոյացնող հատկությունը ^а ոչ պակաս 300 սմ3-ից, եվրոպական արտադրության, Bulvinws կամ համարժեք, անվտանգությունը ըստ ՀՀ կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 16-ի N 1795-Ն որոշմամբ հաստատված 'Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող ու մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգի՝	Մակերևութաակտիվ նյութերից և տարբեր կենսաբանական ակտիվ նյութերի լուսամզվածքներից պատրաստված օճառ, հոտավետ, ջրածնային իոնների խտությունը՝ 7-10 рН, ջրում չլուծվող խառնուկների պարունակությունը ոչ ավել՝ 15%-ից, չօճառացվող օրգանական նյութերի և ճարպերի պարունակությունը՝ ոչ ավել 0,5%-ից, փրփրագոյացնող հատկությունը ^а ոչ պակաս 300 սմ3-ից, եվրոպական արտադրության, Bulvinws կամ համարժեք, անվտանգությունը ըստ ՀՀ կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 16-ի N 1795-Ն որոշմամբ հաստատված 'Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող ու մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգի՝
30	Ձյան թիակ	հատ	30	30	4500	4500	Ձյուն մաքրելու համար պլաստմասե կոթով, ըստ ԳՕՍ 19596-87 և ԳՕՍ 9833-81 կամ համարժեք	Ձյուն մաքրելու համար պլաստմասե կոթով, ըստ ԳՕՍ 19596-87 և ԳՕՍ 9833-81 կամ համարժեք
31	Մկրատ էտելու	հատ	10	10	2500	2500	Այգեգործական միջին չափի մկրատ	Այգեգործական միջին չափի մկրատ
32	Մետր 10 մ	հատ	2	2	1800	1800	Երկաթյա 10մ	Երկաթյա 10մ
33	Մեծ մուրճ (կուլալտ)	հատ	5	5	5000	5000	Փայտե պոչով, 3կգ	Փայտե պոչով, 3կգ
34	Մուրճ	հատ	5	5	1500	1500	600գ փայտե բռնիչով	600գ փայտե բռնիչով
35	Նասաթկա պտուտակի(Ատվ յորտկայի) խաչածև	հավ աքա ծու	4	4	1500	1500	Տարբեր չափերի, ըստ ԳՕՍ 25809-96	Տարբեր չափերի, ըստ ԳՕՍ 25809-96 արտասահմանյան

							արտասահմանյան 25809-96	25809-96
36	Նասաթկա պտուտակի(Ատվ յորտկայի) գծավոր	հավ աքա ծու	4	4	2000	2000	Տարբեր չափերի, ըստ ԳՕՍՏ 25809- 96 արտասահմանյան 25809-96	Տարբեր չափերի, ըստ ԳՕՍՏ 25809-96 արտասահմանյան 25809-96
37	Պտուտակահան	հատ	10	10	700	700	2 կողմանի, մեկուսիչ բռնակով	2 կողմանի, մեկուսիչ բռնակով
38	Սենյակային ավել	հատ	1000	1000	1200	1200	Սենյակի հատակը մաքրելու համար, բնական, տեղական արտադրության, քաշը չոր վիճակում /350-500/գրամ, երկարությունը /85- 90/սմ, ավլող մասի լայնքը /35-40/սմ	Սենյակի հատակը մաքրելու համար, բնական, տեղական արտադրության, քաշը չոր վիճակում /350-500/գրամ, երկարությունը /85- 90/սմ, ավլող մասի լայնքը /35-40/սմ
39	Սվերլո 1 մմ-3մմ	հավ աքա ծու	10	10	900	900	Գայլիկոնե հավաքածու 1-ից մինչև 3 մմ տրամագծով	Գայլիկոնե հավաքածու 1-ից մինչև 3 մմ տրամագծով
40	Սվերլո պաբեդիտի 4 մմ- 10մմ	հավ աքա ծու	10	10	1700	1700	Գայլիկոնե հավաքածու 4-ից մինչև 10 մմ տրամագծով	Գայլիկոնե հավաքածու 4-ից մինչև 10 մմ տրամագծով
41	Սվերլո մետաղի համար M 2- M 12	հավ աքա ծու	10	10	7000	7000	Գայլիկոնի հավաքածու	Գայլիկոնի հավաքածու
42	Սվերլո փայտի M 1- M 14	հավ աքա ծու	10	10	8000	8000	Գայլիկոնի հավաքածու	Գայլիկոնի հավաքածու
43	Սղոց	հատ	8	8	2500	2500	Արտադրատեսակ պատրաստված սառնագլոցաձործ իքային պողպատից կամ 9XՓ մակնիշի պողպատից, կարծրությունը՝HRC 39,43,ԳՕՍՏ 6532- 77<ԳՕՍՏ 980-80 կամ համարժեքը	Արտադրատեսակ պատրաստված սառնագլոցաձործիք ային պողպատից կամ 9XՓ մակնիշի պողպատից, կարծրությունը՝HRC 39,43,ԳՕՍՏ 6532- 77<ԳՕՍՏ 980-80 կամ համարժեքը
44	Սղոց /մետաղ կտրելու/	հատ	4	4	120	120	Մետաղ կտրելու համար, նայովկա	Մետաղ կտրելու համար, նայովկա
45	Սայլակ	հատ	10	10	15000	15000	Նախատեսված բեռնափոխադրում ների համար	Նախատեսված բեռնափոխադրումնե րի համար
46	Վրձին (մակլավիցա)	հատ	20	20	1200	1200	Վրձին ներկարարական աշխատանքներ կատարելու հանար տարբեր տիպերի ԿՌ,ԿՌՍ,ԿՌՕ,ԿՊ, ԿՄ,ԿՄԱ,ԿՖԿ, ներկող մասի երկարությունը 15սմ, փայտե բռնակով.	Վրձին ներկարարական աշխատանքներ կատարելու հանար տարբեր տիպերի ԿՌ,ԿՌՍ,ԿՌՕ,ԿՊ,Կ Մ,ԿՄԱ,ԿՖԿ, ներկող մասի երկարությունը 15սմ, փայտե բռնակով.
47	Տրուբնոյ կլուչ N2	հատ	2	2	4000	4000	Ստանդարտ	Ստանդարտ
48	Տրուբնոյ կլուչ N3	հատ	2	2	4500	4500	Ստանդարտ	Ստանդարտ
49	Ցակատ	հատ	15	15	5000	5000	Փայտյա պոչով,	Փայտյա պոչով,

							պողպատից	պողպատից
50	Փոշին մաքրելու գործվածքներ	հատ	36	36	160	160	Փոշին մաքրելու գործվածքներ /ջնջոց/ չափսը 30սմ*30սմ. բամբակյա /վիյուրա տիպ/	Փոշին մաքրելու գործվածքներ /ջնջոց/ չափսը 30սմ*30սմ. բամբակյա /վիյուրա տիպ/
51	Փոցխ պլաստմասե	հատ	10	10	1200	1200	Պլաստմասե ճանկերով, փայտյա պոչով	Պլաստմասե ճանկերով, փայտյա պոչով
52	Աստիճան մեծ	հատ	1	1	22000	22000	Բացվող, այլումինե, բարձրությունը 10 մ	Բացվող, այլումինե, բարձրությունը 10 մ
53	Մալա	հատ	3	3	1000	1000	Ծեփաթիակ, ծեփը պատերին քսելու՝ սվաղելու գործիք, միջին չափի	Ծեփաթիակ, ծեփը պատերին քսելու՝ սվաղելու գործիք, միջին չափի
54	Գոգաթիակ երկաթե	հատ	50	50	1500	1500	Մետաղյա, հաստությունը՝ 0.8մմ, 1մ երկարությամբ ձողով	Մետաղյա, հաստությունը՝ 0.8մմ, 1մ երկարությամբ ձողով
55	Ներկի տարա	հատ	10	10	1000	1000	Պլաստմասե տարա, առանց կափարիչի, նախատեսված ներկի համար, ուղղաանկյուն, 1 բռնակով	Պլաստմասե տարա, առանց կափարիչի, նախատեսված ներկի համար, ուղղաանկյուն, 1 բռնակով
56	Վալիկ	հատ	30	30	1000	1000	Ներկարարական աշխատանքների համար, պլաստմասե, փայտե կամ երկաթե պոչով, բնական կամ արհեստական մազերից պատրաստված, խավի երկարությունը 8-25մմ, պատրաստված միասեռ նյութից, խավի հավասար բարձրությամբ, հողովակի երկարությունը՝ համապատասխան չափերի	Ներկարարական աշխատանքների համար, պլաստմասե, փայտե կամ երկաթե պոչով, բնական կամ արհեստական մազերից պատրաստված, խավի երկարությունը 8-25մմ, պատրաստված միասեռ նյութից, խավի հավասար բարձրությամբ, հողովակի երկարությունը՝ համապատասխան չափերի
57	Քաղիանի գործիք	հատ	10	10	3500	3500	Քաղիան անելու գործիք, 60*180*365 մմ կամ համարժեքը, փայտյա կոթով	Քաղիան անելու գործիք, 60*180*365 մմ կամ համարժեքը, փայտյա կոթով
58	Սառույցի քերիչ	հատ	20	20	1450	1450	Նախատեսված է սառույց քերելու համար	Նախատեսված է սառույց քերելու համար
59	Սեպ	հատ	6	6	900	900	Մետաղյա սեպ, 40 մմ	Մետաղյա սեպ, 40 մմ
60	Գազոնի ֆռիկներ	հատ	10	10	600	600	Այգի ջրող ցնցուղ, 3 գլխիկով, հողին ամրացվող, պլաստմասե 1/2, պտտվող	Այգի ջրող ցնցուղ, 3 գլխիկով, հողին ամրացվող, պլաստմասե 1/2, պտտվող
61	Լոմ	հատ	2	2	1400	1400	Լինգ, երկաթե, 600 մմ երկարությամբ	Լինգ, երկաթե, 600 մմ երկարությամբ
62	Ցնցուղ	հատ	3	3	1500	1500	Ջրելու աման-ցնցուղ, մետաղե, 5-7 լիտրանոց	Ջրելու աման-ցնցուղ, մետաղե, 5-7 լիտրանոց
63	Աղտահանող պոմպ	հատ	1	1	6800	6800	Ձեռքի պոմպ, նախատեսված աղտահանման	Ձեռքի պոմպ, նախատեսված աղտահանման

							աշխատանքների համար, 10-20լ	աշխատանքների համար, 10-20լ
64	Չողողի դիմակ	հատ	2	2	1500	1500	Նախատեսված է զողողի համար:	Նախատեսված է զողողի համար:
65	Ակնոց պլաստմասե	հատ	10	10	450	450	Բանվորական, նախատեսված էլ. Սղոց օգտագործողի համար	Բանվորական, նախատեսված էլ. Սղոց օգտագործողի համար
66	Ժավել	լ	30	30	150	150	Սպիտակեցնող և ախտահանող հեղուկ, ակտիվ քլորի պարունակությամբ , 90, 120 կամ 150 կգ/մ³ կամ համարժեքը	Սպիտակեցնող և ախտահանող հեղուկ, ակտիվ քլորի պարունակությամբ, 90, 120 կամ 150 կգ/մ³ կամ համարժեքը
67	Ապակու շոր	հատ	5	5	350	350	Նախատեսված է պատուհանների մաքրման համար, վաֆլե 30*30 սմ	Նախատեսված է պատուհանների մաքրման համար, վաֆլե 30*30 սմ
68	Պոլիէթիլենային պարկ 30լ	հատ	30	30	280	280	Պոլիէթիլենային պարկ, գլանով, 30լ-ի համար, նախատեսված աղբի համար	Պոլիէթիլենային պարկ, գլանով, 30լ-ի համար, նախատեսված աղբի համար
69	Պարկ	հատ	500	500	150	150	Պարկ շին. աղբի համար 60*90, կապրոնե մանրաթելերով, սպիտակ գույնի	Պարկ շին. աղբի համար 60*90, կապրոնե մանրաթելերով, սպիտակ գույնի
70	Մկրատ թիթեղ կտրելու	հատ	2	2	2000	2000	Մետաղյա, նախատեսված երկաթյա թիթեղ կտրելու համար, երկարությունը՝ 25-30 սմ	Մետաղյա, նախատեսված երկաթյա թիթեղ կտրելու համար, երկարությունը՝ 25-30 սմ
71	Հատակ մաքրելու փայտ	հատ	3	3	850	850	Հատակի փայտ, 1.5-2մ երկարությամբ, փայտե, լաքապատված	Հատակի փայտ, 1.5-2մ երկարությամբ, փայտե, լաքապատված
72	Փոցխ մետաղական	հատ	10	10	1500	1500	Երկաթյա ամուր ճանկերով, փայտյա պոչով	Երկաթյա ամուր ճանկերով, փայտյա պոչով
73	Փայտյա կոթ	հատ	120	120	700	700	Ըստ գործող ստանդարտի	Ըստ գործող ստանդարտի
74	Օճառ ձեռքի արտասահմանյա ն	հատ	24	24	250	250	Որակական թիվը /ճարպաթթուների զանգվածը վերահաշվարկված 100գ կտորի անվանական զանգվածի համար/ ոչ պակաս 78գ, սողայանյութերի զանգվածային մասը /վերահաշվարկված ըստ Na2O/ 0,2-ից ոչ ավելի, օճառից անջատված ճարպաթթուների պնդեցման ջերմաստիճանը /տիտրը/՝ 36-41 0C, նատրիումի քլորիդի զանգվածային	Որակական թիվը /ճարպաթթուների զանգվածը վերահաշվարկված 100գ կտորի անվանական զանգվածի համար/ ոչ պակաս 78գ, սողայանյութերի զանգվածային մասը /վերահաշվարկված ըստ Na2O/ 0,2-ից ոչ ավելի, օճառից անջատված ճարպաթթուների պնդեցման ջերմաստիճանը /տիտրը/՝ 36-41 0C, նատրիումի քլորիդի զանգվածային

							մասում՝ 0,4 %-ից ոչ ավելի, փրփուրի նախնական ծավալը՝ 350սմ 3-ից ոչ պակաս. Անվտանգությունը՝ Սան Պին 1.2.681-97	350սմ 3-ից ոչ պակաս. Անվտանգությունը՝ Սան Պին 1.2.681-97
75	Օճառ ձեռքի սովորական	հատ	800	800	160	160	Չորսունների, կտորների և այլ ձևերով, որակական թիվը /ճարպաթթուների զանգվածը վերահաշվարկված 100գ. Կտորի անվանական զանգվածի համար/ոչ պակաս՝ <Չեզոք>. և <Էքստրա> տեսակների համար 78գ, <.Մանկական> և <Սովորական> տեսակների 74 գ. Սողայանյութերի զանգվածային/վերահաշվարկված ըստ Na2O/մասը ոչ ավելի՝ <Չեզոք> տեսակի համար բացակայում է, <Էքստրատ> տեսակի համար 0,2 % <Մանկական> տեսակի համար 0.15 %, <Սովորական> տեսակի համար 0,22 % օճառից:	Չորսունների, կտորների և այլ ձևերով, որակական թիվը /ճարպաթթուների զանգվածը վերահաշվարկված 100գ. Կտորի անվանական զանգվածի համար/ոչ պակաս՝ <Չեզոք>. և <Էքստրա> տեսակների համար 78գ, <.Մանկական> և <Սովորական> տեսակների 74 գ. Սողայանյութերի զանգվածային/վերահաշվարկված ըստ Na2O/մասը ոչ ավելի՝ <Չեզոք> տեսակի համար բացակայում է, <Էքստրատ> տեսակի համար 0,2 % <Մանկական> տեսակի համար 0.15 %, <Սովորական> տեսակի համար 0,22 % օճառից:
76	Օճառ տնտեսական	հատ	300	300	220	220	Որակական թիվը /-ճարպաթթուների զանգվածը վերահաշվարկված 100գ. Կտորի անվանական զանգվածի համար/՝ ոչ պակաս 78գ. սողայանյութերի զանգվածային մասը/վերահաշվարկված ըստ Na2O/ 0,2-ից ոչ ավելի, օճառից անջատված ճարպաթթուների պնդեցման ջերմաստիճանը/տիտրը/՝ 36-41 0C, նատրիումի քլորիդի զանգվածային մասում՝ 0,4 %-ից ոչ ավելի, փրփուրի	Որակական թիվը /-ճարպաթթուների զանգվածը վերահաշվարկված 100գ. Կտորի անվանական զանգվածի համար/՝ ոչ պակաս 78գ. սողայանյութերի զանգվածային մասը/վերահաշվարկված ըստ Na2O/ 0,2-ից ոչ ավելի, օճառից անջատված ճարպաթթուների պնդեցման ջերմաստիճանը/տիտրը/՝ 36-41 0C, նատրիումի քլորիդի զանգվածային մասում՝ 0,4 %-ից ոչ ավելի, փրփուրի

						զանգվածային մասում՝ 0,4 %-ից ոչ ավելի, փրփուրի նախնական ծավալը՝ 350սմ 3-ից ոչ պակաս. Անվտանգությունը՝ Սան Պին 1.2.681-97	նախնական ծավալը՝ 350սմ 3-ից ոչ պակաս. Անվտանգությունը՝ Սան Պին 1.2.681-97
Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը				„Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդված,1-ին կետ			
Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման ⁴							
Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր		Բյուջե		Արտաբյուջե
5	1	1	51		v		
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը					20.12.2018թ.		
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը ⁵					1		
					...		
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը						Հարցարդման ստացման	Պարզաբանման
					1		
					...		
Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Ցուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը					
		ՀՀ դրամ ⁶					
		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր	
		առկա ֆինանսական միջոցներով ⁷	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁸	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁹	ընդհանուր
Չափաբաժին 1							
1	Ա/Ձ Արթուր Բադայան	7000	7000			7000	7000
Չափաբաժին 2							
1	Ա/Ձ Արթուր Բադայան	4500	4500			4500	4500
Չափաբաժին 3							
1	Ա/Ձ Արթուր Բադայան	600000	600000			600000	600000
Չափաբաժին 4							
1	Ա/Ձ Արթուր Բադայան	120000	120000			120000	120000
Չափաբաժին 5							
1	Ա/Ձ Արթուր Բադայան	60000	60000			60000	60000
Չափաբաժին 6							
1	Ա/Ձ Արթուր Բադայան	228000	228000			228000	228000
Չափաբաժին 7							
1	Ա/Ձ Արթուր Բադայան	78000	78000			78000	78000
Չափաբաժին 8							
1	Ա/Ձ Արթուր Բադայան	4800	4800			4800	4800
Չափաբաժին 9							
1	Ա/Ձ Արթուր Բադայան	44000	44000			44000	44000
Չափաբաժին 10							

⁴ Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը
⁵ Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:
⁶ Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գրել լրվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով՝ Հայաստանի Հանրապետության դրամով:
⁷ Լրացնել լրվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:
⁸ Լրացնել լրվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվակված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:
⁹ Լրացնել լրվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը՝ ներառյալ ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը՝ ներառյալ ԱԱՀ, լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

1	Ա/Ձ Արթուր Բադալյան	3000	3000			3000	3000
Չափաբաժին 11							
1	Ա/Ձ Արթուր Բադալյան	40000	40000			40000	40000
Չափաբաժին 12							
1	Ա/Ձ Արթուր Բադալյան	32000	32000			32000	32000
Չափաբաժին 13							
1	Ա/Ձ Արթուր Բադալյան	40000	40000			40000	40000
Չափաբաժին 14							
1	Ա/Ձ Արթուր Բադալյան	1600	1600			1600	1600
Չափաբաժին 15							
1	Ա/Ձ Արթուր Բադալյան	4000	4000			4000	4000
Չափաբաժին 16							
1	Ա/Ձ Արթուր Բադալյան	16000	16000			16000	16000
Չափաբաժին 17							
1	Ա/Ձ Արթուր Բադալյան	18000	18000			18000	18000
Չափաբաժին 18							
1	Ա/Ձ Արթուր Բադալյան	4000	4000			4000	4000
Չափաբաժին 19							
1	Ա/Ձ Արթուր Բադալյան	4000	4000			4000	4000
Չափաբաժին 20							
1	Ա/Ձ Արթուր Բադալյան	1250	1250			1250	1250
Չափաբաժին 21							
1	Ա/Ձ Արթուր Բադալյան	12000	12000			12000	12000
Չափաբաժին 22							
1	Ա/Ձ Արթուր Բադալյան	28000	28000			28000	28000
Չափաբաժին 23							
1	Ա/Ձ Արթուր Բադալյան	12800	12800			12800	12800
Չափաբաժին 24							
1	Ա/Ձ Արթուր Բադալյան	4000	4000			4000	4000
Չափաբաժին 25							
1	Ա/Ձ Արթուր Բադալյան	18000	18000			18000	18000
Չափաբաժին 26							
1	Ա/Ձ Արթուր Բադալյան	10800	10800			10800	10800
Չափաբաժին 27							
1	Ա/Ձ Արթուր Բադալյան	5200	5200			5200	5200
Չափաբաժին 28							
1	Ա/Ձ Արթուր Բադալյան	12000	12000			12000	12000
Չափաբաժին 29							
1	Ա/Ձ Արթուր Բադալյան	18000	18000			18000	18000
Չափաբաժին 30							
1	Ա/Ձ Արթուր Բադալյան	135000	135000			135000	135000
Չափաբաժին 31							
1	Ա/Ձ Արթուր Բադալյան	25000	25000			25000	25000
Չափաբաժին 32							
1	Ա/Ձ Արթուր Բադալյան	3600	3600			3600	3600
Չափաբաժին 33							
1	Ա/Ձ Արթուր Բադալյան	25000	25000			25000	25000
Չափաբաժին 34							
1	Ա/Ձ Արթուր Բադալյան	7500	7500			7500	7500
Չափաբաժին 35							
1	Ա/Ձ Արթուր Բադալյան	6000	6000			6000	6000
Չափաբաժին 36							
1	Ա/Ձ Արթուր Բադալյան	8000	8000			8000	8000
Չափաբաժին 37							
1	Ա/Ձ Արթուր Բադալյան	7000	7000			7000	7000
Չափաբաժին 38							
1	Ա/Ձ Արթուր Բադալյան	1200000	1200000			1200000	1200000
Չափաբաժին 39							
1	Ա/Ձ Արթուր Բադալյան	9000	9000			9000	9000
Չափաբաժին 40							
1	Ա/Ձ Արթուր Բադալյան	17000	17000			17000	17000
Չափաբաժին 41							

1	Ա/Ձ Արթուր Բադայան	70000	70000			70000	70000
Չափաբաժին 42							
1	Ա/Ձ Արթուր Բադայան	80000	80000			80000	80000
Չափաբաժին 43							
1	Ա/Ձ Արթուր Բադայան	20000	20000			20000	20000
Չափաբաժին 44							
1	Ա/Ձ Արթուր Բադայան	480	480			480	480
Չափաբաժին 45							
1	Ա/Ձ Արթուր Բադայան	150000	150000			150000	150000
Չափաբաժին 46							
1	Ա/Ձ Արթուր Բադայան	24000	24000			24000	24000
Չափաբաժին 47							
1	Ա/Ձ Արթուր Բադայան	8000	8000			8000	8000
Չափաբաժին 48							
1	Ա/Ձ Արթուր Բադայան	9000	9000			9000	9000
Չափաբաժին 49							
1	Ա/Ձ Արթուր Բադայան	75000	75000			75000	75000
Չափաբաժին 50							
1	Ա/Ձ Արթուր Բադայան	5760	5760			5760	5760
Չափաբաժին 51							
1	Ա/Ձ Արթուր Բադայան	12000	12000			12000	12000
Չափաբաժին 52							
1	Ա/Ձ Արթուր Բադայան	22000	22000			22000	22000
Չափաբաժին 53							
1	Ա/Ձ Արթուր Բադայան	3000	3000			3000	3000
Չափաբաժին 54							
1	Ա/Ձ Արթուր Բադայան	75000	75000			75000	75000
Չափաբաժին 55							
1	Ա/Ձ Արթուր Բադայան	10000	10000			10000	10000
Չափաբաժին 56							
1	Ա/Ձ Արթուր Բադայան	30000	30000			30000	30000
Չափաբաժին 57							
1	Ա/Ձ Արթուր Բադայան	35000	35000			35000	35000
Չափաբաժին 58							
1	Ա/Ձ Արթուր Բադայան	29000	29000			29000	29000
Չափաբաժին 59							
1	Ա/Ձ Արթուր Բադայան	5400	5400			5400	5400
Չափաբաժին 60							
1	Ա/Ձ Արթուր Բադայան	6000	6000			6000	6000
Չափաբաժին 61							
1	Ա/Ձ Արթուր Բադայան	2800	2800			2800	2800
Չափաբաժին 62							
1	Ա/Ձ Արթուր Բադայան	4500	4500			4500	4500
Չափաբաժին 63							
1	Ա/Ձ Արթուր Բադայան	6800	6800			6800	6800
Չափաբաժին 64							
1	Ա/Ձ Արթուր Բադայան	3000	3000			3000	3000
Չափաբաժին 65							
1	Ա/Ձ Արթուր Բադայան	4500	4500			4500	4500
Չափաբաժին 66							
1	Ա/Ձ Արթուր Բադայան	4500	4500			4500	4500
Չափաբաժին 67							
1	Ա/Ձ Արթուր Բադայան	1750	1750			1750	1750
Չափաբաժին 68							
1	Ա/Ձ Արթուր Բադայան	8400	8400			8400	8400
Չափաբաժին 69							
1	Ա/Ձ Արթուր Բադայան	75000	75000			75000	75000
Չափաբաժին 70							
1	Ա/Ձ Արթուր Բադայան	4000	4000			4000	4000
Չափաբաժին 71							
1	Ա/Ձ Արթուր Բադայան	2550	2550			2550	2550
Չափաբաժին 72							

1	Ա/Ձ Արթուր Բադայան	15000	15000			15000	15000			
Չափաբաժին 73										
1	Ա/Ձ Արթուր Բադայան	84000	84000			84000	84000			
Չափաբաժին 74										
1	Ա/Ձ Արթուր Բադայան	6000	6000			6000	6000			
Չափաբաժին 75										
1	Ա/Ձ Արթուր Բադայան	128000	128000			128000	128000			
Չափաբաժին 76		66000	66000			66000	66000			
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Եթե հրավիրվել են բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով:								
Տվյալներ մերժված հայտերի մասին										
		Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)								
		Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Առաջարկված գնման առարկայի տեխնիկական հատկանիշների համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեություն	Մասնագիտական փորձառությունը	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գրանային առաջարկ
1										
...										
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր:								
Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը				11.01.2019թ.						
Անգործության ժամկետ				Անգործության ժամկետի սկիզբ		Անգործության ժամկետի ավարտ				
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը				11.01.2019թ.						
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը				14.01.2019թ.						
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը				14.01.2019թ.						
Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի						Գինը		
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնական ժամկետը	Կանխավճարի չափը	ՀՀ դրամ				
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր ¹⁰			
1-76	Ա/Ձ Արթուր Բադայան	ՀՀ-ՍՄԿՀ-ԿԿԾ-ԳՀԱՊԶԲ-19/6	14.01.19	31.12.19		3.960.490	3.960.490			
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն										
Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.		Էլ.-փոստ		Բանկային հաշիվը		ՀՎՀՀ ¹¹ / Անձնագրի համարը և սերիան		

¹⁰ Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել տրվելու պետք չի, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով՝ «Առկա ֆինանսական միջոցներով» պլուս/մինուս:

1	Ա/Ձ Արթուր Բադալյան	ք. Կապան, Մ. Պապյան 18/32	kapanihhg@gmail.com	2470801156340010 ԱՇԲ	78637826
Այլ տեղեկություններ					
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները		Gnumner.am			
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը					
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները					
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ					
Մույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող					
Անուն, Ազգանուն		Հեռախոս		Էլ. փոստի հասցեն	
Համեստ Մովսիսյան		028542355		kapani.komunal@mail.ru	

Պատվիրատու՝

«Կապանի կոմունալ ծառայություն» ՀՈԱԿ