

Արձանագրություն

ՈՒԱԿ-ԲՄԱՊՁԲ-19/35 ծածկագրով գնման ընթացակարգի
գնահատող հանձնաժողովի նիստի

Հանձնաժողովի նիստին մասնակցում էին՝

գնահատող հանձնաժողովի նախագահ

/դեղատան վարիչ/ Ն. Գասպարյան

հանձնաժողովիանդամներ

/դեղագետ/ Մ. Թովմասյան

/դեղագործ/ Ս. Անանյան

/հաշվապահ/ Ն. Դավթյան

/օպերատոր/ Օ. Մանուկյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝

Հարություն Օհանյան

ՀՀ կառավարության 04 մայիսի 2017 թվականի թիվ 526-Ն որոշման 1-ին կետով հաստատված
«Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգ»-ի /այսուհետև՝ Կարգ/ 26-րդ կետի 2-րդ ենթակետի
համաձայն, գնահատող հանձնաժողովի նիստը համարվում է իրավազոր և հայտարարվում է բացված

Հայտերի գնահատման արդյունքների հաստատման մասին

Հանձնաժողովի նախագահ Ն. Գասպարյան

1. Ընդունելի գիտություն որ՝

1.1 Կարգի 43-րդ կետի և գնման ընթացակարգի հրավերի 1-ին մասի 7.13-րդ կետի պահանջներին համապատասխան ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե /այսուհետ՝ Կոմիտե/ կատարվել է հարցում առաջին տեղ զբաղեցրած մասնակիցների՝ հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող եկամուտների գծով ժամկետանց պարտավորությունների առկայության վերաբերյալ.

Ընդունել որոշում կողմ **5 (հինգ)**, դեմ **0 (զրո)** ձայներով

2. Հրավերի պահանջների նկատմամբ մասնակիցների ներկայացարծ ապրանքների ամբողջական նկարագրերի համապատասխանության մասին.

2.1 Եվրոֆարմ ՍՊԸ-ի և Վիոլա ՍՊԸ-ի ներկայացրած ապրանքների ամբողջական նկարագրերը համապատասխանում են գնման ընթացակարգի հրավերի պահանջներին,

իսկ Ֆարմ Թրաստ ՍՊԸ-ի, Նատալի ֆարմ ՍՊԸ-ի և ԱԻԴԱ ԹԹԵՅԴ ՍՊԸ-ի ներկայացրած ապրանքների ամբողջական նկարագրերը չեն համապատասխանում գնման ընթացակարգի հրավերի պահանջներին, մասնավորապես՝

2.2 Ֆարմ Թրաստ ՍՊԸ-ի.

20-րդ չափաբաժնի համար ներկայացրած տեխնիկական բնութագրում բացակայում է գնման ընթացակարգի հրավերով պահանջվող տվյալ դեղի (գնման առարկայի) տեղափոխման և պիտանիության ժամկետի մասին պայմանները: Մասնավորապես, գնման ընթացակարգի հրավերին կից պայմանագրի տեխնիկական բնութագիր – գնման ժամանակացույցի համաձայն, 20-րդ չափաբաժնում ներառված գնման առարկա հանդիսացող դեղի տեխնիկական բնութագրով պահանջվում է.

որպեսզի տվյալ դեղը գնորդին հանձնելու պահին ունենա հետևյալ պիտանիության ժամկետը՝ եթե դեղը ունի 2,5 տարվանից ավելի պիտանիության ժամկետ, ապա այն հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն 2 տարի մնացորդային պիտանիության ժամկետ իսկ մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնման պահին պետք է ունենան ընդհանուր պիտանիության ժամկետի առնվազն երկու երրորդը,

իսկ տեղափոխման պայմանները լինեն հետյալը՝ եթե դեղը պահանջում է պահպանման և

տեղափոխման հատուկ ջերմային, խոնավության ռեժիմներ կամ պայմաններ՝ ապա այդ պայմանները պետք է համապատասխանեն Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2010 թվականի սեպտեմբերի 9-ի «Դեղերի փոխադրման, պահեստավորման և պահպանման կարգը սահմանելու մասին» N 17-Ն հրամանի պահանջներին:

2.3 Արդա Թրեյդ ՍՊԸ-ի.

5-րդ և 30-րդ չափաբաժինների համար ներկայացրած տեխնիկական բնութագրում բացակայում է գնման ընթացակարգի հրավերով պահանջվող տվյալ դեղերի (գնման առարկաների) տեղափոխման և պիտանիության ժամկետի մասին պայմանները: Մասնավորապես, գնման ընթացակարգի հրավերին կից պայմանագրի տեխնիկական բնութագիր – գնման ժամանակացույցի համաձայն, 5-րդ և 30-րդ չափաբաժիններում ներառված գնման առարկա հանդիսացող դեղերի տեխնիկական բնութագրերում պահանջվում է.

որպեսզի տվյալ դեղերը գնորդին հանձնելու պահին ունենան հետևյալ պիտանիության ժամկետը՝ եթե դեղը ունի 2,5 տարվանից ավելի պիտանիության ժամկետ, ապա այն հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն 2 տարի մնացորդային պիտանիության ժամկետ իսկ մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնման պահին պետք է ունենան ընդհանուր պիտանիության ժամկետի առնվազն երկու երրորդը,

իսկ տեղափոխման պայմանները լինեն հետյալը՝ եթե դեղը պահանջում է պահպանման և տեղափոխման հատուկ ջերմային, խոնավության ռեժիմներ կամ պայմաններ՝ ապա այդ պայմանները պետք է համապատասխանեն Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2010 թվականի սեպտեմբերի 9-ի «Դեղերի փոխադրման, պահեստավորման և պահպանման կարգը սահմանելու մասին» N 17-Ն հրամանի պահանջներին:

2.4 Նատալի Ֆարմ ՍՊԸ-ի.

▪ **6-րդ, 9-րդ, 15-րդ, 16-րդ, 25-րդ, 27-րդ, 29 և 31-րդ չափաբաժինների** համար ներկայացրած տեխնիկական բնութագրում բացակայում է գնման ընթացակարգի հրավերով պահանջվող տվյալ դեղերի (գնման առարկաների) տեղափոխման և պիտանիության ժամկետի մասին պայմանները: Մասնավորապես, գնման ընթացակարգի հրավերին կից պայմանագրի տեխնիկական բնութագիր – գնման ժամանակացույցի համաձայն, **6-րդ, 9-րդ, 15-րդ, 16-րդ, 25-րդ, 27-րդ, 29 և 31-րդ** չափաբաժիններում ներառված գնման առարկա հանդիսացող դեղերի տեխնիկական բնութագրերում պահանջվում է.

որպեսզի տվյալ դեղերը գնորդին հանձնելու պահին ունենան հետևյալ պիտանիության ժամկետը՝ եթե դեղը ունի 2,5 տարվանից ավելի պիտանիության ժամկետ, ապա այն հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն 2 տարի մնացորդային պիտանիության ժամկետ իսկ մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնման պահին պետք է ունենան ընդհանուր պիտանիության ժամկետի առնվազն երկու երրորդը,

իսկ տեղափոխման պայմանները լինեն հետյալը՝ եթե դեղը պահանջում է պահպանման և տեղափոխման հատուկ ջերմային, խոնավության ռեժիմներ կամ պայմաններ՝ ապա այդ պայմանները պետք է համապատասխանեն Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2010 թվականի սեպտեմբերի 9-ի «Դեղերի փոխադրման, պահեստավորման և պահպանման կարգը սահմանելու մասին» N 17-Ն հրամանի պահանջներին:

▪ **15-րդ չափաբաժնի համար** ներկայացրած տեխնիկական բնութագրում նշված դեղի դեղաչափը չի համապատասխանում գնման ընթացակարգի հրավերով սահմանված տվյալ դեղի դեղաչափին, մասնավորապես՝ ներկայացրած տեխնիկական բնութագրում որպես դեղի դեղաչափ Նատալի Ֆարմ ՍՊԸ-ն նշել է 100մգ իսկ գնման ընթացակարգի հրավերով որպես տվյալ դեղի դեղաչափ սահմանված է 200մգ.:

▪ **27-րդ չափաբաժնի համար** ներկայացրած տեխնիկական բնութագրում նշված դեղի դեղաձևը և դեղաչափը չի համապատասխանում գնման ընթացակարգի հրավերով սահմանված տվյալ դեղի դեղաձևին և դեղաչափին, մասնավորապես՝ ներկայացրած տեխնիկական բնութագրում որպես դեղի դեղաձև և դեղաչափ Նատալի Ֆարմ ՍՊԸ-ն նշել է լուծույթ ներքին ընդունման 1000մգ/մլ, 30մլ իսկ գնման ընթացակարգի հրավերով որպես տվյալ դեղի դեղաձև և դեղաչափ սահմանված է լուծույթ ն/ե և մ/մ ներարկման 1000մգ/4մլ:

▪ **2-րդ չափաբաժնի համար** ներկայացրած տեխնիկական բնութագրում բացակայում է մեխանիկական տոնոմետրի մանժետի կտորի տեսակի, օդաճնշման խցիկի, օդաճնշման խցիկի տեսակի, տոնոմետրի մանժետից խողովակների քանակի, մեխանիկական տոնոմետրի տանձիկի, տանձիկի փականի մասին տեղեկատվությունը,

մասնավորապես, գնման ընթացակարգի հրավերին կից պայմանագրի տեխնիկական բնութագիր – գնման ժամանակացույցի համաձայն, 2-րդ չափաբաժնում ներառված գնման առարկա հանդիսացող մեխանիկական տոնոմետրը պետք է ունենա հետևյալ նկարագիրը.

<<մեծահասակների համար: Լրակազմում՝ տոնոմետրի մանժետ բամբակյա կտորից՝ 2 խողովակներով և լատեկսից օդաճնշման խցիկով, մանոմետր, ստատոսկոպ և տանձիկ՝ մետաղական օդի բացթողնման փականով, որակյալ: Հանձնաման պահին պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2 առկայություն:>>:

2.2 Գնահատող հանձնաժողովը ղեկավարվելով Կարգի 47-րդ կետով և հրավերի 7.18-րդ կետով որոշեց՝ կատարել գնահատող հանձնաժողովի սույն նիստը և ծանուցել՝ Ֆարմ Թրաստ ՍՊԸ-ին, Նատալի Ֆարմ ՍՊԸ-ին և ԱԻԴԱ ԹՐԵՅԴ ՍՊԸ-ին, առաջարկելով երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում շտկել ներկայացրած տեխնիկական բնութագրերում հրավերի նկատմամբ առկա անհամապատասխանությունները:

Հանձնաժողովի հաջորդ նիստը հրավիրել Ֆարմ Թրաստ ՍՊԸ-ին, Նատալի Ֆարմ ՍՊԸ-ին և ԱԻԴԱ ԹՐԵՅԴ ՍՊԸ-ին վերը նշված ծանուցումը ուղարկելու օրվան հաջորդող 4-րդ աշխատանքային օրվա ժամը 11:00-ին:

Ընդունել որոշում կողմ **5 (հինգ)**, դեմ **0 (զրո)** ձայներով

գնահատող հանձնաժողովի նախագահ

/դեղատան վարիչ/ Ն. Գասպարյան

հանձնաժողովի անդամներ

/դեղագետ/ Մ. Թովմասյան

/հաշվապահ/ Ն. Դավթյան

/դեղագործ/ Ս. Անանյան

/օպերատոր/ Օ.Մանուկյան

Հանձնաժողովի քարտուղար

Հ. Օհանյան

