

Հաստատում եմ.
"Սևանի ԲԿ" ՓԲԸ տնօրեն

Հավելված
ՀՀ ֆինանսների նախարարի

..... Ա. Նիկողոսյան



2025թ. Գ Ն Մ Ա Ն ՊԼԱՆ

Պատվիրատու՝ Սևանի ԲԿ ՓԲԸ
Ծրագիրը՝ Բուժօգնություն
Անվանումը՝ Հիվանդանոցային, պոլիկլինիկական
Բաժին 07 խումբ 03 դաս 01 ծրագիր 01

	Միջանցիկ կողը ըստ CPV դասակարգման	Առարկայի անվանումը		Գնման ծևը (ընթացակարգը)	Չափի միավորը	միավորի գինը	Քանակը 2025
	CPV դասակարգման կոդեր	Դեղորայք	Տեխնիկական բնութագիրը				
1	33631410	ալոպուրինոլ m04aa01	ալոպուրինոլ 100 մգ դեղահատեր	ԷԱԾ	հատ	30	200
2	33651125	ագիթրոմիցին	Ագիթրոմիցին 500մգ դեղահատեր	ԷԱԾ	հատ	1280	400
3	33691121	ալբենդազոլ	Ալբենդազոլ 400մգ դեղահատեր	ԷԱԾ	հատ	262,5	1500
4	33611240	ակտիվացվածածուխ	Ածուխ ակտիվացված դեղահատ:	ԷԱԾ	հատ	8	300
5	33671125	ամբրօքսոլ (ամբրօքսոլի հիդրոքլորիդ)	ամբրօքսոլ (ամբրօքսոլի հիդրոքլորիդ) 30մգ դեղահատեր	ԷԱԾ	հատ	13	3000
6	33621160	ամինակապրոնաթթու	Ամինակապրոնաթթու 5% 250մլ լուծույթ կաթիլաներարկման: պլաստիկ վակումային փաթեթ, ՊԼՓ երկպորտանի	ԷԱԾ	հատ	1240	50
7	33671114	ամինոֆիլին	Ամինոֆիլին 150 մգ դեղահատեր:	ԷԱԾ	հատ	10	450
8	33671114	ամինոֆիլին	Ամինոֆիլին 24մգ/մլ, 5մլ լուծույթ ներարկման:	ԷԱԾ	հատ	55	400
9	33621390	ամիոդարոն	Ամիոդարոն 200մգ դեղահատեր:	ԷԱԾ	հատ	70	7000
10	33621390	ամիոդարոն	Ամիոդարոն 50մգ/մլ, 3 մլ լուծույթ ներարկման:	ԷԱԾ	հատ	500	150
11	33621740	ամլոդիպին	Ամլոդիպին 10 մգ դեղահատեր:	ԷԱԾ	հատ	70	10000
12	33621680	պրոպրանոլոլ c07aa05	Անապրին 40 մգ դեղահատ	ԷԱԾ	հատ	8	600
13	33621764	պերինդոպրիլ /սեռնիտոտանին	ամլոդիպին /ամլոդիպինի բեզիլատ, պերինդոպրիլ /պերինդոպրիլի առանցիկ/ հնրապամիտ /Տոնախոսալ 10 մգ/2,5 մգ/10մգ	ԷԱԾ	հատ	220	22000
14	33621764	պերինդոպրիլ /սեռնիտոտանին	ամլոդիպին /ամլոդիպինի բեզիլատ, պերինդոպրիլ /պերինդոպրիլի առանցիկ/ հնրապամիտ /Տոնախոսալ 5մգ/1,25մգ/5 մգ	ԷԱԾ	հատ	180	15000
15	33621740	ամլոդիպին	Ամլոդիպին 5 մգ դեղահատեր:	ԷԱԾ	հատ	30	3000
16	33651111	ամօքսիցիլին	Ամօքսիցիլին գրանուլներ ներքին ընդունման 250մգ/5մլ 40գգրանուլներ 100մլ ապակե սրվակներում և չափիչ գդալ 5մլ:	ԷԱԾ	հատ	1300	1200
17	33651111	ամօքսիցիլին	ամօքսիցիլին 250մգ դեղահատեր	ԷԱԾ	հատ		
18	33651112	ամօքսիցիլին + քլավուլանաթթու	ամօքսիցիլին + քլավուլանաթթու եղափոշի ներքին ընդունման 125մգ/մլ + 31,25մգ/մլ, 100մլ ապակե շշիկ և չափիչ բաժակ	ԷԱԾ	հատ	2200	100
19	33651111	ամօքսիցիլին	ամօքսիցիլին 500մգ դեղահատեր	ԷԱԾ	հատ	158	1000
20	33651252	անաստրոգոլ 102bg03	Անաստրոգոլ Դենկ 1 գ	ԷԱԾ	հատ	460	5000
21	33621641	հակաանեմիկ (անտիսեպտիկ) —	Անիոգլին ԴԴ1	ԷԱԾ	լիտր	14700	10
22	33691176	Այլ դեղորայք	Անուշադդի սպիրտ 10% 30մլ	ԷԱԾ	հատ	180	80
23	33611350	ասկորբինաթթու	Ասկորբինաթթու 50մգ/մլ, 2մլ լուծույթ ներարկման:	ԷԱԾ	հատ	60	4000
24	33611350	ասկորբինաթթու	Ասկորբինաթթու, դեղահատ 250մգ:	ԷԱԾ	հատ	5	600
25	33621420	ատրավաստատին	Ատրավաստատին 20 մգ դեղահատեր:	ԷԱԾ	հատ	70	32000
26	33621420	ատրավաստատին	Ատրավաստատին 40 մգ դեղահատեր:	ԷԱԾ	հատ	80	15000
27	33631370	ատրակտորինոմեզիլատ	ատրակտորինոմեզիլատ (ատրակտորինոմեզիլատ) 10մգ/մլ, 2,5մլ լուծույթ ներարկման	ԷԱԾ	հատ		
28	33631350	պիպերազինոմեզիլատ	Արդուան 4 մգ 2 մլ լուծվի փոշի	ԷԱԾ	հատ	1130	50

	33611130	ատրոպին	Ատրոպին 1մգ/մլ, 1մլ լուծույթ ներարկման:	ԷԱԸ	հատ	76	120
0	33661121	ացետիլսալիցիլաթթու	Ացետիլսալիցիլաթթու 100 մգ դեղահատեր:	ԷԱԸ	հատ	29	35000
31	33661121	ացետիլսալիցիլաթթու	Ացետիլսալիցիլաթթու 500 մգ դեղահատեր:	ԷԱԸ	հատ		
32	33621761	ացետիլսալիցիլաթթու, մագնեզիումի հիդրօքսիդ	Ացետիլսալիցիլաթթու, մագնեզիումի հիդրօքսիդ 75 մգ5.2մգ դեղահատեր:	ԷԱԸ	հատ	15	30000
33	33621290	Էպինեֆրին (ադրենալին) a01ad01, b02bc09, c01ca24, r01aa14, r03aa01, s01ea01	Արտիկային Էպինեֆրինով. 1+100000 4% 20մլ	ԷԱԸ		2190	150
34	33691140	ացետիլցիստեին	Ացետիլցիստեին 200մգ դեղահատեր լուծվող	ԷԱԸ	հատ	112	2500
35	33691140	ացետիլցիստեին	Ացետիլցիստեին 600մգ դեղահատեր լուծվող	ԷԱԸ	հատ	244	4000
36	33621440	Բենդազոլ (բենդազոլի հիդրոքլորիդ)	Բենդազոլ (բենդազոլի հիդրոքլորիդ) 10մգ/մլ, 1մլ լուծույթ ներարկման:	ԷԱԸ	հատ	130	3000
37	33691189	(բետահիստինի քլորիդ)	Բետահիստին (բետահիստինի դիհիդրոքլորիդ) 24 մգ դեղահատեր:	ԷԱԸ	հատ	21	10000
38	33631210	բետամեթազոն	Բետամեթազոն 1մգ/գ, 15գ քսուք արտաքին օգտագործման:	ԷԱԸ	հատ	1050	100
39	33691811	բիսակոդիլ	Բիսակոդիլ 10 մգ ուղիղ աղիքային մոմիկ:	ԷԱԸ	հատ	82	1000
40	33621720	բիսպրոլոլ	Բիսպրոլոլ 10 մգ դեղահատեր:	ԷԱԸ	հատ	90	5000
41	33621720	բիսպրոլոլ	Բիսպրոլոլ 5 մգ դեղահատեր:	ԷԱԸ	հատ	55	36000
42	33621720	բիսպրոլոլ	Բիսպրոլոլ+պերինդոպրիլ 5մգ/5մգ դեղահատեր	ԷԱԸ	հատ	125	3000
43	33661115	բուպրոպրիլ	Բուպրոպրիլ, Բուպրոպրիլի հիդրոքլորիդ 0.5% 20մլ լուծույթ ներարկման (ռոնտոլեդային անզգայացման)	ԷԱԸ	հատ		
44	33661115	բուպրոպրիլ	Բուպրոպրիլ, Բուպրոպրիլի հիդրոքլորիդ 5մգ/մլ, 4մլ	ԷԱԸ	հատ	2100	500
45	33671126	բրոմիդ (բրոմիդի հիդրոքլորիդ)	Բրոմիդ 8մգ դեղահատեր	ԷԱԸ	հատ		
46	33621360	գլիցերիլեոնիտրատ (նիտրոգլիցերին)	Գլիցերիլեոնիտրատ (նիտրոգլիցերին) 0.5 մգ դեղահատեր:	ԷԱԸ	հատ	480	300
47	33621360	գլիցերիլեոնիտրատ (նիտրոգլիցերին)	Գլիցերիլեոնիտրատ (նիտրոգլիցերին) 5մգ.5մլ լուծույթ ներարկման:	ԷԱԸ	հատ	1000	200
48	33611472	Գլիցերոլ, մոմիկներ	Գլիցերոլ 1.24մգ մոմիկ	ԷԱԸ	հատ	140	500
49	33611472	Գլիցերոլ, մոմիկներ	Գլիցերոլի մոմիկ 2,11գ	ԷԱԸ	հատ	150	1000
50	33661153	դեքսամեթազոն	Դեքսամեթազոն 0.5մգ դեղահատեր:	ԷԱԸ	հատ		
51	33661153	դեքսամեթազոն	Դեքսամեթազոն 8մգ/2մլ լուծույթ ներարկման:	ԷԱԸ	հատ	90	6000
52	33661153	դեքսամեթազոն	դեքսամեթազոն ակնակաթիլներ 1մգ/1մլ 10 մլ	ԷԱԸ	հատ	730	250
53	33661153	դեքսամեթազոն	Դեքսամեթազոն 4մգ/մլ ,1 մլ լուծույթ ներարկման:	ԷԱԸ	հատ	60	1000
54	33631460	Դեքսպանթենոլ	Դեքսպանթենոլ ցողացիդ5% 58գ	ԷԱԸ	հատ	1320	10
55	33621250	դեքստրան	Դեքստրան 40, 250մլ լուծույթ կաթիլաներարկման: պլաստիկ վակուումային փաթեթ,ՊԼՓ երկպորտանի	ԷԱԸ	հատ		
56	33621250	դեքստրան	Դեքստրան 70 60մգ/մլ, 250մլ, լուծույթ կաթիլաներարկման: պլաստիկ վակուումային փաթեթ,ՊԼՓ երկպորտանի	ԷԱԸ	հատ	2500	10
57	33691727	դեքստրոզ (դեքստրոզի մոնոհիդրատ)	Դեքստրոզ (դեքստրոզի մոնոհիդրատ) 40մգ/մլ 5մլ լուծույթներարկման:	ԷԱԸ	հատ	50	200
58	33691727	դեքստրոզ (դեքստրոզի մոնոհիդրատ)	Դեքստրոզ (դեքստրոզի մոնոհիդրատ) 5% 250մլ լուծույթ կաթիլաներարկման: պլաստիկ վակուումային փաթեթ,ՊԼՓ երկպորտանի	ԷԱԸ	հատ		
59	33691727	դեքստրոզ (դեքստրոզի մոնոհիդրատ)	Դեքստրոզ (դեքստրոզի մոնոհիդրատ) 5% 500մլ լուծույթ կաթիլաներարկման: պլաստիկ վակուումային փաթեթ,ՊԼՓ երկպորտանի	ԷԱԸ	հատ	360	500
60	33691727	դեքստրոզ (դեքստրոզի մոնոհիդրատ)	Դեքստրոզ (դեքստրոզի մոնոհիդրատ) 50մգ/մլ 1000մլ լուծույթ կաթիլաներարկման: պլաստիկ վակուումային փաթեթ,ՊԼՓ երկպորտանի	ԷԱԸ	հատ		
61	33691727	դեքստրոզ (դեքստրոզի մոնոհիդրատ)	Դեքստրոզ (դեքստրոզի մոնոհիդրատ) 50մգ/մլ 3000մլ լուծույթ կաթիլաներարկման: պլաստիկ վակուումային փաթեթ,ՊԼՓ երկպորտանի	ԷԱԸ	հատ	1500	200
62	33691727	դեքստրոզ (դեքստրոզի մոնոհիդրատ)	Դեքստրոզ (դեքստրոզի մոնոհիդրատ) 50մգ/մլ 100մլ լուծույթ կաթիլաներարկման: պլաստիկ վակուումային փաթեթ,ՊԼՓ երկպորտանի	ԷԱԸ	հատ		
63	33661136	դիազեպամ	Դիազեպամ 10 մգ դեղահատեր:	ԷԱԸ	հատ	13	700
64	33661136	դիազեպամ	Դիազեպամ 2մլ լուծույթ մ/մ,ն/ն ներարկման:	ԷԱԸ	հատ	110	500
65	33661136	դիազեպամ	Դիազեպամ 5 մգ դեղահատեր:	ԷԱԸ	հատ	11	350
66	33621380	դիգօքսին	Դիգօքսին 0.25մգ դեղահատեր:	ԷԱԸ	հատ	8	4000
67	33641310	դիպրոգեստերոն	Դիպրոգեստերոն 10մգ դեղահատեր	ԷԱԸ	հատ	200	300

68	33631310	դիկլոֆենակ	Դիկլոֆենակ դոնորոլ 50մգ 5%-ոց անգույն կամ դեղնավուն հումոգեն, իզոպրոպիլ սպիրտին բնորոշ հոտով, նախատեսված արտաքին օգտագործման համար	ԷԱԳ	տուփ	2700	150
69	33631310	դիկլոֆենակ	Դիկլոֆենակ 100մգ դեղահատեր	ԷԱԳ	հատ	70	15000
70	33631310	դիկլոֆենակ	Դիկլոֆենակ 100մգ մոմիկ	ԷԱԳ	հատ	108	1200
71	33631310	դիկլոֆենակ	Դիկլոֆենակ 12,5մգ մոմիկ	ԷԱԳ	հատ	154	1000
72	33631310	դիկլոֆենակ	դիկլոֆենակ 25մգ/մլ, 3մլ լուծույթ ներարկման	ԷԱԳ	հատ	136	8000
73	33631310	դիկլոֆենակ	Դիկլոֆենակ 50մգ դեղահատեր	ԷԱԳ	հատ	48	15000
74	33691212	դիոսմին, հեսպերիդին	Դիոսմին, հեսպերիդին 450մգ+50 մգ դեղահատեր:	ԷԱԳ	հատ	85	11000
75	33631282	հակաբակտերիալ միջոցներ՝ պարոետամին Դոբրոտամին	Դոբրոտին սրվ. 1% 10մլ	ԷԱԳ	հատ	800	50
76	33621772	(դոբրոտամինի հեռոտություն)	Դոբրոտամին 250 մգ սրվակ	ԷԱԳ	հատ	8500	5
77	33671130	դիֆենհիդրամին	դիֆենհիդրամին՝ 1% 1մլ լուծույթ ներարկման	ԷԱԳ	հատ	30	10000
78	33691141	էտամիզիդ	էտամիզիդ 250 մգ 2մգ. /մլ սրվակ /դիցինոն/	ԷԱԳ	հատ	230	1000
80	33611170	դրոտավերին	Դրոտավերին 20մգ/մլ, 2մլ լուծույթ ներարկման:	ԷԱԳ	հատ	200	1200
81	33611170	դրոտավերին	Դրոտավերին 40 մգ դեղահատեր:	ԷԱԳ	հատ	30	6000
82	33621400	դոսամին	Դոսամին 40մգ/մլ, 5մլ լուծույթ ներարկման:	ԷԱԳ	հատ	400	100
83	33621210	երկաթ պարունակող համակցություն	երկաթ պարունակող համակցություն 50մգ/5մլ, 100մլ օշարակ:մեդիֆեր	ԷԱԳ	հատ	2050	50
85	33621210	երկաթ պարունակող համակցություն	երկաթ պարունակող համակցություն 100մգ 2մլ լուծույթ ներարկման: ֆերոսմ լեկ	ԷԱԳ	հատ	900	300
87	33691176	Այլ դեղորայք	երկաթիսուլֆատ, ասկորբինաթթու 320մգ + 60մգ, ապակե շշիկում սորբիֆեր	ԷԱԳ	հատ	48	3000
88	33631250	էթանոլ	էթանոլ 96% 1000մլ	ԷԱԳ	լիտր	1550	150
89	33691188	էթիլմեթիլ հիդրօքսիպրիդինի սուլֆոնատ	էթիլմեթիլ հիդրօքսիպրիդինի սուլֆոնատ 50 մգ/մլ 2մլ լուծույթ մ/մ և ն/ե ներարկման համար:	ԷԱԳ	հատ	410	2500
90	33621760	էնալապրիլ	էնալապրիլ 10 մգ դեղահատեր:	ԷԱԳ	հատ	24	15000
91	33621760	էնալապրիլ	էնալապրիլ 20 մգ դեղահատեր:	ԷԱԳ	հատ	31	17000
93	33621290	էպինեֆրին (ադրենալին)	էպինեֆրին 0.18% 1մլ լուծույթ ներարկման:	ԷԱԳ	հատ	130	300
95	33691141	թթվածին	Թթվածին նախատեսված շնչառման համար (բալոնային): Թթվածին մատակարարումը պետք է իրականացվի փորձաքննություն անցած բալոններով: Սևանի ԲԿ ՓԲԸ-ում առկա են 19 փորձաքննություն անցած բալոններ	ԷԱԳ	հատ	2800	2500
96	33661156	թիմոլոլ c07aa06, s01ed01	Թիմոլոլ+Բրինզոլամիդ աչքի կաթ 10մգ/մլ+5մգ/մլ 5մլ	ԷԱԳ	հատ	5800	120
97	33642240	թիամազոլ	Թիամազոլ 5մգ դեղահատեր	ԷԱԳ	հատ	30	2000
98	33611370	թիամին	Թիամին լուծույթ ներարկման 5%1մլ:	ԷԱԳ	հատ	30	4000
99	33661156	թիմոլոլ	Թիմոլոլ 5մգ/մլ 5 մլ անկակաթիլ:	ԷԱԳ	հատ	520	200
100	33661113	թիոպենտալ	Թիոպենտալ, թիոպենտալ նատրիում, դեղափոշի 1000մգ	ԷԱԳ	հատ	3000	50
102	33631290	իբուպրոֆեն	Իբուպրոֆեն 5մլ/100մգ օշարակ	ԷԱԳ	հատ	1350	80
103	33631290	իբուպրոֆեն	Իբուպրոֆեն 400մգ դեղահատեր	ԷԱԳ	հատ	47	15000
105	33631290	իբուպրոֆեն	Իբուպրոֆեն 200մգ դեղահատեր	ԷԱԳ	հատ	5	2500
107	33661110	իզոֆլուրան	Իզոֆլուրան հեղուկ շնչառման 100 % 250մլ ապակե շշիկ	ԷԱԳ	հատ	30000	50
108	33691176	Այլ դեղորայք	Ինդոմետացինի մոմիկ 50մկգ	ԷԱԳ	հատ	70	200
110	33611180	լակտուլոզ	Լակտուլոզ օշարակ 15 մլ փաթեռ:	ԷԱԳ	հատ	200	150
111	33661133	լնոդոպա + կարբիդոպա n04ba02	Լնոդոպա + Կարբիդոպա 250/25 մգ	ԷԱԳ		127	200
112	33661116	լիդոկային	Լիդոկային 5% 15գ քսուր	ԷԱԳ	հատ	850	30
113	33661116	լիդոկային c01bb01, c05ad	Լիդոկային աերոզոլ 10% 30մլ	ԷԱԳ	հատ	2410	5
114	33661116	լիդոկային	Լիդոկայինի հիդրօքսիլիդ 20մգ/մլ, 2մլ լուծույթ ներարկման	ԷԱԳ	հատ	50	300
115	33691213	լիոֆիլացված կենդանի կաթնաթթվային լոգարտան	Լինեքս դեղապատիճ	ԷԱԳ	հատ	125	1000
117	33691203	(լոգարտանի կալիում) լոգարտան	Լոգարտան (լոգարտանի կալիում) 50մգ դեղահատեր:	ԷԱԳ	հատ	39	10000
118	33691203	(լոգարտանի կալիում) լոգարտան	Լոգարտան (լոգարտանի կալիում) 25 մգ դեղահատեր:	ԷԱԳ	հատ	27	12000
119	33642230	լ-ոթիոքսին	լ-ոթիոքսին (լիոթիոքսին նատրիում)՝ 100մկգ դեղահատեր	ԷԱԳ	հատ	11	10000

33642230	լ—ոթիօրօքսին	լ—ոթիօրօքսին(լնոթիօրօքսիննատրիում) `150մկգ դեղահատեր	ԷԱԾ	հատ	13	7000
33642230	լ—ոթիօրօքսին	լ—ոթիօրօքսին(լնոթիօրօքսիննատրիում) `25մկգ դեղահատեր	ԷԱԾ	հատ	8	10000
33642230	լ—ոթիօրօքսին	լ—ոթիօրօքսին(լնոթիօրօքսիննատրիում) `50մկգ դեղահատեր	ԷԱԾ	հատ	9	7000
33661137	լորագեպամ n05ba06	Լորագեպամ 2 մգ դեղահատեր	ԷԱԾ	հատ	19	1200
33691600	լնետիրացնետամ	Լետիրամ դեղահատեր 500 մգ	ԷԱԾ	հատ	230	10000
33611200	լոպերամիդ	Լոպերամիդ 2 մգ դեղահատեր:	ԷԱԾ	հատ	10	1100
33671131	լոքատադին	լոքատադին 10մգ դեղահատեր	ԷԱԾ	հատ	160	1000
33611360	լուդեկալցիֆերոլ	Լուդեկալցիֆերոլ կաթիլներ ներքին ընդունման 375մկգ/մլ 10մլ (15000ՄՄ/մլ):	ԷԱԾ	հատ	1550	1500
33621780	Մատրիոմի ացետատի (նատրիումի ացետատի	Կալիումի քլորիդ 4% 200մլ լուծույթ կաթիլաներարկման, պլաստիկ վակուումային փաթեթ,ՊԼՓ երկպորտանի	ԷԱԾ	հատ	900	200
33621510	կապտոպրիլ	Կապտոպրիլ 25մգ դեղահատեր:	ԷԱԾ	հատ	10	2500
33621510	կապտոպրիլ	Կապտոպրիլ 50մգ դեղահատեր:	ԷԱԾ	հատ	30	5500
33621643	հականեխիլ (անտիսեպտիկ)	Կատամին ԱԲ 50% 1լ կամ համաժժեթ:	ԷԱԾ	լիտր	3300	30
33661117	կատվախոտի հանուկ	Կատվախոտի հանուկ դեղահատեր:	ԷԱԾ	հատ	180	300
33691201	Վատվախոտի ոգեթուրմ - N05CM09	Կատվախոտի ոգեթուրմ 30մլ:	ԷԱԾ	հատ	150	100
33691176	Այլ դեղորայք	Կապրոֆեր լուծույթ 20 մլ	ԷԱԾ	հատ	2160	30
33621690	կարվեդիլոլ	Կարվեդիլոլ 12.5մգ դեղահատեր:	ԷԱԾ	հատ	28	8000
33621690	կարվեդիլոլ	Կարվեդիլոլ 25մգ դեղահատեր:	ԷԱԾ	հատ	120	4500
33661111	կետամին	կետամին հիդրոքլորիդ 500մգ/10մլ, 10մլ լուծույթ ներարկման:	ԷԱԾ	հատ	200	70
33631300	կետոպրոֆեն	Կետոպրոֆեն 150մգ դեղահատեր	ԷԱԾ	հատ	112	1100
33631300	կետոպրոֆեն	Կետոպրոֆեն 100մգ դեղահատեր	ԷԱԾ	հատ	84	11000
33631300	կետոպրոֆեն	Կետոպրոֆեն 100մգ/2մլ լուծույթ ներարկման	ԷԱԾ	հատ	170	1000
33631284	հակահիստամինային միջոցներ՝ պարբերական կիրառման համար	Կլեմաստին 1մգ/մլ 2մլ լուծույթ ներարկման:	ԷԱԾ	հատ	200	700
33621140	կլոպիդոգրել	Կլոպիդոգրել 75մգ դեղահատեր:	ԷԱԾ	հատ	152	11000
33621340	կոֆեին նատրիում բենզոատ	Կոֆեին նատրիում բենզոատ 100մգ/մլ, 1մլ:	ԷԱԾ	հատ	340	300
33691176	Այլ դեղորայք	Հակափայտացման անատոքսին 1մլ	ԷԱԾ	հատ	720	350
33621100	հեպարին նատրիում	Հեպարին նատրիումի 500ԱԱՄՄ լուծույթ ներարկման:	ԷԱԾ	հատ	1840	500
33621580	հիդրոքլորիդ ազիդ	Հիդրոքլորիդ ազիդ 25մգ դեղահատեր:	ԷԱԾ	հատ	43	1100
33691176	Այլ դեղորայք	Հիդրոքսիէթիլօսլա լուծույթ կաթիլաներարկման 60մգ/մլ 500մլ պլաստիկ վակուումային փաթեթ,ՊԼՓ երկպորտանի	ԷԱԾ	հատ	5700	20
33691185	Հորթի արյան սպիտակուցազերծ	Հորթի արյան սպիտակուցազերծ ածանցյալ 40մգ/մլ 5մլ լուծույթ ներարկման:	ԷԱԾ	հատ	850	600
33691816	Մագնեզիումի լակտատի դիհիդրատ, պիոնոքսինի	Մագնեզիումի լակտատի դիհիդրատ, պիոնոքսինի հիդրոքլորիդ 334 մգ+ 5մգ դեղահատեր:	ԷԱԾ	հատ	67	400
33691145	Մագնեզիումի սուլֆատ	Մագնեզիումի սուլֆատ 250մգ/մլ, 5մլ լուծույթ ներարկման	ԷԱԾ	հատ	40	8000
33621610	մանիտոլ	Մանիտոլ 10%-30%, 400 մլ լուծույթ կաթիլաներարկման: պլաստիկ վակուումային փաթեթ,ՊԼՓ երկպորտանի	ԷԱԾ	հատ	1150	100
33642220	մեթիլպրեդնիզոլոն	Մեթիլպրեդնիզոլոն 4մգ դեղահատեր	ԷԱԾ	հատ	85	11000
33661127	մետամիզոլ (մետամիզոլինատրիում)	Մետամիզոլ 50% 2 մլ լուծույթ ներարկման:	ԷԱԾ	հատ	53	9000
33661125	մետամիզոլ (մետամիզոլինատրիում), պիոնոքսին	մետամիզոլ(մետամիզոլ նատրիում), պիոնոքսին (պիոնոքսինի հիդրոքլորիդ), ֆենալիլէրինիումի բրոմիդ լուծույթ ներարկման 2մլ:	ԷԱԾ	հատ	310	250
33611160	մետոկլոպրամիդ	Մետոկլոպրամիդ 5մգ/մլ 2մլ լուծույթ ներարկման:	ԷԱԾ	հատ	62	3000
33621700	մետոպրոլոլ	Մետոպրոլոլ 50 մգ դեղահատեր:	ԷԱԾ	հատ	20	3600
33691112	մետրոնիդազոլ	Մետրոնիդազոլ 5մգ/մլ, 100մլ լուծույթ կաթիլաներարկման	ԷԱԾ	հատ	500	2000
33661159	ֆենիլէֆրին (ֆենիլէֆրինի)	Մեզատոն 1 մլ 1% լուծույթ	ԷԱԾ	հատ	120	50
33661135	միդազոլամ	Միդազոլամ 5 մգ/մլ, 3մլ լուծույթ ներարկման:	ԷԱԾ	հատ	966	60
33641200	միգրոպրոստոլ	Միգրոպրոստոլ 200մկգ դեղահատեր	ԷԱԾ	հատ	180	400
33661183	ցիսատրակուրիում (ցիսատրակուրիում բեզիլատ)	Միօքսանտ 5 մգ 2,5 մլ	ԷԱԾ	հատ	1030	1000
33641210	միֆեպրիստոն	Միֆեպրիստոն 200մկգ դեղահատեր	ԷԱԾ	հատ	2600	200
33642250	մոնտելուկաստ	Մոնտելուկաստ 4մգ դեղահատեր	ԷԱԾ	հատ	262	1200
33642250	մոնտելուկաստ	Մոնտելուկաստ 10մգ դեղահատեր	ԷԱԾ	հատ	290	1200

33661120	մորֆին	Մորֆին 10մգ/մլ, 1մլ լուծույթ ներարկման:	ԷԱԾ	հատ	450	150
33661120	մորֆին օրալ տարբերակով	20մգ/մլ սրվակ օրամորֆ	ԷԱԾ	հատ	4800	40
33691176	Այլ դեղորայք	Ցողի սպիրտային լուծույթ 5% 30մլ	ԷԱԾ	հատ	200	50
33691223	Նադրոպարինի կալցիումական աղ-	Նադրոպարինի կալցիում լուծույթ ներարկման 2850ՄՄ Axa/0,3մլ, 0,3մլ նախալցված ներարկիչ, 1 հատ:	ԷԱԾ	հատ	960	250
33691144	Նատրիումի թիոսուլֆատ	Նատրիումի թիոսուլֆատ 300մգ/մլ 10մլ լուծույթ ներարկման	ԷԱԾ	հատ	100	80
33691136	Նատրիումի քլորիդ	Նատրիումի քլորիդ 0.9% 1000մլ լուծույթ կաթիլաներարկման, պլաստիկ վակուումային փաթեթ, ՊԼՓ երկպորտանի	ԷԱԾ	հատ	600	300
33691136	Նատրիումի քլորիդ	Նատրիումի քլորիդ 0.9% 100մլ լուծույթ կաթիլաներարկման, պլաստիկ վակուումային փաթեթ, ՊԼՓ երկպորտանի	ԷԱԾ	հատ	300	5000
33691136	Նատրիումի քլորիդ	Նատրիումի քլորիդ 0.9% 250մլ լուծույթ կաթիլաներարկման, պլաստիկ վակուումային փաթեթ, ՊԼՓ երկպորտանի	ԷԱԾ	հատ	350	6000
33691136	Նատրիումի քլորիդ	Նատրիումի քլորիդ 0.9% 500մլ լուծույթ կաթիլաներարկման, պլաստիկ վակուումային փաթեթ, ՊԼՓ երկպորտանի	ԷԱԾ	հատ	400	5000
33691176	այլ դեղորայք	Նատրիումի քլորիդ, 9մգ/մլ, 5մլ լուծույթ ներարկման	ԷԱԾ	հատ	34	2000
33691135	նատրիումի բիկարբոնատ b05xa02	Նատրիումի քլորիդ, կալիումի քլորիդ, կալցիումի քլորիդ (ոինգերի լուծույթ) 0.9% 250մլ լուծույթ կաթիլաներարկման, պլաստիկ վակուումային փաթեթ, ՊԼՓ երկպորտանի	ԷԱԾ	հատ	400	1500
33691176	այլ դեղորայք	Նատրիումի քլորիդ, կալիումի քլորիդ, կալցիումի քլորիդ (ոինգերի լուծույթ) 0.9% 500մլ լուծույթ կաթիլաներարկման, պլաստիկ վակուումային փաթեթ, ՊԼՓ երկպորտանի	ԷԱԾ	հատ	1200	50
33691133	Ներարկման ջուր	Ներարկման ջուր 3000մլ	ԷԱԾ	հատ	460	1500
33691133	Ներարկման ջուր	Ներարկման ջուր 1000մլ	ԷԱԾ	հատ	1500	300
33621750	նիֆեդիպին	Նիֆեդիպին 10 մգ դեղահատեր:	ԷԱԾ	հատ	700	300
33621783	նորադրենալին տարտրատ	Նորադրենալին 8 մգ 4մգ/ մլ	ԷԱԾ	հատ	100	600
33611150	պանկրեատին	Պանկրեատին 35000 ՄՄ դեղահատեր:	ԷԱԾ	հատ	2000	50
33611150	պանկրեատին	Կրիոն 10000 դեղապատիճներ	ԷԱԾ	հատ	41	4000
33661122	պարացետամոլ n02be01	Պարիվա 100 մլ 1% լուծույթ	ԷԱԾ	հատ	110	2000
33611470	պանտոպրազոլ	Պանտոպրազոլ 20 մգ դեղահատեր:	ԷԱԾ	հատ	2900	100
33621540	պապավերին (պապավերինի ինյուրոլո ռիդ)	Պապավերինի մոմիկ	ԷԱԾ	հատ	90	10000
33621540	պապավերին (պապավերինի ինյուրոլո ռիդ)	Պապավերին 20մգ/մլ 2մլ լուծույթ ներարկման:	ԷԱԾ	հատ	52	50
33661122	պարացետամոլ	Պարացետամոլ 500մգ	ԷԱԾ	հատ	42	600
33661122	պարացետամոլ	Պարացետամոլ 125 մլ օշարակ	ԷԱԾ	հատ	8	300
33691176	Այլ դեղորայք	Պլազմո-տեկ 1-թ 6% 500մլ	ԷԱԾ	հատ	1200	30
33661122	պարացետամոլ	Պարացետամոլ 80գ ուղիղ աղիքային մոմիկ:	ԷԱԾ	հատ	4610	100
33621530	պերինդոպրիլ արգինին, ինդապամիդ C09BA04	պերինդոպրիլ արգինին, ինդապամիդ նոլիպրե ֆորտե 5/1,25	ԷԱԾ	հատ	67	100
33621530	պերինդոպրիլ արգինին, ինդապամիդ C09BA04	պերինդոպրիլ արգինին, ինդապամիդ նոլիպրե ֆորտե 10/2,5	ԷԱԾ	հատ	115	6000
33621460	պերինդոպրիլ (պերինդոպրիլի արգինին), ամլոդիպին (ամլոդիպինի բեզիլատ) պերինդոպրիլ	պերինդոպրիլ (պերինդոպրիլ արգինին), ամլոդիպին (ամլոդիպինի բեզիլատ) 10/10 մգ դեղահատեր: պրեստանս	ԷԱԾ	հատ	170	6000
33621460	պերինդոպրիլ (պերինդոպրիլի արգինին), ամլոդիպին (ամլոդիպինի բեզիլատ) պերինդոպրիլ	պերինդոպրիլ (պերինդոպրիլ արգինին), ամլոդիպին (ամլոդիպինի բեզիլատ) 5/5մգ դեղահատեր: պրեստանս	ԷԱԾ	հատ	160	18000
33621764	պերինդոպրիլ (պերինդոպրիլի արգինին), ամլոդիպին (ամլոդիպինի բեզիլատ) պերինդոպրիլ	պերինդոպրիլ /պերինդոպրիլ արգինին/, ինդապամիդ, ամլոդիպին /ամլոդիպինի բեզիլատ/ 8մգ/2,5/10կո ամլեսսա	ԷԱԾ	հատ	124,5	11000
33621764	պերինդոպրիլ (պերինդոպրիլի արգինին), ամլոդիպին (ամլոդիպինի բեզիլատ) պերինդոպրիլ	պերինդոպրիլ /պերինդոպրիլ արգինին/, ինդապամիդ, ամլոդիպին /ամլոդիպինի բեզիլատ/ 8մգ/2,5/5 կո ամլեսսա	ԷԱԾ	հատ	156	15000
33621530	պերինդոպրիլ արգինին, ինդապամիդ	Պերինդոպրիլ արգինին, ինդապամիդ 4մգ/1.25 մգ դեղահատեր: կո պրեստանս	ԷԱԾ	հատ	144	11000
33621530	պերինդոպրիլ արգինին, ինդապամիդ	Պերինդոպրիլ արգինին, ինդապամիդ 8մգ/2.5 մգ դեղահատեր: կո պրեստանս	ԷԱԾ	հատ	60	11000
33621641	հակառեպին (ստիսեպոլիկ) — ակտահանի փոփոխություններ	Պերինդոպրիլ 33% 1000մլ լուծույթ:	ԷԱԾ	հատ	56	15000
33691186	պիրացետամ	Պիրացետամ 200մգ/մլ 5մլ լուծույթ ներարկման:	ԷԱԾ	հատ	550	40
33611390	պիրիդոքսին	Պիրիդոքսինի լուծույթ ներարկման 50մգ/մլ 1մլ:	ԷԱԾ	հատ	50	3000
33661160	պլաստիֆիկին	Պլաստիֆիկին 2մգ/մլ, 1մլ լուծույթ ներարկման:	ԷԱԾ	հատ	50	3000

33631230	պովիտոնոլ	Պովիտոն յոդ 10% 1000մլ:	ԷԱԾ	հատ	4000	100
33661170	Պրոկային (պրոկայինիհիդրոքլորիդ)	Պրոկային (պրոկայինիհիդրոքլորիդ) 0.5% 250 մլ լուծույթ կաթիլաներարկամ:	ԷԱԾ	հատ	800	80
33661170	Պրոկային (պրոկայինիհիդրոքլորիդ)	Պրոկային (պրոկայինիհիդրոքլորիդ) 0.5% 5 մլ լուծույթ ներարկման:	ԷԱԾ	հատ	60	300
33661112	պրոպոֆոլ	Պրոպոֆոլ 10 մգ/մլ, 20 մլ լուծույթ ներարկման:	ԷԱԾ	հատ	450	800
33621641	հականեխիչ (անտիսեպտիկ) — ախտահանիչսիտոններ	Ջրածնի պերօքսիդ 3% 100ՄԼ	ԷԱԾ	հատ	130	600
33611400	ռետինոլ d10ad02, r01ax02, s01xa02, a11ca01	Ռետինոլ Վիտամին Ա	ԷԱԾ	հատ	550	200
33671113	սալբուտամոլ	Սալբուտամոլ (սալբուտամոլատ)ցողացիր շնչառման,դեղաչափավորված100մկգ/դեղաչափ,200 :	ԷԱԾ	հատ	1250	550
33671113	սալբուտամոլ	Սալբուտամոլ 2 մգ դեղահատեր:	ԷԱԾ	հատ	50	1200
33671113	սալբուտամոլ	Սալբուտամոլ 2մգ/մլ, 125 մլ օշարակ:	ԷԱԾ	հատ	850	15
33691176	Այլ դեղորայք	Սանդոստատին ամպուլներ 0,1մգ/մլ; 1մլ	ԷԱԾ		3500	50
33691200	սենոգիդներ A,B – A06AB06 բուսական ծազման դեղ	Սենոգիդներ A, B դեղահատեր70մգ,բուսական ծազման դեղ:	ԷԱԾ	հատ	30	9000
33661181	Սնոֆլուրան	Սնոֆլուրան հեղուկ ինհալացիայի համար 250մլ ապակե շիշ	ԷԱԾ	հատ	55000	30
33611210	սուլֆասալազին a07ec01	Սուլֆասալազին 500 մգ	ԷԱԾ	հատ	70	3000
33651131	սուլֆամեթօքսազոլ + տրիմեթոպրիմ	սուլֆամեթօքսազոլ + տրիմեթոպրիմ 400մգ + 80մգ դեղահատեր	ԷԱԾ	հատ	20	1200
33671115	սուլֆոկամֆորաթթու, նովոկայինիհիմք	Սուլֆոկամֆորաթթու, պրոկայինիհիմք 2մլ լուծույթ ներարկման:	ԷԱԾ	հատ	170	1500
33621620	սպիրոնոլակտոն	Սպիրոնոլակտոն 25 մգ դեղահատեր	ԷԱԾ	հատ	20	25000
33621110	վարֆարին	Վարֆարին 2.5մգ դեղահատեր:	ԷԱԾ	հատ	15	10000
33621730	վերապամիլ	Վերապամիլ 80 մգ դեղահատեր:	ԷԱԾ	հատ	10	7500
33621730	վերապամիլ	վերապամիլ սրվակ 2մլ սրվակ	ԷԱԾ	հատ		300
33651253	տամօքսիֆեն	Տամօքսիֆեն 20մգդեղահատեր:	ԷԱԾ	հատ	170	4000
33691209	տամսուլոգին (տամսուլոգինի հիդրոքլորիդ) - G04CA02	տամսուլոգին 0,4 մգ	ԷԱԾ	հատ	130	4000
33691176	Այլ դեղորայք	Տալիփեն սրվակ 50 մգ/ 10 մլ	ԷԱԾ	հատ	2200	70
33661154	տետրակային	Տետրակային 10մգ/մլ, 10 մլ պլաստիկ սրվակ –կաթոցիկ:	ԷԱԾ	հատ	2700	10
33631170	տետրացիկլին	Տետրացիկլին 10մգ/գ, 3գ ակնաքսոք:	ԷԱԾ	հատ	250	150
33691226	տրամադոլ (տրամադոլի հիդրոքլորիդ)- տրամադոլ (տրամադոլի հիդրոքլորիդ)-	Տրամադոլ 50 մգ/մլ, 2 մլ լուծույթ ներարկման	ԷԱԾ	հատ	210	2500
33691226	տրամադոլ (տրամադոլի հիդրոքլորիդ)-	Տրամադոլ 50մգ դեղահատեր	ԷԱԾ	հատ	80	3500
33691500	տրանեքսամաթթու	Տրանեքսամաթթու 50 մգ/մլ , 5մլ լուծույթ ներարկման:	ԷԱԾ	հատ	2400	200
33691500	տրանեքսամաթթու	Տրանեքսամաթթու 500մգ դեղահատեր:	ԷԱԾ	հատ	230	2000
33621310	տրիմետազոլին (տրիմետազոլինիհիմքիդ դեքլորիդ)	Տրիմետազոլին 35մգ դեղահատեր:	ԷԱԾ	հատ	50	3000
33671137	սոճի անտառային յուղ, նիվենոլ յուղ, թիմոլ, տոկոֆերոլի ացետատ, պոպտեյին անանուխի յուղ, գվայագուլեն R01AX30	Տոկոֆերոլ ացետատ 100 մգ	ԷԱԾ	հատ	30	200
33651118	ցեֆտրիաքսոն	Ցեֆտրիաքսոն դեղափոշի 1000մգ լուծույթ մ/մ և ն/ե ներարկման	ԷԱԾ	հատ	150	11000
33621240	ցիանոկոբալամին	Ցիանոկոբալամին 0.5 մգ/մլ, 1մլ լուծույթ ներարկման:	ԷԱԾ	հատ	30	1500
33651134	ցիպրոֆլօքսացին	Ցիպրոֆլօքսացին 500մգդեղահատեր:	ԷԱԾ	հատ	90	1200
33691176	Այլ դեղորայք	Ցիպրոֆլօքսացին+դեքսամեթազոնակակաթիլ 0.0033գ+0.01գ ,10մլ կաթոցիկով	ԷԱԾ	հատ	2190	150
33651134	ցիպրոֆլօքսացին	Ցիպրոֆլօքսացին 0.3% 5մլակնակաթիլներ	ԷԱԾ	հատ	450	300
33631491	ցետիրիդին	Ցետիրիդին 10 մգ	ԷԱԾ	հատ	110	400
33631200	քլորամֆենիկոլ, մեթիլուրացիլ	Քլորամֆենիկոլ, մեթիլուրացիլ 7.5մգ/գ+40մգ/գ, 40գ :Քսոլք արտաքին օգտագործման համար:	ԷԱԾ	հատ	250	300
33631240	քլորհեքսիդին	Քլորհեքսիդինի սպիրտային լուծույթ 2% 1000մլ արտաքին օգտագործման:	ԷԱԾ	հատ	1800	150
33631240	քլորհեքսիդին	Քլորհեքսիդինի սպիրտային լուծույթ 0,5% 1000մլ արտաքին օգտագործման:	ԷԱԾ	հատ	200	150

33691236	քլորոպիրամին /քլորոպիրամինի հիդրոքլորիդ/	Քլորոպիրամին 25մգ դեղահատ:	ԷԱԾ	հատ	55	1500
33691236	քլորոպիրամին /քլորոպիրամինի հիդրոքլորիդ/	քլորոպիրամին /քլորոպիրամինի հիդրոքլորիդ/ 20 մգ/մլ 1մլ լուծույթ ներարկման:	ԷԱԾ	հատ	220	20
33611100	օմեպրազոլ	Օմեպրազոլ 20մգ դեղապատիճ:	ԷԱԾ	հատ	20	25000
33641100	օքսիտոցին	Օքսիտոցին լուծույթ ներարկման 5ՄՄ/մլ,1մլ	ԷԱԾ	հատ	230	1200
33661116	լիդոկային c01bb01, c05ad01, d04ab01, n01bb02, r02ad02, s01ha07, s02da01	Օտոֆիքս ականջի կաթիլներ Լ-թ (40մգ/գ+10մգ/գ) 15մլ	ԷԱԾ	հատ	2100	10
33661131	ֆենոբարբիտալ	Ֆենոբարբիտալ 100 մգ դեղահատեր:	ԷԱԾ	հատ	30	5000
33661114	ֆենտանիլ	Ֆենտանիլ 0.005մգ/մլ 2մլ	ԷԱԾ	հատ	500	900
33621150	ֆիտոմենադիոն	Ֆիտոմենադիոն 2 մգ/0.2մլ, 0.2 մլ ներարկման լուծույթ, :	ԷԱԾ	հատ	1800	600
33651150	ֆլուկոնազոլ	ֆլուկոնազոլ 150մգ դեղահատեր	ԷԱԾ	հատ	230	100
33621643	հականեխիլ (անտիսեպտիկ) հեղուկներ	Ֆորմալին 24% 1լ, լուծույթ արտաքին կիրառման:	ԷԱԾ	լիտր	4200	100
33621590	ֆուրոսեմիդ	Ֆուրոսեմիդ 10մգ/մլ, 2մլ լուծույթ ներարկման:	ԷԱԾ	հատ	40	6000
33621590	ֆուրոսեմիդ	Ֆուրոսեմիդ 40 մգ դեղահատեր:	ԷԱԾ	հատ	10	18000
33611120	ֆամոտիդին A02BA03	Ֆամոտիդին դեղափոշի, լիոֆիլիզացված, ներարկման լուծույթի, ապակե սրվակ 5մլ լուծիչ ամպուլներում	ԷԱԾ	հատ	1800	100

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1	65310000	Գազամատակարարում	Գազամատակարարում	ՄԱ	դրամ	1,00
2	65210000	Էլեկտրականության բաշխման և դրա հետ կապված	Էլեկտրականության բաշխման և դրա հետ կապված	ՄԱ	դրամ	1,00
3	32411130	Համացանցային ծառայություններ	Համացանցային ծառայություններ	ՄԱ	դրամ	1,00
4	90500000	Աղբահանություն, թափոնների ոչնչացում	Աղբահանություն, թափոնների ոչնչացում	ՄԱ	դրամ	1,00
5	65110000	Ջրամատակարարում ջրահեռացում	Ջրամատակարարում ջրահեռացում	ՄԱ	դրամ	1,00
6	64211220	հեռախոսային կապ	հեռախոսային կապ	ՄԱ	դրամ	1,00
7	65110000	ՀՂՄ սպասարկում	ՀՂՄ սպասարկում	ՄԱ	դրամ	1,00
8	50111130	Մեքենաների ապահովագրում և պահպանում	Մեքենաների ապահովագրում և պահպանում	ՄԱ	դրամ	1,00

Բժշկական պարագա

1	33141111	կաշուն սպեղանիներ	Առաջին օգնության միավորը՝ 2,3X5 կտոր: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանեկության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանեկության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանեկության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանեկության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն	ԷԱԾ	հատ	250	300
2	33141111	կաշուն սպեղանիներ	Առաջին օգնության սպեղանի 5X5 կտոր: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանեկության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանեկության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանեկության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանեկության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն	ԷԱԾ	հատ	260	600
3	33141211	բժշկական այլ գործիքներ — պարագաներ	Ծածկապակի 30*17 :Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանեկության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանեկության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանեկության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանեկության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն	ԷԱԾ	հատ	7	1500
4	33141136	կաթետերներ	Կենտրոնական երակային կատետր երկճրճողանի: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանեկության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանեկության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանեկության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանեկության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս	ԷԱԾ	հատ	7900	100

	33141211	բժշկական այլ գործիքներ — պարագաներ	Առարկայական ապակի 25,4*76,2: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75%, 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս	ԷԱՃ	հատ	10	100
6	33141211	բժշկական այլ գործիքներ — պարագաներ	Առարկայական ապակի 7x2: փայտով զրառման համար նախատեսված դաշտով: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75%, 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն	ԷԱՃ	հատ	9	2500
7	33141144	բժշկական ասեղներ	Ասեղ՝ ստերիլ, մեկանգամյա օգտագործման, չժանգոտվող մետաղից 21G: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75%, 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամ GOST P ICO 13485 կամ համարժեք:	ԷԱՃ	հատ	40	2000
8	33141144	բժշկական ասեղներ	Ասեղներ նախատեսված վակուտայների համար 21G . 11:Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75%, 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս:	ԷԱՃ	հատ	20	20000
9	33111230	ավտոմատ բաժանավորիչի ծայրակալներ 10-200 մկլ	ավտոմատ բաժանավորիչի ծայրակալներ 5-200մկլ :Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75%, 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամ GOST P ICO 13485 կամ համարժեք:	ԷԱՃ	հատ	1	15000
10	*5	ավտոմատ բաժանավորիչի ծայրակալներ 200-1000 մկլիստ	ավտոմատ բաժանավորիչի ծայրակալներ 200-1000մկլ:Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75%, 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամ GOST P ICO 13485 կամ համարժեք:	ԷԱՃ	հատ	2	1000
11	0	ավտոմատ բաժանավորիչի ծայրակալներ 50-1000 մկլիստ	ավտոմատ բաժանավորիչի ծայրակալներ 50-1000մկլ:Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75%, 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամ GOST P ICO 13485 կամ համարժեք:	ԷԱՃ	հատ	2	12000
12	33121180	արյան ճնշման չափման սարք (տոնոմետր)	Արյան ճնշման չափիչ սարք՝ ֆոնենդոսկոպով մեխանիկական, մանժետի չափը (L-XL), : Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75%, 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս:	ԷԱՃ	հատ	4000	10

13	33141115	բժշկական բամբակ	բամբակե փաթեթ 100գրամ: Մպիտակ, բնական փափուկ զանգված, արագ թրջվում է և լավ կլանում հեղուկը (նիգրոսկոպիկ է), նախատեսված բժշկական նպատակների համար: Պահպանման պայմանների ապահովվում: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք:	ԷԱՃ	160	700
14	33141114	բժշկական թանգիֆ (մարլյա) լայնությունը՝ 90սմ	բժշկական թանգիվ լայնությունը 90սմ, երկարությունը 1000մետր, խտությունը 30գ/մետր քառակուսի/Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն	ԷԱՃ	70	12
15	33141110	վիրակապեր	Բինտ գիպսե 10սմx3մ չափսի: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն	ԷԱՃ	360	150
16	33141110	վիրակապեր	Բինտ գիպսե 20սմx3մ չափսի: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն	ԷԱՃ	410	300
17	33141134	Բինտ էլաստիկ ամրակով 8սմx3սմ	Բինտ՝ էլաստիկ: Չափսերը 5սմx80սմ, Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն	ԷԱՃ	2000	200
18	33141110	վիրակապեր	բնական, խիտ գործվածքով, 5x10, ոչ ստերիլ բինտ :Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն	ԷԱՃ	70	2000
19	33141110	վիրակապեր	բնական, խիտ գործվածքով, 7x14, ոչ ստերիլ բինտ :Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն	ԷԱՃ	100	3000
20	33191580	բժշկական օգնության միջոցներ	Գինեկոլոգիական հավաքածու Pap քսուկի, որը ներառում է՝ * Նոսրկայական ապակի փայլատով, գրառման համար նախատեսված դաշտով * Ցերվիկալ խոզանակ * Գինեկոլոգիական թիակ * Գինեկոլոգիական հայելի	ԷԱՃ	200	2000
21	33141211	բժշկական այլ գործիքներ և պարագաներ	ԳԼԻՑԵԼԻՆ ՄԻԳՐՈՆԴՆԳՆԱ 5սմ մանկական	ԷԱՃ	170	50
22	33141211	բժշկական այլ գործիքներ և պարագաներ	ԳԼԻՑԵԼԻՆ ՄԻԳՐՈՆԴՆԳՆԱ 10սմ	ԷԱՃ	190	100
23	33141204	հետազոտությունների և բժշկական գործիքների խնամքի գելեր	Լուրրիգել 50 գ	ԷԱՃ	810	40

31	33191580	բժշկական օգնության միջոցներ	Թղթե սավաններ 50սմx50սմ կտրման տեղերով, մեկանգամյան օգտագործման: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75%, 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս	ԷԱՃ	1200	300
62	33141211	բժշկական այլ գործիքներ — պարագաներ	Ֆիտոլոգիական Օաճկապակի 24*50 մմ :Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75%, 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս:	ԷԱՃ	3	1500
63	33141211	բժշկական այլ գործիքներ — պարագաներ	Որակի սերտիֆիկատների պրկայություն Գինեկոլոգիական հայելի միանգամյա օգտագործման : Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75%, 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամ GOST P ICO 13485 կամ համարժեք:	ԷԱՃ	120	600
64	33141211	բժշկական այլ գործիքներ — պարագաներ	Օաճկապակի 18*18 մմ :Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75%, 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն	ԷԱՃ	3	500
65	33141136	կաթետերներ	Կաթետր երակային 20G: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75%, 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս:Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամ GOST P ICO 13485 կամ համարժեք:	ԷԱՃ	150	2000
66	33141136	կաթետերներ	Կաթետր երակային 22G: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75%, 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս:Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամ GOST P ICO 13485 կամ համարժեք:	ԷԱՃ	50	5000
67	33141136	կաթետերներ	Կաթետր երակային 18G: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75%, 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս:Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամ GOST P ICO 13485 կամ համարժեք:	ԷԱՃ	200	1500
68	33141136	կաթետերներ	Կաթետր երակային 26G: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75%, 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս:Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամ GOST P ICO 13485 կամ համարժեք:	ԷԱՃ	300	2000
69	33141136	կաթետերներ	Կաթետր երակային 24G: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75%, 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս:Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամ GOST P ICO 13485 կամ համարժեք:	ԷԱՃ	50	5000

70	33141212	բժշկական այլ նյութեր	Կայունացուցիչ 15լ-ի համար, վախենում է ջերմությունից և խոնավությունից: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75%, 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս:	ԷԱՃ	հատ	2
71	33141212	բժշկական այլ նյութեր	երևակիչ 15լ-ի համար, վախենում է ջերմությունից և խոնավությունից: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75%, 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս:	ԷԱՃ	հատ	2
72	33191580	բժշկական օգնության միջոցներ	Կաշուն էլեկտրոդներ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75%, 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս:	ԷԱՃ	հատ	5000
73	33141156	բժշկական ձեռնոցներ	Ձեռնոցներ զննման ստերիլ լատեքսից՝ Լատեքս, N7,N7,5: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75%, 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն	ԷԱՃ	հատ	1500
74	33141300	ձեռնոցներ բժշկան ոչ ստերիլ	Ձեռնոցներ զննման լատեքսից՝ ոչ ստերիլ առանց տալկի: Լատեքս, L, M, S: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75%, 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն	ԷԱՃ	հատ	50000
75	33191580	բժշկական օգնության միջոցներ	Մեզրնդունիչ պարկ կափարիչով: Ծավալը՝ 2000մլ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75%, 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն	ԷԱՃ	հատ	2500
76	33141183	զոնդեր	Նազոգաստրալ զոնդ N 10 Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75%, 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն	ԷԱՃ	հատ	40
77	33141183	զոնդեր	Նազոգաստրալ զոնդ N 16 Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75%, 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն	ԷԱՃ	հատ	300
78	33141183	զոնդեր	Նազոգաստրալ զոնդ N 18 Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75%, 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն	ԷԱՃ	հատ	200

[illegible]

87	33161220	շպատել փայտե	Շպատել փայտե՝ ստերիլ: Երկարությունը՝ ոչ պակաս քան 140մմ և ոչ ավել 160մմ, լայնությունը՝ ոչ պակաս քան 16մմ և ոչ ավել 20մմ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75%, 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն	ԷԱՃ	հատ	10	15000
88	33141152	Էպիդուրալ անզգայացման ասեղներ	Ողնուղեղային ասեղ՝ փեղեքող՝ 25G Pensil Point, ինտրադյուսետով 20G: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75%, 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամ GOST P ISO 13485 կամ համարժեք:	ԷԱՃ	հատ	180	1000
89	33141120	սեղմիչներ	Պլաստմասե պորտալարի սեղմակ նախատեսված նորածին երեխաների համար: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն	ԷԱՃ	հատ	70	600
90	33191580	բժշկական օգնության միջոցներ	պոլիպրոպիլենային ցանցեր 11X6սմ նախատեսված ճողվածքահատուկների համար: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2 առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները «պահել չոր տեղում»	ԷԱՃ	հատ	2000	50
91	33191580	բժշկական օգնության միջոցներ	պոլիպրոպիլենային ցանցեր 30X30սմ նախատեսված ճողվածքահատուկների համար: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2 առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները «պահել չոր տեղում»	ԷԱՃ	հատ	10000	20
92	33191580	բժշկական օգնության միջոցներ	Ջերմաչափ- մարմնի ջերմաստիճանը չափելու համար, սնդիկային, չափման նվազագույն միջակայք՝ 32-42°C: Չափսը՝ M չափսերի: Չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի): Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75%, 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս:	ԷԱՃ	հատ	650	30
93	33141143	սկարիֆիկատոր	Սկարիֆիկատոր՝ մատձակիչ արյան անալիզ վերցնելու համար, միանվագ օգտագործման, պլաստմասե, ստերիլ: Ունի բարակ ասեղ, որը պատված է պլաստմասե շափկով (կափարիչով): Որակի սերտիֆիկատների առկայություն	ԷԱՃ	հատ	10	6000
94	33141211	բժշկական այլ գործիքներ — պարագաներ	Սոնոգրաֆիայի թուղթ սոնոգրաֆիկ 110մմX20մմ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75%, 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն	ԷԱՃ	հատ	3300	50
95	33141160	սոնոգել 250,0	սոնոգրաֆիայի համար նախատեսված գել մածուցիկ խիտ զանգված 250գ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75%, 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն	ԷԱՃ	հատ	200	300
96	33141112	սպեղանիներ (պլաստիկ)	սպեղանի 1,9սմx7,2սմ/սանտալիկ/Առաջին օգնության սպեղանի: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75%, 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն	ԷԱՃ	հատ	5	10000
97	33191310	փորձանոթներ	Վակուումային փորձանոթ 1,6 մլ չափսերով: Չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի): Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն (ըստ պատվիրատուի պահանջի): Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամ GOST P ISO 13485 կամ համարժեք	ԷԱՃ	հատ	150	10000

33191310	փորձանոթներ	Բորո փորձանոթ նախատեսված stat fax-ի համար: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայություն:	ԷԱՃ	հատ	180	9000
33191310	փորձանոթներ	Վակուումային փորձանոթ 3,2% նատրիում ցիտրատով, պտտոտակավոր: Տարողությունը՝ 3,6մլ չափերի: Չափերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Կափարիչի գույնը՝ կապույտ: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2-ի առկայություն (ըստ պատվիրատուի պահանջի): Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամ GOST P ICO 13485 կամ համարժեք:	ԷԱՃ	հատ		4000
99			ԷԱՃ		20	
33191310	փորձանոթներ	Վակուումային փորձանոթ, պտտոտակավոր կափարիչով Premium դասի շիճուկի անջատման համար (գելով), տարողությունը 5մլ, չափերը 13x100մմ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75%, 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս:	ԷԱՃ	հատ		15000
100			ԷԱՃ		40	
33191310	փորձանոթներ	Վակուումային EDTA K2 2մլ 13X75մմ: Փաթեթավորումը ոչ պակաս քան N50՝ տուփում: ISO13485 սերտիֆիկատի առկայություն: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75%, 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս:	ԷԱՃ	հատ		500
101			ԷԱՃ		20	
33191310	փորձանոթներ	Վակուումային EDTA K3 3մլ 13X75մմ: Փաթեթավորումը ոչ պակաս քան N50՝ տուփում: ISO13485 սերտիֆիկատի առկայություն: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75%, 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս:	ԷԱՃ	հատ		16000
102			ԷԱՃ		20	
103	33141121	վիրաբուժական թելեր	Վիրաբուժական թել չներծծվող պոլիֆիլամենտ ստերիլ, հատությունը N 1/0, 20-25մ երկարությամբ:	ԷԱՃ	հատ	
104	33141121	վիրաբուժական թելեր	Վիրաբուժական թել չներծծվող պոլիֆիլամենտ ստերիլ, հատությունը N 2/0, 20-25մ երկարությամբ:	ԷԱՃ	հատ	
33141130	Տարա անալիզի համար ոչ ստերիլ 100 մլ	Տարա անալիզի համար ոչ ստերիլ 100մլ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75%, 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն	ԷԱՃ	հատ		5000
105			ԷԱՃ		40	
33141211	բժշկական այլ գործիքներ — պարագաներ	Քիմիական ժապավեն stat fax-ի 5,7x25մմ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75%, 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս:	ԷԱՃ	հատ		100
106			ԷԱՃ		1500	
33111140	Ֆյուրո ժապավեն 70x30.5	Ֆյուրոգրաֆիայի ժապավեն 70մմ X 30,5մմ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75%, 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամ GOST P ICO 13485 կամ համարժեք:	ԷԱՃ	հատ		10
107			ԷԱՃ		40000	
33191520	արյան փոխներարկման սարքեր	Փոխներարկման ինֆուզիոն համակարգ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75%, 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամ GOST P ICO 13485 կամ համարժեք:	ԷԱՃ	հատ		15000
108			ԷԱՃ		80	

33191310	փորձանոթներ	Բորո փորձանոթ նախատեսված stat fax-ի համար: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայություն:	ԷԱՃ	հատ	180	9000
33191310	փորձանոթներ	Վակուումային փորձանոթ 3,2% նատրիում ցիտրատով, պտուտակավոր: Տարողությունը՝ 3,6մլ չափերի: Չափերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Կախարիչի գույնը՝ կապույտ: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2-ի առկայություն (ըստ պատվիրատուի պահանջի): Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամ GOST P ICO 13485 կամ համարժեք:	ԷԱՃ	հատ	20	4000
33191310	փորձանոթներ	Վակուումային փորձանոթ, պտուտակավոր կախարիչով Premium դասի շիճուկի անջատման համար (գելով), տարողությունը 5մլ, չափերը 13x100մմ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75%, 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս:	ԷԱՃ	հատ	40	15000
33191310	փորձանոթներ	Վակուումային EDTA K2 2մլ 13X75մմ: Փաթեթավորումը ոչ պակաս քան N50՝ տուփում: ISO13485 սերտիֆիկատի առկայություն: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75%, 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս:	ԷԱՃ	հատ	20	500
33191310	փորձանոթներ	Վակուումային EDTA K3 3մլ 13X75մմ: Փաթեթավորումը ոչ պակաս քան N50՝ տուփում: ISO13485 սերտիֆիկատի առկայություն: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75%, 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս:	ԷԱՃ	հատ	20	16000
33141121	վիրաբուժական թելեր	Վիրաբուժական թել չներծծվող պոլիֆիլամենտ ստերիլ, հատությունը N 1/0, 20-25մ երկարությամբ:	ԷԱՃ	հատ		
33141121	վիրաբուժական թելեր	Վիրաբուժական թել չներծծվող պոլիֆիլամենտ ստերիլ, հատությունը N 2/0, 20-25մ երկարությամբ:	ԷԱՃ	հատ		
33141130	Տարա անալիզի համար ոչ ստերիլ 100 մլ	Տարա անալիզի համար ոչ ստերիլ 100մլ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75%, 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն	ԷԱՃ	հատ	40	5000
33141211	բժշկական այլ գործիքներ — պարագաներ	Քիմիական ժապավեն stat fax-ի 5,7x25մմ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75%, 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ	ԷԱՃ	հատ	1500	100
33111140	Ֆլյուրո ժապավեն 70x30.5	Ֆլյուրոգրաֆիայի ժապավեն 70մմ X 30,5մմ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75%, 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամ GOST P ICO 13485 կամ համարժեք:	ԷԱՃ	հատ	40000	10
33191520	արյան փոխներարկման սարքեր	Փոխներարկման ինֆուզիոն համակարգ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75%, 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամ GOST P ICO 13485 կամ համարժեք:	ԷԱՃ	հատ	80	15000

109	33141211	բժշկական օգնության միջոցներ	Վիրահատական կլիպս մետաղական տիտանե 20x6:Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս	ԷԱՃ	հատ	5000	250
110	33141235	շնչառական թերապիայի սարքերի և համակարգերի ֆիլտրեր	ԹԱՀ Ապարատի կոնտուրների ֆիլտրեր :Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս	ԷԱՃ	հատ	1500	100
111	33151200	թթվածնային թերապիայի և շնչառական սարքեր	ԹԱՀ Ապարատի կոնտուր մեծահասակի :Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս	ԷԱՃ	հատ	1500	100
112	33141211	բժշկական օգնության միջոցներ	արտածծիչի խողովակ N10,12,14:Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս	ԷԱՃ	հատ	700	1000
113	33121180	արյան ճնշման չափման սարք (տոնոմետր)	Նորածնային տարիքի երեխաների արյան ճնշումը չափելու համար օգտագործվող մանկական մանժետե Ո՛՛:Չարկերակային ճնշաչափ Նորածնային:Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս:	ԷԱՃ	հատ	10000	1,00
114	33151200	թթվածնային թերապիայի — շնչառական սարքեր	Թթվածնի սարքի բաղնիքի բաժակ թթվածնի սարք ապարատ բարրով խոնավեցուցիչ:Թթվածնի սարքի բաժակ պտուտակով - խողովակով :Պատրաստված է բարձրորակ պլաստիկից:Հիմնցվում և բարձրորակ թթվածնի սարք:Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս:	ԷԱՃ	հատ	5000	15,00
115	33151250	բժշկական շնչառական սարքեր	Մանկական պոլիսթիմետր՝ նախատեսված է երեխաների մոտ արյան մեջ թթվածնի հագեցվածությունը և սրտի հաճախությունը վերահսկելու համար:Մանկական (պեդիատրիկ) պոլիսթիմետր :Գոմպլեկտացիա 2 վերալիցքավորվող լիթիումային մարտկոց USB լիցքավորիչ Փոխադրման պատյան Փոխադրման ժապավեն:Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս:	ԷԱՃ	հատ	25000	1,00

116	33171800	վերակենդանացման սարքեր	Արտածծիչ: Աշխատանքային լարումը: - 220-230 Վ / 50-60 Հց-120-127Վ - 60 Հց • Հզորությունը: 184 Վտ • Տարողությունը: 1000 մլ • Հոսք (Օդ. լ/ր): 16 լ/ր • Առավելագույնը: -0,75 բար (563 մմ ա/ս.) • Աշխատանքային տեսակը: շարունակական • Աղմուկի մակարդակը: 59,6 դբ • Չափսը: 25 x 19 x 16,5 սմ • Քաշը: 2,2 կգՀանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75%, 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս:	ԷԱՃ	հատ	85000	1,00
117	38311300	Էլեկտրոնային տեխնիկական կշեռքներ	Էլեկտրոնային բժշկական կշեռք հասակաչափով1) Առավելագույն քաշը՝ 200 կգ 2) Նվազագույն բաշի տեղաբաշխում՝ 0,1 կգ 3) Բարձրության միջակայք՝ 70~190սմ 4) Նվազագույն բարձրության բաժանման արժեքը՝ 5 մմ 5) Բեռման հարթակի մակերեսը (L x W)՝ 375x275 մմՀանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75%, 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս:	ԷԱՃ	հատ	90000	3,00
118	38411200	ջերմաչափեր	Ջերմաչափ-Ջերմաչափ անհպում հեռահար էլեկտրոնային ինֆրակարմիր,ջերմաչափումը մարմնից 3-5 սմ հեռավորության վրա Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75%, 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս:	ԷԱՃ	հատ	6000	5,00
119	33161120	վիրաբուժական գործիքներ	Ասեղնաբորիչ 200 մմ	ԷԱՃ	հատ	3000	3,00
120	33161120	վիրաբուժական գործիքներ	Ասեղնաբորիչ 250 մմ	ԷԱՃ	հատ	3000	3,00
121	33161120	վիրաբուժական գործիքներ	Կորնցանգ թեք	ԷԱՃ	հատ	4000	3,00
122	33161120	վիրաբուժական գործիքներ	Կորնցանգ ուղիղ	ԷԱՃ	հատ	4000	3,00
123	33161120	վիրաբուժական գործիքներ	Մկրատ բուր վերտիկալ թեքված 170 մմ	ԷԱՃ	հատ	2800	4,00
124	33161120	վիրաբուժական գործիքներ	Մկրատ բուր վերտիկալ թեքված 140 մմ	ԷԱՃ	հատ	1500	4,00
125	33161120	վիրաբուժական գործիքներ	Մկրատ ուղիղ սրածայր 140 մմ	ԷԱՃ	հատ	1500	4,00
126	33161120	վիրաբուժական գործիքներ	Մկրատ ուղիղ բուր 140 մմ	ԷԱՃ	հատ	1500	5,00
127	33161120	վիրաբուժական գործիքներ	Աղիքի ժու	ԷԱՃ	հատ	2500	2,00
128	33161120	վիրաբուժական գործիքներ	Աղիքի ժու էլաստիկ թեք235 մմ	ԷԱՃ	հատ	2500	2,00
129	33161120	վիրաբուժական գործիքներ	Աղիքի ժու էլաստիկ ուղիղ 240 մմ	ԷԱՃ	հատ	2500	2,00
130	33161120	վիրաբուժական գործիքներ	Սեղմիչ մասկիթ ատամնավոր թեք կողով	ԷԱՃ	հատ	2000	7,00
131	33161120	վիրաբուժական գործիքներ	Սեղմիչ մասկիթ ուղիղ	ԷԱՃ	հատ	2000	7,00
132	33161120	վիրաբուժական գործիքներ	Կրյուչոկ ըստ Ֆարաբեֆի	ԷԱՃ	հատ	2000	1,00
133	33161120	վիրաբուժական գործիքներ	Բերանս լայնիչ	ԷԱՃ	հատ	3000	2,00
134	33161120	վիրաբուժական գործիքներ	Լեզվա Բռնիչ	ԷԱՃ	հատ	3000	2,00
135	33161120	վիրաբուժական գործիքներ	Արյունահոսությունը դադարեցնելու ատամնավոր թեք սեղմիչ N 1	ԷԱՃ	հատ	3500	1,00
136	33161120	վիրաբուժական գործիքներ	Արյունահոսությունը դադարեցնելու ատամնավոր թեք սեղմիչ N 2	ԷԱՃ	հատ	3500	5,00
137	33161120	վիրաբուժական գործիքներ	Արյունահոսությունը դադարեցնելու ատամնավոր ուղիղ սեղմիչ N 1-2	ԷԱՃ	հատ	3500	5,00
138	33161120	վիրաբուժական գործիքներ	Լանցետ սրածայր	ԷԱՃ	հատ	1000	3,00
139	33161120	վիրաբուժական գործիքներ	Լանցետ որովայնի	ԷԱՃ	հատ	1000	3,00
140	33161120	վիրաբուժական գործիքներ	Տրոյակար 150մմ	ԷԱՃ	հատ	1800	3,00
141	33161120	վիրաբուժական գործիքներ	Տրոյակար 120 մմ	ԷԱՃ	հատ	1500	4,00
142	33161120	վիրաբուժական գործիքներ	Անդամահատման դանակ	ԷԱՃ	հատ	13000	2,00
143	33161120	վիրաբուժական գործիքներ	Անատոմիական Պինցետ 140 մմ	ԷԱՃ	հատ	1500	4,00

33161120	վիրաբուժական գործիքներ	Անատոմիական Պինգետ 200 մմ	ԷԱՃ	հատ	2000	4,00
33161120	վիրաբուժական գործիքներ	Պինգետ վիրաբուժական 140 մմ	ԷԱՃ	հատ	1500	4,00
33161120	վիրաբուժական գործիքներ	Պինգետ վիրաբուժական 200 մմ	ԷԱՃ	հատ	2000	4,00
33161120	վիրաբուժական գործիքներ	Եռատամանի լայնիչ կրյուչով	ԷԱՃ	հատ	2500	5,00
33161120	վիրաբուժական գործիքներ	Նշտարի ծայրի բռնիչներ	ԷԱՃ	հատ	1500	6,00
33161120	վիրաբուժական գործիքներ	Միատամանի կրյուչով	ԷԱՃ	հատ	2500	6,00
33161120	վիրաբուժական գործիքներ	Սեղմիչ միկրոդմանի թեք	ԷԱՃ	հատ	2000	4,00
33161120	վիրաբուժական գործիքներ	Սեղմիչ միկրոդմանի ուղիղ	ԷԱՃ	հատ	2000	4,00
33161120	վիրաբուժական գործիքներ	Գիպս կտրելու մկրատ թեք 40 մմ	ԷԱՃ	հատ	3500	2,00
42910000	թորման, զտման կամ բազմաթորման սարքավորումներ	Թորման ապարատ Գործառույթ-Թորած ջրի արտադրություն, թորման արագությունը ոչ պակաս քան 10L/ժ, սնուցման լարում-220Վ, հզորությունը ոչ ավել քան 7,5ԿՎ, նյութի տեսակը չժանգոտվող մետաղ առնվազն 301 դասի: Հավելյալ գործառույթներ էլեկտրական հոսանքի բացակայության ազդանշան, մոտրային ջրի բացակայության ազդանշան թորման ապարատ, երաշխ. առնվազն 365 օր	ԷԱՃ	հատ	160000	1
33141211	բժշկական այլ գործիքներ և պարագաներ	Մուխածարի ինդիկատոր: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75%, 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս	ԷԱՃ	հատ	10	1000
33141157	Նշտարներ և սայրեր	Նշտարի սայր N11: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75%, 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս:	ԷԱՃ	հատ	40	1000
33141157	Նշտարներ և սայրեր	Նշտարի սայր N15: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75%, 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս:	ԷԱՃ	հատ	40	600
33141157	Նշտարներ և սայրեր	Նշտարի սայր N22: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75%, 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս:	ԷԱՃ	հատ	40	600
33141211	բժշկական այլ գործիքներ և պարագաներ	Ավտոկլավի ինդիկատոր: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75%, 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս	ԷԱՃ	հատ	10	1000
33141211	բժշկական այլ գործիքներ և պարագաներ	Տրայսենստոմիկ խողովակի հավաքածու N7,5: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75%, 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս	ԷԱՃ	հատ	24000	1
32351230	Ռենտգեն ժապավեն	Ռենտգեն ապարատ Colenta HighCapXp-ի համար նախատեսված ռենտգեն ժապավեն 20X25սմ	ԷԱՃ	հատ	700	5000
ԸՆԴԱՄԵՆԸ						28233190
Բժշկական և լաբորատոր նյութեր						
1	33141212	բժշկական այլ նյութեր	Ադսորբենտ հիմնային	ԷԱՃ	լիտր	6600 50

2	33621641	հականեխիչ (անտիսեպտիկ) — ախտահանիչ միջոցներ	Աբակտերիլ քլոր կամ համարժեք (այսուհետ ախտահանիչ միջոց) միջոցը 2-ջրային դիլյուրիզացիանուրոնային և թթվի նատրիումական աղի հիմքի վրա է, թողարկվում է 2 ձևով՝ հաբեր և գրանուլներ: Ազդող նյութը հանդիսանում է ակտիվ քլորը, որն անջատվում է միջոցը ջրում լուծելու ժամանակ: 2. Հաբերը սպիտակ են, գլանաձև, հիմքի մոտ ակոսներով, 3,40 °0,30գ զանգվածով, քլորի հոտով: Ակտիվ քլորի զանգվածը որն առաջանում է մեկ հաբը ջրի մեջ լուծելու ժամանակ 1,5 °0,2գ է, լուծվելու ժամանակը 6րոպեից ոչ ավելի: 3. Ախտահանիչ միջոցի գրանուլները մանր են, փխրուն, սպիտակ գույնի, քլորի հոտով: Ակտիվ քլորի զանգվածային բաժինը 56,0 °5,0% է, Փխրունության խտությունը գ/սմ3-0,92-0,01:	հատ		4000
3	33211110	Մեդիասքրին MediScreen 10/Մեզի մեզ գլյուկոզի, արյան, սպիտակուցի, pH, կետոնների, տեսակարար կշռի, նիտրիտների, լեյկոցիտների, ուռոլոբինիգենի — բիլիռուբինի որոշման թեսթ ստրիպների հավաքածու	"Մեզի ստրիպներ Urine Strips H 10 նախատեսված CL-50 URINER ANALYZER ,SPECIFICATION:290mm x 200mm x 100mm սարքի համար :	հատ		12000
5	33211112	գլյուկոզ G-col /գլյուկոզի որոշման թեսթ-հավաքածու	Գլյուկոմետրի թեստ երիզներ :Contur plus շաքարաչափի համար: Չափման ժամանակահատվածը՝ 5 վրկ: Չափման միջակայքը՝ 0.6 -33.3 մմոլ/լ: Արյան նմուշի ծավալը՝ 0,6մկլ: Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 5-45 °C: Պահպանման ջերմաստիճան՝ 0-30 °C: Աշխատանքային հարաբերական խոնավություն՝ 10%-93%: Հեմատոկրիտի թույլատրելի միջակայքը՝ 0-70%: Գործառնական բարձրություն՝ ծովի մակարդակից մինչև 6301մ: Արյան ծավալի անբավարարության դեպքում 30վ. ընթացքում արյուն ավելացնելու երկրորդ հնարավորություն (Second chance): Թեստ-երիզների ժամկետը չի փոխվում՝ անկախ տուփի բացման պայմանից: Համակարգը համապատասխանում է ISO 15197:2013, ISO 13485:2012 չափորոշիչների պահանջներին: Տվյալ համակարգը համապատասխանում է եվրոպական դիրեկտիվի 98/79/EC IVD չափորոշիչներին:	հատ	90	15000
6	33211130	Խոլեստերոլ CHOLESTEROL /Ընդհանուր խոլեստերինի թեսթ - հավաքածու/	Խոլեստերինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու : Մեթոդ կոլորոմետրիկ CHOD-PAP: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա: Ֆորմատ՝ 400 մլ: Խոլեստերինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը :	հատ	8800	20
7	33211140	Բիլիռուբին Bilirubin /Ընդհանուր — ուղիղ բիլիռուբինի որոշման թեսթ-հավաքածու	Բիլիռուբինի (ուղղակի) որոշման համար նախատեսված հավաքածու BIL DIRECT + TOTAL: Ֆորմատ՝ 250մլ: Մեթոդ Ֆերմենտատիվ կոլորոմետրիկ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա: Բիլիռուբինի (ուղղակի) հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը :	հատ	5500	12
8	33211150	Միզանյութ Urea-Col/Միզանյութի որոշման թեսթ- հավաքածու	Միզանյութի որոշման համար նախատեսված հավաքածու R1+R2+R3: Մեթոդ կինետիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա: Ֆորմատ՝ 200մլ Միզանյութի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը : Բացելուց հետո պիտանելության ժամկետը նվազագույնը 3 ամիս	հատ	4400	15
9	33211160	Կրեատինին CREA-Col /Կրեատինինի որոշման թեսթ- հավաքածու	Կրեատինինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու CREATININE՝ : Մեթոդ Ֆոտոմետրիկ կինետիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա: Ֆորմատ՝ 400մլ Կրեատինինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութը ստանդարտը:	հատ	14000	20
10	33211190	Ցոլիկլոն անտի-A /արյան խմբի II որոշման թեսթ/	Ցոլիկլոն հակա A: Մեթոդ՝ հեմագլյուտինացիա: Ֆորմատը 10մլ: Նախատեսված է արյան խմբի և ռեզուսի որոշման համար	հատ	650	25

	33211200	Ցոլիկլոն անտի- B/արյան խմբի III որոշման թեսթ/ Ցոլիկլոն անտի- Մուպեր / rh C ռեզուս համակարգի անտիգենի որոշման թեսթ	Ցոլիկլոն հակա - B ,10մլ :Մեթոդ՝ հեմագլյուտինացիա: Նախատեսված է արյան խմբի և ռեզուսի որոշման համար:	ԷԱՃ	հատ	650	25
12	33211210	Ցոլիկլոն անտի- Մուպեր / rh C ռեզուս համակարգի անտիգենի որոշման թեսթ	Ցոլիկլոն հակա - C ,10մլ :Մեթոդ՝ հեմագլյուտինացիա: Նախատեսված է արյան խմբի և ռեզուսի որոշման համար:	ԷԱՃ	հատ	650	60
13	33211220	Ցոլիկլոն անտի- Մուպեր / rh D ռեզուս համակարգի անտիգենի որոշման թեսթ	Ցոլիկլոն հակա - D ,10մլ :Մեթոդ՝ հեմագլյուտինացիա: Նախատեսված է արյան խմբի և ռեզուսի որոշման համար:	ԷԱՃ	հատ	650	25
14	33211220	Ցոլիկլոն անտի- Մուպեր / rh D ռեզուս համակարգի անտիգենի որոշման թեսթ	Ցոլիկլոն հակա - AB ,10մլ :Մեթոդ՝ հեմագլյուտինացիա: Նախատեսված է արյան խմբի և ռեզուսի որոշման համար:	ԷԱՃ	հատ	2200	60
15	33211230	ՌՊՌ-Կարբոն RPR CARBON /Սիֆիլիսի որոշման թեսթ- հավաքածու/	Սիֆիլիս ՌՊՌ:Մեթոդը ագլյուտինացիոն:Ֆորմատը 100թեստ կամ համարժեք :Ստուգվող նմուշը շիճուկ, պլազմա:Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ:	ԷԱՃ	հատ	120	2600
16	33211240	Ռ-մատոիդ ֆակտոր Լատեքս Rematoid factor-lex /Ռ-մատոիդային ֆակտորների որոշման թեսթ- հավաքածու/	Ռ-մատոիդ ֆակտորի որոշման թեստ հավաքածու (RF): Մեթոդ ագլյուտինացիոն եղանակով: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Ռ-մատոիդ ֆակտորի որոշման թեստ հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը:	ԷԱՃ	հատ	30	1500
17	33211250	Ս-ռեակտիվ պրոտեին- լատեքս C-Reactiv Protein-lex /C- ռեակտիվ սպիտակուցի որոշման թեսթ- հավաքածու/	"C-ռեակտիվ սպիտակուցի որոշման համար նախատեսված հավաքածու CRP: Մեթոդ ագլյուտինացիոն եղանակով: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները՝ 2 8°C, For In Vitro Diagnostic only	ԷԱՃ	հատ	35	3500
18	33211260	Հակաստրեպտոկոկի ն-Օ Anti Streptolysina- O /Հակաստրեպտոկոկի ն-Օ որոշման թեսթ- հավաքածու/	"ASO որոշման թեստ հավաքածու: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Մեթոդը՝ ագլյուտինացիոն:Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C, For In Vitro Diagnostic only	ԷԱՃ	հատ	40	1000
19	33211300	Կալցիումի որոշման թեսթ-հավաքածու	Կալցիումի որոշման համար նախատեսված հավաքածու Calcium: Մեթոդ կոլորիմետրիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Ֆորմատը 200 մլ: Կալցիումի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը՝ ստանդարտ:	ԷԱՃ	հատ	20000	10
20	33211310	Թրոմբոպլաստինի որոշման թեսթ- հավաքածու	Թրոմբոպլաստինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու TG: Մեթոդ ֆիբրինոգենի փոխարինիչ ժամանակի որոշում եղանակով: Ստուգվող նմուշ՝ պլազմա:Ֆորմատ՝ 50մլ:Թրոմբոպլաստինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը:	ԷԱՃ	հատ	20000	12
21	33191310	փորձանոթներ	Հեմոստատիկ վերլուծիչի փորձանոթ 1 մլ տարողությամբ յուրաքանչյուրը 1X 500 հատ, համատեղելի Humaon HumaClot վերլուծիչների համար: Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի Human Գերմանական արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ: Պետք է պարունակի մագնիսական խառնիչ հավելումներ: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, EMASIII, ISO9001, CE IVD Directive	ԷԱՃ	տուփ	80000	4

22	33211110	Մեդիասքրին MediScreen 10/Մեզի մեջ գլյուկոզի, արյան, սպիտակուցի, pH, կետոնների, տեսակարար կշռի, նիտրիտների, լեյկոցիտների, ուռոլոքինիզենի — բիլիռուբինի որոշման թեսթ ստրիպների հավաքածու	Մեզի ընդհանուր քննության երիզ առնվազն գլյուկոզայի, բիլիռուբինի, կետոն, տեսակարար կշռ, թաքնված արյուն, թթվահիմնային միջավայր, սկիտակուց, ուռոլոքինիզեն, նիտրիտներ, լեյկոցիտներ, միկրոալբումինուրիա, կրեատինին, կալցիում որոշում հնարավորությամբ համատեղելի Combolyzer 13 մեզի վելուծիչի հետ պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 18 ամիս, բացելուց հետո պիտանի պետք է լինի կիրառելու 2 ամիս: Պահպանման ջերմաստիճանը 2-25 աստիճան, չոր, փաթեթավորումը 100 երիզ մեկ տուփում: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, EMAS III:	ԷԱՃ	տուփ	9000	60
23	33211120	գլյուկոզ G-col /գլյուկոզի որոշման թեսթ-հավաքածու	Արյան մեջ գլյուկոզայի որոշման հավաքածու - որոշման մեթոդը հեքսոկինազային, կիրառելի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար, պետք է համատեղելի լինի HUMASTAR 100 ավտոմատ բիոքիմիական անալիզատորի հետ, ալիքի որոշման տրոյթը Hg 365 Նմ, մոնոեռագենտի չափը 1X1000 մլ; ստանդարտի չափը 1x5մլ: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 24 ամիս, բացելու դեպքում պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 13 ամիս: Պահպանման ջերմաստիճանը 2°C -8°C: Բաց ռեագենտի կիրառելի պետք է լինի առնվազն 14 օր սենյակային ջերմաստիճանում: Աշխատանքային ջերմաստիճանը 20°C; 25°C; 37°C:	ԷԱՃ	տուփ	25000	5
24	33211130	Խոլեստերոլ CHOLESTEROL /Ընդհանուր խոլեստիրինի թեսթ - հավաքածու/	Արյան մեջ ընդհանուր խոլեստերինի որոշման հավաքածու - որոշման մեթոդը ըստ CHOD-PAP-ի, կիրառելի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար, համատեղելի լինի HUMASTAR 100 ավտոմատ բիոքիմիական անալիզատորի հետ: Ալիքի որոշման տրոյթը Hg 500; 546 Նմ: Մոնոեռագենտի չափը 1X400 մլ; ստանդարտի չափը 1x5մլ: Յուրաքանչյուր ռեագենտ և ստանդարտ առանձին պլաստիկ տարախ մեջ լցված: Պիտանելիության ժամկետը ոչ պակաս քան 24 ամիս, 2°C -8°C ջերմաստիճանում պահպանման պարագայում: Բացված ռեագենտը պետք է կիրառելի լինի առնվազն 10 շաբաթ սենյակային ջերմաստիճանում: Աշխատանքային ջերմաստիճանը 20°C; 25°C; 37°C: Օպտիկական խտությունը 1 սմ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, EMAS III:	ԷԱՃ	տուփ	45000	7
25	33211140	Բիլիռուբին Bilirubin /Ընդհանուր — ուղիղ բիլիռուբինի որոշման թեսթ-հավաքածու	Արյան մեջ ընդհանուր (auto-bilirubin T) որոշման հավաքածու - որոշման մեթոդը DPD կինետիկ, կիրառելի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար՝ պետք է համատեղելի լինի HUMASTAR 100 ավտոմատ բիոքիմիական անալիզատորի հետ: Ալիքի որոշման տրոյթը Hg 334; 340 Նմ: Երկոեռագենտ չափը R1 3X100 մլ R2 1X75մլ: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 14 ամիս, բացելու դեպքում պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 24 ամիսը և 2°C -8°C պահպանման պարագայում: Բաց ռեագենտի կիրառելի պետք է լինի առնվազն 10 շաբաթ սենյակային ջերմաստիճանում: Աշխատանքային ջերմաստիճանը 20°C; 25°C; 37°C աստիճան: Օպտիկական խտությունը 1 սմ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, EMAS III:	ԷԱՃ	տուփ	23000	8

26	33211140	Բիլիռուբին Bilirubin /Շնդհանուր — ուղիղ բիլիռուբինի որոշման թեսթ-հավաքածու	Արյան մեջ ուղղակի (auto bilirubin D) որոշման հավաքածու - որոշման մեթոդը DPD կինետիկ, կիրառելի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար՝ պետք է համատեղելի լինի HUMASTAR 100 ավտոմատ բիոքիմիական անալիզատորի հետ: Ալիքի որոշման տրույթը Hg 334; 340 Նմ: Երկրեագենտ չափը R1 3X100 մլ R2 1X75մլ: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 14 ամիս, բացելու դեպքում պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 24 ամիսը և 2°C -8°C պահպանման պարագայում: Բաց ռեագենտի կիրառելի պետք է լինի առնվազն 10 շաբաթ սենյակային ջերմաստիճանում: Աշխատանքային ջերմաստիճանը 20°C; 25°C; 37°C աստիճան: Օպտիկական խտությունը 1 սմ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, EMAS III:	ԷԱՃ	տուփ	16000	8
27	33211150/502	Միզանյութ Urea-Col/Միզանյութի որոշման թեսթ-հավաքածու	Արյան մեջ (UREA) միզանյութի որոշման հավաքածու - որոշման մեթոդը UV կինետիկ, կիրառելի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար՝ պետք է համատեղելի լինի HUMASTAR 100 ավտոմատ բիոքիմիական անալիզատորի հետ: Ալիքի որոշման տրույթը Hg 334; 340 Նմ: Երկրեագենտ չափը R1 8X40 մլ R2 8X10մլ: ստանդարտի չափը 1x5մլ: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 14 ամիս, բացելու դեպքում պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 24 ամիսը և 2°C - 8°C պահպանման պարագայում: Բաց ռեագենտի կիրառելի պետք է լինի առնվազն 10 շաբաթ սենյակային ջերմաստիճանում: Աշխատանքային ջերմաստիճանը 20°C; 25°C; 37°C աստիճան: Օպտիկական խտությունը 1 սմ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, EMAS III:	ԷԱՃ	տուփ	55000	5
28	33211160	Կրեատինին CREA-Col /Կրեատինինի որոշման թեսթ-հավաքածու	Արյան մեջ կրեատինինի որոշման հավաքածու - որոշման մեթոդը ըստ Ջաֆֆի ռեակցիայի , կիրառելի ավտոմատացված բիոքիմիական վերլուծիչի հետ, պետք է համատեղելի լինի HUMASTAR 100 ավտոմատացված վերլուծիչի հետ ալիքի որոշման տրույթը 492 (490-510) Նմ, երկրեագենտ չափը 1X250 մլ յուրաքանչյուր ռեագենտի համար R1 և R2 ռեագենտները պետք է լինեն առանձին 250 մլ պլաստիկից տարաների մեջ: Ստանդարտի չափը 1x5մլ: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 24 ամիս, 2°C - 8°C ջերմաստիճանում: Բացելու պարագայում պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 20 շաբաթ 2°C - 8°C: Բաց ռեագենտի կիրառելի պետք է լինի առնվազն 6 շաբաթ սենյակային ջերմաստիճանում: Աշխատանքային ջերմաստիճանը 20°C; 25°C; 37°C: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, EMAS III:	ԷԱՃ	տուփ	13000	5

29	33211180	Տրիգլցերիդ TRIGLECERIDES /Եռզլիցերիդների որոշման թեստ- հավաքախում	Արյան մեջ տրիգլցերիդների որոշման հավաքածու - որոշման մեթոդը ըստ GPO-PAP-ի լիպիդները մաքրող ֆակտորով, կիրառելի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար պետք է համատեղելի լինի HUMASTAR 100 ավտոմատ բիոքիմիական անալիզատորի հետ: Ալիքի որոշման տրույթը (505- 610); 546 Նմ: Մոնոռեագենտի չափը 4X100 մլ; ստանդարտի չափը 1x5մլ: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 24 ամիս, բացելու դեպքում պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 24 ամիսը և 2°C -8°C պահպանման պարագայում: Բաց ռեագենտի կիրառելի պետք է լինի առնվազն 10 շաբաթ սենյակային ջերմաստիճանում: Աշխատանքային ջերմաստիճանը 20°C; 25°C; 37°C : Օպտիկական խտությունը 1 սմ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, EMAS III: 3000 մլ մեկ թեստ 1 մլ մեկ հավաքածու 750 թեստի համար 3000 թեստ 4 հավաքածու	ԷԱՃ	տուփ	65000	5
30	33211210	Ցոլիկլոն անտի- Մուպեր /rh C ռեզուս համակարգի անտիգենի որոշման թեստ	Ցոլիկլոն հակա - C ,10մլ :Մեթոդ՝ հեմագլյուտինացիա: Նախատեսված է արյան խմբի և ռեզուսի որոշման համար:	ԷԱՃ	տուփ	580	60
31	33211220	Ցոլիկլոն անտի- Մուպեր / rh D ռեզուս համակարգի անտիգենի որոշման թեստ	Ցոլիկլոն հակա - D ,10մլ :Մեթոդ՝ հեմագլյուտինացիա: Նախատեսված է արյան խմբի և ռեզուսի որոշման համար:	ԷԱՃ	տուփ	8100	25
32	33211230	ՌՊՈ-Կարբոն RPR CARBON /Սիֆիլիսի որոշման թեստ- հավաքածու/	Սիֆիլիսի հարուցիչի նկատմամբ հակամարմինների հայտնաբերման համար արագ թեստավորման մեթոդով: Թեստի տեսակը՝ կասետային: Հետազոտվող նմուշը՝ շիճուկ, պլազմա, ամբողջական արյուն, մ հետազոտության համար անհրաժեշտ ժամանակը՝ առավելագույնը 15 րոպե: Հավաքածուն պարունակում է բուֆեր:	ԷԱՃ	տուփ	50	2000
33	33211270	Տոտալ պրոտեին-կոլ Total protein-Col /Հնդհանուր սպիտակուցի որոշման թեստ հավաքածու/	Արյան մեջ ընդհանուր սպիտակուցի որոշման հավաքածու -, կիրառելի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար պետք է համատեղելի լինի HUMASTAR 100 ավտոմատ բիոքիմիական անալիզատորի հետ: Ալիքի որոշման տրույթը 546 Նմ: Մոնոռեագենտի չափը 4X100 մլ; ստանդարտի չափը 1x5մլ: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 24 ամիս, բացելու դեպքում պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 24 ամիսը և 2°C - 8°C պահպանման պարագայում: Բաց ռեագենտի կիրառելի պետք է լինի առնվազն 10 շաբաթ սենյակային ջերմաստիճանում: Աշխատանքային ջերմաստիճանը 20°C; 25°C; 37°C : Օպտիկական խտությունը 1 սմ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, EMAS III:	ԷԱՃ	տուփ	10000	5
34	33211310	Թրոմբոպլաստինի որոշման թեստ- հավաքածու	Արյան մեջ տրոմբինային ժամանակի (TT) որոշման հավաքածու (Hemostat Thromboplastine) - լիոֆիլիզացված շիճուկ RGT 3 X 3մլ: Ունենա Huamn HumaClot շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը, նախատեսված Huamn HumaClot վերլուծիչների համար: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն ISO 13485, EMASIII, ISO9001, CE IVD Directive :	ԷԱՃ	տուփ	20070	10

40	33211420	Ալանինամինոտրանսֆերալ	Արյան մեջ (GPT; ALAT) Ալանինամինոտրանսֆերազի որոշման հավաքածու - որոշման մեթոդը IFCC կինետիկ, կիրառելի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար՝ պետք է համատեղելի լինի HUMASTAR 100 ավտոմատ բիոքիմիական անալիզատորի հետ: Ալիքի որոշման տրույթը Hg 334; 340 Նմ: Մոնոեռեգենտի չափը 4X250 մլ: ստանդարտի չափը 1x5մլ: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 24 ամիս, բացելու դեպքում պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 24 ամիսը և 2°C - 8°C պահպանման պարագայում: Բաց ռեագենտի կիրառելի պետք է լինի առնվազն 10 շաբաթ սենյակային ջերմաստիճանում: Աշխատանքային ջերմաստիճանը 20°C; 25°C; 37°C աստիճան: Օպտիկական խտությունը 1 սմ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, EMAS III:	ԷԱՃ	տուփ	70000	4
41	33211430	Ալֆա ամիլազա	Արյան մեջ ալֆա ամիլազայի (alpha AMILAZA) որոշման հավաքածու -METODE SUBSTRAT CNPG3 37c կիրառելի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար՝ պետք է համատեղելի լինի HUMASTAR 100 ավտոմատ բիոքիմիական անալիզատորի հետ: Ալիքի որոշման տրույթը 546 Նմ: Մոնոեռեգենտի չափը R1 6X50 մլ: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 24 ամիս, բացելու դեպքում պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 9 ամիսը և 2°C -8°C պահպանման պարագայում: Բաց ռեագենտի կիրառելի պետք է լինի առնվազն 10 շաբաթ սենյակային ջերմաստիճանում: Աշխատանքային ջերմաստիճանը 20°C; 25°C; 37°C : Օպտիկական խտությունը 1 սմ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, EMAS III:	ԷԱՃ	տուփ	98000	3
42	33211450/5	Ալբումին	Արյան մեջ ալբումինի որոշման հավաքածու -որոշման մեթոդը BCG monoragent կիրառելի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար՝ պետք է համատեղելի լինի HUMASTAR 100 ավտոմատ բիոքիմիական անալիզատորի հետ: Ալիքի որոշման տրույթը (505- 610); 546 Նմ: Մոնոեռեգենտի չափը 4X100 մլ: ստանդարտի չափը 1x5մլ: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 24 ամիս, բացելու դեպքում պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 24 ամիսը և 2°C -8°C պահպանման պարագայում: Բաց ռեագենտի կիրառելի պետք է լինի առնվազն 10 շաբաթ սենյակային ջերմաստիճանում: Աշխատանքային ջերմաստիճանը 20°C; 25°C; 37°C : Օպտիկական խտությունը 1 սմ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, EMAS III:	ԷԱՃ	տուփ	10000	5
43	33211460	Ֆիբրինոգեն	Արյան մեջ ֆիբրինոգենի որոշման հավաքածու (Hemostat Fibrinogen) - լիոֆիլիզացված շիճուկ RGT 5X2մլ, որը պատրաստված է մարդու արյունից, բուֆեր 1X100մլ, կալիբրատոր CAL 2X1մլ:Նախատեսված Humacloտ սարքի հետ աշխատելու համար Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական Human Diagnostic սարքերի կոդային ցանկի հետ: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն ISO 13485, EMASIII, ISO9001, CE IVD Directive :	ԷԱՃ	տուփ	35000	3

44	33211470	Տրուպոնին	Արյան մեջ տրուպոնին I որոշման երիզ (TnI3) -որոշման մեթոդը իմունոֆլուրեսցենսիոն 20 րոպե որոշման ժամանակահատվածով հեղուկ նոսրացուցիչի պարունակությամբ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, յուրաքանչյուր փաթեթում 25 երիզների պարունակություն ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001:	ԷԱՃ	տուփ	57500	6
45	33211480	Ցիտալոգիական ֆիքսատոր	Ցիտալոգիական ֆիքսատոր՝ արգանդի պարանոցի բուրբը ֆիքսելու համար 125մլ կամ համարժեք	ԷԱՃ	տուփ	22000	1
46	33691159	արյան անալիզի ազդանյութեր (ռեագենտներ)	Արյան մեջ (GGT) գամա գլուտամատատամինոտրանֆերազի որոշման հավաքածու - որոշման մեթոդը՝ IFCC կինետիկ, կիրառելի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար պետք է համատեղելի լինի՝ HUMASTAR 100 ավտոմատ բիոքիմիական անալիզատորի հետ: Ալիքի որոշման տրույթը Hg 334; 340 Նմ: Մոնոռեագենտի չափը 4X250 մլ; ստանդարտի չափը 1x5մլ: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 24 ամիս, բացելու դեպքում պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 24 ամիսը և 2°C -8°C պահպանման պարագայում: Բաց ռեագենտը կիրառելի պետք է լինի առնվազն 10 շաբաթ սենյակային ջերմաստիճանում: Աշխատանքային ջերմաստիճանը 20°C; 25°C; 37°C: Օպտիկական խտությունը 1 սմ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, EMAS III	ԷԱՃ	տուփ	70000	4
47	33691159	արյան անալիզի ազդանյութեր (ռեագենտներ)	Արյան մեջ ցածր խտության լիպոպրոտեինների որոշման հավաքածու - որոշման մեթոդը միատարր ֆերմենտային վերլուծման մեթոդ քանակական որոշման համար, կիրառելի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար նախատեսված (պետք է համատեղելի HUMASTAR 100 ավտոմատ բիոքիմիական անալիզատորի հետ) ալիքի որոշման տրույթը Hg 555 Նմ, (546 - 604) երկ ռեագենտ R1 չափը 1X150 մլ; R2 չափը 1X50; ստանդարտը՝ լեոֆիլիզացված պլազմա չափը 1x5մլ; կափարիչը բացելուց հետո պետք է պատրաստ լինեն կիրառման համար: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 24 ամիս, բացելու դեպքում պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 2 ամիսը և 2-8 աստիճան պահպանման պարագայում: Պահպանման ջերմաստիճանը 2-8 աստիճան: Ստանդարտը պետք է կայուն լինի 25 աստիճանում ոչ պակաս 8 ժամ, 7 օր 2-8 աստիճանում, և 30 օր՝ մինչև 20-ում: Բաց ռեագենտը կիրառելի պետք է լինի առնվազն 2 շաբաթ սենյակային ջերմաստիճանում: Աշխատանքային ջերմաստիճանը 20; 25; 37 աստիճան:	ԷԱՃ	տուփ	120000	2
48	33691159	արյան անալիզի ազդանյութեր (ռեագենտներ)	Արյան մեջ հիմնային ֆոսֆատազայի որոշման հավաքածու - որոշման մեթոդը՝ AMP buffer կինետիկ, կիրառելի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար՝ պետք է համատեղելի լինի՝ HUMASTAR 100 ավտոմատ բիոքիմիական անալիզատորի հետ: Ալիքի որոշման տրույթը Hg 340 Նմ: Մոնոռեագենտի չափը 4X250 մլ; ստանդարտի չափը 1x5մլ: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 24 ամիս, բացելու դեպքում պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 24 ամիսը և 2°C - 8°C պահպանման պարագայում: Բաց ռեագենտը կիրառելի պետք է լինի առնվազն 10 շաբաթ սենյակային ջերմաստիճանում: Աշխատանքային ջերմաստիճանը 20°C; 25°C; 37°C: Օպտիկական խտությունը 1 սմ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, EMAS III	ԷԱՃ	տուփ	45000	2

49	33691159	արյան անալիզի ազդանյութեր (ռեագենտներ)	Արյան մեջ բարձր խտության լիպոպրոտեիդների որոշման հավաքածու - որոշման մեթոդը՝ միատարր ֆերմենտային վերլուծման մեթոդ, քանակական որոշման համար, կիրառելի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար՝ պետք է համատեղելի լինի HUMASTAR 100 ավտոմատ բիոքիմիական անալիզատորի հետ: Ալիքի որոշման տիրույթը Hg 555 նմ, (546 - 610) երկ ռեագենտ R1 չափը 1X150 մլ; R2 չափը 1X50; ստանդարտը՝ լեոֆիլիզացված պլազմա չափը 1x5մլ: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 24 ամիս, բացելու դեպքում պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 2 ամիսը և 2°C -8°C պահպանման պարագայում: Պահպանման ջերմաստիճանը 2°C -8°C: Ստանդարտը՝ պետք է կայուն լինի 25°C ոչ պակաս 8 ժամ, 7օր 2°C -8°C, և 30 օր՝ մինուս 20°C -ում: Բաց ռեագենտը կիրառելի պետք է լինի առնվազն 2 շաբաթ սենյակային ջերմաստիճանում: Աշխատանքային ջերմաստիճանը 20°C; 25°C; 37°C:	ԷԱՀ	տուփ	98000	3
50	33691159	արյան անալիզի ազդանյութեր (ռեագենտներ)	Արյան ընդհանուր հետազոտության ընթացքում կառուցվածքաքանդման ենթարկող տարբերակման ռեագենտ- նախատեսված EDTA փորձանոթում մազանոթային և/կամ երակային արյան նմուշում էրիթրոցիտների ստրոմատոլիզիսի (կառուցվածքաքանդման) համար, լեյկոցիտների 3 մասերի (լիմֆոցիտներ, լեյկոցիտ և միջին բջիջների) տարբերակման նպատակով HCSD-Diff-Lyse: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 12 ամիս: Բաց ռեագենտը կիրառելի պետք է լինի առնվազն 10 շաբաթ սենյակային ջերմաստիճանում: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ 500 մլ կամ ավել պլաստիկ կամ ապակյա տարայում, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը, համատեղելի լինի HUMAN Humacount 5D սարքի խողովակաշարի և ծավալային տվյալի միակցիչի հետ: Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ: Պետք է ունենա HUMAN Diagnostics արտադրողի ռեագենտի քարտային նույնականացման համակարգի հետ համատեղելի RF-ID քարտ Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, EMAS III	ԷԱՀ	տուփ	70000	8
50	33691159/507	արյան անալիզի ազդանյութեր (ռեագենտներ)	Արյան ընդհանուր հետազոտության ընթացքում կառուցվածքաքանդման ենթարկող տարբերակման ռեագենտ- նախատեսված EDTA փորձանոթում մազանոթային և/կամ երակային արյան նմուշում էրիթրոցիտների ստրոմատոլիզիսի (կառուցվածքաքանդման) համար, լեյկոցիտների 4 մասերի (լիմֆոցիտներ, մոնոցիտներ, նեյտրոֆիլներ, եոֆիլոֆիլներ) տարբերակման և բազոֆիլների քանակական չափման նպատակով: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 12 ամիս HCSD-CBC-Lyse: Բաց ռեագենտը կիրառելի պետք է լինի առնվազն 10 շաբաթ սենյակային ջերմաստիճանում: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ 250մլ կամ ավել պլաստիկ կամ ապակյա տարայում, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը, համատեղելի լինի HUMAN Humacount 5D սարքի խողովակաշարի և ծավալային տվյալի միակցիչի հետ: Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ: Պետք է ունենա HUMAN Diagnostics արտադրողի ռեագենտի քարտային նույնականացման համակարգի հետ համատեղելի RF-ID քարտ Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, EMAS III	ԷԱՀ	տուփ	37000	8
51	33691159	արյան անալիզի ազդանյութեր (ռեագենտներ)	Արյան մեջ պրոտրոմբինային ժամանակի (PT) որոշման հավաքածու (Hemostat Thromboplastine) - լիոֆիլիզացված շիճուկ RGT 6 X 2մլ, նախատեսված Huamn HumaClot վերլուծիչների համար: Ունենա Huamn HumaClot շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, FMAS III, ISO9001, CE IVD Directive :	ԷԱՀ	տուփ	25000	1

53	33691160	քիմիական ազդանյութեր (ոեազենտներ)	Արյան ընդհանուր քննության վերլուծիչի մաքրող լուծույթ- նախատեսված արյան հետ կոնտակտից հետո վերլուծիչը արյան բոլոր բաղադրամասերից մաքրման և դեզինֆեկցիայի համար: Համատեղելի պետք է լինի Humacount 5D-ի հետ HC5D- Clean: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 18 ամիս: Բաց ոեազենտը կիրառելի պետք է լինի առնվազն 18 շաբաթ սենյակային ջերմաստիճանում: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ 50 մլ պլաստիկ տարայում, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE EMAS III :	ԷԱՃ	տուփ	6000	8
54	33691160	քիմիական ազդանյութեր (ոեազենտներ)	HumaLyte pluse 5-ի համար նախատեսված կարգաբերիչ լուծույթ, չափը 100 մլ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի HUMAN Գերմանական արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE,	ԷԱՃ	տուփ	35000	3
55	33691160	քիմիական ազդանյութեր (ոեազենտներ)	HumaLyte pluse 5-ի համար նախատեսված ամեն շաբաթվա մաքրող լուծույթ, չափը 100 մլ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի HUMAN Գերմանական արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE,	ԷԱՃ	տուփ	35000	3
56	33691160	քիմիական ազդանյութեր (ոեազենտներ)	HumaLyte pluse 5-ի համար նախատեսված ամենօրյա մաքրող լուծույթ, չափը 100 մլ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի HUMAN Գերմանական արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE,	ԷԱՃ	տուփ	35000	3
	33691162/501	լաբորատոր ազդանյութեր (ոեազենտներ)	Արյան ընդհանուր հետազոտության ընթացքում կառուցվածքաբանական ենթարկող տարբերակման ոեազենտ- նախատեսված EDTA փորձանոթում մագնիսային և/կամ երակային արյան նմուշում էրիթրոցիտների ստրոմատոլիզիսի (կառուցվածքաբանական) համար, լեյկոցիտների 4 մասերի (լիմֆոցիտներ, մոնոցիտներ, նեյտրոֆիլներ, եոզինոֆիլներ) տարբերակման և բազոֆիլների քանակական չափման նպատակով: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 12 ամիս HC5D-CBC-Lyse: Բաց ոեազենտը կիրառելի պետք է լինի առնվազն 10 շաբաթ սենյակային ջերմաստիճանում: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ 250մլ կամ ավել պլաստիկ կամ ապակյա տարայում, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը, համատեղելի լինի HUMAN Humacount 5D սարքի խողովակաշարի և ծավալային տվյալի միակցիչի հետ: Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ: Պետք է ունենա HUMAN Diagnostics արտադրողի ոեազենտի քարտային նույնականացման համակարգի հետ համատեղելի RF-ID քարտ Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, EMAS III	ԷԱՃ	տուփ	55000	15

57	38431380	քիմիական վերլուծիչներ	Humalyt plus 5 էլեկտրոլիտների ավտոմատ վերլուծիչի Քարթրիջ պակ- K++, Ca ++ Na+,PH, Cl-, ion Ca պարամետրերի որոշման հնարավորությամբ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի HUMAN Գերմանական արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE	ԷԱՃ	տուփ	160000	2
21	33211320	HBsAg Cobo Rapid test-Cassette արագ որոշման թեստ	HBsAg Cobo Rapid test-Cassette արագ որոշման թեստ: Թեստի տեսակը՝ կասետային, հետազոտվող նմուշը՝ շիճուկ, պլազմա, ամբողջական արյուն, հետազոտության համար անհրաժեշտ ժամանակը 15 րոպե: Զգայնությունը՝ նվազագույնը 100% սպեցիֆիկությունը նվազագույնը 100% Overall agreement 99,9% ֆորմատ 30թեստ-կասետ /տուփ/	ԷԱՃ	հատ	100	2600
22	33211320	HNC AB Plus Cobo Rapid test-Cassette արագ որոշման թեստ:	HNC AB Plus Cobo Rapid test-Cassette արագ որոշման թեստ: Թեստի տեսակը՝ կասետային, հետազոտվող նմուշը՝ շիճուկ, պլազմա, ամբողջական արյուն, հետազոտության համար անհրաժեշտ ժամանակը 15 րոպե: Զգայնությունը՝ նվազագույնը 100% սպեցիֆիկությունը նվազագույնը 100% Overall agreement 99,9% ֆորմատ 30թեստ-կասետ /տուփ/	ԷԱՃ	հատ	160	2600
23	33211330	Պրոտատ սպեցիֆիկ անտիգենի որակական որոշման թեստ-հավաքածու	Պրոտատ սպեցիֆիկ հակազենի քանակական որոշման թեստ-հավաքածու: PSA: Մեթոդ՝ իմունոֆերմենտային անալիզ: ֆորմատ 96 որոշում(12x8բջիջ): Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ:	ԷԱՃ	հատ	140	288
25	33211340	Հեմոգլոբին	"Հեմոգլոբին ցիանիդային չնոսրացված փոշի Hemoglobin՝ 1,25 գ ֆլակոն: Ցիանոմետհեմոգլոբինային եղանակ Ստուգվող նմուշ՝ արյուն: Հեմոգլոբինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը :	ԷԱՃ	հատ	7000	18
26	33211350	Թիրիոտրոպ հորմոն	Թիրիոտրոպ հորմոն (TSH) հակամարմինների քանակական որոշման թեստ- հավաքածու: Մեթոդ՝ իմունոֆերմենտային: ֆորմատ 96 որոշում(12x8բջիջ): Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ:	ԷԱՃ	հատ	140	1152
27	33211370	Ազատ թիրոքսին	Ազատ թիրոքսինի քանակական որոշման թեստ-հավաքածու: Բ4: Մեթոդ՝ իմունոֆերմենտային անալիզ: ֆորմատ 96 որոշում(12x8բջիջ): Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ:	ԷԱՃ	հատ	170	672
28	33211400	EA 50	Հեղուկ ներկանյութ՝ EA-50 արգանդի պարանոցի բջջաբանական հետազոտության համար: Ֆորմատ՝ 1000մլ:	ԷԱՃ	հատ	44000	1
29	33211410	Ասպարտամինոտրան սֆերազ	"Ասպարտամինոտրասֆերազ որոշման թեստ- հավաքածու ASAT (GPT): Մեթոդը UV կլինետիկ: ֆորմատ 250մլ Ստուգվող նմուշ: արյան շիճուկ/պլազմա:	ԷԱՃ	հատ	12000	12
30	33211420	Ալանինամինոտրանս ֆերալ	"Ալանինամինոտրանսֆերազի որոշման թեստ- հավաքածու ALAT(GOT): Մեթոդը UV կլինետիկ: ֆորմատ 250մլ Ստուգվող նմուշ: արյան շիճուկ/պլազմա:	ԷԱՃ	լիտր	12000	12
31	33211430	Ալֆա ամիլազա	"Ալֆա ամիլազի որոշման համար նախատեսված հավաքածու: ֆորմատ 25մլ Ստուգվող նմուշ: արյան շիճուկ/պլազմա:	ԷԱՃ	հատ	19000	15
33	33211470	Տրոպոնին	"Տրոպոնին Tn-T: Ստուգվող նմուշ արյան շիճուկ/պլազմա	ԷԱՃ	հատ	500	150
34	33211480	Ցիտալոգիական ֆիքսատոր	Ցիտալոգիական ֆիքսատոր՝ արգանդի պարանոցի բույրը ֆիքսելու համար 125մլ կամ համարժեք	ԷԱՃ	հատ	8000	1
35	33211490	Ցիտալոգիական սուսինձ	Ցիտալոգիական սուսինձ 100մլ կամ համարժեք	ԷԱՃ	հատ	22500	5
36	33621641	հականեխիչ (անտիսեստիկ) — ախտահանիչ միջոցներ	Ախտահանիչ հեղուկ ձեռքերի համար: ԲԱՂԱԴՈՒԹՅՈՒՆԸ: Էթիլ սպիրտ, գլիցերին, պոլիակրիլաթթու, եթերայուղ և օժանդակ նյութեր: Նախատեսված է մաշկի բոլոր տեսակների խնամքի համար:	ԷԱՃ	լիտր	2500	30
37	336911600	քիմիական ազդանյութեր (ռեագենտներ)	Ազոպիրամ ռեակտիվն իրենից ներկայացնում է ամֆոտրոպիկ և ազաթթվային անիոնի սպիրտային լուծույթ. Ռեակտիվը կիրառվում է բուժ. կանխարգելիչ հիմնարկներում, լաբորատորիաներում արյան թաքնված հետքերի, լվացող հեղուկների մնացորդների հայտնաբերման համար, որոնք կարող են մնացած լինել մանրէազերծման ենթակա բժշկական նշանակության գործիքների վրա անբավարար նախամանրէազերծման, մաքրման հետևանքով. Ռեակտիվը հայտնաբերում է նաև քլոր պարունակող նյութերի առկայության հետքերը մակերեսների վրա	ԷԱՃ	հատ	5800	4

38	336911602	քիմիական ազդանյութեր (ոեազենտներ)	Ներկանյութազուր էուզին ըստ Ռոմանովսկու լեյկոֆորմոլայի ներկման համար. Ֆորմալ 1000մլ :Հանձնելու պահին մնացորդային պիրանեիլության ժամկետը՝ մինչև 1 փարի պիրանեիլության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 փարի պիրանեիլության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 փարուց ավել պիրանեիլության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: "	ԷԱՃ	հատ	13000	1
40	33691160	քիմիական ազդանյութեր (ոեազենտներ)	Anti-TPO-Ab պերօքսիդապային հակամարմիններ:Մեթոդ իմունոֆերմենտային անալիզ (ELISA): Ֆարմալ 96 որոշում (12x8քչիջ):Սկուզվող նմուշ արյան շիճուկ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիրանեիլության ժամկետը՝ մինչև 1 փարի պիրանեիլության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 փարի պիրանեիլության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 փարուց ավել պիրանեիլության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք:	ԷԱՃ	հատ	170	480
41	33691160	քիմիական ազդանյութեր (ոեազենտներ)	իմերսիոն յուղ 1x100մլ կամ համարժեք :Հանձնելու պահին մնացորդային պիրանեիլության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիրանեիլության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիրանեիլության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիրանեիլության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք:	ԷԱՃ	հատ	3000	2
42	33691160/6	քիմիական ազդանյութեր (ոեազենտներ)	դիտլենտ մոդել W-61D 20լ ներբեռնիչ բանալիով նախատեսված AC 610 ավտոմատ հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար	ԷԱՃ	հատ	70000	36
43	33691160/7	քիմիական ազդանյութեր (ոեազենտներ)	լիզիս մոդել W-61LD LYSE 500 մլ լուծույթ ներբեռնիչ բանալիով նախատեսված AC 610 ավտոմատ հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար	ԷԱՃ	հատ	70000	13
44	33691160/8	քիմիական ազդանյութեր (ոեազենտներ)	լիզիսի մոդել W-61LH LYSE 500 մլ լուծույթ ներբեռնիչ բանալիով՝ նախատեսված AC 610 ավտոմատ հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար	ԷԱՃ	հատ	70000	15
45	33691160/9	քիմիական ազդանյութեր (ոեազենտներ)	Բժշկական գլիցերին 100մլ	ԷԱՃ	հատ	700	20
46	33691410	քիմիական ազդանյութեր (ոեազենտներ) հեղուկ	"Չեղուկ ներկանյութ՝ OG6 ոեազենտ քաթ2A արգանդի պարանոցի բջջաբանական հետազոտության համար: Ֆորմալ 1000մլ :Հանձնելու պահին մնացորդային պիրանեիլության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիրանեիլության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիրանեիլության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիրանեիլության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: "	ԷԱՃ	լիտր	44000	1
	33211250	U-ոեակտիվ պրոտեին- լատես C-Reactiv Protein-lex /C- ոեակտիվ սպիտակուցի որոշման թեսթ- հավաքածու/	Արյան մեջ g ոեակտիվ սպիտակուցի որոշման հավաքածու - որոշման մեթոդը իմունոտուրբոդիմետրիկ, կիրառելի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար, պետք է համատեղելի լինի HUMASTAR 100 ավտոմատ բիոքիմիական անալիզատորի հետ, ալիքի որոշման տրոյթը Hg 365 Նմ, բիոնեազենտ չափը 1X400 մլ; 1X80 մլ, ստանդարտի չափը 1x5մլ: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 12 ամիս, բացելու դեպքում պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 12 ամիսը: Պահպանման ջերմաստիճանը 2°C -8°C: Բաց ոեազենտի կիրառելի պետք է լինի առնվազն 14 օր սենյակային ջերմաստիճանում: Աշխատանքային ջերմաստիճանը 20°C; 25°C; 37°C:	ԷԱՃ	տուփ	124000	2

33211240	Ռևմատոիդ ֆակտոր Լատեքս Rematoid factor-lex /Ռևմատոիդային ֆակտորների որոշման թեսթ- հավաքածու/	Արյան մեջ ռևմատոիդ ֆակտորի որոշման հավաքածու - որոշման մեթոդը տուրբուդիմետրիա , կիրառելի ավտոմատացված բիոքիմիական վերլուծիչների հետ, պետք է համատեղելի լինի HUMASTAR 100 ավտոմատացված վերլուծիչի հետ, ալիքի որոշման տիրույթը 49 Նմ, երկնագենետ չափը 2X40 մլ և 2X 10 մլ համապատասխանաբար R1 և R2 ռագենետների համար պետք է լինեն առանձին պլաստիկից տարաների մեջ: Ստանդարտի չափը 1x5մլ: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 24 ամիս, 2°C - 8°C ջերմաստիճանում: Բացելու պարագայում պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 20 շաբաթ 2°C - 8°C: Բաց ռեագենտի կիրառելի պետք է լինի առնվազն 6 շաբաթ սենյակային ջերմաստիճանում: Աշխատանքային ջերմաստիճանը 20°C; 25°C; 37°C: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, EMAS III:	ԷԱՃ	տուփ	126500
33691159	արյան անալիզի ագլանյութեր (ռեագենտներ)	Արյան մեջ վիտամին Ղ 3 որոշման երիզ -որոշման մեթոդը իմունոֆլուրեսցենսի 20 րոպե որոշման ժամանակահատվածով հեղուկ նոսրացուցիչի պարունակությամբ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, յուրաքանչյուր փաթեթում 25 երիզների պարունակություն, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն ISO 13485, ISO 14001, ISO9001:	ԷԱՃ	տուփ	75000
33691159	արյան անալիզի ագլանյութեր (ռեագենտներ)	Արյան մեջ գլիկոլիզացված հեմոգլոբինի որոշման երիզ -որոշման մեթոդը իմունոֆլուրեսցենսի 20 րոպե որոշման ժամանակահատվածով, հեղուկ նոսրացուցիչի պարունակությամբ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, յուրաքանչյուր փաթեթում 25 երիզների պարունակություն, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն ISO 13485, ISO 14001, ISO9001:	ԷԱՃ	տուփ	75000
33691159	արյան անալիզի ագլանյութեր (ռեագենտներ)	Արյան մեջ ֆերիտինի որոշման երիզ -որոշման մեթոդը իմունոֆլուրեսցենսի 20 րոպե որոշման ժամանակահատվածով հեղուկ նոսրացուցիչի պարունակությամբ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, յուրաքանչյուր փաթեթում 25 երիզների պարունակություն ունենա , նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն ISO 13485, ISO 14001, ISO9001:	ԷԱՃ	տուփ	75000
33691159	արյան անալիզի ագլանյութեր (ռեագենտներ)	Արյան մեջ էռալալենտ երկաթի որոշման հավաքածու -որոշման մեթոդը CAB էռալալենտ երկաթի քրոմագույն B-ի և գետնի-էռալալենտի միջոցով (միջոցառման կապով) հետադարձ	ԷԱՃ	տուփ	35000

33211240	Ռևմատոիդ ֆակտոր Lատեքս Rematoid factor-lex /Ռևմատոիդային ֆակտորների որոշման թեստ- հավաքածու/	Արյան մեջ ռևմատոիդ ֆակտորի որոշման հավաքածու - որոշման մեթոդը տուրբուդիմետրիա , կիրառելի ավտոմատացված բիոքիմիական վելոծիչների հետ, պետք է համատեղելի լինի HUMASTAR 100 ավտոմատացված վերլուծիչի հետ, ալիքի որոշման տիրույթը 49 Նմ, երկրեագենոտ չափը 2X40 մլ և 2X 10 մլ համապատասխանաբար R1 և R2 ռեագենտների համար պետք է լինեն առանձին պլաստիկից տարաների մեջ: Ստանդարտի չափը 1x5մլ: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 24 ամիս, 2°C - 8°C ջերմաստիճանում: Բացելու պարագայում պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 20 շաբաթ 2°C - 8°C: Բաց ռեագենտի կիրառելի պետք է լինի առնվազն 6 շաբաթ սենյակային ջերմաստիճանում: Աշխատանքային ջերմաստիճանը 20°C; 25°C; 37°C: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, EMAS III:	ԵԱՃ	տուփ	126500	
33691159	արյան անալիզի ազդանյութեր (ռեագենտներ)	Արյան մեջ վիտամին Դ 3 որոշման երիզ -որոշման մեթոդը իմունոֆլուրեսցենթիոն 20 րոպե որոշման ժամանակահատվածով հեղուկ նոսրացուցիչի պարունակությամբ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, յուրաքանչյուր փաթեթում 25 երիզների պարունակություն, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001:	ԵԱՃ	տուփ	75000	
33691159	արյան անալիզի ազդանյութեր (ռեագենտներ)	Արյան մեջ գլիկոլիզացված հեմոգլոբինի որոշման երիզ -որոշման մեթոդը իմունոֆլուրեսցենթիոն՝ 20 րոպե որոշման ժամանակահատվածով, հեղուկ նոսրացուցիչի պարունակությամբ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, յուրաքանչյուր փաթեթում 25 երիզների պարունակություն, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001:	ԵԱՃ	տուփ	75000	1
33691159	արյան անալիզի ազդանյութեր (ռեագենտներ)	Արյան մեջ ֆերիտինի որոշման երիզ -որոշման մեթոդը իմունոֆլուրեսցենթիոն 20 րոպե որոշման ժամանակահատվածով հեղուկ նոսրացուցիչի պարունակությամբ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, յուրաքանչյուր փաթեթում 25 երիզների պարունակություն ունենա , նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001:	ԵԱՃ	տուփ	75000	1
33691159	արյան անալիզի ազդանյութեր (ռեագենտներ)	Արյան մեջ եռավալենտ երկաթի որոշման հավաքածու -որոշման մեթոդը CAB եռավալենտ երկաթի քրոմագուլոլ B-ի և զետի-եռմեթիլամինոմոնոսուլֆոնի միացության կառուցման հետ	ԵԱՃ	տուփ	35000	1

	33691159	արյան անալիզի ազդանյութեր (ռեագենտներ)	Արյան մեջ միզաթթվի որոշման հավաքածու - որոշման մեթոդը ուրիկազային ռեակցիա, կիրառելի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար, պետք է համատեղելի լինի HUMASTAR 100 ավտոմատ բիոքիմիական անալիզատորի հետ, ալիքի որոշման տրույթը Hg 546 Նմ (405-610Նմ) , մոնոռեագենտի չափը 4X100 մլ: ստանդարտի չափը 1x5մլ: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 24 ամիս, բացելու դեպքում պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 8 ամիսը: Պահպանման ջերմաստիճանը 2°C -8°C: Բաց ռեագենտի կիրառելի պետք է լինի առնվազն 14 օր սենյակային ջերմաստիճանում: Աշխատանքային ջերմաստիճանը 20°C; 25°C; 37°C : Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ:	ԷԱՃ	տուփ	49992	1
	33211450	Ալբումին	" Ալբումինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու ALBUMIN: Մեթոդ ֆոտոկլորիմետրիկ եղանակով: Մտուցվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա: Ֆորմատը 300մլ: Ալբումինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը:	ԷԱՃ	հատ	70	5
4A496	33691153	բարիումի սուլֆատ v08ba, v08ba01, v08ba02	Բարիումի սուլֆատ Դեղափոշի 100 գ	ԷԱՃ	հատ	500	30
48							
	33691410	քիմիական ազդանյութեր (ռեագենտներ) հեղուկ	"Հեմադոքսիլին: ֆորմատ 1000մլ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամ GOST P ISO 13485 կամ համարժեք: "	ԷԱՃ	լիտր	44000	2
51							
	33691410	քիմիական ազդանյութեր (ռեագենտներ) հեղուկ	Բազմապարամետր որոկի վերահսկման շիճուկ կլինիկական բիոքիմիական վերլուծման համար- լիոֆիլացված ունիվերսալ կալիբրացիոն շիճուկ է, որը պարամետրված է խոշոր եղջերավոր անասունի շիճուկից, պետք է պարունակի մարդկային շիճուկում բոլոր կարևոր բաղադրիչները կոնյուգացված ձևով և գնահատված թույլատրելի միջին արժեքները, ինչպես նաև յուրաքանչյուրի միջին արժեքի շեղումը: Կիրառելի լինի Humastar 100 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի հետ մեթոդների ճշգրտման և վերահսկման համար համարժեք AutoCal շիճուկներին: Պարամետրերի 95% պետք է գտնվեն նորմալի փոփոխությամբ կամ նորմալ և պաթոլոգիական սահմաններում: Յուրաքանչյուր շիճուկ պետք է առանձին, գործարանային, փաթեթավորված լինի 4X5մլ հավասարապես, ինչպես պարամետրերի միջին ցուցանիշների շիճուկի, այնպես էլ միջինի շեղման շիճուկի համար: Շիճուկները բացելուց հետո պետք է կայուն լինեն օգտագործման համար մինչև պիտանելիության ժամկետի ավարտը 2°C -8°C: Պիտանելիության ժամկետը ոչ պակաս քան մեկ տարի: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Ունենա շտրիխ կոդ համապատասխան գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, EMAS III:	ԷԱՃ	հատ	60000	1

33691410	քիմիական ազդանյութեր (ռեագենտներ) հեղուկ	Ավրոմաթ բիոքիմիական անալիզատորի համար նախատեսված լվացող հեղուկի հավելանյութ (Cuvette Clean): Դեբերգենտի խտանյութ անալիզատորի համակարգի, բազմակի օգտագործման կուվետների և ասեղների լվացման համար: Դեբերգենտի պարունակությունը խտանյութում պետք է ոչ ավել լինի քան 2 մոլ/լ (10%) նախորդի հիպոքլորիդ կամ դրա համարժեք: Կիրառելի լինի Humastar սերնդի ավրոմաթ բիոքիմիական վերլուծիչի հետ: Յուրաքանչյուր լուծույթ պետք է առանձին, գործարանային, փաթեթավորված լինի 4X100մլ սրվակներում: Լուծույթը բացելուց հետո պետք է կայուն լինեն օգտագործման համար առնվազն 42 օր 2°C -25°C պահպանման պարագայում: Պիտանելիության ժամկետը ոչ պակաս քան 2 տարի:	ԷԱՃ	35000	1
33691410	քիմիական ազդանյութեր (ռեագենտներ) հեղուկ	Ավրոմաթ բիոքիմիական անալիզատորի նոսրացնող հեղուկի հավելանյութ (Wash Additive): Դեբերգենտի պարունակությունը լուծույթում պետք է ոչ ավել լինի քան 25%-ոց թվին 20 կամ դրա համարժեք: Պաշտպանիչ բաղադրիչի պարունակությունը լուծույթում ոչ ավելի քան 0.095% ոչ ազդող հիպոքլորիդին կամ դրան համարժեք: Կիրառելի լինի Humastar սերնդի ավրոմաթ և Humalyser 4000 կիսաավրոմաթ բիոքիմիական վերլուծիչի հետ: Լվացող հեղուկի 50 պրոմիլ պետք է նախատեսված լինի ոչ պակաս քան 1 լիտր դեֆոնիզացված ջրի մեջ լուծելու համար: Յուրաքանչյուր լուծույթ պետք է առանձին, գործարանային, փաթեթավորված լինի 4X25մլ սրվակներում: Լուծույթը բացելուց հետո պետք է կայուն լինեն օգտագործման համար առնվազն 42 օր 2°C -25°C պահպանման պարագայում: Պիտանելիության ժամկետը ոչ պակաս քան 2 տարի: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ 4X25մլ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մարակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Ունենա շարիխ կող համապետելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կողային ցանկի հետ: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, EMAS III:	ԷԱՃ	31000	1
33691410	քիմիական ազդանյութեր (ռեագենտներ) հեղուկ	Ավրոմաթ բիոքիմիական անալիզատորի համար նախատեսված լվացող հեղուկի հավելանյութ (Cuvette Clean): Դեբերգենտի խտանյութ անալիզատորի համակարգի, բազմակի օգտագործման կուվետների և ասեղների լվացման համար: Դեբերգենտի պարունակությունը խտանյութում պետք է ոչ ավել լինի քան 2 մոլ/լ (10%) նախորդի հիպոքլորիդ կամ դրա համարժեք: Կիրառելի լինի Humastar սերնդի ավրոմաթ բիոքիմիական վերլուծիչի հետ: Յուրաքանչյուր լուծույթ պետք է առանձին, գործարանային, փաթեթավորված լինի 4X100մլ սրվակներում: Լուծույթը բացելուց հետո պետք է կայուն լինեն օգտագործման համար առնվազն 42 օր 2°C -25°C պահպանման պարագայում: Պիտանելիության ժամկետը ոչ պակաս քան 2 տարի: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մարակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Ունենա շարիխ կող համապետելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կողային ցանկի հետ: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, EMAS III:	ԷԱՃ	27000	1

	33691410	քիմիական ազդանյութեր (ոեազենտներ) հեղուկ	Արյան մեջ վիրամին P12 որոշման երիզ -որոշման մեթոդը իմունոֆլուրեսցենթիոն 20 րոպե որոշման ժամանակահատվածով հեղուկ նոսրացուցիչի պարունակությամբ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, յուրաքանչյուր փաթեթում 25 երիզների պարունակություն, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001:	ԷԱՃ	հատ	75000	
	33691410	քիմիական ազդանյութեր (ոեազենտներ) հեղուկ	Արյան մեջ Ցիտրոխիլային պեպտիդի նկատմամբ շրջանառվող հակամարմինների որոշման երիզ- որոշման մեթոդը իմունոֆլուրեսցենթիոն 20 րոպե որոշման ժամանակահատվածով հեղուկ նոսրացուցիչի պարունակությամբ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, յուրաքանչյուր փաթեթում 25 երիզների պարունակություն, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001:	ԷԱՃ	հատ	75000	
52	33691410/7	քիմիական ազդանյութեր (ոեազենտներ) հեղուկ	Հիստոտոլֆ 1000մլ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75%, 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս:	ԷԱՃ	հատ	2000	
53	33691410/8	քիմիական ազդանյութեր (ոեազենտներ) հեղուկ	Լվացող հեղուկ նմուշառման ձողի W5P 100մլ, նախատեսված AC 610 ավտոմատ հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար:Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75%, 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամ GOST P ICO 13485 կամ համարժեք:	ԷԱՃ	լիտր	340	
54	33691411	քիմիական ազդանյութեր (ոեազենտներ) փոշի կամ գրանուլներ	Ներկանյութ մեթիլեն կապույտ 1գր կամ համարժեք:Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75%, 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամ GOST P ICO 13485 կամ համարժեք:	ԷԱՃ	գրամ	200	
56	336911604	քիմիական ազդանյութեր (ոեազենտներ)	Ընդհանուր սպիտակուցի հավաքածու 200մլ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75%, 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս:	ԷԱՃ	հատ	20000	6
Ընդամենը			Տպագրական ձևաթղթեր				2381583
1	39263200	գրասենյակային գիրք, մատյան, 70-200էջ, տողանի, սպիտակ էջերով	Գիրք Ձև 3 A4 x2 200թերթ:Թուղթը պետք է լինի սպառողական ձևաչափերի, ոչ կավճապատ, նախատեսված, գրելու համար: Սպիտակությունը ոչ պակաս 90 %, խտությունը 80գ/մ2: Փաթեթավորված ֆիրմային թղթափաթեթներով կամ տրսիներով:	ՄԱ	Հատ	1350	25
2	39263200	գրասենյակային գիրք, մատյան, 70-200էջ, տողանի, սպիտակ էջերով	Գիրք A4 x2 100թերթ:Թուղթը պետք է լինի սպառողական ձևաչափերի, ոչ կավճապատ, նախատեսված, գրելու համար: Սպիտակությունը ոչ պակաս 90 %, խտությունը 80գ/մ2: Փաթեթավորված ֆիրմային թղթափաթեթներով կամ տրսիներով:	ՄԱ	Հատ	1150	30
3	39263200	գրասենյակային գիրք, մատյան, 70-200էջ, տողանի, սպիտակ էջերով	Գիրք ամբողջատոր A4 x2 200 թերթ:Թուղթը պետք է լինի սպառողական ձևաչափերի, ոչ կավճապատ, նախատեսված, գրելու համար: Սպիտակությունը ոչ պակաս 90 %, խտությունը	ՄԱ	Հատ	1300	20

	39263200	գրասենյակային գիրք, մատյան, 70-200էջ, տողանի, սպիտակ էջերով	Գիրք կանչի A4 x2 200թերթ կոշտ կազմով:Թուղթը պետք է լինի սպառողական ձևաչափերի, ոչ կավճապատ, նախատեսված, գրելու համար: Մպիտակությունը ոչ պակաս 90 %, խտությունը 80գ/մ2: Փաթեթավորված ֆիրմային թղթափաթեթներով կամ տուփերով:	ՄԱ	Հատ	1300	20
5	39263200	գրասենյակային գիրք, մատյան, 70-200էջ, տողանի, սպիտակ էջերով	Գիրք մեծ A4 x2 200թերթ:Թուղթը պետք է լինի սպառողական ձևաչափերի, ոչ կավճապատ, նախատեսված, գրելու համար: Մպիտակությունը ոչ պակաս 90 %, խտությունը 80գ/մ2: Փաթեթավորված ֆիրմային թղթափաթեթներով կամ տուփերով:	ՄԱ	Հատ	1300	25
6	39263200	գրասենյակային գիրք, մատյան, 70-200էջ, տողանի, սպիտակ էջերով	Գիրք A4 x2 200թերթ:Թուղթը պետք է լինի սպառողական ձևաչափերի, ոչ կավճապատ, նախատեսված, գրելու համար: Մպիտակությունը ոչ պակաս 90 %, խտությունը 80գ/մ2: Փաթեթավորված ֆիրմային թղթափաթեթներով կամ տուփերով:	ՄԱ	Հատ	1300	50
7	39263200	գրասենյակային գիրք, մատյան, 70-200էջ, տողանի, սպիտակ էջերով	Գրասենյակային գրքեր 100թերթ	ՄԱ	Հատ	1150	100
8	39263200	գրասենյակային գիրք, մատյան, 70-200էջ, տողանի, սպիտակ էջերով	Գրասենյակային գրքեր 200թերթ	ՄԱ	Հատ	1350	100
9	39263200	գրասենյակային գիրք, մատյան, 70-200էջ, տողանի, սպիտակ էջերով	իրավական ակտերի գիրք	ՄԱ	հատ	1150	10
10	39263200	գրասենյակային գիրք, մատյան, 70-200էջ, տողանի, սպիտակ էջերով	Գիրք մեծ, հաշվառման 300թ	ՄԱ	հատ	2200	10
	Ընդամենը						501250
			Տպագրական գրքեր				
1	79821170	Տպագրական և առաքման ծառայություն	Ուղեգիր լաբորատորիա A4 երկկողմանի:Թուղթը պետք է լինի սպառողական ձևաչափերի, ոչ կավճապատ, նախատեսված, գրելու համար: Մպիտակությունը ոչ պակաս 90 %, խտությունը 80գ/մ2: Փաթեթավորված ֆիրմային թղթափաթեթներով կամ տուփերով:	ՄԱ	Հատ	6	2000
2	79821170	Տպագրական և առաքման ծառայություն	Արյան բիոքիմիական անալիզ A5 երկկողմանի:Թուղթը պետք է լինի սպառողական ձևաչափերի, ոչ կավճապատ, նախատեսված, գրելու համար: Մպիտակությունը ոչ պակաս 90 %, խտությունը 80գ/մ2: Փաթեթավորված ֆիրմային թղթափաթեթներով կամ տուփերով:	ՄԱ	Հատ	3	2500
3	79821170	Տպագրական և առաքման ծառայություն	Նորածնի նշանակումների և հսկողության թերթիկ A4 երկկողմանի:Թուղթը պետք է լինի սպառողական ձևաչափերի, ոչ կավճապատ, նախատեսված, գրելու համար: Մպիտակությունը ոչ պակաս 90 %, խտությունը 80գ/մ2: Փաթեթավորված ֆիրմային թղթափաթեթներով կամ տուփերով:	ՄԱ	Հատ	6	350
4	79821170	Տպագրական և առաքման ծառայություն	Առողջության անձնագիր ամբուլատոր –պոլիկլինիկական հաստատության կողմից տրվող A4 երկկողմանի:Թուղթը պետք է լինի սպառողական ձևաչափերի, ոչ կավճապատ, նախատեսված, գրելու համար: Մպիտակությունը ոչ պակաս 90 %, խտությունը 80գ/մ2: Փաթեթավորված ֆիրմային թղթափաթեթներով կամ տուփերով:	ՄԱ	Հատ	6	700
5	79821170	Տպագրական և առաքման ծառայություն	Արյան անալիզ, գլյուկոզա խոլեստերին A4 միակողմանի:Թուղթը պետք է լինի սպառողական ձևաչափերի, ոչ կավճապատ, նախատեսված, գրելու համար: Մպիտակությունը ոչ պակաս 90 %, խտությունը 80գ/մ2: Փաթեթավորված ֆիրմային թղթափաթեթներով կամ տուփերով:	ՄԱ	Հատ	6	5000
6	79821170	Տպագրական և առաքման ծառայություն	Շտապ հաղորդման քարտ A4 երկկողմանի:Թուղթը պետք է լինի սպառողական ձևաչափերի, ոչ կավճապատ, նախատեսված, գրելու համար: Մպիտակությունը ոչ պակաս 90 %, խտությունը 80գ/մ2: Փաթեթավորված ֆիրմային թղթափաթեթներով կամ տուփերով:	ՄԱ	Հատ	6	500
7	79821170	Տպագրական և առաքման ծառայություն	Ուլտրաձայնային հետազոտություն A5 միակողմանի:Թուղթը պետք է լինի սպառողական ձևաչափերի, ոչ կավճապատ, նախատեսված, գրելու համար: Մպիտակությունը ոչ պակաս 90 %, խտությունը 80գ/մ2: Փաթեթավորված ֆիրմային թղթափաթեթներով կամ տուփերով:	ՄԱ	Հատ	3	2000
8	79821170	Տպագրական և առաքման ծառայություն	Հեշտոցի ներզննման թերթիկ A4 միակողմանի:Թուղթը պետք է լինի սպառողական ձևաչափերի, ոչ կավճապատ, նախատեսված, գրելու համար: Մպիտակությունը ոչ պակաս 90 %, խտությունը 80գ/մ2: Փաթեթավորված ֆիրմային թղթափաթեթներով կամ տուփերով:	ՄԱ	Հատ	6	500
9	79821170	Տպագրական և առաքման ծառայություն	Կանխարգելիչ համազննումների /սկրինինգի տվյալներ/ A5x2 երկկողմանի:Թուղթը պետք է լինի սպառողական ձևաչափերի, ոչ կավճապատ, նախատեսված, գրելու համար: Մպիտակությունը ոչ պակաս 90 %, խտությունը 80գ/մ2: Փաթեթավորված ֆիրմային թղթափաթեթներով կամ տուփերով:	ՄԱ	Հատ	25	800

	79821170	Տպագրական և արտաքին ծառայություն	Երեխայի /աղջիկ/ բժշկական հսկողության ամբուլատոր քարտ A5x32 երկկողմանի: Թուղթը պետք է լինի սպառողական ձևաչափերի, ոչ կալվճապատ, նախատոսված, գրելու համար: Մայիտակությունը ոչ պակաս 90 %, խտությունը 80գ/մ2: Փաթեթավորված ֆիրմային թղթափաթեթներով կամ տուփերով:	ՄԱ	Հատ	170	80
11	79821170	Տպագրական և արտաքին ծառայություն	Մինչև 2 ամսական հիվանդ նորածնի վարում A4 երկկողմանի: Թուղթը պետք է լինի սպառողական ձևաչափերի, ոչ կալվճապատ, նախատոսված, գրելու համար: Մայիտակությունը ոչ պակաս 90 %, խտությունը 80գ/մ2: Փաթեթավորված ֆիրմային թղթափաթեթներով կամ տուփերով:	ՄԱ	Հատ	5	500
12	79821170	Տպագրական և արտաքին ծառայություն	Արգանդի պարանոցի բջջաբանական հետազոտություն A4 երկկողմանի: Թուղթը պետք է լինի սպառողական ձևաչափերի, ոչ կալվճապատ, նախատոսված, գրելու համար: Մայիտակությունը ոչ պակաս 90 %, խտությունը 80գ/մ2: Փաթեթավորված ֆիրմային թղթափաթեթներով կամ տուփերով:	ՄԱ	Հատ	6	400
13	79821170	Տպագրական և արտաքին ծառայություն	Անեսթեզիոլոգի նախալիրահատական զննում A4x2 երկկողմանի: Թուղթը պետք է լինի սպառողական ձևաչափերի, ոչ կալվճապատ, նախատոսված, գրելու համար: Մայիտակությունը ոչ պակաս 90 %, խտությունը 80գ/մ2: Փաթեթավորված ֆիրմային թղթափաթեթներով կամ տուփերով:	ՄԱ	Հատ	10	1000
14	79821170	Տպագրական և արտաքին ծառայություն	Ուղեգիր A4 միակողմանի: Թուղթը պետք է լինի սպառողական ձևաչափերի, ոչ կալվճապատ, նախատոսված, գրելու համար: Մայիտակությունը ոչ պակաս 90 %, խտությունը 80գ/մ2: Փաթեթավորված ֆիրմային թղթափաթեթներով կամ տուփերով:	ՄԱ	Հատ	6	400
15	79821170	Տպագրական և արտաքին ծառայություն	Հերթագրման թերթիկ A4 միակողմանի: Թուղթը պետք է լինի սպառողական ձևաչափերի, ոչ կալվճապատ, նախատոսված, գրելու համար: Մայիտակությունը ոչ պակաս 90 %, խտությունը 80գ/մ2: Փաթեթավորված ֆիրմային թղթափաթեթներով կամ տուփերով:	ՄԱ	Հատ	6	400
16	79821170	Տպագրական և արտաքին ծառայություն	Դիսպանսեր հիվանդության վերահսկողական քարտ A5 երկկողմանի: Թուղթը պետք է լինի սպառողական ձևաչափերի, ոչ կալվճապատ, նախատոսված, գրելու համար: Մայիտակությունը ոչ պակաս 90 %, խտությունը 80գ/մ2: Փաթեթավորված ֆիրմային թղթափաթեթներով կամ տուփերով:	ՄԱ	Հատ	6	200
17	79821170	Տպագրական և արտաքին ծառայություն	Կոլոսկոպիայի արձանագրություն A4 երկկողմանի: Թուղթը պետք է լինի սպառողական ձևաչափերի, ոչ կալվճապատ, նախատոսված, գրելու համար: Մայիտակությունը ոչ պակաս 90 %, խտությունը 80գ/մ2: Փաթեթավորված ֆիրմային թղթափաթեթներով կամ տուփերով:	ՄԱ	Հատ	3	50
18	79821170	Տպագրական և արտաքին ծառայություն	Միզանեոական ուղիների արտադրության A5 միակողմանի: Թուղթը պետք է լինի սպառողական ձևաչափերի, ոչ կալվճապատ, նախատոսված, գրելու համար: Մայիտակությունը ոչ պակաս 90 %, խտությունը 80գ/մ2: Փաթեթավորված ֆիրմային թղթափաթեթներով կամ տուփերով:	ՄԱ	Հատ	3	10
19	79821170	Տպագրական և արտաքին ծառայություն	0001 ձև A4 երկկողմանի: Թուղթը պետք է լինի սպառողական ձևաչափերի, ոչ կալվճապատ, նախատոսված, գրելու համար: Մայիտակությունը ոչ պակաս 90 %, խտությունը 80գ/մ2: Փաթեթավորված ֆիրմային թղթափաթեթներով կամ տուփերով:	ՄԱ	Հատ	6	1
20	79821170	Տպագրական և արտաքին ծառայություն	Վիճակագրական քարտ A6 երկկողմանի: Թուղթը պետք է լինի սպառողական ձևաչափերի, ոչ կալվճապատ, նախատոսված, գրելու համար: Մայիտակությունը ոչ պակաս 90 %, խտությունը 80գ/մ2: Փաթեթավորված ֆիրմային թղթափաթեթներով կամ տուփերով:	ՄԱ	Հատ	3	
21	79821170	Տպագրական և արտաքին ծառայություն	Ամփոփագիր A4 միակողմանի: Թուղթը պետք է լինի սպառողական ձևաչափերի, ոչ կալվճապատ, նախատոսված, գրելու համար: Մայիտակությունը ոչ պակաս 90 %, խտությունը 80գ/մ2: Փաթեթավորված ֆիրմային թղթափաթեթներով կամ տուփերով:	ՄԱ	Հատ	6	
22	79821170	Տպագրական և արտաքին ծառայություն	Քաղվածք A4 երկկողմանի: Թուղթը պետք է լինի սպառողական ձևաչափերի, ոչ կալվճապատ, նախատոսված, գրելու համար: Մայիտակությունը ոչ պակաս 90 %, խտությունը 80գ/մ2: Փաթեթավորված ֆիրմային թղթափաթեթներով կամ տուփերով:	ՄԱ	Հատ	6	
23	79821170	Տպագրական և արտաքին ծառայություն	Հղիի և ծննդկանի անհատական քարտ A4 x6 երկկողմանի: Թուղթը պետք է լինի սպառողական ձևաչափերի, ոչ կալվճապատ, նախատոսված, գրելու համար: Մայիտակությունը ոչ պակաս 90 %, խտությունը 80գ/մ2: Փաթեթավորված ֆիրմային թղթափաթեթներով կամ տուփերով:	ՄԱ	Հատ	40	

	79821170	Տպագրական և արտաքին ծառայություն	Մեզի անալիզ A6 երկկողմանի: Թուղթը պետք է լինի սպառողական ձևաչափերի, ոչ կավճապատ, նախատեսված, գրելու համար: Մայիտակությունը ոչ պակաս 90 %, խտությունը 80գ/մ2: Փաթեթավորված ֆիրմային թղթափաթեթներով կամ տրուիներով:	ՄԱ	Հատ	3	4000
25	79821170	Տպագրական և արտաքին ծառայություն	Քաղվածք երեխայի բժշկական հսկողության ամբուլատոր քարտից A6 երկկողմանի: Թուղթը պետք է լինի սպառողական ձևաչափերի, ոչ կավճապատ, նախատեսված, գրելու համար: Մայիտակությունը ոչ պակաս 90 %, խտությունը 80գ/մ2: Փաթեթավորված ֆիրմային թղթափաթեթներով կամ տրուիներով:	ՄԱ	Հատ	3	6000
26	79821170	Տպագրական և արտաքին ծառայություն	Դեղատոմս կրկնակի N3 A6x2 երկկողմանի: Թուղթը պետք է լինի սպառողական ձևաչափերի, ոչ կավճապատ, նախատեսված, գրելու համար: Մայիտակությունը ոչ պակաս 90 %, խտությունը 80գ/մ2: Փաթեթավորված ֆիրմային թղթափաթեթներով կամ տրուիներով:	ՄԱ	հատ	13	4600
27	79821170	Տպագրական և արտաքին ծառայություն	Նշանակման թերթիկ A4 երկկողմանի: Թուղթը պետք է լինի սպառողական ձևաչափերի, ոչ կավճապատ, նախատեսված, գրելու համար: Մայիտակությունը ոչ պակաս 90 %, խտությունը 80գ/մ2: Փաթեթավորված ֆիրմային թղթափաթեթներով կամ տրուիներով:	ՄԱ	հատ	6	200
28	79821170	Տպագրական և արտաքին ծառայություն	Վիճակագրական կտրոն A6 երկկողմանի: Թուղթը պետք է լինի սպառողական ձևաչափերի, ոչ կավճապատ, նախատեսված, գրելու համար: Մայիտակությունը ոչ պակաս 90 %, խտությունը 80գ/մ2: Փաթեթավորված ֆիրմային թղթափաթեթներով կամ տրուիներով:	ՄԱ	Հատ	3	600
29	79821170	Տպագրական և արտաքին ծառայություն	Հղիության ընդհատման բժշկական քարտ A4x4 երկկողմանի: Թուղթը պետք է լինի սպառողական ձևաչափերի, ոչ կավճապատ, նախատեսված, գրելու համար: Մայիտակությունը ոչ պակաս 90 %, խտությունը 80գ/մ2: Փաթեթավորված ֆիրմային թղթափաթեթներով կամ տրուիներով:	ՄԱ	Հատ	60	200
30	79821170	Տպագրական և արտաքին ծառայություն	Դեռահասի /18տ./ փոխադրման եզրակացություն A4 երկկողմանի: Թուղթը պետք է լինի սպառողական ձևաչափերի, ոչ կավճապատ, նախատեսված, գրելու համար: Մայիտակությունը ոչ պակաս 90 %, խտությունը 80գ/մ2: Փաթեթավորված ֆիրմային թղթափաթեթներով կամ տրուիներով:	ՄԱ	Հատ	6	600
31	79821170	Տպագրական և արտաքին ծառայություն	Երեխայի /տղա/ բժշկական հսկողության ամբուլատոր քարտ A6x32 երկկողմանի: Թուղթը պետք է լինի սպառողական ձևաչափերի, ոչ կավճապատ, նախատեսված, գրելու համար: Մայիտակությունը ոչ պակաս 90 %, խտությունը 80գ/մ2: Փաթեթավորված ֆիրմային թղթափաթեթներով կամ տրուիներով:	ՄԱ	Հատ	170	100
32	79821170	Տպագրական և արտաքին ծառայություն	մեծահասակի հիվանդության պատմագիր A4x8 երկկողմանի: Թուղթը պետք է լինի սպառողական ձևաչափերի, ոչ կավճապատ, նախատեսված, գրելու համար: Մայիտակությունը ոչ պակաս 90 %, խտությունը 80գ/մ2: Փաթեթավորված ֆիրմային թղթափաթեթներով կամ տրուիներով:	ՄԱ	Հատ	60	400
33	79821170	Տպագրական և արտաքին ծառայություն	Քարտ ֆիզիոթերապևտիկ բաժանմունքում բուժող հիվանդ A6 երկկողմանի: Թուղթը պետք է լինի սպառողական ձևաչափերի, ոչ կավճապատ, նախատեսված, գրելու համար: Մայիտակությունը ոչ պակաս 90 %, խտությունը 80գ/մ2: Փաթեթավորված ֆիրմային թղթափաթեթներով կամ տրուիներով:	ՄԱ	Հատ	3	6000
34	79821170	Տպագրական և արտաքին ծառայություն	ռենտգեն ծրար 36*43 չափի, կազմակերպության մակեշմամբ: Թուղթը պետք է լինի հաստ , ծրարը պետք է ունենա բռնելու հարմարանք:	ՄԱ	Հատ	180	300
35	79821170	Տպագրական և արտաքին ծառայություն	Ուղեգիր A6 միակողմանի: Թուղթը պետք է լինի սպառողական ձևաչափերի, ոչ կավճապատ, նախատեսված, գրելու համար: Մայիտակությունը ոչ պակաս 90 %, խտությունը 80գ/մ2: Փաթեթավորված ֆիրմային թղթափաթեթներով կամ տրուիներով:	ՄԱ	Հատ	6	200
36	79821170	Տպագրական և արտաքին ծառայություն	Մեծահասակների ամբուլատոր բժշկական քարտ A6x26 երկկողմանի: Թուղթը պետք է լինի սպառողական ձևաչափերի, ոչ կավճապատ, նախատեսված, գրելու համար: Մայիտակությունը ոչ պակաս 90 %, խտությունը 80գ/մ2: Փաթեթավորված ֆիրմային թղթափաթեթներով կամ տրուիներով:	ՄԱ	Հատ	140	2000
37	79821170	Տպագրական և արտաքին ծառայություն	Առողջության առաջնային պահպանման ծառայությունների մատուցման հաշվառման թերթիկ A4 երկկողմանի: Թուղթը պետք է լինի սպառողական ձևաչափերի, ոչ կավճապատ, նախատեսված, գրելու համար: Մայիտակությունը ոչ պակաս 90 %, խտությունը 80գ/մ2: Փաթեթավորված ֆիրմային թղթափաթեթներով կամ տրուիներով:	ՄԱ	Հատ	6	10000
38	79821170	Տպագրական և արտաքին ծառայություն	Դեղատոմս հումանիտար N3 A6 երկկողմանի: Թուղթը պետք է լինի սպառողական ձևաչափերի, ոչ կավճապատ, նախատեսված, գրելու համար: Մայիտակությունը ոչ պակաս 90 %, խտությունը 80գ/մ2: Փաթեթավորված ֆիրմային թղթափաթեթներով կամ տրուիներով:	ՄԱ	Հատ	3	4000

40	79821170	Տպագրական և առաքման ծառայություն	Բժշկական կտրոն A4 միակողմանի:Թուղթը պետք է լինի սպառողական ձևաչափերի, ոչ կալվճապատ, նախատեսված, գրելու համար: Մպիտակությունը ոչ պակաս 90 %, խտությունը 80գ/մ2: Փաթեթավորված ֆիրմային թղթափաթեթներով կամ տուփերով:	ՄԱ	Հատ	6	300
	79821170	Տպագրական և առաքման ծառայություն	Հղիության արհեստական ընդհատման նպատակով հղի կնոջ կողմից ներկայացվող դիմում A4 միակողմանի:Թուղթը պետք է լինի սպառողական ձևաչափերի, ոչ կալվճապատ, նախատեսված, գրելու համար: Մպիտակությունը ոչ պակաս 90 %, խտությունը 80գ/մ2: Փաթեթավորված ֆիրմային թղթափաթեթներով կամ տուփերով:	ՄԱ	Հատ	6	200
	79821170	Տպագրական և առաքման ծառայություն	Կեսարյան հատման դեպքում անեսթեզիոլոգ ռեանիմատոլոգ բուժգնում A4x6 երկկողմանի:Թուղթը պետք է լինի սպառողական ձևաչափերի, ոչ կալվճապատ, նախատեսված, գրելու համար: Մպիտակությունը ոչ պակաս 90 %, խտությունը 80գ/մ2: Փաթեթավորված ֆիրմային թղթափաթեթներով կամ տուփերով:	ՄԱ	Հատ	26	3000
	79821170	Տպագրական և առաքման ծառայություն	Քարտի միջուկ A6x2 երկկողմանի:Թուղթը պետք է լինի սպառողական ձևաչափերի, ոչ կալվճապատ, նախատեսված, գրելու համար: Մպիտակությունը ոչ պակաս 90 %, խտությունը 80գ/մ2: Փաթեթավորված ֆիրմային թղթափաթեթներով կամ տուփերով:	ՄԱ	Հատ	8	100
	79821170	Տպագրական և առաքման ծառայություն	18 և բարձր տարիքի անձի բժշկասոցիալական փորձաքննության ուղեգիր A4 երկկողմանի:Թուղթը պետք է լինի սպառողական ձևաչափերի, ոչ կալվճապատ, նախատեսված, գրելու համար: Մպիտակությունը ոչ պակաս 90 %, խտությունը 80գ/մ2: Փաթեթավորված ֆիրմային թղթափաթեթներով կամ տուփերով:	ՄԱ	Հատ	6	300
	79821170	Տպագրական և առաքման ծառայություն	Երեխայի հիվանդության պատմագիր A4x8 երկկողմանի:Թուղթը պետք է լինի սպառողական ձևաչափերի, ոչ կալվճապատ, նախատեսված, գրելու համար: Մպիտակությունը ոչ պակաս 90 %, խտությունը 80գ/մ2: Փաթեթավորված ֆիրմային թղթափաթեթներով կամ տուփերով:	ՄԱ	Հատ	60	1000
	79821170	Տպագրական և առաքման ծառայություն	Նորածնի վարման թերթիկ A4x6 երկկողմանի:Թուղթը պետք է լինի սպառողական ձևաչափերի, ոչ կալվճապատ, նախատեսված, գրելու համար: Մպիտակությունը ոչ պակաս 90 %, խտությունը 80գ/մ2: Փաթեթավորված ֆիրմային թղթափաթեթներով կամ տուփերով:	ՄԱ	Հատ	30	100
	79821170	Տպագրական և առաքման ծառայություն	Առողջության առաջնային պահպանման ծառայություններ մատուցող բժշկի ընտրությունը վավերացնող գրանցման ձև /004/ A4 միակողմանի:Թուղթը պետք է լինի սպառողական ձևաչափերի, ոչ կալվճապատ, նախատեսված, գրելու համար: Մպիտակությունը ոչ պակաս 90 %, խտությունը 80գ/մ2: Փաթեթավորված ֆիրմային թղթափաթեթներով կամ տուփերով:	ՄԱ	Հատ	6	3
	79821170	Տպագրական և առաքման ծառայություն	Հղիի հսկողության պարտադիր ծավալների հաշվառման ձև /006/ A4 միակողմանի:Թուղթը պետք է լինի սպառողական ձևաչափերի, ոչ կալվճապատ, նախատեսված, գրելու համար: Մպիտակությունը ոչ պակաս 90 %, խտությունը 80գ/մ2: Փաթեթավորված ֆիրմային թղթափաթեթներով կամ տուփերով:	ՄԱ	Հատ	6	3
	79821170	Տպագրական և առաքման ծառայություն	Կանխարգելիչ պատվաստումների քարտ A6x4 միակողմանի:Թուղթը պետք է լինի սպառողական ձևաչափերի, ոչ կալվճապատ, նախատեսված, գրելու համար: Մպիտակությունը ոչ պակաս 90 %, խտությունը 80գ/մ2: Փաթեթավորված ֆիրմային թղթափաթեթներով կամ տուփերով:	ՄԱ	Հատ	30	
49	79821170	Տպագրական և առաքման ծառայություն	Դեռահասների հոգեբանասոցիալական հարցաշար A4 երկկողմանի:Թուղթը պետք է լինի սպառողական ձևաչափերի, ոչ կալվճապատ, նախատեսված, գրելու համար: Մպիտակությունը ոչ պակաս 90 %, խտությունը 80գ/մ2: Փաթեթավորված ֆիրմային թղթափաթեթներով կամ տուփերով:	ՄԱ	Հատ	6	
50	79821170	Տպագրական և առաքման ծառայություն	Երեխայի ստոմատոլոգիական քարտ A6x6 երկկողմանի:Թուղթը պետք է լինի սպառողական ձևաչափերի, ոչ կալվճապատ, նախատեսված, գրելու համար: Մպիտակությունը ոչ պակաս 90 %, խտությունը 80գ/մ2: Փաթեթավորված ֆիրմային թղթափաթեթներով կամ տուփերով:	ՄԱ	Հատ	60	
71							
		Ընդամենը	Պահեստամասեր				

1	9132200	բենզին, ռեզուլյար	Արտաքին տեսքը՝ մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 91, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 81, բենզինի հազեցած գոլորշիների ճնշումը՝ 45-ից մինչև 100 կՊա, կապարի պարունակությունը 5 մգ/դմ 3-ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1%-ից ոչ ավելի, խտությունը՝ 15 °C ջերմաստիճանում՝ 720-ից մինչև 775 կգ/մ ³ , ծծմբի պարունակությունը՝ 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնի զանգվածային մասը՝ 2,7%-ից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ ավելի՝ մեթանոլ-3%, էթանոլ-5%, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%, իզոբուտիլ սպիրտ-10%, եթաբութիլ սպիրտ-7%, եթերներ (C5 և ավելի)-15%, այլ օքսիդիչներ-10%, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004 թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի» : Մեքենաների լիցքավորումը կտրոնային	ԷԱ	լիտր	483,3	1700
2	9211100	Շարժիչի յուղեր	Շարժիչի յուղեր՝ 3-ետանային թիվը 51-ից ոչ պակաս, ցետանային ցուցիչը՝ 46-ից ոչ պակաս: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը ըստ Մաքսային միության հանձնաժողովի 2011 թվականի հոկտեմբերի 18-ի թիվ 826 որոշմամբ հաստատված ՄՄ ՏԿ 013/2011 կանոնակարգի ««ավտոմոբիլային և այլ տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար նախատեսված վառելիքի ներկայացվող պահանջների մասին»»: Մատակարարումը՝ կտրոնային: Անհրաժեշտ է որպեսզի տրամադրված կտրոնների սպասարկման համար ապահովված լինի լիցքավորման կայանների առկայությունը Սևան քաղաքում:	ՄԱ	լիտր	480	1000
3	34351200	Ավտոմեքենաների անվադողներ	Ավտոմեքենաների վերանորոգում	ՄԱ	հատ	198000	
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ							
1	39224331	Դույլ	Հատակամաքրիչ դույլով մոր (դույլ պտտվող ավելով)	ՄԱ	Հատ	6000	
2	39221410	Ավել	Ավել չոտկ, պոչով	ՄԱ	Հատ	1300	
3	39831100	Լվացող նյութեր	Լվացող և ախտահանող միջոց՝ ժավել կամ համարժեք	ՄԱ	հատ	650	
4	39831245	Օձառ	Հեղուկ օձառ, 5 լ տարաներով (տեսական) «Haw Саd» ֆիրմայի կամ համարժեք:	ՄԱ	Լիտր	1400	
5	39831210	Ամանի հեղուկ	Թափանցիկ սաղափափալ հեղուկ, 5 լ տարայով, «Barf» կամ համարժեք:	ՄԱ	Հատ	1000	
6	39812600	Մաքրող մածուկներ-փոշիներ	Փոշի մաքրող ունակությամբ, 500գ տարողությամբ տարայով, «Rakhshe» կամ համարժեք:	ՄԱ	Հատ	300	
7	33761400	Անձեռոցիկ	Ծաված թղթյա սրբիչներ, 21,5սմx 15սմ. Չափի միաշերտ, սպիտակ գույնի	ՄԱ	Հատ	250	
12	19641000	Լվացքի Փոշի	Փոշի 9կգ տարաներով նախատեսված ավտոմատ լվացքի մեքենայի համար	ՄԱ	Հատ	300	
13	39831243	Չեռնոցներ	Տնտեսական ձեռնոցներ,ռետինե անհարթ մակերեսով հեշտ օգտագործման համար, մեծ չափի:	ՄԱ	Հատ	500	
14	18421130	պոլիէթիլենային պարկ, աղբի համար	Աղբի տոպրակներ 30լ տարողությամբ, փաթեթավորված տուփի մեջ՝ 30 հատ	ՄԱ	Լիտր	250	
15	19641000	պոլիէթիլենային պարկ, աղբի համար	Աղբի տոպրակներ 120լ տարողությամբ, փաթեթավորված տուփի մեջ՝ 30 հատ	ՄԱ	Հատ	100	
16	39831280	Ապակի մաքրման հեղուկ	Մաքրող միջոց ապակե մակերևույթների համար, փոշեցրիչով, 500մլ «BARF» ֆիրմայի կամ համարժեք :	ՄԱ	Լիտր	1000	
17	39221490	Սպունգ 30սմ	Սպունգ սպասք լվանալու համար: «Vileda» ֆիրմայի կամ համարժեք	ՄԱ	Հատ	600	
18	39831276	զուգարանների մաքրման նյութեր	Զուգարանակոնքի մաքրման միջոց, հեռացնում է ժանգը և նստվածքը, համոխամում է մանրեասպան, 1000 մլ «Утоли» ֆիրմայի կամ համարժեք:	ՄԱ	Լիտր	1000	
19	39831281	Ապակի մաքրման լաթ	Ապակի մաքրման լաթ 20x20չափ	ՄԱ	Հատ	1000	
20	39831276	զուգարանների մաքրման նյութեր	Զուգարանակոնքի մաքրման միջոց, հեռացնում է ժանգը և նստվածքը, համոխամում է մանրեասպան, 1000մլ «Domestos» ֆիրմայի կամ համարժեք:	ՄԱ	Հատ	1300	
21	39221410	Ավել	Ավել	ՄԱ	Հատ	450	
22	39831283	Հատակ լվանալու լաթ	Հատակ լվանալու գործվածք, մեծ չափի	ՄԱ	Հատ	1500	
23	39811300	հոտազերծիչ, օդի	Դեզադոր 300 մլ, պատրաստված բնական նյութերից, որոնք արագ հեռացնում են տհաճ հոտերը, «Gloide» ֆիրմայի կամ համարժեք :	ՄԱ	Հատ	100	
24	39835000	հատակ մաքրելու ձող, պլաստմասե, փայտյա	Հատակ մաքրելու ձողափայտ, ցանկացած փայտից:	ՄԱ	հատ	800	
25	39221490	Սպունգ 50mm	Սպունգ կոշտ(շփիկ), սպասք լվանալու համար: «Vileda» ֆիրմայի կամ համարժեք	ՄԱ	հատ	400	
Ընդամենը							
			Ստորագրություն				
1	24951420/502	ատամնաքուժական մոմ	Արտադրողի մոմ 50 գր	ԷԱԿ	հատ	+1.00	6458

33131130	ատամնաբուժական աքցաններ	Մետաղական մանկիչ աքցան / վերին և ստորին ծնոտի արմատները հեռացնելու համար:	ԷԱՃ	հատ	+5,00	1600	
33131150	բերանայիններ (ռետրակտորներ)	Բերանային 100 h			+1,00	50000	
33131200	ատամնաբուժական էքսկավատորներ	Արտաբերիչի էքսկավատոր N 1,2,3.	ԷԱՃ	հատ	+10,00	900	
33131220	ատամնաբուժական ունեյիներ	ՈՒնեյին՝ կոր կտրվածքով	ԷԱՃ	հատ	+10,00	1000	
33131230	ատամնաբուժական հայելիներ	Հայելիներ բռնակով	ԷԱՃ	հատ	+10,00	1200	
7	33131230	ատամնաբուժական հայելիներ	Սիանգամյա օգտագործվող հայելիներ	ԷԱՃ	հատ	+20,00	800
8	33131240	ատամնաբուժական բոր մեքենաներ	Բոռեր /ալմազներ/ ,Սանի., գնդածև , կոնածև., կաթիլի ձև կարմիր գծով կոնածև.	ԷԱՃ	հատ	+60,00	400
9	33131300	ատամնաբուժական մանկաթիակներ	Մետաղական մանկիչ	ԷԱՃ	հատ	+5,00	2500
10	33131330	ատամնաբուժական վիրաբուժական ասեղներ	Միլերի ասեղներ,	ԷԱՃ	հատ	+100,00	30
11	33131330	ատամնաբուժական վիրաբուժական ասեղներ	Ասեղներ /ամերիկական/ միջին, երկար ստերիլ 30G	ԷԱՃ	հատ	+800,00	30
12	33131340	մեկանգամյա օգտագործման ատամնաբուժական գործիքներ	Ստոմատոլոգիական գոգնոց	ԷԱՃ	հատ	+1 000,00	3
13	33131340	մեկանգամյա օգտագործման ատամնաբուժական գործիքներ	Թքածծիչների ծայրակալ	ԷԱՃ	հատ	+100,00	2
14	33131340	մեկանգամյա օգտագործման ատամնաբուժական գործիքներ	Բամբակե զլանակներ ատամնաբուժական	ԷԱՃ	հատ	+1 500,00	
15	33131340	մեկանգամյա օգտագործման ատամնաբուժական գործիքներ	Կարպուլացիոն ներարկիչ	ԷԱՃ	հատ	+2,00	500
16	33131350	ատամնաբուժական զոնդեր	2ոնդ ատամնաբուժական 15մմ, 20մմ		հատ	+10,00	80
17	33131380	ատամնաբուժական ատամնալիցքի սարքեր	Խարիզմա Կոմպլեքս 32 գր SMART COMPOSITE KIT	ԷԱՃ	հատ	+1,00	200
18	33131380	ատամնաբուժական ատամնալիցքի սարքեր	Պոլպոնեքստրատոր L30	ԷԱՃ	հատ	+500,00	10
19	33131400	ատամների ծեփապատճենների ստացման պարագաներ	Ինքնակարծրացող պլաստմասա 500մկ հեղուկ	ԷԱՃ	հատ	+1,00	500
20	33131410	Էնդոդոնտիկ պարագաներ	Ինքնակարծրացող պլաստմասա 1000 գ փոշի Վերտեք	ԷԱՃ	հատ	+1,00	1600
21	33131410	Էնդոդոնտիկ պարագաներ	Զերմակարծրացող պլաստմասա 1000 գ փոշի Միլիոդենտ	ԷԱՃ	հատ	+1,00	900
22	33131410	Էնդոդոնտիկ պարագաներ	Զերմակարծրացող պլաստմասա 500 մկ հեղուկ Միլիոդենտ	ԷԱՃ	հատ	+1,00	1000
23	33131410	Էնդոդոնտիկ պարագաներ	Դեմիտ -C 3 գրամ	ԷԱՃ	հատ	+1,00	6
24	33131410	Էնդոդոնտիկ պարագաներ	Աղգեզոր Փոշի 80 գր	ԷԱՃ	հատ	+2,00	8
25	33131410	Էնդոդոնտիկ պարագաներ	Աղգեզոր հեղուկ 40 գր	ԷԱՃ	հատ	+2,00	8
26	33131410	Էնդոդոնտիկ պարագաներ	Ատամը փայլեցնող պոլիշ մածուկ	ԷԱՃ	հատ	+20,00	1
27	33131410	Էնդոդոնտիկ պարագաներ	Յոդոֆորմ 10 գր	ԷԱՃ	հատ	+1,00	3
28	33131410	Էնդոդոնտիկ պարագաներ	Փայլեցնող խոզանակներ պոլիշի համար	ԷԱՃ	հատ	+20,00	1
29	33131410	Էնդոդոնտիկ պարագաներ	Դենտին մածուկ 50 գր	ԷԱՃ	հատ	+3,00	12
30	33131410	Էնդոդոնտիկ պարագաներ	Բելոդեգ 5% 100 մկ	ԷԱՃ	հատ	+5,00	50
31	33131410	Էնդոդոնտիկ պարագաներ	Էնդոդեգ 3 գր	ԷԱՃ	հատ	+3,00	4
32	33131410	Էնդոդոնտիկ պարագաներ	k ֆայլեր N10,15,20,25,30,,Մանի., ֆիրմա	ԷԱՃ	հատ	+10,00	2
33	33131410	Էնդոդոնտիկ պարագաներ	H ֆայլեր N10,15,20,25,30Մանի., ֆիրմա	ԷԱՃ	հատ	+10,00	2
34	33131410	Էնդոդոնտիկ պարագաներ	Մեպիլակային կամ սկանդինավ 3%	ԷԱՃ	հատ	+300,00	4
35	33131410	Էնդոդոնտիկ պարագաներ	Ստոմատոլոգիական ապակի ցեմենտ շաղախելու համար	ԷԱՃ	հատ	+4,00	1
36	33131410	Էնդոդոնտիկ պարագաներ	Պեմգա 1կգ	ԷԱՃ	հատ	+1,00	1
37	33131410	Էնդոդոնտիկ պարագաներ	Արմատագույն Մանի., ֆիրմա N25 25 մմ	ԷԱՃ	հատ	+6,00	
38	33131410	Էնդոդոնտիկ պարագաներ	Մատրիցիա միջին	ԷԱՃ	հատ	+1,00	
39	33131410	Էնդոդոնտիկ պարագաներ	Մատրիցիա մեծ	ԷԱՃ	հատ	+1,00	1
40	33131410	Էնդոդոնտիկ պարագաներ	Ատամաշարի չափազդայների հավաքածու	ԷԱՃ	հատ	+1,00	1
41	33131410	Էնդոդոնտիկ պարագաներ	Մետաղական շտրիպեր	ԷԱՃ	հատ	+3,00	1
42	33131410	Էնդոդոնտիկ պարագաներ	ատամնաբուժական միկրոնատոր միկրոշարժիչ B2	ԷԱՃ	հատ	+1,00	13

[illegible]

		Համակարգչային պահեստամասերի ձեռքբերում				
	30211300	համակարգչային սարքավորումներ	UPS Mercury PRO650	ՄԱ	հատ	27000
	30211300	համակարգչային սարքավորումներ	IP Camera C18-PRO W	ՄԱ	հատ	28000
3	30211300	համակարգչային սարքավորումներ	Մկնիկ CHAM-128	ՄԱ	հատ	2000
4	30211300	համակարգչային սարքավորումներ	Երկարացման լար 3մ	ՄԱ	հատ	1500
5	30211300	համակարգչային սարքավորումներ	Տեսախցիկի հոսանքի լար 12վ	ՄԱ	հատ	150
6	30211300	համակարգչային սարքավորումներ	Ցանցային լարի կցորդ	ՄԱ	հատ	50
7	30211300	համակարգչային սարքավորումներ	Ցանցային բաժանիչ 8 պորտ	ՄԱ	հատ	7000
8	30211300	համակարգչային սարքավորումներ	UPS Mercury PRO650	ՄԱ	հատ	27000
9	30211300	համակարգչային սարքավորումներ	Երթուղիչ TP-Link TL-WR940N	ՄԱ	հատ	16000
10	30211300	համակարգչային սարքավորումներ	Երթուղիչ Tenda F3	ՄԱ	հատ	14000
11	30211300	համակարգչային սարքավորումներ	Ցանցային բաժանիչ 8 պորտ	ՄԱ	հատ	6500
12	30211300	համակարգչային սարքավորումներ	Երկարացման լար 5մ	ՄԱ	հատ	1800
13	30211300	համակարգչային սարքավորումներ	Տպիչի մալուխ 3մ	ՄԱ	հատ	1500
14	30211300	համակարգչային սարքավորումներ	Երթուղիչ Tenda N300	ՄԱ	հատ	8000
15	30211300	համակարգչային սարքավորումներ	Մկնիկ Genius	ՄԱ	հատ	3500
16	30211300	համակարգչային սարքավորումներ	SSD կրիչ 120Gb	ՄԱ	հատ	14000
17	30211300	համակարգչային սարքավորումներ	Մուտքային բլոկ 12Վ 4Ա	ՄԱ	հատ	4000
18	30211300	համակարգչային սարքավորումներ	Մկնիկ Genius	ՄԱ	հատ	3500
19	30211300	համակարգչային սարքավորումներ	SSD կրիչ 120Gb	ՄԱ	հատ	14400
20	30211300	համակարգչային սարքավորումներ	Ցանցային մալուխ FTP	ՄԱ	մետր	170
21	30211300	համակարգչային սարքավորումներ	UBI-POE ադապտեր 24Վ	ՄԱ	հատ	8000
22	30211300	համակարգչային սարքավորումներ	Ցանցային լարի կցորդ	ՄԱ	հատ	50
23	30211300	համակարգչային սարքավորումներ	SSD 256Gb Lexar	ՄԱ	հատ	19000
24	30211300	համակարգչային սարքավորումներ	Ցանցային մալուխ	ՄԱ	մետր	150
25	30211300	համակարգչային սարքավորումներ	UPS Mercury PRO650	ՄԱ	հատ	27000
26	30211300	համակարգչային սարքավորումներ	Ստեղծագործար ARM keyboard	ՄԱ	հատ	4500
27	30211300	համակարգչային սարքավորումներ	Մկնիկ Genius	ՄԱ	հատ	3500
28	30211300	համակարգչային սարքավորումներ	Համակարգչի սնուցման բլոկ LG 450	ՄԱ	հատ	8000
29	30211300	համակարգչային սարքավորումներ	Հիշողության արտաքին կրիչ	ՄԱ	հատ	32000
30	30211300	համակարգչային սարքավորումներ	Հիշողության կրիչ 32Գբ	ՄԱ	հատ	6000
31	30211300	համակարգչային սարքավորումներ	Կոշտ սկավառակ 4 Tb SkyHawk 24/7	ՄԱ	հատ	58000
32	30211300	համակարգչային սարքավորումներ	USB Wi-Fi	ՄԱ	հատ	7500
33	30211300	համակարգչային սարքավորումներ	Մկնիկ Genius	ՄԱ	հատ	3500
34	30211300	համակարգչային սարքավորումներ	Դյուրակիր համակարգչի սնուցման բլոկ	ՄԱ	հատ	7500
35	30211300	համակարգչային սարքավորումներ	Երթուղիչ MI - 4C	ՄԱ	հատ	14000

30211300	համակարգչային սարքավորումներ	Յանցային լարի կցորդիչ գործիք Workin	ՄԱ	հատ	11000	1
30211300	համակարգչային սարքավորումներ	Յանցային մալուխ UTP	ՄԱ	մետր	150	28
30211300	համակարգչային սարքավորումներ	Մկնիկ HP	ՄԱ	հատ	2500	2
9	30211300	Դյուրակիր համակարգչի պայուսակ	ՄԱ	հատ	9000	2
40	30211300	Տպիչ համակարգչային	ՄԱ	Հատ	50000	2
41	30211300	Տպիչի բարձրիչ	ՄԱ	Հատ	15000	2
Ընդամենը						576400

Կենցաղային ապրանքներ						
1	30192231	սկոշ	անջրաթափանց, էլաստիկ, դիմացկուն	ՄԱ	հատ	1000 20
2	30192233	սիլիկոն	անջրաթափանց, էլաստիկ, դիմացկուն	ՄԱ	հատ	1200 5
3	31221200	խրոցների եղանակներ — վարդակներ	Հողանցումով թեք	ՄԱ	հատ	350 10
4	31321100	Էլեկտրահաղորդման օղային գծեր	UTP ցանցային մալուխ	ՄԱ	հատ	70 5
5	31531300	տնտեսող լամպեր	Հզորություն : 36վտ Լումեն: 2800լմ IP: 44 Չափս: 595 Ռ Լուսավորման անկյուն : 180 Աշխատանքային ժամը 2500	ՄԱ	հատ	8500 25
6	31685000	Էլեկտրական երկարացման լար	Երեք տեղ հողանցումով	ՄԱ	հատ	1800 2
7	39241270	սրսկիչ	Ալյումինե սրսկիչ HCG 0109	ՄԱ	հատ	1200 5
8	44112760	ճկուն մետաղական խողովակ	Երկաթյա PRESS Ծողուցեր M 16x1/2	ՄԱ	հատ	1200 2
9	44411120	ջրի ծորակ, 2 փականով	Ջրի ծորակ մեկ փականով	ՄԱ	հատ	1800 5
10	44423550	մետաղե շտամպեր	Երկաթյա WW5027-6AB	ՄԱ	հատ	3000 10
11	44521121	դռան փականի միջուկ	Դռան փականի միջուկ նիկել 9805	ՄԱ	հատ	1800 5
12	44521170	կողպեքներ	50մմ 2 բանալիով	ՄԱ	հատ	2500 5
13	44531260	պարուրակավոր ամրացման դետալներ	30x30x1,5 մմ	ՄԱ	հատ	930 6
Ընդամենը						32043

Բժշկական սարքերի ձեռքբերում						
1	33151180	Ֆիզիոթերապիայի սարքեր	Ֆիզիոթերապիայի համար նախաընտրված սարք	ՀՖ	հատ	140000
2	33151180	Ֆիզիոթերապիայի սարքեր	Ուլտրաձայնային սարք նախատեսված ֆիզիոթերապիայի համար	ՀՖ	հատ	320000
3	33151180	Ֆիզիոթերապիայի սարքեր	Հարվածալիքային թերապիայի համար նախատեսված սարք	ՀՖ	հատ	120000
4	33151180	Ֆիզիոթերապիայի սարքեր	Մերսման սարք	ՀՖ	հատ	140000
5	33151180	Ֆիզիոթերապիայի սարքեր	Մերսման սարք N 4 BED	ՀՖ	հատ	500000
6	33151180	Ֆիզիոթերապիայի սարքեր	Մերսման սարք ուղերի համար նախատեսված NM-55 P	ՀՖ	հատ	150000
7	33151180	Ֆիզիոթերապիայի սարքեր	Մերսման սարք ուղերի համար նախատեսված E 5	ՀՖ	հատ	330000
8	33151180	Ֆիզիոթերապիայի սարքեր	Մերսման աթոռ	ՀՖ	հատ	350000
	33151180	Ֆիզիոթերապիայի սարքեր	Մերսման սեղան	ՀՖ	հատ	80000
9	33151180	Ֆիզիոթերապիայի սարքեր	Ֆոնոֆորեզ	ՀՖ	հատ	470000
10	8431320	Կլինիկական արյան բիո	Կլինիկական արյան բիոբիմիական ավտոմատ վերլուծիչ	ԷԱ	հատ	7000000
11	38431340	Մարդու արյան ավտոմատ	Մարդու արյան ավտոմատ հեմատոլոգիական անալիզատոր	ԷԱ	հատ	5000000
12	39715200	ջեռուցման սարքեր	Մալուխ 35 մմ	ՄԱ	Մ	1200
13	39715200	ջեռուցման սարքեր	Տաքացնող լար 3 ՎՏ	ՄԱ	Մ	1900
14	39715200	ջեռուցման սարքեր	Եխատար	ՄԱ	հատ	12000
15	39715200	ջեռուցման սարքեր	Ջեռուցման կաթսա :Հզորությունը 24 կՎտ 2. Փակ այրման խցիկ 3. Գլխավոր ջերմափոխանակիչ՝ պատրաստված պղնձից 4. «AUTO» ֆունկցիա (Եղանակից կախված կարգավորում) - ապահովում է սենյակում սահմանված ջերմաստիճանի ճշգրիտ պահպանում՝ բացօթյա և սենյակային սենսորի առկայության դեպքում 5. «COMFORT» ֆունկցիա - տաք ջրի արագացված մատակարարում 5 վայրկյանում 10. Վերահսկվող 1-6 ջերմաստիճանային ռեգլերներ	ՄԱ	հատ	420000 1,6E+07

րգային տեխնիկա

1	30211300	համակարգչային սարքավորումներ	Սարքի տեսակը՝ Մոնիթոր լազերային Աշակցվող գործառնություն՝ Տպագրություն, պատճենահանում, սկանավորում Տպագրության արագություն՝ Միակողմանի՝ մինչև 29 էջ/րոպե (A4) Երկկողմանի՝ մինչև 18.5 էջ/րոպե (A4) Տպագրության մեթոդ՝ Մոնիթոր լազերային տպագրություն Տպագրության լուծաչափ՝ համարժեք է 2400 x 600 dpi Տաքացման ժամանակ՝ մոտավորապես 7.5 վայրկյան կամ պակաս միացումից Առաջին տպագրության ժամանակ՝ մոտավորապես 5.4 վայրկյան կամ պակաս (400 dpi) Մոտավորապես՝ 7.1 վայրկյան կամ պակաս (600 dpi) Տպիչի լեզուներ՝ UFR II Տպագրության լուսանցքներ՝ 5 մմ վերևից և ներքևից, ձախից և աջից Տոների խնայողության ռեժիմ՝ այո Պատճենահանման արագություն՝ միակողմանի՝ մինչև 29 էջ/րոպե (A4) Երկկողմանի՝ մինչև 18.5 էջ/րոպե (A4) Առաջին պատճենի ժամանակ՝ 7.6 վայրկյան կամ պակաս Պատճենահանման լուծաչափ՝ մինչև 600 x 600 dpi Պատճենահանման ռեժիմներ՝ տեքստ/լուսանկար, տեքստ/լուսանկար (բարձր արագությամբ), լուսանկար, տեքստ Երկկողմանի պատճենահանում՝ 1 կողմից 2 կողմ (ավտոմատ) Պատճենների քանակը մեկ ցիկլի համար՝ մինչև 999 պատճեն Մեծացման հարաբերակցություն՝ 25%-ից մինչև 400% 1% աճով Այլ գործառնություններ՝ համադրում, 2-ը 1-ի վրա, 4-ը 1-ի վրա պատճենահանում, անձնագրի պատճենահանում Սկանավորման տեխնիկական բնութագրեր Ստանդարտ տեսակ՝ գունավոր Սկանավորման լուծաչափ՝ օպտիկական՝ մինչև 600 x 600 dpi Բարեբաղկաճ որակ՝ 9600 x 9600 dpi Սկանավորման արագություն՝ հարթ սկանավորման համար՝ Մոնիթոր միակողմանի՝ 2.7 վայրկյան մեկ էջի համար (300 x 600 dpi) դյույմ Գունավոր միակողմանի՝ 3.5 վայրկյան մեկ էջի համար (300x300 dpi) Գույնի խորություն սկանավորման ժամանակ՝ 24 բիթ/24 բիթ (մուտք/եջ) Մոխրագույն երանգներ՝ 256 մակարդակ Համատեղելիություն՝ TWAIN / WIA Սկանավորման առավելագույն լայնություն՝ 216 մմ Մեղիանների մշակում Սկաների տեսակ՝ հարթ սյունակ Թղթի մուտք (ստանդարտ)՝ 150 թերթ թղթի կասետ 1 թերթ բազմաֆունկցիոնալ սկուտեղ Թղթի մուտքի առավելագույն տառողություն՝ 151 թերթ	ԷԱ	հատ	150 000,00	+3,00
2	30211300/43	համակարգչային սարքավորումներ	Դյուրակիր համակարգիչԳույնը- սեւ Ապրանքի քաշը-1.62 (կգ) Ապրանքի չափսերը-35.93x23.50x1.79 սմ Էկրանի կետայնություն-1920x1080 Չայնային հզորություն-1.54տ x2 Կադրերի հաճախություն (Յեղ)-60 Հց USB մուտք-USB 3.2[2],USB-C 3.2[1] Մուտքեր-HDMI[1],SD Card[1],Mini Jack[1] Wi-Fi-Wi-Fi@ 6 Բլյութութ-5.2 SSD կուտակիչ-256ԳԲ SSD M.2 2242 PCIe@ 4.0x4 NVMe@ Դիմացի տեսախցիկ*FHD 1080p Էկրանի անկյունագիծ-15.6" (39.62) սմ Տեսասայիկ (Graphics Cards)-Intel@ UHD Graphics Պրոցեսորի տեսակը-Intel@ Core™ i3 RAM - Օպերատիվ հիշողություն-8ԳԲ LPDDR5-4800ՄՀց Պրոցեսոր-Intel@ Core™ i3-1315U(6Գ/8T,1.2/4.5GHz,10MB) Էկրանի հպում-Առանց սենսորի Թվային ստեղծագործություն-Լրիվ թվով ՕՏ (Օպերացիոն համակարգ)-OS չկա Էկրանի Տեսակ-IPS Windows 10,11 Windows* 3 տարվա լիցենզիայով Լիցենզիայի բանալու տրամադրումը պարտադիր է	ԷԱ	հատ	200 000,00	+3,00
3	30211300	համակարգչային սարքավորումներ	Ցանցային տեսանյութագրիչ-Մուտքային առավելագույն արագություն՝ 256 Մբ/վ (մինչև 32 ալիք IP տեսանյութ), 2 SATA միջերես, ազդանշանային մուտք/եջ՝ 4/1, 380 1U պաշտյան, ONVIF աջակցություն	ԷԱ	հատ	170 000,00	+1,00
4	30211300	համակարգչային սարքավորումներ	Կոշտ սկավառակի կրիչ-8TB /128MB(6Գ/Յ ՆԿԳ)/7200RPM/SATA	ԷԱ	հատ	100 000,00	+1,00
5	30211300	համակարգչային սարքավորումներ	Ethernet-ի միջոցով սնուցման անջատիչ-L2, չկառավարվող, 8 10/100M RJ45 PoE միացք, 2 գիգաբիթ RJ45 վերբեռնման միացք, 802.3af/at, PoE հզորության բյուջե՝ 60 Կտ, առավելագույնը՝ 300 մ երկար հեռավորության վրա հաղորդում, 6 կՎ լարման գերաբարձրացված պաշտպանություն	ԷԱ	հատ	30 000,00	+1,00

6	30211300	համակարգչային սարքավորումներ	TAB - Ցանցային տեխնոլոգիա-GSM / HSPA / LTE Կառուցվածք՝ ապակե առջևի մաս, ալյումինե հետևի մաս, ալյումինե շրջանակ SIM Nano-SIM (միայն բջջային մոդել) Գրիչի առկայությունը պարտադիր Էկրանի տեսակ՝ TFT LCD Չափս՝ 10.4 դյույմ, 307.9 սմ2 (~81.6% Էկրան-մարմնի հարաբերակցություն) Բանաձևություն՝ 1200 x 2000 պիքսել, 5:3 հարաբերակցություն (~224 ppi խտություն) Հարթակ՝ Android 14, կարելի է թարմացնել մինչև Android 15 CPU՝ ութ միջուկանի 2x2.4 GHz Հիշողության քարտի բնիկ՝ microSDXC (սմիլված բնիկ) Ներքին 128GB 8GB RAM Գլխավոր տեսախցիկ՝ մեկ 8 MP, (լայնանկյուն), 1/4.0", 1.12μm, AF Հատկանիշներ՝ HDR, պանորամային Տեսանյութ՝ 1080p@30fps Սելֆի տեսախցիկ՝ մեկ 5 MP, (լայնանկյուն), 1/5.0", 1.12μm Տեսանյութ 1080p@30fps Ձայն Բարձրախոս Այո, ստերեո բարձրախոսներով 3.5 մմ միակցիչ Այո Կապ WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, երկակի գոտի, Wi-Fi Direct Bluetooth 5.3, A2DP, LE Դիրքորոշում GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS - միայն բջջային մոդել USB USB Type-C 2.0 Հատկանիշներ Սենսորներ Անցնելով մետր, մոտիկության չափիչ, գիրոսկոպ Մարտկոցի տեսակ Li-Po 7040 mAh Լիցքավորում 15W լարային	ԷԱ	հատ	110 000,00	+1,00
7	30211300	համակարգչային սարքավորումներ	"Պյուրակիր համակարգիչ Գույնը- սեւ Ապրանքի բաշը-1.62 (կգ) Ապրանքի չափսերը-35.93x23.50x1.79 սմ Էկրանի կետայնություն-1920x1080 Ձայնային հզորություն-1.5-վտ x2 Կադրերի հաճախություն (Հեռոց)-60 Հց USB մուտք-USB 3.2[2], USB-C 3.2[1] Սուղեք- HDMI[1], SD Card[1], Mini Jack[1] Wi-Fi-Wi-Fi 6 Բլյութու-5.2 SSD կոտակիչ-256ԳԲ SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe Դիմացի տեսախցիկ-FHD 1080p Էկրանի անկյունագիծ-15.6" (39.62) սմ Տեսասայիկ (Graphics Cards)-Intel® UHD Graphics Պրոցեսորի տեսակը-Intel® Core™ i3 RAM - Օպերատիվ հիշողություն-8ԳԲ LPDDR5-4800ՄՀց Պրոցեսոր-Intel® Core™ i3-1315U(6C/8T, 1.2/4.5GHz, 10MB) Էկրանի հպում-Անաց սենսորի Թվային ստեղնաշար-Լրիվ թվով Օձ (Օպերացիոն համակարգ)-OS չկա Էկրանի Տեսակ-IPS Windows 10, 11 Windows՝ 3 տարվա լիցենզիայով Լիցենզիայի բանալու տրամադրումը պարտադիր է"	ԷԱ	հատ	3,00	+200 000,00
	30211300	համակարգչային սարքավորումներ	Intel Core i5, 13 սերունդի լիցենզիայով OMBORT, RAM 16 GB, ներքին հիշողություն -M2512GB case, USB պորտ 3.,, դիմացը 3.0, մոնիտոր 24", 120HRZ, կլավիատուրա , մկնիկ, Windows 10	ԷԱ	հատ	1,00	+270 000,00
	Ընդամենը՝					2330000	