

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրի մասին

Կոտայքի մարզի Ակունքի համայնքապետարանը, որը գտնվում է ՀՀ Կոտայքի մարզի Ակունք համայնք գ. Ակունք
Կենտրոնական խճուղի 72 հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար **վառելիքի** ձեռքբերման
նպատակով կազմակերպված ԿՄԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/02 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված
պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը՝

Հափաբաժնի համարը	անվանումը	Հափման միավորը	Գնման առարկայի				համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			քանակը		նախահաշվային գինը			
			առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	/ՀՀ դրամ/			
					առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր		
1	բենզին, ռեզույլար	լիտր	21780	21780	0	10236600	Արտաքին տեսքը՝ մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 91, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 81, բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը՝ 45-ից մինչև 100 կՊա, կապարի պարունակությունը 5 մգ/դմ3-ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1 %-ից ոչ ավելի, խտությունը՝ 15 °C ջերմաստիճանում՝ 720-ից մինչև 775 կգ/մ3, ծծմբի պարունակությունը՝ 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնի զանգվածային մասը՝ 2,7 %-ից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ ավելի՝ մեթանոլ-3 %, էթանոլ-5 %, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%, իզոբուտիլ սպիրտ-10 %, եռաբուխի սպիրտ-7 %, էթերներ (C5և ավելի)-15 %, այլ օքսիդիչներ-10 %, անվրանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված» Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի», մատակարարումը կրորոններով, ըստ ամիսների, համաձայն վճարման ժամանակացույցի	Արտաքին տեսքը՝ մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 91, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 81, բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը՝ 45-ից մինչև 100 կՊա, կապարի պարունակությունը 5 մգ/դմ3-ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1 %-ից ոչ ավելի, խտությունը՝ 15 °C ջերմաստիճանում՝ 720-ից մինչև 775 կգ/մ3, ծծմբի պարունակությունը՝ 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնի զանգվածային մասը՝ 2,7 %-ից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ ավելի՝ մեթանոլ-3 %, էթանոլ-5 %, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%, իզոբուտիլ սպիրտ-10 %, եռաբուխի սպիրտ-7 %, էթերներ (C5և ավելի)-15 %, այլ օքսիդիչներ-10 %, անվրանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված» Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի», մատակարարումը կրորոններով, ըստ ամիսների, համաձայն

1 Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը
2 Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված
ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:
3 Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր գումարը
լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

							վճարման ժամանակացույցի
2	սեղմված բնական գազ	կիլոգր ամ	8400	8400	0	2688000	գազ մեթան, փրանսպորտային միջոցների ներքին այրման շարժիչներում որպես վառելիք օգտագործելու համար, որը ստացվում է ԱԳԼԾԿ-ների փոխնուղդիական պրոցեսների իրար հաջորդող գազի մշակման մի քանի փուլից՝ խառնուրդի մաքրում, խոնավության և այլ աղտոտիչների հեռացում և սեղմում, որը չի նախատեսում բաղադրիչների բաղադրության փոփոխություն, գլանոթի լիցքավորման ընթացքում բնական գազի կոմպրեսացված վառելիքի ավելցուկ ճնշումը պեղք է համապատասխանի ԱԳԼԾԿ-ի և լիցքավորվող գազագլանոթային միջոցների փոխնիկական պայմաններին և չպեղք է գերազանցի 19,6 ՄՊա ճնշման սահմանը, գլանոթ լիցքավորվող գազի ջերմաստիճանը կարող է բարձր լինել շրջապատող միջավայրի ջերմաստիճանից ոչ ավել, քան 15 °C, ստանդարտը՝ ԳՕՍՏ 27577-87, պայմանական նշանները՝ ««Վախենում է կրակից»», անվրանգությունը՝ հրավրանգ, պայթուցիկության գ, Մատակարարումը և՛ կորոնային, և՛ փեղում: Պարտադիր պայման է, որ կորոնները սպասարկվեն Աբովյան համայնքի տարածքում Մատակարարումն իրականացվելու է ըստ պահանջարկի
3	հիդրավլի կ համակար գերում — այլ նպատակ ներով օգտագոր ծվող յուղեր	լիտր	400	400	0	800000	Հիդրավլիկ յուղ նախատեսված ավտոմեքենաների հիդրավլիկ համակարգերում օգտագործելու համար աշխատանքային ջերմաստիճանը առնվազն՝ -40 ° C – ից + 100 ° C /GAZPROMNEFT կամ VOLGA կամ VERSIMAX կամ LUKOIL SUPER կամ ICEBERG կամ LUXE/ 5-20լ տարաներով՝ կնքված վիճակում: Տարաների վրա պարտադիր լինի գործարանային նշումներ մատակարարվող ապրանքի վերաբերյալ,

							ունենա ԿԵՍԱԿԱՆՈՒՆ համապատասխան սերտիֆիկատներ: Պիրանելիության ժամկետը մատակարարման պահին առնվազն 3 օրվա: Մատակարարումը և բեռնաթափումը մատակարարի կողմից:	նշումներ մատակարարվող ապրանքի վերաբերյալ, ունենա ԿԵՍԱԿԱՆՈՒՆ համապատասխան սերտիֆիկատներ: Պիրանելիության ժամկետը մատակարարման պահին առնվազն 3 օրվա: Մատակարարումը և բեռնաթափումը մատակարարի կողմից:
4	դիզելային յուղեր	լիտր	100	100	0	250000	Նախատեսված է բենզինային շարժիչներով ավտոմեքենաների համար, այդ թվում փոքրիկային շարժիչների՝ համասեզոն կիրառման համար: Ապահովում է յուղման հատկությունները փարվա բոլոր եղանակներին: Մածուցիկությունը՝ 10w40: /GAZPROMNEFT կամ VOLGA կամ VERSIMAX կամ LUKOIL SUPER կամ ICEBERG կամ LUXE/ 5-20լ փարաներով՝ կնքված վիճակում: Տարաների վրա պարտադիր լինի գործարանային նշումներ մատակարարվող ապրանքի վերաբերյալ, ունենա ԿԵՍԱԿԱՆՈՒՆ համապատասխան սերտիֆիկատներ: Պիրանելիության ժամկետը մատակարարման պահին առնվազն 3 օրվա: Մատակարարումը և բեռնաթափումը մատակարարի կողմից:	Նախատեսված է բենզինային շարժիչներով ավտոմեքենաների համար, այդ թվում փոքրիկային շարժիչների՝ համասեզոն կիրառման համար: Ապահովում է յուղման հատկությունները փարվա բոլոր եղանակներին: Մածուցիկությունը՝ 10w40: /GAZPROMNEFT կամ VOLGA կամ VERSIMAX կամ LUKOIL SUPER կամ ICEBERG կամ LUXE/ 5-20լ փարաներով՝ կնքված վիճակում: Տարաների վրա պարտադիր լինի գործարանային նշումներ մատակարարվող ապրանքի վերաբերյալ, ունենա ԿԵՍԱԿԱՆՈՒՆ համապատասխան սերտիֆիկատներ: Պիրանելիության ժամկետը մատակարարման պահին առնվազն 3 օրվա: Մատակարարումը և բեռնաթափումը մատակարարի կողմից:
5	շարժիչի յուղեր	լիտր	40	40	0	100000	Ձմեռային կիսասինթետիկ, նախատեսված բեռնափար (MAZ 490143-390) մակնիշի ավտոմեքենաների դիզելային, այդ թվում (GAZ VIPO-18-101-3309) մակնիշի փոքրդիզելային շարժիչների,ինչպես նաև արտադանապարհային տեխնիկայի համար: Ապահովում է շարժիչի սառը մեկնարկը ակնթարթորեն առաջացնելով յուղի շերտ նույնիսկ ծմռանը: Պաշտպանում է շարժիչը նույնիսկ արագ վարման/GAZPROMNEFT կամ VOLGA կամ VERSIMAX կամ LUKOIL SUPER կամ ICEBERG կամ LUXE/ն դեպքում: 5-20լ փարաներով՝ կնքված վիճակում: Տարաների վրա պարտադիր լինի գործարանային նշումներ մատակարարվող ապրանքի վերաբերյալ,	Ձմեռային կիսասինթետիկ, նախատեսված բեռնափար (MAZ 490143-390) մակնիշի ավտոմեքենաների դիզելային, այդ թվում (GAZ VIPO-18-101-3309) մակնիշի փոքրդիզելային շարժիչների,ինչպես նաև արտադանապարհային և տեխնիկայի համար: Ապահովում է շարժիչի սառը մեկնարկը ակնթարթորեն առաջացնելով յուղի շերտ նույնիսկ ծմռանը: Պաշտպանում է շարժիչը նույնիսկ արագ վարման/GAZPROMNEFT կամ VOLGA կամ VERSIMAX կամ LUKOIL SUPER կամ ICEBERG կամ LUXE/ն դեպքում: 5-20լ

							ունենա տեսականուն համապատասխան սերտիֆիկատներ: Պիտանելիության ժամկետը մատակարարման պահին առնվազն 3 տարի: Մատակարարումը և բեռնաթափումը մատակարարի կողմից:	տարաներով՝ կնքված վիճակում: Տարաների վրա պարտադիր լինի գործարանային նշումներ մատակարարվող ապրանքի վերաբերյալ, ունենա տեսականուն համապատասխան սերտիֆիկատներ: Պիտանելիության ժամկետը մատակարարման պահին առնվազն 3 տարի: Մատակարարումը և բեռնաթափումը մատակարարի կողմից:
6	դիզելային յուղեր	լիտր	400	400	0	1000000	Շարժիչի յուղեր սինթետիկ՝ նախատեսված դիզելային շարժիչների համար: Միջազգային ստանդարտներ՝ API*: Մածուցիկության աստիճանը՝ 20W-50*: Կինեմատիկական մածուցիկությունը 400 C-ի դեպքում՝ 95.7* մմ2 /վ (Սդ): Կինեմատիկական մածուցիկությունը 1000 C-ի դեպքում՝ 14.5* մմ2 /վ (Սդ): Մածուցիկության ինդեքսը՝ ոչ պակաս 169*-ից: Խտությունը 150 C-ի դեպքում՝ ոչ պակաս 0.875*-ից: Ինքնաբոցավառման ջերմաստիճանը՝ ոչ պակաս 223*-ից: Բյուրեղացման ջերմաստիճանը՝ ոչ բարձր -42*-ից: Արտադրության տարեթիվը՝ 2017թ.*: Փաթեթավորումը՝ 5-20* լիտր տարաներով: /GAZPROMNEFT կամ VOLGA կամ VERSIMAX կամ LUKOIL SUPER կամ ICEBERG կամ LUXE/ 5-20լ տարաներով՝ կնքված վիճակում: Տարաների վրա պարտադիր լինի գործարանային նշումներ մատակարարվող ապրանքի վերաբերյալ, ունենա տեսականուն համապատասխան սերտիֆիկատներ: Պիտանելիության ժամկետը մատակարարման պահին առնվազն 3 տարի: Մատակարարումը և բեռնաթափումը մատակարարի կողմից:	Շարժիչի յուղեր սինթետիկ՝ նախատեսված դիզելային շարժիչների համար: Միջազգային ստանդարտներ՝ API*: Մածուցիկության աստիճանը՝ 20W-50*: Կինեմատիկական մածուցիկությունը 400 C-ի դեպքում՝ 95.7* մմ2 /վ (Սդ): Կինեմատիկական մածուցիկությունը 1000 C-ի դեպքում՝ 14.5* մմ2 /վ (Սդ): Մածուցիկության ինդեքսը՝ ոչ պակաս 169*-ից: Խտությունը 150 C-ի դեպքում՝ ոչ պակաս 0.875*-ից: Ինքնաբոցավառման ջերմաստիճանը՝ ոչ պակաս 223*-ից: Բյուրեղացման ջերմաստիճանը՝ ոչ բարձր -42*-ից: Արտադրության տարեթիվը՝ 2017թ.*: Փաթեթավորումը՝ 5-20* լիտր տարաներով: /GAZPROMNEFT կամ VOLGA կամ VERSIMAX կամ LUKOIL SUPER կամ ICEBERG կամ LUXE/ 5-20լ տարաներով՝ կնքված վիճակում: Տարաների վրա պարտադիր լինի գործարանային նշումներ մատակարարվող ապրանքի վերաբերյալ, ունենա տեսականուն համապատասխան սերտիֆիկատներ: Պիտանելիության ժամկետը մատակարարման պահին առնվազն 3 տարի: Մատակարարումը և բեռնաթափումը մատակարարի կողմից:
7	լիտոլ-24	կիլոգրամ	80	80	0	192000	Դեղնավուն: Նավթային փոխհաղորդիչ քսայուղ, որն օգտագործվում է ավտոմոբիլների, տրակտորների, շոգեքարշների, գյուղատնտեսական մեքենաների առանցքակայանների.	Դեղնավուն: Նավթային փոխհաղորդիչ քսայուղ, որն օգտագործվում է ավտոմոբիլների, տրակտորների, շոգեքարշների, գյուղատնտեսական

							փոխհաղորդման ագրեգատների և արամնավոր ռեդուկտորների յուղման համար: Աշխատանքային ջերմաստիճանը - 40+1200C: Տարաների վրա պարտադիր լինի գործարանային նշումներ մարակարավող ապրանքի վերաբերյալ, ունենա փեսականուն համապատասխան սերտիֆիկատներ: Լիտոլ -24/GAZPROMNEFT կամ VOLGA կամ VERSIMAX կամ LUKOIL SUPER կամ ICEBERG կամ LUXE/ 5-20լ փարաներով՝ կնքված վիճակում: Տարաների վրա պարտադիր լինի գործարանային նշումներ մարակարավող ապրանքի վերաբերյալ, ունենա փեսականուն համապատասխան սերտիֆիկատներ: Պիրանեթիոթյան ժամկետը մարակարարման պահին առնվազն 3 փարի: Մարակարարումը և բեռնաթափումը մարակարարի կողմից:	մեքենաների առանցքակայների, փոխհաղորդման ագրեգատների և արամնավոր ռեդուկտորների յուղման համար: Աշխատանքային ջերմաստիճանը - 40+1200C: Տարաների վրա պարտադիր լինի գործարանային նշումներ մարակարավող ապրանքի վերաբերյալ, ունենա փեսականուն համապատասխան սերտիֆիկատներ: Լիտոլ - 24/GAZPROMNEFT կամ VOLGA կամ VERSIMAX կամ LUKOIL SUPER կամ ICEBERG կամ LUXE/ 5-20լ փարաներով՝ կնքված վիճակում: Տարաների վրա պարտադիր լինի գործարանային նշումներ մարակարավող ապրանքի վերաբերյալ, ունենա փեսականուն համապատասխան սերտիֆիկատներ: Պիրանեթիոթյան ժամկետը մարակարարման պահին առնվազն 3 փարի: Մարակարարումը և բեռնաթափումը մարակարարի կողմից:
--	--	--	--	--	--	--	---	---

Կիրառված գնման ընթացակարգը և դրա ընտրության հիմնավորումը		Գնումների մասին ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման ընթացակարգով		
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը			08/01/2026թ	
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը ⁴		1		
		...		
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը			Հարցարդման ստացման	Պարզաբանման
		1	09/01/2026	09/01/2026
		...		
Հ/Հ	Մասնակցի անվանումը	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով, ներառյալ միաժամանակյա բանակցությունների կազմակերպման արդյունքում ներկայացված գինը /ՀՀ դրամ ⁵		
		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ

Զ/հ	Ապրանքի		Տվյալ ապրանքի համար հայտ ներկայացրած մասնակիցների			
			Անվանումները/ գնային առաջարկները			
	անվանումը	Նախահաշվային գինը	Կազմակերպության անվանումը	Առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ	Ընդամենը

⁴ Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:
⁵ Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել՝ փոխարժեքով՝ Հայաստանի Հանրապետության դրամով:

1	բենզին, ռեզուլյար	10236600	<< ԿՈՏԱՅՔ-91» Ա/Կ>>	8349000	1669800	100188 00
2	սեղմված բնական գազ	2688000	0	0	0	0
3	հիդրավլիկ համակարգերում –այլ նպատակներով օգտագործվող յուղեր	800000	<< ԿՈՏԱՅՔ-91» Ա/Կ>>	594000	118800	712800
			<<ԺԱԿ ԵՎ ԳՈՌ>> ՍՊԸ	588000	117600	705600
			<<ԱՎՏՈՖԱՆ ԷՅ ՍԻ >> ՍՊԸ	600000	120000	720000
4	դիզելային յուղեր	250000	<< ԿՈՏԱՅՔ-91» Ա/Կ>>	153391	30678.2	184069.20
			<<ԺԱԿ ԵՎ ԳՈՌ>> ՍՊԸ	151000	30200	181200
			<<ԱՎՏՈՖԱՆ ԷՅ ՍԻ >> ՍՊԸ	160833.34	32166.66	193000
5	շարժիչի յուղեր	100000	<< ԿՈՏԱՅՔ-91» Ա/Կ>>	68090	13618	81708
			<<ԺԱԿ ԵՎ ԳՈՌ>> ՍՊԸ	67000	13400	80400
			<<ԱՎՏՈՖԱՆ ԷՅ ՍԻ >> ՍՊԸ	71000	14200	85200
6	դիզելային յուղեր	1000000	<< ԿՈՏԱՅՔ-91» Ա/Կ>>	573856	114771.2	688627.20
			<<ԺԱԿ ԵՎ ԳՈՌ>> ՍՊԸ	567000	113400	680400
			<<ԱՎՏՈՖԱՆ ԷՅ ՍԻ >> ՍՊԸ	614333.34	122866.66	737200

7	լիպուլ-24	192000	<< ԿՈՏԱՅՔ-91» Ա/Կ>>	154402	30880.4	185282 .40
			<<ԺԱԿ ԵՎ ԳՈՌ>> ՍՊԸ	152000	30400	182400

Տվյալներ մերժված հայտերի մասին						
Չափաբաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)				
		Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Հայտով ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին	Գնային առաջարկ	
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր				

Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը			20/01/2026	
Անգործության ժամկետ	Անգործության ժամկետի սկիզբ		Անգործության ժամկետի ավարտ	
	1-ին չափաբաժնի մասով չի սահմանվում			
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը 21/01/2026				
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը			22/01/2026	
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը			30/01/2026	

Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի					
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնա-ժամկետը	Կանխավճարի չափը	Գինը	
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր
1	<<Կոտայք-91>> Ա/Կ	ԿՄԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ- 26/02	30/01/2026թ	25/12/2026թ	-	0	10018800

Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն						
Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.	Էլ.-փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ / Անձնագրի համարը և սերիան	
1	<<Կոտայք-91>> Ա/Կ	Գոտաքի մարզ, Երևան -Մեան մայրուղու Նոր Հաճն Երևան Ճանապարհահատում	mamikon.epremyan@mail.ru	Հ/Հ 1510024059350100	ՀՀՀՀ 03514803	
Այլ տեղեկություններ			Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:			

Ինչպես սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնի մասով հայտ ներկայացրած մասնակիցները, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունները և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձինք, կարող են ընթացակարգը կազմակերպած պատվիրատուին ներկայացնել կնքված պայմանագրի տվյալ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ՝ սույն հայտարարությունը հրապարակվելուց հետո 3 օրացուցային օրվա ընթացքում:

Գրավոր պահանջին կից ներկայացվում է՝

1) ֆիզիկական անձին տրամադրված լիազորագրի բնօրինակը: Ընդ որում լիազորված՝

ա. ֆիզիկական անձանց քանակը չի կարող գերազանցել երկուսը.

բ. ֆիզիկական անձը անձամբ պետք է կատարի այն գործողությունները, որոնց համար լիազորված է.

2) ինչպես գործընթացին մասնակցելու պահանջ ներկայացրած, այնպես էլ լիազորված ֆիզիկական անձանց կողմից ստորագրված բնօրինակ հայտարարություններ՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5.1 հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված շահերի բախման բացակայության մասին.

3) այն էլեկտրոնային փոստի հասցեները և հեռախոսահամարները, որոնց միջոցով պատվիրատուն կարող է կապ հաստատել պահանջը ներկայացրած անձի և վերջինիս կողմից լիազորված ֆիզիկական անձի հետ.

4) Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունների և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձանց դեպքում՝ նաև պետական գրանցման վկայականի պատճենը:

Պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի էլեկտրոնային փոստի պաշտոնական հասցեն է-----:Ց

6 Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախադրեցված են ավելի բիջ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով՝ «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունակում:

7 Զի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:

8 Սույն կարգավորումը հանվում է հայտարարությունից, եթե կնքված պայմանագրի գինը չի գերազանցում գնումների բազային միավորը:

9 Եթե կնքված պայմանագրի գինը գերազանցում է գնումների բազային միավորը և գնումը պարունակում է պետական գաղութիք, ապա սույն կարգավորման առաջին նախադասությունը շարադրվում է հետևյալ բովանդակությամբ. «Գնման սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնին մասնակցելու հրավերի հիման վրա հայտ ներկայացրած մասնակիցները կարող են սույն հայտարարության մեջ նշված պարմիրարուին ներկայացնել կնքված պայմանագրի այդ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պարտասխանարու ստորաբաժանման հետ համարել մասնակցելու գրավոր պահանջ՝ սույն հայտարարությունը ուղարկվելուց հետո ----- օրացուցային օրվա ընթացքում:

- Սույն կարգավորմամբ սահմանվող ժամկետը չի կարող պակաս լինել 3 օրացուցային օրից:

Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները		
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը		
Գնման ընթացակարգի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները		
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ		
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող		
Անուն, Ազգանուն	Հեռախոս	Էլ. փոստի հասցեն
Անուշ Գարսևանյան	077 83 09 90	akunq.hamaynq@gmail.com , garsevanyan_anush@mail.ru