

Պատվիրատու՝ «Կապանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ

Ծրագիր՝ 2019թ. գործունեության համար

Անվանումը՝ Գնումների պլան

Ֆինանսավորման աղբյուրը՝ պետական պատվեր և վճարովի ծառայությունից ստացված միջոցներ

ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՊԼԱՆ /փոփոխված/

«Կապանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի 2019 թվականի

| Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | Գնման ձևը | Չափման միավորը | Միավորի գինը (դրամ) | Քանակը | Գումարը (դրամ) |
|--|-------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|--------|-------------------|
| 1 | ԱՊՐԱՆՔ | | | | | |
| 09132200/1 | բենզին ռեզուլյար | ԷԱՃ | լիտր | 395 | 5000 | 1975000 |
| 09132200/2 | բենզին ռեզուլյար | ՀՄԱ | լիտր | 400 | 1000 | 400000 |
| 09132200/4 | բենզին ռեզուլյար | ԳՀ | լիտր | 410 | 10000 | 4100000 |
| 09211100/1 | շարժիչի յուղեր | ՄԱ | լիտր | 1650 | 120 | 198000 |
| 09211100/2 | շարժիչի յուղեր | ՄԱ | լիտր | 1700 | 5 | 8500 |
| 09211500/1 | փոխանցիչի յուղեր | ՄԱ | լիտր | 2000 | 3 | 6000 |
| 18141100/1 | աշխատանքային ձեռնոցներ | ՄԱ | զույգ | 400 | 20 | 8000 |
| 18421130/1 | ձեռնոցներ | ՄԱ | զույգ | 170 | 200 | 34000 |
| 19641000/2 | պոլիէթիլենային պարկ, աղբի համար | ՄԱ | հատ | 400 | 250 | 100000 |
| 22131200/1 | տեղեկատու | ՄԱ | հատ | 48000 | 1 | 48000 |
| 22211500/1 | ամսագրեր | ՄԱ | հատ | 6000 | 12 | 72000 |
| 24111180/1 | թթվածին | ՄԱ | մ ³ | 584 | 1695 | 989880 |
| 24911200/1 | սոսինձ, էմուլսիա | ՄԱ | կգ | 700 | 5 | 3500 |
| 24931500/502 | Ռենտգեն ժապավենների երևակիչ-15լ. | ԷԱՃ | հատ | 7597 | 10 | 75970 |
| 24931600/502 | ռենտգեն նկարների արտատպիչ 15լ | ԷԱՃ | հատ | 7597 | 10 | 75970 |
| 24951130/1 | սիլիկոնե քսուկներ | ՄԱ | կգ | 900 | 10 | 9000 |
| 24951311/1 | հակասառնեցուցիչ նյութեր | ՄԱ | լիտր | 1400 | 10 | 14000 |
| 30141200/1 | հաշվասարք, գրասենյակային | ՄԱ | հատ | 2500 | 5 | 12500 |
| 30192100/1 | ռետին հասարակ | ՄԱ | հատ | 50 | 50 | 2500 |
| 30192114/1 | թանաք, կնիքի բարձիկի համար | ՄԱ | հատ | 200 | 10 | 2000 |
| 30192121/1 | գրիչ գնդիկավոր | ՄԱ | հատ | 100 | 500 | 50000 |
| 30192121/2 | գրիչ գնդիկավոր | ՄԱ | հատ | 100 | 50 | 5000 |
| 30192121/3 | գրիչ գնդիկավոր | ՄԱ | հատ | 100 | 50 | 5000 |
| 30192125/1 | մարկերներ | ՄԱ | հատ | 200 | 20 | 4000 |
| 30192131/1 | մեխանիկական կամ սրվող մատիտներ | ՄԱ | հատ | 50 | 50 | 2500 |
| 30192160/1 | շտրիխներ | ՄԱ | հատ | 200 | 50 | 10000 |
| 30192231/1 | սկոչ | ՄԱ | հատ | 250 | 20 | 5000 |
| 30192710/1 | տոսնձամատիտ, գրասենյակային | ՄԱ | հատ | 150 | 250 | 37500 |
| 30192780/1 | էջաբաժանիչ | ՄԱ | հատ | 500 | 30 | 15000 |
| 30192780/2 | էջաբաժանիչ | ՄԱ | հատ | 200 | 10 | 2000 |
| 30197100/1 | կարիչի մետաղալարե կապեր, մեծ | ՄԱ | տուփ | 180 | 50 | 9000 |
| 30197120/1 | կոճգամներ | ՄԱ | տուփ | 150 | 20 | 3000 |
| 30197230/1 | թղթապանակ | ՄԱ | հատ | 700 | 100 | 70000 |
| 30197231/1 | թղթապանակ, պոլիմերային թաղանթ, ֆայլ | ՄԱ | հատ | 800 | 30 | 24000 |
| 30197321/1 | կարիչ, մինչ- 20 թերթի համար | ՄԱ | հատ | 1000 | 5 | 5000 |
| 30197322/1 | կարիչ, 20-50 թերթի համար | ՄԱ | հատ | 1500 | 10 | 15000 |
| 30197622/1 | թուղթ, A4 ֆորմատի | ՄԱ | կգ | 750 | 500 | 375000 |
| 31221200/1 | հրոցների եղանիկներ – վարդակներ | ՄԱ | հատ | 1600 | 10 | 16000 |
| 31221500/1 | տրանսֆորմատոր հոսանքի | ՄԱ | հատ | 60000 | 1 | 60000 |
| 31321190/1 | էլեկտրական լար՝ 2x4 մմ | ՄԱ | մետր | 350 | 100 | 35000 |
| 31531100/1 | էլեկտրական լամպեր | ՄԱ | հատ | 90 | 300 | 27000 |
| 31531300/1 | տնտեսող լամպեր | ՄԱ | հատ | 2500 | 10 | 25000 |

| | | | | | | |
|--------------|--|-----|-----|---------|------|----------|
| 31531500/1 | ցերեկային լամպ 60սմ | ՄԱ | հատ | 500 | 300 | 150000 |
| 31531660/1 | զնդած- լամպեր | ՄԱ | հատ | 800 | 15 | 12000 |
| 31588100/1 | էլեկտրական վարդակ՝ միաբ-եռ, ներքին մոնտաժի-հողանցումով | ՄԱ | հատ | 500 | 10 | 5000 |
| 31651200/501 | ԿՏԳ-ի թուղթ -ՄТВІІ СТԳ paper- 152*100 | ԳՀ | հատ | | 50 | |
| 31651200/511 | ԷԿԳ ժապավեն 60*30 | ԷԱՃ | հատ | 330 | 50 | 16500 |
| 31651200/512 | Էխտարինտերի թուղթ սոնոգրաֆիկ նկարահանման համար | ԷԱՃ | հատ | 4158 | 50 | 207900 |
| 31651200/513 | ԷԿԳ թուղթ Record-Paper 152*90*150 | ԷԱՃ | հատ | 3465 | 150 | 519750 |
| 31651200/514 | ԷՍԳ ժապավեն 58*300 | ԷԱՃ | հատ | 14850 | 100 | 1485000 |
| 31651200/515 | ԷԿԳ թուղթ 112*100*300 | ԷԱՃ | հատ | 3267 | 50 | 163350 |
| 31651200/516 | ԷԿԳ ժապավեն 50*50 | ԷԱՃ | հատ | 475.2 | 100 | 47520 |
| 31651200/517 | ԷՍԳ ժապավեն 80մմ*30*18 | ԷԱՃ | հատ | 462 | 100 | 46200 |
| 31651200/518 | ԿՏԳ-ի թերմոթուղթ FC-1400 | ԷԱՃ | հատ | 3000 | 50 | 150000 |
| 31651200/519 | ԿՏԳ-ի թուղթ -ՄТВІІСТА paper | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0 |
| 31651400/1 | մեկուսիչ ժապավեններ | ՄԱ | հատ | 120 | 20 | 2400 |
| 31651400/2 | մեկուսիչ ժապավեններ | ՄԱ | հատ | 250 | 10 | 2500 |
| 31683400/1 | եռաբաշխիչ | ՄԱ | հատ | 1500 | 10 | 15000 |
| 32351230/501 | ռենտգեն ժապավեն 18*24 | ԷԱՃ | հատ | 97.01 | 900 | 87309 |
| 32351230/502 | ռենտգեն ժապավեն 24*30 | ԷԱՃ | հատ | 118 | 1000 | 118000 |
| 32351230/503 | ռենտգեն ժապավեն 30*40 | ԷԱՃ | հատ | 265.316 | 600 | 159189.6 |
| 32351230/504 | ռենտգեն ժապավեն 35*35 | ԷԱՃ | հատ | 450 | 500 | 225000 |
| 32351230/505 | ռենտգեն ժապավեն 35*43 | ԷԱՃ | հատ | 480 | 600 | 288000 |
| 33121180/501 | արյան ճնշման չափման սարք (տոնոմետր) մանկական | ԷԱՃ | հատ | | 3 | 0 |
| 33121180/502 | տոնոմետր / ֆոնենդոսկոպով/ | ԷԱՃ | հատ | 2450 | 30 | 73500 |
| 33121180/503 | արյան ճնշման չափման սարք (տոնոմետր) մանկական | ԳՀ | հատ | | 3 | |
| 33121280/501 | Ակկու-Չեկ ակտիվ թեսթ 50 | ԷԱՃ | հատ | 102 | 1000 | 102000 |
| 33121280/502 | Ակկու-Չեկ պերֆորմա թեսթ 50 | ԷԱՃ | հատ | 102 | 1000 | 102000 |
| 33121280/503 | գլյուկոմետր Կոնտուր պլյուսի թեսթ երիզ | ԷԱՃ | հատ | 155 | 2000 | 310000 |
| 33141100/508 | արտածծիչ սարքի ծայրատ պլաստմասե Янкаера | ԷԱՃ | հատ | 400 | 50 | 20000 |
| 33141100/509 | արտածծիչի ծայրատ 10 | ԷԱՃ | հատ | | 40 | 0 |
| 33141100/510 | արտածծիչի ծայրատ 12 | ԷԱՃ | հատ | | 55 | 0 |
| 33141100/511 | արտածծիչի ծայրատ 14 | ԷԱՃ | հատ | | 55 | 0 |
| 33141100/512 | արտածծիչի ծայրատ 16 | ԷԱՃ | հատ | | 55 | 0 |
| 33141100/513 | արտածծիչի ծայրատ 18 | ԷԱՃ | հատ | | 55 | 0 |
| 33141100/514 | արտածծիչի ծայրատ 20 | ԷԱՃ | հատ | | 5 | 0 |
| 33141100/515 | արտածծիչի ծայրատ 22 | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0 |
| 33141100/516 | արտածծիչի ծայրատ 8 | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0 |
| 33141100/517 | ալկոտեստերի մեկանգամյա մուշտուկ | ԷԱՃ | հատ | | 150 | 0 |
| 33141100/518 | գինեկոլոգիական հայելի միանվագ | ԷԱՃ | հատ | 100 | 3000 | 300000 |
| 33141100/519 | ն/ե ներարկման կցորդ | ԷԱՃ | հատ | | 100 | 0 |
| 33141100/520 | սպիրտային խճուճ | ԷԱՃ | հատ | 3.7 | 5000 | 18500 |
| 33141100/521 | ֆիքսատոր պապի համար | ԷԱՃ | հատ | 6600 | 10 | 66000 |
| 33141100/525 | բժշկական գլխարկ մեկանգամյա օգտագործման | ԳՀ | հատ | | 500 | |
| 33141100/526 | արտածծիչի ծայրատ 10 | ԳՀ | հատ | | 40 | |
| 33141100/527 | արտածծիչի ծայրատ 12 | ԳՀ | հատ | | 55 | |
| 33141100/528 | արտածծիչի ծայրատ 14 | ԳՀ | հատ | | 55 | |
| 33141100/529 | արտածծիչի ծայրատ 16 | ԳՀ | հատ | | 55 | |
| 33141100/530 | արտածծիչի ծայրատ 18 | ԳՀ | հատ | | 55 | |
| 33141100/531 | արտածծիչի ծայրատ 20 | ԳՀ | հատ | | 5 | |
| 33141100/532 | արտածծիչի ծայրատ 22 | ԳՀ | հատ | | 2 | |
| 33141100/533 | արտածծիչի ծայրատ 8 | ԳՀ | հատ | | 20 | |
| 33141100/534 | ալկոտեստերի մեկանգամյա մուշտուկ | ԳՀ | հատ | | 150 | |
| 33141100/535 | ն/ե ներարկման կցորդ | ԳՀ | հատ | | 100 | |
| 33141110/513 | բինտ մանրէագերծված 10մ*16սմ | ԷԱՃ | հատ | 166.46 | 100 | 16646 |
| 33141110/514 | բինտ մանրէագերծված 5մ*10սմ | ԷԱՃ | հատ | 58.52 | 500 | 29260 |
| 33141110/515 | բինտ մանրէագերծված 7մ*14սմ | ԷԱՃ | հատ | 99 | 500 | 49500 |
| 33141110/516 | բինտ ոչ մանրէագերծված 10մ*16սմ | ԷԱՃ | հատ | 159 | 3000 | 477000 |
| 33141110/517 | բինտ ոչ մանրէագերծված 5մ*10սմ | ԷԱՃ | հատ | 49.4 | 500 | 24700 |

| | | | | | | |
|--------------|---|-----|------|--------|-------|--------|
| 33141110/518 | բինտ ոչ մանրէագերծված 7մ*14սմ | ԷԱՃ | հատ | 87.12 | 1500 | 130680 |
| 33141111/510 | սպեղանի կաշուն 2.5սմ*5սմ թղթե | ԷԱՃ | հատ | 80 | 100 | 8000 |
| 33141111/511 | սպեղանի կաշուն 3սմ*5 մ թղթե / հիպոալլերգիկ/ | ԷԱՃ | հատ | 78 | 100 | 7800 |
| 33141111/512 | սպեղանի կաշուն 3սմ*5 մ կտորից / հիպոալլերգիկ/ | ԷԱՃ | հատ | 135 | 500 | 67500 |
| 33141111/513 | սպեղանի կաշուն 5սմ*5 մ թղթե / հիպոալլերգիկ/ | ԷԱՃ | հատ | 135 | 200 | 27000 |
| 33141111/514 | սպեղանի կաշուն 5սմ*5 մ կտորից / հիպոալլերգիկ/ | ԷԱՃ | հատ | 225 | 500 | 112500 |
| 33141111/515 | սպեղանի կաշուն բակտերիցիդ 72մմ*19մմ /սանտավիկ կամ համարժեք | ԷԱՃ | հատ | 3.15 | 15000 | 47250 |
| 33141114/503 | Բժշկական թանգիֆ N° 36 | ԷԱՃ | մետր | 108.9 | 5000 | 544500 |
| 33141115/504 | բամբակ 100 գր | ԷԱՃ | հատ | 150 | 700 | 105000 |
| 33141115/505 | բամբակ 50 գր | ԷԱՃ | հատ | 85 | 700 | 59500 |
| 33141120/501 | պորտի սեղմիչ | ԷԱՃ | հատ | 27 | 600 | 16200 |
| 33141121/503 | թել պոլիգլակտին 3/0 ծակող ասեղ | ԳՀ | հատ | | 240 | |
| 33141121/504 | թել նեյլոն 10/0 | ԳՀ | հատ | | 60 | |
| 33141121/529 | Թել PDO-x BX220 3/0 | ԷԱՃ | հատ | 815 | 24 | 19560 |
| 33141121/530 | Թել վիկրիլ BICRIL 910BX-PG 179 2 90 a 48m2 | ԷԱՃ | հատ | 1670 | 24 | 40080 |
| 33141121/531 | Թել վիրաբուժական կետցուտ 0 | ԷԱՃ | հատ | 145.15 | 100 | 14515 |
| 33141121/532 | Թել վիրաբուժական կետցուտ 1 | ԷԱՃ | հատ | 148.3 | 100 | 14830 |
| 33141121/533 | Թել վիրաբուժական կետցուտ 2 | ԷԱՃ | հատ | 150.15 | 50 | 7507.5 |
| 33141121/535 | Թել վիրաբուժական կետցուտ 3/0 | ԷԱՃ | հատ | 146 | 200 | 29200 |
| 33141121/536 | Թել վիրաբուժական կետցուտ 4/0 | ԷԱՃ | հատ | 150.15 | 24 | 3603.6 |
| 33141121/537 | Թել վիրաբուժական պոլիգլակտին 0 | ԷԱՃ | հատ | 325 | 600 | 195000 |
| 33141121/538 | Թել վիրաբուժական պոլիգլակտին 1 | ԷԱՃ | հատ | 325 | 340 | 110500 |
| 33141121/539 | Թել վիրաբուժական պոլիգլակտին 2/0 | ԷԱՃ | հատ | 325 | 340 | 110500 |
| 33141121/540 | Թել վիրաբուժական կապրոն | ԷԱՃ | հատ | 4950 | 60 | 297000 |
| 33141121/541 | Թել վիրաբուժական պոլիպրոպիլեն 3/0 | ԷԱՃ | հատ | 140.15 | 12 | 1681.8 |
| 33141121/543 | Թել վիրաբուժական պոլիպրոպիլեն 4/0 | ԷԱՃ | հատ | 140.15 | 36 | 5045.4 |
| 33141128/509 | Թել վիրաբուժական պոլիգլակտին կտրող ասեղ 2 | ԷԱՃ | հատ | 382 | 24 | 9168 |
| 33141128/510 | Թել վիրաբուժական պոլիպրոպիլեն 3/0 կտրող ասեղ 3/0 | ԷԱՃ | հատ | 158 | 60 | 9480 |
| 33141129/502 | դիմակ ինհալացիա ստանալու համար | ԳՀ | հատ | | 3 | |
| 33141129/504 | դիմակ ինհալացիա ստանալու համար | ԷԱՃ | հատ | | 3 | 0 |
| 33141129/505 | Դիմակ մեկ անգամյա օգտագործման՝ ռեզինե կապիչներով եռաշերտ, վիրաբուժական, հիպոալլերգիկ: | ԷԱՃ | հատ | 8.25 | 7000 | 57750 |
| 33141131/508 | արնեկանգ լարան կապիչով | ԷԱՃ | հատ | 290 | 30 | 8700 |
| 33141131/509 | արնեկանգ լարան ռետինե | ԷԱՃ | հատ | 190 | 200 | 38000 |
| 33141134/502 | բինտ էլաստիկ 120 սմ*1.5մ բժշկական: | ԳՀ | հատ | | 100 | |
| 33141134/504 | բինտ բժշկական էլաստիկ 80*30մ | ԷԱՃ | հատ | 1064 | 100 | 106400 |
| 33141134/505 | բինտ բժշկական էլաստիկ 120*1.5 մ | ԷԱՃ | հատ | | 100 | 0 |
| 33141136/503 | տրոակար կաթետր FG 14 | ԳՀ | հատ | | 10 | |
| 33141136/504 | տրոակար կաթետր FG 18 | ԳՀ | հատ | | 10 | |
| 33141136/530 | երկլուսանցքանի կաթետր | ԷԱՃ | հատ | 45985 | 1 | 45985 |
| 33141136/531 | կաթետր թիթեռնիկ G 22 | ԷԱՃ | հատ | 16 | 500 | 8000 |
| 33141136/532 | կաթետր թիթեռնիկ G 23 | ԷԱՃ | հատ | 16 | 500 | 8000 |
| 33141136/533 | կաթետր ն/ե G 18 | ԷԱՃ | հատ | 43.56 | 1000 | 43560 |
| 33141136/534 | կաթետր ն/ե G 20 | ԷԱՃ | հատ | 40.56 | 2500 | 101400 |
| 33141136/535 | կաթետր ն/ե G 22 | ԷԱՃ | հատ | 40.56 | 3000 | 121680 |
| 33141136/536 | կաթետր ն/ե G 24 | ԷԱՃ | հատ | 45.99 | 3000 | 137970 |
| 33141136/537 | կաթետր ստամոքսային CH-10 | ԷԱՃ | հատ | 80 | 20 | 1600 |
| 33141136/538 | կաթետր ստամոքսային CH-8 | ԷԱՃ | հատ | 80 | 10 | 800 |
| 33141136/539 | կաթետր ֆոլի երկճյուղ 12 Fr | ԷԱՃ | հատ | 184 | 10 | 1840 |
| 33141136/540 | կաթետր ֆոլի երկճյուղ 14 Fr | ԷԱՃ | հատ | 190 | 70 | 13300 |
| 33141136/541 | Թել վիրաբուժական կետցուտ 2/0 | ԷԱՃ | հատ | 137 | 100 | 13700 |
| 33141136/542 | կաթետր ֆոլի երկճյուղ 18 Fr | ԷԱՃ | հատ | 190 | 200 | 38000 |
| 33141136/543 | կաթետր ֆոլի սիլիկոնից | ԷԱՃ | հատ | 800 | 150 | 120000 |
| 33141136/545 | կենտրոնական երակայան կաթետր երկճյուղ 5F | ԷԱՃ | հատ | 8800 | 5 | 44000 |
| 33141136/546 | կենտրոնական երակայան կաթետր երկճյուղ 7F | ԷԱՃ | հատ | | 15 | 0 |
| 33141136/547 | տրոակար կաթետր FG 14 | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0 |
| 33141136/548 | տրոակար կաթետր FG 16 | ԷԱՃ | հատ | 4500 | 10 | 45000 |

| | | | | | | |
|--------------|--|-----|-----|--------|-------|--------|
| 33141136/549 | տրոակար կաթետր FG 18 | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0 |
| 33141138/503 | կանյուլա քթային նորաձինների համար 2.1, առանց ֆտալատների, միանվագ օգտագործման համար | ԳՀ | հատ | | 100 | |
| 33141138/504 | կանյուլա քթի թթվաձնային 200 սմ/բեղիկներ թթվածին ստանալու համար | ԷԱՃ | հատ | 200 | 300 | 60000 |
| 33141142/501 | ներարկիչ 1 մլ ինսուլինի հանվող ասեղով | ԷԱՃ | հատ | 13 | 1000 | 13000 |
| 33141142/502 | ներարկիչ 1 մլ ինսուլինի չհանվող ասեղով | ԷԱՃ | հատ | 24 | 1000 | 24000 |
| 33141142/503 | ներարկիչ 10 մլ | ԷԱՃ | հատ | 20 | 18500 | 370000 |
| 33141142/504 | ներարկիչ 20 մլ | ԷԱՃ | հատ | 28 | 8000 | 224000 |
| 33141142/505 | ներարկիչ 3 մլ | ԷԱՃ | հատ | 13 | 2000 | 26000 |
| 33141142/506 | ներարկիչ 5 մլ | ԷԱՃ | հատ | 13 | 37000 | 481000 |
| 33141142/507 | ներարկիչ 60.0 երկար ծայրով | ԷԱՃ | հատ | 79,995 | 2 | 159.99 |
| 33141143/505 | սկարիֆիկատոր միանվագ | ԷԱՃ | հատ | 3.2 | 20000 | 64000 |
| 33141148/507 | ֆիստուլային ասեղ G 16 գ/ե | ԷԱՃ | հատ | 424 | 1650 | 699600 |
| 33141148/508 | ֆիստուլային ասեղ G 17 գ/ե | ԷԱՃ | հատ | 424 | 1100 | 466400 |
| 33141149/507 | ֆիստուլային ասեղ G 17 երակային | ԷԱՃ | հատ | 424 | 1100 | 466400 |
| 33141149/508 | ֆիստուլային ասեղ G 16 երակային | ԷԱՃ | հատ | 424 | 1650 | 699600 |
| 33141152/505 | ողնուղեղային ասեղներ 22G | ԷԱՃ | հատ | 420 | 500 | 210000 |
| 33141152/506 | ողնուղեղային ասեղներ 23G | ԷԱՃ | հատ | 550 | 200 | 110000 |
| 33141152/507 | ողնուղեղային ասեղներ 25G | ԷԱՃ | հատ | | 700 | 0 |
| 33141152/508 | ողնուղեղային ասեղներ 26G | ԷԱՃ | հատ | | 200 | 0 |
| 33141156/501 | ձեռնոց ոչ ստերիլ L | ԷԱՃ | հատ | 14 | 7000 | 98000 |
| 33141156/502 | ձեռնոց ոչ ստերիլ S | ԷԱՃ | հատ | 14 | 12000 | 168000 |
| 33141156/503 | ձեռնոց ոչ ստերիլ M | ԷԱՃ | հատ | 14 | 50000 | 700000 |
| 33141156/504 | ձեռնոց ոչ ստերիլ նիտրիլ L | ԷԱՃ | հատ | 14.4 | 10000 | 144000 |
| 33141156/505 | ձեռնոց ոչ ստերիլ նիտրիլ M | ԷԱՃ | հատ | | 40000 | 0 |
| 33141156/506 | ձեռնոց ոչ ստերիլ նիտրիլ S | ԷԱՃ | հատ | 17 | 20000 | 340000 |
| 33141156/507 | Ձեռնոց վիրաբուժական մանրէազերծ 7 | ԷԱՃ | հատ | 87 | 2000 | 174000 |
| 33141156/508 | Ձեռնոց վիրաբուժական մանրէազերծ 7,5 | ԷԱՃ | հատ | 85 | 3000 | 255000 |
| 33141156/509 | Ձեռնոց վիրաբուժական մանրէազերծ 8 | ԷԱՃ | հատ | 85 | 300 | 25500 |
| 33141156/510 | Ձեռնոց վիրաբուժական մանրէազերծ 6.5 | ԷԱՃ | հատ | 85 | 300 | 25500 |
| 33141157/501 | նշտար № 20; 18; 16 / ըստ պատվիատուի պահանջի/ | ԳՀ | հատ | | 15 | |
| 33141157/502 | նշտարի սայր № 17 | ԳՀ | հատ | | 10 | |
| 33141157/503 | նշտար № 20; 18; 16 | ԷԱՃ | հատ | | 15 | 0 |
| 33141157/504 | նշտարի սայր №15 | ԷԱՃ | հատ | 30 | 100 | 3000 |
| 33141157/505 | նշտարի սայր №11 | ԷԱՃ | հատ | 30 | 100 | 3000 |
| 33141157/506 | նշտարի սայր №17 | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0 |
| 33141157/507 | նշտարի սայր №22 | ԷԱՃ | հատ | 30 | 300 | 9000 |
| 33141157/508 | նշտարի սայր №23 | ԷԱՃ | հատ | 30 | 300 | 9000 |
| 33141160/503 | ժելե 250գ ուլտրասոնիկ /սոնո գել/հետազոտման համար | ԷԱՃ | հատ | 231 | 500 | 115500 |
| 33141173/502 | միզահավաք պարկ 2000 մլ | ԷԱՃ | հատ | 85 | 2000 | 170000 |
| 33141178/502 | ներարկման ն/ե համակարգ | ԷԱՃ | հատ | 43 | 20000 | 860000 |
| 33141179/501 | գինեկոլոգիական հավաքածու | ԷԱՃ | հատ | 275 | 1000 | 275000 |
| 33141179/502 | Պապ հավաքածու | ԷԱՃ | հատ | 150 | 1000 | 150000 |
| 33141183/504 | զոնդ նազոգասատրալ 22 | ԳՀ | հատ | | 25 | |
| 33141183/511 | զոնդ նազոգասատրալ 16 | ԷԱՃ | հատ | 80 | 50 | 4000 |
| 33141183/513 | զոնդ նազոգասատրալ 20 | ԷԱՃ | հատ | 80 | 25 | 2000 |
| 33141183/514 | զոնդ նազոգասատրալ 22 | ԷԱՃ | հատ | | 25 | 0 |
| 33141192/10 | կոտրվածքների դեպքում կիրառվող պարագաներ, մեխեր – մետաղյա թիթեղներ | ԳՀ | հատ | 170000 | 3 | 510000 |
| 33141192/11 | կոտրվածքների դեպքում կիրառվող պարագաներ, մեխեր – մետաղյա թիթեղներ | ԳՀ | հատ | 270000 | 3 | 810000 |
| 33141192/12 | կոտրվածքների դեպքում կիրառվող պարագաներ, մեխեր – մետաղյա թիթեղներ | ԳՀ | հատ | 270000 | 3 | 810000 |
| 33141192/13 | կոտրվածքների դեպքում կիրառվող պարագաներ, մեխեր – մետաղյա թիթեղներ | ԳՀ | հատ | 270000 | 3 | 810000 |
| 33141192/14 | կոտրվածքների դեպքում կիրառվող պարագաներ, մեխեր – | ԳՀ | հատ | 270000 | 2 | 540000 |

| | | | | | | |
|--------------|--|-----|---------|---------|------|---------|
| 33141192/15 | կոտրվածքների դեպքում կիրառվող պարագաներ, մեխեր – մետաղյա թիթեղներ | ԳՀ | հատ | 3000 | 360 | 1080000 |
| 33141192/16 | կոտրվածքների դեպքում կիրառվող պարագաներ, մեխեր – մետաղյա թիթեղներ | ԳՀ | հատ | 7000 | 70 | 490000 |
| 33141192/17 | կոտրվածքների դեպքում կիրառվող պարագաներ, մեխեր – մետաղյա թիթեղներ | ԳՀ | հատ | 270000 | 5 | 1350000 |
| 33141192/18 | կոտրվածքների դեպքում կիրառվող պարագաներ, մեխեր – մետաղյա թիթեղներ | ԳՀ | հատ | 220000 | 5 | 1100000 |
| 33141192/19 | կոտրվածքների դեպքում կիրառվող պարագաներ, մեխեր – մետաղյա թիթեղներ | ԳՀ | հատ | 170000 | 5 | 850000 |
| 33141192/20 | կոտրվածքների դեպքում կիրառվող պարագաներ, մեխեր – մետաղյա թիթեղներ | ԳՀ | հատ | 3000 | 10 | 30000 |
| 33141192/8 | կոտրվածքների դեպքում կիրառվող պարագաներ, մեխեր – մետաղյա թիթեղներ | ԳՀ | հատ | 270000 | 3 | 810000 |
| 33141192/9 | կոտրվածքների դեպքում կիրառվող պարագաներ, մեխեր – մետաղյա թիթեղներ | ԳՀ | հատ | 220000 | 3 | 660000 |
| 33141211/504 | բախիլ | ԷԱՃ | հատ | 3.63 | 5000 | 18150 |
| 33141211/505 | խալաթ միանվագ վիրաբուժական ոչ ստերիլ | ԷԱՃ | հատ | 25 | 300 | 7500 |
| 33141211/507 | հիգենիկ սավան 2մ*80 սմ ֆիզիլին | ԷԱՃ | հատ | 150 | 500 | 75000 |
| 33141211/508 | ճողվածքի ցանց 7.5*15 | ԷԱՃ | հատ | | 15 | 0 |
| 33141211/509 | ճողվածքի ցանց 6*11 | ԷԱՃ | հատ | 8100 | 30 | 243000 |
| 33141211/510 | մոնիտորների ճնշման չափման մանժետներ | ԷԱՃ | հատ | 6000 | 50 | 300000 |
| 33141211/511 | ներշնչափողային խողովակ 5.0 | ԷԱՃ | հատ | 550 | 10 | 5500 |
| 33141211/512 | ներշնչափողային խողովակ 5.5 | ԷԱՃ | հատ | 550 | 10 | 5500 |
| 33141211/513 | ներշնչափողային խողովակ 7.0 | ԷԱՃ | հատ | 550 | 50 | 27500 |
| 33141211/514 | ներշնչափողային խողովակ 7.5 | ԷԱՃ | հատ | 550 | 100 | 55000 |
| 33141211/515 | բաղանոթ / ուտկա / տղամարդու | ԷԱՃ | հատ | | 5 | 0 |
| 33141211/516 | սավան ներծծվող «Պելիգրին» 60*90 կամ համարժեք | ԷԱՃ | հատ | 120 | 1500 | 180000 |
| 33141211/517 | օդատար խողովակ նորածինների համար | ԷԱՃ | հատ | 1500 | 100 | 150000 |
| 33141211/518 | խալաթ միանվագ պոլիէթիլենային | ԷԱՃ | հատ | 200 | 500 | 100000 |
| 33141211/524 | Ինֆուզիոն երկարացուցիչ 1.5*1.5, ստերիլ, ապիրոգեն, ոչ տոքսիկ, հեղուկների ներերակային ներմուծման համար, պտուտակաձև փականով | ԳՀ | հատ | | 100 | |
| 33141211/525 | բաղանոթ / ուտկա / տղամարդու: | ԳՀ | հատ | | 5 | |
| 33141213/501 | վազելին 40 գր | ԷԱՃ | կգ | 3000 | 4 | 12000 |
| 33141223/501 | ԷԱԳ էլեկտրոդ կարդիոմոնիտորի համար | ԷԱՃ | լրակազմ | | 5000 | 0 |
| 33141223/503 | ԷԱԳ էլեկտրոդ կարդիոմոնիտորի համար | ԳՀ | լրակազմ | | 1000 | |
| 33141400/501 | վակուումային թիթեռնիկ G 22 / վակուտայներ/ | ԷԱՃ | լրակազմ | | 300 | 0 |
| 33141400/502 | վակուումային թիթեռնիկ G 23 / վակուտայներ/ | ԷԱՃ | հատ | 45 | 300 | 13500 |
| 33141400/503 | վակուումային թիթեռնիկ G 24 / վակուտայներ/ | ԷԱՃ | լրակազմ | | 400 | 0 |
| 33141400/504 | վակուումային թիթեռնիկ G22 / վակուտայներ/ | ԳՀ | լրակազմ | | 300 | |
| 33141400/505 | վակուումային թիթեռնիկ G24 / վակուտայներ/ | ԳՀ | լրակազմ | | 400 | |
| 33161120/501 | վիրաբուժական պինցետ | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0 |
| 33161120/502 | փափուկ պինցետ | ԷԱՃ | հատ | 1800 | 10 | 18000 |
| 33161120/503 | պինցետ վիրաբուժական 250 մմ ±20% | ԳՀ | հատ | | 10 | |
| 33161220/503 | շպատել փայտե ոչ ստերիլ | ԷԱՃ | հատ | 4.3 | 5000 | 21500 |
| 33171200/501 | խողովակ շնչառական ` նարկոզի մեծի | ԷԱՃ | հատ | 3000 | 150 | 450000 |
| 33171200/502 | խողովակ շնչառական ` նարկոզի մանկական | ԷԱՃ | հատ | 6000 | 50 | 300000 |
| 33181100/503 | արյան հոսքային գծեր՝ արյունատար մագիստրալներ | ԷԱՃ | հատ | 3887 | 2180 | 8473660 |
| 33181120/510 | Դիալիզորդ, ցածր թափանցելիությամբ / հեմոդիալիզատոր/ F7 HPS | ԷԱՃ | հատ | 6630 | 558 | 3699540 |
| 33181120/511 | Դիալիզորդ, ցածր թափանցելիությամբ / հեմոդիալիզատոր/ F8 HPS | ԷԱՃ | հատ | 7000 | 1096 | 7672000 |
| 33181120/512 | Դիալիզորդ, ցածր թափանցելիությամբ / հեմոդիալիզատոր/ F6 HPS | ԷԱՃ | հատ | 6000 | 524 | 3144000 |
| 33181170/507 | Պուրիստերիլ 1*5 | ԷԱՃ | հատ | 34560 | 6 | 207360 |
| 33181170/508 | Ցիտոստերիլ 1*5 | ԷԱՃ | հատ | 27050.4 | 30 | 811512 |

| | | | | | | |
|--------------|--|-----|-----|---------|------|----------|
| 33191320/501 | տարա ախտորոշման մանրէագերծ 100 մլ | ԷԱՃ | հատ | 45 | 1000 | 45000 |
| 33191520/501 | արյան փոխներարկման համակարգ | ԷԱՃ | հատ | 80 | 500 | 40000 |
| 33211110/502 | Մեզի քննության թեստեր 10 պարամետրի N 100 | ԷԱՃ | հատ | 69.42 | 6 | 416.52 |
| 33211120/503 | Գլյուկոզի որոշման թեսթ-հավաքածու BS-200 վերլուծիչի համար | ԷԱՃ | հատ | 34.008 | 5500 | 187044 |
| 33211120/505 | Գլյուկոզա 4*100 | ԷԱՃ | հատ | 12.59 | 7000 | 88130 |
| 33211130/503 | Խոլեստերինի որոշման թեսթ հավաքածու BS-200 վերլուծիչի համար | ԷԱՃ | հատ | 42.12 | 2500 | 105300 |
| 33211130/504 | Խոլեստերինի որոշման թեսթ հավաքածու | ԷԱՃ | հատ | 17.67 | 3000 | 53010 |
| 33211140/505 | Ընդհանուր բիլիռուբինի որոշման թեսթ-հավաքածու BS-200 վերլուծիչի համար | ԷԱՃ | հատ | 48.984 | 1620 | 79354.08 |
| 33211140/507 | Բիլիռուբինի (ընդհանուր կամ ուղղակի) որոշման համար | ԷԱՃ | հատ | 24.8 | 300 | 7440 |
| 33211150/504 | Միզանյութի որոշման համար նախատեսված հավաքածու | ԷԱՃ | հատ | 29.52 | 500 | 14760 |
| 33211150/505 | Միզանյութի որոշման թեսթ-հավաքածու BS-200 վերլուծիչի համար | ԷԱՃ | հատ | 57.72 | 2430 | 140259.6 |
| 33211160/503 | Կրեատինինի որոշման թեսթ-հավաքածու BS-200 վերլուծիչի համար | ԷԱՃ | հատ | 59.436 | 2970 | 176524.9 |
| 33211160/504 | Կրեատինինի որոշման թեսթ-հավաքածու բաց համակարգ | ԷԱՃ | հատ | 11.17 | 600 | 6702 |
| 33211170/503 | Միզաթթվի որոշման համար նախատեսված հավաքածու | ԷԱՃ | հատ | 42.6 | 200 | 8520 |
| 33211170/504 | Միզաթթվի որոշման թեսթ-հավաքածու BS-200 վերլուծիչի համար | ԷԱՃ | հատ | 63.492 | 270 | 17142.84 |
| 33211180/504 | Տրիգլցերիդի որոշման համար նախատեսված հավաքածու | ԷԱՃ | հատ | 61 | 200 | 12200 |
| 33211180/505 | Եռգլցերիդների որոշման թեստ հավաքածու BS-200 վերլուծիչի համար | ԷԱՃ | հատ | 80.496 | 620 | 49907.52 |
| 33211190/502 | Ցոլիկոն անտի A 10 մլ | ԷԱՃ | հատ | 3.12 | 2500 | 7800 |
| 33211200/502 | Ցոլիկոն անտի B 10 մլ | ԷԱՃ | հատ | 2.8 | 2500 | 7000 |
| 33211210/502 | Ցոլիկոն անտի C 10 մլ | ԷԱՃ | հատ | 9.75 | 400 | 3900 |
| 33211220/502 | Ցոլիկոն անտի D 10 մլ | ԷԱՃ | հատ | 5.6 | 2500 | 14000 |
| 33211230/501 | Սիֆիլիս ՌՊՌ 100 թեսթ | ԷԱՃ | հատ | 35.64 | 6000 | 213840 |
| 33211240/502 | ռևմատոիդ ֆակտոր 100 թեսթ | ԷԱՃ | հատ | 44 | 200 | 8800 |
| 33211250/502 | C ռեակտիվ սպիտակուց 100 թեսթ | ԷԱՃ | հատ | 46 | 700 | 32200 |
| 33211270/503 | Ընդհանուր սպիտակուցի որոշման համար նախատեսված հավաքածու | ԷԱՃ | հատ | 27.24 | 100 | 2724 |
| 33211270/504 | Ընդհանուր սպիտակուցի որոշման թեսթ-հավաքածու BS-200 վերլուծիչի համար | ԷԱՃ | հատ | 46.1769 | 1000 | 46176.9 |
| 33211280/502 | Բրուցելյոզի որոշման թեսթ-հավաքածու 50 թեսթ ռոզ-բենգալի | ԷԱՃ | հատ | 429.6 | 50 | 21480 |
| 33211300/503 | Կալցիումի որոշման համար նախատեսված հավաքածու | ԷԱՃ | հատ | 21.2 | 300 | 6360 |
| 33211300/504 | Կալցիումի որոշման թեսթ հավաքածու BS-200 վերլուծիչի համար | ԷԱՃ | հատ | 1521 | 840 | 1277640 |
| 33211310/503 | Թրոմբոպլաստին 6*4 մլ | ԷԱՃ | հատ | 48.96 | 6000 | 293760 |
| 33211310/504 | Ակտիվ մասնակի թրոմբոպլաստինային ժամանակ 6*4 | ԷԱՃ | հատ | 34.08 | 500 | 17040 |
| 33211320/502 | Հեպատիտ B 30 թեսթ կասետային | ԷԱՃ | հատ | 92.94 | 1800 | 167292 |
| 33211350/502 | Թիրեոթրոպ հորման 12*8 TTG | ԷԱՃ | հատ | 247.92 | 576 | 142801.9 |
| 33211390/502 | Թիրոքսին ազատ T4 12*8 | ԷԱՃ | հատ | 269.375 | 192 | 51720 |
| 33211410/503 | ԱՍՏ որոշման թեսթ-հավաքածու BS-200 վերլուծիչի համար | ԷԱՃ | հատ | 183.3 | 3410 | 625053 |
| 33211410/504 | ԱՍՏ որոշման թեսթ-հավաքածու բաց համակարգ | ԷԱՃ | հատ | 21.25 | 400 | 8500 |
| 33211420/503 | ԱՆՏ որոշման թեսթ-հավաքածու BS-200 վերլուծիչի համար | ԷԱՃ | հատ | 51.324 | 3410 | 175014.8 |
| 33211420/504 | ԱՆՏ որոշման թեսթ-հավաքածու բաց համակարգ | ԷԱՃ | հատ | 22 | 600 | 13200 |
| 33211430/502 | Ալֆա ամիլազայի որոշման համար նախատեսված հավաքածու | ԷԱՃ | հատ | 201.6 | 100 | 20160 |
| 33211430/503 | Ամիլազայի որոշման թեսթ-հավաքածու BS-200 վերլուծիչի համար | ԷԱՃ | հատ | 161.15 | 420 | 67683 |

| | | | | | | |
|--------------|---|-----|------|---------|-------|----------|
| 33211450/503 | ալբումին մարդու 100մգ/մլ; 100մլ ապակե շշիկ, Լ-թ կաթիլաներարկման | ԷԱՃ | հատ | 15761.1 | 10 | 157611 |
| 33211450/504 | ալբումին մարդու 100 մգ/մլ 50 մլ Լ-թ կաթիլաներարկման | ԷԱՃ | հատ | 9239.1 | 5 | 46195.5 |
| 33211450/506 | Ալբումինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու | ԷԱՃ | հատ | 40.32 | 100 | 4032 |
| 33211450/507 | Ալբումինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու | ԷԱՃ | հատ | 36.72 | 100 | 3672 |
| 33211450/508 | Ալբումինի որոշման թեսթ հավաքածու BS-200 վերլուծիչի համար | ԷԱՃ | հատ | 93.6 | 500 | 46800 |
| 33211460/502 | Ֆիբրինոգեն 6*4 | ԷԱՃ | հատ | 77.52 | 4000 | 310080 |
| 33211470/502 | տրոպանին 30 թեսթ | ԷԱՃ | թեստ | 530.04 | 20 | 10600.8 |
| 33211500/511 | Երկաթի որոշման թեսթ-հավաքածու | ԷԱՃ | հատ | 74.4 | 100 | 7440 |
| 33211500/527 | Հելիկոբակտեր պիլորի 40 թեսթ / կասետային/ | ԷԱՃ | թեստ | 420 | 60 | 25200 |
| 33211500/528 | Նոսրացնող լուծույթ 20լ/Մ52D | ԷԱՃ | հատ | 78000 | 20 | 1560000 |
| 33211500/529 | Հեպատիտ C 30 թեսթ կասետային | ԷԱՃ | հատ | 192 | 1600 | 307200 |
| 33211500/530 | Ցոլիկլոն անտի AB 5 մլ | ԷԱՃ | հատ | 10 | 200 | 2000 |
| 33211500/531 | Ռեհիդրոէպիանդրոցտերոն սուլֆատ DHEA-S | ԷԱՃ | հատ | 567.5 | 96 | 54480 |
| 33211500/532 | PSA 96 թեսթ / 12*8 / | ԷԱՃ | հատ | 315 | 192 | 60480 |
| 33211500/533 | պարաթիրեոիդ հորմոն 12*8 | ԷԱՃ | հատ | 1587.5 | 96 | 152400 |
| 33211500/534 | Ասկարիդ IgG/ իմունոգլոբուլին/ | ԷԱՃ | հատ | 515.63 | 96 | 49500.48 |
| 33211500/535 | Թիմոլի որոշման թեսթ-հավաքածու | ԷԱՃ | հատ | 50 | 300 | 15000 |
| 33211500/536 | ԳԳՏ որոշման թեսթ-հավաքածու | ԷԱՃ | հատ | 60 | 100 | 6000 |
| 33211500/537 | Հիմնային ֆոսֆատազայի որոշման թեսթ-հավաքածու BS-200 վերլուծիչի համար | ԷԱՃ | հատ | 125.89 | 260 | 32731.4 |
| 33211500/538 | Հիմնային ֆոսֆատազաի որոշման համար նախատեսված հավաքածու | ԷԱՃ | հատ | 27.6 | 100 | 2760 |
| 33211500/539 | ԳԳՏ որոշման թեսթ-հավաքածու BS-200 վերլուծիչի համար | ԷԱՃ | հատ | 131.976 | 390 | 51470.64 |
| 33211500/540 | HDL խոլեստերինի որոշման թեսթ-հավաքածու BS-200 վերլուծիչի համար | ԷԱՃ | հատ | 253.5 | 80 | 20280 |
| 33211500/541 | Երկաթի որոշման թեսթ-հավաքածու BS-200 վերլուծիչի համար | ԷԱՃ | հատ | 105.77 | 350 | 37019.5 |
| 33211500/542 | Մագնեզիումի որոշման համար նախատեսված հավաքածու | ԷԱՃ | հատ | 45 | 100 | 4500 |
| 33211500/544 | Անօրգանական ֆոսֆորի որոշման թեսթ հավաքածու BS-200 վերլուծիչի համար | ԷԱՃ | հատ | 178.464 | 90 | 16061.76 |
| 33211500/545 | Ֆոսֆորի որոշման թեսթ հավաքածու | ԷԱՃ | թեստ | 42 | 100 | 4200 |
| 33211500/546 | Մագնեզիումի որոշման թեսթ հավաքածու BS-200 վերլուծիչի համար | ԷԱՃ | հատ | 156 | 180 | 28080 |
| 33211500/548 | ԼԴՀ-ի որոշման թեսթ-հավաքածու | ԷԱՃ | հատ | 24 | 100 | 2400 |
| 33211500/549 | ԼԴՀ-ի որոշման թեսթ հավաքածու BS-200 վերլուծիչի համար | ԷԱՃ | հատ | 140.4 | 650 | 91260 |
| 33211500/550 | HbA1C հեմոգլոբինի որոշման թեսթ հավաքածու BS-200 վերլուծիչի համար | ԷԱՃ | հատ | 1513.2 | 200 | 302640 |
| 33211500/552 | Դ Դիմերի(D dimmer) որոշման թեսթ հավաքածու BS-200 վերլուծիչի համար | ԷԱՃ | հատ | 1521 | 100 | 152100 |
| 33211500/553 | Կրեատինինկինազայի որոշման թեստ հավաքածու | ԷԱՃ | թեստ | 288 | 100 | 28800 |
| 33211500/554 | HDL ÉaÉ»èi»ñáÉ | ԷԱՃ | հատ | 106.8 | 200 | 21360 |
| 33211500/555 | ԼԴՀ-ի որոշման թեսթ հավաքածու | ԷԱՃ | հատ | 324 | 200 | 64800 |
| 33611100/502 | օմեպրազոլ 40մգ; դեղապատիճներ կոշտ աղելույժ | ԳՀ | հատ | | 100 | 0 |
| 33611100/505 | օմեպրազոլ 20մգ դեղապատիճներ դանդաղ ձերբազատմամբ | ԷԱՃ | հատ | 10.4 | 12000 | 124800 |
| 33611100/506 | օմեպրազոլ 40մգ; դեղապատիճներ կոշտ աղելույժ | ԷԱՃ | հատ | | 100 | 0 |
| 33611110/506 | այլումինիումի հիդրօքսիդ, մագնեզիումի հիդրօքսիդ 400մգ+400մգ; դեղահատեր ծամելու | ԷԱՃ | հատ | 38.7 | 300 | 11610 |
| 33611110/507 | այլումինի հիդրօքսիդ, մագնեզիումի հիդրօքսիդ 35մգ/մլ+40մգ/մլ; 250մլ ապակե շշիկ , դեղակախույթ ներքին ընդունման | ԷԱՃ | հատ | 1112.16 | 30 | 33364.8 |
| 33611120/511 | Ֆամոտիդին 40մգ; դեղահատեր թաղանթապատ | ԷԱՃ | հատ | 34.33 | 1000 | 34330 |
| 33611120/512 | Ֆամոտիդին 20մգ; դեղահատեր թաղանթապատ | ԷԱՃ | հատ | 13.01 | 1000 | 13010 |

| | | | | | | |
|--------------|--|-----|-----|---------|------|----------|
| 33611120/513 | Ֆամտոիդին սրվ 20մգ լուծիչ ամպուլներում 5մլ դեղակոշի լիոֆիլացված ներարկման լուծույթ | ԷԱՃ | հատ | 875.52 | 700 | 612864 |
| 33611130/502 | ատրոպին (ատրոպինի սուլֆատ) 1մգ/մլ; ամպուլներ 1մլ լուծույթ մ/մ, ն/ե և ե/մ ներարկման | ԷԱՃ | հատ | 53.6 | 700 | 37520 |
| 33611150/510 | պանկրեատին (լիպազ 10000ԵՖՄ, ամիլազ 8000 ԵՖՄ, պրոտեազ 600 ԵՖՄ) 150մգ; դ/պ աղելույծ | ԷԱՃ | հատ | 100.98 | 2000 | 201960 |
| 33611150/511 | պանկրեատին (լիպազ 25000ԵՖՄ, ամիլազ 18000 ԵՖՄ, պրոտեազ 1000 ԵՖՄ) 300մգ; դ/պ | ԷԱՃ | հատ | 210 | 1000 | 210000 |
| 33611150/512 | պանկրեատին (լիպազ, ամիլազ, պրոտեազ) 3500ԱՄ+4200ԱՄ+250ԱՄ; դեղահատեր թաղանթապատ | ԷԱՃ | հատ | 32.8 | 1500 | 49200 |
| 33611160/505 | մետոկլոպրամիդ (մետոկլոպրամիդի հիդրոքլորիդ) 5մգ/մլ; ամպուլներ 2մլ | ԷԱՃ | հատ | 50 | 2500 | 125000 |
| 33611170/507 | դրոտավերին (դրոտավերինի հիդրոքլորիդ) 40 մգ դ/հ | ԷԱՃ | հատ | 6.4 | 6000 | 38400 |
| 33611170/508 | դրոտավերին լ-թ ներարկման 40 մգ/2 մլ սրվակ 2 մլ լուծույթ ներարկման | ԷԱՃ | հատ | 8.34 | 1000 | 8340 |
| 33611180/506 | լակտուլոզ 667մգ/մլ; 500մլ պլաստիկ տարա և չափիչ բաժակ օշարակ | ԷԱՃ | հատ | 4000 | 25 | 100000 |
| 33611180/507 | լակտուլոզ 670մգ/մլ; 100մլ ապակե շշիկ և չափիչ բաժակ,լուծույթ ներքին ընդունման | ԷԱՃ | հատ | 1481.22 | 85 | 125903.7 |
| 33611190/503 | աճալ դ/հ | ԷԱՃ | հատ | 12 | 1400 | 16800 |
| 33611230/503 | ցինկի սուլֆատ 20մգ դ/հ | ԷԱՃ | հատ | | 100 | 0 |
| 33611230/504 | ցինկի սուլֆատ 20մգ դ/հ | ԳՀ | հատ | | 100 | 0 |
| 33611240/504 | ածուխ ակտիվացված դ/հ 250 մգ | ԷԱՃ | հատ | 2.28 | 5000 | 11400 |
| 33611341/507 | Ֆոլաթթու, պիրիդօքսին (պիրիդօքսինի հիդրոքլորիդ), ցիանոկոբալամին 5մգ+4մգ+0,006մգ; դեղահատեր թաղանթապատ 5մգ+4մգ+0,006մգ; (60/6x10/) | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0 |
| 33611350/502 | ասկորբինաթթու 50մգ; դրաժե | ԳՀ | հատ | | 500 | 0 |
| 33611350/513 | ասկորբինաթթու դ/հ 500 մգ | ԷԱՃ | հատ | 23.75 | 400 | 9500 |
| 33611350/514 | ասկորբինաթթու 5% 2 մլ լ-թ ներարկման | ԷԱՃ | հատ | 24.79 | 2000 | 49580 |
| 33611350/515 | ասկորբինաթթու 5% 5 մլ լ-թ ներարկման | ԷԱՃ | հատ | 49.58 | 5000 | 247900 |
| 33611350/516 | ասկորբինաթթու 50մգ; դրաժե | ԷԱՃ | հատ | | 500 | 0 |
| 33611360/505 | խոլեկալցիֆերոլ 375մգ/մլ(15000 ՄՄ/մլ); ապակե սրվակ-կաթոցիկ 10մլ լուծույթ ներքին ընդունման | ԷԱՃ | հատ | 630 | 1300 | 819000 |
| 33611370/505 | թիամին (թիամինի քլորիդ) 50մգ/մլ; ամպուլներ 1մլ լուծույթ մ/մ ներարկման № 10 | ԷԱՃ | հատ | 18.64 | 500 | 9320 |
| 33611370/506 | թիամին (թիամինի հիդրոքլորիդ), պիրիդօքսին (պիրիդօքսինի հիդրոքլորիդ), ցիանոկոբալամին, լիդոկային (լիդոկայինի հիդրոքլորիդ) 100մգ/2մլ+100մգ/2մլ+1մգ/2մլ+20մգ/2մլ; ապակե սրվակ 2մլ, լուծույթ մ/մ ներարկման | ԷԱՃ | հատ | 143 | 500 | 71500 |
| 33611380/503 | նիկոտինաթթու 10մգ/մլ; ամպուլներ 1մլ, լուծույթ ներարկման | ԷԱՃ | հատ | 81.84 | 200 | 16368 |
| 33611390/505 | պիրիդօքսին (պիրիդօքսինի հիդրոքլորիդ) 50մգ/մլ; ամպուլներ 1մլ լուծույթ ե/մ, մ/մ և ն/ե ներարկման | ԷԱՃ | հատ | 16.75 | 3500 | 58625 |
| 33611420/510 | կալցիումի գլյուկոնատ 10% 5 մլ լ-թ ներարկման | ԷԱՃ | հատ | 81.99 | 4000 | 327960 |
| 33611420/511 | կալցիումի գլյուկոնատ դ/հ 0.5 գ | ԷԱՃ | հատ | 8.59 | 1000 | 8590 |
| 33611440/502 | թիամին (թիամինի հիդրոքլորիդ), ռիբոֆլավին (ռիբոֆլավին նատրիումի ֆոսֆատ), պիրիդօքսին (պիրիդօքսինի հիդրոքլորիդ), նիկոտինամիդ, 5մգ/մլ+1մգ/մլ+5մգ/մլ+50մգ/մլ; ամպուլներ 2մլ,լուծույթ ն/ե և մ/մ ներարկման | ԷԱՃ | հատ | | 500 | 0 |
| 33611440/504 | թիամին (թիամինի հիդրոքլորիդ), ռիբոֆլավին (ռիբոֆլավին նատրիումի ֆոսֆատ), պիրիդօքսին (պիրիդօքսինի հիդրոքլորիդ), նիկոտինամիդ, 5մգ/մլ+1մգ/մլ+5մգ/մլ+50մգ/մլ; ամպուլներ 2մլ,լուծույթ ն/ե և մ/մ ներարկման | ԳՀ | հատ | 145.22 | 500 | 72610 |
| 33611450/503 | բիսմութի տրիկալիումական դիցիտրատ 120մգ; դ/հ | ԷԱՃ | հատ | 37.18 | 56 | 2082.08 |
| 33621100/505 | հեպարին (հեպարին նատրիում) 5000ՄՄ/մլ; 5մլ սրվակներ | ԷԱՃ | հատ | 700 | 1900 | 1330000 |

| | | | | | | |
|--------------|--|-----|-----|--------|------|--------|
| 33621110/507 | վարձարին (վարձարին նատրիում) 2.5 մգ դեղահատեր | ԷԱՃ | հատ | | 1000 | 0 |
| 33621120/507 | Էնօքսապարին (Էնօքսապարին սնտրիում) 20մգ/0.2մլ Լ-թ նախաազված ներարկիչ 0.2մլ լուծույթ ներարկման | ԷԱՃ | հատ | 1401.4 | 120 | 168168 |
| 33621120/508 | Էնօքսապարին (Էնօքսապարին նատրիում) 40մգ/0.4մլ; նախաազված ներարկիչներ 0.4մլ լուծույթ ներարկման | ԷԱՃ | հատ | 1282.5 | 140 | 179550 |
| 33621140/505 | կլոպիդոգրել (կլոպիդոգրելի հիդրոգեն սուլֆատ) 75մգ; դ/հ | ԷԱՃ | հատ | 75 | 3500 | 262500 |
| 33621160/505 | ամինոկապրոնաթթու 50մգ/մլ; 100մլ պլաստիկ փաթեթ լուծույթ կաթիլաներարկման | ԷԱՃ | հատ | 380 | 45 | 17100 |
| 33621160/506 | ամինոկապրոնաթթու 50մգ/մլ; 250մլ պլաստիկ փաթեթ լուծույթ կաթիլաներարկման | ԷԱՃ | հատ | 420 | 250 | 105000 |
| 33621230/502 | Ֆոլաթթու, պիրիդօքսին (պիրիդօքսինի հիդրոքլորիդ), ցիանոկոբալամին 5մգ+4մգ+0,006մգ; դեղահատեր թաղանթապատ 5մգ+4մգ+0,006մգ | ԳՀ | հատ | | 50 | 0 |
| 33621230/505 | Ֆոլաթթու 1 մգ դ/հ | ԷԱՃ | հատ | 4.99 | 300 | 1497 |
| 33621230/506 | Ֆոլաթթու 5 մգ դ/հ | ԷԱՃ | հատ | 5.5 | 1200 | 6600 |
| 33621240/502 | ցիանոկոբալամին 0,5մգ/մլ; ամպուլներ 1մլ լուծույթ մ/մ կամ ե/մ ներարկման | ԷԱՃ | հատ | 18.59 | 500 | 9295 |
| 33621250/508 | դեքստրան 40 100մգ/մլ; 250 մլ ; Լ-թ կաթիլաներարկման, պլաստիկ փաթեթ | ԷԱՃ | հատ | 1620 | 100 | 162000 |
| 33621250/509 | դեքստրան 40 100մգ/մլ; 500 մլ ; Լ-թ կաթիլաներարկման, պլաստիկ փաթեթ | ԷԱՃ | հատ | 1980 | 70 | 138600 |
| 33621270/506 | լևոմեթիլի լուծույթ մենթիլ իզոլվալերատում 60 մգ դեղահատեր ենթալեզվային | ԷԱՃ | հատ | 8.55 | 700 | 5985 |
| 33621270/507 | մենթիլի լուծույթ մենթիլ իզոլվալերաթվում 60մգ; դեղահատեր ենթալեզվային | ԷԱՃ | հատ | 8.1 | 2000 | 16200 |
| 33621280/502 | Էթիլբրոմիզոլվալերատ, ֆենոբարբիտալ 18,4մգ/մլ+18,4մգ/մլ; 20մլ ապակե շշիկ | ԷԱՃ | հատ | | 5 | 0 |
| 33621280/504 | Էթիլբրոմիզոլվալերատ, ֆենոբարբիտալ 18,4մգ/մլ+18,4մգ/մլ; 20մլ ապակե շշիկ | ԳՀ | հատ | | 5 | 0 |
| 33621290/502 | Էպինեֆրին (Էպինեֆրինի հիդրոտարտրատ) 1,82մգ/մլ; 1 մլ ամպուլներ | ԷԱՃ | հատ | 131.7 | 500 | 65850 |
| 33621300/503 | ալֆա-բրոմիզոլվալերիանաթթվի էթիլ էսթեր, ֆենոբարբիտալ, անանուխի յուղ 20մգ/մլ+18,26մգ/մլ+1,42մգ/մլ; 30մլ ապակե շշիկ լուծույթ | ԷԱՃ | հատ | 6500 | 80 | 520000 |
| 33621300/504 | ալֆա-բրոմիզոլվալերիանաթթվի էթիլ էսթեր, ֆենոբարբիտալ, անանուխի յուղ 8,2մգ+7,5մգ+0,58մգ; դեղահատ | ԷԱՃ | հատ | 32.3 | 100 | 3230 |
| 33621310/504 | տրիմետազոլին (տրիմետազոլինի դիհիդրոքլորիդ) 35մգ; դեղահատեր կարգավորվող ձերբազատմամբ թաղանթապատ | ԷԱՃ | հատ | 23.76 | 2000 | 47520 |
| 33621330/503 | նիկեթամիդ 250մգ/մլ; ամպուլներ 2մլ լուծույթ ներարկման | ԷԱՃ | հատ | | 500 | 0 |
| 33621330/504 | նիկեթամիդ 250մգ/մլ; ամպուլներ 2մլ լուծույթ ներարկման | ԳՀ | հատ | | 500 | 0 |
| 33621340/505 | կոֆեին նատրիումի բենզոատ 200մգ/մլ; ամպուլներ 1մլ | ԷԱՃ | հատ | 37.4 | 500 | 18700 |
| 33621360/505 | նիտրոգլիցերին 0,5մգ; դեղահատեր ենթալեզվային | ԳՀ | հատ | | 200 | 0 |
| 33621360/509 | նիտրոգլիցերին 0,4մգ/դեղաչափ; 10գ այլումինե տարա (180 դեղաչափ) և 10գ ՅՕԿ տարա (180 դեղաչափ) ցողաշիթ ենթալեզվային դեղաչափավորված | ԳՀ | հատ | | 3 | 0 |
| 33621360/515 | գլիցերիլ (գլիցերիլ տրինիտրատ) 5մգ/մլ; ամպուլներ 1մլ խտանյութ կաթիլաներարկման լուծույթի | ԷԱՃ | հատ | 660 | 110 | 72600 |
| 33621360/516 | գլիցին 100 մգ դեղահատեր ենթալեզվային | ԷԱՃ | հատ | 5.74 | 2500 | 14350 |
| 33621360/517 | նիտրոգլիցերին 0,4մգ/դեղաչափ; 10գ այլումինե տարա (180 դեղաչափ) և 10գ ՅՕԿ տարա (180 դեղաչափ) ցողաշիթ ենթալեզվային դեղաչափավորված | ԷԱՃ | հատ | | 3 | 0 |
| 33621360/518 | նիտրոգլիցերին 0,5մգ; դեղահատեր ենթալեզվային, | ԷԱՃ | հատ | | 200 | 0 |
| 33621360/519 | նիտրոգլիցերին 5մգ/մլ; ամպուլներ 2մլ | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0 |
| 33621360/520 | նիտրոգլիցերին 5մգ/մլ; ամպուլներ 2մլ | ԳՀ | հատ | | 20 | 0 |
| 33621370/502 | իզոսորբիդի դինիտրատ 20մգ դ/հ | ԳՀ | հատ | | 500 | 0 |

| | | | | | | |
|--------------|---|-----|-----|---------|-------|---------|
| 33621370/508 | իզոտորբիդի դինիտրատ 20մգ դ/հ | ԷԱՃ | հատ | | 500 | 0 |
| 33621380/507 | դիզօքսին 0.25 մգ դ/հ | ԷԱՃ | հատ | 5.5 | 3500 | 19250 |
| 33621380/508 | դիզօքսին 0.25 մգ 1 մլ լուծույթ ներարկման | ԷԱՃ | հատ | 80.5 | 500 | 40250 |
| 33621390/507 | ամիոդարոն (ամիոդարոնի հիդրօքլորիդ) 200 մգ դեղահատեր բաժանելի | ԷԱՃ | հատ | 60.84 | 400 | 24336 |
| 33621390/508 | ամիոդարոն (ամիոդարոնի հիդրօքլորիդ) 50մգ/մլ; ամպուլներ 3մլ լուծույթ ն/ե ներարկման | ԷԱՃ | հատ | 255 | 300 | 76500 |
| 33621410/504 | սիմվաստատին 20 մգ դեղահատեր թաղանթապատ | ԳՀ | հատ | | 2000 | 0 |
| 33621410/505 | սիմվաստատին 10 մգ դեղահատեր թաղանթապատ | ԳՀ | հատ | | 2000 | 0 |
| 33621410/509 | սիմվաստատին 20 մգ դեղահատեր թաղանթապատ | ԷԱՃ | հատ | | 2000 | 0 |
| 33621410/510 | սիմվաստատին 10 մգ դեղահատեր թաղանթապատ | ԷԱՃ | հատ | | 2000 | 0 |
| 33621420/1 | ատորվաստատին c10aa05 | ԳՀ | հատ | 25 | 6000 | 150000 |
| 33621420/2 | ատորվաստատին c10aa05 | ԳՀ | հատ | 25 | 6000 | 150000 |
| 33621420/515 | ատորվաստատին (ատորվաստատին կալցիում) 10մգ; դեղահատեր թաղանթապատ | ԷԱՃ | հատ | 20 | 4500 | 90000 |
| 33621420/516 | ատորվաստատին (ատորվաստատին կալցիում) 20մգ; դեղահատեր թաղանթապատ | ԷԱՃ | հատ | 20 | 2400 | 48000 |
| 33621420/517 | ատորվաստատին (ատորվաստատին կալցիումի տրիհիդրատ) 40 մգ դեղահատեր թաղանթապատ | ԷԱՃ | հատ | 68 | 300 | 20400 |
| 33621440/508 | բենդազոլ 10մգ/մլ; ամպուլներ 1մլ; լուծույթ մ/մ ներարկման | ԷԱՃ | հատ | 24.79 | 7000 | 173530 |
| 33621480/505 | պերինդոպրիլ (պերինդոպրիլի էրբումին) 4 մգ դեղահատ | ԷԱՃ | հատ | 34 | 500 | 17000 |
| 33621490/504 | մեթիլդոպա (մեթիլդոպա սեսկվիհիդրատ) դ/հ 250 մգ | ԷԱՃ | հատ | 41.31 | 600 | 24786 |
| 33621500/502 | նիտրոպրուսիդ 30մգ; 5մլ լուծիչ ամպուլում և սև լուսապաշտպան պլաստիկ փաթեթ դեղափոշի և լուծիչ կաթիլաներարկման լուծույթի | ԳՀ | հատ | | 10 | 0 |
| 33621500/504 | նիտրոպրուսիդ 30մգ; 5մլ լուծիչ ամպուլում և սև լուսապաշտպան պլաստիկ փաթեթ դեղափոշի և լուծիչ կաթիլաներարկման լուծույթի | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0 |
| 33621510/504 | կապտոպրիլ 25 մգ դ/հ | ԷԱՃ | հատ | 3.78 | 1200 | 4536 |
| 33621520/503 | էնալապրիլ (էնալապրիլի մալեատ), հիդրօքլորոթիազոլ 10մգ+25մգ դ/հ | ԷԱՃ | հատ | 11.49 | 10000 | 114900 |
| 33621530/503 | պերինդոպրիլ (պերինդոպրիլ էրբումին), ինդապամիդ 4մգ+1,25մգ; դեղահատեր | ԷԱՃ | հատ | 70 | 500 | 35000 |
| 33621530/504 | պերինդոպրիլ արգինին, ինդապամիդ 5մգ+1,25մգ; պլաստիկ տարալում դեղահատեր թաղանթապատ | ԷԱՃ | հատ | 130 | 300 | 39000 |
| 33621540/509 | պապավերին (պապավերինի հիդրօքլորիդ) 20մգ մոմիկներ ուղիղաղիքային | ԷԱՃ | հատ | 58 | 200 | 11600 |
| 33621540/510 | պապավերին (պապավերինի հիդրօքլորիդ) 20մգ/մլ; ամպուլներ 2մլ լուծույթ ներարկման | ԷԱՃ | հատ | 30.94 | 3000 | 92820 |
| 33621550/504 | ռամիպրիլ 5 մգ դ/հ | ԷԱՃ | հատ | 46 | 1000 | 46000 |
| 33621560/502 | ռամիպրիլ, հիդրօքլորոթիազոլ 5մգ+25մգ; դ/հ | ԷԱՃ | հատ | 57 | 1000 | 57000 |
| 33621580/503 | հիդրօքլորոթիազոլ 25 մգ դ/հ | ԷԱՃ | հատ | 10.8 | 2000 | 21600 |
| 33621590/507 | ֆուրոսեմիդ 40մգ; դեղահատեր | ԷԱՃ | հատ | 3.09 | 7500 | 23175 |
| 33621590/508 | ֆուրոսեմիդ 10մգ/մլ; ամպուլներ 2մլ լուծույթ ներարկման | ԷԱՃ | հատ | 22.97 | 7000 | 160790 |
| 33621600/505 | ինդապամիդ դ/հ 2.5 մգ | ԷԱՃ | հատ | 15.18 | 1000 | 15180 |
| 33621610/503 | մանիտոլ 100մգ/մլ; 400մլ պլաստիկ փաթեթ լուծույթ կաթիլաներարկման | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0 |
| 33621610/504 | մանիտոլ 100մգ/մլ; 400մլ պլաստիկ փաթեթ լուծույթ կաթիլաներարկման | ԳՀ | հատ | 680 | 10 | 6800 |
| 33621620/504 | սպիրոնոլակտոն 25մգ;դեղահատեր թաղանթապատ | ԷԱՃ | հատ | 35 | 8000 | 280000 |
| 33621640/502 | հիդրոկորտիզոն (հիդրոկորտիզոնի ացեսատ) 10մգ/գ; 15 գ | ԷԱՃ | հատ | 216 | 65 | 14040 |
| 33621641/518 | ջրածնի պերօքսիդ 3% 100 մլ | ԷԱՃ | հատ | 107.91 | 1000 | 107910 |
| 33621641/519 | ադսորբենտ 5 մլ CO2-1 կլանման համար | ԷԱՃ | հատ | 15000 | 5 | 75000 |
| 33621641/520 | ազոպիրամ N°1 | ԷԱՃ | հատ | 36000 | 7 | 252000 |
| 33621641/521 | ամոնիակ 10% 50 մլ | ԷԱՃ | հատ | 109.999 | 50 | 5499.95 |
| 33621641/522 | կատամին 20% 1 լ | ԷԱՃ | հատ | 1560 | 5 | 7800 |
| 33621641/523 | մանրէագերման զգայորոշիչ չոր օդային 180C 60 րոպե | ԷԱՃ | հատ | 6.51 | 2000 | 13020 |

| | | | | | | |
|--------------|---|-----|-----|--------|-------|---------|
| 33621641/524 | մանրէագերծման զգայորոշիչներ գոլորշային ավտոկլավի համար | էԱՃ | հատ | 6.41 | 2500 | 16025 |
| 33621641/525 | մանրէագերծման զգայորոշիչներ տաք օդային 132C 2 մթն. | էԱՃ | հատ | 6.4 | 1500 | 9600 |
| 33621641/526 | պերիֆրոլ 33% 30մլ | էԱՃ | հատ | 93 | 500 | 46500 |
| 33621641/527 | պերիֆրոլ 33% 1լ | էԱՃ | հատ | 560 | 5 | 2800 |
| 33621641/528 | քլորհեքսիդին (քլորհեքսիդինի դիպլոկոնատ) 0.5մգ/մլ; 250մլ ապակե կամ պլաստիկ սրվակ լուծույթ արտաքին կիրառման | էԱՃ | հատ | 500 | 300 | 150000 |
| 33621641/529 | ֆորմալին 80% | էԱՃ | հատ | | 50 | 0 |
| 33621641/530 | ֆորմալին 40 % լիտր | էԱՃ | հատ | 460 | 30 | 13800 |
| 33691203/1 | լոզարտան (լոզարտանի կալիում) - C09CA01 | ԳՀ | հատ | 100 | 9800 | 980000 |
| 33621641/10 | հականեխիզ (անտիսեպտիկ) – ախտահանիչ միջոցներ | ԳՀ | հատ | 13 | 10000 | 130000 |
| 33621641/11 | հականեխիզ (անտիսեպտիկ) – ախտահանիչ միջոցներ | ԳՀ | հատ | 4500 | 10 | 45000 |
| 33621641/12 | հականեխիզ (անտիսեպտիկ) – ախտահանիչ միջոցներ | ԳՀ | հատ | 11500 | 5 | 57500 |
| 33621641/13 | հականեխիզ (անտիսեպտիկ) – ախտահանիչ միջոցներ | ԳՀ | հատ | 18000 | 10 | 180000 |
| 33621641/14 | հականեխիզ (անտիսեպտիկ) – ախտահանիչ միջոցներ | ԳՀ | հատ | 9000 | 10 | 90000 |
| 33621641/15 | հականեխիզ (անտիսեպտիկ) – ախտահանիչ միջոցներ | ԳՀ | հատ | 10000 | 10 | 100000 |
| 33621641/16 | հականեխիզ (անտիսեպտիկ) – ախտահանիչ միջոցներ | ԳՀ | հատ | 8000 | 10 | 80000 |
| 33621641/17 | հականեխիզ (անտիսեպտիկ) – ախտահանիչ միջոցներ | ԳՀ | հատ | 11000 | 10 | 110000 |
| 33621641/18 | հականեխիզ (անտիսեպտիկ) – ախտահանիչ միջոցներ | ԳՀ | հատ | 6000 | 10 | 60000 |
| 33621642/501 | քլորամին Բ | էԱՃ | կգ | 2375 | 150 | 356250 |
| 33621690/513 | կարվեդիլոլ 25 մգ | էԱՃ | հատ | 22.77 | 4000 | 91080 |
| 33621690/514 | կարվեդիլոլ 6.5 մգ | էԱՃ | հատ | 13.66 | 3000 | 40980 |
| 33621690/515 | կարվեդիլոլ 12.5մգ | էԱՃ | հատ | 19.1 | 6000 | 114600 |
| 33621700/502 | մետոպրոլոլ 1մգ/մլ; ապակե սրվակներ 5մլ լուծույթ ներարկման/կաթիլաներարկման | ԳՀ | հատ | | 20 | 0 |
| 33621700/511 | մետոպրոլոլ (մետոպրոլոլի տարտրատ) 50 մգ դ/հ | էԱՃ | հատ | 12.36 | 1000 | 12360 |
| 33621700/512 | մետոպրոլոլ 1մգ/մլ; ապակե սրվակներ 5մլ լուծույթ ներարկման/կաթիլաներարկման | էԱՃ | հատ | | 20 | 0 |
| 33621720/514 | բիսոպրոլոլ (բիսոպրոլոլի ֆումարատ) 10 մգ; դեղահատեր թաղանթապատ | էԱՃ | հատ | 23 | 3000 | 69000 |
| 33621720/515 | բիսոպրոլոլ (բիսոպրոլոլի ֆումարատ) 5 մգ դեղահատեր թաղանթապատ | էԱՃ | հատ | 8.25 | 8000 | 66000 |
| 33621720/516 | բիսոպրոլոլ 2.5 մգ դեղահատեր թաղանթապատ | էԱՃ | հատ | 12.5 | 1000 | 12500 |
| 33621730/509 | վերապամիլ (վերապամիլի հիդրոքլորիդ) 2,5մգ/մլ; ամպուլներ 2մլ, լուծույթ ներարկման | էԱՃ | հատ | 400 | 130 | 52000 |
| 33621730/510 | վերապամիլ (վերապամիլի հիդրոքլորիդ) 40մգ/դ/հ | էԱՃ | հատ | 17.5 | 2000 | 35000 |
| 33621730/511 | վերապամիլ (վերապամիլի հիդրոքլորիդ) 80մգ/դ/հ | էԱՃ | հատ | 24 | 5000 | 120000 |
| 33621740/505 | ամլոդիպին (ամլոդիպինի բեզիլատ) 5 մգ դեղահատեր | էԱՃ | հատ | 7.52 | 10000 | 75200 |
| 33621750/503 | նիֆեդիպին 10մգ դ/հ | էԱՃ | հատ | 13.89 | 1500 | 20835 |
| 33621760/511 | էնալապրիլ (էնալապրիլի մալեատ) 2.5 մգ դ/հ | էԱՃ | հատ | 23.82 | 10000 | 238200 |
| 33621760/512 | էնալապրիլ (էնալապրիլի մալեատ) 10մգ դեղահատեր | էԱՃ | հատ | 5.4 | 30000 | 162000 |
| 33621760/513 | էնալապրիլ (էնալապրիլի մալեատ) 5 մգ դեղահատեր | էԱՃ | հատ | 4.3 | 30000 | 129000 |
| 33631100/505 | միկոնազոլ (միկոնազոլի նիտրատ) 20մգ/գ; 15գ այլումինե պարկուճ նրբաքսուք արտաքին կիրառման | էԱՃ | հատ | 307.5 | 100 | 30750 |
| 33631170/502 | տետրացիկլին 10մգ/գ; 3գ այլումինե պարկուճ ակնաքսուք | էԱՃ | հատ | 480 | 50 | 24000 |
| 33631200/503 | քլորամֆենիկոլ, մեթիլուրացիլ 7.5մգ/գ+40մգ/գ; 40գ այլումինե պարկուճ քսուք արտաքին կիրառման | էԱՃ | հատ | 226.58 | 300 | 67974 |
| 33631210/506 | բետամետազոն քսուք 1մգ/գ; 15 գ այլումինե պարկուճ, քսուք | էԱՃ | հատ | 874 | 100 | 87400 |
| 33631230/511 | պովիդոն յոդ 200մգ մոմիկներ հեշտոցային | էԱՃ | հատ | 120.49 | 350 | 42171.5 |
| 33631230/512 | պովիդոն յոդ 100մգ/գ; 20գ այլումինե պարկուճ քսուք | էԱՃ | հատ | 293.58 | 30 | 8807.4 |
| 33631230/513 | պովիդոն յոդ 100մգ/մլ; 1000 մլ լուծույթ արտաքին կիրառման | էԱՃ | հատ | 3564 | 150 | 534600 |
| 33631240/502 | քլորհեքսիդինի երկգլուկոնատ 1-թ 0.05% 250 մլ | ԳՀ | հատ | | 100 | 0 |
| 33631240/511 | քլորհեքսիդին (քլորհեքսիդինի բիգլուկոնատ) 16 մգ մոմիկներ հեշտոցային | էԱՃ | հատ | 306.64 | 50 | 15332 |

| | | | | | | |
|--------------|---|-----|------|---------|------|----------|
| 33631241/501 | քլորիեքսիդինի երկգլյուկոնատ 1-թ 0.05% 250 մլ | ԷԱՃ | լիտր | | 100 | 0 |
| 33631250/505 | Էթանոլ 1-թ 96 % 250 մլ | ԷԱՃ | լիտր | 1280 | 200 | 256000 |
| 33631250/506 | Էթանոլ 1-թ 96 % 1000 մլ | ԷԱՃ | լիտր | 1038 | 300 | 311400 |
| 33631250/507 | Էթանոլ 1-թ 70 % 1000 մլ | ԷԱՃ | լիտր | 1050 | 50 | 52500 |
| 33631260/501 | լողի սպիրտային 1-թ 5% 30.0 մլ | ԷԱՃ | հատ | 233 | 50 | 11650 |
| 33631290/513 | լիբուլոֆեսն 20մգ/մլ; 100մլ անվազա շշով և չափոջ բաժակ բեռակախար ներքին ճնշումնան | ԷԱՃ | հատ | 1000 | 300 | 300000 |
| 33631290/514 | լիբուլոֆեսն դեղահատեր թաղանթապատ 200մգ; դ/հ | ԷԱՃ | հատ | 4.92 | 2000 | 9840 |
| 33631290/515 | լիբուլոֆեսն դեղահատեր թաղանթապատ 400մգ; դ/հ | ԷԱՃ | հատ | 18.41 | 1000 | 18410 |
| 33631300/511 | կետոպրոֆեն 100 մգ դ/հ | ԷԱՃ | հատ | 83.92 | 900 | 75528 |
| 33631300/512 | կետոպրոֆեն 50մգ դեղապատիճ | ԷԱՃ | հատ | 54 | 800 | 43200 |
| 33631300/513 | կետոպրոֆեն 50մգ/մլ; ամպուլներ 2մլ լուծույթ ներարկման | ԷԱՃ | հատ | 143 | 500 | 71500 |
| 33631310/524 | լիդոկաին (լիդոկաինի սառիլում) 1մգ/մլ; 100մլ սրվակ-գալթոցով անվազախար ներքին | ԷԱՃ | հատ | 1560 | 30 | 46800 |
| 33631310/525 | դիկլոֆենակ (դիկլոֆենակ նատրիում) 25 մգ դեղահատեր աղելույծ | ԷԱՃ | հատ | 6.67 | 1000 | 6670 |
| 33631310/526 | դիկլոֆենակ (դիկլոֆենակ նատրիում) 50մգ մոմիկներ ուղիղաղիքային | ԷԱՃ | հատ | 89 | 100 | 8900 |
| 33631310/527 | դիկլոֆենակ (դիկլոֆենակ նատրիում) 50մգ/գ; 45գ այլումինե պարկուճ դոնդոդ | ԷԱՃ | հատ | 900 | 12 | 10800 |
| 33631310/528 | դիկլոֆենակ (դիկլոֆենակ նատրիում) 12.5 մգ մոմիկներ ուղիղաղիքային | ԷԱՃ | հատ | 100 | 50 | 5000 |
| 33631310/529 | դիկլոֆենակ (դիկլոֆենակ նատրիում), լիդոկային (լիդոկայինի հիդրոքլորիդ) 37,5մգ/մլ+10մգ/մլ; ապակե սրվակ 2մլ, լուծույթ մ/մ ներարկման | ԷԱՃ | հատ | 462.24 | 1000 | 462240 |
| 33631310/530 | դիկլոֆենակ 100 մգ դեղապատիճներ երկարատև ձերբազատմամբ | ԷԱՃ | հատ | 24.19 | 500 | 12095 |
| 33631310/531 | դիկլոֆենակ 75մգ/3մլ; ամպուլներ 3մլ,լուծույթ ներարկման | ԷԱՃ | հատ | | 2500 | 0 |
| 33631310/532 | դիկլոֆենակ դ/հ 50 մգ | ԷԱՃ | հատ | 14.5 | 500 | 7250 |
| 33631350/503 | պիպեկուրոնիումի բրոմիդ 4մգ; ապակե սրվակ 10մլ , լուծիչ ամպուլներում 2մլ | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0 |
| 33631350/504 | պիպեկուրոնիումի բրոմիդ 4մգ; ապակե սրվակ 10մլ , լուծիչ ամպուլներում 2մլ | ԳՀ | հատ | 708 | 50 | 35400 |
| 33631360/504 | սուքամեթոնիումի յոդիդ 20մգ/մլ 5 մլ 1-թ ներարկման/ դիթիլին | ԷԱՃ | հատ | 315.7 | 150 | 47355 |
| 33631370/507 | ատրակուրիում բեզիլատ 10մգ/մլ; ամպուլներ 2,5մլ լուծույթ ներարկման | ԷԱՃ | հատ | 900 | 600 | 540000 |
| 33631380/504 | տոլպերիզոն (տոլպերիզոնի հիդրոքլորիդ) 150 մգ դ/հ | ԷԱՃ | հատ | 96.53 | 2000 | 193060 |
| 33631380/505 | տոլպերիզոն (տոլպերիզոնի հիդրոքլորիդ), լիդոկային (լիդոկայինի հիդրոքլորիդ) 100մգ/մլ+2,5մգ/մլ; ամպուլներ 1մլ լուծույթ ներարկման | ԷԱՃ | հատ | 558.56 | 50 | 27928 |
| 33631470/503 | բետամեթազոն (բետամեթազոնի դիպրոպիոնատ), կլոտրիմազոլ, գենտամիցին (գենտամիցինի սուլֆատ) 0,5մգ/գ+10մգ/գ+1մգ/գ; 15գ այլումինե պարկուճ,քսուք | ԷԱՃ | հատ | 2391.56 | 50 | 119578 |
| 33631490/503 | մոմետազոն (մոմետազոնի ֆուրատ) 1մգ/գ; 15գ այլումինե պարկուճ քսուք | ԷԱՃ | հատ | 2461.51 | 20 | 49230.2 |
| 33641100/505 | օքսիտոցին 5ՄՄ/մլ; 1 մլ լուծույթ ներարկման | ԷԱՃ | հատ | 50 | 1500 | 75000 |
| 33641200/506 | միզոպրոստոլ 200մկգ; դ/հ | ԷԱՃ | հատ | 681.4 | 300 | 204420 |
| 33641210/504 | միֆեպրիստոն 200 մգ դ/հ | ԷԱՃ | հատ | 6814.13 | 30 | 204423.9 |
| 33641310/503 | դիդրոգեստերոն դ/հ 10 մգ | ԷԱՃ | հատ | 209 | 500 | 104500 |
| 33642210/505 | պրեդնիզոլոն 5մգ, դ/հ | ԷԱՃ | հատ | 8.21 | 1500 | 12315 |
| 33642230/512 | լևոթիրոքսին (լևոթիրոքսին նատրիում) 150 մկգ դեղահատեր | ԷԱՃ | հատ | 21.25 | 4000 | 85000 |
| 33642230/513 | լևոթիրոքսին (լևոթիրոքսին նատրիում) 100մկգ դ/հ | ԷԱՃ | հատ | 15.1 | 4000 | 60400 |
| 33642230/514 | լևոթիրոքսին (լևոթիրոքսին նատրիում) 50մկգ դ/հ | ԷԱՃ | հատ | 13.5 | 4000 | 54000 |
| 33642240/503 | թիամազոլ 5մգ; դեղահատեր | ԷԱՃ | հատ | 11 | 3000 | 33000 |
| 33651110/508 | անալոցոլոն (անալոցոլոն սառիլում), սուլբազոն (սուլբազոն նատրիում) 1000մգ; 500մգ; ապակե սրվակ դեղապատ | ԷԱՃ | հատ | 2280 | 150 | 342000 |

| | | | | | | |
|--------------|--|-----|-----|---------|------|--------|
| 33651110/509 | ամպիցիլին 1000մգ; դեղափոշի ն/ե և մ/մ ներարկման լուծույթի | ԷԱՃ | հատ | 137 | 500 | 68500 |
| 33651111/510 | ամօքսիցիլին դ/պ 500մգ | ԷԱՃ | հատ | 35.64 | 1000 | 35640 |
| 33651111/511 | ամօքսիցիլին (ամօքսիցիլինի տրիհիդրատ) 125մգ/5մլ; 60մլ ապակե շշիկ դեղափոշի ներքին ընդունման դեղակախույթի | ԷԱՃ | հատ | 800 | 300 | 240000 |
| 33651111/512 | ամօքսիցիլին (ամօքսիցիլինի տրիհիդրատ) 250մգ/5մլ; 60մլ ապակե շշիկ դեղափոշի ներքին ընդունման դեղակախույթի | ԷԱՃ | հատ | 930 | 400 | 372000 |
| 33651112/516 | ամօքսիցիլին (ամօքսիցիլին սատրիում), քլավուլանաթթու (կալիումի քլավուլանատ) 1000մգ+200մգ; ապակե սրվակ դեղակախույթի ներարկման լուծույթի | ԷԱՃ | հատ | 1180 | 600 | 708000 |
| 33651112/517 | ամօքսիցիլին (ամօքսիցիլինի տրիհիդրատ), քլավուլանաթթու (կալիումի քլավուլանատ) 125մգ/5մլ+31,25մգ/5մլ; ապակե շշիկ 100մլ և չափիչ գդալ դեղափոշի ներքին ընդունման դեղակախույթի | ԷԱՃ | հատ | 1057.32 | 500 | 528660 |
| 33651112/518 | ամօքսիցիլին (ամօքսիցիլինի տրիհիդրատ), քլավուլանաթթու (կալիումի քլավուլանատ) 250մգ/5մլ+62,5մգ/5մլ;100մլ ապակե շշիկ և չափիչ գդալ դեղափոշի ներքին ընդունման դեղակախույթի | ԷԱՃ | հատ | 1850 | 400 | 740000 |
| 33651112/519 | ամօքսիցիլին (ամօքսիցիլինի տրիհիդրատ), քլավուլանաթթու (կալիումի քլավուլանատ)500մգ+125մգ; դեղահատեր թաղանթապատ | ԷԱՃ | հատ | 146.52 | 750 | 109890 |
| 33651115/508 | ցեֆալեքսին (ցեֆալեքսինի մոնոհիդրատ) 250մգ/5մլ; 100մլ ապակե շշիկ և չափիչ գդալ գրանուլներ ներքին ընդունման դեղակախույթի | ԷԱՃ | հատ | 652.41 | 500 | 326205 |
| 33651115/509 | ցեֆալեքսին (ցեֆալեքսինի մոնոհիդրատ) 500մգ; դ/պ | ԷԱՃ | հատ | 39.5 | 500 | 19750 |
| 33651116/504 | ցեֆազոլին (ցեֆազոլինի նատրիումական աղ) 1000մգ; դեղափոշի ներարկման լուծույթի | ԷԱՃ | հատ | 146.52 | 2000 | 293040 |
| 33651118/506 | ցեֆտրիաքսոն (ցեֆտրիաքսոն նատրիում) 1000մգ;դեղափոշի ներարկման/կաթիլաներարկման լուծույթի | ԷԱՃ | հատ | 124.16 | 4500 | 558720 |
| 33651118/507 | ցեֆտրիաքսոն (ցեֆտրիաքսոն նատրիում) 500 մգ դեղափոշի ներարկման/կաթիլաներարկման լուծույթի | ԷԱՃ | հատ | 141.36 | 2500 | 353400 |
| 33651123/504 | ցեֆոտաքսիմ (ցեֆոտաքսիմ նատրիում) 1000մգ; ապակե սրվակ և լուծիչ ամպուլում 4մլ դեղափոշի և լուծիչ ներարկման լուծույթի | ԷԱՃ | հատ | 790 | 200 | 158000 |
| 33651124/503 | ցեֆտազիդիմ (ցեֆտազիդիմի պենտահիդրատ) 500մգ; ապակե սրվակ, դեղափոշի ներարկման/կաթիլաներարկման լուծույթի | ԷԱՃ | հատ | 2500 | 100 | 250000 |
| 33651125/508 | ազիթրոմիցին (ազիթրոմիցինի դիհիդրատ) 100մգ/5մլ; 50մլ ապակե շշիկ 15.9գ դեղափոշով (20մլ պատրաստի դեղակախույթի համար), չափիչ գդալ և կաթոցիկ դեղափոշի ներքին ընդունման դեղակախույթի | ԷԱՃ | հատ | 1660.8 | 250 | 415200 |
| 33651125/509 | ազիթրոմիցին 250մգ դ/պ | ԷԱՃ | հատ | | 400 | 0 |
| 33651125/510 | ազիթրոմիցին 500մգ դ/պ | ԷԱՃ | հատ | 270 | 400 | 108000 |
| 33651126/503 | զենտամիցին (զենտամիցինի սուլֆատ) 40մգ/մլ; ամպուլներ 1մլ, լուծույթ ներարկման | ԷԱՃ | հատ | | 400 | 0 |
| 33651126/504 | զենտամիցին (զենտամիցինի սուլֆատ) 40մգ/մլ; ամպուլներ 2մլ, լուծույթ ներարկման | ԷԱՃ | հատ | 62.3 | 400 | 24920 |
| 33651128/502 | նիտրոֆուրանտոին 50մգ; դեղահատեր | ԷԱՃ | հատ | | 100 | 0 |
| 33651128/504 | նիտրոֆուրանտոին 50մգ; դեղահատեր | ԳՀ | հատ | 3.3 | 100 | 330 |
| 33651129/506 | կլարիթրոմիցին 500 մգ դ/հ | ԷԱՃ | հատ | 193.5 | 100 | 19350 |
| 33651131/507 | սուլֆոնամիդոքսաթթու, պրոկալիինի հիմք 49,6մգ/մլ+50,4մգ/մլ; ամպուլներ 2մլ, լուծույթ ներարկման | ԷԱՃ | հատ | | 2000 | 0 |
| 33651131/508 | սուլֆամեթօքսազոլ, տրիմեթոպրիմ 40մգ/մլ+8մգ/մլ; 120մլ ապակե շշիկ դեղակախույթ ներքին ընդունման | ԷԱՃ | հատ | 420 | 650 | 273000 |

| | | | | | | |
|--------------|---|-----|-----|---------|------|----------|
| 33651131/509 | սուվամեթոքսազոլ, տրինմեթոպրիմ 800մգ+160մգ; պլաստիկ տարալում դեղահատեր | ԷԱՃ | հատ | 388.26 | 100 | 38826 |
| 33651134/511 | ցիպրոֆլօքսացին (ցիպրոֆլօքսացինի հիդրոքլորիդ) 250մգ; դեղահատեր թաղանթապատ | ԷԱՃ | հատ | 17.4 | 1200 | 20880 |
| 33651134/512 | ցիպրոֆլօքսացին (ցիպրոֆլօքսացինի հիդրոքլորիդ) 2մգ/մլ; 200մլ պլաստիկ փաթեթ լուծույթ կաթիլաներարկման | ԷԱՃ | հատ | 231.6 | 800 | 185280 |
| 33651134/513 | ցիպրոֆլօքսացին (ցիպրոֆլօքսացինի հիդրոքլորիդ) 3մգ/մլ; 10մլ պլաստիկ սրվակ-կաթոցիկ ակնակաթիլներ | ԷԱՃ | հատ | 540 | 300 | 162000 |
| 33651134/514 | ցիպրոֆլօքսացին (ցիպրոֆլօքսացինի հիդրոքլորիդ) 3մգ/մլ; 5մլ պլաստիկ սրվակ-կաթոցիկ ակնա-/ականջակաթիլներ | ԷԱՃ | հատ | 408 | 20 | 8160 |
| 33651134/515 | ցիպրոֆլօքսացին (ցիպրոֆլօքսացինի հիդրոքլորիդ) 500մգ; դեղահատեր թաղանթապատ | ԷԱՃ | հատ | 31.9 | 2000 | 63800 |
| 33651138/504 | լևոֆլօքսացին (լևոֆլօքսացինի հեմիհիդրատ) 5մգ/մլ; 100մլ ապակե սրվակ լուծույթ կաթիլաներարկման | ԷԱՃ | հատ | 4200 | 50 | 210000 |
| 33651138/505 | լևոֆլօքսացին (լևոֆլօքսացինի հեմիհիդրատ) 500մգ; դեղահատեր թաղանթապատ | ԷԱՃ | հատ | 363.96 | 50 | 18198 |
| 33651139/505 | մօքսիֆլօքսացին (մօքսիֆլօքսացինի հիդրոքլորիդ) 400մգ/250մլ; 250մլ պլաստիկ փաթեթ, անլուսաթափանց պարկում լուծույթ կաթիլաներարկման | ԷԱՃ | հատ | 1680 | 300 | 504000 |
| 33651139/506 | մօքսիֆլօքսացին (մօքսիֆլօքսացինի հիդրոքլորիդ) 5մգ/մլ; 5մլ պլաստիկ սրվակ-կաթոցիկ ակնակաթիլներ | ԷԱՃ | հատ | 2160 | 10 | 21600 |
| 33651141/504 | ցեֆուրօքսիմ (ցեֆուրօքսիմ նատրիում) 750մգ; ապակե սրվակ դեղափոշի ներարկման լուծույթի | ԷԱՃ | հատ | 1225.4 | 300 | 367620 |
| 33651141/505 | ցեֆուրօքսիմ (ցեֆուրօքսիմի աքսետիլ) 250մգ դեղահատեր թաղանթապատ | ԷԱՃ | հատ | | 300 | 0 |
| 33651141/506 | ցեֆուրօքսիմ (ցեֆուրօքսիմի աքսետիլ) 250մգ դեղահատեր թաղանթապատ | ԳՀ | հատ | | 300 | 0 |
| 33651146/502 | ֆուրազոլիդոն 50մգ; դ/հ | ԷԱՃ | հատ | 3.37 | 200 | 674 |
| 33651150/505 | ֆլուկոնազոլ 150 մգ դ/հ | ԷԱՃ | հատ | 98.61 | 5000 | 493050 |
| 33651150/506 | ֆլուկոնազոլ 50 մգ դ/պ | ԷԱՃ | հատ | 194 | 200 | 38800 |
| 33651170/502 | ացիլլովիր 200մգ; դեղահատեր | ԷԱՃ | հատ | 18.39 | 100 | 1839 |
| 33651189/507 | հակազանգրենոզ շիճուկ | ԷԱՃ | հատ | 133650 | 1 | 133650 |
| 33651189/508 | հակափայտացման անատոքսին ամպ. | ԷԱՃ | հատ | 294.03 | 30 | 8820.9 |
| 33651189/509 | հակափայտացման շիճուկ ամպ. | ԷԱՃ | հատ | 3444 | 20 | 68880 |
| 33651191/510 | շիճուկ հակաբոտոլինալին E Լ-թ ներարկման | ԷԱՃ | հատ | 4950 | 3 | 14850 |
| 33651191/511 | շիճուկ հակաբոտոլինալին B Լ-թ ներարկման | ԷԱՃ | հատ | 4500 | 3 | 13500 |
| 33651191/512 | շիճուկ հակաբոտոլինալին A Լ-թ ներարկման | ԷԱՃ | հատ | 2700 | 3 | 8100 |
| 33651192/503 | օձի պոլիվալենտ շիճուկ ամպուլա | ԷԱՃ | հատ | 119400 | 3 | 358200 |
| 33651196/502 | հակակատաղության շիճուկ | ԷԱՃ | հատ | 5940 | 20 | 118800 |
| 33651252/505 | անաստրազոլ 1 մգ դեղահատեր թաղանթապատ | ԷԱՃ | հատ | 157.43 | 1680 | 264482.4 |
| 33651253/508 | տամօքսիֆեն (տամօքսիֆենի ցիտրատ) 20մգ; դեղահատեր | ԷԱՃ | հատ | 65 | 1500 | 97500 |
| 33651254/503 | լետրոզոլ 2.5 մգ թաղանթապատ դեղահատեր | ԷԱՃ | հատ | 270 | 280 | 75600 |
| 33651261/503 | նալիդիքսաթթու 500 մգ դ/պ | ԷԱՃ | հատ | | 392 | 0 |
| 33651261/504 | նալիդիքսաթթու 500 մգ դ/պ | ԳՀ | հատ | | 392 | 0 |
| 33651280/502 | նիֆուրօքսազոլ 100մգ դ/հ | ԳՀ | հատ | 48.75 | 250 | 12187.5 |
| 33651280/507 | նիֆուրօքսազոլ 100մգ դ/հ | ԷԱՃ | հատ | | 250 | 0 |
| 33651280/508 | նիֆուրօքսազոլ 200 մգ դ/պ | ԷԱՃ | հատ | 61.84 | 900 | 55656 |
| 33651280/3 | նիֆուրօքսազոլ 44մգ/մլ, 100 մլ | ԳՀ | հատ | 2650 | 50 | 132500 |
| 33661110/504 | իզոֆուրան 100%; ապակե շշիկ 100մլ հեղուկ շնչառման | ԷԱՃ | հատ | 10692 | 25 | 267300 |
| 33661111/502 | կետամին h/p 500մգ 10 մլ | ԳՀ | հատ | 1267.23 | 50 | 63361.5 |
| 33661111/504 | կետամին h/p 500մգ 10 մլ | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0 |
| 33661112/504 | պրոպոֆոլ 10մգ/մլ; ամպուլներ 20մլ կիթ ն/ե ներարկման | ԷԱՃ | հատ | 580 | 500 | 290000 |
| 33661113/507 | թիոպենտալ (թիոպենտալ նատրիում) 1000մգ; ապակե սրվակ դեղափոշի լիոֆիլիզացված ն/ե ներարկման լուծույթի | ԷԱՃ | հատ | 2340 | 150 | 351000 |

| | | | | | | |
|--------------|---|-----|-----|-------|-------|---------|
| 33661113/508 | թիոպենտալ (թիոպենտալ նատրիում) 500մգ; ապակե սրվակ դեղափոշի լիոֆիլիզացված ն/ե ներարկման լուծույթի | ԷԱՃ | հատ | | 100 | 0 |
| 33661114/504 | Ֆենտանիլ ,05մգ/մլ; ամպուլներ 2մլ, լուծույթ ն/ե և մ/մ ներարկման | ԷԱՃ | հատ | 420 | 1000 | 420000 |
| 33661115/509 | բուպիվակային սպինալ 5 մգ/մլ 10 մլ; լուծույթ ներարկման | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0 |
| 33661115/510 | բուպիվակային սպինալ 5 մգ/մլ 4 մլ; լուծույթ ներարկման | ԷԱՃ | հատ | | 250 | 0 |
| 33661116/502 | լիդոկային 1% 20 մլ էպիդուրալ անզգայացման համար | ԳՀ | հատ | | 10 | 0 |
| 33661116/515 | լիդոկային 1% 20 մլ էպիդուրալ անզգայացման համար | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0 |
| 33661116/516 | լիդոկային 4.6մգ/դեղաչափ; 38գ ապակե սրվակ դեղաչափիչ մխոցով, ցողացիր արտաքին կիրառման | ԷԱՃ | հատ | 3320 | 20 | 66400 |
| 33661116/517 | լիդոկային 2% 2 մլ ամպուլներ լուծույթ ներարկման | ԷԱՃ | հատ | 24.8 | 1000 | 24800 |
| 33661116/518 | լիդոկային 50մգ/գ; 15գ պլումինե պարկուճ քսուք | ԷԱՃ | հատ | 678 | 50 | 33900 |
| 33661116/519 | լիդոկային 50մգ/մլ; 15մլ պլաստիկ տարա ցողացիր սարքով ցողաչիթ, լուծույթ | ԷԱՃ | հատ | 1080 | 30 | 32400 |
| 33661120/502 | մորֆին (մորֆինի հիդրոքլորիդ) 10մգ/մլ; ամպուլներ 1մլ, լուծույթ ներարկման | ԳՀ | հատ | 420 | 100 | 42000 |
| 33661120/504 | մորֆին (մորֆինի հիդրոքլորիդ) 10մգ/մլ; ամպուլներ 1մլ, լուծույթ ներարկման | ԷԱՃ | հատ | | 100 | 0 |
| 33661121/507 | ացետիլսալիցիլաթթու 100մգ;դեղահատեր աղելույժ թաղանթապատ | ԷԱՃ | հատ | 16.43 | 20000 | 328600 |
| 33661122/504 | պարացետամոլ 10մգ/մլ; 50մլ լուծույթ կաթիլաներարկման | ԳՀ | հատ | 1400 | 50 | 70000 |
| 33661122/505 | պարացետամոլ 10մգ/մլ; 100մլ լուծույթ կաթիլաներարկման | ԳՀ | հատ | 2000 | 50 | 100000 |
| 33661122/523 | պարացետամոլ 10մգ/մլ; 50մլ լուծույթ կաթիլաներարկման | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0 |
| 33661122/524 | պարացետամոլ 50մգ; մոմիկներ ուղիղաղիքային | ԷԱՃ | հատ | 49 | 50 | 2450 |
| 33661122/525 | պարացետամոլ 120մգ/5մլ; 100մլ ապակե շշիկ դեղակախույթ ներքին ընդունման նարնջի համով | ԷԱՃ | հատ | 360 | 300 | 108000 |
| 33661122/526 | պարացետամոլ 150 մգ մոմիկ | ԷԱՃ | հատ | 50.26 | 200 | 10052 |
| 33661122/527 | պարացետամոլ 500մգ դ/հ | ԷԱՃ | հատ | 5.37 | 2500 | 13425 |
| 33661122/528 | պարացետամոլ 80 մգ մոմիկ | ԷԱՃ | հատ | 44.08 | 150 | 6612 |
| 33661122/529 | պարացետամոլ 10մգ/մլ; 100մլ լուծույթ կաթիլաներարկման | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0 |
| 33661125/507 | մետամիզոլ (մետամիզոլ նատրիում), պիտոֆենոն (պիտոֆենոնի հիդրոքլորիդ), ֆենպիվերինիում բրոմիդ 2500մգ/5մլ+10մգ/5մլ+0,1մգ/5մլ; ամպուլներ 5մլ լուծույթ մ/մ ներարկման | ԷԱՃ | հատ | 140 | 500 | 70000 |
| 33661125/508 | մետամիզոլ (մետամիզոլ նատրիում), պիտոֆենոն (պիտոֆենոնի հիդրոքլորիդ), ֆենպիվերինիում բրոմիդ 500մգ/մլ+2մգ/մլ+0.02մգ/մլ; ամպուլներ 2մլ, լուծույթ մ/մ ներարկման | ԷԱՃ | հատ | 180 | 100 | 18000 |
| 33661127/508 | մետամիզոլ դ/հ 500մգ | ԷԱՃ | հատ | 11.17 | 1000 | 11170 |
| 33661127/509 | մետամիզոլ նատրիում 50% 2 մլ | ԷԱՃ | հատ | 30.8 | 12000 | 369600 |
| 33661131/504 | Ֆենոբարբիտալ 100 մգ դեղահատ | ԷԱՃ | հատ | 13.7 | 1500 | 20550 |
| 33661133/505 | լևոդոպա, կարբիդոպա 250մգ+25մգ; դեղահատեր | ԷԱՃ | հատ | 80 | 5000 | 400000 |
| 33661134/504 | տրիհեքսիֆենիդիլ (տրիհեքսիֆենիդիլի հիդրոքլորիդ) 2մգ; դեղահատ | ԷԱՃ | հատ | 6.35 | 1800 | 11430 |
| 33661135/502 | միդազոլամ 5մգ/մլ; ամպուլներ 3մլ լուծույթ ներարկման | ԷԱՃ | հատ | 1325 | 40 | 53000 |
| 33661136/508 | դիազեպամ 10 մգ դեղահատ | ԷԱՃ | հատ | 9.9 | 300 | 2970 |
| 33661136/509 | դիազեպամ 5 մգ դեղահատ | ԷԱՃ | հատ | 7.94 | 300 | 2382 |
| 33661147/505 | նեոստիզամին մեթիլսուլֆատ 0.05 % 1 մլ լ-թ ներարկման | ԷԱՃ | հատ | 42.8 | 100 | 4280 |
| 33661149/504 | ացետազոլամիդ 0.25 դ/հ | ԷԱՃ | հատ | 78.28 | 210 | 16438.8 |
| 33661153/508 | դեքսամեթազոն 1մգ/մլ; 10մլ պլաստիկ սրվակ-կաթոցիկ ակնակաթիլներ | ԷԱՃ | հատ | 547 | 80 | 43760 |
| 33661153/509 | դեքսամեթազոն 1մգ/մլ; 5մլ պլաստիկ սրվակ ակնակաթիլներ (դեղակախույթ) | ԷԱՃ | հատ | 643 | 30 | 19290 |
| 33661153/510 | դեքսամեթազոն 4 մգ 1 մլ լ-թ ներարկման № 10 | ԷԱՃ | հատ | 41.58 | 7000 | 291060 |
| 33661154/504 | տետրակային (տետրակայինի հիդրոքլորիդ) 10մգ/մլ; պլաստիկ սրվակ-կաթոցիկ 10մլ ակնակաթիլներ | ԷԱՃ | հատ | 2160 | 220 | 475200 |

| | | | | | | |
|--------------|---|-----|-----|--------|-------|--------|
| 33661156/502 | թիմուլ (թիմուլի մալեատ) 5մգ/մլ; 5մլ պլաստիկ սրվակ-կաթոցիկ ակնակաթիլ | ԳՀ | հատ | | 350 | 0 |
| 33661156/505 | թիմուլ (թիմուլի մալեատ) 5մգ/մլ; 5մլ պլաստիկ սրվակ-կաթոցիկ ակնակաթիլ | ԷԱՃ | հատ | | 350 | 0 |
| 33661159/504 | Ֆենիլէֆրին (Ֆենիլէֆրինի հիդրոքլորիդ) 10մգ/մլ; 1 մլ | ԷԱՃ | հատ | 80 | 150 | 12000 |
| 33661159/506 | Ֆենիլէֆրին (Ֆենիլէֆրինի հիդրոքլորիդ) 25մգ/մլ; պլաստիկ սրվակ-կաթոցիկ 10մլ ակնակաթիլներ | ԷԱՃ | հատ | 2400 | 20 | 48000 |
| 33661170/502 | պրոկային (պրոկայինի հիդրոքլորիդ) 5մգ/մլ 250 մլ լուծույթ ներարկման | ԳՀ | հատ | 500 | 100 | 50000 |
| 33661170/507 | պրոկային (պրոկայինի հիդրոքլորիդ) 5մգ/մլ 250 մլ լուծույթ ներարկման | ԷԱՃ | հատ | | 100 | 0 |
| 33661170/508 | պրոկային (պրոկայինի հիդրոքլորիդ) 5մգ/մլ; 5 մլ | ԷԱՃ | հատ | 30.98 | 1000 | 30980 |
| 33671113/502 | սալբուտամոլ (սալբուտամոլի սուլֆատ), բրոմհեքսինի հիդրոքլորիդ, գուայֆենեզին, մենթոլ (լևոմենթոլ) 1մգ/5մլ+ 2մգ/5մլ+50մգ/5մլ+ 0,5մգ/5մլ; 100 պլաստիկ տարա և չափիչ բաժակ 15մլ; օշարակ | ԳՀ | հատ | | 50 | 0 |
| 33671113/516 | սալբուտամոլ (սալբուտամոլի սուլֆատ) 100մկգ/դեղաչափ; 200 դեղաչափ (12մլ) պլուրինե տարա ցողացիր սարքով, ցողացիր շնչառման, դեղաչափավորված | ԷԱՃ | հատ | 1000 | 200 | 200000 |
| 33671113/517 | սալբուտամոլ (սալբուտամոլի սուլֆատ) 2մգ դ/հ | ԷԱՃ | հատ | 12.75 | 500 | 6375 |
| 33671113/518 | սալբուտամոլ (սալբուտամոլի սուլֆատ) 2մգ/5մլ; 125մլ ապակե կամ պլաստիկ շշիկ և չափիչ բաժակ օշարակ | ԷԱՃ | հատ | 962.01 | 10 | 9620.1 |
| 33671113/519 | սալբուտամոլ (սալբուտամոլի սուլֆատ), բրոմհեքսինի հիդրոքլորիդ, գուայֆենեզին, մենթոլ (լևոմենթոլ) 1մգ/5մլ+ 2մգ/5մլ+50մգ/5մլ+ 0,5մգ/5մլ; 100 պլաստիկ տարա և չափիչ բաժակ 15մլ; օշարակ | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0 |
| 33671114/510 | ամինոֆիլին 24մգ/մլ; ամպուլներ 5մլ N° 10 | ԷԱՃ | հատ | 36.9 | 4000 | 147600 |
| 33671114/511 | ամինոֆիլին դ/հ 150մգ | ԷԱՃ | հատ | 2.71 | 3500 | 9485 |
| 33671115/502 | սուլֆոկամֆորաթթու, պրոկայինի հիմք 49,6մգ/մլ+50,4մգ/մլ; ամպուլներ 2մլ, լուծույթ ներարկման | ԳՀ | հատ | 55.2 | 2000 | 110400 |
| 33671115/505 | սուլֆոկամֆորաթթու, պրոկայինի հիմք 49,6մգ/մլ+50,4մգ/մլ; ամպուլներ 2մլ, լուծույթ ներարկման | ԷԱՃ | հատ | 55.78 | 300 | 16734 |
| 33671116/504 | քսիլոմետազոլին (քսիլոմետազոլինի հիդրոքլորիդ) 0.5մգ/մլ; 10մլ պլաստիկ սրվակ ցողաշիթ քթի | ԷԱՃ | հատ | 621.6 | 50 | 31080 |
| 33671118/505 | ցիպրոֆլոքսացին (ցիպրոֆլոքսացինի հիդրոքլորիդ), դեքսամեթազոն 3մգ/մլ+1մգ/մլ; 10մլ պլաստիկ սրվակ-կաթոցիկ, նեոմիցին (նեոմիցինի սուլֆատ), պոլիմիքսին Բ(պոլիմիքսին Բ սուլֆատ), դեքսամեթազոն (դեքսամեթազոն նատրիում | ԷԱՃ | հատ | 1680 | 60 | 100800 |
| 33671120/502 | նեոմիցին (նեոմիցինի սուլֆատ), պոլիմիքսին Բ(պոլիմիքսին Բ սուլֆատ), դեքսամեթազոն (դեքսամեթազոն նատրիում | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0 |
| 33671120/504 | մետասուլֆոբենզոատ) 1գ(650000 ԱՄ)/100մլ+1000000ԱՄ/100մլ+0.1գ/100մլ; 10.5մլ շշիկ-կաթոցիկ ականջակաթիլներ (լուծույթ | ԳՀ | հատ | | 10 | 0 |
| 33671123/503 | գլաուցին (գլաուցինի հիդրոքլորիդ), էֆեդրին (էֆեդրինի հիդրոքլորիդ) 5,75մգ/5մլ+4,6մգ/5մլ; 125մլ ապակե կամ պլաստիկ շշիկ և չափիչ բաժակ օշարակ | ԷԱՃ | հատ | 577.5 | 100 | 57750 |
| 33671125/510 | ամբոքսոլ (ամբոքսոլի հիդրոքլորիդ) դ/հ 30մգ | ԷԱՃ | հատ | 14.67 | 700 | 10269 |
| 33671125/511 | ամբոքսոլ (ամբոքսոլի հիդրոքլորիդ) օշարակ 15մգ/5մլ 100 մլ | ԷԱՃ | հատ | 603.28 | 100 | 60328 |
| 33671126/505 | բրոմհեքսին դ/հ 8 մգ | ԷԱՃ | հատ | 2.68 | 2000 | 5360 |
| 33671127/502 | նաֆազոլին 0,5մգ/մլ; 10մլ ապակե սրվակ քթակաթիլներ | ԷԱՃ | հատ | 171.2 | 40 | 6848 |
| 33671130/505 | դիֆենհիդրամին հիդրոքլորիդ 10 մգ/1 մլ 1 մլ լուծույթ ներարկման | ԷԱՃ | հատ | 21.37 | 13000 | 277810 |
| 33671131/505 | լորատադին 10 մգ դ/հ | ԷԱՃ | հատ | 21.6 | 1200 | 25920 |
| 33671134/503 | մեֆիդրոլին (մեֆիդրոլին նապադիլատ) 100 մգ դեղահատեր | ԷԱՃ | հատ | 200 | 500 | 100000 |
| 33671135/502 | կալցիումի քլորիդ 100մգ/մլ; ամպուլներ 5մլ լուծույթ ներարկման | ԷԱՃ | հատ | 37.2 | 50 | 1860 |

| | | | | | | |
|--------------|--|-----|------|--------|-------|---------|
| 33691112/503 | մետրոնիդազոլ 250 մգ դ/հ | ԳՀ | հատ | 5.04 | 200 | 1008 |
| 33691112/504 | մետրոնիդազոլ 500 մգ դ/հ ; | ԳՀ | հատ | 45.9 | 600 | 27540 |
| 33691112/509 | մետրոնիդազոլ 500 մգ դ/հ | ԷԱՃ | հատ | | 600 | 0 |
| 33691112/510 | մետրոնիդազոլ 250 մգ դ/հ | ԷԱՃ | հատ | | 200 | 0 |
| 33691112/511 | մետրոնիդազոլ 5մգ/մլ; 100մլ պլաստիկ փաթեթ լուծույթ ն/ե կաթիլաներարկման | ԷԱՃ | հատ | 162 | 1500 | 243000 |
| 33691129/507 | նատրիումի քլորիդ, կալիումի քլորիդ, կալցիումի քլորիդ 8,6մգ/մլ+0,3մգ/մլ+0,49մգ/մլ 250 մլ լուծույթ կաթիլաներարկման | ԷԱՃ | հատ | 150 | 2500 | 375000 |
| 33691129/508 | նատրիումի քլորիդ, կալիումի քլորիդ, կալցիումի քլորիդ 8,6մգ/մլ+0,3մգ/մլ+0,49մգ/մլ 500 մլ լուծույթ կաթիլաներարկման | ԷԱՃ | հատ | 144 | 1000 | 144000 |
| 33691133/503 | ջուր ներարկման համար 2 մլ | ԷԱՃ | հատ | 18.59 | 1000 | 18590 |
| 33691134/507 | կալիումի քլորիդ 4% 100 մլ լ-թ կաթիլաներարկման | ԷԱՃ | հատ | 390 | 150 | 58500 |
| 33691134/508 | կալիումի քլորիդ 4% 200 մլ լ-թ կաթիլաներարկման | ԷԱՃ | հատ | 237.12 | 110 | 26083.2 |
| 33691136/505 | նատրիումի քլորիդ 10 % 100մլ; լուծույթ կաթիլաներարկման | ԳՀ | հատ | | 15 | 0 |
| 33691136/506 | նատրիումի քլորիդ 0.9 % 3000 մլ լ-թ կաթիլաներարկման | ԳՀ | հատ | 1120 | 100 | 112000 |
| 33691136/507 | նատրիումի քլորիդ 10 % 50մլ | ԳՀ | հատ | 500 | 30 | 15000 |
| 33691136/527 | նատրիումի քլորիդ, կալիումի քլորիդ, նատրիումի ցիտրատ, անջուր գլյուկոզ 3,5գ+2,5գ+2,9գ+10գ; փաթեթիկներ 18,9գ դեղափոշի դեղաչափված | ԷԱՃ | հատ | 225 | 1000 | 225000 |
| 33691136/528 | նատրիումի քլորիդ 0.9 % 1000 մլ լ-թ կաթիլաներարկման | ԷԱՃ | հատ | 204 | 2500 | 510000 |
| 33691136/529 | նատրիումի քլորիդ 0.9 % 250 մլ լ-թ կաթիլաներարկման | ԷԱՃ | հատ | 150 | 15000 | 2250000 |
| 33691136/530 | նատրիումի քլորիդ 0.9 % 3000 մլ լ-թ կաթիլաներարկման | ԷԱՃ | հատ | | 100 | 0 |
| 33691136/531 | նատրիումի քլորիդ 0.9 % 500 մլ լ-թ կաթիլաներարկման | ԷԱՃ | հատ | 144 | 12000 | 1728000 |
| 33691136/532 | նատրիումի քլորիդ, կալիումի քլորիդ, մագնեզիումի քլորիդ, նատրիումի ացետատ, նատրիումի գլյուկոնատ 5,26մգ/մլ+0,37մգ/մլ+0,3մգ/մլ+2,22մգ/մլ+5,02մգ/մլ; 500 մլ | ԷԱՃ | հատ | 720 | 5000 | 3600000 |
| 33691136/533 | նատրիումի քլորիդ 10 % 100մլ | ԷԱՃ | հատ | | 15 | 0 |
| 33691136/534 | նատրիումի քլորիդ 10 % 50մլ | ԷԱՃ | հատ | | 30 | 0 |
| 33691136/535 | նատրիումի քլորիդ, կալիումի քլորիդ, մագնեզիումի քլորիդ, նատրիումի ացետատ, նատրիումի գլյուկոնատ 5,26մգ/մլ+0,37մգ/մլ+0,3մգ/մլ+2,22մգ/մլ+5,02մգ/մլ; 500 մլ | ԷԱՃ | հատ | 720 | 10 | 7200 |
| 33691136/536 | նատրիումի քլորիդ 0.9% 5 մլ | ԷԱՃ | հատ | 31 | 5000 | 155000 |
| 33691136/537 | նատրիումի քլորիդ 0.9 % 100 մլ լ-թ կաթիլաներարկման | ԷԱՃ | հատ | 150 | 1000 | 150000 |
| 33691138/519 | դեքստրոզա 5% 500 մլ լ-թ ներարկման | ԷԱՃ | հատ | 151.98 | 800 | 121584 |
| 33691138/520 | դեքստրոզա 10% 50 մլ լ-թ ներարկման | ԷԱՃ | հատ | | 5 | 0 |
| 33691138/521 | դեքստրոզա 10% 100 մլ լ-թ ներարկման | ԷԱՃ | հատ | 420 | 120 | 50400 |
| 33691138/522 | դեքստրոզա 10% 500 մլ լ-թ ներարկման | ԷԱՃ | հատ | 680 | 30 | 20400 |
| 33691138/523 | դեքստրոզա 40% 5մլ լ-թ ներարկման | ԷԱՃ | հատ | 34 | 2000 | 68000 |
| 33691138/524 | դեքստրոզա 5% 250 մլ լ-թ ներարկման | ԷԱՃ | հատ | 147.24 | 2000 | 294480 |
| 33691138/525 | անջուր գլյուկոզ 100մգ/մլ; 200 մլ լուծույթ կաթիլաներարկման | ԷԱՃ | հատ | 480 | 20 | 9600 |
| 33691139/511 | Խտանյութ AF -15 (1*4) | ԷԱՃ | հատ | 61920 | 80 | 4953600 |
| 33691139/512 | Խտանյութ BI -84 (1*4) | ԷԱՃ | հատ | 66240 | 20 | 1324800 |
| 33691141/1 | բժշկական թթվածին | ԳՀ | հատ | 4000 | 300 | 1200000 |
| 33691144/506 | նատրիումի թոսուլֆատ սրվ 30 % 5 մլ | ԷԱՃ | հատ | 43.6 | 2000 | 87200 |
| 33691145/505 | մագնեզիումի սուլֆատ 25 % 5.0 լ-թ ներարկման | ԷԱՃ | հատ | 30.4 | 9000 | 273600 |
| 33691153/503 | բարիումի սուլֆատ ռենտգենի համար 100գ | ԷԱՃ | հատ | 250 | 50 | 12500 |
| 33691162/529 | Լվացող հեղուկ թթվային BS-200 վերլուծիչի համար | ԷԱՃ | հատ | 19812 | 11 | 217932 |
| 33691162/530 | Լվացող հեղուկ հիմնային BS-200 վերլուծիչի համար | ԷԱՃ | հատ | 19812 | 11 | 217932 |
| 33691162/531 | HBA1C հեմոգլոբինի կալիբրատոր BS-200 վերլուծիչի համար | ԷԱՃ | հատ | 175500 | 1 | 175500 |
| 33691162/532 | OG-6 | ԷԱՃ | լիտր | 20000 | 1 | 20000 |
| 33691162/533 | Ռեֆերենս էլեկտրոդ | ԷԱՃ | հատ | 6840 | 1 | 6840 |
| 33691162/534 | K էլեկտրոդ | ԷԱՃ | հատ | 192000 | 1 | 192000 |
| 33691162/535 | Na էլեկտրոդ | ԷԱՃ | հատ | 192000 | 1 | 192000 |
| 33691162/536 | Ստուգիչ սիճուկ նորմալ BS-200 վերլուծիչի համար | ԷԱՃ | հատ | 26520 | 5 | 132600 |

| | | | | | | |
|---------------|---|-----|-------|---------|-----|---------|
| 33691162/537 | EA-36 | ԷԱՃ | հատ | 20000 | 1 | 20000 |
| 33691162/538 | Ստուգիչ սիճուկ HbA1C հեմոգլոբինի համար BS-200 վերլուծիչի համար | ԷԱՃ | հատ | 175500 | 1 | 175500 |
| 33691162/539 | Մուլտիկալիբրատոր կարգ 2 BS-200 վերլուծիչի համար | ԷԱՃ | հատ | 26520 | 1 | 26520 |
| 33691162/540 | EasyLyte Na/K/Ca/ph լ-թի հավաք 800 մլ | ԷԱՃ | հատ | 187200 | 7 | 1310400 |
| 33691162/541 | Calcium rinse վազ. լ-թ 6*15 | ԷԱՃ | հատ | 46800 | 5 | 234000 |
| 33691162/542 | Ստուգիչ սիճուկ Դ Դիմերի (D dimmer) համար BS-200 վերլուծիչի համար | ԷԱՃ | հատ | 46800 | 1 | 46800 |
| 33691162/544 | Ստուգիչ սիճուկ պաթոլոգիկ BS-200 վերլուծիչի համար | ԷԱՃ | հատ | 27612 | 1 | 27612 |
| 33691162/545 | Կղանքի մեջ գաղտնի արյան որոշման թեսթ 25 կասետային | ԷԱՃ | թեստ | 416 | 75 | 31200 |
| 33691162/546 | մեզի քննության թեստեր 2 պարամետրի N 100 | ԷԱՃ | հատ | 2532 | 20 | 50640 |
| 33691162/547 | Քսիլոլ | ԷԱՃ | լիտր | 2000 | 6 | 12000 |
| 33691162/548 | Մուլտիկալիբրատոր կարգ 1 BS-200 վերլուծիչի համար | ԷԱՃ | հատ | 26520 | 1 | 26520 |
| 33691162/550 | HDL խոլեստերոլի կալիբրատոր BS-200 վերլուծիչի համար | ԷԱՃ | հատ | 18200 | 1 | 18200 |
| 33691162/551 | Dilyent 20 լիտրանոց նոսրացնող լուծույթ | ԷԱՃ | հատ | 45864 | 3 | 137592 |
| 33691162/552 | HC-Lyse CF լիզիսի լուծույթ | ԷԱՃ | հատ | 44772 | 3 | 134316 |
| 33691162/553 | HC-Cleaner մաքրող լուծույթ | ԷԱՃ | հատ | 27768 | 3 | 83304 |
| 33691162/554 | Սոսինձ / 250 մլ / | ԷԱՃ | հատ | 18000 | 3 | 54000 |
| 33691162/555 | Դ Դիմերի(D dimmer) կալիբրատոր BS-200 վերլուծիչի համար | ԷԱՃ | հատ | 41600 | 1 | 41600 |
| 33691162/556 | տպիչի թուղթ 80*80 | ԷԱՃ | փաթեթ | | 2 | 0 |
| 33691162/557 | Տպիչի թուղթ 60 մմ | ԷԱՃ | հատ | 948 | 10 | 9480 |
| 33691162/558 | Մեթիլեն կապույտ | ԷԱՃ | գրամ | 100 | 50 | 5000 |
| 33691162/559 | Լիզացնող լուծույթ 500 մլ M52DIFF | ԷԱՃ | հատ | 60840 | 22 | 1338480 |
| 33691162/560 | Լվացող հեղուկ Probe Cleanser 50մլ | ԷԱՃ | հատ | 23400 | 14 | 327600 |
| 33691162/561 | Հելիկոբակտեր պիլորի կղանքի մեջ 20 թեսթ / կասետային/ | ԷԱՃ | թեստ | 1600.02 | 20 | 32000.4 |
| 33691162/562 | Լիզացնող լուծույթ 100 մլ M52LH | ԷԱՃ | հատ | 46800 | 22 | 1029600 |
| 33691162/563 | Եռլորքացախաթթու 120 մլ | ԷԱՃ | հատ | 2880 | 10 | 28800 |
| 336911623/543 | Հեմոտոքսիլին | ԷԱՃ | լիտր | 20000 | 1 | 20000 |
| 33691176/32 | այլ դեղորայք՝ ցիսատրակուրիում | ԳՀ | հատ | 950 | 70 | 66500 |
| 33691176/36 | լուբրիգել դոնդող | ԳՀ | հատ | 650 | 100 | 65000 |
| 33691176/37 | սինթոմիցինի քսուկ 10% 25 գր. | ԳՀ | հատ | 550 | 20 | 11000 |
| 33691176/38 | ֆուրացիլինի քսուկ 0.2 % 25 գր. | ԳՀ | հատ | 250 | 50 | 12500 |
| 33691176/515 | հիդրոքսիլեթիլ օսլա 60մգ/մլ; 500մլ պլաստիկ փաթեթ լուծույթ կաթիլաներարկման | ԳՀ | հատ | 1440 | 150 | 216000 |
| 33691176/516 | դոբուտամին (դոբուտամինի հիդրոքլորիդ) 250մգ; ապակե սրվակ լիոֆիլիզատ կաթիլաներարկման լուծույթի : | ԳՀ | հատ | | 20 | 0 |
| 33691176/518 | խոլին ալֆոսցերատ պոլիհիդրատ 250մգ/մլ; ամպուլներ 4մլ, լուծույթ մ/մ և ն/ե ներարկման | ԳՀ | հատ | | 100 | 0 |
| 33691176/519 | ինդոմետացին 50 մգ մոմիկ | ԳՀ | հատ | 127.15 | 120 | 15258 |
| 33691176/520 | պրոգեստերոն 2% 1 մլ | ԳՀ | հատ | | 100 | 0 |
| 33691176/521 | ուրապիդիլ 5մգ/մլ; ամպուլներ 5մլ | ԳՀ | հատ | | 3 | 0 |
| 33691176/522 | նալոքսան լ-թ ներարկմանն 400 մգ | ԳՀ | հատ | | 3 | 0 |
| 33691176/523 | ուրոտոքսիլիտաթթու 250 մգ դեղապատիճներ | ԳՀ | հատ | 160.2 | 100 | 16020 |
| 33691176/524 | Գլիցերին 5մլ,Ակտիվ նյութ՝ գլիցերին – 90գ: Օժանդակ նյութ՝ 10գ մաքրված ջուր, միկրոհոգնա | ԳՀ | հատ | | 100 | 0 |
| 33691176/525 | օրնիթին (օրնիթինի ասպարտատ) 500մգ/մլ; ամպուլներ 10մլ հստանյութ կաթիլաներարկման լուծույթի | ԳՀ | հատ | | 50 | 0 |
| 33691176/526 | ֆլումետազոն (ֆլումետազոնի պիվալատ), քլիոքլինոլ 0,2մգ/գ+30մգ/գ; այլումինե պարկուճ 15գ քսուք արտաքին կիրառման | ԳՀ | հատ | | 10 | 0 |
| 33691176/527 | ֆլումետազոն (ֆլումետազոնի պիվալատ), սալիցիլաթթու 0.2մգ/գ+30մգ/գ; 15գ այլումինե պարկուճ քսուք արտաքին կիրառման | ԳՀ | հատ | | 10 | 0 |
| 33691176/528 | ցիտիկոլին (ցիտիկոլին նատրիում) 250մգ/մլ; ամպուլներ 4մլ, լուծույթ ներարկման | ԳՀ | հատ | | 300 | 0 |

| | | | | | | |
|--------------|---|-----|-----|---------|------|---------|
| 33691176/618 | դիոսմեկտիտ (սմեկտիտի դիօկտատերիկ) 3000մգ; փաթեթիկներ 3,76գ դեղափոշի ներքին ընդունման դեղակախույթի վանիլային համով | ԷԱՃ | հատ | 122 | 700 | 85400 |
| 33691176/619 | ալյումինիումի ֆոսֆատ 10400մգ; փաթեթիկներ 16գ դոնդող ներքին ընդունման | ԷԱՃ | հատ | 135 | 100 | 13500 |
| 33691176/620 | գլիցերին մոմիկ 1 գ | ԷԱՃ | հատ | 88 | 200 | 17600 |
| 33691176/621 | գլիցերոլի ուղիղադիքային 2.11 գ | ԷԱՃ | հատ | 98.94 | 200 | 19788 |
| 33691176/622 | բացիլուս կլաուսիի պոլիհակաբիոտիկակալյուն սպորներ 2x10 ⁹ դ/պ | ԷԱՃ | հատ | 274.97 | 600 | 164982 |
| 33691176/623 | ըհակոդիլ մոմիկ 10մգ | ԷԱՃ | հատ | 46.09 | 300 | 13827 |
| 33691176/624 | արգինին (արգինինի հիդրոքլորիդ) 210,7մգ/մլ; 20մլ ապակե սրվակ խտանյութ կաթիլաներարկման լուծույթի | ԷԱՃ | հատ | 3960 | 120 | 475200 |
| 33691176/625 | բաղեղի տերևների հանուկ 8մգ/մլ; 100մլ ապակե շշիկ և չափիչ գդալ օշարակ | ԷԱՃ | հատ | 2677.48 | 50 | 133874 |
| 33691176/626 | թիոպենտալ (թիոպենտալ նատրիում) 500մգ; ապակե սրվակ դեղափոշի լիոֆիլիզացված ն/ե ներարկման լուծույթի | ԷԱՃ | հատ | 1935.2 | 100 | 193520 |
| 33691176/627 | ազօքսիմեր բրոմիդ 12 մգ մոմիկներ հեշտոցային և ուղիղադիքային | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0 |
| 33691176/628 | ազօքսիմեր բրոմիդ 12մգ դեղահատ | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0 |
| 33691176/629 | ազօքսիմեր բրոմիդ 6մգ; ներարկման լուծույթի և տեղային կիրառման լիոֆիլացված դեղափոշի | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0 |
| 33691176/630 | դոբուտամին (դոբուտամինի հիդրոքլորիդ) 250մգ; ապակե սրվակ լիոֆիլզատ կաթիլաներարկման լուծույթի | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0 |
| 33691176/631 | դոմպերիդոն 10մգ; դեղահատեր թաղանթապատ | ԷԱՃ | հատ | 53 | 400 | 21200 |
| 33691176/632 | դոպամին հ/քլ 200մգ/5մլ 5 մլ լ-թ ներարկման | ԷԱՃ | հատ | 1000 | 200 | 200000 |
| 33691176/633 | կետորոլակ (կետորոլակի տրոմեթամին) 30մգ/մլ; 1 մլ | ԷԱՃ | հատ | 76.78 | 600 | 46068 |
| 33691176/634 | երկաթի (III) հիդրօքսիդի և պոլիմալտոզի համալիր 100մգ; դեղահատեր ծամելու | ԷԱՃ | հատ | 87 | 2100 | 182700 |
| 33691176/635 | երկաթի (III) հիդրօքսիդի և պոլիմալտոզի համալիր 50մգ/5մլ; 100մլ ապակե շշիկ և չափիչ գդալ օշարակ | ԷԱՃ | հատ | 2430 | 300 | 729000 |
| 33691176/636 | երկաթի քլորիդ(III), Էպսիլոն-ամինակապրոպիթու 947մգ/մլ+24մգ/մլ; 20մլ պլաստիկ սրվակ, 30մլ պլաստիկ սրվակ լուծույթ | ԷԱՃ | հատ | | 5 | 0 |
| 33691176/637 | Էսկարդ 100 մլ | ԷԱՃ | հատ | 490.14 | 100 | 49014 |
| 33691176/638 | Էսմոլոլ (Էսմոլոլի հիդրոքլորիդ) 10 մգ/մլ 10 մլ լուծույթ ն/ե ներարկման | ԷԱՃ | հատ | | 5 | 0 |
| 33691176/639 | ինդոմետացին 50 մգ մոմիկ | ԷԱՃ | հատ | | 120 | 0 |
| 33691176/640 | հիալուրոնիդազ 64ՄՄ; ապակե սրվակ, դեղափոշի ներարկման լուծույթի | ԷԱՃ | հատ | 131.95 | 50 | 6597.5 |
| 33691176/641 | լիզինոպրիլ (լիզինոպրիլի դիհիդրատ) 10 մգ դ/հ | ԷԱՃ | հատ | 13.8 | 500 | 6900 |
| 33691176/642 | լիզինոպրիլ (լիզինոպրիլի դիհիդրատ) 5 մգ | ԷԱՃ | հատ | 15 | 1500 | 22500 |
| 33691176/643 | խոլին ալֆոսցերատ պոլիհիդրատ 250մգ/մլ; ամպուլներ 4մլ, լուծույթ մ/մ և ն/ե ներարկման | ԷԱՃ | հատ | | 100 | 0 |
| 33691176/644 | երկաթ (III)-հիդրօքսիդի դեքստրանային համալիր 50մգ/մլ; ամպուլներ 2մլ լուծույթ մ/մ ներարկման | ԷԱՃ | հատ | 800 | 600 | 480000 |
| 33691176/645 | հիդրօքսիէթիլ օսլա 60մգ/մլ; 500մլ պլաստիկ փաթեթ լուծույթ կաթիլաներարկման | ԷԱՃ | հատ | | 150 | 0 |
| 33691176/646 | կոլիբակտերին դ/պ | ԷԱՃ | հատ | 39.3 | 1000 | 39300 |
| 33691176/647 | կլեմաստին (կլեմաստինի ֆումարատ)1մգ/մլ; ամպուլներ 2մլ, լուծույթ ներարկման | ԷԱՃ | հատ | 185.79 | 150 | 27868.5 |
| 33691176/648 | իպիդակրին (իպիդակրինի հիդրոքլորիդ) 5մգ/մլ;ամպուլներ 1մլ լուծույթ ներարկման | ԷԱՃ | հատ | 767.88 | 50 | 38394 |
| 33691176/649 | հիդրօքսիէթիլ օսլա 100մգ/մլ; 500 մլ լ-թ կաթիլաներարկման պլաստիկ փաթեթ | ԷԱՃ | հատ | 4880 | 25 | 122000 |
| 33691176/650 | կոկարբօքսիլազ (կոկարբօքսիլազի հիդրոքլորիդ) 50մգ; 2 մլ | ԷԱՃ | հատ | 168.3 | 150 | 25245 |
| 33691176/651 | կեչու խեժ, քսերոֆորմ 30մգ/գ+30մգ/գ; 40գ ալյումինե պարկուճ | ԷԱՃ | հատ | 309.64 | 50 | 15482 |

| | | | | | | |
|--------------|---|-----|-----|---------|------|---------|
| 33691176/653 | յոհեքսոլ 350մգ յոդ/մլ; պլաստիկ սրվակ 50մլ լուծույթ ներարկման | ԷԱՃ | հատ | 13000 | 5 | 65000 |
| 33691176/654 | ուրապիդիլ 5մգ/մլ; ամպուլներ 5մլ | ԷԱՃ | հատ | | 3 | 0 |
| 33691176/655 | նիմոդիպին 10 մգ/50 մլ 50 մլ լուծույթ կաթիլաներարկման | ԷԱՃ | հատ | 4800 | 10 | 48000 |
| 33691176/656 | նալոքսան 1-թ ներարկմանն 400 մգ | ԷԱՃ | հատ | | 3 | 0 |
| 33691176/657 | ուրսոդեքսիլալաթթու 250 մգ դեղապատիճներ | ԷԱՃ | հատ | | 100 | 0 |
| 33691176/658 | պիպեմիդաթթու (պիպեմիդաթթվի տրիհիդրատ) 200մգ; դեղապատիճներ | ԷԱՃ | հատ | 108 | 300 | 32400 |
| 33691176/659 | պրոգեստերոն 2% 1 մլ | ԷԱՃ | հատ | | 100 | 0 |
| 33691176/660 | Ֆլումետազոն (ֆլումետազոնի պիվալատ), սալիցիլաթթու 0.2մգ/գ+30մգ/գ; 15գ այլումինե պարկուճ քսուք արտաքին կիրառման | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0 |
| 33691176/661 | սևոֆլուրան 100%; 250մլ պլաստիկ տարա Quik fil փակող համակարգով հեղուկ շնչառման | ԷԱՃ | հատ | 80076 | 10 | 800760 |
| 33691176/662 | սիմետիկոն 40մգ; դեղապատիճներ փափուկ | ԷԱՃ | հատ | 31.42 | 500 | 15710 |
| 33691176/663 | օրնիթին (օրնիթինի ասպարտատ) 500մգ/մլ; ամպուլներ 10մլ խտանյութ կաթիլաներարկման լուծույթի | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0 |
| 33691176/664 | տորասեմիդ 5 մգ դեղահատ | ԷԱՃ | հատ | 74.9 | 1000 | 74900 |
| 33691176/665 | տուլոտի արմատի հանուկ 349մգ/գ; 125գ ապակե կամ պլաստիկ շշիկ և չափիչ բաժակ օշարակ | ԷԱՃ | հատ | 690 | 30 | 20700 |
| 33691176/666 | տերնիդազոլ, նեոմիցին (նեոմիցինի սուլֆատ), նիստատին, պրեդնիզոլոն (պրեդնիզոլոն նատրիում մետասուլֆոբենզոատ) 200մգ+65000ՄՄ+100000ՄՄ+3մգ; դեղահատեր հեշտոցային | ԷԱՃ | հատ | 330.23 | 100 | 33023 |
| 33691176/667 | ցետիրիզին (ցետիրիզինի դիհիդրոքլորիդ) 10մգ; դեղահատեր թաղանթապատ | ԷԱՃ | հատ | 73.9 | 150 | 11085 |
| 33691176/668 | ցիկլոպենտոլատ (ցիկլոպենտոլատի հիդրոքլորիդ) 10մգ/մլ; պլաստիկ սրվակ-կաթոցիկ 5մլ ակնակաթիլներ | ԷԱՃ | հատ | 2400 | 40 | 96000 |
| 33691176/670 | ցիտիկոլին (ցիտիկոլին նատրիում) 250մգ/մլ; ամպուլներ 4մլ, լուծույթ ներարկման | ԷԱՃ | հատ | | 300 | 0 |
| 33691176/671 | ցիտիկոլին (ցիտիկոլին նատրիում) 500մգ/4մլ; ամպուլներ 4մլլուծույթ ն/ե և մ/մ ներարկման | ԷԱՃ | հատ | 850 | 400 | 340000 |
| 33691176/672 | սուլպիրիդ 50 մգ դեղապատիճներ | ԷԱՃ | հատ | 36.6 | 50 | 1830 |
| 33691176/673 | ցիտիկոլին 1000մգ/4մլ; ամպուլներ 4մլ լուծույթ ն/ե և մ/մ ներարկման | ԷԱՃ | հատ | 1952 | 50 | 97600 |
| 33691176/674 | ֆենսպիրիդ (ֆենսպիրիդի հիդրոքլորիդ) 2մգ/մլ; 150մլ պլաստիկ շշիկ օշարակ | ԷԱՃ | հատ | 2490 | 40 | 99600 |
| 33691176/675 | սիմետիկոն 40մգ/մլ; 30մլ ապակե սրվակ-կաթոցիկ կիթ ներքին ընդունման | ԷԱՃ | հատ | 1662.99 | 10 | 16629.9 |
| 33691176/676 | Ֆլումետազոն (ֆլումետազոնի պիվալատ), քլիոքլինոլ 0.2մգ/գ+30մգ/գ; այլումինե պարկուճ 15գ քսուք արտաքին կիրառման | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0 |
| 33691176/677 | ֆուրազոլին 50մգ դեղահատ | ԷԱՃ | հատ | 28.29 | 100 | 2829 |
| 33691176/678 | ցինկի քսուք 10% 25 գ` 100գ քսուքը պարունակում է ցինկի օքսիդ 10գ և օժանդակ նյութ՝ վազելին 90գ: | ԷԱՃ | հատ | 222.4 | 80 | 17792 |
| 33691185/503 | հորթի արյան սպիտակուցազերձ ածանցյալ դեղահատեր թաղանթապատ 200մգ | ԳՀ | հատ | | 50 | 0 |
| 33691185/504 | հորթի արյան սպիտակուցազերձ ածանցյալ 40մգ/մլ; ամպուլներ 10մլ լուծույթ ներարկման | ԳՀ | հատ | | 20 | 0 |
| 33691185/514 | հորթի արյան սպիտակուցազերձ ածանցյալ 40մգ/մլ; ամպուլներ 5մլ լուծույթ ներարկման | ԷԱՃ | հատ | 1060 | 100 | 106000 |
| 33691185/515 | հորթի արյան սպիտակուցազերձ ածանցյալ 40մգ/մլ; ամպուլներ 2մլ, լուծույթ ներարկման | ԷԱՃ | հատ | 504 | 600 | 302400 |
| 33691185/516 | հորթի արյան սպիտակուցազերձ ածանցյալ դեղահատեր թաղանթապատ 200մգ | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0 |
| 33691185/517 | հորթի արյան սպիտակուցազերձ ածանցյալ 40մգ/մլ; ամպուլներ 10մլ լուծույթ ներարկման | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0 |
| 33691186/510 | պիրացետամ 800մգ | ԷԱՃ | հատ | 53.4 | 1000 | 53400 |

| | | | | | | |
|--------------|--|-----|-----|--------|------|--------|
| 33691186/511 | պիրացետամ 200մգ/մլ; ամպուլներ 5մլ լուծույթ ներարկման | ԷԱՃ | հատ | 38.5 | 3000 | 115500 |
| 33691186/512 | պիրացետամ 400 մգ դ/պ | ԷԱՃ | հատ | 10.45 | 2000 | 20900 |
| 33691187/506 | վինպոցետին 5մգ/մլ; ամպուլներ 2մլ,լուծույթ ներարկման | ԷԱՃ | հատ | 83.47 | 100 | 8347 |
| 33691188/504 | էթիմեթրիլիդրոքսիպիրիդինի սուլցինատ 50մգ/մլ; ամպուլներ 2մլ, | ԷԱՃ | հատ | 154.35 | 2500 | 385875 |
| 33691188/505 | էթիմեթրիլիդրոքսիպիրիդինի սուլցինատ 50մգ/մլ; ամպուլներ 5մլ, | ԷԱՃ | հատ | 520 | 1250 | 650000 |
| 33691190/506 | թիոկտաթթու 25մգ/մլ; ամպուլներ 24մլ լուծույթ ներարկման | ԷԱՃ | հատ | 2072 | 60 | 124320 |
| 33691191/507 | էսենցիալ ֆոսֆոլիպիդներ 50մգ/մլ; ապակե սրվակներ 5մլ լուծույթ | ԷԱՃ | հատ | 200 | 750 | 150000 |
| 33691191/508 | ֆոսֆոլիպիդներ (էսենցիալ)-ԷՖԼ 300մգ; դ/պ | ԷԱՃ | հատ | 86 | 800 | 68800 |
| 33691192/502 | լիդոկային (լիդոկայինի հիդրոքլորիդ), էպինեֆրին 20մգ/մլ+0.01մգ/մլ; ապակե սրվակներ 20մլ | ԷԱՃ | հատ | 720 | 10 | 7200 |
| 33691198/505 | ադեմետիոնին 400մգ; ապակե սրվակներ և լուծիչ ամպուլում 5մլ դեղափոշի լիոֆիլացված ներարկման լուծույթի | ԷԱՃ | հատ | 2600 | 50 | 130000 |
| 33691199/504 | սիլիմարին 22,5մգ; դ/հ թ | ԷԱՃ | հատ | 15.8 | 1000 | 15800 |
| 33691200/504 | սենոզիդներ A և B 70մգ; դ/հ | ԷԱՃ | հատ | 12.07 | 1500 | 18105 |
| 33691201/506 | կատվախտի ոգեթուրմ 30 մլ | ԷԱՃ | հատ | 102.33 | 200 | 20466 |
| 33691202/507 | էտամզիլատ 250մգ/2մլ; 2մլ ամպուլներ լուծույթ ներարկման | ԷԱՃ | հատ | 161 | 2000 | 322000 |
| 33691203/504 | լոզարտան (լոզարտան կալիում) 50մգ դ/հ | ԷԱՃ | հատ | 40 | 280 | 11200 |
| 33691209/504 | տամսուլոզին (տամսուլոզինի հիդրոքլորիդ) 0,4մգ; դ/պ | ԷԱՃ | հատ | 175.4 | 1800 | 315720 |
| 33691211/502 | կորզիկոն 0.6 մգ/մլ 1 մլ | ԳՀ | հատ | | 50 | 0 |
| 33691211/504 | կորզիկոն 0.6 մգ/մլ 1 մլ | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0 |
| 33691212/503 | դիոսմին, հեսպերիդին | ԷԱՃ | հատ | 99 | 3600 | 356400 |
| 33691213/507 | լակտոբացիլուս ացիդոֆիլուս, բիֆիդոբակտերիում լոնգում, բիֆիդոբակտերիում բիֆիդում, բիֆիդոբակտերիում ինֆանտիս 10x10 ⁹ ԳԳՄ/գ | ԷԱՃ | հատ | 182 | 700 | 127400 |
| 33691213/508 | լիոֆիլացված կենդանի կաթնաթթվային մանրէներ (Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium infantis, Enterococcus faecium) 1,2x10 ⁷ ; (16), ապակե տարայում, դ/պ | ԷԱՃ | հատ | 68 | 1200 | 81600 |
| 33691214/504 | ռանիտիդին (ռանիտիդինի հիդրոքլորիդ) 150 մգ դ/հ | ԷԱՃ | հատ | 12.87 | 300 | 3861 |
| 33691217/503 | իվաբրադին 5 մգ դեղահատեր թաղանթապատ | ԷԱՃ | հատ | 190 | 350 | 66500 |
| 33691218/501 | մազնեզիում ասպարտատ (մազնեզիում ասպարտատի տետրահիդրատ), կալիումի ասպարտատ (կալիում ասպարտատի հեմիհիդրատ) 40մգ/մլ+45.2մգ/մլ; ամպուլներ 10մլ, խտանյութ կաթիլաներարկման լուծույթի | ԳՀ | հատ | 259.6 | 300 | 77880 |
| 33691218/505 | մազնեզիում ասպարտատ (մազնեզիում ասպարտատի տետրահիդրատ), կալիումի ասպարտատ (կալիում ասպարտատի հեմիհիդրատ) 40մգ/մլ+45.2մգ/մլ; ամպուլներ 10մլ, խտանյութ կաթիլաներարկման լուծույթի | ԷԱՃ | հատ | | 300 | 0 |
| 33691220/503 | ինոզին 20մգ/մլ; ամպուլներ 5մլ լուծույթ ներարկման | ԷԱՃ | հատ | 61.9 | 500 | 30950 |
| 33691222/502 | ցինարիզին 25 մգ դեղահատեր | ԷԱՃ | հատ | 4.79 | 1000 | 4790 |
| 33691223/503 | նադրոպարին կալցիում 2850ՄՄ AXa/0,3մլ; նախալցված | ԳՀ | հատ | 1870 | 350 | 654500 |
| 33691223/504 | նադրոպարին կալցիում 5700ՄՄ AXa/0,6մլ; նախալցված ներարկիչներ 0,6մլ լուծույթ ներարկման | ԳՀ | հատ | 3200 | 150 | 480000 |
| 33691223/509 | նադրոպարին կալցիում 2850ՄՄ AXa/0,3մլ; նախալցված ներարկիչներ 0,3մլ լուծույթ ներարկման | ԷԱՃ | հատ | | 350 | 0 |
| 33691223/510 | նադրոպարին կալցիում 5700ՄՄ AXa/0,6մլ; նախալցված ներարկիչներ 0,6մլ լուծույթ ներարկման | ԷԱՃ | հատ | | 150 | 0 |
| 33691224/503 | մելդոնիում 100մգ/մլ; ամպուլներ 5 մլ ; լուծույթ ներարկման | ԷԱՃ | հատ | 380 | 500 | 190000 |
| 33691226/504 | տրամադոլ (տրամադոլի հիդրոքլորիդ) 50մգ/մլ; ամպուլներ 2մլ լուծույթ ներարկման | ԳՀ | հատ | 89.5 | 1500 | 134250 |
| 33691226/509 | տրամադոլ (տրամադոլի հիդրոքլորիդ) 50մգ/մլ; ամպուլներ 2մլ լուծույթ ներարկման | ԷԱՃ | հատ | | 1500 | 0 |
| 33691226/510 | տրամադոլ (տրամադոլի հիդրոքլորիդ) 50մգ; դեղապատիճ | ԷԱՃ | հատ | 27.72 | 2000 | 55440 |

| | | | | | | |
|--------------|---|-----|-----|--------|-------|---------|
| 33691227/505 | պոլիվինիլպիրոլիդոն, նատրիումի քլորիդ, կալիումի քլորիդ, կալցիումի քլորիդ (կալցիումի քլորիդի դիհիդրատ), մագնեզիումի քլորիդ (մագնեզիումի քլորիդ հեքսահիդրատ), նատրիումի հիդրոկարբոնատ 60մգ/մլ+5,5մգ/մլ+0,42մգ/մլ+0.375մգ/մլ+0,005մգ/մլ+0,23մգ/մլ; 250 մլ | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0 |
| 33691227/506 | պոլիվինիլպիրոլիդոն, նատրիումի քլորիդ, կալիումի քլորիդ, կալցիումի քլորիդ (կալցիումի քլորիդի դիհիդրատ), մագնեզիումի քլորիդ (մագնեզիումի քլորիդ հեքսահիդրատ), նատրիումի հիդրոկարբոնատ 60մգ/մլ +5,5մգ/մլ +0,42մգ/մլ+ 0.375մգ/մլ+ 0,005մգ/մլ +0,23մգ/մլ; 500 մլ | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0 |
| 33691227/507 | պոլիվինիլպիրոլիդոն, նատրիումի քլորիդ, կալիումի քլորիդ, կալցիումի քլորիդ (կալցիումի քլորիդի դիհիդրատ), մագնեզիումի քլորիդ (մագնեզիումի քլորիդ հեքսահիդրատ), նատրիումի հիդրոկարբոնատ 60մգ/մլ+5,5մգ/մլ+0,42մգ/մլ+0.375մգ/մլ+0,005մգ/մլ+0,23մգ/մլ; 500 մլ | ԳՀ | հատ | 1340 | 10 | 13400 |
| 33691227/508 | պոլիվինիլպիրոլիդոն, նատրիումի քլորիդ, կալիումի քլորիդ, կալցիումի քլորիդ (կալցիումի քլորիդի դիհիդրատ), մագնեզիումի քլորիդ (մագնեզիումի քլորիդ հեքսահիդրատ), նատրիումի հիդրոկարբոնատ 60մգ/մլ+5,5մգ/մլ+0,42մգ/մլ+0.375մգ/մլ+0,005մգ/մլ+0,23մգ/մլ; 250 մլ | ԳՀ | հատ | 1100 | 10 | 11000 |
| 33691231/503 | կալցիում(կալցիում կարբոնատ), խլուեկալցիֆերոլ 500մգ+5մկգ(200ՄՄ) | ԷԱՃ | հատ | 42 | 1000 | 42000 |
| 33691236/511 | քլորոպիրամին (քլորոպիրամինի հիդրոքլորիդ) 25մգ; դ/հ | ԷԱՃ | հատ | 41.68 | 500 | 20840 |
| 33691236/512 | քլորոպիրամին (քլորոպիրամինի հիդրոքլորիդ) 20մգ/մլ; ամպուլներ 1մլ, լուծույթ ներարկման | ԷԱՃ | հատ | 276 | 300 | 82800 |
| 33691237/502 | սուլոդեքսիդ 300ԼՄ/մլ; ամպուլներ 2մլ լուծույթ ն/ե և մ/մ ներարկման | ԳՀ | հատ | | 100 | 0 |
| 33691237/507 | սուլոդեքսիդ 300ԼՄ/մլ; ամպուլներ 2մլ լուծույթ ն/ե և մ/մ ներարկման | ԷԱՃ | հատ | | 100 | 0 |
| 33691500/503 | տրանեքսամաթթու 250մգ; դ/հ | ԷԱՃ | հատ | 279.52 | 200 | 55904 |
| 33691500/504 | տրանեքսամաթթու 50մգ/մլ; ամպուլներ 5մլ լուծույթ ն/ե կաթիլաներարկման | ԷԱՃ | հատ | 1667.2 | 300 | 500160 |
| 33711190/501 | բամբակ փայտիկով | ԷԱՃ | հատ | 1800 | 10 | 18000 |
| 33711210/501 | ստերիլ անձեռոցիկ | ԷԱՃ | հատ | 5.9 | 1000 | 5900 |
| 33721200/501 | աձեյու սայր №10; 11; 15 | ԷԱՃ | հատ | 30 | 300 | 9000 |
| 33731120/301 | ներակնային ոսպնյակներ (լինզաներ) | ԳՀ | հատ | | 50 | |
| 33761300/1 | ձեռքի թղթե սրբիչներ | ՄԱ | հատ | 295 | 200 | 59000 |
| 33791300/517 | Կյովետներ նախատեսված ACCENT-200 ավտոմատ բիրքիմիական վերլուծիչի համար՝ BS-200 վերլուծիչի համար | ԷԱՃ | հատ | 45.708 | 25000 | 1142700 |
| 33791300/518 | Սիճուկի փորձանոթ BS-200 վերլուծիչի համար | ԷԱՃ | հատ | 49.92 | 5000 | 249600 |
| 33791300/519 | փորձանոթ ցիտրատով /վակումային/ 100 հատ | ԷԱՃ | հատ | 28 | 5000 | 140000 |
| 33791300/520 | Ծայրակալ դեղին | ԷԱՃ | հատ | 1.35 | 20000 | 27000 |
| 33791300/521 | Ծայրակալ կապույտ | ԷԱՃ | հատ | 2.2 | 15000 | 33000 |
| 33791300/522 | փորձանոթ գելով /վակումային/ 100 հատ | ԷԱՃ | հատ | 32 | 5000 | 160000 |
| 33791300/523 | կյովետ տեկո կոագուլոգրամայի համար | ԷԱՃ | հատ | 55.2 | 5000 | 276000 |
| 33791300/524 | վակումային համակարգի ստերիլ ասեղ 21G 100 հատ | ԷԱՃ | հատ | 15 | 1000 | 15000 |
| 33791300/525 | փորձանոթ բորասիլիկատ 12*75 | ԷԱՃ | հատ | 20 | 500 | 10000 |
| 33791300/526 | փորձանոթ K3 EDTA 2 մլ 100 հատ | ԷԱՃ | հատ | 23.49 | 8000 | 187920 |
| 33791300/527 | Առարկայական ապակի 26 մմ*76 մմ նիշով | ԷԱՃ | հատ | 12 | 1500 | 18000 |
| 33791300/528 | Էպենդորֆ 1.5 մլ | ԷԱՃ | հատ | 3.5 | 2000 | 7000 |
| 33791300/529 | ծածկապակի 24*50 մմ | ԷԱՃ | հատ | 4.49 | 1500 | 6735 |
| 33791300/530 | ծածկապակի 22*22 մմ | ԷԱՃ | հատ | 2 | 2000 | 4000 |
| 33791300/531 | Կաթոցիկ ՌՕԷ | ԷԱՃ | հատ | 118 | 200 | 23600 |
| 33791300/532 | Առարկայական ապակի 26 մմ*76 մմ | ԷԱՃ | հատ | 8.4 | 1000 | 8400 |

| | | | | | | |
|--------------|---|-----|----------|-------|-------|--------|
| 34331300/1 | ավտոմեքենաների պահեստամասեր | ՄԱ | հատ | 33000 | 1 | 33000 |
| 34331300/10 | ավտոմեքենաների պահեստամասեր | ՄԱ | հատ | 3500 | 1 | 3500 |
| 34331300/11 | ավտոմեքենաների պահեստամասեր | ՄԱ | հատ | 6500 | 1 | 6500 |
| 34331300/12 | ավտոմեքենաների պահեստամասեր | ՄԱ | հատ | 14000 | 1 | 14000 |
| 34331300/13 | ավտոմեքենաների պահեստամասեր | ՄԱ | հատ | 1700 | 20 | 34000 |
| 34331300/14 | ավտոմեքենաների պահեստամասեր | ՄԱ | հատ | 2000 | 1 | 2000 |
| 34331300/15 | ավտոմեքենաների պահեստամասեր | ՄԱ | հատ | 8000 | 1 | 8000 |
| 34331300/16 | ավտոմեքենաների պահեստամասեր | ՄԱ | հատ | 4000 | 1 | 4000 |
| 34331300/17 | ավտոմեքենաների պահեստամասեր | ՄԱ | հատ | 5000 | 1 | 5000 |
| 34331300/18 | ավտոմեքենաների պահեստամասեր | ՄԱ | հատ | 8000 | 1 | 8000 |
| 34331300/19 | ավտոմեքենաների պահեստամասեր | ՄԱ | հատ | 10000 | 1 | 10000 |
| 34331300/2 | ավտոմեքենաների պահեստամասեր | ՄԱ | հատ | 2000 | 1 | 2000 |
| 34331300/20 | ավտոմեքենաների պահեստամասեր | ՄԱ | հատ | 4000 | 1 | 4000 |
| 34331300/21 | ավտոմեքենաների պահեստամասեր | ՄԱ | հատ | 7000 | 2 | 14000 |
| 34331300/22 | ավտոմեքենաների պահեստամասեր | ՄԱ | հատ | 2000 | 1 | 2000 |
| 34331300/23 | ավտոմեքենաների պահեստամասեր | ՄԱ | հատ | 18000 | 1 | 18000 |
| 34331300/3 | ավտոմեքենաների պահեստամասեր | ՄԱ | հատ | 7000 | 1 | 7000 |
| 34331300/4 | ավտոմեքենաների պահեստամասեր | ՄԱ | հատ | 4000 | 2 | 8000 |
| 34331300/5 | ավտոմեքենաների պահեստամասեր | ՄԱ | հատ | 38000 | 1 | 38000 |
| 34331300/6 | ավտոմեքենաների պահեստամասեր | ՄԱ | հատ | 25000 | 1 | 25000 |
| 34331300/7 | ավտոմեքենաների պահեստամասեր | ՄԱ | հատ | 7000 | 1 | 7000 |
| 34331300/8 | ավտոմեքենաների պահեստամասեր | ՄԱ | հատ | 4500 | 1 | 4500 |
| 34331300/9 | ավտոմեքենաների պահեստամասեր | ՄԱ | հատ | 4500 | 1 | 4500 |
| 34351200/1 | ավտոմեքենաների անիվներ | ՀՄԱ | հատ | 40000 | 4 | 160000 |
| 34351200/501 | անվաղող ձմեռային | ԷԱՃ | հատ | 34800 | 20 | 696000 |
| 38411200/501 | ջերմաչափ | ԷԱՃ | հատ | 248 | 200 | 49600 |
| 38411200/502 | ջերմաչափ թվային | ԷԱՃ | հատ | 1200 | 30 | 36000 |
| 38431400/501 | իմունոլոգիական վերլուծիչներ | ԳՀ | հատ | | 1 | |
| 38821200/1 | հեռակառավարվող ազդանշանային սարքեր | ՄԱ | հատ | 3500 | 5 | 17500 |
| 39221480/1 | զուգարանի խոզանակներ | ՄԱ | հատ | 700 | 20 | 14000 |
| 39263200/1 | գրասենյակային գիրք, մատյան, 70-200էջ, տողանի, սպիտակ էջերով | ՄԱ | հատ | 600 | 400 | 240000 |
| 33141100/36 | Վակումային համակարգի ստերիլ ասեղ 21G | ԳՀ | հատ | 15 | 10000 | 150000 |
| 33211260/1 | Հակաստրեպտոկոկին-O Anti Streptolysina-O /Հակաստրեպտոկոկին -O որոշման թեստ | ԳՀ | հատ | 70 | 100 | 7000 |
| 33791300/34 | Փորձանոթ գելով /վակումային/ | ԳՀ | հատ | 32 | 8000 | 256000 |
| 33791300/35 | Փորձանոթ ցիտրատով /վակումային/ | ԳՀ | հատ | 28 | 8000 | 224000 |
| 33791300/36 | Փորձանոթ K3 EDTA 2 մլ | ԳՀ | հատ | 25 | 5000 | 125000 |
| 39263410/1 | ամրակ, փոքր | ՄԱ | տուփ | 150 | 10 | 1500 |
| 39263420/1 | ամրակ, մեծ | ՄԱ | տուփ | 200 | 10 | 2000 |
| 39292510/1 | քանոն, պլաստիկ | ՄԱ | հատ | 50 | 20 | 1000 |
| 39812600/1 | մաքրող մածուկներ – փոշիներ | ՄԱ | հատ | 180 | 200 | 36000 |
| 39831240/1 | մաքրող նյութեր | ՄԱ | կիլոգրամ | 100 | 400 | 40000 |
| 39831243/1 | լվացքի փոշի ավտոմատ | ՄԱ | կիլոգրամ | 1000 | 200 | 200000 |
| 39831243/2 | լվացքի փոշի ավտոմատ | ՄԱ | կիլոգրամ | 1000 | 50 | 50000 |
| 39831245/1 | օճառ, հեղուկ | ՄԱ | լիտր | 300 | 300 | 90000 |
| 39831283/1 | հատակի լվացման լաթ | ՄԱ | հատ | 400 | 100 | 40000 |
| 39831284/1 | հատակի մաքրման հեղուկ (խտանյութ) | ՄԱ | կիլոգրամ | 500 | 100 | 50000 |
| 39836000/1 | ավել, սովորական | ՄԱ | հատ | 700 | 200 | 140000 |
| 42131470/1 | ծորակների մասեր | ՄԱ | հատ | 700 | 30 | 21000 |
| 42131470/2 | ծորակների մասեր | ՄԱ | հատ | 1000 | 15 | 15000 |
| 42131490/1 | սիֆոն | ՄԱ | հատ | 500 | 60 | 30000 |
| 42651200/1 | ձեռքի էլեկտրամեխանիկական գործիքներ | ՄԱ | հատ | 15000 | 1 | 15000 |
| 44111200/1 | ցեմենտ | ՄԱ | կգ | 60 | 200 | 12000 |
| 44112170/1 | լինոլեում | ՄԱ | քմ | 1650 | 100 | 165000 |
| 44161230/1 | խողովակների պարագաներ | ՄԱ | հատ | 1600 | 50 | 80000 |
| 44161230/2 | խողովակների պարագաներ | ՄԱ | հատ | 800 | 50 | 40000 |

| | | | | | | |
|--------------|---|----|-----|--------|-------|--------|
| 44161230/3 | խողովակների պարագաներ | ՄԱ | հատ | 1000 | 50 | 50000 |
| 44192610/1 | մեխ շինարարական | ՄԱ | կգ | 800 | 10 | 8000 |
| 44221250/1 | շեմեր | ՄԱ | հատ | 1200 | 10 | 12000 |
| 44411110/1 | ջրի ծորակ, 1 փականով | ՄԱ | հատ | 2500 | 30 | 75000 |
| 44411120/1 | ջրի ծորակ, 2 փականով | ՄԱ | հատ | 6000 | 10 | 60000 |
| 44411120/2 | ջրի ծորակ, 2 փականով | ՄԱ | հատ | 7000 | 10 | 70000 |
| 44411751/1 | սանհանգույցի բաքի պարագաներ | ՄԱ | հատ | 2000 | 10 | 20000 |
| 44411751/2 | սանհանգույցի բաքի պարագաներ | ՄԱ | հատ | 3500 | 10 | 35000 |
| 44511400/1 | գործիքների մասեր | ՄԱ | հատ | 1500 | 5 | 7500 |
| 44511400/2 | գործիքների մասեր | ՄԱ | հատ | 1500 | 2 | 3000 |
| 44521120/1 | դռան փականներ | ՄԱ | հատ | 3500 | 10 | 35000 |
| 44521170/1 | կողպեքներ | ՄԱ | հատ | 1500 | 5 | 7500 |
| 44521200/1 | կողպեքների մասեր | ՄԱ | հատ | 2000 | 20 | 40000 |
| 2 | ԱՇԽԱՏԱՆՔ | | | | | |
| 45461100/1 | Շենքերի, շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ | ՄԱ | հատ | 990000 | 1 | 990000 |
| 79821170/501 | Մեծահասակի ամբուլատոր բժշկական քարտ /ՀՀ ԱՆ 24.06.2008 N10-Ն հրամանի/ | ԳՀ | հատ | 74 | 2500 | 185000 |
| 79821170/502 | Երեխայի/աղջիկ/ բժշկական հսկողության ամբուլատոր քարտ /ՀՀ ԱՆ 26.11.2007 N1752-Ն հրամանի/ | ԳՀ | հատ | 158 | 500 | 79000 |
| 79821170/503 | Երեխայի/տղա/ բժշկական հսկողության ամբուլատոր քարտ /ՀՀ ԱՆ 26.11.2007 N1752-Ն հրամանի/ | ԳՀ | հատ | 158 | 500 | 79000 |
| 79821170/504 | Ուղեգիր միևնույն բժշկական հաստատությունում լաբորատոր-գործիքային հետազոտության/ հավելված N 6 /ՀՀ ԱՆ 2013 թ 09.13 -ի N° 47-Ն հրամանի/ | ԳՀ | հատ | 2 | 25000 | 50000 |
| 79821170/505 | Ուղեգիր ամբուլատոր-պոլիկլինական բժշկական կազմակերպությունների բժիշկների միջոցով սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում չընդգրկված անձանց հիվանդանոցային բժշկական օգնության և հետազոտման /ՀՀ ԱՆ 2015 թ չափորոշիչ/ | ԳՀ | հատ | 2 | 500 | 1000 |
| 79821170/506 | Առողջության անձնագրի լրացման ձևաչափ /ՀՀ կառ.10,07, 2016 թ.փետրվարի 15-ի N426 որոշում | ԳՀ | հատ | 4.5 | 1000 | 4500 |
| 79821170/507 | Առողջության առաջնային պահպանման ծառայությունների մատուցման հաշվառման ձև N002 ՀՀԱՆ 03,07,2013թ. N35-Ն հրաման / համարակալված՝ 1-ից | ԳՀ | հատ | 3.8 | 50000 | 190000 |
| 79821170/508 | Առողջության առաջնային պահպանման ծառայությունների մատուցող բժշկի ընտրությունը վավերացնող գրանցման ձև՝ 004 ձև / ՀՀ ԱՆ N57-Ն հրաման 13.07.2013թ՝ հավելված 1/ | ԳՀ | հատ | 4 | 1500 | 6000 |
| 79821170/509 | Ամբուլատոր բժշկական քարտի միջուկ | ԳՀ | հատ | 4 | 20000 | 80000 |
| 79821170/510 | Երեխայի բժշկական քարտ (տղա/աղջիկ) հավելված N° 4 , ՀՀԱՆ 09.04.2013թ. N° 874-Ա հրամանի | ԳՀ | հատ | 30 | 1000 | 30000 |
| 79821170/511 | Բժշկի կողմից վարվող ԱԱՊ ծառայությունների մատուցման հաշվառման ձևի գրանցման մատյան/ 200 թերթից/ | ԳՀ | հատ | 1300 | 5 | 6500 |
| 79821170/512 | Ուղեգիր մասնագիտական խորհրդատվության կամ լաբորատոր-ախտորոշիչ հետազոտությունների /հավելված N 5/ ,/ՀՀԱՆ 13.09.2013թ. Հրաման N47-Ն/ | ԳՀ | հատ | 2 | 5000 | 10000 |
| 79821170/513 | Դեղատոմսային ձևաթուղթ N3 դեղատոմս կրկնակի/կապիրովկայով/ հաստատված է ՀՀ կառավարության 09.11.2017թ. 1402 որոշմամբ | ԳՀ | հատ | 12 | 35000 | 420000 |
| 79821170/514 | Ձև N 063 կանխարգելիչ պատվաստումների քարտ | ԳՀ | հատ | 25 | 1000 | 25000 |
| 79821170/515 | Համավճարի պայմանագիր ՀՀ ԱՆ 04.02.2011 128-Ա հրաման | ԳՀ | հատ | 4.5 | 1000 | 4500 |
| 79821170/516 | Բժշկական ծառայությունների վճարովի մատուցման պայմանագիր ՀՀ ԱՆ 01.02.2011թ. N104-Ա հրաման | ԳՀ | հատ | 3.9 | 10000 | 39000 |
| 79821170/517 | Տեղեկատվություն ծննդօգնության պետական հավաստագրի ներդրման կապակցությամբ հղիներին տրամադրելու համար հավելված 4 ՀՀ ԱՆ 30.05.2008թ. N761-Ա հրամանի | ԳՀ | հատ | 4.5 | 500 | 2250 |

| | | | | | | |
|--------------|--|----|-----|-------|-------|--------|
| 79821170/518 | Անհատական քարտ հղիի և ծննդկանի հավելված 1 | ԳՀ | հատ | 55 | 500 | 27500 |
| 79821170/519 | Անհատական քարտ հղիի և ծննդկանի հավելված 2 | ԳՀ | հատ | 55 | 500 | 27500 |
| 79821170/520 | ՀՀ ԱՆ 09.04.2013թ № 874-Ա հրամանով հավելված 4 | ԳՀ | հատ | 4.5 | 500 | 2250 |
| 79821170/521 | Հիվանդանոցային բժշկական օգնության և սպասարկման ծավալների հաշվառման ձև 0001 ՀՀ ԱՆ 2011թ. 24.01.2011թ. N63 հրամանի | ԳՀ | հատ | 4 | 6000 | 24000 |
| 79821170/522 | Մեծահասակի հիվանդության պատմագիր / ՀՀԱՆ 2014թ. փետրվարի 14-ի N02-Ն հրամանի/հավելված -1 | ԳՀ | հատ | 45 | 3000 | 135000 |
| 79821170/523 | Ծննդաբերության պատմագիր / ՀՀԱՆ 2014թ. փետրվարի 14-ի N02-Ն հրամանի/հավելված -3 | ԳՀ | հատ | 40 | 500 | 20000 |
| 79821170/524 | Երեխայի հիվանդության պատմագիր / ՀՀԱՆ 2014թ. փետրվարի 14-ի N02-Ն հրամանի/հավելված -2 | ԳՀ | հատ | 4.5 | 1500 | 6750 |
| 79821170/525 | Նշանակման թերթիկ | ԳՀ | հատ | 3.9 | 5000 | 19500 |
| 79821170/526 | Ջերմության թերթիկ | ԳՀ | հատ | 3.9 | 5000 | 19500 |
| 79821170/527 | Վիճակագրական քարտ ձև 066/ու | ԳՀ | հատ | 1.9 | 5000 | 9500 |
| 79821170/528 | Քաղվածք ամբուլատոր, ստացիոնար հիվանդի քարտից ըստ նմուշի | ԳՀ | հատ | 1.9 | 5000 | 9500 |
| 79821170/529 | Նորածնի դուրս գրման տեղեկացման թերթիկ ՀՀ ԱՆ 01.11.2013թ. N70-Ն | ԳՀ | հատ | 2 | 500 | 1000 |
| 79821170/530 | Վտանգի նշանները նորածնի մոտ ,որոնց առկայության դեպքում մայրը պետք է դիմի բժշկի ՀՀ ԱՆ 01.12.2013թ. N78-Ն | ԳՀ | հատ | 4.5 | 500 | 2250 |
| 79821170/531 | Շտապ օգնության կանչերի թերթիկ ՀՀ ԱՆ 24.07.2013Յ N39-Ս հրաման N3»ÉI³Í2 | ԳՀ | հատ | 3.8 | 5000 | 19000 |
| 79821170/532 | Շտապ բժշկական օգնության կտրոն/ ուղեկցող թերթիկ/ 114-ու | ԳՀ | հատ | 2 | 5000 | 10000 |
| 79821170/533 | Նախաձեռնության պատրոնաժ / հավելված 5/ ՀՀ ԱՆ 25.12.2007թ № 1925-Ն հրաման | ԳՀ | հատ | 25 | 200 | 5000 |
| 79821170/534 | Մարդատար ավտոմեքենայի երթուղային թերթ | ԳՀ | հատ | 2 | 1000 | 2000 |
| 79821170/535 | Նախաձեռնության հսկողություն իրականացնող բուժիմնարկի փոխանակման քարտ ՀՀ ԱՆ 24.01.2012թ. 103-Ա հրամանի | ԳՀ | հատ | 4.5 | 500 | 2250 |
| 79821170/536 | Կլինիկական լաբորատորիա ձև N 1/սերմահեղուկի հետազոտություն / ՀՀԱՆ 21.11.2013թ.N76-Ն հրաման | ԳՀ | հատ | 33.33 | 150 | 4999.5 |
| 79821170/537 | Կլինիկական լաբորատորիա ձև N 7 /Միզասեռական ուղիների արտադրության մանրադիտակային հետազոտություն / ՀՀԱՆ 21.11.2013թ.N76-Ն հրաման | ԳՀ | հատ | 1.9 | 4000 | 7600 |
| 79821170/538 | Կլինիկական լաբորատորիա ձև N 10 / Մանրադիտակային հետազոտություն / ՀՀԱՆ 21.11.2013թ.N76-Ն հրաման | ԳՀ | հատ | 2 | 500 | 1000 |
| 79821170/539 | Կլինիկական լաբորատորիա ձև N 11 / Արյան հետազոտություն / ՀՀԱՆ 21.11.2013թ.N76-Ն հրաման | ԳՀ | հատ | 1.8 | 7400 | 13320 |
| 79821170/540 | Կլինիկական լաբորատորիա ձև N12 / Մեզի հետազոտություն / ՀՀԱՆ 25.11.2013թ.N76-Ն հրաման | ԳՀ | հատ | 1.8 | 15500 | 27900 |
| 79821170/541 | Իմունաբանական լաբորատորիա ձև N 1 / Շճաբանական հետազոտություն / ՀՀԱՆ 25.11.2013թ.N76-Ն հրաման | ԳՀ | հատ | 2 | 1000 | 2000 |
| 79821170/542 | Իմունաբանական լաբորատորիա ձև N 2 / Շճաբանական հետազոտություն / ՀՀԱՆ 25.11.2013թ.N76-Ն հրաման | ԳՀ | հատ | 2 | 500 | 1000 |
| 79821170/543 | Իմունաբանական լաբորատորիա ձև N 3 / Շճաբանական հետազոտություն ՝վիրուսային ինֆեկցիաների/ ՀՀԱՆ 25.11.2013թ.N76-Ն հրաման | ԳՀ | հատ | 2 | 1600 | 3200 |
| 79821170/544 | Իմունաբանական լաբորատորիա ձև N 5 / Շճաբանական հետազոտություն / ՀՀԱՆ 21.11.2013թ.N76-Ն հրաման | ԳՀ | հատ | 1.8 | 8000 | 14400 |
| 79821170/545 | Իմունաբանական լաբորատորիա ձև N 6 / Շճաբանական հետազոտություն / ՀՀԱՆ 25.11.2013թ.N76-Ն հրաման | ԳՀ | հատ | 50 | 100 | 5000 |
| 79821170/546 | Իմունաբանական լաբորատորիա ձև N 8 / Հորմոնների հետազոտություն / ՀՀԱՆ 25.11.2013թ.N76-Ն հրաման | ԳՀ | հատ | 16.67 | 300 | 5000 |
| 79821170/547 | Իմունաբանական լաբորատորիա ձև N 4 / վահանագեղձի և հարվահանագեղձի հորմոնների հետազոտություն / ՀՀԱՆ 21.11.2013թ.N76-Ն հրաման | ԳՀ | հատ | 2 | 1000 | 2000 |

| | | | | | | |
|--------------|---|----|-----|------|------|-------|
| 79821170/548 | Կենսաքիմիական լաբորատորիա ձև N 1 /Արյան կենսաքիմիական հետազոտություն / ՀՀԱՆ 25.11.2013թ. N76-Ն հրաման | ԳՀ | հատ | 2 | 2500 | 5000 |
| 79821170/549 | Կենսաքիմիական լաբորատորիա ձև N 5 /Արյան էլեկտրոլիտների հետազոտություն / ՀՀԱՆ 25.11.2013թ. N76-Ն հրաման | ԳՀ | հատ | 1.8 | 4500 | 8100 |
| 79821170/550 | Կենսաքիմիական լաբորատորիա ձև N 8 /Արյան կենսաքիմիական հետազոտություն / ՀՀԱՆ 25.11.2013թ. N76-Ն հրաման | ԳՀ | հատ | 2 | 500 | 1000 |
| 79821170/551 | Ուլտրաձայնային/սոնոգրաֆիկ/ հետազոտության ձև | ԳՀ | հատ | 2 | 3000 | 6000 |
| 79821170/552 | Հղիների գերձայնաին հետազոտության արձանագրություն N1 ձև հավելված N8 ՀՀԱՆ 06.05.2014թ. N 16-Ն հրաման | ԳՀ | հատ | 2 | 2500 | 5000 |
| 79821170/553 | Հղիների գերձայնաին հետազոտության արձանագրություն N2 ձև հավելված N9 ՀՀԱՆ 06.05.2014թ. N 16-Ն հրաման | ԳՀ | հատ | 4.1 | 2500 | 10250 |
| 79821170/554 | Հղիների գերձայնաին հետազոտության արձանագրություն N3 ձև հավելված N 10 ՀՀԱՆ 06.05.2014թ. N 16-Ն հրաման | ԳՀ | հատ | 4.1 | 2500 | 10250 |
| 79821170/555 | Մատյան բուժհաստատությունների բաժանմունքներում /կաբինետներում/դեղերի և ԲՆԱ-ի քանակական հաշվառման N3, | ԳՀ | հատ | 900 | 30 | 27000 |
| 79821170/556 | Մատյան բուժհաստատությունների բաժանմունքներում հերթապահ ք/քրոջ դեղերի և ԲՆԱ-ի քանակական հաշվառման N6 | ԳՀ | հատ | 900 | 30 | 27000 |
| 79821170/557 | Ստացիոնար գիրք | ԳՀ | հատ | 100 | 5 | 500 |
| 79821170/558 | Ստացիոնարում վիրահատական միջամտությունների գրանցամատյան ձև 008y | ԳՀ | հատ | 1300 | 5 | 6500 |
| 79821170/559 | Պահանջագիրք դեղորայքի | ԳՀ | հատ | 900 | 20 | 18000 |
| 79821170/560 | Հիվանդների ընդունելության և հոսպիտալացումների մերժման մատյան ձև N001y(ռնդունատանի գործ) | ԳՀ | հատ | 900 | 5 | 4500 |
| 79821170/561 | Շտապ օգնության կանչերի գրանցման գիրք 200 էջ | ԳՀ | հատ | 1300 | 5 | 6500 |
| 79821170/562 | Հղիների հաշվառման մատյան | ԳՀ | հատ | 900 | 4 | 3600 |
| 79821170/563 | Նարկոտիկ և հոգեմեդ դեղերի գրանցման մատյան | ԳՀ | հատ | 900 | 1 | 900 |
| 79821170/564 | Հղիների արհեստական ընդհատման գրանցամատյան | ԳՀ | հատ | 900 | 1 | 900 |
| 79821170/565 | Բաժանմունքներում դեղերի և ԲՆԱ-ի քանակագումարային հաշվառման ձև՝ հաշվետվություն N5 28.12.2005թ. N 1391 Ա հրամանով | ԳՀ | հատ | 4.5 | 500 | 2250 |
| 79821170/566 | Բաժանմունքներում դեղերի և ԲՆԱ-ի քանակագումարային հաշվառման ձև՝ ակտ N 4 26.01.2007թ. N 121 Ա հրաման | ԳՀ | հատ | 4.5 | 500 | 2250 |
| 79821170/567 | Ինֆեկցիոն հիվանդությունների գրանցամատյան ձև N060y | ԳՀ | հատ | 1300 | 2 | 2600 |
| 79821170/568 | Հավելված N4 ՀՀԱՆ 10,10,12թ. N2300-Ա հրամանի ձև 18տ. բարձր անձանց տնային այցերի գրանցամատյան / 200 թերթից/ | ԳՀ | հատ | 1300 | 2 | 2600 |
| 79821170/569 | Հավելված N3 03.07.2013 N35-Ս ՌԻՅՍԿ ՆԻՊԻՆԻ հրամանի ձև 0-18տ. երեխաների սպասարկող ԱՊ բժշկի տնային այցերի գրանցամատյան / 200 թերթից/ | ԳՀ | հատ | 1300 | 2 | 2600 |
| 79821170/570 | ԲԿՀ-ի եզրակացությունների գրանցման համար | ԳՀ | հատ | 1300 | 1 | 1300 |
| 79821170/571 | Սթափության բլանկ | ԳՀ | հատ | 5 | 200 | 1000 |
| 79821170/572 | Համաձայնագիր մինչև 18 տարեկան երեխաների վիրահատական միջամտության իրականացման վերաբերյալ/հավելված 3 08.2012թ ՀՀ ԱՆ N2283 -Ա հրաման/ | ԳՀ | հատ | 4.5 | 500 | 2250 |
| 79821170/573 | Թերթիկ մինչև 18 տարեկան երեխաների հոսպիտալացումից և վիրահատական միջամտությունից հրաժարվելու վերաբերյալ/հավելված 2 08.2012թ ՀՀ ԱՆ N2283 -Ա հրաման/ | ԳՀ | հատ | 4.5 | 500 | 2250 |
| 79821170/574 | Ալկոհոլային խմածության որոշման գիրք | ԳՀ | հատ | 1300 | 1 | 1300 |

| | | | | | | |
|--------------|--|----|-----|------|-------|--------|
| 79821170/575 | Մեծահասակի շարունակական հսկողության քարտ 03.07.2013 N 35-Ն հրաման հավելված 2 | ԳՀ | հատ | 10 | 500 | 5000 |
| 79821170/576 | Երեխայի շարունակական հսկողության քարտ 03.07.2013 N 35-Ն հրաման հավելված 5 | ԳՀ | հատ | 250 | 20 | 5000 |
| 79821170/577 | Փոխանակման քարտ ՀՀԱՆ 14,12,2009թ. N2001-Ա հրաման | ԳՀ | հատ | 4.5 | 500 | 2250 |
| 79821170/578 | Իրազեկման թերթիկ անվճար բուժօգնության մասին ՀՀԱՆ 18,12,2013 N3274-Ա հրաման հավելված1 | ԳՀ | հատ | 4.5 | 500 | 2250 |
| 79821170/579 | Գրանցամատյան գոլորշային մեթոդով մանրեագերծման ձև N1 ՀՀԱՆ 15.10.2015թ. N 48-Ն հրաման 200 թերթից | ԳՀ | հատ | 1300 | 2 | 2600 |
| 79821170/580 | Գրանցամատյան չոր օդային մեթոդով մանրեագերծման ձև N2 ՀՀԱՆ 15.10.2015թ. N 48-Ն հրաման 200 թերթից | ԳՀ | հատ | 1300 | 2 | 2600 |
| 79821170/581 | Գրանցամատյան քիմիական մեթոդով մանրեագերծման մանրեագերծման ձև N3 ՀՀԱՆ 15.10.2015թ. N 48-Ն հրաման 200 թերթից | ԳՀ | հատ | 1300 | 2 | 2600 |
| 79821170/582 | Գրանցամատյան ախտահանման նախամանրեագերծման ,մշակման որակի հսկողության ձև N4 ՀՀԱՆ 15.10.2015թ. N 48-Ն հրաման 200 թերթից | ԳՀ | հատ | 1300 | 2 | 2600 |
| 79821170/583 | Գրանցամատյան մաքրման,ախտահանման ռեժիմի գրանցման ձև N 5 ՀՀԱՆ 15.10.2015թ. N 48-Ն հրաման, 200 թերթից | ԳՀ | հատ | 1300 | 2 | 2600 |
| 79821170/584 | Գիրք դեղատներում և/ կամ ավագ բուժքույրերի կողմից դեղերի ԲՆԱ-ի անվանաքանակական հաշվառման Ձև N 1 20.01.2007թ. N121-Ա հրամանի 200թերթից | ԳՀ | հատ | 1300 | 6 | 7800 |
| 79821170/585 | Գիրք բուժհաստատությունների դեղատներում դեղամիջոցների և ԲՆԱ-ի քանակական հաշվառման Ձև N1 200թերթից | ԳՀ | հատ | 1300 | 6 | 7800 |
| 79821170/586 | Սոց փաթեթի շահառուի տեղեկանք հավելված N2 ՀՀԱՆ 10.02.2015թ.05-Ն | ԳՀ | հատ | 2 | 2000 | 4000 |
| 79821170/587 | Հղիի հսկողության պարտադիր ծավալների հաշվառման ձև 005 ՀՀ ԱՆ 04.02.2015թ. N° 03 հրամանի | ԳՀ | հատ | 4 | 2500 | 10000 |
| 79821170/588 | Գիրք մատյան կաբինետներում դեղերի և ԲՆԱ-ի անվանաքանակական հաշվառման ձև N 5 ՀՀ ԱՆ 26.01.2007 N 21-Ա հրաման | ԳՀ | հատ | 1300 | 2 | 2600 |
| 79821170/589 | ՀՀ ԱՆ 2016թ օգոստոսի 1-ի N 27-Ն հրաման չարորակ նորագոյացությունների հաշվառման միասնական թերթիկ | ԳՀ | հատ | 100 | 50 | 5000 |
| 79821170/590 | A 4 միակողմանի տպագրություն, տառերը և գծերը սև գույնի՝ յուրաքանչյուր անգամ պատվիրատուի կողմից ներկայացված նմուշի համապատասխան | ԳՀ | հատ | 3.8 | 35000 | 133000 |
| 79821170/591 | A 4 տպագրություն երկկողմանի տպված, տառերը և գծերը սև գույնի՝ յուրաքանչյուր անգամ պատվիրատուի կողմից ներկայացված նմուշի համապատասխան | ԳՀ | հատ | 3.8 | 35000 | 133000 |
| 79821170/592 | Կլինիկական լաբորատորի ձև N° 2 / Արյունաքանակական հետազոտություն/ ՀՀԱՆ 21.11.2013թ.N76-Ն հրաման | ԳՀ | հատ | 2 | 1500 | 3000 |
| 79821170/593 | Կենսաքիմիական լաբորատորիա ձև N° 7 / կոագուլոգրամա/ ՀՀԱՆ 25.11.2013թ.N76-Ն հրաման | ԳՀ | հատ | 2 | 5000 | 10000 |
| 79821170/594 | Սոնոգրաֆիա / ըստ նմուշի/ | ԳՀ | հատ | 2 | 2000 | 4000 |
| 79821170/595 | Ռենտգեն հետազոտություն / ըստ նմուշի / | ԳՀ | հատ | 2 | 2000 | 4000 |
| 79821170/596 | Երեխայի բժշկական հսկողության ամբուլատոր քարտից քաղվածք / հավելված 6 / 03.07.2013 թ ՀՀ ԱՆ N° 35-Ն հրաման | ԳՀ | հատ | 2 | 3000 | 6000 |
| 79821170/597 | 18 և բարձր տարիքի բժշկասոցիալական փորձաքննության ուղեգիր / հավելված 2/ 26.05.2006թ. ՀՀ ԱՆ N° 580-Ն | ԳՀ | հատ | 4.5 | 700 | 3150 |
| 79821170/598 | ԱԱՊ ծառայություններ մատուցող բժշկի ընտրության կամ այդ ընտրության փոփոխության գրանցման ձև / հավելված 2/ ՀՀ ԱՆ 26.02.2018թ. N° 502-Ա հրամանի | ԳՀ | հատ | 4.5 | 2000 | 9000 |
| 79821170/599 | ՍՈՆՈԳՐԱՖԻԱ / պոլիկլինիկայի համար ըստ նմուշի/ | ԳՀ | հատ | 4.5 | 3000 | 13500 |

| | | | | | | |
|--------------|--|----|------|----------|-----|----------|
| 79821170/600 | Դեռահասների հոգեբանասոցիալական հարցաշար / հավելված 15 ա/ ՀՀ ԱՆ 28.12.2012թ № 3105-Ա հրամանի | ԳՀ | հատ | 4.5 | 500 | 2250 |
| 79821170/601 | Հղիի վարման անհատական պլան / հավելված № 3ա / Գլուխ IV ՀՀԱՆ 14.12.2009թ. № 2001-Ա հրաման | ԳՀ | հատ | 4.5 | 500 | 2250 |
| 79821170/602 | Հղիության արհեստական ընդհատման նպատակով հղի կնոջ կողմից ներկայացվող դիմում Ձև № 1 | ԳՀ | հատ | 4.5 | 300 | 1350 |
| 3 | ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ | | | | | |
| 32411130 | Ինտերնետային կապի տրամադրում | ՄԱ | դրամ | 990000 | 1 | 990000 |
| 48211210 | Համակարգչային տեխնոլոգիաների և ծրագրային ապահովումների մշակում և սպասարկում /ցանցային զանազան համակարգչային ծրագրային փաթեթներ | ՄԱ | դրամ | 170000 | 1 | 170000 |
| 50111130 | Ավտոմեքենաների վերանորոգման ծառայություններ | ՄԱ | դրամ | 990000 | 1 | 990000 |
| 50411100 | Չափող սարքերի վերանորոգման և պահպանման ծառայություններ | ՄԱ | դրամ | 1200000 | 1 | 1200000 |
| 50311120 | Համակարգչային սարքերի պահպանման և վերանորոգման ծառայություններ | ՄԱ | դրամ | 990000 | 1 | 990000 |
| 50421100 | Բժշկական սարքերի վերանորոգման – պահպանման ծառայություններ | ՄԱ | դրամ | 800000 | 1 | 800000 |
| 50531130 | կաթսայի տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության ծառայություն | ՄԱ | դրամ | 120000 | 1 | 120000 |
| 50531150 | գազային սարքերի պահպանման ծառայություններ | ՄԱ | դրամ | 100000 | 1 | 100000 |
| 50751100 | վերելակների վերանորոգման և պահպանման ծառայություններ | ՄԱ | դրամ | 200000 | 1 | 200000 |
| 64121200 | Փոստի առաքման ծառայություններ | ՄԱ | դրամ | 100000 | 1 | 100000 |
| 64211100 | Հանրային հեռախոսային ծառայություններ/ֆիքսցած հեռախոսակապ | ՄԱ | դրամ | 1400000 | 1 | 1400000 |
| 64211180 | Հատուկ կապ/ընդհանուր նշանակության փաթեթային ռադիոկապի (gprs) ծառայություններ | ՄԱ | դրամ | 612000 | 1 | 612000 |
| 65111100 | Խմելու ջրի մատակարարում | ՄԱ | դրամ | 6400000 | 1 | 6400000 |
| 65211100 | Բնական գազի մատակարարում | ՄԱ | դրամ | 12500000 | 1 | 12500000 |
| 65311100 | Էլեկտրաէներգիայի մատակարարում | ՄԱ | դրամ | 15500000 | 1 | 15500000 |
| 66111200 | Բանկային ծառայություններ | ՄԱ | դրամ | 80000 | 1 | 80000 |
| 66511170 | Փոխադրամիջոցների հետ կապված ապահովագրական ծառայություններ | ՄԱ | դրամ | 300000 | 1 | 300000 |
| 72411700 | Դոմենային անվանումներ | ՄԱ | դրամ | 12000 | 1 | 12000 |
| 77111300 | Բժշկական սարքավորումների վարձակալություն | ՄԱ | դրամ | 1400400 | 1 | 1400400 |
| 79131300 | Էլեկտրոնային ստորագրության հավաստագրման ծառայություններ | ՄԱ | դրամ | 24000 | 1 | 24000 |
| 79211150 | Առդիտորական ծառայություններ | ՄԱ | դրամ | 900000 | 1 | 900000 |
| 79631200 | աշխատակիցների վերապատրաստման ծառայություններ՝ վերապատրաստման և ուսուցման ծառայություն | ՄԱ | դրամ | 100000 | 1 | 100000 |
| 80561100 | ուսուցման ծառայություններ առողջապահության ոլորտում | ՄԱ | դրամ | 100000 | 1 | 100000 |
| 90511150 | Աղբահանության ծառայություն/ աղբի փոխադրման ծառայություններ | ՄԱ | դրամ | 600000 | 1 | 600000 |
| 90921100 | Ախտահանման – մակաբույծների ոչնչացման ծառայություններ/Դեռատիզացիա | ՄԱ | դրամ | 780000 | 1 | 780000 |
| 92411100 | Թերթերին բաժանորդագրման ծառայություններ | ՄԱ | դրամ | 56000 | 1 | 56000 |
| 98341140 | Շենքերի պահպանման ծառայություններ | ՄԱ | դրամ | 300000 | 1 | 300000 |
| 99600000 | Գնում չհանդիսացող այլ ծախսեր՝ էլ.առողջապահական համակարգին միացման վճար | ՄԱ | դրամ | 7000000 | 1 | 7000000 |