

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրի մասին

«Կապանի կոմունալ ծառայություն» ՀՈԱԿ-ը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար լուսավորության ապրանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ-ՍՄԿԲ-ԿԿԾ-ԳՀԱՊՁԲ-18/5» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2018 թ. հունվարի 17-ին կնքված N «ՀՀ-ՍՄԿԲ-ԿԿԾ-ԳՀԱՊՁԲ-18/5-1» և N «ՀՀ-ՍՄԿԲ-ԿԿԾ-ԳՀԱՊՁԲ-18/5-2» պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը՝

Գնման առարկայի								
Չափաբաժնի համարը	Անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը ¹		Նախահաշվային գինը մեկ միավորի համար /ՀՀ դրամ/		Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			Առկա ֆի-նան-սական մի-ջոց-ներով ²	ընդ-հանուր	/ՀՀ դրամ/			
					Առկա ֆինան-սական միջոցներով ³	Ընդհանուր		
1	Ալյումինե լար 1 * 2.5	մ	200	200	80	80	1*2.5 պլաստմասսայե մեկուսացմամբ, Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ փետրվարի 3-ի N 150-ն	1*2.5 պլաստմասսայե մեկուսացմամբ, Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ փետրվարի 3-ի N 150-ն
2	Դրոսել 150 W	հատ	150	150	4800	4800	150 W, նեոնային լամպերով մեկնարկիչ, 40վտ հզորության, 127 վ լարման լյումինիսցենտային լամպերով լուսամփոփի մեկնարկման համար, ըստ նորմատիվ փաստաթղթի, մեկնարկիչի վրա համանոն ֆիրմայի նշագրմամբ: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. Փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված, Յաճր լարման էլեկտրասարքավորումների ներկայացվող պահանջների	150 W, նեոնային լամպերով մեկնարկիչ, 40վտ հզորության, 127 վ լարման լյումինիսցենտային լամպերով լուսամփոփի մեկնարկման համար, ըստ նորմատիվ փաստաթղթի, մեկնարկիչի վրա համանոն ֆիրմայի նշագրմամբ: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. Փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված, Յաճր լարման էլեկտրասարքավորումների ներկայացվող պահանջների

¹ Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը

² Լրացնելով տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

³ Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնելով առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր գումարը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

							ստանդարտացան կանոնակարգի	կանոնակարգի
3	Դրոսել 250 W	հատ	220	220	5000	5000	250W Նեոնային լամպերով մեկնարկիչ, 40 Վտ հզորության, 127 Վ լարման, յուամինիսցենտային լամպերով լուսամփոփների մեկնարկման համար, ըստ նորմատիվ փաստաթղթի, մեկնարկիչի վրա համանուն ֆիրմայի նշանագրամբ: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. Փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված, Ցածր լարման էլեկտրասարքավոր ումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի	250W Նեոնային լամպերով մեկնարկիչ, 40 Վտ հզորության, 127 Վ լարման, յուամինիսցենտային լամպերով լուսամփոփների մեկնարկման համար, ըստ նորմատիվ փաստաթղթի, մեկնարկիչի վրա համանուն ֆիրմայի նշանագրամբ: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. Փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված, Ցածր լարման էլեկտրասարքավորու մներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի
4	Էլ. միացման պլուսկ	հատ	20	20	23500	23500	100-ից բարձր	100-ից բարձր
5	Էլեկտրական ժամացույց	հատ	20	20	6500	6500	Արտաքին լուսավորության միացում – անջատումները նախատեսված գրաֆիկով կազմակերպելու համար	Արտաքին լուսավորության միացում – անջատումները նախատեսված գրաֆիկով կազմակերպելու համար
6	Էլեկտրական լար 1*16	մ	5000	5000	110	110	ԱՊՎ 1 x 6 մմ ² նշագրված տիպը, երկարությունը՝ մետրական չափերով, ԳՕՍՍ 6323-79-ին համապատասխան : Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված՝ ցածր լարման էլեկտրասարքավոր ումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի	ԱՊՎ 1 x 6 մմ ² նշագրված տիպը, երկարությունը՝ մետրական չափերով, ԳՕՍՍ 6323-79-ին համապատասխան: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված՝ ցածր լարման էլեկտրասարքավորու մներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի

7	ԻՁՈՒ	հաստ	350	350	1200	1200	ՀՀ 2011 թ. 10-07-06 60HZ<HI 70-400W/ ALITE կամ համարժեքը	ՀՀ 2011 թ. 10-07-06 60HZ<HI 70-400W/ ALITE կամ համարժեքը
8	Լամպ էլոնոմ 75W	հաստ	12	12	2000	2000	Էլեկտրական էլոնոմ լամպեր /170-240վ / 50-60 հց հաճախականության ն 75 Վտ հզորության, չթափանցող, անփայլ, պարուրածն, էներգախնայող, ISO9001- 2000/TORCH/ կամ համարժեքը, փոքր չափի	Էլեկտրական էլոնոմ լամպեր /170-240վ / 50-60 հց հաճախականության 75 Վտ հզորության, չթափանցող, անփայլ, պարուրածն, էներգախնայող, ISO9001- 2000/TORCH/ կամ համարժեքը, փոքր չափի
9	Լամպ էլոնոմ 3U 15W E27	հաստ	120	120	750	750	Էլեկտրական էլոնոմ լամպեր /170-240վ / 50-60 հց հաճախականության ն 15 Վտ հզորության, չթափանցող, անփայլ, պարուրածն, էներգախնայող, ISO9001- 2000/TORCH/ կամ համարժեքը, փոքր չափի	Էլեկտրական էլոնոմ լամպեր /170-240վ / 50-60 հց հաճախականության 15 Վտ հզորության, չթափանցող, անփայլ, պարուրածն, էներգախնայող, ISO9001- 2000/TORCH/ կամ համարժեքը, փոքր չափի
10	Լամպ էլոնոմ 36W=180W E27	հաստ	120	120	1000	1000	Էլեկտրական էլոնոմ լամպեր /170-240վ / 50-60 հց հաճախականության ն 36-180 Վտ հզորության, չթափանցող, անփայլ, պարուրածն, էներգախնայող, ISO9001- 2000/TORCH/ կամ համարժեքը, փոքր չափի	Էլեկտրական էլոնոմ լամպեր /170-240վ / 50-60 հց հաճախականության 36-180 Վտ հզորության, չթափանցող, անփայլ, պարուրածն, էներգախնայող, ISO9001- 2000/TORCH/ կամ համարժեքը, փոքր չափի
11	Լամպ Նատրիումակա ն ԴՆԱՏ 150 W	հաստ	150	150	2000	2000	Նատրիումական ԴՆԱՏ մակնիշի ,150 Վտ հզորությամբ, E 40 տիպի կոթառով, 220 Վ, դրսելային միացման, գործարանային փաթեթավորմամբ, լամպերի վրա համաձայն ֆիրմայի նշագրմամբ: Արտաքին	Նատրիումական ԴՆԱՏ մակնիշի ,150 Վտ հզորությամբ, E 40 տիպի կոթառով, 220 Վ, դրսելային միացման, գործարանային փաթեթավորմամբ, լամպերի վրա համաձայն ֆիրմայի նշագրմամբ: Արտաքին լուսավորության լուսատեխնիկների

							լուսավորության լուսամփոփների համար, ըստ նորմատիվ փաստաթղթի: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. Փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված, Ցածր լարման էլեկտրասարքավոր ումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգ	համար, ըստ նորմատիվ փաստաթղթի: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. Փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված, Ցածր լարման էլեկտրասարքավորու մներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգ
12	Լամպ Նատրիումակա ն ԴՆԱՏ 250 W	հատ	250	250	2200	2200	Նատրիումական ԴՆԱՏ մակնիշի, 250 Վտ հզորությամբ, E 40 տիպի կոթառով, 220 Վ, դրսեկային միացման, գործարանային փաթեթավորմամբ, լամպերի վրա համանուն ֆիրմայի նշագրմամբ: Արտաքին լուսավորության լուսամփոփների համար, ըստ նորմատիվ փաստաթղթի: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. Փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված, Ցածր լարման էլեկտրասարքավոր ումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգ	Նատրիումական ԴՆԱՏ մակնիշի, 250 Վտ հզորությամբ, E 40 տիպի կոթառով, 220 Վ, դրսեկային միացման, գործարանային փաթեթավորմամբ, լամպերի վրա համանուն ֆիրմայի նշագրմամբ: Արտաքին լուսավորության լուսամփոփների համար, ըստ նորմատիվ փաստաթղթի: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. Փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված, Ցածր լարման էլեկտրասարքավորու մներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգ
13	Լուսամփոփ 250 մմ	հատ	20	20	3800	3800	Արտասահմանյան արտադրության	Արտասահմանյան արտադրության
14	Փողոցային լուսավորության և լուսամփոփ փոքր	հատ	25	25	9000	9000	Փողոցային լուսավորության համար	Փողոցային լուսավորության համար
15	Փողոցային լուսավորության և լուսամփոփ մեծ	հատ	20	20	12000	12000	Փողոցային լուսավորության համար	Փողոցային լուսավորության համար

Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման⁴

Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Բյուջե	Արտաբյուջե
5	1	1	51	v	

Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը		15.12.2017թ.			
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը ⁵		1			
		...			
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը			Հարցարդման ստացման	Պարզաբանման	
		1			
		...			

Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը					
		ՀՀ դրամ ⁶					
		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր	
		առկա ֆինանսական միջոցներով ⁷	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁸	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁹	ընդհանուր
Չափաբաժին 1							
1	Ա/Ձ Արթուր Բաղայան	16000	16000			16000	16000
2	Ա/Ձ Վարդան Բաբայան	20000	20000			20000	20000
Չափաբաժին 2							
1	Ա/Ձ Վարդան Բաբայան	720000	720000			720000	720000
Չափաբաժին 3							
1	Ա/Ձ Վարդան Բաբայան	1100000	1100000			1100000	1100000
Չափաբաժին 4							
1	Ա/Ձ Վարդան Բաբայան	470000	470000			470000	470000
Չափաբաժին 5							
1	Ա/Ձ Վարդան Բաբայան	130000	130000			130000	130000
Չափաբաժին 6							
1	Ա/Ձ Արթուր Բաղայան	550000	550000			550000	550000
2	Ա/Ձ Վարդան Բաբայան	650000	650000			650000	650000
Չափաբաժին 7							
1	Ա/Ձ Վարդան Բաբայան	420000	420000			420000	420000
Չափաբաժին 8							
1	Ա/Ձ Արթուր Բաղայան	24000	24000			24000	24000
2	Ա/Ձ Վարդան Բաբայան	25800	25800			25800	25800
Չափաբաժին 9							
1	Ա/Ձ Արթուր Բաղայան	90000	90000			90000	90000
2	Ա/Ձ Վարդան Բաբայան	96000	96000			96000	96000
Չափաբաժին 10							
1	Ա/Ձ Արթուր Բաղայան	120000	120000			120000	120000
2	Ա/Ձ Վարդան Բաբայան	132000	132000			132000	132000
Չափաբաժին 11							
1	Ա/Ձ Վարդան Բաբայան	300000	300000			300000	300000

⁴ Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում եղել ֆինանսավորման աղբյուրը
⁵ Եզվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթիվերը:
⁶ Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գրել փվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով՝ Հայտարարի Հանրային բյուջեի դրամով:
⁷ Լրացնել փվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը՝ առանց ԱԱՀ փրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:
⁸ Լրացնել փվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն փրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:
⁹ Լրացնել փվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը՝ ներառյալ ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը՝ ներառյալ ԱԱՀ, փրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում: