

| Հ/Հ | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգ) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-----------|--|---|---------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասա- կարգման | Անվանում | | | | | |
| 33.3 | 31711160 | Էլեկտրոդ եռակցման տիպը՝ ՄՌ-3 Ø3մմ | ԳՀ | կգ | 1.00 | 100 | 100.0 |
| 33.4 | 31711160 | Էլեկտրոդ եռակցման տիպը՝ ՄՌ-3 Ø4մմ | ԳՀ | կգ | 1.00 | 60 | 60.0 |
| 33.5 | 31711370 | Պոտենցիոմետր Howden, 10000hm | ՄԱ | հատ | 117.60 | 10 | 1,176.0 |
| 33.6 | 31711120 | Ընդունիչ KWorld TVBox 2048ex SA1000 - TV tuner Specs | ԳՀ | հատ | 20.00 | 5 | 100.0 |
| 33.7 | 31711170 | Ձեռքի pH չափիչ սարքի էլեկտրոդ HACH Sension Platinum Series electrode 5-pin p/n:51910-00 | ԳՀ | հատ | 232.50 | 2 | 465.0 |
| 33.8 | 31711170 | pH չափիչ սարքի տարեկան փոխարինման ենթակա էլեկտրոդ HACH pH Electrode for 8362 Ultrapure Water Sensor (Product #:08362=A=2000):(pH 2-12, Pressure range 0-6 bar, temp range 0-600C, 100-400mL/min, 0-10 µS/cm | ԳՀ | հատ | 540.36 | 4 | 2,161.4 |
| 33.9 | 31711450 | Օպտիկական մոդուլ Mikrotik | ԳՀ | հատ | 81.30 | 9 | 731.7 |
| 33.10 | 31711450 | Օպտիկական մոդուլ Mikrotik | ԳՀ | հատ | 46.20 | 20 | 924.0 |
| 33.11 | 31711450 | Օպտիկական մոդուլ Mikrotik | ԳՀ | հատ | 23.10 | 15 | 346.5 |
| 33.12 | 31711120 | Օպտիկամանրաթելային SFP (զույգ) | ԳՀ | հատ | 37.50 | 10 | 375.0 |
| 34 | 32400000 | Ցանցեր | | | | | |
| 34.1 | 32421500 | Օպերացիոն համակարգ | ԳՀ | հատ | 83.69 | 10 | 836.9 |
| 35 | 32500000 | Հեռահաղորդակցման սարքեր և նյութեր | | | | | |
| 35.1 | 32511100 | WiFi Card | ԳՀ | | 18.00 | 8 | 144.0 |
| 35.2 | 32561600 | Կոնվերտոր UNL 14300 GE 3BHE025541R0101 CCP PC D231b | ԳՀ | հատ | 5,088.60 | 1 | 5,088.6 |
| 36 | 33100000 | Բժշկական սպառման առարկաներ | | | | | |
| 36.1 | 33121180 | Ճնշման ապարատ | ՄԱ | հատ | 6.00 | 2 | 12.0 |
| 36.2 | 33141129 | Շնչադիմակ | ԳՀ | հատ | 1.25 | 30 | 37.5 |
| 36.3 | 33141129 | Շնչադիմակ (респиратор) | ԳՀ | հատ | 2.50 | 6 | 15.0 |
| 36.4 | 33141129 | Պաշտպանիչ դիմակ | ԳՀ | հատ | 0.30 | 800 | 240.0 |
| 36.5 | 33141129 | Դիմակ բժշկական | ՄԱ | հատ | 0.30 | 510 | 153.0 |
| 36.6 | 33141130 | Դիմակ բժշկական | ՄԱ | հատ | 0.24 | 500 | 120.0 |
| 36.7 | 33141130 | Դիմակ բժշկական | ՄԱ | հատ | 0.20 | 3,200 | 640.0 |
| 36.8 | 33141130 | Դիմակ բժշկական | ՄԱ | հատ | 0.05 | 5,000 | 230.0 |
| 36.9 | 33141130 | Դիմակ բժշկական | ՄԱ | հատ | 0.22 | 11,500 | 2,530.0 |
| 36.10 | 33141130 | Դիմակ բժշկական | ՄԱ | հատ | 0.06 | 3,000 | 180.0 |

| Հ/Հ | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգ) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-----------|---|--|---------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման | Անվանում | | | | | |
| 36.11 | 33141130 | Դիմակ բժշկական | ՄԱ | հատ | 0.09 | 7,000 | 602.0 |
| 36.12 | 33141130 | Դիմակ բժշկական | ՄԱ | հատ | 0.04 | 5,000 | 175.0 |
| 36.13 | 33141156 | Բժշկական ձեռնոցներ, 2 տուփ | ՄԱ | հատ | 0.003 | 200 | 0.6 |
| 36.14 | 33141156 | Բժշկական ձեռնոց, առանց տալիի XL N100 | ՄԱ | հատ | 0.025 | 5,000 | 125.0 |
| 36.15 | 33141156 | Բժշկական ձեռնոց, առանց տալիի M | ՄԱ | հատ | 0.025 | 1,000 | 25.0 |
| 36.16 | 33141156 | Բժշկական ձեռնոցներ, 2 տուփ | ՄԱ | հատ | 0.035 | 200 | 7.0 |
| 36.17 | 33141156 | Բժշկական ձեռնոցներ | ՄԱ | հատ | 0.025 | 9,600 | 240.0 |
| 36.18 | 33141156 | Բժշկական ձեռնոցներ | ՄԱ | հատ | 0.07 | 6,600 | 429.0 |
| 36.19 | 33111200 | Ջերմաչափ | ՄԱ | հատ | 0.900 | 20 | 18.0 |
| 36.20 | 33111200 | Ջերմաչափ | ՄԱ | հատ | 0.830 | 5 | 4.2 |
| 36.21 | 33111200 | Ջերմաչափ | ՄԱ | հատ | 0.800 | 50 | 40.0 |
| 36.22 | 33141158 | Քիմիական պաշտպանիչ ձեռնոցներ Semperguard Nitrile Xpert powder-free, size S | ԳՀ | զույգ | 0.50 | 300 | 150.0 |
| 36.23 | 33141158 | Քիմիական պաշտպանիչ ձեռնոցներ Semperguard Nitrile Xpert powder-free, size M | ԳՀ | զույգ | 0.50 | 500 | 250.0 |
| 36.24 | 33141110 | Անհատական վիրակապման հականեխիչ փաթեթներ | ՄԱ | հատ | 0.30 | 60 | 18.0 |
| 36.25 | 33141177 | Դեղարկղ | ՄԱ | հատ | 5.00 | 5 | 25.0 |
| 36.26 | 33141142 | Ներարկիչ Solvent/Sample Syringe 20 ml | ԳՀ | հատ | 333.92 | 1 | 333.9 |
| 36.27 | 33141110 | Վիրակապ /բինտ/ փոքր | ՄԱ | հատ | 0.09 | 60 | 5.2 |
| 36.28 | 33141115 | Բամբակ /50գ/ | ԳՀ | հատ | 0.14 | 20 | 2.8 |
| 36.29 | 33141115 | Բամբակ /50գ/ | ՄԱ | հատ | 0.13 | 50 | 6.3 |
| 36.30 | 33141110 | Սանտամիկ տուփերով, յուրաքանչյուր տուփում 10 հատ | ՄԱ | հատ | 0.12 | 600 | 72.0 |
| 36.31 | 33191310 | ԹԿՊ-ի պլաստմասե անոթ BOD bottle cap, plastic, 6/pkg | ԳՀ | հատ | 60.00 | 1 | 60.0 |
| 36.32 | 33191190 | Պատգարակ | ԳՀ | հատ | 65.00 | 1 | 65.0 |
| 37 | 33600000 | Դեղագործական արտադրանք | | | | | |
| 37.1 | 33631260 | Յոդ /5%-անոց 30մլ սպիրտային լուծույթ/ | ՄԱ | հատ | 0.26 | 40 | 10.5 |
| 37.2 | 33611350 | Ասկորբինաթթու (վիտամին C) | ՄԱ | հատ | 0.04 | 1,000 | 37.5 |

| Հ/Հ | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգ) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------|---|---|---------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման | Անվանում | | | | | |
| 37.3 | 33621320 | Կատվախտոսի թուրմ /վալերիանա/ 30մլ | ՄԱ | հատ | 0.12 | 30 | 3.5 |
| 37.4 | 33691201 | Վալերիանի հաբ | ՄԱ | հատ | 0.10 | 40 | 3.9 |
| 37.5 | 33691160 | SEIBOLD Wasser - Analysatorenfabrik GmbH անալզատորի ռեագենտներ՝ Reagent Set for Heavy metal Analysers COMPOSER, C00314 կոմպլեկտ | ԳՀ | հատ | 283.18 | 1 | - |
| 37.6 | 33691160 | SEIBOLD COMPOSER սիլիցիումի երկօքսիդի պարունակության ավտոմատ որոշող սարքի ընթացիկ սպասարկման պահեստամասեր, ռեագենտներ D00048 կոմպլեկտ | ԳՀ | հատ | 1034.25 | 1 | - |
| 37.7 | 33691160 | Կալիում քլորիդի լուծույթ 250ml (Duran bottle potassium chloride solution 3.5 mol/l, sterilized) SI Analitics L 3504 Cat. Nr. 285138127 | ԳՀ | հատ | 18.57 | 5 | 92.8 |
| 37.8 | 33691160 | Կալիբրացիոն լուծույթ (Duracal Buffer pH 7.00, 500ml) Hamilton Cat. Nr. 238918 | ԳՀ | հատ | 13.84 | 6 | 83.1 |
| 37.9 | 33691160 | Կալիբրացիոն լուծույթ (Duracal Buffer pH 10.01, 500ml) Hamilton Cat. Nr. 238923 | ԳՀ | հատ | 13.84 | 3 | 41.5 |
| 37.10 | 33681200 | Գլորված ռետին TMKՊ տիպի, 4մմ հաստությամբ | ԳՀ | հատ | 120.00 | 1 | 120.0 |
| 37.11 | 33681200 | Գլորված ռետին TMKՊ տիպի, 8մմ հաստությամբ | ԳՀ | հատ | 190.00 | 1 | 190.0 |
| 37.12 | 33691157 | Կոլոմետրային տիտրման ռեագենտ (անոլիտ) HYDRANAL- Coulomat AG-H, 500ml | ԳՀ | հատ | 280.00 | 1 | 280.0 |
| 37.13 | 33691157 | Կոլոմետրային տիտրման ռեագենտ (կաթոլիտ) HYDRANAL-Coulomat CG, 10x5ml | ԳՀ | հատ | 80.00 | 2 | 160.0 |
| 37.14 | 33691157 | Կոլոմետրային տիտրման ռեագենտ (ստանդարտ) HYDRANAL-Water Standard 0.10 10x4ml | ԳՀ | հատ | 100.00 | 2 | 200.0 |
| 37.15 | 33691157 | Ազատ քլորինի ռեագենտ Chlorine, free, PP, 0-2,00 mg/l, 100/pkg | ԳՀ | հատ | 21.67 | 3 | 65.0 |
| 37.16 | 33691157 | Օրթոֆոսֆատ, մոլիբդովանատ, ռեագենտ 100մլ լուծույթ Phosphate, ortho, 100ml solution Molybdovanadate, 0-45,0 mg/l PO4, 100ml, 100 tests | ԳՀ | հատ | 25.00 | 6 | 150.0 |

| Հ/Հ | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգ) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-----------|---|--|---------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
| | Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասա- կարգման | Անվանում | | | | | |
| 37.17 | 33691157 | Օրգանական ֆոսֆատ 25մլ ազդանյութերի լրակազմ EASIPHOS II Organic Phosphate 25 ml Reagent Set, 100 tests / Nalco | ԳՀ | հատ | 274.65 | 4 | 1,098.6 |
| 37.18 | 33691157 | ԹԿՊ ռեագենտ BOD Nutrient Buffer Pillow, 3ml , 50/pkg | ԳՀ | հատ | 50.00 | 2 | 100.0 |
| 37.19 | 33691157 | Ֆետոլվեռ ռեագենտ Test-Kit FerroVer, Iron Reagent PK/10 | ԳՀ | հատ | 18.00 | 3 | - |
| 37.20 | 33611170 | Նոշպա տուփերով | ՄԱ | հատ | 2.32 | 6 | 13.9 |
| 37.21 | 33691176 | Անուշադրի սպիրտ /10%-անոց 30մլ ամոնյակի լուծույթ/ | ՄԱ | հատ | 0.10 | 15 | 1.5 |
| 37.22 | 33621270 | Վալիդոլ սալիկներով | ՄԱ | հատ | 0.09 | 30 | 2.7 |
| 37.23 | 33661119 | Անալգին սալիկներով յուրաքանչյուր սալիկում 10 հաբ | ՄԱ | հատ | 0.07 | 20 | 1.4 |
| 37.24 | 33621761 | Ասկոֆեն սալիկներով յուրաքանչյուր սալիկում 10 հաբ | ՄԱ | հատ | 0.15 | 30 | 4.5 |
| 37.25 | 33611200 | Լուպերամիդ սալիկներով յուրաքանչյուր սալիկում 10 հաբ | ՄԱ | հատ | 0.54 | 10 | 5.4 |
| 37.26 | 33661122 | Պարացետամոլ սալիկներով յուրաքանչյուր սալիկում 10 հաբ | ՄԱ | հատ | 0.05 | 50 | 2.4 |
| 37.27 | 33621510 | Կապտոպրիլ 0,5մգ, սալիկներով յուրաքանչյուր սալիկում 10 հաբ | ՄԱ | հատ | 1.12 | 20 | 22.4 |
| 37.28 | 33691157 | Անալիզատորի ռեագենտներ (ABB Navigator 600 silica) AWR.K641/.50P | ԳՀ | հատ | 674.71 | 2 | 1,349.4 |
| 37.29 | 33691157 | Անալիզատորի ռեագենտներ (ABB Navigator 600 silica) AWR.K641/.50 | ԳՀ | հատ | 674.71 | 2 | 1,349.4 |
| 38 | 33700000 | Անձնական խնամքի պարագաններ | | | | | |
| 38.1 | 33761300 | Սրբիչ ձեռքի թղթից | ԳՀ | հատ | 8.00 | 60 | 480.0 |
| 38.2 | 33761100 | Զուգարանի թուղթ | ԳՀ | հատ | 0.12 | 3,000 | 360.0 |
| 38.3 | 33761400 | Անձեռոցիկ/եռաշերտ/ | ԳՀ | հատ | 0.85 | 30 | 25.5 |
| 38.4 | 33711210 | Անձեռոցիկ խոնավ ախտահանիչ | ՄԱ | հատ | 0.15 | 23 | 3.5 |
| 38.5 | 33731200 | Բանվորական ակնոց | ՄԱ | հատ | 0.65 | 25 | 16.3 |
| 38.6 | 33761400 | Անձեռոցիկ սեղանի երկշերտ | ԳՀ | հատ | 0.25 | 400 | 100.0 |
| 38.7 | 33761400 | Անձեռոցիկ սեղանի եռաշերտ | ԳՀ | հատ | 0.90 | 200 | 180.0 |
| 39 | 34300000 | Մեքենաների պարագաններ | | | | | |
| 39.1 | 34351200 | Անվաղող (ամառային) 205*70 R15 | ԳՀ | հատ | 30.00 | 4 | 120.0 |
| 39.2 | 34351200 | Անվաղող (ամառային) 235/50-R19 | ԳՀ | հատ | 75.00 | 4 | - |

| Հ/Հ | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգ) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-----------|---|---|---------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
| | Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասա- կարգման | Անվանում | | | | | |
| 39.3 | 34351200 | Անվադող (ձմեռային) 235/50-R19 | ԳՀ | հատ | 85.00 | 4 | 340.0 |
| 39.4 | 34351200 | Անվադող (ամառային) 750-20 B-103 | ԳՀ | հատ | 61.00 | 2 | 122.0 |
| 39.5 | 34351200 | Անվադող 260*508 R20 | ԳՀ | հատ | 60.00 | 6 | 360.0 |
| 40 | 34300000 | Մեքենաների և դրանց շարժիչների մասեր և պարագաններ | | | | | |
| 40.1 | 34321210 | Արտանետվող ծխազագեղի համակարգի պահեստամաս(CEMS) Cell for NO, SICK, 2029701 | ԳՀ | հատ | 8892.00 | 1 | 8,892.0 |
| 40.2 | 34321210 | Արտանետվող ծխազագեղի համակարգի պահեստամաս (CEMS) Cell for O2, SICK, OS-B11 | ԳՀ | հատ | 3078.00 | 1 | 3,078.0 |
| 41 | 34921440 | Թափոնների և աղբի տարաներ և աղբամաններ | | | | | |
| 41.1 | 34921440 | Մոխրաման | ԳՀ | հատ | 8.00 | 10 | 80.0 |
| 41.2 | 34921440 | Փակվող աղբաման | ՄԱ | հատ | 2.49 | 7 | 17.4 |
| 41.3 | 34991310 | RDO mniTiKG 5 HacD | ՄԱ | հատ | 55.00 | 1 | 55.0 |
| 41.4 | 34991310 | RBSXTsq5nD | ՄԱ | հատ | 24.00 | 1 | 24.0 |
| 41.5 | 34921440 | Մեխանիկական աղբաման | ՄԱ | հատ | 12.00 | 4 | 48.0 |
| 41.6 | 34991190 | IP camera 2mpx Dahua | ՄԱ | հատ | 24.25 | 2 | 48.5 |
| 41.7 | 34921440 | Փակվող աղբաման | ՄԱ | հատ | 9.50 | 6 | 57.0 |
| 41.8 | 34921440 | Աղբաման անվազող | ՄԱ | հատ | 27.00 | 5 | 135.0 |
| 42 | 35100000 | Արտակարգ իրավիճակներում կիրառվող և անվտանգության սարքեր | | | | | |
| 42.1 | 35111100 | Հակահրդեհային համակարգի պահեստամասեր/ Silvani | ՄԱ | հատ | 2,565.00 | 1 | 2,565.0 |
| 42.2 | 35111130 | Կրակմարիչներ ԿՓ-5 | ԳՀ | հատ | 12.60 | 20 | 252.0 |
| 42.3 | 35111370 | Եռակցման դիմակ | ԳՀ | հատ | 14.26 | 2 | 28.5 |
| 42.4 | 35111370 | Էլեռակցողի արտահագուստ | ԳՀ | Կոմպլ. | 34.00 | 2 | 68.0 |
| 42.5 | 35111390 | Գոգնոց քիմիական նյութերի հետ աշխատելու համար | ԳՀ | հատ | 4.00 | 5 | 20.0 |
| 42.6 | 35121290 | Ջերմաստիճանի տվիչ PT 100-M, 0-400 C, երկարությունը 55 մմ, միացման չափ 1/2 | ԳՀ | հատ | 109.85 | 5 | 549.2 |

| Հ/Հ | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգ) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը | |
|-----------|---|--|---------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|---------|
| | Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասա- կարգման | Անվանում | | | | | | |
| 42.7 | 35121290 | Ջերմաստիճանի տվիչ PT 100-M, 0-400 C, երկարությունը 125 մմ, 1/2 | միացման չափ | ԳՀ | հատ | 109.85 | 5 | 549.2 |
| 42.8 | 35121290 | Վիբրացիոն տվիչ M/RN-LP202-1R@1A | Shinkawa | ԳՀ | հատ | 305.55 | 2 | 611.1 |
| 42.9 | 35121290 | Վիբրացիոն տվիչ VIBRATION PICK UP GE HTCT324074R0001 TYP | | ՄԱ | հատ | | 2 | - |
| 42.10 | 35121150 | Կապարակնիք արճիճե, կապարակնիք դռները կնքելու համար | | ԳՀ | հատ | 0.01 | 2,000 | 26.0 |
| 43 | 35200000 | Ոստիկանական սարքեր | | | | | | |
| 43.1 | 35241100 | Շչակ | | ԳՀ | հատ | 480.00 | 1 | 480.0 |
| 44 | 35800000 | Անհատական և օժանդակ սարքեր | | | | | | |
| 44.1 | 35821400 | ՀՀ դրոշներ 1000*2000 | | ԳՀ | հատ | 3.00 | 5 | 15.0 |
| 44.2 | 35821400 | ՀՀ դրոշներ 700*1200 | | ԳՀ | հատ | 2.00 | 12 | 24.0 |
| 44.3 | 35821400 | ՀՀԳՑԷ դրոշներ 700*1200 | | ԳՀ | հատ | 12.00 | 12 | 144.0 |
| 44.4 | 35811270 | Հակազագ /լրակազմ/ | | ԳՀ | հատ | 25.00 | 6 | 150.0 |
| 45 | 38100000 | Նավիգացիայի և օդերևութաբանական գործիքներ | | | | | | |
| 45.1 | 38121180 | Էլեկտրաչափիչ արքցան փորքի հոսանքի (калибратор-мультиметр с клещами, Current Clamp Meter) | | ԳՀ | հատ | 197.74 | 1 | 197.7 |
| 45.2 | 38121180 | Բարձր ջերմաստիճանի չափիչ սարք (Тепловизор) | | ԳՀ | հատ | 4,870.32 | 1 | 4,870.3 |
| 46 | 38400000 | Ֆիզիկական հատկանիշների ստուգման գործիքներ | | | | | | |
| 46.1 | 38411100 | Արեոմետր Տիպը- ALCA 561000 կամ համարժեք | | ԳՀ | հատ | 6.00 | 2 | 12.0 |
| 46.2 | 38431240 | S-316 լուծիչ S-316 SOLVENT, 1.5kg | | ԳՀ | հատ | 309.15 | 2 | 618.3 |
| 46.3 | 38421140 | Դիֆերենցիալ ճնշման տվիչ WISE / P620 / 316SS | | ԳՀ | հատ | | 1 | - |
| 46.4 | 38421140 | Թրանսմիթոր ABB TTH200 | | ԳՀ | հատ | 289.92 | 10 | 2,899.2 |
| 46.5 | 38421130 | Գունավոր էկրանով մակարդակաչափի ապակիներ (երեք գույն)/կոմպլեկտ | | ԳՀ | հատ | 0.15 | 1 | - |
| 46.6 | 38421160 | Փականի կառավարման սարքի ճնշման կարգավորիչ Humphrey Kalamazoo, MI 49003 | | ԳՀ | հատ | 86.04 | 4 | 344.2 |
| 46.7 | 38421140 | Արագության տվիչ (PROXIMITY PROBE 1.0M) (GE) HTCT422420P1205 | | ՄԱ | հատ | 260.27 | 2 | 520.5 |
| 46.8 | 38421140 | Ճնշման տվիչ MAKER: DANFOSS MODEL: MBS3000 0-10 bar | | ԳՀ | հատ | 99.00 | 1 | 99.0 |

| Հ/Հ | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգ) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-----------|---|--|---------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
| | Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասա- կարգման | Անվանում | | | | | |
| 46.9 | 38421140 | Ջերմաստիճանի ցուցիչ SAMWON ENG model SU105PRR | ԳՀ | հատ | 32.00 | 5 | 160.0 |
| 46.10 | 38421130 | Մակարդակաչափ Flowtech L6EPB SS3A | ԳՀ | հատ | 141.48 | 1 | 141.5 |
| 46.11 | 38431171 | Գազի քրոմատոգրաֆի տարեկան սպասարկման համար անհրաժեշտ պահեստամասեր/Emerson | ՄԱ | լրակազմ | | 1 | - |
| 46.12 | 38421160 | Ձգվող ուժով աշխատող թվային դինամոմետր | ԳՀ | հատ | 3,800.0 | 1 | 3,800.0 |
| 46.13 | 38241160 | Ձգվող ուժով աշխատող թվային դինամոմետր | ԳՀ | հատ | 13,600.0 | 1 | 13,600.0 |
| 46.14 | 38421100 | Հոսքի Ստանդարտ հավաքածու (Column set standard with O2) EMERSON | ՄԱ | հատ | | 1 | - |
| 46.15 | 38411200 | Էլեկտրոնային ջերմաչափ | ՄԱ | հատ | 54.00 | 4 | 216.0 |
| 46.16 | 38411200 | Ջերմաչափ | ԳՀ | հատ | 0.30 | 5 | 1.5 |
| 47 | 38500000 | Ստուգման և փորձարկման սարքավորումներ | | | | | |
| 47.1 | 38541300 | Molecular Sieve 5A 80/100 p/n 04012 0188 EMERSON | ՄԱ | հատ | | 1 | - |
| 48 | 38810000 | Արդյունաբերական գործընթացի հսկման սարքեր | | | | | |
| 48.1 | 38811100 | Օդակարգավորիչ հատակին դրվող Corenje KAM26 THP | ՄԱ | հատ | 165.00 | 1 | 165.0 |
| 49 | 38600000 | Օպտիկական գործիքներ | | | | | |
| 48.1 | 38631100 | Հեռադիտակ | ԳՀ | հատ | 25.00 | 1 | 25.0 |
| 50 | 39100000 | Կահույք | | | | | |
| 50.1 | 39111180 | Գրասենյակային աթոռ | ԳՀ | հատ | 38.00 | 6 | 228.0 |
| 50.2 | 39111180 | Գրասենյակային աթոռ | ԳՀ | հատ | 25.00 | 1 | 25.0 |
| 50.3 | 39111190 | Գրասենյակային բազկաթոռ | ԳՀ | հատ | 70.00 | 1 | - |
| 50.4 | 39111140 | Գրասենյակային աթոռ | ԳՀ | հատ | 25.00 | 6 | 150.0 |
| 50.5 | 39111140 | Գրասենյակային աթոռ | ԳՀ | հատ | 25.00 | 20 | 500.0 |
| 50.6 | 39111180 | Գրասենյակային աթոռ | ԳՀ | հատ | 25.00 | 4 | 100.0 |
| 50.7 | 39111140 | Աթոռ Անշարժ, շարժական | ԳՀ | հատ | 50.00 | 20 | - |
| 50.8 | 39111190 | Գրասենյակային աթոռ | ԳՀ | հատ | 15.00 | 5 | 75.0 |
| 51 | 39200000 | Կահավորանք | | | | | |
| 51.1 | 39263410 | Ամրակ (սկրեպ) | ԳՀ | տուփ | 0.08 | 120 | 9.0 |
| 51.2 | 39263410 | Ամրակ (Քինդեո) գրասենյակային, մետաղական պատվածքով 12 մմ երկարությամբ | ԳՀ | տուփ | 0.24 | 50 | 12.0 |

| Հ/Հ | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգ) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------|---|--|---------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման | Անվանում | | | | | |
| 51.3 | 39263400 | Ամրակ (Բինդեր) գրասենյակային, մետաղա-կան պատվածքով 15 մմ երկարությամբ | ԳՀ | տուփ | 0.10 | 70 | 6.7 |
| 51.4 | 39263420 | Ամրակ (Բինդեր) գրասենյակային, մետաղական պատվածքով 19 մմ երկարությամբ | ԳՀ | տուփ | 0.11 | 80 | 8.8 |
| 51.5 | 39263420 | Ամրակ (Բինդեր) գրասենյակային, մետաղական պատվածքով 25 մմ երկարությամբ | ԳՀ | տուփ | 0.13 | 50 | 6.5 |
| 51.6 | 39263420 | Ամրակ (Բինդեր) գրասենյակային, մետաղական պատվածքով 51 մմ երկարությամբ | ԳՀ | տուփ | 0.54 | 20 | 10.8 |
| 51.7 | 39292510 | Քանոն | ԳՀ | հատ | 0.11 | 40 | 4.4 |
| 51.8 | 39263200 | Գրասենյակային գիրք | ԳՀ | հատ | 0.50 | 40 | 19.8 |
| 51.9 | 39241141 | Գրասենյակային դանակ | ԳՀ | հատ | 0.07 | 40 | 2.8 |
| 51.10 | 39241210 | Գրասենյակային մկրատ | ԳՀ | հատ | 0.18 | 60 | 10.8 |
| 51.11 | 39263320 | Օրացույց պատի | ԳՀ | հատ | 6.00 | 15 | 90.0 |
| 51.12 | 39263310 | Օրացույց սեղանի | ԳՀ | հատ | 0.90 | 10 | 9.0 |
| 51.13 | 39221420 | Խոզանակ պոչով L=200մմ կապրոնե մազերով | ԳՀ | հատ | 0.50 | 4 | 2.0 |
| 51.14 | 39221410 | Ավել | ԳՀ | հատ | 0.55 | 183 | 100.5 |
| 51.15 | 39221410 | Ավել-խոզանակ | ԳՀ | հատ | 1.80 | 20 | 36.0 |
| 51.16 | 39241220 | Մկրատ երկաթ կտրելու համար | ԳՀ | հատ | 2.70 | 1 | 2.7 |
| 51.17 | 39221350 | Մեկանգամյա օգտագործման բաժակ | ՄԱ | հատ | 0.01 | 10,000 | 60.0 |
| 51.18 | 39221460 | Վրձին ներկարարական | ՄԱ | հատ | 0.40 | 2 | 0.8 |
| 51.19 | 39224333 | Դոյլ մետաղական , 10լ տարողությամբ | ԳՀ | հատ | 1.50 | 4 | 6.0 |
| 51.20 | 39241270 | Սրակիչ բենզինային , 20 լիտր տարողությամբ, օդամղիչով | ԳՀ | հատ | 60.00 | 1 | - |
| 51.21 | 39241270 | Սրակիչ բենզինային , 20 լիտր տարողությամբ, օդամղիչով, ախտա | ԳՀ | հատ | 57.00 | 2 | 114.0 |
| 51.22 | 39221460 | Վրձին 50մմ | ԳՀ | հատ | 0.30 | 10 | 3.0 |
| 51.23 | 39221460 | Վրձին 100մմ | ԳՀ | հատ | 0.60 | 10 | 6.0 |
| 51.24 | 39224331 | Դոյլ քամիչով | ԳՀ | հատ | 4.00 | 10 | 40.0 |
| 51.25 | 39224331 | Դոյլ պլաստմասե | ԳՀ | հատ | 0.80 | 20 | 16.0 |
| 51.26 | 39221490 | Սպունգ | ԳՀ | հատ | 0.10 | 100 | 10.0 |
| 51.27 | 39298300 | Ծաղկաման պլաստմ. Կլոր 70 լ | ՄԱ | հատ | 5.25 | 4 | 21.0 |
| 51.28 | 39298300 | Ծաղկաման պլաստմ. Կլոր 40լ | ՄԱ | հատ | 3.80 | 2 | 7.6 |
| 51.29 | 39298300 | Ծաղկաման պլաստմ. Կլոր 20 լ | ՄԱ | հատ | 3.25 | 1 | 3.3 |

| Հ/Հ | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգ) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-----------|---|--|---------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման | Անվանում | | | | | |
| 51.30 | 39298300 | Ծաղկաման պլաստմ. Կլոր 10 լ | ՄԱ | հատ | 2.10 | 3 | 6.3 |
| 51.31 | 39221480 | Զուգարանակոնք լվանալու խոզանակ | ԳՀ | հատ | 0.50 | 25 | 12.5 |
| 51.32 | 39224342 | Աղբաման գրասենյակային | ԳՀ | հատ | 1.00 | 20 | 20.0 |
| 52 | 39330000 | Ախտահանման սարքեր | | | | | |
| 1 | 39331100 | Ախտահանիչ կամար EL 70107 | ՄԱ | հատ | 739.00 | 1 | 739.0 |
| 53 | 39500000 | Առարկաներ կտորից | | | | | |
| 53.1 | 39522260 | Նոպրո ֆիլտրի տարր (Element, for inline Nupro Filter)/EMERSON | ՄԱ | հատ | | 1 | - |
| 53.2 | 39522260 | Հտիչի տարր (Filter Element 2micron, Swagelok SS-2F-K4-2 p/n 4-5000-113)/EMERSON | ՄԱ | հատ | 54.21 | 1 | 54.2 |
| 53.3 | 39541190 | Փոք (ремень) տիպը՝ HB1060CX | ՄԱ | հատ | 4.00 | 7 | 28.0 |
| 53.4 | 39541190 | Փոք (ремень) տիպը՝ A-42 | ՄԱ | հատ | 10.00 | 2 | 20.0 |
| 53.5 | 39515410 | Շերտավարագույր | ՄԱ | քմ | 7.20 | 3.5 | 25.2 |
| 54 | 39700000 | Կենցաղային տեխնիկա | | | | | |
| 54.1 | 39721500 | Խողովակաշարերի տաքացուցիչ, այլումինապատ/100մ/ (Heat Tracing) | ԳՀ | հատ | 3840.00 | 1 | 3,840.0 |
| 54.2 | 39714100 | Առանցքային օդափոխիչ (մոդել S)1238HA2 220-240V, 50/60Hz 0.13 A), չափերը՝ 120x120x39 մմ: | ԳՀ | հատ | 20.00 | 2 | 40.0 |
| 54.3 | 39714100 | Առանցքային օդափոխիչ (Tidar/ մոդել 120x120x39, 220-240V, 50/60Hz 0.14 A)/MPEDANCE PROTECTED | ԳՀ | հատ | 20.00 | 2 | 40.0 |
| 54.4 | 39714100 | Առանցքային օդափոխիչ KURA FAN/ մոդել S4556K, 230 V, 50/60 Hz 16/15 W/KURA SEIKI SEISAKUSHO CO.LTD MPEDANCE PROTECTED IB6124UF | ԳՀ | հատ | 20.00 | 3 | 60.0 |
| 54.5 | 39721500 | Սղլենոիդ Parker D1VWQ01CNJED 24VDC | ԳՀ | հատ | 271.25 | 1 | 271.3 |
| 54.6 | 39713410 | Հատակափայտի թելեր | ԳՀ | հատ | 0.70 | 30 | 21.0 |
| 54.7 | 39711140 | Սառնարան 100լ | ԳՀ | հատ | 80.00 | 1 | 80.0 |
| 54.8 | 39711290 | Միկրոալիքային վառարան 20լ | ԳՀ | հատ | 35.00 | 1 | 35.0 |
| 54.9 | 39711220 | Սրճեփ էլեկտրական, չժանգոտվող մետաղից, մեծ (0.8-1) | ԳՀ | հատ | 6.00 | 1 | 6.0 |

| Հ/Հ | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգ) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-----------|---|--|---------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման | Անվանում | | | | | |
| 54.10 | 39711220 | Սրճեփի էլեկտրական, չժանգոտվող մետաղից, միջին չափսի | ՄԱ | հատ | 2.70 | 2 | 5.4 |
| 54.11 | 39711220 | Սրճեփի էլեկտրական, չժանգոտվող մետաղից, փոքր | ԳՀ | հատ | 2.50 | 1 | 2.5 |
| 54.12 | 39712400 | Ձեռքեր չորացնելու սարք | ՄԱ | հատ | 19.10 | 4 | 76.4 |
| 54.13 | 39711230 | էլեկտրական թեյնիկ, հզորությունը՝ 3100Վտ, տարողունակությունը՝ 1.7լ, չժանգոտվող պողպատից, ֆիլտրով և ավտոմատ անջատումով | ԳՀ | հատ | 12.00 | 1 | 12.0 |
| 54.14 | 39714200 | Օդորակիչ | ԳՀ | հատ | 127.00 | 1 | 127.0 |
| 54.15 | 39713432 | Փոշեկուլ | ԳՀ | հատ | 120.00 | 1 | 120.0 |
| 55 | 39800000 | Մաքրող և փայլեցնող արտադրանք | | | | | |
| 55.1 | 39812600 | Մաքրող հեղուկ | ԳՀ | հատ | 3.00 | 7 | 21.0 |
| 55.2 | 39831100 | Լվացող միջոց RM 806 | ԳՀ | լիտր | 2.50 | 250 | 625.0 |
| 55.3 | 39821300 | Օպտիկլին A Professional water technologies, | ԳՀ | կգ | 18.00 | 204.5 | 3,681.0 |
| 55.4 | 39821300 | Օպտիկլին B Professional water technologies, | ԳՀ | կգ | 20.12 | 204.5 | 4,115.4 |
| 55.5 | 39837000 | Ցախավել | ԳՀ | հատ | 0.38 | 20 | 7.5 |
| 55.6 | 39839300 | Թի/ձյուն մաքրող/ պլասմասե պոչով | ԳՀ | հատ | 5.75 | 2 | 11.5 |
| 55.7 | 39812600 | Լվացող-մաքրող փոշի /ոսխչա/ | ԳՀ | հատ | 0.30 | 140 | 42.0 |
| 55.8 | 39831100 | Աման լվանալու հեղուկ | ԳՀ | լիտր | 0.80 | 40 | 32.0 |
| 55.9 | 39831283 | Հատակի լաթ | ԳՀ | հատ | 0.40 | 300 | 120.0 |
| 55.10 | 39831282 | Սեղանի լաթ | ԳՀ | հատ | 0.12 | 450 | 54.0 |
| 55.11 | 39831247 | Մաքրող նյութ /դամեստս/ | ԳՀ | լիտր | 0.50 | 150 | 75.0 |
| 55.12 | 39835000 | Հատակափայտի ձող | ԳՀ | հատ | 0.50 | 20 | 10.0 |
| 55.13 | 39831242 | Լվացքի փոշի | ԳՀ | կգ | 0.80 | 75 | 60.0 |
| 55.14 | 39812600 | Հատակ մաքրող փայլեցնող հեղուկ | ԳՀ | հատ | 0.95 | 120 | 114.0 |
| 55.15 | 39812410 | Կահույք փայլեցնող միջոց | ԳՀ | հատ | 0.50 | 40 | 20.0 |
| 55.16 | 39811300 | Օդաթարմացուցիչ | ԳՀ | հատ | 0.40 | 100 | 40.0 |
| 55.17 | 39831280 | Ապակի լվանալու հեղուկի | ԳՀ | լիտր | 0.80 | 50 | 40.0 |
| 55.18 | 39835000 | Հատակ լվանալու փայտ | ԳՀ | հատ | 1.20 | 20 | 24.0 |

| Հ/Հ | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգ) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-----------|---|---|---------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
| | Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասա- կարգման | Անվանում | | | | | |
| 55.19 | 39831284 | Հատակ լվանալու հեղուկ /Frosh/ | ԳՀ | կգ | 1.05 | 100 | 105.0 |
| 55.20 | 39831247 | Կրաքարային նստվածքներ հեռացնող միջոց/քացախով/ | ԳՀ | լիտր | 1.05 | 10 | 10.5 |
| 55.21 | 39831245 | Հեղուկ օճառ | ԳՀ | լիտր | 1.00 | 200 | 200.0 |
| 56 | 41111100 | Բնական ջուր | | | | | |
| 56.1 | 41111100 | Ջուր Խմելու ջուր 18.9լ տարողության պլաստմասե տարաներով, դիսպենսեր սարքերի համար | ՄԱ | լիտր | 0.07 | 9,450 | 625.0 |
| 57 | 42100000 | Մեխանիկական էներգիայի արտադրման և օգտագործման մեքենաներ | | | | | |
| 57.1 | 42131180 | Կաթսայի բարձր ճնշման թմրուկի սնուցող կարգավորիչ փական շարժաբերով և արքեստրաներով | ԳՀ | հատ | 17955.00 | 1 | 17,955.0 |
| 57.2 | 42131170 | Փական շտուցերով 1/2" | ԳՀ | հատ | 3.80 | 15 | - |
| 57.3 | 42111170 | Գազատուրբինի կառավարման համակարգի Communication Interface MNS /S Mlink(Order number 1GE102009R1001) | ՄԱ | հատ | | 1 | |
| 57.4 | 42121420 | Օդորակիչի կոմպլեքս սիպլը՝Copeland Scroll ZR250KCE- TWD-523 | ԳՀ | հատ | 2,117.00 | 1 | 2,117.0 |
| 57.5 | 42121420 | Օդորակիչի կոմպլեքս սիպլը՝Copeland Scroll ZR22K3E-PF | ԳՀ | հատ | 2,160.00 | 1 | 2,160.0 |
| 57.6 | 42121420 | Օդորակիչի կոմպլեքս սիպլը՝Copeland ZR81KCE- TFD-522 | ԳՀ | հատ | 621.00 | 1 | 621.0 |
| 57.7 | 42161400 | Ազդտաթթվածնային կայանք | ԳՀ | հատ | 185,000.0 | 1 | 185,000.0 |
| 57.8 | 42121160 | Բարձր ճնշման պոմպ հետադարձ օսմոս համակարգի համար CRN120-5-1 A-F-G-E-HQQE | ՄԱ | հատ | | 1 | - |
| 57.9 | 42131340 | Թիթեռնիկաձև փական (PVC) /Spears, ԱՄՆ | ԳՀ | հատ | 481.24 | 2 | 962.5 |
| 57.10 | 42121150 | Յուղի պոմպ, Model.: ALE 4076 սիպի, Viking pump | ՄԱ | հատ | | 1 | - |
| 57.11 | 42131430 | Թվային դիրքորոշիչ Logix 3200MD | ԳՀ | հատ | 4,000.00 | 1 | 4,000.0 |
| 57.12 | 42131430 | Պնննատիկ շարժաբեր (actuator) Flowserve 150PSI, 25 | ԳՀ | հատ | | 1 | - |
| 57.13 | 42131430 | Պնննատիկ շարժաբեր (actuator) Flowserve 150PSI, 50 | ԳՀ | հատ | 532.80 | 1 | 532.8 |

| Հ/Հ | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգ) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-----------|--|---|---------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասա- կարգման | Անվանում | | | | | |
| 57.14 | 42131430 | Պնննատիկ շարժաքեր (actuator) Flowserve 150PSI, 100 | ԳՀ | հատ | | 1 | - |
| 57.15 | 42131120 | Փական CMS IL220-N02-L | ԳՀ | հատ | 123.68 | 4 | 494.7 |
| 57.16 | 42131140 | Ֆիլտր պննմատիկ | ԳՀ | հատ | 380.50 | 4 | - |
| 57.17 | 42131120 | Սոլենոիդ փական (p/n (2-4-0700-152 Solenoid Valve, Srs) | ՄԱ | հատ | 89.62 | 6 | 537.7 |
| 57.18 | 42131120 | Փոխարինման մասեր 6 պորտանոց GC փական (Repair kit, 6-port GC valves) EMERSON | ՄԱ | հատ | 54.60 | 2 | 109.2 |
| 57.19 | 42131120 | Փոխարինման մասեր 10 պորտանոց GC փական (Repair kit, 10-port GC valves)EMERSON | ՄԱ | հատ | 54.60 | 1 | 54.6 |
| 57.20 | 42131350 | Մեմբրանների կոմպլեկտ (Membrane Kit,Genle Model 120 Filter/Bypass/LSO p/n 4-5000-938) EMERSON | ՄԱ | հատ | | 1 | - |
| 57.21 | 42131480 | Շարժաքեր AUMA MATIC | ԳՀ | հատ | 2417.94 | 2 | 4,835.9 |
| 57.22 | 42111240 | Քայտուղ -Premium Multi-Purpose GREASE # 2 ; Part Number 6903122 ; Net WT 14 oz.(397g)/Bobcat-ի համար | ԳՀ | հատ | 3.00 | 10 | 30.0 |
| 57.23 | 42131480 | LP bypass Cage | ՄԱ | հատ | 37768.20 | 1 | 37,768.2 |
| 57.24 | 42131480 | LP dump bypass-ի դիրքի ցուցիչ (Sprgrade fit for implementation of Actuator S/N A0910534) | ՄԱ | հատ | 7831.26 | 1 | 7,831.3 |
| 57.25 | 42141180 | Ամբարձիչ /դոմկոատ/ | ԳՀ | հատ | 25.00 | 1 | 25.0 |
| 57.26 | 42141180 | Ամբարձիչ /դոմկոատ/ | ԳՀ | հատ | 30.00 | 1 | 30.0 |
| 57.27 | 42131120 | Փական Պոլիպրոպիլենային փական Փ25 եռակցվող | ԳՀ | հատ | 1.00 | 10 | 10.0 |
| 58 | 42400000 | Ամբարձիչ և տեղափոխող սարքեր և դրանց մասեր | | | | | |
| 58.1 | 42413500 | Կոունկ, մանիպուլյատոր | ԳՀ | հատ | 85000.00 | 1 | - |
| 58.2 | 42411900 | Եղանաձև ամբարձիչ | ԳՀ | հատ | 72633.60 | 1 | - |
| 58.3 | 42415220 | Սայլակ Բեռնասայլակ, 80լիտր տարողունակությամբ. Ռեզինից անիվներով, ռեզինե բռնակներով | ԳՀ | հատ | 15.00 | 5 | 75.0 |
| 58.4 | 42415220 | Սայլակ/տելեշկա/ երկայտե , բռնակների հատվածը պլաստմասից | ԳՀ | հատ | 15.00 | 1 | 15.0 |

| Հ/Հ | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգ) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|------|--|---|---------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասա- կարգման | Անվանում | | | | | |
| 59 | 42500000 | Հովացման և օդափոխման սարքեր | | | | | |
| 59.1 | 42511114 | Խոնավացուցիչ OEM Type Humidifier With Controller, OH015-7 | ԳՀ | հատ | 414.98 | 2 | 830.0 |
| 59.2 | 42511114 | Խոնավացուցիչ OEM Type Humidifier With Controller, OH045-7 | ԳՀ | հատ | 865.00 | 1 | 865.0 |
| 60 | 42600000 | Հաստոցներ | | | | | |
| 60.1 | 42671170 | Սղոց բենզինային տրիմերի T255-3T | ԳՀ | հատ | 5.00 | 5 | 25.0 |
| 60.2 | 42671170 | Սղոց բենզինային տրիմերի T255-40T | ԳՀ | հատ | 5.00 | 5 | 25.0 |
| 60.3 | 33131430 | Անկյունային հղկող մեքենա (բալզարկա) 150 չափ, 1050Վ | ԳՀ | հատ | 60.00 | 1 | 60.0 |
| 60.4 | 42661200 | Գազային գողիչ DREMEL® VERSATIP (2000-6 HOBBY) | ԳՀ | հատ | 36.40 | 2 | 72.8 |
| 61 | 42900000 | Ընդհանուր և հատուկ օգտագործման զանազան մեքենաներ | | | | | |
| 61.1 | 42991410 | Խառնիչ Blender, 2-speed, 120 VAC option | ԳՀ | հատ | 40.00 | 1 | 40.0 |
| 61.2 | 42911210 | Ֆիլտր F8 | ԳՀ | հատ | 54.00 | 400 | 21,600.0 |
| 61.3 | 42911210 | Ֆիլտրի ներդիր | ԳՀ | հատ | 150.00 | 4 | 600.0 |
| 61.4 | 42911210 | Ֆիլտր Տիպը՝ Duplex- Casting strainer Corporation JFC | ԳՀ | հատ | 41.30 | 4 | 165.2 |
| 61.5 | 42911210 | Օդի ֆիլտր G4 տիպի կասետային սովորաբար իրանով ֆիլտր, ֆիլտրող մատերիալը՝ պոլիէթեր, սկզբնական դիմադրությունը՝ 30 Pa, մաքսիմալ թույլատրելի դիմադրությունը՝ 250 Pa, չափը՝ 356×622×24մմ: | ԳՀ | հատ | 62.36 | 8 | 498.9 |
| 61.6 | 42911210 | Օդի ֆիլտր G4 տիպի կասետային սովորաբար իրանով ֆիլտր, ֆիլտրող մատերիալը՝ պոլիէթեր, սկզբնական դիմադրությունը՝ 30 Pa, մաքսիմալ թույլատրելի դիմադրությունը՝ 250 Pa, չափը՝ 492×492×46մմ | ԳՀ | հատ | 58.69 | 8 | 469.5 |
| 61.7 | 42911210 | Օդի ֆիլտր Pre Filter, 560×793, t10 | ԳՀ | հատ | 20.00 | 8 | 160.0 |
| 61.8 | 42911210 | Ֆիլտր HY-CS1-16B Արտադրող՝ Hanyang Filter & Engineering | ԳՀ | հատ | 1,000.00 | 4 | 4,000.0 |

| Հ/Հ | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգ) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-----------|---|--|---------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
| | Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասա- կարգման | Անվանում | | | | | |
| 61.9 | 42941160 | Թերմոկուպ THERMOCOUPLE GE HTCT436762R0001 | ՄԱ | հատ | 2,310.08 | 1 | 2,310.1 |
| 61.10 | 42941160 | Թերմոտարր THERMOELEMENT GEHTCT624315 | ՄԱ | հատ | | 1 | - |
| 61.11 | 42941160 | Թերմոտարր THERMOELEMENT GE HTCT116213R1314 | ՄԱ | հատ | 1858.70 | 1 | 1,858.7 |
| 61.12 | 42921290 | Ավտոմեքենայի կոմպրեսոր | ԳՀ | հատ | 220.00 | 1 | 220.0 |
| 61.13 | 42961290 | Խմելու ջրի դիսպենսեր | ԳՀ | հատ | 60.00 | 1 | 60.0 |
| 61.14 | 42961280 | Դիսպենսեր ախտահանիչ հեղուկի համար | ՄԱ | հատ | 5.50 | 3 | 16.5 |
| 61.15 | 42961280 | Դիսպենսեր ախտահանիչ հեղուկի համար | ՄԱ | հատ | 7.30 | 7 | 51.1 |
| 61.16 | 42961280 | Դիսպենսեր ախտահանիչ հեղուկի համար | ՄԱ | հատ | 9.60 | 12 | 115.2 |
| 61.17 | 42921290 | Ավտոմեքենաների վազման սարք | ԳՀ | հատ | 450.00 | 1 | 450.0 |
| 61.18 | 42991420 | Ֆիլտր 1/2" ներքին պարուրակով | ԳՀ | հատ | 2.30 | 4 | 9.2 |
| 61.19 | 42941160 | Թերմոտարր THERMOELEMENT GE HTCT116213R1332 | ՄԱ | հատ | 965.29 | 1 | 965.3 |
| 61.20 | 42911140 | Պոլիվինիլքլորիդե հանգույց | ՀՄԱ | հատ | | 1 | |
| 61.21 | 42951600 | Ավտոմեքենաների վազման սարքի փոփոխանող գլխիկ | ԳՀ | հատ | 119.26 | 1 | 119.3 |
| 62 | 44100000 | Շինարարական նյութեր և հարակից արտադրանք | | | | | |
| 62.1 | 44111447 | Զերմամեկուսիչ ARYANA PARS D8/MR/50 10000*1200*50 | ԳՀ | հատ | 5.00 | 5 | 25.0 |
| 62.2 | 44112730 | Կտրող սկավառակ | ԳՀ | հատ | 1.15 | 30 | 34.5 |
| 62.3 | 44191800 | Պարոնիտ ՍՄԵ ГОСТ 481-80 δ=4մմ | ԳՀ | կգ | 1.80 | 24 | 43.2 |
| 62.4 | 44191800 | Պարոնիտ ՍՕՆ ГОСТ 481-80 δ=3մմ | ԳՀ | կգ | 1.80 | 18 | 32.4 |
| 62.5 | 44191800 | Պարոնիտ ՍՕՆ ГОСТ 481-80 δ=4մմ | ԳՀ | կգ | 1.80 | 24 | 43.2 |
| 62.6 | 44191800 | Պարոնիտ ՍՕՆ ГОСТ 481-80 δ=5մմ | ԳՀ | կգ | 1.80 | 30 | 54.0 |
| 62.7 | 44191700 | Պլաստիկատ-թերթածև (ՍԲՃ, ՍՍԲ) | ԳՀ | կգ | 5.50 | 50 | 275.0 |
| 62.8 | 44163170 | Ճկախողովակ 1/2 ,60սմ երկարությամբ, ներսի պարուրակ ՄՄ | ԳՀ | մետր | 2.00 | 6 | 12.0 |
| 62.9 | 44163170 | Ճկախողովակ 1/2 F *M10 40սմ | ԳՀ | մետր | 2.75 | 4 | 11.0 |
| 62.10 | 44111414 | Ներկ լատեքսային ներքին հարդարման համար | ԳՀ | կգ | 0.60 | 25 | - |
| 62.11 | 44111414 | Ներկ լատեքսային արտաքին հարդարման համար | ԳՀ | կգ | 0.67 | 30 | - |
| 62.12 | 44111200 | Ցեմենտ M400 մարկայի, 50 կգ պարկերով | ԳՀ | կգ | 0.06 | 100 | - |

| Հ/Հ | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգ) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------|---|---|---------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
| | Միջանցիկ կողը՝ ըստ CPV դասա- կարգման | Անվանում | | | | | |
| 62.13 | 44112730 | Սկավառակային ֆրեզ Փ 120-200մմ, ձ=3-4 մմ /самокал/ | ՄԱ | հատ | 1.30 | 4 | 5.2 |
| 62.14 | 44111449 | Էլեկտրամեկուսիչ ստվարաթուղթ 1000*1000 մմ ձ= 0,5 մմ GOST 2824-86 | ՄԱ | հատ | 0.51 | 10 | 5.1 |
| 62.15 | 44111449 | Էլեկտրամեկուսիչ ստվարաթուղթ 1000*1000մմ ձ= 1մմ GOST 2824-86 | ՄԱ | հատ | 2.58 | 10 | 25.8 |
| 62.16 | 44111449 | Էլեկտրամեկուսիչ ստվարաթուղթ 1000*1000մմ ձ= 3 մմ GOST 2824-86 | ՄԱ | հատ | 6.78 | 10 | 67.8 |
| 62.17 | 44192900 | Շտանգեն ցիրկուլ | ՄԱ | հատ | 5.75 | 2 | 11.5 |
| 62.18 | 44112730 | Կտրող սկավառակ F250 | ՄԱ | հատ | 1.50 | 10 | 15.0 |
| 62.19 | 44163170 | Խողովակ ռետինե 3/4 | ԳՀ | մետր | 0.27 | 30 | 8.1 |
| 62.20 | 44112730 | Սկավառակ Մետաղ կտրող 125*1.2*22.2 | ԳՀ | հատ | 0.50 | 30 | 15.0 |
| 62.21 | 44112730 | Սկավառակ Բետոն կտրող արմազային, 125*2.5*22.2 | ԳՀ | հատ | 5.00 | 5 | 25.0 |
| 62.22 | 44163170 | Ճկախողովակ-ուժեղացված Marlett metalflex I(PVC), Tomiflex Wire Food(PVC), Silverprom(PVC) | ԳՀ | մետր | 14.00 | 20 | 280.0 |
| 62.23 | 44163171 | Խողովակ 1/2 սիլիկոնային, թելով, 50մետր փաթեթավորված | ԳՀ | մետր | 0.40 | 300 | 120.0 |
| 62.24 | 44163170 | Խողովակ 16մմ. սիլիկոնային. Թելով, 50 մետր փաթեթավորված | ԳՀ | մետր | 0.30 | 300 | 90.0 |
| 62.25 | 44163170 | Խողովակ պոլիպրոպիլենային Փ40 PPR 40x6.7, միաշերտ, ճնշումային, սառը ջրի համար | ԳՀ | մետր | 0.80 | 80 | 64.0 |
| 62.26 | 44163170 | Խողովակ պոլիպրոպիլենային Փ25 | ԳՀ | մետր | 0.50 | 150 | 75.0 |
| 62.27 | 44163170 | Խողովակ պոլիպրոպիլենային Փ20 | ԳՀ | մետր | 0.30 | 25 | 7.5 |
| 62.28 | 44163200 | Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենային 40*25*40 | ԳՀ | հատ | 0.40 | 10 | 4.0 |
| 62.29 | 44163200 | Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենային 25*20*25 20-ը M | ԳՀ | հատ | 0.65 | 10 | 6.5 |
| 62.30 | 44163200 | Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենային 40*20*40 | ԳՀ | հատ | 0.50 | 2 | 1.0 |
| 62.31 | 44163200 | Միացում պոլիպրոպիլենային գոտի Փ40 | ԳՀ | հատ | 0.20 | 10 | 2.0 |
| 62.32 | 44163200 | Անկյունակ պոլիպրոպիլենային Փ20 M90° | ԳՀ | հատ | 0.45 | 10 | 4.5 |
| 62.33 | 44163200 | Կցման պոլիպրոպիլենային Փ20 | ԳՀ | հատ | 0.05 | 10 | 0.5 |
| 62.34 | 44163200 | Կցման 1/2"լատունե, ներքին պարուրակով, երկարությունը 5 սմ, հաստ.3մմ | ԳՀ | հատ | 0.50 | 30 | 15.0 |
| 62.35 | 44163170 | Խողովակ պոլիէթիլենային ոռոգման կաթիլային համակարգի համար | ԳՀ | մետր | 0.10 | 500 | 50.0 |

| Հ/Հ | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգ) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------|---|--|---------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման | Անվանում | | | | | |
| 63 | 44200000 | Կառույցների հետ կապված աշխատանքներ | | | | | |
| 64.1 | 44211540 | Ջրարգելակներ | ՄԱ | հատ | 7.00 | 2 | 14.0 |
| 64 | 44300000 | Մետաղալարեր և հարակից արտադրանք | | | | | |
| 64.1 | 44311151 | Անկեր | ՄԱ | հատ | 7.00 | 35 | 245.0 |
| 64.2 | 44331300 | Ամրալար մետաղե Փ2մմ. | ԳՀ | կգ | 0.55 | 20 | 11.0 |
| 65 | 44440000 | Առանցքակալներ | | | | | |
| 65.1 | 44441200 | Առանցքակալ 6203NCX | ԳՀ | հատ | 0.50 | 2 | 1.0 |
| 65.2 | 44441200 | Առանցքակալ 608Z | ԳՀ | հատ | 2.60 | 8 | 20.8 |
| 65.3 | 44441200 | Առանցքակալ 6219 C3 | ԳՀ | հատ | 95.00 | 2 | 190.0 |
| 65.4 | 44441200 | Առանցքակալ 6206ZZ | ԳՀ | հատ | 5.00 | 2 | 10.0 |
| 65.5 | 44441200 | Առանցքակալ 6211Z C3 | ԳՀ | հատ | 16.00 | 2 | 32.0 |
| 65.6 | 44441200 | Առանցքակալ 6209ZZ C3 | ԳՀ | հատ | 11.00 | 2 | 22.0 |
| 65.7 | 44441200 | Առանցքակալ 6210 C3 | ԳՀ | հատ | 12.00 | 3 | 36.0 |
| 65.8 | 44441200 | Առանցքակալ 6315 C3 | ԳՀ | հատ | 52.00 | 2 | 104.0 |
| 65.9 | 44441200 | Առանցքակալ 63102Z | ԳՀ | հատ | 26.40 | 1 | 26.4 |
| 65.10 | 44441200 | Առանցքակալ NU314-E FAG Germany | ԳՀ | հատ | 120.00 | 2 | 240.0 |
| 65.11 | 44441200 | Առանցքակալ 6314 FAG Germany | ԳՀ | հատ | 15.00 | 2 | 30.0 |
| 65.12 | 44482110 | Հղչեջ փողրակ /ճկափող/ 20 մ , Փ 51մմ | ԳՀ | մետր | 0.80 | 40 | 32.0 |
| 65.13 | 44482110 | Հակահրդեհային շլանգ 20մետրանոց, բրեզնտե | ԳՀ | մետր | 0.80 | 80 | 64.0 |
| 65.14 | 44482110 | Հրդեհաշիջման փողրակներ | ԳՀ | մետր | 1.52 | 200 | 303.6 |
| 65.15 | 44411120 | Ծորակ 2 տեղանոց, լվացարանի վրա ամրացվող, ծորակի բարձրությունը 15սմ, երկարությունը 15սմ | ԳՀ | հատ | 10.00 | 10 | 100.0 |
| 65.16 | 44411120 | Ծորակ 2 տեղանոց, պատին ամրացվող, ծորակի բարձրությունը 20-25սմ | ԳՀ | հատ | 10.00 | 5 | 50.0 |
| 65.17 | 44411742 | Ջրահեռացման մեխանիզմ Ունիտագի ջրահեռացման մեխանիզմ | ԳՀ | հատ | 1.80 | 10 | 18.0 |

| Հ/Հ | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգ) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-----------|--|--|---------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասա- կարգման | Անվանում | | | | | |
| 65.18 | 44423630 | Պլաստիկ կապիչներ, Cable Ties Գույնը-սև; չափսերը-140*3,6 մմ - 200հատ; 200*4,8 մմ - 200հատ; 300*4,8 մմ - 200հատ; 370*7,6 մմ - 100հատ | ԳՀ | հատ | 0.01 | 700 | 7.0 |
| 66 | 44423400 | Ցուցանակներ և հարակից առարկաներ | | | | | |
| 66.1 | 44423240 | Ձուգասանդուղք | ՄԱ | հատ | 83.00 | 2 | 166.0 |
| 66.2 | 44423400 | Ցուցանակ ապակիով A3 չափսի /297x420մմ/ | ՄԱ | հատ | 1.10 | 22 | 24.2 |
| 66.3 | 44423400 | Ցուցանակ հայտարարությունների համար | ՄԱ | հատ | 4.00 | 3 | 12.0 |
| 66.4 | 44423240 | Տելեսկոպիկ ատիճան | ՄԱ | հատ | 137.11 | 1 | 137.1 |
| 67 | 44500000 | Գործիքներ, փականներ, բանալիներ, կախիչներ, ամրացնող դետալներ, շղթաներ, զսպանակներ | | | | | |
| 67.1 | 44511220 | Սիլիկոնի ատրճանակ | ՄԱ | հատ | 1.50 | 1 | 1.5 |
| 67.2 | 44521170 | Կողպեք | ՄԱ | հատ | 1.50 | 5 | 7.5 |
| 67.3 | 44521170 | Մետաղական ճուպան կողպեք | ՄԱ | հատ | 1.80 | 15 | 27.0 |
| 67.4 | 44521170 | Կողպեք կախովի | ՄԱ | հատ | 3.30 | 15 | 49.5 |
| 67.5 | 44521170 | Կողպեք դարպասի | ԳՀ | հատ | 1.00 | 5 | 5.0 |
| 67.6 | 44551100 | Սպիրալ 6-12մմ սև կամ թափանցիկ, պոլիմերային նյութից | ԳՀ | հատ | 0.02 | 200 | 3.4 |
| 67.7 | 44551100 | Սպիրալ 14-20մմ սև կամ թափանցիկ, պոլիմերային նյութից | ԳՀ | հատ | 0.03 | 200 | 5.0 |
| 67.8 | 44521230 | Պլաստմասե զածիմ 300մմ | ԳՀ | հատ | 1.56 | 100 | 156.0 |
| 67.9 | 44511100 | Գլորան, 250 մմ | ՄԱ | հատ | 1.60 | 3 | 4.8 |
| 67.10 | 44511100 | Գլորան, 100 մմ | ՄԱ | հատ | 0.50 | 3 | 1.5 |
| 67.11 | 44511110 | Բահ | ԳՀ | հատ | 2.76 | 2 | 5.5 |
| 67.12 | 44511330 | Պտուտակահանների հավաքածու 142 կտոր | ԳՀ | հատ | 150.00 | 1 | 150.0 |
| 67.13 | 44511330 | Պտուտակահաններ հավաքածու Հասարակ և ձևավոր, 8 հատիկանոց կոմպլեկտ տարբեր չափսերի | ԳՀ | հատ | 7.00 | 1 | - |
| 67.14 | 44511330 | Պտուտակահան լիցքավորվող, 14.4վտ. 1.5ամպեր, 18 աշխատանքային ռեժիմ | ԳՀ | հատ | 38.00 | 1 | 38.0 |
| 67.15 | 44521121 | Միջուկ Միջուկ ներքին փականի, էքսցենտրիկ, 9սմ | ԳՀ | հատ | 2.00 | 5 | 10.0 |
| 67.16 | 44511343 | Գայլիկոն, 10x260 մմ | ՄԱ | հատ | 0.60 | 1 | - |
| 67.17 | 44511343 | Գայլիկոն, 8x260 մմ | ՄԱ | հատ | 0.60 | 1 | - |

| Հ/Հ | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգ) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-----------|---|--|---------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման | Անվանում | | | | | |
| 67.18 | 44511343 | Գայլիկոն հավաքածու Ø 2-12 մմ չափսերի մետաղի և քետոնի համար նախատեսված կոմպլեկտ | ԳՀ | հատ | 12.00 | 1 | - |
| 67.19 | 44511290 | Մանեկադարձակ 6-24 մմ գալովկաների հավաքածու, համապատասխան բռնակով (трещотка), երկարացման հատվածով. | ԳՀ | հատ | 23.00 | 1 | 23.0 |
| 67.20 | 44521170 | Փական ներքին | ԳՀ | հատ | 11.00 | 15 | 165.0 |
| 67.21 | 44521170 | Փական կախովի 63-75մմ | ԳՀ | հատ | 0.70 | 14 | 9.8 |
| 68 | 44920000 | Կրաքար, գիպս և կավիճ | | | | | |
| 68.1 | 44921110 | Գիպսոնիտ | ՄԱ | կգ | 0.04 | 60 | 2.4 |
| 68.2 | 44921500 | Ծեփամածիկ գիպսային | ՄԱ | կգ | 0.13 | 30 | 3.9 |
| 68.3 | 44921500 | Ծեփամածիկ կավճային | ՄԱ | կգ | 0.19 | 30 | 5.7 |
| 68.4 | 44921500 | Ծեփամածիկ Գիպսային ծեփամածիկ ներքին հարդարման համար | ԳՀ | կգ | 0.12 | 30 | - |
| 69 | 44800000 | Ներկեր, լաքեր և մածուածաններ (մաստիկաներ) | | | | | |
| 69.1 | 44811200 | Ներկ աերոզոլային, տարբեր գույների | ԳՀ | հատ | 1.00 | 10 | 10.0 |
| 70 | 48760000 | Վիրուսներից պաշտպանող համակարգչային ծրագրային փաթեթներ | | | | | |
| 70.1 | 48761100 | Հակավիրուսային համակարգչային ծրագրային փաթեթ Internet Security Node 32 | ՄԱ | հատ | 10.00 | 80 | 800.0 |
| 71 | 48800000 | Տեղեկատվական համակարգեր և սերվերներ | | | | | |
| 71.1 | 48821100 | Սերվերային պահարան | ՄԱ | հատ | 285.00 | 1 | 285.0 |
| | | | | | | | 17,775,486.7 |
| 72 | | ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ | | | | | |
| 72.1 | 45111200 | 220/110/35 կՎ ենթակայանի նստվածքային հատվածների սարքավորումների հիմքերի հիմնատակների գրունտի խտության և հետլիցքերի գրունտի խտության փորձարկման աշխատանքներ | ՄԱ | դրամ | | 1 | 253.2 |
| 72.2 | 45221910 | Շոգետուրբինի, գազատուրբինի և կաթսայի օժանդակ սարքավորումների նորոգման աշխատանքներ | ԳՀ | դրամ | | 1 | 4,496.5 |
| 72.2 | 45221600 | GT գեներատորի SSD համակարգի կարգաբերման ծառայություն | ՄԱ | դրամ | | 1 | - |

| Հ/Հ | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգ) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------|---|---|---------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման | Անվանում | | | | | |
| 72.4 | 45261138 | ՀՇԳՑ թիվ 1 էներգաբլոկի Զ և ՀՄԱ-ի կառավարման վահանի քանդուկի հատակի 600x600 մմ պանելների նորոգում | ԳՀ | դրամ | | 1 | 1,136.6 |
| 72.5 | 45341500 | Վարչական շենքերի ինքնաշխատ հակահրդեհային ազդանշանային համակարգի մոնտաժման աշխատանքներ | ԳՀ | դրամ | | 1 | 4,156.7 |
| 72.6 | 45441160 | ՀՇԳՑ թիվ 1 էներգաբլոկի մետաղական կոնստրուկցիաների և սարքավորումների հակակոռոզիոն պաշտպանության աշխատանքներ | ԳՀ | դրամ | | 1 | 2,418.4 |
| 72.7 | 45461100 | Սենյակի վերանորոգման աշխատանքներ/ պատուհանների փոխարինում և հատակի լինոլիումապատում 36քմ/ | ԳՀ | դրամ | | 1 | - |
| 72.8 | 45231148 | «Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ -ի ՀՇԳՑ թ1 էներգաբլոկի հովացման աշտարակների կոնստրուկցիաների և բետոնե ավազանների մաքրման աշխատանքներ | ԳՀ | դրամ | | 1 | 7,546.9 |
| 72.9 | 45261159 | «Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ -ի ՀՇԳՑ թ1 էներգաբլոկի բեռնբարձ մեխանիզմների փորձարկման համար երկաթբետոնե ծանրոցների պատրաստման աշխատանքներ | ԳՀ | դրամ | | 1 | |
| 72.10 | 45261121 | «Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ -ի ՀՇԳՑ թ1 էներգաբլոկի բետոնե պարիսպի ճաքերի նորոգման աշխատանքներ (10-20սմ լայնքով և մինչև 10 սմ խորությամբ ճաքեր) | ԳՀ | դրամ | | 1 | |
| 72.11 | 45520000 | Հողափոր մեքենայի վարձակալության ծառայություն | ՄԱ | դրամ | | 1 | 95.0 |
| 72.12 | 45331120 | ՀՇԳՑԷ-ի գազի կոմպրեսորների մուտքի գազազտման հանգույցի նախագծում, ապրանքների ձեռքբերում և շինմոնտաժման աշխատանքներ | ԳՀ | դրամ | | 1 | - |
| 72.13 | 45441180 | Մետաղների, կարանների, Dump bypas-ների, խողովակների, արմատուրաների ստուգման աշխատանքներ և մուտքային հսկում | ԳՀ | դրամ | | 1 | - |
| 72.14 | 45500000 | Շինարարական մեքենաների և սարքավորումների վարձակալություն՝ մեքենավարի հետ միասին | ՄԱ | դրամ | 0.00 | 1 | 60.0 |

| Հ/Հ | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգ) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------|---|---|---------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
| | Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասա- կարգման | Անվանում | | | | | |
| 72.15 | 45421122 | Եվրոպատուհանների տեղադրման աշխատանք | ԳՀ | դրամ | | 1 | - |
| | | Ընդամենը աշխատանքներ | | | | | 19,910.1 |
| 73 | | ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | | | | | |
| 73.1 | 50111260 | Լուսավորության համակարգի վրա նորոգման ծառայություն 15-50մ բարձրության վրա | ԳՀ | դրամ | - | 1 | 9,016.5 |
| 73.2 | 50111260 | Էլ. Սարքավորումների, խոտինձիչների ընթացիկ վերանորոգման ծառայություն | ԳՀ | դրամ | - | 1 | 80.0 |
| 73.3 | 50111110 | Ավտոմոբիլային պարկի վերանորոգման և պահպանման ծառայություններ | ԳՀ | դրամ | - | 1 | 7,000.0 |
| 73.4 | 50111260 | Էլեկտրական սարքավորումների նորոգման, մաքրման ծառայություններ | ԳՀ | դրամ | - | 1 | - |
| 73.5 | 50111260 | Հաստոցների նորոգում | ԳՀ | դրամ | - | 1 | 900.0 |
| 73.6 | 50311120 | Համակարգչային տեխնիկայի և սարքերի սպասարկման ծառայություն | ԳՀ | դրամ | - | 1 | 875.2 |
| 73.7 | 50311120 | Տպիչների և պատճենահանող սարքերի վերանորոգում և սպասարկում | ԳՀ | դրամ | - | 1 | 1,187.2 |
| 73.8 | 50411120 | Թթվաձնի բալոնների ճնշափորձարկում | ԳՀ | դրամ | - | 1 | 420.0 |
| 73.9 | 50111180 | Ավտոմեքենաների լվացման ծառայություն | ԳՀ | դրամ | - | 1 | 864.0 |
| 73.10 | 50411190 | Հակահրդեհային համակարգի սպասարկման ծառայություն // Silvani | ՄԱ | դրամ | - | 1 | 3,938.7 |
| 73.11 | 50411100 | Չափման միջոցների չափագրման և վկայագրման ծառայություններ | ՄԱ | դրամ | - | 1 | 834.2 |
| 73.12 | 50411180 | Գազատուրբինի CO2, բալոնների ճնշափորձարկում և լիցքավորում / Carbon bioxide 67.5 L, PH 300 Ba | ԳՀ | դրամ | - | 1 | - |
| 73.13 | 50531210 | Էլեկտրական շարժիչների վերափաթեթման ծառայություն | ԳՀ | դրամ | - | 1 | 1,120.8 |

| Հ/Հ | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգ) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-----------|--|--|---------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասա- կարգման | Անվանում | | | | | |
| 73.14 | 50531210 | TKTG -300 շարժիչի վերափաթեթում | ՀՄԱ | դրամ | - | 1 | 80.0 |
| 73.15 | 50531160 | Բարձր ճնշման լվացման սարքի տեխսպասարկում | ՄԱ | դրամ | - | 1 | - |
| 73.16 | 50531200 | Օդորակիչների տեխնիկական սպասարկում և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ | ԳՀ | դրամ | - | 1 | 8,897.0 |
| 73.17 | 51511180 | Ջրի դիսպենսերների լվացման ծառայություն | ՄԱ | դրամ | - | 1 | 40.0 |
| 73.18 | 51131300 | Գազային տուրբինների տեղադրման ծառայություն | ՄԱ | դրամ | - | 1 | 950.0 |
| 73.19 | 63111300 | Բեռի պահեստավորում | ՄԱ | դրամ | - | 1 | 900.0 |
| 73.20 | 63521200 | Կամրջակային կոունկների փորձարկման համար ծանրաբարձր բեռների տեղափոխման ծառայություն | ԳՀ | դրամ | - | 1 | - |
| 73.21 | 63521200 | Տրանսպորտային փոխադրում | ԳՀ | դրամ | - | 1 | 10,956.6 |
| 73.22 | 63721150 | Տրանսպորտային միջոցների վրա գլոբալ տեղորոշման համակարգի(GPS) տեղադրում | ՄԱ | դրամ | - | 1 | 520.0 |
| 73.23 | 64121400 | Փոստային ծառայություններ Հայփոստ ՓԲԸ-ի կողմից | ՄԱ | դրամ | - | 1 | 350.0 |
| 73.24 | 64121400 | Սուրհանդակային ծառայություններ | ՄԱ | դրամ | - | 1 | 569.2 |
| 73.25 | 64211110 | Տեղային հեռախոսի ծառայություններ | ԳՀ | դրամ | - | 1 | 4,656.0 |
| 73.26 | 64211130 | Բջջային հեռախոսների ծառայություններ | ԳՀ | դրամ | - | 1 | |
| 74 | 65200000 | Գազի բաշխման և դրա հետ կապված ծառայություն | | | | | |
| 74.1 | 65211100 | Գազի բաշխման ծառայություն (Տրանսգազ ՍՊԸ) | ՄԱ | դրամ | - | 1 | 2,130,455.9 |
| 74.2 | 65000000 | Կոմունալ ծառայություններ | ՄԱ | դրամ | - | 1 | 4,899.6 |


| Հ/Հ | Գնման առարկայի | | Գնման ճնշ (ընթացակարգ) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------|------------------------------------|--|------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանում | | | | | |
| 74.3 | 65111100 | հմելու ջրի մատակարարում և ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) ծառայություններ | ՄԱ | դրամ | | 1 | 367,147.8 |
| 74.4 | 66111200 | Բանկային ծառայություն | ԳՀ | դրամ | - | 1 | 1,475.1 |
| 74.5 | 66111300 | Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ծառայություններ | ՄԱ | դրամ | - | 1 | 2,580.0 |
| 74.6 | 71351540 | ՀՇԳՑ թ1 էներգաբյուրի գազատուրբինի և շոգետուրբինի հիմքերի նստվածքների գեոդեզիական չափագրման ծառայություն | ԳՀ | դրամ | - | 1 | - |
| 74.7 | 71241200 | Հակահրդեհային համակարգի ազդանշանային համակարգի նախագծման ծառայություն | ՄԱ | դրամ | - | 1 | 360.0 |
| 74.8 | 71241200 | ՀՇԳՑԷ բնական գազի գտման հանգույցի նախագծման նախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստման ծառայություն | ԳՀ | դրամ | - | 1 | - |
| 74.9 | 71241700 | Շինարարական աշխատանքների վերահսկման ծառայություն | ՄԱ | դրամ | - | 1 | 996.0 |
| 74.10 | 71251100 | Ճարտարապետական և շենքերի չափագրման ծառայություններ | ՄԱ | դրամ | - | 1 | 330.0 |
| 74.11 | 71311290 | Գազատուրբինի ավտոմատ կառավարման համակարգի սպասարկման մասնագետի ծառայություն, SSD համակարգի կարգաբերում, կառավարման համակարգի կարգաբերում | ՄԱ | դրամ | | 1 | - |
| 74.12 | 71311280 | ԲԷՑ ՓԲԸ-ի կողմից մատուցվող ծառայություններ | ՄԱ | դրամ | - | 1 | 814,200.2 |
| 74.13 | 71311280 | Է.Է.Հ.Օ ՓԲԸ-ի կողմից մատուցվող ծառայություններ | ՄԱ | դրամ | - | 1 | 188,896.0 |
| 74.14 | 71311280 | Հաշվարկային կենտրոն ՓԲԸ-ի կողմից մատուցվող ծառայություններ | ՄԱ | դրամ | - | 1 | 30,693.0 |
| 74.15 | 71631150 | 220/110/35 կՎ ենթակայանում բետոնի որակական փորձարկման աշխատանքներ | ՄԱ | դրամ | - | 1 | 600.0 |
| 74.16 | 73430000 | ԵրՋԷԿ ՓԲԸ-ի արտադրական վտանգավոր օբյեկտների (ԱՎՕ) հերթական փորձաքննություն | ՄԱ | դրամ | - | 1 | 990.0 |
| 74.17 | 71631120 | Bobcat-ի տեխնիկական սպասարկման ծառայություն | ՄԱ | դրամ | - | 1 | 120.0 |
| 74.18 | 71631120 | Տրանսպորտային միջոցների պարտադիր տարեկան տեխնիկական զննում և ապահովագրություն | ՄԱ | դրամ | - | 1 | 495.0 |
| 74.19 | 71631120 | Տրանսպորտային միջոցների կայանման տուրք Երևանի տարածքում | ՄԱ | դրամ | - | 1 | 228.0 |
| 74.20 | 71911100 | ՀՇԳՑԷ գազի կոմպրեսորի յուղի վերլուծության աշխատանք | ՄԱ | դրամ | | 1 | |

| Հ/Հ | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգ) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------|---|---|---------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման | Անվանում | | | | | |
| 74.21 | 72211124 | Կայքի SSL սերտիֆիկատի ծառայություն | ՄԱ | դրամ | - | 1 | 45.0 |
| 74.22 | 72211124 | Կայքի պատրաստման ծառայություն (ytpc.am) | ՄԱ | դրամ | - | 1 | 290.0 |
| 74.23 | 72411500 | Կայքի սպասարկման և հոսթինգային ծառայություն | ՄԱ | դրամ | - | 1 | 450.0 |
| 74.24 | 72411600 | Դոմեյնի գրանցում | ՄԱ | դրամ | - | 1 | 12.0 |
| 74.25 | 72711100 | Իրտեկ տեղեկատվական ցանցի տեղադրման, սպասարկման և համակարգչային ցանցի կառուցման ծառայություններ | ՄԱ | դրամ | - | 1 | 480.0 |
| 74.26 | 72721100 | Տարածքային ցանցի հետ կապված ծառայություններ (Mulberry համակարգ) | ՄԱ | դրամ | - | 1 | 720.0 |
| 74.27 | 7221171 | Համակարգչային ծրագրերի սպասարկում | ՄԱ | դրամ | - | 1 | 3,718.0 |
| 74.28 | 76131100 | Գազի թրոմաոդրաֆի և գազի ծախսաչափի սպասարկման ծառայություն// Emerson | ՄԱ | դրամ | - | 1 | 2,797.3 |
| 74.29 | 77311500 | 110կՎ ենթակայանի խոտի հնձման ծառայություն | ՄԱ | դրամ | - | 1 | 320.0 |
| 74.30 | 79131100 | Բնական գազի ծախսաչափային համալրիչի անձնագրի կազմման ծառայություն | ՄԱ | դրամ | - | 1 | 530.0 |
| 74.31 | 79821100 | Տպագրական, հրատարակչական և այլ ծառայություններ | ՄԱ | դրամ | - | 1 | 570.0 |
| 74.32 | 79221300 | Ներմուծվող և արտահանվող ապրանքների հայտարարագրման համար բրոքերական ծառայություն | ԳՀ | դրամ | - | 1 | 6,396.0 |
| 74.33 | 79631200 | «ԵրԶԷԿ» ՓԲԸ-ի Անվտանգության պատասխանատու անձանց հերթական ուսուցում և քննություն արտադրական վտանգավոր օբյեկտների մասով՝ համապատասխան կենտրոնում: | ԳՀ | դրամ | - | 1 | 983.7 |
| 74.34 | 79631200 | Կադրերի վերապատրաստում | ՄԱ | դրամ | - | 1 | 983.7 |
| 74.32 | 79631200 | Էլ. եռակցողի ատեստավորում | ՄԱ | դրամ | - | 1 | - |
| 74.33 | 79711160 | Պահակային ծառայություն | ՄԱ | դրամ | - | 1 | 130,354.8 |
| 74.34 | 79111200 | Ներկայացուցչական ծախսեր | ՄԱ | դրամ | - | 1 | 10,800.0 |
| 74.35 | 72311300 | Ստանդարտացման և համապատասխանության գնահատման բնագավառում տեղեկատվական սպասարկման ծառայություններ | ՄԱ | դրամ | - | 1 | 881.0 |
| 74.36 | 79211150 | Աուդիտորական ծառայություններ | ԳՀ | դրամ | - | 1 | 9,096.0 |
| 74.37 | 79211100 | Հաշվապահական ծառայություններ | ԳՀ | դրամ | - | 1 | 31,800.0 |

| Հ/Հ | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգ) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------|---|---|---------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման | Անվանում | | | | | |
| 74.38 | 79411210 | Գնումների վերաբերյալ խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման ծառայություն | ԲԸ | դրամ | - | 1 | 5,976.0 |
| 74.39 | 79821170 | Լաբորատոր անալիզների գրանցման մատյանների կազմում Մատյանները պետք է տպված լինեն ըստ կից ներկայացվող ձևաչափի, կազմված լինեն կոշտ կազմերով՝ յուրաքանչյուրը 32 էջ: Լաբորատոր անալիզների գրանցման մատյանների կազմում | ԳՀ | դրամ | - | 1 | - |
| 74.40 | 79991200 | Գործուղման ծախսեր: Ավիատոմսերի ձեռքբերում | ՄԱ | դրամ | - | 1 | 8,648.4 |
| 74.41 | 79971120 | Գրքերի կազմում | ՄԱ | դրամ | - | 1 | 490.0 |
| 74.42 | 85121100 | Անձնակազմի ամենամյա բուժ. զննում | ՄԱ | դրամ | - | 1 | 625.0 |
| 74.43 | 90431100 | Տարվա կտրվածքով երկու անգամ կեղտաջրերի հեռացման ծառայություն | ՄԱ | դրամ | - | 1 | 250.0 |
| 74.44 | 90521130 | Կայանի գործունեություն արդյունքում գոյացած թափոնների տեղափոխման և ոչնչացման ծառայություն | ԳՀ | դրամ | - | 1 | 2,000.0 |
| 74.45 | 90711140 | ԳՏ վերազինման նպատակով ՇՄԱԳ-ի կազմման ծառայություն | ԳՀ | դրամ | - | 1 | 7,000.0 |
| 74.46 | 90711130 | «Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ ՀՇԳՑԷ-ի տրանսֆորմատորային, տուրինային յուղերի, և ընդհանուր առիուս ջրերի վերլուծություն | ԳՀ | դրամ | - | 1 | 38,700.0 |
| 74.47 | 90711130 | «Երևանի ՋԷԿ» ենթակայանի տրանսֆորմատորային յուղերի և ջրապատրաստման կայանքի թափոնաջրերի վերլուծություն | ԳՀ | դրամ | - | 1 | |
| 74.48 | 90711350 | Ջրօգտագործման թույլտվության հաշվարկ | ԳՀ | դրամ | - | 1 | - |
| 74.49 | 90921100 | Կանխագելիչ ախտահանման դեռատիզացիոն ծառայություններ | ՄԱ | դրամ | - | 1 | 840.0 |
| 74.50 | 98391200 | Գույքը վարձակալության ծառայություն | ՄԱ | դրամ | - | 1 | 170.0 |
| 74.51 | 98390000 | A5 ինսպեկցիա / GT13E2 MXL2-ի UPFLOW կոմպրեսորի արդիականացում/ | ՄԱ | դրամ | - | 1 | - |
| 74.52 | 98390000 | Շոգետուրբինի ակտուատորների փոխարինում | ՄԱ | դրամ | - | 1 | - |
| 74.53 | 98390000 | Ռեդուկցիոն փականների նորոգման աշխատանքներ իր հատուկ գործիքների ժամանակավոր ներկրումով // IMI CCI, SWEDEN | ՄԱ | դրամ | - | 1 | 3,474.2 |
| 74.54 | 98390000 | Գազի կոմպրեսորի նորոգում | ՄԱ | դրամ | - | 1 | 11,685.0 |

| Հ/Հ | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգ) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|--------------------------|---|--|---------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման | Անվանում | | | | | |
| 74.55 | 98390000 | Էներգաբլոկի 2018թ. վերագինումից հետո հիմնական և օժանդակ սարքավորումների շահագործման հրահանգների կազմում և վերանայում | ԳՀ | դրամ | - | 1 | - |
| Ընդամենը ծառայություններ | | | | | | | 3,879,708.2 |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ | | | | | | | 21,675,105.0 |

Գնումների և մատակարարման բաժնի առաջատար մասնագետ



Ա. Պետրոսյան