



ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՓԲԸ ԳՏՏ-ԸՀԳՏ
 Ս. Հ. Մաթևոսյան
 " 08 " " 08 " 2022 թ.

"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2022 թվականի ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների
 № 27 փոփոխված գնումների պլան

հազար դրամ

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
		Ապրանքներ					
1.1		Հանդերձանք					20,682.86
1.1.1	18341100	Շապիկ տղամարդու բանվորական, հասակը 158-164 - 194-200	ԷԱՃ	հատ	2.2	0	0.00
1.1.2	18331300	Վերնաշապիկ տղամարդու պոլո տեսակի, պետերի և տեղակալների համար: չափսը 96-170, հասակը 158-164 - 182-188	ԷԱՃ	հատ	4.2	0	0.00
1.1.3	18331300	Վերնաշապիկ տղամարդու պոլո տեսակի: Ինժիներա-տեխնիկական անձնակազմի համար, չափսը 84-136, հասակը 158-164 - 182-188	ԷԱՃ	հատ	3.6	0	0.00
1.1.4	18331300	Վերնաշապիկ կանացի պոլո տեսակի: Ինժիներա-տեխնիկական անձնակազմի համար, Գոյնը կապույտ: Չափսը 80 120, հասակը 158-164 - 170-176	ԷԱՃ	հատ	3.2	0	0.00
1.1.5	18231400	Տաբատ տղամարդու, պետերի և տեղակալների համար, գոյնը մուգ կապույտ, չափսը 48-58, հասակը 158-164 - 182-188	ԷԱՃ	հատ	7.73	0	0.00
1.1.6	18231400	Տաբատ տղամարդու, Ինժիներա-տեխնիկական անձնակազմի համար, գոյնը մուգ կապույտ: չափսը 44-62, հասակը 158-164 - 194-200	ԷԱՃ	հատ	6.32	0	0.00
1.1.7	18231400	Տաբատ կանացի դասական: Ինժինիրա-տեխնիկական անձնակազմի համար, գոյնը՝ սև, չափսը 40-62, հասակը 158-164 - 170-176	ԷԱՃ	հատ	3.8	0	0.00
1.1.8	18231400	Կիսակոմբինեզոն տղամարդու բանվորական, գոյնը՝ կապույտ (#20509b): Չափսը 40-56 հասակը 158-164 - 194-200	ԷԱՃ	հատ	5.9	0	0.00
1.1.9	18231910	Կոստյում տղամարդու ամառային աշխատանքային, պետերի և տեղակալների համար, չափսը 48-50, 52-54, հասակը 158-164 - 182-188	ԷԱՃ	լրակազմ	40.0	0	0.00
1.1.10	18231910	Կոստյում տղամարդու ամառային աշխատանքային ինժիներա-տեխնիկական անձնակազմի համար չափսը 48-50, 68-70, հասակը 158-164 -182-188	ԷԱՃ	լրակազմ	12.5	0	0.00
1.1.11	18231910	Կոստյում տղամարդու, բանվորական արտադրական	ԷԱՃ	լրակազմ	9.18	547	5,021.46
1.1.12	18231910	Կոստյում կանացի ամառային աշխատանքային ինժիներա-տեխնիկական անձնակազմի համար, չափսը 46-60, հասակը 158-164 - 170-176	ԷԱՃ	լրակազմ	12.5	0	0.00
1.1.13	18231910	Կոստյում կանացի բանվորական	ԷԱՃ	լրակազմ	10.0	78	780.00
1.1.14	18231900	Բաճկոն տղամարդու ձմեռային, բանվորական, երկու գունային համադրությամբ	ԷԱՃ	հատ	9.5	262	2,489.00
1.1.15	18811230	Կոշիկ կիսաճոճավոր, բանվորական, գոյնը՝ սև	ԷԱՃ	զույգ	6.88	528	3,632.64
1.1.16	18111300	Կոստյում բրեզենտե, եռակցողի, բանվորական, չափսը 44-46, 64-66, հասակը 158-164, 182-188	ԷԱՃ	լրակազմ	12.78	0	0.00
1.1.17	18211300	Ժիլետ մոնտաժողի C-22, «ՊՐՈՖԻ» սերիայի	ԷԱՃ	հատ	15.0	0	0.00
1.1.18	18421130	Ձեռնոց-կրագի «Սիբերիա», երկարությունը՝ 350 մմ,	ԷԱՃ	զույգ	3.0	136	408.00
1.1.19	18111300	Կոստյում ամառային բաղկացած է բաճկոնից և տաբատից, չափսը 48-62	ԷԱՃ	լրակազմ	13.98	56	782.88

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.1.20	18341100	Շապիկ (մայկա) համազգեստի, կարճաթև ամառային, չափսը 48-62	ԷԱՃ	հատ	1.74	56	97.44
1.1.21	18811190	Կոշիկ սև գույնի արհեստական կաշվից, չափսը 38-45	ԷԱՃ	զույգ	7.5	136	1,020.00
1.1.22	18421170	Գոտի կաշվե գոտի 50մմ լայնությամբ, մետաղյա ճարմանդով, գոտու երկարությունը 120÷150սմ:	ԷԱՃ	հատ	3.39	56	189.84
1.1.23	18811230	Կիսաճոքավոր կոշիկ սև գույնի, բնական կաշվից	ԷԱՃ	զույգ	12.0	56	672.00
1.1.24	18111300	Կոստյում ամառային, բաղկացած է բաճկոնից և տաբատից, չափսը 44-62	ԷԱՃ	լրակազմ	13.98	80	1,118.40
1.1.25	18441100	Ամառային գլխարկ /կեպի/ մուգ թանաքագույն չափսը 48 - 58	ԷԱՃ	հատ	1.98	80	158.40
1.1.26	18341100	Շապիկ (մայկա), համազգեստի, չափսը 44 - 62	ԷԱՃ	հատ	1.74	80	139.20
1.1.27	18421170	Գոտի 80%(+/-2%) պոլիէթեր, երկարությունը՝ 150սմ, լայնությունը՝ 5սմ գույնը՝ մուգ կապույտ կամ սև, մետաղյա ճարմանդով	ԷԱՃ	հատ	5.0	80	400.00
1.1.28	18111310	Կոստյում ձմեռային մուգ թանաքագույն, չափսը 44-62	ԷԱՃ	լրակազմ	18.72	0	0.00
1.1.29	18421130	Ձեռնոց բրոյա հնգամատ, գույնը- սև, չափսը M, S	ԷԱՃ	զույգ	1.69	80	135.20
1.1.30	18231600	Ձմեռային վերնաշապիկ Մուգ թանաքագույն, չափսը 44-62	ԷԱՃ	հատ	11.92	80	953.60
1.1.31	18441100	Գլխարկ ձմեռային, գույնը՝ մուգ թանաքագույն (կապույտ), չափսը 48-58	ԷԱՃ	հատ	3.56	80	284.80
1.1.32	18111100	Ներքնաշոր, 52÷68 չափսի, 100% բամբակե, խտությունը 120 գր/մ ² , սպիտակ	110- ԷԱՃ	հատ	4.0	600	2,400.00
1.2		Տնտեսական, սանհիգիենիկ և լվացող միջոցներ					34,848.39
1.2.1	34921440	Աղբաման մետաղյա, ցանցավոր	ԷԱՃ	հատ	1.78	11	19.58
1.2.2	34921440	Աղբաման պլաստմասե, զամբյուղ	ԷԱՃ	հատ		18	0.00
1.2.3	34921440	Աղբաման ոտնակով, պլաստմասե	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.2.4	34921440	Աղբաման պլաստմասե, դույրով, մեխանիկական բացվող	ԷԱՃ	հատ	3.32	1	3.32
1.2.5	34921440	Աղբաման պլաստմասե, ուղղանկյուն կափարիչով	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.2.6	39511120	Անկողնու սպիտակեղեն 100% բամբակյա, սպիտակ,	ԷԱՃ	հատ	5.5	15	82.50
1.2.7	19641000	Աղբի տուպրակ պարկ պոլիէթիլենային	ԷԱՃ	հատ	0.51	810	413.10
1.2.8	39221410	Ավել	ԷԱՃ	հատ	1.00	683	683.00
1.2.9	30121360	Անձեռոցիկ 0498 DI միկրոֆիբրայից 40X38սմ	ԷԱՃ	հատ		262	0.00
1.2.10	33761400	Անձեռոցիկ քաշովի, եռաշերտ, չափսերը՝ 16,5 x11,5 սմ	ԷԱՃ	հատ	0.3	264	79.20
1.2.11	18421100	Անձեռոցիկ 100% բամբակե, եզրերը օվերլոկով, 30x30սմ	ԷԱՃ	հատ	0.045	27864	1,253.88
1.2.12	18421100	Անձեռոցիկ բամբակյա կտորից, չափսը՝ 40x40սմ,	ԷԱՃ	հատ	0.108	624	67.39
1.2.13	39831274	Անձեռոցիկ Էկրանի մաքրման 100 հատ	ԷԱՃ	հատ	1.00	56	56.00
1.2.14	33731200	Ակնոց պահպանիչ, գազաեռակցողի համար, փակ	ԷԱՃ	հատ	2.80	5	14.00
1.2.15	33731200	Ակնոց փականագործի համար	ԷԱՃ	հատ	0.9	25	22.50
1.2.16	39224560	Ալյումինաթիթեղ 0.2 մմ հաստության (12 կգ)	ԷԱՃ	հատ		12	0.00
1.2.17	44423240	Աստիճան, երկկողմանի, քայլերի քանակը՝ 7	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.2.18	44423240	Աստիճան, երկկողմանի, քայլերի քանակը՝ 5	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
1.2.19	39511200	Բարձ 70x70 սմ	ԷԱՃ	հատ	1.85	15	27.75
1.2.20	44511110	Բահ սուր կամ կլոր ծայրով	ԷԱՃ	հատ	4.50	5	22.50
1.2.21	44511120	Բահ մետաղյա, գոգավոր փայտյա փողով, ℓ=150սմ, Ø50սմ	ԷԱՃ	հատ		5	0.00
1.2.22	39522100	Բրեզենտ գլանափաթեթով	ԷԱՃ	հատ	134.85	1	134.85
1.2.23	44112450	Գործվածք ասբեստից	ԷԱՃ	մ ²		6	0.00
1.2.24	39839100	Գոգաթիակ աղբ հավաքելու համար	ԷԱՃ	հատ	1.4	5	7.00
1.2.25	39839100	Գոգաթիակ աղբ հավաքելու համար, 83*26*25 սմ	ԷԱՃ	հատ	0.975	40	39.00
1.2.26	18421171	Գոտի պաշտպանիչ	ԷԱՃ	հատ	0.80	3	2.40
1.2.27	39224331	Դույլ պլաստմասե, առանց կափարիչի, ծավալը՝ 10, 12 Լ	ԷԱՃ	հատ	0.75	90	67.50
1.2.28	39224333	Դույլ մետաղյա, ցինկապատ 10Լ տարողության	ԷԱՃ	հատ	1.1	15	16.50

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.1.20	18341100	Շապիկ (մայկա) համազգեստի, կարճաթև ամառային, չափսը 48-62	ԷԱՃ	հատ	1.74	56	97.44
1.1.21	18811190	Կոշիկ սև գույնի արհեստական կաշվից, չափսը 38-45	ԷԱՃ	զույգ	7.5	136	1,020.00
1.1.22	18421170	Գոտի կաշվե գոտի 50մմ լայնությամբ, մետաղյա ճարմանդով, գոտու երկարությունը 120÷150սմ:	ԷԱՃ	հատ	3.39	56	189.84
1.1.23	18811230	Կիսաճոքավոր կոշիկ սև գույնի, բնական կաշվից	ԷԱՃ	զույգ	12.0	56	672.00
1.1.24	18111300	Կոստյում ամառային, բաղկացած է բաճկոնից և տաբատից, չափսը 44-62	ԷԱՃ	լրակազմ	13.98	80	1,118.40
1.1.25	18441100	Ամառային գլխարկ /կեպի/ մուգ թանաքագույն չափսը 48 - 58	ԷԱՃ	հատ	1.98	80	158.40
1.1.26	18341100	Շապիկ (մայկա), համազգեստի, չափսը 44 - 62	ԷԱՃ	հատ	1.74	80	139.20
1.1.27	18421170	Գոտի 80%(+/-2%) պոլիէթեր, երկարությունը՝ 150սմ, լայնությունը՝ 5սմ գույնը՝ մուգ կապույտ կամ սև, մետաղյա ճարմանդով	ԷԱՃ	հատ	5.0	80	400.00
1.1.28	18111310	Կոստյում ձմեռային մուգ թանաքագույն, չափսը 44-62	ԷԱՃ	լրակազմ	18.72	0	0.00
1.1.29	18421130	Ձեռնոց բրոյա հնգամատ, գույնը- սև, չափսը M, S	ԷԱՃ	զույգ	1.69	80	135.20
1.1.30	18231600	Ձմեռային վերնաշապիկ Մուգ թանաքագույն, չափսը 44-62	ԷԱՃ	հատ	11.92	80	953.60
1.1.31	18441100	Գլխարկ ձմեռային, գույնը՝ մուգ թանաքագույն (կապույտ), չափսը 48-58	ԷԱՃ	հատ	3.56	80	284.80
1.1.32	18111100	Ներքնաշոր, 52÷68 չափսի, 100% բամբակե, խտությունը 120 գր/մ ² , սպիտակ	110- ԷԱՃ	հատ	4.0	600	2,400.00
1.2		Տնտեսական, սանհիգիենիկ և լվացող միջոցներ					34,848.39
1.2.1	34921440	Աղբաման մետաղյա, ցանցավոր	ԷԱՃ	հատ	1.78	11	19.58
1.2.2	34921440	Աղբաման պլաստմասե, զամբյուղ	ԷԱՃ	հատ		18	0.00
1.2.3	34921440	Աղբաման ոտնակով, պլաստմասե	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.2.4	34921440	Աղբաման պլաստմասե, դույրով, մեխանիկական բացվող	ԷԱՃ	հատ	3.32	1	3.32
1.2.5	34921440	Աղբաման պլաստմասե, ուղղանկյուն կափարիչով	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.2.6	39511120	Անկողնու սպիտակեղեն 100% բամբակյա, սպիտակ,	ԷԱՃ	հատ	5.5	15	82.50
1.2.7	19641000	Աղբի տուպրակ պարկ պոլիէթիլենային	ԷԱՃ	հատ	0.51	810	413.10
1.2.8	39221410	Ավել	ԷԱՃ	հատ	1.00	683	683.00
1.2.9	30121360	Անձեռոցիկ 0498 DI միկրոֆիբրայից 40X38սմ	ԷԱՃ	հատ		262	0.00
1.2.10	33761400	Անձեռոցիկ քաշովի, եռաշերտ, չափսերը՝ 16,5 x11,5 սմ	ԷԱՃ	հատ	0.3	264	79.20
1.2.11	18421100	Անձեռոցիկ 100% բամբակե, եզրերը օվերլոկով, 30x30սմ	ԷԱՃ	հատ	0.045	27864	1,253.88
1.2.12	18421100	Անձեռոցիկ բամբակյա կտորից, չափսը՝ 40x40սմ,	ԷԱՃ	հատ	0.108	624	67.39
1.2.13	39831274	Անձեռոցիկ Էկրանի մաքրման 100 հատ	ԷԱՃ	հատ	1.00	56	56.00
1.2.14	33731200	Ակնոց պահպանիչ, գազաեռակցողի համար, փակ	ԷԱՃ	հատ	2.80	5	14.00
1.2.15	33731200	Ակնոց փականագործի համար	ԷԱՃ	հատ	0.9	25	22.50
1.2.16	39224560	Ալյումինաթիթեղ 0.2 մմ հաստության (12 կգ)	ԷԱՃ	հատ		12	0.00
1.2.17	44423240	Աստիճան, երկկողմանի, քայլերի քանակը՝ 7	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.2.18	44423240	Աստիճան, երկկողմանի, քայլերի քանակը՝ 5	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
1.2.19	39511200	Բարձ 70x70 սմ	ԷԱՃ	հատ	1.85	15	27.75
1.2.20	44511110	Բահ սուր կամ կլոր ծայրով	ԷԱՃ	հատ	4.50	5	22.50
1.2.21	44511120	Բահ մետաղյա, գոգավոր փայտյա փողով, ℓ=150սմ, Ø50սմ	ԷԱՃ	հատ		5	0.00
1.2.22	39522100	Բրեզենտ գլանափաթեթով	ԷԱՃ	հատ	134.85	1	134.85
1.2.23	44112450	Գործվածք ասբեստից	ԷԱՃ	մ ²		6	0.00
1.2.24	39839100	Գոգաթիակ աղբ հավաքելու համար	ԷԱՃ	հատ	1.4	5	7.00
1.2.25	39839100	Գոգաթիակ աղբ հավաքելու համար, 83*26*25 սմ	ԷԱՃ	հատ	0.975	40	39.00
1.2.26	18421171	Գոտի պաշտպանիչ	ԷԱՃ	հատ	0.80	3	2.40
1.2.27	39224331	Դույլ պլաստմասե, առանց կափարիչի, ծավալը՝ 10, 12 Լ	ԷԱՃ	հատ	0.75	90	67.50
1.2.28	39224333	Դույլ մետաղյա, ցինկապատ 10լ տարողության	ԷԱՃ	հատ	1.1	15	16.50

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.2.29	18441180	Դիմակ պաշտպանիչ, էլեկտրաեռակցողի	ԷԱՃ	հատ	1.95	5	9.75
1.2.30	31685000	Երկարացման լար կոճի վրա, երկարությունը՝ 50մ, ՊՎՍ 3*2,5, Ա-16Ա, հզորություն -3500 Վտ	ԷԱՃ	հատ	26.3	2	52.60
1.2.31	31685000	Երկարացման լար 4մ, 4 վարդակով, 16 Ա, 220 վ	ԷԱՃ	հատ	1.70	1	1.70
1.2.32	31685000	Երկարացման լար, հինգ վարդակով, լարի երկարությունը՝ 3մ	ԷԱՃ	հատ	3.2	1	3.20
1.2.33	31685000	Երկարացման լար, 3 մ երկարությամբ 6 վարդակով	ԷԱՃ	հատ	3.3	8	26.40
1.2.34	31685000	Երկարացման լար, 5 մ երկարությամբ 6 վարդակով	ԷԱՃ	հատ	3.90	8	31.20
1.2.35	31685000	Երկարացման լար, 10 մ երկարությամբ 6 վարդակով	ԷԱՃ	հատ	3.50	5	17.50
1.2.36	31685000	Երկարացման լար, 20 մ երկարությամբ 1 վարդակով	ԷԱՃ	հատ	19.30	5	96.50
1.2.37	31685000	Երկարացման լար հավաքվող թմբուկով, ճկուն, 220Վ, 4 վարդակով, է=50մ	ԷԱՃ	հատ	37.00	7	259.00
1.2.38	31685000	մալուխ երկարացման 3÷5 վարդակ, երկարությունը՝ 10մ	ԷԱՃ	հատ		8	0.00
1.2.39	31685000	Երկարացման լար 3÷5 վարդակ, երկարությունը՝ 5մ	ԷԱՃ	հատ	2.8	6	16.80
1.2.40	31685000	Երկարացման լար 4÷5 վարդակ, երկարությունը՝ 5մ	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
1.2.41	44521120	Եվրոփական միջսենյակային մետաղապլաստե դռների համար	ԷԱՃ	հատ	7.10	100	710.00
1.2.42	44423240	Զուգասանդուղք այլումինե, երկփեղկանի, աստիճանի երկարությունը – 1,50 մ	ԷԱՃ	հատ	48.0	1	48.00
1.2.43	33761100	Թուղթ զուգարանի եռաշերտ	ԷԱՃ	հատ	0.11	8477	932.47
1.2.44	19642200	Թաղանթ պոլիէթիլենային գունավոր, անթափանց, լայն. 3մ	ԷԱՃ	կգ	2.50	42.5	106.25
1.2.45	19642200	Թաղանթ պոլիէթիլենային սև, երկշերտ, լայնությունը. 1,5մ	ԷԱՃ	կգ	2.50	20	50.00
1.2.46	19642200	Թաղանթ պոլիէթիլենային գույնը՝ կապույտ կամ կարմիր, հաստությունը 200 մկմ, 1,5x100 մ.	ԷԱՃ	կգ	2.50	20	50.00
1.2.47	18421150	Թաթման բանվորական, բամբակյա	ԷԱՃ	զույգ	0.2	170	34.00
1.2.48	18421150	Թաթման բրեզենտե	ԷԱՃ	զույգ		459	0.00
1.2.49	44423610	Ժապավեն պաշտպանական, պատրաստված բարձր ճնշման (ՊՅՅԸ) պոլիէթիլենից, կարմիր-սպիտակ գույնի, 70մմ	ԷԱՃ	հատ	3.0	50	150.00
1.2.50	44423610	Ժապավենային ցանկապատ կաշուն, սահմանափակող սյունը բաղկացած է 76 մմ տրամագծով խողովակից	ԷԱՃ	հատ		90	0.00
1.2.51	39221480	Խոզանակ զուգարանի պլաստմասե հիմքի վրա կոշտ պլաստիկ մագիկներով	ԷԱՃ	հատ	0.95	53	50.35
1.2.52	39511100	Ծածկոց (վերմակ) 150X200 սմ, սինտիպոնե	ԷԱՃ	հատ	8.5	15	127.50
1.2.53	44221161	Ծխնի գնդային հանգույցով, է=10սմ, ինքնափակվող, KL-600cp	ԷԱՃ	հատ		100	0.00
1.2.54	37411460	Կարթաթել հյուսված Aqua Pe Ultra Elite	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.2.55	19211200	Կտոր բամբակյա 100% բամբակե, գույնը՝ սպիտակ	ԷԱՃ	մ ²		10693	0.00
1.2.56	19211200	Կտոր բամբակյա 100% բամբակե, գույնը՝ սպիտակ	ԷԱՃ	մ ²		0	0.00
1.2.57	19211200	Բամբակյա գործվածք	ԷԱՃ	մ ²	0.48	4000	1,920.00
1.2.58	19211200	Կտոր, լաթ մաքրող, բամբակյա 30x30սմ-ից ոչ պակաս	ԷԱՃ	մ ²	0.5	4008	2,004.00
1.2.59	35121150	Կապարակնիք	ԷԱՃ	հատ	1.60	4600	7,360.00
1.2.60	42921180	Կշեռք խոհանոցային առավելագույն քաշը 7 կգ	ԷԱՃ	հատ		4	0.00
1.2.61	37411570	Կարիմատ տուրիստական, 12մմ, 180X60սմ	ԷԱՃ	հատ		100	0.00
1.2.62	44521120	Կանգնակ ինքնուրույն փակվող, D100kg MSM	ԷԱՃ	հատ	13.05	40	522.00
1.2.63	44521120	Կանգնակ ինքնուրույն փակվող, D85kg MSM	ԷԱՃ	հատ	13.05	2	26.10
1.2.64	18421130	Ձեռնոց բամբակ՝ 85%	ԷԱՃ	զույգ		1684	0.00
1.2.65	33141156	Ձեռնոց ռետինե, վիրաբուժական, ոչ ստերիլ	ԷԱՃ	զույգ	0.14	4600	644.00
1.2.66	33141159	Ձեռնոց կենցաղային ռետինե յուրաքանչյուր չափը M, L, XL,	ԷԱՃ	զույգ	0.58	200	116.00
1.2.67	18141100	Ձեռնոց բամբակյա, բանվորական, մատներով	ԷԱՃ	զույգ	11.8	100	1,180.00
1.2.68	44423240	Ձեռնասանդուղք կենցաղային, այլումինե, 4-6 աստիճան	ԷԱՃ	հատ	22.0	1	22.00
1.2.69	44521121	Միջուկ միջսենյակային մետաղապլաստե դռների փականների համար է= 9սմ	ԷԱՃ	հատ	1.2	100	120.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.2.70	39821100	Մաքրող միջոց, 500մլ, BEST	ԷԱՃ	հատ	0.025	593	14.83
1.2.71	39812600	Մաքրող հեղուկ կամ մաքրող փոշի, Ռակշա 320գ	ԷԱՃ	հատ	0.16	621	99.36
1.2.72	19641000	Պարկ կապիչներով, գույնը՝ կապույտ	ԷԱՃ	հատ	0.236	1000	236.00
1.2.73	19641000	Պարկ կապիչներով, գույնը՝ դեղին	ԷԱՃ	հատ	0.236	1000	236.00
1.2.74	19641000	Պարկ կապիչներով, գույնը՝ կարմիր,	ԷԱՃ	հատ	0.236	1000	236.00
1.2.75	19641000	Պարկ կապիչներով, գույնը՝ սև	ԷԱՃ	հատ	0.236	1000	236.00
1.2.76	19641000	Պարկ պոլիէթիլենային, գույնը՝ սև	ԷԱՃ	հատ	0.236	1000	236.00
1.2.77	19641000	Պարկ արհեստական թելից, պոլիէթիլենային ներդիրով, 50 կգ տարողությամբ	ԷԱՃ	հատ	0.25	1000	250.00
1.2.78	18931210	Պարկ թղթա, 250 գր/մ ² , 0,6x1,20 մ	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.2.79	42417200	Ձեռնասայլակ HPT 2500, հիդրավիլի, 2,5 տ. բեռի համար	ԷԱՃ	հատ	168.40	1	168.40
1.2.80	42417200	Ձեռնասայլակ TOR DF 1000, հիդրավիլի, 1 տ բեռի համար	ԷԱՃ	հատ	500.80	1	500.80
1.2.81	42417200	Ձեռնասայլակ TTK-01 թթվածնային 40 լիտրանոց 230մմ տրամագծով բալոնների տեղափոխման համար	ԷԱՃ	հատ	58.30	8	466.40
1.2.82	42417200	Ձեռնասայլակ TTP-01 պրոպանի 50 լիտրանոց 300 մմ տրամագծով բալոնների տեղափոխման համար	ԷԱՃ	հատ	51.3	1	51.30
1.2.83	42417200	Ձեռնասայլակ ԴԵ-1 թթվածնի բալոնի համար	ԷԱՃ	հատ	52.2	2	104.40
1.2.84	33761700	Սրբիչ խավավոր 100% բամբակ, չափսերը՝ 70x140սմ	ԷԱՃ	հատ	2.8	1900	5,320.00
1.2.85	33761600	Սրբիչ վաֆլենման, բամբակե, չափսը 0,8x 0,4մ	ԷԱՃ	հատ	0.35	2446	856.10
1.2.86	39514500	Սրբիչ երեսի բամբակյա, 90x50 սմ	ԷԱՃ	հատ	1.9	160	304.00
1.2.87	39514300	Սրբիչ թղթե խոհանոցի, գլանափաթեթով, եռաշերտ	ԷԱՃ	հատ		744	0.00
1.2.88	39831274	Սփրեյ մոնիտորը մաքրող միջոց, 250 մլ տարայով:	ԷԱՃ	հատ	0.99	27	26.73
1.2.89	39221490	Սպունգ սպասք վանալու	ԷԱՃ	հատ	0.036	32	1.15
1.2.90	39221340	Սպասք միանգամյա օգտագործման	ԷԱՃ	հատ		7000	0.00
1.2.91	32351310	Տոպրակ պոլիէթիլենային սննդի փաթեթավորման համար	ԷԱՃ	հատ		1000	0.00
1.2.92	39221100	Տախտակ մթերքի կտրման համար	ԷԱՃ	հատ		4	0.00
1.2.93	39831242	Փոշի լվացքի, 500 գ ստվարաթղթե տուփով, «Բիոլան»	ԷԱՃ	հատ	0.37	770	284.90
1.2.94	44521120	Փական ներփորովի, միջսենյակային փայտյա դռների համար	ԷԱՃ	հատ	4.60	30	138.00
1.2.95	44521100	Փական կախովի, 110-120*75-80 մմ	ԷԱՃ	հատ	3.70	33	122.10
1.2.96	44521100	Փական երկաթե դռների համար	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.2.97	39522190	Քնապարկ ջերմամեկուսիչ	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.2.98	39831245	Օճառ հեղուկ 450մլ	ԷԱՃ	լիտր	1.24	2412	2,990.88
1.2.99	39831244	Օճառ տնտեսական, 72%, 150գ, շագանակագույն	ԷԱՃ	կգ	1.38	24	33.12
1.2.100	39831244	Օճառ տնտեսական 72%, բաց շագանակագույն, 250-300 գր	ԷԱՃ	կգ	0.72	216	155.52
1.2.101	39831241	Օճառ ձեռքի բուրավետ, քաշը 75-100 գր	ԷԱՃ	կգ	2.70	429.4	1,159.38
1.2.102	39831245	Օճառ հեղուկ, 5լ տարայով, "Наш сад"	ԷԱՃ	լիտր	0.72	75	54.00
1.2.103	39831245	Օճառ հեղուկ միջոց, 500 մլ տարայով, "Наш сад"	ԷԱՃ	լիտր	0.72	31	22.32
1.2.104	39831241	Օճառ ձեռքի	ԷԱՃ	կգ	0.15	251.4	37.71
1.2.105	39811100	Օդը թարմացնող միջոց, «Fresh room», 300մլ	ԷԱՃ	հատ	0.7	536	375.20
1.2.106	38621200	Պատի հայելի 70x50 սմ	ԷԱՃ	մ ²		0.35	0.00
1.2.107	39831244	Օճառ տնտեսական, 72%, կոշտ, բաց շագանակագույն 200գ: 500հատ	ԷԱՃ	կգ	2.45	100	245.00
1.2.108	39831243	Լվացքի փոշի, կիսավտոմատ կամ ավտոմատ լվացքի մեքենաների համար, պարկերով:	ԷԱՃ	կգ	0.375	500	187.50
1.3		Պաշտպանիչ միջոցներ					74,064.35
1.3.1	33731200	Ալկոհոլ պաշտպանիչ РОСОМЗ 035 ВИЗИОН PL 13511	ԷԱՃ	հատ	0.99	50	49.50
1.3.2	33731200	Ալկոհոլ պաշտպանիչ խառատի համար:	ԷԱՃ	հատ	0.78	20	15.60

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.3.3	33731200	Եռակցողի վահանակ "ЗЕБС МАСТЕР" TP TC 019/2011	ԷԱՃ	հատ	124.0	15	1,860.00
1.3.4	35111390	Գոզնոց միակտոր ձևած լանջակալով, հետևից կապիչներով:	ԷԱՃ	հատ	2.6	7	18.20
1.3.5	35121350	Գորգ կապարե	ԳՀ	մ ²	405.0	6.67	2,701.35
1.3.6	39221420	Կոշիկի տակացուի ակտիվագերծման խոզանակ	ԷԱՃ	հատ	11.7	40	468.00
1.3.7	35121360	Ռադիոակտիվ աղտոտվածության մաքրման գորգեր կաշուն, բազմաշերտ	ԳՀ	մ ²	29.00	67.28	1,951.12
1.3.8	18811260	Կոշկագուլպա TP TC 019/2011,	ԷԱՃ	զույգ	23.5	500	11,750.00
1.3.9	18421140	Ձեռնոց TP TC 019/2011	ԷԱՃ	զույգ	0.1	70850	7,085.000
1.3.9.1	18421140	Ձեռնոց TP TC 019/2011	ՄԱ	զույգ	0.7	5000	3,500.000
1.3.9.2	18421140	Ձեռնոց TP TC 019/2011 սև գույնի	ՄԱ	զույգ	0.096	1000	96.000
1.3.10	18421140	Ձեռնոց ռետինե TP TC 019/2011, լատեքսից, բժշկական, ոչ ստերիլ	ԷԱՃ	զույգ	0.065	67500	4,387.50
1.3.11	18421140	Ձեռնոց 5 մատանի, L չափսի	ԷԱՃ	զույգ	0.04	5000	200.00
1.3.11.1	18421140	Ձեռնոց 5 մատանի, L չափսի	ՄԱ	զույգ	0.03	5000	150.00
1.3.12	18421140	Ձեռնոց TP TC 019/2011, նեոպրենային կառուցիկից	ԷԱՃ	զույգ	1.90	450	855.00
1.3.13	18421140	Ձեռնոց պոլիվինիլքլորիդ, յուղակայուն և բենզակայուն	ԷԱՃ	զույգ	2.7	100	270.00
1.3.14	37411330	Շնչադիմակ "Լեպեստոկ" -200, ՇԲ-1	ԷԱՃ	հատ	0.25	600	150.00
1.3.15	37411330	Շնչադիմակ TP TC 019/2011, EN - 149-97, պաշտպանողական աստիճանը FFP3-ի մինչև 50 ՊԺԿ	ԷԱՃ	հատ	0.9	20500	18,450.00
1.3.16	37411330	Շնչադիմակ TP TC 019/2011, EN - 149-97, պաշտպանողական աստիճանը FFP2, մինչև 4-12 ՊԺԿ	ԷԱՃ	հատ	0.7	22400	15,680.00
1.3.17	37411330	Շնչադիմակ TP TC 019/2011, EN - 149-97, պաշտպանողական աստիճանը FFP1, մինչև 4 ՊԺԿ	ԷԱՃ	հատ	0.174	20000	3,480.00
1.3.18	44111448	Պաշտպանիչ դիմակի ապակի "ТИСС", 105 x 50մմ C-7	ԷԱՃ	հատ	1.69	30	50.70
1.3.19	44111448	Պաշտպանիչ դիմակի ապակի "ТИСС", 105 x 50մմ C-8	ԷԱՃ	հատ	1.82	30	54.60
1.3.20	18141100	Դիլեկտրիկ ձեռնոց	ԷԱՃ	զույգ	7.24	2	14.48
1.3.21	44111447	Ունիվերսալ մեկուսիչ ձող	ԷԱՃ	հատ	7.3	1	7.30
1.3.22	32341130	Դիսպենսեր՝ հակաաղմկային պաշտպանիչ ականջակալների հետ միասին:	ԷԱՃ	հատ	410.0	2	820.00
1.4		Չողման, եռակցման նյութեր և սարքավորումներ					12,160.24
1.4.1	44311190	Չողանյութ մետաղալար КР 2 ПОС-61	ԷԱՃ	կգ	47.0	1	47.00
1.4.2	44311190	Չողանյութ մետաղալար КР 1 ПОС-61	ԷԱՃ	կգ	47.0	0.5	23.50
1.4.3	44311190	Չողանյութ Ø 2 ПОС-61	ԷԱՃ	կգ	63.0	0.5	31.50
1.4.4	44311190	Չողանյութ Ø 0.8 ПОС-61	ԷԱՃ	կգ	63.0	0.2	12.60
1.4.5	44311190	Չողանյութ Ø 0.8 մմ, Sn/Pb 60/40	ԷԱՃ	կգ	47.0	1	47.00
1.4.6	44311190	Չողանյութի ձողիկ 1,3x3,2x500մմ պղնձե-ֆոսֆորային, ХАРРИС-0	ԷԱՃ	կգ	198.00	10	1980.00
1.4.7	42661400	Էլեկտրագողիչ ЭПЦН 100/220	ԷԱՃ	հատ	4.0	5	20.00
1.4.8	42661400	Էլեկտրագողիչ ЭПЧТ 40/220	ԷԱՃ	հատ	3.0	10	30.00
1.4.9	42661400	Չուլիչ 900М-Т-К,	ԷԱՃ	հատ	6.00	2	12.00
1.4.10	42661400	Չուլիչ 900М-Т-08D,	ԷԱՃ	հատ	6.5	2	13.00
1.4.11	42661400	Չողիչ կայան Lukey 868	ԷԱՃ	հատ	140.0	2	280.00
1.4.12	31711160	Էլեկտրոդ ՈւՈՆԻ 13/45, Ø 3 մմ:	ԷԱՃ	կգ	1.85	1270	2349.50
1.4.13	31711160	Էլեկտրոդ Վոլֆրամային ЭВЛ- Ø2-150	ԷԱՃ	կգ	109.0	3	327.00
1.4.14	31711160	Էլեկտրոդ Վոլֆրամային ЭВЛ- Ø3-150	ԷԱՃ	կգ	77.3	10	773.00
1.4.15	44311180	Մետաղալար Ø2 Св-08Г2С-0	ԷԱՃ	կգ	12.0	30	360.00
1.4.16	44311180	Մետաղալար Ø3 Св-10Х16Н25АМ6	ԷԱՃ	կգ	16.0	50	800.00
1.4.17	44311180	Մետաղալար Ø2 Св-04Х19Н11М3	ԷԱՃ	կգ	12.00	150	1800.00
1.4.18	44311180	Մետաղալար Ø1,6 Св-04Х19Н11М3	ԷԱՃ	կգ	12.00	30	360.00
1.4.19	42661500	Հրածորան արգոնի АГНИ-03/07М	ԷԱՃ	հատ	180.0	5	900.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.4.20	44311170	Էլեկտրոդակալ «ХАУФЕ», զսպանակած DE2200, 250A	ԷԱՃ	հատ	3.85	30	115.50
1.4.21	42661400	Էլեկտրազոդիչ SUPER EGO	ԷԱՃ	հատ	111.64	1	111.64
1.4.22	42661500	Այրոց գազայրիչ պիեզո բոցավառվող այրիչով , KOVEA Auto KT 2301	ԷԱՃ	հատ	16.0	5	80.00
1.4.23	44611200	Բալոն գազի այրոցի համար, զուտ քաշը-220գ, KOVEA	ԷԱՃ	հատ	1.8	50	90.00
		ERGO CUT A151 պլազմատրոնի պահեստամասեր					0.00
1.4.24	39721410	Գազային դիֆուզոր PE0103	ԷԱՃ	հատ	7.6	50	380.00
1.4.25	44311170	Կատող (էլեկտրոդ) PR0111	ԷԱՃ	հատ	4.0	100	400.00
1.4.26	44311170	Ծայրափողակ PD0109-14 01,4 մմ	ԷԱՃ	հատ	3.6	10	36.00
1.4.27	44311170	Ծայրափողակ PD0109-16 01,6 մմ	ԷԱՃ	հատ	3.3	20	66.00
1.4.28	44311170	Ծայրափողակ PD0109-18 01,8 մմ	ԷԱՃ	հատ	3.6	10	36.00
1.4.29	44311170	Ծայրափողակ PD0109-30 03,0 մմ	ԷԱՃ	հատ	3.95	20	79.00
1.4.30	39721410	КЕДР MultiCUT-400C Օդապլազմային ապարատի	ԷԱՃ	հատ	600.0	1	600.00
1.5		Մետաղներ, զունավոր մետաղներ					51,818.08
1.5.1		Գունավոր մետաղներ					
1.5.1.1	44112761	Շվեյեր № 5П, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, Ст3	ԷԱՃ	կգ	0.7	116.2	81.34
1.5.1.2	44112761	Շվեյեր № 6,5П, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, Ст3	ԷԱՃ	կգ	0.70	1770.0	1,239.00
1.5.1.3	44112761	Շվեյեր № 14П, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, Ст3	ԷԱՃ	կգ	0.77	221.4	170.48
1.5.1.4	44112761	Շվեյեր № 16П, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, Ст3	ԷԱՃ	կգ	0.77	85.2	65.60
1.5.1.5	44112761	Շվեյեր № 20П, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, С245	ԷԱՃ	կգ	0.80	8500.8	6,800.64
1.5.1.6	44112761	Շվեյեր № 24П, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, С245	ԷԱՃ	կգ	0.80	2592.0	2,073.60
1.5.1.7	44531193	Անկյունակ 40x40x4, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, Ст3	ԷԱՃ	կգ	0.60	87.1	52.27
1.5.1.8	44531193	Անկյունակ 50x50x4, երկարությունը ոչ պակաս 3 մ, Ст3	ԷԱՃ	կգ	0.60	9.15	5.49
1.5.1.9	44531193	Անկյունակ 70x70x5, երկարությունը 6 մ, Ст3	ԷԱՃ	կգ	0.60	32.3	19.38
1.5.1.10	44531193	Անկյունակ 75x75x5, երկարությունը 6 մ, Ст3	ԷԱՃ	կգ	0.75	1028	771.00
1.5.1.11	44531193	Անկյունակ L 75x75x6, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, С245	ԷԱՃ	կգ	0.80	661.4	529.12
1.5.1.12	44531193	Անկյունակ L 90x90x6, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, С245	ԷԱՃ	կգ	0.80	1149.5	919.60
1.5.1.13	44531193	Անկյունակ L 100x100x8, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, С245	ԷԱՃ	կգ	0.80	2058.0	1,646.40
1.5.1.14	44531193	Անկյունակ 75x75x6, երկարությունը 6 մ, Ст3	ԷԱՃ	կգ	0.75	1028.0	771.000
1.5.1.15	44112762	Երկտավր №25Б1, երկարությունը ոչ պակաս 4 մետր, С245	ԷԱՃ	մետր	19.00	20.0	380.00
1.5.1.16	44311130	Ցանց ցինկապատ	ԷԱՃ	մ ²	1.00	50.0	50.00
1.5.1.17	44311130	Ցանց լատունից	ԷԱՃ	մ ²	0.00	50.0	0.00
1.5.1.18	44118300	Թիթեղ այլումինե, փաթեթային, հաստ. 0.6 մմ, լայն. 1.4 մ	ԷԱՃ	մ ²	5.00	1120.0	5,600.00
1.5.1.19	44118310	Թիթեղ 3x1250x2500 12X18H10T	ԷԱՃ	կգ	0.78	75.0	58.50
1.5.1.20	44118310	Թիթեղ 4x1000x2000, (11 հատ)	ԷԱՃ	կգ	0.90	1435	1291.50
1.5.1.21	44118310	Թերթազլոցվածք 6x1000x2000, С245	ԷԱՃ	կգ	0.90	1974.0	1,776.60
1.5.1.22	44118310	Թերթազլոցվածք 8x1000x1000, С245	ԷԱՃ	կգ	0.90	62.0	55.80
1.5.1.23	44118310	Թիթեղ 8x1000x1000, С3	ԷԱՃ	կգ	0.78	125.6	97.97
1.5.1.24	44118310	Թերթազլոցվածք 10x1000x2000, С245	ԷԱՃ	կգ	0.90	936.0	842.40
1.5.1.25	44118310	Թիթեղ 10x1000x2000, Ст3	ԷԱՃ	կգ	0.78	157.0	122.46
1.5.1.26	44118310	Թիթեղ Б-ПН 20x1000x1200, 09Г2С-18	ԷԱՃ	կգ	0.90	754	678.60
1.5.1.27	44118310	Թիթեղ Б-ПН 30x1000x2000, 09Г2С-18	ԷԱՃ	կգ	0.90	2355	2119.50
1.5.1.28	44118310	Թիթեղ Շեղանկյունային В-К-ПУ-3, 0x1000x2000 Ст3сн	ԷԱՃ	կգ	0.78	150.6	117.47
1.5.1.29	44118300	Թիթեղ Ցինկապատ, հարթ, չափսը՝ 1000x2000, հաստությունը՝ 0.6մմ, 100հատ	ԷԱՃ	մ ²	2.85	200.0	570.00
1.5.1.30	44118300	Թիթեղ տանիքի, С20 (МП-20), ցինկա	ԷԱՃ	մ ²	5.00	340.4	1,702.00
1.5.1.31	44118310	Ժապավեն պողպատե 1П-0,05x20, հաստ. 0,05մմ, լայն. 20մմ	ԷԱՃ	կգ	2.00	10	20.00
1.5.1.32	44311160	Մետաղալար 1,6-0-Կ	ԷԱՃ	կգ	0.90	610	549.00
1.5.1.33	44311160	Մետաղալար 2.0-0-Կ	ԷԱՃ	կգ	0.67	200	134.00
1.5.1.34	44311160	Ամրան 10-А-III, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, Ст3	ԷԱՃ	կգ	0.44	170.32	74.94
1.5.1.35	44311160	Ամրան 14-А-III, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, Ст3	ԷԱՃ	կգ	0.44	21.8	9.59
1.5.1.36	44531100	Խարսխային գամասեղ HILTI HST3 M12x115 40/20	ԷԱՃ	հատ	2.75	250	687.50

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.5.1.37	44531100	Խարսխային գամասեղ HILTI HST3 M8x95 -/30	ԷԱՃ	հատ	1.50	150	225.00
1.5.1.38	44531100	Խարսխային գամասեղ HILTI HST3 M8x75 -/10	ԷԱՃ	հատ	1.30	10	13.00
1.5.1.39	44531130	Խարսխային գամասեղ HST3 M16x145 45/25 Պողպատ 20	ԷԱՃ	հատ	2.20	34	74.80
1.5.1.40	44192200	Գամասեղ M16x200 պողպատ 20	ԷԱՃ	կգ	1.20	3	3.60
1.5.1.41	44192200	Գամասեղ M16x300 պողպատ 20	ԷԱՃ	կգ	1.20	298	357.60
1.5.1.42	44192200	Գամասեղ M16x500 պողպատ 20	ԷԱՃ	կգ	1.20	12.3	14.76
1.5.1.43	44118310	Թերթավոր պողպատ հաստ.՝ $\delta = 6$ մմ, 1մx1մ	ԷԱՃ	կգ		94.2	0.00
1.5.1.44	44531100	Անկեռ պահանգային HILTI HSL-3-G M8/40	ԷԱՃ	հատ	3.25	12	39.00
1.5.1.45	44192640	Մանեկ M16 պողպատ 20	ԷԱՃ	հատ	0.060	2744	164.64
1.5.1.46	44192640	Մանեկ M4 մետաղը 40, ոչ ցինկապատ	ԷԱՃ	հատ	0.001	6250	6.25
1.5.1.47	44192640	Մանեկ M6-6H.88.35X.016(10)	ԷԱՃ	հատ	0.0031	5830	18.07
1.5.1.48	44192640	Մանեկ M8-6H.88.35X.016(10)	ԷԱՃ	հատ	0.0067	1802	12.07
1.5.1.49	44192640	Մանեկ M10-6H.88.35X.016(10)	ԷԱՃ	հատ	0.014	862	12.07
1.5.1.50	44192640	Մանեկ M16-6H.88.35X.016(10)	ԷԱՃ	հատ	0.041	206	8.45
1.5.1.51	44192630	Հեղույս M6x12.88.35X.016	ԷԱՃ	հատ	0.006	977	5.86
1.5.1.52	44192630	Հեղույս M6x16.88.35X.016	ԷԱՃ	հատ	0.007	843	5.90
1.5.1.53	44192630	Հեղույս M6x20.88.35X.016	ԷԱՃ	հատ	0.007	1487	10.41
1.5.1.54	44192630	Հեղույս M6x25.88.35X.016	ԷԱՃ	հատ	0.009	1270	11.43
1.5.1.55	44192630	Հեղույս M6x30.88.35X.016	ԷԱՃ	հատ	0.010	1113	11.13
1.5.1.56	44192630	Հեղույս M6x40.88.35X.016	ԷԱՃ	հատ	0.0123	625	7.69
1.5.1.57	44192630	Հեղույս M6x60.88.35X.016	ԷԱՃ	հատ	0.0172	320	5.50
1.5.1.58	44192630	Հեղույս M8x30.88.35X.016	ԷԱՃ	հատ	0.019	582	11.06
1.5.1.59	44192630	Հեղույս M8x40.88.35X.016	ԷԱՃ	հատ	0.0123	238	2.93
1.5.1.60	44192630	Հեղույս M8x50.88.35X.016	ԷԱՃ	հատ	0.0275	200	5.50
1.5.1.61	44192630	Հեղույս M10x45.88.35X.016	ԷԱՃ	հատ	0.0412	267	11.00
1.5.1.62	44192630	Հեղույս M12x35.88.35X.016	ԷԱՃ	հատ	0.050	155	7.75
1.5.1.63	44192630	Հեղույս M14x50.88.35X.016	ԷԱՃ	հատ	0.100	84	8.40
1.5.1.64	44192630	Հեղույս M16x30.88.35X.016	ԷԱՃ	հատ	0.100	120	12.00
1.5.1.65	44192630	Հեղույս M16x70.88.35X.016	ԷԱՃ	հատ	0.160	69	11.04
1.5.1.66	44192630	Հեղույս M16x200.88.35X.016	ԷԱՃ	հատ	0.390	20	7.80
1.5.1.67	44192630	Հեղույս M8-6gx90.58(S13)	ԷԱՃ	հատ	0.045	172	7.74
1.5.1.68	44112763	Տափօղակ M16 պողպատ 20	ԷԱՃ	հատ	0.030	2744	82.32
1.5.1.69	44112763	Տափօղակ 6.01.08ռո.016	ԷԱՃ	հատ	0.0067	1805	12.09
1.5.1.70	44112763	Տափօղակ 10.01.08ռո.016	ԷԱՃ	հատ	0.0288	417	12.01
1.5.1.71	44112763	Տափօղակ 4.01.08ռո.016	ԷԱՃ	հատ	0.0755	159	12.00
1.5.1.72	44112763	Տափօղակ A.6.01.08ռո.016	ԷԱՃ	հատ	0.0025	4921	12.30
1.5.1.73	44112763	Տափօղակ A.8.01.08ռո.016	ԷԱՃ	հատ	0.0044	2735	12.03
1.5.1.74	44112763	Տափօղակ A.10.01.08ռո.016	ԷԱՃ	հատ	0.0086	1400	12.04
1.5.1.75	44112763	Տափօղակ A.14.01.08ռո.016	ԷԱՃ	հատ	0.0207	581	12.03
1.5.1.76	44112763	Տափօղակ զսպանակավոր 10 3x13	ԷԱՃ	հատ	0.00385	2488	9.58
1.5.1.77	44112763	Տափօղակ զսպանակավոր 14 3x13	ԷԱՃ	հատ	0.0085	1116	9.49
1.5.1.78	44112690	Կլորակ $\varnothing 16$ Cт3 ԳՕՍՍ 380 երկարությունը ոչ պակաս 3 մ	ԷԱՃ	կգ	0.70	189.36	132.55
1.5.1.79	44311160	Նիթրոմային մետաղալար Տրամագիծը Φ -3մմ, X20H80-H	ԷԱՃ	կգ	20	20	400.00
1.5.1.80	44163280	Խողովակ կերամիկական	ԷԱՃ	հատ		16	0.00
1.5.1.81	44192630	Հեղույս M20-6gx75.56.01 ԳՕՍՍ 7798-70	ԷԱՃ	հատ	0.54	48	25.92
1.5.1.82	44192640	Մանեկ M20-7H.58.01 ԳՕՍՍ 5915-70	ԷԱՃ	հատ	0.12	48	5.76
1.5.1.83	44112763	Տափօղակ 20.01.01 ԳՕՍՍ 11371-70	ԷԱՃ	հատ	0.06	48	2.88
1.5.1.84	44118310	Թիթեղ, չափսը՝ 22x1100x1200 ԳՕՍՍ 19903 Պողպատ 3	ԷԱՃ	կգ	0.90	227	204.30
1.5.1.85	44112761	Շվեյեր N° 8П, պողպատ 3, երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր	ԷԱՃ	կգ	0.75	296.1	222.075

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.5.1.86	44112761	Շվեդեր № 6.5 ԳՕՍՍ 8240-89 Պողպատ C245 ԳՕՍՍ 27772-2015, երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր:	ԷԱՇ	կգ		330	0.00
1.5.1.87	44112761	Շվեդեր № 14 ԳՕՍՍ 8240-89 Պողպատ C245 ԳՕՍՍ 27772-2015, երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր:	ԷԱՇ	կգ		90	0.00
1.5.1.88	44118310	Պողպատե գոտի (շերտ) 6x200 ԳՕՍՍ 103-76 Պողպատ C245 ԳՕՍՍ 27772-2015, երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր:	ԷԱՇ	կգ		6	0.00
1.5.1.89	44531193	Անկյունակ 40x40x4 $\ell_{\min} = 6$ մ	ԷԱՇ	կգ	0.8	3427	2,741.60
1.5.1.90	44531193	Անկյունակ 32x32x4 $\ell_{\min} = 6$ մ	ԷԱՇ	կգ	0.9	241	216.90
1.5.1.91	44531193	Անկյունակ 28x28x3 $\ell_{\min} = 6$ մ	ԷԱՇ	կգ	0.9	30.48	27.43
1.5.1.92	44118310	Թիթեղ չափսը՝ 2x2000x1000	ԷԱՇ	կգ	0.9	7347.6	6,612.84
1.5.1.93	44192640	Մանեկ M8-8	ԷԱՇ	հատ	0.02	650	13.00
1.5.1.94	44192640	Մանեկ M10-8	ԷԱՇ	հատ	0.03	2800	84.00
1.5.1.95	44192630	Հեղույս M8x30-8.8	ԷԱՇ	հատ	0.04	650	26.00
1.5.1.96	44192630	Հեղույս M10x30-8.8	ԷԱՇ	հատ	0.06	2800	168.00
1.5.1.97	44112763	Տափօղակ 8.01.05	ԷԱՇ	հատ	0.01	650	6.50
1.5.1.98	44112763	Տափօղակ 10.01.05	ԷԱՇ	հատ	0.01	2800	28.00
1.5.1.99	44192630	Հեղույս M8x28 12X18H10T	ԷԱՇ	հատ	0.18	13000	2,340.00
1.5.1.100	44192640	Մանեկ M8-6H 12X18H10T	ԷԱՇ	հատ	0.045	13000	585.00
1.5.1.101	44118310	Թիթեղ 3x2000x1000, պողպատ 3 ԳՕՍՍ 19903-74	ԷԱՇ	կգ	0.81	1778	1,440.18
1.5.1.102	44118310	Թիթեղ 4x2000x1000, պողպատ 3 ԳՕՍՍ 19903-74	ԷԱՇ	կգ	1.32	1747	2,306.04
1.5.1.103	44192630	Հեղույս M22-6gx100.58 (S34) ԳՕՍՍ 7798-70	ՄԱ	հատ	0.35	150	52.50
1.5.1.104	44192640	Մանեկ M22-6H.5 (S34) ԳՕՍՍ 5915-70	ՄԱ	հատ	0.17	150	25.50
1.5.1.105	44112680	Կլորակ բրոնզե, ԵրՕԼС5-5-6, ϕ 170 մմ ԳՕՍՍ 613-79	ՄԱ	կգ		50	0.00
1.5.1.106	44118300	Թիթեղ 3x2000x1000, պողպատ 3 ԳՕՍՍ 19903-74	ՄԱ	մ ²	19	20	380.00
1.5.1.107	44118300	Թիթեղ 4x2500x1250, պողպատ 3 ԳՕՍՍ 19903-74	ՄԱ	մ ²	32.8	12.5	410.00
1.6		խողովակներ, ձևավորվածքներ և խցափակիչներ					175,725.14
1.6.1		խցափակիչներ					
1.6.1.1	44163280	խցափակիչ արտաքին, նախատեսված 16մմ արտաքին տրամագծով խողովակների	ԷԱՇ	հատ	0.10	100	10.00
1.6.1.2	44163280	խցափակիչ արտաքին, նախատեսված 18մմ արտաքին տրամագծով խողովակների	ԷԱՇ	հատ	0.12	100	12.00
1.6.1.3	44163280	խցափակիչ արտաքին, նախատեսված 22մմ արտաքին տրամագծով խողովակների	ԷԱՇ	հատ	0.12	100	12.00
1.6.1.4	44163280	խցափակիչ ներքին, նախատեսված 38մմ արտաքին տրամագծով և 1÷4մմ պատի հաստությամբ խողովակների	ԷԱՇ	հատ	0.13	100	13.00
1.6.1.5	44163280	խցափակիչ ներքին, նախատեսված 50÷51մմ արտաքին տրամագծով և 1÷3մմ պատի հաստությամբ խողովակների	ԷԱՇ	հատ	0.17	100	17.00
1.6.1.6	44163280	խցափակիչ ներքին, նախատեսված 57մմ արտաքին տրամագծով և 1,2÷2,7մմ պատի հաստությամբ խողովակների	ԷԱՇ	հատ	0.20	50	10.00
1.6.1.7	44163280	խցափակիչ ներքին, նախատեսված 76մմ արտաքին տրամագծով և 1,6÷4մմ պատի հաստությամբ խողովակների	ԷԱՇ	հատ	0.50	50	25.00
1.6.1.8	44163280	խցափակիչ ներքին, նախատեսված 88÷89մմ արտաքին տրամագծով և 1,7÷6.5մմ պատի հաստությամբ խողովակների	ԷԱՇ	հատ	0.70	50	35.00
1.6.1.9	44163280	խցափակիչ ներքին, նախատեսված 100մմ արտաքին տրամագծով և 2÷4,5մմ պատի հաստությամբ խողովակների	ԷԱՇ	հատ	1.50	100	150.00
1.6.1.10	44163280	խցափակիչ ներքին, նախատեսված 120մմ արտաքին տրամագծով և 2÷4մմ պատի հաստությամբ խողովակների	ԷԱՇ	հատ	2.50	50	125.00
1.6.1.11	44163280	խցափակիչ ներքին, նախատեսված 130մմ արտաքին տրամագծով և 2÷6մմ պատի հաստությամբ խողովակների	ԷԱՇ	հատ	3.30	50	165.00
1.6.1.12	44163280	խցափակիչ ներքին, նախատեսված 159÷160մմ արտաքին տրամագծով և 2÷6,5մմ պատի հաստությամբ խողովակների	ԷԱՇ	հատ	4.50	50	225.00
1.6.1.13	44163280	խցափակիչ արտաքին, նախատեսված 250մմ արտաքին տրամագծով խողովակների	ԷԱՇ	հատ	2.50	30	75.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.6.1.14	44163280	Խցափակիչ արտաքին, նախատեսված 400մմ արտաքին տրամագծով խողովակների	ԷԱՃ	հատ	9.00	20	180.00
1.6.1.15	44163280	Խցափակիչ արտաքին, նախատեսված 450մմ արտաքին տրամագծով խողովակների	ԷԱՃ	հատ	11.00	10	110.00
1.6.1.16	44163280	Խցափակիչ կլոր, արտաքին փ57, պատի հաստությունը - 4մմ, անջատման տրամագիծը -49մմ	ԷԱՃ	հատ	0.30	20	6.00
1.6.1.17	44163280	Խցափակիչ կլոր, արտաքին փ108, պատի հաստությունը - 8մմ, անջատման տրամագիծը -92մմ	ԷԱՃ	հատ	0.90	20	18.00
1.6.1.18	44163280	Խցափակիչ կլոր, արտաքին փ159, պատի հաստությունը - 13մմ, անջատման տրամագիծը -133մմ	ԷԱՃ	հատ	1.50	20	30.00
1.6.2		խողովակներ, ձևավորվածքներ	ԷԱՃ				
1.6.2.1	44163140	Խողովակ 30x30x2 երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, Ст3	ԷԱՃ	մետր		6	0.00
1.6.2.2	44163140	Խողովակ 50x50x3 երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, Ст3	ԷԱՃ	մետր		24	0.00
1.6.2.3	44163140	Խողովակ 25x15x1 երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, Ст3	ԷԱՃ	մետր		18	0.00
1.6.2.4	44163200	Արմունկ 45°-2-57x3-08X18H10T	ԷԱՃ	հատ	3.60	1	3.60
1.6.2.5	44163200	Արմունկ 90°-2-57x3-08X18H10T	ԷԱՃ	հատ	7.30	25	182.50
1.6.2.6	44211420	Հենարան 57K-02 OUS 34-10-620	ԷԱՃ	հատ	7.12	22	156.64
1.6.2.7	44163140	Խողովակ Ø57x3 08X18H10T	ԷԱՃ	մետր	73.84	72	5,316.48
1.6.2.8	44163200	Արտուղում 90°-325x13-1000x1100x2807- R450	ԷԱՃ	հատ	2671.76	1	2,671.76
1.6.2.9	44163200	Արտուղում 90°-273x10-470x471x1530- R375	ԷԱՃ	հատ	956.40	1	956.40
1.6.2.10	44163200	Արտուղում 90°-273x10-540x611x1740- R375	ԷԱՃ	հատ	1081.92	1	1,081.92
1.6.2.11	44163200	Արտուղում 45°-219x10-500x2315x3600 – R1000	ԷԱՃ	հատ	1613.60	1	1,613.60
1.6.2.12	44163140	Խողովակ АЕ273x8 OCT 34-42-658-84 Ст20	ՄԱ	մետր	205.832	670	137,907.44
1.6.2.13	44163200	Արմունկ 90°-273x10 C OCT 34.10.699 Ст20	ԷԱՃ	հատ	337.83	50	16,891.60
1.6.2.14	44163200	Անցում АЕ426x12 X 325x10 L=220мм KC OCT 34.10.700 Ст20	ԷԱՃ	հատ	764.00	1	764.00
1.6.2.15	44163200	Անցում АЕ325x10 X273x8 L=180мм KC OCT 34.10.700 Ст20	ԷԱՃ	հատ	367.20	1	367.20
1.6.2.17	44163200	Կցաշտրթ 219-1,6-III c 1-28 OUS 34-42-668-84	ԷԱՃ	հատ		8	0.00
1.6.2.18	44163220	Միառասպնակային փոխհատուցիչ	ԷԱՃ	հատ	2097.0	2	4,194.00
1.6.2.19	44141100	Խողովակ մալուխի տեղադրման համար, պոլիէթիլենային, ցածր ծնշման, արտաքին տրամագիծը 75մմ, պատի հաստությունը 6 մմ, երկարությունը 100 մ-ից ոչ պակաս:	5-ԷԱՃ	մետր	1.2	2000	2,400.00
1.7		Մալուխներ և մալուխային պատրաստվածքներ					13,476.00
1.7.1	31321250	Հաղորդալար ПРГ-6, 35 մմ ²	ԷԱՃ	մետր	0.29	100	29.00
1.7.2	31321251	Հաղորդալար ПБКФ կամ ПВФС, 10մմ ²	ԷԱՃ	մետր	0.69	30	20.70
1.7.3	31321251	Հաղորդալար ПБКФ կամ ПВФС, 25մմ ²	ԷԱՃ	մետր	0.67	100	67.00
1.7.4	31321251	Հաղորդալար ПБКФ կամ ПВФС, 50մմ ²	ԷԱՃ	մետր	0.67	100	67.00
1.7.5	31321251	Հաղորդալար ПБЗ 2,5 մմ ² , պլաստմասե մեկուսացումով, բազմաջիղ	ԷԱՃ	մետր	0.17	800	136.00
1.7.6	31321251	Հաղորդալար ПБЗ 1,5 մմ ² , մոնտաժային, բազմաջիղ	ԷԱՃ	մետր	0.11	300	33.00
1.7.7	31321251	Հաղորդալար, պղնձյա ջիղերով, ТРП 2x0,5մմ ²	ԷԱՃ	մետր	0.11	500	55.00
1.7.8	31321251	Հաղորդալար պլաստմասե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղերով, մոնտաժային ПБ-1 (ПыВ) 1x0,5 մմ ² ԳՕՍՍ 31947	ԷԱՃ	մետր	0.11	1000	110.00
1.7.8.1	31321251	Հաղորդալար պլաստմասե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղերով, մոնտաժային ПБ-1 (ПыВ) 1x0,5 մմ ² ԳՕՍՍ 31947	ԷԱՃ	մետր		400	0.00
1.7.9	31321251	Հաղորդալար պլաստմասե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղերով, ПБ-3 (ПыГВ) 1x0,5 մմ ²	ԷԱՃ	մետր		200	0.00
1.7.10	31321251	Հաղորդալար Տեսակը՝ МГТФ Պղնձե ջիղով	ԷԱՃ	մետր	0.14	200	28.00
1.7.11	31331190	Ճկուն ուժային մալուխ РПШ 7x15	ԷԱՃ	մետր	1.05	200	210.00
1.7.12	31331190	Ճկուն ուժային մալուխ РПШ 4x2,5	ԷԱՃ	մետր	0.43	800	344.00
1.7.13	44322290	Մալուխ ПвПнг(А)-FRHF -6կՎ, 3x95 մմ ²	ԷԱՃ	մետր	14.8	500	7400.00
1.7.14	31321170	Մալուխ, էկրանապատ КПСБЭнг-FRLS(A) 1x2x0,5մմ ²	ԷԱՃ	մետր	0.22	2000	440.00
1.7.15	31321170	Մալուխ, էկրանապատ КПСБЭнг-FRLS(A) 1x2x0,5մմ ²	ԷԱՃ	մետր		1000	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.7.16	31331220	Մալուխ KBBΓЭHГ(A)-LS, լարումը 1կՎ հատույթը 5x1,5 մմ ²	ԷԱՃ	մետր		180	0.00
1.7.17	31321140	Մալուխ НРШМ, լարումը 1200Վ, հատույթը 37x1,5 մմ ²	ԷԱՃ	մետր	8.0	200	1600.00
1.7.18	31211270	Միացման արկղ КС-16, նմինալ հոսանքի ուժը՝ 16Ա, սեղմակների քանակը՝ 15	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.7.19	44322540	Մալուխատար 10x10մմ (100մ -1հատը 2մ)	ԷԱՃ	հատ	0.26	50	13.00
1.7.20	44322540	Մալուխատար 15x20մմ (160մ -1հատը 2մ)	ԷԱՃ	հատ	0.4	80	32.00
1.7.21	44322540	Մալուխատար 20x32մմ (100մ -1հատը 2մ)	ԷԱՃ	հատ	0.8	50	40.00
1.7.22	44322540	Մալուխատար 30x25մմ, «Legrand» (100մ -1հատը 2մ)	ԷԱՃ	հատ	0.8	50	40.00
1.7.23	44322540	Մալուխատար 80x60մմ, «Legrand» (100մ -1հատը 2մ)	ԷԱՃ	հատ	2.8	50	140.00
1.7.24	44322530	Ծայրապանակ 185-12-21-М-УХЛ3	ԷԱՃ	հատ		100	0.00
1.7.25	44322530	Ծայրապանակ ПМ-70-10	ԷԱՃ	հատ	0.93	50	46.50
1.7.26	44322530	Ծայրապանակ ПМ-95-10	ԷԱՃ	հատ	1.08	55	59.40
1.7.27	44322530	Ծայրապանակ կաբելային ДТ-95	ԷԱՃ	հատ	1.31	100	131.00
1.7.28	44322530	Ծայրապանակ НШвИ 1,5-8	ԷԱՃ	հատ		1000	0.00
1.7.29	44322530	Ծայրապանակ НШвИ 2,5-8	ԷԱՃ	հատ		1000	0.00
1.7.30	44322530	Ծայրապանակ НШвИ 4,0-9	ԷԱՃ	հատ		1000	0.00
1.7.31	44322530	Ծայրապանակ НКИ 2,5-4	ԷԱՃ	հատ		1000	0.00
1.7.32	44322530	Ծայրապանակ НКИ 2,5-5	ԷԱՃ	հատ		1000	0.00
1.7.33	44322530	Ծայրապանակ НКИ 4,0- 6	ԷԱՃ	հատ		1000	0.00
1.7.34	44322530	Ծայրապանակ, ուղիղ 1,0մմ ²	ԷԱՃ	հատ		2000	0.00
1.7.35	44322530	Կցորդիչ КЧЛоп -4x185-Н, (ЕК-3-(BBГ HГ-LS-4x185)	ԷԱՃ	հատ		8	0.00
1.7.36	44322530	Կցորդիչ КЧЛоп -4x95-Н, (ЕК-3-(BBГ HГ-LS-4x95))	ԷԱՃ	հատ		4	0.00
1.7.37	44322530	Կցորդիչ EPKT 2051 (Raychem), ջիղի երկարությունը 450մմ ²	ԷԱՃ	հատ	6.0	10	60.00
1.7.38	44322530	Կցորդիչ EPKT 2051 (Raychem), ջիղի երկարությունը 650մմ ²	ԷԱՃ	հատ	6.0	15	90.00
1.7.39	44163280	Մետաղափողրակ P3-HX-50-УХЛ1 Т1	ԷԱՃ	հատ	1.68	200	336.00
1.7.40	44163280	Մետաղափողրակ P3-ЦП-НГ-18, ДУ 18 (100մ)	ԷԱՃ	հատ	47.0	1	47.00
1.7.41	44163280	Մետաղափողրակ P3-ЦП-НГ-22, ДУ22 (60մ)	ԷԱՃ	հատ	36.6	1	36.60
1.7.42	44322530	Պարկուճ ГА-25-7	ԷԱՃ	հատ	0.11	20	2.20
1.7.43	44322530	Պարկուճ ГА-35-8	ԷԱՃ	հատ	0.18	20	3.60
1.7.44	44322530	Պարկուճ ГА-50-9	ԷԱՃ	հատ	0.22	30	6.60
1.7.45	44322530	Պարկուճ ГА-70-12	ԷԱՃ	հատ	0.26	50	13.00
1.7.46	44322530	Պարկուճ ГА-120-14	ԷԱՃ	հատ	0.48	50	24.00
1.7.47	44322530	Պարկուճ ГА-150-17	ԷԱՃ	հատ	0.6	50	30.00
1.7.48	44322530	Պարկուճ ГА-185-19	ԷԱՃ	հատ	0.62	20	12.40
1.7.49	44521230	Ամրակ (կապիչ), 3x120 մմ	ԷԱՃ	հատ	0.005	600	3.00
1.7.50	44521230	Ամրակ (կապիչ), 150x2,5	ԷԱՃ	հատ	0.01	2000	20.00
1.7.51	44521230	Ամրակ (կապիչ), 4x150 մմ	ԷԱՃ	հատ	0.022	600	13.20
1.7.52	44521230	Ամրակ (կապիչ), 5x200 մմ	ԷԱՃ	հատ	0.012	600	7.20
1.7.53	44521230	Ամրակ (կապիչ), 5x250մմ	ԷԱՃ	հատ	0.018	600	10.80
1.7.54	44521230	Ամրակ (կապիչ), L=300 մմ	ԷԱՃ	հատ	0.018	1000	18.00
1.7.55	44521230	Ամրակ (կապիչ), L=500 մմ	ԷԱՃ	հատ	0.035	1000	35.00
1.7.56	44521230	Ամրակ (կապիչ), L=700 մմ	ԷԱՃ	հատ	0.04	1000	40.00
1.7.57	44521230	Ամրակ (կապիչ), L=1000 մմ	ԷԱՃ	հատ	0.045	1000	45.00
1.7.58	35121160	Պիտակ, БКА, կոդ 41941	ԷԱՃ	հատ		1000	0.00
1.7.59	35121160	Պիտակ writer-On 34/18, տուփու 100 հատ	ԷԱՃ	հատ		1000	0.00
1.7.60	44192611	Ամրակ	ԷԱՃ	հատ	0.022	1400	30.80
1.7.61	44322540	Մալուխատար պերֆորացված, երկար. 2 մ, 30x20 մմ	ԷԱՃ	հատ		9	0.00
1.7.62	44322530	Ծայրակալ հաղորդալարի համար, ուղիղ 0,5 մմ,	ԷԱՃ	հատ		400	0.00
1.7.63	44163140	Փողակ ջերմակծկվող -ТТК(3:1)-50/17	ԷԱՃ	մետր		200	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.7.64	44322530	Կցորդիչ մալուխային ЗСТп-10-150/240(Б) տիպի:	ԷԱՃ	հատ	102.5	10	1025.00
1.7.65	44322530	Կցորդիչ մալուխային ЗКВТп-10-150/240(Б) տիպի:	ԷԱՃ	հատ	52.5	10	525.00
1.8		Քիմիկատներ					81,161.54
1.8.1	19521400	Խեժ (կատիոնիտ) Амберлайт IRN-77 իոնափոխանակման, միջուկային դասի, իոնային ֆորման- «H+»	ԳՀ	կգ	5.5	1000	5,500.00
1.8.2	19521400	Խեժ (անիոնիտ) Амберлайт IRN-78 իոնափոխանակման, միջուկային դասի, իոնային ֆորման- «OH-»	ԳՀ	կգ	11.8	1000	11,800.00
1.8.3	24411400	Ամոնիակաջուր, հեղուկ, 25%-ից ոչ պակաս	ԷԱՃ	լիտր	0.8	3297	2,637.60
1.8.4	24411400	Ամոնիակաջուր, հեղուկ, 25%-ից ոչ պակաս	ԷԱՃ	լիտր	1.2	36.3	43.56
1.8.5	24321860	Ազոտական թթու, հեղուկ, 57%-ից ոչ պակաս	ԷԱՃ	կգ	0.4	5000	2000.000
1.8.6	24321860	Ազոտական թթու, հեղուկ, 56%-ից ոչ պակաս	ԷԱՃ	կգ	1.0	8.5	8.50
1.8.7	33691843	Ազոտական թթու, ֆիկսանալ, քիմիական մաքուր (տուփով)	ԷԱՃ	տուփ	5.0	5	25.00
1.8.8	33621766	Աղաթթու, քիմիական մաքուր	ԷԱՃ	կգ	0.8	7	5.60
1.8.9	33691842	Աղաթթու, ֆիկսանալ, քիմիական մաքուր	ԷԱՃ	տուփ	5.0	6	30.00
1.8.10	33691849	Ացետոն	ԷԱՃ	լիտր	1.50	70	105.000
1.8.11	24411600	Ամոնիակ լիմոնաթթվային երկտեղակաված	ԳՀ	կգ	8.0	2	16.00
1.8.12	24411600	Ամոնիակ լիմոնաթթվային եռտեղակաված	ԳՀ	կգ	8.0	2.6	20.80
1.8.13	24411600	Ամոնիումի մոլիբդենաթթվային	ԳՀ	կգ	32.0	2.6	83.20
1.8.14	24411600	Ամոնիումի պերսուլֆատ	ԳՀ	կգ	1.50	1.9	2.85
1.8.15	24411500	Ամոնիումի քլորիդ	ԳՀ	կգ	0.72	0.25	0.18
1.8.16	24311330	Ալյումինի սուլֆատ	ԳՀ	կգ	1.5	0.2	0.30
1.8.17	24321861	Անագի քլորիդ	ԷԱՃ	կգ	15.0	0.3	4.50
1.8.18	24321660	Անալիտ-34807 հեղուկ ռեակտիվ	ԷԱՃ	գրամ		500	0.00
1.8.19	33691855	Արծաթ ազոտաթթվային (արծաթի նիտրատ)	ԷԱՃ	կգ	550.0	0.3	165.00
1.8.20	24321300	Ածխածնի քառաքլորիդ	ԳՀ	կգ	12.0	6	72.00
1.8.21	33691853	Ազոտաթթվական սնդիկ	ԷԱՃ	կգ	120.0	0.1	12.000
1.8.22	24321220	Բենզոլ	ԳՀ	լիտր	4.5	3.5	15.75
1.8.23	24321400	Բուրիլ սպիրտ	ԳՀ	լիտր	1.8	2.3	4.14
1.8.24	33691142	Բրոմթիմոլային կապույտ, քիմիական մաքուր	ԷԱՃ	կգ	250.0	0.2	50.00
1.8.25	33621765	Բուֆերային լուծույթ, ֆիկսանալ, ջրածնային ցուցիչը՝ 9.18	ԷԱՃ	սրվակ	0.6	110	66.000
1.8.26	33621765	Բուֆերային լուծույթ, ֆիկսանալ, ջրածնային ցուցիչը՝ 6.68	ԷԱՃ	սրվակ	0.6	10	6.000
1.8.27	33621765	Բուֆերային լուծույթ, ֆիկսանալ, ջրածնային ցուցիչը՝ 1.68	ԷԱՃ	սրվակ	0.6	20	12.000
1.8.28	24321650	Գլիցերին	ԷԱՃ	կգ	1.7	20	34.00
1.8.29	24321660	Գրիսսի ռեակտիվ	ԷԱՃ	գրամ	0.025	500	12.500
1.8.30	24321660	Դ-Մանիտ	ԷԱՃ	գրամ	0.012	60500	726.00
1.8.31	24321660	Դիֆենիլկարբազիդ	ԷԱՃ	գրամ	0.06	150	9.00
1.8.32	24311320	Երկքլորէթան	ԳՀ	կգ	3.2	10	32.00
1.8.33	24311420	Երկաթի սուլֆատ	ԳՀ	կգ	1.0	0.010	0.01
1.8.34	24311129	Երկաթամոնիակային շիբ	ԳՀ	գրամ	6.0	5	30.00
1.8.35	33621766	Թրթնջկաթթու, մաքուր	ԷԱՃ	կգ	1.20	500	600.00
1.8.36	33621766	Թրթնջկաթթու	ԷԱՃ	կգ	2.667	7.5	20.0025
1.8.37	33621765	Թրթնջկաթթու, ֆիկսանալ	ԷԱՃ	սրվակ	0.59	30	17.70
1.8.38	24911800	Ժելատին	ԷԱՃ	կգ	24.3	0.1	2.430
1.8.39	24321660	Ինդիկատոր «ՊԱՌ» բաց շականակագույն փոշի	ԷԱՃ	գրամ		1	0.00
1.8.40	33691846	Լիմոնաթթու	ԷԱՃ	կգ	7.0	1	7.000
1.8.41	33621765	Լիթիում ածխածնաթթվային, ֆիկսանալ	ԷԱՃ	սրվակ	5.0	30	150.00
1.8.42	24311114	Ծծմբական թթու, հեղուկ, 92,5%-ից ոչ պակաս	ԳՀ	կգ	0.180	100000	18,000.00
1.8.43	24311114	Ծծմբական թթու, քիմիական մաքուր, 93.6-95.6%	ԳՀ	կգ	1.00	9	9.00
1.8.44	33621765	Ծծմբական թթու, ֆիկսանալ	ԷԱՃ	սրվակ	0.50	150	75.00
1.8.45	33691851	Կալիում-նատրիում գինեթթվական (սեգնետյան աղ)	ԷԱՃ	կգ	4.0	15.3	61.20
1.8.46	24311480	Կալիումի պերմանգանատ, երկրորդ տեսակի	ԷԱՃ	կգ	6.0	100	600.000

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.8.47	24311480	Կալիումի պերմանգանատ, առաջին տեսակի	ԷԱՃ	կգ	3.2	7.2	23.040
1.8.48	33691859	Կալիումի պերմանգանատ, ֆիկսանալ (70 սրվակ)	ԷԱՃ	տուփ	4.0	7	28.00
1.8.49	24311129	Կալիումի երկքրոմատ (Քրոմպիկ), I կարգի	ԳՀ	գրամ	0.0024	80000	192.00
1.8.50	24311129	Կալիում երկքրոմատ	ԳՀ	գրամ	0.006	1150	6.90
1.8.51	33691859	Կալիում երկքրոմատ, ֆիկսանալ	ԷԱՃ	տուփ	5.5	5	27.50
1.8.52	24311129	Կալիումի քլորիդ	ԳՀ	գրամ	0.0012	4700	5.64
1.8.53	24311730	Կալիումի հիդրօքսիդ	ԷԱՃ	կգ	1.5	0.2	0.300
1.8.54	33621765	Կալիումի հիդրօքսիդ, ֆիկսանալ	ԷԱՃ	սրվակ	0.4	10	4.000
1.8.55	24311129	Կալիումի մետաքսիսուլֆիտ	ԳՀ	գրամ	0.003	300	0.90
1.8.56	33611430	Կալիումի յոդիտ	ԷԱՃ	կգ	50.0	0.10	5.000
1.8.57	24311470	Կալիումի նիտրատ	ԳՀ	կգ	1.5	1	1.50
1.8.58	24311390	Կալցիումի սուլֆատ	ԳՀ	կգ	0.570	0.1	0.06
1.8.59	24321620	Կալցիումի քլորիդ	ԳՀ	կգ	0.50	1	0.50
1.8.60	33691841	Կալիումի ֆոսֆատ	ԷԱՃ	կգ	3.2	0.10	0.320
1.8.61	24311140	Կալիումի ազիդ	ԳՀ	կգ	8.450	0.2	1.69
1.8.62	24311129	Կալիումի հեքսացիանոֆերրատ	ԳՀ	գրամ	0.0032	1000	3.20
1.8.63	24311129	Կատալիտ-34840 հեղուկ ռեակտիվ	ԳՀ	գրամ	0.116	500	58.00
1.8.64	24321660	Կուպրիզոն	ԷԱՃ	գրամ	0.016	200	3.20
1.8.65	24321863	Հեքսան	ԷԱՃ	լիտր	3.0	1.5	4.500
1.8.66	24321660	Հիդրօքսիլամին աղաթթվական	ԷԱՃ	գրամ	0.012	1073	12.876
1.8.67	24321660	Հիդրոհինոն	ԷԱՃ	գրամ	0.015	500	7.50
1.8.68	24321660	Հեղուկ D"Gel տիպի	ԷԱՃ	գրամ	0.00812	1600	12.992
1.8.69	24211170	Մանգանի սուլֆատ	ԳՀ	կգ	1.2	0.8	0.96
1.8.70	24211170	Մանգանի քլորիդ	ԳՀ	կգ	4.0	0.3	1.20
1.8.71	33621765	Մագնեզիումի սուլֆատ, ֆիկսանալ	ԷԱՃ	սրվակ	0.5	60	30.00
1.8.72	24321660	Մեթոլ Ա	ԷԱՃ	գրամ	0.035	1400	49.000
1.8.73	24321660	Մորի աղ	ԷԱՃ	գրամ	0.005	410	2.050
1.8.74	24321660	Մուրեկսիդ	ԷԱՃ	գրամ	0.3	50	15.000
1.8.75	24321660	Մեթիլենային նարնջագույն	ԷԱՃ	գրամ	0.03	100	3.000
1.8.76	33691858	Յոդ, ֆիկսանալ	ԷԱՃ	տուփ	3.0	15	45.000
1.8.77	24311129	Յոդ քլորեդային	ԳՀ	գրամ	0.05	500	25.00
1.8.78	24311260	Նատրիումի հիդրօքսիդ, հեղուկ, 42-46% տեխնիկական	ԳՀ	կգ	0.324	50000	16,200.00
1.8.79	24311260	Նատրիումի հիդրօքսիդ	ԳՀ	կգ	1.0	0.2	0.20
1.8.80	24311261	Նատրիումի հիդրօքսիդ	ԷԱՃ	տուփ	5.0	14	70.00
1.8.81	24311129	Նատրիում քլորիդ	ԳՀ	գրամ	0.001	100	0.10
1.8.82	33621765	Նատրիումի քլորիդ, ֆիկսանալ	ԷԱՃ	սրվակ	0.5	50	25.00
1.8.83	24111210	Նատրիում ածխաթթվական	ԳՀ	կգ	0.4	7	2.80
1.8.84	24111210	Նատրիում երկածխաթթվային	ԳՀ	կգ	2.07	20	41.40
1.8.85	24111210	Նատրիում ծծմբային (նատրիումի սուլֆիդ)	ԳՀ	կգ	0.84	2	1.68
1.8.86	24111210	Նատրիում ծծմբաթթվային	ԳՀ	կգ	2.0	4	8.00
1.8.87	24111210	Նատրիում սիլիցիլատթվական	ԳՀ	կգ	1.200	0.4	0.48
1.8.88	24111210	Նատրիում ֆոսֆորաթթվական	ԳՀ	կգ	3.20	0.1	0.32
1.8.89	24111210	Նատրիում ֆոսֆորաթթվային երկտեղակալած	ԳՀ	կգ	1.80	0.5	0.90
1.8.90	33691857	Նատրիումի երկթթիլերկթիոկարբամատ	ԷԱՃ	կգ	80.00	0.1	8.000
1.8.91	24111210	Նատրիում սիլիցիլատթվային	ԳՀ	կգ	15.0	1	15.00
1.8.92	24111210	Նատրիումի լաուրիլ սուլֆատ	ԳՀ	կգ	1.50	0.5	0.75
1.8.93	24111210	Նատրիում պիրոֆոսֆորաթթվային	ԳՀ	կգ	2.00	0.5	1.00
1.8.94	33621500	Նատրիումի նիտրոարյուսիդ	ԷԱՃ	հատ	3.00	1	3.000
1.8.95	24111210	Նատրիում ծծմբաթթվային	ԳՀ	կգ	2.00	2	4.00
1.8.96	24111210	Նատրիում հիդրոֆոսֆատ միատեղակալած	ԳՀ	կգ	1.70	0.2	0.34
1.8.97	24111210	Նատրիումի պերսուլֆատ	ԳՀ	կգ	3.0	0.30	0.90
1.8.98	33691144	Նատրիումի թիոսուլֆատ (հիպոսուլֆիտ), ֆիկսանալ	ԷԱՃ	հատ	0.6	20	12.000
1.8.99	24111210	Նատրիումի հիդրոկարբոնատ	ԳՀ	կգ	0.25	2.4	0.60
1.8.100	33611430	Նեսսլերի ռեակտիվ	ԷԱՃ	կգ	15.0	39	585.000
1.8.100.1	33611430	Նեսսլերի ռեակտիվ	ՄԱ	կգ	15.0	2	30.000

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմից՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.8.101	24311430	Պղնձարջասպ (1721)	ԳՀ	կգ	2.5	5000	12,500.00
1.8.102	24311430	Պղնձի սուլֆատ	ԳՀ	կգ	1.10	0.1	0.11
1.8.103	24211190	Պղնձի օքսիդ	ԳՀ	կգ	8.0	2	16.00
1.8.104	24321660	Պարա-դիմեթիլամինաբենզալդեհիդ (ՊԴԱԲԱ)	ԷԱՃ	գրամ	0.16	2000	320.000
1.8.105	24321660	Պրոպիլենգլիկոլ	ԷԱՃ	գրամ	0.0035	1000000	3,500.00
1.8.106	24311530	Ջրածնի պերօքսիդ	ԷԱՃ	լիտր	1.00	11.24	11.240
1.8.107	33631250	Սպիրտ էթիլային	ԷԱՃ	լիտր	1.193	1113	1,327.809
1.8.108	24311390	Սուլֆոսալիցիլային թթու	ԳՀ	կգ	8.00	2	16.00
1.8.109	24311390	Սուլֆանիլաթթու	ԳՀ	կգ	12.0	0.3	3.60
1.8.110	24311390	Սուլֆանոլ քլորային, սումգաիթյան	ԳՀ	կգ	3.76	0.5	1.88
1.8.111	24311390	Սալիցիլաթթու	ԳՀ	կգ	5.0	0.5	2.50
1.8.112	24321660	Սիլիցիում օրգանական հեղուկ 131-209	ԷԱՃ	գրամ		400000	0.00
1.8.113	33141213	Վազելինի յուղ	ԷԱՃ	կգ	3.0	0.2	0.600
1.8.114	33691858	Տրիլոն-Բ, ֆիկսանալ (20 հատ)	ԷԱՃ	տուփ	15.8	2	31.600
1.8.115	24311129	Ցինկի քլորիդ	ԳՀ	գրամ	1.5	500	750.00
1.8.116	24311129	Ցիրկոնիումի օքսիքլորիդ 12 ջուր	ԳՀ	գրամ	0.081	50	4.05
1.8.117	09221600	Ուայթ-սպիրիտ	ԷԱՃ	լիտր	1.155	790	912.450
1.8.118	24321440	Քացախաթթու	ԷԱՃ	կգ	1.5	10	15.00
1.8.119	33621765	Քացախաթթու, ֆիկսանալ	ԷԱՃ	սրվակ	0.17766	20	3.55
1.8.120	24321240	Քսիլոլ	ԳՀ	լիտր	1.5	0.71	1.065
1.8.121	24321660	Քրոմային մուգ կապույտ	ԷԱՃ	գրամ	0.09	105	9.450
1.8.122	24321810	Քլորոֆորմ	ԷԱՃ	լիտր	3.0	5	15.000
1.8.123	24311210	Օքսիէթիլդենտի ֆոսֆոնային թթու (ՕԷԴՖԹ)	ԳՀ	կգ	0.0	0	0.00
1.8.124	15623000	Օսլա	ԷԱՃ	կգ	15.0	0.25	3.750
1.8.125	24321660	Օրթո-ֆենանտրոլին	ԷԱՃ	գրամ	0.1573	160	25.17
1.8.126	24321660	Ֆենոլֆթալեին	ԷԱՃ	գրամ	0.04	100	4.000
1.8.127	24321660	Ֆենիլանտրանիլաթթու	ԷԱՃ	գրամ	0.03	100	3.00
1.8.128	24931700	Սևեռակիչ ԱԳՖԱ G 335 (AGFA G335)	ԳՀ	լիտր	10.0	80	800.00
1.8.129	24931700	Երևակիչ ԱԳՖԱ G 135 (AGFA G135)	ԳՀ	լիտր	2.87	80	229.60
1.9		Միջադիրներ, խծուծներ					7,397.10
1.9.1	31651700	Խծուկ խցման ԱՊ-31 6x6,	ԳՀ	կգ	3.0	6	18.00
1.9.2	31651700	Խծուկ խցման ԳՐԱՖԼԵՔՍ H 1400 8x8 մմ	ԳՀ	կգ	10.8	30	324.00
1.9.3	31651700	Խծուկ խցման ԳՐԱՖԼԵՔՍ H 1400 10x10մմ	ԳՀ	կգ	10.08	30	302.40
1.9.4	31651700	Խծուկ խցման ԳՐԱՖԼԵՔՍ H 1400 12x12 մմ	ԳՀ	կգ	10.4	45	468.00
1.9.5	31651700	Խծուկ խցման ԳՐԱՖԼԵՔՍ H 1400 13x13 մմ	ԳՀ	կգ	10.2	90	918.00
1.9.6	31651700	Խծուկ խցման ԳՐԱՖԼԵՔՍ H 1400 14x14մմ	ԳՀ	կգ	10.5	90	945.00
1.9.7	31651700	Խծուկ խցման ԳՐԱՖԼԵՔՍ H 1400 16x16մմ	ԳՀ	կգ	10.5	90	945.00
1.9.8	44423640	Խցողակ ամրանավորած 1.2-38x58-4	ԷԱՃ	հատ	0.00	0	0.00
1.9.9	44423640	Խցողակ ամրանավորած 1.2-50x70-4	ԷԱՃ	հատ	0.00	0	0.00
1.9.10	44191800	Պարոնիտ ՊՈՆ-Բ 1,0x1500x1500	ԷԱՃ	կգ	1.5	80	120.00
1.9.11	44191800	Պարոնիտ ՊՈՆ-Բ 1,5x1500x1700	ԷԱՃ	կգ	1.38	100	138.00
1.9.12	44191800	Պարոնիտ ՊՈՆ-Բ 2,0x1700x3000	ԷԱՃ	կգ	1.5	320	480.00
1.9.13	44191800	Պարոնիտ ՊՈՆ-Բ 2,5x1500x1500	ԷԱՃ	կգ	1.5	200	300.00
1.9.14	44191800	Պարոնիտ ՊՈՆ-Բ 3,0x1000x1700	ԷԱՃ	կգ	2.0	720	1,440.00
1.9.15	44191800	Պարոնիտ ՊՈՆ-Բ 3,0x1700x3000	ԷԱՃ	կգ	0	0	0.00
1.9.16	44191800	Պարոնիտ ՊՈՆ-Բ 4,0x1700x3000	ԷԱՃ	կգ	1.49	400	596.00
1.9.17	44191800	Պարոնիտ ՊՈՆ, 4x1000x1500	ԷԱՃ	կգ	1.5	50	75.00
1.9.18	44191800	Պարոնիտ ՊՈՆ, 6x1000x1500	ԷԱՃ	կգ	1.5	70	105.00
1.9.19	44191800	Պարոնիտ ՊՄԲ 0,5x1500x1700	ԷԱՃ	կգ	1.7	30	51.00
1.9.20	44191800	Պարոնիտ ՊՄԲ 1x1500x1500	ԷԱՃ	կգ	1.54	70	107.80
1.9.21	44191800	Պարոնիտ ՊՄԲ 1,5x1500x1700	ԷԱՃ	կգ	1.42	45	63.90
1.9.22	44423651	Միջադիր տեղադրվող տրանսֆորմատորների մեկուսիչների մուտքերի վրա, D=55mm, d=30mm S=20mm	ԷԱՃ	հատ		12	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.9.23	44423651	Միջադիր տեղադրվող տրանսֆորմատորների մեկուսիչների մուտքերի վրա, D=65mm d=40mm S=25mm	ԷԱՃ	հատ		12	0.00
1.9.24	44423651	Միջադիր Տեղադրվող տրանսֆորմատորների մեկուսիչների մուտքերի վրա, D=55mm d=35mm S=25mm	ԷԱՃ	հատ		12	0.00
1.10		Ռետինատեխնիկական պատրաստվածքներ	ԳՀ				3,475.20
1.10.1	44163170	Ծալքավոր ճկափող կապրոնից, ծայրափողով, Ø 50 մմ, L-3 մ	ԷԱՃ	մետր	3.0	18	54.00
1.10.2	44163170	Խողովակ բժշկական ռետինե տիպը՝ 2 6.0x1.5	ԷԱՃ	մետր	2.2	326	717.20
1.10.3	44163170	Խողովակ ՊBX, տրամագիծը 8-10մմ	ԷԱՃ	մետր	0.3	20	6.00
1.10.4	44163170	Ճկափող Ռետինե, ճնշումային, 16x25 մմ (1.6 ՄՊա) երկարությունը ոչ պակաս 30 մ	ԷԱՃ	մետր	2.0	60	120.00
1.10.5	44163170	Ճկափող ռետինե Py20, ℓmin=30մ, ներքին տրամագիծը՝ 10 մմ	ԷԱՃ	մետր	0.8	210	168.00
1.10.6	34311200	Փոկ Սեպավոր, ատամնավոր XPA 1900	ԷԱՃ	հատ	2.5	6	15.00
1.10.7	34311200	Փոկ Սեպավոր A-600	ԷԱՃ	հատ	2.0	20	40.00
1.10.8	34311200	Փոկ Սեպավոր, B 59 17x1500	ԷԱՃ	հատ	9.0	2	18.00
1.10.9	44423640	Ալանոց ՄՈՒՎՊ 1-70/5 առածական	ԷԱՃ	հատ	4.0	60	240.00
1.10.10	44423651	Ռետին 1Փ-Ի-TMKՎ-С-4, հաստություն- 4 մմ,	ԷԱՃ	կգ	3.0	70	210.00
1.10.11	44423651	Ռետին 1Փ-Ի-TMKՎ-С-6, 6մմ	ԷԱՃ	կգ	3.0	40	120.00
1.10.12	44423651	Ռետինե թիթեղ 1Փ-Ի-MBC-С-4 4մմ	ԷԱՃ	կգ	5.5	80	440.00
1.10.13	44423651	Ռետինե թիթեղ 1Փ-Ի-MBC-С-6 6մմ,	ԷԱՃ	կգ	5.5	40	220.00
1.10.14	44423651	Ռետինե թիթեղ 1Փ-Ի-MBC-С-10 10մմ,	ԷԱՃ	կգ	5.5	100	550.00
1.10.15	44423651	Ռետինե թիթեղ 2Ի-Ի-TMKՎ-С-10, հաստություն- 10 մմ,	ԷԱՃ	կգ	3.0	38	114.00
1.10.16	44423651	Ռետինե թիթեղ 2Ի-Ի-TMKՎ-С-20, հաստություն- 20 մմ,	ԷԱՃ	կգ	3.0	75	225.00
1.10.17	44163280	Բարձր ճնշման ռետինե ճկափող՝ ծայրերը մետաղական կցամասերով "EN 857 2SC (DN06)" տիպի, 28÷30 սմ	ՄԱ	հատ	15.00	10	150.00
1.10.18	44163280	Բարձր ճնշման ռետինե ճկափող՝ ծայրերը մետաղական կցամասերով "EN 857 2SC (DN06)" տիպի, 200÷230 սմ	ՄԱ	հատ	24.00	1	24.00
1.10.19	44163170	Խողովակ սիլիկոնե, զսպանակով Ø 50 մմ	ՄԱ	մետր	2.2	20	44.00
1.11		Համակարգչային տեխնիկա, պատճենահանման սարքավորումներ և օժանդակ նյութեր					37,671.45
1.11.1	30237133	Ադապտեր PS adapter USB A2, SIEMENS	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.11.2	30237133	Ադապտեր USB, CP5711	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.11.3	30237111	Անխափան սնուցման սարք 1000ՎԱ, 700Վտ	ԷԱՃ	հատ		6	0.00
1.11.4	30237111	Անխափան սնուցման սարք 1500ՎԱ/ 1500Վտ	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.11.5	30239170	Բազմաֆունկցիոնալ սարք Canon i-Sensys MF 443dw	ԷԱՃ	հատ		4	0.00
1.11.6	32341120	Բարձրախոս Դեֆեյ-Դեյ ՍՊԿ-220/225	ԷԱՃ	հատ		6	0.00
1.11.7	30121500	Թմբուկ-քարթրիչ Քենոն իՌ 2022 Ի	ԷԱՃ	հատ	1.92	4	7.68
1.11.8	30121450	Թերմոթաղանթ թերմոքսուրով Քենոն իՌ 2022 Ի	ԷԱՃ	հատ	3.6	10	36.00
1.11.9	30121450	Թերմոթաղանթ թերմոքսուրով ՀՊ Լազեր Ջեթ 4200	ԷԱՃ	հատ		4	0.00
1.11.10	30121450	Թերմոնեյմենտ թերմոքսուրով Քենոն իՌ 2022 Ի	ԷԱՃ	հատ		6	0.00
1.11.11	30121330	Թերմոմածուկ ARCTIC MX-4	ԷԱՃ	կգ		0.08	0.00
1.11.12	30237132	Լար երկարացման մալուխ A ->B USB, 2մ-ից ոչ պակաս	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.11.13	30237210	Ցուցիչ Լազերային պրեզենտացիայի համար Ռ800	ԷԱՃ	հատ		6	0.00
1.11.14	30232231	Կոշտ սկավառակ 2Տբ, արտաքին ՅուՍԲ 3.0	ԷԱՃ	հատ	39.00	3	117.00
1.11.15	30232231	Կոշտ սկավառակ 1Տբ արտաքին ՅուՍԲ 3.0"	ԷԱՃ	հատ		7	0.00
1.11.16	30232231	Կոշտ սկավառակ ՀՂԴ ՍՑ 318417Լ	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.11.17	30232231	Կուտակիչ (SSD) կոշտ, 250Գբ, ինտերֆեյս SATA 3 3	ԷԱՃ	հատ		35	0.00
1.11.18	30232231	Կուտակիչ (SSD) կոշտ, 500Գբ, ինտերֆեյս SATA 3	ԷԱՃ	հատ		25	0.00
1.11.19	30237100	Հովացուցիչ պրոցեսորի Intel Socket LGA 1150/LGA 775, 65Վտ	ԷԱՃ	հատ	5.0	2	10.00
1.11.20	30237100	Հովացուցիչ սերվերի սնուցման աղբյուրի 3"(7,5սմ),	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.11.21	30237100	Հովացուցիչ սերվերի պրոցեսորի Intel D60188-001 Socket LGA 775	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.11.22	30211190	Համակարգիչ intel core i5, 10-րդ սերունդ 3.1ԳՀ-4.1ԳՀ	ԷԱՃ	հատ		21	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.11.23	30211190	Համակարգիչ intel core i5, 10-րդ սերունդ 3.1ԳՀգ-4.1ԳՀգ, մայրական սալիկի վրա առանց տեսաքարտի	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.11.24	30211190	Համակարգիչ արտոնագրված Win10 Home օպերացիոն	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.11.25	30237132	Հաղորդալար SIMATIC S7.MPI, SIEMENS, code 6ES7901-0BF00-0AA0:	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.11.26	30237280	Մալուխ FTP AWG24 մետաղաճուպանով, արտաքին	ԷԱՀ	մետր	0.38	305	115.90
1.11.27	30237280	Մալուխ UTP	ԷԱՀ	տուփ		3	0.00
1.11.28	30121600	Մաստեր ժապավեն Ռիսո Ե2 570 Ե (Riso EZ 570E)	ԷԱՀ	հատ		6	0.00
1.11.29	30237111	Մարտկոց HP 4ICR19/66-2	ԷԱՀ	հատ		2	0.00
1.11.30	30237111	Մարտկոց TOSHIBA C50-A412, DC 10,8Վ-48Վտմ/4200մԱհ	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.11.31	30237111	Մարտկոց DELL Vostro 2521	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.11.32	30237111	Մարտկոց HP ProBook 4530s	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.11.33	30237412	Մկնիկ Ջենիուս ՅուՍԲ 2.0, 2000դպի	ԷԱՀ	հատ	2.0	60	120.00
1.11.34	30237490	Մոնիտոր ՍԱՄՍՈՒՆԿ 24" ԼԵԴ, միացումը՝ էջԴիԷմԿ, ՎԳԱ	ԷԱՀ	հատ		2	0.00
1.11.35	30211200	Նոոթբուք 15.6", Intel Core i5 10 սերունդ. 2.5ԳՀգ	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.11.36	30121600	Պիտակ Մետաղական, ITM 28750 3"x6", Labelase1000	ԷԱՀ	հատ		600	0.00
1.11.37	30121600	Պիտակ Մետաղական, ITM 28749 3"x1,5", Labelase1000	ԷԱՀ	հատ		1440	0.00
1.11.38	30121600	Պիտակ Մետաղական, ITM 28748 3"x0,75", Labelase1000	ԷԱՀ	հատ		2900	0.00
1.11.39	30191200	Պրոյեկտոր ամրացուցիչով, ընդարձակելիությունը ոչ պակաս (XGA 1024x780 կամ SXGA 1280x1024,	ԷԱՀ	հատ		4	0.00
1.11.40	30232231	Սկավառակ տուփում 50 հատ CD-R	ԷԱՀ	տուփ		6	0.00
1.11.41	30232231	Սկավառակ տուփում 50 հատ CD-RW	ԷԱՀ	տուփ		1	0.00
1.11.42	30232231	Սկավառակ տուփում 50 հատ ԴՎԴ-Ռ (DVD-R)	ԷԱՀ	տուփ		4	0.00
1.11.43	30237460	Ստեղնաշար Ջենիուս ՅուՍԲ	ԷԱՀ	հատ	5.0	30	150.00
1.11.44	30237112	Մնուցման բլոկ սերվերի Հիպրո ՀՊ-Ռ650ՖՖ3	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.11.45	30237112	Մնուցման բլոկ 500Վտ, 80պլյուս առնվազն որակավորմամբ	ԷԱՀ	հատ		30	0.00
1.11.46	30237112	Մնուցման բլոկ 600Վտ, Bronze pluse 80	ԷԱՀ	հատ		10	0.00
1.11.47	30237112	Մնուցման բլոկ ՔՈՆՎԵՐՋ ՔՈՒԱՆՏԱ Ռ1800	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.11.48	32421300	Սվիչ 24 պորտ 10/100Մբպս	ԷԱՀ	հատ		4	0.00
1.11.49	30121460	Սև ներկ Ռիսո Ե2 570 Ե	ԷԱՀ	հատ	21.0	10	210.00
1.11.50	30237240	Վեբ-տեսախցիկ Logitech HD Webcam C270	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.11.51	30121460	Տոներ-տուփա ՔՍԵՐՈՔՍ Բ1022	ԷԱՀ	հատ	30.0	10	300.00
1.11.52	30121460	Տոներ-տուփա Քենոն իՌ 2420	ԷԱՀ	հատ		2	0.00
1.11.53	30121460	Տոներ-տուփա Քենոն իՌ 2520	ԷԱՀ	հատ		6	0.00
1.11.54	30121460	Տոներ-տուփա Xerox WorkCentre 5021	ԷԱՀ	հատ		4	0.00
1.11.55	30121460	Տոներ-տուփա Քենոն իՌ 6265 Ի	ԷԱՀ	հատ	73.89	10	738.90
1.11.56	30121470	Տոներ Քենոն Ի-Սենսիս ԼԲՊ 6780 Իքս	ԷԱՀ	կգ		4.5	0.00
1.11.57	30121470	Տոներ Քենոն Ի-սենսիս ՄՖ4410	ԷԱՀ	կգ		1.0	0.00
1.11.58	30121470	Տոներ ՀՊ Լազեր Ջեթ 1320	ԷԱՀ	կգ		1.0	0.00
1.11.59	30121470	Տոներ ՀՊ Լազեր Ջեթ 5200	ԷԱՀ	կգ		3.0	0.00
1.11.60	30121460	Տոներ-տուփա Կոնիկա Մինոլտա 164/165/185	ԷԱՀ	հատ	19.98	25	499.50
1.11.61	30121460	Տոներ-տուփա ՇԱՌՊ ԱՌ-Մ 155	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.11.62	30121470	Տոներ ՀՊ Լազեր Ջեթ 5Լ/6Լ	ԷԱՀ	կգ		1.0	0.00
1.11.63	30121470	Տոներ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պ3015	ԷԱՀ	կգ	4.29	3.0	12.87
1.11.64	30121470	Տոներ ԴԵԼԼ 3330դն Մոնոխրոմ ՕԻՔՍԷՌ10ԷՌ	ԷԱՀ	կգ		1.0	0.00
1.11.65	30121460	Տոներ-տուփա Կիոսեռա ՏԱՍԿալֆա 1801	ԷԱՀ	հատ	42.0	9	378.00
1.11.66	30239140	Տպիչ Ա4 ֆորմատի՝ Canon i-Sensys LBP 223dw	ԷԱՀ	հատ		3	0.00
1.11.67	30239130	Տպիչ ԻՔ CLJ Pro m454dw	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.11.68	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ 1200	ԷԱՀ	հատ		3	0.00
1.11.69	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ 4250	ԷԱՀ	հատ		3	0.00
1.11.70	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պ3015	ԷԱՀ	հատ		4	0.00
1.11.71	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պոո ՄՖՊ 426ֆդն	ԷԱՀ	հատ	4.050	13	52.65
1.11.72	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պ1102	ԷԱՀ	հատ	2.058	26	53.51

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.11.73	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ 5550ն	ԷԱՃ	հատ	180.0	4	720.00
1.11.74	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ ՅՊ1515ն	ԷԱՃ	հատ	17.64	3	52.92
1.11.75	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ ՅՊ5225	ԷԱՃ	հատ	82.32	5	411.60
1.11.76	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ Պոո ՄՖՊ Մ176ն	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.11.77	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ ՅՊ 1215	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.11.78	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ 5200	ԷԱՃ	հատ	12.00	5	60.00
1.11.79	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ 9050դն	ԷԱՃ	հատ	36.80	6	220.80
1.11.80	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պ1005/1006	ԷԱՃ	հատ	1.848	16	29.57
1.11.81	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ ՄՖՊ Մ130ա (17Ա, 19Ա)	ԷԱՃ	հատ	9.0	13	117.00
1.11.82	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ ՄՖՊ Մ130ա (17Ա)	ԷԱՃ	հատ	2.88	4	11.52
1.11.83	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պոո Մ402դն	ԷԱՃ	հատ	4.8	4	19.20
1.11.84	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ Մ 1132	ԷԱՃ	հատ		7	0.00
1.11.85	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պ 1505	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.11.86	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ 2605դն	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.11.87	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ 2800g	ԷԱՃ	հատ	39.0	1	39.00
1.11.88	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ ՅՊ1025	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.11.89	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Դեսք Ջեթ1050g պլյուս	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
1.11.90	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Դեսք Ջեթ 840g (HP DJ 840c)	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.11.91	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պոո Մ521դն (HP LJ Pro MFP M521dn	ԷԱՃ	հատ	6.468	4	25.87
1.11.92	30121500	Քարթրիջ HID FARGO DTC 1000 Color ribbon գունավոր ժապավեններով YMCKO 250images P/N045000 տուփ	ԷԱՃ	հատ	30.0	5	150.00
1.11.93	30121500	Քարթրիջ HID FARGO ProLX FARGO DTC Golor ribbon YMCKO 250images P/N081733 տուփ	ԷԱՃ	հատ	43.5	5	217.50
1.11.94	30121500	Քարթրիջ HID FARGO ProLX Golor FARGO TTF Overlaminata P/N 081780 TTO CR80 500 IMAGES տուփ	ԷԱՃ	հատ	30.00	3	90.00
1.11.95	30121500	Քարթրիջ Քենոն Ի-Սենսիս ԼԲՊ 6780Իքս	ԷԱՃ	հատ	7.41	14	103.74
1.11.96	30121500	Քարթրիջ Քենոն Ի-Սենսիս ԼԲՊ 6020Բ	ԷԱՃ	հատ		7	0.00
1.11.97	30121500	Քարթրիջ Քենոն Ի-Սենսիս ԼԲՊ 3010	ԷԱՃ	հատ		8	0.00
1.11.98	30121500	Քարթրիջ Քենոն ՄՖ 3010	ԷԱՃ	հատ	2.64	32	84.48
1.11.99	30121500	Քարթրիջ Քենոն Ի-սենսիս ՄՖ4410	ԷԱՃ	հատ	2.07	10	20.70
1.11.100	30121500	Քարթրիջ Քենոն ՊՍ-Դ320	ԷԱՃ	հատ		4	0.00
1.11.101	30121500	Քարթրիջ Քենոն Պիքսմա ՄՊ250	ԷԱՃ	հատ		6	0.00
1.11.102	30121500	Քարթրիջ Քենոն Պիքսմա ԻՊ7240	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.11.103	30121500	Քարթրիջ Քենոն ԼԲՊ 2900 օրիգինալ	ԷԱՃ	հատ	2.08	10	20.80
1.11.104	30121500	Քարթրիջ Քենոն Ի-Սենսիս ՄՖ-416ԴՎ/411 ԴՎ	ԷԱՃ	հատ	3.3	28	92.40
1.11.105	30121500	Քարթրիջ ԴեԼԼ 1720	ԷԱՃ	հատ	97.92	4	391.68
1.11.106	30121500	Քարթրիջ ԴեԼԼ 1320g	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.11.107	30121500	Քարթրիջ ԴեԼԼ 3330դն Մոնիթորոմ ՕիկսԻ10Ի 001Կ01	ԷԱՃ	հատ	120.0	1	120.00
1.11.108	30121500	Քարթրիջ Սամսունգ Իքսպրես ՍԼ-Մ2070	ԷԱՃ	հատ	5.7	24	136.80
1.11.109	30121500	Քարթրիջ Սամսունգ ՍԼ-1610	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.11.110	30121500	Քարթրիջ Սամսունգ ՍԼ-2160	ԷԱՃ	հատ	3.6	4	14.40
1.11.111	30121500	Քարթրիջ Սամսունգ ՍՖԻԿս-3400	ԷԱՃ	հատ	3.42	26	88.92
1.11.112	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ 3525	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.11.113	30121500	Քարթրիջ Լեքսմարկ g500ն	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.11.114	30164000	Քարտ պլաստիկ, անցագրեր պատրաստելու համար:	ԷԱՃ	հատ		5000	0.00
1.11.115	30236110	Օպերատիվ հիշողություն 256ՄԲ ԴԴԻ1 էլիքսիո	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.11.116	30236110	Օպերատիվ հիշողություն DDR2 2Գբ	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
1.11.117	30236110	Օպերատիվ հիշողություն DDR3 4Գբ	ԷԱՃ	հատ	8.0	30	240.00
1.11.118	30237230	Ֆլեշ հիշողություն ՅուՍԲ 3.0, 64Գբ	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.11.119	30237230	Ֆլեշ հիշողություն ՅուՍԲ 3.0 32Գբ	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.11.120	31711110	Էլեկտրոնային տպատախտակ WSC G01 ԱՄՈԼ 469535.058-50	ԷԱՃ	հատ	900.0	2	1,800.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.11.121	31711110	Էլեկտրոնային տպատախտակ WLC AYML.469535.040-03	ԷԱՃ	հատ	300.0	3	900.00
1.11.122	31711110	Էլեկտրոնային տպատախտակ WAI G07 AYML.469535.019-56	ԷԱՃ	հատ	1020.0	1	1,020.00
1.11.123	31711460	Կապի համապրոցեսոր VIPA CP 240 PtP RS485	ԷԱՃ	հատ	650.0	1	650.00
1.11.124	30237112	Սնման աղբյուր QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/5	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.11.125	30237112	Սնման աղբյուր QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/10	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.11.126	32421300	Սվիչ հիռձման ՄԱՉ 1030, 24 պորտ	ԷԱՃ	հատ	0.0	1	0.00
1.11.127	30216100	Փիգթեյլ օպտիկական OFP SC/UPS 1,5 մետր	ԷԱՃ	հատ	0.85	20	17.00
1.11.128	44322200	Մալուխ UTP 4x2x0,5	ԷԱՃ	մ	0.3	1215	364.50
1.11.129	31221270	Կցորդիչ պաշտպանիչ FTTH օպտիկամանրաթելային մալուխի զոդված հատվածի պաշտպանության համար:	ԷԱՃ	հատ	9.0	4	36.00
1.11.130	30237200	Ցանցային միջոցների ձեռք բերում	ԷԱՃ	հատ	225.0	1	225.00
1.11.131	32421300	Սվիչ D-LINK DGS-3000-28	ԷԱՃ	հատ	488.75	1	488.75
1.11.132	31711120	Ընդունիչ (տրանսիվեր) SFP մոդուլ D-Link DEM-330R/3km միամամուղ	ԷԱՃ	հատ	7.48	2	14.96
1.11.133	31711120	Ընդունիչ (տրանսիվեր) SFP մոդուլ D-Link DEM-330T/3km միամամուղ	ԷԱՃ	հատ	6.0	2	12.00
1.11.134	31711120	Ընդունիչ (տրանսիվեր) SFP մոդուլ D-Link DEM-331R/20km միամամուղ	ԷԱՃ	հատ	20.15	1	20.15
1.11.135	31711120	Ընդունիչ (տրանսիվեր) SFP մոդուլ D-Link DEM-331T/20km միամամուղ	ԷԱՃ	հատ	27.75	1	27.75
1.11.136	30237200	Մեդիափոխարկիչ (կոնվերտոր) D-Link DMC-805G	ԷԱՃ	հատ	25.35	3	76.05
1.11.137	30216100	Փիգթեյլ օպտիկական SC/UPC SM Simplex 1.5մ	ԷԱՃ	հատ	0.21	15	3.15
1.11.138	30216100	Փիգթեյլ օպտիկական LC/UPC SM Simplex 1.5մ	ԷԱՃ	հատ	0.37	15	5.55
1.11.139	30237113	Կցորդիչ օպտիկական ջրակայուն GP-D-Mini	ԷԱՃ	հատ	7.00	3	21.00
1.11.140	44322550	Չզման ամրակ AC PA-07	ԷԱՃ	հատ	1.00	70	70.00
1.11.141	32421300	Անջատիչ (սվիչ) TP-Link TL-SF1016D 16-պորտ 10/100Մբիթ/վ, RJ45 միակցիչով	ԷԱՃ	հատ	32.78	6	196.68
1.11.142	30121600	Վառարանի հանգույց, HP LaserJet 9050dn տպիչի համար	ԷԱՃ	հատ	530.0	1	530.00
1.11.143	30121600	Թուղթ քաշող համակարգ, HP LaserJet 9050dn տպիչի համար	ԷԱՃ	հատ	742.0	1	742.00
1.11.144	30121500	Քարտրիջ KYOSERA M4125idn բազմաֆունկցիոնալ սարքի համար	ԷԱՃ	հատ	150.0	2	300.00
1.11.145	31711460	Բլոկ հեռուստատեսային համակարգի BTC-100Դ-1	ԷԱՃ	հատ	22755.0	1	22,755.00
1.11.146	30237240	Տեսախցիկ:	ԷԱՃ	հատ	53.0	1	53.00
1.11.147	30237200	Ցանցային և հեռահաղորդակցման միջոցների ձեռքբերում	ԷԱՃ	հատ	198.0	1	198.00
1.11.148	30121500	Քարտրիջ Քենոն ի-սենսիս ՄՖ443	ԷԱՃ	հատ	70.00	3	210.00
1.11.149	32561600	Փոխարկիչ Eternet EDS-408A-MM-SC	ԷԱՃ	հատ	327.00	2	654.00
1.12		Գրենական պիտույքներ և նյութեր					25,768.72
1.12.1	30197220	Ամրակ երկաթյա 28 մմ, տուփում 100 հատ	ԷԱՃ	հատ	0.12	517	62.04
1.12.2	30197220	Ամրակ երկաթյա 30 մմ, տուփում 100 հատ	ԷԱՃ	հատ		279	0.00
1.12.3	30197220	Ամրակ երկաթյա 33 մմ, տուփում 100 հատ	ԷԱՃ	հատ	0.22	226	49.72
1.12.4	30197220	Ամրակ երկաթյա 48մմ, տուփում 100 հատ	ԷԱՃ	հատ		24	0.00
1.12.5	30197220	Ամրակ երկաթյա 50 մմ, տուփում 100 հատ	ԷԱՃ	հատ	0.50	213	106.50
1.12.6	30197111	Ասեղ կարիչի N10 տուփում 1000 հատ	ԷԱՃ	տուփ	0.06	671	40.26
1.12.7	30197112	Ասեղ կարիչի N24/10 տուփում 1000 հատ	ԷԱՃ	տուփ		29	0.00
1.12.8	30197112	Ասեղ կարիչի N24/6 տուփում 1000 հատ	ԷԱՃ	տուփ	0.17	543	92.31
1.12.9	30197100	Ասեղ կարիչի N26/6 տուփում 1000 հատ	ԷԱՃ	տուփ	0.150	85	12.75
1.12.10	30197112	Ասեղ կարիչի N23/13 տուփում 1000 հատ	ԷԱՃ	տուփ	0.62	86	53.32
1.12.11	30197112	Ասեղ կարիչի N23/6 տուփում 1000 հատ	ԷԱՃ	տուփ		35	0.00
1.12.12	30197112	Ասեղ կարիչի N23/8 տուփում 1000 հատ	ԷԱՃ	տուփ	0.46	111	51.06
1.12.13	30197112	Ասեղ կարիչի N23/10 տուփում 1000 հատ	ԷԱՃ	տուփ	0.52	108	56.16

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.12.14	30197100	Ասեղ կարիչի շինարարական ORIENT 200/8	ԷԱՃ	տուփ		5	0.00
1.12.15	30197100	Ասեղ դակիչի STAPLES №10 AA-SS10-1M, տուփում 1000 հատ	ԷԱՃ	տուփ		10	0.00
1.12.16	39224530	Ասեղ մեծ երկարությունը 10սմ.	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
1.12.17	22851100	Արագակար ցուցադրական, A4 ֆորմատի	ԷԱՃ	հատ	0.15	155	23.25
1.12.18	22851100	Արագակար Ա4 ձևաչափի, սովորաբար	ԷԱՃ	հատ	0.07	265	18.55
1.12.19	30192154	Բարձիկ կնիքի կնիքի համար, 100x60 մմ	ԷԱՃ	հատ	0.70	21	14.70
1.12.20	30191140	Բեյջ թափանցիկ, քաշովի ամրակներ Retraktor 525-1	ԷԱՃ	հատ	0.45	1000	450.00
1.12.21	30191140	Բեյջ 504-CHST, 90x70մմ,	ԷԱՃ	հատ	0.17	1000	170.00
1.12.22	30195920	Գրատախտակ մագնիսա-մարկերային, 100x150սմ	ԷԱՃ	հատ		7	0.00
1.12.23	30195920	Գրատախտակ մագնիսա-մարկերային, 90x120սմ	ԷԱՃ	հատ	13.00	8	104.00
1.12.24	39263100	Գրասեղանի հավաքածու Erich Krause	ԷԱՃ	հատ	3.70	76	281.20
1.12.25	39263200	Գիրք գրասենյակային, 100 թերթ, տողանի, A4, օֆսեթ թղթից	ԷԱՃ	հատ	0.44	616	271.04
1.12.26	39263200	Գիրք գրասենյակային, 100 և 50 թերթեր, A4	ԷԱՃ	հատ		40	0.00
1.12.27	39263200	Գիրք օպերատիվ մատյան, թերթերի քանակը՝ 100 թերթ	ԷԱՃ	հատ		50	0.00
1.12.28	39263200	Գրանցամատյան 200 էջ, Ա4 ձևաչափի	ԷԱՃ	հատ		4	0.00
1.12.29	30192121	Գրիչ գնդիկավոր, կապույտ, 0.5÷0,6 մմ	ԷԱՃ	հատ	0.1	3618	361.80
1.12.30	30192121	Գրիչ գնդիկավոր, սև, 0.5÷0,6 մմ	ԷԱՃ	հատ	0.1	1420	142.00
1.12.31	30192121	Գրիչ գնդիկավոր, կանաչ, 0.5÷0,6 մմ	ԷԱՃ	հատ	0.1	20	2.00
1.12.32	30192121	Գրիչ գնդիկավոր, կարմիր 0.5÷ 0,6 մմ,	ԷԱՃ	հատ	0.1	498	49.80
1.12.33	30192128	Գրիչ գելային, կապույտ 0.5÷0,7 մմ ծայրով	ԷԱՃ	հատ	0.1	715	71.50
1.12.34	30192128	Գրիչ գելային, սև 0.5÷0,7 մմ ծայրով	ԷԱՃ	հատ	0.1	581	58.10
1.12.35	30192128	Գրիչ գելային, կարմիր 0.5÷0,7 մմ ծայրով	ԷԱՃ	հատ	0.1	151	15.10
1.12.36	30192127	Գրչաման	ԷԱՃ	հատ	0.41	42	17.22
1.12.37	30194300	Գծագրական գործիքներ կոմպլեկտ Y32-Ո	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.12.38	30197331	Դակիչ 100 թերթ դակելու համար KANGARO	ԷԱՃ	հատ	14.00	25	350.00
1.12.39	30197333	Դակիչ 40 թերթ դակելու համար, KANGARO	ԷԱՃ	հատ	5.55	33	183.15
1.12.40	30197332	Դակիչ 65 թերթ դակելու համար, KANGARO	ԷԱՃ	հատ	12.0	5	60.00
1.12.41	30197333	Դակիչ 30-50 թերթ դակելու համար, KANGARO	ԷԱՃ	հատ		75	0.00
1.12.42	30197331	Դակիչ, չորսանցք, 100 թերթ դակելու համար KANGARO	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.12.43	30197333	Դակիչ, չորսանցք, 30 թերթ դակելու համար KANGARO	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
1.12.44	30192910	Դիսպենսեր սկոչի, 18մմx30մմ	ԷԱՃ	հատ	0.85	10	8.50
1.12.45	30192910	Դիսպենսեր սկոչի, 50մմx120մմ	ԷԱՃ	հատ	2.90	2	5.80
1.12.46	30192157	Դրոշմոց փայտյա բռնակով, տպող մակերեսը ռետինե, 30x60 մմ	ԷԱՃ	հատ	10.00	1	10.00
1.12.47	30192157	Դրոշմիչի լրակազմ թվային, H=6 մմ	ԷԱՃ	հատ	15.0	2	30.00
1.12.48	30192157	Դրոշմիչի լրակազմ թվային, H=8 մմ	ԷԱՃ	հատ	17.6	2	35.20
1.12.49	30192157	Դրոշմիչի լրակազմ թվային, H=10 մմ	ԷԱՃ	հատ	18.0	2	36.00
1.12.50	30192157	Դրոշմիչի լրակազմ տառային, H=6 մմ	ԷԱՃ	հատ	26.0	2	52.00
1.12.51	35821400	Դրոշ ատլասե, չխամրող և դիմացկուն կտորից	ԷԱՃ	հատ	12.0	24	288.00
1.12.52	35821400	Դրոշ սեղանին դրվող իր տակդիրով, ատլասե կտորից	ԷԱՃ	հատ	5.1	22	112.20
1.12.53	39241141	Դանակ գրասենյակային, 18x120 մմ	ԷԱՃ	հատ	0.2	79	15.80
1.12.54	33141157	Դանակի սայր գրասենյակային դանակի	ԷԱՃ	հատ	0.35	68	23.80
1.12.55	30193110	Զամբյուղ մետաղյա, սև, նշումների թերթիկների համար	ԷԱՃ	հատ	0.88	11	9.68
1.12.56	30197220	Չսպանակ 50 թերթ կարելու համար պլաստմասե	ԷԱՃ	հատ	0.03	20	0.60
1.12.57	30197220	Չսպանակ 70 թերթ կարելու համար պլաստմասե	ԷԱՃ	հատ	0.04	20	0.80
1.12.58	30197220	Չսպանակ 100 թերթ կարելու համար պլաստմասե	ԷԱՃ	հատ	0.06	20	1.20
1.12.59	30192780	Էջանիշ պլաստիկ, 250 հատ, 45x12 մմ, 5 գույն, Berlingo	ԷԱՃ	հատ	0.25	319	79.75
1.12.60	30197231	Թաղանթ պլաստիկե, թափանցիկ, կազմի համար, A4 ֆորմատի	ԷԱՃ	հատ	0.05	150	7.50
1.12.61	30192730	Թաղանթ լամինացիայի, A4 չափի	ԷԱՃ	հատ	0.045	4100	184.50
1.12.62	30192730	Թաղանթ լամինացիայի, A3 չափի	ԷԱՃ	հատ	0.11	2500	275.00
1.12.63	30192730	Թաղանթ լամինացիայի, MX-80x110x125 չափի	ԷԱՃ	հատ		2	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.12.64	30192730	Թաղանթ լամինացիայի, MX-425x303x125 չափի	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.12.65	30192730	Թաղանթ լամինացիայի, MX-216x303x125 չափի	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.12.66	30192114	Թանաք կնիքի բարձիկի համար, 28մլ, կապույտ	ԷԱՃ	հատ	1.10	45	49.50
1.12.67	30192740	Թուղթ գունավոր A4, տուփում 500 թերթ, գույնը դեղին	ԷԱՃ	կգ	2.25	7.5	16.88
1.12.68	30192740	Թուղթ գունավոր, A4, տուփում 500 թերթ, գույնը վարդագույն	ԷԱՃ	կգ	2.25	5	11.25
1.12.69	30192740	Թուղթ գունավոր A4, տուփում 500 թերթ, գույնը կապույտ	ԷԱՃ	կգ	2.25	5	11.25
1.12.70	30192740	Թուղթ գունավոր A4, տուփում 500 թերթ, գույնը կանաչ	ԷԱՃ	կգ	2.25	5	11.25
1.12.71	30192740	Թուղթ գունավոր, հաստ, A-4, 100 թերթ	ԷԱՃ	կգ		12.02	0.00
1.12.72	30197623	Թուղթ ցանցավոր, դեղին, Ա-4 ֆորմատ	ԷԱՃ	կգ		5	0.00
1.12.73	30197623	Թուղթ ցանցավոր, մուգ կապույտ, Ա-4 ֆորմատ	ԷԱՃ	կգ		5	0.00
1.12.74	30197623	Թուղթ ցանցավոր, կարմիր, Ա-4 ֆորմատ	ԷԱՃ	կգ		5	0.00
1.12.75	30197623	Թուղթ ցանցավոր, բաց կապույտ, Ա-4 ֆորմատ	ԷԱՃ	կգ		5	0.00
1.12.76	30197623	Թուղթ ցանցավոր, կանաչ, Ա-4 ֆորմատ	ԷԱՃ	կգ		5	0.00
1.12.77	30197623	Թուղթ ցանցավոր, բաց կանաչ, Ա-4 ֆորմատ	ԷԱՃ	կգ		5	0.00
1.12.78	30197623	Թուղթ ցանցավոր, բաց կարմիր, Ա-4 ֆորմատ	ԷԱՃ	կգ		5	0.00
1.12.79	30197637	Թուղթ (ստվարաթուղթ) xpromerzau 70x100 սմ	ԷԱՃ	կգ	1.00	122.5	122.50
1.12.80	30192740	Թուղթ A4, 80գ/մ ² , 500 թերթ	ԷԱՃ	կգ	1.12	7083	7,932.96
1.12.80.1	30192740	Թուղթ A4, 80գ/մ ² , 500 թերթ	ՄԱ	կգ	1.0416	250	260.40
1.12.81	30192740	Թուղթ A3 80գ/մ ² , 500 թերթ	ԷԱՃ	կգ		685	0.00
1.12.82	22991190	Թուղթ Թուղթ A1 Կավճապատ	ԷԱՃ	կգ		35	0.00
1.12.83	30199410	Թուղթ Ինքնաստանձվող, A4 չափի	ԷԱՃ	հատ	7	101	707.00
1.12.84	30199431	Թուղթ A4 Ինքնաստանձվող	ԷԱՃ	Տուփ	0.07	5	0.35
1.12.85	22991130	Թուղթ HP Designjet 1050c plus պլոտերի	ԷԱՃ	կգ		70	0.00
1.12.86	30199420	Թուղթ նշումների	ԷԱՃ	հատ	0.19	350	66.50
1.12.87	30199420	Թուղթ նշումների	ԷԱՃ	հատ	0.14	40	5.60
1.12.88	30199420	Թուղթ նշումների	ԷԱՃ	հատ	0.19	12	2.28
1.12.89	30199420	Թուղթ նշումների	ԷԱՃ	հատ	0.72	29	20.88
1.12.90	30199420	Թուղթ նշումների	ԷԱՃ	հատ		60	0.00
1.12.91	30191140	Թեկ կախովի օդակով թափանցիկ գրպանիկների	ԷԱՃ	հատ		1000	0.00
1.12.92	19431600	Թեկ պոլիամիդից, տրամագիծը- 1մմ	ԷԱՃ	կգ		21	0.00
1.12.93	30197235	Թղթապանակ	ԷԱՃ	հատ	0.18	555	99.90
1.12.94	30197235	Թղթապանակ	ԷԱՃ	հատ	0.55	1063	584.65
1.12.95	30197235	Թղթապանակ	ԷԱՃ	հատ	0.75	359	269.25
1.12.96	30197234	Թղթապանակ	ԷԱՃ	հատ	0.19	95	18.05
1.12.97	30197235	Թղթապանակ	ԷԱՃ	հատ	0.35	211	73.85
1.12.98	30197234	Թղթապանակ	ԷԱՃ	հատ	0.30	327	98.10
1.12.99	30197234	Թղթապանակ	ԷԱՃ	հատ	0.35	431	150.85
1.12.100	30197234	Թղթապանակ	ԷԱՃ	հատ	0.50	820	410.00
1.12.101	30197234	Թղթապանակ	ԷԱՃ	հատ	0.85	430	365.50
1.12.102	30197234	Թղթապանակ	ԷԱՃ	հատ	0.37	2425	897.25
1.12.103	30197234	Թղթապանակ	ԷԱՃ	հատ	1.30	143	185.90
1.12.104	30197234	Թղթապանակ	ԷԱՃ	հատ	0.55	110	60.50
1.12.105	30197234	Թղթապանակ	ԷԱՃ	հատ		4	0.00
1.12.106	30197235	Թղթապանակ	ԷԱՃ	հատ	0.80	575	460.00
1.12.107	30197235	Թղթապանակ	ԷԱՃ	հատ	0.80	919	735.20
1.12.108	30197235	Թղթապանակ	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.12.109	30197235	Թղթապանակ	ԷԱՃ	հատ		100	0.00
1.12.110	30197235	Թղթապանակ	ԷԱՃ	հատ		310	0.00
1.12.111	30197235	Թղթապանակ	ԷԱՃ	հատ	0.77	70	53.90

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.12.112	30197235	Թղթապանակ	ԷԱՃ	հատ		40	0.00
1.12.113	30197235	Թղթապանակ	ԷԱՃ	հատ		30	0.00
1.12.114	30193700	Թղթադարան 2 բաժանմունք, պլաստիկ	ԷԱՃ	հատ	1.70	14	23.80
1.12.115	30193700	Թղթադարան պլաստմասսե, 3 բաժանմունքով	ԷԱՃ	հատ		39	0.00
1.12.116	30193700	Թղթադարան մետաղական, 4 դարակ	ԷԱՃ	հատ	5.10	9	45.90
1.12.117	30193700	Թղթադարան մետաղական, 3 դարակ	ԷԱՃ	հատ	4.00	75	300.00
1.12.118	30193700	Թղթադարան մետաղական, 2 դարակ	ԷԱՃ	հատ		5	0.00
1.12.119	30193700	Թղթադարան A4 5 բաժին	ԷԱՃ	հատ		8	0.00
1.12.120	30193700	Թղթադարան մետաղական հորիզոնական A4, 2 հարկանի:	ԷԱՃ	հատ	3.35	5	16.75
1.12.121	30192231	Ժապավեն կաշույն, մեծ, տնտեսական, 48մմx100մ	ԷԱՃ	հատ	0.48	264	126.72
1.12.122	30192231	Ժապավեն կաշույն, փոքր, 19մմx36մ	ԷԱՃ	հատ	0.05	204	10.20
1.12.123	30192231	Ժապավեն կաշույն, փոքր, 12մմx30մ	ԷԱՃ	հատ		91	0.00
1.12.124	30192231	Ժապավեն կաշույն, երկկողմանի կաշոյնակույթային, 12մմx30մ	ԷԱՃ	հատ	0.07	43	3.01
1.12.125	30192231	Ժապավենի ռեզինոստր պլաստիկե, սև, չափսերը 190X75X85 մմ	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.12.126	30199232	Ծրար նամակի անլուսաթափանց կրաֆթ թղթից C4 ձևաչափի (229x324 մմ)	ԷԱՃ	հատ	0.04	600	24.00
1.12.127	30199238	Ծրար DL 110 մմ*220 մմ	ԷԱՃ	հատ	0.02	1000	20.00
1.12.128	30199230	Ծրար C5 162 մմ*229 մմ (A5)	ԷԱՃ	հատ	0.03	1300	39.00
1.12.129	30199232	Ծրար C4 228 մմ*324 մմ (A4)	ԷԱՃ	հատ	0.045	1500	67.50
1.12.130	30197322	Կարիչ N10, մինչև 20 թերթ կարելու համար	ԷԱՃ	հատ	0.78	199	155.22
1.12.131	30197322	Կարիչ N24/6 մինչև 30 թերթ կարելու համար	ԷԱՃ	հատ	1.70	140	238.00
1.12.132	30197322	Կարիչ N26/6 մինչև 30 թերթ կարելու համար	ԷԱՃ	հատ	1.70	21	35.70
1.12.133	30197322	Կարիչ մինչև 100 թերթ կարելու համար №23/6, 23/8, 23/10, 23/13	ԷԱՃ	հատ	10.70	36	385.20
1.12.134	30197322	Կարիչ 20-50 թերթ մետաղալարե կապերով ամրացնելու համար	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
1.12.135	35121150	Կնիք պլաստիկե միանգամյա, երկարությունը 20÷30սմ	ԷԱՃ	հատ		10100	0.00
1.12.136	30192150	Կնիք սիլիկոնե, 52x22 սմ	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.12.137	30192152	Կնիք ավտոմատ, կլոր	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.12.138	30192151	Կնիք ավտոմատ, ուղղանկյուն	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
1.12.139	30197120	Կոճգամ մետաղյա, սովորական, տուփում 50 հատ	ԷԱՃ	տուփ	0.13	194	25.22
1.12.140	30197120	Կոճգամ պլաստմասսե գունավոր գլխիկով մեխիկներ	ԷԱՃ	տուփ	0.16	154	24.64
1.12.141	37531140	Կավիճ սպիտակ, տուփերով, տուփում 10 հատ	ԷԱՃ	հատ	0.16	20	3.20
1.12.142	37821190	Կալկա փաթեթ	ԷԱՃ	մետր		120	0.00
1.12.143	35121150	Կապարակնքիչ	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.12.144	22461100	Հատկորոշիչ պահեստային	ԷԱՃ	հատ	0.02	5000	100.00
1.12.145	30197340	Հակակարիչ	ԷԱՃ	հատ	0.30	63	18.90
1.12.146	30141200	Հաշվասարք գրասենյակային	ԷԱՃ	հատ		62	0.00
1.12.147	39263200	ՌԱԲ-ի հերթափոխի պետի օպերատիվ մատյան A4, 100 էջ	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
1.12.148	39263200	Գրանցամատյան	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
1.12.149	39263200	Գրանցամատյան	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.12.150	39263200	Գրանցամատյան	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.12.151	39263200	ՀԱԷԿ-ի ճառագայթումային վերահսկման վահանակի օրական ամփոփագրի մատյան A4, 110 էջ	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.12.152	39263200	Օպերատիվ մատյան	ԷԱՃ	հատ		24	0.00
1.12.153	39263200	Օպերատիվ մատյան	ԷԱՃ	հատ		24	0.00
1.12.154	39263200	Մատյան	ԷԱՃ	հատ		24	0.00
1.12.155	39263200	Մատյան	ԷԱՃ	հատ		15	0.00
1.12.156	39263200	Մատյան	ԷԱՃ	հատ		15	0.00
1.12.157	39263200	Մատյան	ԷԱՃ	հատ		15	0.00
1.12.158	39263200	Մատյան	ԷԱՃ	հատ		12	0.00
1.12.159	39263200	Մատյան	ԷԱՃ	հատ		12	0.00
1.12.160	39263200	Մատյան	ԷԱՃ	հատ		6	0.00
1.12.161	39263200	Մատյան	ԷԱՃ	հատ		30	0.00
1.12.162	39263200	Մատյան	ԷԱՃ	հատ		12	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.12.163	39263200	Մատյան	ԷԱՃ	հատ		6	0.00
1.12.164	39263200	Մատյան	ԷԱՃ	հատ		6	0.00
1.12.165	39263200	Մատյան	ԷԱՃ	հատ		6	0.00
1.12.166	39263200	Մատյան	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.12.167	39263200	Մատյան	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.12.168	39263200	Մատյան	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.12.169	39263200	Մատյան	ԷԱՃ	հատ		16	0.00
1.12.170	39263200	Մատյան	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.12.171	39263200	Օպերատիվ մատյան	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.12.172	39263200	Օպերատիվ մատյան	ԷԱՃ	հատ		40	0.00
1.12.173	39263200	Մատյան	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.12.174	39263200	Մատյան	ԷԱՃ	հատ		7	0.00
1.12.175	39263200	Մատյան	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.12.176	39263200	Մատյան	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.12.177	39263200	Մատյան	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.12.178	39263200	Մատյան	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.12.179	39263200	Մատյան	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.12.180	39263200	Գրանցամատյան	ԷԱՃ	հատ		53	0.00
1.12.181	39263200	Օպերատիվ մատյան	ԷԱՃ	հատ		5	0.00
1.12.182	39263200	Ստուգայցի մատյան	ԷԱՃ	հատ		6	0.00
1.12.183	39263200	Մատյան	ԷԱՃ	հատ		5	0.00
1.12.184	39263200	Գրանցամատյան	ԷԱՃ	հատ		6	0.00
1.12.185	39263200	Գրանցամատյան	ԷԱՃ	հատ		15	0.00
1.12.186	39263200	Գրանցամատյան	ԷԱՃ	հատ		15	0.00
1.12.187	39263200	Գրանցամատյան	ԷԱՃ	հատ		6	0.00
1.12.188	30197235	Թղթապանակ	ԷԱՃ	հատ		300	0.00
1.12.189	39263200	Օպերատիվ մատյան	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.12.190	39263200	Գրանցամատյան	ԷԱՃ	հատ		15	0.00
1.12.191	30192136	Մատիտ ատաղձագործական, երկարությունը– 175մմ	ԷԱՃ	հատ	0.25	50	12.50
1.12.192	30192136	Մատիտ տեղադրվող միջուկով, 0,7մմ, HB	ԷԱՃ	հատ	0.60	218	130.80
1.12.193	30192136	Մատիտ տեղադրվող միջուկով, 0,5 մմ, HB	ԷԱՃ	հատ		90	0.00
1.12.194	30192130	Մատիտ Փայտյա, HB, սև, Evolution HB	ԷԱՃ	հատ	0.45	961	432.45
1.12.195	30192130	Մատիտ գունավոր, 12 գույնից բաղկացած	ԷԱՃ	հատ	0.0575	14	0.81
1.12.196	30192135	Միջուկ Մատիտի, HB, երկ. 65մմ, 20 հատ, 0,7մմ	ԷԱՃ	տուփ	1.40	176	246.40
1.12.197	30192135	Միջուկ Մատիտի, HB, երկ. 65մմ, 20 հատ, 0,5մմ	ԷԱՃ	տուփ		77	0.00
1.12.198	30192125	Մարկեր տեքստային, ընդգծող, գույնը՝ սև, ֆյուրեսցենտային, Penac Highlighter	ԷԱՃ	հատ	0.16	115	18.40
1.12.199	30192125	Մարկեր, կարմիր, ֆյուրեսցենտային, Penac Highlighter	ԷԱՃ	հատ	0.16	204	32.64
1.12.200	30192125	Մարկեր, կապույտ, ֆյուրեսցենտային, Penac Highlighter	ԷԱՃ	հատ	0.16	208	33.28
1.12.201	30192125	Մարկեր, դեղին, ֆյուրեսցենտային, Penac Highlighter	ԷԱՃ	հատ	0.16	170	27.20
1.12.202	30192125	Մարկեր, նարնջագույն ֆյուրեսցենտային, Penac Highlighter	ԷԱՃ	հատ	0.16	88	14.08
1.12.203	30192125	Մարկեր, կանաչ, ֆյուրեսցենտային, Penac Highlighter	ԷԱՃ	հատ	0.16	184	29.44
1.12.204	30192125	Մարկեր, վարդագույն, ֆյուրեսցենտային, Penac Highlighter	ԷԱՃ	հատ	0.16	67	10.72
1.12.205	30192125	Մարկեր սպիտակ, գելային, մետաղի համար	ԷԱՃ	հատ		26	0.00
1.12.206	30192125	Մարկեր գրատախտակի, գույնը կապույտ, չոր մաքրումով	ԷԱՃ	հատ	0.18	96	17.28
1.12.207	30192125	Մարկեր գրատախտակի, գույնը կարմիր, չոր մաքրումով	ԷԱՃ	հատ	0.18	76	13.68
1.12.208	30192125	Մարկեր գրատախտակի, գույնը սև, չոր մաքրումով	ԷԱՃ	հատ	0.18	141	25.38
1.12.209	30192125	Մարկեր գրատախտակի, գույնը կանաչ, չոր մաքրումով	ԷԱՃ	հատ	0.18	61	10.98
1.12.210	30192125	Մարկեր սկավառակի, գույնը կապույտ	ԷԱՃ	հատ	0.32	13	4.16
1.12.211	30192125	Մարկեր սկավառակի, գույնը կարմիր	ԷԱՃ	հատ	0.32	12	3.84
1.12.212	30192125	Մարկեր սկավառակի, գույնը սև	ԷԱՃ	հատ	0.32	8	2.56
1.12.213	30192125	Մարկեր սև ջնջվող 05÷07 մմ	ԷԱՃ	հատ	0.30	55	16.50
1.12.214	39241210	Մկրատ գրասենյակային, մետաղյա, երկարությունը 18 սմ	ԷԱՃ	հատ	0.74	147	108.78

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.12.215	39241210	Մկրատ 15սմ, չժանգոտվող մետաղից	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
1.12.216	39241210	Մկրատ A4 ձևաչափի թղթերի կտրման համար	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.12.217	30141370	Մագնիս գրատախտակի, փաթեթով՝ Ø 3 սմ, 5 հատ	ԷԱՃ	հատ		15	0.00
1.12.218	22811150	Նոթատետր	ԷԱՃ	հատ	0.25	69	17.25
1.12.219	22811150	Նոթատետր	ԷԱՃ	հատ		4	0.00
1.12.220	22811150	Նոթատետր	ԷԱՃ	հատ	0.24	182	43.68
1.12.221	22811150	Նոթատետր	ԷԱՃ	հատ		27	0.00
1.12.222	22811150	Նոթատետր	ԷԱՃ	հատ		23	0.00
1.12.223	22811150	Նոթատետր	ԷԱՃ	հատ	0.55	40	22.00
1.12.224	22811150	Նոթատետր	ԷԱՃ	հատ	0.24	30	7.20
1.12.225	22811150	Նոթատետր	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.12.226	22411200	Նամականիշ 290	ԷԱՃ	հատ	0.29	1000	290.00
1.12.227	22411200	Նամականիշ 350	ԷԱՃ	հատ	0.35	1000	350.00
1.12.228	22411200	Նամականիշ 500	ԷԱՃ	հատ	0.50	1000	500.00
1.12.229	22411200	Նամականիշ 870	ԷԱՃ	հատ	0.87	1000	870.00
1.12.230	22411200	Նամականիշ 1100	ԷԱՃ	հատ	1.10	1000	1,100.00
1.12.231	30192770	Պլաստիլին	ԷԱՃ	կգ		2.643	0.00
1.12.232	22811160	Պլանշետ A4 ֆորմատի	ԷԱՃ	հատ	1.15	30	34.50
1.12.233	22451240	Պահանջագրի բլանկ չափսը-140x140մմ, M-10	ԷԱՃ	հատ	0.01	6000	60.00
1.12.234	22451240	Պահանջագիր	ԷԱՃ	հատ		7000	0.00
1.12.235	30195700	Ջնշոց մագնիսական գրատախտակի համար 57*107 մմ	ԷԱՃ	հատ		18	0.00
1.12.236	30195700	Ջնշոց սպիտակ գրատախտակի համար 7x15 սմ	ԷԱՃ	հատ		8	0.00
1.12.237	30192100	Ռետին մատիտով գրածը ջնջելու համար	ԷԱՃ	հատ		517	0.00
1.12.238	39263521	Սեղմակ թղթի համար, մետաղական, 15 մմ, տուփում 12 հատ	ԷԱՃ	տուփ	0.17	271	46.07
1.12.239	39263521	Սեղմակ թղթի համար, մետաղական, 19 մմ, տուփում 12 հատ	ԷԱՃ	տուփ	0.24	370	88.80
1.12.240	39263521	Սեղմակ թղթի համար, մետաղական, 25 մմ, տուփում 12 հատ	ԷԱՃ	տուփ	0.36	354	127.44
1.12.241	39263531	Սեղմակ թղթի համար, մետաղական, 32 մմ, տուփում 12 հատ	ԷԱՃ	տուփ	0.45	315	141.75
1.12.242	39263531	Սեղմակ թղթի համար, մետաղական, 51 մմ, տուփում 12 հատ	ԷԱՃ	տուփ	0.90	321	288.90
1.12.243	30192710	Սոսինձ Սոսինձ-մատիտ չոր, 35 գր	ԷԱՃ	հատ	0.58	337	195.46
1.12.244	24911200	Սոսինձ ՊՎԱ-Մ/ Էմուլսիա, 120 գ	ԷԱՃ	կգ	1.25	35	43.75
1.12.245	24911500	Սոսինձ հեղուկ, 50մլ, Dolphin	ԷԱՃ	հատ		32	0.00
1.12.246	30192133	Սրիչ սովորական, գրաֆիտե մատիտի համար, մետաղական	ԷԱՃ	հատ	0.24	167	40.08
1.12.247	30194700	Ստուգաթերթ A3, երկկողմանի	ԷԱՃ	հատ		3000	0.00
1.12.248	39221460	Վրձին յուղանկարչական №2	ԷԱՃ	հատ	0.35	8	2.80
1.12.249	39221460	Վրձին յուղանկարչական №3	ԷԱՃ	հատ	0.38	7	2.66
1.12.250	39221460	Վրձին նկարչական, յուղաներկի համար, տուփում 5 հատ	ԷԱՃ	հատ	1.4	15	21.00
1.12.251	30192170	Յուցատախտակ, 60x90սմ	ԷԱՃ	հատ	6.4	12	76.80
1.12.252	30192170	Յուցատախտակ, 120x90	ԷԱՃ	հատ	14.0	4	56.00
1.12.253	30192170	Յուցատախտակ, 150x90	ԷԱՃ	հատ		9	0.00
1.12.254	30192170	Յուցատախտակ, մագնիսով կաշեյլու հնարավորությամբ 100x70սմ	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.12.255	30192160	Ուղղիչ ժապավեն, սպիտակ, Berlingo	ԷԱՃ	հատ		298	0.00
1.12.256	30192160	Ուղղիչ Գրչանման. 5 մլ	ԷԱՃ	հատ		219	0.00
1.12.257	30192160	Ուղղիչ վրձինով 20 մլ	ԷԱՃ	հատ	0.30	274	82.20
1.12.258	22451240	Ուղեգիր բեռնատար ավտոմեքենաների համար,	ԷԱՃ	հատ	0.0052	6000	31.20
1.12.259	22451240	Ուղեգիր մարդատար ավտոմեքենաների համար,	ԷԱՃ	հատ	0.006	4000	24.00
1.12.260	39292530	Քանոն գծագրական, մետաղական 150մմ	ԷԱՃ	հատ	0.15	10	1.50
1.12.261	39292530	Քանոն գծագրական, մետաղական 300մմ	ԷԱՃ	հատ	0.15	146	21.90
1.12.262	39292530	Քանոն գծագրական, մետաղական 500մմ	ԷԱՃ	հատ	0.15	16	2.40
1.12.263	39292530	Քանոն գծագրական, մետաղական 1000մմ	ԷԱՃ	հատ		7	0.00
1.12.264	39292530	Քանոն գծագրական, փայտյա 300մմ	ԷԱՃ	հատ	0.15	36	5.40
1.12.265	39292530	Քանոն գծագրական. փայտյա 500մմ	ԷԱՃ	հատ	0.40	7	2.80
1.12.266	39292530	Քանոն պլաստիկ, "Maped" թափանցիկ, բռնակով, 20սմ	ԷԱՃ	հատ	0.20	2	0.40
1.12.267	39292530	Քանոն պլաստիկ, "Maped" թափանցիկ, բռնակով, 30սմ	ԷԱՃ	հատ	0.26	2	0.52
1.12.268	39292530	Քանոն նյութը փայտ, եռանկյունի- 45/45 աստիճան, 180մմ	ԷԱՃ	հատ	0.30	7	2.10
1.12.269	39292530	Քանոն նյութը փայտ, եռանկյունի- 30/60 աստիճան 220մմ	ԷԱՃ	հատ		7	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.12.270	39292530	Քանոն սպայական	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.12.271	22461100	Քարտ կենտրոնական պահեստներում ապրանքանյութական արժեքների հաշվառման համար, ձև N° M-17	ԷԱՃ	հատ	0.018	6000	108.00
1.12.272	30199792	Օրացույց սեղանի, 2 անցքով տակդիրի վրա ամրացվող, 2022թ.	ԷԱՃ	հատ		4	0.00
1.12.273	30199792	Օրացույց սեղանի, եռանկյունի 2022 թ.	ԷԱՃ	հատ		41	0.00
1.12.274	30199792	Օրացույց 2022թ., պատի, եռամսյակային	ԷԱՃ	հատ		114	0.00
1.12.275	30197231	Ֆայլ Ա4 պոլիէթիլենային A4, 70 միկրոն	ԷԱՃ	հատ	0.015	247	3.71
1.12.276	30197231	Ֆայլ Ա4 Պոլիէթիլենային, Ա4, 70 միկրոն, ալբոմային,	ԷԱՃ	հատ		43	0.00
1.12.277	30197231	Ֆայլ Ա4 պոլիէթիլենային A3, 70 միկրոն	ԷԱՃ	հատ		19	0.00
1.12.278	24931100	Ֆոտոթուղթ EPSON, MASTER A-4, 260 գ/մ ² 210մմx297մմ	ԷԱՃ	հատ	0.035	120	4.20
1.12.279	30192123	Ֆլումաստեր 12 գույն	ԷԱՃ	հատ	0.032	2	0.06
1.12.280	30192157	Դրոշմոց, ավտոմատ հանդերձանք դրոշմոցի համար GRM տիպի 50x20 մմ չափսի	ԷԱՃ	հատ	8.000	3	24.00
1.12.281	30197234	Թղթապանակ 4 սմ հաստությամբ, կոշտ սովարաթղթից, փակվում է 2 ռեզինե ժապավեններով անկյուններից, A4	ԷԱՃ	հատ		300	0.00
1.12.282	44423450	Անվանատախտակ	ԷԱՃ	հատ	10.00	2	20.00
1.12.283	44423450	Անվանատախտակ	ԷԱՃ	հատ	52.00	1	52.00
1.12.284	30192157	Դրոշմոց փայտե հիմքով, վրան ռետինե փորագրված, չափը 5x2,5 սմ	ԷԱՃ	հատ	10.00	2	20.00
1.12.285	30192157	Դրոշմոց փայտե հիմքով, վրան ռետինե փորագրված չափը 5x3սմ	ԷԱՃ	հատ	10.00	2	20.00
1.12.286	30192157	Դրոշմոց փայտե հիմքով, վրան ռետինե փորագրված չափը 3,5x1,5 սմ	ԷԱՃ	հատ	4.00	2	8.00
1.12.287	30192157	Դրոշմոց փայտե հիմքով, վրան ռետինե փորագրված չափը 5x2 սմ	ԷԱՃ	հատ	8.00	1	8.00
1.12.288	30192157	Դրոշմոց փայտե հիմքով, վրան ռետինե փորագրված չափը 5x3սմ	ԷԱՃ	հատ	10.00	1	10.00
1.12.289	30192157	Դրոշմոց փայտե հիմքով, վրան ռետինե փորագրված չափը 5x2,5 սմ	ԷԱՃ	հատ	10.00	1	10.00
1.13		Լուսավորման սարքեր և լամպեր					16,867.50
1.13.1	31512100	Լամպ հալոգենային КГМ 12-10-2	ԷԱՃ	հատ	9.0	2	18.00
1.13.2	31512100	Լամպ հալոգենային КГМ 6,3-15(G4)	ԷԱՃ	հատ	9.0	2	18.00
1.13.3	31521260	Լամպ շիկացման, 25Վտ 220Վ, ցոկյոլը՝ E14	ԷԱՃ	հատ	0.12	10	1.20
1.13.4	31521280	Լամպ շիկացման, 60Վտ 220Վ, ցոկյոլը՝ E27	ԷԱՃ	հատ	0.12	115	13.80
1.13.5	31521290	Լամպ շիկացման, 60Վտ 36Վ, ցոկյոլը՝ E27	ԷԱՃ	հատ	0.20	100	20.00
1.13.6	31512430	Լամպ շիկացման, 40Վտ 12Վ, ցոկյոլը՝ E27	ԷԱՃ	հատ	0.20	106	21.20
1.13.7	31521270	Լամպ շիկացման, 40Վտ 220Վ, ցոկյոլը՝ E27	ԷԱՃ	հատ	0.12	10	1.20
1.13.8	31521500	Լամպ լուսադիոդային, ցոկյոլ-E27, 220Վ, 11Վտ	ԷԱՃ	հատ	0.70	1200	840.00
1.13.9	31521500	Լամպ լուսադիոդային, ցոկյոլ-E27, 220Վ, 15Վտ	ԷԱՃ	հատ	1.0	1200	1,200.00
1.13.10	31521500	Լամպ լուսադիոդային, ցոկյոլ-E27, 220Վ, 20Վտ	ԷԱՃ	հատ	1.35	1000	1,350.00
1.13.11	31521500	Լամպ լուսադիոդային, ցոկյոլ-E27, 220Վ, 40Վտ	ԷԱՃ	հատ	1.80	100	180.00
1.13.12	31521500	Լամպ լուսադիոդային, ցոկյոլ-E27, 220Վ, 4000Կ , 65Վտ	ԷԱՃ	հատ	9.20	100	920.00
1.13.13	31521500	Լամպ լուսադիոդային, ցոկյոլ-E27, 220Վ, 4000Կ , 85Վտ	ԷԱՃ	հատ	9.20	100	920.00
1.13.14	31512350	Լամպ ազդանշանային կոմուտատորային Լ-235-245-10	ԷԱՃ	հատ	0.95	1000	950.00
1.13.15	31512350	Լամպ ազդանշանային, կոմուտատորային KM-24B	ԷԱՃ	հատ	0.60	200	120.00
1.13.16	31512350	Լամպ ազդանշանային կոմուտատորային KM48-50, 48Վ, 50մԱ	ԷԱՃ	հատ	0.40	300	120.00
1.13.17	31521500	Լամպ լուսադիոդային, СКЛ-2Б-Б-2-110, - B15d/18	ԷԱՃ	հատ	2.0	50	100.00
1.13.18	31521500	Լամպ լուսադիոդային, СКЛ-10Б-Б-2-110, 110Վ,	ԷԱՃ	հատ	2.0	50	100.00
1.13.19	31521500	Լամպ լուսադիոդային, СКЛ-2Б-Б-2-220, 220Վ, ցոկյոլ- B15d/18	ԷԱՃ	հատ	2.0	50	100.00
1.13.20	31521500	Լամպ Westhomes AD16-22DS	ԷԱՃ	հատ	0.90	20	18.00
1.13.21	31512430	Լամպ շիկացման CM37 -28B	ԷԱՃ	հատ	0.19	300	57.00
1.13.22	31512430	Լամպ 24V P21W	ԷԱՃ	հատ	0.10	100	10.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.13.23	31512430	Լամպ E2 2F4/91	ԷԱՃ	հատ	0.33	20	6.60
1.13.24	31512440	Լամպ նեոնային TH-0,2-1 ԱՐ 10/13-1	ԷԱՃ	հատ	0.33	20	6.60
1.13.25	31512430	Լամպ PH 110-8 B15d, 110Վ, 8Վտ, ցոկոլը b15d	ԷԱՃ	հատ	0.60	800	480.00
1.13.26	31221190	Անջատիչ միաստեղանի, ներքին տեղակայման, 250Վ, 10Ա,	ԷԱՃ	հատ	0.46	250	115.00
1.13.27	31684400	Վարդակ ներքին տեղակայման, 250Վ, 10Ա	ԷԱՃ	հատ	0.57	200	114.00
1.13.28	31684400	Վարդակ ներքին տեղակայման, 10Ա, 250Վ	ԷԱՃ	հատ	0.57	200	114.00
1.13.29	31684400	Վարդակ արտաքին տեղակայման, 10Ա, 250Վ	ԷԱՃ	հատ	0.42	200	84.00
1.13.30	31221190	Երկժանի-անջատասարք, 10/16Ա, 250Վ, 2K+3 Legrand 50303	ԷԱՃ	հատ	6.40	80	512.00
1.13.31	31681700	Տուփ բաշխիչ, 80x80x45մմ, Legrand 92012	ԷԱՃ	հատ	0.30	150	45.00
1.13.32	31681700	Տուփ բաշխիչ, Փ60x40մմ, Legrand 92001	ԷԱՃ	հատ	0.23	150	34.50
1.13.33	31681700	Տուփ բաշխիչ 65x65x40մմ, Legrand 92005 IP55-IK07	ԷԱՃ	հատ	0.23	150	34.50
1.13.34	31221180	Պատրոն ճենապակյա E-27	ԷԱՃ	հատ	0.10	150	15.00
1.13.35	31221180	Պատրոն էլեկտրական, E27	ԷԱՃ	հատ	0.10	200	20.00
1.13.36	31221120	Լուսատելե ՓՔ 601, 2200 Վտ IP44 IEK (120)	ԷԱՃ	հատ	4.10	20	82.00
1.13.37	31221120	Լուսատելե ՓՔ 602, 4400 Վտ IP44 IEK (120)	ԷԱՃ	հատ	3.50	10	35.00
1.13.38	31521500	Լուսատու լուսադիոդային, առաստաղին ամրացվող, չափսը՝ 1280x135x100մմ, 40Վտ, 220Վ	ԷԱՃ	հատ	33.50	8	268.00
1.13.39	31512360	Լուսարձակ LED, հզորությունը 100 Վտ	ԷԱՃ	հատ	25.0	50	1,250.00
1.13.40	31521500	Լուսատու լուսադիոդային, արտաքին տրամագիծը Փ=22սմ, հզորությունը 18÷25 Վտ	ԷԱՃ	հատ	4.60	100	460.00
1.13.41	31521500	Լուսատու լուսադիոդային LOPS-T36W ,400x400մմ	ԷԱՃ	հատ	3.20	100	320.00
1.13.42	31531730	Լուսատու կետային	ԷԱՃ	հատ	1.20	100	120.00
1.13.43	31531730	Լուսատու պատի, հզորություն 5.5 Վտ, 230 Վ	ԷԱՃ	հատ	6.60	200	1,320.00
1.13.44	31521500	Լուսատու լուսադիոդային, LE- 00567 595x595x25մմ, հզորությունը 32Վտ, 3000լմ	ԷԱՃ	հատ	7.20	200	1,440.00
1.13.45	31521150	Տանոփի լուսատու LUX ՈՒՐ-60-10, լարի երկարությունը 10 մ	ԷԱՃ	հատ	7.50	25	187.50
1.13.46	31521150	Տանոփի լուսատու, մալուխի երկարութ.՝ 5մ	ԷԱՃ	հատ	6.0	10	60.00
1.13.47	31521150	Տանոփի լուսատու, մալուխի երկարութ.՝ 20մ	ԷԱՃ	հատ	8.5	5	42.50
1.13.48	31521150	Տանոփի լուսատու ստորջրյա մալուխի երկարութ.՝ 20÷25 մ	ԷԱՃ	հատ	300	3	900.00
1.13.49	31221270	Միակցիչ (հարակցիչ) ИЭ9901А-І	ԷԱՃ	հատ	4.90	100	490.00
1.13.50	31521570	Լապտեր աշխատանքային ժամը՝ 12	ԷԱՃ	հատ	4.50	45	202.50
1.13.51	31521570	Լապտեր նախատեսված գլխին ամրացնելու համար MAKITA DEADML800	ԷԱՃ	հատ	27.5	19	522.50
1.13.52	31521570	Լապտեր ձեռքի շարժական լապտեր Bailong Police BL-T801	ԷԱՃ	հատ	13.0	15	195.00
1.13.53	31521570	Լապտեր MAKITA BML185 (STEXBML185)	ԷԱՃ	հատ	20.5	15	307.50
1.13.54	31221200	Էլեկտրական եղանիկ	ԷԱՃ	հատ	0	20	0.00
1.13.55	31221200	Էլեկտրական եղանիկ	ԷԱՃ	հատ	0	20	0.00
1.13.56	31512430	Լամպ շիկացման CMH 10-55	ԷԱՃ	հատ	0.27	20	5.40
1.14		Քսուքներ					1,710.50
1.14.1	24951110	Քսուքահովացնող հեղուկ Սինապոլ	ԳՀ	կգ	2.97	100	297.00
1.14.2	24951110	Քսուք Ցիատիմ 201	ԳՀ	կգ	3.10	155	480.50
1.14.3	24951110	Քսուք սիլիկոլ սինթետիկ կամ ՄՇ-2	ԳՀ	կգ	0.9	60	54.00
1.14.4	24951110	Քսուք ВНИИ НР-279	ԳՀ	կգ	51.0	4	204.00
1.14.5	24951110	Քսուք երկսուլֆիդ մոլիբդենային	ԳՀ	կգ	7.5	2	15.00
1.14.6	24951110	Քսուք ճարպային Քսուք 1-13	ԳՀ	կգ	2.60	48	124.80
1.14.6.1	24951110	Քսուք ճարպային Քսուք 1-13	ՄԱ	կգ	2.60	102	265.20
1.14.7	24951110	Հեղուկ սիլիկոնային ՈՄՇ-500	ԳՀ	կգ	25.0	1	25.00
1.14.8	24951110	Հեղուկ սիլիկոնային, ՈՄՇ-700	ԳՀ	կգ	25.0	1	25.00
1.14.9	24951110	Քսայուղ լիտոլ-24	ԳՀ	կգ	2.20	100	220.00
1.15		Սանտեխնիկա					4,885.00
1.15.1	44411500	Փական պոլիպրոպիլենային, կես պտույտ, Ø 20 “KALDO”	ԷԱՃ	հատ	0.60	100	60.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.15.2	44411500	Փական պոլիպրոպիլենային, կես պտույտ, Ø 25 “KALDO”	ԷԱՃ	հատ	0.70	100	70.00
1.15.3	44411500	Փական պլիպրոպիլենային, կես պտույտ, Ø 32 “KALDO”	ԷԱՃ	հատ	0.85	100	85.00
1.15.4	44411500	Փական պոլիպրոպիլենային, կես պտույտ, Ø 40 “KALDO”	ԷԱՃ	հատ	2.7	50	135.00
1.15.5	44411500	Փական ներքին պարուրակով , բրոնզից, կես պտույտ 201-DN 15 - 1/2" FF	ԷԱՃ	հատ	1.5	200	300.00
1.15.6	44411500	Փական ներքին պարուրակով , բրոնզից, կես պտույտ 201-DN 20 - 3/4" 'FF	ԷԱՃ	հատ	2.0	200	400.00
1.15.7	44411500	Փական ներքին պարուրակով , բրոնզից, կես պտույտ 201-DN 25 - 1" 'FF	ԷԱՃ	հատ	3.0	100	300.00
1.15.8	44411500	Փական ներքին պարուրակով , բրոնզից, կես պտույտ 201-DN32 - 1/4" 'FF	ԷԱՃ	հատ	4.5	50	225.00
1.15.9	44411500	Փական ներքին պարուրակով , բրոնզից, կես պտույտ 201-DN 40 - 1/2" FF	ԷԱՃ	հատ	5.5	50	275.00
1.15.10	44411500	Փական ներքին պարուրակով , բրոնզից, կես պտույտ 201-DN 50- 2' 'FF	ԷԱՃ	հատ	7.0	50	350.00
1.15.11	44163200	Եռակողմ պոլիպրոպիլենից, T 20 x20 x20 “KALDO”	ԷԱՃ	հատ	0.08	400	32.00
1.15.12	44163200	Եռակողմ պոլիպրոպիլենից, T 25 x25 x25 “KALDO”	ԷԱՃ	հատ	0.15	400	60.00
1.15.13	44163200	Եռակողմ պոլիպրոպիլենից, T 32 x32 x32 “KALDO”	ԷԱՃ	հատ	0.20	300	60.00
1.15.14	44163200	Եռակողմ պոլիպրոպիլենից, T 40 x40 x40 “KALDO”	ԷԱՃ	հատ	0.46	200	92.00
1.15.15	44163200	Եռակողմ պոլիպրոպիլենից, T 50 x50 x50 “KALDO”	ԷԱՃ	հատ	0.75	200	150.00
1.15.16	44163200	Եռակողմ պոլիպրոպիլենից, T 25 x20 x25 “KALDO”	ԷԱՃ	հատ	0.11	200	22.00
1.15.17	44163200	(Եռակողմ պոլիպրոպիլենից, T 32 x20 x32 “KALDO”	ԷԱՃ	հատ	0.21	100	21.00
1.15.18	44163200	Եռակողմ պոլիպրոպիլենից, T 32 x25 x32 , “KALDO”	ԷԱՃ	հատ	0.21	100	21.00
1.15.19	44163200	Եռակողմ պոլիպրոպիլենից, T 40 x20 x40, “KALDO”	ԷԱՃ	հատ	0.30	100	30.00
1.15.20	44163200	Եռակողմ պոլիպրոպիլենից, T 40 x25 x40 , “KALDO”	ԷԱՃ	հատ	0.32	100	32.00
1.15.21	44163200	Եռակողմ պոլիպրոպիլենից, T 40 x32 x40, “KALDO”	ԷԱՃ	հատ	0.40	100	40.00
1.15.22	44163200	Եռակողմ պոլիպրոպիլենից, T 50 x20 x50 , “KALDO”	ԷԱՃ	հատ	0.60	50	30.00
1.15.23	44163200	Անկյունակ պոլիպրոպիլենից, ZL20x1/2" F	ԷԱՃ	հատ	0.50	50	25.00
1.15.24	44163200	Անկյունակ պոլիպրոպիլենից, ZL20x1/2" F	ԷԱՃ	հատ	1.60	50	80.00
1.15.25	44163200	Անկյունակ պոլիպրոպիլենից, L20x20 մմ, 45° “KALDO”	ԷԱՃ	հատ	0.06	400	24.00
1.15.26	44163200	Անկյունակ պոլիպրոպիլենից, L20x20 մմ, 90° “KALDO”	ԷԱՃ	հատ	0.06	400	24.00
1.15.27	44163200	Անկյունակ պոլիպրոպիլենից, L25x25 մմ, 90° “KALDO”	ԷԱՃ	հատ	0.08	400	32.00
1.15.28	44163200	Անկյունակ պոլիպրոպիլենից, L50x50 մմ, 90° “KALDO”	ԷԱՃ	հատ	0.65	50	32.50
1.15.29	44163200	Անցում պոլիպրոպիլենից, S20x20	ԷԱՃ	հատ	0.04	300	12.00
1.15.30	44163200	Անցում պոլիպրոպիլենից, S 25x25 “KALDO”	ԷԱՃ	հատ	0.07	300	21.00
1.15.31	44163200	Անցում պոլիպրոպիլենից, S 32x32 “KALDO”	ԷԱՃ	հատ	0.10	200	20.00
1.15.32	44163200	Անցում պոլիպրոպիլենից, S 40x40 “KALDO”	ԷԱՃ	հատ	0.22	100	22.00
1.15.33	44163200	Անցում պոլիպրոպիլենից, S 50x50 “KALDO”	ԷԱՃ	հատ	0.50	100	50.00
1.15.34	44163200	Անցում պոլիպրոպիլենից, S 25x20 “KALDO”	ԷԱՃ	հատ	0.06	300	18.00
1.15.35	44163200	Անցում պոլիպրոպիլենից, S 32x25 “KALDO”	ԷԱՃ	հատ	0.12	200	24.00
1.15.36	44163200	Անցում պոլիպրոպիլենից, S 40x32 “KALDO”	ԷԱՃ	հատ	0.18	100	18.00
1.15.37	44163200	Անցում պոլիպրոպիլենից, S 50x40 “KALDO”	ԷԱՃ	հատ	0.27	50	13.50
1.15.38	44163200	Անցում ներքին պարուրակով, պոլիպրոպիլենից, S 32x1" F	ԷԱՃ	հատ	1.20	50	60.00
1.15.39	44163200	Անցում ներքին պարուրակով, պոլիպրոպիլենից, S 40x1 1/4" F	ԷԱՃ	հատ	3.20	40	128.00
1.15.40	44163200	Անցում ներքին պարուրակով, պոլիպրոպիլենից, S 50x1 1/2" F	ԷԱՃ	հատ	0.00	0	0.00
1.15.41	44163280	Խողովակ պոլիմիլիթրիդից, կոյուղու համար Ø 110 L-0.5մ	ԷԱՃ	հատ	0.80	100	80.00
1.15.42	44163280	Խողովակ պոլիմիլիթրիդից, կոյուղու համար Ø 110 L-1մ	ԷԱՃ	հատ	1.30	100	130.00
1.15.43	44163280	Խողովակ պոլիմիլիթրիդից, կոյուղու համար Ø 110 L-2մ	ԷԱՃ	հատ	2.40	200	480.00
1.15.44	44411100	Իսառնիչ բժշկական, լծակավոր արմունկով կարգավորվող «Arqo Special 40-01/X»	ԷԱՃ	հատ	30.00	10	300.00
1.15.45	44411751	Նստակոնքի վճացման տակառիկի պահեստամասեր կողքի միացումով	ԷԱՃ	հատ	3.50	50	175.00
1.15.46	44411751	Նստակոնքի վճացման տակառիկի պահեստամասեր տակի միացմամբ	ԷԱՃ	հատ	3.50	50	175.00
1.15.47	44411752	Ասիական թաս «Գենուա» կերամիկական	ԷԱՃ	հատ	13.10	5	65.50
1.15.48	44521230	Ամրակ մետաղական Ø 50	ԷԱՃ	հատ	0.25	30	7.50

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.15.49	44521230	Ամրակ մետաղական Ø 40	ԷԱՃ	հատ	0.3	30	9.00
1.15.50	44163220	Ճկախողովակ ծորակի L=40 սմ	ԷԱՃ	հատ	1.0	30	30.00
1.15.51	44163200	Անցում (PPR) Ø 50x20	ԷԱՃ	հատ	0.06	100	6.00
1.15.52	44511240	Մկրատ մետաղալաստե խողովակի Ø 20÷50	ԷԱՃ	հատ	5.0	2	10.00
1.15.53	44511371	Մետաղալաստե խողովակների եռակցման ապարատի գլխիկներ Ø 20÷50	ԷԱՃ	լրակազմ	8.0	1	8.00
1.15.54	44511371	Արտապարուրակիչ ճշանակի բռնիչով 1/2", 3/4"	ԷԱՃ	լրակազմ	15.0	1	15.00
1.16		Հակահրդեհային գույք և սարքավորում					9,976.92
1.16.1	44611400	Արկղ ավազի համար	ԳՀ	հատ	24.4	1	24.40
1.16.2	35111100	Փական Փակիչ-գործարկման սարքի (ԶՊՈՒ) ՕՊ-4-ի	ԳՀ	հատ	0.63	100	63.00
1.16.3	35111100	Փական Փակիչ-գործարկման սարքի (ԶՊՈՒ) ՕՈՒ-3 -ի	ԳՀ	հատ	2.6	100	260.00
1.16.4	35111100	Փական Փակիչ-գործարկման սարքի (ԶՊՈՒ) ՕՊ-100-ի	ԳՀ	հատ	1.22	10	12.20
1.16.5	35111100	Փական Փակիչ-գործարկման սարքի (ԶՊՈՒ) ՕՅՊ-100-ի	ԳՀ	հատ	6.2	6	37.20
1.16.6	44482110	Փողալայնով ՕՍ-3-ի	ԳՀ	հատ	0.4	50	20.00
1.16.7	35111180	Ճնշումային հրշեջ ճկափող ՔՄՄ(Պ)-50-1,6-Տ-ՄՄՄ1, L-20մ	ԳՀ	հատ	63.0	32	2,016.00
1.16.8	35111180	Ճնշումային հրշեջ ճկափող ՔՄՄ(Պ)-65-1,6-Տ-ՄՄՄ1, L-20մ	ԳՀ	հատ	28.0	10	280.00
1.16.9	35111180	Հրշեջ ծայրապանակ ձեռքի փոշարար ՔՔՔ-50	ԳՀ	հատ	8.4	3	25.20
1.16.10	35111180	Հրշեջ ծայրապանակ ձեռքի կոմբինացված, փականով ՔՔՔ3-70	ԳՀ	հատ	11.2	3	33.60
1.16.11	35111180	Հրշեջ ծայրապանակ ձեռքի ՔՔՔ-70	ԳՀ	հատ	6.0	3	18.00
1.16.12	35111180	Փողակի սեղմիչ ՅՊՔ-80	ԳՀ	հատ	3.44	3	10.32
1.16.13	44511190	Կացին ՏՊՊ ԳՕՍՍ 16714	ԳՀ	հատ	3.1	5	15.50
1.16.14	35111180	Կարաբին DIN 5299D	ԳՀ	հատ	1.0	10	10.00
1.16.15	35111180	Ներծող փողրակ ճնշումային 75 մմ	ԳՀ	հատ	4.0	6	24.00
1.16.16	35111180	Ներծող փողրակ ճնշումային 125 մմ	ԳՀ	հատ	20.0	6	120.00
1.16.17	35111100	Հրշեջ փական ԴՄ-50, 1Յ1թ	ԳՀ	հատ	15.7	25	392.50
1.16.18	44221190	Դուռ չիրկիզվող մետաղյա EI 60 երկկողմանի ԴՄՊ-02/60 խուլ, 1470x2370 մմ,	ԷԱՃ	մ ²		3.49	0.00
1.16.19	44221190	Դուռ հակահրդեհային, մետաղական, միափեղկանի աջկողմյա բացման, զերբարակ ժապավենով, ԴՄՊ1-Է190/Ե, սիպի, չափսերը 90x210 սմ	ԷԱՃ	մ ²	350.0	18.9	6,615.00
1.17		Շինանյութ, շինապրանքներ և սոսինձներ					11,617.840
1.17.1	44112530	Ծածկի հավաքովի ե/բ սալ	ԷԱՃ	հատ	95.00	34	3,230.00
1.17.2	14211100	Ավազ շինարարական	ԷԱՃ	մ ³	20.0	30	600.00
1.17.3	44111200	Ցեմենտ Մ-400	ԷԱՃ	կգ	0.06252	10000	625.20
1.17.4	14211111	Ճալաքար	ԷԱՃ	մ ³	7.0	25	175.00
1.17.5	44116300	ԴՄՊ լամինացված 3660x1830x18 մմ	ԷԱՃ	հատ	48.00	20	960.00
1.17.6	44171300	Եզրաշերտ կահույքի	ԷԱՃ	մետր	0.05	2000	100.00
1.17.7	44171110	Սալիկի խաչուկ ՅՄԲՔ 33811-1	ԷԱՃ	հատ	0.002	1000	2.00
1.17.8	44831200	Քսանյութ Litochrom 1-6	ԷԱՃ	կգ	0.80	10	8.00
1.17.9	44831300	Ջրամեկուսիչ նյութ Ксаипекс Концентрат (XYPEX CONCENTRATE)	ԷԱՃ	կգ	4.3	108.8	467.84
1.17.10	44192400	Գիպսոնիտ	ԷԱՃ	տոննա	65.00	2.01	130.65
1.17.11	44921500	Ծեփամածիկ "Լիտոգիպս"	ԷԱՃ	կգ	0.134	3000	402.00
1.17.12	44192400	Գաջ (Գ-5) (50) մակնիշների	ԷԱՃ	տոննա	35.0	7	245.00
1.17.13	44119100	Եզրահատված տախտակ	ԷԱՃ	մ ³	280.0	2	560.00
1.17.14	44111448	Գիպսակարտոն	ԷԱՃ	հատ	2.60	50	130.00
1.17.15	44423600	Ժապավեն (Серпянка) ինքնակաշող, 45մմX90մ	ԷԱՃ	հատ	2.0	30	60.00
1.17.16	44192640	Պտուտակ ցինկապատ 4x50	ԷԱՃ	հատ	0.006	1000	6.00
1.17.17	44192640	Պտուտակ ցինկապատ 4x40	ԷԱՃ	հատ	0.006	1000	6.00
1.17.18	44192640	Պտուտակ ցինկապատ 4x30	ԷԱՃ	հատ	0.005	1000	5.00
1.17.19	44192640	Պտուտակ 4.2x13	ԷԱՃ	հատ	0.006	15000	90.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.17.20	44192640	Պտուտակ 3.9x35	ԷԱՃ	հատ	0.020	1000	20.00
1.17.21	44192640	Պտուտակ ցինկապատ Element, M4x30մմ	ԷԱՃ	հատ	0.015	350	5.25
1.17.22	44192640	Պտուտակ փայտի համար 3,5x25 մմ	ԷԱՃ	հատ	0.010	1000	10.00
1.17.23	44192640	Պտուտակ կիսաշրջան գլխիկով 4x25մմ	ԷԱՃ	հատ	0.008	1000	8.00
1.17.24	44531130	Պտուտակ դյուբելով ցինկապատ	ԷԱՃ	հատ	0.012	1000	12.00
1.17.25	31221241	Դյուբել մեխ 2ՃԴ4,5x50P Ա6	ԷԱՃ	հատ	0.025	1620	40.50
1.17.26	31221241	Դյուբել մեխ 6x40 սնկածև մանժետով	ԷԱՃ	հատ	0.006	2000	12.00
1.17.27	31221241	Դյուբել-մեխ հարվածային, Ø18x4	ԷԱՃ	հատ	0.05	50	2.50
1.17.28	44192610	Մեխ շինարարական, թ -70 մմ	ԷԱՃ	կգ	1.00	25	25.00
1.17.29	44192620	Մեխ Կոշիկի, L=10մմ	ԷԱՃ	կգ	1.40	1	1.40
1.17.30	44192200	Գամ չափսը՝ 4.0x20 մմ	ԷԱՃ	կգ	9.00	7	63.00
1.17.31	44112120	Մետաղակղմինդր	ԷԱՃ	հատ	2.50	38	95.00
1.17.32	44221111	Ծխնի, L=10 սմ, ինքնափակվող	ԷԱՃ	հատ	1.0	40	40.00
1.17.33	39221460	Վրձին ներկարարական փՅմ	ԷԱՃ	հատ	0.25	9	2.25
1.17.34	39221460	Վրձին ներկարարական փՅմ	ԷԱՃ	հատ	0.47	2	0.94
1.17.35	39221460	Վրձին ներկարարական, բնական մազից, լայնությունը 50մմ,	ԷԱՃ	հատ	0.4	7	2.80
1.17.36	39221460	Վրձին գեղարվեստական, բնական մազից, կլոր	ԷԱՃ	հատ	0.45	2	0.90
1.17.37	39221460	Վրձին գեղարվեստական, բնական մազից, տափակ	ԷԱՃ	հատ	0.25	2	0.50
1.17.38	24951130	Սիլիկոն AKFIX-100E, սև	ԷԱՃ	կգ	5.00	1.95	9.75
1.17.39	44831300	Քսուք RS Pro 494-124	ԷԱՃ	կգ	6.0	0.2	1.20
1.17.40	44831300	Հերմետիկ Victor Reinz	ԷԱՃ	կգ	10.0	1.87	18.70
1.17.41	24911600	Սոսինձ "Նաիրիս"	ԷԱՃ	կգ	2.5	15	37.50
1.17.42	24911700	Սոսինձ «Մոմենտ 1 դասական» ծավալը 125 մլ, 25 սրվակ	ԷԱՃ	կգ	8.9	3.75	33.38
1.17.43	24911600	Սոսինձ "Մոմենտ ռետինե" ծավալը 30մլ, 5 սրվակ	ԷԱՃ	կգ	12.0	0.2	2.40
1.17.44	24911200	Սոսինձ Էմուլսիա ՊՅԱ	ԷԱՃ	կգ	0.8	3	2.40
1.17.45	24911600	Սոսինձ ունիվերսալ, վայրկյանական սոսինձ: Երկկոմպոնենտ:	ԷԱՃ	կգ	4.0	2	8.000
1.17.46	24951130	Սիլիկոն ունիվերսալ յուղակայուն	ԷԱՃ	կգ	10.0	7	70.000
1.17.47	24951130	Սիլիկոն AKFIX-100E, թափանցիկ	ԷԱՃ	կգ	3.79	71.50	270.985
1.17.48	24951130	Սիլիկոն AKFIX-100E, սպիտակ	ԷԱՃ	կգ	4.00	34.45	137.80
1.17.49	44171300	Շրիշակ ՄԴՖ-ից, բաց գույնի հատակի համար	ԷԱՃ	մետր	0.80	700	560.00
1.17.50	39522290	Ցանց պատուհանի համար – մետաղական իրանով, տեղադրումով, չափսը՝ (1,3x0,55) մ – 0,72 մ ² – 26 հատ	ԷԱՃ	մ ²	10.0	18.6	186.00
1.17.51	44112140	Լամինատե հատակներ	ԷԱՃ	մ ²	4.8	300	1,440.00
1.17.52	44111710	Պրեսգրանիտե սալիկներ 600x600 մմ	ԷԱՃ	մ ²	5.0	120	600.00
1.17.53	24911900	Սալիկի սոսինձ	ԷԱՃ	կգ	0.10	950	95.00
1.18		Լաքաներկային նյութեր					4,790.00
1.18.1	44811300	Էմալ Երկկոմպոնենտ ՅՊ-5285 -ՊՅՊԱ	ԷԱՃ	կգ	5.2	290	1,508.00
1.18.2	44831200	Էրոքսիդային ծեփամածիկ Երկկոմպոնենտ ՅՊ 0010	ԷԱՃ	կգ	4.6	400	1,840.00
1.18.3	44811300	Գրունտ ԴՓ-0119	ԷԱՃ	կգ	2.0	290	580.00
1.18.4	44811300	Լաք Բակելիտային, ՊԵՑ-1	ԷԱՃ	կգ	1.9	10	19.00
1.18.5	44811300	Լաք Յուղաբիտումային ԵՏ-980 (460)	ԷԱՃ	կգ	1.3	10	13.00
1.18.6	44811300	Լաք Էլեկտրամեկուսիչ ՄՊ-92	ԷԱՃ	կգ	2.5	20	50.00
1.18.7	44111413	Յուղաներկ ՄԱ-15	ԷԱՃ	կգ	1.6	20	32.00
1.18.8	44831700	Լուծիչ № 646, 10÷20լ տարաներով,	ԷԱՃ	լիտր	0.85	600	510.00
1.18.9	44831700	Թթու "ԱՐՅԱԽ"	ԷԱՃ	լիտր	1.4	30	42.00
1.18.10	44831200	Ալյումինի փոշի ՊԱՊ-2	ԷԱՃ	կգ	2.8	70	196.00
1.19		Առանցքակալներ					17,118.80
1.19.1	44441200	Առանցքակալ № 8222	ԳՀ	հատ	24.0	20	480.00
1.19.2	44441200	Առանցքակալ № 8226	ԳՀ	հատ	25.00	8	200.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.19.3	44441200	Առանցքակալ № 3518	ԳՀ	հատ	34.5	2	69.00
1.19.4	44441200	Առանցքակալ № 7203	ԳՀ	հատ	2.200	4	8.80
1.19.5	44441200	Առանցքակալ № 8106	ԳՀ	հատ	1.50	4	6.00
1.19.6	44441200	Առանցքակալ № 32211	ՀՄԱ	հատ	21.00	8	168.00
1.19.7	44441200	Առանցքակալ № 46212	ՀՄԱ	հատ	35.5	8	284.00
1.19.8	44441200	Առանցքակալ № 66322	ՀՄԱ	հատ	278.50	2	557.00
1.19.9	44441200	Առանցքակալ № 3516	ՄԱ	հատ	52.00	12	624.00
1.19.10	44441200	Առանցքակալ 62307-2RS կամ 180607	ՄԱ	հատ	9.0	4	36.00
1.19.11	44441200	Առանցքակալ 2316	ՄԱ	հատ	81.00	4	324.00
1.19.12	44441200	Առանցքակալ 2320	ՀՄԱ	հատ	143.50	4	574.00
1.19.13	44441200	Առանցքակալ 6315	ՄԱ	հատ	30.00	2	60.00
1.19.14	44441200	Առանցքակալ 46320Ո	ՀՄԱ	հատ	149.50	6	897.00
1.19.14.1	44441200	Առանցքակալ 46320	ՀՄԱ	հատ	200.00	2	400.00
1.19.14.2	44441200	Առանցքակալ 46320	ՀՄԱ	հատ	245.00	4	980.00
1.19.15	44441200	Առանցքակալ 6216ZZ	ՄԱ	հատ	17.00	4	68.00
1.19.16	44441200	Առանցքակալ 6316	ՄԱ	հատ	21.00	2	42.00
1.19.17	44441200	Առանցքակալ 60202	ՀՄԱ	հատ	9.75	4	39.00
1.19.18	44441200	Առանցքակալ FAG6026C3	ՀՄԱ	հատ	35.5	2	71.00
1.19.19	44441200	Առանցքակալ NU1026-XL-M1-C3	ՀՄԱ	հատ	278.5	2	557.00
1.19.20	44441200	Առանցքակալ 3622	ՄԱ	հատ	552.00	15	8,280.00
1.19.21	44441200	Առանցքակալ 3608	ՄԱ	հատ	28.0	56	1,568.00
1.19.22	44441200	Առանցքակալ № 8107	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.19.23	44441200	Առանցքակալ № 307	ԳՀ	հատ		12	0.00
1.19.24	44441200	Առանցքակալ № 1608	ԳՀ	հատ		8	0.00
1.19.25	44441200	Առանցքակալ № 32317	ՀՄԱ	հատ	113.5	4	454.00
1.19.26	44441200	Առանցքակալ 22228 MBW33/C3	ԳՀ	հատ	146.0	2	292.00
1.19.27	44441200	Առանցքակալ № 180205	ԳՀ	հատ	3.00	10	30.00
1.19.28	44441200	Առանցքակալ № 180307	ԳՀ	հատ	6.00	5	30.00
1.19.29	44441200	Առանցքակալ № 180207	ԳՀ	հատ	4.00	5	20.00
1.20		Գործիքներ, գործիքային հատուկ հարմարանքներ					76,839.15
1.20.1	44192900	Չափերիզ P10Y3П	ԷԱՃ	հատ		9	0.00
1.20.2	44192900	Չափերիզ P5Y3П	ԷԱՃ	հատ		25	0.00
1.20.3	44192900	Չափերիզ P3Y3П	ԷԱՃ	հատ		25	0.00
1.20.4	44192900	Չափերիզ, 50 մետրանոց, ЭНКОР- ОК H5013, 50մ x12,5 մմ	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.5	44192900	Չափերիզ երկարությունը 30մ	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.6	44192900	Չափերիզ երկարությունը 2 մետր	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.7	38412200	Ձողախորաչափ ШГ 0-100	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.8	38412200	Ձողակարկին ШЦ-II-125-0,05	ԷԱՃ	հատ		14	0.00
1.20.9	38412200	Ձողակարկին ШЦ-II-250-0,05	ԷԱՃ	հատ		11	0.00
1.20.10	38412200	Ձողակարկին ШЦ-II-0-200	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.11	38291100	Հեռաչափ լազերային, RGK D80	ԷԱՃ	լրակազմ		2	0.00
1.20.12	38431130	Լազերային հարթաչափ եռակողմ, չափը 22x16x25 սմ	ԷԱՃ	լրակազմ		2	0.00
1.20.13	38431130	Հարթաչափ YC6-3M	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.14	38431130	Հարթաչափ YC4-2M	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.15	38431130	Հարթաչափ, երկարությունը՝ 1մ:	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.16	38431130	Հարթաչափ Թվանշանային FLEX ADL 60	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.17	44511220	Չափածող MWC 4,5.	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.18	44511220	Միկրոմետր МК 200÷225մմ	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.19	44511220	Միկրոմետր МК 225÷250մմ	ԷԱՃ	հատ		1	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.20.20	38331100	Անկյունաքանոն ստուգող հարթ ՍԼՊ-0-160	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.21	38331100	Անկյունաքանոն ստուգող հարթ ՍԼՊ-160-250	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.22	38412200	Արանքաչափիչ Սեպաձև, №1	ԷԱՃ	հատ	4.5	1	4.50
1.20.23	38412200	Արանքաչափիչ Սեպաձև, №2	ԷԱՃ	հատ	4.5	1	4.50
1.20.24	38412200	Արանքաչափիչ PROMAT 858468	ԷԱՃ	լրակազմ		10	0.00
1.20.25	38412200	Արանքաչափիչ 0,2 մինչև 9,0 մմ	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.26	38412200	Ներսաչափ HI 160-250-1	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.27	44511342	Հանիչ E1300, PME 131702 բռնիչի երկարություն- 480 մմ	ԷԱՃ	հատ	30.0	2	60.00
1.20.28	44511342	Հանիչ CB-15-400	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.29	44511342	Հանիչ TMMD-100 SKF,	ԷԱՃ	հատ	660.0	3	1,980.00
1.20.30	44511342	Հանիչ TMMA-60 SKF	ԷԱՃ	հատ	281.0	3	843.00
1.20.31	44511330	Պտտուտակադարձիչ վերալիցքավորվող DEWALT DCD710C2, 180Վտ, 10.8(12)Վ, XR	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.32	44511330	Պտտուտակադարձիչ ՄԱԿԻՏԱ df331 DWAX2 2	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.33	44511330	Պտտուտակադարձիչ "Makita" մակնիշի 6271 D Wale :	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
1.20.34	44511330	Պտտուտակադարձիչ RTR MAX 18V	ԷԱՃ	լրակազմ		1	0.00
1.20.35	44511330	Պտտուտակադարձիչ Փոքր, Մարտկոցով՝ Li-Ion Մարտկոցի լարումը՝ 12Վ	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.36	44511330	Պտտուտակադարձիչ Մարտկոցով՝ Li-Ion Մարտկոցի լարումը՝ 18Վ	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.37	43411500	Ժապավենային հղկամեքենա Փայտի համար, Makita 9404	ԷԱՃ	հատ	0.00	0	0.00
1.20.38	43121190	Հորատիչ MAKITA HR2470,~220Վ (լրակազմով)	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.39	43121190	Հորատիչ ճամպրուկով	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.40	31681900	Գայլիկոնիչ Հզորությունը՝ 1100Վտ	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.41	31681900	Ակումուլյատորային գայլիկոնիչ Makita DDF481RTE	ԷԱՃ	հատ	337.5	2	675.00
1.20.42	31681900	Գայլիկոնիչ հարվածային Makita HP2070	ԷԱՃ	հատ	80.10	2	160.20
1.20.43	31681900	Հարվածող գայլիկոնիչ էլեկտրական,ֆիրմա Makita HP 1631	ԷԱՃ	հատ		0	0.00
1.20.44	44511290	Մանեկապտտիչ հարվածային, էլեկտրական, հզորություն- 710Վտ, (լրակազմով)	ԷԱՃ	հատ	303.0	2	606.00
1.20.45	43411500	Հղկամեքենա անկյունային BOSCH GWS-1000	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
1.20.46	43411500	Հղկամեքենա անկյունային Տիպը BOSCH GWS 22-230H	ԷԱՃ	հատ	78.5	3	235.50
1.20.47	43411500	Հղկամեքենա ուղիղ Makita GD 0800 C	ԳՀ	հատ	0.0	1	0.00
1.20.48	43411500	Սղոց ձեռքի սկավառակային, էլեկտրական Rebir RZ2A-72/1800	ԷԱՃ	հատ	0.0	0	0.00
1.20.49	42671170	Սղոց համակցված ճակատային, Makita LS-1018LN	ԷԱՃ	հատ	0.0	0	0.00
1.20.50	44112720	Ձեռքի էլ. ֆրեզ Makita RP2301FCX	ԷԱՃ	հատ	0.0	0	0.00
1.20.51	44511210	Շեղք մետաղասղոցի 2800-0051 ԳՕՍՏ 6645-86	ՄԱ	հատ	6.4	5	32.00
1.20.52	42641500	Ռանդա ձեռքի էլեկտրական, MAKITA 1806B	ԷԱՃ	հատ	0.0	0	0.00
1.20.53	38431430	Թրթռիչ Վիբրատոր բետոնի համար, ЭПК-1300 У2	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.54	43121190	Կոմպրեսոր ЗКПМ-440-100-Р-2.2	ԳՀ	հատ	459.0	1	459.00
1.20.55	43411300	Խառնիչ էլեկտրական WURTN RV 160	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.56	31731100	Տեխնիկական ֆեն BOSCH, հզորություն -2300Վտ,	ԳՀ	հատ	0.0	5	0.00
1.20.57	42311100	Գազաօդային այրիչ, ծայրակալով 4, գազաայրիչի երկարությունը՝ 540÷580մմ:	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.58	31731100	Ջողման ֆեն լրակազմով	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.59	39714110	Օդամղիչ մարտկոցով, 18Վ, 5.0-6.0 Ա/ժ, լիթիումային	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.60	39714110	Օդափուք էլեկտրական, Մակիտա ՌԻԲ1103 (Makita UB1103)	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.61	44511220	Ուրագ մեխ քաշելու հարմարանքով	ԷԱՃ	հատ	2.40	4	9.60
1.20.62	43311130	Հարվածահատ մուրճ MAKITA-SDS-MAXHM-1213c, լրակազմով	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.63	43121190	Էլ. հարվածահատ մուրճ Makita HR 5210 C	ԷԱՃ	հատ	0.0	0	0.00
1.20.64	44511270	Մուրճ 7850-0106 Ա 15.xp	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.20.65	44511270	Մուրճ բրոնզե գլխիկով 0,5 կգ, փայտե կոթով 500-600մմ	ԷԱՃ	հատ		2	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.20.66	44511270	Մուրճ բրոնզե գլխիկով 1 կգ, փայտե կոթով 500-600մմ	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
1.20.67	44511270	Մուրճ բրոնզե գլխիկով 0,45 կգ	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.68	44511270	Մուրճ ռետինե գլխիկով, քաշը-225 գ	ԷԱՃ	հատ		5	0.00
1.20.69	44511270	Մուրճ Փայտյա կոթով, 200գ (Intertool 200 r HT-0202)	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.70	43311130	Կոան բրոնզե գլխիկով 5 կգ, փայտե կոթով 500-600մմ	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.71	43311130	Կոան դարբնի 1212-0002, պողպատե գլխիկով 3 կգ, փայտե կոթով 500-600մմ	ԷԱՃ	հատ		4	0.00
1.20.72	43311130	Կոան դարբնի 1212-0004 , պողպատե գլխիկով 5 կգ, փայտե կոթով 600-800մմ	ԷԱՃ	հատ		4	0.00
1.20.73	44511150	Հատիչ 2810-0203 ԳՕՍՍ 7211-86 տիպ 2 կատարում 1, L=160մմ, B=16մմ, α=600 կամ համարժեքը	ԷԱՃ	հատ		11	0.00
1.20.74	44511150	Հատիչ 2810-0279 ԳՕՍՍ 7211-86 տիպ 2 կատարում 1 L= 200մմ, B=16մմ, α=600 կամ համարժեքը	ԷԱՃ	հատ		15	0.00
1.20.75	43121190	Լոմ-մեխ հանիչ վեցանկյուն մետաղական 25 x1300մմ:	ԷԱՃ	հատ		5	0.00
1.20.76	44511200	Մետաղասղոց, մետաղի, բռնակը ռետինապատ TOPTUL SAAA3051	ԷԱՃ	հատ		6	0.00
1.20.77	44511200	Սղոց մետաղական, լ=450մմ, միակողմանի	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.78	42111290	Շեղք մետաղասղոցի 2800-0006	ԷԱՃ	հատ		75	0.00
1.20.79	42111290	Շեղք մետաղասղոցի 2800-0051	ԷԱՃ	հատ	0.10	20	2.00
1.20.80	42111290	Շեղք մետաղասղոցի 2800-0089	ԷԱՃ	հատ	0.10	20	2.00
1.20.81	44511260	Հղկաթուղթ N8	ԷԱՃ	մ ²	0.69	2	1.38
1.20.82	44511260	Հղկաթուղթ N10	ԷԱՃ	մ ²	0.79	2	1.58
1.20.83	44511260	Հղկաթուղթ գործվածքային հիմքով N°24	ԷԱՃ	մ ²	4.5	12.5	56.25
1.20.84	44511260	Հղկաթուղթ գործվածքային հիմքով N°40 լ	ԷԱՃ	մ ²	4.0	12.5	50.00
1.20.85	44511260	Հղկաթուղթ գործվածքային հիմքով N°60	ԷԱՃ	մ ²	2.5	12.5	31.25
1.20.86	44511260	Հղկաթուղթ գործվածքային հիմքով N°120	ԷԱՃ	մ ²	2.5	12.5	31.25
1.20.87	44511500	Հղկաթուղթ կանոն մակերեսով, հղկանյութի խոշորությունը՝ P – 400	ԷԱՃ	հատ	0.30	20	6.00
1.20.88	44511500	Հղկաթուղթ կանոն մակերեսով, հղկանյութի խոշորությունը՝ P – 180	ԷԱՃ	հատ	0.30	20	6.00
1.20.89	44511500	Հղկաթուղթ կանոն մակերեսով, հղկանյութի խոշորությունը՝ P – 40	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	17.50
1.20.90	44511260	Հղկաթուղթ կտորից, հատիկավորությունը - P 2500.	ԷԱՃ	մ ²	4.2	50	210.00
1.20.91	44511260	Հղկաթուղթ կտորից, հատիկավորությունը - P 1500.	ԷԱՃ	մ ²	4.2	50	210.00
1.20.92	44511260	Հղկաթուղթ կտորից, հատիկավորությունը - P 1000.	ԷԱՃ	մ ²	4.2	50	210.00
1.20.93	44511260	Հղկաթուղթ կտորից, հատիկավորությունը - P 600.	ԷԱՃ	մ ²	4.2	50	210.00
1.20.94	44511260	Հղկաթուղթ կտորից, հատիկավորությունը - P 400.	ԷԱՃ	մ ²	3.84	50	192.00
1.20.95	44511260	Հղկաթուղթ կտորից, հատիկավորությունը - P 240.	ԷԱՃ	մ ²	3.84	50	192.00
1.20.96	44511260	Հղկաթուղթ կտորից, հատիկավորությունը - P 180.	ԷԱՃ	մ ²	3.84	50	192.00
1.20.97	44511260	Հղկաթուղթ կտորից, հատիկավորությունը - P 100.	ԷԱՃ	մ ²	3.84	50	192.00
1.20.98	44511260	Հղկաթուղթ կտորից, հատիկավորությունը - P 40	ԷԱՃ	մ ²	2.22	50	111.00
1.20.99	44192700	Ներկազլան L=24սմ, Փ-5÷8սմ,	ԷԱՃ	հատ		150	0.00
1.20.100	44192700	Ներկազլան L=16սմ, Փ-5÷8սմ,	ԷԱՃ	հատ		200	0.00
1.20.101	44192700	Ներկազլան L=10սմ, Փ-3սմ,	ԷԱՃ	հատ		300	0.00
1.20.102	44192700	Ներկազլանի գլխիկ L=24սմ, Փ-5÷8սմ,	ԷԱՃ	հատ		50	0.00
1.20.103	44192700	Ներկազլանի գլխիկ L=16սմ, Փ-5÷8սմ,	ԷԱՃ	հատ		100	0.00
1.20.104	44192700	Ներկազլանի գլխիկ L=10սմ, Փ-3 սմ,	ԷԱՃ	հատ		200	0.00
1.20.105	44511240	Մկրատ մետաղի, մարտկոցով, Makita DJS 130 RFE	ԷԱՃ	հատ	0.0	5	0.00
1.20.106	44511240	Մկրատ 2809-0012 KՃ21 xբ	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.107	44511240	Էլեկտրական մկրատ մետաղի ЗУБР ЗНЛ-500	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.108	44511240	Ձեռքի մկրատ մետաղի համար ЗУБР 250 մմ	ԷԱՃ	հատ		4	0.00
1.20.109	39241130	Դանակ մոնտաժային, մոնտյորի	ԷԱՃ	հատ		30	0.00
1.20.110	42671150	Ֆուգանի դանակ	ԳՀ	հատ	8.65	8	69.20
1.20.111	39241130	Դանակ շինարարական, 3 պահուստային շեղբերով 18 մմ	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
1.20.112	44511340	Գայլիկոն պոբեդիտից, Փсв-10մմ, լ-260մմ	ԷԱՃ	հատ		5	0.00
1.20.113	44511340	Գայլիկոն պոբեդիտից, Փсв-80մմ, լ-550մմ	ԷԱՃ	հատ		2	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.20.114	44511340	Գայլիկոն պոբեդիտից, Փս-8մմ, լ-260մմ	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
1.20.115	44511340	Գայլիկոն պոբեդիտից, Փս-22մմ, լ-450մմ	ԷԱՃ	հատ		5	0.00
1.20.116	44511340	Գայլիկոն պոբեդիտից, Փս-35մմ, լ-400մմ	ԷԱՃ	հատ		5	0.00
1.20.117	44511340	Գայլիկոն պոբեդիտից, Փս-32մմ, լ-660մմ	ԷԱՃ	հատ		5	0.00
1.20.118	44511340	Գայլիկոն պոբեդիտից, Փս-50մմ, լ-520մմ	ԷԱՃ	հատ		5	0.00
1.20.119	44511340	Գայլիկոն պոբեդիտից, Փս-12մմ, լ-210մմ	ԷԱՃ	հատ		5	0.00
1.20.120	44511340	Գայլիկոն պոբեդիտից, Փս-16մմ, լ-260մմ	ԷԱՃ	հատ		5	0.00
1.20.121	44511340	Գայլիկոն պոբեդիտե Փ4մմ լ-150մմ	ԷԱՃ	հատ		40	0.00
1.20.122	44511340	Գայլիկոն պոբեդիտե Փ6, լ-100	ԷԱՃ	հատ		28	0.00
1.20.123	44511340	Գայլիկոն պոբեդիտե Փ6, լ-150	ԷԱՃ	հատ	0.276	40	11.04
1.20.124	44511340	Գայլիկոն պոբեդիտե Փ7, լ-150	ԷԱՃ	հատ		5	0.00
1.20.125	44511340	Գայլիկոն պոբեդիտե Փ8, լ-150	ԷԱՃ	հատ	0.487	47	22.89
1.20.126	44511340	Գայլիկոն պոբեդիտե Փ10, լ-120	ԷԱՃ	հատ		5	0.00
1.20.127	44511340	Գայլիկոն պոբեդիտե Փ10, լ-150	ԷԱՃ	հատ	0.587	32	18.78
1.20.128	44511340	Գայլիկոն պոբեդիտե Փ12, լ-150	ԷԱՃ	հատ	0.65	10	6.50
1.20.129	44511340	Գայլիկոն պոբեդիտե, Փ14մմ, L=400մմ	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.130	44511340	Գայլիկոն պոբեդիտե Փ16, լ-150	ԷԱՃ	հատ		5	0.00
1.20.131	44511340	Գայլիկոն 2300-0126	ԷԱՃ	հատ		4	0.00
1.20.132	44511340	Գայլիկոն 2300-0141	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.133	44511340	Գայլիկոն 2300-8121	ԷԱՃ	հատ		22	0.00
1.20.134	44511340	Գայլիկոն 2300-0155	ԷԱՃ	հատ		27	0.00
1.20.135	44511340	Գայլիկոն 2300-0158 Փ3,2	ԷԱՃ	հատ		15	0.00
1.20.136	44511340	Գայլիկոն 2300-0159 Փ3,3 մմ	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.20.137	44511340	Գայլիկոն 2300-7515, Փ3	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.138	44511340	Գայլիկոն 2300-7525, Փ3,3	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.139	44511340	Գայլիկոն 2300-7545, Փ4	ԷԱՃ	հատ		14	0.00
1.20.140	44511340	Գայլիկոն 2300-7561, Փ4.5	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.141	44511340	Գայլիկոն 2300-6173, Փ5	ԷԱՃ	հատ		14	0.00
1.20.142	44511340	Գայլիկոն 2300-6185, Փ5.5	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.143	44511340	Գայլիկոն 2300-3401, Փ6	ԷԱՃ	հատ		32	0.00
1.20.144	44511340	Գայլիկոն 2300-3439, Փ8,0	ԷԱՃ	հատ		12	0.00
1.20.145	44511340	Գայլիկոն 2300-0482, 10մմ	ԷԱՃ	հատ		12	0.00
1.20.146	44511340	Գայլիկոն 2300-0219, Փ12	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.147	44511340	Գայլիկոն 2301-0046 Փ14	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
1.20.148	44511340	Գայլիկոն 2301-0069 Փ20	ԷԱՃ	հատ		4	0.00
1.20.149	44511340	Գայլիկոն կենտրոնահան 2317.0104 Փ2	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
1.20.150	44511340	Գայլիկոն կենտրոնահան 2317.0105 Փ2,5	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
1.20.151	44511340	Գայլիկոն կենտրոնահան 2317.0107 Փ3,15	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
1.20.152	44511340	Գայլիկոն կենտրոնահան 2317.0108 Փ5	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
1.20.153	44511340	Գայլիկոն կենտրոնահան 2317.0115 Փ1,6	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
1.20.154	44511340	Գայլիկոն կենտրոնահան 2317.0116 Փ2	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
1.20.155	44511340	Գայլիկոն կենտրոնահան 2317.0117 Փ2,5	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
1.20.156	44511340	Գայլիկոն կենտրոնահան 2317.0118 Փ3,15	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
1.20.157	43611120	Տեգ էլեկտրական, տեսակը՝ SDS MAX, L=400 մմ	ԷԱՃ	հատ	10.10	20	202.00
1.20.158	43611120	Տեգ էլեկտրական, տեսակը՝ SDS +, L=250 մմ	ԷԱՃ	հատ	11.00	20	220.00
1.20.159	43611120	Տեգ օդով աշխատող, П-11y, մետաղը Մ8, պոչամատի չափը 24x70, L=320մմ	ԷԱՃ	հատ	2.65	20	53.00
1.20.160	44511150	Հատիչ էլ. հարվածահատ մուրճի համար, SANTOOL 032021-025-400	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
1.20.161	44511150	Հատիչ էլ. հարվածահատ մուրճի համար, լայն. 20մմ, լ=250մմ	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.20.162	43121190	Հորատման թագ ավմաստե թագագլխիկներով, տիպը՝ BB-19MAXX, լ=1000մմ, Փ-125մմ	ԷԱՃ	հատ		0	0.00
1.20.163	43121190	Հորատման թագ ավմաստե թագագլխիկներով, տիպը՝ BB-19MAXX, լ=1000մմ, Փ-152մմ	ԷԱՃ	հատ		0	0.00
1.20.164	43121190	Հորատման թագ ավմաստե թագագլխիկներով, տիպը՝ BB-19MAXX, լ=1000մմ, Փ-250մմ	ԷԱՃ	հատ		0	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.20.165	43121190	Հորատման թագ ավաստե թագազվիսիկներով, տիպը՝BB-19MAXX, լ=1000մմ, Փ-300մմ	ԷԱՀ	հատ		0	0.00
1.20.166	44511340	Գայլիկոնների հավաքածու մետաղի համար	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.20.167	44511340	Գայլիկոնների հավաքածու բետոնի համար	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.20.168	44511340	Գայլիկոնների հավաքածու մետաղի համար Profi-Box HSS-R (19հատ, 1÷10մմ) AEG4932352459	ԷԱՀ	հատ		2	0.00
1.20.169	43121190	Հորատ, Փ 6 մմ, լ _{ընդ} 160մմ, լ _{աշխ} - 100 մմ	ԷԱՀ	հատ		6	0.00
1.20.170	43121190	Հորատ, Փ 8 մմ, լ _{ընդ} 160մմ, լ _{աշխ} - 100 մմ	ԷԱՀ	հատ		4	0.00
1.20.171	43121190	Հորատ, Փ 10 մմ, լ _{ընդ} 160մմ, լ _{աշխ} - 100 մմ	ԷԱՀ	հատ		4	0.00
1.20.172	43121190	Հորատ, Փ 12 մմ, լ _{ընդ} 160մմ, լ _{աշխ} - 100 մմ	ԷԱՀ	հատ		4	0.00
1.20.173	44511370	Պարուրակահանման հավաքածու արտապարուրակիչների, (լրակազմով)	ԷԱՀ	հատ		2	0.00
1.20.174	44511370	Պարուրակահանման հավաքածու ներպարուրակիչների, (լրակազմով)	ԷԱՀ	հատ		2	0.00
1.20.175	44511370	Ներպարուրակիչների հավաքածու «ЗУБР» 28119-Н110 (լրակազմով)	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.20.176	44511290	Դարձակ հողակապավոր, 50÷80մմ, Toptul AEEI A80	ԷԱՀ	հատ	16.55	3	49.65
1.20.177	44511290	Դարձակ շիցավոր մանեկների համար, 7050, հողակապավոր, DN 65-150	ԷԱՀ	հատ	7.0	3	21.00
1.20.178	44511290	Մանեկադարձակ 7811-0506 П 1 X9 (11x13)	ԷԱՀ	հատ		12	0.00
1.20.179	44511290	Մանեկադարձակ 7811-0286 П 1 X9 (12x14)	ԷԱՀ	հատ		10	0.00
1.20.180	44511290	Մանեկադարձակ 7811-0289 П 1 X9 (17x19)	ԷԱՀ	հատ		10	0.00
1.20.181	44511290	Մանեկադարձակ 7811-0290 П 1 X9 (19x22)	ԷԱՀ	հատ		10	0.00
1.20.182	44511290	Մանեկադարձակ կոմբինացված 7811-0229 П 1 X9 (19x19)	ԷԱՀ	հատ		6	0.00
1.20.183	44511290	Մանեկադարձակ համակցված	ԷԱՀ	հատ		8	0.00
1.20.184	44511290	Մանեկադարձակ լ=13 մմ	ԷԱՀ	հատ		4	0.00
1.20.185	44511371	Բանալի TOREX ճշանակի հետ համակցված լ=13մմ	ԷԱՀ	հատ		7	0.00
1.20.186	44511371	Բանալի TOREX ճշանակի հետ համակցված լ=10մմ	ԷԱՀ	հատ		2	0.00
1.20.187	44511290	Մանեկադարձակ հավաքածու 6÷22	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.20.188	44511371	Գլխիկների հավաքածու N6 - N27 / ճշանակով/	ԷԱՀ	լրակազմ		1	0.00
1.20.189	44511370	Գլխիկների հավաքածու լծակային ճշանակով 1/2" դոյմ S10÷S2	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.20.190	44511370	Դարձակ (TORX T10÷T50):	ԷԱՀ	հատ		3	0.00
1.20.191	44511371	Դարձակների հավաքածու վեցանիստ, 1,5÷ 12մմ	ԷԱՀ	լրակազմ		10	0.00
1.20.192	44511371	Դարձակների հավաքածու վեցանիստ "Dr.IRON", DR6018	ԷԱՀ	լրակազմ		2	0.00
1.20.193	44511290	Մանեկադարձակ 7811-0003 П C 1 X9 (8x10)	ԷԱՀ	հատ		10	0.00
1.20.194	44511290	Մանեկադարձակ 7811-0004 П C 1 X9 (10x12)	ԷԱՀ	հատ		10	0.00
1.20.195	44511290	Մանեկադարձակ 7811-0458 П C 1 X9 (10x13)	ԷԱՀ	հատ		10	0.00
1.20.196	44511290	Մանեկադարձակ 7811-0461 П C 1 X9 (11x13)	ԷԱՀ	հատ		10	0.00
1.20.197	44511290	Մանեկադարձակ 7811-0021 П C 1 X9 (12x14)	ԷԱՀ	հատ	0.6	10	6.00
1.20.198	44511290	Մանեկադարձակ 7811-0022 П C 1 X9 (14x17)	ԷԱՀ	հատ	0.66	10	6.60
1.20.199	44511290	Մանեկադարձակ 7811-0023 П C 1 X9 (17x19)	ԷԱՀ	հատ	0.78	10	7.80
1.20.200	44511290	Լծակավոր խողովակադարձակ 7813-0002	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.20.201	44511290	Մանեկադարձակ տեղափոխովի 250 մմ, KNIPEX 86 03 250 KN-8603250	ԷԱՀ	հատ		6	0.00
1.20.202	44511290	Դարձակ ուժաշափական ДТ/4 690370, 3/4", 700Նմ	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.20.203	44511290	Ճշանակ M151 FACOM M200DA, 500-2500 N.m	ԷԱՀ	հատ	240.0	1	240.00
1.20.204	44511290	Գործիքների հավաքածու, "Real" HAUPA 1000B, 20 տարր,	ԷԱՀ	լրակազմ		7	0.00
1.20.205	44511371	Գործիքների հավաքածու "Квазар" 04327	ԷԱՀ	լրակազմ		3	0.00
1.20.206	44511371	Գործիքների հավաքածու HEYCO HE-00075311083, 10-32մմ կամ WERA WE-003645 8100 ճշանակով	ԷԱՀ	լրակազմ		2	0.00
1.20.207	44511371	Գործիքների հավաքածու Մանեկադարձակների, Maxline K 410-14-M, HE-00410948583 HEYCO	ԷԱՀ	լրակազմ		2	0.00
1.20.208	44511371	Գործիքների հավաքածու մանեկադարձակների	ԷԱՀ	լրակազմ		2	0.00
1.20.209	44511371	Գործիքների հավաքածու դիմային գլխիկների, KING TONY 9-5575MR 6 խումբ	ԷԱՀ	լրակազմ		2	0.00
1.20.210	44511371	Գործիքների հավաքածու էլեկտրիկի համար, КРАТОН	ԷԱՀ	լրակազմ		2	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.20.211	44511371	Գործիքների հավաքածու բանալիների, HG00029 POWERFIX PROFI	ԷԱՃ	լրակազմ	150.0	1	150.00
1.20.212	44511371	Գործիքների հավաքածու POWERFIX PROFI HG0416B 81 2	ԷԱՃ	լրակազմ		1	0.00
1.20.213	44511371	Գործիքների հավաքածու գործիքային, F-41421-9 «FORSE»	ԷԱՃ	լրակազմ		2	0.00
1.20.214	44511371	Գործիքների հավաքածու գործիքային, "Zipower"PM3967	ԷԱՃ	լրակազմ		1	0.00
1.20.215	44511371	Գործիքների հավաքածու №15.	ԷԱՃ	լրակազմ		3	0.00
1.20.216	44511240	Տափաշուրթ 7814-0258 И X9	ԷԱՃ	հատ		16	0.00
1.20.217	44511240	Տափաշուրթ 7814-0261 И X9	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.218	44511240	Տափաշուրթ TOTAL THT2K0302	ԷԱՃ	հատ		14	0.00
1.20.219	44511240	Բաղակտուց բռնակ 75մմ, արգելակիչ 5մմ, սուր շուրթի երկ. 35մմ	ԷԱՃ	հատ		5	0.00
1.20.220	44511240	Բաղակտուց մեկուսիչ բռնակով, լ=170 մմ երկարությամբ, կողային կտրող եզրերով	ԷԱՃ	հատ		6	0.00
1.20.221	44511240	Կլորաշուրթ արքան 7814-0113 И X9 ԳՕՍՍ 7283-93	ԷԱՃ	հատ		8	0.00
1.20.222	44511240	Կծաքցան պողպատե, լ =160մմ, մեկուսացված բռնակով,	ԷԱՃ	հատ		4	0.00
1.20.223	44511240	Կծաքցան MTC-22	ԷԱՃ	հատ		5	0.00
1.20.224	44511240	Կծաքցան 7814-0137 8XՓ X9	ԷԱՃ	հատ		6	0.00
1.20.225	44511240	Կծաքցան 7814-0135 8XՓ X9	ԷԱՃ	հատ		18	0.00
1.20.226	44511240	Կծաքցան 7814-0136 8XՓ X9	ԷԱՃ	հատ		5	0.00
1.20.227	44511240	Կծաքցան 7814-0406 8XՓ X9	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.228	44511240	Կծաքցան 7814-0122 8XՓ X9	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.229	44511240	Կծաքցան 7814-0128 8XՓ X9	ԷԱՃ	հատ		5	0.00
1.20.230	39241260	Ունեղի YT-2245	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.231	42671100	Սեղմակ A-ՎտOXBAT	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
1.20.232	38551400	Փորձասարք էլեկտրոնային տեստեր DT9205A	ԷԱՃ	հատ		4	0.00
1.20.233	44511100	Օղակահանիչ KNIPEX KN-4921A01	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
1.20.234	44511320	Նրբախարտոց Հավաքածու -3 կտոր, 160մմ ,	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
1.20.235	44511320	Խարտոց խարտոցների հավաքածու, STAYER 1682-20-H5-Z01	ԷԱՃ	լրակազմ		1	0.00
1.20.236	44511320	Խարտոց հարթ, 200մմ, պնդության տարբերակը -02-62, քերթի համար- 4, պարուրակի համար - 3	ԷԱՃ	հատ	2.5	5	12.50
1.20.237	44511320	Խարտոց կոթով, հարթ 2820-0026	ԷԱՃ	հատ	0.58	30	17.40
1.20.238	44511320	Խարտոց կոթով, հարթ 2820-0029	ԷԱՃ	հատ	0.95	30	28.50
1.20.239	44511320	Խարտոց կոթով, հարթ 2820-0030	ԷԱՃ	հատ	0.95	30	28.50
1.20.240	44511320	Խարտոց կլոր 1	ԷԱՃ	հատ	2.5	4	10.00
1.20.241	44511320	Խարտոց կլոր 2	ԷԱՃ	հատ	2.5	4	10.00
1.20.242	44511320	Խարտոց կլոր 3	ԷԱՃ	հատ	2.5	4	10.00
1.20.243	44511320	Խարտոց կոթով, կլոր 2822-0026	ԷԱՃ	հատ	0.41	25	10.25
1.20.244	44511320	Խարտոց կոթով, կլոր 2822-0027	ԷԱՃ	հատ	0.44	25	11.00
1.20.245	44511320	Խարտոց կոթով, կլոր 2822-0028	ԷԱՃ	հատ	0.46	25	11.50
1.20.246	44511320	Խարտոց կոթով, կլոր 2822-0029	ԷԱՃ	հատ	0.48	30	14.40
1.20.247	44511320	Խարտոց կոթով, կլոր 2822-0030	ԷԱՃ	հատ	0.5	30	15.00
1.20.248	44511320	Խարտոց եռանիստ	ԷԱՃ	հատ	2.8	5	14.00
1.20.249	44511320	Խարտոց կոթով, եռանիստ 2821-0076	ԷԱՃ	հատ	4.0	30	120.00
1.20.250	44511320	Խարտոց կոթով, եռանիստ 2821-0080	ԷԱՃ	հատ	4.0	30	120.00
1.20.251	44511320	Խարտոց կոթով, քառակուսի 2821-0026	ԷԱՃ	հատ	4.0	30	120.00
1.20.252	44511320	Խարտոց կոթով, քառակուսի 2821-0030	ԷԱՃ	հատ	4.0	30	120.00
1.20.253	44511100	Խողովակի ճակատամշակման մեքենա MF5i	ԷԱՃ	հատ		4	0.00
1.20.254	42631160	Մամլիչ СГП-1000	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.255	42631160	Մամլիչ (PRV-160), ճնշման միջակայքը՝ -0,095÷16ՄՊա	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.256	42631160	Մամլիչ (PRV-6), ճնշման միջակայքը՝ -0,095÷0,6ՄՊա	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.257	42631160	Մամլիչ հիդրավիկ, էլեկտրական, PTP PRO - III մինչև 60կգ/սմ²	ԷԱՃ	հատ	55.0	2	110.00
1.20.258	42631160	Մամլիչ հիդրավիկ, ԿՎտ ПГР-300, ձեռքի 49628	ԷԱՃ	հատ	89.0	1	89.00
1.20.259	42631160	Մամլիչ մալուխային, հիդրավիկ, ձեռքի, ПРГс -300	ԷԱՃ	հատ	55.0	1	55.00
1.20.260	42631150	Մամլակ ստալեքս Մ60 (Stalex M60)	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.261	42631150	Մամլակ ТСС-140	ԷԱՃ	հատ	150.0	3	450.00
1.20.262	44511100	Ներարկիչ SKF TLGH1	ԷԱՃ	հատ		2	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.20.263	44511100	Ներարկիչ LUBE-SHUTTLE	ԷԱՃ	հատ	50.255	2	100.51
1.20.264	44511100	Ներարկիչ P-43020GR	ԷԱՃ	հատ	12.50	1	12.50
1.20.265	44511100	Ներարկիչ WPF-630-1	ԷԱՃ	հատ	15.0	7	105.00
1.20.266	44511330	Պտտուակիչ PZ 3	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.267	44511330	Պտտուակիչ PZ 1	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
1.20.268	44511330	Պտտուակիչ PH2, ձողի երկարությունը 100 մմ, ընդհանուր երկ. 200 մմ, ձողի տրամա. 5 մմ	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
1.20.269	44511330	Պտտուակիչ PH2, ձողի երկարությունը 150 մմ, ընդհանուր երկ. 260 մմ, ձողի տրամա. 6 մմ	ԷԱՃ	հատ		15	0.00
1.20.270	44511330	Պտտուակիչ PZ 00, ձողի տրամագիծը 3մմ, ձողի երկարությունը որ պակաս 80մմ, բռնակի նյութը երկբաղադրիչ, ունի չսահող էֆեկտ	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
1.20.271	44511330	Պտտուակիչ PH2, ձողի երկարությունը 250 մմ, ընդհանուր երկ. 350 մմ, ձողի տրամա. 5.8 մմ,	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.20.272	44511330	Պտտուակիչ SL 3x75 ձողի երկարությունը 75 մմ,	ԷԱՃ	հատ		4	0.00
1.20.273	44511330	Պտտուակիչ SL 5x75 ձողի երկարությունը 75 մմ,	ԷԱՃ	հատ		12	0.00
1.20.274	44511330	Պտտուակիչ SL 5x150, ձողի երկարությունը 150 մմ, ընդհանուր երկ. 250 մմ	ԷԱՃ	հատ		5	0.00
1.20.275	44511330	Պտտուակիչ SL 6.5x1.2x250 ձողի երկարությունը 250 մմ, ընդհանուր երկ. 350 մմ	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
1.20.276	44511330	Պտտուակիչ SL 4x100, ձողի երկարությունը 100 մմ, ընդհանուր երկ. 180 մմ	ԷԱՃ	հատ		16	0.00
1.20.277	44511330	Պտտուակիչ դիմային, ծայրակալ M6 մանեկի համար	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.278	44511330	Պտտուակիչ դիմային, ծայրակալ M5 մանեկի համար	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.279	44511330	Պտտուակիչ դիմային, ծայրակալ M4 մանեկի համար	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.280	44511330	Պտտուակիչ դիմային, ճկուն, "KING TONY" 1453-07 8մմ	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.281	44511330	Պտտուակիչ դիմային, ճկուն, "KING TONY" 1453-07 7մմ	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.282	44511371	Հավաքածու պտտուակիչների HG 03872 POWERFIX PROFI	ԷԱՃ	լրակազմ		2	0.00
1.20.283	44511371	Հավաքածու պտտուակիչների 6 հատ	ԷԱՃ	լրակազմ		3	0.00
1.20.284	44511371	Հավաքածու պտտուակիչների (DLTC) No0, No2	ԷԱՃ	լրակազմ		5	0.00
1.20.285	44511330	Պտտուակիչներ դիէլեկտրիկ K-Կտ ННО-08	ԷԱՃ	հատ		4	0.00
1.20.286	44511330	Պտտուակիչներ King Tony	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
1.20.287	44511330	Պտտուակիչներ TOTAL THT250618	ԷԱՃ	հատ		7	0.00
1.20.288	44511350	Պտտուակադարձիչի գլխադիր հեղույի գլխիկով, № 8	ԷԱՃ	հատ	0.296	5	1.48
1.20.289	44511350	Պտտուակադարձիչի գլխադիր հեղույի գլխիկով, № 10	ԷԱՃ	հատ		5	0.00
1.20.290	44511350	Պտտուակադարձիչի գլխադիր PH-1-50,	ԷԱՃ	հատ	0.15	20	3.00
1.20.291	44511350	Պտտուակադարձիչի գլխադիր PH-2-50,	ԷԱՃ	հատ	0.15	40	6.00
1.20.292	44511350	Պտտուակադարձիչի գլխադիր PZ-2, երկարությունը l=50մմ	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
1.20.293	44511350	Պտտուակադարձիչի գլխադիր PZ-2, երկարությունը l=70մմ	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
1.20.294	44511350	Պտտուակադարձիչի գլխադիր PZ-2, երկարությունը l=150մմ	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
1.20.295	44511350	Պտտուակադարձիչի գլխիկների SKRAB 41714	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.296	42671300	Խոզանակ գայլիկոնիչի համար, պողպատյա 0,3x15 մմ	ԳՀ	հատ	3.5	20	70.00
1.20.297	42671300	Խոզանակ TOPEX 14A523	ԳՀ	հատ	1.52	50	76.00
1.20.298	42671300	Խոզանակ SANTOOL060101-006	ԳՀ	հատ	1.1	50	55.00
1.20.299	42671300	Խոզանակ շառավղային, արտաքին տրամագիծը՝ 150մմ, ներքին տրամ.՝ 30մմ	ԳՀ	հատ	4.0	20	80.00
1.20.300	42671300	Խոզանակ BOSH ֆիրմայի, արտաքին տրամագիծը՝ 50մմ, պոչամասը՝ 6մմ,	ԳՀ	հատ	4.7	20	94.00
1.20.301	42671300	Մետաղյա խոզանակ 5 շարքից, չափսը՝ 290x40x40, STAYER-Master 35020-5	ԷԱՃ	հատ	1.46	5	7.30
1.20.302	44112731	Սկավառակ թերթիկավոր, KJT1 125x22 KK10XW P40	ԷԱՃ	հատ	0.75	100	75.00
1.20.303	44112731	Սկավառակ թերթիկավոր, KJT1 180x22,2 KK10XW P40	ԷԱՃ	հատ	0.75	100	75.00
1.20.304	44112731	Սկավառակ թերթիկավոր, կարգաբերումով КЛО 60x40x6 25A	ԷԱՃ	հատ	1.80	10	18.00
1.20.305	44112731	Սկավառակ թերթիկավոր, կարգաբերումով КЛО 80x40x6 25A	ԷԱՃ	հատ	2.0	10	20.00
1.20.306	44112731	Սկավառակ թերթիկավոր, կարգաբերումով КЛО 60x40x6 63C	ԷԱՃ	հատ	1.8	10	18.00
1.20.307	44112731	Սկավառակ թերթիկավոր, կարգաբերումով КЛО 80x40x6 63C	ԷԱՃ	հատ	2.0	10	20.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.20.308	44112730	Կտրող սկավառակ, 115x1x22	ԷԱՃ	հատ	0.50	70	35.00
1.20.309	44112730	Կտրող սկավառակ, 125x6x22	ԷԱՃ	հատ	1.3	300	390.00
1.20.310	44112730	Կտրող սկավառակ, 125x1,2x22	ԷԱՃ	հատ	0.65	1000	650.00
1.20.311	44112730	Կտրող սկավառակ, 125x1,6x22	ԷԱՃ	հատ	0.65	950	617.50
1.20.312	44112730	Կտրող սկավառակ, 180x2x22	ԷԱՃ	հատ	1.2	200	240.00
1.20.313	44112730	Կտրող սկավառակ, 180x6x22	ԷԱՃ	հատ	2.2	50	110.00
1.20.314	44112730	Կտրող սկավառակ, 230x2,5x22 A24 S BF	ԷԱՃ	հատ	1.2	670	804.00
1.20.315	44112730	Կտրող սկավառակ A24SBF 230x2x22	ԷԱՃ	հատ	1.3	150	195.00
1.20.316	44112730	Ալմազի սկավառակ ալմաստի 230 x2.4 x10 x22.2	ԷԱՃ	հատ		5	0.00
1.20.317	44112730	Ալմաստե կտրող սկավառակ, Korvus 2208325, 230x3,1x22մմ, ալմաստե կտրող մասի խորությունը՝ 10 մմ	ԷԱՃ	հատ	10.0	3	30.00
1.20.318	44112730	Ալմաստե կտրող, GRAFF 18125, 125x1.5x22մմ, ալմաստե կտրող մասի խորությունը՝ 7 մմ	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
1.20.319	44112731	Հղկումային սկավառակ 125x6x22	ԷԱՃ	հատ	1.1	20	22.00
1.20.320	44112731	Հղկումային սկավառակ 230x6x22	ԷԱՃ	հատ	2.5	20	50.00
1.20.321	44112731	Հղկումային սկավառակ 1.150x20x32 25A, F40L7V35մ/վրկ	ԷԱՃ	հատ	3.4	50	170.00
1.20.322	44112731	Հղկումային սկավառակ 1.150x20x32 25A, F70L7V 35մ/վրկ	ԷԱՃ	հատ	3.4	50	170.00
1.20.323	44112731	Հղկումային սկավառակ 1.150x20x32 64C, F40L7V 35մ/վրկ	ԷԱՃ	հատ	3.6	30	108.00
1.20.324	44112731	Հղկումային սկավառակ Յոճր 36204-230-6,0, 230x6 x22,2մմ, բազմաշերտ ապակաթելային ցանցով:	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
1.20.325	44112731	Հղկումային սկավառակ Հղկման ԳՈՍ P52781-2007 1.150x20x32 64C, F70L7V 35մ/վրկ 2տ կամ համարժեքը	ԷԱՃ	հատ		30	0.00
1.20.326	44112730	Կտրող սկավառակ փայտ կտրելու համար, Makita ֆիրմաի:	ԷԱՃ	հատ	1.2	4	4.80
1.20.327	44112730	Սկավառակ փայտ կտրելու համար, 205x30 մմ	ԷԱՃ	հատ		5	0.00
1.20.328	44112730	Կտրող սկավառակ A 24BF 230x3 x22մմ, հղկանյութը 14A	ԷԱՃ	հատ		30	0.00
1.20.329	44112730	Կտրող սկավառակ մետաղի համար: Մակնիշը "ЛУГА", 125x2.5x22մմ, կապի կարծրություն - S, հղկող այլումինե օքսիդ, հղկող չափ՝ F30, ամրացումով բակելիտային կապ:	ԷԱՃ	հատ		30	0.00
1.20.330	44112730	Կտրող սկավառակ լամինատի համար Makita ֆիրմաի:	ԷԱՃ	հատ	1	4	4.00
1.20.331	44112730	Կտրող սկավառակ կարծրահամահավաճքային շրջանակ լամինատի համար:	ԷԱՃ	հատ	24.6	1	24.60
1.20.332	44112730	Կտրող սկավառակ կարծրահամահավաճքային շրջանակ լամինատի համար:	ԷԱՃ	հատ	65.0	1	65.00
1.20.333	44112730	Սկավառակ-հղկաթուղթ Power Flex Disc, 115x22մմ	ԷԱՃ	հատ		15	0.00
1.20.334	42671180	Գլխադիր կպնող մակերեսով, կպնող մակերեսի տրամագիծը 115 մմ:	ԷԱՃ	հատ	2.5	2	5.00
1.20.335	42671180	Գլխադիր բրդածածկ, հարմարանքի տրամագիծը 115 մմ	ԷԱՃ	հատ	3.0	4	12.00
1.20.336	14521171	Հղկաքար 350x32x76 ԳՈՍ 2428 կամ համարժեքը	ԷԱՃ	հատ	8.9	4	35.60
1.20.337	44511340	Հղկող գլխիկներ AW գլանական 32x40x6 25A	ԷԱՃ	հատ	2.0	20	40.00
1.20.338	44511340	Հղկող գլխիկներ AW գլանական 32x63x6 25A	ԷԱՃ	հատ	2.0	20	40.00
1.20.339	44511340	Հղկող գլխիկներ AW գլանական 40x40x6 25A	ԷԱՃ	հատ	2.0	20	40.00
1.20.340	44511340	Հղկող գլխիկներ AW գլանական 32x40x6	ԷԱՃ	հատ	0.54	5	2.70
1.20.341	44511340	Հղկող գլխիկներ AW գլանական 32x63x6	ԷԱՃ	հատ	0.6	5	3.00
1.20.342	44511340	Հղկող գլխիկներ AW գլանական 32x40x6 հղկանյութը՝ սպիտակ էլեկտրոկորունդ 25A,	ԷԱՃ	հատ	0.9	5	4.50
1.20.343	44511340	Հղկող գլխիկներ AW գլանական 32x63x6 հղկանյութը՝ սպիտակ էլեկտրոկորունդ 25A	ԷԱՃ	հատ	0.9	5	4.50
1.20.344	44511340	Հղկող գլխիկներ EW կոնական, հղկանյութը սպիտակ էլեկտրոկորունդ 25A,	ԷԱՃ	հատ	0.9	20	18.00
1.20.345	42671150	Կտրիչ կտորահատ 2130-0255-BK6	ԷԱՃ	հատ	4.0	80	320.00
1.20.346	42671150	Կտրիչ կտորահատ 2130-0257-BK6	ԷԱՃ	հատ	4.0	50	200.00
1.20.347	42671150	Կտրիչ կտորահատ 2130-0255-T5K10	ԷԱՃ	հատ	4.0	80	320.00
1.20.348	42671150	Կտրիչ կտորահատ 2130-0257- T5K10	ԷԱՃ	հատ	4.0	50	200.00
1.20.349	42671150	Կտրիչ կտորահատ 2130-0255- T15K6	ԷԱՃ	հատ	4.0	80	320.00
1.20.350	42671150	Կտրիչ կտորահատ 2130-0257- T15K6	ԷԱՃ	հատ	4.0	50	200.00
1.20.351	42671150	խուլ անցքերի Կտրիչ ներտաշ 2141-0011-BK8	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.20.352	42671150	Կտրիչ ներտաշ 2141-0009-BK8 խուլ անցքերի 2141-0009-BK8	ԷԱՃ	հատ		20	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.20.353	42671150	Կտրիչ ներտաշ 2141-0058-BK8	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.20.354	42671150	Կտրիչ ներտաշ 2141-0059-BK8	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.20.355	42671150	Կտրիչ ներտաշ 2141-0011-T5K10	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.20.356	42671150	Կտրիչ ներտաշ 2141-0009-T5K10	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.20.357	42671150	Կտրիչ ներտաշ 2141-0058-T5K10	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.20.358	42671150	Կտրիչ ներտաշ 2141-0059-T5K10	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.20.359	42671150	Կտրիչ ներտաշ 2141-0011-T15K10	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.20.360	42671150	Կտրիչ ներտաշ 2141-0009-T15K10	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.20.361	42671150	Կտրիչ ներտաշ 2141-0058-T15K10	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.20.362	42671150	Կտրիչ ներտաշ 2141-0059-T15K10	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.20.363	42671150	Կտրիչ հենակային անցումային 2103-0007- BK8	ԷԱՃ	հատ	4.0	50	200.00
1.20.364	42671150	Կտրիչ հենակային անցումային 2103-0009- BK8	ԷԱՃ	հատ	4.0	50	200.00
1.20.365	42671150	Կտրիչ հենակային անցումային 2103-0007- T5K10	ԷԱՃ	հատ	4.0	50	200.00
1.20.366	42671150	Կտրիչ հենակային անցումային 2103-0009- T5K10	ԷԱՃ	հատ	4.0	50	200.00
1.20.367	42671150	Կտրիչ հենակային անցումային 2103-0007- T15K6	ԷԱՃ	հատ	4.0	50	200.00
1.20.368	42671150	Կտրիչ հենակային անցումային 2103-0009- T15K6	ԷԱՃ	հատ	4.0	50	200.00
1.20.369	42671150	Կտրիչ անցումային թեք 2102-0005 BK8	ԷԱՃ	հատ	4.5	80	360.00
1.20.370	42671150	Կտրիչ անցումային թեք 2102-0009 BK8	ԷԱՃ	հատ	4.5	30	135.00
1.20.371	42671150	Կտրիչ անցումային թեք 2102-0005 T5K10	ԷԱՃ	հատ	4.0	80	320.00
1.20.372	42671150	Կտրիչ անցումային թեք 2102-0009 T5K10	ԷԱՃ	հատ	4.0	30	120.00
1.20.373	42671150	Կտրիչ անցումային թեք 2102-0005 T15K6	ԷԱՃ	հատ	4.0	80	320.00
1.20.374	42671150	Կտրիչ անցումային թեք 2102-0009 T15K6	ԷԱՃ	հատ	4.0	30	120.00
1.20.375	42671150	Կտրիչ ներտաշ միջանցիկ անցքերի 2140-0009-BK8	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.20.376	42671150	Կտրիչ ներտաշ միջանցիկ անցքերի 2140-0010-BK8	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.20.377	42671150	Կտրիչ ներտաշ միջանցիկ անցքերի 2140-0058-BK8	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.20.378	42671150	Կտրիչ ներտաշ միջանցիկ անցքերի 2140-0059-BK8	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.20.379	42671150	Կտրիչ ներտաշ միջանցիկ անցքերի 2140-0009-T5K10	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.20.380	42671150	Կտրիչ ներտաշ միջանցիկ անցքերի 2140-0010-T5K10	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.20.381	42671150	Կտրիչ ներտաշ միջանցիկ անցքերի 2140-0058-T5K10	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.20.382	42671150	Կտրիչ ներտաշ միջանցիկ անցքերի 2140-0059-T5K10	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.20.383	42671150	Կտրիչ ներտաշ միջանցիկ անցքերի 2140-0009-T15K10	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.20.384	42671150	Կտրիչ ներտաշ միջանցիկ անցքերի 2140-0010-T15K10	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.20.385	42671150	Կտրիչ ներտաշ միջանցիկ անցքերի 2140-0058-T15K10	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.20.386	42671150	Կտրիչ ներտաշ միջանցիկ անցքերի 2140-0059-T15K10	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.20.387	42671150	Կտրիչ արտաքին պարուրակահան 2660-0005 3 - BK6	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.20.388	42671150	Կտրիչ արտաքին պարուրակահան 2660-0007 6 - BK6	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.20.389	42671150	Կտրիչ արտաքին պարուրակահան 2660-0005 3 - T5K10	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.20.390	42671150	Կտրիչ արտաքին պարուրակահան 2660-0007 6 - T5K10	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.20.391	42671150	Կտրիչ ներքին պարուրակահան 2662-0007 3 - BK6	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.20.392	42671150	Կտրիչ ներքին պարուրակահան 2662-0009 6 - BK6	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.20.393	42671150	Կտրիչ ներքին պարուրակահան 2662-0007 3 - T5K10	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.20.394	42671150	Կտրիչ ներքին պարուրակահան 2662-0009 6 - T5K10	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.20.395	43411500	Հաստոց EFCO ֆիրմայի, VALVA-S15 մողեյի, անվանական տրամագիծը - 80-300 մմ Ընկղման խորությունը 500 մմ	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.396	43411500	Հաստոց EFCO ֆիրմայի, VALVA-2 մողեյի, անվանական տրամագիծը - 200-700 մմ Ընկղման խորությունը 800 մմ	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.397	42611100	Գրտնակահաստոց PM 7/8, 3/4, 5/8, 1 1/8 տիպի	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.398	42671100	Կապիչ 7103-0003, քառաբունցք խառատային	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.399	42671100	Կապիչ պոչուկով գայլիկոնային, 6-B10, պոչուկ KM-1-B10	ԷԱՃ	հատ		5	0.00
1.20.400	42671100	Կապիչ պոչուկով գայլիկոնային, 10-B12, պոչուկ KM-1-B12	ԷԱՃ	հատ		5	0.00
1.20.401	42671100	Կապիչ պոչուկով գայլիկոնային, 13-B16, պոչուկ KM-1-B16	ԷԱՃ	հատ		5	0.00
1.20.402	42131120	Կափույր Շրեյերի (խողովակապտուկ լցավորման)	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.20.403	39221420	Հանիչ մեկուսապատվածքի SHTOK СИ-2ВП 27103,	ԷԱՃ	հատ		4	0.00
1.20.404	39221420	Ավտոմատ հանիչ մեկուսապատվածքի TOPEX 175մմ 32D406	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.405	42121600	Ձեռքի պոմպ ավտոմեքենայի, VITOL 32500, մանոմետրով	ԷԱՃ	հատ		2	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.20.406	39711290	Ջեռուցիչ հնդուկցիոն, TMBH -1, ներքին տրամագիծը- 20÷100մմ, 50-60Հգ, 240Վ	ԷԱՀ	հատ		3	0.00
1.20.407	42921180	Կոնկրետ կշեռք առվելագույն բեռնվածությունը՝ 1000 կգ, նվազագույնը՝ 10 կգ	ԷԱՀ	հատ	478.0	2	956.00
1.20.408	44511371	Անցքահատ հավաքածու Bahco 400.003.030	ԷԱՀ	լրակազմ	108.0	1	108.00
1.20.409	42411700	Ամբարձիչ հիդրավլիկական, մալուխային, ДКГ-18-3, 3տ	ԷԱՀ	հատ		2	0.00
1.20.410	38431110	Հոսաորոնիչ Stratasys «Rompe» HYDROGEN-POWER»	ԷԱՀ	հատ		2	0.00
1.20.411	09211620	Մածուկ Բենզազայուն չափածողի համար, 100գր.	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.20.412	42641400	Ապակեհատ յուղով աշխատող, STAYER PROFI	ԷԱՀ	հատ		10	0.00
1.20.413	42671150	Չափախցուկ երկաթյա, խցովի, տեսակը՝ LA, M=16, L=46մմ	ԷԱՀ	հատ	0.2	100	20.00
1.20.414	44511200	Սալիկ կտրելու գործիք լազերային ցուցիչով,	ԷԱՀ	հատ		4	0.00
1.20.415	44511220	Ռեդա 250-300մմ, դանակի լայնությունը 50մմ,	ԷԱՀ	հատ		3	0.00
1.20.416	39241130	Նշտար L=150 մմ կամ համարժեքը	ԷԱՀ	հատ		8	0.00
1.20.417	37311500	Մոնտաժային ատրճանակ Մակնիշը Ու-84	ԳՀ	հատ	345.0	1	345.00
1.20.418	44511220	Սեղմակ փայտի համար, 60 սմ	ԷԱՀ	հատ	6.0	4	24.00
1.20.419	44311151	Սեղմակ փայտի համար, 80 սմ	ԷԱՀ	հատ	12.5	8	100.00
1.20.420	44311151	Սեղմակ փայտի համար, 100 սմ	ԷԱՀ	հատ	16.5	10	165.00
1.20.421	44112720	Ձեռքի էլ. ֆրեզի գլխադիրներ ֆիրմա THURMER, հավաքածու բաղկացած 10÷18 հատից	ԷԱՀ	լրակազմ	12.5	1	12.50
1.20.422	34951400	Հիդրավլիկ պատգարակ հարթակ STORM TR 01501, 150կգ վեռնասամբարձությամբ	ԷԱՀ	հատ		2	0.00
1.20.423	34951400	Հիդրավլիկ քարշակ Մոդել KRONA CL 25 1150-550	ԳՀ	հատ	256.0	2	512.00
1.20.424	42417200	Սայլակ 1500կգ բեռնատարողությամբ, հիդրավլիկ (Rocla)	ԷԱՀ	հատ		2	0.00
1.20.425	42417200	Սայլակ երկանիվ, ամբարձունակությունը -230 կգ, վերածելի հարթակ -620մմ:	ԷԱՀ	հատ		2	0.00
1.20.426	42417200	Սայլակ երկանիվ, ամբարձունակությունը -230 կգ, վերածելի հարթակ -620մմ: -Անիվները անխուց տիպի	ԷԱՀ	հատ		8	0.00
1.20.427	44511220	Ծեփիչ (մալա) Գաջի,	ԷԱՀ	հատ		5	0.00
1.20.428	44511340	Փոխարկիչ շաղափի գլխիկի SDS max ից SDS plus l=225 մմ	ԷԱՀ	հատ		4	0.00
1.20.429	42961280	Ներկացրման ցածր ճնշման գործիք RP 20500-13, Huberth R500 LVLP 0.6L	ԳՀ	հատ	12.5	4	50.00
1.20.430	44511250	Ստրիպեր Kabifix FK28	ԷԱՀ	հատ		2	0.00
1.20.431	43311210	Մալուխի տեղակայման սարքավորում Ապակեջիղ	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.20.432	44511360	Արկղ գործիքների: JUMBO 16" TOOLBOX + TRAY Stanley 1-92-905 տեսակի	ԷԱՀ	հատ		4	0.00
1.20.433	44511360	Արկղ գործիքների Inforce 06-20-07	ԷԱՀ	հատ		30	0.00
1.20.434	38651230	Խոշորացույց 10 x	ԷԱՀ	հատ		8	0.00
1.20.435	38651230	Խոշորացույց 5X, Ø 50-80մմ	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.20.436	38651230	Խոշորացույց ձեռքի, խոշորացումը՝ 3x, 45x	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.20.437	38412100	Կողմնացույց իրանը մետաղյա, քաշը 0.148կգ, մագնիսական	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.20.438	39241260	Պինցետների հավաքածու ESD SMD" 6 հատ	ԷԱՀ	լրակազմ		1	0.00
1.20.439	39241260	Պինցետ մոնտաժային, l=15սմ	ԷԱՀ	հատ		6	0.00
1.20.440	39241260	Պինցետ Vetus ESD10-ESD15, l=134մմ	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.20.441	44192611	Ստեպլեր Ս տիպի սկոբաներով	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.20.442	44511100	Մաձկաթիակ, լայն. 8÷10սմ	ԷԱՀ	հատ		50	0.00
1.20.443	44511100	Մաձկաթիակ, լայն. 15÷20սմ	ԷԱՀ	հատ		50	0.00
1.20.444	44511100	Մաձկաթիակ, լայն. 25÷35սմ	ԷԱՀ	հատ		20	0.00
1.20.445	33731160	Երկոսպնյակ ակնոց MG81007-A / 3 ապակի (2+1) 10x max.	ԷԱՀ	հատ		3	0.00
1.20.446	33731160	Երկոսպնյակ ակնոց արտադրող -Magnifier Head Strap W/Lights MG-81007, խոշորացումը 1,8X;2,3X;3,7X;4,8X,	ԷԱՀ	հատ		2	0.00
1.20.447	44511250	Սեղմակ «Крокодил», L=5սմ	ԷԱՀ	հատ		300	0.00
1.20.448	44511320	Քերիչ եռանկյունի	ԷԱՀ	հատ		2	0.00
1.20.449	44511320	Քերիչ տափակ	ԷԱՀ	հատ		2	0.00
1.20.450	44161180	Խողովակների մեխանիկական մաքրման սարք թմբուկային տեսակի, էլեկտրաշարժիչով MEDIUS.10S-30N	ԷԱՀ	հատ		1	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.20.451	44511240	Մալուխակտրիչի HK-70KԼտ,	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.452	44511290	Մանեկատուիչ օդաճնշական FROSP ПГ-332	ԷԱՃ	հատ	218.0	6	1,308.00
1.20.453	33691861	Թիթեղներ տրամաչափված BALTECH-2.3.4.5 թիթեղների լրակազմը 2.3.4.5 քեյսում (լրակազմով)	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.454	39711290	Ջեռուցիչ Ինդուկցիոն BALTECH HI-1650	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.455	43411500	Ալմաստե մատիտ 3908-0075 տիպ 1	ԳՀ	հատ	18.0	3	54.00
1.20.456	44191900	Ալմաստե մատիտ 3908-0075 տիպ 2	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
1.20.457	44322530	Կարիչ մալուխային, «ЗУБР» 31580, Про-36, տիպ 36, 28	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.458	42671100	Բռնակ կարիչի համար, կլոր, տիպ 28 (1000հատ, 14մմ)	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
1.20.459	42671100	Բռնակ երկաթակապ կարիչի համար: BOSCH PTK 14EDT.0.603.265.520 ատրճանակի համար	ԷԱՃ	հատ		4000	0.00
1.20.460	44531200	Կարիչի մեխ BOSCH PTK 14EDT.0.603.265.520 ատրճանակի համար, մեխի երկարությունը 14մմ:	ԷԱՃ	հատ	0.005	4000	20.00
1.20.461	31221242	Մեխ-երկաթակապ խփող ատրճանակ BOSCH, 14EDT.0.603.265.520	ԷԱՃ	հատ	0.00	0	0.00
1.20.462	42921130	Գլանափաթեթավորման մեքենա	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.463	44511100	Շրջասեղմիչ գործիք Pressmaster MCT FRAME PM-4300-3149	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.464	44511370	Գլխիկներ ճակատային Decho	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.465	44511370	Բանալիներ King Tony 3523MR	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.466	42611100	Զինկովկի մեքենա ETZ 12	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.467	42961200	Սարք GG 12 PROXXON ֆիրմայի	ԷԱՃ	լրակազմ		10	0.00
1.20.468	39541170	Առասան տեքստիլային, ժապավենածն, բեռնունակութ.՝ 8տ	ԷԱՃ	հատ		4	0.00
1.20.469	44423340	Առասան 4CT, տեքստիլ, քառաճյուղ, կարողությունը-20տ, ճյուղի երկարությունը ոչ պակաս- 2,5մ	ԳՀ	հատ	393.0	1	393.00
1.20.470	44423340	Առասան «Span Set» ֆիրմայի, SupraPlus 500 տիպի, բեռնամբ.՝ 0,5տ; երկարութ.՝ 1մ	ԳՀ	հատ	10.2	8	81.60
1.20.471	44423340	Առասան «Span Set» ֆիրմայի, SupraPlus 500 տիպի, բեռնամբ.՝ 0,5տ; երկարութ.՝ 1,5մ	ԳՀ	հատ	12.75	8	102.00
1.20.472	44423340	Առասան «Span Set» ֆիրմայի, SupraPlus 1000 տիպի, բեռնամբ.՝ 1տ; երկարութ.՝ 1մ	ԳՀ	հատ	11.05	4	44.20
1.20.473	44423340	Առասան «Span Set» ֆիրմայի, SupraPlus 2000տիպի բեռնամբ.՝ 2տ; երկարութ.՝ 2մ	ԳՀ	հատ	21.25	4	85.00
1.20.474	44423340	Առասան «Span Set» ֆիրմայի, SupraPlus 2000 տիպի բեռնամբ.՝ 2տ; երկարութ.՝ 3մ	ԳՀ	հատ	28.5	4	114.00
1.20.475	44423340	Առասան «Span Set» ֆիրմայի, SupraPlus 6000 տիպի բեռնամբ.՝ 6տ; երկարութ.՝ 4մ	ԳՀ	հատ	86.72	4	346.88
1.20.476	44423340	Առասան «Span Set» ֆիրմայի, PB 1000 STAR տիպի բեռնամբ.՝ 1տ; երկարութ.՝ 1մ	ԳՀ	հատ	28.5	4	114.00
1.20.477	44423340	Առասան «Span Set» ֆիրմայի, PB 2000 STAR տիպի բեռնամբ.՝ 2տ; երկարութ.՝ 1,5մ	ԳՀ	հատ	50.16	4	200.64
1.20.478	44423340	Առասան «Span Set» ֆիրմայի, PB 3000 STAR տիպի բեռնամբ.՝ 3տ; երկարութ.՝ 2մ	ԳՀ	հատ	73.12	4	292.48
1.20.479	44423340	Առասան «Span Set» ֆիրմայի, PB 4000 STAR տիպի բեռնամբ.՝ 4տ; երկարութ.՝ 2,5մ	ԳՀ	հատ	104.0	2	208.00
1.20.480	44423340	Առասան «Span Set» ֆիրմայի, PB 6000 STAR տիպի բեռնամբ.՝ 6տ; երկարութ.՝ 4մ	ԳՀ	հատ	195.0	4	780.00
1.20.481	44423340	Առասան «Span Set» ֆիրմայի, PB 2000-P2-C տիպի բեռնամբ.՝ 2տ; երկարութ.՝ 1մ	ԳՀ	հատ	205.0	4	820.00
1.20.482	44423340	Առասան «Span Set» ֆիրմայի, PB 2000-P2-C տիպի բեռնամբ.՝ 2տ; երկարութ.՝ 2մ	ԳՀ	հատ	216.0	4	864.00
1.20.483	44423340	Առասան «Span Set» ֆիրմայի, PB 2000-P2-C տիպի բեռնամբ.՝ 2տ; երկարութ.՝ 3մ	ԳՀ	հատ	236.0	4	944.00
1.20.484	44423340	Առասան «Span Set» ֆիրմայի, PB 3000-P2-C տիպի բեռնամբ.՝ 3տ; երկարութ.՝ 2մ	ԳՀ	հատ	246.0	4	984.00
1.20.485	44423340	Առասան «Span Set» ֆիրմայի, RSG-1-1000LS/KE տիպի բեռնամբ.՝ 1տ; երկարութ.՝ 1մ	ԳՀ	հատ	108.0	2	216.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.20.486	44423340	Առասան «Span Set» ֆիրմայի, RSG-1-2000LS/KE տիպի բեռնամբ.' 2տ; երկարութ.' 2մ	ԳՀ	հատ	118.0	4	472.00
1.20.487	44423340	Առասան «Span Set» ֆիրմայի, RSG-2-1400LS/KE տիպի բեռնամբ.' 1,4տ; երկարութ.' 2մ	ԳՀ	հատ	245.0	2	490.00
1.20.488	44423340	Առասան «Span Set» ֆիրմայի, RSG-2-2800LS/KE տիպի բեռնամբ.' 2,8տ; երկարութ.' 3մ	ԳՀ	հատ	258.0	2	516.00
1.20.489	44423340	Առասան «Span Set» ֆիրմայի, RSG-4-2100LS/KE տիպի բեռնամբ.' 2,1տ; երկարութ.' 3մ	ԳՀ	հատ	571.3	1	571.30
1.20.490	44423340	Առասան «Span Set» ֆիրմայի, RSG-2-6300LS/KE տիպի բեռնամբ.' 6,3տ; երկարութ.' 3մ	ԳՀ	հատ	596.84	2	1,193.68
1.20.491	44423340	Առասան «Span Set» ֆիրմայի, RSG-2-10500LS/KE տիպի բեռնամբ.' 10,5տ; երկարութ.' 9մ	ԳՀ	հատ	1517.6	1	1,517.60
1.20.492	44423340	Առասան «Span Set» ֆիրմայի, PB SF-2 3000 STAR տիպի բեռնամբ.' 3տ; երկարութ.' 3մ	ԳՀ	հատ	456.0	12	5,472.00
1.20.493	44423340	Առասան «Span Set» ֆիրմայի, PB 3000 STAR տիպի բեռնամբ.' 3տ; երկարութ.' 3մ	ԳՀ	հատ	58.0	4	232.00
1.20.494	39265100	Կեռ «Joker» ֆիրմայի, ASH.1 տիպի, բեռնամբ.' 1տ	ԷԱՃ	հատ	36.55	4	146.20
1.20.495	39265100	Կեռ «Joker» ֆիրմայի, ASH.2 տիպի, բեռնամբ.' 2տ	ԷԱՃ	հատ	43.36	4	173.44
1.20.496	39265100	Կեռ «Joker» ֆիրմայի, ASH.3 տիպի, բեռնամբ.' 3տ	ԷԱՃ	հատ	62.92	4	251.68
1.20.497	35111290	Անկյունային պաշտպանիչ «SPANSET-SECUTEX» ֆիրմայի, Արտիկոլ Z0104-1	ԳՀ	հատ	67.16	8	537.28
1.20.498	35111290	Անկյունային պաշտպանիչ «SPANSET-SECUTEX» ֆիրմայի Արտիկոլ Z0104-2	ԳՀ	հատ	75.67	8	605.36
1.20.499	44311151	Գինդ բեռնափոխադրող 1տ	ԷԱՃ	հատ		6	0.00
1.20.500	44311151	Գինդ բեռնափոխադրող 2տ	ԷԱՃ	հատ		4	0.00
1.20.501	44311151	Գինդ բեռնափոխադրող 5տ	ԷԱՃ	հատ		6	0.00
1.20.502	44311151	Կցորդագինդ 218-01.209 P բեռնամբ.' 0,5տ	ԷԱՃ	հատ	1.95	4	7.80
1.20.503	44311151	Կցորդագինդ 218-01.211 P բեռնամբ.' 1,2տ	ԷԱՃ	հատ	2.38	4	9.52
1.20.504	44311151	Կցորդագինդ 218-01.213 P բեռնամբ.' 2տ	ԷԱՃ	հատ	2.98	4	11.92
1.20.505	39522197	Կապողակ M 12	ԳՀ	հատ	2.95	6	17.70
1.20.506	39522197	Կապողակ M 14	ԳՀ	հատ	4.3	6	25.80
1.20.507	39522197	Կապողակ M 16	ԳՀ	հատ	4.57	8	36.56
1.20.508	39522197	Կապողակ M 20	ԳՀ	հատ	4.9	8	39.20
1.20.509	39522197	Կապողակ M 24	ԳՀ	հատ	8.1	8	64.80
1.20.510	39541190	Տեքստիլ ճոպան ջերմակայուն ժապավենից, բեռը 3-ից մինչև 8տ, երկարությունը 4-5 մ:	ԷԱՃ	հատ	5.0	4	20.00
1.20.511	39541190	Տեքստիլ ճոպան օղակաձև ջերմակայուն ժապավենից, բեռը 3-ից մինչև 8 տ, տրամագիծը 2-3 մ:	ԷԱՃ	հատ	5.0	4	20.00
1.20.512	42411100	Բազմաճախարակ ձեռքի, շղթայական, վերհանման բարձրությունը-3մ, քաշը -20կգ, 3տ բեռնաբարձությամբ	ԷԱՃ	հատ	0.0	1	0.00
1.20.513	42411100	Բազմաճախարակ ձեռքի ժանանվավոր LEMA LMT-0106C, բեռնաբարձությունը - 1 տ, ամբարձման բարձրությունը - 6մ.	ԳՀ	հատ	90.0	2	180.00
1.20.514	39541170	Ճոպան պոլիամիդե մետաղաճոպանի հյուսվածքով Lmin=40մ ПАТ 19(60)մմ 220,5 կգութА	ԷԱՃ	մետր	2.15	40	86.00
1.20.515	39541170	Ճոպան կապրոնից Ф 26մմ, հյուսվածքը 3 ճյուղանի, բեռնվածությունը 580կգ, l=25մ:	ԷԱՃ	մետր		0	0.00
1.20.516	42411100	Ձգովի փոկ Շչանակով, СТП, բեռնաբարձությունը-1տ, երկարութ. 6÷8մ, երկաթե միջուկով, գոտիի լայնքը-25÷35 մմ	ԳՀ	հատ	11.5	4	46.00
1.20.517	42671110	Գոտի գործիքների համար ադապտերներով Մոդել T-BLTEZCBROR	ԷԱՃ	հատ	66.0	15	990.00
1.20.518	44511360	Կարգավորվող ապարանջան լարի հետ բեռնվածությունը՝ 2,3կգ	ԷԱՃ	հատ		40	0.00
1.20.519	42671150	Շփական կցորդիչ հավաքված 1M63Ф101	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.520	31211340	Փոխարկիչ խաչաձև ПК 12-21Д822-54 УХЛ3	ԷԱՃ	հատ	71.0	4	284.00
1.20.521	42141100	Իլ 2Л53У տիպի գայլիկոնիչ հաստոցի համար	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.522	44423240	Ալյումինե սանդուղք հարթակով 10 աստիճանի սանդուղք SARAYLI	ԷԱՃ	հատ	58.0	2	116.00
1.20.523	44511360	Ճամպրուկ "Real" HAUPA 1000 B 20 կոմպլեկտ	ԷԱՃ	հատ		10	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.20.524	38412200	Ձողակարկին 150մմ երկարությամբ, էլեկտրոնային էկրանով, մոդելը՝Gigant DCPR-150	էւձ	հատ		1	0.00
1.20.525	43311130	Շմիդտի մուրճ բետոնի մարկան որոշող սարք, էլեկտրոնային էկրանով, մոդելը՝ SILVER SCHMIDT	էւձ	հատ		1	0.00
1.20.526	38431130	էլեկտրոնային թվային հարթաչափ մոդելը՝ Laserliner DigiLevel Pro 40 081.270A	էւձ	հատ		1	0.00
1.20.527	38421200	Հաստության չափիչ էլեկտրոնային, մոդելը՝ rDevice RD-950 կամ համարժեքը, AL/Fe ,ձո 1,5մմ	էւձ	հատ		1	0.00
1.20.528	35121190	Դետեկտոր TH210 կամ համարժեքը,	էւձ	հատ		1	0.00
1.20.529	39541170	Մետաղաճոպան, AISI 304 (08X18H10), 7x7, DIN 3055-72,	ՄԱ	մետր	0.8	50	40.00
1.20.530	42411100	էլեկտրական բազմաճախարակ TՅ1-531 ամբարձուակություն՝ 1տ.ու	էւձ	հատ		1	0.00
1.20.531	39541170	Ճոպան պողպատե 4.1-Դ-Յ-Յ-կրեստով-Ի-Ք-Տ-1770, Ø4.1մմ (180կգուժ/մմ ²), $\ell_{\min}=4$ մ	էւձ	մետր		40	0.00
1.20.532	44511100	Խողովակահատիչ քանդակի (անջատովի) P5937(30-108)	էւձ	հատ	4857.0	1	4,857.00
1.20.533	44511100	Խողովակահատիչ քանդակի (անջատովի) P5958 (89-219)	էւձ	հատ	6390.0	1	6,390.00
1.20.534	44511100	Խողովակահատիչ քանդակի (անջատովի) P5925(219-426)	էւձ	հատ	8559.0	1	8,559.00
1.20.535	39541170	Ճոպան պողպատե 6.4-Դ-Յ-Յ-Կ-Ի-Տ-1770, Ø6.4 մմ տրամագծով, $\ell_{\min}=30$ մ	ՄԱ	մետր	0.34	60	20.40
1.20.536	38412200	Ձողախորաչափ ՍԳ 250-0,05 ԳՕՍՍ 162-90	էւձ	հատ		1	0.00
1.20.537	43411500	Հղկող մեքենա էլեկտրական, հղկող 2200Վտ, 220Վ, դիսկի տրամագիծը՝ 180մմ	էւձ	հատ		1	0.00
1.20.538	30194600	Անկյունաչափ Տիպ 1	էւձ	հատ		1	0.00
1.20.540	38412200	Ինդիկատորային ներսաչափ չափման միջակայքը՝ 50-100 մմ	էւձ	հատ		1	0.00
1.20.541	31681900	Գայլիկոնիչ հարվածային Makita HP2050, էլեկտրական, 220Վ, հզորությունը՝ 720Վտ	էւձ	հատ		1	0.00
1.20.542	42961280	Ներկացրման ցածր ճնշման գործիք RP 20500-13, Huberth R 500 LVLP 0.6L	էւձ	հատ		4	0.00
1.20.543	31641217	Սեղմակ փայտի համար, 130 սմ	էւձ	հատ		10	0.00
1.20.544	42631180	Գայլիկոնման-շառավղային հաստոց Knuth R 40 V	ԳՀ	հատ	13,852.6	1	13,852.60
1.20.545	42631180	Գայլիկոնման-շառավղային հաստոց Knuth R 60 V	ԳՀ	հատ	0.0	1	0.00
1.20.546	43411300	Սպրիսկեր սարքի խառնիչ	ՄԱ	հատ	80.0	5	400.00
1.21		Նշաններ					602.60
1.21.1	44423400	Արգելող անվտանգության նշաններ կող P 01, "30Րմմ	էւձ	հատ	0.760	30	22.80
1.21.2	44423400	Արգելող անվտանգության նշաններ կող P 02, "30Րմմ	էւձ	հատ	0.760	30	22.80
1.21.3	44423400	Արգելող անվտանգության նշաններ կող P 03, "30Րմմ	էւձ	հատ	0.760	40	30.40
1.21.4	44423400	Արգելող անվտանգության նշաններ կող P 06, "30Րմմ	էւձ	հատ	0.760	20	15.20
1.21.5	44423400	Արգելող անվտանգության նշաններ կող P 12, "30Րմմ	էւձ	հատ	0.760	20	15.20
1.21.6	44423400	Արգելող անվտանգության նշաններ կող P 30, "30Րմմ	էւձ	հատ	0.760	10	7.60
1.21.7	44423400	Նախազգուշացնող անվտանգության նշաններ կող W 01, եռանկյան կողմը 300մմ	էւձ	հատ	0.760	20	15.20
1.21.8	44423400	Նախազգուշացնող անվտանգության նշաններ կող W 02, եռանկյան կողմը 300մմ	էւձ	հատ	0.760	20	15.20
1.21.9	44423400	Նախազգուշացնող անվտանգության նշաններ կող W 08, եռանկյան կողմը 300մմ	էւձ	հատ	0.760	20	15.20
1.21.10	44423400	Կարգադրող անվտանգության նշաններ կող M 02, "300մմ	էւձ	հատ	0.760	30	22.80
1.21.11	44423400	Կարգադրող անվտանգության նշաններ կող M 07, "300մմ	էւձ	հատ	0.760	20	15.20
1.21.12	44423400	Կարգադրող անվտանգության նշաններ կող M 15, "300մմ	էւձ	հատ	0.760	30	22.80
1.21.13	44423400	Հրդեհային անվտանգության նշաններ կող F 04, 300x300մմ	էւձ	հատ	0.760	30	22.80
1.21.14	44423400	Հրդեհային անվտանգության նշաններ կող F 06, 300x300մմ	էւձ	հատ	0.760	20	15.20
1.21.15	44423400	Տարահանման անվտանգության նշաններ կող E 01-01, 300x300մմ	էւձ	հատ	0.760	20	15.20
1.21.16	44423400	Տարահանման անվտանգության նշաններ կող E 01-02, 300x300մմ	էւձ	հատ	0.760	20	15.20
1.21.17	44423400	Տարահանման անվտանգության նշաններ կող E 02-01, 300x300մմ	էւձ	հատ	0.760	20	15.20

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.21.18	44423400	Տարահանման անվտանգության նշաններ կոդ E 02-02, 300x300մմ	ԷԱՃ	հատ	0.760	20	15.20
1.21.19	44423400	Տարահանման անվտանգության նշաններ կոդ E 13, 300x300մմ	ԷԱՃ	հատ	0.760	20	15.20
1.21.20	44423400	Տարահանման անվտանգության նշաններ կոդ E 14, 300x300մմ	ԷԱՃ	հատ	0.760	20	15.20
1.21.21	44423400	Տարահանման անվտանգության նշաններ կոդ E 18, 300x300մմ	ԷԱՃ	հատ	0.760	20	15.20
1.21.22	44423400	Տարահանման անվտանգության նշաններ կոդ E 19, 300x300մմ	ԷԱՃ	հատ	0.760	20	15.20
1.21.23	44423400	Բժշկական և սանհիգիենիկ նշանակության նշաններ կոդ EC 03, 300x300մմ	ԷԱՃ	հատ	0.760	20	15.20
1.21.24	44423400	Ցուցիչ անվտանգության նշաններ կոդ D 01, 300x300մմ	ԷԱՃ	հատ	0.760	20	15.20
1.21.25	44423400	Ցուցիչ անվտանգության նշաններ կոդ D 02, 300x300մմ	ԷԱՃ	հատ	0.760	20	15.20
1.21.26	44423400	Պաստառներ՝ արգելիչ, նախազգուշացնող, կարգադրող, հրդեհային, բժշկական և սանհիգիենիկ նշանակության, ցուցիչ, տարահանման անվտանգության նշաններով:	ԷԱՃ	հատ	2.95	60	177.00
1.22		Գազեր					17,055.27
1.22.1	09411400	Պրոպան գազ հեղուկացված	ԷԱՃ	կգ	0.35	600	210.00
1.22.2	24111100	Արգոն	ԳՀ	մ ³	6.65	180	1197.00
1.22.3	24111190	Ածխաթթու գազ	ԳՀ	մ ³	0.27	5017.68	1354.77
1.22.4	24111300	Ֆրենոն Ռ134	ԳՀ	մ ³	31.5	9	283.50
1.22.5	24111300	Ֆրենոն Ռ410	ԳՀ	մ ³	42.0	7.5	315.00
1.22.6	24111120	Հելիում	ԷԱՃ	մ ³	25.0	18.2	455.00
1.22.7	24111110	Ստուգաչափիչ գազային խառնուրդ ՄԳC H ₂ - 99.99	ԳՀ	մ ³	800.0	0.17	136.00
1.22.8	24111110	Ստուգաչափիչ գազային խառնուրդ ՄԳC H ₂ - 97.50	ԳՀ	մ ³	800.0	0.17	136.00
1.22.9	24111110	Ստուգաչափիչ գազային խառնուրդ ՄԳC H ₂ - 95.0	ԳՀ	մ ³	800.0	0.17	136.00
1.22.10	24111110	Ստուգաչափիչ գազային խառնուրդ ՄԳC H ₂ - 0.10	ԳՀ	մ ³	800.0	0.17	136.00
1.22.11	24111110	Ստուգաչափիչ գազային խառնուրդ ՄԳC H ₂ - 1.50	ԳՀ	մ ³	800.0	0.17	136.00
1.22.12	24111110	Ստուգաչափիչ գազային խառնուրդ ՄԳC H ₂ - 3.00	ԳՀ	մ ³	800.0	0.17	136.00
1.22.13	24111110	Ստուգաչափիչ գազային խառնուրդ ՄԳC O ₂ - 0.10	ԳՀ	մ ³	800.0	0.17	136.00
1.22.14	24111110	Ստուգաչափիչ գազային խառնուրդ ՄԳC O ₂ - 0.99	ԳՀ	մ ³	800.0	0.17	136.00
1.22.15	24111110	Ստուգաչափիչ գազային խառնուրդ ՄԳC H ₂ - 1.00	ԳՀ	մ ³	800.0	0.17	136.00
1.22.16	24111110	Ստուգաչափիչ գազային խառնուրդ ՄԳC H ₂ - 2.00	ԳՀ	մ ³	800.0	0.17	136.00
1.22.17	44611200	Հեղուկ քլորի բալոն 40-150Մ	ԷԱՃ	հատ	220.0	20	4400.00
1.22.18	44611200	Բալոն թթվածնի համար 40-150Մ	ԷԱՃ	հատ	152.0	30	4560.00
1.22.19	44611200	Բալոն արգոնի համար 40-150Մ	ԷԱՃ	հատ	110.0	20	2200.00
1.22.20	42131250	Փական թթվածնի BK-86	ԷԱՃ	հատ	12.0	20	240.00
1.22.21	24311300	Հեղուկ քլոր	ԳՀ	կգ	0.6	800	480.00
1.23		Էլեկտրամեկուսիչ նյութեր					828,200.60
1.23.1	31651400	ՍԵԿ ժապավեն 20x0.20	ԷԱՃ	հատ	1.0	20	20.00
1.23.2	31651400	ՍԵԿ ժապավեն 20x0.30	ԷԱՃ	հատ	1.0	505	505.00
1.23.3	31651400	ՍԵԿ ժապավեն 15x0.20	ԷԱՃ	հատ	890.0	925	823,250.00
1.23.4	31651400	ժապավեն x6 1 ՍՕԼ-20	ԷԱՃ	հատ	2.2	72	158.40
1.23.5	31651400	Էլեկտրամեկուսիչ սովորաբար ՅԵ-0.3-1000	ԷԱՃ	հատ	15.6	2	31.20
1.23.6	44111447	Ապակետեքստոլիտ ՇԵՓ, հաստությունը 10 մմ, չափսերը ≈ 980x980 մմ, ≈ 19 կգ	ԷԱՃ	հատ	144.0	1	144.00
1.23.7	44111447	Ապակետեքստոլիտ ՇԵՓ, հաստությունը 16 մմ, չափսերը ≈ 980x980 մմ, ≈ 30.4 կգ	ԷԱՃ	հատ	180.0	1	180.00
1.23.8	44111447	Լաքագործվածք ՄԽՄ-105	ԷԱՃ	հատ	156.0	1	156.00
1.23.9	44111447	Ապակեկաքագործվածք ՄԽՄ105/120	ԷԱՃ	հատ	120.0	1	120.00
1.23.10	44111447	Տեքստոլիտ, տեսակը –Ե	ԷԱՃ	հատ	456.0	5	2,280.00
1.23.11	39563600	Խողովակ ՍԵԿ ՄԵ-40, Ø30մմ	ԷԱՃ	մետր	1.35	40	54.00
1.23.12	39563600	Խողովակ ՍԵԿ ՄԵ-40, Ø20մմ	ԷԱՃ	մետր	0.54	40	21.60
1.23.13	39563600	Խողովակ ՍԵԿ ՄԵ-40, Ø18մմ	ԷԱՃ	մետր	0.48	40	19.20

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմից ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.23.14	39563600	Խողովակ PBX TB-40, Ø25մմ	ԷԱՃ	մետր	1.08	20	21.60
1.23.15	39563600	Խողովակ PBX TB-40, Ø4մմ	ԷԱՃ	մետր	0.135	400	54.00
1.23.16	39563600	Խողովակ PBX TB-40, Ø5մմ	ԷԱՃ	մետր	0.168	200	33.60
1.23.17	39563600	Խողովակ PBX TB-40, Ø6մմ	ԷԱՃ	մետր	0.192	200	38.40
1.23.18		Թերմոնստեցվող խողովակներ T-Box					
1.23.18.1	44163500	T-Box-4/2	ԳՀ	մետր	4.56	10	45.60
1.23.18.2	44163500	T-Box-6/3	ԳՀ	մետր	4.80	10	48.00
1.23.18.3	44163500	T-Box-8/4	ԳՀ	մետր	4.80	10	48.00
1.23.18.4	44163500	T-Box-10/5	ԳՀ	մետր	5.04	10	50.40
1.23.18.5	44163500	T-Box-12/6	ԳՀ	մետր	5.40	10	54.00
1.23.18.6	44163500	T-Box-16/8	ԳՀ	մետր	5.76	10	57.60
1.23.18.7	44163500	T-Box-20/10	ԳՀ	մետր	5.04	10	50.40
1.23.19	44163500	Թերմոնստեցվող խողովակներ ТУТНГ- 30/15	ԳՀ	մետր	0.78	300	234.00
1.23.20	44163500	Թերմոնստեցվող խողովակներ ТУТНГ- 40/20	ԳՀ	մետր	1.050	200	210.00
1.23.21	44163500	Թերմոնստեցվող խողովակներ ТУТНГ- 50/25	ԳՀ	մետր	1.50	100	150.00
1.23.22	44163500	Թերմոնստեցվող խողովակներ ТУТНГ-3/1,5	ԳՀ	մետր	0.18	100	18.00
1.23.23	44163500	Թերմոնստեցվող խողովակներ ТУТНГ- 4/2	ԳՀ	մետր	0.15	200	30.00
1.23.24	44163500	Թերմոնստեցվող խողովակներ ТУТНГ- 5/2,5	ԳՀ	մետր	0.180	200	36.00
1.23.25	44163500	Թերմոնստեցվող խողովակներ ТУТНГ- 6/3	ԳՀ	մետր	0.48	5	2.40
1.23.26	44163500	Թերմոնստեցվող խողովակներ ТУТНГ-10/5	ԳՀ	մետր	0.16	300	48.00
1.23.27	44163500	Թերմոնստեցվող խողովակներ ТУТНГ- 12/6	ԳՀ	մետր	0.360	5	1.80
1.23.28	44163500	Թերմոնստեցվող խողովակներ ЗМ, МДТ-А-12/3	ԳՀ	մետր	0.360	5	1.80
1.23.29	44163500	Թերմոնստեցվող խողովակներ ТУТНГ- 16/8	ԳՀ	մետր	0.360	5	1.80
1.23.30	44163500	Թերմոնստեցվող խողովակներ ТУТНГ- 20/10	ԳՀ	մետր	0.08	300	24.00
1.23.31	44163500	Թերմոնստեցվող խողովակներ ТУТНГ- 25/12,5	ԳՀ	մետր	0.3600	5	1.80
1.24		Ջերմամեկուսիչ նյութեր					7,222.40
1.24.1	44111448	Ներքնակներ Ջերմամեկուսիչ	ԷԱՃ	հատ	11.93424	146	1,742.40
1.24.2	39541140	Ապակեքուլ- չուլոկ „ՎԿС” քուլ լայն. 3÷4մմ	ԷԱՃ	մետր	0.020	22000	440.00
1.24.3	39541140	Ապակեգործվածք Т -13, լայն.1մ, հաստ. 0.27÷0.3մմ	ԷԱՃ	մետր	1.8	2800	5,040.00
1.25		Ռադիոդետալներ					15,509.87
1.25.1	31711100	Կոնդենսատոր	ԷԱՃ	դրամ		1	3,983.40
1.25.1.1	31711170	Կոնդենսատոր МБГО-2-600-15 ТУОЖО 462.073	ԷԱՃ	հատ	21.00	8	
1.25.1.2	31711170	Կոնդենսատոր МБГО-2-160-30 ТУОЖО 462.073	ԷԱՃ	հատ	15.00	6	
1.25.1.3	31711170	Կոնդենսատոր МБГО-2-300-30±10% ТУОЖО 462.073	ԷԱՃ	հատ	18.00	8	
1.25.1.4	31711170	Կոնդենսատոր 470մկֆx25 В (-40 +105°C)	ԷԱՃ	հատ	0.40	200	
1.25.1.5	31711170	Կոնդենսատոր 1000մկֆx25 В (-40 +105°C)	ԷԱՃ	հատ	1.90	150	
1.25.1.6	31711170	Կոնդենսատոր 1800մկֆx16 В (-40 +105°C)	ԷԱՃ	հատ	0.74	10	
1.25.1.7	31711170	Կոնդենսատոր 10մկֆx100 В (-40 +105°C)	ԷԱՃ	հատ	0.35	150	
1.25.1.8	31711170	Կոնդենսատոր 22մկֆ x100 В (-40 +105°C)	ԷԱՃ	հատ	0.35	100	
1.25.1.9	31711170	Կոնդենսատոր 47մկֆ x63 В (-40 +105°C)	ԷԱՃ	հատ	0.35	110	
1.25.1.10	31711170	Կոնդենսատոր 220մկֆ x25 В (-40 +105°C)	ԷԱՃ	հատ	3.20	90	
1.25.1.11	31711170	Կոնդենսատոր 10մկֆx450 В (-40 +105°C)	ԷԱՃ	հատ	2.00	50	
1.25.1.12	31711170	Կոնդենսատոր 22մկֆx450 В (-40 +105°C)	ԷԱՃ	հատ	1.50	50	
1.25.1.13	31711170	Կոնդենսատոր 1000մկֆ x16 В (-40 +105°C)	ԷԱՃ	հատ	0.17	200	
1.25.1.14	31711170	Կոնդենսատոր 8մկֆx450 В (-40 +105°C) (անբևեռ)	ԷԱՃ	հատ	2.50	4	
1.25.1.15	31711170	Կոնդենսատոր 10մկֆx450 В (-40 +105°C) (անբևեռ)	ԷԱՃ	հատ	2.50	4	
1.25.1.16	31711170	Կոնդենսատոր 470մկֆ x16 В (-40 +105°C)	ԷԱՃ	հատ	0.12	100	
1.25.1.17	31711170	Կոնդենսատոր 1000մկֆ x10 В (-40 +105°C)	ԷԱՃ	հատ	0.65	150	
1.25.1.18	31711170	Կոնդենսատոր 1000մկֆ x50 В (-40 +105°C)	ԷԱՃ	հատ	0.65	100	
1.25.1.19	31711170	Կոնդենսատոր 2200մկֆ x10 В (-40 +105°C)	ԷԱՃ	հատ	0.35	150	
1.25.1.20	31711170	Կոնդենսատոր 2200մկֆ x16 В (-40 +105°C)	ԷԱՃ	հատ	2.80	120	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.25.1.21	31711170	Կոնդենսատոր 1500մկՖ x10 B (-40 +105°C)	ԷԱՃ	հատ	0.18	150	
1.25.1.22	31711170	Կոնդենսատոր 1500մկՖ x16 B (-40 +105°C)	ԷԱՃ	հատ	0.18	100	
1.25.1.23	31711170	Կոնդենսատոր 3300մկՖ x10 B (-40 +105°C)	ԷԱՃ	հատ	0.24	150	
1.25.1.24	31711170	Կոնդենսատոր 3300մկՖ x16 B (-40 +105°C)	ԷԱՃ	հատ	0.24	100	
1.25.1.25	31711170	Կոնդենսատոր h-20, d-7, 35 B 330մկՖ	ԷԱՃ	հատ	0.70	50	
1.25.1.26	31711170	Կոնդենսատոր h-20, d-7, 16B 1500մկՖ	ԷԱՃ	հատ	0.35	100	
1.25.1.27	31711170	Կոնդենսատոր h-25, d-10, 10B 3300մկՖ	ԷԱՃ	հատ	0.35	100	
1.25.1.28	31711170	Կոնդենսատոր h-15, d-7, 10B 1000մկՖ	ԷԱՃ	հատ	0.33	100	
1.25.1.29	31711170	Կոնդենսատոր K 50-7, 200 մկՖ ; 400B	ԷԱՃ	հատ	2.45	20	
1.25.1.30	31711170	Կոնդենսատոր K 50-7, 200 մկՖ ; 100B	ԷԱՃ	հատ	2.30	30	
1.25.1.31	31711170	Կոնդենսատոր K50-68; 22մկՖ ; 250 B	ԷԱՃ	հատ	2.10	30	
1.25.1.32	31711170	Կոնդենսատոր K50-68; 100մկՖ ; 450 B	ԷԱՃ	հատ	7.00	10	
1.25.1.33	31711170	Կոնդենսատոր K 50-35;25 B; 1000մկՖ	ԷԱՃ	հատ	1.50	30	
1.25.1.34	31711170	Կոնդենսատոր K 50-35;25 B; 220մկՖ	ԷԱՃ	հատ	0.80	30	
1.25.1.35	31711170	Կոնդենսատոր K 50-35;25 B; 22մկՖ	ԷԱՃ	հատ	0.50	10	
1.25.1.36	31711170	Կոնդենսատոր K 50-35;100 B; 2.2մկՖ	ԷԱՃ	հատ	0.50	10	
1.25.1.37	31711170	Կոնդենսատոր K 50-35;50 B; 100մկՖ	ԷԱՃ	հատ	0.50	35	
1.25.1.38	31711170	Կոնդենսատոր K73-17; 0,1մկՖ x630 B	ԷԱՃ	հատ	0.50	100	
1.25.1.39	31711170	Կոնդենսատոր K50-35 CapXon շարք	ԷԱՃ	հատ	1.50	40	
1.25.1.40	31711170	Կոնդենսատոր МБГЧ-1-1-2Б-1000В, 0,5 մկՖ	ԷԱՃ	հատ	5.10	10	
1.25.1.41	31711170	Կոնդենսատոր K 50-68; 63B; 2200մկՖ	ԷԱՃ	հատ	1.50	20	
1.25.1.42	31711170	Կոնդենսատոր 4700մկՖx50B	ԷԱՃ	հատ	0.90	30	
1.25.1.43	31711170	Կոնդենսատոր 1000մկՖx35B	ԷԱՃ	հատ	1.65	50	
1.25.1.44	31711170	Կոնդենսատոր 100մկՖx50B	ԷԱՃ	հատ	0.50	200	
1.25.1.45	31711170	Կոնդենսատոր 100մկՖx250B	ԷԱՃ	հատ	0.95	100	
1.25.1.46	31711170	Կոնդենսատոր 220մկՖx35B	ԷԱՃ	հատ	0.95	200	
1.25.1.47	31711170	Կոնդենսատոր 220մկՖx50B	ԷԱՃ	հատ	1.10	30	
1.25.1.48	31711170	Կոնդենսատոր 220մկՖx16B	ԷԱՃ	հատ	0.75	50	
1.25.1.49	31711170	Կոնդենսատոր 470մկՖx50B	ԷԱՃ	հատ	0.95	200	
1.25.1.50	31711170	Կոնդենսատոր 4,7մկՖx16B	ԷԱՃ	հատ	0.50	50	
1.25.1.51	31711170	Կոնդենսատոր 10մկՖx25B	ԷԱՃ	հատ	0.50	30	
1.25.1.52	31711170	Կոնդենսատոր 0մկՖx100B	ԷԱՃ	հատ	0.70	50	
1.25.1.53	31711170	Կոնդենսատոր 20մկՖx25B	ԷԱՃ	հատ	0.70	50	
1.25.1.54	31711170	Կոնդենսատոր 20մկՖx100B	ԷԱՃ	հատ	0.98	50	
1.25.1.55	31711170	Կոնդենսատոր Km 4a - M75 - 750ոՓ	ԷԱՃ	հատ	1.20	50	
1.25.1.56	31711170	Կոնդենսատոր Km 4a - M47 - 430ոՓ	ԷԱՃ	հատ	1.10	50	
1.25.1.57	31711170	Կոնդենսատոր Km 4a - M47 - 510ոՓ	ԷԱՃ	հատ	1.10	50	
1.25.1.58	31711170	Կոնդենսատոր БМ-2-200-6800ոՓ	ԷԱՃ	հատ	0.60	20	
1.25.1.59	31711170	Կոնդենսատոր КОПБ-6-100մկՖ	ԷԱՃ	հատ	0.25	50	
1.25.1.60	31711170	Կոնդենսատոր KM5a-M75-680ոՓ	ԷԱՃ	հատ	0.25	30	
1.25.1.61	31711170	Կոնդենսատոր KM56-M75-2200ոՓ	ԷԱՃ	հատ	0.25	30	
1.25.1.62	31711170	Կոնդենսատոր KM56-H30-0,033մկՖ	ԷԱՃ	հատ	0.25	30	
1.25.1.63	31711170	Կոնդենսատոր KM56-M75-390ոՓ	ԷԱՃ	հատ	0.25	40	
1.25.1.64	31711170	Կոնդենսատոր K10-7B-H30-2200ոՓ	ԷԱՃ	հատ	0.25	20	
1.25.1.65	31711170	Կոնդենսատոր KM-6-H90-0,68մկՖ	ԷԱՃ	հատ	0.25	30	
1.25.1.66	31711170	Կոնդենսատոր K10-7B-H30-0,01մկՖ	ԷԱՃ	հատ	0.25	20	
1.25.1.67	31711170	Կոնդենսատոր K10Y-5-25-0,1-H50	ԷԱՃ	հատ	0.25	50	
1.25.1.68	31711170	Կոնդենսատոր K52-3-50-200մկՖ	ԷԱՃ	հատ	0.25	20	
1.25.1.69	31711170	Կոնդենսատոր МБМ-500-0,25մկՖ	ԷԱՃ	հատ	0.25	40	
1.25.1.70	31711170	Կոնդենսատոր ДПС 450B 50մկՖ	ԷԱՃ	հատ	0.25	2	
1.25.1.71	31711170	Կոնդենսատոր K50-35 100B 2.2մկՖ	ԷԱՃ	հատ	0.25	20	
1.25.1.72	31711170	Կոնդենսատոր K50-35 100B 4.7մկՖ	ԷԱՃ	հատ	0.25	20	
1.25.1.73	31711170	Կոնդենսատոր K50-35 50B 100մկՖ	ԷԱՃ	հատ	0.25	20	
1.25.1.74	31711170	Կոնդենսատոր K50-35 25B 100մկՖ	ԷԱՃ	հատ	0.25	40	
1.25.1.75	31711170	Կոնդենսատոր K50-35 16B 100մկՖ	ԷԱՃ	հատ	0.25	40	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.25.2	31711100	Խտարար էլեկտրոլիտային	ԷԱՃ	դրամ		1	3,172.50
1.25.2.1	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 1800 մկՖ x 6,3 վ	ԷԱՃ	հատ	0.20	50	
1.25.2.2	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 1000 մկՖ x 10 վ	ԷԱՃ	հատ	0.60	50	
1.25.2.3	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 22 մկՖ x 16 վ	ԷԱՃ	հատ	0.90	50	
1.25.2.4	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 47 մկՖ x 16 վ	ԷԱՃ	հատ	1.10	50	
1.25.2.5	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 100 մկՖ x 16 վ	ԷԱՃ	հատ	1.50	200	
1.25.2.6	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 220 մկՖ x 16 վ	ԷԱՃ	հատ	1.50	50	
1.25.2.7	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 1000 մկՖ x 16 վ	ԷԱՃ	հատ	0.50	150	
1.25.2.8	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 22 մկՖ x 25 վ	ԷԱՃ	հատ	0.90	100	
1.25.2.9	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 47 մկՖ x 25 վ	ԷԱՃ	հատ	0.50	400	
1.25.2.10	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 100 մկՖ x 25 վ	ԷԱՃ	հատ	0.50	700	
1.25.2.11	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 220 մկՖ x 25 վ Ա	ԷԱՃ	հատ	0.50	100	
1.25.2.12	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 470 մկՖ x 25 վ	ԷԱՃ	հատ	0.50	300	
1.25.2.13	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 680 մկՖ x 25 վ	ԷԱՃ	հատ	0.50	50	
1.25.2.14	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 1000 մկՖ x 25 վ	ԷԱՃ	հատ	0.50	400	
1.25.2.15	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 2200 մկՖ x 35 վ	ԷԱՃ	հատ	0.50	50	
1.25.2.16	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 2200 մկՖ x 25 վ	ԷԱՃ	հատ	0.50	50	
1.25.2.17	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 3300 մկՖ x25 վ	ԷԱՃ	հատ	0.80	30	
1.25.2.18	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 3300 մկՖ x35 վ	ԷԱՃ	հատ	1.10	30	
1.25.2.19	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 4700 մկՖ x35 վ	ԷԱՃ	հատ	1.10	40	
1.25.2.20	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 1 մկՖ x 50 վ	ԷԱՃ	հատ	0.50	30	
1.25.2.21	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 220 մկՖ x 50 վ	ԷԱՃ	հատ	0.50	200	
1.25.2.22	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 4700 մկՖ x 50 վ	ԷԱՃ	հատ	1.20	50	
1.25.2.23	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 220 մկՖ x 200 վ	ԷԱՃ	հատ	0.50	50	
1.25.2.24	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 330 մկՖ x 200 վ	ԷԱՃ	հատ	0.90	50	
1.25.2.25	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 470 մկՖ x 200 վ	ԷԱՃ	հատ	1.10	50	
1.25.2.26	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 680 մկՖ x 200 վ	ԷԱՃ	հատ	0.85	50	
1.25.2.27	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 220մկՖ x 200 վ	ԷԱՃ	հատ	0.5	50	
1.25.2.28	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 47 մկՖ x 400 վ	ԷԱՃ	հատ	0.5	50	
1.25.2.29	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 100 մկՖ x 400 վ	ԷԱՃ	հատ	0.5	50	
1.25.2.30	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 270մկՖ x 400 վ	ԷԱՃ	հատ	0.5	50	
1.25.2.31	31711170	Խտարար ոչբևեռային K15-5 1.5 կՎ 2200ոՓ H20	ԷԱՃ	հատ	1.4	30	
1.25.2.32	31711170	Խտարար ոչբևեռային K15-5 1.5 կՎ 3300ոՓ H20	ԷԱՃ	հատ	1.4	30	
1.25.2.33	31711170	Խտարար ոչբևեռային K15-5 1.5 կՎ 6800ոՓ H20	ԷԱՃ	հատ	1.4	30	
1.25.2.34	31711170	Խտարար ոչբևեռային 0,22 մկՖ x 400Ե	ԷԱՃ	հատ	1.9	40	
1.25.2.35	31711170	Խտարար ոչբևեռային 0,33 մկՖ x 400Ե	ԷԱՃ	հատ	1.9	40	
1.25.2.36	31711170	Խտարար ոչբևեռային 0,47 մկՖ x 400Ե	ԷԱՃ	հատ	1.9	40	
1.25.2.37	31711170	Խտարար ոչբևեռային 20 մկՖ x 450 Ե. CBB65	ԷԱՃ	հատ	1.9	20	
1.25.2.38	31711170	Խտարար ոչբևեռային 30 մկՖ x 450 Ե. CBB65	ԷԱՃ	հատ	1.9	20	
1.25.2.39	31711170	Խտարար ոչբևեռային 35 մկՖ x 450 Ե. CBB65	ԷԱՃ	հատ	1.9	20	
1.25.2.40	31711170	Խտարար ոչբևեռային 40 մկՖ x 450 Ե. CBB65	ԷԱՃ	հատ	1.9	20	
1.25.2.41	31711170	Խտարար ոչբևեռային 45 մկՖ x 450 Ե. CBB65	ԷԱՃ	հատ	1.9	20	
1.25.2.42	31711170	Խտարար ոչբևեռային 50 մկՖ x 450 Ե. CBB65	ԷԱՃ	հատ	1.9	20	
1.25.2.43	31711170	Խտարար ոչբևեռային 60 մկՖ x 450 Ե. CBB65	ԷԱՃ	հատ	1.9	20	
1.25.2.44	31711170	Խտարար ոչբևեռային 40 + 1.5 մկՖ x 450 Ե CBB65	ԷԱՃ	հատ	1.9	20	
1.25.2.45	31711170	Խտարար ոչբևեռային 45 + 1.5 մկՖ x 450 Ե BB65	ԷԱՃ	հատ	1.9	20	
1.25.2.46	31711170	Խտարար ոչբևեռային 50 + 1.5 մկՖ x 450 Ե BB65	ԷԱՃ	հատ	1.9	20	
1.25.2.47	31711170	Խտարար ոչբևեռային 40 + 2 մկՖ x 450 Ե CBB65	ԷԱՃ	հատ	1.9	20	
1.25.2.48	31711170	Խտարար ոչբևեռային 45 + 2 մկՖ x 450 Ե CBB65	ԷԱՃ	հատ	1.9	20	
1.25.2.49	31711170	Խտարար ոչբևեռային 50 + 2 մկՖ x 450 Ե CBB65	ԷԱՃ	հատ	1.9	20	
1.25.2.50	31711170	Խտարար ոչբևեռային 1,5 մկՖ x 450 Ե CBB61	ԷԱՃ	հատ	1.9	20	
1.25.2.51	31711170	Խտարար ոչբևեռային 2 մկՖ x 450 Ե CBB61	ԷԱՃ	հատ	1.9	20	
1.25.3	31711100	Ռեզիստոր	ԷԱՃ	դրամ		1	1,314.80
1.25.3.1	31711710	Ռեզիստոր SMD 0,1 Օհմ, 0,75 Վտ. (2010), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.2	31711710	Ռեզիստոր SMD 0,1 Օհմ, 1 Վտ. (2512), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.25.3.3	31711710	Ռեզիստոր SMD 0,2 Օհմ, 0,75 Վտ. (2010), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.4	31711710	Ռեզիստոր SMD 0,2 Օհմ, 1 Վտ.(2512), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.5	31711710	Ռեզիստոր SMD 0,33 Օհմ, 0,75 Վտ.(2010), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.6	31711710	Ռեզիստոր SMD 0,33 Օհմ, 1 Վտ.(2512), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.7	31711710	Ռեզիստոր SMD 0,5 Օհմ, 0,75 Վտ.(2010), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.8	31711710	Ռեզիստոր SMD 0,5 Օհմ, 1 Վտ.(2512), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.9	31711710	Ռեզիստոր SMD 1 Օհմ, 1 Վտ.(2512), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.10	31711710	Ռեզիստոր SMD 1 Օհմ, 0,75 Վտ.(2010), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.11	31711710	Ռեզիստոր SMD 2 Օհմ, 0,75 Վտ.(2010), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.12	31711710	Ռեզիստոր SMD 2 Օհմ, 1 Վտ.(2512), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.13	31711710	Ռեզիստոր SMD 0,5 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.14	31711710	Ռեզիստոր SMD 1 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.15	31711710	Ռեզիստոր SMD 3 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.16	31711710	Ռեզիստոր SMD 4,7 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.17	31711710	Ռեզիստոր SMD 10 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.18	31711710	Ռեզիստոր SMD 100 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.19	31711710	Ռեզիստոր SMD 120 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.20	31711710	Ռեզիստոր SMD 150 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.21	31711710	Ռեզիստոր SMD 200 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.22	31711710	Ռեզիստոր SMD 220 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.23	31711710	Ռեզիստոր SMD 240 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.24	31711710	Ռեզիստոր SMD 270 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.25	31711710	Ռեզիստոր SMD 330 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.26	31711710	Ռեզիստոր SMD 360 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.27	31711710	Ռեզիստոր SMD 430 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.28	31711710	Ռեզիստոր SMD 470 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.29	31711710	Ռեզիստոր SMD 510 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.30	31711710	Ռեզիստոր SMD 620 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.31	31711710	Ռեզիստոր SMD 750 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.32	31711710	Ռեզիստոր SMD 910 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.33	31711710	Ռեզիստոր SMD 1 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.34	31711710	Ռեզիստոր SMD 1,2 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.35	31711710	Ռեզիստոր SMD 1,3 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.36	31711710	Ռեզիստոր SMD 1,5 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.37	31711710	Ռեզիստոր SMD 2,2 ԿՕհմ, 0,25 Վտ. (1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.38	31711710	Ռեզիստոր SMD 2,4 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.39	31711710	Ռեզիստոր SMD3,3 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.40	31711710	Ռեզիստոր SMD 5,1 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.41	31711710	Ռեզիստոր SMD 5,6 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.42	31711710	Ռեզիստոր SMD 6,2 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.43	31711710	Ռեզիստոր SMD 6,8 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.44	31711710	Ռեզիստոր SMD 8,2 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.45	31711710	Ռեզիստոր SMD 10 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.46	31711710	Ռեզիստոր SMD 12 ԿՕհմ, 0,25 Վտ. (1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.47	31711710	Ռեզիստոր SMD 18 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.48	31711710	Ռեզիստոր SMD 20 ԿՕհմ, 0,25 Վտ. (1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.49	31711710	Ռեզիստոր SMD 24 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.50	31711710	Ռեզիստոր SMD 30 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.51	31711710	Ռեզիստոր SMD 36 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.52	31711710	Ռեզիստոր SMD 51 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.53	31711710	Ռեզիստոր SMD 75 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.54	31711710	Ռեզիստոր SMD 100 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.55	31711710	Ռեզիստոր SMD 120 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.56	31711710	Ռեզիստոր SMD 150 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.57	31711710	Ռեզիստոր SMD 200 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.25.3.58	31711710	Ռեզիստոր SMD 240 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.59	31711710	Ռեզիստոր SMD 300 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.60	31711710	Ռեզիստոր SMD 330 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.61	31711710	Ռեզիստոր SMD 470 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.62	31711710	Ռեզիստոր SMD 510 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.63	31711710	Ռեզիստոր SMD 750 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.64	31711710	Ռեզիստոր SMD 1 մՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.65	31711710	Ռեզիստոր SMD 1.5 մՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.66	31711710	Ռեզիստոր SMD 2.2 մՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.67	31711710	Ռեզիստոր SMD 3 մՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.68	31711710	Ռեզիստոր SMD 4.7 մՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.69	31711710	Ռեզիստոր 0,25 Վտ., 1 Օհմ, 5%	ԷԱՃ	հատ	0.24	50	
1.25.3.70	31711710	Ռեզիստոր 0,25 Վտ., 1,5 ԿՕհմ 5%	ԷԱՃ	հատ	0.24	50	
1.25.3.71	31711710	Ռեզիստոր 0,25 Վտ., 430 Օհմ, 5%	ԷԱՃ	հատ	0.24	50	
1.25.3.72	31711710	Ռեզիստոր 0,25 Վտ., 510 Օհմ, 5%	ԷԱՃ	հատ	0.24	50	
1.25.3.73	31711710	Ռեզիստոր 0,25 Վտ., 910 Օհմ, 5%	ԷԱՃ	հատ	0.24	50	
1.25.3.74	31711710	Ռեզիստոր 2 Վտ., 0,1 Օհմ, 5%	ԷԱՃ	հատ	0.24	50	
1.25.3.75	31711710	Ռեզիստոր 2 Վտ., 0,33 Օհմ, 5%	ԷԱՃ	հատ	0.24	50	
1.25.3.76	31711710	Ռեզիստոր 2 Վտ., 0,5 Օհմ, 5%	ԷԱՃ	հատ	0.24	50	
1.25.3.77	31711710	Ռեզիստոր 2 Վտ., 1 Օհմ, 5%	ԷԱՃ	հատ	0.24	50	
1.25.3.78	31711710	Ռեզիստոր 10 Վտ., 0,1 Օհմ, 5%	ԷԱՃ	հատ	0.24	10	
1.25.3.79	31711710	Ռեզիստոր 10 Վտ., 0,33 Օհմ, 5%	ԷԱՃ	հատ	0.24	10	
1.25.3.80	31711710	Ռեզիստոր 10 Վտ., 0,5 Օհմ, 5%	ԷԱՃ	հատ	0.24	10	
1.25.3.81	31711710	Ռեզիստոր 10 Վտ., 1 Օհմ, 5%	ԷԱՃ	հատ	0.24	10	
1.25.3.82	31711710	Ռեզիստոր 10 Վտ., 2,2 Օհմ, 5%	ԷԱՃ	հատ	0.24	10	
1.25.3.83	31711710	Ռեզիստոր 10 Վտ., 3,3 Օհմ, 5%	ԷԱՃ	հատ	0.24	10	
1.25.3.84	31711710	Ռեզիստոր 15 Վտ., 47 Օհմ, 5%	ԷԱՃ	հատ	0.24	10	
1.25.4	31711100	Դիմադրություն փոփոխական	ԷԱՃ	դրամ		1	1,200.00
1.25.4.1	31711710	Դիմադրություն փոփոխական ՇՅ3-9A 220 ԿՕհմ	ԷԱՃ	հատ		80	
1.25.4.2	31711710	Դիմադրություն փոփոխական ՇՅ5-2B5 2,2 ԿՕհմ	ԷԱՃ	հատ		30	
1.25.4.3	31711710	Դիմադրություն փոփոխական ՇՅ5-2B5 33 ԿՕհմ	ԷԱՃ	հատ		30	
1.25.4.4	31711710	Դիմադրություն փոփոխական ՇՅ5-2B5 47 ԿՕհմ	ԷԱՃ	հատ		30	
1.25.4.5	31711710	Դիմադրություն փոփոխական ՇՅ5-2B5 100 ԿՕհմ	ԷԱՃ	հատ		30	
1.25.4.6	31711710	Դիմադրություն փոփոխական ՇՅ5-2B5 300 ԿՕհմ	ԷԱՃ	հատ		30	
1.25.4.7	31711710	Ռեզիստոր ՍՅԵ-150; 560 Օհմ	ԷԱՃ	հատ		20	
1.25.4.8	31711710	Ռեզիստոր ՍՅԵ-41; 2.2ԿՕհմ	ԷԱՃ	հատ		10	
1.25.4.9	31711710	Ռեզիստոր ՍՅԵ -41; 4.7ԿՕհմ	ԷԱՃ	հատ		10	
1.25.4.10	31711710	Ռեզիստոր ՍՅԵ -41; 6.8ԿՕհմ	ԷԱՃ	հատ		10	
1.25.4.11	31711710	Ռեզիստոր ՄՍԵ-0,5-1.5 ԿՕհմ±5%	ԷԱՃ	հատ		200	
1.25.4.12	31711710	Ռեզիստոր ՄՍԵ-0,5-2.0 ԿՕհմ±5%	ԷԱՃ	հատ		200	
1.25.4.13	31711710	Ռեզիստոր Շ-2-33Ի-0.5-3.3 ԿՕհմ±5%	ԷԱՃ	հատ		200	
1.25.4.14	31711710	Ռեզիստոր ՄՍԵ-0,5-4.3 ԿՕհմ±5%	ԷԱՃ	հատ		100	
1.25.4.15	31711710	Ռեզիստոր MFR-25FTF52-5K1	ԷԱՃ	հատ		100	
1.25.4.16	31711710	Ռեզիստոր MFR-25FTF52-20K	ԷԱՃ	հատ		100	
1.25.4.17	31711710	Ռեզիստոր MF-200, 22 Օհմ±1%; 2Վտ	ԷԱՃ	հատ		100	
1.25.4.18	31711710	Դիմադրություն Փոփոխական 22 կՕհմ 0.5Վտ	ԷԱՃ	հատ		90	
1.25.4.19	31711710	Դիմադրություն Փոփոխական 47 կՕհմ 0.5Վտ	ԷԱՃ	հատ		20	
1.25.4.20	31711710	Դիմադրություն Փոփոխական 10 կՕհմ 0.5Վտ	ԷԱՃ	հատ		20	
1.25.4.21	31711710	Դիմադրություն Փոփոխական 68 կՕհմ 0.5Վտ	ԷԱՃ	հատ		40	
1.25.4.22	31711710	Փոփոխական դիմադրություն ՇՅ5-2-4,7K	ԷԱՃ	հատ		10	
1.25.4.23	31711710	Փոփոխական դիմադրություն ՇՅ5-2-2,2K	ԷԱՃ	հատ		10	
1.25.5	31711100	Ստաբիլիզատոր	ԷԱՃ	դրամ		1	123.90
1.25.5.1	31587100	Ստաբիլիզատոր LM 317	ԷԱՃ	հատ	0.63	10	
1.25.5.2	31587100	Ստաբիլիզատոր IL 7812	ԷԱՃ	հատ	0.63	10	
1.25.5.3	31587100	Ստաբիլիտորն 1N4751A	ԷԱՃ	հատ	0.63	50	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.25.5.4	31587100	Ստաբիլիտրոն D814A	ԷԱՃ	հատ	0.38	10	
1.25.5.5	31587100	Ստաբիլիտրոն D814D	ԷԱՃ	հատ	0.38	20	
1.25.5.6	31587100	Ստաբիլիտրոն KC-139A	ԷԱՃ	հատ	0.38	10	
1.25.5.7	31587100	Ստաբիլիտրոն KC-168A	ԷԱՃ	հատ	0.38	10	
1.25.5.8	31587100	Ստաբիլիտրոն 1N4728	ԷԱՃ	հատ	0.38	20	
1.25.5.9	31587100	Ստաբիլիտրոն 1N4733	ԷԱՃ	հատ	0.38	20	
1.25.5.10	31587100	Ստաբիլիտրոն 1N4738	ԷԱՃ	հատ	0.38	20	
1.25.5.11	31587100	Ստաբիլիտրոն 1N4742	ԷԱՃ	հատ	0.38	20	
1.25.5.12	31587100	Ստաբիլիտրոն 1N5341B	ԷԱՃ	հատ	0.38	30	
1.25.5.13	31587100	Ստաբիլիտրոն 1N5342B	ԷԱՃ	հատ	0.38	30	
1.25.5.14	31587100	Ստաբիլիտրոն 1N5359	ԷԱՃ	հատ	0.38	20	
1.25.6.	31711100	Տրանզիստոր	ԷԱՃ	դրամ		1	2,043.89
1.25.6.1	31711710	Տրանզիստոր KT 203A	ԷԱՃ	հատ	3.71	15	
1.25.6.2	31711710	Տրանզիստոր KT 837H(E)	ԷԱՃ	հատ	3.71	20	
1.25.6.3	31711710	Տրանզիստոր KT 501K	ԷԱՃ	հատ	3.71	20	
1.25.6.4	31711710	Տրանզիստոր KT2645	ԷԱՃ	հատ	3.71	15	
1.25.6.5	31711710	Տրանզիստոր KT 819Г	ԷԱՃ	հատ	3.71	5	
1.25.6.6	31711710	Տրանզիստոր KT203B	ԷԱՃ	հատ	3.71	10	
1.25.6.7	31711710	Տրանզիստոր KT814Б	ԷԱՃ	հատ	3.71	10	
1.25.6.8	31711710	Տրանզիստոր KT818Г	ԷԱՃ	հատ	3.71	5	
1.25.6.9	31711710	Տրանզիստոր KT816Б	ԷԱՃ	հատ	3.71	5	
1.25.6.10	31711710	Տրանզիստոր KT315Г	ԷԱՃ	հատ	3.71	30	
1.25.6.11	31711710	Տրանզիստոր KT361Г	ԷԱՃ	հատ	3.71	20	
1.25.6.12	31711710	Տրանզիստոր IRFP 460	ԷԱՃ	հատ	3.71	20	
1.25.6.13	31711710	Տրանզիստոր FGH60N60SMD TO-247AB	ԷԱՃ	հատ	2.94	20	
1.25.6.14	31711710	Տրանզիստոր BC807-40 (SMD)	ԷԱՃ	հատ	2.94	20	
1.25.6.15	31711710	Տրանզիստոր 2SD1515	ԷԱՃ	հատ	2.94	10	
1.25.6.16	31711710	Տրանզիստոր FGH40N60SMD TO-247AB	ԷԱՃ	հատ	2.94	20	
1.25.6.17	31711710	Տրանզիստոր IRF 740	ԷԱՃ	հատ	0.90	20	
1.25.6.18	31711710	Տրանզիստոր IRF 840	ԷԱՃ	հատ	0.90	20	
1.25.6.19	31711710	Տրանզիստոր IRF 940	ԷԱՃ	հատ	0.90	30	
1.25.6.20	31711710	Տրանզիստոր 2N6027	ԷԱՃ	հատ	0.90	20	
1.25.6.21	31711710	Տրանզիստոր 2N6028	ԷԱՃ	հատ	0.90	20	
1.25.6.22	31711710	Տրանզիստոր IRF9610	ԷԱՃ	հատ	0.90	10	
1.25.6.23	31711710	Տրանզիստոր 2SA 1020	ԷԱՃ	հատ	0.90	20	
1.25.6.24	31711710	Տրանզիստոր FQP8N60C, իրան TO220	ԷԱՃ	հատ	0.90	20	
1.25.6.25	31711710	Տրանզիստոր FQP10N60C, իրան TO220	ԷԱՃ	հատ	0.90	20	
1.25.6.26	31711710	Տրանզիստոր FQP4N80C, իրան TO220	ԷԱՃ	հատ	0.70	20	
1.25.6.27	31711710	Տրանզիստոր FQP8N80C, իրան TO220	ԷԱՃ	հատ	0.70	20	
1.25.6.28	31711710	Տրանզիստոր FQP9N80C, իրան TO220	ԷԱՃ	հատ	0.70	20	
1.25.6.29	31711710	Տրանզիստոր GT50JR22 իրան TO-3P	ԷԱՃ	հատ	0.70	20	
1.25.6.30	31711710	Տրանզիստոր C 945	ԷԱՃ	հատ	0.70	20	
1.25.6.31	31711710	Տրանզիստոր S9013	ԷԱՃ	հատ	0.70	15	
1.25.6.32	31711710	Տրանզիստոր S9014	ԷԱՃ	հատ	0.70	15	
1.25.6.33	31711710	Տրանզիստոր LD1010D	ԷԱՃ	հատ	0.63	12	
1.25.6.34	31711150	Թերմիստոր NTC 5D11	ԷԱՃ	հատ	0.22	20	
1.25.6.35	31711150	Թերմիստոր NTC 10D9	ԷԱՃ	հատ	0.22	20	
1.25.6.36	31711150	Թերմիստոր NTC 10D15	ԷԱՃ	հատ	0.22	20	
1.25.6.37	31711150	Թերմիստոր NTC 15D15	ԷԱՃ	հատ	0.22	20	
1.25.6.38	31711150	Թերմիստոր NTC 47D15	ԷԱՃ	հատ	0.22	20	
1.25.6.39	31711370	Վարիստոր 10D361K	ԷԱՃ	հատ	0.24	20	
1.25.6.40	31711370	Վարիստոր 10D471K	ԷԱՃ	հատ	0.24	20	
1.25.6.41	31711370	Վարիստոր 20D471K	ԷԱՃ	հատ	0.24	20	
1.25.6.42	31711560	Տիրիստոր զոյգացված Semikron SKKT 162/16E	ԷԱՃ	հատ	78.00	6	
1.25.6.43	31711560	Տիրիստոր KY202H	ԷԱՃ	հատ	0.98	20	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.25.6.44	31711560	Տիրիստոր T106-10-8	ԷԱՃ	հատ	0.98	20	
1.25.6.45	31711560	Տիրիստոր BT152-800R	ԷԱՃ	հատ	0.98	20	
1.25.6.46	31711370	Սիմիստոր BTA12-600BRG	ԷԱՃ	հատ	0.952	20	
1.25.6.47	31711370	Սիմիստոր BTA16-600BRG	ԷԱՃ	հատ	0.952	20	
1.25.6.48	31711370	Դինիստոր Db3	ԷԱՃ	հատ	0.35	20	
1.25.6.49	31587100	Լարման կարգավորիչ 78L05 (smd)	ԷԱՃ	հատ	3.20	20	
1.25.6.50	31587100	Լարման կարգավորիչ 78L09 (smd)	ԷԱՃ	հատ	3.20	20	
1.25.6.51	31587100	Լարման կարգավորիչ 78L12 (smd)	ԷԱՃ	հատ	3.20	20	
1.25.6.52	31587100	Լարման կարգավորիչ LM7815 TO-220	ԷԱՃ	հատ	3.20	20	
1.25.6.53	31587100	Լարման կարգավորիչ LM7915 TO-220	ԷԱՃ	հատ	3.20	20	
1.25.7	31711100	Միկրոսխեմա	ԷԱՃ	դրամ		1	241.40
1.25.7.1	31711110	Միկրոսխեմա KP293KP1B կամ PVT412L	ԷԱՃ	հատ	1.10	5	
1.25.7.2	31711110	Միկրոսխեմա K561ЛА7	ԷԱՃ	հատ	1.10	10	
1.25.7.3	31711110	Միկրոսխեմա K561ИЕ14	ԷԱՃ	հատ	1.10	15	
1.25.7.4	31711110	Միկրոսխեմա K561ТМ2	ԷԱՃ	հատ	1.10	10	
1.25.7.5	31711110	Միկրոսխեմա K561ТМ1	ԷԱՃ	հատ	1.10	10	
1.25.7.6	31711110	Միկրոսխեմա 564ТМ2	ԷԱՃ	հատ	1.10	10	
1.25.7.7	31711110	Միկրոսխեմա 564ТЛ1	ԷԱՃ	հատ	1.10	10	
1.25.7.8	31711110	Միկրոսխեմա KP544YД1Б	ԷԱՃ	հատ	1.10	5	
1.25.7.9	31711110	Միկրոսխեմա KP544YД1А	ԷԱՃ	հատ	1.10	30	
1.25.7.10	31711110	Միկրոսխեմա K122УН1Г	ԷԱՃ	հատ	1.10	5	
1.25.7.11	31711110	Միկրոսխեմա TECHNOLOGIES CONVERTER IMB60T240515	ԷԱՃ	հատ	1.10	5	
1.25.7.12	31711110	Միկրոսխեմա KP572ПБ2	ԷԱՃ	հատ	1.10	5	
1.25.7.13	31711110	Միկրոսխեմա KP142EH5A	ԷԱՃ	հատ	1.10	5	
1.25.7.14	31711110	Միկրոսխեմա MOC3081	ԷԱՃ	հատ	1.10	20	
1.25.7.15	31711110	Միկրոսխեմա NCP1200D60 (smd)	ԷԱՃ	հատ	0.84	15	
1.25.7.16	31711110	Միկրոսխեմա NCP1203D60 (SMD)	ԷԱՃ	հատ	0.56	15	
1.25.7.17	31711110	Միկրոսխեմա NCP1203D60 (DIP)	ԷԱՃ	հատ	0.56	15	
1.25.7.18	31711110	Միկրոսխեմա 203D կամ գեներատոր NCP1203D100 (smd)	ԷԱՃ	հատ	0.56	15	
1.25.7.19	31711110	Միկրոսխեմա 203D կամ գեներատոր NCP1203D100 (DIP)	ԷԱՃ	հատ	0.56	15	
1.25.7.20	31711110	Միկրոսխեմա LM324 (smd)	ԷԱՃ	հատ	0.28	15	
1.25.7.21	31711110	Միկրոսխեմա LM324 (DIP)	ԷԱՃ	հատ	0.28	15	
1.25.7.22	31711110	Միկրոսխեմա LM339 (smd)	ԷԱՃ	հատ	0.28	15	
1.25.7.23	31711110	Միկրոսխեմա LM358 (smd)	ԷԱՃ	հատ	0.28	15	
1.25.7.24	31711110	Միկրոսխեմա LM494 (smd)	ԷԱՃ	հատ	0.28	15	
1.25.7.25	31711110	Միկրոսխեմա ULN2003 (smd)	ԷԱՃ	հատ	0.14	20	
1.25.7.26	31711110	Միկրոսխեմա ULN2004 (smd)	ԷԱՃ	հատ	0.14	20	
1.25.7.27	31711110	Միկրոսխեմա ULN2005 (smd)	ԷԱՃ	հատ	0.14	20	
1.25.7.28	31711110	Միկրոսխեմա TDA1085	ԷԱՃ	հատ	0.14	5	
1.25.7.29	31711110	Միկրոսխեմա SD6835B	ԷԱՃ	հատ	0.14	20	
1.25.7.30	31711110	Միկրոսխեմա TNY279PN	ԷԱՃ	հատ	0.14	20	
1.25.8	31711100	Դիող	ԷԱՃ	դրամ		1	1,587.22
1.25.8.1	31711170	Դիող RHRP3060 TO220-2, 30 A, 600 B	ԷԱՃ	հատ	1.50	16	
1.25.8.2	31711170	Դիող КД 213	ԷԱՃ	հատ	2.10	20	
1.25.8.3	31711170	Դիող 1N 4007	ԷԱՃ	հատ	2.10	200	
1.25.8.4	31711170	Դիող Д242Б 10А	ԷԱՃ	հատ	2.80	10	
1.25.8.5	31711170	Դիող Д246Б 10А	ԷԱՃ	հատ	2.80	10	
1.25.8.6	31711170	Դիող Semikron SKR 320/12	ԷԱՃ	հատ	9.80	2	
1.25.8.7	31711170	Դիող 1.5 KE30CA	ԷԱՃ	հատ	0.32	10	
1.25.8.8	31711170	Դիող լույսային, 5մմ սպիտակ	ԷԱՃ	հատ	0.15	50	
1.25.8.9	31711170	Դիող լույսային, 5մմ կարմիր	ԷԱՃ	հատ	0.15	50	
1.25.8.10	31711170	Դիող լույսային, 5մմ կանաչ	ԷԱՃ	հատ	0.15	50	
1.25.8.11	31711170	Դիող HER107	ԷԱՃ	հատ	1.12	20	
1.25.8.12	31711170	Դիող HER207	ԷԱՃ	հատ	1.12	20	
1.25.8.13	31711170	Դիող HER157	ԷԱՃ	հատ	1.50	20	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.25.8.14	31711170	Դիոդ HER 257	ԷԱՃ	հատ	1.62	20	
1.25.8.15	31711170	Դիոդ 6A05	ԷԱՃ	հատ	1.62	30	
1.25.8.16	31711170	Դիոդ 1N4148	ԷԱՃ	հատ	0.15	30	
1.25.8.17	31711170	Դիոդ 1N4007	ԷԱՃ	հատ	0.15	30	
1.25.8.18	31711170	Դիոդ SM4007 (SMD)	ԷԱՃ	հատ	0.35	15	
1.25.8.19	31711170	Դիոդ BYC10-600 (2-lead TO-220AC)	ԷԱՃ	հատ	0.35	20	
1.25.8.20	31711170	Դիոդ 1N4148W (SMD), SOD-123	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.8.21	31711170	Դիոդ FR301	ԷԱՃ	հատ	0.28	30	
1.25.8.22	31711610	Երկէլեկտրոդ SB560 DO-201AD	ԷԱՃ	հատ	0.42	40	
1.25.8.23	31711610	Երկէլեկտրոդ VS-50SQ100	ԷԱՃ	հատ	0.42	40	
1.25.8.24	31711610	Երկէլեկտրոդ MBRS260T3G	ԷԱՃ	հատ	0.35	15	
1.25.8.25	31711610	Երկէլեկտրոդային կամրջակ 2D906A	ԷԱՃ	հատ	1.05	30	
1.25.8.26	31711610	Երկէլեկտրոդային կամրջակ W10M	ԷԱՃ	հատ	1.05	30	
1.25.8.27	31711610	Երկէլեկտրոդային կամրջակ KBP06M	ԷԱՃ	հատ	3.15	30	
1.25.8.28	31711610	Երկէլեկտրոդային կամրջակ KBP210	ԷԱՃ	հատ	3.15	30	
1.25.8.29	31711610	Երկէլեկտրոդային կամրջակ D3SBA60	ԷԱՃ	հատ	3.15	30	
1.25.8.30	31711610	Երկէլեկտրոդային կամրջակ BU1010	ԷԱՃ	հատ	3.15	30	
1.25.8.31	31711610	Երկէլեկտրոդային կամրջակ KBPC5010	ԷԱՃ	հատ	3.15	30	
1.25.8.32	31711610	Դիոդային կամուրջ MCIGICM , 25 A, 1000 B	ԷԱՃ	հատ	3.15	18	
1.25.8.33	31711610	Դիոդային կամուրջ K1402D	ԷԱՃ	հատ	3.15	8	
1.25.8.34	31711600	Կվարցային ռեզոնատոր 4.0 մՀց (մԴս)	ԷԱՃ	հատ	1.54	8	
1.25.8.35	31711600	Կվարցային ռեզոնատոր 8.0 մՀց (մԴս)	ԷԱՃ	հատ	1.80	8	
1.25.8.36	31711600	Կվարցային ռեզոնատոր 12.0 մՀց (մԴս)	ԷԱՃ	հատ	2.10	8	
1.25.8.37	31711600	Կվարցային ռեզոնատոր 16.0 մՀց(մԴս)	ԷԱՃ	հատ	2.30	8	
1.25.8.38	31711600	Կվարցային ռեզոնատոր 20.0 մՀց(մԴս)	ԷԱՃ	հատ	2.30	8	
1.25.8.39	31711600	Կվարցային ռեզոնատոր 24.0 մՀց(մԴս)	ԷԱՃ	հատ	2.30	8	
1.25.8.40	39563200	Փակվող հերմոնիկալ KЭM-6 Б խմբի	ԷԱՃ	հատ	0.84	50	
1.25.9	32341110	Միկրոֆոն ДЭМШ-1А	ԷԱՃ	հատ	11.90	50	595.00
1.25.10	32341110	Միկրոֆոն МКЭ333 или (կամ) 34J9E	ԷԱՃ	հատ	0.90	50	45.00
1.25.11	31211140	Ապահովիչ ապակյա 2Ա D- 5 մմ L- 20 մմ	ԷԱՃ	հատ	0.98	50	49.00
1.25.12	31211140	Ապահովիչ ապակյա 3Ա D- 6 մմ L- 30 մմ	ԷԱՃ	հատ	0.98	50	49.00
1.25.13	38431100	Ութ սեզմենտանի ինդիկատոր LD-15101	ԷԱՃ	հատ	1.82	18	32.76
1.25.14	34991100	Լուսավորիչ ունիվերսալ ԼԷԴ , 15-24" , քանոնի չափը՝ 533մմ	ԳՀ	հատ	15.00	15	225.00
1.25.15	34991100	Լուսավորիչ ունիվերսալ ԼԷԴ, 15-24" քանոնի չափը՝ 533մմ*4մմ*3մմ.	ԳՀ	հատ	21.00	15	315.00
1.25.16	4411460	Ջերմահաղորդիչ մածուկ 35 գրամ, սրսկման հարմարանքով	ԷԱՃ	սրվակ	14.80	5	74.00
1.25.17	30237200	Բարձիկներ ռետինե,	ԷԱՃ	հատ	5.20	5	26.00
1.25.18	42671160	Ածուխ, 175 6.5x13.5x26.6 մմ	ԳՀ	հատ	7.00	20	140.00
1.25.19	42671160	Ածուխ 419 6.0x9.0x11.3 մմ	ԳՀ	հատ	4.80	20	96.00
1.25.20	42671160	Ածուխ 323 5.0x11.0x16.5 մմ	ԳՀ	հատ	9.80	20	196.00
1.26		Հեռախոսային կայանի սարքեր և դետալներ					149,994.47
1.26.1	32541300	Գարնիտուր Չանգման համար՝ ТМГ-8А (M1)	ԷԱՃ	հատ		5	0.00
1.26.2	32541300	Գարնիտուր ТМГ-1, հեռախոսային, ցածր լարման, կամ համարժեքը	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.26.3	32421900	Մուտքագրման բլոկ БВ 01-60	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.26.4	30237112	Մնուցման բլոկ БП32-110М	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.26.5	30237112	Մնուցման բլոկ БП30-27 М	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.26.6	30237112	Մնուցման բլոկ БП31-15М	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.26.7	30237112	Մնուցման բլոկ БП28-5М	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.26.8	30237400	Մուտքագրման ելքագրման բլոկ КВВ 2	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.26.9	32551240	Ղեկավարման և հետազոտման սարք УСК1	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.26.10	31221120	Միացնող ռելեային սարք ПР2	ԷԱՃ	հատ		1	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.26.11	32551240	Կատարող սարք №3 И3	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.26.12	32551240	Կատարող սարք №1 И1	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.26.13	32551240	Ընդունիչների տվիչների ղեկավարում ՍՊՃ	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.26.14	32551240	Արոնենտային կոմպլեքտ AK	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.26.15	32551240	Արոնենտային կոմպլեքտի սնուցման բլոկ ПАК	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.26.16	34991280	Կանչի ազդանշանի գեներատոր ГBC	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.26.17	34991280	Չանգակաձև իմպուլսների գեներատոր ГКИ	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.26.18	32551240	Հեռախոսի լսափողի լար	ԷԱՃ	հատ	2.0	50	100.00
1.26.19	31341200	Հեռախոսի վարդակային լար	ԷԱՃ	հատ	0.350	50	17.50
1.26.20	31341200	Հեռախոսի վարդակային լարի վերջույթամրակ RG-11 6P4C	ԷԱՃ	հատ	0.032	70	2.24
1.26.21	31341200	Հեռախոսի լսափողի լարի վերջույթամրակ RG-11 4P4C	ԷԱՃ	հատ	1.2	50	60.00
1.26.22	31684400	Հեռախոսային վարդակ RG-11 6P4C տիպի բնիկներով	ԷԱՃ	հատ	1.0	50	50.00
1.26.23	31684400	Հեռախոսային վարդակ РТШ-4	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
1.26.24	32551240	Հեռախոսային հավաքման տուփ КРТП-10 ГОСТ85-25-78	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
1.26.25	32551240	Հեռախոսային հավաքման տուփ КРТ-10 ГОСТ85-25-78	ԷԱՃ	հատ		17	0.00
1.26.26	32551160	Հեռախոս Քվանտ ԱՀԿ-ի հետ աշխատող Panasonic KX-TS500MXB կամ Panasonic KX-TS500MX W ^W տիպի	ԷԱՃ	հատ	8.9	130	1,157.00
1.26.27	32551120	ՇՊՄՊԳ 10կմ շառավղով ազդարարման համակարգ:(լրակազմ)	ԷԱՃ	հատ	148607.726	1	148,607.726
1.27		Գրասենյակային կահույք					25,008.58
1.27.1	39515440	Շերտավարագույր 300*250 սմ, երկկողմանի հավաքվող:	ԷԱՃ	մ ²	5.4	7.5	40.50
1.27.2	39515440	Շերտավարագույր 275*230 սմ, երկկողմանի հավաքվող:	ԷԱՃ	մ ²	5.4	12.65	68.31
1.27.3	39515440	Շերտավարագույր 600*230 սմ, միկաողմանի հավաքվող:	ԷԱՃ	մ ²	5.4	13.8	74.52
1.27.4	39515440	Շերտավարագույր 270*230 սմ, միկաողմանի հավաքվող:	ԷԱՃ	մ ²	5.4	6.21	33.53
1.27.5	39515440	Շերտավարագույր 2,70*2,70 սմ, միկաողմանի հավաքվող:	ԷԱՃ	մ ²	5.4	5.4	29.16
1.27.6	39515440	Շերտավարագույր 290*175 սմ, միկաողմանի հավաքվող:	ԷԱՃ	մ ²	5.4	15.23	82.22
1.27.7	39515440	Շերտավարագույր 270*230 սմ, միկաողմանի հավաքվող:	ԷԱՃ	մ ²	5.4	6.21	33.53
1.27.8	39515440	Շերտավարագույր 500*240 սմ, միկաողմանի հավաքվող:	ԷԱՃ	մ ²	5.4	12	64.80
1.27.9	39515440	Շերտավարագույր 200*230 սմ, միկաողմանի հավաքվող:	ԷԱՃ	մ ²	5.4	9.2	49.68
1.27.10	39515440	Շերտավարագույր 600*230 սմ, միկաողմանի հավաքվող:	ԷԱՃ	մ ²	5.4	13.8	74.52
1.27.11	39515440	Շերտավարագույր 400*230 սմ, միկաողմանի հավաքվող:	ԷԱՃ	մ ²	5.4	9.2	49.68
1.27.12	39515440	Շերտավարագույր, միկաողմանի հավաքվող 2.8x2.3 -2 հատ, 2.7x1.1-2 հատ, 2.6x2.3-3 հատ, 2.0x2.5 -2 հատ, 1.5x2.0-2 հատ, 1.5x1.1-2 հատ, 1.4x1.1-1 հատ, 1.7x1.1-3 հատ	ԷԱՃ	մ ²	5.4	63.26	341.60
1.27.13	39515440	Շերտավարագույր, միկաողմանի հավաքվող 1.7x2.2 -15 հատ, 1.35x1.8-6 հատ, 1.35x2.2-2 հատ,	ԷԱՃ	մ ²	5.4	76.62	413.75
1.27.14	39515440	Շերտավարագույր 2.1x2.75 -2 հատ, 2.07x2.73-2 հատ	ԷԱՃ	մ ²	5.4	22.85	123.39
1.27.15	39515440	Շերտավարագույր, երկարությունը = 2,0մ, վարագույրի բարձրությունը = 2,0մ, պլյումինե քիվով -25 հատ	ԷԱՃ	մ ²	5.4	100	540.00
1.27.16	39515440	Շերտավարագույր, քիվի երկարությունը = 1,6մ, վարագույր բարձրությունը = 2,0մ, պլյումինե քիվով - 2 հատ	ԷԱՃ	մ ²	5.4	6.4	34.56
1.27.17	39515440	Շերտավարագույր 275*340 սմ, երկկողմանի հավաքվող	ԷԱՃ	մ ²	5.4	9.35	50.49
1.27.18	39515440	Շերտավարագույր, 270*230 սմ, երկկողմանի հավաքվող 2-հատ 270*230սմ- 2-հատ	ԷԱՃ	մ ²	5.4	12.42	67.07
1.27.19	39515440	Շերտավարագույր, 600*230 սմ, երկկողմանի հավաքվող	ԷԱՃ	մ ²	5.4	13.8	74.52
1.27.20	39515440	Շերտավարագույր 335*250 սմ, միկաողմանի հավաքվող:	ԷԱՃ	մ ²	5.4	8.375	45.23
1.27.21	39515440	Շերտավարագույր, 550*250 սմ, միկաողմանի հավաքվող:	ԷԱՃ	մ ²	5.4	13.75	74.25
1.27.22	39515440	Շերտավարագույր, 555*250 սմ, միկաողմանի հավաքվող:	ԷԱՃ	մ ²	5.4	13.88	74.93
1.27.23	39515440	Շերտավարագույր, 300*150 սմ, միկաողմանի հավաքվող:	ԷԱՃ	մ ²	5.4	4.5	24.30
1.27.24	39515440	Շերտավարագույր, 270*235 սմ, միկաողմանի հավաքվող:	ԷԱՃ	մ ²	5.4	6.345	34.26
1.27.25	39515440	Շերտավարագույր, 600*250 սմ, միկաողմանի հավաքվող:	ԷԱՃ	մ ²	5.4	15	81.00
1.27.26	39515440	Շերտավարագույր, 280*250 սմ, միկաողմանի հավաքվող:	ԷԱՃ	մ ²	5.4	7	37.80

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.27.27	39515440	Շերտավարագույր, 250*250 սմ, միակաողմանի հավաքվող:	ԷԱՃ	մ ²	5.4	12.5	67.50
1.27.28	39515440	Շերտավարագույր, 275*310 սմ, միակաողմանի հավաքվող:	ԷԱՃ	մ ²	5.4	17.05	92.07
1.27.29	39515440	Շերտավարագույր, 65*310 սմ, միակաողմանի հավաքվող:	ԷԱՃ	մ ²	5.4	2.015	10.88
1.27.30	39515440	Շերտավարագույր, 278*250 սմ, միակաողմանի հավաքվող:	ԷԱՃ	մ ²	5.4	6.95	37.53
1.27.31	39515440	Շերտավարագույր, 270*250 սմ, միակաողմանի հավաքվող:	ԷԱՃ	մ ²	5.4	6.75	36.45
1.27.32	39515440	Շերտավարագույր քիվը – 6 մ շերտի	ԷԱՃ	մ ²	5.4	54	291.60
1.27.33	39515440	Շերտավարագույր քիվը – 3 մ	ԷԱՃ	մ ²	5.4	45	243.00
1.27.34	39515440	Շերտավարագույր քիվը – 2,5 մ	ԷԱՃ	մ ²	5.4	7.5	40.50
1.27.35	39515440	Շերտավարագույր քիվը – 1,5 մ	ԷԱՃ	մ ²	5.4	9	48.60
1.27.36	39515440	Շերտավարագույր ձախ կողմից բացվող, գույնը՝ կաթնագույն, 210*270 սմ	ԷԱՃ	մ ²	5.4	17.01	91.85
1.27.37	44423240	Սանդուխք մետաղական, շարժական անիվների վրա ֆիքսացիայի հնարավորությամբ, ճաղաշարքի բարձր. 50 սմ, բարձր. 80 սմ, լայնութ 50 սմ	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.27.38	39111140	Աթոռ փայտե, նստոցի բարձրությունը՝ 480 մմ, խորությունը՝ 450 մմ նստոցի լայնքը լայն մասում՝ 360 մմ-ից ոչ պակաս	ԷԱՃ	հատ	25.0	47	1,175.00
1.27.39	39111140	Աթոռ փայտե, պաստառված շագանակագույն կտորով, նստոցի բարձրությունը՝ 475÷480 մմ, խորությունը՝ 445÷450 մմ, նստոցի լայնքը լայն մասում՝ 355÷360 մմ-ից ոչ պակաս	ԷԱՃ	հատ	25.0	12	300.00
1.27.40	39111140	Աթոռ փայտե, պաստառված արհեստական կաշվից, նստոցի բարձրությունը՝ 475÷480 մմ, խորությունը՝ 445÷450 մմ, նստոցի լայնքը լայն մասում՝ 355÷360 մմ-ից ոչ պակաս	ԷԱՃ	հատ	25.0	24	600.00
1.27.41	39111180	Աթոռ մետաղական խրոմապատ ոտքերով, նստոցի չափերը 50x50սմ-ից ոչ պակաս, թիկնակի բարձր. 50սմ	ԷԱՃ	հատ	12	22	264.00
1.27.42	39111180	Աթոռ գրասենյակային, դեռմանտիներ նստատեղով և հենակով, նստատեղ 50x45 սմ հենակ 45x50 սմ, ոտիկի բարձր. 45սմ	ԷԱՃ	հատ	6.5	46	299.00
1.27.43	39111180	Աթոռ գրասենյակային, կտորե նստատեղով և հենակով, նստատեղ 50x45 սմ, հենակ 45x50 սմ, ոտիկի բարձր. 45սմ	ԷԱՃ	հատ	6.5	86	559.00
1.27.44	39111190	Բազկաթոռ, բարձրությունը 1010-1110 մմ, արմնկակալների բարձր. 670-770 մմ, թիկնակի լայնութ. 530 մմ, բազկաթոռի լայնութ. 660 մմ, նստելատեղի խորութ. 590 մմ	ԷԱՃ	հատ	41.0	79	3,239.00
1.27.45	39111220	Բազկաթոռ դեկավարի՝ բարձր. 1180-1240 մմ, արմնկակալների բարձր. 720-780 մմ, թիկնակի լայնութ. 570 մմ, բազկաթոռի լայնութ 700 մմ, նստելատեղի խորութ. 440 մմ, նստելատեղի բարձր 480-540 մմ	ԷԱՃ	հատ	142.0	3	426.00
1.27.46	39111220	Բազկաթոռ դեկավարի, 1090-1150 մմ, արմնկակալների բարձր. 610-670 մմ, թիկնակի լայնութ. 540 մմ, բազկաթոռի լայնութ. 660 մմ, նստելատեղի խորութ. 540 մմ, նստելատեղի բարձր. 450-510 մմ	ԷԱՃ	հատ	142.0	1	142.00
1.27.47	39111190	Բազկաթոռ գրասենյակային, 50x50սմ, հենակը (50x40սմ), մետաղյա ոտնակներով	ԷԱՃ	հատ	142.0	18	2,556.00
1.27.48	39111190	Բազկաթոռ բարձր թիկնակով, բարձրորակ արհեստական կաշվից պաստառով, թիկնակի բարձր 80-85սմ, կողքի հենակի բարձր. 60-65սմ, նստատեղի բարձր. 40-46սմ.	ԷԱՃ	հատ		4	0.00
1.27.49	39111190	Բազկաթոռ շարժական, միմյանց կապակցված 5-թևանի խաչուկով: Բազկաթոռի ընդհանուր բարձրությունը 1120-1220մմ	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.27.50	39111190	Բազկաթոռ շարժական, բռնակները և խաչուկը մետաղից՝ երեսապատված պլաստմասսայով: Նստոցի չափերը 60x60 սմ-ից ոչ պակաս	ԷԱՃ	հատ	41.0	3	123.00
1.27.51	39111190	Բազկաթոռ շարժական, անվակների վրա, խաչուկը և բռնակները մետաղից՝ երեսապատված փայտով, նստոցի չափերը (60X60) սմ-ից ոչ պակաս, թիկնակի բարձրությունը 75սմ-ից ոչ պակաս	ԷԱՃ	հատ	41.0	12	492.00
1.27.52	39111190	Բազկաթոռ օպերատորի	ԷԱՃ	հատ	44.0	4	176.00
1.27.53	39111190	Բազկաթոռ բարձր թիկնակով, չափերը՝ երկար. 180սմ, թիկնակի բարձր. 80-85սմ, նստատեղի բարձր. 40-46սմ.	ԷԱՃ	հատ	44.0	2	88.00
1.27.54	39121100	Գրասեղան ՄԴՖ երեսով և լամինատե կողերով, 160x74 սմ	ԷԱՃ	հատ	110.0	4	440.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.27.55	39121100	Գրասեղան՝ ՄԴՖ երեսով, լամինատե կողերով, 130x70 սմ	ԷԱՃ	հատ	0.0	12	0.00
1.27.56	39121520	Գրապահարան Լամինատե, լամինատի գույնը՝ դարչնագույն, բարձրությունը – 180 սմ,	ԷԱՃ	հատ	82.0	1	82.00
1.27.57	39121520	Գրապահարան լամինատե, շագանակագույն, բարձր. 180 սմ	ԷԱՃ	հատ	55.0	1	55.00
1.27.58	39121520	Գրապահարան լամինատե, մոխրագույն, բարձր. 180 սմ	ԷԱՃ	հատ	56.0	1	56.00
1.27.59	39121520	Գրապահարան լամինատե, շագանակագույն, բարձր. 210 սմ	ԷԱՃ	հատ	60.0	5	300.00
1.27.60	39121520	Գրապահարան լամինատե 18մմ, բարձր 2400 մմ	ԷԱՃ	հատ	70.0	5	350.00
1.27.61	39121520	Գրապահարան երկդռնանի, լամինատե, շագանակագույն, 45x80x210սմ	ԷԱՃ	հատ	65.0	3	195.00
1.27.62	39121520	Գրապահարան լամինատե, 18մմ, երկդռնանի, երկու մասից, մուգ շականակագույն, 200*80 սմ, ներքևի պահարանի բարձր. 80սմ, խորութ. 45սմ	ԷԱՃ	հատ	65.0	6	390.00
1.27.63	39131100	Դարակաշար լամինատից, 3 քաշովի դարակներով	ԷԱՃ	հատ	27.0	1	27.00
1.27.64	39131100	Դարակաշար մետաղական, հավաքովի կոնստրուկցիաներով, միակողմանի և երկկողմանի	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
1.27.65	39141260	Չգեստապահարան լամինատե, 180*80*60սմ	ԷԱՃ	հատ	56.0	1	56.00
1.27.66	39141260	Չգեստապահարան լամինատե 18մմ, 200*80*60 սմ	ԷԱՃ	հատ	56.0	14	784.00
1.27.67	39141260	Չգեստապահարան, լամինատե 60*80*200 սմ	ԷԱՃ	հատ	56.0	2	112.00
1.27.68	39141260	Չգեստապահարան լամինատե, 160*60 սմ, երկարությունը 1 մետր	ԷԱՃ	հատ	40.0	4	160.00
1.27.69	39141260	Չգեստապահարան լամինատե 18մմ, 160*100*60սմ	ԷԱՃ	հատ	50.0	1	50.00
1.27.70	39132220	Կախիչ հագուստի լամինատե 18մմ, 180x90 սմ	ԷԱՃ	հատ	43.0	15	645.00
1.27.71	39141290	Կահույք խոհանոցային	ԷԱՃ	հատ	250.0	1	250.00
1.27.72	39121420	Կողադիր լամինատից, 120*50*75 սմ, բաց, 2 հորիզոնական դարակ ամբողջ երկայնքով, գույնը՝ շագանակագույն	ԷԱՃ	հատ	70.0	1	70.00
1.27.73	39121420	Կողադիր լամինատից, 120*50*75 սմ, երկդռնանի, հորիզոնական դարակ ամբողջ երկայնքով, բանալիով փակման հնարավորությամբ, գույնը՝ շագանակագույն	ԷԱՃ	հատ	70.0	16	1,120.00
1.27.74	39141120	Պահարան լամինատե, բարձր. 100 սմ, երկար. 160 սմ. խորութ. 40 սմ	ԷԱՃ	հատ	56.0	1	56.00
1.27.75	44421300	Պահարան մետաղյա, 80x50x180 սմ, ներքևի պահարանը 70 սմ 2 դարակով, վերևի պահարանը ապակյա դռներով, 110 սմ, 3 դարակով:	ԷԱՃ	հատ	180.0	2	360.00
1.27.76	44421300	Պահարան արխիվային մետաղյա 163.4*63*47 սմ	ԷԱՃ	հատ	140.0	20	2,800.00
1.27.77	39141120	Պահարան 80x60x50, լամինատե երկու դարակով բարձր. 20 սմ, մեծ դարակը բաժանված լինի 2 հավասար մասի ներդիրով	ԷԱՃ	հատ	30.0	12	360.00
1.27.78	39121330	Սեղան խորհրդակցությունների Օվալաձև, 400*90*80 սմ: Գույնը՝ դարչնագույն	ԷԱՃ	հատ	250.0	1	250.00
1.27.79	39121320	Սեղան մեկ տումբանի, 180x80x80 սմ, սեղան-դիմադիր, չափերը՝ 80x70x75 սմ	ԷԱՃ	հատ	294.0	1	294.00
1.27.80	39121320	Սեղան մեկ տումբանի, 140*80*80 սմ, սեղան-դիմադիր 80*70սմ*75 սմ), ուղղանկյուն, դարակները լինեն աջ կողմից	ԷԱՃ	հատ	80.0	1	80.00
1.27.81		Սեղան ուղղանկյուն, երեք շերտանի: Չափերը՝ երկարությունը-300 սմ, լայնությունը-90 սմ, բարձրություն - 80 սմ:	ԷԱՃ	հատ	250.0	1	250.00
1.27.82	39121200	Սեղան ՄԴՖ երեսով, լամինատե կողերով, 140*75*75 սմ	ԷԱՃ	հատ	80.0	1	80.00
1.27.83	39121200	Սեղան ՄԴՖ երեսով և լամինատե կողերով, 120*75*60 սմ	ԷԱՃ	հատ	70.0	1	70.00
1.27.84	39121200	Սեղան ՄԴՖ երեսով, լամինատե կողերով, 140*80*75 սմ	ԷԱՃ	հատ	80.0	6	480.00
1.27.85	39121200	Սեղան լամինատե, մետաղական ոտքերով, 100*100*75 սմ	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
1.27.86	39121420	Սեղան Մետաղապլաստե, 130x55x70 սմ, 6 դարականի, ամեն կողմում 3 դարակ	ԷԱՃ	հատ		12	0.00
1.27.87	39121410	Սեղան համակարգչի համար, 130*50*73 սմ, աջ կողմում երեք սահող դարակներով՝ 38*35*13 սմ, ձախ կողմի ներքևի մասում դարակ 60*30*60 սմ համակարգչի բլոկի համար:	ԷԱՃ	հատ	70.0	3	210.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.27.88		Սեղան համակարգչային, լամինատե, ձախ կողմանի բաց դռնով (64x38սմ 2 դարակներով, ստեղնաշարի քաշովի դարակով, 75x45սմ, 75*125*66 սմ	ԷԱՃ	հատ	70.0	1	70.00
1.27.89	39121200	Սեղան 1 - դարականի, փականով, գույնը մոխրագույն կամ մուգ շականակագույն,լամինատե: Չափսերը-75սմx120սմx70սմ	ԷԱՃ	հատ	70.0	5	350.00
1.27.90	39121200	Սեղան ՄԴՖ երեսով, լամինատե կողերով, 130x70*75 սմ, ձախ կողմից 3 քաշովի դարակներով, հողովակներով	ԷԱՃ	հատ	70.0	2	140.00
1.27.91	39131100	Արխիվի դարակաշարեր, մետաղական, հավաքովի կոնստրուկցիաներով	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.27.92	39111190	Բազկաթոռ Նստոցի չափսերը 60x60 սմ-ից ոչ պակաս	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.27.93	39111190	Բազկաթոռ Գրասենյակային, նստատեղը 50x50 սմ	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.27.94	39121200	Սեղան ՄԴՖ երեսով, լամինատե կողերով, չափսը 140x80x75սմ	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.27.95	39121520	Գրասպահարան չափսը 180x80x45 սմ	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.28		Էլեկտրականացրային տեխնիկա					4,377.70
1.28.1	39221290	Թեյնիկ էլեկտրական խրոմնիկե, 5լ	ԷԱՃ	հատ	30	3	90.00
1.28.2	42991320	Լամինատոր ապրանքանիշ- Pingda PDA4-230C(A4)	ԷԱՃ	հատ	80	1	80.00
1.28.3	44411100	Ծորակ ջրատաքացուցիչ հզորությունը -3÷5 կվտ	ԷԱՃ	հատ	12	1	12.00
1.28.4	39711320	Էլեկտրական վառարան եկու տաքացուցիչով սեղանի Energy EN-904B, 1000 Վտ	ԷԱՃ	հատ	0	2	0.00
1.28.5	39711320	Էլեկտրասալիկ երկաշքանի, տաքացնող էլեմենտը սկավառակատիպ, հզորությունը-2000Վտ, 220Վ	ԷԱՃ	հատ	0	1	0.00
1.28.6	39711320	Էլեկտրասալիկ փակ, միատեղանի, հզորությունը 2-4կվ/ժ	ԷԱՃ	հատ	0	15	0.00
1.28.7	39711320	Էլեկտրասալիկ փակ, միատեղանի, հզորությունը 1կվ/ժ	ԷԱՃ	հատ	6	10	60.00
1.28.8	39711320	Էլեկտրասալիկ երկտեղանոց, փակ, մինչև 2-2,5 կվտ	ԷԱՃ	հատ	16	8	128.00
1.28.9	39711210	Էլեկտրայուղային ջեռուցիչ 10 մարտկոցով, 2 կվտ	ԷԱՃ	հատ	12	3	36.00
1.28.10	39721510	Էլեկտրական ջրատաքացուցիչ արիստոն, 80լ տարողությամբ	ԷԱՃ	հատ	82	1	82.00
1.28.11	42711170	Արդյունաբերական լվացող-քամող մեքենա, նոմինալ բեռնման ծավալը՝ 25÷30 կգ, թմբուկի ծավալը՝ 250÷350 լիտր	ԷԱՃ	հատ	0	2	0.00
1.28.12	42711170	Արդյունաբերական լվացող- քամող մեքենա, նոմինալ բեռնման ծավալը՝ 50÷60 կգ, թմբուկի ծավալը՝ 500÷600 լիտր	ԷԱՃ	հատ	0	2	0.00
1.28.13	42711190	Լվացքի չորացնող մեքենա նոմինալ բեռնման ծավալը՝ 25÷30 կգ, թմբուկի ծավալը՝ 500÷600 լիտր	ԷԱՃ	հատ	0	2	0.00
1.28.14	32324900	Հեռուստացույց LED, սերիա՝ 7, էկրանի չափը՝ 50", տեսակը՝ Smart TV Smart	ԷԱՃ	հատ	300	1	300.00
1.28.15	32324900	Հեռուստացույց 31 դույմ անկյունագծով DVB T2 հնարավորությամբ	ԷԱՃ	հատ	122	1	122.00
1.28.16	39711290	Միկրոալիքային վառարան 26x44x33 սմ, ծավալը 19լ, հզորությունը 700Վտ	ԷԱՃ	հատ	48	2	96.00
1.28.17	39714100	Օդափոխիչ ոտնակով, պտտվող, հզորությունը 45 Վտ,	ԷԱՃ	հատ	18	2	36.00
1.28.18	39714100	Օդափոխիչ պատի մեջ ամրացվող, տրամագիծը՝ 250 մմ, հզորությունը 35- 45 Վտ/220Վ	ԷԱՃ	հատ	5	2	10.00
1.28.19	39714100	Օդափոխիչ պատի մեջ ամրացվող, տրամագիծը՝ 100 մմ, հզորությունը 35- 45Վտ/220Վ,	ԷԱՃ	հատ	5	3	15.00
1.28.20	39714100	Օդափչիկ կոմպյուտերային տեխնիկայի մաքրման համար հզորությունը 300 ÷ 600 վտ	ԷԱՃ	հատ	55	1	55.00
1.28.21	39713432	Փոշեկուլ Samsung SC4520 ՎՅՅ4520U3U/ԽԵՎ, 220Վ 1400÷1600Վտ VCC4520S3S/XEV, 220B, 1400÷1600BԻ	ԷԱՃ	հատ	37.6	2	75.20
1.28.22	39713432	Փոշեկուլ Մաքրման տիպը – չոր, Փոշեհավաքարանը – կոնտեյներ (1,3÷2 լիտր) Հզորությունը - 1800÷2000Վտ	ԷԱՃ	հատ	0.0	1	0.00
1.28.23	39713432	Փոշեկուլ արտադրական, հզորությունը 5,0 կվ/ժ	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.28.24	39711320	Սալօջախ, էլ. սալիկների քանակը 2 հատ	ԷԱՃ	հատ	15.0	6	90.00
1.28.25	39711320	Սալօջախ, էլ. սալիկների քանակը 1 հատ	ԷԱՃ	հատ	10.7	15	160.50

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.28.26	38651180	Ֆոտոապարատ Nikon COOLPIX L340	ԷԱՃ	հատ	105.0	1	105.00
1.28.27	39711221	Սրճեմի մեքենա	ԷԱՃ	հատ	710.0	1	710.00
1.28.28	42921290	Բարձր ճնշման լվացող սարք KARCHER K5 kompakt	ՄԱ	հատ	216.0	1	216.00
1.28.29	39714250	Օդորակիչ, հզորությունը BTU=36000	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
1.28.30	39714250	Օդորակիչ BERG VS-F60 հզորությունը – 60000 BTU	ՄԱ	հատ	830.0	2	1,660.00
1.28.31	39714250	Օդորակիչ պատի՝ սպիտ համակարգով, 40 մ ³ , 12000 BTU/h	ԷԱՃ	հատ	239.0	1	239.00
1.29		Ջուր խմելու					1,254.00
1.29.1	41111100	Խմելու ջուր պոլիկարբոնատե տարրայով, նախատեսված ջրի ապարատի համար, 19լ	ԷԱՃ	լիտր	0.053	20000	1,060.00
1.29.2	41111100	Խմելու ջուր ապակյա շշով, 0,5 լ տարողությամբ	ԷԱՃ	լիտր	0.340	350	119.00
1.29.3	15981200	Հանքային ջուր ապակյա շշով 0,5լ տարողությամբ գազավորված	ԷԱՃ	լիտր	0.300	250	75.00
1.30		Տարրեր (էլեմենտներ) և մարտկոցներ	ԷԱՃ				7,917.80
1.30.1	31421100	Էլեմենտ գալվանական ԱԱ 1.5Վ	ԷԱՃ	հատ	0.22	210	46.20
1.30.2	31421100	Էլեմենտ գալվանական C 1.5Վ	ԷԱՃ	հատ	0.37	60	22.20
1.30.3	31421100	Էլեմենտ գալվանական, տիպը՝ Ռ6Պ, գլանաձև, 1.5Վ	ԷԱՃ	հատ	0.48	25	12.00
1.30.4	31421100	Էլեմենտ գալվանական, տիպը՝ 3R 12, (քառակուսի), 4.5Վ	ԷԱՃ	հատ	4.78	30	143.40
1.30.5	31421100	Էլեմենտ գալվանական, տիպը՝ 6Ֆ22, 9Վ(կրոնա)	ԷԱՃ	հատ	1	89	89.00
1.30.6	31421100	Էլեմենտ կրոնա, լիթիումային էլեմենտ, LI-ion 9Վ, 650մԱժ, չափսերը՝ 48x26x17մմ	ԷԱՃ	հատ	28.00	4	112.00
1.30.7	31431100	Մարտկոց կապարա-թթվային, EP17-12, 12Վ, 17Աժ	ԷԱՃ	հատ	24.0	6	144.00
1.30.8	31431100	Մարտկոց կապարա-թթվային, BP5-12, 12Վ, 5Աժ	ԷԱՃ	հատ	16.0	16	256.00
1.30.9	31431100	Մարտկոց VARTA SILVER DYNAMICAGM 12Վ, 95Աժ	ԷԱՃ	հատ	128.00	2	256.00
1.30.10	31431100	Մարտկոց վերալիցքավորվող, գելային, Delta DTM 1209, 12Վ, 9Աժ	ԷԱՃ	հատ	9.80	18	176.40
1.30.11	31431100	Մարտկոց վերալիցքավորվող, գելային, INDEX, EP 1242	ԷԱՃ	հատ	8.4	8	67.20
1.30.12	31431100	Մարտկոց վերալիցքավորվող մարտկոց Beston hw, 9Վ, 1000մԱժ	ԷԱՃ	հատ	11.7	20	234.00
1.30.13	31431100	Մարտկոց Ni-MH SC 3000 մԱժ, 1,2Վ գլանաձև,	ԷԱՃ	հատ	7.8	8	62.40
1.30.14	31431100	Մարտկոց ASUS X51L, 10,8V(11,1V), 5200 մԱժ Li-ion տիպի	ԷԱՃ	հատ	15.4	1	15.40
1.30.15	31431100	Մարտկոց APC Smart-UPS 3000VA RBC55 APC փոխվող մարտկոցային քարթիջ N° 55	ԷԱՃ	հատ	320.00	1	320.00
1.30.16	31431100	Մարտկոց APC Smart-UPS 1000VA SUA1000I RBC6 12Վ 12 Աժ 12Վ, 12Աժ	ԷԱՃ	հատ	16.0	2	32.00
1.30.17	31431100	Մարտկոց Տիպը՝ ԱԱ-3,7Վ, Li-ion 14500, 1000մԱժ ÷ 1200մԱժ	ԷԱՃ	հատ	6.0	100	600.00
1.30.18	31431100	Մարտկոց HR6-9, 6Վ, 9Աժ, չափերը՝ 151x34x94մմ	ԷԱՃ	հատ	19.00	4	76.00
1.30.19	31431100	Մարտկոց WP 1236W, 12Վ, 9Աժ, չափերը՝ 151x64x94մմ	ԷԱՃ	հատ	10.0	4	40.00
1.30.20	31431100	Մարտկոց NPG 10-12, 12Վ, 10Աժ, չափերը՝ 151x64x94մմ	ԷԱՃ	հատ	10.0	2	20.00
1.30.21	31431100	Մարտկոց Himastu NP 12-12 Valve regulated lead acid battery 12Վ, 12Աժ	ԷԱՃ	հատ	16.0	6	96.00
1.30.22	31431100	Մարտկոց 316 (AA) տիպի, 1,2Վ/2500մԱժ հզորությամբ	ԷԱՃ	հատ	7.8	8	62.40
1.30.23	31431100	Մարտկոց 286 (AAA) տիպի, 1,2Վ/900մԱժ հզորությամբ	ԷԱՃ	հատ	4.8	8	38.40
1.30.24	31431100	Մարտկոց 6UT-55-60 Կապարաթթվային, լարումը՝ 12Վ, հզորությունը՝ 60Աժ	ԷԱՃ	հատ	38.0	5	190.00
1.30.25	31431100	Մարտկոց կապարաթթվային մեկնարկային մարտկոց, լարումը՝ 12Վ, հզորությունը՝ 75Աժ	ԷԱՃ	հատ	0.0	0	0.00
1.30.26	31431100	Մարտկոց անխափան սնուցման սարքի համար (UPS), լարում՝ 12Վ, ունակությունը՝ 7Աժ:	ԷԱՃ	հատ	8.2	8	65.60
1.30.27	31431100	Մարտկոց ԱԱ տիպի Camelion Ni-MH, լարումը 1,2Վ, հզորությունը 1000 մԱժ	ԷԱՃ	հատ	0	4	0.00
1.30.28	31431100	Մարտկոց ԱԱ տիպի, լարումը՝ 1,2Վ, հզորությունը՝ 1900 մԱժ	ԷԱՃ	հատ	0	6	0.00
1.30.29	31431100	Մարտկոց Ni-CD, լարումը 1,2Վ, հզորությունը 5000 մԱժ	ԷԱՃ	հատ	27.0	12	324.00
1.30.30	31431100	Մարտկոց տիպը Li-ion, 18Վ, 2 Աժ, "BOSCH GSB 180-LI" մակնիշի պտուտակապնդիչի համար	ԷԱՃ	հատ	21.7	6	130.20
1.30.31	31431100	Մարտկոց տիպը Li-ion, 12Վ, 1.5Աժ, "ETOP-12V" մակնիշի	ԷԱՃ	հատ	14.8	3	44.40

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.30.32	31431100	Մարտկոց նոմինալ լարումը 12,8Վ, ունակությունը՝ 18,0 Աժ,	ԷԱՃ	հատ	36.0	8	288.00
1.30.33	31431100	Մարտկոց ԱԱ տիպի, Ni-MH, Rechargeable, 2500մԱժ, 1,2Վ, բազմակի օգտագործման համար: "ПУЛЬСАР-1.1"	ԷԱՃ	հատ	7.8	2	15.60
1.30.34	31431100	Մարտկոց HД ZINC AAA R 03-1.5V "UNI-T"	ԷԱՃ	հատ	0.6	10	6.00
1.30.35	31431100	Կուտակիչ մարտկոց- DELTA, GEL 1245, լարումը 12Վ, հզորությունը 45 Աժ F2:	ԷԱՃ	հատ	109.5	8	876.00
1.30.36	31431100	Մարտկոց - նիկել-մետաղահիդրիդ՝ (Ni-MH), 5H-AA 2000B	ԷԱՃ	հատ	29.68	10	296.80
1.30.37	31431100	Մարտկոց, աշխատանքային լարումը 12Վ, ունակությունը 9 Աժ	ԷԱՃ	հատ	19.80	10	198.00
1.30.38	31431100	Մարտկոց թթվային, 6 CT 100	ԷԱՃ	հատ	141.0	5	705.00
1.30.39	31431100	Մարտկոց թթվային, 6 CT 90	ԷԱՃ	հատ	128.0	3	384.00
1.30.40	31431100	Մարտկոց թթվային, 6 CT 135	ԷԱՃ	հատ	143.0	4	572.00
1.30.41	31431100	Մարտկոց թթվային, 6 CT 75	ԷԱՃ	հատ	80.0	7	560.00
1.30.42	31431100	Մարտկոց թթվային, 6 CT 190	ԷԱՃ	հատ	143.0	2	286.00
1.30.43	31431100	Մարտկոց DELTA, 12Վ, 9Աժ, չափերը՝ 151x65x94մմ	ՄԱ	հատ	9.20	6	55.20
1.31		Ձտիչներ					13,081.86
1.31.1	34321121	Ձտիչ յուղի LF-9009	ԷԱՃ	հատ	10.0	2	20.00
1.31.2	42911200	Վառելիքի գոտի FF 5580	ԳՀ	հատ	6.15	2	12.30
1.31.3	42511119	Ձտիչ անալիտիկ АФА-РМП-20	ԳՀ	հատ	0.168	10000	1,680.00
1.31.4	42511119	Ձտիչ անալիտիկ АФАС-И-20	ԳՀ	հատ	1.577	1000	1,577.00
1.31.5	42511140	Ձտիչ աերոզոլային ЛФС-2-50	ԳՀ	մետր	1.88	4000	7,520.00
1.31.6	42511130	Ձտիչ յոդային СФЛ-2И-50	ԳՀ	մետր	2.44	480	1,171.20
1.31.7	39522240	Տամպոններ քսուկների համար Perforated Art-Nr: ITM-001296	ԷԱՃ	հատ		5000	0.00
1.31.8	15991700	Ձտիչ թուղթ, ապրանքանիշը Ֆ:	ԷԱՃ	կգ	0.42	60	25.20
1.31.9	15991700	Ձտիչ թուղթ, կապույտ ժապավեն՝ 7մմ	ԷԱՃ	հատ		4	0.00
1.31.10	15991700	Ձտիչ թուղթ, կապույտ ժապավեն՝ 9մմ	ԷԱՃ	հատ		4	0.00
1.31.11	15991700	Ձտիչ թուղթ, տրամագիծը՝ 8 սմ	ԷԱՃ	կգ	4.2	5	21.00
1.31.12	15991700	Ձտիչ թուղթ, տրամագիծը՝ 12սմ	ԷԱՃ	կգ	4.2	5	21.00
1.31.13	42511128	Օդի գոտի փաթեթային, սոսնձված, ոչ գործվածքային	ԳՀ	հատ	86.18	12	1,034.16
1.32		Բժշկական միջոցներ և դեղորայք					548.10
1.32.1	39221350	Բաժակ Մեկ անգամյա օգտագործման Դեղ խմելու համար	ՄԱ	հատ	0.01	500	5.00
1.32.2	33121180	Ճնշաչափ Ադյուտոր,կլասիկ AD 01-1	ԷԱՃ	հատ	7.40	0	0.00
1.32.3	33161220	Մածիչ (շպատեղ)Փայտյա	ԷԱՃ	հատ	0.01	400	4.00
1.32.4	33141111	Սպեղանի Լեյկոպլաստ 2x500սմ	ԷԱՃ	հատ	0.20	10	2.00
1.32.5	33141110	Վիրակապ 5մx10սմ	ԷԱՃ	հատ	0.060	200	12.00
1.32.6	33141110	Վիրակապ 5մx10սմ մանրէազերծ	ԷԱՃ	հատ	0.07	200	14.00
1.32.7	33621290	Էպինեֆրին ադրենալին epinephrine 8(epinephrine hydrotartrate) լուծույթ ներարկման 1,82մգ/մլ, 1մլ ամպուլ	ԷԱՃ	հատ	0.20	5	1.00
1.32.8	33621290	Ֆենիլէֆրին, մեզատոն 1%-1մլ՝ սրվակ	ՄԱ	հատ	1.00	1	1.00
1.32.9	33621160	Ամինակապրոնաթթու Aminocaproic acid 50մգ/մլ, 250մլ	ԷԱՃ	հատ	1.24	2	2.48
1.32.10	33661121	Ացետիլսալիցիլաթթու, acetylsalicylic acid N10 500մգ	ԷԱՃ	հատ	0.07	10	0.70
1.32.11	33691211	Կորգլիկոն 0.6մգ-1մլ N10 սրվակ	ՄԱ	հատ	0.45	1	0.45
1.32.12	33661127	Մետամիզոլ (մետամիզոլ նատրիում), անալգին 500մգ N10 դ/հ	ՄԱ	հատ	0.1	120	12.00
1.32.13	33631230	Պոլիդոն -յոդ povidone-iodine 100մգ/մլ 10%	ԷԱՃ	հատ	1.10	10	11.00
1.32.14	33651145	Դեքսամեթազոն ակնակաթիլներ 1մգ/մլ 10մլ	ՄԱ	հատ	0.80	4	3.20
1.32.15	33651145	Դեքսամեթազոն լուծույթ ներարկման 4մգ/մլ, 1մլ	ԷԱՃ	հատ	0.135	50	6.75
1.32.16	33621440	Դիբազոլ, լուծույթ մ/մ ներարկման 1% 5մլ, N10	ՄԱ	հատ	1.10	3	3.30
1.32.17	33631310	Դիկլոֆենակ դոնդող արտաքին կիրառման 50մգ/գ	ԷԱՃ	հատ	2.10	5	10.50
1.32.18	33631310	Դիկլոֆենակ լուծույթ ներարկման 75 մգ/մլ, 3մլ	ԷԱՃ	հատ	3.2	8	25.60
1.32.19	33621360	Նիտրոգլիցերին նիտրոմիտ 10գ ցողացիր (աերոզոլ)	ԷԱՃ	հատ	1.80	2	3.60
1.32.20	33651153	Էտամիզոլաոն դիցինոն 250մգ 2մլ N10 սրվակ	ՄԱ	հատ	2.5	2	5.00
1.32.21	33611170	Դրոտավերին Նո-շպա լուծույթ ներարկման 40մգ/մլ, 2մլ	ՄԱ	հատ	4.75	2	9.50
1.32.22	33611200	Լոպերամիդ 2մգ N10 դ/ս	ԷԱՃ	հատ	0.15	10	1.50
1.32.23	33691721	Քլորամֆենիկոլ լսոմիցետին 0.25% 5մլ ակնակաթիլ	ՄԱ	մլ	0.064	20	1.28

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.32.24	33631200	Քլորամֆենիկոլ, մեթիլուրացիլ լևոմիկոլ 40գ քսուք	ԷԱՃ	հատ	1.35	4	5.40
1.32.25	33621100	Հեպարին, բենզոկաին, բենզիլ նիկոտինատ, 25մգ քսուք	ՄԱ	հատ	0.60	4	2.40
1.32.26	33631340	Հիդրոկորտիզոն 1% 10գ քսուք	ԷԱՃ	հատ	0.36	4	1.44
1.32.27	33621300	Էթիլբրոմիդովալերիանատ, ֆենոբարբիտալ, անանուխի յուղ Կորվալոլ 25մլ կաթիլ	ՄԱ	հատ	0.25	130	32.50
1.32.28	33621330	Նիկեթամիդ կորոլիամին 25% 2մլ N10 սրվակ	ՄԱ	հատ	1.40	4	5.60
1.32.29	33691145	Մագնեզիումի սուլֆատ 250մգ 5մլ N10	ԷԱՃ	հատ	0.55	10	5.50
1.32.30	33631260	Յոդի սպիրտային լուծույթ 5% 30մլ սրվակով	ԷԱՃ	հատ	0.40	120	48.00
1.32.31	33691144	Նատրիումի թիոսուլֆատ 300մգ 5մլ N10 սրվակ	ԷԱՃ	հատ	0.74	3	2.22
1.32.32	33691728	Կեչու խեժ, քսերոֆորմ Վիշնևսկու բալնասային 40գ քսուք	ԷԱՃ	հատ	0.45	4	1.80
1.32.33	33631200	Քլորամֆենիկոլ Սինտոմիցին 10%25գ	ՄԱ	հատ	0.70	4	2.80
1.32.34	33651120	Պրոկաին Նովոկաին 2% 2մլ N10 սրվակ	ՄԱ	հատ	0.30	4	1.20
1.32.35	33631460	Ռեքսպայանթենոլ Պանթենոլ 58գ ցողացիո	ԷԱՃ	հատ	2.32	2	4.64
1.32.36	33621540	Պապավերին 2%- 2մլ N10 սրվակ	ԷԱՃ	հատ	0.48	4	1.92
1.32.37	33661122	Պարացետամոլ 500մգ N10 դ/հ	ԷԱՃ	հատ	0.13	20	2.60
1.32.38	33611170	Դրոտավերին Նո-շպա 40մգ N100 դ/հ	ԷԱՃ	հատ	2.50	1	2.50
1.32.38.1	33611170	Դրոտավերին Նո-շպա 40մգ N100 դ/հ	ՄԱ	հատ	2.30	1	2.30
1.32.39	33661119	Մետամիզոլ, տրիացետոամին 4-տոլունեսուլֆոնատ Տեմպալգին N20 դ/հ	ՄԱ	հատ	1.0	30	30.00
1.32.40	33631170	Տետրացիկլին 1%3գ ակնաքսուք	ԷԱՃ	հատ	0.86	5	4.30
1.32.41	33671124	Տոբրամիցին, դեքսամեթազոն տոբրադեքս 5մլ ակնակաթիլ	ԷԱՃ	հատ	2.55	2	5.10
1.32.41.1	33671124	Տոբրամիցին, դեքսամեթազոն տոբրադեքս 5մլ ակնակաթիլ	ՄԱ	հատ	2.35	2	4.70
1.32.42	33661126	Ացետիլսալիցիլաթթու, պարացետամոլ, կոֆեին Ցիտրամոն Պ N10 դ/հ	ՄԱ	հատ	0.15	20	3.00
1.32.43	33691123	Պապազոլ +Բենդազոլ 0.03գ N10 դ/հ	ՄԱ	հատ	0.20	20	4.00
1.32.44	33621730	Վերապամիլ Ֆինոպտին 5մգ 2մլ սրվակ	ԷԱՃ	հատ	0.60	10	6.00
1.32.45	33651134	Ցիպրոֆլոքսացին, դեքսամեթազոն ֆլոքսադեքս 10մլ	ՄԱ	հատ	2.20	4	8.80
1.32.46	33691227	Նատրիում հիդրոկարբոնատ սոդա սննդային 500գ	ՄԱ	հատ	0.50	10	5.00
1.32.47	33631250	Էթանոլ սպիրտ բժշկական 96% 1լ լուծույթ	ՄԱ	լիտր	1.35	10	13.50
1.32.47.1	33631250	Էթանոլ սպիրտ բժշկական 96% 1լ լուծույթ	ՄԱ	լիտր	1.45	10	14.50
1.32.48	33691236	Քլորոպիրամին սուպրաստին 2% 1մլ N5 սրվակ	ԷԱՃ	հատ	1.70	2	3.40
1.32.49	33621270	Լևոմեթոլի լուծույթ մենթիլ իզոլվալերատում Վալիդոլ 60մգ N10դ/հ	ՄԱ	հատ	0.15	120	18.00
1.32.50	33631310	Դիկլոֆենակ Վուրոն 50մգ N20 դ/հ	ՄԱ	հատ	1.200	3	3.60
1.32.51	33621590	Ֆորասեմիդ 1% 2մլ N10 սրվակ	ԷԱՃ	հատ	0.37	3	1.11
1.32.52	33651144	Օքսոլին 10գ քսուք	ԷԱՃ	հատ	0.30	3	0.90
1.32.53	33611160	Մեթոկլոպրամիդ Ցերոկալ 2մլ-N 10 սրվակ	ԷԱՃ	հատ	0.70	2	1.40
1.32.54	33661119	Մետամիզոլ նատրիում Անագին 50%-2մլ N 10 սրվակ	ԷԱՃ	հատ	0.60	4	2.40
1.32.55	33661125	Սպազմալցոն, մետամիզոլ, պիտոֆենոն, ֆենախիլերինիում բրոմիդ 5մլ ամպուլ	ՄԱ	հատ	2.300	3	6.90
1.32.56	33621510	Կապտոպրիլ captopril դեղահատ 25գ	ՄԱ	հատ	0.100	5	0.50
1.32.57	33621250	Դեքստրան 40 (Ռեոպոլուզոլին) 250մլ լուծույթ	ԷԱՃ	հատ	2.39	2	4.78
1.32.58	24411400	Անուշահրի սպիրտ 10%-30մլ	ԷԱՃ	լիտր	6.67	3.6	24.012
1.32.59	33621340	Կոֆեին, նատրիումի բենզոատ 10մլ N 10 սրվակ	ԷԱՃ	հատ	0.50	2	1.00
1.32.60	33671130	Դիպենհիդրամին Դիմիդոլ 1%-1մլ N 10 սրվակ	ԷԱՃ	հատ	0.30	3	0.90
1.32.61	33691176	Էթակրիդինի լակտատ Ռիվանոլ 100մլփոշի	ԷԱՃ	հատ	0.26	10	2.60
1.32.62	33661117	Կատվախտի էքստրա վալերիանա հանուկ N 50 դ/հ (շշիկով)	ՄԱ	հատ	0.20	20	4.00
1.32.62.1	33661117	Կատվախտի էքստրա վալերիանա հանուկ N 50 դ/հ (շշիկով)	ԷԱՃ	հատ	0.20	4	0.80
1.32.63	33671114	Ամինֆիլին (եուֆիլին)24%-5մլ N 10 սրվակ	ԷԱՃ	հատ	0.7	2	1.40
1.32.64	33611130	Ատրոպին լուծույթ ներարկման 1մգ/մլ, 1մլ՝ N 10 սրվակ	ԷԱՃ	հատ	0.07	10	0.70
1.32.65	33611240	Ալտիվացած ածուխ, դեղահատ 250մգ	ՄԱ	հատ	0.01	200	2.00
1.32.66	33631240	Քլորամին- Բ 1կգ.- N 1	ԷԱՃ	հատ	10.50	5	52.50
1.32.67	33621450	Նորմոդիպին, ամլոդիպին 5մգ,N 30	ՄԱ	հատ	1.95	6	11.70
1.32.68	33691731	Դիոսմեկտիոն (նեոսմեկտիոն) N 30 (2 տուփ)	ՄԱ	հատ	0.15	60	9.00
1.32.69	33211260	Ստրեպտիլս լոզաներ N 24 (3 տուփ)	ՄԱ	հատ	3.24	3	9.72
1.32.70	33691133	Նատրի քլոր 10 մլ N 10 (3 տուփ)	ՄԱ	հատ	0.40	3	1.20

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.32.71	33691232	Նիմեսիլ N 30 (2 տուփ)	ՄԱ	հատ	3.00	2	6.00
1.32.72	33151220	Թթվածնային պարկ	ՄԱ	հատ	10.00	2	20.00
1.33		Աէրոզոլ					579.00
1.33.1	24951580	Աէրոզոլ-պենետրանտ	ԳՀ	հատ	9.0	6	54.00
1.33.2	24951580	Աէրոզոլ -մաքրող նյութ	ԳՀ	հատ	8.5	10	85.00
1.33.3	24951580	Աէրոզոլ-արտահայտիչ	ԳՀ	հատ	8.5	40	340.00
1.33.4	24951580	Մաքրիչ MANNOL 9893 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	10.0	10	100.00
1.33.5	24951580	Մաքրիչ KOHTAKT 60/400	ԳՀ	հատ		5	0.00
1.33.6	24951580	Մաքրիչ KOHTAKT WL	ԳՀ	հատ		5	0.00
1.33.7	24951110	Հպակների քսուկ KOHTAKT 61	ԳՀ	հատ		5	0.00
1.34		Լաբորատոր պարագաներ					8,168.30
1.34.1	38311200	Անալիտիկ կշեռք ВЛ-224 տեսակի	ԷԱՃ	հատ	0.0	1	0.00
1.34.2	18521100	Ավազե ժամացույց, 3 ռուպե	ԳՀ	հատ	0.55	2	1.10
1.34.3	18521100	Ավազե ժամացույց, 5 ռուպե	ԳՀ	հատ	0.55	2	1.10
1.34.4	18521100	Ավազե ժամացույց, 10 ռուպե	ԳՀ	հատ	0.55	2	1.10
1.34.5	33791300	Բաժակ բարձր ՎՆ-50, քիմիական հրակայուն	ԷԱՃ	հատ	0.5	10	5.00
1.34.6	33791300	Բաժակ բարձր ՎՆ-500, քիմիական հրակայուն	ԷԱՃ	հատ		10	
1.34.7	33791300	Բաժակ բարձր ՎՆ-1000, քիմիական, հրակայուն	ԷԱՃ	հատ	3.0	25	75.00
1.34.8	33791300	Բաժակ ցածր ՆՆ-250, քիմիական, հրակայուն	ԷԱՃ	հատ	0.7	25	17.50
1.34.9	33791300	Բաժակ ցածր ՆՆ-500, քիմիական հրակայուն	ԷԱՃ	հատ	1.9	10	19.00
1.34.10	33791300	Բյուրեղային տիտրման, տիպը՝ 1-1-2-25-0.1 ծորակով	ԷԱՃ	հատ	7.14	13	92.82
1.34.11	33791300	Բյուրեղային տիտրման ԳՕՍՍ 29251-91, տիպը՝ 1-1-2-50-0.1 ծորակով	ԷԱՃ	հատ	7.14	10	71.40
1.34.12	33791300	Բյուրեղային տիտրման ԳՕՍՍ 29251-91, տիպը՝ 1-1-2-25-0.1 առանց ծորակի	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
1.34.13	33791300	Բյուրեղային տիտրման ԳՕՍՍ 29251-91, տիպը՝ 1-1-2-50-0.1 առանց ծորակի	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
1.34.14	33791300	Բյուրեղային տիտրման ԳՕՍՍ 29251-91, տիպը՝ 1-1-2-100-0.1 առանց ծորակի	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
1.34.15	38431460	Բռնիչ տիգելի համար նիկելե, 25-30սմ երկարության	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.34.16	33791300	Գավաթ ճենապակյա, բռնիչով 2000 մլ	ԷԱՃ	հատ	23.1	4	92.40
1.34.17	33791300	Թասիկ ճենապակյա, ՉՖՆ 2, 50մլ, գոլորշիացման համար	ԷԱՃ	հատ	1.0	10	10.00
1.34.18	33791300	Թասիկ ճենապակյա, ՉՖՆ, 150մլ, գոլորշիացման համար	ԷԱՃ	հատ	2.34	10	23.40
1.34.19	33191312	Կոլբա կոնաձև հարթահատակ, K _H -100-34	ԷԱՃ	հատ	1.5	10	15.00
1.34.20	33191312	Կոլբա կոնաձև հարթահատակ, 250մլ	ԷԱՃ	հատ	1.8	20	36.00
1.34.21	33191312	Կոլբա կոնաձև հարթահատակ, 400մլ	ԷԱՃ	հատ		10	
1.34.22	33191312	Կոլբա կոնաձև հարթահատակ, 500մլ	ԷԱՃ	հատ	8.0	10	80.00
1.34.23	33191312	Կոլբա քիմիական ջերմակայուն ապակույց հղկված խցանով, 250մլ	ԷԱՃ	հատ	15.8	5	79.00
1.34.24	33191312	Կոլբա քիմիական ջերմակայուն ապակույց հղկված խցանով, 500մլ	ԷԱՃ	հատ	17.0	5	85.00
1.34.25	33191312	Կոլբա քիմիական ջերմակայուն ապակույց հղկված խցանով, 1000մլ	ԷԱՃ	հատ	20.0	10	200.00
1.34.26	33191312	Կոլբա Տիպը՝ ԿՆ-1-100 Մ29/32, առանց կապարիչ, 00.9291503.00	ԷԱՃ	հատ	3.5	30	105.00
1.34.27	33191312	Կոլբա Տիպը՝ ԿՆ-1-250 Մ29/32, կապարիչով, 00.9291503.00	ԷԱՃ	հատ	7.6	30	228.00
1.34.28	33191312	Կոլբա չափիչ 50մլ տարողությամբ, տիպը 1Ա խցանով	ԷԱՃ	հատ	16.0	50	800.00
1.34.29	33191312	Կոլբա չափիչ 100մլ տարողությամբ, տիպը 1Ա խցանով	ԷԱՃ	հատ	20.0	28	560.00
1.34.30	33191312	Կոլբա կլոր Տիպը՝ Պ-3-250-34, հարթահատակ	ԷԱՃ	հատ	2.2	50	110.00
1.34.31	38431710	Կաթոցիկ Տիպը՝ կաթոցիկ Շուստերի, ծավալը 50մլ	ԳՀ	հատ	3.15	30	94.50
1.34.32	38431710	Կաթոցիկ, ծավալը 50մլ	ԳՀ	հատ	1.6	20	32.00
1.34.33	38431710	Կաթոցիկ նիշերով, 1 մլ	ԳՀ	հատ	4.0	5	20.00
1.34.34	38431710	Կաթոցիկ նիշերով, 5 մլ	ԳՀ	հատ	5.0	10	50.00
1.34.35	38431710	Կաթոցիկ նիշերով, 10 մլ	ԳՀ	հատ	6.0	20	120.00
1.34.36	38431710	Կաթոցիկ նիշերով, 25 մլ	ԳՀ	հատ	6.5	2	13.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.34.37	33191312	Կոլոնկա 1 լիտրանոց, քիմիական անալիզների կատարման համար	ԷԱՃ	հատ		4	
1.34.38	33191312	Կոլոնկա 2 լիտրանոց, քիմիական անալիզների կատարման համար	ԷԱՃ	հատ		6	
1.34.39	33191317	Հավանգ ճենապակյա ճզմիչով $\varnothing 50 \div 90$ մմ	ԷԱՃ	հատ	8.0	2	16.00
1.34.40	33191314	Ձագար բաժանիչ ԳՕՍՍ 25336-82, ՎԴ 250, ապակյա, տարողությունը 250մլ	ԷԱՃ	հատ	5.5	15	82.50
1.34.41	33191314	Ձագար բաժանիչ ԳՕՍՍ 25336-82, ՎԴ 500, ապակյա, տարողությունը 500մլ	ԷԱՃ	հատ	6.3	17	107.10
1.34.42	33191314	Ձագար կոնանև կարճ պոչով, №1, տրամագիծը՝ 35մմ, քիմիական նյութերի տեղափոխում մի տարայից մյուսի մեջ	ԷԱՃ	հատ	4.4	5	22.00
1.34.43	33191314	Ձագար կոնանև կարճ պոչով, №5, տրամագիծը՝ 100մմ, քիմիական նյութերի տեղափոխում մի տարայից մյուսի մե	ԷԱՃ	հատ	3.5	10	35.00
1.34.44	38431700	Ձող ապակյա, $\ell=200$ մմ	ԷԱՃ	հատ	0.12	10	1.20
1.34.45	33191312	Չափաբաժակ Գլանանև չափիչ, 100մլ	ԷԱՃ	հատ	1.60	10	16.00
1.34.46	38431760	Ջրային բաղնիք ՊԵ11 տեսակի կամ համարժեքը, երկտեղանի, բաղնիքի ծավալը՝ 2,4 լ	ԳՀ	հատ	0.0	3	0.00
1.34.47	38411200	Ջերմաչափ (-40°C) \div 50°C, ճշտությունը $\pm 1^\circ\text{C}$, սենյակային, պատից ամրացվող	ԷԱՃ	հատ	1.2	62	74.40
1.34.48	42941160	Օդային թերմոստատ Բիթեստ կենսաքիմիական թթվածնի սպառման որոշման համար	ԳՀ	հատ	0.0	1	0.00
1.34.49	44163170	Ռետինե խողովակ, բժշկական, 10մմ տրամագծով	ԷԱՃ	մետր		10	0.00
1.34.50	42311100	Սպիրտայրոց Տիպը՝ ԿՇ-100 կամ ՍԼ-100 19/17, տակդիրով (կանգնակով)	ԳՀ	հատ	12.0	5	60.00
1.34.51	38411600	Սպիրտոմետր 20 \div 100%, սպիրտի խտությունը որոշելու համար	ԳՀ	հատ	6.3	3	18.90
1.34.52	33791300	Տիգել կվարցային 20մլ տարողությամբ	ԷԱՃ	հատ	6.0	10	60.00
1.34.53	38411600	Ունիվերսալ ինդիկատորային թուղթ բաց նարնջագույն թղթե շերտեր, փաթեթավորումը տուփով: Քիմիական լուծույթում ստանալով երանգավորում, ցույց է տալիս pH միջավայրը՝ pH=0÷12 միջակայքում:	ԳՀ	հատ	1.5	12	18.00
1.34.54	32351230	Ժապավեն AGFA, 100x120մմ	ԷԱՃ	հատ	1.05	2500	2,625.00
1.34.55	32351230	Ժապավեն AGFA, 100x240մմ	ԷԱՃ	հատ	1.8	600	1,080.00
1.34.56	32351230	Ժապավեն AGFA, 100x360մմ	ԷԱՃ	հատ	2.92	200	584.00
1.34.57	35121150	Նշան Ռենտգենյան №2 և №6 արճիճից	ԷԱՃ	հատ	25.09	2	50.18
1.34.58	44311251	Իմիտատոր №№1÷5	ԷԱՃ	հատ	24.85	2	49.70
1.34.59	44311251	Էտալոն լարային № 2 կամ 12	ԷԱՃ	հատ	7.3	10	73.00
1.34.60	44311251	Էտալոն լարային № 3 կամ 13	ԷԱՃ	հատ	7.3	10	73.00
1.34.61	44311251	Էտալոն լարային № 4 կամ 14	ԷԱՃ	հատ	7.3	10	73.00
1.34.62	33111130	Ռենտգենյան ժապավենները վերծանելու համար նախատեսված շաբլոն	ԷԱՃ	հատ	6.0	2	12.00
1.35	09411700	Բնական գազ ԳՕՍՍ 5542-87, հոտավետացված, $T \leq 20^\circ\text{C}$, $P \leq 2,0$ կգ/սմ²	ԳՀ	մ ³	0.139	950000.0	132,050.00
1.36		Յուղեր					12,002.04
1.36.1	09211100	Յուղ դիզելային M-145 կամ M-14B ₂ ԳՕՍՍ 12337-84, ՏՈՒ 38-101264-72	ԷԱՃ	լիտր	1.48	1848	2,735.04
1.36.2	09211310	Յուղ տուրբինային ԳՈՍՍ 32-74, S ₂₂	ԷԱՃ	կգ	1.4	2000	2,800.00
1.36.3	09211310	Յուղ տուրբինային ԳՕՍՍ 9972-74, ՏՊ-30	ԷԱՃ	կգ	1.6	3000	4,800.00
1.36.4	09211620	Յուղ արդյունաբերական ԳՕՍՍ 20799-88, Ո-20A	ԷԱՃ	լիտր	2.2	8	17.60
1.36.5	09134100	Դիզելային յուղ SAE 15W40	ԷԱՃ	լիտր	1.7	50	85.00
1.36.6	09211620	Յուղ (տեխնիկական) ASE 33T սիլիկոնե, HF-32 Daphne Hydrochloric Fluid, վիբրոհարթակի հիդրոստատիկ առանցակալների համար	ԷԱՃ	լիտր	19.0	60	1,140.00
1.36.7	09211810	Սինթետիկ եթերայուղ Naturelle HF-E-46 կամ Frogol v32	ՄԱ	լիտր	5.26	25	131.50
1.36.8	09211210	Յուղ BSE-32 "YORK"	ԷԱՃ	կգ	28.34	10	283.40

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.36.9	09134100	Շարժիչի յուղ ԳՈՍՏ 8581-78, M-10F2κ	ԷԱՃ	լիտր	1.9	5	9.50
1.36.10	09211110	Յուղ սարքավորումների ՄՅՈ ՊՕՍՏ 1805-76	ԷԱՃ	կգ	0	0	0.00
1.36.11	09134100	Յուղ տուրբո դիզել 20W50CH4, CJ-4	ԷԱՃ	լիտր	0	0	0.00
1.36.12	09134100	Յուղ տուրբո դիզել 15W40 CH4, CJ-4	ԷԱՃ	լիտր	0	0	0.00
1.36.13	09134100	Յուղ բենզինային շարժիչային 15W40 Api SN / ACEA A4	ԷԱՃ	լիտր	0	0	0.00
1.36.14	09134100	Յուղ բենզինային շարժիչային 20W50Api SN / ACEA A4	ԷԱՃ	լիտր	0	0	0.00
1.36.15	09134100	Յուղ դիզելային MT-16n	ԷԱՃ	լիտր	0	0	0.00
1.37		Վառելիքային նյութեր					146,836.22
1.37.1	09132200	Բենզին ԱԻ-92 Ռեզուլյար (ԱԻ-92)	ԷԱՃ	լիտր	0.520	35000	18,200.00
1.37.1.1	09132200	Բենզին ԱԻ-92 Ռեզուլյար (ԱԻ-92)	ԷԱՃ	լիտր	0.500	6000	3,000.00
1.37.2	09134200	Վառելիք դիզելային, սեզոնային բաքով և կտրոնով	ԷԱՃ	լիտր	0.500	120000	60,000.00
1.37.2.1	09134200	Վառելիք դիզելային, սեզոնային բաքով և կտրոնով	ԷԱՃ	լիտր	0.642	21000	13,482.00
1.37.3	09134200	Վառելիք դիզելային բաքով և կտրոնով	ԷԱՃ	լիտր	0.45	3544	1,594.80
1.37.3.1	09134200	Վառելիք դիզելային բաքով և կտրոնով	ԷԱՃ	լիտր	0.692	22898	15,845.416
1.37.4	09411710	Բնական սեղմված գազ P=19.6ՄՊա.	ԷԱՃ	կգ	0.32	90000	28,800.00
		Հովացման հեղուկներ					0.00
1.37.5	09211900	Հովացման հեղուկ Տասուլ-40%	ԷԱՃ	լիտր		0	0.00
1.37.6	09211900	Հովացման հեղուկ ՕՋ	ԷԱՃ	լիտր	2.40	500	1,200.00
1.37.7	39831275	Ապակեմաքրիչ հեղուկ	ԷԱՃ	լիտր	0	0	0.00
1.37.8	24321851	AdBlue Քիմիկատ Բարձր մաքրության կարբամիդի ջրային լուծույթ 70/30 հարաբերակցությամբ	ԷԱՃ	կգ	0.5	1800	900.00
1.37.9	09211600	Արգելակման հեղուկ	ԷԱՃ	լիտր	0	0	0.00
1.37.10	09134100	Յուղ 5W30 Ինժեկտորային սինթետիկ 5W30	ԷԱՃ	լիտր	2.40	200	480.00
1.37.11	09134100	Յուղ 10W40 Ինժեկտորային կիսասինթետիկ	ԷԱՃ	լիտր	1.90	400	760.00
1.37.12	09134100	Յուղ 5W40 Ինժեկտորային սինթետիկ	ԷԱՃ	լիտր	2.70	150	405.00
1.37.13	09211150	Քսայուղ լիտոլ-24	ԷԱՃ	կգ		0	0.00
1.37.14	24951110	Քսայուղ Ցիատիմ-201	ԷԱՃ	կգ		0	0.00
1.37.15	09211100	Բենզինային յուղ 15 W 40	ԷԱՃ	լիտր	1.90	200	380.00
1.37.16	09211300	Յուղ հիդրավլիկ ԴՊ-22C	ԷԱՃ	լիտր	1.70	200	340.00
1.37.17	09211300	Յուղ հիդրավլիկ ՎՄԳՁ	ԷԱՃ	լիտր	1.57	500	785.00
1.37.18	09211620	Յուղ արդյունաբերական Ի-50	ԷԱՃ	լիտր	1.66	400	664.00
1.38		Սառնարանային մեքենաների փոխարինման համար ապրանքներ-խողովակներ և ձևավորվածքներ					0.00
1.39		Վենտագրեգատների փոխարինում					12,893.00
		խողովակներ և ձևավորվածքներ					
1.39.1	44163140	Խողովակ 108x4,0 ԳՕՍՏ 10704-91 Պողպատ 20	ԷԱՃ	մետր	6.70	228	1,527.60
1.39.2	44163140	Խողովակ 76x3,5 ԳՕՍՏ 10704-91 Պողպատ 20	ԷԱՃ	մետր	4.02	78	313.56
1.39.3	44163140	Խողովակ 45x2,5 ԳՕՍՏ 10704-91 Պողպատ 20	ԷԱՃ	մետր	2.20	18	39.60
1.39.4	44163140	Խողովակ 32x2,0 ԳՕՍՏ 10704-91 Պողպատ 20	ԷԱՃ	մետր	1.02	6	6.12
1.39.5	44163140	Պլիպրոպիլենային խողովակ S5 (PN10) 40x3,7	ԷԱՃ	մետր	0.70	200	140.00
1.39.6	44163200	Արմունկ 90° DН 45x2,5 պողպատ 20	ԷԱՃ	հատ	1.30	4	5.20
1.39.7	44163200	Արմունկ 90° DН 57x3 պողպատ 20	ԷԱՃ	հատ	2.40	4	9.60
1.39.8	44163200	Արմունկ 90° DН 76x3,5 պողպատ	ԷԱՃ	հատ	2.40	26	62.40
1.39.9	44163200	Արմունկ 90° DН 108x4,5 պողպատ	ԷԱՃ	հատ	4.90	84	411.60
1.39.10	44163200	Համակենտրոն անցում L=80մմ, K-108x4-57x3	ԷԱՃ	հատ	3.00	24	72.00
1.39.11	44163200	Համակենտրոն անցում L=45մմ, K-57x3-45x2,5	ԷԱՃ	հատ	2.50	12	30.00
1.39.12	44163200	Համակենտրոն անցում L=70մմ, K-76x3-45x2,5	ԷԱՃ	հատ	3.00	4	12.00
1.39.13	44163200	Համակենտրոն անցում L=55մմ, K-76x3-38x2	ԷԱՃ	հատ	3.00	4	12.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.39.14	44163200	Համակենտրոն անցում L=30mm, K-38x2-25x1,6	ԷԱՃ	հատ	0.42	4	1.68
		Սողնակներ, կափույրներ, և փականներ					
1.39.15	42131120	Կափույր փակիչ DN 15, Ppa6 =1.6 MPa; tmax=200°C 15Ե1n	ԷԱՃ	հատ	5.0	24	120.00
1.39.16	42131120	Կափույր փակիչ DN 25, Ppa6 =1.6 MPa; tmax=200°C 15Ե1n	ԷԱՃ	հատ	6.0	24	144.00
1.39.17	42131100	Հավասարակշռող փական DN 65, PN 2.5 ՄՊա; Tr 200°C Vexve 143 տիպի	ԷԱՃ	հատ	173.0	2	346.00
1.39.18	42131100	Հավասարակշռող փական DN 100, PN 2.5 ՄՊա; Tr 200°C Vexve 143 տիպի	ԷԱՃ	հատ	470.0	6	2,820.00
1.39.19	42131100	Գնդիկավոր փական dy 100, t=100°C, PN 1.6 ՄՊա; JIP STANDART FF տիպի	ԷԱՃ	հատ	118.0	24	2,832.00
1.39.20	42131100	Գնդիկավոր փական dy 50, t=150°C, PN 1.6 ՄՊա; JIP STANDART FF տիպի	ԷԱՃ	հատ	65.0	6	390.00
1.39.21	42131100	Գնդիկավոր փական dy 65, t=150°C, PN 1.6 ՄՊա; JIP STANDART FF տիպի, պրողուկտի կողմը 065N9626	ԷԱՃ	հատ	70.0	8	560.00
1.39.22	42131100	Գնդիկավոր փական dy 40, t=150°C, PN 1.6 ՄՊա; JIP STANDART FF տիպի, պրողուկտի կողմը 065N9624	ԷԱՃ	հատ	57.5	2	115.00
1.39.23	42131100	Ձեռքով հավասարակշռող փական dy 50, t=130°C, PN 1.6 ՄՊա , MNF տիպի	ԷԱՃ	հատ	328.0	6	1,968.00
1.39.24	42131100	Ձեռքով հավասարակշռող փական dy 40, t=130°C, PN 1.6 ՄՊա , MNF տիպի	ԷԱՃ	հատ	289.0	2	578.00
1.39.25	42511128	Ջտիչ ցանցածն, կցաշտրթավոր dy 100, t=400°C, PN 4.0 ՄՊա	ԷԱՃ	հատ	40.0	6	240.00
1.39.26	42511128	Ջտիչ ցանցածն, կցաշտրթավոր dy 65, t=400°C, PN 4.0 ՄՊա	ԷԱՃ	հատ	40.0	2	80.00
1.39.27	44163200	Մակաճուլիկ L=70mm, ԵC1-Y-M27x2/24/35-25/ԵC1-Y-M27x2/24/35-25 տիպի,	ԷԱՃ	հատ	1.1	24	26.40
1.39.28	44531130	Պտտուտակ 4x12 ԳՕՍՍ 10621-80*, Պողպատ 20	ԷԱՃ	հատ	0.0168	1800	30.24
1.40	34911150	ՀԱԷԿ-ի № 3, 4 տուրբոզենրատորների օժանդակ համակարգերի արդիականացման համար ապրանքներ					155,368.14
1.40.1	44163200	Եռաբաշխիչ հավասար անցումով T DN 25-PN40 04	ԷԱՃ	հատ	70.0	2	140.00
1.40.2	44163200	Եռաբաշխիչ հավասար անցումով T DN20- PN40 պողպատ 16ԴԸ	ԷԱՃ	հատ	11.0	8	88.00
1.40.3	44163200	Անցումային եռաբաշխիչ T50x10-PN40 16 ՇՏՕ 95 125-2013	ԷԱՃ	հատ	305.0	4	1,220.00
1.40.4	44163200	Արմունկ T 90° 32x2-400x430-987- PN40 պողպատ 20	ԷԱՃ	հատ	76.0	6	456.00
1.40.5	44163200	Արմունկ T 90° 32x2-700x430-1287- PN40 պողպատ 20	ԷԱՃ	հատ	100.0	2	200.00
1.40.6	44163200	Արմունկ T 45° 32x2-100x100-278- PN40 պողպատ 20	ԷԱՃ	հատ	25.0	8	200.00
1.40.7	44163200	Արմունկ T 90° 25x2-100x100-357- PN40 պողպատ 20	ԷԱՃ	հատ	21.00	34	714.00
1.40.8	44163200	Արմունկ T 45° 57x3-150x150-536- PN40 պողպատ 20	ԷԱՃ	հատ	108.0	16	1,728.00
1.40.9	44163200	Արմունկ T 90° 32x2-100x100-357- PN40 56 ՇՏ.20	ԷԱՃ	հատ	32.0	94	3,008.00
1.40.10	44163200	Հարմարակ 10x150-20-08X18H10T - PN25	ԷԱՃ	հատ	33.0	4	132.00
1.40.11	44163200	Անցում T 25x15 - PN40 պողպատ 20, 05 ՇՏՕ 95 118-2013	ԷԱՃ	հատ	0	0	0.00
1.40.12	44163200	Անցում T 25x15 - PN40 պողպատ 20	ԷԱՃ	հատ	7.00	2	14.00
1.40.13	44163140	Խողովակ 25x2 պողպատ 20, ՏՊ 14-3-190-2004	ԷԱՃ	մետր	10.20	50	510.00
1.40.14	44163200	Եռաբաշխիչ հավասար անցումով T DN20- PN40 պողպատ 16ԴԸ	ԷԱՃ	հատ	83.7	8	669.60
1.40.15	44163200	Անցումային եռաբաշխիչ T57x3-14x2- PN40- II 024	ԷԱՃ	հատ	0	0	0.00
1.40.16	44163200	Արմունկ 45° 57x3 PN40 պողպատ 20	ԷԱՃ	հատ	15.0	12	180.00
1.40.17	44163200	Արմունկ 90° 57x3- PN40 պողպատ 20, 02 ՇՏՕ 95 130-2013	ԷԱՃ	հատ	25.0	5	125.00
1.40.18	44163200	Արմունկ T 90° -76x3,5 - PN40 03	ԷԱՃ	հատ	0	0	0.00
1.40.19	44163200	Խողովակապտուկ T DN 10 պողպատ 20	ԷԱՃ	հատ	38.0	30	1,140.00
1.40.20	44163200	Խողովակապտուկ ՍԸԿ2-Н-14x2-20	ԷԱՃ	հատ	31.725	26	824.85
1.40.21	44163200	Խողովակապտուկ ՍԸԿ2-У-14x2-16	ԷԱՃ	հատ	32.8	14	459.20
1.40.22	44163200	Խողովակապտուկ ՍԸԿ2-Н-14x2-16,	ԷԱՃ	հատ	31.275	40	1,251.00
1.40.23	44163200	Անցուղի ՍԸ-НУ-14x2-16	ԷԱՃ	հատ	80.8	96	7,756.80
1.40.24	42131120	Փական սիֆոնե փակով С26410-010У, УХЛ3.1, DN10, P 20 ՄՊա, t 200°C	ԷԱՃ	հատ	224.1	46	10,308.60

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.40.25	44163140	Խողովակ 57x3 պողպատ 20	ԷԱՃ	մետր	33.6	81	2,721.60
1.40.26	44163140	Խողովակ 32x2 պողպատ 20	ԷԱՃ	մետր	14.0	318	4,452.00
1.40.27	44163200	Եռաբաշխիկ հավասարաանցումային TP-H-14x2-25	ԷԱՃ	հատ	92.5	14	1,295.00
1.40.28	31211180	Անջատիչ A3714B5 Y3 փոփոխական հոսանքի, 50Հգ, 380Վ, 40Ա,	ԷԱՃ	հատ	0	8	0.00
1.40.29	31211180	Ավտոմատ անջատիչ АП-50Б-3МТ Y3, 50Հգ, 380Վ, 63Ա,	ԷԱՃ	հատ	48.00	2	96.00
1.40.30	31211180	Անջատիչ A3714B5 Y3 440Վ, 160Ա,	ԷԱՃ	հատ	0	2	0.00
1.40.31	31211180	Ավտոմատ անջատիչ АВ2М4СВ-55-41, 50Հգ, 380Վ, 400Ա.	ԷԱՃ	հատ	0	4	0.00
1.40.32	42961100	Կոճակ կառավարման ПКУ1-УХЛ2	ԷԱՃ	հատ	34.00	2	68.00
1.40.33	44192640	Մանեկներ վերադիր, ГН-Н-У20x1,5/14	ԷԱՃ	հատ	16.4	62	1,016.80
1.40.34	44192640	Մանեկներ У6, 08X18H10T	ԷԱՃ	հատ		5350	0.00
1.40.35	44192640	Մանեկներ М8-6Н	ԷԱՃ	հատ		94	0.00
1.40.36	44192640	Մանեկներ У6 ցինկապատ	ԷԱՃ	հատ		108	0.00
1.40.37	44163200	Ներագույց НП2-Н-14x2/20-25	ԷԱՃ	հատ	12.6	62	781.20
1.40.38	31641220	Միջադիր ПУ-У-10,5/18	ԳՀ	հատ	2.95	62	182.90
1.40.39	31641220	Միջադիր ПУ-У-20,5/36	ԳՀ	հատ	3.05	64	195.20
1.40.40	44163280	Խցաններ ПР-1-У-У20x1,5-20	ԷԱՃ	հատ	11.5	36	414.00
1.40.41	44163280	Խցաններ ПР-1-Н-У20x1,5-20	ԷԱՃ	հատ	17.7	28	495.60
1.40.42	44163280	Խցափակիչ ЗС-Н-14x2-2,5	ԷԱՃ	հատ	8.65	24	207.60
1.40.43	44521230	Անկեր-գամասեղ HST-R M8x75/10	ԷԱՃ	հատ	1.8	5350	9,630.00
1.40.44	44521230	Անկեր-գամասեղ HST M8x75/10	ԷԱՃ	հատ	0.8	2006	1,604.80
1.40.45	44521230	Անկեր-գամասեղ HST M10x90	ԷԱՃ	հատ	1.3	24	31.20
1.40.46	44521230	Անկեր-գամասեղ HAS-F M6x85	ԷԱՃ	հատ		32	0.00
1.40.47	44521230	Անկեր-գամասեղ HST M10x90/10	ԷԱՃ	հատ	1.5	8	12.00
1.40.48	44192630	Հեղյուս У6x35, 08X18H10T	ԷԱՃ	հատ		5350	0.00
1.40.49	44192630	Հեղյուս У8x25-6գ	ԷԱՃ	հատ		72	0.00
1.40.50	44192630	Հեղյուս У6x30-6գ ցինկապատ	ԷԱՃ	հատ		36	0.00
1.40.51	44192630	Պտտուտակ У6x25-6գ, ГОСТ 17473-80	ԷԱՃ	հատ		0	0.00
1.40.52	44192630	Պտտուտակ У6x20-6գ ցինկապատ ԳՈՍ 17473-80	ԷԱՃ	հատ		72	0.00
1.40.53	44531220	Տափօղակ А6.01, 08X18H10T ԳՈՍ 11371-78	ԷԱՃ	հատ		10700	0.00
1.40.54	44531220	Տափօղակ 6 զսպանականի, 08X18H10T ԳՈՍ 6402-70	ԷԱՃ	հատ		5350	0.00
1.40.55	44531220	Տափօղակ А8, ԳՈՍ 11371-78	ԷԱՃ	հատ		94	0.00
1.40.56	44531220	Տափօղակ մեծացված 8, ԳՈՍ 6958-78	ԷԱՃ	հատ		72	0.00
1.40.57	44531220	Տափօղակ 8 65Г ԳՈՍ 6402-70	ԷԱՃ	հատ		32	0.00
1.40.58	44531220	Տափօղակ 6 հարթ ցինկապատված ԳՈՍ 11371-78	ԷԱՃ	հատ		108	0.00
1.40.59	44531220	Տափօղակ 6 զսպանականի ցինկապատված ԳՈՍ 6402-70	ԷԱՃ	հատ		108	0.00
1.40.60	44118300	Թիթեղ պիտակների պատրաստման համար, b=0.5 մմ 08X18H10T ԳՈՍ 19904-90	ԷԱՃ	մ ²	24.6	2	49.20
1.40.61	44531193	Անկյունային 25x25x4, Вcr3cn5 ԳՈՍ 8509-93	ԷԱՃ	կգ	4	190	760.00
1.40.62	44531193	Անկյունակ Ե-50x50x5 Сr3cn5 ԳՈՍ 535-2005, ԳՈՍ 8509-93	ԷԱՃ	կգ	13.00	272	3,536.00
1.40.63	44531193	Անկյունային 32x32x4, Вcr3cn5 ԳՈՍ 8509-93	ԷԱՃ	կգ		100	0.00
1.40.64	44531193	Անկյունային 75x75x7, Вcr3cn5 ԳՈՍ 8509-93	ԷԱՃ	կգ	15.8	40	632.00
1.40.65	44118300	Թիթեղ Ե-ПН-1, 08X18H10T ԳՈՍ 19904-90	ԷԱՃ	մ ²	60.0	5	300.00
1.40.66	44118300	Թիթեղ Ե-ПН-2, 08X18H10T ԳՈՍ 19904-90	ԷԱՃ	մ ²	120.0	8	960.00
1.40.67	44118300	Թիթեղ Ե-ПН-5, 08X18H10T ԳՈՍ 19904-90	ԷԱՃ	մ ²	176.0	5	880.00
1.40.68	44118300	Թիթեղ Ե-ПН-4, 08X18H10T ԳՈՍ 19904-90	ԷԱՃ	մ ²	141.00	20.05	2,827.05
1.40.69	44118300	Թիթեղ Ե-ПН-5, Сr3cn5 ԳՈՍ 19903-2015	ԷԱՃ	մ ²	75.6	5	378.00
1.40.70	44112761	Շվեյեր 8, Вcr3cn5 ԳՈՍ 8240-97	ԷԱՃ	կգ	2.35	564	1,325.40
1.40.71	44112761	Շվեյեր Ծակոտած ПШ-Н-60x30x6-В5 L=2000մմ, 08X18H10T	ԷԱՃ	հատ	99.7	80	7,976.00
1.40.72	44531100	Անկյունակ ծակոտած ПУ-Н-32x32x6-В5 L=2000մմ, 08X18H10T	ԳՀ	հատ	43.05	160	6,888.00
1.40.73	44531100	Ծակոտած զոտի ПП-Н-32x6x3-В5 L=2000մմ, 08X18H10T	ԷԱՃ	հատ	71.4	280	19,992.00
1.40.74	44311151	Պրոֆիլ Z-նման L=2000մմ, 08X18H10T ПЗ-Н-62x32x40x6-В5	ԷԱՃ	հատ		280	0.00
1.40.75	43611190	Բռնակ СД-Н-14-В5	ԳՀ	հատ	7.875	1340	10,552.50

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.40.76	43611190	Բռնակ СП-Н-14-В5	ԳՀ	հատ	7.695	2680	20,622.60
1.40.77	44511220	Առձգիչ КСС 3x100	ԷԱՀ	հատ		4225	0.00
1.40.78	44531191	Մետաղաքազուկ УПГнг22	ԷԱՀ	մետր	1.285	180	231.30
1.40.79	44531191	Բազուկ մետաղե Р3-ЦХ-18	ԷԱՀ	մետր	0.55	2220	1,221.00
1.40.80	44211420	Կանգնակ ցինկապատ СТ-120	ԷԱՀ	հատ	11.395	12	136.74
1.40.81	44211610	Անկյունաթերթ հասարակ ցինկապատ КП-4	ԷԱՀ	հատ		12	0.00
1.40.82	31211250	Բլոկ БК3К-П-8-Р 8 սեղմակների վրա անջատիչով	ԷԱՀ	հատ	230.0	8	1,840.00
1.40.83	31211250	Բլոկ БК3К-П-24-Р 24 սեղմակների վրա անջատիչով	ԷԱՀ	հատ	365.0	12	4,380.00
1.40.84	31211250	Բլոկ БК3К-П-32-Р 32 սեղմակների վրա անջատիչով	ԷԱՀ	հատ	415.0	2	830.00
1.40.85	31211250	Բլոկ БК3К-П-48-Р 48 սեղմակների վրա անջատիչով	ԷԱՀ	հատ	610.0	2	1,220.00
1.40.86	31211250	Բլոկ БК3К-П-12-Р 12 սեղմակների վրա անջատիչով	ԷԱՀ	հատ	255.0	10	2,550.00
1.40.87	31211250	Բլոկ БК3К-П-16-Р 16 սեղմակների վրա անջատիչով	ԷԱՀ	հատ	285.0	4	1,140.00
1.40.88	31211250	Բլոկ БК3-СД-ЭП-5 (Պր)	ԷԱՀ	հատ	700.0	2	1,400.00
1.40.89	31211250	Բլոկ կափույրե Элемер-БК/С/3/0/АС/4/02/Р5/Д/У20	ԷԱՀ	հատ	430.0	8	3,440.00
1.40.90	31211220	Ավտոմատ անջատիչ АП50Б-2МТ-2П У3 6,3x10	ԷԱՀ	հատ	30.65	4	122.60
1.40.91	31211220	Ավտոմատ անջատիչ АП50Б-3МТ-2П У3 6,3x10	ԷԱՀ	հատ	46.5	2	93.00
1.40.92	31221160	Ժամանակի ռելե РСВ-01-1-УХЛ4 220 В (հաստատուն հոսանքի)	ԷԱՀ	հատ	75.00	2	150.00
1.40.93	31711220	Ցուցատախտակ լուսաազդանշանային ТСС-66	ԷԱՀ	հատ		3	0.00
1.40.94	31512350	Լամպ РН-110В կոմուտացիոն, 8Վտ	ԷԱՀ	հատ		0	0.00
1.40.95	44322530	Բանդաժ մալուխային СВ 140/3,5	ԷԱՀ	հատ		700	0.00
1.40.96	44118300	Թիթեղ պողպատե С235 ըստ ԳՈՍՏ 27772-88, չափերը 250x250x4մմ ԳՈՍՏ 19903-74	ԷԱՀ	մ ²		4	0.00
1.40.97	44322530	Ծայրակալ պղնձե մալուխային, ամրակցված մամլիչով և նախատեսված 16 մմ ² պղնձե ջիլերով հաղորդալարի կտրման ԳՈՍՏ 7386-80 16-6-6-Մ-УХЛ3	ԷԱՀ	հատ		8	0.00
1.40.98	31151100	Կերպափոխիչ Сапфир-22ЕМА-ДИ/4/2151/МП3/11V/ УХЛ3.1 (-25+80)/050/10кгс/см ² /-/42/-/М20/-/ШР22/-/ГП Չափման միջակայքը 0-ից 10կգու/սմ ²	ԷԱՀ	հատ		2	0.00
1.40.99	31151100	Կերպափոխիչ Сапфир-22ЕМА-ДД/4/2440/МП3/02V/УХЛ3.1(-25+80)/050/0,25кгс/см ² / 25/ 42√/-/М20/Вуст(С30)/ШР22/-/ГП Չափման վերին սահմանը 400մ ³ /ժ	ԷԱՀ	հատ		8	0.00
1.40.100	31151100	Ջերմակերպափոխիչ դիմադրության ТСМ-01, 427.07-14	ԷԱՀ	հատ		8	0.00
1.40.101	31151100	Ջերմակերպափոխիչ դիմադրության ТСМ-01, 427.07-18	ԷԱՀ	հատ		4	0.00
1.40.102	33691735	Խցիկային դիաֆրագմա ДКС10-300-А/Б-1 ԳՈՍՏ 8.586(1-5)-2005	ԷԱՀ	հատ		2	0.00
1.40.103	31221270	Պարկուճ պահպանիչ 427.08-00	ԷԱՀ	հատ		12	0.00
1.40.104	38421180	Մանոմետր առանց կցաշարթի ցուցադրող շառավղային խողովակապտուկով МП4-УУ2-10 կգու/սմ ² -1,5-ԱԷԿ-IP53	ԳՀ	հատ	31.25	4	125.00
1.40.105	38421180	Մանոմետր առանց կցաշարթի ցուցադրող շառավղային խողովակապտուկով МП4-УУ2- կգու/սմ ² -1,5- ԱԷԿ - IP53	ԳՀ	հատ	33.25	8	266.00
1.40.106	35121160	Նշատուփ կարմիր ФК-Н-60	ԷԱՀ	հատ		12	0.00
1.40.107	31331220	Մալուխ միացումային К902МП.2 երկարությունը 30մ ВР43.05.000	ԷԱՀ	մետր	2.5	60	150.00
1.40.108	44322530	Կցորդիչ ծայրային ЕК-3-(ВВГнг(А)-LS 2x70)/0-0-Н-0, ВВГнг(А)-LS 2x70	ԷԱՀ	հատ	71.45	8	571.60
1.40.109	44322530	Կցորդիչ ծայրային ЕК-3-(ВВГнг(А)-LS 4x10)/0-0-Н-0, ВВГнг(А)-LS 4x10	ԷԱՀ	հատ	37.7	16	603.20
1.40.110	44322530	Կցորդիչ ծայրային ЕК-3-(ВВГнг(А)-LS 4x4)/0-0-Н-0, ВВГнг(А)-LS 4x4	ԷԱՀ	հատ	42.25	4	169.00
1.40.111	44322530	Կցորդիչ ծայրային ЕК-3-(ВВГнг(А)-LS 4x150)/0-0-Н-0, ВВГнг(А)-LS 4x150	ԷԱՀ	հատ	230.13	8	1,841.00
1.40.112	44163200	Անցումային եռաբաշխիչ Т25x10-РN40 04 СТО 95 125-2013	ԷԱՀ	հատ	110.0	8	880.00
1.41		Անվադողեր					696.00
1.41.1	34351200	Անվադող 205/55 Ռ16 ամառային	ԷԱՀ	հատ	25.0	8	200.00
1.41.2	34351200	Անվադող 205/55 Ռ16 ձմեռային	ԷԱՀ	հատ	29.5	8	236.00
1.41.3	34351200	Անվադող 215/60 Ռ16 ամառային	ԷԱՀ	հատ	32.0	4	128.00
1.41.4	34351200	Անվադող 215/60 Ռ16 ձմեռային	ԷԱՀ	հատ	33.0	4	132.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.42		Ավտոպահեստամասեր					404.00
1.42.1		JINMA 354 տրակտորի պահեստամասի					0.00
1.42.1.1	34331300	Ապակի աջ կողային JINMA 354 մինի տրակտորի	ԷԱՃ	հատ	125.0	1	125.00
1.42.2		KAB3 4238 ավտոբուսի պահեստամասի					
1.42.2.1	34331300	Զտիչ վառելիքի սեպարատորի հետ միասին	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.42.3		ԷՕ 3323 Էքսկավատոր					
1.42.3.1	34331300	Փողրակ բարձր ճնշման, 1,20 մ երկարության, DN25	ԷԱՃ	հատ	14.0	3	42.00
1.42.3.2	34331300	Փողրակ բարձր ճնշման, 1,50 մ երկարության, DN25	ԷԱՃ	հատ	16.0	3	48.00
1.42.3.3	34331300	Փողրակ բարձր ճնշման, 75-80մ երկարության	ԷԱՃ	հատ	3.5	20	70.00
1.42.3.4	34331300	Փողրակ բարձր ճնշման, 90-95մ երկարության	ԷԱՃ	հատ	4.5	10	45.00
1.42.3.5	34331300	Փողրակ բարձր ճնշման, 1,50 մ երկարության, 275 բար	ԷԱՃ	հատ	4.0	3	12.00
1.42.4		Ավտոկռունկ մագ KC 3577					
1.42.4.1	34331300	Փողրակ ղեկային ուժեղարարի, Մագ 500-ի,	ԷԱՃ	հատ	5.0	2	10.00
1.42.4.2	34331300	Փողրակ ղեկային ուժեղարարի, Մագ 500-ի,	ԷԱՃ	հատ	5.0	2	10.00
1.42.5		Ավտոգրեյդեր Աճ 122					
1.42.5.1	34331300	Փողրակ բարձր ճնշման, 60սմ երկարության	ԷԱՃ	հատ	3.0	2	6.00
1.42.5.2	34331300	Փողրակ բարձր ճնշման, 1մ երկարության	ԷԱՃ	հատ	4.0	2	8.00
1.42.5.3	34331300	Փողրակ բարձր ճնշման, 80սմ երկարության	ԷԱՃ	հատ	3.5	8	28.00
		Ընդամենը I-ի մասով					2,221,824.73
2		Սարքավորումներ և պահեստամասեր					
2.1		ԶՋԷՌ - 440 տեսակի ռեակտորի պահեստամասեր					47,615.68
2.1.1	42151200	Միջադիր գրաֆիտե Ae 625682 (Ae 625689)	ԳՀ	հատ	141.12	30	4,233.60
2.1.2	42151200	Միջադիր գրաֆիտե Ae 625680 (Ae 625687)	ԳՀ	հատ	170.80	40	6,832.00
2.1.3	42151200	Միջադիր գրաֆիտե Ae 625679 (Ae 625686)	ԳՀ	հատ	126.56	30	3,796.80
2.1.4	42151200	Միջադիր գրաֆիտե Ae625677(Ae625684) GM 4,0/16/20x4	ԳՀ	հատ	70.56	50	3,528.00
2.1.5	42151200	Միջադիր գրաֆիտե Ae 625681 (Ae 625688) GM 3,1/225/232x6	ԳՀ	հատ	151.20	40	6,048.00
2.1.6	42151200	Միջադիր պղնձյա գծագիր №1112.17.10.048 M3 ԳՕՍՍ 859-41, չափերը 18x14x2	ԳՀ	հատ	30.24	40	1,209.60
2.1.7	42151200	Միջադիր պղնձյա գծագիր №1112.17.10.037 M3 ԳՕՍՍ 859-41, չափերը 59x55x3	ԳՀ	հատ	45.36	40	1,814.40
2.1.8	42151200	Միջադիր նիկելից 1158.73.00.133 (Ae 370239)	ԳՀ	հատ	197.12	30	5,913.60
2.1.9	42151200	Մետաղալար (միջադիր) նիկելից 8002.00.05.006 Ø 5,5, 26 ը.մ.	ԳՀ	հատ	2402.40	3	7,207.20
2.1.10	42151200	Մետաղալար (միջադիր) նիկելից 8002.00.05.007 Ø 6,0, 26 ը.մ.	ԳՀ	հատ	2344.16	3	7,032.48
2.2		Գլխավոր շրջանառու պոմպերի պահեստամասեր ԴԼԻ - 317 տեսակի					229,676.77
2.2.1.	42121660	Գլխավոր շրջանառու պոմպերի պահեստամասեր	ԷԱՃ	հատ	162239.34	1	162,239.34
2.2.1.1	42121660	Օղակ ռետինե 317-05-1183	ԷԱՃ	հատ	15.725	8	
2.2.1.2	42121660	Օղակ ռետինե 317-05-1183-01	ԷԱՃ	հատ	16.510	12	
2.2.1.3	42121660	Օղակ ռետինե 317-05-1183-02	ԷԱՃ	հատ	20.785	16	
2.2.1.4	42121660	Օղակ ռետինե 317-05-1183-03	ԷԱՃ	հատ	22.040	24	
2.2.1.5	42121660	Օղակ ռետինե 317-05-1183-04	ԷԱՃ	հատ	23.335	8	
2.2.1.6	42121660	Օղակ ռետինե 317-05-1183-05	ԷԱՃ	հատ	26.315	32	
2.2.1.7	42121660	Օղակ ռետինե 317-05-1183-06	ԷԱՃ	հատ	44.120	24	
2.2.1.8	42121660	Օղակ ռետինե 317-05-1183-07	ԷԱՃ	հատ	1.375	32	
2.2.1.9	42121660	Օղակ ռետինե 317-05-1183-08	ԷԱՃ	հատ	40.705	4	
2.2.1.10	42121660	Օղակ ռետինե 317-24-1149	ԷԱՃ	հատ	54.00	4	
2.2.1.11	42121660	Օղակ ռետինե 317-01-2067	ԷԱՃ	հատ	14.50	4	
2.2.1.12	42121660	Օղակ ռետինե 120/2,5 (120-125-25-2-3) ԳՕՏ 9833-73	ԷԱՃ	հատ	6.00	4	
2.2.1.13	42121660	Օղակ ռետինե 090-100-58-2 ԳՕՏ 9833-73	ԷԱՃ	հատ	6.00	4	
2.2.1.14	42121660	Միջադիր ռետինե 310-15-1023	ԷԱՃ	հատ	0.50	6	
2.2.1.15	42121660	Միջադիր ռետինե 310-15-1025	ԷԱՃ	հատ	3.00	3	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.2.1.16	42121660	Միջադիր ռետինե 310-15-1034	ԷԱՃ	հատ	3.50	3	
2.2.1.17	42121660	Օղակ գրաֆիտե CF-ՈՕ,5 317-05-1138	ԷԱՃ	հատ	4178.0	3	
2.2.1.18	42121660	Օղակ գրաֆիտե CF-ՈՕ,5 317-05-1143	ԷԱՃ	հատ	4315.0	6	
2.2.1.19	42121660	Օղակ գրաֆիտե CF-ՈՕ,5 317-05-1147	ԷԱՃ	հատ	4100.0	6	
2.2.1.20	42121660	Օղակ գրաֆիտե CF-ՈՕ,5 317-05-1152	ԷԱՃ	հատ	4315.0	6	
2.2.1.21	42121660	Օղակ գրաֆիտե CF-ՈՕ,5 317-05-1154	ԷԱՃ	հատ	4178.0	3	
2.2.1.22	42121660	Միջադիր ամրանավորած կցաշուրթավոր ПАГФ-Д-П1-1-00 950x922x2	ԷԱՃ	հատ		2	
2.2.1.23	42121660	Առանցքակալ 317-05-0135СБ	ԷԱՃ	հատ	14392.0	2	
2.2.1.24	42121660	Վռան 317-01-2024	ԷԱՃ	հատ		1	
2.2.1.25	42121660	Գնդիկ 76.2-200 ГОСТ 3722-2014	ԷԱՃ	հատ		54	
2.2.1.26	42121660	Չապանակ 317-05-1136	ԷԱՃ	հատ	23.00	60	
2.2.1.27	42121660	Միջադիր պղնձյա 195-15-1078	ԷԱՃ	հատ	20.00	20	
2.2.1.28	42121660	Միջադիր պղնձյա 138-01-4087	ԷԱՃ	հատ	25.00	240	
2.2.1.29	42121660	Միջադիր պղնձյա 195-15-1036-01	ԷԱՃ	հատ		32	
2.2.1.30	42121660	Միջադիր պղնձյա 195-15-1036-02	ԷԱՃ	հատ	25.00	18	
2.2.1.31	42121660	Միջադիր պղնձյա 138-01-3097	ԷԱՃ	հատ	22.50	60	
2.2.1.32	42121660	Միջադիր 310-01-1224-01 08X18H10T	ԷԱՃ	հատ		2	
2.2.1.33	42121660	Վռան 317-01-2111	ԷԱՃ	հատ	1916.5	2	
2.2.1.34	42121660	Օղակ չժանգոտվող 317-01-2115	ԷԱՃ	հատ		2	
2.2.1.35	42121660	Սևեռիչ տափօղակ 310-01-1084	ԷԱՃ	հատ	10.00	24	
2.2.1.36	42121660	Հեղույս M20x50 199-004-1920	ԷԱՃ	հատ	20.50	24	
2.2.1.37	42121660	Սևեռիչ տափօղակ 310-01-1027	ԷԱՃ	հատ	8.00	46	
2.2.1.38	42121660	Հեղույս M30x90 199-004-2154	ԷԱՃ	հատ	32.00	46	
2.2.1.39	42121660	Հեղույս M12x45.46.019 Դիրք (նոչ.) 93 ГОСТ 7808-70	ԷԱՃ	հատ	2.50	24	
2.2.1.40	42121660	Հեղույս M12x30.46.019 Դիրք (նոչ.) 94 ГОСТ 7808-70	ԷԱՃ	հատ	2.50	24	
2.2.1.41	42121660	Հեղույս M12x35.46.019 Դիրք (նոչ.) 95 ГОСТ 7808-70	ԷԱՃ	հատ	2.50	60	
2.2.1.42	42121660	Հեղույս M12x40.46.019 Դիրք (նոչ.) 96 ГОСТ 7808-70	ԷԱՃ	հատ	2.50	252	
2.2.1.43	42121660	Հեղույս M14x40.46.019 Դիրք (նոչ.) 97 ГОСТ 7808-70	ԷԱՃ	հատ	2.815	48	
2.2.1.44	42121660	Հեղույս M14x45.46.019 Դիրք (նոչ.) 98 ГОСТ 7808-70	ԷԱՃ	հատ	2.815	336	
2.2.1.45	42121660	Հեղույս M16x45.46.019 Դիրք (նոչ.) 99 ГОСТ 7808-70	ԷԱՃ	հատ	3.44	48	
2.2.1.46	42121660	Հեղույս M16x55.46.019 Դիրք (նոչ.) 100 ГОСТ 7808-70	ԷԱՃ	հատ	3.44	192	
2.2.1.47	42121660	Հեղույս M16x65.46.019 Դիրք (նոչ.) 101 ГОСТ 7808-70	ԷԱՃ	հատ	3.44	180	
2.2.1.48	42121660	Հեղույս M16x80.46.019 Դիրք (նոչ.) 102 ГОСТ 7808-70	ԷԱՃ	հատ	3.75	96	
2.2.1.49	42121660	Հեղույս M16x90.46.019 Դիրք (նոչ.) 103 ГОСТ 7808-70	ԷԱՃ	հատ	3.75	300	
2.2.1.50	42121660	Հեղույս M20x65.46.019 Դիրք (նոչ.) 105 ГОСТ 7808-70	ԷԱՃ	հատ	4.375	36	
2.2.1.51	42121660	Հեղույս M20x170.46.019 Դիրք (նոչ.) 106 ГОСТ 7808-70	ԷԱՃ	հատ	9.375	144	
2.2.1.52	42121660	Հեղույս M12x55.48.019 Դիրք (նոչ.) 108 ГОСТ 7808-70	ԷԱՃ	հատ	2.815	240	
2.2.1.53	42121660	Հեղույս M16x160.46.019 Դիրք (նոչ.) 107 ГОСТ 7805-70	ԷԱՃ	հատ	7.50	48	
2.2.1.54	42121660	Պտտտակ M6x12.21 12X18H10T Դիրք (նոչ.) 110 ГОСТ 1491-72	ԷԱՃ	հատ	1.875	108	
2.2.1.55	42121660	Մանեկ M12.8c.019 Դիրք (նոչ.) 111 ГОСТ 5927-70	ԷԱՃ	հատ	1.875	252	
2.2.1.56	42121660	Մանեկ M16.8c.019 Դիրք(նոչ.) 112 ГОСТ 5927-70	ԷԱՃ	հատ	2.50	264	
2.2.1.57	42121660	Մանեկ M20.8c.019 Դիրք (նոչ.) 113 ГОСТ 5927-70	ԷԱՃ	հատ	2.815	144	
2.2.1.58	42121660	Տափօղակ 12 65Г.01 Դիրք (նոչ.) 115 ГОСТ 6402-70	ԷԱՃ	հատ	1.25	24	
2.2.1.59	42121660	Տափօղակ 14.01.029 Դիրք (նոչ.) 116 ГОСТ 13463-68	ԷԱՃ	հատ	1.25	384	
2.2.1.60	42121660	Տափօղակ 16.01.029 Դիրք(նոչ.) 120 ГОСТ 13404-68	ԷԱՃ	հատ	1.485	948	
2.2.1.61	42121660	Տափօղակ 20.01.029 Դիրք (նոչ.) 121 ГОСТ 13404-68	ԷԱՃ	հատ	1.875	180	
2.2.1.62	42121660	Տափօղակ 18.01.029 Դիրք (նոչ.) 135 ГОСТ 13404-68	ԷԱՃ	հատ	1.485	504	
2.2.2	42121660	Գլխավոր շրջանառու պոմպերի պահեստամասեր					67,437.43
2.2.2.1	42121660	Օղակ ռետինե 317-05-1183	ԳՀ	հատ	20.70	10	206.96
2.2.2.2	42121660	Օղակ ռետինե 317-05-1183-01	ԳՀ	հատ	43.78	15	656.69
2.2.2.3	42121660	Օղակ ռետինե 317-05-1183-02	ԳՀ	հատ	54.13	20	1,082.55
2.2.2.4	42121660	Օղակ ռետինե 317-05-1183-03	ԳՀ	հատ	23.08	30	692.49
2.2.2.5	42121660	Օղակ ռետինե 317-05-1183-04	ԳՀ	հատ	25.47	10	254.70
2.2.2.6	42121660	Օղակ ռետինե 317-05-1183-05	ԳՀ	հատ	29.45	40	1,178.12

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.2.2.7	42121660	Օղակ ռետինե 317-05-1183-06	ԳՀ	հատ	37.41	30	1,122.28
2.2.2.8	42121660	Օղակ ռետինե 317-05-1183-07	ԳՀ	հատ	34.23	40	1,369.07
2.2.2.9	42121660	Օղակ ռետինե 317-05-1183-08	ԳՀ	հատ	46.96	5	234.81
2.2.2.10	42121660	Օղակ ռետինե 317-24-1149	ԳՀ	հատ	99.50	5	497.49
2.2.2.11	42121660	Օղակ ռետինե 317-01-2067	ԳՀ	հատ	93.13	5	465.64
2.2.2.12	42121660	Միջադիր պղնձյա 138-01-3097	ԳՀ	հատ	23.88	100	2,387.87
2.2.2.13	42121660	Օղակ ռետինե 120/2,5 (120-125-25-2-3) ГОСТ 9833-73	ԳՀ	հատ	6.37	5	31.85
2.2.2.14	42121660	Վռան 317-01-2024	ԳՀ	հատ	3978.31	2	7,956.61
2.2.2.15	42121660	Վռան 317-01-2114	ԳՀ	հատ	2955.47	3	8,866.41
2.2.2.16	42121660	Հեղույս M20x50 199-004-1920	ԳՀ	հատ	31.84	24	764.16
2.2.2.17	42121660	Սևեռիչ տափօղակ 310-01-1084	ԳՀ	հատ	11.14	24	267.45
2.2.2.18	42121660	Միջադիր ամրանավորած կցաշտրթավոր ПАГФ-Д-П1-1-00	ԳՀ	հատ	345.46	2	690.91
2.2.2.19	42121660	Միջադիր 310-01-1224-01, 08X18H10T	ԳՀ	հատ	8443.75	2	16,887.50
2.2.2.20	42121660	Միջադիր պղնձյա 195-15-1036-02	ԳՀ	հատ	31.84	30	955.20
2.2.2.21	42121660	Միջադիր պղնձյա 195-15-1036-01	ԳՀ	հատ	58.90	20	1,178.02
2.2.2.22	42121660	Միջադիր պղնձյա 195-15-1078	ԳՀ	հատ	35.02	20	700.45
2.2.2.23	42121660	Օղակ չժանգոտվող 317-01-2115	ԳՀ	հատ	763.34	2	1,526.69
2.2.2.24	42121660	Օղակ ռետինե 090-100-58-2 ГОСТ 9833-73	ԳՀ	հատ	6.37	5	31.85
2.2.2.25	42121660	Ջսպանակ 317-05-1136	ԳՀ	հատ	58.11	300	17,431.66
2.3	31161100	Գլխավոր շրջանառու պոմպերի էլեկտրական շարժիչի պահեստամասեր (ABU 1600-1500Y5)					1,616.68
2.3.1	31161100	Օղակ խցարար, գծագիր BKIA754114002.00	ԷԱՃ	հատ	14.30	12	171.60
2.3.2	31161100	Օղակ խցարար, գծագիր BKIA754114002.01	ԷԱՃ	հատ	24.70	12	296.40
2.3.3	31161100	Օղակ խցարար, գծագիր BKIA754114002.02	ԷԱՃ	հատ	40.30	12	483.60
2.3.4	31161100	Օղակ խցարար, գծագիր 8BK370.120.00	ԷԱՃ	հատ	3.77	150	565.50
2.3.5	31161100	Օղակ խցարար, գծագիր 8BK391.382.06	ԷԱՃ	հատ	6.24	12	74.88
2.3.6	44423651	Լար МБС , Ø6մմ, գծագիր 2641114206.00	ԷԱՃ	կգ	12.350	2	24.70
2.4		Շոգեգեներատորների պահեստամասեր ՈՒԲ-4С տեսակի					82,852.56
2.4.1	31161180	Գամասեղ հավաքվածքում I կոնտուրի Y 213.01.026	ԷԱՃ	հատ		80	0.00
2.4.2	31161180	Մանեկ I կոնտուրի Y 213.01.027	ԷԱՃ	հատ		80	0.00
2.4.3	31161180	Տափօղակ I կոնտուրի Y 213.01.025	ԷԱՃ	հատ		80	0.00
2.4.4	31161180	Տափօղակ I կոնտուրի Y 213.01.028	ԷԱՃ	հատ		80	0.00
2.4.5	31161180	Գամասեղ հավաքվածքում II կոնտուրի 1158.86.01.500	ԷԱՃ	հատ		80	0.00
2.4.6	31161180	Մանեկ II կոնտուրի 1158.86.01.002	ԷԱՃ	հատ		80	0.00
2.4.7	31161180	Տափօղակ II կոնտուրի 1158.86.01.004	ԷԱՃ	հատ		80	0.00
2.4.8	31161180	Տափօղակ II կոնտուրի 1158.86.01.003	ԷԱՃ	հատ		80	0.00
2.4.9	31161180	Գամասեղ հավաքվածքում մտոց-սողանցքի 1158.86.01.330	ԷԱՃ	հատ		40	0.00
2.4.10	31161180	Մանեկ մտոց-սողանցքի 1158.86.01.302	ԷԱՃ	հատ		40	0.00
2.4.11	31161180	Տափօղակ մտոց-սողանցքի 1158.86.01.301	ԷԱՃ	հատ		40	0.00
2.4.12	31161180	Մանեկ մտոց-սողանցքի 1158.86.01.304	ԷԱՃ	հատ		40	0.00
2.4.13	31161180	Լրացնող օղակ VK 3295/1	ԷԱՃ	հատ	2405.76	9	21,651.84
2.4.14	31161180	Լրացնող օղակ VK 3295/2	ԷԱՃ	հատ	2405.76	9	21,651.84
2.4.15	31161180	Կատարավոր միջադիր T 3295 S.T.	ԷԱՃ	հատ	4394.32	9	39,548.88
2.5		Շոգետուրքինների պահեստամասեր (K-220-44-1)					45,846.72
2.5.1	42111200	Վռան հեռապահ գծագիր M411-32-20	ԷԱՃ	հատ	190.56	6	1,143.36
2.5.2	42111200	Վռան հեռապահ գծագիր M411-32-26	ԷԱՃ	հատ	247.20	4	988.80
2.5.3	42111200	Ձողաքանոն գծագիր C-1026751	ԷԱՃ	հատ	10707.84	2	21,415.68
2.5.4	42111200	Կոթ գծագիր C-1026752	ԷԱՃ	հատ	1592.64	1	1,592.64
2.5.5	42111200	Օղակ գծագիր C-1020852	ԷԱՃ	հատ	787.20	8	6,297.60

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.5.6	42111200	Ժանանիվ գծագիր C-1007439PH	ԷԱՃ	հատ	2517.12	2	5,034.24
2.5.7	42111200	Ձողակ գծագիր C-1020854	ԷԱՃ	հատ	27.84	24	668.16
2.5.8	42111200	Քփեցնող օղակ Ø150/Ø130 δ=5մմ	ԷԱՃ	հատ	9.60	42	403.20
2.5.9	42111200	Քփեցնող օղակ Ø82/Ø80 δ=10մմ	ԷԱՃ	հատ	9.60	48	460.80
2.5.10	42111200	Քփեցնող օղակ Ø130/Ø120 δ=5մմ	ԷԱՃ	հատ	7.68	20	153.60
2.5.11	42111200	Քփեցնող օղակ Ø90/Ø80 δ=5մմ	ԷԱՃ	հատ	7.68	12	92.16
2.5.12	42111200	Բռունցք գծագիր B-1003306	ԷԱՃ	հատ	7596.48	1	7,596.48
2.6		Տուրբոգեներատորի պահեստամասեր (TBB-220-2EY3)					13,431.00
2.6.1	31161110	Էլեկտրական խոզանակ, LFC 554, բիպոլյար	ԷԱՃ	հատ	19.32	200	3,864.00
2.6.2	31161110	Միջադիր 8BC.768.577-01	ԷԱՃ	հատ	220.0	10	2,200.00
2.6.3	31161110	Միջադիր 8BC.755.427-05	ԷԱՃ	հատ	25.0	40	1,000.00
2.6.4	31161110	Միջադիր 8BC.768.956	ԷԱՃ	հատ	36.0	32	1,152.00
2.6.5	44423651	Քուղ ներարկային 5բ-129 Ø 5մմ, TY 38.105.1165-90	ԷԱՃ	կգ	490.0	3.5	1,715.00
2.6.6	44423651	Քուղ ներարկային 5բ-129 Ø 10մմ, TY 38.105.1165-90	ԷԱՃ	կգ	500.0	7	3,500.00
2.7		Ճնշման փոխհատուցիչի ապահովիչ փականների պահեստամասեր SEBIM ֆիրմայի կառավարող ապահովիչ փական «տանդեմ» տեսակի					52,024.115
2.7.1		Մետաղական կառավարման փական DCM-180 (գծագիր 1.06.0269.000)					
2.7.1.1	42131140	Օղակ ասեղնավոր գրաֆիտե դիրք 18, գծագիր №4.06.0023.018, կոդ SB000151	ԷԱՃ	հատ	1292.50	2	2,585.00
2.7.1.2	42131140	Գնդիկ Ø3/8" դիրք 37, կոդ SB001254	ԷԱՃ	հատ	260.425	4	1,041.70
2.7.1.3	42131140	Գրաֆիտե խցվածք դիրք 1925, կոդ SB000017	ԷԱՃ	հատ	193.60	30	5,808.00
2.7.1.4	42131140	Գրաֆիտե խցվածք դիրք 1937, կոդ SB000018	ԷԱՃ	հատ	453.475	4	1,813.90
2.7.1.5	42131140	Գրաֆիտե խցվածք դիրք 1938, կոդ SB000232	ԷԱՃ	հատ	269.335	16	4,309.36
2.7.1.6	42131140	Գրաֆիտե խցվածք դիրք 1942, կոդ SB000233	ԷԱՃ	հատ	765.325	2	1,530.65
2.7.1.7	42131140	Գրաֆիտե խցվածք դիրք 1950, կոդ SB000842	ԷԱՃ	հատ	453.475	4	1,813.90
2.7.1.8	42131140	Գրաֆիտե խցվածք (սալ) դիրք 1945, կոդ SB0001350	ԷԱՃ	հատ	884.125	1	884.13
	42131140	Եռաքայլ սղենոդային փական (գծագիր 3.26.0047.000)	ԷԱՃ	հատ			
2.7.1.9	42131140	Մնման սիֆոնի բլոկ դիրք 501, գծագիր № 4.26.0048.501, код SB000040	ԷԱՃ	հատ	2369.125	2	4,738.25
2.7.1.10	42131140	Գրաֆիտե խցվածք դիրք 1932, կոդ SB000048	ԷԱՃ	հատ	750.475	2	1,500.95
2.7.1.11	42131140	Դրենաժային սկավառակ դիրք 05, գծագիր № 4.26.0027.005	ԷԱՃ	հատ	809.875	3	2,429.63
2.7.1.12	42131140	Կապի առանցք դիրք 11, գծագիր № 4.26.0051.011	ԷԱՃ	հատ	832.15	1	832.15
2.7.1.13	42131140	Չափանակ դիրք 21, գծագիր № 3.50.0126.021	ԷԱՃ	հատ	1856.8	2	3,713.60
	42131140	Այլ անհրաժեշտ հարմարանքներ և նյութեր	ԷԱՃ	հատ			
2.7.1.14	42131140	Ուղղորդիչ բույթ դիրք 24, գծագիր № 4.76.0271.024	ԷԱՃ	հատ	460.90	12	5,530.80
2.7.1.15	42131140	Հղկամածուկ G400	ԷԱՃ	հատ	312.40	1	312.40
2.7.1.16	42131140	Հղկամածուկ G600	ԷԱՃ	հատ	291.61	1	291.61
2.7.1.17	42131140	Հղկամածուկ G800	ԷԱՃ	հատ	291.61	1	291.61
2.7.1.18	42131140	Հղկամածուկ G1000	ԷԱՃ	հատ	291.61	1	291.61
2.7.1.19	42131140	Պարուրակային մածուկ Molykote P-37 (500g)	ԷԱՃ	հատ	260.425	1	260.43
2.7.1.20	42131140	Ալմաստային մածուկ LAM PLAN 3.213, Code: 010321300	ԷԱՃ	հատ	334.675	4	1,338.70
2.7.1.21	42131140	Ալմաստային մածուկ LAM PLAN 1.213, Code: 010121300	ԷԱՃ	հատ	334.675	2	669.35
2.7.1.22	42131140	Ալմաստային մածուկ LAM PLAN 6.213, Code: 010621300	ԷԱՃ	հատ	334.675	2	669.35
2.7.1.23	42131140	Գնդիկ կիպահղկման Ø 9.52mm	ԷԱՃ	հատ	175.0375	10	1,750.38
2.7.1.24	42131140	Գնդիկ կիպահղկման եռաքայլ փականի համար	ԷԱՃ	հատ	178.75	10	1,787.50

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)	
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը						
2.7.1.25	42131140	Մանրադիտակ 10*40	ԷԱՃ	հատ	5829.175	1	5,829.18	
2.7.2	44163270	Խողովակավոր էլեկտրական տաքացուցիչ 1ТЭНБ-15П380	ԷԱՃ	հատ		5	0.00	
2.8	42131140	Շոգեգներատորի ապահովիչ փականների պահեստամասեր					33,692.76	
2.8.1	44163140	Խողովակ PP-6, նյութը 5.1000.9, 1-01-72-008-850	ԷԱՃ	մետր	21.06	60	1,263.60	
2.8.2	44163140	Խողովակ PP-3, նյութը 5.1000.9, 1-01-72-007-850	ԷԱՃ	մետր	11.88	108	1,283.04	
2.8.3	42131140	Օդաճնշային անջատիչի № 5 միացման հանգույցը ու 3.6.5, ուս.5 «Руководство.....»	ԷԱՃ	հատ	373.68	36	13,452.48	
2.8.4	42131140	Ազոտի ճնշման վերահսկման ճնշաչափ 1.0 ՄՊա	ԷԱՃ	հատ	199.26	36	7,173.36	
2.8.5	42131140	Ազոտի ճնշման վերահսկման ճնշաչափ 0.6 ՄՊա	ԷԱՃ	հատ	199.26	12	2,391.12	
2.8.6	42131140	Ազոտի ճնշման վերահսկման ճնշաչափ 0.25 ՄՊա	ԷԱՃ	հատ	191.16	36	6,881.76	
2.8.7	42131140	Բեռնվածքի (սեղմող) օդի սարքվացք գծագիր № 2-34-25550.3, քաշը – 0,85 կգ	ԷԱՃ	հատ	89.10	6	534.60	
2.8.8	42131140	Վերհան (բարձրացնող) օդի սարքվացք գծագիր 2-34-25551.3, քաշը – 0,75 կգ	ԷԱՃ	հատ	118.80	6	712.80	
2.9		Բարձրավոլտ սարքավորումների պահեստամասեր		հատ			95,697.10	
2.9.1	44111447	Մեկուսիչ ИОСК 4-6-70-01 УХЛ2; Կողային նշանակում 54-01; D- M10մմ, L-140մմ	ՈւՎ-	ԷԱՃ	հատ	26.88	24	645.12
2.9.2	31161500	Էլեգազային անջատիչով գործող սայլակ TBЭ-6-31/1600/HD4 (K-XXVI) տեսակի	ԷԱՃ	հատ		4	0.00	
2.9.3	31161510	У-220-2000-40У1 տեսակի 220 կՎ-ՅԱ-ի համար պահեստամասեր	ԷԱՃ	հատ	22200.0	1	22,200.00	
2.9.4	31161510	У-220-2000-25У1 տեսակի 220 կՎ-ՅԱ-ի համար պահեստամասեր	ԷԱՃ	հատ	13200.0	1	13,200.00	
2.9.5	31161500	Ապարատային սեղմակներ	ԷԱՃ	հատ	300.0	1	300.00	
2.9.6	31161500	PHД3-220 կՎ անջատիչի համար պահեստամասեր	ԷԱՃ	հատ	34.72	12	416.64	
2.9.7	31161510	У-110-2000-40У1 տեսակի 110 կՎ-ՅԱ-ի համար պահեստամասեր	ԷԱՃ	հատ	12135.34	1	12,135.34	
2.9.8	31161500	Էլեկտրամագնիսական շարժաբեր ШПЭ-44-У1 У-110-2000-40У1 տեսակի 110 կՎ-ՅԱ-ի համար պահեստամասեր	ԷԱՃ	հատ	4800	1	4,800.00	
2.9.9	31161500	Անջատիչ PHД3-110	ԷԱՃ	հատ	42000.0	1	42,000.00	
2.9.10	31161500	ШПВ-45П տեսակի շարժաբերի համար պահեստամասեր	ԷԱՃ	հատ		1	0.00	
2.10		Ցածրավոլտ սարքավորումներ և պահեստամասեր		հատ			1,276.80	
2.10.1	31151120	Բլոկ էներգամատակարարման, KORAD KA310Д 30Վ; 10Ա:	ԷԱՃ	հատ	180.0	2	360.00	
2.10.2	31151120	Բլոկ սնուցման LW LONGWEI 30Վ, 10Ա:	ԷԱՃ	հատ		2	0.00	
2.10.3	31211290	Բանալի մկֆ-11111; փոքրաչափ, սևեռումը՝ 90°, 380Վ-220Վ ≈:	ԷԱՃ	հատ		10	0.00	
2.10.4	31151120	Հաստատուն հոսանքի աղբյուր, տեսակը՝ EOE 13010001;	ԷԱՃ	հատ		5	0.00	
2.10.5	31151120	Հաստատուն հոսանքի, տեսակը՝ EOE 12010001;	ԷԱՃ	հատ		5	0.00	
2.10.6	31151120	Մենման աղբյուր ИМПУЛБС БПт-161/1, 24Վ:	ԷԱՃ	հատ		3	0.00	
2.10.7	31151120	Մենման աղբյուր կայուն, տեսակը՝ ИПС-300;	ԷԱՃ	հատ		2	0.00	
2.10.8	31151120	Մենման աղբյուր հաստատուն հոսանքի LW-3010D, 0÷30Վ, 10Ա:	ԷԱՃ	հատ		1	0.00	
2.10.9	31121270	Գներատոր GNG-8255A կամ համարժեքը	ԷԱՃ	հատ		1	0.00	
2.10.10	31151100	Մոդուլային չափման կերպափոխիչ ИПМ0399/М3/А/3У/36В/ RS232/-/360П/ГП; ТУ4227-046-13282997-04	ԷԱՃ	հատ		2	0.00	
2.10.11	32551300	Համաժամիչ SPM-D1010B/X 5448-893, WOODWARD ֆիրմայի	ԷԱՃ	հատ	0.0	3	0.00	
2.10.12	38341130	Պոտենցիոմետր P10, 680 Օհմ ±10% C1 WM 50	ԷԱՃ	հատ		6	0.00	
2.10.13	38341130	Պոտենցիոմետր տեսակը ПЛП 12В кл.1 R=Օհմ=0,5կՕհմ±0,5:	ԷԱՃ	հատ		4	0.00	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.10.14	31211100	Վահանակ բաշխիչ ПЛЕКСО Legrand, փոշեջրակայուն, 12 մոդուլի համար	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
2.10.15	31211100	Վահանակ բաշխիչ ПЛЕКСО Legrand, փոշեջրակայուն, 6 մոդուլի համար	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
2.10.16	31211250	Տուփ ճյուղավորման մետաղյա, IP55, 3 ճյուղի	ԷԱՃ	հատ		15	0.00
2.10.17	31211250	Տուփ ճյուղավորման մետաղյա, IP55, 2 ճյուղի	ԷԱՃ	հատ		15	0.00
2.10.18	31221220	Տուփ միացման K3 8-2 T3, 3 ռետինե խցուկներով	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
2.10.19	31221220	Տուփ միացման K3-16 IP54 ЧП «КРУК» 4 մուտքով:	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
2.10.20	31221220	Տուփ միացման K3-24 IP54 (K3HC-24) խցուկներով	ԷԱՃ	հատ		6	0.00
2.10.21	31221220	Տուփ միացման КСР-4	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.10.22	31211250	Տուփ միացման բաշխիչ, պատին ամրացվող LUXEL 150x110x70մմ	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
2.10.23	31211250	Տուփ բաշխիչ Քառակուսի, հերմետիկ, պլաստմասե, ռետինե անցքերով, 80x80x45 մմ, 7 ելուստներով Legrand 92012	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
2.10.24	31211280	Պահարան ռելեային ШР-1-202	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.10.25	31211280	Պահարան բաշխիչ 8 մոդուլի համար:Պլեկսո Լեգրանդ №01738	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.10.26	31221200	Ռադիոկլարդակ Ռ-ՊԿ-1 (РПВ-1)	ԷԱՃ	հատ		50	0.00
2.10.27	31711230	Էլեկտրոժամացույց երկրորդական	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
2.10.28	31211400	Կոճակ ПKE-222-1Y2	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
2.10.29	31211400	Կոճակ ПKE-112-1Y2	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
2.10.30	38341130	Ռինիվերսալ նմուշառու գործիք Контакт 55С	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
2.10.31	31221240	Սեղմակաշար Conta clip FRK 1.5/2A BG, չափսերը - 48.5 x 4.1 x 43մմ, TS 35x7.5 մմ, CSAus:	ԷԱՃ	հատ	0.56571	350	198.00
2.10.31.1	31221240	Լրակազմ Conta clip FRK 1.5/2A BG սեղմակաշարի համար	ԷԱՃ	հատ	78.0	1	78.00
2.10.32	31221240	Սեղմակ Conta clip PTK 10/LT BG, 0.2-10մմ ² ; IEC - 10Ա, TS 35x7.5 մմ, չափսերը - 72x8x47 մմ:	ԷԱՃ	հատ	1.44	150	216.00
2.10.32.1	31221240	Լրակազմ Conta clip PTK 10/LT BG սեղմակի համար AP/L/Q/D BG - 20հատ; Q1 2 YE -30հատ; Q1 3 YE -30հատ; Q1 4 YE -30հատ; KSS 2-8 -30հատ; ES 35/K/ST BG- 50հատ:	ԷԱՃ	հատ	198.0	1	198.00
2.10.33	31221240	Սեղմակ Conta clip SRK 4/2A BG, 0,2-4մմ ² , TS 35x7.5մմ, չափսերը-48x6x47մմ, CSAus*.	ԷԱՃ	հատ	0.2208	500	110.40
2.10.33.1	31221240	Լրակազմ Conta clip SRK 4/2A BG սեղմակի համար AP 2.5-10 BG-50 հատ; TW 2.5-10 BG-50հատ; SQIK 2.5-10 YE-20հատ; SQI 4/2 YE-50հատ; SQI 4/3 YE-50հատ; SQI 4/4 YE-50հատ:	ԷԱՃ	հատ	116.4	1	116.40
2.10.34	44192900	Ձողաքանոն DIN TS 35 – երկու մետրանոց, մոնտաժող ուղիներով – 40մ:	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
2.10.35	44192900	Ձողաքանոն DIN OMEGA, 3F, 35x7,5 մմ, L=1մ:	ԷԱՃ	հատ		44	0.00
2.10.36	30237113	Ոսիկ Հարակցիչի համար՝ Han D/R 15 Buchsenkontakt 09150006201 “Harting”	ԷԱՃ	հատ		150	0.00
2.10.37	30237113	Ոսիկ Հարակցիչի համար՝ Han D Buchenkontakt 09150006206 “Harting”	ԷԱՃ	հատ		50	0.00
2.10.38	31221220	Տուփ միացման K3-16-2, պլաստմասե	ԷԱՃ	հատ		4	0.00
2.11		Հակահրդեհային ազդանշանային համակարգի սարքեր և պահեստամասեր					30,290.38
2.11.1	31625400	Սարք ППКОВУ 011249-2-1 «Рубеж-20П» արձ. R3, անձնագիր ПАСН.423149.049 ПС	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.11.2	31151120	Բլոկ պահուստային սնուցման, БРП-24-03Л БКЛА426431.001ТУ	ԷԱՃ	հատ	105.0	1	105.00
2.11.3	31221900	Մոդուլ գծային հասցեական РМ-1 արձ. R3, անձնագիր ПАСН.423149.049 ПС	ԳՀ	հատ	8.6	1	8.60
2.11.4	35121160	Պիտակ Հասցեական АМП-4 արձ. R3,	ԷԱՃ	հատ	28.0	1	28.00
2.11.5	31651400	Օղակի մեկուսիչ ИЗ-1, արձ. R3, անձնագիր ПАСН.423149.072 ПС:	ԷԱՃ	հատ	4.8	4	19.20
2.11.6	31625200	Ազդասարք Հրդեհային կրակի Тюльпан 1-1 ИП330-1-1	ԳՀ	հատ	39.0	1	39.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.11.7	31625200	Ազդասարք Հրդեհային, ծխի հասցեագրված անալոգային ИП212-64,	ԳՀ	հատ	10.0	3	30.00
2.11.8	31625200	Ազդասարք Հրդեհային, ջերմային հասցեագրված անալոգային	ԳՀ	հատ	9.8	20	196.00
2.11.9	31625200	Ազդասարք Հրդեհային, ձեռքի հասցեագրված	ԳՀ	հատ	7.0	3	21.00
2.11.10	31625200	Ազդասարք ИП329-5М-02, "АМЕТИСТ", հրդեհային կրակի	ԳՀ	հատ	62.0	80	4,960.00
2.11.11	31625200	Ազդասարք ИП212-45, հրդեհային ծխային	ԳՀ	հատ	5.17	244	1,261.48
2.11.12	31625200	Ազդասարք ИП212-52СМД, հրդեհային ծխի, գծային (մինչև 100մ) - լրակազմով	ԳՀ	լրակազմ	115.0	13	1,495.00
2.11.13	31625200	Ազդարարիչ Անվտանգության լույսա-ձայնային «Призма-201», САПО	ԳՀ	հատ	6.0	1	6.00
2.11.14	31625200	Ազդարարիչ Անվտանգության և հրդեհային, լուսաձայնային,	ԳՀ	հատ	4.4	3	13.20
2.11.15	31625200	Ազդարարիչ Անվտանգության և հրդեհային, լուսաձայնային ОПОП-	ԳՀ	հատ	3.9	4	15.60
2.11.16	31625200	Փորձարկման լամպ «ИОЛИТ-ЕХ», պայթուցիկազնային, վառված,	ԳՀ	հատ	378.0	2	756.00
2.11.17	31625200	Ազդասարք ИП329-5В հրդեհային կրակի, "АМЕТИСТ", տարբերակ 02	ԳՀ	հատ	413.0	40	16,520.00
2.11.18	31625200	Սարք հրդեհային ППК-2М	ԳՀ	հատ	412.7	4	1,650.80
2.11.18.1	31625200	Սարք հրդեհային ППК-2М	ԳՀ	հատ	392.0	1	392.00
2.11.19	31625200	Սարք հրդեհային БЛ-40М	ԳՀ	հատ	420.0	5	2,100.00
2.11.19.1	31625200	Սարք հրդեհային БЛ-40М	ԳՀ	հատ	420.0	1	420.00
2.11.20	31625200	Սարք հրդեհային СИГНАЛ-2/4-СИ	ԳՀ	հատ	84.5	3	253.50
2.12		Ռեկներ					44,376.90
2.12.1	31221120	Ռեկ ППЛ-131 0*4А 220Վ,	ԷԱՃ	հատ	30.00	12	360.00
2.12.2	31221120	Ռեկ միջանկյալ, РПУ-1 ~220Վ; 50<g	ԷԱՃ	հատ	24.00	40	960.00
2.12.3	31221120	Ռեկ միջանկյալ, РП-23 =220Վ	ԷԱՃ	հատ	21.60	17	367.20
2.12.4	31221120	Ռեկ միջանկյալ, РП-25 ~ 220Վ; 50<g; УХЛ-4	ԷԱՃ	հատ	18.00	29	522.00
2.12.5	31221120	Ռեկ միջանկյալ, դիողային կամրջակը 1N4007 դիողներով РП-256 ~220Վ	ԷԱՃ	հատ	36.0	210	7,560.00
2.12.6	31221120	Ռեկ միջանկյալ, РП-11 =220Վ	ԷԱՃ	հատ	25.536	20	510.72
2.12.7	31221120	Ռեկ միջանկյալ, երկդիրքանի РП-12 ~220Վ; 50<g	ԷԱՃ	հատ	45.00	10	450.00
2.12.8	31221120	Ռեկ միջանկյալ, РП-21 ~220Վ; 50<g	ԷԱՃ	հատ	24.00	20	480.00
2.12.9	31221160	Ռեկ ժամանակի, РВ-235, ~100Վ; 50<g	ԷԱՃ	հատ	120.00	10	1,200.00
2.12.10	31221160	Ռեկ ժամանակի, РВ-235, ~220Վ; 50<g	ԷԱՃ	հատ	150.00	50	7,500.00
2.12.11	31221120	Ռեկ հոսանքի, РТ- 40/6	ԷԱՃ	հատ	26.40	20	528.00
2.12.12	31221120	Ռեկ ազդանշանային, РУ21/0,016 0,016Ա	ԷԱՃ	հատ	16.80	30	504.00
2.12.13	31221160	Ռեկ ժամանակի, ВС10-33 ~220Վ	ԷԱՃ	հատ	35.00	10	350.00
2.12.14	31221120	Ռեկ ազդանշանային РУ21/0,025 0,025Ա	ԷԱՃ	հատ	24.00	20	480.00
2.12.15	31221120	Ռեկ ազդանշանային РУ21/0,05 0,05Ա	ԷԱՃ	հատ	24.00	20	480.00
2.12.16	31221120	Ռեկ ազդանշանային РУ21/0,075 0,075Ա	ԷԱՃ	հատ	20.40	20	408.00
2.12.17	31221120	Ռեկ միջանկյալ, САД-32М7 ~220Վ 50Hz, 3НО+2Н3	ԷԱՃ	հատ	44.1166	6	264.70
2.12.18	31221120	Էլեկտրամեխանիկական մոլակի բլոկ LAD6K10M, ~220Վ	ԷԱՃ	հատ	58.00	3	174.00
2.12.19	31221120	Լրացուցիչ հպակային բլոկ LADRO տիպի	ԷԱՃ	հատ	62.00	2	124.00
2.12.20	31221170	Ռեկ հաճախականության նվազեցման РСГМ-11-50-15, ~220Վ	ԷԱՃ	հատ	0.00	0	0.00
2.12.21	31221170	Ռեկ մինիմալ լարման РСН16-28-5	ԷԱՃ	հատ	0.00	0	0.00
2.12.22	31221120	Ռեկ գերբեռնվածության, АВВ ապրանքանիշի, ТF42-10	ԷԱՃ	հատ	43.770	10	437.70
2.12.23	31221120	Ռեկ АВВ; CR-M230AC4+CR-P/M82+CR-M4SS+CR-MH	ԷԱՃ	հատ	18.84	15	282.60
2.12.24	31221120	Ռեկ АВВ; CR-M24DC4+CR-P/M22+CR-M4SS+CR-MH	ԷԱՃ	հատ	17.13	10	171.30
2.12.25	31221160	Ռեկ ժամանակի, АВВ, СТ-MVS.21 1SVR 630 020 R0200, 24-240Վ	ԷԱՃ	հատ	134.40	5	672.00
2.12.26	31221120	Ռեկ լարման հսկման, АВВ, СМ- MPS.41 1SVR 630884 R3300	ԷԱՃ	հատ	204.00	2	408.00
2.12.27	31221120	Ռեկ МЭР М237/054	ԷԱՃ	հատ	48.00	10	480.00
2.12.28	31221160	Ռեկ ժամանակի РВ-122	ԷԱՃ	հատ	120.00	10	1,200.00
2.12.29	31221160	Ռեկ ժամանակի РВ-132	ԷԱՃ	հատ	120.00	10	1,200.00
2.12.30	31221120	Ռեկ ազդանշանային ЭС-41, R=650 Ohմ	ԷԱՃ	հատ	72.00	10	720.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմից ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.12.31	31221120	Ռեյլե դիֆերենցիալ ԼՅՏ-11/5, 5Ա, =220Վ	ԷԱՃ	հատ	124.00	3	372.00
2.12.32	31221120	Ռեյլե PՅC9PC4.526.204	ԷԱՃ	հատ	36.00	20	720.00
2.12.33	31221120	Ռեյլե PՅC9PC4.524.200	ԷԱՃ	հատ	36.00	20	720.00
2.12.34	31221120	Ռեյլե PՅC43PC4.569.201	ԷԱՃ	հատ	9.60	30	288.00
2.12.35	31221120	Ռեյլե PՅC42PC4.569.151	ԷԱՃ	հատ	26.40	30	792.00
2.12.36	31221120	Ֆիլտր-ռեյլե ՓՏՓ-6Մ, 5Ա, =220Վ,	ԷԱՃ	հատ	408.00	1	408.00
2.12.37	31221120	Ֆիլտր-ռեյլե ՓՏՓ-7/1, 5Ա, =220Վ, ՓՏՓ-9	ԷԱՃ	հատ	456.00	1	456.00
2.12.38	31221120	Ֆիլտր-ռեյլե ՓՏՓ-7/2, 5Ա, =220Վ, ՓՏՓ-9	ԷԱՃ	հատ	720.00	1	720.00
2.12.39	31221120	Բլոկ-ռեյլե ԵՐՅ-2801, 5Ա, ~100Վ, =220Վ	ԷԱՃ	հատ	1272.00	1	1,272.00
2.12.40	31221120	Բլոկ-ռեյլե ԵՐՅ-1301.01, 5Ա, =220Վ	ԷԱՃ	հատ	816.00	1	816.00
2.12.41	31221120	Սարք պահուստային սնման ԵՐՅ-1301.01-ի համար $U_{մուտքի} = 220Վ$ $U_{սլոթի} - \pm 15Վ$	ԷԱՃ	հատ	480.00	1	480.00
2.12.42	31221120	Ռեյլե TRY-24VDC S-2CL	ԷԱՃ	հատ	7.02	10	70.20
2.12.43	31221120	Ռեյլե AZ 832-2C-9DSE	ԷԱՃ	հատ	19.40	3	58.20
2.12.44	31221120	Ռեյլե HH 54P	ԷԱՃ	հատ	7.36	3	22.08
2.12.45	31221120	Ռեյլե AXICOM, 12VDC	ԷԱՃ	հատ	6.84	3	20.52
2.12.46	31221120	Ռեյլե HRM2H-S-DC 12Վ, փակ և բաց կոնտակտներով	ԷԱՃ	հատ	5.00	4	20.00
2.12.47	31221120	Ռեյլե PՅC-10 PC0.452.049TY PC4.524.301 ՇՍ	ԷԱՃ	հատ	84.00	5	420.00
2.12.48	31221120	Ռեյլե PՅC-10 PC0.452.049TY PC4.524.304 ՍԶ	ԷԱՃ	հատ	84.00	5	420.00
2.12.49	31221120	Ռեյլե ՐՓՄ-1-362 ~24Վ, 16Վտ /2p-6ձ/	ԷԱՃ	հատ	48.00	10	480.00
2.12.50	31221120	Ռեյլե ՐՓՄ-1-312 ~ 220Վ, 5Վտ /2p-6ձ/	ԷԱՃ	հատ	72.00	2	144.00
2.12.51	31221120	Ռեյլե ՐՓՄ-1-362 ~ 220Վ, 16Վտ /2p-6ձ/	ԷԱՃ	հատ	72.00	2	144.00
2.12.52	31221120	Ռեյլե ՐՓ41 ~ 220Վ, 17Վտ /4p-4ձ/	ԷԱՃ	հատ	120.00	2	240.00
2.12.53	31221120	Ռեյլե ՐՓՄ-1-363 ~ 24Վ, 16Վտ /4p-4ձ/	ԷԱՃ	հատ	108.00	2	216.00
2.12.54	31221120	Ռեյլե ՐՓ-23 270230032 ՐՓ-23-220Վ-6Վտ /1p-4ձ/	ԷԱՃ	հատ	23.30	2	46.60
2.12.55	31221120	Ռեյլե ՐՓ-25 270250042 ՐՓ-25 ~220Վ-8Վտ /1p-4ձ/	ԷԱՃ	հատ	23.30	2	46.60
2.12.56	31221120	Ռեյլե НИО 450.005 РКМ-1 PC4 500 862ՇՍ	ԷԱՃ	հատ	52.80	10	528.00
2.12.57	31221120	Ռեյլե РКМՍ PCO 452 007TY PC4 523 632ՇՍ	ԷԱՃ	հատ	120.00	2	240.00
2.12.58	31221120	Ռեյլե РКМՍ PCO 452 007TY PC4 523 626ՇՍ	ԷԱՃ	հատ	120.00	2	240.00
2.12.59	31221120	Ռեյլե РКМՍ PCO 452 007TY PC4 523 603ՇՍ	ԷԱՃ	հատ	120.00	2	240.00
2.12.60	31221120	Ռեյլե ՐՄՄ PCO 452 021TY PC4 523 325ՍԶ	ԷԱՃ	հատ	192.00	2	384.00
2.12.61	31221120	Ռեյլե PՅC9 PCO 452 021TY PC4 524 200ՍԶ	ԷԱՃ	հատ	9.00	2	18.00
2.12.62	31221120	Ռեյլե PՅC10 PCO 452 049TY PC4 524 304	ԷԱՃ	հատ	84.00	2	168.00
2.12.63	31221120	Ռեյլե РИС-32М 220Վ 0,05А /1з+1р/	ԷԱՃ	հատ	55.20	5	276.00
2.12.64	31221120	Ռեյլե PՅB 220Վ-20Վտ /2з+2р/	ԷԱՃ	հատ	150.00	2	300.00
2.12.65	31221120	Ռեյլե ցուցիչ РУ-21 ~220Վ	ԷԱՃ	հատ	20.00	15	300.00
2.12.66	31221120	Ռեյլե Ֆայնդեր 55.34.8.230.0040 ~220Վ, 7Ա	ԷԱՃ	հատ	0.00	0	0.00
2.12.67	31221120	Ռեյլե Ֆայնդեր 55.34.9.220.0040, հաստատուն 220DC, ~250Վ 7Ա	ԷԱՃ	հատ	31.00	4	124.00
2.12.68	31221120	Ռեյլե Ֆայնդեր 99.02.0.230.59 U=110...240V AC/DC	ԷԱՃ	հատ	5.25	4	21.00
2.12.69	31221120	Ռեյլե PՅC-22 ՐՓ 4.523.023-01, 12Վ, 36 մԱ կամ ՐՓ 4.523.023-05, 12Վ, 36 մԱ	ԷԱՃ	հատ	42.00	10	420.00
2.12.70	31221160	Ռեյլե ժամանակի, PB-237, 10վրկ, ~220Վ	ԷԱՃ	հատ	120.00	2	240.00
2.12.71	31221160	Ռեյլե ժամանակի, PB-247, 20վրկ, ~220Վ	ԷԱՃ	հատ	114.00	4	456.00
2.12.72	31221120	Ռեյլե միջանկյալ, ՐՓ-256 ~220Վ	ԷԱՃ	հատ	36.00	0	0.00
2.12.73	31221120	Ռեյլե լարման հսկման, SIEMENS SIRIUS 3UG4615-2CR20	ԷԱՃ	հատ	240.48	1	240.48
2.12.74	31221120	Ռեյլե CARRIER PART NO. HK25MJ172, Մոդել 172-3 208-240V, 50/60C.	ԷԱՃ	հատ	8.0	2	16.00
2.12.75	31221120	Տվիչ-ռեյլե մակարդակի ՓՈՇ-102-121И	ԷԱՃ	հատ	137.00	1	137.00
2.12.76	31221120	Տվիչ-ռեյլե մակարդակի ՓՈՇ-301	ԷԱՃ	հատ	240.00	3	720.00
2.12.77	31221120	Տվիչ-ռեյլե մակարդակի ՓՈՇ-102A-111A	ԷԱՃ	հատ	360.00	1	360.00
2.12.78	31221120	Տվիչ-ռեյլե մակարդակի ՓՈՇ-101ИИ-011ИИ	ԷԱՃ	հատ	360.00	1	360.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կորը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.12.79	31221120	Տվիչ- ռելե մակարդակի POC-501	ԷԱՃ	հատ	360.00	1	360.00
2.12.80	31221120	Ռելե PT370024, 3Փ հպակներ, 24Վ, DC, 10Ա	ԷԱՃ	հատ	9.0	2	18.00
2.12.81	31221120	Ռելե Ֆայնդեր (finder) 220Վ DC. 4 C/O	ԷԱՃ	հատ	12.0	2	24.00
2.13		Էլեկտրական շարժիչներ և պահեստամասեր					22,209.00
2.13.1	31221600	Էլեկտրական շարժիչ A02-81-6	ԷԱՃ	հատ	750.0	1	750.00
2.13.2	31221600	Էլեկտրաշարժիչ П-32	ԷԱՃ	հատ	1000.0	1	1,000.00
2.13.3	31221600	Էլեկտրական շարժիչ ասինխրոն AMP90L4:	ԷԱՃ	հատ	120.0	4	480.00
2.13.4	31221600	Էլեկտրական շարժիչ 4AAM56A2Y3	ԷԱՃ	հատ	32.0	5	160.00
2.13.5	31221600	Էլեկտրական շարժիչ A02-72-4	ԷԱՃ	հատ	245.00	1	245.00
2.13.6	31221600	Էլեկտրական շարժիչ ДАВ-250-4Y3	ԷԱՃ	հատ	12360.0	1	12,360.00
2.13.7	31221600	Էլեկտրական շարժիչ ADM100L8NF2,	ԷԱՃ	հատ	0.0	0	0.00
2.13.8	31211100	Վահան առանցքակալային А3-315М-2Y3 տեսակի էլ-շարժիչների	ԷԱՃ	լրակազմ	200.0	4	800.00
2.13.9	39714100	Օդահովացուցիչ	ԷԱՃ	հատ	160.0	4	640.00
2.13.10	31221700	Յուղահովացուցիչ Գծագիր 5БП.465.222	ԷԱՃ	հատ		24	0.00
2.13.11	31211141	Կատարողական բլոկ БИ3613	ԷԱՃ	հատ	1274.0	1	1,274.00
2.13.12	31221600	Ասինխրոն էլեկտրական շարժիչ 5AM250S4, 380Վ/660Վ, N=75 կՎտ, 1500 պտ/ր:	ԷԱՃ	հատ	4500.0	1	4,500.00
2.14		Ավտոմատ անջատիչներ					7,683.50
2.14.1	31211220	Հպարկիչ ПМЛ-1160М О*4А 220Վ	ԷԱՃ	հատ	4.8	12	57.60
2.14.2	31211220	Հպարկիչ КМВ-621 ~220Վ, 63 Ա	ԷԱՃ	հատ	12.0	10	120.00
2.14.3	31211220	Հպարկիչ АBB, АF16-30-10-13, 1SBL177001R1310+CA4-22M, 1SBN010140R1122:	ԷԱՃ	հատ	20.0	5	100.00
2.14.4	31211220	Հպարկիչ АBB, АF16-30-10-13, 1SBL177001R1310+CA4-31M, 1SBN010140R1131	ԷԱՃ	հատ	20.0	5	100.00
2.14.5	31211220	Օժանդակ հպակային բլոկ CA4-22M	ԷԱՃ	հատ	5.8	10	58.00
2.14.6	31681600	Ապահովիչ ПКТ-102-6-80-20-Y3 L1 = 360մմ, d = 72մմ.	ԷԱՃ	հատ	7.2	15	108.00
2.14.7	31211290	Փոխարկիչ ПМОВ -222222	ԷԱՃ	հատ	6.75	10	67.50
2.14.8	31211290	Փոխարկիչ ППБ-31	ԷԱՃ	հատ	29.0	2	58.00
2.14.9	31211290	Փաթեթային փոխարկիչ ППМ3-10/Н2	ԷԱՃ	հատ	2.4	46	110.40
2.14.10	31211290	Փոխարկիչ АBB, ONST34PB 1SCA022533R3040	ԷԱՃ	հատ	54.0	5	270.00
2.14.11	31211290	Փոխարկիչ (Switch) HF-2, 25Ա; ~660Վ; 8 Screw terminal	ԷԱՃ	հատ	15.0	4	60.00
2.14.12	31211290	Փոխարկիչ 4G-10-3004-U-S1-R014	ԷԱՃ	հատ	18.0	2	36.00
2.14.13	31211290	Փոխարկիչ 4G10-500-U-S1-R014	ԷԱՃ	հատ	10.0	3	30.00
2.14.14	31211290	Փոխարկիչ սնդիկային, եռարտածելի	ԷԱՃ	հատ	28.0	2	56.00
2.14.15	31211180	Ավտոմատ փոխանջատիչ АЕ2066-100-00Y3 УХЛ4.А,	ԷԱՃ	հատ	13.5	2	27.00
2.14.16	31211180	Ավտոմատ անջատիչ АЕ 2016, I _H =1,15, 380Վ	ԷԱՃ	հատ	13.9	10	139.00
2.14.17	31211180	Ավտոմատ անջատիչ С60Н-DC 2P, I _H 0հմ=2,5Ա, 500Վ DC, C	ԷԱՃ	հատ	61.0	10	610.00
2.14.18	31211180	Ավտոմատ MS132-10,	ԷԱՃ	հատ	55.0	10	550.00
2.14.19	31211180	Ավտոմատ անջատիչ АП50Б-2MT, I _H =16Ա, I _{отс} =3,5 x I _H Ա:	ԷԱՃ	հատ	13.0	6	78.00
2.14.20	31211180	Ավտոմատ անջատիչ АП-50-2MT-Y3-40A; I _H =40Ա, I _{отс} =3,5I _H ,	ԷԱՃ	հատ	13.0	1	13.00
2.14.21	31211180	Ավտոմատ անջատիչ А3714ЭСУ3,	ԷԱՃ	հատ	120.0	2	240.00
2.14.22	31211180	Ավտոմատ անջատիչ АП-50-3MT I _H =1,6Ա, I _{отс} =10I _H	ԷԱՃ	հատ	13.0	8	104.00
2.14.23	31211180	Ավտոմատ անջատիչ АП-50-3MT I _H =10Ա, I _{отс} =10I _H ,	ԷԱՃ	հատ	13.0	5	65.00
2.14.24	31211180	Ավտոմատ անջատիչ АП-50-3MT I _H =16Ա I _{отс} =10I _H ,	ԷԱՃ	հատ	13.0	5	65.00
2.14.25	31211180	Ավտոմատ անջատիչ АП-50-3MT I _H =25Ա I _{отс} =10I _H ,	ԷԱՃ	հատ	13.0	5	65.00
2.14.26	31211180	Ավտոմատ անջատիչ Ֆիրմա – АBB, T _{max} T2H 160 FF, 1SDA051120R1 + АUX, 1Q1SY (~ 220Վ)	ԷԱՃ	հատ	200.0	2	400.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.14.27	31211180	Ավտոմատ անջատիչ Ֆիրմա – ABB, S203-K-1 2CDS253001R0217 + S2C -H6R, 2CDS200912R0001	ԷԱՃ	հատ	35.0	2	70.00
2.14.28	31211180	Ավտոմատ անջատիչ A3714ЭБУ3, IH =25Ա,	ԷԱՃ	հատ	48.0	4	192.00
2.14.29	31211180	Ավտոմատ անջատիչ AB2M10CB-55-41-УХЛ3, 380Վ, 800Ա,	ԷԱՃ	հատ	1870.0	2	3,740.00
2.14.30	31211180	Ավտոմատ անջատիչ EP102UCC10, 2P, 10A:	ԷԱՃ	հատ	47.0	1	47.00
2.14.31	31211180	Ավտոմատ անջատիչ GT102D02, 2P, 2A	ԷԱՃ	հատ	47.0	1	47.00
2.15		Պոմպեր					3,740.00
2.15.1	42121150	Պոմպ երկաստիճան յուղացված թիթեղառոտորային խորը վակուումի պոմպ DVP DC.4D, մաքսիմալ ծախսը՝ 2.4 մ ³ /ժամ; մինիմալ մնացորդային ճնշումը՝ 0.005 մբար, 0.25 կՎտ	ԷԱՃ	հատ	1300.0	1	1,300.00
2.15.2	42121150	Ջրասույզ խորքային պոմպ ГНОМ 40-25Т, Q=40մ ³ /ժամ; H=25մ.ջ.ս; n=3000պտ/րոպե, P=5,5կՎտ:	ԷԱՃ	հատ	610.0	4	2,440.00
2.15.3	42121660	Պոմպային ազրեգատ K-150-125-315-C-УХЛ3	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
2.16		Պոմպերի պահեստամասեր					41,564.80
2.16.1.	42121660	Յուղապոմպ 3B -63 / 25-1-45/6.3 Б	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.16.1.1		Օղակ ГОСТ9833 045-053-46-2-3826	ԷԱՃ	հատ		8	0.00
2.16.1.2		Օղակ ГОСТ9833055-065-58-2-3826	ԷԱՃ	հատ		8	0.00
2.16.2	42121660	ՊՏ 6/160-C	ԷԱՃ	հատ	2,650.80	1	2,650.80
2.16.2.1		Օղակ H33.2.057.06.106	ԷԱՃ	հատ	2.20	48	
2.16.2.2		Ջսպանակ H33.2.057.06.018	ԷԱՃ	հատ	2.3	12	
2.16.2.3		Առանցքակալատուփ H33.2.057.15.023-01	ԷԱՃ	հատ	10.0	24	
2.16.2.4		Առանցքակալատուփ H33.2.057.15.023-03	ԷԱՃ	հատ	11.0	12	
2.16.2.5		Առանցքակալատուփ ՊՏ-2-6,3/63-01Г.15.014-01	ԷԱՃ	հատ	10.5	36	
2.16.2.6		Խցողակ ՊՏ-2-6,3/63-01Г.15.013	ԷԱՃ	հատ	10.0	36	
2.16.2.7		Օղակ 010-014-25-2	ԷԱՃ	հատ	0.8	24	
2.16.2.8		Օղակ 020-025-30-2	ԷԱՃ	հատ	0.8	24	
2.16.2.9		Օղակ 028-034-36-2	ԷԱՃ	հատ	0.8	8	
2.16.2.10		Օղակ 036-042-36-2	ԷԱՃ	հատ	0.8	8	
2.16.2.11		Օղակ 049-055-36-2	ԷԱՃ	հատ	0.6	4	
2.16.2.12		Օղակ 070-080-58-2	ԷԱՃ	հատ	1.5	36	
2.16.2.13		Օղակ 080-090-58-2	ԷԱՃ	հատ	1.5	36	
2.16.2.14		Օղակ 140-150-58-2	ԷԱՃ	հատ	1.5	12	
2.16.2.15		Երիթակ 4x40.2 ГОСТ 397-79	ԷԱՃ	հատ	2.0	24	
2.16.2.16		Կոթ H33.2.057.06.101-01	ԷԱՃ	հատ	95.0	12	
2.16.2.17		Ջսպանակ ՊՏ-1-0,63/400-01Г.17.001-01	ԷԱՃ	հատ	10.0	4	
2.16.3	42121660	ԱՄՊ 50-160E- 08СД-У2	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.16.3.1		Ներդրակ	ԷԱՃ	հատ		3	
2.16.3.2		Վռան պաշտպանական	ԷԱՃ	հատ		3	
2.16.4	42121660	ԻՃ 2500/10	ԷԱՃ	հատ	1798.0	1	1,798.00
2.16.4.1		Սուզակ ԼԻ 100/60 II-200	ԷԱՃ	հատ	490.00	2	
2.16.4.2		Առանցքակալատուփ H403.141.042-16	ԷԱՃ	հատ	13.0	2	
2.16.4.3		Թամբ КШ 40-002	ԷԱՃ	հատ	50.0	4	
2.16.4.4		Խցողակ 100x125 H11-06-65	ԷԱՃ	հատ	14.0	28	
2.16.4.5		Գնդիկ II 57,149мм П ГОСТ 3722-60	ԷԱՃ	հատ	50.0	4	
2.16.5	42121660	ԻՃ 630/10	ԷԱՃ	հատ	1556.0	1	1,556.00
2.16.5.1		Սուզակ ԼԻ 50/60 I-100	ԷԱՃ	հատ	456.00	2	
2.16.5.2		Խցողակ 50x70 H 11-06-65	ԷԱՃ	հատ	10.0	28	
2.16.5.3		Թամբ КШ 25-002	ԷԱՃ	հատ	45.0	4	
2.16.5.4		Առանցքակալատուփ 50x70 H11-07-65	ԷԱՃ	հատ	10.0	2	
2.16.5.5		Գնդիկ II 35,719мм П	ԷԱՃ	հատ	41.0	4	
2.16.6	42121660	ԱՄ 20/53	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.16.6.1		Վռան պաշտպանական 61-8-0	ԷԱՃ	հատ		2	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.16.6.2		Բանող անիվ 87-1-1	ԷԱՃ	հատ		2	
2.16.6.3		Լիսեռ ՎՕՇ-4-40/2	ԷԱՃ	հատ		2	
2.16.7	42121660	AX 65-40-200-1c	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.16.7.1		Վռան պաշտպանական պողպատյա, 12X18H9T	ԷԱՃ	հատ		2	
2.16.7.2		Բանող անիվ 12X18H9T	ԷԱՃ	հատ		1	
2.16.7.3		Լիսեռ H13.217.000.00.ՈՇ, 12X18H9T	ԷԱՃ	հատ		1	
2.16.8	42121660	AX 280/42	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.16.8.1		Վռան պաշտպանական H13.324.00.023	ԷԱՃ	հատ		2	
2.16.8.2		Բանող անիվ 12X18H9T	ԷԱՃ	հատ		1	
2.16.8.3		Լիսեռ 12X18H9T	ԷԱՃ	հատ		1	
2.16.9	42121660	ՎԻ 65/130	ԷԱՃ	հատ	256.0	1	256.00
2.16.9.1		Սևեռիչ տափօղակ H 05.23.107.13-01	ԷԱՃ	հատ	16.00	16	
2.16.10	42121660	ՎԻՇԳ 38/132-С, գծագիր Г13.3.1153.01.000 СБ	ԷԱՃ	հատ	8502.0	1	8,502.00
2.16.10.1		Օղակ Г13.3.1153.01.004	ԷԱՃ	հատ	240.0	3	
2.16.10.2		Լիսեռ Г13.3.1153.01.005	ԷԱՃ	հատ	780.0	1	
2.16.10.3		Վռան Г13.3.1153.01.006	ԷԱՃ	հատ	120.0	2	
2.16.10.4		Ուղղորդիչ ապարատ Г13.3.1153.01.007	ԷԱՃ	հատ	240.0	1	
2.16.10.5		Ուղղորդիչ ապարատ Г13.3.1153.01.008	ԷԱՃ	հատ	300.0	5	
2.16.10.6		Իրան Г13.3.1153.01.009	ԷԱՃ	հատ	240.0	5	
2.16.10.7		Օղակ խտացնող Г13.3.1153.01.010	ԷԱՃ	հատ	60.0	5	
2.16.10.8		Վռան պահանգային Г13.3.1153.01.014	ԷԱՃ	հատ	156.0	1	
2.16.10.9		Սկավառակ հիդրավլիկ կրունկի Г13.3.1153.01.015	ԷԱՃ	հատ	360.0	1	
2.16.10.10		Անիվ բանող Г13.3.1153.01.016	ԷԱՃ	հատ	240.0	5	
2.16.10.11		Անիվ բանող Г13.3.1153.01.017	ԷԱՃ	հատ	288.0	1	
2.16.10.12		Մանեկ լիսեռի Г13.3.1153.01.019	ԷԱՃ	հատ	72.0	1	
2.16.10.13		Վռան հեռագործ Г13.3.1153.01.021	ԷԱՃ	հատ	120.0	1	
2.16.10.14		Խցան Г13.3.1153.01.022	ԷԱՃ	հատ	60.0	2	
2.16.10.15		Խցան Г13.3.1153.01.023	ԷԱՃ	հատ	60.0	2	
2.16.10.16		Վռան առանցքակալի Г13.3.1153.01.027	ԷԱՃ	հատ	72.0	1	
2.16.10.17		Մանեկ հատուկ Г13.3.1153.01.028	ԷԱՃ	հատ	60.0	1	
2.16.10.18		Տափօղակ հատուկ Г13.3.1153.01.029	ԷԱՃ	հատ	30.0	1	
2.16.10.19		Օղակ խտացնող Г13.3.1153.01.033	ԷԱՃ	հատ	24.0	6	
2.16.10.20		Վռան բեռնաթափման Г13.3.1153.01.038	ԷԱՃ	հատ	60.0	1	
2.16.10.21		Օղակ 040-045-30	ԷԱՃ	հատ	24.0	6	
2.16.10.22		Օղակ 035-040-030	ԷԱՃ	հատ	24.0	3	
2.16.10.23		Քուղ 2-2С АЕ6,3	ԷԱՃ	հատ	24.0	3	
2.16.10.24		Քուղ 2-2С АЕ6,3	ԷԱՃ	հատ	24.0	18	
2.16.11	42121660	ԻԴ 1000-10	ԷԱՃ	հատ	780.0	1	780.00
2.16.11.1		Միջադիր 40x50x1,5 H 04.08.66	ԷԱՃ	հատ	4.0	10	
2.16.11.2		Միջադիր 50x62x1,5 կամ 50x62x2 H 04.08.66	ԷԱՃ	հատ	4.0	10	
2.16.11.3		Խցողակ 60x80 H11-06-65	ԷԱՃ	հատ	10.0	20	
2.16.11.4		Գնդիկ II 44,45mm П	ԷԱՃ	հատ	45.0	10	
2.16.11.5		Առանցքակալատուի 60x80 H 11.07.65	ԷԱՃ	հատ	10.0	5	
2.16.12	42121660	ՍՅԱ 850-65	ԷԱՃ	հատ	12454.0	1	12,454.00
2.16.12.1		Լիսեռ H.17.131.101.01	ԷԱՃ	հատ	1355.0	1	
2.16.12.2		Շապիկ H.17.50.110.15	ԷԱՃ	հատ	400.0	14	
2.16.12.3		Վռան H.17.131.101.02	ԷԱՃ	հատ	215.0	6	
2.16.12.4		Վռան H.17.50.104.03	ԷԱՃ	հատ	385.0	2	
2.16.12.5		Ցանց մետաղական, գծագիր №806.03.023.00	ԷԱՃ	հատ	490.0	5	
2.16.12.6		Կիսակցորդիչ H.17.36.001.01	ԷԱՃ	հատ	385.0	2	
2.16.12.7		Օղակ ռետինե Ø97 x 3,6	ԷԱՃ	հատ	3.0	20	
2.16.12.8		Օղակ ռետինե Ø142 x 5	ԷԱՃ	հատ	4.0	6	
2.16.12.9		Օղակ ռետինե Ø165 x 5	ԷԱՃ	հատ	5.0	6	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.16.12.10		Օղակ ռետինե Ø385 x 5	ԷԱՃ	հատ	7.5	6	
2.16.12.11		Օղակ ռետինե Ø442 x 5	ԷԱՃ	հատ	10.0	6	
2.16.13	42121660	ՊՅԱ 65-50 (ՇՊՅ65-56-2)	ԷԱՃ	հատ	2280.0	1	2,280.00
2.16.13.1		Օղակ յուղադարձիչ H.05.19.106.08	ԷԱՃ	հատ	45.0	6	
2.16.13.2		Բարձ հիդրոկրոնիկ H.05.19.104.02	ԷԱՃ	հատ	330.0	2	
2.16.13.3		Շապիկ առջևի H.17.66.101.03	ԷԱՃ	հատ	465.0	2	
2.16.13.4		Շապիկ H.17.66.101.05	ԷԱՃ	հատ	115.0	2	
2.16.13.5		Շապիկ H.17.66.101.04	ԷԱՃ	հատ	70.0	2	
2.16.13.6		Օղակ ռետինե Ø60x5 51-1481 Рад.	ԷԱՃ	հատ	2.5	20	
2.16.14	42121660	НД1.0Э 40/25К 13 МВ	ԷԱՃ	հատ	3050.0	1	3,050.00
2.16.14.1		Սուզակ Ա20/321-002	ԷԱՃ	հատ	100.0	25	
2.16.14.2		Որդնականիվ МРК-005	ԷԱՃ	հատ	100.0	5	
2.16.14.3		Խցողակ МРК1-004	ԷԱՃ	հատ	5.0	10	
2.16.15	42121660	К 90/85	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.16.15.1		Խողովակառստ ներծծող H01.08.00.002	ԷԱՃ	հատ		3	
2.16.15.2		Հենարանային բարձակ H01.01.00.007	ԷԱՃ	հատ		3	
2.16.15.3		Անիվ բանող H01.08.00.003	ԷԱՃ	հատ		4	
2.16.15.4		Օղակ պաշտպանական H01.08.00.005	ԷԱՃ	հատ		10	
2.16.15.5		Վռան պաշտպանական H01.01.00.009	ԷԱՃ	հատ		10	
2.16.16	42121660	Д-320-50	ԷԱՃ	հատ	3600.0	1	3,600.00
2.16.16.1		Առանցքակալի բաժակ H03.583.00.108	ԷԱՃ	հատ	120.0	4	
2.16.16.2		Առանցքակալի բաժակ H03.583.00.106	ԷԱՃ	հատ	120.0	4	
2.16.16.3		Օղակ խտացնող H.03.588.00.102	ԷԱՃ	հատ	120.0	4	
2.16.16.4		Անիվ բանող H03.588.00.101	ԷԱՃ	հատ	1080.0	2	
2.16.17	42121660	Յողապոմպ Ш8-25-5,8/2,5Б	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.16.17.1		Օղակ ռետինե φ 22x28x3,6	ԷԱՃ	հատ		30	
2.16.17.2		Օղակ ռետինե φ 28x36x4,6	ԷԱՃ	հատ		30	
2.16.18	42121660	КСВ 125-140	ԷԱՃ	հատ	4,638.0	1	4,638.00
2.16.18.1		Վռան H7.51.45.00-01	ԷԱՃ	հատ	300.0	2	
2.16.18.2		Վռան H18.03.113.02	ԷԱՃ	հատ	300.0	2	
2.16.18.3		Վռան H18.93.113.06	ԷԱՃ	հատ	120.0	2	
2.16.18.4		Ռոտոր H18.93.111.01	ԷԱՃ	հատ	840.0	2	
2.16.18.5		Մանեկ կլոր СТП 123.00.04	ԷԱՃ	հատ	24.0	2	
2.16.18.6		Անիվ առաջատար H18.93.111.04	ԷԱՃ	հատ	240.0	2	
2.16.18.7		Վռան H18.93.111.06	ԷԱՃ	հատ	60.0	2	
2.16.18.8		Օղակ H18.93.111.08	ԷԱՃ	հատ	60.0	2	
2.16.18.9		Մանեկ H18.93.111.10	ԷԱՃ	հատ	60.0	2	
2.16.18.10		Օղակ C86.00.01	ԷԱՃ	հատ	9.0	10	
2.16.18.11		Օղակ C86.00.02.13	ԷԱՃ	հատ	9.0	10	
2.16.18.12		Օղակ C86.00.02.16	ԷԱՃ	հատ	15.0	10	
2.16.18.13		Օղակ C86.00.02.18	ԷԱՃ	հատ	15.0	10	
2.16.18.14		Օղակ C86.00.02.19	ԷԱՃ	հատ	15.0	10	
2.16.19	42121660	1200B-6,3/40	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.16.19.1		Առանցքակալ 4021 գծափր B-30208 СБ	ԷԱՃ	հատ		1	
2.16.20	42121660	СМП-240/30 14К-13	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.16.20.1		Օղակ խցարար 63x75x6 դիրք 1	ԷԱՃ	հատ		10	
2.16.20.2		Օղակ խցարար 100x88x6 դիրք 8	ԷԱՃ	հատ		10	
2.16.20.3		Օղակ խցարար 120x108x6 դիրք 2	ԷԱՃ	հատ		10	
2.16.20.4		Օղակ խցարար 140x128x6 դիրք 7	ԷԱՃ	հատ		10	
2.16.20.5		Կարգավորման օղ Կետ 10, նկար 4	ԷԱՃ	հատ		2	
2.16.20.6		Լիսեռ Կետ 5, նկար 3	ԷԱՃ	հատ		1	
2.16.20.7		Անիվ բանող Կետ 3, նկար 3	ԷԱՃ	հատ		1	
2.16.20.8		Օղ անշարժ Կետ 3, նկար 4	ԷԱՃ	հատ		6	
2.16.20.9		Օղ պտտվող Կետ 4, նկար 4	ԷԱՃ	հատ		6	
2.16.20.10		Ժանանիվ Կետ 7, նկար 3 - զույգ	ԷԱՃ	հատ		2	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.16.20.11		Ջսպանակ Կետ 5, նկար 4 - լրակազմով	ԷԱՃ	հատ		2	
2.16.20.12		Ցրցայտիչ Կետ 11, նկար 3	ԷԱՃ	հատ		2	
2.16.21	42121660	X-80-50-200 K-CD-Y 2	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.16.21.1		Լիսեռ Նկար 16 Դիրք 10, անձնագիր՝ H13.147.00.000.ՍԸ	ԷԱՃ	հատ		1	
2.16.21.2		Անիվ բանող Նկար 16 Դիրք 3, անձնագիր՝ H13.147.00.000.ՍԸ	ԷԱՃ	հատ		1	
2.16.21.3		Վռան պաշտպանական Նկար 16 ԴիրԿՄ 26-06-1169-86	ԷԱՃ	հատ		1	
2.16.21.4		Վռան խցուկային Նկար 16 Դիրք 5, անձնագիր՝ H13.147.00.000.ՍԸ	ԷԱՃ	հատ		1	
2.16.22	42121660	5HDB-60 (D200-36)	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.16.22.1		Լիսեռ Հավելված 2 Դիրք 2, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՍԸ	ԷԱՃ	հատ		2	
2.16.22.2		Անիվ բանող Հավելված 2 Դիրք 1, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՍԸ	ԷԱՃ	հատ		1	
2.16.22.3		Վռան ուղղորդիչ Հավելված 2 Դիրք 3, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՍԸ	ԷԱՃ	հատ		6	
2.16.22.4		Առանցքակալի բաժակ Հավելված 2 Դիրք 11; 12, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՍԸ	ԷԱՃ	հատ		6	
2.16.22.5		Օղակ խցարար H03.587.00.102 C418-36	ԷԱՃ	հատ		6	
2.16.22.6		Վռան պաշտպանական H03.583.00.113 C418-36	ԷԱՃ	հատ		6	
2.16.23	42121660	AX- 90/49 - K-CD-Y2	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.16.23.1		Վռան պաշտպանական	ԷԱՃ	հատ		1	
2.16.23.2		Բարձակ Նկար 7 Դիրք 15, անձնագիր՝ ՍԸ.H13.78	ԷԱՃ	հատ		1	
2.16.23.3		Հեղուկազատիչ Նկար 7 Դիրք 18, անձնագիր՝ ՍԸ.H13.78	ԷԱՃ	հատ		1	
2.16.24	42121660	AX- 90/49K	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.16.24.1		Ճակատային խտացում УГЛ4 «2Г,153/153»	ԷԱՃ	հատ		1	
2.16.25	42121660	AX (O) 50-32-200 -K-55Y2	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.16.25.1		Վռան պաշտպանական H13.2.633.01.011-01	ԷԱՃ	հատ		1	
2.16.25.2		Բարձակ Նկար1 Դիրք 2, անձնագիր՝ H13.2.633.00.000ՍԸ	ԷԱՃ	հատ		1	
2.16.26	42121660	AX 125-100-400E-CD-Y2	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.16.26.1		Անիվ բանող Նկար3 Դիրք 3 12X18H9TЛ ԳՕՍՍ 977-88, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՍԸ	ԷԱՃ	հատ		1	
2.16.26.2		Վռան պաշտպանական Նկար3 Դիրք 9 Պողպատ 12X18H9TЛ-6 անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՍԸ	ԷԱՃ	հատ		1	
2.16.26.3		Խցուկի կափարիչ Նկար3 Դիրք 10, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՍԸ	ԷԱՃ	հատ		1	
2.16.26.4		Բարձակ Նկար3 Դիրք 13 C420, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՍԸ	ԷԱՃ	հատ		1	
2.16.27	42121660	6HDB-60	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.16.27.1		Լիսեռ Հավելված 2 Դիրք 2 H03.583.00.000.ՍԸ	ԷԱՃ	հատ		1	
2.16.27.2		Անիվ բանող Հավելված 2 Դիրք 1 H03.583.00.000.ՍԸ	ԷԱՃ	հատ		1	
2.16.27.3		Վռան ուղղորդիչ Հավելված 2 Դիրք 3 H03.583.00.000.ՍԸ	ԷԱՃ	հատ		4	
2.16.27.4		Առանցքակալի բաժակ Հավելված 2 Դիրք 11; 12 H03.583.00.000.ՍԸ	ԷԱՃ	հատ		4	
2.16.27.5		Վռան պաշտպանական H03.583.00.113 C418-36	ԷԱՃ	հատ		4	
2.16.27.6		Օղակ ցարար 003H.001	ԷԱՃ	հատ		2	
2.16.27.7		Վռան պաշտպանական ձախ 003H.004-01	ԷԱՃ	հատ		2	
2.16.27.8		Վռան պաշտպանական աջ 003H.004	ԷԱՃ	հատ		2	
2.16.27.9		Լիսեռ 003H.002	ԷԱՃ	հատ		1	
2.16.27.10		Անիվ բանող 003H.003	ԷԱՃ	հատ		1	
2.16.28	42121660	Յուղի և վառելիքի ճեղքավոր զտիչ Dy 125	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.16.28.1		Օղակ ԼԸ 27,2-4,1-1225 MPTY 38-5-6075-67	ԷԱՃ	հատ		12	
2.16.28.2		Միջադիր C 460-8x8-1225 MPTY 38-5-6075-67	ԷԱՃ	հատ		6	
2.16.29	42121660	WAGNER EP 3000	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.16.29.1		Մղիչ պոմպ հավաքվածքում WAGNER EP 3000	ԷԱՃ	հատ		2	
2.16.29.2		Ճկափող կոդ 9984 506, հատուկ նշանակության բարձր ճնշման՝ 210 բար ծայրակալներով, ℓ=15մ, DN10, NPSM 3/8	ԷԱՃ	հատ		4	
2.16.29.3		Ճկափող կոդ 9984 504, հատուկ նշանակության բարձր ճնշման՝ 210 բար ծայրակալներով, ℓ=2,5մ, M16x1,5	ԷԱՃ	հատ		4	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.17		Սողնակներ, կափույրներ և փականներ					169,430.00
2.17.1	42131120	Հակադարձ փական ընդհանուր նշանակության, КОП-06, 1000x1000մմ:	ԷԱՃ	հատ	150.0	4	600.00
2.17.2	42131120	Սողնակ 30с997нж (3Л 11025), PN 2,5 ՄՊա, DN 200մմ, T- 300°C,	ԷԱՃ	հատ	3250.0	4	13,000.00
2.17.3	42131120	Սողնակ 30с41нж Ду50; Py 16	ԷԱՃ	հատ	900.0	7	6,300.00
2.17.4	42131120	Փական 15с22нж, Ду-50, Py-40	ԷԱՃ	հատ	0.000	0	0.00
2.17.5	42131120	Սողնակ 3КЛПЭ-16, Ду100, Py16	ԷԱՃ	հատ	1200.0	1	1,200.00
2.17.6	42131120	Փական ապահովիչ 17с11нж, Ду-25, Py-16	ԷԱՃ	հատ	220.0	4	880.00
2.17.7	42131120	Կափույր 17с22нж5 ապահովիչ, Ду50, Py16, Pp=8 կգոմ/սմ ²	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.17.8	42131120	Փական փակիչ SDV tp =10°C÷40°C, Ду100, Py16,	ԷԱՃ	հատ	930.0	25	23,250.00
2.17.9	42131120	Փական փակիչ SDV, tp =10°C÷40°C, Ду150, Py16	ԷԱՃ	հատ	830.0	10	8,300.00
2.17.10	42131120	Սողնակ 30с41нж, Py=16кгс/см ² , Ду=150մմ	ԷԱՃ	հատ	290.0	6	1,740.00
2.17.11	42131120	Փական փակիչ, 1563р Ду15, Py10	ԷԱՃ	հատ	10.0	50	500.00
2.17.12	42131120	Սողնակ 30с97нж, Ду 150, Py 25, tp=40°C, Pp=4,8 կգոմ/սմ ²	ԷԱՃ	հատ	1000.0	6	6,000.00
2.17.13	42131120	Սողնակ 30с946нж, Ду400, Py 6, tp=40°C, Pp=4,8 կգոմ/սմ ²	ԷԱՃ	հատ	6500.0	12	78,000.00
2.17.14	42131120	Մեմբրանային պաշտպանիչ հարմարանք կտրվող ձողով МПУРС-250-6, DN 250, PN 6 կգոմ/սմ ²	ԷԱՃ	հատ		4	0.00
2.17.15	42131120	Սողնակ 30с941нж, Ду1000, Py16, tp=50°C, Pp=12 կգոմ/սմ ² :	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
2.17.16	42131120	Փական П3.26237-015 (156818р), Ду=15մմ, Pp=2,3 ՄՊա	ԷԱՃ	հատ	100.0	4	400.00
2.17.17	42131120	Կափույր հերմետիկ ИА 01017-300 տեսակի, Ду=300 մմ, Pp 0,005 ՄՊա	ԷԱՃ	հատ	14630.0	2	29,260.00
2.18		Սողնակների. կափույրների. փականների. վենտիլների պահեստամասեր					241.20
2.18.1		Ներթող կափույր (Впускной клапан) ПВД Т-1616с Ду 400, Py 100					
2.18.1.1	42131480	Խցողակ հիդրոշարժաբեքի համար գծագիր 08.7386.004	ԷԱՃ	հատ		4	0.00
2.18.2		Սողնակ (Задвижка) 30с913нж Ду 100, Py 25					
2.18.2.1	42131480	Կոթ ուժային հանգույցով պողպատյա	ԷԱՃ	հատ		12	0.00
2.18.3		Վենտիլ (Вентиль) 838-65-Э(0)					
2.18.3.1	42131480	Կոթ № 1057-65-30	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
2.18.4		Վենտիլ (Вентиль) 1054-50-Э(0)					
2.18.4.1	42131480	Կոթ № 1054-40-2	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
2.18.5		Վենտիլ (Вентиль) 998-20					
2.18.5.1	42131480	Հերոյս հողավոր М12х68СТП 35-72-02	ԷԱՃ	հատ		40	0.00
2.18.6		Վենտիլ (Вентиль) 588-10-0					
2.18.6.1	42131480	Բռնակ 588-10-10, Թուջ (Чугун) СЧ 15-32 ГОСТ 1412	ԷԱՃ	հատ		60	0.00
2.18.7		Վենտիլ (Вентиль) 588-20-0					
2.18.7.1	42131480	Բռնակ 588-20-10, թուջ СЧ 15-32 ГОСТ 1412	ԷԱՃ	հատ		60	0.00
2.18.8		Հետադարձ կափույր 859-250-0					
2.18.8.1	42131480	Չսպանակ Н-150-62 исп.3 Նյութը՝ պողպատ 50ХФА ГОСТ 14963-78				6	0.00
2.18.9		Դարձկեն սկավառակային փականակ 32с908р МА 99016-2000-03					
2.18.9.1	42131480	Վռան պարուրակային գծագիր №0707.403253.306, БрАЖМц 10-3-1,5 ԳՕՍՍ 493	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
2.18.9.2	42131480	Օղակ խցարար գծագիր № 0707.403781.761, Քուղ 2с.Æ 50 ԳՕՍՍ 6467	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
2.18.10		Իմպուլսային կափույր 9 ата ИК 0030.061-0-01 գործ. № 146-96; №147-96					
2.18.10.1	42131480	Ափսե պողպատյա	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
2.18.10.2	42131480	Թամբ պողպատյա	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
2.18.11		Փականների ռեդուկտորներ Ду200÷400					
2.18.11.1	42131480	Կցորդիչ պլաստմասե 3 մասից	ԷԱՃ	հատ		200	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.18.12		Սողնակ 30c972нж, գծագիր 3329-02, Дү400, Рү25					
2.18.12.1	42131480	Բռնակ ստորին 3329.6	ԷԱՃ	հատ	0.345	40	13.80
2.18.12.2	42131480	Բռնակ վերին 3329.11	ԷԱՃ	հատ	0.87	20	17.40
2.18.12.3	42131480	Հեղույս հողավոր 3329.18	ԷԱՃ	հատ	0.24	100	24.00
2.18.12.4	42131480	Բրոնզե վռան БрА9ЖЗЛ 3330.32.1.2	ԷԱՃ	հատ	2.00	60	120.00
2.18.12.5	42131480	Կրնկակալ 3329.8	ԷԱՃ	հատ	1.20	20	24.00
2.18.12.6	42131480	Սնկիկ 3329.9	ԷԱՃ	հատ	2.10	20	42.00
2.18.13		Մակարդակի կարգավորիչ СПП II աստիճանի Дү 80 գնդավոր կափույր Т4 ДВ 03 ДАА 03G					
2.18.13.1	42131480	Միջադիր դիրք 65	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
2.18.14		Մակարդակի կարգավորիչ ПВД -7,8 Дү 100 գնդավոր կափույր Т4 ДЕ 04 ДАА 02					
2.18.14.1	42131480	Միջադիր դիրք 65	ԷԱՃ	հատ		4	0.00
2.18.15		Օղակ խցուկի գծագիր №СТП 23-71, ЧЗЭМ փականների համար Дү10÷65,					
2.18.15.1	42131480	Օղակ խցուկի СТП 23-71-01 Дү10-ի համար; 30X13	ԷԱՃ	հատ		100	0.00
2.18.15.2	42131480	Օղակ խցուկի СТП 23-71-02 Дү20-ի համար, 30X13	ԷԱՃ	հատ		200	0.00
2.18.15.3	42131480	Օղակ խցուկի СТП 23-71-05 Дү50-ի համար; 30X13	ԷԱՃ	հատ		100	0.00
2.18.15.4	42131480	Օղակ խցուկի СТП 23-71-06; Дү65-ի համար; 30X13	ԷԱՃ	հատ		100	0.00
2.18.15.5	42131480	Օղակ խցուկի СТП 23-71-15 Дү20-ի համար; 30X13	ԷԱՃ	հատ		100	0.00
2.18.16		Ապահովիչ փական 111-250/400-06					
2.18.16.1	42131480	Միջադիր ПОГФ-Г-3,2-У-4-280x260x3,5		հատ		6	0.00
2.19		Հատուկ նշանակություն ունեցող սողնակների, փականների, կափույրների պահեստամասեր					368,886.00
2.19.1		Փական С26370-050					
2.19.1.1	42131480	Սիլֆոնային հավաքվածք С26257-050BCБ	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
2.19.1.2	42131480	С26370-050 փականի իրանի բեղ 2607.409115.502	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
2.19.2		Փական НГ 26524-050АЭ					
2.19.2.1	42131480	Սիլֆոնային հավաքվածք НГ 26524-050АЭ НГ 26524-050АЭ փականի համար	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
2.19.3		Սողնակ 848-400-Э					
2.19.3.1	42131480	Իլ 848-400-9	ԷԱՃ	հատ	2820.0	6	16,920.00
2.19.3.2	42131480	Գոտեկապ վերին ափսեաբռնիչների հետ հավաքվածքում 848-400-3СБ	ԷԱՃ	հատ	4680.0	6	28,080.00
2.19.3.3	42131480	Ափսե աջ 848-400-4СБ	ԷԱՃ	հատ	7260.0	6	43,560.00
2.19.3.4	42131480	Ափսե ձախ 848-400-5СБ	ԷԱՃ	հատ	7200.0	6	43,200.00
2.19.3.5	42131480	Ափսեաբռնիչ ստորին 848-400-7	ԷԱՃ	հատ	780.0	6	4,680.00
2.19.3.6	42131480	Հեղույս М16x36 850-450-11	ԷԱՃ	հատ	48.0	24	1,152.00
2.19.3.7	42131480	Վռան պարուրակային սեղանածև 60x8 ձախ СТП 24-71-110	ԷԱՃ	հատ	504.0	6	3,024.00
2.19.3.8	42131480	Վռան իլի СТП 52-73-03	ԷԱՃ	հատ	480.0	6	2,880.00
2.19.4		Սողնակ 847-450-Э					
2.19.4.1	42131480	Իլ 850-450-8	ԷԱՃ	հատ	3900.0	3	11,700.00
2.19.4.2	42131480	Գոտեկապ վերին ափսեաբռնիչների հետ հավաքվածքում 850-450-5СБ	ԷԱՃ	հատ	11400.0	3	34,200.00
2.19.4.3	42131480	Ափսե աջ 850-450-7СБ	ԷԱՃ	հատ	7800.0	3	23,400.00
2.19.4.4	42131480	Ափսե ձախ 850-450-6СБ	ԷԱՃ	հատ	8400.0	3	25,200.00
2.19.4.5	42131480	Ափսեաբռնիչ ստորին 850-450-10СБ	ԷԱՃ	հատ	1080.0	3	3,240.00
2.19.4.6	42131480	Տափօղակ արգելափակող 850-450-12	ԷԱՃ	հատ	120.0	6	720.00
2.19.5		Սողնակ ИА 11165-300		հատ			
2.19.5.1	42131480	Իլ 0735.402413.444-02 20x13	ԷԱՃ			3	0.00
2.19.5.2	42131480	Սկավառակ 0735.508531.541 Ст. 20	ԷԱՃ	հատ		6	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.19.5.3	42131480	Գոտեկապ 0735.506162.412 ՇՏ. 20	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
2.19.5.4	42131480	Վռան խցուկի 0735.404381.350 20x13	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
2.19.5.5	42131480	Վռան 0735.404111.254 20x13	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
2.19.5.6	42131480	Սնկիկ 0735.404111.307 20x13	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
2.19.5.7	42131480	Գամասեղ 0735.409631.227-01 20x13	ԷԱՃ	հատ		40	0.00
2.19.5.8	42131480	Մանեկ 0735.409811.830-02;-03 ՇՏ. 35	ԷԱՃ	հատ		80	0.00
2.19.6		Սողնակ ՊԱ 11165-400					
2.19.6.1	42131480	Վռան խցուկի 0735.403341.477 20x13	ԷԱՃ	հատ		6	0.00
2.19.6.2	42131480	Իլ 0735.402413.445 20x13 ГОСТ 5632	ԷԱՃ	հատ		6	0.00
2.19.6.3	42131480	Սկավառակ 0735.508531.524 ՇՏ. 20	ԷԱՃ	հատ		12	0.00
2.19.6.4	42131480	Գոտեկապ 0735.506162.512 ՇՏ. 20	ԷԱՃ	հատ		6	0.00
2.19.6.5	42131480	Վռան 0735.404111.254 20x13	ԷԱՃ	հատ		6	0.00
2.19.6.6	42131480	Սնկիկ 0735.404111.307 20x13	ԷԱՃ	հատ		6	0.00
2.19.6.7	42131480	Գամասեղ 0735.409631.227-01;-03 20x13	ԷԱՃ	հատ		120	0.00
2.19.6.8	42131480	Մանեկ 0735.409811.830-01 ՇՏ. 35	ԷԱՃ	հատ		240	0.00
2.19.7		Սողնակ Պ11075-300.12					
2.19.7.1	42131480	Իլ 0707.401611.217-02 ՇՏ.14X17H2	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
2.19.7.2	42131480	Գոտեկապ 0707.508536.501 ՇՏ.12X18H9TЛ,	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
2.19.7.3	42131480	Սնկիկ 0707.404111-304 10X17H13M3T	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
2.19.7.4	42131480	Սկավառակ 0707.508531.532-05 ՇՏ.08X18H10T	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
2.19.7.5	42131480	Սկավառակ 0707.508513.532-04 ՇՏ.08X18H10T	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
2.19.7.6	42131480	Մանեկ AM20.35.III ГОСТ 9064 ՇՏ.45	ԷԱՃ	հատ		120	0.00
2.19.7.7	42131480	Տափօղակ 20.45.III.0.124 ГОСТ 9065 ՇՏ.45	ԷԱՃ	հատ		120	0.00
2.19.7.8	42131480	Գամասեղ AM20x160.40.35XIV.019 ՇՏ.35X	ԷԱՃ	հատ		60	0.00
2.19.8	42131480	Շոգեգներատորների մակարդակի կարգավորիչի պահեստամասեր	ՄԱ	հատ	24480.0	1	24,480.00
2.19.8.1	42131480	Օղակ խցարար 1D7518F 0012 Դիրք 41	ԷԱՃ	հատ		12	0.00
2.19.8.2	42131480	Օղակ խցարար 1U6768F 0012 Դիրք 42	ԷԱՃ	հատ		12	0.00
2.19.8.3	42131480	Կոթի միակցիչ 1Q51154F 012 Դիրք 35	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
2.19.8.4	42131480	Հեղույս 3/8-16x1 ^{3/4} Դիրք 40 1A914524052	ԷԱՃ	հատ		8	0.00
2.19.8.5	42131480	Պահող օղ 6 դյույմ 17A4398X012 Դիրք 7	ԷԱՃ	հատ		6	0.00
2.19.8.6	42131480	Օժանդակ օղ 6 դյույմ 17A4397X012 Դիրք 6	ԷԱՃ	հատ		6	0.00
2.19.8.7	42131480	Պահող տափօղակ 21B2142X012 Դիրք 11	ԷԱՃ	հատ		6	0.00
2.19.8.8	42131480	Խցարար օղ 17A4396X032 Դիրք 10	ԷԱՃ	հատ		6	0.00
2.19.8.9	42131480	Միջադիր պարուրածն ոլորված 13 C0119x012	ԷԱՃ	հատ		12	0.00
2.19.8.10	42131480	Միջադիր պարուրածն ոլորված 13 C0120x012	ԷԱՃ	հատ		12	0.00
2.19.9		БЗОК 1÷7 (HOPKINSONS PARALLEL SLIDE VALVE 18" (450mm) NOM. FIGURE A21906W 1461 F/306)					
2.19.9.1	42131480	БЗОК 1,7 (HOPKINSONS PARALLEL SLIDE VALVE 18" (450mm) NOM. FIGURE A21906W 1461 F/306) տեսակի փականի պահեստամասերի հավաքածու	ԷԱՃ	հատ	45950.0	1	45,950.00
2.19.9.2	42131480	БЗОК 1,7 (HOPKINSONS PARALLEL SLIDE VALVE 18" (450mm) NOM. FIGURE A21906W 1461 F/306) տեսակի փականի պահեստամասերի հավաքածու (ռելեներ)	ՄԱ	հատ	56500.0	1	56,500.00
2.19.10	42131480	Փակիչ կարգավորող կափույր 1315-50-Э					
2.19.10.1	42131480	Միջադիր պարուրածն ոլորված 1A-1-89x71x3,5	ԷԱՃ	հատ		10	
2.19.10.2	42131480	Միջադիր ПОГФ-Д-С.1-Н-10-70x54x3,5	ԷԱՃ	հատ		10	
2.19.10.3	42131480	Լրակազմ K-05Ш-4x2-62x36x78-КГФ-Д-Т	ԷԱՃ	հատ		10	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.20		Օդափոխման համակարգի սարքավորումներ և պահեստամասեր					3,549.00
2.20.1	39721310	Տարացուցիչ արտադրական ջրային, S-2500 մ ² և S-500 մ ²	ԷԱՃ	հատ	443.625	8	3,549.00
2.20.2	39721310	Օդաջեռուցիչ արտադրական, S-500 մ ²	ԷԱՃ	հատ		0	0.00
2.20.3	39721310	Օդաջեռուցիչ КСК-4-9 մակերեսը՝ 30,2 մ ²	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.20.4	39721310	Օդաջեռուցիչ КСК 3-12	ԷԱՃ	հատ		8	0.00
2.20.5	39721310	Օդամղիչ-քարշիչ տանիքի КЦ 3-90	ԷԱՃ	հատ		8	0.00
2.20.6	42511123	ժանանիվ 12 ВФ М2	ԳՀ	հատ		12	0.00
2.20.7	42511123	ժանանիվ 23 ВФ М2	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.20.8	42121420	Կոմպրեսոր օդորակիչի համար, սառեցման հզորությունը՝ 12000BTU/h, ֆրեոն R 22	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.20.9	42121420	Կոմպրեսոր Carrierco օդորակիչի համար, սառեցման հզորությունը՝ 12000BTU/h, ֆրեոն R410	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.20.10	42121420	Կոմպրեսոր օդորակիչների համար 06 ДА 5370 BC 0600	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.20.11	42121420	Կոմպրեսոր օդորակիչների համար 06 ДА 8240 AC 0600	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.21		Մանոմետրեր					39,854.04
2.21.1	38421180	Էտալոնային ճնշման կերպափոխիչ ПДЭ-020И/ДИ/150/АО	ԳՀ	հատ	1257.5	2	2,515.00
2.21.2	38421180	Էտալոնային ճնշման կերպափոխիչ ПДЭ-020И/ДИ/130/АО	ԳՀ	հատ	1257.5	2	2,515.00
2.21.3	38421180	Էտալոնային ճնշման կերպափոխիչ ПДЭ-020И/ДИВ/350/АО	ԳՀ	հատ	1467.5	2	2,935.00
2.21.4	38421180	Ճնշաչափ Օրիհակելի МО-1227 Պատյանի տրամագիծը՝ $\phi=250$ մմ; Չափման միջակայքը՝ $0\div 1$ կգու/սմ ²	ԳՀ	հատ	1465.0	1	1,465.00
2.21.5	38421180	Ճնշաչափ Էլեկտրոկոնտակտային ДМ2005Сг Պատյանի տրամագիծը՝ $\phi=160$ մմ; Չափման միջակայքը՝ $-1\div 0\div 5$ կգու/սմ ²	ԳՀ	հատ	56.4	5	282.00
2.21.6	38421180	Ճնշաչափ Էլեկտրոկոնտակտային ДМ2005Сг Պատյանի տրամագիծը՝ $\phi=160$ մմ; Չափման միջակայքը՝ $0\div 100$ կգու/սմ ²	ԳՀ	հատ	68.5	12	822.00
2.21.7	38421180	Ճնշաչափ Էլեկտրոկոնտակտային ДМ2005Сг Պատյանի տրամագիծը՝ $\phi=160$ մմ; Չափման միջակայքը՝ $0\div 16$ կգու/սմ ²	ԳՀ	հատ	53.25	40	2,130.00
2.21.8	38421180	Ճնշաչափ МВП4-У, Պատյանի տրամագիծը՝ $\phi=160$ մմ; Չափման միջակայքը՝ $-1\div 0\div 0,6$ կգու/սմ ²	ԳՀ	հատ	36.0	10	360.00
2.21.9	38421180	Ճնշաչափ МВП4-У, Պատյանի տրամագիծը՝ $\phi=160$ մմ; Չափման միջակայքը՝ $-1\div 0\div 1,5$ կգու/սմ ²	ԳՀ	հատ	36.0	10	360.00
2.21.10	38421180	Ճնշաչափ МП4-У, Պատյանի տրամագիծը՝ $\phi=160$ մմ; Չափման միջակայքը՝ $0\div 16$ կգու/սմ ²	ԳՀ	հատ	34.20	10	342.00
2.21.11	38421180	Ճնշաչափ МП4-У Պատյանի տրամագիծը՝ $\phi=160$ մմ; Չափման միջակայքը՝ $0\div 40$ կգու/սմ ²	ԳՀ	հատ	34.20	10	342.00
2.21.12	38421180	Ճնշաչափ Էլեկտրահալակային ЭКМ-200/А/ДИ/ИМ16М/100 կգու/սմ ² /2У/Д/У/А17И2/т5080/220Г/-/-/ШР22/-/М20/12Р/Т1Ф/-360П/ГП/ТУ 4212-082-13282997-09 կամ համարճերը	ԳՀ	հատ	1841.86	14	25,786.04
2.22		Տվիչներ					61,466.96
2.22.1	35121290	Ճնշման տվիչ СДВ-И-10.0-6.0-4.0кгс/см ² -М-4-20МА-Д3322-0605-3-К00	ԷԱՃ	հատ	45.0	2	90.00
2.22.2	35121290	Հիդրոստատիկ ճնշման տվիչ АИР-20А/М2-ДГ տեսակը - 535	ԷԱՃ	հատ	251.0	2	502.00
2.22.3	35121290	Հավելորդային և վակուումային ճնշման տվիչ АИР-20А/М2-ДИВ տեսակը - 305	ԷԱՃ	հատ	251.0	2	502.00
2.22.4	35121290	Տվիչ Сельсин БД-404А	ԷԱՃ	հատ	0.0	5	0.00
2.22.5	35121290	Տվիչ ТСМ-6097	ԷԱՃ	հատ	5.4	10	54.00
2.22.6	35121290	Տվիչ Ձայնային արտանետման Տեսակը՝ E-4V, ŠKODA JS (SJS)	ԷԱՃ	հատ	1264.32	6	7,585.92
2.22.7	35121290	Ճնշման տվիչ Санфир-22ЕМА/Д,Д/3НУ/2440/МПЗ/11У/ УХЛ3.1(-25...+80)/050/100кПа/25/42/М20/ Вуст/ШР22	ԷԱՃ	հատ	1200.0	3	3,600.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմից ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.22.8	35121290	Ճնշման տվիչ САПФИР-22ЕМ А-ДИ/ ЗНУ/ 2171/ МПЗ/ 11V/ УХЛ 3.1 (-25...+80)/050/10МПа/-/42/-/М20/-/ШР22/ ГП/ ТУ 4212-080-13282997-2010	ԷԱՃ	հատ	720.0	1	720.00
2.22.9	35121290	Ճնշման տվիչ Сапфир-22ЕМА/Д,Д/ЗНУ/2450/МПЗ/11V/ УХЛ3.1(-25...+80)/050/10МПа/25/42/Вуст /ШР22	ԷԱՃ	հատ	1200.0	1	1,200.00
2.22.10	35121290	Ճնշման տվիչ Сапфир-22ЕМА/Д,Д/ЗНУ/2440/МПЗ/11V/ УХЛ3.1(-25...+80)/050/40кПа/25/24/М20/ Вуст/ШР22	ԷԱՃ	հատ	1860.24	1	1,860.24
2.22.11	35121290	Ճնշման տվիչ Сапфир-22ЕМА/Д,Д/ЗНУ/2440/МПЗ/11V/ УХЛ3.1(-25...+80)/050/100кПа/25/ 24/М20/Вуст/ШР22	ԷԱՃ	հատ	1200.0	1	1,200.00
2.22.12	35121290	Ճնշման տվիչ Сапфир-22ЕМА/Д,Д/ЗНУ/2440/МПЗ/11V/ УХЛ3.1(-25...+80)/050/250кПа/25/ 42/М20/Вуст/ШР22	ԷԱՃ	հատ	1200.0	1	1,200.00
2.22.13	35121290	Ճնշման տվիչ Сапфир-22ЕМА/Д,Д/ЗНУ/2440/МПЗ/11V/ УХЛ3.1(-25...+80)/050/25кПа/25/24/ М20/Вуст/ШР22	ԷԱՃ	հատ	1200.0	1	1,200.00
2.22.14	35121290	Ճնշման տվիչ Сапфир-22ЕМА/Д,Д/ЗНУ/2440/МПЗ/11V/ УХЛ3.1(-25...+80)/050/63кПа/25/42/Вуст/ШР22	ԷԱՃ	հատ	1200.0	3	3,600.00
2.22.15	35121290	Ճնշման տվիչ Сапфир 22ЕМА/ДИ/ЗН/2161/МП1/11V/УХЛ 3.1(-25...+80)/050/60кгс/см ² /-/42/-/ШР22/ГП	ԷԱՃ	հատ	720.0	1	720.00
2.22.16	35121290	Ճնշման տվիչ Сапфир 22ЕМА/ДИ/ЗН/2151/МП1/11V/УХЛ 3.1(-25...+80)/050/10кгс/см ² /-/42/-/ШР22/ГП	ԷԱՃ	հատ	720.0	5	3,600.00
2.22.17	35121290	Ճնշման տվիչ Сапфир22ЕМА/ДИ/ЗН/2140М/МП1/11V/УХЛ3.1(-25...+80)/050/160кПа/-/42/ШР22/ГП	ԷԱՃ	հատ	1200.0	5	6,000.00
2.22.18	35121290	Ճնշման տվիչ 22ЕМА/Д,Д/ЗН/2420/МПЗ/02V/УХЛ3.1(-25...+80)/050/1(±0,5)кПа/10/42/Вуст/ШР22/360П/ГП	ԷԱՃ	հատ	900.0	8	7,200.00
2.22.19	35121290	Ճնշման տվիչ Сапфир22ЕМА/Д,Д/ЗН/2430/МПЗ/02V/УХЛ3.1 (-25...+80)/050/6,3кПа/25/42/Вуст(С30) /ШР22/ГП	ԷԱՃ	հատ	1194.0	2	2,388.00
2.22.20	35121290	Ճնշման տվիչ САПФИР-22ЕМ А-Д,Д/ЗН/2440/МПЗ/02V/ УХЛ 3.1(-25...+80)/050/250кПа/25/42/-/-/ Вуст(С30)/ШР22/360П/ГП/ТУ 4212-080-13282997-2010	ԷԱՃ	հատ	1200.0	1	1,200.00
2.22.21	35121290	Ճնշման տվիչ Сапфир-22ЕМА/ДИВ/ЗН/2320М/МПЗ/ 11V/УХЛ3.1(-25...+80)/050/±0,8кПа/-/42/М20/ШР22/360П/ГП	ԷԱՃ	հատ	1278.0	12	15,336.00
2.22.22	35121290	Ճնշման տվիչ Сапфир-22ЕМА- ДИ/ЗН/2151/МП1/ 11V/УХЛ3.1(-25...+80)/050/10кгс/см ² /-/42/ М20СК/-/-/ ШР22/-/ГП	ԷԱՃ	հատ	1230.0	1	1,230.00
2.22.23	35121290	Տվիչ Ջերմաէլեկտրական եռատարր կերպափոխիչ ТХК	ԷԱՃ	հատ	6.3	18	113.40
2.22.24	35121290	Տվիչ ջերմաստիճանի չափման եռատարր, որը բաղկացած է 2 ջերմաէլեկտրական կերպափոխիչից ТХК և մեկ դիմադրության կերպափոխիչից ТСП:	ԷԱՃ	հատ	12.6	6	75.60
2.22.25	35121290	Ջերմաստիճանի տվիչ Տիպ - ТЭРА ТСП 1-3н-рт100-В-2 ЭРА 80-8-М20x1,5-D 06/14(-50 ÷ +250)°C	ԷԱՃ	հատ	6.3	6	37.80
2.22.26	31161220	Ինդուկտիվ տվիչ В52.18М.75.8.8.4.К	ԷԱՃ	հատ	16.8	15	252.00
2.23		Լաբորատոր, չափիչ, հսկիչ, ստուգիչ սարքեր					102,907.36
2.23.1	38341130	Նոսթրոբոլ ղեկավարվող ռեժեկան պաշտպանության չափիչ սարք РЕТОհմ-21.3	ԷԱՃ	լրակազմ		1	0.00
2.23.2	38341130	Թվային չափիչ սարք RLC UT-612	ԷԱՃ	հատ	110.5	1	110.50
2.23.3	38341130	Երկբևեռ լարման ցուցիչ ЭЛИН-1 СЗ 12÷400V:	ԷԱՃ	հատ	14.0	2	28.00
2.23.4	38341130	Լարման չափիչ ПИН-90, 0,4 կV	ԷԱՃ	հատ		41	0.00
2.23.5	38341130	Չափիչ հաղորդալարերի կոմպլեկտ CMP, SONEL ֆիրմայի	ԷԱՃ	հատ	10.08	6	60.48
2.23.6	38341130	Արցան էլեկտրաչափիչ CMP-401 (SONEL)	ԷԱՃ	հատ	151.2	17	2,570.40
2.23.7	38341130	Արցան էլեկտրաչափիչ CMP-400 (SONEL)	ԷԱՃ	հատ	59.85	8	478.80
2.23.8	38341130	Հոսանքաչափիչ արցան KEW-2608A	ԷԱՃ	հատ	172.8	6	1,036.80
2.23.9	38341130	Արցան էլեկտրաչափիչ MS2138, U=4V-400V, I=0.01A-1000A, R=400ohm-40Mohm	ԷԱՃ	հատ	63.5	1	63.50

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.23.10	38341130	Ինդիկատոր ПИН90-2М	ԷԱՃ	հատ	3.0	1	3.00
2.23.11	38341130	Ինդիկատոր ժամացույցային տեսակի	ԷԱՃ	հատ	150.15	5	750.75
2.23.12	38341130	Ինդիկատոր ИЧЛ, ժամացույցային տեսակի	ԷԱՃ	հատ	25.8	10	258.00
2.23.13	30236210	Ծրագրավորիչ MiniPro TL866A USB:	ԷԱՃ	հատ	72.0	1	72.00
2.23.14	38341130	Աքցան հոսանքաչափիչ FLUKE 376 տեսակի, iFlex™ տվիչով	ԷԱՃ	հատ	332.9	1	332.85
2.23.15	38341200	Օսցիլոգրաֆ Fluke -190-102/S տեսակի; գունավոր:	ԳՀ	հատ	3360.0	1	3,360.00
2.23.16	38341200	Օսցիլոգրաֆ OWON SDS 8302; թվային, 300 ՄՀց	ԳՀ	հատ	308.0	1	308.00
2.23.17	38341200	Օսցիլոգրաֆ BK Precision 2190B; 100 ՄՀց; զգայնություն 5 մՎ/բ	ԳՀ	հատ	798.0	1	798.00
2.23.18	38341150	Կիրամպերաչափի Գ42702, սանդղակ 12(24) կԱ; КТТ-12000/1;	ԳՀ	հատ	26.22	2	52.44
2.23.19	38341150	Կիրամպերաչափի Գ42702, սանդղակ 12 կԱ; КТТ-12000/1;	ԳՀ	հատ	26.22	2	52.44
2.23.20	38341150	Կիրամպերաչափի M325; սանդղակ 1կԱ (5մԱ);	ԳՀ	հատ	14.0	2	28.00
2.23.21	38341150	Կիրամպերաչափի M325; սանդղակ 1,5կԱ (5մԱ);	ԳՀ	հատ	15.80	5	79.00
2.23.22	38341150	Կիրամպերաչափի M305; սանդղակ 3կԱ (75մՎ);	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.23.23	38341150	Կիրամպերաչափի Ф1730.ЭА; սանդղակ 2կԱ; КТТ-2000/5	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.23.24	38341150	Կիրամպերաչափի M4272; սանդղակ 3կԱ (75մՎ	ԳՀ	հատ	40.65	2	81.30
2.23.25	38341140	Ամպերմետր Զ365-1; սանդղակ 300Ա; КТТ-300/5	ԳՀ	հատ	7.0	6	42.00
2.23.26	38341140	Ամպերմետր Զ365-1 փոփոխական հոսանքի; սանդղակ 400Ա; КТТ - 400/5 6շգրտության դաս 1,5:	ԳՀ	հատ	8.0	6	48.00
2.23.27	38341140	Ամպերմետր Զ8025; սանդղակ 400Ա; КТТ -400/5	ԳՀ	հատ	8.4	2	16.80
2.23.28	38341140	Ամպերմետր Զ8021; սանդղակ 100Ա; КТТ -100/5	ԳՀ	հատ	12.0	3	36.00
2.23.29	38341140	Ամպերմետր M381; սանդղակ 60Ա(5մԱ)	ԳՀ	հատ		6	0.00
2.23.30	38341140	Ամպերմետր Զ8032; սանդղակ 400Ա; КТТ-400/5;	ԳՀ	հատ	10.3	5	51.50
2.23.31	38341140	Ամպերմետր Զ8030; սանդղակ 10Ա	ԳՀ	հատ	6.0	5	30.00
2.23.32	38341140	Ամպերմետր Զ8030; սանդղակ 60Ա; КТТ -60/1	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.23.33	38341140	Ամպերմետր M42100; սանդղակ 10Ա(75մՎ)	ԳՀ	հատ	6.0	5	30.00
2.23.34	38341140	Ամպերմետր M42300; սանդղակ 100Ա(75մՎ)	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.23.35	38341140	Ամպերմետր Զ8025; սանդղակ 150Ա; КТТ -150/5	ԳՀ	հատ	6.2	4	24.80
2.23.36	38341140	Ամպերմետր Զ8230; սանդղակ 10Ա; КТТ -10/5;	ԳՀ	հատ		3	0.00
2.23.37	38341140	Ամպերմետր Զ8030; սանդղակ 75Ա; КТТ -75/5	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.23.38	38341140	Ամպերմետր Ф1730.ЭА, սանդղակ 1000Ա (5մԱ)	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.23.39	38341140	Ամպերմետր Ф1730.ЭА; սանդղակ 800Ա (5մԱ)	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.23.40	38341140	Ամպերմետր Ф1730.ЭА; սանդղակ 500Ա (5մԱ)	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.23.41	38341140	Ամպերմետր Л42703; սանդղակ 150Ա (75մՎ)	ԳՀ	հատ	17.85	2	35.70
2.23.42	38341140	Ամպերմետր Л42703; սանդղակ 10Ա (75մՎ)	ԳՀ	հատ	18.90	2	37.80
2.23.43	38341140	Ամպերմետր M381; սանդղակ ± 150Ա(75մՎ)	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.23.44	38341140	Ամպերմետր M4272; սանդղակ 500Ա (75մՎ)	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.23.45	38341140	Ամպերմետր M4272; սանդղակ 10Ա (75մՎ)	ԳՀ	հատ	0.0	3	0.00
2.23.46	38341150	Կիրովոլտաչափ Զ365-1; սանդղակ 17,5կՎ; КТН - 15750/100;	ԳՀ	հատ	5.5	2	11.00
2.23.47	38341150	Կիրովոլտաչափ Զ365-1; սանդղակ 250կՎ; КТН - 242000/100	ԳՀ	հատ	12.0	2	24.00
2.23.48	38341150	Կիրովոլտաչափ Զ377, սանդղակ 7,5կՎ(кВ); КТН - 6000/100	ԳՀ	հատ	4.3	10	43.00
2.23.49	38341150	Կիրովոլտաչափ Л42703, սանդղակ 7,5կՎ; КТН - 6000/100	ԳՀ	հատ	22.8	2	45.60
2.23.50	38341150	Վոլտաչափ Զ365-1; սանդղակ ~500Վ	ԳՀ	հատ	24.0	20	480.00
2.23.51	38341150	Վոլտաչափ Զ365-1; սանդղակ ~250Վ	ԳՀ	հատ	24.0	20	480.00
2.23.52	38341150	Վոլտաչափ Զ365-1; սանդղակ ~100Վ	ԳՀ	հատ	6.9	2	13.80
2.23.53	38341150	Վոլտաչափ M4258M; սանդղակ; =300Վ	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.23.54	38341150	Վոլտաչափ M381; սանդղակ =500Վ (5մԱ)	ԳՀ	հատ	8.0	2	16.00
2.23.55	38341150	Վոլտաչափ M381; սանդղակ =250Վ	ԳՀ	հատ	6.0	2	12.00
2.23.56	38341150	Վոլտաչափ M330; սանդղակ; =500Վ	ԳՀ	հատ	5.3	2	10.50
2.23.57	38341150	Վոլտաչափ Ф1730.ЭВ; սանդղակ =250Վ	ԳՀ	հատ		1	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.23.58	38341150	Վոլտաձափ Ա120; սանդղակ =250Վ	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.23.59	38341150	Վոլտաձափ M4272; սանդղակ 0±500Վ	ԳՀ	հատ	28.9	4	115.60
2.23.60	38341150	Վոլտաձափ M4272; սանդղակ 150Վ	ԳՀ	հատ	26.7	2	53.40
2.23.61	38341150	Վոլտաձափ M4272; սանդղակ =450Վ	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.23.62	38341150	Վոլտաձափ Ա42703; սանդղակ ~150Վ	ԳՀ	հատ	17.5	2	35.00
2.23.63	38341150	Վոլտաձափ M900; սանդղակ =5մՎ	ԳՀ	հատ	137.2	2	274.40
2.23.64	38341150	Վոլտաձափ M42300; սանդղակ =250Վ	ԳՀ	հատ	13.9	4	55.60
2.23.65	38341130	Մեգավատտմետր Ա42303; սլաքավոր, սանդղակ 250ՄՎտ, K _{ԿԻ} -15750/100; K _{ԿԿ} -12000/5; սինետրիկ բեռ	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
2.23.66	38341130	Մեգավատտմետր M325, սլաքավոր, սանդղակ- 25ՄՎտ (5 մԱ), K _{ԿԻ} -15750/100; K _{ԿԿ} - 1000/5;:	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
2.23.67	38341130	Մեգավատտմետր Փ1730.ՅԱ; սանդղակ ±400ՄՎտ(5 մԱ) K _{ԿԻ} - 220000/100; K _{ԿԿ} - 1000/5	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
2.23.68	38341130	Մեգավատտմետր Փ1730.ՅԱ; սանդղակ - 250ՄՎտ (3,82 մԱ), K _{ԿԻ} - 15750/100; K _{ԿԿ} - 12000/5; Սքիտ ~220B	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
2.23.69	38341130	Մեգավատտմետր Փ1730.ՅԱ; սանդղակ 500ՄՎտ (3,05 մԱ), ճշգրտության դաս 1,0; Սքիտ - ~220B:	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.23.70	38341130	Մեգավատտմետր Փ1730.ՅԱ; սանդղակ 60ՄՎտ (5 մԱ); K _{ԿԻ} - 35000/100; K _{ԿԿ} - 1000/5; Սքիտ - ~220B	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.23.71	38341130	Մեգավատտմետր Փ1730.ՅԱ; սանդղակ 50ՄՎտ (5 մԱ); K _{ԿԻ} - 110000/100; K _{ԿԿ} - 500/5; Սքիտ - ~220B:	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.23.72	38341130	Մեգավատտմետր Փ1730.ՅԱ; սանդղակ 20ՄՎտ (5 մԱ); K _{ԿԻ} - 110000/100; K _{ԿԿ} - 500/5; Սքիտ - ~220B:	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.23.73	38341130	Մեգավատտմետր Ա42303; սլաքավոր ,վահանային; սանդղակ 250ՄՎտ, K _{ԿԻ} -15750/100; K _{ԿԿ} -12000/5;	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
2.23.74	38341130	Մեգավատտմետր Փ1730.ՅԱ; սանդղակ 500ՄՎտ (3,05մԱ); K _{ԿԻ} - 15750/100; K _{ԿԿ} -12000/5; Սքիտ - ~220B:	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.23.75	38341130	Մեգավատտմետր Փ1730.ՅԱ; սանդղակ ±400ՄՎտ (5մԱ) K _{ԿԻ} - 220000/100; K _{ԿԿ} - 1000/5; կլ.տոչն. 1,0; Սքիտ - ~220B:	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.23.76	38341130	Մեգավատտմետր Փ1730.ՅԱ; սանդղակ 250ՄՎտ (3,82մԱ) K _{ԿԻ} - 15750/100; K _{ԿԿ} - 12000/5; Սքիտ - ~220B:	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
2.23.77	38341130	Մեգավատտմետր Փ1730.ՅԱ; սանդղակ ±200 ՄՎտ (5մԱ); K _{ԿԻ} - 110000/100; K _{ԿԿ} -1000/5; Սքիտ - ~220B:	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
2.23.78	38341130	Մեգաօմաձափ ЭС0202/2Г	ԷԱՃ	հատ	10.50	7	73.50
2.23.79	38341130	Մեգաօմաձափ E6-24	ԷԱՃ	հատ	300.3	6	1,801.80
2.23.80	38341200	Հաճախաձափ C300-M1; 45÷55Հց, չափսերը 120x120 մմ:	ԳՀ	հատ	66.3	8	530.40
2.23.81	38341200	Հաճախաձափ ЧЗ-84-101: 2 կապուղի, 3ԳՀց, 8 պարպումով, ճշգրտությամբ՝ 10-8; Ինտերֆեյս՝ RS-232:	ԳՀ	հատ	950.0	1	950.00
2.23.82	38421160	Վակուումաձափ ЭКВ-1У	ԳՀ	հատ	18.9	5	94.50
2.23.83	31221500	Ավտոտրանսֆորմատոր ЛАТР SUNTEK, ЖК-էկրանով	ԳՀ	հատ	105.0	4	420.00
2.23.84	31221500	Ավտոտրանսֆորմատոր ЛАТР SUNTEK, ЖК-էկրանով	ԳՀ	հատ	45.2	2	90.40
2.23.85	38341130	Մոլտիմետր թվային МЕГЕОН 12787	ԷԱՃ	հատ	74.5	2	149.00
2.23.86	38551400	Մոլտիմետր թվային, CMM-30	ԳՀ	հատ	130.8	2	261.60
2.23.87	38551400	Մոլտիմետր թվային, CMM-40	ԳՀ	հատ	140.4	8	1,123.20
2.23.88	38551400	Մոլտիմետր թվային Sonel, մոդել: CMM-60 լարման հաստատուն և փոփոխական հոսանքի չափման տիրույթը - 50մՎ÷1000Վ	ԳՀ	հատ	600.0	2	1,200.00
2.23.89	38551400	Մոլտիմետր թվային APPA 98III	ԳՀ	հատ	142.8	6	856.80
2.23.90	38551400	Մոլտիմետր MASTECH MS8209 հաստատուն լարում՝ 40մՎ÷600Վ; փոփոխական լարում՝ 4Վ÷600Վ	ԳՀ	հատ	53.0	3	159.00
2.23.91	38551400	Տեստեր YX-360TR, սլաքով, հաստատուն լարում 0.5/2.5/10/ 50/250/1000Վ, փոփոխական լարում 10/50/250/1000Վ	ԳՀ	հատ	4.0	2	8.00
2.23.92	38551400	Տեստեր թվային MS-6013, ունակություն չափող, թվային, 200պՖ/2նՖ/20նՖ/200նՖ/2մկՖ/20մկՖ/ 200մկՖ/ 2000մկՖ/20մՖ:	ԳՀ	հատ	27.0	1	27.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.23.93	38551400	Տեստեր թվային UNI-T UT33C, հաստատուն լարում 200մՎ/2Վ/20Վ//200Վ/500Վ, փոփոխական լարում 200Վ/500Վ,	ԳՀ	հատ	18.5	5	92.50
2.23.94	38551400	Մուլտիմետր թվային Fluke 17B, կոդ- 15380541	ԳՀ	հատ	126.0	1	126.00
2.23.95	38551400	Մուլտիմետր թվային Fluke 17B+, հաստատուն և փոփոխական լարում մինչև 1000 Վ	ԳՀ	հատ	160.0	8	1,280.00
2.23.96	38551400	Մուլտիմետր թվային FLUKE 87VMAX	ԳՀ	հատ	632.2	2	1,264.40
2.23.97	38551400	Մուլտիմետր թվային FLUKE 179	ԳՀ	հատ	376.3	2	752.60
2.23.98	38551400	Տեստեր FLUKE T 130	ԳՀ	հատ	80.0	12	960.00
2.23.99	38431110	Արեոմետր АЭТ-1	ԳՀ	հատ	1.8	1	1.80
2.23.100	38421160	Ստուգաճշտիչ FLUKE 715	ԳՀ	հատ	1344.7	1	1,344.70
2.23.101	38421160	Ստուգաճշտիչ Fluke 789, փոփոխական և հաստատուն հոսանքի լարում՝ 1000Վ	ԳՀ	հատ	1710.0	1	1,710.00
2.23.102	38931200	Լոգոմետր Ш69000	ԳՀ	հատ	94.5	1	94.50
2.23.103	42131130	Ջերմազդանշանիչ ТКП-160Cr-M3-УХЛ2	ԷԱՃ	հատ	138.5	10	1,385.00
2.23.104	38411200	Ջերմաչափ Fluke 59 MAX+ տեսակի; ինֆրակարմիր:	ԷԱՃ	հատ	84.0	10	840.00
2.23.105	38411200	Ջերմաչափ-հոնավաչափ Testo 608-H2	ԷԱՃ	հատ	0.0	10	0.00
2.23.106	38411200	Ջերմաչափ թվային դուրս եկող տվիչով ՀԲ- էկրանով; սանդղակը՝ -50°C±110°C	ԷԱՃ	հատ	5.0	105	525.00
2.23.107	38411200	Ջերմաչափ ТКП-60/3М, մանոմետրական, ազդանշանային 0±120°C;	ԷԱՃ	հատ	38.9	5	194.25
2.23.108	31711310	Ռադիոմետր РПС-FMD-01М	ԷԱՃ	հատ	27873.6	1	27,873.60
2.23.109	38431140	Լաբորատոր սարք TOC QbD 1200	ԳՀ	հատ	0.0	1	0.00
2.23.110	38431100	Յուղավորոշիչ ФЛЮРАТ -02-4М 0 – 500 մկգ/դմ ³	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.23.111	38431170	Գազաանալիզատոր «ПОЛАР-2 Ex»	ԳՀ	հատ		3	0.00
2.23.112	38431110	Լաբորատոր սարք ГХЛ-1	ԳՀ	հատ	462.2	4	1,848.80
2.23.113	38431100	Ատոմա-աբսորբցիոն սպեկտրոմետր 4100 СВЧП-АЭС	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.23.114	38431160	Քրոմատոգրաֆ գազային Кристалл-2000М	ԳՀ	հատ	15855.0	1	15,855.00
2.23.115	38411400	Խոնավաչափ ВИТ-2	ԷԱՃ	հատ	5.0	10	50.00
2.23.116	38311100	Կշեռք ВЛКТ-500	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.23.117	38311100	Կշեռք էլեկտրոնային հարթակով, МИДЛ МП 150 ВДА Ф-3	ԷԱՃ	հատ	73.5	1	73.50
2.23.118	38431760	Ջրային բաղնիք լաբորատոր ВИС-Т-02	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.23.119	35121340	Գրանցիչ տեխնոլոգիական, թվային, КС-1Е А/1/3Н/В/УХЛ3,1(-10...+50)/24В/-/-/ГП	ԷԱՃ	հատ	3581.6	3	10,744.65
2.23.120	35121340	Գրանցիչ, ավտոմատ բռնկման ջերմաստիճանի բաց խառնարանում յուղերի բռնկման կետի որոշում	ԷԱՃ	հատ	3591.0	2	7,182.00
2.23.121	39721310	Էլեկտրական վառարան ջերմաստիճանը՝ 950 °С	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.23.122	38421160	Սպիրտաչափ ջերմաչափով տիպը՝ Դ:	ԳՀ	հատ	3.0	3	9.00
2.23.123	32333300	Տեսախցիկ 1080p Full HD, USB	ԷԱՃ	հատ	58.0	1	58.00
2.23.124	38341130	Աքցան էլեկտրաչափիչ, RGK CM-10, թվային, մինչև 1000Վ	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.23.125	38291100	Սարք լազերային, հեռավորության և թեքության չափիչ, Bosch GLM-80 0.601.072.300	ԳՀ	հատ	116.7	1	116.70
2.23.126	33161200	Էնդոսկոպ (տեսադիտակ) MoVeo	ԷԱՃ	լրակազմ		2	0.00
2.23.127	38311100	Ուժաչափ ДПУ-0,5-2	ԷԱՃ	հատ	218.4	1	218.40
2.23.128	38341130	Միլիհոսմետր МИКО-8МА; դիմադրության չափման սիրոյթը-10մկՕհմ*10կՕհմ	ԷԱՃ	հատ	0.0	0	0.00
2.23.129	42651200	Հաշվարկիչ շտրիխ կոդի ISSYZONEPOS 4, ձեռքի, PDA Android 8.1	ԷԱՃ	լրակազմ	441.0	1	441.00
2.23.130	38591210	Կարդիմետր ֆոտոէլեկտրական КФК-3-01	ԳՀ	լրակազմ	0.0	1	0.00
2.23.131	38421160	АТОМЩИК - տեսողական և չափողական ստուգման հավաքածու ատոմակայանի համար	ԳՀ	հատ	0.0	3	0.00
2.23.132	38421110	Ջրաչափ СТВ-65 տեսակի	ԳՀ	հատ	50.0	1	50.00
2.23.133	38421160	Սարք բարձր լարման ծայրահեղ ցածր հաճախականության կայանք HVA30:	ԳՀ	հատ	0.0	1	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.23.134	38541600	Ֆոտո-լյումինեսցենտային սենսոր նախատեսված «ЗАСЛОН-М2» պայթուցիկ նյութեր հայտնաբերող սարքի համար	ԳՀ	հատ	145.0	50	7,250.00
2.23.135	38421160	Սարք կարգավորիչ ПУВ, հոսանք (ամպլիտուդային արժեքը) - 35Ա; հզորություն 11,5կՎտ	ԳՀ	հատ		0	0.00
2.23.136	30237112	Լիցքավորող-սնող սարք ЗПУА-3.220.100ТО	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
2.23.137	18521400	Վայրկյանաչափ թվային D 016	ԳՀ	հատ	5.0	4	20.00
2.23.138	44511371	Պարագաների հավաքածու ДКА-61	ԷԱՃ	լրակազմ		1	0.00
2.23.139	38341150	Լարման չափիչ P-2, 6÷750 Վ	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.23.140	38411400	Ջերմախոնավաչափ թվային, Beurer HM 16	ԷԱՃ	հատ	18.00	10	180.00
2.23.141	38421130	Մակարդակաչափ լողանավոր РУПТ-АМ-5-Г-1,0-1П-4/20	ԳՀ	հատ	37.00	2	74.00
2.24		Լաբորատոր սարքերի պահեստամասեր					6,559.20
2.24.1	31512200	Լամպ հալոգենային, КГМН 6.3-15	ԷԱՃ	հատ	2.72	10	27.20
2.24.2	31442250	Ֆոտոէլեմենտ Ф-26	ԷԱՃ	հատ	1.1	2	2.20
2.24.3	39221280	Տաշտակ 50մմ	ԷԱՃ	հատ	16.40	50	820.00
2.24.4	31681100	Էլեկտրոդ ապակյա, համակցված ЭСК-10601/7К80.7	ԷԱՃ	հատ	41.9	2	83.80
2.24.5	42431100	Ղեկավարման վահանակ "EXERTUS DUAL" 120 գամմա ղեֆեկտոսկոպի համար, երկարությունը 7 ÷10մ:	ԳՀ	հատ	2813.0	2	5,626.00
2.24.6	31221300	Հոլովակի և շարժանիվի կոմպլեկտ DUERR-XR-24 NDT 9000-608-25/31	ԳՀ	լրակազմ		2	0.00
2.24.7	44511220	Արանքաչափիչ REX07 Rexant, "SONEL" էլեկտրոչափիչի համար:	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
2.24.8	44511220	Արանքաչափիչ Օսցիլոգրաֆի համար, արտադրող Fluke, VPS210-G 200 ՄՀգ, 10:1, մոխրագույն:	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.24.9	44511220	Արանքաչափիչ Օսցիլոգրաֆի համար, արտադրող Fluke, VPS210-R 200 ՄՀգ, 10:1, կարմիր:	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.24.10	42511123	Անալիտիկ աերոզոլային ֆիլտրերի բռնիչ ФД-2Р տեսակի	ԳՀ	հատ		50	0.00
2.25		Վերամբարձ մեքենաներ. մեխանիզմներ և պահեստամասեր					0.00
2.25.1		Վերամբարձ մեխանիզմների պահեստամասեր					
2.25.1.1	42417800	Կամրջակի տեղաշարժման մեխանիզմ KP676.01.110, բեռնամբարձությունը՝ 1.0 տ/ուժ V=32մ/րոպ;	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.25.1.2	42417800	Կառավարման վահանակ ПКТ-60, 220Վ հաստատուն հոսանք, 660Վ փոփոխական հոսանք, 50Հգ	ԳՀ	հատ		30	0.00
2.25.1.3	42417800	Կառավարման վահանակ ПКТ-40, 220Վ հաստատուն ոսանք, 660Վ փոփոխական հոսանք, 50Հգ	ԳՀ	հատ		20	0.00
2.25.1.4	42417800	Կառավարման վահանակ ПКТ-20, 220Վ հաստատուն հոսանք, 660Վ փոփոխական հոսանք, 50Հգ	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.25.2		Ավտոամբարձիչ ԿС 3577-2-1-ի պահեստամասեր					
2.25.2.1	42417800	Խցողակ 180 x 160 - 6	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.25.2.2	42417800	Խցողակ 200 x 180 - 6	ԳՀ	հատ		6	0.00
2.25.2.3	42417800	Խցողակ 100 x 80 - 6	ԳՀ	հատ		8	0.00
2.25.2.4	42417800	Խցողակ 1-40 x 30 - 6	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.25.2.5	42417800	Խցողակ 1.1-70 x 95 -1	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.25.2.6	42417800	Խցողակ 1.1-75 x 100-1	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.25.2.7	42417800	Խցողակ 1.1-50 x 70-1	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.25.2.8	42417800	Խցողակ 1.2-50 x 70-1	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.25.2.9	42417800	Խցողակ ԿС 3562 А.63.169-7	ԳՀ	հատ		20	0.00
2.25.2.10	42417800	Ճկափող (թև) 25 x 35 -16	ԳՀ	հատ		18	0.00
2.25.2.11	42417800	Դուրսբերովի նեցուկների բաժանիչ 346 PK-6	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.25.2.12	42417800	Օղ 110-120-58-2-2	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.25.2.13	42417800	Օղ 112-120-46-2-2	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.25.2.14	42417800	Օղ 160-175-85-2-2	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.25.2.15	42417800	Օղ 190-200-46-2-2	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.25.2.16	42417800	Օղ 080-090-58-2-2	ԳՀ	հատ		6	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.25.2.17	42417800	Օղ 095-100-30-2-2	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.25.2.18	42417800	Օղ 013-017-25-2-2	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.25.2.19	42417800	Օղ 020-025-30-2-2	ԳՀ	հատ		14	0.00
2.25.2.20	42417800	Օղ 032-040-46-2-2	ԳՀ	հատ		8	0.00
2.25.2.21	42417800	Օղ 027-033-36-2-2	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.25.2.22	42417800	Օղ 120-126-30-2-2	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.25.2.23	42417800	Օղ 025-030-30-2-2	ԳՀ	հատ		20	0.00
2.25.2.24	42417800	Օղ 015-019-25-2-2	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.25.2.25	42417800	Օղ 120-126-36-2-2	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.25.2.26	42417800	Օղ 021-025-25-2-2	ԳՀ	հատ		24	0.00
2.25.2.27	42417800	Օղ 030-035-30-2-2	ԳՀ	հատ		30	0.00
2.25.2.28	42417800	Օղ 046-052-36-2-2	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.25.2.29	42417800	Օղ 011-015-25-2-2	ԳՀ	հատ		28	0.00
2.25.2.30	42417800	Օղ 045-050-30-2-2	ԳՀ	հատ		6	0.00
2.25.2.31	42417800	Օղ 185-190-36-2-2	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.25.2.32	42417800	Օղ 063-068-30-2-2	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.25.2.33	42417800	Օղ 008-012-25-2-2	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.25.2.34	42417800	Օղ 014-018-25-2-2	ԳՀ	հատ		6	0.00
2.25.2.35	42417800	Օղ 130-140-58-2-2	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.25.2.36	42417800	Օղ 023-028-30-2-2	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.25.2.37	42417800	Օղ 018-022-25-2-2	ԳՀ	հատ		36	0.00
2.25.2.38	42417800	Օղ 009-013-25-2-2	ԳՀ	հատ		12	0.00
2.25.2.39	42417800	Օղ 023-027-25-2-2	ԳՀ	հատ		12	0.00
2.25.2.40	42417800	Կեղտամաքրիչ Ա 51.004	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.25.2.41	42417800	Կեղտամաքրիչ Ա 21.004	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.25.2.42	42417800	Հիդրոնկափող 25x35-16	ԳՀ	հատ		18	0.00
2.25.3		Վերելակների պահեստամասեր					
2.25.3.1	42418100	Կանչի կետ ВП-53 У3 МРТУ 16.526.032-66	ԳՀ	հատ		12	0.00
2.25.3.2	42418100	Կանչի կոճակի ապարատ լուսային ВП-31 У3	ԳՀ	հատ		6	0.00
2.25.3.3	42418100	Կանչի կոճակի ապարատ ВП-50 МРТУ 16.526.032-66	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.25.3.4	42418100	Կանչի կոճակի ապարատ ВП-52 МРТУ 16.526.032-66	ԳՀ	հատ		12	0.00
2.25.3.5	42418100	Կառավարման կայան ПК 5715-13 А1Б	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.25.3.6	42418100	Կառավարման կայան ПК 5714-13 А1Б	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.25.3.7	42418100	Կառավարման կայան ПК 5712-03 Е1Б	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.25.3.8	42418100	60С2А-Н-ХН-5 լարերի հետադարձ զսպանակ ЛП-1000-1-68, L=820, D=45±0,8	ԳՀ	հատ		20	0.00
2.26		Ֆիզիկական պաշտպանության սարքեր և պահեստամասեր					2,831.10
2.26.1	30237400	Ստեղնաշար Apollo AI-410	ԷԱՃ	հատ	227.0	1	227.00
2.26.2	30237400	Ստեղնաշար ACCORD AK1607A BBW	ԷԱՃ	հատ	10.0	10	100.00
2.26.3	31711100	Սարք կանչի Ревун-2	ԷԱՃ	հատ	75.0	33	2,475.00
2.26.4	32551240	Լսափող SD-150	ԷԱՃ	հատ	0.3	3	0.90
2.26.5	32341100	Խոսափող МДМ-71	ԷԱՃ	հատ	4.7	6	28.20
2.27	42121630	Հիդրոնեղմիչների պահեստամասեր	ԷԱՃ	հատ	4966.5	1	4,966.50
2.27.1	42121630	Օղ ռետինե՝ 005-008-19-2	ԷԱՃ	հատ	4.10	20	82.00
2.27.2	42121630	Օղ ռետինե՝ 009-012-19-2	ԷԱՃ	հատ	3.50	60	210.00
2.27.3	42121630	Օղ ռետինե՝ 014-018-25-2	ԷԱՃ	հատ	3.60	350	1,260.00
2.27.4	42121630	Օղ ռետինե՝ 016-020-25-2	ԷԱՃ	հատ	3.65	80	292.00
2.27.5	42121630	Օղ ռետինե՝ 065-075-58-2	ԷԱՃ	հատ	8.70	20	174.00
2.27.6	42121630	Օղ ռետինե՝ 112-122-58-2	ԷԱՃ	հատ	9.80	50	490.00
2.27.7	42121630	Օղ ռետինե՝ 130-140-58-2	ԷԱՃ	հատ	10.30	20	206.00
2.27.8	42121630	Օղ ռետինե՝ 135-140-36-2	ԷԱՃ	հատ	11.10	20	222.00
2.27.9	42121630	Օղ ռետինե՝ 255-270-85-2	ԷԱՃ	հատ	16.60	50	830.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.27.10	42121630	Օղ ռետինե՝ 260-270-58-2	ԷԱՃ	հատ	14.00	50	700.00
2.27.11	42121630	Օղ ռետինե՝ 090-100-58-2	ԷԱՃ	հատ	7.40	10	74.00
2.27.12	42121630	Օղ ռետինե՝ 225-240-85-2	ԷԱՃ	հատ	16.50	10	165.00
2.27.13	42121630	Օղ ռետինե՝ 230-240-58-2	ԷԱՃ	հատ	16.50	10	165.00
2.27.14	42121630	Օղ ռետինե՝ 050-055-30-2	ԷԱՃ	հատ	9.65	10	96.50
2.28		Դոզաչափական սարքեր					217,531.80
2.28.1	38341100	Դոզիմետրիկական հաշվիչներ СИ-85	ԳՀ	հատ	46.56	50	2,328.00
2.28.2	38341100	Անհատական դոզիմետրերը չափող սարք RADOS RE 2000-A	ԳՀ	հատ	91443.1	2	182,886.20
2.28.3	38341100	Օղային միջավայրում տրիտիումի կոնցենտրացիան չափող սարք 357BWC	ԳՀ	հատ	0.0	1	0.00
2.28.4	38341100	Կիսահաղորչային դետեկտոր մաքուր գերմանիումից արտադրված CANBERRA ֆիրմայի կողմից:	ԳՀ	հատ	32317.6	1	32,317.60
2.29		Կոմպրեսորների պահեստամասեր					11,906.56
2.29.1	42121420	Կոմպրեսոր ALCA 227500 կամ համարժեքը	ԷԱՃ	հատ	34.00	1	34.00
2.29.2	42121420	Կոմպրեսոր ռոտորային 12BФ-M-80-1,5-3-4;	ԷԱՃ	հատ	1011.80	3	3,035.40
2.29.3	42121670	3BШ1,6-3/46 M3 տեսակի կոմպրեսորների պահեստամասեր	ԷԱՃ	լրակազմ	8837.16	1	8,837.16
2.29.3.1	42121670	Թիթեղ Գծագիր. 43.42.22.019.01.16.001	ԷԱՃ	հատ	5.53	64	353.92
2.29.3.2	42121670	Թիթեղ Գծագիր. 43.42.22.019.01.16.003	ԷԱՃ	հատ	6.32	6	37.92
2.29.3.3	42121670	Թիթեղ Գծագիր. 43.42.22.019.01.16.004	ԷԱՃ	հատ	8.090	6	48.54
2.29.3.4	42121670	Թիթեղ Գծագիր. 43.42.22.019.01.16.005	ԷԱՃ	հատ	8.090	6	48.54
2.29.3.5	42121670	Թիթեղ Գծագիր. 43.42.87.068.60.05.002	ԷԱՃ	հատ	5.83	12	69.96
2.29.3.6	42121670	Չսպանակ Գծագիր. 43.42.22.019.01.16.002	ԷԱՃ	հատ	5.89	64	376.96
2.29.3.7	42121670	Չսպանակ Գծագիր. 43.42.87.068.60.05.003	ԷԱՃ	հատ	5.89	12	70.68
2.29.3.8	42121670	Օղակ Սեղմումային 5D.49.22.04	ԷԱՃ	հատ	58.83	4	235.32
2.29.3.9	42121670	Օղակ Յուղահան 6D.49.22.05-4	ԷԱՃ	հատ	67.09	2	134.18
2.29.3.10	42121670	Օղակ Մխոցային Y130 ГОСТ9515-81	ԷԱՃ	հատ	57.42	6	344.52
2.29.3.11	42121670	Օղակ Մխոցային M130 ГОСТ9515-81	ԷԱՃ	հատ	57.42	2	114.84
2.29.3.12	42121670	Օղակ Սեղմումային 475.221.3113.D24.127A	ԷԱՃ	հատ	76.47	10	764.70
2.29.3.13	42121670	Կափույր Առաձգական սահմանափակող գոտիով I աստիճան	ԷԱՃ	հատ	1755.0	2	3,510.00
2.29.3.14	42121670	Կափույր Առաձգական սահմանափակող գոտիով II աստիճան	ԷԱՃ	հատ	786.57	2	1,573.14
2.29.3.15	42121670	Կափույր Համակցված:	ԷԱՃ	հատ	576.97	2	1,153.94
2.30		Օդի բաժանման բլոկի պահեստամասեր (КЖАЖ-0.06)					0.00
2.30.1	42121670	Ճկափող հյուսապատվածքում 4600A-4-12-60-2,5, АЕ 12, l=2500մմ	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.31	38941810	Ռադիոակտիվ իոնացման աղբյուրներ և հարմարանքներ	ԳՀ	լրակազմ	10178.0	1	10,178.00
2.31.1		Ռադիոակտիվ իոնացման աղբյուր Իրիդիում-192 իզոտոպ ГИ 192 М62, 80 Կյուրի ակտիվությամբ, Exertus Dual 120 սարքի համար	ԳՀ	լրակազմ	2524.2	2	5,048.40
2.31.2		Իոնացնող ճառագայթման աղբյուր Իրիդիում-192 իզոտոպ ГИ 192 М62, 50 Կյուրի ակտիվությամբ, Exertus Dual 120 սարքի համար	ԳՀ	լրակազմ	2423.4	2	4,846.80
2.31.3		Ճկուն լիսեռ (Гибкий вал) ԷՔՍԵՐՏՈՒՍ ԴՈՒԱԼ 120 սարքերի համար, պատրաստված գծագրով՝ № ДВПА 19.01.16.000СБ	ԳՀ	լրակազմ	282.80	1	282.80
2.32		Դիզել գեներատոր					10,000.00
2.32.1	42981200	Դիզել գեներատոր АД-100 ЯМЗ, սերիա АД “Буран”	ԷԱՃ	հատ	10000.0	1	10,000.00
2.32.2	42981200	Դիզել գեներատոր շարժական DC 11000E3 տեսակի կամ համարժեքը*	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.33		15Ճ 100 Դիզել գեներատորային կայանի պահեստամասեր					15,786.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.33.1	34311140	Զտիչ ցանցավոր ՓԿ-IV-100-10-0,25-C-T	ԷԱՃ	հատ	360.0	5	1,800.00
2.33.2	34311140	Նուրբ մաքրման սեղցիա 3Ճ100.63.005 ՇԵ-1:	ԷԱՃ	հատ	46.62	300	13,986.00
2.33.3	44163200	Անցում KC 108x4-76x3,5	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
2.34		Խորհրդակցությունների անցկացման սարքավորում ՑՑՍ-900 Ուլտրա (CCS-900ULTRO)					10,532.52
2.34.1	42961270	Կառավարման բլոկ CCS-CURD-US տեսակի	ԳՀ	հատ	1305.0	1	1,305.00
2.34.2	30236180	Հիշողության քարտ SD 2GB կառավարման, CCS-CURD-US բլոկի համար	ԷԱՃ	հատ	8.82	1	8.82
2.34.3	30231200	Նախագահողի վահանակ CCS-CML տեսակի, միկրոֆոն	ԷԱՃ	հատ	337.00	2	674.00
2.34.4	30231200	Մասնակցի վահանակ CCS - DS տեսակի, միկրոֆոն	ԷԱՃ	հատ	331.00	25	8,275.00
2.34.5	31681700	Միացնող հանգույց LBB3316/10 տեսակի, 10մ երկարությամբ	ԷԱՃ	հատ	69.70	1	69.70
2.34.6	32341100	Ընդունիչ Անլար, միկրոֆոնային MW1-RX-F1 տեսակի	ԷԱՃ	հատ	0.00	0	0.00
2.34.7	32341100	Սարք միկրոֆոն Անլար, օդակաձև, գոտկատեղին ամրացվող հաղորդիչով, MW1-LTX-F1 տեսակի	ԷԱՃ	հատ	0.00	0	0.00
2.34.8	32341100	Սարք միկրոֆոն Ձեռքի անլար, MW1-HTX-F1 տեսակի	ԷԱՃ	հատ	0.00	0	0.00
2.34.9	32341240	Սարք Ուժեղարար LBB 1903/10 տեսակի, 45վտ հզորությամբ	ԷԱՃ	հատ	200.00	1	200.00
2.34.10	42961100	Ակուստիկ համակարգ հզորությունը 30վտ, պատին ամրացվող	ԷԱՃ	հատ	0.00	0	0.00
2.35		Հատուկ նշանակություն ունեցող փականներ					132,200.00
2.35.1	42131100	Սողնակ սեպավոր KCA 11025-200-19; 2BIIIa; անվտանգության դասը՝ 2HO, ըստ НП-001-97; Ды200; Рγ 25 կգ/սմ ² :	ԷԱՃ	հատ	13500.0	6	81,000.00
2.35.2	42131100	Կափույր փակիչ սիֆոնային C.K3CB 20-00-00-PH-02, 2BIIIa ըստ ПН-068-05-ի, DN 20, PN 9,2 ՄՊա, T=290°C	ԷԱՃ	հատ	2560.0	20	51,200.00
2.36		Փորձարկման և կարգաբերման ստենդ					0.00
2.36.1	31211110	Փորձարկման կարգաբերման ստենդ ДСМ	ԷԱՃ	հատ	0.0	1	0.00
2.37		Բարձր ճնշման տաքացուցիչների METSO տեսակի կարգավորիչ փականներ					0.00
2.37.1	42131180	Բարձր ճնշման տաքացուցիչի կարգավորիչ փական T4DB06DAA03G dy 150	ԷԱՃ	հատ	0.00	1	0.00
2.37.2	42131180	Բարձր ճնշման տաքացուցիչի կարգավորիչ փական T4DB04DAA03G dy 100	ԷԱՃ	հատ	0.00	3	0.00
		Ընդամենը II-րդ մասով					1,922,421.00
3		III. Աշխատանքներ և ծառայություններ					
3.1	45441160	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ իրենափոխանակման գոտիների՝ ԱՖ-ՖՍԴ 2, ԿՖ-2/1, ԿՖ-ՖՍԴ 2, ներքին հակակոռոզիոն պաշտպանիչ շերտի նորոգում:	ԳՀ	դրամ	5,748.27	1	5,748.27
3.2	45441160	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ջրածնի և ազոտի հավաքարարների ներքին և արտաքին մակերևույթների հակակոռոզիոն շերտապատում:	ԳՀ	դրամ	2,124.740	1	2,124.74
3.3	98111120	ՀԱԷԿ-ի 2-րդ էներգաբլոկի ռեակտորային սարքավորումների նորոգումների ժամանակ տեխնիկական աջակցություն ՊՆՎ – 2022թ. ընթացքում:	ԳՀ	լրակազմ	37,000.0	1	37,000.00
3.4	73311100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2-րդ բլոկի ռեակտորի ակտիվ գոտու վառելիքային բեռնավորման նեյտրոնա-ֆիզիկական 34-րդ բնութագրի փորձաքննություն:	ԳՀ	լրակազմ	5670.0	1	5,670.00
3.5	45221910	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ № 3, 4 շոգեփոխանիչների ՊՆՎ-2022 միջին նորոգում:	ԳՀ	լրակազմ	15205.500	1	15,205.500
3.6	45221910	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ № 4 տուրբինայի, յուղի համակարգի և կարգավորման համակարգերի միջին վերանորոգում:	ԳՀ	լրակազմ	0.00	0	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
3.7	45221910	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ SU-3, 4 կոնդենսատորների խողովակների, SU-3, 4 ՋՋՋ (BBT) խողովակների և SU-3, 4 յուղի հովացուցիչի (MO) խողովակների մաքրում "Համեմեման" տեսակի բարձր ճնշման պոմպով:	ԳՀ	դրամ			43,850.78
3.8	45221910	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՏԳ № 3. 4 ՋՋՋ (BBT) խողովակների մաքրում բարձր ճնշման պոմպով (Համեմեման):	ԳՀ	լրակազմ			0.00
3.9	45221910	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՏԳ № 3. 4 յուղի հովացուցիչի (MO) խողովակների մաքրում բարձր ճնշման պոմպով (Համեմեման):	ԳՀ	լրակազմ			0.00
3.10	45441160	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ № 2 ջրընդունիչից մինչև SU 3, 4 կոնդենսատորների ճնշման խողովակաշարերի և SU 3,4 կոնդենսատորներից մինչև փակ ջրանցքի խողովակաշարերի ներքին մակերևույթների հակակոռոզիոն շերտապատում:	ԳՀ	դրամ	46823.38	1	46,823.38
3.11	45221910	ՏԳ 3 և ՏԳ 4 յուղահովացուցիչների նորոգում:	ԳՀ	լրակազմ	1991.2	8	15,929.60
3.12	98361130	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ հիդրոտեխնիկական սարքավորումների՝ հարթ փականների հանում, տեղադրում և քիմացումների կատարում 2÷7 մ խորությունների վրա ջրասույզների ներգրավումով:	ԳՀ	հատ	216.2	20	4,324.00
3.13		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՑՆ- 3, 4 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշարերի փոխարինում սկսած հակադարձ փականներից մինչև №2 հովացման աշտարակի ներսը իրենց կոշտության օղերով, կոմպենսատորներով անցումներով և հենակներով:	ԳՀ	դրամ			262,843.13
3.13.1	45231113	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՑՆ-3, 4 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշարերի և կոշտության օղերի փոխարինում մինչև կոմպենսատորներ: 185 մ:	ԳՀ	դրամ	187,583.45	1	
3.13.2	45231113	ՀԱԷԿ ՓԲԸ ՑՆ-3, 4 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշարերի և կոշտության օղերի փոխարինում անցումից մինչև հորանի ներսը: 21 մ:	ԳՀ	դրամ	28,116.88	1	
3.13.3	45231113	ՀԱԷԿ ՓԲԸ ՑՆ-3, 4 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշարերի անցումների պատրաստում և տեղակայում:	ԳՀ	դրամ	2,889.18	1	
3.13.4	45231113	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՑՆ-3. 4 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշարերի հենարանների պատրաստման և տեղադրման ծառայություն:	ԳՀ	դրամ	22,902.87	1	
3.13.5	45231113	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՑՆ-3. 4 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշարերի կոմպենսատորների պատրաստում և փոխարինում:	ԳՀ	դրամ	2,252.56	1	
3.13.6	45231113	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՑՆ-3. 4 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշարերի պատրաստում և փոխարինում №2 հովացման աշտարակի երկաթբետոնե ջրատարի հորանի ներսում:	ԳՀ	դրամ	12,974.0	1	
3.13.7	45231113	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՑՆ-3. 4 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշարերի անցումների փոխարինում պտուտածև իրանից մինչև հակադարձ փականներ:	ԳՀ	դրամ			
3.13.7.1	45231113	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՑՆ-3. 4 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշարերի անցումների փոխարինում պարուրածև իրաններից մինչև երկաթբետոնե պատի վերջը:	ԳՀ	դրամ	3,150.59	1	
3.13.7.2	45231113	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ հին անցումների ապատեղակայում, նոր անցումների պատրաստում և տեղակայում ՑՆ-3. 4 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշարերի վրա՝ երկաթբետոնե պատի վերջից մինչև հակադարձ փականներ:	ԳՀ	դրամ	2,973.60	1	
3.14	45221300	ՀԱԷԿ-ի №2 ջրահովացման աշտարակի շրջանառու ջրատարի խողովակաշարերի փոխում (շինարարական մաս)	ԳՀ	լրակազմ	487330	1	487,330.00
3.15	45221500	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՏԳ-3, 4 TBB-220-2E տիպի տուրբոգեներատորների միջին նորոգում:	ԳՀ	լրակազմ	24,780.0	2	49,560.00
3.16	45221500	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ № 4 TBB-220-2E տեսակի տուրբոգեներատորի միջին նորոգում:	ԳՀ	դրամ			0.00
3.17	45221500	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ TBB-220-2E տիպի ՏԳ 3 տուրբոգեներատորի գրգռման համակարգի տեխնիկական սպասարկման "Կ" ծավալի աշխատանքների:	ԳՀ	դրամ	7,766.52	1	7,766.52

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
3.18	50531210	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 6 կՎ էլեկտրաշարժիչների հիմնական և ընթացիկ նորոգում:	ԳՀ	դրամ			16,251.945
3.18.1	50531210	6 կՎ էլեկտրական շարժիչի ընթացիկ նորոգում (2 ՍՅՈՒ-1,3,4,5):	ԳՀ	հատ	728.00	4	
3.18.2	50531210	6 կՎ էլեկտրական շարժիչի հիմնական նորոգում (2 ՍՅՈՒ-2):	ԳՀ	հատ	922.40	1	
3.18.3	50531210	6 կՎ էլեկտրական շարժիչի ընթացիկ նորոգում (ՇՆՄ 3Ա. 4Ա):	ԳՀ	հատ	182.90	2	
3.18.4	50531210	6 կՎ էլեկտրական շարժիչի ընթացիկ նորոգում (ԱՄ-3,4,5,6,7):	ԳՀ	հատ	2,154.50	5	
3.18.5	50531210	6 կՎ էլեկտրական շարժիչի ընթացիկ նորոգում (2ՔՅՈՒ - 3Դ, 3Է, 4Գ, 4Ը, 4Ե):	ԳՀ	հատ	213.20	6	
3.19	45341500	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Վարչական մասնաշենքի (ԱԿ) սենյակների հրդեհային ազդանշանային համակարգի և ավտոմատիկայի նախագծում և մոնտաժում:	ՀՐՄ	դրամ			0.00
3.20	45341500	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ սանիտար-կենցաղային և լաբորատորային մասնաշենքի (ՇԵՄԿ) սենյակների հրդեհային ազդանշանային համակարգի և ավտոմատիկայի նախագծում և մոնտաժում:	ՀՐՄ	դրամ			0.00
3.21	45221900	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ №3 և 4 տուրբոգեներատորների թրջման տվիչների վերանորոգում և տրամաչափում:	ԳՀ	հատ	75.26	35	2,634.10
3.22	50311140	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ համակարգչային տեխնիկաների, պատճենահանող սարքավորումների վերանորոգում:	ԳՀ	դրամ			742.40
3.22.1	50311240	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ պատճենահանող սարքավորումների վերանորոգում	ԳՀ	դրամ			115.00
3.23	50531151	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ № 2 շոգեկաթսայի ԳԿԿ-ի և գազասարքավորումների վերանորոգման, փորձարկման և կարգաբերման աշխատանքներ:	ԳՀ	դրամ	1,286.00	1	1,286.00
3.24	45251167	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ քլորակայանի սարքավորումների մաքրում և տեխնիկական սպասարկում, անհրաժեշտության դեպքում վերանորոգում և կարգաբերում:	ԳՀ	դրամ			1,320.00
3.25	76131100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ կաթսայատան կաթսաների ծխնելույզի և գազափողերի ներքին զննման ծառայություն:	ԳՀ	լրակազմ	144.0	1	144.00
3.26	90451100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ պրոպանի բալոնների տեխնիկական զննում և վերանորոգում համաձայն ՌԵ-03-576-03 կետ 11.3: 9 բալոն: Տարողությունը 40 լ (20 կգ):	ՄԱ	դրամ			144.00
3.27	45231113	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ խորքային հորերից ճնշմային խողովակաշարի (պոլիէթիլենային մանրաթելային GRP տեսակի) վերանորոգում:	ԳՀ	դրամ			0.00
3.28	73111200	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ խմելու ջրի որակի հիգիենիկ պահանջների հսկողության ծառայություն:	ՄԱ	լրակազմ	70.7	4	282.80
3.28.1	73111200	խմելու ջրի մանրէաբանական և մակաբուծական ցուցանիշների հետազոտություններ:	ՄԱ				0.00
3.28.2	73111200	խմելու ջրի սանիտարաքիմիական հետազոտություններ:	ՄԱ				0.00
3.29	73111200	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ առհուս ջրի երկու հոսքից թթվածնի կենսաբանական և քիմիական պահանջարկի և նավթամթերքների հետազոտությունների ծառայություն:	ԳՀ	հատ	48.50	72	3,492.00
3.30	73111200	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տուրբինային և տրանսֆորմատորային յուղերի լրիվ վերլուծություններ և տրանսֆորմատորային յուղերի քրոմատոգրաֆիկական վերլուծությունների կատարում:	ԳՀ	դրամ	3,287.22	1	3,287.22
3.31	71631110	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ «Ավտոմատացված հրահանգների և հաղորդակցությունների համակարգի» նախագծում	ԳՀ	լրակազմ		1	0.00
3.32	50331100	"Հայատոմ" ՓԲԸ ինժեներական մասնաշենքի տանիքում տեղադրված՝ "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ-ին պատկանող "Տրանկինգ ՕԵՕՈՒ կապի համակարգի սարքավորումների պահպանում, նրանց սնող մալուխի պահպանում լարման տակ:	ՄԱ	դրամ	3000.0	1	3,000.00
3.33	50321600	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ֆիզպաշտպանության համակարգերի անխափան սնուցման աղբյուրների տեխնիկական սպասարկում:	ԳՀ	լրակազմ	688.75	2	1,377.50
3.34	50411170	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ վիբրոդիագնոստիկայի սարքավորումների ստուգաչափում և վկայագրում:	ԳՀ	դրամ			0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
3.35	71631100	ՀԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգաբլոկի ռեակտորի գլխավոր անջատատեղի ամրակման մանրամասերի շահագործողական ստուգման կատարում:	ՀԲՄ	լրակազմ	73,810	1	73,810.00
3.36	80531110	Ստուգման քայքայող և ջրայքայող մեթոդներով մասնագետների ատեստավորում և վկայագրում:	ԷԱՃ	դրամ	5550.00	1	5,550.00
3.37	71631100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ սարքավորումների չափագիտական ստուգում: 8 հատ:	ԳՀ	լրակազմ		1	0.00
3.38	75241100	ՀՀ ոստիկանության ՊՊԳՎ ԾՎ շնավարժության բաժնի ծառայողների և հատուկ վարժեցված ծառայողական շների միջոցով "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տարածք ներկրվող բեռների ստուգում:	ԳՀ	դրամ			0.00
3.39	71331500	"Սարքավորումների տեխնիկական սպասարկման և նորոգման էֆեկտիվության մոնիթորինգի ծրագիր" վարչատեխնիկական փաստաթղթի մշակում:	ԳՀ	լրակազմ		1	0.00
3.40	50111330	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ավտոտրանսպորտային միջոցների 1.0 մ ³ ; 1.6 մ ³ ; 2.0մ ³ սեղմված բնական գազի բալոնների պարբերական ստուգում:	ԳՀ	հատ	9.0	34	306.00
3.41	50111130	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ավտոտրանսպորտային միջոցների գազի 1.0 մ ³ ; 1.6 մ ³ ; 2.0 մ ³ բալոնների փականների փոխարինում:	ԳՀ	հատ	12.0	14	168.00
3.42	71331500	Վարչատեխնիկական փաստաթուղթ՝ "Տեխնիկական սպասարկման և նորոգման էֆեկտիվության մոնիթորինգի ծրագիր":	ԳՀ	լրակազմ		1	0.00
3.43	48611200	Primavera P6 Professional շահագործումից հանելու նախագծի պլանավորման և կառավարման ֆունկցիաներն ապահովելու համար	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
3.44	45431140	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ N°2 բլոկի մեքենայական սրահում -3.60 նիշի քանդված հատակի վերականգնում	ԳՀ	լրակազմ	43,380	1	43,380.00
3.45	71321160	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ վարչական մասնաշենքում ճեմասրահի և արտաքին ճակատային մասի վերանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում*	ԳՀ	լրակազմ	6,000	1	6,000.00
3.46	45611300	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ վարչական մասնաշենքում ճեմասրահի և արտաքին ճակատային մասի վերանորոգում*	ԳՀ	լրակազմ	50,000	1	50,000.00
3.47	45431140	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՌԱ ԱԲ (ապարատային բաժանմունքի) և ՀՄ (հատուկ մասնաշենքի) սրահների լցովի հատակների վերանորոգում	ԳՀ	լրակազմ	26157.58	1	26,157.58
3.48	45421110	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ԹՌԿ (ՈՐԿ) շենքի վերանորոգում	ԳՀ	լրակազմ	28,685	1	28,684.54
3.49	45441130	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ թիվ 4 ջրահովացման աշտարակի մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում	ԳՀ	լրակազմ	205,300	1	205,300.00
3.50	45441130	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ թիվ 2 ջրահովացման աշտարակի մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում	ԳՀ	լրակազմ	203,940	1	203,940.00
3.51	45421117	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տարածքում գտնվող դարպասների փոխարինում նոր ժամանակակից դարպասներով (265 մ2)**	ԳՀ	լրակազմ	39,750	1	39,750.00
3.52	45421122	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՔԱ սրահների համար մետաղապլաստե պատուհանների ձեռք բերում և տեղադրում*	ԳՀ	մ ²	23	132	3,036.00
3.53	45441130	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ մոտեցնող և հեռացնող շրջանառու ջրատարների պատերի և հատակի ներկում	ԳՀ	լրակազմ	637,640	1	637,640.00
3.54	45241144	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ գույրշիացման և թափոնային ջրերի չեզոքացման ավազանների աշխատանքների իրականացում*	ԳՀ	լրակազմ	150,000	1	150,000.00
3.55	45451800	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ I-ին բլոկի գլխավոր մասնաշենքի մեքենայական սրահի տանիքի արդիականացում	ԳՀ	լրակազմ	55,330	1	55,330.00
3.56	45451800	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ջրշիթ ավազանների շուրջ աշտպանիչ շերտի (բետոնե մակերևույթի) վերականգնում*	ԳՀ	լրակազմ	60,000	1	60,000.00
3.57	90441100	Ֆեկլա հոսքաջրերի մաքրման կայանի խորքային հորի մաքրում	ԳՀ	դրամ	206	1	206.00
3.58	71241200	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՇՈՒ-I և ՇՈՒ-II կանալների (Յ114/Յ115) տեղամասերի գազային հրդեհաշիջման համակարգի նախագծում, սարքավորումների և նյութերի մատակարարում, մոնտաժային և կարգաբերման աշխատանքներ:	ԳՀ	դրամ		1	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
3.59	71631110	Անհատական դոզիմետրները չափող սարքի RADOS (RE 2000 TLD READER) արատորոշում և վերանորոգում:	ԳՀ	դրամ		1	0.00
3.60	71631100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ արտադրական վտանգավոր օբյեկտների տարեկան տեխնիկական անվտանգության փորձաքննություն	ԳՀ	լրակազմ	1,152	1	1,152.00
3.61	50511100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՑՆ-2 (ԱԿ-2) պոմպային ագրեգատի բանվորական անիվի վերանորոգում:	ՄԱ	դրամ			615.7877
3.62	79411220	ՀԱԷԿ-ին պատկանող շարժական գույքի շուկայական գնահատում:	ԳՀ	դրամ			144.00
3.63	77311600	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տարածքի կանաչապատման ծառայություն:	ԳՀ	լրակազմ	21,875.87	1	21,875.87
3.64	44163210	Հավասարանցումային անկյունակի պատրաստում Dy20, Py10, t= 100°C	ԷԱՃ	հատ		24	0.00
3.65	79411220	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ կանոնադրական կապիտալում ներդրվող անշարժ գույքի շուկայական արժեքի գնահատման:	ԳՀ	դրամ			90.00
3.66	45261143	Գլխավոր մասնաշենքի տեղային գոտու ինժեներական ցանկապատի պարագծի երկայնքով բետոնե ճանապարհի իրականացում:	ԳՀ	լրակազմ	8,148.217	1	8,148.217
3.67	50111130	ՀԱԷԿ ՓԲԸ-ին պատկանող տրանսպորտային միջոցի (JCB 3CX) տեխնիկական սպասարկում և նորոգում:	ԳՀ	դրամ			1,500.00
3.68	50111130	ՀԱԷԿ ՓԲԸ-ին պատկանող տրանսպորտային միջոցի (Clark GTS33) տեխնիկական սպասարկում և նորոգում:	ԳՀ	դրամ			1,500.00
3.69	72511700	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ <Ռադակս> (Radacs) համակարգի սերվերի տեխնիկական զննում, անսարքությունների ախտորոշում, վերանորոգում և ծրագրերի վերականգնում:	ԳՀ	լրակազմ	1,180.0	1	1,180.00
3.70	50511700	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տուրբինային արտադրամասի թիվ 1÷4 դրենաժային բաքերի ներքին մակերևույթների հակակոռոզիոն շերտապատում:	ԳՀ	դրամ	1871.66	1	1,871.66
3.71	50111130	ՀԱԷԿ ՓԲԸ-ի տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկում և նորոգում:	ԳՀ	դրամ	9,990.0	1	9,990.00
3.72		ՀԱԷԿ-ի էլեկտրական միացումների օպերատիվ սխեմայի պլանշետի ձևափոխում:		դրամ			0.00
3.73	71631100	Հայկական ԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգաբլոկի ՏԱ-ի խողովակաշարերի և սարքավորումների եռակցման կարերի և հիմնական մետաղի չքայքայվող մեթոդներով ստուգման իրականացում:	ԳՀ	լրակազմ	40508.604	1	40,508.60
3.74	72261100	SINGLE CHARGER TPPE տեսակի ուղղիչ սարքերի ելքային լարման ձեռքով կարգավորման ֆունկցիայի ակտիվացում:	ԳՀ	հատ		2	0.00
3.75	98111140	«ՀԱԷԿ»-ի 2-րդ էներգաբլոկի ՄՄԸ-Բ-270 Y 4,2 վերաբեռն-վորման մեքենայի հեղինակային հսկողություն և տեխնիկական աջակցություն:	ՄԱ	դրամ	33,950.0	1	33,950.00
3.76	71631110	"ՋՋԷՆ-440 (BBՅՔ-440) (B-270) ռեակտորային տեղակայանքով Հայկական ԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարացման դեպքում սարքավորումների և խողովակաշարերի մակահավաքի, եռակցման կարերի և հիմնական մետաղի վիճակի շահագործողական ստուգման ՏԻԱ-յին ծրագրի" մշակում	ԳՀ	դրամ		1	0.00
3.77	71631100	ՀԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգաբլոկի պատասխանատու սպառիչների հովացման համակարգի (ՊՍՀՀ) ստորգետնյա խողովակաշարերի տեխնիկական վիճակի և գնահատման ամրության հաշվարկի նպատակով իրականացվող հետազոտություն	ԳՀ	դրամ			66,258.00
3.78	45231113	ՀԱԷԿ ՓԲԸ ՑՆ-3, 4 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշարերի ներքին մակերևույթի հակակոռոզիոն շերտապատում հակադարձ փականներից մինչև №2 հովացման աշտարակի հորանը:	ԳՀ	դրամ			23,687.078
3.79	45441160	K-220-44-01 շոգեուղիների 3A, 3B, 4A, 4B խտացուցիչների առջևի և հետևի ջրային խցերի ներքին մակերևույթների հակակոռոզիոն շերտապատում:	ԳՀ	դրամ			12,991.00
3.80	98111140	ՊՂՀ ԿԷ-ի շահագործման հեղինակային ուղեկցում	ՄԱ	լրակազմ	7,745.0	1	7,745.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
3.81	45261157	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Քիմիական արտադրամասի ՕՎԿԽ-118 սրահի հատակի աղյուսապատում:	ԳՀ	դրամ			53,407.47
3.82	63721180	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ-ին պատկանող տրանսպորտային միջոցների գլոբալ տեղորոշման համակարգի տեղադրում և սպասարկում:	ԳՀ	դրամ			1,078.56
3.83	71311370	Ցածր ակտիվությամբ պինդ ռադիոակտիվ թափոնների պահուստարանի 2-րդ գետեղարանի ջրի տակ գտնվող պատերի և սյուների գործիքային զննում	ԳՀ	լրակազմ		1	0.00
3.84	71631100	ՇՇԳ-1 850 ջերմափոխանակության խաղողվակների հիմնական մետաղի ստուգում մրրկահոսանքային մեթոդով և 85 հատ խաղողվակների (170 հատ) խցանում տաք և սառը կոլեկտորների կողմից	ՄԱ	լրակազմ	128,943.7	1	128,943.70
3.85	71631100	ՇՇԳ-6 վերին 7 շարքերի (տաք և սառը կոլեկտորներ - 551 խաղողվակ) հիմնական մետաղի ջերմափոխանակության խաղողվակների ստուգում մրրկահոսանքային մեթոդով, անհրաժեշտության դեպքում խցանում:	ՄԱ	լրակազմ	104,208.3	1	104,208.30
3.86	50531210	A2K85/24-8/16 ՄՃԱ4 տիպի ասինքրոն էլեկտրական շարժիչի կապիտալ վերանորոգում:	ՀՄԱ	հատ	2,745.0	1	2,745.00
3.87	79411220	Ոչ պիտանի նյութական միջոցների շուկայական գնահատում	ՄԱ	լրակազմ	70.0	1	70.00
3.88	90521141	Տարայի տեղափոխում լիցքավորված ոչ լրիվ սպառված Իրիդիում-192 ԴՄ 192 M62 20 կյուրի ակտիվությամբ 4 հատ ճառագայթման իոնացման աղբյուրներով՝ ճկուն լիսեռների հետ միասին օդային տրանսպորտով:	ԳՀ	դրամ	820.0	1	820.00
3.89	50531210	A-112-4M տիպի էլեկտրական շարժիչի ստատորի փաթույթի վերանորոգում	ԳՀ	հատ	3,120.0	2	6,240.00
3.90	50531210	A-114-4M տիպի էլեկտրական շարժիչի ստատորի փաթույթի վերանորոգում	ԳՀ	հատ	1,740.0	1	1,740.00
3.91	45231111	<<ՊՆՀԻ և II ջրագծերի ՏԱ ՄԱ-ի և մինչև ԴԳԿ տեխնոլոգիա-կան թունելում խողովակների (հենարանների հետ միասին) փոխարինում (ապամոնտաժում և մոնտաժում)	ԳՀ	լրակազմ		1	0.00
		Ընդամենը III-րդ մասով					3,139,971.25
4		IV. Սարքավորումների արդիականացում՝ նախագծային անվտանգության բարձրացման մասով:					
4.1	71621100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ-ի վրա կայծակի հարվածի շանթահարման ազդեցության մանրակրկիտ վերլուծության կատարում	ԳՀ	լրակազմ	28500.0	1	28,500.00
4.2	98111130	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ-ի հերմետիկ շենքերում ջրածնի կուտակման և պայթյունի հավանականության մանրամասն վերլուծություն	ԳՀ	լրակազմ		1	0.00
4.3	98111130	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ազոտի ընդունիչների և ջրածնի տարողությունների պայթյունի դեպքում տրված վնասների վերլուծություն:	ԳՀ	լրակազմ		1	0.00
4.4	71621100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ անվտանգության վրա սելվային հոսքի ազդեցության վերլուծություն և պաշտպանական միջոցների գնահատում:	ԳՀ	լրակազմ	6600.0	1	6,600.00
4.5	45221900	ՀԱԷԿ ՓԲԸ ՏԳ-3,4 և 2ԳԾՊ 1÷6 մեխանիկական մեծությունների վերահսկման համակարգի արդիականացման նախագծի մշակում, սարքավորումների մատակարարում և կարգաբերման աշխատանքների կատարում:	ԳՀ	լրակազմ		1	0.00
4.6	45311124	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ օպերատիվ կապի սարքավորման (ՕԿՍ) ձեռքբերման, մոնտաժի, կարգաբերման և 2 մասնագետի ուսուցում:	ԳՀ	լրակազմ		1	0.00
4.7	64211260	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ավտոմատ թվային կոմուտատորի (ԱՀԿ) ձեռքբերման, մոնտաժի, կարգաբերման և 2 մասնագետի ուսուցում:	ԷԱՃ	լրակազմ		1	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
4.8	98111120	"ՀԱԷԿ ՓԲԸ" 2-րդ էներգաբլոկի առաջին կոնտուրի սարքավորումների խցման հանգույցների արդիականացում, ներառյալ աշխատանքի նկատմամբ հեղինակային հսկողություն, նախագծի մշակում, մակերեսի վերամշակում և գրանիտե միջադիրների մատակարարում:	ԲՄ	լրակազմ	481600.0	1	481,600.00
4.9	42661300	Օրբիտալ եռակցման համակարգ	ԳՀ	հատ	0	1	0.00
4.10	71351380	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2-րդ բլոկի Սեյսմիկ անվտանգության հավանականային գնահատման վերանայում:	ԳՀ	լրակազմ	40,000	1	40,000.00
4.11	37421210	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2-րդ էներգաբլոկի լիամասշտաբ վարժասարքի ֆունկցիոնալության ընդլայնում և արդիականացում:	ԷԱՃ	հատ	0.0	1	0.00
4.12	98111130	Հակասեյսմիկ պաշտպանության համակարգի (ՇԱՅ-3) արդյունաբերական համակարգչի ծրագրային ապահովում, տեղադրում, նախագծային և շահագործման փաստաթղթերի վերանայում	ՄԱ	դրամ	3645.6	1	3,645.60
4.13	71631100	Հայկական ԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգաբլոկի շրջակա միջավայրի Տկոշտ՝ պայմանների համար սարքավորումների որակավորման ծառայություն:	ԳՀ	լրակազմ		1	0.00
4.14	71621100	ՊԱՀՀ-ի (СООП) սպառողներից ջերմության դուրսբերման հնարավորության հիմնավորումը նախագծային վթարների սպեկտրը ԳՇԽ-ից (ГЦТ) Dy 100 մմ արտահոսք կամ ՃԽ-ի (КД) շնչառական գծի ամբողջական լայնքով պատռում ընդլայնելուց հետո	ԳՀ	լրակազմ	10000.0	1	10,000.00
		Ընդամենը IV-րդ մասով					570,345.60
5		V. Այլ ծախսեր					
5.1		Կապի ծառայություններ:					
5.1.1	64211100	Կապի ծառայություններ:	ԳՀ	լրակազմ	24192.0	1	24,192.00
5.1.2	72411100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ հիմնական համացանցային կապի ծառայություն. 100 Մբիթ/վրկ մատուցման ինտերնետ կապ (CIR):	ԷԱՃ	դրամ			3,547.50
5.1.3	72411100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ պահուստային համացանցային կապի ծառայություն: Մինչև 4 Մբիթ/վրկ մատուցման ինտերնետ կապ:	ԳՀ	դրամ			432.00
5.1.4	48761100	Հակավիրուսային համակարգչային ծրագրային փաթեթի արտոնագրի ժամկետի երկարացում:	ԷԱՃ	լրակազմ	495.0	1	495.00
5.1.5	48761100	Հակավիրուսային համակարգչային ծրագրային փաթեթի ձեռքբերում:	ԷԱՃ	լրակազմ	2493.0	1	2,493.00
5.1.6	72411200	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ կարիքների համար "haek.am" և "anpp.am" էլեկտրոնային փոստերի հաշվեգրման և կարգավորման ծառայությունների մատուցում:	ԳՀ	դրամ	24.0	1	24.00
5.1.7	72411500	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ <БЕБ сайт> դոմեն "armeniannpp.am" և "Advanced ABC-2" հոստինգ-փաթեթի ձեռք բերում:	ԳՀ	դրամ	24.0	1	24.00
5.2		Փոստային ծառայություններ					
5.2.1	64111200	Փոստային ծառայություններ և տեղեկատվական ծառայություններ:	ԳՀ	դրամ			1,180.00
5.2.2	64121400	Սուրհանդակային ծառայություն	ԳՀ	հատ	1.2	250	300.00
5.3	50411100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ չափման միջոցների և սարքավորումների պետական ստուգաչափում. վկայագրում. տրամաչափարկում:					
5.3.1	50411100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ չափման միջոցների ստուգաչափում և (տրամաչափարկում) վկայագրում:	ՄԱ	դրամ			7,057.92
5.3.2	50411100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Էտալոնային չափման միջոցների տրամաչափարկում:	ՄԱ	դրամ	241.50	1	241.50
5.3.3	50411100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ չափագիտական լաբորատորիայի մասնակցությունը միջլաբորատոր համեմատություններին կամ որակավորման ստուգման ծրագրերին:	ՄԱ	դրամ	201.00	1	201.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
5.3.4	50411100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ չափագիտական լաբորատորիայի հավատարմագրված, որպես տրամաչափարկման լաբորատորիայի մինչհավատարագրում ԳՕՍՏ ԻՍՕ/ԻՀԿ 17025: 2019 ստանդարտի համաձայն	ՄԱ	դրամ	850.0	1	850.00
5.3.4.1	50411100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ չափագիտական լաբորատորիայի մինչհավատարագրում գործընթացից հետո հավատարմագրում 2022-2025թ.թ. որպես տրամաչափարկման լաբորատորիայի՝ ըստ ԳՕՍՏ ԻՍՕ/ԻՀԿ 17025: 2019 ստանդարտի:	ՄԱ	դրամ		1	0.00
5.4	75241200	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ-ի պետական պահպանության իրականացում ՀՀ Ոստիկանական Ջորջերի կողմից անվտանգ և հատուկ բեռների ուղեկցման իրականացմամբ:	ՄԱ	դրամ			399,184.536
5.5	71351190	Հիդրոդերևույթաբանական ծառայություններ:	ԳՀ	հատ	0.0	0	0.00
5.6	79991200	Գործուղման ծախսեր: Ավիատոմսերի ձեռք բերում:	ԳՀ	դրամ			46,470.00
5.7	79991200	Ավիատոմսերի, հյուրանոցների ամրագրում	ԳՀ	դրամ			530.00
5.8	79211150	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2021 թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա ֆինանսատնտեսական գործունեության անկախ աուդիտ:	ԳՀ	դրամ			9,000.00
5.9	55111100	Ներկայացուցչական ծախսեր (պատվիրակությունների ընդունում և սննդի կազմակերպում):	ՄԱ	դրամ	16,726.0	1	16,726.00
5.10		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տրանսպորտային միջոցների պարտադիր տարեկան տեխնիկական զննում և ապահովագրում:					
5.10.1	71631120	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տրանսպորտային միջոցների պարտադիր տարեկան տեխնիկական զննում:	ԳՀ	հատ	90.0	32	2,880.00
5.10.2	66511180	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ պատկանող տրանսպորտային միջոցների 2022թ. ենթակա պարտադիր տարեկան ապահովագրում (թիվ 60 հատ մեքենա ԱՊՊԱ) և կամավոր ապահովագրում (թիվ 5 հատ մեքենա ԱՊԿԱ):	ՄԱ	դրամ			2,330.00
5.11		Կադրերի պատրաստում և վերապատրաստում:					
5.11.1	80531100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ կաթսայատան շահագործող և վերանորոգող անձնակազմի ուսուցման ծառայություն:	ԷԱՃ	դրամ			300.00
5.11.2	80531100	Վիբրոնոնիթորինգի լաբորատորիայի մասնագետների ուսուցում II աստիճան ՀԱԷԿ-ի տարածքում: 5 մասնագետ	ԷԱՃ	դրամ			0.00
5.11.3	80531100	ՀԱԷԿ-ի աշխատակիցների ուսուցում ИПУ 2КД ապահովիչ փականների տեխնիկական սպասարկման և նորոգման աշխատանքների կատարման համար:	ԷԱՃ	դրամ			20,427.00
5.11.4	80531110	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ Չափագիտական լաբորատորիայի և էլեկտրական արտադրամասի մասնագետների ուսումնական (վերապատրաստման) դասընթացներ	ԷԱՃ	դրամ			756.00
5.11.5	80531110	Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ուսուցում	ԷԱՃ	դրամ			206.80
5.12	66111300	Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ծառայություններ:	ԳՀ	դրամ			400.00
5.13		Տարածքի վարձավճար:	ԳՀ	դրամ			380.00
5.14	71351490	Կադաստրի ծառայություններ	ԳՀ	դրամ			100.00
5.15	22111100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ համար տեխնիկական /մասնագիտական/ գրականության ձեռք բերում:	ԳՀ	դրամ			310.00
5.15.1	79981100	"ԳՈՐԾՔ" 2022թ. ամսեկան 2 հատ "ՀԻՄՆԱԿԱՆ" փաթեթի բաժանորդագրություն:	ՄԱ	հատ	9.3	24	223.20
5.15.2	79981100	"Մաստեր Սթայլ" 2022 թ. ամսեկան 2 հատ "ՕՊՏԻՄԱԼ" փաթեթի բաժանորդագրություն:	ՄԱ	հատ	21.3	24	511.20
5.15.3	22111100	"Ճարտարապետություն. շինարարություն" ամսագրի և "Հայաստանի շինարարներ" տեղեկագրի լրակազմերի ձեռք բերում 2022 թ. համար:	ՄԱ	լրակազմ	4.5	12	54.00
5.16	90921200	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տարածքի դեռատիզացիոն, դեզինսեկցիոն, դեզինֆեկցիոն ծառայությունների մատուցում:	ԳՀ	դրամ			5,400.00
5.17	92511110	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ մինչև 2016թ. փաստաթղթերի արխիվացում:	ԷԱՃ	դրամ			585.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
5.18	79221300	Մաքսային միջնորդի՝ բրոկերի ծառայություն:	ԳՀ	դրամ			2,180.00
5.19	79221300	Փորձագիտական ծառայությունների ծախսեր	ԳՀ	դրամ			360.00
5.20	63521200	Բեռնամշակման ծառայություն (CARCO): "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ պատկանող տրանսպորտային միջոցների կայանման տարեկան տուրք՝ "Արմենիա Միջազգային օդանավակայաններ" ՓԲԸ:	ԷԱՃ	դրամ			5,081.80
5.20.1	63521200	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ կարիքների համար չափիչ սարքի տեղափոխման ծառայության ձեռք բերում	ԷԱՃ	լրակազմ	168.2	1	168.20
5.21	85121100	ՀԱԷԿ ՓԲԸ աշխատակիցների 2022թ. պարտադիր պարբերական բժշկական զննությունների անցկացում:	ԳՀ	դրամ			17,195.00
5.22	66111200	Բանկային ծառայություններ:	ԳՀ	դրամ			2,300.00
5.23	66511140	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ աշխատակիցների բժշկական ապահովագրության ծառայություն:	ԳՀ	լրակազմ	29,287.5	1	29,287.50
5.24	73111200	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ արտադրամասերի, լաբորատորիաների և ծառայությունների աշխատատեղերի փորձագիտական հետազոտությունների կատարում:	ՄԱ	դրամ			1,160.00
5.25	48811100	"Մալբերի" էլեկտրոնային փաստաթղթաշարժի համակարգի սպասարկում	ՄԱ	հատ	96.0	12	1,152.00
5.26	79211100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ "ՀԾ-Ձեռնարկություն" համակարգի սպասարկում:	ՄԱ	դրամ			7,510.00
5.27		Գրասենյակային ծախսեր:		դրամ			60.00
5.28	79111100	Իրավական տեղեկատվական համակարգչային ծառայություններ (ԻՐՏԵԿ):	ՄԱ	դրամ			720.00
5.29		Այլ ծախսեր:		դրամ			8,800.00
		Ընդամենը V-րդ մասով					623,786.16
6		VI. Գնուվի էլ. Էներգիա					672,108.00
7		VII. Հիմնական ներդրումային միջոցառումներ, ծրագրեր:					
7.1	71241200	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ պահեստային ճգնաժամային կենտրոնի (ՊՃԿ) նախագծում և կառուցում, այդ թվում					10,125.00
7.1.1	71241200	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ պահեստային ճգնաժամային կենտրոնի նախագծանախահաշվային աշխատանքներ և փորձաքննություն	ԳՀ	լրակազմ			10,125.000
7.2	50221240	Օրբիտալ եռակցման համակարգի ներդրում	ԳՀ				26,100.00
7.3	35111240	ՀԱԷԿ-ի պարագծի ֆիզիկական պաշտպանության համակարգի սարքավորումների ձեռքբերում, տեղակայում, կարգաբերում և թողարկում	ՄԱ				39,978.00
7.4		Հակահրդեհային ազդանշանային ավտոմատ համակարգերի ներդրում.					77,499.60
7.4.1	45341500	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ վարչական, սանիտարա-կենցաղային լաբորատորիայի մասնաշենքերի հակահրդեհային ազդանշանման համակարգի նախագծում, տեղակայում և կարգաբերում	ԳՀ	լրակազմ	30000.0	1	30,000.000
7.4.2	45341500	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ դիզել գեներատորի ֆիզիկական պաշտպանության սենյակների հակահրդեհային ազդանշանման համակարգի տեղակայում և կարգաբերում:	ԳՀ	լրակազմ	2499.6	1	2,499.600
7.4.3	45341500	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ի օբյեկտներում և մասնաշենքերում կատարել հակահրդեհային ազդանշանման համակարգի և ավտոմատիկայի մոնիտորինգի և կարգաբերման աշխատանքներ:	ԳՀ	լրակազմ	45000.0	1	45,000.000
7.5		Ակտիվազերծման համակարգի սարքավորումների ձեռքբերում				11	706.80
7.5.1	42921290	Բարձր ճնշման լվացող սարք: KARCHER K 5 Compact	ՄԱ	հատ	226.8	1	226.800
7.5.1.1	42921290	Բարձր ճնշման լվացող սարք: KARCHER K 5 Compact	ՄԱ	հատ	216.0	1	216.000
7.5.2	42711220	Լվացող, չորացնող, արդուկող մեքենաներ	ԷԱՃ	հատ	0.0	1	0.00
7.5.2.1	42711170	Լվացքի մեքենա, արդյունաբերական լվացող-քամող մեքենա	ԷԱՃ	հատ	8400.0	2	16,800.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
7.5.2.2	42711170	Լվացքի մեքենա, արդյունաբերական լվացող- քամող մեքենա	ԷԱՃ	հատ	15000.0	2	30,000.00
7.5.2.3	42711240	Արդուկող-չորացնող պտտվող տիպի, տաքացուցիչներ՝ էլեկտրական, կառավարման վահանակով	ԷԱՃ	հատ	3618.0	2	7,236.00
7.5.2.4	42711190	Լվացքի չորացնող մեքենա:	ԷԱՃ	հատ	4200.0	2	8,400.00
7.5.3	42711220	Կարի մեքենա , արտադրական մեկ ասեղանի կարի մեքենա: Կարի արագությունը 5500 կար/րոպե:	ԷԱՃ	հատ	264.0	1	264.00
7.6	37421210	ՀԱԷԿ-ի 2-րդ էներգաբլոկի լիամասշտաբ վարժասարքի ֆունկցիոնալ ընդլայնում և արդիականացում	ԷԱՃ	հատ		1	657,960.00
7.7		Սերվերային, համակարգչային տեխնիկայի, աքսեսուարների և ծրագրերի ձեռքբերում		հատ		11	7,394.40
7.7.1	48821200	Սերվեր SEOD համակարգի համար: DELL R340 Poweredge EMS 4,8ԳՀց կամ համարժեքը և բարձր, նվազագույն օպերատիվ հիշողությունը՝ RAM 16Գբ DDR4, կոշտ սկավառակ նվազագույնը՝ 3x2Տբ SAS (RAID1+HOTSPARE) HOTPLUG	ԷԱՃ	հատ	1848.0	1	1,848.00
7.7.2	30237133	Ադապտեր՝ PS adapter USB A2, SIEMENS կամ համարժեքը	ԷԱՃ	հատ	318.0	1	318.00
7.7.3	30237133	Ադապտեր՝ USB, CP5711, SIEMENS կամ համարժեքը, code 6GK1571-	ԷԱՃ	հատ	702.0	1	702.00
7.7.4	30237111	Անխափան սնուցման սարք 1000ՎԱ, 700Վտ	ԳՀ	հատ	54.0	3	162.00
7.7.5	30239170	Բազմաֆունկցիոնալ սարք՝ Canon i-Sensys MF 443dw	ԷԱՃ	հատ	259.2	3	777.60
7.7.6	30211190	Համակարգիչ՝ intel core i5, 10-րդ սերունդ 3.1 ԳՀց-4.1 ԳՀց, օպերատիվ հիշողությունը՝ RAM 2400ՄՀց DDR4 8 Գբ	ԷԱՃ	հատ	303.6	5	1,518.00
7.7.7	30211190	Համակարգիչ- Արտոնագրված Win10 Home օպերացիոն համակարգով, intel core i5, 10-րդ սերունդ 3.1 ԳՀց-4.1 ԳՀց, օպերատիվ հիշողությունը՝ RAM 2400 ՄՀց DDR4 8Գբ	ԷԱՃ	հատ	495.6	1	495.60
7.7.8	30237490	Մոնիտոր՝ ՍԱՄՍՈՒՆԳ 24" ԼԵԴ, միացումը՝ էջԴիԷմԿ, ՎԳԱ (Samsung 24" LED, HDMI, VGA)	ԳՀ	հատ	91.2	2	182.40
7.7.9	30239140	Տպիչ՝ Ա4 ֆորմատի՝ Canon i-Sensys LBP 223dw կամ համարժեքը	ԷԱՃ	հատ	144.0	3	432.00
7.7.10	30239130	Տպիչ՝ Ա4 ֆորմատի՝ hp CLJ Pro m454dw կամ համարժեքը	ԷԱՃ	հատ	273.6	1	273.60
7.7.11	30216110	Ծրիչ՝ սեղանի գրքային՝ կառուցված բարձր լուծաչափով թվային խցիկի հիման վրա:	ԷԱՃ	հատ	685.2	1	685.20
7.8		Չափիչ, լաբորատոր սարքերի, գործիքների և այլ հիմնական միջոցների ձեռքբերում					395,756.20
7.8.1	42411700	Ամբարձիչ հիդրավիկական, մալուխային, ԴԿԴ-18-3, 3 տ բեռնբարձրությամբ	ԳՀ	հատ	218.4	2	436.80
7.8.2	42417200	Սայլակ 1500 կգ բեռնատարողությամբ, հիդրավիկ (Rocla)	ԳՀ	հատ	330.0	2	660.00
7.8.3	42417200	Սայլակ երկանիվ, RZ -230 ամբարձունակությունը՝ 230 կգ, վերածելի հարթակ - 620մմ	ԳՀ	հատ	276.0	2	552.00
7.8.4	42417200	Սարք HVA30 տեսակի, բարձր լարման ծայրահեղ ցածր հաճախականության կայանք	ԳՀ	հատ	17076.0	1	17,076.00
7.8.5	44511220	Fluke -190-102/S Օսցիլոգրաֆ գունավոր	ԳՀ	հատ	3360.0	1	3,360.00
7.8.6	38341130	Միլիհոմմետր МИКО-8МА	ԷԱՃ	հատ	4389.6	1	4,389.60
7.8.7	30211200	PETOM-21.3 Նոթբուկ (Lenovo V130-14)	ԷԱՃ	հատ	4080.0	1	4,080.00
7.8.8	30237112	Լիցքավորող սնող սարք ЗПYA-3.220.100TO տեսակի:	ԷԱՃ	հատ	11700.0	2	23,400.00
7.8.9	31625400	Սարք ППКОПУ 011249-2-1 «Рубеж-20П» տեսակի prot.R3	ԳՀ	հատ	126.0	1	126.00
7.8.10	31625200	Սարք հրդեհային, ընդունող և վերահսկվող ППК-2М (40 գծային):	ԳՀ	հատ	702.0	2	1,404.00
7.8.11	38341140	Ամպերմետր M4272 հաստատուն հոսանքի, սանդղակ 10Ա(75մՎ):	ԳՀ	հատ	32.4	3	97.20
7.8.12	38431140	Լաբորատոր սարք TOC QbD, ընդհանուր օրգանական ածխածինը որոշելու համար, ներառյալ կարգաբերում, փորձարկում և ուսուցում:	ԳՀ	հատ	10584.0	1	10,584.00
7.8.13	38431100	Ադսորբցիոն սպեկտրոմետր 4100 СВ4П-АЭС, սկսած 0.1 մկգ/դմ ³ ծանր մետաղները որոշելու համար, ներառյալ կարգաբերում, փորձարկում և ուսուցում:	ԷԱՃ	հատ	45540.0	1	45,540.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
7.8.14	38341100	Տրիտիումի կոնցենտրացիան չափող սարք 357BWC օդային միջավայրում:	ԳՀ	հատ	49870.8	1	49,870.80
7.8.15	32341330	Ռադիոկայան, Alinco DJ-A11	ԷԱՃ	հատ	63.0	15	945.00
7.8.16	43411500	Սղոց ձեռքի էլեկտրական (պրոպո) RZ2A-72/1800 արագությունը՝ 6000-6100 պտ./րոպ., հզորությունը՝ 1800-1900 Վտ	ԳՀ	հատ	138.0	1	138.00
7.8.17	38431430	Թռթոխ (вибратор) բետոնի համար: ЭПК-1300 У2:	ԷԱՃ	հատ	158.4	1	158.40
7.8.18	38291100	Հարթաչափ լազերային եռավոտ հենարանի հետ SNOWAY ֆիրմայի SW-333R:	ԳՀ	հատ	98.0	2	196.00
7.8.19	44112730	Սալիկ կտրող գործիք լազերային ցուցիչով:	ԷԱՃ	հատ	194.4	2	388.80
7.8.20	42921130	Գլանափաթեթավորման հաստոց, երեք գլանափաթեթ SBM 1570x90	ԷԱՃ	հատ	2766.0	1	2,766.00
7.8.21	42611100	Զիգոլկայի հաստոց (Зинковочный станок), ETZ,	ԳՀ	հատ	2048.4	1	2,048.40
7.8.22	44511240	Մետաղի մկրատ մարտկոցով Makita DJS 130 RFE	ԷԱՃ	հատ	180.0	3	540.00
7.8.23	38431140	Գազավերլուծիչ - ազդարարիչ՝ "Полар-2 Ex T":	ԳՀ	հատ	996.0	3	2,988.00
7.8.24	42661400	Էլեկտրական զողիչ՝ - ծայրակալները 20÷63 մմ:	ԳՀ	հատ	27.6	2	55.20
7.8.25	42661400	Էլեկտրական զողիչ՝ - ծայրակալները 75÷90 մմ:	ԳՀ	հատ	48.0	1	48.00
7.8.26	32551300	Համաժամիչ SPM-D1010B/X 5448-893, WOODWARD ֆիրմայի	ԳՀ	հատ	1980.0	3	5,940.00
7.8.27	44511100	Խողովակահատիչ քանդակի (անջատովի) P 5937(30-108) էլեկտրական շարժիչով, կոշտ սուպորտներով և կտրիչների հավաքածուով: "КОНСТАР" ֆիրմայի: Ø30÷Ø108մմ տրամագծով խողովակների համար:	ԷԱՃ	հատ	5886.0	1	5,886.00
7.8.28	44511100	Խողովակահատիչ քանդակի (անջատովի) P 5958(89-219) էլեկտրական շարժիչով, կոշտ սուպորտներով և կտրիչների հավաքածուով: "КОНСТАР" ֆիրմայի: Ø30÷Ø219մմ տրամագծով խողովակների համար:	ԷԱՃ	հատ	7668.0	1	7,668.00
7.8.29	44511100	Խողովակահատիչ քանդակի (անջատովի) P5925(219-426) էլեկտրական շարժիչով, կոշտ սուպորտներով, ադապտերով և կտրիչների հավաքածուով: "КОНСТАР" ֆիրմայի: Ø219÷Ø426մմ տրամագծով խողովակների համար	ԷԱՃ	հատ	10272.0	1	10,272.00
7.8.30	31731100	Ֆեն տեխնիկական - «BOSCH» ֆիրմայի, հզորությունը 2300Վտ, ջերմաստիճանը 660 °C:	ԳՀ	հատ	108.0	5	540.00
7.8.31	43411500	Հղկամեքենա ուղիղ - «Makita» GD 0800 ֆիրմայի: Հզորությունը 750Վտ, արագությունը 70000÷28000 պտ/րոպե:	ԳՀ	հատ	155.0	1	155.00
7.8.32	42921180	Կոունկի կշեռք ՄԻԴԼ Կ 2000 ՎՌԳԺԱ «Մետալ» Կշռման ամենամեծ սահմանը 2000 կգ: Կշռման ամենափոքր սահմանը 20 կգ:	ԷԱՃ	հատ	189.6	2	379.20
7.8.33	38411400	Խոնավաչափ MF4Y ընդհանուր չափեր. մմ: էլեկտրոնային միավոր 175x90x30 փոխարկիչ Ø70x45 երկկողմանի փոխարկիչ Ø110 100	ԷԱՃ	հատ	27.6	1	27.60
7.8.34	31221120	Խզող սարք Մոդել PM-50, -առավելագույն ստեղծվող հզորությունը - 500 կՆ; - Փոխարկման տիպ - հիդրավլիկ; - չափման միջակայք 20-500 - 100-500 կՆ:	ԷԱՃ	հատ	6828.0	1	6,828.00
7.8.35	30192720	Մեքենա բաժանարար DB-30 - օգտակար երկարություն՝ 300մմ Գծանշման սկիպիդար՝ 5 մմ կամ 10մմ	ԷԱՃ	հատ	6000.0	1	6,000.00
7.8.36	39522340	Հաստոց էլեկտրոփայլեցնող հարմարանք MoPao2D-Ø200x250մմ. պտտման արագությունը՝ 150/300 մմ/վ:	ԷԱՃ	հատ	2226.0	1	2,226.00
7.8.37	38431380	Մետաղների քիմիական անալիզատոր PMI-MASTER SMART երկաթի (Fe) և պղնձի (Cu) հիմքով համաձուլվածքների քիմիական բաղադրության որոշման համար:	ԳՀ	հատ	72000.0	1	72,000.00
7.8.38	32421300	Սվիչ Հիշմանն ՄԱՉ 1030, 24պորտ ղեկավարվող, չափսերը 445x44x308 մմ, քաշը 5կգ, պաշտպանման դասը IP30:	ԷԱՃ	հատ	2268.0	1	2,268.00
7.8.39	38412200	Ուլտրաձայնային հաստաչափ OLIMPUS 38DL PLUS	ԳՀ	հատ	3156.0	1	3,156.00
7.8.40	38412200	Ուլտրաձայնային հաստաչափ Krautkramer DMS Go+	ԳՀ	հատ	6115.2	1	6,115.20
7.8.41	38412100	Կարծրաչափ MIC 20	ԳՀ	հատ	840.0	1	840.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
7.8.42	38421160	АТОМЦИК - տեսողական և չափողական ստուգման հավաքածու	ԳՀ	հատ	296.4	2	592.80
7.8.43	38651180	Թվային տեսաֆոտոսցիլ Canon PowerShot SX50HS - Չգայունությունը՝ 80-3200 ISO. Auto ISO:	ԷԱՀ	հատ	127.2	2	254.40
7.8.44	31211110	Փորձարկման ստենդ - «SEBIM / ENERPAC»՝ նախատեսված է առաջին կոնտուրի ИПУ 2КД ապահովիչ փականների փորձարկումներն իրականացնելու համար	ԷԱՀ	հատ	32736.0	1	32,736.00
7.8.45	38431760	Զրային բաղնիք ЛБ11 տեսակի, լաբորատորային, մեկտեղանի, բաղնիքի ծավալը՝ 2,4 լ	ԳՀ	հատ	422.4	2	844.80
7.8.46	38311200	Անալիտիկ կշեռք ВЛ-224 տեսակի, ճշտությունը՝ 0.0001 գ.	ԷԱՀ	հատ	1338.0	1	1,338.00
7.8.47	42941160	Օդային թերմոստատ РНТ8ЕUS: կենսաքիմիական թթվածնի սպառման որոշման համար: +5÷+30°C:	ԷԱՀ	հատ	800.4	1	800.40
7.8.48	39717200	Քարշիչ պահարան քիմիական լաբորատորիաների համար	ԷԱՀ	հատ	584.4	8	4,675.20
7.8.49	33111100	Ռենտգեն ապարատ Մոնոսկան-3	ԷԱՀ	հատ	8940.0	1	8,940.00
7.8.50	38591210	Կալորիմետր (ԿԿԿ -3-01)	ԳՀ	հատ	1077.0	1	1,077.00
7.8.51	38431160	Քրոմատոգրաֆ Քրոմոս ԳՀ 1000	ԳՀ	հատ	16200	1	16,200.00
7.8.52	38431760	Թերմոստատ (ջրային բաղնիք) ЛТН -03	ԳՀ	հատ	3120.0	1	3,120.00
7.8.53	38431110	Էքսպլոզիվետր (գազաանալիզատոր) ЭТХ -1 -2	ԳՀ	հատ	102.0	3	306.00
7.8.54	34951400	Հիդրավիկ պատգարակ հարթակ 500կգ վերամբարձությամբ	ԳՀ	հատ	470.0	2	940.00
7.8.55	42631170	Գայլիկոնման-շառավղային հաստոց Knuth R 60V:	ԳՀ	հատ	21122.4	1	21,122.40
7.8.56	38411200	Զերմաչափ-խոնավաչափ՝ էլեկտրոնային չափիչ սարք: Տեսակը՝ Testo 608-H2:	ԷԱՀ	հատ	66.0	10	660.00
7.9		Տրանսպորտային միջոցների ձեռքբերում		հատ	0.000		115,487.28
7.9.1	34121100	Միկրոավտոբուս միջքաղաքային-Նստատեղերի քանակը՝ 17	ԳՀ	հատ	15240.0	2	30,480.00
7.9.2	34111100	Մարդատար մեքենա ամենազանգ:	ԷԱՀ	հատ	14400.0	1	14,400.00
7.9.3	34111130	Մարդատար մեքենա (ՍԵԴԱՆ) - Նստատեղերի քանակը՝ 5	ԷԱՀ	հատ	7200.0	2	14,400.00
7.9.4	34141150	Ամբարձիչ մանիպուլյատոր:	ԷԱՀ	հատ	53760.0	1	53,760.00
7.9.5	34411110	Բեռնատար մոտոցիկլ	ԷԱՀ	հատ	2447.3	1	2,447.28
7.10		Արտադրական նպատակով էլեկտրատեխնիկայի ձեռքբերում		հատ	0.000		1,434.00
7.10.1	39714250	Օդորակիչ՝ նախատեսված համակարգերի հովացման համար	ԷԱՀ	հատ	408.0	1	408.00
7.10.2	39711320	Էլեկտրական վառարան, երկու տաքացուցիչով, սեղանի, Energy EN-904B	ԷԱՀ	հատ	14.4	2	28.80
7.10.3	39711320	Էլեկտրասալիկ, երկաշքանի, տաքացնող էլեմենտը սկավառակատիպ, հզորությունը-2000Վտ, 220Վ	ԷԱՀ	հատ	15.6	4	62.40
7.10.4	39711320	Էլեկտրասալիկ, տեսակը՝ փակ, միատեղանի, հզորությունը 2-4 կվ/ժ:	ԷԱՀ	հատ	13.2	15	198.00
7.10.5	39711140	Սառնարան, մեկ խցիկանի:	ԷԱՀ	հատ	94.8	2	189.60
7.10.6	39713432	Փոշեկուլ, օգտագործվող հզորությունը նվազագույնը՝ 2000Վտ:	ԷԱՀ	հատ	163.2	1	163.20
7.10.7	39713432	Փոշեկուլ: KARCHER WD 6 P Premium	ԷԱՀ	հատ	192.0	2	384.00
7.11		Գրասենյակային գույքի ձեռքբերում		հատ	0.0		9,974.52
7.11.1	39111180	Աթոռ մետաղական, նստատեղի չափերը՝ 50x50սմ, թիկնակի բարձրությունը՝ 50սմ:	ԷԱՀ	հատ	14.4	10	144.00
7.11.2	39111180	Աթոռ գրասենյակային չափերը՝ նստատեղ 50x45սմ, հենակ 45x50սմ	ԷԱՀ	հատ	40.8	40	1,632.00
7.11.3	39111190	Բազկաթոռ օպերատորի, բազկաթոռի բարձրությունը 1100մմ, արմնկակալների բարձրությունը 690մմ, թիկնակի լայնությունը 460մմ, բազկաթոռի լայնությունը 650մմ, նստատեղի խորությունը 510մմ, նստատեղի լայնությունը 460մմ	ԷԱՀ	հատ	40.8	10	408.00
7.11.4	39121520	Գրասպահարան լամինատե, բարձրությունը – 180սմ, լայնությունը-120սմ, խորությունը – 40սմ	ԷԱՀ	հատ	90.0	1	90.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
7.11.5	39121520	Գրապահարան լամինատե, չափսերը՝ բարձրությունը-180սմ, լայնությունը-80սմ, խորությունը-45սմ	ԷԱՃ	հատ	60.0	1	60.00
7.11.6	39121520	Գրապահարան լամինատե, չափսերը՝ բարձրությունը-180 սմ, լայնությունը - 80 սմ, խորությունը - 45 սմ	ԷԱՃ	հատ	67.2	1	67.20
7.11.7	39131100	Դարակաշար լամինատից, չափսերը՝ երկարությունը -50սմ, լայնությունը -50սմ, ընդհանուր բարձրությունը - 60սմ	ԷԱՃ	հատ	32.4	1	32.40
7.11.8	39131100	Դարակաշար արխիվի համար, չափսերը. բարձրությունը - 2000մմ, երկարությունը - 1000մմ, խորությունը - 300÷400մմ	ԷԱՃ	հատ	356.4	3	1,069.20
7.11.9	39121420	Կողադիր լամինատից, չափսերը՝ երկարություն-120 սմ, լայնություն - 50 սմ, բարձրություն - 75սմ	ԷԱՃ	հատ	84.0	1	84.00
7.11.10	39121420	Կողադիր լամինատից, չափսերը՝ երկարություն-120սմ, լայնություն-50 սմ, բարձրություն -75սմ	ԷԱՃ	հատ	84.0	16	1,344.00
7.11.11	39141120	Պահարան լամինատե, չափսերը՝ բարձրությունը - 100 սմ, երկարություն- 160 սմ. խորությունը - 40 սմ.	ԷԱՃ	հատ	67.2	1	67.20
7.11.12	44421300	Պահարան մետաղյա, (լաբորատոր) չափսերը - 80x50x180(սմ)	ԷԱՃ	հատ	102.0	2	204.00
7.11.13	39121330	Սեղան Խորհրդակցությունների ձվաձև, չափսերը՝ երկարությունը 400 սմ, լայնությունը-90սմ, բարձրություն - 80սմ	ԷԱՃ	հատ	252.0	1	252.00
7.11.14	39121320	Սեղան մեկ պատվանդանով, չափսերը՝ 180x80x80 սմ	ԷԱՃ	հատ	295.2	1	295.20
7.11.15	39121200	Սեղան ուղղանկյուն, չափսերը՝ երկարությունը - 300 սմ, լայնությունը - 90 սմ, բարձրություն - 80 սմ	ԷԱՃ	հատ	300.0	1	300.00
7.11.16	39121320	Սեղան մեկ պատվանդանով, չափսերը՝ երկարություն - 140սմ, լայնություն - 80սմ, բարձրություն -80 սմ	ԷԱՃ	հատ	84.0	1	84.00
7.11.17	39121420	Սեղան մետաղապլաստե, չափսերը- 130x55x70 սմ, 6 դարականի, ամեն կողմում 3 դարակ:	ԷԱՃ	հատ	42.0	12	504.00
7.11.18	39141120	Հագուստի պահարան 200x80	ԷԱՃ	հատ	55.4	5	277.00
7.11.19	39121520	Գրապահարան 240x80	ԷԱՃ	հատ	55.174	10	551.74
7.11.20	39121520	Գրապահարան 210x120	ԷԱՃ	հատ	48.976	11	538.74
7.11.21	39121520	Գրապահարան 268x100	ԷԱՃ	հատ	75.206	6	451.24
7.11.22	39121520	Գրապահարան 180x100	ԷԱՃ	հատ	59.196	1	59.20
7.11.23	39121100	Գրասեղան 130x75	ԷԱՃ	հատ	69.283	12	831.40
7.11.24	39121100	Գրասեղան երկկողմանի դարակներով 160x75	ԷԱՃ	հատ	76.744	7	537.21
7.11.25	39132220	Հագուստի կախիչ հայելիով	ԷԱՃ	հատ	30.268	3	90.80
		Ընդամենը VII մասով					1,342,415.80
		Ընդամենը I÷ VII մասով					10,492,872.53
8		VIII. Շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացման միջոցառումներ					
8.1	44112540	ՀԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգաբլոկի ռեակտորային բաժանմունքի պատասխանատու սպառիչների հովվացման համակարգի (ՊՍՀՀ) I և II անցուղիների համար խողովակաշարերի մատակարարում :	ԲՄ	դրամ	880,000.0	1	880,000.00
8.2	45311149	ՀԱԷԿ-ի առանձին հատկացրած հրապարակում նոր 110/220 կՎ բաց բաշխիչ սարքի (ԲԲՄ-1) կառուցման ապամոնտաժային, շինմոնտաժային, գործարկման, կարգաբերման աշխատանքների կատարում:	ԲՄ	դրամ			8,400,000.00
8.3	45211191	Հայկական ԱԷԿ-ում ռադիոակտիվ թափոնների վերամշակման համալիրի նախագծում և կառուցում:	ԵՄ	դրամ			0.00
8.4	42961100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ կարիքների համար «ՀԱԷԿ-ի 2-րդ էներգաբլոկի տեխնոլոգիական գործընթացների և կատարող մեխանիզմի ավտոմատ կարգավորման սարքավորումների արդիանականացում (ՄՅՕ)»:	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
8.5	42121150	ՀԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգաբլոկի սառնարանային մեքենաների կապվածքի պոմպերի մատակարարում:	ԷԱՃ	հատ	9,800.0004	2	19,600.0008

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
8.6	44112540	ՀԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգաբլոկի ռեակտորային բաժանմունքի պատասխանատու սպառիչների հովացման համակարգի (ՊՍՀՀ) I և II անցուղիների համար խողովակաշարերի և փականների մատակարարում:	ԷԱՃ	դրամ		1	0.00
8.7	45331111	Գլխավոր և հատուկ մասնաշենքերի 2ՈՅՍ-1, 2ՈՅՍ-2 սառնամատակարարման օդի օդափոխության համակարգերի տեղակայում՝ նախագծով նախատեսված անհրաժեշտ բաղկացուցիչ մասերի մատակարարումը	ԲՄ	լրակազմ			0.00
		Ընդամենը VIII մասով					9,299,600.0
		Ընդամենը I ÷ VIII մասով					19,792,472.53

Գնումների և մատակարարման ծառայության պետի ժ/պ



Ա.Ա. Ղազարյան

Պլանավորման և մոնիթորինգի բաժնի պետ



Լ.Լ. Ավագյան

Գնումների բաժնի պետի ժ/պ



Մ. Կ. Կարապետյան

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.2.29	18441180	Դիմակ պաշտպանիչ, էլեկտրաեռակցողի	ԷԱՃ	հատ	1.95	5	9.75
1.2.30	31685000	Երկարացման լար կոճի վրա, երկարությունը՝ 50մ, ՊՎՍ 3*2,5, Ա-16Ա, հզորություն -3500 Վտ	ԷԱՃ	հատ	26.3	2	52.60
1.2.31	31685000	Երկարացման լար 4մ, 4 վարդակով, 16 Ա, 220 վ	ԷԱՃ	հատ	1.70	1	1.70
1.2.32	31685000	Երկարացման լար, հինգ վարդակով, լարի երկարությունը՝ 3մ	ԷԱՃ	հատ	3.2	1	3.20
1.2.33	31685000	Երկարացման լար, 3 մ երկարությամբ 6 վարդակով	ԷԱՃ	հատ	3.3	8	26.40
1.2.34	31685000	Երկարացման լար, 5 մ երկարությամբ 6 վարդակով	ԷԱՃ	հատ	3.90	8	31.20
1.2.35	31685000	Երկարացման լար, 10 մ երկարությամբ 6 վարդակով	ԷԱՃ	հատ	3.50	5	17.50
1.2.36	31685000	Երկարացման լար, 20 մ երկարությամբ 1 վարդակով	ԷԱՃ	հատ	19.30	5	96.50
1.2.37	31685000	Երկարացման լար հավաքվող թմբուկով, ճկուն, 220Վ, 4 վարդակով, լ=50մ	ԷԱՃ	հատ	37.00	7	259.00
1.2.38	31685000	մալուխ երկարացման 3÷5 վարդակ, երկարությունը՝ 10մ	ԷԱՃ	հատ		8	0.00
1.2.39	31685000	Երկարացման լար 3÷5 վարդակ, երկարությունը՝ 5մ	ԷԱՃ	հատ	2.8	6	16.80
1.2.40	31685000	Երկարացման լար 4÷5 վարդակ, երկարությունը՝ 5մ	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
1.2.41	44521120	Եվրոփական միջսենյակային մետաղապլաստե դռների համար	ԷԱՃ	հատ	7.10	100	710.00
1.2.42	44423240	Զուգասանդուղք այլումինե, երկփեղկանի, աստիճանի երկարությունը – 1,50 մ	ԷԱՃ	հատ	48.0	1	48.00
1.2.43	33761100	Թուղթ զուգարանի եռաշերտ	ԷԱՃ	հատ	0.11	8477	932.47
1.2.44	19642200	Թաղանթ պոլիէթիլենային գունավոր, անթափանց, լայն. 3մ	ԷԱՃ	կգ	2.50	42.5	106.25
1.2.45	19642200	Թաղանթ պոլիէթիլենային սև, երկշերտ, լայնությունը. 1,5մ	ԷԱՃ	կգ	2.50	20	50.00
1.2.46	19642200	Թաղանթ պոլիէթիլենային գույնը՝ կապույտ կամ կարմիր, հաստությունը 200 մկմ, 1,5x100 մ.	ԷԱՃ	կգ	2.50	20	50.00
1.2.47	18421150	Թաթման բանվորական, բամբակյա	ԷԱՃ	զույգ	0.2	170	34.00
1.2.48	18421150	Թաթման բրեզենտե	ԷԱՃ	զույգ		459	0.00
1.2.49	44423610	Ժապավեն պաշտպանական, պատրաստված բարձր ճնշման (ՊՅՅԸ) պոլիէթիլենից, կարմիր-սպիտակ գույնի, 70մմ	ԷԱՃ	հատ	3.0	50	150.00
1.2.50	44423610	Ժապավենային ցանկապատ կաշուն, սահմանափակող սյունը բաղկացած է 76 մմ տրամագծով խողովակից	ԷԱՃ	հատ		90	0.00
1.2.51	39221480	Խոզանակ զուգարանի պլաստմասե հիմքի վրա կոշտ պլաստիկ մագիկներով	ԷԱՃ	հատ	0.95	53	50.35
1.2.52	39511100	Ծածկոց (վերմակ) 150X200 սմ, սինտիպոնե	ԷԱՃ	հատ	8.5	15	127.50
1.2.53	44221161	Ծխնի գնդային հանգույցով, լ=10սմ, ինքնափակվող, KL-600cp	ԷԱՃ	հատ		100	0.00
1.2.54	37411460	Կարթաթել հյուսված Aqua Pe Ultra Elite	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.2.55	19211200	Կտոր բամբակյա 100% բամբակե, գույնը՝ սպիտակ	ԷԱՃ	մ ²		10693	0.00
1.2.56	19211200	Կտոր բամբակյա 100% բամբակե, գույնը՝ սպիտակ	ԷԱՃ	մ ²		0	0.00
1.2.57	19211200	Բամբակյա գործվածք	ԷԱՃ	մ ²	0.48	4000	1,920.00
1.2.58	19211200	Կտոր, լաթ մաքրող, բամբակյա 30x30սմ-ից ոչ պակաս	ԷԱՃ	մ ²	0.5	4008	2,004.00
1.2.59	35121150	Կապարակնիք	ԷԱՃ	հատ	1.60	4600	7,360.00
1.2.60	42921180	Կշեռք խոհանոցային առավելագույն քաշը 7 կգ	ԷԱՃ	հատ		4	0.00
1.2.61	37411570	Կարիմատ տուրիստական, 12մմ, 180X60սմ	ԷԱՃ	հատ		100	0.00
1.2.62	44521120	Կանգնակ ինքնուրույն փակվող, D100kg MSM	ԷԱՃ	հատ	13.05	40	522.00
1.2.63	44521120	Կանգնակ ինքնուրույն փակվող, D85kg MSM	ԷԱՃ	հատ	13.05	2	26.10
1.2.64	18421130	Ձեռնոց բամբակ՝ 85%	ԷԱՃ	զույգ		1684	0.00
1.2.65	33141156	Ձեռնոց ռետինե, վիրաբուժական, ոչ ստերիլ	ԷԱՃ	զույգ	0.14	4600	644.00
1.2.66	33141159	Ձեռնոց կենցաղային ռետինե յուրաքանչյուր M, L, XL,	ԷԱՃ	զույգ	0.58	200	116.00
1.2.67	18141100	Ձեռնոց բամբակյա, բանվորական, մատներով	ԷԱՃ	զույգ	11.8	100	1,180.00
1.2.68	44423240	Ձեռնասանդուղք կենցաղային, այլումինե, 4-6 աստիճան	ԷԱՃ	հատ	22.0	1	22.00
1.2.69	44521121	Միջուկ միջսենյակային մետաղապլաստե դռների փականների համար լ= 9սմ	ԷԱՃ	հատ	1.2	100	120.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.2.70	39821100	Մաքրող միջոց, 500մլ, BEST	ԷԱՃ	հատ	0.025	593	14.83
1.2.71	39812600	Մաքրող հեղուկ կամ մաքրող փոշի, Ռակշա 320գ	ԷԱՃ	հատ	0.16	621	99.36
1.2.72	19641000	Պարկ կապիչներով, գույնը՝ կապույտ	ԷԱՃ	հատ	0.236	1000	236.00
1.2.73	19641000	Պարկ կապիչներով, գույնը՝ դեղին	ԷԱՃ	հատ	0.236	1000	236.00
1.2.74	19641000	Պարկ կապիչներով, գույնը՝ կարմիր,	ԷԱՃ	հատ	0.236	1000	236.00
1.2.75	19641000	Պարկ կապիչներով, գույնը՝ սև	ԷԱՃ	հատ	0.236	1000	236.00
1.2.76	19641000	Պարկ պոլիէթիլենային, գույնը՝ սև	ԷԱՃ	հատ	0.236	1000	236.00
1.2.77	19641000	Պարկ արհեստական թելից, պոլիէթիլենային ներդիրով, 50 կգ տարողությամբ	ԷԱՃ	հատ	0.25	1000	250.00
1.2.78	18931210	Պարկ թղթա, 250 գր/մ ² , 0,6x1,20 մ	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.2.79	42417200	Ձեռնասայլակ HPT 2500, հիդրավիլի, 2,5 տ. բեռի համար	ԷԱՃ	հատ	168.40	1	168.40
1.2.80	42417200	Ձեռնասայլակ TOR DF 1000, հիդրավիլի, 1 տ բեռի համար	ԷԱՃ	հատ	500.80	1	500.80
1.2.81	42417200	Ձեռնասայլակ TTK-01 թթվածնային 40 լիտրանոց 230մմ տրամագծով բալոնների տեղափոխման համար	ԷԱՃ	հատ	58.30	8	466.40
1.2.82	42417200	Ձեռնասայլակ TTP-01 պրոպանի 50 լիտրանոց 300 մմ տրամագծով բալոնների տեղափոխման համար	ԷԱՃ	հատ	51.3	1	51.30
1.2.83	42417200	Ձեռնասայլակ ԴԵ-1 թթվածնի բալոնի համար	ԷԱՃ	հատ	52.2	2	104.40
1.2.84	33761700	Սրբիչ խավավոր 100% բամբակ, չափսերը՝ 70x140սմ	ԷԱՃ	հատ	2.8	1900	5,320.00
1.2.85	33761600	Սրբիչ վաֆլենման, բամբակե, չափսը 0,8x 0,4մ	ԷԱՃ	հատ	0.35	2446	856.10
1.2.86	39514500	Սրբիչ երեսի բամբակյա, 90x50 սմ	ԷԱՃ	հատ	1.9	160	304.00
1.2.87	39514300	Սրբիչ թղթե խոհանոցի, գլանափաթեթով, եռաշերտ	ԷԱՃ	հատ		744	0.00
1.2.88	39831274	Սփրեյ մոնիտորը մաքրող միջոց, 250 մլ տարայով:	ԷԱՃ	հատ	0.99	27	26.73
1.2.89	39221490	Սպունգ սպասք վանալու	ԷԱՃ	հատ	0.036	32	1.15
1.2.90	39221340	Սպասք միանգամյա օգտագործման	ԷԱՃ	հատ		7000	0.00
1.2.91	32351310	Տոպրակ պոլիէթիլենային սննդի փաթեթավորման համար	ԷԱՃ	հատ		1000	0.00
1.2.92	39221100	Տախտակ մթերքի կտրման համար	ԷԱՃ	հատ		4	0.00
1.2.93	39831242	Փոշի լվացքի, 500 գ ստվարաթղթե տուփով, «Բիոլան»	ԷԱՃ	հատ	0.37	770	284.90
1.2.94	44521120	Փական ներփորովի, միջսենյակային փայտյա դռների համար	ԷԱՃ	հատ	4.60	30	138.00
1.2.95	44521100	Փական կախովի, 110-120*75-80 մմ	ԷԱՃ	հատ	3.70	33	122.10
1.2.96	44521100	Փական երկաթե դռների համար	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.2.97	39522190	Քնապարկ ջերմամեկուսիչ	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.2.98	39831245	Օճառ հեղուկ 450մլ	ԷԱՃ	լիտր	1.24	2412	2,990.88
1.2.99	39831244	Օճառ տնտեսական, 72%, 150գ, շագանակագույն	ԷԱՃ	կգ	1.38	24	33.12
1.2.100	39831244	Օճառ տնտեսական 72%, բաց շագանակագույն, 250-300 գր	ԷԱՃ	կգ	0.72	216	155.52
1.2.101	39831241	Օճառ ձեռքի բուրավետ, քաշը 75-100 գր	ԷԱՃ	կգ	2.70	429.4	1,159.38
1.2.102	39831245	Օճառ հեղուկ, 5լ տարայով, "Наш сад"	ԷԱՃ	լիտր	0.72	75	54.00
1.2.103	39831245	Օճառ հեղուկ միջոց, 500 մլ տարայով, "Наш сад"	ԷԱՃ	լիտր	0.72	31	22.32
1.2.104	39831241	Օճառ ձեռքի	ԷԱՃ	կգ	0.15	251.4	37.71
1.2.105	39811100	Օդը թարմացնող միջոց, «Fresh room», 300մլ	ԷԱՃ	հատ	0.7	536	375.20
1.2.106	38621200	Պատի հայելի 70x50 սմ	ԷԱՃ	մ ²		0.35	0.00
1.2.107	39831244	Օճառ տնտեսական, 72%, կոշտ, բաց շագանակագույն 200գ: 500հատ	ԷԱՃ	կգ	2.45	100	245.00
1.2.108	39831243	Լվացքի փոշի, կիսավտոմատ կամ ավտոմատ լվացքի մեքենաների համար, պարկերով:	ԷԱՃ	կգ	0.375	500	187.50
1.3		Պաշտպանիչ միջոցներ					74,064.35
1.3.1	33731200	Ալկոհոլ պաշտպանիչ РОСОМЗ 035 ВИЗИОН PL 13511	ԷԱՃ	հատ	0.99	50	49.50
1.3.2	33731200	Ալկոհոլ պաշտպանիչ խառատի համար:	ԷԱՃ	հատ	0.78	20	15.60

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.3.3	33731200	Եռակցողի վահանակ "ЗЕБС МАСТЕР" TP TC 019/2011	ԷԱՃ	հատ	124.0	15	1,860.00
1.3.4	35111390	Գոգնոց միակտոր ձևած լանջակալով, հետևից կապիչներով:	ԷԱՃ	հատ	2.6	7	18.20
1.3.5	35121350	Գորգ կապարե	ԳՀ	մ ²	405.0	6.67	2,701.35
1.3.6	39221420	Կոշիկի տակացուի ակտիվագերծման խոզանակ	ԷԱՃ	հատ	11.7	40	468.00
1.3.7	35121360	Ռադիոակտիվ աղտոտվածության մաքրման գորգեր կաշուն, բազմաշերտ	ԳՀ	մ ²	29.00	67.28	1,951.12
1.3.8	18811260	Կոշկագուլպա TP TC 019/2011,	ԷԱՃ	զույգ	23.5	500	11,750.00
1.3.9	18421140	Ձեռնոց TP TC 019/2011	ԷԱՃ	զույգ	0.1	70850	7,085.000
1.3.9.1	18421140	Ձեռնոց TP TC 019/2011	ՄԱ	զույգ	0.7	5000	3,500.000
1.3.9.2	18421140	Ձեռնոց TP TC 019/2011 սև գույնի	ՄԱ	զույգ	0.096	1000	96.000
1.3.10	18421140	Ձեռնոց ռետինե TP TC 019/2011, լատեքսից, բժշկական, ոչ ստերիլ	ԷԱՃ	զույգ	0.065	67500	4,387.50
1.3.11	18421140	Ձեռնոց 5 մատանի, L չափսի	ԷԱՃ	զույգ	0.04	5000	200.00
1.3.11.1	18421140	Ձեռնոց 5 մատանի, L չափսի	ՄԱ	զույգ	0.03	5000	150.00
1.3.12	18421140	Ձեռնոց TP TC 019/2011, նեոպրենային կառուցիկից	ԷԱՃ	զույգ	1.90	450	855.00
1.3.13	18421140	Ձեռնոց պոլիվինիլքլորիդի, յուղակայուն և բենզակայուն	ԷԱՃ	զույգ	2.7	100	270.00
1.3.14	37411330	Շնչադիմակ "Լեպեստոկ" -200, ՇԲ-1	ԷԱՃ	հատ	0.25	600	150.00
1.3.15	37411330	Շնչադիմակ TP TC 019/2011, EN - 149-97, պաշտպանողական աստիճանը FFP3-ի մինչև 50 ՊԺԿ	ԷԱՃ	հատ	0.9	20500	18,450.00
1.3.16	37411330	Շնչադիմակ TP TC 019/2011, EN - 149-97, պաշտպանողական աստիճանը FFP2, մինչև 4-12 ՊԺԿ	ԷԱՃ	հատ	0.7	22400	15,680.00
1.3.17	37411330	Շնչադիմակ TP TC 019/2011, EN - 149-97, պաշտպանողական աստիճանը FFP1, մինչև 4 ՊԺԿ	ԷԱՃ	հատ	0.174	20000	3,480.00
1.3.18	44111448	Պաշտպանիչ դիմակի ապակի "ТИСС", 105 x 50մմ C-7	ԷԱՃ	հատ	1.69	30	50.70
1.3.19	44111448	Պաշտպանիչ դիմակի ապակի "ТИСС", 105 x 50մմ C-8	ԷԱՃ	հատ	1.82	30	54.60
1.3.20	18141100	Դիէլեկտրիկ ձեռնոց	ԷԱՃ	զույգ	7.24	2	14.48
1.3.21	44111447	Ունիվերսալ մեկուսիչ ձող	ԷԱՃ	հատ	7.3	1	7.30
1.3.22	32341130	Դիսպենսեր՝ հակաաղմկային պաշտպանիչ ականջակալների հետ միասին:	ԷԱՃ	հատ	410.0	2	820.00
1.4		Չողման, եռակցման նյութեր և սարքավորումներ					12,160.24
1.4.1	44311190	Չողանյութ մետաղալար КР 2 ПОС-61	ԷԱՃ	կգ	47.0	1	47.00
1.4.2	44311190	Չողանյութ մետաղալար КР 1 ПОС-61	ԷԱՃ	կգ	47.0	0.5	23.50
1.4.3	44311190	Չողանյութ Ø 2 ПОС-61	ԷԱՃ	կգ	63.0	0.5	31.50
1.4.4	44311190	Չողանյութ Ø 0.8 ПОС-61	ԷԱՃ	կգ	63.0	0.2	12.60
1.4.5	44311190	Չողանյութ Ø 0.8 մմ, Sn/Pb 60/40	ԷԱՃ	կգ	47.0	1	47.00
1.4.6	44311190	Չողանյութի ձողիկ 1,3x3,2x500մմ պղնձե-ֆոսֆորային, ХАРРИС-0	ԷԱՃ	կգ	198.00	10	1980.00
1.4.7	42661400	Էլեկտրագողիչ ЭПЦН 100/220	ԷԱՃ	հատ	4.0	5	20.00
1.4.8	42661400	Էլեկտրագողիչ ЭПЧТ 40/220	ԷԱՃ	հատ	3.0	10	30.00
1.4.9	42661400	Չուլիչ 900М-Т-К,	ԷԱՃ	հատ	6.00	2	12.00
1.4.10	42661400	Չուլիչ 900М-Т-08D,	ԷԱՃ	հատ	6.5	2	13.00
1.4.11	42661400	Չողիչ կայան Lukey 868	ԷԱՃ	հատ	140.0	2	280.00
1.4.12	31711160	Էլեկտրոդ ՈւՈՆԻ 13/45, Ø 3 մմ:	ԷԱՃ	կգ	1.85	1270	2349.50
1.4.13	31711160	Էլեկտրոդ Վոլֆրամային ЭВЛ- Ø2-150	ԷԱՃ	կգ	109.0	3	327.00
1.4.14	31711160	Էլեկտրոդ Վոլֆրամային ЭВЛ- Ø3-150	ԷԱՃ	կգ	77.3	10	773.00
1.4.15	44311180	Մետաղալար Ø2 Св-08Г2С-0	ԷԱՃ	կգ	12.0	30	360.00
1.4.16	44311180	Մետաղալար Ø3 Св-10Х16Н25АМ6	ԷԱՃ	կգ	16.0	50	800.00
1.4.17	44311180	Մետաղալար Ø2 Св-04Х19Н11М3	ԷԱՃ	կգ	12.00	150	1800.00
1.4.18	44311180	Մետաղալար Ø1,6 Св-04Х19Н11М3	ԷԱՃ	կգ	12.00	30	360.00
1.4.19	42661500	Հրածորան արգոնի АГНИ-03/07М	ԷԱՃ	հատ	180.0	5	900.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.4.20	44311170	Էլեկտրոդակալ «ХАУФЕ», զսպանակած DE2200, 250A	ԷԱՃ	հատ	3.85	30	115.50
1.4.21	42661400	Էլեկտրազոդիչ SUPER EGO	ԷԱՃ	հատ	111.64	1	111.64
1.4.22	42661500	Այրոց գազայրիչ պիեզո բոցավառվող այրիչով , KOVEA Auto KT 2301	ԷԱՃ	հատ	16.0	5	80.00
1.4.23	44611200	Բալոն գազի այրոցի համար, զուտ քաշը-220գ, KOVEA	ԷԱՃ	հատ	1.8	50	90.00
		ERGOCUT A151 պլազմատրոնի պահեստամասեր					0.00
1.4.24	39721410	Գազային դիֆուզոր PE0103	ԷԱՃ	հատ	7.6	50	380.00
1.4.25	44311170	Կատոդ (էլեկտրոդ) PR0111	ԷԱՃ	հատ	4.0	100	400.00
1.4.26	44311170	Ծայրափողակ PD0109-14 01,4 մմ	ԷԱՃ	հատ	3.6	10	36.00
1.4.27	44311170	Ծայրափողակ PD0109-16 01,6 մմ	ԷԱՃ	հատ	3.3	20	66.00
1.4.28	44311170	Ծայրափողակ PD0109-18 01,8 մմ	ԷԱՃ	հատ	3.6	10	36.00
1.4.29	44311170	Ծայրափողակ PD0109-30 03,0 մմ	ԷԱՃ	հատ	3.95	20	79.00
1.4.30	39721410	КЕДР MultiCUT-400C Օդապլազմային ապարատի	ԷԱՃ	հատ	600.0	1	600.00
1.5		Մետաղներ, զունավոր մետաղներ					51,818.08
1.5.1		Գունավոր մետաղներ					
1.5.1.1	44112761	Շվեյեր № 5П, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, Ст3	ԷԱՃ	կգ	0.7	116.2	81.34
1.5.1.2	44112761	Շվեյեր № 6,5П, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, Ст3	ԷԱՃ	կգ	0.70	1770.0	1,239.00
1.5.1.3	44112761	Շվեյեր № 14П, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, Ст3	ԷԱՃ	կգ	0.77	221.4	170.48
1.5.1.4	44112761	Շվեյեր № 16П, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, Ст3	ԷԱՃ	կգ	0.77	85.2	65.60
1.5.1.5	44112761	Շվեյեր № 20П, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, С245	ԷԱՃ	կգ	0.80	8500.8	6,800.64
1.5.1.6	44112761	Շվեյեր № 24П, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, С245	ԷԱՃ	կգ	0.80	2592.0	2,073.60
1.5.1.7	44531193	Անկյունակ 40x40x4, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, Ст3	ԷԱՃ	կգ	0.60	87.1	52.27
1.5.1.8	44531193	Անկյունակ 50x50x4, երկարությունը ոչ պակաս 3 մ, Ст3	ԷԱՃ	կգ	0.60	9.15	5.49
1.5.1.9	44531193	Անկյունակ 70x70x5, երկարությունը 6 մ, Ст3	ԷԱՃ	կգ	0.60	32.3	19.38
1.5.1.10	44531193	Անկյունակ 75x75x5, երկարությունը 6 մ, Ст3	ԷԱՃ	կգ	0.75	1028	771.00
1.5.1.11	44531193	Անկյունակ L 75x75x6, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, С245	ԷԱՃ	կգ	0.80	661.4	529.12
1.5.1.12	44531193	Անկյունակ L 90x90x6, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, С245	ԷԱՃ	կգ	0.80	1149.5	919.60
1.5.1.13	44531193	Անկյունակ L 100x100x8, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, С245	ԷԱՃ	կգ	0.80	2058.0	1,646.40
1.5.1.14	44531193	Անկյունակ 75x75x6, երկարությունը 6 մ, Ст3	ԷԱՃ	կգ	0.75	1028.0	771.000
1.5.1.15	44112762	Երկտավր №25Б1, երկարությունը ոչ պակաս 4 մետր, С245	ԷԱՃ	մետր	19.00	20.0	380.00
1.5.1.16	44311130	Ցանց ցինկապատ	ԷԱՃ	մ ²	1.00	50.0	50.00
1.5.1.17	44311130	Ցանց լատունից	ԷԱՃ	մ ²	0.00	50.0	0.00
1.5.1.18	44118300	Թիթեղ այլումինե, փաթեթային, հաստ. 0.6 մմ, լայն. 1.4 մ	ԷԱՃ	մ ²	5.00	1120.0	5,600.00
1.5.1.19	44118310	Թիթեղ 3x1250x2500 12X18H10T	ԷԱՃ	կգ	0.78	75.0	58.50
1.5.1.20	44118310	Թիթեղ 4x1000x2000, (11 հատ)	ԷԱՃ	կգ	0.90	1435	1291.50
1.5.1.21	44118310	Թերթազլոցվածք 6x1000x2000, С245	ԷԱՃ	կգ	0.90	1974.0	1,776.60
1.5.1.22	44118310	Թերթազլոցվածք 8x1000x1000, С245	ԷԱՃ	կգ	0.90	62.0	55.80
1.5.1.23	44118310	Թիթեղ 8x1000x1000, С3	ԷԱՃ	կգ	0.78	125.6	97.97
1.5.1.24	44118310	Թերթազլոցվածք 10x1000x2000, С245	ԷԱՃ	կգ	0.90	936.0	842.40
1.5.1.25	44118310	Թիթեղ 10x1000x2000, Ст3	ԷԱՃ	կգ	0.78	157.0	122.46
1.5.1.26	44118310	Թիթեղ Б-ПН 20x1000x1200, 09Г2С-18	ԷԱՃ	կգ	0.90	754	678.60
1.5.1.27	44118310	Թիթեղ Б-ПН 30x1000x2000, 09Г2С-18	ԷԱՃ	կգ	0.90	2355	2119.50
1.5.1.28	44118310	Թիթեղ Շեղանկյունային В-К-ПУ-3, 0x1000x2000 Ст3сн	ԷԱՃ	կգ	0.78	150.6	117.47
1.5.1.29	44118300	Թիթեղ Ցինկապատ, հարթ, չափսը՝ 1000x2000, հաստությունը՝ 0.6մմ, 100հատ	ԷԱՃ	մ ²	2.85	200.0	570.00
1.5.1.30	44118300	Թիթեղ տանիքի, С20 (МП-20), ցինկա	ԷԱՃ	մ ²	5.00	340.4	1,702.00
1.5.1.31	44118310	Ժապավեն պողպատե 1П-0,05x20, հաստ. 0,05մմ, լայն. 20մմ	ԷԱՃ	կգ	2.00	10	20.00
1.5.1.32	44311160	Մետաղալար 1,6-0-Կ	ԷԱՃ	կգ	0.90	610	549.00
1.5.1.33	44311160	Մետաղալար 2.0-0-Կ	ԷԱՃ	կգ	0.67	200	134.00
1.5.1.34	44311160	Ամրան 10-А-III, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, Ст3	ԷԱՃ	կգ	0.44	170.32	74.94
1.5.1.35	44311160	Ամրան 14-А-III, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, Ст3	ԷԱՃ	կգ	0.44	21.8	9.59
1.5.1.36	44531100	Խարսխային գամասեղ HILTI HST3 M12x115 40/20	ԷԱՃ	հատ	2.75	250	687.50

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.5.1.37	44531100	Խարսխային գամասեղ HILTI HST3 M8x95 -/30	ԷԱՃ	հատ	1.50	150	225.00
1.5.1.38	44531100	Խարսխային գամասեղ HILTI HST3 M8x75 -/10	ԷԱՃ	հատ	1.30	10	13.00
1.5.1.39	44531130	Խարսխային գամասեղ HST3 M16x145 45/25 Պողպատ 20	ԷԱՃ	հատ	2.20	34	74.80
1.5.1.40	44192200	Գամասեղ M16x200 պողպատ 20	ԷԱՃ	կգ	1.20	3	3.60
1.5.1.41	44192200	Գամասեղ M16x300 պողպատ 20	ԷԱՃ	կգ	1.20	298	357.60
1.5.1.42	44192200	Գամասեղ M16x500 պողպատ 20	ԷԱՃ	կգ	1.20	12.3	14.76
1.5.1.43	44118310	Թերթավոր պողպատ հաստ.՝ $\delta = 6$ մմ, 1մx1մ	ԷԱՃ	կգ		94.2	0.00
1.5.1.44	44531100	Անկեռ պահանգային HILTI HSL-3-G M8/40	ԷԱՃ	հատ	3.25	12	39.00
1.5.1.45	44192640	Մանեկ M16 պողպատ 20	ԷԱՃ	հատ	0.060	2744	164.64
1.5.1.46	44192640	Մանեկ M4 մետաղը 40, ոչ ցինկապատ	ԷԱՃ	հատ	0.001	6250	6.25
1.5.1.47	44192640	Մանեկ M6-6H.88.35X.016(10)	ԷԱՃ	հատ	0.0031	5830	18.07
1.5.1.48	44192640	Մանեկ M8-6H.88.35X.016(10)	ԷԱՃ	հատ	0.0067	1802	12.07
1.5.1.49	44192640	Մանեկ M10-6H.88.35X.016(10)	ԷԱՃ	հատ	0.014	862	12.07
1.5.1.50	44192640	Մանեկ M16-6H.88.35X.016(10)	ԷԱՃ	հատ	0.041	206	8.45
1.5.1.51	44192630	Հեղույս M6x12.88.35X.016	ԷԱՃ	հատ	0.006	977	5.86
1.5.1.52	44192630	Հեղույս M6x16.88.35X.016	ԷԱՃ	հատ	0.007	843	5.90
1.5.1.53	44192630	Հեղույս M6x20.88.35X.016	ԷԱՃ	հատ	0.007	1487	10.41
1.5.1.54	44192630	Հեղույս M6x25.88.35X.016	ԷԱՃ	հատ	0.009	1270	11.43
1.5.1.55	44192630	Հեղույս M6x30.88.35X.016	ԷԱՃ	հատ	0.010	1113	11.13
1.5.1.56	44192630	Հեղույս M6x40.88.35X.016	ԷԱՃ	հատ	0.0123	625	7.69
1.5.1.57	44192630	Հեղույս M6x60.88.35X.016	ԷԱՃ	հատ	0.0172	320	5.50
1.5.1.58	44192630	Հեղույս M8x30.88.35X.016	ԷԱՃ	հատ	0.019	582	11.06
1.5.1.59	44192630	Հեղույս M8x40.88.35X.016	ԷԱՃ	հատ	0.0123	238	2.93
1.5.1.60	44192630	Հեղույս M8x50.88.35X.016	ԷԱՃ	հատ	0.0275	200	5.50
1.5.1.61	44192630	Հեղույս M10x45.88.35X.016	ԷԱՃ	հատ	0.0412	267	11.00
1.5.1.62	44192630	Հեղույս M12x35.88.35X.016	ԷԱՃ	հատ	0.050	155	7.75
1.5.1.63	44192630	Հեղույս M14x50.88.35X.016	ԷԱՃ	հատ	0.100	84	8.40
1.5.1.64	44192630	Հեղույս M16x30.88.35X.016	ԷԱՃ	հատ	0.100	120	12.00
1.5.1.65	44192630	Հեղույս M16x70.88.35X.016	ԷԱՃ	հատ	0.160	69	11.04
1.5.1.66	44192630	Հեղույս M16x200.88.35X.016	ԷԱՃ	հատ	0.390	20	7.80
1.5.1.67	44192630	Հեղույս M8-6gx90.58(S13)	ԷԱՃ	հատ	0.045	172	7.74
1.5.1.68	44112763	Տափօղակ M16 պողպատ 20	ԷԱՃ	հատ	0.030	2744	82.32
1.5.1.69	44112763	Տափօղակ 6.01.08кп.016	ԷԱՃ	հատ	0.0067	1805	12.09
1.5.1.70	44112763	Տափօղակ 10.01.08кп.016	ԷԱՃ	հատ	0.0288	417	12.01
1.5.1.71	44112763	Տափօղակ 4.01.08кп.016	ԷԱՃ	հատ	0.0755	159	12.00
1.5.1.72	44112763	Տափօղակ A.6.01.08кп.016	ԷԱՃ	հատ	0.0025	4921	12.30
1.5.1.73	44112763	Տափօղակ A.8.01.08кп.016	ԷԱՃ	հատ	0.0044	2735	12.03
1.5.1.74	44112763	Տափօղակ A.10.01.08кп.016	ԷԱՃ	հատ	0.0086	1400	12.04
1.5.1.75	44112763	Տափօղակ A.14.01.08кп.016	ԷԱՃ	հատ	0.0207	581	12.03
1.5.1.76	44112763	Տափօղակ զսպանակավոր 10 3x13	ԷԱՃ	հատ	0.00385	2488	9.58
1.5.1.77	44112763	Տափօղակ զսպանակավոր 14 3x13	ԷԱՃ	հատ	0.0085	1116	9.49
1.5.1.78	44112690	Կլորակ $\varnothing 16$ Сг3 ԳՕՍՍ 380 երկարությունը ոչ պակաս 3 մ	ԷԱՃ	կգ	0.70	189.36	132.55
1.5.1.79	44311160	Նիթրոմային մետաղալար Տրամագիծը Φ -3մմ, X20H80-H	ԷԱՃ	կգ	20	20	400.00
1.5.1.80	44163280	Խողովակ կերամիկական	ԷԱՃ	հատ		16	0.00
1.5.1.81	44192630	Հեղույս M20-6gx75.56.01 ԳՕՍՍ 7798-70	ԷԱՃ	հատ	0.54	48	25.92
1.5.1.82	44192640	Մանեկ M20-7H.58.01 ԳՕՍՍ 5915-70	ԷԱՃ	հատ	0.12	48	5.76
1.5.1.83	44112763	Տափօղակ 20.01.01 ԳՕՍՍ 11371-70	ԷԱՃ	հատ	0.06	48	2.88
1.5.1.84	44118310	Թիթեղ, չափսը՝ 22x1100x1200 ԳՕՍՍ 19903 Պողպատ 3	ԷԱՃ	կգ	0.90	227	204.30
1.5.1.85	44112761	Շվեյթեր № 8П, պողպատ 3, երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր	ԷԱՃ	կգ	0.75	296.1	222.075

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.5.1.86	44112761	Շվեդեր № 6.5 ԳՕՍՍ 8240-89 Պողպատ C245 ԳՕՍՍ 27772-2015, երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր:	ԷԱՇ	կգ		330	0.00
1.5.1.87	44112761	Շվեդեր № 14 ԳՕՍՍ 8240-89 Պողպատ C245 ԳՕՍՍ 27772-2015, երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր:	ԷԱՇ	կգ		90	0.00
1.5.1.88	44118310	Պողպատե գոտի (շերտ) 6x200 ԳՕՍՍ 103-76 Պողպատ C245 ԳՕՍՍ 27772-2015, երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր:	ԷԱՇ	կգ		6	0.00
1.5.1.89	44531193	Անկյունակ 40x40x4 $\ell_{\min} = 6$ մ	ԷԱՇ	կգ	0.8	3427	2,741.60
1.5.1.90	44531193	Անկյունակ 32x32x4 $\ell_{\min} = 6$ մ	ԷԱՇ	կգ	0.9	241	216.90
1.5.1.91	44531193	Անկյունակ 28x28x3 $\ell_{\min} = 6$ մ	ԷԱՇ	կգ	0.9	30.48	27.43
1.5.1.92	44118310	Թիթեղ չափսը՝ 2x2000x1000	ԷԱՇ	կգ	0.9	7347.6	6,612.84
1.5.1.93	44192640	Մանեկ M8-8	ԷԱՇ	հատ	0.02	650	13.00
1.5.1.94	44192640	Մանեկ M10-8	ԷԱՇ	հատ	0.03	2800	84.00
1.5.1.95	44192630	Հեղույս M8x30-8.8	ԷԱՇ	հատ	0.04	650	26.00
1.5.1.96	44192630	Հեղույս M10x30-8.8	ԷԱՇ	հատ	0.06	2800	168.00
1.5.1.97	44112763	Տափօղակ 8.01.05	ԷԱՇ	հատ	0.01	650	6.50
1.5.1.98	44112763	Տափօղակ 10.01.05	ԷԱՇ	հատ	0.01	2800	28.00
1.5.1.99	44192630	Հեղույս M8x28 12X18H10T	ԷԱՇ	հատ	0.18	13000	2,340.00
1.5.1.100	44192640	Մանեկ M8-6H 12X18H10T	ԷԱՇ	հատ	0.045	13000	585.00
1.5.1.101	44118310	Թիթեղ 3x2000x1000, պողպատ 3 ԳՕՍՍ 19903-74	ԷԱՇ	կգ	0.81	1778	1,440.18
1.5.1.102	44118310	Թիթեղ 4x2000x1000, պողպատ 3 ԳՕՍՍ 19903-74	ԷԱՇ	կգ	1.32	1747	2,306.04
1.5.1.103	44192630	Հեղույս M22-6gx100.58 (S34) ԳՕՍՍ 7798-70	ՄԱ	հատ	0.35	150	52.50
1.5.1.104	44192640	Մանեկ M22-6H.5 (S34) ԳՕՍՍ 5915-70	ՄԱ	հատ	0.17	150	25.50
1.5.1.105	44112680	Կլորակ բրոնզե, ԵրՕԼС5-5-6, ϕ 170 մմ ԳՕՍՍ 613-79	ՄԱ	կգ		50	0.00
1.5.1.106	44118300	Թիթեղ 3x2000x1000, պողպատ 3 ԳՕՍՍ 19903-74	ՄԱ	մ ²	19	20	380.00
1.5.1.107	44118300	Թիթեղ 4x2500x1250, պողպատ 3 ԳՕՍՍ 19903-74	ՄԱ	մ ²	32.8	12.5	410.00
1.6		խողովակներ, ձևավորվածքներ և խցափակիչներ					175,725.14
1.6.1		խցափակիչներ					
1.6.1.1	44163280	խցափակիչ արտաքին, նախատեսված 16մմ արտաքին տրամագծով խողովակների	ԷԱՇ	հատ	0.10	100	10.00
1.6.1.2	44163280	խցափակիչ արտաքին, նախատեսված 18մմ արտաքին տրամագծով խողովակների	ԷԱՇ	հատ	0.12	100	12.00
1.6.1.3	44163280	խցափակիչ արտաքին, նախատեսված 22մմ արտաքին տրամագծով խողովակների	ԷԱՇ	հատ	0.12	100	12.00
1.6.1.4	44163280	խցափակիչ ներքին, նախատեսված 38մմ արտաքին տրամագծով և 1÷4մմ պատի հաստությամբ խողովակների	ԷԱՇ	հատ	0.13	100	13.00
1.6.1.5	44163280	խցափակիչ ներքին, նախատեսված 50÷51մմ արտաքին տրամագծով և 1÷3մմ պատի հաստությամբ խողովակների	ԷԱՇ	հատ	0.17	100	17.00
1.6.1.6	44163280	խցափակիչ ներքին, նախատեսված 57մմ արտաքին տրամագծով և 1,2÷2,7մմ պատի հաստությամբ խողովակների	ԷԱՇ	հատ	0.20	50	10.00
1.6.1.7	44163280	խցափակիչ ներքին, նախատեսված 76մմ արտաքին տրամագծով և 1,6÷4մմ պատի հաստությամբ խողովակների	ԷԱՇ	հատ	0.50	50	25.00
1.6.1.8	44163280	խցափակիչ ներքին, նախատեսված 88÷89մմ արտաքին տրամագծով և 1,7÷6.5մմ պատի հաստությամբ խողովակների	ԷԱՇ	հատ	0.70	50	35.00
1.6.1.9	44163280	խցափակիչ ներքին, նախատեսված 100մմ արտաքին տրամագծով և 2÷4,5մմ պատի հաստությամբ խողովակների	ԷԱՇ	հատ	1.50	100	150.00
1.6.1.10	44163280	խցափակիչ ներքին, նախատեսված 120մմ արտաքին տրամագծով և 2÷4մմ պատի հաստությամբ խողովակների	ԷԱՇ	հատ	2.50	50	125.00
1.6.1.11	44163280	խցափակիչ ներքին, նախատեսված 130մմ արտաքին տրամագծով և 2÷6մմ պատի հաստությամբ խողովակների	ԷԱՇ	հատ	3.30	50	165.00
1.6.1.12	44163280	խցափակիչ ներքին, նախատեսված 159÷160մմ արտաքին տրամագծով և 2÷6,5մմ պատի հաստությամբ խողովակների	ԷԱՇ	հատ	4.50	50	225.00
1.6.1.13	44163280	խցափակիչ արտաքին, նախատեսված 250մմ արտաքին տրամագծով խողովակների	ԷԱՇ	հատ	2.50	30	75.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.6.1.14	44163280	Խցափակիչ արտաքին, նախատեսված 400մմ արտաքին տրամագծով խողովակների	ԷԱՃ	հատ	9.00	20	180.00
1.6.1.15	44163280	Խցափակիչ արտաքին, նախատեսված 450մմ արտաքին տրամագծով խողովակների	ԷԱՃ	հատ	11.00	10	110.00
1.6.1.16	44163280	Խցափակիչ կլոր, արտաքին փ57, պատի հաստությունը - 4մմ, անջատման տրամագիծը -49մմ	ԷԱՃ	հատ	0.30	20	6.00
1.6.1.17	44163280	Խցափակիչ կլոր, արտաքին փ108, պատի հաստությունը - 8մմ, անջատման տրամագիծը -92մմ	ԷԱՃ	հատ	0.90	20	18.00
1.6.1.18	44163280	Խցափակիչ կլոր, արտաքին փ159, պատի հաստությունը - 13մմ, անջատման տրամագիծը -133մմ	ԷԱՃ	հատ	1.50	20	30.00
1.6.2		խողովակներ, ձևավորվածքներ	ԷԱՃ				
1.6.2.1	44163140	խողովակ 30x30x2 երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, Ст3	ԷԱՃ	մետր		6	0.00
1.6.2.2	44163140	խողովակ 50x50x3 երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, Ст3	ԷԱՃ	մետր		24	0.00
1.6.2.3	44163140	խողովակ 25x15x1 երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, Ст3	ԷԱՃ	մետր		18	0.00
1.6.2.4	44163200	Արմունկ 45°-2-57x3-08X18H10T	ԷԱՃ	հատ	3.60	1	3.60
1.6.2.5	44163200	Արմունկ 90°-2-57x3-08X18H10T	ԷԱՃ	հատ	7.30	25	182.50
1.6.2.6	44211420	Հենարան 57K-02 OUS 34-10-620	ԷԱՃ	հատ	7.12	22	156.64
1.6.2.7	44163140	խողովակ Ø57x3 08X18H10T	ԷԱՃ	մետր	73.84	72	5,316.48
1.6.2.8	44163200	Արտուղում 90°-325x13-1000x1100x2807- R450	ԷԱՃ	հատ	2671.76	1	2,671.76
1.6.2.9	44163200	Արտուղում 90°-273x10-470x471x1530- R375	ԷԱՃ	հատ	956.40	1	956.40
1.6.2.10	44163200	Արտուղում 90°-273x10-540x611x1740- R375	ԷԱՃ	հատ	1081.92	1	1,081.92
1.6.2.11	44163200	Արտուղում 45°-219x10-500x2315x3600 – R1000	ԷԱՃ	հատ	1613.60	1	1,613.60
1.6.2.12	44163140	խողովակ АЕ273x8 OCT 34-42-658-84 Ст20	ՄԱ	մետր	205.832	670	137,907.44
1.6.2.13	44163200	Արմունկ 90°-273x10 C OCT 34.10.699 Ст20	ԷԱՃ	հատ	337.83	50	16,891.60
1.6.2.14	44163200	Անցում АЕ426x12 X 325x10 L=220мм KC OCT 34.10.700 Ст20	ԷԱՃ	հատ	764.00	1	764.00
1.6.2.15	44163200	Անցում АЕ325x10 X273x8 L=180мм KC OCT 34.10.700 Ст20	ԷԱՃ	հատ	367.20	1	367.20
1.6.2.17	44163200	Կցաշտրթ 219-1,6-III c 1-28 OUS 34-42-668-84	ԷԱՃ	հատ		8	0.00
1.6.2.18	44163220	Միառասպնակային փոխհատուցիչ	ԷԱՃ	հատ	2097.0	2	4,194.00
1.6.2.19	44141100	խողովակ մալուխի տեղադրման համար, պոլիէթիլենային, ցածր ծնշման, արտաքին տրամագիծը 75մմ, պատի հաստությունը 6 մմ, երկարությունը 100 մ-ից ոչ պակաս:	5-ԷԱՃ	մետր	1.2	2000	2,400.00
1.7		Մալուխներ և մալուխային պատրաստվածքներ					13,476.00
1.7.1	31321250	Հաղորդալար ПРГ-6, 35 մմ ²	ԷԱՃ	մետր	0.29	100	29.00
1.7.2	31321251	Հաղորդալար ПБКФ կամ ПВФС, 10մմ ²	ԷԱՃ	մետր	0.69	30	20.70
1.7.3	31321251	Հաղորդալար ПБКФ կամ ПВФС, 25մմ ²	ԷԱՃ	մետր	0.67	100	67.00
1.7.4	31321251	Հաղորդալար ПБКФ կամ ПВФС, 50մմ ²	ԷԱՃ	մետր	0.67	100	67.00
1.7.5	31321251	Հաղորդալար ПБЗ 2,5 մմ ² , պլաստմասե մեկուսացումով, բազմաջիղ	ԷԱՃ	մետր	0.17	800	136.00
1.7.6	31321251	Հաղորդալար ПБЗ 1,5 մմ ² , մոնտաժային, բազմաջիղ	ԷԱՃ	մետր	0.11	300	33.00
1.7.7	31321251	Հաղորդալար, պղնձյա ջիղերով, ТРП 2x0,5մմ ²	ԷԱՃ	մետր	0.11	500	55.00
1.7.8	31321251	Հաղորդալար պլաստմասե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղերով, մոնտաժային ПБ-1 (ПыВ) 1x0,5 մմ ² ԳՕՍՍ 31947	ԷԱՃ	մետր	0.11	1000	110.00
1.7.8.1	31321251	Հաղորդալար պլաստմասե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղերով, մոնտաժային ПБ-1 (ПыВ) 1x0,5 մմ ² ԳՕՍՍ 31947	ԷԱՃ	մետր		400	0.00
1.7.9	31321251	Հաղորդալար պլաստմասե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղերով, ПБ-3 (ПыГВ) 1x0,5 մմ ²	ԷԱՃ	մետր		200	0.00
1.7.10	31321251	Հաղորդալար Տեսակը՝ МГТФ Պղնձե ջիղով	ԷԱՃ	մետր	0.14	200	28.00
1.7.11	31331190	Ճկուն ուժային մալուխ РПШ 7x15	ԷԱՃ	մետր	1.05	200	210.00
1.7.12	31331190	Ճկուն ուժային մալուխ РПШ 4x2,5	ԷԱՃ	մետր	0.43	800	344.00
1.7.13	44322290	Մալուխ ПвПнг(А)-FRHF -6կՎ, 3x95 մմ ²	ԷԱՃ	մետր	14.8	500	7400.00
1.7.14	31321170	Մալուխ, էկրանապատ КПСБЭнг-FRLS(A) 1x2x0,5մմ ²	ԷԱՃ	մետր	0.22	2000	440.00
1.7.15	31321170	Մալուխ, էկրանապատ КПСБЭнг-FRLS(A) 1x2x0,5մմ ²	ԷԱՃ	մետր		1000	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.7.16	31331220	Մալուխ KBBΓЭHГ(A)-LS, լարումը 1կՎ հատույթը 5x1,5 մմ ²	ԷԱՃ	մետր		180	0.00
1.7.17	31321140	Մալուխ НРШМ, լարումը 1200Վ, հատույթը 37x1,5 մմ ²	ԷԱՃ	մետր	8.0	200	1600.00
1.7.18	31211270	Միացման արկղ КС-16, նմինալ հոսանքի ուժը՝ 16Ա, սեղմակների քանակը՝ 15	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.7.19	44322540	Մալուխատար 10x10մմ (100մ -1հատը 2մ)	ԷԱՃ	հատ	0.26	50	13.00
1.7.20	44322540	Մալուխատար 15x20մմ (160մ -1հատը 2մ)	ԷԱՃ	հատ	0.4	80	32.00
1.7.21	44322540	Մալուխատար 20x32մմ (100մ -1հատը 2մ)	ԷԱՃ	հատ	0.8	50	40.00
1.7.22	44322540	Մալուխատար 30x25մմ, «Legrand» (100մ -1հատը 2մ)	ԷԱՃ	հատ	0.8	50	40.00
1.7.23	44322540	Մալուխատար 80x60մմ, «Legrand» (100մ -1հատը 2մ)	ԷԱՃ	հատ	2.8	50	140.00
1.7.24	44322530	Ծայրապանակ 185-12-21-М-УХЛ3	ԷԱՃ	հատ		100	0.00
1.7.25	44322530	Ծայրապանակ ПМ-70-10	ԷԱՃ	հատ	0.93	50	46.50
1.7.26	44322530	Ծայրապանակ ПМ-95-10	ԷԱՃ	հատ	1.08	55	59.40
1.7.27	44322530	Ծայրապանակ կաբելային ДТ-95	ԷԱՃ	հատ	1.31	100	131.00
1.7.28	44322530	Ծայրապանակ НШвИ 1,5-8	ԷԱՃ	հատ		1000	0.00
1.7.29	44322530	Ծայրապանակ НШвИ 2,5-8	ԷԱՃ	հատ		1000	0.00
1.7.30	44322530	Ծայրապանակ НШвИ 4,0-9	ԷԱՃ	հատ		1000	0.00
1.7.31	44322530	Ծայրապանակ НКИ 2,5-4	ԷԱՃ	հատ		1000	0.00
1.7.32	44322530	Ծայրապանակ НКИ 2,5-5	ԷԱՃ	հատ		1000	0.00
1.7.33	44322530	Ծայրապանակ НКИ 4,0- 6	ԷԱՃ	հատ		1000	0.00
1.7.34	44322530	Ծայրապանակ, ուղիղ 1,0մմ ²	ԷԱՃ	հատ		2000	0.00
1.7.35	44322530	Կցորդիչ КЧЛоп -4x185-Н, (ЕК-3-(BBГ HГ-LS-4x185)	ԷԱՃ	հատ		8	0.00
1.7.36	44322530	Կցորդիչ КЧЛоп -4x95-Н, (ЕК-3-(BBГ HГ-LS-4x95))	ԷԱՃ	հատ		4	0.00
1.7.37	44322530	Կցորդիչ EPKT 2051 (Raychem), ջիղի երկարությունը 450մմ ²	ԷԱՃ	հատ	6.0	10	60.00
1.7.38	44322530	Կցորդիչ EPKT 2051 (Raychem), ջիղի երկարությունը 650մմ ²	ԷԱՃ	հատ	6.0	15	90.00
1.7.39	44163280	Մետաղափողրակ P3-HX-50-УХЛ1 Т1	ԷԱՃ	հատ	1.68	200	336.00
1.7.40	44163280	Մետաղափողրակ P3-ЦП-НГ-18, ДУ 18 (100մ)	ԷԱՃ	հատ	47.0	1	47.00
1.7.41	44163280	Մետաղափողրակ P3-ЦП-НГ-22, ДУ22 (60մ)	ԷԱՃ	հատ	36.6	1	36.60
1.7.42	44322530	Պարկուճ ГА-25-7	ԷԱՃ	հատ	0.11	20	2.20
1.7.43	44322530	Պարկուճ ГА-35-8	ԷԱՃ	հատ	0.18	20	3.60
1.7.44	44322530	Պարկուճ ГА-50-9	ԷԱՃ	հատ	0.22	30	6.60
1.7.45	44322530	Պարկուճ ГА-70-12	ԷԱՃ	հատ	0.26	50	13.00
1.7.46	44322530	Պարկուճ ГА-120-14	ԷԱՃ	հատ	0.48	50	24.00
1.7.47	44322530	Պարկուճ ГА-150-17	ԷԱՃ	հատ	0.6	50	30.00
1.7.48	44322530	Պարկուճ ГА-185-19	ԷԱՃ	հատ	0.62	20	12.40
1.7.49	44521230	Ամրակ (կապիչ), 3x120 մմ	ԷԱՃ	հատ	0.005	600	3.00
1.7.50	44521230	Ամրակ (կապիչ), 150x2,5	ԷԱՃ	հատ	0.01	2000	20.00
1.7.51	44521230	Ամրակ (կապիչ), 4x150 մմ	ԷԱՃ	հատ	0.022	600	13.20
1.7.52	44521230	Ամրակ (կապիչ), 5x200 մմ	ԷԱՃ	հատ	0.012	600	7.20
1.7.53	44521230	Ամրակ (կապիչ), 5x250մմ	ԷԱՃ	հատ	0.018	600	10.80
1.7.54	44521230	Ամրակ (կապիչ), L=300 մմ	ԷԱՃ	հատ	0.018	1000	18.00
1.7.55	44521230	Ամրակ (կապիչ), L=500 մմ	ԷԱՃ	հատ	0.035	1000	35.00
1.7.56	44521230	Ամրակ (կապիչ), L=700 մմ	ԷԱՃ	հատ	0.04	1000	40.00
1.7.57	44521230	Ամրակ (կապիչ), L=1000 մմ	ԷԱՃ	հատ	0.045	1000	45.00
1.7.58	35121160	Պիտակ, БКА, կոդ 41941	ԷԱՃ	հատ		1000	0.00
1.7.59	35121160	Պիտակ writer-On 34/18, տուփու 100 հատ	ԷԱՃ	հատ		1000	0.00
1.7.60	44192611	Ամրակ	ԷԱՃ	հատ	0.022	1400	30.80
1.7.61	44322540	Մալուխատար պերֆորացված, երկար. 2 մ, 30x20 մմ	ԷԱՃ	հատ		9	0.00
1.7.62	44322530	Ծայրակալ հաղորդալարի համար, ուղիղ 0,5 մմ,	ԷԱՃ	հատ		400	0.00
1.7.63	44163140	Փողակ ջերմակծկվող -ТТК(3:1)-50/17	ԷԱՃ	մետր		200	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.7.64	44322530	Կցորդիչ մալուխային ЗСТп-10-150/240(Б) տիպի:	ԷԱՃ	հատ	102.5	10	1025.00
1.7.65	44322530	Կցորդիչ մալուխային ЗКВТп-10-150/240(Б) տիպի:	ԷԱՃ	հատ	52.5	10	525.00
1.8		Քիմիկատներ					81,161.54
1.8.1	19521400	Խեժ (կատինիտ) Амберлайт IRN-77 իոնափոխանակման, միջուկային դասի, իոնային ֆորման- «H+»	ԳՀ	կգ	5.5	1000	5,500.00
1.8.2	19521400	Խեժ (անիոնիտ) Амберлайт IRN-78 իոնափոխանակման, միջուկային դասի, իոնային ֆորման- «OH-»	ԳՀ	կգ	11.8	1000	11,800.00
1.8.3	24411400	Ամոնիակաջուր, հեղուկ, 25%-ից ոչ պակաս	ԷԱՃ	լիտր	0.8	3297	2,637.60
1.8.4	24411400	Ամոնիակաջուր, հեղուկ, 25%-ից ոչ պակաս	ԷԱՃ	լիտր	1.2	36.3	43.56
1.8.5	24321860	Ազոտական թթու, հեղուկ, 57%-ից ոչ պակաս	ԷԱՃ	կգ	0.4	5000	2000.000
1.8.6	24321860	Ազոտական թթու, հեղուկ, 56%-ից ոչ պակաս	ԷԱՃ	կգ	1.0	8.5	8.50
1.8.7	33691843	Ազոտական թթու, ֆիկսանալ, քիմիական մաքուր (տուփով)	ԷԱՃ	տուփ	5.0	5	25.00
1.8.8	33621766	Աղաթթու, քիմիական մաքուր	ԷԱՃ	կգ	0.8	7	5.60
1.8.9	33691842	Աղաթթու, ֆիկսանալ, քիմիական մաքուր	ԷԱՃ	տուփ	5.0	6	30.00
1.8.10	33691849	Ացետոն	ԷԱՃ	լիտր	1.50	70	105.000
1.8.11	24411600	Ամոնիակ լիմոնաթթվային երկտեղակաված	ԳՀ	կգ	8.0	2	16.00
1.8.12	24411600	Ամոնիակ լիմոնաթթվային եռտեղակաված	ԳՀ	կգ	8.0	2.6	20.80
1.8.13	24411600	Ամոնիումի մոլիբդենաթթվային	ԳՀ	կգ	32.0	2.6	83.20
1.8.14	24411600	Ամոնիումի պերսուլֆատ	ԳՀ	կգ	1.50	1.9	2.85
1.8.15	24411500	Ամոնիումի քլորիդ	ԳՀ	կգ	0.72	0.25	0.18
1.8.16	24311330	Ալյումինի սուլֆատ	ԳՀ	կգ	1.5	0.2	0.30
1.8.17	24321861	Անագի քլորիդ	ԷԱՃ	կգ	15.0	0.3	4.50
1.8.18	24321660	Անալիտ-34807 հեղուկ ռեակտիվ	ԷԱՃ	գրամ		500	0.00
1.8.19	33691855	Արծաթ ազոտաթթվային (արծաթի նիտրատ)	ԷԱՃ	կգ	550.0	0.3	165.00
1.8.20	24321300	Ածխածնի քառաքլորիդ	ԳՀ	կգ	12.0	6	72.00
1.8.21	33691853	Ազոտաթթվական սնդիկ	ԷԱՃ	կգ	120.0	0.1	12.000
1.8.22	24321220	Բենզոլ	ԳՀ	լիտր	4.5	3.5	15.75
1.8.23	24321400	Բուրիլ սպիրտ	ԳՀ	լիտր	1.8	2.3	4.14
1.8.24	33691142	Բրոմթիմոլային կապույտ, քիմիական մաքուր	ԷԱՃ	կգ	250.0	0.2	50.00
1.8.25	33621765	Բուֆերային լուծույթ, ֆիկսանալ, ջրածնային ցուցիչը՝ 9.18	ԷԱՃ	սրվակ	0.6	110	66.000
1.8.26	33621765	Բուֆերային լուծույթ, ֆիկսանալ, ջրածնային ցուցիչը՝ 6.68	ԷԱՃ	սրվակ	0.6	10	6.000
1.8.27	33621765	Բուֆերային լուծույթ, ֆիկսանալ, ջրածնային ցուցիչը՝ 1.68	ԷԱՃ	սրվակ	0.6	20	12.000
1.8.28	24321650	Գլիցերին	ԷԱՃ	կգ	1.7	20	34.00
1.8.29	24321660	Գրիսսի ռեակտիվ	ԷԱՃ	գրամ	0.025	500	12.500
1.8.30	24321660	Դ-Մանիտ	ԷԱՃ	գրամ	0.012	60500	726.00
1.8.31	24321660	Դիֆենիլկարբազիդ	ԷԱՃ	գրամ	0.06	150	9.00
1.8.32	24311320	Երկքլորէթան	ԳՀ	կգ	3.2	10	32.00
1.8.33	24311420	Երկաթի սուլֆատ	ԳՀ	կգ	1.0	0.010	0.01
1.8.34	24311129	Երկաթամոնիակային շիբ	ԳՀ	գրամ	6.0	5	30.00
1.8.35	33621766	Թրթնջկաթթու, մաքուր	ԷԱՃ	կգ	1.20	500	600.00
1.8.36	33621766	Թրթնջկաթթու	ԷԱՃ	կգ	2.667	7.5	20.0025
1.8.37	33621765	Թրթնջկաթթու, ֆիկսանալ	ԷԱՃ	սրվակ	0.59	30	17.70
1.8.38	24911800	Ժելատին	ԷԱՃ	կգ	24.3	0.1	2.430
1.8.39	24321660	Ինդիկատոր «ՊԱՌ» բաց շականակագույն փոշի	ԷԱՃ	գրամ		1	0.00
1.8.40	33691846	Լիմոնաթթու	ԷԱՃ	կգ	7.0	1	7.000
1.8.41	33621765	Լիթիում ածխածնաթթվային, ֆիկսանալ	ԷԱՃ	սրվակ	5.0	30	150.00
1.8.42	24311114	Ծծմբական թթու, հեղուկ, 92,5%-ից ոչ պակաս	ԳՀ	կգ	0.180	100000	18,000.00
1.8.43	24311114	Ծծմբական թթու, քիմիական մաքուր, 93.6-95.6%	ԳՀ	կգ	1.00	9	9.00
1.8.44	33621765	Ծծմբական թթու, ֆիկսանալ	ԷԱՃ	սրվակ	0.50	150	75.00
1.8.45	33691851	Կալիում-նատրիում գինեթթվական (սեգնետյան աղ)	ԷԱՃ	կգ	4.0	15.3	61.20
1.8.46	24311480	Կալիումի պերմանգանատ, երկրորդ տեսակի	ԷԱՃ	կգ	6.0	100	600.000

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.8.47	24311480	Կալիումի պերմանգանատ, առաջին տեսակի	ԷԱՃ	կգ	3.2	7.2	23.040
1.8.48	33691859	Կալիումի պերմանգանատ, ֆիկսանալ (70 սրվակ)	ԷԱՃ	տուփ	4.0	7	28.00
1.8.49	24311129	Կալիումի երկքրոմատ (Քրոմպիկ), I կարգի	ԳՀ	գրամ	0.0024	80000	192.00
1.8.50	24311129	Կալիում երկքրոմատ	ԳՀ	գրամ	0.006	1150	6.90
1.8.51	33691859	Կալիում երկքրոմատ, ֆիկսանալ	ԷԱՃ	տուփ	5.5	5	27.50
1.8.52	24311129	Կալիումի քլորիդ	ԳՀ	գրամ	0.0012	4700	5.64
1.8.53	24311730	Կալիումի հիդրօքսիդ	ԷԱՃ	կգ	1.5	0.2	0.300
1.8.54	33621765	Կալիումի հիդրօքսիդ, ֆիկսանալ	ԷԱՃ	սրվակ	0.4	10	4.000
1.8.55	24311129	Կալիումի մետաքսիսուլֆիտ	ԳՀ	գրամ	0.003	300	0.90
1.8.56	33611430	Կալիումի յոդիտ	ԷԱՃ	կգ	50.0	0.10	5.000
1.8.57	24311470	Կալիումի նիտրատ	ԳՀ	կգ	1.5	1	1.50
1.8.58	24311390	Կալցիումի սուլֆատ	ԳՀ	կգ	0.570	0.1	0.06
1.8.59	24321620	Կալցիումի քլորիդ	ԳՀ	կգ	0.50	1	0.50
1.8.60	33691841	Կալիումի ֆոսֆատ	ԷԱՃ	կգ	3.2	0.10	0.320
1.8.61	24311140	Կալիումի ազիդ	ԳՀ	կգ	8.450	0.2	1.69
1.8.62	24311129	Կալիումի հեքսացիանոֆերրատ	ԳՀ	գրամ	0.0032	1000	3.20
1.8.63	24311129	Կատալիտ-34840 հեղուկ ռեակտիվ	ԳՀ	գրամ	0.116	500	58.00
1.8.64	24321660	Կուպրիզոն	ԷԱՃ	գրամ	0.016	200	3.20
1.8.65	24321863	Հեքսան	ԷԱՃ	լիտր	3.0	1.5	4.500
1.8.66	24321660	Հիդրօքսիլամին աղաթթվական	ԷԱՃ	գրամ	0.012	1073	12.876
1.8.67	24321660	Հիդրոհինոն	ԷԱՃ	գրամ	0.015	500	7.50
1.8.68	24321660	Հեղուկ D"Gel տիպի	ԷԱՃ	գրամ	0.00812	1600	12.992
1.8.69	24211170	Մանգանի սուլֆատ	ԳՀ	կգ	1.2	0.8	0.96
1.8.70	24211170	Մանգանի քլորիդ	ԳՀ	կգ	4.0	0.3	1.20
1.8.71	33621765	Մագնեզիումի սուլֆատ, ֆիկսանալ	ԷԱՃ	սրվակ	0.5	60	30.00
1.8.72	24321660	Մեթոլ Ա	ԷԱՃ	գրամ	0.035	1400	49.000
1.8.73	24321660	Մորի աղ	ԷԱՃ	գրամ	0.005	410	2.050
1.8.74	24321660	Մուրեկսիդ	ԷԱՃ	գրամ	0.3	50	15.000
1.8.75	24321660	Մեթիլենային նարնջագույն	ԷԱՃ	գրամ	0.03	100	3.000
1.8.76	33691858	Յոդ, ֆիկսանալ	ԷԱՃ	տուփ	3.0	15	45.000
1.8.77	24311129	Յոդ քլորեդային	ԳՀ	գրամ	0.05	500	25.00
1.8.78	24311260	Նատրիումի հիդրօքսիդ, հեղուկ, 42-46% տեխնիկական	ԳՀ	կգ	0.324	50000	16,200.00
1.8.79	24311260	Նատրիումի հիդրօքսիդ	ԳՀ	կգ	1.0	0.2	0.20
1.8.80	24311261	Նատրիումի հիդրօքսիդ	ԷԱՃ	տուփ	5.0	14	70.00
1.8.81	24311129	Նատրիում քլորիդ	ԳՀ	գրամ	0.001	100	0.10
1.8.82	33621765	Նատրիումի քլորիդ, ֆիկսանալ	ԷԱՃ	սրվակ	0.5	50	25.00
1.8.83	24111210	Նատրիում ածխաթթվական	ԳՀ	կգ	0.4	7	2.80
1.8.84	24111210	Նատրիում երկաթաթթվային	ԳՀ	կգ	2.07	20	41.40
1.8.85	24111210	Նատրիում ծծմբային (նատրիումի սուլֆիդ)	ԳՀ	կգ	0.84	2	1.68
1.8.86	24111210	Նատրիում ծծմբաթթվային	ԳՀ	կգ	2.0	4	8.00
1.8.87	24111210	Նատրիում սիլիցիլաթթվական	ԳՀ	կգ	1.200	0.4	0.48
1.8.88	24111210	Նատրիում ֆոսֆորաթթվական	ԳՀ	կգ	3.20	0.1	0.32
1.8.89	24111210	Նատրիում ֆոսֆորաթթվային երկտեղակալած	ԳՀ	կգ	1.80	0.5	0.90
1.8.90	33691857	Նատրիումի երկթթիլերկթիոկարբամատ	ԷԱՃ	կգ	80.00	0.1	8.000
1.8.91	24111210	Նատրիում սիլիցիլաթթվային	ԳՀ	կգ	15.0	1	15.00
1.8.92	24111210	Նատրիումի լաուրիլ սուլֆատ	ԳՀ	կգ	1.50	0.5	0.75
1.8.93	24111210	Նատրիում պիրոֆոսֆորաթթվային	ԳՀ	կգ	2.00	0.5	1.00
1.8.94	33621500	Նատրիումի նիտրոարյուսիդ	ԷԱՃ	հատ	3.00	1	3.000
1.8.95	24111210	Նատրիում ծծմբաթթվային	ԳՀ	կգ	2.00	2	4.00
1.8.96	24111210	Նատրիում հիդրոֆոսֆատ միատեղակալած	ԳՀ	կգ	1.70	0.2	0.34
1.8.97	24111210	Նատրիումի պերսուլֆատ	ԳՀ	կգ	3.0	0.30	0.90
1.8.98	33691144	Նատրիումի թիոսուլֆատ (հիպոսուլֆիտ), ֆիկսանալ	ԷԱՃ	հատ	0.6	20	12.000
1.8.99	24111210	Նատրիումի հիդրոկարբոնատ	ԳՀ	կգ	0.25	2.4	0.60
1.8.100	33611430	Նեսսլերի ռեակտիվ	ԷԱՃ	կգ	15.0	39	585.000
1.8.100.1	33611430	Նեսսլերի ռեակտիվ	ՄԱ	կգ	15.0	2	30.000

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմից՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.8.101	24311430	Պղնձարջասպ (1721)	ԳՀ	կգ	2.5	5000	12,500.00
1.8.102	24311430	Պղնձի սուլֆատ	ԳՀ	կգ	1.10	0.1	0.11
1.8.103	24211190	Պղնձի օքսիդ	ԳՀ	կգ	8.0	2	16.00
1.8.104	24321660	Պարա-դիմեթիլամինաբենզալդեհիդ (ՊԴԱԲԱ)	ԷԱՃ	գրամ	0.16	2000	320.000
1.8.105	24321660	Պրոպիլենգլիկոլ	ԷԱՃ	գրամ	0.0035	1000000	3,500.00
1.8.106	24311530	Ջրածնի պերօքսիդ	ԷԱՃ	լիտր	1.00	11.24	11.240
1.8.107	33631250	Սպիրտ էթիլային	ԷԱՃ	լիտր	1.193	1113	1,327.809
1.8.108	24311390	Սուլֆոսալիցիլային թթու	ԳՀ	կգ	8.00	2	16.00
1.8.109	24311390	Սուլֆանիլաթթու	ԳՀ	կգ	12.0	0.3	3.60
1.8.110	24311390	Սուլֆանոլ քլորային, սումգաիթյան	ԳՀ	կգ	3.76	0.5	1.88
1.8.111	24311390	Սալիցիլաթթու	ԳՀ	կգ	5.0	0.5	2.50
1.8.112	24321660	Սիլիցիում օրգանական հեղուկ 131-209	ԷԱՃ	գրամ		400000	0.00
1.8.113	33141213	Վազելինի յուղ	ԷԱՃ	կգ	3.0	0.2	0.600
1.8.114	33691858	Տրիլոն-Բ, ֆիկսանալ (20 հատ)	ԷԱՃ	տուփ	15.8	2	31.600
1.8.115	24311129	Յինկի քլորիդ	ԳՀ	գրամ	1.5	500	750.00
1.8.116	24311129	Յիրկոնիումի օքսիքլորիդ 12 ջուր	ԳՀ	գրամ	0.081	50	4.05
1.8.117	09221600	Ուայթ-սպիրիտ	ԷԱՃ	լիտր	1.155	790	912.450
1.8.118	24321440	Քացախաթթու	ԷԱՃ	կգ	1.5	10	15.00
1.8.119	33621765	Քացախաթթու, ֆիկսանալ	ԷԱՃ	սրվակ	0.17766	20	3.55
1.8.120	24321240	Քսիլոլ	ԳՀ	լիտր	1.5	0.71	1.065
1.8.121	24321660	Քրոմային մուգ կապույտ	ԷԱՃ	գրամ	0.09	105	9.450
1.8.122	24321810	Քլորոֆորմ	ԷԱՃ	լիտր	3.0	5	15.000
1.8.123	24311210	Օքսիէթիլդենտի ֆոսֆոնային թթու (ՕԷԴՖԹ)	ԳՀ	կգ	0.0	0	0.00
1.8.124	15623000	Օսլա	ԷԱՃ	կգ	15.0	0.25	3.750
1.8.125	24321660	Օրթո-ֆենանտրոլին	ԷԱՃ	գրամ	0.1573	160	25.17
1.8.126	24321660	Ֆենոլֆթալեին	ԷԱՃ	գրամ	0.04	100	4.000
1.8.127	24321660	Ֆենիլանտրանիլաթթու	ԷԱՃ	գրամ	0.03	100	3.00
1.8.128	24931700	Սևեռակիչ ԱԳՖԱ G 335 (AGFA G335)	ԳՀ	լիտր	10.0	80	800.00
1.8.129	24931700	Երևակիչ ԱԳՖԱ G 135 (AGFA G135)	ԳՀ	լիտր	2.87	80	229.60
1.9		Միջադիրներ, խծուծներ					7,397.10
1.9.1	31651700	Խծուկ խցման ԱՊ-31 6x6,	ԳՀ	կգ	3.0	6	18.00
1.9.2	31651700	Խծուկ խցման ԳՐԱՖԼԵՔՍ H 1400 8x8 մմ	ԳՀ	կգ	10.8	30	324.00
1.9.3	31651700	Խծուկ խցման ԳՐԱՖԼԵՔՍ H 1400 10x10մմ	ԳՀ	կգ	10.08	30	302.40
1.9.4	31651700	Խծուկ խցման ԳՐԱՖԼԵՔՍ H 1400 12x12 մմ	ԳՀ	կգ	10.4	45	468.00
1.9.5	31651700	Խծուկ խցման ԳՐԱՖԼԵՔՍ H 1400 13x13 մմ	ԳՀ	կգ	10.2	90	918.00
1.9.6	31651700	Խծուկ խցման ԳՐԱՖԼԵՔՍ H 1400 14x14մմ	ԳՀ	կգ	10.5	90	945.00
1.9.7	31651700	Խծուկ խցման ԳՐԱՖԼԵՔՍ H 1400 16x16մմ	ԳՀ	կգ	10.5	90	945.00
1.9.8	44423640	Խցողակ ամրանավորած 1.2-38x58-4	ԷԱՃ	հատ	0.00	0	0.00
1.9.9	44423640	Խցողակ ամրանավորած 1.2-50x70-4	ԷԱՃ	հատ	0.00	0	0.00
1.9.10	44191800	Պարոնիտ ՊՈՆ-Բ 1,0x1500x1500	ԷԱՃ	կգ	1.5	80	120.00
1.9.11	44191800	Պարոնիտ ՊՈՆ-Բ 1,5x1500x1700	ԷԱՃ	կգ	1.38	100	138.00
1.9.12	44191800	Պարոնիտ ՊՈՆ-Բ 2,0x1700x3000	ԷԱՃ	կգ	1.5	320	480.00
1.9.13	44191800	Պարոնիտ ՊՈՆ-Բ 2,5x1500x1500	ԷԱՃ	կգ	1.5	200	300.00
1.9.14	44191800	Պարոնիտ ՊՈՆ-Բ 3,0x1000x1700	ԷԱՃ	կգ	2.0	720	1,440.00
1.9.15	44191800	Պարոնիտ ՊՈՆ-Բ 3,0x1700x3000	ԷԱՃ	կգ	0	0	0.00
1.9.16	44191800	Պարոնիտ ՊՈՆ-Բ 4,0x1700x3000	ԷԱՃ	կգ	1.49	400	596.00
1.9.17	44191800	Պարոնիտ ՊՈՆ, 4x1000x1500	ԷԱՃ	կգ	1.5	50	75.00
1.9.18	44191800	Պարոնիտ ՊՈՆ, 6x1000x1500	ԷԱՃ	կգ	1.5	70	105.00
1.9.19	44191800	Պարոնիտ ՊՄԲ 0,5x1500x1700	ԷԱՃ	կգ	1.7	30	51.00
1.9.20	44191800	Պարոնիտ ՊՄԲ 1x1500x1500	ԷԱՃ	կգ	1.54	70	107.80
1.9.21	44191800	Պարոնիտ ՊՄԲ 1,5x1500x1700	ԷԱՃ	կգ	1.42	45	63.90
1.9.22	44423651	Միջադիր տեղադրվող տրանսֆորմատորների մեկուսիչների մուտքերի վրա, D=55mm, d=30mm S=20mm	ԷԱՃ	հատ		12	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.9.23	44423651	Միջադիր տեղադրվող տրանսֆորմատորների մեկուսիչների մուտքերի վրա, D=65mm d=40mm S=25mm	ԷԱՃ	հատ		12	0.00
1.9.24	44423651	Միջադիր Տեղադրվող տրանսֆորմատորների մեկուսիչների մուտքերի վրա, D=55mm d=35mm S=25mm	ԷԱՃ	հատ		12	0.00
1.10		Ռետինատեխնիկական պատրաստվածքներ	ԳՀ				3,475.20
1.10.1	44163170	Ծալքավոր ճկափող կապրոնից, ծայրափողով, Ø 50 մմ, L-3 մ	ԷԱՃ	մետր	3.0	18	54.00
1.10.2	44163170	Խողովակ բժշկական ռետինե տիպը՝ 2 6.0x1.5	ԷԱՃ	մետր	2.2	326	717.20
1.10.3	44163170	Խողովակ ՊBX, տրամագիծը 8-10մմ	ԷԱՃ	մետր	0.3	20	6.00
1.10.4	44163170	Ճկափող Ռետինե, ճնշումային, 16x25 մմ (1.6 ՄՊա) երկարությունը ոչ պակաս 30 մ	ԷԱՃ	մետր	2.0	60	120.00
1.10.5	44163170	Ճկափող ռետինե Py20, ℓmin=30մ, ներքին տրամագիծը՝ 10 մմ	ԷԱՃ	մետր	0.8	210	168.00
1.10.6	34311200	Փոկ Սեպավոր, ատամնավոր XPA 1900	ԷԱՃ	հատ	2.5	6	15.00
1.10.7	34311200	Փոկ Սեպավոր A-600	ԷԱՃ	հատ	2.0	20	40.00
1.10.8	34311200	Փոկ Սեպավոր, B 59 17x1500	ԷԱՃ	հատ	9.0	2	18.00
1.10.9	44423640	Ալանոց ՄՈՒՎՊ 1-70/5 առածական	ԷԱՃ	հատ	4.0	60	240.00
1.10.10	44423651	Ռետին 1Փ-Ի-TMKՎ-С-4, հաստություն- 4 մմ,	ԷԱՃ	կգ	3.0	70	210.00
1.10.11	44423651	Ռետին 1Փ-Ի-TMKՎ-С-6, 6մմ	ԷԱՃ	կգ	3.0	40	120.00
1.10.12	44423651	Ռետինե թիթեղ 1Փ-Ի-ՄԵС-С-4 4մմ	ԷԱՃ	կգ	5.5	80	440.00
1.10.13	44423651	Ռետինե թիթեղ 1Փ-Ի-ՄԵС-С-6 6մմ,	ԷԱՃ	կգ	5.5	40	220.00
1.10.14	44423651	Ռետինե թիթեղ 1Փ-Ի-ՄԵС-С-10 10մմ,	ԷԱՃ	կգ	5.5	100	550.00
1.10.15	44423651	Ռետինե թիթեղ 2Ի-Ի-TMKՎ-С-10, հաստություն- 10 մմ,	ԷԱՃ	կգ	3.0	38	114.00
1.10.16	44423651	Ռետինե թիթեղ 2Ի-Ի-TMKՎ-С-20, հաստություն- 20 մմ,	ԷԱՃ	կգ	3.0	75	225.00
1.10.17	44163280	Բարձր ճնշման ռետինե ճկափող՝ ծայրերը մետաղական կցամասերով "EN 857 2SC (DN06)" տիպի, 28÷30 սմ	ՄԱ	հատ	15.00	10	150.00
1.10.18	44163280	Բարձր ճնշման ռետինե ճկափող՝ ծայրերը մետաղական կցամասերով "EN 857 2SC (DN06)" տիպի, 200÷230 սմ	ՄԱ	հատ	24.00	1	24.00
1.10.19	44163170	Խողովակ սիլիկոնե, զսպանակով Ø 50 մմ	ՄԱ	մետր	2.2	20	44.00
1.11		Համակարգչային տեխնիկա, պատճենահանման սարքավորումներ և օժանդակ նյութեր					37,671.45
1.11.1	30237133	Ադապտեր PS adapter USB A2, SIEMENS	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.11.2	30237133	Ադապտեր USB, CP5711	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.11.3	30237111	Անխափան սնուցման սարք 1000ՎԱ, 700Վտ	ԷԱՃ	հատ		6	0.00
1.11.4	30237111	Անխափան սնուցման սարք 1500ՎԱ/ 1500Վտ	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.11.5	30239170	Բազմաֆունկցիոնալ սարք Canon i-Sensys MF 443dw	ԷԱՃ	հատ		4	0.00
1.11.6	32341120	Բարձրախոս Դեֆեյթեր ՍՊԿ-220/225	ԷԱՃ	հատ		6	0.00
1.11.7	30121500	Թմբուկ-քարթրիջ Քենոն իՌ 2022 Ի	ԷԱՃ	հատ	1.92	4	7.68
1.11.8	30121450	Թերմոթաղանթ թերմոքսուրով Քենոն իՌ 2022 Ի	ԷԱՃ	հատ	3.6	10	36.00
1.11.9	30121450	Թերմոթաղանթ թերմոքսուրով ՀՊ Լազեր Ջեթ 4200	ԷԱՃ	հատ		4	0.00
1.11.10	30121450	Թերմոնեյմենտ թերմոքսուրով Քենոն իՌ 2022 Ի	ԷԱՃ	հատ		6	0.00
1.11.11	30121330	Թերմոմածուկ ARCTIC MX-4	ԷԱՃ	կգ		0.08	0.00
1.11.12	30237132	Լար երկարացման մալուխ A ->B USB, 2մ-ից ոչ պակաս	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.11.13	30237210	Ցուցիչ Լազերային պրեզենտացիայի համար Ռ800	ԷԱՃ	հատ		6	0.00
1.11.14	30232231	Կոշտ սկավառակ 2Տբ, արտաքին ՅուՍԲ 3.0	ԷԱՃ	հատ	39.00	3	117.00
1.11.15	30232231	Կոշտ սկավառակ 1Տբ արտաքին ՅուՍԲ 3.0"	ԷԱՃ	հատ		7	0.00
1.11.16	30232231	Կոշտ սկավառակ ՀՂԴ ՍՑ 318417Լ	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.11.17	30232231	Կուտակիչ (SSD) կոշտ, 250Գբ, ինտերֆեյս SATA 3 3	ԷԱՃ	հատ		35	0.00
1.11.18	30232231	Կուտակիչ (SSD) կոշտ, 500Գբ, ինտերֆեյս SATA 3	ԷԱՃ	հատ		25	0.00
1.11.19	30237100	Հովացուցիչ պրոցեսորի Intel Socket LGA 1150/LGA 775, 65Վտ	ԷԱՃ	հատ	5.0	2	10.00
1.11.20	30237100	Հովացուցիչ սերվերի սնուցման աղբյուրի 3"(7,5սմ),	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.11.21	30237100	Հովացուցիչ սերվերի պրոցեսորի Intel D60188-001 Socket LGA 775	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.11.22	30211190	Համակարգիչ intel core i5, 10-րդ սերունդ 3.1ԳՀ-4.1ԳՀ	ԷԱՃ	հատ		21	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.11.23	30211190	Համակարգիչ intel core i5, 10-րդ սերունդ 3.1ԳՀգ-4.1ԳՀգ, մայրական սալիկի վրա առանց տեսաքարտի	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.11.24	30211190	Համակարգիչ արտոնագրված Win10 Home օպերացիոն	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.11.25	30237132	Հաղորդալար SIMATIC S7.MPI, SIEMENS, code 6ES7901-0BF00-0AA0:	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.11.26	30237280	Մալուխ FTP AWG24 մետաղաճուպանով, արտաքին	ԷԱՀ	մետր	0.38	305	115.90
1.11.27	30237280	Մալուխ UTP	ԷԱՀ	տուփ		3	0.00
1.11.28	30121600	Մաստեր ժապավեն Ռիսո ԵՁ 570 Ե (Riso EZ 570E)	ԷԱՀ	հատ		6	0.00
1.11.29	30237111	Մարտկոց HP 4ICR19/66-2	ԷԱՀ	հատ		2	0.00
1.11.30	30237111	Մարտկոց TOSHIBA C50-A412, DC 10,8Վ-48Վտմ/4200մԱհ	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.11.31	30237111	Մարտկոց DELL Vostro 2521	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.11.32	30237111	Մարտկոց HP ProBook 4530s	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.11.33	30237412	Մկնիկ Ջենիուս ՅուՍԲ 2.0, 2000դպի	ԷԱՀ	հատ	2.0	60	120.00
1.11.34	30237490	Մոնիտոր ՍԱՄՍՈՒՆԿ 24" ԼԵԴ, միացումը՝ էջԴիԷմԿ, ՎԳԱ	ԷԱՀ	հատ		2	0.00
1.11.35	30211200	Նոոթբուք 15.6", Intel Core i5 10 սերունդ. 2.5ԳՀգ	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.11.36	30121600	Պիտակ Մետաղական, ITM 28750 3"x6", Labelase1000	ԷԱՀ	հատ		600	0.00
1.11.37	30121600	Պիտակ Մետաղական, ITM 28749 3"x1,5", Labelase1000	ԷԱՀ	հատ		1440	0.00
1.11.38	30121600	Պիտակ Մետաղական, ITM 28748 3"x0,75", Labelase1000	ԷԱՀ	հատ		2900	0.00
1.11.39	30191200	Պրոյեկտոր ամրացուցիչով, ընդարձակելիությունը ոչ պակաս (XGA 1024x780 կամ SXGA 1280x1024,	ԷԱՀ	հատ		4	0.00
1.11.40	30232231	Սկավառակ տուփում 50 հատ CD-R	ԷԱՀ	տուփ		6	0.00
1.11.41	30232231	Սկավառակ տուփում 50 հատ CD-RW	ԷԱՀ	տուփ		1	0.00
1.11.42	30232231	Սկավառակ տուփում 50 հատ ԴՎԴ-Ռ (DVD-R)	ԷԱՀ	տուփ		4	0.00
1.11.43	30237460	Ստեղնաշար Ջենիուս ՅուՍԲ	ԷԱՀ	հատ	5.0	30	150.00
1.11.44	30237112	Մնուցման բլոկ սերվերի Հիպրո ՀՊ-Ռ650ՖՖ3	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.11.45	30237112	Մնուցման բլոկ 500Վտ, 80պլյուս առնվազն որակավորմամբ	ԷԱՀ	հատ		30	0.00
1.11.46	30237112	Մնուցման բլոկ 600Վտ, Bronze pluse 80	ԷԱՀ	հատ		10	0.00
1.11.47	30237112	Մնուցման բլոկ ՔՈՆՎԵՐՋ ՔՈՒԱՆՏԱ Ռ1800	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.11.48	32421300	Սվիչ 24 պորտ 10/100Մբպս	ԷԱՀ	հատ		4	0.00
1.11.49	30121460	Սև ներկ Ռիսո ԵՁ 570 Ե	ԷԱՀ	հատ	21.0	10	210.00
1.11.50	30237240	Վեբ-տեսախցիկ Logitech HD Webcam C270	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.11.51	30121460	Տոներ-տուփա ՔՍԵՐՈՔՍ Բ1022	ԷԱՀ	հատ	30.0	10	300.00
1.11.52	30121460	Տոներ-տուփա Քենոն իՌ 2420	ԷԱՀ	հատ		2	0.00
1.11.53	30121460	Տոներ-տուփա Քենոն իՌ 2520	ԷԱՀ	հատ		6	0.00
1.11.54	30121460	Տոներ-տուփա Xerox WorkCentre 5021	ԷԱՀ	հատ		4	0.00
1.11.55	30121460	Տոներ-տուփա Քենոն իՌ 6265 Ի	ԷԱՀ	հատ	73.89	10	738.90
1.11.56	30121470	Տոներ Քենոն Ի-Սենսիս ԼԲՊ 6780 Իքս	ԷԱՀ	կգ		4.5	0.00
1.11.57	30121470	Տոներ Քենոն Ի-սենսիս ՄՖ4410	ԷԱՀ	կգ		1.0	0.00
1.11.58	30121470	Տոներ ՀՊ Լազեր Ջեթ 1320	ԷԱՀ	կգ		1.0	0.00
1.11.59	30121470	Տոներ ՀՊ Լազեր Ջեթ 5200	ԷԱՀ	կգ		3.0	0.00
1.11.60	30121460	Տոներ-տուփա Կոնիկա Մինոլտա 164/165/185	ԷԱՀ	հատ	19.98	25	499.50
1.11.61	30121460	Տոներ-տուփա ՇԱՌՊ ԱՌ-Մ 155	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.11.62	30121470	Տոներ ՀՊ Լազեր Ջեթ 5Լ/6Լ	ԷԱՀ	կգ		1.0	0.00
1.11.63	30121470	Տոներ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պ3015	ԷԱՀ	կգ	4.29	3.0	12.87
1.11.64	30121470	Տոներ ԴԵԼԼ 3330դն Մոնոխրոմ ՕԻՔՍԷՌ10ԷՌ	ԷԱՀ	կգ		1.0	0.00
1.11.65	30121460	Տոներ-տուփա Կիոսեռա ՏԱՍԿալֆա 1801	ԷԱՀ	հատ	42.0	9	378.00
1.11.66	30239140	Տպիչ Ա4 ֆորմատի՝ Canon i-Sensys LBP 223dw	ԷԱՀ	հատ		3	0.00
1.11.67	30239130	Տպիչ ԻՔ CLJ Pro m454dw	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.11.68	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ 1200	ԷԱՀ	հատ		3	0.00
1.11.69	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ 4250	ԷԱՀ	հատ		3	0.00
1.11.70	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պ3015	ԷԱՀ	հատ		4	0.00
1.11.71	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պոո ՄՖՊ 426ֆդն	ԷԱՀ	հատ	4.050	13	52.65
1.11.72	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պ1102	ԷԱՀ	հատ	2.058	26	53.51

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.11.73	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ 5550ն	ԷԱՃ	հատ	180.0	4	720.00
1.11.74	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ ՅՊ1515ն	ԷԱՃ	հատ	17.64	3	52.92
1.11.75	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ ՅՊ5225	ԷԱՃ	հատ	82.32	5	411.60
1.11.76	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ Պոո ՄՖՊ Մ176ն	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.11.77	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ ՅՊ 1215	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.11.78	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ 5200	ԷԱՃ	հատ	12.00	5	60.00
1.11.79	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ 9050դն	ԷԱՃ	հատ	36.80	6	220.80
1.11.80	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պ1005/1006	ԷԱՃ	հատ	1.848	16	29.57
1.11.81	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ ՄՖՊ Մ130ա (17Ա, 19Ա)	ԷԱՃ	հատ	9.0	13	117.00
1.11.82	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ ՄՖՊ Մ130ա (17Ա)	ԷԱՃ	հատ	2.88	4	11.52
1.11.83	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պոո Մ402դն	ԷԱՃ	հատ	4.8	4	19.20
1.11.84	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ Մ 1132	ԷԱՃ	հատ		7	0.00
1.11.85	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պ 1505	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.11.86	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ 2605դն	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.11.87	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ 2800g	ԷԱՃ	հատ	39.0	1	39.00
1.11.88	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ ՅՊ1025	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.11.89	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Դեսք Ջեթ1050g պլյուս	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
1.11.90	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Դեսք Ջեթ 840g (HP DJ 840c)	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.11.91	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պոո Մ521դն (HP LJ Pro MFP M521dn	ԷԱՃ	հատ	6.468	4	25.87
1.11.92	30121500	Քարթրիջ HID FARGO DTC 1000 Color ribbon գունավոր ժապավեններով YMCKO 250images P/N045000 տուփ	ԷԱՃ	հատ	30.0	5	150.00
1.11.93	30121500	Քարթրիջ HID FARGO ProLX FARGO DTC Golor ribbon YMCKO 250images P/N081733 տուփ	ԷԱՃ	հատ	43.5	5	217.50
1.11.94	30121500	Քարթրիջ HID FARGO ProLX Golor FARGO TTF Overlaminata P/N 081780 TTO CR80 500 IMAGES տուփ	ԷԱՃ	հատ	30.00	3	90.00
1.11.95	30121500	Քարթրիջ Քենոն Ի-Սենսիս ԼԲՊ 6780Իքս	ԷԱՃ	հատ	7.41	14	103.74
1.11.96	30121500	Քարթրիջ Քենոն Ի-Սենսիս ԼԲՊ 6020Բ	ԷԱՃ	հատ		7	0.00
1.11.97	30121500	Քարթրիջ Քենոն Ի-Սենսիս ԼԲՊ 3010	ԷԱՃ	հատ		8	0.00
1.11.98	30121500	Քարթրիջ Քենոն ՄՖ 3010	ԷԱՃ	հատ	2.64	32	84.48
1.11.99	30121500	Քարթրիջ Քենոն Ի-սենսիս ՄՖ4410	ԷԱՃ	հատ	2.07	10	20.70
1.11.100	30121500	Քարթրիջ Քենոն ՊՍ-Դ320	ԷԱՃ	հատ		4	0.00
1.11.101	30121500	Քարթրիջ Քենոն Պիքսմա ՄՊ250	ԷԱՃ	հատ		6	0.00
1.11.102	30121500	Քարթրիջ Քենոն Պիքսմա ԻՊ7240	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.11.103	30121500	Քարթրիջ Քենոն ԼԲՊ 2900 օրիգինալ	ԷԱՃ	հատ	2.08	10	20.80
1.11.104	30121500	Քարթրիջ Քենոն Ի-Սենսիս ՄՖ-416ԴՎ/411 ԴՎ	ԷԱՃ	հատ	3.3	28	92.40
1.11.105	30121500	Քարթրիջ ԴեԼԼ 1720	ԷԱՃ	հատ	97.92	4	391.68
1.11.106	30121500	Քարթրիջ ԴեԼԼ 1320g	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.11.107	30121500	Քարթրիջ ԴեԼԼ 3330դն Մոնիթորոմ ՕԻկսԻ10Ի 001Կ01	ԷԱՃ	հատ	120.0	1	120.00
1.11.108	30121500	Քարթրիջ Սամսունգ Իքսպրես ՍԼ-Մ2070	ԷԱՃ	հատ	5.7	24	136.80
1.11.109	30121500	Քարթրիջ Սամսունգ ՍԼ-1610	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.11.110	30121500	Քարթրիջ Սամսունգ ՍԼ-2160	ԷԱՃ	հատ	3.6	4	14.40
1.11.111	30121500	Քարթրիջ Սամսունգ ՍՖԻկս-3400	ԷԱՃ	հատ	3.42	26	88.92
1.11.112	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ 3525	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.11.113	30121500	Քարթրիջ Լեքսմարկ g500ն	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.11.114	30164000	Քարտ պլաստիկ, անցագրեր պատրաստելու համար:	ԷԱՃ	հատ		5000	0.00
1.11.115	30236110	Օպերատիվ հիշողություն 256ՄԲ ԴԴԻ1 էլիքսիո	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.11.116	30236110	Օպերատիվ հիշողություն DDR2 2Գբ	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
1.11.117	30236110	Օպերատիվ հիշողություն DDR3 4Գբ	ԷԱՃ	հատ	8.0	30	240.00
1.11.118	30237230	Ֆլեշ հիշողություն ՅուՍԲ 3.0, 64Գբ	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.11.119	30237230	Ֆլեշ հիշողություն ՅուՍԲ 3.0 32Գբ	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.11.120	31711110	Էլեկտրոնային տպատախտակ WSC G01 ԱՄԼԸ 469535.058-50	ԷԱՃ	հատ	900.0	2	1,800.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.11.121	31711110	Էլեկտրոնային տպատախտակ WLC AYML.469535.040-03	ԷԱՃ	հատ	300.0	3	900.00
1.11.122	31711110	Էլեկտրոնային տպատախտակ WAI G07 AYML.469535.019-56	ԷԱՃ	հատ	1020.0	1	1,020.00
1.11.123	31711460	Կապի համապրոցեսոր VIPA CP 240 PtP RS485	ԷԱՃ	հատ	650.0	1	650.00
1.11.124	30237112	Սնման աղբյուր QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/5	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.11.125	30237112	Սնման աղբյուր QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/10	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.11.126	32421300	Սվիչ հիռձման ՄԱՉ 1030, 24 պորտ	ԷԱՃ	հատ	0.0	1	0.00
1.11.127	30216100	Փիգթեյլ օպտիկական OFP SC/UPS 1,5 մետր	ԷԱՃ	հատ	0.85	20	17.00
1.11.128	44322200	Մալուխ UTP 4x2x0,5	ԷԱՃ	մ	0.3	1215	364.50
1.11.129	31221270	Կցորդիչ պաշտպանիչ FTTH օպտիկամանրաթելային մալուխի զոդված հատվածի պաշտպանության համար:	ԷԱՃ	հատ	9.0	4	36.00
1.11.130	30237200	Ցանցային միջոցների ձեռք բերում	ԷԱՃ	հատ	225.0	1	225.00
1.11.131	32421300	Սվիչ D-LINK DGS-3000-28	ԷԱՃ	հատ	488.75	1	488.75
1.11.132	31711120	Ընդունիչ (տրանսիվեր) SFP մոդուլ D-Link DEM-330R/3km միամամուղ	ԷԱՃ	հատ	7.48	2	14.96
1.11.133	31711120	Ընդունիչ (տրանսիվեր) SFP մոդուլ D-Link DEM-330T/3km միամամուղ	ԷԱՃ	հատ	6.0	2	12.00
1.11.134	31711120	Ընդունիչ (տրանսիվեր) SFP մոդուլ D-Link DEM-331R/20km միամամուղ	ԷԱՃ	հատ	20.15	1	20.15
1.11.135	31711120	Ընդունիչ (տրանսիվեր) SFP մոդուլ D-Link DEM-331T/20km միամամուղ	ԷԱՃ	հատ	27.75	1	27.75
1.11.136	30237200	Մեդիափոխարկիչ (կոնվերտոր) D-Link DMC-805G	ԷԱՃ	հատ	25.35	3	76.05
1.11.137	30216100	Փիգթեյլ օպտիկական SC/UPC SM Simplex 1.5մ	ԷԱՃ	հատ	0.21	15	3.15
1.11.138	30216100	Փիգթեյլ օպտիկական LC/UPC SM Simplex 1.5մ	ԷԱՃ	հատ	0.37	15	5.55
1.11.139	30237113	Կցորդիչ օպտիկական ջրակայուն GP-D-Mini	ԷԱՃ	հատ	7.00	3	21.00
1.11.140	44322550	Չզման ամրակ AC PA-07	ԷԱՃ	հատ	1.00	70	70.00
1.11.141	32421300	Անջատիչ (սվիչ) TP-Link TL-SF1016D 16-պորտ 10/100Մբիթ/վ, RJ45 միակցիչով	ԷԱՃ	հատ	32.78	6	196.68
1.11.142	30121600	Վառարանի հանգույց, HP LaserJet 9050dn տպիչի համար	ԷԱՃ	հատ	530.0	1	530.00
1.11.143	30121600	Թուղթ քաշող համակարգ, HP LaserJet 9050dn տպիչի համար	ԷԱՃ	հատ	742.0	1	742.00
1.11.144	30121500	Քարտրիջ KYOSERA M4125idn բազմաֆունկցիոնալ սարքի համար	ԷԱՃ	հատ	150.0	2	300.00
1.11.145	31711460	Բլոկ հեռուստատեսային համակարգի BTC-100Դ-1	ԷԱՃ	հատ	22755.0	1	22,755.00
1.11.146	30237240	Տեսախցիկ:	ԷԱՃ	հատ	53.0	1	53.00
1.11.147	30237200	Ցանցային և հեռահաղորդակցման միջոցների ձեռքբերում	ԷԱՃ	հատ	198.0	1	198.00
1.11.148	30121500	Քարտրիջ Քենոն ի-սենսիս ՄՖ443	ԷԱՃ	հատ	70.00	3	210.00
1.11.149	32561600	Փոխարկիչ Ethernet EDS-408A-MM-SC	ԷԱՃ	հատ	327.00	2	654.00
1.12		Գրենական պիտույքներ և նյութեր					25,768.72
1.12.1	30197220	Ամրակ երկաթյա 28 մմ, տուփում 100 հատ	ԷԱՃ	հատ	0.12	517	62.04
1.12.2	30197220	Ամրակ երկաթյա 30 մմ, տուփում 100 հատ	ԷԱՃ	հատ		279	0.00
1.12.3	30197220	Ամրակ երկաթյա 33 մմ, տուփում 100 հատ	ԷԱՃ	հատ	0.22	226	49.72
1.12.4	30197220	Ամրակ երկաթյա 48մմ, տուփում 100 հատ	ԷԱՃ	հատ		24	0.00
1.12.5	30197220	Ամրակ երկաթյա 50 մմ, տուփում 100 հատ	ԷԱՃ	հատ	0.50	213	106.50
1.12.6	30197111	Ասեղ կարիչի N10 տուփում 1000 հատ	ԷԱՃ	տուփ	0.06	671	40.26
1.12.7	30197112	Ասեղ կարիչի N24/10 տուփում 1000 հատ	ԷԱՃ	տուփ		29	0.00
1.12.8	30197112	Ասեղ կարիչի N24/6 տուփում 1000 հատ	ԷԱՃ	տուփ	0.17	543	92.31
1.12.9	30197100	Ասեղ կարիչի N26/6 տուփում 1000 հատ	ԷԱՃ	տուփ	0.150	85	12.75
1.12.10	30197112	Ասեղ կարիչի N23/13 տուփում 1000 հատ	ԷԱՃ	տուփ	0.62	86	53.32
1.12.11	30197112	Ասեղ կարիչի N23/6 տուփում 1000 հատ	ԷԱՃ	տուփ		35	0.00
1.12.12	30197112	Ասեղ կարիչի N23/8 տուփում 1000 հատ	ԷԱՃ	տուփ	0.46	111	51.06
1.12.13	30197112	Ասեղ կարիչի N23/10 տուփում 1000 հատ	ԷԱՃ	տուփ	0.52	108	56.16

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.12.14	30197100	Ասեղ կարիչի շինարարական ORIENT 200/8	ԷԱՃ	տուփ		5	0.00
1.12.15	30197100	Ասեղ դակիչի STAPLES №10 AA-SS10-1M, տուփում 1000 հատ	ԷԱՃ	տուփ		10	0.00
1.12.16	39224530	Ասեղ մեծ երկարությունը 10սմ.	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
1.12.17	22851100	Արագակար ցուցադրական, A4 ֆորմատի	ԷԱՃ	հատ	0.15	155	23.25
1.12.18	22851100	Արագակար Ա4 ձևաչափի, սովորաբար	ԷԱՃ	հատ	0.07	265	18.55
1.12.19	30192154	Բարձիկ կնիքի կնիքի համար, 100x60 մմ	ԷԱՃ	հատ	0.70	21	14.70
1.12.20	30191140	Բեյջ թափանցիկ, քաշովի ամրակներ Retraktor 525-1	ԷԱՃ	հատ	0.45	1000	450.00
1.12.21	30191140	Բեյջ 504-CHST, 90x70մմ,	ԷԱՃ	հատ	0.17	1000	170.00
1.12.22	30195920	Գրատախտակ մագնիսա-մարկերային, 100x150սմ	ԷԱՃ	հատ		7	0.00
1.12.23	30195920	Գրատախտակ մագնիսա-մարկերային, 90x120սմ	ԷԱՃ	հատ	13.00	8	104.00
1.12.24	39263100	Գրասեղանի հավաքածու Erich Krause	ԷԱՃ	հատ	3.70	76	281.20
1.12.25	39263200	Գիրք գրասենյակային, 100 թերթ, տողանի, A4, օֆսեթ թղթից	ԷԱՃ	հատ	0.44	616	271.04
1.12.26	39263200	Գիրք գրասենյակային, 100 և 50 թերթեր, A4	ԷԱՃ	հատ		40	0.00
1.12.27	39263200	Գիրք օպերատիվ մատյան, թերթերի քանակը՝ 100 թերթ	ԷԱՃ	հատ		50	0.00
1.12.28	39263200	Գրանցամատյան 200 էջ, Ա4 ձևաչափի	ԷԱՃ	հատ		4	0.00
1.12.29	30192121	Գրիչ գնդիկավոր, կապույտ, 0.5÷0,6 մմ	ԷԱՃ	հատ	0.1	3618	361.80
1.12.30	30192121	Գրիչ գնդիկավոր, սև, 0.5÷0,6 մմ	ԷԱՃ	հատ	0.1	1420	142.00
1.12.31	30192121	Գրիչ գնդիկավոր, կանաչ, 0.5÷0,6 մմ	ԷԱՃ	հատ	0.1	20	2.00
1.12.32	30192121	Գրիչ գնդիկավոր, կարմիր 0.5÷ 0,6 մմ,	ԷԱՃ	հատ	0.1	498	49.80
1.12.33	30192128	Գրիչ գելային, կապույտ 0.5÷0,7 մմ ծայրով	ԷԱՃ	հատ	0.1	715	71.50
1.12.34	30192128	Գրիչ գելային, սև 0.5÷0,7 մմ ծայրով	ԷԱՃ	հատ	0.1	581	58.10
1.12.35	30192128	Գրիչ գելային, կարմիր 0.5÷0,7 մմ ծայրով	ԷԱՃ	հատ	0.1	151	15.10
1.12.36	30192127	Գրչաման	ԷԱՃ	հատ	0.41	42	17.22
1.12.37	30194300	Գծագրական գործիքներ կոմպլեկտ Y32-Ո	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.12.38	30197331	Դակիչ 100 թերթ դակելու համար KANGARO	ԷԱՃ	հատ	14.00	25	350.00
1.12.39	30197333	Դակիչ 40 թերթ դակելու համար, KANGARO	ԷԱՃ	հատ	5.55	33	183.15
1.12.40	30197332	Դակիչ 65 թերթ դակելու համար, KANGARO	ԷԱՃ	հատ	12.0	5	60.00
1.12.41	30197333	Դակիչ 30-50 թերթ դակելու համար, KANGARO	ԷԱՃ	հատ		75	0.00
1.12.42	30197331	Դակիչ, չորսանցք, 100 թերթ դակելու համար KANGARO	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.12.43	30197333	Դակիչ, չորսանցք, 30 թերթ դակելու համար KANGARO	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
1.12.44	30192910	Դիսպենսեր սկոչի, 18մմx30մմ	ԷԱՃ	հատ	0.85	10	8.50
1.12.45	30192910	Դիսպենսեր սկոչի, 50մմx120մմ	ԷԱՃ	հատ	2.90	2	5.80
1.12.46	30192157	Դրոշմոց փայտյա բռնակով, տպող մակերեսը ռետինե, 30x60 մմ	ԷԱՃ	հատ	10.00	1	10.00
1.12.47	30192157	Դրոշմիչի լրակազմ թվային, H=6 մմ	ԷԱՃ	հատ	15.0	2	30.00
1.12.48	30192157	Դրոշմիչի լրակազմ թվային, H=8 մմ	ԷԱՃ	հատ	17.6	2	35.20
1.12.49	30192157	Դրոշմիչի լրակազմ թվային, H=10 մմ	ԷԱՃ	հատ	18.0	2	36.00
1.12.50	30192157	Դրոշմիչի լրակազմ տառային, H=6 մմ	ԷԱՃ	հատ	26.0	2	52.00
1.12.51	35821400	Դրոշ ատլասե, չխամրող և դիմացկուն կտորից	ԷԱՃ	հատ	12.0	24	288.00
1.12.52	35821400	Դրոշ սեղանին դրվող իր տակդիրով, ատլասե կտորից	ԷԱՃ	հատ	5.1	22	112.20
1.12.53	39241141	Դանակ գրասենյակային, 18x120 մմ	ԷԱՃ	հատ	0.2	79	15.80
1.12.54	33141157	Դանակի սայր գրասենյակային դանակի	ԷԱՃ	հատ	0.35	68	23.80
1.12.55	30193110	Զամբյուղ մետաղյա, սև, նշումների թերթիկների համար	ԷԱՃ	հատ	0.88	11	9.68
1.12.56	30197220	Չսպանակ 50 թերթ կարելու համար պլաստմասե	ԷԱՃ	հատ	0.03	20	0.60
1.12.57	30197220	Չսպանակ 70 թերթ կարելու համար պլաստմասե	ԷԱՃ	հատ	0.04	20	0.80
1.12.58	30197220	Չսպանակ 100 թերթ կարելու համար պլաստմասե	ԷԱՃ	հատ	0.06	20	1.20
1.12.59	30192780	Էջանիշ պլաստիկ, 250 հատ, 45x12 մմ, 5 գույն, Berlingo	ԷԱՃ	հատ	0.25	319	79.75
1.12.60	30197231	Թաղանթ պլաստիկե, թափանցիկ, կազմի համար, A4 ֆորմատի	ԷԱՃ	հատ	0.05	150	7.50
1.12.61	30192730	Թաղանթ լամինացիայի, A4 չափի	ԷԱՃ	հատ	0.045	4100	184.50
1.12.62	30192730	Թաղանթ լամինացիայի, A3 չափի	ԷԱՃ	հատ	0.11	2500	275.00
1.12.63	30192730	Թաղանթ լամինացիայի, MX-80x110x125 չափի	ԷԱՃ	հատ		2	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.12.64	30192730	Թաղանթ լամինացիայի, MX-425x303x125 չափի	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.12.65	30192730	Թաղանթ լամինացիայի, MX-216x303x125 չափի	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.12.66	30192114	Թանաք կնիքի բարձրիկի համար, 28մլ, կապույտ	ԷԱՃ	հատ	1.10	45	49.50
1.12.67	30192740	Թուղթ գունավոր A4, տուփում 500 թերթ, գույնը դեղին	ԷԱՃ	կգ	2.25	7.5	16.88
1.12.68	30192740	Թուղթ գունավոր, A4, տուփում 500 թերթ, գույնը վարդագույն	ԷԱՃ	կգ	2.25	5	11.25
1.12.69	30192740	Թուղթ գունավոր A4, տուփում 500 թերթ, գույնը կապույտ	ԷԱՃ	կգ	2.25	5	11.25
1.12.70	30192740	Թուղթ գունավոր A4, տուփում 500 թերթ, գույնը կանաչ	ԷԱՃ	կգ	2.25	5	11.25
1.12.71	30192740	Թուղթ գունավոր, հաստ, A-4, 100 թերթ	ԷԱՃ	կգ		12.02	0.00
1.12.72	30197623	Թուղթ ցանցավոր, դեղին, Ա-4 ֆորմատ	ԷԱՃ	կգ		5	0.00
1.12.73	30197623	Թուղթ ցանցավոր, մուգ կապույտ, Ա-4 ֆորմատ	ԷԱՃ	կգ		5	0.00
1.12.74	30197623	Թուղթ ցանցավոր, կարմիր, Ա-4 ֆորմատ	ԷԱՃ	կգ		5	0.00
1.12.75	30197623	Թուղթ ցանցավոր, բաց կապույտ, Ա-4 ֆորմատ	ԷԱՃ	կգ		5	0.00
1.12.76	30197623	Թուղթ ցանցավոր, կանաչ, Ա-4 ֆորմատ	ԷԱՃ	կգ		5	0.00
1.12.77	30197623	Թուղթ ցանցավոր, բաց կանաչ, Ա-4 ֆորմատ	ԷԱՃ	կգ		5	0.00
1.12.78	30197623	Թուղթ ցանցավոր, բաց կարմիր, Ա-4 ֆորմատ	ԷԱՃ	կգ		5	0.00
1.12.79	30197637	Թուղթ (ստվարաթուղթ) xpromerzau 70x100 սմ	ԷԱՃ	կգ	1.00	122.5	122.50
1.12.80	30192740	Թուղթ A4, 80գ/մ ² , 500 թերթ	ԷԱՃ	կգ	1.12	7083	7,932.96
1.12.80.1	30192740	Թուղթ A4, 80գ/մ ² , 500 թերթ	ՄԱ	կգ	1.0416	250	260.40
1.12.81	30192740	Թուղթ A3 80գ/մ ² , 500 թերթ	ԷԱՃ	կգ		685	0.00
1.12.82	22991190	Թուղթ Թուղթ A1 Կավճապատ	ԷԱՃ	կգ		35	0.00
1.12.83	30199410	Թուղթ Ինքնաստանձվող, A4 չափի	ԷԱՃ	հատ	7	101	707.00
1.12.84	30199431	Թուղթ A4 Ինքնաստանձվող	ԷԱՃ	Տուփ	0.07	5	0.35
1.12.85	22991130	Թուղթ HP Designjet 1050c plus պլոտերի	ԷԱՃ	կգ		70	0.00
1.12.86	30199420	Թուղթ նշումների	ԷԱՃ	հատ	0.19	350	66.50
1.12.87	30199420	Թուղթ նշումների	ԷԱՃ	հատ	0.14	40	5.60
1.12.88	30199420	Թուղթ նշումների	ԷԱՃ	հատ	0.19	12	2.28
1.12.89	30199420	Թուղթ նշումների	ԷԱՃ	հատ	0.72	29	20.88
1.12.90	30199420	Թուղթ նշումների	ԷԱՃ	հատ		60	0.00
1.12.91	30191140	Թեկ կախովի օդակով թափանցիկ գրպանիկների	ԷԱՃ	հատ		1000	0.00
1.12.92	19431600	Թեկ պոլիամիդից, տրամագիծը- 1մմ	ԷԱՃ	կգ		21	0.00
1.12.93	30197235	Թղթապանակ	ԷԱՃ	հատ	0.18	555	99.90
1.12.94	30197235	Թղթապանակ	ԷԱՃ	հատ	0.55	1063	584.65
1.12.95	30197235	Թղթապանակ	ԷԱՃ	հատ	0.75	359	269.25
1.12.96	30197234	Թղթապանակ	ԷԱՃ	հատ	0.19	95	18.05
1.12.97	30197235	Թղթապանակ	ԷԱՃ	հատ	0.35	211	73.85
1.12.98	30197234	Թղթապանակ	ԷԱՃ	հատ	0.30	327	98.10
1.12.99	30197234	Թղթապանակ	ԷԱՃ	հատ	0.35	431	150.85
1.12.100	30197234	Թղթապանակ	ԷԱՃ	հատ	0.50	820	410.00
1.12.101	30197234	Թղթապանակ	ԷԱՃ	հատ	0.85	430	365.50
1.12.102	30197234	Թղթապանակ	ԷԱՃ	հատ	0.37	2425	897.25
1.12.103	30197234	Թղթապանակ	ԷԱՃ	հատ	1.30	143	185.90
1.12.104	30197234	Թղթապանակ	ԷԱՃ	հատ	0.55	110	60.50
1.12.105	30197234	Թղթապանակ	ԷԱՃ	հատ		4	0.00
1.12.106	30197235	Թղթապանակ	ԷԱՃ	հատ	0.80	575	460.00
1.12.107	30197235	Թղթապանակ	ԷԱՃ	հատ	0.80	919	735.20
1.12.108	30197235	Թղթապանակ	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.12.109	30197235	Թղթապանակ	ԷԱՃ	հատ		100	0.00
1.12.110	30197235	Թղթապանակ	ԷԱՃ	հատ		310	0.00
1.12.111	30197235	Թղթապանակ	ԷԱՃ	հատ	0.77	70	53.90

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.12.112	30197235	Թղթապանակ	ԷԱՃ	հատ		40	0.00
1.12.113	30197235	Թղթապանակ	ԷԱՃ	հատ		30	0.00
1.12.114	30193700	Թղթադարան 2 բաժանմունք, պլաստիկ	ԷԱՃ	հատ	1.70	14	23.80
1.12.115	30193700	Թղթադարան պլաստմասսե, 3 բաժանմունքով	ԷԱՃ	հատ		39	0.00
1.12.116	30193700	Թղթադարան մետաղական, 4 դարակ	ԷԱՃ	հատ	5.10	9	45.90
1.12.117	30193700	Թղթադարան մետաղական, 3 դարակ	ԷԱՃ	հատ	4.00	75	300.00
1.12.118	30193700	Թղթադարան մետաղական, 2 դարակ	ԷԱՃ	հատ		5	0.00
1.12.119	30193700	Թղթադարան A4 5 բաժին	ԷԱՃ	հատ		8	0.00
1.12.120	30193700	Թղթադարան մետաղական հորիզոնական A4, 2 հարկանի:	ԷԱՃ	հատ	3.35	5	16.75
1.12.121	30192231	Ժապավեն կաշույն, մեծ, տնտեսական, 48մմx100մ	ԷԱՃ	հատ	0.48	264	126.72
1.12.122	30192231	Ժապավեն կաշույն, փոքր, 19մմx36մ	ԷԱՃ	հատ	0.05	204	10.20
1.12.123	30192231	Ժապավեն կաշույն, փոքր, 12մմx30մ	ԷԱՃ	հատ		91	0.00
1.12.124	30192231	Ժապավեն կաշույն, երկկողմանի կաշոյնակությամբ, 12մմx30մ	ԷԱՃ	հատ	0.07	43	3.01
1.12.125	30192231	Ժապավենի ռեզինոստր պլաստիկե, սև, չափսերը 190X75X85 մմ	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.12.126	30199232	Ծրար նամակի անլուսաթափանց կրաֆթ թղթից C4 ձևաչափի (229x324 մմ)	ԷԱՃ	հատ	0.04	600	24.00
1.12.127	30199238	Ծրար DL 110 մմ*220 մմ	ԷԱՃ	հատ	0.02	1000	20.00
1.12.128	30199230	Ծրար C5 162 մմ*229 մմ (A5)	ԷԱՃ	հատ	0.03	1300	39.00
1.12.129	30199232	Ծրար C4 228 մմ*324 մմ (A4)	ԷԱՃ	հատ	0.045	1500	67.50
1.12.130	30197322	Կարիչ N10, մինչև 20 թերթ կարելու համար	ԷԱՃ	հատ	0.78	199	155.22
1.12.131	30197322	Կարիչ N24/6 մինչև 30 թերթ կարելու համար	ԷԱՃ	հատ	1.70	140	238.00
1.12.132	30197322	Կարիչ N26/6 մինչև 30 թերթ կարելու համար	ԷԱՃ	հատ	1.70	21	35.70
1.12.133	30197322	Կարիչ մինչև 100 թերթ կարելու համար №23/6, 23/8, 23/10, 23/13	ԷԱՃ	հատ	10.70	36	385.20
1.12.134	30197322	Կարիչ 20-50 թերթ մետաղալարե կապերով ամրացնելու համար	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
1.12.135	35121150	Կնիք պլաստիկե միանգամյա, երկարությունը 20÷30սմ	ԷԱՃ	հատ		10100	0.00
1.12.136	30192150	Կնիք սիլիկոնե, 52x22 սմ	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.12.137	30192152	Կնիք ավտոմատ, կլոր	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.12.138	30192151	Կնիք ավտոմատ, ուղղանկյուն	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
1.12.139	30197120	Կոճգամ մետաղյա, սովորական, տուփում 50 հատ	ԷԱՃ	տուփ	0.13	194	25.22
1.12.140	30197120	Կոճգամ պլաստմասսե գունավոր գլխիկով մեխիկներ	ԷԱՃ	տուփ	0.16	154	24.64
1.12.141	37531140	Կավիճ սպիտակ, տուփերով, տուփում 10 հատ	ԷԱՃ	հատ	0.16	20	3.20
1.12.142	37821190	Կալկա փաթեթ	ԷԱՃ	մետր		120	0.00
1.12.143	35121150	Կապարակնքիչ	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.12.144	22461100	Հատկորոշիչ պահեստային	ԷԱՃ	հատ	0.02	5000	100.00
1.12.145	30197340	Հակակարիչ	ԷԱՃ	հատ	0.30	63	18.90
1.12.146	30141200	Հաշվասարք գրասենյակային	ԷԱՃ	հատ		62	0.00
1.12.147	39263200	ՌԱԲ-ի հերթափոխի պետի օպերատիվ մատյան A4, 100 էջ	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
1.12.148	39263200	Գրանցամատյան	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
1.12.149	39263200	Գրանցամատյան	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.12.150	39263200	Գրանցամատյան	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.12.151	39263200	ՀԱԷԿ-ի ճառագայթումային վերահսկման վահանակի օրական ամփոփագրի մատյան A4, 110 էջ	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.12.152	39263200	Օպերատիվ մատյան	ԷԱՃ	հատ		24	0.00
1.12.153	39263200	Օպերատիվ մատյան	ԷԱՃ	հատ		24	0.00
1.12.154	39263200	Մատյան	ԷԱՃ	հատ		24	0.00
1.12.155	39263200	Մատյան	ԷԱՃ	հատ		15	0.00
1.12.156	39263200	Մատյան	ԷԱՃ	հատ		15	0.00
1.12.157	39263200	Մատյան	ԷԱՃ	հատ		15	0.00
1.12.158	39263200	Մատյան	ԷԱՃ	հատ		12	0.00
1.12.159	39263200	Մատյան	ԷԱՃ	հատ		12	0.00
1.12.160	39263200	Մատյան	ԷԱՃ	հատ		6	0.00
1.12.161	39263200	Մատյան	ԷԱՃ	հատ		30	0.00
1.12.162	39263200	Մատյան	ԷԱՃ	հատ		12	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.12.163	39263200	Մատյան	ԷԱՃ	հատ		6	0.00
1.12.164	39263200	Մատյան	ԷԱՃ	հատ		6	0.00
1.12.165	39263200	Մատյան	ԷԱՃ	հատ		6	0.00
1.12.166	39263200	Մատյան	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.12.167	39263200	Մատյան	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.12.168	39263200	Մատյան	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.12.169	39263200	Մատյան	ԷԱՃ	հատ		16	0.00
1.12.170	39263200	Մատյան	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.12.171	39263200	Օպերատիվ մատյան	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.12.172	39263200	Օպերատիվ մատյան	ԷԱՃ	հատ		40	0.00
1.12.173	39263200	Մատյան	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.12.174	39263200	Մատյան	ԷԱՃ	հատ		7	0.00
1.12.175	39263200	Մատյան	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.12.176	39263200	Մատյան	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.12.177	39263200	Մատյան	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.12.178	39263200	Մատյան	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.12.179	39263200	Մատյան	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.12.180	39263200	Գրանցամատյան	ԷԱՃ	հատ		53	0.00
1.12.181	39263200	Օպերատիվ մատյան	ԷԱՃ	հատ		5	0.00
1.12.182	39263200	Ստուգայցի մատյան	ԷԱՃ	հատ		6	0.00
1.12.183	39263200	Մատյան	ԷԱՃ	հատ		5	0.00
1.12.184	39263200	Գրանցամատյան	ԷԱՃ	հատ		6	0.00
1.12.185	39263200	Գրանցամատյան	ԷԱՃ	հատ		15	0.00
1.12.186	39263200	Գրանցամատյան	ԷԱՃ	հատ		15	0.00
1.12.187	39263200	Գրանցամատյան	ԷԱՃ	հատ		6	0.00
1.12.188	30197235	Թղթապանակ	ԷԱՃ	հատ		300	0.00
1.12.189	39263200	Օպերատիվ մատյան	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.12.190	39263200	Գրանցամատյան	ԷԱՃ	հատ		15	0.00
1.12.191	30192136	Մատիտ ատաղձագործական, երկարությունը– 175մմ	ԷԱՃ	հատ	0.25	50	12.50
1.12.192	30192136	Մատիտ տեղադրվող միջուկով, 0,7մմ, HB	ԷԱՃ	հատ	0.60	218	130.80
1.12.193	30192136	Մատիտ տեղադրվող միջուկով, 0,5 մմ, HB	ԷԱՃ	հատ		90	0.00
1.12.194	30192130	Մատիտ Փայտյա, HB, սև, Evolution HB	ԷԱՃ	հատ	0.45	961	432.45
1.12.195	30192130	Մատիտ գունավոր, 12 գույնից բաղկացած	ԷԱՃ	հատ	0.0575	14	0.81
1.12.196	30192135	Միջուկ Մատիտի, HB, երկ. 65մմ, 20 հատ, 0,7մմ	ԷԱՃ	տուփ	1.40	176	246.40
1.12.197	30192135	Միջուկ Մատիտի, HB, երկ. 65մմ, 20 հատ, 0,5մմ	ԷԱՃ	տուփ		77	0.00
1.12.198	30192125	Մարկեր տեքստային, ընդգծող, գույնը՝ սև, ֆյուրեսցենտային, Penac Highlighter	ԷԱՃ	հատ	0.16	115	18.40
1.12.199	30192125	Մարկեր, կարմիր, ֆյուրեսցենտային, Penac Highlighter	ԷԱՃ	հատ	0.16	204	32.64
1.12.200	30192125	Մարկեր, կապույտ, ֆյուրեսցենտային, Penac Highlighter	ԷԱՃ	հատ	0.16	208	33.28
1.12.201	30192125	Մարկեր, դեղին, ֆյուրեսցենտային, Penac Highlighter	ԷԱՃ	հատ	0.16	170	27.20
1.12.202	30192125	Մարկեր, նարնջագույն ֆյուրեսցենտային, Penac Highlighter	ԷԱՃ	հատ	0.16	88	14.08
1.12.203	30192125	Մարկեր, կանաչ, ֆյուրեսցենտային, Penac Highlighter	ԷԱՃ	հատ	0.16	184	29.44
1.12.204	30192125	Մարկեր, վարդագույն, ֆյուրեսցենտային, Penac Highlighter	ԷԱՃ	հատ	0.16	67	10.72
1.12.205	30192125	Մարկեր սպիտակ, գելային, մետաղի համար	ԷԱՃ	հատ		26	0.00
1.12.206	30192125	Մարկեր գրատախտակի, գույնը կապույտ, չոր մաքրումով	ԷԱՃ	հատ	0.18	96	17.28
1.12.207	30192125	Մարկեր գրատախտակի, գույնը կարմիր, չոր մաքրումով	ԷԱՃ	հատ	0.18	76	13.68
1.12.208	30192125	Մարկեր գրատախտակի, գույնը սև, չոր մաքրումով	ԷԱՃ	հատ	0.18	141	25.38
1.12.209	30192125	Մարկեր գրատախտակի, գույնը կանաչ, չոր մաքրումով	ԷԱՃ	հատ	0.18	61	10.98
1.12.210	30192125	Մարկեր սկավառակի, գույնը կապույտ	ԷԱՃ	հատ	0.32	13	4.16
1.12.211	30192125	Մարկեր սկավառակի, գույնը կարմիր	ԷԱՃ	հատ	0.32	12	3.84
1.12.212	30192125	Մարկեր սկավառակի, գույնը սև	ԷԱՃ	հատ	0.32	8	2.56
1.12.213	30192125	Մարկեր սև ջնջվող 05÷07 մմ	ԷԱՃ	հատ	0.30	55	16.50
1.12.214	39241210	Մկրատ գրասենյակային, մետաղյա, երկարությունը 18 սմ	ԷԱՃ	հատ	0.74	147	108.78

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.12.215	39241210	Մկրատ 15սմ, չժանգոտվող մետաղից	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
1.12.216	39241210	Մկրատ A4 ձևաչափի թղթերի կտրման համար	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.12.217	30141370	Մագնիս գրատախտակի, փաթեթով՝ Ø 3 սմ, 5 հատ	ԷԱՃ	հատ		15	0.00
1.12.218	22811150	Նոթատետր	ԷԱՃ	հատ	0.25	69	17.25
1.12.219	22811150	Նոթատետր	ԷԱՃ	հատ		4	0.00
1.12.220	22811150	Նոթատետր	ԷԱՃ	հատ	0.24	182	43.68
1.12.221	22811150	Նոթատետր	ԷԱՃ	հատ		27	0.00
1.12.222	22811150	Նոթատետր	ԷԱՃ	հատ		23	0.00
1.12.223	22811150	Նոթատետր	ԷԱՃ	հատ	0.55	40	22.00
1.12.224	22811150	Նոթատետր	ԷԱՃ	հատ	0.24	30	7.20
1.12.225	22811150	Նոթատետր	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.12.226	22411200	Նամականիշ 290	ԷԱՃ	հատ	0.29	1000	290.00
1.12.227	22411200	Նամականիշ 350	ԷԱՃ	հատ	0.35	1000	350.00
1.12.228	22411200	Նամականիշ 500	ԷԱՃ	հատ	0.50	1000	500.00
1.12.229	22411200	Նամականիշ 870	ԷԱՃ	հատ	0.87	1000	870.00
1.12.230	22411200	Նամականիշ 1100	ԷԱՃ	հատ	1.10	1000	1,100.00
1.12.231	30192770	Պլաստիլին	ԷԱՃ	կգ		2.643	0.00
1.12.232	22811160	Պլանշետ A4 ֆորմատի	ԷԱՃ	հատ	1.15	30	34.50
1.12.233	22451240	Պահանջագրի բլանկ չափսը-140x140մմ, M-10	ԷԱՃ	հատ	0.01	6000	60.00
1.12.234	22451240	Պահանջագիր	ԷԱՃ	հատ		7000	0.00
1.12.235	30195700	Ջնշոց մագնիսական գրատախտակի համար 57*107 մմ	ԷԱՃ	հատ		18	0.00
1.12.236	30195700	Ջնշոց սպիտակ գրատախտակի համար 7x15 սմ	ԷԱՃ	հատ		8	0.00
1.12.237	30192100	Ռետին մատիտով գրածը ջնջելու համար	ԷԱՃ	հատ		517	0.00
1.12.238	39263521	Սեղմակ թղթի համար, մետաղական, 15 մմ, տուփում 12 հատ	ԷԱՃ	տուփ	0.17	271	46.07
1.12.239	39263521	Սեղմակ թղթի համար, մետաղական, 19 մմ, տուփում 12 հատ	ԷԱՃ	տուփ	0.24	370	88.80
1.12.240	39263521	Սեղմակ թղթի համար, մետաղական, 25 մմ, տուփում 12 հատ	ԷԱՃ	տուփ	0.36	354	127.44
1.12.241	39263531	Սեղմակ թղթի համար, մետաղական, 32 մմ, տուփում 12 հատ	ԷԱՃ	տուփ	0.45	315	141.75
1.12.242	39263531	Սեղմակ թղթի համար, մետաղական, 51 մմ, տուփում 12 հատ	ԷԱՃ	տուփ	0.90	321	288.90
1.12.243	30192710	Սոսինձ Սոսինձ-մատիտ չոր, 35 գր	ԷԱՃ	հատ	0.58	337	195.46
1.12.244	24911200	Սոսինձ ՊՎԱ-Մ/ Էմուլսիա, 120 գ	ԷԱՃ	կգ	1.25	35	43.75
1.12.245	24911500	Սոսինձ հեղուկ, 50մլ, Dolphin	ԷԱՃ	հատ		32	0.00
1.12.246	30192133	Սրիչ սովորական, գրաֆիտե մատիտի համար, մետաղական	ԷԱՃ	հատ	0.24	167	40.08
1.12.247	30194700	Ստուգաթերթ A3, երկկողմանի	ԷԱՃ	հատ		3000	0.00
1.12.248	39221460	Վրձին յուղանկարչական №2	ԷԱՃ	հատ	0.35	8	2.80
1.12.249	39221460	Վրձին յուղանկարչական №3	ԷԱՃ	հատ	0.38	7	2.66
1.12.250	39221460	Վրձին նկարչական, յուղաներկի համար, տուփում 5 հատ	ԷԱՃ	հատ	1.4	15	21.00
1.12.251	30192170	Յուցատախտակ, 60x90սմ	ԷԱՃ	հատ	6.4	12	76.80
1.12.252	30192170	Յուցատախտակ, 120x90	ԷԱՃ	հատ	14.0	4	56.00
1.12.253	30192170	Յուցատախտակ, 150x90	ԷԱՃ	հատ		9	0.00
1.12.254	30192170	Յուցատախտակ, մագնիսով կաշեյլու հնարավորությամբ 100x70սմ	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.12.255	30192160	Ուղղիչ ժապավեն, սպիտակ, Berlingo	ԷԱՃ	հատ		298	0.00
1.12.256	30192160	Ուղղիչ Գրչանման. 5 մլ	ԷԱՃ	հատ		219	0.00
1.12.257	30192160	Ուղղիչ վրձինով 20 մլ	ԷԱՃ	հատ	0.30	274	82.20
1.12.258	22451240	Ուղեգիր բեռնատար ավտոմեքենաների համար,	ԷԱՃ	հատ	0.0052	6000	31.20
1.12.259	22451240	Ուղեգիր մարդատար ավտոմեքենաների համար,	ԷԱՃ	հատ	0.006	4000	24.00
1.12.260	39292530	Քանոն գծագրական, մետաղական 150մմ	ԷԱՃ	հատ	0.15	10	1.50
1.12.261	39292530	Քանոն գծագրական, մետաղական 300մմ	ԷԱՃ	հատ	0.15	146	21.90
1.12.262	39292530	Քանոն գծագրական, մետաղական 500մմ	ԷԱՃ	հատ	0.15	16	2.40
1.12.263	39292530	Քանոն գծագրական, մետաղական 1000մմ	ԷԱՃ	հատ		7	0.00
1.12.264	39292530	Քանոն գծագրական, փայտյա 300մմ	ԷԱՃ	հատ	0.15	36	5.40
1.12.265	39292530	Քանոն գծագրական. փայտյա 500մմ	ԷԱՃ	հատ	0.40	7	2.80
1.12.266	39292530	Քանոն պլաստիկ, "Maped" թափանցիկ, բռնակով, 20սմ	ԷԱՃ	հատ	0.20	2	0.40
1.12.267	39292530	Քանոն պլաստիկ, "Maped" թափանցիկ, բռնակով, 30սմ	ԷԱՃ	հատ	0.26	2	0.52
1.12.268	39292530	Քանոն նյութը փայտ, եռանկյունի- 45/45 աստիճան, 180մմ	ԷԱՃ	հատ	0.30	7	2.10
1.12.269	39292530	Քանոն նյութը փայտ, եռանկյունի- 30/60 աստիճան 220մմ	ԷԱՃ	հատ		7	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.12.270	39292530	Քանոն սպայական	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.12.271	22461100	Քարտ կենտրոնական պահեստներում ապրանքանյութական արժեքների հաշվառման համար, ձև N° M-17	ԷԱՃ	հատ	0.018	6000	108.00
1.12.272	30199792	Օրացույց սեղանի, 2 անցքով տակդիրի վրա ամրացվող, 2022թ.	ԷԱՃ	հատ		4	0.00
1.12.273	30199792	Օրացույց սեղանի, եռանկյունի 2022 թ.	ԷԱՃ	հատ		41	0.00
1.12.274	30199792	Օրացույց 2022թ., պատի, եռամսյակային	ԷԱՃ	հատ		114	0.00
1.12.275	30197231	Ֆայլ Ա4 պոլիէթիլենային A4, 70 միկրոն	ԷԱՃ	հատ	0.015	247	3.71
1.12.276	30197231	Ֆայլ Ա4 Պոլիէթիլենային, Ա4, 70 միկրոն, լայնամային,	ԷԱՃ	հատ		43	0.00
1.12.277	30197231	Ֆայլ Ա4 պոլիէթիլենային A3, 70 միկրոն	ԷԱՃ	հատ		19	0.00
1.12.278	24931100	Ֆոտոթուղթ EPSON, MASTER A-4, 260 գ/մ ² 210մմx297մմ	ԷԱՃ	հատ	0.035	120	4.20
1.12.279	30192123	Ֆլումաստեր 12 գույն	ԷԱՃ	հատ	0.032	2	0.06
1.12.280	30192157	Դրոշմոց, ավտոմատ հանդերձանք դրոշմոցի համար GRM տիպի 50x20 մմ չափսի	ԷԱՃ	հատ	8.000	3	24.00
1.12.281	30197234	Թղթապանակ 4 սմ հաստությամբ, կոշտ ստվարաթղթից, փակվում է 2 ռեզինե ժապավեններով անկյուններից, A4	ԷԱՃ	հատ		300	0.00
1.12.282	44423450	Անվանատախտակ	ԷԱՃ	հատ	10.00	2	20.00
1.12.283	44423450	Անվանատախտակ	ԷԱՃ	հատ	52.00	1	52.00
1.12.284	30192157	Դրոշմոց փայտե հիմքով, վրան ռետինե փորագրված, չափը 5x2,5 սմ	ԷԱՃ	հատ	10.00	2	20.00
1.12.285	30192157	Դրոշմոց փայտե հիմքով, վրան ռետինե փորագրված չափը 5x3սմ	ԷԱՃ	հատ	10.00	2	20.00
1.12.286	30192157	Դրոշմոց փայտե հիմքով, վրան ռետինե փորագրված չափը 3,5x1,5 սմ	ԷԱՃ	հատ	4.00	2	8.00
1.12.287	30192157	Դրոշմոց փայտե հիմքով, վրան ռետինե փորագրված չափը 5x2 սմ	ԷԱՃ	հատ	8.00	1	8.00
1.12.288	30192157	Դրոշմոց փայտե հիմքով, վրան ռետինե փորագրված չափը 5x3սմ	ԷԱՃ	հատ	10.00	1	10.00
1.12.289	30192157	Դրոշմոց փայտե հիմքով, վրան ռետինե փորագրված չափը 5x2,5 սմ	ԷԱՃ	հատ	10.00	1	10.00
1.13		Լուսավորման սարքեր և լամպեր					16,867.50
1.13.1	31512100	Լամպ հալոգենային КГМ 12-10-2	ԷԱՃ	հատ	9.0	2	18.00
1.13.2	31512100	Լամպ հալոգենային КГМ 6,3-15(G4)	ԷԱՃ	հատ	9.0	2	18.00
1.13.3	31521260	Լամպ շիկացման, 25Վտ 220Վ, ցոկյոլը՝ E14	ԷԱՃ	հատ	0.12	10	1.20
1.13.4	31521280	Լամպ շիկացման, 60Վտ 220Վ, ցոկյոլը՝ E27	ԷԱՃ	հատ	0.12	115	13.80
1.13.5	31521290	Լամպ շիկացման, 60Վտ 36Վ, ցոկյոլը՝ E27	ԷԱՃ	հատ	0.20	100	20.00
1.13.6	31512430	Լամպ շիկացման, 40Վտ 12Վ, ցոկյոլը՝ E27	ԷԱՃ	հատ	0.20	106	21.20
1.13.7	31521270	Լամպ շիկացման, 40Վտ 220Վ, ցոկյոլը՝ E27	ԷԱՃ	հատ	0.12	10	1.20
1.13.8	31521500	Լամպ լուսադիոդային, ցոկյոլ-E27, 220Վ, 11Վտ	ԷԱՃ	հատ	0.70	1200	840.00
1.13.9	31521500	Լամպ լուսադիոդային, ցոկյոլ-E27, 220Վ, 15Վտ	ԷԱՃ	հատ	1.0	1200	1,200.00
1.13.10	31521500	Լամպ լուսադիոդային, ցոկյոլ-E27, 220Վ, 20Վտ	ԷԱՃ	հատ	1.35	1000	1,350.00
1.13.11	31521500	Լամպ լուսադիոդային, ցոկյոլ-E27, 220Վ, 40Վտ	ԷԱՃ	հատ	1.80	100	180.00
1.13.12	31521500	Լամպ լուսադիոդային, ցոկյոլ-E27, 220Վ, 4000Կ , 65Վտ	ԷԱՃ	հատ	9.20	100	920.00
1.13.13	31521500	Լամպ լուսադիոդային, ցոկյոլ-E27, 220Վ, 4000Կ , 85Վտ	ԷԱՃ	հատ	9.20	100	920.00
1.13.14	31512350	Լամպ ազդանշանային կոմուտատորային Լ-235-245-10	ԷԱՃ	հատ	0.95	1000	950.00
1.13.15	31512350	Լամպ ազդանշանային, կոմուտատորային KM-24B	ԷԱՃ	հատ	0.60	200	120.00
1.13.16	31512350	Լամպ ազդանշանային կոմուտատորային KM48-50, 48Վ, 50մԱ	ԷԱՃ	հատ	0.40	300	120.00
1.13.17	31521500	Լամպ լուսադիոդային, СКЛ-2Б-Б-2-110, - B15d/18	ԷԱՃ	հատ	2.0	50	100.00
1.13.18	31521500	Լամպ լուսադիոդային, СКЛ-10Б-Б-2-110, 110Վ,	ԷԱՃ	հատ	2.0	50	100.00
1.13.19	31521500	Լամպ լուսադիոդային, СКЛ-2Б-Б-2-220, 220Վ, ցոկյոլ- B15d/18	ԷԱՃ	հատ	2.0	50	100.00
1.13.20	31521500	Լամպ Westhomes AD16-22DS	ԷԱՃ	հատ	0.90	20	18.00
1.13.21	31512430	Լամպ շիկացման CM37 -28B	ԷԱՃ	հատ	0.19	300	57.00
1.13.22	31512430	Լամպ 24V P21W	ԷԱՃ	հատ	0.10	100	10.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.13.23	31512430	Լամպ E2 2F4/91	ԷԱՃ	հատ	0.33	20	6.60
1.13.24	31512440	Լամպ նեոնային TH-0,2-1 ԱՐ 10/13-1	ԷԱՃ	հատ	0.33	20	6.60
1.13.25	31512430	Լամպ PH 110-8 B15d, 110Վ, 8Վտ, ցոկոլը b15d	ԷԱՃ	հատ	0.60	800	480.00
1.13.26	31221190	Անջատիչ միաստեղանի, ներքին տեղակայման, 250Վ, 10Ա,	ԷԱՃ	հատ	0.46	250	115.00
1.13.27	31684400	Վարդակ ներքին տեղակայման, 250Վ, 10Ա	ԷԱՃ	հատ	0.57	200	114.00
1.13.28	31684400	Վարդակ ներքին տեղակայման, 10Ա, 250Վ	ԷԱՃ	հատ	0.57	200	114.00
1.13.29	31684400	Վարդակ արտաքին տեղակայման, 10Ա, 250Վ	ԷԱՃ	հատ	0.42	200	84.00
1.13.30	31221190	Երկժանի-անջատասարք, 10/16Ա, 250Վ, 2K+3 Legrand 50303	ԷԱՃ	հատ	6.40	80	512.00
1.13.31	31681700	Տուփ բաշխիչ, 80x80x45մմ, Legrand 92012	ԷԱՃ	հատ	0.30	150	45.00
1.13.32	31681700	Տուփ բաշխիչ, Փ60x40մմ, Legrand 92001	ԷԱՃ	հատ	0.23	150	34.50
1.13.33	31681700	Տուփ բաշխիչ 65x65x40մմ, Legrand 92005 IP55-IK07	ԷԱՃ	հատ	0.23	150	34.50
1.13.34	31221180	Պատրոն ճենապակյա E-27	ԷԱՃ	հատ	0.10	150	15.00
1.13.35	31221180	Պատրոն էլեկտրական, E27	ԷԱՃ	հատ	0.10	200	20.00
1.13.36	31221120	Լուսատելե ՓՔ 601, 2200 Վտ IP44 IEK (120)	ԷԱՃ	հատ	4.10	20	82.00
1.13.37	31221120	Լուսատելե ՓՔ 602, 4400 Վտ IP44 IEK (120)	ԷԱՃ	հատ	3.50	10	35.00
1.13.38	31521500	Լուսատու լուսադիոդային, առաստաղին ամրացվող, չափսը՝ 1280x135x100մմ, 40Վտ, 220Վ	ԷԱՃ	հատ	33.50	8	268.00
1.13.39	31512360	Լուսարձակ LED, հզորությունը 100 Վտ	ԷԱՃ	հատ	25.0	50	1,250.00
1.13.40	31521500	Լուսատու լուսադիոդային, արտաքին տրամագիծը Փ=22սմ, հզորությունը 18÷25 Վտ	ԷԱՃ	հատ	4.60	100	460.00
1.13.41	31521500	Լուսատու լուսադիոդային LOPS-T36W ,400x400մմ	ԷԱՃ	հատ	3.20	100	320.00
1.13.42	31531730	Լուսատու կետային	ԷԱՃ	հատ	1.20	100	120.00
1.13.43	31531730	Լուսատու պատի, հզորություն 5.5 Վտ, 230 Վ	ԷԱՃ	հատ	6.60	200	1,320.00
1.13.44	31521500	Լուսատու լուսադիոդային, LE- 00567 595x595x25մմ, հզորությունը 32Վտ, 3000լմ	ԷԱՃ	հատ	7.20	200	1,440.00
1.13.45	31521150	Տանոփի լուսատու LUX ՈՒՐ-60-10, լարի երկարությունը 10 մ	ԷԱՃ	հատ	7.50	25	187.50
1.13.46	31521150	Տանոփի լուսատու, մալուխի երկարութ.՝ 5մ	ԷԱՃ	հատ	6.0	10	60.00
1.13.47	31521150	Տանոփի լուսատու, մալուխի երկարութ.՝ 20մ	ԷԱՃ	հատ	8.5	5	42.50
1.13.48	31521150	Տանոփի լուսատու ստորջրյա մալուխի երկարութ.՝ 20÷25 մ	ԷԱՃ	հատ	300	3	900.00
1.13.49	31221270	Միակցիչ (հարակցիչ) ИЭ9901А-І	ԷԱՃ	հատ	4.90	100	490.00
1.13.50	31521570	Լապտեր աշխատանքային ժամը՝ 12	ԷԱՃ	հատ	4.50	45	202.50
1.13.51	31521570	Լապտեր նախատեսված գլխին ամրացնելու համար MAKITA DEADML800	ԷԱՃ	հատ	27.5	19	522.50
1.13.52	31521570	Լապտեր ձեռքի շարժական լապտեր Bailong Police BL-T801	ԷԱՃ	հատ	13.0	15	195.00
1.13.53	31521570	Լապտեր MAKITA BML185 (STEXBML185)	ԷԱՃ	հատ	20.5	15	307.50
1.13.54	31221200	Էլեկտրական եղանիկ	ԷԱՃ	հատ	0	20	0.00
1.13.55	31221200	Էլեկտրական եղանիկ	ԷԱՃ	հատ	0	20	0.00
1.13.56	31512430	Լամպ շիկացման CMH 10-55	ԷԱՃ	հատ	0.27	20	5.40
1.14		Քսուքներ					1,710.50
1.14.1	24951110	Քսուքահովացնող հեղուկ Սինապոլ	ԳՀ	կգ	2.97	100	297.00
1.14.2	24951110	Քսուք Ցիատիմ 201	ԳՀ	կգ	3.10	155	480.50
1.14.3	24951110	Քսուք սիլիկոլ սինթետիկ կամ ՄՇ-2	ԳՀ	կգ	0.9	60	54.00
1.14.4	24951110	Քսուք ВНИИ НР-279	ԳՀ	կգ	51.0	4	204.00
1.14.5	24951110	Քսուք երկսուլֆիդ մոլիբդենային	ԳՀ	կգ	7.5	2	15.00
1.14.6	24951110	Քսուք ճարպային Քսուք 1-13	ԳՀ	կգ	2.60	48	124.80
1.14.6.1	24951110	Քսուք ճարպային Քսուք 1-13	ՄԱ	կգ	2.60	102	265.20
1.14.7	24951110	Հեղուկ սիլիկոնային ՈՄՇ-500	ԳՀ	կգ	25.0	1	25.00
1.14.8	24951110	Հեղուկ սիլիկոնային, ՈՄՇ-700	ԳՀ	կգ	25.0	1	25.00
1.14.9	24951110	Քսայուղ լիտոլ-24	ԳՀ	կգ	2.20	100	220.00
1.15		Սանտեխնիկա					4,885.00
1.15.1	44411500	Փական պոլիպրոպիլենային, կես պտույտ, Ø 20 “KALDO”	ԷԱՃ	հատ	0.60	100	60.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.15.2	44411500	Փական պոլիպրոպիլենային, կես պտույտ, Ø 25 “KALDO”	ԷԱՃ	հատ	0.70	100	70.00
1.15.3	44411500	Փական պոլիպրոպիլենային, կես պտույտ, Ø 32 “KALDO”	ԷԱՃ	հատ	0.85	100	85.00
1.15.4	44411500	Փական պոլիպրոպիլենային, կես պտույտ, Ø 40 “KALDO”	ԷԱՃ	հատ	2.7	50	135.00
1.15.5	44411500	Փական ներքին պարուրակով , բրոնզից, կես պտույտ 201-DN 15 - 1/2" FF	ԷԱՃ	հատ	1.5	200	300.00
1.15.6	44411500	Փական ներքին պարուրակով , բրոնզից, կես պտույտ 201-DN 20 - 3/4" 'FF	ԷԱՃ	հատ	2.0	200	400.00
1.15.7	44411500	Փական ներքին պարուրակով , բրոնզից, կես պտույտ 201-DN 25 - 1" 'FF	ԷԱՃ	հատ	3.0	100	300.00
1.15.8	44411500	Փական ներքին պարուրակով , բրոնզից, կես պտույտ 201-DN32 - 1/4" 'FF	ԷԱՃ	հատ	4.5	50	225.00
1.15.9	44411500	Փական ներքին պարուրակով , բրոնզից, կես պտույտ 201-DN 40 - 1/2" FF	ԷԱՃ	հատ	5.5	50	275.00
1.15.10	44411500	Փական ներքին պարուրակով , բրոնզից, կես պտույտ 201-DN 50- 2' 'FF	ԷԱՃ	հատ	7.0	50	350.00
1.15.11	44163200	Եռակողմ պոլիպրոպիլենից, T 20 x20 x20 “KALDO”	ԷԱՃ	հատ	0.08	400	32.00
1.15.12	44163200	Եռակողմ պոլիպրոպիլենից, T 25 x25 x25 “KALDO”	ԷԱՃ	հատ	0.15	400	60.00
1.15.13	44163200	Եռակողմ պոլիպրոպիլենից, T 32 x32 x32 “KALDO”	ԷԱՃ	հատ	0.20	300	60.00
1.15.14	44163200	Եռակողմ պոլիպրոպիլենից, T 40 x40 x40 “KALDO”	ԷԱՃ	հատ	0.46	200	92.00
1.15.15	44163200	Եռակողմ պոլիպրոպիլենից, T 50 x50 x50 “KALDO”	ԷԱՃ	հատ	0.75	200	150.00
1.15.16	44163200	Եռակողմ պոլիպրոպիլենից, T 25 x20 x25 “KALDO”	ԷԱՃ	հատ	0.11	200	22.00
1.15.17	44163200	(Եռակողմ պոլիպրոպիլենից, T 32 x20 x32 “KALDO”	ԷԱՃ	հատ	0.21	100	21.00
1.15.18	44163200	Եռակողմ պոլիպրոպիլենից, T 32 x25 x32 , “KALDO”	ԷԱՃ	հատ	0.21	100	21.00
1.15.19	44163200	Եռակողմ պոլիպրոպիլենից, T 40 x20 x40, “KALDO”	ԷԱՃ	հատ	0.30	100	30.00
1.15.20	44163200	Եռակողմ պոլիպրոպիլենից, T 40 x25 x40 , “KALDO”	ԷԱՃ	հատ	0.32	100	32.00
1.15.21	44163200	Եռակողմ պոլիպրոպիլենից, T 40 x32 x40, “KALDO”	ԷԱՃ	հատ	0.40	100	40.00
1.15.22	44163200	Եռակողմ պոլիպրոպիլենից, T 50 x20 x50 , “KALDO”	ԷԱՃ	հատ	0.60	50	30.00
1.15.23	44163200	Անկյունակ պոլիպրոպիլենից, ZL20x1/2" F	ԷԱՃ	հատ	0.50	50	25.00
1.15.24	44163200	Անկյունակ պոլիպրոպիլենից, ZL20x1/2" F	ԷԱՃ	հատ	1.60	50	80.00
1.15.25	44163200	Անկյունակ պոլիպրոպիլենից, L20x20 մմ, 45° “KALDO”	ԷԱՃ	հատ	0.06	400	24.00
1.15.26	44163200	Անկյունակ պոլիպրոպիլենից, L20x20 մմ, 90° “KALDO”	ԷԱՃ	հատ	0.06	400	24.00
1.15.27	44163200	Անկյունակ պոլիպրոպիլենից, L25x25 մմ, 90° “KALDO”	ԷԱՃ	հատ	0.08	400	32.00
1.15.28	44163200	Անկյունակ պոլիպրոպիլենից, L50x50 մմ, 90° “KALDO”	ԷԱՃ	հատ	0.65	50	32.50
1.15.29	44163200	Անցում պոլիպրոպիլենից, S20x20	ԷԱՃ	հատ	0.04	300	12.00
1.15.30	44163200	Անցում պոլիպրոպիլենից, S 25x25 “KALDO”	ԷԱՃ	հատ	0.07	300	21.00
1.15.31	44163200	Անցում պոլիպրոպիլենից, S 32x32 “KALDO”	ԷԱՃ	հատ	0.10	200	20.00
1.15.32	44163200	Անցում պոլիպրոպիլենից, S 40x40 “KALDO”	ԷԱՃ	հատ	0.22	100	22.00
1.15.33	44163200	Անցում պոլիպրոպիլենից, S 50x50 “KALDO”	ԷԱՃ	հատ	0.50	100	50.00
1.15.34	44163200	Անցում պոլիպրոպիլենից, S 25x20 “KALDO”	ԷԱՃ	հատ	0.06	300	18.00
1.15.35	44163200	Անցում պոլիպրոպիլենից, S 32x25 “KALDO”	ԷԱՃ	հատ	0.12	200	24.00
1.15.36	44163200	Անցում պոլիպրոպիլենից, S 40x32 “KALDO”	ԷԱՃ	հատ	0.18	100	18.00
1.15.37	44163200	Անցում պոլիպրոպիլենից, S 50x40 “KALDO”	ԷԱՃ	հատ	0.27	50	13.50
1.15.38	44163200	Անցում ներքին պարուրակով, պոլիպրոպիլենից, S 32x1" F	ԷԱՃ	հատ	1.20	50	60.00
1.15.39	44163200	Անցում ներքին պարուրակով, պոլիպրոպիլենից, S 40x1 1/4" F	ԷԱՃ	հատ	3.20	40	128.00
1.15.40	44163200	Անցում ներքին պարուրակով, պոլիպրոպիլենից, S 50x1 1/2" F	ԷԱՃ	հատ	0.00	0	0.00
1.15.41	44163280	Խողովակ պոլիմիլիթրիդից, կոյուղու համար Ø 110 L-0.5մ	ԷԱՃ	հատ	0.80	100	80.00
1.15.42	44163280	Խողովակ պոլիմիլիթրիդից, կոյուղու համար Ø 110 L-1մ	ԷԱՃ	հատ	1.30	100	130.00
1.15.43	44163280	Խողովակ պոլիմիլիթրիդից, կոյուղու համար Ø 110 L-2մ	ԷԱՃ	հատ	2.40	200	480.00
1.15.44	44411100	Իսառնիչ բժշկական, լծակավոր արմունկով կարգավորվող «Arqo Special 40-01/X»	ԷԱՃ	հատ	30.00	10	300.00
1.15.45	44411751	Նստակոնքի վճացման տակառիկի պահեստամասեր կողքի միացումով	ԷԱՃ	հատ	3.50	50	175.00
1.15.46	44411751	Նստակոնքի վճացման տակառիկի պահեստամասեր տակի միացմամբ	ԷԱՃ	հատ	3.50	50	175.00
1.15.47	44411752	Ասիական թաս «Գենուա» կերամիկական	ԷԱՃ	հատ	13.10	5	65.50
1.15.48	44521230	Ամրակ մետաղական Ø 50	ԷԱՃ	հատ	0.25	30	7.50

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.15.49	44521230	Ամրակ մետաղական Ø 40	ԷԱՃ	հատ	0.3	30	9.00
1.15.50	44163220	Ճկախողովակ ծորակի L=40 սմ	ԷԱՃ	հատ	1.0	30	30.00
1.15.51	44163200	Անցում (PPR) Ø 50x20	ԷԱՃ	հատ	0.06	100	6.00
1.15.52	44511240	Մկրատ մետաղալաստե խողովակի Ø 20÷50	ԷԱՃ	հատ	5.0	2	10.00
1.15.53	44511371	Մետաղալաստե խողովակների եռակցման ապարատի գլխիկներ Ø 20÷50	ԷԱՃ	լրակազմ	8.0	1	8.00
1.15.54	44511371	Արտապարուրակիչ ճշանակի բռնիչով 1/2", 3/4"	ԷԱՃ	լրակազմ	15.0	1	15.00
1.16		Հակահրդեհային գույք և սարքավորում					9,976.92
1.16.1	44611400	Արկղ ավազի համար	ԳՀ	հատ	24.4	1	24.40
1.16.2	35111100	Փական Փակիչ-գործարկման սարքի (ԶՊՈՒ) ՕՊ-4-ի	ԳՀ	հատ	0.63	100	63.00
1.16.3	35111100	Փական Փակիչ-գործարկման սարքի (ԶՊՈՒ) ՕՈՒ-3 -ի	ԳՀ	հատ	2.6	100	260.00
1.16.4	35111100	Փական Փակիչ-գործարկման սարքի (ԶՊՈՒ) ՕՊ-100-ի	ԳՀ	հատ	1.22	10	12.20
1.16.5	35111100	Փական Փակիչ-գործարկման սարքի (ԶՊՈՒ) ՕՅՊ-100-ի	ԳՀ	հատ	6.2	6	37.20
1.16.6	44482110	Փողալայնով ՕՍ-3-ի	ԳՀ	հատ	0.4	50	20.00
1.16.7	35111180	Ճնշումային հրշեջ ճկափող ՔՄՄ(Պ)-50-1,6-Տ-ՄՄՄ1, L-20մ	ԳՀ	հատ	63.0	32	2,016.00
1.16.8	35111180	Ճնշումային հրշեջ ճկափող ՔՄՄ(Պ)-65-1,6-Տ-ՄՄՄ1, L-20մ	ԳՀ	հատ	28.0	10	280.00
1.16.9	35111180	Հրշեջ ծայրապանակ ձեռքի փոշարար ՔՔՔ-50	ԳՀ	հատ	8.4	3	25.20
1.16.10	35111180	Հրշեջ ծայրապանակ ձեռքի կոմբինացված, փականով ՔՔՔ3-70	ԳՀ	հատ	11.2	3	33.60
1.16.11	35111180	Հրշեջ ծայրապանակ ձեռքի ՔՔՔ-70	ԳՀ	հատ	6.0	3	18.00
1.16.12	35111180	Փողակի սեղմիչ ՅՊՔ-80	ԳՀ	հատ	3.44	3	10.32
1.16.13	44511190	Կացին ՏՊՊ ԳՕՍՍ 16714	ԳՀ	հատ	3.1	5	15.50
1.16.14	35111180	Կարաբին DIN 5299D	ԳՀ	հատ	1.0	10	10.00
1.16.15	35111180	Ներծող փողրակ ճնշումային 75 մմ	ԳՀ	հատ	4.0	6	24.00
1.16.16	35111180	Ներծող փողրակ ճնշումային 125 մմ	ԳՀ	հատ	20.0	6	120.00
1.16.17	35111100	Հրշեջ փական ԴՄ-50, 1Յ1թ	ԳՀ	հատ	15.7	25	392.50
1.16.18	44221190	Դուռ չիրկիզվող մետաղյա EI 60 երկկողմանի ԴՄՊ-02/60 խուլ, 1470x2370 մմ,	ԷԱՃ	մ ²		3.49	0.00
1.16.19	44221190	Դուռ հակահրդեհային, մետաղական, միափեղկանի աջկողմյա բացման, զերբարակ ժապավենով, ԴՄՊ1-Է190/Ե, սիպի, չափսերը 90x210 սմ	ԷԱՃ	մ ²	350.0	18.9	6,615.00
1.17		Շինանյութ, շինապրանքներ և սոսինձներ					11,617.840
1.17.1	44112530	Ծածկի հավաքովի ե/բ սալ	ԷԱՃ	հատ	95.00	34	3,230.00
1.17.2	14211100	Ավազ շինարարական	ԷԱՃ	մ ³	20.0	30	600.00
1.17.3	44111200	Ցեմենտ Մ-400	ԷԱՃ	կգ	0.06252	10000	625.20
1.17.4	14211111	Ճալաքար	ԷԱՃ	մ ³	7.0	25	175.00
1.17.5	44116300	ԴՄՊ լամինացված 3660x1830x18 մմ	ԷԱՃ	հատ	48.00	20	960.00
1.17.6	44171300	Եզրաշերտ կահույքի	ԷԱՃ	մետր	0.05	2000	100.00
1.17.7	44171110	Սալիկի խաչուկ ՅՄԲՔ 33811-1	ԷԱՃ	հատ	0.002	1000	2.00
1.17.8	44831200	Քսանյութ Litochrom 1-6	ԷԱՃ	կգ	0.80	10	8.00
1.17.9	44831300	Ջրամեկուսիչ նյութ Ксаипекс Концентрат (XYPEX CONCENTRATE)	ԷԱՃ	կգ	4.3	108.8	467.84
1.17.10	44192400	Գիպսոնիտ	ԷԱՃ	տոննա	65.00	2.01	130.65
1.17.11	44921500	Ծեփամածիկ "Լիտոգիպս"	ԷԱՃ	կգ	0.134	3000	402.00
1.17.12	44192400	Գաջ (Գ-5) (50) մակնիշների	ԷԱՃ	տոննա	35.0	7	245.00
1.17.13	44119100	Եզրահատված տախտակ	ԷԱՃ	մ ³	280.0	2	560.00
1.17.14	44111448	Գիպսակարտոն	ԷԱՃ	հատ	2.60	50	130.00
1.17.15	44423600	Ժապավեն (Серпянка) ինքնակաշող, 45մմX90մ	ԷԱՃ	հատ	2.0	30	60.00
1.17.16	44192640	Պտուտակ ցինկապատ 4x50	ԷԱՃ	հատ	0.006	1000	6.00
1.17.17	44192640	Պտուտակ ցինկապատ 4x40	ԷԱՃ	հատ	0.006	1000	6.00
1.17.18	44192640	Պտուտակ ցինկապատ 4x30	ԷԱՃ	հատ	0.005	1000	5.00
1.17.19	44192640	Պտուտակ 4.2x13	ԷԱՃ	հատ	0.006	15000	90.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.17.20	44192640	Պտուտակ 3.9x35	ԷԱՃ	հատ	0.020	1000	20.00
1.17.21	44192640	Պտուտակ ցինկապատ Element, M4x30մմ	ԷԱՃ	հատ	0.015	350	5.25
1.17.22	44192640	Պտուտակ փայտի համար 3,5x25 մմ	ԷԱՃ	հատ	0.010	1000	10.00
1.17.23	44192640	Պտուտակ կիսաշրջան գլխիկով 4x25մմ	ԷԱՃ	հատ	0.008	1000	8.00
1.17.24	44531130	Պտուտակ դյուբելով ցինկապատ	ԷԱՃ	հատ	0.012	1000	12.00
1.17.25	31221241	Դյուբել մեխ 2ՃԴ4,5x50P Ա6	ԷԱՃ	հատ	0.025	1620	40.50
1.17.26	31221241	Դյուբել մեխ 6x40 սնկածև մանժետով	ԷԱՃ	հատ	0.006	2000	12.00
1.17.27	31221241	Դյուբել-մեխ հարվածային, Ø18x4	ԷԱՃ	հատ	0.05	50	2.50
1.17.28	44192610	Մեխ շինարարական, թ -70 մմ	ԷԱՃ	կգ	1.00	25	25.00
1.17.29	44192620	Մեխ Կոշիկի, L=10մմ	ԷԱՃ	կգ	1.40	1	1.40
1.17.30	44192200	Գամ չափսը՝ 4.0x20 մմ	ԷԱՃ	կգ	9.00	7	63.00
1.17.31	44112120	Մետաղակղմինդր	ԷԱՃ	հատ	2.50	38	95.00
1.17.32	44221111	Ծխնի, L=10 սմ, ինքնափակվող	ԷԱՃ	հատ	1.0	40	40.00
1.17.33	39221460	Վրձին ներկարարական փՅմ	ԷԱՃ	հատ	0.25	9	2.25
1.17.34	39221460	Վրձին ներկարարական փՅմ	ԷԱՃ	հատ	0.47	2	0.94
1.17.35	39221460	Վրձին ներկարարական, բնական մազից, լայնությունը 50մմ,	ԷԱՃ	հատ	0.4	7	2.80
1.17.36	39221460	Վրձին գեղարվեստական, բնական մազից, կլոր	ԷԱՃ	հատ	0.45	2	0.90
1.17.37	39221460	Վրձին գեղարվեստական, բնական մազից, տափակ	ԷԱՃ	հատ	0.25	2	0.50
1.17.38	24951130	Սիլիկոն AKFIX-100E, սև	ԷԱՃ	կգ	5.00	1.95	9.75
1.17.39	44831300	Քսուք RS Pro 494-124	ԷԱՃ	կգ	6.0	0.2	1.20
1.17.40	44831300	Հերմետիկ Victor Reinz	ԷԱՃ	կգ	10.0	1.87	18.70
1.17.41	24911600	Սոսինձ "Նաիրիս"	ԷԱՃ	կգ	2.5	15	37.50
1.17.42	24911700	Սոսինձ «Մոմենտ 1 դասական» ծավալը 125 մլ, 25 սրվակ	ԷԱՃ	կգ	8.9	3.75	33.38
1.17.43	24911600	Սոսինձ "Մոմենտ ռետինե" ծավալը 30մլ, 5 սրվակ	ԷԱՃ	կգ	12.0	0.2	2.40
1.17.44	24911200	Սոսինձ Էմուլսիա ՊՅԱ	ԷԱՃ	կգ	0.8	3	2.40
1.17.45	24911600	Սոսինձ ունիվերսալ, վայրկյանական սոսինձ: Երկկոմպոնենտ:	ԷԱՃ	կգ	4.0	2	8.000
1.17.46	24951130	Սիլիկոն ունիվերսալ յուղակայուն	ԷԱՃ	կգ	10.0	7	70.000
1.17.47	24951130	Սիլիկոն AKFIX-100E, թափանցիկ	ԷԱՃ	կգ	3.79	71.50	270.985
1.17.48	24951130	Սիլիկոն AKFIX-100E, սպիտակ	ԷԱՃ	կգ	4.00	34.45	137.80
1.17.49	44171300	Շրիշակ ՄԴՖ-ից, բաց գույնի հատակի համար	ԷԱՃ	մետր	0.80	700	560.00
1.17.50	39522290	Ցանց պատուհանի համար – մետաղական իրանով, տեղադրումով, չափսը՝ (1,3x0,55) մ – 0,72 մ ² – 26 հատ	ԷԱՃ	մ ²	10.0	18.6	186.00
1.17.51	44112140	Լամինատե հատակներ	ԷԱՃ	մ ²	4.8	300	1,440.00
1.17.52	44111710	Պրեսգրանիտե սալիկներ 600x600 մմ	ԷԱՃ	մ ²	5.0	120	600.00
1.17.53	24911900	Սալիկի սոսինձ	ԷԱՃ	կգ	0.10	950	95.00
1.18		Լաքաներկային նյութեր					4,790.00
1.18.1	44811300	Էմալ Երկկոմպոնենտ ՅՊ-5285 -ՊՅՊԱ	ԷԱՃ	կգ	5.2	290	1,508.00
1.18.2	44831200	Էքոքսիդային ծեփամածիկ Երկկոմպոնենտ ՅՊ 0010	ԷԱՃ	կգ	4.6	400	1,840.00
1.18.3	44811300	Գրունտ ԴՓ-0119	ԷԱՃ	կգ	2.0	290	580.00
1.18.4	44811300	Լաք Բակելիտային, ՊԵՑ-1	ԷԱՃ	կգ	1.9	10	19.00
1.18.5	44811300	Լաք Յուղաբիտումային ԵՏ-980 (460)	ԷԱՃ	կգ	1.3	10	13.00
1.18.6	44811300	Լաք Էլեկտրամեկուսիչ ՄՊ-92	ԷԱՃ	կգ	2.5	20	50.00
1.18.7	44111413	Յուղաներկ ՄԱ-15	ԷԱՃ	կգ	1.6	20	32.00
1.18.8	44831700	Լուծիչ № 646, 10÷20լ տարաներով,	ԷԱՃ	լիտր	0.85	600	510.00
1.18.9	44831700	Թթու "ԱՐՅԱԽ"	ԷԱՃ	լիտր	1.4	30	42.00
1.18.10	44831200	Ալյումինի փոշի ՊԱՊ-2	ԷԱՃ	կգ	2.8	70	196.00
1.19		Առանցքակալներ					17,118.80
1.19.1	44441200	Առանցքակալ № 8222	ԳՀ	հատ	24.0	20	480.00
1.19.2	44441200	Առանցքակալ № 8226	ԳՀ	հատ	25.00	8	200.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.19.3	44441200	Առանցքակալ № 3518	ԳՀ	հատ	34.5	2	69.00
1.19.4	44441200	Առանցքակալ № 7203	ԳՀ	հատ	2.200	4	8.80
1.19.5	44441200	Առանցքակալ № 8106	ԳՀ	հատ	1.50	4	6.00
1.19.6	44441200	Առանցքակալ № 32211	ՀՄԱ	հատ	21.00	8	168.00
1.19.7	44441200	Առանցքակալ № 46212	ՀՄԱ	հատ	35.5	8	284.00
1.19.8	44441200	Առանցքակալ № 66322	ՀՄԱ	հատ	278.50	2	557.00
1.19.9	44441200	Առանցքակալ № 3516	ՄԱ	հատ	52.00	12	624.00
1.19.10	44441200	Առանցքակալ 62307-2RS կամ 180607	ՄԱ	հատ	9.0	4	36.00
1.19.11	44441200	Առանցքակալ 2316	ՄԱ	հատ	81.00	4	324.00
1.19.12	44441200	Առանցքակալ 2320	ՀՄԱ	հատ	143.50	4	574.00
1.19.13	44441200	Առանցքակալ 6315	ՄԱ	հատ	30.00	2	60.00
1.19.14	44441200	Առանցքակալ 46320Ո	ՀՄԱ	հատ	149.50	6	897.00
1.19.14.1	44441200	Առանցքակալ 46320	ՀՄԱ	հատ	200.00	2	400.00
1.19.14.2	44441200	Առանցքակալ 46320	ՀՄԱ	հատ	245.00	4	980.00
1.19.15	44441200	Առանցքակալ 6216ZZ	ՄԱ	հատ	17.00	4	68.00
1.19.16	44441200	Առանցքակալ 6316	ՄԱ	հատ	21.00	2	42.00
1.19.17	44441200	Առանցքակալ 60202	ՀՄԱ	հատ	9.75	4	39.00
1.19.18	44441200	Առանցքակալ FAG6026C3	ՀՄԱ	հատ	35.5	2	71.00
1.19.19	44441200	Առանցքակալ NU1026-XL-M1-C3	ՀՄԱ	հատ	278.5	2	557.00
1.19.20	44441200	Առանցքակալ 3622	ՄԱ	հատ	552.00	15	8,280.00
1.19.21	44441200	Առանցքակալ 3608	ՄԱ	հատ	28.0	56	1,568.00
1.19.22	44441200	Առանցքակալ № 8107	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.19.23	44441200	Առանցքակալ № 307	ԳՀ	հատ		12	0.00
1.19.24	44441200	Առանցքակալ № 1608	ԳՀ	հատ		8	0.00
1.19.25	44441200	Առանցքակալ № 32317	ՀՄԱ	հատ	113.5	4	454.00
1.19.26	44441200	Առանցքակալ 22228 MBW33/C3	ԳՀ	հատ	146.0	2	292.00
1.19.27	44441200	Առանցքակալ № 180205	ԳՀ	հատ	3.00	10	30.00
1.19.28	44441200	Առանցքակալ № 180307	ԳՀ	հատ	6.00	5	30.00
1.19.29	44441200	Առանցքակալ № 180207	ԳՀ	հատ	4.00	5	20.00
1.20		Գործիքներ, գործիքային հատուկ հարմարանքներ					76,839.15
1.20.1	44192900	Չափերիզ P10Y3П	ԷԱՃ	հատ		9	0.00
1.20.2	44192900	Չափերիզ P5Y3П	ԷԱՃ	հատ		25	0.00
1.20.3	44192900	Չափերիզ P3Y3П	ԷԱՃ	հատ		25	0.00
1.20.4	44192900	Չափերիզ, 50 մետրանոց, ЭНКОР- ОК H5013, 50մ x12,5 մմ	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.5	44192900	Չափերիզ երկարությունը 30մ	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.6	44192900	Չափերիզ երկարությունը 2 մետր	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.7	38412200	Ձողախորաչափ ШГ 0-100	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.8	38412200	Ձողակարկին ШЦ-II-125-0,05	ԷԱՃ	հատ		14	0.00
1.20.9	38412200	Ձողակարկին ШЦ-II-250-0,05	ԷԱՃ	հատ		11	0.00
1.20.10	38412200	Ձողակարկին ШЦ-II-0-200	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.11	38291100	Հեռաչափ լազերային, RGK D80	ԷԱՃ	լրակազմ		2	0.00
1.20.12	38431130	Լազերային հարթաչափ եռակողմ, չափը 22x16x25 սմ	ԷԱՃ	լրակազմ		2	0.00
1.20.13	38431130	Հարթաչափ YC6-3M	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.14	38431130	Հարթաչափ YC4-2M	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.15	38431130	Հարթաչափ, երկարությունը՝ 1մ:	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.16	38431130	Հարթաչափ Թվանշանային FLEX ADL 60	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.17	44511220	Չափածող MWC 4,5.	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.18	44511220	Միկրոմետր МК 200÷225մմ	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.19	44511220	Միկրոմետր МК 225÷250մմ	ԷԱՃ	հատ		1	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.20.20	38331100	Անկյունաքանոն ստուգող հարթ ՍԼՊ-0-160	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.21	38331100	Անկյունաքանոն ստուգող հարթ ՍԼՊ-160-250	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.22	38412200	Արանքաչափիչ Սեպաձև, N°1	ԷԱՃ	հատ	4.5	1	4.50
1.20.23	38412200	Արանքաչափիչ Սեպաձև, N°2	ԷԱՃ	հատ	4.5	1	4.50
1.20.24	38412200	Արանքաչափիչ PROMAT 858468	ԷԱՃ	լրակազմ		10	0.00
1.20.25	38412200	Արանքաչափիչ 0,2 մինչև 9,0 մմ	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.26	38412200	Ներսաչափ HI 160-250-1	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.27	44511342	Հանիչ E1300, PME 131702 բռնիչի երկարություն- 480 մմ	ԷԱՃ	հատ	30.0	2	60.00
1.20.28	44511342	Հանիչ CB-15-400	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.29	44511342	Հանիչ TMMD-100 SKF,	ԷԱՃ	հատ	660.0	3	1,980.00
1.20.30	44511342	Հանիչ TMMA-60 SKF	ԷԱՃ	հատ	281.0	3	843.00
1.20.31	44511330	Պտտուտակադարձիչ վերալիցքավորվող DEWALT DCD710C2, 180Վտ, 10.8(12)Վ, XR	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.32	44511330	Պտտուտակադարձիչ ՄԱԿԻՏԱ df331 DWAX2 2	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.33	44511330	Պտտուտակադարձիչ "Makita" մակնիշի 6271 D Wale :	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
1.20.34	44511330	Պտտուտակադարձիչ RTR MAX 18V	ԷԱՃ	լրակազմ		1	0.00
1.20.35	44511330	Պտտուտակադարձիչ Փոքր, Մարտկոցով՝ Li-Ion Մարտկոցի լարումը՝ 12Վ	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.36	44511330	Պտտուտակադարձիչ Մարտկոցով՝ Li-Ion Մարտկոցի լարումը՝ 18Վ	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.37	43411500	Ժապավենային հղկամեքենա Փայտի համար, Makita 9404	ԷԱՃ	հատ	0.00	0	0.00
1.20.38	43121190	Հորատիչ MAKITA HR2470,~220Վ (լրակազմով)	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.39	43121190	Հորատիչ ճամպրուկով	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.40	31681900	Գայլիկոնիչ Հզորությունը՝ 1100Վտ	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.41	31681900	Ակումուլյատորային գայլիկոնիչ Makita DDF481RTE	ԷԱՃ	հատ	337.5	2	675.00
1.20.42	31681900	Գայլիկոնիչ հարվածային Makita HP2070	ԷԱՃ	հատ	80.10	2	160.20
1.20.43	31681900	Հարվածող գայլիկոնիչ էլեկտրական,ֆիրմա Makita HP 1631	ԷԱՃ	հատ		0	0.00
1.20.44	44511290	Մանեկապտտիչ հարվածային, էլեկտրական, հզորություն- 710Վտ, (լրակազմով)	ԷԱՃ	հատ	303.0	2	606.00
1.20.45	43411500	Հղկամեքենա անկյունային BOSCH GWS-1000	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
1.20.46	43411500	Հղկամեքենա անկյունային Տիպը BOSCH GWS 22-230H	ԷԱՃ	հատ	78.5	3	235.50
1.20.47	43411500	Հղկամեքենա ուղիղ Makita GD 0800 C	ԳՀ	հատ	0.0	1	0.00
1.20.48	43411500	Սղոց ձեռքի սկավառակային, էլեկտրական Rebir RZ2A-72/1800	ԷԱՃ	հատ	0.0	0	0.00
1.20.49	42671170	Սղոց համակցված ճակատային, Makita LS-1018LN	ԷԱՃ	հատ	0.0	0	0.00
1.20.50	44112720	Ձեռքի էլ. ֆրեզ Makita RP2301FCX	ԷԱՃ	հատ	0.0	0	0.00
1.20.51	44511210	Շեղք մետաղասղոցի 2800-0051 ԳՕՍՍ 6645-86	ՄԱ	հատ	6.4	5	32.00
1.20.52	42641500	Ռանդա ձեռքի էլեկտրական, MAKITA 1806B	ԷԱՃ	հատ	0.0	0	0.00
1.20.53	38431430	Թրթռիչ Վիբրատոր բետոնի համար, ЭПК-1300 У2	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.54	43121190	Կոմպրեսոր 3KՊՄ-440-100-P-2.2	ԳՀ	հատ	459.0	1	459.00
1.20.55	43411300	Խառնիչ էլեկտրական WURTN RV 160	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.56	31731100	Տեխնիկական ֆեն BOSCH, հզորություն -2300Վտ,	ԳՀ	հատ	0.0	5	0.00
1.20.57	42311100	Գազաօդային այրիչ, ծայրակալով 4, գազաայրիչի երկարությունը՝ 540÷580մմ:	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.58	31731100	Ջողման ֆեն լրակազմով	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.59	39714110	Օդամղիչ մարտկոցով, 18Վ, 5.0-6.0 Ա/ժ, լիթիումային	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.60	39714110	Օդափուք էլեկտրական, Մակիտա ՌԻԲ1103 (Makita UB1103)	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.61	44511220	Ուրագ մեխ քաշելու հարմարանքով	ԷԱՃ	հատ	2.40	4	9.60
1.20.62	43311130	Հարվածահատ մուրճ MAKITA-SDS-MAXHM-1213c, լրակազմով	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.63	43121190	Էլ. հարվածահատ մուրճ Makita HR 5210 C	ԷԱՃ	հատ	0.0	0	0.00
1.20.64	44511270	Մուրճ 7850-0106 Ա 15.xp	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.20.65	44511270	Մուրճ բրոնզե գլխիկով 0,5 կգ, փայտե կոթով 500-600մմ	ԷԱՃ	հատ		2	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.20.66	44511270	Մուրճ բրոնզե գլխիկով 1 կգ, փայտե կոթով 500-600մմ	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
1.20.67	44511270	Մուրճ բրոնզե գլխիկով 0,45 կգ	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.68	44511270	Մուրճ ռետինե գլխիկով, քաշը-225 գ	ԷԱՃ	հատ		5	0.00
1.20.69	44511270	Մուրճ Փայտյա կոթով, 200գ (Intertool 200 r HT-0202)	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.70	43311130	Կոան բրոնզե գլխիկով 5 կգ, փայտե կոթով 500-600մմ	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.71	43311130	Կոան դարբնի 1212-0002, պողպատե գլխիկով 3 կգ, փայտե կոթով 500-600մմ	ԷԱՃ	հատ		4	0.00
1.20.72	43311130	Կոան դարբնի 1212-0004 , պողպատե գլխիկով 5 կգ, փայտե կոթով 600-800մմ	ԷԱՃ	հատ		4	0.00
1.20.73	44511150	Հատիչ 2810-0203 ԳՕՍՍ 7211-86 տիպ 2 կատարում 1, L=160մմ, B=16մմ, α=600 կամ համարժեքը	ԷԱՃ	հատ		11	0.00
1.20.74	44511150	Հատիչ 2810-0279 ԳՕՍՍ 7211-86 տիպ 2 կատարում 1 L= 200մմ, B=16մմ, α=600 կամ համարժեքը	ԷԱՃ	հատ		15	0.00
1.20.75	43121190	Լոմ-մեխ հանիչ վեցանկյուն մետաղական 25 x1300մմ:	ԷԱՃ	հատ		5	0.00
1.20.76	44511200	Մետաղասղոց, մետաղի, բռնակը ռետինապատ TOPTUL SAAA3051	ԷԱՃ	հատ		6	0.00
1.20.77	44511200	Սղոց մետաղական, լ=450մմ, միակողմանի	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.78	42111290	Շեղք մետաղասղոցի 2800-0006	ԷԱՃ	հատ		75	0.00
1.20.79	42111290	Շեղք մետաղասղոցի 2800-0051	ԷԱՃ	հատ	0.10	20	2.00
1.20.80	42111290	Շեղք մետաղասղոցի 2800-0089	ԷԱՃ	հատ	0.10	20	2.00
1.20.81	44511260	Հղկաթուղթ N8	ԷԱՃ	մ ²	0.69	2	1.38
1.20.82	44511260	Հղկաթուղթ N10	ԷԱՃ	մ ²	0.79	2	1.58
1.20.83	44511260	Հղկաթուղթ գործվածքային հիմքով N°24	ԷԱՃ	մ ²	4.5	12.5	56.25
1.20.84	44511260	Հղկաթուղթ գործվածքային հիմքով N°40 լ	ԷԱՃ	մ ²	4.0	12.5	50.00
1.20.85	44511260	Հղկաթուղթ գործվածքային հիմքով N°60	ԷԱՃ	մ ²	2.5	12.5	31.25
1.20.86	44511260	Հղկաթուղթ գործվածքային հիմքով N°120	ԷԱՃ	մ ²	2.5	12.5	31.25
1.20.87	44511500	Հղկաթուղթ կանոն մակերեսով, հղկանյութի խոշորությունը՝ P – 400	ԷԱՃ	հատ	0.30	20	6.00
1.20.88	44511500	Հղկաթուղթ կանոն մակերեսով, հղկանյութի խոշորությունը՝ P – 180	ԷԱՃ	հատ	0.30	20	6.00
1.20.89	44511500	Հղկաթուղթ կանոն մակերեսով, հղկանյութի խոշորությունը՝ P – 40	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	17.50
1.20.90	44511260	Հղկաթուղթ կտորից, հատիկավորությունը - P 2500.	ԷԱՃ	մ ²	4.2	50	210.00
1.20.91	44511260	Հղկաթուղթ կտորից, հատիկավորությունը - P 1500.	ԷԱՃ	մ ²	4.2	50	210.00
1.20.92	44511260	Հղկաթուղթ կտորից, հատիկավորությունը - P 1000.	ԷԱՃ	մ ²	4.2	50	210.00
1.20.93	44511260	Հղկաթուղթ կտորից, հատիկավորությունը - P 600.	ԷԱՃ	մ ²	4.2	50	210.00
1.20.94	44511260	Հղկաթուղթ կտորից, հատիկավորությունը - P 400.	ԷԱՃ	մ ²	3.84	50	192.00
1.20.95	44511260	Հղկաթուղթ կտորից, հատիկավորությունը - P 240.	ԷԱՃ	մ ²	3.84	50	192.00
1.20.96	44511260	Հղկաթուղթ կտորից, հատիկավորությունը - P 180.	ԷԱՃ	մ ²	3.84	50	192.00
1.20.97	44511260	Հղկաթուղթ կտորից, հատիկավորությունը - P 100.	ԷԱՃ	մ ²	3.84	50	192.00
1.20.98	44511260	Հղկաթուղթ կտորից, հատիկավորությունը - P 40	ԷԱՃ	մ ²	2.22	50	111.00
1.20.99	44192700	Ներկազլան L=24սմ, Փ-5÷8սմ,	ԷԱՃ	հատ		150	0.00
1.20.100	44192700	Ներկազլան L=16սմ, Փ-5÷8սմ,	ԷԱՃ	հատ		200	0.00
1.20.101	44192700	Ներկազլան L=10սմ, Փ-3սմ,	ԷԱՃ	հատ		300	0.00
1.20.102	44192700	Ներկազլանի գլխիկ L=24սմ, Փ-5÷8սմ,	ԷԱՃ	հատ		50	0.00
1.20.103	44192700	Ներկազլանի գլխիկ L=16սմ, Փ-5÷8սմ,	ԷԱՃ	հատ		100	0.00
1.20.104	44192700	Ներկազլանի գլխիկ L=10սմ, Փ-3 սմ,	ԷԱՃ	հատ		200	0.00
1.20.105	44511240	Մկրատ մետաղի, մարտկոցով, Makita DJS 130 RFE	ԷԱՃ	հատ	0.0	5	0.00
1.20.106	44511240	Մկրատ 2809-0012 K/D21 xp	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.107	44511240	Էլեկտրական մկրատ մետաղի ЗУБР ЗНЛ-500	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.108	44511240	Ձեռքի մկրատ մետաղի համար ЗУБР 250 մմ	ԷԱՃ	հատ		4	0.00
1.20.109	39241130	Դանակ մոնտաժային, մոնտյորի	ԷԱՃ	հատ		30	0.00
1.20.110	42671150	Ֆուգանի դանակ	ԳՀ	հատ	8.65	8	69.20
1.20.111	39241130	Դանակ շինարարական, 3 պահուստային շեղբերով 18 մմ	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
1.20.112	44511340	Գայլիկոն պրեդիտից, Փсв-10մմ, լ-260մմ	ԷԱՃ	հատ		5	0.00
1.20.113	44511340	Գայլիկոն պրեդիտից, Փсв-80մմ, լ-550մմ	ԷԱՃ	հատ		2	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.20.114	44511340	Գայլիկոն պոբեդիտից, Փս-8մմ, լ-260մմ	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
1.20.115	44511340	Գայլիկոն պոբեդիտից, Փս-22մմ, լ-450մմ	ԷԱՃ	հատ		5	0.00
1.20.116	44511340	Գայլիկոն պոբեդիտից, Փս-35մմ, լ-400մմ	ԷԱՃ	հատ		5	0.00
1.20.117	44511340	Գայլիկոն պոբեդիտից, Փս-32մմ, լ-660մմ	ԷԱՃ	հատ		5	0.00
1.20.118	44511340	Գայլիկոն պոբեդիտից, Փս-50մմ, լ-520մմ	ԷԱՃ	հատ		5	0.00
1.20.119	44511340	Գայլիկոն պոբեդիտից, Փս-12մմ, լ-210մմ	ԷԱՃ	հատ		5	0.00
1.20.120	44511340	Գայլիկոն պոբեդիտից, Փս-16մմ, լ-260մմ	ԷԱՃ	հատ		5	0.00
1.20.121	44511340	Գայլիկոն պոբեդիտե Փ4մմ լ-150մմ	ԷԱՃ	հատ		40	0.00
1.20.122	44511340	Գայլիկոն պոբեդիտե Փ6, լ-100	ԷԱՃ	հատ		28	0.00
1.20.123	44511340	Գայլիկոն պոբեդիտե Փ6, լ-150	ԷԱՃ	հատ	0.276	40	11.04
1.20.124	44511340	Գայլիկոն պոբեդիտե Փ7, լ-150	ԷԱՃ	հատ		5	0.00
1.20.125	44511340	Գայլիկոն պոբեդիտե Փ8, լ-150	ԷԱՃ	հատ	0.487	47	22.89
1.20.126	44511340	Գայլիկոն պոբեդիտե Փ10, լ-120	ԷԱՃ	հատ		5	0.00
1.20.127	44511340	Գայլիկոն պոբեդիտե Փ10, լ-150	ԷԱՃ	հատ	0.587	32	18.78
1.20.128	44511340	Գայլիկոն պոբեդիտե Փ12, լ-150	ԷԱՃ	հատ	0.65	10	6.50
1.20.129	44511340	Գայլիկոն պոբեդիտե, Փ14մմ, L=400մմ	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.130	44511340	Գայլիկոն պոբեդիտե Փ16, լ-150	ԷԱՃ	հատ		5	0.00
1.20.131	44511340	Գայլիկոն 2300-0126	ԷԱՃ	հատ		4	0.00
1.20.132	44511340	Գայլիկոն 2300-0141	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.133	44511340	Գայլիկոն 2300-8121	ԷԱՃ	հատ		22	0.00
1.20.134	44511340	Գայլիկոն 2300-0155	ԷԱՃ	հատ		27	0.00
1.20.135	44511340	Գայլիկոն 2300-0158 Փ3,2	ԷԱՃ	հատ		15	0.00
1.20.136	44511340	Գայլիկոն 2300-0159 Փ3,3 մմ	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.20.137	44511340	Գայլիկոն 2300-7515, Փ3	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.138	44511340	Գայլիկոն 2300-7525, Փ3,3	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.139	44511340	Գայլիկոն 2300-7545, Փ4	ԷԱՃ	հատ		14	0.00
1.20.140	44511340	Գայլիկոն 2300-7561, Փ4.5	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.141	44511340	Գայլիկոն 2300-6173, Փ5	ԷԱՃ	հատ		14	0.00
1.20.142	44511340	Գայլիկոն 2300-6185, Փ5.5	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.143	44511340	Գայլիկոն 2300-3401, Փ6	ԷԱՃ	հատ		32	0.00
1.20.144	44511340	Գայլիկոն 2300-3439, Փ8,0	ԷԱՃ	հատ		12	0.00
1.20.145	44511340	Գայլիկոն 2300-0482, 10մմ	ԷԱՃ	հատ		12	0.00
1.20.146	44511340	Գայլիկոն 2300-0219, Փ12	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.147	44511340	Գայլիկոն 2301-0046 Փ14	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
1.20.148	44511340	Գայլիկոն 2301-0069 Փ20	ԷԱՃ	հատ		4	0.00
1.20.149	44511340	Գայլիկոն կենտրոնահան 2317.0104 Փ2	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
1.20.150	44511340	Գայլիկոն կենտրոնահան 2317.0105 Փ2,5	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
1.20.151	44511340	Գայլիկոն կենտրոնահան 2317.0107 Փ3,15	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
1.20.152	44511340	Գայլիկոն կենտրոնահան 2317.0108 Փ5	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
1.20.153	44511340	Գայլիկոն կենտրոնահան 2317.0115 Փ1,6	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
1.20.154	44511340	Գայլիկոն կենտրոնահան 2317.0116 Փ2	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
1.20.155	44511340	Գայլիկոն կենտրոնահան 2317.0117 Փ2,5	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
1.20.156	44511340	Գայլիկոն կենտրոնահան 2317.0118 Փ3,15	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
1.20.157	43611120	Տեգ էլեկտրական, տեսակը՝ SDS MAX, L=400 մմ	ԷԱՃ	հատ	10.10	20	202.00
1.20.158	43611120	Տեգ էլեկտրական, տեսակը՝ SDS +, L=250 մմ	ԷԱՃ	հատ	11.00	20	220.00
1.20.159	43611120	Տեգ օդով աշխատող, П-11y, մետաղը Մ8, պոչամատի չափը 24x70, L=320մմ	ԷԱՃ	հատ	2.65	20	53.00
1.20.160	44511150	Հատիչ էլ. հարվածահատ մուրճի համար, SANTOOL 032021-025-400	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
1.20.161	44511150	Հատիչ էլ. հարվածահատ մուրճի համար, լայն. 20մմ, լ=250մմ	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.20.162	43121190	Հորատման թագ ավմաստե թագագլխիկներով, տիպը՝ BB-19MAXX, լ=1000մմ, Փ-125մմ	ԷԱՃ	հատ		0	0.00
1.20.163	43121190	Հորատման թագ ավմաստե թագագլխիկներով, տիպը՝ BB-19MAXX, լ=1000մմ, Փ-152մմ	ԷԱՃ	հատ		0	0.00
1.20.164	43121190	Հորատման թագ ավմաստե թագագլխիկներով, տիպը՝ BB-19MAXX, լ=1000մմ, Փ-250մմ	ԷԱՃ	հատ		0	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.20.165	43121190	Հորատման թագ ավաստե թագազվիսիկներով, տիպը՝BB-19MAXX, $\ell=1000$ մմ, $\Phi=300$ մմ	ԷԱՀ	հատ		0	0.00
1.20.166	44511340	Գայլիկոնների հավաքածու մետաղի համար	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.20.167	44511340	Գայլիկոնների հավաքածու բետոնի համար	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.20.168	44511340	Գայլիկոնների հավաքածու մետաղի համար Profi-Box HSS-R (19հատ, 1÷10մմ) AEG4932352459	ԷԱՀ	հատ		2	0.00
1.20.169	43121190	Հորատ, Φ 6 մմ, $\ell_{ընդ}$ 160մմ, $\ell_{աշխ}$ - 100 մմ	ԷԱՀ	հատ		6	0.00
1.20.170	43121190	Հորատ, Φ 8մմ, $\ell_{ընդ}$ 160մմ, $\ell_{աշխ}$ - 100 մմ	ԷԱՀ	հատ		4	0.00
1.20.171	43121190	Հորատ, Φ 10 մմ, $\ell_{ընդ}$ 160մմ, $\ell_{աշխ}$ - 100 մմ	ԷԱՀ	հատ		4	0.00
1.20.172	43121190	Հորատ, Φ 12 մմ, $\ell_{ընդ}$ 160մմ, $\ell_{աշխ}$ - 100 մմ	ԷԱՀ	հատ		4	0.00
1.20.173	44511370	Պարուրակահանման հավաքածու արտապարուրակիչների, (լրակազմով)	ԷԱՀ	հատ		2	0.00
1.20.174	44511370	Պարուրակահանման հավաքածու ներպարուրակիչների, (լրակազմով)	ԷԱՀ	հատ		2	0.00
1.20.175	44511370	Ներպարուրակիչների հավաքածու «ЗУБР» 28119-Н110 (լրակազմով)	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.20.176	44511290	Դարձակ հողակապավոր, 50÷80մմ, Toptul AEEI A80	ԷԱՀ	հատ	16.55	3	49.65
1.20.177	44511290	Դարձակ շիցավոր մանեկների համար, 7050, հողակապավոր, DN 65-150	ԷԱՀ	հատ	7.0	3	21.00
1.20.178	44511290	Մանեկադարձակ 7811-0506 П 1 X9 (11x13)	ԷԱՀ	հատ		12	0.00
1.20.179	44511290	Մանեկադարձակ 7811-0286 П 1 X9 (12x14)	ԷԱՀ	հատ		10	0.00
1.20.180	44511290	Մանեկադարձակ 7811-0289 П 1 X9 (17x19)	ԷԱՀ	հատ		10	0.00
1.20.181	44511290	Մանեկադարձակ 7811-0290 П 1 X9 (19x22)	ԷԱՀ	հատ		10	0.00
1.20.182	44511290	Մանեկադարձակ կոմբինացված 7811-0229 П 1 X9 (19x19)	ԷԱՀ	հատ		6	0.00
1.20.183	44511290	Մանեկադարձակ համակցված	ԷԱՀ	հատ		8	0.00
1.20.184	44511290	Մանեկադարձակ $\ell=13$ մմ	ԷԱՀ	հատ		4	0.00
1.20.185	44511371	Բանալի TOREX ճշանակի հետ համակցված $\ell=13$ մմ	ԷԱՀ	հատ		7	0.00
1.20.186	44511371	Բանալի TOREX ճշանակի հետ համակցված $\ell=10$ մմ	ԷԱՀ	հատ		2	0.00
1.20.187	44511290	Մանեկադարձակ հավաքածու 6÷22	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.20.188	44511371	Գլխիկների հավաքածու N6 - N27 / ճշանակով/	ԷԱՀ	լրակազմ		1	0.00
1.20.189	44511370	Գլխիկների հավաքածու լծակային ճշանակով 1/2" դոյմ S10÷S2	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.20.190	44511370	Դարձակ (TORX T10÷T50):	ԷԱՀ	հատ		3	0.00
1.20.191	44511371	Դարձակների հավաքածու վեցանիստ, 1,5÷ 12մմ	ԷԱՀ	լրակազմ		10	0.00
1.20.192	44511371	Դարձակների հավաքածու վեցանիստ "Dr.IRON", DR6018	ԷԱՀ	լրակազմ		2	0.00
1.20.193	44511290	Մանեկադարձակ 7811-0003 П C 1 X9 (8x10)	ԷԱՀ	հատ		10	0.00
1.20.194	44511290	Մանեկադարձակ 7811-0004 П C 1 X9 (10x12)	ԷԱՀ	հատ		10	0.00
1.20.195	44511290	Մանեկադարձակ 7811-0458 П C 1 X9 (10x13)	ԷԱՀ	հատ		10	0.00
1.20.196	44511290	Մանեկադարձակ 7811-0461 П C 1 X9 (11x13)	ԷԱՀ	հատ		10	0.00
1.20.197	44511290	Մանեկադարձակ 7811-0021 П C 1 X9 (12x14)	ԷԱՀ	հատ	0.6	10	6.00
1.20.198	44511290	Մանեկադարձակ 7811-0022 П C 1 X9 (14x17)	ԷԱՀ	հատ	0.66	10	6.60
1.20.199	44511290	Մանեկադարձակ 7811-0023 П C 1 X9 (17x19)	ԷԱՀ	հատ	0.78	10	7.80
1.20.200	44511290	Լծակավոր խողովակադարձակ 7813-0002	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.20.201	44511290	Մանեկադարձակ տեղափոխովի 250 մմ, KNIPEX 86 03 250 KN-8603250	ԷԱՀ	հատ		6	0.00
1.20.202	44511290	Դարձակ ուժաշափական ДТ/4 690370, 3/4", 700Նմ	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.20.203	44511290	Ճշանակ M151 FACOM M200DA, 500-2500 N.m	ԷԱՀ	հատ	240.0	1	240.00
1.20.204	44511290	Գործիքների հավաքածու, "Real" HAUPA 1000B, 20 տարր,	ԷԱՀ	լրակազմ		7	0.00
1.20.205	44511371	Գործիքների հավաքածու "Квазар" 04327	ԷԱՀ	լրակազմ		3	0.00
1.20.206	44511371	Գործիքների հավաքածու HEYCO HE-00075311083, 10-32մմ կամ WERA WE-003645 8100 ճշանակով	ԷԱՀ	լրակազմ		2	0.00
1.20.207	44511371	Գործիքների հավաքածու Մանեկադարձակների, Maxline K 410-14-M, HE-00410948583 HEYCO	ԷԱՀ	լրակազմ		2	0.00
1.20.208	44511371	Գործիքների հավաքածու մանեկադարձակների	ԷԱՀ	լրակազմ		2	0.00
1.20.209	44511371	Գործիքների հավաքածու դիմային գլխիկների, KING TONY 9-5575MR 6 խումբ	ԷԱՀ	լրակազմ		2	0.00
1.20.210	44511371	Գործիքների հավաքածու էլեկտրիկի համար, КРАТОН	ԷԱՀ	լրակազմ		2	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.20.211	44511371	Գործիքների հավաքածու բանալիների, HG00029 POWERFIX PROFI	ԷԱՃ	լրակազմ	150.0	1	150.00
1.20.212	44511371	Գործիքների հավաքածու POWERFIX PROFI HG0416B 81 2	ԷԱՃ	լրակազմ		1	0.00
1.20.213	44511371	Գործիքների հավաքածու գործիքային, F-41421-9 «FORSE»	ԷԱՃ	լրակազմ		2	0.00
1.20.214	44511371	Գործիքների հավաքածու գործիքային, “Zipower”PM3967	ԷԱՃ	լրակազմ		1	0.00
1.20.215	44511371	Գործիքների հավաքածու №15.	ԷԱՃ	լրակազմ		3	0.00
1.20.216	44511240	Տափաշուրթ 7814-0258 И X9	ԷԱՃ	հատ		16	0.00
1.20.217	44511240	Տափաշուրթ 7814-0261 И X9	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.218	44511240	Տափաշուրթ TOTAL THT2K0302	ԷԱՃ	հատ		14	0.00
1.20.219	44511240	Բաղակտուց բռնակ 75մմ, արգելակիչ 5մմ, սուր շուրթի երկ. 35մմ	ԷԱՃ	հատ		5	0.00
1.20.220	44511240	Բաղակտուց մեկուսիչ բռնակով, լ=170 մմ երկարությամբ, կողային կտրող եզրերով	ԷԱՃ	հատ		6	0.00
1.20.221	44511240	Կլորաշուրթ արքան 7814-0113 И X9 ԳՕՍՍ 7283-93	ԷԱՃ	հատ		8	0.00
1.20.222	44511240	Կծաքցան պողպատե, լ =160մմ, մեկուսացված բռնակով,	ԷԱՃ	հատ		4	0.00
1.20.223	44511240	Կծաքցան MTC-22	ԷԱՃ	հատ		5	0.00
1.20.224	44511240	Կծաքցան 7814-0137 8XՓ X9	ԷԱՃ	հատ		6	0.00
1.20.225	44511240	Կծաքցան 7814-0135 8XՓ X9	ԷԱՃ	հատ		18	0.00
1.20.226	44511240	Կծաքցան 7814-0136 8XՓ X9	ԷԱՃ	հատ		5	0.00
1.20.227	44511240	Կծաքցան 7814-0406 8XՓ X9	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.228	44511240	Կծաքցան 7814-0122 8XՓ X9	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.229	44511240	Կծաքցան 7814-0128 8XՓ X9	ԷԱՃ	հատ		5	0.00
1.20.230	39241260	Ունեղի YT-2245	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.231	42671100	Սեղմակ A-ՎտOXBAT	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
1.20.232	38551400	Փորձասարք էլեկտրոնային տեստեր DT9205A	ԷԱՃ	հատ		4	0.00
1.20.233	44511100	Օղակահանիչ KNIPEX KN-4921A01	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
1.20.234	44511320	Նրբախարտոց Հավաքածու -3 կտոր, 160մմ ,	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
1.20.235	44511320	Խարտոց խարտոցների հավաքածու, STAYER 1682-20-H5-Z01	ԷԱՃ	լրակազմ		1	0.00
1.20.236	44511320	Խարտոց հարթ, 200մմ, պնդության տարբերակը -02-62, քերթի համար- 4, պարուրակի համար - 3	ԷԱՃ	հատ	2.5	5	12.50
1.20.237	44511320	Խարտոց կոթով, հարթ 2820-0026	ԷԱՃ	հատ	0.58	30	17.40
1.20.238	44511320	Խարտոց կոթով, հարթ 2820-0029	ԷԱՃ	հատ	0.95	30	28.50
1.20.239	44511320	Խարտոց կոթով, հարթ 2820-0030	ԷԱՃ	հատ	0.95	30	28.50
1.20.240	44511320	Խարտոց կլոր 1	ԷԱՃ	հատ	2.5	4	10.00
1.20.241	44511320	Խարտոց կլոր 2	ԷԱՃ	հատ	2.5	4	10.00
1.20.242	44511320	Խարտոց կլոր 3	ԷԱՃ	հատ	2.5	4	10.00
1.20.243	44511320	Խարտոց կոթով, կլոր 2822-0026	ԷԱՃ	հատ	0.41	25	10.25
1.20.244	44511320	Խարտոց կոթով, կլոր 2822-0027	ԷԱՃ	հատ	0.44	25	11.00
1.20.245	44511320	Խարտոց կոթով, կլոր 2822-0028	ԷԱՃ	հատ	0.46	25	11.50
1.20.246	44511320	Խարտոց կոթով, կլոր 2822-0029	ԷԱՃ	հատ	0.48	30	14.40
1.20.247	44511320	Խարտոց կոթով, կլոր 2822-0030	ԷԱՃ	հատ	0.5	30	15.00
1.20.248	44511320	Խարտոց եռանիստ	ԷԱՃ	հատ	2.8	5	14.00
1.20.249	44511320	Խարտոց կոթով, եռանիստ 2821-0076	ԷԱՃ	հատ	4.0	30	120.00
1.20.250	44511320	Խարտոց կոթով, եռանիստ 2821-0080	ԷԱՃ	հատ	4.0	30	120.00
1.20.251	44511320	Խարտոց կոթով, քառակուսի 2821-0026	ԷԱՃ	հատ	4.0	30	120.00
1.20.252	44511320	Խարտոց կոթով, քառակուսի 2821-0030	ԷԱՃ	հատ	4.0	30	120.00
1.20.253	44511100	Խողովակի ճակատամշակման մեքենա MF5i	ԷԱՃ	հատ		4	0.00
1.20.254	42631160	Մամլիչ СГП-1000	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.255	42631160	Մամլիչ (PRV-160), ճնշման միջակայքը՝ -0,095÷16ՄՊա	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.256	42631160	Մամլիչ (PRV-6), ճնշման միջակայքը՝ -0,095÷0,6ՄՊա	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.257	42631160	Մամլիչ հիդրավիկ, էլեկտրական, PTP PRO - III մինչև 60կգ/սմ²	ԷԱՃ	հատ	55.0	2	110.00
1.20.258	42631160	Մամլիչ հիդրավիկ, ԿՎտ ПГР-300, ձեռքի 49628	ԷԱՃ	հատ	89.0	1	89.00
1.20.259	42631160	Մամլիչ մալուխային, հիդրավիկ, ձեռքի, ПРГс -300	ԷԱՃ	հատ	55.0	1	55.00
1.20.260	42631150	Մամլակ ստալեքս Մ60 (Stalex M60)	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.261	42631150	Մամլակ TCC-140	ԷԱՃ	հատ	150.0	3	450.00
1.20.262	44511100	Ներարկիչ SKF TLGH1	ԷԱՃ	հատ		2	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.20.263	44511100	Ներարկիչ LUBE-SHUTTLE	ԷԱՃ	հատ	50.255	2	100.51
1.20.264	44511100	Ներարկիչ P-43020GR	ԷԱՃ	հատ	12.50	1	12.50
1.20.265	44511100	Ներարկիչ WPF-630-1	ԷԱՃ	հատ	15.0	7	105.00
1.20.266	44511330	Պտտուակիչ PZ 3	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.267	44511330	Պտտուակիչ PZ 1	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
1.20.268	44511330	Պտտուակիչ PH2, ձողի երկարությունը 100 մմ, ընդհանուր երկ. 200 մմ, ձողի տրամա. 5 մմ	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
1.20.269	44511330	Պտտուակիչ PH2, ձողի երկարությունը 150 մմ, ընդհանուր երկ. 260 մմ, ձողի տրամա. 6 մմ	ԷԱՃ	հատ		15	0.00
1.20.270	44511330	Պտտուակիչ PZ 00, ձողի տրամագիծը 3մմ, ձողի երկարությունը որ պակաս 80մմ, բռնակի նյութը երկբաղադրիչ, ունի չսահող էֆեկտ	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
1.20.271	44511330	Պտտուակիչ PH2, ձողի երկարությունը 250 մմ, ընդհանուր երկ. 350 մմ, ձողի տրամա. 5.8 մմ,	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.20.272	44511330	Պտտուակիչ SL 3x75 ձողի երկարությունը 75 մմ,	ԷԱՃ	հատ		4	0.00
1.20.273	44511330	Պտտուակիչ SL 5x75 ձողի երկարությունը 75 մմ,	ԷԱՃ	հատ		12	0.00
1.20.274	44511330	Պտտուակիչ SL 5x150, ձողի երկարությունը 150 մմ, ընդհանուր երկ. 250 մմ	ԷԱՃ	հատ		5	0.00
1.20.275	44511330	Պտտուակիչ SL 6.5x1.2x250 ձողի երկարությունը 250 մմ, ընդհանուր երկ. 350 մմ	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
1.20.276	44511330	Պտտուակիչ SL 4x100, ձողի երկարությունը 100 մմ, ընդհանուր երկ. 180 մմ	ԷԱՃ	հատ		16	0.00
1.20.277	44511330	Պտտուակիչ դիմային, ծայրակալ M6 մանեկի համար	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.278	44511330	Պտտուակիչ դիմային, ծայրակալ M5 մանեկի համար	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.279	44511330	Պտտուակիչ դիմային, ծայրակալ M4 մանեկի համար	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.280	44511330	Պտտուակիչ դիմային, ճկուն, "KING TONY" 1453-07 8մմ	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.281	44511330	Պտտուակիչ դիմային, ճկուն, "KING TONY" 1453-07 7մմ	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.282	44511371	Հավաքածու պտտուակիչների HG 03872 POWERFIX PROFI	ԷԱՃ	լրակազմ		2	0.00
1.20.283	44511371	Հավաքածու պտտուակիչների 6 հատ	ԷԱՃ	լրակազմ		3	0.00
1.20.284	44511371	Հավաքածու պտտուակիչների (DLTC) No0, No2	ԷԱՃ	լրակազմ		5	0.00
1.20.285	44511330	Պտտուակիչներ դիէլեկտրիկ K-Կտ ННО-08	ԷԱՃ	հատ		4	0.00
1.20.286	44511330	Պտտուակիչներ King Tony	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
1.20.287	44511330	Պտտուակիչներ TOTAL THT250618	ԷԱՃ	հատ		7	0.00
1.20.288	44511350	Պտտուակադարձիչի գլխադիր հեղույի գլխիկով, № 8	ԷԱՃ	հատ	0.296	5	1.48
1.20.289	44511350	Պտտուակադարձիչի գլխադիր հեղույի գլխիկով, № 10	ԷԱՃ	հատ		5	0.00
1.20.290	44511350	Պտտուակադարձիչի գլխադիր PH-1-50,	ԷԱՃ	հատ	0.15	20	3.00
1.20.291	44511350	Պտտուակադարձիչի գլխադիր PH-2-50,	ԷԱՃ	հատ	0.15	40	6.00
1.20.292	44511350	Պտտուակադարձիչի գլխադիր PZ-2, երկարությունը l=50մմ	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
1.20.293	44511350	Պտտուակադարձիչի գլխադիր PZ-2, երկարությունը l=70մմ	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
1.20.294	44511350	Պտտուակադարձիչի գլխադիր PZ-2, երկարությունը l=150մմ	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
1.20.295	44511350	Պտտուակադարձիչի գլխիկների SKRAB 41714	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.296	42671300	Խոզանակ գայլիկոնիչի համար, պողպատյա 0,3x15 մմ	ԳՀ	հատ	3.5	20	70.00
1.20.297	42671300	Խոզանակ TOPEX 14A523	ԳՀ	հատ	1.52	50	76.00
1.20.298	42671300	Խոզանակ SANTOOL060101-006	ԳՀ	հատ	1.1	50	55.00
1.20.299	42671300	Խոզանակ շառավղային, արտաքին տրամագիծը՝ 150մմ, ներքին տրամ.՝ 30մմ	ԳՀ	հատ	4.0	20	80.00
1.20.300	42671300	Խոզանակ BOSH ֆիրմայի, արտաքին տրամագիծը՝ 50մմ, պոչամասը՝ 6մմ,	ԳՀ	հատ	4.7	20	94.00
1.20.301	42671300	Մետաղյա խոզանակ 5 շարքից, չափսը՝ 290x40x40, STAYER-Master 35020-5	ԷԱՃ	հատ	1.46	5	7.30
1.20.302	44112731	Սկավառակ թերթիկավոր, KJT1 125x22 KK10XW P40	ԷԱՃ	հատ	0.75	100	75.00
1.20.303	44112731	Սկավառակ թերթիկավոր, KJT1 180x22,2 KK10XW P40	ԷԱՃ	հատ	0.75	100	75.00
1.20.304	44112731	Սկավառակ թերթիկավոր, կարգաբերումով КЛО 60x40x6 25A	ԷԱՃ	հատ	1.80	10	18.00
1.20.305	44112731	Սկավառակ թերթիկավոր, կարգաբերումով КЛО 80x40x6 25A	ԷԱՃ	հատ	2.0	10	20.00
1.20.306	44112731	Սկավառակ թերթիկավոր, կարգաբերումով КЛО 60x40x6 63C	ԷԱՃ	հատ	1.8	10	18.00
1.20.307	44112731	Սկավառակ թերթիկավոր, կարգաբերումով КЛО 80x40x6 63C	ԷԱՃ	հատ	2.0	10	20.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.20.308	44112730	Կտրող սկավառակ, 115x1x22	ԷԱՃ	հատ	0.50	70	35.00
1.20.309	44112730	Կտրող սկավառակ, 125x6x22	ԷԱՃ	հատ	1.3	300	390.00
1.20.310	44112730	Կտրող սկավառակ, 125x1,2x22	ԷԱՃ	հատ	0.65	1000	650.00
1.20.311	44112730	Կտրող սկավառակ, 125x1,6x22	ԷԱՃ	հատ	0.65	950	617.50
1.20.312	44112730	Կտրող սկավառակ, 180x2x22	ԷԱՃ	հատ	1.2	200	240.00
1.20.313	44112730	Կտրող սկավառակ, 180x6x22	ԷԱՃ	հատ	2.2	50	110.00
1.20.314	44112730	Կտրող սկավառակ, 230x2,5x22 A24 S BF	ԷԱՃ	հատ	1.2	670	804.00
1.20.315	44112730	Կտրող սկավառակ A24SFB 230x2x22	ԷԱՃ	հատ	1.3	150	195.00
1.20.316	44112730	Ալմազի սկավառակ ալմաստի 230 x2.4 x10 x22.2	ԷԱՃ	հատ		5	0.00
1.20.317	44112730	Ալմաստե կտրող սկավառակ, Korvus 2208325, 230x3,1x22մմ, ալմաստե կտրող մասի խորությունը՝ 10 մմ	ԷԱՃ	հատ	10.0	3	30.00
1.20.318	44112730	Ալմաստե կտրող, GRAFF 18125, 125x1.5x22մմ, ալմաստե կտրող մասի խորությունը՝ 7 մմ	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
1.20.319	44112731	Հղկումային սկավառակ 125x6x22	ԷԱՃ	հատ	1.1	20	22.00
1.20.320	44112731	Հղկումային սկավառակ 230x6x22	ԷԱՃ	հատ	2.5	20	50.00
1.20.321	44112731	Հղկումային սկավառակ 1.150x20x32 25A, F40L7V35մ/վրկ	ԷԱՃ	հատ	3.4	50	170.00
1.20.322	44112731	Հղկումային սկավառակ 1.150x20x32 25A, F70L7V 35մ/վրկ	ԷԱՃ	հատ	3.4	50	170.00
1.20.323	44112731	Հղկումային սկավառակ 1.150x20x32 64C, F40L7V 35մ/վրկ	ԷԱՃ	հատ	3.6	30	108.00
1.20.324	44112731	Հղկումային սկավառակ Յոճր 36204-230-6,0, 230x6 x22,2մմ, բազմաշերտ ապակաթելային ցանցով:	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
1.20.325	44112731	Հղկումային սկավառակ Հղկման ԳՈՍ P52781-2007 1.150x20x32 64C, F70L7V 35մ/վրկ 2տև կամ համարժեքը	ԷԱՃ	հատ		30	0.00
1.20.326	44112730	Կտրող սկավառակ փայտ կտրելու համար, Makita ֆիրմաի:	ԷԱՃ	հատ	1.2	4	4.80
1.20.327	44112730	Սկավառակ փայտ կտրելու համար, 205x30 մմ	ԷԱՃ	հատ		5	0.00
1.20.328	44112730	Կտրող սկավառակ A 24BF 230x3 x22մմ, հղկանյութը 14A	ԷԱՃ	հատ		30	0.00
1.20.329	44112730	Կտրող սկավառակ մետաղի համար: Մակնիշը "ЛУГА", 125x2.5x22մմ, կապի կարծրություն - S, հղկող այլումինե օքսիդ, հղկող չափ՝ F30, ամրացումով բակելիտային կապ:	ԷԱՃ	հատ		30	0.00
1.20.330	44112730	Կտրող սկավառակ լամինատի համար Makita ֆիրմաի:	ԷԱՃ	հատ	1	4	4.00
1.20.331	44112730	Կտրող սկավառակ կարծրահամահավաճքային շրջանակ լամինատի համար:	ԷԱՃ	հատ	24.6	1	24.60
1.20.332	44112730	Կտրող սկավառակ կարծրահամահավաճքային շրջանակ լամինատի համար:	ԷԱՃ	հատ	65.0	1	65.00
1.20.333	44112730	Սկավառակ-հղկաթուղթ Power Flex Disc, 115x22մմ	ԷԱՃ	հատ		15	0.00
1.20.334	42671180	Գլխադիր կպնող մակերեսով, կպնող մակերեսի տրամագիծը 115 մմ:	ԷԱՃ	հատ	2.5	2	5.00
1.20.335	42671180	Գլխադիր բրդածածկ, հարմարանքի տրամագիծը 115 մմ	ԷԱՃ	հատ	3.0	4	12.00
1.20.336	14521171	Հղկաքար 350x32x76 ԳՈՍ 2428 կամ համարժեքը	ԷԱՃ	հատ	8.9	4	35.60
1.20.337	44511340	Հղկող գլխիկներ AW գլանական 32x40x6 25A	ԷԱՃ	հատ	2.0	20	40.00
1.20.338	44511340	Հղկող գլխիկներ AW գլանական 32x63x6 25A	ԷԱՃ	հատ	2.0	20	40.00
1.20.339	44511340	Հղկող գլխիկներ AW գլանական 40x40x6 25A	ԷԱՃ	հատ	2.0	20	40.00
1.20.340	44511340	Հղկող գլխիկներ AW գլանական 32x40x6	ԷԱՃ	հատ	0.54	5	2.70
1.20.341	44511340	Հղկող գլխիկներ AW գլանական 32x63x6	ԷԱՃ	հատ	0.6	5	3.00
1.20.342	44511340	Հղկող գլխիկներ AW գլանական 32x40x6 հղկանյութը՝ սպիտակ էլեկտրոկորունդ 25A,	ԷԱՃ	հատ	0.9	5	4.50
1.20.343	44511340	Հղկող գլխիկներ AW գլանական 32x63x6 հղկանյութը՝ սպիտակ էլեկտրոկորունդ 25A	ԷԱՃ	հատ	0.9	5	4.50
1.20.344	44511340	Հղկող գլխիկներ EW կոնական, հղկանյութը սպիտակ էլեկտրոկորունդ 25A,	ԷԱՃ	հատ	0.9	20	18.00
1.20.345	42671150	Կտրիչ կտորահատ 2130-0255-BK6	ԷԱՃ	հատ	4.0	80	320.00
1.20.346	42671150	Կտրիչ կտորահատ 2130-0257-BK6	ԷԱՃ	հատ	4.0	50	200.00
1.20.347	42671150	Կտրիչ կտորահատ 2130-0255-T5K10	ԷԱՃ	հատ	4.0	80	320.00
1.20.348	42671150	Կտրիչ կտորահատ 2130-0257- T5K10	ԷԱՃ	հատ	4.0	50	200.00
1.20.349	42671150	Կտրիչ կտորահատ 2130-0255- T15K6	ԷԱՃ	հատ	4.0	80	320.00
1.20.350	42671150	Կտրիչ կտորահատ 2130-0257- T15K6	ԷԱՃ	հատ	4.0	50	200.00
1.20.351	42671150	խուլ անցքերի Կտրիչ ներտաշ 2141-0011-BK8	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.20.352	42671150	Կտրիչ ներտաշ 2141-0009-BK8 խուլ անցքերի 2141-0009-BK8	ԷԱՃ	հատ		20	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.20.353	42671150	Կտրիչ ներտաշ 2141-0058-BK8	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.20.354	42671150	Կտրիչ ներտաշ 2141-0059-BK8	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.20.355	42671150	Կտրիչ ներտաշ 2141-0011-T5K10	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.20.356	42671150	Կտրիչ ներտաշ 2141-0009-T5K10	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.20.357	42671150	Կտրիչ ներտաշ 2141-0058-T5K10	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.20.358	42671150	Կտրիչ ներտաշ 2141-0059-T5K10	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.20.359	42671150	Կտրիչ ներտաշ 2141-0011-T15K10	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.20.360	42671150	Կտրիչ ներտաշ 2141-0009-T15K10	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.20.361	42671150	Կտրիչ ներտաշ 2141-0058-T15K10	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.20.362	42671150	Կտրիչ ներտաշ 2141-0059-T15K10	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.20.363	42671150	Կտրիչ հենակային անցումային 2103-0007- BK8	ԷԱՃ	հատ	4.0	50	200.00
1.20.364	42671150	Կտրիչ հենակային անցումային 2103-0009- BK8	ԷԱՃ	հատ	4.0	50	200.00
1.20.365	42671150	Կտրիչ հենակային անցումային 2103-0007- T5K10	ԷԱՃ	հատ	4.0	50	200.00
1.20.366	42671150	Կտրիչ հենակային անցումային 2103-0009- T5K10	ԷԱՃ	հատ	4.0	50	200.00
1.20.367	42671150	Կտրիչ հենակային անցումային 2103-0007- T15K6	ԷԱՃ	հատ	4.0	50	200.00
1.20.368	42671150	Կտրիչ հենակային անցումային 2103-0009- T15K6	ԷԱՃ	հատ	4.0	50	200.00
1.20.369	42671150	Կտրիչ անցումային թեք 2102-0005 BK8	ԷԱՃ	հատ	4.5	80	360.00
1.20.370	42671150	Կտրիչ անցումային թեք 2102-0009 BK8	ԷԱՃ	հատ	4.5	30	135.00
1.20.371	42671150	Կտրիչ անցումային թեք 2102-0005 T5K10	ԷԱՃ	հատ	4.0	80	320.00
1.20.372	42671150	Կտրիչ անցումային թեք 2102-0009 T5K10	ԷԱՃ	հատ	4.0	30	120.00
1.20.373	42671150	Կտրիչ անցումային թեք 2102-0005 T15K6	ԷԱՃ	հատ	4.0	80	320.00
1.20.374	42671150	Կտրիչ անցումային թեք 2102-0009 T15K6	ԷԱՃ	հատ	4.0	30	120.00
1.20.375	42671150	Կտրիչ ներտաշ միջանցիկ անցքերի 2140-0009-BK8	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.20.376	42671150	Կտրիչ ներտաշ միջանցիկ անցքերի 2140-0010-BK8	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.20.377	42671150	Կտրիչ ներտաշ միջանցիկ անցքերի 2140-0058-BK8	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.20.378	42671150	Կտրիչ ներտաշ միջանցիկ անցքերի 2140-0059-BK8	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.20.379	42671150	Կտրիչ ներտաշ միջանցիկ անցքերի 2140-0009-T5K10	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.20.380	42671150	Կտրիչ ներտաշ միջանցիկ անցքերի 2140-0010-T5K10	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.20.381	42671150	Կտրիչ ներտաշ միջանցիկ անցքերի 2140-0058-T5K10	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.20.382	42671150	Կտրիչ ներտաշ միջանցիկ անցքերի 2140-0059-T5K10	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.20.383	42671150	Կտրիչ ներտաշ միջանցիկ անցքերի 2140-0009-T15K10	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.20.384	42671150	Կտրիչ ներտաշ միջանցիկ անցքերի 2140-0010-T15K10	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.20.385	42671150	Կտրիչ ներտաշ միջանցիկ անցքերի 2140-0058-T15K10	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.20.386	42671150	Կտրիչ ներտաշ միջանցիկ անցքերի 2140-0059-T15K10	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.20.387	42671150	Կտրիչ արտաքին պարուրակահան 2660-0005 3 - BK6	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.20.388	42671150	Կտրիչ արտաքին պարուրակահան 2660-0007 6 - BK6	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.20.389	42671150	Կտրիչ արտաքին պարուրակահան 2660-0005 3 - T5K10	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.20.390	42671150	Կտրիչ արտաքին պարուրակահան 2660-0007 6 - T5K10	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.20.391	42671150	Կտրիչ ներքին պարուրակահան 2662-0007 3 - BK6	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.20.392	42671150	Կտրիչ ներքին պարուրակահան 2662-0009 6 - BK6	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.20.393	42671150	Կտրիչ ներքին պարուրակահան 2662-0007 3 - T5K10	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.20.394	42671150	Կտրիչ ներքին պարուրակահան 2662-0009 6 - T5K10	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.20.395	43411500	Հաստոց EFCO ֆիրմայի, VALVA-S15 մողեյի, անվանական տրամագիծը - 80-300 մմ Ընկղման խորությունը 500 մմ	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.396	43411500	Հաստոց EFCO ֆիրմայի, VALVA-2 մողեյի, անվանական տրամագիծը - 200-700 մմ Ընկղման խորությունը 800 մմ	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.397	42611100	Գրտնակահաստոց PM 7/8, 3/4, 5/8, 1 1/8 տիպի	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.398	42671100	Կապիչ 7103-0003, քառաբունցք խառատային	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.399	42671100	Կապիչ պոչուկով գայլիկոնային, 6-B10, պոչուկ KM-1-B10	ԷԱՃ	հատ		5	0.00
1.20.400	42671100	Կապիչ պոչուկով գայլիկոնային, 10-B12, պոչուկ KM-1-B12	ԷԱՃ	հատ		5	0.00
1.20.401	42671100	Կապիչ պոչուկով գայլիկոնային, 13-B16, պոչուկ KM-1-B16	ԷԱՃ	հատ		5	0.00
1.20.402	42131120	Կափույր Շրեյերի (խողովակապտուկ լցավորման)	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.20.403	39221420	Հանիչ մեկուսապատվածքի SHTOK СИ-2ВП 27103,	ԷԱՃ	հատ		4	0.00
1.20.404	39221420	Ավտոմատ հանիչ մեկուսապատվածքի TOPEX 175մմ 32D406	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.405	42121600	Ձեռքի պոմպ ավտոմեքենայի, VITOL 32500, մանոմետրով	ԷԱՃ	հատ		2	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.20.406	39711290	Ջեռուցիչ հնդուկցիոն, TMBH -1, ներքին տրամագիծը- 20÷100մմ, 50-60Հգ, 240Վ	ԷԱՀ	հատ		3	0.00
1.20.407	42921180	Կոնկրետ կշեռք առվելագույն բեռնվածությունը՝ 1000 կգ, նվազագույնը՝ 10 կգ	ԷԱՀ	հատ	478.0	2	956.00
1.20.408	44511371	Անցքահատ հավաքածու Bahco 400.003.030	ԷԱՀ	լրակազմ	108.0	1	108.00
1.20.409	42411700	Ամբարձիչ հիդրավլիկական, մալուխային, ДКГ-18-3, 3տ	ԷԱՀ	հատ		2	0.00
1.20.410	38431110	Հոսաորոնիչ Stratasys «Rompe» HYDROGEN-POWER»	ԷԱՀ	հատ		2	0.00
1.20.411	09211620	Մածուկ Բենզազայուն չափածողի համար, 100գր.	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.20.412	42641400	Ապակեհատ յուղով աշխատող, STAYER PROFI	ԷԱՀ	հատ		10	0.00
1.20.413	42671150	Չափախցուկ երկաթյա, խցովի, տեսակը՝ LA, M=16, L=46մմ	ԷԱՀ	հատ	0.2	100	20.00
1.20.414	44511200	Սալիկ կտրելու գործիք լազերային ցուցիչով,	ԷԱՀ	հատ		4	0.00
1.20.415	44511220	Ռեդա 250-300մմ, դանակի լայնությունը 50մմ,	ԷԱՀ	հատ		3	0.00
1.20.416	39241130	Նշտար L=150 մմ կամ համարժեքը	ԷԱՀ	հատ		8	0.00
1.20.417	37311500	Մոնտաժային ատրճանակ Մակնիշը Ու-84	ԳՀ	հատ	345.0	1	345.00
1.20.418	44511220	Սեղմակ փայտի համար, 60 սմ	ԷԱՀ	հատ	6.0	4	24.00
1.20.419	44311151	Սեղմակ փայտի համար, 80 սմ	ԷԱՀ	հատ	12.5	8	100.00
1.20.420	44311151	Սեղմակ փայտի համար, 100 սմ	ԷԱՀ	հատ	16.5	10	165.00
1.20.421	44112720	Ձեռքի էլ. ֆրեզի գլխադիրներ ֆիրմա THURMER, հավաքածու բաղկացած 10÷18 հատից	ԷԱՀ	լրակազմ	12.5	1	12.50
1.20.422	34951400	Հիդրավլիկ պատգարակ հարթակ STORM TR 01501, 150կգ վեռնասամբարձությամբ	ԷԱՀ	հատ		2	0.00
1.20.423	34951400	Հիդրավլիկ քարշակ Մոդել KRONA CL 25 1150-550	ԳՀ	հատ	256.0	2	512.00
1.20.424	42417200	Սայլակ 1500կգ բեռնատարողությամբ, հիդրավլիկ (Rocla)	ԷԱՀ	հատ		2	0.00
1.20.425	42417200	Սայլակ երկանիվ, ամբարձունակությունը -230 կգ, վերածելի հարթակ -620մմ:	ԷԱՀ	հատ		2	0.00
1.20.426	42417200	Սայլակ երկանիվ, ամբարձունակությունը -230 կգ, վերածելի հարթակ -620մմ: -Անիվները անխուց տիպի	ԷԱՀ	հատ		8	0.00
1.20.427	44511220	Ծեփիչ (մալա) Գաջի,	ԷԱՀ	հատ		5	0.00
1.20.428	44511340	Փոխարկիչ շաղափի գլխիկի SDS max ից SDS plus l=225 մմ	ԷԱՀ	հատ		4	0.00
1.20.429	42961280	Ներկացրման ցածր ճնշման գործիք RP 20500-13, Huberth R500 LVLP 0.6L	ԳՀ	հատ	12.5	4	50.00
1.20.430	44511250	Ստրիպեր Kabifix FK28	ԷԱՀ	հատ		2	0.00
1.20.431	43311210	Մալուխի տեղակայման սարքավորում Ապակեջիղ	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.20.432	44511360	Արկղ գործիքների: JUMBO 16" TOOLBOX + TRAY Stanley 1-92-905 տեսակի	ԷԱՀ	հատ		4	0.00
1.20.433	44511360	Արկղ գործիքների Inforce 06-20-07	ԷԱՀ	հատ		30	0.00
1.20.434	38651230	Խոշորացույց 10 x	ԷԱՀ	հատ		8	0.00
1.20.435	38651230	Խոշորացույց 5X, Ø 50-80մմ	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.20.436	38651230	Խոշորացույց ձեռքի, խոշորացումը՝ 3x, 45x	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.20.437	38412100	Կողմնացույց իրանը մետաղյա, քաշը 0.148կգ, մագնիսական	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.20.438	39241260	Պինցետների հավաքածու ESD SMD" 6 հատ	ԷԱՀ	լրակազմ		1	0.00
1.20.439	39241260	Պինցետ մոնտաժային, l=15սմ	ԷԱՀ	հատ		6	0.00
1.20.440	39241260	Պինցետ Vetus ESD10-ESD15, l=134մմ	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.20.441	44192611	Ստեպլեր Ս տիպի սկոբաներով	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.20.442	44511100	Մաձկաթիակ, լայն. 8÷10սմ	ԷԱՀ	հատ		50	0.00
1.20.443	44511100	Մաձկաթիակ, լայն. 15÷20սմ	ԷԱՀ	հատ		50	0.00
1.20.444	44511100	Մաձկաթիակ, լայն. 25÷35սմ	ԷԱՀ	հատ		20	0.00
1.20.445	33731160	Երկոսպնյակ ակնոց MG81007-A / 3 ապակի (2+1) 10x max.	ԷԱՀ	հատ		3	0.00
1.20.446	33731160	Երկոսպնյակ ակնոց արտադրող -Magnifier Head Strap W/Lights MG-81007, խոշորացումը 1,8X;2,3X;3,7X;4,8X,	ԷԱՀ	հատ		2	0.00
1.20.447	44511250	Սեղմակ «Крокодил», L=5սմ	ԷԱՀ	հատ		300	0.00
1.20.448	44511320	Քերիչ եռանկյունի	ԷԱՀ	հատ		2	0.00
1.20.449	44511320	Քերիչ տափակ	ԷԱՀ	հատ		2	0.00
1.20.450	44161180	Խողովակների մեխանիկական մաքրման սարք թմբուկային տեսակի, էլեկտրաշարժիչով MEDIUS.10S-30N	ԷԱՀ	հատ		1	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.20.451	44511240	Մալուխակտրիչի HK-70KԼտ,	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.452	44511290	Մանեկատտիչի օդաճնշական FROSP ПГ-332	ԷԱՃ	հատ	218.0	6	1,308.00
1.20.453	33691861	Թիթեղներ տրամաչափված BALTECH-2.3.4.5 թիթեղների լրակազմը 2.3.4.5 քեյսում (լրակազմով)	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.454	39711290	Ջեռուցիչ Ինդուկցիոն BALTECH HI-1650	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.455	43411500	Ալմաստե մատիտ 3908-0075 տիպ 1	ԳՀ	հատ	18.0	3	54.00
1.20.456	44191900	Ալմաստե մատիտ 3908-0075 տիպ 2	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
1.20.457	44322530	Կարիչ մալուխային, «ЗУБР» 31580, Про-36, տիպ 36, 28	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.458	42671100	Բռնակ կարիչի համար, կլոր, տիպ 28 (1000հատ, 14մմ)	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
1.20.459	42671100	Բռնակ երկաթակապ կարիչի համար: BOSCH PTK 14EDT.0.603.265.520 ատրճանակի համար	ԷԱՃ	հատ		4000	0.00
1.20.460	44531200	Կարիչի մեխ BOSCH PTK 14EDT.0.603.265.520 ատրճանակի համար, մեխի երկարությունը 14մմ:	ԷԱՃ	հատ	0.005	4000	20.00
1.20.461	31221242	Մեխ-երկաթակապ խփող ատրճանակ BOSCH, 14EDT.0.603.265.520	ԷԱՃ	հատ	0.00	0	0.00
1.20.462	42921130	Գլանափաթեթավորման մեքենա	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.463	44511100	Շրջասեղմիչ գործիք Pressmaster MCT FRAME PM-4300-3149	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.464	44511370	Գլխիկներ ճակատային Decho	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.465	44511370	Բանալիներ King Tony 3523MR	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.466	42611100	Զինկովկի մեքենա ETZ 12	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.467	42961200	Սարք GG 12 PROXXON ֆիրմայի	ԷԱՃ	լրակազմ		10	0.00
1.20.468	39541170	Առասան տեքստիլային, ժապավենածն, բեռնունակութ.՝ 8տ	ԷԱՃ	հատ		4	0.00
1.20.469	44423340	Առասան 4CT, տեքստիլ, քառաճյուղ, կարողությունը-20տ, ճյուղի երկարությունը ոչ պակաս- 2,5մ	ԳՀ	հատ	393.0	1	393.00
1.20.470	44423340	Առասան «Span Set» ֆիրմայի, SupraPlus 500 տիպի, բեռնամբ.՝ 0,5տ; երկարութ.՝ 1մ	ԳՀ	հատ	10.2	8	81.60
1.20.471	44423340	Առասան «Span Set» ֆիրմայի, SupraPlus 500 տիպի, բեռնամբ.՝ 0,5տ; երկարութ.՝ 1,5մ	ԳՀ	հատ	12.75	8	102.00
1.20.472	44423340	Առասան «Span Set» ֆիրմայի, SupraPlus 1000 տիպի, բեռնամբ.՝ 1տ; երկարութ.՝ 1մ	ԳՀ	հատ	11.05	4	44.20
1.20.473	44423340	Առասան «Span Set» ֆիրմայի, SupraPlus 2000տիպի բեռնամբ.՝ 2տ; երկարութ.՝ 2մ	ԳՀ	հատ	21.25	4	85.00
1.20.474	44423340	Առասան «Span Set» ֆիրմայի, SupraPlus 2000 տիպի բեռնամբ.՝ 2տ; երկարութ.՝ 3մ	ԳՀ	հատ	28.5	4	114.00
1.20.475	44423340	Առասան «Span Set» ֆիրմայի, SupraPlus 6000 տիպի բեռնամբ.՝ 6տ; երկարութ.՝ 4մ	ԳՀ	հատ	86.72	4	346.88
1.20.476	44423340	Առասան «Span Set» ֆիրմայի, PB 1000 STAR տիպի բեռնամբ.՝ 1տ; երկարութ.՝ 1մ	ԳՀ	հատ	28.5	4	114.00
1.20.477	44423340	Առասան «Span Set» ֆիրմայի, PB 2000 STAR տիպի բեռնամբ.՝ 2տ; երկարութ.՝ 1,5մ	ԳՀ	հատ	50.16	4	200.64
1.20.478	44423340	Առասան «Span Set» ֆիրմայի, PB 3000 STAR տիպի բեռնամբ.՝ 3տ; երկարութ.՝ 2մ	ԳՀ	հատ	73.12	4	292.48
1.20.479	44423340	Առասան «Span Set» ֆիրմայի, PB 4000 STAR տիպի բեռնամբ.՝ 4տ; երկարութ.՝ 2,5մ	ԳՀ	հատ	104.0	2	208.00
1.20.480	44423340	Առասան «Span Set» ֆիրմայի, PB 6000 STAR տիպի բեռնամբ.՝ 6տ; երկարութ.՝ 4մ	ԳՀ	հատ	195.0	4	780.00
1.20.481	44423340	Առասան «Span Set» ֆիրմայի, PB 2000-P2-C տիպի բեռնամբ.՝ 2տ; երկարութ.՝ 1մ	ԳՀ	հատ	205.0	4	820.00
1.20.482	44423340	Առասան «Span Set» ֆիրմայի, PB 2000-P2-C տիպի բեռնամբ.՝ 2տ; երկարութ.՝ 2մ	ԳՀ	հատ	216.0	4	864.00
1.20.483	44423340	Առասան «Span Set» ֆիրմայի, PB 2000-P2-C տիպի բեռնամբ.՝ 2տ; երկարութ.՝ 3մ	ԳՀ	հատ	236.0	4	944.00
1.20.484	44423340	Առասան «Span Set» ֆիրմայի, PB 3000-P2-C տիպի բեռնամբ.՝ 3տ; երկարութ.՝ 2մ	ԳՀ	հատ	246.0	4	984.00
1.20.485	44423340	Առասան «Span Set» ֆիրմայի, RSG-1-1000LS/KE տիպի բեռնամբ.՝ 1տ; երկարութ.՝ 1մ	ԳՀ	հատ	108.0	2	216.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.20.486	44423340	Առասան «Span Set» ֆիրմայի, RSG-1-2000LS/KE տիպի բեռնամբ.' 2տ; երկարութ.' 2մ	ԳՀ	հատ	118.0	4	472.00
1.20.487	44423340	Առասան «Span Set» ֆիրմայի, RSG-2-1400LS/KE տիպի բեռնամբ.' 1,4տ; երկարութ.' 2մ	ԳՀ	հատ	245.0	2	490.00
1.20.488	44423340	Առասան «Span Set» ֆիրմայի, RSG-2-2800LS/KE տիպի բեռնամբ.' 2,8տ; երկարութ.' 3մ	ԳՀ	հատ	258.0	2	516.00
1.20.489	44423340	Առասան «Span Set» ֆիրմայի, RSG-4-2100LS/KE տիպի բեռնամբ.' 2,1տ; երկարութ.' 3մ	ԳՀ	հատ	571.3	1	571.30
1.20.490	44423340	Առասան «Span Set» ֆիրմայի, RSG-2-6300LS/KE տիպի բեռնամբ.' 6,3տ; երկարութ.' 3մ	ԳՀ	հատ	596.84	2	1,193.68
1.20.491	44423340	Առասան «Span Set» ֆիրմայի, RSG-2-10500LS/KE տիպի բեռնամբ.' 10,5տ; երկարութ.' 9մ	ԳՀ	հատ	1517.6	1	1,517.60
1.20.492	44423340	Առասան «Span Set» ֆիրմայի, PB SF-2 3000 STAR տիպի բեռնամբ.' 3տ; երկարութ.' 3մ	ԳՀ	հատ	456.0	12	5,472.00
1.20.493	44423340	Առասան «Span Set» ֆիրմայի, PB 3000 STAR տիպի բեռնամբ.' 3տ; երկարութ.' 3մ	ԳՀ	հատ	58.0	4	232.00
1.20.494	39265100	Կեռ «Joker» ֆիրմայի, ASH.1 տիպի, բեռնամբ.' 1տ	ԷԱԾ	հատ	36.55	4	146.20
1.20.495	39265100	Կեռ «Joker» ֆիրմայի, ASH.2 տիպի, բեռնամբ.' 2տ	ԷԱԾ	հատ	43.36	4	173.44
1.20.496	39265100	Կեռ «Joker» ֆիրմայի, ASH.3 տիպի, բեռնամբ.' 3տ	ԷԱԾ	հատ	62.92	4	251.68
1.20.497	35111290	Անկյունային պաշտպանիչ «SPANSET-SECUTEX» ֆիրմայի, Արտիկոլ Z0104-1	ԳՀ	հատ	67.16	8	537.28
1.20.498	35111290	Անկյունային պաշտպանիչ «SPANSET-SECUTEX» ֆիրմայի Արտիկոլ Z0104-2	ԳՀ	հատ	75.67	8	605.36
1.20.499	44311151	Գինդ բեռնափոխադրող 1տ	ԷԱԾ	հատ		6	0.00
1.20.500	44311151	Գինդ բեռնափոխադրող 2տ	ԷԱԾ	հատ		4	0.00
1.20.501	44311151	Գինդ բեռնափոխադրող 5տ	ԷԱԾ	հատ		6	0.00
1.20.502	44311151	Կցորդագինդ 218-01.209 P բեռնամբ.' 0,5տ	ԷԱԾ	հատ	1.95	4	7.80
1.20.503	44311151	Կցորդագինդ 218-01.211 P բեռնամբ.' 1,2տ	ԷԱԾ	հատ	2.38	4	9.52
1.20.504	44311151	Կցորդագինդ 218-01.213 P բեռնամբ.' 2տ	ԷԱԾ	հատ	2.98	4	11.92
1.20.505	39522197	Կապողակ M 12	ԳՀ	հատ	2.95	6	17.70
1.20.506	39522197	Կապողակ M 14	ԳՀ	հատ	4.3	6	25.80
1.20.507	39522197	Կապողակ M 16	ԳՀ	հատ	4.57	8	36.56
1.20.508	39522197	Կապողակ M 20	ԳՀ	հատ	4.9	8	39.20
1.20.509	39522197	Կապողակ M 24	ԳՀ	հատ	8.1	8	64.80
1.20.510	39541190	Տեքստիլ ճոպան ջերմակայուն ժապավենից, բեռը 3-ից մինչև 8տ, երկարությունը 4-5 մ:	ԷԱԾ	հատ	5.0	4	20.00
1.20.511	39541190	Տեքստիլ ճոպան օղակաձև ջերմակայուն ժապավենից, բեռը 3-ից մինչև 8 տ, տրամագիծը 2-3 մ:	ԷԱԾ	հատ	5.0	4	20.00
1.20.512	42411100	Բազմաճախարակ ձեռքի, շղթայական, վերհանման բարձրությունը-3մ, քաշը -20կգ, 3տ բեռնաբարձությամբ	ԷԱԾ	հատ	0.0	1	0.00
1.20.513	42411100	Բազմաճախարակ ձեռքի ժանանվավոր LEMA LMT-0106C, բեռնաբարձությունը - 1 տ, ամբարձման բարձրությունը - 6մ.	ԳՀ	հատ	90.0	2	180.00
1.20.514	39541170	Ճոպան պոլիամիդե մետաղաճոպանի հյուսվածքով Lmin=40մ ПАТ 19(60)մմ 220,5 կգութА	ԷԱԾ	մետր	2.15	40	86.00
1.20.515	39541170	Ճոպան կապրոնից Ф 26մմ, հյուսվածքը 3 ճյուղանի, բեռնվածությունը 580կգ, l=25մ:	ԷԱԾ	մետր		0	0.00
1.20.516	42411100	Ձգովի փոկ Շչանակով, СТП, բեռնաբարձությունը-1տ, երկարութ. 6÷8մ, երկաթե միջուկով, գոտիի լայնքը-25÷35 մմ	ԳՀ	հատ	11.5	4	46.00
1.20.517	42671110	Գոտի գործիքների համար ադապտերներով Մոդել Т-BLTEZCBROR	ԷԱԾ	հատ	66.0	15	990.00
1.20.518	44511360	Կարգավորվող ապարանջան լարի հետ բեռնվածությունը՝ 2,3կգ	ԷԱԾ	հատ		40	0.00
1.20.519	42671150	Շփական կցորդիչ հավաքված 1M63Ф101	ԷԱԾ	հատ		1	0.00
1.20.520	31211340	Փոխարկիչ խաչաձև ПК 12-21Д822-54 УХЛ3	ԷԱԾ	հատ	71.0	4	284.00
1.20.521	42141100	Իլ 2Л53У տիպի գայլիկոնիչ հաստոցի համար	ԷԱԾ	հատ		1	0.00
1.20.522	44423240	Ալյումինե սանդուղք հարթակով 10 աստիճանի սանդուղք SARAYLI	ԷԱԾ	հատ	58.0	2	116.00
1.20.523	44511360	Ճամպրուկ "Real" HAUPA 1000 B 20 կոմպլեկտ	ԷԱԾ	հատ		10	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.20.524	38412200	Ձողակարկին 150մմ երկարությամբ, էլեկտրոնային էկրանով, մոդելը՝Gigant DCPR-150	էւձ	հատ		1	0.00
1.20.525	43311130	Շմիդտի մուրճ բետոնի մարկան որոշող սարք, էլեկտրոնային էկրանով, մոդելը՝ SILVER SCHMIDT	էւձ	հատ		1	0.00
1.20.526	38431130	էլեկտրոնային թվային հարթաչափ մոդելը՝ Laserliner DigiLevel Pro 40 081.270A	էւձ	հատ		1	0.00
1.20.527	38421200	Հաստության չափիչ էլեկտրոնային, մոդելը՝ rDevice RD-950 կամ համարժեքը, AL/Fe ,ձո 1,5մմ	էւձ	հատ		1	0.00
1.20.528	35121190	Դետեկտոր TH210 կամ համարժեքը,	էւձ	հատ		1	0.00
1.20.529	39541170	Մետաղաճոպան, AISI 304 (08X18H10), 7x7, DIN 3055-72,	ՄԱ	մետր	0.8	50	40.00
1.20.530	42411100	էլեկտրական բազմաճախարակ TՅ1-531 ամբարձուակություն՝ 1տ.ու	էւձ	հատ		1	0.00
1.20.531	39541170	Ճոպան պողպատե 4.1-Դ-Յ-Յ-կրեստով-Ի-Ք-Տ-1770, Ø4.1մմ (180կգուժ/մմ ²), $\ell_{\min}=4$ մ	էւձ	մետր		40	0.00
1.20.532	44511100	Խողովակահատիչ քանդակի (անջատովի) P5937(30-108)	էւձ	հատ	4857.0	1	4,857.00
1.20.533	44511100	Խողովակահատիչ քանդակի (անջատովի) P5958 (89-219)	էւձ	հատ	6390.0	1	6,390.00
1.20.534	44511100	Խողովակահատիչ քանդակի (անջատովի) P5925(219-426)	էւձ	հատ	8559.0	1	8,559.00
1.20.535	39541170	Ճոպան պողպատե 6.4-Դ-Յ-Յ-Կ-Ի-Տ-1770, Ø6.4 մմ տրամագծով, $\ell_{\min}=30$ մ	ՄԱ	մետր	0.34	60	20.40
1.20.536	38412200	Ձողախորաչափ ՍԴ 250-0,05 ԳՕՍՍ 162-90	էւձ	հատ		1	0.00
1.20.537	43411500	Հղկող մեքենա էլեկտրական, հղկող 2200Վտ, 220Վ, դիսկի տրամագիծը՝ 180մմ	էւձ	հատ		1	0.00
1.20.538	30194600	Անկյունաչափ Տիպ 1	էւձ	հատ		1	0.00
1.20.540	38412200	Ինդիկատորային ներսաչափ չափման միջակայքը՝ 50-100 մմ	էւձ	հատ		1	0.00
1.20.541	31681900	Գայլիկոնիչ հարվածային Makita HP2050, էլեկտրական, 220Վ, հզորությունը՝ 720Վտ	էւձ	հատ		1	0.00
1.20.542	42961280	Ներկացրման ցածր ճնշման գործիք RP 20500-13, Huberth R 500 LVLP 0.6L	էւձ	հատ		4	0.00
1.20.543	31641217	Սեղմակ փայտի համար, 130 սմ	էւձ	հատ		10	0.00
1.20.544	42631180	Գայլիկոնման-շառավղային հաստոց Knuth R 40 V	ԳՀ	հատ	13,852.6	1	13,852.60
1.20.545	42631180	Գայլիկոնման-շառավղային հաստոց Knuth R 60 V	ԳՀ	հատ	0.0	1	0.00
1.20.546	43411300	Սպրիսկեր սարքի խառնիչ	ՄԱ	հատ	80.0	5	400.00
1.21		Նշաններ					602.60
1.21.1	44423400	Արգելող անվտանգության նշաններ կող P 01, "30Րմմ	էւձ	հատ	0.760	30	22.80
1.21.2	44423400	Արգելող անվտանգության նշաններ կող P 02, "30Րմմ	էւձ	հատ	0.760	30	22.80
1.21.3	44423400	Արգելող անվտանգության նշաններ կող P 03, "30Րմմ	էւձ	հատ	0.760	40	30.40
1.21.4	44423400	Արգելող անվտանգության նշաններ կող P 06, "30Րմմ	էւձ	հատ	0.760	20	15.20
1.21.5	44423400	Արգելող անվտանգության նշաններ կող P 12, "30Րմմ	էւձ	հատ	0.760	20	15.20
1.21.6	44423400	Արգելող անվտանգության նշաններ կող P 30, "30Րմմ	էւձ	հատ	0.760	10	7.60
1.21.7	44423400	Նախազգուշացնող անվտանգության նշաններ կող W 01, եռանկյան կողմը 300մմ	էւձ	հատ	0.760	20	15.20
1.21.8	44423400	Նախազգուշացնող անվտանգության նշաններ կող W 02, եռանկյան կողմը 300մմ	էւձ	հատ	0.760	20	15.20
1.21.9	44423400	Նախազգուշացնող անվտանգության նշաններ կող W 08, եռանկյան կողմը 300մմ	էւձ	հատ	0.760	20	15.20
1.21.10	44423400	Կարգադրող անվտանգության նշաններ կող M 02, "300մմ	էւձ	հատ	0.760	30	22.80
1.21.11	44423400	Կարգադրող անվտանգության նշաններ կող M 07, "300մմ	էւձ	հատ	0.760	20	15.20
1.21.12	44423400	Կարգադրող անվտանգության նշաններ կող M 15, "300մմ	էւձ	հատ	0.760	30	22.80
1.21.13	44423400	Հրդեհային անվտանգության նշաններ կող F 04, 300x300մմ	էւձ	հատ	0.760	30	22.80
1.21.14	44423400	Հրդեհային անվտանգության նշաններ կող F 06, 300x300մմ	էւձ	հատ	0.760	20	15.20
1.21.15	44423400	Տարահանման անվտանգության նշաններ կող E 01-01, 300x300մմ	էւձ	հատ	0.760	20	15.20
1.21.16	44423400	Տարահանման անվտանգության նշաններ կող E 01-02, 300x300մմ	էւձ	հատ	0.760	20	15.20
1.21.17	44423400	Տարահանման անվտանգության նշաններ կող E 02-01, 300x300մմ	էւձ	հատ	0.760	20	15.20

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.21.18	44423400	Տարահանման անվտանգության նշաններ կոդ E 02-02, 300x300մմ	ԷԱՃ	հատ	0.760	20	15.20
1.21.19	44423400	Տարահանման անվտանգության նշաններ կոդ E 13, 300x300մմ	ԷԱՃ	հատ	0.760	20	15.20
1.21.20	44423400	Տարահանման անվտանգության նշաններ կոդ E 14, 300x300մմ	ԷԱՃ	հատ	0.760	20	15.20
1.21.21	44423400	Տարահանման անվտանգության նշաններ կոդ E 18, 300x300մմ	ԷԱՃ	հատ	0.760	20	15.20
1.21.22	44423400	Տարահանման անվտանգության նշաններ կոդ E 19, 300x300մմ	ԷԱՃ	հատ	0.760	20	15.20
1.21.23	44423400	Բժշկական և սանհիգիենիկ նշանակության նշաններ կոդ EC 03, 300x300մմ	ԷԱՃ	հատ	0.760	20	15.20
1.21.24	44423400	Ցուցիչ անվտանգության նշաններ կոդ D 01, 300x300մմ	ԷԱՃ	հատ	0.760	20	15.20
1.21.25	44423400	Ցուցիչ անվտանգության նշաններ կոդ D 02, 300x300մմ	ԷԱՃ	հատ	0.760	20	15.20
1.21.26	44423400	Պաստառներ՝ արգելիչ, նախազգուշացնող, կարգադրող, հրդեհային, բժշկական և սանհիգիենիկ նշանակության, ցուցիչ, տարահանման անվտանգության նշաններով:	ԷԱՃ	հատ	2.95	60	177.00
1.22		Գազեր					17,055.27
1.22.1	09411400	Պրոպան գազ հեղուկացված	ԷԱՃ	կգ	0.35	600	210.00
1.22.2	24111100	Արգոն	ԳՀ	մ ³	6.65	180	1197.00
1.22.3	24111190	Ածխաթթու գազ	ԳՀ	մ ³	0.27	5017.68	1354.77
1.22.4	24111300	Ֆրենոն Ռ134	ԳՀ	մ ³	31.5	9	283.50
1.22.5	24111300	Ֆրենոն Ռ410	ԳՀ	մ ³	42.0	7.5	315.00
1.22.6	24111120	Հելիում	ԷԱՃ	մ ³	25.0	18.2	455.00
1.22.7	24111110	Ստուգաչափիչ գազային խառնուրդ ՄԳՑ H ₂ - 99.99	ԳՀ	մ ³	800.0	0.17	136.00
1.22.8	24111110	Ստուգաչափիչ գազային խառնուրդ ՄԳՑ H ₂ - 97.50	ԳՀ	մ ³	800.0	0.17	136.00
1.22.9	24111110	Ստուգաչափիչ գազային խառնուրդ ՄԳՑ H ₂ - 95.0	ԳՀ	մ ³	800.0	0.17	136.00
1.22.10	24111110	Ստուգաչափիչ գազային խառնուրդ ՄԳՑ H ₂ - 0.10	ԳՀ	մ ³	800.0	0.17	136.00
1.22.11	24111110	Ստուգաչափիչ գազային խառնուրդ ՄԳՑ H ₂ - 1.50	ԳՀ	մ ³	800.0	0.17	136.00
1.22.12	24111110	Ստուգաչափիչ գազային խառնուրդ ՄԳՑ H ₂ - 3.00	ԳՀ	մ ³	800.0	0.17	136.00
1.22.13	24111110	Ստուգաչափիչ գազային խառնուրդ ՄԳՑ O ₂ - 0.10	ԳՀ	մ ³	800.0	0.17	136.00
1.22.14	24111110	Ստուգաչափիչ գազային խառնուրդ ՄԳՑ O ₂ - 0.99	ԳՀ	մ ³	800.0	0.17	136.00
1.22.15	24111110	Ստուգաչափիչ գազային խառնուրդ ՄԳՑ H ₂ - 1.00	ԳՀ	մ ³	800.0	0.17	136.00
1.22.16	24111110	Ստուգաչափիչ գազային խառնուրդ ՄԳՑ H ₂ - 2.00	ԳՀ	մ ³	800.0	0.17	136.00
1.22.17	44611200	Հեղուկ քլորի բալոն 40-150Ն	ԷԱՃ	հատ	220.0	20	4400.00
1.22.18	44611200	Բալոն թթվածնի համար 40-150Ն	ԷԱՃ	հատ	152.0	30	4560.00
1.22.19	44611200	Բալոն արգոնի համար 40-150Ն	ԷԱՃ	հատ	110.0	20	2200.00
1.22.20	42131250	Փական թթվածնի BK-86	ԷԱՃ	հատ	12.0	20	240.00
1.22.21	24311300	Հեղուկ քլոր	ԳՀ	կգ	0.6	800	480.00
1.23		Էլեկտրամեկուսիչ նյութեր					828,200.60
1.23.1	31651400	ՍԵՄ ժապավեն 20x0.20	ԷԱՃ	հատ	1.0	20	20.00
1.23.2	31651400	ՍԵՄ ժապավեն 20x0.30	ԷԱՃ	հատ	1.0	505	505.00
1.23.3	31651400	ՍԵՄ ժապավեն 15x0.20	ԷԱՃ	հատ	890.0	925	823,250.00
1.23.4	31651400	ժապավեն x6 1 ՍՕՆ-20	ԷԱՃ	հատ	2.2	72	158.40
1.23.5	31651400	Էլեկտրամեկուսիչ սովորաբար ՅՅ-0.3-1000	ԷԱՃ	հատ	15.6	2	31.20
1.23.6	44111447	Ապակետեքստոլիտ ՇՏՓ, հաստությունը 10 մմ, չափսերը ≈ 980x980 մմ, ≈ 19 կգ	ԷԱՃ	հատ	144.0	1	144.00
1.23.7	44111447	Ապակետեքստոլիտ ՇՏՓ, հաստությունը 16 մմ, չափսերը ≈ 980x980 մմ, ≈ 30.4 կգ	ԷԱՃ	հատ	180.0	1	180.00
1.23.8	44111447	Լաքագործվածք ՄՄՄ-105	ԷԱՃ	հատ	156.0	1	156.00
1.23.9	44111447	Ապակեկաքագործվածք ՄՄՄ105/120	ԷԱՃ	հատ	120.0	1	120.00
1.23.10	44111447	Տեքստոլիտ, տեսակը –Ե	ԷԱՃ	հատ	456.0	5	2,280.00
1.23.11	39563600	Խողովակ ՍԵՄ ՏՅ-40, Ø30մմ	ԷԱՃ	մետր	1.35	40	54.00
1.23.12	39563600	Խողովակ ՍԵՄ ՏՅ-40, Ø20մմ	ԷԱՃ	մետր	0.54	40	21.60
1.23.13	39563600	Խողովակ ՍԵՄ ՏՅ-40, Ø18մմ	ԷԱՃ	մետր	0.48	40	19.20

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմից ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.23.14	39563600	Խողովակ PBX TB-40, Ø25մմ	ԷԱՃ	մետր	1.08	20	21.60
1.23.15	39563600	Խողովակ PBX TB-40, Ø4մմ	ԷԱՃ	մետր	0.135	400	54.00
1.23.16	39563600	Խողովակ PBX TB-40, Ø5մմ	ԷԱՃ	մետր	0.168	200	33.60
1.23.17	39563600	Խողովակ PBX TB-40, Ø6մմ	ԷԱՃ	մետր	0.192	200	38.40
1.23.18		Թերմոնստեցվող խողովակներ T-Box					
1.23.18.1	44163500	T-Box-4/2	ԳՀ	մետր	4.56	10	45.60
1.23.18.2	44163500	T-Box-6/3	ԳՀ	մետր	4.80	10	48.00
1.23.18.3	44163500	T-Box-8/4	ԳՀ	մետր	4.80	10	48.00
1.23.18.4	44163500	T-Box-10/5	ԳՀ	մետր	5.04	10	50.40
1.23.18.5	44163500	T-Box-12/6	ԳՀ	մետր	5.40	10	54.00
1.23.18.6	44163500	T-Box-16/8	ԳՀ	մետր	5.76	10	57.60
1.23.18.7	44163500	T-Box-20/10	ԳՀ	մետր	5.04	10	50.40
1.23.19	44163500	Թերմոնստեցվող խողովակներ ТУТНГ- 30/15	ԳՀ	մետր	0.78	300	234.00
1.23.20	44163500	Թերմոնստեցվող խողովակներ ТУТНГ- 40/20	ԳՀ	մետր	1.050	200	210.00
1.23.21	44163500	Թերմոնստեցվող խողովակներ ТУТНГ- 50/25	ԳՀ	մետր	1.50	100	150.00
1.23.22	44163500	Թերմոնստեցվող խողովակներ ТУТНГ-3/1,5	ԳՀ	մետր	0.18	100	18.00
1.23.23	44163500	Թերմոնստեցվող խողովակներ ТУТНГ- 4/2	ԳՀ	մետր	0.15	200	30.00
1.23.24	44163500	Թերմոնստեցվող խողովակներ ТУТНГ- 5/2,5	ԳՀ	մետր	0.180	200	36.00
1.23.25	44163500	Թերմոնստեցվող խողովակներ ТУТНГ- 6/3	ԳՀ	մետր	0.48	5	2.40
1.23.26	44163500	Թերմոնստեցվող խողովակներ ТУТНГ-10/5	ԳՀ	մետր	0.16	300	48.00
1.23.27	44163500	Թերմոնստեցվող խողովակներ ТУТНГ- 12/6	ԳՀ	մետր	0.360	5	1.80
1.23.28	44163500	Թերմոնստեցվող խողովակներ ЗМ, МДТ-А-12/3	ԳՀ	մետր	0.360	5	1.80
1.23.29	44163500	Թերմոնստեցվող խողովակներ ТУТНГ- 16/8	ԳՀ	մետր	0.360	5	1.80
1.23.30	44163500	Թերմոնստեցվող խողովակներ ТУТНГ- 20/10	ԳՀ	մետր	0.08	300	24.00
1.23.31	44163500	Թերմոնստեցվող խողովակներ ТУТНГ- 25/12,5	ԳՀ	մետր	0.3600	5	1.80
1.24		Ջերմամեկուսիչ նյութեր					7,222.40
1.24.1	44111448	Ներքնակներ Ջերմամեկուսիչ	ԷԱՃ	հատ	11.93424	146	1,742.40
1.24.2	39541140	Ապակեքուլ- չուլոկ „ՎԿԿ” քուլ լայն. 3÷4մմ	ԷԱՃ	մետր	0.020	22000	440.00
1.24.3	39541140	Ապակեգործվածք Т -13, լայն.1մ, հաստ. 0.27÷0.3մմ	ԷԱՃ	մետր	1.8	2800	5,040.00
1.25		Ռադիոդետալներ					15,509.87
1.25.1	31711100	Կոնդենսատոր	ԷԱՃ	դրամ		1	3,983.40
1.25.1.1	31711170	Կոնդենսատոր МБГО-2-600-15 ТУОЖО 462.073	ԷԱՃ	հատ	21.00	8	
1.25.1.2	31711170	Կոնդենսատոր МБГО-2-160-30 ТУОЖО 462.073	ԷԱՃ	հատ	15.00	6	
1.25.1.3	31711170	Կոնդենսատոր МБГО-2-300-30±10% ТУОЖО 462.073	ԷԱՃ	հատ	18.00	8	
1.25.1.4	31711170	Կոնդենսատոր 470մկֆx25 В (-40 +105°С)	ԷԱՃ	հատ	0.40	200	
1.25.1.5	31711170	Կոնդենսատոր 1000մկֆx25 В (-40 +105°С)	ԷԱՃ	հատ	1.90	150	
1.25.1.6	31711170	Կոնդենսատոր 1800մկֆx16 В (-40 +105°С)	ԷԱՃ	հատ	0.74	10	
1.25.1.7	31711170	Կոնդենսատոր 10մկֆx100 В (-40 +105°С)	ԷԱՃ	հատ	0.35	150	
1.25.1.8	31711170	Կոնդենսատոր 22մկֆ x100 В (-40 +105°С)	ԷԱՃ	հատ	0.35	100	
1.25.1.9	31711170	Կոնդենսատոր 47մկֆ x63 В (-40 +105°С)	ԷԱՃ	հատ	0.35	110	
1.25.1.10	31711170	Կոնդենսատոր 220մկֆ x25 В (-40 +105°С)	ԷԱՃ	հատ	3.20	90	
1.25.1.11	31711170	Կոնդենսատոր 10մկֆx450 В (-40 +105°С)	ԷԱՃ	հատ	2.00	50	
1.25.1.12	31711170	Կոնդենսատոր 22մկֆx450 В (-40 +105°С)	ԷԱՃ	հատ	1.50	50	
1.25.1.13	31711170	Կոնդենսատոր 1000մկֆ x16 В (-40 +105°С)	ԷԱՃ	հատ	0.17	200	
1.25.1.14	31711170	Կոնդենսատոր 8մկֆx450 В (-40 +105°С) (անբևեռ)	ԷԱՃ	հատ	2.50	4	
1.25.1.15	31711170	Կոնդենսատոր 10մկֆx450 В (-40 +105°С) (անբևեռ)	ԷԱՃ	հատ	2.50	4	
1.25.1.16	31711170	Կոնդենսատոր 470մկֆ x16 В (-40 +105°С)	ԷԱՃ	հատ	0.12	100	
1.25.1.17	31711170	Կոնդենսատոր 1000մկֆ x10 В (-40 +105°С)	ԷԱՃ	հատ	0.65	150	
1.25.1.18	31711170	Կոնդենսատոր 1000մկֆ x50 В (-40 +105°С)	ԷԱՃ	հատ	0.65	100	
1.25.1.19	31711170	Կոնդենսատոր 2200մկֆ x10 В (-40 +105°С)	ԷԱՃ	հատ	0.35	150	
1.25.1.20	31711170	Կոնդենսատոր 2200մկֆ x16 В (-40 +105°С)	ԷԱՃ	հատ	2.80	120	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.25.1.21	31711170	Կոնդենսատոր 1500մկՖ x10 B (-40 +105°C)	ԷԱՃ	հատ	0.18	150	
1.25.1.22	31711170	Կոնդենսատոր 1500մկՖ x16 B (-40 +105°C)	ԷԱՃ	հատ	0.18	100	
1.25.1.23	31711170	Կոնդենսատոր 3300մկՖ x10 B (-40 +105°C)	ԷԱՃ	հատ	0.24	150	
1.25.1.24	31711170	Կոնդենսատոր 3300մկՖ x16 B (-40 +105°C)	ԷԱՃ	հատ	0.24	100	
1.25.1.25	31711170	Կոնդենսատոր h-20, d-7, 35 B 330մկՖ	ԷԱՃ	հատ	0.70	50	
1.25.1.26	31711170	Կոնդենսատոր h-20, d-7, 16B 1500մկՖ	ԷԱՃ	հատ	0.35	100	
1.25.1.27	31711170	Կոնդենսատոր h-25, d-10, 10B 3300մկՖ	ԷԱՃ	հատ	0.35	100	
1.25.1.28	31711170	Կոնդենսատոր h-15, d-7, 10B 1000մկՖ	ԷԱՃ	հատ	0.33	100	
1.25.1.29	31711170	Կոնդենսատոր K 50-7, 200 մկՖ ; 400B	ԷԱՃ	հատ	2.45	20	
1.25.1.30	31711170	Կոնդենսատոր K 50-7, 200 մկՖ ; 100B	ԷԱՃ	հատ	2.30	30	
1.25.1.31	31711170	Կոնդենսատոր K50-68; 22մկՖ ; 250 B	ԷԱՃ	հատ	2.10	30	
1.25.1.32	31711170	Կոնդենսատոր K50-68; 100մկՖ ; 450 B	ԷԱՃ	հատ	7.00	10	
1.25.1.33	31711170	Կոնդենսատոր K 50-35;25 B; 1000մկՖ	ԷԱՃ	հատ	1.50	30	
1.25.1.34	31711170	Կոնդենսատոր K 50-35;25 B; 220մկՖ	ԷԱՃ	հատ	0.80	30	
1.25.1.35	31711170	Կոնդենսատոր K 50-35;25 B; 22մկՖ	ԷԱՃ	հատ	0.50	10	
1.25.1.36	31711170	Կոնդենսատոր K 50-35;100 B; 2.2մկՖ	ԷԱՃ	հատ	0.50	10	
1.25.1.37	31711170	Կոնդենսատոր K 50-35;50 B; 100մկՖ	ԷԱՃ	հատ	0.50	35	
1.25.1.38	31711170	Կոնդենսատոր K73-17; 0,1մկՖ x630 B	ԷԱՃ	հատ	0.50	100	
1.25.1.39	31711170	Կոնդենսատոր K50-35 CapXon շարք	ԷԱՃ	հատ	1.50	40	
1.25.1.40	31711170	Կոնդենսատոր МБГЧ-1-1-2Б-1000В, 0,5 մկՖ	ԷԱՃ	հատ	5.10	10	
1.25.1.41	31711170	Կոնդենսատոր K 50-68; 63B; 2200մկՖ	ԷԱՃ	հատ	1.50	20	
1.25.1.42	31711170	Կոնդենսատոր 4700մկՖx50B	ԷԱՃ	հատ	0.90	30	
1.25.1.43	31711170	Կոնդենսատոր 1000մկՖx35B	ԷԱՃ	հատ	1.65	50	
1.25.1.44	31711170	Կոնդենսատոր 100մկՖx50B	ԷԱՃ	հատ	0.50	200	
1.25.1.45	31711170	Կոնդենսատոր 100մկՖx250B	ԷԱՃ	հատ	0.95	100	
1.25.1.46	31711170	Կոնդենսատոր 220մկՖx35B	ԷԱՃ	հատ	0.95	200	
1.25.1.47	31711170	Կոնդենսատոր 220մկՖx50B	ԷԱՃ	հատ	1.10	30	
1.25.1.48	31711170	Կոնդենսատոր 220մկՖx16B	ԷԱՃ	հատ	0.75	50	
1.25.1.49	31711170	Կոնդենսատոր 470մկՖx50B	ԷԱՃ	հատ	0.95	200	
1.25.1.50	31711170	Կոնդենսատոր 4,7մկՖx16B	ԷԱՃ	հատ	0.50	50	
1.25.1.51	31711170	Կոնդենսատոր 10մկՖx25B	ԷԱՃ	հատ	0.50	30	
1.25.1.52	31711170	Կոնդենսատոր 0մկՖx100B	ԷԱՃ	հատ	0.70	50	
1.25.1.53	31711170	Կոնդենսատոր 20մկՖx25B	ԷԱՃ	հատ	0.70	50	
1.25.1.54	31711170	Կոնդենսատոր 20մկՖx100B	ԷԱՃ	հատ	0.98	50	
1.25.1.55	31711170	Կոնդենսատոր Km 4a - M75 - 750ոՓ	ԷԱՃ	հատ	1.20	50	
1.25.1.56	31711170	Կոնդենսատոր Km 4a - M47 - 430ոՓ	ԷԱՃ	հատ	1.10	50	
1.25.1.57	31711170	Կոնդենսատոր Km 4a - M47 - 510ոՓ	ԷԱՃ	հատ	1.10	50	
1.25.1.58	31711170	Կոնդենսատոր БМ-2-200-6800ոՓ	ԷԱՃ	հատ	0.60	20	
1.25.1.59	31711170	Կոնդենսատոր КОПБ-6-100մկՖ	ԷԱՃ	հատ	0.25	50	
1.25.1.60	31711170	Կոնդենսատոր KM5a-M75-680ոՓ	ԷԱՃ	հատ	0.25	30	
1.25.1.61	31711170	Կոնդենսատոր KM56-M75-2200ոՓ	ԷԱՃ	հատ	0.25	30	
1.25.1.62	31711170	Կոնդենսատոր KM56-H30-0,033մկՖ	ԷԱՃ	հատ	0.25	30	
1.25.1.63	31711170	Կոնդենսատոր KM56-M75-390ոՓ	ԷԱՃ	հատ	0.25	40	
1.25.1.64	31711170	Կոնդենսատոր K10-7B-H30-2200ոՓ	ԷԱՃ	հատ	0.25	20	
1.25.1.65	31711170	Կոնդենսատոր KM-6-H90-0,68մկՖ	ԷԱՃ	հատ	0.25	30	
1.25.1.66	31711170	Կոնդենսատոր K10-7B-H30-0,01մկՖ	ԷԱՃ	հատ	0.25	20	
1.25.1.67	31711170	Կոնդենսատոր K10Y-5-25-0,1-H50	ԷԱՃ	հատ	0.25	50	
1.25.1.68	31711170	Կոնդենսատոր K52-3-50-200մկՖ	ԷԱՃ	հատ	0.25	20	
1.25.1.69	31711170	Կոնդենսատոր МБМ-500-0,25մկՖ	ԷԱՃ	հատ	0.25	40	
1.25.1.70	31711170	Կոնդենսատոր ДПС 450B 50մկՖ	ԷԱՃ	հատ	0.25	2	
1.25.1.71	31711170	Կոնդենսատոր K50-35 100B 2.2մկՖ	ԷԱՃ	հատ	0.25	20	
1.25.1.72	31711170	Կոնդենսատոր K50-35 100B 4.7մկՖ	ԷԱՃ	հատ	0.25	20	
1.25.1.73	31711170	Կոնդենսատոր K50-35 50B 100մկՖ	ԷԱՃ	հատ	0.25	20	
1.25.1.74	31711170	Կոնդենսատոր K50-35 25B 100մկՖ	ԷԱՃ	հատ	0.25	40	
1.25.1.75	31711170	Կոնդենսատոր K50-35 16B 100մկՖ	ԷԱՃ	հատ	0.25	40	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.25.2	31711100	Խտարար էլեկտրոլիտային	ԷԱՃ	դրամ		1	3,172.50
1.25.2.1	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 1800 մկՖ x 6,3 վ	ԷԱՃ	հատ	0.20	50	
1.25.2.2	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 1000 մկՖ x 10 վ	ԷԱՃ	հատ	0.60	50	
1.25.2.3	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 22 մկՖ x 16 վ	ԷԱՃ	հատ	0.90	50	
1.25.2.4	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 47 մկՖ x 16 վ	ԷԱՃ	հատ	1.10	50	
1.25.2.5	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 100 մկՖ x 16 վ	ԷԱՃ	հատ	1.50	200	
1.25.2.6	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 220 մկՖ x 16 վ	ԷԱՃ	հատ	1.50	50	
1.25.2.7	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 1000 մկՖ x 16 վ	ԷԱՃ	հատ	0.50	150	
1.25.2.8	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 22 մկՖ x 25 վ	ԷԱՃ	հատ	0.90	100	
1.25.2.9	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 47 մկՖ x 25 վ	ԷԱՃ	հատ	0.50	400	
1.25.2.10	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 100 մկՖ x 25 վ	ԷԱՃ	հատ	0.50	700	
1.25.2.11	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 220 մկՖ x 25 վ Ա	ԷԱՃ	հատ	0.50	100	
1.25.2.12	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 470 մկՖ x 25 վ	ԷԱՃ	հատ	0.50	300	
1.25.2.13	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 680 մկՖ x 25 վ	ԷԱՃ	հատ	0.50	50	
1.25.2.14	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 1000 մկՖ x 25 վ	ԷԱՃ	հատ	0.50	400	
1.25.2.15	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 2200 մկՖ x 35 վ	ԷԱՃ	հատ	0.50	50	
1.25.2.16	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 2200 մկՖ x 25 վ	ԷԱՃ	հատ	0.50	50	
1.25.2.17	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 3300 մկՖ x25 վ	ԷԱՃ	հատ	0.80	30	
1.25.2.18	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 3300 մկՖ x35 վ	ԷԱՃ	հատ	1.10	30	
1.25.2.19	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 4700 մկՖ x35 վ	ԷԱՃ	հատ	1.10	40	
1.25.2.20	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 1 մկՖ x 50 վ	ԷԱՃ	հատ	0.50	30	
1.25.2.21	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 220 մկՖ x 50 վ	ԷԱՃ	հատ	0.50	200	
1.25.2.22	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 4700 մկՖ x 50 վ	ԷԱՃ	հատ	1.20	50	
1.25.2.23	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 220 մկՖ x 200 վ	ԷԱՃ	հատ	0.50	50	
1.25.2.24	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 330 մկՖ x 200 վ	ԷԱՃ	հատ	0.90	50	
1.25.2.25	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 470 մկՖ x 200 վ	ԷԱՃ	հատ	1.10	50	
1.25.2.26	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 680 մկՖ x 200 վ	ԷԱՃ	հատ	0.85	50	
1.25.2.27	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 220մկՖ x 200 վ	ԷԱՃ	հատ	0.5	50	
1.25.2.28	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 47 մկՖ x 400 վ	ԷԱՃ	հատ	0.5	50	
1.25.2.29	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 100 մկՖ x 400 վ	ԷԱՃ	հատ	0.5	50	
1.25.2.30	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 270մկՖ x 400 վ	ԷԱՃ	հատ	0.5	50	
1.25.2.31	31711170	Խտարար ոչբևեռային K15-5 1.5 կՎ 2200ոՓ H20	ԷԱՃ	հատ	1.4	30	
1.25.2.32	31711170	Խտարար ոչբևեռային K15-5 1.5 կՎ 3300ոՓ H20	ԷԱՃ	հատ	1.4	30	
1.25.2.33	31711170	Խտարար ոչբևեռային K15-5 1.5 կՎ 6800ոՓ H20	ԷԱՃ	հատ	1.4	30	
1.25.2.34	31711170	Խտարար ոչբևեռային 0,22 մկՖ x 400Ե	ԷԱՃ	հատ	1.9	40	
1.25.2.35	31711170	Խտարար ոչբևեռային 0,33 մկՖ x 400Ե	ԷԱՃ	հատ	1.9	40	
1.25.2.36	31711170	Խտարար ոչբևեռային 0,47 մկՖ x 400Ե	ԷԱՃ	հատ	1.9	40	
1.25.2.37	31711170	Խտարար ոչբևեռային 20 մկՖ x 450 Ե. CBB65	ԷԱՃ	հատ	1.9	20	
1.25.2.38	31711170	Խտարար ոչբևեռային 30 մկՖ x 450 Ե. CBB65	ԷԱՃ	հատ	1.9	20	
1.25.2.39	31711170	Խտարար ոչբևեռային 35 մկՖ x 450 Ե. CBB65	ԷԱՃ	հատ	1.9	20	
1.25.2.40	31711170	Խտարար ոչբևեռային 40 մկՖ x 450 Ե. CBB65	ԷԱՃ	հատ	1.9	20	
1.25.2.41	31711170	Խտարար ոչբևեռային 45 մկՖ x 450 Ե. CBB65	ԷԱՃ	հատ	1.9	20	
1.25.2.42	31711170	Խտարար ոչբևեռային 50 մկՖ x 450 Ե. CBB65	ԷԱՃ	հատ	1.9	20	
1.25.2.43	31711170	Խտարար ոչբևեռային 60 մկՖ x 450 Ե. CBB65	ԷԱՃ	հատ	1.9	20	
1.25.2.44	31711170	Խտարար ոչբևեռային 40 + 1.5 մկՖ x 450 Ե CBB65	ԷԱՃ	հատ	1.9	20	
1.25.2.45	31711170	Խտարար ոչբևեռային 45 + 1.5 մկՖ x 450 Ե BB65	ԷԱՃ	հատ	1.9	20	
1.25.2.46	31711170	Խտարար ոչբևեռային 50 + 1.5 մկՖ x 450 Ե BB65	ԷԱՃ	հատ	1.9	20	
1.25.2.47	31711170	Խտարար ոչբևեռային 40 + 2 մկՖ x 450 Ե CBB65	ԷԱՃ	հատ	1.9	20	
1.25.2.48	31711170	Խտարար ոչբևեռային 45 + 2 մկՖ x 450 Ե CBB65	ԷԱՃ	հատ	1.9	20	
1.25.2.49	31711170	Խտարար ոչբևեռային 50 + 2 մկՖ x 450 Ե CBB65	ԷԱՃ	հատ	1.9	20	
1.25.2.50	31711170	Խտարար ոչբևեռային 1,5 մկՖ x 450 Ե CBB61	ԷԱՃ	հատ	1.9	20	
1.25.2.51	31711170	Խտարար ոչբևեռային 2 մկՖ x 450 Ե CBB61	ԷԱՃ	հատ	1.9	20	
1.25.3	31711100	Ռեզիստոր	ԷԱՃ	դրամ		1	1,314.80
1.25.3.1	31711710	Ռեզիստոր SMD 0,1 Օհմ, 0,75 Վտ. (2010), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.2	31711710	Ռեզիստոր SMD 0,1 Օհմ, 1 Վտ. (2512), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.25.3.3	31711710	Ռեզիստոր SMD 0,2 Օհմ, 0,75 Վտ. (2010), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.4	31711710	Ռեզիստոր SMD 0,2 Օհմ, 1 Վտ.(2512), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.5	31711710	Ռեզիստոր SMD 0,33 Օհմ, 0,75 Վտ.(2010), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.6	31711710	Ռեզիստոր SMD 0,33 Օհմ, 1 Վտ.(2512), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.7	31711710	Ռեզիստոր SMD 0,5 Օհմ, 0,75 Վտ.(2010), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.8	31711710	Ռեզիստոր SMD 0,5 Օհմ, 1 Վտ.(2512), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.9	31711710	Ռեզիստոր SMD 1 Օհմ, 1 Վտ.(2512), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.10	31711710	Ռեզիստոր SMD 1 Օհմ, 0,75 Վտ.(2010), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.11	31711710	Ռեզիստոր SMD 2 Օհմ, 0,75 Վտ.(2010), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.12	31711710	Ռեզիստոր SMD 2 Օհմ, 1 Վտ.(2512), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.13	31711710	Ռեզիստոր SMD 0,5 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.14	31711710	Ռեզիստոր SMD 1 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.15	31711710	Ռեզիստոր SMD 3 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.16	31711710	Ռեզիստոր SMD 4,7 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.17	31711710	Ռեզիստոր SMD 10 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.18	31711710	Ռեզիստոր SMD 100 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.19	31711710	Ռեզիստոր SMD 120 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.20	31711710	Ռեզիստոր SMD 150 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.21	31711710	Ռեզիստոր SMD 200 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.22	31711710	Ռեզիստոր SMD 220 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.23	31711710	Ռեզիստոր SMD 240 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.24	31711710	Ռեզիստոր SMD 270 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.25	31711710	Ռեզիստոր SMD 330 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.26	31711710	Ռեզիստոր SMD 360 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.27	31711710	Ռեզիստոր SMD 430 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.28	31711710	Ռեզիստոր SMD 470 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.29	31711710	Ռեզիստոր SMD 510 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.30	31711710	Ռեզիստոր SMD 620 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.31	31711710	Ռեզիստոր SMD 750 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.32	31711710	Ռեզիստոր SMD 910 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.33	31711710	Ռեզիստոր SMD 1 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.34	31711710	Ռեզիստոր SMD 1,2 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.35	31711710	Ռեզիստոր SMD 1,3 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.36	31711710	Ռեզիստոր SMD 1,5 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.37	31711710	Ռեզիստոր SMD 2,2 ԿՕհմ, 0,25 Վտ. (1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.38	31711710	Ռեզիստոր SMD 2,4 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.39	31711710	Ռեզիստոր SMD3,3 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.40	31711710	Ռեզիստոր SMD 5,1 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.41	31711710	Ռեզիստոր SMD 5,6 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.42	31711710	Ռեզիստոր SMD 6,2 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.43	31711710	Ռեզիստոր SMD 6,8 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.44	31711710	Ռեզիստոր SMD 8,2 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.45	31711710	Ռեզիստոր SMD 10 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.46	31711710	Ռեզիստոր SMD 12 ԿՕհմ, 0,25 Վտ. (1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.47	31711710	Ռեզիստոր SMD 18 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.48	31711710	Ռեզիստոր SMD 20 ԿՕհմ, 0,25 Վտ. (1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.49	31711710	Ռեզիստոր SMD 24 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.50	31711710	Ռեզիստոր SMD 30 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.51	31711710	Ռեզիստոր SMD 36 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.52	31711710	Ռեզիստոր SMD 51 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.53	31711710	Ռեզիստոր SMD 75 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.54	31711710	Ռեզիստոր SMD 100 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.55	31711710	Ռեզիստոր SMD 120 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.56	31711710	Ռեզիստոր SMD 150 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.57	31711710	Ռեզիստոր SMD 200 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.25.3.58	31711710	Ռեզիստոր SMD 240 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.59	31711710	Ռեզիստոր SMD 300 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.60	31711710	Ռեզիստոր SMD 330 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.61	31711710	Ռեզիստոր SMD 470 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.62	31711710	Ռեզիստոր SMD 510 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.63	31711710	Ռեզիստոր SMD 750 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.64	31711710	Ռեզիստոր SMD 1 մՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.65	31711710	Ռեզիստոր SMD 1.5 մՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.66	31711710	Ռեզիստոր SMD 2.2 մՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.67	31711710	Ռեզիստոր SMD 3 մՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.68	31711710	Ռեզիստոր SMD 4.7 մՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.3.69	31711710	Ռեզիստոր 0,25 Վտ., 1 Օհմ, 5%	ԷԱՃ	հատ	0.24	50	
1.25.3.70	31711710	Ռեզիստոր 0,25 Վտ., 1,5 ԿՕհմ 5%	ԷԱՃ	հատ	0.24	50	
1.25.3.71	31711710	Ռեզիստոր 0,25 Վտ., 430 Օհմ, 5%	ԷԱՃ	հատ	0.24	50	
1.25.3.72	31711710	Ռեզիստոր 0,25 Վտ., 510 Օհմ, 5%	ԷԱՃ	հատ	0.24	50	
1.25.3.73	31711710	Ռեզիստոր 0,25 Վտ., 910 Օհմ, 5%	ԷԱՃ	հատ	0.24	50	
1.25.3.74	31711710	Ռեզիստոր 2 Վտ., 0,1 Օհմ, 5%	ԷԱՃ	հատ	0.24	50	
1.25.3.75	31711710	Ռեզիստոր 2 Վտ., 0,33 Օհմ, 5%	ԷԱՃ	հատ	0.24	50	
1.25.3.76	31711710	Ռեզիստոր 2 Վտ., 0,5 Օհմ, 5%	ԷԱՃ	հատ	0.24	50	
1.25.3.77	31711710	Ռեզիստոր 2 Վտ., 1 Օհմ, 5%	ԷԱՃ	հատ	0.24	50	
1.25.3.78	31711710	Ռեզիստոր 10 Վտ., 0,1 Օհմ, 5%	ԷԱՃ	հատ	0.24	10	
1.25.3.79	31711710	Ռեզիստոր 10 Վտ., 0,33 Օհմ, 5%	ԷԱՃ	հատ	0.24	10	
1.25.3.80	31711710	Ռեզիստոր 10 Վտ., 0,5 Օհմ, 5%	ԷԱՃ	հատ	0.24	10	
1.25.3.81	31711710	Ռեզիստոր 10 Վտ., 1 Օհմ, 5%	ԷԱՃ	հատ	0.24	10	
1.25.3.82	31711710	Ռեզիստոր 10 Վտ., 2,2 Օհմ, 5%	ԷԱՃ	հատ	0.24	10	
1.25.3.83	31711710	Ռեզիստոր 10 Վտ., 3,3 Օհմ, 5%	ԷԱՃ	հատ	0.24	10	
1.25.3.84	31711710	Ռեզիստոր 15 Վտ., 47 Օհմ, 5%	ԷԱՃ	հատ	0.24	10	
1.25.4	31711100	Դիմադրություն փոփոխական	ԷԱՃ	դրամ		1	1,200.00
1.25.4.1	31711710	Դիմադրություն փոփոխական ՇՊ3-9A 220 ԿՕհմ	ԷԱՃ	հատ		80	
1.25.4.2	31711710	Դիմադրություն փոփոխական ՇՊ5-2B5 2,2 ԿՕհմ	ԷԱՃ	հատ		30	
1.25.4.3	31711710	Դիմադրություն փոփոխական ՇՊ5-2B5 33 ԿՕհմ	ԷԱՃ	հատ		30	
1.25.4.4	31711710	Դիմադրություն փոփոխական ՇՊ5-2B5 47 ԿՕհմ	ԷԱՃ	հատ		30	
1.25.4.5	31711710	Դիմադրություն փոփոխական ՇՊ5-2B5 100 ԿՕհմ	ԷԱՃ	հատ		30	
1.25.4.6	31711710	Դիմադրություն փոփոխական ՇՊ5-2B5 300 ԿՕհմ	ԷԱՃ	հատ		30	
1.25.4.7	31711710	Ռեզիստոր ՊՅՅ-150; 560 Օհմ	ԷԱՃ	հատ		20	
1.25.4.8	31711710	Ռեզիստոր ՊՊ3-41; 2.2ԿՕհմ	ԷԱՃ	հատ		10	
1.25.4.9	31711710	Ռեզիստոր ՊՊ3 -41; 4.7ԿՕհմ	ԷԱՃ	հատ		10	
1.25.4.10	31711710	Ռեզիստոր ՊՊ3 -41; 6.8ԿՕհմ	ԷԱՃ	հատ		10	
1.25.4.11	31711710	Ռեզիստոր ՄՊՏ-0,5-1.5 ԿՕհմ±5%	ԷԱՃ	հատ		200	
1.25.4.12	31711710	Ռեզիստոր ՄՊՏ-0,5-2.0 ԿՕհմ±5%	ԷԱՃ	հատ		200	
1.25.4.13	31711710	Ռեզիստոր Շ-2-33H-0.5-3.3 ԿՕհմ±5%	ԷԱՃ	հատ		200	
1.25.4.14	31711710	Ռեզիստոր ՄՊՏ-0,5-4.3 ԿՕհմ±5%	ԷԱՃ	հատ		100	
1.25.4.15	31711710	Ռեզիստոր MFR-25FTF52-5K1	ԷԱՃ	հատ		100	
1.25.4.16	31711710	Ռեզիստոր MFR-25FTF52-20K	ԷԱՃ	հատ		100	
1.25.4.17	31711710	Ռեզիստոր MF-200, 22 Օհմ±1%; 2Վտ	ԷԱՃ	հատ		100	
1.25.4.18	31711710	Դիմադրություն Փոփոխական 22 կՕհմ 0.5Վտ	ԷԱՃ	հատ		90	
1.25.4.19	31711710	Դիմադրություն Փոփոխական 47 կՕհմ 0.5Վտ	ԷԱՃ	հատ		20	
1.25.4.20	31711710	Դիմադրություն Փոփոխական 10 կՕհմ 0.5Վտ	ԷԱՃ	հատ		20	
1.25.4.21	31711710	Դիմադրություն Փոփոխական 68 կՕհմ 0.5Վտ	ԷԱՃ	հատ		40	
1.25.4.22	31711710	Փոփոխական դիմադրություն ՇՊ5-2-4,7K	ԷԱՃ	հատ		10	
1.25.4.23	31711710	Փոփոխական դիմադրություն ՇՊ5-2-2,2K	ԷԱՃ	հատ		10	
1.25.5	31711100	Ստաբիլիզատոր	ԷԱՃ	դրամ		1	123.90
1.25.5.1	31587100	Ստաբիլիզատոր LM 317	ԷԱՃ	հատ	0.63	10	
1.25.5.2	31587100	Ստաբիլիզատոր IL 7812	ԷԱՃ	հատ	0.63	10	
1.25.5.3	31587100	Ստաբիլիտորն 1N4751A	ԷԱՃ	հատ	0.63	50	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.25.5.4	31587100	Ստաբիլիտրոն D814A	ԷԱՃ	հատ	0.38	10	
1.25.5.5	31587100	Ստաբիլիտրոն D814D	ԷԱՃ	հատ	0.38	20	
1.25.5.6	31587100	Ստաբիլիտրոն KC-139A	ԷԱՃ	հատ	0.38	10	
1.25.5.7	31587100	Ստաբիլիտրոն KC-168A	ԷԱՃ	հատ	0.38	10	
1.25.5.8	31587100	Ստաբիլիտրոն 1N4728	ԷԱՃ	հատ	0.38	20	
1.25.5.9	31587100	Ստաբիլիտրոն 1N4733	ԷԱՃ	հատ	0.38	20	
1.25.5.10	31587100	Ստաբիլիտրոն 1N4738	ԷԱՃ	հատ	0.38	20	
1.25.5.11	31587100	Ստաբիլիտրոն 1N4742	ԷԱՃ	հատ	0.38	20	
1.25.5.12	31587100	Ստաբիլիտրոն 1N5341B	ԷԱՃ	հատ	0.38	30	
1.25.5.13	31587100	Ստաբիլիտրոն 1N5342B	ԷԱՃ	հատ	0.38	30	
1.25.5.14	31587100	Ստաբիլիտրոն 1N5359	ԷԱՃ	հատ	0.38	20	
1.25.6.	31711100	Տրանզիստոր	ԷԱՃ	դրամ		1	2,043.89
1.25.6.1	31711710	Տրանզիստոր KT 203A	ԷԱՃ	հատ	3.71	15	
1.25.6.2	31711710	Տրանզիստոր KT 837H(E)	ԷԱՃ	հատ	3.71	20	
1.25.6.3	31711710	Տրանզիստոր KT 501K	ԷԱՃ	հատ	3.71	20	
1.25.6.4	31711710	Տրանզիստոր KT2645	ԷԱՃ	հատ	3.71	15	
1.25.6.5	31711710	Տրանզիստոր KT 819Г	ԷԱՃ	հատ	3.71	5	
1.25.6.6	31711710	Տրանզիստոր KT203B	ԷԱՃ	հատ	3.71	10	
1.25.6.7	31711710	Տրանզիստոր KT814Б	ԷԱՃ	հատ	3.71	10	
1.25.6.8	31711710	Տրանզիստոր KT818Г	ԷԱՃ	հատ	3.71	5	
1.25.6.9	31711710	Տրանզիստոր KT816Б	ԷԱՃ	հատ	3.71	5	
1.25.6.10	31711710	Տրանզիստոր KT315Г	ԷԱՃ	հատ	3.71	30	
1.25.6.11	31711710	Տրանզիստոր KT361Г	ԷԱՃ	հատ	3.71	20	
1.25.6.12	31711710	Տրանզիստոր IRFP 460	ԷԱՃ	հատ	3.71	20	
1.25.6.13	31711710	Տրանզիստոր FGH60N60SMD TO-247AB	ԷԱՃ	հատ	2.94	20	
1.25.6.14	31711710	Տրանզիստոր BC807-40 (SMD)	ԷԱՃ	հատ	2.94	20	
1.25.6.15	31711710	Տրանզիստոր 2SD1515	ԷԱՃ	հատ	2.94	10	
1.25.6.16	31711710	Տրանզիստոր FGH40N60SMD TO-247AB	ԷԱՃ	հատ	2.94	20	
1.25.6.17	31711710	Տրանզիստոր IRF 740	ԷԱՃ	հատ	0.90	20	
1.25.6.18	31711710	Տրանզիստոր IRF 840	ԷԱՃ	հատ	0.90	20	
1.25.6.19	31711710	Տրանզիստոր IRF 940	ԷԱՃ	հատ	0.90	30	
1.25.6.20	31711710	Տրանզիստոր 2N6027	ԷԱՃ	հատ	0.90	20	
1.25.6.21	31711710	Տրանզիստոր 2N6028	ԷԱՃ	հատ	0.90	20	
1.25.6.22	31711710	Տրանզիստոր IRF9610	ԷԱՃ	հատ	0.90	10	
1.25.6.23	31711710	Տրանզիստոր 2SA 1020	ԷԱՃ	հատ	0.90	20	
1.25.6.24	31711710	Տրանզիստոր FQP8N60C, իրան TO220	ԷԱՃ	հատ	0.90	20	
1.25.6.25	31711710	Տրանզիստոր FQP10N60C, իրան TO220	ԷԱՃ	հատ	0.90	20	
1.25.6.26	31711710	Տրանզիստոր FQP4N80C, իրան TO220	ԷԱՃ	հատ	0.70	20	
1.25.6.27	31711710	Տրանզիստոր FQP8N80C, իրան TO220	ԷԱՃ	հատ	0.70	20	
1.25.6.28	31711710	Տրանզիստոր FQP9N80C, իրան TO220	ԷԱՃ	հատ	0.70	20	
1.25.6.29	31711710	Տրանզիստոր GT50JR22 իրան TO-3P	ԷԱՃ	հատ	0.70	20	
1.25.6.30	31711710	Տրանզիստոր C 945	ԷԱՃ	հատ	0.70	20	
1.25.6.31	31711710	Տրանզիստոր S9013	ԷԱՃ	հատ	0.70	15	
1.25.6.32	31711710	Տրանզիստոր S9014	ԷԱՃ	հատ	0.70	15	
1.25.6.33	31711710	Տրանզիստոր LD1010D	ԷԱՃ	հատ	0.63	12	
1.25.6.34	31711150	Թերմիստոր NTC 5D11	ԷԱՃ	հատ	0.22	20	
1.25.6.35	31711150	Թերմիստոր NTC 10D9	ԷԱՃ	հատ	0.22	20	
1.25.6.36	31711150	Թերմիստոր NTC 10D15	ԷԱՃ	հատ	0.22	20	
1.25.6.37	31711150	Թերմիստոր NTC 15D15	ԷԱՃ	հատ	0.22	20	
1.25.6.38	31711150	Թերմիստոր NTC 47D15	ԷԱՃ	հատ	0.22	20	
1.25.6.39	31711370	Վարիստոր 10D361K	ԷԱՃ	հատ	0.24	20	
1.25.6.40	31711370	Վարիստոր 10D471K	ԷԱՃ	հատ	0.24	20	
1.25.6.41	31711370	Վարիստոր 20D471K	ԷԱՃ	հատ	0.24	20	
1.25.6.42	31711560	Տիրիստոր զոյգացված Semikron SKKT 162/16E	ԷԱՃ	հատ	78.00	6	
1.25.6.43	31711560	Տիրիստոր KY202H	ԷԱՃ	հատ	0.98	20	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.25.6.44	31711560	Տիրիստոր T106-10-8	ԷԱՃ	հատ	0.98	20	
1.25.6.45	31711560	Տիրիստոր BT152-800R	ԷԱՃ	հատ	0.98	20	
1.25.6.46	31711370	Սիմիստոր BTA12-600BRG	ԷԱՃ	հատ	0.952	20	
1.25.6.47	31711370	Սիմիստոր BTA16-600BRG	ԷԱՃ	հատ	0.952	20	
1.25.6.48	31711370	Դինիստոր Db3	ԷԱՃ	հատ	0.35	20	
1.25.6.49	31587100	Լարման կարգավորիչ 78L05 (smd)	ԷԱՃ	հատ	3.20	20	
1.25.6.50	31587100	Լարման կարգավորիչ 78L09 (smd)	ԷԱՃ	հատ	3.20	20	
1.25.6.51	31587100	Լարման կարգավորիչ 78L12 (smd)	ԷԱՃ	հատ	3.20	20	
1.25.6.52	31587100	Լարման կարգավորիչ LM7815 TO-220	ԷԱՃ	հատ	3.20	20	
1.25.6.53	31587100	Լարման կարգավորիչ LM7915 TO-220	ԷԱՃ	հատ	3.20	20	
1.25.7	31711100	Միկրոսխեմա	ԷԱՃ	դրամ		1	241.40
1.25.7.1	31711110	Միկրոսխեմա KP293KP1B կամ PVT412L	ԷԱՃ	հատ	1.10	5	
1.25.7.2	31711110	Միկրոսխեմա K561ЛА7	ԷԱՃ	հատ	1.10	10	
1.25.7.3	31711110	Միկրոսխեմա K561ИЕ14	ԷԱՃ	հատ	1.10	15	
1.25.7.4	31711110	Միկրոսխեմա K561ТМ2	ԷԱՃ	հատ	1.10	10	
1.25.7.5	31711110	Միկրոսխեմա K561ТМ1	ԷԱՃ	հատ	1.10	10	
1.25.7.6	31711110	Միկրոսխեմա 564ТМ2	ԷԱՃ	հատ	1.10	10	
1.25.7.7	31711110	Միկրոսխեմա 564ТЛ1	ԷԱՃ	հատ	1.10	10	
1.25.7.8	31711110	Միկրոսխեմա KP544YД1Б	ԷԱՃ	հատ	1.10	5	
1.25.7.9	31711110	Միկրոսխեմա KP544YД1А	ԷԱՃ	հատ	1.10	30	
1.25.7.10	31711110	Միկրոսխեմա K122УН1Г	ԷԱՃ	հատ	1.10	5	
1.25.7.11	31711110	Միկրոսխեմա TECHNOLOGIES CONVERTER IMB60T240515	ԷԱՃ	հատ	1.10	5	
1.25.7.12	31711110	Միկրոսխեմա KP572ПВ2	ԷԱՃ	հատ	1.10	5	
1.25.7.13	31711110	Միկրոսխեմա KP142EH5A	ԷԱՃ	հատ	1.10	5	
1.25.7.14	31711110	Միկրոսխեմա MOC3081	ԷԱՃ	հատ	1.10	20	
1.25.7.15	31711110	Միկրոսխեմա NCP1200D60 (smd)	ԷԱՃ	հատ	0.84	15	
1.25.7.16	31711110	Միկրոսխեմա NCP1203D60 (SMD)	ԷԱՃ	հատ	0.56	15	
1.25.7.17	31711110	Միկրոսխեմա NCP1203D60 (DIP)	ԷԱՃ	հատ	0.56	15	
1.25.7.18	31711110	Միկրոսխեմա 203D կամ գեներատոր NCP1203D100 (smd)	ԷԱՃ	հատ	0.56	15	
1.25.7.19	31711110	Միկրոսխեմա 203D կամ գեներատոր NCP1203D100 (DIP)	ԷԱՃ	հատ	0.56	15	
1.25.7.20	31711110	Միկրոսխեմա LM324 (smd)	ԷԱՃ	հատ	0.28	15	
1.25.7.21	31711110	Միկրոսխեմա LM324 (DIP)	ԷԱՃ	հատ	0.28	15	
1.25.7.22	31711110	Միկրոսխեմա LM339 (smd)	ԷԱՃ	հատ	0.28	15	
1.25.7.23	31711110	Միկրոսխեմա LM358 (smd)	ԷԱՃ	հատ	0.28	15	
1.25.7.24	31711110	Միկրոսխեմա LM494 (smd)	ԷԱՃ	հատ	0.28	15	
1.25.7.25	31711110	Միկրոսխեմա ULN2003 (smd)	ԷԱՃ	հատ	0.14	20	
1.25.7.26	31711110	Միկրոսխեմա ULN2004 (smd)	ԷԱՃ	հատ	0.14	20	
1.25.7.27	31711110	Միկրոսխեմա ULN2005 (smd)	ԷԱՃ	հատ	0.14	20	
1.25.7.28	31711110	Միկրոսխեմա TDA1085	ԷԱՃ	հատ	0.14	5	
1.25.7.29	31711110	Միկրոսխեմա SD6835B	ԷԱՃ	հատ	0.14	20	
1.25.7.30	31711110	Միկրոսխեմա TNY279PN	ԷԱՃ	հատ	0.14	20	
1.25.8	31711100	Դիոդ	ԷԱՃ	դրամ		1	1,587.22
1.25.8.1	31711170	Դիոդ RHRP3060 TO220-2, 30 A, 600 B	ԷԱՃ	հատ	1.50	16	
1.25.8.2	31711170	Դիոդ КД 213	ԷԱՃ	հատ	2.10	20	
1.25.8.3	31711170	Դիոդ 1N 4007	ԷԱՃ	հատ	2.10	200	
1.25.8.4	31711170	Դիոդ Д242Б 10А	ԷԱՃ	հատ	2.80	10	
1.25.8.5	31711170	Դիոդ Д246Б 10А	ԷԱՃ	հատ	2.80	10	
1.25.8.6	31711170	Դիոդ Semikron SKR 320/12	ԷԱՃ	հատ	9.80	2	
1.25.8.7	31711170	Դիոդ 1.5 KE30CA	ԷԱՃ	հատ	0.32	10	
1.25.8.8	31711170	Դիոդ լույսային, 5մմ սպիտակ	ԷԱՃ	հատ	0.15	50	
1.25.8.9	31711170	Դիոդ լույսային, 5մմ կարմիր	ԷԱՃ	հատ	0.15	50	
1.25.8.10	31711170	Դիոդ լույսային, 5մմ կանաչ	ԷԱՃ	հատ	0.15	50	
1.25.8.11	31711170	Դիոդ HER107	ԷԱՃ	հատ	1.12	20	
1.25.8.12	31711170	Դիոդ HER207	ԷԱՃ	հատ	1.12	20	
1.25.8.13	31711170	Դիոդ HER157	ԷԱՃ	հատ	1.50	20	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.25.8.14	31711170	Դիոդ HER 257	ԷԱՃ	հատ	1.62	20	
1.25.8.15	31711170	Դիոդ 6A05	ԷԱՃ	հատ	1.62	30	
1.25.8.16	31711170	Դիոդ 1N4148	ԷԱՃ	հատ	0.15	30	
1.25.8.17	31711170	Դիոդ 1N4007	ԷԱՃ	հատ	0.15	30	
1.25.8.18	31711170	Դիոդ SM4007 (SMD)	ԷԱՃ	հատ	0.35	15	
1.25.8.19	31711170	Դիոդ BYC10-600 (2-lead TO-220AC)	ԷԱՃ	հատ	0.35	20	
1.25.8.20	31711170	Դիոդ 1N4148W (SMD), SOD-123	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.8.21	31711170	Դիոդ FR301	ԷԱՃ	հատ	0.28	30	
1.25.8.22	31711610	Երկէլեկտրոդ SB560 DO-201AD	ԷԱՃ	հատ	0.42	40	
1.25.8.23	31711610	Երկէլեկտրոդ VS-50SQ100	ԷԱՃ	հատ	0.42	40	
1.25.8.24	31711610	Երկէլեկտրոդ MBRS260T3G	ԷԱՃ	հատ	0.35	15	
1.25.8.25	31711610	Երկէլեկտրոդային կամրջակ 2D906A	ԷԱՃ	հատ	1.05	30	
1.25.8.26	31711610	Երկէլեկտրոդային կամրջակ W10M	ԷԱՃ	հատ	1.05	30	
1.25.8.27	31711610	Երկէլեկտրոդային կամրջակ KBP06M	ԷԱՃ	հատ	3.15	30	
1.25.8.28	31711610	Երկէլեկտրոդային կամրջակ KBP210	ԷԱՃ	հատ	3.15	30	
1.25.8.29	31711610	Երկէլեկտրոդային կամրջակ D3SBA60	ԷԱՃ	հատ	3.15	30	
1.25.8.30	31711610	Երկէլեկտրոդային կամրջակ BU1010	ԷԱՃ	հատ	3.15	30	
1.25.8.31	31711610	Երկէլեկտրոդային կամրջակ KBPC5010	ԷԱՃ	հատ	3.15	30	
1.25.8.32	31711610	Դիոդային կամուրջ MCIGICM , 25 A, 1000 B	ԷԱՃ	հատ	3.15	18	
1.25.8.33	31711610	Դիոդային կամուրջ K1402D	ԷԱՃ	հատ	3.15	8	
1.25.8.34	31711600	Կվարցային ռեզոնատոր 4.0 մՀց (մԴս)	ԷԱՃ	հատ	1.54	8	
1.25.8.35	31711600	Կվարցային ռեզոնատոր 8.0 մՀց (մԴս)	ԷԱՃ	հատ	1.80	8	
1.25.8.36	31711600	Կվարցային ռեզոնատոր 12.0 մՀց (մԴս)	ԷԱՃ	հատ	2.10	8	
1.25.8.37	31711600	Կվարցային ռեզոնատոր 16.0 մՀց(մԴս)	ԷԱՃ	հատ	2.30	8	
1.25.8.38	31711600	Կվարցային ռեզոնատոր 20.0 մՀց(մԴս)	ԷԱՃ	հատ	2.30	8	
1.25.8.39	31711600	Կվարցային ռեզոնատոր 24.0 մՀց(մԴս)	ԷԱՃ	հատ	2.30	8	
1.25.8.40	39563200	Փակվող հերմոնիկալ KЭM-6 Б խմբի	ԷԱՃ	հատ	0.84	50	
1.25.9	32341110	Միկրոֆոն ДЭМШ-1А	ԷԱՃ	հատ	11.90	50	595.00
1.25.10	32341110	Միկրոֆոն МКЭ333 или (կամ) 34J9E	ԷԱՃ	հատ	0.90	50	45.00
1.25.11	31211140	Ապահովիչ ապակյա 2Ա D- 5 մմ L- 20 մմ	ԷԱՃ	հատ	0.98	50	49.00
1.25.12	31211140	Ապահովիչ ապակյա 3Ա D- 6 մմ L- 30 մմ	ԷԱՃ	հատ	0.98	50	49.00
1.25.13	38431100	Ութ սեզմենտանի ինդիկատոր LD-15101	ԷԱՃ	հատ	1.82	18	32.76
1.25.14	34991100	Լուսավորիչ ունիվերսալ ԼԷԴ , 15-24", քանոնի չափը՝ 533մմ	ԳՀ	հատ	15.00	15	225.00
1.25.15	34991100	Լուսավորիչ ունիվերսալ ԼԷԴ, 15-24" քանոնի չափը՝ 533մմ*4մմ*3մմ.	ԳՀ	հատ	21.00	15	315.00
1.25.16	4411460	Ջերմահաղորդիչ մածուկ 35 գրամ, սրսկման հարմարանքով	ԷԱՃ	սրվակ	14.80	5	74.00
1.25.17	30237200	Բարձիկներ ռետինե,	ԷԱՃ	հատ	5.20	5	26.00
1.25.18	42671160	Ածուխ, 175 6.5x13.5x26.6 մմ	ԳՀ	հատ	7.00	20	140.00
1.25.19	42671160	Ածուխ 419 6.0x9.0x11.3 մմ	ԳՀ	հատ	4.80	20	96.00
1.25.20	42671160	Ածուխ 323 5.0x11.0x16.5 մմ	ԳՀ	հատ	9.80	20	196.00
1.26		Հեռախոսային կայանի սարքեր և դետալներ					149,994.47
1.26.1	32541300	Գարնիտուր Չանգման համար՝ ТМГ-8А (M1)	ԷԱՃ	հատ		5	0.00
1.26.2	32541300	Գարնիտուր ТМГ-1, հեռախոսային, ցածր լարման, կամ համարժեքը	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.26.3	32421900	Մուտքագրման բլոկ БВ 01-60	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.26.4	30237112	Մնուցման բլոկ БП32-110М	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.26.5	30237112	Մնուցման բլոկ БП30-27 М	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.26.6	30237112	Մնուցման բլոկ БП31-15М	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.26.7	30237112	Մնուցման բլոկ БП28-5М	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.26.8	30237400	Մուտքագրման ելքագրման բլոկ КВВ 2	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.26.9	32551240	Ղեկավարման և հետազոտման սարք УСК1	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.26.10	31221120	Միացնող ռելեային սարք ПР2	ԷԱՃ	հատ		1	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.26.11	32551240	Կատարող սարք №3 И3	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.26.12	32551240	Կատարող սարք №1 И1	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.26.13	32551240	Ընդունիչների տվիչների ղեկավարում ՍՊՃ	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.26.14	32551240	Արոնենտային կոմպլեքտ AK	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.26.15	32551240	Արոնենտային կոմպլեքտի սնուցման բլոկ ПАК	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.26.16	34991280	Կանչի ազդանշանի գեներատոր ГBC	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.26.17	34991280	Չանգակաձև իմպուլսների գեներատոր ГКИ	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.26.18	32551240	Հեռախոսի լսափողի լար	ԷԱՃ	հատ	2.0	50	100.00
1.26.19	31341200	Հեռախոսի վարդակային լար	ԷԱՃ	հատ	0.350	50	17.50
1.26.20	31341200	Հեռախոսի վարդակային լարի վերջույթամրակ RG-11 6P4C	ԷԱՃ	հատ	0.032	70	2.24
1.26.21	31341200	Հեռախոսի լսափողի լարի վերջույթամրակ RG-11 4P4C	ԷԱՃ	հատ	1.2	50	60.00
1.26.22	31684400	Հեռախոսային վարդակ RG-11 6P4C տիպի բնիկներով	ԷԱՃ	հատ	1.0	50	50.00
1.26.23	31684400	Հեռախոսային վարդակ РТШ-4	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
1.26.24	32551240	Հեռախոսային հավաքման տուփ КРТП-10 ГОСТ85-25-78	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
1.26.25	32551240	Հեռախոսային հավաքման տուփ КРТ-10 ГОСТ85-25-78	ԷԱՃ	հատ		17	0.00
1.26.26	32551160	Հեռախոս Քվանտ ԱՀԿ-ի հետ աշխատող Panasonic KX-TS500MXB կամ Panasonic KX-TS500MX W ^W տիպի	ԷԱՃ	հատ	8.9	130	1,157.00
1.26.27	32551120	ՇՊՄՊԳ 10կմ շառավղով ազդարարման համակարգ:(լրակազմ)	ԷԱՃ	հատ	148607.726	1	148,607.726
1.27		Գրասենյակային կահույք					25,008.58
1.27.1	39515440	Շերտավարագույր 300*250 սմ, երկկողմանի հավաքվող:	ԷԱՃ	մ ²	5.4	7.5	40.50
1.27.2	39515440	Շերտավարագույր 275*230 սմ, երկկողմանի հավաքվող:	ԷԱՃ	մ ²	5.4	12.65	68.31
1.27.3	39515440	Շերտավարագույր 600*230 սմ, միկաողմանի հավաքվող:	ԷԱՃ	մ ²	5.4	13.8	74.52
1.27.4	39515440	Շերտավարագույր 270*230 սմ, միկաողմանի հավաքվող:	ԷԱՃ	մ ²	5.4	6.21	33.53
1.27.5	39515440	Շերտավարագույր 2,70*2,70 սմ, միկաողմանի հավաքվող:	ԷԱՃ	մ ²	5.4	5.4	29.16
1.27.6	39515440	Շերտավարագույր 290*175 սմ, միկաողմանի հավաքվող:	ԷԱՃ	մ ²	5.4	15.23	82.22
1.27.7	39515440	Շերտավարագույր 270*230 սմ, միկաողմանի հավաքվող:	ԷԱՃ	մ ²	5.4	6.21	33.53
1.27.8	39515440	Շերտավարագույր 500*240 սմ, միկաողմանի հավաքվող:	ԷԱՃ	մ ²	5.4	12	64.80
1.27.9	39515440	Շերտավարագույր 200*230 սմ, միկաողմանի հավաքվող:	ԷԱՃ	մ ²	5.4	9.2	49.68
1.27.10	39515440	Շերտավարագույր 600*230 սմ, միկաողմանի հավաքվող:	ԷԱՃ	մ ²	5.4	13.8	74.52
1.27.11	39515440	Շերտավարագույր 400*230 սմ, միկաողմանի հավաքվող:	ԷԱՃ	մ ²	5.4	9.2	49.68
1.27.12	39515440	Շերտավարագույր, միկաողմանի հավաքվող 2.8x2.3 -2 հատ, 2.7x1.1-2 հատ, 2.6x2.3-3 հատ, 2.0x2.5 -2 հատ, 1.5x2.0-2 հատ, 1.5x1.1-2 հատ, 1.4x1.1-1 հատ, 1.7x1.1-3 հատ	ԷԱՃ	մ ²	5.4	63.26	341.60
1.27.13	39515440	Շերտավարագույր, միկաողմանի հավաքվող 1.7x2.2 -15 հատ, 1.35x1.8-6 հատ, 1.35x2.2-2 հատ,	ԷԱՃ	մ ²	5.4	76.62	413.75
1.27.14	39515440	Շերտավարագույր 2.1x2.75 -2 հատ, 2.07x2.73-2 հատ	ԷԱՃ	մ ²	5.4	22.85	123.39
1.27.15	39515440	Շերտավարագույր, երկարությունը = 2,0մ, վարագույրի բարձրությունը = 2,0մ, պլյումինե քիվով -25 հատ	ԷԱՃ	մ ²	5.4	100	540.00
1.27.16	39515440	Շերտավարագույր, քիվի երկարությունը = 1,6մ, վարագույր բարձրությունը = 2,0մ, պլյումինե քիվով - 2 հատ	ԷԱՃ	մ ²	5.4	6.4	34.56
1.27.17	39515440	Շերտավարագույր 275*340 սմ, երկկողմանի հավաքվող	ԷԱՃ	մ ²	5.4	9.35	50.49
1.27.18	39515440	Շերտավարագույր, 270*230 սմ, երկկողմանի հավաքվող 2-հատ 270*230սմ- 2-հատ	ԷԱՃ	մ ²	5.4	12.42	67.07
1.27.19	39515440	Շերտավարագույր, 600*230 սմ, երկկողմանի հավաքվող	ԷԱՃ	մ ²	5.4	13.8	74.52
1.27.20	39515440	Շերտավարագույր 335*250 սմ, միկաողմանի հավաքվող:	ԷԱՃ	մ ²	5.4	8.375	45.23
1.27.21	39515440	Շերտավարագույր, 550*250 սմ, միկաողմանի հավաքվող:	ԷԱՃ	մ ²	5.4	13.75	74.25
1.27.22	39515440	Շերտավարագույր, 555*250 սմ, միկաողմանի հավաքվող:	ԷԱՃ	մ ²	5.4	13.88	74.93
1.27.23	39515440	Շերտավարագույր, 300*150 սմ, միկաողմանի հավաքվող:	ԷԱՃ	մ ²	5.4	4.5	24.30
1.27.24	39515440	Շերտավարագույր, 270*235 սմ, միկաողմանի հավաքվող:	ԷԱՃ	մ ²	5.4	6.345	34.26
1.27.25	39515440	Շերտավարագույր, 600*250 սմ, միկաողմանի հավաքվող:	ԷԱՃ	մ ²	5.4	15	81.00
1.27.26	39515440	Շերտավարագույր, 280*250 սմ, միկաողմանի հավաքվող:	ԷԱՃ	մ ²	5.4	7	37.80

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.27.27	39515440	Շերտավարագույր, 250*250 սմ, միակաողմանի հավաքվող:	ԷԱՃ	մ ²	5.4	12.5	67.50
1.27.28	39515440	Շերտավարագույր, 275*310 սմ, միակաողմանի հավաքվող:	ԷԱՃ	մ ²	5.4	17.05	92.07
1.27.29	39515440	Շերտավարագույր, 65*310 սմ, միակաողմանի հավաքվող:	ԷԱՃ	մ ²	5.4	2.015	10.88
1.27.30	39515440	Շերտավարագույր, 278*250 սմ, միակաողմանի հավաքվող:	ԷԱՃ	մ ²	5.4	6.95	37.53
1.27.31	39515440	Շերտավարագույր, 270*250 սմ, միակաողմանի հավաքվող:	ԷԱՃ	մ ²	5.4	6.75	36.45
1.27.32	39515440	Շերտավարագույր քիվը – 6 մ շերտի	ԷԱՃ	մ ²	5.4	54	291.60
1.27.33	39515440	Շերտավարագույր քիվը – 3 մ	ԷԱՃ	մ ²	5.4	45	243.00
1.27.34	39515440	Շերտավարագույր քիվը – 2,5 մ	ԷԱՃ	մ ²	5.4	7.5	40.50
1.27.35	39515440	Շերտավարագույր քիվը – 1,5 մ	ԷԱՃ	մ ²	5.4	9	48.60
1.27.36	39515440	Շերտավարագույր ձախ կողմից բացվող, գույնը՝ կաթնագույն, 210*270 սմ	ԷԱՃ	մ ²	5.4	17.01	91.85
1.27.37	44423240	Սանդուխք մետաղական, շարժական անիվների վրա ֆիքսացիայի հնարավորությամբ, ճաղաշարքի բարձր. 50 սմ, բարձր. 80 սմ, լայնութ 50 սմ	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.27.38	39111140	Աթոռ փայտե, նստոցի բարձրությունը՝ 480 մմ, խորությունը՝ 450 մմ նստոցի լայնքը լայն մասում՝ 360 մմ-ից ոչ պակաս	ԷԱՃ	հատ	25.0	47	1,175.00
1.27.39	39111140	Աթոռ փայտե, պաստառված շագանակագույն կտորով, նստոցի բարձրությունը՝ 475÷480 մմ, խորությունը՝ 445÷450 մմ, նստոցի լայնքը լայն մասում՝ 355÷360 մմ-ից ոչ պակաս	ԷԱՃ	հատ	25.0	12	300.00
1.27.40	39111140	Աթոռ փայտե, պաստառված արհեստական կաշվից, նստոցի բարձրությունը՝ 475÷480 մմ, խորությունը՝ 445÷450 մմ, նստոցի լայնքը լայն մասում՝ 355÷360 մմ-ից ոչ պակաս	ԷԱՃ	հատ	25.0	24	600.00
1.27.41	39111180	Աթոռ մետաղական խրոմապատ ոտքերով, նստոցի չափերը 50x50սմ-ից ոչ պակաս, թիկնակի բարձր. 50սմ	ԷԱՃ	հատ	12	22	264.00
1.27.42	39111180	Աթոռ գրասենյակային, դեռմանտիներ նստատեղով և հենակով, նստատեղ 50x45 սմ հենակ 45x50 սմ, ոտիկի բարձր. 45սմ	ԷԱՃ	հատ	6.5	46	299.00
1.27.43	39111180	Աթոռ գրասենյակային, կտորե նստատեղով և հենակով, նստատեղ 50x45 սմ, հենակ 45x50 սմ, ոտիկի բարձր. 45սմ	ԷԱՃ	հատ	6.5	86	559.00
1.27.44	39111190	Բազկաթոռ, բարձրությունը 1010-1110 մմ, արմնկակալների բարձր. 670-770 մմ, թիկնակի լայնութ. 530 մմ, բազկաթոռի լայնութ. 660 մմ, նստելատեղի խորութ. 590 մմ	ԷԱՃ	հատ	41.0	79	3,239.00
1.27.45	39111220	Բազկաթոռ դեկավարի՝ բարձր. 1180-1240 մմ, արմնկակալների բարձր. 720-780 մմ, թիկնակի լայնութ. 570 մմ, բազկաթոռի լայնութ 700 մմ, նստելատեղի խորութ. 440 մմ, նստելատեղի բարձր 480-540 մմ	ԷԱՃ	հատ	142.0	3	426.00
1.27.46	39111220	Բազկաթոռ դեկավարի, 1090-1150 մմ, արմնկակալների բարձր. 610-670 մմ, թիկնակի լայնութ. 540 մմ, բազկաթոռի լայնութ. 660 մմ, նստելատեղի խորութ. 540 մմ, նստելատեղի բարձր. 450-510 մմ	ԷԱՃ	հատ	142.0	1	142.00
1.27.47	39111190	Բազկաթոռ գրասենյակային, 50x50սմ, հենակը (50x40սմ), մետաղյա ոտնակներով	ԷԱՃ	հատ	142.0	18	2,556.00
1.27.48	39111190	Բազկաթոռ բարձր թիկնակով, բարձրորակ արհեստական կաշվից պաստառով, թիկնակի բարձր 80-85սմ, կողքի հենակի բարձր. 60-65սմ, նստատեղի բարձր. 40-46սմ.	ԷԱՃ	հատ		4	0.00
1.27.49	39111190	Բազկաթոռ շարժական, միմյանց կապակցված 5-թևանի խաչուկով: Բազկաթոռի ընդհանուր բարձրությունը 1120-1220մմ	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.27.50	39111190	Բազկաթոռ շարժական, բռնակները և խաչուկը մետաղից՝ երեսապատված պլաստմասսայով: Նստոցի չափերը 60x60 սմ-ից ոչ պակաս	ԷԱՃ	հատ	41.0	3	123.00
1.27.51	39111190	Բազկաթոռ շարժական, անվակների վրա, խաչուկը և բռնակները մետաղից՝ երեսապատված փայտով, նստոցի չափերը (60X60) սմ-ից ոչ պակաս, թիկնակի բարձրությունը 75սմ-ից ոչ պակաս	ԷԱՃ	հատ	41.0	12	492.00
1.27.52	39111190	Բազկաթոռ օպերատորի	ԷԱՃ	հատ	44.0	4	176.00
1.27.53	39111190	Բազկաթոռ բարձր թիկնակով, չափերը՝ երկար. 180սմ, թիկնակի բարձր. 80-85սմ, նստատեղի բարձր. 40-46սմ.	ԷԱՃ	հատ	44.0	2	88.00
1.27.54	39121100	Գրասեղան ՄԴՖ երեսով և լամինատե կողերով, 160x74 սմ	ԷԱՃ	հատ	110.0	4	440.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.27.55	39121100	Գրասեղան՝ ՄԴՖ երեսով, լամինատե կողերով, 130x70 սմ	ԷԱՃ	հատ	0.0	12	0.00
1.27.56	39121520	Գրապահարան Լամինատե, լամինատի գույնը՝ դարչնագույն, բարձրությունը – 180 սմ,	ԷԱՃ	հատ	82.0	1	82.00
1.27.57	39121520	Գրապահարան լամինատե, շագանակագույն, բարձր. 180 սմ	ԷԱՃ	հատ	55.0	1	55.00
1.27.58	39121520	Գրապահարան լամինատե, մոխրագույն, բարձր. 180 սմ	ԷԱՃ	հատ	56.0	1	56.00
1.27.59	39121520	Գրապահարան լամինատե, շագանակագույն, բարձր. 210 սմ	ԷԱՃ	հատ	60.0	5	300.00
1.27.60	39121520	Գրապահարան լամինատե 18մմ, բարձր 2400 մմ	ԷԱՃ	հատ	70.0	5	350.00
1.27.61	39121520	Գրապահարան երկդռնանի, լամինատե, շագանակագույն, 45x80x210սմ	ԷԱՃ	հատ	65.0	3	195.00
1.27.62	39121520	Գրապահարան լամինատե, 18մմ, երկդռնանի, երկու մասից, մուգ շականակագույն, 200*80 սմ, ներքևի պահարանի բարձր. 80սմ, խորութ. 45սմ	ԷԱՃ	հատ	65.0	6	390.00
1.27.63	39131100	Դարակաշար լամինատից, 3 քաշովի դարակներով	ԷԱՃ	հատ	27.0	1	27.00
1.27.64	39131100	Դարակաշար մետաղական, հավաքովի կոնստրուկցիաներով, միակողմանի և երկկողմանի	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
1.27.65	39141260	Չգեստապահարան լամինատե, 180*80*60սմ	ԷԱՃ	հատ	56.0	1	56.00
1.27.66	39141260	Չգեստապահարան լամինատե 18մմ, 200*80*60 սմ	ԷԱՃ	հատ	56.0	14	784.00
1.27.67	39141260	Չգեստապահարան, լամինատե 60*80*200 սմ	ԷԱՃ	հատ	56.0	2	112.00
1.27.68	39141260	Չգեստապահարան լամինատե, 160*60 սմ, երկարությունը 1 մետր	ԷԱՃ	հատ	40.0	4	160.00
1.27.69	39141260	Չգեստապահարան լամինատե 18մմ, 160*100*60սմ	ԷԱՃ	հատ	50.0	1	50.00
1.27.70	39132220	Կախիչ հագուստի լամինատե 18մմ, 180x90 սմ	ԷԱՃ	հատ	43.0	15	645.00
1.27.71	39141290	Կահույք խոհանոցային	ԷԱՃ	հատ	250.0	1	250.00
1.27.72	39121420	Կողադիր լամինատից, 120*50*75 սմ, բաց, 2 հորիզոնական դարակ ամբողջ երկայնքով, գույնը՝ շագանակագույն	ԷԱՃ	հատ	70.0	1	70.00
1.27.73	39121420	Կողադիր լամինատից, 120*50*75 սմ, երկդռնանի, հորիզոնական դարակ ամբողջ երկայնքով, բանալիով փակման հնարավորությամբ, գույնը՝ շագանակագույն	ԷԱՃ	հատ	70.0	16	1,120.00
1.27.74	39141120	Պահարան լամինատե, բարձր. 100 սմ, երկար. 160 սմ. խորութ. 40 սմ	ԷԱՃ	հատ	56.0	1	56.00
1.27.75	44421300	Պահարան մետաղյա, 80x50x180 սմ, ներքևի պահարանը 70 սմ 2 դարակով, վերևի պահարանը ապակյա դռներով, 110 սմ, 3 դարակով:	ԷԱՃ	հատ	180.0	2	360.00
1.27.76	44421300	Պահարան արխիվային մետաղյա 163.4*63*47 սմ	ԷԱՃ	հատ	140.0	20	2,800.00
1.27.77	39141120	Պահարան 80x60x50, լամինատե երկու դարակով բարձր. 20 սմ, մեծ դարակը բաժանված լինի 2 հավասար մասի ներդիրով	ԷԱՃ	հատ	30.0	12	360.00
1.27.78	39121330	Սեղան խորհրդակցությունների Օվալաձև, 400*90*80 սմ: Գույնը՝ դարչնագույն	ԷԱՃ	հատ	250.0	1	250.00
1.27.79	39121320	Սեղան մեկ տումբանի, 180x80x80 սմ, սեղան-դիմադիր, չափերը՝ 80x70x75 սմ	ԷԱՃ	հատ	294.0	1	294.00
1.27.80	39121320	Սեղան մեկ տումբանի, 140*80*80 սմ, սեղան-դիմադիր 80*70սմ*75 սմ), ուղղանկյուն, դարակները լինեն աջ կողմից	ԷԱՃ	հատ	80.0	1	80.00
1.27.81		Սեղան ուղղանկյուն, երեք շերտանի: Չափերը՝ երկարությունը-300 սմ, լայնությունը-90 սմ, բարձրություն - 80 սմ:	ԷԱՃ	հատ	250.0	1	250.00
1.27.82	39121200	Սեղան ՄԴՖ երեսով, լամինատե կողերով, 140*75*75 սմ	ԷԱՃ	հատ	80.0	1	80.00
1.27.83	39121200	Սեղան ՄԴՖ երեսով և լամինատե կողերով, 120*75*60 սմ	ԷԱՃ	հատ	70.0	1	70.00
1.27.84	39121200	Սեղան ՄԴՖ երեսով, լամինատե կողերով, 140*80*75 սմ	ԷԱՃ	հատ	80.0	6	480.00
1.27.85	39121200	Սեղան լամինատե, մետաղական ոտքերով, 100*100*75 սմ	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
1.27.86	39121420	Սեղան Մետաղապլաստե, 130x55x70 սմ, 6 դարականի, ամեն կողմում 3 դարակ	ԷԱՃ	հատ		12	0.00
1.27.87	39121410	Սեղան համակարգչի համար, 130*50*73 սմ, աջ կողմում երեք սահող դարակներով՝ 38*35*13 սմ, ձախ կողմի ներքևի մասում դարակ 60*30*60 սմ համակարգչի բլոկի համար:	ԷԱՃ	հատ	70.0	3	210.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.27.88		Սեղան համակարգչային, լամինատե, ձախ կողմանի բաց դռնով (64x38սմ 2 դարակներով, ստեղնաշարի քաշովի դարակով, 75x45սմ, 75*125*66 սմ	ԷԱՃ	հատ	70.0	1	70.00
1.27.89	39121200	Սեղան 1 - դարականի, փականով, գույնը մոխրագույն կամ մուգ շականակագույն,լամինատե: Չափսերը-75սմx120սմx70սմ	ԷԱՃ	հատ	70.0	5	350.00
1.27.90	39121200	Սեղան ՄԴՖ երեսով, լամինատե կողերով, 130x70*75 սմ, ձախ կողմից 3 քաշովի դարակներով, հողովակներով	ԷԱՃ	հատ	70.0	2	140.00
1.27.91	39131100	Արխիվի դարակաշարեր, մետաղական, հավաքովի կոնստրուկցիաներով	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.27.92	39111190	Բազկաթոռ Նստոցի չափսերը 60x60 սմ-ից ոչ պակաս	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.27.93	39111190	Բազկաթոռ Գրասենյակային, նստատեղը 50x50 սմ	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.27.94	39121200	Սեղան ՄԴՖ երեսով, լամինատե կողերով, չափսը 140x80x75սմ	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.27.95	39121520	Գրասպահարան չափսը 180x80x45 սմ	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.28		Էլեկտրական ցաղային տեխնիկա					4,377.70
1.28.1	39221290	Թեյնիկ էլեկտրական խրոմնիկե, 5լ	ԷԱՃ	հատ	30	3	90.00
1.28.2	42991320	Լամինատոր ապրանքանիշ- Pingda PDA4-230C(A4)	ԷԱՃ	հատ	80	1	80.00
1.28.3	44411100	Ծորակ ջրատաքացուցիչ հզորությունը -3÷5 կվտ	ԷԱՃ	հատ	12	1	12.00
1.28.4	39711320	Էլեկտրական վառարան եկու տաքացուցիչով սեղանի Energy EN-904B, 1000 Վտ	ԷԱՃ	հատ	0	2	0.00
1.28.5	39711320	Էլեկտրասալիկ երկաշքանի, տաքացնող էլեմենտը սկավառակատիպ, հզորությունը-2000Վտ, 220Վ	ԷԱՃ	հատ	0	1	0.00
1.28.6	39711320	Էլեկտրասալիկ փակ, միատեղանի, հզորությունը 2-4կվ/ժ	ԷԱՃ	հատ	0	15	0.00
1.28.7	39711320	Էլեկտրասալիկ փակ, միատեղանի, հզորությունը 1կվ/ժ	ԷԱՃ	հատ	6	10	60.00
1.28.8	39711320	Էլեկտրասալիկ երկտեղանոց, փակ, մինչև 2-2,5 կվտ	ԷԱՃ	հատ	16	8	128.00
1.28.9	39711210	Էլեկտրալույսային ջեռուցիչ 10 մարտկոցով, 2 կվտ	ԷԱՃ	հատ	12	3	36.00
1.28.10	39721510	Էլեկտրական ջրատաքացուցիչ արիստոն, 80լ տարողությամբ	ԷԱՃ	հատ	82	1	82.00
1.28.11	42711170	Արդյունաբերական լվացող-քամող մեքենա, նոմինալ բեռնման ծավալը՝ 25÷30 կգ, թմբուկի ծավալը՝ 250÷350 լիտր	ԷԱՃ	հատ	0	2	0.00
1.28.12	42711170	Արդյունաբերական լվացող- քամող մեքենա, նոմինալ բեռնման ծավալը՝ 50÷60 կգ, թմբուկի ծավալը՝ 500÷600 լիտր	ԷԱՃ	հատ	0	2	0.00
1.28.13	42711190	Լվացքի չորացնող մեքենա նոմինալ բեռնման ծավալը՝ 25÷30 կգ, թմբուկի ծավալը՝ 500÷600 լիտր	ԷԱՃ	հատ	0	2	0.00
1.28.14	32324900	Հեռուստացույց LED, սերիա՝ 7, էկրանի չափը՝ 50", տեսակը՝ Smart TV Smart	ԷԱՃ	հատ	300	1	300.00
1.28.15	32324900	Հեռուստացույց 31 դույմ անկյունազծով DVB T2 հնարավորությամբ	ԷԱՃ	հատ	122	1	122.00
1.28.16	39711290	Միկրոալիքային վառարան 26x44x33 սմ, ծավալը 19լ, հզորությունը 700Վտ	ԷԱՃ	հատ	48	2	96.00
1.28.17	39714100	Օդափոխիչ ոտնակով, պտտվող, հզորությունը 45 Վտ,	ԷԱՃ	հատ	18	2	36.00
1.28.18	39714100	Օդափոխիչ պատի մեջ ամրացվող, տրամագիծը՝ 250 մմ, հզորությունը 35- 45 Վտ/220Վ	ԷԱՃ	հատ	5	2	10.00
1.28.19	39714100	Օդափոխիչ պատի մեջ ամրացվող, տրամագիծը՝ 100 մմ, հզորությունը 35- 45Վտ/220Վ,	ԷԱՃ	հատ	5	3	15.00
1.28.20	39714100	Օդափչիկ կոմպյուտերային տեխնիկայի մաքրման համար հզորությունը 300 ÷ 600 վտ	ԷԱՃ	հատ	55	1	55.00
1.28.21	39713432	Փոշեկուլ Samsung SC4520 ՎՅՅ4520U3U/ԽԵՎ, 220Վ 1400÷1600Վտ VCC4520S3S/XEV, 220B, 1400÷1600BԻ	ԷԱՃ	հատ	37.6	2	75.20
1.28.22	39713432	Փոշեկուլ Մաքրման տիպը – չոր, Փոշեհավաքարանը – կոնտեյներ (1,3÷2 լիտր) Հզորությունը - 1800÷2000Վտ	ԷԱՃ	հատ	0.0	1	0.00
1.28.23	39713432	Փոշեկուլ արտադրական, հզորությունը 5,0 կվ/ժ	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.28.24	39711320	Սալօջախ, էլ. սալիկների քանակը 2 հատ	ԷԱՃ	հատ	15.0	6	90.00
1.28.25	39711320	Սալօջախ, էլ. սալիկների քանակը 1 հատ	ԷԱՃ	հատ	10.7	15	160.50

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.28.26	38651180	Ֆոտոապարատ Nikon COOLPIX L340	ԷԱՃ	հատ	105.0	1	105.00
1.28.27	39711221	Սրճեմի մեքենա	ԷԱՃ	հատ	710.0	1	710.00
1.28.28	42921290	Բարձր ճնշման լվացող սարք KARCHER K5 kompakt	ՄԱ	հատ	216.0	1	216.00
1.28.29	39714250	Օդորակիչ, հզորությունը BTU=36000	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
1.28.30	39714250	Օդորակիչ BERG VS-F60 հզորությունը – 60000 BTU	ՄԱ	հատ	830.0	2	1,660.00
1.28.31	39714250	Օդորակիչ պատի՝ սպիտ համակարգով, 40 մ ³ , 12000 BTU/h	ԷԱՃ	հատ	239.0	1	239.00
1.29		Ջուր խմելու					1,254.00
1.29.1	41111100	Խմելու ջուր պոլիկարբոնատե տարրայով, նախատեսված ջրի ապարատի համար, 19լ	ԷԱՃ	լիտր	0.053	20000	1,060.00
1.29.2	41111100	Խմելու ջուր ապակյա շշով, 0,5 լ տարողությամբ	ԷԱՃ	լիտր	0.340	350	119.00
1.29.3	15981200	Հանքային ջուր ապակյա շշով 0,5լ տարողությամբ գազավորված	ԷԱՃ	լիտր	0.300	250	75.00
1.30		Տարրեր (էլեմենտներ) և մարտկոցներ	ԷԱՃ				7,917.80
1.30.1	31421100	Էլեմենտ գալվանական ԱԱ 1.5Վ	ԷԱՃ	հատ	0.22	210	46.20
1.30.2	31421100	Էլեմենտ գալվանական C 1.5Վ	ԷԱՃ	հատ	0.37	60	22.20
1.30.3	31421100	Էլեմենտ գալվանական, տիպը՝ Ռ6Պ, գլանաձև, 1.5Վ	ԷԱՃ	հատ	0.48	25	12.00
1.30.4	31421100	Էլեմենտ գալվանական, տիպը՝ 3R 12, (քառակուսի), 4.5Վ	ԷԱՃ	հատ	4.78	30	143.40
1.30.5	31421100	Էլեմենտ գալվանական, տիպը՝ 6Ֆ22, 9Վ(կրոնա)	ԷԱՃ	հատ	1	89	89.00
1.30.6	31421100	Էլեմենտ կրոնա, լիթիումային էլեմենտ, LI-ion 9Վ, 650մԱժ, չափսերը՝ 48x26x17մմ	ԷԱՃ	հատ	28.00	4	112.00
1.30.7	31431100	Մարտկոց կապարա-թթվային, EP17-12, 12Վ, 17Աժ	ԷԱՃ	հատ	24.0	6	144.00
1.30.8	31431100	Մարտկոց կապարա-թթվային, BP5-12, 12Վ, 5Աժ	ԷԱՃ	հատ	16.0	16	256.00
1.30.9	31431100	Մարտկոց VARTA SILVER DYNAMICAGM 12Վ, 95Աժ	ԷԱՃ	հատ	128.00	2	256.00
1.30.10	31431100	Մարտկոց վերալիցքավորվող, գելային, Delta DTM 1209, 12Վ, 9Աժ	ԷԱՃ	հատ	9.80	18	176.40
1.30.11	31431100	Մարտկոց վերալիցքավորվող, գելային, INDEX, EP 1242	ԷԱՃ	հատ	8.4	8	67.20
1.30.12	31431100	Մարտկոց վերալիցքավորվող մարտկոց Beston hw, 9Վ, 1000մԱժ	ԷԱՃ	հատ	11.7	20	234.00
1.30.13	31431100	Մարտկոց Ni-MH SC 3000 մԱժ, 1,2Վ գլանաձև,	ԷԱՃ	հատ	7.8	8	62.40
1.30.14	31431100	Մարտկոց ASUS X51L, 10,8V(11,1V), 5200 մԱժ Li-ion տիպի	ԷԱՃ	հատ	15.4	1	15.40
1.30.15	31431100	Մարտկոց APC Smart-UPS 3000VA RBC55 APC փոխվող մարտկոցային քարթիջ N° 55	ԷԱՃ	հատ	320.00	1	320.00
1.30.16	31431100	Մարտկոց APC Smart-UPS 1000VA SUA1000I RBC6 12Վ 12 Աժ 12Վ, 12Աժ	ԷԱՃ	հատ	16.0	2	32.00
1.30.17	31431100	Մարտկոց Տիպը՝ ԱԱ-3,7Վ, Li-ion 14500, 1000մԱժ ÷ 1200մԱժ	ԷԱՃ	հատ	6.0	100	600.00
1.30.18	31431100	Մարտկոց HR6-9, 6Վ, 9Աժ, չափերը՝ 151x34x94մմ	ԷԱՃ	հատ	19.00	4	76.00
1.30.19	31431100	Մարտկոց WP 1236W, 12Վ, 9Աժ, չափերը՝ 151x64x94մմ	ԷԱՃ	հատ	10.0	4	40.00
1.30.20	31431100	Մարտկոց NPG 10-12, 12Վ, 10Աժ, չափերը՝ 151x64x94մմ	ԷԱՃ	հատ	10.0	2	20.00
1.30.21	31431100	Մարտկոց Himastu NP 12-12 Valve regulated lead acid battery 12Վ, 12Աժ	ԷԱՃ	հատ	16.0	6	96.00
1.30.22	31431100	Մարտկոց 316 (AA) տիպի, 1,2Վ/2500մԱժ հզորությամբ	ԷԱՃ	հատ	7.8	8	62.40
1.30.23	31431100	Մարտկոց 286 (AAA) տիպի, 1,2Վ/900մԱժ հզորությամբ	ԷԱՃ	հատ	4.8	8	38.40
1.30.24	31431100	Մարտկոց 6UT-55-60 Կապարաթթվային, լարումը՝ 12Վ, հզորությունը՝ 60Աժ	ԷԱՃ	հատ	38.0	5	190.00
1.30.25	31431100	Մարտկոց կապարաթթվային մեկնարկային մարտկոց, լարումը՝ 12Վ, հզորությունը՝ 75Աժ	ԷԱՃ	հատ	0.0	0	0.00
1.30.26	31431100	Մարտկոց անխափան սնուցման սարքի համար (UPS), լարում՝ 12Վ, ունակությունը՝ 7Աժ:	ԷԱՃ	հատ	8.2	8	65.60
1.30.27	31431100	Մարտկոց ԱԱ տիպի Camelion Ni-MH, լարումը 1,2Վ, հզորությունը 1000 մԱժ	ԷԱՃ	հատ	0	4	0.00
1.30.28	31431100	Մարտկոց ԱԱ տիպի, լարումը՝ 1,2Վ, հզորությունը՝ 1900 մԱժ	ԷԱՃ	հատ	0	6	0.00
1.30.29	31431100	Մարտկոց Ni-CD, լարումը 1,2Վ, հզորությունը 5000 մԱժ	ԷԱՃ	հատ	27.0	12	324.00
1.30.30	31431100	Մարտկոց տիպը Li-ion, 18Վ, 2 Աժ, "BOSCH GSB 180-LI" մակնիշի պտուտակապնդիչի համար	ԷԱՃ	հատ	21.7	6	130.20
1.30.31	31431100	Մարտկոց տիպը Li-ion, 12Վ, 1.5Աժ, "ETOP-12V" մակնիշի	ԷԱՃ	հատ	14.8	3	44.40

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.30.32	31431100	Մարտկոց նոմինալ լարումը 12,8Վ, ունակությունը՝ 18,0 Աժ,	ԷԱՃ	հատ	36.0	8	288.00
1.30.33	31431100	Մարտկոց ԱԱ տիպի, Ni-MH, Rechargeable, 2500մԱժ, 1,2Վ, բազմակի օգտագործման համար: "ПУЛЬСАР-1.1"	ԷԱՃ	հատ	7.8	2	15.60
1.30.34	31431100	Մարտկոց HД ZINC AAA R 03-1.5V "UNI-T"	ԷԱՃ	հատ	0.6	10	6.00
1.30.35	31431100	Կուտակիչ մարտկոց- DELTA, GEL 1245, լարումը 12Վ, հզորությունը 45 Աժ F2:	ԷԱՃ	հատ	109.5	8	876.00
1.30.36	31431100	Մարտկոց - նիկել-մետաղահիդրիդ՝ (Ni-MH), 5H-AA 2000B	ԷԱՃ	հատ	29.68	10	296.80
1.30.37	31431100	Մարտկոց, աշխատանքային լարումը 12Վ, ունակությունը 9 Աժ	ԷԱՃ	հատ	19.80	10	198.00
1.30.38	31431100	Մարտկոց թթվային, 6 CT 100	ԷԱՃ	հատ	141.0	5	705.00
1.30.39	31431100	Մարտկոց թթվային, 6 CT 90	ԷԱՃ	հատ	128.0	3	384.00
1.30.40	31431100	Մարտկոց թթվային, 6 CT 135	ԷԱՃ	հատ	143.0	4	572.00
1.30.41	31431100	Մարտկոց թթվային, 6 CT 75	ԷԱՃ	հատ	80.0	7	560.00
1.30.42	31431100	Մարտկոց թթվային, 6 CT 190	ԷԱՃ	հատ	143.0	2	286.00
1.30.43	31431100	Մարտկոց DELTA, 12Վ, 9Աժ, չափերը՝ 151x65x94մմ	ՄԱ	հատ	9.20	6	55.20
1.31		Ձտիչներ					13,081.86
1.31.1	34321121	Ձտիչ յուղի LF-9009	ԷԱՃ	հատ	10.0	2	20.00
1.31.2	42911200	Վառելիքի գոտի FF 5580	ԳՀ	հատ	6.15	2	12.30
1.31.3	42511119	Ձտիչ անալիտիկ АФА-РМП-20	ԳՀ	հատ	0.168	10000	1,680.00
1.31.4	42511119	Ձտիչ անալիտիկ АФАС-И-20	ԳՀ	հատ	1.577	1000	1,577.00
1.31.5	42511140	Ձտիչ աերոզոլային ЛФС-2-50	ԳՀ	մետր	1.88	4000	7,520.00
1.31.6	42511130	Ձտիչ յոդային СФЛ-2И-50	ԳՀ	մետր	2.44	480	1,171.20
1.31.7	39522240	Տամպոններ քսուկների համար Perforated Art-Nr: ITM-001296	ԷԱՃ	հատ		5000	0.00
1.31.8	15991700	Ձտիչ թուղթ, ապրանքանիշը Ֆ:	ԷԱՃ	կգ	0.42	60	25.20
1.31.9	15991700	Ձտիչ թուղթ, կապույտ ժապավեն՝ 7մմ	ԷԱՃ	հատ		4	0.00
1.31.10	15991700	Ձտիչ թուղթ, կապույտ ժապավեն՝ 9մմ	ԷԱՃ	հատ		4	0.00
1.31.11	15991700	Ձտիչ թուղթ, տրամագիծը՝ 8 սմ	ԷԱՃ	կգ	4.2	5	21.00
1.31.12	15991700	Ձտիչ թուղթ, տրամագիծը՝ 12սմ	ԷԱՃ	կգ	4.2	5	21.00
1.31.13	42511128	Օդի գոտի փաթեթային, սոսնձված, ոչ գործվածքային	ԳՀ	հատ	86.18	12	1,034.16
1.32		Բժշկական միջոցներ և դեղորայք					548.10
1.32.1	39221350	Բաժակ Մեկ անգամյա օգտագործման Դեղ խմելու համար	ՄԱ	հատ	0.01	500	5.00
1.32.2	33121180	Ճնշաչափ Ադյուտոր,կլասիկ AD 01-1	ԷԱՃ	հատ	7.40	0	0.00
1.32.3	33161220	Մածիչ (շպատեղ)Փայտյա	ԷԱՃ	հատ	0.01	400	4.00
1.32.4	33141111	Սպեղանի Լեյկոպլաստ 2x500սմ	ԷԱՃ	հատ	0.20	10	2.00
1.32.5	33141110	Վիրակապ 5մx10սմ	ԷԱՃ	հատ	0.060	200	12.00
1.32.6	33141110	Վիրակապ 5մx10սմ մանրէազերծ	ԷԱՃ	հատ	0.07	200	14.00
1.32.7	33621290	Էպինեֆրին ադրենալին epinephrine 8(epinephrine hydrotartrate) լուծույթ ներարկման 1,82մգ/մլ, 1մլ ամպուլ	ԷԱՃ	հատ	0.20	5	1.00
1.32.8	33621290	Ֆենիլէֆրին, մեզատոն 1%-1մլ՝ սրվակ	ՄԱ	հատ	1.00	1	1.00
1.32.9	33621160	Ամինակապրոնաթթու Aminocaproic acid 50մգ/մլ, 250մլ	ԷԱՃ	հատ	1.24	2	2.48
1.32.10	33661121	Ացետիլսալիցիլաթթու, acetylsalicylic acid N10 500մգ	ԷԱՃ	հատ	0.07	10	0.70
1.32.11	33691211	Կորգլիկոն 0.6մգ-1մլ N10 սրվակ	ՄԱ	հատ	0.45	1	0.45
1.32.12	33661127	Մետամիզոլ (մետամիզոլ նատրիում), անալգին 500մգ N10 դ/հ	ՄԱ	հատ	0.1	120	12.00
1.32.13	33631230	Պոլիդոն -յոդ povidone-iodine 100մգ/մլ 10%	ԷԱՃ	հատ	1.10	10	11.00
1.32.14	33651145	Դեքսամեթազոն ակնակաթիլներ 1մգ/մլ 10մլ	ՄԱ	հատ	0.80	4	3.20
1.32.15	33651145	Դեքսամեթազոն լուծույթ ներարկման 4մգ/մլ, 1մլ	ԷԱՃ	հատ	0.135	50	6.75
1.32.16	33621440	Դիբազոլ, լուծույթ մ/մ ներարկման 1% 5մլ, N10	ՄԱ	հատ	1.10	3	3.30
1.32.17	33631310	Դիկլոֆենակ դոնդող արտաքին կիրառման 50մգ/գ	ԷԱՃ	հատ	2.10	5	10.50
1.32.18	33631310	Դիկլոֆենակ լուծույթ ներարկման 75 մգ/մլ, 3մլ	ԷԱՃ	հատ	3.2	8	25.60
1.32.19	33621360	Նիտրոգլիցերին նիտրոմիտ 10գ ցողացիր (աերոզոլ)	ԷԱՃ	հատ	1.80	2	3.60
1.32.20	33651153	Էտամիզոլաոն դիցինոն 250մգ 2մլ N10 սրվակ	ՄԱ	հատ	2.5	2	5.00
1.32.21	33611170	Դրոտավերին Նո-շպա լուծույթ ներարկման 40մգ/մլ, 2մլ	ՄԱ	հատ	4.75	2	9.50
1.32.22	33611200	Լոպերամիդ 2մգ N10 դ/ս	ԷԱՃ	հատ	0.15	10	1.50
1.32.23	33691721	Քլորամֆենիկոլ լսոմիցետին 0.25% 5մլ ակնակաթիլ	ՄԱ	մլ	0.064	20	1.28

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.32.24	33631200	Քլորամֆենիկոլ, մեթիլորազիլ լևոմիկոլ 40գ քսուք	ԷԱՃ	հատ	1.35	4	5.40
1.32.25	33621100	Հեպարին, բենզոկաին, բենզիլ նիկոտինատ, 25մգ քսուք	ՄԱ	հատ	0.60	4	2.40
1.32.26	33631340	Հիդրոկորտիզոն 1% 10գ քսուք	ԷԱՃ	հատ	0.36	4	1.44
1.32.27	33621300	Էթիլբրոմիդովալերիանատ, ֆենոբարբիտալ, անանուխի յուղ Կորվալոլ 25մլ կաթիլ	ՄԱ	հատ	0.25	130	32.50
1.32.28	33621330	Նիկեթամիդ կորոլիամին 25% 2մլ N10 սրվակ	ՄԱ	հատ	1.40	4	5.60
1.32.29	33691145	Մագնեզիումի սուլֆատ 250մգ 5մլ N10	ԷԱՃ	հատ	0.55	10	5.50
1.32.30	33631260	Յոդի սպիրտային լուծույթ 5% 30մլ սրվակով	ԷԱՃ	հատ	0.40	120	48.00
1.32.31	33691144	Նատրիումի թիոսուլֆատ 300մգ 5մլ N10 սրվակ	ԷԱՃ	հատ	0.74	3	2.22
1.32.32	33691728	Կեչու խեժ, քսերոֆորմ Վիշնևսկու բալնասային 40գ քսուք	ԷԱՃ	հատ	0.45	4	1.80
1.32.33	33631200	Քլորամֆենիկոլ Սինտոմիցին 10%25գ	ՄԱ	հատ	0.70	4	2.80
1.32.34	33651120	Պրոկաին Նովոկաին 2% 2մլ N10 սրվակ	ՄԱ	հատ	0.30	4	1.20
1.32.35	33631460	Ռեքսպայանթենոլ Պանթենոլ 58գ ցողացիո	ԷԱՃ	հատ	2.32	2	4.64
1.32.36	33621540	Պապավերին 2%- 2մլ N10 սրվակ	ԷԱՃ	հատ	0.48	4	1.92
1.32.37	33661122	Պարացետամոլ 500մգ N10 դ/հ	ԷԱՃ	հատ	0.13	20	2.60
1.32.38	33611170	Դրոտավերին Նո-շպա 40մգ N100 դ/հ	ԷԱՃ	հատ	2.50	1	2.50
1.32.38.1	33611170	Դրոտավերին Նո-շպա 40մգ N100 դ/հ	ՄԱ	հատ	2.30	1	2.30
1.32.39	33661119	Մետամիզոլ, տրիացետոամին 4-տոլունեսուլֆոնատ Տեմպալգին N20 դ/հ	ՄԱ	հատ	1.0	30	30.00
1.32.40	33631170	Տետրացիկլին 1%3գ ակնաքսուք	ԷԱՃ	հատ	0.86	5	4.30
1.32.41	33671124	Տոբրամիցին, դեքսամեթազոն տոբրադեքս 5մլ ակնակաթիլ	ԷԱՃ	հատ	2.55	2	5.10
1.32.41.1	33671124	Տոբրամիցին, դեքսամեթազոն տոբրադեքս 5մլ ակնակաթիլ	ՄԱ	հատ	2.35	2	4.70
1.32.42	33661126	Ացետիլսալիցիլաթթու, պարացետամոլ, կոֆեին Ցիտրամոն Պ N10 դ/հ	ՄԱ	հատ	0.15	20	3.00
1.32.43	33691123	Պապազոլ +Բենդազոլ 0.03գ N10 դ/հ	ՄԱ	հատ	0.20	20	4.00
1.32.44	33621730	Վերապամիլ Ֆինոպտին 5մգ 2մլ սրվակ	ԷԱՃ	հատ	0.60	10	6.00
1.32.45	33651134	Ցիպրոֆլոքսացին, դեքսամեթազոն ֆլոքսադեքս 10մլ	ՄԱ	հատ	2.20	4	8.80
1.32.46	33691227	Նատրիում հիդրոկարբոնատ սոդա սննդային 500գ	ՄԱ	հատ	0.50	10	5.00
1.32.47	33631250	Էթանոլ սպիրտ բժշկական 96% 1լ լուծույթ	ՄԱ	լիտր	1.35	10	13.50
1.32.47.1	33631250	Էթանոլ սպիրտ բժշկական 96% 1լ լուծույթ	ՄԱ	լիտր	1.45	10	14.50
1.32.48	33691236	Քլորոպիրամին սուպրաստին 2% 1մլ N5 սրվակ	ԷԱՃ	հատ	1.70	2	3.40
1.32.49	33621270	Լևոմեթոլի լուծույթ մենթիլ իզոլվալերատում Վալիդոլ 60մգ N10դ/հ	ՄԱ	հատ	0.15	120	18.00
1.32.50	33631310	Դիկլոֆենակ Վուրոն 50մգ N20 դ/հ	ՄԱ	հատ	1.200	3	3.60
1.32.51	33621590	Ֆորասեմիդ 1% 2մլ N10 սրվակ	ԷԱՃ	հատ	0.37	3	1.11
1.32.52	33651144	Օքսոլին 10գ քսուք	ԷԱՃ	հատ	0.30	3	0.90
1.32.53	33611160	Մեթոկլոպրամիդ Ցերոկալ 2մլ-N 10 սրվակ	ԷԱՃ	հատ	0.70	2	1.40
1.32.54	33661119	Մետամիզոլ նատրիում Անագին 50%-2մլ N 10 սրվակ	ԷԱՃ	հատ	0.60	4	2.40
1.32.55	33661125	Սպազմալցոն, մետամիզոլ, պիտոֆենոն, ֆենախիլերինիում բրոմիդ 5մլ ամպուլ	ՄԱ	հատ	2.300	3	6.90
1.32.56	33621510	Կապտոպրիլ captopril դեղահատ 25գ	ՄԱ	հատ	0.100	5	0.50
1.32.57	33621250	Դեքստրան 40 (Ռեոպոլուզոլին) 250մլ լուծույթ	ԷԱՃ	հատ	2.39	2	4.78
1.32.58	24411400	Անուշահրի սպիրտ 10%-30մլ	ԷԱՃ	լիտր	6.67	3.6	24.012
1.32.59	33621340	Կոֆեին, նատրիումի բենզոատ 10մլ N 10 սրվակ	ԷԱՃ	հատ	0.50	2	1.00
1.32.60	33671130	Դիպենհիդրամին Դիմիդոլ 1%-1մլ N 10 սրվակ	ԷԱՃ	հատ	0.30	3	0.90
1.32.61	33691176	Էթակրիդինի լակտատ Ռիվանոլ 100մլփոշի	ԷԱՃ	հատ	0.26	10	2.60
1.32.62	33661117	Կատվախտի էքստրա վալերիանա հանուկ N 50 դ/հ (շշիկով)	ՄԱ	հատ	0.20	20	4.00
1.32.62.1	33661117	Կատվախտի էքստրա վալերիանա հանուկ N 50 դ/հ (շշիկով)	ԷԱՃ	հատ	0.20	4	0.80
1.32.63	33671114	Ամինֆիլին (եուֆիլին)24%-5մլ N 10 սրվակ	ԷԱՃ	հատ	0.7	2	1.40
1.32.64	33611130	Ատրոպին լուծույթ ներարկման 1մգ/մլ, 1մլ՝ N 10 սրվակ	ԷԱՃ	հատ	0.07	10	0.70
1.32.65	33611240	Ալտիվացած ածուխ, դեղահատ 250մգ	ՄԱ	հատ	0.01	200	2.00
1.32.66	33631240	Քլորամին- Բ 1կգ.- N 1	ԷԱՃ	հատ	10.50	5	52.50
1.32.67	33621450	Նորմոդիպին, ամլոդիպին 5մգ,N 30	ՄԱ	հատ	1.95	6	11.70
1.32.68	33691731	Դիոսմեկտիոն (նեոսմեկտիոն) N 30 (2 տուփ)	ՄԱ	հատ	0.15	60	9.00
1.32.69	33211260	Ստրեպտիս լոզաներ N 24 (3 տուփ)	ՄԱ	հատ	3.24	3	9.72
1.32.70	33691133	Նատրի քլոր 10 մլ N 10 (3 տուփ)	ՄԱ	հատ	0.40	3	1.20

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.32.71	33691232	Նիմեսիլ N 30 (2 տուփ)	ՄԱ	հատ	3.00	2	6.00
1.32.72	33151220	Թթվածնային պարկ	ՄԱ	հատ	10.00	2	20.00
1.33		Աէրոզոլ					579.00
1.33.1	24951580	Աէրոզոլ-պենետրանտ	ԳՀ	հատ	9.0	6	54.00
1.33.2	24951580	Աէրոզոլ -մաքրող նյութ	ԳՀ	հատ	8.5	10	85.00
1.33.3	24951580	Աէրոզոլ-արտահայտիչ	ԳՀ	հատ	8.5	40	340.00
1.33.4	24951580	Մաքրիչ MANNOL 9893 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	10.0	10	100.00
1.33.5	24951580	Մաքրիչ KOHTAKT 60/400	ԳՀ	հատ		5	0.00
1.33.6	24951580	Մաքրիչ KOHTAKT WL	ԳՀ	հատ		5	0.00
1.33.7	24951110	Հպակների քսուկ KOHTAKT 61	ԳՀ	հատ		5	0.00
1.34		Լաբորատոր պարագաներ					8,168.30
1.34.1	38311200	Անալիտիկ կշեռք ВЛ-224 տեսակի	ԷԱՃ	հատ	0.0	1	0.00
1.34.2	18521100	Ավազե ժամացույց, 3 րոպե	ԳՀ	հատ	0.55	2	1.10
1.34.3	18521100	Ավազե ժամացույց, 5 րոպե	ԳՀ	հատ	0.55	2	1.10
1.34.4	18521100	Ավազե ժամացույց, 10 րոպե	ԳՀ	հատ	0.55	2	1.10
1.34.5	33791300	Բաժակ բարձր ՎՆ-50, քիմիական հրակայուն	ԷԱՃ	հատ	0.5	10	5.00
1.34.6	33791300	Բաժակ բարձր ՎՆ-500, քիմիական հրակայուն	ԷԱՃ	հատ		10	
1.34.7	33791300	Բաժակ բարձր ՎՆ-1000, քիմիական, հրակայուն	ԷԱՃ	հատ	3.0	25	75.00
1.34.8	33791300	Բաժակ ցածր ՆՆ-250, քիմիական, հրակայուն	ԷԱՃ	հատ	0.7	25	17.50
1.34.9	33791300	Բաժակ ցածր ՆՆ-500, քիմիական հրակայուն	ԷԱՃ	հատ	1.9	10	19.00
1.34.10	33791300	Բյուրեղային տիտրման, տիպը՝ 1-1-2-25-0.1 ծորակով	ԷԱՃ	հատ	7.14	13	92.82
1.34.11	33791300	Բյուրեղային տիտրման ԳՕՍՍ 29251-91, տիպը՝ 1-1-2-50-0.1 ծորակով	ԷԱՃ	հատ	7.14	10	71.40
1.34.12	33791300	Բյուրեղային տիտրման ԳՕՍՍ 29251-91, տիպը՝ 1-1-2-25-0.1 առանց ծորակի	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
1.34.13	33791300	Բյուրեղային տիտրման ԳՕՍՍ 29251-91, տիպը՝ 1-1-2-50-0.1 առանց ծորակի	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
1.34.14	33791300	Բյուրեղային տիտրման ԳՕՍՍ 29251-91, տիպը՝ 1-1-2-100-0.1 առանց ծորակի	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
1.34.15	38431460	Բռնիչ տիգելի համար նիկելե, 25-30սմ երկարության	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.34.16	33791300	Գավաթ ճենապակյա, բռնիչով 2000 մլ	ԷԱՃ	հատ	23.1	4	92.40
1.34.17	33791300	Թասիկ ճենապակյա, ՉՖՆ 2, 50մլ, գոլորշիացման համար	ԷԱՃ	հատ	1.0	10	10.00
1.34.18	33791300	Թասիկ ճենապակյա, ՉՖՆ, 150մլ, գոլորշիացման համար	ԷԱՃ	հատ	2.34	10	23.40
1.34.19	33191312	Կոլբա կոնաձև հարթահատակ, K _H -100-34	ԷԱՃ	հատ	1.5	10	15.00
1.34.20	33191312	Կոլբա կոնաձև հարթահատակ, 250մլ	ԷԱՃ	հատ	1.8	20	36.00
1.34.21	33191312	Կոլբա կոնաձև հարթահատակ, 400մլ	ԷԱՃ	հատ		10	
1.34.22	33191312	Կոլբա կոնաձև հարթահատակ, 500մլ	ԷԱՃ	հատ	8.0	10	80.00
1.34.23	33191312	Կոլբա քիմիական ջերմակայուն ապակուց հղկված խցանով, 250մլ	ԷԱՃ	հատ	15.8	5	79.00
1.34.24	33191312	Կոլբա քիմիական ջերմակայուն ապակուց հղկված խցանով, 500մլ	ԷԱՃ	հատ	17.0	5	85.00
1.34.25	33191312	Կոլբա քիմիական ջերմակայուն ապակուց հղկված խցանով, 1000մլ	ԷԱՃ	հատ	20.0	10	200.00
1.34.26	33191312	Կոլբա Տիպը՝ ԿՆ-1-100 Մ29/32, առանց կապարիչ, 00.9291503.00	ԷԱՃ	հատ	3.5	30	105.00
1.34.27	33191312	Կոլբա Տիպը՝ ԿՆ-1-250 Մ29/32, կապարիչով, 00.9291503.00	ԷԱՃ	հատ	7.6	30	228.00
1.34.28	33191312	Կոլբա չափիչ 50մլ տարողությամբ, տիպը 1Ա խցանով	ԷԱՃ	հատ	16.0	50	800.00
1.34.29	33191312	Կոլբա չափիչ 100մլ տարողությամբ, տիպը 1Ա խցանով	ԷԱՃ	հատ	20.0	28	560.00
1.34.30	33191312	Կոլբա կլոր Տիպը՝ Պ-3-250-34, հարթահատակ	ԷԱՃ	հատ	2.2	50	110.00
1.34.31	38431710	Կաթոցիկ Տիպը՝ կաթոցիկ Շուստերի, ծավալը 50մլ	ԳՀ	հատ	3.15	30	94.50
1.34.32	38431710	Կաթոցիկ, ծավալը 50մլ	ԳՀ	հատ	1.6	20	32.00
1.34.33	38431710	Կաթոցիկ նիշերով, 1 մլ	ԳՀ	հատ	4.0	5	20.00
1.34.34	38431710	Կաթոցիկ նիշերով, 5 մլ	ԳՀ	հատ	5.0	10	50.00
1.34.35	38431710	Կաթոցիկ նիշերով, 10 մլ	ԳՀ	հատ	6.0	20	120.00
1.34.36	38431710	Կաթոցիկ նիշերով, 25 մլ	ԳՀ	հատ	6.5	2	13.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.34.37	33191312	Կոլոնկա 1 լիտրանոց, քիմիական անալիզների կատարման համար	ԷԱՃ	հատ		4	
1.34.38	33191312	Կոլոնկա 2 լիտրանոց, քիմիական անալիզների կատարման համար	ԷԱՃ	հատ		6	
1.34.39	33191317	Հավանգ ճենապակյա ճզմիչով $\varnothing 50 \div 90$ մմ	ԷԱՃ	հատ	8.0	2	16.00
1.34.40	33191314	Ձագար բաժանիչ ԳՕՍՍ 25336-82, ՎԴ 250, ապակյա, տարողությունը 250մլ	ԷԱՃ	հատ	5.5	15	82.50
1.34.41	33191314	Ձագար բաժանիչ ԳՕՍՍ 25336-82, ՎԴ 500, ապակյա, տարողությունը 500մլ	ԷԱՃ	հատ	6.3	17	107.10
1.34.42	33191314	Ձագար կոնանձ կարճ պոչով, №1, տրամագիծը՝ 35մմ, քիմիական նյութերի տեղափոխում մի տարայից մյուսի մեջ	ԷԱՃ	հատ	4.4	5	22.00
1.34.43	33191314	Ձագար կոնանձ կարճ պոչով, №5, տրամագիծը՝ 100մմ, քիմիական նյութերի տեղափոխում մի տարայից մյուսի մե	ԷԱՃ	հատ	3.5	10	35.00
1.34.44	38431700	Ձող ապակյա, $\ell=200$ մմ	ԷԱՃ	հատ	0.12	10	1.20
1.34.45	33191312	Չափաբաժակ Գլանանձ չափիչ, 100մլ	ԷԱՃ	հատ	1.60	10	16.00
1.34.46	38431760	Ջրային բաղնիք ՊԵ11 տեսակի կամ համարժեքը, երկտեղանի, բաղնիքի ծավալը՝ 2,4 լ	ԳՀ	հատ	0.0	3	0.00
1.34.47	38411200	Ջերմաչափ (-40°C) \div 50°C, ճշտությունը $\pm 1^\circ\text{C}$, սենյակային, պատից ամրացվող	ԷԱՃ	հատ	1.2	62	74.40
1.34.48	42941160	Օդային թերմոստատ Բիթեստ կենսաքիմիական թթվածնի սպառման որոշման համար	ԳՀ	հատ	0.0	1	0.00
1.34.49	44163170	Ռետինե խողովակ, բժշկական, 10մմ տրամագծով	ԷԱՃ	մետր		10	0.00
1.34.50	42311100	Սպիրտայրոց Տիպը՝ ԿՇ-100 կամ ՍԼ-100 19/17, տակդիրով (կանգնակով)	ԳՀ	հատ	12.0	5	60.00
1.34.51	38411600	Սպիրտոմետր 20 \div 100%, սպիրտի խտությունը որոշելու համար	ԳՀ	հատ	6.3	3	18.90
1.34.52	33791300	Տիգել կվարցային 20մլ տարողությամբ	ԷԱՃ	հատ	6.0	10	60.00
1.34.53	38411600	Ունիվերսալ ինդիկատորային թուղթ բաց նարնջագույն թղթե շերտեր, փաթեթավորումը տուփով: Քիմիական լուծույթում ստանալով երանգավորում, ցույց է տալիս pH միջավայրը՝ pH=0÷12 միջակայքում:	ԳՀ	հատ	1.5	12	18.00
1.34.54	32351230	Ժապավեն AGFA, 100x120մմ	ԷԱՃ	հատ	1.05	2500	2,625.00
1.34.55	32351230	Ժապավեն AGFA, 100x240մմ	ԷԱՃ	հատ	1.8	600	1,080.00
1.34.56	32351230	Ժապավեն AGFA, 100x360մմ	ԷԱՃ	հատ	2.92	200	584.00
1.34.57	35121150	Նշան Ռենտգենյան №2 և №6 արճիճից	ԷԱՃ	հատ	25.09	2	50.18
1.34.58	44311251	Իմիտատոր №№1÷5	ԷԱՃ	հատ	24.85	2	49.70
1.34.59	44311251	Էտալոն լարային № 2 կամ 12	ԷԱՃ	հատ	7.3	10	73.00
1.34.60	44311251	Էտալոն լարային № 3 կամ 13	ԷԱՃ	հատ	7.3	10	73.00
1.34.61	44311251	Էտալոն լարային № 4 կամ 14	ԷԱՃ	հատ	7.3	10	73.00
1.34.62	33111130	Ռենտգենյան ժապավենները վերծանելու համար նախատեսված շաբլոն	ԷԱՃ	հատ	6.0	2	12.00
1.35	09411700	Բնական գազ ԳՕՍՍ 5542-87, հոտավետացված, $T \leq 20^\circ\text{C}$, $P \leq 2,0$ կգ/սմ²	ԳՀ	մ ³	0.139	950000.0	132,050.00
1.36		Յուղեր					12,002.04
1.36.1	09211100	Յուղ դիզելային M-145 կամ M-14B ₂ ԳՕՍՍ 12337-84, ՏՈՒ 38-101264-72	ԷԱՃ	լիտր	1.48	1848	2,735.04
1.36.2	09211310	Յուղ տուրբինային ԳՈՍՍ 32-74, S ₂₂	ԷԱՃ	կգ	1.4	2000	2,800.00
1.36.3	09211310	Յուղ տուրբինային ԳՕՍՍ 9972-74, ՏՊ-30	ԷԱՃ	կգ	1.6	3000	4,800.00
1.36.4	09211620	Յուղ արդյունաբերական ԳՕՍՍ 20799-88, Ո-20A	ԷԱՃ	լիտր	2.2	8	17.60
1.36.5	09134100	Դիզելային յուղ SAE 15W40	ԷԱՃ	լիտր	1.7	50	85.00
1.36.6	09211620	Յուղ (տեխնիկական) ASE 33T սիլիկոնե, HF-32 Daphne Hydrochloric Fluid, վիբրոհարթակի հիդրոստատիկ առանցակալաների համար	ԷԱՃ	լիտր	19.0	60	1,140.00
1.36.7	09211810	Սինթետիկ եթերայուղ Naturelle HF-E-46 կամ Frogol v32	ՄԱ	լիտր	5.26	25	131.50
1.36.8	09211210	Յուղ BSE-32 "YORK"	ԷԱՃ	կգ	28.34	10	283.40

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.36.9	09134100	Շարժիչի յուղ ԳՈՍՏ 8581-78, M-10F2κ	ԷԱՃ	լիտր	1.9	5	9.50
1.36.10	09211110	Յուղ սարքավորումների ՄՅՈ ՊՕՍՏ 1805-76	ԷԱՃ	կգ	0	0	0.00
1.36.11	09134100	Յուղ տուրբո դիզել 20W50CH4, CJ-4	ԷԱՃ	լիտր	0	0	0.00
1.36.12	09134100	Յուղ տուրբո դիզել 15W40 CH4, CJ-4	ԷԱՃ	լիտր	0	0	0.00
1.36.13	09134100	Յուղ բենզինային շարժիչային 15W40 Api SN / ACEA A4	ԷԱՃ	լիտր	0	0	0.00
1.36.14	09134100	Յուղ բենզինային շարժիչային 20W50Api SN / ACEA A4	ԷԱՃ	լիտր	0	0	0.00
1.36.15	09134100	Յուղ դիզելային MT-16n	ԷԱՃ	լիտր	0	0	0.00
1.37		Վառելիքային նյութեր					146,836.22
1.37.1	09132200	Բենզին ԱԻ-92 Ռեզուլյար (AI-92)	ԷԱՃ	լիտր	0.520	35000	18,200.00
1.37.1.1	09132200	Բենզին ԱԻ-92 Ռեզուլյար (AI-92)	ԷԱՃ	լիտր	0.500	6000	3,000.00
1.37.2	09134200	Վառելիք դիզելային, սեզոնային բաքով և կտրոնով	ԷԱՃ	լիտր	0.500	120000	60,000.00
1.37.2.1	09134200	Վառելիք դիզելային, սեզոնային բաքով և կտրոնով	ԷԱՃ	լիտր	0.642	21000	13,482.00
1.37.3	09134200	Վառելիք դիզելային բաքով և կտրոնով	ԷԱՃ	լիտր	0.45	3544	1,594.80
1.37.3.1	09134200	Վառելիք դիզելային բաքով և կտրոնով	ԷԱՃ	լիտր	0.692	22898	15,845.416
1.37.4	09411710	Բնական սեղմված գազ P=19.6ՄՊա.	ԷԱՃ	կգ	0.32	90000	28,800.00
		Հովացման հեղուկներ					0.00
1.37.5	09211900	Հովացման հեղուկ Swaol-40%	ԷԱՃ	լիտր		0	0.00
1.37.6	09211900	Հովացման հեղուկ ՕՋ	ԷԱՃ	լիտր	2.40	500	1,200.00
1.37.7	39831275	Ապակեմաքրիչ հեղուկ	ԷԱՃ	լիտր	0	0	0.00
1.37.8	24321851	AdBlue Քիմիկատ Բարձր մաքրության կարբամիդի ջրային լուծույթ 70/30 հարաբերակցությամբ	ԷԱՃ	կգ	0.5	1800	900.00
1.37.9	09211600	Արգելակման հեղուկ	ԷԱՃ	լիտր	0	0	0.00
1.37.10	09134100	Յուղ 5W30 Ինժեկտորային սինթետիկ 5W30	ԷԱՃ	լիտր	2.40	200	480.00
1.37.11	09134100	Յուղ 10W40 Ինժեկտորային կիսասինթետիկ	ԷԱՃ	լիտր	1.90	400	760.00
1.37.12	09134100	Յուղ 5W40 Ինժեկտորային սինթետիկ	ԷԱՃ	լիտր	2.70	150	405.00
1.37.13	09211150	Քսայուղ լիտոլ-24	ԷԱՃ	կգ		0	0.00
1.37.14	24951110	Քսայուղ Ցիատիմ-201	ԷԱՃ	կգ		0	0.00
1.37.15	09211100	Բենզինային յուղ 15 W 40	ԷԱՃ	լիտր	1.90	200	380.00
1.37.16	09211300	Յուղ հիդրավլիկ ԴՊ-22C	ԷԱՃ	լիտր	1.70	200	340.00
1.37.17	09211300	Յուղ հիդրավլիկ ՎՄԳ2	ԷԱՃ	լիտր	1.57	500	785.00
1.37.18	09211620	Յուղ արդյունաբերական Ի-50	ԷԱՃ	լիտր	1.66	400	664.00
1.38		Սառնարանային մեքենաների փոխարինման համար ապրանքներ-խողովակներ և ձևավորվածքներ					0.00
1.39		Վենտագրեգատների փոխարինում					12,893.00
		խողովակներ և ձևավորվածքներ					
1.39.1	44163140	Խողովակ 108x4,0 ԳՕՍՏ 10704-91 Պողպատ 20	ԷԱՃ	մետր	6.70	228	1,527.60
1.39.2	44163140	Խողովակ 76x3,5 ԳՕՍՏ 10704-91 Պողպատ 20	ԷԱՃ	մետր	4.02	78	313.56
1.39.3	44163140	Խողովակ 45x2,5 ԳՕՍՏ 10704-91 Պողպատ 20	ԷԱՃ	մետր	2.20	18	39.60
1.39.4	44163140	Խողովակ 32x2,0 ԳՕՍՏ 10704-91 Պողպատ 20	ԷԱՃ	մետր	1.02	6	6.12
1.39.5	44163140	Պլիպրոպիլենային խողովակ S5 (PN10) 40x3,7	ԷԱՃ	մետր	0.70	200	140.00
1.39.6	44163200	Արմունկ 90° Dn 45x2,5 պողպատ 20	ԷԱՃ	հատ	1.30	4	5.20
1.39.7	44163200	Արմունկ 90° Dn 57x3 պողպատ 20	ԷԱՃ	հատ	2.40	4	9.60
1.39.8	44163200	Արմունկ 90° Dn 76x3,5 պողպատ	ԷԱՃ	հատ	2.40	26	62.40
1.39.9	44163200	Արմունկ 90° Dn 108x4,5 պողպատ	ԷԱՃ	հատ	4.90	84	411.60
1.39.10	44163200	Համակենտրոն անցում L=80mm, K-108x4-57x3	ԷԱՃ	հատ	3.00	24	72.00
1.39.11	44163200	Համակենտրոն անցում L=45mm, K-57x3-45x2,5	ԷԱՃ	հատ	2.50	12	30.00
1.39.12	44163200	Համակենտրոն անցում L=70mm, K-76x3-45x2,5	ԷԱՃ	հատ	3.00	4	12.00
1.39.13	44163200	Համակենտրոն անցում L=55mm, K-76x3-38x2	ԷԱՃ	հատ	3.00	4	12.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.39.14	44163200	Համակենտրոն անցում L=30mm, K-38x2-25x1,6	ԷԱՃ	հատ	0.42	4	1.68
		Սողակներ, կափույրներ, և փականներ					
1.39.15	42131120	Կափույր փակիչ DN 15, Ppa6 =1.6 MPa; tmax=200°C 15Ե1n	ԷԱՃ	հատ	5.0	24	120.00
1.39.16	42131120	Կափույր փակիչ DN 25, Ppa6 =1.6 MPa; tmax=200°C 15Ե1n	ԷԱՃ	հատ	6.0	24	144.00
1.39.17	42131100	Հավասարակշռող փական DN 65, PN 2.5 ՄՊա; Tr 200°C Vexve 143 տիպի	ԷԱՃ	հատ	173.0	2	346.00
1.39.18	42131100	Հավասարակշռող փական DN 100, PN 2.5 ՄՊա; Tr 200°C Vexve 143 տիպի	ԷԱՃ	հատ	470.0	6	2,820.00
1.39.19	42131100	Գնդիկավոր փական dy 100, t=100°C, PN 1.6 ՄՊա; JIP STANDART FF տիպի	ԷԱՃ	հատ	118.0	24	2,832.00
1.39.20	42131100	Գնդիկավոր փական dy 50, t=150°C, PN 1.6 ՄՊա; JIP STANDART FF տիպի	ԷԱՃ	հատ	65.0	6	390.00
1.39.21	42131100	Գնդիկավոր փական dy 65, t=150°C, PN 1.6 ՄՊա; JIP STANDART FF տիպի, պրոդուկտի կոդը 065N9626	ԷԱՃ	հատ	70.0	8	560.00
1.39.22	42131100	Գնդիկավոր փական dy 40, t=150°C, PN 1.6 ՄՊա; JIP STANDART FF տիպի, պրոդուկտի կոդը 065N9624	ԷԱՃ	հատ	57.5	2	115.00
1.39.23	42131100	Ձեռքով հավասարակշռող փական dy 50, t=130°C, PN 1.6 ՄՊա , MNF տիպի	ԷԱՃ	հատ	328.0	6	1,968.00
1.39.24	42131100	Ձեռքով հավասարակշռող փական dy 40, t=130°C, PN 1.6 ՄՊա , MNF տիպի	ԷԱՃ	հատ	289.0	2	578.00
1.39.25	42511128	Ջտիչ ցանցածն, կցաշուրթավոր dy 100, t=400°C, PN 4.0 ՄՊա	ԷԱՃ	հատ	40.0	6	240.00
1.39.26	42511128	Ջտիչ ցանցածն, կցաշուրթավոր dy 65, t=400°C, PN 4.0 ՄՊա	ԷԱՃ	հատ	40.0	2	80.00
1.39.27	44163200	Մակաձուլիկ L=70mm, ԵC1-Y-M27x2/24/35-25/ԵC1-Y-M27x2/24/35-25 տիպի,	ԷԱՃ	հատ	1.1	24	26.40
1.39.28	44531130	Պտտուտակ 4x12 ԳՕՍՍ 10621-80*, Պողպատ 20	ԷԱՃ	հատ	0.0168	1800	30.24
1.40	34911150	ՀԱԷԿ-ի № 3, 4 տուրբոզենրատորների օժանդակ համակարգերի արդիականացման համար ապրանքներ					155,368.14
1.40.1	44163200	Եռաբաշխիչ հավասար անցումով T DN 25-PN40 04	ԷԱՃ	հատ	70.0	2	140.00
1.40.2	44163200	Եռաբաշխիչ հավասար անցումով T DN20- PN40 պողպատ 16ԴԸ	ԷԱՃ	հատ	11.0	8	88.00
1.40.3	44163200	Անցումային եռաբաշխիչ T50x10-PN40 16 ՇՕ 95 125-2013	ԷԱՃ	հատ	305.0	4	1,220.00
1.40.4	44163200	Արմունկ T 90° 32x2-400x430-987- PN40 պողպատ 20	ԷԱՃ	հատ	76.0	6	456.00
1.40.5	44163200	Արմունկ T 90° 32x2-700x430-1287- PN40 պողպատ 20	ԷԱՃ	հատ	100.0	2	200.00
1.40.6	44163200	Արմունկ T 45° 32x2-100x100-278- PN40 պողպատ 20	ԷԱՃ	հատ	25.0	8	200.00
1.40.7	44163200	Արմունկ T 90° 25x2-100x100-357- PN40 պողպատ 20	ԷԱՃ	հատ	21.00	34	714.00
1.40.8	44163200	Արմունկ T 45° 57x3-150x150-536- PN40 պողպատ 20	ԷԱՃ	հատ	108.0	16	1,728.00
1.40.9	44163200	Արմունկ T 90° 32x2-100x100-357- PN40 56 ՇԷ.20	ԷԱՃ	հատ	32.0	94	3,008.00
1.40.10	44163200	Հարմարակ 10x150-20-08X18H10T - PN25	ԷԱՃ	հատ	33.0	4	132.00
1.40.11	44163200	Անցում T 25x15 - PN40 պողպատ 20, 05 ՇՕ 95 118-2013	ԷԱՃ	հատ	0	0	0.00
1.40.12	44163200	Անցում T 25x15 - PN40 պողպատ 20	ԷԱՃ	հատ	7.00	2	14.00
1.40.13	44163140	Խողովակ 25x2 պողպատ 20, ՏՊ 14-3-190-2004	ԷԱՃ	մետր	10.20	50	510.00
1.40.14	44163200	Եռաբաշխիչ հավասար անցումով T DN20- PN40 պողպատ 16ԴԸ	ԷԱՃ	հատ	83.7	8	669.60
1.40.15	44163200	Անցումային եռաբաշխիչ T57x3-14x2- PN40- II 024	ԷԱՃ	հատ	0	0	0.00
1.40.16	44163200	Արմունկ 45° 57x3 PN40 պողպատ 20	ԷԱՃ	հատ	15.0	12	180.00
1.40.17	44163200	Արմունկ 90° 57x3- PN40 պողպատ 20, 02 ՇՕ 95 130-2013	ԷԱՃ	հատ	25.0	5	125.00
1.40.18	44163200	Արմունկ T 90° -76x3,5 - PN40 03	ԷԱՃ	հատ	0	0	0.00
1.40.19	44163200	Խողովակապտուկ T DN 10 պողպատ 20	ԷԱՃ	հատ	38.0	30	1,140.00
1.40.20	44163200	Խողովակապտուկ ՍԸԿ-Н-14x2-20	ԷԱՃ	հատ	31.725	26	824.85
1.40.21	44163200	Խողովակապտուկ ՍԸԿ-У-14x2-16	ԷԱՃ	հատ	32.8	14	459.20
1.40.22	44163200	Խողովակապտուկ ՍԸԿ-Н-14x2-16,	ԷԱՃ	հատ	31.275	40	1,251.00
1.40.23	44163200	Անցումի ՍԸ-НУ-14x2-16	ԷԱՃ	հատ	80.8	96	7,756.80
1.40.24	42131120	Փական սիֆոնե փակով С26410-010У, УХЛ3.1, DN10, P 20 ՄՊա, t 200°C	ԷԱՃ	հատ	224.1	46	10,308.60

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.40.25	44163140	Խողովակ 57x3 պողպատ 20	ԷԱՃ	մետր	33.6	81	2,721.60
1.40.26	44163140	Խողովակ 32x2 պողպատ 20	ԷԱՃ	մետր	14.0	318	4,452.00
1.40.27	44163200	Եռաբաշխիկ հավասարաանցումային TP-H-14x2-25	ԷԱՃ	հատ	92.5	14	1,295.00
1.40.28	31211180	Անջատիչ A3714B5 Y3 փոփոխական հոսանքի, 50Հգ, 380Վ, 40Ա,	ԷԱՃ	հատ	0	8	0.00
1.40.29	31211180	Ավտոմատ անջատիչ АП-50Б-3МТ Y3, 50Հգ, 380Վ, 63Ա,	ԷԱՃ	հատ	48.00	2	96.00
1.40.30	31211180	Անջատիչ A3714B5 Y3 440Վ, 160Ա,	ԷԱՃ	հատ	0	2	0.00
1.40.31	31211180	Ավտոմատ անջատիչ AB2M4CB-55-41, 50Հգ, 380Վ, 400Ա.	ԷԱՃ	հատ	0	4	0.00
1.40.32	42961100	Կոճակ կառավարման ПКУ1-УХЛ2	ԷԱՃ	հատ	34.00	2	68.00
1.40.33	44192640	Մանեկներ վերադիր, ГН-Н-У20x1,5/14	ԷԱՃ	հատ	16.4	62	1,016.80
1.40.34	44192640	Մանեկներ У6, 08X18H10T	ԷԱՃ	հատ		5350	0.00
1.40.35	44192640	Մանեկներ M8-6H	ԷԱՃ	հատ		94	0.00
1.40.36	44192640	Մանեկներ У6 ցինկապատ	ԷԱՃ	հատ		108	0.00
1.40.37	44163200	Ներագույց НП2-Н-14x2/20-25	ԷԱՃ	հատ	12.6	62	781.20
1.40.38	31641220	Միջադիր ПУ-У-10,5/18	ԳՀ	հատ	2.95	62	182.90
1.40.39	31641220	Միջադիր ПУ-У-20,5/36	ԳՀ	հատ	3.05	64	195.20
1.40.40	44163280	Խցաններ ПР-1-У-У20x1,5-20	ԷԱՃ	հատ	11.5	36	414.00
1.40.41	44163280	Խցաններ ПР-1-Н-У20x1,5-20	ԷԱՃ	հատ	17.7	28	495.60
1.40.42	44163280	Խցափակիչ ЗС-Н-14x2-2,5	ԷԱՃ	հատ	8.65	24	207.60
1.40.43	44521230	Անկեր-գամասեղ HST-R M8x75/10	ԷԱՃ	հատ	1.8	5350	9,630.00
1.40.44	44521230	Անկեր-գամասեղ HST M8x75/10	ԷԱՃ	հատ	0.8	2006	1,604.80
1.40.45	44521230	Անկեր-գամասեղ HST M10x90	ԷԱՃ	հատ	1.3	24	31.20
1.40.46	44521230	Անկեր-գամասեղ HAS-F M6x85	ԷԱՃ	հատ		32	0.00
1.40.47	44521230	Անկեր-գամասեղ HST M10x90/10	ԷԱՃ	հատ	1.5	8	12.00
1.40.48	44192630	Հեղյուս У6x35, 08X18H10T	ԷԱՃ	հատ		5350	0.00
1.40.49	44192630	Հեղյուս У8x25-6գ	ԷԱՃ	հատ		72	0.00
1.40.50	44192630	Հեղյուս У6x30-6գ ցինկապատ	ԷԱՃ	հատ		36	0.00
1.40.51	44192630	Պտտուտակ У6x25-6գ, ГОСТ 17473-80	ԷԱՃ	հատ		0	0.00
1.40.52	44192630	Պտտուտակ У6x20-6գ ցինկապատ ԳՈՍ 17473-80	ԷԱՃ	հատ		72	0.00
1.40.53	44531220	Տափօղակ А6.01, 08X18H10T ԳՈՍ 11371-78	ԷԱՃ	հատ		10700	0.00
1.40.54	44531220	Տափօղակ 6 զսպանականի, 08X18H10T ԳՈՍ 6402-70	ԷԱՃ	հատ		5350	0.00
1.40.55	44531220	Տափօղակ А8, ԳՈՍ 11371-78	ԷԱՃ	հատ		94	0.00
1.40.56	44531220	Տափօղակ մեծացված 8, ԳՈՍ 6958-78	ԷԱՃ	հատ		72	0.00
1.40.57	44531220	Տափօղակ 8 65Г ԳՈՍ 6402-70	ԷԱՃ	հատ		32	0.00
1.40.58	44531220	Տափօղակ 6 հարթ ցինկապատված ԳՈՍ 11371-78	ԷԱՃ	հատ		108	0.00
1.40.59	44531220	Տափօղակ 6 զսպանականի ցինկապատված ԳՈՍ 6402-70	ԷԱՃ	հատ		108	0.00
1.40.60	44118300	Թիթեղ պիտակների պատրաստման համար, b=0.5 մմ 08X18H10T ԳՈՍ 19904-90	ԷԱՃ	մ ²	24.6	2	49.20
1.40.61	44531193	Անկյունային 25x25x4, Вcr3cn5 ԳՈՍ 8509-93	ԷԱՃ	կգ	4	190	760.00
1.40.62	44531193	Անկյունակ Ե-50x50x5 Сr3cn5 ԳՈՍ 535-2005, ԳՈՍ 8509-93	ԷԱՃ	կգ	13.00	272	3,536.00
1.40.63	44531193	Անկյունային 32x32x4, Вcr3cn5 ԳՈՍ 8509-93	ԷԱՃ	կգ		100	0.00
1.40.64	44531193	Անկյունային 75x75x7, Вcr3cn5 ԳՈՍ 8509-93	ԷԱՃ	կգ	15.8	40	632.00
1.40.65	44118300	Թիթեղ Ե-ПН-1, 08X18H10T ԳՈՍ 19904-90	ԷԱՃ	մ ²	60.0	5	300.00
1.40.66	44118300	Թիթեղ Ե-ПН-2, 08X18H10T ԳՈՍ 19904-90	ԷԱՃ	մ ²	120.0	8	960.00
1.40.67	44118300	Թիթեղ Ե-ПН-5, 08X18H10T ԳՈՍ 19904-90	ԷԱՃ	մ ²	176.0	5	880.00
1.40.68	44118300	Թիթեղ Ե-ПН-4, 08X18H10T ԳՈՍ 19904-90	ԷԱՃ	մ ²	141.00	20.05	2,827.05
1.40.69	44118300	Թիթեղ Ե-ПН-5, Сr3cn5 ԳՈՍ 19903-2015	ԷԱՃ	մ ²	75.6	5	378.00
1.40.70	44112761	Շվեյեր 8, Вcr3cn5 ԳՈՍ 8240-97	ԷԱՃ	կգ	2.35	564	1,325.40
1.40.71	44112761	Շվեյեր Ծակոտած ПШ-Н-60x30x6-В5 L=2000մմ, 08X18H10T	ԷԱՃ	հատ	99.7	80	7,976.00
1.40.72	44531100	Անկյունակ ծակոտած ПУ-Н-32x32x6-В5 L=2000մմ, 08X18H10T	ԳՀ	հատ	43.05	160	6,888.00
1.40.73	44531100	Ծակոտած զոտի ПП-Н-32x6x3-В5 L=2000մմ, 08X18H10T	ԷԱՃ	հատ	71.4	280	19,992.00
1.40.74	44311151	Պրոֆիլ Z-նման L=2000մմ, 08X18H10T ПZ-Н-62x32x40x6-В5	ԷԱՃ	հատ		280	0.00
1.40.75	43611190	Բռնակ СД-Н-14-В5	ԳՀ	հատ	7.875	1340	10,552.50

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.40.76	43611190	Բռնակ СП-Н-14-В5	ԳՀ	հատ	7.695	2680	20,622.60
1.40.77	44511220	Առձգիչ КСС 3x100	ԷԱՀ	հատ		4225	0.00
1.40.78	44531191	Մետաղաբազուկ УПГнг22	ԷԱՀ	մետր	1.285	180	231.30
1.40.79	44531191	Բազուկ մետաղե Р3-ЦХ-18	ԷԱՀ	մետր	0.55	2220	1,221.00
1.40.80	44211420	Կանգնակ ցինկապատ СТ-120	ԷԱՀ	հատ	11.395	12	136.74
1.40.81	44211610	Անկյունաթերթ հասարակ ցինկապատ КП-4	ԷԱՀ	հատ		12	0.00
1.40.82	31211250	Բլոկ БК3К-П-8-Р 8 սեղմակների վրա անջատիչով	ԷԱՀ	հատ	230.0	8	1,840.00
1.40.83	31211250	Բլոկ БК3К-П-24-Р 24 սեղմակների վրա անջատիչով	ԷԱՀ	հատ	365.0	12	4,380.00
1.40.84	31211250	Բլոկ БК3К-П-32-Р 32 սեղմակների վրա անջատիչով	ԷԱՀ	հատ	415.0	2	830.00
1.40.85	31211250	Բլոկ БК3К-П-48-Р 48 սեղմակների վրա անջատիչով	ԷԱՀ	հատ	610.0	2	1,220.00
1.40.86	31211250	Բլոկ БК3К-П-12-Р 12 սեղմակների վրա անջատիչով	ԷԱՀ	հատ	255.0	10	2,550.00
1.40.87	31211250	Բլոկ БК3К-П-16-Р 16 սեղմակների վրա անջատիչով	ԷԱՀ	հատ	285.0	4	1,140.00
1.40.88	31211250	Բլոկ БК3-СД-ЭП-5 (Պր)	ԷԱՀ	հատ	700.0	2	1,400.00
1.40.89	31211250	Բլոկ կափույրե Элемер-БК/С/3/0/АС/4/02/Р5/Д/У20	ԷԱՀ	հատ	430.0	8	3,440.00
1.40.90	31211220	Ավտոմատ անջատիչ АП50Б-2МТ-2П У3 6,3x10	ԷԱՀ	հատ	30.65	4	122.60
1.40.91	31211220	Ավտոմատ անջատիչ АП50Б-3МТ-2П У3 6,3x10	ԷԱՀ	հատ	46.5	2	93.00
1.40.92	31221160	Ժամանակի ռելե РСВ-01-1-УХЛ4 220 В (հաստատուն հոսանքի)	ԷԱՀ	հատ	75.00	2	150.00
1.40.93	31711220	Ցուցատախտակ լուսաազդանշանային ТСС-66	ԷԱՀ	հատ		3	0.00
1.40.94	31512350	Լամպ РН-110В կոմուտացիոն, 8Վտ	ԷԱՀ	հատ		0	0.00
1.40.95	44322530	Բանդաժ մալուխային СВ 140/3,5	ԷԱՀ	հատ		700	0.00
1.40.96	44118300	Թիթեղ պողպատե С235 ըստ ԳՈՍՏ 27772-88, չափերը 250x250x4մմ ԳՈՍՏ 19903-74	ԷԱՀ	մ ²		4	0.00
1.40.97	44322530	Ծայրակալ պղնձե մալուխային, ամրակցված մամլիչով և նախատեսված 16 մմ ² պղնձե ջիլերով հաղորդալարի կտրման ԳՈՍՏ 7386-80 16-6-6-Մ-УХЛ3	ԷԱՀ	հատ		8	0.00
1.40.98	31151100	Կերպափոխիչ Сапфир-22ЕМА-ДИ/4/2151/МП3/11V/ УХЛ3.1 (-25+80)/050/10кгс/см ² /-/42/-/М20/-/ՄР22/-/ГП Չափման միջակայքը 0-ից 10կգու/սմ ²	ԷԱՀ	հատ		2	0.00
1.40.99	31151100	Կերպափոխիչ Сапфир-22ЕМА-ДД/4/2440/МП3/02V/УХЛ3.1(-25+80)/050/0,25кгс/см ² / 25/ 42√/-/М20/Вуст(С30)/ՄР22/-/ГП Չափման վերին սահմանը 400մ ³ /ժ	ԷԱՀ	հատ		8	0.00
1.40.100	31151100	Ջերմակերպափոխիչ դիմադրության ТСМ-01, 427.07-14	ԷԱՀ	հատ		8	0.00
1.40.101	31151100	Ջերմակերպափոխիչ դիմադրության ТСМ-01, 427.07-18	ԷԱՀ	հատ		4	0.00
1.40.102	33691735	Խցիկային դիաֆրագմա ДКС10-300-А/Б-1 ԳՈՍՏ 8.586(1-5)-2005	ԷԱՀ	հատ		2	0.00
1.40.103	31221270	Պարկուճ պահպանիչ 427.08-00	ԷԱՀ	հատ		12	0.00
1.40.104	38421180	Մանոմետր առանց կցաշարի ցուցադրող շառավղային խողովակապտուկով МП4-УУ2-10 կգու/սմ ² -1,5-ԱԷԿ-IP53	ԳՀ	հատ	31.25	4	125.00
1.40.105	38421180	Մանոմետր առանց կցաշարի ցուցադրող շառավղային խողովակապտուկով МП4-УУ2- կգու/սմ ² -1,5- ԱԷԿ - IP53	ԳՀ	հատ	33.25	8	266.00
1.40.106	35121160	Նշատուփ կարմիր ФК-Н-60	ԷԱՀ	հատ		12	0.00
1.40.107	31331220	Մալուխ միացումային К902МП.2 երկարությունը 30մ ВР43.05.000	ԷԱՀ	մետր	2.5	60	150.00
1.40.108	44322530	Կցորդիչ ծայրային ЕК-3-(ВВГнг(А)-LS 2x70)/0-0-Н-0, ВВГнг(А)-LS 2x70	ԷԱՀ	հատ	71.45	8	571.60
1.40.109	44322530	Կցորդիչ ծայրային ЕК-3-(ВВГнг(А)-LS 4x10)/0-0-Н-0, ВВГнг(А)-LS 4x10	ԷԱՀ	հատ	37.7	16	603.20
1.40.110	44322530	Կցորդիչ ծայրային ЕК-3-(ВВГнг(А)-LS 4x4)/0-0-Н-0, ВВГнг(А)-LS 4x4	ԷԱՀ	հատ	42.25	4	169.00
1.40.111	44322530	Կցորդիչ ծայրային ЕК-3-(ВВГнг(А)-LS 4x150)/0-0-Н-0, ВВГнг(А)-LS 4x150	ԷԱՀ	հատ	230.13	8	1,841.00
1.40.112	44163200	Անցումային եռաբաշխիչ Т25x10-РN40 04 СТО 95 125-2013	ԷԱՀ	հատ	110.0	8	880.00
1.41		Անվադողեր					696.00
1.41.1	34351200	Անվադող 205/55 Ռ16 ամառային	ԷԱՀ	հատ	25.0	8	200.00
1.41.2	34351200	Անվադող 205/55 Ռ16 ձմեռային	ԷԱՀ	հատ	29.5	8	236.00
1.41.3	34351200	Անվադող 215/60 Ռ16 ամառային	ԷԱՀ	հատ	32.0	4	128.00
1.41.4	34351200	Անվադող 215/60 Ռ16 ձմեռային	ԷԱՀ	հատ	33.0	4	132.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.42		Ավտոպահեստամասեր					404.00
1.42.1		JINMA 354 տրակտորի պահեստամասի					0.00
1.42.1.1	34331300	Ապակի աջ կողային JINMA 354 մինի տրակտորի	ԷԱՃ	հատ	125.0	1	125.00
1.42.2		KAB3 4238 ավտոբուսի պահեստամասի					
1.42.2.1	34331300	Զտիչ վառելիքի սեպարատորի հետ միասին	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.42.3		ԷՕ 3323 Էքսկավատոր					
1.42.3.1	34331300	Փողրակ բարձր ճնշման, 1,20 մ երկարության, DN25	ԷԱՃ	հատ	14.0	3	42.00
1.42.3.2	34331300	Փողրակ բարձր ճնշման, 1,50 մ երկարության, DN25	ԷԱՃ	հատ	16.0	3	48.00
1.42.3.3	34331300	Փողրակ բարձր ճնշման, 75-80մ երկարության	ԷԱՃ	հատ	3.5	20	70.00
1.42.3.4	34331300	Փողրակ բարձր ճնշման, 90-95մ երկարության	ԷԱՃ	հատ	4.5	10	45.00
1.42.3.5	34331300	Փողրակ բարձր ճնշման, 1,50 մ երկարության, 275 բար	ԷԱՃ	հատ	4.0	3	12.00
1.42.4		Ավտոկռունկ մագ KC 3577					
1.42.4.1	34331300	Փողրակ ղեկային ուժեղարարի, Մագ 500-ի,	ԷԱՃ	հատ	5.0	2	10.00
1.42.4.2	34331300	Փողրակ ղեկային ուժեղարարի, Մագ 500-ի,	ԷԱՃ	հատ	5.0	2	10.00
1.42.5		Ավտոգրեյդեր Աճ 122					
1.42.5.1	34331300	Փողրակ բարձր ճնշման, 60սմ երկարության	ԷԱՃ	հատ	3.0	2	6.00
1.42.5.2	34331300	Փողրակ բարձր ճնշման, 1մ երկարության	ԷԱՃ	հատ	4.0	2	8.00
1.42.5.3	34331300	Փողրակ բարձր ճնշման, 80սմ երկարության	ԷԱՃ	հատ	3.5	8	28.00
		Ընդամենը I-ի մասով					2,221,824.73
2		Սարքավորումներ և պահեստամասեր					
2.1		ԶՋԷՌ - 440 տեսակի ռեակտորի պահեստամասեր					47,615.68
2.1.1	42151200	Միջադիր գրաֆիտե Ae 625682 (Ae 625689)	ԳՀ	հատ	141.12	30	4,233.60
2.1.2	42151200	Միջադիր գրաֆիտե Ae 625680 (Ae 625687)	ԳՀ	հատ	170.80	40	6,832.00
2.1.3	42151200	Միջադիր գրաֆիտե Ae 625679 (Ae 625686)	ԳՀ	հատ	126.56	30	3,796.80
2.1.4	42151200	Միջադիր գրաֆիտե Ae625677(Ae625684) GM 4,0/16/20x4	ԳՀ	հատ	70.56	50	3,528.00
2.1.5	42151200	Միջադիր գրաֆիտե Ae 625681 (Ae 625688) GM 3,1/225/232x6	ԳՀ	հատ	151.20	40	6,048.00
2.1.6	42151200	Միջադիր պղնձյա գծագիր №1112.17.10.048 M3 ԳՕՍՍ 859-41, չափերը 18x14x2	ԳՀ	հատ	30.24	40	1,209.60
2.1.7	42151200	Միջադիր պղնձյա գծագիր №1112.17.10.037 M3 ԳՕՍՍ 859-41, չափերը 59x55x3	ԳՀ	հատ	45.36	40	1,814.40
2.1.8	42151200	Միջադիր նիկելից 1158.73.00.133 (Ae 370239)	ԳՀ	հատ	197.12	30	5,913.60
2.1.9	42151200	Մետաղալար (միջադիր) նիկելից 8002.00.05.006 Ø 5,5, 26 ը.մ.	ԳՀ	հատ	2402.40	3	7,207.20
2.1.10	42151200	Մետաղալար (միջադիր) նիկելից 8002.00.05.007 Ø 6,0, 26 ը.մ.	ԳՀ	հատ	2344.16	3	7,032.48
2.2		Գլխավոր շրջանառու պոմպերի պահեստամասեր ԴԼԻ - 317 տեսակի					229,676.77
2.2.1.	42121660	Գլխավոր շրջանառու պոմպերի պահեստամասեր	ԷԱՃ	հատ	162239.34	1	162,239.34
2.2.1.1	42121660	Օղակ ռետինե 317-05-1183	ԷԱՃ	հատ	15.725	8	
2.2.1.2	42121660	Օղակ ռետինե 317-05-1183-01	ԷԱՃ	հատ	16.510	12	
2.2.1.3	42121660	Օղակ ռետինե 317-05-1183-02	ԷԱՃ	հատ	20.785	16	
2.2.1.4	42121660	Օղակ ռետինե 317-05-1183-03	ԷԱՃ	հատ	22.040	24	
2.2.1.5	42121660	Օղակ ռետինե 317-05-1183-04	ԷԱՃ	հատ	23.335	8	
2.2.1.6	42121660	Օղակ ռետինե 317-05-1183-05	ԷԱՃ	հատ	26.315	32	
2.2.1.7	42121660	Օղակ ռետինե 317-05-1183-06	ԷԱՃ	հատ	44.120	24	
2.2.1.8	42121660	Օղակ ռետինե 317-05-1183-07	ԷԱՃ	հատ	1.375	32	
2.2.1.9	42121660	Օղակ ռետինե 317-05-1183-08	ԷԱՃ	հատ	40.705	4	
2.2.1.10	42121660	Օղակ ռետինե 317-24-1149	ԷԱՃ	հատ	54.00	4	
2.2.1.11	42121660	Օղակ ռետինե 317-01-2067	ԷԱՃ	հատ	14.50	4	
2.2.1.12	42121660	Օղակ ռետինե 120/2,5 (120-125-25-2-3) ԳՕՏ 9833-73	ԷԱՃ	հատ	6.00	4	
2.2.1.13	42121660	Օղակ ռետինե 090-100-58-2 ԳՕՏ 9833-73	ԷԱՃ	հատ	6.00	4	
2.2.1.14	42121660	Միջադիր ռետինե 310-15-1023	ԷԱՃ	հատ	0.50	6	
2.2.1.15	42121660	Միջադիր ռետինե 310-15-1025	ԷԱՃ	հատ	3.00	3	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.2.1.16	42121660	Միջադիր ռետինե 310-15-1034	ԷԱՃ	հատ	3.50	3	
2.2.1.17	42121660	Օղակ գրաֆիտե ՇԴ-ՈՍ,5 317-05-1138	ԷԱՃ	հատ	4178.0	3	
2.2.1.18	42121660	Օղակ գրաֆիտե ՇԴ-ՈՍ,5 317-05-1143	ԷԱՃ	հատ	4315.0	6	
2.2.1.19	42121660	Օղակ գրաֆիտե ՇԴ-ՈՍ,5 317-05-1147	ԷԱՃ	հատ	4100.0	6	
2.2.1.20	42121660	Օղակ գրաֆիտե ՇԴ-ՈՍ,5 317-05-1152	ԷԱՃ	հատ	4315.0	6	
2.2.1.21	42121660	Օղակ գրաֆիտե ՇԴ-ՈՍ,5 317-05-1154	ԷԱՃ	հատ	4178.0	3	
2.2.1.22	42121660	Միջադիր ամրանավորած կցաշուրթավոր ПАГФ-Д-П1-1-00 950x922x2	ԷԱՃ	հատ		2	
2.2.1.23	42121660	Առանցքակալ 317-05-0135СБ	ԷԱՃ	հատ	14392.0	2	
2.2.1.24	42121660	Վռան 317-01-2024	ԷԱՃ	հատ		1	
2.2.1.25	42121660	Գնդիկ 76.2-200 ГОСТ 3722-2014	ԷԱՃ	հատ		54	
2.2.1.26	42121660	Չապանակ 317-05-1136	ԷԱՃ	հատ	23.00	60	
2.2.1.27	42121660	Միջադիր պղնձյա 195-15-1078	ԷԱՃ	հատ	20.00	20	
2.2.1.28	42121660	Միջադիր պղնձյա 138-01-4087	ԷԱՃ	հատ	25.00	240	
2.2.1.29	42121660	Միջադիր պղնձյա 195-15-1036-01	ԷԱՃ	հատ		32	
2.2.1.30	42121660	Միջադիր պղնձյա 195-15-1036-02	ԷԱՃ	հատ	25.00	18	
2.2.1.31	42121660	Միջադիր պղնձյա 138-01-3097	ԷԱՃ	հատ	22.50	60	
2.2.1.32	42121660	Միջադիր 310-01-1224-01 08X18H10T	ԷԱՃ	հատ		2	
2.2.1.33	42121660	Վռան 317-01-2111	ԷԱՃ	հատ	1916.5	2	
2.2.1.34	42121660	Օղակ չժանգոտվող 317-01-2115	ԷԱՃ	հատ		2	
2.2.1.35	42121660	Սևեռիչ տափօղակ 310-01-1084	ԷԱՃ	հատ	10.00	24	
2.2.1.36	42121660	Հեղույս M20x50 199-004-1920	ԷԱՃ	հատ	20.50	24	
2.2.1.37	42121660	Սևեռիչ տափօղակ 310-01-1027	ԷԱՃ	հատ	8.00	46	
2.2.1.38	42121660	Հեղույս M30x90 199-004-2154	ԷԱՃ	հատ	32.00	46	
2.2.1.39	42121660	Հեղույս M12x45.46.019 Դիրք (նոս.) 93 ГОСТ 7808-70	ԷԱՃ	հատ	2.50	24	
2.2.1.40	42121660	Հեղույս M12x30.46.019 Դիրք (նոս.) 94 ГОСТ 7808-70	ԷԱՃ	հատ	2.50	24	
2.2.1.41	42121660	Հեղույս M12x35.46.019 Դիրք (նոս.) 95 ГОСТ 7808-70	ԷԱՃ	հատ	2.50	60	
2.2.1.42	42121660	Հեղույս M12x40.46.019 Դիրք (նոս.) 96 ГОСТ 7808-70	ԷԱՃ	հատ	2.50	252	
2.2.1.43	42121660	Հեղույս M14x40.46.019 Դիրք (նոս.) 97 ГОСТ 7808-70	ԷԱՃ	հատ	2.815	48	
2.2.1.44	42121660	Հեղույս M14x45.46.019 Դիրք (նոս.) 98 ГОСТ 7808-70	ԷԱՃ	հատ	2.815	336	
2.2.1.45	42121660	Հեղույս M16x45.46.019 Դիրք (նոս.) 99 ГОСТ 7808-70	ԷԱՃ	հատ	3.44	48	
2.2.1.46	42121660	Հեղույս M16x55.46.019 Դիրք (նոս.) 100 ГОСТ 7808-70	ԷԱՃ	հատ	3.44	192	
2.2.1.47	42121660	Հեղույս M16x65.46.019 Դիրք (նոս.) 101 ГОСТ 7808-70	ԷԱՃ	հատ	3.44	180	
2.2.1.48	42121660	Հեղույս M16x80.46.019 Դիրք (նոս.) 102 ГОСТ 7808-70	ԷԱՃ	հատ	3.75	96	
2.2.1.49	42121660	Հեղույս M16x90.46.019 Դիրք (նոս.) 103 ГОСТ 7808-70	ԷԱՃ	հատ	3.75	300	
2.2.1.50	42121660	Հեղույս M20x65.46.019 Դիրք (նոս.) 105 ГОСТ 7808-70	ԷԱՃ	հատ	4.375	36	
2.2.1.51	42121660	Հեղույս M20x170.46.019 Դիրք (նոս.) 106 ГОСТ 7808-70	ԷԱՃ	հատ	9.375	144	
2.2.1.52	42121660	Հեղույս M12x55.48.019 Դիրք (նոս.) 108 ГОСТ 7808-70	ԷԱՃ	հատ	2.815	240	
2.2.1.53	42121660	Հեղույս M16x160.46.019 Դիրք (նոս.) 107 ГОСТ 7805-70	ԷԱՃ	հատ	7.50	48	
2.2.1.54	42121660	Պտտտակ M6x12.21 12X18H10T Դիրք (նոս.) 110 ГОСТ 1491-72	ԷԱՃ	հատ	1.875	108	
2.2.1.55	42121660	Մանեկ M12.8c.019 Դիրք (նոս.) 111 ГОСТ 5927-70	ԷԱՃ	հատ	1.875	252	
2.2.1.56	42121660	Մանեկ M16.8c.019 Դիրք(նոս.) 112 ГОСТ 5927-70	ԷԱՃ	հատ	2.50	264	
2.2.1.57	42121660	Մանեկ M20.8c.019 Դիրք (նոս.) 113 ГОСТ 5927-70	ԷԱՃ	հատ	2.815	144	
2.2.1.58	42121660	Տափօղակ 12 65Г.01 Դիրք (նոս.) 115 ГОСТ 6402-70	ԷԱՃ	հատ	1.25	24	
2.2.1.59	42121660	Տափօղակ 14.01.029 Դիրք (նոս.) 116 ГОСТ 13463-68	ԷԱՃ	հատ	1.25	384	
2.2.1.60	42121660	Տափօղակ 16.01.029 Դիրք(նոս.) 120 ГОСТ 13404-68	ԷԱՃ	հատ	1.485	948	
2.2.1.61	42121660	Տափօղակ 20.01.029 Դիրք (նոս.) 121 ГОСТ 13404-68	ԷԱՃ	հատ	1.875	180	
2.2.1.62	42121660	Տափօղակ 18.01.029 Դիրք (նոս.) 135 ГОСТ 13404-68	ԷԱՃ	հատ	1.485	504	
2.2.2	42121660	Գլխավոր շրջանառու պոմպերի պահեստամասեր					67,437.43
2.2.2.1	42121660	Օղակ ռետինե 317-05-1183	ԳՀ	հատ	20.70	10	206.96
2.2.2.2	42121660	Օղակ ռետինե 317-05-1183-01	ԳՀ	հատ	43.78	15	656.69
2.2.2.3	42121660	Օղակ ռետինե 317-05-1183-02	ԳՀ	հատ	54.13	20	1,082.55
2.2.2.4	42121660	Օղակ ռետինե 317-05-1183-03	ԳՀ	հատ	23.08	30	692.49
2.2.2.5	42121660	Օղակ ռետինե 317-05-1183-04	ԳՀ	հատ	25.47	10	254.70
2.2.2.6	42121660	Օղակ ռետինե 317-05-1183-05	ԳՀ	հատ	29.45	40	1,178.12

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.2.2.7	42121660	Օղակ ռետինե 317-05-1183-06	ԳՀ	հատ	37.41	30	1,122.28
2.2.2.8	42121660	Օղակ ռետինե 317-05-1183-07	ԳՀ	հատ	34.23	40	1,369.07
2.2.2.9	42121660	Օղակ ռետինե 317-05-1183-08	ԳՀ	հատ	46.96	5	234.81
2.2.2.10	42121660	Օղակ ռետինե 317-24-1149	ԳՀ	հատ	99.50	5	497.49
2.2.2.11	42121660	Օղակ ռետինե 317-01-2067	ԳՀ	հատ	93.13	5	465.64
2.2.2.12	42121660	Միջադիր պղնձյա 138-01-3097	ԳՀ	հատ	23.88	100	2,387.87
2.2.2.13	42121660	Օղակ ռետինե 120/2,5 (120-125-25-2-3) ГОСТ 9833-73	ԳՀ	հատ	6.37	5	31.85
2.2.2.14	42121660	Վռան 317-01-2024	ԳՀ	հատ	3978.31	2	7,956.61
2.2.2.15	42121660	Վռան 317-01-2114	ԳՀ	հատ	2955.47	3	8,866.41
2.2.2.16	42121660	Հեղույս M20x50 199-004-1920	ԳՀ	հատ	31.84	24	764.16
2.2.2.17	42121660	Սևեռիչ տափօղակ 310-01-1084	ԳՀ	հատ	11.14	24	267.45
2.2.2.18	42121660	Միջադիր ամրանավորած կցաշտրթավոր ПАГФ-Д-П1-1-00	ԳՀ	հատ	345.46	2	690.91
2.2.2.19	42121660	Միջադիր 310-01-1224-01, 08X18H10T	ԳՀ	հատ	8443.75	2	16,887.50
2.2.2.20	42121660	Միջադիր պղնձյա 195-15-1036-02	ԳՀ	հատ	31.84	30	955.20
2.2.2.21	42121660	Միջադիր պղնձյա 195-15-1036-01	ԳՀ	հատ	58.90	20	1,178.02
2.2.2.22	42121660	Միջադիր պղնձյա 195-15-1078	ԳՀ	հատ	35.02	20	700.45
2.2.2.23	42121660	Օղակ չժանգոտվող 317-01-2115	ԳՀ	հատ	763.34	2	1,526.69
2.2.2.24	42121660	Օղակ ռետինե 090-100-58-2 ГОСТ 9833-73	ԳՀ	հատ	6.37	5	31.85
2.2.2.25	42121660	Ջսպանակ 317-05-1136	ԳՀ	հատ	58.11	300	17,431.66
2.3	31161100	Գլխավոր շրջանառու պոմպերի էլեկտրական շարժիչի պահեստամասեր (ABU 1600-1500Y5)					1,616.68
2.3.1	31161100	Օղակ խցարար, գծագիր BKIA754114002.00	ԷԱՃ	հատ	14.30	12	171.60
2.3.2	31161100	Օղակ խցարար, գծագիր BKIA754114002.01	ԷԱՃ	հատ	24.70	12	296.40
2.3.3	31161100	Օղակ խցարար, գծագիր BKIA754114002.02	ԷԱՃ	հատ	40.30	12	483.60
2.3.4	31161100	Օղակ խցարար, գծագիր 8BK370.120.00	ԷԱՃ	հատ	3.77	150	565.50
2.3.5	31161100	Օղակ խցարար, գծագիր 8BK391.382.06	ԷԱՃ	հատ	6.24	12	74.88
2.3.6	44423651	Լար МБС , Ø6մմ, գծագիր 2641114206.00	ԷԱՃ	կգ	12.350	2	24.70
2.4		Շոգեգեներատորների պահեստամասեր ՈՒԲ-4С տեսակի					82,852.56
2.4.1	31161180	Գամասեղ հավաքվածքում I կոնտուրի Y 213.01.026	ԷԱՃ	հատ		80	0.00
2.4.2	31161180	Մանեկ I կոնտուրի Y 213.01.027	ԷԱՃ	հատ		80	0.00
2.4.3	31161180	Տափօղակ I կոնտուրի Y 213.01.025	ԷԱՃ	հատ		80	0.00
2.4.4	31161180	Տափօղակ I կոնտուրի Y 213.01.028	ԷԱՃ	հատ		80	0.00
2.4.5	31161180	Գամասեղ հավաքվածքում II կոնտուրի 1158.86.01.500	ԷԱՃ	հատ		80	0.00
2.4.6	31161180	Մանեկ II կոնտուրի 1158.86.01.002	ԷԱՃ	հատ		80	0.00
2.4.7	31161180	Տափօղակ II կոնտուրի 1158.86.01.004	ԷԱՃ	հատ		80	0.00
2.4.8	31161180	Տափօղակ II կոնտուրի 1158.86.01.003	ԷԱՃ	հատ		80	0.00
2.4.9	31161180	Գամասեղ հավաքվածքում մտոց-սողանցքի 1158.86.01.330	ԷԱՃ	հատ		40	0.00
2.4.10	31161180	Մանեկ մտոց-սողանցքի 1158.86.01.302	ԷԱՃ	հատ		40	0.00
2.4.11	31161180	Տափօղակ մտոց-սողանցքի 1158.86.01.301	ԷԱՃ	հատ		40	0.00
2.4.12	31161180	Մանեկ մտոց-սողանցքի 1158.86.01.304	ԷԱՃ	հատ		40	0.00
2.4.13	31161180	Լրացնող օղակ VK 3295/1	ԷԱՃ	հատ	2405.76	9	21,651.84
2.4.14	31161180	Լրացնող օղակ VK 3295/2	ԷԱՃ	հատ	2405.76	9	21,651.84
2.4.15	31161180	Կատարավոր միջադիր T 3295 S.T.	ԷԱՃ	հատ	4394.32	9	39,548.88
2.5		Շոգետուրբինների պահեստամասեր (K-220-44-1)					45,846.72
2.5.1	42111200	Վռան հեռապահ գծագիր M411-32-20	ԷԱՃ	հատ	190.56	6	1,143.36
2.5.2	42111200	Վռան հեռապահ գծագիր M411-32-26	ԷԱՃ	հատ	247.20	4	988.80
2.5.3	42111200	Ձողաքանոն գծագիր C-1026751	ԷԱՃ	հատ	10707.84	2	21,415.68
2.5.4	42111200	Կոթ գծագիր C-1026752	ԷԱՃ	հատ	1592.64	1	1,592.64
2.5.5	42111200	Օղակ գծագիր C-1020852	ԷԱՃ	հատ	787.20	8	6,297.60

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.5.6	42111200	Ժանանիվ գծագիր C-1007439PH	ԷԱՃ	հատ	2517.12	2	5,034.24
2.5.7	42111200	Ձողակ գծագիր C-1020854	ԷԱՃ	հատ	27.84	24	668.16
2.5.8	42111200	Քփեցնող օղակ Ø150/Ø130 ծ=5մմ	ԷԱՃ	հատ	9.60	42	403.20
2.5.9	42111200	Քփեցնող օղակ Ø82/Ø80 ծ=10մմ	ԷԱՃ	հատ	9.60	48	460.80
2.5.10	42111200	Քփեցնող օղակ Ø130/Ø120 ծ=5մմ	ԷԱՃ	հատ	7.68	20	153.60
2.5.11	42111200	Քփեցնող օղակ Ø90/Ø80 ծ=5մմ	ԷԱՃ	հատ	7.68	12	92.16
2.5.12	42111200	Բոունցք գծագիր B-1003306	ԷԱՃ	հատ	7596.48	1	7,596.48
2.6		Տուրբոզենրատորի պահեստամասեր (TBB-220-2EY3)					13,431.00
2.6.1	31161110	Էլեկտրական խոզանակ, LFC 554, բիպոլյար	ԷԱՃ	հատ	19.32	200	3,864.00
2.6.2	31161110	Միջադիր 8BC.768.577-01	ԷԱՃ	հատ	220.0	10	2,200.00
2.6.3	31161110	Միջադիր 8BC.755.427-05	ԷԱՃ	հատ	25.0	40	1,000.00
2.6.4	31161110	Միջադիր 8BC.768.956	ԷԱՃ	հատ	36.0	32	1,152.00
2.6.5	44423651	Քուղ ներարկային 5բ-129 Ø 5մմ, TY 38.105.1165-90	ԷԱՃ	կգ	490.0	3.5	1,715.00
2.6.6	44423651	Քուղ ներարկային 5բ-129 Ø 10մմ, TY 38.105.1165-90	ԷԱՃ	կգ	500.0	7	3,500.00
2.7		Ճնշման փոխհատուցիչի ապահովիչ փականների պահեստամասեր SEBIM ֆիրմայի կառավարող ապահովիչ փական «տանդեմ» տեսակի					52,024.115
2.7.1		Մետաղական կառավարման փական DCM-180 (գծագիր 1.06.0269.000)					
2.7.1.1	42131140	Օղակ ասեղնավոր գրաֆիտե դիրք 18, գծագիր №4.06.0023.018, կոդ SB000151	ԷԱՃ	հատ	1292.50	2	2,585.00
2.7.1.2	42131140	Գնդիկ Ø3/8" դիրք 37, կոդ SB001254	ԷԱՃ	հատ	260.425	4	1,041.70
2.7.1.3	42131140	Գրաֆիտե խցվածք դիրք 1925, կոդ SB000017	ԷԱՃ	հատ	193.60	30	5,808.00
2.7.1.4	42131140	Գրաֆիտե խցվածք դիրք 1937, կոդ SB000018	ԷԱՃ	հատ	453.475	4	1,813.90
2.7.1.5	42131140	Գրաֆիտե խցվածք դիրք 1938, կոդ SB000232	ԷԱՃ	հատ	269.335	16	4,309.36
2.7.1.6	42131140	Գրաֆիտե խցվածք դիրք 1942, կոդ SB000233	ԷԱՃ	հատ	765.325	2	1,530.65
2.7.1.7	42131140	Գրաֆիտե խցվածք դիրք 1950, կոդ SB000842	ԷԱՃ	հատ	453.475	4	1,813.90
2.7.1.8	42131140	Գրաֆիտե խցվածք (սալ) դիրք 1945, կոդ SB0001350	ԷԱՃ	հատ	884.125	1	884.13
	42131140	Եռաքայլ սղենոդային փական (գծագիր 3.26.0047.000)	ԷԱՃ	հատ			
2.7.1.9	42131140	Մնման սիֆոնի բլոկ դիրք 501, գծագիր № 4.26.0048.501, код SB000040	ԷԱՃ	հատ	2369.125	2	4,738.25
2.7.1.10	42131140	Գրաֆիտե խցվածք դիրք 1932, կոդ SB000048	ԷԱՃ	հատ	750.475	2	1,500.95
2.7.1.11	42131140	Դրենաժային սկավառակ դիրք 05, գծագիր № 4.26.0027.005	ԷԱՃ	հատ	809.875	3	2,429.63
2.7.1.12	42131140	Կապի առանցք դիրք 11, գծագիր № 4.26.0051.011	ԷԱՃ	հատ	832.15	1	832.15
2.7.1.13	42131140	Չափանակ դիրք 21, գծագիր № 3.50.0126.021	ԷԱՃ	հատ	1856.8	2	3,713.60
	42131140	Այլ անհրաժեշտ հարմարանքներ և նյութեր	ԷԱՃ	հատ			
2.7.1.14	42131140	Ուղղորդիչ բույթ դիրք 24, գծագիր № 4.76.0271.024	ԷԱՃ	հատ	460.90	12	5,530.80
2.7.1.15	42131140	Հղկամածուկ G400	ԷԱՃ	հատ	312.40	1	312.40
2.7.1.16	42131140	Հղկամածուկ G600	ԷԱՃ	հատ	291.61	1	291.61
2.7.1.17	42131140	Հղկամածուկ G800	ԷԱՃ	հատ	291.61	1	291.61
2.7.1.18	42131140	Հղկամածուկ G1000	ԷԱՃ	հատ	291.61	1	291.61
2.7.1.19	42131140	Պարուրակային մածուկ Molykote P-37 (500g)	ԷԱՃ	հատ	260.425	1	260.43
2.7.1.20	42131140	Ալմաստային մածուկ LAM PLAN 3.213, Code: 010321300	ԷԱՃ	հատ	334.675	4	1,338.70
2.7.1.21	42131140	Ալմաստային մածուկ LAM PLAN 1.213, Code: 010121300	ԷԱՃ	հատ	334.675	2	669.35
2.7.1.22	42131140	Ալմաստային մածուկ LAM PLAN 6.213, Code: 010621300	ԷԱՃ	հատ	334.675	2	669.35
2.7.1.23	42131140	Գնդիկ կիպահղկման Ø 9.52mm	ԷԱՃ	հատ	175.0375	10	1,750.38
2.7.1.24	42131140	Գնդիկ կիպահղկման եռաքայլ փականի համար	ԷԱՃ	հատ	178.75	10	1,787.50

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)	
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը						
2.7.1.25	42131140	Մանրադիտակ 10*40	ԷԱՃ	հատ	5829.175	1	5,829.18	
2.7.2	44163270	Խողովակավոր էլեկտրական տաքացուցիչ 1ТЭНБ-15П380	ԷԱՃ	հատ		5	0.00	
2.8	42131140	Շոգեգներատորի ապահովիչ փականների պահեստամասեր					33,692.76	
2.8.1	44163140	Խողովակ PP-6, նյութը 5.1000.9, 1-01-72-008-850	ԷԱՃ	մետր	21.06	60	1,263.60	
2.8.2	44163140	Խողովակ PP-3, նյութը 5.1000.9, 1-01-72-007-850	ԷԱՃ	մետր	11.88	108	1,283.04	
2.8.3	42131140	Օդաճնշային անջատիչի № 5 միացման հանգույցը ու 3.6.5, ուս.5 «Руководство.....»	ԷԱՃ	հատ	373.68	36	13,452.48	
2.8.4	42131140	Ազոտի ճնշման վերահսկման ճնշաչափ 1.0 ՄՊա	ԷԱՃ	հատ	199.26	36	7,173.36	
2.8.5	42131140	Ազոտի ճնշման վերահսկման ճնշաչափ 0.6 ՄՊա	ԷԱՃ	հատ	199.26	12	2,391.12	
2.8.6	42131140	Ազոտի ճնշման վերահսկման ճնշաչափ 0.25 ՄՊա	ԷԱՃ	հատ	191.16	36	6,881.76	
2.8.7	42131140	Բեռնվածքի (սեղմող) օդի սարքվացք գծագիր № 2-34-25550.3, քաշը – 0,85 կգ	ԷԱՃ	հատ	89.10	6	534.60	
2.8.8	42131140	Վերհան (բարձրացնող) օդի սարքվացք գծագիր 2-34-25551.3, քաշը – 0,75 կգ	ԷԱՃ	հատ	118.80	6	712.80	
2.9		Բարձրավոլտ սարքավորումների պահեստամասեր		հատ			95,697.10	
2.9.1	44111447	Մեկուսիչ ИОСК 4-6-70-01 УХЛ2; Կողային նշանակում 54-01; D- M10մմ, L-140մմ	ՈւՎ-	ԷԱՃ	հատ	26.88	24	645.12
2.9.2	31161500	Էլեգազային անջատիչով գործող սայլակ TBЭ-6-31/1600/HD4 (K-XXVI) տեսակի	ԷԱՃ	հատ		4	0.00	
2.9.3	31161510	У-220-2000-40У1 տեսակի 220 կՎ-ՅԱ-ի համար պահեստամասեր	ԷԱՃ	հատ	22200.0	1	22,200.00	
2.9.4	31161510	У-220-2000-25У1 տեսակի 220 կՎ-ՅԱ-ի համար պահեստամասեր	ԷԱՃ	հատ	13200.0	1	13,200.00	
2.9.5	31161500	Ապարատային սեղմակներ	ԷԱՃ	հատ	300.0	1	300.00	
2.9.6	31161500	PHД3-220 կՎ անջատիչի համար պահեստամասեր	ԷԱՃ	հատ	34.72	12	416.64	
2.9.7	31161510	У-110-2000-40У1 տեսակի 110 կՎ-ՅԱ-ի համար պահեստամասեր	ԷԱՃ	հատ	12135.34	1	12,135.34	
2.9.8	31161500	Էլեկտրամագնիսական շարժաբեր ШПЭ-44-У1 У-110-2000-40У1 տեսակի 110 կՎ-ՅԱ-ի համար պահեստամասեր	ԷԱՃ	հատ	4800	1	4,800.00	
2.9.9	31161500	Անջատիչ PHД3-110	ԷԱՃ	հատ	42000.0	1	42,000.00	
2.9.10	31161500	ШПВ-45П տեսակի շարժաբերի համար պահեստամասեր	ԷԱՃ	հատ		1	0.00	
2.10		Ցածրավոլտ սարքավորումներ և պահեստամասեր		հատ			1,276.80	
2.10.1	31151120	Բլոկ էներգամատակարարման, KORAD KA310Д 30Վ; 10Ա:	ԷԱՃ	հատ	180.0	2	360.00	
2.10.2	31151120	Բլոկ սնուցման LW LONGWEI 30Վ, 10Ա:	ԷԱՃ	հատ		2	0.00	
2.10.3	31211290	Բանալի մկֆ-11111; փոքրաչափ, սևեռումը՝ 90°, 380Վ-220Վ ≈:	ԷԱՃ	հատ		10	0.00	
2.10.4	31151120	Հաստատուն հոսանքի աղբյուր, տեսակը՝ EOE 13010001;	ԷԱՃ	հատ		5	0.00	
2.10.5	31151120	Հաստատուն հոսանքի, տեսակը՝ EOE 12010001;	ԷԱՃ	հատ		5	0.00	
2.10.6	31151120	Մենման աղբյուր ИМПУЛБС БПт-161/1, 24Վ:	ԷԱՃ	հատ		3	0.00	
2.10.7	31151120	Մենման աղբյուր կայուն, տեսակը՝ ИПС-300;	ԷԱՃ	հատ		2	0.00	
2.10.8	31151120	Մենման աղբյուր հաստատուն հոսանքի LW-3010D, 0÷30Վ, 10Ա:	ԷԱՃ	հատ		1	0.00	
2.10.9	31121270	Գներատոր GNG-8255A կամ համարժեքը	ԷԱՃ	հատ		1	0.00	
2.10.10	31151100	Մոդուլային չափման կերպափոխիչ ИПМ0399/М3/А/3У/36В/ RS232/-/360П/ГП; ТУ4227-046-13282997-04	ԷԱՃ	հատ		2	0.00	
2.10.11	32551300	Համաժամիչ SPM-D1010B/X 5448-893, WOODWARD ֆիրմայի	ԷԱՃ	հատ	0.0	3	0.00	
2.10.12	38341130	Պոտենցիոմետր P10, 680 Օհմ ±10% C1 WM 50	ԷԱՃ	հատ		6	0.00	
2.10.13	38341130	Պոտենցիոմետր տեսակը ПЛП 12В кл.1 R=Օհմ=0,5կՕհմ±0,5:	ԷԱՃ	հատ		4	0.00	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.10.14	31211100	Վահանակ բաշխիչ ПЛЕКСО Legrand, փոշեջրակայուն, 12 մոդուլի համար	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
2.10.15	31211100	Վահանակ բաշխիչ ПЛЕКСО Legrand, փոշեջրակայուն, 6 մոդուլի համար	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
2.10.16	31211250	Տուփ ճյուղավորման մետաղյա, IP55, 3 ճյուղի	ԷԱՃ	հատ		15	0.00
2.10.17	31211250	Տուփ ճյուղավորման մետաղյա, IP55, 2 ճյուղի	ԷԱՃ	հատ		15	0.00
2.10.18	31221220	Տուփ միացման K3 8-2 T3, 3 ռետինե խցուկներով	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
2.10.19	31221220	Տուփ միացման K3-16 IP54 ЧП «КРУК» 4 մուտքով:	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
2.10.20	31221220	Տուփ միացման K3-24 IP54 (K3HC-24) խցուկներով	ԷԱՃ	հատ		6	0.00
2.10.21	31221220	Տուփ միացման КСР-4	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.10.22	31211250	Տուփ միացման բաշխիչ, պատին ամրացվող LUXEL 150x110x70մմ	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
2.10.23	31211250	Տուփ բաշխիչ Քառակուսի, հերմետիկ, պլաստմասե, ռետինե անցքերով, 80x80x45 մմ, 7 ելուստներով Legrand 92012	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
2.10.24	31211280	Պահարան ռելեային ШР-1-202	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.10.25	31211280	Պահարան բաշխիչ 8 մոդուլի համար:Պլեկսո Լեգրանդ №01738	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.10.26	31221200	Ռադիոկլարդակ Ռ-ՊԿ-1 (РПВ-1)	ԷԱՃ	հատ		50	0.00
2.10.27	31711230	Էլեկտրոժամացույց երկրորդական	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
2.10.28	31211400	Կոճակ ПKE-222-1Y2	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
2.10.29	31211400	Կոճակ ПKE-112-1Y2	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
2.10.30	38341130	Ռինիվերսալ նմուշառու գործիք Контакт 55С	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
2.10.31	31221240	Սեղմակաշար Conta clip FRK 1.5/2A BG, չափսերը - 48.5 x 4.1 x 43մմ, TS 35x7.5 մմ, CSAus:	ԷԱՃ	հատ	0.56571	350	198.00
2.10.31.1	31221240	Լրակազմ Conta clip FRK 1.5/2A BG սեղմակաշարի համար	ԷԱՃ	հատ	78.0	1	78.00
2.10.32	31221240	Սեղմակ Conta clip PTK 10/LT BG, 0.2-10մմ ² ; IEC - 10Ա, TS 35x7.5 մմ, չափսերը - 72x8x47 մմ:	ԷԱՃ	հատ	1.44	150	216.00
2.10.32.1	31221240	Լրակազմ Conta clip PTK 10/LT BG սեղմակի համար AP/L/Q/D BG - 20հատ; Q1 2 YE -30հատ; Q1 3 YE -30հատ; Q1 4 YE -30հատ; KSS 2-8 - 30հատ; ES 35/K/ST BG- 50հատ:	ԷԱՃ	հատ	198.0	1	198.00
2.10.33	31221240	Սեղմակ Conta clip SRK 4/2A BG, 0,2-4մմ ² , TS 35x7.5մմ, չափսերը- 48x6x47մմ, CSAus*.	ԷԱՃ	հատ	0.2208	500	110.40
2.10.33.1	31221240	Լրակազմ Conta clip SRK 4/2A BG սեղմակի համար AP 2.5-10 BG-50 հատ; TW 2.5-10 BG-50հատ; SQIK 2.5-10 YE-20հատ; SQI 4/2 YE-50հատ; SQI 4/3 YE-50հատ; SQI 4/4 YE-50հատ:	ԷԱՃ	հատ	116.4	1	116.40
2.10.34	44192900	Ձողաքանոն DIN TS 35 – երկու մետրանոց, մոնտաժող ուղիներով – 40մ:	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
2.10.35	44192900	Ձողաքանոն DIN OMEGA, 3F, 35x7,5 մմ, L=1մ:	ԷԱՃ	հատ		44	0.00
2.10.36	30237113	Ոսիկ Հարակցիչի համար՝ Han D/R 15 Buchsenkontakt 09150006201 “Harting”	ԷԱՃ	հատ		150	0.00
2.10.37	30237113	Ոսիկ Հարակցիչի համար՝ Han D Buchenkontakt 09150006206 “Harting”	ԷԱՃ	հատ		50	0.00
2.10.38	31221220	Տուփ միացման K3-16-2, պլաստմասե	ԷԱՃ	հատ		4	0.00
2.11		Հակահրդեհային ազդանշանային համակարգի սարքեր և պահեստամասեր					30,290.38
2.11.1	31625400	Սարք ППКОВУ 011249-2-1 «Рубеж-20П» արձ. R3, անձնագիր ПАСН.423149.049 ПС	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.11.2	31151120	Բլոկ պահուստային սնուցման, БРП-24-03Л БКЛА426431.001ТУ	ԷԱՃ	հատ	105.0	1	105.00
2.11.3	31221900	Մոդուլ գծային հասցեական РМ-1 արձ. R3, անձնագիր ПАСН.423149.049 ПС	ԳՀ	հատ	8.6	1	8.60
2.11.4	35121160	Պիտակ Հասցեական АМП-4 արձ. R3,	ԷԱՃ	հատ	28.0	1	28.00
2.11.5	31651400	Օղակի մեկուսիչ ИЗ-1, արձ. R3, անձնագիր ПАСН.423149.072 ПС:	ԷԱՃ	հատ	4.8	4	19.20
2.11.6	31625200	Ազդասարք Հրդեհային կրակի Тюльпан 1-1 ИП330-1-1	ԳՀ	հատ	39.0	1	39.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.11.7	31625200	Ազդասարք Հրդեհային, ծխի հասցեագրված անալոգային ИП212-64,	ԳՀ	հատ	10.0	3	30.00
2.11.8	31625200	Ազդասարք Հրդեհային, ջերմային հասցեագրված անալոգային	ԳՀ	հատ	9.8	20	196.00
2.11.9	31625200	Ազդասարք Հրդեհային, ձեռքի հասցեագրված	ԳՀ	հատ	7.0	3	21.00
2.11.10	31625200	Ազդասարք ИП329-5М-02, "АМЕТИСТ", հրդեհային կրակի	ԳՀ	հատ	62.0	80	4,960.00
2.11.11	31625200	Ազդասարք ИП212-45, հրդեհային ծխային	ԳՀ	հատ	5.17	244	1,261.48
2.11.12	31625200	Ազդասարք ИП212-52СМД, հրդեհային ծխի, գծային (մինչև 100մ) - լրակազմով	ԳՀ	լրակազմ	115.0	13	1,495.00
2.11.13	31625200	Ազդարարիչ Անվտանգության լույսա-ձայնային «Призма-201», САПО	ԳՀ	հատ	6.0	1	6.00
2.11.14	31625200	Ազդարարիչ Անվտանգության և հրդեհային, լուսաձայնային,	ԳՀ	հատ	4.4	3	13.20
2.11.15	31625200	Ազդարարիչ Անվտանգության և հրդեհային, լուսաձայնային ОПОП-	ԳՀ	հատ	3.9	4	15.60
2.11.16	31625200	Փորձարկման լամպ «ИОЛИТ-ЕХ», պայթուցիկազդանշանային,	ԳՀ	հատ	378.0	2	756.00
2.11.17	31625200	Ազդասարք ИП329-5В հրդեհային կրակի, "АМЕТИСТ", տարբերակ 02	ԳՀ	հատ	413.0	40	16,520.00
2.11.18	31625200	Սարք հրդեհային ППК-2М	ԳՀ	հատ	412.7	4	1,650.80
2.11.18.1	31625200	Սարք հրդեհային ППК-2М	ԳՀ	հատ	392.0	1	392.00
2.11.19	31625200	Սարք հրդեհային БЛ-40М	ԳՀ	հատ	420.0	5	2,100.00
2.11.19.1	31625200	Սարք հրդեհային БЛ-40М	ԳՀ	հատ	420.0	1	420.00
2.11.20	31625200	Սարք հրդեհային СИГНАЛ-2/4-СИ	ԳՀ	հատ	84.5	3	253.50
2.12		Ռեկներ					44,376.90
2.12.1	31221120	Ռեկե РПЛ-131 0*4А 220Վ,	ԷԱՃ	հատ	30.00	12	360.00
2.12.2	31221120	Ռեկե միջանկյալ, РПУ-1 ~220Վ; 50Հg	ԷԱՃ	հատ	24.00	40	960.00
2.12.3	31221120	Ռեկե միջանկյալ, РП-23 =220Վ	ԷԱՃ	հատ	21.60	17	367.20
2.12.4	31221120	Ռեկե միջանկյալ, РП-25 ~ 220Վ; 50Հg; УХЛ-4	ԷԱՃ	հատ	18.00	29	522.00
2.12.5	31221120	Ռեկե միջանկյալ, դիողային կամրջակը 1N4007 դիողներով РП-256 ~220Վ	ԷԱՃ	հատ	36.0	210	7,560.00
2.12.6	31221120	Ռեկե միջանկյալ, РП-11 =220Վ	ԷԱՃ	հատ	25.536	20	510.72
2.12.7	31221120	Ռեկե միջանկյալ, երկդիրքանի РП-12 ~220Վ; 50Հg	ԷԱՃ	հատ	45.00	10	450.00
2.12.8	31221120	Ռեկե միջանկյալ, РП-21 ~220Վ; 50Հg	ԷԱՃ	հատ	24.00	20	480.00
2.12.9	31221160	Ռեկե ժամանակի, РВ-235, ~100Վ; 50Հg	ԷԱՃ	հատ	120.00	10	1,200.00
2.12.10	31221160	Ռեկե ժամանակի, РВ-235, ~220Վ; 50Հg	ԷԱՃ	հատ	150.00	50	7,500.00
2.12.11	31221120	Ռեկե հոսանքի, РТ- 40/6	ԷԱՃ	հատ	26.40	20	528.00
2.12.12	31221120	Ռեկե ազդանշանային, РУ21/0,016 0,016Ա	ԷԱՃ	հատ	16.80	30	504.00
2.12.13	31221160	Ռեկե ժամանակի, ВС10-33 ~220Վ	ԷԱՃ	հատ	35.00	10	350.00
2.12.14	31221120	Ռեկե ազդանշանային РУ21/0,025 0,025Ա	ԷԱՃ	հատ	24.00	20	480.00
2.12.15	31221120	Ռեկե ազդանշանային РУ21/0,05 0,05Ա	ԷԱՃ	հատ	24.00	20	480.00
2.12.16	31221120	Ռեկե ազդանշանային РУ21/0,075 0,075Ա	ԷԱՃ	հատ	20.40	20	408.00
2.12.17	31221120	Ռեկե միջանկյալ, САD-32М7 ~220Վ 50Hz, 3НО+2Н3	ԷԱՃ	հատ	44.1166	6	264.70
2.12.18	31221120	Էլեկտրամեխանիկական մղակի բլոկ LAD6K10M, ~220Վ	ԷԱՃ	հատ	58.00	3	174.00
2.12.19	31221120	Լրացուցիչ հպակային բլոկ LADRO տիպի	ԷԱՃ	հատ	62.00	2	124.00
2.12.20	31221170	Ռեկե հաճախականության նվազեցման РСГМ-11-50-15, ~220Վ	ԷԱՃ	հատ	0.00	0	0.00
2.12.21	31221170	Ռեկե մինիմալ լարման РСН16-28-5	ԷԱՃ	հատ	0.00	0	0.00
2.12.22	31221120	Ռեկե գերբեռնվածության, АВВ ապրանքանիշի, ТF42-10	ԷԱՃ	հատ	43.770	10	437.70
2.12.23	31221120	Ռեկե АВВ; CR-M230AC4+CR-P/M82+CR-M4SS+CR-MH	ԷԱՃ	հատ	18.84	15	282.60
2.12.24	31221120	Ռեկե АВВ; CR-M24DC4+CR-P/M22+CR-M4SS+CR-MH	ԷԱՃ	հատ	17.13	10	171.30
2.12.25	31221160	Ռեկե ժամանակի, АВВ, СТ-MVS.21 1SVR 630 020 R0200, 24-240Վ	ԷԱՃ	հատ	134.40	5	672.00
2.12.26	31221120	Ռեկե լարման հսկման, АВВ, СМ- MPS.41 1SVR 630884 R3300	ԷԱՃ	հատ	204.00	2	408.00
2.12.27	31221120	Ռեկե МЭР М237/054	ԷԱՃ	հատ	48.00	10	480.00
2.12.28	31221160	Ռեկե ժամանակի РВ-122	ԷԱՃ	հատ	120.00	10	1,200.00
2.12.29	31221160	Ռեկե ժամանակի РВ-132	ԷԱՃ	հատ	120.00	10	1,200.00
2.12.30	31221120	Ռեկե ազդանշանային ЭС-41, R=650 Ohմ	ԷԱՃ	հատ	72.00	10	720.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմից ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.12.31	31221120	Ռեյլե դիֆերենցիալ ԼՅՏ-11/5, 5Ա, =220Վ	ԷԱՃ	հատ	124.00	3	372.00
2.12.32	31221120	Ռեյլե PՅC9PC4.526.204	ԷԱՃ	հատ	36.00	20	720.00
2.12.33	31221120	Ռեյլե PՅC9PC4.524.200	ԷԱՃ	հատ	36.00	20	720.00
2.12.34	31221120	Ռեյլե PՅC43PC4.569.201	ԷԱՃ	հատ	9.60	30	288.00
2.12.35	31221120	Ռեյլե PՅC42PC4.569.151	ԷԱՃ	հատ	26.40	30	792.00
2.12.36	31221120	Ֆիլտր-ռեյլե ՓՏՓ-6Մ, 5Ա, =220Վ,	ԷԱՃ	հատ	408.00	1	408.00
2.12.37	31221120	Ֆիլտր-ռեյլե ՓՏՓ-7/1, 5Ա, =220Վ, ՓՏՓ-9	ԷԱՃ	հատ	456.00	1	456.00
2.12.38	31221120	Ֆիլտր-ռեյլե ՓՏՓ-7/2, 5Ա, =220Վ, ՓՏՓ-9	ԷԱՃ	հատ	720.00	1	720.00
2.12.39	31221120	Բլոկ-ռեյլե ԵՐՅ-2801, 5Ա, ~100Վ, =220Վ	ԷԱՃ	հատ	1272.00	1	1,272.00
2.12.40	31221120	Բլոկ-ռեյլե ԵՐՅ-1301.01, 5Ա, =220Վ	ԷԱՃ	հատ	816.00	1	816.00
2.12.41	31221120	Սարք պահուստային սնման ԵՐՅ-1301.01-ի համար $U_{մուտքի} = 220Վ$ $U_{սլոթի} - \pm 15Վ$	ԷԱՃ	հատ	480.00	1	480.00
2.12.42	31221120	Ռեյլե TRY-24VDC S-2CL	ԷԱՃ	հատ	7.02	10	70.20
2.12.43	31221120	Ռեյլե AZ 832-2C-9DSE	ԷԱՃ	հատ	19.40	3	58.20
2.12.44	31221120	Ռեյլե HH 54P	ԷԱՃ	հատ	7.36	3	22.08
2.12.45	31221120	Ռեյլե AXICOM, 12VDC	ԷԱՃ	հատ	6.84	3	20.52
2.12.46	31221120	Ռեյլե HRM2H-S-DC 12Վ, փակ և բաց կոնտակտներով	ԷԱՃ	հատ	5.00	4	20.00
2.12.47	31221120	Ռեյլե PՅC-10 PC0.452.049TY PC4.524.301 ՇՍ	ԷԱՃ	հատ	84.00	5	420.00
2.12.48	31221120	Ռեյլե PՅC-10 PC0.452.049TY PC4.524.304 ՍԶ	ԷԱՃ	հատ	84.00	5	420.00
2.12.49	31221120	Ռեյլե ՐՓՄ-1-362 ~24Վ, 16Վտ /2p-6ձ/	ԷԱՃ	հատ	48.00	10	480.00
2.12.50	31221120	Ռեյլե ՐՓՄ-1-312 ~ 220Վ, 5Վտ /2p-6ձ/	ԷԱՃ	հատ	72.00	2	144.00
2.12.51	31221120	Ռեյլե ՐՓՄ-1-362 ~ 220Վ, 16Վտ /2p-6ձ/	ԷԱՃ	հատ	72.00	2	144.00
2.12.52	31221120	Ռեյլե ՐՓ41 ~ 220Վ, 17Վտ /4p-4ձ/	ԷԱՃ	հատ	120.00	2	240.00
2.12.53	31221120	Ռեյլե ՐՓՄ-1-363 ~ 24Վ, 16Վտ /4p-4ձ/	ԷԱՃ	հատ	108.00	2	216.00
2.12.54	31221120	Ռեյլե ՐՓ-23 270230032 ՐՓ-23-220Վ-6Վտ /1p-4ձ/	ԷԱՃ	հատ	23.30	2	46.60
2.12.55	31221120	Ռեյլե ՐՓ-25 270250042 ՐՓ-25 ~220Վ-8Վտ /1p-4ձ/	ԷԱՃ	հատ	23.30	2	46.60
2.12.56	31221120	Ռեյլե НИО 450.005 РКМ-1 PC4 500 862ՇՍ	ԷԱՃ	հատ	52.80	10	528.00
2.12.57	31221120	Ռեյլե РКМՍ PCO 452 007TY PC4 523 632ՇՍ	ԷԱՃ	հատ	120.00	2	240.00
2.12.58	31221120	Ռեյլե РКМՍ PCO 452 007TY PC4 523 626ՇՍ	ԷԱՃ	հատ	120.00	2	240.00
2.12.59	31221120	Ռեյլե РКМՍ PCO 452 007TY PC4 523 603ՇՍ	ԷԱՃ	հատ	120.00	2	240.00
2.12.60	31221120	Ռեյլե ՐՄՄ PCO 452 021TY PC4 523 325ՍԶ	ԷԱՃ	հատ	192.00	2	384.00
2.12.61	31221120	Ռեյլե PՅC9 PCO 452 021TY PC4 524 200ՍԶ	ԷԱՃ	հատ	9.00	2	18.00
2.12.62	31221120	Ռեյլե PՅC10 PCO 452 049TY PC4 524 304	ԷԱՃ	հատ	84.00	2	168.00
2.12.63	31221120	Ռեյլե ՐԻՇ-32Մ 220Վ 0,05Ա /1ձ+1p/	ԷԱՃ	հատ	55.20	5	276.00
2.12.64	31221120	Ռեյլե ՐՅԵ 220Վ-20Վտ /2ձ+2p/	ԷԱՃ	հատ	150.00	2	300.00
2.12.65	31221120	Ռեյլե ցուցիչ ՐՄ-21 ~220Վ	ԷԱՃ	հատ	20.00	15	300.00
2.12.66	31221120	Ռեյլե Ֆայնդեր 55.34.8.230.0040 ~220Վ, 7Ա	ԷԱՃ	հատ	0.00	0	0.00
2.12.67	31221120	Ռեյլե Ֆայնդեր 55.34.9.220.0040, հաստատուն 220DC, ~250Վ 7Ա	ԷԱՃ	հատ	31.00	4	124.00
2.12.68	31221120	Ռեյլե Ֆայնդեր 99.02.0.230.59 U=110...240V AC/DC	ԷԱՃ	հատ	5.25	4	21.00
2.12.69	31221120	Ռեյլե PՅC-22 ՐՓ 4.523.023-01, 12Վ, 36 մԱ կամ ՐՓ 4.523.023-05, 12Վ, 36 մԱ	ԷԱՃ	հատ	42.00	10	420.00
2.12.70	31221160	Ռեյլե ժամանակի, ՐԵ-237, 10վրկ, ~220Վ	ԷԱՃ	հատ	120.00	2	240.00
2.12.71	31221160	Ռեյլե ժամանակի, ՐԵ-247, 20վրկ, ~220Վ	ԷԱՃ	հատ	114.00	4	456.00
2.12.72	31221120	Ռեյլե միջանկյալ, ՐՓ-256 ~220Վ	ԷԱՃ	հատ	36.00	0	0.00
2.12.73	31221120	Ռեյլե լարման հսկման, SIEMENS SIRIUS 3UG4615-2CR20	ԷԱՃ	հատ	240.48	1	240.48
2.12.74	31221120	Ռեյլե CARRIER PART NO. HK25MJ172, Մոդել 172-3 208-240V, 50/60C.	ԷԱՃ	հատ	8.0	2	16.00
2.12.75	31221120	Տվիչ-ռեյլե մակարդակի ՐՕՇ-102-121Ա	ԷԱՃ	հատ	137.00	1	137.00
2.12.76	31221120	Տվիչ-ռեյլե մակարդակի ՐՕՇ-301	ԷԱՃ	հատ	240.00	3	720.00
2.12.77	31221120	Տվիչ-ռեյլե մակարդակի ՐՕՇ-102A-111A	ԷԱՃ	հատ	360.00	1	360.00
2.12.78	31221120	Տվիչ-ռեյլե մակարդակի ՐՕՇ-101ԱԻ-011ԱԻ	ԷԱՃ	հատ	360.00	1	360.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կորը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.12.79	31221120	Տվիչ- ռելե մակարդակի POC-501	ԷԱՃ	հատ	360.00	1	360.00
2.12.80	31221120	Ռելե PT370024, 3Փ հպակներ, 24Վ, DC, 10Ա	ԷԱՃ	հատ	9.0	2	18.00
2.12.81	31221120	Ռելե Ֆայնդեր (finder) 220Վ DC. 4 C/O	ԷԱՃ	հատ	12.0	2	24.00
2.13		Էլեկտրական շարժիչներ և պահեստամասեր					22,209.00
2.13.1	31221600	Էլեկտրական շարժիչ A02-81-6	ԷԱՃ	հատ	750.0	1	750.00
2.13.2	31221600	Էլեկտրաշարժիչ Ու-32	ԷԱՃ	հատ	1000.0	1	1,000.00
2.13.3	31221600	Էլեկտրական շարժիչ ասինխրոն AMP90L4:	ԷԱՃ	հատ	120.0	4	480.00
2.13.4	31221600	Էլեկտրական շարժիչ 4AAM56A2Y3	ԷԱՃ	հատ	32.0	5	160.00
2.13.5	31221600	Էլեկտրական շարժիչ A02-72-4	ԷԱՃ	հատ	245.00	1	245.00
2.13.6	31221600	Էլեկտրական շարժիչ ДАВ-250-4Y3	ԷԱՃ	հատ	12360.0	1	12,360.00
2.13.7	31221600	Էլեկտրական շարժիչ ADM100L8NF2,	ԷԱՃ	հատ	0.0	0	0.00
2.13.8	31211100	Վահան առանցքակալային A3-315M-2Y3 տեսակի էլ-շարժիչների	ԷԱՃ	լրակազմ	200.0	4	800.00
2.13.9	39714100	Օդահովացուցիչ	ԷԱՃ	հատ	160.0	4	640.00
2.13.10	31221700	Յուղահովացուցիչ Գծագիր 5БП.465.222	ԷԱՃ	հատ		24	0.00
2.13.11	31211141	Կատարողական բլոկ БИ3613	ԷԱՃ	հատ	1274.0	1	1,274.00
2.13.12	31221600	Ասինխրոն էլեկտրական շարժիչ 5AM250S4, 380Վ/660Վ, N=75 կՎտ, 1500 պտ/ր:	ԷԱՃ	հատ	4500.0	1	4,500.00
2.14		Ավտոմատ անջատիչներ					7,683.50
2.14.1	31211220	Հպարկիչ ПМЛ-1160M O*4A 220Վ	ԷԱՃ	հատ	4.8	12	57.60
2.14.2	31211220	Հպարկիչ КМВ-621 ~220Վ, 63 Ա	ԷԱՃ	հատ	12.0	10	120.00
2.14.3	31211220	Հպարկիչ АBB, АF16-30-10-13, 1SBL177001R1310+CA4-22M, 1SBN010140R1122:	ԷԱՃ	հատ	20.0	5	100.00
2.14.4	31211220	Հպարկիչ АBB, АF16-30-10-13, 1SBL177001R1310+CA4-31M, 1SBN010140R1131	ԷԱՃ	հատ	20.0	5	100.00
2.14.5	31211220	Օժանդակ հպակային բլոկ CA4-22M	ԷԱՃ	հատ	5.8	10	58.00
2.14.6	31681600	Ապահովիչ ПКТ-102-6-80-20-Y3 L1 = 360մմ, d = 72մմ.	ԷԱՃ	հատ	7.2	15	108.00
2.14.7	31211290	Փոխարկիչ ПМОВ -222222	ԷԱՃ	հատ	6.75	10	67.50
2.14.8	31211290	Փոխարկիչ ППБ-31	ԷԱՃ	հատ	29.0	2	58.00
2.14.9	31211290	Փաթեթային փոխարկիչ ППМ3-10/Н2	ԷԱՃ	հատ	2.4	46	110.40
2.14.10	31211290	Փոխարկիչ АBB, ONST34PB 1SCA022533R3040	ԷԱՃ	հատ	54.0	5	270.00
2.14.11	31211290	Փոխարկիչ (Switch) HF-2, 25Ա; ~660Վ; 8 Screw terminal	ԷԱՃ	հատ	15.0	4	60.00
2.14.12	31211290	Փոխարկիչ 4G-10-3004-U-S1-R014	ԷԱՃ	հատ	18.0	2	36.00
2.14.13	31211290	Փոխարկիչ 4G10-500-U-S1-R014	ԷԱՃ	հատ	10.0	3	30.00
2.14.14	31211290	Փոխարկիչ սնդիկային, եռարտածելի	ԷԱՃ	հատ	28.0	2	56.00
2.14.15	31211180	Ավտոմատ փոխանջատիչ АЕ2066-100-00Y3 УХЛ4.А,	ԷԱՃ	հատ	13.5	2	27.00
2.14.16	31211180	Ավտոմատ անջատիչ АЕ 2016, I _H =1,15, 380Վ	ԷԱՃ	հատ	13.9	10	139.00
2.14.17	31211180	Ավտոմատ անջատիչ C60H-DC 2P, I _H O _H =2,5Ա, 500Վ DC, C	ԷԱՃ	հատ	61.0	10	610.00
2.14.18	31211180	Ավտոմատ MS132-10,	ԷԱՃ	հատ	55.0	10	550.00
2.14.19	31211180	Ավտոմատ անջատիչ АП50Б-2MT, I _H =16Ա, I _{OTC} =3,5 x I _H Ա:	ԷԱՃ	հատ	13.0	6	78.00
2.14.20	31211180	Ավտոմատ անջատիչ АП-50-2MT-Y3-40A; I _H =40Ա, I _{OTC} =3,5I _H ,	ԷԱՃ	հատ	13.0	1	13.00
2.14.21	31211180	Ավտոմատ անջատիչ А3714ЭСУ3,	ԷԱՃ	հատ	120.0	2	240.00
2.14.22	31211180	Ավտոմատ անջատիչ АП-50-3MT I _H =1,6Ա, I _{OTC} =10I _H	ԷԱՃ	հատ	13.0	8	104.00
2.14.23	31211180	Ավտոմատ անջատիչ АП-50-3MT I _H =10Ա, I _{OTC} =10I _H ,	ԷԱՃ	հատ	13.0	5	65.00
2.14.24	31211180	Ավտոմատ անջատիչ АП-50-3MT I _H =16Ա I _{OTC} =10I _H ,	ԷԱՃ	հատ	13.0	5	65.00
2.14.25	31211180	Ավտոմատ անջատիչ АП-50-3MT I _H =25Ա I _{OTC} =10I _H ,	ԷԱՃ	հատ	13.0	5	65.00
2.14.26	31211180	Ավտոմատ անջատիչ Ֆիրմա – АBB, T _{max} T2H 160 FF, 1SDA051120R1 + AUX, 1Q1SY (~ 220Վ)	ԷԱՃ	հատ	200.0	2	400.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.14.27	31211180	Ավտոմատ անջատիչ Ֆիրմա – ABB, S203-K-1 2CDS253001R0217 + S2C -H6R, 2CDS200912R0001	ԷԱՃ	հատ	35.0	2	70.00
2.14.28	31211180	Ավտոմատ անջատիչ A3714ЭБУ3, IH =25Ա,	ԷԱՃ	հատ	48.0	4	192.00
2.14.29	31211180	Ավտոմատ անջատիչ AB2M10CB-55-41-УХЛ3, 380Վ, 800Ա,	ԷԱՃ	հատ	1870.0	2	3,740.00
2.14.30	31211180	Ավտոմատ անջատիչ EP102UCC10, 2P, 10A:	ԷԱՃ	հատ	47.0	1	47.00
2.14.31	31211180	Ավտոմատ անջատիչ GT102D02, 2P, 2A	ԷԱՃ	հատ	47.0	1	47.00
2.15		Պոմպեր					3,740.00
2.15.1	42121150	Պոմպ երկաստիճան յուղացված թիթեղառոտորային խորը վակուումի պոմպ DVP DC.4D, մաքսիմալ ծախսը՝ 2.4 մ ³ /ժամ; մինիմալ մնացորդային ճնշումը՝ 0.005 մբար, 0.25 կՎտ	ԷԱՃ	հատ	1300.0	1	1,300.00
2.15.2	42121150	Ջրասույզ խորքային պոմպ ГНОМ 40-25Т, Q=40մ ³ /ժամ; H=25մ.ջ.ս; n=3000պտ/րոպե, P=5,5կՎտ:	ԷԱՃ	հատ	610.0	4	2,440.00
2.15.3	42121660	Պոմպային ազրեգատ K-150-125-315-C-УХЛ3	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
2.16		Պոմպերի պահեստամասեր					41,564.80
2.16.1.	42121660	Յուղապոմպ 3B -63 / 25-1-45/6.3 Б	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.16.1.1		Օղակ ГОСТ9833 045-053-46-2-3826	ԷԱՃ	հատ		8	0.00
2.16.1.2		Օղակ ГОСТ9833055-065-58-2-3826	ԷԱՃ	հատ		8	0.00
2.16.2	42121660	ՊՏ 6/160-C	ԷԱՃ	հատ	2,650.80	1	2,650.80
2.16.2.1		Օղակ H33.2.057.06.106	ԷԱՃ	հատ	2.20	48	
2.16.2.2		Ջսպանակ H33.2.057.06.018	ԷԱՃ	հատ	2.3	12	
2.16.2.3		Առանցքակալատուփ H33.2.057.15.023-01	ԷԱՃ	հատ	10.0	24	
2.16.2.4		Առանցքակալատուփ H33.2.057.15.023-03	ԷԱՃ	հատ	11.0	12	
2.16.2.5		Առանցքակալատուփ ՊՏ-2-6,3/63-01Г.15.014-01	ԷԱՃ	հատ	10.5	36	
2.16.2.6		Խցողակ ՊՏ-2-6,3/63-01Г.15.013	ԷԱՃ	հատ	10.0	36	
2.16.2.7		Օղակ 010-014-25-2	ԷԱՃ	հատ	0.8	24	
2.16.2.8		Օղակ 020-025-30-2	ԷԱՃ	հատ	0.8	24	
2.16.2.9		Օղակ 028-034-36-2	ԷԱՃ	հատ	0.8	8	
2.16.2.10		Օղակ 036-042-36-2	ԷԱՃ	հատ	0.8	8	
2.16.2.11		Օղակ 049-055-36-2	ԷԱՃ	հատ	0.6	4	
2.16.2.12		Օղակ 070-080-58-2	ԷԱՃ	հատ	1.5	36	
2.16.2.13		Օղակ 080-090-58-2	ԷԱՃ	հատ	1.5	36	
2.16.2.14		Օղակ 140-150-58-2	ԷԱՃ	հատ	1.5	12	
2.16.2.15		Երիթակ 4x40.2 ГОСТ 397-79	ԷԱՃ	հատ	2.0	24	
2.16.2.16		Կոթ H33.2.057.06.101-01	ԷԱՃ	հատ	95.0	12	
2.16.2.17		Ջսպանակ ՊՏ-1-0,63/400-01Г.17.001-01	ԷԱՃ	հատ	10.0	4	
2.16.3	42121660	ԱՄՊ 50-160E- 08СД-У2	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.16.3.1		Ներդրակ	ԷԱՃ	հատ		3	
2.16.3.2		Վռան պաշտպանական	ԷԱՃ	հատ		3	
2.16.4	42121660	ԻՃ 2500/10	ԷԱՃ	հատ	1798.0	1	1,798.00
2.16.4.1		Սուզակ ԼԻ 100/60 II-200	ԷԱՃ	հատ	490.00	2	
2.16.4.2		Առանցքակալատուփ H403.141.042-16	ԷԱՃ	հատ	13.0	2	
2.16.4.3		Թամբ КШ 40-002	ԷԱՃ	հատ	50.0	4	
2.16.4.4		Խցողակ 100x125 H11-06-65	ԷԱՃ	հատ	14.0	28	
2.16.4.5		Գնդիկ II 57,149мм П ГОСТ 3722-60	ԷԱՃ	հատ	50.0	4	
2.16.5	42121660	ԻՃ 630/10	ԷԱՃ	հատ	1556.0	1	1,556.00
2.16.5.1		Սուզակ ԼԻ 50/60 I-100	ԷԱՃ	հատ	456.00	2	
2.16.5.2		Խցողակ 50x70 H 11-06-65	ԷԱՃ	հատ	10.0	28	
2.16.5.3		Թամբ КШ 25-002	ԷԱՃ	հատ	45.0	4	
2.16.5.4		Առանցքակալատուփ 50x70 H11-07-65	ԷԱՃ	հատ	10.0	2	
2.16.5.5		Գնդիկ II 35,719мм П	ԷԱՃ	հատ	41.0	4	
2.16.6	42121660	ԱՄ 20/53	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.16.6.1		Վռան պաշտպանական 61-8-0	ԷԱՃ	հատ		2	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.16.6.2		Բանող անիվ 87-1-1	ԷԱՃ	հատ		2	
2.16.6.3		Լիսեռ ՎՕՑ-4-40/2	ԷԱՃ	հատ		2	
2.16.7	42121660	AX 65-40-200-1c	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.16.7.1		Վռան պաշտպանական պողպատյա, 12X18H9T	ԷԱՃ	հատ		2	
2.16.7.2		Բանող անիվ 12X18H9T	ԷԱՃ	հատ		1	
2.16.7.3		Լիսեռ H13.217.000.00.ՈՑ, 12X18H9T	ԷԱՃ	հատ		1	
2.16.8	42121660	AX 280/42	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.16.8.1		Վռան պաշտպանական H13.324.00.023	ԷԱՃ	հատ		2	
2.16.8.2		Բանող անիվ 12X18H9T	ԷԱՃ	հատ		1	
2.16.8.3		Լիսեռ 12X18H9T	ԷԱՃ	հատ		1	
2.16.9	42121660	ՎԻ 65/130	ԷԱՃ	հատ	256.0	1	256.00
2.16.9.1		Սևեռիչ տափօղակ H 05.23.107.13-01	ԷԱՃ	հատ	16.00	16	
2.16.10	42121660	ՎԻՍԳ 38/132-С, գծագիր Դ13.3.1153.01.000 СБ	ԷԱՃ	հատ	8502.0	1	8,502.00
2.16.10.1		Օղակ Դ13.3.1153.01.004	ԷԱՃ	հատ	240.0	3	
2.16.10.2		Լիսեռ Դ13.3.1153.01.005	ԷԱՃ	հատ	780.0	1	
2.16.10.3		Վռան Դ13.3.1153.01.006	ԷԱՃ	հատ	120.0	2	
2.16.10.4		Ուղղորդիչ ապարատ Դ13.3.1153.01.007	ԷԱՃ	հատ	240.0	1	
2.16.10.5		Ուղղորդիչ ապարատ Դ13.3.1153.01.008	ԷԱՃ	հատ	300.0	5	
2.16.10.6		Իրան Դ13.3.1153.01.009	ԷԱՃ	հատ	240.0	5	
2.16.10.7		Օղակ խտացնող Դ13.3.1153.01.010	ԷԱՃ	հատ	60.0	5	
2.16.10.8		Վռան պահանգային Դ13.3.1153.01.014	ԷԱՃ	հատ	156.0	1	
2.16.10.9		Սկավառակ հիդրավլիկ կրունկի Դ13.3.1153.01.015	ԷԱՃ	հատ	360.0	1	
2.16.10.10		Անիվ բանող Դ13.3.1153.01.016	ԷԱՃ	հատ	240.0	5	
2.16.10.11		Անիվ բանող Դ13.3.1153.01.017	ԷԱՃ	հատ	288.0	1	
2.16.10.12		Մանեկ լիսեռի Դ13.3.1153.01.019	ԷԱՃ	հատ	72.0	1	
2.16.10.13		Վռան հեռագործ Դ13.3.1153.01.021	ԷԱՃ	հատ	120.0	1	
2.16.10.14		Խցան Դ13.3.1153.01.022	ԷԱՃ	հատ	60.0	2	
2.16.10.15		Խցան Դ13.3.1153.01.023	ԷԱՃ	հատ	60.0	2	
2.16.10.16		Վռան առանցքակալի Դ13.3.1153.01.027	ԷԱՃ	հատ	72.0	1	
2.16.10.17		Մանեկ հատուկ Դ13.3.1153.01.028	ԷԱՃ	հատ	60.0	1	
2.16.10.18		Տափօղակ հատուկ Դ13.3.1153.01.029	ԷԱՃ	հատ	30.0	1	
2.16.10.19		Օղակ խտացնող Դ13.3.1153.01.033	ԷԱՃ	հատ	24.0	6	
2.16.10.20		Վռան բեռնաթափման Դ13.3.1153.01.038	ԷԱՃ	հատ	60.0	1	
2.16.10.21		Օղակ 040-045-30	ԷԱՃ	հատ	24.0	6	
2.16.10.22		Օղակ 035-040-030	ԷԱՃ	հատ	24.0	3	
2.16.10.23		Քուլ 2-2С АЕ6,3	ԷԱՃ	հատ	24.0	3	
2.16.10.24		Քուլ 2-2С АЕ6,3	ԷԱՃ	հատ	24.0	18	
2.16.11	42121660	ԻԴ 1000-10	ԷԱՃ	հատ	780.0	1	780.00
2.16.11.1		Միջադիր 40x50x1,5 H 04.08.66	ԷԱՃ	հատ	4.0	10	
2.16.11.2		Միջադիր 50x62x1,5 կամ 50x62x2 H 04.08.66	ԷԱՃ	հատ	4.0	10	
2.16.11.3		Խցողակ 60x80 H11-06-65	ԷԱՃ	հատ	10.0	20	
2.16.11.4		Գնդիկ II 44,45mm П	ԷԱՃ	հատ	45.0	10	
2.16.11.5		Առանցքակալատուի 60x80 H 11.07.65	ԷԱՃ	հատ	10.0	5	
2.16.12	42121660	ՍՅԱ 850-65	ԷԱՃ	հատ	12454.0	1	12,454.00
2.16.12.1		Լիսեռ H.17.131.101.01	ԷԱՃ	հատ	1355.0	1	
2.16.12.2		Շապիկ H.17.50.110.15	ԷԱՃ	հատ	400.0	14	
2.16.12.3		Վռան H.17.131.101.02	ԷԱՃ	հատ	215.0	6	
2.16.12.4		Վռան H.17.50.104.03	ԷԱՃ	հատ	385.0	2	
2.16.12.5		Ցանց մետաղական, գծագիր №806.03.023.00	ԷԱՃ	հատ	490.0	5	
2.16.12.6		Կիսակցորդիչ H.17.36.001.01	ԷԱՃ	հատ	385.0	2	
2.16.12.7		Օղակ ռետինե Ø97 x 3,6	ԷԱՃ	հատ	3.0	20	
2.16.12.8		Օղակ ռետինե Ø142 x 5	ԷԱՃ	հատ	4.0	6	
2.16.12.9		Օղակ ռետինե Ø165 x 5	ԷԱՃ	հատ	5.0	6	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.16.12.10		Օղակ ռետինե Ø385 x 5	ԷԱՃ	հատ	7.5	6	
2.16.12.11		Օղակ ռետինե Ø442 x 5	ԷԱՃ	հատ	10.0	6	
2.16.13	42121660	ՊՅԱ 65-50 (ՇՊՅ65-56-2)	ԷԱՃ	հատ	2280.0	1	2,280.00
2.16.13.1		Օղակ յուղադարձիչ H.05.19.106.08	ԷԱՃ	հատ	45.0	6	
2.16.13.2		Բարձ հիդրոկրոնիկ H.05.19.104.02	ԷԱՃ	հատ	330.0	2	
2.16.13.3		Շապիկ առջևի H.17.66.101.03	ԷԱՃ	հատ	465.0	2	
2.16.13.4		Շապիկ H.17.66.101.05	ԷԱՃ	հատ	115.0	2	
2.16.13.5		Շապիկ H.17.66.101.04	ԷԱՃ	հատ	70.0	2	
2.16.13.6		Օղակ ռետինե Ø60x5 51-1481 Рад.	ԷԱՃ	հատ	2.5	20	
2.16.14	42121660	НД1.0Э 40/25К 13 МВ	ԷԱՃ	հատ	3050.0	1	3,050.00
2.16.14.1		Սուզակ Ա20/321-002	ԷԱՃ	հատ	100.0	25	
2.16.14.2		Որդնականիվ МРК-005	ԷԱՃ	հատ	100.0	5	
2.16.14.3		Խցողակ МРК1-004	ԷԱՃ	հատ	5.0	10	
2.16.15	42121660	К 90/85	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.16.15.1		Խողովակառստ ներծծող H01.08.00.002	ԷԱՃ	հատ		3	
2.16.15.2		Հենարանային բարձակ H01.01.00.007	ԷԱՃ	հատ		3	
2.16.15.3		Անիվ բանող H01.08.00.003	ԷԱՃ	հատ		4	
2.16.15.4		Օղակ պաշտպանական H01.08.00.005	ԷԱՃ	հատ		10	
2.16.15.5		Վռան պաշտպանական H01.01.00.009	ԷԱՃ	հատ		10	
2.16.16	42121660	Д-320-50	ԷԱՃ	հատ	3600.0	1	3,600.00
2.16.16.1		Առանցքակալի բաժակ H03.583.00.108	ԷԱՃ	հատ	120.0	4	
2.16.16.2		Առանցքակալի բաժակ H03.583.00.106	ԷԱՃ	հատ	120.0	4	
2.16.16.3		Օղակ խտացնող H.03.588.00.102	ԷԱՃ	հատ	120.0	4	
2.16.16.4		Անիվ բանող H03.588.00.101	ԷԱՃ	հատ	1080.0	2	
2.16.17	42121660	Յողապոմպ Ш8-25-5,8/2,5Б	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.16.17.1		Օղակ ռետինե ф 22x28x3,6	ԷԱՃ	հատ		30	
2.16.17.2		Օղակ ռետինե ф 28x36x4,6	ԷԱՃ	հատ		30	
2.16.18	42121660	КСВ 125-140	ԷԱՃ	հատ	4,638.0	1	4,638.00
2.16.18.1		Վռան H7.51.45.00-01	ԷԱՃ	հատ	300.0	2	
2.16.18.2		Վռան H18.03.113.02	ԷԱՃ	հատ	300.0	2	
2.16.18.3		Վռան H18.93.113.06	ԷԱՃ	հատ	120.0	2	
2.16.18.4		Ռոտոր H18.93.111.01	ԷԱՃ	հատ	840.0	2	
2.16.18.5		Մանեկ կլոր СТП 123.00.04	ԷԱՃ	հատ	24.0	2	
2.16.18.6		Անիվ առաջատար H18.93.111.04	ԷԱՃ	հատ	240.0	2	
2.16.18.7		Վռան H18.93.111.06	ԷԱՃ	հատ	60.0	2	
2.16.18.8		Օղակ H18.93.111.08	ԷԱՃ	հատ	60.0	2	
2.16.18.9		Մանեկ H18.93.111.10	ԷԱՃ	հատ	60.0	2	
2.16.18.10		Օղակ C86.00.01	ԷԱՃ	հատ	9.0	10	
2.16.18.11		Օղակ C86.00.02.13	ԷԱՃ	հատ	9.0	10	
2.16.18.12		Օղակ C86.00.02.16	ԷԱՃ	հատ	15.0	10	
2.16.18.13		Օղակ C86.00.02.18	ԷԱՃ	հատ	15.0	10	
2.16.18.14		Օղակ C86.00.02.19	ԷԱՃ	հատ	15.0	10	
2.16.19	42121660	1200В-6,3/40	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.16.19.1		Առանցքակալ 4021 գծափոր В-30208 СБ	ԷԱՃ	հատ		1	
2.16.20	42121660	СМП-240/30 14К-13	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.16.20.1		Օղակ խցարար 63x75x6 դիրք 1	ԷԱՃ	հատ		10	
2.16.20.2		Օղակ խցարար 100x88x6 դիրք 8	ԷԱՃ	հատ		10	
2.16.20.3		Օղակ խցարար 120x108x6 դիրք 2	ԷԱՃ	հատ		10	
2.16.20.4		Օղակ խցարար 140x128x6 դիրք 7	ԷԱՃ	հատ		10	
2.16.20.5		Կարգավորման օղ Կետ 10, նկար 4	ԷԱՃ	հատ		2	
2.16.20.6		Լիսեռ Կետ 5, նկար 3	ԷԱՃ	հատ		1	
2.16.20.7		Անիվ բանող Կետ 3, նկար 3	ԷԱՃ	հատ		1	
2.16.20.8		Օղ անշարժ Կետ 3, նկար 4	ԷԱՃ	հատ		6	
2.16.20.9		Օղ պտտվող Կետ 4, նկար 4	ԷԱՃ	հատ		6	
2.16.20.10		Ժանանիվ Կետ 7, նկար 3 - զույգ	ԷԱՃ	հատ		2	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.16.20.11		Ջսպանակ Կետ 5, նկար 4 - լրակազմով	ԷԱՃ	հատ		2	
2.16.20.12		Ցրցայտիչ Կետ 11, նկար 3	ԷԱՃ	հատ		2	
2.16.21	42121660	Х-80-50-200 К-СД-У 2	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.16.21.1		Լիսեռ Նկար 16 Դիրք 10, անձնագիր՝ H13.147.00.000.ՍԸ	ԷԱՃ	հատ		1	
2.16.21.2		Անիվ բանող Նկար 16 Դիրք 3, անձնագիր՝ H13.147.00.000.ՍԸ	ԷԱՃ	հատ		1	
2.16.21.3		Վռան պաշտպանական Նկար 16 ԴիրԿՄ 26-06-1169-86	ԷԱՃ	հատ		1	
2.16.21.4		Վռան խցուկային Նկար 16 Դիրք 5, անձնագիր՝ H13.147.00.000.ՍԸ	ԷԱՃ	հատ		1	
2.16.22	42121660	5НДВ-60 (Д200-36)	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.16.22.1		Լիսեռ Հավելված 2 Դիրք 2, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՍԸ	ԷԱՃ	հատ		2	
2.16.22.2		Անիվ բանող Հավելված 2 Դիրք 1, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՍԸ	ԷԱՃ	հատ		1	
2.16.22.3		Վռան ուղղորդիչ Հավելված 2 Դիրք 3, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՍԸ	ԷԱՃ	հատ		6	
2.16.22.4		Առանցքակալի բաժակ Հավելված 2 Դիրք 11; 12, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՍԸ	ԷԱՃ	հատ		6	
2.16.22.5		Օղակ խցարար H03.587.00.102 ՇԿ18-36	ԷԱՃ	հատ		6	
2.16.22.6		Վռան պաշտպանական H03.583.00.113 ՇԿ18-36	ԷԱՃ	հատ		6	
2.16.23	42121660	АХ- 90/49 - К-СД-У2	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.16.23.1		Վռան պաշտպանական	ԷԱՃ	հատ		1	
2.16.23.2		Բարձակ Նկար 7 Դիրք 15, անձնագիր՝ ՍԸ.H13.78	ԷԱՃ	հատ		1	
2.16.23.3		Հեղուկազատիչ Նկար 7 Դիրք 18, անձնագիր՝ ՍԸ.H13.78	ԷԱՃ	հատ		1	
2.16.24	42121660	АХ- 90/49К	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.16.24.1		Ճակատային խտացում УГЛ4 «2Г,153/153»	ԷԱՃ	հատ		1	
2.16.25	42121660	АХ (О) 50-32-200 -К-55У2	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.16.25.1		Վռան պաշտպանական H13.2.633.01.011-01	ԷԱՃ	հատ		1	
2.16.25.2		Բարձակ Նկար1 Դիրք 2, անձնագիր՝ H13.2.633.00.000ՍԸ	ԷԱՃ	հատ		1	
2.16.26	42121660	АХ 125-100-400Е-СД-У2	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.16.26.1		Անիվ բանող Նկար3 Դիրք 3 12X18H9TЛ ԳՕՍՍ 977-88, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՍԸ	ԷԱՃ	հատ		1	
2.16.26.2		Վռան պաշտպանական Նկար3 Դիրք 9 Պողպատ 12X18H9TЛ-6 անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՍԸ	ԷԱՃ	հատ		1	
2.16.26.3		Խցուկի կափարիչ Նկար3 Դիրք 10, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՍԸ	ԷԱՃ	հատ		1	
2.16.26.4		Բարձակ Նկար3 Դիրք 13 ՇԿ20, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՍԸ	ԷԱՃ	հատ		1	
2.16.27	42121660	6НДВ-60	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.16.27.1		Լիսեռ Հավելված 2 Դիրք 2 H03.583.00.000.ՍԸ	ԷԱՃ	հատ		1	
2.16.27.2		Անիվ բանող Հավելված 2 Դիրք 1 H03.583.00.000.ՍԸ	ԷԱՃ	հատ		1	
2.16.27.3		Վռան ուղղորդիչ Հավելված 2 Դիրք 3 H03.583.00.000.ՍԸ	ԷԱՃ	հատ		4	
2.16.27.4		Առանցքակալի բաժակ Հավելված 2 Դիրք 11; 12 H03.583.00.000.ՍԸ	ԷԱՃ	հատ		4	
2.16.27.5		Վռան պաշտպանական H03.583.00.113 ՇԿ18-36	ԷԱՃ	հատ		4	
2.16.27.6		Օղակ ցարար 003H.001	ԷԱՃ	հատ		2	
2.16.27.7		Վռան պաշտպանական ձախ 003H.004-01	ԷԱՃ	հատ		2	
2.16.27.8		Վռան պաշտպանական աջ 003H.004	ԷԱՃ	հատ		2	
2.16.27.9		Լիսեռ 003H.002	ԷԱՃ	հատ		1	
2.16.27.10		Անիվ բանող 003H.003	ԷԱՃ	հատ		1	
2.16.28	42121660	Зноли и վառելիքի ճեղքավոր գտիչ ДУ 125	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.16.28.1		Օղակ ІІс 27,2-4,1-1225 МРТУ 38-5-6075-67	ԷԱՃ	հատ		12	
2.16.28.2		Միջադիր С 460-8x8-1225 МРТУ 38-5-6075-67	ԷԱՃ	հատ		6	
2.16.29	42121660	WAGNER EP 3000	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.16.29.1		Մղիչ պոմպ հավաքվածքում WAGNER EP 3000	ԷԱՃ	հատ		2	
2.16.29.2		Ճկափող կոդ 9984 506, հատուկ նշանակության բարձր ճնշման՝ 210 բար ծայրակալներով, ℓ=15մ, DN10, NPSM 3/8	ԷԱՃ	հատ		4	
2.16.29.3		Ճկափող կոդ 9984 504, հատուկ նշանակության բարձր ճնշման՝ 210 բար ծայրակալներով, ℓ=2,5մ, M16x1,5	ԷԱՃ	հատ		4	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.17		Սողնակներ, կափույրներ և փականներ					169,430.00
2.17.1	42131120	Հակադարձ փական ընդհանուր նշանակության, КОП-06, 1000x1000մմ:	ԷԱՃ	հատ	150.0	4	600.00
2.17.2	42131120	Սողնակ 30с997нж (3Л 11025), PN 2,5 ՄՊա, DN 200մմ, T- 300°C,	ԷԱՃ	հատ	3250.0	4	13,000.00
2.17.3	42131120	Սողնակ 30с41нж Ду50; Py 16	ԷԱՃ	հատ	900.0	7	6,300.00
2.17.4	42131120	Փական 15с22нж, Ду-50, Py-40	ԷԱՃ	հատ	0.000	0	0.00
2.17.5	42131120	Սողնակ 3КЛПЭ-16, Ду100, Py16	ԷԱՃ	հատ	1200.0	1	1,200.00
2.17.6	42131120	Փական ապահովիչ 17с11нж, Ду-25, Py-16	ԷԱՃ	հատ	220.0	4	880.00
2.17.7	42131120	Կափույր 17с22нж5 ապահովիչ, Ду50, Py16, Pp=8 կգոմ/սմ ²	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.17.8	42131120	Փական փակիչ SDV tp =10°C÷40°C, Ду100, Py16,	ԷԱՃ	հատ	930.0	25	23,250.00
2.17.9	42131120	Փական փակիչ SDV, tp =10°C÷40°C, Ду150, Py16	ԷԱՃ	հատ	830.0	10	8,300.00
2.17.10	42131120	Սողնակ 30с41нж, Py=16кгс/см ² , Ду=150մմ	ԷԱՃ	հատ	290.0	6	1,740.00
2.17.11	42131120	Փական փակիչ, 1563р Ду15, Py10	ԷԱՃ	հատ	10.0	50	500.00
2.17.12	42131120	Սողնակ 30с97нж, Ду 150, Py 25, tp=40°C, Pp=4,8 կգոմ/սմ ²	ԷԱՃ	հատ	1000.0	6	6,000.00
2.17.13	42131120	Սողնակ 30с946нж, Ду400, Py 6, tp=40°C, Pp=4,8 կգոմ/սմ ²	ԷԱՃ	հատ	6500.0	12	78,000.00
2.17.14	42131120	Մեմբրանային պաշտպանիչ հարմարանք կտրվող ձողով МПУРС-250-6, DN 250, PN 6 կգոմ/սմ ²	ԷԱՃ	հատ		4	0.00
2.17.15	42131120	Սողնակ 30с941нж, Ду1000, Py16, tp=50°C, Pp=12 կգոմ/սմ ² :	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
2.17.16	42131120	Փական ПЗ.26237-015 (156818р), Ду=15մմ, Pp=2,3 ՄՊա	ԷԱՃ	հատ	100.0	4	400.00
2.17.17	42131120	Կափույր հերմետիկ ИА 01017-300 տեսակի, Ду=300 մմ, Pp 0,005 ՄՊա	ԷԱՃ	հատ	14630.0	2	29,260.00
2.18		Սողնակների. կափույրների. փականների. վենտիլների պահեստամասեր					241.20
2.18.1		Ներթող կափույր (Впускной клапан) ПВД Т-1616с Ду 400, Py 100					
2.18.1.1	42131480	Խցողակ հիդրոշարժաբեքի համար գծագիր 08.7386.004	ԷԱՃ	հատ		4	0.00
2.18.2		Սողնակ (Задвижка) 30с913нж Ду 100, Py 25					
2.18.2.1	42131480	Կոթ ուժային հանգույցով պողպատյա	ԷԱՃ	հատ		12	0.00
2.18.3		Վենտիլ (Вентиль) 838-65-Э(0)					
2.18.3.1	42131480	Կոթ № 1057-65-30	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
2.18.4		Վենտիլ (Вентиль) 1054-50-Э(0)					
2.18.4.1	42131480	Կոթ № 1054-40-2	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
2.18.5		Վենտիլ (Вентиль) 998-20					
2.18.5.1	42131480	Հերոյս հողավոր М12х68СТП 35-72-02	ԷԱՃ	հատ		40	0.00
2.18.6		Վենտիլ (Вентиль) 588-10-0					
2.18.6.1	42131480	Բռնակ 588-10-10, Թուջ (Чугун) СЧ 15-32 ГОСТ 1412	ԷԱՃ	հատ		60	0.00
2.18.7		Վենտիլ (Вентиль) 588-20-0					
2.18.7.1	42131480	Բռնակ 588-20-10, թուջ СЧ 15-32 ГОСТ 1412	ԷԱՃ	հատ		60	0.00
2.18.8		Հետադարձ կափույր 859-250-0					
2.18.8.1	42131480	Չսպանակ Н-150-62 исп.3 Նյութը՝ պողպատ 50ХФА ГОСТ 14963-78				6	0.00
2.18.9		Դարձկեն սկավառակային փականակ 32с908р МА 99016-2000-03					
2.18.9.1	42131480	Վռան պարուրակային գծագիր №0707.403253.306, БрАЖМц 10-3-1,5 ԳՕՍՍ 493	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
2.18.9.2	42131480	Օղակ խցարար գծագիր № 0707.403781.761, Քուղ 2с.Æ 50 ԳՕՍՍ 6467	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
2.18.10		Իմպուլսային կափույր 9 ата ИК 0030.061-0-01 գործ. № 146-96; №147-96					
2.18.10.1	42131480	Ափսե պողպատյա	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
2.18.10.2	42131480	Թամբ պողպատյա	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
2.18.11		Փականների ռեդուկտորներ Ду200÷400					
2.18.11.1	42131480	Կցորդիչ պլաստմասե 3 մասից	ԷԱՃ	հատ		200	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.18.12		Սողնակ 30c972нж, գծագիր 3329-02, Ды400, Рy25					
2.18.12.1	42131480	Բռնակ ստորին 3329.6	ԷԱՃ	հատ	0.345	40	13.80
2.18.12.2	42131480	Բռնակ վերին 3329.11	ԷԱՃ	հատ	0.87	20	17.40
2.18.12.3	42131480	Հեղույս հողավոր 3329.18	ԷԱՃ	հատ	0.24	100	24.00
2.18.12.4	42131480	Բրոնզե վռան ԵрА9ЖЗЛ 3330.32.1.2	ԷԱՃ	հատ	2.00	60	120.00
2.18.12.5	42131480	Կրնկակալ 3329.8	ԷԱՃ	հատ	1.20	20	24.00
2.18.12.6	42131480	Սնկիկ 3329.9	ԷԱՃ	հատ	2.10	20	42.00
2.18.13		Մակարդակի կարգավորիչ СПП II աստիճանի Ды 80 գնդավոր կափույր Т4 ДВ 03 ДАА 03G					
2.18.13.1	42131480	Միջադիր դիրք 65	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
2.18.14		Մակարդակի կարգավորիչ ПВД -7,8 Ды 100 գնդավոր կափույր Т4 ДЕ 04 ДАА 02					
2.18.14.1	42131480	Միջադիր դիրք 65	ԷԱՃ	հատ		4	0.00
2.18.15		Օղակ խցուկի գծագիր №СТП 23-71, ЧЗЭМ փականների համար Ды10÷65,					
2.18.15.1	42131480	Օղակ խցուկի СТП 23-71-01 Ды10-ի համար; 30X13	ԷԱՃ	հատ		100	0.00
2.18.15.2	42131480	Օղակ խցուկի СТП 23-71-02 Ды20-ի համար, 30X13	ԷԱՃ	հատ		200	0.00
2.18.15.3	42131480	Օղակ խցուկի СТП 23-71-05 Ды50-ի համար; 30X13	ԷԱՃ	հատ		100	0.00
2.18.15.4	42131480	Օղակ խցուկի СТП 23-71-06; Ды65-ի համար; 30X13	ԷԱՃ	հատ		100	0.00
2.18.15.5	42131480	Օղակ խցուկի СТП 23-71-15 Ды20-ի համար; 30X13	ԷԱՃ	հատ		100	0.00
2.18.16		Ապահովիչ փական 111-250/400-06					
2.18.16.1	42131480	Միջադիր ПОГФ-Г-3,2-У-4-280x260x3,5		հատ		6	0.00
2.19		Հատուկ նշանակություն ունեցող սողնակների, փականների, կափույրների պահեստամասեր					368,886.00
2.19.1		Փական С26370-050					
2.19.1.1	42131480	Սիլֆոնային հավաքվածք С26257-050BCБ	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
2.19.1.2	42131480	С26370-050 փականի իրանի բեղ 2607.409115.502	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
2.19.2		Փական НГ 26524-050АЭ					
2.19.2.1	42131480	Սիլֆոնային հավաքվածք НГ 26524-050АЭ НГ 26524-050АЭ փականի համար	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
2.19.3		Սողնակ 848-400-Э					
2.19.3.1	42131480	Իլ 848-400-9	ԷԱՃ	հատ	2820.0	6	16,920.00
2.19.3.2	42131480	Գոտեկապ վերին ափսեաբռնիչների հետ հավաքվածքում 848-400-3СБ	ԷԱՃ	հատ	4680.0	6	28,080.00
2.19.3.3	42131480	Ափսե աջ 848-400-4СБ	ԷԱՃ	հատ	7260.0	6	43,560.00
2.19.3.4	42131480	Ափսե ձախ 848-400-5СБ	ԷԱՃ	հատ	7200.0	6	43,200.00
2.19.3.5	42131480	Ափսեաբռնիչ ստորին 848-400-7	ԷԱՃ	հատ	780.0	6	4,680.00
2.19.3.6	42131480	Հեղույս М16x36 850-450-11	ԷԱՃ	հատ	48.0	24	1,152.00
2.19.3.7	42131480	Վռան պարուրակային սեղանածև 60x8 ձախ СТП 24-71-110	ԷԱՃ	հատ	504.0	6	3,024.00
2.19.3.8	42131480	Վռան իլի СТП 52-73-03	ԷԱՃ	հատ	480.0	6	2,880.00
2.19.4		Սողնակ 847-450-Э					
2.19.4.1	42131480	Իլ 850-450-8	ԷԱՃ	հատ	3900.0	3	11,700.00
2.19.4.2	42131480	Գոտեկապ վերին ափսեաբռնիչների հետ հավաքվածքում 850-450-5СБ	ԷԱՃ	հատ	11400.0	3	34,200.00
2.19.4.3	42131480	Ափսե աջ 850-450-7СБ	ԷԱՃ	հատ	7800.0	3	23,400.00
2.19.4.4	42131480	Ափսե ձախ 850-450-6СБ	ԷԱՃ	հատ	8400.0	3	25,200.00
2.19.4.5	42131480	Ափսեաբռնիչ ստորին 850-450-10СБ	ԷԱՃ	հատ	1080.0	3	3,240.00
2.19.4.6	42131480	Տափօղակ արգելափակող 850-450-12	ԷԱՃ	հատ	120.0	6	720.00
2.19.5		Սողնակ ИА 11165-300		հատ			
2.19.5.1	42131480	Իլ 0735.402413.444-02 20x13	ԷԱՃ			3	0.00
2.19.5.2	42131480	Սկավառակ 0735.508531.541 Ст. 20	ԷԱՃ	հատ		6	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.19.5.3	42131480	Գոտեկապ 0735.506162.412 Cт. 20	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
2.19.5.4	42131480	Վռան խցուկի 0735.404381.350 20x13	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
2.19.5.5	42131480	Վռան 0735.404111.254 20x13	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
2.19.5.6	42131480	Սենկիկ 0735.404111.307 20x13	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
2.19.5.7	42131480	Գամասեղ 0735.409631.227-01 20x13	ԷԱՃ	հատ		40	0.00
2.19.5.8	42131480	Մանեկ 0735.409811.830-02;-03 Cт. 35	ԷԱՃ	հատ		80	0.00
2.19.6		Սողնակ IA 11165-400					
2.19.6.1	42131480	Վռան խցուկի 0735.403341.477 20x13	ԷԱՃ	հատ		6	0.00
2.19.6.2	42131480	Իլ 0735.402413.445 20x13 ГОСТ 5632	ԷԱՃ	հատ		6	0.00
2.19.6.3	42131480	Սկավառակ 0735.508531.524 Cт. 20	ԷԱՃ	հատ		12	0.00
2.19.6.4	42131480	Գոտեկապ 0735.506162.512 Cт. 20	ԷԱՃ	հատ		6	0.00
2.19.6.5	42131480	Վռան 0735.404111.254 20x13	ԷԱՃ	հատ		6	0.00
2.19.6.6	42131480	Սենկիկ 0735.404111.307 20x13	ԷԱՃ	հատ		6	0.00
2.19.6.7	42131480	Գամասեղ 0735.409631.227-01;-03 20x13	ԷԱՃ	հատ		120	0.00
2.19.6.8	42131480	Մանեկ 0735.409811.830-01 Cт. 35	ԷԱՃ	հատ		240	0.00
2.19.7		Սողնակ Л11075-300.12					
2.19.7.1	42131480	Իլ 0707.401611.217-02 Cт.14X17H2	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
2.19.7.2	42131480	Գոտեկապ 0707.508536.501 Cт.12X18H9TЛ,	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
2.19.7.3	42131480	Սենկիկ 0707.404111-304 10X17H13M3T	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
2.19.7.4	42131480	Սկավառակ 0707.508531.532-05 Cт.08X18H10T	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
2.19.7.5	42131480	Սկավառակ 0707.508513.532-04 Cт.08X18H10T	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
2.19.7.6	42131480	Մանեկ AM20.35.III ГОСТ 9064 Cт.45	ԷԱՃ	հատ		120	0.00
2.19.7.7	42131480	Տափօղակ 20.45.III.0.124 ГОСТ 9065 Cт.45	ԷԱՃ	հատ		120	0.00
2.19.7.8	42131480	Գամասեղ AM20x160.40.35XIV.019 Cт.35X	ԷԱՃ	հատ		60	0.00
2.19.8	42131480	Շոգեգներատորների մակարդակի կարգավորիչի պահեստամասեր	ՄԱ	հատ	24480.0	1	24,480.00
2.19.8.1	42131480	Օղակ խցարար 1D7518F 0012 Դիրք 41	ԷԱՃ	հատ		12	0.00
2.19.8.2	42131480	Օղակ խցարար 1U6768F 0012 Դիրք 42	ԷԱՃ	հատ		12	0.00
2.19.8.3	42131480	Կոթի միակցիչ 1Q51154F 012 Դիրք 35	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
2.19.8.4	42131480	Հեղույս 3/8-16x1 ^{3/4} Դիրք 40 1A914524052	ԷԱՃ	հատ		8	0.00
2.19.8.5	42131480	Պահող օղ 6 դյույմ 17A4398X012 Դիրք 7	ԷԱՃ	հատ		6	0.00
2.19.8.6	42131480	Օժանդակ օղ 6 դյույմ 17A4397X012 Դիրք 6	ԷԱՃ	հատ		6	0.00
2.19.8.7	42131480	Պահող տափօղակ 21B2142X012 Դիրք 11	ԷԱՃ	հատ		6	0.00
2.19.8.8	42131480	Խցարար օղ 17A4396X032 Դիրք 10	ԷԱՃ	հատ		6	0.00
2.19.8.9	42131480	Միջադիր պարուրածն ոլորված 13 C0119x012	ԷԱՃ	հատ		12	0.00
2.19.8.10	42131480	Միջադիր պարուրածն ոլորված 13 C0120x012	ԷԱՃ	հատ		12	0.00
2.19.9		БЗОК 1÷7 (HOPKINSONS PARALLEL SLIDE VALVE 18" (450mm) NOM. FIGURE A21906W 1461 F/306)					
2.19.9.1	42131480	БЗОК 1,7 (HOPKINSONS PARALLEL SLIDE VALVE 18" (450mm) NOM. FIGURE A21906W 1461 F/306) տեսակի փականի պահեստամասերի հավաքածու	ԷԱՃ	հատ	45950.0	1	45,950.00
2.19.9.2	42131480	БЗОК 1,7 (HOPKINSONS PARALLEL SLIDE VALVE 18" (450mm) NOM. FIGURE A21906W 1461 F/306) տեսակի փականի պահեստամասերի հավաքածու (ռելեներ)	ՄԱ	հատ	56500.0	1	56,500.00
2.19.10	42131480	Փակիչ կարգավորող կափույր 1315-50-Э					
2.19.10.1	42131480	Միջադիր պարուրածն ոլորված 1A-1-89x71x3,5	ԷԱՃ	հատ		10	
2.19.10.2	42131480	Միջադիր ПОГФ-Д-С.1-Н-10-70x54x3,5	ԷԱՃ	հատ		10	
2.19.10.3	42131480	Լրակազմ K-05Ш-4x2-62x36x78-КГФ-Д-Т	ԷԱՃ	հատ		10	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.20		Օդափոխման համակարգի սարքավորումներ և պահեստամասեր					3,549.00
2.20.1	39721310	Տարացուցիչ արտադրական ջրային, S-2500 մ ² և S-500 մ ²	ԷԱՃ	հատ	443.625	8	3,549.00
2.20.2	39721310	Օդաջեռուցիչ արտադրական, S-500 մ ²	ԷԱՃ	հատ		0	0.00
2.20.3	39721310	Օդաջեռուցիչ КСК-4-9 մակերեսը՝ 30,2 մ ²	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.20.4	39721310	Օդաջեռուցիչ КСК 3-12	ԷԱՃ	հատ		8	0.00
2.20.5	39721310	Օդամղիչ-քարշիչ տանիքի КЦ 3-90	ԷԱՃ	հատ		8	0.00
2.20.6	42511123	Ժանանիվ 12 ВФ М2	ԳՀ	հատ		12	0.00
2.20.7	42511123	Ժանանիվ 23 ВФ М2	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.20.8	42121420	Կոմպրեսոր օդորակիչի համար, սառեցման հզորությունը՝ 12000BTU/h, ֆրեոն R 22	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.20.9	42121420	Կոմպրեսոր Carrierco օդորակիչի համար, սառեցման հզորությունը՝ 12000BTU/h, ֆրեոն R410	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.20.10	42121420	Կոմպրեսոր օդորակիչների համար 06 ДА 5370 BC 0600	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.20.11	42121420	Կոմպրեսոր օդորակիչների համար 06 ДА 8240 AC 0600	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.21		Մանոմետրեր					39,854.04
2.21.1	38421180	Էտալոնային ճնշման կերպափոխիչ ПДЭ-020И/ДИ/150/АО	ԳՀ	հատ	1257.5	2	2,515.00
2.21.2	38421180	Էտալոնային ճնշման կերպափոխիչ ПДЭ-020И/ДИ/130/АО	ԳՀ	հատ	1257.5	2	2,515.00
2.21.3	38421180	Էտալոնային ճնշման կերպափոխիչ ПДЭ-020И/ДИВ/350/АО	ԳՀ	հատ	1467.5	2	2,935.00
2.21.4	38421180	Ճնշչափ Օրինակելի МО-1227 Պատյանի տրամագիծը՝ $\phi=250$ մմ; Չափման միջակայքը՝ $0\div 1$ կգու/սմ ²	ԳՀ	հատ	1465.0	1	1,465.00
2.21.5	38421180	Ճնշչափ Էլեկտրոկոնտակտային ДМ2005Сг Պատյանի տրամագիծը՝ $\phi=160$ մմ; Չափման միջակայքը՝ $-1\div 0\div 5$ կգու/սմ ²	ԳՀ	հատ	56.4	5	282.00
2.21.6	38421180	Ճնշչափ Էլեկտրոկոնտակտային ДМ2005Сг Պատյանի տրամագիծը՝ $\phi=160$ մմ; Չափման միջակայքը՝ $0\div 100$ կգու/սմ ²	ԳՀ	հատ	68.5	12	822.00
2.21.7	38421180	Ճնշչափ Էլեկտրոկոնտակտային ДМ2005Сг Պատյանի տրամագիծը՝ $\phi=160$ մմ; Չափման միջակայքը՝ $0\div 16$ կգու/սմ ²	ԳՀ	հատ	53.25	40	2,130.00
2.21.8	38421180	Ճնշչափ МВП4-У, Պատյանի տրամագիծը՝ $\phi=160$ մմ; Չափման միջակայքը՝ $-1\div 0\div 0,6$ կգու/սմ ²	ԳՀ	հատ	36.0	10	360.00
2.21.9	38421180	Ճնշչափ МВП4-У, Պատյանի տրամագիծը՝ $\phi=160$ մմ; Չափման միջակայքը՝ $-1\div 0\div 1,5$ կգու/սմ ²	ԳՀ	հատ	36.0	10	360.00
2.21.10	38421180	Ճնշչափ МП4-У, Պատյանի տրամագիծը՝ $\phi=160$ մմ; Չափման միջակայքը՝ $0\div 16$ կգու/սմ ²	ԳՀ	հատ	34.20	10	342.00
2.21.11	38421180	Ճնշչափ МП4-У Պատյանի տրամագիծը՝ $\phi=160$ մմ; Չափման միջակայքը՝ $0\div 40$ կգու/սմ ²	ԳՀ	հատ	34.20	10	342.00
2.21.12	38421180	Ճնշչափ Էլեկտրահպակային ЭКМ-200/А/ДИ/ИМ16М/100 կգու/սմ ² /2У/Д/У/А17И2/т5080/220Г/-/-/ШР22/-/М20/12Р/Т1Ф/-360П/ГП/ТУ 4212-082-13282997-09 կամ համարճերը	ԳՀ	հատ	1841.86	14	25,786.04
2.22		Տվիչներ					61,466.96
2.22.1	35121290	Ճնշման տվիչ СДВ-И-10.0-6.0-4.0кгс/см ² -М-4-20МА-Д3322-0605-3-К00	ԷԱՃ	հատ	45.0	2	90.00
2.22.2	35121290	Հիդրոստատիկ ճնշման տվիչ АИР-20А/М2-ДГ տեսակը - 535	ԷԱՃ	հատ	251.0	2	502.00
2.22.3	35121290	Հավելորդային և վակուումային ճնշման տվիչ АИР-20А/М2-ДИВ տեսակը - 305	ԷԱՃ	հատ	251.0	2	502.00
2.22.4	35121290	Տվիչ Сельсин БД-404А	ԷԱՃ	հատ	0.0	5	0.00
2.22.5	35121290	Տվիչ ТСМ-6097	ԷԱՃ	հատ	5.4	10	54.00
2.22.6	35121290	Տվիչ Ձայնային արտանետման Տեսակը՝ E-4V, ŠKODA JS (SJS)	ԷԱՃ	հատ	1264.32	6	7,585.92
2.22.7	35121290	Ճնշման տվիչ Санфир-22ЕМА/Д,Д/3НУ/2440/МПЗ/11У/ УХЛ3.1(-25...+80)/050/100кПа/25/42/М20/ Вуст/ШР22	ԷԱՃ	հատ	1200.0	3	3,600.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմից ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.22.8	35121290	Ճնշման տվիչ САПФИР-22ЕМ А-ДИ/ ЗНУ/ 2171/ МПЗ/ 11V/ УХЛ 3.1 (-25...+80)/050/10МПа/-/42/-/М20/-/ШР22/ ГП/ ТУ 4212-080-13282997-2010	Էւււււ	հատ	720.0	1	720.00
2.22.9	35121290	Ճնշման տվիչ Сапфир-22ЕМА/Д,Д/ЗНУ/2450/МПЗ/11V/ УХЛ3.1(-25...+80)/050/10МПа/25/42/Вуст /ШР22	Էւււււ	հատ	1200.0	1	1,200.00
2.22.10	35121290	Ճնշման տվիչ Сапфир-22ЕМА/Д,Д/ЗНУ/2440/МПЗ/11V/ УХЛ3.1(-25...+80)/050/40кПа/25/24/М20/ Вуст/ШР22	Էւււււ	հատ	1860.24	1	1,860.24
2.22.11	35121290	Ճնշման տվիչ Сапфир-22ЕМА/Д,Д/ЗНУ/2440/МПЗ/11V/ УХЛ3.1(-25...+80)/050/100кПа/25/ 24/М20/Вуст/ШР22	Էւււււ	հատ	1200.0	1	1,200.00
2.22.12	35121290	Ճնշման տվիչ Сапфир-22ЕМА/Д,Д/ЗНУ/2440/МПЗ/11V/ УХЛ3.1(-25...+80)/050/250кПа/25/ 42/М20/Вуст/ШР22	Էւււււ	հատ	1200.0	1	1,200.00
2.22.13	35121290	Ճնշման տվիչ Сапфир-22ЕМА/Д,Д/ЗНУ/2440/МПЗ/11V/ УХЛ3.1(-25...+80)/050/25кПа/25/24/ М20/Вуст/ШР22	Էւււււ	հատ	1200.0	1	1,200.00
2.22.14	35121290	Ճնշման տվիչ Сапфир-22ЕМА/Д,Д/ЗНУ/2440/МПЗ/11V/ УХЛ3.1(-25...+80)/050/63кПа/25/42/Вуст/ШР22	Էւււււ	հատ	1200.0	3	3,600.00
2.22.15	35121290	Ճնշման տվիչ Сапфир 22ЕМА/ДИ/ЗН/2161/МП1/11V/УХЛ 3.1(-25...+80)/050/60кгс/см ² /-/42/-/ШР22/ГП	Էւււււ	հատ	720.0	1	720.00
2.22.16	35121290	Ճնշման տվիչ Сапфир 22ЕМА/ДИ/ЗН/2151/МП1/11V/УХЛ 3.1(-25...+80)/050/10кгс/см ² /-/42/-/ШР22/ГП	Էւււււ	հատ	720.0	5	3,600.00
2.22.17	35121290	Ճնշման տվիչ Сапфир22ЕМА/ДИ/ЗН/2140М/МП1/11V/УХЛ3.1(-25...+80)/050/160кПа/-/42/ШР22/ГП	Էւււււ	հատ	1200.0	5	6,000.00
2.22.18	35121290	Ճնշման տվիչ 22ЕМА/Д,Д/ЗН/2420/МПЗ/02V/УХЛ3.1(-25...+80)/050/1(±0,5)кПа/10/42/Вуст/ШР22/360П/ГП	Էւււււ	հատ	900.0	8	7,200.00
2.22.19	35121290	Ճնշման տվիչ Сапфир22ЕМА/Д,Д/ЗН/2430/МПЗ/02V/УХЛ3.1 (-25...+80)/050/6,3кПа/25/42/Вуст(С30) /ШР22/ГП	Էւււււ	հատ	1194.0	2	2,388.00
2.22.20	35121290	Ճնշման տվիչ САПФИР-22ЕМ А-Д,Д/ЗН/2440/МПЗ/02V/ УХЛ 3.1(-25...+80)/050/250кПа/25/42/-/-/ Вуст(С30)/ШР22/360П/ГП/ТУ 4212-080-13282997-2010	Էւււււ	հատ	1200.0	1	1,200.00
2.22.21	35121290	Ճնշման տվիչ Сапфир-22ЕМА/ДИВ/ЗН/2320М/МПЗ/ 11V/УХЛ3.1(-25...+80)/050/±0,8кПа/-/42/М20/ШР22/360П/ГП	Էւււււ	հատ	1278.0	12	15,336.00
2.22.22	35121290	Ճնշման տվիչ Сапфир-22ЕМА- ДИ/ЗН/2151/МП1/ 11V/УХЛ3.1(-25...+80)/050/10кгс/см ² /-/42/ М20СК/-/-/ ШР22/-/ГП	Էւււււ	հատ	1230.0	1	1,230.00
2.22.23	35121290	Տվիչ Ջերմաէլեկտրական եռատարր կերպափոխիչ ТХК	Էւււււ	հատ	6.3	18	113.40
2.22.24	35121290	Տվիչ ջերմաստիճանի չափման եռատարր, որը բաղկացած է 2 ջերմաէլեկտրական կերպափոխիչից ТХК և մեկ դիմադրության կերպափոխիչից ТСП:	Էւււււ	հատ	12.6	6	75.60
2.22.25	35121290	Ջերմաստիճանի տվիչ Տիպ - ТЭРА ТСП 1-3н-рт100-В-2 ЭРА 80-8-М20x1,5-D 06/14(-50 ÷ +250)°C	Էւււււ	հատ	6.3	6	37.80
2.22.26	31161220	Ինդուկտիվ տվիչ В52.18М.75.8.8.4.К	Էւււււ	հատ	16.8	15	252.00
2.23		Լաբորատոր, չափիչ, հսկիչ, ստուգիչ սարքեր					102,907.36
2.23.1	38341130	Նոսթրոփով ղեկավարվող ռեժեկան պաշտպանության չափիչ սարք РЕТОհմ-21.3	Էւււււ	լրակազմ		1	0.00
2.23.2	38341130	Թվային չափիչ սարք RLC UT-612	Էւււււ	հատ	110.5	1	110.50
2.23.3	38341130	Երկբևեռ լարման ցուցիչ ЭЛИН-1 СЗ 12÷400V:	Էւււււ	հատ	14.0	2	28.00
2.23.4	38341130	Լարման չափիչ ПИН-90, 0,4 կՎ	Էւււււ	հատ		41	0.00
2.23.5	38341130	Չափիչ հաղորդալարերի կոմպլեկտ CMP, SONEЛ ֆիրմայի	Էւււււ	հատ	10.08	6	60.48
2.23.6	38341130	Արցան էլեկտրաչափիչ CMP-401 (SONEL)	Էւււււ	հատ	151.2	17	2,570.40
2.23.7	38341130	Արցան էլեկտրաչափիչ CMP-400 (SONEL)	Էւււււ	հատ	59.85	8	478.80
2.23.8	38341130	Հոսանքաչափիչ արցան KEW-2608A	Էւււււ	հատ	172.8	6	1,036.80
2.23.9	38341130	Արցան էլեկտրաչափիչ MS2138, U=4V-400V, I=0.01A-1000A, R=400ohm-40Mohm	Էւււււ	հատ	63.5	1	63.50

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.23.10	38341130	Ինդիկատոր ПИН90-2М	ԷԱՃ	հատ	3.0	1	3.00
2.23.11	38341130	Ինդիկատոր ժամացույցային տեսակի	ԷԱՃ	հատ	150.15	5	750.75
2.23.12	38341130	Ինդիկատոր ИЧЛ, ժամացույցային տեսակի	ԷԱՃ	հատ	25.8	10	258.00
2.23.13	30236210	Ծրագրավորիչ MiniPro TL866A USB:	ԷԱՃ	հատ	72.0	1	72.00
2.23.14	38341130	Աքցան հոսանքաչափիչ FLUKE 376 տեսակի, iFlex™ տվիչով	ԷԱՃ	հատ	332.9	1	332.85
2.23.15	38341200	Օսցիլոգրաֆ Fluke -190-102/S տեսակի; գունավոր:	ԳՀ	հատ	3360.0	1	3,360.00
2.23.16	38341200	Օսցիլոգրաֆ OWON SDS 8302; թվային, 300 ՄՀց	ԳՀ	հատ	308.0	1	308.00
2.23.17	38341200	Օսցիլոգրաֆ BK Precision 2190B; 100 ՄՀց; զգայնություն 5 մՎ/բ	ԳՀ	հատ	798.0	1	798.00
2.23.18	38341150	Կիրամպերաչափի Զ42702, սանդղակ 12(24) կԱ; КТТ-12000/1;	ԳՀ	հատ	26.22	2	52.44
2.23.19	38341150	Կիրամպերաչափի Զ42702, սանդղակ 12 կԱ; КТТ-12000/1;	ԳՀ	հատ	26.22	2	52.44
2.23.20	38341150	Կիրամպերաչափի M325; սանդղակ 1կԱ (5մԱ);	ԳՀ	հատ	14.0	2	28.00
2.23.21	38341150	Կիրամպերաչափի M325; սանդղակ 1,5կԱ (5մԱ);	ԳՀ	հատ	15.80	5	79.00
2.23.22	38341150	Կիրամպերաչափի M305; սանդղակ 3կԱ (75մՎ);	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.23.23	38341150	Կիրամպերաչափի Ф1730.ЭА; սանդղակ 2կԱ; КТТ-2000/5	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.23.24	38341150	Կիրամպերաչափի M4272; սանդղակ 3կԱ (75մՎ	ԳՀ	հատ	40.65	2	81.30
2.23.25	38341140	Ամպերմետր Զ365-1; սանդղակ 300Ա; КТТ-300/5	ԳՀ	հատ	7.0	6	42.00
2.23.26	38341140	Ամպերմետր Զ365-1 փոփոխական հոսանքի; սանդղակ 400Ա; КТТ - 400/5 6շգրտության դաս 1,5:	ԳՀ	հատ	8.0	6	48.00
2.23.27	38341140	Ամպերմետր Զ8025; սանդղակ 400Ա; КТТ -400/5	ԳՀ	հատ	8.4	2	16.80
2.23.28	38341140	Ամպերմետր Զ8021; սանդղակ 100Ա; КТТ -100/5	ԳՀ	հատ	12.0	3	36.00
2.23.29	38341140	Ամպերմետր M381; սանդղակ 60Ա(5մԱ)	ԳՀ	հատ		6	0.00
2.23.30	38341140	Ամպերմետր Զ8032; սանդղակ 400Ա; КТТ-400/5;	ԳՀ	հատ	10.3	5	51.50
2.23.31	38341140	Ամպերմետր Զ8030; սանդղակ 10Ա	ԳՀ	հատ	6.0	5	30.00
2.23.32	38341140	Ամպերմետր Զ8030; սանդղակ 60Ա; КТТ -60/1	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.23.33	38341140	Ամպերմետր M42100; սանդղակ 10Ա(75մՎ)	ԳՀ	հատ	6.0	5	30.00
2.23.34	38341140	Ամպերմետր M42300; սանդղակ 100Ա(75մՎ)	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.23.35	38341140	Ամպերմետր Զ8025; սանդղակ 150Ա; КТТ -150/5	ԳՀ	հատ	6.2	4	24.80
2.23.36	38341140	Ամպերմետր Զ8230; սանդղակ 10Ա; КТТ -10/5;	ԳՀ	հատ		3	0.00
2.23.37	38341140	Ամպերմետր Զ8030; սանդղակ 75Ա; КТТ -75/5	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.23.38	38341140	Ամպերմետր Ф1730.ЭА, սանդղակ 1000Ա (5մԱ)	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.23.39	38341140	Ամպերմետր Ф1730.ЭА; սանդղակ 800Ա (5մԱ)	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.23.40	38341140	Ամպերմետր Ф1730.ЭА; սանդղակ 500Ա (5մԱ)	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.23.41	38341140	Ամպերմետր Л42703; սանդղակ 150Ա (75մՎ)	ԳՀ	հատ	17.85	2	35.70
2.23.42	38341140	Ամպերմետր Л42703; սանդղակ 10Ա (75մՎ)	ԳՀ	հատ	18.90	2	37.80
2.23.43	38341140	Ամպերմետր M381; սանդղակ ± 150Ա(75մՎ)	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.23.44	38341140	Ամպերմետր M4272; սանդղակ 500Ա (75մՎ)	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.23.45	38341140	Ամպերմետր M4272; սանդղակ 10Ա (75մՎ)	ԳՀ	հատ	0.0	3	0.00
2.23.46	38341150	Կիրովոլտաչափ Զ365-1; սանդղակ 17,5կՎ; КТН - 15750/100;	ԳՀ	հատ	5.5	2	11.00
2.23.47	38341150	Կիրովոլտաչափ Զ365-1; սանդղակ 250կՎ; КТН - 242000/100	ԳՀ	հատ	12.0	2	24.00
2.23.48	38341150	Կիրովոլտաչափ Զ377, սանդղակ 7,5կՎ(кВ); КТН - 6000/100	ԳՀ	հատ	4.3	10	43.00
2.23.49	38341150	Կիրովոլտաչափ Л42703, սանդղակ 7,5կՎ; КТН - 6000/100	ԳՀ	հատ	22.8	2	45.60
2.23.50	38341150	Վոլտաչափ Զ365-1; սանդղակ ~500Վ	ԳՀ	հատ	24.0	20	480.00
2.23.51	38341150	Վոլտաչափ Զ365-1; սանդղակ ~250Վ	ԳՀ	հատ	24.0	20	480.00
2.23.52	38341150	Վոլտաչափ Զ365-1; սանդղակ ~100Վ	ԳՀ	հատ	6.9	2	13.80
2.23.53	38341150	Վոլտաչափ M4258M; սանդղակ; =300Վ	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.23.54	38341150	Վոլտաչափ M381; սանդղակ =500Վ (5մԱ)	ԳՀ	հատ	8.0	2	16.00
2.23.55	38341150	Վոլտաչափ M381; սանդղակ =250Վ	ԳՀ	հատ	6.0	2	12.00
2.23.56	38341150	Վոլտաչափ M330; սանդղակ; =500Վ	ԳՀ	հատ	5.3	2	10.50
2.23.57	38341150	Վոլտաչափ Ф1730.ЭВ; սանդղակ =250Վ	ԳՀ	հատ		1	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.23.58	38341150	Վոլտաձափ Ա120; սանդղակ =250Վ	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.23.59	38341150	Վոլտաձափ M4272; սանդղակ 0±500Վ	ԳՀ	հատ	28.9	4	115.60
2.23.60	38341150	Վոլտաձափ M4272; սանդղակ 150Վ	ԳՀ	հատ	26.7	2	53.40
2.23.61	38341150	Վոլտաձափ M4272; սանդղակ =450Վ	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.23.62	38341150	Վոլտաձափ Ա42703; սանդղակ ~150Վ	ԳՀ	հատ	17.5	2	35.00
2.23.63	38341150	Վոլտաձափ M900; սանդղակ =5մՎ	ԳՀ	հատ	137.2	2	274.40
2.23.64	38341150	Վոլտաձափ M42300; սանդղակ =250Վ	ԳՀ	հատ	13.9	4	55.60
2.23.65	38341130	Մեզավատտմետր Ա42303; սլաքավոր, սանդղակ 250ՄՎտ, K _{ԿԻ} -15750/100; K _{ԿԿ} -12000/5; սինետրիկ բեռ	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
2.23.66	38341130	Մեզավատտմետր M325, սլաքավոր, սանդղակ- 25ՄՎտ (5 մԱ), K _{ԿԻ} -15750/100; K _{ԿԿ} - 1000/5;:	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
2.23.67	38341130	Մեզավատտմետր Փ1730.ՅԱ; սանդղակ ±400ՄՎտ(5 մԱ) K _{ԿԻ} - 220000/100; K _{ԿԿ} - 1000/5	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
2.23.68	38341130	Մեզավատտմետր Փ1730.ՅԱ; սանդղակ - 250ՄՎտ (3,82 մԱ), K _{ԿԻ} - 15750/100; K _{ԿԿ} - 12000/5; Սքիտ ~220B	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
2.23.69	38341130	Մեզավատտմետր Փ1730.ՅԱ; սանդղակ 500ՄՎտ (3,05 մԱ), ճշգրտության դաս 1,0; Սքիտ - ~220B:	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.23.70	38341130	Մեզավատտմետր Փ1730.ՅԱ; սանդղակ 60ՄՎտ (5 մԱ); K _{ԿԻ} - 35000/100; K _{ԿԿ} - 1000/5; Սքիտ - ~220B	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.23.71	38341130	Մեզավատտմետր Փ1730.ՅԱ; սանդղակ 50ՄՎտ (5 մԱ); K _{ԿԻ} - 110000/100; K _{ԿԿ} - 500/5; Սքիտ - ~220B:	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.23.72	38341130	Մեզավատտմետր Փ1730.ՅԱ; սանդղակ 20ՄՎտ (5 մԱ); K _{ԿԻ} - 110000/100; K _{ԿԿ} - 500/5; Սքիտ - ~220B:	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.23.73	38341130	Մեզավարմետր Ա42303; սլաքավոր ,վահանային; սանդղակ 250ՄՎտ, K _{ԿԻ} -15750/100; K _{ԿԿ} -12000/5;	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
2.23.74	38341130	Մեզավարմետր Փ1730.ՅԱ; սանդղակ 500ՄՎտ (3,05մԱ); K _{ԿԻ} - 15750/100; K _{ԿԿ} -12000/5; Սքիտ - ~220B:	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.23.75	38341130	Մեզավարմետր Փ1730.ՅԱ; սանդղակ ±400ՄՎտ (5մԱ) K _{ԿԻ} - 220000/100; K _{ԿԿ} - 1000/5; կլ.տոչն. 1,0; Սքիտ - ~220B:	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.23.76	38341130	Մեզավարմետր Փ1730.ՅԱ; սանդղակ 250ՄՎտ (3,82մԱ) K _{ԿԻ} - 15750/100; K _{ԿԿ} - 12000/5; Սքիտ - ~220B:	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
2.23.77	38341130	Մեզավարմետր Փ1730.ՅԱ; սանդղակ ±200 ՄՎտ (5մԱ); K _{ԿԻ} - 110000/100; K _{ԿԿ} -1000/5; Սքիտ ~220B:	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
2.23.78	38341130	Մեզաօմաչափ ЭС0202/2Г	ԷԱՃ	հատ	10.50	7	73.50
2.23.79	38341130	Մեզաօմաչափ E6-24	ԷԱՃ	հատ	300.3	6	1,801.80
2.23.80	38341200	Հաճախաչափ C300-M1; 45÷55Հց, չափսերը 120x120 մմ:	ԳՀ	հատ	66.3	8	530.40
2.23.81	38341200	Հաճախաչափ ЧЗ-84-101: 2 կապուղի, 3ԳՀց, 8 պարպումով, ճշգրտությամբ՝ 10-8; Ինտերֆեյս՝ RS-232:	ԳՀ	հատ	950.0	1	950.00
2.23.82	38421160	Վակուումաչափ ЭКВ-1У	ԳՀ	հատ	18.9	5	94.50
2.23.83	31221500	Ավտոտրանսֆորմատոր ЛАТР SUNTEK, ЖК-էկրանով	ԳՀ	հատ	105.0	4	420.00
2.23.84	31221500	Ավտոտրանսֆորմատոր ЛАТР SUNTEK, ЖК-էկրանով	ԳՀ	հատ	45.2	2	90.40
2.23.85	38341130	Մոլտիմետր թվային МЕГЕОН 12787	ԷԱՃ	հատ	74.5	2	149.00
2.23.86	38551400	Մոլտիմետր թվային, CMM-30	ԳՀ	հատ	130.8	2	261.60
2.23.87	38551400	Մոլտիմետր թվային, CMM-40	ԳՀ	հատ	140.4	8	1,123.20
2.23.88	38551400	Մոլտիմետր թվային Sonel, մոդել: CMM-60 լարման հաստատուն և փոփոխական հոսանքի չափման տիրույթը - 50մՎ÷1000Վ	ԳՀ	հատ	600.0	2	1,200.00
2.23.89	38551400	Մոլտիմետր թվային APPA 98III	ԳՀ	հատ	142.8	6	856.80
2.23.90	38551400	Մոլտիմետր MASTECH MS8209 հաստատուն լարում՝ 40մՎ÷600Վ; փոփոխական լարում՝ 4Վ÷600Վ	ԳՀ	հատ	53.0	3	159.00
2.23.91	38551400	Տեստեր YX-360TR, սլաքով, հաստատուն լարում 0.5/2.5/10/ 50/250/1000Վ, փոփոխական լարում 10/50/250/1000Վ	ԳՀ	հատ	4.0	2	8.00
2.23.92	38551400	Տեստեր թվային MS-6013, ունակություն չափող, թվային, 200պՖ/2նՖ/20նՖ/200նՖ/2մկՖ/20մկՖ/ 200մկՖ/ 2000մկՖ/20մՖ:	ԳՀ	հատ	27.0	1	27.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.23.93	38551400	Տեստեր թվային UNI-T UT33C, հաստատուն լարում 200մՎ/2Վ/20Վ//200Վ/500Վ, փոփոխական լարում 200Վ/500Վ,	ԳՀ	հատ	18.5	5	92.50
2.23.94	38551400	Մոլտիմետր թվային Fluke 17B, կոդ- 15380541	ԳՀ	հատ	126.0	1	126.00
2.23.95	38551400	Մոլտիմետր թվային Fluke 17B+, հաստատուն և փոփոխական լարում մինչև 1000 Վ	ԳՀ	հատ	160.0	8	1,280.00
2.23.96	38551400	Մոլտիմետր թվային FLUKE 87VMAX	ԳՀ	հատ	632.2	2	1,264.40
2.23.97	38551400	Մոլտիմետր թվային FLUKE 179	ԳՀ	հատ	376.3	2	752.60
2.23.98	38551400	Տեստեր FLUKE T 130	ԳՀ	հատ	80.0	12	960.00
2.23.99	38431110	Արեոմետր АЭТ-1	ԳՀ	հատ	1.8	1	1.80
2.23.100	38421160	Ստուգաճշտիչ FLUKE 715	ԳՀ	հատ	1344.7	1	1,344.70
2.23.101	38421160	Ստուգաճշտիչ Fluke 789, փոփոխական և հաստատուն հոսանքի լարում՝ 1000Վ	ԳՀ	հատ	1710.0	1	1,710.00
2.23.102	38931200	Լոգոմետր Ш69000	ԳՀ	հատ	94.5	1	94.50
2.23.103	42131130	Ջերմազդանշանիչ ТКП-160Cr-M3-УХЛ2	ԷԱՃ	հատ	138.5	10	1,385.00
2.23.104	38411200	Ջերմաչափ Fluke 59 MAX+ տեսակի; ինֆրակարմիր:	ԷԱՃ	հատ	84.0	10	840.00
2.23.105	38411200	Ջերմաչափ-հոնավաչափ Testo 608-H2	ԷԱՃ	հատ	0.0	10	0.00
2.23.106	38411200	Ջերմաչափ թվային դուրս եկող տվիչով ՀԲ- էկրանով; սանդղակը՝ -50°C±110°C	ԷԱՃ	հատ	5.0	105	525.00
2.23.107	38411200	Ջերմաչափ ТКП-60/3М, մանոմետրական, ազդանշանային 0±120°C;	ԷԱՃ	հատ	38.9	5	194.25
2.23.108	31711310	Ռադիոմետր РПС-FMD-01M	ԷԱՃ	հատ	27873.6	1	27,873.60
2.23.109	38431140	Լաբորատոր սարք TOC QbD 1200	ԳՀ	հատ	0.0	1	0.00
2.23.110	38431100	Յուղավորոշիչ ФЛЮРАТ -02-4М 0 – 500 մկգ/դմ ³	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.23.111	38431170	Գազաանալիզատոր «ПОЛАР-2 Ex»	ԳՀ	հատ		3	0.00
2.23.112	38431110	Լաբորատոր սարք ГХЛ-1	ԳՀ	հատ	462.2	4	1,848.80
2.23.113	38431100	Ատոմա-աբսորբցիոն սպեկտրոմետր 4100 СВЧП-АЭС	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.23.114	38431160	Քրոմատոգրաֆ գազային Кристалл-2000М	ԳՀ	հատ	15855.0	1	15,855.00
2.23.115	38411400	Խոնավաչափ ВИТ-2	ԷԱՃ	հատ	5.0	10	50.00
2.23.116	38311100	Կշեռք ВЛКТ-500	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.23.117	38311100	Կշեռք էլեկտրոնային հարթակով, МИДЛ МП 150 ВДА Ф-3	ԷԱՃ	հատ	73.5	1	73.50
2.23.118	38431760	Ջրային բաղնիք լաբորատոր ВИС-Т-02	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.23.119	35121340	Գրանցիչ տեխնոլոգիական, թվային, КС-1Е А/1/3Н/В/УХЛ3,1(-10...+50)/24В/-/-/ГП	ԷԱՃ	հատ	3581.6	3	10,744.65
2.23.120	35121340	Գրանցիչ, ավտոմատ բռնկման ջերմաստիճանի բաց խառնարանում յուղերի բռնկման կետի որոշում	ԷԱՃ	հատ	3591.0	2	7,182.00
2.23.121	39721310	Էլեկտրական վառարան ջերմաստիճանը՝ 950 °С	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.23.122	38421160	Սպիրտաչափ ջերմաչափով տիպը՝ Դ:	ԳՀ	հատ	3.0	3	9.00
2.23.123	32333300	Տեսախցիկ 1080p Full HD, USB	ԷԱՃ	հատ	58.0	1	58.00
2.23.124	38341130	Աքցան էլեկտրաչափիչ, RGK CM-10, թվային, մինչև 1000Վ	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.23.125	38291100	Սարք լազերային, հեռավորության և թեքության չափիչ, Bosch GLM-80 0.601.072.300	ԳՀ	հատ	116.7	1	116.70
2.23.126	33161200	Էնդոսկոպ (տեսադիտակ) MoVeo	ԷԱՃ	լրակազմ		2	0.00
2.23.127	38311100	Ուժաչափ ДПУ-0,5-2	ԷԱՃ	հատ	218.4	1	218.40
2.23.128	38341130	Միլիոհմետր МИКО-8МА; դիմադրության չափման սիրոյթը-10մկՕհմ*10կՕհմ	ԷԱՃ	հատ	0.0	0	0.00
2.23.129	42651200	Հաշվարկիչ շտրիխ կոդի ISSYZONEPOS 4, ձեռքի, PDA Android 8.1	ԷԱՃ	լրակազմ	441.0	1	441.00
2.23.130	38591210	Կարդիմետր ֆոտոէլեկտրական КФК-3-01	ԳՀ	լրակազմ	0.0	1	0.00
2.23.131	38421160	АТОМЩИК - տեսողական և չափողական ստուգման հավաքածու ատոմակայանի համար	ԳՀ	հատ	0.0	3	0.00
2.23.132	38421110	Ջրաչափ СТВ-65 տեսակի	ԳՀ	հատ	50.0	1	50.00
2.23.133	38421160	Սարք բարձր լարման ծայրահեղ ցածր հաճախականության կայանք HVA30:	ԳՀ	հատ	0.0	1	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.23.134	38541600	Ֆոտո-լյումինեսցենտային սենսոր նախատեսված «ЗАСЛОН-М2» պայթուցիկ նյութեր հայտնաբերող սարքի համար	ԳՀ	հատ	145.0	50	7,250.00
2.23.135	38421160	Սարք կարգավորիչ ПУВ, հոսանք (ամպլիտուդային արժեքը) - 35Ա; հզորություն 11,5կՎտ	ԳՀ	հատ		0	0.00
2.23.136	30237112	Լիցքավորող-սնող սարք ЗПУА-3.220.100ТО	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
2.23.137	18521400	Վայրկյանաչափ թվային D 016	ԳՀ	հատ	5.0	4	20.00
2.23.138	44511371	Պարագանների հավաքածու ДКА-61	ԷԱՃ	լրակազմ		1	0.00
2.23.139	38341150	Լարման չափիչ Р-2, 6÷750 Վ	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.23.140	38411400	Ջերմախոնավաչափ թվային, Beurer HM 16	ԷԱՃ	հատ	18.00	10	180.00
2.23.141	38421130	Մակարդակաչափ լողանավոր РУПТ-АМ-5-Г-1,0-1П-4/20	ԳՀ	հատ	37.00	2	74.00
2.24		Լաբորատոր սարքերի պահեստամասեր					6,559.20
2.24.1	31512200	Լամպ հալոգենային, КГМН 6.3-15	ԷԱՃ	հատ	2.72	10	27.20
2.24.2	31442250	Ֆոտոէլեմենտ Ф-26	ԷԱՃ	հատ	1.1	2	2.20
2.24.3	39221280	Տաշտակ 50մմ	ԷԱՃ	հատ	16.40	50	820.00
2.24.4	31681100	Էլեկտրոդ ապակյա, համակցված ЭСК-10601/7К80.7	ԷԱՃ	հատ	41.9	2	83.80
2.24.5	42431100	Ղեկավարման վահանակ "EXERTUS DUAL" 120 գամմա ղեֆեկտոսկոպի համար, երկարությունը 7 ÷10մ:	ԳՀ	հատ	2813.0	2	5,626.00
2.24.6	31221300	Հոլովակի և շարժանիվի կոմպլեկտ DUERR-XR-24 NDT 9000-608-25/31	ԳՀ	լրակազմ		2	0.00
2.24.7	44511220	Արանքաչափիչ REX07 Rexant, "SONEL" էլեկտրոչափիչի համար:	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
2.24.8	44511220	Արանքաչափիչ Օսցիլոգրաֆի համար, արտադրող Fluke, VPS210-G 200 ՄՀգ, 10:1, մոխրագույն:	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.24.9	44511220	Արանքաչափիչ Օսցիլոգրաֆի համար, արտադրող Fluke, VPS210-R 200 ՄՀգ, 10:1, կարմիր:	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.24.10	42511123	Անալիտիկ աերոզոլային ֆիլտրերի բռնիչ ФД-2Р տեսակի	ԳՀ	հատ		50	0.00
2.25		Վերամբարձ մեքենաներ. մեխանիզմներ և պահեստամասեր					0.00
2.25.1		Վերամբարձ մեխանիզմների պահեստամասեր					
2.25.1.1	42417800	Կամրջակի տեղաշարժման մեխանիզմ KP676.01.110, բեռնամբարձությունը՝ 1.0 տ/ուժ V=32մ/րոպ;	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.25.1.2	42417800	Կառավարման վահանակ ПКТ-60, 220Վ հաստատուն հոսանք, 660Վ փոփոխական հոսանք, 50Հգ	ԳՀ	հատ		30	0.00
2.25.1.3	42417800	Կառավարման վահանակ ПКТ-40, 220Վ հաստատուն ոսանք, 660Վ փոփոխական հոսանք, 50Հգ	ԳՀ	հատ		20	0.00
2.25.1.4	42417800	Կառավարման վահանակ ПКТ-20, 220Վ հաստատուն հոսանք, 660Վ փոփոխական հոսանք, 50Հգ	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.25.2		Ավտոամբարձիչ ԿС 3577-2-1-ի պահեստամասեր					
2.25.2.1	42417800	Խցողակ 180 x 160 - 6	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.25.2.2	42417800	Խցողակ 200 x 180 - 6	ԳՀ	հատ		6	0.00
2.25.2.3	42417800	Խցողակ 100 x 80 - 6	ԳՀ	հատ		8	0.00
2.25.2.4	42417800	Խցողակ 1-40 x 30 - 6	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.25.2.5	42417800	Խցողակ 1.1-70 x 95 -1	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.25.2.6	42417800	Խցողակ 1.1-75 x 100-1	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.25.2.7	42417800	Խցողակ 1.1-50 x 70-1	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.25.2.8	42417800	Խցողակ 1.2-50 x 70-1	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.25.2.9	42417800	Խցողակ ԿС 3562 А.63.169-7	ԳՀ	հատ		20	0.00
2.25.2.10	42417800	Ճկափող (թև) 25 x 35 -16	ԳՀ	հատ		18	0.00
2.25.2.11	42417800	Դուրսբերովի նեցուկների բաժանիչ 346 PK-6	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.25.2.12	42417800	Օղ 110-120-58-2-2	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.25.2.13	42417800	Օղ 112-120-46-2-2	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.25.2.14	42417800	Օղ 160-175-85-2-2	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.25.2.15	42417800	Օղ 190-200-46-2-2	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.25.2.16	42417800	Օղ 080-090-58-2-2	ԳՀ	հատ		6	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.25.2.17	42417800	Օղ 095-100-30-2-2	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.25.2.18	42417800	Օղ 013-017-25-2-2	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.25.2.19	42417800	Օղ 020-025-30-2-2	ԳՀ	հատ		14	0.00
2.25.2.20	42417800	Օղ 032-040-46-2-2	ԳՀ	հատ		8	0.00
2.25.2.21	42417800	Օղ 027-033-36-2-2	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.25.2.22	42417800	Օղ 120-126-30-2-2	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.25.2.23	42417800	Օղ 025-030-30-2-2	ԳՀ	հատ		20	0.00
2.25.2.24	42417800	Օղ 015-019-25-2-2	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.25.2.25	42417800	Օղ 120-126-36-2-2	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.25.2.26	42417800	Օղ 021-025-25-2-2	ԳՀ	հատ		24	0.00
2.25.2.27	42417800	Օղ 030-035-30-2-2	ԳՀ	հատ		30	0.00
2.25.2.28	42417800	Օղ 046-052-36-2-2	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.25.2.29	42417800	Օղ 011-015-25-2-2	ԳՀ	հատ		28	0.00
2.25.2.30	42417800	Օղ 045-050-30-2-2	ԳՀ	հատ		6	0.00
2.25.2.31	42417800	Օղ 185-190-36-2-2	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.25.2.32	42417800	Օղ 063-068-30-2-2	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.25.2.33	42417800	Օղ 008-012-25-2-2	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.25.2.34	42417800	Օղ 014-018-25-2-2	ԳՀ	հատ		6	0.00
2.25.2.35	42417800	Օղ 130-140-58-2-2	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.25.2.36	42417800	Օղ 023-028-30-2-2	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.25.2.37	42417800	Օղ 018-022-25-2-2	ԳՀ	հատ		36	0.00
2.25.2.38	42417800	Օղ 009-013-25-2-2	ԳՀ	հատ		12	0.00
2.25.2.39	42417800	Օղ 023-027-25-2-2	ԳՀ	հատ		12	0.00
2.25.2.40	42417800	Կեղտամաքրիչ Ա 51.004	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.25.2.41	42417800	Կեղտամաքրիչ Ա 21.004	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.25.2.42	42417800	Հիդրոնկափող 25x35-16	ԳՀ	հատ		18	0.00
2.25.3		Վերելակների պահեստամասեր					
2.25.3.1	42418100	Կանչի կետ ВП-53 У3 МРТУ 16.526.032-66	ԳՀ	հատ		12	0.00
2.25.3.2	42418100	Կանչի կոճակի ապարատ լուսային ВП-31 У3	ԳՀ	հատ		6	0.00
2.25.3.3	42418100	Կանչի կոճակի ապարատ ВП-50 МРТУ 16.526.032-66	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.25.3.4	42418100	Կանչի կոճակի ապարատ ВП-52 МРТУ 16.526.032-66	ԳՀ	հատ		12	0.00
2.25.3.5	42418100	Կառավարման կայան ПК 5715-13 А1Б	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.25.3.6	42418100	Կառավարման կայան ПК 5714-13 А1Б	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.25.3.7	42418100	Կառավարման կայան ПК 5712-03 Е1Б	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.25.3.8	42418100	60С2А-Н-ХН-5 լարերի հետադարձ զսպանակ ЛП-1000-1-68, L=820, D=45±0,8	ԳՀ	հատ		20	0.00
2.26		Ֆիզիկական պաշտպանության սարքեր և պահեստամասեր					2,831.10
2.26.1	30237400	Ստեղնաշար Apollo AI-410	ԷԱՃ	հատ	227.0	1	227.00
2.26.2	30237400	Ստեղնաշար ACCORD AK1607A BBW	ԷԱՃ	հատ	10.0	10	100.00
2.26.3	31711100	Սարք կանչի Ревун-2	ԷԱՃ	հատ	75.0	33	2,475.00
2.26.4	32551240	Լսափող SD-150	ԷԱՃ	հատ	0.3	3	0.90
2.26.5	32341100	Խոսափող МДМ-71	ԷԱՃ	հատ	4.7	6	28.20
2.27	42121630	Հիդրոնեղմիչների պահեստամասեր	ԷԱՃ	հատ	4966.5	1	4,966.50
2.27.1	42121630	Օղ ռետինե՝ 005-008-19-2	ԷԱՃ	հատ	4.10	20	82.00
2.27.2	42121630	Օղ ռետինե՝ 009-012-19-2	ԷԱՃ	հատ	3.50	60	210.00
2.27.3	42121630	Օղ ռետինե՝ 014-018-25-2	ԷԱՃ	հատ	3.60	350	1,260.00
2.27.4	42121630	Օղ ռետինե՝ 016-020-25-2	ԷԱՃ	հատ	3.65	80	292.00
2.27.5	42121630	Օղ ռետինե՝ 065-075-58-2	ԷԱՃ	հատ	8.70	20	174.00
2.27.6	42121630	Օղ ռետինե՝ 112-122-58-2	ԷԱՃ	հատ	9.80	50	490.00
2.27.7	42121630	Օղ ռետինե՝ 130-140-58-2	ԷԱՃ	հատ	10.30	20	206.00
2.27.8	42121630	Օղ ռետինե՝ 135-140-36-2	ԷԱՃ	հատ	11.10	20	222.00
2.27.9	42121630	Օղ ռետինե՝ 255-270-85-2	ԷԱՃ	հատ	16.60	50	830.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.27.10	42121630	Օղ ռետինե՝ 260-270-58-2	ԷԱՃ	հատ	14.00	50	700.00
2.27.11	42121630	Օղ ռետինե՝ 090-100-58-2	ԷԱՃ	հատ	7.40	10	74.00
2.27.12	42121630	Օղ ռետինե՝ 225-240-85-2	ԷԱՃ	հատ	16.50	10	165.00
2.27.13	42121630	Օղ ռետինե՝ 230-240-58-2	ԷԱՃ	հատ	16.50	10	165.00
2.27.14	42121630	Օղ ռետինե՝ 050-055-30-2	ԷԱՃ	հատ	9.65	10	96.50
2.28		Դոզաչափական սարքեր					217,531.80
2.28.1	38341100	Դոզիմետրիկական հաշվիչներ СИ-85	ԳՀ	հատ	46.56	50	2,328.00
2.28.2	38341100	Անհատական դոզիմետրերը չափող սարք RADOS RE 2000-A	ԳՀ	հատ	91443.1	2	182,886.20
2.28.3	38341100	Օղային միջավայրում տրիտիումի կոնցենտրացիան չափող սարք 357BWC	ԳՀ	հատ	0.0	1	0.00
2.28.4	38341100	Կիսահաղորչային դետեկտոր մաքուր գերմանիումից արտադրված CANBERRA ֆիրմայի կողմից:	ԳՀ	հատ	32317.6	1	32,317.60
2.29		Կոմպրեսորների պահեստամասեր					11,906.56
2.29.1	42121420	Կոմպրեսոր ALCA 227500 կամ համարժեքը	ԷԱՃ	հատ	34.00	1	34.00
2.29.2	42121420	Կոմպրեսոր ռոտորային 12BФ-M-80-1,5-3-4;	ԷԱՃ	հատ	1011.80	3	3,035.40
2.29.3	42121670	3BШ1,6-3/46 M3 տեսակի կոմպրեսորների պահեստամասեր	ԷԱՃ	լրակազմ	8837.16	1	8,837.16
2.29.3.1	42121670	Թիթեղ Գծագիր. 43.42.22.019.01.16.001	ԷԱՃ	հատ	5.53	64	353.92
2.29.3.2	42121670	Թիթեղ Գծագիր. 43.42.22.019.01.16.003	ԷԱՃ	հատ	6.32	6	37.92
2.29.3.3	42121670	Թիթեղ Գծագիր. 43.42.22.019.01.16.004	ԷԱՃ	հատ	8.090	6	48.54
2.29.3.4	42121670	Թիթեղ Գծագիր. 43.42.22.019.01.16.005	ԷԱՃ	հատ	8.090	6	48.54
2.29.3.5	42121670	Թիթեղ Գծագիր. 43.42.87.068.60.05.002	ԷԱՃ	հատ	5.83	12	69.96
2.29.3.6	42121670	Չսպանակ Գծագիր. 43.42.22.019.01.16.002	ԷԱՃ	հատ	5.89	64	376.96
2.29.3.7	42121670	Չսպանակ Գծագիր. 43.42.87.068.60.05.003	ԷԱՃ	հատ	5.89	12	70.68
2.29.3.8	42121670	Օղակ Սեղմումային 5D.49.22.04	ԷԱՃ	հատ	58.83	4	235.32
2.29.3.9	42121670	Օղակ Յուղահան 6D.49.22.05-4	ԷԱՃ	հատ	67.09	2	134.18
2.29.3.10	42121670	Օղակ Մխոցային Y130 ГОСТ9515-81	ԷԱՃ	հատ	57.42	6	344.52
2.29.3.11	42121670	Օղակ Մխոցային M130 ГОСТ9515-81	ԷԱՃ	հատ	57.42	2	114.84
2.29.3.12	42121670	Օղակ Սեղմումային 475.221.3113.D24.127A	ԷԱՃ	հատ	76.47	10	764.70
2.29.3.13	42121670	Կափույր Առաձգական սահմանափակող գոտիով I աստիճան	ԷԱՃ	հատ	1755.0	2	3,510.00
2.29.3.14	42121670	Կափույր Առաձգական սահմանափակող գոտիով II աստիճան	ԷԱՃ	հատ	786.57	2	1,573.14
2.29.3.15	42121670	Կափույր Համակցված:	ԷԱՃ	հատ	576.97	2	1,153.94
2.30		Օդի բաժանման բլոկի պահեստամասեր (КЖАЖ-0.06)					0.00
2.30.1	42121670	Ճկափող հյուսապատվածքում 4600A-4-12-60-2,5, АЕ 12, l=2500մմ	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.31	38941810	Ռադիոակտիվ իոնացման աղբյուրներ և հարմարանքներ	ԳՀ	լրակազմ	10178.0	1	10,178.00
2.31.1		Ռադիոակտիվ իոնացման աղբյուր Իրիդիում-192 իզոտոպ ГИ 192 М62, 80 Կյուրի ակտիվությամբ, Exertus Dual 120 սարքի համար	ԳՀ	լրակազմ	2524.2	2	5,048.40
2.31.2		Իոնացնող ճառագայթման աղբյուր Իրիդիում-192 իզոտոպ ГИ 192 М62, 50 Կյուրի ակտիվությամբ, Exertus Dual 120 սարքի համար	ԳՀ	լրակազմ	2423.4	2	4,846.80
2.31.3		Ճկուն լիսեռ (Гибкий вал) ԷՔՍԵՐՏՈՒՍ ԴՈՒԱԼ 120 սարքերի համար, պատրաստված գծագրով՝ № ДВПА 19.01.16.000СБ	ԳՀ	լրակազմ	282.80	1	282.80
2.32		Դիզել գեներատոր					10,000.00
2.32.1	42981200	Դիզել գեներատոր АД-100 ЯМЗ, սերիա АД “Буран”	ԷԱՃ	հատ	10000.0	1	10,000.00
2.32.2	42981200	Դիզել գեներատոր շարժական DC 11000E3 տեսակի կամ համարժեքը*	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.33		15Ճ 100 Դիզել գեներատորային կայանի պահեստամասեր					15,786.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.33.1	34311140	Զտիչ ցանցավոր ՓԿ-IV-100-10-0,25-C-T	ԷԱՃ	հատ	360.0	5	1,800.00
2.33.2	34311140	Նուրբ մաքրման սեղցիա 3Ճ100.63.005 ՇԵ-1:	ԷԱՃ	հատ	46.62	300	13,986.00
2.33.3	44163200	Անցում KC 108x4-76x3,5	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
2.34		Խորհրդակցությունների անցկացման սարքավորում ՑՑՍ-900 Ուլտրա (CCS-900ULTRO)					10,532.52
2.34.1	42961270	Կառավարման բլոկ CCS-CURD-US տեսակի	ԳՀ	հատ	1305.0	1	1,305.00
2.34.2	30236180	Հիշողության քարտ SD 2GB կառավարման, CCS-CURD-US բլոկի համար	ԷԱՃ	հատ	8.82	1	8.82
2.34.3	30231200	Նախագահողի վահանակ CCS-CML տեսակի, միկրոֆոն	ԷԱՃ	հատ	337.00	2	674.00
2.34.4	30231200	Մասնակցի վահանակ CCS - DS տեսակի, միկրոֆոն	ԷԱՃ	հատ	331.00	25	8,275.00
2.34.5	31681700	Միացնող հանգույց LBB3316/10 տեսակի, 10մ երկարությամբ	ԷԱՃ	հատ	69.70	1	69.70
2.34.6	32341100	Ընդունիչ Անլար, միկրոֆոնային MW1-RX-F1 տեսակի	ԷԱՃ	հատ	0.00	0	0.00
2.34.7	32341100	Սարք միկրոֆոն Անլար, օդակաձև, գոտկատեղին ամրացվող հաղորդիչով, MW1-LTX-F1 տեսակի	ԷԱՃ	հատ	0.00	0	0.00
2.34.8	32341100	Սարք միկրոֆոն Ձեռքի անլար, MW1-HTX-F1 տեսակի	ԷԱՃ	հատ	0.00	0	0.00
2.34.9	32341240	Սարք Ուժեղարար LBB 1903/10 տեսակի, 45վտ հզորությամբ	ԷԱՃ	հատ	200.00	1	200.00
2.34.10	42961100	Ակուստիկ համակարգ հզորությունը 30վտ, պատին ամրացվող	ԷԱՃ	հատ	0.00	0	0.00
2.35		Հատուկ նշանակություն ունեցող փականներ					132,200.00
2.35.1	42131100	Սողնակ սեպավոր KCA 11025-200-19; 2BIIIa; անվտանգության դասը՝ 2H0, ըստ НП-001-97; Ды200; Рг 25 կգ/սմ ² :	ԷԱՃ	հատ	13500.0	6	81,000.00
2.35.2	42131100	Կափույր փակիչ սիֆոնային C.K3CB 20-00-00-PH-02, 2BIIIa ըստ ПН-068-05-ի, DN 20, PN 9,2 ՄՊա, T=290°C	ԷԱՃ	հատ	2560.0	20	51,200.00
2.36		Փորձարկման և կարգաբերման ստենդ					0.00
2.36.1	31211110	Փորձարկման կարգաբերման ստենդ ДСМ	ԷԱՃ	հատ	0.0	1	0.00
2.37		Բարձր ճնշման տաքացուցիչների METSO տեսակի կարգավորիչ փականներ					0.00
2.37.1	42131180	Բարձր ճնշման տաքացուցիչի կարգավորիչ փական T4DB06DAA03G dy 150	ԷԱՃ	հատ	0.00	1	0.00
2.37.2	42131180	Բարձր ճնշման տաքացուցիչի կարգավորիչ փական T4DB04DAA03G dy 100	ԷԱՃ	հատ	0.00	3	0.00
		Ընդամենը II-րդ մասով					1,922,421.00
3		III. Աշխատանքներ և ծառայություններ					
3.1	45441160	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ իրենափոխանակման գոտիների՝ ԱՖ-ՖՍԴ 2, ԿՖ-2/1, ԿՖ-ՖՍԴ 2, ներքին հակակոռոզիոն պաշտպանիչ շերտի նորոգում:	ԳՀ	դրամ	5,748.27	1	5,748.27
3.2	45441160	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ջրածնի և ազոտի հավաքարարների ներքին և արտաքին մակերևույթների հակակոռոզիոն շերտապատում:	ԳՀ	դրամ	2,124.740	1	2,124.74
3.3	98111120	ՀԱԷԿ-ի 2-րդ էներգաբլոկի ռեակտորային սարքավորումների նորոգումների ժամանակ տեխնիկական աջակցություն ՊՆՎ – 2022թ. ընթացքում:	ԳՀ	լրակազմ	37,000.0	1	37,000.00
3.4	73311100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2-րդ բլոկի ռեակտորի ակտիվ գոտու վառելիքային բեռնավորման նեյտրոնա-ֆիզիկական 34-րդ բնութագրի փորձաքննություն:	ԳՀ	լրակազմ	5670.0	1	5,670.00
3.5	45221910	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ № 3, 4 շոգեփոխանիչների ՊՆՎ-2022 միջին նորոգում:	ԳՀ	լրակազմ	15205.500	1	15,205.500
3.6	45221910	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ № 4 տուրբինայի, յուղի համակարգի և կարգավորման համակարգերի միջին վերանորոգում:	ԳՀ	լրակազմ	0.00	0	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
3.7	45221910	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ SU-3, 4 կոնդենսատորների խողովակների, SU-3, 4 ՋՋՋ (BBT) խողովակների և SU-3, 4 յուղի հովացուցիչի (MO) խողովակների մաքրում "Համեմեման" տեսակի բարձր ճնշման պոմպով:	ԳՀ	դրամ			43,850.78
3.8	45221910	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՏԳ № 3. 4 ՋՋՋ (BBT) խողովակների մաքրում բարձր ճնշման պոմպով (Համեմեման):	ԳՀ	լրակազմ			0.00
3.9	45221910	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՏԳ № 3. 4 յուղի հովացուցիչի (MO) խողովակների մաքրում բարձր ճնշման պոմպով (Համեմեման):	ԳՀ	լրակազմ			0.00
3.10	45441160	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ № 2 ջրընդունիչից մինչև SU 3, 4 կոնդենսատորների ճնշման խողովակաշարերի և SU 3,4 կոնդենսատորներից մինչև փակ ջրանցքի խողովակաշարերի ներքին մակերևույթների հակակոռոզիոն շերտապատում:	ԳՀ	դրամ	46823.38	1	46,823.38
3.11	45221910	ՏԳ 3 և ՏԳ 4 յուղահովացուցիչների նորոգում:	ԳՀ	լրակազմ	1991.2	8	15,929.60
3.12	98361130	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ հիդրոտեխնիկական սարքավորումների՝ հարթ փականների հանում, տեղադրում և քիմացումների կատարում 2÷7 մ խորությունների վրա ջրասույզների ներգրավումով:	ԳՀ	հատ	216.2	20	4,324.00
3.13		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՑՆ- 3, 4 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշարերի փոխարինում սկսած հակադարձ փականներից մինչև №2 հովացման աշտարակի ներսը իրենց կոշտության օղերով, կոմպենսատորներով անցումներով և հենակներով:	ԳՀ	դրամ			262,843.13
3.13.1	45231113	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՑՆ-3, 4 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշարերի և կոշտության օղերի փոխարինում մինչև կոմպենսատորներ: 185 մ:	ԳՀ	դրամ	187,583.45	1	
3.13.2	45231113	ՀԱԷԿ ՓԲԸ ՑՆ-3, 4 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշարերի և կոշտության օղերի փոխարինում անցումից մինչև հորանի ներսը: 21 մ:	ԳՀ	դրամ	28,116.88	1	
3.13.3	45231113	ՀԱԷԿ ՓԲԸ ՑՆ-3, 4 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշարերի անցումների պատրաստում և տեղակայում:	ԳՀ	դրամ	2,889.18	1	
3.13.4	45231113	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՑՆ-3. 4 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշարերի հենարանների պատրաստման և տեղադրման ծառայություն:	ԳՀ	դրամ	22,902.87	1	
3.13.5	45231113	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՑՆ-3. 4 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշարերի կոմպենսատորների պատրաստում և փոխարինում:	ԳՀ	դրամ	2,252.56	1	
3.13.6	45231113	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՑՆ-3. 4 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշարերի պատրաստում և փոխարինում №2 հովացման աշտարակի երկաթբետոնե ջրատարի հորանի ներսում:	ԳՀ	դրամ	12,974.0	1	
3.13.7	45231113	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՑՆ-3. 4 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշարերի անցումների փոխարինում պտուտածև իրանից մինչև հակադարձ փականներ:	ԳՀ	դրամ			
3.13.7.1	45231113	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՑՆ-3. 4 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշարերի անցումների փոխարինում պարուրածև իրաններից մինչև երկաթբետոնե պատի վերջը:	ԳՀ	դրամ	3,150.59	1	
3.13.7.2	45231113	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ հին անցումների ապատեղակայում, նոր անցումների պատրաստում և տեղակայում ՑՆ-3. 4 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշարերի վրա՝ երկաթբետոնե պատի վերջից մինչև հակադարձ փականներ:	ԳՀ	դրամ	2,973.60	1	
3.14	45221300	ՀԱԷԿ-ի №2 ջրահովացման աշտարակի շրջանառու ջրատարի խողովակաշարերի փոխում (շինարարական մաս)	ԳՀ	լրակազմ	487330	1	487,330.00
3.15	45221500	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՏԳ-3, 4 TBB-220-2E տիպի տուրբոգեներատորների միջին նորոգում:	ԳՀ	լրակազմ	24,780.0	2	49,560.00
3.16	45221500	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ № 4 TBB-220-2E տեսակի տուրբոգեներատորի միջին նորոգում:	ԳՀ	դրամ			0.00
3.17	45221500	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ TBB-220-2E տիպի ՏԳ 3 տուրբոգեներատորի գրգռման համակարգի տեխնիկական սպասարկման "Կ" ծավալի աշխատանքների:	ԳՀ	դրամ	7,766.52	1	7,766.52

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
3.18	50531210	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 6 կՎ էլեկտրաշարժիչների հիմնական և ընթացիկ նորոգում:	ԳՀ	դրամ			16,251.945
3.18.1	50531210	6 կՎ էլեկտրական շարժիչի ընթացիկ նորոգում (2 ՍՅՈՒ-1,3,4,5):	ԳՀ	հատ	728.00	4	
3.18.2	50531210	6 կՎ էլեկտրական շարժիչի հիմնական նորոգում (2 ՍՅՈՒ-2):	ԳՀ	հատ	922.40	1	
3.18.3	50531210	6 կՎ էլեկտրական շարժիչի ընթացիկ նորոգում (ՇՆՄ 3Ա. 4Ա):	ԳՀ	հատ	182.90	2	
3.18.4	50531210	6 կՎ էլեկտրական շարժիչի ընթացիկ նորոգում (ԱՄ-3,4,5,6,7):	ԳՀ	հատ	2,154.50	5	
3.18.5	50531210	6 կՎ էլեկտրական շարժիչի ընթացիկ նորոգում (2ՔՅՈՒ - 3Դ, 3Է, 3Ը, 4Ը, 4Է):	ԳՀ	հատ	213.20	6	
3.19	45341500	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Վարչական մասնաշենքի (ԱԿ) սենյակների հորդեհային ազդանշանային համակարգի և ավտոմատիկայի նախագծում և մոնտաժում:	ՀՐՄ	դրամ			0.00
3.20	45341500	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ սանիտար-կենցաղային և լաբորատորային մասնաշենքի (ՇԵՄԿ) սենյակների հորդեհային ազդանշանային համակարգի և ավտոմատիկայի նախագծում և մոնտաժում:	ՀՐՄ	դրամ			0.00
3.21	45221900	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ №3 և 4 տուրբոգեներատորների թրջման տվիչների վերանորոգում և տրամաչափում:	ԳՀ	հատ	75.26	35	2,634.10
3.22	50311140	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ համակարգչային տեխնիկաների, պատճենահանող սարքավորումների վերանորոգում:	ԳՀ	դրամ			742.40
3.22.1	50311240	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ պատճենահանող սարքավորումների վերանորոգում	ԳՀ	դրամ			115.00
3.23	50531151	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ № 2 շոգեկաթսայի ԳԿԿ-ի և գազասարքավորումների վերանորոգման, փորձարկման և կարգաբերման աշխատանքներ:	ԳՀ	դրամ	1,286.00	1	1,286.00
3.24	45251167	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ քլորակայանի սարքավորումների մաքրում և տեխնիկական սպասարկում, անհրաժեշտության դեպքում վերանորոգում և կարգաբերում:	ԳՀ	դրամ			1,320.00
3.25	76131100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ կաթսայատան կաթսաների ծխնելույզի և գազափողերի ներքին զննման ծառայություն:	ԳՀ	լրակազմ	144.0	1	144.00
3.26	90451100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ պրոպանի բալոնների տեխնիկական զննում և վերանորոգում համաձայն ՌԵ-03-576-03 կետ 11.3: 9 բալոն: Տարողությունը 40 լ (20 կգ):	ՄԱ	դրամ			144.00
3.27	45231113	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ խորքային հորերից ճնշմային խողովակաշարի (պոլիէթիլենային մանրաթելային GRP տեսակի) վերանորոգում:	ԳՀ	դրամ			0.00
3.28	73111200	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ խմելու ջրի որակի հիգիենիկ պահանջների հսկողության ծառայություն:	ՄԱ	լրակազմ	70.7	4	282.80
3.28.1	73111200	խմելու ջրի մանրէաբանական և մակաբուծական ցուցանիշների հետազոտություններ:	ՄԱ				0.00
3.28.2	73111200	խմելու ջրի սանիտարաքիմիական հետազոտություններ:	ՄԱ				0.00
3.29	73111200	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ առհուս ջրի երկու հոսքից թթվածնի կենսաբանական և քիմիական պահանջարկի և նավթամթերքների հետազոտությունների ծառայություն:	ԳՀ	հատ	48.50	72	3,492.00
3.30	73111200	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տուրբինային և տրանսֆորմատորային յուղերի լրիվ վերլուծություններ և տրանսֆորմատորային յուղերի քրոմատոգրաֆիկական վերլուծությունների կատարում:	ԳՀ	դրամ	3,287.22	1	3,287.22
3.31	71631110	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ «Ավտոմատացված հրահանգների և հաղորդակցությունների համակարգի» նախագծում	ԳՀ	լրակազմ		1	0.00
3.32	50331100	"Հայատոմ" ՓԲԸ ինժեներական մասնաշենքի տանիքում տեղադրված՝ "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ-ին պատկանող "Տրանկինգ ՕԵՕՈՒ կապի համակարգի սարքավորումների պահպանում, նրանց սնող մալուխի պահպանում լարման տակ:	ՄԱ	դրամ	3000.0	1	3,000.00
3.33	50321600	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ֆիզպաշտպանության համակարգերի անխափան սնուցման աղբյուրների տեխնիկական սպասարկում:	ԳՀ	լրակազմ	688.75	2	1,377.50
3.34	50411170	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ վիբրոդիագնոստիկայի սարքավորումների ստուգաչափում և վկայագրում:	ԳՀ	դրամ			0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
3.35	71631100	ՀԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգաբլոկի ռեակտորի գլխավոր անջատատեղի ամրակման մանրամասերի շահագործողական ստուգման կատարում:	ՀՐՄ	լրակազմ	73,810	1	73,810.00
3.36	80531110	Ստուգման քայքայող և ջրայքայող մեթոդներով մասնագետների ատեստավորում և վկայագրում:	ԷԱՃ	դրամ	5550.00	1	5,550.00
3.37	71631100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ սարքավորումների չափագիտական ստուգում: 8 հատ:	ԳՀ	լրակազմ		1	0.00
3.38	75241100	ՀՀ ոստիկանության ՊՊԳՎ ԾՎ շնավարժության բաժնի ծառայողների և հատուկ վարժեցված ծառայողական շների միջոցով "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տարածք ներկրվող բեռների ստուգում:	ԳՀ	դրամ			0.00
3.39	71331500	"Սարքավորումների տեխնիկական սպասարկման և նորոգման էֆեկտիվության մոնիթորինգի ծրագիր" վարչատեխնիկական փաստաթղթի մշակում:	ԳՀ	լրակազմ		1	0.00
3.40	50111330	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ավտոտրանսպորտային միջոցների 1.0 մ ³ ; 1.6 մ ³ ; 2.0մ ³ սեղմված բնական գազի բալոնների պարբերական ստուգում:	ԳՀ	հատ	9.0	34	306.00
3.41	50111130	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ավտոտրանսպորտային միջոցների գազի 1.0 մ ³ ; 1.6 մ ³ ; 2.0 մ ³ բալոնների փականների փոխարինում:	ԳՀ	հատ	12.0	14	168.00
3.42	71331500	Վարչատեխնիկական փաստաթուղթ՝ "Տեխնիկական սպասարկման և նորոգման էֆեկտիվության մոնիթորինգի ծրագիր":	ԳՀ	լրակազմ		1	0.00
3.43	48611200	Primavera P6 Professional շահագործումից հանելու նախագծի պլանավորման և կառավարման ֆունկցիաներն ապահովելու համար	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
3.44	45431140	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ N°2 բլոկի մեքենայական սրահում -3.60 նիշի քանդված հատակի վերականգնում	ԳՀ	լրակազմ	43,380	1	43,380.00
3.45	71321160	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ վարչական մասնաշենքում ճեմասրահի և արտաքին ճակատային մասի վերանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում*	ԳՀ	լրակազմ	6,000	1	6,000.00
3.46	45611300	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ վարչական մասնաշենքում ճեմասրահի և արտաքին ճակատային մասի վերանորոգում*	ԳՀ	լրակազմ	50,000	1	50,000.00
3.47	45431140	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՌԱ ԱԲ (ապարատային բաժանմունքի) և ՀՄ (հատուկ մասնաշենքի) սրահների լցովի հատակների վերանորոգում	ԳՀ	լրակազմ	26157.58	1	26,157.58
3.48	45421110	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ԹՌԿ (ՈՐԿ) շենքի վերանորոգում	ԳՀ	լրակազմ	28,685	1	28,684.54
3.49	45441130	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ թիվ 4 ջրահովացման աշտարակի մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում	ԳՀ	լրակազմ	205,300	1	205,300.00
3.50	45441130	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ թիվ 2 ջրահովացման աշտարակի մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում	ԳՀ	լրակազմ	203,940	1	203,940.00
3.51	45421117	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տարածքում գտնվող դարպասների փոխարինում նոր ժամանակակից դարպասներով (265 մ2)**	ԳՀ	լրակազմ	39,750	1	39,750.00
3.52	45421122	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՔԱ սրահների համար մետաղապլաստե պատուհանների ձեռք բերում և տեղադրում*	ԳՀ	մ ²	23	132	3,036.00
3.53	45441130	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ մոտեցնող և հեռացնող շրջանառու ջրատարների պատերի և հատակի ներկում	ԳՀ	լրակազմ	637,640	1	637,640.00
3.54	45241144	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ գույրշիացման և թափոնային ջրերի չեզոքացման ավազանների աշխատանքների իրականացում*	ԳՀ	լրակազմ	150,000	1	150,000.00
3.55	45451800	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ I-ին բլոկի գլխավոր մասնաշենքի մեքենայական սրահի տանիքի արդիականացում	ԳՀ	լրակազմ	55,330	1	55,330.00
3.56	45451800	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ջրշիթ ավազանների շուրջ աշտպանիչ շերտի (բետոնե մակերևույթի) վերականգնում*	ԳՀ	լրակազմ	60,000	1	60,000.00
3.57	90441100	Ֆեկլա հոսքաջրերի մաքրման կայանի խորքային հորի մաքրում	ԳՀ	դրամ	206	1	206.00
3.58	71241200	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՇՈՒ-I և ՇՈՒ-II կանալների (Յ114/Յ115) տեղամասերի գազային հրդեհաշիջման համակարգի նախագծում, սարքավորումների և նյութերի մատակարարում, մոնտաժային և կարգաբերման աշխատանքներ:	ԳՀ	դրամ		1	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
3.59	71631110	Անհատական դոզիմետրները չափող սարքի RADOS (RE 2000 TLD READER) արատորոշում և վերանորոգում:	ԳՀ	դրամ		1	0.00
3.60	71631100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ արտադրական վտանգավոր օբյեկտների տարեկան տեխնիկական անվտանգության փորձաքննություն	ԳՀ	լրակազմ	1,152	1	1,152.00
3.61	50511100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՑՆ-2 (ԱԻ-2) պոմպային ագրեգատի բանվորական անիվի վերանորոգում:	ՄԱ	դրամ			615.7877
3.62	79411220	ՀԱԷԿ-ին պատկանող շարժական գույքի շուկայական գնահատում:	ԳՀ	դրամ			144.00
3.63	77311600	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տարածքի կանաչապատման ծառայություն:	ԳՀ	լրակազմ	21,875.87	1	21,875.87
3.64	44163210	Հավասարանցումային անկյունակի պատրաստում Dy20, Py10, t= 100°C	ԷԱՃ	հատ		24	0.00
3.65	79411220	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ կանոնադրական կապիտալում ներդրվող անշարժ գույքի շուկայական արժեքի գնահատման:	ԳՀ	դրամ			90.00
3.66	45261143	Գլխավոր մասնաշենքի տեղային գոտու ինժեներական ցանկապատի պարագծի երկայնքով բետոնե ճանապարհի իրականացում:	ԳՀ	լրակազմ	8,148.217	1	8,148.217
3.67	50111130	ՀԱԷԿ ՓԲԸ-ին պատկանող տրանսպորտային միջոցի (ICB 3CX) տեխնիկական սպասարկում և նորոգում:	ԳՀ	դրամ			1,500.00
3.68	50111130	ՀԱԷԿ ՓԲԸ-ին պատկանող տրանսպորտային միջոցի (Clark GTS33) տեխնիկական սպասարկում և նորոգում:	ԳՀ	դրամ			1,500.00
3.69	72511700	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ <Ռադակս> (Radacs) համակարգի սերվերի տեխնիկական զննում, անսարքությունների ախտորոշում, վերանորոգում և ծրագրերի վերականգնում:	ԳՀ	լրակազմ	1,180.0	1	1,180.00
3.70	50511700	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տուրբինային արտադրամասի թիվ 1÷4 դրենաժային բաքերի ներքին մակերևույթների հակակոռոզիոն շերտապատում:	ԳՀ	դրամ	1871.66	1	1,871.66
3.71	50111130	ՀԱԷԿ ՓԲԸ-ի տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկում և նորոգում:	ԳՀ	դրամ	9,990.0	1	9,990.00
3.72		ՀԱԷԿ-ի էլեկտրական միացումների օպերատիվ սխեմայի պլանշետի ձևափոխում:		դրամ			0.00
3.73	71631100	Հայկական ԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգաբլոկի ՏԱ-ի խողովակաշարերի և սարքավորումների եռակցման կարերի և հիմնական մետաղի չքայքայվող մեթոդներով ստուգման իրականացում:	ԳՀ	լրակազմ	40508.604	1	40,508.60
3.74	72261100	SINGLE CHARGER TPPE տեսակի ուղղիչ սարքերի ելքային լարման ձեռքով կարգավորման ֆունկցիայի ակտիվացում:	ԳՀ	հատ		2	0.00
3.75	98111140	«ՀԱԷԿ»-ի 2-րդ էներգաբլոկի ՄՄԸ-В-270 Y 4,2 վերաբեռն-վորման մեքենայի հեղինակային հսկողություն և տեխնիկական աջակցություն:	ՄԱ	դրամ	33,950.0	1	33,950.00
3.76	71631110	"ՋՋԷՆ-440 (BBՅՔ-440) (B-270) ռեակտորային տեղակայանքով Հայկական ԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարացման դեպքում սարքավորումների և խողովակաշարերի մակահավաքի, եռակցման կարերի և հիմնական մետաղի վիճակի շահագործողական ստուգման ՏԻԱ-յին ծրագրի" մշակում	ԳՀ	դրամ		1	0.00
3.77	71631100	ՀԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգաբլոկի պատասխանատու սպառիչների հովացման համակարգի (ՊՍՀՀ) ստորգետնյա խողովակաշարերի տեխնիկական վիճակի և գնահատման ամրության հաշվարկի նպատակով իրականացվող հետազոտություն	ԳՀ	դրամ			66,258.00
3.78	45231113	ՀԱԷԿ ՓԲԸ ՑՆ-3, 4 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշարերի ներքին մակերևույթի հակակոռոզիոն շերտապատում հակադարձ փականներից մինչև №2 հովացման աշտարակի հորանը:	ԳՀ	դրամ			23,687.078
3.79	45441160	K-220-44-01 շոգեուղիների 3A, 3B, 4A, 4B խտացուցիչների առջևի և հետևի ջրային խցերի ներքին մակերևույթների հակակոռոզիոն շերտապատում:	ԳՀ	դրամ			12,991.00
3.80	98111140	ՊՂՀ ԿԷ-ի շահագործման հեղինակային ուղեկցում	ՄԱ	լրակազմ	7,745.0	1	7,745.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
3.81	45261157	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Քիմիական արտադրամասի ՕՎԿԽ-118 սրահի հատակի աղյուսապատում:	ԳՀ	դրամ			53,407.47
3.82	63721180	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ-ին պատկանող տրանսպորտային միջոցների գլոբալ տեղորոշման համակարգի տեղադրում և սպասարկում:	ԳՀ	դրամ			1,078.56
3.83	71311370	Ցածր ակտիվությամբ պինդ ռադիոակտիվ թափոնների պահուստարանի 2-րդ գետեղարանի ջրի տակ գտնվող պատերի և սյուների գործիքային զննում	ԳՀ	լրակազմ		1	0.00
3.84	71631100	ՇՇԳ-1 850 ջերմափոխանակության խաղողվակների հիմնական մետաղի ստուգում մրրկահոսանքային մեթոդով և 85 հատ խաղողվակների (170 հատ) խցանում տաք և սառը կոլեկտորների կողմից	ՄԱ	լրակազմ	128,943.7	1	128,943.70
3.85	71631100	ՇՇԳ-6 վերին 7 շարքերի (տաք և սառը կոլեկտորներ - 551 խաղողվակ) հիմնական մետաղի ջերմափոխանակության խաղողվակների ստուգում մրրկահոսանքային մեթոդով, անհրաժեշտության դեպքում խցանում:	ՄԱ	լրակազմ	104,208.3	1	104,208.30
3.86	50531210	A2K85/24-8/16 ՄՃԱ4 տիպի ասինքրոն էլեկտրական շարժիչի կապիտալ վերանորոգում:	ՀՄԱ	հատ	2,745.0	1	2,745.00
3.87	79411220	Ոչ պիտանի նյութական միջոցների շուկայական գնահատում	ՄԱ	լրակազմ	70.0	1	70.00
3.88	90521141	Տարայի տեղափոխում լիցքավորված ոչ լրիվ սպառված Իրիդիում-192 ԴՄ 192 M62 20 կյուրի ակտիվությամբ 4 հատ ճառագայթման իոնացման աղբյուրներով՝ ճկուն լիսեռների հետ միասին օդային տրանսպորտով:	ԳՀ	դրամ	820.0	1	820.00
3.89	50531210	A-112-4M տիպի էլեկտրական շարժիչի ստատորի փաթույթի վերանորոգում	ԳՀ	հատ	3,120.0	2	6,240.00
3.90	50531210	A-114-4M տիպի էլեկտրական շարժիչի ստատորի փաթույթի վերանորոգում	ԳՀ	հատ	1,740.0	1	1,740.00
3.91	45231111	<<ՊՆՀԻ և II ջրագծերի ՏԱ ՄԱ-ի և մինչև ԴԳԿ տեխնոլոգիա-կան թունելում խողովակների (հենարանների հետ միասին) փոխարինում (ապամոնտաժում և մոնտաժում)	ԳՀ	լրակազմ		1	0.00
		Ընդամենը III-րդ մասով					3,139,971.25
4		IV. Սարքավորումների արդիականացում՝ նախագծային անվտանգության բարձրացման մասով:					
4.1	71621100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ-ի վրա կայծակի հարվածի շանթահարման ազդեցության մանրակրկիտ վերլուծության կատարում	ԳՀ	լրակազմ	28500.0	1	28,500.00
4.2	98111130	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ-ի հերմետիկ շենքերում ջրածնի կուտակման և պայթյունի հավանականության մանրամասն վերլուծություն	ԳՀ	լրակազմ		1	0.00
4.3	98111130	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ազոտի ընդունիչների և ջրածնի տարողությունների պայթյունի դեպքում տրված վնասների վերլուծություն:	ԳՀ	լրակազմ		1	0.00
4.4	71621100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ անվտանգության վրա սելավային հոսքի ազդեցության վերլուծություն և պաշտպանական միջոցների գնահատում:	ԳՀ	լրակազմ	6600.0	1	6,600.00
4.5	45221900	ՀԱԷԿ ՓԲԸ ՏԳ-3,4 և 2ԳԾՊ 1÷6 մեխանիկական մեծությունների վերահսկման համակարգի արդիականացման նախագծի մշակում, սարքավորումների մատակարարում և կարգաբերման աշխատանքների կատարում:	ԳՀ	լրակազմ		1	0.00
4.6	45311124	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ օպերատիվ կապի սարքավորման (ՕԿՍ) ձեռքբերման, մոնտաժի, կարգաբերման և 2 մասնագետի ուսուցում:	ԳՀ	լրակազմ		1	0.00
4.7	64211260	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ավտոմատ թվային կոմուտատորի (ԱՀԿ) ձեռքբերման, մոնտաժի, կարգաբերման և 2 մասնագետի ուսուցում:	ԷԱՃ	լրակազմ		1	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
4.8	98111120	"ՀԱԷԿ ՓԲԸ" 2-րդ էներգաբլոկի առաջին կոնտուրի սարքավորումների խցման հանգույցների արդիականացում, ներառյալ աշխատանքի նկատմամբ հեղինակային հսկողություն, նախագծի մշակում, մակերեսի վերամշակում և գրանիտե միջադիրների մատակարարում:	ԲՄ	լրակազմ	481600.0	1	481,600.00
4.9	42661300	Օրբիտալ եռակցման համակարգ	ԳՀ	հատ	0	1	0.00
4.10	71351380	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2-րդ բլոկի Սեյսմիկ անվտանգության հավանականային գնահատման վերանայում:	ԳՀ	լրակազմ	40,000	1	40,000.00
4.11	37421210	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2-րդ էներգաբլոկի լիամասշտաբ վարժասարքի ֆունկցիոնալության ընդլայնում և արդիականացում:	ԷԱՃ	հատ	0.0	1	0.00
4.12	98111130	Հակասեյսմիկ պաշտպանության համակարգի (ՇԱՅՅ-3) արդյունաբերական համակարգչի ծրագրային ապահովում, տեղադրում, նախագծային և շահագործման փաստաթղթերի վերանայում	ՄԱ	դրամ	3645.6	1	3,645.60
4.13	71631100	Հայկական ԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգաբլոկի շրջակա միջավայրի Տկոշտ՝ պայմանների համար սարքավորումների որակավորման ծառայություն:	ԳՀ	լրակազմ		1	0.00
4.14	71621100	ՊԱՀՀ-ի (СООП) սպառողներից ջերմության դուրսբերման հնարավորության հիմնավորումը նախագծային վթարների սպեկտրը ԳՇԽ-ից (ГЦТ) Dy 100 մմ արտահոսք կամ ՃԽ-ի (КД) շնչառական գծի ամբողջական լայնքով պատռում ընդլայնելուց հետո	ԳՀ	լրակազմ	10000.0	1	10,000.00
		Ընդամենը IV-րդ մասով					570,345.60
5		V. Այլ ծախսեր					
5.1		Կապի ծառայություններ:					
5.1.1	64211100	Կապի ծառայություններ:	ԳՀ	լրակազմ	24192.0	1	24,192.00
5.1.2	72411100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ հիմնական համացանցային կապի ծառայություն. 100 Մբիթ/վրկ մատուցման ինտերնետ կապ (CIR):	ԷԱՃ	դրամ			3,547.50
5.1.3	72411100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ պահուստային համացանցային կապի ծառայություն: Մինչև 4 Մբիթ/վրկ մատուցման ինտերնետ կապ:	ԳՀ	դրամ			432.00
5.1.4	48761100	Հակավիրուսային համակարգչային ծրագրային փաթեթի արտոնագրի ժամկետի երկարացում:	ԷԱՃ	լրակազմ	495.0	1	495.00
5.1.5	48761100	Հակավիրուսային համակարգչային ծրագրային փաթեթի ձեռքբերում:	ԷԱՃ	լրակազմ	2493.0	1	2,493.00
5.1.6	72411200	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ կարիքների համար "haek.am" և "anpp.am" էլեկտրոնային փոստերի հաշվեգրման և կարգավորման ծառայությունների մատուցում:	ԳՀ	դրամ	24.0	1	24.00
5.1.7	72411500	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ <БЕБ сайт> դոմեն "armeniannpp.am" և "Advanced ABC-2" հոստինգ-փաթեթի ձեռք բերում:	ԳՀ	դրամ	24.0	1	24.00
5.2		Փոստային ծառայություններ					
5.2.1	64111200	Փոստային ծառայություններ և տեղեկատվական ծառայություններ:	ԳՀ	դրամ			1,180.00
5.2.2	64121400	Սուրհանդակային ծառայություն	ԳՀ	հատ	1.2	250	300.00
5.3	50411100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ չափման միջոցների և սարքավորումների պետական ստուգաչափում. վկայագրում. տրամաչափարկում:					
5.3.1	50411100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ չափման միջոցների ստուգաչափում և (տրամաչափարկում) վկայագրում:	ՄԱ	դրամ			7,057.92
5.3.2	50411100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Էտալոնային չափման միջոցների տրամաչափարկում:	ՄԱ	դրամ	241.50	1	241.50
5.3.3	50411100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ չափագիտական լաբորատորիայի մասնակցությունը միջլաբորատոր համեմատություններին կամ որակավորման ստուգման ծրագրերին:	ՄԱ	դրամ	201.00	1	201.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
5.3.4	50411100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ չափագիտական լաբորատորիայի հավատարմագրված, որպես տրամաչափարկման լաբորատորիայի մինչհավատարագրում ԳՕՍՏ ԻՍՕ/ԻՀԿ 17025: 2019 ստանդարտի համաձայն	ՄԱ	դրամ	850.0	1	850.00
5.3.4.1	50411100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ չափագիտական լաբորատորիայի մինչհավատարագրում գործընթացից հետո հավատարմագրում 2022-2025թ.թ. որպես տրամաչափարկման լաբորատորիայի՝ ըստ ԳՕՍՏ ԻՍՕ/ԻՀԿ 17025: 2019 ստանդարտի:	ՄԱ	դրամ		1	0.00
5.4	75241200	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ-ի պետական պահպանության իրականացում ՀՀ Ոստիկանական Ջորջերի կողմից անվտանգ և հատուկ բեռների ուղեկցման իրականացմամբ:	ՄԱ	դրամ			399,184.536
5.5	71351190	Հիդրոդերևույթաբանական ծառայություններ:	ԳՀ	հատ	0.0	0	0.00
5.6	79991200	Գործուղման ծախսեր: Ավիատոմսերի ձեռք բերում:	ԳՀ	դրամ			46,470.00
5.7	79991200	Ավիատոմսերի, հյուրանոցների ամրագրում	ԳՀ	դրամ			530.00
5.8	79211150	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2021 թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա ֆինանսատնտեսական գործունեության անկախ աուդիտ:	ԳՀ	դրամ			9,000.00
5.9	55111100	Ներկայացուցչական ծախսեր (պատվիրակությունների ընդունում և սննդի կազմակերպում):	ՄԱ	դրամ	16,878.0	1	16,878.00
5.10		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տրանսպորտային միջոցների պարտադիր տարեկան տեխնիկական զննում և ապահովագրում:					
5.10.1	71631120	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տրանսպորտային միջոցների պարտադիր տարեկան տեխնիկական զննում:	ԳՀ	հատ	90.0	32	2,880.00
5.10.2	66511180	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ պատկանող տրանսպորտային միջոցների 2022թ. ենթակա պարտադիր տարեկան ապահովագրում (թիվ 60 հատ մեքենա ԱՊՊԱ) և կամավոր ապահովագրում (թիվ 5 հատ մեքենա ԱՊԿԱ):	ՄԱ	դրամ			2,330.00
5.11		Կադրերի պատրաստում և վերապատրաստում:					
5.11.1	80531100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ կաթսայատան շահագործող և վերանորոգող անձնակազմի ուսուցման ծառայություն:	ԷԱՃ	դրամ			300.00
5.11.2	80531100	Վիբրոնոնիթորինգի լաբորատորիայի մասնագետների ուսուցում II աստիճան ՀԱԷԿ-ի տարածքում: 5 մասնագետ	ԷԱՃ	դրամ			0.00
5.11.3	80531100	ՀԱԷԿ-ի աշխատակիցների ուսուցում ИПУ 2КД ապահովիչ փականների տեխնիկական սպասարկման և նորոգման աշխատանքների կատարման համար:	ԷԱՃ	դրամ			20,427.00
5.11.4	80531110	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ Չափագիտական լաբորատորիայի և էլեկտրական արտադրամասի մասնագետների ուսումնական (վերապատրաստման) դասընթացներ	ԷԱՃ	դրամ			756.00
5.11.5	80531110	Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ուսուցում	ԷԱՃ	դրամ			206.80
5.12	66111300	Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ծառայություններ:	ԳՀ	դրամ			400.00
5.13		Տարածքի վարձավճար:	ԳՀ	դրամ			380.00
5.14	71351490	Կադաստրի ծառայություններ	ԳՀ	դրամ			100.00
5.15	22111100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ համար տեխնիկական /մասնագիտական/ գրականության ձեռք բերում:	ԳՀ	դրամ			310.00
5.15.1	79981100	"ԳՈՐԾՔ" 2022թ. ամսեկան 2 հատ "ՀԻՄՆԱԿԱՆ" փաթեթի բաժանորդագրություն:	ՄԱ	հատ	9.3	24	223.20
5.15.2	79981100	"Մաստեր Սթայլ" 2022 թ. ամսեկան 2 հատ "ՕՊՏԻՄԱԼ" փաթեթի բաժանորդագրություն:	ՄԱ	հատ	21.3	24	511.20
5.15.3	22111100	"Ճարտարապետություն. շինարարություն" ամսագրի և "Հայաստանի շինարարներ" տեղեկագրի լրակազմերի ձեռք բերում 2022 թ. համար:	ՄԱ	լրակազմ	4.5	12	54.00
5.16	90921200	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տարածքի դեռատիզացիոն, դեզինսեկցիոն, դեզինֆեկցիոն ծառայությունների մատուցում:	ԳՀ	դրամ			5,400.00
5.17	92511110	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ մինչև 2016թ. փաստաթղթերի արխիվացում:	ԷԱՃ	դրամ			585.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
5.18	79221300	Մաքսային միջնորդի՝ բրոկերի ծառայություն:	ԳՀ	դրամ			2,180.00
5.19	79221300	Փորձագիտական ծառայությունների ծախսեր	ԳՀ	դրամ			360.00
5.20	63521200	Բեռնամշակման ծառայություն (CARCO): "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ պատկանող տրանսպորտային միջոցների կայանման տարեկան տուրք՝ "Արմենիա Միջազգային օդանավակայաններ" ՓԲԸ:	ԷԱՃ	դրամ			5,081.80
5.20.1	63521200	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ կարիքների համար չափիչ սարքի տեղափոխման ծառայության ձեռք բերում	ԷԱՃ	լրակազմ	168.2	1	168.20
5.21	85121100	ՀԱԷԿ ՓԲԸ աշխատակիցների 2022թ. պարտադիր պարբերական բժշկական զննությունների անցկացում:	ԳՀ	դրամ			17,195.00
5.22	66111200	Բանկային ծառայություններ:	ԳՀ	դրամ			2,300.00
5.23	66511140	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ աշխատակիցների բժշկական ապահովագրության ծառայություն:	ԳՀ	լրակազմ	29,287.5	1	29,287.50
5.24	73111200	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ արտադրամասերի, լաբորատորիաների և ծառայությունների աշխատատեղերի փորձագիտական հետազոտությունների կատարում:	ՄԱ	դրամ			1,160.00
5.25	48811100	"Մալբերի" էլեկտրոնային փաստաթղթաշարժի համակարգի սպասարկում	ՄԱ	հատ	96.0	12	1,152.00
5.26	79211100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ "ՀԾ-Ձեռնարկություն" համակարգի սպասարկում:	ՄԱ	դրամ			7,510.00
5.27		Գրասենյակային ծախսեր:		դրամ			60.00
5.28	79111100	Իրավական տեղեկատվական համակարգչային ծառայություններ (ԻՐՏԵԿ):	ՄԱ	դրամ			720.00
5.29		Այլ ծախսեր:		դրամ			8,800.00
		Ընդամենը V-րդ մասով					623,938.16
6		VI. Գնուվի էլ. Էներգիա					672,108.00
7		VII. Հիմնական ներդրումային միջոցառումներ, ծրագրեր:					
7.1	71241200	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ պահեստային ճգնաժամային կենտրոնի (ՊՃԿ) նախագծում և կառուցում, այդ թվում					10,125.00
7.1.1	71241200	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ պահեստային ճգնաժամային կենտրոնի նախագծանախահաշվային աշխատանքներ և փորձաքննություն	ԳՀ	լրակազմ			10,125.000
7.2	50221240	Օրբիտալ եռակցման համակարգի ներդրում	ԳՀ				26,100.00
7.3	35111240	ՀԱԷԿ-ի պարագծի ֆիզիկական պաշտպանության համակարգի սարքավորումների ձեռքբերում, տեղակայում, կարգաբերում և թողարկում	ՄԱ				39,978.00
7.4		Հակահրդեհային ազդանշանային ավտոմատ համակարգերի ներդրում.					77,499.60
7.4.1	45341500	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ վարչական, սանիտարա-կենցաղային լաբորատորիայի մասնաշենքերի հակահրդեհային ազդանշանման համակարգի նախագծում, տեղակայում և կարգաբերում	ԳՀ	լրակազմ	30000.0	1	30,000.000
7.4.2	45341500	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ դիզել գեներատորի ֆիզիկական պաշտպանության սենյակների հակահրդեհային ազդանշանման համակարգի տեղակայում և կարգաբերում:	ԳՀ	լրակազմ	2499.6	1	2,499.600
7.4.3	45341500	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ի օբյեկտներում և մասնաշենքերում կատարել հակահրդեհային ազդանշանման համակարգի և ավտոմատիկայի մոնիտորինգի և կարգաբերման աշխատանքներ:	ԳՀ	լրակազմ	45000.0	1	45,000.000
7.5		Ակտիվազերծման համակարգի սարքավորումների ձեռքբերում				11	706.80
7.5.1	42921290	Բարձր ճնշման լվացող սարք: KARCHER K 5 Compact	ՄԱ	հատ	226.8	1	226.800
7.5.1.1	42921290	Բարձր ճնշման լվացող սարք: KARCHER K 5 Compact	ՄԱ	հատ	216.0	1	216.000
7.5.2	42711220	Լվացող, չորացնող, արդուկող մեքենաներ	ԷԱՃ	հատ	0.0	1	0.00
7.5.2.1	42711170	Լվացքի մեքենա, արդյունաբերական լվացող-քամող մեքենա	ԷԱՃ	հատ	8400.0	2	16,800.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
7.5.2.2	42711170	Լվացքի մեքենա, արդյունաբերական լվացող- քամող մեքենա	ԷԱՃ	հատ	15000.0	2	30,000.00
7.5.2.3	42711240	Արդուկող-չորացնող պտտվող տիպի, տաքացուցիչներ՝ էլեկտրական, կառավարման վահանակով	ԷԱՃ	հատ	3618.0	2	7,236.00
7.5.2.4	42711190	Լվացքի չորացնող մեքենա:	ԷԱՃ	հատ	4200.0	2	8,400.00
7.5.3	42711220	Կարի մեքենա , արտադրական մեկ ասեղանի կարի մեքենա: Կարի արագությունը 5500 կար/րոպե:	ԷԱՃ	հատ	264.0	1	264.00
7.6	37421210	ՀԱԷԿ-ի 2-րդ էներգաբլոկի լիամասշտաբ վարժասարքի ֆունկցիոնալ ընդլայնում և արդիականացում	ԷԱՃ	հատ		1	657,960.00
7.7		Սերվերային, համակարգչային տեխնիկայի, աքսեսուարների և ծրագրերի ձեռքբերում		հատ		11	7,394.40
7.7.1	48821200	Սերվեր SEOD համակարգի համար: DELL R340 Poweredge EMS 4,8ԳՀց կամ համարժեքը և բարձր, նվազագույն օպերատիվ հիշողությունը՝ RAM 16Գբ DDR4, կոշտ սկավառակ նվազագույնը՝ 3x2Տբ SAS (RAID1+HOTSPARE) HOTPLUG	ԷԱՃ	հատ	1848.0	1	1,848.00
7.7.2	30237133	Ադապտեր՝ PS adapter USB A2, SIEMENS կամ համարժեքը	ԷԱՃ	հատ	318.0	1	318.00
7.7.3	30237133	Ադապտեր՝ USB, CP5711, SIEMENS կամ համարժեքը, code 6GK1571-	ԷԱՃ	հատ	702.0	1	702.00
7.7.4	30237111	Անխափան սնուցման սարք 1000ՎԱ, 700Վտ	ԳՀ	հատ	54.0	3	162.00
7.7.5	30239170	Բազմաֆունկցիոնալ սարք՝ Canon i-Sensys MF 443dw	ԷԱՃ	հատ	259.2	3	777.60
7.7.6	30211190	Համակարգիչ՝ intel core i5, 10-րդ սերունդ 3.1 ԳՀց-4.1 ԳՀց, օպերատիվ հիշողությունը՝ RAM 2400ՄՀց DDR4 8 Գբ	ԷԱՃ	հատ	303.6	5	1,518.00
7.7.7	30211190	Համակարգիչ- Արտոնագրված Win10 Home օպերացիոն համակարգով, intel core i5, 10-րդ սերունդ 3.1 ԳՀց-4.1 ԳՀց, օպերատիվ հիշողությունը՝ RAM 2400 ՄՀց DDR4 8Գբ	ԷԱՃ	հատ	495.6	1	495.60
7.7.8	30237490	Մոնիտոր՝ ՍԱՄՍՈՒՆԳ 24" ԼԵԴ, միացումը՝ էջԴիԷմԿ, ՎԳԱ (Samsung 24" LED, HDMI, VGA)	ԳՀ	հատ	91.2	2	182.40
7.7.9	30239140	Տպիչ՝ Ա4 ֆորմատի՝ Canon i-Sensys LBP 223dw կամ համարժեքը	ԷԱՃ	հատ	144.0	3	432.00
7.7.10	30239130	Տպիչ՝ Ա4 ֆորմատի՝ hp CLJ Pro m454dw կամ համարժեքը	ԷԱՃ	հատ	273.6	1	273.60
7.7.11	30216110	Ծրիչ՝ սեղանի գրքային՝ կառուցված բարձր լուծաչափով թվային խցիկի հիման վրա:	ԷԱՃ	հատ	685.2	1	685.20
7.8		Չափիչ, լաբորատոր սարքերի, գործիքների և այլ հիմնական միջոցների ձեռքբերում					395,756.20
7.8.1	42411700	Ամբարձիչ հիդրավիկական, մալուխային, ԴԿԴ-18-3, 3 տ բեռնբարձրությամբ	ԳՀ	հատ	218.4	2	436.80
7.8.2	42417200	Սայլակ 1500 կգ բեռնատարողությամբ, հիդրավիկ (Rocla)	ԳՀ	հատ	330.0	2	660.00
7.8.3	42417200	Սայլակ երկանիվ, RZ -230 ամբարձունակությունը՝ 230 կգ, վերածելի հարթակ - 620մմ	ԳՀ	հատ	276.0	2	552.00
7.8.4	42417200	Սարք HVA30 տեսակի, բարձր լարման ծայրահեղ ցածր հաճախականության կայանք	ԳՀ	հատ	17076.0	1	17,076.00
7.8.5	44511220	Fluke -190-102/S Օսցիլոգրաֆ գունավոր	ԳՀ	հատ	3360.0	1	3,360.00
7.8.6	38341130	Միլիհոմմետր МИКО-8МА	ԷԱՃ	հատ	4389.6	1	4,389.60
7.8.7	30211200	PETOM-21.3 Նոթբուկ (Lenovo V130-14)	ԷԱՃ	հատ	4080.0	1	4,080.00
7.8.8	30237112	Լիցքավորող սնող սարք ЗПYA-3.220.100TO տեսակի:	ԷԱՃ	հատ	11700.0	2	23,400.00
7.8.9	31625400	Սարք ППКОПУ 011249-2-1 «Рубеж-20П» տեսակի prot.R3	ԳՀ	հատ	126.0	1	126.00
7.8.10	31625200	Սարք հրդեհային, ընդունող և վերահսկվող ППК-2М (40 գծային):	ԳՀ	հատ	702.0	2	1,404.00
7.8.11	38341140	Ամպերմետր M4272 հաստատուն հոսանքի, սանդղակ 10Ա(75մՎ):	ԳՀ	հատ	32.4	3	97.20
7.8.12	38431140	Լաբորատոր սարք TOC QbD, ընդհանուր օրգանական ածխածինը որոշելու համար, ներառյալ կարգաբերում, փորձարկում և ուսուցում:	ԳՀ	հատ	10584.0	1	10,584.00
7.8.13	38431100	Աղսորդչիտն սպեկտրոմետր 4100 СВ4П-АЭС, սկսած 0.1 մկգ/դմ ³ ծանր մետաղները որոշելու համար, ներառյալ կարգաբերում, փորձարկում և ուսուցում:	ԷԱՃ	հատ	45540.0	1	45,540.00


h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
7.8.14	38341100	Տրիտիումի կոնցենտրացիան չափող սարք 357BWC օդային միջավայրում:	ԳՀ	հատ	49870.8	1	49,870.80
7.8.15	32341330	Ռադիոկայան, Alinco DJ-A11	ԷԱՃ	հատ	63.0	15	945.00
7.8.16	43411500	Սղոց ձեռքի էլեկտրական (պրոպո) RZ2A-72/1800 արագությունը՝ 6000-6100 պտ./րոպ., հզորությունը՝ 1800-1900 Վտ	ԳՀ	հատ	138.0	1	138.00
7.8.17	38431430	Թռթոխ (вибратор) բետոնի համար: ЭПК-1300 У2:	ԷԱՃ	հատ	158.4	1	158.40
7.8.18	38291100	Հարթաչափ լազերային եռավուտ հենարանի հետ SNOWAY ֆիրմայի SW-333R:	ԳՀ	հատ	98.0	2	196.00
7.8.19	44112730	Սալիկ կտրող գործիք լազերային ցուցիչով:	ԷԱՃ	հատ	194.4	2	388.80
7.8.20	42921130	Գլանափաթեթավորման հաստոց, երեք գլանափաթեթ SBM 1570x90	ԷԱՃ	հատ	2766.0	1	2,766.00
7.8.21	42611100	Զիգովկայի հաստոց (Зинковочный станок), ETZ,	ԳՀ	հատ	2048.4	1	2,048.40
7.8.22	44511240	Մետաղի մկրատ մարտկոցով Makita DJS 130 RFE	ԷԱՃ	հատ	180.0	3	540.00
7.8.23	38431140	Գազավերլուծիչ - ազդարարիչ՝ "Полар-2 Ex T":	ԳՀ	հատ	996.0	3	2,988.00
7.8.24	42661400	Էլեկտրական զողիչ՝ - ծայրակալները 20÷63 մմ:	ԳՀ	հատ	27.6	2	55.20
7.8.25	42661400	Էլեկտրական զողիչ՝ - ծայրակալները 75÷90 մմ:	ԳՀ	հատ	48.0	1	48.00
7.8.26	32551300	Համաժամիչ SPM-D1010B/X 5448-893, WOODWARD ֆիրմայի	ԳՀ	հատ	1980.0	3	5,940.00
7.8.27	44511100	Խողովակահատիչ քանդակի (անջատովի) P 5937(30-108) էլեկտրական շարժիչով, կոշտ սուպորտներով և կտրիչների հավաքածուով: "КОНСТАР" ֆիրմայի: Ø30÷Ø108մմ տրամագծով խողովակների համար:	ԷԱՃ	հատ	5886.0	1	5,886.00
7.8.28	44511100	Խողովակահատիչ քանդակի (անջատովի) P 5958(89-219) էլեկտրական շարժիչով, կոշտ սուպորտներով և կտրիչների հավաքածուով: "КОНСТАР" ֆիրմայի: Ø30÷Ø219մմ տրամագծով խողովակների համար:	ԷԱՃ	հատ	7668.0	1	7,668.00
7.8.29	44511100	Խողովակահատիչ քանդակի (անջատովի) P5925(219-426) էլեկտրական շարժիչով, կոշտ սուպորտներով, ադապտերով և կտրիչների հավաքածուով: "КОНСТАР" ֆիրմայի: Ø219÷Ø426մմ տրամագծով խողովակների համար	ԷԱՃ	հատ	10272.0	1	10,272.00
7.8.30	31731100	Ֆեն տեխնիկական - «BOSCH» ֆիրմայի, հզորությունը 2300Վտ, ջերմաստիճանը 660 °C:	ԳՀ	հատ	108.0	5	540.00
7.8.31	43411500	Հղկամեքենա ուղիղ - «Makita» GD 0800 ֆիրմայի: Հզորությունը 750Վտ, արագությունը 70000÷28000 պտ/րոպե:	ԳՀ	հատ	155.0	1	155.00
7.8.32	42921180	Կոունկի կշեռք ՄԻԴԼ Կ 2000 ՎՌԳԺԱ «Մետալ» Կշռման ամենամեծ սահմանը 2000 կգ: Կշռման ամենափոքր սահմանը 20 կգ:	ԷԱՃ	հատ	189.6	2	379.20
7.8.33	38411400	Խոնավաչափ MF4Y ընդհանուր չափեր. մմ: էլեկտրոնային միավոր 175x90x30 փոխարկիչ Ø70x45 երկկողմանի փոխարկիչ Ø110 100	ԷԱՃ	հատ	27.6	1	27.60
7.8.34	31221120	Խզող սարք Մոդել PM-50, -առավելագույն ստեղծվող հզորությունը - 500 կՆ; - Փոխարկման տիպ - հիդրավիկի; - չափման միջակայք 20-500 - 100-500 կՆ:	ԷԱՃ	հատ	6828.0	1	6,828.00
7.8.35	30192720	Մեքենա բաժանարար DB-30 - օգտակար երկարություն՝ 300մմ Գծանշման սկիպիդար՝ 5 մմ կամ 10մմ	ԷԱՃ	հատ	6000.0	1	6,000.00
7.8.36	39522340	Հաստոց էլեկտրոփայլեցնող հարմարանք MoPao2D-Ø200x250մմ. պտտման արագությունը՝ 150/300 մմ/վ:	ԷԱՃ	հատ	2226.0	1	2,226.00
7.8.37	38431380	Մետաղների քիմիական անալիզատոր PMI-MASTER SMART երկաթի (Fe) և պղնձի (Cu) հիմքով համաձուլվածքների քիմիական բաղադրության որոշման համար:	ԳՀ	հատ	72000.0	1	72,000.00
7.8.38	32421300	Սվիչ Հիշմանն ՄԱՉ 1030, 24պորտ ղեկավարվող, չափսերը 445x44x308 մմ, քաշը 5կգ, պաշտպանման դասը IP30:	ԷԱՃ	հատ	2268.0	1	2,268.00
7.8.39	38412200	Ուլտրաձայնային հաստաչափ OLIMPUS 38DL PLUS	ԳՀ	հատ	3156.0	1	3,156.00
7.8.40	38412200	Ուլտրաձայնային հաստաչափ Krautkramer DMS Go+	ԳՀ	հատ	6115.2	1	6,115.20
7.8.41	38412100	Կարծրաչափ MIC 20	ԳՀ	հատ	840.0	1	840.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
7.8.42	38421160	АТОМЦИК - տեսողական և չափողական ստուգման հավաքածու	ԳՀ	հատ	296.4	2	592.80
7.8.43	38651180	Թվային տեսաֆոտոսցիլ Canon PowerShot SX50HS - Չգայունությունը՝ 80-3200 ISO. Auto ISO:	ԷԱՀ	հատ	127.2	2	254.40
7.8.44	31211110	Փորձարկման ստենդ - «SEBIM / ENERPAC»՝ նախատեսված է առաջին կոնտուրի ИПУ 2КД ապահովիչ փականների փորձարկումներն իրականացնելու համար	ԷԱՀ	հատ	32736.0	1	32,736.00
7.8.45	38431760	Ջրային բաղնիք ЛБ11 տեսակի, լաբորատորային, մեկտեղանի, բաղնիքի ծավալը՝ 2,4 լ	ԳՀ	հատ	422.4	2	844.80
7.8.46	38311200	Անալիտիկ կշեռք ВЛ-224 տեսակի, ճշտությունը՝ 0.0001 գ.	ԷԱՀ	հատ	1338.0	1	1,338.00
7.8.47	42941160	Օդային թերմոստատ РНТСТЕUS: կենսաքիմիական թթվածնի սպառման որոշման համար: +5÷+30°C:	ԷԱՀ	հատ	800.4	1	800.40
7.8.48	39717200	Քարշիչ պահարան քիմիական լաբորատորիաների համար	ԷԱՀ	հատ	584.4	8	4,675.20
7.8.49	33111100	Ռենտգեն ապարատ Մոնոսկան-3	ԷԱՀ	հատ	8940.0	1	8,940.00
7.8.50	38591210	Կալորիմետր (ԿԿԿ -3-01)	ԳՀ	հատ	1077.0	1	1,077.00
7.8.51	38431160	Քրոմատոգրաֆ Քրոմոս ԳՀ 1000	ԳՀ	հատ	16200	1	16,200.00
7.8.52	38431760	Թերմոստատ (ջրային բաղնիք) ЛТН -03	ԳՀ	հատ	3120.0	1	3,120.00
7.8.53	38431110	Էքսպլոզիվետր (գազաանալիզատոր) ЭТХ -1 -2	ԳՀ	հատ	102.0	3	306.00
7.8.54	34951400	Հիդրավիկ պատգարակ հարթակ 500կգ վերամբարձությամբ	ԳՀ	հատ	470.0	2	940.00
7.8.55	42631170	Գայլիկոնման-շառավղային հաստոց Knuth R 60V:	ԳՀ	հատ	21122.4	1	21,122.40
7.8.56	38411200	Ջերմաչափ-խոնավաչափ՝ էլեկտրոնային չափիչ սարք: Տեսակը՝ Testo 608-H2:	ԷԱՀ	հատ	66.0	10	660.00
7.9		Տրանսպորտային միջոցների ձեռքբերում		հատ	0.000		115,487.28
7.9.1	34121100	Միկրոավտոբուս միջքաղաքային-Նստատեղերի քանակը՝ 17	ԳՀ	հատ	15240.0	2	30,480.00
7.9.2	34111100	Մարդատար մեքենա ամենագնաց:	ԷԱՀ	հատ	14400.0	1	14,400.00
7.9.3	34111130	Մարդատար մեքենա (ՍԵԴԱՆ) - Նստատեղերի քանակը՝ 5	ԷԱՀ	հատ	7200.0	2	14,400.00
7.9.4	34141150	Ամբարձիչ մանիպուլյատոր:	ԷԱՀ	հատ	53760.0	1	53,760.00
7.9.5	34411110	Բեռնատար մոտոցիկլ	ԷԱՀ	հատ	2447.3	1	2,447.28
7.10		Արտադրական նպատակով էլեկտրատեխնիկայի ձեռքբերում		հատ	0.000		1,434.00
7.10.1	39714250	Օդորակիչ՝ նախատեսված համակարգերի հովացման համար	ԷԱՀ	հատ	408.0	1	408.00
7.10.2	39711320	Էլեկտրական վառարան, երկու տաքացուցիչով, սեղանի, Energy EN-904B	ԷԱՀ	հատ	14.4	2	28.80
7.10.3	39711320	Էլեկտրասալիկ, երկաթանի, տաքացնող էլեմենտը սկավառակատիպ, հզորությունը-2000Վտ, 220Վ	ԷԱՀ	հատ	15.6	4	62.40
7.10.4	39711320	Էլեկտրասալիկ, տեսակը՝ փակ, միատեղանի, հզորությունը 2-4 կվ/ժ:	ԷԱՀ	հատ	13.2	15	198.00
7.10.5	39711140	Սառնարան, մեկ խցիկանի:	ԷԱՀ	հատ	94.8	2	189.60
7.10.6	39713432	Փոշեկուլ, օգտագործվող հզորությունը նվազագույնը՝ 2000Վտ:	ԷԱՀ	հատ	163.2	1	163.20
7.10.7	39713432	Փոշեկուլ: KARCHER WD 6 P Premium	ԷԱՀ	հատ	192.0	2	384.00
7.11		Գրասենյակային գույքի ձեռքբերում		հատ	0.0		9,974.52
7.11.1	39111180	Աթոռ մետաղական, նստատեղի չափերը՝ 50x50սմ, թիկնակի բարձրությունը՝ 50սմ:	ԷԱՀ	հատ	14.4	10	144.00
7.11.2	39111180	Աթոռ գրասենյակային չափերը՝ նստատեղ 50x45սմ, հենակ 45x50սմ	ԷԱՀ	հատ	40.8	40	1,632.00
7.11.3	39111190	Բազկաթոռ օպերատորի, բազկաթոռի բարձրությունը 1100մմ, արմնկակալների բարձրությունը 690մմ, թիկնակի լայնությունը 460մմ, բազկաթոռի լայնությունը 650մմ, նստատեղի խորությունը 510մմ, նստատեղի լայնությունը 460մմ	ԷԱՀ	հատ	40.8	10	408.00
7.11.4	39121520	Գրասպահարան լամինատե, բարձրությունը – 180սմ, լայնությունը-120սմ, խորությունը – 40սմ	ԷԱՀ	հատ	90.0	1	90.00


h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
7.11.5	39121520	Գրապահարան լամինատե, չափսերը՝ բարձրությունը-180սմ, լայնությունը-80սմ, խորությունը-45սմ	ԷԱՃ	հատ	60.0	1	60.00
7.11.6	39121520	Գրապահարան լամինատե, չափսերը՝ բարձրությունը-180 սմ, լայնությունը - 80 սմ, խորությունը - 45 սմ	ԷԱՃ	հատ	67.2	1	67.20
7.11.7	39131100	Դարակաշար լամինատից, չափսերը՝ երկարությունը -50սմ, լայնությունը -50սմ, ընդհանուր բարձրությունը - 60սմ	ԷԱՃ	հատ	32.4	1	32.40
7.11.8	39131100	Դարակաշար արխիվի համար, չափսերը. բարձրությունը - 2000մմ, երկարությունը - 1000մմ, խորությունը - 300÷400մմ	ԷԱՃ	հատ	356.4	3	1,069.20
7.11.9	39121420	Կողադիր լամինատից, չափսերը՝ երկարություն-120 սմ, լայնություն - 50 սմ, բարձրություն - 75սմ	ԷԱՃ	հատ	84.0	1	84.00
7.11.10	39121420	Կողադիր լամինատից, չափսերը՝ երկարություն-120սմ, լայնություն-50 սմ, բարձրություն -75սմ	ԷԱՃ	հատ	84.0	16	1,344.00
7.11.11	39141120	Պահարան լամինատե, չափսերը՝ բարձրությունը - 100 սմ, երկարություն- 160 սմ. խորությունը - 40 սմ.	ԷԱՃ	հատ	67.2	1	67.20
7.11.12	44421300	Պահարան մետաղյա, (լաբորատոր) չափսերը - 80x50x180(սմ)	ԷԱՃ	հատ	102.0	2	204.00
7.11.13	39121330	Սեղան Խորհրդակցությունների ձվաձև, չափսերը՝ երկարությունը 400 սմ, լայնությունը-90սմ, բարձրություն - 80սմ	ԷԱՃ	հատ	252.0	1	252.00
7.11.14	39121320	Սեղան մեկ պատվանդանով, չափսերը՝ 180x80x80 սմ	ԷԱՃ	հատ	295.2	1	295.20
7.11.15	39121200	Սեղան ուղղանկյուն, չափսերը՝ երկարությունը - 300 սմ, լայնությունը - 90 սմ, բարձրություն - 80 սմ	ԷԱՃ	հատ	300.0	1	300.00
7.11.16	39121320	Սեղան մեկ պատվանդանով, չափսերը՝ երկարություն - 140սմ, լայնություն - 80սմ, բարձրություն -80 սմ	ԷԱՃ	հատ	84.0	1	84.00
7.11.17	39121420	Սեղան մետաղապլաստե, չափսերը- 130x55x70 սմ, 6 դարականի, ամեն կողմում 3 դարակ:	ԷԱՃ	հատ	42.0	12	504.00
7.11.18	39141120	Հագուստի պահարան 200x80	ԷԱՃ	հատ	55.4	5	277.00
7.11.19	39121520	Գրապահարան 240x80	ԷԱՃ	հատ	55.174	10	551.74
7.11.20	39121520	Գրապահարան 210x120	ԷԱՃ	հատ	48.976	11	538.74
7.11.21	39121520	Գրապահարան 268x100	ԷԱՃ	հատ	75.206	6	451.24
7.11.22	39121520	Գրապահարան 180x100	ԷԱՃ	հատ	59.196	1	59.20
7.11.23	39121100	Գրասեղան 130x75	ԷԱՃ	հատ	69.283	12	831.40
7.11.24	39121100	Գրասեղան երկկողմանի դարակներով 160x75	ԷԱՃ	հատ	76.744	7	537.21
7.11.25	39132220	Հագուստի կախիչ հայելիով	ԷԱՃ	հատ	30.268	3	90.80
		Ընդամենը VII մասով					1,342,415.80
		Ընդամենը I÷ VII մասով					10,493,024.53
8		VIII. Շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացման միջոցառումներ					
8.1	44112540	ՀԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգաբլոկի ռեակտորային բաժանմունքի պատասխանատու սպառիչների հովվացման համակարգի (ՊՍՀՀ) I և II անցուղիների համար խողովակաշարերի մատակարարում :	ԲՄ	դրամ	880,000.0	1	880,000.00
8.2	45311149	ՀԱԷԿ-ի առանձին հատկացրած հրապարակում նոր 110/220 կՎ բաց բաշխիչ սարքի (ԲԲՄ-1) կառուցման ապամոնտաժային, շինմոնտաժային, գործարկման, կարգաբերման աշխատանքների կատարում:	ԲՄ	դրամ			8,400,000.00
8.3	45211191	Հայկական ԱԷԿ-ում ռադիոակտիվ թափոնների վերամշակման համալիրի նախագծում և կառուցում:	ԵՄ	դրամ			0.00
8.4	42961100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ կարիքների համար «ՀԱԷԿ-ի 2-րդ էներգաբլոկի տեխնոլոգիական գործընթացների և կատարող մեխանիզմի ավտոմատ կարգավորման սարքավորումների արդիանականացում (ՄՅՕ)»:	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
8.5	42121150	ՀԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգաբլոկի սառնարանային մեքենաների կապվածքի պոմպերի մատակարարում:	ԷԱՃ	հատ	9,800.0004	2	19,600.0008

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ. դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
8.6	44112540	ՀԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգաբլոկի ռեակտորային բաժանմունքի պատասխանատու սպառիչների հովացման համակարգի (ՊՍՀՀ) I և II անցուղիների համար խողովակաշարերի և փականների մատակարարում:	ԷԱՃ	դրամ		1	0.00
8.7	45331111	Գլխավոր և հատուկ մասնաշենքերի 2ՊՅՄ-1, 2ՊՅՄ-2 սառնամատակարարման օդի օդափոխության համակարգերի տեղակայում՝ նախագծով նախատեսված անհրաժեշտ բաղկացուցիչ մասերի մատակարարումը	ԲՄ	լրակազմ			0.00
		Ընդամենը VIII մասով					9,299,600.0
		Ընդամենը I-ի VIII մասով					19,792,624.53


Գնումների և մատակարարման ծառայության պետի ժ/պ

 Ա.Ա. Ղազարյան

Պլանավորման և մոնիթորինգի բաժնի պետ

 Լ.Լ. Ավագյան

Գնումների բաժնի պետի ժ/պ

 Մ. Կ. Կարապետյան