

Երկիր՝ Հայաստանի Հանրապետություն
 Ծրագրի անունը՝ «Ոռոգման Համակարգերի Արդիականացման Ծրագիր» (ՈՀԱԾ)
 Գնորդ՝ ՀՏԶՀ «Ջրային տնտեսության ծրագրերի իրականացման մասնաճյուղի (ՀՏԶՀ ՋՏԾԻՄ)»
 Պայմանագրի անունը՝ «Համակարգիչների և այլ սարքավորումների գնում ՋՕԸ-ների համար»
 ԳՀ No. ISMP/SH/PG-22/001

Գնանշման Հրավերի (ԳՀ) պարզաբանումներ և պատասխաններ N°2

Մասնակցի/Մատակարարի կողմից բարձրացված հարց(եր)	Գնորդի պատասխան(ներ)
Պարզաբանումներ և պատասխաններ N°2	
Ամսաթիվ՝ 2022թ. սեպտեմբերի 20	Ամսաթիվ՝ 2022թ. սեպտեմբերի 22
Պահանջվող մոնիտորների համար որպես պարտադիր մուտք նշված է VGA մուտքը: Միաժամանակ առկա է 1920x1080/75 hz պահանջը: Քանի որ ձեզ համար կարևոր չէ թվային մուտքերի (DVI, HDMI, DP) առկայությունը, իսկ 75Hz հաճախականությունը ապահովվում է թվային մուտքերի միջոցով, ապա ընդունելի՞ է, եթե մոնիտորները FHD (1920x1080) որակը ապահովեն 60 hz հաճախականության դեպքում	Առաջարկվող/մատակարարվող մոնիտորները (ԳՀ-ի Հավելված 3՝ Տեխնիկական Մասնագրեր, կետ 3) պետք է ունենան հետևյալ նվազագույն տեխնիկական պարամետրերը՝ «Էկրան/Screen: 22” Diagonal Viewing Size-min 21.5”, in 1920x1080/75 hz 5ms / VGA, HDMI»