

№ 66 փոփոխված գնումների պլան

"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2021 թվականի ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների

հազար դրամ

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
		Ապրանքներ					
1.1		Հանդերձանք					41,768.86
1.1.1	18831100	Կոշիկ - բանվորական, գույնը՝ սև, աշխատանքային կոշիկներ պոլիուրեթանային ներբանով, ԳՕՍՍ 12.4.137-84 TP TC 019/2011	ԳՀ	զույգ	6.88	718	4,939.84
1.1.2	18811190	Կոշիկ - սև գույնի արհեստական կաշվից, երեսամասը՝ ամբողջական առաջամասով:	ԷԱԾ	զույգ	5.75	129	741.75
1.1.3	18211500	Բաճկոն - բանվորական. ձմեռային. 50-55% բամբակ. 45-50% պոլիէթեր. խտությունը 200-250 գրամ/մ², ջրադիմացկուն,	ԳՀ	հատ	7.16	512	3,665.92
1.1.4		Հագուստի պարագաներ					
1.1.4.1	18421170	Գոտի - 80±2 % պոլիէթեր, երկարությունը՝ 150 սմ, լայնությունը՝ 5 սմ	ԷԱԾ	հատ	2.9	80	232.00
1.1.4.2	18421170	Գոտի - կաշվե, 50սմ լայնությամբ, մետաղյա ճարմանդով	ԳՀ	հատ	3.8	56	212.80
1.1.4.3	18441100	Գլխարկ ամառային - /կեպի/, 35 ±2 % բամբակ, 65 ±2 % պոլիէթեր, խտությունը 210 ±2 գ/մ² ՏՈՒ 17-08-635-93 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	1.98	80	158.40
1.1.4.4	18441100	Գլխարկ ձմեռային - արտադրվում է 126 ±5 գրամ/մ² մակերեսային խտությամբ ակրիլե գործվածքից	ԳՀ	հատ	3.56	80	284.80
1.1.4.5	18421130	Ձեռնոց - բրդյա, հինգ մատանի, գույնը՝ սև, խիտ բրդյա գործվածքից 85 ±2% բուրդ, 15 ±2 % պոլիէթեր	ԳՀ	զույգ	1.69	80	135.20
1.1.5		Կոստյում					0.00
1.1.5.1	18111300	Կոստյում ամառային - բաղկացած է բաճկոնից և տաբատից, 50% ±2 բամբակ, 50±2% պոլիէթեր, խտությունը 224±2 գրամ/մ²:	ԳՀ	լրակազմ	14.49	80	1,159.20
1.1.5.2	18111300	Կոստյում ամառային - բաղկացած է բաճկոնից և տաբատից, 50 ±5 % բամբակ, 50±5% պոլիէթեր, խտությունը 224±10 գրամ/մ²:	ԳՀ	լրակազմ	14.49	56	811.44
1.1.5.3	18111300	Կոստյում ձմեռային - բաղկացած բաճկոնից և տաբատից: 50±2 % բամբակ, 50 ±2 % պոլիէթեր, խտությունը 224 ±2 գրամ/մ²:	ԳՀ	լրակազմ	19.2	80	1,536.00
1.1.6		Շապիկ (մայկա)					0.00
1.1.6.1	18341100	Շապիկ - (մայկա ամառային) համազգեստի, խտությունը 180 ±2 գր/մ², 70±2 % պոլիէթեր, 30±2 % բամբակ:	ԳՀ	հատ	1.8	80	144.00
1.1.6.2	18341100	Շապիկ - (մայկա) խտությունը 170 ±5 գր/մ², նվազագույնը 95 % բամբակ:	ԳՀ	հատ	1.8	56	100.80
1.1.7	18111300	Կոստյում - բրեզենտե, եռակցողի, բանվորական, բաղկացած է բաճկոնից և տաբատից, խտությունը 450-600 գ/մ², ՏՈՒ 8572-017-00302190-93, ԳՕՍՍ 12.4.250-2013 կամ համարժեքը:	ԳՀ	լրակազմ	12.78	25	319.50
1.1.8	18421150	Թաթման բրեզենտե, տիպը՝ Վ, խտությունը՝ 400÷520 գ/մ², ԳՕՍՍ 12.4.010-75 կամ համարժեքը:	ԷԱԾ	զույգ	0.3	136	40.80
1.1.9	18311190	Խայաթ - սպիտակ: Բամբակապոլիէթերային, 20-40 % բամբակ, 60-80% պոլիէթեր, ԳՕՍՍ 12.4.131-83 կամ համարժեքը:	ԷԱԾ	հատ	5.31	2	10.62
1.1.10	18231600	Ձմեռային վերնաշապիկ - (սվիտր), երկարաթև, բրդյա, ուսերը պատված են սև կտորով:	ԳՀ	հատ	11.92	80	953.60
1.1.11	18111300	Կոստյում տղամարդու, բանվորական արտադրական: Գործվածքը՝ խառը – ԲՕ ի հետ, հումքի բաղադրությունը 60-70 % բամբակ, 30-40% պոլիէթեր, խտությունը ոչ պակաս 240գ/մ²:	ԳՀ	լրակազմ	9.66	152	1,468.32

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.1.12	18111300	Կոստյում ձմեռային - բաղկացած բաճկոնից և տաբատից. 50±5 % բամբակ, 50±5 % պոլիէսթեր, խտությունը 224±5 գր/մ²:	ԳՀ	լրակազմ	19.2	56	1,075.20
1.1.13	18231600	Ձմեռային վերնաշապիկ՝ երկարաթև, բրդյա, ուսերը պատված են մուգ մոխրագույն կտորով:	ԳՀ	հատ	11.92	56	667.52
1.1.14	18811230	Կիսաճուղավոր կոշիկ: Սև գույնի, բնական կաշվից:	ԷԱՀ	զույգ	5.9	53	312.70
1.1.15	18111300	Կոստյում - կանացի, արտադրական, բամբակապոլիէսթերային, 70-80% բամբակ, 20-30% պոլիէսթեր, խտությունը՝ 200-250գ/մ²: ՏՌ՝ SU 019/2011(TP TC 019/2011), ԳՕՍՍ 12.4.280-2014, կամ համարժեքը:	ԷԱՀ	լրակազմ	7.85	31	243.35
1.1.16	18211500	Բաճկոնակ (ժիլետ) - ագրանշանային. պատրաստված վառ լուսարձակող նյութից. բկանցքի կտրվածքը V-ձև. Բաղադրությունը- 100% պոլիէսթեր. Ապրանքի քաշը՝ 0.26 կգ. Ծավալը՝ 0.001 մ³. Ապրանքը պատրաստված լինի համապատասխան TP TC 019/2011 ԳՕՍՍ:P 12.4.281-2014 կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	0.0	0	0.00
1.1.17	35811170	Ամենօրյա համազգեստ՝ բաղկացած է տաբատից, բաճկոնից և կեպիից: (Գործվածքի մակերեսային խտությունը 210+/-5 գրամ/մ2, բաղադրությունը՝ 65+/-2% պոլիէսթեր, 35%+/-2% բամբակ, ընդ որում գործվածքի ներքին շերտը բամբակի բարձր պարունակությամբ: Գործվածքի տեսակը՝ <TWILL>, ներկման մեթոդը՝ <Ռեակտիվ>, գույնը՝ մուգ փիրուզագույն (կանաչակապտագույն):	ԳՀ	լրակազմ	15.0	0	0.00
1.1.18	18341100	Սվիտեր/Մայկա գործվածքը տրիկոտաժ, բաղադրությունը՝ 80% բամբակ, 20% արհեստական մանրաթելեր, մակերեսային խտությունը՝ 160-170 գրամ/մ², գույնը՝ կապույտ:	ԳՀ	հատ	2.7	0	0.00
1.1.19		Ուսադիրներ ամենօրյա					
1.1.19.1	35811190	Ուսադիրներ ամենօրյա - բնութագիրը կցվում է: Արտադրվում է 210+/-5գրամ/մ2 մակերեսային խտությամբ, <TWILL> տեսակի գործվածքից: Բաղադրությունը՝ 65+/-2% պոլիէսթեր, 35+/-2% բամբակ: Գույնը՝ մուգ փիրուզագույն (կանաչակապտագույն), ներկման մեթոդը <<Ռեակտիվ>>: Միջադրված հիմքը անջրաթափանց ամուր ստվարաթուղթ: փոխզնդապետ:	ԳՀ	զույգ	1.2	0	0.00
1.1.19.2	35811190	Ուսադիրներ ամենօրյա բնութագիրը կցվում է: մ Արտադրվում է 210+/-5գրամ/մ2 մակերեսային խտությամբ, <TWILL> տեսակի գործվածքից: Բաղադրությունը՝ 65+/-2% պոլիէսթեր, 35+/-2% բամբակ: Գույնը՝ մուգ փիրուզագույն (կանաչակապտագույն), ներկման մեթոդը <<Ռեակտիվ>>: Միջադրված հիմքը անջրաթափանց ամուր ստվարաթուղթ: Կապիտան:	ԳՀ	զույգ	1.2	0	0.00
1.1.19.3	35811190	Ուսադիրներ ամենօրյա բնութագիրը կցվում է: Արտադրվում է 210+/-5գրամ/մ2 մակերեսային խտությամբ, <TWILL> տեսակի գործվածքից: Բաղադրությունը՝ 65+/-2% պոլիէսթեր, 35+/-2% բամբակ: Գույնը՝ մուգ փիրուզագույն (կանաչակապտագույն), ներկման մեթոդը <<Ռեակտիվ>>: Միջադրված հիմքը անջրաթափանց ամուր ստվարաթուղթ: Սերժանտ, ավագ սերժանտ, ավագ:	ԳՀ	զույգ	1.2	0	0.00
1.1.20	18811210	Ճոքակշիկ - բնական յուֆտե կաշվից, կազմված կոշկերեսի երեսամասից, հետամասի արտաքին գոտուց, ճիտքերից, տակացուից: Քթամասը՝ թերմոպլաստից, որն ապահովում է մինչև 50 ձողի էներգիայով հարվածից պաշտպանվածություն: Տակացուն միաշերտ, պոլիուրետանային մաշվածադիմակուն ռետինից, նախատեսված -25°C-ից +80°C -ի պայմաններում կրելու համար: Կից բնութագիրը:	ԳՀ	զույգ	10.6	0	0.00
1.1.21	18231600	Վերնաշապիկ - տղամարդու պոլո տեսակի: Պոլիէսթեր - 35 ±10 %, բամբակ - 65±10%, խտությունը՝ 180±10 գ/մ², ԳՕՍՍ 31408-2009, 31410-2009, ՏՌ՝ SU 017/2011 կամ համարժեքը:	ԷԱՀ	հատ	3.7	90	333.00
1.1.22	18231600	Վերնաշապիկ - տղամարդու պոլո տեսակի: Պոլիէսթեր - 35 ±10%, բամբակ - 65±10%, խտությունը՝ 180±10 գ/մ², ԳՕՍՍ 31408-2009, 31410-2009, ՏՌ՝ SU 017/2011 կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	3.7	396	1,465.20
1.1.23	18231600	Վերնաշապիկ - կանացի պոլո տեսակի: Պոլիէսթեր - 35±10%, բամբակ - 65±10%, խտությունը՝ 180 ±10գ/մ², ՏՌ՝ SU 017/2011 կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	3.4	132	448.80
1.1.24	18231600	Վերնաշապիկ - ամառային կանացի, բաղադրությունը 80±5% բամբակ 20±5% պոլիէսթեր:	ԷԱՀ	հատ	3.6	45	162.00
1.1.25	18341100	Շապիկ (Футболка) - տղամարդու բանվորական: պոլիէսթեր - 35±10%, բամբակ - 65±10%, խտությունը՝ 180±10գ/մ², ՏՌ՝ SU 017/2011 կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	2.4	888	2,131.20
1.1.26	18231400	Տաբատ - տղամարդու: Բամբակ 35±10%, պոլիէֆիր - 65±10%, խտությունը՝ 240 ±10 գ/մ², ԳՕՍՍ 12.4.280-2014, ՏՌ՝ SU 019/2011 կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	10.0	70	700.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.1.27	18231400	Տաբատ - տղամարդու: Բամբակ 35±10%, պոլիէֆիր - 65±10%, խտությունը՝ 240±10 գ/մ², ԳՈՍՏ 12.4.280-2014, ՏՌ- SU 019/2011 կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	12.0	298	3,576.00
1.1.28	18231400	Տաբատ - կանացի դասական, կազմությունը՝ պոլիէսթեր - 65±10%, վիսկոզ -35±10%, խտությունը 160±10գ/մ², ԳՈՍՏ12.4.280-2014, ՏՌ- SU 019/2011, կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	3.9	105	409.50
1.1.29	18231400	Կիսակոմբինեզոն - տղամարդու բանվորական: Բամբակ 51±10%, պոլիէսթեր - 49±10%, խտությունը՝ 260±10 գ/մ², ԳՈՍՏ 12.4.280-2014, ՏՌ- SU 019/2011 կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	14.0	576	8,064.00
1.1.30	18111300	Կոստյում - բանվորական, կանացի, ամառային, բաղկացած է բաճկոնից և տաբատից, 80±5% բամբակ, 20±5% պոլիէսթեր:	ԳՀ	լրակազմ	18.0	45	810.00
1.1.31	18111300	Կոստյում - կանացի, բանվորական: Կազմությունը՝ պոլիէսթեր - 65±10 %, վիսկոզ -35±10%, խտությունը 160±10 գ/մ², ԳՈՍՏ12.4.280-2014, ՏՌ- SU 019/2011, կամ համարժեքը	ԷԱՀ	լրակազմ	14.0	50	700.00
1.1.32	18811180	Հոդաթափ - կանացի, նյութը՝ արհեստական բարձրորակ կաշի:	ԷԱՀ	զույգ	6.0	45	270.00
1.1.33	18111300	Կոստյում տղամարդու ամառային «Պիլոտ-2» Բաղկացած բաճկոնից և տաբատից: Չափսը՝ 92÷124	ԷԱՀ	լրակազմ	36.0	30	1,080.00
1.1.34	18231600	Վերնաշապիկ - տղամարդու պոլո տեսակի, բամբակ - 85-100%, խտությունը՝ 175-180գ/մ², ԳՈՍՏ 31408-2009, 31410-2009, ՏՌ- SU 017/2011, կամ համարժեքը	ԷԱՀ	հատ	3.8	38	144.40
1.1.35	18231400	Տաբատ - տղամարդու, բամբակ 95-98%, խտությունը՝ 190-200 գ/մ², սպանդեքս 2÷5%, ԳՈՍՏ ՏՌ- SU 0172011, ոճը՝ "Slim", կամ համարժեքը	ԷԱՀ	հատ	14.5	38	551.00
1.1.36	18211500	Բաճկոն տղամարդու, պոլիէսթեր - 60-70%, բամբակ - 30-40%, խտությունը 270-290 գրամ/մ²	ԷԱՀ	հատ	45.0	38	1,710.00
1.2		Տնտեսական, սանհիգիենիկ և լվացող միջոցներ					35,013.11
1.2.1	39224342	Աղբաման մետաղյա, մարմարյա ներդիրներով, քրոմապատ փայլեցված մետաղով:	ԳՀ	հատ	45.00	4	180.00
1.2.2	19641000	Աղբի տոպրակ պարկ պոլիէթիլենային, աղբի, սև կամ կապույտ գլանափաթեթ	ԳՀ	հատ	0.51	1329	677.79
1.2.3	39836000	Ավել սենյակի հատակը մաքրելու համար, բնական, տեղական արտադրության:	ԳՀ	հատ	0.86	605	520.30
1.2.4	33761400	Անձեռոցիկ քաշովի, եռաշերտ, Soloro կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	0.3	248	74.40
1.2.5	18421100	Անձեռոցիկ 100% բամբակե, եզրերը օվերլոկով, ԳՈՍՏ 29298-2005:	ԳՀ	հատ	0.04176	50000	2,088.00
1.2.6	33761300	Սրբիչ թղթե, խոհանոցի, գլանափաթեթով, եռաշերտ, "Selpak" կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	0.89	500	445.00
1.2.7	39831280	Ապակի մաքրող հեղուկ 500մլ,	ԳՀ	լիտր	0.5	300	150.00
1.2.8	44511250	Աքցան կապարակներով, նյութը պողպատ, պլաստիկ	ԳՀ	հատ	109.80	3	329.40
1.2.9	39224560	Ալյումինաթիթեղ 0.2 մմ հաստության:	ԳՀ	կգ		12	0.00
1.2.10	39511200	Բարձ 70x70 սմ, սինտիպոնե:	ԳՀ	հատ	1.85	115	212.75
1.2.11	44511110	Բահ սուր կամ կլոր ծայրով, փայտյա պոչով	ԳՀ	հատ	4.5	15	67.50
1.2.12	44511120	Բահ ձյուն մաքրելու համար պլաստմասե կամ փայտե:	ԳՀ	հատ		9	0.00
1.2.13	44511120	Բահ մետաղյա, գոգավոր փայտյա փողով:	ԳՀ	հատ		15	0.00
1.2.14	44511110	Բահ սրածայր փափուկ ձողով:	ԳՀ	հատ		10	0.00
1.2.15	39522100	Բրեզենտ, գլանափաթեթ, ԳՈՍՏ 15530-93, արտիկով 11255, խտությունը 460գ/մ²	ԳՀ	հատ	134.85	1	134.85
1.2.16	44112450	Գործվածք ասբեստից:	ԳՀ	մ²		6	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.2.17	39839100	Գոգաթիակ աղբ հավաքելու համար	ԳՀ	հատ		20	0.00
1.2.18	18421171	Գոտի պաշտպանիչ:	ԳՀ	հատ		3	0.00
1.2.19	18441180	Դիմակ պաշտպանիչ, գլխին դրվող, էլեկտրաեռակցողի համար ՏՈՒ ՅՈՒ/22-8-9-7-72	ԳՀ	հատ		5	0.00
1.2.20	44521120	Կանգնակ ինքնուրույն փակվող D100kg MSM կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	13.05	20	261.00
1.2.21	31685000	Երկարիչ էլեկտրական հավաքվող թմբուկով, ճկուն, 220Վ, 4 խցակի վարդակով:	ԳՀ	հատ	15.84	11	174.24
1.2.22	31685000	Երկարացման լար 4 մ, 4 վարդակով, 16 Ա, 220 Վ:	ԳՀ	հատ	1.7	2	3.40
1.2.23	31685000	Երկարացման լար հինգ վարդակով, լարի երկարությունը 3 մ. Սպիտակ:	ԳՀ	հատ	3.2	6	19.20
1.2.24	31685000	Երկարացման հաղորդալար 3 մ երկարությամբ, 6 վարդակով մինչև 16 Ա հոսանքի համար	ԳՀ	հատ	3.3	6	19.80
1.2.25	31685000	Երկարացման լար կոճի վրա, երկարությունը՝ Լ=50մ, ՊՎՍ 3*2,5, 16Ա, 3500 Վտ	ԳՀ	հատ	37.00	1	37.00
1.2.26	31685000	Երկարացման լար 5 մ երկարությամբ, 6 վարդակով մինչև 16 Ա հոսանքի համար	ԳՀ	հատ	3.90	5	19.50
1.2.27	31685000	Երկարացման մալուխ 3÷5 վարդակ, երկարությունը 5 մ 1,5 մմ հաստությամբ:	ԳՀ	հատ	2.80	6	16.80
1.2.28	31685000	Երկարացման մալուխ 3÷5 վարդակ, երկարությունը 10 մ 2,5 մմ հաստությամբ:	ԳՀ	հատ	3.5	8	28.00
1.2.29	44423240	Զուգասանդուղք մետաղական, SevenBerg Lux	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.2.30	44423240	Աստիճան մետաղական, ծալովի բարձրությունը 570 սմ	ԳՀ	հատ	95.0	4	380.00
1.2.31	44423240	Զուգասանդուղք մետաղական, ծալովի L=4մ:	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.2.32	44423240	Զուգասանդուղք ալյումինե, ծալովի L=4մ:	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.2.33	31221200	Էլեկտրական եղանիկ ջերմադիմացկուն մեկուսիչ մասով, մինչև 10Ա հոսանքի համար:	ԳՀ	հատ		20	0.00
1.2.34	31221200	Էլեկտրական վարդակ մինչև 16Ա հոսանքի համար, արտաքին տեղադրման:	ԳՀ	հատ	0.52	10	5.20
1.2.35	39221280	Թաս ցինկից, ծավալը 9լիտր	ԳՀ	հատ		10	0.00
1.2.36	39221280	Թաս մետաղյա, 10լ տարողությամբ:	ԳՀ	հատ	1.45	5	7.25
1.2.37	33761100	Թուղթ զուգարանի	ԳՀ	հատ	0.15	10185	1,527.75
1.2.38	19642200	Թաղանթ պոլիէթիլենային գունավոր, անթափանց, լայն. 3մ ԳՈՍՍ 10354-82: 200գծմ, կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ		22.5	0.00
1.2.39	19642200	Թաղանթ պոլիէթիլենային լայնությունը 3 մետր, հաստությունը 0,200 մմ:	ԳՀ	կգ		25	0.00
1.2.40	44171600	Թաղանթ պոլիէթիլենային ՌԽ, ինքնակաշուն	ԳՀ	մ²		500	0.00
1.2.41	18421150	Թաթման բանվորական, բամբակյա գործվածքից, ՕՍՍ12.4.010-75:	ԳՀ	զույգ		150	0.00
1.2.42	18421150	Թաթման բրեզենտե:	ԳՀ	զույգ		459	0.00
1.2.43	39224500	Թել սպիտակ գույն, 40 համարի:	ԳՀ	հատ		20	0.00
1.2.44	39224500	Թել սև գույն, 40 համարի:	ԳՀ	հատ		20	0.00
1.2.45	44423610	Ժապավեն պաշտպանական պատրաստված բարձր ճնշման (ՌՅԲՎ) պոլիէթիլենից:	ԳՀ	հատ	2.45	30	73.50
1.2.46	31521570	Լապտեր մարտկոցով, լիցքավորվող, CA-399, կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ		7	0.00
1.2.47	31521570	Լապտեր էլեկտրական լիցքավորումով, 4-6Ա/ժ ունակությամբ մարտկոցով	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.2.48	39221430	Խոզանակ քիմիական անոթները լվանալու համար, տարբեր չափերի:	ԳՀ	հատ		5	0.00
1.2.49	39221430	Խոզանակ ապակի մաքրելու, ռետինե, չափսը 2.2 մ:	ԳՀ	հատ	2.300	40	92.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.2.50	39221480	Խոզանակ զուգարանի պլաստիկ մագիկներով,	ԳՀ	հատ	0.40	100	40.00
1.2.51	39221420	Խոզանակ հատակ մաքրող, խոզանակի երկարությունը 40սմ, ծողինը 130սմ:	ԳՀ	հատ		100	0.00
1.2.52	39511100	Ծածկոց (վերմակ) 150X200 սմ սինտիպոնե	ԳՀ	հատ	3.75	83	311.25
1.2.53	19211200	Բամբակյա գործվածք, խտությունը 250±5%- գ/մ ²	ԷԱՃ	մ ²	0.9	12558	11,302.20
1.2.54	19611200	Կտոր, լաթ մաքրող, բամբակյա ԳOUS 5354-74	ԳՀ	կգ		1200	0.00
1.2.55	35121150	Կնիք պլաստիկ միանգամյա, ճկվող պոչիկով, համարակալումով:	ԳՀ	հատ	0.06	5100	306.00
1.2.56	35121150	Կնիք կապարե տրամագիծը՝ 10 մմ, բարձրությունը՝ 7 մմ, անցքերի տրամագիծը՝ 3 մմ:	ԳՀ	հատ	0.012	1500	18.00
1.2.57	44521100	Կողպեք կախովի, բարձրությունը՝ 110-120մմ, լայնությունը՝ 75-80մմ, աղեղնակի տրամագիծը՝ 12մմ:	ԳՀ	հատ	1.70	14	23.80
1.2.58	44521100	Կողպեք կախովի, կախիչի տրամագիծը՝ 10մմ	ԳՀ	հատ		20	0.00
1.2.59	44521100	Կողպեք հեծանիվի	ԳՀ	հատ		10	0.00
1.2.60	18811130	Կիսաճոքավոր ռետինե կոշիկներ:	ԳՀ	զույգ		40	0.00
1.2.61	39831280	Հեղուկ ապակի մաքրելու համար:	ԳՀ	լիտր		10	0.00
1.2.62	39821100	Հեղուկ զուգարանի մաքրող /դոմեստոս/ կամ համարժեքը:	ԳՀ	լիտր		24	0.00
1.2.63	39811300	Հոտազերծիչ օդի:	ԳՀ	հատ		44	0.00
1.2.64	39835000	Հատակի փայտ:	ԳՀ	հատ		100	0.00
1.2.65	18421140	Ձեռնոց ռետինե ՈՇ:	ԳՀ	զույգ		400	0.00
1.2.66	44423240	Ձեռնասանդուղ ծալովի մետաղյա անկյունակով, երկկողմանի 5-6 աստիճաններով, երկարությունը՝ 2 մ-ից ոչ ավել:	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.2.67	44423240	Ձեռնասանդուղ մետաղյա անկյունակով, երկկողմանի 3-4 աստիճաններով, երկարությունը՝ 1.2 մ-ից ոչ ավել	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.2.68	44423240	Ձեռնասանդուղ կենցաղային, ալյումինե, 4-6 աստիճան, վերին հարթակով: Չափսերը 1500X455X60մմ	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.2.69	44423240	Ձեռնասանդուղ երկկողմանի, ալյումինե, բարձրությունը 4մ	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.2.70	31631100	Մագնիս կահույքի, գույնը սպիտակ:	ԳՀ	հատ		20	0.00
1.2.71	39812600	Մաքրող հեղուկ կամ փոշի՝ Ռաքշա կամ համարժեքը՝ 320 գ. Տարայով:	ԳՀ	հատ	0.16	631	100.96
1.2.72	39821100	Մաքրող միջոց բաղադրությունը՝ անօրգանական թթու խտությունը՝ 20%, BEST կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	1.025	500	512.50
1.2.73	44192900	Մետրաչափ, 10 մետրանոց, ժապավենի ավտոմատ կարգավորմամբ:	ԳՀ	հատ	2.40	2	4.80
1.2.74	44192900	Մետրաչափ, 5 մետրանոց, ժապավենի ավտոմատ կարգավորմամբ:	ԳՀ	հատ	1.25	2	2.50
1.2.75	44192900	Մետրաչափ, 3 մետրանոց, ժապավենի ավտոմատ կարգավորմամբ:	ԳՀ	հատ	1.14	2	2.28
1.2.76	18931170	Պարկ ամուր կտորից, խիտ գործվածքով, առանց նկարների, ցանկացած գույնի, (60x120սմ):	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.2.77	19641000	Պարկ կապիչներով պոլիէթիլենային, ծավալը՝ 100լիտր, գույնը՝ կապույտ	ԳՀ	հատ	0.236	1000	236.00
1.2.78	19641000	Պարկ կապիչներով պոլիէթիլենային, ծավալը՝ 100լիտր, գույնը՝ կարմիր	ԳՀ	հատ	0.236	1000	236.00
1.2.79	19641000	Պարկ կապիչներով պոլիէթիլենային, ծավալը՝ 100լիտր, գույնը՝ սև	ԳՀ	հատ	0.236	1000	236.00
1.2.80	18931210	Պարկ թղթի:	ԳՀ	հատ		20	0.00
1.2.81	33191190	Պատգարակ՝ սանիտարական ծավղո:	ԳՀ	հատ	75.50	3	226.50

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.2.82	44423240	Սանդուխթ Sarayli կամ համարժեքը, երկփեղկանի, ալյումինե, երկարությունը 2,16 մ:	ԳՀ	հատ	102.30	2	204.60
1.2.83	44423240	Սանդուխթ հեռադիտակային, Seven Berg QH 13 կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	86.13	1	86.13
1.2.84	33761700	Սրբիչ խավավոր 100% բամբակե, խտությունը 450-500 գր/մ ² կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	2.80	1200	3,360.00
1.2.85	33761600	Սրբիչ Վաֆլենման, բամբակե, ԳՕՍՍ 11027-80, 65 -80 թել/սմ:	ԳՀ	հատ		1726	0.00
1.2.86	39514500	Սրբիչ երեսի բամբակյա, նստվածքը՝ 400գ/մ ² , ԳՕՍՍ 11027-80:	ԳՀ	հատ		514	0.00
1.2.87	39514500	Սրբիչ Ձեռքի, 40x70սմ /420գ/:	ԳՀ	հատ		150	0.00
1.2.88	33761300	Անձեռոցիկ 0498 DI կամ համարժեքը, միկրոֆիբրայից անձեռոցիկներ ունիվերսալ	ԳՀ	հատ	0.36	585	210.60
1.2.89	33761300	Սրբիչ թղթե գլանափաթեթով, "Selpak" կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ		1600	0.00
1.2.90	39831274	Սփրեյ մոնիտորը մաքրող միջոց, 250 մլ տարայով:	ԳՀ	հատ		34	0.00
1.2.91	39221490	Սպունգ սպասք լվանալու, 1378 Arix կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ		49	0.00
1.2.92	39831242	Սինթետիկ լվացող միջոց, լվացքի փոշի, ԳՕՍՍ 25644-96:	ԳՀ	կգ		200	0.00
1.2.93	39515100	Վարագույր սև, անթափանցիկ կտորից:	ԳՀ	մ		5	0.00
1.2.94	39541110	Պարան նեյլոնե փ 18 մմ հաստությամբ:	ԳՀ	մ		50	0.00
1.2.95	19642100	Պարկ արհեստական թելից, պոլիէթիլենային ներդիրով	ԳՀ	հատ	0.25	500	125.00
1.2.96	39831220	Փոշի լվացքի «Բիոլան» ԳՕՍՍ 25644-96 կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	0.37	547	202.39
1.2.97	39831242	Փոշի լվացքի գունավոր շորերի ձեռքով լվացքի համար	ԳՀ	կգ		3	0.00
1.2.98	44521121	Միջուկ միջսենյակային դռների փականների համար, երկարությունը 7 և 8 սմ	ԳՀ	հատ	1.20	100	120.00
1.2.99	44521120	Փական MCM-160M կամ համարժեքը, ներփորովի, նախատեսված միջսենյակային փայտյա դռների համար	ԳՀ	հատ	4.6	80	368.00
1.2.100	44521100	Փական կախովի, տիպը STARTUL MASTER ST9081-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	3.70	25	92.50
1.2.101	44521100	Փական նախատեսված երկաթե դռների համար, հետադարձ փականով և բանալիով:	ԳՀ	հատ		20	0.00
1.2.102	44521120	Փական դռան, հետադարձ փակելու հիդրավլիկ սարք, 85 կգ/սմ ² :	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.2.103	39831245	Օճառ հեղուկ 350-450մլ:	ԳՀ	լիտր	1.24	2118	2,626.32
1.2.104	39831244	Օճառ տնտեսակըն, 72%:	ԳՀ	կգ	1.38	45	62.10
1.2.105	39831244	Օճառ տնտեսակըն 72%-ոց, գույնը՝ բաց շագանակագույն, սպեցիֆիկ հոտով ճարպաթուները 72%, քաշը 250-300 գր, փաթեթավորումը ցանկացած, ԳՕՍՍ 30266-95:	ԳՀ	կգ	0.72	1730	1,245.60
1.2.106	39831241	Օճառ, ձեռքի հակաբակտերիալ	ԳՀ	կգ	2.70	60	162.00
1.2.107	39831100	Օճառ, սպասք լվանալու հեղուկ միջոց, 500 մլ տարայով, "Наш сад" կամ համարժեքը:	ԳՀ	լիտր	0.72	100	72.00
1.2.108	39831100	Օճառ սպասք լվանալու հեղուկ միջոց, 5լ տարայով, "Наш сад" կամ համարժեքը:	ԳՀ	լիտր	0.72	50	36.00
1.2.109	39831245	Օճառ, քաշը 250-350մլ տարաներով:	ԳՀ	լիտր		260	0.00
1.2.110	39831241	Օճառ ձեռքի ԳՕՍՍ 28546-2002 կամ համարժեքը:	ԳՀ	կգ	0.15	150	22.50
1.2.111	39831260	Օճառաման մետաղից, ցանցավոր	ԳՀ	հատ	1.85	50	92.50
1.2.112	39811100	Օդը թարմացնող միջոց «Fresh room», 300մլ կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ		220	0.00
1.2.113	39839100	Գոգաթիակ երկար բռնակով:	ԳՀ	հատ		5	0.00
1.2.114	44423450	Անվանատախտակ, վրայի տեքստը լինի լազերային փորագրությամբ:	ԳՀ	հատ	7.55	1	7.55

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.2.115	44423450	Անվանատախտակ պատրաստված լինի չժանգոտվող մետաղյա թիթեղից	ԳՀ	հատ	61.0	1	61.00
1.2.116	39511120	Անկողնու սպիտակեղեն 100% բաբակյա, սպիտակ, կտորի խտությունը ոչ պակաս 140գրամ/մ ²	ԳՀ	հատ	5.5	115	632.50
1.2.117	31685000	Երկարիչ, հավաքվող թմբուկով, ճկուն, 220Վ, 4 խցակի վարդակով, ՊՎՍ 3*2,5, մալուխի երկարությունը՝ Լ=20մ	ԳՀ	հատ	18.0	1	18.00
1.2.118	44521120	Եվրոփական, նախատեսված միջսենյակային մետաղապլաստե դռների համար	ԳՀ	հատ	4.3	100	430.00
1.2.119	44411100	Ծորակ ջրատաքացուցիչի, հզորությունը 3÷5 կՎտ	ԳՀ	հատ	13.0	1	13.00
1.2.120	19641000	Պարկ կապիչներով պոլիէթիլենային, ծավալը՝ 100լիտր, գույնը՝ դեղին	ԳՀ	հատ	0.236	1000	236.00
1.2.121	42417200	Ձեռնասայլակ HPT 2500 կամ համարժեքը, ձեռքի, հիդրավլիկ 2.5 տոննա բեռ տեղափոխելու համար	ԳՀ	հատ	168.4	4	673.60
1.2.122	42417200	Ձեռնասայլակ TOR DF 1000 կամ համարժեքը, ձեռքի, հիդրավլիկ 1 տոննա բեռ տեղափոխելու համար	ԳՀ	հատ	500.8	2	1,001.60
1.2.123	42417200	Ձեռնասայլակ TTK-01 կամ համարժեքը, 40 լիտրանոց, 230 մմ տրամագծով բալոնների տեղափոխման համար	ԳՀ	հատ	50.0	9	450.00
1.2.124	42417200	Ձեռնասայլակ TTK-01 կամ համարժեքը, 50 լիտրանոց, 300 մմ տրամագծով բալոնների տեղափոխման համար	ԳՀ	հատ	58.3	9	524.70
1.2.125	42417200	Ձեռնասայլակ PP-1 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	51.3	1	51.30
1.2.126	42417200	Ձեռնասայլակ ԴԵ-1 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	52.2	1	52.20
1.2.127	39831277	Դիսպենսեր հեղուկ և փրփուր օճառի համար	ԳՀ	հատ	19.0	20	380.00
1.2.128	44521121	Միջուկ միջսենյակային դռների փականների համար	ԳՀ	հատ	1.20	100	120.00
1.2.129	19641000	Պարկ պոլիէթիլենային, ծավալը 100 և, թաղանթի հաստությունը 150-200 մկմ, գույնը սև	ԳՀ	հատ	0.17	1000	170.00
1.3		Պաշտպանիչ միջոցներ					35,190.47
1.3.1	33731200	Ակնոց պաշտպանիչ փականագործի:	ԳՀ	հատ	0.9	100	90.00
1.3.2	33731200	Ակնոց պաշտպանիչ եռակցողի համար:	ԳՀ	հատ	2.8	15	42.00
1.3.3	35111390	Գոգնոց միակտոր ձևած լանջակարով, հետևից կապիչներով: Կտորը ռետինապատ:	ԳՀ	հատ	3.95	7	27.65
1.3.4	35121130	Պահող կապանք ՄՍՊ-2ԱՋ (ապահովիչ գոտի ՍՊ-2ԱՋ)	ԳՀ	հատ	13.5	10	135.00
1.3.5	35121130	Անվտանգության գոտի տեքստիլային ժապավենածն ՍՊ-1Բ (ՄԸ-1Բ) կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	9.5	10	95.00
1.3.6	35121130	Անվտանգության գոտի ԳՕՍՍ Ք ԵԽ 358-2008, պաշտպանիչ ՄԸԴ տիպի կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	10.2	6	61.20
1.3.7	39221420	Կոշիկի տակացուի ակտիվազերծման խոզանակ:	ԳՀ	հատ	11.89	40	475.60
1.3.8	35121350	Գորգ կապարե ռադիացիոն պաշտպանիչ ՔՅՄ:	ԳՀ	մ ²	521.74	26.67	13,914.8058
1.3.9	35121360	Ռադիոակտիվ աղտոտվածության մաքրման գորգեր:	ԳՀ	մ ²	150.73	67.28	10,141.11
1.3.10	18231400	Կիսակոմբինեզոն, բանվորական քիմիապես կայուն ագրեսիվ նյութերի հանդեպ:	ԳՀ	հատ	19.0	8	152.00
1.3.11	18421140	Ձեռնոց ԳՕՍՍ 5007-87 ՏՔ ՏԸ 019/2011 կամ համարժեքը:	ԳՀ	զույգ	0.072	57150	4,114.80
1.3.12	18421140	Ձեռնոց ռետինե լատեքսից , բժշկական:	ԳՀ	զույգ	0.14	30275	4,238.50
1.3.13	18141100	Ձեռնոց բանվորական ԳՕՍՍ 5007-2014 կամ համարժեքը:	ԳՀ	զույգ	0.38	200	76.00
1.3.14	18141100	Ձեռնոց խտացված կեմլարից Արտիկով՝ Ուր560 կամ համարժեքը:	ԳՀ	զույգ	11.1	40	444.00
1.3.15	44111448	Պաշտպանիչ դիմակի ապակի "ՏԻՍՏ" ԳՕՍՍ Ք 12.4.230.1-2007 կամ համարժեքը: C7	ԳՀ	հատ	1.80	50	90.00
1.3.16	44111448	Պաշտպանիչ դիմակի ապակի "ՏԻՍՏ" ԳՕՍՍ Ք 12.4.230.1-2007 կամ համարժեքը: C8	ԳՀ	հատ	2.00	50	100.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.3.17	44111448	Պաշտպանիչ դիմակ փոխվող ֆիլտրերով- համապատասխանի EN 136:1998 և TP TC 019/2011 կամ համարժեք ստանդարտներին:	ԳՀ	հատ	60.00	12	720.00
1.3.18	42511128	Ֆիլտր աերոզոլներից պաշտպանող -շրջանաձև:	ԳՀ	հատ	6.6	24	158.40
1.3.19	42511128	Ֆիլտր աերոզոլներից պաշտպանող -ուղղանկյունաձև:	ԳՀ	հատ	4.5	24	108.00
1.3.20	32341130	Ականջակալ- ականջի հակաաղմկային պաշտպանիչներ 3M 1130 կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	0.16	40	6.40
1.4		Էլեկտրոդներ					2,155.54
1.4.1		Էլեկտրոդ (հավաստագրով), ՈւՕՆԻ					
1.4.1.1	31711160	Էլեկտրոդ ՈւՕՆԻ 13/45, Փ-3 մմ, ԳՕՍՍ 9466, ԳՕՍՍ 9467:	ԳՀ	կգ	0.98	1260	1234.80
1.4.2		Էլեկտրոդ վոլֆրամի եռակցման, չհալվող					0.00
1.4.2.1	31711160	Էլեկտրոդ վոլֆրամի եռակցման, Փ2, ՅՅՈ, ԳՕՍՍ 23949:	ԳՀ	կգ	110.00	2	220.00
1.4.2.2	31711160	Էլեկտրոդ վոլֆրամի եռակցման, Փ3, ՅՅՈ, ԳՕՍՍ 23949:	ԳՀ	կգ	77.86	9	700.74
1.5		Զողման, եռակցման նյութեր և սարքավորումներ					4,738.61
1.5.1		Այրոց					
1.5.1.1	42661500	Գազայրիչ պիեզո բոցավառվող այրիչով , KOVEA Auto KT 2301 կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	34.0	5	170.00
1.5.1.2	42661500	Այրոց ագետիլենի գազաեռակցման ԳՍ-3-05 կամ համարժեքը, (ծայրակալներ 3,4,5), լրակազմով:	ԳՀ	հատ	23.0	3	69.00
1.5.2		Զողիչ					
1.5.2.1	42661400	Զողիչ էլեկտրական 220Վ, 40Վտ, ԷՊՅՆ-40/220 (ՅՈՒԼԻ-40/220), ԳՕՍՍ 7219-83:	ԳՀ	հատ	8.0	6	48.00
1.5.2.2	42661400	Եռակցման մեքենա ՄՄԱ-251 (ՄՄԱ-251) կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.000	0	0.00
1.5.2.3	42661400	Էլեկտրական զողիչ, ծայրակալների տրամագծերը 20, 25, 32, 40, 50 և 63 մմ, 230 Վ, 50 Հգ, 3,7Ա	ԳՀ	հատ	27.5	2	55.00
1.5.2.4	42661400	Էլեկտրական զողիչ, ծայրակալների տրամագծերը 75, 90, 110մմ, 230 Վ, 50 Հգ, 3,7Ա	ԳՀ	հատ	47.3	1	47.25
1.5.3		Զողանյութ ՊՕՍ					
1.5.3.1	44311190	Զողանյութ ՊՕՍ-61, կոնիֆոլ-խեժով, խողովակատիպ 0,8մմ տրամաչափով ГОСТ 21930-76;	ԳՀ	կգ	15.8	0.2	3.16
1.5.4		Մետաղալար (հավաստագրով) եռակցման					
1.5.4.1	44311180	Մետաղալար եռակցման, պողպատյա, պղնձապատ Սվ 08Գ2Ս-0 (Св 08Г2С-0) Փ 2 մմ, ԳՕՍՍ 2246-70:	ԳՀ	կգ	7.5	20	150.00
1.5.4.2	44311180	Մետաղալար եռակցման ԳՕՍՍ 2246 Սվ (Св) 10X16H25AM6, Փ 3 մմ:	ԳՀ	կգ	13	50	650.00
1.5.4.3	44311180	Մետաղալար եռակցման ԳՕՍՍ 2246 Սվ (Св)-04X19H11M3, Փ 2 մմ:	ԳՀ	կգ	10.8	30	324.00
1.5.4.4	44311180	Մետաղալար եռակցման ԳՕՍՍ 2246 Սվ (Св)-04X19H11M3, Փ 3 մմ:	ԳՀ	կգ	10.5	30	315.00
1.5.5		Ուղղիչ ինվերտորային					
1.5.5.1	44311170	Ուղղիչ ինվերտորային տիպի 3ՍԻ(3СН)-300/2 Պրոֆի կամ համարժեքը, լարումը՝ 220Վ, հզորությունը՝ 7,5 կՎտ	ԳՀ	հատ	0	5	0.00
1.5.6		Էլեկտրոդակալ					
1.5.6.1	44311170	Էլեկտրոդակալ («ХАУФЕ»), զսպանակած (DE2200, 250A), կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	11.0	30	330.00
1.5.7	44311190	Զողանյութի ձողիկ	ԳՀ	կգ	72.0	10	720.00
1.5.8	44311200	Զողիչ նյութ А տիպի, ցինկ-60% անագ-36% պղինձ-2% SՈՒ 48-21-71-89	ԳՀ	կգ	24.8	4	99.20

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.5.8.1	44311170	Զողանյութ 100 գրամ, Մ 0.8 մմ, Sn/Pb 60/40 հարաբերությամբ SOSIN ACTIVATED CORE WIRE կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	5	1	5.00
1.5.9	44611200	Բալոն գազի այրոցի համար, զուտ քաշը-220գ, KOVEA կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	1.8	50	90.00
1.5.10	43811200	Ապարատ օդապլազմային КЕДР CUT 40B կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0	0	0.00
1.5.11	42671150	Գազային դիֆուզոր - PE0103	ԳՀ	հատ	8	50	400.00
1.5.12	42671150	Կատոդ (էլեկտրոդ) - PR0111	ԳՀ	հատ	4.2	100	420.00
1.5.13		Օդապլազմային ապարատի պահեստամասեր:					
1.5.13.1	42671150	Պլազմատրոն - КЕДР MultiCUT- 400C, պլազմատրոն հավաքածու CUT - 40PRO տիպի:	ԳՀ	հատ	217.0	3	651.00
1.5.13.2	42671150	Պահեստամասերի հավաքածու- մետաղ կտրելու համար նախատեսված КЕДР MultiCUT- 400C օդապլազմային ապարատի պահեստամասերի հավաքածու	ԳՀ	հատ	60.0	3	180.00
1.5.14	24951110	Ճարպ ПЖ զոդման համար	ՄԱ	կգ	12.0	1	12.00
1.6		Մետաղներ, գունավոր մետաղներ	ԳՀ				17,539.29
1.6.1	44112761	Շվեյկեր № 14П, երկարությունը 4 մ, ԳՕՍՏ 8240 Сг3 ԳՕՍՏ 535, կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	0.45	49.2	22.14
1.6.2	44112761	Շվեյկեր № 20П, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, ԳՕՍՏ 8240 Сг3 ԳՕՍՏ 535, կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	0.50	1766	883.00
1.6.3	44331400	Անկյունակ Б-25x25x4, երկարությունը 4 մ, ԳՕՍՏ 8509 Сг3 ԳՕՍՏ 535, կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	0.51	5.8	2.96
1.6.4	44311130	Ցանց ցինկապատ, մետաղական	ԳՀ	մ²		50	0.00
1.6.5	44311130	Ցանց լատունից	ԳՀ	մ²		50	0.00
1.6.6	44118300	Թիթեղ ալյումինե, փաթեթային, ԳՕՍՏ 13726-97, EN 546 8010A կամ 8011A հաստ. 0.6 մմ, լայն. 1.4մ -1.5 մ	ԳՀ	մ²	5.0	620	3,100.00
1.6.7	44118310	Թիթեղ 1.2x1000x2500 ԳՕՍՏ 19903-74 Сг3 ԳՕՍՏ 16523-79 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	0.50	142	71.00
1.6.8	44118310	Թիթեղ 2x1000x2000 ԳՕՍՏ 19903-74 Сг3 ԳՕՍՏ 16523-79 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	0.40	31.4	12.56
1.6.9	44118310	Թիթեղ 3x1250x2500 ԳՕՍՏ 19903-74 12X18H10T կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	0.50	74	37.00
1.6.10	44118310	Թիթեղ 4x1000x2000 ԳՕՍՏ 19282, 20K ԳՕՍՏ 5520 (11 հատ)	ԳՀ	կգ	0.50	690	345.00
1.6.11	44118310	Թիթեղ Б-ПН 4x1000x1400 ԳՕՍՏ 19903-2015 Сг3 ԳՕՍՏ 14637-89 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	0.48	44	21.12
1.6.12	44118310	Թիթեղ 4x1000x2000 ԳՕՍՏ 19903-74 08X18H10T ԳՕՍՏ 5632-72 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	0.50	253	126.50
1.6.13	44118310	Թիթեղ 6x1000x1000 ԳՕՍՏ 19903 Сг3 ԳՕՍՏ 14637 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	0.50	94	47.00
1.6.14	44118310	Թիթեղ 6x1000x2000 ԳՕՍՏ 19903 Сг3 ԳՕՍՏ 380-94 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	0.50	282.6	141.30
1.6.15	44118310	Թիթեղ Б-ПН 6x500x710 ԳՕՍՏ 19903-2015 Сг3 ԳՕՍՏ 14637-89 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	0.50	17	8.50
1.6.16	44118310	Թիթեղ 10x1000x1000 ԳՕՍՏ 19903-74 Сг3 ԳՕՍՏ 14637-89 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ		1014	0.00
1.6.17	44118310	Թիթեղ 10x1000x2000 ԳՕՍՏ 19903-74 Сг3 ԳՕՍՏ 14637-89 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ		157	0.00
1.6.18	44118310	Թիթեղ 14x1000x1000 ԳՕՍՏ 19903-74 Сг3 ԳՕՍՏ 14637-89 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	0.50	109.9	54.95
1.6.19	44118310	Թիթեղ 16x1000x1000 ԳՕՍՏ 19903-74 Сг3 ԳՕՍՏ 14637-89 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	0.50	126.6	63.30
1.6.20	44118310	Թիթեղ Б-ПН 20x1000x1200 ԳՕՍՏ 19903-2015 09Г2С-18 ԳՕՍՏ 5520-79	ԳՀ	կգ	0.50	754	377.00
1.6.21	44118310	Թիթեղ Б-ПН 30x1000x2000 ԳՕՍՏ 19903-2015 09Г2С-18 ԳՕՍՏ 5520-79	ԳՀ	կգ	0.50	2355	1,177.50

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.6.22	44118310	Թիթեղ շեղանկյուն B-K-ΠY- 3.0x1000x2000 ԳՕՍՏ 8568-77 3 сн	ԳՀ	կգ		150.6	0.00
1.6.23	44531192	Ժապավեն պողպատե 1П-0,05x20, ԳՈՍՏ 21996-76	ԳՀ	կգ		10	0.00
1.6.24	44331300	Մետաղալար 1,6-0-Կ ԳՕՍՏ 3282-74 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	0.75	610	457.50
1.6.25	44331300	Մետաղալար 2,0-0-Կ ԳՕՍՏ 3282-74 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	0.75	200	150.00
1.6.26	44311160	Ամրան 12-A-II ԳՕՍՏ 5781-82, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, Ст3, կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	0.48	10.6	5.09
1.6.27	44311160	Ամրան 16-A-III ԳՕՍՏ 5781, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, Ст3, կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	0.48	379.2	182.02
1.6.28	44311160	Ամրան 10-A-III ԳՕՍՏ 5781, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, Ст3, կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	0.38	148	56.24
1.6.29	44311160	Ամրան 14-A-III ԳՕՍՏ 5781, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, Ст3, կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ		21.8	0.00
1.6.30	44311160	Ամրան 8-A-I ԳՕՍՏ 5781, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, Ст3, կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ		28.4	0.00
1.6.31	44531100	Անկեռ-գամասեղ HILTI HST3 M12x115 40/20 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		250	0.00
1.6.32	44531100	Խարսխային հեղուս HILTI HST3 M8x95 -/30 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		50	0.00
1.6.33	44531100	Խարսխային հեղուս HILTI HST3 M8x75 -/10 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	1.50	100	150.00
1.6.34	44531100	Անկեռ-գամասեղ HILTI HSL-3-G M8x40 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		12	0.00
1.6.35	44531100	Որմնակապ հրումային HILTI HSL-3-G M8/20	ԳՀ	հատ		8	0.00
1.6.36	44531180	Մանեկ M8-6H.5 ԳՕՍՏ 5915-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	1.20	57	68.40
1.6.37	44531180	Մանեկ M10-6H.5 ԳՕՍՏ 5915-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	1.20	122	146.40
1.6.38	44531180	Մանեկ M12-6H.5 ԳՕՍՏ 5915-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	1.20	130	156.00
1.6.39	44531180	Մանեկ M14-6H.5 ԳՕՍՏ 5915-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	1.20	135	162.00
1.6.40	44531180	Մանեկ M16-6H.5 ԳՕՍՏ 5915-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	1.20	263	315.60
1.6.41	44531180	Մանեկ M18-6H.5 ԳՕՍՏ 5915-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	1.20	265	318.00
1.6.42	44531180	Մանեկ M20-6H.5 ԳՕՍՏ 5915-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	1.20	310	372.00
1.6.43	44531180	Մանեկ M22-6H.5 ԳՕՍՏ 5915-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	1.20	70	84.00
1.6.44	44531180	Մանեկ M24-6H.5 ԳՕՍՏ 5915-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	1.20	340	408.00
1.6.45	44531180	Մանեկ M4 ԳՕՍՏ 5927-70 մետաղը 40, ոչ ցինկապատ, կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	1.20	10	12.00
1.6.46	44531180	Մանեկ M6-6H.88.35X.016(10) ԳՕՍՏ 5915-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	1.20	30	36.00
1.6.47	44531180	Մանեկ M8-6H.88.35X.016(10) ԳՕՍՏ 5915-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	1.20	20	24.00
1.6.48	44531180	Մանեկ M10-6H.88.35X.016(10) ԳՕՍՏ 5915-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	1.20	20	24.00
1.6.49	44531180	Մանեկ M16-6H.88.35X.016(10) ԳՕՍՏ 5915-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	1.20	15	18.00
1.6.50	44531180	Մանեկ M8 08X18H10T ԳՕՍՏ 5915-70	ԳՀ	կգ	6.00	10	60.00
1.6.51	44531180	Մանեկ M16 08X18H10T ԳՕՍՏ 5915-70	ԳՀ	կգ	6.00	10	60.00
1.6.52	44531180	Մանեկ M24 08X18H10T ԳՕՍՏ 5915-70	ԳՀ	կգ	6.00	10	60.00
1.6.53	44531190	Հեղույս M6x12.88.35X.016 ԳՕՍՏ P 50793-95 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	1.20	10	12.00
1.6.54	44531190	Հեղույս M6x16.88.35X.016 ԳՕՍՏ P 50793-95 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	1.20	10	12.00
1.6.55	44531190	Հեղույս M6x20.88.35X.016 ԳՕՍՏ P 50793-95 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	1.20	20	24.00
1.6.56	44531190	Հեղույս M6x25.88.35X.016 ԳՕՍՏ P 50793-95 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	1.20	20	24.00
1.6.57	44531190	Հեղույս M6x30.88.35X.016 ԳՕՍՏ P 50793-95 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	1.20	20	24.00
1.6.58	44531190	Հեղույս M6x40.88.35X.016 ԳՕՍՏ P 50793-95 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	1.20	15	18.00
1.6.59	44531190	Հեղույս M6x50.88.35X.016 ԳՕՍՏ P 50793-95 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	1.20	15	18.00
1.6.60	44531190	Հեղույս M6x60.88.35X.016 ԳՕՍՏ P 50793-95 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	1.20	10	12.00
1.6.61	44531190	Հեղույս M8x30.88.35X.016 ԳՕՍՏ P 50793-95 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	1.10	20	22.00
1.6.62	44531190	Հեղույս M8x40.88.35X.016 ԳՕՍՏ P 50793-95 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	1.10	10	11.00
1.6.63	44531190	Հեղույս M8x50.88.35X.016 ԳՕՍՏ P 50793-95 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	1.10	10	11.00
1.6.64	44531190	Հեղույս M10x45.88.35X.016 ԳՕՍՏ P 50793-95 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	1.20	20	24.00
1.6.65	44531190	Հեղույս M10x50.88.35X.016 ԳՕՍՏ P 50793-95 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	1.20	20	24.00
1.6.66	44531190	Հեղույս M12x35.88.35X.016 ԳՕՍՏ P 50793-95 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	1.20	10	12.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.6.67	44531190	Հեղույս M14x50.88.35X.016 ԳՕՍՍ P 50793-95 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	1.20	10	12.00
1.6.68	44531190	Հեղույս M16x30.88.35X.016 ԳՕՍՍ P 50793-95 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	1.10	20	22.00
1.6.69	44531190	Հեղույս M16x70.88.35X.016 ԳՕՍՍ P 50793-95 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	1.10	20	22.00
1.6.70	44531190	Հեղույս M16x200.88.35X.016 ԳՕՍՍ P 50793-95 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	1.10	10	11.00
1.6.71	44531190	Հեղույս M8-6gx90.58(S13) ԳՕՍՍ 7798-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	1.10	10	11.00
1.6.72	44531190	Հեղույս M8-6gx30.58 ԳՕՍՍ 7798-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	1.10	30	33.00
1.6.73	44531190	Հեղույս M10-6gx50.58 ԳՕՍՍ 7798-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	1.10	40	44.00
1.6.74	44531190	Հեղույս M12-6gx30.58 ԳՕՍՍ 7798-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	1.10	50	55.00
1.6.75	44531190	Հեղույս M12-6gx50.58 ԳՕՍՍ 7798-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	1.10	50	55.00
1.6.76	44531190	Հեղույս M14-6gx60.58 ԳՕՍՍ 7798-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	1.10	80	88.00
1.6.77	44531190	Հեղույս M16-6gx80.58 ԳՕՍՍ 7798-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	1.10	150	165.00
1.6.78	44531190	Հեղույս M16-6gx100.58 ԳՕՍՍ 7798-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	1.10	200	220.00
1.6.79	44531190	Հեղույս M18-6gx80.58 ԳՕՍՍ 7798-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	1.10	240	264.00
1.6.80	44531190	Հեղույս M18-6gx100.58 ԳՕՍՍ 7798-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	1.10	260	286.00
1.6.81	44531190	Հեղույս M20-6gx80.58 ԳՕՍՍ 7798-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	1.10	300	330.00
1.6.82	44531190	Հեղույս M20-6gx100.58 ԳՕՍՍ 7798-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	1.10	300	330.00
1.6.83	44531190	Հեղույս M22-6gx80.58 ԳՕՍՍ 7798-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	1.10	300	330.00
1.6.84	44531190	Հեղույս M22-6gx100.58 ԳՕՍՍ 7798-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	1.10	300	330.00
1.6.85	44531190	Հեղույս M24-6gx80.58 ԳՕՍՍ 7798-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	1.10	350	385.00
1.6.86	44531190	Հեղույս M24-6gx100.58 ԳՕՍՍ 7798-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	1.10	350	385.00
1.6.87	44531190	Հեղույս M 8 l=30մմ ԳՕՍՍ 7796-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	1.10	25	27.50
1.6.88	44531190	Հեղույս M 8 l=40մմ ԳՕՍՍ 7796-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	1.10	25	27.50
1.6.89	44531190	Հեղույս M 10 l=20մմ ԳՕՍՍ 7796-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	1.10	35	38.50
1.6.90	44531190	Հեղույս M 10 l=40մմ ԳՕՍՍ 7796-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	1.10	45	49.50
1.6.91	44531190	Հեղույս M 10 l=70մմ ԳՕՍՍ 7796-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	1.10	50	55.00
1.6.92	44531190	Հեղույս M 12 l=30մմ ԳՕՍՍ 7796-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	1.10	40	44.00
1.6.93	44531190	Հեղույս M 12 l=40մմ ԳՕՍՍ 7796-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	1.10	40	44.00
1.6.94	44531190	Հեղույս M 12 l=70մմ ԳՕՍՍ 7796-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	1.10	125	137.50
1.6.95	44531190	Հեղույս M 12 l=100մմ ԳՕՍՍ 7796-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	1.10	110	121.00
1.6.96	44531190	Հեղույս M 18 l=80մմ ԳՕՍՍ 7796-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	1.10	130	143.00
1.6.97	44531190	Հեղույս M 20 l=80մմ ԳՕՍՍ 7796-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	1.10	135	148.50
1.6.98	44531190	Հեղույս M 20 l=100մմ ԳՕՍՍ 7796-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	1.10	200	220.00
1.6.99	44531190	Հեղույս M 20 l=120մմ ԳՕՍՍ 7796-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	1.10	145	159.50
1.6.100	44531190	Հեղույս M 20 l=150մմ ԳՕՍՍ 7796-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	1.10	130	143.00
1.6.101	44531190	Հեղույս M 24 l=100մմ ԳՕՍՍ 7796-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	1.10	150	165.00
1.6.102	44531190	Հեղույս M8-6gx35 08X18H10T ԳՕՍՍ 7798-70	ԳՀ	կգ	6.00	20	120.00
1.6.103	44531190	Հեղույս M16-6gx70 08X18H10T ԳՕՍՍ 7798-70	ԳՀ	կգ	6.00	30	180.00
1.6.104	44531190	Հեղույս M24-6gx100 08X18H10T ԳՕՍՍ 7798-70	ԳՀ	կգ	6.00	30	180.00
1.6.105	39541170	Ճոպան պողպատե - 16,5-Г-В-П-խաչաձև-Н-Р-Т-1770 ԳՕՍՍ 2688-80 կամ համարժեքը Ø16,5մմ տրամագծով	ԳՀ	մ	2.40	88	211.20
1.6.106	44311160	Պղնձե ձող Ø40, ДКРВП 40 НД МІ ԳՕՍՍ 1535-2016, lmin=1մ Ø40, ДКРВП 40 НД МІ ГОСТ 1535-2016, lmin=1м	ԳՀ	կգ		11.2	0.00
1.6.107	44311160	Պղնձե ձող Ø80, ДКРВП 80 НД МІ ԳՕՍՍ 1535-2016, lmin=1մ	ԳՀ	կգ		44.5	0.00
1.6.108	44192200	Գամասեղ մետաղը՝ 40X, M8x20մմ ԳՕՍՍ 11765 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ		25	0.00
1.6.109	44192200	Գամասեղ մետաղը՝ 40X, M8x30մմ ԳՕՍՍ 11765 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ		25	0.00
1.6.110	44192200	Գամասեղ մետաղը՝ 40X, M8x40մմ ԳՕՍՍ 11765 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ		25	0.00
1.6.111	44192200	Գամասեղ մետաղը՝ 40X, M10x20մմ ԳՕՍՍ 11765 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ		25	0.00
1.6.112	44192200	Գամասեղ մետաղը՝ 40X, M10x30մմ ԳՕՍՍ 11765 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ		25	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.6.113	44192200	Գամասեղ մետաղը՝ 40X, M10x40մմ ԳՕՍՍ 11765 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ		25	0.00
1.6.114	44192200	Գամասեղ մետաղը՝ 40X, M12x30մմ ԳՕՍՍ 11765 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ		30	0.00
1.6.115	44192200	Գամասեղ մետաղը՝ 40X, M12x40մմ ԳՕՍՍ 11765 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ		30	0.00
1.6.116	44192200	Գամասեղ մետաղը՝ 40X, M12x50մմ ԳՕՍՍ 11765 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ		30	0.00
1.6.117	44192200	Գամասեղ մետաղը՝ 40X, M16x40մմ ԳՕՍՍ 11765 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ		40	0.00
1.6.118	44192200	Գամասեղ մետաղը՝ 40X, M16x50մմ ԳՕՍՍ 11765 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ		40	0.00
1.6.119	44192200	Գամասեղ մետաղը՝ 40X, M20x50մմ ԳՕՍՍ 11765 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ		40	0.00
1.6.120	44192200	Գամասեղ մետաղը՝ 40X, M20x60մմ ԳՕՍՍ 11765 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ		50	0.00
1.6.121	44192200	Գամասեղ մետաղը՝ 40X, M20x80մմ ԳՕՍՍ 11765 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ		50	0.00
1.6.122	44192200	Գամասեղ մետաղը՝ 40X, M30x100մմ ԳՕՍՍ 11765 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ		50	0.00
1.6.123	44192200	Գամասեղ մետաղը՝ 40X, M30x130մմ ԳՕՍՍ 11765 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ		50	0.00
1.6.124	44531220	Տափօղակ 24 08X18H10T ԳՕՍՍ 10906-78	ԳՀ	հատ		96	0.00
1.6.125	44531220	Տափօղակ 8 08X18H10T ԳՕՍՍ 11371-70	ԳՀ	հատ		2899	0.00
1.6.126	44531220	Տափօղակ 16 08X18H10T ԳՕՍՍ 11371-70	ԳՀ	հատ		459	0.00
1.6.127	44531220	Տափօղակ 24 08X18H10T ԳՕՍՍ 11371-70	ԳՀ	հատ		161	0.00
1.6.128	44531220	Տափօղակ 6.01.08кп.016 ԳՕՍՍ 6958-78 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		5400	0.00
1.6.129	44531220	Տափօղակ 10.01.08кп.016 ԳՕՍՍ 6958-78 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		820	0.00
1.6.130	44531220	Տափօղակ 14.01.08кп.016 ԳՕՍՍ 6958-78 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		320	0.00
1.6.131	44531220	Տափօղակ A.6.01.08кп.016 ԳՕՍՍ 11371-78 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		19700	0.00
1.6.132	44531220	Տափօղակ A.8.01.08кп.016 ԳՕՍՍ 11371-78 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		11000	0.00
1.6.133	44531220	Տափօղակ A.10.01.08кп.016 ԳՕՍՍ 11371-78 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		5600	0.00
1.6.134	44531220	Տափօղակ A.14.01.08кп.016 ԳՕՍՍ 11371-78 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		2300	0.00
1.6.135	44531220	Տափօղակ զսպանակավոր 6 3x13 ԳՕՍՍ 6402-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		40000	0.00
1.6.136	44531220	Տափօղակ զսպանակավոր 14 3x13 ԳՕՍՍ 6402-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		2200	0.00
1.6.137	44112690	Կլորակ 35 ԳՕՍՍ 2590-71 Cт45 ԳՕՍՍ 1050-74 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ		15	0.00
1.6.138	44112690	Կլորակ 140 ԳՕՍՍ 2590-71 Cт45 ԳՕՍՍ 1050-74 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	0.51	241.5	123.17
1.6.139	44112690	Կլորակ 16 ԳՕՍՍ 2590-71 Cт3 ԳՕՍՍ 380, կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ		189.3	0.00
1.6.140	44112690	Կլորակ B 8 ԳՕՍՍ 2590-2006 20 ԳՕՍՍ 1050-2013	ԳՀ	կգ		4.7	0.00
1.6.141	44118310	Թիթեղ 5x1000x1000 ԳՕՍՍ 19904-2015 Б-ПН-5 Cт3сп5 ԳՕՍՍ 16523-97	ԳՀ	կգ		156	0.00
1.6.142	44331400	Անկյունակ 100x100x8 ԳՕՍՍ 8509-93 Cт3сп5 ԳՕՍՍ 535-2005	ԳՀ	կգ		36.8	0.00
1.6.143	44118310	Թիթեղ 8x1000x1000 ԳՕՍՍ 19903 Cт3 ԳՕՍՍ 14637	ԳՀ	կգ		125.6	0.000
1.6.144	44531180	Մանեկ M8-6H.5(S13) 08X18H10T կամ 12X18H10T ԳՕՍՍ 5915-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	6.0	3.0	18.000
1.6.145	44531190	Հեղույս M8-6gx50.58(S13) 08X18H10T կամ 12X18H10T ԳՕՍՍ 7798-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	6.0	10.0	60.000
1.6.146	44311100	Մետաղալար Φ 1 մմ, պողպատյա, ցինկապատ	ԳՀ	մ	0.78	1050	819.000
1.6.147	44531190	Հեղույս M16x40 մինչև գլխիկը պարուրակով 12X18H10T	ՄԱ	կգ	7.0	12.50	87.500
1.6.148	44531190	Հեղույս M16x50 մինչև գլխիկը պարուրակով 12X18H10T	ՄԱ	կգ	8.4	13	109.200

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.6.149	44531180	Մանեկ M16-6H 12X18H10T ԳՕՍՍ 15521-70	ՄԱ	կգ	7.0	8.50	59.500
1.6.150	44331400	Անկյունակ 80x50x5 երկարությունը ոչ պակաս 6 մ	ԳՀ	կգ	0.9	673.5	606.150
1.7		Խողովակներ, ձևավորվածքներ և խցափակիչներ					40,758.76
1.7.1		Խցափակիչներ					
1.7.1.1	44163280	Խցափակիչ պլաստմասսե արտաքին, Արտիկոլ 111015002 կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	0.10	100	10.00
1.7.1.2	44163280	Խցափակիչ պլաստմասսե արտաքին, Արտիկոլ 18H4H կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	0.10	100	10.00
1.7.1.3	44163280	Խցափակիչ պլաստմասսե արտաքին, Արտիկոլ 111015302 կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	0.12	100	12.00
1.7.1.4	44163280	Խցափակիչ պլաստմասսե արտաքին, Արտիկոլ 25H4B կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	0.20	100	20.00
1.7.1.5	44163280	Խցափակիչ պլաստմասսե ներքին, Արտիկոլ ILT32 կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	0.20	100	20.00
1.7.1.6	44163280	Խցափակիչ պլաստմասսե ներքին, Արտիկոլ ILT38 կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	0.13	100	13.00
1.7.1.7	44163280	Խցափակիչ պլաստմասսե ներքին, Արտիկոլ ILT50 կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	0.17	100	17.00
1.7.1.8	44163280	Խցափակիչ պլաստմասսե ներքին, Արտիկոլ ILT57,2 կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	0.20	50	10.00
1.7.1.9	44163280	Խցափակիչ Պլաստմասսե ներքին, Արտիկոլ ILT76 կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	0.50	50	25.00
1.7.1.10	44163280	Խցափակիչ պլաստմասսե ներքին, Արտիկոլ 89ПЧК կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	0.70	50	35.00
1.7.1.11	44163280	Խցափակիչ պլաստմասսե ներքին, Արտիկոլ ILT100 կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	1.50	100	150.00
1.7.1.12	44163280	Խցափակիչ պլաստմասսե ներքին, Արտիկոլ ILT120 կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	2.50	50	125.00
1.7.1.13	44163280	Խցափակիչ պլաստմասսե ներքին, Արտիկոլ ILT130 կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	3.30	50	165.00
1.7.1.14	44163280	Խցափակիչ պլաստմասսե ներքին, Արտիկոլ ILT159 կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	4.50	50	225.00
1.7.1.15	44163280	Խցափակիչ պլաստմասսե արտաքին, Արտիկոլ TXT250 կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	4.00	30	120.00
1.7.1.16	44163280	Խցափակիչ պլաստմասսե արտաքին, Արտիկոլ TXT400 կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	9.00	20	180.00
1.7.1.17	44163280	Խցափակիչ պլաստմասսե արտաքին, Արտիկոլ TXT450 կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	11.00	10	110.00
1.7.1.18	44163280	Խցափակիչ կլոր, արտաքին փ57, պատի հաստությունը - 4մմ, անջատման տրամագիծը -49մմ, պլաստմասսե	ԳՀ	հատ	0.30	20	6.00
1.7.1.19	44163280	Խցափակիչ կլոր, արտաքին փ108, պատի հաստությունը - 8մմ, անջատման տրամագիծը -92մմ, պլաստմասսե	ԳՀ	հատ	0.90	20	18.00
1.7.1.20	44163280	Խցափակիչ կլոր, արտաքին փ159, պատի հաստությունը - 13մմ, անջատման տրամագիծը -133մմ, պլաստմասսե	ԳՀ	հատ	1.50	20	30.00
1.7.2		Խողովակներ և ձևավորվածքներ	ԳՀ				
1.7.2.1	44163140	Խողովակ 63.5x3.5 ԳՕՍՍ 8732, Cт3 ԳՕՍՍ 380 կամ համարժեքը	ԳՀ	մ	19.33243	48	927.9566
1.7.2.2	44163140	Խողովակ 32x3 ԳՕՍՍ 8734, Cт3 ԳՕՍՍ 380 կամ համարժեքը	ԳՀ	մ	15.98668	12	191.8402
1.7.2.3	44163140	Խողովակ 15x3 ԳՕՍՍ 8734, Cт3 ԳՕՍՍ 380 կամ համարժեքը	ԳՀ	մ	11.83182	12	141.9818
1.7.2.4	44163140	Խողովակ 25x2.8, ԳՕՍՍ 3262 Cт3 ԳՕՍՍ 380 կամ համարժեքը	ԳՀ	մ	0.82	6	4.92

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.7.2.5	44163140	Խողովակ 20x2.5, ԳՕՍՍ 3262 Cт3 ԳՕՍՍ 380 կամ համարժեքը	ԷԱՃ	մ	0.71	18	12.78
1.7.2.6	44163140	Խողովակ 10x2, ԳՕՍՍ 3262 Cт3 ԳՕՍՍ 380 կամ համարժեքը	ԷԱՃ	մ	0.28	24	6.72
1.7.2.7	44163140	Խողովակ Պղնձյա, ծայրակալներով, Ø 6 մմ, L=1մ, 2մ, 3մ	ԷԱՃ	մ	141.64705	6	849.8823
1.7.2.8	44211420	Բլոկ զսպանակավոր կախովի 05 ՕՍՍ 24.125.111 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	211.67340	2	423.3468
1.7.2.9	44211420	Բլոկ զսպանակավոր հենարանային 05 ՕՍՍ 24.125.112 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	183.49007	4	733.9603
1.7.2.10	44163200	Կցորդիչ միացնող 02 ՕՍՍ 24.125.106 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	18.9128	6	113.4768
1.7.2.11	44163140	Խողովակ 57x3, ԳՕՍՍ 10704 Cт3Cт5 ԳՕՍՍ 380 կամ համարժեքը	ԷԱՃ	մ	2.52	40	100.80
1.7.2.12	44163140	Խողովակ 108x4, ԳՕՍՍ 10704 Cт3Cт5 ԳՕՍՍ 380	ԷԱՃ	մ	9.20	2	18.40
1.7.2.13	44163140	Խողովակ 219x7	ԳՀ	մ	28.00	183	5,124.00
1.7.2.14	44163200	Արմունկ 90°, 57x4 OCT 34.10.699-97 Cт20 ԳՕՍՍ 1050 կամ համարժեքը	ԷԱՃ	հատ	0.89	10	8.90
1.7.2.15	44163200	Արմունկ 90° 219x7 OCT 34.10.699-97 Cт20 ԳՕՍՍ 1050 կամ համարժեքը	ԷԱՃ	հատ	19.50	4	78.00
1.7.2.16	44163200	Եռաբաշխիչ Հավասարաչափ, 57x4 OCT 34.42.673-84 կամ համարժեքը Cт20 ԳՕՍՍ 1050 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	77.75115	2	155.5023
1.7.2.17	44163200	Արմունկ 90°-57x3 ԳՕՍՍ 17375-2001 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	38.69932	9	348.2939
1.7.2.18	44163200	Արմունկ 90°-32x2.5 ԳՕՍՍ 17375-2001 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.40000	3	1.20
1.7.2.19	44163200	Կցաշուրթ 4-50-6 Cт25 ԳՕՍՍ 12820-80 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	62.43007	3	187.2902
1.7.2.20	44163200	Կցաշուրթ 2-50-16 Cт25 ԳՕՍՍ 12820-80 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	59.08105	6	354.4863
1.7.2.21	44163200	Անցում K-1-76• 3.5-50•3 ԳՕՍՍ 17378-2001 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	87.19987	3	261.5996
1.7.2.22	44163200	Անցում П K-1-108•4-76•3.5 ԳՕՍՍ 17378-2001 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	107.84137	3	323.5241
1.7.2.23	44163140	Խողովակ 32x2 ԳՕՍՍ 8734-75 B 20 ԳՕՍՍ 8733-74 կամ համարժեքը	ԳՀ	մ	18.23642	8	145.8914
1.7.2.24	44163140	Խողովակ 57x3 ԳՕՍՍ 8734-75 B 20 ԳՕՍՍ 8733-74 կամ համարժեքը	ԷԱՃ	մ	4.05	8	32.40
1.7.2.25	44163200	Արմունկ Py[40-C 90°-325x13 -750x850x2700-R700 OCT 24.321.27-74 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	66.0	1	66.00
1.7.2.26	44163200	Արմունկ 45° -219x9 -530x580x1895-R1000 88OCT 24.125.33-89 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	1432.433	1	1,432.433
1.7.2.27	44163200	Արմունկ 90° -273x10 -300x500x1390-R375 85OCT 24.125.34-89 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	39.0	1	39.00
1.7.2.28	44163200	Արմունկ 90° -273x10 -500x700x1790-R375 85OCT 24.125.34-89 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	1476.831	1	1,476.831
1.7.2.29	44163200	Արմունկ 90° -219x9 -445x1627x2700-R400 80OCT 24.125.34-89 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	1995.57	1	1,995.57
1.7.2.30	44163200	Արմունկ 45° -219x9 -1190x1525x3500-R1000 88OCT 24.125.33-89 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	2501.8145	2	5,003.629
1.7.2.31	44163200	Արմունկ 40/275-45°-273x10-804x325x1600-R600, OCT 24.321.27-74 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	1331.407	1	1,331.407
1.7.2.32	44163200	Արտուղում 90° C 89x5-2.5 03 OCT 34-10-418-90 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	92.74988	4	370.9995
1.7.2.33	44163200	Արտուղում 45° C 108x5-2.5 24 OCT 34-10-418-90 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	101.006475	4	404.0259
1.7.2.34	44163200	Արտուղում 90° C 108x5-2.5 04 OCT 34-10-418-90 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	26.756475	4	107.0259
1.7.2.35	44163200	Անցում K C 100x80-2.5 07 OCT 34-10-422-90 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	56.847525	4	227.3901
1.7.2.36	44163200	Անցում K-1-42,4x5-33,7x4,5 ԳՕՍՍ 17378-2001 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	57.52245	2	115.0449

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.7.2.37	44163200	Եռաբաշխիկ հավասարանցումային 1-42,4x5 ԳՈՍՏ 17376-2001 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	21.92635	6	131.5581
1.7.2.38	44163200	Արմունկ 90-1-42,4x5 ԳՈՍՏ 17375-2001 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	23.66929	8	189.3543
1.7.2.39	44163200	Արմունկ 90-1-42,4x3,6 ԳՈՍՏ 17375-2001 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	61.65075	2	123.3015
1.7.2.40	44163140	Խողովակ 18x2, երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր, ԳՕՍՏ 8734-78 B 20 ԳՕՍՏ 8733-74 կամ համարժեքը	ԳՀ	մ	10.88059	12	130.5671
1.7.2.41	44163140	Խողովակ 89x5 երկարությունը ոչ պակաս 2,2 մ, 08X18H10T ԳՕՍՏ 9940-81 կամ համարժեքը	ԷԱԾ	մ	9.10	2.2	20.02
1.7.2.42	44163200	Արտոլում 35 OCT 24.125.05-89, 08X18H10T կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	352.5053	1	352.5053
1.7.2.43	44163200	Եռաբաշխիչ 01 OCT 24.125.17-89, 08X18H10T կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	304.9467	1	304.9467
1.7.2.44	44163140	Խողովակ 32x2 USO 95 113-2013	ԷԱԾ	մ		150	0.00
1.7.2.45	44163140	Խողովակ 57x3 USO 95 113-2013	ԷԱԾ	մ		12	0.00
1.7.2.46	44163140	Խողովակ 159x6 USO 95 113-2013	ԷԱԾ	մ		12	0.00
1.7.2.47	44163140	Խողովակ 219x7 USO 95 113-2013	ԷԱԾ	մ		120	0.00
1.7.2.48	44163200	Արմունկ T 90° 219x8-PN 40 11 USO 95 130-2013	ԳՀ	հատ		39	0.00
1.7.2.49	44163200	Արմունկ T 90° 159x6-PN 40 10 USO 95 130-2013	ԳՀ	հատ		6	0.00
1.7.2.50	44163200	Արմունկ T 45° 219x8-PN 40 53 USO 95 130-2013	ԳՀ	հատ		10	0.00
1.7.2.51	44163200	Արմունկ T 30° 219x8-PN 40 71 USO 95 130-2013	ԳՀ	հատ		3	0.00
1.7.2.52	44163200	Արմունկ T 90° 32x2-100x100-357-PN 40 56 USO95 115-2013	ԳՀ	հատ		47	0.00
1.7.2.53	44163200	Արմունկ T 90° 57x3-150x150-471-PN 40 59 USO95 115-2013	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.7.2.54	44163200	Ճյուղավորում T 32x2-200-PN 16-V 05 USO 95 121-2013	ԳՀ	հատ		10	0.00
1.7.2.55	44163200	Ճյուղավորում T 57x3-200-PN 16-V 08 USO 95 121-2013	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.7.2.56	44163200	Եռաբաշխիկ հավասարանցումային T 219x8-PN 40-V 34 USO 95 126-2013	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.7.2.57	44163200	Եռաբաշխիկ հավասարանցումային T 159x6-PN 40-V 29 USO 95 126-2013	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.7.2.58	44163200	Եռաբաշխիկ անցումային T 219x7-159x5-PN 25-V 176 USO 95 127-2013	ԳՀ	հատ		3	0.00
1.7.2.59	44163200	Անցում KT 200xDN 150-PN 40 16 USO 95 131-2013	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.7.2.60	44163200	Միացում կցաշուրթավոր 200-1,0 19 OUS 34.10.756-97	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.7.2.61	44163200	Խցափակիչ T2 200-PN 40-V 11 USO 95 133-2013	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.7.2.62	31641225	Ջտիչ ցանցաձև, կցաշուրթավոր DN 200, PN 40, T 400°C BM04Φ102763 տիպի Սերիա IS40 DN 200, PN 40, T 400°C:	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.7.2.63	44163200	Հենարան 32Պ8-511. 000-04	ԳՀ	հատ		30	0.00
1.7.2.64	44163200	Հենարան 32Պ8-512. 000-04	ԳՀ	հատ		14	0.00
1.7.2.65	44163200	Կախոց Պ8-522. 000-04	ԳՀ	հատ		20	0.00
1.7.2.66	44163200	Հենարան 57Y 01 OUS 34-10-620-93	ԳՀ	հատ		3	0.00
1.7.2.67	44163200	Հենարան 219Y 07 OUS 34-10-622-93	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.7.2.68	44163200	Հենարան 219Y 09 OUS 34-10-615-93	ԳՀ	հատ		14	0.00
1.7.2.69	44163200	Հենարան 219Y 19 OUS 34-10-617-93	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.7.2.70	44163200	Հենարան 219Y 31 OUS 34-10-616-93	ԳՀ	հատ		16	0.00
1.7.2.71	44163200	Խամուխ 159Y 11 OUS 34-10-735-93	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.7.2.72	44163200	Խամուխ 219Y 13 OUS 34-10-735-93	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.7.2.73	44163200	Բլոկ խամուխային 219Y 37 OUS 34-10-725-93	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.7.2.74	44163200	Կախոցի բլոկ 219Y 41 OUS 34-10-727-93	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.7.2.75	44163200	Կախոցի բլոկ 219Y 93 OUS 34-10-726-93	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.7.2.76	44163200	Կախոցի բլոկ 219Y 13 OUS 34-10-726-93	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.7.2.77	44163200	Բլոկի ամրակապում 05 OUS 34-10-740-93	ԳՀ	հատ		2	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.7.2.78	44163200	Կցորդիչ 1-01 OUS 34-10-739-93	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.7.2.79	44163200	Կցորդիչ 1-02 OUS 34-10-739-93	ԳՀ	հատ		7	0.00
1.7.2.80	44163200	Բլթանցք 1-01 OUS 34-10-733-93	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.7.2.81	44163200	Բլթանցք 1-02 OUS 34-10-733-93	ԳՀ	հատ		20	0.00
1.7.2.82	44163200	Ունկ 1-01 OUS 34-10-729-93	ԳՀ	հատ		16	0.00
1.7.2.83	44163200	Ունկ 1-02 OUS 34-10-729-93	ԳՀ	հատ		35	0.00
1.7.2.84	44163200	Ձգածող հողակապով 10 OUS 34-10-742-93	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.7.2.85	44163200	Ձգածող 2-09 OUS 34-10-739-93	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.7.2.86	44163200	Ձգածող 2-35 OUS 34-10-729-93	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.7.2.87	44163200	Ձգածող 2-41 OUS 34-10-729-93	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.7.2.88	44163200	Ձգածող 3-10 OUS 34-10-739-93	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.7.2.89	44163200	Ձգածող 3-29 OUS 34-10-739-93	ԳՀ	հատ		7	0.00
1.7.2.90	44163200	Ձգածող 3-41 OUS 34-10-739-93	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.7.2.91	44163200	Ձգածող 3-45 OUS 34-10-739-93	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.7.2.92	44163200	Ձգածող 3-48 OUS 34-10-739-93	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.7.2.93	44163200	Ձգածող 3-49 OUS 34-10-739-93	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.7.2.94	44163200	Ձգածող 3-51 OUS 34-10-739-93	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.7.2.95	44163200	Գինդ 1-02 OUS 34-10-730-93	ԳՀ	հատ		3	0.00
1.7.2.96	44163200	Լողաթև մակադրակով 219Մ 13 OUS 34-10-734-93	ԳՀ	հատ		3	0.00
1.7.2.97	44163200	Լողաթև մակադրակով 159Մ 11 OUS 34-10-734-93	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.7.2.98	44141100	Խողովակ մալուխի տեղադրման համար պոլիէթիլենային, ՓԻՃ տեխնիկական CT տիպի:	ԷԱՃ	մ	0.860	2000	1,720.00
1.7.2.99	44163140	Խողովակ Փ 89x8 OCT 24,125,30-89, Cт20, երկարությունը ոչ պակաս 4 մետր, TY 14-3P-55-2001	ՄԱ	մ	164.00	40	6,560.00
1.7.2.100	44163140	Խողովակ Փ 219x13 OCT 24,125,30-89, Cт20, երկարությունը ոչ պակաս 5 մետր, TY 14-3P-55-2001	ՄԱ	մ	447.00	15	6,705.00
1.7.2.101	34911150	ՀԱԷԿ-ի 2-րդ էներգաբլոկի 2ՓՅՍ-1 և 2ՓՅՍ-2 սառնարանային մեքենաների փոխարինման պահեստամասեր:	ԳՀ	դրամ		1	0.00
1.7.2.102	44163140	Խողովակ - անկցակար, տաք զլանվածքով 219x7 ԳՕՍՍ 8732-78, Cт3 ԳՕՍՍ 380 կամ համարժեքը:	ԷԱՃ	մ		102	0.00
1.7.2.103	34911150	ՀԱԷԿ-ի 2-րդ էներգաբլոկի 3,4 տուրբոգեներատորների օժանդակ համակարգերի արդիականացման համար ապրանքներ:	ԳՀ	դրամ		1	0.00
1.7.2.104	44163200	Անցում 150x100 PN-25, 13CT079814898115-2009	ԳՀ	հատ	52.0	2	104.00
1.8		Մալուխներ և մալուխային պատրաստվածքներ					115,423.55
1.8.1	31321170	Մալուխ տեսահսկման կոմբինացված, КВК-2П-2x0,75 , երեսապատված պոլիվինիլխլորիդով	ԳՀ	մ	0.34	1000	340.00
1.8.2	32561200	Մալուխ օպտիկական միամոդուլային 9/125 ОКГнг-022-4П(3), TY 16.K117-001-2001 կամ համարժեքը	ԳՀ	մ	0.50	1400	700.00
1.8.3	44322300	Մալուխ ՏՊՊԷպտ 10x2x0,5 տիպի	ԳՀ	մ	1.0	150	150.00
1.8.4	31331310	Հաղորդակար ՄԳՇՎ 1x0,75 մմ² ՏՈՒ 16.505.437-82 կամ համարժեքը	ԳՀ	մ	0.173	800	138.40
1.8.5	31685000	Երկարացման լար Էլ. հոսանքի, GLANZENB-50-009 կամ համարժեքը, երկարությունը- 50 մ	ԷԱՃ	հատ	27.65	2	55.30
1.8.6	31685000	Երկարացման լար Էլ. հոսանքի, GLANZENB-50-009 կամ համարժեքը, երկարությունը- 25 մ	ԷԱՃ	հատ	17.0	2	34.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.8.7	31211270	Մալուխների միացման արկղ KC-16, նոմինալ հոսանքի ուժը՝ 16Ա, սեղմակների քանակը՝ 15, պլաստմասսե	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.8.8	44322540	Մալուխատար պլաստմասսե, 20x32մմ, $\ell_{\min}=2\text{մ}$	ԳՀ	մ		100	0.00
1.8.9	31331300	Մալուխ KF 2x2.5 տիպի կամ համարժեք, ճկուն պղնձյա ջիղերով	ԷԱՃ	մ		30	0.00
1.8.10	31331220	Մալուխ պղնձյա ջիղերով, BBF-ը -1 կՎ 4x2,5մմ ² , ԳՕՍՍ 31996-2012 կամ համարժեքը	ԳՀ	մ	1.08	200	216.00
1.8.11	44322290	Մալուխ պղնձյա ջիղերով, ԳՕՍՍ 31996-2012 կամ համարժեքը, BBF-ը (A)-LS-4x95մմ ²	ԳՀ	մ	26.24	220	5772.80
1.8.12	44322290	Մալուխ պղնձյա ջիղերով, ԳՕՍՍ 31996-2012 կամ համարժեքը, BBF-ը (A)-LS-4x185մմ ²	ԳՀ	մ	50.84	420	21352.80
1.8.13	31331210	Մալուխ АПвВНГ(А)-LS 3x95/16-6 պլյումինե ջիղերով, ՊՎՔ պլաստիկի մեկուսացումով. ԳՕՍՍ Р 55025-2012 ՏՈՒ 16.К71-335-2004 կամ համարժեքը	ԳՀ	մ	7.88	1000	7880.00
1.8.14	31331220	Մալուխ պղնձյա ջիղերով, BBF-ը-4x4մմ ² ԳՕՍՍ 31996-2012 կամ համարժեքը	ԷԱՃ	մ	1.744	700	1220.80
1.8.15	31331110	Մալուխ պլյումինե ջիղերով АBBF-ը 3x2,5մմ ² ԳՕՍՍ 16442-80 կամ համարժեքը	ԳՀ	մ	0.25	750	187.50
1.8.16	31321180	Մալուխ ազդանշանային, հրակայուն, հրդեհ չտարածող և հալոգեններ չպարունակող համաձայն EN 50266, EN 50267, EN 50268, լարումը 800Վ, տեսակը J-LiH (St)H(St) կամ համարժեքը	ԷԱՃ	մ		500	0.00
1.8.17	31321260	Հաղորդալար պլաստմասսե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղով, ППВ 2x2,5մմ ² , ԳՕՍՍ 6323-79	ԷԱՃ	մ	0.416	1000	416.00
1.8.18	44322200	Հաղորդալար ПРГ-6, 35 մմ ² , ՏՈՒ-16.505.439-79	ԷԱՃ	մ		100	0.00
1.8.19	31331193	Հաղորդալար ПБКФ կամ ПВФС, 10մմ ² , ԳՕՍՍ 16036-79	ԷԱՃ	մ		30	0.00
1.8.20	31331193	Հաղորդալար ПБКФ կամ ПВФС, 25մմ ² , ԳՕՍՍ 16036-79	ԷԱՃ	մ		100	0.00
1.8.21	31331193	Հաղորդալար ПБКФ կամ ПВФС, 50մմ ² , ԳՕՍՍ 16036-79	ԷԱՃ	մ		100	0.00
1.8.22	31321250	Հաղորդալար ПРКС, ջերմակայուն հաղորդալար, համապատասխանում է՝ ՏՈՒ16.К138-001-2006 կամ համարժեք պահանջներին; ПРКС-3x2,5 մմ ²	ԷԱՃ	մ	2.76	500	1380.00
1.8.23	31321251	Հաղորդալար ПВ 3 x 0,75մմ ² , ԳՕՍՍ -6323-79 կամ համարժեքը	ԳՀ	մ	0.08	1000	80.00
1.8.24	31321251	Հաղորդալար ПВ 3 x 1,0մմ ² , ԳՕՍՍ 6323-79 կամ համարժեքը	ԳՀ	մ	0.11	1000	110.00
1.8.25	31321251	Հաղորդալար ПВ 3 x 2,5 մմ ² , ԳՕՍՍ 6323-79 կամ համարժեքը, բազմաջիղ.	ԳՀ	մ	0.24	800	192.00
1.8.26	31321251	Հաղորդալար ПВ 3 x 1,5 մմ ² , ԳՕՍՍ 6323-79 կամ համարժեքը, մոնտաժային, բազմաջիղ.	ԳՀ	մ	0.14	300	42.00
1.8.27	44521230	Ամրակ (կապիչ) նեյլոնային 3x120մմ	ԳՀ	հատ		500	0.00
1.8.28	44521230	Ամրակ (կապիչ) նեյլոնային 4x150մմ	ԳՀ	հատ		500	0.00
1.8.29	44521230	Ամրակ (կապիչ) նեյլոնային 5x200մմ	ԳՀ	հատ		500	0.00
1.8.30	44521230	Ամրակ (կապիչ) նեյլոնային 5x250մմ	ԳՀ	հատ		500	0.00
1.8.31	44521230	Ամրակ (կապիչ) մոնտաժային, պլաստմասսե 150x2,5մմ	ԳՀ	հատ	0.004	2000	8.00
1.8.32	44521230	Ամրակ (կապիչ) մոնտաժային, պլաստմասսե 200x4,8մմ	ԳՀ	հատ		1000	0.00
1.8.33	31221270	Ծայրապանակ մետաղալարի համար, ուղիղ 0,75մմ ²	ԳՀ	հատ	0.024	2000	48.00
1.8.34	44521230	Ամրակ (կապիչ) մոնտաժային, պլաստմասսե , 96x2,5մմ	ԳՀ	հատ		1000	0.00
1.8.35	44521230	Ամրակ (կապիչ) մոնտաժային, պլաստմասսե, 130x2,2մմ	ԳՀ	հատ	0.01	1000	6.00
1.8.36	35121160	Պիտակ (бирка) writer-On 34/18	ԳՀ	հատ		1000	0.00
1.8.37	44521230	Ճարմանդ N1 (1 տուփի մեջ 100 հատ)	ԳՀ	հատ	0.0045	1000	4.50
1.8.38	44521230	Ճարմանդ N2 (1 տուփի մեջ 100 հատ)	ԳՀ	հատ	0.0048	1000	4.80
1.8.39	44521230	Ճարմանդ N3 (1 տուփի մեջ 100 հատ)	ԳՀ	հատ	0.0058	1000	5.80
1.8.40	44521230	Ճարմանդ N4 (1 տուփի մեջ 100 հատ)	ԳՀ	հատ	0.006	1000	6.00
1.8.41	44521230	Ճարմանդ N5 (1 տուփի մեջ 100 հատ)	ԳՀ	հատ	0.0085	1000	8.50
1.8.42	44521230	Ճարմանդ N6 (1 տուփի մեջ 100 հատ)	ԳՀ	հատ	0.0089	1000	8.90

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.8.43	44521230	Ճարմանդ N7 (1 տուփի մեջ 100 հատ)	ԳՀ	հատ	0.018	1000	18.00
1.8.44	44521230	Ճարմանդ N8 (1 տուփի մեջ 100 հատ)	ԳՀ	հատ	0.028	1000	28.00
1.8.45	44521230	Ճարմանդ N9 (1 տուփի մեջ 100 հատ)	ԳՀ	հատ	0.008	1000	8.00
1.8.46	35121160	Պիտակ մալուխային, այլումինե, БКА, կոդ 41941, 000«Экспресс Поставка» կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.01	1000	10.00
1.8.47	44322540	Կաբելուղի DLP-D 25x16մմ «Legrand» 636302, Layta , կամ համարժեքը	ԳՀ	մ	0.616	100	61.60
1.8.48	44322540	Կաբելուղի 30x25մմ, «Legrand» կամ համարժեքը	ԳՀ	մ		100	0.00
1.8.49	44322540	Կաբելուղի 80x60մմ, «Legrand» կամ համարժեքը	ԳՀ	մ		100	0.00
1.8.50	31221270	Ծայրապանակ կաբելային ДТ-95 պղնձյա մամլած	ԳՀ	հատ		100	0.00
1.8.51	44112800	Փողակ ջերմակծկման ТУТНГ- 4/2, սև, ТУ 2247-011-79523310-2006	ԳՀ	մ	0.15	100	15.00
1.8.52	44112800	Փողակ ջերմակծկման ТУТНГ- 5/2,5, սև, ТУ 2247-011-79523310-2006	ԳՀ	մ	0.15	100	15.00
1.8.53	44112800	Փողակ ջերմակծկման ТУТНГ- 10/5, սև, ТУ 2247-011-79523310-2006	ԳՀ	մ		205	0.00
1.8.54	44112800	Փողակ ջերմակծկման ТУТНГ- 20/10 սև, ТУ 2247-011-79523310-2006	ԳՀ	մ		200	0.00
1.8.55	44112800	Փողակ ջերմակծկման ТУТНГ- 30/15 սև, ТУ 2247-011-79523310-2006	ԳՀ	մ		200	0.00
1.8.56	44112800	Փողակ ջերմակծկման ТУТНГ- 40/20, սև, ТУ 2247-011-79523310-2006	ԳՀ	մ		200	0.00
1.8.57	44521230	Ամրակ «ազատ ձեռքեր».WAPOZUCHI SONEI, կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		6	0.00
1.8.58	44163280	Մետաղափողրակ P3-ЦП-НГ-22, Ду22	ԳՀ	մ		50	0.00
1.8.59	44163280	Մետաղափողրակ P3-ЦП-НГ-22, Ду18	ԳՀ	մ		100	0.00
1.8.60	44163280	Մետաղափողրակ P3-ЦП-НГ-32, Ду32	ԳՀ	մ		50	0.00
1.8.61	44163280	Մետաղափողրակ P3-НХ-50-УХЛ1 Т1 СНІ У30201248.001-99 կամ համարժեքը	ԳՀ	մ		200	0.00
1.8.62	44322530	Կցորդիչ մալուխային, վերջնային, ջերմանստեցվող, КВТn-4x185-Н տիպի, ԳОУS 13781.0-86, (ЕК-3-(ВВГнг-LS-4x185)) կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	14.8	8	118.40
1.8.63	44322530	Կցորդիչ մալուխային, վերջնային, ջերմանստեցվող, КВТn -4x95-Н տիպի, ԳОУS 13781.0-86, (ЕК-3-(ВВГнг-LS-4x95)) կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	12.2	4	48.80
1.8.64	44322530	Կցորդիչ մալուխային, վերջնային, ջերմանստեցվող, ЗПКВТn-10-70/120(Б) տիպի, ԳОУS -13781.0-86 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	31.3	25	782.50
1.8.65	44322530	Ծայրապանակ մեկուսացված կցաշուրթով, ցցածողային ականոցով НШВН 1,5-8	ԳՀ	հատ		1000	0.00
1.8.66	44322530	Ծայրապանակ մեկուսացված կցաշուրթով, ցցածողային ականոցով НШВН 2,5-8	ԳՀ	հատ		1000	0.00
1.8.67	44322530	Ծայրապանակ մեկուսացված կցաշուրթով, ցցածողային ականոցով НШВН 4,0-9	ԳՀ	հատ		1000	0.00
1.8.68	44322530	Ծայրապանակ НКН 2,5-4 օղակավոր, պոլիմինիլթրիդային խցողակով, մեկուսացված	ԳՀ	հատ		1000	0.00
1.8.69	44322530	Ծայրապանակ НКН 2,5-5 օղակավոր, պոլիմինիլթրիդային խցողակով, մեկուսացված	ԳՀ	հատ		1000	0.00
1.8.70	44322530	Ծայրապանակ НКН 4,0- 6 օղակավոր, պոլիմինիլթրիդային խցողակով, մեկուսացված	ԳՀ	հատ		1000	0.00
1.8.71	44322530	Ծայրապանակ НКН 6,0- 8 օղակավոր, պոլիմինիլթրիդային խցողակով, մեկուսացված	ԳՀ	հատ		500	0.00
1.8.72	44322530	Ծայրապանակ պրինձե, անագապատված (пуженый), զոդման համար:	ԳՀ	հատ		50	0.00
1.8.73	44322530	Ծայրապանակ պրինձե, անագապատված (пуженый), զոդման համար:	ԳՀ	հատ		55	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.8.74	44112800	Փողակ ջերմակծկման, ТУТНГ- 50/25, սև, ТУ 2247-011-79523310-2006	ԳՀ	մ		100	0.00
1.8.75	44112800	Փողակ ջերմակծկման, ТУ 2247-011-79523310-2006 ТУТНГ- 6/3	ԳՀ	մ		5	0.00
1.8.76	44112800	Փողակ ջերմակծկման, ТУ 2247-011-79523310-2006 ТУТНГ- 12/6	ԳՀ	մ		5	0.00
1.8.77	44112800	Փողակ ջերմակծկման, ТУ 2247-011-79523310-2006 ТУТНГ- 16/8,	ԳՀ	մ		5	0.00
1.8.78	44112800	Փողակ ջերմակծկման, ТУ 2247-011-79523310-2006 ТУТНГ- 25/12,5,	ԳՀ	մ		5	0.00
1.8.79	44112800	Փողակ ջերմակծկման, ЗМ, МДТ-А-12/3	ԳՀ	մ		5	0.00
1.8.80	44322530	Պարկուճ ալյումինե , ГА-25-7, ГОСТ 23469.2	ԳՀ	հատ		20	0.00
1.8.81	44322530	Պարկուճ ալյումինե , ГА-35-8, ГОСТ 23469.2	ԳՀ	հատ		20	0.00
1.8.82	44322530	Պարկուճ ալյումինե , ГА-50-9, ГОСТ 23469.2	ԳՀ	հատ		30	0.00
1.8.83	44322530	Պարկուճ ալյումինե , ГА-70-12, ГОСТ 23469.2	ԳՀ	հատ		50	0.00
1.8.84	44322530	Պարկուճ ալյումինե , ГА-120-14, ГОСТ 23469.2	ԳՀ	հատ		50	0.00
1.8.85	44322530	Պարկուճ ալյումինե , ГА-150-17, ГОСТ 23469.2	ԳՀ	հատ		50	0.00
1.8.86	44322530	Պարկուճ ալյումինե , ГА-185-19, ГОСТ 23469.2	ԳՀ	հատ		20	0.00
1.8.87	44521230	Ամրակ (կապիչ) Մոնտաժային , նեյլոնային, L=300մմ	ԳՀ	հատ		1000	0.00
1.8.88	44521230	Ամրակ (կապիչ) Մոնտաժային , նեյլոնային, L=500մմ	ԳՀ	հատ	0.027	1000	27.00
1.8.89	44521230	Ամրակ (կապիչ) Մոնտաժային , նեյլոնային, L=700մմ	ԳՀ	հատ		1000	0.00
1.8.90	44521230	Ամրակ (կապիչ) Մոնտաժային , նեյլոնային, L=1000մմ	ԳՀ	հատ		1000	0.00
1.8.91	31331220	Մալուխ պղնձյա ջիղերով, մեկուսացված և պատված պոլիվինիլքլորիդե պլաստիկատից ПХВ (չտարածող կրակ) КВВГ НГ 4x1.5 մմ ²	ԳՀ	մ		180	0.00
1.8.92	44322530	Ծայրապանակ ալյումինե, ТА 70-10-12 (КВТ) տիպի ԳՕՍՍ 9581-80, 70մմ ² մալուխի համար:	ԳՀ	հատ	0.34	30	10.20
1.8.93	31321251	Մալուխ պղնձե հաղորդիչներով, մեկուսացված և պատված պլաստմասայից PVC (չտարածվող կրակ) (КВВГ НГ)	ԳՀ	մ		240	0.00
1.8.94	31331160	Մալուխ ուժային, ալյումինե ջիղերով АВВГ НГ (1կՎ) 4x70մմ ² ԳՕՍՍ 16442-80 կամ համարժեքը:	ԳՀ	մ	3.07	300	921.00
1.8.95	31331170	Մալուխ ուժային, ալյումինե ջիղերով АВВГ НГ (1կՎ) 4x95մմ ² ԳՕՍՍ 16442-80 կամ համարժեքը:	ԳՀ	մ	4.07	1000	4070.00
1.8.96	31331180	Մալուխ ուժային, ալյումինե ջիղերով АВВГ НГ (1կՎ) 4x120մմ ² ԳՕՍՍ 16442-80 կամ համարժեքը:	ԳՀ	մ	4.88	1500	7320.00
1.8.97	31331190	Մալուխ ուժային, ալյումինե ջիղերով АВВГ НГ (1կՎ) 4x150մմ ² ԳՕՍՍ 16442-80 կամ համարժեքը:	ԳՀ	մ	5.9	300	1770.00
1.8.98	44322290	Մալուխ КПЭТИНГ-FRHF (7x2x0,7)	ԳՀ	մ	14	4000	56000.00
1.8.99	31321170	Մալուխ Hyperline SFTP4-C6A-S23-IN-LSZH-RD գալարուն զույգով, էկրանավորված (S/FTR), կարգը 6А, մանրաթելի քանակը՝ 4 զույգ (23 AWG), միաջիլ (Solid)	ԳՀ	մ		1000	0.00
1.8.100	44322530	Ծայրապանակ ալյումինե, ТА 120-12-14 (КВТ) տիպի ԳՕՍՍ 9581-80, 120մմ ² մալուխի համար:	ԳՀ	հատ	0.54	70	37.80
1.8.101	42111220	Մետաղե պատյան ԱММП-1-0 У1 IP65 տիպի	ԳՀ	հատ	61.65	40	2466.00
1.8.102	42111220	Մետաղե պատյան ԱММП-2-0 У1 IP65 տիպի	ԳՀ	հատ	88.40	10	884.00
1.8.103	31682110	Արկղ անջատիչով, պաշտպանված ЯВ3-32- IP54-У2 տիպի	ԳՀ	հատ	47.25	4	189.00
1.8.104	31321170	Մալուխ վերահսկիչ, էկրանավորված, КПСВНГ-FRLS(A), 1x2x0,5մմ ² , SՈՒ 27.32.13-001-27284528-2018:	ԳՀ	մ	0.21	1215	255.15
1.8.105	44322530	Կցորդիչ EA16xK HR-LS-00 կամ համարժեքը միակցիչային լրակազմով	ԳՀ	հատ		13	0.00
1.8.106	44322530	Կցորդիչ EA16xK BR-HF-00 կամ համարժեքը միակցիչային լրակազմով	ԳՀ	հատ		13	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.9		Քիմիկատներ					234,973.46
1.9.1	19521400	Իոնափոխանակիչ խեժ (կատիոնիտ) Амберлайт IRN-77 կամ համարժեքը:	ԳՀ	կգ	4.9665	1000.0	4,966.50
1.9.1.1	19521400	Իոնափոխանակիչ խեժ (կատիոնիտ) Амберлайт IRN-77	ԳՀ	կգ	5.50	1000.0	5,500.00
1.9.2	19521400	Իոնափոխանակիչ խեժ (անիոնիտ) Амберлайт IRN-78R	ԳՀ	կգ	11.8	1000.0	11,800.00
1.9.3	24311600	Չոր բորաթթու (H_3BO_3) Սպիտակ գույնի, բյուրեղային հոսուն փոշի, տիպը՝ - կարգ <ԲՄ> (քիմիապես մաքուր) ԳՕՍՍ 9656-75 կամ համարժեքը:	ԳՀ	կգ	2.32	20000	46,400.00
1.9.4	24311114	Ծծմբական թթու ԳՕՍՍ 2184-77 կամ համարժեքը, հեղուկ, 92,5%-ից ոչ պակաս, տեխնիկական:	ՀԲՄ	կգ	0.0948	1260000	119,448.00
1.9.5	24311260	Նատրիումի հիդրօքսիդ ԳՕՍՍ 2263-79, հեղուկ, 42-46%	ՀԲՄ	կգ	0.129	100000	12,900.00
1.9.6	24311210	Օքսիէթիլդենտի ֆոսֆոնային թթու (ՕԷԴՖԹ) ՏՈՒ 2439-363-05763441-2002 կամ համարժեքը, փաթեթավորումը 25կգ պարկերով	ԳՀ	կգ	1.5115	15000	22,672.50
1.9.7	24311130	Կալիումի հիդրօքսիդ, ալկալի- ԳՕՍՍ 24363-80 կամ համարժեքը, քաշը՝ 25կգ	ԳՀ	կգ	1.3	200	260.00
1.9.8	24321863	Հեքսան ՏՊ 2631-158-44493179-13, քիմիական մաքուր	ԳՀ	լիտր		154.0	0.00
1.9.9	24521100	Պրոպիլենգլիկոլ ՏՈՒ 6-09-2434-81	ԳՀ	կգ	1.28	1000.0	1,280.00
1.9.10	24321400	Սպիրտ էթիլային ԳՕՍՍ 5962-2013 կամ համարժեքը, քիմիական մաքուր, բազմաթորած, 96,6%-ից ոչ պակաս, 1÷5լիտր	ԳՀ	լիտր	1.38	533.0	735.54
1.9.11	09221600	Ուայթ-սպիրիտ ԳՕՍՍ 3134-78 կամ համարժեքը, քիմիական մաքուր	ԳՀ	լիտր	1.16	355.0	411.80
1.9.12	24311480	Կալիումի պերմանգանատ ԳՕՍՍ 5777-84, քիմիական մաքուր	ԳՀ	կգ	4.6	107.2	493.12
1.9.13	24321300	Ածխածնի քառաքլոր խտությունը 1,59 գ/սմ ³ , տեխնիկական ջրային լուծույթ:	ԳՀ	կգ		1.0	0.00
1.9.14	24311127	Նատրիում ածխաթթվային քիմիական մաքուր կամ անալիզի համար մաքուր	ԳՀ	կգ		7.0	0.00
1.9.15	24321400	Բուրիլ սպիրտ ԳՕՍՍ-5208-73, քիմիական մաքուր	ԳՀ	լիտր		2.5	0.00
1.9.16	33691852	Ամոնիումի պերսուլֆատ ԳՕՍՍ 20478-75, մաքուր, խտությունը 1,98գ/սմ ³	ԳՀ	կգ		0.9	0.00
1.9.17	24411400	Ամոնիակաջուր ԳՕՍՍ 3760-79, (CNH4OH≥25%), հեղուկ, մաքուր:	ԳՀ	լիտր	1.2	49.0	58.80
1.9.18	33621270	Բրոմթիմոլային կապույտ ՏՈՒ-6-09-4530-77 ջրալուծվող, քիմիական մաքուր	ԳՀ	հատ		1.0	0.00
1.9.19	33621270	Բուֆերային լուծույթ ԳՕՍՍ-8.135-2004, ջրածնային ցուցիչը՝ 9,18 ցուցանիշով, քիմիական մաքուր, (1 տուփի մեջ 10 ամպուլա)	ԳՀ	հատ		100.0	0.00
1.9.20	33621270	Բուֆերային լուծույթ ԳՕՍՍ-8.135-2004, ջրածնային ցուցիչը՝ 6.86 ցուցանիշով, քիմիական մաքուր, (1 տուփի մեջ 10 ամպուլա)	ԳՀ	հատ		60.0	0.00
1.9.21	24321660	Դ-Մանիտ ԳՕՍՍ-8321-74, քիմիական անալիզի համար մաքուր, խտությունը 1,52 գ/սմ ³ :	ԳՀ	գ		30500	0.00
1.9.22	24321660	Մեթոլ "Ա" ԳՕՍՍ-25664-83, քիմիական մաքուր	ԳՀ	գ		1000.0	0.00
1.9.23	24321660	Մեթիլեն կարմիր ԳՕՍՍ 5853-76, քիմիական մաքուր:	ԳՀ	գ		100.0	0.00
1.9.24	24321660	Մեթիլենային երկնագույն ՏՈՒ 6-09-29-76, քիմիական մաքուր	ԳՀ	գ		100.0	0.00
1.9.25	24321660	Մեթիլենային նարնջագույն ТУ 6-09-5171-84, քիմիական մաքուր	ԳՀ	գ		100.0	0.00
1.9.26	33611430	Նեոսպերի ռեակտիվ ՏՈՒ 6-09-2089-77 քիմիական մաքուր	ԳՀ	գ		41.0	0.00
1.9.27	24311430	Պղնձաբջառ (պղնձի սուլֆատ) ԳՕՍՍ- 19347-2014 կամ համարժեքը, քիմիական մաքուր, կապույտ բյուրեղներ:	ԳՀ	կգ	1.78	0.1	0.18

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.9.28	24321660	Սուլֆոսալիցիլային թթու ԳՕՍՍ- 4478-74, քիմիական մաքուր խտությունը 0,8 գ/սմ ³ :	ԳՀ	գրամ		2220.0	0.00
1.9.29	24321660	Նատրիում սիլիցիլաթթվային ԳՕՍՍ 17628-72, քիմիական մաքուր	ԳՀ	գրամ		1000.0	0.00
1.9.30	24321660	Սիլիցիումաթթվական նատրիում քիմիական մաքուր	ԳՀ	գրամ		300.0	0.00
1.9.31	24321660	Սուլֆանիլային թթու ԳՕՍՍ 5821-78, քիմիական մաքուր	ԳՀ	գրամ		200.0	0.00
1.9.32	24321660	Սուլֆանոլ քլորային, սումգաիթյան ՏՈՒ 2481-135-07510508 քիմիական մաքուր	ԳՀ	գրամ		500.0	0.00
1.9.33	24321660	Տիոացետամիդ ԳՕՍՍ- 4517-75, քիմիական մաքուր	ԳՀ	գրամ		200.0	0.00
1.9.34	24321660	Քրոմային մուգ կապույտ ՏՈՒ 6-09-3870-75, քիմիական մաքուր	ԳՀ	գրամ		100.0	0.00
1.9.35	24321660	Գրաֆիտ տիգելի ԳՕՍՍ 4596 ԳՏ-1. I տեսակի	ԳՀ	գրամ		10000	0.00
1.9.36	24311129	Անալիտ-34807 հեղուկ ռեակտիվ	ԳՀ	գրամ		500.0	0.00
1.9.37	24311129	Կատալիտ-34840 հեղուկ ռեակտիվ	ԳՀ	գրամ		500.0	0.00
1.9.38	24311129	Մորի աղ անալիզի համար մաքուր, խտությունը 1,86գ/սմ ³	ԳՀ	գրամ		10.0	0.00
1.9.39	33691855	Արծաթ ազոտաթթվային ԳՕՍՍ 1277-77, քիմիական մաքուր	ԳՀ	գրամ		0.2	0.00
1.9.40	24311129	Նատրիում ծծմբաթթվային անջուր ԳՕՍՍ-4166-76, քիմիական մաքուր	ԳՀ	գրամ		5100.0	0.00
1.9.41	24311129	Նատրիում ֆոսֆորաթթվային երկտեղակալված ԳՕՍՍ 11773-77, քիմիական մաքուր	ԳՀ	գրամ		500.0	0.00
1.9.42	24321660	Նատրիումի երկէթիլերկթիոկարբամատ ԳՕՍՍ 8864-71, քիմիական մաքուր	ԳՀ	գրամ		100.0	0.00
1.9.43	24311129	Նատրիումի պերսուլֆատ անալիզի համար մաքուր	ԳՀ	գրամ		0.2	0.00
1.9.44	24411300	Ամոնիակ լիմոնաթթվային երկտեղակալված ԳՕՍՍ-3653-78, քիմիական մաքուր	ԳՀ	կգ		2.0	0.00
1.9.45	24411300	Ամոնիակ լիմոնաթթվային եռտեղակալված ԳՕՍՍ-9264-59, քիմիական մաքուր	ԳՀ	կգ		3.0	0.00
1.9.46	24411300	Ամոնիակ մոլիբդենաթթվային ԳՕՍՍ-3765-78, քիմիական մաքուր, անգույն բյուրեղներ	ԳՀ	կգ		2.0	0.00
1.9.47	24321660	Երկֆենիլկարբազիդ ԳՕՍՍ 5859-70, քիմիական մաքուր, խտությունը 1,29 գ/սմ ³ , սպիտակ փոշի:	ԳՀ	գրամ		200.0	0.00
1.9.48	24321660	Երկֆենիլկարբազոն ՏՈՒ ՄԽՊ 2636-51, քիմիական մաքուր	ԳՀ	գրամ		100.0	0.00
1.9.49	33691847	Եռէթանոլամին ՏՈՒ 6-09-2448-72 քիմիական մաքուր	ԳՀ	լիտր		0.1	0.00
1.9.50	24321540	Թրթնջկաթթու ԳՕՍՍ 22180-76	ԳՀ	կգ	1.35	7.2	9.72
1.9.51	33621765	Թրթնջկաթթու ֆիկսանալ ՏՈՒ 2642-002-62931140-2014, քիմիական մաքուր, (10 ամպուլան 1 տուփում)	ԳՀ	սրվակ		30.0	0.00
1.9.52	33691851	Կալիում-նատրիում գինեթթվական (սեգնետյան աղ) ԳՕՍՍ-5845-79, քիմիապես մաքուր	ԳՀ	կգ		10.3	0.00
1.9.53	24311129	Կալիում երկքրոմատ ԳՕՍՍ-4220-75, քիմիական մաքուր, խտությունը 2.67գ/սմ ³ , դեղին բյուրեղ:	ԳՀ	գրամ		1000.0	0.00
1.9.54	24311129	Կալիումի երկքրոմատ (Քրոմպիկ) ԳՕՍՍ 2652-78 I կարգի, տեխնիկական:	ԳՀ	գրամ		80000	0.00
1.9.55	24311129	Կալիումի մետաբիսուլֆիտ ԳՕՍՍ 5713-77, քիմիապես մաքուր	ԳՀ	գրամ		800.0	0.00
1.9.56	24311129	Հիդրոքսիլամին աղաթթվական ԳՕՍՍ -22159-76 քիմիական մաքուր խտությունը 1,67գ/սմ ³ , անգույն բյուրեղ	ԳՀ	գրամ		1000.0	0.00
1.9.57	24321660	Հիդրոքսիլամին ծծրաթթվական ԳՕՍՍ -5841-74, քիմիական մաքուր	ԳՀ	գրամ		150.00	0.00
1.9.58	24321660	Հիդրոքսիլամին հիդրոքլորիդ քիմիական մաքուր խտությունը 1,67գ/սմ ³ , անգույն բյուրեղ	ԳՀ	գրամ		70.00	0.00
1.9.59	24321660	Նատրիում ացետատ ԳՕՍՍ 199-74, քիմիական մաքուր	ԳՀ	գրամ		1000.0	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.9.60	24321660	Պարադիմեթիլ ամինաբենզալդեհիտ (ՊԴԱԲԱ) TY 6-09-3272-77, քիմիական մաքուր	ԳՀ	գրամ		3000.0	0.00
1.9.61	24321660	Սալիցիլաթթու ԳՕՍՏ 624-70, քիմիական մաքուր կամ անալիզի համար մաքուր, անգույն բյուրեղներ	ԳՀ	գրամ		250.00	0.00
1.9.62	24321660	Տրիլոն«Բ», ֆիկսանալ ԳՕՍՏ 25794.1-83 Տրիլոն«Բ»-ի փոշի, անալիզի համար մաքուր, (10 ամպուլան 1 տուփում)	ԳՀ	հատ		20.0	0.00
1.9.63	15623000	Օսլա լուծելի ԳՕՍՏ 10163-76, քիմիական մաքուր, խտությունը 1,5 գ/սմ ³ սպիտակ փոշի, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով	ԳՀ	կգ		2.1	0.00
1.9.64	24321660	Օրտոն-տոլիդին ՏՈՒ 6-09-14-1991-78, քիմիական մաքուր	ԳՀ	գրամ		200.0	0.00
1.9.65	24321660	Օ-նիտրոֆենոլ TY 6-09-5353-74, քիմիական մաքուր	ԳՀ	գրամ		100.0	0.00
1.9.66	24411200	Ազոտական թթու ԳՕՍՏ 4461-77, անալիզի համար մաքուր կամ քիմիական մաքուր, հեղուկ, 56 - 65%	ԳՀ	կգ		18.2	0.00
1.9.67	24411200	Ազոտական թթու ԳՕՍՏ 4461-77, մաքուր, հեղուկ, 56 - 65%	ԳՀ	կգ	1.0	1800.0	1,800.00
1.9.68	33621765	Կալիումի հիդրօքսիդ ֆիկսանալ ՏՈՒ 2642-001-33813273-97, քիմիական մաքուր, (10 ամպուլան 1 տուփում):	ԳՀ	սրվակ		30.0	0.00
1.9.69	33621765	Նատրիումի հիդրօքսիդ ֆիկսանալ ՏՈՒ 2642-001-56278322-2008, քիմիական մաքուր, (10 ամպուլան 1 տուփում):	ԳՀ	սրվակ		110.0	0.00
1.9.70	24321300	Ածխածնի քառաքլորիդ ԳՕՍՏ-20288-74, քիմիական մաքուր	ԳՀ	կգ		100.0	0.00
1.9.71	24311129	Ֆոսֆորաթթվական նատրիում քիմիական մաքուր	ԳՀ	գրամ		100.0	0.00
1.9.72	24411200	Օրթոֆոսֆորական թթու ԳՕՍՏ 6552-80, անգույն մածուցիկ հեղուկ	ԳՀ	կգ	1.2	53	63.60
1.9.73	ո-ֆենանտր	Օրթո-ֆենանտրոլին ՏՈՒ-3461-53, քիմիական մաքուր, անգույն բյուրեղյա փոշի	ԳՀ	գրամ		460	0.00
1.9.74	33621766	Աղաթթու ԳՕՍՏ 14261-77, քիմիական մաքուր	ԳՀ	գրամ		20000	0.00
1.9.75	33621765	Աղաթթու ֆիկսանալ ԳՈՍՏ 3118-78, անալիզի համար մաքուր, (10 ամպուլան 1 տուփում):	ԳՀ	սրվակ		90.0	0.00
1.9.76	24321440	Քացախաթթու ԳՕՍՏ 6175, քիմիական մաքուր	ԳՀ	կգ		10.0	0.00
1.9.77	33621765	Քացախաթթու ֆիկսանալ ՏՈՒ 2642-001-33813273-97, քիմիական մաքուր (10 ամպուլան 1 տուփում):	ԳՀ	սրվակ		30.0	0.00
1.9.78	24311320	Անագի քլորիդ ՄՌ ՏՈՒ 6-09-5357-68, քիմիական մաքուր	ԳՀ	կգ		0.2	0.00
1.9.79	24311320	Կալիումի քլորիդ ԳՕՍՏ 4234-69, քիմիական մաքուր	ԳՀ	կգ		4.5	0.00
1.9.80	24311320	Ցինկի քլորիդ ԳՕՍՏ 4529-78, քիմիական մաքուր	ԳՀ	կգ		0.5	0.00
1.9.81	24311320	Կալցիումի քլորիդ ԳՕՍՏ 450-77, քիմիական մաքուր	ԳՀ	կգ		4.0	0.00
1.9.82	24321650	Գլիցերին ԳՕՍՏ 6259-75, քիմիական մաքուր	ԳՀ	կգ		35.0	0.00
1.9.83	24911800	Ժելատին քիմիական մաքուր, խտությունը 1,3-1,4գ/սմ ³	ԳՀ	կգ		0.1	0.00
1.9.84	33621765	Ծծմբական թթու ֆիկսանալ ԳՕՍՏ 4204-77, քիմիական մաքուր, (10 ամպուլան 1 տուփում)	ԳՀ	սրվակ		170.0	0.00
1.9.85	24311129	Կալիումի հեքսացիանոֆերրատ K4(Fe(CN)6)3H2O անալիզի համար մաքուր, խտությունը 1.853գ/սմ ³	ԳՀ	գրամ		1000.0	0.00
1.9.86	33691842	Կալիումի պերմանգանատ ֆիկսանալ ԳՕՍՏ 20490-75, անալիզի համար մաքուր, (10 ամպուլան 1 տուփում):	ԳՀ	տուփ		5.0	0.00
1.9.87	24311530	Ջրածնի պերօքսիդ ԳՕՍՏ 10929-77, քիմիական մաքուր անգույն հեղուկ	ԳՀ	լիտր		19.00	0.00
1.9.88	33691145	Մագնեզիումի սուլֆատ ֆիկսանալ ԳՕՍՏ 4523-77, քիմիական մաքուր, (10 ամպուլան 1 տուփում):	ԳՀ	հատ		60.0	0.00
1.9.89	24321660	Նատրիումի Լաուրիլ սուլֆատ ՏՈՒ 6-09-64-90, քիմիական մաքուր	ԳՀ	գրամ		500.0	0.00
1.9.90	24311129	Նատրիումի սուլֆիդ ԳՕՍՏ 2053-66, քիմիական մաքուր, խտությունը 1.86գ/սմ ³ , անգույն բյուրեղ:	ԳՀ	գրամ		1900.0	0.00
1.9.91	24311170	Յոդ բյուրեղային կարմրավուն բյուրեղներ	ԳՀ	կգ		0.2	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.9.92	33691858	Յող ֆիկսանալ ՏՈՒ 6-09-2540-72, քիմիական մաքուր, (10 ամպուլան 1 տուփում):	ԳՀ	տուփ		20.0	0.00
1.9.93	24311460	Նատրիում երկածխաթթվական ԳՕՍՍ 4201-66, քիմիական մաքուր	ԳՀ	կգ		20.0	0.00
1.9.94	33621765	Նատրիումի քլորիդ ֆիկսանալ ՏՈՒ 2642-581-00205087-2007, քիմիական մաքուր, (10ամպուլան 1 տուփում):	ԳՀ	սրվակ		70.0	0.00
1.9.95	33621765	Ծծմբական թթու ֆիկսանալ ԳՕՍՍ 4204-77, քիմիական մաքուր, (10 ամպուլան 1 տուփում)	ԳՀ	սրվակ		10.0	0.00
1.9.96	24311129	Նատրիումի հիդրոկարբոնատ քիմիական մաքուր, խտությունը 2,2 գ/սմ ³ , սպիտակ բյուրեղ:	ԳՀ	գրամ		2400.0	0.00
1.9.97	24311129	Նատրիում պիրոֆոսֆորաթթվային ԳՕՍՍ 342-77, քիմիական մաքուր	ԳՀ	գրամ		500.0	0.00
1.9.98	24311129	Ֆիրկոնիումի հիպոքլորիդ 12 ջուր անալիզի համար մաքուր, անգույն բյուրեղ	ԳՀ	գրամ		50.00	0.00
1.9.99	24311200	Ֆոսֆորական թթու քիմիական մաքուր, 84%-անոց	ԳՀ	կգ		1.0	0.00
1.9.100	24321660	Ֆենոլֆթալեին ԳՕՍՍ 5850-72, քիմիական մաքուր	ԳՀ	գրամ		100.0	0.00
1.9.101	24321240	Քսիլոլ ՏՈՒ 6-09-5612-68, քիմիական մաքուր	ԳՀ	լիտր		0.71	0.00
1.9.102	24311129	Ցեզիում ազոտաթթվական քիմիական մաքուր	ԳՀ	գրամ		1000.0	0.00
1.9.103	24321640	Ռեզորցին ԳՕՍՍ 9945-62, քիմիական մաքուր	ԳՀ	կգ		0.5	0.00
1.9.104	24311129	Ստրոնցիում ազոտաթթվական քիմիական մաքուր	ԳՀ	գրամ		1000.0	0.00
1.9.105	33691840	Պիրազալլոլ Ա ԳՕՍՍ 5408-52, քիմիական մաքուր	ԳՀ	կգ		5.0	0.00
1.9.106	24211190	Պղնձի օքսիդ ԳՕՍՍ 4468-48, քիմիական մաքուր, հատիկավոր	ԳՀ	կգ		4.0	0.00
1.9.107	24321660	Նիտրազինային դեղին ԳՕՍՍ 11774-66, քիմիական մաքուր	ԳՀ	գրամ		100.0	0.00
1.9.108	24321660	Մուրեկսիդ ՏՈՒ 6-09-1254-64, քիմիական մաքուր, կապույտ բյուրեղներ	ԳՀ	գրամ		200.0	0.00
1.9.109	24321660	Հեղուկ D"Gel տիպի օպտոմանրաթելային մալուխների լարերի հիդրոֆոբիկ լցաչեղտի հեռացման համար:	ԳՀ	գրամ		1600.0	0.00
1.9.110	24321660	Կուպրիզոն ՏՈՒ 6-09-14-1380-77, քիմիական մաքուր	ԳՀ	գրամ		200.0	0.00
1.9.111	24311129	Կալիումի բիֆթալատ ԳՕՍՍ-5858-68, քիմիական մաքուր	ԳՀ	գրամ		100.0	0.00
1.9.112	24311129	Լիմոնաթթու ԳՕՍՍ 3652-69, քիմիական մաքուր	ԳՀ	գրամ		1500.0	0.00
1.9.113	33691842	Լիթիում ածխածնի ֆիկսանալ ՏՈՒ 6-09-3728-83, քիմիական մաքուր (10ամպուլան 1 տուփում)	ԳՀ	տուփ		30.0	0.00
1.9.114	24321660	Թիոկարբամիդ ԳՕՍՍ 6344-52, քիմիական մաքուր	ԳՀ	գրամ		100.0	0.00
1.9.115	24321660	Դյուրավազվող կարմիր ԳՕՍՍ 16823-71 կամ ՏՈՒ-6-09-3107-78, քիմիական մաքուր	ԳՀ	գրամ		100.0	0.00
1.9.116	24321660	Թթվային պայծառ կարմիր ԳՕՍՍ 14091-78, քիմիական մաքուր	ԳՀ	գրամ		100.0	0.00
1.9.117	24311320	Երկքլորեթան ԳՕՍՍ 5840-51, քիմիական մաքուր	ԳՀ	կգ		12.0	0.00
1.9.118	24321610	Գլյուկոզ ԳՕՍՍ 6038-51, քիմիական մաքուր	ԳՀ	կգ		1.0	0.00
1.9.119	24321220	Բենզոլ ԳՕՍՍ-5955-68, քիմիական մաքուր	ԳՀ	լիտր		4.0	0.00
1.9.120	24311129	Ածխաթթվական ամոնիում քիմիական մաքուր	ԳՀ	գրամ		10000	0.00
1.9.121	24311470	Արծաթի նիտրատ ԳՕՍՍ-1277-78, քիմիական մաքուր, խտությունը 4,35 գ/սմ ³	ԳՀ	կգ		0.1	0.00
1.9.122	24321660	Ասկորբինաթթու ԳՕՍՍ-4815-76 քիմիական մաքուր	ԳՀ	գրամ		500.0	0.00
1.9.123	24321660	Ակտիվ պայծառ-երկնագույն ԳՕՍՍ-20447-75, քիմիական մաքուր	ԳՀ	գրամ		100.0	0.00
1.9.124	24311180	Ազոտաթթվական սնդիկ քիմիական մաքուր	ԳՀ	կգ		0.1	0.00
1.9.125	39831279	Ակտիվազերծող փրփուր բալոններով, տեսակը՝ Փոս-Ք կամ համարժեքը: ՏՊ(Դ) 6900-003-73039369-2005	ԳՀ	հատ	6.9	400	2,760.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.9.126	39831279	Ակտիվագերծող փրփուր բալոններով, տեսակը՝ ՓОН- П կամ համարժեքը: S7(TY) 6900-003-73039369-2005:	ԳՀ	հատ		200.0	0.00
1.9.127	39831279	Խտացված մաքրող միջոց Elma Lab Clean №10 (ELC №10) Տիպը - հեղուկ ֆազա, PH-նեյտրալ մաքրող միջոց	ԳՀ	հատ	22.00	10	220.00
1.9.128	24931700	Երևակիչ ԱԳՖԱ G 135 տեսակի կամ համարժեքը:	ԳՀ	լիտր	3.6166	60.0	217.00
1.9.129	24931700	Սևեռակիչ ԱԳՖԱ G 335 տեսակի կամ համարժեքը:	ԳՀ	լիտր	3.5333	60.0	212.00
1.9.130	22611100	Թանաք Համակցման:	ԳՀ	կգ		2.0	0.00
1.9.131	38411600	Ունիվերսալ ինդիկատորային թուղթ բաց նարնջագույն թղթե շերտեր:	ԳՀ	հատ	2.29	12.0	27.48
1.9.132	24931700	Երևակիչ Carestream, KODAK կամ համարժեքը 5 լիտրանոց տարաներով, կամ համարժեքը:	ԳՀ	լիտր	3.0265	20.0	60.53
1.9.133	24931700	Ամրացնող նյութ:Carestream, KODAK կամ համարժեքը	ԳՀ	լիտր	2.4466	15.0	36.70
1.9.134	24411400	Ամոնիակաջուր ԳՕՍՍ 3760-79, կամ համարժեքը:	ԳՀ	լիտր	0.8	1100.0	880.00
1.9.135	24411200	Ազոտական թթու ՏՈՒ-2121-016-81277120-2012, հեղուկ, 57%-ից ոչ պակաս, բարձր տեսակի	ԳՀ	կգ	0.55	3200.0	1,760.00
1.10		Միջադիրներ, խծուծներ					12,879.23
1.10.1		Ժապավեն					
1.10.1.1	31651600	Ժապավեն գրաֆիտային ՈՒՓ-Դ-Տ 0,6×25 ՏՄ 5728-017- 50187417-99 կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	40.32	7.0	282.24
1.10.1.2	31651600	Ժապավեն գրաֆիտային ՈՒՓ-Դ-Տ 0,6×15 ՏՄ 5728-017-50187417-99	ԳՀ	հատ	40.32	7	282.24
1.10.1.3	31651600	Ժապավեն ՓՄՄ, լայնությունը՝ 12մմ, հաստությունը՝0,1մմ, երկարությունը՝ 12 մ, GROSS կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.45	150	67.50
1.10.2		Խցողակ ամրանավորած					
1.10.2.1	44423640	Խցողակ ամրանավորած 1.2-30x52-1, ԴՕՏ 8752-79 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	2.8	200	560.00
1.10.2.2	44423640	Խցողակ ամրանավորած 1.2-38x58-4, ԴՕՏ 8752-79 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	30.0	2	60.00
1.10.2.3	44423640	Խցողակ ամրանավորած 1.2-95x120-1, ԴՕՏ 8752-79 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	4.5	10	45.00
1.10.2.4	44423640	Խցողակ ամրանավորած 2.2-80x105-1, ԴՕՏ 8752-79 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	4.5	5	22.50
1.10.2.5	44423640	Խցողակ ամրանավորած 1.2-50x70-4, ԴՕՏ 8752-79 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	36.0	2	72.00
1.10.2.6	44423640	Խցողակ ամրանավորած 1.2-60x85-1, ԴՕՏ 8752-79 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	4.0	5	20.00
1.10.2.7	44423640	Խցողակ 25x45, ԴՕՏ 6969-54 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.6	2	1.20
1.10.3		Միջադիր					
1.10.3.1	31641220	Միջադիր «Գրաֆլեքս» ՊԳՖ-Դ-Ս-1,6-03-519x463x3-Ի1, ՏՈՒ 5728-016-50187417-99 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	128.3334	36	4,620.00
1.10.4		Խծուկ խծման, ԱԴ					
1.10.4.1	31651700	Խծուկ խծման ԱԴՄ, 6×6, ԳՕՍՍ 5152-84 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	5.4	10	54.00
1.10.4.2	31651700	Խծուկ խծման ԱԴՄ, 10×10, ԳՕՍՍ 5152-84 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	4.95	40	198.00
1.10.4.3	31651700	Խծուկ խծման ԱԴՄ, 12×12, ԳՕՍՍ 5152-84 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	5.15	35	180.25
1.10.4.4	31651700	Խծուկ խծման ԱԴ-31 6x6 մմ, ԳՈՍՍ 5152,կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	3.50	5	17.50
1.10.4.5	31651700	Խծուկ խծման ԱԴ-31 8x8 մմ, ԳՈՍՍ 5152 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	3.50	10	35.00
1.10.5		Պարոնիտ ՍՈՒ					

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.10.5.1	44191800	Պարոնիտ թերթավոր ՊՈՒԳՕՍՍ 481-80, հաստությունը 4մմ, 1000×1500մմ	ԳՀ	կգ	3.0	30	90.00
1.10.5.2	44191800	Պարոնիտ թերթավոր ՊՈՒԳՕՍՍ 481-80, հաստությունը 0,4մմ, 1000×1500մմ	ԳՀ	կգ	4.8	20	96.00
1.10.5.3	44191800	Պարոնիտ ՊՈՒ, 0,5×1500×1500, ԴՕՇՏ 481-80 կամ համարժեքը:	ԳՀ	կգ	2.5	20	50.00
1.10.5.4	44191800	Պարոնիտ ՊՈՒ, 1,0×1500×1500, ԴՕՇՏ 481-80 կամ համարժեքը:	ԳՀ	կգ	2.5	40	100.00
1.10.5.5	44191800	Պարոնիտ ՊՈՒ, 1,5×1500×1700, ԴՕՇՏ 481-80 կամ համարժեքը:	ԳՀ	կգ	2.0	50	100.00
1.10.5.6	44191800	Պարոնիտ ՊՈՒ, 2×1700×3000, ԴՕՇՏ 481-80 կամ համարժեքը:	ԳՀ	կգ	3.23	130	419.90
1.10.5.7	44191800	Պարոնիտ ՊՈՒ, 2,5×1500×1500, ԴՕՇՏ 481-80 կամ համարժեքը:	ԳՀ	կգ	2.4	100	240.00
1.10.5.8	44191800	Պարոնիտ ՊՈՒ, 3×1700×3000, ԴՕՇՏ 481- 80 կամ համարժեքը:	ԳՀ	կգ	2.4	200	480.00
1.10.5.9	44191800	Պարոնիտ ՊՈՒ, 3×1700×2000, ԴՕՇՏ 481-80 կամ համարժեքը:	ԳՀ	կգ	2.5	200	500.00
1.10.5.10	44191800	Պարոնիտ ՊՈՒ, 4×1700×2000, ԴՕՇՏ 481-80 կամ համարժեքը:	ԳՀ	կգ	2.5	200	500.00
1.10.6		Պարոնիտ ՄՄԵ					
1.10.6.1	44191800	Պարոնիտ ՄՄԵ, 0,5×1500×1700, ԴՕՇՏ 481-80 կամ համարժեքը:	ԳՀ	կգ	2.5	10	25.00
1.10.6.2	44191800	Պարոնիտ ՄՄԵ, 1×1500×1500, ԴՕՇՏ 481-80 կամ համարժեքը:	ԳՀ	կգ	2.6	35	91.00
1.10.6.3	44191800	Պարոնիտ ՄՄԵ, 1,5×1500×1700, ԴՕՇՏ 481-80 կամ համարժեքը:	ԳՀ	կգ	2.34	15	35.10
1.10.6.4	44191800	Պարոնիտ ՄՄԵ, 2×1000×1500, ԴՕՇՏ 481-80 կամ համարժեքը:	ԳՀ	կգ	2.4	70	168.00
1.10.6.5	44191800	Պարոնիտ ՎԱՏԻ-22 Ø635x602x3 մմ ՏՈՒ 2575-232-00149363-2003	ԳՀ	հատ	14.4	48	691.20
1.10.7		Խծուկ խծման ԳՐԱՖԼԵՔՍ					
1.10.7.1	31651700	Խծուկ խծման, 10x10 մմ, ՏՈՒ 2573-004-13267785-03	ԳՀ	կգ	11.07	25	276.75
1.10.7.2	31651700	Խծուկ խծման, 8x8 մմ, ՏՈՒ 2573-004-13267785-03	ԳՀ	կգ	11.07	10	110.70
1.10.7.3	31651700	Խծուկ խծման, 13x13 մմ, ՏՈՒ 2573-004-13267785-03	ԳՀ	կգ	11.07	30	332.10
1.10.7.4	31651700	Խծուկ խծման, 12x12 մմ, ՏՈՒ 2573-004-13267785-03	ԳՀ	կգ	11.07	15	166.05
1.10.7.5	31651700	Խծուկ խծման, 14x14 մմ, ՏՈՒ 2573-004-13267785-03	ԳՀ	կգ	12.0	50	600.00
1.10.7.6	31651700	Խծուկ խծման, 16x16 մմ, ՏՈՒ 2573-004-13267785-03	ԳՀ	կգ	12.0	50	600.00
1.10.8		Ձող Ֆտորոպլաստե					
1.10.8.1	31221280	Ձող Ֆտորոպլաստե միջադիրների համար, Ø20մմ, Ֆտորոպլաստ-4 ԳՕՍՍ 10007-80	ԳՀ	կգ	12.0	10	120.00
1.10.8.2	31221280	Ձող Ֆտորոպլաստե Ø45մմ, Ֆտորոպլաստ-4 Օ ԳՕՍՍ 10007-80	ԳՀ	կգ	13.2	5	66.00
1.10.8.3	31221280	Ձող Ֆտորոպլաստե Ø50մմ, Ֆտորոպլաստ-4 Օ ԳՕՍՍ 10007-80	ԳՀ	կգ	12.0	10	120.00
1.10.8.4	31221280	Ձող Ֆտորոպլաստե Ø60մմ, Ֆտորոպլաստ-4 Օ ԳՕՍՍ 10007-80	ԳՀ	կգ	12.0	15	180.00
1.10.8.5	31221280	Ձող Ֆտորոպլաստե Ø80մմ, Ֆտորոպլաստ-4 Օ ԳՕՍՍ 10007-80	ԳՀ	կգ	12.0	15	180.00
1.10.8.6	31221280	Ձող Ֆտորոպլաստե նյութը՝ Ֆ4420 բաղադրությունը՝ Ֆ4 ֆտորոպլաստ, 20% կոկա, 12 հատ Ø 40, է=400մմ ՏՈՒ 6-05-1413-76	ԳՀ	կգ		13.2	0.00
1.10.8.7	31221280	Ձող Ֆտորոպլաստե Ձող Ֆտորոպլաստե, նյութը՝ Ֆ4420 բաղադրությունը՝ Ֆ4 ֆտորոպլաստ, 20% կոկա, 12 հատ Ø 60, է=400մմ ՏՈՒ 6-05-1413-76	ԳՀ	կգ		30	0.00
1.10.8.8	31221280	Ձող Ֆտորոպլաստե նյութը՝ Ֆ4420 բաղադրությունը՝ Ֆ4 ֆտորոպլաստ, 20% կոկա, 12 հատ Ø 80, է=400մմ ՏՈՒ 6-05- 1413-76	ԳՀ	կգ		54	0.00
1.10.9	44423640	Ռետինե միջադիրներ՝ ռետինի տեսակը՝ ՄՐՄ-1005, ՄՐՄ38-5-204-65:	ՄԱ	հատ	2.40	10	24.00
1.11		Ռետինատեխնիկական պատրաստվածքներ					10,691.25
1.11.1		Ճկափող ռետինե					
1.11.1.1	44163170	Ճկափող ռետինե, Ø 25մմ, պատի հաստությունը 4,5մմ, պատերի ներսում թելային գործվածք, էmin=30մ, ԴՕՇՏ 10362-2017 կամ համարժեքը:	ԳՀ	մ	2.9	60	174.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.11.1.2	44163170	Ճկափողոցի ռետինե բժշկական, ներքին տրամագիծը՝ Φ 6,3մմ, հաստությունը՝ 1,3մմ, $\ell_{\min}=5$ մ, գույնը՝ կարմիր, ԳՕՍՍ 3399-76 կամ համարժեքը:	ԳՀ	մ	2.3	50	115.00
1.11.1.3	44163270	Ճկափողոցի ծալքավոր կապրոնից, ծայրափողով, Φ -50մմ, $\ell = 3$ մ	ԳՀ	հատ	10.0	6	60.00
1.11.1.4	44163170	Ճկափողոցի ճնշումային ռետինե	ԷԱՃ	մ	5.5	20	110.00
1.11.2		Ռետինե խողովակ տեխնիկական					
1.11.2.1	44163170	Ռետինե խողովակ տեխնիկական 1-1C 12x3,0 ԳՕՍՍ 5496, կամ համարժեքը, $\ell_{\min}=10$ մ	ԳՀ	մ	3.3	10	33.00
1.11.2.2	44163170	Ճկախողովակ յուղաբեռնակայուն, բաշխիչ, երկար. 5 մ	ԷԱՃ	մ	5.0	5	25.00
1.11.3		Ռետինե գլանափաթեթավոր					
1.11.3.1	44423651	Ռետինե գլանափաթեթավոր, ՄԵՇ-Մ, հաստությունը՝ 10մմ, լայնությունը՝ 900÷1000մմ, երկարութ. 5000մմ, 1H-I-ՄԵՇ-Մ-10, ԳՕՍՍ 7338 կամ համարժեքը:	ԳՀ	կգ	4.5	187.50	843.75
1.11.3.2	44423651	Ռետինե գլանափաթեթավոր, ՏՄԿԼ-Կ, 1Փ-I-ՏՄԿԼ-Կ-4, հաստ. 4մմ, չափսը՝ 1000x5000մմ, ԳՕՍՍ 7338 կամ համարժեքը:	ԳՀ	կգ	2.8	75	210.00
1.11.3.3	44423651	Ռետինե գլանափաթեթավոր, ՏՄԿԼ-Կ, 1Փ-I-ՏՄԿԼ-Կ-6, հաստ. 6մմ, չափսը՝ 1000x5000մմ, ԳՕՍՍ 7338 կամ համարժեքը:	ԳՀ	կգ	2.8	37.5	105.00
1.11.4		Թիթեղ ռետինե, ՏՄԿԼ					
1.11.4.1	44423651	Թիթեղ ռետինե ՏՄԿԼ, 1H-I-ՏՄԿԼ-Կ-2, հաստ. 2մմ, չափսը՝ 800x1500մմ, ԳՕՍՍ 7338 կամ համարժեքը:	ԳՀ	կգ	2.8	90	252.00
1.11.4.2	44423651	Թիթեղ ռետինե ՏՄԿԼ, 1H-I-ՏՄԿԼ-Կ-3, հաստ. 3մմ, չափսը՝ 700÷1000x1500մմ, ԳՕՍՍ 7338 կամ համարժեքը:	ԳՀ	կգ	2.8	189	529.20
1.11.4.3	44423651	Թիթեղ ռետինե ՏՄԿԼ, 1H-I-ՏՄԿԼ-Կ-4, հաստ. 4մմ, չափսը՝ 800x1500մմ, ԳՕՍՍ 7338 կամ համարժեքը:	ԳՀ	կգ	2.8	246	688.80
1.11.4.4	44423651	Թիթեղ ռետինե ՏՄԿԼ, 1H-I-ՏՄԿԼ-Կ-5, հաստ. 5մմ, չափսը՝ 800x800մմ, ԳՕՍՍ 7338 կամ համարժեքը:	ԳՀ	կգ	2.8	60	168.00
1.11.4.5	44423651	Թիթեղ ռետինե ՏՄԿԼ, 1H-I-ՏՄԿԼ-Կ-5, հաստ. 5մմ, չափսը՝ 800x1500մմ, ԳՕՍՍ 7338 կամ համարժեքը:	ԳՀ	կգ	2.8	97	271.60
1.11.4.6	44423651	Թիթեղ ռետինե ՏՄԿԼ, 1H-I-ՏՄԿԼ-Կ-10, հաստ. 10մմ, չափսը՝ 650÷700x650÷700մմ, ԳՕՍՍ 7338 կամ համարժեքը:	ԳՀ	կգ	2.8	296	828.80
1.11.5		Թիթեղ ռետինե, ՄԵՇ					
1.11.5.1	44423651	Թիթեղ ռետինե ՄԵՇ, 1H-I-ՄԵՇ-Կ-2, հաստ. 2մմ, չափսը՝ 1000x1000մմ, ԳՕՍՍ 7338 կամ համարժեքը:	ԳՀ	կգ	4.5	90	405.00
1.11.5.2	44423651	Թիթեղ ռետինե ՄԵՇ, 1H-I-ՄԵՇ-Կ-3, հաստ. 3մմ, չափսը՝ 1000x1000մմ, ԳՕՍՍ 7338 կամ համարժեքը:	ԳՀ	կգ	4.5	90	405.00
1.11.5.3	44423651	Թիթեղ ռետինե ՄԵՇ, 1H-I-ՄԵՇ-Կ-4 հաստ. 4մմ, չափսը՝ 1000x1000մմ, ԳՕՍՍ 7338 կամ համարժեքը:	ԳՀ	կգ	4.5	90	405.00
1.11.5.4	44423651	Թիթեղ ռետինե ՄԵՇ, ՄԵՇ-Կ-4, հաստությունը՝ 4մմ, չափսը՝ 1000x2000մմ ոչ պակաս, ԳՕՍՍ 7338 կամ համարժեքը:	ԳՀ	կգ	4.5	80	360.00
1.11.5.5	44423651	Թիթեղ ռետինե ՄԵՇ, ՄԵՇ-Կ-6, հաստությունը՝ 6մմ, չափսը՝ 1000x2000մմ ոչ պակաս, ԳՕՍՍ 7338 կամ համարժեքը:	ԳՀ	կգ	4.5	45	202.50
1.11.6		Փոկ սեպավոր					
1.11.6.1	34311200	Փոկ- սեպավոր, A-560, ԳՕՍՍ 1284.1-89 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.60	20	12.00
1.11.6.2	34311200	Փոկ- սեպավոր, A-600, ԳՕՍՍ 1284.1-89 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	1.50	20	30.00
1.11.6.3	34311200	Փոկ- սեպավոր, A-630, ԳՕՍՍ 1284.1-89 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	1.40	10	14.00
1.11.6.4	34311200	Փոկ- սեպավոր, B(Ե)-1500 , ԳՕՍՍ 1284.1-89 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	3.30	4	13.20
1.11.6.6	34311200	Փոկ- սեպավոր, առամնավոր XPA 1900 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	2.40	6	14.40
1.11.7		Քուղ ռետինե					
1.11.7.1	19511800	Քուղ ռետինե, Ø 8, 1-2C, $\ell_{\min}=2$ մ, ԳՕՏ 6467-79 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	3.20	20	64.00
1.11.7.2	19511800	Քուղ ռետինե, Ø 10, 1-2C, $\ell_{\min}=2$ մ, ԳՕՏ 6467-79 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	3.20	40	128.00
1.11.7.3	19511800	Քուղ ռետինե, Ø 11, 1-2C, $\ell_{\min}=2$ մ, ԳՕՏ 6467-79 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	3.20	40	128.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.11.7.4	19511800	Քուղ ռետինե, Ø 12, 1-2C, ℓ _{min} =2մ, ГОСТ 6467-79 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	3.20	40	128.00
1.11.7.5	19511800	Քուղ ռետինե , Ø18, 1-2C, ℓ _{min} =2մ, ГОСТ 6467-79 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	3.20	40	128.00
1.11.7.6	19511800	Քուղ ռետինե, Ø20, 1-2C, ℓ _{min} =2մ, ГОСТ 6467-79 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	3.20	40	128.00
1.11.7.7	19511800	Քուղ ռետինե, Ø28, 1-2C, ℓ _{min} =3,5մ, ГОСТ 6467-79 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	3.20	90	288.00
1.11.7.8	19511800	Քուղ ռետինե, Ø32, 1-2C, ℓ _{min} =4 մ, ГОСТ 6467-79 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	3.20	90	288.00
1.11.8		Օղակ ռետինե					
1.11.8.1	44423620	Օղակ ռետինե -պրոպանի բալոնների համար, ներքին տրամագիծը՝ 310մմ, ռետինի հաստությունը ոչ պակաս ≥10մմ	ԳՀ	հատ	1.20	30	36.00
1.11.9		Կաշեփող ծալքավոր					
1.11.9.1	44163170	Կաշեփող ծալքավոր կապրոնից, ծայրափողով, Φ-50մմ, ℓ = 3 մ	ԳՀ	հատ	0.00	6	0.00
1.11.10	44423640	Խցողակ ավելցուկային ճնշման կափույրների համար 1 լրակազմ	ԳՀ	հատ	3100.0	1	3,100.00
1.12		Համակարգչային տեխնիկա, պատճենահանման սարքավորումներ և օժանդակ նյութեր					36,598.87
1.12.1	30237133	Աղապտեր ՊՍ ՅՈՒՍԲ Ա2, ՍԻՄԵՆՍ, կոդ 6ՋԿ1571 ՕԲԱ00-0ԱԱ0:	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.12.2	30237133	ԱղապտերՅՈՒՍԲ, ՅՊ5711, ՍԻՄԵՆՍ, կոդ 6ՋԿ1571 - 1ԱԱ00:	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.12.3	32341120	Բարձրախոս ԴԵՖԵՆԴԵՐ ՍՊԿ-220/225 (Defender SPK 220/225) կամ համարժեք	ԷԱՀ	հատ		6	0.00
1.12.4	30121700	Գլխիկ ասեղ նախետեված HP DJ 1050c plus պլոտերի համար լրակազմ	ԷԱՀ	հատ	391.4	2	782.80
1.12.5	30192110	Թանաք Պլոտերի HP DJ 1050c plus լրակազմ	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.12.6	30121500	Թմբուկ-քարթրիջ Քենոն իՌ 2022 Ի (Canon iR 2022 I) բազմաֆունկցիոնալ սարքի համար	ԷԱՀ	հատ		4	0.00
1.12.7	30121500	Թմբուկ-քարթրիջ Կոնիկա Մինոլտա 165/185 (Konica Minolta 165/185) բազմաֆունկցիոնալ սարքի համար	ԷԱՀ	հատ	60.0	13	780.00
1.12.8	30121450	Թերմոբլոկ Ֆմ2-3352 Քենոն իՌ 2016Ջ-ի բազմաֆունկցիոնալ սարքի համար	ԷԱՀ	հատ		4	0.00
1.12.9	30121450	Թերմոթաղանթ Քենոն իՌ 2022 Ի (Canon iR 2022 I) բազմաֆունկցիոնալ սարքի համար	ԷԱՀ	հատ	3.6	10	36.00
1.12.10	30121450	Թերմոթաղանթ Քենոն իՌ 2520 (Canon iR 2520) բազմաֆունկցիոնալ սարքի համար	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.12.11	30121450	Թերմոթաղանթ ՀՊ Լազեր Ջեթ 4200 (HP LaserJet 4200) տպիչի համար	ԷԱՀ	հատ		4	0.00
1.12.12	30121450	Թերմոէլեմենտ Քենոն իՌ 2022 Ի (Canon iR 2022 I) բազմաֆունկցիոնալ սարքի համար	ԷԱՀ	հատ		6	0.00
1.12.13	30121330	Թերմոմածուկ 3 գրամ, ներարկիչով, առավելագույն աշխ. ջերմ. +200°C, նվազագույնը՝ - 40°C, ջերմահաղորդականությունը՝ 4 Вт/мК	ԷԱՀ	կգ		0.12	0.00
1.12.14	30121460	Թմբուկ Քենոն իՌ 2022 Ի (Canon iR 2022 I) բազմաֆունկցիոնալ սարքի համար	ԷԱՀ	հատ	1.92	6	11.52
1.12.15	30121460	Թմբուկ Քենոն ՆՊ 6216 (Canon NP6216) բազմացնող սարքի համար	ԷԱՀ	հատ		10	0.00
1.12.16	30237132	Լար երկարացման մալուխ A ->B USB , երկարությունը 2մ-ից ոչ պակաս	ԷԱՀ	հատ		7	0.00
1.12.17	30237210	Ցուցիչ Լազերային պրեզենտացիայի համար Ռ800 կամ համարժեքը	ԷԱՀ	հատ		6	0.00
1.12.18	30232231	Կոշտ սկավառակ 2.5" ՍԱՏԱ 500ԳԲ (2.5" HDD SATA 500GB) Նոութբուքի համար	ԷԱՀ	հատ	24.0	12	288.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.12.19	30232231	Կոշտ սկավառակ 2ՏԲ, Արտաքին ՅուՍԲ 3.0 (2TB, EXTERNAL USB 3.0)	ԷԱՀ	հատ	39.0	3	117.00
1.12.20	30232231	Կոշտ սկավառակ 1ՏԲ Արտաքին ՅուՍԲ 3.0", (1TB, EXTERNAL USB 3.0")	ԷԱՀ	հատ		6	0.00
1.12.21	30232231	Կոշտ սկավառակ մոդել SATA-1TB6 1ՏԲ ՅուՍԲ 3.5*, (1TB, USB 3.5") համակարգչի համար:	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.12.22	30232231	Կոշտ սկավառակ ՎԴ 500ԳԲ ՍԱՏԱ 3.5" (WD 500GB Sata 3.5) կամ համարժեքը	ԷԱՀ	հատ		19	0.00
1.12.23	30232231	Կոշտ սկավառակ 500ԳԲ Արտաքին ՅուՍԲ 3.0", (500 GB, EXTERNAL USB 3.0")	ԷԱՀ	հատ		2	0.00
1.12.24	30232231	Կոշտ սկավառակ ՀԴԴ US 318417N (HDD ST 318417N Hicom 300H) ԱԿՀ-ի (ATC) համար, 36ԳԲ	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.12.25	30232231	Կուտակիչ (SSD) Կոշտ, ՍՍԴ-250ԳԲ, ինտերֆեյս ՍԱՏԱ 3 (SSD-250Gb, SATA 3)	ԷԱՀ	հատ		5	0.00
1.12.26	30232231	Կուտակիչ (SSD) Կոշտ, ՍՍԴ-512ԳԲ, ինտերֆեյս ՍԱՏԱ 3 (SSD-512Gb, SATA 3)	ԷԱՀ	հատ		5	0.00
1.12.27	30237100	Հովացուցիչ Intel Socket LGA 1150/LGA 775, 65Վտ, լարումը 12 վ	ԷԱՀ	հատ	5.0	2	10.00
1.12.28	30237100	Հովացուցիչ սերվերի սնուցման աղբյուրի համար՝ 3"(7,5սմ), լարումը՝ 12Վ, հոսանքի ուժը՝ 0.12÷0.25Ա 80x80x25մմ	ԷԱՀ	հատ		2	0.00
1.12.29	30237100	Հովացուցիչ սերվերի պրոցեսորի համար՝ Intel D60188-001 Socket LGA 775, 12Վ 80x80x25մմ	ԷԱՀ	հատ		2	0.00
1.12.30	30237100	Հովացուցիչ ՋՄ1204ԴՔ3ՈՒՎ1-8Ա ԴԿ 12Վ, 2,8Վտ 40x40x28մմ (GM1204PQV1-8A DC 12V, 2,8W 40x40x28mm)	ԷԱՀ	հատ		10	0.00
1.12.31	30237100	Հովացուցիչ ԿԴԵ1206ԴՖՎ1 կամ համարժեքը ԴՅ 12Վ, 0,12÷0.15Ա	ԳՀ	հատ	11.0	20	220.00
1.12.32	30237100	Հովացուցիչ ԿԴԵ1206ԴՀՎ1 ԴՅ 12Վ, 1,6Վտ, 0,13Ա 60x60x15մմ	ԳՀ	հատ	0.0	0	0.00
1.12.33	30237100	Հովացուցիչ 4710KL-05W-B40 DC 24Վ, 0.1÷0,3Ա	ԷԱՀ	հատ	22.0	12	264.00
1.12.34	30237133	Հաղորդալար ՍԻՄԱՏԻԿ Ս7.ՄՊԻ, ՍԻՄԵՆՍ, կոդ 6ԵՍ7901-ՕԲՖ00-ՕԱԱ0(SIMATIC S7.MPI, SIEMENS, code 6ES7901-0BF00-0AA0):	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.12.35	31331194	Մալովն FTP AWG24 մետաղաճոպանով	ԷԱՀ	մ	0.38	385	146.30
1.12.36	3023725	Մաքրող դանակ Քենոն ՆՊ 6216 (Canon NP6216) բազմացնող սարքի համար	ԷԱՀ	հատ		5	0.00
1.12.37	30237111	Մարտկոց համակարգչի BIOS, լիթիումային, CR	ԷԱՀ	հատ		55	0.00
1.12.38	30237111	Մարտկոց ՀՊ ՊոռԲուք 4730ս (HP ProBook 4730s) նոութբուքի համար	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.12.39	30237411	Մկնիկ Ջենիուս (Genius) ՅուՍԲ 2.0 (USB 2.0), 2000դպի (2000dpi) կամ համարժեքը	ԷԱՀ	հատ	2.0	101	202.00
1.12.40	30237411	Մկնիկ Logitech կամ համարժեքը: Անլար, ընդունիչը՝ Unifying:	ԷԱՀ	հատ	2.5	1	2.50
1.12.41	32551290	Մոդեմ ՍՀԴԱԼՊատտոն Ռոկեթլինկ Ջի,ԴԱԼ ինտերֆեյս ՌՋ11, Էդերնետ ինտերֆեյս 10/100Բեյլ S/ՌՋ45, կամ համարժեքը	ԷԱՀ	հատ		6	0.00
1.12.42	30232340	Սկավառակ տուփում 50 հատ ԴՎԴ-Ռ (DVD-R)	ԷԱՀ	տուփ		8	0.00
1.12.43	30237460	Ստեղնաշար Ջենիուս ՅուՍԲ (Genius USB) կամ համարժեքը	ԷԱՀ	հատ	5.0	54	270.00
1.12.44	30237112	Մնուցման բլոկ Սերվերի համար Հիպրո ՀՊ-Ռ650ՖՖ3 (Hipro HP-R650FF3) սերվերի համար	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.12.45	30237112	Մնուցման բլոկ 500Վտ, 80 պլյուս առնվազն որակավորմամբ	ԷԱՀ	հատ		14	0.00
1.12.46	30237112	Մնուցման բլոկ 600Վտ, Բրոնզ 80պլյուս	ԷԱՀ	հատ		10	0.00
1.12.47	30237112	Մնուցման բլոկ 1000Վտ, ամբողջական մոդուլային, առնվազն 80պլյուս Բրոնզ (1000Bt, full modular, 80plus Bronze)	ԷԱՀ	հատ		2	0.00
1.12.48	30237112	Մնուցման բլոկ ՔՈՆՎԵՐՋ ՔՈՒԱՆՏԱ Ռ1800 (CONVERGIE QUANTA R1800) կամ համարժեքը: Հզորություն՝ 1800Վտ, Լարում՝ 48Վ, Քաշը՝ 9,7կգ	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.12.49	32421300	Սվիչ 16 պորտ 10/100Մբպս (16 port 10/100Mbps)	ԷԱՀ	հատ		7	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.12.50	30121460	Սև ներկ Ռիսո Ե2 570 Ե (Riso EZ 570E)	ԳՀ	հատ	21.0	10	210.00
1.12.51	30121470	Տոներ ՔՍԵՐՈՔՍ Ֆազեր 3117/3140 (XEROX Phaser 3117/3140) Բազմաֆունկցիոնալ սարքի համար	ԳՀ	կգ	0.0	3.2	0.00
1.12.52	30121460	Տոներ-տուրա ՔՍԵՐՈՔՍ Բ1022 (XEROX B1022) Բազմաֆունկցիոնալ սարքի համար	ԳՀ	հատ	30.0	3	90.00
1.12.53	30121470	Տոներ ՀՊ Լազեր Ջեթ 4250 (HP LaserJet 4250) Տպիչի համար	ԳՀ	կգ	0.0	1.0	0.00
1.12.54	30121460	Տոներ-տուրա Քենոն իՌ1600(Canon iR 1600) Բազմաֆունկցիոնալ սարքի համար	ԷԱՀ	հատ		2	0.00
1.12.55	30121460	Տոներ-տուրա Քենոն իՌ 2022ի (Canon iR 2022i) Բազմաֆունկցիոնալ սարքի համար	ԳՀ	հատ	0.0	20.0	0.00
1.12.56	30121460	Տոներ-տուրա Քենոն իՌ 2420 (Canon iR 2420) Բազմաֆունկցիոնալ սարքի համար	ԳՀ	հատ	0.0	2.0	0.00
1.12.57	30121460	Տոներ-տուրա Քենոն իՌ 2520 (Canon iR 2520) Բազմաֆունկցիոնալ սարքի համար	ԳՀ	հատ	0.0	4.0	0.00
1.12.58	30121460	Տոներ-տուրա Քենոն իՌ 6265 Ի (Canon iR6265 I) բազմաֆունկցիոնալ սարքի համար	ԷԱՀ	հատ	73.89	6	443.34
1.12.59	30121460	Տոներ-տուրա Քենոն իՌ 2016 բազմաֆունկցիոնալ սարքի համար	ԷԱՀ	հատ		10	0.00
1.12.60	30121470	Տոներ Քենոն ՆՊ 6216 (Canon NP 6216) բազմացնող սարքի համար	ԷԱՀ	կգ		10	0.00
1.12.61	30121470	Տոներ Քենոն Ի-Սենսիս ԼԲՊ 6780 Իքս (Canon i-SENSYS LBP 6780X) Բազմաֆունկցիոնալ սարքի համար	ԷԱՀ	կգ		1.0	0.00
1.12.62	30121470	Տոներ Քենոն Ի-Սենսիս ՄՖ-416ԴՎ/ՄՖ-411ԴՎ/1դն (Canon i-Sensys MF-416DW/ MF-411DW) Բազմաֆունկցիոնալ սարքի համար	ԳՀ	կգ	0.0	3.7	0.00
1.12.63	30121470	Տոներ ՀՊ Լազեր Ջեթ 5100 (HP LaserJet 5100) Տպիչի համար	ԷԱՀ	կգ		0.5	0.00
1.12.64	30121470	Տոներ ՀՊ Լազեր Ջեթ 2100 (HP LaserJet 2100) Տպիչի համար	ԷԱՀ	կգ		0.5	0.00
1.12.65	30121470	Տոներ ՀՊ ԼազերՋեթ Պ2015 (HP LaserJet P2015) տպիչի համար	ԷԱՀ	կգ		0.5	0.00
1.12.66	30121470	Տոներ Քենոն ՄՖ 3010 (Canon MF3010) բազմաֆունկցիոնալ սարքի համար	ԷԱՀ	կգ		6.0	0.00
1.12.67	30121470	Տոներ Քենոն ի-սենսիս ՄՖ4410	ԷԱՀ	կգ		0.5	0.00
1.12.68	30121470	Տոներ Քենոն ԼԲՊ 2900 (Canon LBP2900) Տպիչի համար	ԷԱՀ	կգ		1	0.00
1.12.69	30121470	Տոներ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պոո Մ521դն (HP LJ Pro MFP M521dn) Բազմաֆունկցիոնալ սարքի համար	ԳՀ	կգ		2.0	0.00
1.12.70	30121470	Տոներ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պոո ՄՖՊ 426Ֆդն (HP LaserJet Pro MFP M426fdn) Բազմաֆունկցիոնալ սարքի համար	ԷԱՀ	կգ	5.0	1.5	7.50
1.12.71	30121470	Տոներ ՀՊ Լազեր Ջեթ 1010/1015/1018/1020/1022/1200 (HP LaserJet 1010/1015/1018/1020/ 1022/1200) Տպիչի համար	ԷԱՀ	կգ	1.848	2	3.70
1.12.72	30121470	ՏոներՀՊ Լազեր Ջեթ 1320 (HP LaserJet 1320) տպիչի համար	ԷԱՀ	կգ		1	0.00
1.12.73	30121470	Տոներ ՀՊ Լազեր Ջեթ 5200 (HP LaserJet 5200) տպիչի համար	ԷԱՀ	կգ		2	0.00
1.12.74	30121470	Տոներ ՀՊ Լազեր Ջեթ 4100 (HP LaserJet 4100) տպիչի համար	ԷԱՀ	կգ		2	0.00
1.12.75	30121460	Տոներ-տուրա Կոնիկա Մինոլտա 164/165/185 (Konica Minolta 164/165/185) Բազմաֆունկցիոնալ սարքի համար	ԷԱՀ	հատ	19.98	16	319.68
1.12.76	30121470	Տոներ ՀՊ Լազեր Ջեթ 1200 (HP LaserJet 1200) Տպիչի համար	ԷԱՀ	կգ		0.5	0.00
1.12.77	30121470	Տոներ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պ1005/1006/Պ1102/Մ 1132 Պ/1505/Canon ԼԲՊ 3010Բ/ԼԲՊ6020Բ/ ՄՖ3010 (HP LaserJet P1005/ 1006/ P1102/M 1132/ P1505/Canon LBP 3010B Canon LBP 3010B/LBP 6020B/ MF 3010) Տպիչի և ԲՖՍ-ի համար	ԳՀ	կգ	0.0	10.0	0.00
1.12.78	30121470	Տոներ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պ3015 (HP LaserJet P3015) տպիչի համար	ԷԱՀ	կգ	4.29	3.5	15.02
1.12.79	30121470	Տոներ ՍԱՄՍՈՆԻԿ ՍՖԻԿս-3400/3400Ֆ/ՄԼ2160/ՄԼ2070 (Samsung SCX-3400/3400F/ML2160/ML2070) Բազմաֆունկցիոնալ սարքի համար	ԷԱՀ	կգ	5.64	1	5.64
1.12.80	30121470	Տոներ ՔՍԵՐՈՔՍ ԴոկուՊրինտ Պ8ե (XEROX DocuPrint P8e) տպիչի համար	ԷԱՀ	կգ		0.2	0.00
1.12.81	30121470	Տոներ ԴԵԼԼ 3330դն Մոնոխրոմ ՕԻՔՍԷՌ10ԷՌ (DELL 3330dn Monocrom OXR10R 001V01) Տպիչի համար	ԷԱՀ	կգ		1	0.00
1.12.82	30121470	Տոներ ԴԵԼԼ 1720 (Dell 1720) Տպիչի համար	ԷԱՀ	կգ		2	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.12.83	30121460	Տոներ-տուրա Կիոսեռա ՏԱՍԿալֆա 1801 բազմաֆունկցիոնալ սարքի համար:	ԷԱՆ	հատ	42.0	2	84.00
1.12.84	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ 1200 (HP LaserJet 1200) Տպիչի համար	ԳՀ	հատ	0.0	3	0.00
1.12.85	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ 4250 (HP LaserJet 4250) Տպիչի համար	ԳՀ	հատ	0.0	3	0.00
1.12.86	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պ3015 (HP LaserJet P3015) Տպիչի համար	ԷԱՆ	հատ	5.6	10	56.00
1.12.87	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ պ4515/պ4015Մ (HP LaserJet p4515/4015M) Բազմաֆունկցիոնալ սարքի համար	ԷԱՆ	հատ	12.0	2	24.00
1.12.88	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պո ՄՖՊ 426ֆոն (HP LaserJet Pro MFP M426fdn) Բազմաֆունկցիոնալ սարքի համար	ԳՀ	հատ	4.050	10	40.50
1.12.89	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ 1010/1015/1018/1020/1022 (HP LaserJet 1010/1015/1018/ 1020/1022) Տպիչի համար	ԳՀ	հատ		9	0.00
1.12.90	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պ1102 (HP LaserJet P1102) Բազմաֆունկցիոնալ սարքի համար	ԷԱՆ	հատ	2.058	44	90.55
1.12.91	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ 4100 (HP LJ 4100) Տպիչի համար	ԳՀ	հատ	0.00	1	0.00
1.12.92	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ 2100 (HP LJ 2100) Տպիչի համար	ԷԱՆ	հատ		1	0.00
1.12.93	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ 5550ն (HP CLJ 5550n) լրակազմ	ԳՀ	հատ	180.0	4	720.00
1.12.94	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ ՑՊ1515ն (HP CLJ CP1515n) լրակազմ	ԷԱՆ	հատ	17.64	6	105.84
1.12.95	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ ՑՊ5225 (HP CLJ CP5225) լրակազմ	ԷԱՆ	հատ	82.32	5	411.60
1.12.96	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ Պո ՄՖՊ Մ176ն (hp CLJ Pro MFP M176n) լրակազմ Բազմաֆունկցիոնալ սարքի համար	ԷԱՆ	հատ		6	0.00
1.12.97	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պ2055 դն (HP LJ P2055 dn) տպիչի համար	ԳՀ	հատ	0.00	4	0.00
1.12.98	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Դեսք Ջեթ 8953իքսի (HP DJ 895Cxi) լրակազմ Տպիչի համար	ԷԱՆ	հատ		2	0.00
1.12.99	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ ՑՊ 2025 (HP CLJ CP 2025) լրակազմ: Տպիչի համար	ԳՀ	հատ	0.00	4	0.00
1.12.100	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ ՑՊ 1215 (HP CLJ CP 1215) լրակազմ: Տպիչի համար	ԷԱՆ	հատ		2	0.00
1.12.101	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ 2015Պ (HP LaserJet 2015P) տպիչի համար	ԳՀ	հատ	0.00	4	0.00
1.12.102	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ 1320 (HP LaserJet 1320) տպիչի համար	ԷԱՆ	հատ	4.8	2	9.60
1.12.103	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ 5200	ԷԱՆ	հատ	12.0	10	120.00
1.12.104	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ 9050դն (HP LJ 9050dn) տպիչի համար	ԷԱՆ	հատ	36.8	7	257.25
1.12.105	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պ1005/1006 (HP LaserJet P1005/1006) տպիչի համար	ԷԱՆ	հատ	1.848	3	5.54
1.12.106	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ 5100 (HP LaserJet 5100) տպիչի համար	ԷԱՆ	հատ		4	0.00
1.12.107	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ ՄՖՊ Մ130ա(17Ա, 19Ա) (HP LaserJet MFP M130a, (17A, 19A))	ԳՀ	հատ	9.0	16	144.00
1.12.108	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պո ՄՖՊ Մ402դն (HP LJ Pro MFP M402dn) բազմաֆունկցիոնալ սարքի համար	ԷԱՆ	հատ	4.8	2	9.60
1.12.109	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ Մ 1132 (HP LaserJet M1132) բազմաֆունկցիոնալ սարքի համար	ԷԱՆ	հատ		1	0.00
1.12.110	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պ 1505(HP LJ P 1505) տպիչի համար	ԷԱՆ	հատ		4	0.00
1.12.111	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ 2605դն (HP CLJ 2605dn) Տպիչի համար լրակազմ	ԳՀ	հատ	0.00	1	0.00
1.12.112	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ 2800g (HP CLJ 2800C) Տպիչի համար լրակազմ	ԷԱՆ	հատ	39.0	1	39.00
1.12.113	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Դեսք Ջեթ1125Ց (HP DJ1125C) Տպիչի համար լրակազմ	ԷԱՆ	հատ		1	0.00
1.12.114	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Դեսք Ջեթ1050g պլյուս (HP DJ 1050c plus) պլոտերի համար լրակազմ	ԷԱՆ	հատ		1	0.00
1.12.115	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ 2410(HP LJ 2410) Տպիչի համար	ԷԱՆ	հատ	6.99	1	6.99

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.12.116	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պոռ Մ521դն (HP LJ Pro MFP M521dn) Բազմաֆունկցիոնալ սարքի համար	ԷԱՃ	հատ	6.468	6	38.81
1.12.117	30121500	Քարթրիջ HID FARGO DTC 1000 Color ribbon գունավոր ժապավեններով YMCKO 250 images P/N045000 տուփ	ԷԱՃ	հատ	30.0	5	150.00
1.12.118	30121500	Քարթրիջ HID FARGO ProLX FARGO DTC Golor ribbon YMCKO 250 images P/N081733 տուփ пачка	ԷԱՃ	հատ	43.50	5	217.50
1.12.119	30121500	Քարթրիջ HID FARGO ProLX Golor FARGO TTF Overlaminata P/N 081780 TTO CR80 500 IMAGES տուփ	ԷԱՃ	հատ	30.0	5	150.00
1.12.120	30121500	Քարթրիջ ՔՍԵՐՈՔՍ Ֆազեր 3117 (XEROX Phaser 3117) Տպիչի համար	ԳՀ	հատ	0.00	6	0.00
1.12.121	30121500	Քարթրիջ ՔՍԵՐՈՔՍ Ֆազեր 3140 (XEROX Phaser 3140) Տպիչի համար	ԷԱՃ	հատ		4	0.00
1.12.122	30121500	Քարթրիջ ՔՍԵՐՈՔՍ Ուորքսենտր 5021 (Xerox WorkCentre 5021) Բազմաֆունկցիոնալ սարքի համար	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
1.12.123	30121500	Քարթրիջ Քենոն Ի-Սենսիս ԼԲՊ 6780Իքս (Canon i-sensys LBP 6780X) Տպիչի համար	ԷԱՃ	հատ	7.41	21	155.61
1.12.124	30121500	Քարթրիջ Քենոն Ի-Սենսիս ԼԲՊ 6020Բ (Canon i-sensys LBP 6020B) Տպիչի համար	ԷԱՃ	հատ		7	0.00
1.12.125	30121500	Քարթրիջ ունիվերսալ Քենոն ՄՖ 3010 (Canon MF3010) Բազմաֆունկցիոնալ սարքի համար	ԳՀ	հատ	2.640	20	52.80
1.12.126	30121500	Քարթրիջ Քենոն ԼԲՊ 3010Բ (Canon LBP 3010B) Տպիչի համար	ԳՀ	հատ	0.00	12	0.00
1.12.127	30121500	Քարթրիջ Քենոն Ի-սենսիս ՄՖ4410 (Canon i-sensys MF4410) Բազմաֆունկցիոնալ սարքի համար	ԷԱՃ	հատ	2.07	5	10.35
1.12.128	30121500	Քարթրիջ Քենոն ԼԲՊ 810 (Canon LBP810) Տպիչի համար	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.12.129	30121500	Քարթրիջ Քենոն ՊՍ-Դ320 (Canon PC-D320) Բազմաֆունկցիոնալ սարքի համար	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.12.130	30121500	Քարթրիջ Քենոն ՖՍ-220/224 (Canon FC-220/224) բազմացնող սարքի համար	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.12.131	30121500	Քարթրիջ Քենոն Պիքսմա ՄՊ250 (Canon Pixma MP250) Տպիչի համար լրակազմ	ԷԱՃ	հատ		11	0.00
1.12.132	30121500	Քարթրիջ Քենոն Պիքսմա ԻՊ7240 (Canon Pixma iP7240) Տպիչի համար լրակազմ	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.12.133	30121500	Քարթրիջ Քենոն ԼԲՊ 2900 օրիգինալ (Canon LBP2900) Տպիչի համար	ԷԱՃ	հատ	2.08	9	18.72
1.12.134	30121500	Քարթրիջ Քենոն Ի-Սենսիս ՄՖ-416ԴՎ/411 ԴՎ (Canon i-Sensys MF-416DW/411 DW) Բազմաֆունկցիոնալ սարքի համար	ԳՀ	հատ	3.30	35	115.50
1.12.135	30121500	Քարթրիջ ԴեԼԼ 1720 (Dell1720) Տպիչի համար	ԷԱՃ	հատ	97.92	6	587.52
1.12.136	30121500	Քարթրիջ ԴեԼԼ 1320g (Dell1320c) Տպիչի համար լրակազմ	ԷԱՃ	հատ		4	0.00
1.12.137	30121500	Քարթրիջ ԴեԼԼ 3330դն Մոնոխրոմ ՕԻկսՈՒՈՒ 001Վ01 (DELL 3330dn Monocrom OXR10R 001V01) Տպիչի համար	ԷԱՃ	հատ	120.00	2	240.00
1.12.138	30121500	Քարթրիջ Սամսոնգ Իքսպրես ՍԼ-Մ2070, (Samsung Xpress SL-M2070) Բազմաֆունկցիոնալ սարքի համար	ԳՀ	հատ	5.70	26	148.20
1.12.139	30121500	Քարթրիջ Սամսոնգ ՄԼ-2160 (SAMSUNG ML-2160) Տպիչի համար	ԷԱՃ	հատ	3.60	8	28.80
1.12.140	30121500	Քարթրիջ Սամսոնգ ՍՑԻԿս-3400 (Samsung SCX-3400) Բազմաֆունկցիոնալ սարքի համար	ԳՀ	հատ	3.42	30	102.60
1.12.141	30121500	Քարթրիջ Էպսոն ԼԻքս-300 (EPSON LX-300) (MX-80) Տպիչի համար	ԷԱՃ	հատ	1.30	30	39.00
1.12.142	30121500	Քարթրիջ Մեջի Քոլոր 7450 II (Magi Color 7450II) տպիչի համար	ԷԱՃ	հատ		5	0.00
1.12.143	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ 3525 (HP CLJ 3525) Տպիչի համար լրակազմ	ԳՀ	հատ	0.00	2	0.00
1.12.144	30121500	Քարթրիջ Լեքսմարկ g500ն (Lexmark c500n) Տպիչի համար լրակազմ	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.12.145	30164000	Քարտ Պլաստիկ, անցագրեր պատրաստելու համար: HID; 138LGGNN ISOProx II Card, 125KHz Programmed.	ԷԱՃ	հատ		5000	0.00
1.12.146	30236110	Օպերատիվ հիշողություն 256ՄԲ ԴԴՐ1 Էլիքսիր (DDR1 ELIXIR 256mb) համակարգչի համար	ԷԱՃ	հատ		1	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.12.147	30237230	Ֆլեշ հիշողություն ՅուՍԲ 3.0, 128Գբ (USB 3.0 , 128 GB)	ԷԱՆ	հատ		1	0.00
1.12.148	30237230	Ֆլեշ հիշողություն ՅուՍԲ 3.0, 64Գբ (USB 3.0 , 64GB)	ԷԱՆ	հատ		7	0.00
1.12.149	30237230	Ֆլեշ հիշողություն ՅուՍԲ 3.0 32Գբ (USB 3.0 32GB,)	ԷԱՆ	հատ		53	0.00
1.12.150	30237230	Ֆլեշ հիշողություն ՅուՍԲ 3.0 16 Գբ (USB 3.0 16 GB)	ԷԱՆ	հատ		61	0.00
1.12.151	30237230	Ֆլեշ հիշողություն ՅուՍԲ 2.0 8 Գբ (USB 2.0 8 GB)	ԷԱՆ	հատ		18	0.00
1.12.152	48221200	Oracle Database Standart Edition 2 Օրակլ համակարգի կողմից մշակված և ներդրված տվյալների բազայի կառավարման համակարգ	ԷԱՆ	հատ		1	0.00
1.12.153	48221200	Primavera P6 Professional	ԷԱՆ	հատ		1	0.00
1.12.154	30121500	Քարթրիջ Canon LPB 6000B տեսակի Տպիչի համար լրակազմ:	ԷԱՆ	հատ		2	0.00
1.12.155	30121500	Քարթրիջ Samsung SCX3400 տեսակի Տպիչի համար լրակազմ:	ԷԱՆ	հատ		2	0.00
1.12.156	30121500	Քարթրիջ HP Lazerjet P1006 տեսակի Տպիչի համար լրակազմ:	ԷԱՆ	հատ		2	0.00
1.12.157	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ ՄՖՊ Մ130ա(17Ա) (HP LaserJet MFP M130a, (17A) տպիչի համար	ԳՀ	հատ	2.88	5	14.40
1.12.158	30237100	Հովացուցիչ համակարգիչի սնուցման աղբյուրի համար Վ-ՏՊՍ 0812 ՄԲ-Ա70ՋԼ, 2ՊԻՆ ԴՑ12Վ, 0.15 Ա 80x80x25 (W-TPS AD 0812 ՄԲ-A70GL, 2Pin DS12v, 0.15A 80x80x25)-	ԳՀ	հատ		0	0.00
1.12.159	30237100	Հովացուցիչ պրոցեսորի համար Վ-ՏՊՍ Ա9225-42ՌԲ-4ԱՊ-Ց1, 4ՊԻՆ ԴՑ12Վ, 0.55 Ա 80x80 (W-TPS A9225-42RB-4AP-C1 4Pin DC12v, 0.55A 80x80::	ԳՀ	հատ		0	0.00
1.12.160	30211270	Վերահսկիչ Compact RIO 9035, 8 բնիկանի, պրոցեսոր 1.33ԳՀգ, օպերատիվ հիշող սարք 1Գբ, կրիչը 4Գբ:	ԷԱՆ	հատ		1	0.00
1.12.161	42991310	Լամինացիոն սարք՝ ՊՌՈ ՄԱ-Ա4, (PRO MS-A4) կամ համարժեքը:	ԷԱՆ	հատ		1	0.00
1.12.162		Նյութեր Weidmuller տպիչի համար:					
1.12.162.1	30237200	Ներկող ժապավեն RIBBON MM 110/360 SW կամ համարժեքը: Երկարությունը 360մմ: Զուտ քաշը 366գր:	ԷԱՆ	հատ	122.5	1	122.50
1.12.162.2	30237200	Ներդրվող նշագրման տարրեր: TM-1 20 MM WS կամ համարժեքը: տարբերակը 20x4 մմ, սպիտակ:	ԷԱՆ	հատ	0.11	10000	1,100.00
1.12.162.3	30237200	Ներդրվող նշագրման տարրեր: TM-1 30 MM WS կամ համարժեքը: Տարբերակը 30x4 մմ, սպիտակ:	ԷԱՆ	հատ	0.09	20000	1,800.00
1.12.162.4	30237200	Պարկուճ TM 202/20 VO կամ համարժեքը:	ԷԱՆ	հատ	0.045	10000	450.00
1.12.162.5	30237200	Պարկուճ TM 202/30 VO կամ համարժեքը:	ԷԱՆ	հատ	0.045	15000	675.00
1.12.162.6	30237200	Պարկուճ TM 203/20 VO կամ համարժեքը:	ԷԱՆ	հատ	0.045	5000	225.00
1.12.163	30239170	Բազմաֆունկցիոնալ սարք Քանոն իմաջե Ռաններ 2520 (Canon image Ranner 2520), A4 ֆորմատ տպելու և պատճենահանելու	ԷԱՆ	հատ	480.00	1	480.00
1.12.164	30211200	Նոութբուք Ինտել Քոր i5 10-րդ սերունդ ,15,6 դյույմ ֆուլ ՀԴ(Full HD) 1920x1080 էկրան, IPS մատրիցա, օպերատիվ հիշողություն՝ նվազագույնը ԴԴԴ4 8ԳԲ, հիշողությունը նվազագույնը ՍՍԴ (SSD) 256Գբ:	ԷԱՆ	հատ	537.00	1	537.00
1.12.164.1	30211200	Նոութբուք Ինտել Քոր i5 10-րդ սերունդ ,15,6 դյույմ ֆուլ ՀԴ(Full HD) 1920x1080 էկրան, IPS մատրիցա, օպերատիվ հիշողություն՝ նվազագույնը ԴԴԴ4 16 ԳԲ, հիշողությունը նվազագույնը ՍՍԴ (SSD) 512 Գբ:	ԷԱՆ	հատ	750.0	1	750.00
1.12.165	30237412	Մկնիկ Logitech կամ համարժեքը: Անլար, ընդունիչը՝ Unifying:	ԷԱՆ	հատ	6.90	1	6.90
1.12.166	30232160	Տպիչ Godex EZ 1105 նշագրման համար: Տպման մեթոդը՝ թերմո և թերմոտրանսֆերային	ԷԱՆ	հատ	390.00	1	390.00
1.12.167	30211190	Համակարգիչ Ինտել Քոր i5 10-րդ սերունդ 3,1ԳՀգ-4,1ԳՀգ, օպերատիվ հիշողության տեսակը ԴԴԴ4 նվազագույնը 8Գբ 2400ՄՀգ	ԷԱՆ	հատ	375.00	6	2,250.00
1.12.168	30239170	Բազմաֆունկցիոնալ սարք հեղուկ բյուրեղային էկրան՝ նվազագույնը 8,9սմ անկյունագծով, երկկողմանի և միակողմանի տպման հնարավորությամբ	ԷԱՆ	հատ	550.00	2	1,100.00
1.12.169	30237100	Հովացուցիչ՝ տեսակը VIK-30L4S, մետաղական պատյանով:	ԳՀ	հատ	0.00	4	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.12.170	30211190	Մոնոքրոկ Ինտել Քոր աշ7(i7) 9-րդ սերունդ՝ նվազագույն հզորությունը՝ 3 - 4,79Հգ, օպերատիվ հիշողություն՝ նվազագույնը ԴԴԴ4 8ԳԲ	ԷԱՃ	հատ	800.00	1	800.00
1.12.171	30211170	Մկնիկ և ստեղնաշար - անլար աշխատելու շառավիղը 10մ, (մկնիկի և ստեղնաշարի)	ԷԱՃ	հատ	15.00	1	15.00
1.12.172	31151120	Անխափան սնուցման աղբյուր՝ նվազագույնը 1000ՎԱ, 700Վտ:	ԷԱՃ	հատ	40.00	1	40.00
1.12.173	30211190	Համակարգիչ Ինտել Քոր Ի5 10-րդ սերունդ 3,19Հգ-4,19Հգ, օպերատիվ հիշողության տեսակը ԴԴԴ4 նվազագույնը 8ԳԲ 2400ՄՀգ	ԷԱՃ	հատ	250.00	2	500.00
1.12.174	30239110	Տպիչ Ա4 ֆորմատի լազերային՝ տպելու առավելագույն արագ. 18էջ/վրկ, գունաթողարկում՝ մոնոխրոմ, տպման թույլտվությունը նվազագույնը՝ 600x600dpi, երկկողմանի տպումը՝ ձեռքով	ԳՀ	հատ	120.00	1	120.00
1.12.175	30239170	Բազմաֆունկցիոնալ սարք հեղուկ բյուրեղային էկրան՝ նվազագույնը 8,9սմ անկյունագծով, երկկողմանի և միակողմանի տպման հնարավորությամբ	ԷԱՃ	հատ	170.00	2	340.00
1.12.176	30121500	Քարտրիջ ԿԻՈՍԵԴԱ Տասկալֆա 1801 տեսակի բազմաֆունկցիոնալ սարքի համար:	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.12.177	48821200	Սերվեր P02463-B21 HPE Proliant DL380 Gen10 Rack(2U)/Silver 4208/1x16Gb/S100i/LFF կամ համարժեքը:	ԳՀ	լրակազմ	2929.0	1	2,929.00
1.12.178	30211200	ՄաքԲուք Air, 13,3 դույմ տեսանելիության դաշտով, 2560x1600 պիքսել թողունակությամբ, IPS մատրիցա, True Ton տեխնոլոգիա: Apple M1 չիպ:	ԷԱՃ	հատ	779.00	1	779.00
1.12.179	30239170	Բազմաֆունկցիոնալ սարք Ա 4 ձևաչափի, սև ու սպիտակ լազերային, գունավոր սեստորային էկրան, երկկողմանի և միակողմանի տպման հնարավորությամբ	ԷԱՃ	հատ	319.00	1	319.00
1.12.180	30211170	Մուկ Logitech կամ համարժեքը: Անլար, ընդունիչը Unifying:	ԳՀ	հատ	15.00	1	15.00
1.12.181	30239170	Բազմաֆունկցիոնալ սարք - Տպման/պատճենահանման սարք, արագությունը՝ մինչև 18էջ/ր: Թողունակությունը՝ 1200x600դպի	ԷԱՃ	հատ	112.50	1	112.50
1.12.182	30211190	Համակարգիչ Ինտել Քոր Ի5 i5-9400, օպերատիվ հիշողության տեսակը ԴԴԴ4 8ԳԲ հիշողությամբ, կոշտ սկավառակ՝ 1ՏԲ	ԳՀ	հատ	239.4	2	478.80
1.12.183	30211190	Համակարգիչ Ինտել Քոր Ի3 i3-9100, օպերատիվ հիշողության տեսակը ԴԴԴ4 8ԳԲ հիշողությամբ, կոշտ սկավառակ՝ 500ԳԲ սնուցման աղբյուր 600Վտ Բրոնզ 80ալյուա	ԳՀ	հատ	210.857	21	4,428.00
1.12.184	30211190	Համակարգիչ Ինտել Քոր Ի5 10-րդ սերունդ 3,19Հգ-4,19Հգ, օպերատիվ հիշողության տեսակը ԴԴԴ4 նվազագույնը 8ԳԲ 2400ՄՀգ	ԷԱՃ	հատ	315.0	1	315.00
1.12.185	48821200	Սերվեր, HP Proliant ML 110 10-րդ սերնդի Silver4110, 1	ԷԱՃ	լրակազմ	0.00	1	0.00
1.12.186	48781100	Ծրագիր MS-SQL 2016 Server Standard Edition SQLCAL 2016 SNGL OLP NL UstrCAL (359-06322)	ԷԱՃ	լրակազմ		5	0.00
1.12.187	48781100	Ծրագիր Microsoft Windows server 2016 Standard 64բիթ անսահմանափակ ժամկետով:	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.12.188	31711120	Ընդունիչ տրանսիվեր	ԷԱՃ	հատ	15.00	10	150.00
1.12.189	32561200	Մալուխ օպտիկական, տեսակը՝ "8", 4 օպտիկամանրա-թելանի, դինամիկ առաձգականության ուժը՝ 3կՆ:	ԷԱՃ	մ	0.11	2000	220.00
1.12.190	30237113	Կցորդիչ օպտիկական, հորիզոնական FOSC-5-23(96):	ԷԱՃ	հատ	15.00	2	30.00
1.12.191	30237113	Կցորդիչ օպտիկական, ջրակայուն, հորիզոնական FOSC-8 (12):	ԷԱՃ	հատ	8.00	4	32.00
1.12.192	31211240	Բաշխիչ տուփ ODP-02 (ODF 2 պորտ), FITH օպտիկամանրաթելային անջատումով	ԷԱՃ	հատ	0.30	10	3.00
1.12.193	30211190	Համակարգիչ Top Cool 365, Xilence Power Supply 600W	ԳՀ	հատ	497.76	5	2,488.80
1.12.194	30239110	Տպիչ HP LaserJet Pro MEP M102A Տպիչի տեսակը լազերային:	ԳՀ	հատ	69.6	2	139.20

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.12.195	30232231	Կոշտ սկավառակ, նվազագույնը 2Ss SATA 2,5":	ԷԱՀ	հատ	56.0	1	56.00
1.12.196	30232231	Կոշտ սկավառակ 2Ss 6G SAS 7,2K rpm, LFF(3.5inch), համատեղելիությունը՝ G5-րդ, G6-րդ, G7-րդ HP Proliant սերվերների հետ	ԷԱՀ	հատ	113.50	2	227.00
1.12.197	30236110	Օպերատիվ հիշողություն ՀՊ 16Գբ (1x16Գբ), Dual Rankx4 DDR4 2133ՄՀg, CAS-15-15-15 սերվերի համար	ԷԱՀ	հատ	75.667	3	227.00
1.12.198	30237490	Մոնիտոր - 243V7QDSB/01 Էկրանը 24 դյույմ ԼԵԴ ԱՅՓԻԷՍ (LED IPS), 16:9	ԷԱՀ	հատ	70.80	4	283.20
1.12.199	30237200	Մեդիակոնվերտոր TP-Link MC210CS կամ համարժեքը:	ԷԱՀ	հատ	29.50	1	29.50
1.12.200	30237490	Մոնիտոր - 243V7QDSB/01 Էկրանը 24 դյույմ ԼԵԴ ԱՅՓԻԷՍ (LED IPS), 16:9	ԷԱՀ	հատ	90.00	1	90.00
1.12.201	31221270	Միակցիչ RJ-45	ԷԱՀ	հատ	0.12	100	12.00
1.12.202	32421300	Սվիչ 10/100Մբիթ/վ, նվազագույնը 8 պորտ	ԷԱՀ	հատ	10.0	1	10.00
1.12.203	32421300	Սվիչ D-Link DGS-1210-26/F	ԳՀ	հատ	180.0	2	360.00
1.12.204	32421300	Սվիչ D-Link DGS-1210-10 WebSmart շարքի, կառավարվող	ԳՀ	հատ	80.0	2	160.00
1.12.205	48781100	Ծրագիր Windows Server Std Core 16 SL A Each Commercial Non-Specific Standart:	ԳՀ	հատ	700.0	1	700.00
1.12.206	30216100	Փիգթեյլ օպտիկական OFP SC/UPS 1,5 մետր	ԷԱՀ	հատ	0.00	20	0.00
1.12.207	31221270	Կցորդիչ պաշտպանիչ FTTH օպտիկամանրաթելային մալուխի զոդված հատվածի պաշտպանության համար:	ԷԱՀ	հատ	9.0	4	36.00
1.12.208	44322200	Մալուխ UTP 4x2x0,5 տիպի, կարգը 5e, զույգերի քանակը 4	ԷԱՀ	մ	0.156	300	46.80
1.12.209	30237140	Սալիկ մայրական, LGA1155 socket	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.12.210	30237140	Սալիկ մայրական, համակարգչի համար: Տեսակը՝ LGA1155 socket	ԳՀ	հատ	45.00	1	45.00
1.12.211	30237112	Մնուցման բլոկ 450Վտ	ԳՀ	հատ	9.00	3	27.00
1.12.212	30232231	Կոտակիչ (SSD) Կոշտ, ՍՍԴ-250Գբ M.2 PCI-e NVMe	ԷԱՀ	հատ	36.00	1	36.00
1.12.213	30232231	Կոշտ սկավառակ 1Տբ, USB 3.5"	ԳՀ	հատ	27.00	1	27.00
1.12.214	30236110	Օպերատիվ հիշողություն 2Գբ ԴԴԴ3 համակարգչի համար	ԷԱՀ	հատ	8.00	1	8.00
1.12.215	30237111	Մարտկոց համակարգչի BIOS, լիթիումային, CR (ծավալը՝ 230մԱժ), լարումը՝ 3Վ, ծավալը՝ 230մԱժ, տրամագիծը՝ 2 սմ	ԷԱՀ	հատ	0.50	1	0.50
1.12.216	30237200	Լիսեռ ուղղորդիչ SAMSUNG ML-2160 տպիչի վառարանից դուրս եկող թղթի համար	ԷԱՀ	հատ	9.00	1	9.00
1.12.217	30237200	Լիսեռ ռետինե, թղթի մատուցման, SAMSUNG SCX 3400 ԲՖՍ-ի համար	ԷԱՀ	հատ	5.00	4	20.00
1.12.218	30237200	Լիսեռ ռետինե, թղթի մատուցման, նեքևի (լատոկից) CANON imageRunner 2016J ԲՖՍ-ի համար	ԷԱՀ	հատ	6.00	1	6.00
1.12.219	30237200	Լիսեռ ռետինե, թղթի մատուցման, կողային CANON imageRunner 2016J ԲՖՍ-ի համար	ԷԱՀ	հատ	6.00	1	6.00
1.12.220	30237200	Լիսեռ ռետինե, թղթի մատուցման, KONIKA Minolta bizhub 185/164 ԲՖՍ-ի համար	ԷԱՀ	հատ	10.00	1	10.00
1.12.221	30237200	Լիսեռ տեֆլոնե SAMSUNG SCX 3400 ԲՖՍ-ի համար	ԷԱՀ	հատ	6.00	1	6.00
1.12.222	30237200	Գլան թերմոռետինե, CANON MF-4410 ԲՖՍ-ի համար	ԷԱՀ	հատ	9.00	1	9.00
1.12.223	30121450	Թերմոթաղանթ CANON MF-4410 ԲՖՍ-ի համար	ԷԱՀ	հատ	3.00	1	3.00
1.12.224	30121450	Սարք վառարանի ամբողջական հանգույց CANON imageRunner 2520 ԲՖՍ-ի համար	ԷԱՀ	հատ	220.00	1	220.00
1.12.225	30121500	Քարթրիջ PGI-450 PGBK XL, տպիչի հմարար	ԷԱՀ	հատ	15.00	1	15.00
1.12.226	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Քուլոր Լազեր Ջեթ ՑՊ5225 (HP CLJ CP5225) լրակազմ, տպիչի հմարար	ԷԱՀ	հատ	360.00	1	360.00
1.12.227	30232220	Մեդիակոնվերտոր 1022GE-SFP 2*Sfp slot+2*10/100/1000mbps RJ45 պորտ:	ԷԱՀ	հատ	24.00	2	48.00
1.12.228	30237100	Մոդուլային զույգ SFP մոդուլ միամող, 1.25Gbps SC, 10km, 1310/1550, 1550/1310, pair	ԷԱՀ	հատ	6.65	2	13.30

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.12.229	32561200	Մալուխ Օպտիկական, 8 օպտիկամանրաթելանի	ԷԱՀ	մ	0.33	800	264.00
1.12.230	30237113	Կցորդիչ Օպտիկական, ջրակայուն, հորիզոնական FOSC-8 (12):	ԷԱՀ	հատ	7.00	2	14.00
1.12.231	30216100	Փիգթեյլ օպտիկական OFP SC/UPC, 1,5 մետր երկարությամբ	ԷԱՀ	հատ	0.85	30	25.50
1.12.232	30216100	Փիգթեյլ օպտիկական SC/UPC SM Simplex, բարակ, 1,5 մետր երկարությամբ,	ԷԱՀ	հատ	0.30	10	3.00
1.12.233	31211240	Տուփ ODP-02 (ODF 2 պորտ) վարդակից օպտիկական բաշխումով:	ԷԱՀ	հատ	0.67	2	1.34
1.12.234	30237200	Ցանցային միջոցների ձեռք բերում	ԷԱՀ	հատ	136.46	1	136.46
1.12.235	31711110	Էլեկտրոնային տպատախտակ WSC G01 АУИЛ.469535.058-50	ԷԱՀ	հատ		2	0.00
1.12.236	31711110	Էլեկտրոնային տպատախտակ WLC АУИЛ.469535.040-03	ԷԱՀ	հատ		3	0.00
1.12.237	31711110	Էլեկտրոնային տպատախտակ WAI G07 АУИЛ.469535.019-56	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.12.238	30211130	Պանելային համակարգիչ AAEON APC-9172 TF-APC-9172HTT-A1-1010	ԷԱՀ	հատ		8	0.00
1.12.239	31711460	Կապի համապրոցետոր VIPA CP 240 PtP RS485	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.12.240	32421300	Սվիչ D-LINK DGS-3000-28, L2 ղեկավարվող սվիչ 24-Port 10/100/1000BASE-T և 4-Port 1000Base-X SFP,	ԷԱՀ	հատ	252.00	1	252.00
1.12.241	31711120	Ընդունիչ (տրանսիվեր) SFP մոդուլ D-Link DEM-330R/3km միամամուղ	ԷԱՀ	հատ	5.94	2	11.88
1.12.242	31711120	Ընդունիչ (տրանսիվեր) SFP մոդուլ D-Link DEM-330T/3km միամամուղ	ԷԱՀ	հատ	5.94	2	11.88
1.12.243	31711120	Ընդունիչ (տրանսիվեր) SFP մոդուլ D-Link DEM-331R/20km միամամուղ	ԷԱՀ	հատ	14.95	1	14.95
1.12.244	31711120	Ընդունիչ (տրանսիվեր) SFP մոդուլ D-Link DEM-331T/20km միամամուղ	ԷԱՀ	հատ	21.57	1	21.57
1.12.245	30237200	Մեդիափոխարկիչ (կոնվերտոր) D-Link DMC-805G, 1 port 1000Base-T և 1 port 1000Base-X SFP	ԷԱՀ	հատ	27.29	3	81.87
1.12.246	30216100	Փիգթեյլ օպտիկական SC/UPC SM Simplex 1.5մ	ԷԱՀ	հատ	0.39	15	5.85
1.12.247	30216100	Փիգթեյլ օպտիկական LC/UPC SM Simplex 1.5մ	ԷԱՀ	հատ	0.42	15	6.30
1.12.248	30237113	Կցորդիչ օպտիկական ջրակայուն GP-D-Mini, չափերը 198×112×45 մմ	ԷԱՀ	հատ	4.00	3	12.00
1.12.249	44322550	Ձգման ամրակ AC PA-07, "8" տիպի օպտիկական մալուխի համար, նվազագույն կտրման բեռնվածությունը – 3կՆ	ԷԱՀ	հատ	1.00	70	70.00
1.13		Գրենական պիտույքներ և նյութեր					14,811.33
1.13.1	30197220	Ամրակ երկաթյա 19 մմ, տուփում 100 հատ	ԷԱՀ	հատ	0.16	123	19.68
1.13.2	30197220	Ամրակ երկաթյա 25 մմ, տուփում 100 հատ	ԷԱՀ	հատ	0.16	153	24.48
1.13.3	30197220	Ամրակ երկաթյա 28 մմ, տուփում 100 հատ	ԷԱՀ	հատ	0.12	336	40.32
1.13.4	30197220	Ամրակ երկաթյա 30մմ, տուփում 100 հատ	ԷԱՀ	հատ		64	0.00
1.13.5	30197220	Ամրակ երկաթյա 33 մմ, տուփում 100 հատ	ԷԱՀ	հատ	0.22	101	22.22
1.13.6	30197220	Ամրակ երկաթյա 48 մմ, տուփում 100 հատ	ԷԱՀ	տուփ		20	0.00
1.13.7	30197220	Ամրակ երկաթյա 50 մմ, տուփում 100 հատ	ԷԱՀ	հատ	0.50	166	83.00
1.13.8	30197111	Ասեղ կարիչի N10 տուփում 1000 հատ:	ԳՀ	տուփ	0.06	616	36.96
1.13.9	30197112	Ասեղ կարիչի N24/10 տուփում 1000 հատ:	ԷԱՀ	տուփ		34	0.00
1.13.10	30197112	Ասեղ կարիչի N24/6 տուփում 1000 հատ:	ԷԱՀ	տուփ	0.17	412	70.04
1.13.11	30197100	Ասեղ կարիչի N26/6 տուփում 1000 հատ:	ԳՀ	տուփ	0.15	95	14.25
1.13.12	30197100	Ասեղ դակիչի STAPLES №10 AA-SS10-1M	ԷԱՀ	տուփ	0.07	25	1.75
1.13.13	30197112	Ասեղ N23/13 տուփում 1000 հատ:	ԳՀ	տուփ	0.62	52	32.24
1.13.14	30197112	Ասեղ N23/6 տուփում 1000 հատ	ԷԱՀ	տուփ		20	0.00
1.13.15	30197112	Ասեղ N23/8 տուփում 1000 հատ	ԳՀ	տուփ	0.46	42	19.32
1.13.16	30197112	Ասեղ N23/10 տուփում 1000 հատ	ԷԱՀ	տուփ	0.52	129	67.08
1.13.17	39263410	Ասեղ մեծ երկարությունը 10սմ.	ԷԱՀ	տուփ		13	0.00
1.13.18	39241230	Ասեղ բիգ փայտե բռնակով, փայտե բռնակի երկարությունը՝ 10սմ,ասեղի երկարությունը՝ 10սմ,տրամագիծը՝ 3մմ	ԷԱՀ	տուփ		9	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.13.19	30197100	Ասեղ կարիչի շինարարական ORIENT 200/8, լայն. 11.2մմ, հաստ.0.7 մմ, բարձ. 8 մմ	ԷԱՃ	տուփ		5	0.00
1.13.20	22851100	Արագակար Ցուցադրական, A4 ֆորմատի, մի կողմը թափանցիկ, պլաստիկ 180մկր	ԳՀ	հատ	0.15	120	18.00
1.13.21	22851100	Արագակար Ա4 ձևաչափի, ստվարաթղթե,թելիկներով կապվող	ԳՀ	հատ	0.07	330	23.10
1.13.22	30194600	Անկյունաչափ թափանցիկ	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.13.23	30192154	Բարձիկ կնիքի կնիքի համար, 100x60 մմ,	ԳՀ	հատ	0.70	21	14.70
1.13.24	30191140	Ռետրակտոր հեռակառավարման քարտի՝ բեյջի թափանցիկ գրպանիկների համար քաշովի թելով:	ԳՀ	հատ	0.45	1000	450.00
1.13.25	30191140	Բեյջ թափանցիկ գրպանիկներ հեռակառավարման քարտի համար, չափսը՝ 90x70 մմ:	ԳՀ	հատ	0.17	1000	170.00
1.13.26	30191140	Բեյջ հեռակառավարման քարտի կախովի թելեր կառաքինով՝ Նեյլոնե:	ԳՀ	հատ	0.18	1000	180.00
1.13.27	30195920	Գրատախտակ մագնիսական, 100x150սմ	ԷԱՃ	հատ		9	0.00
1.13.28	30195920	Գրատախտակ մագնիսական, 90x150սմ	ԷԱՃ	հատ	24.00	2	48.00
1.13.29	30195920	Գրատախտակ մագնիսական, 90x120սմ	ԷԱՃ	հատ	13.0	4	52.00
1.13.30	39263100	Գրասեղանի հավաքածու:	ԷԱՃ	հատ	3.70	50	185.00
1.13.31	39263200	Գիրք գրասենյակային, 100 թերթ, տողանի, սպիտակ էջերով, ամուր կազմով, A4 ձևաչափի, օֆսեթ թղթից:	ԳՀ	հատ	0.86	611	525.46
1.13.32	39263200	Գիրք գրասենյակային թերթերի քանակը 100 և 50 հատ, A-4 ֆորմատի, ստվարաթուղթ՝ 300գ/մ²	ԷԱՃ	հատ		82	0.00
1.13.33	39263200	Գիրք օպերատիվ մատյան, թերթերի քանակը՝ 100 թերթ, A-4 ֆորմատի, ստվարաթուղթ՝ 400գ/մ²	ԷԱՃ	հատ		50	0.00
1.13.34	39263200	Գրանցամատյան Հերթափոխի համար	ԷԱՃ	հատ		6	0.00
1.13.35	39263200	Գրանցամատյան 200 էջ, Ա4 ձևաչափի, գրքային	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.13.36	30192121	Գրիչ գնդիկավոր, կապույտ, 0.5÷0,6 մմ, Cello Office կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	0.10	2500	250.00
1.13.37	30192121	Գրիչ գնդիկավոր, սև, 0.5÷0,6 մմ, Cello Office կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.10	800	80.00
1.13.38	30192121	Գրիչ գնդիկավոր, կարմիր 0.5÷ 0,6 մմ, Cello Office կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	0.10	400	40.00
1.13.39	30192121	Գնդիկավոր, կանաչ 0.5÷ 0,6 մմ, Cello Office կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	0.10	30	3.00
1.13.40	30192128	Գրիչ գելային, կապույտ 0.5÷0,7 մմ ծայրով:	ԳՀ	հատ	0.10	400	40.00
1.13.41	30192128	Գրիչ գելային, սև 0.5÷0,7 մմ ծայրով	ԳՀ	հատ	0.10	200	20.00
1.13.42	30192128	Գրիչ գելային, կարմիր 0.5÷0,7 մմ ծայրով	ԳՀ	հատ	0.10	150	15.00
1.13.43	30192127	Գրչաման մետաղական, կլոր, ցանցով, սև	ԳՀ	հատ	0.41	50	20.50
1.13.44	44111420	Գուաշ նկարչական	ԳՀ	կգ	4.9166	0.72	3.54
1.13.45	30194300	Գծագրական գործիքներ կոմպլեկտ Y32-Ո	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.13.46	30197331	Դակիչ ներկառուցված քանոնով, նախատեսված 100 թերթ դակելու համար, KANGARO կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	14.00	10	140.00
1.13.47	30197333	Դակիչ ներկառուցված քանոնով, նախատեսված 40 թերթ դակելու համար, KANGARO կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	5.55	55	305.25
1.13.48	30197331	Դակիչ ներկառուցված քանոնով, նախատեսված 30-50 թերթ դակելու համար, KANGARO կամ համարժեքը:	ԷԱՃ	հատ		33	0.00
1.13.49	30197332	Դակիչ ներկառուցված քանոնով, նախատեսված 65 թերթ դակելու համար, KANGARO կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	12.00	15	180.00
1.13.50	30192910	Դիսպենսեր սկոտչի գլանի չափերը 18մմx30մ	ԷԱՃ	հատ	0.85	12	10.20
1.13.51	30192910	Դիսպենսեր սկոտչի գլանի չափերը 50մմx120մ	ԷԱՃ	հատ	2.90	3	8.70
1.13.52	30192157	Դրոշմիչի լրակազմ թվային 7858-0075 H=6 մմ ԳՕՍՍ 25726	ԷԱՃ	հատ	15.00	2	30.00
1.13.53	30192157	Դրոշմիչի լրակազմ թվային 7858-0076 H=8 մմ ԳՕՍՍ 25726	ԷԱՃ	հատ	17.60	2	35.20

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.13.54	30192157	Դրոշմիչի լրակազմ թվային 7858-0077 H=10 մմ ԳՕՍՍ 25726	ԷԱՀ	հատ	18.00	2	36.00
1.13.55	30192157	Դրոշմիչի լրակազմ տառային 7858-0125 H=6 մմ ԳՕՍՍ 25726	ԷԱՀ	հատ	26.00	2	52.00
1.13.56	35821400	Դրոշ, ատլասե չխամրող և դիմացկուն կտորից, երկկողմանի, դրսում տեղադրվող:	ԳՀ	հատ	12.00	36	432.00
1.13.57	39241141	Դանակ գրասենյակային, մեծ, մետաղյա, պլաստմասսե պատյանով, 18x120 մմ	ԷԱՀ	հատ	0.20	50	10.00
1.13.58	33141157	Դանակի սայր գրասենյակային, մետաղյա, սայրի լայնությունը է=18մմ, երկարությունը է=100մմ	ԳՀ	հատ	0.35	40	14.00
1.13.59	30193110	Չամբյուղ մետաղյա, սև, նշումների թերթիկների համար	ԷԱՀ	հատ	0.88	14	12.32
1.13.60	30197220	Չսպանակ 50 թերթ կարելու համար պլաստմասե	ԷԱՀ	հատ	0.030	75	2.25
1.13.61	30197220	Չսպանակ 70 թերթ կարելու համար պլաստմասե	ԳՀ	հատ	0.040	80	3.20
1.13.62	30197220	Չսպանակ 100 թերթ կարելու համար պլաստմասե	ԷԱՀ	հատ	0.060	70	4.20
1.13.63	30192780	Էջանիշ պլաստիկ, 250 հատ, 45x12 մմ, 5 գույն, Berlingo կամ համարժեք:	ԷԱՀ	հատ	0.25	388	97.00
1.13.64	30197231	Թաղանթ պլաստիկե, թափանցիկ, կազմի համար, A4 ֆորմատի	ԷԱՀ	հատ	0.050	150	7.50
1.13.65	30192730	Թաղանթ լամինացիայի, A4 չափի,	ԳՀ	հատ	6.20	67	415.40
1.13.66	30192730	Թաղանթ լամինացիայի, A3 չափի	ԳՀ	հատ	12.00	40	480.00
1.13.67	30192730	Թաղանթ լամինացիայի, A2 չափի	ԷԱՀ	հատ		20	0.00
1.13.68	30192730	Թաղանթ լամինացիայի, MX-80x110x125 չափի	ԷԱՀ	հատ		2	0.00
1.13.69	30192730	Թաղանթ լամինացիայի, MX-425x303x125 չափի	ԷԱՀ	հատ		2	0.00
1.13.70	30192730	Թաղանթ լամինացիայի, MX-216x303x125 չափի	ԷԱՀ	հատ		2	0.00
1.13.71	30192114	Թանաք կնիքի բարձիկի համար, կապույտ, Trodat կամ համարժեքը	ԷԱՀ	հատ	1.10	30	33.00
1.13.72	30192114	Թանաք կնիքի բարձիկի համար, կարմիր, Trodat կամ համարժեքը	ԷԱՀ	հատ	1.10	5	5.50
1.13.73	30192740	Թուղթ գունավոր հաստ. 230 մկմ հաստության A-4, 100 թերթ	ԷԱՀ	կգ		13	0.00
1.13.74	30192740	Թուղթ գունավոր A4 ձևաչափի, տուփում 250 թերթ, գույնը դեղին	ԷԱՀ	կգ	2.25	5	11.25
1.13.75	30192740	Թուղթ գունավոր, A4 ձևաչափի, տուփում 250 թերթ, գույնը վարդագույն	ԷԱՀ	կգ	2.25	4	9.00
1.13.76	30192740	Թուղթ գունավոր A4 ձևաչափի, տուփում 250 թերթ, գույնը կապույտ	ԷԱՀ	կգ	2.25	4	9.00
1.13.77	30192740	Թուղթ գունավոր A4 ձևաչափի, տուփում 250 թերթ, գույնը կանաչ	ԷԱՀ	կգ	2.25	4	9.00
1.13.78	30197623	Թուղթ ցանցավոր, դեղին, Ա-4 ֆորմատ	ԷԱՀ	կգ		1000	0.00
1.13.79	30197623	Թուղթ ցանցավոր, մուգ կապույտ, Ա-4 ֆորմատ	ԷԱՀ	կգ		1000	0.00
1.13.80	30197623	Թուղթ ցանցավոր, կարմիր, Ա-4 ֆորմատ	ԷԱՀ	կգ		1000	0.00
1.13.81	30197623	Թուղթ ցանցավոր, բաց կապույտ, Ա-4 ֆորմատ	ԷԱՀ	կգ		1000	0.00
1.13.82	30197623	Թուղթ ցանցավոր, կանաչ, Ա-4 ֆորմատ	ԷԱՀ	կգ		1000	0.00
1.13.83	30197623	Թուղթ ցանցավոր, բաց կանաչ, Ա-4 ֆորմատ	ԷԱՀ	կգ		1000	0.00
1.13.84	30197623	Թուղթ ցանցավոր, բաց կարմիր, Ա-4 ֆորմատ	ԷԱՀ	կգ		1000	0.00
1.13.85	30199340	Թուղթ ԱԼՄԻԵ երկկողմանի անցքերով, ծալովի 24x28 սմ	ԷԱՀ	տուփ		30	0.00
1.13.86	30197637	Թուղթ (ստվարաթուղթ) xpoмepзaч 70x100 սմ, խտությունը 350-400 գր/մ²	ԳՀ	կգ	1.0	122.5	122.50
1.13.89	30197638	Թուղթ A1 Կավճապատ (տրաֆարետ կտրելու համար)	ԷԱՀ	կգ		120	0.00
1.13.90	30199410	Թուղթ A-4 ֆորմատի ինքնասոսնձվող, լազերային տպիչով տպելու համար	ԷԱՀ	հատ	0.07	550	38.50

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.13.91	30199431	Թուղթ ինքնասոսնձվող, A4 չափի, տուփի մեջ 100 հատ	ԳՀ	տուփ	7.00	16	112.00
1.13.92	30199410	Թուղթ, ինքնասոսնձվող A4 ֆորմատ (210x297), գրասենյակային տեխնիկայի համար, սպիտակ	ԷԱՀ	կգ		110	0.00
1.13.93	37821190	Թուղթ կալկա, ԳՕՍՍ 12026-76: 5	ԷԱՀ	մ		50	0.00
1.13.94	30197624	Թուղթ միլիմետրովկա ԳՈՍՍ334-73	ԷԱՀ	մ		120	0.00
1.13.95	22991130	Թուղթ HP Designjet 1050c plus պլոտերի համար: կող C6074B. A0 ֆորմատի:	ԷԱՀ	կգ		70	0.00
1.13.96	30199420	Թուղթ նշումների, ինքնակաշուն, չափսը՝ 76x76սմ:	ԷԱՀ	հատ	0.19	349	66.31
1.13.97	30199420	Թուղթ նշումների, ինքնակաշուն, չափսը՝ 50x75սմ:	ԷԱՀ	հատ	0.14	40	5.60
1.13.98	30199420	Թուղթ նշումների, ինքնակաշուն, չափսը՝ 50x50սմ:	ԷԱՀ	հատ		23	0.00
1.13.99	30199430	Թուղթ Գունավոր, պլաստիկ տուփով (90x90սմ, 1000թերթ)	ԷԱՀ	հատ	0.82	51	41.82
1.13.100	30199430	Թուղթ նշումների, ինքնակաշուն, 870 թերթ, պլաստիկ տուփով, գունավոր /3 գույն/, չափերը՝ 5x5սմ	ԷԱՀ	հատ		118	0.00
1.13.101	30199430	Թերթիկներ նշումների համար՝ կաշող մակերեսով	ԷԱՀ	տուփ		16	0.00
1.13.102	30197622	Թուղթ A4 ֆորմատի ինքնասոսնձվող, սպիտակ, բաժանված 10 մասի՝ - 105x57 մմ	ԷԱՀ	կգ		30	0.00
1.13.103	30197622	Թուղթ A4 ֆորմատի ինքնասոսնձվող, սպիտակ, բաժանված 24 մասի՝ - 70x37 մմ	ԷԱՀ	կգ		30	0.00
1.13.104	19431600	Թել պոլիամիդից, սպիտակ գույնի, տրամագիծը- 1մմ	ԷԱՀ	կգ		141	0.00
1.13.105	30197231	Թղթապանակ A-4, արագակար, պլաստիկ, մի կողմը թափանցիկ, բարակ	ԷԱՀ	հատ	0.18	380	68.40
1.13.106	30197235	Թղթապանակ պլաստիկ նյութից, ունի կողային սեղմիչ, ֆորմատը A4	ԷԱՀ	հատ	0.55	664	365.20
1.13.107	30197230	Թղթապանակ զսպանակով, պլաստիկ, գրպանիկով, Ա4 ձևաչափի	ԳՀ	հատ	0.75	1500	1,125.00
1.13.108	30197230	Թղթապանակ-ծրար կոշտ պոլիպրոպիլենային ժապավենից, փակվում է կոճակով, Ֆորմատը՝ Ա4	ԷԱՀ	հատ	0.19	135	25.65
1.13.109	30197235	Թղթապանակ չափսերը A4, զսպանակով, առանց գրպանիկի	ԷԱՀ	հատ	0.35	75	26.25
1.13.110	30197230	Թղթապանակ պլաստիկ, ռետիններով, բարակ A4	ԷԱՀ	հատ	0.30	678	203.40
1.13.111	30197230	Թղթապանակ պլաստիկ, ռետիններով, հաստ 5սմ A4	ԷԱՀ	հատ	0.35	394	137.90
1.13.112	30197233	Թղթապանակ Ա4 ձևաչափի, սովորաբար, թելիկներով կապվող	ԷԱՀ	հատ	0.10	80	8.00
1.13.113	30197235	Թղթապանակ արխիվային ռետինե ամրակներով, 75 մմ, "OfficeSpace" կամ համարժեքը	ԷԱՀ	հատ	0.50	350	175.00
1.13.114	30197235	Թղթապանակ արխիվային ռետինե ամրակներով, 40 մմ, "OfficeSpace" կամ համարժեքը	ԷԱՀ	հատ	0.85	246	209.10
1.13.115	22851200	Թղթապանակ չափսերը A4, պլաստիկ (սկոբով)	ԷԱՀ	հատ		60	0.00
1.13.116	30197234	Թղթապանակ հրահանգների և ձեռնարկների համար վրան գրված լինի (Армянская АЭС) A4	ԷԱՀ	հատ		30	0.00
1.13.117	30197234	Թղթապանակ 5սմ հաստությամբ, A4 չափի թղթի համար, ամրանում է 2 ռեզիններով անկյուններից, կոշտ սովորաբարից	ԷԱՀ	հատ	0.37	1200	444.00
1.13.118	30197231	Թղթապանակ ցուցադրական, A4 ֆորմատի, 100 թափանցիկ ֆայլով:	ԳՀ	հատ	1.30	200	260.00
1.13.119	30197231	Թղթապանակ ցուցադրական, A4 ֆորմատի, 40 թափանցիկ ֆայլով:	ԷԱՀ	հատ	0.55	209	114.95
1.13.120	22851200	Թղթապանակ ռետինե ամրակներով, 5 սմ հաստությամբ 32x24 սմ	ԷԱՀ	հատ		140	0.00
1.13.121	30197234	Թղթապանակ-ռեզինսոր, հաստությունը 5սմ, A4 ձևաչափի	ԳՀ	հատ	0.80	400	320.00
1.13.122	30197234	Թղթապանակ-ռեզինսոր, հաստությունը 8սմ, A4 ձևաչափի	ԷԱՀ	հատ	0.80	500	400.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.13.123	30197234	Թղթապանակ A-3, գծագրերի համար, կոշտ 100 թերթի համար նախատեսված	ԷԱՀ	հատ		430	0.00
1.13.124	22851200	Թղթապանակ հրահանգների և ձեռնարկների համար, դեմերեսին գրված լինի (Армянская АЭС) ոսկեգույն տառերով:	ԷԱՀ	հատ		1800	0.00
1.13.125	30197234	Թղթապանակ Ա-4 ձևաչափի թղթի համար, կոշտ կազմով, մետաղյա ամրացման հարմարանքով, հաստությունը՝ 4 սմ,	ԷԱՀ	հատ	0.77	40	30.80
1.13.126	30197234	Թղթապանակ Ա-4 ձևաչափի թղթի համար, կոշտ կազմով, մետաղյա ամրացման հարմարանքով, հաստությունը՝ 75մմ,	ԷԱՀ	հատ		34	0.00
1.13.127	22851200	Թղթապանակ սխեմաների և գծագրերի համար, Ա-3 ձևաչափի, սև գույնի,	ԷԱՀ	հատ		30	0.00
1.13.128	30193700	Թղթադարան մետաղական հորիզոնական A4, 2 հարկանի:	ԷԱՀ	հատ	3.35	4	13.40
1.13.129	30193700	Թղթադարան մետաղյա, ցանցավոր, A4 ֆորմատի թղթերի համար, 4 հարկանի:	ԷԱՀ	հատ	5.10	15	76.50
1.13.130	30193700	Թղթադարան 2 բաժանմունք, պլաստիկ	ԷԱՀ	հատ	1.70	30	51.00
1.13.131	30193700	Թղթադարան մետաղական, 3 դարակ, նախատեսված A4 ձևաչափի թերթերի համար	ԷԱՀ	հատ	4.00	50	200.00
1.13.132	30193700	Թղթադարակ պլաստմասե, 3 բաժանմունքով	ԷԱՀ	հատ		54	0.00
1.13.133	30192231	Ժապավեն կաշուն (скотч), 48մմx100մ	ԳՀ	հատ	0.48	272	130.56
1.13.134	30192231	Ժապավեն կաշուն (скотч), երկկողմանի կաշողունակությամբ, 12մմx30մ	ԷԱՀ	հատ	0.07	81	5.67
1.13.135	30192231	Ժապավեն կաշուն (скотч), 19մմx36մ	ԷԱՀ	հատ	0.05	243	12.15
1.13.136	30192231	Ժապավենի ռեզիստ պլաստիկե, 190X75X85 մմ	ԷԱՀ	հատ		2	0.00
1.13.137	30199798	Ժամացույց պատի, կլոր, սլաքներով, 40-45սմ տրամագծով:	ԷԱՀ	հատ		6	0.00
1.13.138	30199232	Ծրար նամակի անլուսաթափանց թղթից C4 ձևաչափի (229x324 մմ), եռանկյունաձև փակվող, առանց սոսնձի	ԷԱՀ	հատ	0.03	300	9.00
1.13.139	30199238	Ծրար Ա4 ձևաչափի, ամուր, (կրաֆտե)	ԷԱՀ	հատ		500	0.00
1.13.140	30199238	Ծրար թղթե, ուղղանկյուն, հասարակ, սպիտակ, մաքուր, չափտակավորված: 115x225մմ (C6)	ԷԱՀ	հատ	0.008	300	2.40
1.13.141	22841300	Կազմ A4 ձևաչափի, 250 գ/մ2, գույնը կարմիր կամ կապույտ, վրան գրված (Армянская АЭС)	ԷԱՀ	հատ		10	0.00
1.13.142	30197322	Կարիչ N10, նախատեսված մինչև 20 թերթ կարելու համար, Kangaro կամ համարժեքը:	ԷԱՀ	հատ	0.78	194	151.32
1.13.143	30197322	Կարիչ N24/6 նախատեսված մինչև 30 թերթ կարելու համար:	ԷԱՀ	հատ	1.70	200	340.00
1.13.144	30197322	Կարիչ N26/6 նախատեսված մինչև 30 թերթ կարելու համար	ԷԱՀ	հատ	1.70	30	51.00
1.13.145	30197323	Կարիչ նախատեսված մինչև 100 թերթ կարելու համար N°23/6, 23/8, 23/10, 23/13	ԷԱՀ	հատ	10.70	46	492.20
1.13.146	30197323	Կարիչ 20-50 թերթ մետաղալարե կապերով ամրացնելու համար	ԷԱՀ	հատ		15	0.00
1.13.147	35121150	Կնիք պլաստիկե միանգամյա, համարակալումով, աշխատանքային երկարությունը 20÷30սմ	ԷԱՀ	հատ		1700	0.00
1.13.148	30192150	Կնիք սիլիկոնե, ջրակայուն, 52x22 սմ	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.13.149	30197120	Կոճգամ մետաղյա, տուփում՝ 50 հատ	ԳՀ	տուփ	0.13	166	21.58
1.13.150	30197120	Կոճգամ պլաստմասե գունավոր գլխիկով մեխիկներ, տուփում 36 հատ	ԳՀ	տուփ	0.16	148	23.68
1.13.151	37531140	Կավիճ սպիտակ	ԳՀ	հատ	0.16	20	3.20
1.13.152	37531140	Կավիճ տարբեր գույների	ԷԱՀ	հատ	0.16	10	1.60
1.13.153	37821190	Կալկա փաթեթ (рулон) ԳՈՍ 892-89, լայնությունը 878մմ, երկարությունը 40մ	ԷԱՀ	հատ		2	0.00
1.13.154	35121150	Կապարակնիքի իր կապարակնիքով, ԳՕՍ 1727-76, ԿՄ 498- 699-86 (ИУС 3-1987) կամ համարժեքը:	ԷԱՀ	հատ		1	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.13.155	42991100	Կարիչ կազմարարական պլասմասե պարույրների համար	ԷԱՆ	հատ		2	0.00
1.13.156	22461100	Հատկորոշիչ պահեստային, լայն.100 մմ, բարձր. 170 մմ, անցքը 5 մմ:	ԳՀ	հատ	0.02	5000	100.00
1.13.157	30197340	Հակակարիչ	ԷԱՆ	հատ	0.30	43	12.90
1.13.158	30141200	Հաշվասարք գրասենյակային	ԷԱՆ	հատ		59	0.00
1.13.159	38412200	Ձողակարկին	ԷԱՆ	հատ		3	0.00
1.13.160	30192136	Մատիտ ատաղձագործական, տեսակը գրաֆիտային	ԷԱՆ	հատ	0.25	40	10.00
1.13.161	30192136	Մատիտ տեղադրվող միջուկով, մեխանիկական զսպախցիկային, փոխարինվող գրիֆեյի անվանական տրամագիծը 0,5 մմ, HB	ԷԱՆ	հատ		168	0.00
1.13.162	30192136	Մատիտ տեղադրվող միջուկով, մեխանիկական զսպախցիկային, փոխարինվող գրիֆեյի անվանական տրամագիծը 0,7մմ, HB	ԳՀ	հատ	0.60	298	178.80
1.13.163	30192130	Մատիտ փայտյա, HB, սև, Evolution HB կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	0.045	600	27.00
1.13.164	37821130	Մատիտ գունավոր 12 գույն (10 տուփ)	ԳՀ	հատ	0.0575	120	6.90
1.13.165	30192125	Մարկեր թղթի, ընդգծող, գույնը՝սև, Penac Highlighter կամ համարժեքը	ԷԱՆ	հատ	0.16	100	16.00
1.13.166	30192125	Մարկեր թղթի, ընդգծող, գույնը՝կարմիր, Penac Highlighter կամ համարժեքը	ԷԱՆ	հատ	0.16	100	16.00
1.13.167	30192125	Մարկեր թղթի, ընդգծող, գույնը՝կապույտ, Penac Highlighter կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.16	100	16.00
1.13.168	30192125	Մարկեր թղթի, ընդգծող, գույնը՝ կանաչ, Penac Highlighter կամ համարժեքը	ԷԱՆ	հատ		207	0.00
1.13.169	30192125	Մարկեր թղթի, ընդգծող, գույնը՝ վարդագույն, Penac Highlighter կամ համարժեքը	ԷԱՆ	հատ		68	0.00
1.13.170	30192125	Մարկեր սպիտակ, գելային, մետաղի համար	ԷԱՆ	հատ		17	0.00
1.13.171	30192125	Մարկեր թղթի, ընդգծող, գույնը՝ դեղին, Penac Highlighter կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.16	100	16.00
1.13.172	30192125	Մարկեր թղթի ընդգծող, գույնը՝ նարնջագույն, Penac Highlighter կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	0.16	84	13.44
1.13.173	30192125	Մարկեր գրատախտակի, գույնը կապույտ	ԷԱՆ	հատ	0.18	70	12.60
1.13.174	30192125	Մարկեր գրատախտակի, գույնը կարմիր	ԷԱՆ	հատ	0.18	70	12.60
1.13.175	30192125	Մարկեր գրատախտակի, գույնը սև	ԷԱՆ	հատ	0.18	70	12.60
1.13.176	30192125	Մարկեր գրատախտակի, գույնը կանաչ	ԷԱՆ	հատ		64	0.00
1.13.177	30192125	Մարկեր սկավառակի, գույնը կապույտ, բարակ ծայրով, պերմանենտային	ԷԱՆ	հատ		18	0.00
1.13.178	30192125	Մարկեր սկավառակի, գույնը կարմիր, բարակ ծայրով, պերմանենտային:	ԳՀ	հատ	0.32	16	5.12
1.13.179	30192125	Մարկեր սկավառակի, գույնը սև, բարակ ծայրով, պերմանենտային:	ԳՀ	հատ	0.32	16	5.12
1.13.180	30192125	Մարկեր սև ջնջվող 05÷07 մմ	ԳՀ	հատ	0.30	52	15.60
1.13.181	30192135	Միջուկ HB, երկ. 65մմ, 20 հատ, 0,5մմ	ԷԱՆ	հատ		81	0.00
1.13.182	30192135	Միջուկ HB, երկ. 65մմ, 20 հատ, 0,7մմ	ԳՀ	տուփ	1.40	23	32.20
1.13.183	39241210	Միջուկ գրասենյակային, մետաղյա, սուր ծայրով, պլաստմասսե բռնակով, երկարությունը 18 սմ	ԷԱՆ	հատ		158	0.00
1.13.184	39241210	Միջուկ A4 ձևաչափի թղթերի կտրման համար (Գելիոտին)	ԷԱՆ	հատ		1	0.00
1.13.185	22811150	Նոթատետր Ա5 ձևաչափի, 96 թերթ	ԷԱՆ	հատ	0.25	61	15.25
1.13.186	22811150	Նոթատետր Ա5 ձևաչափի, պարույրով, վանդակավոր, 70 թերթ	ԷԱՆ	հատ	0.24	195	46.80
1.13.187	22811150	Նոթատետր Ա5 ձևաչափի, պարույրով, վանդակավոր, 100 թերթ	ԷԱՆ	հատ		37	0.00
1.13.188	22811150	Նոթատետր տողանի, առանձնացվող էջերով, Ա4 ձևաչափի, 70 էջ, սպիտակ	ԷԱՆ	հատ	0.55	80	44.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.13.189	22811150	Նոթատետր առանձնացվող էջերով, տողանի Ա5 ֆորմատի, 70 թերթ, վերևից պարույրով	ԷԱՀ	հատ	0.24	10	2.40
1.13.190	30192770	Պլաստիկին կնիքը արտատպելու համար 12գույն	ԷԱՀ	տուփ		65	0.00
1.13.191	22811160	Պլանշետ A4 ֆորմատի, վերևից սեղմիչով, փակվող	ԷԱՀ	հատ	1.15	15	17.25
1.13.192	22451240	Բլանկ պահանջագրի չափսը-140x140մմ, ձև M-10	ԳՀ	հատ	0.01	6000	60.00
1.13.193	22451240	Պահանջագիր պահեստից ապրանք դուրս բերելու համար	ԷԱՀ	հատ		7100	0.00
1.13.194	30195700	Ջնջոց սպիտակ 7x15 սմ	ԷԱՀ	հատ		23	0.00
1.13.195	30192100	Ռետին գրիչով գրածը ջնջելու համար	ԷԱՀ	հատ		55	0.00
1.13.196	30192100	Ռետին մատիտով գրածը ջնջելու համար 40մմx30մմx10մմ	ԷԱՀ	հատ		512	0.00
1.13.197	39263521	Սեղմակ թղթի, մետաղական, սև, 15 մմ, տուփում 12 հատ	ԷԱՀ	տուփ	0.17	300	51.00
1.13.198	39263521	Սեղմակ թղթի, մետաղական, սև, 19 մմ, տուփում 12 հատ	ԷԱՀ	տուփ	0.24	300	72.00
1.13.199	39263521	Սեղմակ թղթի, մետաղական, սև, 25մմ, տուփում 12 հատ	ԷԱՀ	տուփ	0.36	300	108.00
1.13.200	39263531	Սեղմակ թղթի, մետաղական, սև, 32մմ, տուփում 12 հատ	ԷԱՀ	տուփ	0.45	300	135.00
1.13.201	39263531	Սեղմակ թղթի, մետաղական, սև, 51մմ, տուփում 12 հատ	ԷԱՀ	տուփ	0.89286	168	150.00
1.13.202	30192710	Սոսինձ-մատիտ չոր, "Fantastick" կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	0.58	200	116.00
1.13.203	24911300	Սոսինձ հեղուկ, 50մլ, Dolphin կամ համարժեքը:	ԷԱՀ	հատ		99	0.00
1.13.204	24911200	Սոսինձ ՊՎԱ-Մ/ էմուլսիա	ԳՀ	կգ	1.25	300	375.00
1.13.205	30192133	Սրիչ սովորական, մետաղական Maped կամ համարժեքը	ԷԱՀ	հատ	0.24	100	24.00
1.13.206	39221460	Վրձին յուղանկարչական №2, փափուկ	ԳՀ	հատ	0.35	10	3.50
1.13.207	39221460	Վրձին յուղանկարչական №3, փափուկ	ԳՀ	հատ	0.38	10	3.80
1.13.208	39221460	Վրձին նկարչական, յուղաներկի համար	ԳՀ	հատ	1.40	15	21.00
1.13.209	30192170	Ցուցատախտակ հայտարարությունների փակցման 60x90սմ	ԷԱՀ	հատ	6.40	6	38.40
1.13.210	30192170	Ցուցատախտակ հայտարարությունների փակցման 120x90սմ	ԷԱՀ	հատ	14.0	4	56.00
1.13.211	30192170	Ցուցատախտակ հայտարարությունների փակցման 150x90սմ	ԷԱՀ	հատ		10	0.00
1.13.212	30192160	Ուղղիչ ժապավեն, սպիտակ, Berlingo կամ համարժեքը:	ԷԱՀ	հատ		352	0.00
1.13.213	30192160	Ուղղիչ գրչանման. 5 մլ	ԷԱՀ	հատ		204	0.00
1.13.214	30192160	Ուղղիչ վրձինով 20 մլ	ԷԱՀ	հատ	0.30	328	98.40
1.13.215	22451240	Ուղեգիր բեռնատար ավտոմեքենաների համար	ԷԱՀ	հատ	0.0052	6000	31.20
1.13.216	22451240	Ուղեգիր մարդատար ավտոմեքենաների համար	ԷԱՀ	հատ	0.006	4000	24.00
1.13.217	39292530	Քանոն գծագրական. մետաղական 150մմ	ԳՀ	հատ		10	0.00
1.13.218	39292530	Քանոն գծագրական. մետաղական 300մմ	ԳՀ	հատ	0.15	100	15.00
1.13.219	39292530	Քանոն գծագրական. փայտյա 300մմ	ԷԱՀ	հատ	0.15	70	10.50
1.13.220	39292530	Քանոն գծագրական. փայտյա 500մմ	ԳՀ	հատ	0.40	12	4.80
1.13.221	39292530	Քանոն գծագրական. մետաղական 500մմ	ԷԱՀ	հատ	0.15	10	1.50
1.13.222	39292530	Քանոն գծագրական. մետաղական 1000մմ	ԷԱՀ	հատ		16	0.00
1.13.223	39292530	Քանոն գծագրական. մետաղական 150մմ	ԷԱՀ	հատ	0.15	10	1.50
1.13.224	39292530	Քանոն պլաստիկ, "Maped" թափանցիկ, բռնակով, 20սմ	ԷԱՀ	հատ	0.20	2	0.40
1.13.225	39292530	Քանոն պլաստիկ, "Maped" թափանցիկ, բռնակով, 30սմ	ԷԱՀ	հատ	0.26	10	2.60
1.13.226	39292530	Քանոն պլաստիկ, "Maped" թափանցիկ, բռնակով, 50սմ	ԷԱՀ	հատ		5	0.00
1.13.227	39292530	Քանոն նյութը-փայտ, եռանկյունի- 30/60 աստիճան	ԷԱՀ	հատ		8	0.00
1.13.228	39292530	Քանոն նյութը-փայտ, եռանկյունի- 45/45 աստիճան	ԳՀ	հատ	0.30	8	2.40
1.13.229	22461100	Քարտ կենտրոնական պահեստներում ապրանքանյութական արժեքների հաշվառման համար, ձև № M-17	ԳՀ	հատ	0.018	6000	108.00
1.13.230	22811150	Օրգանայգեր Ա5 ձևաչափի, 2021թ.-ի համար, 96 թերթ	ԷԱՀ	հատ		12	0.00
1.13.231	30199792	Օրացույց սեղանի, 2 անցքով տակդիրի վրա ամրացվող, 2021 թ.	ԷԱՀ	հատ		3	0.00
1.13.232	30199792	Օրացույց սեղանի, եռանկյունի 2021 թ.	ԷԱՀ	հատ		66	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.13.233	30199792	Օրացույց 2021թ., պատի, եռամսյակային	ԷԱՀ	հատ		144	0.00
1.13.234	30197231	Ֆայլ Ա4 պոլիէթիլենային Ա4 ֆորմատի, 70 միկրոն, թափանցիկ	ԳՀ	հատ	0.015	24400	366.00
1.13.235	30197231	Ֆայլ Ա4 պոլիէթիլենային, Ա-4 ձևաչափի, 70 միկրոն, թափանցիկ, ալբոմային	ԷԱՀ	տուփ		10	0.00
1.13.236	30197231	Ֆայլ Ա3 պոլիէթիլենային Ա3 ֆորմատի, 70 միկրոն, անթափանց, ալբոմային	ԷԱՀ	տուփ		25	0.00
1.13.237	30192123	Ֆլումաստեր 12 գույն	ԷԱՀ	հատ	0.032	72	2.30
1.13.238	24931100	Ֆոտոթուղթ EPSON, MASTER A-4 210մմx297մմ 20հատ	ԳՀ	հատ	0.035	2300	80.50
1.13.239	30199238	Ծրար DL 110 մմ*220 մմ	ԷԱՀ	հատ		1000	0.00
1.13.240	30199230	Ծրար C5 162 մմ*229 մմ (A5)	ԷԱՀ	հատ		1300	0.00
1.13.241	30199232	Ծրար C4 228 մմ*324 մմ (A4)	ԷԱՀ	հատ		1500	0.00
1.13.242	22411200	Նամականիշ 120	ԷԱՀ	հատ		1000	0.00
1.13.243	22411200	Նամականիշ 170	ԷԱՀ	հատ		500	0.00
1.13.244	22411200	Նամականիշ 220	ԷԱՀ	հատ		1000	0.00
1.13.245	22411200	Նամականիշ 350	ԷԱՀ	հատ		1000	0.00
1.13.246	22411200	Նամականիշ 500	ԷԱՀ	հատ		1000	0.00
1.13.247	22411200	Նամականիշ 870	ԷԱՀ	հատ		700	0.00
1.13.248	22411200	Նամականիշ 1100	ԷԱՀ	հատ		700	0.00
1.13.249	22131200	Ուսուցողական, կարգադրող պաստառներ Ա 2 ֆորմատի:	ԷԱՀ	հատ		250	0.00
1.13.250	22131200	Ուսուցողական, կարգադրող պաստառներ Ա 3 ֆորմատի:	ԷԱՀ	հատ		500	0.00
1.13.251	22131200	Ուսուցողական, կարգադրող պաստառներ Ա 3 ֆորմատի:	ԷԱՀ	հատ		250	0.00
1.13.252	22141200	Ուղղորդող գրքային բրոշյուր:	ԷԱՀ	հատ		200	0.00
1.13.253	30191140	Թելեր կախովի օղակով նեյլոնե, Փ 9մմ-ից ոչ պակաս, թափանցիկ գրպանիկների և հեռակառավարման քարտերի համար:	ԷԱՀ	հատ		3000	0.00
1.13.254	30197637	Թուղթ ստվարաթուղթ (хромэթзац) 70x100 սմ, խտությունը 350-400 գր/մ²	ԷԱՀ	կգ	1.00	122.5	122.50
1.13.255	39281200	Հուշամեդալ- 55 մայակին նվիրված հուշամեդալ նվերի ստվարաթղթե տուփով, մետաղը բրոնզ:	ՄԱ	հատ	15.00	50.0	750.00
1.13.256	35821400	Դրոշ սեղանին դրվող, կտոր ատլաս, 12x24 սմ	ԳՀ	հատ	5.10	22.0	112.20
1.13.257	39241210	Մկրատ գրասենյակային	ԳՀ	հատ	0.74	100.0	74.00
1.13.258	39281200	Հուշամեդալ բրոնզե	ՄԱ	հատ	30.00	10.0	300.00
1.13.259	39263200	Մատյան օպերատիվ ԷԱ ՀԴ-ի համար 200 էջ, Ա4, տողանի,	ԷԱՀ	հատ	2.40	20.0	48.00
1.14		Լուսավորման սարքեր և լամպեր					30,215.50
1.14.1	31512100	Լամպ հալոգենային КГМ 12-10-2 կամ համարժեքը, լարումը էլ. Շղթայում - 12 Վ, հզորությունը -10 Վտ; Լուսային հոսք -175 Լմ;	ԷԱՀ	հատ	4.8	2	9.60
1.14.2	31512100	Լամպ հալոգենային КГМ 6,3-15(Г4) կամ համարժեքը, լարումը -6.3 Վ; հզորություն -15 Վտ; լուսային հոսք -170 Լմ	ԷԱՀ	հատ	6.9	2	13.80
1.14.3	31512430	Լամպ 24V P21W կամ համարժեքը	ԷԱՀ	հատ	1.1	100	110.00
1.14.4	31512430	Լամպ E2 2F4/91 կամ համարժեքը	ԷԱՀ	հատ	1.6	20	32.00
1.14.5	31512440	Լամպ Նեոնային TH-0,2-1 ԼՓ 10/13-1 կամ համարժեքը	ԷԱՀ	հատ	0.45	20	9.00
1.14.6	31512430	Լամպ շիկացման, գնդաձև, թափանցիկ ապակիով, 60Վտ 220Վ, ցոլորը՝ E27, ՕՍՌԱՄ կամ համարժեքը	ԷԱՀ	հատ	0.3	15	4.50
1.14.7	31512430	Լամպ շիկացման, գնդաձև, թափանցիկ ապակիով, 40Վտ 220Վ, ցոլորը՝ E27, ՕՍՌԱՄ կամ համարժեքը	ԷԱՀ	հատ	0.3	110	33.00
1.14.8	31512430	Լամպ շիկացման, գնդաձև, թափանցիկ ապակիով, 25Վտ 220Վ, ցոլորը՝ E14, ՕՍՌԱՄ կամ համարժեքը	ԷԱՀ	հատ	0.3	10	3.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.14.9	31512430	Լամպ Գնդաձև, թափանցիկ ապակիով, շիկացման, ցոկոլ E27, 40Վտ 12Վ OSRAM կամ համարժեքը,	ԷԱՀ	հատ	0.5	106	53.00
1.14.10	31512430	Լամպ Գնդաձև, թափանցիկ ապակիով, շիկացման, ցոկոլ E27, 60Վտ 36Վ OSRAM կամ համարժեքը,	ԷԱՀ	հատ	0.5	100	50.00
1.14.11	31521570	Լապտեր MAKITA DEADML800 (DML800) կամ համարժեքը	ԷԱՀ	հատ	75.0	6	450.00
1.14.12	31521570	Լապտեր MAKITA BML1850 (STEXBML185) կամ համարժեքը	ԷԱՀ	հատ	75.0	2	150.00
1.14.13	31521500	Լուսատու լուսադիոդային, առաստաղին ամրացվող, 1280x135x100մմ, լուսադիոդների քանակը՝ 72, 40Վտ, 220Վ	ԷԱՀ	հատ	8.5	8	68.00
1.14.14	31521150	Լուսատու դյուրակիր լարումը՝ 220Վ, 60 Վտ, ցոկոլ - E27 լամպով	ԷԱՀ	հատ	5.0	5	25.00
1.14.15	31521150	Լուսատու դյուրակիր լարումը՝ 220Վ, 60 Վտ, ցոկոլ - E27 լամպով, պաշտպանիչ ցանցով, կեռիկով, մալուխի երկարությ.՝ $\ell=20$ մ	ԷԱՀ	հատ	9.0	5	45.00
1.14.16	31521150	Լուսատու դյուրակիր լարումը՝ 220Վ, 60 Վտ, ցոկոլ - E27 լամպով, պաշտպանիչ ցանցով, կեռիկով, մալուխի երկարությ.՝ $\ell=50$ մ	ԷԱՀ	հատ	16.0	10	160.00
1.14.17	31221270	Միակցիչ տիպը՝ ИЭ9901А-І, լարումը – 380Վ, հոսանքը – 10Ա	ԷԱՀ	հատ	8.0	100	800.00
1.14.18	31512420	Լուսատու տանուկի, ստորջրյա, լարումը՝ 220Վ, 1500÷2000 Վտ, ցոկոլ E40 լամպով	ԷԱՀ	հատ	45.00	3	135.00
1.14.19	31531730	Լուսամփոփ լուսադիոդային, YCC-70 կամ համարժեքը	ԷԱՀ	հատ	39.30	300	11,790.00
1.14.20	31531730	Լուսամփոփ լուսադիոդային, LOPS-T36W կամ համարժեքը	ԷԱՀ	հատ	13.5	100	1,350.00
1.14.21	31531730	Լուսամփոփ կետային, կախովի առաստաղների համար, կլոր, կոթառը E-27, R63 տիպի	ԷԱՀ	հատ	0.9	100	90.00
1.14.22	31531730	Լուսամփոփ պատի, արտաքին տեղադրման, լուսադիոդային, վթարային ելքի համար, հզորություն- 5.5Վտ, 230Վ, «ВЫХОД» - «EXIT», սլաքի ուղղություն ծախ:	ԷԱՀ	հատ	8.0	50	400.00
1.14.23	31531730	Լուսամփոփ պատի, հզորություն- 5.5Վտ, 230Վ, «ВЫХОД» -«EXIT», սլաքի ուղղություն աջ:	ԷԱՀ	հատ	8.0	50	400.00
1.14.24	31531730	Լուսամփոփ պատի, հզորություն- 5.5Վտ, 230Վ, «ВЫХОД» -«EXIT», լուսամփոփի ֆոնը, սպիտակ գույնի, նշումներ- կարմիր գույնի առանց սլաքի:	ԷԱՀ	հատ	8.0	100	800.00
1.14.25	31531730	Լուսամփոփ լուսադիոդային, ունիվերսալ, կորպուսը - 25մմ, LE-00567 տիպի կամ համարժեքը	ԷԱՀ	հատ	7.5	300	2,250.00
1.14.26	31531730	Լուսամփոփ լուսադիոդային, SPO-7, SPO-7-72-4K-P(4) կամ համարժեքը	ԷԱՀ	հատ	17.0	300	5,100.00
1.14.27	31512420	Լապտեր ձեռքի, էլեկտրական, լիցքավորվող, մարտկոցով ЭКОТОН-5 կամ համարժեքը,	ԳՀ	հատ		10	0.00
1.14.28	31521570	Լապտեր Մոդել-RL-1016 կամ համարժեքը	ԷԱՀ	հատ	12.5	10	125.00
1.14.29	31531730	Լուսամփոփ տեղափոխվող LU X ПР-60-10 կամ համարժեքը	ԷԱՀ	հատ	8.0	15	120.00
1.14.30	31531230	Լամպ լուսադիոդային, SMD2835 տիպի կամ համարժեքը ցոկոլ - E27, 220Վ տաք սպիտակ գույնի, 20Վտ,	ԷԱՀ	հատ	1.1	1000	1,100.00
1.14.31	31531230	Լամպ լուսադիոդային, ցոկոլ E27, 220Վ, գունային ջերմաս-տիճան 4000Կ, հզորություն 65Վտ, լուսային հոսք 5200լմ,	ԷԱՀ	հատ	5.5	100	550.00
1.14.32	31531230	Լամպ լուսադիոդային, ցոկոլ E27, 220Վ, գունային ջերմաս-տիճան 4000Կ, հզորություն 85Վտ, լուսային հոսք 6800լմ,	ԷԱՀ	հատ	7.5	100	750.00
1.14.33	31531230	Լամպ լուսադիոդային, ցոկոլ E27, 220Վ տաք սպիտակ գույնի, 40Վտ	ԷԱՀ	հատ	3.5	100	350.00
1.14.34	31211221	Անջատիչ միաստեղնանի, ներքին տեղակայման, 250Վ, 10Ա	ԷԱՀ	հատ	0.55	250	137.50

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.14.35	31684400	Վարդակ ներքին տեղակայման, 250Վ, 10Ա	ԷԱՃ	հատ	0.8	200	160.00
1.14.36	31684400	Վարդակ ներքին տեղակայման, 10Ա	ԷԱՃ	հատ	0.8	200	160.00
1.14.37	31684400	Վարդակ արտաքին տեղակայման, 10Ա	ԷԱՃ	հատ	0.8	200	160.00
1.14.38	31681700	Տուփ բաշխիչ, 80x80x45մմ, կատ N92012	ԷԱՃ	հատ	0.6	150	90.00
1.14.39	31681700	Տուփ բաշխիչ, 60x40մմ, կատ N92001	ԷԱՃ	հատ	0.55	150	82.50
1.14.40	31681700	Տուփ բաշխիչ, 60x65x40մմ, կատ. N92005 IP55-IK07	ԷԱՃ	հատ	0.4	150	60.00
1.14.41	31221180	Կոթառ էլեկտրական, ճենապակյա, E-27	ԷԱՃ	հատ	0.15	350	52.50
1.14.42	31221190	Անջատասարք գերմանական ստանդարտ, մալուխի միացումը-կողային, 10/16Ա, 250Վ, 2K+3, Legrand կամ համարժեքը, կատ. N50303.	ԷԱՃ	հատ	2.5	80	200.00
1.14.43	31221190	DIN-րելեյա OMEGA կամ համարժեքը, 3F, 35x7,5մմ, L=1մ	ԷԱՃ	հատ	0.15	14	2.10
1.14.44	31512350	Լամպ ազդանշանային, կոմուտատորային, KM48-50, 48Վ, 50 մԱ	ԷԱՃ	հատ	0.9	200	180.00
1.14.45	31512350	Լամպ ազդանշանային, կոմուտատորային, Լ-235-245-10	ԷԱՃ	հատ	1.2	1000	1,200.00
1.14.46	31512350	Լամպ ազդանշանային , կոմուտատորային , KM-48B	ԷԱՃ	հատ	0.9	100	90.00
1.14.47	31531230	Լամպ լուսադիոդային, СКЛ-2Б-Б-2-110 սպիտակ, 110Վ, 50 Հգ, հաստատուն, ցոկոլ - B15d/18. YXЛ.1	ԷԱՃ	հատ	2.1	50	105.00
1.14.48	31531230	Լամպ լուսադիոդային, СКЛ-10Б-Б-2-110 սպիտակ,110Վ, 50 Հգ, հաստատուն, ցոկոլ - B15d/18. YXЛ.1	ԷԱՃ	հատ	2.1	50	105.00
1.14.49	31531230	Լամպ լուսադիոդային, СКЛ-2Б-Б-2-220 սպիտակ, 220Վ, 50 Հգ, հաստատուն, ցոկոլ - B15d/18. YXЛ.1	ԷԱՃ	հատ	2.1	50	105.00
1.14.50	31531730	Լուսամփոփ լուսադիոդային, կլոր, ներկառուցված, գունային ջերմաստիճանը 4000÷6000Կ	ԷԱՃ	հատ		50	0.00
1.15		Քսուքներ					2,024.00
1.15.1	24951110	Քսուք ВНИИ НП232, ԳՕՍՍ 14068-79 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	23.5	72	1,692.00
1.15.2	24951110	Քսուք ВНИИ НП279, ԳՕՍՍ 14296	ԳՀ	կգ	25	4	100.00
1.15.3.	24951110	Քսուք ճարպային 1-13, համասեռ, գույնը՝ բաց շագանակագույն, ՏՈՒ 38.5901257 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	2.32	50	116.00
1.15.3.1	24951110	Քսուք ճարպային 1-13, համասեռ, գույնը՝ բաց շագանակագույն, ՏՈՒ 38.5901257 կամ համարժեքը	ՄԱ	կգ	2.32	50	116.00
1.16		Սանտեխնիկա					487.50
1.16.1	44411752	Ասիական թաս «Գենուա Կերամիկական, գույնը սպիտակ իր կախովի լվացման տակառիկով	ԷԱՃ	հատ	7.500	15	112.50
1.16.2	44411752	Ասիական թասի կախովի լվացման տակառ պլաստմասից կախովի	ԷԱՃ	հատ	5.000	15	75.00
1.16.3	44411110	Խառնիչ բժշկական, լծակավոր արմունկով կարգավորվող Argo Special 40-01/X կամ համարժեքը, նյութը լատուն	ԳՀ	հատ	30.0	10	300.00
1.17		Հակահրդեհային գույք և սարքավորում					6,513.27
1.17.1	44163170	Հրշեջ ճկափող ճնշումային, 51մմ, ԴՐ-50 գլխիկներով, փ – 51մմ, երկարությունը – 20 (±1) մ, աշխատանքային ճնշումը – 1,0 ՄՊա, խզման ճնշումը – 2÷3 ՄՊա	ԷԱՃ	մ	0.75	620	465.00
1.17.2	44482110	Ճկափող հակահրդեհային ՐՄՄ (Մ)-50-1,6-Т-YXЛ1, L-20մ ԳՕՍՍ Р 51049-2008, ԴՐ-50 ԳՕՍՍ 28352-89, կամ համարժեքը	ԳՀ	մ	0.75	1000	750.00
1.17.3	44482110	Ճկափող հակահրդեհային ՐՄՄ (Մ)-65-1,6-Т-YXЛ1, L-20մ ԳՕՍՍ Р 51049-2008 ԴՐ-70 ԳՈՍՍ 28352-89, կամ համարժեքը	ԳՀ	մ	1.00	400	400.00
1.17.4	44482110	Ճկափող հակահրդեհային ՐՄՄ (Մ)-80-1,6-Т-YXЛ1, L-20մ ԳՕՍՍ Р 51049-2008, ԴՐ-80 ԳՈՍՍ 28352-89, կամ համարժեքը	ԳՀ	մ	1.02	800	816.00
1.17.5	35111120	Հակահրդեհային շինարարական շաղախ <<PYRO-SAFE NOVASIT BM>> հրակայունության դասը՝ S90, խտությունը 1200±100 կգ/մ³, կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	2.07	1000	2,070.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.17.6	35111140	Հակահրդեհային փրփուր մակնիշը՝ CP 660, կամ համարժեքը	ԳՀ	լիտր	86.0	16.25	1,397.50
1.17.7	35111180	Միացման գլխիկ ճնշումային ԳՄ-50 ԳՕՍՍ 28352-89 (Py=16կգ/սմ ² , Dy-50, L-44)	ԳՀ	հատ	0.62	42	26.04
1.17.8	35111180	Միացման գլխիկ ճնշումային ԳՑ-50 ԳՕՍՍ 28352-89 (Py=16կգ/սմ ² , Dy-50, L-55)	ԳՀ	հատ	0.63	10	6.30
1.17.9	35111180	Միացման գլխիկ-խցափակիչ ճնշումային ԳԶ-50 ԳՕՍՍ 28352-89	ԳՀ	հատ	0.00	2	0.00
1.17.10	44611400	Ավազի արկղ գոգաթիակով, մետաղական, գույնը կարմիր, չափսերը՝ 0.5x0.5x0.5մ	ԳՀ	հատ	24.40	1	24.40
1.17.11	35121150	Կապարակնիք ϕ 10մմ , ԳՕՍՍ 30269	ԳՀ	հատ	0.018	1150	20.70
1.17.12	35111100	Փական փակիչ-գործարկման սարքի (ԶՊՈԻ) ՕՊ-4 կրակմարիչների համար	ԳՀ	հատ	2.87	100	287.00
1.17.13	35111100	Փական փակիչ-գործարկման սարքի (ԶՊՈԻ) ՕՈԻ-3 կրակմարիչների համար	ԳՀ	հատ	0.00	100	0.00
1.17.14	35111100	Փական փակիչ-գործարկման սարքի (ԶՊՈԻ) ՕՊ-100 կրակմարիչների համար	ԳՀ	հատ	0.00	14	0.00
1.17.15	35111100	Փողակ արույրից, շրջադարձային մեխանիզմ, մանեկով, միացման չափսերը M16x1.5 և M10x1	ԳՀ	հատ	1.22	100	122.00
1.17.16	35111100	Փական ՊՏՍ Կ632-310,	ԳՀ	հատ	0.00	12	0.00
1.17.17	44511190	Կացին ԽՈՊ հրդեհային ԳՕՍՍ 16714-71	ԳՀ	հատ	3.10	18	55.80
1.17.18	44511220	Լինգ ԼՈՊ հրդեհային ԳՕՍՍ 16714	ԳՀ	հատ	1.73	2	3.45
1.17.19	44511220	Լինգ ԼՈՊ հրդեհային ԳՕՍՍ 16714	ԳՀ	հատ	1.24	2	2.48
1.17.20	35111180	Ձգվող գլխիկ ԴՄԵ-125	ԳՀ	հատ	2.50	6	15.00
1.17.21	35111180	Կարաբին Հրշեջ զսպանակակեռիկ, DIN 5299D չափսը 12x140 մմ, պտուտակով	ԳՀ	հատ	0.00	20	0.00
1.17.22	35111180	Հրշեջ ծայրապանակ ձեռքի կոմբինացված փականով ՌՍԿԶ -70	ԳՀ	հատ	11.20	3	33.60
1.17.23	35111180	Հրշեջ ծայրապանակ ձեռքի ՌՍԿԶ-70	ԳՀ	հատ	6.00	3	18.00
1.17.24	35111180	Փողակի սեղմիչ ԶՊՈԻ-80 (зажим рукавный ЗПР-80)	ԳՀ	հատ	0.00	3	0.00
1.17.25	44511220	Մկրատ Դիէլեկտրիկ, մինչև 1000Վ, երկարությունը ոչ ավել 530 մմ:	ԳՀ	հատ	0.00	3	0.00
1.17.26	39541111	Պարան Ստատիկ, ВПС-50 երկարությունը 50 մ, Ø11±1մմ ԳՕՍՍ 53266-2009	ԳՀ	մետր	0.00	150	0.00
1.17.27	35111180	Փողակ ներծծող Դ125 с ГР	ԳՀ	հատ	0.00	12	0.00
1.17.28	35111180	Գլխիկ ճնշումային ԳԶ-80 ԳՕՍՍ 28352-89 աշխատանքային ճնշումը՝ Py=16կգ/սմ ² , Dy-80, L-90:	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.17.29	44482110	Հակահրդեհային ձկափող РПК (В)-50-1,0-Т1, L-20մ. ГР-50 ԳՕՍՍ 28352. ԳՕՍՍ Ռ-51049-2019:	ԳՀ	մ		40	0.00
1.17.30	44482110	Հակահրդեհային ձկափող РПК (В)-65-1,0-Т1, L-20մ. ГР-70 ԳՕՍՍ 28352. ԳՕՍՍ Ռ-51049-2019:	ԳՀ	մ		400	0.00
1.17.31	35111130	Կրակմարիչ տեսակը ՕՊ-1	ԳՀ	հատ		7	0.00
1.17.32	44482200	Հակահրդեհային հիդրանտ, բարձրությունը H-0,5մ	ԳՀ	հատ	0.0	0	0.00
1.17.33	44482200	Հակահրդեհային հիդրանտ բարձրությունը H-0,75մ	ԳՀ	հատ	0.0	0	0.00
1.17.34	44482200	Հակահրդեհային հիդրանտ բարձրությունը H-1մ	ԳՀ	հատ	0.0	0	0.00
1.17.35	44482200	Հակահրդեհային հիդրանտ բարձրությունը H-1,25մ	ԳՀ	հատ	0.0	0	0.00
1.18		Շինանյութ, շինապրանքներ և սոսինձներ					20,150.19
1.18.1		Հերմետիկ					
1.18.1.1	44831300	Հերմետիկ ճեղքվածքները փակելու համար, 300°C-ից բարձր ջերմակայուն (+300°C), ծավալը՝ 85մլ, 0,085կգ, 20 սրվակ	ԳՀ	կգ	18.0	1.7	30.60
1.18.2		Կախովի առաստաղ					

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.18.2.1	44111400	Կախովի առաստաղ "Արմատրոնգ" կամ համարժեքը, սալիկի չափսը՝ 595x595մմ հաստ. 0.7մմ, գույնը սպիտակ-A993, 8PCS, ԳՕՍՍ 53298-2009	ԳՀ	մ ²	5.0	320	1,600.00
1.18.2.2	44111400	Կախովի առաստաղ պոլիէթիլենային սպիտակ, լայն. 25 սմ, երկար. 6 մ	ԳՀ	մ ²	3.0	200	600.00
1.18.3		Պեմզաբլոկ					
1.18.3.1	44221260	Պեմզաբլոկ չափսը -40X80X6սմ (9,6մ ³) 500 հատ	ԷԱԾ	մ ³	23.450	9.6	225.12
1.18.4	44112530	Ծածկ հավաքովի երկաթբետոնե սալ	ԳՀ	հատ	0.00	34	0.00
1.18.4.1	44112530	Ծածկ հավաքովի երկաթբետոնե սալ: ԳՕՍՍ 9491-60, մարկա ՊԻՇ-13ա	ԳՀ	հատ		18	0.00
1.18.4.2	44112530	Ծածկ հավաքովի երկաթբետոնե սալ: ԳՕՍՍ 9491-60, մարկա ՊԻՇ-13բ	ԳՀ	հատ		10	0.00
1.18.4.3	44112530	Ծածկ հավաքովի երկաթբետոնե սալ: ԳՕՍՍ 9491-60, մարկա ՊԻՇ-13գ	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.18.4.4	44112530	Ծածկ հավաքովի երկաթբետոնե սալ: ԳՕՍՍ 9491-60, մարկա ՊԻՇ-13դ	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.18.5		Պտուտամեխ դյուբելով, դյուբել-մեխ և պտուտակամեխ					
1.18.5.1	44531130	Պտուտամեխ պլաստմասսե դյուբելով, գաղտնի գլխիկով, խաչաձև 2.5x13	ԷԱԾ	հատ	0.025	100	2.50
1.18.5.2	44531130	Պտուտամեխ պլաստմասսե դյուբելով, գաղտնի գլխիկով, խաչաձև 2.5x20	ԷԱԾ	հատ	0.03	100	3.00
1.18.5.3	44531130	Պտուտամեխ պլաստմասսե դյուբելով, գաղտնի գլխիկով, խաչաձև 2.5x25	ԷԱԾ	հատ	0.03	100	3.00
1.18.5.4	44531130	Պտուտամեխ պլաստմասսե դյուբելով, գաղտնի գլխիկով, խաչաձև 3,0x16	ԷԱԾ	հատ	0.03	100	3.00
1.18.5.5	44531130	Պտուտամեխ դյուբելով, խաչաձև 4x30մմ	ԳՀ	հատ	0.001	2000	2.00
1.18.5.6	44531130	Պտուտամեխ դյուբելով, խաչաձև 5x40մմ	ԳՀ	հատ	0.0085	1000	8.50
1.18.5.7	44531130	Պտուտամեխ դյուբելով, խաչաձև 5x50մմ	ԳՀ	հատ	0.0095	1000	9.50
1.18.5.8	44531130	Պտուտամեխ նախատեսված գիպսակարտոնի համար, չափսը 3.0x16 մմ առանց կոնուսի	ԷԱԾ	հատ	0.03	100	3.00
1.18.5.9	44531130	Պտուտամեխ գիպսակարտոնի, չափսը -3,5x35 մմ, առանց կոնուսի	ԳՀ	հատ	0.03	3000	90.00
1.18.5.10	44531130	Պտուտամեխ ինքնակտրող, մետաղյա M3 մակնիշի Լ-32մմ	ԳՀ	հատ	0.03	1000	30.00
1.18.5.11	44531130	Պտուտամեխ ՏՈՒ 67-72-75 մետաղյա, հարթ գլխիկով, գալարները մինչև վերջ, առանց կոնուսի չափսը 5 x 80 մմ	ԷԱԾ	հատ	0.03	2000	60.00
1.18.5.12	44531130	Պտուտամեխ ՏՈՒ 67-72-75 մետաղյա, հարթ գլխիկով, գալարները մինչև վերջ, առանց կոնուսի չափսը 4 x 50 մմ	ԷԱԾ	հատ	0.035	2000	70.00
1.18.5.13	44531130	Պտուտամեխ ՏՈՒ 67-72-75 մետաղյա, հարթ գլխիկով, գալարները մինչև վերջ, առանց կոնուսի չափսը 6 x 25 մմ	ԷԱԾ	հատ	0.035	2000	70.00
1.18.5.14	44531130	Պտուտամեխ ՏՈՒ 67-72-75 մետաղյա, հարթ գլխիկով, գալարները մինչև վերջ, առանց կոնուսի չափսը 4 x 40 մմ	ԳՀ	հատ	0.04	2000	80.00
1.18.5.15	44531130	Պտուտամեխ ՏՈՒ 67-72-75 մետաղյա, հարթ գլխիկով, գալարները մինչև վերջ, առանց կոնուսի չափսը 4 x 30 մմ	ԳՀ	հատ	0.04	2000	80.00
1.18.5.16	44531130	Պտուտամեխ ինքնակտրող, մետաղի ՈՒՄ հարթ լայն գլխիկով, առանց կոնուսի, Փ4.2մմ, Լ=13մմ:	ԳՀ	հատ	0.003	10000	30.00
1.18.5.17	31221242	Դյուբել-մեխ 60x40 սնկաձև մանժետով	ԳՀ	հատ	0.015	2000	30.00
1.18.5.18	31221242	Դյուբել-մեխ հարվածային, Ø18x4	ԷԱԾ	հատ	0.03	50	1.50
1.18.5.19	31221242	Դյուբել պլաստմասսե, պտուտակով, Ø4x30	ԳՀ	հատ	0.005	400	2.00
1.18.5.20	31221242	Դյուբել կապրոնից, ԴՕՇ 26998-86, չափսերը- 5x80 մմ	ԷԱԾ	հատ	0.02	600	12.00
1.18.5.21	31221242	Դյուբել կապրոնից, ԴՕՇ 26998-86, չափսերը- 3,5x40 մմ	ԷԱԾ	հատ	0.02	1500	30.00
1.18.5.22	31221242	Դյուբել կապրոնից, ԴՕՇ 26998-86, չափսերը- 5x 50 մմ	ԷԱԾ	հատ	0.02	1000	20.00
1.18.5.23	31221242	Դյուբել կապրոնից, ԴՕՇ 26998-86, չափսերը- 5x40 մմ	ԷԱԾ	հատ	0.02	500	10.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.18.5.24	44192610	Մեխ մոնտաժային, դյուբել ԴԳ4,5x50Ռ	ԷԱՃ	կգ	2.00	1	2.00
1.18.5.25	31221242	Դյուբելմեխ մետաղական, մոնտաժային ՏՈՒ14-4-1731-92, չափը 4x50 մմ, տափօղակով, ցինկապատ	ԷԱՃ	հատ	0.03	1000	30.00
1.18.5.26	44192610	Մեխ L=12մմ, ԳՕՍՍ 4028-63	ԷԱՃ	կգ	1.00	2	2.00
1.18.5.27	44531110	Պտուտակ M4x30մմ, ԳՕՍՍ 11738-84	ԳՀ	կգ	6.544	1	6.54
1.18.5.28	31221242	Դյուբել պլաստմասսե մետաղյա պտուտակով 3x25մմ	ԷԱՃ	հատ	0.02	2000	40.00
1.18.5.29	31221242	Դյուբել պլաստմասսե մետաղյա պտուտակով 5x30մմ	ԷԱՃ	հատ	0.02	3000	60.00
1.18.5.30	44531130	Պտուտակ փ3մմ L=25մմ կախովի առաստաղի համար	ԳՀ	հատ	0.0042	1000	4.20
1.18.6		Սոսինձ					
1.18.6.1	24911600	Սոսինձ “Մոմենտ -1 դասական” կամ համարժեքը ունիվերսալ ջրակայուն, ՏՈՒ 2385-001-89589540-2009	ԳՀ	կգ	8.8239	3.3	29.119
1.18.6.2	24911600	Սոսինձ “Մոմենտ ռետինե” կամ համարժեքը հատուկ ջրակայուն ՏՈՒ 2385-011-89589540-2009	ԳՀ	կգ	23.334	0.15	3.50
1.18.6.3	24911200	Սոսինձ Էմուլսիա ПВА, սպիտակ գույնի, տարան 3÷10 կգ խտությունը -1 կգ/լիտր, ԳՕՍՍ -18992-80	ԳՀ	կգ	0.825	53	43.725
1.18.6.4	24911600	Սոսինձ “Նաիրիտ” կամ համարժեքը	ՄԱ	կգ	2.5	15	37.50
1.18.6.5	24911400	Սոսինձ Ֆենոլպոլիմինիլ ագետատի -K54/6, ԳՕՍՍ 12172	ԷԱՃ	կգ	7.0	40	280.00
1.18.6.6	24911600	Սոսինձ ունիվերսալ, վայրկյանական սոսինձ; Սոսինձ՝ 100 գ, ախրոզոլ՝ 400գ	ՄԱ	կգ	25.0	0.4	10.00
1.18.6.7	24911700	Սոսինձ Սուպեր, «Секунда 505», կամ համարժեքը	ՄԱ	կգ	8.0	0.04	0.32
1.18.7		Ապակեթելեգործվածք					
1.18.7.1	14831100	Ապակեթելեգործվածք Т-11, ԳՕՍՍ 19170	ԷԱՃ	կգ	4.0	19.25	77.00
1.18.8		Սիլիկոն անգույն, սիլիկոն ակֆիքս և քսուք սիլիկոնե					
1.18.8.1	30192233	Սիլիկոն անգույն, 550մլ սրվակով	ՄԱ	կգ	6.0	48	288.00
1.18.8.2	24951130	Սիլիկոն AKFIX-100E կամ համարժեքը սպիտակ	ԳՀ	կգ	3.79	56	212.24
1.18.8.3	24951130	Հեղուկ սիլիկոնային ПМС-500, ГОСТ 13032-77	ԷԱՃ	կգ	4.0	1	4.00
1.18.8.4	24951130	Հեղուկ սիլիկոնային ПМС-700, ГОСТ 13032-77	ԷԱՃ	կգ	5.0	1	5.00
1.18.8.5	24951130	Սիլիկոն ունիվերսալ, յուղակայուն	ԷԱՃ	կգ	6.0	7.0	42.00
1.18.9	44111448	Փրփուր պոլիուրեթանային մոնտաժային, մակնիշը՝ Hercul կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	2.322	225	522.45
1.18.10		Վրձին ներկարարական					
1.18.10.1	39221460	Վրձին ներկարարական, Գ3սմ	ԳՀ	հատ	0.50	4	2.00
1.18.10.2	39221460	Վրձին ներկարարական, Գ5սմ	ԳՀ	հատ	0.40	2	0.80
1.18.10.3	39221460	Վրձին ներկարարական, տափակ, բնական մազից լայնությունը՝ 50մմ	ԳՀ	հատ	0.40	5	2.00
1.18.10.4	39221460	Վրձին փայտե բռնակով, կլոր, բնական մազից , D-20սմ,	ԷԱՃ	հատ	2.0	2	4.00
1.18.10.5	39221460	Վրձին ներկարարական, կլոր, բնական մազից, աշխատող մասի լայնությունը d=2÷10մմ, բռնակի երկարությունը - 20սմ	ԳՀ	հատ	2.0	2	4.00
1.18.10.6	39221460	Վրձին ներկարարական, տափակ, բնական մազից, աշխատող մասի լայնությունը d=2÷10մմ, բռնակի երկարությունը - 20սմ:	ԷԱՃ	հատ	2.3	2	4.60
1.18.11	44831200	Քսանյութ (защитка) LITOCHROM 1-6 կամ համարժեքը2	ԳՀ	կգ	0.82	10	8.20
1.18.12	19521500	Էպօքսիդային խեժի պնդեցուցիչ ՊԷՊԱ (ПЭПА), ТУ 2413-357-00203447-99:	ԷԱՃ	կգ	9.5	4	38.00
1.18.13	44112140	Լամինատե սալեր շագանակագույն չափսը՝ 3660x1830մմ, 10հատ	ԳՀ	մ²	5.01642	66.98	336.00
1.18.14	44112140	Լամինատե հատակներ բաց շագանակագույն, չափսը՝ 1100÷1400x180÷200x8 մմ, դաս 32	ԷԱՃ	մ²	4.92	300	1,476.00
1.18.15	44112260	Մետաղակղմինդր	ԷԱՃ	հատ	2.0	38	76.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.18.16	44192400	Գաջ ըստ ամրության սեղմելիության սահմանները (Գ-5) (50) մակնիշների	ԳՀ	տոննա	39.994	10	399.94
1.18.17	44221161	Ծխնի գնդային հանգուցով նախատեսված շկաֆների դռների համար, $\ell=10$ սմ, ինքնափակվող:	ԷԱՀ	հատ	2.00	100	200.00
1.18.18	44221111	Ծխնի պատուհանի օդանցքի համար չափը՝ 60*52մմ, չհանվող	ԷԱՀ	հատ	1.0	100	100.00
1.18.19	44221111	Ծխնի պատուհանի օդանցքի համար չափը՝ 30x40մմ, չհանվող	ԷԱՀ	հատ	1.0	100	100.00
1.18.20	44221161	Ծխնի փայտե դռների համար $\ell=13$ սմ, աջ բացվող, քանդվող:	ԷԱՀ	հատ	1.5	10	15.00
1.18.21	44221161	Ծխնի փայտե դռների համար $\ell=13$ սմ, ձախ բացվող, քանդվող:	ԷԱՀ	հատ	1.5	10	15.00
1.18.22	44119100	Տախտակ եզրահատ հաստ. 5 սմ, $\ell=6$ մ, լայն. 18-20սմ	ԷԱՀ	մ ³	210.00	5	1,050.00
1.18.23	14211100	Ավազ շինարարական, կվարցե, հատիկների խոշորությունը 2,5÷15,0 մմ, հարստացված:	ԷԱՀ	մ ³	9.00	30	270.00
1.18.24	44111200	Ցեմենտ պորտլանդ, Մ-400 մարկայի, առանց հավելանյութերի, համաձայն ԳՕՍՏ 31108-2003:	ԳՀ	կգ	0.058	10000	580.00
1.18.25	44171300	Շրիշակ ՄԴՖ-ից, լամինատե հատակի համար $\ell=2.5$ մ, գույնը՝ շագանակագույն:	ԷԱՀ	մ	0.36	350	126.00
1.18.26	44192400	Գիպոսնիտ Շեն ֆիրմայի կամ համարժեքը	ԳՀ	տոննա	63.00	4	252.00
1.18.27	44171600	Պոլիէթիլենային թաղանթ թափանցիկ, երկշերտ: լայն.-1,5մ, հաստ. - 2 մմ :	ԳՀ	մ ²	0.50	200	100.00
1.18.28	44171300	Եզրաշերտ կահույքի, լամինացված ДСП-ի համար, լայն. -20մմ, հաստ. 0,4մմ, $\ell=50$ մ, 20 հատ	ԷԱՀ	մ	0.05	1000	50.00
1.18.29	44192200	Ամրացվող ձող (գամ) թիթեղներ ամրացնելու համար չափսը՝ 3.2x20մմ, 200 հատ	ԷԱՀ	կգ	5.00	0.5	2.50
1.18.30	44192200	Ամրացվող ձող (գամ) թիթեղներ ամրացնելու համար չափսը՝ 4.0x20մմ	ԷԱՀ	կգ	6.00	0.5	3.00
1.18.31	44423600	Ժապավեն ներկարարական, ինքնակաշող, թղթից, 50մմ x50մ	ԷԱՀ	հատ	0.9	50	45.00
1.18.32	44221190	Պահոցի դուռ մետաղական, 2մմ հաստության թիթեղով	ԷԱՀ	մ ²	60.00	1.89	113.400
1.18.33	44221190	Վթարային ելքի դուռ. «АНТИПАНИКА» տեսակի մետաղական 2 մմ հաստության թիթեղով, դրսից բացելու հնարավորությամբ, ներսից արագ բացվող հատուկ կոնստրուկցիայի մեխանիզմով, ջերմամեկուսացված, հակահրդեհային, դուռը լինի խցվածքով, փոշեներկված մոխրագույն (չափսերը դռան շոջանակով) Բարձրությունը՝ 220 սմ, լայնությունը՝ 95 սմ, հաստությունը՝ 8-10 սմ	ԳՀ	մ ²	0.00	0	0.000
1.18.34	44221190	Պահոցի մուտքի դուռ մետաղական, երկու կողմից երեսապատված ԴՎՊ տեսակի մոխրագույն. Երեք մղոցային ամուր փականով. Դրսից և ներսից բռնակով որը նաև ծառայում է փական. Դուռը լինի խցվածքով. Չափսերը դռան շոջանակով Բարձրությունը՝ 210 սմ, լայնությունը՝ 100 սմ, հաստությունը՝ 8-10 սմ	ԳՀ	մ ²	0.00	0	0.00
1.18.35	24951410	Ջրամեկուսիչ նյութ Ксайнекс Концентрат(XYPEX CONCENTRATE)	ԷԱՀ	կգ	2.00	300	600.00
1.18.36	44112160	Պառալոն լամինատե հատակների համար	ԳՀ	մ ²	0.16	400	64.00
1.18.37	44112760	Ճկափող կապրոնե կամ սիլիկոնե տեխնիկական Dy-16 mm Ամբողջական կտորով ($\ell_{\text{min}}=80$ մ):	ԷԱՀ	մ	0.50	80	40.00
1.18.38	39221420	Խոզանակ կրկնակի շարքով բնական թանձր մազախավով	ԷԱՀ	հատ	1.20	8	9.60
1.18.39	44118300	Թիթեղ տանիքի НС 44, ԳՕՍՏ 24045-94	ԷԱՀ	մ ²		120	0.00
1.18.40	44221140	Դուռ՝ պատրաստված բնական փայտի բազմաթիվ կտորներից հավաքված և միմյանց սոսնձված զանգվածով:	ԷԱՀ	մ ²	47.32	3.69	174.60
1.18.41	44511220	Գաջի անկյունակ- մետաղական, ուղիղ անկյունակ	ԳՀ	հատ	0.35	200	70.00
1.18.42	14211124	Կոպիճ - Շինարարական կվարց, հատիկների խոշորությունը՝ 40÷70մմ, ԳՕՍՏ 8267-93:	ԷԱՀ	մ ³	15.00	25	375.00
1.18.43	44221100	Մետաղապլաստե պատուհան, փակ և բացվող մասերով, ընդհանուր չափսը (1,8x2,4) մ –4,32 մ ² , այդ թվում բացվող մաս (1,35x1,1) մ – 1,49 մ ² – 2 հատ	ԳՀ	մ ²	27.0	8.64	233.28

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.18.44	44221100	Մետաղապլաստե պատուհան, փակ և բացվող մասերով, ընդհանուր չափսը (1,8x1,8) մ – 3,24 մ ² , այդ թվում բացվող մաս (1,35x0,55) մ – 0,74 մ ² – 13 հատ	ԳՀ	մ ²	29.0	42.12	1,221.48
1.18.45	44221100	Մետաղապլաստե պատուհան, փակ և բացվող մասերով, ընդհանուր չափսը (1,8x1,2) մ – 2,16 մ ² , այդ թվում բացվող մաս (1,35x0,55) մ – 0,74 մ ² – 1 հատ	ԳՀ	մ ²	34.0	2.16	73.44
1.18.46	44221100	Մետաղապլաստե պատուհան, բարդ փականով, բացվող, չափսը՝ (1,5x0,75) մ – 1,13 մ ² – 1 հատ	ԷԱԾ	մ ²	34.0	1.13	38.42
1.18.47	44221100	Մետաղապլաստե պատուհան, փականով, դեպի ներքև բացվող, չափսը՝ (0,3x1,16) մ – 1,35 մ ² – 1 հատ	ԷԱԾ	մ ²	34.0	0.35	11.90
1.18.48	39522290	Ցանց պատուհանի համար – մետաղական իրանով, տեղադրումով, չափսը՝ (1,35x1,1) մ – 1,49 մ ² – 2 հատ	ԷԱԾ	մ ²	5.0	2.98	14.90
1.18.49	39522290	Ցանց պատուհանի համար – մետաղական իրանով, տեղադրումով, չափսը՝ (1,35x0,55) մ – 0,74 մ ² – 14 հատ	ԷԱԾ	մ ²	5.0	9.62	48.10
1.18.49.1	39522290	Ցանց պատուհանի համար – մետաղական իրանով, տեղադրումով, չափսը՝ (1,35x0,55) մ – 0,74 մ ² – 20 հատ	ԷԱԾ	մ ²	0.0	14.3	0.00
1.18.50	39522290	Ցանց պատուհանի համար – մետաղական իրանով, տեղադրումով, չափսը՝ (1,50x0,75) մ – 1,13 մ ² – 1 հատ	ԷԱԾ	մ ²	5.0	1.13	5.65
1.18.51	39522290	Ցանց պատուհանի համար – մետաղական իրանով, տեղադրումով, չափսը՝ (0,3x1,16) մ – 1,35 մ ² – 1 հատ	ԷԱԾ	մ ²	5.0	0.35	1.75
1.18.52	44192300	Պատուհանագոգ պլաստմասե, լայնությունը 40 սմ սպիտակ, տեղադրումով	ԳՀ	մ ²	13.0	22.8	296.40
1.18.53	44192300	Պատուհանագոգ պլաստմասե, լայնությունը 30 սմ սպիտակ, տեղադրումով	ԷԱԾ	մ ²	13.0	0.36	4.68
1.18.54	44221140	Մետաղապլաստե դռներ, դեպի դուրս ծախ բացվող՝ (2,00x0,7) մ – 5 հատ	ԷԱԾ	մ ²	35.0	7	245.00
1.18.55	44221140	Մետաղապլաստե դուռ, դեպի դուրս աջ բացվող՝ (2,1x1,0) մ – 1 հատ	ԳՀ	մ ²	35.0	2.1	73.50
1.18.56	44221140	Մետաղապլաստե դռներ, դեպի դուրս աջ բացվող՝ (2,1x0,) մ – 8 հատ	ԳՀ	մ ²	35.0	11.76	411.60
1.18.57	44221140	Մետաղապլաստե դուռ, դեպի ներս ծախ բացվող՝ (2,05x 0,98) մ – 1 հատ	ԳՀ	մ ²	35.0	2	70.00
1.18.58	44221140	Մետաղապլաստե դուռ, դեպի ներս աջ բացվող՝ (2,06x 1,15) մ – 1 հատ	ԳՀ	մ ²	35.0	2.4	84.00
1.18.59	44221140	Մետաղապլաստե դուռ, երկփեղկանի, դեպի դուրս բացվող, մեկ փեղկի վրա մղակով, բարձրորակ փականով, ֆրամուզայով (չափսը՝ 0,3x3,6)մ, ընդհանուր չափսը (2,6x3,6) մ – 9,36մ ² , այդ թվում բացվող մաս (2,3x1,8 երկու մասից) մ – 1 հատ	ԳՀ	մ ²	35.0	9.36	327.60
1.18.60	44221140	Մետաղապլաստե դուռ, դեպի ներս աջ բացվող՝ (2,1x0,8) մ – 1 հատ	ԳՀ	մ ²	35.0	1.68	58.80
1.18.61	44221140	Դուռ ալյումինե ALUMILS-67 կամ համարժեք եվրոպական պրոֆիլներով	ԷԱԾ	մ ²	90.0	1.44	129.60
1.18.62	44221140	Դուռ ալյումինե ALUMILS-67 կամ համարժեք եվրոպական պրոֆիլներով	ԷԱԾ	մ ²	95.0	6.18	587.10
1.18.63	44221140	Մետաղապլաստե դուռ, միափեղկ, բարձրորակ փականով (բանալիով), բռնակով, 4 ծխնիներով, դեպի դուրս ծախ բացվող (2,05x0,70) մ – 1 հատ	ԳՀ	մ ²	35.0	1.44	50.40
1.18.64	44221140	Մետաղապլաստե դուռ, միափեղկ, դեպի դուրս աջ բացվող (2,05x0,9) մ – 1 հատ	ԳՀ	մ ²	35.0	1.85	64.75
1.18.65	44221140	Մետաղապլաստե դուռ, միափեղկ, դեպի դուրս աջ բացվող (2,3x0,8) մ – 1,84 մ ² – 5 հատ	ԳՀ	մ ²	35.0	9.2	322.00
1.18.66	44221140	Մետաղապլաստե դուռ, միափեղկ, դեպի դուրս ծախ բացվող (2,1x0,9) մ – 1 հատ	ԳՀ	մ ²	35.0	1.89	66.15

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.18.67	44221140	Մետաղապլաստե դուռ, միափեղկ, դեպի ներս աջ բացվող (2,1x0,9) մ - 1 հատ	ԳՀ	մ²	35.0	1.89	66.15
1.18.68	44221100	Մետաղապլաստե պատուհան, տեղադրումով, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, պատուհանագոգով , ցանցով:	ԳՀ	մ²	43.0	14.60	627.80
1.18.69	44221140	Մետաղապլաստե դուռ, տեղադրումով, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, 70 մմ լայնությամբ պարակալով:	ԳՀ	մ²	42.0	26.70	1,121.40
1.18.70	44221140	Միջտեղակային դուռ, տեղադրումով, լամինացված ՄԴՖ, մի կողմից 70 մմ լայնությամբ շրջանակակալով:	ԷԱՀ	մ²	44.2	53.90	2,382.38
1.19		Լաքաներկային նյութեր					2,398.30
1.19.1	24961310	Թթու "ԱՐՑԱԽ կամ Ռюмед, ժանգոտված մետաղների	ԷԱՀ	լիտր		30	0.00
1.19.2		Լուծիչ					
1.19.2.1	44831700	Լուծիչ № 646, 10÷20լ տարաներով, ԳՕՍՍ 18188-72	ԷԱՀ	լիտր	0.6	500	300.00
1.19.2.2	44831700	Լուծիչ № 647, 10լ տարայով, ԳՕՍՍ 18188-72	ԷԱՀ	լիտր	0.83	10	8.30
1.19.3	14721100	Ալյումինի փոշի ПАП-2 կամ համարժեքը, ԳՕՍՍ 5494-95	ԳՀ	տ	7000.0	0.070	490.00
1.19.4	44921500	Ծեփամածիկ էպօքսիդային, գույնը՝ մուգ կարմրագույն ՅՈՒՍ 0010, ԳՈՍՍ 28379-89:	ԳՀ	կգ	2.75	450	1,237.50
1.19.5	44921500	Ծեփամածիկ, ծախսը՝ 1մ² - 0.5÷1 կգ 1 մմ շերտի հաստության համար:	ԷԱՀ	կգ	0.145	2500	362.50
1.20		Առանցքակալներ					4,485.92
1.20.1	44441200	Առանցքակալ №213 ԳՕՍՍ 8338	ԳՀ	հատ	3.17	4	12.68
1.20.2	44441200	Առանցքակալ №221 ԳՕՍՍ 8338	ԳՀ	հատ	14.25	6	85.50
1.20.3	44441200	Առանցքակալ №305 ԳՕՍՍ8338 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	1.06	10	10.60
1.20.4	44441200	Առանցքակալ №2316 ԳՕՍՍ 8328(ГОСТ 8328)	ԳՀ	հատ	76.44	1	76.44
1.20.5	44441200	Առանցքակալ №2319 ԳՕՍՍ 8328(ГОСТ 8328)	ԳՀ	հատ	72.0	4	288.00
1.20.6	44441200	Առանցքակալ №2320 ԳՕՍՍ 8328(ГОСТ 8328)	ԳՀ	հատ	30.0	2	60.00
1.20.7	44441200	Առանցքակալ №3516 ԳՕՍՍ 5721 (ГОСТ 5721)	ԳՀ	հատ	13.2	8	105.60
1.20.8	44441200	Առանցքակալ №32317 ԳՕՍՍ 8328(ГОСТ 8328)	ԳՀ	հատ	36.0	5	180.00
1.20.9	44441200	Առանցքակալ №46212 ԳՕՍՍ 831 (ГОСТ 831) կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	12.0	8	96.00
1.20.10	44441200	Առանցքակալ №46320П ԳՕՍՍ 831 (ГОСТ 831) կամ(или) №7320	ԳՀ	հատ	108.0	6	648.00
1.20.11	44441200	Առանցքակալ №60204 ԳՕՍՍ 7242(ГОСТ 7242)	ԳՀ	հատ	1	5	5.00
1.20.12	44441200	Առանցքակալ №66408 ԳՕՍՍ831 (ГОСТ 831)	ԳՀ	հատ	30.0	2	60.00
1.20.13	44441200	Առանցքակալ №180305 ԳՕՍՍ 8882(ГОСТ 8882)	ԳՀ	հատ	1.1	4	4.40
1.20.14	44441200	Առանցքակալ №180502 ԳՕՍՍ 8882(ГОСТ 8882)	ԳՀ	հատ	3.6	20	72.00
1.20.15	44441200	Առանցքակալ №180306AC17 կամ №80306AKC ԳՕՍՍ 7242(ГОСТ 7242)	ԳՀ	հատ	4.2	4	16.80
1.20.16	44441200	Առանցքակալ №62307-2RS կամ №180607 ԳՕՍՍ 8882	ԳՀ	հատ	9.0	4	36.00
1.20.17	44441200	Առանցքակալ №75-170313 ՏՈՒ 4477-Է-82 (ТУ 4477-Э-82)	ԳՀ	հատ	192.0	10	1,920.00
1.20.18	44441200	Առանցքակալ №6308 ԳՕՍՍ 8338(ГОСТ 8338)	ԳՀ	հատ	3.55	6	21.30
1.20.19	44441200	Առանցքակալ №6315 ԳՕՍՍ 8338(ГОСТ 8338)	ԳՀ	հատ	30.0	4	120.00
1.20.20	44441200	Առանցքակալ №6319 ԳՕՍՍ 8338(ГОСТ 8338)	ԳՀ	հատ	28.9	4	115.60
1.20.21	44441200	Առանցքակալ №6322 ԳՕՍՍ 8338(ГОСТ 8338)	ԳՀ	հատ	38.0	3	114.00
1.20.22	44441200	Առանցքակալ №6216 ZZ	ԳՀ	հատ	18	4	72.00
1.20.23	44441200	Առանցքակալ №8222(51222) ԳՕՍՍ 7872-89 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	18.0	20	360.00
1.20.24	44441200	Առանցքակալ №6002 ZZ	ԳՀ	հատ	3.0	2	6.00
1.21		Գործիքներ					80,136.19
1.21.1	44192900	Չափերիզ P10Y3П ԳՕՍՍ 7502-98 կամ համարժեքը	ԷԱՀ	հատ		24	0.00
1.21.2	44192900	Չափերիզ P5Y3П ԳՕՍՍ 7502-98 կամ համարժեքը	ԷԱՀ	հատ		35	0.00
1.21.3	44192900	Չափերիզ P3Y3П ԳՕՍՍ 7502-98 կամ համարժեքը	ԷԱՀ	հատ		27	0.00
1.21.4	44192900	Չափերիզ Երկարությունը 30մ, մետաղյա, գլանաձև կորպուսով, պտուտակով	ԷԱՀ	հատ		1	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.21.5	44192900	Չափերիզ Երկարությունը 2 մետր, լայնությունը 16 մմ, փայտյա, գունավոր, ТИП 617 2 МЕТРА ST-01128 կամ համարժեքը	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.21.6	44511220	Ձողախորաչափ STAINLESS HARDENED 150 մմ կամ համարժեքը	ԷԱՀ	հատ		4	0.00
1.21.7	38291100	Հեռաչափ լազերային, RGK D80, չափման դիապազոնը- 0,01÷80մ/±2մմ, ալիքի երկարությունը 635нм, կամ համարժեքը	ԷԱՀ	լրակազմ		1	0.00
1.21.8	38431130	Հարթաչափ YC6-3M ԳՕՍՍ 9416-83 կամ համարժեքը	ԷԱՀ	հատ		7	0.00
1.21.9	38431130	Հարթաչափ YC4-2M ԳՕՍՍ 9416-83 կամ համարժեքը	ԷԱՀ	հատ		2	0.00
1.21.10	38431130	Հարթաչափ YC4-1M ԳՕՍՍ 9416-83 կամ համարժեքը	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.21.11	38331100	Անկյուն Տիպը ՄՈՒՍ 160x100 ԳՈՍՍ 3749-77 կամ համարժեքը, ճշտության դասը -0, կշիռը -0,3կգ, մետաղական	ԷԱՀ	հատ		4	0.00
1.21.12	38331100	Անկյունաքանոն ստուգող ՄՈՒ, փականագործի հարթ, 900, 250x160մմ, ԳՕՍՍ 3749-77	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.21.13	39292530	Քանոն 1000 մ. ԳՕՍՍ 427-75 կամ համարժեքը	ԷԱՀ	հատ		6	0.00
1.21.14	44511220	Չափածող ՄԱԽ 4,5. կամ համարժեքը, չափածողի ընդհանուր երկարությունը բացված և ֆիքսված դիրքում-4500մմ	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.21.15	38412100	Կարծրաչափ DynaPOCKET կամ համարժեքը, Ֆիրմա“Krautkramer” Գերմանիա	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.21.16	38331100	Անկյունաքանոն ստուգող Հարթ ՄՈՒՍ-0-160 ԳՕՍՍ 3749-77 կամ համարժեքը	ԷԱՀ	հատ		2	0.00
1.21.17	38412200	Արանքաչափիչ Սեպաձև, №1	ԷԱՀ	հատ	4.50	1	4.50
1.21.18	38412200	Արանքաչափիչ Սեպաձև, №2	ԷԱՀ	հատ	4.50	1	4.50
1.21.19	44511342	Հանիչ Տիպ E1300, PME 131702 բռնիչի երկարություն- 480 մմ, կամ համարժեքը	ԷԱՀ	հատ		2	0.00
1.21.20	44511342	Հանիչ CB-15-400, ունիվերսալ, մեխանիկական, բռնիչի երկարություն- 350մմ, կամ համարժեքը	ԷԱՀ	հատ		2	0.00
1.21.21	44511342	Հանիչ CI-60Y, SHTOK կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	1222.0	1	1,222.00
1.21.22	44511342	Հանիչ TMMD-100 SKF, լիսեռի տրամագիծը 10-100մմ, բռնիչի էֆեկտիվ երկարություն- 135-170մմ կամ համարժեքը	ԷԱՀ	հատ		3	0.00
1.21.23	44511342	Հանիչ TMMA-60 SKF, մեխանիկական, մեծագույն ապամոնտաժման լարում -60կՆ, բռնիչի լայնք 36-150մմ, կառչման բարձրություն- 7.5մմ կամ համարժեքը	ԷԱՀ	հատ	422.4	3	1,267.20
1.21.24	44511330	Պտտատակադարձիչ DeWALT DCD710C2 24 В.м կամ համարժեքը	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.21.25	44511330	Պտտատակադարձիչ RTR MAX 18V կամ համարժեքը (լրակազմում)	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.21.26	44511330	Պտտատակադարձիչ (լրակազմում)	ԷԱՀ	հատ		5	0.00
1.21.27	43121190	Հորատիչ Makita HR 5210 C կամ համարժեքը, բնիկի տիպը՝ SDS-MAX, լարումը՝ 220վ	ՄԱ	հատ	100.00	1	100.00
1.21.28	31681900	Գայլիկոնիչ STERN 1Ժ-16B կամ համարժեքը	ԷԱՀ	հատ		5	0.00
1.21.29	31681900	Գայլիկոնիչ հարվածային Makita HP2070 կամ համարժեքը, էլեկտրական	ԷԱՀ	հատ	80.1	4	320.40
1.21.30	44511290	Մանեկապտիչ հարվածային, էլեկտրական, 710 վտ	ԷԱՀ	հատ		2	0.00
1.21.31	43411500	Հղկամեքենա անկյունային Makita 9555 HN կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	37.50	11	412.50
1.21.32	43411500	Հղկամեքենա անկյունային Makita GA9061R կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	78.50	2	157.00
1.21.33	43411500	Հղկամեքենա անկյունային BOSH GWS 22-230 H0.601.882.103 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	78.50	1	78.50
1.21.34	44511200	Ձեռքի Ֆրեզ Փայտի համար, ELITECH Ф1355Э կամ համարժեքը	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.21.35	44511200	Նրբասղոց փայտի համար, Makita JV0600K կամ համարժեքը	ԷԱՀ	հատ		4	0.00
1.21.36	44511220	Էլ. ուսնդա ЗУБР 3P-1300-110 կամ համարժեքը	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.21.37	42671170	Էլեկտրասղոց (Дружба) 2000Вт, ձողի երկարությունը 35 սմ	ԷԱՀ	հատ		1	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.21.38	42921290	Բարձր ճնշման սարք /KARCHER/ HDS 558 CSX ECO կամ համարժեք	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.21.39	31731100	Տեխնիկական ֆեն Ֆիրմա- BOSCH, հզորություն -2300Վտ, առավելագույն ջերմաստիճան- 660°C, GHG-660LCD 0.601.944.302 կամ համարժեքը	ԷԱՀ	հատ		2	0.00
1.21.40	39714110	Օդամղիչ մարտկոցով, 18Վ, 5.0-6.0 Ա/ժ, լիթիումային	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.21.41	44511220	Ուրագ МПЛ-2 ԳՕՍՍ 11042-90 կամ համարժեքը	ԷԱՀ	հատ	2.48	10	24.80
1.21.42	44311270	Մուրճ 7850-0103 Ա 15xր ԳՕՍՍ 2310-77 կամ համարժեքը	ԷԱՀ	հատ		2	0.00
1.21.43	44311270	Մուրճ 7850-0106 Ա 15xր ԳՕՍՍ 2310-77 կամ համարժեքը	ԷԱՀ	հատ		20	0.00
1.21.44	44311270	Մուրճ Ռետինե գլխիկով, քաշը-225 գ, փայտյա կոթով, լ=350մմ	ԷԱՀ	հատ		5	0.00
1.21.45	42671100	Կոթ Կռանի, փայտյա L- 750մմ	ԷԱՀ	հատ		6	0.00
1.21.46	44511150	Կռան բրոնզե գլխիկով 0,5 կգ, փայտե կոթով 500-600 մմ, ԳՕՍՍ 359-78 կամ համարժեքը	ԷԱՀ	հատ		2	0.00
1.21.47	44511150	Կռան բրոնզե գլխիկով 1 կգ, փայտե կոթով 500-600 մմ, ԳՕՍՍ 359-78 կամ համարժեքը	ԷԱՀ	հատ		2	0.00
1.21.48	44511150	Կռան բրոնզե գլխիկով 5 կգ, փայտե կոթով 500-600մմ ԳՕՍՍ 359-78 կամ համարժեքը	ԷԱՀ	հատ		2	0.00
1.21.49	44511150	Հատիչ 2810-0203 ԳՕՍՍ 7211-86 տիպ 2 կատարում 1, L= 160մմ, B=16մմ, α=600 կամ համարժեքը	ԷԱՀ	հատ		10	0.00
1.21.50	44511150	Հատիչ 2810-0279 ԳՕՍՍ 7211-86 տիպ 2 կատարում 1 L= 200մմ, B=16մմ, α=600 կամ համարժեքը	ԷԱՀ	հատ		15	0.00
1.21.51	43121190	Լինգ ՊՕ24 ԳՕՍՍ 1405-83 կամ համարժեքը	ԷԱՀ	հատ		5	0.00
1.21.52	43121190	Լինգ ՊՕ28 ԳՕՍՍ 1405-83 կամ համարժեքը	ԷԱՀ	հատ		5	0.00
1.21.53	43121190	Լոմ-մեխահան, վեցանիստ 750x18 մմ	ԷԱՀ	հատ		5	0.00
1.21.54	44511200	Մետաղասղոց, բռնակը ռետինապատ TOPTUL SAAA3051 կամ համարժեքը	ԷԱՀ	հատ		7	0.00
1.21.55	44511200	Սղոց մետաղական, նախատեսված փայտ կտրելու համար, լ=450մմ, միակողմանի	ԷԱՀ	հատ	1.4	1	1.40
1.21.56	42111290	Շեղք մետաղասղոցի 2800-0006 ԳՕՍՍ 6645-66 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		75	0.00
1.21.57	42111290	Շեղք մետաղասղոցի 2800-0051 ԳՕՍՍ 6645-86 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		20	0.00
1.21.58	42111290	Շեղք մետաղասղոցի 2800-0089 ԳՕՍՍ 6645-86 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		20	0.00
1.21.59	44511260	Հղկաթուղթ N8 ГОСТ 3647-80 կամ համարժեքը	ԳՀ	մ²	8.0	2	16.00
1.21.60	44511260	Հղկաթուղթ N10 ГОСТ 3647-80 կամ համարժեքը	ԳՀ	մ²	8.0	2	16.00
1.21.61	44511260	Հղկաթուղթ գործվածքային հիմքով N°24 լայն. 250մմ, երկար. ոչ պակաս 25 մ	ԳՀ	մ²	4.8	6.25	30.00
1.21.62	44511260	Հղկաթուղթ գործվածքային հիմքով N°40 լայն. 250մմ երկար. ոչ պակաս 25 մ	ԳՀ	մ²	4.8	6.25	30.00
1.21.63	44511260	Հղկաթուղթ գործվածքային հիմքով N°60 լայն. 250մմ երկար. ոչ պակաս 25 մ	ԳՀ	մ²	4.8	6.25	30.00
1.21.64	44511260	Հղկաթուղթ գործվածքային հիմքով N°120 լայն. 250մմ երկար. ոչ պակաս 25 մ	ԳՀ	մ²	4.8	6.25	30.00
1.21.65	44511500	Հղկաթուղթ կանող մակերեսով, հղկանյութի խոշորությունը՝ P – 400 ϕ 15 մմ	ԳՀ	հատ	0.25	20	5.00
1.21.66	44511500	Հղկաթուղթ կանող մակերեսով, հղկանյութի խոշորությունը՝ P – 180 ϕ 15 մմ	ԳՀ	հատ	0.25	20	5.00
1.21.67	44511500	Հղկաթուղթ կանող մակերեսով, հղկանյութի խոշորությունը՝ P – 40 ϕ 15 մմ	ԳՀ	հատ	0.28	50	14.00
1.21.68	44511260	Հղկաթուղթ կտորից, հարթեցման, լայն.՝ 250մմ և ավելի. հատիկավորությունը - P 2500.	ԳՀ	մ²	4.8	25	120.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.21.69	44511260	Հղկաթուղթ կտորից, հարթեցման, լայն.՝ 250մմ և ավելի. հատիկավորությունը - P 1500.	ԳՀ	մ²	4.8	25	120.00
1.21.70	44511260	Հղկաթուղթ կտորից, հարթեցման, լայն.՝ 250մմ և ավելի. հատիկավորությունը - P 1000.	ԳՀ	մ²	4.8	25	120.00
1.21.71	44511260	Հղկաթուղթ կտորից, հարթեցման, լայն.՝ 250մմ և ավելի. հատիկավորությունը - P 600.	ԳՀ	մ²	4.8	25	120.00
1.21.72	44511260	Հղկաթուղթ կտորից, հարթեցման, լայն.՝ 250մմ և ավելի. հատիկավորությունը - P 400.	ԳՀ	մ²	4.8	25	120.00
1.21.73	44511260	Հղկաթուղթ կտորից, հարթեցման, լայն.՝ 250մմ և ավելի. հատիկավորությունը - P 240.	ԳՀ	մ²	4.8	25	120.00
1.21.74	44511260	Հղկաթուղթ կտորից, հարթեցման, լայն.՝ 250մմ և ավելի. հատիկավորությունը - P 180.	ԳՀ	մ²	4.8	25	120.00
1.21.75	44511260	Հղկաթուղթ կտորից, հարթեցման, լայն.՝ 250մմ և ավելի. հատիկավորությունը - P 100.	ԳՀ	մ²	4.8	25	120.00
1.21.76	44511260	Հղկաթուղթ կտորից, հարթեցման, լայն.՝ 250մմ և ավելի. հատիկավորությունը - P 40	ԳՀ	մ²	4.8	25	120.00
1.21.77	44511400	Ինքնակաշուն հղկաթ EFCO SL-2 գործիքի համար, հատիկավորությունը-P60	ԳՀ	հատ	1.55	100	155.00
1.21.78	44511400	Ինքնակաշուն հղկաթ EFCO SL-2 գործիքի համար հատիկավորությունը - P80	ԳՀ	հատ	1.55	100	155.00
1.21.79	44511400	Ինքնակաշուն հղկաթ EFCO SL-2 գործիքի համար, հատիկավորությունը-P60	ԳՀ	հատ	2.90	100	290.00
1.21.80	44511400	Ինքնակաշուն հղկաթ EFCO SL-2 գործիքի համար հատիկավորությունը-P80	ԳՀ	հատ	2.90	100	290.00
1.21.81	44511400	Ինքնակաշուն հղկաթ EFCO SL-2 գործիքի համար, հատիկավորությունը - P60	ԳՀ	հատ	1.11813	3200	3,578.02
1.21.82	44511400	Ինքնակաշուն հղկաթ EFCO SL-2 գործիքի համար, հատիկավորությունը - P80	ԳՀ	հատ	1.11813	3200	3,578.02
1.21.83	44511400	Ինքնակաշուն հղկաթ EFCO SL-2 գործիքի համար հատիկավորությունը - P60	ԳՀ	հատ	1.69657	3200	5,429.02
1.21.84	44511400	Ինքնակաշուն հղկաթ EFCO SL-2 գործիքի համար հատիկավորությունը - P80	ԳՀ	հատ	1.69657	3200	5,429.02
1.21.85	14811400	Հղկափոշի բորի կարբիդից M20 ԳՈՍ 5744 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	12.00	10	120.00
1.21.86	14811400	Հղկափոշի բորի կարբիդից M40 ԳՈՍ 5744 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	12.00	10	120.00
1.21.87	44192700	Ներկազլան L=24սմ, Φ-5÷8սմ, մազախավի երկարությունը՝ 12մմ	ԳՀ	հատ		150	0.00
1.21.88	44192700	Ներկազլան L=16սմ, Φ-5÷8սմ, մազախավի երկարությունը՝ 10մմ	ԳՀ	հատ		200	0.00
1.21.89	44192700	Ներկազլան L=10սմ, Φ-3սմ, մազախավի երկարությունը՝ 4մմ	ԳՀ	հատ		300	0.00
1.21.90	44192700	Ներկազլանի գլխիկ L=24սմ, Φ-5÷8սմ, մազախավի երկարությունը՝ 12 մմ	ԳՀ	հատ		50	0.00
1.21.91	44192700	Ներկազլանի գլխիկ L=16սմ, Φ-5÷8սմ, մազախավի երկարությունը՝ 10 մմ	ԳՀ	հատ		100	0.00
1.21.92	44192700	Ներկազլանի գլխիկ L=10սմ, Φ-3 սմ, մազախավի երկարությունը՝ 4 մմ	ԳՀ	հատ		200	0.00
1.21.93	44511240	Մկրատ մետաղի, ԳՈՍ 7210-75 կամ համարժեքը, մետաղ-Յ7	ԳՀ	հատ	5.0	6	30.00
1.21.94	44511240	Մկրատ մետաղալափստ խողովակների կտրման համար Φ20÷63 VINYL PIPE CUTTER կամ համարժեքը	ԷԱՃ	հատ	3.5	3	10.50
1.21.95	44511240	Դանակ Մոնտաժային, մոնտորի, ուղիղ բերանով	ԳՀ	հատ	5.0	20	100.00
1.21.96	39241130	Դանակ Շինարարական ուժեղացրած դանակ, (ռետինե կապարով, 3 պահուստային շղեբերով) 18 մմ Biber 50113 կամ համարժեքը	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
1.21.97	44511340	Գայլիկոն 2300-2245 ԳՈՍ 886-77 կամ համարժեքը Φ5, լ-132	ԳՀ	հատ		15	0.00
1.21.98	44511340	Գայլիկոն 2300-2225 ԳՈՍ 886-77 կամ համարժեքը Φ3.2, լ-106	ԳՀ	հատ		50	0.00
1.21.99	44511340	Գայլիկոն 2300-2236 ԳՈՍ 886-77 կամ համարժեքը Φ4.2, լ-119	ԳՀ	հատ		20	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.21.100	44511340	Գայլիկոն 2300-2240 ԳՕՍՏ 886-77 կամ համարժեքը Գ4.5, լ-126	ԳՀ	հատ		20	0.00
1.21.101	44511340	Գայլիկոն 2300-7172 ԳՕՍՏ 886-77 կամ համարժեքը Գ6, լ-139	ԳՀ	հատ		10	0.00
1.21.102	44511340	Գայլիկոն 2300-7194 ԳՕՍՏ 886-77 կամ համարժեքը Գ8, լ-165	ԳՀ	հատ		5	0.00
1.21.103	44511340	Գայլիկոն 2300-2313 ԳՕՍՏ 886-77 կամ համարժեքը Գ12, լ-205	ԳՀ	հատ		15	0.00
1.21.104	44511340	Գայլիկոն 2300-2333 ԳՕՍՏ 886-77 կամ համարժեքը Գ15, լ-220	ԳՀ	հատ		5	0.00
1.21.105	44511340	Գայլիկոն 2300-2338 ԳՕՍՏ 886-77 կամ համարժեքը Գ16, լ-227	ԳՀ	հատ		5	0.00
1.21.106	44511340	Գայլիկոն Պոբեդիտից, կոթառը՝ SDS MAX, բետոնի համար ՓԵԲ-10մմ, լ-260մմ	ԳՀ	հատ		5	0.00
1.21.107	44511340	Գայլիկոն Պոբեդիտից, կոթառը՝ SDS MAX, բետոնի համար ՓԵԲ-80մմ, լ-550մմ	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.21.108	44511340	Գայլիկոն Պոբեդիտից, կոթառը՝SDS MAX, բետոնի համար ՓԵԲ-8մմ, լ-260մմ	ԳՀ	հատ		10	0.00
1.21.109	44511340	Գայլիկոն Պոբեդիտից, կոթառը՝SDS MAX, բետոնի համար ՓԵԲ-22մմ, լ-450մմ	ԳՀ	հատ		5	0.00
1.21.110	44511340	Գայլիկոն Պոբեդիտից, կոթառը՝SDS MAX, բետոնի համար ՓԵԲ-35մմ, լ-400մմ	ԳՀ	հատ		5	0.00
1.21.111	44511340	Գայլիկոն Պոբեդիտից, կոթառը՝SDS MAX, բետոնի համար ՓԵԲ-32մմ, լ-660մմ	ԳՀ	հատ		5	0.00
1.21.112	44511340	Գայլիկոն Պոբեդիտից, կոթառը՝SDS MAX,բետոնի համար ՓԵԲ-50մմ, լ-520մմ	ԳՀ	հատ		5	0.00
1.21.113	44511340	Գայլիկոն Պոբեդիտե Գ4 լ-150	ԳՀ	հատ		40	0.00
1.21.114	44511340	Գայլիկոն Պոբեդիտե Գ6, լ-100	ԳՀ	հատ		28	0.00
1.21.115	44511340	Գայլիկոն Պոբեդիտե Գ6, լ-150	ԳՀ	հատ	0.276	40	11.04
1.21.116	44511340	Գայլիկոն Պոբեդիտե Գ7, լ-150	ԳՀ	հատ		5	0.00
1.21.117	44511340	Գայլիկոն Պոբեդիտե Գ8, լ-150	ԳՀ	հատ	0.487	47	22.89
1.21.118	44511340	Գայլիկոն Պոբեդիտե Գ10, լ-120	ԳՀ	հատ		5	0.00
1.21.119	44511340	Գայլիկոն Պոբեդիտե Գ10, լ-150	ԳՀ	հատ	0.587	32	18.78
1.21.120	44511340	Գայլիկոն Պոբեդիտե Գ12, լ-150	ԳՀ	հատ	0.65	30	19.50
1.21.121	44511340	Գայլիկոն Պոբեդիտե Գ16, լ-150	ԳՀ	հատ		20	0.00
1.21.122	44511340	Գայլիկոն 2300-0126 Գօստ 10902, 1մմ, կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.21.123	44511340	Գայլիկոն 2300-8121 Գօստ 10902, 2մմ, կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		24	0.00
1.21.124	44511340	Գայլիկոն 2300-0155 ԳՈՍՏ 10902-77 Փ3 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		29	0.00
1.21.125	44511340	Գայլիկոն 2300-0158 Փ3,2 ԳՈՍՏ 10902-77 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		15	0.00
1.21.126	44511340	Գայլիկոն 2300-0159 Գօստ 10902, 3,3 մմ, կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		22	0.00
1.21.127	44511340	Գայլիկոն 2300-7545, ԳՕՍՏ 10902-77, Փ4 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		14	0.00
1.21.128	44511340	Գայլիկոն 2300-7561, ԳՕՍՏ 10902-77, Փ4.5 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.21.129	44511340	Գայլիկոն 2300-6185, ԳՕՍՏ 10902-77, Փ5.5 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		10	0.00
1.21.130	44511340	Գայլիկոն 2300-3401, ԳՕՍՏ 10902-77, Փ6 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		34	0.00
1.21.131	44511340	Գայլիկոն 2300-3449, ԳՕՍՏ 10902-77, Փ8,0 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		12	0.00
1.21.132	44511340	Գայլիկոն 2300-0282 Գօստ 10902, 10մմ կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		14	0.00
1.21.133	44511340	Գայլիկոն 2300-0219, ԳՕՍՏ 10902-77, Փ12 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.21.134	44511340	Գայլիկոն 2301-0046 Փ14 ԳՈՍՏ 10903-77 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		10	0.00
1.21.135	44511340	Գայլիկոն 2301-0069 Փ20 ԳՈՍՏ 10903-77 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		10	0.00
1.21.136	44511340	Գայլիկոն Կենտրոնահան 2317.0104 ԳՈՍՏ 14952-75 կամ համարժեքը D-5, L-42	ԳՀ	հատ		10	0.00
1.21.137	44511340	Գայլիկոն Կենտրոնահան 2317.0105 ԳՈՍՏ 14952-75 կամ համարժեքը D-6.3, L-47	ԳՀ	հատ		10	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.21.138	44511340	Գայլիկոն Կենտրոնահան 2317.0107 ԳՈՍՏ 14952-75 կամ համարժեքը D-10, L-59	ԳՀ	հատ		10	0.00
1.21.139	44511340	Գայլիկոն Կենտրոնահան 2317.0108 ԳՈՍՏ 14952-75 կամ համարժեքը D-12.5, L-66	ԳՀ	հատ		10	0.00
1.21.140	44511340	Գայլիկոն Կենտրոնահան 2317.0115 ԳՈՍՏ 14952-75 կամ համարժեքը D-6.3, L-47	ԳՀ	հատ		10	0.00
1.21.141	44511340	Գայլիկոն Կենտրոնահան 2317.0116 ԳՈՍՏ 14952-75 կամ համարժեքը D-8, L-52.5	ԳՀ	հատ		10	0.00
1.21.142	44511340	Գայլիկոն Կենտրոնահան 2317.0117 ԳՈՍՏ 14952-75 կամ համարժեքը D-10, L-59	ԳՀ	հատ		10	0.00
1.21.143	44511340	Գայլիկոն Կենտրոնահան 2317.0118 ԳՈՍՏ 14952-75 կամ համարժեքը D-11.2, L-63	ԳՀ	հատ		10	0.00
1.21.144	43611120	Տեգ հորատիչի համար, տեսակը՝ SDS MAX կամ համարժեքը, L=400 մմ,	ԳՀ	հատ	10.1	20	202.00
1.21.144.1	43611120	Տեգ հորատիչի համար, SDS MAX L=600 մմ,	ԷԱՀ	հատ	11.0	2	22.00
1.21.145	43611120	Տեգ, օդով աշխատող հարվածահատ մուրճի համար, П-11, պոչամասի չափը dхl - 24х70, L=290÷320 մմ	ԷԱՀ	հատ	2.65	20	53.00
1.21.145.1	43611120	Տեգ, օդով աշխատող հարվածահատ մուրճի համար, П-11y, մետաղը Y8, պոչամասի չափը dхl - 24х70, L=320 մմ	ԷԱՀ	հատ	8.00	5	40.00
1.21.146	44511150	Հատիչ էլ. հարվածահատ մուրճի համար, SANTOOL 032021-025-400 կամ համարժեքը, տեսակը՝ SDS MAX	ԷԱՀ	հատ		10	0.00
1.21.147	43121190	Հորատման թագազվիսի պլաստե թագազվիսներով, տիպը CIB- 52-1, 1¼“ կամ համարժեքը, l=450, ф-125	ԳՀ	հատ	170.0	3	510.00
1.21.148	44511340	Գայլիկոնների հավաքածու մետաղի համար, 5 հատ- (D 4, 5, 6, 8, 10 մմ) Артикул 72347. կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.21.149	44511340	Գայլիկոնների հավաքածու բետոնի համար, 5 հատ -(D 4, 5, 6, 8, 10 մմ) DeWALT 6956 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.21.150	44511340	Գայլիկոնների հավաքածու մետաղի, (HSS Makita) կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.21.151	44511370	Պարուրակահանման հավաքածու արտապարուրակիչների, բռնիչով, սկսած 3մմ-ից մինչև 10մմ	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.21.152	44511370	Պարուրակահանման հավաքածու ներպարուրակիչների, բռնիչով, սկսած 3մմ-ից մինչև 10մմ	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.21.153	44511220	Պտտիկ արտապարուրակիչի համար M3-M6 տիպ 2	ԳՀ	հատ		10	0.00
1.21.154	44511220	Պտտիկ արտապարուրակիչի համար M7-M9 տիպ 2	ԳՀ	հատ		10	0.00
1.21.155	44511220	Պտտիկ արտապարուրակիչի համար M10-M14 տիպ 2	ԳՀ	հատ		10	0.00
1.21.156	44511220	Պտտիկ արտապարուրակիչի համար M14-M20 տիպ 2	ԳՀ	հատ		10	0.00
1.21.157	44511220	Պտտիկ ներպարուրակիչի համար 12÷20	ԳՀ	հատ		10	0.00
1.21.158	42671100	Արտապարուրակիչի բռնիչ M 16÷ M30, ճանակով և ուղորդիչով Ф 1/2", Ф 3/4", Ф 1"	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.21.159	44511290	Դարձակ հողակապավոր, 50÷80մմ, Toptul AEEX1 A80	ԷԱՀ	հատ	16.55	3	49.65
1.21.160	44511290	Դարձակ շլիցավոր մանեկների համար, 7050, հողակապավոր, DN 65-150	ԷԱՀ	հատ	7.0	3	21.00
1.21.161	44511290	Մանեկադարձակ 7811-0284 П 1 X9 ԳՈՍՏ 2906-80 կամ համարժեքը (10х12)	ԷԱՀ	հատ		52	0.00
1.21.162	44511290	Մանեկադարձակ 7811-0283 П 1 X9 ԳՈՍՏ 2906-80 կամ համարժեքը (8х10)	ԷԱՀ	հատ		52	0.00
1.21.163	44511290	Մանեկադարձակ 7811-0506 П 1 X9 ԳՈՍՏ 2906-80 կամ համարժեքը (11х13)	ԷԱՀ	հատ		52	0.00
1.21.164	44511290	Մանեկադարձակ 7811-0286 П 1 X9 ԳՈՍՏ 2906-80 կամ համարժեքը (12х14)	ԷԱՀ	հատ		2	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.21.165	44511290	Մանեկադարձակ 7811-0288 ՈՒՄ 1 X9 ԳՕՍՏ 2906-80 կամ համարժեքը (14x17)	ԷՎՃ	հատ		52	0.00
1.21.166	44511290	Մանեկադարձակ 7811-0289 ՈՒՄ 1 X9 ԳՕՍՏ 2906-80 կամ համարժեքը (17x19)	ԷՎՃ	հատ		52	0.00
1.21.167	44511290	Մանեկադարձակ 7811-0290 ՈՒՄ 1 X9 ԳՕՍՏ 2906-80 կամ համարժեքը (19x22)	ԷՎՃ	հատ		30	0.00
1.21.168	44511290	Մանեկադարձակ 7811-0291 ՈՒՄ 1 X9 ԳՕՍՏ 2906-80 կամ համարժեքը (22x24)	ԷՎՃ	հատ		2	0.00
1.21.169	44511290	Մանեկադարձակ 7811-0292 ՈՒՄ 1 X9 ԳՕՍՏ 2906-80 կամ համարժեքը (24x27)	ԷՎՃ	հատ		20	0.00
1.21.170	44511290	Մանեկադարձակ 7811-0293 ՈՒՄ 1 X9 ԳՕՍՏ 2906-80 կամ համարժեքը (27x30)	ԷՎՃ	հատ		2	0.00
1.21.171	44511290	Մանեկադարձակ 7811-0295 ՈՒՄ 1 X9 ԳՕՍՏ 2906-80 կամ համարժեքը (32x36)	ԷՎՃ	հատ		2	0.00
1.21.172	44511290	Մանեկադարձակ 7811-0296 ՈՒՄ 1 X9 ԳՕՍՏ 2906-80 կամ համարժեքը (36x41)	ԷՎՃ	հատ		2	0.00
1.21.173	44511370	Գլխիկների հավաքածու 8÷32 F-4212 "FORCE" կամ համարժեքը	ԷՎՃ	հատ		1	0.00
1.21.174	44511370	Գլխիկների հավաքածու N6 – N27 / ճշանակով/	ԷՎՃ	հատ		1	0.00
1.21.175	44511370	Դարձակ (Имбусовые) (TORX T10÷T50) կամ համարժեքը	ԷՎՃ	հատ		3	0.00
1.21.176	44511370	Դարձակների հավաքածու վեցանիստ դարձակների, 11 կտոր, 1,5÷12մմ	ԷՎՃ	հատ		10	0.00
1.21.177	44511370	Դարձակների հավաքածու ԴՏ/40 կամ համարժեքը, վեցանիստ, գնդիկով բաղկացած 10 հատից S 1,5÷S 10	ԷՎՃ	հատ		4	0.00
1.21.178	44511370	Դարձակների հավաքածու վեցանիստ դարձակների, 30 դարձակներից, “Dr.IRON”, DR6018 տուփով, կամ համարժեքը	ԷՎՃ	հատ		2	0.00
1.21.179	44511290	Մանեկադարձակ 7811-0458 ՈՒՄ 1 X9 ԳՕՍՏ 2839-80 կամ համարժեքը (10x13)	ԷՎՃ	հատ	0.54	50	27.00
1.21.180	44511290	Մանեկադարձակ 7811-0003 ՈՒՄ 1 X9 ԳՕՍՏ 2839-80 կամ համարժեքը (8x10)	ԷՎՃ	հատ		60	0.00
1.21.181	44511290	Մանեկադարձակ 7811-0004 ՈՒՄ 1 X9 ԳՕՍՏ 2839-80 կամ համարժեքը (10x12)	ԷՎՃ	հատ		60	0.00
1.21.182	44511290	Մանեկադարձակ 7811-0461 ՈՒՄ 1 X9 ԳՕՍՏ 2839-80 կամ համարժեքը (11x13)	ԷՎՃ	հատ		50	0.00
1.21.183	44511290	Մանեկադարձակ 7811-0021 ՈՒՄ 1 X9 ԳՕՍՏ 2839-80 կամ համարժեքը (12x14)	ԷՎՃ	հատ	0.6	50	30.00
1.21.184	44511290	Մանեկադարձակ 7811-0022 ՈՒՄ 1 X9 ԳՕՍՏ 2839-80 կամ համարժեքը (14x17)	ԷՎՃ	հատ	0.66	50	33.00
1.21.185	44511290	Մանեկադարձակ 7811-0023 ՈՒՄ 1 X9 ԳՕՍՏ 2839-80 կամ համարժեքը (17x19)	ԷՎՃ	հատ	0.78	50	39.00
1.21.186	44511290	Լծակավոր խողովակադարձակ 7813-0002 ԳՕՍՏ 18981-73 կամ համարժեքը	ԷՎՃ	հատ		1	0.00
1.21.187	44511290	Մանեկադարձակ տեղափոխովի-մանեկադարձակ 250 մմ, KNIPEX 86 03 250 KN-8603250 կամ համարժեքը	ԷՎՃ	հատ		6	0.00
1.21.188	44511290	Դարձակ ուժաչափական (մեխանիկական) ԴՏ/4 690370, 3/4", 700Նմ	ԳՀ	հատ	256.7	1	256.70
1.21.189	44511290	Դարձակ դինամոմետրական, 1/2", DR20-200Hm SATA96311 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	64.95	15	974.25
1.21.190	44511290	Դարձակ ուժաչափիչ FACOM M200DA կամ համարժեքը, 500-2500 N.m, ճշանակով	ԷՎՃ	հատ	1350.0	1	1,350.00
1.21.191	44511371	Գործիքների հավաքածու Գործիքային, արտիկուլ- 220148, “Real”HAUPA 1000B, 20 տարր, կամ համարժեքը	ԷՎՃ	լրակազմ		10	0.00
1.21.192	44511371	Գործիքների հավաքածու Ռելեգործի “Квазар” 04327 հավաքածուն բաղկացած է 25 էլեմենտներից, կամ համարժեքը	ԷՎՃ	լրակազմ		1	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.21.193	44511371	Գործիքների հավաքածու Գլխիկների, HEYCO HE-00075311083, 10-32մմ կամ WERA WE-003645 8100 ճշանակով կամ համարժեքը	ԷԱՀ	լրակազմ		4	0.00
1.21.194	44511371	Գործիքների հավաքածու Մանեկադարձակների, Maxline K 410-14-M, HE-00410948583 HEYCO կամ համարժեքը	ԷԱՀ	լրակազմ		4	0.00
1.21.195	44511371	Գործիքների հավաքածու Մանեկադարձակների, սկսած 9-ից մինչև 30	ԷԱՀ	լրակազմ		1	0.00
1.21.196	44511371	Գործիքների հավաքածու Դիմային գլխիկների, KING TONY 9-5575MR 6 խումբ, 75 կտոր կամ համարժեքը	ԷԱՀ	լրակազմ		1	0.00
1.21.197	44511371	Գործիքների հավաքածու էլեկտրիկի համար, КРАТОН, արտիկով 20901008 կամ համարժեքը	ԷԱՀ	լրակազմ		5	0.00
1.21.198	44511371	Գործիքների հավաքածու Բանալիների, HG00029 POWERFIX PROFI ապրանքանիշի (53 տարր) կամ համարժեքը	ԷԱՀ	լրակազմ	150.0	1	150.00
1.21.199	44511371	Գործիքների հավաքածու POWERFIX PROFI HG0416B 81 տարր կամ համարժեքը	ԷԱՀ	լրակազմ		1	0.00
1.21.200	44511371	Գործիքների հավաքածու Գործիքային, F-41421-9 «FORSE» կամ համարժեքը	ԷԱՀ	լրակազմ		5	0.00
1.21.201	44511371	Գործիքների հավաքածու Գործիքային, “Zipower” PM3967, 199 տարր, կամ համարժեքը	ԷԱՀ	լրակազմ		1	0.00
1.21.202	44511371	Գործիքների հավաքածու Набор слесарно-монтажного инструмента №15. ТУ 2-035-641-78 կամ համարժեքը	ԷԱՀ	լրակազմ		3	0.00
1.21.203	44511371	Հավաքածու էլեկտրիկի Кратон 2-09-01-008 կամ համարժեքը	ԷԱՀ	լրակազմ		4	0.00
1.21.204	44511371	Գործիքների լրակազմ SEALTOOL I ֆիրմայի, Full Set II կամ համարժեքը	ԷԱՀ	լրակազմ		1	0.00
1.21.205	44511240	Տափաշուրթ մեկուսացված բռնակով, 160մմ, 1000Վ, «РАДИАНТ» կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	2.80	40	112.00
1.21.206	44511240	Տափաշուրթ 7814-0258 И X9 ԳՕՍՍ 5547-93 կամ համարժեքը	ԷԱՀ	հատ		27	0.00
1.21.207	44511240	Տափաշուրթ 7814-0261 И X9 ԳՕՍՍ 5547-93 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	3.00	30	90.00
1.21.208	44511240	Բաղակտուց Ручка 75мм, огроночитель 5мм, длина острой губы 35мм	ԷԱՀ	հատ		5	0.00
1.21.209	44511240	Բաղակտուց մեկուսիչ բռնակով, ℓ=170 մմ երկարությամբ, կողային կտրող եզրերով	ԷԱՀ	հատ		6	0.00
1.21.210	44511240	Կլորաշուրթ արքան 7814-0113 И X9 ԳՕՍՍ 7283-93 կամ համարժեքը	ԷԱՀ	հատ		8	0.00
1.21.211	44511240	Կլորաշուրթ արքան 7814-0115 И X9 ԳՕՍՍ 7283-93 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	3.5	10	35.00
1.21.212	44511240	Կծաքցան 7814-0137 8XΦ 9X ԳՕՍՍ 28037 կամ համարժեքը	ԷԱՀ	հատ		6	0.00
1.21.213	44511240	Կծաքցան 7814-0135 8XΦ 9X ԳՕՍՍ 28037 կամ համարժեքը	ԷԱՀ	հատ		18	0.00
1.21.214	44511240	Կծաքցան 7814-0136 8XΦ 9X ԳՕՍՍ 28037 կամ համարժեքը	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.21.215	44511240	Կծաքցան 7814-0406 8XΦ 9X ԳՕՍՍ 28037 կամ համարժեքը	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.21.216	44511240	Կծաքցան 7814-0124 8XΦ 9X ԳՕՍՍ 28037 կամ համարժեքը	ԷԱՀ	հատ		25	0.00
1.21.217	44511240	Կծաքցան 7814-0122 8XΦ 9X ԳՕՍՍ 28037 կամ համարժեքը	ԷԱՀ	հատ		2	0.00
1.21.218	44511240	Կծաքցան 7814-0404 8XΦ 9X ԳՕՍՍ 28037 կամ համարժեքը	ԷԱՀ	հատ		17	0.00
1.21.219	44511240	Կծաքցան 7814-0128 8XΦ 9X ԳՕՍՍ 28037 կամ համարժեքը	ԷԱՀ	հատ		5	0.00
1.21.220	44511240	Օղակահանիչ KNIPEX KN-4921A01 կամ համարժեքը	ԷԱՀ	հատ		6	0.00
1.21.221	44511320	Խարտոց խարտոցների հավաքածու, STAYER 1682-20-H5-Z01 կամ համարժեքը (լրակազմում)	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.21.222	44511320	Խարտոց Հավաքածու -3 կտոր, (հարթ, կլոր, եռանկյունաձև) 200մմ SPARTA 158455 կամ համարժեքը (լրակազմում)	ԷԱՀ	հատ		4	0.00
1.21.223	44511320	Խարտոց Հարթ ԳՕՍՍ 1465-80 կամ համարժեքը, աշխատող մասի երկարությ. 200մմ, պնդության տարբերակը -02-62, քերթի համար-4, պարուրակի համար – 3:	ԷԱՀ	հատ	2.5	5	12.50

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.21.224	44511320	Խարտոց Կոթով, փականագործական, հարթ 2820-0026 ԳՕՍՍ 1465-80 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	2.6	30	78.00
1.21.225	44511320	Խարտոց Կոթով, փականագործական, հարթ 2820-0027 ԳՕՍՍ 1465-81 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	2.6	30	78.00
1.21.226	44511320	Խարտոց Կոթով, փականագործական, հարթ 2820-0028 ԳՕՍՍ 1465-82 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	2.5	30	75.00
1.21.227	44511320	Խարտոց Կոթով, փականագործական, հարթ 2820-0029 ԳՕՍՍ 1465-83 կամ համարժեքը	ԷԱՀ	հատ	2.5	30	75.00
1.21.228	44511320	Խարտոց Կոթով, փականագործական, հարթ 2820-0030 ԳՕՍՍ 1465-83 կամ համարժեքը	ԷԱՀ	հատ	2.6	30	78.00
1.21.229	44511320	Խարտոց Կլոր 1 ԳՕՍՍ 1465-80 կամ համարժեքը	ԷԱՀ	հատ	2.5	4	10.00
1.21.230	44511320	Խարտոց Կլոր 2 ԳՕՍՍ 1465-80 կամ համարժեքը	ԷԱՀ	հատ	2.5	4	10.00
1.21.231	44511320	Խարտոց Կլոր 3 ԳՕՍՍ 1465-80 կամ համարժեքը	ԷԱՀ	հատ	2.5	4	10.00
1.21.232	44511320	Խարտոց Կոթով փականագործական, կլոր 2822-0026 ԳՕՍՍ 1465-80 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	2.5	30	75.00
1.21.233	44511320	Խարտոց Կոթով փականագործական, կլոր 2822-0027 ԳՕՍՍ 1465-80 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	2.5	30	75.00
1.21.234	44511320	Խարտոց Կոթով փականագործական, կլոր 2822-0028 ԳՕՍՍ 1465-80 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	2.5	30	75.00
1.21.235	44511320	Խարտոց Կոթով փականագործական, կլոր 2822-0029 ԳՕՍՍ 1465-80 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	2.5	30	75.00
1.21.236	44511320	Խարտոց Կոթով փականագործական, կլոր 2822-0030 ԳՕՍՍ 1465-80 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	2.5	30	75.00
1.21.237	44511320	Խարտոց Եռանիստ ԳՕՍՍ 1465-80 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	2.8	5	14.00
1.21.238	44511320	Խարտոց Կոթով փականագործական, եռանիստ 2821-0076 ԳՕՍՍ 1465-80 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	2.8	30	84.00
1.21.239	44511320	Խարտոց Կոթով փականագործական, եռանիստ 2821-0077 ԳՕՍՍ 1465-80 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	2.8	30	84.00
1.21.240	44511320	Խարտոց Կոթով փականագործական, եռանիստ 2821-0078 ԳՕՍՍ 1465-80 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	2.8	30	84.00
1.21.241	44511320	Խարտոց Կոթով փականագործական, եռանիստ 2821-0079 ԳՕՍՍ 1465-80 կամ համարժեքը	ԷԱՀ	հատ	2.8	30	84.00
1.21.242	44511320	Խարտոց Կոթով փականագործական, եռանիստ 2821-0080 ԳՕՍՍ 1465-80 կամ համարժեքը	ԷԱՀ	հատ	2.8	30	84.00
1.21.243	44511320	Խարտոց Կոթով փականագործական, քառակուսի 2821-0026 ԳՕՍՍ 1465-80 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	2.8	30	84.00
1.21.244	44511320	Խարտոց Կոթով փականագործական, քառակուսի 2821-0027 ԳՕՍՍ 1465-80 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	2.8	30	84.00
1.21.245	44511320	Խարտոց Կոթով փականագործական, քառակուսի 2821-0028 ԳՕՍՍ 1465-80 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	2.8	30	84.00
1.21.246	44511320	Խարտոց Կոթով փականագործական, քառակուսի 2821-0029 ԳՕՍՍ 1465-80 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	2.8	30	84.00
1.21.247	44511320	Խարտոց Կոթով փականագործական, քառակուսի 2821-0030 ԳՕՍՍ 1465-80 կամ համարժեքը	ԷԱՀ	հատ	2.8	30	84.00
1.21.248	44511320	Խարտոց Եռանկյուն չափը (150×10) ՅԿԾ 1630-15-11	ԷԱՀ	հատ	2.5	7	17.50
1.21.249	44511320	Խարտոց Եռանկյուն չափը (200×17) ՅԿԾ 1630-20-3-201	ԷԱՀ	հատ	3.2	3	9.60
1.21.250	44511100	Խողովակահատիչ քանդուկի DLW12-18 կամ համարժեքը	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.21.251	42631161	Մամլիչ Հիդրավլիկ, էլեկտրական, PTP PRO – III մինչև 60կգ/սմ ² , ROTHENBERGER կամ համարժեքը	ԷԱՀ	հատ		2	0.00
1.21.252	42631150	Մամլիչ մալուխային, հիդրավլիկ, ձեռքի, YGK-300 կամ համարժեքը, Pressure – 12 տոնն, Stroke – 16 մմ	ԳՀ	հատ	78.0	1	78.00
1.21.253	42631150	Մամլիչ հիդրավլիկ, KBT ПГР-300 կամ համարժեք, 49628 ձեռքի:	ԳՀ	հատ	89.0	1	89.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.21.254	42631150	Մամլիչ մալուխային, հիդրավլիկ, ձեռքի, ПРГс -300 կամ համարժեքը	ԷԱՃ	հատ	55.00	2	110.00
1.21.255	42631150	Մամլակ փականագործական TCC-250 ԳՕՍՍ 4045, ՏՈւ 3926-022-0224633-96 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	155.0	2	310.00
1.21.256	42417200	Սայլակ, ձեռքի, հիդրավլիկ TOR DF 3000 կգ, կամ համարժեքը	ՄԱ	հատ	175.0	1	175.00
1.21.257	42631150	Մամլակ փականագործական, չպտտվող TC4-250H ՏՈւ 490175790.001-2003 կամ համարժեքը	ԷԱՃ	հատ	114	10	1,140.00
1.21.258	44511100	Ներարկիչ SKF TLGH1 տիպի, ձեռքի, կամ համարժեքը	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.21.259	44511100	Ներարկիչ LUBE-SHUTTLE յուղման համար կամ համարժեքը	ԷԱՃ	հատ	50.255	4	201.02
1.21.260	44511100	Ներարկիչ քսայուղի սրսկման համար (Смазочный пистолет) Р-43020GR կամ համարժեքը	ԷԱՃ	հատ	12.5	1	12.50
1.21.261	44511100	Ներարկիչ ШПГ-630-1 ձեռքի կամ համարժեքը, քսուկների համար	ԷԱՃ	հատ	15.0	7	105.00
1.21.262	44511100	Ներարկիչ 280 մլ սիլիկոնի համար, մետաղական	ԳՀ	հատ	2.5	12	30.00
1.21.263	44511330	Պտտտակիչ PH0, մետաղը 45 HRC	ԷԱՃ	հատ		13	0.00
1.21.264	44511330	Պտտտակիչ PH1, մետաղը 45 HRC	ԷԱՃ	հատ		6	0.00
1.21.265	44511330	Պտտտակիչ PH2, ձողի երկարությունը 75 մմ, ընդհանուր երկ. 185 մմ, մետաղը 45 HRC	ԷԱՃ	հատ		7	0.00
1.21.266	44511330	Պտտտակիչ PH2, ձողի երկարությունը 100 մմ, ընդհանուր երկ. 200 մմ, մետաղը 45 HRC	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.21.267	44511330	Պտտտակիչ PH3, մետաղը 45 HRC	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
1.21.268	44511330	Պտտտակիչ SL 3x75, մետաղը CrV	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
1.21.269	44511330	Պտտտակիչ SL 5x75, մետաղը CrV	ԷԱՃ	հատ		4	0.00
1.21.270	44511330	Պտտտակիչ SL 5x150, մետաղը CrV	ԷԱՃ	հատ		5	0.00
1.21.271	44511330	Պտտտակիչ SL 5x200, մետաղը CrV	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
1.21.272	44511330	Պտտտակիչ SL 4x100, մետաղը S2	ԷԱՃ	հատ		32	0.00
1.21.273	44511330	Պտտտակիչ դիմային, մեկուսացնող բռնակով, արտադրող SoftFinish electric, Գերմանիա, կամ համարժեքը, ծայրակալ M6 մանեկի համար	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.21.274	44511330	Պտտտակիչ դիմային, մեկուսացնող բռնակով, արտադրող SoftFinish electric, Գերմանիա, կամ համարժեքը, ծայրակալ M5 մանեկի համար	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.21.275	44511330	Պտտտակիչ դիմային, մեկուսացնող բռնակով, արտադրող SoftFinish electric, Գերմանիա, կամ համարժեքը, ծայրակալ M4 մանեկի համար	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.21.276	44511330	Պտտտակիչ դիմային, ճկուն, “KING TONY” 1453-07 կամ համարժեքը 8մմ	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.21.277	44511330	Պտտտակիչ դիմային, ճկուն, “KING TONY” 1453-07 կամ համարժեքը 7մմ	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.21.278	44511371	Հավաքածու պտտտակիչների 6 հատ - SL6x125 մմ, PH2x125 մմ, SL5x100 մմ, SL3x75 մմ, PH0x75 մմ, PH1x100 մմ, մագնիսե ծայրով, Thorvik SDS06BH կամ համարժեքը	ԷԱՃ	լրակազմ		3	0.00
1.21.279	44511371	Հավաքածու պտտտակիչների SIGMA 400515 կամ համարժեքը, հավաքածույում այգույցների քանակը՝ 20	ԷԱՃ	լրակազմ		5	0.00
1.21.280	44511371	Հավաքածու պտտտակիչների HG 03872 POWERFIX PROFI ապրանքանիշի կամ համարժեքը	ԷԱՃ	լրակազմ		4	0.00
1.21.281	44511371	Հավաքածու պտտտակիչների Պտտտակիչների 6 հատ «Звездочка» Torx կամ համարժեքը	ԷԱՃ	լրակազմ		3	0.00
1.21.282	44511371	Հավաքածու պտտտակիչների (DLTC) կամ համարժեքը	ԷԱՃ	լրակազմ		5	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.21.283	44511350	Պտուտակադարձիչի գլխադիր հեղույսի գլխիկով, № 8, ℓ=50մմ, մագնիսով	ԷԱՀ	հատ	0.296	3	0.89
1.21.284	44511350	Պտուտակադարձիչի գլխադիր հեղույսի գլխիկով, № 8, ℓ=50մմ, մագնիսով	ԷԱՀ	հատ		5	0.00
1.21.285	44511350	Պտուտակադարձիչի գլխադիր PH-1-50, մագնիսով	ԷԱՀ	հատ	0.15	20	3.00
1.21.286	44511350	Պտուտակադարձիչի գլխադիր PH-2-50, մագնիսով	ԷԱՀ	հատ	0.15	43	6.45
1.21.287	44511350	Պտուտակադարձիչի գլխադիր PH-2-75	ԷԱՀ	հատ		3	0.00
1.21.288	44511350	Պտուտակադարձիչի գլխադիր PH-2-150	ԷԱՀ	հատ		3	0.00
1.21.289	44511350	Պտուտակադարձիչի գլխադիր պտուտակի համար, Makita P – 53724 կամ համարժեքը	ԷԱՀ	հատ		4	0.00
1.21.290	42671300	Խոզանակ գայլիկոնիչի համար, պողպատյա 0,3x15 մմ, տեսակը՝ վրձնային, մետաղալարի նյութը՝ պողպատ	ԷԱՀ	հատ		20	0.00
1.21.291	42671300	Խոզանակ TOPEX 14A523 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	1.0	25	25.00
1.21.292	42671300	Խոզանակ շառավղային, չժանգոտվող պողպատից մետաղալարե, արտաքին տրամագիծը՝ 150մմ, ներքին տրամ.՝ 30մմ	ԷԱՀ	հատ	1.50	10	15.00
1.21.293	42671300	Խոզանակ BOSH ֆիրմայի կամ համարժեքը շառավղային, չժանգոտվող պողպատից մետաղալարե, արտաքին տրամագիծը՝ 50մմ, պոչամասը՝ 6մմ,	ԷԱՀ	հատ	1.5	10	15.00
1.21.294	42671300	Մետաղյա խոզանակ 5 շարքից, չափսը՝ 290x40x40, քաշը՝ 140գ, STAYER-Master 35020-5 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	1.46	30	43.80
1.21.295	44112731	Սկավառակ Թերթիկավոր KJ1 150x30x32 P60	ԳՀ	հատ	5.0	500	2,500.00
1.21.296	44112731	Սկավառակ Թերթիկավոր, ճակատային KJ1T1 150x22 KK10XW P40, ԳՕՍՍ P52588-2011 կամ համարժեքը	ԷԱՀ	հատ	1.50	100	150.00
1.21.297	44112731	Սկավառակ Թերթիկավոր, ճակատային KJ1T1 125x22 KK10XW P40, ԳՕՍՍ P52588-2011 կամ համարժեքը	ԷԱՀ	հատ	1.00	100	100.00
1.21.298	44112731	Սկավառակ Թերթիկավոր, ճակատային KJ1T1 180x22,2 KK10XW P40 ԳՕՍՍ P52588-2011 կամ համարժեքը	ԷԱՀ	հատ	2.00	100	200.00
1.21.299	44112731	Սկավառակ Թերթիկավոր, կարգաբերումով ԳՕՍՍ 22775-77 KJ10 60x40x6 25A կամ համարժեք	ԷԱՀ	հատ		10	0.00
1.21.300	44112731	Սկավառակ թերթիկավոր, կարգաբերումով KJ10 80x40x6 25A ԳՕՍՍ 22775-77 կամ համարժեքը	ԷԱՀ	հատ	2.7	10	27.00
1.21.301	44112731	Սկավառակ թերթիկավոր, կարգաբերումով KJ10 60x40x6 63C ԳՕՍՍ 22775-77 կամ համարժեքը	ԷԱՀ	հատ	2.7	10	27.00
1.21.302	44112731	Սկավառակ թերթիկավոր, կարգաբերումով KJ10 80x40x6 63C ԳՕՍՍ 22775-77 կամ համարժեքը	ԷԱՀ	հատ	2.7	10	27.00
1.21.303	44112730	Սկավառակ Ֆիբրե Ø180մմ P36	ԷԱՀ	հատ		50	0.00
1.21.304	44112730	Սկավառակ Ֆիբրե Ø230մմ P40	ԷԱՀ	հատ		50	0.00
1.21.305	44112730	Կտրող սկավառակ, մետաղի համար, 115x1x22 wings, karbosan, flexovit կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.5	70	35.00
1.21.306	44112730	Կտրող սկավառակ, մետաղի համար, 125x1x22 wings, karbosan, flexovit կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.5	300	150.00
1.21.307	44112730	Կտրող սկավառակ մետաղի համար, 125x1,6x22 wings, karbosan, flexovit կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.55	450	247.50
1.21.308	44112730	Կտրող սկավառակ մետաղի համար 180x2x22 wings, karbosan, flexovit կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.9	100	90.00
1.21.309	44112730	Կտրող սկավառակ մետաղի համար 180x3x22 wings, karbosan, flexovit կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	1.0	125	125.00
1.21.310	44112730	Կտրող սկավառակ մետաղի համար 180x4x22 B=6÷10 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	1.40	150	210.00
1.21.311	44112730	Կտրող սկավառակ, մետաղի համար, 230x2x22 A24 S BF wings, karbosan, flexovit կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	1.30	500	650.00
1.21.312	44112730	Կտրող սկավառակ, մետաղի համար, 230x2,5x22 A24 S BF wings, karbosan, flexovit կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	1.40	530	742.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.21.313	44112730	Կտրող սկավառակ մետաղի համար A24SBF 230x3x32 LUGA կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	1.30	150	195.00
1.21.314	44112730	Կտրող սկավառակ, մետաղի համար, 300x3x32 wings, karbosan, flexovit կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	2.8	130	364.00
1.21.315	44112731	Հղկումային սկավառակ 125x6x22 wings կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	1.1	100	110.00
1.21.316	44112731	Հղկումային սկավառակ 115x6x22 wings կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	1.0	25	25.00
1.21.317	44112731	Հղկումային սկավառակ 230x6x22 wings կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	2.5	210	525.00
1.21.318	44112731	Հղկումային սկավառակ 1 150x20x32 25A, F40L7V 35մ/վրկ 2ռ ԳՈՍ P52781-2007 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	3.40	50	170.00
1.21.319	44112731	Հղկումային սկավառակ 1 150x20x32 25A, F70L7V 35մ/վրկ 2ռ ԳՈՍ P52781-2007 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	3.4	50	170.00
1.21.320	44112731	Հղկումային սկավառակ 1 150x20x32 64C, F40L7V 35մ/վրկ 2ռ ԳՈՍ P52781-2007 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	3.60	30	108.00
1.21.321	44112731	Հղկումային սկավառակ 1 150x20x32 64C, F70L7V 35մ/վրկ 2ռ ԳՈՍ P52781-2007 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	2.3	30	69.00
1.21.322	44112731	Հղկումային սկավառակ 1 300x40x76,2 64C, F70L7V 35մ/վրկ 2ռ ԳՈՍ P52781-2007 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	15.5	10	155.00
1.21.323	44112730	Կտրող սկավառակ փայտ կտրելու համար, 40 հատ, Makita կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.21.324	44112730	Կտրող սկավառակ փայտ կտրելու համար, կլոր, 100 հատ, Makita կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.21.325	44511260	Սկավառակ-հղկաթուղթ Power Flex Disc կամ համարժեքը, 115x22մմ, հղկանյութի խոշորությունը՝ P – 40	ԳՀ	հատ		15	0.00
1.21.326	42671180	Գլխադիր կանոն մակերեսով հարմարանք հղկման մեքենայի վրա ամրացնելու համար	ԳՀ	հատ	2.50	2	5.00
1.21.327	42671180	Գլխադիր բրդածածկ մակերեսով հարմարանք հղկման մեքենայի վրա ամրացնելու համար	ԳՀ	հատ	3.00	2	6.00
1.21.328	14521171	Հղկաքար հարթ մակերեսով, չափը՝ 150x32x20մմ, հղկանյութը՝ 25A	ԳՀ	հատ	3.60	20	72.00
1.21.329	14521171	Հղկաքար 350x32x76 ԳՈՍ 2428 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	8.90	4	35.60
1.21.330	44511340	Հղկող գլխիկներ ԳՈՍ 2447-82 կամ համարժեքը AW գլանական 32x40x6 25A կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.60	20	12.00
1.21.331	44511340	Հղկող գլխիկներ ԳՈՍ 2447-82 կամ համարժեքը AW գլանական 32x63x6 25A կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.60	20	12.00
1.21.332	44511340	Հղկող գլխիկներ ԳՈՍ 2447-82 կամ համարժեքը AW գլանական 40x40x6 25A	ԳՀ	հատ	0.60	20	12.00
1.21.333	44511340	Հղկող գլխիկներ AW գլանական 32x40x6 ԳՈՍ 2447-82 կամ համարժեքը հղկանյութը՝ կանաչ կարբիդ սիլիցիում 63C,	ԳՀ	հատ	0.60	5	3.00
1.21.334	44511340	Հղկող գլխիկներ AW գլանական 32x63x6 ԳՈՍ 2447-82 կամ համարժեքը հղկանյութը՝ կանաչ կարբիդ սիլիցիում 63C	ԳՀ	հատ	0.60	5	3.00
1.21.335	44511340	Հղկող գլխիկներ AW գլանական 32x40x6 ԳՈՍ 2447-82 կամ համարժեքը հղկանյութը՝ սպիտակ էլեկտրոկորունդ 25A	ԳՀ	հատ	0.90	5	4.50
1.21.336	44511340	Հղկող գլխիկներ AW գլանական 32x63x6 ԳՈՍ 2447-82 կամ համարժեքը հղկանյութը՝ սպիտակ էլեկտրոկորունդ 25A,	ԳՀ	հատ	0.90	5	4.50
1.21.337	44511340	Հղկող գլխիկներ EW կոնական, ԳՈՍ 2447-82 հղկանյութը կամ համարժեքը սպիտակ էլեկտրոկորունդ 25A	ԳՀ	հատ	0.90	20	18.00
1.21.338	42671150	Կտրիչ կտորահատ 2130-0403 ԳՈՍ 18874-73 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	4.00	50	200.00
1.21.339	42671150	Կտրիչ կտորահատ 2130-0521 ԳՈՍ 18874-73 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	4.00	50	200.00
1.21.340	42671150	Կտրիչ կտորահատ 2130-0255-BK6 ԳՈՍ 18884-73 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	4.00	50	200.00
1.21.341	42671150	Կտրիչ կտորահատ 2130-0257-BK6 ԳՈՍ 18884-73 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	4.00	50	200.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.21.342	42671150	Կտրիչ կտորահատ 2130-0255-T5K10 ԳՈՍՏ 18884-73 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	4.00	50	200.00
1.21.343	42671150	Կտրիչ կտորահատ 2130-0257- T5K10 ԳՈՍՏ 18884-73 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	4.00	50	200.00
1.21.344	42671150	Կտրիչ կտորահատ 2130-0255- T15K6 ԳՈՍՏ 18884-73 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	4.00	50	200.00
1.21.345	42671150	Կտրիչ անցումային, ուղիղ 2100-0017- BK8 ԳՈՍՏ 18878-73 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	4.50	40	180.00
1.21.346	42671150	Կտրիչ անցումային, ուղիղ 2100-0413- BK8 ԳՈՍՏ 18878-73 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	4.50	40	180.00
1.21.347	42671150	Կտրիչ անցումային, ուղիղ 2100-0017- T5K10 ԳՈՍՏ 18878-73 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	4.50	40	180.00
1.21.348	42671150	Կտրիչ անցումային, ուղիղ 2100-0413- T5K10 ԳՈՍՏ 18878-73 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	4.00	40	160.00
1.21.349	42671150	Կտրիչ անցումային, ուղիղ 2100-0017- T15K6 ԳՈՍՏ 18878-73 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	4.50	40	180.00
1.21.350	42671150	Կտրիչ անցումային, ուղիղ 2100-0413- T15K6 ԳՈՍՏ 18878-73 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	4.50	40	180.00
1.21.351	42671150	Կտրիչ հենակային անցումային ուղիղ 2103-0007- BK8 ԳՈՍՏ 18879-73 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	4.00	40	160.00
1.21.352	42671150	Կտրիչ հենակային անցումային ուղիղ 2103-0009- BK8 ԳՈՍՏ 18879-73 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	4.00	40	160.00
1.21.353	42671150	Կտրիչ հենակային անցումային ուղիղ 2103-0007- T5K10 ԳՈՍՏ 18879-73 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	4.00	40	160.00
1.21.354	42671150	Կտրիչ հենակային անցումային ուղիղ 2103-0009- T5K10 ԳՈՍՏ 18879-73 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	4.00	40	160.00
1.21.355	42671150	Կտրիչ հենակային անցումային ուղիղ 2103-0007- T15K6 ԳՈՍՏ 18879-73 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	4.00	40	160.00
1.21.356	42671150	Կտրիչ հենակային անցումային ուղիղ 2103-0009- T15K6 ԳՈՍՏ 18879-73 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	4.00	40	160.00
1.21.357	42671150	Կտրիչ անցումային թեք 2102-0055 T15K6 ԳՈՍՏ 18877-73 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	4.20	50	210.00
1.21.358	42671150	Կտրիչ անցումային թեք 2102-0059 T15K6 ԳՈՍՏ 18877-73 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	4.20	50	210.00
1.21.359	42671150	Կտրիչ անցումային թեք 2102-0055 BK8 ԳՈՍՏ 18877-73 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	4.50	50	225.00
1.21.360	42671150	Կտրիչ անցումային թեք 2102-0059 BK8 ԳՈՍՏ 18877-73 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	4.50	50	225.00
1.21.361	42671150	Կտրիչ անցումային թեք 2102-0055 T5K10 ԳՈՍՏ 18877-73 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	4.00	50	200.00
1.21.362	42671150	Կտրիչ անցումային թեք 2102-0059 T5K10 ԳՈՍՏ 18877-73 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	4.00	50	200.00
1.21.363	42991600	Պողպատյա թեթև կենտրոնավորիչ խողովակների համար Տիպ SC13 կամ համարժեքը 1-3 դյույմ (25-76 մմ)	ԳՀ	հատ	86.70	6	520.20
1.21.364	42991600	Պողպատյա թեթև կենտրոնավորիչ խողովակների համար Տիպ SC25 կամ համարժեքը 2-5 դյույմ (50-127 մմ)	ԳՀ	հատ	125.00	6	750.00
1.21.365	42991600	Պողպատյա թեթև կենտրոնավորիչ խողովակների համար Տիպ SC47 կամ համարժեքը 4-7 դյույմ (101-172 մմ)	ԳՀ	հատ	145.00	6	870.00
1.21.366	42991600	Պողպատյա թեթև կենտրոնավորիչ խողովակների համար Տիպ SC59 կամ համարժեքը 5-9 դյույմ (127-228 մմ)	ԳՀ	հատ	181.00	6	1,086.00
1.21.367	42991600	Պողպատյա թեթև կենտրոնավորիչ խողովակների համար Տիպ SC1014 կամ համարժեքը 10-14 դյույմ (254-355 մմ)	ԳՀ	հատ	262.00	6	1,572.00
1.21.368	42611100	Գրտնակահաստոց PM 7/8, 3/4, 5/8, 1 1/8 տիպի, պլնձյա խողովակների գրտնակման համար կամ համարժեքը	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.21.369	42671170	Համակցված ճակատային սղոց Makita LS-1018LN կամ համարժեքը	ԷԱՃ	հատ	360.00	1	360.00
1.21.370	44112730	Կտրող շրջանակ լամինատի համար Makita ֆիրմայի կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	1.00	2	2.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.21.371	44112730	Կտրող շրջանակ փայտի համար Makita ֆիրմայի կամ համարժեք:	ԳՀ	հատ	1.20	2	2.40
1.21.372	44112730	Ձեռքի սկավառակային սղոց փայտի համար, էլեկտրական Rebir RZ2A-72/1800 կամ համարժեք:	ԳՀ	հատ	92.00	1	92.00
1.21.373	42671100	Պոչուկ գայլիկոնային կապիչի KM-1-B10	ԳՀ	հատ		5	0.00
1.21.374	42671100	Պոչուկ գայլիկոնային կապիչի KM-1-B12	ԳՀ	հատ		5	0.00
1.21.375	42671100	Պոչուկ գայլիկոնային կապիչի KM-1-B16	ԳՀ	հատ		5	0.00
1.21.376	42131120	Կափույր Շրեդերի	ԳՀ	հատ		20	0.00
1.21.377	39221420	Հանիչ SHTOK СИ-2ВП 27103, կամ համարժեքը	ԷԱՀ	հատ		8	0.00
1.21.378	39221420	Ավտոմատ հանիչ TOPEX 175մմ 32D406 կամ համարժեքը	ԷԱՀ	հատ		4	0.00
1.21.379	42671110	Գոտի գործիքների համար ադապտերներով Մոդել T-BLTEZCBR, կամ համարժեքը	ԷԱՀ	հատ	66.0	15	990.00
1.21.380	44511360	Կարգավորվող ապարանջան լարի հետ արտիկով՝ 1500085 կամ համարժեքը:	ԷԱՀ	հատ		40	0.00
1.21.381	42121600	Ձեռքի պոմպ ավտոմեքենայի, VITOL 32500, կամ համարժեքը	ԷԱՀ	հատ		2	0.00
1.21.382	31221120	Խզող սարք մոդել PM-5	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.21.383	44511371	Անցքահատ հավաքածու Bahco 400.003.030 կամ համարժեքը	ԷԱՀ	լրակազմ	108.0	1	108.00
1.21.384	38431110	Հոսաորոնիչ Stratasys «Rompe» HYDROGEN-POWER» կամ համարժեքը	ԷԱՀ	հատ		2	0.00
1.21.385	9211620	Մածուկ բենզազգայուն չափածողի համար, 100գր.	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.21.386	42641400	Ապակեհատ STAYER PROFI կամ համարժեք.	ԷԱՀ	հատ		10	0.00
1.21.387	42671150	Չափախցուկ երկաթյա, պատված դեղին ցինկով, խցովի, տեսակը՝ LA, M=16մմ, L=46մմ	ՄԱ	հատ	0.2	100	20.00
1.21.388	44511200	Սալիկ կտրելու գործիք աշխատող մասի երկար.՝ 65 սմ, TF-MAX RUBI մակնիշի կամ համարժեքը	ԷԱՀ	հատ		2	0.00
1.21.389	44511200	Սալիկ կտրելու գործիք Աշխատող մասի երկար.՝ 45 սմ, TF-MAX RUBI մակնիշի կամ համարժեքը	ԷԱՀ	հատ		2	0.00
1.21.390	44511220	Ռանդա	ԷԱՀ	հատ		5	0.00
1.21.391	44511220	Մալուխի անցկացման գործիք Мини-УЗК, կամ համարժեքը	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.21.392	39241130	Նշտար ԳOUS 21240-89 L=150 մմ կամ համարժեքը	ԷԱՀ	հատ		8	0.00
1.21.393	44511220	Սեղմող գործիք փայտի համար, 60 սմ , LENNINGS TOOLS -BT3191 կամ համարժեքը	ԷԱՀ	հատ		4	0.00
1.21.394	44511220	Սեղմող գործիք փայտի համար, 80 սմ , LENNINGS TOOLS -BT3191 կամ համարժեքը	ԷԱՀ	հատ		4	0.00
1.21.395	44511220	Սեղմող գործիք Փայտի համար, 100 սմ , LENNINGS TOOLS -BT3191 կամ համարժեքը	ԷԱՀ	հատ		4	0.00
1.21.396	44511371	Ֆրեզի գլխադիրների հավաքածու, փայտի համար, բաղկացած 10÷18 հատից, պոչամասը 12 մմ	ԷԱՀ	լրակազմ		1	0.00
1.21.397	42417200	Բեռնասայլակ 4 ականի, սոնին պտտվում է 270 աստիճ. Мырвей XL1200-700 կամ համարժեքը	ԷԱՀ	հատ		4	0.00
1.21.398	42417200	Բեռնասայլակ մեկ ականի, Agrimotor STD100I կամ համարժեքը	ԷԱՀ	հատ		4	0.00
1.21.399	44511220	Ծեփիչ գաջի համար	ԷԱՀ	հատ		5	0.00
1.21.400	44511340	Փոխարկիչ SDS max ից SDS plus L=225 մմ	ԷԱՀ	հատ		4	0.00
1.21.401	42671170	Բենզասղոց հաղորդաձողի երկարությունը 450 մմ, հզորությունը 1800Վտ, 2200 պտ/ր, շարժիչը 45սմ³	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.21.402	42411700	Հիդրավլիկ ամբարձիչ 10տ բեռնաբարձությամբ	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.21.403	42411700	Հիդրավլիկ ամբարձիչ 20տ	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.21.404	42961280	Ներկափոշեցիր օդանշական, FUBAG EXPERT G600/1.5 HVLP 110141 կամ համարժեքը	ԷԱՀ	հատ		2	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.21.405	39221420	Ստրիպեր Kabifix FK28 տիպի կամ համարժեքը:	ԷԱՆ	հատ		2	0.00
1.21.406	43311210	Մալուխի տեղակայման սարքավորում ապակեջիղ	ԷԱՆ	հատ		1	0.00
1.21.407	30192157	Դրոշմիչ տառային h-5մմ b-3,0 մմ հայերեն կամ ռուսերեն	ԷԱՆ	հատ		1	0.00
1.21.408	44511360	Արկղ գործիքների պահելու և տեղափոխման համար: JUMBO 16“ TOOLBOX + TRAY Stanley 1-92-905 տեսակի կամ համարժեքը	ԷԱՆ	հատ		4	0.00
1.21.409	38651230	Խոշորացույց 10 x	ԷԱՆ	հատ		8	0.00
1.21.410	38651230	Խոշորացույց 5X, A50-80մմ	ԷԱՆ	հատ		1	0.00
1.21.411	38651230	Խոշորացույց ZB-7790-12 STB 399 կամ համարժեքը	ԷԱՆ	հատ		1	0.00
1.21.412	38412100	Կողմնացույց	ԷԱՆ	հատ		1	0.00
1.21.413	39241260	Պինցետների հավաքածու ESD SMD” արտադրող Bernstein կամ համարժեքը լրակազմում	ԷԱՆ	հատ		1	0.00
1.21.414	39241260	Պինցետ մոնտաժային, l=15սմ երկարությամբ, չժանգոտվող մետաղից	ԷԱՆ	հատ		3	0.00
1.21.415	44192611	Ստեպլեր մալուխների մոնտաժման համար Ս տիպի սկոբաներով	ԷԱՆ	հատ		1	0.00
1.21.416	44163280	Կափարիչ մետաղական, L=135մմ, Ø 80 մմ, պրոպանի բալոնի համար	ԳՀ	հատ		10	0.00
1.21.417	42131330	Խցափակիչ պրոպանի բալոնի համար, ծախ պարուրակ	ԳՀ	հատ		10	0.00
1.21.418	33191460	Սալյակի անիվ առանց հենակի, մոդելը 31-200x50-R կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		10	0.00
1.21.419	33731160	Երկուսայնյակ ակնոց MG81007-A / 3 ապակի (2+1) 10x max. c подсветкой или эквивалентный	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.21.420	33731160	Երկուսայնյակ ակնոց արտադրող -Magnifier Head Strap W/Lights MG-81007, խոշորացումը 1,8X;2,3X;3,7X;4,8X, կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.21.421	44511250	Հեռախոսային լարի վերջույթաամրակի սեղմիչ Oubao Tool 4P, 6P, 8P կամ համարժեքը	ԷԱՆ	հատ		2	0.00
1.21.422	44322510	Սեղմակ «Крокодил», L=5սմ	ԷԱՆ	հատ		250	0.00
1.21.423	44511320	Քերիչ եռանկյունի	ԷԱՆ	հատ		2	0.00
1.21.424	44511320	Քերիչ տափակ	ԷԱՆ	հատ		2	0.00
1.21.425	44112730	Կտրող շրջանակ փայտի համար 205x30x2.2 մմ	ԳՀ	հատ	8.70	5	43.50
1.21.426	44511240	Մալուխակտրիչ HK-70KBT կամ համարժեք	ԷԱՆ	հատ		1	0.00
1.21.427	44511290	Մանեկապտիչ օդանշական FROSP ПГ-332 կամ համարժեքը	ԷԱՆ	հատ	110.0	3	330.00
1.21.428	33691861	Թիթեղներ տրամաչափված BALTECH-2. 3. 4. 5 քայսում կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.21.429	39711290	Ջեռուցիչ ինդուկցիոն BALTECH HI-1650 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.21.430	39711290	Ջեռուցիչ ինդուկցիոն, TMBH -1, ներքին տրամագիծը- 20÷100մմ, 50-60Հգ, 240Վ կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		3	0.00
1.21.431	44191900	Ալմաստե մատիտ 3908-0075 տիպ 1 ԳՈՍ 607-80 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		3	0.00
1.21.432	44191900	Ալմաստե մատիտ 3908-0075 տիպ 2 ԳՈՍ 607-80 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		3	0.00
1.21.433	44191900	Ալմաստի մածուկ ACM 40/28 ԳՈՍ 25593-83 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	110.0	1	110.00
1.21.434	44511220	Գործիք խցողակների մոնտաժման և ապամոնտաժման համար SEALTOOL ֆիրմայի, Seal Digger կամ համարժեքը	ԷԱՆ	հատ		1	0.00
1.21.435	44511220	Գործիք քուղի սոսնձման համար SEALTOOL ֆիրմայի, OR splicer կամ համարժեքը	ԷԱՆ	հատ		1	0.00
1.21.436	42991600	Լազերային մականշիչ LX-A1-20W կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.21.437	31341200	Հեռախոսային լարերի վեջույթաամրակների սեղմիչ - երկտեղանի՝ 4P, 6P չափսերի համար:	ԳՀ	հատ	6.0	2	12.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.21.438	18921700	Գործիքատուփ Inforce 06-20-07 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		30	0.00
1.21.439	42921290	Սառը ջրի բարձր ճնշման սարք լրակազմով:	ԳՀ	հատ	0.0	0	0.00
1.21.440	39541170	Սանիտարատեխնիկական պողպատաճուպան, երկարությունը 20 մ - 2 հատ	ԳՀ	մ	1.0	40	40.00
1.21.441	39541170	Սանիտարատեխնիկական պողպատաճուպան, երկարությունը 10 մ - 2 հատ	ԳՀ	մ	1.2	20	24.00
1.21.442	39541170	Սանիտարատեխնիկական պողպատաճուպան, երկարությունը 6մ- 2հատ	ԳՀ	մ	1.4	12	17.04
1.21.443	44511100	Խողովակահատիչ քանդովի P5937(30-108)	ԷԱՀ	հատ	5337.0	1	5,337.00
1.21.444	44511100	Խողովակահատիչ քանդովի P5958(89-219)	ԳՀ	հատ	6390.0	1	6,390.00
1.21.445	44511100	Խողովակի ճակատամշակման մեքենա MF5i կամ համարժեքը	ԷԱՀ	հատ	2600.0	2	5,200.00
1.21.446	42671150	Կարծրահամահալվածքային բորֆրեզ F տիպի MESSER F1225M06 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	12.0	4	48.00
1.21.447	42671150	Կարծրահամահալվածքային բորֆրեզ A տիպի MESSER A1225M06 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	12.0	4	48.00
1.21.448	42671150	Կարծրահամահալվածքային բորֆրեզ B տիպի MESSER B1020M06 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	12.0	4	48.00
1.21.449	42671150	Կարծրահամահալվածքային բորֆրեզ L տիպի կոնը գնդաձև վերջավորությամբ MESSER L0616M06 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	12.0	4	48.00
1.21.450	43121190	Հորատող թագ Cedima BB-19MAXX կամ համարժեքը	ՄԱ	հատ	175.0	2	350.00
1.21.451	43411500	Ժապավենային հղկամեքենա փայտի համար, Makita 9404 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	170.00	1	170.00
1.21.452	44511240	Խողովակի բռնիչ աքցան 81 03 250 KNIPEX կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	7.8	3	23.40
1.21.453	31641217	Սեղմակ փայտի համար, 60 սմ, LENNINGS TOOLS կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	6.00	4	24.00
1.21.454	31641217	Սեղմակ փայտի համար, 80 սմ, LENNINGS TOOLS կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	7.00	4	28.00
1.21.455	31641217	Սեղմակ փայտի համար, 100 սմ, LENNINGS TOOLS կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	8.20	4	32.80
1.21.456	44511200	Ձեռքի էլ. նրբասղոց փայտի համար, ֆիրմա Makita jv-0600K կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	63.00	4	252.00
1.21.457	44112720	Ձեռքի էլ. ֆրեզ փայտի համար, ֆիրմա Makita RP2301FCX կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	250.00	1	250.00
1.21.458	42411100	Ծջանակով ձգովի գոտի CTTI, բեռնամբարձությունը-1տ:	ԳՀ	հատ	3.50	4	14.00
1.21.459	44112720	Ձեռքի էլ. ֆրեզի գլխադիրներ ֆիրմա THURMER կամ համարժեքը:	ԳՀ	լրակազմ	12.50	1	12.50
1.21.460	42641500	Ռանդա ձեռքի էլեկտրական փայտի համար, MAKITA 1806B կամ համարժեքը, պտույտների քանակը-15000-15100պտ/րոպ:	ԷԱՀ	հատ	340.0	1	340.00
1.21.461	42961280	Ներկացրման ցածր ճնշման գործիք, օդի ծախսը՝ 85-201 լ/րոպ, տարայի տարողունակությունը 0.5-0.6լ :	ԷԱՀ	հատ	32.00	2	64.00
1.21.462	44112730	Կտրող կարծրահամահալվածքային շրջանակ լամինատի համար ԳՕՍՍ 9769-79 կամ համարժեքը արտաքին տրամագիծը 255 մմ, ներքին տրամագիծը 30 մմ, ատամների քանակը 100:	ԷԱՀ	հատ	24.60	1	24.60
1.21.463	44112730	Կտրող կարծրահամահալվածքային շրջանակ լամինատի համար ԳՕՍՍ 9769-79 կամ համարժեքը արտաքին տրամագիծը 400 մմ, ներքին տրամագիծը 50 մմ, ատամների քանակը 60:	ԷԱՀ	հատ	65.00	1	65.00
1.21.464	42671150	Ֆուգանի դանակ լայն. 3սմ, երկար. 40սմ, հաստ.2.5-3մմ	ԳՀ	հատ	7.30	4	29.20
1.21.465	31221242	Մեխ-երկաթակապ խփող ատրճանակ ֆիրմա BOSCH,14EDT.0.603.265.520 կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	67.00	1	67.00
1.21.466	44531200	Երկաթակապ կարիչի համար BOSCH PTK 14EDT.0.603.265.520 ատրճանակի համար:	ԳՀ	հատ	0.005	4000	20.000

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.21.467	44531200	Կարիչի մեխ BOSCH PTK 14EDT.0.603.265.520 ատրճանակի համար:	ԳՀ	հատ	0.004	4000	16.000
1.21.468	44511100	Խողովակահատիչ քանդովի P5925(219-426) հիդրավլիկ շարժիչով կոշտ սուպրատներով, աղապտերով և կտրիչների հավաքածուով	ԳՀ	հատ	8559.0	1	8,559.00
1.21.469	43121190	Հորատող թագ պլմաստե ատամներով BB-19MAX կամ համարժեքը, միացումը 1¼“ UNC-от, ℓ=450, ϕ-300	ԳՀ	հատ	450.0	2	900.00
1.21.470	43121190	Հորատող թագ պլմաստե ատամներով BB-19MAX կամ համարժեքը, միացումը 1¼“ UNC-от, ℓ=450, ϕ-150	ԳՀ	հատ	250.0	2	500.00
1.21.471	42111280	Ռոտոր Makita HM1810 հարվածահատ մուրճի համար	ԳՀ	հատ	35.0	1	35.00
1.22		Գործիքային հատուկ հարմարանքներ					923.00
1.22.1	39541170	Առասան Տեքստիլային, ժապավենած: Բեռնունակությունը՝ 2 տոննա: Պատրաստված համաձայն ՔԸ- 24C3K -01- 01 TY 3150-004-10905759-2005, ընդհանուր երկարությունը 8մ	ԳՀ	մ		16	0.00
1.22.2	39541170	Առասան Տեքստիլային, ժապավենած: Բեռնունակությունը՝ 2 տոննա: Պատրաստված համաձայն ՔԸ- 24C3K -01- 01 TY3150-004-10905759-2005 կամ համարժեքը, ընդհանուր երկարությունը 3մ	ԳՀ	մ		12	0.00
1.22.3	39541170	Առասան Տեքստիլային, ժապավենած: Բեռնունակությունը՝ 4.0 տոննա: Պատրաստված համաձայն ՔԸ- 24C3K -01- 01 TY 3150-004-10905759-2005 կամ համարժեքը, ընդհանուր երկարությունը 8մ	ԳՀ	մ		16	0.00
1.22.4	39541170	Առասան 4CT, տեքստիլ, քառաճյուղ, կարողությունը-20տ, ճյուղի երկարությունը ոչ պակաս- 2,5մ	ԳՀ	մ		2.5	0.00
1.22.5	44423340	Առասան «Span Set» ֆիրմայի, SupraPlus 500 տիպի կամ համարժեքը, բեռնամբ.՝ 0,5տ; երկարութ.՝ 1մ	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.22.6	44423340	Առասան «Span Set» ֆիրմայի, SupraPlus 500 տիպի կամ համարժեքը, բեռնամբ.՝ 0,5տ; երկարութ.՝ 1,5մ	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.22.7	44423340	Առասան «Span Set» ֆիրմայի, SupraPlus 1000 տիպի կամ համարժեքը, բեռնամբ.՝ 1տ; երկարութ.՝ 1մ	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.22.8	44423340	Առասան «Span Set» ֆիրմայի, SupraPlus 2000 տիպի կամ համարժեքը բեռնամբ.՝ 2տ; երկարութ.՝ 2մ	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.22.9	44423340	Առասան «Span Set» ֆիրմայի, SupraPlus 2000 տիպի կամ համարժեքը բեռնամբ.՝ 2տ; երկարութ.՝ 3մ	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.22.10	44423340	Առասան «Span Set» ֆիրմայի, SupraPlus 6000 տիպի կամ համարժեքը բեռնամբ.՝ 6տ; երկարութ.՝ 4մ	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.22.11	44423340	Առասան «Span Set» ֆիրմայի, PB 1000 STAR տիպի կամ համարժեքը բեռնամբ.՝ 1տ; երկարութ.՝ 1մ	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.22.12	44423340	Առասան «Span Set» ֆիրմայի, PB 2000 STAR տիպի կամ համարժեքը բեռնամբ.՝ 2տ; երկարութ.՝ 1,5մ	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.22.13	44423340	Առասան «Span Set» ֆիրմայի, PB 3000 STAR տիպի կամ համարժեքը բեռնամբ.՝ 3տ; երկարութ.՝ 2մ	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.22.14	44423340	Առասան «Span Set» ֆիրմայի, PB 4000 STAR տիպի կամ համարժեքը բեռնամբ.՝ 4տ; երկարութ.՝ 2,5մ	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.22.15	44423340	Առասան «Span Set» ֆիրմայի, PB 6000 STAR տիպի կամ համարժեքը բեռնամբ.՝ 6տ; երկարութ.՝ 4մ	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.22.16	44423340	Առասան «Span Set» ֆիրմայի, PB 2000-P2-C տիպի կամ համարժեքը բեռնամբ.՝ 2տ; երկարութ.՝ 1մ	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.22.17	44423340	Առասան «Span Set» ֆիրմայի, PB 2000-P2-C տիպի կամ համարժեքը բեռնամբ.՝ 2տ; երկարութ.՝ 2մ	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.22.18	44423340	Առասան «Span Set» ֆիրմայի, PB 2000-P2-C տիպի կամ համարժեքը բեռնամբ.՝ 2տ; երկարութ.՝ 3մ	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.22.19	44423340	Առասան «Span Set» ֆիրմայի, PB 3000-P2-C տիպի կամ համարժեքը բեռնամբ.՝ 3տ; երկարութ.՝ 2մ	ԳՀ	հատ		2	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.22.20	44423340	Առասան «Span Set» ֆիրմայի, RSG-1-1000LS/KE տիպի կամ համարժեքը բեռնամբ.՝ 1տ; երկարությ.՝ 1մ	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.22.21	44423340	Առասան «Span Set» ֆիրմայի, RSG-1-2000LS/KE տիպի կամ համարժեքը բեռնամբ.՝ 2տ; երկարությ.՝ 2մ	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.22.22	44423340	Առասան «Span Set» ֆիրմայի, RSG-2-1400LS/KE տիպի կամ համարժեքը բեռնամբ.՝ 1,4տ; երկարությ.՝ 2մ	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.22.23	44423340	Առասան «Span Set» ֆիրմայի, RSG-2-2800LS/KE տիպի կամ համարժեքը բեռնամբ.՝ 2,8տ; երկարությ.՝ 3մ	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.22.24	44423340	Առասան «Span Set» ֆիրմայի, RSG-4-2100LS/KE տիպի կամ համարժեքը բեռնամբ.՝ 2,1տ; երկարությ.՝ 3մ	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.22.25	44423340	Առասան «Span Set» ֆիրմայի, RSG-2-6300LS/KE տիպի կամ համարժեքը բեռնամբ.՝ 6,3տ; երկարությ.՝ 3մ	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.22.26	44423340	Առասան «Span Set» ֆիրմայի, RSG-2-10500LS/KE տիպի կամ համարժեքը բեռնամբ.՝ 10,5տ; երկարությ.՝ 9մ	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.22.27	44423340	Առասան «Span Set» ֆիրմայի, PB SF-2 3000 STAR տիպի կամ համարժեքը բեռնամբ.՝ 3տ; երկարությ.՝ 3մ	ԳՀ	հատ		12	0.00
1.22.28	44423340	Առասան «Span Set» ֆիրմայի, PB 3000 STAR տիպի կամ համարժեքը բեռնամբ.՝ 3տ; երկարությ.՝ 3մ	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.22.29	39522196	Առասան Գլխավոր անջատատեղիի մանեկապատիչի ամբարձիչի համար Գծագիր 1137.15.11.120	ԳՀ	հատ		20	0.00
1.22.30	39522196	Առասան չորսճյուղ ճուղանային քարշակ 4CK-4, երկարությունը ոչ պակաս 3 մ, Ø 20÷25, բեռնունակությունը՝ 8 տ, կեղևիկով 320A և օղակով RT1/RT3 ԳՕՍՍ 25573 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.22.31	39265100	Կեռ «Joker» ֆիրմայի, ASH.1 տիպի կամ համարժեքը, բեռնամբ.՝ 1տ	ԳՀ	հատ	15.0	4	60.00
1.22.32	39265100	Կեռ «Joker» ֆիրմայի, ASH.2 տիպի կամ համարժեքը, բեռնամբ.՝ 2տ	ԳՀ	հատ	16.8	4	67.20
1.22.33	39265100	Կեռ «Joker» ֆիրմայի, ASH.3 տիպի կամ համարժեքը, բեռնամբ.՝ 3տ	ԳՀ	հատ	22.0	4	88.00
1.22.34	35111290	Անկյունային պաշտպանիչ «SPANSET-SECUTEX» ֆիրմայի, Արտիկոլ Z0104-1 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		16	0.00
1.22.35	35111290	Անկյունային պաշտպանիչ «SPANSET-SECUTEX» ֆիրմայի Արտիկոլ Z0104-2 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		16	0.00
1.22.36	44311151	Կցորդագինդ 218-01.191 CA տեսակի ՕՍՍ 5.2312-79 կամ համարժեքը բեռնափոխադրող 5տ,	ԳՀ	հատ	1.5	6	9.00
1.22.37	44311151	Կցորդագինդ 218-01.209 P տեսակի ՕՍՍ 5.2312-79 կամ համարժեքը բեռնամբ.՝ 0,5տ	ԳՀ	հատ	0.9	4	3.60
1.22.38	44311151	Կցորդագինդ 218-01.211 P տեսակի ՕՍՍ 5.2312-79 կամ համարժեքը բեռնամբ.՝ 1,2տ	ԳՀ	հատ		10	0.00
1.22.39	44311151	Կցորդագինդ 218-01.213 P տեսակի ՕՍՍ 5.2312-79 կամ համարժեքը բեռնամբ.՝ 2տ	ԳՀ	հատ	0.9	8	7.20
1.22.40	39522197	Կապողակ M 12 ԳՈՍՍ 4751-73	ԳՀ	հատ		6	0.00
1.22.41	39522197	Կապողակ M 14 ԳՈՍՍ 4751-73	ԳՀ	հատ		6	0.00
1.22.42	39522197	Կապողակ M 16 ԳՈՍՍ 4751-73	ԳՀ	հատ		8	0.00
1.22.43	39522197	Կապողակ M 20 ԳՈՍՍ 4751-73	ԳՀ	հատ		8	0.00
1.22.44	39522197	Կապողակ M 24 ԳՈՍՍ 4751-73	ԳՀ	հատ		8	0.00
1.22.45	39541190	Տեքստիլ ճուղան պատրաստված ջերմակայուն ժապավենից, բեռը 3-ից մինչև 8 տ ծայրերը կեռերով, երկար-ը 4-5 մ:	ԳՀ	հատ	5.0	4	20.00
1.22.46	39541190	Տեքստիլ ճուղան օղակաձև պատրաստված ջերմակայուն ժապավենից, բեռը 3-ից մինչև 8 տ, տրամագիծը 2-3 մ:	ԳՀ	հատ	5.0	4	20.00
1.22.47	39541190	Փոկ բեռներ ամրացման	ԳՀ	հատ		10	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.22.48	42411100	Բազմաճախարակ ձեռքի, շղթայական, վերհանման բարձրությունը-3մ, քաշը -20կգ, 3տ բեռնաբարձությամբ, SAIZEN տեսակի կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	195.0	1	195.00
1.22.49	42411100	Բազմաճախարակ ձեռքի ժանանվավոր LEMA LMT-0106C բեռնամբարձությունը - 1 տ, ամբարձման բարձրությունը - 6մ.	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.22.50	42411100	Բազմաճախարակ լծակավոր շղթայավոր ТРШСР կամ համարժեքը: Բեռնամբարձություն. - 1,5 տ, ամբարձման բարձրություն - 3մ.	ԳՀ	հատ	61.0	6	366.00
1.22.51	42411100	Բազմաճախարակ էլեկտրական ТЭ1-531 ամբարձունակությունը-1տ.ու., ամբարձման բարձրությունը-18 մ	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.22.52	39541170	Ճոպան Կապրոնե $\phi 19$ Lmin=40մ ԳՈՍՏ 10293-77 կամ համարժեքը	ՄԱ	մ	0.8	40	32.00
1.22.53	42411100	Ձգովի փոկ СТП/ 1 տ / ճշանակով, կեռիկով, երկարությունը 6÷8 մ, զոտու լայնքը 25÷35 մմ	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.22.54	39541170	Ճոպան պողպատե (հավաստագրով) 16,5-Г-В-П-խաչաձև-Н-Р-Т-1770 ԳՈՍՏ 2688-80	ԳՀ	մ		88	0.00
1.22.55	39541170	Մետաղաճոպան, չժանգոտվող պողպատ AISI 304 (08X18H10), DIN 3055-72	ԳՀ	մ	1.10	50	55.00
1.23		Գազեր					2,244.91
1.23.1	09411400	Պրոպան գազ հեղուկացված, ԳՈՍՏ 20448-90 կամ համարժեքը, բալոնում գազի պարունակությունը՝ 20 կգ (9,46մ ³) :	ՄԱ	կգ	0.35	2380	833.00
1.23.2	24111190	Ածխաթթու գազ տեսակը՝ բարձր կամ առաջին, ԳՈՍՏ8050-85 կամ համարժեքը	ՄԱ	մ ³	0.27	3466	935.9064
1.23.3	24111300	Ֆրեոն Ռ134 (R134), ԳՈՍՏ 19212-73 կամ համարժեքը	ՄԱ	մ ³	20.0	8.8	176.00
1.23.4	24311300	Հեղուկ քլոր ԳՈՍՏ 6718-93 (ՈՇՈ 2120-72, ՈՇՈ 2121-72)	ԳՀ	կգ	0.5	600	300.00
1.23.5	24111110	Ստուգաչափիչ գազային խառնուրդներ H ₂ /N ₂ -99.99	ԳՀ	մ ³		0.69	0.00
1.23.6	24111110	Ստուգաչափիչ գազային խառնուրդներ H ₂ /N ₂ ԴՇՈ 3941-87, H ₂ -97.50 :	ԳՀ	մ ³		0.69	0.00
1.23.7	24111110	Ստուգաչափիչ գազային խառնուրդներ H ₂ /N ₂ ԴՇՈ 3940-87, H ₂ - 95.0	ԳՀ	մ ³		0.69	0.00
1.23.8	24111110	Ստուգաչափիչ գազային խառնուրդներ H ₂ /N ₂ H ₂ - 0.10	ԳՀ	մ ³		1.38	0.00
1.23.9	24111110	Ստուգաչափիչ գազային խառնուրդներ H ₂ /N ₂ ԴՇՈ 3915-87, H ₂ - 1.50:	ԳՀ	մ ³		0.69	0.00
1.23.10	24111110	Ստուգաչափիչ գազային խառնուրդներ H ₂ /N ₂ ԴՇՈ 3915-87, H ₂ 3.00:	ԳՀ	մ ³		0.69	0.00
1.23.11	24111110	Ստուգաչափիչ գազային խառնուրդներ O ₂ /N ₂ O ₂ - 0.10	ԳՀ	մ ³		0.69	0.00
1.23.12	24111110	Ստուգաչափիչ գազային խառնուրդներ O ₂ /N ₂ ԴՇՈ 4274-88 - 0.99:	ԳՀ	մ ³		0.69	0.00
1.23.13	24111110	Ստուգաչափիչ գազային խառնուրդներ H ₂ /N ₂ ԴՇՈ 3944 H ₂ - 1.00	ԳՀ	մ ³		0.69	0.00
1.23.14	24111110	Ստուգաչափիչ գազային խառնուրդներ H ₂ /N ₂ ԴՇՈ 3913 H ₂ - 2.00 :	ԳՀ	մ ³		0.69	0.00
1.24		Էլեկտրամեկուսիչ նյութեր					3,161.11
1.24.1		Ժապավեն					
1.24.1.1	31651400	Ժապավեն էլեկտրամեկուսիչ, պոլիմինիլքլորիդային, ՊՎԽ (ՈՒՅ) 0.2, ԳՈՍՏ 16214-86	ԳՀ	հատ	0.22	625	137.50
1.24.1.1.1	31651400	Ժապավեն էլեկտրամեկուսիչ, պոլիմինիլքլորիդային, ՊՎԽ (ՈՒՅ) 0.2	ՄԱ	հատ	0.22	600	132.00
1.24.1.2	31651400	Ժապավեն էլեկտրամեկուսիչ, պոլիմինիլքլորիդային, ՊՎԽ (ՈՒՅ) 0.2, ԳՈՍՏ 16214-86	ԳՀ	հատ	0.22	20	4.40

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.24.1.3	31651400	Ժապավեն էլեկտրամեկուսիչ, ՊՎԽ (ПВХ) 0.3, ԳՕՍՍ16214-86	ԳՀ	հատ	0.29	405	117.45
1.24.1.4	31651400	Ժապավեն էլեկտրամեկուսիչ, ППОЛ, ԳՕՍՍ 2162-97	ԳՀ	հատ	0.8	44	35.20
1.24.1.5	31651400	Ժապավեն ЛСКЛ 155/180-0.15x20, կաշուն ТУ-3491-010-31885305-2003	ԳՀ	հատ	4.2	25	105.00
1.24.1.6	31651400	Ժապավեն ЛСКЛ 155/180-0.15x25, կաշուն ТУ-3491-010-31885305-2003	ԳՀ	հատ	5.3	25	132.50
1.24.1.7	31651400	Ժապավեն ЛЭТСАР 0,2x26 մմ, կարմիր, ТУ 38-103-171-80	ԳՀ	հատ	4.9	25	122.50
1.24.1.8	31651400	Ժապավեն РЭТСАР - 0,1x26 մմ "А" ТУ 38-103-172-80 կարմիր	ԳՀ	հատ	6.3	25	157.50
1.24.1.9	31651400	Ժապավեն ЛСКН-160ТТ 0,13x24 մմ, կաշուն ТУ16-503.030-2007	ԳՀ	հատ	2.1	19	39.90
1.24.2		Փողակ					
1.24.2.1	39563600	Փողակ ПВХ ТВ-40, ալիքածն, փ18մմ, ԳՕՍՍ 19034-82	ԳՀ	մ	2.6	40	105.20
1.24.2.2	39563600	Փողակ ПВХ ТВ-40, ալիքածն, փ20մմ, ԳՕՍՍ 19034-82	ԳՀ	մ	2.9	40	114.56
1.24.2.3	39563600	Փողակ ПВХ ТВ-40, ալիքածն, փ32մմ, ԳՕՍՍ 19034-82	ԳՀ	մ	4.8	40	190.40
1.24.2.4	39563600	Փողակ ПВХ Ø4 մմ	ԳՀ	մ	0.2	200	36.00
1.24.2.5	39563600	Փողակ ПВХ Ø5 մմ	ԳՀ	մ		200	0.00
1.24.2.6	39563600	Փողակ ПВХ Ø8-10 մմ խոնավաջերմաչափի համար	ԳՀ	մ		20	0.00
1.24.2.7	39563600	Փողակ ПВХ Ø6 մմ	ԳՀ	մ	0.2	200	36.00
1.24.2.8	39563600	Փողակ ПВХ, ТУ 6-05-1791-76, Ø25 մմ	ԳՀ	մ		20	0.00
1.24.3		Ապակելաքագործվածք					
1.24.3.1	44111446	Ապակելաքագործվածք ЛСМ 105/120, ԳՕՍՍ 10156-78	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.24.4		Տեքստիլիտ					
1.24.4.1	44111448	Տեքստիլիտ թերթավոր, А դասի, 980x1480մմ, հաստությունը 15 մմ, ԳՕՍՍ 2910-74	ԳՀ	հատ	159.0	2	318.00
1.24.4.2	44111448	Տեքստիլիտ թերթավոր, А դասի, 980x1480մմ, հաստությունը 10 մմ, ԳՕՍՍ 2910-74	ԳՀ	հատ	130.0	2	260.00
1.24.5		Ապակետեքստիլիտ		հատ			
1.24.5.1	44111447	Ապակետեքստիլիտ СТЭФ թերթավոր հաստությունը 6մմ չափսերը ~ 1020x1220, ~15,7կգ ԳՕՍՍ 12652-74	ԳՀ	հատ	82.5	2	165.00
1.24.5.2	44111447	Ապակետեքստիլիտ СТЭФ թերթավոր հաստությունը 8մմ չափսերը ~ 1020x1220, ~20,1կգ ԳՕՍՍ 12652-74	ԳՀ	հատ	106.0	2	212.00
1.24.5.3	44111447	Ապակետեքստիլիտ СТЭФ թերթավոր հաստությունը 10մմ չափսերը ~ 980x980, ~19կգ ԳՕՍՍ 12652-74	ԳՀ	հատ	75.0	2	150.00
1.24.5.4	44111447	Ապակետեքստիլիտ СТЭФ թերթավոր հաստությունը 16մմ չափսերը ~ 980x980, ~30,4կգ ԳՕՍՍ 12652-74.	ԳՀ	հատ	120.0	2	240.00
1.24.5.5	44111447	Ապակետեքստիլիտ СТЭФ թերթավոր հաստությունը 20մմ չափսերը ~ 980x980, ~38կգ ԳՕՍՍ 12652-74	ԳՀ	հատ	175.0	2	350.00
1.24.6	44111447	Մամլաստվարաթուղթ ЭВ-0,3-1000 ԳՕՍՍ 2824-86, ЭВ մարկայի	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.25		Ջերմամեկուսիչ նյութեր					91.00
1.25.1		Քուղ չուլոկ					
1.25.1.1	39541140	Քուղ չուլոկ ապակյա թելերից գործած	ԳՀ	մ	0.013	7000	91.00
1.26	31711110	Ռադիոդետալներ	ԷԱՀ	դրամ			2,708.00
1.26.1	31711110	Էլեկտրոնային պարագաներ	ԷԱՀ	դրամ			0.00
1.26.1.1	31711110	Միկրոսխեմա	ԷԱՀ	դրամ			0.00
1.26.1.2	31711110	Ստաբիլիտրոն (կայունացուցիչ)	ԷԱՀ	դրամ			0.00
1.26.1.3	31711110	Կոնդենսատոր	ԷԱՀ	դրամ			0.00
1.26.1.4	31711110	Դիոդ	ԷԱՀ	դրամ			0.00
1.26.1.5	31711110	Տրանզիստոր	ԷԱՀ	դրամ			0.00
1.26.1.6	31711110	Դիմադրություն (Ռեզիստոր)	ԷԱՀ	դրամ			0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.26.1.7	31711110	Ինդիկատոր	ԷԱՆ	դրամ			0.00
1.26.1.8	31711110	Սիմիստոր	ԷԱՆ	դրամ			0.00
1.26.1.9	31711110	Մեկուսատախտակ	ԷԱՆ	դրամ			0.00
1.26.1.10	31711110	Ջերմահաղորդիչ մածուկ	ԷԱՆ	դրամ			0.00
1.26.1.11	31711110	Ունիվերսալ ԼԷԴ լուսավորիչ	ԷԱՆ	դրամ			0.00
1.26.1.12	31711110	Ջերմանստեցումով խողովակ	ԷԱՆ	դրամ			0.00
1.26.1.13	31711110	Հալանյութ	ԷԱՆ	դրամ			0.00
1.26.1.14	31711110	Կվարցային ռեզոնատոր	ԷԱՆ	դրամ			0.00
1.26.1.15	31711110	Ստաբիլիզատոր	ԷԱՆ	դրամ			0.00
1.26.1.16	31711110	Միկրոֆոն	ԷԱՆ	դրամ			0.00
1.26.1.17	31711110	Ապահովիչ	ԷԱՆ	դրամ			0.00
1.26.1.18	31711110	Բարձիկ	ԷԱՆ	դրամ			0.00
1.26.1.19	31711110	Թերմիստոր	ԷԱՆ	դրամ			0.00
1.26.1.20	31711110	Լարման կարգավորիչ	ԷԱՆ	դրամ			0.00
1.26.1.21	31711110	Վարիստոր	ԷԱՆ	դրամ			0.00
1.26.1.22	31711110	Դինիստոր Db3	ԷԱՆ	դրամ			0.00
1.26.1.23	31711110	Ածուխ	ԷԱՆ	դրամ			0.00
1.26.1.24	31711110	Տիրիստոր	ԷԱՆ	դրամ			0.00
1.26.1.25	31711110	Փակվող հերմոնիկական KЭМ-6; Եխմբի	ԷԱՆ	դրամ			0.00
1.26.26	30237140	Ղեկավարման էլեկտրոնային տպատախտակ	ԷԱՆ	հատ	1325.00	2	2,650.00
1.26.27	30237200	Բարձիկ ռետինե, գրաֆիտե խառնուրդով	ԷԱՆ	հատ	0.08	500	40.00
1.26.28	31711110	Միկրոսխեմա KP293KP1B կամ համարժեքը	ԷԱՆ	հատ	3.0	2	6.00
1.26.29	44111460	Ջերմահաղորդիչ մածուկ 30 գրամ, սրկման հարմարանքով	ԷԱՆ	սրվակ	6.0	2	12.00
1.27		Հեռախոսային կայանի սարքեր և դետալներ	ԷԱՆ				229.74
1.27.1	32551180	Հեռախոս SU 57 կամ համարժեքը (ТА 57 или аналог):	ԷԱՆ	հատ		10	0.00
1.27.2	32551160	Հեռախոս քվանտ ԱՀԿ-ի հետ աշխատող Panasonic KX-TS500MXB կամ Panasonic KX-TS500MX ^W տիպի կամ համարժեքը:	ԷԱՆ	հատ		100	0.00
1.27.3	32551160	Հեռախոս Panasonic (KX-TS2363RU) կամ համարժեքը	ԷԱՆ	հատ		10	0.00
1.27.4	32421900	Մուտքագրման բլոկ ԲՎ 01-60 (БВ 01-60)	ԷԱՆ	հատ		1	0.00
1.27.5	30237112	Մնուցման բլոկ ԲՊ32-110Մ (БП32-110М)	ԷԱՆ	հատ		1	0.00
1.27.6	30237112	Մնուցման բլոկ ԲՊ 30-27Մ(БП30-27 М)	ԷԱՆ	հատ		1	0.00
1.27.7	30237112	Մնուցման բլոկ ԲՊ 31-15Մ(БП31-15М)	ԷԱՆ	հատ		1	0.00
1.27.8	30237112	Մնուցման բլոկ ԲՊ 28-5Մ (БП28-5М	ԷԱՆ	հատ		1	0.00
1.27.9	30237400	Մուտքագրման ելքագրման բլոկ ԿՎՎ 2 (КВВ 2)	ԷԱՆ	հատ		2	0.00
1.27.10	32551240	Ղեկավարման և հետազոտման սարք ՈւՍԿ1 (УСК1)	ԷԱՆ	հատ		1	0.00
1.27.11	31221120	Միացնող ռելեային սարք Подключающий реле ՊՈՒ2 (ПР2)	ԷԱՆ	հատ		1	0.00
1.27.12	32551240	Կատարող սարք №3 Ի3(И3)	ԷԱՆ	հատ		1	0.00
1.27.13	32551240	Կատարող սարք №1 Ի1 (И1)	ԷԱՆ	հատ		1	0.00
1.27.14	32551240	Ընդունիչների տվիչների ղեկավարում ՈւՊԴ (УПД)	ԷԱՆ	հատ		1	0.00
1.27.15	32551240	Արոնենտային կոմպլեկտ Абонентский комплект ԱԿ (АК)	ԷԱՆ	հատ		1	0.00
1.27.16	32551240	Արոնենտային կոմպլեկտի սնուցման բլոկ ՊԱԿ (ПАК)	ԷԱՆ	հատ		1	0.00
1.27.17	34991280	Կանչի ազդանշանի գեներատոր ԳՎՍ (ГВС)	ԷԱՆ	հատ		1	0.00
1.27.18	34991280	Չանգակաձև իմպուլսների գեներատոր ԳԿԻ (ГКИ)	ԷԱՆ	հատ		1	0.00
1.27.19	32551240	Հեռախոսի լսափողի լար գալարածև, ճկուն, ՌՋ-11 4Պ4Ց (RG-11 4P4C) հպակներով	ԳՀ	հատ	2.0	50	100.00
1.27.20	31341200	Հեռախոսի վարդակային լար ծայրերում ՌՋ-11 6Պ4Ց (RG-11 6P4C) հպակներով	ԳՀ	հատ	0.35	50	17.50
1.27.21	31341200	Հեռախոսի վարդակային լարի վերջույթամրակ ՌՋ-11 6Պ4Ց (RG-11 6P4C)	ԳՀ	հատ	0.032	70	2.24
1.27.22	31341200	Հեռախոսի լսափողի լարի վերջույթամրակ ՌՋ-11 4Պ4Ց (RG-11 4P4C)	ԳՀ	հատ	1.2	50	60.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.27.23	31684400	Հեռախոսային վարդակ ՌՋ-11 6Պ4Ց (RG-11 6P4C) տիպի բնիկներով	ԳՀ	հատ	1.0	50	50.00
1.27.24	31684400	Հեռախոսային վարդակ ՌՏՀ-4 (PTW-4) 4 հպակով	ԷԱՀ	հատ		10	0.00
1.27.25	32551240	Հեռախոսային հավաքման տուփ բաշխիչ ԿՌՏՊ-10, ԳՕՍՏ 85-25-78 (KPTП-10)	ԷԱՀ	հատ		10	0.00
1.27.26	32551240	Հեռախոսային հավաքման տուփ բաշխիչ ԿՌՏ-10, ԳՕՍՏ 85-25-78 (KPT-10)	ԷԱՀ	հատ		17	0.00
1.27.27	32551130	Սկանջակալ հեռախոսա-բարձրախոսային սարքավորում TMF-8AM	ԳՀ	հատ		0	0.00
1.27.28	32541300	Գարնիտուր զանգման համար, TMF-8A (M1), հեռախոսային	ԷԱՀ	հատ		5	0.00
1.27.29	32541300	Գարնիտուր TMF-1, հեռախոսային, ցածր լարման	ԷԱՀ	հատ		2	0.00
1.28		Գրասենյակային կահույք					3,226.23
1.28.1	39141120	Պահարան- ՄԴՖ-ից: Ընդհանուր չափերն են՝ 80*40*200:	ԳՀ	հատ	145.5	1	145.50
1.28.2	39121330	Սեղան խորհրդակցությունների համար, ՄԴՖ-ից, արտաքին չափսերն են՝ 2500*1100*750	ԳՀ	հատ	250.0	1	250.00
1.28.3	39121360	Սեղան- բաղկացած 4 կտորից, արտաքին չափերն են՝ 2000*900*750մմ	ԳՀ	հատ	294.9	1	294.90
1.28.4	39515440	Շերտավարագույր - ուղղահայաց	ԳՀ	մ ²	4.5	76.57	344.565
1.28.5	39138110	Աթոռ իրանը մետաղական, պաստառված մուգ գույնի կտորով	ԳՀ	հատ	6.5	6	39.00
1.28.6	39111230	Բազմոց բարձր թիկնակով, կտորից պաստառով	ԷԱՀ	հատ	150.0	1	150.00
1.28.7	39111190	Բազկաթոռ- պաստառը բարձրակ կտորից, ոտքերը հնգաթև, Ø600մմ պլաստմասսե՝ սև:	ԳՀ	հատ	65.0	5	325.00
1.28.8	39111190	Բազկաթոռ- պաստառը բնական կաշի, ոտքերը հնգաթև՝ վրադիրներով, Ø680մմ, chairman 460 կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	200.0	1	200.00
1.28.9	39138400	Գրասենյակային կահույք- զգեստապահարան, գրապահարան, գրասեղան, սեղան խորհրդակցության:	ԳՀ	Լրակազմ	1035.0	1	1,035.00
1.28.10	39515440	Շերտավարագույր՝ ուղղահայաց 13 սմ լայնությամբ շերտերով	ԳՀ	մ ²	5.4	26.3	142.02
1.28.11	39515100	Վարագույր թավշյա, միատոն, հաստ կտորից	ԳՀ	մ	7.50	26.7	200.25
1.28.12	39515100	Շղարշ թափանցիկ, բարձր խտության և որակի	ԳՀ	մ	3.003	33.3	100.00
1.29		Էլեկտրակենցաղային տեխնիկա					6,177.53
1.29.1	39221290	Թեյնիկ էլեկտրական: ZELMER 17Z012, օգտակար ծավալը 1.7լ, հզորությունը 2400Վտ	ԷԱՀ	հատ	22.9	27	618.30
1.29.2	39711221	Սրճեի պարկուճով, բաժակի առավելագույն բարձրությունը՝ 19-19,5 սմ, պարկուճի տեսակը՝ NESPRESSO:	ԷԱՀ	հատ	130.00	1	130.00
1.29.3	32324900	Հեռուստացույց ԼԵԴ(LED), անդրոիդ կամ TIZEN օպերացիոն համակարգով, Էկրանի անկյունագիծը՝ 32"(81,3սմ):	ԳՀ	հատ	190.00	1	190.00
1.29.4	32324900	Հեռուստացույց ԼԵԴ(LED), անդրոիդ կամ TIZEN օպերացիոն համակարգով, սմարթ,Էկրանի անկյունագիծը՝ 43"(109սմ)	ԷԱՀ	հատ	270.00	1	270.00
1.29.5	32324900	Հեռուստացույց ԼԵԴ(LED), ANDROID օպերացիոն համակարգով, Էկրանի անկյունագիծը՝ 65"(165,1սմ)	ԳՀ	հատ	479.00	2	958.00
1.29.6	39714210	Օդորակիչ - նվազագույն օդային հոսք՝ 18,3մ ³ /ր: հզորությունը սառեցման ռեժիմում՝ 7000Վտ, հզորությունը տաքացման ռեժիմում՝ 7700Վտ	ԳՀ	հատ	1333.13	1	1,333.13
1.29.7	39711140	Սառնարան - ընդհանուր ծավալը ~ 100լ±150լ, սպիտակ գույն, մեկ դռնանի, ծախից աջ բացվող:	ԷԱՀ	հատ	76.4	3	229.20
1.29.8	39714240	Օդորակիչ - 240 մ ³ հզորությունը – 24000 BTU/h	ԷԱՀ	հատ	279.9	1	279.90
1.29.9	39711140	Սառնարան BERG, BR-D101W, մեկ դռնանի, դռների քանակը-1: Սառեցման համակարգ Defrost	ԷԱՀ	հատ	98.00	2	196.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.29.9.1	39711140	Սառնարան BERG, BR-D101W, մեկ դռնանի, դռների քանակը-1: Սառեցման համակարգ Defrost ընդհանուր օգտակար ծավալը- 100-125 լ:	ԷԱՃ	հատ	98.00	1	98.00
1.29.10	39711140	Սառնարան մեկ դռնանի, սառեցման համակարգ Defrost, ընդհանուր օգտակար ծավալը- 100-125 լ:	ԷԱՃ	հատ	75.00	1	75.00
1.29.11	39711320	Էլեկտրական սալօջախ 4 էլ. սալիկ, 85x50x60 սմ	ԷԱՃ	հատ	200.00	1	200.00
1.29.12	39715200	Էլեկտրական ջրատաքացուցիչ 50լ տարողությամբ	ԳՀ	հատ	0.00	0	0.00
1.29.13	39715200	Էլեկտրական կաթսա ջրեռացման համար եռաֆազ 380Վ, 50Հգ, պատից կախվող, մեկ կոնտուրանի	ԳՀ	հատ	0.00	0	0.00
1.29.14	39714200	Օդորակիչ կանալային կամ հատակի (սյունային), տեղադրումով և գործարկումով, արտաքին և ներքին ագրեգատներով:	ԷԱՃ	հատ	800.00	2	1,600.00
1.29.15	39711320	Էլեկտրական սալօջախ 2 տեղանոց	ԷԱՃ	հատ	32.00	1	32.00
1.30		Ջուր խմելու					1,258.50
1.30.1	41111100	Խմելու ջուր - պոլիկարբոնատե տարրայով, նախատեսված ջրի ապարատի համար, 19լ տարողությամբ	ԳՀ	լիտր	0.0525	20000	1,050.00
1.30.2	41111100	Խմելու ջուր - ապակյա շշով, 0,5 լ տարողությամբ	ԳՀ	լիտր	0.36	350	126.00
1.30.3	15981200	Հանքային ջուր - ապակյա շշով, 0,5լ տարողությամբ գազավորված:	ԳՀ	լիտր	0.330	250	82.50
1.30.4	39221350	Բաժակ Պլաստիկատե, մեկանգամյա օգտագործման	ԳՀ	հատ			0.00
1.31		Տարրեր (էլեմենտներ) և մարտկոցներ					9,526.32
1.31.1	31421100	Էլեմենտ 1.5Վ Չափը ԱԱ, Եվրոպական արտադրության, Duracell LR6 MN 1500 տիպի կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.22	366	80.52
1.31.2	31421100	Էլեմենտ Գալվանական ԱԱԱ 1.5վ	ԳՀ	հատ	0.4	70	28.00
1.31.3	31421100	Էլեմենտ Գալվանական C 1.5վ	ԳՀ	հատ	0.4	60	24.00
1.31.4	31421100	Էլեմենտ գալվանական - տիպը՝Ռ6Պ կամ համարժեքը, գլանաձև, 1.5Վ	ԳՀ	հատ	2.7	25	67.50
1.31.5	31421100	Էլեմենտ գալվանական - տիպը՝ 3R 12 կամ համարժեքը, տափակ, 4.5Վ	ԳՀ	հատ	3.5	30	105.00
1.31.6	31421100	Էլեմենտ - 3LR12, 4.5Վ Camelion կամ համարժեքը, վերալիցքավորվող, լիցքավորման սարքով, չափերը. երկարությունը՝ 66մմ; լայնությունը 22մմ; բարձրությունը - 62մմ.	ԳՀ	հատ	0	0	0.00
1.31.7	31431100	Էլեմենտ գալվանական 6Ֆ22-9Վ կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	1.0	109	109.00
1.31.8	31431100	Էլեմենտ -CR123ASL կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	8.5	20	170.00
1.31.9	31431100	Կուտակիչ մարտկոց - գելային INDEX, EP1242 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	58.0	8	464.00
1.31.10	31431100	Մարտկոց - անխափան սնուցման սարքի համար CP 1270 կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	16.0	5	80.00
1.31.11	31431100	Մարտկոց անխափան սնուցման սարքի համար WP 3,2-12 կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	28.0	15	420.00
1.31.12	31431100	Մարտկոց - կապարաթթվային, EP17-12 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	21.0	20	420.00
1.31.13	31431100	Մարտկոց -կապարաթթվային, Delta DTM 1209 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	8.9	41	364.90
1.31.14	31431100	Կուտակիչ մարտկոց - ՅՄ տիպի Ni-MH կամ համարժեքը, Լարումը 1,2Վ, Հզորությունը 4000 մԱժ, չափերը՝ 25 x 48մմ	ԳՀ	հատ	0	0	0.00
1.31.15	31431100	Մարտկոց - չափսը՝ ԱԱ-3,7Վ, Li-ion 14500 կամ համարժեքը, 1000մԱժ ÷ 1200մԱժ	ԳՀ	հատ	7.2	100	720.00
1.31.16	31431100	Մարտկոց 6US-80 - կապարաթթվային մեկնարկային մարտկոց, լարումը՝ 12Վ, հզորությունը՝ 80Ա/ժ, բևեռայնությունը՝ ձախ:	ԳՀ	հատ	77.0	12	924.00
1.31.17	31431100	Մարտկոց 6US-95 կապարաթթվային մեկնարկային մարտկոց, լարումը՝ 12Վ, հզորությունը՝ 95Ա/ժ, բևեռայնությունը՝ ձախ	ԳՀ	հատ	88.0	8	704.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.31.18	31431100	Մարտկոց թթվային, 6UT 135- կապարաթթվային մեկնարկային մարտկոց, լարումը՝ 12Վ, հզորութ.՝ 135Ա/ժ, բևեռայնությունը՝ ծախ	ԳՀ	հատ	84.0	4	336.00
1.31.19	31431100	Մարտկոց թթվային, 6UT 190 - կապարաթթվային մեկնարկային մարտկոց, լարումը՝ 12Վ, հզորութ. 190Ա/ժ, բևեռայնությունը՝ ծախ	ԳՀ	հատ	147.00	14	2,058.00
1.31.19.1	31431100	Մարտկոց թթվային, 6UT 190 - կապարաթթվային մեկնարկային մարտկոց, լարումը՝ 12Վ, հզորութ. 190Ա/ժ, բևեռայնությունը՝ ծախ	ԳՀ	հատ	141.0	8	1,128.00
1.31.20	31431100	Մարտկոց Li-ion տիպի, 1,2Վ, 1,5Աժ, "ETOP-12V"	ԳՀ	հատ	25.00	4	100.00
1.31.21	31431100	Մարտկոց - DELL Lithium -Ion, Rechargeable Battery, Rathing: 3,7V Capaciti 7W, Type FR463 կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	54.00	2	108.00
1.31.22	31431100	Մարտկոց- նոմինալ լարումը 12,8Վ, ունակությունը 18,0 Աժ: չափսերը՝ երկար.180±1,5մմ, լայնութ. 75±1,5մմ, բարձր.166±1,5մմ	ԳՀ	հատ	28.0	4	112.00
1.31.23	31431100	Մարտկոց- DELTA, GEL 1245, լարումը 12Վ, հզորությունը 45 Աժ F2: Չափսերը՝ ոչ ավել՝ 200x165x170 մմ:	ԳՀ	հատ	58.0	2	116.00
1.31.24	31431100	Կուտակիչ մարտկոց 6US60, 12Վ60ԱՀ540Ա, տարողությունը - 60Ա/ժ, ստարտային տոկը - 540Ա, բևեռայնությունը-հակառակ	ԷԱժ	հատ	37.0	1	37.00
1.31.25	31431100	Կուտակիչ մարտկոց - JJJ տիպի Ni-MH կամ համարժեքը, լարումը 1,2Վ, հզորությունը 4500 մԱժ, չափերը՝ 25x48մմ	ԳՀ	հատ	4.2	6	25.20
1.31.26	31431100	Կուտակիչ մարտկոց TENERGY RCR123A, լարումը 3 Վ, զորությունը 600 մԱժ, չափերը՝ 15x33մմ	ԷԱժ	հատ	7.2	4	28.80
1.31.27	31431100	Կուտակիչ մարտկոց AA տիպի, լարումը 1,2Վ, հզորությունը 2700 մԱժ, L=50, Ø14	ԳՀ	հատ	5.6	10	56.00
1.31.28	31431100	Կուտակիչ մարտկոց INDEX EP7-12 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	8.4	11	92.40
1.31.29	31431100	Կուտակիչ մարտկոց - զելային INDEX, EP12 45 կամ համարժեքը	ԷԱժ	հատ	75.0	8	600.00
1.31.30	31431100	Մարտկոց անխափան սնուցման սարքի համար, լարումը 12 Վ, ունակությունը 9Աժ, երկար. 155 մմ, լայն. 65 մմ, բարձր. 94 մմ, քաշը 2.65 կգ	ԳՀ	հատ	24.0	2	48.00
1.31.31	31431100	Մարտկոց - նիկել-մետաղահիդրիդ՝ (Ni-MH), 5H-AA 2000B	ԷԱժ	հատ		10	0.00
1.32		Չտիչներ					17,028.30
1.32.1	34321121	Չտիչ յուղի LF-9009 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	11.0	2	22.00
1.32.2	42911200	Վառելիքի զտիչ FS 19732 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	16.0	2	32.00
1.32.3	42911200	Վառելիքի զտիչ FF 5580 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	8.3	2	16.60
1.32.4	42511119	Չտիչ անալիտիկ AΦA PMΠ-20 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	0.22	10000	2,200.00
1.32.5	42511119	Չտիչ անալիտիկ յոդային սորբցիոն AΦAC-И-20 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	1.88	1000	1,880.00
1.32.6	42511140	Չտիչ աերոզոլային ՊԲС-2-50, կամ համարժեքը:	ԳՀ	մ	2.29	4000	9,160.00
1.32.7	42511140	Օդի զտիչ աերոզոլային տիպը՝ ՓВЭА-3500-2/Ф, SՈՒ 952754-2000	ԳՀ	հատ		80	0.00
1.32.8	42511130	Չտիչ յոդային СФΠ-2И-50 կամ համարժեքը:	ԳՀ	մ	2.5	480	1,200.00
1.32.9	39522240	Տամպոններ քսուկների համար	ԳՀ	հատ		5000	0.00
1.32.10	15991700	Չտիչ թուղթ ԳՕՍՍ 12026-76 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	0.56	50	28.00
1.32.11	15991700	Չտիչ թուղթ մոխրագրկված, ԳՕՍՍ 12026-76 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	4.05	5	20.25
1.32.12	15991700	Չտիչ թուղթ մոխրագրկված, ԳՕՍՍ12026-76 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	4.05	5	20.25
1.32.13	42511128	Օդի զտիչ փաթեթային, սոսնձված, ոչ գործվածքային, 1 գլանափաթեթը -55,4 մ²	ԳՀ	հատ	90.0	11	990.00
1.32.14	42511128	Օդի զտիչ գրպանի մանր տեսակը - F7, ФВК-66-600-6-G3 (G4)/25 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	15.0	24	360.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.32.15	42511128	Օդի զտիչ գրպանի մանր տեսակը - F7, ФВК-65-600-6-G3 (G4)/25 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	14.8	24	355.20
1.32.16	42911210	Զտիչ հակափոշային բջջային, ФЯР կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	18.6	40	744.00
1.32.17	42911210	Սելեկտիվ սորբենտ մանրաթելային իոնափոխանակիչ գործվածք, ЦМ-А2-Н մ ² կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.32.18	42911210	Սելեկտիվ սորբենտ մանրաթելային իոնափոխանակիչ գործվածք, ЦМ-К1 մ ² կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.32.19	42911210	Սելեկտիվ սորբենտ մանրաթելային իոնափոխանակիչ գործվածք, ФИБАН К-5П մ ² կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.33		Բժշկական միջոցներ և դեղորայք					1,068.93
1.33.1	39221350	Բաժակ մեկանգամ օգտագործման պլաստիկ	ԷԱՀ	հատ	0.01	3000	30.00
1.33.2	33121180	Ճնշչափ ադյուտոր, կլասիկ AD 01-1	ԷԱՀ	հատ	6.9	8	55.20
1.33.3	33161220	Մածիչ (շպատել) փայտյա	ԷԱՀ	հատ	0.008	400	3.20
1.33.4	33141111	Սպեղանի Լեյկոպլաստ 2×500սմ	ԷԱՀ	հատ	0.45	30	13.50
1.33.5	33141110	Վիրակապ 5մ×10սմ	ԷԱՀ	հատ	0.055	100	5.50
1.33.6	33141110	Վիրակապ 5մ×10սմ մանրէազերծ	ԷԱՀ	հատ	0.08	100	8.00
1.33.7	33621290	Էպինեֆրին ադրենալին էպինեֆրին (էպինեֆրինի հիդրոտարտրատ) epinephrine 8(epinephrine hydrotartrate) լուծույթ ներարկման 1,82մգ/մլ, 1մլ ամպուլ	ԷԱՀ	հատ	0.20	5	1.00
1.33.8	33621290	Ֆենիլէֆրին (ֆենիլէֆրինի հիդրոքլորիդ, մեզատոն 1%-1մլ 'սրվակ	ԷԱՀ	հատ	0.11	10	1.10
1.33.9	33671114	Ամինոկապրոնաթթու Aminocaproic acid լուծույթ ներարկման 50մգ/մլ, 250մլ	ԷԱՀ	հատ	1.24	2	2.48
1.33.10	33661121	Ացետիլսալիցիլաթթու, 500 մգ N 10դ/հ	ԷԱՀ	հատ	0.07	80	5.60
1.33.11	33691211	Կորգլիկոն 0.6մգ-1մլ N10 սրվակ (տուփ)	ԷԱՀ	հատ	0.45	1	0.45
1.33.12	33661119	Մետամիզոլ (մետամիզոլ նատրիում) Անալգին 500մգ N10 դ/հ	ԷԱՀ	հատ	0.02	600	12.00
1.33.13	33631230	Պովիդոն –յոդ Պովիդոն յոդ povidone-iodine լուծույթ արտաքին կիրառման 100մգ/մլ (շշիկ)	ԷԱՀ	հատ	1.10	10	11.00
1.33.14	33671118	Դեքսամեթազոն dexamethasone ակնակաթիլներ 1մգ/մլ 10մլ (շշիկ)	ԷԱՀ	հատ	0.78	4	3.12
1.33.15	33671118	Դեքսամեթազոն dexamethasone լուծույթ ներարկման 4մգ/մլ, 1 մլ	ԷԱՀ	հատ	0.135	50	6.75
1.33.16	33621440	Բենդազոլ bendazol լուծույթ մ/մ ներարկման 10մգ/մլ, 1մլ	ԷԱՀ	հատ	0.055	60	3.30
1.33.17	33631310	Դիկլոֆենակ diclofenac դոնդող արտաքին կիրառման 50մգ/գ	ԷԱՀ	հատ	0.03	5	0.15
1.33.18	33631310	Դիկլոֆենակ diclofenac լուծույթ ներարկման 75 մգ/մլ, 3մլ	ԷԱՀ	հատ	0.055	40	2.20
1.33.19	24611150	Նիտրոգլիցերին Նիտրոմիտ 10գ ցողացիր (աէրոզոլ) 0.4 մգ	ԷԱՀ	հատ	1.45	10	14.50
1.33.20	33651153	Էտամիդիլատ Դիցինոն 250մգ 2մլ N10 սրվակ	ԷԱՀ	հատ	2.0	2	4.00
1.33.21	33611170	Դրոտավերին drotaverine լուծույթ ներարկման 40մգ/մլ, 2մլ	ԷԱՀ	հատ	0.2	30	6.00
1.33.22	33611200	Լոպերամիդ 2մգ N10 դ/պ (22 տուփ)	ԷԱՀ	հատ	0.15	220	33.00
1.33.23	33691721	Քլորամֆենիկոլ Լևոմիցետին 0.25% 5մլ ակնակաթիլ (շշիկ)	ԷԱՀ	մլ	0.028	60	1.68
1.33.24	33631200	Քլորամֆենիկոլ, մեթիլուրացիլ Լևոմիկոլ 40գ քսուք (տուփ)	ԷԱՀ	հատ	1.15	4	4.60
1.33.25	33621100	Հեպարին (հեպարին նատրիում), բենզոկաին, բենզիլ նիկոտինատ, Հեպարին 25մգ քսուք	ԷԱՀ	հատ	0.79	4	3.16
1.33.26	33631340	Հիդրոկորտիզոն 1% 10գ քսուք	ԷԱՀ	հատ	0.36	4	1.44
1.33.27	33621300	Էթիլբրոմիդոլաբերիանատ, ֆենոբարբիտալ, պղպեղային անանուխի յուղ Կորվալոլ 25մլ կաթիլ (շշիկ)	ԷԱՀ	հատ	0.20	92	18.40
1.33.28	33621330	Նիկեթամիդ Կորդիամին 25% 2մլ N10 սրվակ (տուփ)	ԷԱՀ	հատ	1.60	4	6.40
1.33.29	33691145	Մագնեզիոսի սուլֆատ 25% 5մլ N10 (1 տուփ)	ԷԱՀ	հատ	0.55	10	5.50
1.33.30	33631260	Յոդի սպիրտային լուծույթ 5% 30մլ լուծույթ (շշիկ)	ԷԱՀ	հատ	0.40	78	31.20
1.33.31	33691144	Նատրիումի թիոսուլֆատ 30% 5մլ % N10 սրվակ (3 տուփ)	ԷԱՀ	հատ	0.07	30	2.10
1.33.32	33691728	Կեչու խեժ,քսերոֆորմ Վիշնևսկու բալանսային հեղուկաքսուք 40գ քսուք	ԷԱՀ	հատ	0.38	8	3.04
1.33.33	33631200	Քլորամֆենիկոլ Սինտոմիցին 10%25գ հեղուկաքսուք	ԷԱՀ	հատ	0.65	4	2.60
1.33.34	33651120	Պրոկաին Նովոկաին 2% 2մլ N10 սրվակ (4 տուփ)	ԷԱՀ	հատ	0.03	40	1.20
1.33.35	33631460	Դեքսպանթենոլ Պանթենոլ 58գ ցողացիր	ԷԱՀ	հատ	2.24	10	22.40

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.33.36	33621540	Պապավերին (պապավերինի հիդրոքլորիդ) Պապավերին 2%- 2մլ N10 սրվակ (4 տուփ)	ԷԱՆ	հատ	0.05	40	2.00
1.33.37	33661126	Պարացետամոլ 500մգ N10 դ/հ (20 տուփ)	ԷԱՆ	հատ	0.01	200	2.00
1.33.38	33611170	Դրոտավերին (դրոտավերինի հիդրոքլորիդ) Նո-շպա 40 մգ N100 դ/հ	ԷԱՆ	հատ	2.40	1	2.40
1.33.39	33661119	Մետամիզոլ (մետամիզոլ նատրիում), տրիացետոամին 4 - տոլուենսուլֆոնատ Տեմպալգին N20 դ/հ (42 տուփ)	ԷԱՆ	հատ	0.006	840	5.04
1.33.40	33631170	Տետրացիկլին 1%3գ ակնաքսուք	ԷԱՆ	հատ	0.86	5	4.30
1.33.41	33671124	Տոբրամիցին, դեքսամեթազոն Տոբրադեքս 5մլ ակնակաթիլ	ԷԱՆ	հատ	0.99	2	1.98
1.33.42	33661126	Ացետիլսալիցիլաթթու, պարացետամոլ, կոֆեին (կոֆեինի մոնոհիդրատ) ՑիտրամոնՊ N10 դ/հ (40 տուփ)	ԷԱՆ	հատ	0.10	400	40.00
1.33.43	33691123	Պապազոլ +Բենդազոլ Պապազոլ 0.03գ N10 դ/հ	ԷԱՆ	հատ	0.015	200	3.00
1.33.44	33621730	Վերապամիլ (վերապամիլի հիդրոքլորիդ) Ֆինոպտին 2.5մգ 2մլ սրվակ	ԷԱՆ	հատ	5.50	5	27.50
1.33.45	33651134	Ցիպրոֆլոքսացին (ցիպրոֆլոքսացինի հիդրոքլորիդ), դեքսամեթազոն ֆլոքսադեքս 10մլ ակնաչի-աչի դ/կախույթ (շիկ)	ԷԱՆ	հատ	2.20	4	8.80
1.33.46	33691227	Նատրիում հիդրոկարբոնատ սոդա սննդային 500գ	ԷԱՆ	հատ	0.22	20	4.40
1.33.47	33631250	Էթանոլ Սպիրտ բժշկական 96-96.6% բժշկական 1լ լուծույթ (շիկ)	ԷԱՆ	լիտր	1.13	44	49.72
1.33.48	33691236	Քլորոպիրամին (քլորոպիրամինի հիդրոքլորիդ) Սուպրաստին 2% 1մլ N5 սրվակ (2 տուփ)	ԷԱՆ	հատ	0.38	10	3.80
1.33.49	33621270	Լևոմենթոլի լուծույթ մենթիլ իզովալերատում Վալիդոլ 60մգ N10 դ/հ	ԷԱՆ	հատ	0.01	820	8.20
1.33.50	33631310	Դիկլոֆենակ (դիկլոֆենակ նատրիում) Վուրդոն 50մգ N20 դ/հ (3 տուփ)	ԷԱՆ	հատ	0.02	60	1.20
1.33.51	33621590	Ֆուրասեմիդ 1% 2մլ N10 սրվակ (3 տուփ)	ԷԱՆ	հատ	0.05	30	1.50
1.33.52	33651144	Օքսոլին 10գ քսուք	ԷԱՆ	հատ	0.30	3	0.90
1.33.53	33611160	Մեթոկլոպրամիդ (մեթոկլոպրամիդի հիդրոքլորիդ) Ցերուկալ 2մլ-N 10 սրվակ (2 տուփ)	ԷԱՆ	հատ	0.21	20	4.20
1.33.54	33661119	Մետամեզոլ նատրիում Անալգին 50%-2մլ N 10 սրվակ (4 տուփ)	ԷԱՆ	հատ	0.052	40	2.08
1.33.55	33661125	Մետամիզոլ, պիտոֆենոն, ֆենպիվերինիում բրոմիդ metimazole , pitofenone, fenpiverinium bromide լուծույթ ներարկման 500մգ/մլ+2մգ/մլ+ 0.02 մգ/մլ, 5 մլ ամպուլ	ԷԱՆ	հատ	0.2133	30	6.40
1.33.56	33621510	Կապտոպրիլ captopril դեղահատ 25գ	ԷԱՆ	հատ	0.04	100	4.00
1.33.57	33621250	Դեքստրան 40 (Դեոպոլուզոլոկին) 250մլ լուծույթ	ԷԱՆ	հատ	2.39	2	4.78
1.33.58	24411400	Անուշադրի սպիրտ 10%-30մլ-անոց շիկով	ԷԱՆ	լիտր	5.0	1.44	7.20
1.33.59	33621340	Կոֆեին, նատրիումի բենզոատ Կոֆեին, նատրիումի բենզոատ caffeine, sodium benzoate լուծույթ ներարկման 87,4մգ/մլ + 112,6մգ/մլ, 10մլ N 10 սրվակ (2 տուփ)	ԷԱՆ	հատ	0.05	20	1.00
1.33.60	33671130	Դիպենհիդրամին Դիմիդրոլ 1%-1մլ N 10 սրվակ (3 տուփ)	ԷԱՆ	հատ	0.03	30	0.90
1.33.61	33691176	Էթակրիդինի լակտատ Ռիվանոլ 100մլ փոշի	ԷԱՆ	հատ	0.24	18	4.32
1.33.62	33661117	Կատալախտի հանուկ N 50 դ/հ (24 տուփ)	ԷԱՆ	հատ	0.005	1200	6.00
1.33.63	33671114	Ամինոֆիլին (էուֆիլին) 24%-5մլ. N 10 սրվակ (2 տուփ)	ԷԱՆ	հատ	0.07	20	1.40
1.33.64	33611130	Ատրոպին (ատրոպինի սուլֆատ) atropine (atropine sulfate) լուծույթ ներարկման 1մգ/մլ, 1մլ՝ N 10 սրվակ	ԷԱՆ	հատ	0.65	10	6.50
1.33.65	33611240	Ածուխ ակտիվացված, charcoal activated դեղահատ 250մգ	ԷԱՆ	հատ	0.01	200	2.00
1.33.66	33631240	Քլորամին- Բ 1կգ.- N 1	ԷԱՆ	հատ	10.12	5	50.60
1.33.67	33141177	Դեղարկղ 400-600 մարդու համար	ԷԱՆ	հատ	92.0	1	92.00
1.33.68	33141177	Դեղամիջոցների բժշկական պայուսակ, նախատեսված հրշեջ ավտոմեքենաների համար - լրակազմում	ԷԱՆ	հատ	32.90	7	230.30
1.33.69	33691176	Ասկոֆեն	ԷԱՆ	հատ	0.023	200	4.60
1.33.70	33661121	Ացետիլսալիցիլաթթու, ադելույծ 100 մգ դեղահատ	ԷԱՆ	հատ	0.05	100	5.00
1.33.71	33661119	Մետամեզոլ նատրիում Անալգին (20 տուփ)	ԷԱՆ	հատ	0.04	200	7.60
1.33.72	33141118	Մանրեաէզերծ անձեռոցիկ	ԷԱՆ	հատ	0.25	300	75.00
1.33.73	24311530	Ջրածնի պերօքսիդ	ԷԱՆ	լիտր	1.50	2	3.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.33.74	24311480	Մարգանցովկա	ԷԱՀ	կգ	33.00	0.04	1.32
1.33.75	33631270	Ձեյլոնկա	ԷԱՀ	հատ	0.40	4	1.60
1.33.76	33631230	Պովիդոն –յոդ Պովիդոն յոդ povidone-iodine լուծույթ արտաքին կիրառման 60 մգ/մլ (22իկ)	ԷԱՀ	հատ	1.00	8	8.00
1.33.77	33141110	Վիրակապ 5մ×12սմ	ԷԱՀ	հատ	1.07	20	21.40
1.33.78	33141110	Վիրակապ 5մ×8սմ մանրէազերծ	ԷԱՀ	հատ	0.74	12	8.88
1.33.79	33141213	Վազելին բժշկական	ԷԱՀ	կգ	9.20	0.1	0.92
1.33.80	33671127	Նավթիզին	ԷԱՀ	հատ	0.25	10	2.50
1.33.81	33141120	Մկրատ-պինցետ	ԷԱՀ	հատ	0.62	4	2.48
1.33.82	33141110	Վիրակապ 5մ×10սմ ոչ ստերիլ	ԷԱՀ	հատ	0.87	12	10.44
1.34		Աէրոզոլ					2,201.40
1.34.1	24951580	Աէրոզոլ-պենետրանտ Մազանոթային դեֆեկտոսկոպիայի համար – “SHERWIN” DP-51 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	10.5	24	252.00
1.34.2	24951580	Աէրոզոլ -մաքրող նյութ Մազանոթային դեֆեկտոսկոպիայի համար – “SHERWIN” DR-60 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	10.5	60	630.00
1.34.3	24951580	Աէրոզոլ-արտահայտիչ Մազանոթային դեֆեկտոսկոպիայի համար – “SHERWIN” D-100 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	7.33	180	1,319.40
1.35		Լաբորատոր պարագաներ		հատ			7,602.84
1.35.1	33791300	Բաժակ բարձր ՎՆ-250, քիմիական հրակայուն	ԷԱՀ	հատ	1.2	30	36.00
1.35.2	33791300	Բաժակ բարձր ՎՆ-300, քիմիական հրակայուն	ԷԱՀ	հատ		10	0.00
1.35.3	33791300	Բաժակ բարձր ՎՆ-500, քիմիական հրակայուն	ԷԱՀ	հատ		10	0.00
1.35.4	33791300	Բաժակ բարձր ՎՆ-600, քիմիական հրակայուն	ԷԱՀ	հատ	2.0	100	200.00
1.35.5	33791300	Բաժակ բարձր ՎՆ-1000, քիմիական հրակայուն	ԷԱՀ	հատ	2.5	100	250.00
1.35.6	33791300	Բաժակ բարձր ՎՆ-2000, քիմիական հրակայուն	ԷԱՀ	հատ	0.6	10	6.00
1.35.7	33791300	Բաժակ ցածր ՆՆ-1000, քիմիական հրակայուն	ԷԱՀ	հատ	2.5	20	50.00
1.35.8	33791300	Բյուրետ փականով, 25մլ	ԷԱՀ	հատ	3.0	3	9.00
1.35.9	33791300	Գավաթ ճենապակյա բռնիչով № 3, 1000 մլ	ԷԱՀ	հատ	5.0	5	25.00
1.35.10	33791300	Գավաթ ճենապակյա բռնիչով 2000 մլ	ԷԱՀ	հատ	8.0	4	32.00
1.35.11	33791300	Թասիկ ճենապակյա ՉՖՆ2 50մլ	ԷԱՀ	հատ	0.8	20	16.00
1.35.12	33791300	Թասիկ ճենապակյա ՉՖՆ 120մլ	ԷԱՀ	հատ		35	0.00
1.35.13	33791300	Ծայրակալ բյուրետային ծայրակապով, գնդիկով	ԷԱՀ	հատ	0.78	50	38.80
1.35.14	33791300	Կոլբա կլոր հարթահատակ, 250մլ տարողությամբ	ԷԱՀ	հատ	1.0	10	10.00
1.35.15	33791300	Կոլբա կոնաձև հարթահատակ, 100մլ տարողությամբ	ԷԱՀ	հատ	0.9	50	45.00
1.35.16	33791300	Կոլբա կոնաձև հարթահատակ, 250մլ տարողությամբ	ԷԱՀ	հատ		10	0.00
1.35.17	33791300	Կոլբա կոնաձև հարթահատակ, 500մլ տարողությամբ	ԷԱՀ	հատ	1.8	10	18.00
1.35.18	33791300	Կոլբա կոնաձև հարթահատակ, 1000մլ տարողությամբ	ԷԱՀ	հատ	2.5	10	25.00
1.35.19	33791300	Կոլբա կոնաձև լայնաբուկ, 1000մլ տարողությամբ	ԷԱՀ	հատ		5	0.00
1.35.20	33791300	Կոլբա քիմիական ջերմակայուն ապակուց հղկված խցանով , 500մլ	ԷԱՀ	հատ	2.2	5	11.00
1.35.21	33791300	Կոլբա քիմիական ջերմակայուն ապակուց հղկված խցանով , 1000մլ	ԷԱՀ	հատ	3.2	10	32.00
1.35.22	33791300	Կոլբա կոնաձև հարթահատակ, ԿՄ տիպի ապակուց, վզիկի տրամագիծը 32/29, 100մլ տարողությամբ	ԷԱՀ	հատ	1.5	50	75.00
1.35.23	33791300	Կոլբա չափիչ 50մլ տարողությամբ, տիպը 1Ա կափարիչով	ԷԱՀ	հատ	0.9	100	90.00
1.35.24	33791300	Կոլբա չափիչ 100մլ տարողությամբ, տիպը 1Ա կափարիչով	ԷԱՀ	հատ	1.2	50	60.00
1.35.25	33791300	Կաթոցիկ նիշերով, 1մլ տարողությամբ	ԷԱՀ	հատ	0.8	55	44.00
1.35.26	33791300	Կաթոցիկ նիշերով, 2մլ տարողությամբ	ԷԱՀ	հատ	0.8	50	40.00
1.35.27	33791300	Կաթոցիկ նիշերով, 5մլ տարողությամբ	ԷԱՀ	հատ	1.0	60	60.00
1.35.28	33791300	Կաթոցիկ նիշերով, 10մլ տարողությամբ	ԷԱՀ	հատ	1.2	40	48.00
1.35.29	33791300	Կաթոցիկ նիշերով, 20մլ տարողությամբ	ԷԱՀ	հատ	1.3	10	13.00
1.35.30	33791300	Կաթոցիկ նիշերով, 25մլ տարողությամբ	ԷԱՀ	հատ	1.3	2	2.60

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.35.31	33791300	Կաթոցիկ Կասպիրովիչի ձևավոր, 500մլ տարողությամբ	ԷԱՀ	հատ	11.91	5	59.57
1.35.32	33791300	Կաթոցիկ Կասպիրովիչի կտուցով 50մլ	ԷԱՀ	հատ		10	0.00
1.35.33	33791300	Ձագար բաժանիչ գլանաձև, ծորակով, տարողությունը 0,5լ	ԷԱՀ	հատ	5.0	2	10.00
1.35.34	33791300	Ձագար բաժանիչ ՎԴ 250, ապակյա, տարողությունը 250մլ	ԷԱՀ	հատ		30	0.00
1.35.35	33791300	Ձագար բաժանիչ ՎԴ 500, ապակյա, տարողությունը 500մլ	ԷԱՀ	հատ		50	0.00
1.35.36	33791300	Ձագար բաժանիչ ՎԴ 1000, ապակյա, տարողությունը 1000մլ	ԷԱՀ	հատ		2	0.00
1.35.37	33791300	Ձագար կոնաձև կարճ պոչով, №1, տրամագիծը՝ 35մմ	ԷԱՀ	հատ	0.4	5	2.00
1.35.38	33791300	Ձագար կոնաձև կարճ պոչով, №3, տրամագիծը՝ 56մմ	ԷԱՀ	հատ	0.7	10	7.00
1.35.39	33791300	Ձագար կոնաձև կարճ պոչով, №4, տրամագիծը՝ 75մմ	ԷԱՀ	հատ	0.9	10	9.00
1.35.40	33791300	Ձագար կոնաձև կարճ պոչով, №5, տրամագիծը՝ 100մմ	ԷԱՀ	հատ	1.0	20	20.00
1.35.41	33791300	Ձող ապակյա, ℓ=200մմ	ԷԱՀ	հատ	0.1	10	1.00
1.35.42	33791300	Չափաբաժան գլանաձև չափիչ, 100մլ տարողությամբ	ԷԱՀ	հատ	1.0	5	5.00
1.35.43	33791300	Չափագլան կտուցով, 50մլ տարողությամբ	ԷԱՀ	հատ	1.6	30	48.00
1.35.44	33791300	Չափագլան կտուցով, 100մլ տարողությամբ	ԷԱՀ	հատ	1.8	100	180.00
1.35.45	38411200	Ջրային բաղնիք 2 լ ծավալով	ԷԱՀ	հատ	25.0	3	75.00
1.35.46	38411200	Ջերմաչափ տեխնիկական 1 ÷ 50°C	ԷԱՀ	հատ	3.0	2	6.00
1.35.47	38411200	Ջերմաչափ սենյակային, սանդղակը՝ (-20) ÷ 50°C	ԷԱՀ	հատ	1.2	3	3.60
1.35.48	38411200	Ջերմաչափ (-40°C) ÷ 50°C, ճշտությունը ±1°C	ԷԱՀ	հատ	2.0	12	24.00
1.35.49	38411200	Ջերմաչափ 0°C÷100°C, ճշտությունը ±1°C	ԷԱՀ	հատ	3.0	3	9.00
1.35.50	30192138	Ստեկլոգրաֆ մատիտ տուփի մեջ 10 հատ, գունավոր	ԷԱՀ	հատ	0.5	10	5.00
1.35.51	42311100	Սպիրտայրոց ՍԼ-100 հենակով	ԷԱՀ	հատ	2.5	5	12.50
1.35.52	33791300	Սպիրտոմետր 20÷100%, սպիրտի խտությունը որոշելու համար	ԷԱՀ	հատ	6.3	3	18.90
1.35.53	33791300	Տիգել կվարցային 20մլ տարողությամբ	ԷԱՀ	հատ		10	0.00
1.35.54	38431460	Բռնիչ տիգելի համար նիկելե, 25-30սմ երկարության	ԷԱՀ	հատ		2	0.00
1.35.55	33791300	Տանձիկ բժշկական, ռետինե պոչամասով, 90մլ	ԷԱՀ	հատ		10	0.00
1.35.56	33791300	Տանձիկ բժշկական, ռետինե պոչամասով, 500մլ	ԷԱՀ	հատ	0.73	10	7.25
1.35.57	33791300	Հավանգ ճենապակյա ճզմիչով Ø 50 ÷ 90մմ	ԷԱՀ	հատ	1.3	2	2.60
1.35.58	42131260	Փական մանգաղաձև	ԷԱՀ	հատ	15.55	20	311.04
1.35.59	38311100	Անալիտիկ կշեռք ճշտությունը՝ 0.0002գ	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.35.60	39221200	Ջրային տերմոստատ 20°C ջերմաստիճան ապահովող	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.35.61	32351230	Ժապավեն Ռենտգենյան ԱԳՖԱ Դ4 կամ համարժեքը, 100x120մմ,	ԳՀ	հատ	1.3	1500	1,950.00
1.35.61.1	32351230	Ժապավեն Ռենտգենյան ԱԳՖԱ Դ4 կամ համարժեքը, 100x120մմ,	ԷԱՀ	հատ	1.3	1000	1,300.00
1.35.62	32351230	Ժապավեն Ռենտգենյան ԱԳՖԱ Դ4 կամ համարժեքը, 100x240մմ	ԳՀ	հատ	2.50	600	1,500.00
1.35.63	32351230	Ժապավեն Ռենտգենյան ԱԳՖԱ Դ4 կամ համարժեքը, 100x360մմ	ԳՀ	հատ	3.9999	200	799.980
1.35.64	35121150	Նշան Ռենտգենյան № 2 և №6 արճիճից պատրաստված	ԷԱՀ	հատ		2	0.00
1.35.65	18521400	Վայրկյանաչափ թվային	ԷԱՀ	հատ		4	0.00
1.35.66	44311251	Իմիտատոր №№1÷5 համաձայն ПНАЭ Г 7-17-089	ԷԱՀ	հատ		2	0.00
1.35.67	44311251	Էտալոն լարային № 2 կամ 12 պողպատյա	ԷԱՀ	հատ		10	0.00
1.35.68	44311251	Էտալոն լարային № 3 կամ 13 պողպատյա	ԷԱՀ	հատ		10	0.00
1.35.69	44311251	Էտալոն լարային № 4 կամ 14 պողպատյա	ԷԱՀ	հատ		10	0.00
1.35.70	33111130	Ռենտգենյան ժապավենները վերծանելու համար նախատեսված շաբլոն, անձնագրով և չափագիտական ստուգման վկայագրով:	ԷԱՀ	հատ		2	0.00
1.36		Թունաքիմիկատ	ԷԱՀ				0.00
1.37	09411700	Բնական գազ ԳՕՍՍ 5542-87, հոտավետացված, T≤20°C, P≤2,0 կգ/սմ²	ԳՀ	մ ³		1550000	235,000.00
1.38		Յուղեր					84,256.99

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.38.1	09211310	Յուղ տուրբինային ТП-22с, SՈՒ 38.101-821-2001 կամ համարժեքը:	ԳՀ	կգ	1.29	36000	46,440.00
1.38.2	09211620	Յուղ արդյունաբերական ԳՕՍՍ 20799-88 կամ համարժեքը, И-20А	ԳՀ	լիտր	1.3	8	10.40
1.38.3	09211100	Յուղ դիզելային М-14Б կամ М-14В ₂ ԳՕՍՍ 12337-84, SՈՒ 38-101264-72 կամ համարժեքը:	ԳՀ	լիտր	1.483	11780	17,469.74
1.38.4	09211200	Յուղ կոմպրեսորային Կ-19 կամ ԿՍ-19 ԳՕՍՍ 1861-73 կամ համարժեքը:	ԳՀ	լիտր	1.17	1665	1,948.05
1.38.5	09211210	Յուղ BSE-32 "YORK" կամ համարժեքը:	ԳՀ	կգ	23.0	10	230.00
1.38.6	09211641	Յուղ ГК տիպի ТУ 38-101-1025-85 կամ համարժեքը:	ԳՀ	կգ	1.55	8000	12,400.00
1.38.7	09211100	Յուղ FAAC HP OIL 714017 կամ DEXTRON II կամ համարժեքը:	ԳՀ	լիտր			0.00
1.38.8	09211620	Յուղ (տեխնիկական) - ASE 33T սիլիկոնե, HF-32 Daphne Hydrochloric Fluid կամ համարժեքը, վիբրոհարթակի հիդրոստատիկ	ԳՀ	լիտր	1.6	60	96.00
1.38.9	09211631	Յուղ ХЭС 12-16, ԳՕՍՍ 5546 կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	0.53	15	7.95
1.38.10	09211810	Սինթետիկ եթերայուղ Naturelle HF-E-46 կամ Frogol v32 կամ համարժեքը	ԳՀ	լիտր	5.2	25	130.00
1.38.11	09211130	Յուղ - ժամացուցային МК - 60 ԳՕՍՍ 8781-71 կամ համարժեքը	ԳՀ	լիտր	78.0	1	78.00
1.38.12	09211210	Յուղ վակուումային	ԳՀ	կգ	4.2	0.5	2.10
1.38.13	09134100	Շարժիչի յուղ М-10Г2к ԳՕՍՍ 8581-78 կամ համարժեքը	ԳՀ	լիտր	1.55	5	7.75
1.38.14	09134100	Յուղ տուրբո դիզել 20W50	ԳՀ	լիտր	3	500	1,500.00
1.38.15	09134100	Յուղ տուրբո դիզել 15W40	ԷԱՃ	լիտր	1.86	400	744.00
1.38.16	09134100	Յուղ 15W40, որակը պետք է համապատասխանի Api SL / CF կամ համարժեքը	ԳՀ	լիտր	1.25	800	1,000.00
1.38.17	09134100	Յուղ 20W50 - որակը պետք է համապատասխանի Api SN/ACEA A4 կամ համարժեքը	ԳՀ	լիտր	3.2	300	960.00
1.38.18	09134100	Յուղ -դիզելային MT-16n ԳՕՍՍ-6360-S8 կամ համարժեքը	ԷԱՃ	լիտր	1.16	300	348.00
1.38.19	09134100	Յուղ ինժեկտորային սինթետիկ SAE-5W30	ԳՀ	լիտր	2.94	150	441.00
1.38.20	09211100	Յուղ դիզելային М-14В2 API CB, ԳՕՍՍ 12337-84, կամ համարժեքը:	ԳՀ	լիտր	1.48	300	444.00
1.39		Վառելիքային նյութեր					122,356.58
1.39.1	09132200	Բենզին ԱԻ-92 Ռեգուլյառ (AИ-92)Ռեգուլյառ-կտրոն	ԳՀ	լիտր	0.37	20000	7,400.00
1.39.1.1	09132200	Բենզին ԱԻ-92 Ռեգուլյառ (AИ-92)Ռեգուլյառ-կտրոն	ԳՀ	լիտր	0.45	20000	9,000.00
1.39.2	09134200	Վառելիք դիզելային, սեզոնային Բաքով և կտրոնով	ԳՀ	լիտր	0.34	100000	34,000.00
1.39.2.1	09134200	Վառելիք դիզելային, սեզոնային Բաքով և կտրոնով	ԳՀ	լիտր	0.45	60000	27,000.00
1.39.3	09134200	Վառելիք դիզելային ԳՕՍՍ Р 52368-2005 (EH 590:2009) բաքով և կտրոնով	ԷԱՃ	լիտր	0.49	26442	12,956.58
1.39.4	09411710	Բնական սեղմված գազ	ԳՀ	կգ	0.32	100000	32,000.00
1.39.5		Հովացման հեղուկներ					
1.39.5.1	24951311	Հովացման հեղուկ Տասուլ-40% :	ԷԱՃ	լիտր		700	0.00
1.39.5.2	24951311	Հովացման հեղուկ:	ԷԱՃ	լիտր		300	0.00
1.39.5.3	39831275	Ապակեմաքրիչ հեղուկ TY-2384-001-79793274-2006	ԷԱՃ	լիտր		400	0.00
1.40		Ավտոպահեստամասեր					6,039.88
1.40.1	34331300	Յուղի զտիչ Toyota Camry ավտոմեքենայի համար՝ VINJTNBF4FK103029959	ԷԱՃ	հատ	4.2	6	25.20
1.40.2	34331300	Օդի զտիչ Toyota Camry ավտոմեքենայի համար՝ VIN JTNBF4FK103029959	ԷԱՃ	հատ	4.2	3	12.60
1.40.3	34331300	Սրահի զտիչ Toyota Camry ավտոմեքենայի համար՝ VIN JTNBF4FK103029959	ԷԱՃ	հատ	4.2	2	8.40
1.40.4	34331300	Վառելիքի զտիչ Toyota Camry ավտոմեքենայի համար՝ VINJ TNBF4FK103029959	ԷԱՃ	հատ	15	2	30.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.40.5	34331300	Յուդի գտիչ Toyota Corolla ավտոմեքենայի համար՝ VIN NMTBB4JE60R090349	ԷԱՀ	հատ	4.2	5	21.00
1.40.6	34331300	Օդի գտիչ Toyota Corolla ավտոմեքենայի համար՝ VIN NMTBB4JE60R090349	ԷԱՀ	հատ	4.2	3	12.60
1.40.7	34331300	Սրահի գտիչ Toyota Corolla ավտոմեքենայի համար՝ VIN NMTBB4JE60R090349	ԷԱՀ	հատ	4.2	2	8.40
1.40.8	34331300	Վառելիքի գտիչ Toyota Corolla ավտոմեքենայի համար՝ VIN NMTBB4JE60R090349	ԷԱՀ	հատ	4.2	1	4.20
1.40.9	34331300	Յուդի գտիչ Toyota Corolla ավտոմեքենայի համար՝ VIN NMTBB0JE70R169909	ԷԱՀ	հատ	4.2	5	21.00
1.40.10	34331300	Օդի գտիչ Toyota Corolla ավտոմեքենայի համար՝ VIN NMTBB0JE70R169909	ԷԱՀ	հատ	4.2	2	8.40
1.40.11	34331300	Սրահի գտիչ Toyota Corolla ավտոմեքենայի համար՝ VIN NMTBB0JE70R169909	ԷԱՀ	հատ	4.2	2	8.40
1.40.12	34331300	Վառելիքի գտիչ Toyota Corolla ավտոմեքենայի համար՝ VIN NMTBB4JE60R090349	ԷԱՀ	հատ	15	1	15.00
1.40.13	34331300	Յուդի գտիչ Mits. Padgero ավտոմեքենայի համար՝ VIN JMYLYV97WBJ707741	ԷԱՀ	հատ	4.2	5	21.00
1.40.14	34331300	Օդի գտիչ Mits. Padgero ավտոմեքենայի համար՝ VIN JMYLYV97WBJ707741	ԷԱՀ	հատ	4.2	2	8.40
1.40.15	34331300	Սրահի գտիչ Mits. Padgero ավտոմեքենայի համար՝ VIN JMYLYV97WBJ707741	ԷԱՀ	հատ	4.2	2	8.40
1.40.16	34331300	Վառելիքի գտիչ Mits. Padgero ավտոմեքենայի համար՝ VIN JMYLYV97WBJ707741	ԷԱՀ	հատ	15	1	15.00
1.40.17	34331300	Յուդի գտիչ Սուզուկի Վիտարա ավտոմեքենայի համար՝ VINTSMLEYE2IS00370106	ԷԱՀ	հատ	7	5	35.00
1.40.18	34331300	Օդի գտիչ Սուզուկի Վիտարա ավտոմեքենայի համար՝ VINTSMLEYE2IS00370106	ԷԱՀ	հատ	7	2	14.00
1.40.19	34331300	Սրահի գտիչ Սուզուկի Վիտարա ավտոմեքենայի համար՝ VIN TSMLEYE2IS00370106	ԷԱՀ	հատ	7	2	14.00
1.40.20	34331300	Վառելիքի գտիչ Սուզուկի Վիտարա ավտոմեքենայի համար՝ VIN TSMLEYE2IS00370106	ԷԱՀ	հատ	21	1	21.00
1.40.21	34331300	Յուդի գտիչ Hyundai Solaris ավտոմեքենայի համար՝ VIN Z94CT41DBHR487971	ԷԱՀ	հատ	7	4	28.00
1.40.22	34331300	Օդի գտիչ Hyundai Solaris ավտոմեքենայի համար՝ VIN Z94CT41DBHR487971	ԷԱՀ	հատ	5	2	10.00
1.40.23	34331300	Սրահի գտիչ Hyundai Solaris ավտոմեքենայի համար՝ VIN Z94CT41DBHR487971	ԷԱՀ	հատ	5	2	10.00
1.40.24	34331300	Օդի գտիչ ГАЗель бизнес ավտոմեքենայի համար	ԷԱՀ	հատ	5	6	30.00
1.40.25	34331300	Օդի գտիչ ГАЗель 32212 ավտոմեքենայի համար	ԷԱՀ	հատ	5	4	20.00
1.40.26	34331300	Օդի գտիչ ԿԱՎՀ 4238 ավտոմեքենայի համար	ԷԱՀ	հատ	10	6	60.00
1.40.27	34331300	Յուդի գտիչ Ֆորդ Տրանզիտ ավտոմեքենայի համար	ԷԱՀ	հատ	4	3	12.00
1.40.28	34331300	Յուդի գտիչ Նիվա VAZ 2124 ավտոմեքենայի համար	ԷԱՀ	հատ	3	3	9.00
1.40.29	34331300	Վառելիքի գտիչ Մերսեդես Սպրինտեր 411TDI	ԷԱՀ	հատ	5	6	30.00
1.40.30	34331300	Յուդի գտիչ Գազել մեքենայի համար	ԷԱՀ	հատ	1.5	24	36.00
1.40.31	34331300	Յուդի գտիչ Գազ 3102 մեքենայի համար	ԷԱՀ	հատ	1.5	10	15.00
1.40.32	34331300	Յուդի գտիչ Գազոն Նեքստ մեքենայի համար: TSN 9.2.17 REFERENCE 46664343	ԷԱՀ	հատ	8.4	4	33.60
1.40.33	34331300	Յուդի գտիչ Կամազ 43114 բեռնատարի համար: ЭК-34 7405-1017040	ԷԱՀ	հատ	2.4	6	14.40
1.40.34	34331300	Յուդի գտիչ ՄԱՀ ավտոկոուկների հիդրոուժեղացուցիչի համար ՅՓԴ-661	ԷԱՀ	հատ	4.16	8	33.28
1.40.35	34331300	Յուդի գտիչ Գազոն Նեքստ ավտոմեքենայի համար, LF 9009	ԷԱՀ	հատ	12	2	24.00
1.40.36	34331300	Վառելիքի գտիչ ԿԱՎՀ 4238 համար, FF5580	ԷԱՀ	հատ	13	4	52.00
1.40.37	34331300	Վառելիքի գտիչ ԿԱՎՀ 4238 համար, FS 19732	ԷԱՀ	հատ	5.4	4	21.60
1.40.38	34331300	Փոկ ԿԱՎՀ 4238-41 մեքենայի, ԳՕՍՍ 5813, 12.5x1400	ԷԱՀ	հատ	3.3	24	79.20
1.40.39	34331300	Փոկ ԿԱՎՀ 4238-41 մեքենայի, ԳՕՍՍ 5813, 12.5x1220	ԷԱՀ	հատ	3.3	24	79.20

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.40.40	34331300	Փոկ ԿԱՎՀ 4238-41 մեքենայի, ԳՕՍՏ 5813, 8PK-1600	ԷԱՀ	հատ	8.4	6	50.40
1.40.41	34331300	Փոկ Պազ 32053 մեքենայի համար, 12.5x1400	ԷԱՀ	հատ	3.3	12	39.60
1.40.42	34331300	Փոկ Պազ 32053 մեքենայի համար, 12.5x1775	ԷԱՀ	հատ	3.3	24	79.20
1.40.43	34331300	Փոկ Պազ 32053 մեքենայի համար, 12.5x1275	ԷԱՀ	հատ	3.3	12	39.60
1.40.44	34331300	Փոկ Պազ 32053 մեքենայի համար, 12.5x1500	ԷԱՀ	հատ	3.3	12	39.60
1.40.45	34331300	Փոկ Գազել բիզնես մեքենայի գեներատորի համար 6ՌԿ 1370 6ՌԿ 00 63841370	ԷԱՀ	հատ	8	8	64.00
1.40.46	34331300	Փոկ Գազել բիզնես մեքենայի հիդրոուժեղացուցիչի համար, 12.5x750	ԷԱՀ	հատ	2	8	16.00
1.40.47	34331300	Փոկ Ջիլ130 ավտոմեքենայի կոմպրեսսորի համար, 1103-16x11	ԷԱՀ	հատ	1.5	6	9.00
1.40.48	34331300	Փոկ Ջիլ130 գեներատորի համար, 1650-21x14	ԷԱՀ	հատ	3.3	12	39.60
1.40.49	34331300	Շարժիչի բարձիկ Գազել 2705 մակնիշի մեքենայի համար	ԷԱՀ	հատ	4	14	56.00
1.40.50	34331300	Փոկի ձգիչ Գազել բիզնեսի համար, շարժիչը՝ ՈՒՄՀ 4216	ԷԱՀ	հատ	27.8	6	166.80
1.40.51	34331300	Ռադիատոր ջեռուցման համակարգի, Գազել մեքենայի համար	ԷԱՀ	հատ	42	4	168.00
1.40.52	34331300	Փողակների հավաքածու ԳԱՀ 3102 մեքենայի հովացման համակարգի համար	ԷԱՀ	հատ	6	2	12.00
1.40.53	34331300	Ընդարձակման բաք ԳԱՀ 2705 մեքենայի համար	ԷԱՀ	հատ	5	2	10.00
1.40.54	34331300	Ընդարձակման բաք ԳԱՀ բիզնեսի մեքենայի համար	ԷԱՀ	հատ	11	3	33.00
1.40.55	34331300	Ընդարձակման բաքի կափարիչ ԳԱՀ մեքենայի համար	ԷԱՀ	հատ	2	8	16.00
1.40.56	34331300	Էլեկտրոմոֆտ քամհարիչի համար, 4216-1317010-70 ԳԱՀ բիզնես մեքենայի համար	ԷԱՀ	հատ	45	2	90.00
1.40.57	34331300	Ինդուկցիոն կոճ ԳԱՀ 3302 ՈՒՄՀ 4216 ԵՎՐՈ 3 համար Արտիկոլ 000569 կամ համարժեքը:	ԷԱՀ	հատ	10	3	30.00
1.40.58	34331300	Վառոցքի անջատիչ ԳԱՀ մեքենայի համար	ԷԱՀ	հատ	10.7	2	21.40
1.40.59	34331300	Մեկնարկիչի հաղորդակ ԳԱՀ բիզնեսի ոչ մետաղական եղանկով	ԷԱՀ	հատ	5	3	15.00
1.40.60	34331300	Վառոցքի մոմ ДР 17УС Brick	ԷԱՀ	հատ	2.5	14	35.00
1.40.61	34331300	Մալուխ բարձր լարման ԳԱՀ բիզնեսի համար;	ԷԱՀ	հատ	4	6	24.00
1.40.62	34331300	Ռեյն ԳԱՀ բիզնես մեքենայի գեներատորի համար, K1216EHI 14V5A	ԷԱՀ	հատ	5	3	15.00
1.40.63	34331300	Էլեկտրոշարժիչ քամհարիչի, գազ 3102 ինժ. մեքենայի համար	ԷԱՀ	հատ	44	1	44.00
1.40.64	34331300	Տվիչ էլեկտրոթևանիվի, ԳԱՀ և ԳԱՀ 3102 ինժ 87-82°	ԷԱՀ	հատ	3	2	6.00
1.40.65	34331300	Տվիչ ծնկածն լիսեռի, ԳԱՀ 32212 մեքենայի	ԷԱՀ	հատ	6	2	12.00
1.40.66	34331300	Տվիչ բաշխիչ լիսեռի ԳԱՀ բիզնես մեքենայի	ԷԱՀ	հատ	5	2	10.00
1.40.67	34331300	Տվիչ բաշխիչ լիսեռի տվիչ, գազել 3102 մեքենայի	ԷԱՀ	հատ	6	2	12.00
1.40.68	34331300	Խողովակ բենզադիմացկուն կողակողոված	ԷԱՀ	հատ	20	10	200.00
1.40.69	34331300	Պատյան գազել բիզնեսի օդի զտիչի	ԷԱՀ	հատ	22	3	66.00
1.40.70	34331300	Վառելիքի էլեկտրական պոմպ Գազել բիզնես 330202 բեռնատար մեքենայի համար	ԷԱՀ	հատ	20	1	20.00
1.40.71	34331300	Հարվածամեղմիչ ԳԱՀ մեքենայի համար	ԷԱՀ	հատ	11	20	220.00
1.40.72	34331300	Կանգնակներ Գազել բիզնես մեքենայի; առջևի կայունարարի	ԷԱՀ	հատ	5	6	30.00
1.40.73	34331300	Կոճղակ Արգելակման; առջևի	ԷԱՀ	հատ	7	10	70.00
1.40.74	34331300	Ներդիրների լրակազմ կայունարարի	ԷԱՀ	հատ	5	3	15.00
1.40.75	34331300	Սկավառակ տանող, ԳԱՀ մեքենայի համար	ԷԱՀ	հատ	10	8	80.00
1.40.76	34331300	Սկավառակ սեղմվող, ԳԱՀ 3302 բիզնես մեքենայի համար	ԷԱՀ	հատ	15	6	90.00
1.40.77	34331300	Խաչուկ կարդանային, գազել մեքենայի համար	ԷԱՀ	հատ	5	8	40.00
1.40.78	34331300	Հենակախոց ԳԱՀ 32212 մեքենայի համար	ԷԱՀ	հատ	13.9	2	27.80
1.40.79	34331300	Հենակախոց ԳԱՀ-2705 մակնիշի մեքենայի համար	ԷԱՀ	հատ	9.2	3	27.60
1.40.80	34331300	Ներդիրներ անվաբացվածների առջևի կախոցի	ԷԱՀ	հատ	18	2	36.00
1.40.81	34331300	Ներդիրների լրակազմ Գազ 3102-ի կայունարարի	ԷԱՀ	հատ	2	2	4.00
1.40.82	34331300	Առանցքակալ ԳԱՀ մեքենայի համար, առջևի անվակունդի	ԷԱՀ	հատ	3.6	10	36.00
1.40.83	34331300	Առանցքակալ ԳԱՀ մեքենայի համար, առջևի անվակունդի	ԷԱՀ	հատ	4.2	10	42.00
1.40.84	34331300	Տակառիկ ապակեմաքրիչի գազել մեքենայի համար	ԷԱՀ	հատ	3.5	3	10.50
1.40.85	34331300	Շարժիչ էլեկտրական, ապակեմաքրիչի	ԷԱՀ	հատ	15	4	60.00
1.40.86	34331300	Խտացուցիչ ծնկածն լիսեռի հետին Գազ-53-ի	ԷԱՀ	հատ	3	5	15.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.40.87	34331300	Բենզոպոմպ վառելանյութի ձիլ 130 մեքենայի համար	ԷԱՆ	հատ	8	5	40.00
1.40.88	34331300	Պոմպ ջրի, Գազ 32053 մեքենայի համար	ԷԱՆ	հատ	18	5	90.00
1.40.89	34331300	Պոմպ ջրի, ձիլ 130 մեքենայի համար	ԷԱՆ	հատ	15	2	30.00
1.40.90	34331300	Ջրի պոմպի վերանորոգման հավաքածու Պազ 32053 մեքենայի համար	ԷԱՆ	հատ	4.8	5	24.00
1.40.91	34331300	Արգելակման, գլխավոր գլանի վերանորոգման հավաքածու ԳԱՐ 32053 մեքենայի համար	ԷԱՆ	հատ	1	4	4.00
1.40.92	34331300	Փողրակների հավաքածու ձիլ մեքենայի հովացման համակարգի համար	ԷԱՆ	հատ	7	4	28.00
1.40.93	34331300	Առանցքակալ սեղմվող օդագոտիով, Պազ 32053-ի համար	ԷԱՆ	հատ	21	6	126.00
1.40.94	34331300	Վառելիքանյութի պոմպ Պազ 32053 մեքենայի համար	ԷԱՆ	հատ	12.9	3	38.70
1.40.95	34331300	Ընդհատիչ-բաշխիչ ՊԱՐ 32053 /տրամյոր/ ոչ կոնտակտային COAT3-2402.3706-10	ԷԱՆ	հատ	26.8	4	107.20
1.40.96	34331300	Ընդհատիչ-բաշխիչ ձիլ-130 մեքենայի համար	ԷԱՆ	հատ	25	3	75.00
1.40.97	34331300	Անջատիչ վառոցքի ՊԱՐ 32053-3704010	ԷԱՆ	հատ	10	4	40.00
1.40.98	34331300	Վառոցքի մոմերի լրակազմ Պազ 32053-ի համար, A-11B	ԷԱՆ	հատ	8	10	80.00
1.40.99	34331300	Վառոցքի մոմերի լրակազմ ՁԻԼ 130-ի համար A-14B	ԷԱՆ	հատ	8	5	40.00
1.40.100	34331300	Ջրի պոմպ ԿԱՎՋ-4238-41 (VIN Z7N423841G003292) մեքենայի համար	ԷԱՆ	հատ	50	2	100.00
1.40.101	34331300	Կարբյուրատոր K-88, ձիլ 130-ի համար	ԷԱՆ	հատ	33	1	33.00
1.40.102	34331300	Կոճ Ինդուկցիոն Ա-116-01, ՊԱՐ 320523-ի համար	ԷԱՆ	հատ	9	10	90.00
1.40.103	34331300	Կափարիչ ՊԱՐ 32053-ի վառոցքի ընդհատիչ բաշխիչի	ԷԱՆ	հատ	3	6	18.00
1.40.104	34331300	Փոխարկիչ շրջադարձի 1112.3769-01 ՊԱՐ 32053	ԷԱՆ	հատ	5	4	20.00
1.40.105	34331300	Մալուխների լրակազմ բարձր լարման համար, պազ 32053-ի համար	ԷԱՆ	հատ	5	12	60.00
1.40.106	34331300	Հարվածամեղմիչ Պազ 32053-ի մեքենայի համար առջևի	ԷԱՆ	հատ	11	6	66.00
1.40.107	34331300	Կցորդման գլխավոր գլանի վերանորոգման հավաքածու Պազ 32053 մեքենայի համար	ԷԱՆ	հատ	5	4	20.00
1.40.108	34331300	Արգելակման գլխավոր գլանի վերանորոգման հավաքածու ՊԱՐ 32053 մեքենայի համար	ԷԱՆ	հատ	5	4	20.00
1.40.109	34331300	Ներդիր շարժիչի գլխիկի կափարիչի, ՊԱՐ 32053 մեքենայի համար	ԷԱՆ	հատ	2	14	28.00
1.40.110	34331300	Ներդիր շարժիչի գլխիկի կափարիչի ձգող հեղուսի, ՊԱՐ 32053 մեքենայի համար	ԷԱՆ	հատ	2	14	28.00
1.40.111	34331300	Եղանիկ կցորդման, ՊԱՐ 32053 մեքենայի համար	ԷԱՆ	հատ	25	6	150.00
1.40.112	34331300	Սկավառակ Տանող, Ուազ 452 մեքենայի համար	ԷԱՆ	հատ	24	2	48.00
1.40.113	34331300	Առանցքակալ սեղմող օդագոտիով, Ուազ 452 մեքենայի	ԷԱՆ	հատ	5	2	10.00
1.40.114	34331300	Փողրակ արգելակման L=615 mm, 5320-3506060	ԷԱՆ	հատ	2.4	8	19.20
1.40.115	34331300	Փողրակ Պենմոհակարգի 5320-350 6368 կամ համարժեքը	ԷԱՆ	հատ	4.3	8	34.40
1.40.116	34331300	Փոխարկիչ Լույսերի /գիտարա/, կամազ 5511 մեքենայի համար	ԷԱՆ	հատ	11	2	22.00
1.40.117	34331300	Խուց արգելակման, Էներգոակումուլատոր	ԷԱՆ	հատ	25	3	75.00
1.40.118	34331300	Գոֆրե խլացուցիչի, Կամազ մեքենայի համար, 5510 մակնիշի	ԷԱՆ	հատ	10	4	40.00
1.40.119	34331300	Լուսատու Կամազ մակնիշի մեքենայի համար հետևի աջ, 5320-3716010	ԷԱՆ	հատ	5	4	20.00
1.40.120	34331300	Լուսատու Կամազ մակնիշի մեքենայի, հետևի ձախ 5320-3716011	ԷԱՆ	հատ	5	4	20.00
1.40.121	34331300	Առանցքակալ սեղմող օդագոտիով 14.1601 180, Կամազի համար	ԷԱՆ	հատ	18	3	54.00
1.40.122	34331300	Սկավառակ տանող, Կամազ 5511 համար	ԷԱՆ	հատ	20	2	40.00
1.40.123	34331300	Ժապավեն լրակազմով արգելակման S-40-ի	ԷԱՆ	հատ	25	1	25.00
1.40.124	34331300	Մագնետո Dт-75 և ԷՕ-2621 տրակտորների համար	ԷԱՆ	հատ	20	1	20.00
1.40.125	34331300	Հիդրոպարկունի վերանորոգման հավաքածու ԷՕ 3323 տրակտորի համար, հետևյալ մասերից՝ 80x100, 90x110, 120x140	ԷԱՆ	հատ	8.5	2	17.00
1.40.126	34331300	Կցորդման մեխանիզմի վերադիր լրակազմով	ԷԱՆ	հատ	32	1	32.00
1.40.127	34331300	Փողակ բարձր ճնշման, ԷՕ 3323 տրակտորի համար, 25x1600 ԾՕ 25-71-00	ԷԱՆ	հատ	10	3	30.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.40.128	34331300	Փողակ բարձր ճնշման, ԷՕ-3322 տրակտորի համար, 25 x 650, ԾՕ 250-71-00	ԷԱՀ	հատ	10	3	30.00
1.40.129	34331300	Հերմետիկ ներդիր ջերմադիմացկուն, անվտանգ, ցուցիչների սրսկման համակարգի,	ԷԱՀ	հատ	2	20	40.00
1.40.130	34331300	Հեղուկ ապակեմաքրիչ	ԷԱՀ	հատ	1.5	60	90.00
1.40.131	34221150	Ատրճանակ Gilbarco տիպի դիզելային ավտոլիցքավորման վառելիքաբաշխիչ աշտարակի:	ԷԱՀ	հատ	70	2	140.00
1.40.132	34331300	Սոնացից ԳԱՀել մեքենայի համար, կոդ 3302-3000100	ԷԱՀ	հատ	10	5	50.00
1.40.133	34331300	Ջրի պոմպ էլեկտրահաղորդակով	ԷԱՀ	հատ	50	2	100.00
1.40.134	34331300	Ապակեմաքրիչ խոզանակներ ԳԱՀել մեքենայի համար	ԷԱՀ	հատ	2	10	20.00
1.40.135	34331300	Առջևի կախոց (բալկա) ԳԱՀել մեքենայի համար	ԷԱՀ	հատ	89	3	267.00
1.40.136	34331300	Զսպանի ներդիր ԳԱՀ 3102 մեքենայի համար	ԷԱՀ	հատ	7	24	168.00
1.40.137	34331300	Արգելակման սկավառակ ԳԱՀել մեքենայի առջևի համար	ԷԱՀ	հատ	15	8	120.00
1.40.2		Արագաչափեր					
1.40.2.1	38561110	Արագաչափ հաղորդակ և ռեդուկտոր ԿԱՎՀ 685	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.40.2.2	38561110	Արագաչափ էլեկտրոնային (լրակազմ) ԿԱՄԱՀ 5410	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.40.2.3	38561110	Արագաչափ մեխանիկական, հաղորդակ և մեխանիզմ ՊԱՀ 672	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.40.2.4	38561110	Արագաչափ էլեկտրոնային (լրակազմ) ԳԱՀ 3102	ԷԱՀ	հատ		2	0.00
1.40.2.5	38561110	Արագաչափ էլեկտրոնային (լրակազմ) ՄԱՀ ԿՍ - 3577	ԷԱՀ	հատ		2	0.00
1.40.2.6	38561110	Արագաչափ էլեկտրոնային (լրակազմ) ԿԱՏՈ NK-450	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.40.2.7	38561110	Արագաչափ մեխանիկական, հաղորդակ, ճուշակ և մեխանիզմ Գազ - 53	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.40.2.8	38561110	Արագաչափ էլեկտրոնային (լրակազմ) Իկարուս 256	ԷԱՀ	հատ		2	0.00
1.40.2.9	34331300	Մոտոժամ չափող սարքավորում ԶՕ-3322	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.40.2.10	34331300	Մոտոժամ չափող սարքավորում T-40 լրակազմ	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.40.2.11	34331300	Մոտոժամ չափող սարքավորում ԴՏ-75 լրակազմ	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.40.2.12	34331300	Մոտոժամ չափող սարքավորում ԶՕ-2621 լրակազմ	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.40.2.13	34331300	Մոտոժամ չափող սարքավորում Ավտոգրեյդեր Դ3-122Ա լրակազմ	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.40.3.7	34331300	Զուգավորող կցորդիչ ԿԱՎՀ 4238 մակնիշի ավտոբուսի համար	ԳՀ	հատ	85.0	2	170.00
1.41		Անվադողեր					8,653.68
1.41.1	34351500	Անվադող 8,25 Ռ-20	ԷԱՀ	հատ	65.0	12	780.00
1.41.2	34351300	Անվադող Radial 8,25 Ռ-20	ԷԱՀ	հատ	57.65	6	345.90
1.41.3	34351300	Անվադող 12,5/80-Ռ18	ԷԱՀ	հատ	141.65	2	283.30
1.41.4	34351300	Անվադող 18,4-26 Ռ-4	ԷԱՀ	հատ	243.64	2	487.28
1.41.5	34351200	Անվադող 185/75 Ռ16C համասեզոնային	ԷԱՀ	հատ	29.64	26	770.64
1.41.6	34351200	Անվադող 205/55 Ռ-16 ամառային	ԷԱՀ	հատ	19.0	4	76.00
1.41.7	34351200	Անվադող 205/55 Ռ-16 ձմեռային	ԷԱՀ	հատ	22.0	4	88.00
1.41.8	34351200	Անվադող 205 Ռ-14 C ամառային	ԷԱՀ	հատ	38.64	4	154.56
1.41.9	34351200	Անվադող 215/60 Ռ-16 ամառային	ԷԱՀ	հատ	23.0	4	92.00
1.41.10	34351200	Անվադող 215/60 Ռ-16 ձմեռային	ԷԱՀ	հատ	0.0	0	0.00
1.41.11	34351500	Անվադող 275/70 R 22,5	ԷԱՀ	հատ	120.0	36	4320.00
1.41.12	34351200	Անվադող 265/60 Ռ-18 ձմեռային	ԷԱՀ	հատ	45.0	4	180.00
1.41.13	34351200	Անվադող 185/75 Ռ16C ձմեռային	ԷԱՀ	հատ	29.0	4	116.00
1.41.14	34351200	Անվադող 205/70 Ռ-15C ամառային	ԷԱՀ	հատ	33.0	12	396.00
1.41.15	34351200	Անվադող 7.00 Ռ16LS ձմեռային	ԷԱՀ	հատ	47.0	12	564.00
1.42		Չոր օրապահիկի հավաքածու					0.00
1.42.1	15893100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ" համար "Չոր օրապահիկի հավաքածու"-ի ձեռքբերում:	ԳՀ	հատ		2100	0.00
1.43		Տրանսպորտային միջոցներ					0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.43.1	34141370	Դարսակ Մոդել WSX 1,,: ինքնագնաց, նոմինալ բարձման հնարավորությունը 1400 կգ	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.43.2	34411110	Բռնատար մոտոցիկլ	ԳՀ	հատ		1	0.00
1.44	34911150	2ՈՅՄ-1 և 2ՈՅՄ-2 սառնարանային մեքենաների փոխարինման պահեստամասեր:	ԳՀ	դրամ		1	0.00
1.44.1	34911150	Խողովակներ և ձևավորվածքներ	ԳՀ	դրամ		1	0.00
1.44.2	34911150	Միջադիրներ	ԳՀ	դրամ		1	0.00
1.44.3	34911150	Մետաղներ, գունավոր մետաղներ	ԳՀ	դրամ		1	0.00
1.44.4	34911150	Սողնակներ, կափույրներ և փականներ	ԳՀ	դրամ		1	0.00
1.44.5	34911150	Տեխնոլոգիական ավտոմատացում, սարքավորումներ, պատրաստվածքներ, նյութեր	ԳՀ	դրամ		1	0.00
1.44.6	34911150	Մալուխներ և մալուխային պատրաստվածքներ	ԳՀ	դրամ		1	0.00
1.45	34911150	ՀԱԷԿ-ի № 3, 4 տուրբոգեներատորների օժանդակ համակարգերի արդիականացման համար ապրանքներ					498,319.26
1.45.1	44163200	Եռաբաշխիչ հավասար անցումով T DN 50-PN40 07 CTO 95 124-2013	ՄԱ	հատ	2.1	12	25.20
1.45.2	44163200	Եռաբաշխիչ հավասար անցումով T DN 25-PN40 04 CTO 95 124-2013	ԷԱՃ	հատ	66.0	2	132.00
1.45.3	44163200	Եռաբաշխիչ հավասար անցումով T DN20- PN40 պողպատ 16ГC , ԳՕՍՍ 5520-2017, 03 CTO 95 124-2013	ԷԱՃ	հատ	41.0	8	328.00
1.45.4	44163200	Եռաբաշխիչ հավասար անցումով T DN50- PN40 պողպատ 16ГC , ԳՕՍՍ 5520-2017, 07 CTO 95 124-2013	ՄԱ	հատ	2.1	20	42.00
1.45.5	44163200	Եռաբաշխիչ հավասար անցումով T 89x4-PN40-IV 18 CTO 95 126-2013	ՄԱ	հատ	3.7	6	22.20
1.45.6	44163200	Եռաբաշխիչ հավասար անցումով T 57x3-PN40-IV 08 CTO 95 126-2013	ՄԱ	հատ	2.3	8	18.40
1.45.7	44163200	Անցումային եռաբաշխիչ T50x10-PN40 16 CTO 95 125-2013	ԷԱՃ	հատ	202.0	4	808.00
1.45.8	44163200	Անցումային եռաբաշխիչ T57x3-32x2 PN40 027 CTO 95 127-2013	ՄԱ	հատ	2	2	4.00
1.45.9	44163200	Անցումային եռաբաշխիչ T89x3,5-57x3 PN40 073 CTO 95 127-2013	ՄԱ	հատ	3.7	2	7.40
1.45.10	44163200	Արմունկ T 90° 32x2-400x430-987- PN40 պողպատ 20, ՏՊ 14-3-190-2004 CTO 95 115-2013	ԷԱՃ	հատ	96.0	6	576.00
1.45.11	44163200	Արմունկ T 90° 32x2-700x430-1287- PN40 պողպատ 20, ՏՊ 14-3-190-2004 CTO 95 115-2013	ԷԱՃ	հատ	96.0	2	192.00
1.45.12	44163200	Արմունկ T 45° 32x2-100x100-287- PN40 պողպատ 20, ՏՊ 14-3-190-2004 30 CTO 95 115-2013	ԷԱՃ	հատ	23.0	8	184.00
1.45.13	44163200	Արմունկ T 90° 25x2-100x100-357- PN40 պողպատ 20, ՏՊ 14-3-190-2004 55 CTO 95 115-2013	ԷԱՃ	հատ	20.6	48	988.80
1.45.14	44163200	Արմունկ T 90° 57x3-150x150-771- PN40 պողպատ 20, ՏՊ 14-3-190-2004 59 CTO 95 115-2013	ՄԱ	հատ	0.9	28	25.20
1.45.15	44163200	Արմունկ T 45° 57x3-150x150-536- PN40 պողպատ 20, ՏՊ 14-3-190-2004 33 CTO 95 115-2013	ԷԱՃ	հատ	81.0	16	1,296.00
1.45.16	44163200	Արմունկ T 90° 32x2-100x100-357- PN40 56 CTO 95 115-2013 Cr.20 TY 14-3-190-2004	ԷԱՃ	հատ	26.7	114	3,043.80
1.45.17	44163200	Արմունկ 90° 57x3 PN40 պողպատ 20, 02 CTO 95 130-2013	ՄԱ	հատ	0.9	154	138.60
1.45.18	44163200	Հարմարակ 10x150-20-08X18H10T - PN25, CTO 79814898 110-2012	ԷԱՃ	հատ	63.0	4	252.00
1.45.19	44163200	Անցում KT DN125xDN80-PN40 12 CTO 95 131-2013	ՄԱ	հատ	2.9	2	5.80
1.45.20	44163200	Անցում KT DN80xDN50-PN40 07 CTO 95 131-2013	ՄԱ	հատ	0.9	6	5.40
1.45.21	44163200	Անցում KT DN65xDN50-PN40 04 CTO 95 131-2013	ՄԱ	հատ	0.9	8	7.20
1.45.22	44163200	Անցում KT DN50xDN40-PN40 02 CTO 95 131-2013	ՄԱ	հատ	0.4	12	4.80

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.45.23	44163200	Անցում KT DN40xDN25-PN40 01 CTO 95 131-2013	ՄԱ	հատ	0.3	12	3.60
1.45.24	44163200	Անցում T 25x15 – PN40 պողպատ 20, 05 CTO 95 118-2013	ԷԱՆ	հատ	75.5	4	302.00
1.45.25	44163200	Անցում T 25x15 – PN40 պողպատ 20, ԳՕՍՍ 1050-2013, 05 CTO 95 118-2013	ԷԱՆ	հատ	75.5	2	151.00
1.45.26	44531193	Անկյունակ Ե-50x50x5 Cт3сn5 ԳՕՍՍ 535-2005, ԳՕՍՍ 8509-93	ՄԱ	կգ	0.7	573	401.10
1.45.27	44112690	Կլորակ B10 Cт3сn5 ԳՕՍՍ 535-2005, ԳՕՍՍ 2590-2006	ՄԱ	կգ	0.5	47	23.50
1.45.28	44192640	Մանեկ M 10.5 20 ГОСТ 1759.0-87, ԳՕՍՍ 5915-70	ՄԱ	հատ	0.004	170	0.68
1.45.29	44163140	Խողովակ 25x2 պողպատ 20, SՊ 14-3-190-2004, CTO 95 113-2013	ԷԱՆ	մ	18.0	50	900.00
1.45.30	44163200	Անցումային եռաբաշխիչ T25x10-PN40 04 CTO 95 125-2013	ԷԱՆ	հատ	83.7	8	669.60
1.45.31	44163200	Անցումային եռաբաշխիչ T57x3-14x2- PN40- II 024 CTO 95 127-2013	ԷԱՆ	հատ	200.7	4	802.80
1.45.32	44163200	Արմունկ 45 ⁰ 57x3 PN40 պողպատ 20, 44 CTO 95 130-20133	ԷԱՆ	հատ	22.6	12	271.20
1.45.33	44163200	Արմունկ T 90 ⁰ -89x3.5 – PN40 04 CTO 95 130-2013 Cт.20 TY 14-3-190-2004	ԳՀ	հատ	1.8	40	72.00
1.45.34	44163200	Արմունկ T 90 ⁰ -76x3,5 – PN40 03 CTO 95 130-2013 Cт.20 TY 14-3-190-2004	ԷԱՆ	հատ	18.9	20	378.00
1.45.35	44163200	Խողովակապտուկ T DN 10 պողպատ 20, ԳՕՍՍ 1050-2013 02 CTO 95 122-2013	ԷԱՆ	հատ	34.6	30	1,038.00
1.45.36	44163200	Խողովակապտուկ ՍՈ2-Н-14x2-20	ՀՐՄ	հատ		26	0.00
1.45.37	44163200	Խողովակապտուկ ՍՈ2-У-14x2-16	ՀՐՄ	հատ		14	0.00
1.45.38	44163200	Խողովակապտուկ ՍՈ2-Н-14x2-16,	ՀՐՄ	հատ		40	0.00
1.45.39	44163200	Անցուղի ПС-НУ-14x2-16	ՀՐՄ	հատ		96	0.00
1.45.40	42131120	Փական սիֆոնե փակով С26410-010Մ, УХЛ3.1, TY 26-07-391-2008 DN10, P 20 ՄՊա, t 200°С պատյանի նյութը՝ չժանգոտվող պողպատ	ՀՐՄ	հատ		46	0.00
1.45.41	44163140	Խողովակ անկար Ø14x2մմ, պող.08X18H10T ԳՈՍՍ 9941-81	ԷԱՆ	մ	5.725	3500	20,037.50
1.45.42	44163140	Խողովակ անկար Ø14x2մմ, պող.т.20, ԳՈՍՍ 8734-75	ԷԱՆ	մ	5.4	12	64.80
1.45.43	44163200	Եռաբաշխիկ հավասարաանցումային TP-Н-14x2-25	ԷԱՆ	հատ	378.0	8	3,024.00
1.45.44	31211110	Ստենդ ІІУВ-Н-ІІ-В5	ԷԱՆ	հատ	7025	32	224,800.00
1.45.45	31211110	Ստենդ ІІУВП-Н-ІІ-В5	ԷԱՆ	հատ	7025	4	28,100.00
1.45.46	31211110	Ստենդ ІІУВІ-Н-ІІ-В5	ԷԱՆ	հատ	6429.95	4	25,719.80
1.45.47	31211110	Ստենդ ІІДД-Н-ІІ-В5	ԷԱՆ	հատ	8976	10	89,760.00
1.45.48	31211110	Ստենդ ІІДД1-Н-ІІ-В5	ԷԱՆ	հատ	5934.35	10	59,343.50
1.45.49	44192640	Մանեկներ վերադիր, ГН-Н-У20x1,5/14	ՀՐՄ	հատ		62	0.00
1.45.50	44192640	Մանեկներ У6, 08X18H10T ԳՈՍՍ ISO 4032-2014	ՀՐՄ	հատ		5350	0.00
1.45.51	44192640	Մանեկներ M8-6H ԳՈՍՍ ISO 4032-2014	ՀՐՄ	հատ		94	0.00
1.45.52	44192640	Մանեկներ У6 ցինկապատ ԳՈՍՍ ISO 4032-2014	ՀՐՄ	հատ		108	0.00
1.45.53	44163200	Ներագույց НП2-Н-14x2/20-25	ՀՐՄ	հատ		62	0.00
1.45.54	31641220	Միջադիր Пы-У-10,5/18	ՀՐՄ	հատ		62	0.00
1.45.55	31641220	Միջադիր Пы-У-20,5/36	ՀՐՄ	հատ		64	0.00
1.45.56	44163280	Խցաններ ПР-1-У-У20x1,5-20	ՀՐՄ	հատ		36	0.00
1.45.57	44163280	Խցաններ ПР-1-Н-У20x1,5-20	ՀՐՄ	հատ		28	0.00
1.45.58	44163280	Խցափակիչ 3С-Н-14x2-2,5	ՀՐՄ	հատ		24	0.00
1.45.59	44531100	Անկեր-գամասեղ HST-R M8x75/10	ՀՐՄ	հատ		5350	0.00
1.45.60	44531100	Անկեր-գամասեղ HST M8x75/10	ՀՐՄ	հատ		2006	0.00
1.45.61	44531100	Անկեր-գամասեղHST M10x90	ՀՐՄ	հատ		24	0.00
1.45.62	44531100	Անկեր-գամասեղ HAS-F M6x85	ՀՐՄ	հատ		32	0.00
1.45.63	44531100	Անկեր-գամասեղ HST M10x90/10	ՀՐՄ	հատ		8	0.00
1.45.64	44192630	Հեղյուս У6x35, 08X18H10T ԳՈՍՍ 7798-71	ՀՐՄ	հատ		5350	0.00
1.45.65	44192630	Հեղյուս У8x25-6q, ԳՈՍՍ 7795-70	ՀՐՄ	հատ		72	0.00
1.45.66	44192630	Հեղյուս У6x30-6q ցինկապատ ԳՈՍՍ 7795-70	ՀՐՄ	հատ		36	0.00
1.45.67	44192630	Պտուտակ У6x25-6q, ГОСТ 17473-80	ՀՐՄ	հատ		32	0.00
1.45.68	44192630	Պտուտակ У6x20-6q ցինկապատ ԳՈՍՍ 17473-80	ՀՐՄ	հատ		72	0.00
1.45.69	44531220	Տափօղակ А6.01, 08X18H10T ԳՈՍՍ 11371-78	ՀՐՄ	հատ		10700	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.45.70	44531220	Տափօղակ 6 զսպանականի, 08X18H10T ԳՈՍՏ 6402-70	ՀՐՄ	հատ		5350	0.00
1.45.71	44531220	Տափօղակ A8, ԳՈՍՏ 11371-78	ՀՐՄ	հատ		94	0.00
1.45.72	44531220	Տափօղակ մեծացված 8, ԳՈՍՏ 6958-78	ՀՐՄ	հատ		72	0.00
1.45.73	44531220	Տափօղակ 8 65Г ԳՈՍՏ 6402-70	ՀՐՄ	հատ		32	0.00
1.45.74	44531220	Տափօղակ 6 հարթ ցինկապատված ԳՈՍՏ 11371-78	ՀՐՄ	հատ		108	0.00
1.45.75	44531220	Տափօղակ 6 զսպանականի ցինկապատված ԳՈՍՏ 6402-70	ՀՐՄ	հատ		108	0.00
1.45.76	44118300	Թիթեղ պիտակների պատրաստման համար, b=0.5 մմ 08X18H10T ԳՈՍՏ 19904-90	ՀՐՄ	մ ²		2	0.00
1.45.77	44531193	Անկյունային 25x25x4, Вст3сn5 ԳՈՍՏ 8509-93	ՀՐՄ	կգ		277	0.00
1.45.78	44531193	Անկյունային 50x50x5, Вст3сn5 ԳՈՍՏ 8509-93	ՀՐՄ	կգ		302	0.00
1.45.79	44531193	Անկյունային 32x32x4, Вст3сn5 ԳՈՍՏ 8509-93	ՀՐՄ	կգ		191	0.00
1.45.80	44531193	Անկյունային 75x75x7, Вст3сn5 ԳՈՍՏ 8509-93	ՀՐՄ	կգ		318	0.00
1.45.81	44118300	Թերթ Ե-ПН-1, 08X18H10T ԳՈՍՏ 19904-90	ՀՐՄ	մ ²		5	0.00
1.45.82	44118300	Թերթ Ե-ПН-2, 08X18H10T ԳՈՍՏ 19904-90	ՀՐՄ	մ ²		8	0.00
1.45.83	44118300	Թերթ Ե-ПН-5, 08X18H10T ԳՈՍՏ 19904-90	ՀՐՄ	մ ²		5	0.00
1.45.84	44118300	Թերթ Ե-ПН-4, 08X18H10T ԳՈՍՏ 19904-90	ՀՐՄ	մ ²		20	0.00
1.45.85	44118300	Թերթ Ե-ПН-5, Ст3сn5 ԳՈՍՏ 19903-2015	ՀՐՄ	մ ²		5	0.00
1.45.86	44112761	Շվեյքեր 8, Вст3сn5 ԳՈՍՏ 8240-97	ՀՐՄ	կգ		573	0.00
1.45.87	44112761	Շվեյքեր Ծակոտած ПШ-Н-60x30x6-В5 L=2000մմ, 08X18H10T	ՀՐՄ	հատ		80	0.00
1.45.88	44531100	Անկյունակ ծակոտած ПУ-Н-32x32x6-В5 L=2000մմ, 08X18H10T	ՀՐՄ	հատ		160	0.00
1.45.89	44531100	Ծակոտած գոտի ПП-Н-32x6x3-В5 L=2000մմ, 08X18H10T	ՀՐՄ	հատ		280	0.00
1.45.90	44311151	Պրոֆիլ Z-նման L=2000մմ, 08X18H10T ПZ-Н-62x32x40x6-В5	ՀՐՄ	հատ		280	0.00
1.45.91	43611190	Բռնակ СД-Н-14-В5	ՀՐՄ	հատ		1340	0.00
1.45.92	43611190	Բռնակ СП-Н-14-В5	ՀՐՄ	հատ		2680	0.00
1.45.93	44511220	Առձգիչ КСС 3x100	ՀՐՄ	հատ		4225	0.00
1.45.94	44531191	Մետաղաբազուկ УПГнр22	ՀՐՄ	մ		180	0.00
1.45.95	44531191	Բազուկ մետաղե РЗ-ЦХ-18	ՀՐՄ	մ		2220	0.00
1.45.96	44211420	Կանգնակ ցինկապատ СТ-120	ՀՐՄ	հատ		12	0.00
1.45.97	44211610	Անկյունաթերթ հասարակ ցինկապատ КП-4	ՀՐՄ	հատ		12	0.00
1.45.98	31211250	Բլոկ БКЗК-П-8-Р 8 սեղմակների վրա անջատիչով	ՀՐՄ	հատ		8	0.00
1.45.99	31211250	Բլոկ БКЗК-П-24-Р 24 սեղմակների վրա անջատիչով	ՀՐՄ	հատ		12	0.00
1.45.100	31211250	Բլոկ БКЗК-П-32-Р 32 սեղմակների վրա անջատիչով	ՀՐՄ	հատ		2	0.00
1.45.101	31211250	Բլոկ БКЗК-П-48-Р 48 սեղմակների վրա անջատիչով	ՀՐՄ	հատ		2	0.00
1.45.102	31211250	Բլոկ БКЗК-П-12-Р 12 սեղմակների վրա անջատիչով	ՀՐՄ	հատ		10	0.00
1.45.103	31211250	Բլոկ БКЗК-П-16-Р 16 սեղմակների վրա անջատիչով	ՀՐՄ	հատ		4	0.00
1.45.104	31211250	Բլոկ БКЗ-СД-ЭП-5 (Մր	ՀՐՄ	հատ		2	0.00
1.45.105	31211250	Բլոկ կափուրե Элемер-БК/С/3/0/АС/4/02/Р5/Д/У20	ՀՐՄ	հատ		8	0.00
1.45.106	31211220	Ավտոմատ անջատիչ АП50Б-2МТ-2П У3 6,3x10	ՀՐՄ	հատ		4	0.00
1.45.107	31211220	Ավտոմատ անջատիչ АП50Б-3МТ-2П У3 6,3x10	ՀՐՄ	հատ		2	0.00
1.45.108	31221160	Ժամանակի ռելե PCB-01-1-УХЛ4 220 В (հաստատուն հոսանքի)	ՀՐՄ	հատ		2	0.00
1.45.109	31711220	Ցուցատախտակ լուսաազդանշանային ТСС-66	ՀՐՄ	հատ		3	0.00
1.45.110	31512350	Լամպ РН-110В կոմուտացիոն, 8Վտ	ՀՐՄ	հատ		3	0.00
1.45.111	44322530	Բանդաժ մալուխային СВ 140/3,5	ՀՐՄ	հատ		702	0.00
1.45.112	44118300	Թիթեղ պողպատե С235 ըստ ԳՈՍՏ 27772-88, չափերը 250x250x4մմ ԳՈՍՏ 19903-74	ՀՐՄ	մ ²		4	0.00
1.45.113	44322530	Ծայրակալ պղնձե մալուխային, ամրակցված մամլիչով և նախատեսված 16 մմ ² պղնձե ցիլինդրով հաղորդակարի կտրման ԳՈՍՏ 7386-80 16-6-6-У-УХЛ3	ՀՐՄ	հատ		8	0.00
1.45.114	31151100	Կերպափոխիչ Сапфир-22ЕМА-ДИ/4/2151/МП3/11V/ УХЛ3.1 (-25+80)/050/10кгс/см ² /-/42/-/М20/-/ШР22/-/ГП Չափման միջակայքը 0-ից 10կգու/սմ ²	ՀՐՄ	հատ		2	0.00
1.45.115	31151100	Կերպափոխիչ Сапфир-22ЕМА-ДД/4/2440/МП3/02V/УХЛ3.1(-25+80)/050/0,25кгс/сд ² / 25/ 42/-/М20/Вуст(С30)/ШР22/-/ГП Չափման վերին սահմանը 400մ ³ /ժ	ՀՐՄ	հատ		8	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.45.116	31151100	Ջերմակերպավորիչի դիմադրության TCM-01, 427.07-14	ՀԲՄ	հատ		8	0.00
1.45.117	31151100	Ջերմակերպավորիչի դիմադրության TCM-01, 427.07-18	ՀԲՄ	հատ		4	0.00
1.45.118	33691735	Խցիկային դիաֆրագմա ДКС10-300-А/Б-1 ԳՈՍՏ 8.586(1-5)-2005	ՀԲՄ	հատ		2	0.00
1.45.119	31221270	Պարկուճ պահպանիչ 427.08-00	ՀԲՄ	հատ		12	0.00
1.45.120	38421180	Մանոմետր առանց կցաշարի ցուցադրող շառավղային խողովակապտուկով МП4-УУ2-10 կգո/սմ ² -1,5-ԱԷԿ-IP53	ՀԲՄ	հատ		4	0.00
1.45.121	38421180	Մանոմետր առանց կցաշարի ցուցադրող շառավղային խողովակապտուկով МП4-УУ2- կգո/սմ ² -1,5- ԱԷԿ - IP53	ՀԲՄ	հատ		8	0.00
1.45.122	35121160	Նշատուփ կարմիր ФК-Н-60	ՀԲՄ	հատ		12	0.00
1.45.123	31331220	Մալուխ КВВГЭНГ(А)-LS հատույթ՝ 4x1,0 մմ ²	ԷԱՃ	մ	0.805	1210	974.05
1.45.124	31331220	Մալուխ КВВГЭНГ(А)-LS հատույթ՝ 7x1,0 մմ ²	ԷԱՃ	մ	1.955	470	918.85
1.45.125	31331220	Մալուխ КВВГЭНГ(А)-LS հատույթ՝ 10x1,0 մմ ²	ԷԱՃ	մ	5.725	80	458.00
1.45.126	31331220	Մալուխ միացումային К902МП.2 երկարությունը 30մ ВР43.05.000	ԷԱՃ	մ	2.5	60	150.00
1.45.127	31331240	Մալուխ КМПВЭНГ(А)-LS հատույթ՝ 4x0,5 մմ ²	ԷԱՃ	մ	7.15	60	429.00
1.45.128	31331240	Մալուխ КМПВЭНГ(А)-LS հատույթ՝ 3x1,0 մմ ²	ԷԱՃ	մ	2.1	830	1,743.00
1.45.129	31331240	Մալուխ КМПВЭНГ(А)-LS հատույթ՝ 4x1,0 մմ ²	ԷԱՃ	մ	2.2	2220	4,884.00
1.45.130	31331240	Մալուխ КМПВЭНГ(А)-LS հատույթ՝ 7x1,0 մմ ²	ԷԱՃ	մ	4.9	365	1,788.50
1.45.131	31331240	Մալուխ КМПВЭНГ(А)-LS հատույթ՝ 12x1,0 մմ ²	ԷԱՃ	մ	6.73	310	2,086.30
1.45.132	31331240	Մալուխ КМПВЭНГ(А)-LS հատույթ՝ 19x1,0 մմ ²	ԷԱՃ	մ	12.75	270	3,442.50
1.45.133	31331240	Մալուխ КМПВЭНГ(А)-LS հատույթ՝ 27x1,0 մմ	ԷԱՃ	մ	17.15	160	2,744.00
1.45.134	31331240	Մալուխ КМПВЭНГ(А)-LS հատույթ՝ 37x1,0 մմ ²	ԷԱՃ	մ	34.7	60	2,082.00
1.45.135	31331240	Մալուխ КУГВЭНГ(А)-LS հատույթ՝ 7x0,5 մմ ²	ԷԱՃ	մ	3.0	450	1,350.00
1.45.136	31331240	Մալուխ КВВГНГ(А)-LS հատույթ՝ 4x1,0 մմ ²	ԷԱՃ	մ	0.71	680	482.80
1.45.137	31331240	Մալուխ КВВГНГ(А)-LS հատույթ՝ 4x1,5 մմ ²	ԷԱՃ	մ	2.625	50	131.25
1.45.138	31331240	Մալուխ КВВГНГ(А)-LS հատույթ՝ 4x2,5 մմ ²	ԷԱՃ	մ	1.71	470	803.70
1.45.139	31331240	Մալուխ КВВГНГ(А)-LS հատույթ՝ 7x1,0 մմ ²	ԷԱՃ	մ	3.47	10	34.70
1.45.140	31331240	Մալուխ КВВГНГ(А)-LS հատույթ՝ 10x1,0 մմ ²	ԷԱՃ	մ	4.765	20	95.30
1.45.141	31331240	Մալուխ КВВГНГ(А)-LS հատույթ՝ 14x1,0 մմ ²	ԷԱՃ	մ	4.25	290	1,232.50
1.45.142	31331240	Մալուխ КВВГНГ(А)-LS հատույթ՝ 27x1,0 մմ ²	ԷԱՃ	մ	11.53	30	345.90
1.45.143	31331240	Մալուխ КВВГНГ(А)-LS հատույթ՝ 37x1,0 մմ ²	ԷԱՃ	մ	15.43	20	308.60
1.45.144	31331240	Մալուխ ուժային պղնձե բազմահաղորդալարային կլոր ջիլերով, նվազեցված ծխագազաանջատումով, հատույթ 2x16 մմ ²	ԷԱՃ	մ	5.045	565	2,850.43
1.45.145	31331240	Մալուխ КВВГЭНГ(А)-LS հատույթ՝ 4x1,5 մմ ²	ԷԱՃ	մ	2.4	280	672.00
1.45.146	31331240	Մալուխ КВВГЭНГ(А)-LS հատույթ՝ 7x1,5 մմ ²	ԷԱՃ	մ	5.44	125	680.00
1.45.147	31331240	Մալուխ, պղնձե էկրանավորված ջիլերով, հատույթ՝ 7x0,5 մմ ²	ԷԱՃ	մ	3	450	1,350.00
1.45.148	31331240	Մալուխ թաղանթով, հատույթ 5x1,5 մմ ²	ԷԱՃ	մ	6.8	340	2,312.00
		Ընդամենը I-ի մասով					1,761,027.40
2		Սարքավորումներ և պահեստամասեր					
2.1		ՋՋԷՌ - 440 տեսակի ռեակտորի պահեստամասեր					7,371.90
2.1.1	42151200	Միջադիր գրաֆիտե Ae 624866 (Ae 625685)	ԳՀ	հատ	78.7446	25	1,968.615
2.1.2	42151200	Միջադիր գրաֆիտե Ae625677(Ae625684) GM 4.0/16/20x4	ԳՀ	հատ	18.5658	20	371.316
2.1.3	42151200	Միջադիր պղնձյա Գծագիր №1112.17.10.048 М3 ԳՕՍՏ 859-41. 18x14x2 (արտաքին, ներքին, հաստություն)	ԳՀ	հատ	32.6502	60	1,959.012
2.1.4	42151200	Միջադիր պղնձյա Գծագիր №1112.17.10.037 М3 ԳՕՍՏ 859-41. 59x55x3 (արտաքին, ներքին, հաստություն)	ԳՀ	հատ	51.2160	60	3,072.960
2.1.2		ՋՋԷՌ - 440 տեսակի ռեակտորի պահեստամասեր					47,615.680
2.1.2.1	42151200	Միջադիր գրաֆիտե Ae 625682 (Ae 625689)	ԳՀ	հատ	141.12	30	4,233.600
2.1.2.2	42151200	Միջադիր գրաֆիտե Ae 625680 (Ae 625687)	ԳՀ	հատ	170.80	40	6,832.000

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.1.2.3	42151200	Միջադիր գրաֆիտե Ae 625679 (Ae 625686)	ԳՀ	հատ	126.56	30	3,796.800
2.1.2.4	42151200	Միջադիր գրաֆիտե Ae 625677 (Ae 625684) GM 4,0/16/20x4	ԳՀ	հատ	70.56	50	3,528.000
2.1.2.5	42151200	Միջադիր գրաֆիտե Ae 625681 (Ae 625688) GM 3,1/225/232x6	ԳՀ	հատ	151.20	40	6,048.000
2.1.2.6	42151200	Միջադիր պղնձյա Գծագիր №1112.17.10.048 M3 ԳՕՍՍ 859-41. չափսը՝ 18x14x2	ԳՀ	հատ	30.24	40	1,209.600
2.1.2.7	42151200	Միջադիր պղնձյա Գծագիր №1112.17.10.037 M3 ԳՕՍՍ 859-41. չափսը՝ 59x55x3	ԳՀ	հատ	45.36	40	1,814.400
2.1.2.8	42151200	Միջադիր նիկելից 1158.73.00.133 (Ae 370239)	ԳՀ	հատ	197.12	30	5,913.600
2.1.2.9	42151200	Միջադիր նիկելից 8002.00.05.006 Ø 5,5, 26 գծ.մ	ԳՀ	հատ	2402.40	3	7,207.200
2.1.2.10	42151200	Միջադիր նիկելից 8002.00.05.007 Ø 6, 26 գծ.մ	ԳՀ	հատ	2344.16	3	7,032.480
2.2		Գլխավոր շրջանառու պոմպերի պահեստամասեր ԴՀ - 317 տեսակի					297,372.49
2.2.1	42121660	Օդակ ռետինե 317-05-1183	ԳՀ	հատ	18.3106	10	183.106
2.2.2	42121660	Օդակ ռետինե 317-05-1183-01	ԳՀ	հատ	38.7324	15	580.986
2.2.3	42121660	Օդակ ռետինե 317-05-1183-02	ԳՀ	հատ	47.8848	20	957.696
2.2.4	42121660	Օդակ ռետինե 317-05-1183-03	ԳՀ	հատ	20.4218	30	612.654
2.2.5	42121660	Օդակ ռետինե 317-05-1183-04	ԳՀ	հատ	22.5330	10	225.330
2.2.6	42121660	Օդակ ռետինե 317-05-1183-05	ԳՀ	հատ	26.0536	40	1042.144
2.2.7	42121660	Օդակ ռետինե 317-05-1183-06	ԳՀ	հատ	33.0948	30	992.844
2.2.8	42121660	Օդակ ռետինե 317-05-1183-07	ԳՀ	հատ	30.2818	40	1211.272
2.2.9	42121660	Օդակ ռետինե 317-05-1183-08	ԳՀ	հատ	41.5454	5	207.727
2.2.10	42121660	Օդակ ռետինե 317-24-1149	ԳՀ	հատ	88.0208	5	440.104
2.2.11	42121660	Օդակ ռետինե 317-01-2067	ԳՀ	հատ	82.3890	5	411.945
2.2.12	42121660	Օդակ գրաֆիտե ԴՀ-ՊՕ,5 317-05-1143	ԲՄ	հատ	5782.654	10	57826.54
2.2.13	42121660	Օդակ գրաֆիտե ԴՀ-ՊՕ,5 317-05-1147	ԲՄ	հատ	5668.713	10	56687.13
2.2.14	42121660	Օդակ գրաֆիտե ԴՀ-ՊՕ,5 317-05-1152	ԲՄ	հատ	5794.256	10	57942.56
2.2.15	42121660	Օդակ գրաֆիտե ԴՀ-ՊՕ,5 317-05-1154	ԲՄ	հատ	5794.256	5	28971.28
2.2.16	42121660	Օդակ գրաֆիտե ԴՀ-ՊՕ,5 317-05-1138	ԲՄ	հատ	5794.256	5	28971.28
2.2.17	42121660	Միջադիր պղնձյա 138-01-3097	ԳՀ	հատ	21.1236	100	2112.360
2.2.18	42121660	Օդակ ռետինե 120/2,5 (120-125-25-2-3) ԴՕՏ 9833-73	ԳՀ	հատ	5.6318	5	28.159
2.2.19	42121660	Վռան 317-01-2024	ԳՀ	հատ	3439.8988	2	6879.7976
2.2.20	42121660	Վռան 317-01-2114	ԳՀ	հատ	2614.6052	3	7843.8156
2.2.21	42121660	Գնդիկ 76.2-200 ԴՕՏ 3722-2014	ԲՄ	հատ	37.44445	108	4044.00
2.2.22	42121660	Հեղույս M20x50 199-004-1920	ԳՀ	հատ	28.1648	24	675.9552
2.2.23	42121660	Սևեռիչ տափօղակ 310-01-1084	ԳՀ	հատ	9.86	24	236.64
2.2.24	42121660	Միջադիր ամրանավորած կցաշուրթավոր ԴԱԴԲ-Դ-Պ1-1-00 950x922x2	ԳՀ	հատ	305.6136	2	611.2272
2.2.25	42121660	Միջադիր 310-01-1224-01, 08X18H10T	ԳՀ	հատ	7469.8954	2	14939.7908
2.2.26	42121660	Միջադիր պղնձյա 195-15-1036-02	ԳՀ	հատ	28.1648	30	844.944
2.2.27	42121660	Միջադիր ռետինե 310-15-1023	ԲՄ	հատ	51.7	30	1551.00
2.2.28	42121660	Միջադիր ռետինե 310-15-1025	ԲՄ	հատ	62.6	15	939.00
2.2.29	42121660	Միջադիր ռետինե 310-15-1034	ԲՄ	հատ	62.6	15	939.00
2.2.30	42121660	Միջադիր պղնձյա 195-15-1036-01	ԳՀ	հատ	52.1072	20	1042.144
2.2.31	42121660	Միջադիր պղնձյա 195-15-1078	ԳՀ	հատ	30.9836	20	619.672
2.2.32	42121660	Օդակ չժանգոտվող 317-01-2115	ԳՀ	հատ	675.3056	2	1350.6112
2.2.33	42121660	Օդակ ռետինե 090-100-58-2 ԴՕՏ 9833-73	ԳՀ	հատ	5.6318	5	28.159
2.2.34	42121660	Զսպանակ 317-05-1136	ԳՀ	հատ	51.4054	300	15421.62
2.3		Շոգեգնեռատորների պահեստամասեր ՈԴԲ-4Ը տեսակի		հատ			123,771.96
2.3.1	31161180	Լրացնող օդակ VK 3295/1	ԳՀ	հատ	2672.3975	4	10,689.590
2.3.2	31161180	Լրացնող օդակ VK 3295/2	ԳՀ	հատ	2672.3975	4	10,689.590

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.3.3	31161180	Կատարավոր միջադիր T 3295 S.T.	ԳՀ	հատ	4885.055	4	19,540.220
2.3.4	31161180	Լրացնող օղակ VK 3295/1	ԷԱՀ	հատ	2405.76	9	21,651.840
2.3.5	31161180	Լրացնող օղակ VK 3295/2	ԷԱՀ	հատ	2405.76	9	21,651.840
2.3.6	31161180	Կատարավոր միջադիր T 3295 S.T.	ԷԱՀ	հատ	4394.32	9	39,548.880
2.4.		Շոգետուրբինների պահեստամասեր (K-220-44-1)					93,225.76
2.4.1	42111200	Քարշակ՝ գծագիր M841-76-87	ՀԲՄ	հատ	62.30	6	373.82
2.4.2	42111200	Քարշակ՝ գծագիր M 841-31-81	ՀԲՄ	հատ	62.30	6	373.82
2.4.3	42111200	Մանեկ՝ գծագիր M 841-31-82	ՀԲՄ	հատ	41.54	18	747.63
2.4.4	42111200	Մանեկ՝ գծագիր M 841-31-108	ՀԲՄ	հատ	41.54	6	249.21
2.4.5	42111200	Հեղույս՝ M 6 x 12.23.30x13 ДСТУ ГОСТ 7798:2008	ՀԲՄ	հատ	5.19	24	124.61
2.4.6	42111200	Գոլորշու ցանց՝ գծագիր C 1028221	ՀԲՄ	հատ	22839.17	4	91,356.67
2.4.2		Շոգետուրբինների պահեստամասեր (K-220-44-1)					45,846.72
2.4.2.1	42111200	Վռան հեռապահ գծագիր M411-32-20	ԷԱՀ	հատ	190.56	6	1,143.36
2.4.2.2	42111200	Վռան հեռապահ գծագիր M411-32-26	ԷԱՀ	հատ	247.20	4	988.80
2.4.2.3	42111200	Ձողաքանոն գծագիր C-1026751	ԷԱՀ	հատ	10707.84	2	21,415.68
2.4.2.4	42111200	Կոթ գծագիր C-1026752	ԷԱՀ	հատ	1592.64	1	1,592.64
2.4.2.5	42111200	Օղակ գծագիր C-1020852	ԷԱՀ	հատ	787.20	8	6,297.60
2.4.2.6	42111200	Ժանանիվ գծագիր C-1007439PH	ԷԱՀ	հատ	2517.12	2	5,034.24
2.4.2.7	42111200	Ձուլակ գծագիր C-1020854	ԷԱՀ	հատ	27.84	24	668.16
2.4.2.8	42111200	Քփեցնող օղակ Ø150/Ø130 d= 5 մմ	ԷԱՀ	հատ	9.60	42	403.20
2.4.2.9	42111200	Քփեցնող օղակ Ø82/Ø80 d= 10 մմ	ԷԱՀ	հատ	9.60	48	460.80
2.4.2.10	42111200	Քփեցնող օղակ Ø130/Ø120 d= 5 մմ	ԷԱՀ	հատ	7.68	20	153.60
2.4.2.11	42111200	Քփեցնող օղակ Ø90/Ø80 d= 5 մմ	ԷԱՀ	հատ	7.68	12	92.16
2.4.2.12	42111200	Բռունցք գծագիր B-1003306	ԷԱՀ	հատ	7596.48	1	7,596.48
2.5		Տուրբոզեննատորի պահեստամասեր (TBB-220-2EY3)					56,067.04
2.5.1	31681140	Էլեկտրական խոզանակ "Mersen" ֆիրմա (միայն Ֆրանսիական) LFC554, բիպոլյար:	ԳՀ	հատ	21.43	400	8,572.80
2.5.2	31681140	Բլոկ խոզանակային գծագիր 6BC.388.579.04	ԳՀ	հատ	2486.64	8	19,893.12
2.5.3	31681140	Բլոկ խոզանակային գծագիր 6BC.388.579.01	ԳՀ	հատ	2783.04	8	22,264.32
2.5.4	31681140	Խոզանակաբնիչ գծագիր 5BC.112.151.06	ԳՀ	հատ	71.136	30	2,134.08
2.5.5	31681140	Խոզանակաբնիչ գծագիր 5BC.112.151.07	ԳՀ	հատ	71.136	10	711.36
2.5.6	31681140	Խոզանակաբնիչ գծագիր 5BC.112.151.08	ԳՀ	հատ	71.136	10	711.36
2.5.7		TBB-220-2EY3 գեննատորի համար (նամակ ԲԸ "Ռուսատոմ սերվիս" №309/09-01/489 առ 27.01.21)					
2.5.7.1	31681140	Հոսանքատար հեղույս գծագիր 5BC.568.078	ԳՀ	հատ	295.00	4	1,180.00
2.5.7.2	31681140	Հոսանքատար պտուտակ (հպումային) գծագիր 8.BC.900.416	ԳՀ	հատ	56.00	8	448.00
2.5.7.3	44921800	Մածուկ (KICE-2) բաղադրիչներով 0BC.504.01 ՏՈՒ կամ համարժեքը	ԳՀ	կգ	38.00	4	152.00
2.6		Ճնշման փոխհատուցիչի ապահովիչ փականների պահեստամասեր		հատ			2,061.70
2.6.1	42131140	Ազդանշանի ուժեղարար, գծագիր №0760364000, դիրք 25, CMJ-CE (CMJ CARTE) ±5V /0-10V/ 4÷20mA:		հատ	2061.70	1	2,061.70
2.7		Ցածրավոլտ սարքավորումներ և պահեստամասեր		հատ			1,438.50
2.7.1	31151120	Բլոկ սնման, լաբորատորային, KORAD KA310D 30Կ; 10Ա:	ԳՀ	հատ		1	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.7.2	38412200	Արանքաչափիչ երկարությունը 6մ, KORAD սնման բլոկի համար:	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.7.3	31211290	Բանալի МКФ-11111; փոքրաչափ, սենտումը՝ 90°, 380Վ-220Վ ≈:	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.7.4	31151120	Սննման աղբյուր ИМПУЛЬС БПТ-161/1, 24Վ:	ԳՀ	հատ		3	0.00
2.7.5	31151120	Սննման աղբյուր LW-3010D, հաստատուն հոսանքի, 0÷30Վ, 10Ա:	ԳՀ	հատ	105.0	1	105.00
2.7.6	31211220	Մագնիսական գործարկիչ ПАЕ 511.УЗ, Ін=110, Uн=380Վ, Uкат.=380(220)Վ, ТУ 16-536.489-75:	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.7.7	31211220	Մագնիսական գործարկիչ ПМЕ 211, 25Ա կամ համարժեք:	ԳՀ	հատ		20	0.00
2.7.8	31211220	Մագնիսական գործարկիչ ПМЕ 113, 10Ա կամ համարժեք:	ԳՀ	հատ		20	0.00
2.7.9	31171300	Մոդուլային չափման կերպափոխիչ ИПМ0399 М3 А 3У 36В RS232 - 360П ГП ТУ4227-046-13282997-04;	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.7.10	31171300	Ստանդարտ ճնշման կերպափոխիչ ПДЭ-020И կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ		3	0.00
2.7.11	32551300	Համաժամիչ SPM-D1010B/X 5448-893, WOODWARD ֆիրմայի կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ		3	0.00
2.7.12	38341130	Պոտենցիոմետր P10, 680 Օմ ±10% C1 WM 50	ԳՀ	հատ		6	0.00
2.7.13	38341130	Պոտենցիոմետր տեսակը ПЛП 12В кл.1 Rном=0,5կՕմ±0,5:	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.7.14	31211100	Վահանակ բաշխիչ ПЛЕКСО Legrand, փոշեջրակայուն, 24 մոդուլի համար, IP55-5, կոդ 01742 կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.7.15	31211100	Վահանակ բաշխիչ ПЛЕКСО Legrand, փոշեջրակայուն, 12 մոդուլի համար, IP55-5, կոդ 01741 կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.7.16	31211100	Վահանակ բաշխիչ ПЛЕКСО Legrand , փոշեջրակայուն, 6 մոդուլի համար, IP55-5, կոդ 01736 կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	24.9	15	373.50
2.7.17	31211100	Վահանակ բաշխիչ ПЛЕКСО Legrand, փոշեջրակայուն, 4 մոդուլի համար, IP55-5, կոդ 01734 կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ		15	0.00
2.7.18	31211250	Տուփ ճյուղավորման մետաղյա, IP55, 3 ճյուղի, չափսերը՝ 118x67x42:	ԳՀ	հատ	24.0	15	360.00
2.7.19	31211250	Տուփ ճյուղավորման մետաղյա, IP55, 2 ճյուղի, չափսերը՝ 118x67x42:	ԳՀ	հատ	24.0	15	360.00
2.7.20	31221220	Տուփ միացման К3-8, ГОСТ P51321.1-2007	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.7.21	31221220	Տուփ միացման К3-16, ГОСТ P51321.1-2007	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.7.22	31221220	Տուփ միացման К3-24, ГОСТ P51321.1-2007	ԳՀ	հատ	60.0	4	240.00
2.7.23	31211250	Տուփ բաշխիչ LX35007-Р, արտաքին, 150x110x70մմ:	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.7.24	31211250	Տուփ բաշխիչ, 80x80x45 մմ, 7 ելուստներով Legrand 92012 կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.7.25	31211280	Պահարան ռելեային ВР-1-202	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.7.26	31211280	Պահարան բաշխիչ ПЛЕКСО Legrand №01738, 8 մոդուլի համար, կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.7.27	31221200	Ռադիոլարդակ РПВ-1 կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ		50	0.00
2.7.28	31711230	Էլեկտրոժամացույց երկրորդական «Стрела» տեսակի կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.7.29	39141100	Դարակներ LMC 04, կոդ LMC 04, TRESTON WB 815 տեսակի սեղանի համար:	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.7.30	31211400	Կոճակ ПKE-222-1У2	ԳՀ	հատ		20	0.00
2.7.31	31211400	Կոճակ ПKE-112-1У2	ԳՀ	հատ		20	0.00
2.7.32	38341130	Ունիվերսալ նմուշառու գործիք Контакт 55С:	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.7.33	31221240	Սեղմակաշար Conta clip FRK 1.5/2A BG, չափսերը - 48.5x4.1x43մմ, TS 35x7.5 մմ, CSAus:	ԳՀ	հատ		350	0.00
2.7.34	31221240	Լրակազմ Conta clip FRK 1.5/2A BG սեղմակաշարի համար	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.7.35	31221240	Սեղմակաշար Conta clip PTK 10/LT BG	ԳՀ	հատ		150	0.00
2.7.36	31221240	Լրակազմ Conta clip PTK 10/LT BG սեղմակաշարի համար	ԳՀ	հատ		1	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.7.37	31221240	Սեղմակաշար Conta clip SRK 4/2A BG, 0,2-4մմ ² , TS 35x7.5մմ, չափսերը-48x6x47մմ, CSAus*.	ԳՀ	հատ		500	0.00
2.7.38	31221240	Լրակազմ Conta clip SRK 4/2A BG սեղմակաշարի համար	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.7.39	44192900	Ձողաքանոն DIN TS 35 – երկու մետրանոց, մոնտաժող ուղիներով – 40մ:	ԳՀ	հատ		20	0.00
2.7.40	31151120	CNB-BE5810PCR տիպի տեսախցիկի սնուցման բլոկ:	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.8		Հակահրդեհային ազդանշանային համակարգի սարքեր և պահեստամասեր					8,549.15
2.8.1	31625200	Ազդասարք լուսաձայնային, հրդեհապահական, Марс 24-КП , 24Վ, 110դԲ, ծայնը՝ 37մԱ, լույսը՝ 55մԱ, տ-30 ⁰ +50 ⁰ С, կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	3.6	5	18.00
2.8.2	31625200	Ազդասարք լուսաձայնային, հրդեհապահական, ОПОП-124-7 , 12Վ, 100դԲ, ծայնը՝ 35մԱ, լույսը՝ 10մԱ, տ-45 ⁰ +55 ⁰ С, կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	3.5	8	28.00
2.8.3	31625200	Ազդասարք լուսաձայնային, հրդեհապահական, Маяк-24-3М , 24Վ, 105դԲ, ծայնը՝ 20մԱ, տ-50 ⁰ +55 ⁰ С , կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	2.7	3	8.10
2.8.4	31625200	Ազդասարք ИП329-5М-02 , "АМЕТИСТ", հրդեհային բոցի, կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	59.5	82	4,879.00
2.8.5	31625200	Ազդասարք ИП212-45 , հրդեհային ծխի, կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	3.6	199	716.40
2.8.6	31625200	Ազդասարք ИП212-52СМД , հրդեհային ծխի, լրակազմով կամ համարժեքը :	ԳՀ	հատ	125.0	15	1,875.00
2.8.7	31221220	Տուփ միացման КЗ-14, ГОСТ P51321.1-2007, կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	50.8	1	50.80
2.8.8	31221220	Տուփ միացման КЗ-24, ГОСТ P51321.1-2007, կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	52.4	2	104.80
2.8.9	31221220	Տուփ միացման КСП-45, ГОСТ P51321.1-2007, կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	72.2	1	72.20
2.8.10	31151120	Սնուցման բլոկ БРП-24-03Л - լրակազմով, կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	127.9	1	127.90
2.8.11	31711120	Սարք ППК-2М հրդեհային, կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	445.0	1	445.00
2.8.12	31681700	Տուփ բաշխիչ արտաքին տեղադրման համար, GREENEL GE41244, կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	3.15	3	9.45
2.8.13	31711120	Սարք ընդունման, վերահսկման և հակահրդեհային անվտանգության "СИГНАЛ-2/4 СИ"	ԳՀ	հատ	71.50	3	214.50
2.9		Ռելեներ					3,202.00
2.9.1	31221120	Ռելե РПЛ-131 0*4А 220Վ, ООО “ЭМЗ ЭТАЛ” կամ համարժեք	ԳՀ	հատ		20	0.00
2.9.2	31221160	Ռելե ժամանակի РВ-122 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.9.3	31221160	Ռելե ժամանակի РВ-132 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.9.4	31221160	Ռելե ժամանակի РВ-235, ~100Վ կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.9.5	31221120	Ռելե МЭР М237/054 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.9.6	31221120	Ռելե միջանկյալ РПУ-1 կամ համարժեքը, 220Վ; 50Հg	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.9.7	31221120	Ռելե միջանկյալ ПЭ-21 կամ համարժեքը, 220Վ; 50Հg	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.9.8	31221120	Ռելե միջանկյալ РП-256 կամ համարժեքը, ~220Վ	ԳՀ	հատ		19	0.00
2.9.9	31221120	Ռելե միջանկյալ РП-11 կամ համարժեքը, = 220Վ	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.9.10	31221120	Ռելե միջանկյալ РП-21 կամ համարժեքը, ~220Վ	ԳՀ	հատ		20	0.00
2.9.11	31221120	Ռելե հոսանքի РТ- 40/6 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.9.12	31221120	Ռելե ազդանշանային ЭС-41, R=650 Օհմ կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.9.13	31221120	Ռելե ազդանշանային РУ21/0,025 0,025Ա կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		20	0.00
2.9.14	31221120	Ռելե ազդանշանային РУ21/0,015 0,015Ա կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		20	0.00
2.9.15	31221120	Ռելե ազդանշանային РУ21/0,05 0,05Ա կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		20	0.00
2.9.16	31221120	Ռելե Դիֆերենցիալ ДЗТ-11/5, 5Ա, =220Վ կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		3	0.00
2.9.17	31221120	Ռելե միջանկյալ РП-23 կամ համարժեքը, =220Վ	ԳՀ	հատ		10	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.9.18	31221120	Ռելե P3C9PC4.526.204 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		20	0.00
2.9.19	31221120	Ռելե P3C9PC4.524.200 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		20	0.00
2.9.20	31221120	Ռելե P3C43PC4.569.201 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		30	0.00
2.9.21	31221120	Ռելե P3C42PC4.569.151 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		30	0.00
2.9.22	31221120	Ռելե գերբեռնվածության, ջերմային, ABB ապրանքանիշի, TF42-10 տեսակի կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.9.23	31221120	Ռելե TRY-24VDC S-2CL կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.9.24	31221120	Ռելե AZ 832-2C-9DSE կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		3	0.00
2.9.25	31221120	Ռելե HH 54P կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		3	0.00
2.9.26	31221120	Ռելե AXICOM, 12VDC կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		3	0.00
2.9.27	31221120	Ռելե PM85-2011-35-1012 կամ համարժեքը, 12Վ, փակ և բաց կոնտակտներով	ԳՀ	հատ		3	0.00
2.9.28	31221120	Ռելեային մոդուլ EOLR-1 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.9.29	31221120	Ռելե P3C-10 PCO.452.049TY PC4.524.301 ՇՊ կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		5	0.00
2.9.30	31221120	Ռելե P3C-10 PCO.452.049TY PC4.524.304 ՈՂ կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		5	0.00
2.9.31	31221120	Ռելե ՐՊՅ-1-362 կամ համարժեքը, ~24Վ, 16Վտ /2p-6з/	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.9.32	31221120	Ռելե ՐՊՅ-1-312 կամ համարժեքը, ~ 220Վ, 5Վտ /2p-6з/	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.9.33	31221120	Ռելե ՐՊՅ-1-362 կամ համարժեքը, ~ 220Վ, 16Վտ /2p-6з/	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.9.34	31221120	Ռելե ՐՊ41 կամ համարժեքը, ~ 220Վ, 17Վտ /4p-4з/	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.9.35	31221120	Ռելե ՐՊՅ-1-363 կամ համարժեքը, ~ 24Վ, 16Վտ /4p-4з/	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.9.36	31221120	Ռելե ՐՊ-23 270230032 կամ համարժեքը, ՐՊ-23-220Վ-6Վտ /1p-4з/	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.9.37	31221120	Ռելե ՐՊ-25 270250042 կամ համարժեքը, ՐՊ-25 ~220Վ-8Վտ /1p-4з/	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.9.38	31221120	Ռելե ННО 450.005 РКМ-1 PC4 500 862СП (PC3-259.038 СП22) կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.9.39	31221120	Ռելե РКМП PCO 452 007TY PC4 523 632СП կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.9.40	31221120	Ռելե РКМП PCO 452 007TY PC4 523 626СП կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.9.41	31221120	Ռելե РКМП PCO 452 007TY PC4 523 603СП կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.9.42	31221120	Ռելե РМУ PCO 452 021TY PC4 523 325П2 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.9.43	31221120	Ռելե P3C9 PCO 452 021TY PC4 524 200П2 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.9.44	31221120	Ռելե P3C10 PCO 452 049TY PC4 524 304 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.9.45	31221120	Ռելե РИС-32М 220Վ 0,05А /1з+1р/ կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		5	0.00
2.9.46	31221120	Ռելե P3B կամ համարժեքը, 220Վ-20Վտ /2з+2р/	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.9.47	31221160	Ռելե ժամանակի, PB-247, 20վրկ, ~220Վ, կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.9.48	31221160	Ռելե ժամանակի, PB-237, 10վրկ, ~220Վ, կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.9.49	31221120	Ռելե P3C-22 ՐՓ 4.523.023-01, 12Վ, 36 մԱ կամ ՐՓ 4.523.023-05, 12Վ, 36 մԱ, կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		40	0.00
2.9.50	31221120	Ռելե Ֆայնդեր (finder) 55.34.8.230.0040 ~230Վ, 7Ա (Ռելեի միակցիչը finder 94.74 10Ա 250 Վ) կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	9.60	50	480.00
2.9.51	31221120	Ռելե Ֆայնդեր (finder) 55.34.9.220.0040 Հաստատուն 220DC ~250Վ, 7Ա, կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.9.52	31221120	Ռելե Ֆայնդեր (finder) 99.02.0.230.59 U=110...240V AC/DC կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.9.53	31221120	Ռելե լարման հսկման, SIEMENS SIRIUS 3UG4615-2CR20 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.9.54	31221120	Ռելե միջանկյալ, ՐՊ-25 УХЛ-4, ~220Վ, կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.9.55	31221120	Ռելե ցուցիչ РY-21 0,015Ա կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		36	0.00
2.9.56	31221120	Ռելե ցուցիչ РY-21 ~220Վ կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		15	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.9.57	31221120	Ռելե HJR-3FF-S-H6VDC 10A 240VAC կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		20	0.00
2.9.58	31221120	Ռելե HJR-3FF-S-H12VDC 10A 240VAC կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		20	0.00
2.9.59	31221120	Ռելե HJR-3FF-S-H24VDC 10A 240VAC կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		20	0.00
2.9.60	31221120	Տվիչ-ռելե մակարդակի ՌՕՍ-102-121И (POC-102-121И) կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		7	0.00
2.9.61	31221120	Տվիչ-ռելե մակարդակի POC-301 կամ համարժեքը, էլեկտրոդի պատրաստման նյութը՝ պողպատ 12X18H10T, ԳՕՍՍ 5632-72,	ԳՀ	հատ		3	0.00
2.9.62	31221120	Տվիչ-ռելե մակարդակի POC-102-121ИՕՄ Փոխանցող կերպափոխիչ՝ ППР-11 Կլիմայական կատարումը՝ ՄՃԱ ատոմակայանների համար Սուզվոլ մասի երկարությունը՝ L=0,25մ Ջերմաստիճանը՝ -100°C ÷ +200°C Շնչումը՝ 2,5ՄՊա Հարաբերական դիէլեկտրիկ թափանցելիությունը՝ 1,9÷4	ԳՀ	հատ		0	0.00
2.9.63	31221120	Տվիչ-ռելե մակարդակի POC-301 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		3	0.00
2.9.64	31221120	Ռելե ABB; CR-M230AC4+CR-P/M82+CR-M4SS+CR-MH կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		15	0.00
2.9.65	31221120	Ռելե ABB; CR-M24DC4+CR-P/M22+CR-M4SS+CR-MH կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.9.66	31221160	Ռելե Ժամանակի, ABB, CT-MYS.21 1SVR 630 020 R0200, 24-240Վ փոփոխական հոսանքի (~220Վ) կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		5	0.00
2.9.67	31221120	Ռելե Լարման հսկման, ABB, CM- MPS.41 1SVR 630884 R3300 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.9.68	31221120	Ռելե միջանկյալ, երկդիրքանի РП-12 ~220Վ, կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.9.69	31221120	Ռելե ազդանշանային РY21/0,075 0,075Ա, կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		5	0.00
2.9.70	31221160	Ռելե Ժամանակի ЭВ-235 ~220Վ, կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.9.71	31221120	Ռելե միջանկյալ CAD-32M7 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		3	0.00
2.9.72	31221120	Ռելե հաճախականության նվազեցման РСГм-11-50-15, ՍԻ 220Վ, կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	180.00	5	900.00
2.9.73	31221120	Ռելե նվազագույն լարման РСН16-28-5, կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	63.60	10	636.00
2.9.74	31221120	Ռելե ազդանշանային РY21/0,016 0,016Ա, կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.9.75	31221120	Ֆիլտր-ռելե РТФ-6М, 5Ա, =220Վ, կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.9.76	31221120	Ֆիլտր-ռելե РТФ-7/1, 5Ա, =220Վ, РТФ-9 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.9.77	31221120	Ֆիլտր-ռելե РТФ-7/2, 5Ա, =220Վ, РТФ-9 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.9.78	31221120	Բլոկ-ռելե БРЭ-2801, 5Ա, ~100Վ, =220Վ, կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.9.79	31221120	Բլոկ-ռելե БРЭ-1301.01, 5Ա, =220Վ, կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.9.80	31221120	Ֆոտոռ-ռելե PHOTOCONTROL AS 06-2206, AC220Վ, 6Ա, կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		20	0.00
2.9.81	31221120	Սարք պահուստային սնման БРЭ-1301.01-ի համար Սնուցի = 220Վ Սերքի ±15Վ	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.9.82	31221120	Ռելե՝ մակարդակի անջատիչ- ESP-50 կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	40.00	1	40.00
2.9.83	31221120	Ռելեային ինտերֆեյսի մոդուլ 38.51.3.240.5060 finder:	ԳՀ	հատ	22.80	50	1140.00
2.9.84	31221120	Կամուրջ դիողային КЛ 402Г	ԳՀ	հատ		20	0.00
2.9.85	31221120	Ռելե HRM2H-S-DC կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	3.0	2	6.00
2.9.86	31221120	Ռելե РТ370024, 3П հպակներ, 24Վ, DC, 10Ա	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
2.9.87	31221120	Ռելե Ֆայնդեր (finder) 220Վ DC. 4 C/O	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
2.10		Էլեկտրական շարժիչներ և պահեստամասեր					9,009.00
2.10.1	31221600	Էլեկտրական շարժիչ АО2-81-6 կամ համարժեքը, N=30կՎտ, n=1000պտ/ր, թաթերի վրա:	ԳՀ	հատ	70.0	1	70.00
2.10.2	31221600	Էլեկտրական շարժիչ 4ААМ56А2У3, կամ համարժեքը ~380Վ, 2760պտ/ր, 0,55Ա, 180Վտ:	ԳՀ	հատ	45.0	5	225.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.10.3	31221600	Էլեկտրական շարժիչ AIP180M4Y3 կամ համարժեքը, N=30կՎտ, U=380Վ, 50Հց, IM 1081, կամ համարժեքը՝ :	ԳՀ	հատ	390.0	1	390.00
2.10.4	31221600	Էլեկտրական շարժիչ DAB-250-4Y3 տեսակի կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	4400.0	1	4,400.00
2.10.5	31221600	Էլեկտրական շարժիչ ADM10048NF2 կամ համարժեքը, 1,5կՎտ, 705պտ/րոպ:	ԳՀ	հատ	100.0	4	400.00
2.10.6	31221600	Էլեկտրական շարժիչ A563A4BY1 կամ համարժեքը՝	ԳՀ	հատ	55.0	10	550.00
2.10.7	31211100	Վահան առանցքակալային A3-315M-2Y3 տեսակի էլ. շարժիչների համար, կատարումը IM 1081:	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.10.8	31221700	Օդահովացուցիչ 2A3M-500/6000 տեսակի էլ. շարժիչների համար:	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.10.9	31221700	Յուղահովացիչ գծագիր 5БП.465.222, BA3-215/89-20.Y4 տեսակի էլ. շարժիչների համար:	ԳՀ	հատ		24	0.00
2.10.10	31221600	Էլեկտրական շարժիչ A02-72-4 կամ համարժեքը, n=1500 պտ/րոպե, N=30կՎտ, 56A.	ԳՀ	հատ	245.0	1	245.00
2.10.11	31221600	Էլեկտրական շարժիչ 4A100S2Y2 տեսակի կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	140.0	6	840.00
2.10.12	31221600	Էլեկտրական շարժիչ AIP 56A4 կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	40.0	3	120.00
2.10.13	31221600	Էլեկտրական շարժիչ AIP 56B4;	ԳՀ	հատ	43.0	3	129.00
2.10.14	31221600	Էլեկտրաշարժիչ տեսակը՝ AC 62-6/18 կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	1110.0	1	1,110.00
2.10.15	31221600	Էլեկտրական շարժիչ ասինխրոն AIP90L4 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.10.16	31221600	Էլեկտրական շարժիչ F48L84A50	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.10.17	31221600	Էլեկտրական շարժիչ АОЛ 2-12-6 տեսակի, փոփոխական հոսանքի, N=0, 6կՎտ	ԳՀ	հատ	530.0	1	530.00
2.11		Ավտոմատ անջատիչներ					7,309.50
2.11.1	31211220	Հպարկիչ ПМЛ-1160М 0*4А 220Վ, 000 “ЭМЗ ЭТАЛ” կամ համարժեք; Արտիկուլ՝ ЭТАЛ00000412	ԳՀ	հատ	6.0	30	180.00
2.11.2	31211220	Հպարկիչ KMB-621 ~220Վ, 63 Ա	ԳՀ	հատ	13.0	10	130.00
2.11.3	31211220	Հպարկիչ ABB, AF09-30-10-13 տեսակի	ԳՀ	հատ	15.0	10	150.00
2.11.4	31211220	Հպարկիչ ABB, AF140-40-11-13, 1SFL447101R1311+CAL19-11B 1SFN010820R3311 + VM19, 1SFN030300R1000	ԳՀ	հատ	250.0	2	500.00
2.11.5	31211220	Հպարկիչ ABB, AF16-30-10-13, 1SBL177001R1310+CA4-22M, 1SBN010140R1122:	ԳՀ	հատ	12.5	5	62.50
2.11.6	31211220	Հպարկիչ ABB, AF16-30-10-13, 1SBL177001R1310+CA4-31M, 1SBN010140R1131	ԳՀ	հատ	12.5	5	62.50
2.11.7	31211220	Օժանդակ հպակային բլրկ CA4-22M տեսակի	ԳՀ	հատ	2.0	10	20.00
2.11.8	31131200	Հպակ շարժուն, գծագիր – 5БП.551.923	ԳՀ	հատ		3	0.00
2.11.9	31131200	Հպակ շարժուն, գծագիր – 5БП.551.887	ԳՀ	հատ		3	0.00
2.11.10	31211220	Ադապտեր BEA16-4 տեսակի	ԳՀ	հատ	6.1	10	61.00
2.11.11	31211290	Խմբային փոխարկիչ ППМ3-10/H2, փոխարկիչ եռաֆազ, երկու ուղղությամբ:	ԳՀ	հատ	0.0	6	0.00
2.11.12	31211290	Փոխարկիչ ПМОБ -222222	ԳՀ	հատ	12.1	10	121.00
2.11.13	31211290	Փոխարկիչ ППБ-31:	ԳՀ	հատ	30.0	4	120.00
2.11.14	31211290	Փաթեթային փոխարկիչ ППМ3-10/H2	ԳՀ	հատ	15.2	46	699.20
2.11.15	31211290	Փոխարկիչ ABB, ONST34PB 1SCA022533R3040	ԳՀ	հատ	63.0	5	315.00
2.11.16	31211290	Փոխարկիչ (Switch) HF-2, 25Ա; ~660Վ; 8 Screw terminal, արտադրություն GHIELMETTI Switzerland, մոդել: SZW26-25/B2022, դիրք 3:	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.11.17	31211290	Փոխարկիչ Legrand 20Ա, 250Վ, կատ. N74036:	ԳՀ	հատ	13.65	40	546.00
2.11.18	31211290	Փոխարկիչ սնդիկային, եռարտաձելի, լողանավոր ռելեյի РМ-51 համար:	ԳՀ	հատ	34.65	2	69.30

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.11.19	31211180	Ավտոմատ փոխանցատիչ AE2066-100-00Y3 YXЛ4.A, TY 16-522 148-80 40Ա (A):	ԳՀ	հատ	15.0	2	30.00
2.11.20	31211180	Ավտոմատ MS132-10 տեսակի, ABB ապրանքանիշի	ԳՀ	հատ	45.0	10	450.00
2.11.21	31211180	Ավտոմատ անջատիչ A3161, միաբևեռ IН=25Ա, TY-16-526010-73:	ԳՀ	հատ	3.0	80	240.00
2.11.22	31211180	Ավտոմատ անջատիչ A3161, միաբևեռ IН=32Ա, TY-16-526010-73:	ԳՀ	հատ	3.0	60	180.00
2.11.23	31211180	Ավտոմատ անջատիչ A3161, միաբևեռ IН=40Ա, TY-16-526010-73:	ԳՀ	հատ	3.0	25	75.00
2.11.24	31211180	Ավտոմատ անջատիչ A3161, միաբևեռ IН=50Ա, TY-16-526010-73:	ԳՀ	հատ	3.0	20	60.00
2.11.25	31211180	Ավտոմատ անջատիչ ABB, Tmax T2H 160 FF, 1SDA051120R1 + AUX, 1Q1SY (~ 220Վ (B)):	ԳՀ	հատ	80.0	2	160.00
2.11.26	31211180	Ավտոմատ անջատիչ ABB, S203-K-1 2CDS253001R0217 + S2C -H6R, 2CDS200912R0001	ԳՀ	հատ	10.0	2	20.00
2.11.27	31211180	Ավտոմատ անջատիչ A3714ЭБУ3, IН =25Ա,	ԳՀ	հատ	10.0	4	40.00
2.11.28	31211180	Ավտոմատ անջատիչ AB2M10CB-55-41-YXЛ3	ԳՀ	հատ	1100.0	2	2,200.00
2.11.29	31211180	Ավտոմատ անջատիչ A3726, 380Վ, 250Ա:	ԳՀ	հատ	37.0	4	148.00
2.11.30	31211180	Ավտոմատ անջատիչ A3726, 380Վ, 200Ա:	ԳՀ	հատ	36.0	4	144.00
2.11.31	31211180	Հոսանքանջատիչ P-16-Y3, 16Ա, 380Վ:	ԳՀ	հատ	5.0	50	250.00
2.11.32	31211180	Անջատիչ BP 32-35B-71250-32-YXЛ3	ԳՀ	հատ	15.0	2	30.00
2.11.33	31211290	Փոխարկիչ խաչաձև ПК 12-21Д822-54 YXЛ3	ԳՀ	հատ	53.0	1	53.00
2.11.33.1	31211290	Փոխարկիչ խաչաձև ПК 12-21Д822-54 YXЛ3	ՄԱ	հատ	71.0	1	71.00
2.11.34	31211180	Ավտոմատ անջատիչ АП50Б-2МТ, 16x3,5Ա (A) IН=16Ա,(A), Iотс=3,5x Iн (A)	ՄԱ	հատ	17.0	4	68.00
2.11.35	31211340	Փոխարկիչ 4G-10-3004-U-S1R014	ՄԱ	հատ	18.0	3	54.00
2.11.36	31211180	Ավտոմատ անջատիչ EP102UCC10, 2P, 10A:	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
2.11.37	31211180	Ավտոմատ անջատիչ GT102D02, 2P, 2A	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
2.12		Պոմպեր					7,922.90
2.12.1	42121150	Պոմպային ագրեգատ (շարժիչի հետ միասին) Պոմպային ագրեգատ 1,5K-6 (K 50-32-125) տիպի կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	400.00	1	400.00
2.12.2	42121150	Պոմպ հրդեհային պոմպ НПЦ-40/100 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	854.30	3	2,562.90
2.12.3	42121150	Յուղի պոմպ НМШ 32-10-18/4 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	1600.0	1	1,600.00
2.12.4	42121150	Պոմպային ագրեգատ (շարժիչի հետ միասին) խորքային, PEDROLLO NK 4/5 տեսակի կամ համարժեքը*	ԳՀ	հատ	569.00	1	569.00
2.12.5	42121150	Ջրի պոմպ "kaldo" QB-80 տեսակի կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	41.0	1	41.00
2.12.6	42121150	Պոմպային ագրեգատ Д320-50, Q=320մ3/ժ, H=50մ.ջր. սյուն, n=1450պտ/ր, էլ. շարժիչը՝ 5AM250S4, N=75կՎտ, U=380Վ, 50Հg, n=1485պտ/ր:	ԷԱՀ	հատ	2750.0	1	2,750.00
2.13		Պոմպերի պահեստամասեր					30,522.99
2.13.1		Յուղապոմպ 3B -63 / 25-1-45/6.3 Б					
2.13.1.1	42121660	Օղակ ГОСТ9833 կամ համարժեքը 045-053-46-2-3826	ԳՀ	հատ		8	0.00
2.13.1.2	42121660	Օղակ ГОСТ9833 կամ համարժեքը 055-065-58-2-3826	ԳՀ	հատ		8	0.00
2.13.2		ПТ 6/160-С Պոմպի պահեստամասեր					
2.13.2.1	42121660	Օղակ H33.2.057.06.106	ԳՀ	հատ		48	0.00
2.13.2.2	42121660	Ջապանակ H33.2.057.06.018	ԳՀ	հատ		12	0.00
2.13.2.3	42121660	Առանցքակալատուի H33.2.057.15.023-01	ԳՀ	հատ		24	0.00
2.13.2.4	42121660	Առանցքակալատուի H33.2.057.15.023-03	ԳՀ	հատ		12	0.00
2.13.2.5	42121660	Առանցքակալատուի ПТ-2-6,3/63-01Г.15.014-01	ԳՀ	հատ		36	0.00
2.13.2.6	42121660	Խցողակ ПТ-2-6,3/63-01Г.15.013	ԳՀ	հատ		36	0.00
2.13.2.7	42121660	Օղակ 010-014-25-2	ԳՀ	հատ		24	0.00
2.13.2.8	42121660	Օղակ 020-025-30-2	ԳՀ	հատ		24	0.00
2.13.2.9	42121660	Օղակ 028-034-36-2	ԳՀ	հատ		8	0.00
2.13.2.10	42121660	Օղակ 036-042-36-2	ԳՀ	հատ		8	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.13.2.11	42121660	Օղակ 049-055-36-2	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.13.2.12	42121660	Օղակ 065-075-58-2	ԳՀ	հատ		12	0.00
2.13.2.13	42121660	Օղակ 070-080-58-2	ԳՀ	հատ		36	0.00
2.13.2.14	42121660	Օղակ 080-090-58-2	ԳՀ	հատ		36	0.00
2.13.2.15	42121660	Օղակ 140-150-58-2	ԳՀ	հատ		12	0.00
2.13.2.16	42121660	Օղակ 014-018-25-2	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.13.2.17	42121660	Երիթակ 4x40.2 ԳՕՍՍ 397-79 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		24	0.00
2.13.2.18	42121660	Կոթ H33.2.057.06.101-01	ԳՀ	հատ		12	0.00
2.13.3		ԱՊ 50-160Ե- 08ԸԸ-Մ2 տեսակի պոմպի պահեստամասեր					
2.13.3.1	42121660	Ներդրակ ԱՊ 50-160Ե- 08ԸԸ-Մ2 պոմպի համար	ԳՀ	հատ		3	0.00
2.13.3.2	42121660	Վռան պաշտպանական ԱՊ 50-160Ե- 08ԸԸ-Մ2 պոմպի համար	ԳՀ	հատ		3	0.00
2.13.4		ԻԸ 2500/10 տեսակի պոմպի պահեստամասեր					
2.13.4.1	42121660	Սուզակ ԼԻ 100/60 II-200	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.13.4.2	42121660	Առանցքակալատուի H403.141.042-16	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.13.4.3	42121660	Թամբ KՄ 40-002	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.13.4.4	42121660	Խցողակ 100x125 H11-06-65	ԳՀ	հատ		28	0.00
2.13.4.5	42121660	Գնդիկ II 57,149մմ Ո ԳՕՍՍ 3722-60 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.13.5		ԻԸ 630/10 տեսակի պոմպի պահեստամասեր					
2.13.5.1	42121660	Սուզակ ԼԻ 50/60 I-100	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.13.5.2	42121660	Խցողակ 50x70 H 11-06-65	ԳՀ	հատ		28	0.00
2.13.5.3	42121660	Թամբ KՄ 25-002	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.13.5.4	42121660	Առանցքակալատուի 50x70 H11-07-65	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.13.5.5	42121660	Գնդիկ II 35,719մմ Ո ԳՕՍՍ 3722-60 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.13.6		ԱՄ 20/53 տեսակի պոմպի պահեստամասեր					
2.13.6.1	42121660	Վռան պաշտպանական 61-8-0	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.13.6.2	42121660	Բանող անիվ 87-1-1	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.13.6.3	42121660	Լիսեռ ՄՕԸ-4-40/2	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.13.7		ԱՄ 65-40-200-1c տեսակի պոմպի պահեստամասեր					
2.13.7.1	42121660	Վռան պաշտպանական պողպատյա, 12X18H9T ԳՕՍՍ 5949 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.13.7.2	42121660	Բանող անիվ 12X18H9T ԳՕՍՍ 977 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.13.7.3	42121660	Լիսեռ H13.217.000.00.ՈԸ, 12X18H9T ԳՕՍՍ 5949 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.13.8		ԱՄ 280/42 տեսակի պոմպի պահեստամասեր					
2.13.8.1	42121660	Վռան պաշտպանական H13.324.00.023	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.13.8.2	42121660	Բանող անիվ 12X18H9T ԳՕՍՍ 977 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.13.8.3	42121660	Լիսեռ 12X18H9T ԳՕՍՍ 5949 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.13.9		ԼԻ 65/130 տեսակի պոմպի պահեստամասեր					
2.13.9.1	42121660	Սևեռիչ տափօղակ H 05.23.107.13-01	ԳՀ	հատ		16	0.00
2.13.10		ՈՅԱ 850-65 տեսակի պոմպի պահեստամասեր					
2.13.10.1	42121660	Լիսեռ H.17.131.101.01	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.13.10.2	42121660	Շապիկ H.17.50.110.15	ԳՀ	հատ		14	0.00
2.13.10.3	42121660	Վռան H.17.131.101.02	ԳՀ	հատ		6	0.00
2.13.10.4	42121660	Վռան H.17.50.104.03	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.13.10.5	42121660	Ցանց մետաղական, գծագիր №806.03.023.00	ԳՀ	հատ		5	0.00
2.13.10.6	42121660	Կիսակցորդիչ H.17.36.001.01	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.13.10.7	42121660	Օղակ ռետինե Ø97 x 3,6 51-1481 Рад./ ТУ У25.1-21127561-004: 2008 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		20	0.00
2.13.10.8	42121660	Օղակ ռետինե Ø97 x 5 51-1481 Рад./ ТУ У25.1-21127561-004: 2008 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		20	0.00
2.13.10.9	42121660	Օղակ ռետինե Ø142 x 5 51-1481 Рад./ ТУ У25.1-21127561-004: 2008 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		6	0.00
2.13.10.10	42121660	Օղակ ռետինե Ø165 x 5 51-1481 Рад./ ТУ У25.1-21127561-004: 2008 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		6	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.13.10.11	42121660	Օղակ ռետինե Ø385 x 5 51-1481 Рад./ ТУ У25.1-21127561-004: 2008 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		6	0.00
2.13.10.12	42121660	Օղակ ռետինե Ø442 x 5 51-1481 Рад./ ТУ У25.1-21127561-004: 2008 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		6	0.00
2.13.11		ՊՅԱ 850-65 տեսակի պոմպի յուղի հովացուցիչ					
2.13.11.1	42121660	Յուղի հովացուցիչ ՊՅԱ 850-65 տեսակի պոմպի համար МХ-5, H05.03.311.00-1	ԳՀ	հատ	4800.0	5	24,000.00
2.13.12		ՊՅԱ 65-50 (СПЗ65-56-2) տեսակի պոմպի պահեստամասեր					
2.13.12.1	42121660	Օղակ յուղադարձիչ H.05.19.106.08	ԳՀ	հատ		6	0.00
2.13.12.2	42121660	Բարձ հիդրոկրունկի H.05.19.104.02	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.13.12.3	42121660	Շապիկ առջևի H.17.66.101.03	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.13.12.4	42121660	Շապիկ H.17.66.101.05	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.13.12.5	42121660	Շապիկ H.17.66.101.04	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.13.12.6	42121660	Օղակ ռետինե Ø60 x 5 51-1481 Рад./ТУ У25.1-21127561-004: 2008 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		20	0.00
2.13.13		НД1.0Э 40/25K 13 MB տեսակի պոմպի պահեստամասեր					
2.13.13.1	42121660	Սուզակ Ա20/321-002	ԳՀ	հատ		25	0.00
2.13.13.2	42121660	Որդնականիվ МРК-005	ԳՀ	հատ		5	0.00
2.13.13.3	42121660	Խցողակ МРК1-004	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.13.14		K 90/85 տեսակի պոմպի պահեստամասեր					
2.13.14.1	42121660	Խողովակաոստ ներծծող H01.08.00.002	ԳՀ	հատ		3	0.00
2.13.14.2	42121660	Հենարանային բարձակ H01.01.00.007	ԳՀ	հատ		3	0.00
2.13.14.3	42121660	Անիվ բանող H01.08.00.003	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.13.14.4	42121660	Օղակ պաշտպանական H01.08.00.005	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.13.14.5	42121660	Վռան պաշտպանական H01.01.00.009	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.13.15		Д-320-50 տեսակի պոմպի պահեստամասեր	ԳՀ	հատ			
2.13.15.1	42121660	Առանցքակալի բաժակ H03.583.00.108	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.13.15.2	42121660	Առանցքակալի բաժակ H03.583.00.106	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.13.15.3	42121660	Օղակ խտացնող H.03.588.00.102	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.13.15.4	42121660	Անիվ բանող H03.588.00.101	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.13.16		Յուղապոմպ Ш8-25-5,8/2,5Б					
2.13.16.1	42121660	Օղակ ռետինե ф 22x28x3,6	ԳՀ	հատ		30	0.00
2.13.16.2	42121660	Օղակ ռետինե ф 28x36x4,6	ԳՀ	հատ		30	0.00
2.13.17	42121660	300 Д-90 Б տեսակի պոմպի պահեստամասեր	ԳՀ	հատ		1	2,648.00
2.13.18		ЦН 400-105 տեսակի պոմպի պահեստամասեր					
2.13.18.1	42121660	Լիսեռ 2Г-27630	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.13.19	42121660	200Д-60 տեսակի պոմպի պահեստամասեր	ԳՀ	հատ		1	2,141.75
2.13.20		СНП-240/30 14K-13 տեսակի պոմպի պահեստամասեր					
2.13.20.1	42121660	Օղակ խցարար 63x75x6 դիրք 1	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.13.20.2	42121660	Օղակ խցարար 100x88x6 դիրք 8	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.13.20.3	42121660	Օղակ խցարար 120x108x6 դիրք 2	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.13.20.4	42121660	Օղակ խցարար 140x128x6 դիրք 7	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.13.20.5	42121660	Կարգավորման օղ Կետ 10, նկար 4	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.13.20.6	42121660	Լիսեռ Կետ 5, նկար 3	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.13.20.7	42121660	Անիվ բանող Կետ 3, նկար 3	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.13.20.8	42121660	Օղ անշարժ Կետ 3, նկար 4	ԳՀ	հատ		6	0.00
2.13.20.9	42121660	Օղ պտտվող Կետ 4, նկար 4	ԳՀ	հատ		6	0.00
2.13.20.10	42121660	Ժանանիվ Կետ 7, նկար 3 - զույգ	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.13.20.11	42121660	Ջսպանակ Կետ 5, նկար 4 - լրակազմով	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.13.20.12	42121660	Յրցայտիչ Կետ 11, նկար 3	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.13.21		Յուղի պոմպ 3В 8/25-11/10Б-3					
2.13.21.1	42121660	Կրնկակալ գծագիր 3063-2-6	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.13.21.2	42121660	Կրունկ գծագիր 3063-2-10	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.13.21.3	42121660	Ռետինե օղ գծագիր 3063-2-11	ԳՀ	հատ		50	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.13.21.4	42121660	Խցուկի գսպանակ գծագիր 3063-2-26	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.13.21.5	42121660	Միջադիր գծագիր 41085-015.01	ԳՀ	հատ		50	0.00
2.13.21.6	42121660	Միջադիր գծագիր 3063-2-5	ԳՀ	հատ		50	0.00
2.13.22		X-80-50-200 K-CD-Y 2 տեսակի պոմպի պահեստամասեր					
2.13.22.1	42121660	Լիսեռ Նկար 16 Դիրք 10, անձնագիր՝ H13.147.00.000.ՄԸ, TY 26-06-1169-86 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.13.22.2	42121660	Անիվ բանող Նկար 16 Դիրք 3, անձնագիր՝ H13.147.00.000.ՄԸ, TY 26-06-1169-86 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.13.22.3	42121660	Վռան պաշտպանական Նկար 16 Դիրք 7, անձնագիր՝ H13.147.00.000.ՄԸ, TY 26-06-1169-86 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.13.22.4	42121660	Վռան խցուկային Նկար 16 Դիրք 5, անձնագիր՝ H13.147.00.000.ՄԸ, TY 26-06-1169-86 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.13.23		5HDB-60 (DJ200-36) տեսակի պոմպի պահեստամասեր					
2.13.23.1	42121660	Լիսեռ Հավելված 2 Դիրք 2, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՄԸ	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.13.23.2	42121660	Անիվ բանող Հավելված 2 Դիրք 1, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՄԸ	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.13.23.3	42121660	Վռան ուղղորդիչ Հավելված 2 Դիրք 3, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՄԸ	ԳՀ	հատ		6	0.00
2.13.23.4	42121660	Առանցքակալի բաժակ Հավելված 2 Դիրք 11; 12, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՄԸ	ԳՀ	հատ		6	0.00
2.13.23.5	42121660	Օղակ խցարար H03.587.00.102 C418-36 ԳՕՍՍ 1412-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		6	0.00
2.13.23.6	42121660	Վռան պաշտպանական H03.583.00.113 C418-36 ԳՕՍՍ 1412-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		6	0.00
2.13.24		AX- 90/49 - K-CD-Y2 տեսակի պոմպի պահեստամասեր					
2.13.24.1	42121660	Վռան պաշտպանական Նկար 7 Դիրք 12, անձնագիր՝ ՄԸ.H13.78	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.13.24.2	42121660	Բարձակ Նկար 7 Դիրք 15, անձնագիր՝ ՄԸ.H13.78	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.13.24.3	42121660	Հեղուկազատիչ Նկար 7 Դիրք 18, անձնագիր՝ ՄԸ.H13.78	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.13.24.4	42121660	Ճակատային խտացում YГЛ4 «2Г,153/153»	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.13.25		AX (O) 50-32-200 -K-55Y2 տեսակի պոմպի պահեստամասեր					
2.13.25.1	42121660	Վռան պաշտպանական H13.2.633.01.011-01	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.13.25.2	42121660	Բարձակ Նկար1 Դիրք 2, անձնագիր՝ H13.2.633.00.000ՄԸ TY 26-06-1187-85	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.13.26		AX 125-100-400E-CD-Y2 տեսակի պոմպի պահեստամասեր					
2.13.26.1	42121660	Անիվ բանող Նկար3 Դիրք 3 12X18H9TЛ ԳՕՍՍ 977-88, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՄԸ TY 26-06-1308-87	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.13.26.2	42121660	Վռան պաշտպանական Նկար3 Դիրք 9 Պողպատ 12X18H9TЛ-6 ԳՕՍՍ 5949-75, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՄԸ TY 26-06-1308-87	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.13.26.3	42121660	Խցուկի կափարիչ Նկար3 Դիրք 10, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՄԸ TY 26-06-1308-87	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.13.26.4	42121660	Բարձակ Նկար3 Դիրք 13 C420 ԳՕՍՍ 1412-79, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՄԸ TY 26-06-1308-87	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.13.27		6HDB-60 տեսակի պոմպի պահեստամասեր					
2.13.27.1	42121660	Լիսեռ Հավելված 2 Դիրք 2 H03.583.00.000.ՄԸ	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.13.27.2	42121660	Անիվ բանող Հավելված 2 Դիրք 1 H03.583.00.000.ՄԸ	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.13.27.3	42121660	Վռան ուղղորդիչ Հավելված 2 Դիրք 3 H03.583.00.000.ՄԸ	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.13.27.4	42121660	Առանցքակալի բաժակ Հավելված 2 Դիրք 11; 12 H03.583.00.000.ՄԸ	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.13.27.5	42121660	Վռան պաշտպանական H03.583.00.113 C418-36 ԳՕՍՍ 1412-70 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.13.27.6	42121660	Օղակ խցարար 003H.001	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.13.27.7	42121660	Վռան պաշտպանական ծախ 003H.004-01	ԳՀ	հատ		2	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.13.27.8	42121660	Վռան պաշտպանական աջ 003H.004	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.13.27.9	42121660	Լիսեռ 003H.002	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.13.27.10	42121660	Անիվ բանող 003H.003	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.13.28		AHC-60 տեսակի պոմպի պահեստամասեր					
2.13.28.1	42121660	Անիվ բանող AHC-130.00.00.000ПС, նկար 6, Դիրք 6	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.13.28.2	42121660	Լիսեռ (Ван)AHC-130.00.00.000ПС, նկար 6, Դիրք 7	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.13.29		ЦНCF 38/132-С, գծագիր Г13.3.1153.01.000 СБ տեսակի պոմպի պահեստամասեր					
2.13.29.1	42121660	Օղակ Г13.3.1153.01.004	ԳՀ	հատ		3	0.00
2.13.29.2	42121660	Լիսեռ Г13.3.1153.01.005	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.13.29.3	42121660	Վռան Г13.3.1153.01.006	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.13.29.4	42121660	Ուղղորդիչ ապարատ Г13.3.1153.01.007	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.13.29.5	42121660	Ուղղորդիչ ապարատ Г13.3.1153.01.008	ԳՀ	հատ		5	0.00
2.13.29.6	42121660	Իրան Г13.3.1153.01.009	ԳՀ	հատ		5	0.00
2.13.29.7	42121660	Օղակ խտացնող Г13.3.1153.01.010	ԳՀ	հատ		15	0.00
2.13.29.8	42121660	Վռան պահանգային Г13.3.1153.01.014	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.13.29.9	42121660	Սկավառակ հիդրավլիկ կրունկի Г13.3.1153.01.015	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.13.29.10	42121660	Անիվ բանող Г13.3.1153.01.016	ԳՀ	հատ		5	0.00
2.13.29.11	42121660	Անիվ բանող Г13.3.1153.01.017	ԳՀ	հատ		3	0.00
2.13.29.12	42121660	Մանեկ լիսեռի Г13.3.1153.01.019	ԳՀ	հատ		3	0.00
2.13.29.13	42121660	Վռան հեռագործ Г13.3.1153.01.021	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.13.29.14	42121660	Խցան Г13.3.1153.01.022	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.13.29.15	42121660	Խցան Г13.3.1153.01.023	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.13.29.16	42121660	Վռան առանցքակալի Г13.3.1153.01.027	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.13.29.17	42121660	Մանեկ հատուկ Г13.3.1153.01.028	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.13.29.18	42121660	Տափողակ հատուկ Г13.3.1153.01.029	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.13.29.19	42121660	Օղակ խտացնող Г13.3.1153.01.033	ԳՀ	հատ		18	0.00
2.13.29.20	42121660	Վռան բեռնաթափման Г13.3.1153.01.038	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.13.29.21	42121660	Օղակ 040-045-30 ԳՕՍՍ 9833-73 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		6	0.00
2.13.29.22	42121660	Օղակ 035-040-030 ԳՕՍՍ 9833-73 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		3	0.00
2.13.29.23	42121660	Քուլ 2-2С Ø6,3 ԳՕՍՍ 6467-79 կամ համարժեքը , դիրք 51	ԳՀ	հատ		3	0.00
2.13.29.24	42121660	Քուլ 2-2С Ø6,3 ԳՕՍՍ 6467-79 կամ համարժեքը , դիրք 52	ԳՀ	հատ		18	0.00
2.13.30		KCB 125-140 տեսակի պոմպի պահեստամասեր					
2.13.30.1	42121660	Վռան H7.51.45.00-01	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.13.30.2	42121660	Վռան H18.03.113.02	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.13.30.3	42121660	Վռան H18.93.113.06	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.13.30.4	42121660	Ռոտոր H18.93.111.01	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.13.30.5	42121660	Մանեկ կլոր СТП 123.00.04	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.13.30.6	42121660	Անիվ առաջատար H18.93.111.04	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.13.30.7	42121660	Վռան H18.93.111.06	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.13.30.8	42121660	Օղակ H18.93.111.08	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.13.30.9	42121660	Մանեկ H18.93.111.10	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.13.30.10	42121660	Օղակ C86.00.01	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.13.30.11	42121660	Օղակ C86.00.02.13	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.13.30.12	42121660	Օղակ C86.00.02.16	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.13.30.13	42121660	Օղակ C86.00.02.18	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.13.30.14	42121660	Օղակ C86.00.02.19	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.13.31	42121660	2HCF-0,025/20 տեսակի պոմպի պահեստամասեր	ԳՀ	հատ		1	1,733.24
2.13.32		HD 1000-10 տեսակի պոմպի պահեստամասեր					
2.13.32.1	42121660	Խցողակ 40x50x1,5 H 04.08.66	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.13.32.2	42121660	Խցողակ 50x62x1,5 H 04.08.66	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.13.32.3	42121660	Խցողակ 60x80 H11-06-65	ԳՀ	հատ		20	0.00
2.13.32.4	42121660	Գնդիկ II 44,45մմ П ԳՕՍՍ 3722-60 կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.13.32.5	42121660	Առանցքակալատուի 60x80 H 11.07.656	ԳՀ	հատ		5	0.00
2.13.33		Յուղի և վառելիքի ճեղքավոր գտիչ Dy 125					

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.13.33.1	42121660	Օդակ IIc 27,2-4,1-1225 MPTY 38-5-6075-67	ԳՀ	հատ		12	0.00
2.13.33.2	42121660	Միջադիր C 460-8x8-1225 MPTY 38-5-6075-67	ԳՀ	հատ		6	0.00
2.14		Հատուկ նշանակություն ունեցող սողնակներ, փականներ, կափույրներ					5,422.08
2.14.1	42131100	Կափույր - C26410-015M-02 տեսակի կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	677.8	8	5,422.08
2.14.2	42131100	Հերմետիկ կափույր: Տիպը - IIA 01017-300 կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.15		Սողնակներ, կափույրներ և փականներ					77,786.93
2.15.1	42131100	Հակադարձ փական ընդհանուր նշանակության, ուղղանկյուն: Տիպը՝ КОП-06 , սերիա՝ 5.904-41, չափսերը՝ 1000x1000մմ	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.15.2	42131120	Սողնակ 30с41нж սեպաձև ձուլածո, շարժական իլով, վերջույթները եռակցումով, Dy50; Py 16, աշխատանքային միջավայրը - ջուր, $t_p=10^{\circ}\text{C}\div 40^{\circ}\text{C}$, կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	78.00	7	546.00
2.15.3	42131120	Սողնակ 30с99нж պողպատյա, կցաշուրթով, պատասխան կցաշուրթերի լրակազմով, էլեկտրաշարժաբերով, Dy200; Py 25, աշխատանքային միջավայրը - գոլորշի, $t_{pmax}=250^{\circ}\text{C}$, կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	918.0	2	1,836.00
2.15.4	42131120	Փական 15с22нж պողպատյա, կցաշուրթով, պատասխան կցաշուրթերի լրակազմով, Dy200 Py 40, անվտանգության դասը՝ 4, ըստ НП-001-97, աշխատանքային միջավայրը - գոլորշի, $t_{pmax}=250^{\circ}\text{C}$	ԳՀ	հատ	1104.0	2	2,208.00
2.15.5	42131120	Փական 15с22нж , կցաշուրթավոր, ելուստով, Dy-50, Py-40, կամ համարժեքը, պատասխան կցաշուրթերի լրակազմով ըստ ԳОУS 12815-80 կամ համարժեքը, իջվածքով:	ԳՀ	հատ	144.0	21	3,024.00
2.15.6	42131120	Փական հետադարձ 16с42р , ընդունիչ պաշտպանիչ ցանցով, կցաշուրթերով, Dy100 Py 2,5 կգու/սմ ² , աշխատանքային միջավայրը - ջուր, $t_{pmax}=50^{\circ}\text{C}$:	ԳՀ	հատ	70.0	1	70.00
2.15.7	42131120	Փական հետադարձ 16с42р , ընդունիչ պաշտպանիչ ցանցով, կցաշուրթերով, Dy80 Py 2,5 կգու/սմ ² , աշխատանքային միջավայրը - ջուր, $t_{pmax}=50^{\circ}\text{C}$:	ԳՀ	հատ	60.0	2	120.00
2.15.8	42131120	Փական հետադարձ 16с42р , ընդունիչ պաշտպանիչ ցանցով, կցաշուրթերով, Dy50 Py 2,5 կգու/սմ ² , աշխատանքային միջավայրը - ջուր, $t_{pmax}=50^{\circ}\text{C}$:	ԳՀ	հատ	37.0	2	74.00
2.15.9	42131120	Սողնակ Փական ЗКЛПЗ-16 , կցաշուրթերով, պատասխան կցաշուրթերի լրակազմով, Dy100, Py16, էլեկտրաշարժաբերով	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.15.10	42131120	Փական ապահովիչ ППК-4 , զսպանակավոր, Dy-50, Py-16	ԳՀ	հատ	408.0	1	408.00
2.15.11	42131120	Կափույր ապահովիչ 17с22нж5 , զսպանակավոր, կցաշուրթերով, Dy 50, Py 16, P p=8 կգու/սմ ²	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.15.12	42131120	Փական փակիչ 15кч8776р էլեկտրամագնիսական շարժաբերով և էլեկտրամագնիսական մղվակով, Dy=65 Pp=6կգու/սմ ²	ԳՀ	հատ		6	0.00
2.15.13	42131120	Փական փակիչ SDV կամ համարժեքը, $t_p=10^{\circ}\text{C}\div 40^{\circ}\text{C}$, Dy100, Py16	ԳՀ	հատ	925.28	25	23,131.93
2.15.14	42131120	Փական փակիչ SDV կամ համարժեքը, $t_p=10^{\circ}\text{C}\div 40^{\circ}\text{C}$, Dy150, Py16	ԳՀ	հատ	828.4	10	8,284.00
2.15.15	42131120	Սողնակ 30с41нж, սեպաձև ձուլածո, կցաշուրթավոր, շարժական իլով, Py=16кгс/см2, Dy=150մմ, կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	360.0	6	2,160.00
2.15.16	42131120	Փական փակիչ 1563р տեսակի, լատունե, կցորդիչով, Dy15, Py10	ԳՀ	հատ	4.5	50	225.00
2.15.17	42131120	Սողնակ 30с42нж , կցաշուրթավոր, Dy 300, Py 10, կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	1500.0	4	6,000.00
2.15.18	42131120	Սողնակ 30с97нж, կցաշուրթավոր, Dy 150, Py 25, կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	150.0	6	900.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.15.19	42131120	Սողնակ 30c97հռ, կցաշուրթավոր, Դյ 250, Բյ 25, կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	288.00	10	2,880.00
2.15.20	42131120	Սողնակ 30c946հռ, կցաշուրթավոր, էլեկտրաշարժաբերով, Դյ 400, Բյ 6, կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	2160.0	12	25,920.00
2.15.21	42131120	Կափույր փակիչ 15c65հռ , DN25մմ, PN1,6 ՄՊա, վերջույթները եռակցումով	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.15.22	42131120	Կափույր հակադարձ դարձկեն 19c76հռ , DN50մմ, PN1,6 ՄՊա, վերջույթները եռակցումով	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.15.23	42131120	Սողնակ ТД13016-200М-07 (30c941հռ) տեսակի ՏՈՒ3741-001-71430388-2005, DN 200, PN 16 ՄՊա, Т 425 ОС, սեպավոր, կցաշուրթավոր, էլեկտրաշարժաբերով (Н-Б1-20) N=1,7կՆտ	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.15.24	42131120	Սողնակ ТД13016-200М-05 (30c41հռ) տեսակի, ՏՈՒ 3741-001-71430388-2005, DN 200, PN 16 ՄՊա, Т 425 ОС, սեպավոր, կցաշուրթավոր, ձեռքով կառավարվող	ԳՀ	հատ		11	0.00
2.15.25	42131120	Սողնակ ТД13016-150М-05 (30c41հռ) տեսակի ՏՈՒ 3741-001-71430388-2005, DN 150, PN 16 ՄՊա, Т 425 ОС, սեպավոր, կցաշուրթավոր, ձեռքով կառավարվող	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.15.26	42131120	Հակադարձ կափույր АЭ 254.200.02.000-040 տեսակի ՏՈՒ 6981-254-08847871-07, DN 200, PN 16 ՄՊա, Т 200 ОС, վերջույթները եռակցումով	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.15.27	42131120	Կափույր К30 0208.025.16-48 տեսակի ՏՈՒ 3742-003-57180370-2005, DN 25, PN 16 ՄՊա, Т 350 ОС, սիլֆոնե, վերջույթները եռակցումով, ձեռքով կառավարվող	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.15.28	42131120	Ճնշման կարգավորիչ փական կոմպենսացիոն գործողության, (ամերիկյանկա) 505MM, FARG կամ համարժեքը: Ճնշման կարգավորման տիրույթը 1.5÷6.0 կգ/սմ ² : Ջրի ջերմաստիճանը ≤130 ⁰ С: Դյ 15-2հատ, Դյ 20-2հատ, Դյ 25-1հատ, Դյ 50-1հատ:	ԳՀ	հատ			0.00
2.15.29	42131120	Մեմբրանային պաշտպանիչ հարմարանք կտրվող ձողով МПУРС-250-6, պայմանական տրամագիծը՝ DN 250, PN 6 կգու/սմ ²	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.15.30	42131120	Փական П.26237-015 (156818р) տեսակի, էլեկտրամագնիսական շարժաբերով, Դյ15, Рр=2,3 ՄՊա,	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.16		Սողնակների. կափույրների. փականների. վենտիլների պահեստամասեր					0.00
2.16.1	42131480	Г33 և ГЦТ զսպանակավոր գնդիկավոր հենարանի պահեստամասեր	ԳՀ	հատ		1	
2.16.2	42131480	Սիլֆոնային հավաքվածք НГ 26524-050АЭ փականի համար	ԳՀ	հատ		3	0.00
2.16.3	42131480	Սիլֆոնային հավաքվածք НГ 26524-032АЭ փականի համար	ԳՀ	հատ		3	0.00
2.16.4	42131480	Սիլֆոնային հավաքվածք НГ 26524-025АЭ փականի համար	ԳՀ	հատ		3	0.00
2.16.5	42131480	Իրանի բեղ С26370-050 փականի համար	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.16.6	42131480	848-400-Э տիպի սողնակի պահեստամասեր	ԳՀ	հատ		1	
2.16.7	42131480	847-450-Э տիպի սողնակի պահեստամասեր	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.16.8	42131480	Խցողակ ПВД Т-1616с Դյ 400, Բյ 100 ներթող կափույրի հիդրոշարժաբերի համար	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.16.9	42131480	Կոթ ուժային հանգույցով 30c913հռ տիպի սողնակի համար	ԳՀ	հատ		12	0.00
2.16.10	42131480	Կոթ 838-65-Э(0) վենտիլի համար	ԳՀ	հատ		20	0.00
2.16.11	42131480	Կոթ 1054-50-Э(0) վենտիլի համար	ԳՀ	հատ		20	0.00
2.16.12	42131480	Հեղույս հողավոր М12х68 998-20 վենտիլի համար	ԳՀ	հատ		40	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.16.13	42131480	Բռնակ 588-10-10 վենտիլի համար	ԳՀ	հատ		60	0.00
2.16.14	42131480	Բռնակ 588-20-10 վենտիլի համար	ԳՀ	հատ		60	0.00
2.16.15	42131480	32c908p տիպի դարձկեն սկավառակային փականակների պահեստամասեր	ԳՀ	հատ		1	
2.16.16	42131480	HK 0030.061-0-01 տիպի իմպուլսային կափույրի պահեստամասեր	ԳՀ	հատ		1	
2.16.17	42131480	Կցորդիչ Դյ200÷400 Փականների ռեդուկտորների համար	ԳՀ	հատ		200	0.00
2.16.18	42131480	30c972HЖ տիպի սողնակի պահեստամասեր	ԳՀ	հատ		1	
2.16.19	42131480	Միջադիր Մակարդակի կարգավորիչ СПП II աստիճանի Դյ 80 գնդավոր կափույր Т4 ДВ 03 ДАА 03G համար	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.16.20	42131480	Միջադիր Մակարդակի կարգավորիչ ПВД -7,8 Դյ 100 գնդավոր կափույր Т4 ДЕ 04 ДАА 02 համար	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.16.21	42131480	Կ3ЭМ տեսակի փականների պահեստամասեր	ԳՀ	հատ		1	
2.17		Օդափոխման համակարգի սարքավորումներ և պահեստամասեր					5,080.00
2.17.1	39721310	Օդաջեռուցիչ արտադրական Արտադրական տարածքների տաքացման համար, S-2500 մ² տարածքի տաքացման համար:	ԳՀ	հատ	0	6	0.00
2.17.2	39721310	Օդաջեռուցիչ արտադրական Արտադրական տարածքների տաքացման համար, S-500 մ² տարածքի տաքացման համար:	ԳՀ	հատ	0	2	0.00
2.17.3	39721310	Օդաջեռուցիչ КСк 3-12	ԳՀ	հատ	410	8	3,280.00
2.17.4	39721310	Օդաջեռուցիչ КСк 3-9	ԳՀ	հատ	100	2	200.00
2.17.5	42511123	Ժանանիվ 12 ВФ М2	ԳՀ	հատ	0	12	0.00
2.17.6	42511123	Ժանանիվ 23 ВФ М2	ԳՀ	հատ	0	4	0.00
2.17.7	39721310	Օդամղիչ-քարշիչ տանիքի КЛ 3-90 տեսակի կամ համարժեքը, էլ. շարժիչի տիպը՝ А02-32-6 կամ համարժեքը՝ АИР- 90 L6; հզորություն՝ 2,2 կՎտ/ժամ:	ԳՀ	հատ	200	8	1,600.00
2.18		Մանոմետրեր					1,650.00
2.18.1	38421180	Էտալոնային թվային մանոմետր (կերպափոխիչ) արդյունաբերական՝ ф. Элемер, ПДЭ-020И- - -ДМВ-350-АО-ТУ 4212-122-13282997-2014 - մեկ հատ: Շրջակա միջավայրի ազդեցություններից պաշտպանության աստիճանը- IP65, Լրացուցիչ մոնիտաժային տարրեր՝ Б-1-М20×1,5; ШЛ-В-М16×2-В-М20×1,5-2М, БФ-2: Կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	1200.0	1	1,200.00
2.18.2	38421180	Ճնշաչափ Էլեկտրոնկոնտակտային ДМ2005СгУ3 0-40bar, պատյանի տրամագիծը՝ Ø=160մմ: Ճշգրտության կարգը 1,5%; չափման միջակայքը՝ 0÷40 կգո/սմ²: շառավղային խողովակապտուկ պարուրակ Մ20x1,5; քաշը՝ ոչ ավել քան 1,6 կգ	ԳՀ	հատ	15.0	30	450.00
2.18.3	38421180	Ճնշաչափ МТПСг-100-0М2, 6 կգ/սմ²	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.19		Տվիչներ					0.00
2.19.1	35121290	Ճնշման տվիչ СДВ-И-10.0-6.0-4.0кгс/см2-М-4-20мА-Д3322-0605-3-К00 կամ համարժեք, ատոմակայանների համար նախատեսված՝ անվտանգության դասը՝ 2H	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.19.2	35121290	Հիդրոստատիկ ճնշման տվիչ АИР-20А/М2-ДГ տեսակը - 535 կամ համարժեք: Չափման առավելագույն սահմանը՝ 100կՊա; Ելքային ազդանշանը՝ 4÷20մԱ; Սնուցման լարումը՝ 12÷36Վ, ատոմակայանների համար նախատեսված՝ անվտանգության դասը՝ 2H	ԳՀ	հատ		2	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.19.3	35121290	Հավելուրդային և վակուումային ճնշման տվիչ АИР-20А/М2-ДИВ տեսակը – 305 կամ համարժեք: Չափման առավելագույն սահմանը՝ 2,5կՊա; Ելքային ազդանշանը՝ 4÷20մԱ; Սնուցման լարումը՝ 12÷36Վ, ատոմակայանների համար նախատեսված անվտանգության դասը՝ 2H	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.19.4	35121290	Տվիչ Сельсин БД-404А շրջանառու ջրի փականների (BL) համար կամ համարժեք, ատոմակայանների համար նախատեսված՝ անվտանգության դասը՝ 2H: Լրակազմ Հավաքածուն իր մեջ պետք է պարունակի 3 հատ նվազեցնող տրանսֆորմատոր, հզորությունը՝ 250Վ/Ա, փոփոխական լարումը՝ 220/127 Վ:	ԳՀ	հատ		5	0.00
2.19.5	35121290	Տվիչ Ջերմափոխակերպիչ դիմադրության ТСП-1199/-/39/50П/385/А/4/60/8/2/ ; -50÷ +200°C, տրամաչափում՝ 50Պ, 0°=50 0<U; չափման միջակայքը -50÷ +200°C; թրթռացնցումակայուն և հարվածակայուն կամ համարժեք: Նախատեսված ատոմակայանների համար:	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.19.6	35121290	Տվիչ Ձայնային արտանետման տեսակը՝ E-4V, ŠKODA JS (SJS) կամ համարժեքը Պատյանը՝ չժանգոտվող պողպատ: Գլխավոր աշխատանքային միջակայքը՝ 230կՀց; Զգայնությունը՝ ~36դԲ (ռեՖ.1Վ/մր); Աշխատանքային ջերմաստիճանը մինչև 120°C; Միացումը՝ պահունակով; Հաղորդափոխի տրամագիծը՝ Ø4մմ; Հաղորդափոխի երկարությունը՝ 500մմ; Քաշը՝ 500գ; Ճառագայթային միջավայրը՝ միայն առաջնային կոնտուրի վրա; Արտաքին միջավայրի ճնշումը՝ 0,08÷0,12ՄՊա ոչ տատանողական փոփոխություն; Խոնավություն՝ 0÷100% չկոնդենսացվող; Շահագործումը՝ հաստատուն; Սեյսմակայունությամբ: Ատոմակայանների համար նախատեսված	ԳՀ	հատ		6	0.00
2.19.7	35121290	Ճնշման տվիչ САПФИР-22ЕМ А-ДИ/ ЗНУ/ 2171/ МП3/ 11V/ УХЛ 3.1 (-25...+80)/050/6,0МПа/-/42/-/М20/-/ ШР22/ГП/ТУ 4212-080-13282997-2010 կամ համարժեք Սխալների գործակիցը՝ 0.5; Հաստատուն հոսանքի սնուցում՝ 24Վ; Ելքային ազդանշանը՝ 4÷20մԱ; Չափման վերին սահմանը՝ 6ՄՊա; ատոմակայանների համար նախատեսված անվտանգության դասը՝ 3H	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.19.8	35121290	Ճնշման տվիչ Сапфир-22ЕМА/ДД/ЗНУ/2440/МП3/11V/ УХЛ3.1(-25...+80)/050/100кПа/25/42/ М20/Вуст/ШР22 կամ համարժեք Սխալների գործակիցը՝ 0.5; Հաստատուն հոսանքի սնուցում՝ 24Վ; Ելքային ազդանշանը՝ 4÷20մԱ; Չափման վերին սահմանը՝ 100կՊա; Элемер-БК-С-3-0-АС-3Н-02-Р5-Д-М20-СК փականային բլոկի հետ համակցված Փականների քանակը՝ 3; Իրանի կառուցվածքը՝ պողպատ 12x18H10T; Մուտքին պարուրակային միացմամբ, Արտաքին պարույրը՝ Մ20x1,5 տափակ նիպպելով; ատոմակայանների համար նախատեսված անվտանգության դասը՝ 3H:	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.19.9	35121290	Ճնշման տվիչ САПФИР-22ЕМ А-ДИ/ ЗНУ/ 2171/ МП3/ 11V/ УХЛ 3.1 (-25...+80)/050/10МПа/-/42/-/М20/-/ШР22/ ГП/ ТУ 4212-080-13282997-2010 կամ համարժեք Սխալների գործակիցը՝ 0.5 Հաստատուն հոսանքի սնուցում՝ 24Վ Ելքային ազդանշանը՝ 4÷20մԱ Չափման վերին սահմանը՝ 10ՄՊա; ատոմակայանների համար նախատեսված անվտանգության դասը՝ 3H	ԳՀ	հատ		3	0.00
2.19.10	35121290	Ճնշման տվիչ Сапфир-22ЕМА/ДД/ЗНУ/2450/МП3/11V/ УХЛ3.1(-25...+80)/050/1МПа/25/42/Вуст /ШР22 կամ համարժեք Սխալների գործակիցը՝ 0.5; Հաստատուն հոսանքի սնուցում՝ 24Վ; Ելքային ազդանշանը՝ 4÷20մԱ; Չափման վերին սահմանը՝ 1ՄՊա; Элемер-БК-С-3-0-АС-3Н-02-Р5-Д-М20-СК Փականային բլոկի հետ համակցված Փականների քանակը՝ 3; Իրանի կառուցվածքը՝ պողպատ 12x18H10T; Մուտքին պարուրակային միացմամբ, Արտաքին պարույրը՝ Մ20x1,5 տափակ նիպպելով; ատոմակայանների համար նախատեսված անվտանգության դասը՝ 3H:	ԳՀ	հատ		3	0.00
2.19.11	35121290	Ճնշման տվիչ Сапфир-22ЕМА/ДД/ЗНУ/2440/МП3/11V/ УХЛ3.1(-25...+80)/050/40кПа/25 /24/М20/Вуст/ШР22 կամ համարժեք Սխալների գործակիցը՝ 0.5; Հաստատուն հոսանքի սնուցում՝ 36Վ; Ելքային ազդանշանը՝ 20÷4 մ Ա; Չափման վերին սահմանը՝ 40կՊա; Элемер-БК-С-3-0-АС-3Н-02-Р5-Д-М20-СК արգելափակող փականների բլոկի հետ միասին; Իմպուլսային գծերի	ԳՀ	հատ		0	0.00
2.19.12	35121290	Ճնշման տվիչ Сапфир-22ЕМА/ДД/ЗНУ/2440/МП3/11V/ УХЛ3.1(-25...+80)/050/100кПа/25/ 24/М20/Вуст/ШР22 կամ համարժեք Սխալների գործակիցը՝ 0.5; Հաստատուն հոսանքի սնուցում՝ 24Վ; Ելքային ազդանշանը՝ 20÷4մԱ; Չափման վերին սահմանը՝ 100կՊա Элемер-БК-С-3-0-АС-3Н-02-Р5-Д-М20-СК Փականային բլոկի հետ համակցված Փականների քանակը՝ 3; Իրանի կառուցվածքը՝ պողպատ 12x18H10T; Մուտքին պարուրակային միացմամբ, Արտաքին պարույրը՝ Մ20x1,5 տափակ նիպպելով; ատոմակայանների համար նախատեսված անվտանգության դասը՝ 3H:	ԳՀ	հատ		2	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.19.13	35121290	Ընշման տվիչ Сапфир-22ЕМА/ДД/3НУ/2440/МПЗ/11V/ УХЛ3.1(-25...+80)/050/250кПа/25/ 42/М20/Вуст/ШР22 կամ համարժեք Սխալանքի գործակիցը՝ 0.5; Հաստատուն հոսանքի սնուցում՝ 24Վ; Ելքային ազդանշանը՝ 4÷20մԱ; Չափման վերին սահմանը՝ 250կՊա;Элемер-БК-С-3-0-АС-3Н-02-Р5-Д-М20-СК Փականային բլրկի հետ համակցված Փականների քանակը՝ 3; Իրանի կառուցվածքը՝ պողպատ 12x18H10T; Մուտքին պարուրակային միացմամբ, Արտաքին պարույրը՝ Մ20x1,5 տափակ նիպպելով; ատոմակայանների համար նախատեսված՝ անվտանգության դասը՝ 3НУ:	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.19.14	35121290	Ընշման տվիչ Сапфир-22ЕМА/ДД/3НУ/2440/МПЗ/11V/ УХЛ3.1(-25...+80)/050/250кПа/25/24/ М20/Вуст/ШР22 կամ համարժեք Սխալանքի գործակիցը՝ 0.5; Հաստատուն հոսանքի սնուցում՝ 24Վ; Ելքային ազդանշանը՝ 20÷4մԱ; Չափման վերին սահմանը՝ 25կՊա Элемер-БК-С-3-0-АС-3Н-02-Р5-Д-М20-СК Փականային բլրկի հետ համակցված Փականների քանակը՝ 3; Իրանի կառուցվածքը՝ պողպատ 12x18H10T; Մուտքին պարուրակային միացմամբ,Արտաքին պարույրը՝ Մ20x1,5 տափակ նիպպելով; ատոմակայանների համար նախատեսված՝ անվտանգության դասը՝ 3НУ:	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.19.15	35121290	Ընշման տվիչ Сапфир-22ЕМА/ДД/3НУ/2171/МПЗ/11V/ УХЛ3.1(-25...+80)/050/25МПа/25/42/М20/ Вуст/ШР22 կամ համարժեք Սխալանքի գործակիցը՝ 0.5; Հաստատուն հոսանքի սնուցում՝ 24Վ; Ելքային ազդանշանը՝ 4÷20մԱ; Չափման վերին սահմանը՝ 25ՄՊա Элемер-БК-С-3-0-АС-3Н-02-Р5- Д-М20-СК Փականային բլրկի հետ համակցված Փականների քանակը՝ 3; Իրանի կառուցվածքը՝ պողպատ 12x18H10T; Մուտքին պարուրակային միացմամբ, Արտաքին պարույրը՝ Մ20x1,5 տափակ նիպպելով; ատոմակայանների համար նախատեսված՝ անվտանգության դասը՝ 3НУ:	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.19.16	35121290	Ընշման տվիչ Сапфир-22ЕМА/ДД/3НУ/2450/МПЗ/11V/ УХЛ3.1(-25...+80)/050/400кПа/25/42/ Вуст/ШР22 կամ համարժեք Սխալանքի գործակիցը՝ 0.5 Հաստատուն հոսանքի սնուցում՝ 24Վ Ելքային ազդանշանը՝ 4÷20մԱ Չափման վերին սահմանը՝ 400կՊա Элемер-БК-С-3-0-АС-3Н-02-Р5-Д-М20-СК Փականային բլրկի հետ համակցված Փականների քանակը՝ 3; Իրանի կառուցվածքը՝ պողպատ 12x18H10T; Մուտքին պարուրակային միացմամբ, Արտաքին պարույրը՝ Մ20x1,5 տափակ նիպպելով; ատոմակայանների համար նախատեսված՝ անվտանգության դասը՝ 3НУ:	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.19.17	35121290	Ընշման տվիչ Сапфир-22ЕМА/ДД/3НУ/2440/МПЗ/11V/ УХЛ3.1(-25...+80)/050/160кПа/25/42/ Вуст/ШР22 կամ համարժեք Սխալանքի գործակիցը՝ 0.5; Հաստատուն հոսանքի սնուցում՝ 24Վ; Ելքային ազդանշանը՝ 4÷20մԱ; Չափման վերին սահմանը՝ 160կՊա; Элемер-БК-С-3-0-АС-3Н-02-Р5-Д-М20-СК Փականային բլրկի հետ համակցված Փականների քանակը՝ 3; Իրանի կառուցվածքը՝ պողպատ 12x18H10T;Մուտքին պարուրակային միացմամբ, Արտաքին պարույրը՝ Մ20x1,5 տափակ նիպպելով; ատոմակայանների համար նախատեսված՝ անվտանգության դասը՝ 3НУ:	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.19.18	35121290	Ընշման տվիչ Сапфир-22ЕМА/ДД/3НУ/2440/МПЗ/11V/ УХЛ3.1(-25...+80)/050/63кПа/25/42/ Вуст/ШР22 կամ համարժեք Սխալանքի գործակիցը՝ 0.5; Հաստատուն հոսանքի սնուցում՝ 24Վ; Ելքային ազդանշանը՝ 4÷20մԱ; Չափման վերին սահմանը՝ 63կՊա; Элемер-БК-С-3-0-АС-3Н-02-Р5-Д-М20-СК Փականային բլրկի հետ համակցված Փականների քանակը՝ 3;Իրանի կառուցվածքը՝ պողպատ 12x18H10T; Մուտքին պարուրակային միացմամբ, Արտաքին պարույրը՝ Մ20x1,5 տափակ նիպպելով; ատոմակայանների համար նախատեսված՝ անվտանգության դասը՝ 3НУ:	ԳՀ	հատ		6	0.00
2.19.19	35121290	Ընշման տվիչ Сапфир-22ЕМА/ДИВ /3НУ/2350/МПЗ/11V /УХЛ3.1(-25...+80)/050/-100...+530кПа/42/ШР22 կամ համարժեք Սխալանքի գործակիցը՝ 0.5; Հաստատուն հոսանքի սնուցում՝ 36Վ;Ելքային ազդանշանը՝ 4÷20մԱ;Չափման վերին սահմանը՝ -100...+530կՊա; ատոմակայանների համար նախատեսված՝ անվտանգության դասը՝ 3НУ	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.19.20	35121290	Ընշման տվիչ Сапфир 22ЕМА/ДИ/3Н/2161/МП1/11V/УХЛ 3.1(-25...+80)/050/60кгс/см²/-/42/-/ШР22/ГП Սխալանքի գործակիցը՝ ±0,5% Հոսանքը հաստատուն 24Վ Ելքային լարումը 4÷20 ՄԱ Չափման վերին սահմանը՝ 60կգու/սմ ² ատոմակայանների համար նախատեսված անվտանգության դասը՝ 3НУ	ԳՀ	հատ		5	0.00
2.19.21	35121290	Ընշման տվիչ Сапфир 22ЕМА/ДИ/3Н/2151/МП1/11V/УХЛ 3.1(-25...+80)/050/10кгс/см²/-/42/-/ШР22/ГП Սխալանքի գործակիցը՝ ±0,5% Հոսանքը հաստատուն 24Վ Ելքային լարումը 4÷20 ՄԱ Չափման վերին սահմանը՝ 10կգու/սմ ² ատոմակայանների համար նախատեսված անվտանգության դասը՝ 3НУ	ԳՀ	հատ		3	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.19.22	35121290	Հնչյուն տվիչ Сапфир 22ЕМА/ДД /3Н/2430/МП3/ 02V/УХЛ3.1(-25...+80)/050/10кПа/25/ 24/Вуст(С30)/ШР22/ ГП կամ համարժեք Սխալանքի գործակիցը՝ 0.5 Հաստատուն հոսանքի սնուցում՝ 24վ Ելքային ազդանշանը՝ 20÷4մԱ Չափման վերին սահմանը՝ 10կՊա Զեմեր-БК-С-3-0-AC-3Н-02-Р5-Д-М20-СК Փականային բլրիկի հետ համակցված Փականների քանակը՝ 3; Իրանի կառուցվածքը՝ պողպատ 12x18H10T; Մուտքին պարուրակային միացմամբ, Արտաքին պարույրը՝ Մ20x1,5 տափակ նիպպելով; ատոմակայանների համար նախատեսված՝ անվտանգության դասը՝ 3Н:	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.19.23	35121290	Հնչյուն տվիչ Сапфир22ЕМА/ДИ/3Н/2140М/МП1/11V/ УХЛ3.1(-25...+80)/050/160кПа/-/-/42/ШР22/ГП կամ համարժեք Սխալանքի գործակիցը՝ 0.5; Հաստատուն հոսանքի սնուցում՝ 24վ; Ելքային ազդանշանը՝ 4÷20մԱ; Չափման վերին սահմանը՝ 160կՊա; ատոմակայանների համար նախատեսված անվտանգության դասը՝ 3Н:	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.19.24	35121290	Հնչյուն տվիչ 22ЕМА/ДД/3Н/2420/МП3/02V/УХЛ3.1(-25...+80)/050/1(±0,5)кПа/10/42/Вуст/ШР22/360П/ГП կամ համարժեք Սխալանքի գործակիցը՝ 0.5; Սնման աղբյուր՝ 24վ; Ելքային ազդանշանը՝ 4÷20մԱ; Չափման վերին սահմանը՝ 1,0(±0,5)կՊա; Զեմեր-БК-С-3-0-AC-3Н-02-Р5-Д-М20-СК Փականային բլրիկի հետ համակցված Ատոմակայանների համար Փականների քանակը՝ 3 Իրանի կառուցվածքը՝ պողպատ 12x18H10T Մուտքին պարուրակային միացմամբ, Արտաքին պարույրը՝ Մ20x1,5 տափակ նիպպելով; ատոմակայանների համար նախատեսված՝ անվտանգության դասը՝ 3Н:	ԳՀ	հատ		8	0.00
2.19.25	35121290	Հնչյուն տվիչ САПФИР-22ЕМ АДД/3Н/2430/МП3/02V/ УХЛ 3.1 (-25...+80)/050/6,0кПа/25/42/-/-/ Вуст(С30)/ ШР22/360П/ГП/ ТУ 4212-080-13282997-2010 կամ համարժեք Սխալանքի գործակիցը՝ 0.5; Սնման աղբյուր՝ 24վ; Ելքային ազդանշանը՝ 4÷20մԱ; Չափման վերին սահմանը՝ 6,0կՊա; Զեմեր-БК-С-3-0-AC-3Н-02-Р5-Д-М20-СК Փականային բլրիկի հետ համակցված Փականների քանակը՝ 3; Իրանի կառուցվածքը՝ պողպատ 12x18H10T; Մուտքին պարուրակային միացմամբ, Արտաքին պարույրը՝ Մ20x1,5 տափակ նիպպելով; ատոմակայանների համար նախատեսված, անվտանգության դասը՝ 3Н:	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.19.26	35121290	Հնչյուն տվիչ Сапфир22ЕМА/ДД/3Н/2430/МП3/02V/ УХЛ3.1(25...+80)/050/6,3кПа/25/24/Вуст(С30)/ШР22/360П/ГП կամ համարժեք Սխալանքի գործակիցը՝ 0.5; Սնման աղբյուր՝ 24վ; Ելքային ազդանշանը՝ 20÷4մԱ; Չափման վերին սահմանը՝ 6,3կՊա; Զեմեր-БК-С-3-0-AC-3Н-02-Р5-Д-М20-СК Փականային բլրիկի հետ համակցված Փականների քանակը՝ 3; Իրանի կառուցվածքը՝ պողպատ 12x18H10T; Մուտքին պարուրակային միացմամբ, Արտաքին պարույրը՝ Մ20x1,5 տափակ նիպպելով; ատոմակայանների համար նախատեսված՝ անվտանգության դասը՝ 3Н:	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.19.27	35121290	Հնչյուն տվիչ САПФИР-22ЕМ А-ДД/3Н/2440/МП3/02V/ УХЛ 3.1 (-25...+80)/050/25кПа/25/42/-/-/ Вуст(С30)/ШР22/360П/ГП/ ТУ 4212-080-13282997-2010 կամ համարժեք Սխալանքի գործակիցը՝ 0.5; Սնման աղբյուր՝ 24վ; Ելքային ազդանշանը՝ 4÷20մԱ; Չափման վերին սահմանը՝ 25կՊա; Զեմեր-БК-С-3-0-AC-3Н-02-Р5-Д-М20-СК Փականային բլրիկի հետ համակցված Ատոմակայանների համար Փականների քանակը՝ 3; Իրանի կառուցվածքը՝ պողպատ 12x18H10T; Մուտքին պարուրակային միացմամբ, Արտաքին պարույրը՝ Մ20x1,5 տափակ նիպպելով; ատոմակայանների համար նախատեսված՝ անվտանգության դասը՝ 3Н:	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.19.28	35121290	Հնչյուն տվիչ САПФИР-22ЕМ А-ДД/3Н/2440/МП3/02V/ УХЛ 3.1(-25...+80)/050/250кПа/25/42/-/-/ Вуст(С30)/ШР22/360П/ГП/ ТУ 4212-080-13282997-2010 կամ համարժեք Սխալանքի գործակիցը՝ 0.5; Սնման աղբյուր՝ 24վ; Ելքային ազդանշանը՝ 4÷20մԱ; Չափման վերին սահմանը՝ 250կՊա; Զեմեր-БК-С-3-0-AC-3Н-02-Р5-Д-М20-СК Փականային բլրիկի հետ համակցված Փականների քանակը՝ 3; Իրանի կառուցվածքը՝ պողպատ 12x18H10T; Մուտքին պարուրակային միացմամբ, Արտաքին պարույրը՝ Մ20x1,5 տափակ նիպպելով; ատոմակայանների համար նախատեսված՝ անվտանգության դասը՝ 3Н:	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.19.29	35121290	Հնչյուն տվիչ Сапфир-22ЕМА/ДИВ/3Н/2320М/МП3/ 11V/УХЛ3.1(-25... +80)/050/±0,8кПа/-/ 42/М20/-/ ШР22/360П/ГП կամ համարժեք Ըստ տեխնիկական պահանջի՝ ТУ4212-080-13282997-2010 Սխալանքի գործակիցը՝ 0.5; Հաստատուն հոսանքի սնուցում՝ 24վ; Ելքային ազդանշանը՝ 4÷20մԱ; Չափման սահմանը՝ ±0,8կՊա; ատոմակայանների համար նախատեսված անվտանգության դասը՝ 3НУ: Համապատասխան տեխնոլոգիական չափիչ-կարգավորիչով՝ IPT 5922А-МВ/3НУ/В/т0550/360П/ГП ըստ տեխնիկական պահանջի՝ ТУ4220-040-13282997-02 Ներկառուցված սնման աղբյուր =24В, 4 կայանք, 4ռելե, Ելքային ազդանշանը՝ 0÷5/4÷20մԱ Կատարման տեսակը՝ ատոմային (բարձր հուսալիությամբ)	ԳՀ	հատ		7	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.19.30	35121290	Ջերմաստիճանի տվիչ Տիպ - ТЭРА ТСП 1-3и-рт100-В-2 ЭРА 80-8-М20х1,5-D 06/14(-50 ÷ +250)°C կամ համարժեք Тип - ТЭРА ТСП 1-3и-рт100-В-2 ЭРА 80-8-М20х1,5-D 06/14(-50 ÷ +250)°C или аналог	ԳՀ	հատ		6	0.00
2.19.31	35121290	Ջերմաստիճանի չափման տվիչ եռատարր, տվիչը ոչ ստանդարտ կատարման է և պատրաստվում է ըստ կցված էսքիզի: Տվիչի բոլոր տարրերը պետք է տեղավորվեն մեկ ընդհանուր խողովակում, որի տրամագիծն է՝ d=9mm խողովակի նյութը՝ պողպատ Сr 12х18Н10Т Տվիչը բաղկացած է երեք ջերմաէլեկտրական կերպափոխիչից՝ աստճ.-ը (ԲР)՝ ХК(Л) Պաշտպանական ամրանի նյութը՝ Сm 12х18Н10Т Հանգույցների քանակը՝ 3 Հանգույցի տեսակը՝ մեկուսացված Թույլտվածքի դասը՝ 2 Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը՝ 0°С÷ +400°С Մոնտաժային մասի երկարությունը՝ 280մմ Կատարումը՝ ատոմակայանների համար Անվտանգության դասը՝ 2/	ԳՀ	հատ		20	0.00
2.19.32	35121290	Ջերմաստիճանի չափման տվիչ եռատարր, տվիչը ոչ ստանդարտ կատարման է և պատրաստվում է ըստ կցված էսքիզի: Տվիչի բոլոր տարրերը պետք է տեղավորվեն մեկ ընդհանուր խողովակում, որի տրամագիծն է՝ d=9mm խողովակի նյութը՝ պողպատ Сr 12х18Н10Т տվիչը համակցված է՝ բաղկացած է երկու ջերմաէլեկտրական կերպափոխիչից աստճ.-ը (ԲР)՝ ХК(Л) և մեկ դիմադրության ջերմակերպափոխիչից աստճ.-ը (ԲР)՝ Pt100: Տվյալները երկու ջերմաէլեկտրական կերպափոխիչի համար: Պաշտպանական ամրանի նյութը՝ Сm 12х18Н10Т Հանգույցների քանակը՝ 2 Հանգույցի տեսակը՝ մեկուսացված Թույլտվածքի դասը՝ 2 Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը՝ 0°С÷ +400°С Մոնտաժային մասի երկարությունը՝ 280մմ Կատարումը՝ ատոմային Անվտանգության դասը՝ 3H Տվյալները մեկ դիմադրության ջերմակերպափոխիչի համար: Պաշտպանական ամրանի նյութը՝ Сm 12х18Н10Т Թույլտվածքի դասը՝ B Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը՝ 0°С÷ +400°С Մոնտաժային մասի երկարությունը՝ 280մմ Կատարումը՝ ատոմային	ԳՀ	հատ		8	0.00
2.20		Լաբորատոր, չափիչ, հսկիչ, ստուգիչ սարքեր					17,273.98
2.20.1	38341130	Երկբևեռ լարման ցուցիչ ЭЛИН-1 С3 կամ համարժեքը, աշխատանքային լարման միջակայքը՝ 12÷400վ:	ԳՀ	հատ	15.96	5	79.80
2.20.2	38341130	Լարման ցուցիչ УВН-10	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.20.3	38341130	Լարման ցուցիչ УВН-110	ԳՀ	հատ		3	0.00
2.20.4	38341130	Լարման ցուցիչ УВН-220	ԳՀ	հատ		3	0.00
2.20.5	38341130	Լարման չափիչ տեսակի ПИИ-90М (0,4 կՎ)	ԳՀ	հատ		40	0.00
2.20.6	38341130	Արժան էլեկտրաչափիչ SONEC CMP-401 կամ համարժեքը, հաստատուն հոսանքի չափման համար:	ԳՀ	հատ	131.4	7	919.80
2.20.7	38341130	Արժան հոսանքաչափիչ FLUKE 376, iFlexTM տվիչով:	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.20.8	38341130	Արժան էլեկտրաչափիչ SONEC CMP-400 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	60.6	7	424.20
2.20.9	38341130	Արժան էլեկտրաչափիչ MS2138, թվային, նախատեսված՝ հաստատուն, փոփոխական հոսանքների և լարումների չափման, U=4վ-400վ, I=0.01Ա-1000Ա, R=400օհմ-40Աօհմ, մաքսիմում չափվող տրամագիծը АЕ=42մմ, կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.20.10	38341130	Ինդիկատոր ПИИ90-2М կամ համարժեքը, երկբևեռ:	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.20.11	38341130	Ինդիկատոր ИЧЛ, ժամացույցային տեսակի, թվային (էլեկտրոնային), առանց ունկ, չափման միջակայքը 0÷10մմ, բաժանքի արժեքը-0,001:	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.20.12	38421140	Սարք բետոնի ամրության չափման Beton Pro Condrol կամ համարժեքը, շարժական, էլեկտրոնային, չափման արդյունքների գրաֆիկական արտապատկերում:	ԳՀ	հատ	455.8	1	455.80
2.20.13	38341150	Միլիվոլտմետր W4540 կամ համարժեքը: Սնման աղբյուր 220վ; Հաճախականությունը՝ 50(60)կՀց; Հզորությունը՝ 4վԱ: Ատոմակայանների համար նախատեսված:	ԳՀ	հատ	29.4	2	58.80
2.20.14	38341150	Կիլոամպերաչափ Э42702; փոփոխական հոսանքի, սանդղակ 12(24)կԱ; КТТ-12000/1; ճշգրտության դաս 1,5 չափսերը- 120x 120 մմ:	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.20.15	38341150	Կիլոամպերաչափ Э42702; փոփոխական հոսանքի, սանդղակ- 12կԱ; КТТ-12000/1; ճշգրտության դաս 1,5; չափսերը 120x 120 մմ:	ԳՀ	հատ		2	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.20.16	38341150	Կիլոամպերաչափ M325; հաստատուն հոսանքի սանդղակ 1կԱ (5մԱ); KTT-1000/5; ճշգրտության դաս 1,5; չափսերը 120x 120 մմ:	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.20.17	38341150	Կիլոամպերաչափ M325; հաստատուն հոսանքի; սանդղակ 1,5կԱ (5մԱ); KTT -1500/5; ճշգրտության դաս 1,5; չափսերը 120x 120 մմ:	ԳՀ	հատ		5	0.00
2.20.18	38341150	Կիլոամպերաչափ M305; հաստատուն հոսանքի; սանդղակ 3կԱ (75մՎ); ճշգրտության դաս 1,5; չափսերը 120x 120 մմ:	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.20.19	38341150	Կիլոամպերաչափ Փ1730.ՅԱ; փոփոխական հոսանքի; սանդղակ 2կԱ; KTT-2000/5; ճշգրտության դաս 1,0; չափսերը 160x 30 մմ:	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.20.20	38341150	Կիլոամպերաչափ M4272; հաստատուն հոսանքի; սանդղակ 3կԱ (75մՎ); ճշգրտության դաս 1,5; չափսերը 88x95 մմ:	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.20.21	38341140	Ամպերմետր Յ365-1; փոփոխական հոսանքի; սանդղակ 300Ա; KTT-300/5; ճշգրտության դաս 1,5; չափսերը 120x 120 մմ:	ԳՀ	հատ	17.52	7	122.64
2.20.22	38341140	Ամպերմետր Յ8025; փոփոխական հոսանքի; սանդղակ 150Ա; KTT-150/5; ճշգրտության դաս 1,5; չափսերը 80x 80 մմ:	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.20.23	38341140	Ամպերմետր Յ8025; փոփոխական հոսանքի սանդղակ 400Ա; KTT - 400/5; ճշգրտության դաս 1,5; չափսերը 80x 80 մմ:	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.20.24	38341140	Ամպերմետր M381; հաստատուն հոսանքի սանդղակ 60Ա(5մԱ); ճշգրտության դաս 1,5; չափսերը 120x 120 մմ:	ԳՀ	հատ		6	0.00
2.20.25	38341140	Ամպերմետր M381; հաստատուն հոսանքի;սանդղակ ± 150Ա(75մՎ); ճշգրտության դաս 1,5; չափսերը 120x 120 մմ:	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.20.26	38341140	Ամպերմետր Յ8032; փոփոխական հոսանքի; սանդղակ 400Ա; KTT-400/5; ճշգրտության դաս 1,5; չափսերը 80x 80 մմ:	ԳՀ	հատ		5	0.00
2.20.27	38341140	Ամպերմետր Յ8030; փոփոխական հոսանքի; սանդղակ 10Ա; ճշգրտության դաս 1,5; չափսերը 80x 80 մմ:	ԳՀ	հատ		5	0.00
2.20.28	38341140	Ամպերմետր Յ8030; փոփոխական հոսանքի; սանդղակ 75Ա; KTT - 75/5; ճշգրտության դաս 1,5; չափսերը 80x 80 մմ:	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.20.29	38341140	Ամպերմետր M42100; հաստատուն հոսանքի; սանդղակ 10Ա(75մՎ); ճշգրտության դաս 1,5; չափսերը 80x 80 մմ:	ԳՀ	հատ		5	0.00
2.20.30	38341140	Ամպերմետր Փ1730.ՅԱ; փոփոխական հոսանքի; սանդղակ 800Ա; KTT -800/5; ճշգրտության դաս 1,0; չափսերը 160x 30 մմ:	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.20.31	38341140	Ամպերմետր Փ1730.ՅԱ; փոփոխական հոսանքի; սանդղակ 500Ա; KTT -500/5; ճշգրտության դաս 1,0; չափսերը 160x 30 մմ:	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.20.32	38341140	Ամպերմետր Փ1730.ՅԱ փոփոխական հոսանքի, սանդղակ 1000Ա (5մԱ); ճշգրտության դաս 1,0; KTT -1000/5; չափսերը 160x 30 մմ:	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.20.33	38341140	Ամպերմետր Ա42703; հաստատուն հոսանքի; սանդղակ 150Ա (75մՎ); ճշգրտության դաս 1,5; չափսերը 88x 95 մմ:	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.20.34	38341140	Ամպերմետր Ա42703; հաստատուն հոսանքի; սանդղակ 10Ա (75մՎ); ճշգրտության դաս 1,5; չափսերը 88x 95 մմ:	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.20.35	38341150	Կիլովոլտաչափ Յ365-1; փոփոխական հոսանքի; սանդղակ 17,5կՎ; KTT - 15750/100; ճշգրտության դաս 1,5; չափսերը 120x120 մմ:	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.20.36	38341150	Կիլովոլտաչափ Յ365-1; փոփոխական հոսանքի; սանդղակ 250կՎ; KTT - 242000/100; ճշգրտության դաս 1,5; չափսերը 120x120 մմ:	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.20.37	38341150	Կիլովոլտաչափ Յ377, փոփոխական հոսանքի; սանդղակ-7,5կՎ; KTT - 6000/100; ճշգրտության դաս 1,5; չափսերը 120x120 մմ:	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.20.38	38341150	Կիլովոլտաչափ Ա42703, փոփոխական հոսանքի; սանդղակ 7,5կՎ; KTT - 6000/100; ճշգրտության դաս 1,5; չափսերը 88x95 մմ:	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.20.39	38341150	Վոլտաչափ Յ365-1; փոփոխական հոսանքի; սանդղակ; ~500Վ; ճշգրտության դաս 1,5; չափսերը 120x120 մմ:	ԳՀ	հատ		20	0.00
2.20.40	38341150	Վոլտաչափ Յ365-1; փոփոխական հոսանքի; սանդղակ; ~250Վ; ճշգրտության դաս 1,5; չափսերը - 120x120 մմ:	ԳՀ	հատ		20	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.20.41	38341150	Վոլտաճափ Э365-1; փոփոխական հոսանքի; սանդղակ; ~100Վ; ճշգրտության դաս 1,5; չափսերը 120x120 մմ:	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.20.42	38341150	Վոլտաճափ M381; հաստատուն հոսանքի; սանդղակ; =500Վ (5մԱ); ճշգրտության դաս 1,5; չափսերը 120x120 մմ:	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.20.43	38341150	Վոլտաճափ M381; հաստատուն հոսանքի; սանդղակ =250Վ; ճշգրտության դաս 1,5; չափսերը - 120x120 մմ:	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.20.44	38341150	Վոլտաճափ Ф1730.ЭВ; հաստատուն հոսանքի; սանդղակ =250Վ; ճշգրտության դաս 1,0; չափսերը - 120x120 մմ:	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.20.45	38341150	Վոլտաճափ Ա120; հաստատուն հոսանքի; սանդղակ =250Վ; ճշգրտության դաս 0,1; չափսերը - 120x120 x103 մմ:	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.20.46	38341150	Վոլտաճափ M4272; հաստատուն հոսանքի; սանդղակ 0±500Վ; ճշգրտության դաս 1,5; չափսերը - 88x95 մմ:	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.20.47	38341150	Վոլտաճափ M4272; հաստատուն հոսանքի; սանդղակ =450Վ; ճշգրտության դաս 1,5; չափսերը - 88x95 մմ:	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.20.48	38341150	Վոլտաճափ Ա42703; փոփոխական հոսանքի; սանդղակ ~150Վ; ճշգրտության դաս 1,5; չափսերը - 88x95 մմ:	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.20.49	38341150	Վոլտաճափ M4258M; հաստատուն հոսանքի; սանդղակ; =300Վ; ճշգրտության դաս 1,5; չափսերը 80x80 մմ:	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.20.50	38341150	Վոլտաճափ M900; հաստատուն հոսանքի; սանդղակ =5մՎ; ճշգրտության դաս 1,5; չափսերը - 120x104 մմ:	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.20.51	38341130	Մեգավատտմետր Ա42303; սլաքավոր ,վահանային; սանդղակ 327,36ՄՎտ, Ктн-15750/100; Ктт-12000/5; սիմետրիկ բեռ; ճշգրտության դաս 1,5; չափսերը 120x120 մմ:	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.20.52	38341130	Մեգավատտմետր M325, սլաքավոր ,վահանային; սանդղակ- 25ՄՎտ (5 մԱ), Ктн- 15750/100; Ктт - 1000/5; ճշգրտության դաս 1,5; չափսերը 120x120 մմ:	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.20.53	38341130	Ֆոտոդիոդիմետր կոնցենտրացիոնային Տիպը՝ КФК-5 М կամ համարժեք սարքավորում: Սպեկտրալ դիապազոն սկսված 400 մինչև 980 նմ, օպտիկական խտության չափման սահման՝ 0-2.	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.20.54	38341130	Մեգավատտմետր Ф1730.ЭА; սանդղակ - 250ՄՎտ (3,82 մԱ), Ктн - 15750/100; Ктт - 12000/5; Սпит ~220В; ճշգրտության դաս 1,0; չափսերը 160x30 մմ:	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.20.55	38341130	Մեգավատտմետր Ф1730.ЭА; սանդղակ 500ՄՎտ (3,05 մԱ), ճշգրտության դաս 1,0; Սпит - ~220В; չափսերը 160x30 մմ:	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.20.56	38341130	Մեգավատտմետր Ф1730.ЭА; սանդղակ 60ՄՎտ (5 մԱ); Ктн - 35000/100; Ктт - 1000/5; ճշգրտության դաս 1,0; Սпит - ~220В; չափսերը 160x30 մմ:	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.20.57	38341130	Մեգավատտմետր Ф1730.ЭА; սանդղակ 50ՄՎտ (5 մԱ); Ктн - 110000/100; Ктт - 500/5; ճշգրտության դաս 1,0; Սпит - ~220В; չափսերը 160x30 մմ:	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.20.58	38341130	Մեգավատտմետր Ф1730.ЭА; սանդղակ 20ՄՎտ (5 մԱ); Ктн - 110000/100; Ктт - 500/5; ճշգրտության դաս 1,0; Սпит - ~220В; չափսերը 160x30 մմ:	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.20.59	38341130	Մեգավատտմետր Ա42303; սլաքավոր ,վահանային; սանդղակ 327,36 МVar, Ктн-15750/100; Ктт -12000/5; սիմետրիկ բեռ; ճշգրտության դաս 1,5; չափսերը 120x120 մմ:	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.20.60	38341130	Մեգավատտմետր Ф1730.ЭА; սանդղակ 500 МVar (3,05մԱ); Ктн - 15750/100; Ктт-12000/5; ճշգրտության դաս 1,0; Սпит - ~220В; չափսերը 160x30մմ:	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.20.61	38341130	Մեգավատտմետր Ф1730.ЭА; սանդղակ±400 МVar (5մԱ); Ктн - 220000/100; Ктт - 1000/5; кл.точн. 1,0; Սпит - ~220В; չափսերը 160x30 մմ:	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.20.62	38341130	Մեգավատտմետր Ф1730.ЭА; սանդղակ 250МVar (3,82մԱ); Ктн - 15750/100; Ктт - 12000/5; ճշգրտության դաս 1,0; Սпит - ~220В; չափսերը 160x30 մմ:	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.20.63	38341130	Մեգավատտմետր Ф1730.ЭА; սանդղակ ±200 МVar (5մԱ); Ктн - 110000/100; Ктт -1000/5; ճշգրտության դաս 1,0; Սпит ~220В; չափսերը 160x30 մմ:	ԳՀ	հատ		2	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.20.64	38341200	Հաճախաչափ C300-M1; 45÷55Հց, չափսերը 120x120 մմ:	ԳՀ	հատ		8	0.00
2.20.65	38341130	Մեզաօմաչափ ЭС0202/1М-Г (РФ)	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.20.66	38421160	Վակուումաչափ ЭКВ-1У	ԳՀ	հատ		5	0.00
2.20.67	31221500	Ավտոտրանսֆորմատոր ЛАТР SUNTEK, կամ համարժեքը ЖК-էկրանով; 3000ՎԱ, 12Ա; ելքի նոմինալ լարման ընդգրկույթը - 0÷300Վ; կարգավորումը՝ ձեռքով:	ԳՀ	հատ	97.40	2	194.80
2.20.68	31221500	Ավտոտրանսֆորմատոր ЛАТР SUNTEK, կամ համարժեքը ЖК-էկրանով; 500ՎԱ, 2Ա; ելքի նոմինալ լարման ընդգրկույթը - 0÷300Վ; կարգավորումը՝ ձեռքով:	ԳՀ	հատ	39.1	2	78.20
2.20.69	38551400	Մուլտիմետր թվային Sonel, մոդել: CMM-30, կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.20.70	38551400	Մուլտիմետր թվային Sonel, մոդել: CMM-60; կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.20.71	38551400	Տեստեր YX-360TR կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.20.72	38551400	Տեստեր թվային MS-6013 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.20.73	38551400	Տեստեր թվային UNI-T UT33C կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	12.5	4	50.00
2.20.74	38551400	Մուլտիմետր թվային Fluke 17B կամ համարժեքը, կոդ- 15380541:	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.20.75	38551400	Մուլտիմետր DT9205A կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.20.76	38551400	Մուլտիմետր թվային TEK DE9208A	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.20.77	38551400	Մուլտիմետր թվային Fluke 179	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.20.78	38551400	Տեստեր FLUKE T 130	ԳՀ	հատ	56.58	3	169.74
2.20.79	38411100	Արեոմետր էլեկտրոլիտի համար, չափման սահմանը՝ 0,05:	ԳՀ	հատ		5	0.00
2.20.80	38411100	Արեոմետր АЭ-1, կաթոցիկով (ареометр с пипеткой), ԳՕՍՍ 18481-81, ТУ 25-11.968-77:	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.20.81	38411100	Արեոմետր АЭТ-1 կամ համարժեքը, էլեկտրոլիտի և հակասառցման հեղուկի խտությունները չափելու համար:	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.20.82	38421160	Չափակարգավորիչ FLUKE 715	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.20.83	38931200	Լոգոմետր W4540/1 պայմանական նշանակումը՝ ՆՍԻս; փոխակերպումը՝ 100Պ դեպքում; չափման միջակայքը 0÷150°C; ատոմակայանների համար նախատեսված:	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.20.84	38931200	Լոգոմետր W4540/1 պայմանական նշանակումը՝ ՆՍԻս; փոխակերպումը՝ 100Պ դեպքում; չափման միջակայքը 0÷100°C; ատոմակայանների համար նախատեսված:	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.20.85	38931200	Լոգոմետր W69000 ճշգրտման կարգը՝ 1,5; չափման միջակայքը՝ - 200 ÷ -70°C; ատոմակայանների համար նախատեսված:	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.20.86	38931200	Լոգոմետր W69000 ճշգրտման կարգը՝ 1,5; չափման միջակայքը 0 ÷ 150°C; ատոմակայանների համար նախատեսված:	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.20.87	38931200	Լոգոմետր W69000 ճշգրտման կարգը՝ 1,5; չափման միջակայքը - 120÷0÷30°C; ատոմակայանների համար նախատեսված:	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.20.88	38411200	Ջերմազդանշանիչ ТКП-160Cr-M3-YX12 տեսակի, Չափումների սահմանափակում 0-120°C:	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.20.89	38411200	Ջերմաչափ Fluke 59 MAX+ տեսակի ինֆրակարմիր կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.20.90	38411200	Ջերմաչափ TM-6 սնդիկային, Մ-34 տիպի խոնավաչափի համար	ԳՀ	լրակազմ	170.0	5	850.00
2.20.91	38411200	Ջերմաչափ թվային ջերմաչափ, դուրս եկող տվյալը ՀԲ- էկրանով; Ջերմաստիճանի չափման սանդղակը՝ -50°C÷110°C; Ջերմաստիճանի ճշտությունը՝ ±1 °C; Մարտկոցը՝ 2x1,5 В LR44/AG13;	ԳՀ	հատ		80	0.00
2.20.92	38411200	Ջերմաչափ ТКП-60/3M կամ համարժեքը, մանոմետրական, ազդանշանային Չափման միջակայքը՝ 0÷120°C; Կապիլյարի երկարությունը՝ 10մ; Սուզման խորությունը 100մմ; Ճշգրտության կարգը՝ 2,5; ատոմակայանների համար նախատեսված:	ԳՀ	հատ		0	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.20.93	38411200	Ջերմաչափ ТКП-100 կամ համարժեքը, ատոմակայանների համար նախատեսված:	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.20.94	31711310	Ռադիոմետր Ռադիոմետրիկ չափումների համար. Տիպը՝ РПС-FMD-01M կամ համարժեք սարքավորում	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.20.95	38421190	Վիսկոզիմետր ВПЖ-4 կամ համարժեք սարքավորում, մազանոթի տրամագիծը և չափման դիապազոն՝ Φ -0,82 մմ, 6-30 մմ ² /վ:	ԳՀ	հատ		5	0.00
2.20.96	38421190	Վիսկոզիմետր ВПЖ-4 կամ համարժեք սարքավորում, մազանոթի տրամագիծը և չափման դիապազոն՝ Φ -1,12 մմ, 20-100 մմ ² /վ:	ԳՀ	հատ	25.0	5	125.00
2.20.97	38421190	Վիսկոզիմետր ВПЖ-4 կամ համարժեք սարքավորում, մազանոթի տրամագիծը և չափման դիապազոն՝ Φ -1,47 մմ, 60-300 մմ ² /վ :	ԳՀ	հատ	25.0	5	125.00
2.20.98	38431140	Անալիզատոր ընդհանուր օրգանական ածխածինը որոշելու համար, (լրակազմ):	ԳՀ	հատ	0.00	1	0.00
2.20.99	42941160	Թերմոստատ ЛПСМ կամ համարժեք սարքավորում	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.20.100	38431170	Գազաանալիզատոր «ПОЛАР-2 Ex»	ԳՀ	հատ		3	0.00
2.20.101	38591210	Ֆոտոկոլորիմետր կոնցենտրացիոնային Տիպը՝ КФК-5 М կամ համարժեք սարքավորում:	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.20.102	38431140	Լաբորատոր սարք ГХЛ-1 կամ համարժեքը սարքավորում	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.20.103	38431110	Գազաանալիզատոր ЭТХ-1-2 կամ համարժեք սարքավորում	ԳՀ	հատ	80.0	3	240.00
2.20.104	38431140	Սարք ազդանշանիչ СТХ-17-81 տեսակի կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	237.0	3	711.00
2.20.105	38431100	Ատոմա-էմիսիոն կամ աբսորբցիոն սպեկտրոմետր 4100 СВЧП-АЭС կամ համարժեք սարք	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.20.106	38431160	Քրոմատոգրաֆ գազային Кристалл-2000М կամ համարժեք սարքավորում	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.20.107	38431140	Լաբորատոր սարք ընդհանուր գազապարունակությունը որոշելու համար, ИРКУТ տեսակի կամ համարժեք սարքավորում	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.20.108	38431140	Լաբորատոր սարք նախատեսված է՝ ա) իոնական խեմերի պնդության փորձարկման համար: բ) եղման և ձգման ուժերի փորձարկման համար:	ԳՀ	հատ	0.0	1	0.00
2.20.109	38431140	Լաբորատոր սարք ГРАН-152 կամ համարժեք սարքավորում	ԳՀ	հատ	5400.0	1	5,400.00
2.20.110	38421110	Ջրաչափ СТБ-65 տեսակի կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	95.0	1	95.00
2.20.111	38411400	Խոնավաչափ М-34М ասպիրացիոն կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ			0.00
2.20.112	38311100	Կշեռք էլեկտրոնային հարթակով, МИДЛ МП 150 ВДА Φ -3 (20/50, 450x600) տեսակի:	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.20.113	38291100	Հեռավորության չափիչ սարք, լազերային, RGK D80, կամ համարժեքը, լրակազմով	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.20.114	38291100	Հեռավորության չափիչ սարք SW-W40 տեսակի, ձեռքի, լազերային, մինչև 40մ հեռավորության, :լրակազմով	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.20.115	38291100	Սարք լազերային, հեռավորության և թեքության չափիչ, Bosch GLM-80 0.601.072.300 կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.20.116	33161200	Էնդոսկոպ (տեսադիտակ) MoVeo մակնիշի կամ համարժեքը:	ԳՀ	լրակազմ		2	0.00
2.20.117	38651180	Ֆոտոապարատ Nikon COOLPIX L340:	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.20.118	42651200	Հաշվարկիչ շտրիխ կոդի ISSYZONEPOS 4, ձեռքի, PDA Android 8.1, սենսորային էկրանով, սկաներ 2D, անլար, Wi-Fi Bluetooth GPS: լրակազմով	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.20.119	38341180	Կիսահաղորդչային գամմա-սպեկտրաչափական կոմպլեքս DSA-LX, կամ համարժեքը	ԳՀ	լրակազմ		1	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.20.120	38341160	Ալֆա և բետտա հաշվիչ սարք iSolo կամ համարժեքը:	ԳՀ	լրակազմ		1	0.00
2.20.121	38431110	Հոսքադրոնիչ Pfeiffer Vacuum ASM 102S հեղիումի անյուղ հոսքադրոնիչ:	ԳՀ	լրակազմ		1	0.00
2.20.122	31587100	Սարք՝ տեխնոլոգիական մեկուսիչներ-կարգավորիչներ (IPT 5922 MB)Ж	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.20.123	31211100	Վահանակ Sfere MC 2000 SERIE μC էլեկտրոնային բլոկի ծրագրավորման և տվյալների արտածման համար	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.20.124	38121130	Վիդեո Էնդոսկոպ K-expert Pro կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ	141.3	2	282.60
2.20.125	31641180	АТОМЩИК - Տեսողական և չափողական ստուգման հավաքածու ատոմակայանի համար:	ԳՀ	հատ	225.8	2	451.60
2.20.126	38551200	Ուլտրաձայնային արատանշիչ: УСД-60 տեսակի կամ համարժեքը	ԳՀ	լրակազմ	3120.0	1	3,120.00
2.20.127	30141200	Հաշվիչ Меркурий 231 AM 01 տեսակի կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	100.0	2	200.00
2.20.128	38541600	Ֆոտո-լյումինեսցենտային սենսոր՝ նախատեսված "ЗАСЛОН-М2" պայթուցիկ նյութերի հայտնաբերող սարքի համար:	ԳՀ	հատ	62.4	50	3,120.00
2.21		Լաբորատոր սարքերի պահեստամասեր					39.60
2.21.1	31512200	Լամպ հալոգենային, КГМН 6.3-15, КФК-2	ԳՀ	հատ	3.1	10	31.00
2.21.2	31442250	Ֆոտոէլեմենտ Ф-26, КФК-2	ԳՀ	հատ	4.3	2	8.60
2.21.3	39221280	Տաշտակ 50մմ, КФК-2	ԳՀ	հատ		20	0.00
2.21.4	31681100	Էլեկտրոդ ապակյա, համակցված ЭСК-10601/7К80.7 տեսակի, МАПК 901 տեսակի լաբորատոր սարքի համար	ԳՀ	հատ		3	0.00
2.21.5	31221300	Հոլովակի և շարժանիվի կոմպլեկտ DUERR-XR-24 NDT 9000-608-25/31	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.21.6	44511220	Արանքաչափիչ օսցիլոգրաֆի համար, արտադրող Fluke, VPS210-G 200 ՄՀg, 10:1, մոխրագույն:	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.21.7	44511220	Արանքաչափիչ Օսցիլոգրաֆի համար, արտադրող Fluke, VPS210-R 200 ՄՀg , 10:1, կարմիր:	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.21.8	42511123	Անալիտիկ աերոզոլային ֆիլտրերի բռնիչ ФД-2Р տեսակի	ԳՀ	հատ		50	0.00
2.22		Վերամբարձ մեքենաներ. մեխանիզմներ և պահեստամասեր					0.00
2.22.1		Վերամբարձ մեխանիզմների պահեստամասեր					
2.22.1.1	42417800	Կամրջակի տեղաշարժման մեխանիզմ KP676.01.110, բեռնամբարձությունը՝ 1.0 տ/ուժ V=32մ/րոպ; շարժիչի տիպը՝ АИР56В4:	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.22.1.2	42417800	Կառավարման վահանակ ПКТ-60, 220Վ, 6 կոճակից բաղկացած:	ԳՀ	հատ		30	0.00
2.22.1.3	42417800	Կառավարման վահանակ ПКТ-40, 220Վ, 4 կոճակից բաղկացած:	ԳՀ	հատ		20	0.00
2.22.1.4	42417800	Կառավարման վահանակ ПКТ-20, 220Վ, 2 կոճակից բաղկացած:	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.22.2		Ավտոամբարձիչ KC 3577-2-1-ի պահեստամասեր					
2.22.2.1	42417800	Խցողակ ГОСТ 14896-84 180 x 160 - 6	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.22.2.2	42417800	Խցողակ ГОСТ 14896-84 200 x 180 - 6	ԳՀ	հատ		6	0.00
2.22.2.3	42417800	Խցողակ ГОСТ 14896-84 100 x 80 - 6	ԳՀ	հատ		8	0.00
2.22.2.4	42417800	Խցողակ ГОСТ 14896-84 1-40 x 30 - 6	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.22.2.5	42417800	Խցողակ ГОСТ 8752-79 1.1-70 x 95 -1	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.22.2.6	42417800	Խցողակ ГОСТ 8752-79 1.1-75 x 100-1	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.22.2.7	42417800	Խցողակ ГОСТ 8752-79 1.1-50 x 70-1	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.22.2.8	42417800	Խցողակ ГОСТ 8752-79 1.2-50 x 70-1	ԳՀ	հատ		2	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.22.2.9	42417800	Խցողակ КС 3562 А.63.169-7	ԳՀ	հատ		20	0.00
2.22.2.10	42417800	Ճկափող (թև)ГОСТ 10362-76 25 x 35 -16	ԳՀ	հատ		18	0.00
2.22.2.11	42417800	Դուրսբերովի նեցուկների բաժանիչ 346 PK-6	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.22.2.12	42417800	Օղ ГОСТ 9833-73 110-120-58-2-2	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.22.2.13	42417800	Օղ ГОСТ 9833-73 112-120-46-2-2	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.22.2.14	42417800	Օղ ГОСТ 9833-73 160-175-85-2-2	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.22.2.15	42417800	Օղ ГОСТ 9833-73 190-200-46-2-2	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.22.2.16	42417800	Օղ ГОСТ 9833-73 080-090-58-2-2	ԳՀ	հատ		6	0.00
2.22.2.17	42417800	Օղ ГОСТ 9833-73 095-100-30-2-2	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.22.2.18	42417800	Օղ ГОСТ 9833-73 013-017-25-2-2	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.22.2.19	42417800	Օղ ГОСТ 9833-73 020-025-30-2-2	ԳՀ	հատ		14	0.00
2.22.2.20	42417800	Օղ ГОСТ 9833-73 032-040-46-2-2	ԳՀ	հատ		8	0.00
2.22.2.21	42417800	Օղ ГОСТ 9833-73 027-033-36-2-2	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.22.2.22	42417800	Օղ ГОСТ 9833-73 120-126-30-2-2	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.22.2.23	42417800	Օղ ГОСТ 9833-73 025-030-30-2-2	ԳՀ	հատ		20	0.00
2.22.2.24	42417800	Օղ ГОСТ 9833-73 015-019-25-2-2	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.22.2.25	42417800	Օղ ГОСТ 9833-73 120-126-36-2-2	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.22.2.26	42417800	Օղ ГОСТ 9833-73 021-025-25-2-2	ԳՀ	հատ		24	0.00
2.22.2.27	42417800	Օղ ГОСТ 9833-73 030-035-30-2-2	ԳՀ	հատ		30	0.00
2.22.2.28	42417800	Օղ ГОСТ 9833-73 046-052-36-2-2	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.22.2.29	42417800	Օղ ГОСТ 9833-73 011-015-25-2-2	ԳՀ	հատ		28	0.00
2.22.2.30	42417800	Օղ ГОСТ 9833-73 045-050-30-2-2	ԳՀ	հատ		6	0.00
2.22.2.31	42417800	Օղ ГОСТ 9833-73 185-190-36-2-2	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.22.2.32	42417800	Օղ ГОСТ 9833-73 063-068-30-2-2	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.22.2.33	42417800	Օղ ГОСТ 9833-73 008-012-25-2-2	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.22.2.34	42417800	Օղ ГОСТ 9833-73 014-018-25-2-2	ԳՀ	հատ		6	0.00
2.22.2.35	42417800	Օղ ГОСТ 9833-73 130-140-58-2-2	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.22.2.36	42417800	Օղ ГОСТ 9833-73 023-028-30-2-2	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.22.2.37	42417800	Օղ ГОСТ 9833-73 018-022-25-2-2	ԳՀ	հատ		36	0.00
2.22.2.38	42417800	Օղ ГОСТ 9833-73 009-013-25-2-2	ԳՀ	հատ		12	0.00
2.22.2.39	42417800	Օղ ГОСТ 9833-73 023-027-25-2-2	ԳՀ	հատ		12	0.00
2.22.2.40	42417800	Կեղտամաքիչ Ա 51.004	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.22.2.41	42417800	Կեղտամաքիչ Ա 21.004	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.22.2.42	42417800	Հիդրոնկափող 25x35-16	ԳՀ	հատ		18	0.00
2.22.3		Վերելակների պահեստամասեր					
2.22.3.1	42418100	Կանչի կետ ВП-53 УЗ МРТУ 16.526.032-66	ԳՀ	հատ		12	0.00
2.22.3.2	42418100	Կանչի կոճակի ապարատ Լուսային (световой), ВП-31 УЗ МРТУ 16.526.032-66	ԳՀ	հատ		6	0.00
2.22.3.3	42418100	Կանչի կոճակի ապարատ ВП-50 МРТУ 16.526.032-66	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.22.3.4	42418100	Կանչի կոճակի ապարատ ВП-52 МРТУ 16.526.032-66	ԳՀ	հատ		12	0.00
2.22.3.5	42418100	Կառավարման կայան ПК 5715-13 А1Б	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.22.3.6	42418100	Կառավարման կայան ПК 5714-13 А1Б	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.22.3.7	42418100	Կառավարման կայան ПК 5712-03 Е1Б	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.23		Ֆիզիկական պաշտպանության սարքեր և պահեստամասեր					7,383.88
2.23.1	30237400	Ստեղնաշար ACCORD AK1607A BBW	ԳՀ	հատ	10.00	5	50.00
2.23.2	30237400	Ստեղնաշար Apollo AI-410	ԳՀ	հատ	420.00	1	420.00
2.23.3	31711100	Սարք կանչի Ресун-2; Մնուցման լարումը 50Վ, 50Հգ, ձայնի մակարդակը 75դԲ, աշխատունակ է օդի (-40°С, +45°С) ջերմաստիճանային միջակայքում:	ԳՀ	հատ	112.0	33	3,696.00
2.23.4	35121320	Ֆիզիկական պաշտպանության միջոցների ձեռք բերում ՀԱԷԿ-ի որոշ շինությունների և տարածքների տեսադիտման համար:	ԳՀ	հատ	1999.98	1	1,999.98
2.23.5	30191110	Ֆիզիկական պաշտպանության միջոցների ձեռք բերում՝ մուտքի/ելքի թույլտվության և հսկողության համար:	ԳՀ	հատ	1217.904	1	1,217.90

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.23.6	35111240	ՀԱԷԿ-ի պարագծի ֆիզիկական պաշտպանության համակարգի սարքավորումների ձեռք բերում, տեղակայում և թողարկակարգաբերում:	ՄԱ	հատ		1	0.00
2.24	42131480	HOPKINSONS PARALLEL SLIDE VALVE 18” (450mm) NOM. FIGURE A21906W 1461 F/306 տեսակի փականների պահեստամասեր					283.50
2.24.1	42131480	Քիացումների հավաքածու: Swagelok ընկերության արտիկուլ VI R3A-K2:	ՄԱ	հատ	7	21	147.00
2.24.2	42131480	Ջսպանակների հավաքածու: Swagelok ընկերության արտիկուլ 177- R3A-K1-E:	ՄԱ	հատ	6.5	14	91.00
2.24.3	42131480	Ջսպանակների հավաքածու: Swagelok ընկերության արտիկուլ – 177- R3A-K1-G:	ՄԱ	հատ	6.5	7	45.50
2.25		300-250-NHG -500-55-ZZD-20-09 տեսակի պոմպերի պահեստամասեր					1,276.09
2.25.1.1	42121660	Ռետինե օղերի լրակազմ (5 հատ) L1M060PP-001-M090 լաբիրինտային խտացման համար: Լրակազմով	ԳՀ	հատ	101.682	6	610.09
2.25.1.2	42121660	Ռետինե օղերի լրակազմ (5 հատ) L1M065PP-001-M090 լաբիրինտային խտացման համար: Լրակազմով	ԳՀ	հատ	111.00	6	666.00
2.26		Հիդրոմեղմիչների պահեստամասեր					4,690.04
2.26.1	42121630	Օղ ռետինե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով 009-012-19-2 , ԳՕՍՍ 9833-79	ԳՀ	հատ	2.91	100	291.00
2.26.2	42121630	Օղ ռետինե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով 014-018-25-2 , ԳՕՍՍ 9833-79	ԳՀ	հատ	2.91	362	1,053.42
2.26.3	42121630	Օղ ռետինե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով 016-020-25-2 , ԳՕՍՍ 9833-79	ԳՀ	հատ	2.91	110	320.10
2.26.4	42121630	Օղ ռետինե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով 065-075-58-2 , ԳՕՍՍ 9833-79	ԳՀ	հատ	6.9	10	69.00
2.26.5	42121630	Օղ ռետինե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով 112-122-58-2 , ԳՕՍՍ 9833-79	ԳՀ	հատ	8.10	70	567.00
2.26.6	42121630	Օղ ռետինե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով 130-140-58-2 , ԳՕՍՍ 9833-79	ԳՀ	հատ	8.40	10	84.00
2.26.7	42121630	Օղ ռետինե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով 255-270-85-2 , ԳՕՍՍ 9833-79	ԳՀ	հատ	13.20	70	924.00
2.26.8	42121630	Օղ ռետինե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով 260-270-58-2 , ԳՕՍՍ 9833-79	ԳՀ	հատ	11.40	70	798.00
2.26.9	42121630	Օղ ռետինե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով 090-100-58-2 , ԳՕՍՍ 9833-79	ԳՀ	հատ	5.60	28	156.80
2.26.10	42121630	Օղ ռետինե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով 225-240-85-2 , ԳՕՍՍ 9833-79	ԳՀ	հատ	15.24	14	213.36
2.26.11	42121630	Օղ ռետինե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով 230-240-58-2 , ԳՕՍՍ 9833-79	ԳՀ	հատ	15.24	14	213.36
2.27		Դոզաչափական սարքեր					3,502.80
2.27.1	38341100	Դոզիմետրիկական հաշվիչներ СМ-8Б	ԳՀ	հատ	46.56	50	2,328.00
2.27.2	38341100	Դոզիմետրիկական հաշվիչներ СБТ-13	ԳՀ	հատ	117.48	10	1,174.80
2.28		Կոմպրեսորների պահեստամասեր					6,205.00
2.28.1	42121420	Կոմպրեսոր ALCA 227500	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.28.2		Կոմպրեսոր 3ВШ1,6-3/46					
2.28.2.1	42121670	Ջսպանակ ճնշման երրորդ աստիճան, գծագիր №13.42.87.06.8.60.05.003	ԳՀ	հատ		100	0.00
2.28.2.2	42121670	Թիթեղ ճնշման երրորդ աստիճան, գծագիր №43.42.22.019.01.16.001	ԳՀ	հատ		100	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.28.3	42121670	ДПВ2-200/6-3М դետանդերային ագրեգատի պահեստամասեր	ԷԱՃ	հատ	3670.0	1	3,670.00
2.28.4	42121670	402ВП-4/220 և 2ВМ4-8/401 կոմպրեսորների պահեստամասեր	ԷԱՃ	հատ	2535.0	1	2,535.00
2.29		Օդի բաժանման բլոկի պահեստամասեր (КЖАЖ-0.06)					200.00
2.29.1	42121670	Ճկափող հյուսապատվածքում 4600А-4-12-60-2,5, $\phi 12$, $l=2500$ մմ	ԳՀ	հատ	200.00	1	200.00
2.30		Բարձր ճնշման տաքացուցիչների METSO տեսակի կարգավորիչ փականներ					0.00
2.30.1	42131180	Բարձր ճնշման տաքացուցիչի կարգավորիչ փական $dy 150$	ԳՀ	հատ	0.00	1	0.00
2.30.2	42131180	Բարձր ճնշման տաքացուցիչի կարգավորիչ փական $dy 100$	ԳՀ	հատ	0.00	3	0.00
2.31	38941810	Ռադիոակտիվ իոնացման աղբյուրներ և հարմարանքներ	ԳՀ	լրակազմ	9897.0	1	9,897.00
2.31.1.1	38941810	Ռադիոակտիվ իոնացման աղբյուր Իրիդիում Ir-192 ГИ 192 М63, 120 Կյուրի ակտիվությամբ, Exertus Dual 120 սարքի համար:	ԳՀ	լրակազմ	1905.8	2	3,811.50
2.31.1.2	38941810	Ռադիոակտիվ իոնացման աղբյուր Իրիդիում Ir-192 ГИ 192 М62, 85 Կյուրի ակտիվությամբ, Exertus Dual 120 սարքի համար:	ԳՀ	լրակազմ	1842.8	2	3,685.50
2.31.1.3	38941800	Ճկուն լիսեռ (Гибкий бал) ԷՔՍԵՐՏՈՒՍ ԴՈՒԱԼ 120 սարքերի համար, պատրաստված գծագրով՝ № ДВПА 19.01.16.000СБ	ԳՀ	հատ	900.0	2	1,800.00
2.31.1.4	60421200	Բեռնափոխարում 1.1, 1.2 և 1.3 կետերում նշված ապրանքների մատակարարում նշված վայր:	ԳՀ	լրակազմ	600.0	1	600.00
2.32		Կոնդենսատորների խողովակների "Тонпоре" տեսակի գնդիկային մաքրման համակարգ					2,018,400.00
2.32.1	42991490	Համակարգ K-12900 կոնդենսատորի խողովակների "TAPROGGE" տեսակի գնդիկային մաքրման համար:	ԳՀ	հատ	504600	4	2,018,400.00
2.33		Դիզել գեներատոր					0.00
2.33.1	42981200	DC 11000E3 տեսակի կամ համարժեքը*	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.34		15Д 100 Դիզել գեներատորային կայանի պահեստամասեր					9,828.00
2.34.1	42131100	Թույլատրելի փական թողարկման РПК 15-200 վերանորոգման լրակազմով, որը իր մեջ ներառում է բեռնաթափման փականներ:	ԳՀ	հատ	2457.0	4	9,828.00
2.35		СЭУ-20 էլեկտրալիզերային սարքավորման պահեստամասեր (N1.2)	ԳՀ				0.00
2.35.1	38421130	Հեղուկի մակարդակի ցուցիչ 12К4116К. №8; աշխատանքային ճնշումը $Pp=16$ կգու/սմ ² . $Py=25$ կգու/սմ ²	ԳՀ	հատ		4	0.00
		Ասեղնավոր կարգավորիչ փական					
2.35.2	42121670	Թամբի բույն (гнездо седла) Դիրք 7 նկար 11889-79 ОРГРЭС Москва	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.35.3	42121670	Ասեղ (игла) Դիրք 6 նկար 11889-79 ОРГРЭС Москва	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.36		Շոգեգեներատորի ապահովիչ փականների պահեստամասեր					37,889.66904
2.36.1	42131100	Եռաքայլ գնդային փական Գծագիր №0-34-35195.1. դիրք 20	ԳՀ	հատ	2213.3945	12	26,560.73
2.36.2	42131100	Ճնշման ռելեի փակիչ փական գլուխ 3.6.5. նկար 8. դիրք 4	ԳՀ	հատ		20	0.00
2.36.3	42131100	Բեռնվածքի (սեղմող) օդի սարքվացք գծագիր № 2-34-25550.3. քաշը – 0.85 կգ.	ԳՀ	հատ	90.48468	12	1,085.82

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.36.4	42131100	Վերիան (բարձրացնող) օդի սարքվացք գծագիր № 2-34-25551.3. քաշը – 0.85 կգ	ԳՀ	հատ	119.59164	12	1,435.10
2.36.5	42131100	Մետաղական խրոցակներ 2-11-00423-001 (2-34-27043-001 կազմից)	ԳՀ	հատ	220.20048	40	8,808.02
2.37		Բարձրավոլտ սարքավորումների պահեստամասեր					40.80
2.37.1	31161510	Y-220-2000-40Y1 տեսակի 220կՎ- ՅԱ-ի համար	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.37.2	31161500	Ապարատային սեղմակներ	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.37.3	31161500	PHD3-220կՎ անջատիչի համար	ԳՀ	հատ		12	0.00
2.37.4	31221500	Հոսանքի տրանսֆորմատորներ 110/220կՎ	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.37.5	31161500	Y-110-2000-40Y1 տեսակի 110կՎ-ՅԱ-ի համար	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.37.6	31161500	Անջատիչ PHD3-110կՎ	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.37.7	31161500	Y-220-2000-25Y1 տեսակի 220կՎ-ՅԱ-ի համար	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.37.8	31161500	ШПВ-45П տեսակի շարժաբեր	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.37.9	31221500	Հոսանքի տրանսֆորմատոր T-0,66-05-300/5 տեսակի	ԳՀ	հատ	6.80	6	40.80
2.37.10	31161500	Էլեգազային անջատիչով գլորվող սայլակ TB3-6-31/1600/HD4 (K-XXVI) տեսակի	ԷԱՃ	հատ		4	0.00
2.38		ՆՏԿ և ԻՀՀ (CBPTK и ИBC) համակարգերի արդիականացման աշխատանքների իրականացման համար անհրաժեշտ ապրանքներ					1,591.05
2.38.1	31211250	Հպակային սեղմակների բլոկ միակցիչ տուփ սեղմակային 60 սեղմակի 24 А-ի անցումով	ՀՄԱ	հատ	4.00	25	100.00
2.38.2	44163200	Անցում պլաստմասե մալուխային PG16	ՀՄԱ	հատ	0.25	40	10.00
2.38.3	44163200	Անցում պլաստմասե մալուխային PG11	ՀՄԱ	հատ	0.13	20	2.60
2.38.4	44163200	Անցում պլաստմասե մալուխային PG29	ՀՄԱ	հատ	0.30	20	6.00
2.38.5	44163200	Անցում պլաստմասե մալուխային PG36	ՀՄԱ	հատ	0.93	5	4.65
2.38.6	44163200	Անցում պլաստմասե մալուխային PG21	ՀՄԱ	հատ	0.35	60	21.00
2.38.7	44311190	Զողանյութ ПOC-60 կամ համարժեքը	ՀՄԱ	կգ	11.5	2	23.00
2.38.8	44311190	Զողանյութ անագե-կապարե Φ 2.0 մմ, Sn/Pb 60/40, կամ համարժեքը	ՀՄԱ	կգ	20.0	1.35	27.00
2.38.9	44311190	Զողանյութ անագե-կապարե Φ 1.0 մմ, Sn/Pb 60/40, կամ համարժեքը	ՀՄԱ	կգ	20.0	0.4	8.00
2.38.10	44811200	Ներկ աերոզոլային, գույնը սև, քաշը 520 մլ	ՀՄԱ	հատ	2.0	5	10.00
2.38.11	44311160	Մետաղալար հավելանյութով НЖ 2 մմ	ՀՄԱ	կգ	10.0	2.50	25.00
2.38.12	44521240	Անուր պլաստմասե L200	ՀՄԱ	հատ	0.01	1000	10.00
2.38.13	44521240	Անուր պլաստմասե L300	ՀՄԱ	հատ	0.015	1000	15.00
2.38.14	31341100	Թիթեղ WAGO կամ համարժեքը, ճակատային և միջանկյալ, 2.5 մմ հաստությամբ	ՀՄԱ	հատ	0.1	140	14.00
2.38.15	31641216	Ինքնապտուտակ մետաղի համար մամլիչատափօղակով գայլիկոնի հետ $\ell=12$ մմ	ՀՄԱ	հատ	0.01	300	2.70
2.38.16	31651400	Մեկուսիչ ժապավեն X/Б 1-ПОН կամ համարժեքը,	ՀՄԱ	հատ	1.0	150	150.00
2.38.17	31651400	Մեկուսիչ ժապավեն ПBXԳOUS 16214-86 կամ համարժեքը	ՀՄԱ	հատ	0.17	500	85.00
2.38.18	32551130	Ականջակալ հեռախոսա-բարձրախոսային սարքավորում ТМГ-8АМ, կամ համարժեքը	ՀՄԱ		25.0	4	100.00
2.38.19	4417130	Բազուկ մետաղե, տեսակը P3-ЦХ-20, կամ համարժեքը	ՀՄԱ	մ	0.5	400	200.00
2.38.20	4417130	Բազուկ մետաղե, տեսակը P3-ЦХ-18, կամ համարժեքը	ՀՄԱ	մ	0.45	100	45.00
2.38.21	44511280	Սեղմակ OMIKA -մետաղալարային անցումներով կամ համարժեքը, 2.5 մմ ² , կենտրոնական նշագրում DIN-նշածողի համար 35x15 և 35x7.5, CAGE CLAMO	ՀՄԱ	հատ	0.25	1150	287.50
2.38.22	44192900	Նշածող DIN կամ համարժեքը, ծակոտած 35x7.5	ՀՄԱ	հատ	1.2	12	14.40

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.38.23	31321251	Մալուխ տեսակը՝ Hyperline SFTP4-C6A-S23-IN-LSZH-RD կամ համարժեքը	ՀՄԱ	մ	0.36	1000	360.00
2.38.24	32561200	Մալուխ օպտիկական, հրդեհ չտարածող, Կարգը ՕԿ (ՕԿ)՝ 3 տեսակը՝ ՕԿСНГ(А)-FRHF-01-M4-4МГ2-1500 կամ համարժեքը	ՀՄԱ	մ	0.18	390	70.20
2.38.25	31211250	Հպակային սեղմակների բլոկ միակցիչ տուփ սեղմակային 8 սեղմակի	ԳՀ	հատ		7	0.00
2.38.26	31211250	Հպակային սեղմակների բլոկ միակցիչ տուփ սեղմակային 24 սեղմակի	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.38.27	31211250	Հպակային սեղմակների բլոկ միակցիչ տուփ սեղմակային 32 սեղմակի	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.38.28	31211250	Հպակային սեղմակների բլոկ միակցիչ տուփ սեղմակային 16 սեղմակի	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.38.29	31211250	Հպակային սեղմակների բլոկ միակցիչ տուփ սեղմակային 48 սեղմակի	ԳՀ	հատ		7	0.00
2.38.30	31211250	Կոմպենսացնող սարք՝ ներկառուցված 2 ջերմաչափիչ դիմադրություններով HСХ 50П. տեսակը՝ սարքի՝ УКПТП կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.38.31	30237100	Հովացուցիչ համակարգչի պատյանի համար Վ-ՏՊՍ ԱԴ 0912 ՀԲ-Ա70ԶԼ, 2ՊԻՆ ԴՑ12Վ, 0.25 Ա 92x92x25 (W-TPS AD 0912 HB-A70GL, 2Pin DS12v, 0.25A 92x92x25), կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		3	0.00
2.38.32	30237100	Հովացուցիչ համակարգչի սնուցման աղբյուրի համար Վ-ՏՊՍ Օ812 ՄԲ-Ա70ԶԼ, 2ՊԻՆ ԴՑ12Վ, 0.15 Ա 80x80x25 (W-TPS AD 0812 ՄԲ-A70GL, 2Pin DS12v, 0.15A 80x80x25), կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		3	0.00
2.38.33	30237100	Հովացուցիչ պրոցեսորի համար Վ-ՏՊՍ Ա9225-42ՌԲ-4ԱՊ-Ց1, 4ՊԻՆ ԴՑ12Վ, 0.55 Ա 80x80 (W-TPS A9225-42RB-4AP-C1 4Pin DC12v, 0.55A 80x80, կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		3	0.00
2.38.34	30237100	Հովացուցիչ՝ տեսակը VIK-30L4S կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.38.35	31711710	Փոփոխական դիմադրություն VISHAY 152-21101 կամ համարժեքը, լարային դիմադրությունը՝ 0÷300Ո կամ՝ 0÷500Ո	ԳՀ	հատ		6	0.00
2.38.36	31711170	խտարար էլեկտրոլիտային 100 մկՖ X 25 Վ	ԳՀ	հատ		500	0.00
2.38.37	31711170	խտարար էլեկտրոլիտային 47 մկՖ X 25 Վ	ԳՀ	հատ		200	0.00
2.38.38	31711170	խտարար էլեկտրոլիտային 220 մկՖ X 50 Վ	ԳՀ	հատ		100	0.00
2.38.39	31711170	խտարար էլեկտրոլիտային 470 մկՖ X 25 Վ	ԳՀ	հատ		300	0.00
2.38.40	31711170	խտարար էլեկտրոլիտային 1000 մկՖ X 16 Վ	ԳՀ	հատ		300	0.00
2.38.41	31711170	խտարար էլեկտրոլիտային 1000 մկՖ X 25 Վ	ԳՀ	հատ		300	0.00
2.38.42	31711170	խտարար էլեկտրոլիտային 2200 մկՖ X 25 Վ	ԳՀ	հատ		100	0.00
2.38.43	31711110	Միկրոսխեմա 140YD1A կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		30	0.00
2.38.44	31711110	Միկրոսխեմա K1KTO11B կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		30	0.00
2.38.45	44163200	Մակաճուլիկ տեսակը 3-ԵС3-Y-M20x1,5/17,5-20, կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		44	0.00
2.38.46	31641220	Միջադիր տեսակը՝ Пы-У-20,5/36, կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		44	0.00
2.38.47	31221120	Ռելե РЭС-22 РФ 4.523.023-01, 12Վ, 36 մԱ կամ РФ 4.523.023-05, 12Վ, 36 մԱ, կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.38.48	31221120	Ռելե Ֆայնդեր (finder) 38.51.0.060.0060 ~220Վ, 6Ա կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		50	0.00
2.38.49	31221120	Տվիչ-ռելե մակարդակի ՌՕՍ-102-121И (POC-102-121И) կամ համարժեքը:	ԳՀ	հատ		6	0.00
2.38.50	31221120	Հարակցիչ ռելեի Ֆայնդեր (finder) 93.01.0.240 ~220Վ, կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ		50	0.00
2.38.51	38411200	Ջերմաչափ մանոմետրական ՏԿՊ-60/3У կամ համարժեքը, չափման միջակայքը՝ 0÷120°C	ԳՀ	հատ		5	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.38.52	31321251	Մալուխ վերահսկիչ, պղնձե ջիլերով, հատույթը՝ 7x1,5մմ ² տեսակը՝ КППГЭНГ(А) FRHF կամ համարժեքը	ԳՀ	մ		100	0.00
2.38.53	31321251	Մալուխ վերահսկիչ, պղնձե ջիլերով, հատույթը՝ 27x1,5մմ ² տեսակը՝ КППГЭНГ(А) FRHF կամ համարժեքը	ԳՀ	մ		100	0.00
2.38.54	31321251	Մալուխ վերահսկման, հատույթ՝ 14x1,5մմ ² տեսակը: КБВГЭНГ (А)-LS կամ համարժեքը	ԳՀ	մ		360	0.00
2.38.55	31321251	Մալուխ վերահսկման, պղնձե ջիլերով, հատույթը՝ 4x1,5մմ ² տեսակը: КБВГЭНГ (А)-FRLS կամ համարժեքը	ԳՀ	մ		400	0.00
2.38.56	31321251	Մալուխ ուժային, պղնձյա ջիլերով, հատույթը՝ 5x10մմ ² տեսակը՝ ВВГНГ կամ համարժեքը	ԳՀ	մ		250	0.00
2.38.57	31321251	Մալուխ ուժային, պղնձյա ջիլերով, հատույթը՝ 2x10մմ ² տեսակը՝ ВВГНГ կամ համարժեքը	ԳՀ	մ		500	0.00
2.38.58	31321251	Մալուխ վերահսկման, պղնձե ջիլերով, հատույթը՝ 3x4մմ ² տեսակը՝ КБВГЭНГ կամ համարժեքը	ԳՀ	մ		750	0.00
2.38.59	31321251	Մալուխ վերահսկման, պղնձե ջիլերով, հատույթը՝ 12x1մմ ² տեսակը՝ КБВГЭНГ կամ համարժեքը	ԳՀ	մ		250	0.00
2.39	31221700	Տուրբինի յուղահովացուցիչ	ԳՀ	հատ		8	0.00
		Ընդամենը II-րդ մասով					2,949,727.71
3		III. Աշխատանքներ և ծառայություններ					
3.1	50511700	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ-ի էլեկտրական արտադրամասի փրփրահրդեհամարման համակարգի պնևմաբաքերի ներքին ջրամեկուսիչ հակակոռոզիոն շերտերի նորոգում: (45մ ²)	ԳՀ	դրամ	531.0	1	531.00
3.2	45441160	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ քիմիական արտադրամասի գտիչների ներքին հակակոռոզիոն պաշտպանիչ շերտի հիմնանորոգում՝ ԱՖ-2/1, ԱՖ-2/2,ԿՖ-3/1, ԿՖ-3/2:	ԳՀ	դրամ	4,497.470	1	4,497.47
3.3	45261164	ՀԱԷԿ №2 էներգաբլոկի ռեակտորի իրանի մետաղի վերականգնիչ թրծաթողում:	ԳՀ	լրակազմ		1	0.00
3.4	98111120	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2-րդ էներգաբլոկի առաջին կոնտուրի սարքավորումների խցման հանգույցների արդիականացում, ներառյալ աշխատանքի նկատմամբ հեղինակային հսկողություն, նախագծի մշակում, մակերեսի վերամշակում և գրաֆիտե միջադիրների մատակարարում:	ԲՄ	լրակազմ	481,600	1	481,600.00
3.5	98111120	ՀԱԷԿ-ի 2-րդ էներգաբլոկի ռեակտորային սարքավորումների նորոգումների ժամանակ տեխնիկական աջակցություն ՊՆՎ – 2021թ. ընթացքում:	ԳՀ	լրակազմ	36,928.8	1	36,928.80
3.6	98111120	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2-րդ էներգաբլոկի ռեակտորի հիմնական անջատատեղի հորիզոնականության ստուգում:	ԳՀ	լրակազմ		1	0.00
3.7	73311100	Ռեակտորի ակտիվ գոտու վառելիքային բեռնավորման նեյտրոնա-ֆիզիկական 33-րդ բնութագրի փորձաքննություն և հսկում:	ԳՀ	լրակազմ	5670.0	1	5,670.00
3.8	98111140	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ վերաբեռնավորման մեքենայի աշխատանքի ընթացքում հեղինակային հսկողություն և տեխնիկական աջակցություն:	ՄԱ	դրամ	86,670.0	1	86,670.00
3.9	98111130	Վիբրոկայուն պրոֆիլավորված 3.82% հարստացմամբ վառելիքի շահագործումը 5-րդ և 6-րդ տարին, համապատասխանաբար ակտիվ զոնայի կենտրոնում և եզրերում, ТОБ 270-ПР-024 փաստաթղթի հավելվածի մշակում:	ԳՀ	լրակազմ		1	0.00
3.10	50531140	Ղեկավարող փաստաթղթի մշակում «Պահանջներ Հայկական ԱԷԿ 2-րդ բլոկի վառելիքի բեռնման նեյտրոնա-ֆիզիկական բնութագրերի ալբոմի բովանդակության»:	ԳՀ	լրակազմ		1	0.00
3.11	50531140	Ղեկավարող փաստաթղթի մշակում «Պահանջներ ՀԱԷԿ 2-րդ բլոկի վառելիքի բեռնման շահագործվող նեյտրոնա-ֆիզիկական հաշվարկների անվանացուցակ»:	ԳՀ	լրակազմ		1	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
3.12	98111120	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2-րդ էներգաբլոկի ռեակտորի "Միջանկյալ մետաղաձողերի (1135.01.15.000. №19÷55)" տեխնիկական վիճակի գնահատում և մնացորդային ռետուրսի հիմնավորում:	ԳՀ	լրակազմ		1	0.00
3.13	45221910	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ № 3 և № 4 տուրբոադրեգատների ընթացիկ վերանորոգում:	ԳՀ	դրամ			35,204.90
3.14	45221910	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ № 4 տուրբոադրեգատի ընթացիկ վերանորոգում:	ԳՀ	դրամ			0.00
3.15	45221910	ՀԱԷԿ ՓԲԸ № 3. 4 տուրբոադրեգատների կարգավորիչ համակարգի ընթացիկ վերանորոգում:	ԳՀ	լրակազմ		0	0.00
3.16	98361130	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ հիդրոտեխնիկական սարքավորումների՝ հարթ փականների հանում, տեղադրում ջրասույզների ներգրավումով:	ԳՀ	հատ	216.2	20	4,324.00
3.17	50511100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ № 5 դիզել պոմպի բարձր ճնշման վառելիքային պոմպի կարգաբերում ստենդի վրա: 6ТН-9х10-03 տեսակի վեց սուզականի պոմպ:	ԳՀ	հատ		1	0.00
3.18	50511100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՅՆ-2 (ԱԿ-2) և ՅՆ-6 (ԱԿ-6) շրջանառու պոմպային ադրեգատների հիմնական նորոգում:	ԳՀ	դրամ			11,658.80
3.18.1	50511100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՅՆ - 2 (ԱԿ 2) շրջանառու պոմպային ադրեգատի հիմնական նորոգում:	ԳՀ	հատ	0.0	1	0.00
3.18.2	50511100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՅՆ - 6 (ԱԿ 6) շրջանառու պոմպային ադրեգատի հիմնական նորոգում:	ԳՀ	դրամ	0.0	1	0.00
3.19	45221500	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ № 3 ТВВ-220-2ЕУ3 տեսակի տուրբոգեներատորի միջին նորոգում:	ԳՀ	դրամ			24,780.00
3.20	45221500	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ № 4 ТВВ-220-2ЕУ3 տեսակի տուրբոգեներատորի հիմնական նորոգում:	ՀՐՄ	դրամ			0.00
3.21	50531210	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 6 կՎ էլեկտրաշարժիչների հիմնական և ընթացիկ նորոգում:	ԳՀ	դրամ	14,325.81	1	14,325.81
3.21.1	50531210	6 կՎ էլեկտրական շարժիչի ընթացիկ նորոգում (2 ПЭН-1 ÷ 5):	ԳՀ	հատ		5	0.00
3.21.2	50531210	6 կՎ էլեկտրական շարժիչի ընթացիկ նորոգում (ԱԿ-3.4.5,8):	ԳՀ	հատ		4	0.00
3.21.3	50531210	6 կՎ էլեկտրական շարժիչի հիմնական նորոգում (СпН 3А. 4А):	ԳՀ	հատ		2	0.00
3.21.4	50531210	6 կՎ էլեկտրական շարժիչի ընթացիկ նորոգում (2КЭН - 3Г. 3Д. 3Е. 4Г, 4Д. 4Е.):	ԳՀ	հատ		6	0.00
3.22	45221900	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ №3 և 4 տուրբոգեներատորների թրթռման տվիչների վերանորոգում և տրամաշափում:	ԳՀ	հատ	75.3	35	2,635.50
3.23	50311140	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ համակարգչային տեխնիկաների, պատճենահանող սարքավորումների վերանորոգում:	ԳՀ	դրամ	587.4	1	587.40
3.23.1	50311140	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ համակարգչային տեխնիկաների, պատճենահանող սարքավորումների տեխզննում:	ԳՀ	դրամ			145.00
3.23.2	50311140	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տպիչ սարքի վերանորոգում:	ՄԱ	դրամ			40.00
3.24		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Քիմիական արտադրամասում «Ավտոմատ քիմիական հսկողության համակարգի» փոխարինում:	ԳՀ	դրամ			0.00
3.25	76131100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ № 1, 2 շոգեկաթսաների ԳԿԿ-ի և գազասարքավորումների վերանորոգման, փորձարկման, թողարկման և կարգաբերման աշխատանքներ:	ԳՀ	դրամ			1,920.60
3.26	45251167	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ քլորակայանի սարքավորումների մաքրում և տեխնիկական սպասարկում, անհրաժեշտության դեպքում վերանորոգում և կարգաբերում:	ԳՀ	դրամ			1,320.00
3.27	79131200	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ հեղուկ քլորի բալոնների վկայագրում: 5 հատ:	ԳՀ	հատ	73.4	5	366.85
3.28	90451100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ պրոպանի բալոնների տեխնիկական զննում՝ համաձայն ПБ-03-576-03 կետ 11.3, վերանորոգում: 12 բալոն: Տարողությունը 40 լ (20 կգ): 12 հատ:	ՄԱ	դրամ			144.00
3.29	45231113	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ խորքային ճնշումային խողովակաշարի (պոլիէթիլենային մանրաթելային GRP տեսակի) սպասարկում և վերանորոգում:	ԳՀ	դրամ			300.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
3.30	73111200	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ խմելու ջրի որակի հիգիենիկ պահանջների հսկողություն:	ՄԱ	լրակազմ	70.7	4	282.80
3.30.1	73111200	խմելու ջրի մանրէաբանական և մակաբուծական ցուցանիշների հետազոտություններ:	ՄԱ				0.00
3.30.2	73111200	խմելու ջրի սանիտարաքիմիական հետազոտություններ:	ՄԱ				0.00
3.31	73111200	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ առհուս ջրի երկու հոսքից (անձրևաարտադրական և ֆեկալ-տնտեսական) թթվածնի կենսաբանական և քիմիական պահանջարկի և նավթամթերքների հետազոտություններ:	ԳՀ	հատ	48.50	72	3,492.00
3.32	73111200	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տուրբինային և տրանսֆորմատորային յուղերի լրիվ վերլուծություններ և տրանսֆորմատորային յուղերի քրոմատոգրաֆիկական վերլուծությունների կատարում:	ԳՀ	դրամ	3,503.705	1	3,503.705
3.33	73111200	Ռետինե միջադիրների պատրաստում համաձայն գծ.№ 13-19, առ 15.08.2019թ.: Ռետինի տեսակը՝ ИРП-1005, МРТУМ38-5-204-65:	ԳՀ	դրամ			0.00
3.34	71631110	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ <ՍԵՕԴ> (SEOD) համակարգի տեխնիկական սպասարկում:	ԳՀ	լրակազմ	3080.0	1	3,080.00
3.35	71631110	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ԱԷՄԳ-ի № ARM ծրագրով ստացված սարքավորումների միացումը գործող <ՍԵՕԴ> (SEOD) համակարգին, վեց հատ համապատասխան շտրիխ կոդերը կարդացող սարքերի ձեռքբերումով:	ԳՀ	լրակազմ		1	0.00
3.36	71631110	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ «Ավտոմատացված հրահանգների և հաղորդակցությունների համակարգի» նախագծում, ռադիացիոն անվտանգության բաժնի հերթափոխի համար, որը իր մեջ կներառի տվյալների բազայի ստեղծումը:	ԳՀ	լրակազմ		1	0.00
3.37	50331100	"Հայատոմ" ՓԲԸ ինժեներական մասնաշենքի տանիքում տեղադրված "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ-ին պատկանող "Срանікннқ ОВОИ կապի համակարգի սարքավորումների պահպանումը, նաև նրանց սնող մալուխի պահպանումը լարման տակ:	ՄԱ	դրամ			3,000.00
3.38	50331230	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ արտաքին կապերի իրականացումը օպտոմանրաթելային կապուղիներով:	ԳՀ	լրակազմ		1	0.00
3.39	50331230	ՀԱԷԿ արտաքին կապերի իրականացումը օպտոմանրաթելային կապուղիներով Երևանի 28 և 73 ԱՀԿ-երի միջոցով:	ԳՀ	լրակազմ		1	0.00
3.40	45311124	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ օպերատիվ կապի սարքավորման (ՕԿՍ) ձեռքբերման, մոնտաժի, կարգաբերման և 2 մասնագետի ուսուցում:	ԳՀ	լրակազմ	0.0	1	0.00
3.41	64211260	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ավտոմատ թվային կոմուտատորի (ԱՀԿ) ձեռքբերման, մոնտաժի, կարգաբերման և 2 մասնագետի ուսուցում:	ԳՀ	լրակազմ	0.0	1	0.00
3.42	50411170	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՌԱՊԻՍԿԱՆ <RAPISCAN> 620 XR ռենտգեն հեռուստատեսային սարքավորումների ամբողջական տեխնիկական սպասարկում:	ՄԱ	լրակազմ	495.0	6	2,970.00
3.43	50321600	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ֆիզպաշտպանության համակարգերի անխափան սնուցման աղբյուրների տեխնիկական սպասարկում:	ԳՀ	լրակազմ	688.75	2	1,377.50
3.44	71631100	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ի 2-րդ էներգաբլոկի ՋՋԷՆ-440 (B-270) ռեակտորային կայանի շահագործման ժամկետի երկարացման դեպքում հիմնական մետաղի, զոդված միացությունների, սարքավորումների և խողովակաշարերի վիճակի շահագործման վերահսկողության տիպային ծրագրի մշակում	ՀԲՄ	լրակազմ	106968.6	1	106,968.56
3.45	71631100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ № 2 ՊԳ 1÷6 շոգեգնեցնող 2-րդ կոնտուրի №23 եռակցման կարերի ուլտրաձայնային մեթոդով (ԱՌԻՁ) ստուգում: 12 եռակցման կար:	ԳՀ	դրամ			9,966.72
3.46	71631100	Հայկական ԱԷԿ-ի թիվ №2 էներգաբլոկի ռեակտորի իրանի հենարանային կառուցվածքի մետաղի վերահսկում չբայթայող մեթոդով:	ՀԲՄ	դրամ			44,329.20

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
3.47	71631100	ՀԱԷԿ N° 2-րդ էներգաբլոկի ՋՋԷՌ-440 ռեակտորային կայանքի (ՌԿ) շոգեգեներատորների (2ՊԴ 1÷6) կոլեկտորների ներքին մակերեսների շահագործումային վերահսկում:	ԲՄ	դրամ	1,787,500.0	1	1,787,500.00
3.48	80531110	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ մասնագետների ատեստավորում և վկայագրում "Քայքայող" և "չքայքայող" մեթոդներով":	ԳՀ	դրամ	13340.00	1	13,340.00
3.49	98111120	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ վերանորոգման, շահագործման, վթարային իրավիճակների և պլանային սպասարկման ընթացքում տեխնիկական աջակցություն, խորհրդատվական ծառայություններ (հեռակա և կամ ՀԱԷԿ-ի տարածքում) ռեակտորային սարքավորման ստուգման համար:	ՄԱ	լրակազմ	976.0	1	976.00
3.50	71631100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ սարքավորումների և նմուշների չափագիտական ստուգում: 8 հատ:	ՀԲՄ	լրակազմ	94273.75	1	94,273.75
3.51	50411170	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ վերադասակարգման սարքավորումների ստուգաչափում և վկայագրում: 9 հատ	ԳՀ	դրամ	3,500.0	1	3,500.00
3.52		Ամրակման գամասեղների նմուշների վերամշակում ՈւՁ ստուգման համար: M 100x6-1հատ, M 48x4-2հատ, M 36x3 -1հատ:	ԳՀ	լրակազմ			0.00
3.53	71631100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ գլխավոր փակիչ սողնակների իրանների և հանգույցների եռակցման կարերի ավտոմատացված ուլտրաձայնային ստուգում: 2 ԳՓՍ - 1, 6 - 2021թ.: 2 ԳՓՍ - 4, 5 - 2022թ.: 2 ԳՓՍ - 2, 3 - 2023թ.:	ԳՀ	լրակազմ			0.00
3.54	71631100	ՀԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգաբլոկի ՋՋԷՌ-440 ռեակտորային կայանքի Այ 500 գլխավոր շրջանառու խողովակաշարի եռակցման կարերի ավտոմատացված ուլտրաձայնային վերահսկում:	ԲՄ	դրամ	657045.36	1	657,045.36
3.55	71631100	ՀԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգաբլոկի ՋՋԷՌ-440 ՌՏ2 ՇԳ-1÷6 շոգեգեներատորների I կոնտուրի 1100ՏՊ կարճախողովակով "Տ" և "Ս" կոլեկտորների անցումային օղերի N°23 կոմպոզիտային եռակցվածքի ավտոմատացված ուլտրաձայնային վերահսկման անցկացում:	ԲՄ	դրամ	248,981.60	1	248,981.600
3.56	77311600	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տարածքի կանաչապատման ծառայություն:	ԳՀ	լրակազմ	17,576.2	1	17,576.200
3.57	45431140	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ N° 1 և N°3 թաքստոցների լցովի հատակների իրականացում:	ԳՀ	լրակազմ	10,290.0	1	10,290.000
3.58	75241100	ՀՀ ոստիկանության ՊՊԳՎ ԾՎ շնավարժության բաժնի ծառայողների և հատուկ վարժեցված ծառայողական շների միջոցով "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տարածք ներկրվող բեռների. զենք զինամթերքի և պայթուցիկ նյութերի առկայության ստուգում:	ԳՀ	դրամ			3,000.00
3.59	71631100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ արտադրական վտանգավոր օբյեկտների տարեկան տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության կատարում:	ԳՀ	դրամ			594.00
3.60	92311180	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ վթարային հակազդման համակարգի անձնակազմի ուսումնական փաստաթղթերի մշակում:	ԳՀ	դրամ			0.00
3.61	60171200	Ավտոբուսների վարձակալություն:					
3.61.1	60171200	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ համար "Ավտոբուսների վարձակալություն՝ վարորդների հետ միասին" Երևան-Էջմիածին -ՀԱԷԿ և հետադարձ երթուղիներով:	ԳՀ	դրամ	5,300.0	1	5,300.00
3.61.2	60171200	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ համար "Ավտոբուսների վարձակալություն՝ վարորդների հետ միասին" Երևան-ՀԱԷԿ և հետադարձ երթուղիներով:	ԳՀ	դրամ	10600.0	1	10,600.00
3.62	71331500	ՀՀ նարարական փայտամածերի հետ աշխատելու կարգ՝ ձեռնարկի՝ վարչատեխնիկական փաստաթղթի մշակում:	ԳՀ	լրակազմ		1	0.00
3.63	71331500	"Սարքավորումների վերանորոգման համար" նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերի մշակում:	ԳՀ	լրակազմ		10	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
3.64	71331500	"Սարքավորումների տեխնիկական սպասարկման և նորոգման էֆեկտիվության մոնիթորինգի ծրագիր" վարչատեխնիկական փաստաթղթի մշակում:	ԳՀ	լրակազմ		1	0.00
3.65	71331500	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ հիմնական միջոցների՝ էներգետիկ սարքավորում-ների նորոգումների և արդիականացման աշխատանքների, ինչպես նաև փորձարարական կարգաբերման ոլորտում գնագոյացման իրական չափանիշները ապահովելու նպատակով գործող գնացուցակների վերամշակում և վերագնահատում	ԳՀ	լրակազմ		1	0.00
3.66	50111330	Սեղմված բնական գազի բալոնների պարբերական վկայագրում:	ԳՀ	հատ	17.0	45	765.00
3.67	50111130	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ավտոտրանսպորտային միջոցների գազի 1.0 մ3; 1.6 մ3; 2.0 մ3 բալոնների փականների փոխարինում:	ԳՀ	հատ	0.0	20	0.00
3.68	50411100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ "GC2518/CP5-SL դետեկտման բլոկի գործ. №b07043 (իր կարգավորիչով գործ. №0063) և Solo ալֆա ու բետտա ռադիոմետրի մոդել SOLO300U գործ. №02084775 վերանորոգում":	ԳՀ	դրամ	7132.32	1	7,132.32
3.69	50111110	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ-ին պատկանող JCB 3CX էքսկավատորի հետերաշխիքային մասնագիտական տեխնիկական սպասարկման և նորոգման ծառայություն, համաձայն արտադրող գործարանի տեխնիկական պահանջների և շահագործական ստատիստիկ տվյալների:Տեխ.սպասարկում համաձայն սերվիսային գրքույկի:	ԷԱՃ	հատ	1,500.0	1	1,500.00
3.70	50111110	ՀԱԷԿ ՓԲԸ-ին պատկանող CLARK GTS 33 ամբարձիչի հետերաշխիքային մասնագիտական տեխնիկական սպասարկման և նորոգման ծառայություն, համաձայն արտադրող գործարանի տեխնիկական պահանջների և շահագործական ստատիստիկ տվյալների:Տեխ.սպասարկում համաձայն սերվիսային գրքույկի:	ԳՀ	հատ	1,500.0	1	1,500.00
3.71	50111110	ՀԱԷԿ ՓԲԸ-ին պատկանող Suzuki Vitara ամենագնացի հետերաշխիքային մասնագիտական տեխնիկական սպասարկման և նորոգման ծառայություն, համաձայն արտադրող գործարանի տեխնիկական պահանջների և շահագործական ստատիստիկ տվյալների: Տեխ.սպասարկում համաձայն սերվիսային գրքույկի:	ԳՀ	հատ	1,500.0	1	1,500.00
3.72	92311180	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ" վթարային հակազդման համակարգի անձնակազմի ուսումնական փաստաթղթերի մշակում:	ԳՀ	դրամ			9,963.52
3.73	72251200	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ <Ռադակս> (Radacs) համակարգի DELL Power Edge 1600 սերվերի վերանորոգում, 3 անսարք SCSI Fujitsu 70gb կոշտ կրիչների ձեռքբերումով և փոխարինումով:<Ռադակս> (Radacs) համակարգի ծրագրերի վերականգնում:	ԳՀ	լրակազմ	1,440.0	1	1,440.00
3.74	45341500	Իրագործել Ավտոտրանսպորտային տնտեսության (ATX) շինությունների հրդեհային ազդանշանային համակարգի և ավտոմատիկայի նախագծում, մոնտաժում և կարգաբերում:	ԳՀ	դրամ	4800.0	1	4,800.00
3.75	45341500	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ օբեկտների հրդեհային ազդանշանման համակարգի մոնտաժում:	ԳՀ	դրամ	45000.0	1	45,000.00
3.76	45341500	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ "Դիզել գեներատորի" ֆիզիկական պաշտպանության սենյակների հրդեհի ազդանշանման համակարգի և ավտոմատիկայի մոնտաժում:	ԳՀ	դրամ	2500.00	1	2,500.00
3.77	45341500	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Միացյալ օժանդակ մասնաշենքի, քիմիական արտադրամասի, շինվերանորոգման արտադրամասի, լաբերի և ներկերի պահեստի, ջերմամատակարարման և ստորգետնյա հաղորդակցությունների արտադրամասի, կենտրոնական պահեստների (OBK, XLI, CLK PCI, LTPIK, LMC-1.2) սենյակների հրդեհային ազդանշանային համակարգի և ավտոմատիկայի նախագծում և մոնտաժում:	ՀԲՄ	դրամ			0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
3.78	45341500	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ "Ռազմական մասի" (B/4 N°1043) սենյակների հրդեհային ազդանշանային համակարգի, ավտոմատիկայի նախագծում և մոնտաժում:	ՀԲՄ	դրամ			0.00
3.79	45341500	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Չոր թույլ ակտիվ նյութերի պահեստարանի և ֆիզ.պաշտպանության ճարտարագիտատեխ. միջոցների (ХТСО, ОИТСФЗ) շինությունների հրդեհային ազդասարքերի ազդանշանային համակարգի, ավտոմատիկայի նախագծում և մոնտաժում:	ՀԲՄ	դրամ			0.00
3.80	45341500	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Վարչական մասնաշենքի (AK) և սանիտար-կենցաղային և լաբորատորային մասնաշենքի (СБЛК) սենյակների հրդեհի ազդանշանման համակարգի և ավտոմատիկայի նախագծում և մոնտաժում:	ՀԲՄ	դրամ	30000.0	1	30,000.00
3.81	50111130	ՀԱԷԿ ՓԲԸ-ի տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկում և նորոգում:	ԳՀ	դրամ	9,990.0	1	9,990.00
3.82	71241200	ՀԱԷԿ-ի առանձին հատակցրած տարածքում նոր ԲԲՍ-110/220 Կվ-ի կառուցման համար ապամոնտաժային, շին-մոնտաժային, գործարկման, կարգաբերման աշխատանքների կատարման նախահաշվային փաստաթղթերի համապատասխանեցում ՀՀ օրենսդրության և նորմատիվա-տեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներին:	ԳՀ	լրակազմ	2,160.0	1	2,160.00
3.83	79411220	Ավտոմեքենաների, մարտկոցների, սև և գունավոր մետաղաջարդոնների անկախ նյութական գնահատում:	ԳՀ	լրակազմ	350.0	1	350.00
3.84	45231113	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՑՆ-1. 2 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշարերի 4 հատ հենարանների պատրաստում և տեղադրում:	ԳՀ	դրամ			22,180.94
3.85	71631100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ-ի 2-րդ էներգաբլոկի ՋՋԷՌ-440 (B-270) տիպի ռեակտորային կայանքով հայկական ԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգաբլոկի սարքավորումների և խողովակաշարերի հիմնական մետաղի, եռակցվածքների և մակահավաքների վիճակի՝ շահագործման երկարացված ժամկետի ընթացքում շահագործական վերահսկման տիպային ծրագրի մշակում:	ՀԲՄ	լրակազմ	113,982.898	1	113,982.90
3.86	50711100	"YORK" MODELS H6CE090 օդորակիչի վերստուգում և վերանորոգում:	ԳՀ	հատ	1,280.0	1	1,280.00
3.87	71241200	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ շրջանառու ջրի հովացման թիվ 1 և թիվ 3 աշտարակների արդիականացման աշխատանքների նախահաշվային փաստաթղթերի համապատասխանեցում ՀՀ օրենսդրության և նորմատիվա- տեխնիկական պահանջներին:	ԳՀ	դրամ			2,000.00
3.88	71631100	Հայկական ԱԷԿ-ի թիվ N°2 էներգաբլոկի ռեակտորի իրանի և ներիրանային սարքավորումների հիմնական մետաղի, եռակցվածքների վերահսկում չբայթայող մեթոդով:	ՀԲՄ	դրամ			43,248.00
3.89	72211100	"Вулкан-М САУ ДГ-А" և "Вулкан-М СССРДГ" համակարգի տեխնիկական վիճակի զննում և ալգորիթմի փոփոխում:	ՄԱ	լրակազմ	67,200.0	1	67,200.00
3.89.1	72211100	Դիզել գեներատորների (ДГ) ընդարձակման բաքերի էլ. Տաքացուցիչների (ТЭН) արգելափակման լրամշակում "Вулкан-М САУ ДГ-А" տեխնիկա-ծրագրային համակարգում:	ՄԱ	լրակազմ	14,538.6	1	14,538.60
3.90	63721180	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ-ին պատկանող տրանսպորտային միջոցների գլոբալ տեղորոշման համակարգի տեղադրում և սպասարկում:	ԳՀ	դրամ	1078.56	1	1,078.56
3.91	90511150	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տարածքի աղբահանման ծառայություն	ԳՀ	դրամ			0.00
3.92	90521141	Արագ նեյտրոնների աղբյուրների թվով 4 դատարկ տարանների տեղափոխում ՌԴ օդային տրանսպորտով	ԳՀ	լրակազմ	3,100.0	1	3,100.00
3.92.1	90521141	Ճառագայթման իոնացնող աղբյուրների դատարկ տարայի տեղափոխում օդային տրանսպորտով:	ԳՀ	դրամ	750.0	1	750.00
3.92.2	98391110	Սարքավորումների տեղափոխում:	ԳՀ	դրամ	145.0	1	145.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
3.93	45441160	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 3A, 3B; 4A, 4B խտացուցիչների առջևի և հետևի ջրային խցերի ներքին մակերևույթների հակակոռոզիոն շերտապատում	ԳՀ	դրամ	14599.76	1	14,599.76
3.94	45421110	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ վարչական մասնաշենքում դռների, պատուհանների ապամոնտաժում, նորի ձեռք բերում և տեղադրում:	ԳՀ	լրակազմ	6576.818	1	6,576.818
3.95	45231113	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՇՊ-1.2 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշարի վրա հակադարձ փականներից դեպի պոմպեր հին անցման ապամոնտաժում, նորի պատրաստում և տեղադրում:	ԳՀ	լրակազմ	3,769.4	1	3,769.40
3.96	45261157	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՔԱ ՕՎԿԻ-118 սրահի հատակի աղյուսապատում	ԳՀ	լրակազմ	51688.4	1	51,688.40
3.97	98111130	"ՀԱԷԿ-ի իոնիզացնող ճառագայթման ժամանակ ֆիզ.պաշտպանության վթարային հակազդման և ռադիացիոն անվտանգության ապահովման պլանի" մշակման ծառայություն	ՄԱ	դրամ			676.50
3.98	98111120	БЗОК-1÷7 կափույրների հիդրոշարժաբեքների վերանորոգման ընթացքում տեխնիկական ղեկավարում:	ՄԱ	դրամ		1	28,225.00
3.99	45221400	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ № 2 էներգաբլոկի շոգեգեներատորների, թվով 12 հատ, ապահովիչ փականների կապիտալ վերանորոգման ընթացքում տեխնիկական աջակցում:	ՄԱ	լրակազմ	21816.913	1	21,816.913
3.100	98111140	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ №2 էներգաբլոկի К-220-44-1 № 3, 4 СУ վերանորոգման տեխնիկական աջակցում:	ԳՀ	դրամ			5,394.48
3.100.1	98111140	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ №2 էներգաբլոկի К-220-44-1 № 3, 4 СУ վերանորոգման տեխնիկական աջակցում:	ՄԱ	դրամ	3082.56	1	3,082.56
3.101	45231113	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ СУ մեքենայական սրահի ջրիոս խողովակաշարերի նորոգում:	ԳՀ	դրամ	969.21	1	969.21
3.102	45231187	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ գլխավոր մասնաշենքի տեղային գոտու ինժինեռական ցանկապատի պարագծի երկայնքով բետոնե ճանապարհի իրականացում	ԳՀ	լրակազմ	6124.24	1	6,124.24
3.103	79411220	ՀԱԷԿ-ի դանդաղ շարժվող կամ ընդհանրապես չշարժվող ապրանքանյութական արժեքների անկախ նյութական գնահատում:	ԳՀ	լրակազմ	2200.0	1	2,200.00
3.104	71351490	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տարածքի սահմանների նշահարման, ՀԱԷԿ-ին պատկանող շենքերի, կոմունիկացիոն գծերի և տարածքների կադաստրային գրանցում	ԳՀ	լրակազմ	2000.0	1	2,000.00
3.105	45261162	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2КО կոնտեյներների խցիկի և ՉԵՅ պահպանման ավազանի արտաքին երեսպատվածքի փոխարինում	ԳՀ	լրակազմ	9576.15	1	9,576.15
3.106	50111130	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ-ին պատկանող ԳԱՁ А6532 միկրոավտոբուսի տեխնիկական սպասարկում և նորոգում:	ԷԱՃ	դրամ	667.50	1	667.50
3.107	90441100	Ֆեկալ հոսքաջրերի կոյուղու խողովակաշարի մաքրում հիդրոդինամիկ եղանակով:	ԳՀ	մ	1.5	1000	1,500.00
3.108	90441100	Ֆեկալ հոսքաջրերի կոյուղու դիտահորերի մաքրում հիդրոդինամիկ եղանակով:	ԳՀ	հատ	15.0	20	300.00
3.109	98111120	LOCA տիպի մինչև 200 մմ առավելագույն նախագծային վթարի միջոցառումների մշակում:	ԳՀ	դրամ	9500.0	1	9,500.00
3.110	98111120	Տրանսպորտային կոնտեյների և հորիզոնական մոդելի ենթակրիտիկականության և բավարար հովացման վերլուծություն, ինչպես նաև նեյտրոնային և գամմա ճառագայթային դոզաների անկախ փորձաքննություն:	ԳՀ	դրամ	9700.0	1	9,700.00
3.111	50511700	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տուրբինային արտադրամասի թիվ 1÷4 դրենաժային բաքերի ներքին մակերևույթների հակակոռոզիոն շերտապատում:	ԳՀ	դրամ	1250.14	1	1,250.14

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
3.112	72261100	SINGLE CHARGER TPPE տեսակի երկու ուղղիչ սարքերի ելքային լարման ձեռքով կարգավորման ֆունկցիային ակտիվացում և կարգաբերում:	ԳՀ	հատ	1608.00	2	3,216.00
3.113	50511400	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տուրբինի կողային կարգավորիչ փականի քիեցնող մետաղական օղակի պատրաստում:	ԳՀ	հատ		4	0.00
3.114	45231113	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՑՆ-1. 2 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշարի անցումների փոխարինում պտտատակաձև իրանից մինչև ե/բ պատի վերջը:	ԳՀ	դրամ	3485.285	1	3,485.285
3.115	45261165	Օպտիկական մալուխի զոդում:	ՄԱ	հատ	2.3704	54	128.00
3.116	79341240	Ապրանքանյութական արժեքների աճուրդային եղանակով օտարում:	ԳՀ	դրամ	9781.0	1	9,781.00
3.117	63721180	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ-ին պատկանող տրանսպորտային միջոցների և մեխանիզմների բաքերի տվիչների տեղադրում և սպասարկում:	ԳՀ	դրամ	280.5	1	280.50
3.118	50111190	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ավտոբուսների ձևավորում ինֆորմացիոն կաշուն թաղանթներով	ԳՀ	հատ	50.0	2	100.00
3.119	50111130	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ-ին պատկանող Hundai County ավտոբուսների (թվով 2) երաշխիքային սպասարկում:	ՄԱ	դրամ	3266.5	1	3,266.50
		Ընդամենը III-րդ մասով					4,333,576.72
4		IV. Սարքավորումների արդիականացում՝ նախագծային անվտանգության բարձրացման մասով:					
4.1	45311151	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2-րդ էներգաբլոկի ստուգիչ-չափիչ սարքավորում-ների (КИП) տեղակայում:	ԳՀ	դրամ			49,200.00
4.2	45221900	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ անվտանգության վրա սելավային հոսքի ազդեցության վերլուծություն և պաշտպանական միջոցների գնահատում:	ԳՀ	լրակազմ		1	0.00
4.3	98111130	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ղեկավարող փաստաթղթերի մշակում "Պահանջներ Հայկական ԱԷԿ 2-րդ բլոկի վառելիքի բեռնման նեյտրոնա-ֆիզիկական բնութագրերի ալբոմի բովանդակության" և "ՀԱԷԿ" 2-րդ բլոկի վառելիքի բեռնման շահագործվող նեյտրոնա-ֆիզիկական հաշվարկների անվանացուցակ":	ԳՀ	լրակազմ	69300.0	1	69,300.00
4.4		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ՝ Ներոնեակտորային տեխնոլոգիական վերահսկման համակարգի արդիականացում (CBPTK):					
4.4.1	72711200	Ներոնեակտորային տեխնոլոգիական վերահսկման համակարգի (ՆՌՏՎՀ) արդիականացմանն ուղղված թողարկման և կարգաբերման աշխատանքներ:	ԳՀ	լրակազմ		1	0.00
4.4.2		«Ակտիվ գոտու զանգվածային չափումների» համար «թաց տեսակի» քիմիացումով տվիչների մատակարարում, շինմոնտաժային աշխատանքների կատարում և անվտանգության հիմնավորում:	ԳՀ	լրակազմ		1	0.00
4.5	98111130	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ " Ռեակտորի ներսում հալված վառելիքի զսպման (удержание) միջոցառումների տեխնիկա-էկոնոմիկական հիմնավորման մշակում և ներդնում՝ ռեակտորի կորպուսը արտաքինից հովացնելու համար:	ԳՀ	դրամ		1	27,285.50
4.6	42131100	Ջերմապահպանիչ օդի կափույր համակցված պանելային, գրպաններով, օդի ֆիլտրով:	ԳՀ	հատ	3694.95	9	33,254.55
4.7	31161110	Դիզել գեներատորի տուրբոկոմպրեսորների ներթողման փողրակի օդի ֆիլտր, Փ 280 մմ, լայն. 87 մմ, աշխատանքային միջավայրը՝ օդ, աշխատանքային ճնշումը՝ մթնոլորտային, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 5÷50° C, հարաբերական խոնավությունը՝ 80%	ԳՀ	հատ		10	0.00
4.8	71351380	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2-րդ բլոկի Սեյսմիկ անվտանգության հավանականային գնահատման վերանայում:	ԳՀ	լրակազմ		1	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
4.9		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2B-4 օդափոխության համակարգի զտիչների ճնշման անկման հսկման համակարգի համար սարքավորումների ձեռքբերում:					
4.9.1	35121290	Յուրիշ՝ Саффи - 22ЕМ ДИБ2330: Ճնշում-վակուումային փոխարկիչներ:	ԳՀ	հատ		2	0.00
4.9.2	31171300	Սարք: Տեխնոլոգիական հաշվիչներ-կարգավորիչներ՝ IPT 5922MB:	ԳՀ	հատ		2	0.00
4.9.3	42131100	Անջատիչ փական C 26410-010M. P _p =20MPa. T=200 °C:	ԳՀ	հատ		2	0.00
4.9.4	31331220	Մալուխ KBBГЭ _{HF} (A) - LS, 7x1.5 մմ ²	ԳՀ	մ		160	0.00
4.10	98111130	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2-րդ էներգաբլոկի լիամասշտաբ վարժասարքի արդիականացում, էլեկտրական արտադրամասի օպերատիվ և ռեակտորի և տուրբինային արտադրամասերի ոչ օպերատիվ վահանակների մշակում մինչև լիարժեք վիճակը:	ԳՀ	լրակազմ		1	0.00
4.11	44112540	"Հայկական ԱԷԿ-ի 1÷6 ԳԾՊ խողովակաշարերի պատրաստում մատակարարում և տեղադրման վերահսկողություն" ապրանքի ձեռքբերում:	ԲՄ	դրամ	321953.6	1	321,953.60
4.12	92311190	ՀԱԷԿ-ի № 2 էներգաբլոկի ՀԿԲ-ի ծերացման և կառավարման համակարգի ներդրման գործում գիտատեխնիկական աջակցություն:	ՀԲՄ	լրակազմ	140186.0	1	140,186.00
4.13	98111120	ՀԱԷԿ-ի № 2 էներգաբլոկի ԿՂՎ (ԵԱԿ-2) վահանակների, պլանշետների և պանելների առանձին մասերի նախագծում, պատրաստում և տեղադրում:	ԳՀ	դրամ			0.00
4.14	72311220	Հզորությամբ աշխատանքի ժամանակ անալիտիկ հիմնավորումների, սիմպտոմային ուղղորդվածությամբ վթարային շահագործման ընթացակարգերի վերանայում:	ԳՀ	լրակազմ	13500.0	1	13,500.00
4.15	72261110	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ-ում միջուկային նյութերի հաշվառման և վերահսկման համակարգչային ծրագրի մշակում և ներդրում	ԳՀ	լրակազմ	20386.7	1	20,386.70
		Ընդամենը IV-րդ մասով					675,066.35
5		V. Այլ ծախսեր					
5.1		Կապի ծառայություններ:					
5.1.1	64200000	Կապի ծառայություններ:	ԳՀ	լրակազմ	24192.0	1	24,192.00
5.1.2	72411100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ հիմնական համացանցային կապի ծառայություն. 40 Մբ/վրկ մատուցման ինտերնետ կապ (CIR):	ԳՀ	դրամ			2,160.00
5.1.3	72411100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ պահուստային համացանցային կապի ծառայություն: Մինչև 4 Մբ/վրկ մատուցման ինտերնետ կապ:	ԳՀ	դրամ			432.00
5.1.4	48761100	Հակավիրուսային համակարգչային ծրագրային փաթեթի արտոնագրի ժամկետի երկարացում:	ԷԱՃ	լրակազմ	2,982.0	1	2,982.00
5.1.5	48761100	Հակավիրուսային համակարգչային ծրագրային փաթեթի ձեռքբերում:	ԳՀ	լրակազմ	0.0	1	0.00
5.1.6	72411200	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ կարիքների համար "haek.am" և "anpp.am" էլեկտրոնային փոստերի հաշվեգրման և կարգավորման ծառայությունների մատուցում:	ԳՀ	դրամ			24.00
5.1.7	72411500	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ <БЕБ сайт> դոմեն "armeniannpp.am" և "Advanced ABC-2" հոստինգ-փաթեթի ձեռք բերում:	ԳՀ	դրամ			24.00
5.2	64111200	Փոստային ծառայություններ					
5.2.1	64111200	Փոստային ծառայություններ և տեղեկատվական ծառայություններ:	ԳՀ	դրամ			1,180.00
5.2.2	64121400	"Հատուկ կապ" Սուրհանդակային ծառայություն՝ ծրարները համապատասխան հասցեատերերին առաքելու համար:	ԳՀ	հատ	1.2	750	900.00
5.3	50411100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ չափման միջոցների և սարքավորումների պետական ստուգաչափում. վկայագրում. տրամաչափարկում:					
5.3.1	50411100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ չափման միջոցների ստուգաչափում վկայագրում (հետևելիության շղթային ապահովմամբ):	ՄԱ	դրամ	7104.84	1	7,104.84

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
5.3.2	50411100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ էտալոնային չափման միջոցների տրամաչափարկում (հետևելիության շղթային ապահովմամբ) անցկացնելու համար:	ՄԱ	դրամ			0.00
5.3.3	50411100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ չափագիտական լաբորատորիայի մասնակցությունը միջլաբորատոր համեմատություններին կամ որակավորման ստուգման ծրագրերին:	ՄԱ	դրամ			1,300.00
5.4	75241200	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ-ի պետական պահպանության իրականացում ՀՀ Ոստիկանական Ձորքերի կողմից անվտանգ և հատուկ բեռների ուղեկցման իրականացմամբ:	ՄԱ	դրամ			399,184.54
5.5	71351190	Հիդրոոդերևութաբանական ծառայություններ:	ԳՀ	հատ	108.0	12	1,296.00
5.6	79991200	Գործուղման ծախսեր: Ավիատոմսերի ձեռք բերում:	ԳՀ	դրամ			46,470.00
5.7	79991200	Ավիատոմսերի, հյուրանոցների ամրագրում	ԳՀ	դրամ			530.00
5.8	79211150	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2021 թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա ֆինանսատնտեսական գործունեության անկախ աուդիտ:	ԳՀ	դրամ			8,520.00
5.9	55111100	Ներկայացուցչական ծախսեր (պատվիրակությունների ընդունում և սննդի կազմակերպում):	ՄԱ	դրամ			12,000.00
5.10		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տրանսպորտային միջոցների պարտադիր տարեկան տեխնիկական զննում և ապահովագրում:					
5.10.1	71631120	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տրանսպորտային միջոցների պարտադիր տարեկան տեխնիկական զննում 83 հատ: :	ԳՀ	հատ	90.0	32	2,880.00
5.10.2	66511180	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ պատկանող տրանսպորտային միջոցների ենթակա պարտադիր ապահովագրում (ԱՊՊԱ) և կամավոր ապահովագրում (ԱՊԿԱ)	ՄԱ	դրամ			1,940.00
5.10.3	66511180	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տրանսպորտային միջոցների 2021թ. Օգտագործումից բխող պատասխանատվության կամավոր ապահովագրություն - 22	ՄԱ	դրամ			0.00
5.11	98111120	Կադրերի պատրաստում և վերապատրաստում:					9,680.00
5.11.1	80531100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ կաթսայատան շահագործող և վերանորոգող անձնակազմի ուսուցման ծառայություն: (19մարդ):	ԳՀ	դրամ			273.00
5.11.2	80531110	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ չափագիտական լաբորատորիայի մասնագետների համար վերապատրաստման դասընթացի կազմակերպում: 5 մասնագետ:	ՄԱ	դրամ			90.00
5.11.3	80531110	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ մասնագետների ուսուցում և ատեստավորում ՊՏՍ- "Վեկտոր" կոմպրեսորի և Պրոֆի-Մ շնչառական ապարատների տեխնիկական սպասարկման համար: 1 մասնագետ:	ՄԱ	դրամ	175.0	1	175.00
5.12	66111300	Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ծառայություններ:	ԳՀ	դրամ			400.00
5.13		Տարածքի վարձավճար:	ԳՀ	դրամ			380.00
5.14	71351490	Կադաստրի ծառայություններ	ԳՀ	դրամ			100.00
5.15	22111100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ համար տեխնիկական /մասնագիտական/ գրականության ձեռք բերում:	ԳՀ	դրամ			310.00
5.15.1	22111100	Ձեռնարկ «Պողպատների և համաձուլվածքների տեսակըատեղեկագիրք»: 4-րդ հրատարակչություն: հեղինակներ՝ Յու. Գ. Դրագունով և Ա.Ս. Զուբչենկո: Մոսկվա 2014 (1216 էջ): УДК [621.002.3-034.14:006] (035) ББК 34.431я2 М28:	ԳՀ	հատ	226.2	1	226.20
5.15.2	79981100	"ԳՈՐԾՔ" 2021թ. ամսեկան 2 հատ "ՀԻՄՆԱԿԱՆ" փաթեթի բաժանորդագրություն:	ՄԱ	հատ	7.5	22	165.00
5.15.3	79981100	"Մաստեր Սթայլ" 2021 թ. ամսեկան 2 հատ "ՕՊՏԻՄԱԼ" փաթեթի բաժանորդագրություն:	ՄԱ	հատ	19.5	22	429.00
5.15.4	22111100	"Ճարտարապետություն. շինարարություն" ամսագրի և "Հայաստանի շինարարներ" տեղեկագրի լրակազմերի ձեռք բերում 2021 թ. համար:	ՄԱ	լրակազմ	4.5	12	54.00
5.16	90921200	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տարածքի դեռատիզացիոն. դեզինսեկցիոն. դեզինֆեկցիոն ծառայությունների մատուցում:	ԳՀ	դրամ	6,200.0	1	6,200.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
5.17	92511110	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ մինչև 2015թ. փաստաթղթերի արխիվացում:	ԳՀ	դրամ			764.00
5.18	79221300	Մաքսային միջնորդի՝ բրոկերի ծառայություն	ԳՀ	դրամ		1	2,180.00
5.18.1	79221300	Մաքսային միջնորդի՝ բրոկերի ծառայություն 2021÷2022 թթ	ԳՀ	դրամ		1	2,035.00
5.19	79221300	Փորձագիտական ծառայությունների ծախսեր	ԳՀ	դրամ			360.00
5.20	63521200	Բեռնամշակման ծառայություն (CARCO): "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ պատկանող տրանսպորտային միջոցների կայանման տարեկան տուրք՝ "Արմենիա Միջազգային օդանավակայաններ" ՓԲԸ:	ԳՀ	դրամ			5,250.00
5.21	85121100	ՀԱԷԿ ՓԲԸ աշխատակիցների 2021թ. պարտադիր պարբերական բժշկական զննությունների անցկացում:	ԳՀ	դրամ			17,195.00
5.22	66111200	Բանկային ծառայություններ:	ԳՀ	դրամ			2,300.00
5.23	66511120	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ աշխատակիցների բժշկական ապահովագրության ծառայություն:	ԳՀ	դրամ	46.0	849	39,054.00
5.24	73111200	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ արտադրամասերի, լաբորատորիաների և ծառայությունների աշխատատեղերի փորձագիտական հետազոտությունների կատարում:	ՄԱ	դրամ			1,160.00
5.25	48811100	"Մալբերի"՝ էլեկտրոնային փաստաթղթաշարժի համակարգի սպասարկում	ՄԱ	հատ	96.0	12	1,152.00
5.26	79211100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ "ՀԾ-Ձեռնարկություն" համակարգի սպասարկում:	ՄԱ	դրամ			7,510.00
5.27		Գրասենյակային ծախսեր:		դրամ			60.00
5.28	79111100	Իրավական տեղեկատվական համակարգչային ծառայություններ (ԻՐՏԵԿ):	ՄԱ	դրամ			720.00
5.29		Այլ ծախսեր:		դրամ			8,800.00
		Ընդամենը V-րդ մասով					620,141.58
6		VI. Գնուվի էլ. Էներգիա					700,955.23
7		VII. Հիմնական ներդրումային միջոցառումներ, ծրագրեր:					
7.1	42991490	Կոնդենսատորների խողովակների գնդիկային մաքրման համակարգի ներդրում	ԲՄ	հատ	0.0	1	0.00
7.2		Վթարային կանգի և հետվթարային դիտանցման նոր կառավարման համակարգի ներդրում:	ԳՀ	լրակազմ		1	0.0
7.2.1	45211285	Նախագծում	ԳՀ	լրակազմ		1	0.0
7.2.2	45211285	Սարքավորումների ձեռքբերում (առանց տեղակայման արժեքի)	ԳՀ	լրակազմ		1	0.0
7.3	45311124	Օպերատիվ կապի համակարգի և համակայանային ավտոմատ հեռախոսային կայանի արդիականացում	ԳՀ	լրակազմ		1	0.0
7.4	71241200	Պահեստային ճգնաժամային կենտրոնի շենքի նախագծում	ԳՀ	լրակազմ		1	10,125.0
7.5	45341500	Ավտոտրանսպորտային տնտեսության շինությունների հակահրդեհային ազդանշանային ավտոմատ համակարգի ներդրում	ԳՀ	լրակազմ		1	4,000.0
7.6		Սերվերային, համակարգչային տեխնիկայի, աքսեսուարների և ծրագրերի ձեռքբերում	ԳՀ				47,046.2
7.6.1	48821200	Սերվեր - HP Proliant ML 110 10-րդ սերնդի	ԳՀ	հատ	2,736.0	1	2,736.0
7.6.2	30236110	Օպերատիվ հիշողություն - ՀՊ նվազագույնը 16Գբ (1x16Գբ), Dual Rankx4 DDR4 2133UՀg,	ԳՀ	հատ	76.0	3	228.0
7.6.3	48781100	Ծրագիր - MS-SQL 2016 Server Standard Edition	ԳՀ	հատ	870.0	1	870.0
7.6.4	48781100	Ծրագիր - Microsoft Windows server 2016 Standard 64 բիթ	ԳՀ	հատ	894.0	1	894.0
7.6.5	30211190	Համակարգիչ - intel core i5 10400/HDD 1Tb/VGA GT1730 2Gb/DDR 8GB*DVD-RW/mous/keyboard/speaker/monitor23.6*:	ԳՀ	հատ	498.0	5	2,490.0
7.6.6	30237490	Մոնիտոր - Էկրանը 24 դյույմ ԼԵԴ ԱՅՓԻԷՍ (LED IPS), 16:9,	ԳՀ	հատ	71.0	4	284.0
7.6.7	30232231	Կոշտ սկավառակ - 2TB Elements 2.5" Portable HDD	ԳՀ	հատ	56.0	1	56.0

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
7.6.8	30232231	Կոշտ սկավառակ /արտաքին/ 2TB - Արտաքին կոշտ սկավառակ 2TB Seagate Expansion STEA2000400 (2.5", USB 3.0)	ԳՀ	հատ	113.5	2	227.0
7.6.9	32561200	Մալուխ - Օպտիկական, տեսակը՝ "8", 4 օպտիկամանրաթելային	ԳՀ	մ	0.11	2000	220.0
7.6.10	31211240	Օպտիկական մոդուլ - SFP մոդուլ նվազագույն պարամետրերը 1.25Gbps BIDI SC, 10km, 1310/1550	ԳՀ	հատ	15.0	10	150.0
7.6.11	31211240	Փաթեկորդ - Օպտիկական SC/UPC-SC/UPC, duplex, 3 մմ,	ԷԱՀ	հատ	1.8	10	18.0
7.6.12	30237113	Կցորդիչ - Օպտիկական, հորիզոնական FOSC-5-23 (96)	ԳՀ	հատ	15.0	2	30.0
7.6.13	30237113	Կցորդիչ - Օպտիկական, հորիզոնական FOSC- 8 (12)	ԳՀ	հատ	8.0	4	32.0
7.6.14	31211240	Բաշխիչ տուփ ODP-02 (ODF 2 պորտ), FTTH օպտիկամանրաթելային անջատումով, նվազագույնը 2 միջուկ, վարդակից օպտիկական բաշխումով:	ԳՀ	հատ	0.3	10	3.0
7.6.15	32421300	Սվիչ - 28-պորտ, 24-Port UTP 10/100Mbps + 2 Combo 1000BASE-T/SFP + 2 10/100/1000BASE-T	ԷԱՀ	հատ	13.5	1	13.5
7.6.16	32421300	Սվիչ - 10-պորտ, 8 պորտ Ethernet 10/100Mbps + 2 port Combo 1000BASE-T/SFP L2	ԷԱՀ	հատ	87.0	2	174.0
7.6.17	30239170	Տպիչ - Godex EZ 1105 նշագրման համար	ԷԱՀ	հատ	175.0	1	175.0
7.6.18	30211190	Համակարգիչ - intel core i5, 10-րդ gen 3.1GHz-4.1GHz/RAM DDR4 RAM 8Gb, 2400MHz/HDD 1Tb/ 1Tb Power supply 600W Bronze pluse 80(մինչև 450Բտ բեռնվածության դեպքում սնուցման աղբյուրը ապահովի առնվազն 12վ լարում) mouse/ keyboard/ monitor LED 22":	ԷԱՀ	հատ	316.8	27	8,553.6
7.6.19	30211190	Համակարգիչ intel core i5/DDR4 RAM 8Gb/1TB HDD/VGA 1Gb ASUS jr Gigabit/DVD-RW/ 10gen. 3.0GHz-4.1GHz/ DDR4 2400MHz RAM 8Gb/ SSD 120Gb+1TB HDD/ VGA 1Gb Gigabit/ DVD- RW/ mouse/keyboard/speaker/ monitor LED 24", Serial port connector, Parallel port connector.	ԷԱՀ	հատ	502.8	1	502.8
7.6.20	30211190	Համակարգիչ intel core i3-9100/DDR4 RAM 8Gb/HDD 500Gb/ Power supply 600W Bronze pluse 80/mouse/ keyboard/monitor LED 22":	ԳՀ	հատ	210.857	21	4,428.0
7.6.21	30211190	Համակարգիչ intel core i5-9400/DDR4 RAM 8Gb/ HDD 1Tb/ Power supply 600W Bronze pluse 80/mouse/ keyboard/monitor LED 22":	ԳՀ	հատ	239.4	2	478.8
7.6.22	30211190	Համակարգիչ Top Cool 365.	ԳՀ	հատ	374.0	5	1,870.0
7.6.23	30211190	Համակարգիչ Top Cool 365.	ԳՀ	հատ	314.4	1	314.4
7.6.24	30211200	Նոութբուք - 15.6"/Intel Core i5 10 gen. 2.5Ghz/DDR4 8GB RAM/ 1TB HDD+120GB SSD/intel HD Grapics 620/bluetooth/WiFi:	ԷԱՀ	հատ	598.80	3	1,796.4
7.6.25	30211200	Նոութբուք - 15.6"/Intel Core i5 2.4Ghz/3Mb. RAM/4Gb.500Gb HDD. VGA.1Gb.15.6" monitor, serial port connector, parallel port connector.	ԷԱՀ	հատ	735.6	1	735.6
7.6.26	30211200	Նոութբուք HP Pavilion - 15.6" FULL HD Intel Core i5 10 gen/RAM 8Gb/SD 512Gb+HDD 1Tb/VGA GTX 1650 T1 4Gb. Հավաստագրված WION 40 pro/MS offis 2016 անսահման:	ԳՀ	հատ	882.0	1	882.0
7.6.27	30211200	Նոութբուք Dell Vostro 5401	ԳՀ	հատ	749.0	1	749.0
7.6.28	30211200	Նոութբուք Asus TUF FX506LI-B15N5 GAMING Core i5 - 10300H	ԳՀ	հատ	537.0	1	537.0
7.6.29	30237112	Անխափան սնուցման սարք 650ՎԱ, 325Վտ:	ԷԱՀ	հատ	22.5	3	67.5
7.6.30	30237112	Անխափան սնուցման սարք 950ՎԱ, 480Վտ:	ԷԱՀ	հատ	40.8	3	122.4
7.6.31	30237112	Անխափան սնուցման սարք 800ՎԱ, 415Վտ:	ԷԱՀ	հատ	51.0	1	51.0
7.6.32	30237112	Անխափան սնուցման սարք 1000ՎԱ, 700Վտ:	ԳՀ	հատ	37.8	1	37.8
7.6.32.1	30237112	Անխափան սնուցման սարք 1000ՎԱ, 700Վտ:	ԷԱՀ	հատ	37.8	6	226.8
7.6.33	30237112	Անխափան սնուցման սարք 1500ՎԱ/ 1500ՎՏ, սերվերի համար:	ԷԱՀ	հատ	150.0	1	150.0
7.6.34	30237112	Անխափան սնուցման սարք 2000ՎԱ/ 1200ՎՏ:	ԳՀ	հատ	150.0	4	600.0
7.6.35	30239170	Բազմաֆունկցիոնալ սարք Քենոն ի-Սենսիս ՄՖ744 ՑԴ-Վ (Canon i-Sensys 744CDW)	ԷԱՀ	հատ	330.0	2	660.0

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
7.6.36	30239170	Բազմաֆունկցիոնալ սարք Քենոն ի-Սենսիս ՄՖ 3010 (Canon i-Sensys MF 3010)					
7.6.37	30239170	Բազմաֆունկցիոնալ սարք ԿԻՈՍԵՐԱ Տասկալֆա Մ4125ԻԴՆ երկկողմանի տպման Դուպլեքս Յունիթ, միացման հնարավորությունը՝ արագ ինտերնետ, բազային 10/100 ՏԻԲս (ՌՋ-45) (Fast Ethernet 10Base/100BaseTX (RJ-45)), սկան արվող փաստաթղթերի ավտոմատ մատուցման սարք՝ Փաստաթուղթ Պրոցեսոր (Document Processor), բազմաֆունկցիոնալ սարքին համապատասխան տոներ-տուբա ստարտեր 1հատ, USB մալուխ համակարգչին միացնելու համար: (KYOSERA Ecosys M4125IDN):	ԷԱՀ	հատ	868.0	2	1,736.0
7.6.38	30239170	Բազմաֆունկցիոնալ սարք Ա3 ֆորմատի՝ Քենոն իՌ-2425Ի (Canon iR 2425 I):	ԷԱՀ	հատ	400.0	2	800.0
7.6.39	30239170	Բազմաֆունկցիոնալ սարք A3 ֆորմատի գունավոր՝ Քենոն իՌ-Ց3125Ի (Canon iR C3125 I):	ԷԱՀ	հատ	1300.0	4	5,200.0
7.6.40	30239170	Բազմաֆունկցիոնալ սարք Քենոն ի-Սենսիս ՄՖ 443ԴՎ (Canon i-Sensys MF 443 DW)	ԷԱՀ	հատ	260.0	9	2,340.0
7.6.41	30191200	Պրոյեկտոր ամրացուցիչով, ընդարձակելիությունը ոչ պակաս ԷքսԳիԷ 1024x780 (XGA 1024x780) կամ ՍԷքսԳիԷ (SXGA 1280x1024), Էկրանը՝ Էլեկտրաշարժաբերով պաստառի տեսակը Մատտ Ուայթ(Matte White): Պատի տախտակ՝ մագնիսամարկերային:Տախտակի չափը 90/120:	ԷԱՀ	հատ	310.8	1	310.8
7.6.42	30216110	Սկաներ (ծրիչ) Սկանեք ՀՊ-300 Ա4 ֆորմատի: Միացումը՝ USB 2.0: Ներառյալ USB մալուխ համակարգչին միացնելու համար:	ԷԱՀ	հատ	46.8	1	46.8
7.6.43	42991100	Լամինացիոն սարք՝ Pingda PDA4-230C	ԷԱՀ	հատ	56.0	2	112.0
7.6.44	30237490	Մոնիտոր ՍԱՄՍՈՆԻՆԳ 22" ԼԵԴ, միացումը՝ ԷջԴիԷԴԱյ, ՎԳԱ (Samsung 22" LED, HDMI, VGA)	ԷԱՀ	հատ	108.0	2	216.0
7.6.45	30237490	Մոնիտոր՝ DELL S2421HS	ԳՀ	հատ	90.0	1	90.0
7.6.46	32421300	Սվիչ Հիշման ՄԱԶ 1030, 24 պորտ, ղեկավարվող, պաշտպանման դասը՝ IP30:	ԷԱՀ	հատ	2115.6	1	2,115.6
7.6.47	32333300	Տեսաձայնագրիչ թվային DS-7200HUI-K2 Series TURBO HD DVR հավաքածույում 4 հատ ցանցային գմբեթային տեսախցիկի հետ միասին DS-2CD2155FVD-I (S), 5MP Network Bullet Camera: Լրակազմ:	ԷԱՀ	հատ	297.6	1	297.6
7.6.48	30239170	Տպիչ Ա4 ֆորմատի՝ Քենոն ԼԲՊ 223դվ (Canon LBP 223 dw):	ԷԱՀ	հատ	120.0	5	600.0
7.6.49	30239170	Տպիչ Ա4 ֆորմատի՝ տպելու առավելագույն արագ. 23էջ/վրկ, HP Lj Pro M102a:	ԳՀ	հատ	69.6	2	139.2
7.6.50	30239170	Տպիչ սեղանի, մետաղական դրոշմանիչների համար: LabeLaser 1000P, Էլ սնում՝ 220Վ, 50Հց:	ԷԱՀ	հատ	117.6	1	117.6
7.6.51	30239170	Տպիչ մալուխային, Partex PROMARK T-1000C, պրոֆեսիոնալ, տպում՝ ռուսերեն տառերով, դիսփլեյ՝ գրաֆիկական ԼՍԴ՝ 160x64 պիկսել, դիսփլեյի ունակությունը՝ 3 տող, ներքին, հշողություն՝ ~1500 սիմվոլ, սնման աղբյուր100/240Վ, 50/60Հց, համակարգչով կապի միջոց՝ USB 2.0Full-Speed, չափեր՝ 250x300x85մմ, տպիչի քաշը՝ 2կգ, տպումը՝ EXCEL-ից:	ԷԱՀ	հատ	634.8	1.0	634.8
7.6.52	30211170	Մկնիկ և ստեղնաշար Logitech MK540:	ԳՀ	հատ	31.2	1	31.2
7.6.53	30211200	ՄաքՐուք Air, 13,3 դույմ տեսանելիության դաշտով, 2560x1600 պիքսել թողունակությամբ, IPS մատրիցա, True Ton տեխնոլոգիա: Apple M1 չիպ, երկու պորտ Thunderbolt/ USB 4 աջակցությամբ՝ լիցքավորման պորտ: DisplayPort, Thunderbolt 3 (մինչև 40 Գբիթ/վ), USB 3.1 երկրորդ սերնդի (մինչև 10 Գբիթ/վ), ականջի պորտ, օպերատիվ հիշողությունը՝ նվազագույնը՝ 8Գբ, կրիչը՝ նվազագույնը՝ 256Գբ, ստեղնաշարը Force Touch, սենսորային, Touch ID, WiFi, Bluetooth 5.0: Տեսախցիկը՝ նվազագույնը՝ Face Time HD 720p, Օպերացիոն համակարգը macOS: Գույնը մոխրագույն տիեզերք, քաշը առավելագույնը 1.29կգ: Չափը հաստությունը՝ 0.41-1.61սմ, երկարությունը առավելագույնը	ԳՀ	հատ	669.0	1	669.0
7.6.54	30211200	Նոութբուք Dell Vostro 3500 (3500-0341)	ԷԱՀ	հատ	60.0	1	60.0
7.6.55	48821200	Սերվեր P02463-B21 HPE Proliant DL380 Gen10 Rack(2U)/Silver 4208/1x16Gb/S100i/LFF կամ համարժեքը:	ԷԱՀ	հատ	288.0	1	288.0

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
7.7		Կայանի ֆիզիկական պաշտպանության համակարգերի ներդրում					71,157.0
7.7.1	35121320	Պահակատան և պահակակետերի համար տեսահսկման համակարգի ձեռքբերում	ԳՀ	լրակազմ	2000.0	1	2,000.0
7.7.2	32324900	Հեռուստացույց LED(LED), ANDROID օպերացիոն համակարգով, սմարթ ուղիղ, էկրանի անկյունագիծը՝ 65"(165,1սմ)	ԳՀ	հատ	411.0	2	822.0
7.7.3	32324900	Հեռուստացույց LED(LED), անդրդիղ կամ TIZEN օպերացիոն համակարգով, սմարթ, էկրանի անկյունագիծը՝ 32"(81,3սմ)	ԳՀ	հատ	189.0	1	189.0
7.7.4	30191110	Մուտքի/ելքի թույլտվության և հսկողության համակարգի ձեռքբերում	ԳՀ	լրակազմ	1200.0	1	1,200.0
7.7.5	35111240	ՀԱԷԿ-ի պարագծի ֆիզիկական պաշտպանության համակարգի սարքավորումների ձեռք բերում, տեղակայում և թողարկակարգաբերում:	ՄԱ	հատ	66946.00	1	66,946.00
7.8		Չափիչ, լաբորատոր սարքերի, գործիքների և այլ հիմնական միջոցների ձեռքբերում					165,183.0
7.8.1	34951400	Հիդրավիկ պատգարակ հարթակ: 500կգ վերամբարձությամբ, բարձրացման ունակություն -1,5 մ:	ԳՀ	հատ	478.3	2	956.6
7.8.2	42417200	Սայլակ 1500 կգ բեռնատարողությամբ, հիդրավիկ (Rocla)	ԳՀ	հատ	330.75	2	661.5
7.8.3	31341300	Սարք AID-70M	ԷԱՃ	հատ	0.0	0	0.00
7.8.4	38431140	Սարք BAUR DTL	ԳՀ	հատ	0.0	0	0.00
7.8.5	38341150	Օսցիլոգրաֆ երկնառագայթային՝ Hantek DS05102P:	ԳՀ	հատ	252.0	1	252.0
7.8.6	38341200	Fluke -190-102/S Օսցիլոգրաֆ գունավոր:	ԳՀ	հատ	3361.5	1	3,361.5
7.8.7	38341130	Փորձարկիչ հավաքածու՝ ավտոմատների բեռնաստուգման համար:	ԷԱՃ	հատ	0.0	0	0.00
7.8.8	38341130	Միլիհոմմետր МИКО-8МА:	ԷԱՃ	հատ	6295.16	1	6295.16
7.8.9	38341130	Մոլոտիմետր թվային МЕГЕОН 12770	ԷԱՃ	հատ	32.36	3	97.08
7.8.10	33111100	Ապարատ ռենտգենյան. «Моноскан-3»	ԷԱՃ	հատ	11516.1	1	11516.10
7.8.11	44112720	Է. Ֆրեզերային գործիք, փայտի համար, ֆիրմա Elitch:	ԳՀ	հատ	78.0	1	78.0
7.8.12	44511200	Սղոց ձեռքի էլեկտրական (циркуль) RZ2a-72/1800	ԳՀ	հատ	67.2	1	67.2
7.8.13	44511200	Սղոց համակցված ճակատային, հզորությունը՝ 1650վտ. սկավառակի տրամագիծը՝ 305 մմ Makita LH1200FL:	ԷԱՃ	հատ	387.75	1	387.75
7.8.14	44511220	Ռանդա ձեռքի էլեկտրական	ԷԱՃ	հատ	367.5	1	367.50
7.8.15	43411500	Հղկող հաստոց (шлифовальный станок), զույր 3ЛШМ-76-950	ԳՀ	հատ	32.4	1	32.4
7.8.16	38431130	Հարթաչափ լազերային եռակողմ չափող 3D, SW-333R տեսակի	ԳՀ	հատ	114.7	1	114.7
7.8.17	42981200	Դիզելգեներատոր՝ АД-100 ЯМЗ, սերիա АД “Буран”	ԷԱՃ	հատ	10000.0	1	10000.00
7.8.18	38411200	Ջերմաչափ-խոնավաչափ՝ էլեկտրոնային չափիչ սարք: Տեսակը՝ Testo 608-H2:	ԷԱՃ	հատ	114.45	10	1144.50
7.8.19	38311300	Կշեռք՝ կոունկային Unigram KB-E-30T:	ԳՀ	հատ	1665.6	1	1,665.6
7.8.20	32341330	Ռադիոկայան, Alinco DJ-A11:	ԷԱՃ	հատ	94.0	15	1410.00
7.8.21	38421180	Թվային էտալոնային արդյունաբերական մանոմետր ПДЭ-020И--ДИВ-350-АО-ТУ 4212-122-13282997-2014:	ԳՀ	հատ	1.099	1	1.099
7.8.22	38591210	Կոլորիմետր ֆոտոէլեկտրական КФК-3-01	ԳՀ	հատ	1342.65	1	1,342.7
7.8.23	38941100	Ալֆա-բետտա ռադիոմետր	ԳՀ	հատ	27873.6	1	27,873.6
7.8.24	38421190	Վիսկոզիմետր ВПЖ-4 մազանոթի տրամագիծը և չափման դիապազոն՝ ϕ -0,82 մմ, 6-30 մմ²/վ:	ԳՀ	հատ	22.8	5	114.0
7.8.25	38421190	Վիսկոզիմետր ВПЖ-4 մազանոթի տրամագիծը և չափման դիապազոն՝ ϕ -1,12 մմ, 20-100 մմ²/վ:	ԳՀ	հատ	16.8	5	84.0
7.8.26	38421190	Վիսկոզիմետր ВПЖ-4 մազանոթի տրամագիծը և չափման դիապազոն՝ ϕ -1,47 մմ, 60-300 մմ²/վ :	ԳՀ	հատ	26.4	5	132.0
7.8.27	38431140	Անալիզատոր ընդհանուր օրգանական ածխածինը որոշելու համար, (լրակազմ):	ԳՀ	հատ	10584.9	1	10,584.9
7.8.28	42941160	Թերմոստատ (ջրային բաղնիք) ЛТН-03:	ԳՀ	հատ	3250.8	1	3,250.8
7.8.29	38431140	Գազաանալիզատոր ГХЛ-1:	ԳՀ	հատ	462.2	1	462.2

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
7.8.30	38431110	Էքսպլոզիվներ (Գազաանալիզատոր) ЭТХ-1-2:	ԳՀ	հատ	105.0	3	315.0
7.8.31	38431100	Ատոմա-աբսորբցիոն սպեկտրոմետր	ԷԱՀ	հատ	45552.0	1	45,552.0
7.8.32	38431140	Քրոմատոգրաֆ	ԳՀ	հատ	16855.2	1	16,855.2
7.8.33	38431140	Լաբորատոր սարք ИРКУТ:	ԳՀ	հատ	6612.0	1	6,612.0
7.8.34	38431140	Լաբորատոր սարք նախատեսված է՝ ա) իոնական խեժերի պնդության փորձարկման համար: բ) սեղմման և ձգման ուժերի փորձարկման համար:	ԳՀ	հատ	2226.0	1	2,226.0
7.8.35	38431140	Լաբորատոր սարք ГРАН-152՝ ներառյալ կարգաբերում, փորձարկում և ուսուցում:	ԳՀ	հատ	4705.2	1	4,705.2
7.8.36	39714210	Օդորակիչ - նվազագույն օդային հոսք՝ 18,3մ³/ր: հզորությունը սառեցման ռեժիմում՝ 7000Վտ	ԳՀ	հատ	600.0	1	600.0
7.8.37	38431140	Սարք ԱՎԻՑ - 70	ԳՀ	հատ	2250.0	1	2,250.00
7.8.38	42661400	Եռակցման մեքենա	ԷԱՀ	հատ	67.2	1	67.20
7.8.39	42921290	Բարձր ճնշման սարք	ԷԱՀ	հատ	2263.2	1	2,263.20
7.8.40	44311170	Ուղղիչ ինվերտորային Solaris MMA	ԷԱՀ	հատ	93.6	5	468.00
7.8.41	43811200	Ապարատ օդապլազմային	ԳՀ	հատ	438.0	1	438.00
7.8.42	39715200	Էլեկտրական ջրատաքացուցիչ	ԷԱՀ	հատ	58.8	1	58.80
7.8.43	39715200	Էլեկտրական կաթսա ջեռուցման համար	ԷԱՀ	հատ	519.6	1	519.60
7.8.44	44482200	Հակահրդեհային հիդրանտ	ԳՀ	հատ	96.0	3	288.00
7.8.45	44482200	Հակահրդեհային հիդրանտ	ԳՀ	հատ	101.0	3	303.00
7.8.46	44482200	Հակահրդեհային հիդրանտ	ԳՀ	հատ	103.0	4	412.00
7.8.47	44482200	Հակահրդեհային հիդրանտ	ԳՀ	հատ	107.0	4	428.00
7.9		Տրանսպորտային միջոցների ձեռքբերում					70,665.9
7.9.1	34121100	Ավտոբուս 29 տեղանի	ԳՀ	հատ	31000.0	2	62,000.0
7.9.2	34121100	Ավտոբուս 45 տեղանի	ԷԱՀ	հատ	0.0	2	0.00
7.9.3	34121100	Ավտոբուս 17 տեղանի	ԳՀ	հատ	15.87	1	15.87
7.9.4	34131220	Տրակտոր՝ կոմունալ ծառայություններ իրականացնելու համար (գլխադիրների հավաքածուներով)	ԳՀ	հատ	6590.0	1	6,590.0
7.9.5	34411110	Բեռնատար մոտոցիկլ	ԷԱՀ	հատ	2060.0	1	2,060.0
7.10		Գրասենյակային գույքի ձեռքբերում					9,321.3
7.10.1	39711140	Սառնարան	ԳՀ	հատ	0.0	2	0.0
7.10.1.1	39711140	Սառնարան	ԷԱՀ	հատ	0.0	1	0.0
7.10.2	39141120	Հագուստի պահարան	ԳՀ	հատ	145.5	1	145.5
7.10.3	39141260	Հագուստի պահարան	ԷԱՀ	հատ	56.0	5	280.0
7.10.4	39141120	Գրապահարան	ԷԱՀ	հատ	76.0	6	456.0
7.10.5	39141120	Գրապահարան	ԷԱՀ	հատ	56.0	10	560.0
7.10.6	39141120	Գրապահարան	ԷԱՀ	հատ	0.0	0	0.0
7.10.7	39141120	Գրապահարան	ԷԱՀ	հատ	96.0	11	1,056.0
7.10.8	39141120	Գրապահարան	ԷԱՀ	հատ	0.0	0	0.0
7.10.9	39141120	Գրապահարան	ԷԱՀ	հատ	80.0	1	80.0
7.10.10	39121100	Գրասեղան	ԷԱՀ	հատ	0.0	0	0.0
7.10.11	39121100	Գրասեղան	ԷԱՀ	հատ	110.0	7	770.0
7.10.12	39121100	Գրասեղան	ԷԱՀ	հատ	0.0	0	0.0
7.10.13	39121100	Գրասեղան	ԷԱՀ	հատ	70.0	12	840.0
7.10.14	39111190	Բազկաթոռ	ԷԱՀ	հատ	41.0	26	1,066.0
7.10.15	39111190	Բազկաթոռ	ԷԱՀ	հատ	80.0	2	160.0
7.10.16	39121360	Սեղան	ԷԱՀ	հատ	68.4	1	68.4
7.10.17	39132220	Հագուստի կախիչ	ԷԱՀ	հատ	43.0	3	129.0
7.10.18	39141120	Գրապահարան	ԷԱՀ	հատ	156.0	4	624.0
7.10.19	39121100	Գրասեղան	ԷԱՀ	հատ	75.6	4	302.4
7.10.20	39121100	Գրասեղան	ԷԱՀ	հատ	68.4	6	410.4
7.10.21	39138400	Գրասենյակային կահույք (լրակազմ)	ԷԱՀ	հատ	900.0	1	900.0
7.10.22	39141260	Չգետապահարան	ԷԱՀ	հատ	259.2	1	259.2

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
7.10.23	39121360	Սեղան	ԷԱՃ	հատ	249.6	1	249.6
7.10.24	39121360	Սեղան	ԷԱՃ	հատ	295.2	1	295.2
7.10.25	39141120	Գրապահարան	ԷԱՃ	հատ	80.4	4	321.6
7.10.26	39141260	Չգետապահարան	ԷԱՃ	հատ	168.0	1	168.0
7.10.27	39121100	Գրասեղան	ԷԱՃ	հատ	50.4	3	151.2
7.10.28	39111180	Աթոռ	ԷԱՃ	հատ	4.8	6	28.8
		Ընդամենը VII մասով					377,498.41
		Ընդամենը I ÷ VII մասով					11,417,993.40
8		VIII. Շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացման միջոցառումներ					
8.1	42413700	ՀԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգաբլոկի թարմ միջուկային վառելիքի պահեստարանի կամրջածև, կախովի, էլեկտրական, երկհենարան, միահեծան ամբարձիչի սարքավորումների ձեռքբերում:	ԳՀ	հատ	43,064.0	1	43,064.00
8.2	42121150	ՀԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգաբլոկի սառնարանային մեքենաների կապվածքի պոմպերի մատակարարում:	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
8.3	42961100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ կարիքների համար «ՀԱԷԿ-ի 2-րդ էներգաբլոկի տեխնոլոգիական գործընթացների և կատարող մեխանիզմի ավտոմատ կարգավորման սարքավորումների արդիանականացում (ՄՅՕ)»:	ԲՄ	հատ		1	0.00
8.4	31711100	"ՆՏՎ համակարգի "Ձանգվածային չափումների" համար "թաց տեսակի" քփացումով կերպափոխիչների (տվիչների) մատակարարում և մոնտաժ":	ՄԱ	դրամ	1855000.0	1	1,855,000.00
8.5	45251117	ՀԱԷԿ-ի շրջանառու ջրի հովացման համակարգի աշտարակների (թիվ 1 և թիվ 3) արդիականացում:	ԲՄ	դրամ	4,116,000.0	1	4,116,000.00
8.6	44112540	ՀԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգաբլոկի ռեակտորային բաժանմունքի պատասխանատու սպառիչների հովացման համակարգի (ՊՍՀՀ) I և II անցուղիների համար փականների մատակարարում	ԲՄ	դրամ			0.00
8.7	44112540	ՀԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգաբլոկի ռեակտորային բաժանմունքի պատասխանատու սպառիչների հովացման համակարգի (ՊՍՀՀ) I և II անցուղիների համար խողովակաշարերի մատակարարում :	ԲՄ	դրամ			0.00
8.8	45351100	ՀԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգաբլոկի 250/32 և 30/5 բեռնունակությամբ էլեկտրական կամրջածև ամբարձիչների արդիականացման շրջանակներում շինմոնտաժային և գործարկման-կարգաբերման աշխատանքների իրականացում»	ԲՄ	դրամ	374,400.0	1	374,400.00
8.9	71631100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2-րդ էներգաբլոկի ռեակտորի իրանի գործիքային ստուգում:	ԲՄ	դրամ	791500.0	1	791,500.00
8.10	71321180	ՀԱԷԿ-ի թորվածքային մնացորդի խորը եռաթանձրացման ավտոմատացված տեղակայանքի նախագծում:	ՀԲՄ	դրամ		1	119,760.00
8.11	31121100	Ոչ ալկալիական տեխնոլոգիայի հիմքով ջրածնի գեներատորի մատակարարում ՀԱԷԿ-ի 2-րդ բլոկի համար	ԲՄ	հատ	320,879.0	2	641,758.00
8.12	45311151	ՀԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգաբլոկի ՆՏՎ սարքավորումների արդիականացման և փոխարինման ժամանակ իրականացվող գործարկման-կարգաբերման աշխատանքների կատարում	ՄԱ	դրամ	193,830.0	1	193,830.00
8.13	42981200	ՀԱԷԿ-ի վթարային էլեկտրամատակարարման համակարգի դիզել գեներատորային կայանք	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
8.14	45261164	Թրծաթողումից հետո շահագործման ընթացքում Հայկական ՀԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգաբլոկի ռեակտորի իրանի մետաղի հատկությունների վերահսկման ծրագրի մշակում և ապահովում:	ԲՄ	լրակազմ		1	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը. (ընթա- ցակար- գը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ ՀՀ ԿՊՄ-ի կարգման	Անվանումը					
8.15	45311149	ՀԱԷԿ-ի առանձին հատկացրած հրապարակում նոր 110/220 կՎ բաց բաշխիչ սարքի (ԲԲՍ-1) կառուցման ապամոնտաժային, շին-մոնտաժային, գործարկման, կարգաբերման աշխատանքների կատարում:	ԲՄ	դրամ		1	0.00
8.16	98111140	"ՀԱԷԿ-ի թիվ 1 և թիվ 3 ջրահովացման աշտարակների արդիականացում" աշխատանքների հեղինակային հսկողություն:	ՄԱ	դրամ		1	0.00
		Ընդամենը VIII մասով					8,135,312.00
		Ընդամենը I ÷ VIII մասով					19,553,305.40

/ Գնումների և մատակարարման ծառայության
պետի ժ/պ

/ Պլանավորման և մոնիթորինգի բաժնի պետ

Գնումների բաժնի պետի ժ/պ

Ա.Ա. Ղազարյան

Հ.Հ. Ավագյան

Մ.Կ. Կարապետյան