


«Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ գլխավոր տնօրեն

Ա. Գրիգորյան

16 փետրվար 2022թ



«Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ

2022 թվականի ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների

ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՊԼԱՆ (փոփոխություն 1)

հազ. ՀՀ դրամ

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ճնշ (ընթացակետ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանում					
<b>ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ</b>							
1	09130000	Նավթ և զտված նավթ					
1.1	09132100	Բենզին պրեմիում	ԷԱՃ	լիտր	0.530	9,000	4,770.0
1.2	09132200	Բենզին ռեգուլյար	ԷԱՃ	լիտր	0.510	27,300	13,923.0
1.3	09134210	Վառելիք դիզելային կտրոնով	ԷԱՃ	լիտր	0.500	9,000	4,500.0
2	09210000	Քսայուղեր և քսանյութեր					
2.1	09211100	Յուղ Երկտակտանի կիսասինթետիկ շարժիչի յուղ, 2T	ԷԱՃ	լիտր	1.60	5	8.0
2.2	09211100	Յուղ Շարժիչի 5W30	ԷԱՃ	լիտր	2.55	20	51.0
2.3	09211100	Յուղ շարժիչի 10W40	ԷԱՃ	լիտր	3.60	120	432.0
2.4	09211100	Յուղ CP 1516-100	ԷԱՃ	լիտր	-	824	-
2.5	09211100	Յուղ Mobil DTE 10 Excel 46	ԷԱՃ	լիտր	-	208	-
2.6	09211100	Յուղ Shell Turbo S4 GX 46	ԷԱՃ	լիտր	-	2,090	-
2.7	09211100	Յուղ Mobile SHC 624 VG 32	ԷԱՃ	լիտր	12.90	416	5,366.4
2.8	09211610	Յուղ Fan faro hydraulik oil HLE 46	ԷԱՃ	լիտր	-	120	-
2.9	09211610	Յուղ հիդրավլիկի HLP32	ԷԱՃ	լիտր	-	60	-

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ ՀՔԿ դասա- կարգման	Անվանում					
3	09310000	Էլեկտրականություն					
3.1	09311100	Գնուվի էլեկտրաէներգիա	ՄԱ	մլն կՎտժ			28,656.9
4	03450000	Ծառերի խնամքի հետ կապված արտադրանք					
4.1	03451600	Տոյա 140-150 սմ	ՄԱ	հատ	23.00	5	115.0
4.2	03451600	Եղևնի 140-150 սմ	ՄԱ	հատ	57.00	5	285.0
5	15910000	Թորած ակրիոլային խմիչքներ					
5.1	15911100	Սպիրտ բժշկական	ՄԱ	լիտր	1.00	130	130.0
6	16310000	Հնձիչ մեքենաներ					
6.1	16311400	Խոտհնձիչ անվավոր MTD կամ համարժեք ֆիրմայի տրիմեր բենզինային , հզորությունը 2.6կվտ, դանակը 56սմ, հնձելու բարձրությունը 28-92սմ.	ԳՀ	հատ		1	-
6.2	16311400	Խոտհնձիչ անվավոր Black & Decker kam MTD էլեկտրական խոտհնձիչ, շարժիչի հզորությունը 2.4-3kw, դանակը 48-53սմ, քաշը 24-28կգ	ԳՀ	հատ		1	-
7	18100000	Մասնագիտական հատուկ հագուստ , հատուկ արտահագուստ, պարագաններ					
7.1	18141100	Ձեռնոց բանվորական	ՄԱ	զույգ	0.14	60	8.4
7.2	18141100	Ձեռնոց Բանվորական ափամասը ռետինե ծածկույթով, 5մատ	ՄԱ	զույգ	0.84	50	42.0
7.3	18141100	Ձեռնոց բանվորական հինգ մատանի PER 026 „Պրակտիկ,, ՊՎՔ -ից կետիկներով	ՄԱ	զույգ	0.14	465	65.1
7.4	18141100	Ձեռնոց ռետինե ծածկ. Սև/կարմիր յուղակայուն TP TC 019 / 2011 չափս 9/L нейлонист յուղակայուն	ՄԱ.	զույգ	0.65	250	162.5
7.5	18141100	Ձեռնոց Ռետինե Latex Super 5000 չափս 9/L կամ 10/X-L	ՄԱ	զույգ	0.84	100	84.0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ ՀՀՎ դասա- կարգման	Անվանում					
7.6	8141100	Ձեռնոց Բանվորական ձեռնոցներ, 5 մատ, ամի մասը ոետինե ծածկույթով	ՄԱ	զույգ	0.20	150	30.0
7.7	8141100	Բանվորական հաստ կտորե, ոետինապատ քիմիական ձեռնոցներ	ՄԱ	զույգ	1.59	15	23.9
7.8	18141100	Ռետինե ձեռնոց	ՄԱ	զույգ		100	-
<b>8</b>	<b>8300000</b>	<b>Հագուստ</b>					
8.1	18311190	Սպիտակ խալաթ	ԷԱՃ	հատ		13	-
<b>9</b>	<b>18200000</b>	<b>Վերնահագուստ</b>					
9.1	18231900	Աշխատանքային անթև բաճկոն, 5 գրպանով գործիքների համար	ԷԱՃ	հատ		2	-
9.2	18231910	Մեկանգամյա օգտագործման պաշտպանիչ հագուստ Tyvek Cat 3	ԷԱՃ	հատ		20	
9.3	18231910	Արտահագուստ ծմեռային (բաճկոն, տաբաթ, շապիկ)	ԷԱՃ	լրակազմ	16.35	30	490.5
9.4	18231910	Արտահագուստ ամառային (բաճկոն, տաբաթ, շապիկ)	ԷԱՃ	լրակազմ	8.40	140	1,176.0
<b>10</b>	<b>18400000</b>	<b>Հատուկ հագուստ և պարագաներ</b>					
10.1	18441100	Գլխարկ Արևապաշտպան գլխարկ, քիվի երկարությունը 20սմ.	ՄԱ	հատ	1.42	10	14.2
10.2	18441210	Եռակցման սաղավարտ	ՄԱ	հատ		1	-
10.3	18441210	Սաղավարտ եռակցողի	ՄԱ	հատ		1	-
10.4	18441190	Անվտանգության սաղավարտ	ՄԱ	հատ	9.00	2	18.0
<b>11</b>	<b>18800000</b>	<b>Կոշիկեղեն</b>					
11.1	18811100	Կոշիկ ոետինե,երկարաճիտք	ԷԱՃ	զույգ	2.72	22	59.8

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Սրճանցիկ և ողջ՝ ըստ ՕԿՄ դասա- կարգման	Անվանում					
11.2	18811130	Ռետինե պաշտպանիչ կոշիկ	ԷԱՃ	զույգ		5	-
11.3	18811220	Կոշիկ ամառային	ԷԱՃ	զույգ	6.50	139	903.5
11.4	18811230	Կոշիկ ձմեռային	ԷԱՃ	զույգ	9.44	91	859.0
12	19400000	<b>Տեքստիլ մանվածք և թելեր</b>					
12.1	19411100	Տեքստիլ մանրաթելից պատրաստված կտորներ	ՄԱ	կգ		23	-
13	19600000	<b>Կաշվի, տեքստիլի, ռետինի և պլաստմասե թափոններ</b>					
13.1	19641000	Աղբի տոպրակ	ՄԱ	հատ	0.02	2,000	30.0
13.2	19641000	Աղբի տոպրակ	ՄԱ	հատ	0.01	3,000	30.0
14	22210000	<b>Լրագրեր, թերթեր, պարբերական մամուլ և ամսագրեր</b>					
14.1	22211500	ՀՀ օրենքների և ենթօրենսդրական ակտերի 2022թ. տարեկան բաժանորդագրությունը (ՀՀ Պաշտոնական տեղեկագրեր, Գերատեսչական նորմատիվ ակտեր)	ՄԱ	լրակազմ		1	199.8
14.2	22211500	Տեղեկատվական, խորհրդատվական, վերլուծական ամսագիր	ՄԱ	լրակազմ		1	72.0
15	22400000	<b>Նամականիշներ, չեկեր, թղթադրամներ, բաժնետոմսեր, կոմերցիոն գովազդային նյութեր, կատալոգներ և ձեռնարկներ</b>					
15.1	22451240	Մուտքի օրդեր երկու շերտով	ՄԱ	հատ	0.05	2,000	90.0
15.2	22451240	Ելքի օրդեր երեք շերտով	ՄԱ	հատ		2,000	-
15.3	22451240	Պահանջագրեր	ՄԱ	հատ		3,000	-

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Մոնացիկ կոդը՝ ըստ ՀԲԿ դասա- կարգման	Անվանում					
16	22800000	Թղթե կամ սովարաթղթե գրանցամատյաններ, հաշվառման գրքեր, արագակարեր, ձևաթղթերի և տպագիր գրենական պիտույքների այլ պարագաներ					
16.1	22851100	Արագակար սովարաթղթե կազմով և երկաթյա սեղմակով	ՄԱ	հատ	0.05	50	2.5
16.2	22811150	Նոթատետր, նշումների համար ամսաթվով	ՄԱ	հատ	0.70	15	10.5
16.3	22811150	Նոթատետր նշումների տետր A4 ֆորմատի	ՄԱ	հատ	0.28	20	5.6
17	24100000	Գազեր					
17.1	24111120	Գազ հեղիում	ԷԱՃ	մ <sup>3</sup>	30.00	36.4	1,092.0
17.2	24111160	Ազոտ գազ խողովակաշարով	ՄԱ	մ <sup>3</sup>	0.18	1,000	178.8
17.3	24111180	Թթվածնի բալոնների լիցքավորում երկրաչափական երկարությունը 1350 մմ, տրամագիծը 219 մմ, աշխատանքային ճնշում 15 ՄՊա ГОСТ 2590-88	ԳՀ	մ <sup>3</sup>	3.00	124	372.0
17.4	24111190	Գազատուրբինի CO2, բալոնների լիցքավորում	ԳՀ	մ <sup>3</sup>	-	1.005	-
17.5	24111310	Կալիբրացիոն գազ	ԳՀ	մ <sup>3</sup>	3.40	20	68.0
18	24300000	Հիմնական օրգանական և անօրգանական քիմիական նյութեր					
18.1	24311114	Ծծմբական թթու	ԳՀ	կգ	0.10	54,000	5,287.7

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ ՀԲՄ դասա- կարգման	Անվանում					
18.2	24311270	Կառուստիկ Սողա	ԳՀ	կգ	0.15	14,000	2,066.4
18.3	24311370	Նատրիումի Հիպոքլորիդ 1մ <sup>3</sup> բաքերով(IBC)	ԳՀ	կգ	0.1	45,000	5,340.6
18.4	24321460	Նավթային եթեր	ԳՀ	հատ		2	-
18.5	24311480	Կալիումի պերմանգանատ	ԷԱՃ	կգ	19.80	0.050	1.0
18.6	24311530	Ջրածնի պերօքսիդի լուծույթ 3%-անոց 100մլ	ԷԱՃ	լիտր	1.55	4.000	6.2
18.7	24311600	Բորաթթու /25գ/	ԳՀ	կգ	2.18	0.150	0.3
19	24400000	<b>Պարարտանյութեր և ազոտի միացումներ</b>					
19.1	24411100	Պարարտանյութ Ազոտը նյութերը՝ ազոտ (N)-12%, ֆոսֆորի պենտօքսիդ, P2O5-12%, կալիում (K2O)-36%, ME (0,01B+0,03Fe + 0,02Mn +0,01Zn + 0,01Cu):	ՄԱ	կգ		50	-
19.2	24411100	Պարարտանյութ Ազոտը նյութերը՝ ազոտ (N)-10%, ֆոսֆոր (P2O2)- 52%, կալիում (K2O)-10%, ME (0,01B+0,03Fe + 0,02Mn +0,01Zn + 0,01Cu):	ՄԱ	կգ		25	-
19.3	24411100	Ալկոզել	ՄԱ	լիտր	1.00	120	120.0
19.4	24451141	Անտիսեպտիկ գել նախատեսված սեղանի համար, 500 մլ տարաներով, մեխանիկական ցրիչով	ՄԱ	լիտր	2.00	100	200.0
19.5	24451141	Ախտահանիչ հեղուկ	ՄԱ	լիտր	1.20	100	120.0
19.6	24451180	Քլորի հատիկներ տուփերով, յուրաքանչյուր տուփում 300 հատ	ՄԱ	լիտր	0.014	2,400	33.6

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ ՀՀ ՎՊ դասա- կարգման	Անվանում					
20	24900000	Բարձր որակի զանազան այլ քիմիական արտադրանք					
20.1	24911200	Սոսինձ պոլիվինիլաացետատային էնուլսիա	ՄԱ	կգ	2.40	2.5	6.0
16.27	24911500	Սոսինձ(սոսնձամատիտ) գրասենյակային թուղթ սոսնձելու համար	ՄԱ	հատ	0.06	150	9.0
20.3	24951312	Չսառչող հեղուկ Դիմապակիների լվացման համար, չսառչող, լվացող ախտահանող նյութերով համալրված	ՄԱ	լիտր	0.25	200	50.0
20.4	24951312	Արգելակային հեղուկ DOT 4 արգելակային հեղուկ ABS և ESP համակարգերով հագեցած տրանսպորտային միջոցների համար	ՄԱ	լիտր	0.84	10	8.4
20.5	24951320	Հակասառեցման հեղուկ Կարմիր, Անտիֆրիզ F-ը էթիլենգլիկոլի հիմքով, տարվա բոլոր եղանակներին օգտագործվող, Համապատասխանում է VW TL 774 / C (G12+) ստանդարտին	ՄԱ	լիտր	1.73	30	51.8
20.6	24951320	Հակասառեցման հեղուկ Կանաչ, Անտիֆրիզ F-ը էթիլենգլիկոլի հիմքով, տարվա բոլոր եղանակներին օգտագործվող, AG13 -40°C	ՄԱ	լիտր	1.20	20	24.0
20.7	24951440	Ակտիվացված ածուխ 50 գրամանոց հաբերով	ՄԱ	կգ	60.00	0.100	6.0
20.8	24911500	Սոսինձ ունիվերսալ չորացուցիչով, սոսինձը 125գրամ	ՄԱ	հատ	1.20	5	6.0
20.9	24911500	Սիլիկոնե սոսինձ 275° 310 մլ	ՄԱ	հատ	1.20	5	6.0
20.10	24911700	Սոսինձ պոլիվինիլքլորիդի (ՊՅՄ-ՊՎՍ) цемент-клей для ПБХ, 237 մլ	ՄԱ	հատ		10	-
21	30100000	Գրասենյակային մեքենաներ, սարքավորումներ և նյութեր					
21.1	30197230	Թղթապանակ ռեզինով պոլիմերային նյութից, A4 ֆորմատի թղթերի համար	ԷԱՃ	հատ	0.16	200	32.0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ ՀԲՎ դասա- կարգման	Անվանում					
21.2	30197231	Թղթապանակ ֆայլ 20- պոլիմերային կազմով, Ա4 ֆորմատի թղթեր տեղադրելու համար	ԷԱՃ	հատ	0.18	40	7.0
21.3	30197231	Թղթապանակ ֆայլ 40- պոլիմերային կազմով, Ա4 ֆորմատի թղթեր տեղադրելու համար	ԷԱՃ	հատ	0.27	40	10.8
21.4	30197231	Թղթապանակ ֆայլ 60- պոլիէթիլենային կազմով, Ա4 ֆորմատի թղթեր տեղադրելու համար	ԷԱՃ	հատ	0.35	40	13.8
21.5	30197231	Թղթապանակ ֆայլ 80- պոլիմերային կազմով, Ա4 ֆորմատի թղթեր տեղադրելու համար	ԷԱՃ	հատ	0.44	40	17.6
21.6	30197231	Ֆայլ թափանցիկ պոլիմերային թաղանթ- Ֆայլ- A4 ձևաչափի թղթի համար, արագակարների ամրացնելու հնարավորություն	ԷԱՃ	հատ	0.01	10,000	54.0
21.7	30197332	Դակիչ Ծակոտիչ գրասենյակային՝ մինչև 36 թերթ դակելու համար: ցենտրում կամ նրան համարժեք, մետաղյա	ԷԱՃ	հատ	0.98	20	19.6
21.8	30197321	Գրասենյակային կարիչ մինչև 10 թերթ մետաղալարե կապերով ամրացնելու համար, 10 ցենտրում կամ նրան համարժեք:	ԷԱՃ	հատ	0.24	25	6.0
21.9	30197321	Գրասենյակային կարիչ մինչև 20 թերթ մետաղալարե կապերով ամրացնելու համար 24/6 ցենտրում կամ նրան համարժեք:	ԷԱՃ	հատ	0.40	30	12.0
21.10	30197235	Թղթապանակ կոշտ ստվարաթղթե կազմով , մետաղյա ամրացման հարմարանքով, սեղմակով 5 սմ, A4 ֆորմատի թղթերի կամ ֆայլերի համար	ԷԱՃ	հատ	0.45	150	67.5
21.11	30197235	Թղթապանակ կոշտ ստվարաթղթե կազմով , մետաղյա ամրացման հարմարանքով, սեղմակով 7 սմ, A4 ֆորմատի թղթերի կամ ֆայլերի համար	ԷԱՃ	հատ	0.45	150	67.5

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ ՀՀ ՎՊ դասա- կարգման	Անվանում					
21.12	30197235	Թղթապանակ (napaka для бумаг) թղթա կազմով և կապովի թելերով	ԷԱՃ	հատ	0.06	50	2.9
21.13	30197235	Թղթապանակ երկաթյա ամրակով	ԷԱՃ	հատ	0.10	150	14.3
21.14	30121360	Լաբորատոր անձեռոցիկ Georgia Pacific Professional 29712 AccuWipe կամ փոխարինող Քանակը տուփի մեջ – 280 հատ Գույնը – սպիտակ Հումքը - Pulp Fiber Չափսը – 7,9" x 4.50"(20 X 11,5 cm)	ԷԱՃ	հատ		28,000	-
21.15	30199430	Կպչուն գունավոր թուղթ	ԷԱՃ	հատ	0.12	100	11.9
21.16	30199430	Կպչուն դեղին թուղթ	ԷԱՃ	հատ	0.06	100	5.9
21.17	30199431	Թուղթ ինքնակպչուն A4 (210x297 մմ) ձևաչափի համար(Labels)	ԷԱՃ	տուփ	1.00	5	5.0
21.18	30197111	Կարիչի մետաղալարե կապեր՝ ասեղներ Ասեղ 10 ցենտրում կամ նրան համարժեք	ԷԱՃ	տուփ	0.04	40	1.5
21.19	30197111	Կարիչի մետաղալարե կապեր՝ ասեղներ Ասեղ 24/6, 26/6 ցենտրում կամ նրան համարժեք	ԷԱՃ	տուփ	0.06	60	3.6
21.20	30192730	Գրքի կազմ	ԷԱՃ	հատ	0.02	200	3.8
21.21	30192730	Կազմի թաղանթ	ԷԱՃ	հատ	0.02	240	4.6
21.22	30192128	Գրիչ գելային հասարակ ,0,5 մմ ծայրով,կապույտ,սև,	ԷԱՃ	հատ	0.06	100	5.7

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կտրել՝ ըստ ՀԲՎ դասա- կարգման	Անվանում					
21.23	30192128	Գրիչ կապույտ Սելիո կամ նրան համարժեք	ԷԱՃ	հատ	0.02	2,000	36.0
21.24	30192130	Մատիտ գծագրական գրաֆիտե միջուկով, հասարակ, սև համապատասխան կարծրությամբ	ԷԱՃ	հատ	0.02	60	1.1
21.25	30192130	Մատիտներ /գծագրական/	ԷԱՃ	հատ	0.04	15	0.6
21.26	30192160	Բաղադրանյութ (շտրիխ)	ԷԱՃ	հատ	0.11	60	6.6
21.27	30192125	Գծանիշ (մարկեր) Տարբեր գույնի՝ նախատեսված ընդգծումներ, նշումներ անելու համար, ֆետրից կամ այլ ծակուտկեն նյութից, տափակ ծայրով:	ԷԱՃ	հատ	0.07	100	6.5
21.28	30192125	Մարկեր	ԷԱՃ	հատ		10	-
21.29	30192110	Թանաք	ԷԱՃ	հատ	0.10	10	1.0
21.30	30193400	Սեղանի տակդիրներ թղթերի համար, մետաղյա ցանցավոր	ԷԱՃ	հատ	3.20	5	16.0
21.31	30192155	Կնիքի համար նախատեսված սարք Մոդել -C 50, Տպման չափը -20 x 50 մմ. Փոխվող բարձիկ -E/50., Բրենդ Colop / Ավստրիա/ կամ համարժեք	ԷԱՃ	հատ	4.10	1	4.1
21.32	30192155	Կնիքի համար նախատեսված սարք ուղղանկյուն Ավստրիա/ կամ համարժեք	ԷԱՃ	հատ	4.10	1	4.1
21.33	30192111	Կնիքի փոխարինվող բարձիկ Colop E/R 50 տեսակի	ԷԱՃ	հատ	1.30	15	19.5
21.34	30197120	Կոճգամ	ԷԱՃ	տուփ	0.11	15	1.7

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմից՝ ըստ ՀԲԿ դասա- կարգման	Անվանում					
21.35	30192780	Էջաբաժանիչ փոքր, պլաստիկից, կաշուն գունավոր	ԷԱՃ	հատ	0.099	52	5.1
21.36	30192157	Դրոշմակնիք պլաստմասե	ԷԱՃ	հատ	0.04	2,000	82.0
21.37	30192790	Այլումինե փայլաթիթեղ երկարությունը 13.5մ, գլանի լայնությունը-30սմ հաստությունը-20մկմ	ԷԱՃ	հատ		20	-
21.38	30199230	Ծրար փոքր երկար, 90 % սպիտակության, 1 մ2 մակերեսը՝ 100 գ զանգվածով N1 օֆսեթային թղթից, ինքնասոսնձվող, առանց ծալվի մասերի, քաշի կաշուն, ընկերության տարբերանշանով	ԷԱՃ	հատ	0.01	1,000	6.6
21.39	30199232	Ծրար Ա4 (210x297) մմ ձևաչափի, 90 % սպիտակության, 1 մ2 մակերեսը՝ 100 գ զանգվածով N1 օֆսեթային թղթից, ինքնասոսնձվող, ընկերության տարբերանշանով:	ԷԱՃ	հատ	0.03	80	2.2
21.40	30199230	Ծրար A5 ձևաչափի Ծրարներ չթափանցող, եռանկյունաչափ փակվող, խիտ թղթից՝ նախատեսված գաղտնիություն պարունակող նամակների համար, սահմանված չափի և ձևի, ինքնասոսնձվող, ընկերության տարբերանշանով	ԷԱՃ	հատ	0.02	150	2.6
21.41	30199234	Ծրար Ա3Ֆ ձևաչափի, Ծրարներ չթափանցող, եռանկյունաչափ փակվող, խիտ թղթից՝ նախատեսված գաղտնիություն պարունակող նամակների համար, սահմանված չափի և ձևի, ինքնասոսնձվող, ընկերության տարբերանշանով	ԷԱՃ	հատ	0.04	20	0.8
21.42	30199232	Ծրար A 4 (210x297 մմ) անկյունային կափուրով, չթափանցող, եռանկյունաձև փակվող, խիտ թղթից, նախատեսված գաղտնիություն պարունակող նամակների, սահմանված ձևի և չափի	ԷԱՃ	հատ	-	40	-
21.43	30199230	Ծրար A 5 (160x227 մմ) անկյունային կափուրով, չթափանցող, եռանկյունաձև փակվող, խիտ թղթից, նախատեսված գաղտնիություն պարունակող նամակների, սահմանված ձևի և չափի	ԷԱՃ	հատ	-	20	-

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ ՀՀԿՎ դասա- կարգման	Անվանում					
21.44	30199238	Ծրար A 6 (115x215 մմ) փոստային ծրար, ուղիղ կափուրով, հասարակ կամ ինքնակաշուն շերտով	ԷԱՃ	հատ	-	40	-
21.45	30192220	Պոլիմերային ինքնակաշուն ժապավեն /սկոտչ/ փոքր, գրասենյակային	ԷԱՃ	հատ	0.04	50	1.8
21.46	30192210	Պոլիմերային ինքնակաշուն ժապավեն /սկոտչ/ մեծ, թափանցիկ, գրասենյակային	ԷԱՃ	հատ		50	-
21.47	30192220	Ունիվերսալ սկոչ AVIORA	ԷԱՃ	հատ		40	-
21.48	30192231	Պոլիմերային ինքնակաշուն ժապավեն(սկոտչ) մեծ, թափանցիկ, Լայնությունը՝ 48մմx100մ:	ԷԱՃ	հատ	1.00	5	5.0
21.49	30196100	Բլոկնոտ Ա4, երկկողմանի հաստ կազմով/վանդակավոր/	ԷԱՃ	հատ	0.25	52	12.8
21.50	30196100	Բլոկնոտ Ա5, էջերը իրար կպած վերին մասում	ԷԱՃ	հատ	0.24	100	24.0
21.51	30197635	Թուղթ A4 ֆորմատի տուփերով յոթաքանցյուրը 2.5 կգ	ԷԱՃ	կգ	0.88	763	671.4
21.52	30141200	Հաշվիչ մեքենա ՄոդելDX-120V-w նիշ, Սնուցման 2 աղբյուր, Բրենդ Casio ճապոնիա կամ համարժեք	ԷԱՃ	հատ	7.20	10	72.0
21.53	30192133	Սրիչ	ԷԱՃ	հատ	0.03	60	1.7
21.54	30192100	Ռետին	ԷԱՃ	հատ	0.02	60	1.2

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Մեջանցիկ կոդը՝ ըստ ԲԲՎ դասա- կարգման	Անվանում					
21.55	30192127	Գրչաման Մոդել - MOn_09041.,10 կտոր.,Դարակների քանակը - 10.,Գրչաման,Գրչաման,մեխանիկական մատիտ, գրիչ, մկրատ, կարիչ,գրասենյակային դանակ, քանոն, ամրակներ, ուետին, կարիչի ասեղներ №10.,Հիմքը պտտվող.,Պլաստիկ.,Բրենդ Berlingo / Գերմանիա/կամ համարժեք ,Արտադրող երկիր Թայվան.	ԷԱՃ	հատ		10	-
21.56	30192127	Գրչաման երկաթյա ցանցավոր	ԷԱՃ	հատ	0.18	30	5.4
21.57	30192231	Լեյկոպլաստիք	ԷԱՃ	հատ	0.35	30	10.5
21.58	30192233	Սիլիկոն Տիպը- CS23; գույնը-Թափանցիկ; -40-ից 200°C	ԷԱՃ	կգ	5.00	6	30.0
22	30200000	<b>Համակարգչային սարքավորումներ և նյութեր</b>					
22.1	30211200	Համակարգիչ Core i7 Ram 16 GB HDD 1TB SSD512	ԷԱՃ	հատ		10	-
22.2	30211200	Դյուրակիր համակարգիչ Core i7	ԷԱՃ	հատ		2	-
22.3	30237200	Սնուցման բլոկ 750 Վտ	ԷԱՃ	հատ	36.00	5	180.0
22.4	30237112	Սնուցման բլոկ 750 Վտ	ԷԱՃ	հատ		10	-
22.5	30232110	Տպիչ HP Color LaserJet Enterprise M751dn	ԷԱՃ	հատ		2	-
22.6	30237120	Ուղղորդիչ Smart routers 24 port	ԷԱՃ	հատ		3	-
22.7	30237112	Սնուցման բլոկ DCS համակարգի արբանյակային սինխրոնիզացիայի սարքի	ԷԱՃ	հատ		1	-
22.8	30237112	Սնուցման բլոկ DELL N875E-00	ԷԱՃ	հատ		5	-
22.9	30236240	Դյուրակիր կարգաբերող սարք Multifunction Calibrator CA500	ԷԱՃ	հատ	1,516.94	1	1,516.9
22.10	30236240	Դյուրակիր HART կոմունիկատոր Emerson AMS Trex Drice Communicator	ՄԱ	հատ	4,546.78	1	4,546.8

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Փնտրվող ձևը (նրբագրում)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPY դասակարգման	Անվանում					
22.11	30231300	Կառավարվող էկրան IDEC HG4G-CJT22MF-B 24վ	ԷԱՃ	հատ		1	-
22.12	30234650	Կրիչ64 GB	ԷԱՃ	հատ	2.40	60	144.0
22.13	30237460	Ստեղնաշար	ԷԱՃ	հատ	3.00	10	30.0
22.14	30232231	Կոշտ սկավառակ 2TB	ԷԱՃ	հատ	34.80	2	69.6
22.15	30232231	Կոշտ սկավառակ Samsung EVO 860 SSD 512GB	ԷԱՃ	հատ	52.99	9	476.9
22.16	30232231	Կոշտ սկավառակ սերվերի HDD 2.5 Segate ST973451SS,73 GB	ԷԱՃ	հատ	34.80	5	174.0
22.17	30232231	Կոշտ սկավառակ 2TB Elements 2.5" Portable HDD	ԷԱՃ	հատ		2	-
22.18	30232231	Կոշտ սկավառակ տեսաձայնագրիչի համար 8SP Hard Drive HDD - 7200 RPM, SATA 6 Գբ/վ, 256մբ քեշ հիշողություն, 3.5	ԷԱՃ	հատ		2	-
22.19	30237411	Համակարգչային մկնիկ	ԷԱՃ	հատ	3.00	20	60.0
22.20	30237490	Համակարգչային Մոնիտոր	ԷԱՃ	հատ	66.90	2	133.8
23	31100000	<b>Էլեկտրական շարժիչներ, գեներատորներ և փոխակերպիչներ</b>					
23.1	31151120	ABB AX400/0246 թրանսմիթերի սնուցման պլատա AX400/0246	ԷԱՃ	հատ		5	-
23.2	31151120	ABB AX400/Ax400/0265 թրանսմիթերի սնուցման պլատա AX400/0265	ԷԱՃ	հատ		5	-
23.3	31171300	HACH Orbisphere DOx չափիչ սենսոր Hach lange ORBISPHERE Model 410 analyzer and K-M1100 sensor (պահեստավորման անվանումը k1100 in-line instrument oxigen sensor, 0-2000ppb, 28mm screwing)	ԳՀ	հատ		2	-
24	31200000	<b>Էլեկտրականության բաշխման և վերահսկման սարքավորումներ</b>					

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
24.1	31221100	Կոմունիկացիոն բլոկ, նախատեսված Honeywell Exphesion PKS համակարգի համար, (FTA, HLA/STI (16), Comp Term, CC, Non CE), MC-TAIH02	ԷԱՃ	հատ		1	-
24.2	31221100	Ֆոտոռելե արտաքին տեղադրման, լարումը-220Վ; IP-66; հզորությունը-3.3կՎտ, հոսանքը-15Ա	ԷԱՃ	հատ	7.30	5	36.5
24.3	31221100	Կոմունիկացիոն բլոկ MC-TAIH02	ԷԱՃ	հատ		1	-
24.4	31221100	Մակարդակաչափերի կառավարման սարք	ԷԱՃ	հատ		1	-
24.5	31221100	Գազատուրբինի կառավարման համակարգի կոմունիկացիոն բլոկ (Communication Interface MNS/S Mlink, 1GE102009R1001 1TGE120021R8110)	ԷԱՃ	հատ	5,110.00	1	5,110.0
24.6	31221100	Ռելե 24վ Telemecanique RPM22BD կամ համարժեք	ԷԱՃ	հատ	9.30	6	55.8
24.7	31221100	Ռելե ABB RB122A 24վ 1SNA 645 012 R2500	ԷԱՃ	հատ		2	-
24.8	31211141	Էլ թողարկիչ 220վ	ԷԱՃ	հատ		4	-
24.9	31211141	Թողարկիչ 1TGE106010E4080	ԷԱՃ	հատ	1,854.4	1	1,854.4
24.10	31211141	Թողարկիչ 1TGE106010A4025	ԷԱՃ	հատ	1,495.0	1	1,495.0
24.11	31211141	Թողարկիչ 1TGE106010G4125	ԷԱՃ	հատ	1,440.0	1	1,440.0
24.12	31221160	Ժամանակի ռելե Տիպը-CT-9180 կամ համարժեք; լարումը 220-240Վ, Վարդակով, 3500Վտ, դրվածքի 1 քայլը-10-15 րոպե	ԷԱՃ	հատ	3.00	5	15.0
24.13	31211180	Օդային անջատիչ Տիպը-06D3-00A, նոմինալ հոսանքը-630Ա; նոմինալ լարումը-690Վ; եռաբևեռ; դուրսքաշվող տեսակի	ԷԱՃ	հատ		1	-

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
24.14	3 211180	Վերջույթային անջատիչ	ԷԱՃ	հատ		10	-
24.15	3 221180	Էլեկտրական կոթառ 27 մմ	ԷԱՃ	հատ		3	-
24.16	3 211180	Անջատիչ փակ տիպի Հոսանք-6Ա, լարում-220-240Վ	ԷԱՃ	հատ	0.80	10	8.0
24.17	3 211180	Անջատիչ բաց տիպի Հոսանք-6Ա, լարում-220-240Վ	ԷԱՃ	հատ	0.80	10	8.0
24.18	3 221180	Լամպի կոթառ Բնիկը-E27, հոսանք-4Ա, լարում-220Վ, գույնը-սև, Նյութը-կարբոլիտ	ԷԱՃ	հատ	0.25	20	5.00
24.19	3 221200	Եռաֆազ կցորդիչ (խրոց+վարդակ) Միացումը 3P+E, կաուչուկե պատյանով, լարումը- 380-400Վ, հսանքը-3x25Ա, պաշտպանությունը- IP44, սերիա-31Тенро	ԷԱՃ	հատ	0.69	5	3.5
24.20	3 1211210	Հոսանքի շղթաների փորձարկման տերմինալ (CT Test Terminal) տիպը-YSCCT-03C, նոմինալ լարումը-250Վ, նոմինալ հոսանքը-10Ա	ԷԱՃ	հատ	20.00	2	40.0
24.21	3 1211250	ABB Navigator 600 silica - ի համար Նախատեսված անալիզատորի ռեակցիոն բլոկի վերանորոգման պահեստամաս AW601112	ԷԱՃ	հատ	525.56	2	1,051.1
24.22	3 1211250	ABB Navigator 600 silica - ի համար Նախատեսված օպտիկական բլոկ AW600091	ԷԱՃ	հատ	1,136.0	2	2,272.0
24.23	3 1221270	Կաբելային ծայրապանակ Տիպը- RV/SC/SV/MDD; նյութը-պղնձե, ռետինե ծածկույթով, ծածկույթի գույները-դեղին, սև, կապույտ, կարմիր	ԷԱՃ	հատ	0.01	1,000	10.0
24.24	3 1221280	Ֆտորոպլաստ 4 O ГОСТ 10007-80 Ф50 մմ	ԷԱՃ	կգ	10.80	5	54.0
24.25	3 1211320	Փոխադրովի հողանցման սարք	ԷԱՃ	հատ	58.00	2	116.0
24.26	3 1221500	Ձեռքի փոխադրովի լարման իջեցնող տրանսֆորմատոր 220/12Վ Առաջնային լարումը-230Վ, երկրորդային լարումը-12Վ; վարդակով, անջատիչով, մեկուսիչ պատյանով	ԷԱՃ	հատ		3	-

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանում					
24.27	3 221700	Հովացուցիչ (Fan) Տիպը - ebmpapst R2E220-AA40-71; 230V-50Hz; 85W; 2600min; 3μF; 400VDB	ԷԱՃ	հատ		4	-
24.28	3 221700	Ֆիլտր օդի կոմպրեսորների համար//Hanshin	ՄԱ	հատ		10	-
25	3 300000	<b>Մեկուսացված լարեր և մալուխներ</b>					
25.1	3 321110	Մալուխ ՍԵՍ 3*1.5մմ <sup>2</sup>	ՄԱ	մետր	0.36	100	36.0
25.2	3 321110	Մալուխ ՍԵՍՍ 2*2.5մմ <sup>2</sup>	ՄԱ	մետր	0.36	100	36.2
25.3	3 331240	Էլ լար ՊՎ+2x2.5	ՄԱ	մետր		50	-
25.4	3 331240	Էլ լար ՊՎ+2x1.5	ՄԱ	մետր		30	-
26	3 400000	<b>Կուտակիչներ, չվերալիցքավորվող և գալվանական մարտկոցներ</b>					
26.1	3 411100	Energizer Ալկալիական մարտկոցներ 1.5v AA	ՄԱ	հատ	0.50	48	24.0
26.2	3 431300	Կուտակային մարտկոցների լիցքավորման սարք Ելքային հոսանքը -150Ա-250Ա Լարում-220Վ Ելքային լարումը-12Վ	ՄԱ	հատ		1	-
26.3	3 431300	Մարտկոցի լիցքավորիչ 12Վ և 24Վ մարտկոցների համար Առաջնային լարումը-230Վ, լիցքավորող լարումը 12Վ, հզորությունը 35-ից 210Աժ, լիցքավորող հոսանքը 8Ա/12Ա, լիցքավորող լարումը 24Վ հզորությունը 20-ից 100Աժ, լիցքավորող հոսանքը 4Ա/6Ա	ՄԱ	հատ	52.0	1	52.0
26.4	3 442100	Մարտկոց 90Ա	ՄԱ	հատ	38.00	1	38.0
26.5	3 442100	Մարտկոց 100Ա	ՄԱ	հատ	40.00	3	120.0
26.6	3 442100	Մարտկոց 120Ա	ՄԱ	հատ	45.00	1	45.0
26.7	3 442100	Մարտկոց 70Ա	ՄԱ	հատ	47.40	3	142.2

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
26.8	3442100	Մարտկոց 75Ա	ՄԱ	հատ	26.03	5	130.2
26.9	3442100	Մարտկոց 70Ա Ունակությունը-70Ա/ժ, լարումը-12Վ; չափսերը- 261x175x220մմ, սառը թողարկման հոսանքը- ոչ պակաս քան 630Ա, Varta, Գերմանիա կամ համարժեք	ՄԱ	հատ	47.40	1	47.4
26.10	3441000	Մարտկոց AAA	ՄԱ	հատ	0.04	100	4.0
26.11	3442120	ՄարտկոցներLi-Ion 18650	ՄԱ	հատ		8	-
26.12	3442000	Մարտկոց AA	ՄԱ	հատ	0.04	100	4.0
27	3500000	<b>Լուսավորության սարքեր և էլեկտրական լամպեր</b>					
27.1	3531210	էլեկտրական լամպ 220x60	ԷԱՃ	հատ		15	-
27.2	3531210	էլեկտրական լամպ 220x100	ԷԱՃ	հատ		40	-
27.3	3531220	էլեկտրական լամպ 220x150	ԷԱՃ	հատ		10	-
27.4	3531230	էլեկտրական լամպ 220x500	ԷԱՃ	հատ		16	-
27.5	3512320	Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներով (UV) լամպ	ԷԱՃ	հատ		2	-
27.6	3531500	էլեկտրական լամպ ցերեկային ԼԲ-20	ԷԱՃ	հատ		8	-
27.7	3531500	էլեկտրական լամպ ցերեկային ԼԲ-40 վտ	ԷԱՃ	հատ		8	-
27.8	3531500	Ցերեկային լուսավորություն127 վ	ԷԱՃ	հատ		4	-
27.9	3531790	LED լուսատու 36Վտ; 120սմ Տիպը- SPP-301-0-65K-040 կամ համարժեք; Հզորությունը -36Վտ; Լուսային հոսքը ոչ պակաս՝3060Լմ; սնող լարումը - 170-260Վ; Լուսային ջերմաստիճանը - 6500Կ; լուսատվությունը-ոչ պակասքս քան 80Լմ/Վտ; հզորության գործակիցը->0.95; Ջերմաստիճանային տիրույթը-(-45 + 40)°C; IP- 65; լույսի գույնը-փայլատ (matovый); լուսատուի չափերը-1200*40*30մմ	ԷԱՃ	հատ		100	-

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Փնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ տողը՝ ըստ ՀՀ ՊՄՍ- կարգման	Անվանում					
27.10	31512200	Հալոգեն լամպ 50Վտ Տիպը-GU5.3-JCDR (MR16) կամ համարժեք; Հզորությունը -50Վտ; Լուսային հոսքը ոչ պակաս՝800Լմ; սնող լարումը - 230Վ; Լուսային ջերմաստիճանը - 3000Կ; բնիկը-GU5.3, տրամագիծը-55մմ, բարձրությունը-50մմ	ԷԱՃ	հատ		10	-
27.11	31521500	LED լամպ 65Վտ Տիպը- T160-65W-6500 կամ համարժեք; Հզորությունը -65Վտ; Լուսային հոսքը ոչ պակաս՝5200Լմ; սնող լարումը - 170-265Վ; Լուսային ջերմաստիճանը - 6500Կ; լուսատվությունը-80Լմ/Վտ; Ջերմաստիճանային տիրույթը - (-20 + 50)°C; կոթառ-E40; լույսի գույնը-նեյտրալ/սպիտակ; լամպի տրամագիծը- 140մմ, բարձրությունը-223մմ:	ԷԱՃ	հատ		120	-
27.12	31521500	LED լամպ 15Վտ Տիպը- A60-15W-840 կամ համարժեք; Հզորությունը -65Վտ; Լուսային հոսքը ոչ պակաս՝1200Լմ; սնող լարումը - 170-265Վ; Լուսային ջերմաստիճանը - 4000Կ; լուսատվությունը-80Լմ/Վտ; Ջերմաստիճանային տիրույթը - (-20 + 50)°C, կոթառ-E27; լույսի գույնը-նեյտրալ/սպիտակ; լամպի տրամագիծը- 60մմ, բարձրությունը-112մմ:	ԷԱՃ	հատ		60	-
27.13	31521560	LED լուսատու 36Վտ; 120սմ Տիպը-SPP-201-0-65K-036 կամ համարժեք; Հզորությունը -36Վտ; Լուսային հոսքը ոչ պակաս՝3420Լմ; սնող լարումը - 170-260Վ; Լուսային ջերմաստիճանը - 6500Կ; լուսատվությունը-ոչ պակաս քան 80Լմ/Վտ; հզորության գործակիցը->0.95; Ջերմաստիճանային տիրույթը-(-45 + 40)°C; IP- 65; լույսի գույնը-փայլատ (matovый); լուսատուի սալիեռո-1200*76*66մմ	ԷԱՃ	հատ		12	-
27.14	31521500	LED լուսատու փողոցի 150Վտ Տիպը- SPP-502-0-50K-150 կամ համարժեք; Հզորությունը -150Վտ; Լուսային հոսքը ոչ պակաս՝15000Լմ; սնող լարումը - 170-260Վ; IP- 65; Լուսային ջերմաստիճանը - 5000Կ; հզորության գործակիցը->0.9; լուսատվությունը- 90Լմ/Վտ; Ջերմաստիճանային տիրույթը - (-45 + 40)°C, էներգախնայողության դասը- A; լուսատուի նյութը- ալյումին; չափսերը- 175x65x450	ԷԱՃ	հատ		15	-

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
27.15	31521600	LED լուսատու առաստաղի, կլոր տիպի 150Վտ Տիպը-SPP-402-0-50K-150 կամ համարժեք; Հզորությունը -150Վտ; Լուսային հոսքը ոչ պակաս՝15000Լմ; սնող լարումը - 170-265Վ; IP- 65; Լուսային ջերմաստիճանը - 5000Կ; հզորության գործակիցը->0.95; լուսատվությունը- 100Լմ/Վտ; Ջերմաստիճանային տիրույթը - (0 + 40)°C, էներգաարդյունավետության դասը- A; լուսատուի նյութը- ալյումին; չափսերը-298*88մմ, քաշը-2.1կգ	ԷԱՃ	հատ		25	-
27.16	31521570	Գլխի լապտեր Ledlenser MH8	ԷԱՃ	հատ	1.60	2	3.2
27.17	31521570	Գլխի լապտեր Լույսի պայծառությունը-45-200 լյումեն; Սնուցումը՝ 3 AAA տեսակի մարտկոց;	ԷԱՃ	հատ	1.60	4	6.4
27.18	31531110	Թերմոքեմբրիկ 3մմ	ԷԱՃ	հատ		20	-
27.19	31531110	Թերմոքեմբրիկ 4մմ	ԷԱՃ	հատ		20	-
27.20	31531110	Թերմոքեմբրիկ 6մմ	ԷԱՃ	հատ		20	-
27.21	31531110	Թերմոքեմբրիկ 3մմ	ԷԱՃ	հատ		20	-
27.22	31531210	Էլեկտրական լամպ 75Վտ Հզորությունը - 75Վտ; բնիկի չափսը - E27; լարումը - 220-240Վ	ԷԱՃ	հատ	0.10	100	10.0
27.23	31531210	Էլեկտրական լամպ 100Վտ Հզորությունը - 100Վտ; բնիկի չափսը - E27; լարումը - 220-240Վ	ԷԱՃ	հատ	0.09	100	9.0
27.24	31531220	Էլեկտրական լամպ 150Վտ Հզորությունը - 150Վտ; բնիկի չափսը - E27; լարումը - 220-240Վ	ԷԱՃ	հատ	0.23	100	23.0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
27.25	31631800	LED լուսարձակ ստենդով Լուսարձակ փոխադրովի, մետաղական ստենդով և բռնակով, լարումը-220-260Վ; իզոլյությունը-30Վտ; Լուսային ջերմաստիճանը - 6500Վ; Լուսային հոսքը-2400լմ	ԷԱՃ	հատ		6	-
28	31600000	<b>Էլեկտրական սարքեր և սարքավորումներ</b>					
28.1	31641219	Viking ALE 4076 պոմպի խցվածք	ԳՀ	հատ		4	-
28.2	31641219	Հովացուցիչի ներդիրներ փակ հովացման համակարգի հովացուցիչների նորոգման համար	ԳՀ	հատ	56.89	610	34,703.5
28.3	31641220	Հովացուցիչի թիթեղներ փակ հովացման համակարգի հովացուցիչների նորոգման համար	ԳՀ	հատ	121.82	610	74,310.8
28.4	31651600	Ֆում NASTRO PROFESSIONALE TENUTA FILETTI 100% PTFE 19mm*15m*0.20mm	ԳՀ	հատ	0.65	20	13.0
28.5	31651400	Մեկուսիչ ժապավեն 20մմ x 9մ	ԷԱՃ	հատ	0.40	30	12.0
28.6	31651400	Մեկուսիչ ժապավեն	ԷԱՃ	հատ		3	-
28.7	31651400	Մեկուսիչ ժապավեն VINI -TAPE P.V.C. INCULATINGTATE # 102 :3/4 *10 yds	ԷԱՃ	հատ		10	-
28.8	31651600	Ֆում 19մմ*0,12մմ*15մ	ԳՀ	հատ	0.65	30	19.5
28.9	31651400	Մեկուսիչ ժապավեն (իզոլենտ) ՈՒՄ, Չափս- 0.15*19մմ, 20մ	ԳՀ	հատ	0.40	150	60.0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմից՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
28.10	31651400	Իզոլենտ Մեկուսիչ իզոլենտ, բարձր կաչողականությամբ	ԳՀ	հատ	0.40	10	4.0
28.11	31681110	Էլեկտրական ածուխ Տիպը-NCC634, Չափսերը – 32 x 32 x 64 մմ	ԷԱՃ	հատ	47.28	200	9,456.0
28.12	31685000	Երկարացման լար 5մ երկարությամբ, 5 միացման տեղով	ԷԱՃ	հատ	2.50	15	37.5
28.13	31685000	Երկարացման լար հողանցումով 5 տեղանոց Լարումը-230Վ, հոսանքը-16Ա, 4 տեղանոց, հողանցումով, մալուխի երարությունը-5մ	ԷԱՃ	հատ	3.30	5	16.5
28.14	31682250	SENSOR TYPE LEL(CH4), P/N 17105081M(17124975-M)	ԷԱՃ	հատ	230.88	1	230.9
28.15	31682250	SENSOR TYPE CO/H2S, P/N 17116930C(17124975- J)	ԷԱՃ	հատ	395.00	1	395.0
28.16	31682250	SENSOR TYPE H2, P/N 17080003 (17124975-C)	ԷԱՃ	հատ	436.00	1	436.0
28.17	31682250	SENSOR TYPE O2, P/N 17117730 (17124975-3)	ԷԱՃ	հատ	174.00	1	174.0
28.18	31682250	SENSOR TYPE CO2, P/N 17134826 (17124975-Q)	ԷԱՃ	հատ	498.00	1	498.0
28.19	31681900	Պտտուակադարձիչ Dewalt-DCD791	ԷԱՃ	հատ	45.00	1	45.0
28.20	31681900	Գայլիկոնիչ- պտտուակադարձիչ կամ համարժեք	ԷԱՃ	հատ	45.00	1	45.0
28.21	31682250	Պոմպի սեղմակ նախատեսված ABB Navigator 600 silica - ի համար AW600503	ԷԱՃ	հատ	12.60	8	100.8
28.22	31684400	Էլ վարդակ	ԷԱՃ	հատ		3	-
28.23	31684400	Էլ վարդակ	ԷԱՃ	հատ		2	-

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ունթադասակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPY դասակարգման	Անվանում					
28.24	31782140	Թրանսմիթոր	ԷԱԾ	հատ	185.40	15	2,781.0
28.25	31784400	Վարդակ փակ տիպի Հոսանք-16Ա, լարում-220-240Վ	ԷԱԾ	հատ	0.85	10	8.5
28.26	31784400	Վարդակ բաց տիպի Հոսանք-16Ա, լարում-220-240Վ	ԷԱԾ	հատ	0.65	10	6.5
29	31700000	<b>Էլեկտրոնային, էլեկտրամեխանիկական և էլեկտրատեխնիկական պարագաներ</b>					
29.1	31721100	Մալուխի մաքրող սարք C. K Tools 430009 Kabifix LK25 Cable Stripper and Plastic Tubing Cutter կամ համարժեք կամ համարժեք	ԷԱԾ	հատ		2	-
29.2	31721100	Մալուխի մաքրող սարք C. K Tools 430004 Kabifix Cable Stripper/Plastic Tube Cutter կամ համարժեք	ԷԱԾ	հատ		2	-
29.3	31721100	Մալուխի մաքրող սարք Miller FO 103-S-200 կամ համարժեք	ԷԱԾ	հատ		2	-
29.4	31711160	pH չափիչ սարքի տարեկան փոխարինման ենթակա էլեկտրոդ HACH pH Electrode for 8362 Ultrapure Water Sensor (Product #:08362=A=2000):( pH 2-12, Pressure range 0-6 bar, temp range 0-600C, 100-400mL/min, 0-10 µS/cm	ԷԱԾ	հատ	420.00	1	420.0
29.5	31711170	Ձեռքի չափիչ սարք HACH HQ4300 կամ համարժեք, նախատեսված ջրի pH,conductivity,DO - ն չափելու համար	ԷԱԾ	հատ		1	-
29.6	31711170	Ձեռքի pH չափիչ սարքի էլեկտրոդ HACH Sension Platinum Series pH electrode 5-pin p/n:51910-00	ԷԱԾ	հատ	323.50	1	323.5
29.7	31711170	pH էլեկտրոդ AT-500N ավտոմատ տիտրատորի համար	ԷԱԾ	հատ		2	-
29.8	31731200	Օպտիկական մոդուլ Mikrotik	ԳՀ	հատ	24.96	10	249.6
29.9	31711710	Տրանզիստոր Տիպը- IGBT FF400R06KE3	ԷԱԾ	հատ		6	-
30	32200000	<b>Ռադիոհեռախոսների, ռադիոհեռագիրների, ռադիոհեռարձակման և հեռուստատեսության հաղորդիչ սարքավորումներ</b>					
30.1	32231700	Ռադիո կապի միջոց Hytera BD505 U(1)	ՄԱ	հատ	63.00	6	378.0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
31	32300000	<b>Հեռուստա- և ռադիոընդունիչներ և ձայնա- կամ տեսագրման կամ վերարտադրման սարքավորումներ</b>					
31.1	32333300	Ցանցային տեսաձայնագրիչներ Ultra 4K H.265 ցանցային տեսաձայնագրիչ Intel Պրոցեսոր 32 ցանցային տեսախցիկի ապահովում Առավելագույն մուտքային թողունակությունը 384Mbps Մինչև 12Mp թույլտվություն դիտման և ձայնագրման համար RAID 0/1/5/10 ապահովում Smart Tracking և Intelligent Video անալիտիկա	ՄԱ	հատ		1	-
32	32400000	<b>Ցանցեր</b>					
32.1	32421200	Մալուխ FTP cat 5 E outdoor տուփով յուրաքանչյուր տուփում 305մ	ԷԱՃ	տուփ		4	-
32.2	32421200	Մալուխ FTP	ԷԱՃ	հատ	62.50	1	62.5
32.3	32421500	Օպերացիոն համակարգ	ԷԱՃ	հատ	89.54	10	895.4
33	32500000	<b>Հեռահաղորդակցման սարքեր և նյութեր</b>					
33.1	32531100	Արբանյակային սինխրոնիզացիայի սարք DCS համակարգի համար	ՄԱ	հատ		1	-
33.2	32531290	Ռադիո մոդեմ Ubiquiti UniFi UAP-AC-HD	ՄԱ	հատ		1	-
34	33100000	<b>Բժշկական սպառման առարկաներ</b>					
34.1	33121180	Ճնշման ապարատ	ԷԱՃ	հատ	6.00	3	18.0
34.2	33121129	Շնչադիմակ	ԷԱՃ	հատ	2.50	200	500.0
34.3	33121129	Շնչադիմակ (респиратор)	ԷԱՃ	հատ	2.50	6	15.0
34.4	33121129	Դիմակ բժշկական, գույնը կապույտ	ԷԱՃ	հատ	0.0123	60,000	738.0
34.5	33121110	Անհատական վիրակապման հականեխիչ փաթեթներ	ԷԱՃ	հատ	0.94	60	56.4

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
34.6	3341177	Դեղարկղ	ԷԱՃ	հատ	5.00	5	25.0
34.7	3341142	Ներարկիչ	ԷԱՃ	հատ	358.02	2	716.0
34.8	3341158	Քիմիական պաշտպանիչ ձեռնոցներ	ԷԱՃ	գույգ	0.81	300	243.0
34.9	3341110	Վիրակապ /բինտ/ փոքր	ԷԱՃ	հատ	0.09	60	5.2
34.10	3341115	Բամբակ /50գ/	ԷԱՃ	հատ	0.13	50	6.5
34.11	3341110	Սանտավիկ տուփերով, յուրաքանչյուր տուփում 10 հատ	ԷԱՃ	հատ	0.12	1,000	120.0
34.12	33101312	Ջերմակայուն կոլբա Տեսակը - կոնաձև տարողությունը - 500 մլ տրամագիծը - 105 մմ բարձրությունը - 170 մմ	ԷԱՃ	հատ		2	-
34.13	33101312	Ջերմակայուն կոլբա Տեսակը - կոնաձև տարողությունը - 250 մլ տրամագիծը - 85 մմ բարձրությունը - 140 մմ	ԷԱՃ	հատ		2	-
34.14	33101350	Սայլակ /тележка/ 1 տոննա տարողությամբ	ԷԱՃ	հատ	20.00	1	20.0
<b>35</b>	<b>33600000</b>	<b>Դեղագործական արտադրանք</b>					
35.1	33601260	Յոդ /5%-անոց 30մլ սպիրտային լուծույթ/	ԳՀ	հատ	0.26	80	21.0
35.2	33601320	Կատվախտոի թուրմ /վալերիանա/ 30մլ	ԷԱՃ	հատ	0.16	60	9.4
35.3	33601201	Վալերիանի հաբ	ԷԱՃ	հատ	0.20	80	16.0
35.4	33601130	Ծծմբական թթվի 1 նորմալանոց լուծույթ	ԷԱՃ	հատ		4	-
35.5	33601160	Կալիբրացիոն լուծույթ Duracal Buffer pH - 7.00±0.01/0.02 ծավալը - 500մլ Կայունությունը - 24 / 60 Սերտիֆիկատ - DАkkS Լուծույթի գույնը - կանաչ	ԷԱՃ	հատ	12.50	2	25.0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
35.6	33691160	Կալիբրացիոն լուծույթ Duracal Buffer pH - 9.21±0.02 ծավալը - 500մլ Կայունությունը - 60 Սերտիֆիկատ - DAkkS Լուծույթի գույնը - կապույտ	ԷԱՃ	հատ	15.49	5	77.5
35.7	33691160	Կալիբրացիոն լուծույթ Duracal Buffer pH - 10.01±0.02 ծավալը - 500մլ Կայունությունը - 60 Սերտիֆիկատ - DAkkS Լուծույթի գույնը - դեղին	ԷԱՃ	հատ	12.80	6	76.8
35.8	33691129	Կալիում քլորիդի լուծույթ 250ml (Duran bottle potassium chloride solution 3.5 mol/l, sterilized)	ԷԱՃ	հատ	15.50	5	77.5
35.9	33691157	Ֆեռովեո նեազենտ	ԷԱՃ	հատ	18.00	3	54.0
35.10	33691157	Սիլիցումի երկօքսիդի որոշման նեազենտ ուլտրա ցածր տիրույթսում	ԷԱՃ	հատ		4	-
35.11	33691157	Քլորիդ նեազենտ	ԷԱՃ	հատ		3	-
35.12	33691157	Օրթոֆոսֆատ, մոլիբդովանադատ, 100մլ լուծույթ	ԷԱՃ	հատ	25.00	6	150.0
35.13	33691157	Օրգանական ֆոսֆատ, 25մլ ազդանյութերի լրակազմ	ԷԱՃ	հատ	274.65	4	1,098.6
35.14	33691157	Ազատ քլորինի նեազենտ	ԷԱՃ	հատ	21.70	6	130.2
35.15	33691157	Կալիումի հիդրօքսիդի 0.1 նորմալանոց սպիրտային լուծույթ	ԷԱՃ	հատ		2	-
35.16	33691157	Թթվային թվի տիտրման լուծույթ	ԷԱՃ	հատ		2	-

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
35.17	33691157	Կալիումի յոդիդ	ԷԱՃ	հատ		1	-
35.18	33691157	Անալիզատորի ռեագենտներ ABB Navigator 600 silica - ի համար նախատեսված ռեագենտ AWR.K641/.50	ԷԱՃ	հատ	674.50	2	1,349.0
35.19	33691160	pH 4.01 բուֆեր	ԷԱՃ	հատ	29.00	9	261.0
35.20	33691160	pH 7.00 բուֆեր	ԷԱՃ	հատ	27.78	9	250.0
35.21	33691160	pH 10.01 բուֆեր	ԷԱՃ	հատ	27.78	9	250.0
35.22	33691735	Մանոմետրի մեմբրան նախատեսված ագրեսիվ միջավայրի համար, միացման չափսը 1/2, արտաքին նյութը 304SS	ԷԱՃ	հատ		5	-
35.23	33691157	Դիսպերսանտ Nalco 8506	ՄԱ	կգ	3.10	3,075	9,532.5
35.24	33691157	Բիոցիդ Nalco 8514	ՄԱ	կգ	3.33	1,850	6,160.5
35.25	33691157	Ֆոսֆատային լուծույթ Nalco 72215	ՄԱ	կգ	2.40	1,680	4,032.0
35.26	33691157	Ալյումինիում ձծմբաթթվական, ALUMINIUM SULFATE:17%Al2O3	ԷԱՃ	կգ		250	-
35.27	33691390	Լաբորատոր պիպետ փոփոխական ծավալի՝ 1-5ml, պլաստիկ, լաբորատոր նյութերի հետ աշխատելու համար	ԷԱՃ	հատ		1	-
35.28	33691147	Թունաքիմիկատ Ալֆան կամ համարժեք Ազոդո նյութը ալֆա-ցիպերմետրին 100գ/լ: Կոնտակտային ազդեցության միջատասպան	ԳՀ	կգ	6.0	6	36.0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կտրոշ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
35.29	33691147	Թունաքիմիկատ Կուպրաֆլո կամ համարժեք: Ազդող նյութը պղնձի քլորոքսիդ 434գ/լ, սնկասպան	ԷԱՃ	կգ	40.0	4	160.0
35.30	33691147	Թունաքիմիկատ ՏՈՐՆԱԴՈ 540 կամ համարժեք Ազդող նյութը -գլիֆոսատի թթվի կալիումի աղ 540 գ / Լ, տարեկան և բազմամյա երկփեղկ, հացահատիկային մուլախոտերի դեմ պայքարի համար. հացահատիկային մշակաբույսեր չորացնող հերբեցիդ	ԷԱՃ	լիտր		30	-
35.31	33691147	Թունաքիմիկատ ՇԱՈՒ կամ համարժեք նեոնիկոտինիլի խմբի ներքուսային միջատասպան, ազդող նյութը տիամետոքսամ 250գ/կգ, Երկարակնճիթ լվիմների, թրիպսի, բրթոտ լվիմի դեմ	ԷԱՃ	կգ	10.0	2	20.0
35.32	33691849	Ացետոն 0.5լ 99,6%	ԷԱՃ	հատ		20	-
35.33	33691170	Նոշպա տուփերով, յուրաքանչյուրի մեջ 100 հատ	ԷԱՃ	հատ	2.32	12	27.8
35.34	33691176	Անուշադրի սպիրտ 10%-անոց 30մլ ամոնյակի լուծույթ	ԷԱՃ	հատ	0.10	20	2.0
35.35	33691270	Վալիդոլ սալիկներով	ԷԱՃ	հատ	0.097	60	5.8
35.36	33691119	Անալգին սալիկներով յուրաքանչյուր սալիկում 10 հաբ	ԷԱՃ	հատ	0.09	40	3.6
35.37	33691761	Ասկոֆեն սալիկներով յուրաքանչյուր սալիկում 10 հաբ	ԷԱՃ	հատ	0.18	60	10.6
35.38	33691200	Լոպերամիդ սալիկներով յուրաքանչյուր սալիկում 10 հաբ	ԷԱՃ	հատ	0.09	15	1.3
35.39	33691122	Պարացետամոլ սալիկներով յուրաքանչյուր սալիկում 10 հաբ	ԷԱՃ	հատ	0.20	100	20.0
35.40	33691510	Կապտոպրիլ 0,5մգ, սալիկներով յուրաքանչյուր սալիկում 10 հաբ	ԷԱՃ	հատ	1.27	40	50.8
36	33700000	Անձնական խնամքի պարագաններ					

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
36.1	33761100	Ձուգարանի թուղթ եռաշերտ, 9,8սմX12,5սմ, 150 թերթիկ, երկ. 18,75մ, պատրաստված գրելու թղթից, լրագրաթղթից և այլ թղթերի թափոններից, թույլատրված սանիտարահիգիենիկ նշանակության ապրանքներ պատրաստելու համար	ՄԱ	հատ	0.08	4,000	320.0
36.2	33731200	Ակնոց պաշտպանիչ ГОСТ Р 12.4.230 1-2007	ՄԱ	հատ	0.53	15	8.0
36.3	33761300	Սրբիչ ձեռքի թղթից գլանափաթեթ, երկարությունը 354մ. Նախատեսված դիսպենսեր սարքերի համար	ՄԱ	հատ	7.00	40	280.0
36.4	33761400	Անձեռոցիկ սեղանի եռաշերտ թղթի 1քմ.-մակերեսի զանգվածը 35 գրամ, խոնավությունը 7.0%, 100 հատանոց տուփերով, եռաշերտ, փափուկ թղթից	ՄԱ	հատ	0.44	300	132.0
36.5	33761400	Անձեռոցիկ սեղանի երկշերտ Թղթի 1 քմ-ի մակերեսի զանգվածը 25 գրամ, խոնավությունը 7.0%, 100 հատանոց տուփերով, երկշերտ, փափուկ թղթից	ՄԱ	հատ	0.12	600	72.0
37	34100000	<b>Ծանրաքարշ մեքենաներ</b>					
37.1	34101100	Կռունկ, մանիպուլյատոր Թափքի բեռնատարողությունը ոչ պակաս քան 10տ; թափքի երկարությունը-6մ; բեռնասլաքի բեռնատարողությունը-10տ; բեռնասլաքի թռիչքի երկարությունը-24մ; համակցված ճոճանի կցորդիչով 300կգ (кольека)	ԷԱՃ	հատ		1	-
38	34300000	<b>Մեքենաների պարագաններ</b>					
38.1	34301200	Անվադող (ամառային) 215/55/R17	ԷԱՃ	հատ	26.70	4	106.8
38.2	34301200	Անվադող (ամառային) 205/65 R16	ԷԱՃ	հատ	24.00	8	192.0
38.3	34301200	Անվադող (ամառային) 215/70R16C	ԷԱՃ	հատ	24.00	4	96.0
38.4	34301200	Անվադող (ամառային) 185/75R16	ԷԱՃ	հատ	19.20	6	115.2
38.5	34301200	Անվադող (ամառային) 185/75R16	ԷԱՃ	հատ	19.20	4	76.8
38.6	34301200	Անվադող (ամառային) 195/65R15	ԷԱՃ	հատ		4	-

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կտրը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
38.7	34351200	Անվադող ամառային) 245/70R19.5	ԷԱՃ	հատ	46.00	6	276.0
38.8	34351200	Անվադող (ամառային) 205/55/R16	ԷԱՃ	հատ	18.00	4	72.0
38.9	34351200	Անվադող (ձմեռային) 215/70R16C	ԷԱՃ	հատ	28.80	8	230.4
38.10	34351200	Անվադող (ձմեռային) 185/75R16C	ԷԱՃ	հատ	19.20	6	115.2
38.11	34351200	Անվադող (ձմեռային) 195/65R15	ԷԱՃ	հատ		4	-
38.12	34331400	Ավտոմեքենայի գորգեր	ԷԱՃ	հատ		10	-
<b>39</b>	<b>34921190</b>	<b>Անցակետային հսկողության սարքեր</b>					
39.1	34921190	Անցակետային հսկողության սարքի վերանորոգում և սպասարկում	ԳՀ	հատ		2	-
39.2	34951400	Ցածր հիդրավլիկական ամբարձիկ TOR HHYG 301 (ԴԻ 30M50) 30T	ԳՀ	հատ		2	-
39.3	34951400	Ցածր հիդրավլիկական ամբարձիկ TOR HHYG 201 (ԴԻ 20M50) 20T	ԳՀ	հատ		2	-
39.4	34951400	Ցածր հիդրավլիկական ամբարձիկ TOR HHYG 101 (ԴԻ 10M50) 10T	ԳՀ	հատ		2	-
39.5	34951400	Պրոֆեսիոնալ սուզակային սրկիչ մի ձեռքի համար 345 ատմ, 500սմ/խորանարդ, ճկափող GROZ GR 43020 - G5 F/B	ԳՀ	հատ		2	-
<b>40</b>	<b>35200000</b>	<b>Ոստիկանական սարքեր</b>					
40.1	35201100	Պետհամարանիշի վահանակ	ՄԱ	հատ		6	-
<b>41</b>	<b>35100000</b>	<b>Արտակարգ իրավիճակներում կիրառվող և անվտանգության սարքեր</b>					

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանում					
41.1	35221150	Կապարակնիք	ԷԱՃ	հատ	0.02	100	-
41.2	35211240	Անվտանգության համակարգ NVR	ԳՀ	հատ		1	-
41.3	35221290	Թրթռման տվիչ LP-202-1R2-1A կամ համարժեք	ԷԱՃ	հատ	275.00	8	2,200.0
41.4	35221290	Տրանսֆորմատորի փաթույթի ջերմաստիճանի տվիչ իր համապատասխան ցուցիչով Տիպը-QT104/400; ցուցիչի տիրույթը 0-ից 160; արտադրող- Qualitrol	ԷԱՃ	հատ		1	-
41.5	35221320	Անվտանգության համակարգ տեսախցիկ	ԷԱՃ	հատ		5	1.6
42	35820000	<b>Անհատական և օժանդակ սարքեր</b>					
42.1	35821400	ՀՀ դրոշներ 1000*2000 ատլասից	ՄԱ	հատ	3.00	5	15.0
42.2	35821400	ՀՀ դրոշներ 700*1200 ատլասից	ՄԱ	հատ	2.00	17	34.0
42.3	35821400	ՀՇԳՑԷ դրոշներ 700*1200 ատլասից	ՄԱ	հատ	11.40	12	136.8
43	38120000	<b>Նավիգացիայի և օդերևութաբանական գործիքներ</b>					
43.1	38121180	Էլեկտրաչափիչ արքան փոքր հոսանքի (калибратор-мультиметр с клещами, Current Clamp Meter)	ԳՀ	հատ	197.74	1	197.7
43.2	38121180	Բարձր ջերմաստիճանի չափիչ սարք (Тепловизор)	ԳՀ	հատ	4,870.32	1	4,870.3
44	38420000	<b>Ֆիզիկական հատկանիշների ստուգման գործիքներ</b>					
44.1	38421100	Արեոմետր Տիպը- ALCA 561000 կամ համարժեք	ԳՀ	հատ	6.00	2	12.0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանում					
44.2	38421160	Մածուցիկաչափ SVM4001 շտաբինգերի մածուցիկաչափ-խտաչափ կինեմատիկ մածուցիկությունը չափելու համար Вискозиметр-плотномер Штабингера Anton Paar SVM 4001 (ASTM D445, ASTM D2270)	ԳՀ	հատ		1	-
44.3	38421140	Ջերմաստիճանի ցուցիչ SAMWON ENG model SU105PRR կամ համարժեք	ԳՀ	հատ	32.00	5	160.0
44.4	38421140	Մանոմետր	ԳՀ	հատ		2	-
44.5	38431170	Քրոմատոգրաֆի համար պահեստամասեր Emerson	ՄԱ	հատ		1	-
44.6	38431170	Քրոմատոգրաֆի արդիականացման համար պահեստամասեր Emerson	ՄԱ	հատ		1	-
44.7	38431240	Լուծիչ 0.5 Լ	ԳՀ	հատ		20	-
44.8	38421240	Թվային մոլտիմետր	ԳՀ	հատ		1	-
44.9	38431190	Սպեկտրոֆոտոմետր	ԳՀ	հատ	4000.00	1	4,000.0
44.10	38431200	Քիմիական էլեկտրոնային ջերմաչափ	ԳՀ	հատ		1	-
44.11	38431700	Քլիվենդի բռնկման կետի փորձարկիչ	ԳՀ	հատ	0.00	1	-
44.12	38431240	S-316 SOLVENT S-316 լուծիչ յուղաջրային էքստրակտ, ապակյա տարայով 1.5 կգ, գործարանային փաթեթավորմամբ	ԳՀ	հատ	331.46	2	662.9
45	38500000	<b>Ստուգման և փորձարկման սարքավորումներ</b>					
45.1	38531200	Լաբորատոր սպասք (պլաստիկ)	ՄԱ	հատ		1	-
45.2	38531200	Լաբորատոր սպասք (ապակե)	ՄԱ	հատ		1	-
46	38600000	<b>Օպտիկական գործիքներ</b>					
46.1	38631100	Հեռադիտակ Խոշորացում-15 անգամ, Օպտիկայի չափ-70մմ, Ելքային բիբը (Выходной зрачок)- 4.7մմ , Դիտման անկյունը-4.4°Celestron SkyMaster	ՄԱ	հատ	65.00	1	65.0
47	39100000	<b>Կահույք</b>					

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
47.1	3911180	Շարժական աթոռ	ՄԱ	հատ	40.00	4	160.0
47.2	3911180	Գրասենյակային աթոռ	ՄԱ	հատ	40.00	2	80.0
48	39200000	<b>Կահավորանք</b>					
48.1	39263410	Ամրակ (սկրեպ) Փոքր գրասենյակային ամրակ մետաղյա՝ մետաղական կամ պոլիմերային պատ-վաճքով, (25-33) մմ երկարությամբ: Թղթի դարսը՝ լիարժեք ամրությամբ, միասնական պահելու կարողությամբ, ցենտրում տուփի մեջ 100 հատ 33մմ	ՄԱ	տուփ	0.14	100	14.0
48.2	39263410	Ամրակ (Բինդեո ) գրասենյակային, մետաղական պատվաճքով 12 մմ երկարությամբ: Թղթի դարսը՝ լիարժեք ամրությամբ, միասնական պահելու կարողությամբ, ցենտրում	ՄԱ	տուփ	0.10	50	5.0
48.3	39263400	Ամրակ (Բինդեո ) գրասենյակային, մետաղ- ական պատվաճքով 15 մմ երկարությամբ: Թղթի դարսը՝ լիարժեք ամրությամբ, միաս-նական պահելու կարողությամբ, ցենտրում	ՄԱ	տուփ	0.16	35	5.6
48.4	39263420	Ամրակ (Բինդեո ) գրասենյակային, մետաղական պատվաճքով 19 մմ երկարությամբ: Թղթի դարսը՝ լիարժեք ամրությամբ, միասնական պահելու կարողությամբ, ցենտրում	ՄԱ	տուփ	0.20	35	7.0
48.5	39263420	Ամրակ (Բինդեո ) գրասենյակային, մետաղ- ական պատվաճքով 25 մմ երկարությամբ: Թղթի դարսը՝ լիարժեք ամրությամբ, միաս-նական պահելու կարողությամբ, ցենտրում	ՄԱ	տուփ	0.32	10	3.2
48.6	39263420	Ամրակ (Բինդեո ) գրասենյակային, մետաղական պատվաճքով 51 մմ երկա- րությամբ: Թղթի դարսը՝ լիարժեք ամրությամբ, միասնական պահելու կարողությամբ, ցենտրում	ՄԱ	տուփ	0.80	10	8.0
48.7	39202510	Քանոն	ՄԱ	հատ	0.06	60	3.6
48.8	39203200	Գրասենյակային գիրք	ՄԱ	հատ	0.35	100	35.0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
48.9	39241141	Գրասենյակային դանակ	ՄԱ	հատ	0.05	40	2.0
48.10	39241141	Դանակ պաստառի	ՄԱ	հատ	0.07	5	0.3
48.11	39241210	Գրասենյակային մկրատ	ՄԱ	հատ	0.18	60	10.8
48.12	39221290	Թեյնիկ Հզորությունը (Վտ) 2200 Չափերը (ԲxԼxԽ) սմ 22.3x21x17 Օգտակար Ծավալ (լ) 1.7	ՄԱ	հատ		5	
48.13	39241270	Յուղասրսկիչ ճկուն գլխադիրով KING TONY 9BU 242 T /400 մլ/	ՄԱ	հատ		2	-
48.14	39241270	Թանձր քսուքի սուգակային սրսկիչ NORDBERG N02402 /400մլ/	ՄԱ	հատ		2	-
48.15	39221350	Բաժակ մեկանգամյա օգտագործման պլաստիկ բաժակ	ՄԱ	հատ	0.01	10,000	110.0
48.16	39221410	Ավել բնական, տեղական արտադրության, քաշը չոր վիճակում (350-500) գրամ, երկարությունը (85- 90) սմ, ավլոլ մասի լայնքը (35-40) սմ.	ՄԱ	հատ	0.67	100	67.0
48.17	39221420	Խոզանակ հաստոց մաքրելու L = 200սմ	ՄԱ	հատ		4	-

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կտրո՛ղստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
48.18	39221420	Խոզանակ Wolf Garten P505 կամ համարժեք մետաղական խոզանակ, մոլաղոտերի համար: Նախատեսված է քարե սալիկների և մայթերի արանքները մաքրելու համար: Բռնակի երկարությունը 120մմ.	ՄԱ	հատ	0.00	5	-
48.19	39221430	Ռեզին դիմապակի մաքրող	ՄԱ	հատ		20	-
48.20	39221490	Սպունգ Ուղղանկյունաձև 120*70*25մմ, մի կողմից երեսպատված արհեստական կտորով	ՄԱ	հատ	0.20	150	30.0
48.21	39221490	Սպունգ Չափը 18*12*6.5սմ	ՄԱ	հատ	0.16	30	4.8
48.22	39224331	Դույլ քամիչով 10-12լիտրանոց, պլաստմասե, օվալաձև, կահավորված լվանալու և քամելու հարմարանքով	ՄԱ	հատ	2.90	10	29.0
48.23	39224331	Դույլ պլաստմասե 10-12 լիտր տարողությամբ	ՄԱ	հատ	8.80	20	176.0
48.24	39224331	Դույլ պլաստիկ BlagPlast BL-19901 -1 /10լ/	ՄԱ	հատ	1.44	10	14.4
48.25	39224333	Դույլ պլաստմասե 10 լիտր տարողությամբ	ՄԱ	հատ	8.80	1	8.8
48.26	39224333	Դույլ պլաստմասե 13-14 լիտր տարողությամբ	ՄԱ	հատ		1	-
48.27	39221250	Մկրատ Նախատեսված մետաղ կտրելու համար Երկարությունը 300մմ ,Սայրի նյութ ` Cr-V ,Սայրի տեսակը ` ուղիղ :Մետաղի հաստություն ` 1.2մմ ,Բռնակ – ծածկոցներ ` ուետինե	ՄԱ	հատ	1.92	1	1.9
48.28	39221250	Մկրատ Նախատեսված մետաղ կտրելու համար պատրաստված է քրոմ-Վանադիում պողպատից,կոփված, երկու բաղադրիչով էրզոնոմիկ բռնակը ապահովում է հարմարավետություն	ՄԱ	հատ	1.92	1	1.9

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
48.29	39241250	Մկրատ նախատեսված մետաղական ձող կտրելու համար	ՄԱ	հատ	1.92	1	1.9
48.30	39241250	Մկրատ էտի Սեկատոր, Ճյուղի մկրատ մետաղական, ռետինապատ ձեռքի տեղով, նախատեսված Ø = 24 -30 մմ ճյուղեր կրելու համար	ՄԱ	հատ		4	-
49	39500000	<b>Առարկաներ կտորից</b>					
49.1	39541190	Փոկ (ремень) А42	ՄԱ	հատ		10	-
49.2	39541190	Փոկ (ремень) А43	ՄԱ	հատ		5	-
49.3	39541190	Փոկ(ремень) PHG SPZ1700	ՄԱ	հատ		6	-
49.4	39541190	Փոկ(ремень) А47	ՄԱ	հատ	1.30	3	3.9
49.5	39541800	Նախամուտքի գորգ, պոլիմերային 60*90սմ	ՄԱ	հատ	2.20	20	44.0
50	39700000	<b>Կենցաղային տեխնիկա</b>					
50.1	3976100	DCS սրահի օդորակչի դրսի բլոկ	ՄԱ	հատ		2	-
50.2	39711220	Սրճեմի էլեկտրական, չժանգոտվող մետաղից, մեծ (0,8-1)	ՄԱ	հատ	7.20	2	-
50.3	39711220	Սրճեմի էլեկտրական տարողությամբ, 0,5լ	ՄԱ	հատ	7.20	20	-
50.4	39711290	Միկրոալիքային վառարան Սպիտակ, ստանդարտ, միկրոալիքների հզորությունը 700վտ. մեխանիկական կառավարման վահանակ, էմալպատ, օգտակար ծավալը 20լ. Չափսերը ԲxԼxԽ 25.5x43x35	ՄԱ	հատ	48.50	1	48.5
50.5	39714200	Օդորակիչ	ՄԱ	հատ		2	-

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
50.6	39721310	Էլեկտրական կերամիկական տաքացուցիչ	ՄԱ	հատ		1	-
50.7	39721310	Օդատաքացուցիչ 34Վտ, միաֆազ, մեխանիկական կառավարում, պաշտպանություն գերտաքացումից, 3 ռեժիմ, Մետաղ- կերամիկական տեն, հատակադիր	ՄԱ	հատ		10	-
50.8	39721310	Օդատաքացուցիչ Յուդային օդատաքացուցիչ, Լարում 220-240 Վ Կառավարման տեսակ Մեխանիկական Հզորությունը 2.2-2.5 Վտ Ջեռուցվող մակերես -30մ.քառ. Ռեժիմների քանակը - 3 Սեկցիաների քանակը 10-11հատ	ՄԱ	հատ		10	-
50.9	39721500	ABB Navigator 600 silica Սոլենոիդ (AW600034)	ՄԱ	հատ		10	-
51	39810000	<b>Մաքրող և փայլեցնող արտադրանք</b>					
51.1	39811100	Լվացող միջոց Karcher RM 806 ASF. pH =13.5	ԷԱՃ	լիտր	1.90	200	380.0
51.2	39811100	Աման լվանալու հեղուկ 0.45լ. Տարաներով, ոչ ալերգիկ 15-30% անիոնային մակերևութաակտիվ նյութեր, <5% ոչ իոնաձին մակերևութաակտիվ նյութեր, կոնսերվանտներ, ֆենեքսիլթանոլ, բենզոգիզոտիազոլներ, հոտավետ նյութեր: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. Դեկտեմբերի 19-ի N1795-Ն որոշման համաձայն	ԷԱՃ	լիտր	0.18	150.0	27.0
51.3	39812600	Մաքրող հեղուկ Genuine ABRO; 340գ.	ԷԱՃ	հատ	3.00	7	21.0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կտրոշ' ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
51.4	39812600	Յուղման նյութ WD 40 - 400մլ	ԷԱՃ	հատ		20	-
51.5	39821300	Օպտիկլին A	ԷԱՃ	կգ	17.40	81.6	1,419.8
51.6	39821300	Օպտիկլին B	ԷԱՃ	կգ	19.00	81.6	1,550.4
51.7	39812410	Կահույք փայլեցնող միջոց	ԷԱՃ	հատ	0.46	60	27.6
51.8	39812600	Լվացող-մաքրող փոշի /ռախշա/ 400 գրամ տարողությամբ, անիոնային ՄԱՆ, քլորպարունակող սպիտակեցնող նյութերի դիզինֆեկտաներ	ԷԱՃ	հատ	0.13	140.0	18.6
51.9	39831244	Կապույտ օճառ	ԷԱՃ	հատ	0.15	200.0	30.0
51.10	39831242	Լվացքի փոշի Ariel կամ համարժեք 450-500գրամ ունիվերսալ սպիտակբաց դեղնավուն կամ գունավորված հատիկավոր փոշի: Փոշու զանգվածային մասը ոչ ավել 5 %, լվացող ունակությունը ոչ պակաս 85%, սպիտակեցնող ունակությունը որ պակաս 80%:	ԷԱՃ	կգ	0.36	100	36.0
51.11	39831247	Մաքրող նյութ Ունիվերսալ մաքրող միջոց Domestos կամ համարժեք, հեղուկ, 1լ. Տարողությամբ <5% Նատրիումի հիպոքլորիդ, անիոնային ՄԱՆ, օճառ	ԷԱՃ	լիտր	0.30	350	103.3
51.12	39831281	Մաքրելու կտոր /լաթ/	ԷԱՃ	հատ		200	-
51.13	39831282	Լաթ Ավտոմեքենաների լվացման համար, Ունիվերսալ 40*40սմ	ԷԱՃ	հատ	0.30	70.0	21.0
51.14	39831282	Սեղանի լաթ Ունիվերսալ տրիկոտաժային կամ հյուսվածքային բամբակյա հումքից, միկրոֆիբրայից որ պակաս 40*40սմ	ԷԱՃ	հատ	0.12	600	72.0
51.15	39831283	Հատակի լաթ Տրիկոտաժային կամ հյուսվածքային բամբակյա հումքից, ոչ պակաս 80*100սմ-ից	ԷԱՃ	հատ	0.20	300.0	-

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
51.16	39831273	Հատակ մաքրող փայլեցնող հեղուկ Էմսալ կամ համարժեք, 1լ տարաներով <5% ,ոչ իոնազեն ՄԱՆ, հոտավորիչներ, բենզիլիզոացիազոլին	ԷԱՃ	լիտր	0.39	150	58.5
51.17	39831276	Կոյուղու մաքրման միջոց KROT կամ համարժեք միջոց, կոյուղի մաքրելու համար նախատեսված	ԷԱՃ	լիտր	0.50	100	50.0
51.18	39831281	Ապակի լվանալու միջոց 1.5մ. Կամ ավելի երկարություն ունեցող, մետաղյա պոչով, գլխի մի կողմում համապատասխան ռետինե մակերես, մյուս կողմում սպունգ	ԷԱՃ	հատ	2.20	20	44.0
51.19	39831280	Ապակի լվանալու հեղուկ OfficeClean կամ համարժեք 0.5լ. Տարողությամբ հեղուկացիր մեխանիզմով կահավորված տարաներով, փայլեցնող, մաքրող, աղտահանող միջոց	ԷԱՃ	լիտր	0.40	130	52.0
51.20	39831280	Ապակի լվանալու հեղուկ 0.5լ տարաներողությամբ հեղուկացիր մեխանիզմով կահավորված տարաներով, փայլեցնող, մաքրող, աղտահանող միջոց	ԷԱՃ	լիտր		30	-
51.21	39835000	Հատակափայտի ձող մետաղական, բարձրությունը 130-150սմ., պլաստմասե բռնակով, հատակափայտի թելերի համար նախատեսվա	ԷԱՃ	հատ	0.42	30	12.6
51.22	39835000	Ավտոապակի լվանալու միջոց 1.2-1.5 մետր պոչով Սպունգ-ռեզին	ԷԱՃ	հատ		10	-
51.23	39835000	Հատակ լվանալու փայտ	ԷԱՃ	հատ		20	-
51.24	39839100	Գոգաթիակ /սավոկ/ Պլաստմասայից՝ 1 մ երկարությամբ ձողով, տարբեր գույների, ՀՍ 124-2007 կամ համարժեք	ԷԱՃ	հատ		20	-
51.25	39831100	Օդաթարմացուցիչ Glade կամ համարժեք 240մլ. Վաակումային աէրոզոլային բալոնիկով, բնական յուղեր, լուծիչներ, պարֆումերային կոմպոնենտներ	ԳՀ	հատ	0.28	150	42.0
51.26	39831241	Օճառ Barf կամ համարժեք կապույտ լվացքի օճառ, սպիտակեցնող, ուղղանկյունաձև, առանձին փաթեթավորված	ԷԱՃ	հատ		70	-

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
51.27	39831245	Հեղուկ օճառ Teo Ultra Hygiene Aquamarine կամ համարժեք 400-450 մլ. Տարաներով, պոմպային կափարիչով, մածուծիկ, ըստ ՀՀ առողջապահության նախարարի 2005թվականի նոյեմբերի 24-ի Ն 1109-Մ հրամանով հաստատված ՀՀ N2 III 8.2	ԷԱՃ	լիտր	0.35	350	122.5
51.28	39831247	Կրաքարային նստվածքներ հեռացնող միջոց /քացախով/	ԷԱՃ	լիտր	1.05	30	31.5
52	4111100	<b>Բնական ջուր</b>					
52.1	4111100	Ջուր դիսպենսեր սարքի համար նախատեսված, 18.9լ, տարողությամբ պլաստմասե տարաներով	ՄԱ	լիտր	0.0635	10,417	661.5
52.2	4111100	Խմելու ջրի սարք Շշի տեղադրման մասը վերևի հատվածում, 97x31x30 չափսերով, ջերմատվություն 550վտ, սառեցման հզորություն 100վտ, կոմպրեսորային,	ՄԱ	հատ	60.00	1	60.0
53	42100000	<b>Մեխանիկական էներգիայի արտադրման և օգտագործման մեքենաներ</b>					
53.1	4211200	Շոգետուրբինի ընթացիկ նորոգման համար անհրաժեշտ պահեստամասեր	ՄԱ	հատ		1	-
53.2	4211240	Քսայուլ Premium Multi-Purpose GREASE # 2 ; Part Number 6903122; Net WT 14 oz.( 397g)	ԷԱՃ	հատ	1.95	10	19.5
53.3	4211320	Ջահի բռնկման համակարգ Ignition Torch HTCT404214P0001 // GE	ՄԱ	հատ		2	-
53.4	4211430	Գազի կոմպրեսոր WRVixRN321/132/2.2 // Howden	ՄԱ	հատ		1	-
53.5	4211620	Դեպերատորը սնող պոմպերի պահեստամասեր // Shin Shin	ՄԱ	հատ		2	-
53.6	4211600	Ձեռքի հիդրավլիկական պոմպ HHB- 700C	ԷԱՃ	հատ		6	-
53.7	4211620	Բարձր ճնշման թմբուկը սնող պոմպերի պահեստամասեր // KSB	ՄԱ	հատ		2	-

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմի՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
53.8	4221710	Գազի կոմպրեսորների ընթացիկ տեխսպասարկման համար անհրաժեշտ պահեստամասեր // Howden	ՄԱ	կոմպլեկտ		3	-
53.9	4231170	Կարգավորիչ փական իր շարժաբերով և արքեստարներով բարձր ճնշման թմբուկի շրջանցիկ գծի համար//Flowserve	ԷԱՃ	հատ		1	-
53.10	4231170	Կարգավորիչ փական իր շարժաբերով և արքեստարներով ցածր ճնշման թմբուկի համար//Flowserve	ԷԱՃ	հատ		1	-
53.11	4231170	Կարգավորիչ փական իր շարժաբերով և արքեստարներով դեաերատորի լրասնուցման գծի համար //Flowserve	ԷԱՃ	հատ		1	-
53.12	4231170	Կարգավորիչ փական իր շարժաբերով և արքեստարներով օժանդակ կոլեկտորի համար//Flowserve	ԷԱՃ	հատ		1	-
53.13	4231170	Փական DN 1 1/2"	ԷԱՃ	հատ		1	-
53.14	4231170	Փական DN 300	ԷԱՃ	հատ		1	-
53.15	4231170	Փական DN 1 1/2	ԷԱՃ	հատ		1	-
53.16	4231120	Փական CMS IL220-N02-L	ԷԱՃ	հատ		4	-
53.17	4211280	Եռաբայլ փական Գազի կոմպրեսորի յուղի սեպարատորի համար (3-Way valve flanged) //Howden	ՄԱ	հատ		2	-
53.18	4211460	Դիրքորոշիչ պնևմատիկ փականի համար TZIDC	ԳՀ	հատ		1	-
53.19	4211100	Գազի մուտքի միջադիր Gas inlet gasket (o-ring) // James Walker/Howden	ՄԱ	հատ		6	-
53.20	4211100	Գազի կոմպրեսորների միջանկյալ լիսեռ, (կոմպրեսորի մոդել WRViXRN321/132/2.2) // Howden	ՄԱ	հատ		2	-
53.21	4211150	Վակուում պոմպ	ԷԱՃ	հատ		1	-

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
53.22	4221150	Վակուում պոմպ	ԷԱՃ	հատ		1	-
53.23	4221420	Օդորակիչի կոմպրեսոր	ԷԱՃ	հատ	438.50	2	877.0
53.24	4221420	Օդորակիչի կոմպրեսոր	ԷԱՃ	հատ		2	-
53.25	4221420	Օդորակիչի կոմպրեսոր	ԷԱՃ	հատ	438.50	1	438.5
53.26	4231130	Ջերմաստիճանի կարգավորիչ, լարումը 230-250Վ, Հոսանքը 16Ա, ջերմաստիճանային ոեժիմ 30-90°C Isitan T150	ԷԱՃ	հատ	7.50	1	7.5
53.27	4231180	Օդի կոմպրեսորի ավտոմատ դրենաժի փական drain trap//Hanshin	ՄԱ	հատ		6	-
53.28	4231430	Ռեդուկտոր Exelon B74G-6AK-QD1-RMN կամ համարժեք	ԷԱՃ	հատ	191.70	6	1,150.2
53.29	4231480	Dump bypass փականների համար պահեստամասեր //CCI	ՄԱ	հատ		1	-
<b>54</b>	<b>4250000</b>	<b>Հովացման և օդափոխման սարքեր</b>					
54.1	4251114	Խոնավացուցիչ	ԳՀ	հատ	840.00	3	2,520.0
54.2	4251128	Օդորակիչի օդի ֆիլտր	ԳՀ	հատ		24	-
54.3	4251128	Օդորակիչի օդի ֆիլտր	ԳՀ	հատ	40.00	8	320.0
54.4	4251128	Օդորակիչի օդի ֆիլտր	ԳՀ	հատ	38.00	8	304.0
54.5	42511300	Prominent ընկերության արտադրության MDLA2015000SST պոմպի պահեստամասեր	ՄԱ	հատ		4	-

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
54.6	42631300	Prominent ընկերության արտադրության MDLA2015000SST պոմպի պահեստամասեր	ՄԱ	հատ		4	-
55	42600000	<b>Հաստոցներ</b>					
55.1	42671170	Սղոց բենզինային տրիմերի T255-3T	ԳՀ	հատ	5.00	5	25.0
55.2	42671170	Սղոց բենզինային տրիմերի T255-40T	ԳՀ	հատ	5.00	5	25.0
55.3	42671170	Սղոց սկավառակային	ԳՀ	հատ		1	-
55.4	42671180	Թել Բենզինային տրիմերի թել 4մմ	ԳՀ	մետր	0.22	300	66.0
55.5	42671180	Թել Բենզինային տրիմերի թել 3մմ	ԳՀ	մետր	0.20	300	60.0
55.6	42671200	Ֆեն WORTEX HG 6220 կամ համարժեք շինարարական ֆեն, հզորությունը 2000վտ., առավելագույն աշխատանքային ջերմաստիճանը 6500C	ԳՀ	հատ		1	-
55.7	42671150	Ջեռքի հիդրավլիկ մամլիչ (ոբեք) մալուխի ծայրապնակների համար Տիպը ՈՒՐ-300 կամ համարժեք; 12 հատ փոխարինվող մատրիցաներով; մալուխի կտրվածքի տիրույթը 10-300մմ2; առավելագույն սեղմման քաշը-12տ	ԳՀ	հատ		1	-
55.8	42671200	Ջողիչ սարք Լարումը- 230Վ, Հզորությունը-40-60Վտ; կերամիկական բռնակով	ԳՀ	հատ	3.60	2	7.2
55.9	42671200	Գազային զողիչ DREMEL® VERSATIP (2000-6 HOBBY)	ԳՀ	հատ	36.40	1	36.4
55.10	42671300	Եռակցման ապարատ	ԳՀ	հատ		1	-

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
55.11	42661300	Եռակցման ապարատ կիսաավտոմատ, հնվերտորային հրաձորանով (с горелкой) Արտադրող-Fubag IRMIG 200 կամ համարժեք; հրաձորան-FB 250 3մետր; եռակցման տեսակները- MIG/MAG / MMA; սնող լարումը 220Վ; հզորությունը-5.7կՎտ; պարապ ընթացքի լարումը-60Վ; եռակցման հոսանքը MIG/MAG ռեժիմում-60-200Ա; եռակցման հոսանքի տիրույթը MMA ռեժիմում- 40-170Ա; եռակցման հոսանքի տիրույթը-26-200Ա; մետաղալարի տրամագիծը-0.8-1մմ; մետաղալարի թմբուկի տրամագիծը-200մմ; եռակցման մալուխի երկարությունը բռնակի հետ միասին 1.6մ; չափսերը-440*205*270մմ	ԳՀ	հատ		1	-
56	42900000	<b>Ընդհանուր և հատուկ օգտագործման զանազան մեքենաներ</b>					
56.1	42911210	Ֆիլտր F8	ԳՀ	հատ	52.95	400	21,180.0
56.2	42911210	Ֆիլտր 47մմ 0.45մկմ	ԳՀ	հատ		2	-
56.3	42911210	Ֆիլտր G4	ԳՀ	հատ	10.50	400	4,200.0
56.4	42911210	Ֆիլտր կատրիջ PCs/CC-R10SP Kleentek ELC-R10SP սարքի համար	ԳՀ	հատ	295.60	3	886.8
56.5	42911210	Ֆիլտր կատրիջ PCs/CC-R25SP Kleentek ELC-R25SP սարքի համար	ԳՀ	հատ	329.60	3	988.8
56.6	42911220	Ազոտաթթվաձնային կայանք	ԳՀ	հատ		1	-
56.7	42911190	Հովացուցիչ NBT-MAT 2004KL-05W-B50	ԳՀ	հատ		10	-
56.8	42911190	Հովացուցիչ SUNON KDE2405PFB1-8	ԳՀ	հատ		10	-
56.9	42911420	Ռեդուկտոր ֆիլտրով Watts B35-02AHC	ԳՀ	հատ		3	-
56.10	42911490	Կոյուղու մխոց /վանտուզ/	ԳՀ	հատ		2	-
56.11	42911490	Կոյուղու տոռս	ԳՀ	հատ		2	-
57	44100000	<b>Շինարարական նյութեր և հարակից արտադրանք</b>					

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կտրո՛ղ՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
57.1	44111448	Ջերմամեկուսիչ ARYANA PARS D8/MR/50 10000*1200*50	ՄԱ	հատ	5.00	5	25.0
57.2	44112730	Ալմազային սկավառակ Նախատեսված՝ քար կտրելու համար, չափսը 125 TK	ՄԱ	հատ		2	-
57.3	44112900	Ձողակարկին Շտանգեն ցիրկուլ	ՄԱ	հատ	2.70	2	5.4
57.4	44112730	Կտրող սկավառակ մետաղի 230*2,5*22.2մմ	ՄԱ	հատ		10	-
57.5	44112730	Կտրող սկավառակ բուլգարայի համար կտրող սկավառակի տրամագիծը 125 մմ բուլգարայի նստվածքային չափսը 22,2 մմ,	ՄԱ	հատ		5	-
57.6	44111130	Պողպատյա կլոր խողովակ, անկար 30,44 մ երկարմությամբ, 27 մմ արտաքին տրամագծով 2.8 մմ պատի հաստությամբ	ՄԱ	հատ	3.551	30	106.5
57.7	44111130	Պողպատյա խողովակ, 6 մ երկարմությամբ, 108 մմ արտաքին տրամագծով 4 մմ պատի հաստությամբ	ՄԱ	հատ	6.6	6	39.6
57.8	44111130	Խողովակներ ABB Navigator 600 silica	ՄԱ	հատ		2	-
57.9	44113210	Փայտամածի անուր կոշտ Փ 48	ՄԱ	հատ		200	-
57.10	44113210	Փայտամածի անուր շրջուն Փ 48	ՄԱ	հատ		100	-
57.11	44113280	Խողովակ պոլիվինիլքլորիդե (ՊՅՄ-ՊՎՍ) սև արտաքին տրամագիծը-170մմ, ներքին տրամագիծը-144 մմ, պատի հաստությունը 13- 14մմ	ՄԱ	մետր		1	-
57.12	44113280	Կցաշուրդ պոլիվինիլքլորիդե (ՊՅՄ-ՊՎՍ) կարճ, նեղ (воротник) 88մմ ընդհանուր բարձրությամբ, վերին խողովակի արտաքին տրամագիծը 192մմ, ներքին տրամագիծը 170մմ, «շուրդի» բարձրությունը 17մմ, արտաքին տրամագիծը 208մմ	ՄԱ	հատ		1	-
57.13	44113280	Խողովակի կցորդ (муфта-труба) պոլիվինիլքլորիդե(ՊՅՄ-ՊՎՍ) արտաքին տրամագիծը≥183մմ, ներքին տրամագիծը-170 մմ, պատի հաստությունը ≤13մմ,	ՄԱ	հատ		1	-
57.14	44113280	Պոլիվինիլիդենֆտորիդե կցաշուրդային անցում(կցաշուրդային միացում-մանեկ- կցաշուրդային)	ՄԱ	հատ		8	-

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
57.15	44163170	Ճկախողովակ-ուժեղացված	ՄԱ	մետր	6.00	50	300.0
57.16	44163170	Քիմիական սիլիկոնե ջերմակայուն խողովակ	ՄԱ	մետր		10	-
57.17	44163170	Քիմիական սիլիկոնե ջերմակայուն խողովակ	ՄԱ	մետր		10	-
57.18	44163170	Քիմիական սիլիկոնե ջերմակայուն խողովակ	ՄԱ	մետր		10	-
57.19	44163170	խողովակ 1/2" սիլիկոնային խողովակներ, թելով 50մետր փաթեթավորված	ՄԱ	մետր		300	-
57.20	44163170	խողովակ Պոլիպրոպիլենային խողովակ Ф20	ՄԱ	մետր	0.50	25	12.5
57.21	44163200	Անցում բակի, բրոնզե 1/2 , ներքին պարուրով	ՄԱ	հատ	0.75	30	22.5
57.22	44163200	Անցում անկյունային պոլիպրոպիլեն Ф20 * 1/2 ներքին պարուր 90°. (PZ20 * 1/2 M)	ՄԱ	հատ	0.15	10	1.5
57.23	44163200	Միացում պոլիպրոպիլենային գոտի Ф40	ՄԱ	հատ	0.20	10	2.0
57.24	44163200	Անկյունակ Պոլիպրոպիլենային անկյունակ Ф20, M90	ՄԱ	հատ	0.45	10	4.5
57.25	44163200	Կցամաս պոլիպրոպիլենային Ф20	ՄԱ	հատ	0.05	10	0.5
57.26	44163200	Կցամաս 1/2" լատոնե, ներքին պարուրակով, երկարությունը 5սմ, հաստությունը 3մմ	ՄԱ	հատ	0.50	30	15.0
57.27	44163410	Անկյունակ մետաղապլաստե խողովակի համար սեղմակավոր-зажимной, 20մմ, չքանդվող, հավասարանցումային, միացումային, նյութը արույր, երեսպատումը նիկել, աշխ ճնշումը 10կգու/սմ2, առավելագույն աշխատանքային ջերմաստիճանը 95օC, միջավայրը ջուր	ՄԱ	հատ		4	-
57.28	44163420	Եռաբաժան մետաղապլաստե խողովակի համար սեղմակավոր-зажимной, 20մմ, չքանդվող, հավասարանցումային, միացումային, նյութը արույր, երեսպատումը նիկել, աշխ ճնշումը 10կգու/սմ2, առավելագույն աշխատանքային ջերմաստիճանը 95օC, միջավայրը ջուր	ՄԱ	հատ		2	-

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմի ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
57.29	44163420	Եռաբաշխիչ Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 25*20*25, 20-ը M	ՄԱ	հատ	0.15	10	1.5
57.30	44163420	Եռաբաշխիչ Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 40*20*40	ՄԱ	հատ	0.40	4	1.6
57.31	44163420	Եռաբաշխիչ Եռաբաշխիչ բրոնզե, 1/2", ներքին պարուրով	ՄԱ	հատ	0.83	50	41.7
57.32	44163420	Եռաբաշխիչ Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 40*25*40	ՄԱ	հատ	0.40	10	4.0
58	44220000	<b>Մատաղձագործական արտադրանք շինարարության ոլորտում</b>					
58.1	44221171	Դրան շվեցար 60-80կգ, մեծ	ՄԱ	հատ		5	-
59	44300000	<b>Մետաղալարեր և հարակից արտադրանք</b>					
59.1	44301300	Այրված մետաղալար Շինարարական ամրալար, Φ1.5 - 2մմ	ՄԱ	կգ	0.83	10	8.3
59.2	44301300	Չժանգոտվող մետաղալար Φ =1մմ	ՄԱ	կգ		20	-
60	44400000	<b>Առանցքակալներ</b>					
60.1	44401120	Ծորակ 2 տեղանոց, լվացարանի վրա ամրացվող, ծորակի բարձրությունը 15սմ, երկարությունը 15սմ	ԷԱՃ	հատ	10.00	15	150.0
60.2	44401200	Առանցքակալ Համարը-6305 2Z	ԳՀ	հատ	8.10	4	32.4
60.3	44401200	Առանցքակալ NU322EPC	ԳՀ	հատ	240.00	1	240.0
60.4	44401200	Առանցքակալ 6322	ԳՀ	հատ	185.00	1	185.0
60.5	44401200	Առանցքակալ 6314	ԳՀ	հատ	14.40	1	14.4
60.6	44401200	Առանցքակալ 5306	ԳՀ	հատ		4	-
60.7	44401200	Շարժիչի առանցքակալի հավաքածու A101018 FTI, FINISH THOMPSON INC, Finish Thompson A101018, շարժիչի առանցքակալի հավաքածու	ԳՀ	հատ		1	-

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
60.8	4423220	Աստիճան այլումինե 3 մ	ԷԱՃ	հատ		1	-
60.9	4423630	Պլաստիկ կապիչներ, Cable Ties Գույնը-սև; չափսերը-140*3,6 մմ - 100հատ; 200*4,8 մմ - 100հատ; 300*4,8 մմ - 100հատ; 370*7,6 մմ - 100հատ	ԳՀ	հատ	0.01	1,000	9.5
<b>61</b>	<b>44500000</b>	<b>Գործիքներ, փականներ, բանալիներ, կախիչներ, ամրացնող դետալներ, շղթաներ, զպանակներ</b>					
61.1	44511100	Հղկաքար ՍԱ ՈՍ 300*76*40, 25A F46 P6 V35, 35մ/վ A 2250պտ/րոպ, ГОСТ 52781 - 2007 /победит/	ՍԱ	հատ	17.00	1	17.0
61.2	44511100	Հղկաքար ՍԱ ՈՍ 300*76*40, 25A F46 P6 V35, 35մ/վ A 2250պտ/րոպ, ГОСТ 52781 - 2007 /самокал/	ՍԱ	հատ	16.65	1	16.7
61.3	44511100	Սպիրալ 6-12մմ սև կամ թափանցիկ, պոլիմերային նյութից	ՍԱ	հատ	0.01	200	2.6
61.4	44511100	Սպիրալ 14-20մմ սև կամ թափանցիկ, պոլիմերային նյութից	ՍԱ	հատ	0.03	200	5.0
61.5	44511110	Բրիչ բահ Ածխածնային մետաղից (из рельсовой стали), սուր բահ, պոչով, երկարությունը 150- 165սմ, լայնությունը 210- 230մմ	ՍԱ	հատ		5	-
61.6	44511110	Բահ Մետաղյա, խորը բահ, պոչով, երկարությունը 150-165մմ. լայնությունը 230մմ	ՍԱ	հատ		5	-
61.7	44511150	Գերանդի Համար 9, 1.80-2.0 մետր պոչով, բռնակով և գերանդին ամրացնող մեխանիզմով	ՍԱ	հատ	3.00	5	15.0
61.8	44511360	Գործիքների Պայուսակ	ԷԱՃ	հատ		1	-
61.9	44511360	Էլ. գործիքների պայուսակ Գոտիով, փակ տիպի գրպաններով	ԷԱՃ	հատ	6.00	2	12.0
61.10	44511170	Փական ներքին	ՍԱ	հատ	2.00	15	30.0
61.11	44511170	Փական 1/2" փական գնդիկավոր, MF, լատունե, կարճ բռնակով	ՍԱ	հատ		50	-
61.12	44511170	Փական Պոլիպրոպիլենային փական Ф20	ՍԱ	հատ		10	-
61.13	44511170	Փական Եվրո դռների ներքին փական սպիտակ բռնակներով, միջուկով և մեխանիզմով	ՍԱ	հատ	7.20	10	72.0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կտրո՛ղստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
61.14	44521170	Փական կախովի 63-75մմ	ՄԱ	հատ	1.30	10	13.0
61.15	44511170	Փոցխ պլասմայա, 11-14 ատամ՝ 8-10 սմ բարձրությամբ, լայնությունը 60-65սմ 150-170սմ պոչով	ՄԱ	հատ		5	-
61.16	44521170	Կողպեք կախովի Տիպը- BC2M1; Չափսերը- 70x105x34	ՄԱ	հատ	2.00	5	10.0
61.17	44521170	Կողպեք կախովի մեծ Տիպը- BC2M1; Չափսերը- 100x105x34	ՄԱ	հատ	2.00	2	4.0
61.18	44521170	Կողպեք կախովի փոքր Տիպը- BC2M1; Չափսերը- 70x105x35	ՄԱ	հատ	2.00	4	8.0
61.19	44511190	Կացին 1.25-1.5կգ. պոչի երկարությունը 70-80սմ	ՄԱ	հատ		1	-
61.20	4451260	Հղկաթուղթ № 100	ՄԱ	մ <sup>2</sup>		1	-
61.21	4451260	Հղկաթուղթ № 160	ՄԱ	մ <sup>2</sup>		1	-
61.22	4451260	Հղկաթուղթ № 180	ՄԱ	մ <sup>2</sup>		1	-
61.23	4451210	Մետաղասղոցի շերտ /полотно/ 315#13#0,65	ՄԱ	հատ	0.05	20	1.0
61.24	4451220	Ակցան կտրիչ 180 մմ	ՄԱ	հատ		2	-
61.25	4451220	Կտրող գործիք (болгарка) կտրող սկավառակի գործիքը նախատրեսված լինի 125 մմ տրամագծով գործիքի համար , կտրող գործիքի նստվածքային չափսը 22,2մմ	ՄԱ	հատ		1	-
61.26	4451330	Պտուտակահան 2 x 18 վոլտ լիթիումի իոնային մարտկոցներով, առավելագույն մոմենտը 45 Նմ : արագության 2 ռեժիմով, արագության կարգավորման 18-24 աստիճան. Աջ / ձախ ռոտացիա	ՄԱ	հատ		1	-
61.27	44521121	Միջուկ ներքին փականի, էքսցենտրիկ 8սմ, 9սմ.	ՄԱ	հատ	1.50	10	15.0
61.28	44521121	Միջուկ ներքին փականի 8սմ.	ՄԱ	հատ	1.50	5	7.5

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
61.29	44511700	Հարթաշուրթ Մինչև 1000Վ լարման համար; բռնակը դիէլեկտրիկ մեկուսիչով; Չափսը 180մմ, Beta, Իտալիա, կամ համարժեք	ՄԱ	հատ	5.40	4	21.6
61.30	44511700	Հարթաշուրթ Երկարությունը 200մմ, աշխատանքային հատվածը 80մմ, ռետինապատ բռնակներով	ՄԱ	հատ	5.40	5	27.0
61.31	44511343	Գայլիկոն Փ - 10 մմ	ՄԱ	հատ		5	-
61.32	44511330	Դիէլեկտրիկ պտուտակահանների կոմպլեկտ Կոմպլեկտում 6 հատ պտուտակահան, մինչև- 1000Վ լարման պաշտպանությամբ, դիէլեկտրիկ բռնակով և ձողով	ՄԱ	հատ		2	-
61.33	44521230	Ամրակ 4,8x300մմ, սև, -45C մինչև +85C, պոլիբիդ	ՄԱ	հատ		300	-
61.34	44521230	Ամրակ 3,5x200մմ, սև, -45C մինչև +85C, պոլիբիդ	ՄԱ	հատ		300	-
61.35	44521230	Ամրակ 2,6-160մմ սև, -45C մինչև +85C, պոլիբիդ	ՄԱ	հատ		500	-
61.36	44551100	Սպիրալ Մետաղական փաթույթ նախատեսված աման լվանալու համար	ՄԱ	հատ	0.27	40	10.9
61.37	44511371	Բանալի Skoda octavia ավտոմեքենայի համար	ՄԱ	հատ		1	-
61.38	44511371	Գործիքների կոմպլեկտ Պտուտակահան, RJ45 Կոնեկտորի գործիք մուլտիմետր Fluke 17B, զոդման կայան YIHUA 992D+ , ՅՄԵՐ 31512	ՄԱ	հատ		2	-
62	44800000	<b>Ներկեր, լաքեր և մածուծաններ (մաստիկաներ)</b>					
62.1	44801300	Հերմետիկ ABRO կամ համարժեք հերմետիկ, +3430C ջերմադիմացկունությամբ, 80-100գրամ տարաներով	ՄԱ	հատ		5	-
63	48760000	<b>Վիրուսներից պաշտպանող համակարգչային ծրագրային փաթեթներ</b>					

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Փակոցային ծրագրի (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանում					
63.1	48261100	Հակավիրուսային համակարգչային ծրագրային փաթեթը Internet Security Node 32	ՄԱ	հատ	11.54	80	923.3
<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ</b>							<b>289,778.4</b>
64	<b>ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ</b>						
64.1	45221910	Շոգետուրբինի, գազատուրբինի և կաթսայի օժանդակ սարքավորումների նորոգման աշխատանքներ	ԳՀ	դրամ		1	-
64.2	45231177	ՀՇԳՑ թ1 էներգաբլոկի տարածքի ասֆալտրետոնե ավտոճանապարհների վրա առաջացած ճաքերի լցումում բիտումապոլիմերային մածիկով:	ԳՀ	դրամ		1	-
64.3	45261139	«Երևանի ԶԷԿ» ՓԲԸ –ի ՀՇԳՑ թ1 էներգաբլոկի շենքերի, շինությունների, կառուցվածքների բետոնե պատերի, շերտավոր դարպասների և ջրհորդան խողովակների ներկածածկույթների նորոգման աշխատանքներ	ԳՀ	դրամ	-	-	4,398.0
64.4	45261135	«Երևանի ԶԷԿ» ՓԲԸ –ի ՀՇԳՑ թ1 էներգաբլոկի սարքավորումների, մետաղական հենասյուների, քարերի հիմքերի, ջրահեռացման հորերի և այլ կառուցվածքների բետոնի մակերեսների քայքայված արտաքին պաշտպանիչ շերտի վերականգնման - նորոգման աշխատանքներ	ԳՀ	դրամ	-	1	4,980.8
64.5	45261159	Փակ տարածքի կառուցում ՀՇԳՑԷ հարակից տարածքում նոր ենթակայանի սարքավորումների պահեստավորման համար	ԳՀ	դրամ		1	-
64.6	45261159	Մինի Ֆուտբոլի մարզադաշտի կառուցում ՀՇԳՑԷ հարակից տարածքում	ԳՀ	դրամ		1	-

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
64.7	45451167	Սարքավորումների սպասարկման ծառայություն	ԳՀ	դրամ		1	-
64.8	45451100	Աշխատանքային սենյակների վերանորոգման աշխատանքներ	ԳՀ	դրամ		1	-
		<b>Ընդամենը աշխատանքներ</b>					<b>9,378.8</b>
<b>65</b>		<b>ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ</b>					
65.1	5011110	Ավտոմոբիլային պարկի վերանորոգման և պահպանման ծառայություններ	ԳՀ	դրամ		1	8,530.0
65.2	5031120	Համակարգչային տեխնիկայի և սարքերի սպասարկման ծառայություն	ԳՀ	դրամ	-	1	397.0
65.3	5031120	Քարտրիջների լիցքավորում և թմբուկների փոխարինում, տպիչների վերանորոգում և սպասարկում	ԳՀ	դրամ	-	1	1,094.3
65.4	5011260	Էլ. Սարքավորումների, խոտհնձիչների ընթացիկ վերանորոգման ծառայություն	ԳՀ	դրամ	-	1	80.0
65.5	5011260	Լուսավորության համակարգի վրա նորոգման աշխատանքներ 15-30մ բարձրության վրա	ԳՀ	դրամ		1	-
65.6	5011260	Էլեկտրական սարքավորումների նորոգման, մաքրման աշխատանքներ	ԳՀ	դրամ		1	-
65.7	5011260	GTG և STG Սոլի տրանսֆորմատորների չեզոքների հողանցման պանելների ներկման աշխատանքներ	ԳՀ	դրամ		1	-
65.8	5041100	Չափման միջոցների չափագրման և վկայագրման ծառայություններ	ՄԱ	դրամ	-	1	748.9
65.9	5041190	Հակահրդեհային համակարգի սպասարկման ծառայություն // Silvani	ՄԱ	դրամ	-	1	-
65.10	5051151	Թթվածնի բալոնների ճնշափորձարկում /20 հատ/	ԳՀ	դրամ		1	-

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
65.11	50531151	Գազատուրբինի CO2, բալոնների ճնշափորձարկում	ԳՀ	դրամ		1	-
65.12	50531210	Էլեկտրական շարժիչների վերափաթաթում հզորություն 0.2-ից 160կՎտ	ԳՀ	դրամ	-	1	-
65.13	50531240	6/0.4կՎ Տրանսֆորմատորի նորոգում	ԳՀ	դրամ	-	1	-
65.14	50531240	GT Step-Up տրանսֆորմատորի հովացուցիչների շարժիչների առանցքակալների փոխարինում	ԳՀ	դրամ		1	-
65.15	50531160	Բարձր ճնշման լվացման սարքի տեխսպասարկում	ԳՀ	դրամ	-	1	140.0
65.16	50511200	Կրակմարիչների վերալիցքավորում	ՄԱ	դրամ	-	1	860.0
65.17	50531200	Օդորակիչների տեխնիկական սպասարկում և ընթացիկ նորոգման ծառայություն	ԳՀ	դրամ	-	1	8,897.0
65.18	6421400	Փոստային ծառայություններ Հայփոստ ՓԲԸ-ի կողմից	ՄԱ	դրամ		1	350.0
65.19	6421400	Սուրհանդակային ծառայություններ	ՄԱ	դրամ	-	1	300.0
65.20	64211110	Տեղային հեռախոսի ծառայություններ	ՄԱ	դրամ	-	1	3,968.2
65.21	64211130	Բջջային հեռախոսների ծառայություններ	ՄԱ	դրամ	-	1	
65.22	65211100	Գազի բաշխման ծառայություն (Տրանսգազ ՍՊԸ)	ՄԱ	դրամ	-	1	3,316,592.1
65.23	65000000	Կոմունալ ծառայություններ	ՄԱ	դրամ	-	1	4,522.8

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
65.24	6511100	Խմելու ջրի մատակարարում և ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) ծառայություններ	ՄԱ	դրամ		1	352,099.8
65.25	6611200	Բանկային ծառայություն	ՄԱ	դրամ	-	1	380.0
65.26	6611300	Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ծառայություններ	ՄԱ	դրամ	-	1	84.0
65.27	6651180	Ավտոմեքենաների (շարժիչներով փոխադրամիջոցների) ապահովագրական ծառայություն	ՄԱ	դրամ	-	1	642.0
65.28	7111280	ԲԷՑ ՓԲԸ-ի կողմից մատուցվող ծառայություններ	ՄԱ	դրամ	-	1	1,923,188.6
65.29	7111280	Է.Է.Հ.Օ ՓԲԸ-ի կողմից մատուցվող ծառայություններ	ՄԱ	դրամ	-	1	312,515.9
65.30	7111280	Հաշվարկային կենտրոն ՓԲԸ-ի կողմից մատուցվող ծառայություններ	ՄԱ	դրամ	-	1	69,808.1
65.31	73131100	ԵրՋԷԿ ՓԲԸ-ի արտադրական վտանգավոր օբյեկտների (ԱՎՕ) հերթական փորձաքննություն	ԳՀ	դրամ	-	1	2,041.7
65.32	7113120	Bobcat-ի տեխնիկական սպասարկման ծառայություն	ՄԱ	դրամ	-	1	120.0
65.33	7113120	Տրանսպորտային միջոցների պարտադիր տարեկան տեխնիկական զննում	ՄԱ	դրամ	-	1	231.0
65.34	7113120	Տրանսպորտային միջոցների կայանման տուրք Երևանի տարածքում	ՄԱ	դրամ	-	1	200.0
65.35	72211100	Համակարգչային ծրագրերի սպասարկում	ՄԱ	դրամ		1	3,718.8
65.36	72311300	Մանոմետրերի/ 9 հատ/ նմուշային ստանտանդարտացման և համապատասխանության գնահատման քննազավտում տեղեկատվական սպասարկման ծառայություններ	ՄԱ	դրամ		1	-

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
65.37	7221200	SSL սերտիֆիկատ ytpc.am կայքի այցելուների անվտանգությունն ապահովելու համար	ՄԱ	դրամ	-	1	-
65.38	72211500	Կայքի սպասարկման և հոսթինգային ծառայություն	ՄԱ	դրամ		1	590.0
65.39	72211500	UPS համակարգի թարմացում նոր համակարգի ձեռքբերմամբ և արտադրող գործարանի կողմից մասնագետի ներգրավմամբ	ԳՀ	դրամ		1	-
65.40	72211600	Դոմենի գրանցում	ՄԱ	դրամ		1	12.0
65.41	72211200	Թափոնի անձնագրի կազմում ԳՏ օդի ներառման համակարգի շահագործման ոչ ենթակա F8 և G4 տիպի ֆիլտրերի համար	ԳՀ	դրամ		1	-
65.42	7221100	Տարածքային ցանցի հետ կապված ծառայություններ (Mulberry համակարգ)	ՄԱ	դրամ		1	720.0
65.43	76231100	Գազի քրոմատոգրաֆի տարեկան սպասարկում//Emerson	ՄԱ	դրամ		1	-
65.44	76231100	Քրոմատոգրաֆի արդիականացում Emerson ընկերության կողմից	ՄԱ	դրամ		1	-
65.45	79821100	Տպագրական, հրատարակչական և այլ ծառայություններ	ՄԱ	դրամ	-	1	540.0
65.46	79111200	Ներկայացուցչական ծախսեր	ՄԱ	դրամ	-	1	10,800.0
65.47	79221300	Ներմուծվող և արտահանվող ապրանքների հայտարարագրման համար բրոքերական ծառայություն	ԳՀ	դրամ		1	1,716.6
65.48	79631200	«ԵրՋԷԿ» ՓԲԸ-ի Անվտանգության պատասխանատու անձանց հերթական ուսուցում և քննություն արտադրական վտանգավոր օբյեկտների մատով համապատասխան կենտրոնում:	ՄԱ	դրամ	-	1	983.7
65.49	79631200	Կադրերի վերապատրաստում	ՄԱ	դրամ	-	1	972.0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
65.50	79711160	Պահակային ծառայություն	ՄԱ	դրամ	-	1	130,354.8
65.51	72311300	Ստանդարտացման և համապատասխանության գնահատման բնագավառում տեղեկատվական սպասարկման ծառայություններ	ՄԱ	դրամ	-	1	180.0
65.52	79711160	Աուդիտորական ծառայություններ	ԳՀ	դրամ	-	1	7,500.0
65.53	79711100	Հաշվապահական ծառայություններ	ԷԱՃ	դրամ	-	1	31,800.0
65.54	79771120	Գրքերի կազմում	ՄԱ	դրամ	-	1	490.0
65.55	79811100	ՀՇԳՑԷ գործող տեխնոլոգիական սխեմաների կազմում և տպագրություն A1 ֆորմատի թղթով	ՄԱ	դրամ	-	1	-
65.56	79821190	Օպերատիվ մատյանի տպագրական ծառայություն	ՄԱ	դրամ	-	1	-
65.57	79821190	Որակավորման վկայականի տպագրական ծառայություն	ՄԱ	դրամ	-	1	-
65.58	79911200	Գործուղման ծախսեր: Ավիատոմսերի ձեռքբերում	ՄԱ	դրամ	-	1	3,410.0
65.59	79911160	Փաստաթղթերի արխիվացման ծառայություն	ՄԱ	դրամ	-	1	920.0
65.60	85121100	Անձնակազմի ամենամյա բուժ. զննում	ՄԱ	դրամ	-	1	540.0
65.61	90411100	Տարվա կտրվածքով երկու անգամ կեղտաջրերի հեռացման ծառայություն	ՄԱ	դրամ	-	1	250.0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
65.62	90221130	Կայանի գործունեություն արդյունքում գոյացած թափոնների տեղափոխման և ոչնչացման ծառայություն	ԳՀ	դրամ	-	1	1,911.2
65.63	90711130	«Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ ՀՇԳՑԷ-ի և ենթակայանի, տրանսֆորմատորային յուղերի, ՀՇԳՑԷ-ի տուրբինային յուղերի, և ընդհանուր առևուստ ջրերի վերլուծություն	ԳՀ	դրամ	-	1	14,457.5
65.64	90921100	Դեռատիզացիոն աշխատանքներ /հավելված 2/	ՄԱ	դրամ	-	1	840.0
65.65	98390000	Գազի կոմպրեսորների ընթացիկ տեխսպասարկում	ՄԱ	դրամ	-	1	-
65.66	98390000	Շոգետուրբինի ընթացիկ նորոգում	ՄԱ	դրամ	-	1	-
65.67	98390000	Բարձր ճնշման թմբուկը սնուցող A պոմպի հիմնական նորոգում // KSB India	ՄԱ	դրամ	-	1	-
65.68	98390000	Էլեկտրոնային ստորագրության ակտիվացում	ՄԱ	դրամ	-	1	200.0
65.69	98391200	ԻԻՀ-ից ՀՀ ներմուծվող էլեկտրական էներգիայի և բնական գազի մաքսային ձևակերպումների ծախսերուն ԻԻՀ-ՀՀ պետական սահմանին	ՄԱ	դրամ	-	1	840.0
<b>Ընդամենը ծառայություններ</b>							<b>6,211,516.7</b>
<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>							<b>6,510,673.9</b>

Գնումների և մատակարարման բաժնի առաջատար  
մասնագետ

*Ս. Մուշ*

Ա. Պետրոսյան