

«Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ գլխավոր տնօրեն  
 Ա. Գրիգորյան  
 16 նոյեմբերի 2022թ.



«Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ  
 2022 թվականի ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների  
 ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՊԼԱՆ (փոփոխություն 27)

Պագ. ՀՀ Պրավ

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
<b>ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ</b>							
<b>1</b>	<b>09130000</b>	<b>Նավթ և գտված նավթ</b>					
1.1	09132100/1	Բենզին պրեմիում	ԷԱՃ	լիտր	0.550	7,760	4,268.0
1.2	09132200/1	Բենզին ռեզուլյար	ԷԱՃ	լիտր	0.530	14,550	7,711.5
1.3	09134200/2	Վառելիք դիզելային կտրոնով	ԷԱՃ	լիտր	0.58	9,000	5,175.0
<b>2</b>	<b>09210000</b>	<b>Քսայուղեր և քսանյութեր</b>					
2.1	09211100	Յուղ Երկտակտանի կիսասինթետիկ շարժիչի յուղ, 2T	ԷԱՃ	լիտր	1.60	5	8.0
2.2	09211100/2	Յուղ 5W30	ԷԱՃ	լիտր	2.55	20	51.0
2.3	09211100/3	Յուղ շարժիչի 10W40	ԷԱՃ	լիտր	3.60	120	432.0
2.4	09211100/4	Յուղ CP 1516-100	ԷԱՃ	լիտր	23.77	832	19,775.8
2.5	09211100/5	Յուղ Mobil DTE 10 Excel 46	ԷԱՃ	լիտր	10.00	208	2,080.0
2.6	09211300/1	Յուղ Shell Turbo S4 GX 46	ԷԱՃ	լիտր	4.07	2,090	8,506.3
2.7	09211620/1	Յուղ Mobile SHC 624 VG 32	ԷԱՃ	լիտր	23.08	416	9,601.3
2.8	09211610	Յուղ Fan faro hydraulik oil HLE 46	ԷԱՃ	լիտր	3.60	120	432.0
2.9	09211610	Յուղ հիդրավլիկի HLVP32	ԷԱՃ	լիտր	1.50	60	90.0
<b>3</b>	<b>09310000</b>	<b>Էլեկտրականություն</b>					
3.1	09311100	Գնովի էլեկտրաէներգիա	ՄԱ	մլն կՎտժ			28,656.9
<b>4</b>	<b>09410000</b>	<b>Գազային վառելիք</b>					

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Փնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
4.1	0941400	Հեղուկ պրոպան գազ	ՄԱ	կգ	0.800	200	160.0
4.2	09414400	Պրոպան գազ	ՄԱ	կգ	0.26	25	6.5
<b>5</b>	<b>03430000</b>	<b>Ծառերի խնամքի հետ կապված արտադրանք</b>					
5.1	03431600	Տոպա 140-150 սմ	ՄԱ	հատ	23.00	5	115.0
5.2	03431600	Եղևնի 140-150 սմ	ՄԱ	հատ	57.00	5	285.0
<b>6</b>	<b>15910000</b>	<b>Թորած ակոհոլային խմիչքներ</b>					
6.1	1591100	Սպիրտ բժշկական	ՄԱ	լիտր	1.00	130	130.0
<b>7</b>	<b>16310000</b>	<b>Հնձիչ մեքենաներ</b>					
7.1	16311400	Խոտհնձիչ անվավոր MTD կամ համարժեք ֆիրմայի տրիմեր բենզինային , հզորությունը 2.6կվտ, դանակը 56սմ, հնձելու բարձրությունը 28-92սմ.	ԳՀ	հատ	222.75	1	-
7.2	16311400	Խոտհնձիչ անվավոր Black & Decker kam MTD էլեկտրական խոտհնձիչ, շարժիչի հզորությունը 2.4-3kw, դանակը 48-53սմ, քաշը 24-28կգ	ԳՀ	հատ	160.00	1	160.0
<b>8</b>	<b>18100000</b>	<b>Մասնագիտական հատուկ հագուստ , հատուկ արտահագուստ, պարագաններ</b>					
8.1	1814100	Ձեռնոց բանվորական	ՄԱ	զույգ	0.14	60	8.4
8.2	1814100	Ձեռնոց Բանվորական ափամազը ռետինե ծածկույթով, 5մատ	ՄԱ	զույգ	0.84	50	42.0
8.3	1814100	Ձեռնոց բանվորական հինգ մատանի PER 026 „Պրակտիկ,, ՊՎՔ-ից կետիկներով	ՄԱ	զույգ	0.14	465	65.1
8.4	1814100	Ձեռնոց ռետինե ծածկ. Սև/կարմիր յուղակայուն TP TC 019 / 2011 չափս 9/L нейлонаст յուղակայուն	ՄԱ	զույգ	0.65	250	162.5
8.5	1814100	Ձեռնոց Ռետինե Latex Super 5000 չափս 9/L կամ 10/X-L	ՄԱ	զույգ	0.84	100	84.0
8.6	1814100	Ձեռնոց Բանվորական ձեռնոցներ, 5 մատ, ափի մասը ռետինե ծածկույթով	ՄԱ	զույգ	0.20	150	30.0
8.7	1814100	Բանվորական հաստ կտորե, ռետինապատ քիմիական ձեռնոցներ	ՄԱ	զույգ	1.59	15	23.9
8.8	1814100	Ռետինե ձեռնոց	ՄԱ	զույգ		100	-
<b>9</b>	<b>18300000</b>	<b>Հագուստ</b>					

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPY դասա- կարգման	Անվանում					
9.1	1831190	Սպիտակ խալաթ	ՄԱ	հատ	6.50	15	97.5
<b>10</b>	<b>18200000</b>	<b>Վերնահագուստ</b>					
10.1	18231900	Աշխատանքային անթև բաճկոն, 5 գրպանով գործիքների համար	ԷԱՃ	հատ		2	-
10.2	18231910	Մեկանգամյա օգտագործման պաշտպանիչ հագուստ Tyvek Cat 3	ԷԱՃ	հատ		20	-
10.3	18231910	Արտահուստ էլ. եռակցողի համար	ԷԱՃ	լրակազմ		1	-
10.4	18231910	Արտահագուստ ձմեռային (բաճկոն, տաքաթ, շապիկ)	ԷԱՃ	լրակազմ	16.35	30	490.5
10.5	18231910	Արտահագուստ ամառային (բաճկոն, տաքաթ, շապիկ)	ԷԱՃ	լրակազմ	8.40	143	1,201.2
<b>11</b>	<b>18400000</b>	<b>Հատուկ հագուստ և պարագաներ</b>					
11.1	18441100	Գլխարկ Արևապաշտպան գլխարկ, քիլի երկարությունը 20սմ.	ՄԱ	հատ	1.42	10	-
11.2	18441210	Եռակցման սաղավարտ ULTIMA 5-13	ՄԱ	հատ	42.00	1	42.0
11.3	18441210	Սաղավարտ եռակցողի, Total TSP 9306	ՄԱ	հատ	19.50	1	19.5
11.4	18441190	Անվտանգության սաղավարտ	ՄԱ	հատ	9.00	2	18.0
<b>12</b>	<b>18800000</b>	<b>Կոշիկեղեն</b>					
12.1	18811100	Կոշիկ ռետինե,երկարաճիտք	ԷԱՃ	զույգ	2.72	12	32.6
12.2	18811130	Ռետինե պաշտպանիչ կոշիկ	ԷԱՃ	զույգ		5	-
12.3	18811120	Կոշիկ ամառային	ԷԱՃ	զույգ	6.50	138	897.0
12.4	18811130	Կոշիկ ձմեռային	ԷԱՃ	զույգ	9.44	86	811.8
<b>13</b>	<b>19200000</b>	<b>Տեքստիլ արտադրանք և հարակից առարկաներ</b>					
13.1	19211100	Բամբակյա կտոր, լայնությունը 220սմ, 120գ/քմ խտությամբ	ՄԱ	մ	1.00	800	800.0
<b>14</b>	<b>19400000</b>	<b>Տեքստիլ մանվածք և թելեր</b>					
14.1	19411100	Տեքստիլ մանրաթելից պատրաստված կտորներ	ՄԱ	կգ		23	-

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
15	19600000	Կաշվի, տեքստիլի, ուտիլի և պլաստմասե թափոններ					
15.1	19601000	Աղբի տուարակ	ՄԱ	հատ	0.02	2,000	30.0
15.2	19601000	Աղբի տուարակ	ՄԱ	հատ	0.01	3,000	30.0
15.3	19602200	Պոլիէթիլենային թաղանթ, 1.5 մետր լայնությամբ, երկշերտ	ՄԱ	կգ	2.40	10	24.0
16	19700000	Սինթետիկ ուտիլի և մանրաթել					
16.1	1972100/1	Թել տրիմերի թել 4մմ Բենզինային	ԷԱՃ	մետր	0.22	300	66.0
16.2	1972100/2	Թել տրիմերի թել 3մմ Բենզինային	ԷԱՃ	մետր	0.20	300	60.0
17	22200000	Լրագրեր, թերթեր, պարբերական մամուլ և ամսագրեր					
17.1	2220500	ՀՀ օրենքների և ենթօրենսդրական ակտերի 2022թ. տարեկան բաժանորդագրությունը (ՀՀ Պաշտոնական տեղեկագրեր, Գերատեսչական նորմատիվ ակտեր)	ՄԱ	լրակազմ		1	222.0
17.2	2220500	Տեղեկատվական, խորհրդատվական, վերլուծական ամսագիր	ՄԱ	լրակազմ		1	72.0
18	22400000	Նամականիշներ, չեկեր, թղթադրամներ, բաժնետոմսեր, կոմերցիոն գովազդային նյութեր, կատալոգներ և ձեռնարկներ					
18.1	22450240	Մուտքի օրդեր երկու շերտով	ՄԱ	հատ	0.02	2,000	40.0
18.2	22450240	Ելքի օրդեր երեք շերտով	ՄԱ	հատ		2,000	-
18.3	22450240	Պահանջագրեր	ՄԱ	հատ	0.03	3,000	90.0
19	22800000	Թղթե կամ սովարաթղթե գրանցամատյաններ, հաշվառման գրքեր, արագակարեր, ձևաթղթերի և տպագիր գրենական պիտույքների այլ պարագաններ					
19.1	22850000	Արագակար սովարաթղթե կազմով և երկաթյա սեղմակով	ՄԱ	հատ	0.05	50	2.5
19.2	22810050	Նոթատետր, նշումների համար ամսաթվով	ՄԱ	հատ	0.70	15	10.5
19.3	22810050	Նոթատետր նշումների տետր A4 ֆորմատի	ՄԱ	հատ	0.28	20	5.6
20	24100000	Գազեր					
20.1	2411120/2	Հեյլիում գազ	ԷԱՃ	մ <sup>3</sup>	40.00	36.4	1,456.0
20.2	24111000	Ազոտ գազ խողովակաշարով	ՄԱ	մ <sup>3</sup>	0.18	1,000	178.8

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV հաս- կարգման	Անվանում					
20.3	2411180	Թթվածնի բալոնների լիցքավորում երկրաչափական երկարությունը 1350 մմ, տրամագիծը 219 մմ, աշխատանքային ճնշում 15 ՄՊա ГОСТ 2590-88	ԳՀ	մ <sup>3</sup>	3.00	124.0	372.0
20.4	2411190	Գազատուրբինի CO2, բալոնների լիցքավորում	ԳՀ	մ <sup>3</sup>	-	1.005	-
20.5	2411310	Կալիքրաքիոն գազ	ԳՀ	մ <sup>3</sup>	3.40	20	68.0
21	24301000	<b>Հիմնական օրգանական և անօրգանական քիմիական նյութեր</b>					
21.1	2431114	Ծծմբական թթու H2SO4 , 92,5 %-ից ոչ ցածր, համաձայն ГОСТ 2184-2013-ի (եթե մատակարարող կողմը ГОСТ-ի հավաստագիր չունի, նյութը պետք է բավարարի ГОСТ-ի հիմնական կետերին), նյութը պետք է ունենա արտադրողի սերտիֆիկատ	ԳՀ	կգ	0.16	54,000	8,748.0
21.2	2431270	Կաուստիկ Սոդա ջրային լուծույթ NaOH-ի 44%-ից ոչ պակաս պարունակությամբ, ГОСТ Р 55064-2012-ի հավաստագրով (եթե մատակարարող կողմը ГОСТ-ի հավաստագիր չունի, նյութը պետք է բավարարի ГОСТ-ի հիմնական կետերին)	ԳՀ	կգ	0.34	14,000	4,788.0
21.3	2431270	Կաուստիկ Սոդա ջրային լուծույթ NaOH-ի 44%-ից ոչ պակաս պարունակությամբ, ГОСТ Р 55064-2012-ի հավաստագրով (եթե մատակարարող կողմը ГОСТ-ի հավաստագիր չունի, նյութը պետք է բավարարի ГОСТ-ի հիմնական կետերին)	ԳՀ	կգ	0.34	20,000	6,840.0
21.4	2431370	Նատրիումի Հիպոքլորիդ 1մ <sup>3</sup> քարկուլ(ԹԵ)	ԳՀ	կգ	0.22	45,000	9,720.0
21.5	2432160	Նավթային եթեր	ԳՀ	հատ		2	-
21.6	2431140/1	Կալիումի պերմանգանատ	ԷԱՃ	կգ	19.80	0.050	1.0
21.7	2431150/1	Ջրածնի պերօքսիդի լուծույթ 3%-անոց 100մլ	ԷԱՃ	լիտր	1.55	4.000	6.2
21.8	2431100	Բորաթթու /25գ/	ԳՀ	կգ	2.18	0.150	0.3
22	24400100	<b>Պարարտանյութեր և ազոտի միացումներ</b>					
22.1	2441100	Պարարտանյութ Ազոտոլ նյութերը՝ ազոտ (N)-12%, ֆոսֆորի պենտօքսիդ, P2O5-12%, կալիում (K2O)-36%, ME (0,01B+0,03Fe + 0,02Mn +0,01Zn + 0,01Cu):	ՄԱ	կգ	1.50	50	75.0
22.2	2441100	Պարարտանյութ Ազոտոլ նյութերը՝ ազոտ (N)-10%, ֆոսֆոր (P2O2)-52%, կալիում (K2O)-10%, ME (0,01B+0,03Fe + 0,02Mn +0,01Zn + 0,01Cu):	ՄԱ	կգ	1.90	25	47.5
22.3	2441100	Ալկոգել	ՄԱ	լիտր	1.00	120	120.0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
22.4	24451141	Անտիսեպտիկ գել նախատեսված սեղանի համար, 500 մլ տարաներով, մեխանիկական ցրիչով	ՄԱ	լիտր	2.00	100	200.0
22.5	24451141	Ախտահանիչ հեղուկ	ՄԱ	լիտր	1.20	100	120.0
22.6	24451180	Քլորի հատիկներ տուփերով, յուրաքանչյուր տուփում 300 հատ	ՄԱ	լիտր	0.014	2,400	33.6
<b>23</b>	<b>24900000</b>	<b>Բարձր որակի զանազան այլ քիմիական արտադրանք</b>					
23.1	24901200	Սոսինձ պոլիմիլիաացետատային էմուլսիա	ՄԱ	կգ	2.40	2.5	6.0
23.2	24901500	Սոսինձ(սոսնձամալիտ) թուղթ սոսնձելու համար	ՄԱ	հատ	0.06	150	9.0
23.3	24901312	Չառչող հեղուկ Դիմապակիների լվացման համար, չառչող, լվացող ախտահանող նյութերով համարված	ՄԱ	լիտր	0.40	200	80.0
23.4	24901312	Արգելակային հեղուկ DOT 4 արգելակային հեղուկ ABS և ESP համակարգերով հագեցած տրանսպորտային միջոցների համար	ՄԱ	լիտր	1.76	10	17.6
23.5	24951320	Հակասառեցման հեղուկ Կարմիր, Անտիֆրիզ F-ը էթիլենգլիկոլի հիմքով, տարվա բոլոր եղանակներին օգտագործվող, Համապատասխանում է VW TL 774 / C (G12+) ստանդարտին	ՄԱ	լիտր	1.73	30	51.8
23.6	24951320	Հակասառեցման հեղուկ Անտիֆրիզ F-ը էթիլենգլիկոլի հիմքով, տարվա բոլոր եղանակներին օգտագործվող, AG13 -40°C	ՄԱ	լիտր	1.20	20	24.0
23.7	24951440	Ակտիվացված ածուխ 50 գրամանոց հաբերով	ՄԱ	կգ	60.00	0.100	6.0
23.8	24911500	Սոսինձ ունիվերսալ չորացուցիչով, սոսինձը 125գրամ	ՄԱ	հատ	2.60	5	13.0
23.9	24911500	Սիլիկոնե սոսինձ 275° 310 մլ	ՄԱ	հատ	2.50	5	12.5
23.10	24911500	Սոսինձ պոլիմիլիքլորիդի (PBX-PVC) цемент-клей для PBX, 237 մլ	ՄԱ	հատ		10	-
<b>24</b>	<b>30100000</b>	<b>Գրասենյակային մեքենաներ, սարքավորումներ և նյութեր</b>					
24.1	30197130	Թղթապանակ ռեգիստրով պոլիմերային նյութից, A4 ֆորմատի թղթերի համար	ԷԱՃ	հատ	0.16	200	32.0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանում					
24.2	30197231	Թղթապանակ ֆայլ 20– պոլիմերային կազմով, Ա4 ֆորմատի թղթեր տեղադրելու համար	ԷԱՃ	հատ	0.18	40	7.0
24.3	30197231/3	Թղթապանակ ֆայլ 40– պոլիմերային կազմով, Ա4 ֆորմատի թղթեր տեղադրելու համար	ԷԱՃ	հատ	0.27	40	10.8
24.4	30197231/4	Թղթապանակ ֆայլ 60– պոլիէթիլենային կազմով, Ա4 ֆորմատի թղթեր տեղադրելու համար	ԷԱՃ	հատ	0.345	40	13.8
24.5	30197231	Թղթապանակ ֆայլ 80– պոլիմերային կազմով, Ա4 ֆորմատի թղթեր տեղադրելու համար	ԷԱՃ	հատ	0.44	40	17.6
24.6	30197231	Ֆայլ թափանցիկ պոլիմերային թաղանթ- Ֆայլ- A4 ձևաչափի թղթի համար, արագակարներին ամրացնելու հնարավորություն	ԷԱՃ	հատ	0.01	10,000	54.0
24.7	30197332	Դակիչ Ծակոտիչ գրասենյակային՝ մինչև 36 թերթ դակելու համար: ցենտրում կամ նրան համարժեք, մետաղյա	ԷԱՃ	հատ	0.98	20	19.6
24.8	30197321	Գրասենյակային կարիչ մինչև 10 թերթ մետաղալարե կապերով ամրացնելու համար, 10 ցենտրում կամ նրան համարժեք:	ԷԱՃ	հատ	0.24	25	6.0
24.9	30197321	Գրասենյակային կարիչ մինչև 20 թերթ մետաղալարե կապերով ամրացնելու համար 24/6 ցենտրում կամ նրան համարժեք:	ԷԱՃ	հատ	0.40	30	12.0
24.10	30197235	Թղթապանակ կոշտ սովորաբար կազմով , մետաղյա ամրացման հարմարանքով, սեղմակով 5 սմ, A4 ֆորմատի թղթերի կամ ֆայլերի համար	ԷԱՃ	հատ	0.89	150	133.5
24.11	30197235	Թղթապանակ կոշտ սովորաբար կազմով , մետաղյա ամրացման հարմարանքով, սեղմակով 7 սմ, A4 ֆորմատի թղթերի կամ ֆայլերի համար	ԷԱՃ	հատ	0.89	150	133.5
24.12	30197235	Թղթապանակ (папка для бумаг) թղթյա կազմով և կապովի թելերով	ԷԱՃ	հատ	0.06	50	2.9
24.13	30197235	Թղթապանակ երկաթյա ամրակով	ԷԱՃ	հատ	0.10	150	14.3
24.14	30121160	Լարորատոր անձեռոցիկ Georgia Pacific Professional 29712 AccuWipe կամ փոխարինող Քանակը տուփի մեջ – 280 հատ Գույնը – սպիտակ Հումքը - Pulp Fiber Չափսը – 7,9" x 4.50"(20 X 11,5 cm)	ԷԱՃ	հատ		50,400	-
24.15	30199130	Կպչուն գունավոր թուղթ	ԷԱՃ	հատ	0.30	100	30.0
24.16	30199130	Կպչուն դեղին թուղթ	ԷԱՃ	հատ	0.15	100	15.0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմի ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
24.17	30199431	Թուղթ ինքնակաշոն A4 (210x297 մմ) ձևաչափի համար(Labels)	ԷԱՃ	տուփ	6.00	5	30.0
24.18	30197111	Կարիչի մետաղալարե կապեր՝ ասեղներ Ասեղ 10 ցենտրում կամ նրան համարժեք	ԷԱՃ	տուփ	0.04	40	1.5
24.19	30197111	Կարիչի մետաղալարե կապեր՝ ասեղներ Ասեղ 24/6, 26/6 ցենտրում կամ նրան համարժեք	ԷԱՃ	տուփ	0.06	60	3.6
24.20	30192730	Գրքի կազմ	ԷԱՃ	հատ	0.06	200	12.0
24.21	30192730	Կազմի թաղանթ	ԷԱՃ	հատ	0.06	240	14.4
24.22	30192128	Գրիչ գելային հասարակ ,0,5 մմ ծայրով,կապույտ,սև,	ԷԱՃ	հատ	0.06	100	5.7
24.23	30192128	Գրիչ կապույտ Սելիո կամ նրան համարժեք	ԷԱՃ	հատ	0.08	2,000	160.0
24.24	30192130	Մատիտ գծագրական գրաֆիտե միջուկով, հասարակ, սև համապատասխան կարծրությամբ	ԷԱՃ	հատ	0.02	60	1.1
24.25	30192130	Մատիտներ /գծագրական/	ԷԱՃ	հատ	0.04	15	0.6
24.26	30192150/2	Բաղադրանյութ (շտրիխ)	ԷԱՃ	հատ	0.16	60	9.6
24.27	30192125	Գծանիշ (մարկեր) Տարբեր գույնի՝ նախատեսված ընդգծումներ, նշումներ անելու համար, ֆետրից կամ այլ ծակոտկեն նյութից, տափակ ծայրով:	ԷԱՃ	հատ	0.07	100	6.5
24.28	30192125	Մարկեր	ԷԱՃ	հատ		10	-
24.29	30192110	Թանաք	ԷԱՃ	հատ	0.10	10	1.0
24.30	30193100	Սեղանի տակդիրներ թղթերի համար, մետաղյա ցանցավոր	ԷԱՃ	հատ	3.20	5	16.0
24.31	30192155	Կնիքի համար նախատեսված սարք Մոդել -C 50, Տպման չափը -20 x 50 մմ. Փոխվող բարձիկ -E/50., Բրենդ Color / Ավստրիա/ կամ համարժեք	ԷԱՃ	հատ	4.10	1	4.1

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը	
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ ՀՀ ՊՀ հաս- կարգման	Անվանում						
24.32	30192155	Կնիքի համար նախատեսված սարք Ավստրիա/ կամ համարժեք	ուղղանկյուն	ԷԱՃ	հատ	4.10	1	4.1
24.33	30192111	Կնիքի փոխարինվող բարձիկ Colop E/R 50 տեսակի		ԷԱՃ	հատ	1.30	15	19.5
24.34	30197120	Կոճգամ		ԷԱՃ	տուփ	0.11	15	1.7
24.35	30192780	Էջաբաժանիչ փոքր, պլաստիկից, կաշուն գունավոր		ԷԱՃ	հատ	0.099	52	5.1
24.36	30192157/1	Դրոշմակնիք պլաստմասե		ԷԱՃ	հատ	0.08	5,000	400.2
24.37	30192790	Ալյումինե փայլաթիթեղ 13.5մ. զլանի լայնությունը-30սմ հաստությունը-20մկմ	Երկարությունը	ԷԱՃ	հատ		20	-
24.38	30199230	Ծրար Երկար, 90 % սպիտակության, 1 մ2 մակերեսը՝ 100 գ զանգվածով ՈՒ օֆսեթային թղթից, ինքնասոսնձվող, առանց ծալույի մասերի, քաշի կաշուն, ընկերության տարբերանշանով	փոքր	ԷԱՃ	հատ	0.06	1,000	60.0
24.39	30199232	Ծրար (210x297) մմ ձևաչափի, 90 % սպիտակության, 1 մ2 մակերեսը՝ 100 գ զանգվածով ՈՒ օֆսեթային թղթից, ինքնասոսնձվող, ընկերության տարբերանշանով:	Ա4	ԷԱՃ	հատ	0.05	80	4.0
24.40	3019930/2	Ծրար ձևաչափի Ծրարներ չթափանցող, եռանկյունաչափ փակվող, խիտ թղթից՝ նախատեսված գաղտնիություն պարունակող նամակների համար, սահմանված չափի և ձևի, ինքնասոսնձվող, ընկերության տարբերանշանով	Ա5	ԷԱՃ	հատ	0.06	150	9.0
24.41	3019934/2	Ծրար ձևաչափի, Ծրարներ չթափանցող, եռանկյունաչափ փակվող, խիտ թղթից՝ նախատեսված գաղտնիություն պարունակող նամակների համար, սահմանված չափի և ձևի, ինքնասոսնձվող, ընկերության տարբերանշանով	Ա3Ֆ	ԷԱՃ	հատ	0.20	20	4.0
24.42	30199232	Ծրար A 4 (210x297 մմ) անկյունային կափույրով, չթափանցող, եռանկյունաձև փակվող, խիտ թղթից, նախատեսված գաղտնիություն պարունակող նամակների, սահմանված ձևի և չափի		ԷԱՃ	հատ	0.07	40	2.8
24.43	30199230	Ծրար A 5 (160x227 մմ) անկյունային կափույրով, չթափանցող, եռանկյունաձև փակվող, խիտ թղթից, նախատեսված գաղտնիություն պարունակող նամակների, սահմանված ձևի և չափի		ԷԱՃ	հատ	-	20	-
24.44	30199238	Ծրար A 6 (115x215 մմ) փոստային ծրար, ուղիղ կափույրով, հասարակ կամ ինքնակաշուն շերտով		ԷԱՃ	հատ	-	40	-
24.45	30192220	Պոլիմերային ինքնակաշուն ժապավեն /սկոտս/ փոքր, գրասենյակային		ԷԱՃ	հատ	0.04	50	1.8

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ ՀՀ ՊՀ հաս- կարգման	Անվանում					
24.46	30192210	Պոլիմերային ինքնակաշուն ժապավեն /սկոտչ/ մեծ, թափանցիկ, գրասենյակային	ԷԱՃ	հատ		50	-
24.47	30192220	Ունիվերսալ սկոչ AVIORA	ԷԱՃ	հատ		40	-
24.48	30192231	Պոլիմերային ինքնակաշուն ժապավեն(սկոտչ) մեծ, թափանցիկ, Լայնությունը՝ 48մմx100մմ:	ԷԱՃ	հատ	1.00	5	5.0
24.49	30196100	Բլոկնոտ Ա4, երկկողմանի հաստ կազմով/վանդակավոր/	ԷԱՃ	հատ	0.25	52	12.8
24.50	30196100	Բլոկնոտ Ա5, էջերը իրար կպած վերին մասում	ԷԱՃ	հատ	0.24	100	24.0
24.51	30197635/2	Թուղթ A4 ֆորմատի տուփերով յոթաքանցյուրը 2.5 կգ	ԷԱՃ	կգ	0.88	763	671.4
24.52	30191200	Հաշվիչ մեքենա ՄոդելDX-120V-w նիշ, Սնուցման 2 աղբյուր, Բրենդ Casio Ճապոնիա կամ համարժեք	ԷԱՃ	հատ	7.20	10	72.0
24.53	30192133	Սրիչ	ԷԱՃ	հատ	0.07	60	4.3
24.54	30192100	Ռետին	ԷԱՃ	հատ	0.08	60	4.8
24.55	30192127	Փրչաման MOն_09041.,10 կտոր.,Դարակների քանակը - 10.,Փրչաման,Փրչաման,մեխանիկական մատիտ, գրիչ, մկրատ, կարիչ.,գրասենյակային դանակ, քանոն, ամրակներ, ռետին, կարիչի ասեղներ №10.,Հիմքը պտտվող.,Պլաստիկ.,Բրենդ Berlingo / Գերմանիա/կամ համարժեք ,Արտադրող երկիր Թայվան.	ԷԱՃ	հատ	6.50	10	65.0
24.56	30192127	Փրչաման երկաթյա ցանցավոր	ԷԱՃ	հատ	1.20	30	36.0
24.57	30192231	Լեկոպլաստիք	ԷԱՃ	հատ	0.35	30	10.5
24.58	30192233	Սիլիկոն Տիպը- CS23; գույնը-Թափանցիկ; -40-ից 200°C	ԷԱՃ	կգ	5.00	6	30.0
25	30200000	<b>Համակարգչային սարքավորումներ և ելույթեր</b>					
25.1	30211000	Համակարգիչ Core i7 11700/ Case Crwon 777 USB 3 450W/ motherboard asus H 510M-K. Cpu cooler intel original /Ram 16GB/3600Mhz. Ssd 512GB team group/ HDD seagate 1TB. Monitor Aoc 22"/ E2270SWHN vga hdmi Մտակարարվող ապրանքատեսակի հետ պարտադիր ներկայացնել արտադրողի ավտորիզացիոն մամակ (MAF)	ԷԱՃ	հատ	440.00	21	9,240.0
25.2	30211000	Դյուրակիր համակարգիչ Core i7 DELL VOSTRO 3510 i7 1165G7/16 RAM/512 SSD/15.6FHD	ԷԱՃ	հատ	535.60	4	2,142.4

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Փնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ ՀՀ Կառավարության	Անվանում					
25.3	30231200	Դյուրակիր համակարգիչ 11-րդ Gen Intel® Core™ i7-11800H 16 Plus Laptop, 3K 3072x1920, 60Hz, Non-Touch, AG, Wide Viewing Angle, 300 nit Windows 11 Home NVIDIA® GeForce® RTX™ 3050, 4GB GDDR6 16 GB Memory, 2x8 GB, DDR4, 3200 MHz 512 GB, M.2, PCIe NVMe, SSD 16.0-in. display (3072X1920) Starting at 4.43 lbs	ԷԱՃ	հատ	535.60	1	535.6
25.4	30237200	Մնուցման բլոկ 750 Վտ	ԷԱՃ	հատ	56.60	5	283.0
25.5	30237112	Մնուցման բլոկ 700 Վտ ARECOOL CYLON 700W	ԷԱՃ	հատ	36.80	10	368.0
25.6	30232110	Բազմաֆունկցիոնալ տպիչ HP Color LaserJet Pro MFP M479fsw	ԷԱՃ	հատ	676.20	3	2,028.6
25.7	30237120	Ուղղորդիչ Smart routers 24 port	ԷԱՃ	հատ	122.00	3	366.0
25.8	30237112	Մնուցման բլոկ DCS համակարգի արբանյակային սինխրոնիզացիայի սարքի // Honeywell Co.LTD	ՄԱ	հատ		1	-
25.9	30237112	Մնուցման բլոկ DELL N875E-00 // DELL	ԷԱՃ	հատ	139.20	5	696.0
25.10	30231240	Դյուրակիր կարգաբերող սարք Calibrator CA500	ԷԱՃ	հատ	1,516.94	1	1,516.9
25.11	30231240	Դյուրակիր HART կոմունիկատոր Emerson AMS Trex Drice Communicator	ՄԱ	հատ	4,546.78	1	4,546.8
25.12	30231300	Կառավարվող Էկրան IDEC HG4G-CJT22MF-B 24վ	ԷԱՃ	հատ	4,740.00	1	4,740.0
25.13	30231650	Կրիչ 64 GB	ԷԱՃ	հատ	2.40	60	144.0
25.14	30231160	Ստեղնաշար USB Geniuse KB100	ԷԱՃ	հատ	3.00	10	30.0
25.15	30232231	Կոշտ սկավառակ 2TB	ԷԱՃ	հատ	34.80	2	69.6
25.16	30232231	Կոշտ սկավառակ Team group 512GB CX2 T253X6512G0C101	ԷԱՃ	հատ	52.99	9	476.9
25.17	30232231	Կոշտ սկավառակ սերվերի HDD 2.5 Segate ST973451SS, 73 GB	ԷԱՃ	հատ	34.80	5	174.0
25.18	30232231	Կոշտ սկավառակ 2TB external HDD expansion STEA2000200	ԷԱՃ	հատ		2	-
25.19	30232231	Կոշտ սկավառակ տեսաձայնագրիչի համար 8SP Hard Drive HDD - 7200 RPM, SATA 6 Գբ/վ, 256մբ քեշ հիշողություն, 3.5	ԷԱՃ	հատ		2	-
25.20	30237111	Համակարգչային մկնիկ	ԷԱՃ	հատ	3.00	20	60.0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ ՀՀ ԿԱՍԿ-ի կարգման	Անվանում					
25.21	30037490	Համակարգչային Մոնիտոր AOC 27" 27B2H Մատակարարվող ապրանքատեսակի հետ պարտադիր ներկայացնել արտադրողի ավտորիզացիոն մամակ (MAF)	ԷԱՃ	հատ	66.90	4	267.6
26	31200000	<b>Էլեկտրական շարժիչներ, գեներատորներ և փոխակերպիչներ</b>					
26.1	31251120	ABB AX400/0246 թրանսմիթերի սնուցման պլատա AX400/0246	ԷԱՃ	հատ	648.0	5	3,240.0
26.2	31251120	ABB AX400/Ax400/0265 թրանսմիթերի սնուցման պլատա AX400/0265	ԷԱՃ	հատ	672.0	5	3,360.0
26.3	31211300	HACH Orbisphere DOx չափիչ սենսոր Hach lange ORBISPHERE Model 410 analyzer and K-MI100 sensor (պահեստավորման անվանումը k1100 in-line instrument oxygen sensor, 0-2000ppb, 28mm screwing)	ԳՀ	հատ		2	-
27	31200000	<b>Էլեկտրականության բաշխման և վերահսկման սարքավորումներ</b>					
27.1	31221100	Կոմունիկացիոն բլոկ, նախատեսված Honeywell Exphesion PKS համակարգի համար, (FTA, HLA/STI (16), Comp Term, CC, Non CE), MC-TAIH02	ՄԱ	հատ	2,940.00	1	2,940.0
27.2	31221100	Ֆոտոռեֆլեկտիվ արտաքին տեղադրման, լարումը-220Վ; IP-66; հզորությունը-3.3կՎտ, հոսանքը-15Ա	ԷԱՃ	հատ	7.30	5	36.5
27.3	31221100	Կոմունիկացիոն բլոկ MC-TAIH02, Honeywell	ՄԱ	հատ	2,940.00	1	2,940.0
27.4	31221100	Մակարդակաչափերի կառավարման սարք	ԷԱՃ	հատ	3,600.00	1	3,600.0
27.5	31221100	Գազատուրբինի կառավարման համակարգի կոմունիկացիոն բլոկ (Communication Interface MNS/S Mlink, 1GE102009R1001 1TGE120021R8110)	ԷԱՃ	հատ	5,110.00	1	5,110.0
27.6	31221100	Ռեյե 24վ Telemecanique RPM22BD կամ համարժեք	ԷԱՃ	հատ	24.80	6	148.8
27.7	31221100	Ռեյե ABB RB122A 24վ ISNA 645 012 R2500	ԷԱՃ	հատ	51.60	2	103.2
27.8	31221141	Էլ Թողարկիչ 220վ	ԷԱՃ	հատ		4	-
27.9	31221141	Թողարկիչ 1TGE106010E4080	ԷԱՃ	հատ	1,854.4	1	1,854.4
27.10	31221141	Թողարկիչ 1TGE106010A4025	ԷԱՃ	հատ	1,495.0	1	1,495.0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Փնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը	
	Միջանցիկ կոդը ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում						
27.11	3121141	Թողարկիչ ITGE106010G4125	ԷԱՃ	հատ	1,440.0	1	1,440.0	
27.12	3122160	Ժամանակի ուղե Տիպը-CT-9180 կամ համարժեք: լարումը 220-240Վ, Վարդակով, 3500Վտ, դրվածքի 1 քայլը-10-15 րոպե	ԷԱՃ	հատ	3.00	5	15.0	
27.13	3121180	Օդային անջատիչ Տիպը-06D3-00A, նոմինալ հոսանքը-630Ա; նոմինալ լարումը-690Վ; եռաբևեռ: դուրսբաշվող տեսակի	ԷԱՃ	հատ		1	-	
27.14	3121180	Վերջույթային անջատիչ	ԷԱՃ	հատ		10	-	
27.15	3122180	Էլեկտրական կոթառ 27 մմ	ԷԱՃ	հատ		3	-	
27.16	3121180	Անջատիչ փակ տիպի Հոսանք-6Ա, լարում-220-240Վ	ԷԱՃ	հատ	0.80	10	8.0	
27.17	3121180	Անջատիչ բաց տիպի լարում-220-240Վ	Հոսանք-6Ա,	ԷԱՃ	հատ	0.80	10	-
27.18	3122180	Լամպի կոթառ հոսանք-4Ա, լարում-220Վ, գույնը-սև, նյութը-կարբոլիտ	Բնիկը-E27,	ԷԱՃ	հատ	0.25	20	-
27.19	3122100	Եռաֆազ կցորդիչ (խրոց+վարդակ) 3P+E, կառուցված պատյանով, լարումը-380-400Վ, հասանքը-3x25Ա, պաշտպանությունը-IP44, սերիա-31Tenpo	Միացումը	ԷԱՃ	հատ	0.69	5	3.45
27.20	3121110	Հոսանքի շղթաների փորձարկման տերմինալ (CT Test Terminal) տիպը-YSCCT-03C, նոմինալ լարումը-250Վ, նոմինալ հոսանքը-10Ա		ԷԱՃ	հատ	20.00	2	40.0
27.21	3121120/1	ABB Navigator 600 silica - ի համար նախատեսված անալիզատորի ռեակցիոն բլոկի վերանորոգման պահեստամաս AW601112		ԷԱՃ	հատ	525.56	2	1,051.1
27.22	3121120/2	ABB Navigator 600 silica - ի համար նախատեսված օպտիկական բլոկ AW600091		ԷԱՃ	հատ	1,136.0	2	2,272.0
27.23	3122120	Կաբելային ծայրապանակ RV/SC/SV/MDD; նյութը-պղնձե, ռետինե ծածկույթով, ծածկույթի գույները-դեղին, սև, կապույտ, կարմիր	Տիպը-	ԷԱՃ	հատ	0.01	1,000	10.0
27.24	3122120	Ֆտորալլաստ ГОСТ 10007-80 Ф50 մմ	4 0	ԷԱՃ	կգ	10.80	5	54.0
27.25	3121120	Փոխադրովի հողանցման սարք		ԷԱՃ	հատ	58.00	2	116.0
27.26	31221900	Ձեռքի փոխադրովի լարման իջեցնող տրանսֆորմատոր 220/12Վ. Առաջնային լարումը-230Վ, երկրորդային լարումը-12Վ: վարդակով, անջատիչով, մեկուսիչ պատյանով		ԷԱՃ	հատ		3	-

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմի ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
27.27	31211700	Հովացուցիչ (Fan) Տիպը - ebmpapst R2E220-AA40-71; 230V-50Hz; 85W; 2600min; 3μF; 400VDB	ԷԱՃ	հատ		4	-
27.28	31211700	Ֆիլտր օդի կոմպրեսորների համար//Hanshin	ՄԱ	հատ		10	-
28	31310000	<b>Մեկուսացված լարեր և մարտկոցներ</b>					
28.1	31311110	Մալուխ NBC 3*1.5մ <sup>2</sup>	ՄԱ	մետր	0.36	100	-
28.2	31311110	Մալուխ ՍԻՅՈՒ 2*2.5մ <sup>2</sup>	ՄԱ	մետր	0.36	100	36.2
28.3	3131240	Էլ լար ՊՎ+2x2.5	ՄԱ	մետր		50	-
28.4	3131240	Էլ լար ՊՎ+2x1.5	ՄԱ	մետր		30	-
29	31401000	<b>Կուտակիչներ, չվերալիցքավորվող և գալվանական մարտկոցներ</b>					
29.1	31411100	Energizer Ալկալիական մարտկոցներ 1.5v AA	ՄԱ	հատ	0.5	48	24.0
29.2	31431300	Կուտակային մարտկոցների լիցքավորման սարք Ելքային հոսանքը -150Ա-250Ա Լարում-220Վ Ելքային լարումը-12Վ	ՄԱ	հատ	45.0	1	45.0
29.3	31431300	Մարտկոցի լիցքավորիչ 12Վ և 24Վ մարտկոցների համար Առաջնային լարումը-230Վ, լիցքավորող լարումը 12Վ, հզորությունը 35-ից 210Աժ, լիցքավորող հոսանքը 8Ա/12Ա, լիցքավորող լարումը 24Վ հզորությունը 20-ից 100Աժ, լիցքավորող հոսանքը 4Ա/6Ա	ՄԱ	հատ	45.0	1	45.0
29.4	31442100	Մարտկոց 90Ա	ՄԱ	հատ	42.00	2	84.0
29.5	31442100	Մարտկոց 100Ա	ՄԱ	հատ	48.00	3	144.0
29.6	31431100	Մարտկոց կապարաթթվային	ՄԱ	հատ	7.64	2	15.3
29.7	31442100	Մարտկոց 120Ա	ՄԱ	հատ	56.00	1	-
29.8	31442100	Մարտկոց 70Ա	ՄԱ	հատ	37.00	3	111.0
29.9	31442100	Մարտկոց 75Ա	ՄԱ	հատ	37.00	5	185.0
29.10	31442100	Մարտկոց 70Ա Ունակությունը-70Ա/ժ, լարումը-12Վ; չափսերը-261x175x220մմ, սառը թողարկման հոսանքը- ոչ պակաս քան 630Ա, Գերմանիա կամ համարժեք	ՄԱ	հատ	56.00	1	56.0
29.11	31442120	Մարտկոց 70 Ա/ժ Varta	ՄԱ	հատ	96.00	1	96.0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
29.12	31442100	Մարտկոց 12 Վոլտ, 225 ամպեր*ժամ	ՄԱ	հատ	100.00	2	200.0
29.13	31441000	Մարտկոց AAA	ՄԱ	հատ	0.04	100	4.0
29.14	31442120	ՄարտկոցներLi-Ion 18650	ՄԱ	հատ		8	-
29.15	31442150	Մարտկոց 6V4AH	ՄԱ	հատ	2.00	2	4.0
29.16	31442000	Մարտկոց AA	ՄԱ	հատ	0.04	100	4.0
<b>30</b>	<b>31510000</b>	<b>Լուսավորության սարքեր և էլեկտրական լամպեր</b>					
30.1	3151210/2	Էլեկտրական լամպ 220x60	ԷԱՃ	հատ	0.10	15	1.5
30.2	3151210/1	Էլեկտրական լամպ 220x100	ԷԱՃ	հատ	0.10	40	4.0
30.3	3151220/1	Էլեկտրական լամպ 220x150	ԷԱՃ	հատ	0.15	10	1.5
30.4	3151230/1	Էլեկտրական լամպ 220x500	ԷԱՃ	հատ	0.70	16	11.2
30.5	3151320/1	Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներով (UV) լամպ	ԷԱՃ	հատ	644.45	2	1,288.9
30.6	3151500/1	Էլեկտրական լամպ ցերեկային LՔ-20	ԷԱՃ	հատ	0.45	8	3.6
30.7	3151500/2	Էլեկտրական լամպ ցերեկային LՔ-40 վտ	ԷԱՃ	հատ	0.60	8	4.8
30.8	3151500/3	Ցերեկային լուսավորություն127 վ	ԷԱՃ	հատ	0.25	4	1.0
30.9	3151790/1	LED լուսատու 36Վտ; 120սմ Տիպը- SPP-301-0-65K-040 կամ համարժեք; Հզորությունը -36Վտ; Լուսային հոսքը ոչ պակաս՝3060Լմ; սնող լարումը - 170-260Վ; Լուսային ջերմաստիճանը - 6500Կ; լուսատվությունը-ոչ պակասք քան 80Լմ/Վտ; հզորության գործակիցը->0.95; Ջերմաստիճանային տիրույթը-(-45 + 40)°C; IP-65; լույսի գույնը-փայլատ (матовый); լուսատուի չափերը-1200*40*30մմ	ԷԱՃ	հատ	5.50	100	550.0
30.10	3151200/1	Տիպը-GU5.3- JCDR (MR16) կամ համարժեք; Հզորությունը -50Վտ; Լուսային հոսքը ոչ պակաս՝800Լմ; սնող լարումը - 230Վ; Լուսային ջերմաստիճանը - 3000Կ; բնիկը-GU5.3, տրամագիծը-55մմ, բարձրությունը-50մմ	ԷԱՃ	հատ	0.40	10	4.0
30.11	3152500/1	LED լամպ 65Վտ Տիպը- T160-65W-6500 կամ համարժեք; Հզորությունը -65Վտ; Լուսային հոսքը ոչ պակաս՝5200Լմ; սնող լարումը - 170-265Վ; Լուսային ջերմաստիճանը - 6500Կ; լուսատվությունը-80Լմ/Վտ; Ջերմաստիճանային տիրույթը - (-20 + 50)°C; Լուսատու-F40; Լուսի ճառագայթումը-նեյտրա/սաինուս: Լամպի	ԷԱՃ	հատ	8.00	120	960.0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջնորդի կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
30.12	31521500/2	LED լամպ 15Վտ Տիպը- A60-15W-840 կամ համարժեք; Հզորությունը -65Վտ; Լուսային հոսքը ոչ պակաս՝1200Լմ; սնող լարումը - 170-265Վ; Լուսային ջերմաստիճանը - 4000Կ; լուսատվությունը-80Լմ/Վտ; Ջերմաստիճանային տիրույթը - (-20 + 50)°C, կոթառ-E27; լույսի գույնը-նեյտրա/սպիտակ; լամպի տրամագիծը-60մմ, բարձրությունը-112մմ:	ԷԱՃ	հատ	1.00	60	60.0
30.13	31521560/1	LED լուսատու 36Վտ; 120սմ Տիպը-SPP- 201-0-65K-036 կամ համարժեք; Հզորությունը -36Վտ; Լուսային հոսքը ոչ պակաս՝3420Լմ; սնող լարումը - 170-260Վ; Լուսային ջերմաստիճանը - 6500Կ; լուսատվությունը-ոչ պակասքս քան 80Լմ/Վտ; հզորության գործակիցը->0.95; Ջերմաստիճանային տիրույթը-(-45 + 40)°C; IP-65; լույսի գույնը-փայլատ (matovsի); լուսատուի չափերը-1200*76*66մմ	ԷԱՃ	հատ	5.50	12	66.0
30.14	31521500	LED լուսատու փողոցի 150Վտ Տիպը- SPP-502-0-50K-150 կամ համարժեք; Հզորությունը -150Վտ; Լուսային հոսքը ոչ պակաս՝15000Լմ; սնող լարումը - 170-260Վ; IP-65; Լուսային ջերմաստիճանը - 5000Կ; հզորության գործակիցը->0.9; լուսատվությունը-90Լմ/Վտ; Ջերմաստիճանային տիրույթը - (-45 + 40)°C, էներգախնայողության դասը- A; լուսատուի նյութը- ալյումին; չափսերը-175x65x450	ԷԱՃ	հատ	30.00	15	450.0
30.15	31521100/1	LED լուսատու առաստաղի, կլոր տիպի 150Վտ Տիպը-SPP-402-0- 50K-150 կամ համարժեք; Հզորությունը -150Վտ; Լուսային հոսքը ոչ պակաս՝15000Լմ; սնող լարումը - 170-265Վ; IP-65; Լուսային ջերմաստիճանը - 5000Կ; հզորության գործակիցը->0.95; լուսատվությունը-100Լմ/Վտ; Ջերմաստիճանային տիրույթը - (0 + 40)°C, էներգաարդյունավետության դասը- A; լուսատուի նյութը- ալյումին; չափսերը-298*88մմ, քաշը-2.1կգ	ԷԱՃ	հատ	35.00	25	875.0
30.16	31521570	Գլխի լապտեր Ledlenser	ԷԱՃ	հատ	3.00	2	6.0
30.17	31521570	Գլխի լապտեր Լույսի պայծառությունը-45-200 լյումեն; Սնուցումը՝ 3 AAA տեսակի մարտկոց;	ԷԱՃ	հատ	2.50	4	10.0
30.18	31531210	Էլեկտրական լամպ 75Վտ Հզորությունը - 75Վտ; բնիկի չափսը - E27; լարումը - 220-240Վ	ԷԱՃ	հատ	0.10	100	-
30.19	3153110/1	Էլեկտրական լամպ 100Վտ Հզորությունը - 100Վտ; բնիկի չափսը - E27; լարումը - 220-240Վ	ԷԱՃ	հատ	0.10	100	10.0
30.20	31531120	Էլեկտրական լամպ 150Վտ Հզորությունը - 150Վտ; բնիկի չափսը - E27; 220-240Վ լարումը -	ԷԱՃ	հատ	0.23	100	-
30.21	31531800/1	LED լուսարձակ ստենդով Լուսարձակ փոխադրովի, մետաղական ստենդով և բռնակով, լարումը-220-260Վ; հզորությունը-30Վտ; Լուսային ջերմաստիճանը - 6500Կ; Լուսային հոսքը-2400լմ	ԷԱՃ	հատ	25.00	6	150.0
31	31600000	<b>Էլեկտրական սարքեր և սարքավորումներ</b>					
31.1	31641019	Viking ALE 4076 պոմպի խցվածք	ԳՀ	հատ		4	-

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջնորդի կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
31.2	31681219	Հովացուցիչի ներդիրներ փակ հովացման համակարգի հովացուցիչների նորոգման համար	ԲՄ	հատ	56.89	610	34,703.5
31.3	31681220	Հովացուցիչի թիթեղներ փակ հովացման համակարգի հովացուցիչների նորոգման համար	ԲՄ	հատ	121.82	610	74,310.8
31.4	31681400	Ֆում	ՄԱ	հատ	0.30	50	15.0
31.5	31681400	Մեկուսիչ ժապավեն (իզոլենտ) PBX, Չափս- 0.15*19մմ, 20մ	ՄԱ	հատ	0.47	203	95.4
31.6	3168110/1	Էլեկտրական ածուխ Տիպը-NCC634, Չափսերը – 32 x 32 x 64 մմ	ԷԱՃ	հատ	47.28	200	9,456.0
31.7	31681900	Պտտատակադարձիչ Dewalt-DCD791	ԷԱՃ	հատ	45.00	1	-
31.8	31681900	Պտտատակահան մարտկոցով Dewalt-DCP991P2 18V 5Ah	ԷԱՃ	հատ	45.00	1	-
31.9	31682140	Hach Orbisphere վերահսկման սարք	ԷԱՃ	հատ	-	1	-
31.10	31682140	ABB Mlink 1TGE102009R1001	ԷԱՃ	հատ	-	1	-
31.11	31682140	Թվային մոդեմ ABB AC 800 PEC PC D232	ԷԱՃ	հատ	-	1	-
31.12	31682150/1	SENSOR TYPE LEL(CH4), P/N 17105081M(17124975-M)	ԷԱՃ	հատ	230.88	1	230.9
31.13	31682150/2	SENSOR TYPE CO/H2S, P/N 17116930C(17124975-J)	ԷԱՃ	հատ	395.00	1	395.0
31.14	31682150/3	SENSOR TYPE H2, P/N 17080003 (17124975-C)	ԷԱՃ	հատ	436.00	1	436.0
31.15	31682150/4	SENSOR TYPE O2, P/N 17117730 (17124975-3)	ԷԱՃ	հատ	174.00	1	174.0
31.16	31682150/5	SENSOR TYPE CO2, P/N 17134826 (17124975-Q)	ԷԱՃ	հատ	498.00	1	498.0
31.17	31681250	Պոմպի սեղմակ նախատեսված ABB Navigator 600 silica - ի համար AW600503	ԷԱՃ	հատ	12.60	8	100.8
31.18	31681400	Էլ վարդակ	ԷԱՃ	հատ		3	-
31.19	31681400	Էլ վարդակ	ԷԱՃ	հատ		2	-
31.20	31681440	Թրանսմիթոր Տիպը: TTH-200Y0/opt կամ համարժեք Մուտք: Pt100, Թերմոզոյց, Ելք: 4-20mA, Մուտքային լարում: 10-30VDC, Չափսերը: Ø 44,4մմ x 24,7մմ, Համատեղելիությունը: HART, Տիպը: ABB TTH-200Y0/opt	ԷԱՃ	հատ	185.40	15	2,781.0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
31.21	31684400	Վարդակ փակ տիպի Հոսանք-16Ա, լարում-220-240Վ	ԷԱՃ	հատ	0.85	10	8.5
31.22	31684400	Վարդակ բաց տիպի Հոսանք-16Ա, լարում-220-240Վ	ԷԱՃ	հատ	0.65	10	6.5
31.23	31685000	Երկարացման լար 5մ երկարությամբ, 5 միացման տեղով	ՄԱ	հատ	4.00	15	60.0
31.24	31685000	Երկարացման լար հողանցումով 5 տեղանոց Լարումը-230Վ, հոսանքը-16Ա, 4 տեղանոց, հողանցումով, մալուխի երարությունը-5մ	ԷԱՃ	հատ	3.30	5	16.5
<b>32</b>	<b>31700000</b>	<b>Էլեկտրոնային, էլեկտրամեխանիկական և էլեկտրատեխնիկական պարագաներ</b>					
32.1	317110/1	Մալուխի մաքրող սարք C. K Tools 430009 Kabifix LK25 Cable Stripper and Plastic Tubing Cutter կամ համարժեք կամ համարժեք	ԷԱՃ	հատ	98.84	2	197.7
32.2	317110/2	Մալուխի մաքրող սարք C. K Tools 430004 Kabifix Cable Stripper/Plastic Tube Cutter կամ համարժեք	ԷԱՃ	հատ	75.35	2	150.7
32.3	317110/3	Մալուխի մաքրող սարք Miller FO 103-S-200 կամ համարժեք	ԷԱՃ	հատ	31.62	2	63.2
32.4	3171170	pH չափիչ սարքի տարեկան փոխարինման ենթակա էլեկտրոդ HACH pH Electrode for 8362 Ultrapure Water Sensor (Product #:08362=A=2000):( pH 2-12, Pressure range 0-6 bar, temp range 0-600C, 100-400mL/min, 0-10 μS/cm	ԷԱՃ	հատ	624.00	1	624.0
32.5	3171170	Ձեռքի չափիչ սարք HACH HQ4300 կամ համարժեք, նախատեսված ջրի pH,conductivity,DO - ն չափելու համար	ԷԱՃ	հատ	1,200.00	1	1,200.0
32.6	3171170	Ձեռքի pH չափիչ սարքի էլեկտրոդ HACH Sension Platinum Series pH electrode 5-pin p/n:51910-00	ԷԱՃ	հատ	1,182.00	1	1,182.0
32.7	3171170	pH էլեկտրոդ AT-500N ավտոմատ տիտրատորի համար	ԷԱՃ	հատ		2	-
32.8	31711870	Պոտենցիոմետր, Howden	ՄԱ	հատ		15	-
32.9	31711870	AW601155 ABB navigator 600-ի համար նախատեսված տարեկան փոխարինման պահեստամասեր	ԷԱՃ	հատ	1020.00	4	4,080.0
32.10	31731200	Օպտիկական մոդուլ Mikrotik 5 port - MikroTik CRS305-1G-4S+IN Օպտիկական արագություն - ARM 32bit կամ համարժեք	ԳՀ	հատ	24.96	10	249.6
32.11	31711710	Տրանզիստոր Տիպը- IGBT FF400R06KE3	ԷԱՃ	հատ		6	-
32.12	31731200	Կոմունիկացիոն մոդուլ, ABB PC D232 A01 PEC80-CIO, Egatrol համակարգի	ԳՀ	հատ	12720.00	1	12,720.0
<b>33</b>	<b>32200000</b>	<b>Ռադիոհեռախոսների, ռադիոհեռագիրների, ռադիոհեռարձակման և հեռուստատեսության հաղորդիչ սարքավորումներ</b>					

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
33.1	3223700	Ռադիո կապի միջոց Hytera BD505 U(1)	ՄԱ	հատ	63.00	6	378.0
34	3230000	<b>Հեռուստա- և ռադիոընդունիչներ և ձայնա- կամ տեսագրման կամ վերարտադրման սարքավորումներ</b>					
34.1	32330300	Ցանցային տեսաձայնագրիչներ Ultra 4K H.265 ցանցային տեսաձայնագրիչ Intel Պրոցեսոր 32 ցանցային տեսախցիկի ապահովում Առավելագույն մուտքային թողունակությունը 384Mbps Մինչև 12Mբ թույլտվություն դիտման և ձայնագրման համար RAID 0/1/5/10 ապահովում Smart Tracking և Intelligent Video անալիտիկա	ՄԱ	հատ		1	-
35	3240000	<b>Ցանցեր</b>					
35.1	3242200	Մալուխ FTP cat 5 E outdoor տուփով յուրաքանչյուր տուփում 305մ	ԷԱՃ	տուփ		4	-
35.2	3242200	Մալուխ FTP	ԷԱՃ	հատ	62.50	1	62.5
35.3	3242500	Օպերացիոն համակարգ	ԷԱՃ	հատ	89.54	10	895.4
36	3250000	<b>Հեռահաղորդակցման սարքեր և նյութեր</b>					
36.1	3253100	Արբանյակային սինխրոնիզացիայի սարք DCS համակարգի համար	ՄԱ	հատ		1	-
36.2	3255290	WiFi մոդեմ	ԷԱՃ	հատ		1	-
36.3	3255290	Ռադիո մոդեմ Ubiquiti UniFi UAP-AC-HD	ԷԱՃ	հատ		1	-
37	3310000	<b>Բժշկական սպառման առարկաներ</b>					
37.1	3312080/2	Ճնշման ապարատ	ԷԱՃ	հատ	6.00	3	18.0
37.2	3314129	Շնչադիմակ	ԷԱՃ	հատ	2.50	200	500.0
37.3	3314129	Շնչադիմակ (ресуратор)	ԷԱՃ	հատ	2.50	6	15.0
37.4	3314129	Դիմակ բժշկական, գույնը կապույտ	ԷԱՃ	հատ	0.0123	60,000	738.0
37.5	3314110	Անհատական վիրակապման հականեխիչ փաթեթներ	ԷԱՃ	հատ	0.94	60	56.4
37.6	3314177/2	Դեղարկղ	ԷԱՃ	հատ	5.00	5	25.0
37.7	3314142/1	Ներարկիչ	ԷԱՃ	հատ	34.10	2	68.2

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV հաս- կարգման	Անվանում					
37.8	33141142	Ներարկիչ Nalco Syringe PI 20CC LL Dispo Cat nr 500-PI204.88	ԷԱՃ	հատ		50	-
37.9	33141158	Քիմիական պաշտպանիչ ձեռնոցներ	ԷԱՃ	զույգ	0.81	300	243.0
37.10	3314110/1	Վիրակապ /բինտ/ փոքր	ԷԱՃ	հատ	0.09	60	5.2
37.11	3314115/1	Բամբակ /50գ/	ԷԱՃ	հատ	0.13	50	6.5
37.12	33141110	Սանտալիկ տուփերով, յուրաքանչյուր տուփում 10 հատ	ԷԱՃ	հատ	0.12	1,000	120.0
37.13	33191312	Ջերմակայուն կոլբա կոնաձև տարողությունը - 500 մլ տրամագիծը - 105 մմ բարձրությունը - 170 մմ	ԷԱՃ	հատ		2	-
37.14	33191312	Ջերմակայուն կոլբա Տեսակը - կոնաձև տարողությունը - 250 մլ տրամագիծը - 85 մմ բարձրությունը - 140 մմ	ԷԱՃ	հատ		2	-
37.15	33191150	Սայլակ /тележка/ 1 տոննա տարողությամբ	ԷԱՃ	հատ	20.00	1	20.0
<b>38</b>	<b>33600000</b>	<b>Դեղագործական արտադրանք</b>					
38.1	33631160	Յոդ /5%-անոց 30մլ սպիրտային լուծույթ/	ԳՀ	հատ	0.26	80	21.0
38.2	33621120	Կատվախտի թուրմ /վալերիանա/ 30մլ	ԷԱՃ	հատ	0.16	60	9.4
38.3	33691201/2	Վալերիանի հաք	ԷԱՃ	հատ	0.20	80	16.0
38.4	33691130	Ծծմբական թթվի 1 նորմալանոց լուծույթ	ԷԱՃ	հատ		4	-
38.5	33691160	Կալիբրացիոն լուծույթ pH - 7.00±0.01/0.02 ծավալը - 500մլ Կայունությունը - 24 / 60 Սերտիֆիկատ - DAKKS Լուծույթի գույնը - կանաչ	ԷԱՃ	հատ	12.50	2	25.0
38.6	33691160	Կալիբրացիոն լուծույթ Buffer pH - 9.21±0.02 ծավալը - 500մլ Կայունությունը - 60 Սերտիֆիկատ - DAKKS Լուծույթի գույնը - կապույտ	ԷԱՃ	հատ	15.49	5	77.5
38.7	33691160	Կալիբրացիոն լուծույթ Buffer pH - 10.01±0.02 ծավալը - 500մլ Կայունությունը - 60 Սերտիֆիկատ - DAKKS Լուծույթի գույնը - դեղին	ԷԱՃ	հատ	12.80	6	76.8
38.8	33691129	Կալիում քլորիդի լուծույթ (Duran bottle potassium chloride solution 3.5 mol/l, sterilized)	ԷԱՃ	հատ	15.50	5	77.5

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը CPV կասա- կարգման	Անվանում					
38.9	3369157/1	Ֆեռովեո ռեագենտ	ԷԱՃ	հատ	27.90	3	83.7
38.10	3369157/2	Սիլիցումի երկօքսիդի որոշման ռեագենտ ուլտրա ցածր տիրույթսում	ԷԱՃ	հատ	128.08	4	512.3
38.11	3369157/3	Քլորիդ ռեագենտ	ԷԱՃ	հատ	111.50	3	334.5
38.12	3369157/4	Օրթոֆոսֆատ, մոլիբդովանդատ, 100մլ լուծույթ	ԷԱՃ	հատ	26.73	6	160.4
38.13	33691157	ER-1 լուծույթ Cat Nr 460-S0322.80	ԷԱՃ	հատ	-	4	-
38.14	33691157	ER-2 փոշու բարձիկներ Cat Nr 460-S0322.80	ԷԱՃ	հատ	-	4	-
38.15	33691157	ER-5 փոշու բարձիկներ Cat Nr 460-S0325.80	ԷԱՃ	հատ	-	32	-
38.16	33691157	ER-6 լուծույթ Cat Nr 460-S0326.72	ԷԱՃ	հատ	-	8	-
38.17	3369157/5	Ազատ քլորինի ռեագենտ	ԷԱՃ	հատ	25.16	6	151.0
38.18	33691157	Կալիումի հիդրօքսիդի 0.1 նորմալանոց սպիրտային լուծույթ	ԷԱՃ	հատ		2	-
38.19	33691157	Թթվային թվի տիտրման լուծույթ	ԷԱՃ	հատ		2	-
38.20	33691157	Կալիումի յոդիդ	ԷԱՃ	հատ		1	-
38.21	3369157/6	Անալիզատորի ռեագենտներ ABB Navigator 600 silica - ի համար նախատեսված ռեագենտ AWR.K641/.50	ԷԱՃ	հատ	674.50	2	1,349.0
38.22	3369160/1	pH 4.01 բուֆեր	ԷԱՃ	հատ	18.92	9	170.3
38.23	3369160/2	pH 7.00 բուֆեր	ԷԱՃ	հատ	18.92	9	170.3
38.24	3369160	pH 10.01 բուֆեր	ԷԱՃ	հատ	18.92	9	170.3
38.25	33691735	Մանոմետրի մենբրան նախատեսված ազոտի միջավայրի համար, միացման չափսը 1/2, արտաքին ելույթը 304SS	ԷԱՃ	հատ		5	-
38.26	33691157	Դիսպերսանտ Nalco 8506	ՄԱ	կգ	3.22	3,075	9,901.5
38.27	33691157	Բիոցիդ Nalco 8514	ՄԱ	կգ	3.68	1,850	6,813.6

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը	
	Միջանցիկ կողմից CPV դասա- կարգման	Անվանում						
38.28	33691	57	Ֆոսֆատային լուծույթ Nalco 72215	ՄԱ	լգ	2.58	1,680	4,327.7
38.29	33691	57	Կոռոզիոն ինհիբիտոր Nalco 23212	ՄԱ	լգ	2.91	17,200	50,052.1
38.30	33691	57	Ալյումինիում ծծմբաթթվական, ALUMINIUM SULFATE:17%AI2O3	ԷԱՃ	լգ	0.65	250	162.5
38.31	33691	90	Լաբորատոր պիպետ փոփոխական ծավալի՝ 1-5ml, պլաստիկ, լաբորատոր նյութերի հետ աշխատելու համար	ԷԱՃ	հատ		1	-
38.32	33691	42/2	Թունաքիմիկատ CAHI կամ համարժեք նեոնիկոտինոյների խմբի ներքուսային միջատասպան, ազդող նյութը տիամետոքսամ 250գ/լգ, Երկարակնճիթ լվիճների, թրիպսի, բրոնտ լվիճի դեմ	ԷԱՃ	լգ	10.0	2	20.0
38.33	33691	47/4	Թունաքիմիկատ Աֆան կամ համարժեք Ազդող նյութը ալֆա-ցիպերմետրին 100գ/լ: Կոնտակտային ազդեցության միջատասպան	ԷԱՃ	լիտր	6.00	6	36.0
38.34	33691	47/5	Թունաքիմիկատ Կուարաֆլո կամ համարժեք: Ազդող նյութը պոնճի քլորոքսիդ 434գ/լ, սնկասպան	ԷԱՃ	լիտր	6.00	4	24.0
38.35	33691	47/6	Թունաքիմիկատ ՏՈՐՆԱԴՌ 540 կամ համարժեք Ազդող նյութը -գլիֆոսատի թթվի կալիումի աղ 540 գ / լ, տարեկան և բազմամյա երկկետիլ, հացահատիկային մոլախոտերի դեմ պայքարի համար. հացահատիկային մշակաբույսեր չորացնող հերբեցիդ	ԷԱՃ	լիտր	4.0	30	120.0
38.36	33691	49	Ացետոն 0.5լ 99.6%	ԷԱՃ	հատ		20	-
38.37	33611	70	Նոշպա տուփերով, յուրաքանչյուրի մեջ 100 հատ	ԷԱՃ	հատ	2.32	12	27.8
38.38	33691	46/2	Անուշահրի սպիրտ 10%- անոց 30մլ ամոնյակի լուծույթ	ԷԱՃ	հատ	0.10	20	2.0
38.39	336212	0/2	Վալիդոլ սալիկներով	ԷԱՃ	հատ	0.097	60	5.8
38.40	33661	19	Անալգին սալիկներով յուրաքանչյուր սալիկում 10 հաբ	ԷԱՃ	հատ	0.09	40	3.6
38.41	336212	61/2	Ասկոֆեն սալիկներով յուրաքանչյուր սալիկում 10 հաբ	ԷԱՃ	հատ	0.18	60	10.6
38.42	336112	0/2	Լոպերամիդ սալիկներով յուրաքանչյուր սալիկում 10 հաբ	ԷԱՃ	հատ	0.09	15	1.3
38.43	33661	22/2	Պարացետամոլ սալիկներով յուրաքանչյուր սալիկում 10 հաբ	ԷԱՃ	հատ	0.20	100	20.0
38.44	336215	0/2	Կապտոպրիլ 0.5մգ,սալիկներով յուրաքանչյուր սալիկում 10 հաբ	ԷԱՃ	հատ	1.27	40	50.8
39	33700	000	Անձնական խնամքի պարագաներ					

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջնորդի կողմից ըստ CPV դասակարգման	Անվանում					
39.1	33711480	Կապույտ օճառ	ՄԱ	հատ	0.25	200.0	50.0
39.2	33761100	Զուգարանի թուղթ եռաշերտ, 9,8սմX12,5սմ, 150 թերթիկ, երկ. 18,75մ, պատրաստված գրելու թղթից, լրագրաթղթից և այլ թղթերի թափոններից, թույլատրված սանիտարահիգիենիկ նշանակության ապրանքներ պատրաստելու համար	ՄԱ	հատ	0.08	4,000	-
39.3	33761100	Զուգարանի թուղթ երկշերտ, 9,8սմX12,5սմ, 150 թերթիկ, երկ. 18,75մ, պատրաստված գրելու թղթից	ՄԱ	հատ	0.11	4,000	440.0
39.4	33761200	Ալկոհոլ պաշտպանիչ 12.4.230 1-2007	ՄԱ	հատ	0.53	15	8.0
39.5	33761300	Սրբիչ ձեռքի թղթից գլանափաթեթ, երկարությունը 354մ. Նախատեսված դիսպենսեր սարքերի համար	ՄԱ	հատ	7.00	40	280.0
39.6	33761400	Անձեռոցիկ սեղանի եռաշերտ թղթի 1քմ.-մակերեսի զանգվածը 35 գրամ, խոնավությունը 7.0%, 100 հատանոց տուփերով, եռաշերտ, փափուկ թղթից	ՄԱ	հատ	0.44	300	132.0
39.7	33761400	Անձեռոցիկ սեղանի երկշերտ Թղթի 1 քմ-ի մակերեսի զանգվածը 25 գրամ, խոնավությունը 7.0%, 100 հատանոց տուփերով, երկշերտ, փափուկ թղթից	ՄԱ	հատ	0.14	600	84.0
40	34100000	<b>Ծանրաքարշ մեքենաներ</b>					
40.1	34101100	Կոունկ, մանիպուլյատոր KMA 150-1 կոունկ-մանիպուլյատոր ԿԱՄԱԶ-65115 կողակատ ավտոմեքենայի վրա հավաստագրված աշխատանքային հարթակով (ամբարձման բարձրությունը մինչև 24 մ),	ԷԱԾ	հատ	57,011.25	1	57,011.3
41	34300000	<b>Մեքենաների պարագաններ</b>					
41.1	34351200	Անվաղող (ամառային) 215/55/R17	ԷԱԾ	հատ	28.00	4	112.0
41.2	3435200/2	Անվաղող (ամառային) 225/60 R16	ԷԱԾ	հատ	24.00	8	192.0
41.3	34351200	Անվաղող (ամառային) 215/70R16C	ԷԱԾ	հատ	30.50	4	122.0
41.4	34351200	Անվաղող (ամառային) 185/75R16	ԷԱԾ	հատ	29.00	6	174.0
41.5	34351200	Անվաղող (ամառային) 205/70 R16	ԷԱԾ	հատ	31.00	4	124.0
41.6	34351200	Անվաղող (ամառային) 195/70 R15	ԷԱԾ	հատ		4	-
41.7	34351200	Անվաղող (ամառային) 8.25. R20, օդախուց և դողածածկանի միասին	ԷԱԾ	հատ	85.00	6	510.0
41.8	34351200	Անվաղող (ամառային) 205/55/R15	ԷԱԾ	հատ	18.00	4	-
41.9	34351200	Անվաղող (ամառային) 195/65/R15	ԷԱԾ	հատ	18.50	4	74.0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
41.10	34351200	Անվադող (ձմեռային) 215/70R16C	ԷԱՃ	հատ	36.00	8	288.0
41.11	34351200	Անվադող (ձմեռային) 185/75R16C	ԷԱՃ	հատ	31.50	6	189.0
41.12	34351200	Անվադող (ձմեռային) 205/65R15	ԷԱՃ	հատ		4	-
41.13	34351500/1	Անվադող (ամառային) 7.00R16 L.T.	ԷԱՃ	հատ	54.50	6	327.0
41.14	34351500	Անվադող (ձմեռային) 7.00R16	ԷԱՃ	հատ	44.00	6	264.0
41.15	34331400	Ավտոմեքենայի գորգեր	ԷԱՃ	հատ	2.10	10	21.0
42	34921900	<b>Անցակետային հսկողության սարքեր</b>					
42.1	34921900	Անցակետային հսկողության սարքի վերանորոգում և սպասարկում	ԳՀ	հատ	3,993.54	2	7,987.1
42.2	34951400	Ցածր հիդրավլիկականամբարձիկTOR HHYG 301 (ДН 30М50) 30т	ԳՀ	հատ		2	-
42.3	34951400	Ցածր հիդրավլիկական ամբարձիկ TOR HHYG 201 (ДН 20М50) 20т	ԳՀ	հատ		2	-
42.4	34951400	Ցածր հիդրավլիկական ամբարձիկ TOR HHYG 101 (ДН 10М50) 10т	ԳՀ	հատ		2	-
42.5	34951400	Պրոֆեսիոնալ սուզակային սրկիչ մի ձեռքի համար 345 атм, 500սմ/խորանարդ, ճկափող GROZ GR 43020 - G5 F/B	ԳՀ	հատ		2	-
43	35200000	<b>Ոստիկանական սարքեր</b>					
43.1	35261400	Պետհամարանիշի վահանակ	ՄԱ	հատ		6	-
44	35100000	<b>Արտակարգ իրավիճակներում կիրառվող և անվտանգության սարքեր</b>					
44.1	35121500	Կապարակնիք	ԷԱՃ	հատ	0.02	100	1.6
44.2	35111240	Անվտանգության համակարգ NVR	ԳՀ	հատ	396.00	1	396.0
44.3	35121900	Թրթռման տվիչ LP-202-1R2-1A կամ համարժեք	ԷԱՃ	հատ	275.00	8	2,200.0
44.4	35121900	Տրանսֆորմատորի փաթույթի ջերմաստիճանի տվիչ իր համապատասխան ցուցիչով Տիպը-QT104/400; ցուցիչի տիրույթը 0-ից 160; արտադրող- Qualitrol	ԷԱՃ	հատ		1	-
44.5	35121920	Անվտանգության համակարգ տեսախցիկ IPC-HFW3449T1-AS-PV	ԷԱՃ	հատ	168.00	5	840.0
45	35800000	<b>Անհատական և օժանդակ սարքեր</b>					
45.1	35821400	ՀՀ դրոշներ 1000*2000 ատլասից	ՄԱ	հատ	3.00	5	15.0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը	
	Միջանկյալ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանում						
45.2	35821400	ՀՀ դրոշներ 700*1200 ատլասից	ՄԱ	հատ	2.00	10	20.0	
45.3	35821400	ՀՇԳՑԷ դրոշներ 700*1200 ատլասից	ՄԱ	հատ	11.40	6	68.4	
46	38100100	<b>Նավիգացիայի և օդերևութաբանական գործիքներ</b>						
46.1	3812180	Էլեկտրաչափիչ արցան փոքր հոսանքի (калибратор-мультиметр с клещами, Current Clamp Meter)	ԳՀ	հատ	197.74	1	197.7	
46.2	3812180	Բարձր ջերմաստիճանի չափիչ սարք (Тепловизор)	ԳՀ	հատ	4,870.32	1	4,870.3	
47	38400000	<b>Ֆիզիկական հատկանիշների ստուգման գործիքներ</b>						
47.1	3841100	Արեոմետր ALCA 561000 կամ համարժեք	Տիպը-	ԳՀ	հատ	6.00	2	12.0
47.2	3842160	Մածուցիկաչափ SVM4001 շտաբինգերի մածուցիկաչափ-խտաչափ կինեմատիկ մածուցիկությունը չափելու համար Вискозиметр-плотномер Штабингера Anton Paar SVM 4001 (ASTM D445, ASTM D2270)	ԳՀ	հատ		1	-	
47.3	3842140	Ջերմաստիճանի ցուցիչ SAMWON ENG model SU105PRR կամ համարժեք	ԳՀ	հատ	32.00	5	160.0	
47.4	3842140	Մանոմետր	ԳՀ	հատ		2	-	
47.5	3843170	Քրոմատոգրաֆի համար պահեստամասեր Emerson	ՄԱ	հատ		1	-	
47.6	3843170	Քրոմատոգրաֆի արդիականացման համար պահեստամասեր Emerson	ՄԱ	հատ		1	-	
47.7	3843240	Լուծիչ 0.5 լ	ԳՀ	հատ		20	-	
47.8	3843240	Թվային մոլտիմետր	ԳՀ	հատ	365.00	1	365.0	
47.9	3843190	Սպեկտրոֆոտոմետր	ԳՀ	հատ	4000.00	1	4,000.0	
47.10	3843200	Քիմիական էլեկտրոնային ջերմաչափ	ԳՀ	հատ		1	-	
47.11	3843700	Քիլվենդի բռնկման կետի փորձարկիչ	ԳՀ	հատ	0.00	1	-	
47.12	3843240	S-316 SOLVENTS-316 լուծիչ յուղաջրային էքստրակտ, ապակյա տարայով 1.5 կգ, գործարանային փաթեթավորմամբ	ԳՀ	հատ	514.18	2	1,028.4	
48	38500000	<b>Ստուգման և փորձարկման սարքավորումներ</b>						
48.1	38501200	Լաբորատոր սպասք (պլաստիկ)	ՄԱ	հատ		1	-	
48.2	38501200	Լաբորատոր սպասք (ապակե)	ՄԱ	հատ		1	-	
49	38600000	<b>Օպտիկական գործիքներ</b>						

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
49.1	3860100	Հեռադիտակ Խոշորացում-15 անգամ, Օպտիկայի չափ-70մմ, Ելքային բիբը (Выходной зрачок)- 4.7մմ , Դիտման անկյունը-4.4° Celestron SkyMaster	ՄԱ	հատ	140.00	1	140.0
50	39100000	<b>Կահույք</b>					
50.1	3910180	Շարժական աթոռ	ՄԱ	հատ	55.99	4	224.0
50.2	3910180	Գրասենյակային աթոռ	ՄԱ	հատ	40.00	2	-
51	39200000	<b>Կահավորանք</b>					
51.1	39203410	Ամրակ (սկրեպ) Փոքր գրասենյակային ամրակ մետաղյա՝ մետաղական կամ պոլիմերային պատ-վածքով, (25-33) մմ երկարությամբ: Թղթի դարսը՝ լիարժեք ամրությամբ, միասնական պահելու կարողությամբ, ցենտրում տուփի մեջ 100 հատ 33մմ	ՄԱ	տուփ	0.14	100	14.0
51.2	39203410	Ամրակ (Բինդեր) գրասենյակային, մետաղական պատվածքով 12 մմ երկարությամբ: Թղթի դարսը՝ լիարժեք ամրությամբ, միասնական պահելու կարողությամբ, ցենտրում	ՄԱ	տուփ	0.10	50	5.0
51.3	39203400	Ամրակ (Բինդեր) գրասենյակային, մետաղա-կան պատվածքով 15 մմ երկարությամբ: Թղթի դարսը՝ լիարժեք ամրությամբ, միաս-նական պահելու կարողությամբ, ցենտրում	ՄԱ	տուփ	0.16	35	5.6
51.4	39203420	Ամրակ (Բինդեր) գրասենյակային, մետաղական պատվածքով 19 մմ երկարությամբ: Թղթի դարսը՝ լիարժեք ամրությամբ, միասնական պահելու կարողությամբ, ցենտրում	ՄԱ	տուփ	0.20	35	7.0
51.5	39203420	Ամրակ (Բինդեր) գրասենյակային, մետաղա-կան պատվածքով 25 մմ երկարությամբ: Թղթի դարսը՝ լիարժեք ամրությամբ, միաս-նական պահելու կարողությամբ, ցենտրում	ՄԱ	տուփ	0.32	10	3.2
51.6	39203420	Ամրակ (Բինդեր) գրասենյակային, մետաղական պատվածքով 51 մմ երկարությամբ: Թղթի դարսը՝ լիարժեք ամրությամբ, միասնական պահելու կարողությամբ, ցենտրում	ՄԱ	տուփ	0.80	10	8.0
51.7	39202510	Քանոն	ՄԱ	հատ	0.06	60	3.6
51.8	39203200	Գրասենյակային զիբը	ՄԱ	հատ	0.35	100	35.0
51.9	39241141	Գրասենյակային դանակ	ՄԱ	հատ	0.05	40	2.0
51.10	39241141	Դանակ պաստառի	ՄԱ	հատ	0.07	5	0.3
51.11	39241210	Գրասենյակային մկրատ	ՄԱ	հատ	0.18	60	10.8
51.12	39221290	Թեյնիկ Հզորությունը (Կտ) 2200 Չափերը (PxLxH) սմ 22.3x21x17 Օգտակար Ծավալ (լ) 1.7	ՄԱ	հատ		5	
51.13	39241270	Յուղատրակիչ ճկուն գլխադիրով KING TONY 9BU 242 T /400 մլ/	ՄԱ	հատ	10.00	2	20.0
51.14	39241270	Թանձր քսուրի սուզակային սրակիչ NORDBERG N02402 /400մլ/	ՄԱ	հատ	10.00	2	20.0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Փնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV կասակարգման	Անվանում					
51.15	39221350	Բաժակ մեկանգամյա օգտագործման պլաստիկ բաժակ	ՄԱ	հատ	0.01	5,000	55.0
51.16	39221410	Ավել բնական, տեղական արտադրության, քաշը չոր վիճակում (350-500) գրամ, երկարությունը (85-90) սմ, ավլող մասի լայնքը (35-40) սմ.	ՄԱ	հատ	0.67	100	67.0
51.17	39221420	խոզանակ հաստոց մաքրելու L = 200մմ	ՄԱ	հատ	0.50	4	2.0
51.18	39221420	խոզանակ Wolf Garten P505 կամ համարժեք մետաղական խոզանակ, մոլաղոտերի համար: Նախատեսված է քարե սալիկների և մայրերի արանքները մաքրելու համար: Բռնակի երկարությունը 120մմ.	ՄԱ	հատ		5	-
51.19	39221430	Ռեզին դիմապակի մաքրող	ՄԱ	հատ	1.50	20	30.0
51.20	39221490	Սպունգ Ուղղանկյունաձև 120*70*25մմ, մի կողմից երեսպատված արհեստական կտորով	ՄԱ	հատ	0.20	150	30.0
51.21	39221490	Սպունգ Չափը 18*12*6.5սմ	ՄԱ	հատ	0.16	30	4.8
51.22	39221331	Դույլ քամիչով 10-12լիտրանոց, պլաստմասե, օվալաձև, կահավորված լվանալու և քամելու հարմարանքով	ՄԱ	հատ	6.00	10	60.0
51.23	39221331	Դույլ պլաստմասե 10-12 լիտր տարողությամբ	ՄԱ	հատ	1.80	30	54.0
51.24	39221331	Դույլ պլաստիկ BlagPlast BL-19901 -1 /10լ/	ՄԱ	հատ	1.44	10	-
51.25	39221333	Դույլ պլաստմասե 10 լիտր տարողությամբ	ՄԱ	հատ	1.60	1	-
51.26	39221333	Դույլ պլաստմասե 13-14 լիտր տարողությամբ	ՄԱ	հատ		1	-
51.27	39221500	Գլան Կվարցե	ԷԱՃ	հատ		4	-
51.28	39241150	Մկրատ նախատեսված մետաղ կտրելու համար երկարությունը 300մմ ,Սայրի նյութ՝ Cr-V ,Սայրի տեսակը՝ ուղիղ :Մետաղի հաստություն՝ 1.2մմ ,Բռնակ – ծածկոցներ՝ ռետինե	ՄԱ	հատ	3.80	2	7.6
51.29	39241150	Մկրատ նախատեսված մետաղ կտրելու համար պատրաստված է քրոմ-Վանադիում պողպատից,կտիված, երկու բաղադրիչով էրզոնմիկ բռնակը ապահովում է հարմարավետություն	ՄԱ	հատ	1.92	1	-
51.30	39241150	Մկրատ նախատեսված մետաղական ձող կտրելու համար	ՄԱ	հատ	3.00	1	3.0
51.31	39241150	Մկրատ էտի Սեկատոր, Շյուլի մկրատ մետաղական, ռետինապատ ձեռքի տեղով, նախատեսված Ø = 24 -30 մմ ճյուղեր կրելու համար	ՄԱ	հատ	3.00	4	12.0
52	39500000	<b>Առարկաներ կտորից</b>					

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը	
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում						
52.1	3954190	Փոկ (ремень) A42	ՄԱ	հատ		10	-	
52.2	3954190	Փոկ (ремень) A43	ՄԱ	հատ		5	-	
52.3	3954190	Փոկ(ремень) PHG SPZ1700	ՄԱ	հատ		6	-	
52.4	3954190	Փոկ(ремень) A47	ՄԱ	հատ	1.30	3	3.9	
52.5	3953800	Նախամուտքի գորգ, 60*90սմ	ՄԱ	հատ	2.20	20	44.0	
53	3970000	<b>Կենցաղային տեխնիկա</b>						
53.1	3970100	DCS սրահի օդորակչի դրսի բլոկ	ՄԱ	հատ		2	-	
53.2	3970220	Սրճեփ էլեկտրական, չժանգոտվող մետաղից, մեծ (0,8-1)	ՄԱ	հատ	7.20	2	-	
53.3	3970220	Սրճեփ էլեկտրական 0.5լ տարողությամբ,	ՄԱ	հատ	7.20	20	-	
53.4	3970290	Միկրոալիքային վառարան՝ Սպիտակ, ստանդարտ, միկրոալիքների հզորությունը 700վտ. մեխանիկական կառավարման վահանակ, էմալպատ, օգտակար ծավալը 20լ. Չափսերը ԲxԼxԽ՝ 25.5x43x35	ՄԱ	հատ	48.50	1	48.5	
53.5	39704200	Օդորակիչ	ՄԱ	հատ		2	-	
53.6	39701310	Էլեկտրական կերամիկական տաքացուցիչ	ՄԱ	հատ		1	-	
53.7	39701310	Օդատաքացուցիչ 3ԿՎտ, միաֆազ, մեխանիկական կառավարում, պաշտպանություն գերտաքացումից, 3 ռեժիմ, Մետաղ-կերամիկական տեն, հատակադիր	ՄԱ	հատ		10	-	
53.8	39701310	Օդատաքացուցիչ օդատաքացուցիչ, Լարում 220-240 Վ Կառավարման տեսակ՝ Մեխանիկական Հզորությունը 2.2-2.5 Վտ Ջեռուցվող մակերես -30մ.քառ. Ռեժիմների քանակը - 3 Սեկցիաների քանակը 10-11հատ	ՄԱ	հատ		10	-	
53.9	39701500	ABB Navigator 600 silica Սոլենոիդ (AW600034)	ԷԱՃ	հատ	523.20	10	5,232.0	
54	39800000	<b>Մաքրող և փայլեցնող արտադրանք</b>						
54.1	39801100/3	Լվացող միջոց 806 ASF. pH =13.5	Karcher RM	ԷԱՃ	լիտր	1.90	200	380.0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
54.2	3983100	Աման լվանարու հեղուկ 0.45լ. Տարաներով, ոչ ալերգիկ 15-30% անիոնային մակերևութաակտիվ նյութեր, <5% ոչ իոնաձին մակերևութաակտիվ նյութեր, կոնսերվանտներ, ֆենեքսիլեթանոլ, բենզիլդոլիազոլներ, հոտավետ նյութեր: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. Դեկտեմբերի 19-ի N1795-Ն որոշման համաձայն	ԷԱՃ	լիտր	0.18	150.0	27.0
54.3	3981200	Մաքրող հեղուկ Genuine ABRO; 340գ.	ԷԱՃ	հատ	3.00	7	21.0
54.4	3981200	Յուղման նյութ WD 40 - 400մլ	ԷԱՃ	հատ		20	-
54.5	3982130/1	Օպտիկլին A	ԷԱՃ	կգ	17.40	81.6	1,419.8
54.6	3982130/2	Օպտիկլին B	ԷԱՃ	կգ	19.00	81.6	1,550.4
54.7	3981240/1	Կահույք փայլեցնող միջոց	ԷԱՃ	հատ	0.46	60	27.6
54.8	3981260/3	Լվացող-մաքրող փոշի /ոսխշա/ 400 գրամ տարողությամբ, անիոնային ՄԱՆ, քլորպարոնակող սպիտակեցնող նյութերի դիզինֆեկտաներ	ԷԱՃ	հատ	0.27	140.0	37.8
54.9	39831242	Լվացքի փոշի Ariel կամ համարժեք 450-500գրամ ունիվերսալ սպիտակբաց դեղնավուն կամ գունավորված հատիկավոր փոշի: Փոշու զանգվածային մասը ոչ ավել 5 %, լվացող ունակությունը ոչ պակաս 85%, սպիտակեցնող ունակությունը որ պակաս 80%:	ԷԱՃ	կգ	0.36	100	36.0
54.10	39831247/3	Մաքրող նյութ Ունիվերսալ մաքրող միջոց Domestos կամ համարժեք, հեղուկ, 1լ. Տարողությամբ <5% նատրիումի հիպոքլորիդ, անիոնային ՄԱՆ, օճառ	ԷԱՃ	լիտր	0.30	350	105.0
54.11	39831261	Մաքրելու կտոր /լաթ/	ԷԱՃ	հատ		200	-
54.12	39831282/3	Լաթ Ավտոմեքենաների լվացման համար, Ունիվերսալ 40*40սմ	ԷԱՃ	հատ	0.30	70.0	21.0
54.13	39831282/2	Սեղանի լաթ Ունիվերսալ տրիկոտաժային կամ հյուսվածքային բամբակյա հումքից, միկրոֆիբրայից որ պակաս 40*40սմ	ԷԱՃ	հատ	0.35	600	210.0
54.14	39831283	Հատակի լաթ Տրիկոտաժային կամ հյուսվածքային բամբակյա հումքից, ոչ պակաս 80*100սմ-ից	ԷԱՃ	հատ	0.20	300.0	-
54.15	398312831	Հատակ մաքրող փայլեցնող հեղուկ համարժեք, Էմսալ կամ ոչ իոնագեն ՄԱՆ, հոտավորիչներ, բենզիլդոլազոլից 1լ տարաներով <5%	ԷԱՃ	լիտր	0.39	150	58.5

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
54.17	3983281/2	Ապակի լվանալու միջոց 1.5մ. Կամ ավելի երկարություն ունեցող, մետաղյա պոչով, գլխի մի կողմում համապատասխան ռետինե մակերես, մյուս կողմում սպունգ	ԷԱՃ	հատ	2.60	20	52.0
54.18	3983280/2	Ապակի լվանալու հեղուկ OfficeClean կամ համարժեք 0.5լ. Տարողությամբ հեղուկացիր մեխանիզմով կահավորված տարաներով, փայլեցնող, մաքրող, աղտահանող միջոց	ԷԱՃ	լիտր	0.50	130	65.0
54.19	3983280	Ապակի լվանալու հեղուկ 0.5լ տարաներողությամբ հեղուկացիր մեխանիզմով կահավորված տարաներով, փայլեցնող, մաքրող, աղտահանող միջոց	ԷԱՃ	լիտր		30	-
54.20	39833000	Հատակափայտի ձող մետաղական, բարձրությունը 130-150սմ., պլաստմասե բռնակով, հատակափայտի թելերի համար նախատեսվա	ԷԱՃ	հատ	0.42	30	-
54.21	39833000	Ավտոապակի լվանալու միջոց 1.2-1.5 մետր պոչով Սպունգ-ռեզին	ԷԱՃ	հատ		10	-
54.22	39833000	Հատակ լվանալու փայտ	ԷԱՃ	հատ		20	-
54.23	39833100	Գոգաթիակ /սավոկ/ Պլաստմասայից՝ 1 մ երկարությամբ ձողով, տարբեր գույների, ՀՍՏ 124-2007 կամ համարժեք	ԷԱՃ	հատ		20	-
54.24	3981100	Օդաթաքմացուցիչ Glade կամ համարժեք 240մլ. Վաակումային աերոզոլային բալոնիկով, բնական յուղեր, լուծիչներ, պարֆումերային կոմպոնենտներ	ԳՀ	հատ	0.28	150	42.0
54.25	3983341	Օճառ Barf կամ համարժեք կապույտ լվացքի օճառ, սպիտակեցնող, ուղղանկյունաձև, առանձին փաթեթավորված	ԷԱՃ	հատ		70	-
54.26	3983125/1	Հեղուկ օճառ Teo Ultra Hygiene Aquamarine կամ համարժեք 400-450 մլ. Տարաներով, պոմպային կախարիչով, մածուծիկ, ըստ ՀՀ առողջապահության նախարարի 2005թվականի նոյեմբերի 24-ի Ն 1109-Մ հրամանով հաստատված ՀՀՈՍ III 8.2	ԷԱՃ	լիտր	0.35	350	122.5
54.27	3983127/2	Կրաքարային նստվածքներ հեռացնող միջոց /քացախով/	ԷԱՃ	լիտր	1.05	30	31.5
55	4111100	<b>Բնական ջուր</b>					
55.1	4111100	Ջուր դիսպենսեր սարքի համար նախատեսված, 18.9լ, տարողությամբ պլաստմասե տարաներով	ՄԱ	լիտր	0.0635	10,417	661.5
55.2	4111100	Ջուր դիսպենսեր սարքի համար նախատեսված, 18.9լ, տարողությամբ պլաստմասե տարաներով	ՄԱ	լիտր	0.06	4,725	300.0
55.3	4111100	Խմելու ջրի սարք Շշի տեղադրման մասը վերևի հատվածում, 97x31x30 չափսերով, ջերմատվություն 550վտ, սառեցման հզորություն 100վտ, կոմպրեսորային,	ՄԱ	հատ	60.00	1	-

Հ/Հ	Փնման առարկայի		Փնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
56	42100000	Մեխանիկական էներգիայի արտադրման և օգտագործման մեքենաներ					
56.1	4210200	Շոգետուրբինի ընթացիկ նորոգման համար անհրաժեշտ պահեստամասեր // Fuji	ՄԱ	հատ	68095.50	1	68,095.5
56.2	4210240	Քսայուղ Premium Multi-Purpose GREASE # 2 ; Part Number 6903122; Net WT 14 oz.( 397g)	ԷԱՃ	հատ	1.95	10	19.5
56.3	4210320	Ջահի բռնկման համակարգ Ignition Torch HTCT404214P0001 // GE	ՄԱ	հատ		2	-
56.4	4210430	Փազի կոմպրեսոր WRVIXRN321/132/2.2 // Howden	ՄԱ	հատ		1	-
56.5	4210620	Կիպացման օղակ/O-Ring 412.2/ Դեաերատորը անող պոմպի Deaerator feed water pump-MTA 150x03S, Shin Shin Machinery Co., LTD Korea	ՄԱ	հատ	88.00	3	264.0
56.6	4210620	Իմպելլեր/Impeller 230.1/ Դեաերատորը անող պոմպի Deaerator feed water pump-MTA 150x03S, Shin Shin Machinery Co., LTD Korea	ՄԱ	հատ	2,864.00	1	2,864.0
56.7	4210620	Խծուծվածք/packing 461.1/ Դեաերատորը անող պոմպի Deaerator feed water pump-MTA 150x03S, Shin Shin Machinery Co., LTD Korea	ՄԱ	հատ	37.18	28	1,041.0
56.8	4210620	Պաշտպանիչ օղակ /Thrower 507.1/ Դեաերատորը անող պոմպի Deaerator feed water pump-MTA 150x03S, Shin Shin Machinery Co., LTD Korea	ՄԱ	հատ	125.00	2	250.0
56.9	4210620	Լիսեռի շապիկ /Shaft Sleeve 523.1/ Դեաերատորը անող պոմպի Deaerator feed water pump-MTA 150x03S, Shin Shin Machinery Co., LTD Korea	ՄԱ	հատ	661.50	2	1,323.0
56.10	4210620	Յուղային խցվածք /Oil Seal 421.1/ Դեաերատորը անող պոմպի Deaerator feed water pump-MTA 150x03S, Shin Shin Machinery Co., LTD Korea	ՄԱ	հատ	123.00	2	246.0
56.11	4210620	Յուղային խցվածք /Oil Seal 422.2/ Դեաերատորը անող պոմպի Deaerator feed water pump-MTA 150x03S, Shin Shin Machinery Co., LTD Korea	ՄԱ	հատ	123.00	2	246.0
56.12	4210600	Ձեռքի հիդրավլիկական պոմպ HHB- 700C	ԷԱՃ	հատ		6	-
56.13	4210620	Բարձր ճնշման թմրուկը անող պոմպերի պահեստամասեր // KSB	ՄԱ	հատ		2	-
56.14	4210610	Փազի կոմպրեսորների ընթացիկ տեխսպասարկման համար անհրաժեշտ պահեստամասեր // Howden	ՄԱ	կոմպլեկտ		3	-
56.15	4213170	Կարգավորիչ փական իր շարժարերով և աքսեսուարներով բարձր ճնշման թմրուկի շրջանցիկ գծի համար//Flowserve	ԷԱՃ	հատ	14,763.69	1	14,763.7

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմից ըստ CPV դասակարգման	Անվանում					
56.16	42131170	Կարգավորիչ փական իր շարժաբերով և արտեսուարներով ցածր ճնշման թմրուկի համար//Flowserve	ԷԱՃ	հատ	15,685.99	1	15,686.0
56.17	42131170	Կարգավորիչ փական իր շարժաբերով և արտեսուարներով դեաներատորի լրասնուցման զծի համար //Flowserve	ԷԱՃ	հատ	23,000.27	1	23,000.3
56.18	42131170	Կարգավորիչ փական իր շարժաբերով և արտեսուարներով օժանդակ կոլեկտորի համար//Flowserve	ԷԱՃ	հատ	18,046.01	1	18,046.0
56.19	42131170	Փական DN 1 1/2"	ԷԱՃ	հատ		1	-
56.20	42131170	Փական DN 300	ԷԱՃ	հատ		1	-
56.21	42131170	Փական DN 1 1/2	ԷԱՃ	հատ		1	-
56.22	42131170	Բարձր ճնշման կարգավորիչ փականի սղեմնիդ Electric Hydroric servo valve/Item number TS-15, Fujii Elecrtic	ՄԱ	հատ		1	-
56.23	42131120	Փական CMS IL220-N02-L	ԷԱՃ	հատ	495.00	4	1,980.0
56.24	42131280	Եռաբայլ փական Գազի կոմպրեսորի յուղի սեպարատորի համար (3-Way valve flanged) //Howden	ՄԱ	հատ		2	-
56.25	42131460	Դիրքորոշիչ պնևմատիկ փականի համար TZIDC	ԳՀ	հատ	6,768.00	1	6,768.0
56.26	42141000	Գազի մուտքի միջադիր Gas inlet gasket (o-ring) // James Walker/Howden	ՄԱ	հատ		6	-
56.27	42141000	Գազի կոմպրեսորների միջանկյալ լիսեռ, (կոմպրեսորի մոդել WRViXRN321/132/2.2) // Howden	ՄԱ	հատ		2	-
56.28	42121050	Վակուում պոմպ	ԷԱՃ	հատ		1	-
56.29	42121050	Վակուում պոմպ	ԷԱՃ	հատ		1	-
56.30	42121420	Օդորակիչի կոմպրեսոր	ԷԱՃ	հատ	438.50	2	877.0
56.31	42121420	Օդորակիչի կոմպրեսոր	ԷԱՃ	հատ		2	-
56.32	42121420	Օդորակիչի կոմպրեսոր	ԷԱՃ	հատ	438.50	1	438.5
56.33	42131130	Ջերմաստիճանի կարգավորիչ, լարումը 230-250Վ, Հոսանքը 16Ա, ջերմաստիճանային ռեժիմ 30-90°C Isitan T150	ԷԱՃ	հատ	7.50	1	7.5
56.34	42131130	Օդի կոմպրեսորի ավտոմատ դրենաժի փական drain trap//Hanshin	ՄԱ	հատ		6	-

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմի ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
56.35	4210430	Ռեդուկտոր Exelon B74G-6AK-QD1-RMN կամ համարժեք	ԷԱՃ	հատ	191.70	6	1,150.2
56.36	4210480	Dump bypass փականների համար պահեստամասեր //CCI	ՄԱ	հատ		1	-
57	42500000	<b>Հովացման և օգտագործման սարքեր</b>					
57.1	4250114	Խոնավացուցիչ	ԳՀ	հատ	840.00	3	2,520.0
57.2	4250128	Օդորակիչի օդի ֆիլտր	ԳՀ	հատ	125.00	24	3,000.0
57.3	4250128	Օդորակիչի օդի ֆիլտր	ԳՀ	հատ	40.00	8	320.0
57.4	4250128	Օդորակիչի օդի ֆիլտր	ԳՀ	հատ	38.00	8	304.0
57.5	4253300	Prominent ընկերության արտադրության MDLA2015000SST պոմպի պահեստամասեր	ԳՀ	հատ	484.9	4	1,939.8
57.6	4253300	Prominent ընկերության արտադրության MDLA2015000SST պոմպի պահեստամասեր	ԳՀ	հատ	150.75	4	603.0
58	42600000	<b>Հաստոցներ</b>					
58.1	4267070	Սղոց բենզինային տրիմերի T255-3T	ԷԱՃ	հատ	5.00	5	25.0
58.2	4267070	Սղոց բենզինային տրիմերի T255-40T	ԷԱՃ	հատ	5.00	5	25.0
58.3	4267070	Սղոց սկավառակային	ԷԱՃ	հատ		1	-
58.4	4265000	Ֆեն WORTEX HG 6220 կամ համարժեք շինարարական ֆեն, հզորությունը 2000վտ., առավելագույն աշխատանքային ջերմաստիճանը 6500C	ԳՀ	հատ		1	-
58.5	4263050	Ջեռքի հիդրավլիկ մամիչ (ոբեց) մալուխի ծայրապնակների համար Տիպը ՈՐՔ-300 կամ համարժեք; 12 հատ փոխարինվող մատրիցաներով; մալուխի կտրվածքի տիրույթը 10-300մմ2; առավելագույն սեղմման քաշը-12տ	ԳՀ	հատ		1	-
58.6	42661000	Չողիչ սարք Լարումը-230Վ, Հզորությունը-40-60Վտ; կերամիկական բռնակով	ԳՀ	հատ	3.60	2	7.2
58.7	42661000	Գազային զողիչ DREMEL® VERSATIP (2000-6 HOBBY)	ԳՀ	հատ	36.40	1	36.4
58.8	42661000	Եռակցման ապարատ	ԳՀ	հատ	144.00	1	144.0
58.9	42661000	Եռակցման ապարատ կիսավտոմատ, ինվերտորային հրածրանով (с горелкой) Արտադրող-Fubag IRMIG 200 կամ համարժեք; հրածրան-FB 250 3մետր; եռակցման տեսակները-MIG/MAG / MMA; սնող լարումը 220Վ; հզորությունը-5.7կՎտ; պարապ ընթացքի լարումը-60Վ; եռակցման հոսանքը MIG/MAG ռեժիմում-60-200Ա; եռակցման հոսանքի տիրույթը MMA ռեժիմում-40-170Ա; եռակցման հոսանքի տիրույթը-26-200Ա; մետաղալարի տրամագիծը-0.8-1մմ; մետաղալարի թմբուկի տրամագիծը-200մմ; եռակցման մալուխի երկարությունը բռնակի հետ միասին 1.6մ; չափսերը-440*205*270մմ	ԳՀ	հատ	360.00	1	360.0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Փնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
59	42900000	Ընդհանուր և հատուկ օգտագործման զանազան մեքենաներ					
59.1	42901210	Ֆիլտր F8	ԳՀ	հատ	77.45	400	30,980.0
59.2	42901210	Ֆիլտր 47մմ 0.45մկմ	ԳՀ	հատ		2	-
59.3	42901210	Ֆիլտր G4	ԳՀ	հատ	22.50	400	9,000.0
59.4	42901210	Ֆիլտր կատրիջ Kleentek ELC-R10SP սարքի համար	ԳՀ	հատ	295.60	3	886.8
59.5	42901210	Ֆիլտր կատրիջ R25SP Kleentek ELC-R25SP սարքի համար	ԳՀ	հատ	329.60	3	988.8
59.6	42901220	Ազոտային կայանք	ԳՀ	հատ	28,731.90	1	28,731.9
59.7	42901190	Հովացուցիչ NBT-MAT 2004KL-05W-B50	ԳՀ	հատ	72.00	10	720.0
59.8	42901190	Հովացուցիչ SUNON KDE2405PFB1-8	ԳՀ	հատ	55.92	10	559.2
59.9	42901420	Ռեդուկտոր ֆիլտրով Watts B35-02AHC	ԳՀ	հատ	40.00	3	120.0
59.10	42901490	Կոյուղու մխոց /վանտուզ/	ԳՀ	հատ		2	-
59.11	42901490	Կոյուղու տոռս	ԳՀ	հատ		2	-
60	44100000	Շինարարական նյութեր և հարակից արտադրանք					
60.1	44111048	Ջերմամեկուսիչ PARS D8/MR/50 10000*1200*50	ՄԱ	հատ	6.00	25	150.0
60.2	44111030	Ներկ, վառ կարմիր գույնի, փայլուն, մետաղական մակերեսների արտադրության և ներքին ներկման և ժանգոտումից ու արտաքին ներգործությունից պաշտպանելու համար	ՄԱ	կգ	2.20	28	61.6
60.3	44112030	Ավազային սկավառակ կտրելու համար, չափսը 125 TK	ՄԱ	հատ		2	-
60.4	44192000	Ձողակարկին Շտանգեն ցիրկուլ	ՄԱ	հատ	2.70	2	5.4
60.5	44112030	Կտրող սկավառակ մետաղի 230*2,5*22.2մմ	ՄԱ	հատ	1.00	10	10.0
60.6	44112030	Կտրող սկավառակ բոլգոնկայի համար կտրող սկավառակի տրամագիծը 125 մմ բոլգոնկայի նստվածքային չափսը 22.2 մմ,	ՄԱ	հատ		5	-
60.7	44161030	Պողպատյա կլոր խողովակ, անկար 30,44 մ երկարությամբ, 27 մմ արտաքին տրամագծով 2.8 մմ պատի հաստությամբ	ՄԱ	հատ	3.551	30	106.5

</>	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջնորդի կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանում					
60.8	44161130	Պողպատյա խողովակ, 6 մ երկարությամբ, 108 մմ արտաքին տրամագծով 4 մմ պատի հաստությամբ	ՄԱ	հատ	6.6	6	39.6
60.9	44161130	խողովակներ ABB Navigator 600 silica	ԷԱՃ	հատ		2	-
60.10	44163210	Փայտամածի անուր կոշտ Փ 48	ՄԱ	հատ		200	-
60.11	44163210	Փայտամածի անուր շրջուն Փ 48	ՄԱ	հատ		100	-
60.12	44163280	խողովակ պոլիվինիլբյուրիդե (ՊՅՄ-ՊՎՍ) սև արտաքին տրամագիծը-170մմ, ներքին տրամագիծը-144 մմ, պատի հաստությունը 13-14մմ	ՄԱ	մետր		1	-
60.13	44163280	Կցաշուրդ պոլիվինիլբյուրիդե (ՊՅՄ-ՊՎՍ) կարճ, նեղ (воротник) 88մմ ընդհանուր բարձրությամբ, վերին խողովակի արտաքին տրամագիծը 192մմ, ներքին տրամագիծը 170մմ, «շուրդի» բարձրությունը 17մմ, արտաքին տրամագիծը 208մմ	ՄԱ	հատ		1	-
60.14	44163280	խողովակի կցորդ (монта-троуба) պոլիվինիլբյուրիդե(ՊՅՄ-ՊՎՍ) արտաքին տրամագիծը≥183մմ, ներքին տրամագիծը-170 մմ, պատի հաստությունը ≤13մմ,	ՄԱ	հատ		1	-
60.15	44163280	Պոլիվինիլիդենֆտորիդե կցաշուրդային անցում(կցաշուրդային միացում-մանեկ-կցաշուրդային)	ՄԱ	հատ		8	-
60.16	44163170	Ճկախողովակ-ուժեղացված	ՄԱ	մետր	6.00	50	300.0
60.17	44163170	Քիմիական սիլիկոնե ջերմակայուն խողովակ	ՄԱ	մետր		10	-
60.18	44163170	Քիմիական սիլիկոնե ջերմակայուն խողովակ	ՄԱ	մետր		10	-
60.19	44163170	Քիմիական սիլիկոնե ջերմակայուն խողովակ	ՄԱ	մետր		10	-
60.20	44163170	խողովակ 3/2" սիլիկոնային խողովակներ, թելով 50մետր փաթեթավորված	ՄԱ	մետր		300	-
60.21	44163170	խողովակ խողովակ Փ20 Պոլիպրոպիլենային	ՄԱ	մետր	0.50	25	12.5
60.22	44163100	Անցում բրոնզե 1/2 , ներքին պարուրով բակի,	ՄԱ	հատ	0.95	30	28.5
60.23	44163100	Անցում անկյունային պոլիպրոպիլեն Փ20 * 1/2 ներքին պարուր 90°. (PZ20 * 1/2 M)	ՄԱ	հատ	0.15	10	1.5
60.24	44163100	Միացում պոլիպրոպիլենային գոտի Փ40	ՄԱ	հատ	0.20	10	2.0
60.25	44163100	Անկյունակ Պոլիպրոպիլենային անկյունակ Փ20, M90	ՄԱ	հատ	0.45	10	4.5
60.26	44163100	Կցամաս պոլիպրոպիլենային Փ20	ՄԱ	հատ	0.05	10	0.5

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմի ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
60.27	44163200	Կցամաս 1/2" լատունե, ներքին պարուրակով, երկարությունը 5սմ, հաստությունը 3մմ	ՄԱ	հատ	0.50	30	15.0
60.28	44163410	Անկյունակ մետաղապլաստե խողովակի համար սեղմակավոր-зажимной, 20մմ, չքանդվող, հավասարաանցումային, միացումային, նյութը արույր, երեսպատումը նիկել, աշխ ճնշումը 10կգո/սմ2, առավելագույն աշխատանքային ջերմաստիճանը 95օC, միջավայրը ջուր	ՄԱ	հատ		4	-
60.29	44163420	Եռաբաժան մետաղապլաստե խողովակի համար սեղմակավոր-зажимной, 20մմ, չքանդվող, հավասարաանցումային, միացումային, նյութը արույր, երեսպատումը նիկել, աշխ ճնշումը 10կգո/սմ2, առավելագույն աշխատանքային ջերմաստիճանը 95օC, միջավայրը ջուր	ՄԱ	հատ		2	-
60.30	44163420	Եռաբաշխիչ եռաբաշխիչ 25*20*25, 20-ը M Պոլիպրոպիլենային	ՄԱ	հատ	0.15	10	1.5
60.31	44163420	Եռաբաշխիչ եռաբաշխիչ 40*20*40 Պոլիպրոպիլենային	ՄԱ	հատ	0.40	4	1.6
60.32	44163420	Եռաբաշխիչ, բրոնզե, 1/2", ներքին պարուրով	ՄԱ	հատ	0.83	50	41.7
60.33	44163420	Եռաբաշխիչ եռաբաշխիչ 40*25*40 Պոլիպրոպիլենային	ՄԱ	հատ	0.40	10	4.0
60.34	44163500	Թերմոքեմբրիկ 3մմ	ՄԱ	հատ	0.15	20	3.0
60.35	44163500	Թերմոքեմբրիկ 4մմ	ՄԱ	հատ	0.15	20	3.0
60.36	44163500	Թերմոքեմբրիկ 6մմ	ՄԱ	հատ	0.20	20	4.0
60.37	44163500	Թերմոքեմբրիկ 10մմ	ՄԱ	հատ	0.20	20	4.0
60.38	44192730	Հեղույս պողպատե M20*170 UNI 5737, իր 60 հատ մանեկներով	ՄԱ	հատ	1.56	60	93.3
61	44220700	<b>Մատաղձագործական արտադրանք շինարարության ոլորտում</b>					
61.1	4422071	Դրան շվեցար 60-80կգ, մեծ	ՄԱ	հատ		5	-
62	44300700	<b>Մետաղալարեր և հարակից արտադրանք</b>					
62.1	44331700	Այրված մետաղալար Շինարարական ամրալար, Փ1.5 - 2մմ	ՄԱ	կգ	0.83	50	41.5
62.2	44331700	Չժանգոտվող մետաղալար Փ =1մմ	ՄԱ	կգ	1.50	20	30.0
63	44440700	<b>Առանցքակալներ</b>					
63.1	44411700	Ծորակ 2 տեղանոց, լվացարանի վրա ամրացվող, ծորակի բարձրությունը 15սմ, երկարությունը 15սմ	ՄԱ	հատ	12.00	5	60.0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Փնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
63.2	4441200	Առանցքակալ Համարը-6305 2Z	ԳՀ	հատ	8.10	4	-
63.3	4441200	Առանցքակալ NU322EPC	ՄԱ	հատ	435.00	1	435.0
63.4	4441200	Առանցքակալ 6322/C3	ՄԱ	հատ	310.00	1	310.0
63.5	4441200	Առանցքակալ 6314.2RS1	ՄԱ	հատ	55.00	1	55.0
63.6	4441200	Առանցքակալ 3306A-RSITN9	ՄԱ	հատ	45.00	4	180.0
63.7	4441200	Շարժիչի առանցքակալի հավաքածու A101018 FTI, FINISH THOMPSON INC, Finish Thompson A101018, շարժիչի առանցքակալի հավաքածու	ԳՀ	հատ		1	-
63.8	4443220	Աստիճան պլումինե 3 մ	ԷԱԾ	հատ		1	-
63.9	4443630	Պլաստիկ կապիչներ, Cable Ties Գույնը-սև; չափսերը-140*3,6 մմ - 100հատ; 200*4,8 մմ - 100հատ; 300*4,8 մմ - 100հատ; 370*7,6 մմ - 100հատ	ԳՀ	հատ	0.0095	1,000	-
64	4450000	<b>Գործիքներ, փականներ, բանալիներ, կախիչներ, ամրացնող դետալներ, շղթաներ, զսպանակներ</b>					
64.1	4451100	Հղկաքար ПП 300*76*40, 25A F46 P6 V35, 35մ/վ А 2250պտ/րոպ, ГОСТ 52781 - 2007 /победит/	ՄԱ	հատ	17.00	2	34.0
64.2	4451100	Հղկաքար ПП 300*76*40, 25A F46 P6 V35, 35մ/վ А 2250պտ/րոպ, ГОСТ 52781 - 2007 /самокал/	ՄԱ	հատ	16.65	2	33.3
64.3	4451100	Հղկաքար ПП 32*300*40, 25A F46 P6 V35, 35մ/վ А 2250պտ/րոպ, ГОСТ 52781 - 2007 /самокал/	ՄԱ	հատ		2	-
64.4	4451100	Հղկաքար ПП 32*150*20, 25A F46 P6 V35, 35մ/վ А 2250պտ/րոպ, ГОСТ 52781 - 2007 /самокал/	ՄԱ	հատ		2	-
64.5	4455100	Սպիրալ 6-12մմ սև կամ թափանցիկ, պոլիմերային նյութից	ՄԱ	հատ	0.01	200	2.6
64.6	4455100	Սպիրալ 14-20մմ սև կամ թափանցիկ, պոլիմերային նյութից	ՄԱ	հատ	0.03	200	5.0
64.7	4451110	Բրիչ բահ Ածխածնային մետաղից (из рельсовой стали), սուր բահ, պոչով, երկարությունը 150-165սմ, լայնությունը 210- 230մմ	ՄԱ	հատ		5	-
64.8	4451110	Բահ Մետաղյա, խորը բահ, պոչով, երկարությունը 150-165մմ. լայնությունը 230մմ	ՄԱ	հատ		5	-
64.9	4451150	Գերանդի Համար 9, 1.80-2.0 մետր պոչով, բռնակով և գերանդին ամրացնող մեխանիզմով	ՄԱ	հատ	3.00	5	-
64.10	4451120	Հղկազլխիկ	ՄԱ	հատ	0.55	2	1.1
64.11	4451120	Հղկաթուղթ, 125 չափսի հղկազլխիկի համար	ՄԱ	հատ	0.35	20	7.0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդի՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
64.12	44511360	Գործիքների Պայուսակ	ԷԱՃ	հատ		1	-
64.13	44511360	Էլ. գործիքների պայուսակ տիպի գրպաններով	ԷԱՃ	հատ	6.00	2	12.0
64.14	44521170	Փական ներքին	ՄԱ	հատ	2.00	15	-
64.15	44521170	Փական փական գնդիկավոր, MF, լատունե, կարճ բռնակով 1/2"	ՄԱ	հատ	2.60	20	52.0
64.16	44521170	Փական փական Փ20	ՄԱ	հատ		10	-
64.17	44521170	Փական ներքին փական սպիտակ բռնակներով, միջուկով և մեխանիզմով	ՄԱ	հատ	7.20	5	36.0
64.18	44521170	Փական կախովի 63-75մմ	ՄԱ	հատ	1.30	10	-
64.19	44521170	Փոցիս ատամ՝ 8-10 սմ բարձրությամբ, լայնությունը 60-65սմ 150-170սմ պոչով	ՄԱ	հատ		5	-
64.20	44521170	Կողպեք կախովի BC2M1; Չափսերը- 70x105x34	ՄԱ	հատ	2.00	5	10.0
64.21	44521170	Կողպեք կախովի մեծ BC2M1; Չափսերը- 100x105x34	ՄԱ	հատ	2.00	2	4.0
64.22	44521170	Կողպեք կախովի փոքր BC2M1; Չափսերը- 70x105x35	ՄԱ	հատ	2.00	4	8.0
64.23	44511190	Կացին 1.5կգ. պոչի երկարությունը 70-80սմ	ՄԱ	հատ		1	-
64.24	44511160	Հղկաթուղթ N° 100	ՄԱ	մ²	1.00	1	1.0
64.25	44511160	Հղկաթուղթ N° 160	ՄԱ	մ²	1.00	1	1.0
64.26	44511160	Հղկաթուղթ N° 180	ՄԱ	մ²	1.00	1	1.0
64.27	44511110	Մետաղասղոցի շերտ /полотно/ 315#13#0,65	ՄԱ	հատ	0.20	20	4.0
64.28	44511120	Ակցան կտրիչ 180 մմ	ՄԱ	հատ	2.00	2	4.0
64.29	44511120	Կտրող գործիք (болгарка) կտրող սկավառակի գործիքը նախատրեւելած լինի 125 մմ տրամագծով գործիքի համար , կտրող գործիքի նստվածքային չափսը 22,2մմ	ՄԱ	հատ	29.00	1	29.0
64.30	44511130	Պտտատակահան 2 x 18 վոլտ լիթիումի իոնային մարտկոցներով, առավելագույն մոմենտը 45 Նմ : արագության 2 ռեժիմով, արագության կարգավորման 18-24 աստիճան. Աջ / ձախ ռոտացիա	ՄԱ	հատ	63.90	1	63.9
64.31	44511130	Պտտատակահան մարտկոցով Dewalt-DCP991P2 18V 5Ah	ՄԱ	հատ	249.00	1	249.0
64.32	44511130	Պտտատակահան մարտկոցով Dewalt-DCP791P2 18V 5Ah	ՄԱ	հատ	225.00	1	225.0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Փնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը	
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում						
64.33	44521121	Միջուկ փականի, էքսցենտրիկ 8սմ, 9սմ.	ներքին	ՄԱ	հատ	1.50	10	-
64.34	44521121	Միջուկ փականի 8սմ.	ներքին	ՄԱ	հատ	1.50	5	7.5
64.35	44521700	Հարթաշուրթ Մինչև 1000Վ լարման համար; բռնակը դիէլեկտրիկ մեկուսիչով; Չափսը 180մմ, Beta, Իտալիա, կամ համարժեք		ՄԱ	հատ	4.60	4	18.4
64.36	44521700	Հարթաշուրթ Երկարությունը 200մմ, աշխատանքային հատվածը 80մմ, ռետինապատ բռնակներով		ՄԱ	հատ	3.00	5	15.0
64.37	44521343	Գայլիկոն Φ 10 մմ		ՄԱ	հատ	1.00	5	5.0
64.38	44521330	Դիէլեկտրիկ պտուտակահանների կոմպլեկտ Կոմպլեկտում 6 հատ պտուտակահան, մինչև-1000Վ լարման պաշտպանությամբ, դիէլեկտրիկ բռնակով և ձողով		ՄԱ	հատ	11.50	2	23.0
64.39	44521230	Ամրակ (պլաստիկ կապիչներ) 4,8x300մմ, սև, -45C մինչև +85C, պոլիբիդ		ՄԱ	հատ	0.0095	400	3.8
64.40	44521230	Ամրակ (պլաստիկ կապիչներ) 3,5x200մմ, սև, -45C մինչև +85C, պոլիբիդ		ՄԱ	հատ	0.0095	300	2.9
64.41	44521230	Ամրակ (պլաստիկ կապիչներ) 2,6-160մմ սև, -45C մինչև +85C, պոլիբիդ		ՄԱ	հատ	0.0095	500	4.8
64.42	44521230	Ամրակ (պլաստիկ կապիչներ) Cable Ties չափսերը-140*3,6 մմ	Գույնը-սև;	ՄԱ	հատ	0.0095	100	1.0
64.43	44521230	Ամրակ (պլաստիկ կապիչներ) Cable Ties չափսերը-200*4,8 մմ	Գույնը-սև;	ՄԱ	հատ	0.0095	100	1.0
64.44	44521230	Ամրակ (պլաստիկ կապիչներ) Cable Ties չափսերը- 370*7,6 մմ	Գույնը-սև;	ՄԱ	հատ	0.0095	100	1.0
64.45	44531180	Տափօղակներ M20*170 UNI5737 տիպի պողպատե հեղուսի համար		ՄԱ	հատ	0.069	120	8.3
64.46	44531120	Ջսպանակավոր տափօղակներ M20*170 UNI5737 տիպի պողպատե հեղուսի համար		ՄԱ	հատ	0.075	60	4.5
64.47	44551100	Սպիրալ փաթույթ նախատեսված աման լվանալու համար	Մետաղական	ՄԱ	հատ	0.27	40	10.9
64.48	44511171	Բանալի Skoda octavia ավտոմեքենայի համար		ՄԱ	հատ		1	-
64.49	44511171	Գործիքների կոմպլեկտ Պտուտակահան, RJ45 Կոնեկտորի գործիք մուլտիմետր Fluke 17B, զոդման կայան YIHUA 992D+ , 3Y5P 31512		ՄԱ	հատ	52.80	2	105.6
<b>65</b>	<b>44800100</b>	<b>Ներկեր, լաքեր և մածուածաններ (մաստիկաներ)</b>						
65.1	44831100	Հերմետիկ համարժեք հերմետիկ, +3430C ջերմադիմացկունությամբ, 80- 100գրամ տարաներով	ABRO կամ	ՄԱ	հատ	1.30	5	6.5

Հ/Հ	Փնման առարկայի		Փնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
65.2	44811700	Լուծիչ, ուայթ սպիրտ ներկը բացելու համար	ՄԱ	լիտր	1.40	10	14.0
66	48710000	<b>Վիրուսներից պաշտպանող համակարգչային ծրագրային փաթեթներ</b>					
66.1	48711100	Հակավիրուսային համակարգչային ծրագրային փաթեթ Internet Security Node 32	ՄԱ	հատ	11.54	80	923.3
		<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ</b>					<b>737,451.1</b>
67		<b>ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ</b>					
67.1	4511240	Էներգաբլոկի ԳՏ և ՇՏ գեներատորների S14 և S15 ուժային տրանսֆորմատորների 110կՎ օդային գծեր 1-ին և 2-րդ հենարանների միացությունների մերակներ /ԱՊԷՄՓ/ չափսերի փոփոխման աշխատանքներ	ՄԱ	դրամ		1	720.7
67.2	4521910	Շոգետուրբինի, գազատուրբինի և կաթսայի օժանդակ սարքավորումների նորոգման աշխատանքներ	ԳՀ	դրամ		1	9,616.1
67.3	4522700	Գազատուրբինի գազի կարգավորիչ փականիների (MBP41, MBP42, MBP43) ստուգման և կարգաբերման աշխատանքներ General Elektric	ՄԱ	դրամ		1	9,924.0
67.4	4523177	ՀՇԳՑ թ1 էներգաբլոկի տարածքի ասֆալտբետոնե ավտոճանապարհների վրա առաջացած ճաքերի լցնում քիտումապոլիմերային մածիկով	ԳՀ	դրամ		1	719.3
67.5	4526139	«Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ –ի ՀՇԳՑ թ1 էներգաբլոկի շենքերի, շինությունների, կառուցվածքների բետոնե պատերի, շերտավոր դարպասների և ջրհորդան խողովակների ներկածածկույթների նորոգման աշխատանքներ	ԳՀ	դրամ	-	-	4,664.8
67.6	4526135	«Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ –ի ՀՇԳՑ թ1 էներգաբլոկի սարքավորումների, մետաղական հենայունների, բաքերի հիմքերի, ջրահեռացման հորերի և այլ կառուցվածքների բետոնի մակերևույթների քայքայված արտաքին պաշտպանիչ շերտի վերականգնման - նորոգման աշխատանքներ	ԳՀ	դրամ	-	1	4,980.8
67.7	4526159	Փակ տարածքի կառուցում ՀՇԳՑԷ հարակից տարածքում նոր ենթակայանի սարքավորումների պահեստավորման համար	ԳՀ	դրամ		1	-
67.8	4526159	Մյուսի Ֆուտբոլի մարզադաշտի կառուցում ՀՇԳՑԷ հարակից տարածքում	ԳՀ	դրամ		1	-
67.9	4525167	Սարքավորումների սպասարկման ծառայություն	ԳՀ	դրամ		1	-
67.10	4531139	Hach orbisphere վերահսկման սարքի վերանորոգման աշխատանքներ	ԳՀ	դրամ		1	-
67.11	4544160	ՀՇԳՑ էներգաբլոկի օգտահանիչ շոգեգեներատորի (HRSG) ելքային մասի և ծխնետույզի ներքին մակերևույթների (մինչև 5մ բարձրությամբ) հակակոռոզիոն պաշտպանության աշխատանքներ	ԳՀ	դրամ		1	1,440.5
67.12	4546100	ՀՇԳՑ էներգաբլոկի հարակից տարածքում գտնվող մետաղական կոնտեյներների նորոգման աշխատանքներ	ԳՀ	դրամ		1	1,761.9

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
67.13	45401100	Աշխատանքային սենյակների վերանորոգման աշխատանքներ	ԳՀ	դրամ		1	-
		<b>Ընդամենը աշխատանքներ</b>					<b>33,828.0</b>
<b>68</b>		<b>ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ</b>					
68.1	50101110	Մարդատար ավտոմեքենաների ավտոմոբիլային պարկի վերանորոգման և պահպանման ծառայություններ	ԳՀ	դրամ		1	5,730.0
68.2	50101110	Hyundai Country վերանորոգման վերանորոգման ծառայություն	ԳՀ	դրամ		1	200.0
68.3	50101110	Բեռնատար ավտոմոբիլային պարկի վերանորոգման և պահպանման ծառայություններ	ԳՀ	դրամ		1	1,550.0
68.4	50301120	Համակարգչային տեխնիկայի և սարքերի սպասարկման ծառայություն	ԳՀ	դրամ	-	1	397.0
68.5	50301120	Քարտրիջների լիցքավորում և թմբուկների փոխարինում, տպիչների վերանորոգում և սպասարկում	ԳՀ	դրամ	-	1	1,094.3
68.6	50101260	Էլ. Սարքավորումների, խոտհնձիչների ընթացիկ վերանորոգման ծառայություն	ԳՀ	դրամ	-	1	80.0
68.7	50101260	Լուսավորության համակարգի վրա նորոգման աշխատանքներ 15-30մ բարձրության վրա	ԳՀ	դրամ		1	-
68.8	50101260	Էլեկտրական սարքավորումների նորոգման, մաքրման աշխատանքներ	ԳՀ	դրամ		1	-
68.9	50101260	GTG և STG Սոլի տրանսֆորմատորների չեզոքների հողանցման պանելների ներկման աշխատանքներ	ԳՀ	դրամ		1	-
68.10	50401000	Չափման միջոցների չափագրման և վկայագրման ծառայություններ	ՄԱ	դրամ	-	1	758.9
68.11	50401000	Հակահրդեհային համակարգի սպասարկման ծառայություն // Silvani	ՄԱ	դրամ	-	1	-
68.12	50530051	Թթվածնի բալոնների ճնշափորձարկում /20 հատ/	ՄԱ	դրամ		1	360.0
68.13	50530051	Հեղուկ գազի բալոնների ճնշափորձարկում /8 հատ/	ԳՀ	դրամ		1	160.0
68.14	50530051	Գազատուրբինի CO2, բալոնների ճնշափորձարկում	ԳՀ	դրամ		1	-
68.15	50530051	Էլեկտրական շարժիչների վերափաթեթում հզորություն 0.2-ից 160կՎտ	ԳՀ	դրամ	-	1	-

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմի ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
68.16	50511240	6/0.4կՎ Տրանսֆորմատորի նորոգում	ԳՀ	դրամ	-	1	-
68.17	50511240	GT Step-Up տրանսֆորմատորի հովացուցիչների շարժիչների առանցքակալների փոխարինում	ԳՀ	դրամ		1	-
68.18	50511160	Բարձր ճնշման լվացման սարքի տեխսպասարկում	ՄԱ	դրամ	-	1	140.0
68.19	5061200	Կրակմարիչների վերալիցքավորում	ՄԱ	դրամ	-	1	860.0
68.20	50531200	Օդորակիչների տեխնիկական սպասարկում և ընթացիկ նորոգման ծառայություն	ԳՀ	դրամ	-	1	8,897.0
68.21	50531200	Օդորակիչների տեխնիկական սպասարկում և ընթացիկ նորոգման ծառայություն	ՄԱ	դրամ		1	811.7
68.22	51540000	Տրանսֆորմատորի/ԵրձԷԿ-ի պահեստում առկա տրանսֆորմատորով/ փոխարինման ծառայություն	ՄԱ	դրամ	-	1	960.0
68.23	6372150	Ավտոտրանսպորտային միջոցների Գլոբալ Տեղորոշման Համակարգի սպասարկման ծառայություն	ՄԱ	դրամ		1	294.0
68.24	6018100	Ավտովերհանի ծառայություններ	ՄԱ	դրամ		1	
68.25	6412100	Փոստային ծառայություններ ՓԲԸ-ի կողմից	ՄԱ	դրամ		1	350.0
68.26	6412100	Սուրհանդակային ծառայություններ	ՄԱ	դրամ	-	1	300.0
68.27	6421100	Տեղային հեռախոսի ծառայություններ	ՄԱ	դրամ	-	1	
68.28	6421130	Բջջային հեռախոսների ծառայություններ	ՄԱ	դրամ	-	1	3,968.2
68.29	6521100	Գազի բաշխման ծառայություն (Տրանսգազ ՍՊԸ)	ՄԱ	դրամ	-	1	3,316,592.1
68.30	65000000	Կոմունալ ծառայություններ	ՄԱ	դրամ	-	1	4,522.8
68.31	6511100	Իսմելու ջրի մատակարարում և ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) ծառայություններ	ՄԱ	դրամ		1	352,099.8
68.32	66111200	Բանկային ծառայություն	ՄԱ	դրամ	-	1	380.0
68.33	66111300	Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ծառայություններ	ՄԱ	դրամ	-	1	84.0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
68.34	6651180	Ավտոմեքենաների (շարժիչներով փոխադրամիջոցների) ապահովագրական ծառայություն	ՄԱ	դրամ	-	1	642.0
68.35	7121200	ՀՇԳՑ էներգաբլոկի ավտոկայանատեղիի համար ծածկի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պատվերի հիմնավորման ծառայություն	ԳՀ	դրամ	-	1	1,838.0
68.36	7121400	Տրանսպորտային միջոցի բենզինի ծախսի հաշվարկման, մոնիթորինգի ծառայություն	ՄԱ	դրամ	-	1	20.0
68.37	7131280	ԲԷՑ ՓԲԸ-ի կողմից մատուցվող ծառայություններ	ՄԱ	դրամ	-	1	1,923,188.6
68.38	7131280	Է.Է.Հ.Օ ՓԲԸ-ի կողմից մատուցվող ծառայություններ	ՄԱ	դրամ	-	1	312,515.9
68.39	7131280	Հաշվարկային կենտրոն ՓԲԸ-ի կողմից մատուցվող ծառայություններ	ՄԱ	դրամ	-	1	69,808.1
68.40	7163120	Bobcat-ի տեխնիկական սպասարկման ծառայություն	ՄԱ	դրամ	-	1	330.0
68.41	7163120	Տրանսպորտային միջոցների պարտադիր տարեկան տեխնիկական զննում	ՄԱ	դրամ	-	1	231.0
68.42	7163120	Տրանսպորտային միջոցների կայանման տուրք երևանի տարածքում	ՄԱ	դրամ	-	1	200.0
68.43	7221000	Համակարգչային ծրագրերի սպասարկում	ՄԱ	դրամ	-	1	3,718.8
68.44	7231000	Մանոմետրերի/ 9 հատ/ նմուշային ստանտանդարտացման և համապատասխանության զննահատման բնագավառում տեղեկատվական սպասարկման ծառայություններ	ՄԱ	դրամ	-	1	-
68.45	7242000	SSL սերտիֆիկատ ցրс.am կայքի այցելուների անվտանգությունն ապահովելու համար	ՄԱ	դրամ	-	1	45.0
68.46	7241000	Կայքի սպասարկման և հոսթինգային ծառայություն	ՄԱ	դրամ	-	1	590.0
68.47	7251000	UPS համակարգի թարմացում նոր համակարգի ձեռքբերմամբ և արտադրող գործարանի կողմից մասնագետի ներգրավմամբ	ԳՀ	դրամ	-	1	-
68.48	7241000	Դոմենի գրանցում	ՄԱ	դրամ	-	1	12.0
68.64	72511200	Վարչական նոր շենքի և ապաստարանի կառուցման նախագծման ծառայություն	ԳՀ	դրամ	-	1	14,904.0
68.65	72511200	Փակ պահեստի և մեխանիկական արտադրամասի նախագծման ծառայություն	ԳՀ	դրամ	-	1	6,278.4
68.66	72511200	ՀՇԳՑ թիվ 1 էներգաբլոկի ավտոկայանատեղին մթնոլորտային տեղումներից պատուպարման ծածկի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պատվերի ծառայություն	ԳՀ	դրամ	-	1	1,838.0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Փնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմի ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
68.52	72511200	Թափոնի անձնագրի կազմում ԳՏ օդի ներառման համակարգի շահագործման ոչ ենթակա F8 և G4 տիպի ֆիլտրերի համար	ԳՀ	դրամ		1	-
68.53	72711100	Տարածքային ցանցի հետ կապված ծառայություններ (Mulberry համակարգ)	ՄԱ	դրամ		1	720.0
68.54	73411100	ԵրՋԷԿ ՓԲԸ-ի արտադրական վտանգավոր օբյեկտների (ԱՎՕ) հերթական փորձաքննություն	ԳՀ	դրամ	-	1	2,041.7
68.55	76111100	Գազի քրոմատոգրաֆի տարեկան սպասարկում//Emerson	ՄԱ	դրամ		1	4,455.0
68.56	76111100	Քրոմատոգրաֆի արդիականացում Emerson ընկերության կողմից	ՄԱ	դրամ		1	-
68.57	77311500	Խոտի հնձման ծառայություն /5 հա/	ՄԱ	դրամ		1	551.7
68.58	79711100	110/220 կՎ ենթակայանի հենարանների և շքանույրերի վրա թռչունների թափանցման դեմ պայքարի ծառայություններ	ՄԱ	դրամ			1,000.0
68.59	79821100	Տպագրական, հրատարակչական և այլ ծառայություններ	ՄԱ	դրամ	-	1	648.0
68.60	79111200	Ներկայացուցչական ծախսեր	ՄԱ	դրամ	-	1	10,800.0
68.61	79221300	Ներմուծվող և արտահանվող ապրանքների հայտարարագրման համար բրոքերական ծառայություն	ԳՀ	դրամ		1	1,716.6
68.62	79631200	«ԵրՋԷԿ» ՓԲԸ-ի Անվտանգության պատասխանատու անձանց հերթական ուսուցում և քննություն արտադրական վտանգավոր օբյեկտների մասով համապատասխան կենտրոնում:	ՄԱ	դրամ	-	1	87.0
68.63	79631100	Կադրերի վերապատրաստում	ՄԱ	դրամ	-	1	972.0
68.64	79711160	Պահակային ծառայություն	ՄԱ	դրամ	-	1	130,354.8
68.65	72311100	Ստանդարտացման և համապատասխանության գնահատման բնագավառում տեղեկատվական սպասարկման ծառայություններ	ՄԱ	դրամ	-	1	180.0
68.66	79211160	Աուդիտորական ծառայություններ	ԳՀ	դրամ	-	1	7,500.0
68.67	79221100	Հարկային և աուդիտորական խորհրդատվություն	ՄԱ	դրամ		1	990.0
68.68	79211100	Հաշվապահական ծառայություններ	ԷԱՃ	դրամ	-	1	31,800.0
68.69	79971120	Գրքերի կազմում	ՄԱ	դրամ	-	1	490.0
68.70	79811100	ՀՀԳՑԷ գործող տեխնոլոգիական սխեմաների կազմում և տպագրություն A1 ֆորմատի թղթով	ՄԱ	դրամ		1	420.0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Փնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
68.71	79821190	Օպերատիվ մատյանի տպագրական ծառայություն	ՄԱ	դրամ		1	72.0
68.72	79821190	Որակավորման վկայականի տպագրական ծառայություն	ՄԱ	դրամ		1	90.0
68.73	79941200	Գործուղման ծախսեր: Ավիատոմսերի ձեռքբերում	ՄԱ	դրամ	-	1	8,600.0
68.74	79941160	Փաստաթղթերի արխիվացման ծառայություն	ՄԱ	դրամ	-	1	920.0
68.75	85121100	Անձնակազմի անենամյա բուժ. զննում	ՄԱ	դրամ	-	1	600.0
68.76	90421100	Տարվա կտրվածքով երկու անգամ կեղտաջրերի հեռացման ծառայություն	ՄԱ	դրամ	-	1	250.0
68.77	90521130	Կայանի գործունեություն արդյունքում գոյացած թափոնների տեղափոխման և ոչնչացման ծառայություն	ԳՀ	դրամ	-	1	1,911.2
68.78	90721130	«Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ ՀՇԳՑԷ-ի և ենթակայանի, տրանսֆորմատորային յուղերի, ՀՇԳՑԷ-ի տուրբինային յուղերի, և ընդհանուր առհոս ջրերի վերլուծություն	ԳՀ	դրամ	-	1	17,668.6
68.79	90921100	Դեռատիզացիոն աշխատանքներ	ՄԱ	դրամ	-	1	840.0
68.80	98390000	Գազի կոմպրեսորների ընթացիկ տեխսպասարկում	ՄԱ	դրամ		1	-
68.81	98390000	Շոգետուրբինի ընթացիկ նորոգում	ՄԱ	դրամ		1	-
68.82	98390000	Բարձր ճնշման թմբուկը սնուցող A պոմպի հիմնական նորոգում // KSB India	ՄԱ	դրամ		1	-
68.83	98390000	Էլեկտրոնային ստորագրության ակտիվացում	ՄԱ	դրամ	-	1	200.0
68.84	98390200	ԻԻՀ-ից ՀՀ ներմուծվող էլեկտրական էներգիայի և բնական գազի մաքսային ձևակերպումների ծայություն ԻԻՀ-ՀՀ պետական սահմանին	ՄԱ	դրամ	-	1	840.0
68.85	98390200	ԻԻՀ-ից ՀՀ ներմուծվող էլեկտրական էներգիայի և բնական գազի մաքսային ձևակերպումների ծայություն ԻԻՀ-ՀՀ պետական սահմանին	ԳՀ	դրամ	-	1	840.0
68.86	98511100	110կվ 1.2 հարավային 1.2 ՕԳ-ների պաշտպանության շղթաներում, SOFT պաշտպանության կոնֆիգուրացիայի և դրվածքների փոփոխության ծառայություններ	ՄԱ	դրամ		1	140.0
68.87	98511100	ԱՏ1 220/110/10 տրանսֆորմատորի պաշտպանության ուղեների դրվածքների հաշվարկների և նոր դրվածքների մուտքագրման ծառայություն	ՄԱ	դրամ	-	1	138.3
Ընդամենը ծառայություններ							6,264,586.4
<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>							<b>7,035,865.5</b>

Փնմանների և մատակարարման բաժնի առաջատար մասնագետ



Ա. Պետրոսյան