

«Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ գլխավոր տնօրեն

Ա. Գրիգորյան

14 ապրիլի 2023թ

«Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ

2023 թվականի ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների

ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՊԼԱՆ (փոփոխություն3)

հազ. ՀՀ դրամ

Կազմակերպության անուն								
Հ/Հ	Գնման առարկայի		տեխնիկական բնութագիր	Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանում						
ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ								
1	09130000	Նավթ և գտնված նավթ						
1.1	09132100	Բենզին պրեմիում		ԷԱԶ	լիտր	0.370	11,000	4,070.0
1.2	09132200	Բենզին ռեգուլյար		ԷԱԶ	լիտր	0.350	27,300	9,555.0
1.3	09134200	Վառելիք դիզելային կտրոնով		ԷԱԶ	լիտր	0.540	10,000	5,400.0
1.4	09135200	Հեղուկ գազ		ՄԱ	լիտր	0.17	184	31.3
2	09210000	Քսայուղեր և քսանյութեր						
2.1	09211100	Յուղ: Երկտակտանի կիսասինթետիկ շարժիչի յուղ 2T	Երկտակտանի կիսասինթետիկ շարժիչի յուղ	ՄԱ	լիտր	1.60	5	8.0
2.2	09211100	Յուղ 5W30	5W30	ՄԱ	լիտր	2.55	20	51.0
2.3	09211100	Դիզել-գեներատորի յուղ դիզել-պոմպի յուղ: Տիպը՝ SAE-15W-40 դիզել Mobil, մածուցիկություն՝ 100 oC դեպքում, մմ2/վրկ, ASTM D445 - 14,9, բռնկման ռեակտիվության՝ 220 oC ընթացքում	Տիպը՝ SAE-15W-40 դիզել Mobil մածուցիկություն՝ 100 oC	ԷԱԶ	լիտր	3.30	40	132.0
2.4	09211100	Յուղ շարժիչի 10W40		ԷԱԶ	լիտր	1.920	150	288.0
2.5	09211100	Յուղ Mobil DTE 10 Excel 46		ԷԱԶ	լիտր	8.08	208	1,680.0
2.6	09211100	Յուղ Shell TELLUS S2 M 32	տեխնիկական բնութագիր	ԷԱԶ	լիտր	3.18	40	127.0
2.7	09211610	Յուղ հիդրավլիկի HLVP32		ՄԱ	լիտր	1.500	60	90.0
3	09310000	Էլեկտրականություն						
3.1	09311100	Գնովի էլեկտրաէներգիա		ՄԱ	մլն կՎտժ			19,860.0
4	09410000	Գազային վառելիք						
4.1	09411700	Ռուսական բնական գազ		ՄԱ	մլն խմ	105.14	19.5	2,050,262.4
5	03450000	Ծառերի խնամքի հետ կապված արտադրանք						
5.1	03451600	Տույա 140-150 սմ	Կոնաձև տույա, 140-150սմ	ՄԱ	հատ	23.00	10	-

5.2	03451600	Եղևնի 140-150 սմ	Արտաթափայլ եղևնի, 140-150սմ	ՄԱ	հատ	57.00	10	-
6	14320000	Քիմիական հանքանյութեր						
6.1	14321100	Ցեմենտապոլիմերային ջրամեկուսիչ շաղախ, ասֆալտի և ջրահեռացման բետոնյա սալիկների ճաքալցման համար, 3000գձև	Ցեմենտապոլիմերային ջրամեկուսիչ շաղախ	ՄԱ	կգ	0.70	300	210.0
7	14500000	Հանքարդյունաբերությանը և հանքահանությանը վերաբերող արտադրանք						
7.1	14521171	Սրիչի բար (точило)		ՄԱ	հատ	22.00	2	44.0
8	15910000	Թորած ալկոհոլային խմիչքներ						
8.1	15911100	Տեխնիկական սպիրտ: Մալինիշ էքստրա, Գույնը՝ թափանցիկ-անգույն, Էթիլային սպիրտի ծավալային բաժինը՝ 96.2%	Մալինիշ էքստրա, Գույնը՝ թափանցիկ-անգույն	ՄԱ	լիտր	1.40	10	14.0
9	16310000	Հնձիչ մեքենաներ						
9.1	16311400	Խոտհնձիչ անիվավոր: Էլեկտրական խոտհնձիչ, շարժիչի հզորությունը 2.4-3kw, դանակը 48-53սմ, քաշը 24-28կգ, Black & Decker kam MTD կամ համարժեք	Էլեկտրական խոտհնձիչ, շարժիչի հզորությունը	ՄԱ	հատ	160.00	1	160.0
10	16400000	Գյուղատնտեսության կամ այգեգործության մեջ կիրառվող հեղուկացիր մեքենաներ						
10.1	16411200	Ջրցան սարք: Այգու ջրցան պիստալետ ցնցուղ, պտտվող, կառավարումներով 1/2"	Այգու ջրցան պիստալետ ցնցուղ	ՄԱ	հատ	0.98	40	39.2
10.2	16411200	Ջրցան սարք: Ծափ տվող 1/2"	Ծափ տվող 1/2"	ՄԱ	հատ	0.70	20	14.0
11	18100000	Մասնագիտական հատուկ հագուստ, հատուկ արտահագուստ, պարագաններ						
11.1	18141100	Ձեռնոց, Բանվորական ափամասը ռետինե ծածկույթով, 5մատ	Բանվորական ափամասը	ՄԱ	զույգ	0.840	30	25.2
11.2	18141100	Ձեռնոց բանվորական	PER 026 „Պրակտիկ,,	ՄԱ	զույգ	0.14	465	65.1
11.3	18141100	Ձեռնոց ռետինե ծածկ. Սև/կարմիր յուղակայուն TP TC 019 / 2011 չափս 9/L нежно/красно յուղակայուն	յուղակայուն	ՄԱ	զույգ	0.65	250	162.5
11.4	18141100	Ձեռնոց Ռետինե Latex Super 5000 չափս 9/L կամ 10/X-L	Latex Super 5000 չափս 9/L կամ 10/X-L	ՄԱ	զույգ	0.84	100	84.0
11.5	18141100	Ձեռնոց տնտեսական	Ձեռնոց տնտեսական	ՄԱ	զույգ	0.49	100	49.0
11.6	18141100	Ձեռնոց: Բանվորական ձեռնոցներ, 5 մատ, ափի մասը ռետինե ծածկույթով	Բանվորական ձեռնոցներ, 5 մատ, ափի մասը ռետինե ծածկույթով	ՄԱ	զույգ	0.20	150	30.0
11.7	18141300	Էլ. զոդողի դրոսայ: Աշտատաքայր ջերմաստիճան -5, 55oC պահպանում -20, 70oC Դիտման մեծ տարածք 92x42սմ Էլեկտրական Էներգիայի Կապակցություն TCD0602	Աշտատաքայր ջերմաստիճան -5, 55oC Էլեկտրական Էներգիայի Կապակցություն	ՄԱ	հատ	24.00	2	48.0
11.8	18141300	Էլ. զոդողի ձեռնոց: Կաշի ֆլեյմ, կայծակայուն	Կաշի ֆլեյմ, կայծակայուն	ՄԱ	զույգ	3.00	5	15.0
11.9	18141300	Միանգամյա օգտագործման պաշտպանիչ հագուստ Tyvek Cat 3		ՄԱ	հատ	11.80	20	236.0
11.10	18141100	Ռետինե ձեռնոց /տեխնիկական/ չափս 9/L/ TY 2219-060-00149274-2017 /тип 2/	TY 2219-060-00149274-2017 /тип 2/	ՄԱ	զույգ	0.62	100	62.0
11.11	18141100	Ռետինե ձեռնոց /տեխնիկական/ չափս 9/L/ TY 2219-060-00149274-2017 /тип 1/	TY 2219-060-00149274-2017 /тип 1/	ՄԱ	զույգ	0.62	100	62.0
12	18200000	Վերնահագուստ						

12.1	1823	910	Արտահագուստ ձմեռային (բաճկոն, տաքաթ, շապիկ)		ԷԱՃ	լրակազմ	35.00	104	3,640.0
12.2	1823	910	Արտահագուստ ամառային (բաճկոն, տաքաթ, շապիկ)		ԷԱՃ	լրակազմ	25.00	139	3,475.0
13	1840	000	Հատուկ հագուստ և պարագաներ						
13.1	1844	100	Գլխարկ Արևապաշտպան գլխարկ, քիվի երկարությունը 20սմ.	Արևապաշտպան գլխարկ, քիվի երկարությունը	ՄԱ	հատ	1.42	10	14.2
14	1880	000	Կոշիկներ						
14.1	1881	100	Ռետինե ճտկավոր կոշիկ		ՄԱ	գույգ	8.80	10	88.0
14.2	1881	120	Կոշիկ ամառային		ԷԱՃ	գույգ	20.00	132	2,640.0
14.3	1881	1230	Կոշիկ ձմեռային		ԷԱՃ	գույգ	25.00	111	2,775.0
14.4	1891	1300	Մկրատ: Մկրատ նախատեսված մետաղ կտրելու համար, Երկարությունը՝ 300մմ, Մայրի նյութ՝ Cr-V, Մայրի տեսակը՝ ուղիղ: Մետաղի հաստություն՝ 1.2մմ, Բռնակ՝ ծածկոցներ՝ ռետինե	Մկրատ նախատեսված մետաղ կտրելու համար, Երկարությունը՝ 300մմ, Մայրի նյութ՝ Cr-V, Մայրի տեսակը՝ ուղիղ: Մետաղի հաստություն՝ 1.2մմ, Բռնակ՝ ծածկոցներ՝ ռետինե	ՄԱ	հատ	3.80	1	-
14.5	1891	1300	Մկրատ: Մեկատոր, Ճյուղի մկրատ մետաղական, ռետինապատ ձեռքի տեղով, նախատեսված Ø = 24 -30 մմ ճուռեղ նոնու համար	Մեկատոր, Ճյուղի մկրատ մետաղական, ռետինապատ	ՄԱ	հատ	3.00	5	-
15	1960	000	Կաշվի, տեքստիլի, ռետինի և պլաստմասե թափոններ						
15.1	1964	100	Աղբի տոպրակ: Աղբի պոլիէթիլենային տոպրակներ, 60լ., սև գույնի	Աղբի պոլիէթիլենային տոպրակներ	ՄԱ	հատ	0.02	5,000	75.0
15.2	1964	100	Աղբի տոպրակ: Աղբի պոլիէթիլենային տոպրակներ, 30լ., սև գույնի	Աղբի պոլիէթիլենային տոպրակներ	ՄԱ	հատ	0.01	1,000	10.0
16	2221	000	Լրագրեր, թերթեր, պարբերական մամուլ և ամսագրեր						
16.1	2221	1500	ՀՀ օրենքներ և ենթաօրենսդրական ակտերի 2023թ. տարեկան բաժանորդագրությունը (ՀՀ Պաշտոնական տեղեկագիր, Օրենսդրական)		ՄԱ	լրակազմ		1	222.0
16.2	2221	1500	Տեղեկատվական, խորհրդատվական, վերլուծական ամսագիր		ՄԱ	լրակազմ		1	72.0
17	2240	000	Նամականիշներ, չեկեր, թղթադրամներ, բաժնետոմսեր, կոմերցիոն գովազդային նյութեր, կատալոգներ և ձեռնարկներ						
17.1	2245	1240	Մուտքի օրդեր երկու շերտով		ՄԱ	հատ	0.02	2,000	40.0
17.2	2245	1240	Ելքի օրդեր երեք շերտով		ՄԱ	հատ	0.05	2,000	100.0
17.3	2245	1240	Պահանջագրեր		ՄԱ	հատ	0.03	3,000	90.0
18	2280	000	Խղթա գրառման քարտեր, հաշվառման գրքեր, արագակարներ, ձևաթղթերի և տպագիր գրենական պիտույքների այլ ամսագրեր						
18.1	2285	1100	Արագակար սովորաբար լրացվող և երկարությամբ սեղմակով	Արագակար սովորաբար լրացվող և երկարությամբ սեղմակով	ՄԱ	հատ	0.05	50	2.5

18.2	22811150	Նոթատետր, նշումների համար ամսաթվով	Նոթատետր, ամսաթվով	ՄԱ	հատ	0.70	15	10.5
18.3	22811150	Նոթատետր նշումների տետր A4 ֆորմատի	Նշումների տետր A4 ֆորմատի	ՄԱ	հատ	0.28	20	5.6
19	24100000	Գազեր						
19.1	24111120	Հելիում գազ, 99.999% մաքրությամբ, խոնավություն 0%	99.999% մաքրությամբ, խոնավություն	ԷԱՃ	մ³	39.60	36.4	1,441.4
19.2	24111160	Ազոտ գազ խողովակաշարով		ՄԱ	մ³	0.18	1,000	178.8
19.3	24111180	Թթվածնի բալոններով երկրաչափական երկարությունը 1350 մմ, տրամագիծը 219 մմ, աշխատանքային ճնշում 15 ՄՊա ГОСТ 2590-88		ԳՀ	մ³	1.20	124	148.8
19.4	24111190	Գազատուրբինի CO2, բալոնների լիցքավորում, Ածխաթթու գազ 67,5L, PH300Bar	Ածխաթթու գազ 67,5L, PH300Bar	ՄԱ	մ³	-	1.005	-
19.5	24111110	Կալիբրացիոն գազ 10 լիտրանոց բալոն, թթվածին-0.02%, C6+ 0.05%, պրոպան-0.9%, i-բութան 0.1%, n-բութան-0.1%, նեոպենտան 0-0.1%, i-պենտան 0.03%, n-պենտան 0.02%, նիտրոգեն 2%, կարբոն քիմիական 0.4%, Էթան 5.5% ԼԼԵ-նա	10 լիտրանոց բալոն, Օքսիգեն-0.02%, C6+ 0.05%, պրոպան-0.9%	ՄԱ	մ³	3.40	20	68.0
20	24300000	Հիմնական օրգանական և անօրգանական քիմիական նյութեր						
20.1	24311114	Օծսրազան թթու H2SO4, 92,5 %-ից ոչ ցածր, համաձայն ГОСТ 2184-2013-ի (եթե մատակարարող կողմը ГОСТ-ի հավաստագիր չունի, նյութը պետք է բավարարի ГОСТ-ի հիմնական կետերին), նյութը պետք է ունենա արտադրողի լաբորատորիա		ԳՀ	կգ	0.16	104,000	16,120.0
20.2	24311120	Կաուստիկ Սոդա ջրային լուծույթ NaOH-ի 44%-ից ոչ պակաս պարունակությամբ, ГОСТ Р 55064-2012-ի հավաստագրով (եթե մատակարարող կողմը ГОСТ-ի հավաստագիր չունի, նյութը պետք է բավարարի ГОСТ-ի հիմնական կետերին)		ԳՀ	կգ	0.27	48,600	13,122.0
20.3	24311130	Նատրիումի Հիպոքլորիդ 1մ* բաքերով(IBC) ԳՕՍՍ 11086-76 -ի համաձայն, 17% և ավելի, ազդեցատային վիճակը՝ հեղուկ, տեսակարար կշիռը՝ 1.2-1.25գ/սմ³, рН՝ 13-14, սառելու ջերմաստիճանը՝ ≤-16С, քայքայման ջերմաստիճանը՝ >40С		ԳՀ	կգ	0.20	10,000	1,980.0
20.4	24311140	Կալիումի պերմանգանատ		ՄԱ	կգ	15.02	0.050	0.8
20.5	24311150	Ջրածնի պերօքսիդի լուծույթ 3%-անոց 100մլ		ՄԱ	լիտր	1.20	4.000	4.8
20.6	24311160	Բորաթթու /25գ/		ՄԱ	կգ	3.42	0.130	0.4
21	24900000	Բարձր որակի զանազան այլ քիմիական արտադրանք						
21.1	24911500	Միլիկոն Տիպը- CS23; գույնը-Թափանցիկ; -40-ից 200°C	Տիպը- CS23; գույնը- Թափանցիկ	ՄԱ	կգ	5.00	6	30.0
21.2	24911500	Միլիկոն: Միլիկոն ռետետիկ ազդա , Aquarium Silicone Akfix 100AQ կամ համարժեք 0.310-ից 0.310-ից	Միլիկոն ռետետիկ	ՄԱ	հատ	1.50	10	15.0
21.3	24911500	Փրփուր: Շինարարական փրփուր Akfix 805 կամ համարժեք, 750մլ.	Շինարարական փրփուր Akfix 805 կամ	ՄԱ	հատ	2.53	10	25.3

21.4	24911500	Մոսինձ: Մոսինձ ունիվերսալ չորագուցիչով, սոսինձը 125մլ.	Մոսինձ ունիվերսալ Մոսինձ(սոսնձամատիտ)	ՄԱ	հատ	1.45	10	-
21.5	24911500	Մոսինձ(սոսնձամատիտ) գրասենյակային թուղթ սոսնձելու համար	Մոսինձ(սոսնձամատիտ)	ՄԱ	հատ	0.06	150	9.0
21.6	24951311	Չսառչող հեղուկ, դիմապակու համար		ՄԱ	լիտր	0.400	100	40.0
21.7	24951312	Արգելակային հեղուկ, DOT 4 արգելակային հեղուկ, ABS և ESP համակարգերով հազեցած սոսնձամատիտի մեծություն համար	DOT 4 արգելակային հեղուկ ABS և ESP	ՄԱ	լիտր	0.730	10	7.3
21.8	24951320	Հակասառչման հեղուկ Tosol A40M	Tosol A40M	ՄԱ	լիտր	3.200	80	256.0
21.9	24951320	Հակասառչման հեղուկ, Գարսրի, Անտիֆրիզ F-ը էթիլենգլիկոլի հիմքով, տարվա բոլոր եղանակներին օգտագործվող, Համապատասխանում է ՎԱՄ.ՏԼ.774 /G(G12) համալ.	Գարսրի, Անտիֆրիզ F-ը էթիլենգլիկոլի հիմքով,	ՄԱ	լիտր	1.450	30	43.5
21.10	24951320	Հակասառչման հեղուկ, Գամաչ, Անտիֆրիզ F-ը էթիլենգլիկոլի հիմքով, տարվա բոլոր եղանակներին օգտագործվող, AC13 40°C	Գամաչ, Անտիֆրիզ F-ը էթիլենգլիկոլի հիմքով	ՄԱ	լիտր	0.504	20	10.1
21.11	24951440	Ակտիվացված ածուխ 50 գրամանոց հաբերով		ՄԱ	կգ	60.00	0.050	3.0
21.12	24911500	Մոսինձ պոլիմիկսիլորիդի (ՊԻՅ-ՊՎՇ) цемент-кле́й для ПБХ, 237 մլ /300մլ-ի արժեքն է/		ՄԱ	հատ	1.62	20	32.4
22	30100000	Գրասենյակային մեքենաներ, սարքավորումներ և նյութեր						
22.1	30192100	Ռետին	Գրասենյակային ռետին	ՄԱ	հատ	0.08	60	4.8
22.2	30192110	Թանաք, կնիքի բարձիկի համար		ՄԱ	հատ	0.09	10	0.9
22.3	30192111	Կնիքի փոխարինվող բարձիկ Colop E/R 50 տեսակի		ՄԱ	հատ	1.29	15	19.3
22.4	30197111	Կարիչի մետաղալարե կապեր՝ ասեղներ Ասեղ 10 ցենտրում կամ նրան համարժեք		ՄԱ	տուփ	0.04	40	1.5
22.5	30197111	Կարիչի մետաղալարե կապեր՝ ասեղներ Ասեղ 24/6, 26/6 ցենտրում կամ նրան համարժեք		ՄԱ	տուփ	0.06	60	3.6
22.6	30197120	Կոճգամ, Կոճգամներ Flamingo գունավոր 30հատ		ՄԱ	տուփ	0.11	15	1.7
22.7	30192155	Կնիքի համար նախատեսված սարք: Մոդել -C 50, Տպման չափը -20 x 50 մմ. Փոխվող բարձիկ -E/50., Բրենդ Colop / Ավստրիա/ կամ համարժեք		ՄԱ	հատ	4.06	1	4.1
22.8	30192125	Գծանիշ (մարկեր): Տարբեր գույնի՝ նախատեսված ընդգծումներ, նշումներ անելու համար, Ֆետրիզ կամ այլ		ՄԱ	հատ	0.07	100	6.5
22.9	30192125	Մարկեր սև ջրակայուն	սև ջրակայուն	ՄԱ	հատ	0.25	10	2.5
22.10	30192127	Գրչաման: երկաթյա ցանցավոր. Դառաններով		ՄԱ	հատ	1.20	30	36.0
22.11	30192128	Գրիչ գելային հասարակ ,0,5 մմ ծայրով,կապույտ,սև,		ՄԱ	հատ	0.06	100	5.7
22.12	30192128	Գրիչ կապույտ Սելիո կամ նրան համարժեք		ԷԱՃ	հատ	0.08	2,000	160.0
22.13	30192130	Մատիտ գծագրական գրաֆիտե միջուկով, հասարակ, սև համապատասխան կառուցմամբ		ՄԱ	հատ	0.02	120	2.2
22.14	30192130	Մատիտներ /գծագրական/		ՄԱ	հատ	0.04	15	0.6
22.15	30192160	Բաղադրանյութ (շտրիխ), հեղուկ վրձինով		ՄԱ	հատ	0.16	60	9.5

22.16	30197230	Թղթապանակ ռեզինով, պոլիմերային կյուրից, A4 ֆորմատի թղթերի համար		ՄԱ	հատ	0.16	200	31.7
22.17	30197235	Թղթապանակ կոշտ ստվարաթղթե կազմով, մետաղյա ամրացման հարմարանքով, սեղմակով 5 սմ, A4 ֆորմատի թղթերի համար		ԷԱՃ	հատ	0.88	150	132.3
22.18	30197235	Թղթապանակ կոշտ ստվարաթղթե կազմով, մետաղյա ամրացման հարմարանքով, սեղմակով 7 սմ, A4 ֆորմատի թղթերի համար		ԷԱՃ	հատ	0.88	150	132.3
22.19	30197235	Թղթապանակ (папка для бумаг) թղթյա կազմով և կապովի թելերով		ՄԱ	հատ	0.06	50	2.9
22.20	30197235	Թղթապանակ երկաթյա ամրակով		ՄԱ	հատ	0.10	150	14.3
22.21	30197231	Ֆայլ թափանցիկ պոլիմերային թաղանթ-Ֆայլ- A4 ձևաչափի թղթի համար, արագակարներին ամրացնելու հնարավորություն		ՄԱ	հատ	0.01	10,000	54.0
22.22	30197221	Գրասենյակային կարիչ մինչև 10 թերթ մետաղալարե կապերով ամրացնելու համար, 10 գենտորում կամ նրան		ՄԱ	հատ	0.24	25	6.0
22.23	30197221	Գրասենյակային կարիչ մինչև 20 թերթ մետաղալարե կապերով ամրացնելու համար 24/6 գենտորում կամ նրան		ՄԱ	հատ	0.40	30	11.9
22.24	30197231	Թղթապանակ ֆայլ 20- պոլիմերային կազմով, Ա4 ֆորմատի թղթեր տեղադրելու համար		ՄԱ	հատ	0.18	40	7.0
22.25	30197231	Թղթապանակ ֆայլ 40- պոլիմերային կազմով, Ա4 ֆորմատի թղթեր տեղադրելու համար		ՄԱ	հատ	0.27	40	10.8
22.26	30197231	Թղթապանակ ֆայլ 60- պոլիէթիլենային կազմով, Ա4 ֆորմատի թղթեր տեղադրելու համար		ՄԱ	հատ	0.35	40	13.8
22.27	30197231	Թղթապանակ ֆայլ 80- պոլիմերային կազմով, A4 ֆորմատի թղթեր տեղադրելու համար		ՄԱ	հատ	0.44	40	17.6
22.28	30197232	Դակիչ Օակոտիչ գրասենյակային՝ մինչև 36 թերթ դակելու համար: ցենտորում կամ նրան համարժեք, մետաղյա		ՄԱ	հատ	0.97	20	19.4
22.29	30121260	Լաբորատոր անձեռոցիկ Georgia Pacific Professional 29712 AccuWipe կամ փոխարինող Քանակը տուփի մեջ – 280 հատ Գույնը – սպիտակ Հումքը - Pulp Fiber Չափսը – 7.9" x 4.50"(20 X 11.5 cm)		ԷԱՃ	հատ	0.26	16,800	-
22.30	30121260	Լաբորատոր անձեռոցիկ Disposable Wipes, 11 x 22 cm, 280 per package/հատ	Disposable Wipes, 11 x 22 cm, 280 per	ԷԱՃ	հատ	35.83	240	8,600.0
22.31	30121260	հասկանալ տուփ, որի մեջ 280 անձեռոցիկ Լաբորատոր անձեռոցիկ 11x22սմ (60 հատ), պատրաստված վերամշակված մանրաթելից, նուրբ, խոնավ ժամանակ մազմզուկներ չթողող, ջրում ստորաջրվող, ստորաջրող սպասարհ մեքսիկոսկան	Լաբորատոր անձեռոցիկ 11x22սմ (60 հատ), պատրաստված վերամշակված մանրաթելից, նուրբ, խոնավ ժամանակ մազմզուկներ չթողող, ջրում ստորաջրվող, ստորաջրող սպասարհ	ԷԱՃ	հատ		120	-
22.32	30199430	Կպչուն գունավոր թուղթ		ՄԱ	հատ	0.30	100	30.0
22.33	30199430	Կպչուն դեղին թուղթ		ՄԱ	հատ	0.15	100	14.9
22.34	30199431	Թուղթ ինքնակպչուն A4 (210x297 մմ) ձևաչափի համար(Labels)		ՄԱ	տուփ	6.00	5	30.0
22.35	30121500	Ֆիլտր կարտրիջ Kleentek ELC-R10SP սարքի համար PCs/CC-R10SP		ԷԱՃ	հատ	257.67	5	1,288.3
22.36	30121500	Ֆիլտր կարտրիջ Kleentek ELC-R25SP սարքի համար PCs/CC-R25SP		ԷԱՃ	հատ	288.39	5	1,442.0

22.37	30192730	Գրքի կազմ, ստվարաթղթե, սև գույնի, A4 ֆորմատի թղթի համար		ՄԱ	հատ	0.06	200	11.9
22.38	30192730	Կազմի թաղանթ A4 ֆորմատի զսպանակով կարելու համար, տուփեռասին նուաճեմ (տամինաճեսին)		ՄԱ	հատ	0.06	240	14.3
22.39	30192780	Էջարժանիչ փոքր, պլաստիկից, կաշուն գունավոր		ՄԱ	հատ	0.10	52	5.1
22.40	30192790	Այլումինե փայլաթիթեղ: Երկարությունը 13.5մ, զլանի լայնությունը-30սմ հաստությունը-20մկմ	Երկարությունը 13.5մ, զլանի լայնությունը-	ՄԱ	հատ	0.74	20	14.8
22.41	30199230	Օրար փոքր երկար, 90 % սպիտակության, 1 մ2 մակերեսը՝ 100 գ զանգվածով N1 օֆսեթային թղթից, ինքնասոսնձվող, առանց ծալովի մասերի, քաշի կաշուն, ընկերության տարբերակային		ՄԱ	հատ	0.06	1,000	60.0
22.42	30199232	Օրար Ա4 (210x297) մմ ձևաչափի, 90 % սպիտակության, 1 մ2 մակերեսը՝ 100 գ զանգվածով N1 օֆսեթային թղթից, ինքնասոսնձվող, ընկերության		ՄԱ	հատ	0.05	80	4.0
22.43	30199230	Օրար A5 ձևաչափի Օրարներ չթափանցող, եռանկյունաչափ փակվող, խիտ թղթից՝ նախատեսված գաղտնիություն պարունակող նամակների համար, սահմանված չափի և		ՄԱ	հատ	0.06	170	10.2
22.44	30199234	Օրար Ա3Ֆ ձևաչափի, Օրարներ չթափանցող, եռանկյունաչափ փակվող, խիտ թղթից՝ նախատեսված գաղտնիություն պարունակող նամակների համար, սահմանված չափի և ձևի, ինքնասոսնձվող, ընկերության		ՄԱ	հատ	0.20	20	4.0
22.45	30199232	Օրար A 4 (210x297 մմ) անկյունային կափույրով, չթափանցող, եռանկյունաձև փակվող, խիտ թղթից, նախատեսված գաղտնիություն պարունակող նամակների համար, սահմանված ձևի և չափի	անկյունային կափույրով, չթափանցող, եռանկյունաձև փակվող, խիտ	ՄԱ	հատ	0.07	40	2.8
22.46	30199238	Օրար A 6 (114x162 մմ) փոստային ծրար, ուղիղ կափույրով, հասարակ կամ ինքնակաշուն շերտով	փոստային ծրար, ուղիղ կափույրով, հասարակ կամ	ՄԱ	հատ	0.01	40	0.4
22.47	30192700	Ռետին 0.5մ*0.5մ, ՏՄԿԾ 2մմ, ԴՕՇ 7338-90	ՏՄԿԾ 2մմ ԴՕՇ 7338-90	ՄԱ	կգ	3.00	8	24.0
22.48	30192720	Պոլիմերային ինքնակաշուն ժապավեն /սկոտչ/ փոքր, գրասենյակային		ՄԱ	հատ	0.13	50	6.5
22.49	30192710	Պոլիմերային ինքնակաշուն ժապավեն /սկոտչ/ մեծ, թափանցիկ, գրասենյակային		ՄԱ	հատ	0.40	50	20.0
22.50	30192720	Սկոչ մոխրագույն, կտորի հիմքով, մեկուսացման համար		ԷԱՃ	հատ	3.10	40	124.0
22.51	30196700	Բլոկնոտ Ա4, երկկողմանի հաստ կազմով/վանդակավոր/		ՄԱ	հատ	0.25	52	12.8
22.52	30196700	Բլոկնոտ Ա5, էջերը իրար կպած վերիին մասում		ՄԱ	հատ	0.24	200	48.0
22.53	30197735	Թուղթ A4 ֆորմատի տուփերով լորարանչույրը 2.5 կգ	Թուղթ Ա4 ֆորմատի	ԷԱՃ	կգ	0.88	875	770.0
22.54	30141200	Հաշվիչ մեքենա: Մոդել -DX-120V-w., 12 նիշ, Մնուցման 2 աղբյուր., Բրենդ Casio / Ճաստնիստ կամ համարժեք		ԷԱՃ	հատ	7.20	40	288.0
22.55	30192733	Մրիչ, Հասարակ, սև համապատասխան կարծրությամբ մատիտները սրելու համար	Հասարակ, սև համապատասխան	ՄԱ	հատ	0.07	60	4.3

22.56	30192127	Գրչաման: Սողեղ - MCH_09041.,10 կտոր., Դարակների քանակը - 10., Գրչաման, Գրչաման, մեխանիկական մատիտ, գրիչ, մկրատ, կարիչ, գրասենյակային դանակ, քանոն, ամրակներ, ռետին, կարիչի ասեղներ No10., Հիմքը պտտվող., Պլաստիկ., Բրենդ Berlingo / Օւրմանեա/աւտ համարձեւ		ՄԱ	հատ	6.50	10	65.0
22.57	30193400	Թղթադարակ: Հորիզոնական., Ա4 .թղթերի համար, մետաղյա ցանցավոր		ՄԱ	հատ	3.15	20	63.0
22.58	30192231	Լեյկոպլաստիք		ՄԱ	հատ	0.35	15	5.3
23	30200000	Համակարգչային սարքավորումներ և նյութեր						
23.1	30211200	Համակարգիչ Core I7 11700/ Case Crwon 777 USB 3 450W/ motherboard asus H 510M-K. Cpu cooler intel original /Ram 16GB/3600Mhz. Ssd 512GB team group/ HDD seagate 1TB. Monitor Aoc 22"/ E2270SWHN vga hdmi Մնուցման սնուցման բլոկը 750w	Core I7 11700/ Case Crwon 777 USB 3 450W/ motherboard asus H 510M-K. Cpu cooler intel original /Ram	ԷԱՃ	հատ	440.00	20	8,800.0
23.2	30211200	Դյուրակիր համակարգիչ DELL VOSTRO 3510 I7 1165G7/16 RAM/512 SSD/15.6FHD	Դյուրակիր համակարգիչ Core I7	ԷԱՃ	հատ	535.60	2	1,071.2
23.3	30211200	Դյուրակիր համակարգիչ 11 th Gen Intel® Core™ i7-11800H, 16 Plus Laptop, 3K 3072x1920, 60Hz, Non-Touch, AG, Wide Viewing Angle, 300 nit Windows 11 Home, NVIDIA® GeForce® RTX™ 3050, 4GB GDDR6, 16 GB Memory, 2x8 GB, DDR4, 3200 MHz 512 GB, M.2, PCIe NVMe, SSD, 16.0-in. display (3072X1920), Starting at 4.43 lbs		ԷԱՃ	հատ	535.60	1	535.6
23.4	30237200	Սնուցման բլոկը Հզորություն – 750w Մերտիֆիկատ – 80 Plus Gold Մուտքային հզորություն – 100-240V 50/60Hz Սառեցման համակարգ – 1 օդափոխիչ (140mm) Մայրական սալիկի միակցիչի տեսակը – 20+4 pin		ԷԱՃ	հատ	240.00	5	1,200.0
23.5	31221100	Դոստախոսական սարքավորումներ, կոմունիկացիոն բլոկ, նախատեսված Honeywell Expeshion PKS համակարգի համար, (FTA, HLA/STI (16), Comp Term. CC. Non CE). MC-TAIH02		ԷԱՃ	հատ	172.60	2	345.2
23.6	31221100	Դոստախոսական սարքավորումներ, կոմունիկացիոն բլոկ ETOS-200, 8 մուտք, S08,SCP		ԷԱՃ	հատ		1	-
23.7	30232110	Բազմաֆունկցիոնալ տպիչ HP Color LaserJet Pro MFP M479fնw		ԷԱՃ	հատ	676.20	3	2,028.6
23.8	30232110	Բազմաֆունկցիոնալ տպի Color Laser Jet Pro M252n	տպիչ Color Laser Jet Pro M252n	ԷԱՃ	Հատ	161.30	1	161.3
23.9	30232110	Բազմաֆունկցիոնալ տպի HP Color LaserJet Enterprise M751dn	HP Color LaserJet Enterprise M751dn	ԷԱՃ	Հատ	1,575.20	2	3,150.4
23.1	30237112	Սնուցման բլոկ 700 Վտ ARECOOL CYLON 700W		ԷԱՃ	հատ	84.00	10	840.0
23.11	30237112	Դոստախոսական սարքավորումներ, կոմունիկացիոն բլոկ Precision T5400 համակարգի համար նախատեսված սնուցման բլոկ DELL		ԷԱՃ	հատ	106.00	5	-

23.12	30237	12	DCS համակարգ, սնուցման բլոկ Symmetricom xli Time and frequency system Model: PPS104S-30, կամ համարժեք մուտք. լարում VAC 100-240V, հաճախական. 47-440Hz, հոս/ում 3.15A Էներգիայի սպառում: +5 2V/5A +12V/3.8A	ՄԱ	հատ		3	-
23.13	30237	20	Ուղղորդիչ Smart routers 24 port	ԷԱՃ	հատ	122.00	3	366.0
23.14	30232	31	Կոշտ սկավառակ 2TB	ՄԱ	հատ	34.80	2	69.6
23.15	30232	31	Կոշտ սկավառակ TSamsung EVO 860 SSD 512GB 1	ԷԱՃ	հատ	52.99	9	476.9
23.16	30232	31	Կոշտ սկավառակ սերվերի HDD 2.5 Segate ST973451SS.73 GB	ԷԱՃ	հատ	34.80	5	174.0
23.17	30232	31	Կոշտ սկավառակ 2TB external HDD expantion STEA2000200	ԷԱՃ	հատ	60.00	2	120.0
23.18	30232	31	Կոշտ սկավառակ տեսաձայնագրիչի համար 8SՔ Hard Drive HDD - 7200 RPM, SATA 6 Գբ/վ, 256մբ քեշ հիշողություն, 3.5	ԷԱՃ	հատ	98.00	2	196.0
23.19	30237	11	Համակարգչային մկնիկ անլար	ՄԱ	հատ	4.80	20	96.0
23.20	30237	11	Համակարգչային մկնիկ DELL MS1116-BK	ՄԱ	հատ	4.80	20	96.0
23.21	30234	00	Սկավառակ CD-R, դատարկ	ՄԱ	հատ	0.13	10	1.3
23.22	30231	00	Կառավարվող էկրան IDEC HG4G- CJT22MF-B 24վ, աշխատանքային ջերմաստիճան -20 °C +60 °C, FTP, Email, Web Server, BACnet/TCP, 1024 x 768, IP66,	ԷԱՃ	հատ	4,740.00	1	4,740.0
23.23	30237	60	Ստեղնաշար USB Geniuse KB100	ՄԱ	հատ	3.00	10	30.0
23.24	30237	90	Համակարգչային Մոնիտոր AOC 27" 27B2H Մատակարարվող ապրանքատեսակի հետ պարտադիր ներկայացնել արտադրողի ամստոռիզացիոն մաման (MAF)	ԷԱՃ	հատ	66.90	16	1,070.4
23.25	30234	50	Կրիչ 64 GB	ԷԱՃ	հատ	2.40	60	144.0
23.26	30236	10	Օպերատիվ հիշողություն RAM PSP416G32002H Տակտային հաճախականություն 3200 ՄՀց, օպերատիվ հիշողություն 16 Գբ	ՄԱ	հատ	31.60	2	63.2
23.27	30237	20	Ուղղորդիչ POE switch 4 channel-PFS4218- 16ET-190	ՄԱ	հատ	79.30	1	79.3
23.28	30237	20	Ուղղորդիչ POE switch 16/24 channel-DH- PFS4218-16ET-191	ՄԱ	հատ	84.96	1	85.0
23.29	30232	31	Կոշտ սկավառակ ST80000VX004 8TB	ՄԱ	հատ	89.30	1	89.3
23.30	30237	40	Ցանցային տեսախցիկ (PTZ) SD5A432GB HNR	ԷԱՃ	հատ	67.40	2	134.8
23.31	30237	40	Ցանցային տեսախցիկ DH-IPC-HFW5842E- Z4E-S2	ԷԱՃ	հատ	252.70	4	1,010.8
23.32	30237	13	Կոնեկտոր Connector ITK RJ-45 UTP cat 5E	ՄԱ	հատ	0.05	100	4.5

24	31100000	Էլեկտրական շարժիչներ, գեներատորներ և փոխակերպիչներ						
24.1	3115120	ABB AX400/0246 թրանսմիթերի սնուցման պլատա AX400/0246	AX400 տրանսմիթերի(nH conductivity)	ԷԱՃ	հատ	648.0	2	1,296.0
24.2	3116180	2024թ. ՀՏ հիմնական նորոգման համար անհրաժեշտ պահեստամասեր		ՄԱ	հատ			-
24.3	3116190	2024թ. ՊՏ հիմնական նորոգման համար անհրաժեշտ պահեստամասեր՝ ԹԻԱԿ 1- ԻՆ ՀԱՐՔ ԱՍԲՈՂՋԱԿԱՆ (գնանշման հղում 20215931.GE)		ՄԱ	հատ		1	923,493.6
24.4	3116190	2024թ. ՊՏ հիմնական նորոգման համար անհրաժեշտ պահեստամասեր՝ ԹԻԱԿ 2- ԻՆ ՀԱՐՔ ԱՍԲՈՂՋԱԿԱՆ (գնանշման հղում 20215931, GE)		ՄԱ	հատ		1	726,567.8
24.5	3116190	2024թ. ՊՏ հիմնական նորոգման համար անհրաժեշտ պահեստամասեր՝ ԹԻԱԿ 3- ԻՆ ՀԱՐՔ ԱՍԲՈՂՋԱԿԱՆ (գնանշման հղում 20215931, GE)		ՄԱ	հատ		1	849,804.9
24.6	3116190	2024թ. ՊՏ հիմնական նորոգման համար անհրաժեշտ պահեստամասեր՝ ՌՈՏՈՐԻ ՋԵՐՄԱՊԱՇՏՊԱՆԻՉ ԷԿՐԱՆ A ՀԱՐՔ ԱՍԲՈՂՋԱԿԱՆ (գնանշման հղում 20215931, GE)		ՄԱ	հատ		1	120,874.2
24.7	3116190	2024թ. ՊՏ հիմնական նորոգման համար անհրաժեշտ պահեստամասեր՝ ՌԻՂՈՐԴԻՉ ԹԻԱԿ 1- ԻՆ ՀԱՐՔ ԱՍԲՈՂՋԱԿԱՆ (գնանշման հղում 20215931, GE)		ՄԱ	հատ		1	681,188.1
24.8	3116190	2024թ. ՊՏ հիմնական նորոգման համար անհրաժեշտ պահեստամասեր՝ ՌԻՂՈՐԴԻՉ ԹԻԱԿ 2-ԻՆ ՀԱՐՔ ԱՍԲՈՂՋԱԿԱՆ (գնանշման հղում 20215931, GE)		ՄԱ	հատ		1	758,067.3
24.9	3116190	2024թ. ՊՏ հիմնական նորոգման համար անհրաժեշտ պահեստամասեր՝ ՌԻՂՈՐԴԻՉ ԹԻԱԿ 3-ԻՆ ՀԱՐՔ ԱՍԲՈՂՋԱԿԱՆ (գնանշման հղում 2024թ. ՊՏ հիմնական նորոգման համար անհրաժեշտ պահեստամասեր՝ ՍՏՍՏՈՐԻ ՋԵՐՄԱՊԱՇՏՊԱՆԻՉ ԷԿՐԱՆ A ՀԱՐՔ ԱՍԲՈՂՋԱԿԱՆ (գնանշման հղում 20215931, GE)		ՄԱ	հատ		1	702,684.2
24.10	3116190	2024թ. ՊՏ հիմնական նորոգման համար անհրաժեշտ պահեստամասեր՝ ՍՏՍՏՈՐԻ ՋԵՐՄԱՊԱՇՏՊԱՆԻՉ ԷԿՐԱՆ A ՀԱՐՔ ԱՍԲՈՂՋԱԿԱՆ (գնանշման հղում 20215931, GE)		ՄԱ	հատ		1	162,844.8
24.11	3116190	2024թ. ՊՏ հիմնական նորոգման համար անհրաժեշտ պահեստամասեր՝ ՍՏՍՏՈՐԻ ՋԵՐՄԱՊԱՇՏՊԱՆԻՉ ԷԿՐԱՆ B ՀԱՐՔ ԱՍԲՈՂՋԱԿԱՆ (գնանշման հղում 20215931, GE)		ՄԱ	հատ		1	190,090.3
24.12	3116190	2024թ. ՊՏ հիմնական նորոգման համար անհրաժեշտ պահեստամասեր՝ ՍՏՍՏՈՐԻ ՋԵՐՄԱՊԱՇՏՊԱՆԻՉ ԷԿՐԱՆ C ՀԱՐՔ ԱՍԲՈՂՋԱԿԱՆ (գնանշման հղում 20215931, GE)		ՄԱ	հատ		1	176,288.5
24.13	3116190	2024թ. ՊՏ հիմնական նորոգման համար անհրաժեշտ պահեստամասեր՝ ԱՌՋԵՎԻ ՀԱՍՎԱԾԱՄԱՐԻ ՀԱՐՔ ԱՍԲՈՂՋԱԿԱՆ (գնանշման հղում 20215932, GE)		ՄԱ	հատ		1	112,310.6
24.14	3116190	2024թ. ՊՏ հիմնական նորոգման համար անհրաժեշտ պահեստամասեր՝ ԳՈՏԻ 2 ԱՍԲՈՂՋՈՎԻՆ ԾԱԾԿՎԱԾ (գնանշման հղում 20215932, GE)		ՄԱ	հատ		1	1,022,018.0
24.15	3116190	2024թ. ՊՏ հիմնական նորոգման համար անհրաժեշտ պահեստամասեր՝ ՏՈՒՐԲԻՆԻ ՌԻՂՈՐԴԻՉ ԹԻԱԿԻ ԿՐՈՂ ԻՐԱՆ (գնանշման հղում 20216130, GE)		ՄԱ	հատ		1	642,996.3
24.16	3117100	Պոտենցիոմետր Potentiometer (1000 ohm) G57064, Howden		ԳՀ	հատ	175.4	40	7,016.1

24.17	31171	00	Yokogawa PH8ERP-03-TN (պահեստավորման անվանումը pH Sensor(PH8ERP)) pH էլեկտրոդ նախատեսված Yokogawa PH202 մոդելի	pH էլեկտրոդ նախատեսված Yokogawa PH202 մոդելի	ԳՀ	հատ	530.0	3	1,590.0
25	31200	00	Էլեկտրականության բաշխման և վերահսկման սարքավորումներ						
25.1	31221	00	Ֆոտոդիոդ: Արտաքին տեղադրման, լարումը-220Վ; IP-66; հզորությունը- 3.3կՎտ, հոսանքը-15Ա	արտաքին տեղադրման, լարումը-220Վ;	ՄԱ	հատ	7.30	5	36.5
25.2	31221	00	Օմաչափողակաչափերի փառազարսա սարք Milltronics multiranger 100 էլքային ազդանշան 4-20mA և 0-20mA չափման տիրույթ 0.3-15m , աշխ ջերմ -50 ... +150 °C չափսեր՝ 240x97x198mm AC version 100 ... 230 V AC ± 15 %, 50/60 Hz, 36 VA (17 W) DC version 12 ... 30 V DC (20 W) կոմունիկացիա՝ RS 232 with Modbus RTU or ASCII via RJ-11 connector RS 485 with Modbus RTU or ASCII via terminal strips Optional: SmartLinx cards for PROFIBUS DP DeviceNet		ԷԱՃ	հատ	3,600.00	1	3,600.0
25.3	31221	00	Գազատուրբինի Egatrol համակարգի կոմունիկացիոն բլոկ ABB Mlink 1GE102009R1001 /ABB/		ԷԱՃ	հատ	5,110.00	1	5,110.0
25.4	31221	00	Ռելե 24վ Telemecanique RPM22BD 24 VDC , 15Ա, 250Վ, կոնտակտների քանակը 8 հատ, կոնտակտների երկարությունը 0,7սմ, երկարություն 3,9 սմ , լայնություն 2,1սմ . բաղձողություն 2,7սմ կամ համաժեշ DCS համակարգ, կոմունիկացիոն բլոկ Կոմունիկացիոն բլոկ նախատեսված Honeywell Expeshion PKS համակարգի համար, (FTA, HLAI/STI (16), Comp Term, CC. Non CE). MC-TAIH02 /Honeywell/	Telemecanique RPM22BD կամ հարժեք, 24 V DC , 15ա, 250վ, կոնտակտների քանակը 8	ԷԱՃ	հատ	24.80	10	248.0
25.5	31221	00	DCS համակարգ, կոմունիկացիոն բլոկ ETOS-200, 8 մուտք, S08,SCP /Honeywell/		ԷԱՃ	հատ		1	-
25.6	31221	00	Գազատուրբինի զրգման համակարգի կոմունիկացիոն բլոկ ABB PC D232A01 PE80-CIO 3BHE022293R0101 /ABB/		ԷԱՃ	հատ	5,832.0	1	5,832.0
25.8	31211	41	Գազատուրբինի Egatrol համակարգի թողարկիչ ABB Mstart 1TGE106010A4025 /ABB/		ԷԱՃ	հատ	1,881.6	1	1,881.6
25.9	31211	41	Գազատուրբինի Egatrol համակարգի թողարկիչ ABB Mstart 1TGE106010G4125 /ABB/		ԷԱՃ	հատ	2,232.0	1	2,232.0
25.10	31221	60	Օւսսսսսսսսսսսսսսսս: Տրայլը-ԸԴ-9Դ80 վսս հսմսրժեք; լսրոսմը 220-240Վ, Վսրոլսկոկ, 3500Վտ, դրվսժքի 1 քսյլը-10- 15 քսսս	Տրայլը-ԸԴ-9Դ80 կսմ հսմսրժեք; լսրոսմը 220	ՄԱ	հատ	3.40	5	17.0
25.11	31211	80	Միսֆսզ լոսսսկոր անջստիչ, 16A, 32A	16A, 32A	ՄԱ	հատ	1.00	2	2.0
25.12	31211	80	Օդսյին անջստիչ: Տրայլը-06D3-00A, նոմիսնսլ հոսսնքը-630Ա; նոմիսնսլ լսրոսմը-690Վ: Էոսրնեք: ոոոսքսշսկո	Տրայլը-06D3- 00A, նոմիսնսլ հոսսնքը-630Ա;	ԷԱՃ	հատ	1139.00	1	1,139.0
25.13	31121	250	Գազատուրբինի Egatrol համակարգի զսզի հսյտնսքեքմսն սսրք Gas detection gas detection Tangas Flow 2016 net, /GE/		ՄԱ	հատ		1	-
25.14	31121	250	Գազատուրբինի Egatrol համակարգի Gas detection կսրզսքեքմսն զսզ Cal.Gas with 20 % LEL (1 0% vol.) Methane in sint. Air,		ՄԱ	հատ		1	-

25.15	31211	80	Լուսավորության անջատիչ, ներքին տեղադրում 5A, 220Վ	ներքին տեղադրում 5A, Միացումը	ՄԱ	հատ	11.80	2	23.6
25.16	31221	100	Եռաֆազ կցորդիչ (խրոց+վարդակ): Միացումը 3P+E, կաուչուկե պատյանով, լարումը-380-400Վ, հսանքը-3x25Ա, լարումը-IP44 սեփական-31Tenn	3P+E, կաուչուկե պատյանով	ՄԱ	հատ	4.30	5	21.50
25.17	31211	250	ABB Navigator 600 silica - ի համար նախատեսված անալիզատորի ռեակցիոն բոլի վերանորոգման պահեստամաս AW601112	ABB Navigator 600 silica - ի համար նախատեսված անալիզատորի	ԷԱՃ	հատ	525.40	2	1,050.80
25.18	31211	250	ABB Navigator 600 silica - ի համար նախատեսված օպտիկական բոլ AW600091	ABB Navigator 600 silica - ի համար	ԷԱՃ	հատ	1,752.00	2	3,504.00
25.19	31211	250	ABB Navigator 600 silica - ի համար նախատեսված ռեակցիոն բոլ ABB Navigator 600 silica	ABB Navigator 600 silica - ի համար	ԷԱՃ	հատ	720.00	2	1,440.00
25.20	31221	270	Կարելային ծայրապանակ: Տիպը- RV/SC/SV/MDD; նյութը-պղնձե, ռետինե ծածկույթով, ծածկույթի գույները-դեղին, սև, կապույտ, կարմիր	Տիպը- RV/SC/SV/MDD; նյութը-պղնձե, ռետինե	ՄԱ	հատ	0.01	1,000	10.0
25.21	31221	280	Ֆտորպլաստ 4 Օ ГОСТ 10007-80 Φ50 մմ		ՄԱ	կգ	10.80	5	54.0
25.22	31211	320	Փոխարկող ռոդային սարք: Օպերել նումինալ լարումը -110կՎ Մեկուսիչ ձողի քանակը – 1 հատ, Մեկուսիչ ձողի երկարությունը ռետինե բռնակի հետ միասին – 2,2մ Ռետինե բռնակի երկարությունը – 0.6մ Հողանցման մալուխի երկարությունը -10մ Միջֆազային մալուխի երկարությունը - 3.5մ Մեղմակների քանակը – 4հատ Մալուխի հաստությունը (կտրվածքը) – 25մմ2	Օպերել նումինալ լարումը -110կՎ Մեկուսիչ ձողի քանակը – 1 հատ Մեկուսիչ ձողի երկարությունը ռետինե բռնակի հետ միասին – 2,2մ Ռետինե	ԷԱՃ	հատ	58.00	2	116.0
25.23	31221	500	Հոսանքի տրանսֆորմատոր: Արտադրող՝ Mehru, Հնդկաստան Umax = 123 կՎ Unom = 110 կՎ, Հարվածային հոսանք - 40ԿԱ Առաջնային հոսանք - 600-1200 Ա, Երկրորդային հոսանք - 1-ին փաթույթը՝ 10 ՎԱ, ճշտության դասը - 0,2 Տ, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ փաթույթներ - 30ՎԱ ճշտության դասը - 5Փ	Արտադրող՝ Mehru, Հնդկաստան Umax = 123 կՎ Unom = 110 կՎ, Հարվածային հոսանք - 40ԿԱ Առաջնային հոսանք - 600-	ԷԱՃ				-
25.24	31221	500	Ունակային լարման տրանսֆորմատոր 220 կՎ: Արտադրող՝ Mehru, Հնդկաստան, Umax = 245կՎ, Unom = 220 կՎ Համարժեք ունակություն - պՖ (+10% - 5%), Գործակից - 220 կՎ/Օ3, Երկրորդային փաթույթի գործակիցը - 100Վ/Օ3 Ճշտության դասը - 3Փ 100Վ/Օ3, 100Վ/Օ3, Ճշտության դասը - 0,2 Տ, Բեռնվածությունը - 30ՎԱ	Արտադրող՝ Mehru, Հնդկաստան Umax = 245կՎ Unom = 220 կՎ Համարժեք ունակություն - պՖ (+10% - 5%) Գործակից - 220 կՎ/Օ3	ԷԱՃ	հատ		1	-
25.25	31221	500	Ձեռքի փոխադրովի լարման իջեցնող տրանսֆորմատոր 220/12Վ Առաջնային լարումը-230Վ, երկրորդային լարումը-12Վ; վարդակով, անջատիչով, մեկուսիչ պատյանով	Առաջնային լարումը-230Վ, երկրորդային լարումը-12Վ; վարդակով,	ԷԱՃ	հատ	-	3	-
25.26	31221	700	Հովացուցիչ (Fan): Տիպը - ebmpapst R2E220-AA40-71; 230V-50Hz; 85W; 2600min; 3μF; 400VDB	Տիպը - ebmpapst R2E220-AA40-	ԷԱՃ	հատ	300.00	4	1,200.0
25.27	31221	700	Հովացուցիչ SUNON KDE2405PFB1-8 աշխ. լարում 24VDC, հզորություն՝ 1W, չափս 50x50x10mm		ԷԱՃ	հատ	36.00	10	360.0

25.28	31221700	Հովացուցիչ NMB-MAT 2004KL-05W-B50 աշխ. լարում՝ 24VDC, օդի հոսք՝ 10.2 CFM (0.29 m3/min), պտտմ. արագ.՝ 5500 հոսանքի ուժ՝ 0.1A, չափս՝ 50x10mm		ԷԱՃ	հատ	24.00	10	240.0
25.29	31221700	Հովացուցիչ NMB-MAT 2410ML-05W-B70 աշխ. լարում՝ 24VDC, պտտմ. արագ.՝ 6800 հոսանքի ուժ՝ 0.25A, չափս՝ 60x60x25mm		ԷԱՃ	հատ	24.00	10	240.0
25.30	31211240	DCS համակարգի համար կոշտ սկավառակ WH800HLFS 80GB		ԷԱՃ	հատ	150.00	10	1,500.0
25.31	31221220	Կոնեկտորի մոնտաժային գործիք		ՄԱ	հատ		10	
26	31300000	Մեկուսացված լարեր և մալուխներ						
26.1	31321110	Մալուխ IIIBBII 2*2.5մմ ²	IIIBBII 2*2.5մմ ²	ՄԱ	մետր	0.52	100	52.0
26.2	31341400	Դեաերատորը սնող պոմպերի խցուկներ SHIN SHIN	Արտադրող Shin Shin Machinery Co., Ltd., Փասեռակ	ՄԱ	հատ	35.94	18	647.0
27	31400000	Կուտակիչներ, չվերալիցքավորվող և գալվանական մարտկոցներ						
27.1	31411100	Energizer Ալկալիական մարտկոցներ 1.5v AA	Ալկալիական մարտկոցներ	ՄԱ	հատ	0.45	48	21.6
27.2	31411100	Մարտկոց 70A BARTA		ՄԱ	հատ	54.00	1	54.0
27.3	31441000	Մարտկոց AAA		ՄԱ	հատ	0.04	100	4.0
27.4	31442000	Մարտկոց AA		ՄԱ	հատ	0.04	100	4.0
27.5	31442110	Մարտկոց CR2032		ՄԱ	հատ	0.14	15	2,1
28	31500000	Լուսավորության սարքեր և էլեկտրական լամպեր						
28.1	31531210	Լյումինեսցենտային լամպ: ЛБ-36, Հզորություն՝ 36 Վտ Լարում՝ 220-240 Վ	ЛБ-36 Հզորություն՝ 36 Վտ	ԷԱՃ	հատ	1.10	100	110.0
28.2	31531210	Էլեկտրական լամպ 75Վտ: Հզորությունը – 75Վտ; բնիկի չափսը – E27; լարումը – 220-240Վ	Հզորությունը – 75Վտ; բնիկի չափսը – E27;	ՄԱ	հատ	0.15	100	15.0
28.3	31512220	Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներով (UV) լամպ 185nm, 1/pkg EMD Millipore Cat. Nr. SYN185UV1 (ԱՄՆ)	Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներով լամպ	ԷԱՃ	հատ	434.40	2	868.8
28.4	31521500	LED լուսատու փողոցի 150Վտ: Տրավը- SFP-502-0-50K-150 կամ համարժեք; Հզորությունը -150Վտ; Լուսային հոսքը ոչ պակաս՝ 15000Լմ; սնող լարումը - 170-260Վ; IP-65; Լուսային ջերմաստիճանը - 5000Կ; հզորության գործակիցը->0.9; լուսատվությունը-90Լմ/Վտ; Ջերմաստիճանային տիրույթը - (-45 + 40)°C	Տրավը- SFP-502-0-50K-150 կամ համարժեք; Հզորությունը - 150Վտ; Լուսային հոսքը ոչ պակաս 15000Լմ	ԷԱՃ	հատ	30.00	15	450.0
28.5	31521500	Լուսատու	մեխանիկական բնույթի լամպ	ՄԱ	հատ	27.30	2	54.6
28.6	31531290	Էլեկտրական լամպ LED BULB, 13w E27 MOZZT 165-265V 50-60 Hz	12W E27 MOZZT 165-265V 50-60 Hz	ՄԱ	հատ	1.31	8	10.5

28.7	31521570	Գլխի լապտեր: Լույսի պայծառությունը-45-200 լյումեն; Մնուցումը՝ 3 AAA տեսակի մարտկոց;	Լույսի պայծառությունը-45-200	ՄԱ	հատ	5.49	4	22.0
29	31600000	Էլեկտրական սարքեր և սարքավորումներ						
29.1	31641180	Տեսաձայնագրող սարք > New 4.0 user interface; > 16-channel decoding@1080p (30 fps); self-adaptive decoding capability > Access, storage or forwarding at 384 Mbps; > Simultaneous video output for VGA and HDMI1; 4K heterogeneous output for the 2 HDMI ports > Multiple data mode such as Raid0, Raid1, Raid5, Raid6, and Raid10 > Remote configuration and management of IPCs, such as setting parameters, acquiring information and upgrading IPCs of the same model in batches > AI-by-camera functions such as perimeter protection, face detection and recognition, SMD Plus, video metadata, ANPR and 3D behavior analysis > N+M cluster. When the host fails, the	> New 4.0 user interface; > 16-channel decoding@1080p (30 fps); self-adaptive decoding capability > Access, storage or forwarding at 384 Mbps; > Simultaneous video output for VGA and HDMI1; 4K heterogeneous	ԳՀ	հատ		1	-
29.2	31661100	Էլեկտրոդ: 3 մմ տրամաչափի	3 մմ տրամաչափի սելենիդային բնութագիրը	ԳՀ	կգ		30	-
29.3	31641219	Viking ALE 4076 պոմպի խցվածք		ԳՀ	հատ	1250.00	4	5,000.0
29.4	31641224	Գազակտրիչի ռեզակ Berent BT904	Berent BT904	ՄԱ	հատ	18.50	2	37.0
29.5	31651400	Ֆուլ NASTRO PROFESSIONALE TENUTA FILETTI 100 % PTFE 19mm*15m*0.20mm		ՄԱ	հատ	0.30	40	12.0
29.6	31651400	Ֆուլ Պոլիմերային պարուրակաժապավեն, 19մմ*0,12մմ*15մ		ՄԱ	հատ	0.30	30	9.0
29.7	31651400	Մեկուսիչ Ժապավեն (իզոլենտ) ПВХ, Չափս- 0.15*19մմ, 20մ		ՄԱ	հատ	0.64	153	97.3
29.8	31651400	Մեկուսիչ ժապավեն 20մմ x 9մ		ՄԱ	հատ	0.64	30	19.1
29.9	31651400	Մեկուսիչ ժապավեն VINI -TAPE P.V.C. INCULATINGTATE # 102 :3/4 *10 yds	VINI -TAPE P.V.C. INCULATINGTATE	ՄԱ	հատ	0.20	10	2.0
29.10	31651400	Իզոլենտ: Մեկուսիչ իզոլենտ, բարձր կաշտողականությամբ	Մեկուսիչ իզոլենտ, բարձր	ՄԱ	հատ	0.20	20	-
29.11	31681120	Պոմպ, Անվաղողերի համար նախատեսված էլեկտրական, 12վոլտ	Անվաղողերի համար նախատեսված	ՄԱ	հատ	29.00	2	58.0
29.12	31682250	SENSOR TYPE LEL(CH4), P/N 17105081M(17124975-M) MultiGaz Portable Detector MX6 iBrid գազանալիզատորի փոխարինվող մաս՝ սենսոր, մեթանի սենսոր, ապրանքն ունենա արտադրողի անձնագիր և երաշխիքային հատան		ԷԱՃ	հատ	225.69	1	225.7
29.13	31682250	SENSOR TYPE CO/H2S, P/N 17116930C(17124975-J) MultiGaz Portable Detector MX6 iBrid գազանալիզատորի փոխարինվող մաս՝ սենսոր, ջնու և ծծմբաջրածին գազերի սենսոր, ապրանքն ունենա արտադրողի անձնագիր և երաշխիքային հատան		ԷԱՃ	հատ	356.05	1	356.1
29.14	31682250	SENSOR TYPE H2, P/N 17080003 (17124975-C) MultiGaz Portable Detector MX6 iBrid գազանալիզատորի փոխարինվող մաս՝ սենսոր, ջրածնի սենսոր, ապրանքն ունենա արտադրողի անձնագիր և երաշխիքային հատան		ԷԱՃ	հատ	403.70	1	403.7

29.14	31682250	SENSOR TYPE O2, P/N 17111730 (17124975-3) MultiGaz Portable Detector MX6 iBrid գազանալիզատորի փոխարինվող մաս՝ սենսոր, թթվածնի սենսոր, ապրանքն ունենա արտադրողի անձնագիր և		ԷԱՃ	հատ	171.65	1	171.7
29.14	31682250	SENSOR TYPE CO2, P/N 17134826 (17124975-Q) MultiGaz Portable Detector MX6 iBrid գազանալիզատորի փոխարինվող մաս՝ սենսոր, ածխաթթու գազի սենսոր, ապրանքն ունենա արտադրողի անձնագիր և երաշխիքային		ԷԱՃ	հատ	475.00	1	475.0
29.14	31682250	Պոմպի սեղմակ նախատեսված ABB Navigator 600 silica - ի համար AW600503	ABB Navigator 600 silica - ի համար	ԷԱՃ	հատ	88.35	8	706.8
29.14	31683100	Եռաբաշխիչ: Պոլիէթիլենային խողովակի համար նախատեսված 50x25x50	Պոլիէթիլենային խողովակի համար	ՄԱ	հատ	5.40	6	32.4
29.14	31684100	Էլ վարդակ, ներքին տեղադրման 10A, 220Վ		ՄԱ	հատ	0.80	2	1.6
29.2	31685000	Երկարացման լար 5մ երկարությամբ, 5 միացման տեղով	Երկարացման լար 5մ	ՄԱ	հատ	4.00	15	-
29.21	31685000	Երկարացման լար հողանցումով 5 տեղանոց: Լարումը-230Վ, հոսանքը-16Ա, 4 տեղանոց, հողանցումով, մալուխի եռառոտումը-5մ	Լարումը-230Վ, հոսանքը-16Ա, 4 տեղանոց, հողանցումով,	ՄԱ	հատ	3.30	5	16.5
30	31700000	Էլեկտրոնային, էլեկտրամեխանիկական և էլեկտրատեխնիկական պարագաներ						
30.1	31711170	pH չափիչ սարքի տարեկան փոխարինման ենթակա էլեկտրոդ HACH pH Electrode for 8362 Ultrapure Water Sensor (Product #:08362=A=2000):(pH 2-12, Pressure range 0-6 bar, temp range 0-600C, 100-400mL/min 0-10 uS/cm	HACH pH Electrode for 8362 Ultrapure Water Sensor (Product #:08362=A=2000)	ԷԱՃ	հատ	1,500.00	3	4,500.0
30.2	31711170	Ձեռքի չափիչ սարք 8362 sc High Purity Water pH Panel Product #:6178000	Մնուցումը - USB և մարտկոց Տվյալների	ԷԱՃ	հատ		1	-
30.3	31711170	Ձեռքի pH չափիչ սարքի էլեկտրոդ HACH Sension Platinum Series pH electrode 5-pin p/n:51910-00	HACH Sension Platinum Series pH electrode 5-pin p/n:51910-00	ԷԱՃ	հատ	1,182.00	1	1,182.0
30.4	31711170	pH էլեկտրոդ AT-500N ավտոմատ տիտրատորի համար AT-500N ավտոմատ տիտրատորի pH էլեկտրոդ (համակցված) pH glass combination elektrode Part. Nr. 98-100-C171 KEM (KYOTO ELECTRONICS MANUFACTURING CO. LTD) (Ճապոնիա)	AT-500N ավտոմատ տիտրատորի pH էլեկտրոդ (համակցված) pH glass combination	ԷԱՃ	հատ		2	-
30.5	31711170	Ձեռքի չափիչ սարք HACH HQ4300 կամ համարժեք, նախատեսված ջրի pH,conductivity,DO - ն չափելու համար Մնուցումը - USB և մարտոց, Տվյալների արտահանում - USB to PC or USB storage device, Էկրանի տեսակը - 640x480 Color TFT DO չափման տիրույթ - 0.1 - 20.0 mg/L (ppm), 1 - 200% saturation Լուսնալույս - տեսիլիս pH	Մնուցումը - USB և մարտկոց Տվյալների արտահանում - USB to PC or USB storage device Էկրանի տեսակը - 640x480 Color	ԷԱՃ	հատ	4,894.00	1	4,894.0
30.6	31711170	HACH Orbisphere DOx չափիչ սենսոր Hach lange ORBISPHERE Model 410 analyzer and K-M1100 sensor (պահեստավորման անվանումը k1100 in-line instrument oxigen sensor, 0-2000ppb,	Hach lange ORBISPHERE Model 410 analyzer and K-M1100 sensor	ԷԱՃ	հատ	#####	2	24,556.5
30.7	31711370	ABB navigator 600-ի համար նախատեսված տարեկան փոխարինման պահեստամասեր AW601155		ԷԱՃ	հատ	1,020.0	2	2,040.0

30.8	31731200	Օպտիկական մոդուլ Mikrotik 5 port - MikroTik CRS305-1G-4S+IN Օպտիկական արագություն - ARM 32bit կամ համարժեք	Օպտիկամանր արեւելյան կոնվերտոր 5 port - MikroTik	ԷԱՃ	հատ	24.96	10	249.6
30.9	31711250	Բարձր ճնշման թմբուկը սնող պոմպերի կափույր R1fg-104,215 R/G2 IN219755: Արտադրող KSB Pumps Ltd. India, պոմպի տիպը - հորիզոնական օդակային սեկցիայով բազմաստիճան HGC 4/1+9, Մաս No- 840, IN219755	Արտադրող KSB Pumps Ltd. India, պոմպի տիպը - հորիզոնական օդակային	ՄԱ	հատ	863.63	1	863.6
30.10	31711250	Շրջանառու ջրի պոմպերի կափույր: Պոմպի մոդել - RDL 800-740B; տիպը - հորիզոնական / կենտրոնախույս, արտադրող KSB SHANGHAI PUMP CO., LTD	Պոմպի մոդել - RDL 800-740B; տիպը - հորիզոնական / կենտրոնախույս	ՄԱ	հատ		1	-
30.11	31711370	Խողովակներ ABB Navigator 600 silica, ABB Navigator 600 silica - ի համար նախատեսված տարեկան սպասարկման համար		ԷԱՃ	հատ	474.24	2	948.5
31	32200000	AW601176						
31.1	32231700	Ռադիո կապի միջոց Hytera BD505 U(1)	տեխնիկական բնութագիրը հսկում է	ՄԱ	հատ	160.00	6	960.0
32	32300000	Հեռուստա- և ռադիոընդունիչներ և ձայնա- կամ տեսագրման կամ վերարտադրման սարքավորումներ						
32.1	32351100	Ռեգիստր 1000Օհմ 812-819 տիպի, փոփոխական		ՄԱ	հատ	168.00	2	336.0
32.2	3233300	տեսագրիչ DHI-NVR5232-4KS2		ՄԱ	հատ	142.50	1	142.5
32.3	32351110	Կոնեկտորի մոնտաժային գործիք		ՄԱ	հատ	22.50	1	22.5
33	32400000	Ցանցեր						
33.1	32421200	Մալուխ FTP cat 5 E outdoor տուփով յուրաքանչյուր տուփում 305մ	FTP cat 5 E outdoor տուփով	ԷԱՃ	տուփ	35.35	4	141.4
33.2	32421200	Մալուխ FTP FTP cat 5 E outdoor /տուփը 305մ/		ԷԱՃ	հատ	62.50	1	62.5
33.3	32421500	Օպերացիոն համակարգ Win10 pro	Win10pro	ԷԱՃ	հատ	89.54	10	895.4
33.4	32422100	Կոշտ սկավառակ տեսաձայնագրիչի համար 8SF Hard Drive HDD - 7200 RPM, SATA 6 Գբ/վ, 256մբ քեշ հիշողություն, 3.5	8SF Hard Drive HDD - 7200 RPM, SATA 6 Գբ/վ, 256մբ քեշ	ԷԱՃ	հատ	145.00	2	290.0
33.5	32421200	Ցանցային մալուխ (305) DH-PFM9201-EF-C		ԷԱՃ	հատ	139.60	2	279.2
34	32500000	Հեռահաղորդակցման սարքեր և նյութեր						
34.1	32551290	Ռադիո մոդեմ Ubiquiti UniFi UAP-AC-HD	Ubiquiti UniFi UAP-AC-HD	ՄԱ	հատ	230.00	1	230.0
35	33100000	Բժշկական սպառման առարկաներ						
35.1	33141129	Շնչադիմակ box of 50 pc	box of 50 pc	ԷԱՃ	հատ	2.50	200	500.0

35.2	33141129	Շնչադիմակ (респиратор) Փոշուց և քիմական նյութերի գոլորշիներից պաշտպանությամբ՝ օրգանական և թթու գազերից և գոլորշիներից պաշտպանությամբ. (РПГ Бриз-2201 м. Բրոմ մուգ կապույտ ինդիկատոր		ՄԱ	հատ	2.50	6	15.0
35.3	33111500	Хромовый темно-синий индикатор (ЧДА) 0.1 կգ, գործարանային փաթեթավորմամբ, միակ տեսակով զոհ կոշտություն	Хромовый темно-синий индикатор (ЧДА) 0.1 կգ	ՄԱ	հատ	9.00	2	18.0
35.4	33121180	Ճնշման ապարատ		ՄԱ	հատ	7,6	1	7.6
35.5	33191320	Լվացման շիշ լաբորատոր աշխատանքների համար	Լաբորատոր սպասարկ սպաստիկ սպասք, որն իր մեջ ներառում է	ՄԱ	հատ	1.44	1	1.4
35.6	33791300	Լաբորատոր սպասք (ապակե) կոմպլեկտ, որն իր մեջ ներառում է վակուումային շիշ, 1000մլ տարողությամբ, ապակե ձագար, 300մլ տարողությամբ, մեմբրան) Standard laboratory glassware (• vacuum flask, glass, 1000ml capacity • glass funnel top, 300ml capacity • membrane patch holder with 200 mesh screen support • funnel assembly clamp) Part Number 601504 (Եսանառակ) C17 սպեկտրոֆոտոմետր	Լաբորատոր սպակե սպասք(կոմպլեկտ, որն իր մեջ ներառում է վակուումային շիշ, 1000մլ տարողությամբ, ապակե ձագար 300մլ	ՄԱ	հատ	45.00	1	45.0
35.7	33141110	Անհատական վիրակապման հականեխիչ փաթեթներ		ՄԱ	հատ	0.30	60	18.0
35.8	33141110	Վիրակապ /բինտ/ փոքր		ՄԱ	հատ	0.01	60	0.6
35.9	33141110	Մանտավիկ տուփերով, յուրաքանչյուր տուփում 10 հատ		ՄԱ	հատ	0.12	600	72.0
35.10	33141115	Բամբակ /50գ/		ՄԱ	հատ	0.08	50	4.0
35.11	33141142	Ներարկիչ 20 մլ ներարկիչ, առանց ասեղ, NALCO 23212 անալիզի համար 500-P2167.88 SYRINGE PL 20CC LL DISPO	20 մլ ներարկիչ, առանց ասեղ, NALCO 23212	ՄԱ	հատ		50	-
35.12	33141177	Դեղարկղ		ՄԱ	հատ	3.00	5	15.0
36	33600000	Դեղագործական արտադրանք						
36.1	33631260	Յոդ /5%-անոց 30մլ սպիրտային լուծույթ/		ՄԱ	հատ	0.26	40	10.5
36.2	33621320	Կատվախտի թուրմ /վալերիանա/ 30մլ		ՄԱ	հատ	0.16	30	4.7
36.3	33691201	Վալերիանի հաբ		ՄԱ	հատ	0.10	40	4.0
36.4	33691130	Ծմբական թթվի 1 նորմալանոց լուծույթ 500մլ 1N լուծույթ, գործարանային փաթեթավորմամբ, փակ տարայով Նատրումի հիպոքլորիդի լուծույթում ակտիվ բորոս տոկոսային	500մլ 1N լուծույթ, գործարանային փաթեթավորմամբ, փակ	ՄԱ	հատ	18.00	4	72.0
36.5	33691129	Կալիում քլորիդի լուծույթ, 3.3M KCL Solution For Reference Electrode Yokogawa, 250ml	3.3M KCL Solution For Reference	ՄԱ	հատ	12.80	5	64.0
36.6	33691129	Կալիում քլորիդի լուծույթ, 250ml (Duran bottle potassium chloride solution 3.5 mol/l, sterilized)		ՄԱ	հատ	15.50	5	77.5
36.7	33691160	Ֆերոուս ռեագենտ HACH DR2800 սպեկտրոֆոտոմետրով ջրի մեջ երկվալենտ երկաթի որոշման ազդանյութ Ferrous Iron Reagent for 25ml sample	HACH DR2800 սպեկտրոֆոտոմետրով ջրի մեջ երկվալենտ երկաթի	ԷԱՃ	հատ	55.50	2	111.0

36.8	33691160	Կուպլերո ռեագենտ HACH DR2800 սպեկտրոֆոտոմետրով ջրի մեջ պղնձի քանակության որոշման ազդանյութ Kupfer, PP, 2-210 µg/l Cu Cat. Nr. 2603300	HACH DR2800 սպեկտրոֆոտոմետրով ջրի մեջ պղնձի քանակության որոշման ազդանյութ	ԷԱՃ	հատ	753.00	3	2,259.0
36.9	33691160	Սուլֆատ 4 ռեագենտ HACH DR2800 սպեկտրոֆոտոմետրով ջրի մեջ սուլֆատի քանակության որոշման ազդանյութ	HACH DR2800 սպեկտրոֆոտոմետրով ջրի մեջ սուլֆատի քանակության որոշման ազդանյութ	ԷԱՃ	հատ	72.50	4	290.0
36.10	33691160	Սուլֆատ 4 ռեագենտ HACH DR2800 սպեկտրոֆոտոմետրով ջրի թթվածնի քիմիական պահանջարկի որոշման ազդանյութ	HACH DR2800 սպեկտրոֆոտոմետրով ջրի թթվածնի քիմիական պահանջարկի որոշման ազդանյութ	ԷԱՃ	հատ		2	-
36.11	33691160	COD cuvette test, 3-150 mg/l, Pk/25, Cat. Սիլիցոնի երկօքսիդի որոշման ռեագենտ ուլտրա ցածր տիրույթում HACH DR2800 սպեկտրոֆոտոմետրով ջրի մեջ ուլտրա ցածր տիրույթում սիլիցիումի երկօքսիդի քանակության որոշման ազդանյութ RGT SET, ILR Silica Rapid Liquid, 500ml, 100	HACH DR2800 սպեկտրոֆոտոմետրով ջրի մեջ ուլտրա ցածր տիրույթում սիլիցիումի երկօքսիդի քանակության որոշման ազդանյութ	ԷԱՃ	հատ	101.40	10	1,014.0
36.12	33691160	Սիլիցիումի երկօքսիդի որոշման ռեագենտ բարձր տիրույթում HACH DR2800 սպեկտրոֆոտոմետրով ջրի մեջ բարձր տիրույթում սիլիցիումի երկօքսիդի քանակության որոշման ազդանյութ	HACH DR2800 սպեկտրոֆոտոմետրով ջրի մեջ բարձր տիրույթում սիլիցիումի երկօքսիդի քանակության որոշման ազդանյութ	ԷԱՃ	հատ	49.25	8	394.0
36.13	33691160	Քլորիդի ռեագենտ HACH DR2800 սպեկտրոֆոտոմետրով ջրի մեջ կապված քլորի (քլորիդ) քանակությունը որոշելու ազդանյութ	HACH DR2800 սպեկտրոֆոտոմետրով ջրի մեջ կապված քլորի (քլորիդ) քանակությունը որոշելու ազդանյութ	ԷԱՃ	հատ	93.60	6	561.6
36.14	33691160	Օրգանական ֆոսֆատ, 25մլ ազդանյութերի լրակազմ Օրգանական ֆոսֆատ (EASIPHOS II) 25մլ ազդանյութերի լրակազմ, NALCO DR/890 սպեկտրոֆոտոմետրով ջրի մեջ NALCO 23212 քանակությունը որոշելու համար, պարունակում է՝ EP-1 (S0321, 59ml, 1 հատ), EP-2 (S0322, Pkg/100, 1 հատ), EP-	Օրգանական ֆոսֆատ (EASIPHOS II) 25մլ ազդանյութերի լրակազմ, NALCO DR/890 սպեկտրոֆոտոմետրով ջրի մեջ NALCO 23212 քանակությունը որոշելու համար, պարունակում է՝ EP-1 (S0321, 59ml, 1 հատ), EP-2 (S0322, Pkg/100, 1 հատ), EP-	ԷԱՃ	հատ		4	-
36.15	33691167	Կալիումի հիդրօքսիդի 0.1 նորմալանոց սալիքային լուծույթ AT-500N ավտոմատ տիտրատորով յուղի թթվային թիվը չափելու համար կալիումի հիդրօքսիդի սալիքային լուծույթ, 0.1մոլ/լ, 0.1mol/L potassium hidroxide 2-propanol solution, 500մլ	AT-500N ավտոմատ տիտրատորով յուղի թթվային թիվը չափելու համար կալիումի հիդրօքսիդի սալիքային լուծույթ, 0.1մոլ/լ, 0.1mol/L potassium hidroxide 2-propanol solution, 500մլ	ԷԱՃ	հատ		2	-
36.16	33691167	AT-500N ավտոմատ տիտրատորով յուղի թթվային թվի տիտրման լուծույթ՝ 500մլ տոլուոլ : 5մլ աղազերծված ջուր : 495մլ իզոպրոպիլ սալիքա (պրոպանոլ-2) հարաբերությամբ Total Acid Number (TAN) Titration Solvent (500ml toluene : 5ml	AT-500N ավտոմատ տիտրատորով յուղի թթվային թվի տիտրման լուծույթ՝ 500մլ տոլուոլ : 5մլ աղազերծված ջուր : 495մլ իզոպրոպիլ սալիքա (պրոպանոլ-2) հարաբերությամբ Total Acid Number (TAN) Titration Solvent (500ml toluene : 5ml	ԷԱՃ	հատ		2	-
36.17	33611430	Վալուտեր յուղի 1 կգ/ 1000գ կ/ փակ տարայով, գործարանային փաթեթավորմամբ, Նատրումի հիպոքլորիդի լուծույթում ակտիվ քլորի տոկոսային կոնցենտրացիան որոշելու համար	Վալուտեր յուղի 1 կգ/ 1000գ կ/ փակ տարայով, գործարանային փաթեթավորմամբ, Նատրումի հիպոքլորիդի լուծույթում ակտիվ քլորի տոկոսային կոնցենտրացիան որոշելու համար	ԷԱՃ	կգ		1	-
36.18	33691157	Անալիզատորի ռեագենտներ ABB Navigator 600 silica - ի համար նախատեսված ռեագենտ AWR.K641/50	ABB Navigator 600 silica - ի համար նախատեսված ռեագենտ AWR.K641/50	ԷԱՃ	հատ	667.10	2	1,334.2
36.19	33691735	Մանոմետրի մեմբրան Նախատեսված ազդեսիվ միջավայրի համար, միացման չափսը 1/2, արտաքին նյութը 304SS	Մանոմետրի մեմբրան Նախատեսված ազդեսիվ միջավայրի համար, միացման չափսը 1/2, արտաքին նյութը 304SS	ԷԱՃ	հատ		5	-

36.20	33691411	Բյուսպրամատի Nalco 8506 Նատրիումի քսիլոլսուլֆոնատ, պոլի-ալֆա-իզոեռադեցիլ-օմեգա-հիդրօքսիդ, խտեռադեցիլ եթեր պարունակող նյութ, տեսակարար կշիռը՝ 1.05-1.1գ/սմ3, pH՝ 7-7.5, մածուցիկությունը ≤ 165 cps (20C), սառելու ջերմաստիճանը՝ $\leq -7C$, եռման ջերմաստիճանը՝ $\leq 100C$	Բյուսպրամատի Nalco 8506 Նատրիումի քսիլոլսուլֆոնատ, պոլի-ալֆա-իզոեռադեցիլ-օմեգա-հիդրօքսիդ	ՄԱ	կգ	2.42	3,300	7,986.0
36.21	33691411	Բիոցիդի Nalco 8514 Կենսասպան սյուր շ-պրոպանոլ, դիդեցիլ-դիմեթիլ-ամոնիումի քլորիդ պարունակող նյութ, ագրեգատային վիճակը՝ հեղուկ, հոտը՝ սպիրտային, բռնկման ջերմաստիճանը՝ $\geq 36C$, տեսակարար կշիռը՝ (0.95-1)գ/սմ3, pH՝ 7-7.5, սառելու ջերմաստիճանը՝ $\leq -7C$, եռման ջերմաստիճանը՝ $\geq 93C$, տեսակարար կշիռը՝ 1.09-1.12գ/սմ3, pH >13, սառելու ջերմաստիճանը՝ $\leq -3C$, ջրում լիովին լուծվող, կոռուսիվ չունեցող լուծույթ Nalco 72215		ՄԱ	կգ	2.64	2,775	7,326.0
36.22	33691411	Նատրիումի հիդրօքսիդ պարունակող: Անհոտ հեղուկ: տեսակարար կշիռը՝ (1.09-1.12)գ/սմ3, pH >13, սառելու ջերմաստիճանը՝ $\leq -3C$, ջրում լիովին լուծվող, կոռուսիվ չունեցող լուծույթ Nalco 23212		ՄԱ	կգ	1.84	3,570	6,583.1
36.23	33691411	Հակակոռոզիոն և հակաստվածքային նյութ՝ 1,2,4-եռադիաթթու ֆոսֆոնոթթթվան պարունակող նյութ, ագրեգատային վիճակը՝ հեղուկ, հոտը՝ աննշան, տեսակարար կշիռը՝ 1.13-1.15 գ/սմ3, pH՝ 1.4-2.6, սառելու ջերմաստիճանը՝ $\leq -20C$, մաշակողությունը՝ 8.0 cps (20C), եռման ջերմաստիճանը՝ $\geq 93C$, տեսակարար կշիռը՝ 1.09-1.12գ/սմ3, pH >13, սառելու ջերմաստիճանը՝ $\leq -3C$, ջրում լիովին լուծվող, կոռուսիվ չունեցող լուծույթ Nalco 3434 Կենսասպան պատրաստման բաղադրիչ, հովացնող համակարգի մշակման նյութ, ագրեգատային վիճակը՝ հեղուկ, գույնը՝ դեղին, բոցավառման ջերմաստիճանը՝ 93,30C, pH՝ 6,6 , սառելու ջերմաստիճանը՝ $\leq -17.70C$, տեսակարար կշիռը՝ 1.09-1.12գ/սմ3, pH >13, սառելու ջերմաստիճանը՝ $\leq -3C$, ջրում լիովին լուծվող, կոռուսիվ չունեցող լուծույթ Nalco 72215		ՄԱ	կգ	2.11	24,510	51,716.1
36.24	33691411	Նատրիումի մետաբիսուլֆիտ		ԷԱՃ	կգ	3.42	520	1,778.9
36.25	33691411	Նատրիումի մետաբիսուլֆիտ		ԷԱՃ	կգ		425	-
36.26	33691157	Ալյումինիումի ծծմբաթթվապատ, ALUMINIUM SULFATE: 17%Al2O3, ջրամաքրման և ջրամշակման համար կոագուլյանտ, խտությունը 1,8կգ/սմ3, ագրեգատային վիճակը՝ պինդ, տեսակարար կշիռը՝ 1.09-1.12գ/սմ3, pH >13, սառելու ջերմաստիճանը՝ $\leq -3C$, ջրում լիովին լուծվող, կոռուսիվ չունեցող լուծույթ Nalco 72215		ԷԱՃ	կգ	0.65	500	325.0
36.27	33691390	Լաբորատոր պիպետ փոփոխական ծավալի՝ 1-5ml, պլաստիկ, լաբորատոր նյութերի հետ աշխատելու համար լուծույթի միջոցով: Շերքիցիդ, ազդող նյութը իմազապիր 250 գ / Լ, Արսենալ կամ համապատասխան	Լաբորատոր պիպետ՝ պիպետ Շերքիցիդ, ազդող նյութը՝ իմազապիր 250	ՄԱ	հատ	10.08	1	10.1
36.28	33691142	Լաբորատոր նյութ: Ազդող նյութերը ազոտ (N)-12%, ֆոսֆորի պենտօքսիդ, P2O5-12%, կալիում (K2O)-36%, ME (0,01B+0,03Fe + 0,02Mn +0,01Zn + 0,01Cu):	Ազդող նյութերը՝ ազոտ (N)-12%, ֆոսֆորի պենտօքսիդ, P2O5-12%, կալիում (K2O)-36%, ME (0,01B+0,03Fe + 0,02Mn +0,01Zn + 0,01Cu):	ՄԱ	լիտր	4.0	20	80.0
36.29	33691144	Լաբորատոր նյութ: Ազդող նյութերը ազոտ (N)-12%, ֆոսֆորի պենտօքսիդ, P2O5-12%, կալիում (K2O)-36%, ME (0,01B+0,03Fe + 0,02Mn +0,01Zn + 0,01Cu):	Ազդող նյութերը՝ ազոտ (N)-12%, ֆոսֆորի պենտօքսիդ, P2O5-12%, կալիում (K2O)-36%, ME (0,01B+0,03Fe + 0,02Mn +0,01Zn + 0,01Cu):	ՄԱ	կգ	2.00	50	100.0
36.3	33691849	Ացետոն 0.5լ 99,6%		ՄԱ	հատ	1.20	20	24.0
36.31	33611170	Նոշպա սուսպենդի, յուրաքանչյուրի մեջ 100 հատ		ՄԱ	հատ	0.04	6	0.2
36.32	33691176	Անուշադրի սպիրտ 10%-անոց 30մլ ամոնյակի լուծույթ		ՄԱ	հատ	0.10	15	1.5
36.33	33621270	Վալիդոլ սալիկներով		ՄԱ	հատ	0.02	30	0.5
36.34	33661119	Անալգին սալիկներով յուրաքանչյուր սալիկում 10 հաբ		ՄԱ	հատ	0.012	20	0.2

36.35	33621761	Ասկոֆեն սալիկներով յուրաքանչյուր սալիկում 10 հաբ		ՄԱ	հատ	0.176	30	5.3
36.36	33611200	Լոպերամիդ սալիկներով յուրաքանչյուր սալիկում 10 հաբ		ՄԱ	հատ	0.540	10	5.4
36.37	33661122	Պարացետամոլ սալիկներով յուրաքանչյուր սալիկում 10 հաբ		ՄԱ	հատ	0.200	50	10.0
36.38	33621510	Կապտոպրիլ 0,5մգ,սալիկներով յուրաքանչյուր սալիկում 10 հաբ		ՄԱ	հատ	1.271	20	25.4
37	33700000	Անձնական խնամքի պարագաններ						
37.1	33761100	Զուգարանի թուղթ: Եռաշերտ, 9,8սմX12,5սմ, 150 թերթիկ, երկ. 18,75մ, պատրաստված գրեյու թղթից, լրագրաթղթից և այլ թղթերի թափոններից, թույլատրված սանիտարահիգիենիկ նշանակության ապրանքներ	Եռաշերտ, 9,8սմX12,5սմ, 150 թերթիկ, երկ. 18,75մ, պատրաստված գրեյու թղթից,	ՄԱ	հատ	0.11	4,000	440.0
37.2	33761300	Սրբիչ ձեռքի թղթից: Սրբիչ գլանափաթեթ, երկարությունը 354մ. Նախատեսված դիսպենսեր սարքերի համար	Սրբիչ գլանափաթեթ, երկարությունը 354մ.	ՄԱ	հատ	7.00	35	245.0
37.3	33761400	Անձեռոցիկ սեղանի եռաշերտ: Թղթի 1քմ.- մակերեսի զանգվածը 35 գրամ, խոնավությունը 7.0%, 100 հատանոց տուփերով, եռաշերտ, փափուկ թղթից, Seibak կամ համարժեք	Թղթի 1քմ.- մակերեսի զանգվածը 35 գրամ, խոնավությունը	ՄԱ	հատ	0.36	300	108.0
37.4	33761400	Անձեռոցիկ սեղանի երկշերտ: Անձեռոցիկ, Թղթի 1 քմ-ի մակերեսի զանգվածը 25 գրամ, խոնավությունը 7.0%, 100 հատանոց տուփերով, երկշերտ, փափուկ թղթից, Silk Soft երկշերտ կամ համարժեք	Անձեռոցիկ, Թղթի 1 քմ-ի մակերեսի զանգվածը 25 գրամ,	ՄԱ	հատ	0.14	600	84.0
38	34140000	Ծանրաքարշ մեքենաներ						
38.1	34141100	Կոռուկ, մանիպուլյատոր: Թափքի բեռնատարողությունը ոչ պակաս, քան 10տ, թափքի երկարությունը - 6 մ, բեռնապալարի թռիչքի երկարությունը - 24 մ, հասանելի ճեղքի երկարություն 300 կմ	Թափքի բեռնատարողությունը ոչ պակաս, քան 10տ, թափքի	ԷԱՃ	հատ	#####	1	57,011.3
39	34300000	Մեքենաների պարագաններ						
39.1	34351200	Անվադող (ամառային) 215/55/R17 Toyota Camry 2.5, ավտոմեքենայի համար	Toyota Camry 2.5 GAZ 4440Q04	ՄԱ	հատ	28.00	4	112.0
39.2	34351200	Անվադող (ձմեռային) 235/50 R19, Skoda Kodiak ավտոմեքենայի համար	Skoda Kodiak	ՄԱ	հատ	42.00	4	168.0
39.3	34351200	Անվադող (ձմեռային) 225/60 R16, Hyundai Sonata ավտոմեքենայի համար	596L,11	ՄԱ	հատ	23.90	4	95.6
39.4	34351200	Անվադող (ամառային) 205/70 R16 ՎԱԶ 21214 ավտոմեքենայի համար	ՎԱԶ 21214	ՄԱ	հատ	31.00	4	124.0
39.5	34351200	Անվադող (ձմեռային) 195/65/R15, Hyundai Elantra ավտոմեքենայի համար		ՄԱ	հատ	20.50	4	82.0
39.6	34351200	Անվադող (ձմեռային) 205/55/R16, Skoda Octavia ավտոմեքենայի համար		ՄԱ	հատ	19.50	4	-
39.7	34351200	Անվադող (ամառային) 235/50 R19, Skoda Kodiak ավտոմեքենայի համար	Skoda Kodiak	ՄԱ	հատ	42.00	4	-
39.8	34351200	Անվադող (ամառային) 8.25. R20, ՊԱԶ ավտոբուսի համար	Ավտոբուս ՊԱԶ 32053 ՉՈՂԱ ԲԵՂ	ՄԱ	հատ	85.00	6	-
39.9	34351200	Անվադող (ձմեռային) 195/55/R15, Hyundai Elantra ավտոմեքենայի համար	Հյունդայի Էլանտրա 1.6 628 AM 61	ՄԱ	հատ	18.50	4	-

39.10	34351200	Անվադող (ձմեռային) 215/70R16C, Hyundai H1 ավտոբուսի համար	Hyundai H1	ՄԱ	հատ	36.00	4	-
39.11	34351200	Անվադող (ամառային) 215/70R16C, Hyundai H1 ավտոբուսի համար	Hyundai H1	ՄԱ	հատ	36.00	8	-
39.12	34351200	Անվադող (ձմեռային) 185/75R16C, Gazel next ավտոբուսի համար	Gazel next	ՄԱ	հատ	31.50	6	-
39.13	34351500	Անվադող (ամառային) 7.00R16 L.T., Hyundai Country ավտոբուսի համար	Hyundai Country	ՄԱ	հատ	54.40	6	-
39.14	34331400	Ավտոմեքենայի զորգեր, Hyundai H1 Hyundai Sonata Դաշ 3102 Toyota corolla Skoda Kodiak	Hyundai H1 Hyundai Sonata Դաշ 3102 Toyota corolla	ՄԱ	հատ	2.10	10	-
40	34921190	Անցակետային հսկողության սարքեր						
40.1	34921190	Անցակետային հսկողության սարքի վերանորոգում և սպասարկում		ԳՀ	հատ	3,993.54	2	7,987.1
40.2	34951400	Հիդրավլիկ գնդաձև փայտաբեր Gidrolast XW զարբարիտ 2250*1150 մմ , Hmin -1500 մմ, Hmax -10000 մմ, M-1360	զարբարիտ 2250*1150 մմ , Hmin -1500 մմ, Hmax -10000 մմ	ԳՀ	հատ	3900.00	1	3,900.0
40.3	34951400	Ցածր հիդրավլիկականամբարձիկ TOR HHYG 301 (ՀԻ 30M50) 30տ	TOR HHYG 301 (ՀԻ 30M50) 30տ	ԳՀ	հատ	98.90	2	197.8
40.4	34951400	Ցածր հիդրավլիկական ամբարձիկ TOR HHYG 201 (ՀԻ 20M50) 20տ	TOR HHYG 201 (ՀԻ 20M50) 20տ	ԳՀ	հատ	67.20	2	134.4
40.5	34951400	Ցածր հիդրավլիկական ամբարձիկ TOR HHYG 101 (ՀԻ 10M50) 10տ	TOR HHYG 101 (ՀԻ 10M50) 10տ	ԳՀ	հատ	50.40	2	100.8
41	35100000	Արտակարգ իրավիճակներում կիրառվող և անվտանգության սարքեր						
41.1	35111240	Անվտանգության համակարգ NVR	NVR	ԳՀ	հատ	396.00	1	396.0
41.2	35121290	Խողովակա տվյալ LP-20Z-1RZ-1A գազ համարժեք, ազդանշան 4-20մԱ, լարում 18-30Վ, հաճախականություն 3-2500Հց, աշխատանքային ջերմաստիճան -40 ից 80°C, պաշտպանություն IP68,		ԷԱՃ	հատ	275.00	5	1,375.0
41.3	35121290	Կազատորքի միջին AIR intek համակարգի ջերմաստիճանի տվյալ HTCT426821R0001 class A /GE/		ՄԱ	հատ		5	-
41.4	35121290	Թրթռման տվյալ SHAFT VIBRATION PICK UP HTCG419819P0001 20040 /GE/		ՄԱ	հատ		1	-
41.5	35121290	Ջերմաստիճանի տվյալ Thermoelement HTCT436762R0001 10000 /GE/		ՄԱ	հատ		1	-
41.6	35121290	Արագություն չափող տվյալ Proximity Transducer HTCT436938P1113 20060/GE/		ՄԱ	հատ		1	-
41.7	35121290	Տրանսդուստորի փաթույթի ջերմաստիճանի տվյալ իր համապատասխան ցուցիչով Տիպը-QT104/400; ցուցիչի տիրույթը 0-ից 160;	Տիպը-QT104/400; ցուցիչի տիրույթը 0-ից 160;	ԷԱՃ	հատ		1	-
41.8	35121290	pH չափիչ սարքի ջերմաստիճանի տվյալ Temperature sensor PT100 for 8362 pH sensor for ultrapure water	Temperature sensor PT100 for 8362 pH sensor for ultrapure water	ԷԱՃ	հատ		2	-
41.9	35121320	Անվտանգության համակարգ տեսախցիկ IPC-HFW3449T1-AS-PV	տեսախցիկ	ԷԱՃ	հատ	168.00	5	840.0
42	35800000	Անհատական և օժանդակ սարքեր						
42.1	35821400	Դրոշ, ՀՀ եռագույն 1000*2000 ատլասից	ՀՀ եռագույն 1000*2000	ՄԱ	հատ	3.00	5	15.0
42.2	35821400	Դրոշ, ՀՀ եռագույն 700*2000 ատլասից	ՀՀ եռագույն 700*2000	ՄԱ	հատ	2.00	17	34.0

43.3	35821400	Դրոշ, ՀՇԳՑԷ լողողով 700*2000 ատլասից	ՀՇԳՑԷ լողողով 700*2000	ՄԱ	հատ	11.40	12	136.8
43	38100000	Նավիգացիայի և օդերևութաբանական գործիքներ						
43.1	38121180	Էլեկտրաչափիչ արցան փորր հոսանքի (калибратор-мультиметр с клещами, Current Clamp Meter)	Տիպը Fluke 376 կամ համարժեք	ԳՀ	հատ	386.00	1	386.0
43.2	38121180	Բարձր ջերմաստիճանի չափիչ սարք (Тепловизор)	Տիպը-Fluke Ti401 PRO կամ համարժեք	ԳՀ	հատ	4,870.32	1	4,870.3
41	38400000	Ֆիզիկական հատկանիշների ստուգման գործիքներ						
44.1	38411100	Արեոմետր Տիպը- ALCA 561000 կամ համարժեք	Տիպը- ALCA 561000 կամ համարժեք	ՄԱ	հատ	6.00	2	12.0
44.2	38421190	Մածուցիկաչափ SVM4001 շտաբինգերի մածուցիկաչափ-խտաչափ կինեմատիկ մածուցիկությունը չափելու համար Вискозиметр-плотномер Штабингера Anton Paar SVM 4001 (ASTM D445, ASTM D2270)	SVM4001 շտաբինգերի մածուցիկաչափ-խտաչափ կինեմատիկ մածուցիկություն	ԳՀ	հատ		1	-
44.3	38421140	Ջերմաստիճանի ցուցիչ SAM WORN ENG model SU105PRR կամ համարժեք, լարում 100-240վ, ջերմաստճանի չափման տիրույթ 200-400°C, PT-100, ելքեր - 2հատ(2Ա), երկարություն- 76սմ		ԳՀ	հատ	41.73	5	208.7
44.4	38431170	Գազի քրոմոտոգրաֆ 700XA	700XA	ՄԱ	հատ		1	-
44.5	38431170	Գազի քրոմոտոգրաֆ 2-3-0700-755 Kit, 32-bit CPU, low profile analog board, cables + MON - Requires 32 bit application file (6117 replacement)	2-3-0700-755 Kit, 32-bit CPU, low profile analog board	ՄԱ	հատ	2810.00	1	2,810.0
44.6	38431170	Գազի քրոմոտոգրաֆ 2-4-0700-152 Solenoid Valve	2-4-0700-152 Solenoid Valve	ՄԱ	հատ	91.00	2	182.0
44.7	38431170	Գազի քրոմոտոգրաֆ 2-3-0700-211 Kit, Convert to TDK Power Supply, Model 700	2-3-0700-211 Kit, Convert to TDK Power	ՄԱ	հատ	729.00	1	729.0
44.8	38431170	Գազի քրոմոտոգրաֆ 2-4-0700-187 Repair Kit, 6-port Valve - For use on Model 700 only. Рем комплект мембран 6-порт клапана	2-4-0700-187 Repair Kit, 6-port Valve - For	ՄԱ	հատ	36.00	2	72.0
44.9	38431170	Գազի քրոմոտոգրաֆ 2-4-0700-171 Repair Kit, 10-port Valve - For use on Model 700 only	2-4-0700-171 Repair Kit, 10-port Valve - For	ՄԱ	հատ	37.00	1	37.0
44.10	38431170	Գազի քրոմոտոգրաֆ 2-4-5000-113 Filter Element 2 micron, Swagelok SS-2F-K4-2	2-4-5000-113 Filter Element 2 micron, Swagelok	ՄԱ	հատ	24.20	2	48.4
44.11	38431170	Գազի քրոմոտոգրաֆ 2-3-0580-002 Preamplifier Board	2-3-0580-002 Preamplifier	ՄԱ	հատ		1	-
44.12	38431170	Գազի քրոմոտոգրաֆ 2-3-0700-010 Field Termination Board	2-3-0700-010 Field	ՄԱ	հատ		1	-
44.13	38431170	Գազի քրոմոտոգրաֆ 2-3-0700-005 Driver I/O Board	2-3-0700-005 Driver I/O Board	ՄԱ	հատ		1	-
44.14	38431170	Գազի քրոմոտոգրաֆ 2-3-0700-011 Dual Methods Adapter Board	2-3-0700-011 Dual Methods	ՄԱ	հատ		1	-
44.15	38431240	Լուծիչ 0.5 լ		ՄԱ	հատ	0.70	20	14.0
45	38500000	Ստուգման և փորձարկման սարքավորումներ						
45.1	38541500	Քլիվլենդսկի բռնկման կետի փորձարկիչ բռնկման ջերմաստիճանը որոշելու համար Кливлендский тестер температуры вспышки и возгорания CLA 5 (ASTM D92 ISO 2592)	Քլիվլենդսկի բռնկման կետի փորձարկիչ բռնկման ջերմաստիճանը որոշելու համար	ԳՀ	հատ		1	-

45.2	38591200	Լաբորատոր կոլբա Տեսակը - կոնաձև, տարողությունը - 500 մլ ջերմակայունությունը-250°	Տեսակը - կոնաձև տարողությունը - 500 մլ	ՄԱ	հատ	1.80	2	3.6
45.3	38591200	Լաբորատոր կոլբա Տեսակը - կոնաձև ,տարողությունը - 250 մլ, ջերմակայունությունը-250°	Տեսակը - կոնաձև տարողությունը	ՄԱ	հատ	1.30	2	2.6
45.4	38551200	Դյուրակիր կարգաբերող սարք AMS Trex	AMS Trex	ԳՀ	հատ	3970.00	1	3,970.0
45.5	38551200	Դյուրակիր կարգաբերող սարք 475 field communicator	475 field communicator	ԳՀ	հատ	3127.00	1	3,127.0
46	38600000	Օպտիկական գործիքներ						
46.1	38621400	Ռեդուկտոր ֆիլտրով Watts B35-02AHC, աշխ. դիսպազոն 0-125psi, մաքս. մուտք. ճնշում՝ 150psi, ֆիլտր՝ 20 միկրոն, միացման սախ՝ 3/4 դույն	Watts B35-02AHC աշխ. դիսպազոն՝ 0-	ՄԱ	հատ	47.00	3	141.0
47	38700000	Ժամանակացույցներ և նմանատիպ առարկաներ, ավտոմեքենայի կայանման ժամանակացույց						
47.1	38711100	DCS համակարգի ժամանակի համակարգի սինխրոնիզացիայի սարք Symmetricom xli Time and frequency system Model No. 1510-602, կամ համարժեք (RJ-45), NTP Server, Supports Primary and Secondary Reference Inputs (GPS, Time Code, 1PPS), Standard 10/100 Base-T Network Port, HTML, Telnet, SNMP with MIB Standard		ԳՀ	հատ	296.00	1	296.0
48	39100000	Կահույք						
48.1	39111180	Պտտվող աթոռ: Մետաղե արմունկներով, մետաղե մեխանիզմ, մեջքը ճոճվող ու կարգավորվող, բարձրության կարգավորիչով, պլաստմասսե անիմներով. առատառի նույն կտորից.	Մետաղե արմունկներով, մետաղե մեխանիզմ, մեջքը ճոճվող	ԷԱՃ	հատ	55.99	4	224.0
48.2	39111180	Աթոռ		ԷԱՃ	հատ	30.00	6	180.0
48.3	39111180	Գրասենյակային աթոռ		ԷԱՃ	հատ	8.50	44	374.0
48.4	39121520	Գրասենյակային պահարան	Փաստաթղթերի համար	ԷԱՃ	հատ	190.00	1	190.0
49	39200000	Կահավորանք						
49.1	39224550	Շրջանառու ջրի պոմպերի մանեկ M145x2 Պոմպի մոդել - RDL 800-740B; տիպը - հորիզոնական / կենտրոնախույս; արտադրող KSB SHANGHAI PUMP CO., LTD, Մաս No-921, ASME կոդ -AB584 C 83600*. Նյութ -ZCuSn5PB5Zn5.	Պոմպի մոդել - RDL 800-740B; տիպը - հորիզոնական / կենտրոնախույս; արտադրող	ՄԱ	հատ	204.00	2	408.0
49.2	39224550	Մանեկ	Նախատեսված M20*170	ՄԱ	հատ	0.08	60	4.8
49.3	39263410	Ամրակ (սկրեյ): Փոքր գրասենյակային ամրակ մետաղյա՝ մետաղական կամ պոլիմերային պատվածքով, (25-33) մմ երկարությամբ: Թղթի դարսը՝ լիարժեք ամրությամբ, միասնական պահելու հարողությամբ. ջերմաստիճանի մեծ 100		ՄԱ	տուփ	0.11	120	13.2
49.4	39263410	Ամրակ (Ի-նդլեդ) գրասենյակային, մետաղական պատվածքով 12 մմ երկարությամբ: Թղթի դարսը՝ լիարժեք ամրությամբ, միասնական պահելու հարողությամբ. ջերմաստիճանի		ՄԱ	տուփ	0.08	100	8.0

49.5	39263400	Ամրակ (Բինդեր) գրասենյակային, մետաղա-կան պատվածքով 15 մմ երկարությամբ: Թղթի դարսը՝ լիարժեք ամրությամբ, միաս-նական պահելու կարողությամբ, զենտրում		ՄԱ	տուփ	0.09	70	6.3
49.6	39263420	Ամրակ (Բինդեր) գրասենյակային, մետաղական պատվածքով 19 մմ երկարությամբ: Թղթի դարսը՝ լիարժեք ամրությամբ, միասնական պահելու		ՄԱ	տուփ	0.12	70	8.4
49.7	39263420	Ամրակ (Բինդեր) գրասենյակային, մետաղա-կան պատվածքով 25 մմ երկարությամբ: Թղթի դարսը՝ լիարժեք ամրությամբ, միաս-նական պահելու կարողությամբ, զենտրում		ՄԱ	տուփ	0.20	20	4.0
49.8	39263420	Ամրակ (Բինդեր) գրասենյակային, մետաղական պատվածքով 51 մմ երկարությամբ: Թղթի դարսը՝ լիարժեք ամրությամբ, միասնական պահելու		ՄԱ	տուփ	0.40	20	8.0
49.9	39292510	Քանոն, Ուոլդ քանոն՝ գծաբաժանումներով, առավելագույն երկարությունը 30 սմ,		ՄԱ	հատ	0.06	60	3.6
49.1	39263200	Գրասենյակային գիրք: Մատյան 70-200էջ, տողանի, սպիտակ էջերով		ՄԱ	հատ	0.35	100	35.0
49.11	39241141	Գրասենյակային դանակ		ՄԱ	հատ	0.05	40	2.0
49.12	39241210	Գրասենյակային մկրատ		ՄԱ	հատ	0.18	60	10.8
49.13	39221290	Թեյնիկ: 1500W հզորությամբ, 2 լիտր տարողությամբ, չժանգոտվող պողպատից	1500W հզորությամբ, 2 լիտր	ՄԱ	հատ	13.10	5	65.5
49.14	39221350	Բաժակ: խմելու ջրի համար նախատեսված, մեկանգամյա օգտագործմանն առատոհմե ռաժան	խմելու ջրի համար նախատեսված	ՄԱ	հատ	0.01	10,000	110.0
49.15	39221430	Ռեզին դիմապակի մաքրող, N18, N20, N22, N24		ՄԱ	հատ	1.500	10	15.0
49.16	39221460	Վրձին ներկի 100մմ	Ներկի վրձին, 100մմ.	ՄԱ	հատ	1.30	20	26.0
49.17	39221460	Վրձին ներկի 50մմ	Ներկի վրձին, 50մմ.	ՄԱ	հատ	1.40	20	28.0
49.18	39221490	Սպունգ: Ուղղանկյունաձև 120*70*25մմ, մի կողմից երեսպատված արհեստական կտորով	Ուղղանկյունաձև 120*70*25մմ, մի կողմից	ՄԱ	հատ	0.13	150	19.5
49.19	39224331	Դույլ քամիչով: 10-12լիտրանոց, պլաստմասե, օվալաձև, կահավորված սկսնասուռ և ռամբուռ հատմասնաձևով	10-12լիտրանոց, պլաստմասե	ՄԱ	հատ	6.00	10	60.0
49.20	39224331	Դույլ պլաստմասե: 10-12 լիտր տարողությամբ	10-12 լիտր տարողությամբ	ՄԱ	հատ	0.52	20	-
50	39300000	Զանազան սարքեր						
50.1	39341100	Թթվածնի բալոնի ռեդուկտոր		ՄԱ	հատ	9.00	2	18.0
51	39500000	Առարկաներ կտորից						
51.1	39541190	Փոկ (ремень): Փոքի տիպը՝ B41 Փոքի պրոֆիլը՝ B Արտաքին երկարությունը՝ 1120մմ Ներքին երկարությունը՝ 1050մմ Արտաքին լայնությունը՝ 17մմ Բարձրությունը՝ 11մմ	Փոքի տիպը՝ B41 Փոքի պրոֆիլը՝ B Արտաքին երկարությունը՝ 1120մմ Ներքին երկարությունը՝ 1050մմ Արտաքին լայնությունը՝ 17մմ Բարձրությունը՝ 11մմ	ՄԱ	հատ	4.50	10	45.0
51.2	39541190	Փոկ (ремень): Փոքի տիպը՝ HB1060CX Փոքի պրոֆիլը՝ B Արտաքին երկարությունը՝ 1120մմ Ներքին երկարությունը՝ 1060մմ Արտաքին լայնությունը՝ 17մմ Բարձրությունը՝ 11մմ	Փոքի տիպը՝ HB1060CX Փոքի պրոֆիլը՝ B Արտաքին երկարությունը՝ 1120մմ Ներքին երկարությունը՝ 1060մմ Արտաքին լայնությունը՝ 17մմ Բարձրությունը՝ 11մմ	ՄԱ	հատ	8.65	10	86.5

51.3	39541	90	Փոկ (ремень): Փոքի տիպը՝ A42 Փոքի պրոֆիլը՝ A/13 Արտաքին երկարությունը՝ 1120մմ Ներքին երկարությունը՝ 1060 մմ Արտաքին լայնությունը՝ 13 մմ Ներքին լայնությունը՝ 6.5 մմ Բարձրությունը՝ 8 մմ	Փոքի տիպը՝ A42 Փոքի պրոֆիլը՝ A/13 Արտաքին երկարությունը՝ 1120մմ	ՄԱ	հատ	5.30	10	53.0
51.4	39541	90	Փոկ (ремень): Փոքի տիպը՝ A43 Փոքի պրոֆիլը՝ A/13 Արտաքին երկարությունը՝ 1130մմ Ներքին երկարությունը՝ 1092 մմ Արտաքին լայնությունը՝ 13 մմ Ներքին լայնությունը՝ 6.5 մմ Բարձրությունը՝ 8 մմ	Փոքի տիպը՝ A43 Փոքի պրոֆիլը՝ A/13 Արտաքին երկարությունը՝ 1130մմ	ՄԱ	հատ	6.10	10	61.0
51.5	39541	90	Փոկ (ремень): Փոքի տիպը՝ A47 Փոքի պրոֆիլը՝ A/13 Արտաքին երկարությունը՝ 1230 մմ Ներքին երկարությունը՝ 1194 մմ Լայնությունը՝ 13 մմ Բարձրությունը՝ 8 մմ	Փոքի տիպը՝ A47 Փոքի պրոֆիլը՝ A/13 Արտաքին երկարությունը՝ 1230մմ	ՄԱ	հատ	6.10	10	61.0
51.6	39541	90	Փոկ (ремень); Փոքի տիպը՝ PHG SPZ1700 Փոքի պրոֆիլը՝ SPZ Հաշվարկային երկարությունը (Lw)՝ 1700մմ Արտաքին լայնությունը՝ 9.7 մմ Բարձրությունը՝ 8 մմ	Փոքի տիպը՝ PHG SPZ1700 Փոքի պրոֆիլը՝ SPZ Հաշվարկային երկարությունը՝ 1700մմ	ՄԱ	հատ	5.70	6	34.2
51.7	39541	90	Փոկ դեկարբոնիզացիոն HZ 1700		ՄԱ	հատ	6.40	10	64.0
51.8	39541	160	Նախամուտքի գորգ, պոլիմերային 60*90սմ	Նախամուտքի գորգ,	ՄԱ	հատ	2.16	20	-
51.9	39563	600	Պոլիէթիլենային խողովակ: Φ50, SDR17/PN-10, պատի հաստությունը 3 մմ-ՆԱԼԲ	Φ50, SDR17/PN-10, պատի հաստությունը	ԷԱՃ	մետր		600	-
52	39700	000	Կենցաղային տեխնիկա						
52.1	39717	100	Հովացուցիչ շարժիչով (вентилятор) օդորակիչի համար	տեխնիկական բնութագիր	ԷԱՃ	հատ	99.10	2	198.2
52.2	39717	100	Հովացուցիչ շարժիչով (вентилятор) օդորակիչի համար	տեխնիկական բնութագիր	ԷԱՃ	հատ	351.00	2	702.0
52.3	39717	100	Հովացուցիչ շարժիչով (вентилятор) օդորակիչի համար	տեխնիկական բնութագիր	ԷԱՃ	հատ	351.00	4	1,404.0
52.4	39717	100	Հովացուցիչ շարժիչով (вентилятор) օդորակիչի համար	տեխնիկական բնութագիր	ԷԱՃ	հատ	560.00	2	1,120.0
52.5	39711	120	Սրճեի էլեկտրական, չժանգոտվող մետաղից, մեծ (0,8-1)		ՄԱ	հատ	7.20	2	14.4
52.6	39711	110	Սառնարան: Սալիտակ, ստանդարտ, ընդհանուր օգտագործման ծավալը 95-100լ., չափսերը 86.7x48.8x45.5, առավելագույնը -180C, սառցալսցիկի ծավալը 10լ. մեկ ժամանակ KRAFT BC(W)-Սրճեի: 0,5լիտր տարողությամբ,	Սառնարան , սալիտակ, ստանդարտ, ընդհանուր օգտագործման ծավալը 95-100լ., չափսերը 86.7x48.8x45.5, առավելագույնը -180C, սառցալսցիկի ծավալը 10լ. մեկ ժամանակ KRAFT BC(W)-Սրճեի: 0,5լիտր տարողությամբ,	ԷԱՃ	հատ	79.00	1	79.0
52.7	39711	120	Էլեկտրական սրճեի, չժանգոտվող պրոպանից	տարողությամբ, 0,5լիտր	ՄԱ	հատ	7.20	5	36.0
52.8	39711	120	Սալիտակ, ստանդարտ, միկրոալիքների հզորությունը 700վտ. մեխանիկական կառավարման վահանակ, էմալսպատ,	Սալիտակ, ստանդարտ, միկրոալիքների հզորությունը 700վտ.	ԷԱՃ	հատ	48.50	3	145.5
52.9	39711	130	Սալիտակ: Մետաղական փաթույթ նախատեսված աման լվանալու համար	Մետաղական փաթույթ նախատեսված աման լվանալու համար	ՄԱ	հատ	0.27	40	10.9
52.10	39721	130	Էլեկտրական կերամիկական տաքացուցիչ Տիպը-РЕСАHTA ТЭПК-3000K կամ համարժեք: հզորությունը-1.5/3կՎտ; լարում-220Վ; Օդի շրջանառվող ծավալ-300մ3/ժ; ջեռուցվող տարածք-35-40մ2: ճեռնակառավարման	Տիպը-РЕСАHTA ТЭПК-3000K կամ համարժեք: հզորությունը-1.5/3կՎտ; լարում-220Վ; Օդի շրջանառվող ծավալ-300մ3/ժ; ջեռնակառավարման	ՄԱ	հատ	27.00	1	27.0
52.11	39721	500	Սոլենոիդներ ABB Navigator 600 silica ABB Navigator 600 silica - ի համար նախատեսված սոլենոիդ AW600032	ABB Navigator 600 silica - ի համար	ԷԱՃ	հատ	523.20	12	6,278.4

53	39800000	Մաքրող և փայլեցնող արտադրանք						
53.1	39831100	Լվացող միջոց RM 806 Karcher RM 806 ASF. pH =13.5	Karcher RM 806 ASF. pH =13.5	ԷԱՃ	լիտր	1.90	200.0	379.8
53.2	39831100	Աման լվանալու հեղուկ: 0.45լ. Տարաներով, ոչ ալերգիկ 15-30% անիոնային մակերևութաակտիվ նյութեր, <5% ոչ իոնաձին մակերևութաակտիվ նյութեր, կոնսերվանտներ, ֆենեքսիլթանոլ, բենզիլդոսիլազոլներ, հոտավետ նյութեր: Անվտանգությունը, մանկահամար և ծառայողականությունը	0.45լ. Տարաներով, ոչ ալերգիկ 15-30% անիոնային մակերևութաակտիվ նյութեր, <5% ոչ իոնաձին	ՄԱ	լիտր	0.18	150.0	-
53.3	39812600	Մաքրող հեղուկ Genuine ABRO; 340գ.	Genuine ABRO; 340գ.	ՄԱ	հատ	3.50	2	7.0
53.4	39812600	Յուղման նյութ WD 40 - 400մլ		ՄԱ	հատ	4.40	20	88.0
53.5	39821300	Օպտիկլին A	Ապրանքի նկարագիր-	ԷԱՃ	կգ	17.21	163	2,808.7
53.6	39821300	Օպտիկլին B	Ապրանքի նկարագիր-	ԷԱՃ	կգ	18.80	164	3,087.0
53.7	39831110	Շավթային եթեր Շավթային եթեր, 90% , բռնկման ջերմաստիճանը 35°C-ից 60 °C Petroleum ether, 90% , 1L. boiling range from 35°C to 60 °C Ci7 սպեկտրոֆոտոմետրի ապահովում	Շավթային եթեր, 90% , բռնկման ջերմաստիճանը 35°C-ից 60 °C	ԷԱՃ	հատ		2	-
53.8	39831110	S-316 SOLVENT S-316 լուծիչ յուղաջրային էքստրակտ, ապակյա տարայով 1.5 կգ, գործարանային փաթեթավորմամբ HORIBA OCMA-300 սաքրով ջրի մեջ նավթամթերքի քանակությունը որոշելու համար, պարունակում է	S-316 լուծիչ յուղաջրային էքստրակտ, ապակյա տարայով 1.5 կգ, գործարանային	ԷԱՃ	հատ	514.18	2	1,028.4
53.9	39812600	Լվացող սարքավորումներ 400գ/մս տարողությամբ, անիոնային ՄԱՆ, քլորպարունակող սպիտակեցնող նյութ	Լվացող սարքավորումներ 400գ/մս տարողությամբ, անիոնային	ՄԱ	հատ	0.21	100	21.2
53.10	39831247	Մաքրող նյութ: Ունիվերսալ մաքրող միջոց, հեղուկ, 1լ. Տարողությամբ <5% նատրիումի հիպոքլորիդ, անիոնային ՄԱՆ, օդառ. Domestos կամ համարժեք	Ունիվերսալ մաքրող միջոց, հեղուկ, 1լ. Տարողությամբ	ՄԱ	լիտր	0.25	350	86.5
53.11	39831283	Հատակի լաթ Տրիկոտաժային կամ հյուսվածքային բամբակյա հումքից, ոչ ասեսա 80*100սմ-ից	Հատակի լաթ Տրիկոտաժային կամ հյուսվածքային	ԷԱՃ	հատ	0.55	300	165.0
53.12	39831281	Մաքրելու կտոր /լաթ/ 1մ*1մ		ՄԱ	հատ	0.46	100	46.0
53.13	39821100	Հատակ մաքրող փայլեցնող հեղուկ: 1լ տարաներով <5% ,ոչ իոնազեն ՄԱՆ, հոտավորիչներ, բենզիլդոսիլազոլին, Բուսայի կամ օդային համարժեք	Հատակի հեղուկ, 1լ տարաներով <5% ,ոչ իոնազեն	ՄԱ	լիտր	0.35	150	52.5
53.14	39835000	Հատակափայտի ձող: Հատակամաքրիչի ամուր ձող, մետաղական, բարձրությունը 130-150սմ., պլաստմասե բռնակով, հատակափայտի թելերի համար նախատեսված	Հատակամաքրիչի ամուր ձող, մետաղական, բարձրությունը 130-150սմ.	ՄԱ	հատ	0.80	30	24.0
53.15	39835000	Հատակ լվանալու փայտ: Բարձրությունը 1.5մ. , 40սմ զլխիկով	Հատակ լվանալու փայտ,	ՄԱ	հատ	1.90	20	-
53.16	39839100	Գոգաթիակ /սավոկ/: Պլաստմասայից՝ 1 մ երկարությամբ ձողով, տարբեր գույների, ZUS 124-2007 կամ համարժեք	Պլաստմասայից՝ 1 մ երկարությամբ	ՄԱ	հատ	2.60	20	-
53.17	39811100	Օդաթարմացուցիչ: 240մլ. Վաակումային ալերգոլային բաղնիկով, բնական յուղեր, լուծիչներ, պարֆումերային նյութեր	Վաակումային ալերգոլային բաղնիկով	ՄԱ	հատ	0.28	150	42.0
53.18	39812600	Կապույտ օճառ Barf Strong Cleaner /Fresh Lemon/ 150 g		ՄԱ	հատ	0.25	200	50.0

53.19	39831245	Հեղուկ օճառ: 400-450 մլ. տարաներով, պոմպային կափարիչով, մածուծիկ, ըստ ՀՀ առողջապահության նախարարի 2005թվականի նոյեմբերի 24-ի Ն 1109-Ս հրամանով հաստատված <<N2 III 8.2 օճանելիքակոմստիկական արտադրանքի արտադրությանը և անվտանգությանը ներկայացվող	Հեղուկ օճառ 400-450 մլ. Տարաներով, պոմպային կափարիչով, մածուծիկ, ըստ ՀՀ առողջապահու	ԷԱՃ	լիտր	800.00	350	280.0
54	41111100	Բնական ջուր						
54.1	41111100	Ջուր: Խմելու ջուր, դիսպենսեր սարքի համար նախատեսված, 18.9լ, տարողությամբ պլաստմասե տարաներով	Խմելու ջուր, դիսպենսեր սարքի համար	ՄԱ	լիտր	0.0688	14,005	960.3
55	42100000	Մեխանիկական էներգիայի արտադրման և օգտագործման մեքենաներ						
55.1	42111240	Քսայուդ Premium Multi-Purpose CREAM #2; Part Number 6903122; Net WT 14 oz.(397g)		ՄԱ	հատ	1.95	10	19.5
55.2	42111320	Ջահի բռնկման համակարգ Ignition Torch HTCT404214P0001 // GE	HTCT404214P0001	ՄԱ	հատ		2	-
55.3	42121600	Ձեռքի հիդրավլիկական պոմպ HHB- 700C		ՄԱ	հատ	11.00	6	66.0
55.4	42121650	Գազատուրբինի Egatrol համակարգի Gas detection պոմպ Diaphragm Pump LM 15 24 V DC Thomas /GE/		ՄԱ	հատ		1	-
55.5	42141120	Բարձր ճնշման թմբուկը սնող պոմպային մեխանիկական կիպարար - DE-E45EF/VVV SBPO-3.375: Արտադրող KSB Pumps Ltd. India, պոմպի տիպը - հորիզոնական օղակային սեկցիայով բազմաստիճան HGC 4/1+9, Մաս No-422-01, IN 210458	Արտադրող KSB Pumps Ltd. India, պոմպի տիպը - հորիզոնական օղակային	ՄԱ	կոմպլ	7,000.00	1	7,000.0
55.6	42141120	Շրջանառու ջրի պոմպերի լիսեռի ականոց (втулка): Պոմպի մոդել Model RDL 800-740B; տիպը՝ հորիզոնական / կենտրոնխույս, արտադրող KSB SHANGHAI PUMP CO., LTD, Մաս No-524, ASME կոդ-A276 431** - 1Cr17N2	Պոմպի մոդել Model RDL 800-740B; տիպը՝ հորիզոնական / կենտրոնխույս,	ՄԱ	հատ	3,087.00	4	12,348.0
55.7	42141120	Շրջանառու ջրի պոմպերի լիսեռի իմպելերով և միջանկյալ ականոցներով (втулка): Պոմպի մոդել - RDL 800-740B; տիպը - հորիզոնական / կենտրոնխույս; արտադրող KSB SHANGHAI PUMP CO., LTD	Պոմպի մոդել - RDL 800-740B; տիպը - հորիզոնական / կենտրոնխույս	ՄԱ	հատ		1	-
55.8	42141130	Բարձր ճնշման թմբուկը սնող պոմպերի առանցքակալի պատյան - C.S.T + WH Metal: Արտադրող KSB Pumps Ltd. Հնդկաստան, պոմպի տիպը. հորիզոնական օղակային սեկցիայով բազմաստիճան HGC 4/1+9, Մաս No-370, IN 210458	Արտադրող KSB Pumps Ltd. Հնդկաստան, պոմպի տիպը. հորիզոնական օղակային սեկցիայով	ՄԱ	հատ	419.12	1	419.1
55.9	42141120	Գազի կոմպրեսորների ընթացիկ տեխսպասարկման համար անհրաժեշտ պահեստամասեր // Howden	ցանկը կցվում է	ՄԱ	կոմպլեկտ		3	-
55.1	42131170	Սղենոիդ Moog Electro-Hydraulic Servo Valve Model -730-069B /FUJI/		ՄԱ	հատ	#####	1	17,162.8
55.11	42131170	Սղենոիդ Moog Electro-Hydraulic Servo Valve Model -072-4088A /FUJI/		ՄԱ	հատ	#####	1	20,000.0
55.12	42131170	Սղենոիդ Moog Electro-Hydraulic Servo Valve Model -730-074 /FUJI/		ՄԱ	հատ	#####	1	16,390.0

55.13	42121620	Shin Shin կենտրոնախոյս պոմպերի յուղի դիտապակի (oil sight gauge) shin shin կենտրոնախոյս պոմպերի յուղի դիտապակի (oil sight gauge), SHIN SHIN Drowing number 638,1, օրգանական		ՄԱ	հատ	17.15	10	171.5
55.14	42131170	Փական CMS IL220-N02-L, Մուտքի քանակը՝ 1հատ, ելքի քանակը՝ 1հատ, միացման չափը՝ 1/4 դյույմ, աշխ. ջերմ.՝ - 20...+60, աշխ. ճնշում՝ 0.14-0.7MPa		ԷԱԸ	հատ	396.00	5	1,980.0
55.15	42121550	Դիֆֆերոնշի պնևմատիկ փականի համար TZIDC, անալոգային մուտք 4-20Մա, ճնշում 1.4-6bar,		ԷԱԸ	հատ	6,768.00	1	6,768.0
55.16	42121430	Գազի կոմպրեսոր WRViXRN321/132/2.2/Howden	տեխնիկական բնութագիր կցվում է	ՄԱ	հատ	#####	1	274,079.1
55.17	42141120	Գազի մուտքային ներդիր (կիպարար օղակ): SR12(BS453) Նյութ - նեոպրեն, 70 Duro Չափս - 304,17մմ ID*6,99մմ DS, BS ISO3601-453, JW PN: OR50045300C7, Cust/No:500306, Պատվեր ID: S000071433-1, James Walker/Howden	SR12(BS453) Նյութ - նեոպրեն, 70 Duro Չափս - 304,17մմ ID*6,99մմ DS, BS ISO3601-453, JW PN: OR50045300C7, Cust/No:500306, Պատվեր ID: S000071433-1, James Walker/Howden	ՄԱ	հատ		6	-
55.18	42141110	Գազի կոմպրեսորների միջանկյալ լիսեռ: Կոմպրեսորի մոդել WRViXRN321/132/2.2	Կոմպրեսորի մոդել WRViXRN321/132/2.2	ՄԱ	հատ	21,324.67	2	42,649.3
55.19	42131480	Ռեդուկցիոն փականների հերմետիկ կիպարար /pressure seal, Asset TA-S1156462/ : Արտադրող IMI CCI, փականի համարը 10MAN10AA901	Ռեդուկցիոն փականների հերմետիկ կիպարար /pressure seal	ՄԱ	հատ	281.80	1	281.8
55.20	42131480	Ռեդուկցիոն փականների ձողի կիպարար /stem packing, Asset TA-S1156462/ : Արտադրող IMI CCI, փականի համարը 10MAN10AA901	Ռեդուկցիոն փականների ձողի կիպարար /stem packing, Asset TA-S1156462/ : Արտադրող IMI CCI, փականի համարը 10MAN10AA901	ՄԱ	հատ	22.68	4	90.7
55.21	42131480	Ռեդուկցիոն փականների ծայրափողակի կիպարար /nozzle packing, Asset TA-S1156462/ : Արտադրող IMI CCI, փականի համարը 10MAN10AA901	Ռեդուկցիոն փականների ծայրափողակի կիպարար /nozzle packing, Asset TA-S1156462/ : Արտադրող IMI CCI, փականի համարը 10MAN10AA901	ՄԱ	հատ	13.61	2	27.2
55.22	42131480	Ռեդուկցիոն փականների ծայրափողակի ներդիր /nozzle gasket, Asset TA- S1156462/ : Արտադրող IMI CCI, փականի համարը 10MAN10AA901	Ռեդուկցիոն փականների ծայրափողակի ներդիր /nozzle gasket, Asset TA-S1156462/ : Արտադրող IMI CCI, փականի համարը 10MAN10AA901	ՄԱ	հատ	34.02	4	136.1
55.23	42131480	Ռեդուկցիոն փականների փափուկ նյութերի լրակազմ /valve soft goods kit Asset TA- S1156488/ : Արտադրող IMI CCI, փականի համարը 10MAP50AA901	Ռեդուկցիոն փականների փափուկ նյութերի լրակազմ /valve	ՄԱ	հատ	1,095.44	1	1,095.4
55.24	42131480	Ռեդուկցիոն փականների թամբ / seat ring, Asset TA-S1156488/ : Արտադրող IMI CCI, փականի համարը 10MAP50AA901,	Ռեդուկցիոն փականների թամբ / seat ring, Asset TA-S1156488/ : Արտադրող IMI CCI, փականի համարը 10MAP50AA901,	ՄԱ	հատ	3,811.37	1	3,811.7
55.25	42131480	Ռեդուկցիոն փականների լիսեռ /pressure seal, Asset TA- S1156504/ : Արտադրող IMI CCI, փականի համարը 10LBD22AA901	Ռեդուկցիոն փականների լիսեռ /pressure seal, Asset TA-S1156504/ : Արտադրող IMI CCI, փականի համարը 10LBD22AA901	ՄԱ	հատ	281.80	1	281.8
55.26	42131480	Ռեդուկցիոն փականների հերմետիկ կիպարար /pressure seal, Asset TA-S1156546/ : Արտադրող IMI CCI, փականի համարը 10LBD22AA901	Ռեդուկցիոն փականների հերմետիկ կիպարար /pressure seal, Asset TA-S1156546/ : Արտադրող IMI CCI, փականի համարը 10LBD22AA901	ՄԱ	հատ	36.86	1	147.4
55.27	42131480	Ռեդուկցիոն փականների հերմետիկ կիպարար /pressure seal, Asset TA-S1156546/ : Արտադրող IMI CCI, փականի համարը 10LBD22AA901	Ռեդուկցիոն փականների հերմետիկ կիպարար /pressure seal, Asset TA-S1156546/ : Արտադրող IMI CCI, փականի համարը 10LBD22AA901	ՄԱ	հատ	430.35	1	430.4

55.28	42131480	Ռեդուցցիոն փականների ներդիր /Gasket, Asset TA- S1156546/ : Արտադրող IMI CCI, փականի համարը 10LBD22AA901	Ռեդուցցիոն փականների ներդիր /Gasket, Asset TA-	ՄԱ	հատ	73.71	1	73.7
55.29	42131480	Ռեդուցցիոն փականների օդի ֆիլտրի կարգավորիչ /air filter regulator, Asset TA- S1156546 / : Արտադրող IMI CCI, փականի համարը 10LBD22AA901	Ռեդուցցիոն փականների օդի ֆիլտրի կարգավորիչ /air filter	ՄԱ	հատ	216.03	4	864.1
55.22	42131170	Փական DN 1 1/2": Տիպը - գնդավոր, Վկարգ-600, իրան - A105, շոգի - 13CR, դիսկ - HF, թամբ - HF, ANSI-B16.34, չափս - 1 1/2 in, լայնքը 170մմ, միացման ձև ներքին պարուրակով	Տիպը - գնդավոր, Վկարգ-600, իրան - A105, շոգի - 13CR, թամբ - HF	ԷԱՃ	հատ	25.03	1	25.0
55.23	42131170	Փական DN 300	տեխնիկական բնութագիր	ԷԱՃ	հատ	218.53	2	437.1
55.24	42131170	Փական DN 80: Գնդավոր փական, SA216-WCB,cl 900 BW	Գնդավոր փական, SA216-	ԷԱՃ	հատ		1	-
55.25	42131170	Ցածր ճնշման Փական DN 3/8: V15C-D-6T-S SW:SS-1VS6, D-pro ասեղնավոր փական 3/8 խողովակի կցամասում V-աձև մետաղաձող, չժանգոտվող պողպատ	V15C-D-6T-S SW:SS-1VS6, D-pro ասեղնավոր փական 3/8	ԷԱՃ	հատ		4	-
55.26	42131170	Բարձր ճնշման փական DN 3/8	տեխնիկական բնութագիր	ԷԱՃ	հատ		6	-
55.27	42131170	Փական DN 1 1/2	տեխնիկական բնութագիր	ԷԱՃ	հատ		1	-
55.28	42131100	Էլ. փական 3/4: Արտադրող Honeywell, մոդել-ML6425A3022, 24Վ, 60Հգ, 11VA,կարգ 2	Արտադրող Honeywell, մոդել-	ԷԱՃ	հատ		6	-
55.29	42121450	Օդորակիչի կոմպրեսոր Copeland Scroll ZR108KCE- TFD-522	տեխնիկական բնութագիր	ԷԱՃ	հատ	1,060.00	1	1,060.0
55.3	42121450	Օդորակիչի կոմպրեսոր ZR81KCE- TFD-522	տեխնիկական բնութագիր	ԷԱՃ	հատ	624.00	1	624.0
55.31	42121450	Օդորակիչի կոմպրեսոր DAIKIN JT160BCBY1L	տեխնիկական բնութագիր	ԷԱՃ	հատ	675.00	2	1,350.0
55.32	42121370	Վակուում պոմպ Ձեռքի վակուում պոմպ, պլաստիկ խողովակներով նաև ապահովի 71 կՊա ± 5կՊա ճնշում Hand pump for field plastic tubing EPT cleanoil.com (Կանադա) Ci7 սպեկտրոֆոտոմետրի արքեսուար	Ձեռքի վակուում պոմպ, պլաստիկ խողովակներով նաև ապահովի 71 կՊա ± 5կՊա ճնշում	ԷԱՃ	հատ	1,050.00	1	1,050.0
55.33	42121370	Վակուում պոմպ Electric vacuum pump for laboratory use (purchase locally) EPT cleanoil.com (Կանադա) Ci7 սպեկտրոֆոտոմետրի արքեսուար	Լաբորատոր էկտրական վակուում պոմպ , ապահովի 71 կՊա ± 5կՊա	ԷԱՃ	հատ	1,158.00	1	1,158.0
55.34	42131280	Եռաբայլ փական Գազի կոմպրեսորի յուղի սեպարատորի համար (3-Way valve flanged) //Howden	3-Way valve flanged	ՄԱ	հատ	1,641.36	2	3,282.7
55.35	42131430	Ռեդուկտոր Exelon B74G-6AK-QD1-RMN կամ համարժեք, ֆիլտր/կարգավորիչ տեսանելի ապակյա մասով, ձեռքով կարգավորվող դրենաժով: Ֆիլտր 5 մկրմ , կարգավորիչ ելքային ճնշում 0,3-10 բար		ԷԱՃ	հատ	191.70	5	958.5
56	42400000	Ամբարձիչ և տեղափոխող սարքեր և դրանց մասեր						
56.1	42411500	Ամբարձիչ, Հիդրավլիկ, 3 տոննա /կոմպակտ 2 հատ/	Հիդրավլիկ ամբարձիչ	ՄԱ	հատ	12.00	1	12.0
57	42500000	Հովացման և օդափոխման սարքեր						
57.1	42511114	Խոնավացուցիչ OEM տիպի խոնավացուցիչ կոնտրոլերով, OHO45-7, մոդել` CY045-3/C-3453 արտադրողականությունը` 45 կգ/ժ	OEM տիպի խոնավացուցիչ կոնտրոլերով, OHO45-7,	ԳՀ	հատ	825.60	1	825.6

57.2	4251128	Օդորակիչի օդի ֆիլտր		ԳՀ	հատ	54.80	24	1,315.2
57.3	42531300	Prominent ընկերության արտադրության դոզավորման պոմպի պրոցեսոր, Պոմպի մոդել MDLA20150SST0001A0000FEN0	Պոմպի մոդել MDLA20150SST0001A0000FEN0	ՄԱ	հատ	255.30	1	255.3
58	42600000	Հաստոցներ						
58.1	42621100	Թվայնացված ծրագրով կառավարվող խառատային հաստոց ST-30	Կապիչ -10" - Φ 254մմ մշակվող	ՄԱ	հատ	#####	1	76,500.0
58.2	42631150	Ջերմի հիդրավլիկ մամլիչ (npccc) մալուխի ծայրապնակների համար: Տիպը ПГР-300 կամ համարժեք: 12 հատ փոխարինվող մատրիցաներով: մալուխի կտրվածքի տեսքով 10-300մմ (2- արդյակազույցի չողիչ սարք: Լարումը- 230Կ,	Տիպը ПГР-300 կամ համարժեք: 12 հատ լիոհատիկով Լարումը- 230Կ,	ՄԱ	հատ	59.00	1	59.0
58.3	42661200	Հզորությունը-40-60Կտ: կերամիկական բռնակոտ	Հզորությունը- 40-60Կտ:	ՄԱ	հատ	3.60	2	7.2
58.4	42661200	Գազային գողիչ, DREMEL® VERSATIP (2000-6 HOBBY)	DREMEL® VERSATIP (2000-6 HOBBY)	ՄԱ	հատ	36.40	1	36.4
59	42900000	Ընդհանուր և հատուկ օգտագործման զանազան մեքենաներ						
59.1	42911110	Ֆիլտր F8		ԳՀ	հատ	49.38	400	19,752.0
59.2	42911110	Ֆիլտր G4		ԳՀ	հատ	17.40	400	6,960.0
59.3	42911220	Ազոտային կայանք	տեխնիկական բնութագիրը	ԳՀ	հատ	#####	1	28,731.9
59.4	42991420	Ֆիլտր 4/սմ 0.45մկմ Ֆիլտր 4/սմ 0.45մկմ, նիտրոցելյուլոզա Filter Patch 47mm, 0.45 μm Nitro -Cellulose patch, Quantity 25, included patch test kit Part Number 601406 FPT cleanoil.com	Ֆիլտր 4/սմ 0.45մկմ, նիտրոցելյուլոզա	ԳՀ	հատ		2	-
59.5	42961230	Ֆիլտր դիսկներ: C2ի տեղադրման մասը վերևի հատվածում, 97x31x30 չափերով, ջերմատվություն 550վտ, սառեցման հարմարություն 100մկմ խոնաքստոսին	Ֆիլտր C2ի տեղադրման մասը վերևի հատվածում	ԳՀ	հատ	65.00	3	-
59.6	42991490	Գոյուղու մխոց /վանտուզ/: Վանտուզ, Գոյուղու խցանում բացելու համար, պոչով	Վանտուզ, Գոյուղու խցանում	ՄԱ	հատ	2.50	2	5.0
59.7	42991490	Գոյուղու տոռու: Գոյուղագծի խցանում բացելու համար նախատեսված մետաղական տոռու, երկարությունը 10մ. Պարտադիր հարմարություն:	Գոյուղագծի խցանում բացելու համար	ՄԱ	հատ	6.50	2	13.0
60	44100000	Շինարարական նյութեր և հարակից արտադրանք						
60.1	44111200	Ցեմենտ: M400 մարկայի պորտլանդ ցեմենտ, 50կգ. պարկերով	M400 մարկայի պորտլանդ ցեմենտ	ՄԱ	կգ	0.06	250	16.0
60.2	44111430	Ներկ: Մոխրագույն գույնի յուղաներկ	Մոխրագույն գույնի	ՄԱ	կգ	2.50	40	100.0
60.3	44111430	Ներկ: Դեղին գույնի ներկ, նախատեսված մետաղական մակերևույթներ ներկելու համար	Դեղին գույնի ներկ, նախատեսված մետաղական	ԷԱՃ	կգ	2.68	50	-
60.4	44111430	Ներկ: Լատեքսային ներկ, (դրսում)արտաքին օգտագործման համար նախատեսված	Լատեքսային ներկ, (դրսում)արտաքին	ԷԱՃ	կգ	4.87	50	243.5
60.5	44111430	Նախաներկ գրունտովկա, ակրիլային նախաներկ արտաքին և ներքին	Գրունտովկա, ակրիլային նախաներկ	ՄԱ	կգ	1.25	20	25.0
60.6	44111438	Ջերմամեկուսիչ ARYANA PARS D8/MR/50 10000*1200*50		ԷԱՃ	հատ	6.00	20	120.0
60.7	44112763	Բարձր ճնշման թմբուկը սնող պոմպերի կիպացման օղակ - Viton 95 X 3:Արտադրող KSB Pumps Ltd. India, պոմպի տիպը - հորիզոնական օղակային սեկցիայով բազմաստիճան HGC 4/1+9, Մաս No- 412.1. IN 010083		ՄԱ	հատ	1.07	1	1.1

60.8	44112763	Բարձր ճնշման թմբուկը սնող պոմպերի լաբիրինթային կիպացման օղակ HG1-4 IN210500:Արտադրող KSB Pumps Ltd. India, պոմպի տիպը - հորիզոնական օղակային սեկցիայով բազմաստիճան HGC 4/1+9, Մաս No- 423, IN210500		ՄԱ	հատ	7.39	1	7.4
60.9	44112763	Շրջանառու ջրի պոմպերի կիպարար օղակ 145*4N:Պոմպի մոդել - RDL 800-740B; տիպը - հորիզոնական / կենտրոնախույս, արտադրող KSB SHANGHAI PUMP CO., LTD, Մաս No-412.1, Նյութ - NBR60		ՄԱ	հատ		2	-
60.10	44112763	Շրջանառու ջրի պոմպերի խցուկ 160:Պոմպի մոդել Model RDL 800-740B; Type հորիզոնական / կենտրոնախույս, արտադրող KSB SHANGHAI PUMP CO., LTD, Part No-452.1, ASME կոդ - HT200		ՄԱ	հատ		1	-
60.11	44112763	Շրջանառու ջրի պոմպերի կիպացման օղակ :Պոմպի մոդել - RDL 800-740B; տիպը - հորիզոնական / կենտրոնախույս, արտադրող KSB SHANGHAI PUMP CO., LTD, Մաս 411.4		ՄԱ	հատ		4	-
60.12	44112763	Կիպացման օղակ (O ring) SHIN SHIN		ՄԱ	հատ	74.02	3	222.1
60.13	44118400	Փայտամած պողպատե խողովակային անուրային միացումով, չսահող մետաղական ցինկապատ հարթակով 100 մմ (Φ 48 հաստությունը 3.5 մմ)	Պողպատե խողովակներ՝ Φ 48*3 մմ - 6 մ, Φ 40 հաստությունը 3.5 մմ	ԷԱՃ	մ²		100	-
60.14	44112730	Կտրող սկավառակ մետաղի 230*2,5*22.2մմ		ՄԱ	հատ	1.00	10	10.0
60.15	44163180	Պողպատյա խողովակ, 6 մ երկարությամբ, 108 մմ արտաքին տրամագծով 3.5 մմ պատի հաստությամբ		ՄԱ	կգ	6.60	54	357.2
60.16	44163280	Խողովակ պոլիվինիլքլորիդե (PIBX-PVC) սև արտաքին տրամագիծը-170մմ, ներքին տրամագիծը-144 մմ, պատի հաստությունը 13-14մմ	Խողովակ պոլիվինիլքլորիդե(PIBX-PVC) սև, արտաքին	ՄԱ	հատ		6	-
60.17	44163280	Կցաշուրդ պոլիվինիլքլորիդե (PIBX-PVC) կարճ, նեղ (воротник) 88մմ ընդհանուր բարձրությամբ, վերին խողովակի արտաքին տրամագիծը 192մմ, ներքին տրամագիծը 170մմ, Ոչուրդի ընդհանուր բարձրությունը 17մմ, արտաքին	կցաշուրդ պոլիվինիլքլորիդե(PIBX-PVC) կարճ, նեղ (воротник) 88մմ ընդհանուր	ՄԱ	հատ		1	-
60.18	44163280	Խողովակի կցորդ (муфта-прыва) պոլիվինիլքլորիդե(PIBX-PVC) արտաքին տրամագիծը≥183մմ, ներքին տրամագիծը-170 մմ, պատի հաստությունը ≤13մմ,	Խողովակի կցորդ (муфта-прыва) պոլիվինիլքլորիդե	ՄԱ	հատ		1	-
60.19	44163280	Պոլիվինիլիդենֆտորիդե կցաշուրդային անցում (կցաշուրդային միացում-մանեկ-կցաշուրդային)	պոլիվինիլիդեն ֆտորիդե կցաշուրդային	ՄԱ	հատ		15	-
60.20	44163170	Ճկախողովակ-ուժեղացված պոլիվինիլքլորիդե, պաշտպանիչ գալարով՝ մետաղական, տիպը՝ ներծծման և արտամղման համար, 40-50մմ ներքին տրամագծով, աշխատանքային ճնշումը 3-12 մթն.	Ճկախողովակ-ուժեղացված պոլիվինիլքլորիդե, պաշտպանիչ գալարով՝ մետա	ԷԱՃ	մետր	6.00	50	300.0
60.21	44163170	Միլիկոնե խողովակ Տրամագիծը - 15 մմ, Պատի հաստությունը - 1.5 մմ(±0.2)	Տրամագիծը - 15 մմ Պատի հաստությունը - 1.5 մմ	ՄԱ	մետր	3.60	10	36.0
60.22	44163170	Միլիկոնե խողովակ, Տրամագիծը - 10 մմ, Պատի հաստությունը - 1.5 մմ(±0.2)	Տրամագիծը - 10 մմ Պատի հաստությունը - 1.5 մմ	ՄԱ	մետր	3.00	10	30.0
60.23	44163170	Միլիկոնե խողովակ, Տրամագիծը - 6 մմ, Պատի հաստությունը - 1 մմ(±0.2)	Տրամագիծը - 6 մմ Պատի հաստությունը - 1 մմ	ՄԱ	մետր	2.10	10	21.0

61.24	44163200	Կցամաս: Պոլիէթիլենային խողովակի համար նախատեսված Ф50	Պոլիէթիլենային խողովակի համար	ՄԱ	հատ	0.05	15	0.8
60.25	44163200	Կցամաս: 1/2" լատունե, ներքին պարուրակով, երկարությունը 5սմ, հաստությունը 3մմ	1/2" լատունե, ներքին պարուրակով	ՄԱ	հատ	0.50	30	15.0
60.26	44163420	Անկյունակ մետաղապլաստե խողովակի համար սեղմակավոր-зажимной, 20մմ, չքանդվող, հավասարաանցումային, միացումային, նյութը արույր, երեսպատումը նիկել, աշխ ճնշումը 10կգու/սմ2, առավելագույն	անկյունակ մետաղապլաստե խողովակի համար՝ սեղմակավոր-зажимной,	ՄԱ	հատ		4	-
60.27	44163420	Եռաբաժան մետաղապլաստե խողովակի համար սեղմակավոր-зажимной, 20մմ, չքանդվող, հավասարաանցումային, միացումային, նյութը արույր, երեսպատումը նիկել, աշխ ճնշումը 10կգու/սմ2, առավելագույն		ՄԱ	հատ		2	-
60.28	44163170	Ճկախողովակ	1/2", 60սմ երկարությամբ,	ԷԱՃ	մետր	6.00	25	150.0
60.29	44163170	Խողովակ: Ճկուն խողովակ նախատեսված ծորակի համար, 60սմ. Երկարությամբ 1/2H M10	Ճկուն խողովակ նախատեսված 1/2"	ՄԱ	մետր	2.00	30	60.0
60.30	44163170	Խողովակ: 1/2" սիլիկոնային խողովակներ, թելով 50մետր փաթեթավորված	սիլիկոնային խողովակներ,	ԷԱՃ	մետր	0.45	400	180.0
60.31	44163170	Խողովակ: 16մմ սիլիկոնային խողովակներ, թելով 50մետր փաթեթավորված	16մմ սիլիկոնային խողովակներ,	ԷԱՃ	մետր		400	-
60.32	44163420	Եռաբաշխիչ: Եռաբաշխիչ բրոնզե, 1/2", ներքին պարուրով	Եռաբաշխիչ բրոնզե, 1/2", ներքին պարուրով	ՄԱ	հատ	0.83	50	41.7
60.33	44163200	Անցում: Պոլիէթիլենային խողովակի համար Ф50 *1- 1/2"	Պոլիէթիլենային խողովակի համար Ф50 *1	ՄԱ	հատ		6	-
60.34	44163200	Խցան: Ф50 Պոլիէթիլենային խողովակի համար	Պոլիէթիլենային խողովակի համար	ՄԱ	հատ		1	-
60.35	44191800	Պարոնիտ 2մ*1.5մ ՊՄԲ 1 մմ ГОСТ481-80	1մ*1.7մ ՊՄԲ 1 մմ ГОСТ481-80	ՄԱ	կգ	2.30	12	27.6
60.36	44192630	Հեղյուս M20*170 պողպատից, ամրության կարգը 8,8	M20*170 պողպատից, ամրության	ՄԱ	հատ	1.55	60	93.0
60.37	44192700	Ներկազան պոչով: Ներկազան յուղաներկի պոչով, 25սմ	Ներկազան պոչով, 23սմ	ՄԱ	հատ	2.20	20	44.0
60.38	44192700	Ներկազան պոչով: Ներկազան պոչով, 10սմ	Ներկազան պոչով, 10սմ.	ՄԱ	հատ	1.20	20	24.0
60.39	44111460	Թերմոմածուկ Arctic MX4 20 գրամանոց, ջերմահաղորդիչ		ՄԱ	հատ	7.00	3	21.0
61	44220000	Մատաղձագործական արտադրանք շինարարության ոլորտում						
61.1	44221171	Դռան շվեցար 60-80կգ, մեծ	Դռան շվեցար 60-80կգ, մեծ	ԷԱՃ	հատ	12.70	10	127.0
62	44300000	Մետաղալարեր և հարակից արտադրանք						
62.1	44311130	Մետաղական ցանց: Չժանգոտվող մետաղից	Չժանգոտվող մետաղից	ՄԱ	մ ²	35.00	8	280.0
62.2	44311130	Զոդման լար G308L	տեխնիկական բնութագիրը հետևյալն է	ՄԱ	կգ	12.00	8	96.0
62.3	44311130	Զոդման լար K 60 , մատակարարումը թմբուկներով, յուրաքանչյուրը 5 կգ	տեխնիկական բնութագիրը կցվում է	ՄԱ	կգ	2.64	30	79.2
62.4	44331300	Պողպատե լար, այրած Ø2-3մմ	Ø2-3մմ	ՄԱ	կգ	0.84	20	16.8

62.5	44331300	Ամրալար	Ցածրածխածնային չջերմամշակված պողպատյա մետաղալար, Φ 2,0 մմ	ՄԱ	կգ	0.84	20	16.8
62.6	44331300	Hilco Ձողման լար Hilchrome G316L SI Φ=1մմ	Φ=1 մմ	ՄԱ	կգ	1.50	30	45.0
62.7	44322530	Գոտապտտային սրացու microswitch XGK2-88-P21Z1 կամ համարժեք, 12A/250VAC, հոսանքի ուժ 12(6)A, փոփոխ. լարում 250VAC, կոնտ փոխմիացման ուժ 1/3HP, փոփոխ. լարում 250VAC, 1/4HP փոփոխ. լարում 125VAC, չափս՝ 27.8 x 15.9 x 10.3 mm, աշխ. ջերմաստիճան՝ -40...150°C, կոնտակտ. չափսը՝ 6,3x0,8mm շարժական կոնտակտի չափսը՝ 12.8mm	microswitch XGK2-88-P21Z1 կամ համարժեք 12A/250VAC, հոսանքի ուժ 12(6)A, փոփոխ. լարում 250VAC կոնտ փոխմիացման	ՄԱ	հատ	2.42	20	48.4
63	44400000	Ջանազան պատրաստի արտադրանք և հարակից ապրանքներ						
63.1	44423630	Պլաստիկ կապիչներ, Cable Ties Գույնը-սև; չափերը-140*3,6 մմ - 100հատ; 200*4,8 մմ - 100հատ; 300*4,8 մմ - 100հատ; 370*7,6 մմ - 100հատ	Գույնը-սև; չափերը-140*3,6 մմ - 100հատ; 200*4,8 մմ - 100հատ; 300*4,8 մմ - 100հատ; 370*7,6 մմ - 100հատ		հատ	0.10	1,000	100.0
64	44440000	Առանցքակալներ						
64.1	44411120	Ծորակ: 2 տեղանոց, լվացարանի վրա ամրացվող, ծորակի բարձրությունը 34 սմ... ծորակն ճկուն թռուլ	2 տեղանոց, լվացարանի վրա	ՄԱ	հատ	12.00	5	60.0
64.2	44411742	Ջրահեռացման մեխանիզմ: Ունիտազի ջրահեռացման մեխանիզմ, կլապան, լողան, սեղմակ	Ունիտազի ջրահեռացման մեխանիզմ, կլապան,	ՄԱ	հատ	7.20	10	72.0
64.3	44411741	Լողան: Ջուգարանակոնքի ջրի լողան , կողքից ամրացման համար	Ջուգարանակոնքի ջրի լողան , կողքից	ՄԱ	հատ	3.30	10	33.0
64.4	44411741	Լողան: Ջուգարանակոնքի ջրի լողան , տակից ամրացման համար	Ջուգարանակոնքի ջրի լողան , տակից	ՄԱ	հատ	3.30	10	33.0
64.5	44441200	Առանցքակալ NU322 ECP		ՄԱ	հատ	435.00	1	435.0
64.6	44441200	Շարժիչի առանցքակալի հավաքածու A101018 FTI, FINISH THOMPSON INC, Finish Thompson A101018, շարժիչի առանցքակալի հավաքածու		ՄԱ	հատ	260.00	1	260.0
65	44500000	Գործիքներ, փականներ, բանալիներ, կախիչներ, ամրացնող դետալներ, շղթաներ, զսպանակներ						
65.1	44511100	Հղկաքար ПП 300 *76*40 25 A F46, P6, V35 ,35 մ/վ A 2250 պտ/րոպ ГОСТ 52781 - 2007 /самокал/		ՄԱ	հատ	17.00	1	17.0
65.2	44511100	Հղկաքար ПП 300 *76*40 25 A F46, P6, V35 ,35 մ/վ A 2250 պտ/րոպ ГОСТ 52781 - 2007 /победит/		ՄԱ	հատ	17.00	1	17.0
65.3	44511100	Հղկաքար ПП 32*150*20, 25A F46 P6 V35, 35մ/վ A 2250պտ/րոպ, ГОСТ 52781 - 2007 /самокал/		ՄԱ	հատ	15.00	2	30.0
65.4	44551100	Սպիրալ 6-12մմ սև կամ թափանցիկ, պոլիմերային նյութից		ՄԱ	հատ	0.01	200	2.6
65.5	44551100	Սպիրալ 14-20մմ սև կամ թափանցիկ, պոլիմերային նյութից		ՄԱ	հատ	0.03	200	5.0
65.6	44521170	Փական: ½" փական գնդիկավոր, MF, լատունե, կարճ բռնակով	½" փական գնդիկավոր, MF, լատունե	ՄԱ	հատ	2.60	50	-

65.7	44521170	Փական: Եվրո դռների ներքին փական, սպիտակ բռնակներով, միջուկով և մեխանիզմով	Եվրո դռների ներքին փական,	ՄԱ	հատ	7.20	10	72.0
65.8	44521170	Փական: Կախովի փական 63-75մմ	Կախովի փական 63-75մմ	ՄԱ	հատ	1.30	15	19.5
65.9	44521170	Կողպեք կախովի: Տիպը- BC2M1; Չափսերը- 70×105×34	Տիպը- BC2M1; Չափսերը-	ՄԱ	հատ	2.00	5	10.0
65.10	44511260	Հղկաթուղթ № 100		ՄԱ	մ ²	1.00	1	1.0
65.11	44511260	Հղկաթուղթ № 160		ՄԱ	մ ²	1.00	1	1.0
65.12	44511260	Հղկաթուղթ № 180		ՄԱ	մ ²	1.00	1	1.0
65.13	44511210	Մետաղապողոցի շերտ /полотно/ 315#13#0,65		ՄԱ	հատ	0.20	10	2.0
65.14	44521121	Միջուկ: Միջուկ ներքին փականի, էքսցենտրիկ, 8սմ, 9սմ	Միջուկ ներքին փականի,	ՄԱ	հատ	1.50	15	22.5
65.16	44521121	Միջուկ: Միջուկ ներքին փականի, 8սմ	Միջուկ ներքին փականի, 8սմ.	ՄԱ	հատ	1.50	10	15.0
65.17	44511200	Սղոց: Ձեռքի սղոց 20" փայտանյութի համար նախատեսված, պատրաստված սառնազրոյցված պողպատից կամ 9 Փ փայտանյութից, կարծրությունը 39-Բրիչ բահ: Առնվածային մետաղից (из рельсовой стали), սուր բահ, պոչով, երկարությունը 150-165սմ, լայնությունը 210, 230մմ	Ձեռքի սղոց 20" փայտանյութի համար Առնվածային մետաղից (из рельсовой стали) սուր բահ, պոչով, երկարությունը 150-165սմ, լայնությունը 210, 230մմ	ՄԱ	հատ	3.33	2	6.7
65.18	44511110	Բահ: Մետաղյա, խորը բահ, պոչով, երկարությունը 150-165սմ, լայնությունը 230մմ	Մետաղյա, խորը բահ, պոչով, երկարությունը 150-165սմ, լայնությունը 230մմ	ՄԱ	հատ	2.20	5	11.0
65.19	44511110	Բահ: Մետաղյա, խորը բահ, պոչով, երկարությունը 150-165սմ, լայնությունը 230մմ	Մետաղյա, խորը բահ, պոչով, երկարությունը 150-165սմ, լայնությունը 230մմ	ՄԱ	հատ	2.20	5	11.0
65.2	44511110	Բահի պոչ: 1.5 մետր երկարությամբ, փայտյա	1.5 մետր երկարությամբ, փայտյա	ՄԱ	հատ	1.50	20	30.0
65.21	44511170	Փոցի: Պլատմասսե, 11-14 ատամ՝ 8-10 սմ բարձրությամբ, լայնությունը 60-65սմ, Գերանդի: Համար 9, 1.80-2.0 մետր պոչով, բռնակով և գերանդին ամրացնող մեխանիզմով	Փոցի, պլատմասսյա, 11-14 ատամ՝ 8-10 սմ բարձրությամբ, լայնությունը 60-65սմ, Գերանդի: Համար 9, 1.80-2.0 մետր պոչով, բռնակով և գերանդին ամրացնող մեխանիզմով	ՄԱ	հատ	1.66	5	8.3
65.22	44511150	Սկավառակ: Մետաղ կտրող սկավառակ 125*1.2*22.2	Սկավառակ: Մետաղ կտրող սկավառակ 125*1.2*22.2	ՄԱ	հատ	3.70	5	-
65.23	44511220	Սկավառակ: Մետաղ կտրող սկավառակ 125*1.2*22.2	Սկավառակ: Մետաղ կտրող սկավառակ 125*1.2*22.2	ՄԱ	հատ	0.45	30	13.5
65.24	44511220	Սկավառակ: Մետաղ կտրող սկավառակ 230*1.6*22.2	Սկավառակ: Մետաղ կտրող սկավառակ 230*1.6*22.2	ՄԱ	հատ	1.00	30	30.0
65.25	44511371	Բանալի: Կռկողիլ 255մմ.	Կռկողիլ 255մմ.	ՄԱ	հատ	4.00	2	8.0
65.26	44511371	Բանալի: Ցազվա կլուշ, 250մմ. Խրոմ	Ցազվա կլուշ, 250մմ. Խրոմ	ՄԱ	հատ	4.90	2	9.8
65.27	44511220	Մածկաթիակ: Շպակլի 470մմ	Շպակլի 470մմ.	ՄԱ	հատ	3.75	3	11.3
65.28	44511220	Մածկաթիակ: Շպակլի 200մմ	Շպակլի 200մմ	ՄԱ	հատ	0.72	3	2.2
65.29	44511220	Մածկաթիակ: Շպակլի 350մմ	Շպակլի 350մմ.	ՄԱ	հատ	1.10	3	3.3
65.3	44511220	Մածկաթիակ: Շպակլի 100մմ	Շպակլի 100մմ.	ՄԱ	հատ	0.45	3	1.4
65.31	44511260	Հղկաթուղթ P80: Կտորի հիմքով	Կտորի հիմքով	ՄԱ	մ ²	8.00	2	16.0
65.32	44511260	Հղկաթուղթ P120: Կտորի հիմքով	Կտորի հիմքով	ՄԱ	մ ²	7.60	2	15.2
65.33	44511260	Հղկաթուղթ P240: Կտորի հիմքով	Կտորի հիմքով	ՄԱ	մ ²	7.60	2	15.2
65.34	44511371	Գործիքների հավաքածու	տեխնիկական բնութագիր	ՄԱ	լրակազմ		1	-
65.35	44511340	Գայլիկոն Φ20 L=500 մմ	պոբեղիտ	ՄԱ	հատ	0.65	2	1.3
65.36	44511340	Գայլիկոն Φ30 L=500 մմ	պոբեղիտ	ՄԱ	հատ	0.90	2	1.8
65.37	44511340	Գայլիկոն Φ10 L=500 մմ	պոբեղիտ	ՄԱ	հատ	1.00	2	2.0

65.38	44521230	Ամրակ (պլաստիկ կապիչներ) 4,8x300մմ, սև, -45C մինչև +85C, պոլիբիդ	4,8x300մմ, սև, -45C մինչև +85C, պոլիբիդ	ՄԱ	հատ	0.01	300	2.9
65.39	44521230	Ամրակ (պլաստիկ կապիչներ) 3,5x200մմ, սև, -45C մինչև +85C, պոլիբիդ	3,5x200մմ, սև, -45C մինչև +85C, պոլիբիդ	ՄԱ	հատ	0.01	300	2.9
65.4	44521230	Ամրակ (պլաստիկ կապիչներ) 2,6-160մմ սև, -45C մինչև +85C, պոլիբիդ	2,6-160մմ սև, -45C մինչև +85C, պոլիբիդ	ՄԱ	հատ	0.01	500	4.8
65.41	44511371	Գործիքների կոմպլեկտ Պտուտակահան, RJ45 Կոնեկտորի գործիք մուլտիմետր Fluke 17B, զոդման կայան YIHUA 992D+, 3VFP 31512		ԷԱՃ	հատ	52.80	2	-
66	44600000	Գլանատակառներ, ռեզերվուարներ և կոնտեյներներ: կենտրոնացված ջեռուցման ռադիատորներ եւ կաթսաներ						
66.1	44611200	CO2 գազի բալոն իր ռոդուկտորով		ՄԱ	հատ	55.00	1	55.0
67	44800000	Ներկեր, լաքեր և մածուցաններ (մաստիկաներ)						
67.1	44831500	Լուծիչ: Յուղաներկերի, նիտրոներկերի, լաքերի, լուծման համար	Յուղաներկերի, նիտրոներկերի	ՄԱ	կգ	1.45	40	58.0
68	44900000	Շինարարական քարեր, կրաքար, գիպս և թերթաքար						
68.1	44911500	Ավազ: Կապույտ ավազ, լվացած, մաղված, պարկերով	Կապույտ ավազ, լվացած, մաղված, պարկերով	ՄԱ	խմ	10.00	1	10.0
68.2	44921500	Ծեփամածիկ: Արտաքին աշխատանքների համար նախատեսված	Արտաքին աշխատանքների համար նախատեսված	ՄԱ	կգ	0.14	60	8.5
68.3	44921500	Ծեփամածիկ: Ընդքին աշխատանքներ կատարելու համար նախատեսված, ծեփահեղուկ	Ընդքին աշխատանքներ կատարելու համար նախատեսված, ծեփահեղուկ	ՄԱ	կգ	0.20	60	12.0
68.4	44921500	Ծեփամածիկ: Ծեփամածիկ կավճային	Ծեփամածիկ կավճային	ՄԱ	կգ	0.25	25	6.3
69	48760000	Վիրուսներից պաշտպանող համակարգչային ծրագրային փաթեթներ						
69.1	48761100	Հակավիրուսային համակարգչային ծրագրային փաթեթ Internet Security Node 32		ՄԱ	հատ	9.58	80	766.3
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ						10,092,681.8
70		ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ						
70.1	45261135	«Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ -ի ՀՀԳՑ թ1 Էներգաբլոկից դեպի 110կՎ ենթակայան տանող մալուխային էտակաղայի տակ բետոնե սալի /400 մ2/ պատրաստման աշխատանքներ		ԳՀ	դրամ		1	6,908.6
70.2	45261135	«Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ -ի ՀՀԳՑ թ1 Էներգաբլոկի սարքավորումների, մետաղական հենասյուների, բաքերի հիմքերի, ջրահեռացման հորերի և այլ կառուցվածքների բետոնի մակերեսների քայքայված արտաքին պաշտպանիչ շերտի /968 մ2 / վերականգնման - «Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ-ի ՀՀԳՑ թիվ 1 Էներգաբլոկի հարակից տարածքում գտնվող մետաղական կոնտեյներների /2 մ2/ հորքում		ԳՀ	դրամ		1	5,572.8
70.3	45461100	«Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ -ի ՀՀԳՑ թ1 Էներգաբլոկի հարակից տարածքում գտնվող մետաղական կոնտեյներների /2 մ2/ հորքում		ԳՀ	դրամ		1	1,763.6
70.4	45441100	«Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ -ի ՀՀԳՑ թ1 Էներգաբլոկի սարքավորումների և կառուցվածքների /102 մ2/ հակակոռոզիոն պաշտպանության և ներկման աշխատանքներ		ԳՀ	դրամ		1	648.6

70.5	45441130	«Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ-ի ՀՇԳՑ թ1 էներգաբլոկի 110 կՎ առաջին հենարանի մեկուսիչների շարանի ստուգման և ապակե մոկուսիչները հախճապակիով փոխարինման աշխատանքներ		ԳՀ	դրամ		1	389.9
70.6	45261139	«Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ-ի ՀՇԳՑ թ1 էներգաբլոկի քիմիական արտադրամասի և պոմպակայանի ջենքերի հատակների նեոկաժածկույթի /845 մ2/ նորոգման		ԳՀ	դրամ		1	3,532.2
70.7	45461100	6 կվ և 0.4 կվ ենթակայանի տանիքի վերանորոգման աշխատանքներ /240 մ2/	Հարթ տանիք	ՄԱ	դրամ		1	90.0
70.8	45221400	Խմելու ջրագծի վթարների վերացում /60 մ/, dy50	dy50	ԳՀ	դրամ		1	120.0
70.9	45251100	ՀՇԳՑ էներգաբլոկի 110 կՎ առաջին հենարանի մեկուսիչների շարանի ստուգման և ապակե մեկուսիչները հախճապակիով փոխարինման աշխատանքային սեպյուրություններ		ԳՀ	դրամ		1	-
70.10	45461100	վերանորոգման աշխատանքներ /2 մեկուսիչ/		ԳՀ	դրամ		1	-
70.11	45341300	Հրդեհամարման համակարգ // Silvani	Հրդեհամարման և համակարգի մատակարար	ՄԱ	դրամ		1	5,800.0
70.12	45261165	Գազի կոմպրեսորի այլումինե թիթեղի միացման DN40 փողարկի կարանի վերանեռակցում: Յուղի բաքերից արտահոսքի վերացման համար արգոնային զոդման և խառատային աշխատանքներ		ՄԱ	դրամ		1	280.0
Ընդամենը աշխատանքներ								25,105.6
71		ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ						
71.1	50111110	Մարդատար ավտոմեքենաների ավտոմոբիլային պարկի վերանորոգման և պահպանման ծառայություններ		ԳՀ	դրամ		1	5,700.0
71.2	50111110	Բեռնատար ավտոմոբիլային պարկի վերանորոգման և պահպանման ծառայություններ		ԳՀ	դրամ		1	1,550.0
71.3	50321800	Ավտոտրանսպորտային միջոցների Գլոբալ Տեղորոշման Համակարգի սպասարկման ծառայություն		ՄԱ	դրամ		1	238.8
71.4	50311120	Համակարգչային տեխնիկայի և սարքերի սպասարկման ծառայություն		ԳՀ	դրամ	-	1	257.3
71.5	50311120	Քարտրիջների լիցքավորում և թմբուկների փոխարինում, տպիչների վերանորոգում և սպասարկում		ԳՀ	դրամ	-	1	820.7
71.6	50111260	Էլ. Սարքավորումների, խոտհնձիչների ընթացիկ վերանորոգման ծառայություն/8 հատ/	Էլ. Սարքավորումն երի,	ԳՀ	դրամ	-	1	80.0
71.7	50111260	Թվով 20 ջրի դիսպենսեր սարքերի լվացման և ախտահանման ծառայություն	Թվով 20 ջրի դիսպենսեր սարքերի	ԳՀ	դրամ	-	1	-
71.8	50411100	Չափման միջոցների չափազրման և վկայազրման ծառայություններ		ՄԱ	դրամ	-	1	758.5
71.9	50531151	DCS համակարգ, Համակարգի կոնտրոլյորների, անալոգային և թվային կոմունիակացիոն սարքավորումների տեստավորում և կարգաբերում, cisco և Etos ցանցային սարքավորումների տեստավորում և կարգաբերում, Expansion PKS համակարգի ծրագրային	Համակարգի կոնտրոլյորներ ի, անալոգային և թվային կոմունիակացի ոն սարքավորումներ	ՄԱ	դրամ		1	-
71.10	50531151	Գազատուրբինի գրգռման համակարգ Excitation և SSD Կառավարման համակարգերի սարքավորումների և ծրագրային ապահովումների	Excitation և SSD Կառավարման համակարգերի սարքավորումն	ՄԱ	դրամ		1	-

71.11	50531151	Գազի կոմպրեսորի բեռի կարգավորման համակարգ Պոտենցիոմետրների փոխարինում թվային սարքավորումներով	Պոտենցիոմետրների փոխարինում	ԳՀ	դրամ		1	-
71.12	45221910	Հոգեհոսքերի, գազատուրբինի և կաթսայի օժանդակ սարքավորումների	Լորոզման ծավալների	ԳՀ	դրամ		1	
71.13	50531151	Կոռոզիայի առիւթայիններ Գազատուրբինի CO2, բալոնների	Կարբոն օքսիդի Carbon dioxide	ԳՀ	դրամ		1	-
71.14	50531210	Ճնշված արժույթով, Carbon dioxide 67,5L PH300Bar, 15 հատ	67,5L PH300Bar, 15 հատ	ԳՀ	դրամ		1	
71.15	50531210	Էլեկտրական շարժիչների վերափաթեթում հզորություն 0.2-ից 160կՎտ	հզորություն 0.2-ից 160կՎտ	ՄԱ	դրամ	-	1	990.0
71.16	50531210	220/110/35/6 կՎ, լարման տրանսֆորմատորների ստուգաչափման ծառայություն: 220կՎ - 23 հատ; 110կՎ - 34 հատ; 35կՎ - 4 հատ; 6կՎ - 2 հատ	220կՎ - 23 հատ; 110կՎ - 34 հատ; 35կՎ - 4 հատ; 6կՎ - 2 հատ	ԳՀ	դրամ	-	1	5,400.0
71.17	50531210	220/110/35/6 կՎ, հոսանքի տրանսֆորմատորների ստուգաչափման ծառայություն: 220կՎ - 30 հատ; 110կՎ - 57 հատ; 35կՎ - 28 հատ; 6կՎ - 6 հատ	220կՎ - 30 հատ; 110կՎ - 57 հատ; 35կՎ - 28 հատ; 6կՎ - 6 հատ	ԳՀ	դրամ		1	10,200.0
71.18	50531160	Բարձր ճնշման լվացման սարքի տեխսպասարկում: Karcher HD7/18 C	Karcher HD7/18 C	ՄԱ	դրամ	-	1	140.0
71.19	50611200	Ռեսուսայնացում տառի 2 սանտիմետր Կրակմարիչների վերալիցքավորում /156 հատ/	լիցքավորումը գործող տեխ.	ՄԱ	դրամ	-	1	975.4
71.20	50531200	Օդորակիչների տեխնիկական սպասարկում և ընթացիկ նորոգման ծառայություն	Համաձայն ծավալաթերթի	ԳՀ	դրամ	-	1	9,598.7
71.21	60181100	Ավտովերհանի ծառայություններ, մինչև 25-30 մ բարձրություն		ՄԱ	դրամ		1	960.0
71.22	60181200	Էքսկավատորի վարձակալության ծառայություն, 600 մետր 60 սմ.	600 մետր 60 սմ.	ՄԱ	դրամ		1	45.0
71.23	64121400	Խորոշումը ռանտման և լուսնի համառ Փոստային ծառայություններ Հայփոստ ՓԲԸ-ի կողմից	Խորոշումը	ՄԱ	դրամ		1	200.0
71.24	64121400	Սուրհանդակային ծառայություններ		ՄԱ	դրամ	-	1	128.1
71.25	64211110	Տեղային հեռախոսի ծառայություններ		ՄԱ	դրամ	-	1	4,559.6
71.26	64211130	Բջջային հեռախոսների ծառայություններ		ՄԱ	դրամ	-	1	
71.27	65211100	Բնական գազի փոխադրման ծառայություն		ՄԱ	դրամ	-	1	2,962,946.3
71.28	65000000	Կոմունալ ծառայություններ		ՄԱ	դրամ	-	1	5,427.3
71.29	65111100	Խմելու ջրի մատակարարում և ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման)		ՄԱ	դրամ		1	404,053.6
71.30	66111200	Բանկային ծառայություն		ՄԱ	դրամ	-	1	420.6
71.31	66111300	Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ծառայություններ		ՄԱ	դրամ	-	1	180.0
71.32	71241200	Նոր վարչական շենքի և արտակարգ իրավիճակներում «Երևան ԶԷԿ» ՓԲԸ-ի անձնակազմի պատսպարման համար ապաստարանի կառուցման /2300 մ²/ նախագծանախահաշվային		ԳՀ	դրամ		1	13,800.0
71.33	71241200	Նոր սելմարդագան արտադրատարած փակ պահեստի /720 մ²/ կառուցման նախագծա-նախահաշվային		ԳՀ	դրամ		1	5,760.0
71.34	71241200	ՀՀԳՑ թիվ 1 էներգաբլոկի ավտոկայանատեղիի մթնոլորտային տեղումներից պատսպարման ծածկի /245 մ²/ կառուցման նախագծա-նախահաշվային		ԳՀ	դրամ		1	7,500.0
71.35	71241200	ՀՀԳՑ թիվ 1 էներգաբլոկի շոգեհոսքերի հիմքերի /19 հենապուն/ նստվածքների գեղեցիկական		ԳՀ	դրամ		1	1,900.0
71.36	71311280	ԲԷՑ ՓԲԸ-ի կողմից մատուցվող ծառայություններ		ՄԱ	դրամ	-	1	3,572,885.9

71.36	71311280	ԷԷՀՕ ՓԲԸ-ի կողմից մատուցվող ծառայություններ		ՄԱ	դրամ	-	1	261,747.3
71.37	71311280	Հաշվարկային կենտրոն ՓԲԸ-ի կողմից մատուցվող ծառայություններ		ՄԱ	դրամ	-	1	85,346.7
71.38	71351550	Շոգետուրքի ակտուատորների փոխարինման ծառայություն	մինչև 14 օր շեֆ-ինժեների	ՄԱ	դրամ		1	-
71.39	71351550	Գազատուրքի A ինսպեկցիա	մինչև 14 օր շեֆ-ինժեների	ՄԱ	դրամ		1	29,687.7
71.4	71351550	Ռեդուկցիոն փականների տեխնոլոգիաներ	մինչև 14 օր շեֆ-ինժեների	ՄԱ	դրամ		1	-
71.41	71631120	Տրանսպորտային միջոցների պարտադիր տարեկան տեխնիկական զննում		ՄԱ	դրամ	-	1	231.0
71.42	71631120	Տրանսպորտային միջոցների կայանման տուրք Երևանի տարածքում		ՄԱ	դրամ	-	1	200.0
71.43	72211100	Համակարգչային ծրագրերի սպասարկում		ՄԱ	դրամ		1	3,824.4
71.44	72331100	Կառավարման համակարգերի (ISMS)		ԳՀ	դրամ		1	10,000.0
71.45	72421100	SSL սերտիֆիկատ ցրթ.տո կայքի այցելուների անվտանգությունն ապահովելու համար		ՄԱ	դրամ	-	1	45.0
71.46	72411500	Կայքի սպասարկման և հոսթինգային ծառայություն		ՄԱ	դրամ		1	590.0
71.47	72511500	ՄԲԸ ռամանգայի թարմացում սուր համակարգի ձեռքբերմամբ և արտադրող գործարանի կողմից մասնագետի ներգրավմամբ: Արտադրող- Maxcom, հզորությունը-50կՎԱ, մուտքային լարում-400ՎԱ, համակարգի շառավիղ- 220ՎԱ, համակարգի լարում-400ՎԱ	Արտադրող- Maxcom, հզորությունը-50կՎԱ, մուտքային լարում-400ՎԱ	ԳՀ	դրամ		1	
71.48	72411600	Դոմենի գրանցում		ՄԱ	դրամ		1	12.0
71.49	72721100	Տարածքային ցանցի հետ կապված ծառայություններ (Mulberry համակարգ)		ՄԱ	դրամ		1	1,152.0
71.49	73431100	ԵրՋԷԿ ՓԲԸ-ի արտադրական վտանգավոր օբյեկտների /43 հատ/ (ԱՎՕ) հետազոտության փորձաքննություն	Համաձայն Տեխ. անվտանգության	ԳՀ	դրամ	-	1	2,041.7
71.5	75251200	Վարչական մասնաշենքի տանիքի տողորում /335 քմ/ հակաանթիվ և հրակայուն նյութով		ՄԱ	դրամ	-	1	151.0
71.51	76131100	Գազի քրոմատոգրաֆի տարեկան սպասարկում//Emerson		ՄԱ	դրամ		1	5,762.0
71.52	76131100	Գազի կոմպրեսորների ընթացիկ տեխսպասարկում	մինչև 14 օր շեֆ-ինժեների	ՄԱ	դրամ		1	10,673.0
71.53	76131100	Մարքավորումների սպասարկման ծառայություն	Մայրական սայիկների,	ԳՀ	դրամ		1	-
71.54	77311500	Խոտի հնձման ծառայություն: Փշեր, թփուտներ, ծառեր		ՄԱ	դրամ		1	551.7
71.55	79221300	Ներմուծվող և արտահանվող ապրանքների հայտարարագրման համար բրոքերական ծառայություն		ԳՀ	դրամ		1	1,439.4
71.56	79631200	ԱՎՕ-ի պատասխանատու անձանց դասընթացների անցկացում (երկու անձի որակավորում)	համաձայն Տեխ. անվտանգության և ապահովման պետական	ՄԱ	դրամ	-	1	84.0
71.57	79631200	ԱՎՕ-ի պատասխանատու անձանց դասընթացների անցկացում 1 անձի որակավորման վերահաստատում (վերավորակավորում)		ՄԱ	դրամ		1	29.0
71.58	79631200	Կադրերի վերապատրաստում		ՄԱ	դրամ	-	1	972.0
71.59	79711160	Պահակային ծառայություն		ՄԱ	դրամ	-	1	130,354.8

71.60	72311300	Մտանդարտացման և համապատասխանության գնահատման բնագավառում տեղեկատվական սպասարկման ծառայություններ		ՄԱ	դրամ	-	1	180.0
71.61	72511200	Թափոնի անձնագրի կազմում /ԳՏ օդի ներառման համակարգի շահագործման ոչ ենթակա F8 և G4 տիպի ֆիլտրերի համար, Քիմիական լաբորատորիայի ժամկետանց ռեակտիվների համար/		ԳՀ	դրամ	-	1	-
71.62	79211160	Աուդիտորական ծառայություններ		ԳՀ	դրամ	-	1	9,000.0
71.63	79211100	Հաշվապահական ծառայություններ		ԷԱՃ	դրամ	-	1	31,798.8
71.64	79971120	Գրքերի կազմում		ՄԱ	դրամ	-	1	490.0
71.65	79991200	Գործուղման ծախսեր: Ավիատոմսերի ձեռքբերում		ՄԱ	դրամ	-	1	8,600.0
71.66	79991160	Փաստաթղթերի արխիվացման ծառայություն		ՄԱ	դրամ	-	1	-
71.67	85121100	Անձնակազմի ամենամյա բուժ. Ձևում/110 ամս/	Բուժ. զննումը համաձայն ՀՀ	ՄԱ	դրամ	-	1	599.5
71.68	90421100	Տարվա կտրվածքով երկու անգամ կեղտաջրերի հեռացման ծառայություն		ՄԱ	դրամ	-	1	250.0
71.69	90521130	Կայանի գործունեություն արդյունքում գոյացած թափոնների տեղափոխման և ոչնչացման ծառայություն		ԳՀ	դրամ	-	1	1,911.2
71.70	90711130	«Շրմամբի ՋԷԿ» ՓԲԸ ՀԸԳՏԵ-ի և ենթակայանի, Տրանսֆորմատորային յուղերի (լրիվ և քրոմատոգրաֆիկ), տուրբինային յուղերի և ընդհանուր արհեստական վերականգնման և փոխարինողային յուղի վերլուծության ծառայություններ / Յուղի մաշվածության ինդիկատորների, հավելումների, յուղի աղտոտման տարրերի և վիճակը բնութագրող ցուցանիշների		ԳՀ	դրամ	-	1	17,668.6
71.71	90711130	Կոմպրեսորային յուղի վերլուծության ծառայություններ / Յուղի մաշվածության ինդիկատորների, հավելումների, յուղի աղտոտման տարրերի և վիճակը բնութագրող ցուցանիշների		ԳՀ	դրամ	-	1	278.5
71.72	90921100	Բնակավայրում աշխատանքային/24 րոպե/ ամսվա ընթացքում 2 անգամ, ոչ պակաս 7 կգ դեռատիզացիոն նյութերի	ամսվա ընթացքում 2 անգամ, ոչ պակաս 7 կգ	ՄԱ	դրամ	-	1	840.0
71.73	98390000	Էլեկտրոնային ստորագրության ակտիվացում		ՄԱ	դրամ	-	1	200.0
71.74	98391200	ԻԻՀ-ից ՀՀ ներսուծվող էլեկտրական էներգիայի և բնական գազի մաքսային ձևակերպումների ծախսերուն ԻԻՀ-ՀՀ տեղական տարածքներ		ԳՀ	դրամ	-	1	1,700.0
Ընդամենը ծառայություններ								7,635,887.1
ԸՆԴԱՄԵՆԸ								17,753,674.4

Գնումների և մատակարարման բաժնի առաջատար մասնագետ

Ս. Պետրոսյան

Ա. Պետրոսյան