

«Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ նվաճող տնօրեն  
 Ա. Գրիգորյան  
 07 դեկտեմբեր 2022 թ.



«Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ  
 2022 թվականի ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների  
 ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՊԼԱՆ (փոփոխություն 30)

Ծագումը << դրամ

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
<b>ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ</b>							
1	09130000	Նավթ և գտված նավթ					
1.1	09132100/1	Բենզին պրեմիում	ԷԱՃ	լիտր	0.550	7,760	4,268.0
1.2	09132200/1	Բենզին ռեգուլյար	ԷԱՃ	լիտր	0.530	14,550	7,711.5
1.3	09134200/2	Վառելիք դիզելային կտրոնով	ԷԱՃ	լիտր	0.58	9,000	5,175.0
2	09210000	Քայուղեր և քսանյութեր					
2.1	09211100	Յուղ Երկաթուղային կիսասինթետիկ շարժիչի յուղ, 2T	ԷԱՃ	լիտր	1.60	5	8.0
2.2	09211100/2	Յուղ 5W30	ԷԱՃ	լիտր	2.55	20	51.0
2.3	09211100/3	Յուղ շարժիչի 10W40	ԷԱՃ	լիտր	3.60	120	432.0
2.4	09211100/4	Յուղ CP 1516-100	ԷԱՃ	լիտր	23.77	832	19,775.8
2.5	09211100/5	Յուղ Mobil DTE 10 Excel 46	ԷԱՃ	լիտր	10.00	208	2,080.0
2.6	09211300/1	Յուղ Shell Turbo S4 GX 46	ԷԱՃ	լիտր	4.07	2,090	8,506.3
2.7	09211620/1	Յուղ Mobile SHC 624 VG 32	ԷԱՃ	լիտր	23.08	416	9,601.3
2.8	09211610	Յուղ Fan faro hydraulik oil HLE 46	ԷԱՃ	լիտր	3.60	120	432.0
2.9	09211610	Յուղ հիդրավլիկի HLPV32	ՄԱ	լիտր	1.50	40	60.0
2.10	09211610	Յուղ հիդրավլիկի HLPV32	ՄԱ	լիտր	1.50	10	15.0
2.11	09211610	Յուղ հիդրավլիկի HLPV32	ՄԱ	լիտր	1.50	10	15.0
3	09310000	Էլեկտրականություն					

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
3.1	09311100	Գնովի էլեկտրաէներգիա	ՄԱ	մլն կՎտժ			28,656.9
4	09410000	<b>Գազային վառելիք</b>					
4.1	09411400	Հեղուկ պրոպան գազ	ՄԱ	կգ	0.800	200	160.0
4.2	09411410	Պրոպան գազ	ՄԱ	լիտր	0.28	45	12.6
5	03450000	<b>Ծառերի խնամքի հետ կապված արտադրանք</b>					
5.1	03451600	Տոյա 140-150 սմ	ՄԱ	հատ	23.00	5	115.0
5.2	03451600	Եղևնի 140-150 սմ	ՄԱ	հատ	57.00	5	285.0
6	16910000	<b>Թորած ալկոհոլային խմիչքներ</b>					
6.1	16911100	Սպիրտ բժշկական	ՄԱ	լիտր	1.00	130	130.0
7	16310000	<b>Հնձիչ մեքենաներ</b>					
7.1	16311400	Խոտհնձիչ անվավոր MTD կամ համարժեք ֆիրմայի տրիմեր բենզինային , հզորությունը 2.6կվտ. դանակը 56սմ, հնձելու բարձրությունը 28-92սմ.	ԳՀ	հատ	222.75	1	-
7.2	16311400	Խոտհնձիչ անվավոր Black & Decker kam MTD էլեկտրական խոտհնձիչ, շարժիչի հզորությունը 2.4-3kw, դանակը 48-53սմ, քաշը 24-28կգ	ԳՀ	հատ	160.00	1	160.0
8	18100000	<b>Մասնագիտական հատուկ հագուստ , հատուկ արտահագուստ, պարագաններ</b>					
8.1	18101100	Ձեռնոց բանվորական	ՄԱ	զույգ	0.14	60	8.4
8.2	18101100	Ձեռնոց ափամասը ռետինե ծածկույթով, 5մատ	ՄԱ	զույգ	0.84	50	42.0
8.3	18101100	Ձեռնոց բանվորական հինգ մատանի PER 026 „Պրակտիկ„ ՊՎՔ-ից կետիկներով	ՄԱ	զույգ	0.14	465	65.1
8.4	18101100	Ձեռնոց ռետինե ծածկ. Սև/կարմիր յուղակայուն TP TC 019 / 2011 չափս 9/L нейлонист յուղակայուն	ՄԱ	զույգ	0.65	250	162.5
8.5	18101100	Ձեռնոց Ռետինե Latex Super 5000 չափս 9/L կամ 10/X-L	ՄԱ	զույգ	0.84	100	84.0
8.6	18101100	Ձեռնոց Բանվորական ձեռնոցներ, 5 մատ, ափի մասը ռետինե ծածկույթով	ՄԱ	զույգ	0.20	150	30.0
8.7	18101100	Բանվորական հաստ կտորե, ռետինապատ քիմիական ձեռնոցներ	ՄԱ	զույգ	1.59	15	23.9

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընտրություն)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPY դասակարգման	Անվանում					
8.8	18111100	Արտադրական բաճկոն, Wurt կամ Kubler Inovatik ընկերությունների արտադրության	ԷԱՃ	հատ	40.00	60	2,400.0
8.9	18111100	Արտադրական տաբատ, Wurt կամ Kubler Inovatik ընկերությունների արտադրության	ԷԱՃ	հատ	30.65	60	1,839.0
8.10	18141100	Ռետինե ձեռնոց	ՄԱ	զույգ		100	-
9	18200000	<b>Վերնահագուստ</b>					
9.1	18231900	Աշխատանքային անթև բաճկոն, 5 գրպանով գործիքների համար	ԷԱՃ	հատ		2	-
9.2	18231910	Մեկանգամյա օգտագործման պաշտպանիչ հագուստ Tyvek Cat 3	ԷԱՃ	հատ		20	-
9.3	18231910	Արտահուստ էլ. եռակցողի համար	ԷԱՃ	լրակազմ		1	-
9.4	18231910	Արտահագուստ ծմեռային (բաճկոն, տաբաթ, շապիկ)	ԷԱՃ	լրակազմ	16.35	30	490.5
9.5	18231910	Արտահագուստ ամառային (բաճկոն, տաբաթ, շապիկ)	ԷԱՃ	լրակազմ	8.40	96	806.4
10	18300000	<b>Հագուստ</b>					
10.1	18311190	Սպիտակ խալաթ	ՄԱ	հատ	6.50	15	97.5
10.2	18341100	Շապիկ	ՄԱ	հատ	3.00	60	180.0
11	18400000	<b>Հատուկ հագուստ և պարագաներ</b>					
11.1	18411100	Գլխարկ Արևապաշտպան գլխարկ, քիվի երկարությունը 20սմ.	ՄԱ	հատ	1.42	10	-
11.2	1841210	Եռակցման սաղավարտ ULTIMA 5-13	ՄԱ	հատ	42.00	1	42.0
11.3	1841210	Սաղավարտ եռակցողի, Total TSP 9306	ՄԱ	հատ	19.50	1	19.5
11.4	18411190	Անվտանգության սաղավարտ	ՄԱ	հատ	9.00	2	18.0
12	18800000	<b>Կոշիկներ</b>					
12.1	18811100	Կոշիկ ռետինե, երկարաճիտք	ԷԱՃ	զույգ	2.72	12	32.6
12.2	1881130	Ռետինե պաշտպանիչ կոշիկ	ԷԱՃ	զույգ		5	-
12.3	18811220	Կոշիկ ամառային	ԷԱՃ	զույգ	6.50	91	591.5

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
12.4	18811230	Կոշիկ ձմեռային	ԷԱՃ	զույգ	9.44	86	811.8
12.5	18811160	Կոշիկ կաշվե կոշիկներեներով, ամառային, Wurt կամ Kubler Inovatik ընկերությունների արտադրության	ԷԱՃ	զույգ	22.10	60	1,326.0
13	9200000	<b>Տեքստիլ արտադրանք և հարակից առարկաներ</b>					
13.1	9211200	Բամբակյա կտոր, լայնությունը 220սմ, 120գ/քմ խտությամբ	ՄԱ	մ	1.00	800	800.0
14	9400000	<b>Տեքստիլ մանվածք և թելեր</b>					
14.1	9411100	Տեքստիլ մանրաթելից պատրաստված կտորներ	ՄԱ	կգ		23	-
15	1600000	<b>Կաշվի, տեքստիլի, ռետինի և պլաստմասե թափոններ</b>					
15.1	16641000	Աղբի տոպրակ	ՄԱ	հատ	0.02	2,000	30.0
15.2	16641000	Աղբի տոպրակ	ՄԱ	հատ	0.01	3,000	30.0
15.3	19642200	Պոլիէթիլենային թաղանթ, 1.5 մետր լայնությամբ, երկշերտ	ՄԱ	կգ	2.40	10	24.0
16	1900000	<b>Սինթետիկ ռետին և մանրաթել</b>					
16.1	1921100/1	Թել տրիմերի թել 4մմ Բենգինային	ԷԱՃ	մետր	0.22	300	66.0
16.2	1921100/2	Թել տրիմերի թել 3մմ Բենգինային	ԷԱՃ	մետր	0.20	300	60.0
17	2200000	<b>Լրագրեր, թերթեր, պարբերական մամուլ և ամսագրեր</b>					
17.1	2221500	ՀՀ օրենքների և ենթաօրենսդրական ակտերի 2022թ. տարեկան բաժանորդագրությունը (ՀՀ Պաշտոնական տեղեկագրեր, Գերատեսչական նորմատիվ ակտեր)	ՄԱ	լրակազմ		1	222.0
17.2	2221500	Տեղեկատվական, խորհրդատվական, վերլուծական ամսագիր	ՄԱ	լրակազմ		1	72.0
18	2240000	<b>Նամականիշներ, չեկեր, թղթադրամներ, բաժնետոմսեր, կոմերցիոն գովազդային նյութեր, կատալոգներ և ձեռնարկներ</b>					
18.1	2245240	Մուտքի օրդեր երկու շերտով	ՄԱ	հատ	0.02	2,000	40.0
18.2	2245240	Ելքի օրդեր երեք շերտով	ՄԱ	հատ		2,000	-
18.3	2245240	Պահանջագրեր	ՄԱ	հատ	0.03	3,000	90.0
19	2280000	<b>Թղթե կամ սովարաթղթե գրանցամատյաններ, հաշվառման գրքեր, արագակարեր, ձևաթղթերի և տպագիր գրենական պիտույքների այլ պարագաններ</b>					

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Փնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
19.1	22851100	Արագակար ստվարաթղթե կազմով և երկաթյա սեղմակով	ՄԱ	հատ	0.05	50	2.5
19.2	22811150	Նոթատետր, նշումների համար ամսաթվով	ՄԱ	հատ	0.70	15	10.5
19.3	22811150	Նոթատետր նշումների տետր A4 ֆորմատի	ՄԱ	հատ	0.28	20	5.6
20	24100000	Գազեր					
20.1	2411120/2	Հեղիում գազ	ԷԱՃ	մ <sup>3</sup>	40.00	36.4	1,456.0
20.2	24111160	Ազոտ գազ խողովակաշարով	ՄԱ	մ <sup>3</sup>	0.18	1,000	178.8
20.3	24111180	Թթվածնի բալոնների լիցքավորում երկրաչափական երկարությունը 1350 մմ, տրամագիծը 219 մմ, աշխատանքային ճնշում 15 ՄՊա GOCT 2590-88	ԳՀ	մ <sup>3</sup>	3.00	124.0	372.0
20.4	24111190	Գազատուրբինի CO2, բալոնների լիցքավորում	ԳՀ	մ <sup>3</sup>	-	1.005	-
20.5	24111310	Կալիբրացիոն գազ	ԳՀ	լիտր	3.40	20	68.0
21	24300000	Հիմնական օրգանական և անօրգանական քիմիական նյութեր					
21.1	24311114	Ծծմբական թթու H2SO4, 92,5 %-ից ոչ ցածր, համաձայն GOCT 2184-2013-ի (եթե մատակարարող կողմը GOCT-ի հավաստագիր չունի, նյութը պետք է բավարարի GOCT-ի հիմնական կետերին), նյութը պետք է ունենա արտադրողի սերտիֆիկատ	ԳՀ	կգ	0.16	54,000	8,748.0
21.2	24311270	Կաուստիկ Սոդա ջրային լուծույթ NaOH-ի 44%-ից ոչ պակաս պարունակությամբ, GOCT P 55064-2012-ի հավաստագրով (եթե մատակարարող կողմը GOCT-ի հավաստագիր չունի, նյութը պետք է բավարարի GOCT-ի հիմնական կետերին)	ԳՀ	կգ	0.34	14,000	4,788.0
21.3	24311270	Կաուստիկ Սոդա ջրային լուծույթ NaOH-ի 44%-ից ոչ պակաս պարունակությամբ, GOCT P 55064-2012-ի հավաստագրով (եթե մատակարարող կողմը GOCT-ի հավաստագիր չունի, նյութը պետք է բավարարի GOCT-ի հիմնական կետերին)	ԳՀ	կգ	0.34	20,000	6,840.0
21.4	24311370	Նատրիումի Հիպոքլորիդ 1մ <sup>3</sup> բալոնով(IBC)	ԳՀ	կգ	0.22	45,000	9,720.0
21.5	24321160	Նավթային եթեր	ԳՀ	հատ		2	-
21.6	24311430/1	Կալիումի պերմանգանատ	ԷԱՃ	կգ	19.80	0.050	1.0
21.7	24311510/1	Ջրածնի պերօքսիդի լուծույթ 3%-անոց 100մլ	ԷԱՃ	լիտր	1.55	4.000	6.2
21.8	24311600	Բորաթթու /25գ/	ԳՀ	կգ	2.18	0.150	0.3

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը	
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ ՀՀ ՊՎՊ հաստատված	Անվանում						
22	24400000	<b>Պարարտանյութեր և ազոտի միացումներ</b>						
22.1	24411100	Պարարտանյութ Ազոտի նյութերը՝ ազոտ (N)-12%, ֆոսֆորի պենտօքսիդ, P2O5-12%, կալիում (K2O)-36%, ME (0,01B+0,03Fe + 0,02Mn +0,01Zn + 0,01Cu):		ՄԱ	կգ	1.50	50	75.0
22.2	24411100	Պարարտանյութ Ազոտի նյութերը՝ ազոտ (N)-10%, ֆոսֆոր (P2O2)-52%, կալիում (K2O)- 10%, ME (0,01B+0,03Fe + 0,02Mn +0,01Zn + 0,01Cu):		ՄԱ	կգ	1.90	25	47.5
22.3	24411100	Ալկոհոլ		ՄԱ	լիտր	1.00	120	120.0
22.4	24451141	Անտիսեպտիկ գել նախատեսված սեղանի համար, 500 մլ տարաներով, մեխանիկական ցրիչով		ՄԱ	լիտր	2.00	100	200.0
22.5	24451141	Ախտահանիչ հեղուկ		ՄԱ	լիտր	1.20	100	120.0
22.6	24451180	Քլորի հատիկներ տուփերով, յուրաքանչյուր տուփում 300 հատ		ՄԱ	լիտր	0.014	2,400	33.6
23	24900000	<b>Բարձր որակի զանազան այլ քիմիական արտադրանք</b>						
23.1	24911200	Սոսինձ պոլիմիլիաացետատային էմուլսիա		ՄԱ	կգ	2.40	2.5	6.0
23.2	24911500	Սոսինձ(սոսնձամալիտ) թուղթ սոսնձելու համար		ՄԱ	հատ	0.06	150	9.0
23.3	24951312	Չսառչող հեղուկ Դիմապակիների լվացման համար, չսառչող, լվացող ախտահանող նյութերով համարված		ՄԱ	լիտր	0.40	200	80.0
23.4	24951312	Արգելակային հեղուկ DOT 4 արգելակային հեղուկ ABS և ESP համակարգերով հագեցած տրանսպորտային միջոցների համար		ՄԱ	լիտր	1.76	10	17.6
23.5	24951320	Հակասառնեցման հեղուկ Կարմիր, Անտիֆրիզ F-ը էթիլենգլիկոլի հիմքով, տարվա բոլոր եղանակներին օգտագործվող, Համապատասխանում է VW TL 774 / C (G12+) ստանդարտին		ՄԱ	լիտր	1.73	30	51.8
23.6	24951320	Հակասառնեցման հեղուկ Անտիֆրիզ F-ը էթիլենգլիկոլի հիմքով, տարվա բոլոր եղանակներին օգտագործվող, AG13 -40°C		ՄԱ	լիտր	1.20	20	24.0
23.7	24951440	Ակտիվացված ածուխ 50 գրամանոց հաբերով		ՄԱ	կգ	60.00	0.100	6.0
23.8	24911500	Սոսինձ ունիվերսալ չորացուցիչով, սոսինձը 125գրամ		ՄԱ	հատ	2.60	5	13.0
23.9	24911500	Սիլիկոնե սոսինձ 275° 310 մլ		ՄԱ	հատ	2.50	5	12.5

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ ՀՀ ՎՊՄ հաս- կարգման	Անվանում					
23.10	24911700	Սոսինձ պոլիվինիլքլորիդի (ՄՄՄ-ՄՄՄ) լեզն-կլեյ ըստ ՄՄՄ, 237 մլ	ՄԱ	հատ		10	-
24	30100000	<b>Գրասենյակային մեքենաներ, սարքավորումներ և նյութեր</b>					
24.1	30197230	Թղթապանակ ուղղանկյուն պոլիմերային նյութից, Ա4 ֆորմատի թղթերի համար	ԷԱՃ	հատ	0.16	200	32.0
24.2	30197231	Թղթապանակ ֆայլ 20- պոլիմերային կազմով, Ա4 ֆորմատի թղթեր տեղադրելու համար	ԷԱՃ	հատ	0.18	40	7.0
24.3	30197231/3	Թղթապանակ ֆայլ 40- պոլիմերային կազմով, Ա4 ֆորմատի թղթեր տեղադրելու համար	ԷԱՃ	հատ	0.27	40	10.8
24.4	30197231/4	Թղթապանակ ֆայլ 60- պոլիէթիլենային կազմով, Ա4 ֆորմատի թղթեր տեղադրելու համար	ԷԱՃ	հատ	0.345	40	13.8
24.5	30197231	Թղթապանակ ֆայլ 80- պոլիմերային կազմով, Ա4 ֆորմատի թղթեր տեղադրելու համար	ԷԱՃ	հատ	0.44	40	17.6
24.6	30197231	Ֆայլ թափանցիկ պոլիմերային թաղանթ- Ֆայլ- Ա4 ձևաչափի թղթի համար, արագակարներին ամրացնելու հնարավորություն	ԷԱՃ	հատ	0.01	10,000	54.0
24.7	30197332	Դակիչ գրասենյակային՝ մինչև 36 թերթ դակելու համար: ցենտրում կամ նրան համարժեք, մետաղյա	ԷԱՃ	հատ	0.98	20	19.6
24.8	30197321	Գրասենյակային կարիչ մինչև 10 թերթ մետաղյալարե կապերով ամրացնելու համար, 10 ցենտրում կամ նրան համարժեք:	ԷԱՃ	հատ	0.24	25	6.0
24.9	30197321	Գրասենյակային կարիչ մինչև 20 թերթ մետաղյալարե կապերով ամրացնելու համար 24/6 ցենտրում կամ նրան համարժեք:	ԷԱՃ	հատ	0.40	30	12.0
24.10	30197235	Թղթապանակ կոշտ ստվարաթղթի կազմով , մետաղյա ամրացման հարմարանքով, սեղմակով 5 սմ, Ա4 ֆորմատի թղթերի կամ ֆայլերի համար	ԷԱՃ	հատ	0.89	150	133.5
24.11	30197235	Թղթապանակ կոշտ ստվարաթղթի կազմով , մետաղյա ամրացման հարմարանքով, սեղմակով 7 սմ, Ա4 ֆորմատի թղթերի կամ ֆայլերի համար	ԷԱՃ	հատ	0.89	150	133.5
24.12	30197235	Թղթապանակ (ռոպակ) թղթյա կազմով և կապովի թելերով	ԷԱՃ	հատ	0.06	50	2.9
24.13	30197235	Թղթապանակ երկաթյա ամրակով	ԷԱՃ	հատ	0.10	150	14.3

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
24.14	30121360	Լաբորատոր անձեռոցիկ Georgia Pacific Professional 29712 AccuWipe կամ փոխարինող Քանակը տուփի մեջ – 280 հատ Գույնը – սպիտակ Հումքը - Pulp Fiber Չափսը – 7,9" x 4.50"(20 X 11,5 cm)	ԷԱՃ	հատ		50,400	-
24.15	30199430	Կպչուն գունավոր թուղթ	ԷԱՃ	հատ	0.30	100	30.0
24.16	30199430	Կպչուն դեղին թուղթ	ԷԱՃ	հատ	0.15	100	15.0
24.17	30199431	Թուղթ ինքնակպչուն A4 (210x297 մմ) ձևաչափի համար(Labels)	ԷԱՃ	տուփ	6.00	5	30.0
24.18	30197111	Կարիջի մետաղալարե կապեր՝ ասեղներ Ասեղ 10 ցենտրում կամ նրան համարժեք	ԷԱՃ	տուփ	0.04	40	1.5
24.19	30197111	Կարիջի մետաղալարե կապեր՝ ասեղներ Ասեղ 24/6, 26/6 ցենտրում կամ նրան համարժեք	ԷԱՃ	տուփ	0.06	60	3.6
24.20	30192730	Գրքի կազմ	ԷԱՃ	հատ	0.06	200	12.0
24.21	30192730	Կազմի թաղանթ	ԷԱՃ	հատ	0.06	240	14.4
24.22	30192128	Գրիչ գելային հասարակ ,0,5 մմ ծայրով,կապույտ,սև,	ԷԱՃ	հատ	0.06	100	5.7
24.23	30192128	Գրիչ կապույտ Սելիո կամ նրան համարժեք	ԷԱՃ	հատ	0.08	2,000	160.0
24.24	30192130	Մատիտ գծագրական գրաֆիտե միջուկով, հասարակ, սև համապատասխան կարծրությամբ	ԷԱՃ	հատ	0.02	60	1.1
24.25	30192130	Մատիտներ /գծագրական/	ԷԱՃ	հատ	0.04	15	0.6
24.26	30192160/2	Բաղադրանյութ (շորիխ)	ԷԱՃ	հատ	0.16	60	9.6
24.27	30192125	Գծանիշ (մարկեր) Տարբեր գույնի՝ նախատեսված ընդգծումներ, նշումներ անելու համար, ֆետրից կամ այլ ծակոտկեն նյութից, տափակ ծայրով:	ԷԱՃ	հատ	0.07	100	6.5
24.28	30192125	Մարկեր	ԷԱՃ	հատ		10	-

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ներառյալ կարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
24.29	30192110	Թանաք	ԷԱՃ	հատ	0.10	10	1.0
24.30	30193400	Սեղանի տակդիրներ թղթերի համար, մետաղյա ցանցավոր	ԷԱՃ	հատ	3.20	5	16.0
24.31	30192155	Կնիքի համար նախատեսված սարք Տպման չափը -20 x 50 մմ. Փոխվող բարձիկ -E/50., Բրենդ Color / Ավստրիա/ կամ համարժեք	ԷԱՃ	հատ	4.10	1	4.1
24.32	30192155	Կնիքի համար նախատեսված սարք Ավստրիա/ կամ համարժեք	ԷԱՃ	հատ	4.10	1	4.1
24.33	30192111	Կնիքի փոխարինվող բարձիկ Color E/R 50 տեսակի	ԷԱՃ	հատ	1.30	15	19.5
24.34	30197120	Կոճքամ	ԷԱՃ	տուփ	0.11	15	1.7
24.35	30192780	Էջարածանիչ փոքր, պլաստիկից, կպչուն գունավոր	ԷԱՃ	հատ	0.099	52	5.1
24.36	30192157/1	Դրոշմանկնիք պլաստմասե	ԷԱՃ	հատ	0.08	5,000	400.2
24.37	30192790	Ալյումինե փայլաթիթեղ 13.5մ, գլանի լայնությունը-30սմ հաստությունը-20մկմ	ԷԱՃ	հատ		20	-
24.38	3019230	Ծրար երկար, 90 % սպիտակության, 1 մ2 մակերեսը՝ 100 գ զանգվածով N1 օֆսեթային թղթից, ինքնասոսնձվող, առանց ծալովի մասերի, քաշի կպչուն, ընկերության տարբերանշանով	ԷԱՃ	հատ	0.06	1,000	60.0
24.39	3019232	Ծրար (210x297) մմ ձևաչափի, 90 % սպիտակության, 1 մ2 մակերեսը՝ 100 գ զանգվածով N1 օֆսեթային թղթից, ինքնասոսնձվող, ընկերության տարբերանշանով:	ԷԱՃ	հատ	0.05	80	4.0
24.40	3019930/2	Ծրար ձևաչափի Ծրարներ չթափանցող, եռանկյունաչափ փակվող, խիտ թղթից՝ նախատեսված գաղտնիություն պարունակող նամակների համար, սահմանված չափի և ձևի, ինքնասոսնձվող, ընկերության տարբերանշանով	ԷԱՃ	հատ	0.06	150	9.0
24.41	3019934/2	Ծրար ձևաչափի, Ծրարներ չթափանցող, եռանկյունաչափ փակվող, խիտ թղթից՝ նախատեսված գաղտնիություն պարունակող նամակների համար, սահմանված չափի և ձևի, ինքնասոսնձվող, ընկերության տարբերանշանով	ԷԱՃ	հատ	0.20	20	4.0
24.42	3019932	Ծրար A 4 (210x297 մմ) անկյունային կափույրով, չթափանցող, եռանկյունաձև փակվող, խիտ թղթից, նախատեսված գաղտնիություն պարունակող նամակների, սահմանված ձևի և չափի	ԷԱՃ	հատ	0.07	40	2.8

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանում					
24.43	30199230	Ծրար A 5 (160x227 մմ) անկյունային կափույրով, սթափանցող, եռանկյունաձև փակվող, խիստ թղթից, նախատեսված գաղտնիություն պարունակող նամակների, սահմանված ձևի և չափի	ԷԱՃ	հատ	-	20	-
24.44	30199238	Ծրար A 6 (115x215 մմ) փոստային ծրար, ուղիղ կափույրով, հասարակ կամ ինքնակաշուն շերտով	ԷԱՃ	հատ	-	40	-
24.45	30192220	Պոլիմերային ինքնակաշուն ժապավեն /սկոտչ/ փոքր, գրասենյակային	ԷԱՃ	հատ	0.04	50	1.8
24.46	30192210	Պոլիմերային ինքնակաշուն ժապավեն /սկոտչ/ մեծ, թափանցիկ, գրասենյակային	ԷԱՃ	հատ		50	-
24.47	30192220	Ունիվերսալ սկոչ AVIORA	ԷԱՃ	հատ		40	-
24.48	30192231	Պոլիմերային ինքնակաշուն ժապավեն(սկոտչ) մեծ, թափանցիկ, Լայնությունը՝ 48մմx100մմ:	ԷԱՃ	հատ	1.00	5	5.0
24.49	30196100	Բլոկնոտ Ա4, երկկողմանի հաստ կազմով/վանդակավոր/	ԷԱՃ	հատ	0.25	52	12.8
24.50	30196100	Բլոկնոտ Ա5, էջերը իրար կպած վերին մասում	ԷԱՃ	հատ	0.24	100	24.0
24.51	30197635/2	Թուղթ A4 ֆորմատի տուփերով յուրաքանչյուրը 2.5 կգ	ԷԱՃ	կգ	0.88	763	671.4
24.52	301941200	Հաշվիչ մեքենա ՄոդելDX-120V-w նիշ., Մնուցման 2 աղբյուր, Բրենդ Casio ճապոնիա կամ համարժեք	ԷԱՃ	հատ	7.20	10	72.0
24.53	30192133	Սրիչ	ԷԱՃ	հատ	0.07	60	4.3
24.54	30192100	Ռետին	ԷԱՃ	հատ	0.08	60	4.8
24.55	30192127	Գրչաման Մոդել - MOn_09041..10 կտոր.,Դարակների քանակը - 10., Գրչաման, Գրչաման, մեխանիկական մատիտ, գրիչ, մկրատ, կարիչ.,գրասենյակային դանակ, քանոն, ամրակներ, ռետին, կարիչի ասեղներ No10.,Հիմքը պտտվող.,Պլաստիկ.,Բրենդ Berlingo / Գերմանիա/կամ համարժեք ,Արտադրող երկիր Թայվան.	ԷԱՃ	հատ	6.50	10	65.0
24.56	30192127	Գրչաման երկաթյա ցանցավոր	ԷԱՃ	հատ	1.20	30	36.0
24.57	30192231	Լեյկոպաստիր	ԷԱՃ	հատ	0.35	30	10.5
24.58	30192233	Սիլիկոն Տիպը- CS23; գույնը-Թափանցիկ; -40-ից 200°C	ԷԱՃ	կգ	5.00	6	30.0
25	30200100	Համակարգչային սարքավորումներ և նյութեր					

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանում					
25.1	30211200	Համակարգիչ Core i7 11700/ Case Crwon 777 USB 3 450W/ motherboard asus H 510M-K. Cpu cooler intel original /Ram 16GB/3600Mhz. Ssd 512GB team group/ HDD seagate 1TB. Monitor Aoc 22"/ E2270SWHN vga hdmi Մատակարարվող ապրանքատեսակի հետ պարտադիր ներկայացնել արտադրողի ավտորիզացիոն մամակ (MAF)	ԷԱՃ	հատ	440.00	21	9,240.0
25.2	30211200	Դյուրակիր համակարգիչ Core i7 DELL VOSTRO 3510 i7 1165G7/16 RAM/512 SSD/15.6FHD	ԷԱՃ	հատ	535.60	4	2,142.4
25.3	30211200	Դյուրակիր համակարգիչ 11 <sup>th</sup> Gen Intel® Core™ i7-11800H 16 Plus Laptop, 3K 3072x1920, 60Hz, Non-Touch, AG, Wide Viewing Angle, 300 nit Windows 11 Home NVIDIA® GeForce® RTX™ 3050, 4GB GDDR6 16 GB Memory, 2x8 GB, DDR4, 3200 MHz 512 GB, M.2, PCIe NVMe, SSD 16.0-in. display (3072X1920) Starting at 4.43 lbs	ԷԱՃ	հատ	535.60	1	535.6
25.4	30237200	Սնուցման բլոկ 750 Վտ	ԷԱՃ	հատ	56.60	5	283.0
25.5	30237112	Սնուցման բլոկ 700 Վտ ARECOOL CYLON 700W	ԷԱՃ	հատ	36.80	10	368.0
25.6	30232110	Բազմաֆունկցիոնալ տպիչ HP Color LaserJet Pro MFP M479fnw	ԷԱՃ	հատ	676.20	3	2,028.6
25.7	30237120	Ուղղորդիչ Smart routers 24 port	ԷԱՃ	հատ	122.00	3	366.0
25.8	30237112	Սնուցման բլոկ DCS համակարգի արբանյակային սինխրոնիզացիայի սարքի // Honeywell Co.LTD	ՄԱ	հատ		1	-
25.9	30237112	Սնուցման բլոկ DELL N875E-00 // DELL	ԷԱՃ	հատ	139.20	5	696.0
25.10	30236240	Դյուրակիր կարգաբերող սարք Calibrator CAS00 Multifunction	ԷԱՃ	հատ	1,516.94	1	1,516.9
25.11	30236240	Դյուրակիր HART կոմունիկատոր Emerson AMS Trex Drice Communicator	ՄԱ	հատ	4,546.78	1	4,546.8
25.12	30231300	Կառավարվող էկրան IDEC HG4G-CJT22MF-B 24վ	ԷԱՃ	հատ	4,740.00	1	4,740.0
25.13	30234650	Կրիչ 64 GB	ԷԱՃ	հատ	2.40	60	144.0
25.14	30237460	Ստեղնաշար USB Geniuse KB100	ԷԱՃ	հատ	3.00	10	30.0
25.15	30232231	Կոշտ սկավառակ 2TB	ԷԱՃ	հատ	34.80	2	69.6
25.16	30232231	Կոշտ սկավառակ Team group 512GB CX2 T253X6512G0C101	ԷԱՃ	հատ	52.99	9	476.9

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
25.17	30232231	Կոշտ սկավառակ սերվերի HDD 2.5 Segate ST973451SS,73 GB	ԷԱՃ	հատ	34.80	5	174.0
25.18	30232231	Կոշտ սկավառակ 2TB external HDD expansion STEA2000200	ԷԱՃ	հատ		2	-
25.19	30232231	Կոշտ սկավառակ տեսաձայնագրիչի համար 8SP Hard Drive HDD - 7200 RPM, SATA 6 Գբ/վ, 256մբ բեշ հիշողություն, 3.5	ԷԱՃ	հատ		2	-
25.20	30237411	Համակարգչային մկնիկ	ԷԱՃ	հատ	3.00	20	60.0
25.21	30237490	Համակարգչային Մոնիտոր AOC 27" 27B2H Մատակարարվող ապրանքատեսակի հետ պարտադիր ներկայացնել արտադրողի ավտորիզացիոն մամակ (MAF)	ԷԱՃ	հատ	66.90	4	267.6
26	31100000	<b>Էլեկտրական շարժիչներ, գեներատորներ և փոխակերպիչներ</b>					
26.1	31151120	ABB AX400/0246 թրանսմիթերի սնուցման պլատա AX400/0246	ԷԱՃ	հատ	648.0	5	3,240.0
26.2	31151120	ABB AX400/Ax400/0265 թրանսմիթերի սնուցման պլատա AX400/0265	ԷԱՃ	հատ	672.0	5	3,360.0
26.3	31171300	HACH Orbisphere DOx չափիչ սենսոր Hach lange ORBISPHERE Model 410 analyzer and K-M1100 sensor (պահեստավորման անվանումը k1100 in-line instrument oxigen sensor, 0-2000ppb, 28mm screwing)	ԳՀ	հատ	8,815.1	2	17,630.2
27	32000000	<b>Էլեկտրականության բաշխման և վերահսկման սարքավորումներ</b>					
27.1	3221100	Կոմունիկացիոն բլոկ, նախատեսված Honeywell Exphesion PKS համակարգի համար, (FTA, HLA/STI (16), Comp Term, CC, Non CE), MC-TAIH02	ՄԱ	հատ	2,940.00	1	2,940.0
27.2	3221100	Ֆոտոդեյտեղադրման, լարումը-220Վ; IP-66; հզորությունը-3.3կՎտ, հոսանքը-15Ա արտաքին	ԷԱՃ	հատ	7.30	5	36.5
27.3	3221100	Կոմունիկացիոն բլոկ MC-TAIH02, Honeywell	ՄԱ	հատ	2,940.00	1	2,940.0
27.4	3121100	Մակարդակաչափերի կառավարման սարք	ԷԱՃ	հատ	3,600.00	1	3,600.0
27.5	3121100	Գազատորբինի կառավարման համակարգի կոմունիկացիոն բլոկ (Communication Interface MNS/S Mlink, 1GE102009R1001 1TGE120021R8110)	ԷԱՃ	հատ	5,110.00	1	5,110.0
27.6	3121100	Ռելե 24վ Telemecanique RPM22BD կամ համարժեք	ԷԱՃ	հատ	24.80	6	148.8
27.7	3121100	Ռելե ABB RB122A 24վ 1SNA 645 012 R2500	ԷԱՃ	հատ	51.60	2	103.2
27.8	3121141	Էլ Թողարկիչ 220վ	ԷԱՃ	հատ		4	-

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
27.9	31211141	Թողարկիչ ITGEI06010E4080	ԷԱՃ	հատ	1,854.4	1	1,854.4
27.10	31211141	Թողարկիչ ITGEI06010A4025	ԷԱՃ	հատ	1,495.0	1	1,495.0
27.11	31211141	Թողարկիչ ITGEI06010G4125	ԷԱՃ	հատ	1,440.0	1	1,440.0
27.12	31221160	ժամանակի ռեյե Տիպը-CT-9180 կամ համարժեք: լարումը 220-240Վ, Վարդակով, 3500Վտ, դրվածքի 1 քայլը-10-15 րոպե	ԷԱՃ	հատ	3.00	5	15.0
27.13	31211180	Օդային անջատիչ Տիպը-06D3-00A, նոմինալ հոսանքը-630Ա; նոմինալ լարումը-690Վ; եռաբևեռ: դուրսբաշխող տեսակի	ԷԱՃ	հատ		1	-
27.14	31211180	Վերջույթային անջատիչ	ԷԱՃ	հատ		10	-
27.15	31221180	Էլեկտրական կոթառ 27 մմ	ԷԱՃ	հատ		3	-
27.16	31211180	Անջատիչ փակ տիպի Հոսանք-6Ա, լարում-220-240Վ	ԷԱՃ	հատ	0.80	10	8.0
27.17	31211180	Անջատիչ բաց տիպի լարում-220-240Վ Հոսանք-6Ա,	ԷԱՃ	հատ	0.80	10	-
27.18	31221180	Լամպի կոթառ հոսանք-4Ա, լարում-220Վ, գույնը-սև, նյութը-կարբոլիտ Քնիկը-E27,	ԷԱՃ	հատ	0.25	20	-
27.19	31221200	Եռաֆազ կցորդիչ (խրոց+վարդակ) Միացումը 3P+E, կառուցված պատյանով, լարումը-380-400Վ, հասանքը-3x25Ա, պաշտպանությունը-IP44, սերիա-31Tempo	ԷԱՃ	հատ	0.69	5	3.45
27.20	31211210	Հոսանքի շղթաների փորձարկման տերմինալ (CT Test Terminal) տիպը-YSCCT-03C, նոմինալ լարումը-250Վ, նոմինալ հոսանքը-10Ա	ԷԱՃ	հատ	20.00	2	40.0
27.21	3121250/1	ABB Navigator 600 silica - ի համար նախատեսված անալիզատորի ռեակցիոն բլոկի վերանորոգման պահեստամաս AW601112	ԷԱՃ	հատ	525.56	2	1,051.1
27.22	3121250/2	ABB Navigator 600 silica - ի համար նախատեսված օպտիկական բլոկ AW600091	ԷԱՃ	հատ	1,136.0	2	2,272.0
27.23	31221270	Կաբելային ծայրապանակ Տիպը- RV/SC/SV/MDD; նյութը-պղնձե, ռետինե ծածկույթով, ծածկույթի գույները-դեղին, սև, կապույտ, կարմիր	ԷԱՃ	հատ	0.01	1,000	10.0
27.24	31221280	Ֆտորպլաստ GOCT 10007-80 4 0 Գ50 մմ	ԷԱՃ	կգ	10.80	5	54.0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Փնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանում					
27.25	31211320	Փոխադրովի հողանցման սարք	ԷԱՃ	հատ	58.00	2	116.0
27.26	31221500	Ձեռքի փոխադրովի լարման իջեցնող տրանսֆորմատոր 220/12Վ Առաջնային լարումը-230Վ, երկրորդային լարումը-12Վ; վարդակով, անջատիչով, մեկուսիչ պատյանով	ԷԱՃ	հատ		3	-
27.27	31221700	Հովացուցիչ (Fan) Տիպը - ebmpapst R2E220-AA40-71; 230V-50Hz; 85W; 2600min; 3μF; 400VDB	ԷԱՃ	հատ		4	-
27.28	31221700	Ֆիլտր օդի կոմպրեսորների համար//Hanshin	ՄԱ	հատ		10	-
28	31300000	<b>Մեկուսացված լարեր և մալուխներ</b>					
28.1	31321110	Մալուխ ՈՅՑ 3*1.5մմ <sup>2</sup>	ՄԱ	մետր	0.36	100	-
28.2	31321110	Մալուխ ՍԵՅՈՒ 2*2.5մմ <sup>2</sup>	ՄԱ	մետր	0.36	100	36.2
28.3	31331240	Էլ լար ՊՎ+2x2.5	ՄԱ	մետր		50	-
28.4	31331240	Էլ լար ՊՎ+2x1.5	ՄԱ	մետր		30	-
29	31400000	<b>Կուտակիչներ, չվերալիցքավորվող և գալվանական մարտկոցներ</b>					
29.1	31411100	Energizer Ալկալիական մարտկոցներ 1.5v AA	ՄԱ	հատ	0.5	48	24.0
29.2	31411300	Կուտակային մարտկոցների լիցքավորման սարք Ելքային հոսանքը -150Ա-250Ա Լարում-220Վ Ելքային լարումը-12Վ	ՄԱ	հատ	45.0	1	45.0
29.3	31411300	Մարտկոցի լիցքավորիչ 12Վ և 24Վ մարտկոցների համար Առաջնային լարումը-230Վ, լիցքավորող լարումը 12Վ, հզորությունը 35-ից 210Աժ, լիցքավորող հոսանքը 8Ա/12Ա, լիցքավորող լարումը 24Վ հզորությունը 20-ից 100Աժ, լիցքավորող հոսանքը 4Ա/6Ա	ՄԱ	հատ	45.0	1	45.0
29.4	31421100	Մարտկոց 90Ա	ՄԱ	հատ	42.00	2	84.0
29.5	31421100	Մարտկոց 100Ա	ՄԱ	հատ	48.00	3	144.0
29.6	31431100	Մարտկոց կապարաթթվային	ՄԱ	հատ	7.64	2	15.3
29.7	31441100	Մարտկոց 120Ա	ՄԱ	հատ	56.00	1	-
29.8	31441100	Մարտկոց 70Ա	ՄԱ	հատ	37.00	3	111.0
29.9	31441100	Մարտկոց 75Ա	ՄԱ	հատ	37.00	5	185.0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Փնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
29.10	31442100	Մարտկոց 70Ա Ունակությունը-70Ա/ժ, լարումը-12Վ; չափսերը-261x175x220մմ, սառը թողարկման հոսանքը- ոչ պակաս քան 630Ա, Գերմանիա կամ համարժեք	ՄԱ	հատ	56.00	1	56.0
29.11	31442120	Մարտկոց 70 Ա/ժ Varta	ՄԱ	հատ	96.00	1	96.0
29.12	31442100	Մարտկոց 12 Վոլտ, 225 ամպեր*ժամ	ՄԱ	հատ	100.00	2	200.0
29.13	31441000	Մարտկոց AAA	ՄԱ	հատ	0.04	100	4.0
29.14	31442120	ՄարտկոցներLi-Ion 18650	ՄԱ	հատ		8	-
29.15	31442150	Մարտկոց 6V4AH	ՄԱ	հատ	2.00	2	4.0
29.16	31442000	Մարտկոց AA	ՄԱ	հատ	0.04	100	4.0
<b>30</b>	<b>31500000</b>	<b>Լուսավորության սարքեր և էլեկտրական լամպեր</b>					
30.1	31531210/2	էլեկտրական լամպ 220x60	ԷԱՃ	հատ	0.10	15	1.5
30.2	31531210/1	էլեկտրական լամպ 220x100	ԷԱՃ	հատ	0.10	40	4.0
30.3	31531220/1	էլեկտրական լամպ 220x150	ԷԱՃ	հատ	0.15	10	1.5
30.4	31531230/1	էլեկտրական լամպ 220x500	ԷԱՃ	հատ	0.70	16	11.2
30.5	31532320/1	Ոլտրամանուշակագույն ճառագայթներով (UV) լամպ	ԷԱՃ	հատ	644.45	2	1,288.9
30.6	31531500/1	էլեկտրական լամպ ցերեկային L.P-20	ԷԱՃ	հատ	0.45	8	3.6
30.7	31531500/2	էլեկտրական լամպ ցերեկային L.P-40 վտ	ԷԱՃ	հատ	0.60	8	4.8
30.8	31531500/3	Ցերեկային լուսավորություն127 վ	ԷԱՃ	հատ	0.25	4	1.0
30.9	31531790/1	LED լուսատու 36Վտ; 120սմ Տիպը- SPP-301-0-65K-040 կամ համարժեք; Հզորությունը -36Վտ; Լուսային հոսքը ոչ պակաս՝3060Լմ; սնող լարումը - 170-260Վ; Լուսային ցերմաստիճանը - 6500Կ; լուսատվությունը-ոչ պակաս քան 80Լմ/Վտ; հզորության գործակիցը->0.95; Ջերմաստիճանային տիրույթը-(-45 + 40)°C; IP-65; լույսի գույնը-փայլատ (матовый); լուսատուի չափերը-1200*40*30մմ	ԷԱՃ	հատ	5.50	100	550.0
30.10	31512100/1	Հալոգեն լամպ 50Վտ Տիպը-GU5.3-JCDR (MR16) կամ համարժեք; Հզորությունը -50Վտ; Լուսային հոսքը ոչ պակաս՝800Լմ; սնող լարումը - 230Վ; Լուսային ցերմաստիճանը - 3000Կ; բնիկը-GU5.3, տրամագիծը-55մմ, բարձրությունը-50մմ	ԷԱՃ	հատ	0.40	10	4.0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
30.11	31521500/1	LED լամպ 65Վտ Տիպը- T160-65W-6500 կամ համարժեք; Հզորությունը -65Վտ; Լուսային հոսքը ոչ պակաս՝5200Լմ; սնող լարումը - 170-265Վ; Լուսային ջերմաստիճանը - 6500Կ; լուսատվությունը-80Լմ/Վտ; Ջերմաստիճանային տիրույթը - (-20 + 50)°C; կոդառ-Е40; լույսի գույնը-նեյտրալ/սպիտակ; լամպի տրամագիծը-140մմ, բարձրությունը-223մմ:	ԷԱՃ	հատ	8.00	120	960.0
30.12	31521500/2	LED լամպ 15Վտ Տիպը- A60-15W-840 կամ համարժեք; Հզորությունը -65Վտ; Լուսային հոսքը ոչ պակաս՝1200Լմ; սնող լարումը - 170-265Վ; Լուսային ջերմաստիճանը - 4000Կ; լուսատվությունը-80Լմ/Վտ; Ջերմաստիճանային տիրույթը - (-20 + 50)°C, կոդառ-Е27; լույսի գույնը-նեյտրալ/սպիտակ; լամպի տրամագիծը-60մմ, բարձրությունը-112մմ:	ԷԱՃ	հատ	1.00	60	60.0
30.13	31521560/1	LED լուսատու 36Վտ; 120սմ Տիպը-SPP- 201-0-65K-036 կամ համարժեք; Հզորությունը -36Վտ; Լուսային հոսքը ոչ պակաս՝3420Լմ; սնող լարումը - 170-260Վ; Լուսային ջերմաստիճանը - 6500Կ; լուսատվությունը-ոչ պակաս քան 80Լմ/Վտ; հզորության գործակիցը->0.95; Ջերմաստիճանային տիրույթը-(-45 + 40)°C; IP-65; լույսի գույնը-փայլատ (матовый); լուսատուի չափերը-1200*76*66մմ	ԷԱՃ	հատ	5.50	12	66.0
30.14	31521500	LED լուսատու փողոցի 150Վտ Տիպը- SPP-502-0-50K-150 կամ համարժեք; Հզորությունը -150Վտ; Լուսային հոսքը ոչ պակաս՝15000Լմ; սնող լարումը - 170-260Վ; IP-65; Լուսային ջերմաստիճանը - 5000Կ; հզորության գործակիցը->0.9; լուսատվությունը-90Լմ/Վտ; Ջերմաստիճանային տիրույթը - (-45 + 40)°C. էներգահինայողության դասը- А; լուսատուի նյութը- ալյումին; չափսերը-175x65x450	ԷԱՃ	հատ	30.00	15	450.0
30.15	31521600/1	LED լուսատու առաստաղի, կլոր տիպի 150Վտ Տիպը-SPP-402-0- 50K-150 կամ համարժեք; Հզորությունը -150Վտ; Լուսային հոսքը ոչ պակաս՝15000Լմ; սնող լարումը - 170-265Վ; IP-65; Լուսային ջերմաստիճանը - 5000Կ; հզորության գործակիցը->0.95; լուսատվությունը-100Լմ/Վտ; Ջերմաստիճանային տիրույթը - (0 + 40)°C. էներգահարյունավետության դասը- А; լուսատուի նյութը- ալյումին; չափսերը-298*88մմ, քաշը-2.1կգ	ԷԱՃ	հատ	35.00	25	875.0
30.16	31521570	Գլխի լապտեր MH8 Ledlenser	ԷԱՃ	հատ	3.00	2	6.0
30.17	31521570	Գլխի լապտեր այայծառությունը-45-200 լյումեն; Սնուցումը՝ 3 AAA տեսակի մարտկոց;	ԷԱՃ	հատ	2.50	4	10.0
30.18	31531210	Էլեկտրական լամպ 75Վտ Հզորությունը - 75Վտ; բնիկի չափսը - E27; լարումը - 220-240Վ	ԷԱՃ	հատ	0.10	100	-
30.19	3153210/1	Էլեկտրական լամպ 100Վտ - 100Վտ; բնիկի չափսը - E27; լարումը - 220-240Վ	ԷԱՃ	հատ	0.10	100	10.0
30.20	3153220	Էլեկտրական լամպ 150Վտ 150Վտ; բնիկի չափսը - E27; 220-240Վ	ԷԱՃ	հատ	0.23	100	-
30.21	3153100/1	LED լուսարձակ ստենդով Լուսարձակ փոխադրովի, մետաղական ստենդով և բռնակով, լարումը-220-260Վ; հզորությունը-30Վտ; Լուսային ջերմաստիճանը - 6500Կ; Լուսային հոսքը-2400լմ	ԷԱՃ	հատ	25.00	6	150.0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
31	31600000	Էլեկտրական սարքեր և սարքավորումներ					
31.1	31641219	Viking ALE 4076 պոմպի խցվածք	ԳՀ	հատ		4	-
31.2	31641219	Հովացուցիչի ներդիրներ փակ հովացման համակարգի հովացուցիչների նորոգման համար	ԲՄ	հատ	56.89	610	34,703.5
31.3	31641220	Հովացուցիչի թիթեղներ փակ հովացման համակարգի հովացուցիչների նորոգման համար	ԲՄ	հատ	121.82	610	74,310.8
31.4	31651400	Ֆոսֆ	ՄԱ	հատ	0.30	50	15.0
31.5	31651400	Մեկուսիչ ժապավեն (իզոլենտ) ՌՅՄ, Չափս- 0.15*19մմ, 20մ	ՄԱ	հատ	0.47	203	95.4
31.6	31681110/1	Էլեկտրական ածուխ Տիպը-NCC634, Չափսերը – 32 x 32 x 64 մմ	ԷԱՃ	հատ	47.28	200	9,456.0
31.7	31681900	Պտտատակդարձիչ Dewalt-DCD791	ԷԱՃ	հատ	45.00	1	-
31.8	31681900	Պտտատակահան մարտկոցով Dewalt-DCP991P2 18V 5Ah	ԷԱՃ	հատ	45.00	1	-
31.9	31682140	Hach Orbisphere վերահսկման սարք	ԷԱՃ	հատ	-	1	-
31.10	31682140	ABB Mlink 1TGEI02009R1001	ԷԱՃ	հատ	-	1	-
31.11	31682140	Թվային մոդեմ ABB AC 800 PEC PC D232	ԷԱՃ	հատ	-	1	-
31.12	31682250/1	SENSOR TYPE LEL(CH4), P/N 17105081M(17124975-M)	ԷԱՃ	հատ	230.88	1	230.9
31.13	31682250/2	SENSOR TYPE CO/H2S, P/N 17116930C(17124975-J)	ԷԱՃ	հատ	395.00	1	395.0
31.14	31682250/3	SENSOR TYPE H2, P/N 17080003 (17124975-C)	ԷԱՃ	հատ	436.00	1	436.0
31.15	31682250/4	SENSOR TYPE O2, P/N 17117730 (17124975-3)	ԷԱՃ	հատ	174.00	1	174.0
31.16	31682250/5	SENSOR TYPE CO2, P/N 17134826 (17124975-Q)	ԷԱՃ	հատ	498.00	1	498.0
31.17	31682250	Պոմպի սեղմակ նախատեսված ABB Navigator 600 silica - ի համար AW600503	ԷԱՃ	հատ	12.60	8	100.8
31.18	31682400	Էլ վարդակ	ԷԱՃ	հատ		3	-

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
31.19	31684400	Էլ վարդակ	ԷԱՃ	հատ		2	-
31.20	31682140	Թրանսմիթոր Տիպը: TTH-200Y0/opt կամ համարժեք Մուտք: Pt100, Թերմոզույգ, Ելք: 4-20mA, Մուտքային լարում: 10-30VDC, Չափսերը: Ø 44,4մմ x 24,7մմ, Համատեղելիությունը: HART, Տիպը: ABB TTH-200Y0/opt	ԷԱՃ	հատ	185.40	15	2,781.0
31.21	31684400	Վարդակ փակ տիպի Հոսանք-16Ա, լարում-220-240Վ	ԷԱՃ	հատ	0.85	10	8.5
31.22	31684400	Վարդակ բաց տիպի Հոսանք-16Ա, լարում-220-240Վ	ԷԱՃ	հատ	0.65	10	6.5
31.23	1685000	Երկարացման լար 5մ երկարությամբ, 5 միացման տեղով	ՄԱ	հատ	4.00	15	60.0
31.24	1685000	Երկարացման լար հողանցումով 5 տեղանոց Լարումը-230Վ, հոսանքը-16Ա, 4 տեղանոց, հողանցումով, մալուխի երարությունը-5մ	ԷԱՃ	հատ	3.30	5	16.5
32	3700000	<b>Էլեկտրոնային, էլեկտրամեխանիկական և էլեկտրատեխնիկական պարագաններ</b>					
32.1	3711110/1	Մալուխի մաքրող սարք C. K Tools 430009 Kabifix LK25 Cable Stripper and Plastic Tubing Cutter կամ համարժեք կամ համարժեք	ԷԱՃ	հատ	98.84	2	197.7
32.2	3711110/2	Մալուխի մաքրող սարք C. K Tools 430004 Kabifix Cable Stripper/Plastic Tube Cutter կամ համարժեք	ԷԱՃ	հատ	75.35	2	150.7
32.3	3171110/3	Մալուխի մաքրող սարք Miller FO 103-S-200 կամ համարժեք	ԷԱՃ	հատ	31.62	2	63.2
32.4	31711170	pH չափիչ սարքի տարեկան փոխարինման ենթակա էլեկտրոդ HACH pH Electrode for 8362 Ultrapure Water Sensor (Product #:08362=A=2000):( pH 2-12, Pressure range 0-6 bar, temp range 0-600C, 100-400mL/min, 0-10 µS/cm	ԷԱՃ	հատ	1084.43	1	1,084.4
32.5	31711170	Ձեռքի չափիչ սարք HACH HQ4300 կամ համարժեք, նախատեսված ջրի pH,conductivity,DO - ն չափելու համար	ԷԱՃ	հատ	1,200.00	1	1,200.0
32.6	31711170	Ձեռքի pH չափիչ սարքի էլեկտրոդ HACH Sension Platinum Series pH electrode 5-pin p/n:51910-00	ԷԱՃ	հատ	1,182.00	1	1,182.0
32.7	31711170	pH էլեկտրոդ AT-500N ավտոմատ տիտրատորի համար	ԷԱՃ	հատ		2	-
32.8	31711370	Պոտենցիոմետր, Howden	ՄԱ	հատ		15	-
32.9	31711370	AW601155 ABB navigator 600-ի համար նախատեսված տարեկան փոխարինման պահեստամասեր	ԷԱՃ	հատ	1020.00	4	4,080.0
32.10	31731200	Օպտիկական մոդուլ Mikrotik 5 port - MikroTik CRS305-IG-4S+IN Օպտիկական արագություն - ARM 32bit կամ համարժեք	ԳՀ	հատ	24.96	10	249.6
32.11	31711110	Տրանզիստոր Տիպը- IGBT FF400R06KE3	ԷԱՃ	հատ		6	-

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
32.12	31731200	Կոմունիկացիոն մոդուլ, ABB PC D232 A01 PEC80-C10, Egatrol համակարգի	ԳՀ	հատ	12720.00	1	12,720.0
33	32200000	<b>Ռադիոհեռախոսների, ռադիոհեռագիրների, ռադիոհեռարձակման և հեռուստատեսության հաղորդիչ սարքավորումներ</b>					
33.1	32231700	Ռադիո կապի միջոց Hytera BD505 U(1)	ՄԱ	հատ	63.00	6	378.0
34	32300000	<b>Հեռուստա- և ռադիոընդունիչներ և ձայնա- կամ տեսագրման կամ վերարտադրման սարքավորումներ</b>					
34.1	32333300	Ցանցային տեսաձայնագրիչներ Ultra 4K H.265 ցանցային տեսաձայնագրիչ Intel Պրոցեսոր 32 ցանցային տեսախցիկի ապահովում Առավելագույն մուտքային թողունակությունը 384Mbps Մինչև 12Mp թույլտվություն դիտման և ձայնագրման համար RAID 0/1/5/10 ապահովում Smart Tracking և Intelligent Video անալիտիկա	ՄԱ	հատ		1	-
35	32400000	<b>Ցանցեր</b>					
35.1	32421200	Մալուխ FTP cat 5 E outdoor տուփով յուրաքանչյուր տուփում 305մ	ԷԱՃ	տուփ		4	-
35.2	32421200	Մալուխ FTP	ԷԱՃ	հատ	62.50	1	62.5
35.3	32421500	Օպերացիոն համակարգ	ԷԱՃ	հատ	89.54	10	895.4
36	32500000	<b>Հեռահաղորդակցման սարքեր և նյութեր</b>					
36.1	32531100	Արբանյակային սինխրոնիզացիայի սարք DCS համակարգի համար	ՄԱ	հատ		1	-
36.2	32531290	WiFi մոդեմ	ԷԱՃ	հատ		1	-
36.3	32531290	Ռադիո մոդեմ Ubiquiti UniFi UAP-AC-HD	ԷԱՃ	հատ		1	-
37	33100000	<b>Բժշկական սպառման առարկաներ</b>					
37.1	3312180/2	Ծնշման ապարատ	ԷԱՃ	հատ	6.00	3	18.0
37.2	33141129	Շնչադիմակ	ԷԱՃ	հատ	2.50	200	500.0
37.3	33141129	Շնչադիմակ (ресуратор)	ԷԱՃ	հատ	2.50	6	15.0
37.4	33141129	Դիմակ բժշկական, գույնը կապույտ	ԷԱՃ	հատ	0.0123	60,000	738.0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
37.5	33141110	Անհատական վիրակապման հականեխիչ փաթեթներ	ԷԱՃ	հատ	0.94	60	56.4
37.6	33141177/2	Դեղարկղ	ԷԱՃ	հատ	5.00	5	25.0
37.7	33141142/1	Ներարկիչ	ԷԱՃ	հատ	34.10	2	68.2
37.8	33141142	Ներարկիչ Nalco Syringe PI 20CC LL Dispo Cat nr 500-PI204.88	ԷԱՃ	հատ		50	-
37.9	33141158	Քիմիական պաշտպանիչ ձեռնոցներ	ԷԱՃ	գույգ	0.81	300	243.0
37.10	3141110/1	Վիրակապ /բինտ/ փոքր	ԷԱՃ	հատ	0.09	60	5.2
37.11	3141115/1	Բամբակ /50գ/	ԷԱՃ	հատ	0.13	50	6.5
37.12	33141110	Սանտավիկ տուփերով, յուրաքանչյուր տուփում 10 հատ	ԷԱՃ	հատ	0.12	1,000	120.0
37.13	3191312	Ջերմակայուն կոլբա կոնաձև տարողությունը - 500 մլ տրամագիծը - 105 մմ բարձրությունը - 170 մմ	ԷԱՃ	հատ		2	-
37.14	3191312	Ջերմակայուն կոլբա Տեսակը - կոնաձև տարողությունը - 250 մլ տրամագիծը - 85 մմ բարձրությունը - 140 մմ	ԷԱՃ	հատ		2	-
37.15	3191350	Սայլակ /тележка/ 1 տոննա տարողությամբ	ԷԱՃ	հատ	20.00	1	20.0
38	33000000	<b>Դեղագործական արտադրանք</b>					
38.1	33031260	Յոդ /5%-անոց 30մլ սպիրտային լուծույթ/	ԳՀ	հատ	0.26	80	21.0
38.2	33021320	Կատվախտոթի թուրմ /վալերիանա/ 30մլ	ԷԱՃ	հատ	0.16	60	9.4
38.3	3360201/2	Վալերիանի հաք	ԷԱՃ	հատ	0.20	80	16.0
38.4	33601130	Ծծմբական թթվի 1 նորմալանոց լուծույթ	ԷԱՃ	հատ		4	-
38.5	33601160	Կալիբրացիոն լուծույթ pH - 7.00±0.01/0.02 ծավալը - 500մլ Կայունությունը - 24 / 60 Սերտիֆիկատ - DAkKS Լուծույթի գույնը - կանաչ	ԷԱՃ	հատ	12.50	2	25.0
38.6	33601160	Կալիբրացիոն լուծույթ Buffer pH - 9.21±0.02 ծավալը - 500մլ Կայունությունը - 60 Սերտիֆիկատ - DAkKS Լուծույթի գույնը - կապույտ	ԷԱՃ	հատ	15.49	5	77.5

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
38.7	33691160	Կալիբրացիոն լուծույթ Buffer Duracal pH - 10.01±0.02 ծավալը - 500մլ Կայունությունը - 60 Սերտիֆիկատ - DAkkS Լուծույթի գույնը - դեղին	ԷԱՃ	հատ	12.80	6	76.8
38.8	33691129	Կալիում քլորիդի լուծույթ (Duran bottle potassium chloride solution 3.5 mol/l, sterilized)	ԷԱՃ	հատ	15.50	5	77.5
38.9	33691157/1	Ֆեռոլեոն ռեագենտ	ԷԱՃ	հատ	27.90	3	83.7
38.10	33691157/2	Միլիցոմի երկօքսիդի որոշման ռեագենտ ուլտրա ցածր տիրույթստամ	ԷԱՃ	հատ	128.08	4	512.3
38.11	33691157/3	Քլորիդ ռեագենտ	ԷԱՃ	հատ	111.50	3	334.5
38.12	33691157/4	Օրթոֆոսֆատ, մոլիբդոլանադատ, 100մլ լուծույթ	ԷԱՃ	հատ	26.73	6	160.4
38.13	33691157	ER-1 լուծույթ Cat Nr 460-S0322.80	ԷԱՃ	հատ	-	4	-
38.14	33691157	ER-2 փոշու բարձիկներ Cat Nr 460-S0322.80	ԷԱՃ	հատ	-	4	-
38.15	33691157	ER-5 փոշու բարձիկներ Cat Nr 460-S0325.80	ԷԱՃ	հատ	-	32	-
38.16	33691157	ER-6 լուծույթ Cat Nr 460-S0326.72	ԷԱՃ	հատ	-	8	-
38.17	33691157/5	Ազատ քլորիդի ռեագենտ	ԷԱՃ	հատ	25.16	6	151.0
38.18	33691157	Կալիումի հիդրօքսիդի 0.1 նորմալանոց սպիրտային լուծույթ	ԷԱՃ	հատ		2	-
38.19	33691157	Թթվային թվի տիտրման լուծույթ	ԷԱՃ	հատ		2	-
38.20	33691157	Կալիումի յոդիդ	ԷԱՃ	հատ		1	-
38.21	33691157/6	Անալիզատորի ռեագենտներ ABB Navigator 600 silica - ի համար նախատեսված ռեագենտ AWR.K641/50	ԷԱՃ	հատ	674.50	2	1,349.0
38.22	33691160/1	pH 4.01 բուֆեր	ԷԱՃ	հատ	18.92	9	170.3
38.23	33691160/2	pH 7.00 բուֆեր	ԷԱՃ	հատ	18.92	9	170.3
38.24	33691160	pH 10.01 բուֆեր	ԷԱՃ	հատ	18.92	9	170.3

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
38.25	33691735	Մանոմետրի մենբրան նախատեսված ագրեսիվ միջավայրի համար, միացման չափսը 1/2, արտաքին նյութը 304SS	ԷԱՃ	հատ		5	-
38.26	33691157	Դիսպերսանտ Nalco 8506	ՄԱ	կգ	3.22	3,075	9,901.5
38.27	33691157	Բիոցիդ Nalco 8514	ՄԱ	կգ	3.68	1,850	6,813.6
38.28	33691157	Ֆոսֆատային լուծույթ Nalco 72215	ՄԱ	կգ	2.58	1,680	4,327.7
38.29	33691157	Կոոզիոն ինհիբիտոր Nalco 23212	ՄԱ	կգ	2.91	17,200	50,052.1
38.30	33691157	Ալյումինիում ծծմբաթթվական, ALUMINIUM SULFATE:17%Al2O3	ԷԱՃ	կգ	0.65	250	162.5
38.31	33691390	Լաբորատոր պիպետ փոփոխական ծավալի՝ 1-5ml, պլաստիկ, լաբորատոր նյութերի հետ աշխատելու համար	ԷԱՃ	հատ		1	-
38.32	33691142/2	Թունաքիմիկատ CAHI կամ համարժեք նեոնիկոտինոլների խմբի ներքուսային միջատասպան, ազդող նյութը տիամետոքսամ 250գ/կգ, երկարակնճիթ լվիճների, թրիպսի, բրթոտ լվիճի դեմ	ԷԱՃ	կգ	10.0	2	20.0
38.33	33691147/4	Թունաքիմիկատ Ալֆան կամ համարժեք Ազդող նյութը ալֆա-ցիպերմետրին 100գ/լ: Կոնտակտային ազդեցության միջատասպան	ԷԱՃ	լիտր	6.00	6	36.0
38.34	33691147/5	Թունաքիմիկատ Կուպրաֆլու կամ համարժեք: Ազդող նյութը պղնձի քլորոքսիդ 434գ/լ, սնկասպան	ԷԱՃ	լիտր	6.00	4	24.0
38.35	33691147/6	Թունաքիմիկատ SՈՐՆԱԴՆ 540 կամ համարժեք Ազդող նյութը -գլիֆոսատի թթվի կալիումի աղ 540 գ / Լ, տարեկան և բազմամյա երկփեղկ, հացահատիկային մոլախոտերի դեմ պայքարի համար. հացահատիկային մշակաբույսեր չորացնող հերբեցիդ	ԷԱՃ	լիտր	4.0	30	120.0
38.36	33691849	Ացետոն 0.5լ 99,6%	ԷԱՃ	հատ		20	-
38.37	33691170	Նոշպա տուփերով, յուրաքանչյուրի մեջ 100 հատ	ԷԱՃ	հատ	2.32	12	27.8
38.38	3369176/2	Անուշադրի սպիրտ անոց 30մլ ամոնյակի լուծույթ 10%-	ԷԱՃ	հատ	0.10	20	2.0
38.39	3362170/2	Վալիդոլ սալիկներով	ԷԱՃ	հատ	0.097	60	5.8
38.40	33621270	Վալիդոլ սալիկներով	ՄԱ	հատ	0.200	60	12.0
38.41	3366119	Անալգին սալիկներով յուրաքանչյուր սալիկում 10 հաբ	ԷԱՃ	հատ	0.09	40	3.6

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ ՀՔՄ դասա- կերգման	Անվանում					
38.42	33661119	Անալգին սալիկներով յուրաքանչյուր սալիկում 10 հաբ	ՄԱ	հատ	0.15	40	6.0
38.43	33621761/2	Ասկոֆեն սալիկներով յուրաքանչյուր սալիկում 10 հաբ	ԷԱՃ	հատ	0.18	60	10.6
38.44	33621761	Ասկոֆեն սալիկներով յուրաքանչյուր սալիկում 10 հաբ	ՄԱ	հատ	0.30	60	18.0
38.45	33611200/2	Լուպերամիդ սալիկներով յուրաքանչյուր սալիկում 10 հաբ	ԷԱՃ	հատ	0.09	15	1.3
38.46	33611200	Լուպերամիդ սալիկներով յուրաքանչյուր սալիկում 10 հաբ	ՄԱ	հատ	0.20	15	3.0
38.47	33661122/2	Պարացետամոլ սալիկներով յուրաքանչյուր սալիկում 10 հաբ	ԷԱՃ	հատ	0.20	100	20.0
38.48	33621510/2	Կապտոպրիլ 0,5մգ, սալիկներով յուրաքանչյուր սալիկում 10 հաբ	ԷԱՃ	հատ	1.27	40	50.8
<b>39</b>	<b>33700000</b>	<b>Անձնական խնամքի պարագաներ</b>					
39.1	33701480	Կապույտ օճառ	ՄԱ	հատ	0.25	200.0	50.0
39.2	33701100	Զուգարանի թուղթ եռաշերտ, 9,8սմX12,5սմ, 150 թերթիկ, երկ. 18,75մ, պատրաստված գրելու թղթից, լրագրաթղթից և այլ թղթերի թափոններից, թույլատրված սանիտարահիգիենիկ նշանակության ապրանքներ պատրաստելու համար	ՄԱ	հատ	0.08	4,000	-
39.3	33701100	Զուգարանի թուղթ երկշերտ, 9,8սմX12,5սմ, 150 թերթիկ, երկ. 18,75մ, պատրաստված գրելու թղթից	ՄԱ	հատ	0.11	4,000	440.0
39.4	33701200	Ալնոց պաշտպանիչ ГОСТ Р 12.4.230 1-2007	ՄԱ	հատ	0.53	15	8.0
39.5	33701300	Սրբիչ ձեռքի թղթից գլանափաթեթ, երկարությունը 354մ. Նախատեսված դիսպենսեր սարքերի համար	ՄԱ	հատ	7.00	40	280.0
39.6	33701400	Անձեռոցիկ սեղանի եռաշերտ թղթի 1քմ.-մակերեսի զանգվածը 35 գրամ, խոնավությունը 7.0%, 100 հատանոց տուփերով, եռաշերտ, փափուկ թղթից	ՄԱ	հատ	0.44	300	132.0
39.7	33701400	Անձեռոցիկ սեղանի երկշերտ Թղթի 1 քմ-ի մակերեսի զանգվածը 25 գրամ, խոնավությունը 7.0%, 100 հատանոց տուփերով, երկշերտ, փափուկ թղթից	ՄԱ	հատ	0.14	600	84.0
<b>40</b>	<b>34140000</b>	<b>Ծանրաքարշ մեքենաներ</b>					
40.1	34140100	Կոունկ, մանիպուլատոր KMA 150-1 կոունկ-մանիպուլատոր ԿԱՄԱՁ- 65115 կողպատ ավտոմեքենայի վրա հավաստագրված աշխատանքային հարթակով (ամբարձման բարձրությունը մինչև 24 մ),	ԷԱՃ	հատ	57,011.25	1	57,011.3

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Սննդանյութի կոդը՝ ըստ ՀՀ ԿԿ ԳԿ ԳԿ ՊԿ ԳԿ ԳԿ	Անվանում					
41	34300000	<b>Մեքենաների պարագաներ</b>					
41.1	34351200	Անվաղող ամառային) 215/55/R17	ԷԱՃ	հատ	28.00	4	112.0
41.2	34351200/2	Անվաղող (ամառային) 225/60 R16	ԷԱՃ	հատ	24.00	8	192.0
41.3	34351200	Անվաղող (ամառային) 215/70R16C	ԷԱՃ	հատ	30.50	4	122.0
41.4	34351200	Անվաղող (ամառային) 185/75R16	ԷԱՃ	հատ	29.00	6	174.0
41.5	34351200	Անվաղող (ամառային) 205/70 R16	ԷԱՃ	հատ	31.00	4	124.0
41.6	34351200	Անվաղող (ամառային) 195/70 R15	ԷԱՃ	հատ		4	-
41.7	34351200	Անվաղող ամառային) 8.25. R20, օդախուց և դողածածկանի միասին	ԷԱՃ	հատ	85.00	6	510.0
41.8	34351200	Անվաղող (ամառային) 205/55/R15	ԷԱՃ	հատ	18.00	4	-
41.9	34351200	Անվաղող (ամառային) 195/65/R15	ԷԱՃ	հատ	18.50	4	74.0
41.10	34351200	Անվաղող (ձմեռային) 215/70R16C	ԷԱՃ	հատ	36.00	8	288.0
41.11	34351200	Անվաղող (ձմեռային) 185/75R16C	ԷԱՃ	հատ	31.50	6	189.0
41.12	34351200	Անվաղող (ձմեռային) 205/65R15	ԷԱՃ	հատ		4	-
41.13	3431500/1	Անվաղող (ամառային) 7.00R16 L.T.	ԷԱՃ	հատ	54.50	6	327.0
41.14	3431500	Անվաղող (ձմեռային) 7.00R16	ԷԱՃ	հատ	44.00	6	264.0
41.15	3431400	Ավտոմեքենայի գորգեր	ԷԱՃ	հատ	2.10	10	21.0
42	34921190	<b>Անցակետային հսկողության սարքեր</b>					
42.1	34921190	Անցակետային հսկողության սարքի վերանորոգում և սպասարկում	ԳՀ	հատ	3,993.54	2	7,987.1
42.2	34911400	Ցածր հիդրավլիկականամբարձիկTOR HHYG 301 (ДН 30М50) 30т	ԳՀ	հատ		2	-
42.3	34911400	Ցածր հիդրավլիկական ամբարձիկ TOR HHYG 201 (ДН 20М50) 20т	ԳՀ	հատ		2	-
42.4	34911400	Ցածր հիդրավլիկական ամբարձիկ TOR HHYG 101 (ДН 10М50) 10т	ԳՀ	հատ		2	-
42.5	34911400	Պրոֆեսիոնալ սուզակային սրսկիչ մի ձեռքի համար 345 атм, 500սմ/խորանարդ, ճկափող GROZ GR 43020 - G5 F/B	ԳՀ	հատ		2	-
43	35200000	<b>Ոստիկանական սարքեր</b>					

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ ՀՀ V դասա- կարգման	Անվանում					
43.1	35261100	Պետհամարանիշի վահանակ	ՄԱ	հատ		6	-
44	35100000	<b>Արտակարգ իրավիճակներում կիրառվող և անվտանգության սարքեր</b>					
44.1	35121150	Կապարակներ	ԷԱՃ	հատ	0.02	100	1.6
44.2	35111240	Անվտանգության համակարգ NVR	ԳՀ	հատ	396.00	1	396.0
44.3	3521290	Թրթռման տվիչ LP-202-1R2-1A կամ համարժեք	ԷԱՃ	հատ	275.00	8	2,200.0
44.4	3521290	Տրանսֆորմատորի փաթույթի ջերմաստիճանի տվիչ իր համապատասխան ցուցիչով Տիպը-QT104/400; ցուցիչի տիրույթը 0-ից 160; արտադրող- Qualitrol	ԷԱՃ	հատ		1	-
44.5	3521320	Անվտանգության համակարգ տեսախցիկ IPC-HFW3449T1-AS-PV	ԷԱՃ	հատ	168.00	5	840.0
45	35600000	<b>Անհատական և օժանդակ սարքեր</b>					
45.1	3521400	ՀՀ դրոշներ 1000*2000 ատլասից	ՄԱ	հատ	3.00	5	15.0
45.2	3521400	ՀՀ դրոշներ 700*1200 ատլասից	ՄԱ	հատ	2.00	10	20.0
45.3	3521400	ՀՇԳՑԷ դրոշներ 700*1200 ատլասից	ՄԱ	հատ	11.40	6	68.4
46	38100000	<b>Նավիգացիայի և օդերևութաբանական գործիքներ</b>					
46.1	3811180	Էլեկտրաչափիչ արցան փոքր հոսանքի (калибратор-мультиметр с клещами, Current Clamp Meter)	ԳՀ	հատ	197.74	1	197.7
46.2	3811180	Բարձր ջերմաստիճանի չափիչ սարք (Тепловизор)	ԳՀ	հատ	4,870.32	1	4,870.3
47	38400000	<b>Ֆիզիկական հատկանիշների ստուգման գործիքներ</b>					
47.1	3841100	Արեոմետր ALCA 561000 կամ համարժեք	Տիպը-ԳՀ	հատ	6.00	2	12.0
47.2	3841160	Մածուցիկաչափ SVM4001 շտաբինգերի մածուցիկաչափ-խտաչափ կինեմատիկ մածուցիկությունը չափելու համար Вискозиметр-плотномер Штaбингepa Anton Paar SVM 4001 (ASTM D445, ASTM D2270)	ԳՀ	հատ		1	-
47.3	3841140	Ջերմաստիճանի ցուցիչ SAMWON ENG model SUI05PRR կամ համարժեք	ԳՀ	հատ	32.00	5	160.0
47.4	3841140	Մանոմետր	ԳՀ	հատ		2	-
47.5	3843170	Քրոմատոգրաֆի համար պահեստամասեր Emerson	ՄԱ	հատ		1	-
47.6	3843170	Քրոմատոգրաֆի արդիականացման համար պահեստամասեր Emerson	ՄԱ	հատ		1	-
47.7	3843240	Լուծիչ 0.5 լ	ԳՀ	հատ		20	-

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Ստացանցիկ կարգը՝ ըստ ՀՄ Դասա- կարգման	Անվանում					
47.8	3421240	Թվային մոլտիմետր	ԳՀ	հատ	365.00	1	365.0
47.9	3431190	Սպեկտրոֆոտոմետր	ԳՀ	հատ	4000.00	1	4,000.0
47.10	34411200	Քիմիական էլեկտրոնային ջերմաչափ	ԳՀ	հատ		1	-
47.11	34411700	Քիմիկենդի բռնկման կետի փորձարկիչ	ԳՀ	հատ	0.00	1	-
47.12	34431240	S-316 SOLVENTS-316 լուծիչ յուղաջրային էքստրակտ, ապակյա տարայով 1.5 կգ, գործարանային փաթեթավորմամբ	ԳՀ	հատ	514.18	2	1,028.4
48	38000000	<b>Ստուգման և փորձարկման սարքավորումներ</b>					
48.1	38091200	Լաբորատոր սպասք (պլաստիկ)	ՄԱ	հատ		1	-
48.2	38091200	Լաբորատոր սպասք (ապակե)	ՄԱ	հատ		1	-
49	38000000	<b>Օպտիկական գործիքներ</b>					
49.1	38081100	Հեռադիտակ հնդհրացում-15 անգամ, Օպտիկայի չափ-70մմ, Ելքային բիբլը (Выходной зрачок)- 4.7մմ , Դիտման անկյունը- 4.4°Celestron SkyMaster	ՄԱ	հատ	140.00	1	140.0
50	39100000	<b>Կահույք</b>					
50.1	39101180	Շարժական աթոռ	ՄԱ	հատ	55.99	4	224.0
50.2	39101180	Գրասենյակային աթոռ	ՄԱ	հատ	40.00	2	-
50.3	39102220	Կախիչ	ՄԱ	հատ	49.00	5	245.0
51	39200000	<b>Կահավորանք</b>					
51.1	39203410	Ամրակ (սկրեպ) Փոքր գրասենյակային ամրակ մետաղա՝ մետաղական կամ պոլիմերային պատ-վածքով, (25-33) մմ երկարությամբ: Թղթի դարսը՝ լիարժեք ամրությամբ, միասնական պահելու կարողությամբ, ցենտրում տուփի մեջ 100 հատ 33մմ	ՄԱ	տուփ	0.14	100	14.0
51.2	39203410	Ամրակ (Բինդեո ) գրասենյակային, մետաղական պատվածքով 12 մմ երկարությամբ: Թղթի դարսը՝ լիարժեք ամրությամբ, միասնական պահելու կարողությամբ, ցենտրում	ՄԱ	տուփ	0.10	50	5.0
51.3	39203400	Ամրակ (Բինդեո ) գրասենյակային, մետաղա-կան պատվածքով 15 մմ երկարությամբ: Թղթի դարսը՝ լիարժեք ամրությամբ, միասնական պահելու կարողությամբ, ցենտրում	ՄԱ	տուփ	0.16	35	5.6
51.4	39203420	Ամրակ (Բինդեո ) գրասենյակային, մետաղական պատվածքով 19 մմ երկարությամբ: Թղթի դարսը՝ լիարժեք ամրությամբ, միասնական պահելու կարողությամբ, ցենտրում	ՄԱ	տուփ	0.20	35	7.0
51.5	39203420	Ամրակ (Բինդեո ) գրասենյակային, մետաղա-կան պատվածքով 25 մմ երկարությամբ: Թղթի դարսը՝ լիարժեք ամրությամբ, միասնական պահելու կարողությամբ, ցենտրում	ՄԱ	տուփ	0.32	10	3.2

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Սննդանյութի տիպը՝ ըստ ՀՀ ՊՄ հաս- տատված	Անվանում					
51.6	39263420	Ամրակ (Բինդեո ) գրասենյակային, մետաղական պատվածքով 51 մմ երկա-րությամբ: Թղթի դարսը՝ լիարժեք ամրությամբ, միասնական պահելու կարողությամբ, ցենտրում	ՄԱ	տուփ	0.80	10	8.0
51.7	39292510	Քանոն	ՄԱ	հատ	0.06	60	3.6
51.8	39263200	Գրասենյակային գիրք	ՄԱ	հատ	0.35	100	35.0
51.9	39241141	Գրասենյակային դանակ	ՄԱ	հատ	0.05	40	2.0
51.10	39241141	Դանակ պաստառի	ՄԱ	հատ	0.07	5	0.3
51.11	39241210	Գրասենյակային մկրատ	ՄԱ	հատ	0.18	60	10.8
51.12	39221290	Թեյնիկ Հզորությունը (Վտ) 2200 Չափերը (ԲxԼxԽ) սմ 22.3x21x17 Օգտակար Ծավալ (լ) 1.7	ՄԱ	հատ		5	
51.13	39241270	Յուղասրսկիչ ճկուն զլխադիրով KING TONY 9BU 242 T /400 մլ/	ՄԱ	հատ	10.00	2	20.0
51.14	39241270	Թանձր քսուքի սուզակային սրսկիչ NORDBERG N02402 /400մլ/	ՄԱ	հատ	10.00	2	20.0
51.15	39221350	Բաժակ օգտագործման պլաստիկ բաժակ	ՄԱ	հատ	0.01	5,000	55.0
51.16	39221410	Ավել բնական, տեղական արտադրության, բաշը չոր վիճակում (350-500) գրամ, երկարությունը (85-90) սմ, ավելի մասի լայնքը (35-40) սմ.	ՄԱ	հատ	0.67	100	67.0
51.17	39221420	Խոզանակ հաստոց մաքրելու L = 200մմ	ՄԱ	հատ	0.50	4	2.0
51.18	39221420	Խոզանակ Wolf Garten P505 կամ համարժեք մետաղական խոզանակ, մոլաղուտերի համար: Նախատեսված է բարե սալիկների և մայթերի արանքները մաքրելու համար: Բռնակի երկարությունը 120մմ.	ՄԱ	հատ		5	-
51.19	39221430	Ռեզին դիմապակի մաքրող	ՄԱ	հատ	1.50	20	30.0
51.20	39221490	Սպունգ 120*70*25մմ, մի կողմից երեսպատված արհեստական կտորով	ՄԱ	հատ	0.20	150	30.0
51.21	39221490	Սպունգ 18*12*6.5սմ	ՄԱ	հատ	0.16	30	4.8
51.22	39221331	Դույլ քամիչով 10-12լիտրանոց, պլաստմասե, օվալաձև, կահավորված վանալու և քամելու հարմարանքով	ՄԱ	հատ	6.00	10	60.0
51.23	39221331	Դույլ պլաստմասե 10-12 լիտր տարողությամբ	ՄԱ	հատ	1.80	30	54.0
51.24	39221331	Դույլ պլաստիկ BlagPlast BL-19901 -1 /10լ/	ՄԱ	հատ	1.44	10	-
51.25	39221333	Դույլ պլաստմասե 10 լիտր տարողությամբ	ՄԱ	հատ	1.60	1	-

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Սրճանցիկ և որը՝ ըստ ՀՀ ԿՊ Պատ- ճարգման	Անվանում					
51.26	39224333	Դրոյլ պլաստմասե 13-14 լիտր տարողությամբ	ՄԱ	հատ		1	-
51.27	39224500	Գլան Կվարցե	ԷԱՃ	հատ		4	-
51.28	39241250	Մկրատ նախատեսված մետաղ կտրելու համար Երկարությունը 300մմ ,Սայրի նյութ՝ Cr-V ,Սայրի տեսակը՝ ուղիղ :Մետաղի հաստություն՝ 1.2մմ ,Բռնակ – ծածկոցներ՝ ունիներ	ՄԱ	հատ	3.80	2	7.6
51.29	39241250	Մկրատ նախատեսված մետաղ կտրելու համար պատրաստված է քրոմ-Վանադիում պողպատից,կոփված, երկու բաղադրիչով էրզոնոմիկ բռնակը ապահովում է հարմարավետություն	ՄԱ	հատ	1.92	1	-
51.30	39241250	Մկրատ նախատեսված մետաղական ձող կտրելու համար	ՄԱ	հատ	3.00	1	3.0
51.31	39241250	Մկրատ էտի Սեկատոր, Շյուրի մկրատ մետաղական, ունի նապատ ձեռքի տեղով, նախատեսված Ø = 24 -30 մմ ճյուղեր կրելու համար	ՄԱ	հատ	3.00	4	12.0
52	39500000	<b>Առարկաներ կտորից</b>					
52.1	39541190	Փոկ (ремень) А42	ՄԱ	հատ		10	-
52.2	39541190	Փոկ (ремень) А43	ՄԱ	հատ		5	-
52.3	39541190	Փոկ(ремень) PHG SPZ1700	ՄԱ	հատ		6	-
52.4	39541190	Փոկ(ремень) А47	ՄԱ	հատ	1.30	3	3.9
52.5	3951800	Նախամուտքի գորգ, 60*90սմ պոլիմերային	ՄԱ	հատ	2.20	20	44.0
53	39700000	<b>Կենցաղային տեխնիկա</b>					
53.1	3976100	DCS սրահի օդորակիչ դրսի բլոկ	ՄԱ	հատ		2	-
53.2	3971220	Սրճեփ էլեկտրական, չժանգոտվող մետաղից, մեծ (0,8-1)	ՄԱ	հատ	7.20	2	-
53.3	3971220	Սրճեփ էլեկտրական 0,5լ տարողությամբ,	ՄԱ	հատ	7.20	20	-
53.4	3971290	Միկրոալիքային վառարան՝ Սպիտակ, ստանդարտ, միկրոալիքների հզորությունը 700վտ. մեխանիկական կառավարման վահանակ, էմալպատ, օգտակար ծավալը 20լ. Չափսերը PxlxHx 25.5x43x35	ՄԱ	հատ	48.50	1	48.5

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը	
	Սիջանցիկ տողը՝ ըստ ՀՀ ՊՎ դասա- նարգման	Անվանում						
53.5	39714200	Օդորակիչ	ՄԱ	հատ		2	-	
53.6	39721310	Էլեկտրական կերամիկական տաքացուցիչ	ՄԱ	հատ		1	-	
53.7	39721310	Օդատաքացուցիչ 3ԿՎտ, միաֆազ, մեխանիկական կառավարում, պաշտպանություն գերտաքացումից, 3 ռեժիմ, Մետաղ-կերամիկական տեն, հատակադիր	ՄԱ	հատ		10	-	
53.8	39721310	Օդատաքացուցիչ օդատաքացուցիչ, Լարում 220-240 Վ Կառավարման տեսակ Մեխանիկական Հզորությունը 2.2-2.5 Վտ Ջեռուցվող մակերես -30մ.քառ. Ռեժիմների քանակը - 3 Սեկցիաների քանակը 10-11հատ	ՄԱ	հատ	Յուդային	10	-	
53.9	39721500	ABB Navigator 600 silica Սղենտիդ (AW600034)	ԷԱՃ	հատ	523.20	10	5,232.0	
54	39800000	Մաքրող և փայլեցնող արտադրանք						
54.1	39831100/3	Լվացող միջոց 806 ASF. pH =13.5	Karcher RM	ԷԱՃ	լիտր	1.90	200	380.0
54.2	39831100	Աման լվանալու հեղուկ Տարաներով, ոչ ալերգիկ 15-30% անիոնային մակերևութաակտիվ նյութեր, <5% ոչ իոնաձին մակերևութաակտիվ նյութեր, կոնսերվանտներ, ֆենեքսիթանոլ, բենզիլդիսոլֆոնատներ, հոտավետ նյութեր: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. Դեկտեմբերի 19-ի N1795-Ն որոշման համաձայն	0.45լ.	ԷԱՃ	լիտր	0.18	150.0	27.0
54.3	39832600	Մաքրող հեղուկ Genuine ABRO; 340գ.	ԷԱՃ	հատ	3.00	7	21.0	
54.4	39832600	Յուղման նյութ WD 40 - 400մլ	ԷԱՃ	հատ		20	-	
54.5	3983300/1	Օպտիկլին A	ԷԱՃ	կգ	17.40	81.6	1,419.8	
54.6	3983300/2	Օպտիկլին B	ԷԱՃ	կգ	19.00	81.6	1,550.4	
54.7	3983410/1	Կահույք փայլեցնող միջոց	ԷԱՃ	հատ	0.46	60	27.6	
54.8	3983500/3	Լվացող-մաքրող փոշի /ռախշա/ տարողությամբ, անիոնային ՄԱՆ, քլորպարոնակող սպիտակեցնող նյութերի դիզինֆեկանտներ	400 գրամ	ԷԱՃ	հատ	0.27	140.0	37.8
54.9	39835242	Լվացքի փոշի Ariel կամ համարժեք 450-500գրամ ունիվերսալ սպիտակեցնող դեղնավուն կամ գունավորված հատիկավոր փոշի: Փոշու գանգվածային մասը ոչ ավել 5 %, լվացող ունակությունը ոչ պակաս 85%, սպիտակեցնող ունակությունը որ պակաս 80%:		ԷԱՃ	կգ	0.36	100	36.0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Սրճանցիկ տողը՝ ըստ ՕՊՎ դասա- նարգման	Անվանում					
54.10	39831247/3	Մաքրող նյութ Ունիվերսալ մաքրող միջոց Domestos կամ համարժեք, հեղուկ, 1լ. Տարողությամբ <5% նատրիումի հիպոքլորիդ, անիոնային ՄԱՆ, ճճատ	ԷԱՃ	լիտր	0.30	350	105.0
54.11	39831281	Մաքրելու կտոր /լաթ/	ԷԱՃ	հատ		200	-
54.12	39831282/3	Լաթ Ավտոմեքենաների լվացման համար, Ունիվերսալ 40*40սմ	ԷԱՃ	հատ	0.30	70.0	21.0
54.13	39831282/2	Սեղանի լաթ Ունիվերսալ տրիկոտաժային կամ հյուսվածքային բամբակյա հումքից, միկրոֆիբրայից որ պակաս 40*40սմ	ԷԱՃ	հատ	0.35	600	210.0
54.14	39831283	Հատակի լաթ Տրիկոտաժային կամ հյուսվածքային բամբակյա հումքից, ոչ պակաս 80*100սմ-ից	ԷԱՃ	հատ	0.20	300.0	-
54.15	398312731	Հատակ մաքրող փայլեցնող հեղուկ համարժեք, .ոչ իոնագեն ՄԱՆ, հոտավորիչներ, բենզիլիզոացիազոլին	ԷԱՃ	լիտր	0.39	150	58.5
54.16	39831276/2	Կոյուղու մաքրման միջոց համարժեք միջոց, կոյուղի մաքրելու համար նախատեսված	ԷԱՃ	լիտր	0.67	10	6.7
54.17	39831281/2	Ապակի լվանալու միջոց 1.5մ. Կամ ավելի երկարություն ունեցող, մետաղյա պոչով, գլխի մի կողմում համապատասխան ռետինե մակերես, մյուս կողմում սպունգ	ԷԱՃ	հատ	2.60	20	52.0
54.18	39831280/2	Ապակի լվանալու հեղուկ համարժեք 0.5լ. Տարողությամբ հեղուկացիր մեխանիզմով կահավորված տարաներով, փայլեցնող, մաքրող, աղտահանող միջոց	ԷԱՃ	լիտր	0.50	130	65.0
54.19	39831280	Ապակի լվանալու հեղուկ տարաներողությամբ հեղուկացիր մեխանիզմով կահավորված տարաներով, փայլեցնող, մաքրող, աղտահանող միջոց	ԷԱՃ	լիտր		30	-
54.20	39835000	Հատակափայտի ծող մետաղական, բարձրությունը 130-150սմ., պլաստմասե բռնակով, հատակափայտի թելերի համար նախատեսված	ԷԱՃ	հատ	0.42	30	-
54.21	39835000	Ավտոապակի լվանալու միջոց մետր պոչով Սպունգ-ռեզին	ԷԱՃ	հատ		10	-
54.22	39835000	Հատակ լվանալու փայտ	ԷԱՃ	հատ		20	-
54.23	39839100	Գոգաթիակ /սավոկ/ մ երկարությամբ ձողով, տարբեր գույների, ՀՍՏ 124-2007 կամ համարժեք	ԷԱՃ	հատ		20	-
54.24	39831100	Օդաթարմացուցիչ համարժեք 240մլ. Վաակումային աերոզոլային բաղնիկով, բնական յուղեր, լուծիչներ, պարֆումերային կոմպոնենտներ	ԳՀ	հատ	0.28	150	42.0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ նորոգ' ըստ ՕԳՄ դասա- կարգման	Անվանում					
54.25	39831241	Օճառ համարժեք կապույտ լվացքի օճառ, սպիտակեցնող, ուղղանկյունաձև, առանձին փաթեթավորված	Barf կամ ԷԱՃ	հատ		70	-
54.26	39831245/1	Հեղուկ օճառ Hygiene Aquamarine կամ համարժեք 400-450 մլ. Տարաներով, պոմպային կախարիչով, մածուծիկ, ըստ ՀՀ առողջապահության նախարարի 2005թվականի նոյեմբերի 24-ի Ն 1109-Մ հրամանով հաստատված ՀՀ N2 III 8.2	Teo Ultra ԷԱՃ	լիտր	0.35	350	122.5
54.27	39831247/2	Կրաքարային նստվածքներ հեռացնող միջոց /քացախով/	ԷԱՃ	լիտր	1.05	30	31.5
55	4111100	<b>Բնական ջուր</b>					
55.1	4111100	Ջուր դիսպենսեր սարքի համար նախատեսված, 18.9լ, տարողությամբ պլաստմասե տարաներով	ՄԱ	լիտր	0.0635	10,417	661.5
55.2	4111100	Ջուր դիսպենսեր սարքի համար նախատեսված, 18.9լ, տարողությամբ պլաստմասե տարաներով	ՄԱ	լիտր	0.06	4,725	300.0
55.3	4111100	Խմելու ջրի սարք տեղադրման մասը վերևի հատվածում, 97x31x30 չափերով, ջերմատվություն 550վտ, սառեցման հզորություն 100վտ, կոմպրեսորային,	Շշի ՄԱ	հատ	60.00	1	-
56	4200000	<b>Մեխանիկական էներգիայի արտադրման և օգտագործման մեքենաներ</b>					
56.1	42011200	Շոգեփոխանի ընթացիկ նորոգման համար անհրաժեշտ պահեստամասեր // Fuji	ՄԱ	հատ	68095.50	1	68,095.5
56.2	42011240	Քսայուղ Premium Multi- Purpose GREASE # 2 ; Part Number 6903122; Net WT 14 oz.( 397g)	ԷԱՃ	հատ	1.95	10	19.5
56.3	42011320	Ջահի թռկման համակարգ Ignition Torch HTCT404214P0001 // GE	ՄԱ	հատ		2	-
56.4	42011430	Գազի կոմպրեսոր WRViXRN321/132/2.2 // Howden	ՄԱ	հատ		1	-
56.5	42011620	Կիպացման օղակ/O-Ring 412.2/ Դեաերատորը անող պոմպի Deaerator feed water pump-MTA 150x03S, Shin Shin Machinery Co., LTD Korea	ՄԱ	հատ	88.00	3	264.0
56.6	42011620	Իմպելլեր/Impeller 230.1/ Դեաերատորը անող պոմպի Deaerator feed water pump-MTA 150x03S, Shin Shin Machinery Co., LTD Korea	ՄԱ	հատ	2,864.00	1	2,864.0
56.7	42011620	Խճուճվածք/packing 461.1/ Դեաերատորը անող պոմպի Deaerator feed water pump-MTA 150x03S, Shin Shin Machinery Co., LTD Korea	ՄԱ	հատ	37.18	28	1,041.0
56.8	42011620	Պաշտպանիչ օղակ /Thrower 507.1/ Դեաերատորը անող պոմպի Deaerator feed water pump-MTA 150x03S, Shin Shin Machinery Co., LTD Korea	ՄԱ	հատ	125.00	2	250.0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Նրբանցիկ և ողջ՝ ըստ ՕՊՎ դասա- նարգման	Անվանում					
56.9	42121620	Լիսեռի շապիկ /Shaft Sleeve 523.1/ Դեաերատորը անող պոմպի Deaerator feed water pump-MTA 150x03S, Shin Shin Machinery Co., LTD Korea	ՄԱ	հատ	661.50	2	1,323.0
56.10	42121620	Յուղային խցվածք /Oil Seal 421.1/ Դեաերատորը անող պոմպի Deaerator feed water pump-MTA 150x03S, Shin Shin Machinery Co., LTD Korea	ՄԱ	հատ	123.00	2	246.0
56.11	42121620	Յուղային խցվածք /Oil Seal 422.2/ Դեաերատորը անող պոմպի Deaerator feed water pump-MTA 150x03S, Shin Shin Machinery Co., LTD Korea	ՄԱ	հատ	123.00	2	246.0
56.12	42121600	Ձեռքի հիդրավլիկական պոմպ HHB- 700C	ԷԱՃ	հատ		6	-
56.13	42121620	Բարձր ճնշման թմբուկը անող պոմպերի պահեստամասեր // KSB	ՄԱ	հատ		2	-
56.14	42121710	Գազի կոմպրեսորների ընթացիկ տեխսպասարկման համար անհրաժեշտ պահեստամասեր // Howden	ՄԱ	կոմպլեկտ		3	-
56.15	42131170	Կարգավորիչ փական իր շարժաբերով և արքեստարներով բարձր ճնշման թմբուկի շրջանցիկ գծի համար//Flowserve	ԷԱՃ	հատ	14,763.69	1	14,763.7
56.16	42131170	Կարգավորիչ փական իր շարժաբերով և արքեստարներով ցածր ճնշման թմբուկի համար//Flowserve	ԷԱՃ	հատ	15,685.99	1	15,686.0
56.17	42131170	Կարգավորիչ փական իր շարժաբերով և արքեստարներով դեաերատորի լրասնուցման գծի համար //Flowserve	ԷԱՃ	հատ	23,000.27	1	23,000.3
56.18	42131170	Կարգավորիչ փական իր շարժաբերով և արքեստարներով օժանդակ կոլեկտորի համար//Flowserve	ԷԱՃ	հատ	18,046.01	1	18,046.0
56.19	42131170	Փական DN 1 1/2"	ԷԱՃ	հատ		1	-
56.20	42131170	Փական DN 300	ԷԱՃ	հատ		1	-
56.21	42131170	Փական DN 1 1/2	ԷԱՃ	հատ		1	-
56.22	42131170	Բարձր ճնշման կարգավորիչ փականի սոլենոիդ Electric Hydronic servo valve for MCV DWG ST 459300 P2 model 730-074, Fuji Electric	ՄԱ	հատ	16,390.00	1	16,390.0
56.23	42131120	Փական CMS IL220-N02-L	ԷԱՃ	հատ	495.00	4	1,980.0
56.24	42131280	Եռաքայլ փական Գազի կոմպրեսորի յուղի սեպարատորի համար (3-Way valve flanged) //Howden	ՄԱ	հատ		2	-
56.25	42131460	Դիրքորոշիչ պնևմատիկ փականի համար TZIDC	ԳՀ	հատ	6,768.00	1	6,768.0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Սննդանյութի տիպը՝ ըստ ՀՀ ՊՀ հաս- տատված	Անվանում					
56.26	42141100	Գազի մուտքի միջադիր Gas inlet gasket (o-ring) // James Walker/Howden	ՄԱ	հատ		6	-
56.27	42141100	Գազի կոմպրեսորների միջանկյալ լիսեռ, (կոմպրեսորի մոդել WRViXRN321/132/2.2) // Howden	ՄԱ	հատ		2	-
56.28	42121150	Վակուում պոմպ	ԷԱՃ	հատ		1	-
56.29	42121150	Վակուում պոմպ	ԷԱՃ	հատ		1	-
56.30	42121420	Օդորակիչի կոմպրեսոր	ԷԱՃ	հատ	438.50	2	877.0
56.31	42121420	Օդորակիչի կոմպրեսոր	ԷԱՃ	հատ		2	-
56.32	42121420	Օդորակիչի կոմպրեսոր	ԷԱՃ	հատ	438.50	1	438.5
56.33	42131130	Ջերմաստիճանի կարգավորիչ, լարումը 230-250Վ, Հոսանքը 16Ա, ջերմաստիճանային ռեժիմ 30-90°C Isitan T150	ԷԱՃ	հատ	7.50	1	7.5
56.34	42131180	Օդի կոմպրեսորի ավտոմատ դրենաժի փական drain trap//Hanshin	ՄԱ	հատ		6	-
56.35	42131430	Բեդուկտոր Exelon B74G-6AK-QD1-RMN կամ համարժեք	ԷԱՃ	հատ	191.70	6	1,150.2
56.36	42131480	Dump bypass փականների համար պահեստամասեր //CCI	ՄԱ	հատ		1	-
<b>57</b>	<b>42500000</b>	<b>Հովացման և օդափոխման սարքեր</b>					
57.1	42501114	Խոնավացուցիչ	ԳՀ	հատ	840.00	3	2,520.0
57.2	42501128	Օդորակիչի օդի ֆիլտր	ԳՀ	հատ	125.00	24	3,000.0
57.3	42501128	Օդորակիչի օդի ֆիլտր	ԳՀ	հատ	40.00	8	320.0
57.4	42501128	Օդորակիչի օդի ֆիլտր	ԳՀ	հատ	38.00	8	304.0
57.5	42501300	Prominent ընկերության արտադրության MDLA2015000SST պոմպի պահեստամասեր	ԳՀ	հատ	484.9	4	1,939.8
57.6	42501300	Prominent ընկերության արտադրության MDLA2015000SST պոմպի պահեստամասեր	ԳՀ	հատ	150.75	4	603.0
<b>58</b>	<b>42600000</b>	<b>Հաստոցներ</b>					
58.1	42601170	Սղոց բենզինային տրիմերի T255-3T	ԷԱՃ	հատ	5.00	5	25.0
58.2	42601170	Սղոց բենզինային տրիմերի T255-40T	ԷԱՃ	հատ	5.00	5	25.0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Փոխանցիկ կողմը՝ ըստ ՀՎ դասա- նարգման	Անվանում					
58.3	42671170	Սղոց սկավառակային	ԷԱՃ	հատ		1	-
58.4	42651200	Ֆեն WORTEX HG 6220 կամ համարժեք շինարարական ֆեն, հզորությունը 2000վտ., առավելագույն աշխատանքային ջերմաստիճանը 6500C	ԳՀ	հատ		1	-
58.5	42631150	Ջեռքի հիդրավլիկ մամլիչ (пресс) մալուխի ծայրապնակների համար Տիպը ПР-300 կամ համարժեք; 12 հատ փոխարինվող մատրիցաներով; մալուխի կտրվածքի տիրույթը 10-300մմ2; առավելագույն սեղմման քաշը-12տ	ԳՀ	հատ		1	-
58.6	42661200	Զողիչ սարք Լարումը-230Վ, Հզորությունը-40-60Վտ; կերամիկական բռնակով	ԳՀ	հատ	3.60	2	7.2
58.7	42661200	Գազային գողիչ DREMEL® VERSATIP (2000-6 HOBBY)	ԳՀ	հատ	36.40	1	36.4
58.8	42661300	Եռակցման ապարատ	ԳՀ	հատ	144.00	1	144.0
58.9	42661300	Եռակցման ապարատ կիսաավտոմատ, ինվերտորային հրածորանով (с инвертором) Արտադրող-Fubag IRMIG 200 կամ համարժեք; հրածորան-FB 250 3մետր; եռակցման տեսակները-MIG/MAG / MMA; սնող լարումը 220Վ; հզորությունը-5.7կՎտ; պարապ ընթացքի լարումը-60Վ; եռակցման հոսանքը MIG/MAG ռեժիմում-60-200Ա; եռակցման հոսանքի տիրույթը MMA ռեժիմում-40-170Ա; եռակցման հոսանքի տիրույթը-26-200Ա; մետաղալարի տրամագիծը-0.8-1մմ; մետաղալարի թմբուկի տրամագիծը-200մմ; եռակցման մալուխի երկարությունը բռնակի հետ միասին 1.6մ; չափսերը-440*205*270մմ	ԳՀ	հատ	360.00	1	360.0
59	42900000	<b>Ընդհանուր և հատուկ օգտագործման զանազան մեքենաներ</b>					
59.1	42911210	Ֆիլտր F8	ԳՀ	հատ	77.45	400	30,980.0
59.2	42911210	Ֆիլտր 47մմ 0.45մկմ	ԳՀ	հատ		2	-
59.3	42911210	Ֆիլտր G4	ԳՀ	հատ	22.50	400	9,000.0
59.4	42911210	Ֆիլտր կատրիջ Kleentek ELC-R10SP սարքի համար	ԳՀ	հատ	295.60	3	886.8
59.5	42911210	Ֆիլտր կատրիջ R25SP Kleentek ELC-R25SP սարքի համար	ԳՀ	հատ	329.60	3	988.8
59.6	4291220	Ազոտային կայանք	ԳՀ	հատ	28,731.90	1	28,731.9
59.7	4291190	Հովացուցիչ NBT-MAT 2004KL-05W-B50	ԳՀ	հատ	72.00	10	720.0
59.8	4291190	Հովացուցիչ SUNON KDE2405PFB1-8	ԳՀ	հատ	55.92	10	559.2
59.9	4299420	Ռեդուկտոր ֆիլտրով Watts B35-02AHC	ԳՀ	հատ	40.00	3	120.0
59.10	4299490	Կոյուղու միաց /վանտուզ/	ԳՀ	հատ		2	-

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Փնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմից՝ ըստ ԲՄ դասա- կարգման	Անվանում					
59.11	42991490	Կոյուղու տոռս	ԳՀ	հատ		2	-
60	4100000	<b>Շինարարական նյութեր և հարակից արտադրանք</b>					
60.1	44111448	Ջերմամեկուսիչ ARYANA PARS D8/MR/50 10000*1200*50	ՄԱ	հատ	6.00	25	150.0
60.2	4111430	Ներկ, վառ կարմիր գույնի, փայլուն, մետաղական մակերեսների արտաքին և ներքին ներկման և ժանգոտումից ու արտաքին ներգործությունից պաշտպանելու համար	ՄԱ	կգ	2.20	28	61.6
60.3	4112730	Ամառային սկավառակ կտրելու համար, չափսը 125 TK Նախատեսված քար	ՄԱ	հատ		2	-
60.4	44192900	Ձողակարկին Շտանգեն ցիրկուլ	ՄԱ	հատ	2.70	2	5.4
60.5	4112730	Կտրող սկավառակ մետաղի 230*2,5*22.2մմ	ՄԱ	հատ	1.00	10	10.0
60.6	4112730	Կտրող սկավառակ բոլգառկայի համար կտրող սկավառակի տրամագիծը 125 մմ բոլգառկայի նստվածքային չափսը 22.2 մմ,	ՄԱ	հատ		5	-
60.7	4161130	Պողպատյա կլոր խողովակ, անկար 30,44 մ երկարությամբ, 27 մմ արտաքին տրամագծով 2.8 մմ պատի հաստությամբ	ՄԱ	հատ	3.551	30	106.5
60.8	4161130	Պողպատյա խողովակ, 6 մ երկարությամբ, 108 մմ արտաքին տրամագծով 4 մմ պատի հաստությամբ	ՄԱ	հատ	6.6	6	39.6
60.9	4161130	խողովակներ ABB Navigator 600 silica	ԷԱՃ	հատ		2	-
60.10	4463210	Փայտամածի անուր կոշտ Փ 48	ՄԱ	հատ		200	-
60.11	4463210	Փայտամածի անուր շրջուն Փ 48	ՄԱ	հատ		100	-
60.12	4463280	խողովակ պոլիվինիլքլորիդե (ՊՅՃ-ՊՎՃ) սև արտաքին տրամագիծը-170մմ, ներքին տրամագիծը-144 մմ, պատի հաստությունը 13-14մմ	ՄԱ	մետր		1	-
60.13	4463280	Կցաշուրդ պոլիվինիլքլորիդե (ՊՅՃ-ՊՎՃ) կարճ, նեղ (воротник) 88մմ ընդհանուր բարձրությամբ, վերին խողովակի արտաքին տրամագիծը 192մմ, ներքին տրամագիծը 170մմ, «շուրդի» բարձրությունը 17մմ, արտաքին տրամագիծը 208մմ	ՄԱ	հատ		1	-
60.14	4463280	խողովակի կցորդ (муста-прыва) պոլիվինիլքլորիդե(ՊՅՃ-ՊՎՃ) արտաքին տրամագիծը≥183մմ, ներքին տրամագիծը-170 մմ, պատի հաստությունը ≤13մմ,	ՄԱ	հատ		1	-
60.15	4463280	Պոլիվինիլիդենֆտորիդե կցաշուրդային անցում(կցաշուրդային միացում-մանեկ-կցաշուրդային)	ՄԱ	հատ		8	-
60.16	4463170	Ճկախողովակ-ուժեղացված	ՄԱ	մետր	6.00	50	300.0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Փնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Ինքնացիկ տողը՝ ըստ ՇՊ դասա- արգման	Անվանում					
60.17	4163170	Քիմիական սիլիկոնե ջերմակայուն խողովակ	ՄԱ	մետր		10	-
60.18	4163170	Քիմիական սիլիկոնե ջերմակայուն խողովակ	ՄԱ	մետր		10	-
60.19	4163170	Քիմիական սիլիկոնե ջերմակայուն խողովակ	ՄԱ	մետր		10	-
60.20	4163170	խողովակ 1/2" սիլիկոնային խողովակներ, թելով 50մետր փաթեթավորված	ՄԱ	մետր		300	-
60.21	4163170	խողովակ Պոլիպրոպիլենային խողովակ Ф20	ՄԱ	մետր	0.50	25	12.5
60.22	4163200	Անցում բրոնզե 1/2 , ներքին պարուրով բակի,	ՄԱ	հատ	0.95	30	28.5
60.23	4163200	Անցում անկյունային պոլիպրոպիլեն Ф20 * 1/2 ներքին պարուր 90°. (PZ20 * 1/2 M)	ՄԱ	հատ	0.15	10	1.5
60.24	4163200	Միացում պոլիպրոպիլենային գոտի Ф40	ՄԱ	հատ	0.20	10	2.0
60.25	4163200	Անկյունակ Պոլիպրոպիլենային անկյունակ Ф20, М90	ՄԱ	հատ	0.45	10	4.5
60.26	4163200	Կցամաս պոլիպրոպիլենային Ф20	ՄԱ	հատ	0.05	10	0.5
60.27	4163200	Կցամաս 1/2" լատուներ, ներքին պարուրակով, երկարությունը 5սմ, հաստությունը 3մմ	ՄԱ	հատ	0.50	30	15.0
60.28	44163410	Անկյունակ մետաղապատե խողովակի համար սեղմակավոր- зажимной, 20մմ, չքանդվող, հավասարանցումային, միացումային, նյութը արույր, երեսպատումը նիկել, աշխ ճնշումը 10կգո/սմ2, առավելագույն աշխատանքային ջերմաստիճանը 95օС, միջավայրը ջուր	ՄԱ	հատ		4	-
60.29	44163420	Եռաբաժան մետաղապատե խողովակի համար սեղմակավոր- зажимной, 20մմ, չքանդվող, հավասարանցումային, միացումային, նյութը արույր, երեսպատումը նիկել, աշխ ճնշումը 10կգո/սմ2, առավելագույն աշխատանքային ջերմաստիճանը 95օС, միջավայրը ջուր	ՄԱ	հատ		2	-
60.30	44163420	Եռաբաշխիչ Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 25*20*25, 20-ը M	ՄԱ	հատ	0.15	10	1.5
60.31	44163420	Եռաբաշխիչ Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 40*20*40	ՄԱ	հատ	0.40	4	1.6
60.32	44163420	Եռաբաշխիչ, բրոնզե, 1/2", ներքին պարուրով	ՄԱ	հատ	0.83	50	41.7
60.33	44163420	Եռաբաշխիչ Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 40*25*40	ՄԱ	հատ	0.40	10	4.0
60.34	44163500	Թերմոդեմքրիկ 3մմ	ՄԱ	հատ	0.15	20	3.0
60.35	44163500	Թերմոդեմքրիկ 4մմ	ՄԱ	հատ	0.15	20	3.0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ տողը՝ ըստ ՀՀ ՊՄ հաստատարգման	Անվանում					
60.36	44163500	Թերմոդեմքրիկ 6մմ	ՄԱ	հատ	0.20	20	4.0
60.37	44163500	Թերմոդեմքրիկ 10մմ	ՄԱ	հատ	0.20	20	4.0
60.38	44192630	Հեղուկ սողկատե M20*170 UNI 5737, իր 60 հատ մանեկներով	ՄԱ	հատ	1.56	60	93.3
61	44220000	<b>Մատաղձագործական արտադրանք շինարարության ոլորտում</b>					
61.1	44221171	Դոսն շվեցար 60-80կգ, մեծ	ՄԱ	հատ		5	-
62	44300000	<b>Մետաղալարեր և հարակից արտադրանք</b>					
62.1	44331300	Այրված մետաղալար Շինարարական ամրալար, Փ1.5 - 2մմ	ՄԱ	կգ	0.83	50	41.5
62.2	44331300	Չժանգոտվող մետաղալար Փ =1մմ	ՄԱ	կգ	1.50	20	30.0
63	44440000	<b>Առանցքակալներ</b>					
63.1	44441120	Ծորակ 2 տեղանոց, լվացարանի վրա ամրացվող	ՄԱ	հատ	12.00	5	60.0
63.2	44441200	Առանցքակալ Համարը-6305 2Z	ԳՀ	հատ	8.10	4	-
63.3	44441200	Առանցքակալ NU322EPC	ՄԱ	հատ	435.00	1	435.0
63.4	44441200	Առանցքակալ 6322/C3	ՄԱ	հատ	310.00	1	310.0
63.5	44441200	Առանցքակալ 6314.2RS1	ՄԱ	հատ	55.00	1	55.0
63.6	44441200	Առանցքակալ 3306A-RS1TN9	ՄԱ	հատ	45.00	4	180.0
63.7	44441200	Շարժիչի առանցքակալի հավաքածու A101018 FTI, FINISH THOMPSON INC, Finish Thompson A101018, շարժիչի առանցքակալի հավաքածու	ԳՀ	հատ		1	-
63.8	44443220	Աստիճան ալյումինե 3 մ	ԷԱՃ	հատ		1	-
63.9	44443630	Պլաստիկ կապիչներ, Cable Ties Գույնը-սև; չափսերը-140*3,6 մմ - 100հատ; 200*4,8 մմ - 100հատ; 300*4,8 մմ - 100հատ; 370*7,6 մմ - 100հատ	ԳՀ	հատ	0.0095	1,000	-
64	44500000	<b>Գործիքներ, փականներ, բանալիներ, կախիչներ, ամրացնող դետալներ, շղթաներ, զսպանակներ</b>					
64.1	44501100	Հղկաքար ՈՍ 300*76*40, 25A F46 P6 V35, 35մ/վ A 2250պտ/րոպ, ГОСТ 52781 - 2007 /победит/	ՄԱ	հատ	17.00	2	34.0
64.2	44501100	Հղկաքար ՈՍ 300*76*40, 25A F46 P6 V35, 35մ/վ A 2250պտ/րոպ, ГОСТ 52781 - 2007 /самокал/	ՄԱ	հատ	16.65	2	33.3

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Փնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Ինչանցիկ տողը՝ ըստ ՀՊՎ դասակարգման	Անվանում					
64.3	44511100	Հղկաքար ՈՍ 32*300*40, 25A F46 P6 V35, 35մ/վ A 2250ստ/րոպ, ГОСТ 52781 - 2007 /самокал/	ՄԱ	հատ		2	-
64.4	44511100	Հղկաքար ՈՍ 32*150*20, 25A F46 P6 V35, 35մ/վ A 2250ստ/րոպ, ГОСТ 52781 - 2007 /самокал/	ՄԱ	հատ		2	-
64.5	44511100	Սպիրալ 6-12մմ սև կամ թափանցիկ, պոլիմերային նյութից	ՄԱ	հատ	0.01	200	2.6
64.6	44511100	Սպիրալ 14-20մմ սև կամ թափանցիկ, պոլիմերային նյութից	ՄԱ	հատ	0.03	200	5.0
64.7	44511110	Բրիչ բահ Ածխածնային մետաղից (из рельсовой стали), սուր բահ, պոչով, երկարությունը 150-165սմ, լայնությունը 210- 230մմ	ՄԱ	հատ		5	-
64.8	44511110	Բահ բահ, պոչով, երկարությունը 150-165մմ. լայնությունը 230մմ	ՄԱ	հատ		5	-
64.9	44511150	Գերանդի 1.80-2.0 մետր պոչով, բռնակով և գերանդին ամրացնող մեխանիզմով	ՄԱ	հատ	3.00	5	-
64.10	44511220	Հղկազլխիկ	ՄԱ	հատ	0.55	2	1.1
64.11	44511320	Հղկաթույթ, 125 չափսի հղկազլխիկի համար	ՄԱ	հատ	0.35	20	7.0
64.12	44511360	Գործիքների Պայուսակ	ԷԱՃ	հատ		1	-
64.13	44511360	Է. գործիքների պայուսակ տիպի գրպաններով	ԷԱՃ	հատ	6.00	2	12.0
64.14	44521170	Փական ներքին	ՄԱ	հատ	2.00	15	-
64.15	44521170	Փական փական գնդիկավոր, MF, լատունե, կարճ բռնակով 1/2"	ՄԱ	հատ	2.60	20	52.0
64.16	44521170	Փական փական Փ20 Պոլիպրոպիլենային	ՄԱ	հատ		10	-
64.17	44521170	Փական ներքին փական սպիտակ բռնակներով, միջուկով և մեխանիզմով	ՄԱ	հատ	7.20	5	36.0
64.18	44521170	Փական կախովի 63-75մմ	ՄԱ	հատ	1.30	10	-
64.19	44521170	Փոցխ ալամանայա, 11-14 ատամ՝ 8-10 սմ բարձրությամբ, լայնությունը 60-65սմ 150-170սմ պոչով	ՄԱ	հատ		5	-
64.20	44521170	Կողպեք կախովի BC2M1; Չափսերը- 70x105x34	ՄԱ	հատ	2.00	5	10.0
64.21	44521170	Կողպեք կախովի մեծ BC2M1; Չափսերը- 100x105x34	ՄԱ	հատ	2.00	2	4.0
64.22	44521170	Կողպեք կախովի փոքր BC2M1; Չափսերը- 70x105x35	ՄԱ	հատ	2.00	4	8.0

Հ/Հ	Փնման առարկայի		Փնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ տող՝ ըստ ՀՊՎ դասա- կարգման	Անվանում					
64.23	44511190	Կացին 1.5կգ. պոչի երկարությունը 70-80սմ 1.25-	ՄԱ	հատ		1	-
64.24	4511260	Հղկաթուղթ № 100	ՄԱ	մ <sup>2</sup>	1.00	1	1.0
64.25	4511260	Հղկաթուղթ № 160	ՄԱ	մ <sup>2</sup>	1.00	1	1.0
64.26	4511260	Հղկաթուղթ № 180	ՄԱ	մ <sup>2</sup>	1.00	1	1.0
64.27	4511210	Մետաղափողի շերտ /полотно/ 315#13#0,65	ՄԱ	հատ	0.20	20	4.0
64.28	4511220	Ալյումին կտրիչ 180 մմ	ՄԱ	հատ	2.00	2	4.0
64.29	4511220	Կտրող գործիք (болгарка) կտրող սկավառակի գործիքը նախատրեքսված լինի 125 մմ տրամագծով գործիքի համար , կտրող գործիքի նստվածքային չափսը 22,2մմ	ՄԱ	հատ	29.00	1	29.0
64.30	4511330	Պտտատակահան 2 x 18 վոլտ լիթիումի իոնային մարտկոցներով, առավելագույն մոմենտը 45 Նմ : արագության 2 ռեժիմով, արագության կարգավորման 18-24 աստիճան. Աջ / ձախ ռոտացիա	ՄԱ	հատ	63.90	1	63.9
64.31	4511330	Պտտատակահան մարտկոցով Dewalt-DCP991P2 18V 5Ah	ՄԱ	հատ	249.00	1	249.0
64.32	4511330	Պտտատակահան մարտկոցով Dewalt-DCP791P2 18V 5Ah	ՄԱ	հատ	225.00	1	225.0
64.33	4521121	Միջուկ փականի, էքսցենտրիկ 8սմ, 9սմ. ներքին	ՄԱ	հատ	1.50	10	-
64.34	4521121	Միջուկ փականի 8սմ. ներքին	ՄԱ	հատ	1.50	5	7.5
64.35	4451700	Հարթաշորթ Մինչև 1000Վ լարման համար: բռնակը դիէլէկտրիկ մեկուսիչով; Չափսը 180մմ, Beta, Իտալիա, կամ համարժեք	ՄԱ	հատ	4.60	4	18.4
64.36	4451700	Հարթաշորթ Երկարությունը 200մմ, աշխատանքային հատվածը 80մմ, ռետինապատ բռնակներով	ՄԱ	հատ	3.00	5	15.0
64.37	4451343	Գալլիկոն Φ 10 մմ	ՄԱ	հատ	1.00	5	5.0
64.38	4451330	Դիէլէկտրիկ պտտատակահանների կոմպլեկտ Կոմպլեկտում 6 հատ պտտատակահան, մինչև-1000Վ լարման պաշտպանությամբ, դիէլէկտրիկ բռնակով և ձողով	ՄԱ	հատ	11.50	2	23.0
64.39	4451230	Ամրակ (ալյաստիկ կապիչներ) 4,8x300մմ, սև, -45C մինչև +85C, պոլիբիդ	ՄԱ	հատ	0.0095	400	3.8
64.40	4451230	Ամրակ (ալյաստիկ կապիչներ) 3,5x200մմ, սև, -45C մինչև +85C, պոլիբիդ	ՄԱ	հատ	0.0095	300	2.9
64.41	4451230	Ամրակ (ալյաստիկ կապիչներ) 2,6-160մմ սև, -45C մինչև +85C, պոլիբիդ	ՄԱ	հատ	0.0095	500	4.8
64.42	4451230	Ամրակ (ալյաստիկ կապիչներ) Cable Ties չափսերը-140*3,6 մմ Գույնը-սև;	ՄԱ	հատ	0.0095	100	1.0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման մեկ (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը	
	Դիջանցիկ թող՝ ըստ ՀՀ ՎՊ հասարակարգման	Անվանում						
64.43	4521230	Ամրակ (ալյաստիկ կապիչներ) Cable Ties չափսերը-200*4,8 մմ	Գույնը-սև:	ՄԱ	հատ	0.0095	100	1.0
64.44	4521230	Ամրակ (ալյաստիկ կապիչներ) Cable Ties չափսերը- 370*7,6 մմ	Գույնը-սև:	ՄԱ	հատ	0.0095	100	1.0
64.45	4531180	Տափօղակներ M20*170 UNI5737 տիպի պողպատե հեղյուսի համար		ՄԱ	հատ	0.069	120	8.3
64.46	4531220	Չափանակավոր տափօղակներ M20*170 UNI5737 տիպի պողպատե հեղյուսի համար		ՄԱ	հատ	0.075	60	4.5
64.47	4551100	Սպիրալ փաթոյթ նախատեսված աման լվանալու համար	Մետաղական	ՄԱ	հատ	0.27	40	10.9
64.48	4511371	Բանալի Skoda octavia ավտոմեքենայի համար		ՄԱ	հատ		1	-
64.49	4511371	Գործիքների կոմպլեկտ Պտտատակահան, RJ45 Կոնեկտորի գործիք մոլտիմետոր Fluke 17B, զոդման կայան YIHUA 992D+ , 3Y6P 31512		ՄԱ	հատ	52.80	2	105.6
65	44300000	<b>Ներկեր, լաքեր և մածուցաններ (մաստիկաներ)</b>						
65.1	4431300	Հերմետիկ համարժեք հերմետիկ, +3430C ջերմադիմացկունությամբ, 80- 100գրամ տարաներով	ABRO կամ	ՄԱ	հատ	1.30	5	6.5
65.2	4431700	Լուծիչ, ուայթ սպիրտ ներկը բացելու համար		ՄԱ	լիտր	1.40	10	14.0
66	48360000	<b>Վիրուսներից պաշտպանող համակարգչային ծրագրային փաթեթներ</b>						
66.1	48361100	Հակավիրուսային համակարգչային ծրագրային փաթեթ Internet Security Node 32		ՄԱ	հատ	11.54	80	923.3
67		<b>ԸՆԴՀԱՄԵՆԸ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ</b>						<b>777,266.5</b>
67		<b>ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ</b>						
67.1	4511240	Էներգաբլոկի ԳՏ և ՇՏ գներատորների S14 և S15 ուժային տրանսֆորմատորների 110կՎ օդային գծեր 1-ին և 2-րդ հենարանների միացությունների մերակներ /ԱՊԷԻՓ/ չափսերի փոփխման աշխատանքներ		ՄԱ	դրամ		1	720.7
67.2	45211910	Շոգեուղղորդի, գազատուրբինի և կաթսայի օժանդակ սարքավորումների նորոգման աշխատանքներ		ԳՀ	դրամ		1	9,616.1
67.3	45211700	Գազատուրբինի գազի կարգավորիչ փականիների (MBP41, MBP42, MBP43) ստուգման և կարգաբերման աշխատանքներ General Electric		ՄԱ	դրամ		1	9,924.0
67.4	45211177	ՀՇԳՑ թ1 էներգաբլոկի տարածքի ասֆալտբետոնե ավտոճանապարհների վրա առաջացած ճաքերի լցումն և բիտումապոլիմերային մածիկով		ԳՀ	դրամ		1	719.3
67.5	4521139	«Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ –ի ՀՇԳՑ թ1 էներգաբլոկի շենքերի, շինությունների, կառուցվածքների բետոնե պատերի, շերտավոր դարպասների և ջրհորդան խողովակների ներկածածկույթների նորոգման աշխատանքներ		ԳՀ	դրամ	-	-	4,664.8

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ ԲՄՎ դասա- կարգման	Անվանում					
67.6	45261135	«Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ -ի ՀՇԳՑ թ1 էներգաբլոկի սարքավորումների, մետաղական հենասյուների, բաքերի հիմքերի, ջրահեռացման հորերի և այլ կառուցվածքների բետոնի մակերեսների քայքայված արտաքին պաշտպանիչ շերտի վերականգնման - նորոգման աշխատանքներ	ԳՀ	դրամ	-	1	4,980.8
67.7	5261159	Փակ տարածքի կառուցում ՀՇԳՑԷ հարակից տարածքում նոր ենթակայանի սարքավորումների պահեստավորման համար	ԳՀ	դրամ		1	-
67.8	5261159	Մինի Ֆուտբոլի մարզադաշտի կառուցում ՀՇԳՑԷ հարակից տարածքում	ԳՀ	դրամ		1	-
67.9	5251167	Սարքավորումների սպասարկման ծառայություն	ԳՀ	դրամ		1	-
67.10	45311139	Hach orbisphere վերահսկման սարքի վերանորոգման աշխատանքներ	ԳՀ	դրամ		1	-
67.11	4441160	ՀՇԳՑ էներգաբլոկի օգտահասանիչ շոգեգեներատորի (HRSG) ելքային մասի և ծխնետույզի ներքին մակերևույթների (մինչև 5մ բարձրությամբ) հակակոռոզիոն պաշտպանության աշխատանքներ	ԳՀ	դրամ		1	1,440.5
67.12	44461100	ՀՇԳՑ էներգաբլոկի հարակից տարածքում գտնվող մետաղական կոնտեյներների նորոգման աշխատանքներ	ԳՀ	դրամ		1	1,761.9
67.13	44461100	Աշխատանքային սենյակների վերանորոգման աշխատանքներ	ԳՀ	դրամ		1	-
		<b>Ընդամենը աշխատանքներ</b>					<b>33,828.0</b>
<b>68</b>		<b>ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ</b>					
68.1	50111110	Մարդատար ավտոմեքենաների ավտոմոբիլային պարկի վերանորոգման և պահպանման ծառայություններ	ԳՀ	դրամ		1	5,730.0
68.2	50111110	Hyundai Country վերանորոգման վերանորոգման ծառայություն	ԳՀ	դրամ		1	200.0
68.3	50111110	Բեռնատար ավտոմոբիլային պարկի վերանորոգման և պահպանման ծառայություններ	ԳՀ	դրամ		1	1,550.0
68.4	50111120	Համակարգչային տեխնիկայի և սարքերի սպասարկման ծառայություն	ԳՀ	դրամ	-	1	397.0
68.5	50111120	Քարտիչների լիցքավորում և թմբուկների փոխարինում, տպիչների վերանորոգում և սպասարկում	ԳՀ	դրամ	-	1	1,094.3
68.6	5011260	Էլ. Սարքավորումների, խոտհնձիչների ընթացիկ վերանորոգման ծառայություն	ԳՀ	դրամ	-	1	80.0
68.7	5011260	Լուսավորության համակարգի վրա նորոգման աշխատանքներ 15-30մ բարձրության վրա	ԳՀ	դրամ		1	-
68.8	5011260	Էլեկտրական սարքավորումների նորոգման, մաքրման աշխատանքներ	ԳՀ	դրամ		1	-

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Ինքնուրույն ըստ ԸՄՎ դասա- կարգման	Անվանում					
68.9	50111260	GTG և STG Սուիտ տրանսֆորմատորների չեզոքների հողանցման պանելների ներկման աշխատանքներ	ԳՀ	դրամ		1	-
68.10	50411100	Չափման միջոցների չափագրման և վկայագրման ծառայություններ	ՄԱ	դրամ	-	1	758.9
68.11	50411190	Հակահրդեհային համակարգի սպասարկման ծառայություն // Silvani	ՄԱ	դրամ	-	1	-
68.12	50531151	Թթվածնի բալոնների ճնշափորձարկում /20 հատ/	ՄԱ	դրամ		1	360.0
68.13	50531151	Հեղուկ գազի բալոնների ճնշափորձարկում /8 հատ/	ԳՀ	դրամ		1	160.0
68.14	50531151	Գազատուրբինի CO2, բալոնների ճնշափորձարկում	ԳՀ	դրամ		1	-
68.15	50531210	Էլեկտրական շարժիչների վերափաթաթում հզորություն 0.2-ից 160կՎտ	ԳՀ	դրամ	-	1	-
68.16	50531240	6/0.4կՎ Տրանսֆորմատորի նորոգում	ԳՀ	դրամ	-	1	-
68.17	50531240	GT Step-Up տրանսֆորմատորի հովացուցիչների շարժիչների առանցքակալների փոխարինում	ԳՀ	դրամ		1	-
68.18	50531160	Բարձր ճնշման լվացման սարքի տեխսպասարկում	ՄԱ	դրամ	-	1	140.0
68.19	50531200	Կրակմարիչների վերալիցքավորում	ՄԱ	դրամ	-	1	860.0
68.20	50531200	Օդորակիչների տեխնիկական սպասարկում և ընթացիկ նորոգման ծառայություն	ԳՀ	դրամ	-	1	8,897.0
68.21	50531200	Օդորակիչների տեխնիկական սպասարկում և ընթացիկ նորոգման ծառայություն	ՄԱ	դրամ		1	811.7
68.22	51541000	Տրանսֆորմատորի/երՋԷԿ-ի պահեստում առկա տրանսֆորմատորով/ փոխարինման ծառայություն	ՄԱ	դրամ	-	1	960.0
68.23	63721150	Ավտոտրանսպորտային միջոցների Գլոբալ Տեղորոշման Համակարգի սպասարկման ծառայություն	ՄԱ	դրամ		1	294.0
68.24	60181100	Ավտովերհանի ծառայություններ	ՄԱ	դրամ		1	960.0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը	
	Դիջանցիկ դրո՞ւ ըստ ԲՄՎ դասա- կարգման	Անվանում						
68.25	64121400	Փոստային ծառայություններ ՓԲԸ-ի կողմից	Հայփոստ	ՄԱ	դրամ	1	350.0	
68.26	64121400	Սուրհանդակային ծառայություններ		ՄԱ	դրամ	-	1	300.0
68.27	64211110	Տեղային հեռախոսի ծառայություններ		ՄԱ	դրամ	-	1	3,968.2
68.28	64211130	Բջջային հեռախոսների ծառայություններ		ՄԱ	դրամ	-	1	
68.29	65211100	Գազի բաշխման ծառայություն (Տրանսգազ ՄՊԸ)		ՄԱ	դրամ	-	1	3,316,592.1
68.30	66000000	Կոմունալ ծառայություններ		ՄԱ	դրամ	-	1	4,522.8
68.31	66111100	Խմելու ջրի մատակարարում և ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) ծառայություններ		ՄԱ	դրամ	-	1	352,099.8
68.32	66111200	Բանկային ծառայություն		ՄԱ	դրամ	-	1	380.0
68.33	66111300	Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ծառայություններ		ՄԱ	դրամ	-	1	84.0
68.34	66513300	ՀՀ հարկային օրենսգրքի պահանջներից ելնելով Ընկերության միջազգային պայմանագրերի և համաձայնագրերի դրույթների փոփոխության ձևակերպման համար կարգավորման ծառայություն		ՄԱ	դրամ	-	1	996.0
68.35	66611180	Ավտոմեքենաների (շարժիչներով փոխադրամիջոցների) սպահովագրական ծառայություն		ՄԱ	դրամ	-	1	642.0
68.36	71241200	ՀՀԳՏ էներգաբլոկի ավտոկայանատեղիի համար ծածկի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պատվերի հիմնավորման ծառայություն		ԳՀ	դրամ	-	1	1,838.0
68.37	71241400	Տրանսպորտային միջոցի բենզինի ծախսի հաշվարկման, մոնիթորինգի ծառայություն		ՄԱ	դրամ	-	1	20.0
68.38	71341280	ԲԷՏ ՓԲԸ-ի կողմից մատուցվող ծառայություններ		ՄԱ	դրամ	-	1	1,923,188.6
68.39	7134280	Է.Է.Հ.Օ ՓԲԸ-ի կողմից մատուցվող ծառայություններ		ՄԱ	դրամ	-	1	312,515.9
68.40	7134280	Հաշվարկային կենտրոն ՓԲԸ-ի կողմից մատուցվող ծառայություններ		ՄԱ	դրամ	-	1	69,808.1
68.41	71634120	Bobcat-ի տեխնիկական սպասարկման ծառայություն		ՄԱ	դրամ	-	1	330.0
68.42	71634120	Տրանսպորտային միջոցների պարտադիր տարեկան տեխնիկական զննում		ՄԱ	դրամ	-	1	231.0
68.43	71634120	Տրանսպորտային միջոցների կայանման տուրք Երևանի տարածքում		ՄԱ	դրամ	-	1	200.0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ ԸՊՎ դասա- կարգման	Անվանում					
68.44	72211100	Համակարգչային ծրագրերի սպասարկում	ՄԱ	դրամ		1	3,718.8
68.45	72311300	Մանոմետրերի/ 9 հատ/ նմուշային ստանտանդարտացման և համապատասխանության գնահատման բնագավառում տեղեկատվական սպասարկման ծառայություններ	ՄԱ	դրամ		1	-
68.46	72421200	SSL սերտիֆիկատ ցրc.am կայքի այցելուների անվտանգությունն ապահովելու համար	ՄԱ	դրամ	-	1	45.0
68.47	72411500	Կայքի սպասարկման և հոսթինգային ծառայություն	ՄԱ	դրամ		1	590.0
68.48	72511500	UPS համակարգի թարմացում նոր համակարգի ձեռքբերմամբ և արտադրող գործարանի կողմից մասնագետի ներգրավմամբ	ԳՀ	դրամ		1	-
68.49	72411600	Դոմենի գրանցում	ՄԱ	դրամ		1	12.0
68.65	72511200	Վարչական նոր շենքի և ապաստարանի կառուցման նախագծման ծառայություն	ԳՀ	դրամ		1	14,904.0
68.66	72511200	Փակ պահեստի և մեխանիկական արտադրամասի նախագծման ծառայություն	ԳՀ	դրամ		1	6,278.4
68.67	72511200	ՀՀԳՑ թիվ 1 էներգաբլոկի ավտոկայանատեղին մթնոլորտային տեղումներից պատսպարման ծածկի կառուցման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատվերի ծառայություն	ԳՀ	դրամ		1	1,838.0
68.53	72511200	Թափոնի անձնագրի կազմում ԳՏ օդի ներառման համակարգի շահագործման ոչ ենթակա F8 և G4 տիպի ֆիլտրերի համար	ԳՀ	դրամ		1	-
68.54	72221100	Տարածքային ցանցի հետ կապված ծառայություններ (Mulberry համակարգ)	ՄԱ	դրամ		1	720.0
68.55	73031100	ԵրՋԷԿ ՓԲԸ-ի արտադրական վտանգավոր օբյեկտների (ԱՎՕ) հերթական փորձաքննություն	ԳՀ	դրամ	-	1	2,041.7
68.56	76031100	Գազի քրոմատոգրաֆի տարեկան սպասարկում//Emerson	ՄԱ	դրամ		1	4,455.0
68.57	76031100	Քրոմատոգրաֆի արդիականացում Emerson ընկերության կողմից	ՄԱ	դրամ		1	-
68.58	77311500	Խոտի հնձման ծառայություն /5 հա/	ՄԱ	դրամ		1	551.7
68.59	79711100	110/220 կՎ ենթակայանի հենարանների և շքամուտքերի վրա թռչունների թափանցման դեմ պայքարի ծառայություններ	ՄԱ	դրամ			1,000.0
68.60	79811100	Տպագրական, հրատարակչական և այլ ծառայություններ	ՄԱ	դրամ	-	1	648.0
68.61	7911200	Ներկայացուցչական ծախսեր	ՄԱ	դրամ	-	1	10,800.0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ ԲՄՎ դասա- կարգման	Անվանում					
68.62	79221300	Ներմուծվող և արտահանվող ապրանքների հայտարարագրման համար բրոքերական ծառայություն	ԳՀ	դրամ		1	1,716.6
68.63	9631200	«ԵրՋԷԿ» ՓԲԸ-ի Անվտանգության պատասխանատու անձանց հերթական ուսուցում և քննություն արտադրական վտանգավոր օբյեկտների մատվ՛համապատասխան կենտրոնում:	ՄԱ	դրամ	-	1	87.0
68.64	9631200	Կադրերի վերապատրաստում	ՄԱ	դրամ	-	1	972.0
68.65	9711160	Պահակային ծառայություն	ՄԱ	դրամ	-	1	130,354.8
68.66	72311300	Ստանդարտացման և համապատասխանության գնահատման բնագավառում տեղեկատվական սպասարկման ծառայություններ	ՄԱ	դրամ	-	1	180.0
68.67	70211160	Առդիտորական ծառայություններ	ԳՀ	դրամ	-	1	7,500.0
68.68	70211100	Հաշվապահական ծառայություններ	ԷԱՃ	դրամ	-	1	31,800.0
68.69	79971120	Գրքերի կազմում	ՄԱ	դրամ	-	1	490.0
68.70	79811100	ՀՇԳՑԷ գործող տեխնոլոգիական սխեմաների կազմում և տպագրություն A1 ֆորմատի թղթով	ՄԱ	դրամ		1	420.0
68.71	79921190	Օպերատիվ մատյանի տպագրական ծառայություն	ՄԱ	դրամ		1	72.0
68.72	79921190	Որակավորման վկայականի տպագրական ծառայություն	ՄԱ	դրամ		1	90.0
68.73	79991200	Գործուղման ծախսեր: Ավիատոմսերի ձեռքբերում	ՄԱ	դրամ	-	1	8,600.0
68.74	79991160	Փաստաթղթերի արխիվացման ծառայություն	ՄԱ	դրամ	-	1	920.0
68.75	85101100	Անձնակազմի ամենամյա բուժ. զննում	ՄԱ	դրամ	-	1	600.0
68.76	90401100	Տարվա կտրվածքով երկու անգամ կեղտաջրերի հեռացման ծառայություն	ՄԱ	դրամ	-	1	250.0
68.77	90521130	Կայանի գործունեություն արդյունքում գոյացած թափոնների տեղափոխման և ոչնչացման ծառայություն	ԳՀ	դրամ	-	1	1,911.2
68.78	90710130	«Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ ՀՇԳՑԷ-ի և Ենթակայանի, տրանսֆորմատորային յուղերի, ՀՇԳՑԷ-ի տուրբինային յուղերի, և ընդհանուր առհաս ջրերի վերլուծություն	ԳՀ	դրամ	-	1	17,668.6
68.79	90920100	Դեռատիզացիոն աշխատանքներ	ՄԱ	դրամ	-	1	840.0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Վիճակագրական տիպի ըստ ՀՀ ՎՊՄ դասա- կարգման	Անվանում					
68.80	98390000	Գազի կոմպրեսորների ընթացիկ տեխսպասարկում	ՄԱ	դրամ		1	-
68.81	98390000	Շոգեփոխանի ընթացիկ նորոգում	ՄԱ	դրամ		1	-
68.82	98390000	Բարձր ճնշման թմբուկը սնուցող A պոմպի հիմնական նորոգում // KSB India	ՄԱ	դրամ		1	-
68.83	98390000	Էլեկտրոնային ստորագրության ակտիվացում	ՄԱ	դրամ	-	1	200.0
68.84	98391200	ԻԻՀ-ից ՀՀ ներմուծվող էլեկտրական էներգիայի և բնական գազի մաքսային ձևակերպումների ծախսերը ԻԻՀ-ՀՀ պետական սահմանին	ՄԱ	դրամ	-	1	840.0
68.85	98391200	ԻԻՀ-ից ՀՀ ներմուծվող էլեկտրական էներգիայի և բնական գազի մաքսային ձևակերպումների ծախսերը ԻԻՀ-ՀՀ պետական սահմանին	ԳՀ	դրամ	-	1	840.0
68.86	98511110	110կվ 1.2 հարավային 1.2 ՕԳ-ների պաշտպանության շղթաներում, SOFT պաշտպանության կոնֆիգուրացիայի և դրվածքների փոփոխության ծառայություններ	ՄԱ	դրամ		1	140.0
68.87	98511110	US1 220/110/10 տրանսֆորմատորի պաշտպանության ուղեների դրվածքների հաշվարկների և նոր դրվածքների մուտքագրման ծառայություն	ՄԱ	դրամ	-	1	138.3
<b>Ընդամենը ծառայություններ</b>							<b>6,265,552.4</b>
<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>							<b>7,076,646.9</b>

Գնումների և մատակարարման բաժնի առաջատար մասնագետ



Ա. Դեսուրյան