

«Վերանախ ԶԷԿ» ՖԲԸ գլխավոր տնօրեն
 Ա. Գրիգորյան
 30 մարտի 2022թ



«Վերանախ ԶԷԿ» ՖԲԸ

2022 թվականի ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների

ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՊԼԱՆ (փոփոխություն 5)

Դազ. 33 դրամ

Գ/Գ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ							
1	09130000	Նավթ և գտված նավթ					
1.1	09132100	Բենզին պրեմիում	ԷԱԿ	լիտր	0,550	7 760	4 268,0
1.2	09132200	Բենզին ռեզուլյար	ԷԱԿ	լիտր	0,530	14 550	7 711,5
1.3	09134200	Վառելիք դիզելային կարոնով	ԷԱԿ	լիտր	0,575	9 000	5 175,0
1.4	09135200	Ֆեղուկ գազ	ԷԱԿ	լիտր	-	500	-
2	09210000	Քաայուղեր և քանայուղեր					
2.1	09211100	Ցուղ Երկաակաանի կիսասինթետիկ շարժիչի յուղ, 2T	ԷԱԿ	լիտր	1,60	5	8,0
2.2	09211100	Ցուղ Շարժիչի 5W30	ԷԱԿ	լիտր	2,55	20	51,0
2.3	09211100	Ցուղ շարժիչի 10W40	ԷԱԿ	լիտր	3,60	120	432,0
2.4	09211100	Ցուղ CP 1516-100	ԷԱԿ	լիտր	23,77	832	19 775,8
2.5	09211100	Ցուղ Mobil DTE 10 Excel 46	ԷԱԿ	լիտր	10,00	208	2 080,0
2.6	09211100	Ցուղ Shell Turbo S4 GX 46	ԷԱԿ	լիտր	-	2 090	-
2.7	09211100	Ցուղ Mobile SHC 624 VG 32	ԷԱԿ	լիտր	17,90	416	7 446,4
2.8	09211610	Ցուղ Fan fare hydraulik oil HLE 46	ԷԱԿ	լիտր	4,80	120	576,0
2.9	09211610	Ցուղ հիդրավլիկի HLVP32	ԷԱԿ	լիտր	1,50	60	90,0

Handwritten signature in blue ink.

Հ/Գ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Զախման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ ՀՀ ՊՀ հաստատված կարգման	Մնվանում					
3	09310000	Էլեկտրականություն					
3.1	09311100	Գնուվի էլեկտրատեղեկա	ՄԱ	Մլն կՎտժ			28 656,9
4	03450000	Ծառերի խնամքի հետ կապված արտադրանք					
4.1	03451600	Տույա 140-150 սմ	ՄԱ	հատ	23,00	5	115,0
4.2	03451600	Եղևնի 140-150 սմ	ՄԱ	հատ	57,00	5	285,0
5	15910000	Թորած ալկոհոլային խմիչքներ					
5.1	15911100	Մպիրա բժշկական	ՄԱ	լիտր	1,00	130	130,0
6	16310000	Գնձիչ մեքենաներ					
6.1	16311400	Խոտհնձիչ անվալոր MTD կամ համարժեք ֆիրմայի արիմեր բենզինային , հզորությունը 2.6կվտ, դանակը 56սմ, հնձելու բարձրությունը 28-92սմ.	ԳԳ	հատ		1	-
6.2	16311400	Խոտհնձիչ անվալոր Black & Decker kam MTD էլեկտրական խոտհնձիչ, շարժիչի հզորությունը 2.4- 3kw, դանակը 48-53սմ, բաշը 24-28կգ	ԳԳ	հատ		1	-
7	18100000	Մասնագիտական հատուկ հագուստ , հատուկ արտահագուստ, պարագաներ					
7.1	18141100	Ձեռնոց բանվորական	ՄԱ	գույգ	0,14	60	8,4
7.2	18141100	Ձեռնոց Բանվորական ափամասը նետինե ծածկույթով, 5մատ	ՄԱ	գույգ	0,84	50	42,0
7.3	8141100	Ձեռնոց բանվորական հինգ մտանի PER 026 ,,Պրակտիկ,, ՊՎԲ -ից կետիկներով	ՄԱ	գույգ	0,14	465	65,1
7.4	8141100	Ձեռնոց նետինե ծածկ. Սև/կարմիր յուղակայուն TP TC 019 / 2011 չափս 9/L нейлон յուղակայուն	ՄԱ	գույգ	0,65	250	162,5
7.5	8141100	Ձեռնոց Ռեպինե Latex Super 5000 չափս 9/L կամ 10/X-L	ՄԱ	գույգ	0,84	100	84,0

Գ/Ա	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Զախման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
7.6	18141100	Ձեռնոց Բանվորական ձեռնոցներ, 5 մատ, ափի մասը հետինն ծածկույթով	ՄԱ	գույյգ	0,20	150	30,0
7.7	18141100	Բանվորական հաստ կտորե, ռետինապատ քիմիական ձեռնոցներ	ՄԱ	գույյգ	1,59	15	23,9
7.8	18141100	Ռետինե ձեռնոց	ՄԱ	գույյգ		100	-
8	18300000	Յագուստ					
8.1	18311190	Սպիտակ խալսաթ	ԷԱՃ	հատ		13	-
9	18200000	Վերնահագուստ					
9.1	18231900	Աշխատանքային անթե բաձկոն, 5 գրպանով գործիքների համար	ԷԱՃ	հատ		2	-
9.2	18231910	Մեկանգալյա օգտագործման պաշտպանիչ հագուստ Tyvek Cat 3	ԷԱՃ	հատ		20	-
9.3	18231910	Արտահուստ ԷԼ եռակցողի համար	ԷԱՃ	լրակազմ		1	-
9.4	18231910	Արտահագուստ ձմեռային (բաձկոն, տաբաթ, շապիկ)	ԷԱՃ	լրակազմ	16,35	30	490,5
9.5	18231910	Արտահագուստ ամառային (բաձկոն, տաբաթ, շապիկ)	ԷԱՃ	լրակազմ	8,40	143	1 201,2
10	18400000	Յառուկ հագուստ և պարագաներ					
10.1	18441100	Գլխարկ Արևապաշտպան գլխարկ, քիվի երկարությունը 20սմ.	ՄԱ	հատ	1,42	10	14,2
10.2	18441210	Եռակցման սարավարտ	ՄԱ	հատ		1	-
10.3	8441210	Մարվարտ եռակցողի	ՄԱ	հատ		1	-
10.4	8441190	Անվտանգության սարավարտ	ՄԱ	հատ	9,00	2	18,0
11	8800000	Կոշիկներ					

Գ/Ֆ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Մնվանում					
11.	18811100	Կոշիկ ուտիլիտետ, երկարաձիգ	ԷԱՃ	գույգ	2,72	22	59,8
11.	18811130	Օտիկներ պաշտպանիչ կոշիկ	ԷԱՃ	գույգ		5	-
11.3	18811220	Կոշիկ ամառային	ԷԱՃ	գույգ	6,50	142	923,0
11.4	18811230	Կոշիկ ձմեռային	ԷԱՃ	գույգ	9,44	91	859,0
12	19400000	Տեքստիլ մանվածք և թելեր					
12.1	19411100	Տեքստիլ մանրաթելից պատրաստված կտորներ	ՄԱ	կգ		23	-
13	19600000	Կաշվի, տեքստիլի, ուտիլի և պլաստմասե թափոններ					
13.1	19641000	Աղբի տոպրակ	ՄԱ	հատ	0,02	2 000	30,0
13.2	19641000	Աղբի տոպրակ	ՄԱ	հատ	0,01	3 000	30,0
14	22210000	Լրագրեր, թերթեր, պարբերական մամուլ և ամսագրեր					
14.1	22211500	ՀՀ օրենքների և ենթօրենսդրական ակտերի 2022թ. տարեկան բաժանորդագրությունը (ՀՀ Պաշտոնական տեղեկագրեր, Գերատեսչական նորմատիվ ակտեր)	ՄԱ	լրակազմ		1	199,8
14.2	22211500	Տեղեկատվական, հորհրդատվական, վերլուծական ամսագիր	ՄԱ	լրակազմ		1	72,0
15	22400000	Նամականիշներ, չեկեր, թղթադրամներ, բաժնետոմսեր, կոմերցիոն գովազդային նյութեր, կառուցվածքներ և ձեռնարկներ					
15.1	2451240	Մուտքի օրգեր երկու շերտով	ՄԱ	հատ	0,02	2 000	40,0
15.2	2451240	Ելքի օրգեր երեք շերտով	ՄԱ	հատ		2 000	-

Գ/Ա	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ ՀՀ ՎՊՆ հաստատված	Մնվանում					
15.	22451240	Պահանջագրեր	ՄԱ	հատ	0,03	3 000	90,0
16	22800000	Թղթե կամ սովորաբար գրանցամատյաններ, հաշվառման գրքեր, արագակարեր, ձևաթղթերի և տպագիր գրենական պիտույքների այլ պարագաներ					
16.1	22851100	Արագակար սովորաբար կազմով և երկաթյա սեղմակով	ՄԱ	հատ	0,05	50	2,5
16.2	22811150	Նոթատեր, նշումների համար ամսաթվով	ՄԱ	հատ	0,70	15	10,5
16.3	22811150	Նոթատեր նշումների տեր A4 ֆորմատի	ՄԱ	հատ	0,28	20	5,6
17	24100000	Գազեր					
17.1	24111120	Գեյզիում գազ	ԷԱՃ	մ ³	40,00	36,4	1 456,0
17.2	24111160	Ազոտ գազ խողովակաշարով	ՄԱ	մ ³	0,18	1 000	178,8
17.3	24111180	Թթվածնի բալոնների լիցքավորում երկրաչափական երկարությունը 1350 մմ, տրամագիծը 219 մմ, աշխատանքային ճնշում 15 ՄՊա ГОСТ 2590-88	ԳՅ	մ ³	3,00	124	372,0
17.4	24111190	Գազատուրբիկի CO2, բալոնների լիցքավորում	ԳՅ	մ ³	-	1,005	-
17.5	24111310	Կալիբրացիոն գազ	ԳՅ	մ ³	3,40	20	68,0
18	24300000	Զինական օրգանական և անօրգանական քիմիական նյութեր					

Գ/Ա	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմի ըստ ՀՀ Գնա- կարգման	Անվանում					
18.1	24311114	Եծմբական թթու H2SO4 , 92,5 %-ից ոչ ցածր, համաձայն ГОСТ 2184-2013-ի (եթե մատակարարող կողմը ГОСТ-ի հավաստագիր չունի, նյութը պետք է բավարարի ГОСТ-ի հիմնական կետերին), նյութը պետք է ունենա արտադրողի սերտիֆիկատ	ԳԳ	կգ	0,10	54 000	5 287,7
18.2	24311270	Կաուստիկ Սոդա ջրային լուծույթ NaOH-ի 44%-ից ոչ պակաս պարունակությամբ, ГОСТ Р 55064- 2012-ի հավաստագրով (եթե մատակարարող կողմը ГОСТ-ի հավաստագիր չունի, նյութը պետք է բավարարի ГОСТ-ի հիմնական կետերին)	ԳԳ	կգ	0,15	14 000	2 066,4
18.3	24311370	Նատրիումի Զիպոլորիդ 1M բաղաձուլ (180)	ԳԳ	կգ	0,1	45 000	5 340,6
18.4	24321460	Նավթային եթեր	ԳԳ	հատ		2	-
18.5	24311480	Կալիումի պերմանգանատ	ԷԱՃ	կգ	19,80	0,050	1,0
18.6	24311530	Ֆրաձեի պերօքսիդի լուծույթ 3%-անոց 100մլ	ԷԱՃ	լիտր	1,55	4,000	6,2
18.7	24311600	Բորաթթու /25գ/	ԳԳ	կգ	2,18	0,150	0,3
19	24400000	Պարարտանյութեր և ազոտի միացումներ					
19.1	24411100	Պարարտանյութ Ազոտ նյութերը՝ ազոտ (N)-12%, ֆոսֆորի պենտօքսիդ, P2O5-12%, կալիում (K2O)- 36%, ME (0,01B+0,03Fe + 0,02Mn +0,01Zn + 0,01Cu):	ՄԱ	կգ		50	-
19.2	24411100	Պարարտանյութ Ազոտ նյութերը՝ ազոտ (N)-10%, ֆոսֆոր (P2O2)-52%, կալիում (K2O)-10%, ME (0,01B+0,03Fe + 0,02Mn +0,01Zn + 0,01Cu):	ՄԱ	կգ		25	-
19.3	4411100	Ալկոհոլ	ՄԱ	լիտր	1,00	120	120,0
19.4	4451141	Ատոմսպարիկ գել նախատեսված սեղանի համար, 500 մլ տարաներով, մեխանիկական ցրիչով	ՄԱ	լիտր	2,00	100	200,0
19.5	4451141	Ախտահանիչ հեղուկ	ՄԱ	լիտր	1,20	100	120,0

Գ/Ա	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ ՀՀ ԳԱՍԱ- կարգման	Անվանում					
19.	24451180	Քլորի հատիկներ տուփերով, յուրաքանչյուր տուփում 300 հատ	ՄԱ	լիտր	0,014	2 400	33,6
20	24900000	Բարձր որակի զանազան այլ ֆիմիական արտադրանք					
20.1	24911200	Սոսինձ պոլիմիսիլաացետատային էմուլսիա	ՄԱ	կգ	2,40	2,5	6,0
16.2	24911500	Սոսինձ (սոսնձամաղիտ) գրասենյակային թուղթ սոսնձելու համար	ՄԱ	հատ	0,06	150	9,0
20.3	24951312	Չսառչող հեղուկ Գիմապակիների լվացման համար, չսառչող, լվացող պատահանող նյութերով համալրված	ՄԱ	լիտր	0,40	200	80,0
20.4	24951312	Արգելակային հեղուկ DOT 4 արգելակային հեղուկ ABS և ESP համակարգերով հագեցած արանսպորտային միջոցների համար	ՄԱ	լիտր	1,76	10	17,6
20.5	24951320	Չակասառեցման հեղուկ Նարմիր, Անտիֆրիզ F-ը էթիլենգլիկոլի հիմքով, տարվա բոլոր եղանակներին օգտագործվող, Չամապատասխանում է VW TL 774 / C (G12+) ստանդարտին	ՄԱ	լիտր	1,73	30	51,8
20.6	24951320	Չակասառեցման հեղուկ Կանաչ. Անտիֆրիզ F-ը էթիլենգլիկոլի հիմքով, տարվա բոլոր եղ անակներին օգտագործվող, AG13 -40°C	ՄԱ	լիտր	1,20	20	24,0
20.7	24951440	Ալգիվացված ածուխ 50 գրամանոց հաբերով	ՄԱ	կգ	60,00	0,100	6,0
20.8	24911500	Սոսինձ ունիվերսալ չորացուցիչով, սոսինձը 125գրամ	ՄԱ	հատ	1,20	5	6,0
20.9	24911500	Միլիկոնե սոսինձ 275° 310 մլ	ՄԱ	հատ	1,20	5	6,0
20.10	24911700	Սոսինձ պոլիմիսիլապլորիդի (PBX-PVC) цемент-клей для PBX, 237 մլ	ՄԱ	հատ		10	-
21	30100000	Գրասենյակային մեքենաներ, սարքավորումներ և նյութեր					
21.1	0197230	Թղթապանակ ռեգիստրով պոլիմերային նյութից, A4 ֆորմատի թղթերի համար	ԷԱԶ	հատ	0,16	200	32,0

Գ/Գ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ ՀՀ ՎՊՀ դաս- կարգման	Մեկնունք					
21.2	30197231	Թղթապանակ ֆայլ 20- պոլիմերային կազմով, Ա4 ֆորմատի թղթեր սեղադրելու համար	ԷԱՀ	հատ	0,18	40	7,0
21.3	30197231	Թղթապանակ ֆայլ 40- պոլիմերային կազմով, Ա4 ֆորմատի թղթեր սեղադրելու համար	ԷԱՀ	հատ	0,27	40	10,8
21.4	30197231	Թղթապանակ ֆայլ 60- պոլիէթիլենային կազմով, Ա4 ֆորմատի թղթեր սեղադրելու համար	ԷԱՀ	հատ	0,35	40	13,8
21.5	30197231	Թղթապանակ ֆայլ 80- պոլիմերային կազմով, Ա4 ֆորմատի թղթեր սեղադրելու համար	ԷԱՀ	հատ	0,44	40	17,6
21.6	30197231	Ֆայլ թափանցիկ պոլիմերային թաղանթ- ֆայլ- Ա4 ձևաչափի թղթի համար, արագակարգերին ամրացնելու հնարավորություն	ԷԱՀ	հատ	0,01	10 000	54,0
21.7	30197332	Գակիչ Ծակոտիչ գրասենյակային՝ մինչև 36 թերթ դակելու համար: ցենտրում կամ նրան համարժեք, մետաղյա	ԷԱՀ	հատ	0,98	20	19,6
21.8	30197321	Գրասենյակային կարիչ մինչև 10 թերթ մետաղալարե կապերով ամրացնելու համար, 10 ցենտրում կամ նրան համարժեք:	ԷԱՀ	հատ	0,24	25	6,0
21.9	30197321	Գրասենյակային կարիչ մինչև 20 թերթ մետաղալարե կապերով ամրացնելու համար 24/6 ցենտրում կամ նրան համարժեք:	ԷԱՀ	հատ	0,40	30	12,0
21.10	0197235	Թղթապանակ կոշտ սովորաթղթե կազմով , մետաղյա ամրացման հարմարանքով, սեղմակով 5 սմ, Ա4 ֆորմատի թղթերի կամ ֆայլերի համար	ԷԱՀ	հատ	0,45	150	67,5
21.11	0197235	Թղթապանակ կոշտ սովորաթղթե կազմով , մետաղյա ամրացման հարմարանքով, սեղմակով 7 սմ, Ա4 ֆորմատի թղթերի կամ ֆայլերի համար	ԷԱՀ	հատ	0,45	150	67,5

Գ/Կ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման Միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ ՀՀ ՎՊՄ ՀՀ ՎՊՄ ՀՀ ՎՊՄ	Մանրագրով					
21.12	30197235	Թղթապանակ (napaka для бумар) թղթյա կազմով և կապովի թելերով	ԷԱՀ	հատ	0,06	50	2,9
21.1	30197235	Թղթապանակ երկաթյա ամրակով	ԷԱՀ	հատ	0,10	150	14,3
21.14	30121360	Լաբորատոր անձեռոցիկ Georgia Pacific Professional 29712 AccuWipe կամ փոխարինող Քանակը տուփի մեջ - 280 հատ Գույնը - սպիտակ Յուրթը - Pulp Fiber Ծախսը - 7,9" x 4.50" (20 X 11,5 cm)	ԷԱՀ	հատ		28 000	-
21.15	30199430	Կպչուն գունավոր թուղթ	ԷԱՀ	հատ	0,12	100	11,9
21.16	30199430	Կպչուն դեղին թուղթ	ԷԱՀ	հատ	0,06	100	5,9
21.17	30199431	Թուղթ ինքնակպչուն A4 (210x297 մմ) ձևաչափի համար (Labels)	ԷԱՀ	տուփ	1,00	5	5,0
21.18	30197111	Կարիչի մետաղալարե կապեր՝ ասեղներ Ասեղ 10 գեներում կամ նրան համարժեք	ԷԱՀ	տուփ	0,04	40	1,5
21.19	30197111	Կարիչի մետաղալարե կապեր՝ ասեղներ Ասեղ 24/6, 26/6 գեներում կամ նրան համարժեք	ԷԱՀ	տուփ	0,06	60	3,6
21.20	30192730	Գրքի կազմ	ԷԱՀ	հատ	0,02	200	3,8
21.21	30192730	Կազմի թաղանթ	ԷԱՀ	հատ	0,02	240	4,6
21.22	30192128	Գրիչ գելային հասարակ ,0,5 մմ ծայրով, կապույտ, սև,	ԷԱՀ	հատ	0,06	100	5,7

Գ/Ց	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընդամենը)	Զախման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
21.16	30192128	Գրիչ կապույտ Սելիո կամ նրան համարժեք	ԷԱՀ	հատ	0,02	2 000	36,0
21.20	30192130	Մառիտ գծագրական գրաֆիտե միջուկով, հասարակ, սև համապատասխան կարծրությամբ	ԷԱՀ	հատ	0,02	60	1,1
21.21	30192130	Մառիտներ /գծագրական/	ԷԱՀ	հատ	0,04	15	0,6
21.22	30192160	Բաղադրանյութ (շարիխ)	ԷԱՀ	հատ	0,11	60	6,6
21.27	30192125	Գծանիշ (մարկեր) Տարբեր գույնի՝ նախատեսված ընդգծումներ, նշումներ անելու համար, ֆետրից կամ այլ ծակոտկեն նյութից, տախակ ծայրով:	ԷԱՀ	հատ	0,07	100	6,5
21.28	30192125	Մարկեր	ԷԱՀ	հատ		10	-
21.29	30192110	Թանաք	ԷԱՀ	հատ	0,10	10	1,0
21.30	30193400	Մեղանի տակդիրներ թղթերի համար, մետաղյա ցանցավոր	ԷԱՀ	հատ	3,20	5	16,0
21.31	30192155	Կնիքի համար նախատեսված սարք Սողել -C 50, Տպման չափը -20 x 50 մմ. Փոխվող բարձիկ -E/50., Բրենդ Colop / Ավստրիա/ կամ համարժեք	ԷԱՀ	հատ	4,10	1	4,1
21.32	30192155	Կնիքի համար նախատեսված սարք ուղղանկյուն Ավստրիա/ կամ համարժեք	ԷԱՀ	հատ	4,10	1	4,1
21.33	30192111	Կնիքի փոխարինվող բարձիկ Colop E/R 50 տեսակի	ԷԱՀ	հատ	1,30	15	19,5
21.34	30197120	Կոռզամ	ԷԱՀ	տուփ	0,11	15	1,7
21.35	0192780	Էջարածանիչ փոքր, պլաստիկից, կպչուն գունավոր	ԷԱՀ	հատ	0,099	52	5,1

3/3	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Գափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
21.36	30192157	Գրոշմակնիք պլաստմասե	ԷԱՀ	հատ	0,04	2 000	82,0
21.37	30192790	Վլյուսմինե փայլաթիթեղ երկարությունը 13.5մ, գլանի լայնությունը-30սմ հաստությունը-20մկմ	ԷԱՀ	հատ		20	-
21.38	30199230	Ծրար փոքր երկար, 90 % սպիտակության, 1 մ2 մակերեսը՝ 100 գ գանգվածով N1 օֆսեթային թղթից, ինքնատոսնծվող, սասնց ծալովի մասերի, քաշի կաշուն, ընկերության տարբերանշանով	ԷԱՀ	հատ	0,01	1 000	6,6
21.39	30199232	Ծրար Ա4 (210x297) մմ ձևաչափի, 90 % սպիտակության, 1 մ2 մակերեսը՝ 100 գ գանգվածով N1 օֆսեթային թղթից, ինքնատոսնծվող, ընկերության տարբերանշանով:	ԷԱՀ	հատ	0,03	80	2,2
21.40	30199230	Ծրար A5 ձևաչափի Ծրարներ չթափանցող, եռանկյունաչափ փակվող, իրտ թղթից՝ նախատեսված գաղտնիություն պարունակող նամակների համար, սահմանված չափի և ձևի, ինքնատոսնծվող, ընկերության տարբերանշանով	ԷԱՀ	հատ	0,02	150	2,6
21.41	30199234	Ծրար Ա35 ձևաչափի, Ծրարներ չթափանցող, եռանկյունաչափ փակվող, իրտ թղթից՝ նախատեսված գաղտնիություն պարունակող նամակների համար, սահմանված չափի և ձևի, ինքնատոսնծվող, ընկերության տարբերանշանով	ԷԱՀ	հատ	0,04	20	0,8
21.42	30199232	Ծրար A 4 (210x297 մմ) անկյունային կափույրով, չթափանցող, եռանկյունաձև փակվող, իրտ թղթից, նախատեսված գաղտնիություն պարունակող նամակների, սահմանված ձևի և չափի	ԷԱՀ	հատ	-	40	-
21.43	30199230	Ծրար A 5 (160x227 մմ) անկյունային կափույրով, չթափանցող, եռանկյունաձև փակվող, իրտ թղթից, նախատեսված գաղտնիություն պարունակող նամակների, սահմանված ձևի և չափի	ԷԱՀ	հատ	-	20	-
21.44	0199238	Ծրար A 6 (115x215 մմ) փոստային ծրար, ուղիղ կափույրով, հասարակ կամ ինքնակաշուն շերտով	ԷԱՀ	հատ	-	40	-

Գ/Ն	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ցստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
21.45	30192220	Պոլիմերային ինքնակաշուն ժապավեն /սկոտչ/ փոքր, գրասենյակային	ԷԱՃ	հատ	0,04	50	1,8
21.46	30192210	Պոլիմերային ինքնակաշուն ժապավեն /սկոտչ/ մեծ, թափանցիկ, գրասենյակային	ԷԱՃ	հատ		50	-
21.47	30192220	Ունիվերսալ սկոչ AVIORA	ԷԱՃ	հատ		40	-
21.48	30192231	Պոլիմերային ինքնակաշուն ժապավեն (սկոտչ) մեծ, թափանցիկ, Լաշեռոբյունը՝ 48մմx100մմ:	ԷԱՃ	հատ	1,00	5	5,0
21.49	30196100	Բլոկնոտ Q4, երկկողմանի հաստ կազմով/վանդակավոր/	ԷԱՃ	հատ	0,25	52	12,8
21.50	30196100	Բլոկնոտ Q5, էջերը իրար կապած վերին մասում	ԷԱՃ	հատ	0,24	100	24,0
21.51	30197635	Թուրք A4 ֆորմատի առիփերով յոթաբանջյուրը 2.5 կգ	ԷԱՃ	կգ	0,88	763	671,4
21.52	30141200	Յաշվիչ մեքենա Մոդել DX-120V-w Նի2, Մեուցման 2 աղբյուր, Բրենդ Casio ճապոնիա կամ համարժեք	ԷԱՃ	հատ	7,20	10	72,0
21.53	30192133	Մրիչ	ԷԱՃ	հատ	0,03	60	1,7
21.54	30192100	Ռետին	ԷԱՃ	հատ	0,02	60	1,2
21.55	0192127	Գրչաման Մոդել -MOn_09041., 10 կտոր., Գարակների քանակը - 10., Գրչաման, Գրչաման, Մեխանիկական մատիտ, գրիչ, մկրատ, կարիչ, գրասենյակային դանակ, քանոն, ամրակներ, ռետին, կարիչի ասեղներ No10., Յիմբը պտտվող., Պլաստիկ., Բրենդ Berlingo / Գերմանիա/կամ համարժեք, Արտադրող երկիր թաշվան.	ԷԱՃ	հատ		10	-

Գ/Գ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Զախման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ ՀՀ ՎՊՄ հաս- կարգման	Անվանում					
21.5	30192127	Գրչաման երկաթյա ցանցավոր	ԷԱՃ	հատ	0,18	30	5,4
21.5	30192231	Լեյնպլաստիք	ԷԱՃ	հատ	0,35	30	10,5
21.5	30192233	Միլիկոն Տիպ- CS23; գույնը-թափանցիկ; -40-ից 200°C	ԷԱՃ	կգ	5,00	6	30,0
22	30200000	Համակարգչային սարքավորումներ և սյուրթեր					
22.1	30211200	Համակարգիչ Core I7 Ram 16 GB HDD 1TB SSD512	ԷԱՃ	հատ		10	-
22.2	30211200	Գլուխակիր համակարգիչ Core I7	ԷԱՃ	հատ		2	-
22.3	30237200	Սնուցման բլոկ 750 Վտ	ԷԱՃ	հատ	36,00	5	180,0
22.4	30237112	Սնուցման բլոկ 750 Վտ	ԷԱՃ	հատ		10	-
22.5	30232110	Տպիչ HP Color LaserJet Enterprise M751dn	ԷԱՃ	հատ		2	-
22.6	30237120	Ուղղորդիչ Smart routers 24 port	ԷԱՃ	հատ		3	-
22.7	30237112	Սնուցման բլոկ DCS համակարգի արբանյակային սինխրոնիզացիայի սարքի // Honeywell Co.LTD	ՄԱ	հատ		1	-
22.8	30237112	Սնուցման բլոկ DELL N875E-00 // DELL	ՄԱ	հատ		5	-
22.9	30236240	Գլուխակիր կարգաբերող սարք Multifunction Calibrator CA500	ԷԱՃ	հատ	1 516,94	1	1 516,9
22.10	30236240	Գլուխակիր HART կոմունիկատոր Emerson AMS Trex Drice Communicator	ՄԱ	հատ	4 546,78	1	4 546,8
22.11	0231300	Կառավարվող էկրան IDEC HG4G-CJT22MF-B 24վ	ԷԱՃ	հատ		1	-
22.12	0234650	Գրիչ 64 GB	ԷԱՃ	հատ	2,40	60	144,0
22.13	0237460	Ստեղծագործ	ԷԱՃ	հատ	3,00	10	30,0

3/3	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Գալման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Ունվանում					
22.14	30232231	Կոշտ սկավառակ 2TB	ԷԱՀ	հատ	34,80	2	69,6
22.15	30232231	Կոշտ սկավառակ Samsung EVO 860 SSD 512GB	ԷԱՀ	հատ	52,99	9	476,9
22.16	30232231	Կոշտ սկավառակ սերվերի HDD 2.5 Segate ST973451SS, 73 GB	ԷԱՀ	հատ	34,80	5	174,0
22.17	30232231	Կոշտ սկավառակ 2TB Elements 2.5" Portable HDD	ԷԱՀ	հատ		2	-
22.18	30232231	Կոշտ սկավառակ տեսածայնագրիչի համար 8SP Hard Drive HDD - 7200 RPM, SATA 6 Gb/s, 256MB cache հիշողություն, 3.5"	ԷԱՀ	հատ		2	-
22.19	30237411	Համակարգչային մկնիկ	ԷԱՀ	հատ	3,00	20	60,0
22.20	30237490	Համակարգչային Մոնիտոր	ԷԱՀ	հատ	66,90	2	133,8
23	31100000	Էլեկտրական շարժիչներ, գներատորներ և փոխակերպիչներ					
23.1	31151120	ABB AX400/0246 թրանսմիթերի սնուցման պլատա AX400/0246	ԷԱՀ	հատ		5	-
23.2	31151120	ABB AX400/Ax400/0265 թրանսմիթերի սնուցման պլատա AX400/0265	ԷԱՀ	հատ		5	-
23.3	31171300	HACH Orbisphere DOx չափիչ սենսոր Hach Lange ORBISPHERE Model 410 analyzer and K-M1100 sensor (պահեստավորման անվանումը k1100 in-line instrument oxygen sensor, 0-2000ppb, 28mm screwing)	ԳՅ	հատ		2	-
24	31200000	Էլեկտրականության բաշխման և վերահսկման սարքավորումներ					
24.1	31221100	Կոմունիկացիոն բլոկ, նախատեսված Honeywell Expeshion PKS համակարգի համար, (FTA, HLAI/STI (16), Comp Term, CC, Non CE), MC-TAIH02	ԷԱՀ	հատ		1	-
24.2	31221100	Ֆուտոնելե արտաքին տեղադրման, լարումը-220V; IP-66; հզորությունը-3.3կՎտ, հոսանքը-15Ա	ԷԱՀ	հատ	7,30	5	36,5
24.3	31221100	Կոմունիկացիոն բլոկ MC-TAIH02	ԷԱՀ	հատ		1	-

Գ/Բ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
24.6	31221100	Մակարդակաչափերի կառավարման սարք	ԷԱՀ	հատ		1	-
24.7	31221100	Գազատուրբինի կառավարման համակարգի կոմունիկացիոն բլոկ (Communication Interface MNS/S Mlink, 1GE102009R1001 1TGE120021R8110)	ԷԱՀ	հատ	5 110,00	1	5 110,0
24.8	31221100	Ռեյն 24վ Telemecanique RPM22BD կամ համարժեք	ԷԱՀ	հատ	9,30	6	55,8
24.9	31221100	Ռեյն ABB RB122A 24վ 1SNA 645 012 R2500	ԷԱՀ	հատ		2	-
24.10	31211141	Էլ թողարկիչ 220վ	ԷԱՀ	հատ		4	-
24.11	31211141	Թողարկիչ 1TGE106010E4080	ԷԱՀ	հատ	1 854,4	1	1 854,4
24.12	31211141	Թողարկիչ 1TGE106010A4025	ԷԱՀ	հատ	1 495,0	1	1 495,0
24.13	31211141	Թողարկիչ 1TGE106010G4125	ԷԱՀ	հատ	1 440,0	1	1 440,0
24.14	31221160	Ժամանակի ռեյն Տիպը-CT-9180 կամ համարժեք; լարումը 220-240Վ, զարդակով, 3500Վտ, դրվածքի 1 բայլը-10-15 բույն	ԷԱՀ	հատ	3,00	5	15,0
24.15	31211180	Օդային անջատիչ Տիպը-06D3-00A, նմիխալ հոսանքը-630Ա; նմիխալ լարումը-690Վ; եռաբևեռ; դուրսբաշվող տեսակի	ԷԱՀ	հատ		1	-
24.16	31211180	Վերջույթային անջատիչ	ԷԱՀ	հատ		10	-
24.17	31221180	Էլեկտրական կոթառ 27 մմ	ԷԱՀ	հատ		3	-
24.18	1211180	Անջատիչ փակ տիպի Յոսանք-6Ա, լարում-220-240Վ	ԷԱՀ	հատ	0,80	10	8,0
24.19	1211180	Անջատիչ բաց տիպի Յոսանք-6Ա, լարում-220-240Վ	ԷԱՀ	հատ	0,80	10	-

Գ/Գ	Փնման առարկայի		Փնման ձևը (ընթացակարգ)	Զափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ոնդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ ՀԲՄ դասա- կարգման	Մեկնում					
24.1	31221180	Լամպի կորառ Քնիկը-E27, հոսանք-4Ա, լարում-220Վ, գույներ-սև, նյութը-կարբոլիտ	ԷԱՃ	հատ	0,25	20	-
24.1	31221200	Եռաֆազ կցորդիչ (տրոց+վարդակ) Միացումը 3P+E, կառուցուկ պատշաճով, լարումը-380-400Վ, հասնքը-3x25Ա, պաշտպանությունը-IP44, սերիա-31Tenpo	ԷԱՃ	հատ	0,69	5	3,45
24.20	31211210	Հոսանքի շղթաների փորձարկման սերմիկալ (CT Test Terminal) սիկը-YSCCT-03C, երկիկալ լարումը- 250Վ, երկիկալ հոսանքը-10Ա	ԷԱՃ	հատ	20,00	2	40,0
24.21	31211250	ABB Navigator 600 silica - ի համար նախատեսված անալիզատորի ռեակցիոն բլոկի վերանորոգման պահեստամաս AW601112	ԷԱՃ	հատ	525,56	2	1 051,1
24.22	31211250	ABB Navigator 600 silica - ի համար նախատեսված օպտիկական բլոկ AW600091	ԷԱՃ	հատ	1 136,0	2	2 272,0
24.23	31221270	Կարելային ծայրասանակ Ֆիլը- RV/SC/SV/MDD; նյութը-պղնձե, նետիկ ծածկույթով, ծածկույթի գույները-դեղին, սև, կապույտ, կարմիր	ԷԱՃ	հատ	0,01	1 000	10,0
24.24	31221280	Ֆտորոպլաստ 4 O GOCT 10007-80 450 մմ	ԷԱՃ	կգ	10,80	5	54,0
24.25	31211320	Փոխադրովի հողանցման սարք	ԷԱՃ	հատ	58,00	2	116,0
24.26	31221500	Զեռքի փոխադրովի լարման իջեցնող տրանսֆորմատոր 220/12Վ Առաջնային լարումը-230Վ, երկրորդային լարումը-12Վ; վարդակով, անջատիչով, մեկուսիչ պատշաճով	ԷԱՃ	հատ		3	-
24.27	31221700	Հովացուցիչ (Fan) Ֆիլը - ebmpapst R2E220-AA40-71; 230V- 50Hz; 85W; 2600min; 3μF; 400VDB	ԷԱՃ	հատ		4	-
24.28	31221700	Ֆիլտր օդի կոմպրեսորների համար//Hanshin	ՄԱ	հատ		10	-
25	31300000	Մեկուսացված լարեր և մալուխներ					
25.1	31321110	Մալուխ ՈՅՑ 3*1.5մմ ²	ՄԱ	մետր	0,36	100	-
25.2	31321110	Մալուխ ՈՅՑՈՒ 2*2.5մմ ²	ՄԱ	մետր	0,36	100	36,2

Զ/Յ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Գալման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
25.3	31331240	Էլ լար 74+2x2.5	ՄԱ	մետր		50	-
25.4	31331240	Էլ լար 74+2x1.5	ՄԱ	մետր		30	-
26	31400000	Կուտակիչներ, չվերալիցքավորվող և գալվանական մարտկոցներ					
26.1	31411100	Energizer Ալկալիական մարտկոցներ 1.5v AA	ՄԱ	հատ	0,50	48	24,0
26.2	31431300	Կուտակային մարտկոցների լիցքավորման սարք ելքային հոսանքը -150Ա-250Ա Լարում-220Վ Ելքային Լարումը-12Վ	ՄԱ	հատ		1	-
26.3	31431300	Մարտկոցի լիցքավորիչ 12Վ և 24Վ մարտկոցների համար Առաջնային Լարումը-230Վ, լիցքավորող Լարումը 12Վ, հզորությունը 35-ից 210Աժ, լիցքավորող հոսանքը 8Ա/12Ա, լիցքավորող Լարումը 24Վ հզորությունը 20-ից 100Աժ, լիցքավորող հոսանքը 4Ա/6Ա	ՄԱ	հատ	52,0	1	52,0
26.4	31442100	Մարտկոց 90Ա	ՄԱ	հատ	42,00	1	42,0
26.5	31442100	Մարտկոց 100Ա	ՄԱ	հատ	48,00	3	144,0
26.6	31442100	Մարտկոց 120Ա	ՄԱ	հատ	56,00	1	56,0
26.7	31442100	Մարտկոց 70Ա	ՄԱ	հատ	37,00	3	111,0
26.8	31442100	Մարտկոց 75Ա	ՄԱ	հատ	37,00	5	185,0
26.9	31442100	Մարտկոց 70Ա Ունակությունը-70Ա/ժ, Լարումը-12Վ; չափները-261x175x220մմ, սառը թողարկման հոսանքը- ոչ պակաս քան 630Ա, Varta, Գերմանիա կամ համարժեք	ՄԱ	հատ	47,40	1	47,4
26.10	31441000	Մարտկոց AAA	ՄԱ	հատ	0,04	100	4,0
26.11	31442120	ՄարտկոցներLi-Ion 18650	ՄԱ	հատ		8	-
26.12	31442000	Մարտկոց AA	ՄԱ	հատ	0,04	100	4,0
27	31500000	Լուսավորության սարքեր և էլեկտրական լամպեր					
27.1	1531210	Էլեկտրական լամպ 220x60	ԷԱՃ	հատ	0,10	15	1,5

Գ/Կ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման Միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ճախարք
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Սնվանում					
27.4	31531210	Էլեկտրական լամպ 220x100	ԷԱՃ	հատ	0,10	40	4,0
27.5	31531220	Էլեկտրական լամպ 220x150	ԷԱՃ	հատ	0,15	10	1,5
27.6	31531230	Էլեկտրական լամպ 220x500	ԷԱՃ	հատ	0,70	16	11,2
27.7	31512320	Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներով (UV) լամպ	ԷԱՃ	հատ	644,45	2	1 288,9
27.8	31531500	Էլեկտրական լամպ ցերեկային LP-20	ԷԱՃ	հատ	0,45	8	3,6
27.9	31531500	Էլեկտրական լամպ ցերեկային LP-40 վա	ԷԱՃ	հատ	0,60	8	4,8
27.10	31531500	Ցերեկային լուսավորություն127 վ	ԷԱՃ	հատ	0,25	4	1,0
27.11	31531790	LED լուսատու 36վա; 120սմ Տիպը- SPP-301-0-65K-040 կամ համարժեք; Զգորությունը -36վա; Լուսային հոսքը ոչ պակաս՝3060Լմ; սնող լարումը - 170-260վ; Լուսային ջերմաստիճանը - 6500Կ; լուսավորությունը-ոչ պակաս քան 80Լմ/վա; հզորության գործակիցը- >0.95; Ձերմաստիճանային սիրույթը-(-45 + 40)°C; IP-65; լույսի գույնը-փայլատ (матовый); լուսատուի չափերը- 1200*40*30մմ	ԷԱՃ	հատ	5,50	100	550,0
27.12	31512200	Յալոգեն լամպ 50վա Տիպը-GU5.3-JCDR (MR16) կամ համարժեք; Զգորությունը -50վա; Լուսային հոսքը ոչ պակաս՝800Լմ; սնող լարումը - 230վ; Լուսային ջերմաստիճանը - 3000Կ; բեկիկը- GU5.3, տրամագիծը-55մմ, բարձրությունը- 50մմ	ԷԱՃ	հատ	0,40	10	4,0
27.13	31521500	LED լամպ 65վա Տիպը- T160-65W-6500 կամ համարժեք; Զգորությունը -65վա; Լուսային հոսքը ոչ պակաս՝5200Լմ; սնող լարումը - 170- 265վ; Լուսային ջերմաստիճանը - 6500Կ; լուսավորությունը-80Լմ/վա; Ձերմաստիճանային սիրույթը - (-20 + 50)°C; կոթող-E40; լույսի գույնը- նեյտրալ/սպիտակ; լամպի տրամագիծը- 140մմ, բարձրությունը-223մմ;	ԷԱՃ	հատ	8,00	120	960,0

Ձ/Յ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Զախման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը ըստ ՀՀ ՎճԱՐԱԿԱՆ Կարգման	Մեկվանում					
27.1	31521500	LED լամպ 15Վտ Տիպը- A60-15W-840 կամ համարժեք; Յգորությունը -65Վտ; Լուսային հոսքը ոչ պակաս`1200Լմ; սնող լարումը - 170- 265Վ; Լուսային ջերմաստիճանը - 4000Գ; լուսատվությունը-80Լմ/Վտ; Ջերմաստիճանային սիրույթը - (-20 + 50)°C, կոթառ-E27; լույսի գույնը- նեյտրալ/սպիտակ; լամպի տրամագիծը- 60մմ, բարձրությունը-112մմ:	ԷՍՀ	հառ	1,00	60	60,0
27.13	31521560	LED լուսատու 36Վտ; 120սմ Տիպը-SPP-201-0-65K-036 կամ համարժեք; Յգորությունը -36Վտ; Լուսային հոսքը ոչ պակաս`3420Լմ; սնող լարումը - 170- 260Վ; Լուսային ջերմաստիճանը - 6500Գ; լուսատվությունը-ոչ պակաս քան 80Լմ/Վտ; հզորության գործակիցը- >0.95; Ջերմաստիճանային սիրույթը-(-45 + 40)°C; IP-65; լույսի գույնը-փայլառ (matovami); լուսատուի չափերը- 1200*76*66մմ	ԷՍՀ	հառ	5,50	12	66,0
27.14	31521500	LED լուսատու փողոցի 150Վտ Տիպը- SPP-502-0-50K-150 կամ համարժեք; Յգորությունը -150Վտ; Լուսային հոսքը ոչ պակաս`15000Լմ; սնող լարումը - 170-260Վ; IP-65; Լուսային ջերմաստիճանը - 5000Գ; հզորության գործակիցը->0.9; լուսատվությունը-90Լմ/Վտ; Ջերմաստիճանային սիրույթը - (-45 + 40)°C, Էներգախնայողության դասը- A; լուսատուի նյութը- ալյումին; չափերը- 175x65x450	ԷՍՀ	հառ	30,00	15	450,0
27.15	31521600	LED լուսատու առաստաղի, կլոր տիպի 150Վտ Տիպը-SPP-402-0-50K-150 կամ համարժեք; Յգորությունը -150Վտ; Լուսային հոսքը ոչ պակաս`15000Լմ; սնող լարումը - 170-265Վ; IP-65; Լուսային ջերմաստիճանը - 5000Գ; հզորության գործակիցը->0.95; լուսատվությունը-100Լմ/Վտ; Ջերմաստիճանային սիրույթը - (0 + 40)°C, Էներգախնայողության դասը- A; լուսատուի նյութը- ալյումին; չափերը-298*88մմ, բաշը-2.1կգ	ԷՍՀ	հառ	35,00	25	875,0
27.16	31521570	Գլխի լապտեր Ledlenser MH8	ԷՍՀ	հառ	1,60	2	3,2
27.17	1521570	Գլխի լապտեր Լույսի պայծառությունը-45-200 լյումեն; Սնուցումը ` 3 AAA տեսակի մարտկոց;	ԷՍՀ	հառ	1,60	4	6,4
27.18	1531110	Թերմոքստերիկ 3մմ	ԷՍՀ	հառ		20	-
27.19	1531110	Թերմոքստերիկ 4մմ	ԷՍՀ	հառ		20	-

Գ/Վ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Զախման Միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Մեկանունը					
27.20	31531110	Թերմոքեմքրիկ ճամ	ԷԱՀ	հատ		20	-
27.21	31531110	Թերմոքեմքրիկ 3մ	ԷԱՀ	հատ		20	-
27.22	31531210	Էլեկտրական լամպ 75Վտ ձգորությունը - 75Վտ; բնիկի չափսը - E27; լարումը - 220-240Վ	ԷԱՀ	հատ	0,10	100	-
27.23	31531210	Էլեկտրական լամպ 100Վտ ձգորությունը - 100Վտ; բնիկի չափսը - E27; լարումը - 220-240Վ	ԷԱՀ	հատ	0,10	100	10,0
27.24	31531220	Էլեկտրական լամպ 150Վտ ձգորությունը - 150Վտ; բնիկի չափսը - E27; լարումը - 220-240Վ	ԷԱՀ	հատ	0,23	100	-
27.25	31531800	LED լուսարձակ ստենդով Լուսարձակ փոխարդով, մետաղական ստենդով և բռնակով, լարումը-220-260Վ; իզոլությունը-30Վտ; Լուսային ջերմաստիճանը - 6500Գ; Լուսային հոսքը-2400լմ	ԷԱՀ	հատ		6	-
28	31600000	Էլեկտրական սարքեր և սարքավորումներ					
28.1	31641219	Viking ALE 4076 պոմպի խցվածք	ԳՅ	հատ		4	-
28.2	31641219	Յովացուցիչի ներդիրներ փակ հովացման համակարգի հովացուցիչների նորոգման համար	ԲՄ	հատ	56,89	610	34 703,5
28.3	31641220	Յովացուցիչի թիթեղներ փակ հովացման համակարգի հովացուցիչների նորոգման համար	ԲՄ	հատ	121,82	610	74 310,8
28.4	31651600	Ֆուլ NASTRO PROFESSIONALE TENUTA FILETTI 100% PTFE 19mm*15m*0.20mm	ԳՅ	հատ	0,65	20	13,0
28.5	1651400	Մեկուսիչ ժապավեն 20մմ x 9մ	ԷԱՀ	հատ	0,40	30	12,0
28.6	1651400	Մեկուսիչ ժապավեն	ԷԱՀ	հատ		3	-
28.7	1651400	Մեկուսիչ ժապավեն VINI -TAPE P.V.C. INCULATINGTATE # 102 :3/4 *10 yds	ԷԱՀ	հատ		10	-

3.3	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընկերացույց/արգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
28.8	31651600	Ֆուս 19մմ*0,12մմ*15մ	ԳՅ	հատ	0,65	30	19,5
28.9	31651400	Մեկուսիչ ժայռակեն (իզոլենտ) ՌԻՄ, Չափս- 0.15*19մմ, 20մ	ԳՅ	հատ	0,40	150	60,0
28.10	31651400	Իզոլենտ Մեկուսիչ իզոլենտ, բարձր կաշիղականությամբ	ԳՅ	հատ	0,40	10	4,0
28.11	31681110	Էլեկտրական ածուխ Տիպը-NCC634, Չափսերը - 32 x 32 x 64 մմ	ԷԱՃ	հատ	47,28	200	9 456,0
28.11	31685000	Երկարացման լար 5մ երկարությամբ, 5 միացման տեղով	ԷԱՃ	հատ	2,50	15	37,5
28.11	31685000	Երկարացման լար հողանցումով 5 տեղանոց Լարումը-230Վ, հոսանքը-16Ա, 4 տեղանոց, հողանցումով, մալուխի երարությունը-5մ	ԷԱՃ	հատ	3,30	5	16,5
28.14	31682250	SENSOR TYPE LEL(CH4), P/N 17105081M(17124975-M)	ԷԱՃ	հատ	230,88	1	230,9
28.15	31682250	SENSOR TYPE CO/H2S, P/N 17116930C(17124975-J)	ԷԱՃ	հատ	395,00	1	395,0
28.16	31682250	SENSOR TYPE H2, P/N 17080003 (17124975-C)	ԷԱՃ	հատ	436,00	1	436,0
28.17	31682250	SENSOR TYPE O2, P/N 17117730 (17124975-3)	ԷԱՃ	հատ	174,00	1	174,0
28.18	31682250	SENSOR TYPE CO2, P/N 17134826 (17124975-Q)	ԷԱՃ	հատ	498,00	1	498,0
28.19	31681900	Պտուտակարգարձիչ Dewalt-DCD791	ԷԱՃ	հատ	45,00	1	45,0
28.20	31681900	Գայլիկունիչ- պտուտակարգարձիչ կամ համարժեք	ԷԱՃ	հատ	45,00	1	45,0
28.21	31682250	Պոմպի սերմակ նախատեսված ABB Navigator 600 silica - ի համար AW600503	ԷԱՃ	հատ	12,60	8	100,8

Գ/Ը	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
28.22	31684400	Էլ վարդակ	ԷԱՃ	հատ		3	-
28.22	31684400	Էլ վարդակ	ԷԱՃ	հատ		2	-
28.22	31682140	Թրանսմիթոր	ԷԱՃ	հատ	185,40	15	2 781,0
28.22	31684400	Վարդակ փակ տիպի Յոսանք-16Ա, լարում-220-240Վ	ԷԱՃ	հատ	0,85	10	8,5
28.26	31684400	Վարդակ բաց տիպի Յոսանք-16Ա, լարում-220-240Վ	ԷԱՃ	հատ	0,65	10	6,5
29	31700000	Էլեկտրոնային, էլեկտրամեխանիկական և էլեկտրատեխնիկական պարագաներ					
29.1	31721100	Մալուխի մաքրող սարք C. K Tools 430009 Kabifix LK25 Cable Stripper and Plastic Tubing Cutter կամ համարժեք կամ համարժեք	ԷԱՃ	հատ	98,84	2	197,7
29.2	31721100	Մալուխի մաքրող սարք C. K Tools 430004 Kabifix Cable Stripper/Plastic Tube Cutter կամ համարժեք	ԷԱՃ	հատ	75,35	2	150,7
29.3	31721100	Մալուխի մաքրող սարք Miller FO 103-S- 200 կամ համարժեք	ԷԱՃ	հատ	31,62	2	63,2
29.4	31711160	pH չափիչ սարքի տարեկան փոխարինման ենթակա էլեկտրոդ HACH pH Electrode for 8362 Ultrapure Water Sensor (Product #:08362=A=2000):(pH 2-12, Pressure range 0-6 bar, temp range 0-600C, 100-400mL/min, 0-10 µS/cm	ԷԱՃ	հատ	420,00	1	420,0
29.5	31711170	Չեռքի չափիչ սարք HACH HQ4300 կամ համարժեք, նախատեսված ջրի pH, conductivity, DO - ն չափելու համար	ԷԱՃ	հատ	772,36	1	772,4
29.6	31711170	Չեռքի pH չափիչ սարքի էլեկտրոդ HACH Sension Platinum Series pH electrode 5-pin p/n:51910-00	ԷԱՃ	հատ	323,50	1	323,5
29.7	31711170	pH էլեկտրոդ AT-500N ավտոմատ սիրոստորի համար	ԷԱՃ	հատ		2	-
29.8	31731200	Օպտիկական մոդուլ Mikrotik	ԳՅ	հատ	24,96	10	249,6
29.9	31711170	Տրանզիստոր Տիպը- IGBT FF400R06KE3	ԷԱՃ	հատ		6	

Գ/Ա	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Գափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմից ըստ ՀՀ ՊՀ հաս- կարգման	Մնվանում					
30	32200000	Ռադիոհեռախոսների, ռադիոհեռագիրների, ռադիոհեռարձակման և հեռուստատեսության հաղորդիչ սարքավորումներ					
30.1	32231700	Ռադիո կապի միջոց Hytera BD505 U(1)	ՄԱ	հատ	63,00	6	378,0
31	32300000	Ջեռուստա- և ռադիոընդունիչներ և ձայնա- կամ տեսագրման կամ վերարտադրման սարքավորումներ					
31.1	32333300	Ցանցային տեսաձայնագրիչներ Ultra 4K H.265 ցանցային տեսաձայնագրիչ Intel Դրոցեսոր 32 ցանցային տեսախցիկի ապահովում Առավելագույն սուսքային թողունակությունը 384Mbps Մինչև 12Mp թույլատրություն դիտման և ձայնագրման համար RAID 0/1/5/10 ապահովում Smart Tracking և Intelligent Video անալիտիկա	ՄԱ	հատ		1	-
32	32400000	Ցանցեր					
32.1	32421200	Մալուխ FTP cat 5 E outdoor տուփով յուրաքանչյուր տուփում 305մ	ԷԱՃ	տուփ		4	-
32.2	32421200	Մալուխ FTP	ԷԱՃ	հատ	62,50	1	62,5
32.3	32421500	Օպերացիոն համակարգ	ԷԱՃ	հատ	89,54	10	895,4
33	32500000	Ջեռահաղորդակցման սարքեր և նյութեր					
33.1	32531100	Արբանյակային սինխրոնիզացիայի սարք DCS համակարգի համար	ՄԱ	հատ		1	-
33.2	32551290	Ռադիո մոդեմ Ubiquiti UniFi UAP-AC-HD	ՄԱ	հատ		1	-
34	33100000	Բժշկական սպառման առարկաներ					
34.1	3121180	Ճնշման ապարատ	ԷԱՃ	հատ	6,00	3	18,0
34.2	3141129	Շնչադիմակ	ԷԱՃ	հատ	2,50	200	500,0
34.3	3141129	Շնչադիմակ (респиратор)	ԷԱՃ	հատ	2,50	6	15,0

Գ/Բ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Զափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Ունվանում					
34.	33141129	Գիմակ բժշկական, գույնը կապույտ	ԷԱՀ	հատ	0,0123	60 000	738,0
34.	33141110	Անհատական վիրակապման հականեխիչ փաթեթներ	ԷԱՀ	հատ	0,94	60	56,4
34.	33141177	Գեղարկղ	ԷԱՀ	հատ	5,00	5	25,0
34.7	33141142	Ներարկիչ	ԷԱՀ	հատ	34,10	2	68,2
34.8	33141158	Քիմիական սաշտապանիչ ձեռնոցներ	ԷԱՀ	գույգ	0,81	300	243,0
34.9	33141110	Վիրակապ /բիստ/ փոքր	ԷԱՀ	հատ	0,09	60	5,2
34.10	33141115	Բամբակ /50գ/	ԷԱՀ	հատ	0,13	50	6,5
34.11	33141110	Մանսավիկ տուփերով, յուրաքանչյուր տուփում 10 հատ	ԷԱՀ	հատ	0,12	1 000	120,0
34.12	33191312	Ձերմակայուն կոլբա Տեսակը - կոնաձև սարդությունը - 500 մլ տրամագիծը - 105 մմ բարձրությունը - 170 մմ	ԷԱՀ	հատ		2	-
34.13	33191312	Ձերմակայուն կոլբա Տեսակը - կոնաձև սարդությունը - 250 մլ տրամագիծը - 85 մմ բարձրությունը - 140 մմ	ԷԱՀ	հատ		2	-
34.14	33191350	Սալյակ /тележка/ 1 տոննա սարդությամբ	ԷԱՀ	հատ	20,00	1	20,0
35	33600000	Գեղագործական արտադրանք					
35.1	33631260	Տոդ /5%-անոց 30մլ սպիրտային լուծույթ/	ԳԳ	հատ	0,26	80	21,0
35.2	33621320	Կատվախոտի թուրմ /վալերիանա/ 30մլ	ԷԱՀ	հատ	0,16	60	9,4
35.3	3691201	Վալերիանի հաք	ԷԱՀ	հատ	0,20	80	16,0
35.4	3691130	Ծծմբական թթվի 1 նորմալանոց լուծույթ	ԷԱՀ	հատ		4	-

Զ/Բ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Զախման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
35.6	33691160	Կալիբրացիոն լուծույթ Duracal Buffer pH - 7.00±0.01/0.02 ծավալը - 500մլ Կայունությունը - 24 / 60 Սերտիֆիկատ - DAKKS Լուծույթի գույնը - կանաչ	ԷԱՀ	հատ	12,50	2	25,0
35.6	33691160	Կալիբրացիոն լուծույթ Duracal Buffer pH - 9.21±0.02 ծավալը - 500մլ Կայունությունը - 60 Սերտիֆիկատ - DAKKS Լուծույթի գույնը - կապույտ	ԷԱՀ	հատ	15,49	5	77,5
35.7	33691160	Կալիբրացիոն լուծույթ Duracal Buffer pH - 10.01±0.02 ծավալը - 500մլ Կայունությունը - 60 Սերտիֆիկատ - DAKKS Լուծույթի գույնը - դեղին	ԷԱՀ	հատ	12,80	6	76,8
35.8	33691129	Կալիում քլորիդի լուծույթ 250ml (Duran bottle potassium chloride solution 3.5 mol/l, sterilized)	ԷԱՀ	հատ	15,50	5	77,5
35.9	33691157	Ֆեռովեն ռեագենտ	ԷԱՀ	հատ	27,90	3	83,7
35.10	33691157	Միկցոնի երկօքսիդի որոշման ռեագենտ ուկրա ցածր տիրույթում	ԷԱՀ	հատ	128,08	4	512,3
35.11	33691157	Քլորիդ ռեագենտ	ԷԱՀ	հատ	111,50	3	334,5
35.12	33691157	Օրթոֆոսֆատ, մոլիբդովանադատ, 100մլ լուծույթ	ԷԱՀ	հատ	26,73	6	160,4
35.13	33691157	Օրգանական ֆոսֆատ, 25մլ ազդանյութերի լրակազմ	ԷԱՀ	հատ	274,65	4	1 098,6
35.14	33691157	Ազատ քլորիտի ռեագենտ	ԷԱՀ	հատ	25,16	6	151,0
35.15	33691157	Կալիումի հիդրօքսիդի 0.1 նորմալանոց սպիրտային լուծույթ	ԷԱՀ	հատ		2	-
35.16	33691157	Թթվային թվի տիրման լուծույթ	ԷԱՀ	հատ		2	-
35.17	33691157	Կալիումի յոդիդ	ԷԱՀ	հատ		1	-

Գ/Գ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Մնվանում					
35.18	33691157	Ունալիզատորի ռեագենտներ ABB Navigator 600 silica - ի համար նախատեսված ռեագենտ AWR.K641/.50	ԷԱՀ	հատ	674,50	2	1 349,0
35.19	33691160	pH 4.01 բուֆեր	ԷԱՀ	հատ	18,92	9	170,3
35.20	33691160	pH 7.00 բուֆեր	ԷԱՀ	հատ	18,92	9	170,3
35.21	33691160	pH 10.01 բուֆեր	ԷԱՀ	հատ	18,92	9	170,3
35.22	33691735	Մանոմետրի մեմբրան նախատեսված ազրեպիլ միջավայրի համար, միացման չափսը 1/2, արտաքին նյութը 304SS	ԷԱՀ	հատ		5	-
35.23	33691157	Գիսպերասեռ Nalco 8506	ՄԱ	կգ	3,10	3 075	9 532,5
35.24	33691157	Բիոցիդ Nalco 8514	ՄԱ	կգ	3,33	1 850	6 160,5
35.25	33691157	Ֆոսֆատային լուծույթ Nalco 72215	ՄԱ	կգ	2,40	1 680	4 032,0
35.26	33691157	Վլյումինիում ծծմբաթթվական, ALUMINIUM SULFATE:17%Al2O3	ԷԱՀ	կգ		250	-
35.27	33691390	Լաբորատոր պիպետ փոփոխական ծավալի՝ 1-5ml, պլաստիկ, լաբորատոր նյութերի հետ աշխատելու համար	ԷԱՀ	հատ		1	-
35.28	33691147	Թունաքիմիկատ Սիլան կամ համարժեք Ազդող նյութը ալֆա-ցիպերմետրին 100գ/լ: Կոնտակտային ազդեցության միջատասպան	ԳԳ	կգ	6,0	6	36,0
35.29	33691147	Թունաքիմիկատ Կուարաֆլո կամ համարժեք: Ազդող նյութը պրեմի քլորոֆոսիդ 434գ/լ, սեկսապան	ԷԱՀ	կգ	40,0	4	160,0

Գ/Բ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ ՀՀ ՎՊՄ դասա- կարգման	Անվանում					
35.30	33691147	Թունաքիմիկատ ՏՈՐՆԱՅՈՒՆ 540 կամ համարժեք Ազդող նյութը - գլիֆոսատի թթվի կալիումի աղ 540 գ / լ, տարեկան և բազմամյա երկփեղկ, հացահատիկային մուլախոտերի դեմ պայքարի համար. հացահատիկային մշակաբույսեր չորացնող հերբիցիդ	ԷԱՃ	լիտր		30	-
35.33	33691147	Թունաքիմիկատ ՇԱԽԻ կամ համարժեք նեոնիկոտինիդների խմբի ներբուսային միջատասպան, ազդող նյութը տիամետոքսամ 250գ/կգ, երկարակենսիք ԼՎԻՃՆԵՐԻ, Թրիպսի, բրթոտ ԼՎԻՃԻ դեմ	ԷԱՃ	կգ	10,0	2	20,0
35.33	33691849	Ացետոն 0.5լ 99,6%	ԷԱՃ	հատ		20	-
35.33	33611170	Նոշպա տուփերով, յուրաքանչյուրի մեջ 100 հատ	ԷԱՃ	հատ	2,32	12	27,8
35.34	33691176	Անուշաղրի սպիրտ 10%-անոց 30մլ ամոնյակի լուծույթ	ԷԱՃ	հատ	0,10	20	2,0
35.35	33621270	Վալիդոլ սալիկներով	ԷԱՃ	հատ	0,097	60	5,8
35.36	33661119	Անալգին սալիկներով յուրաքանչյուր սալիկում 10 հաբ	ԷԱՃ	հատ	0,09	40	3,6
35.37	33621761	ԱսկոՖեն սալիկներով յուրաքանչյուր սալիկում 10 հաբ	ԷԱՃ	հատ	0,18	60	10,6
35.38	33611200	Լոպերամիդ սալիկներով յուրաքանչյուր սալիկում 10 հաբ	ԷԱՃ	հատ	0,09	15	1,3
35.39	33661122	Պարացետամոլ սալիկներով յուրաքանչյուր սալիկում 10 հաբ	ԷԱՃ	հատ	0,20	100	20,0
35.40	33621510	Կապտոպրիլ 0,5մգ, սալիկներով յուրաքանչյուր սալիկում 10 հաբ	ԷԱՃ	հատ	1,27	40	50,8
36	33700000	Անձնական ինստքի պարագաներ					
36.1	33711480	Կապույտ օձառ	ՄԱ	հատ	0,15	200,0	30,0

Գ/Ը	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ СРV դասա- կարգման	Մեկնունք					
36.1	33761100	Չուգարանի թուղթ եռաշերտ, 9,8սմX12,5սմ, 150 թերթիկ, երկ. 18,75մ, պատրաստված գրելու թղթից, լրագրաթղթից և այլ թղթերի թափոններից, թույլատրված սանիտարահիգիենիկ նշանակության ապրանքներ պատրաստելու համար	ՄԱ	հատ	0,08	4 000	-
36.3	33761100	Չուգարանի թուղթ երկշերտ, 9,8սմX12,5սմ, 150 թերթիկ, երկ. 18,75մ, պատրաստված գրելու թղթից	ՄԱ	հատ	0,11	4 000	440,0
36.4	33731200	Ավելոց պաշտպանիչ ГОСТ Р 12.4.230 1-2007	ՄԱ	հատ	0,53	15	8,0
36.5	33761300	Մրբիչ ձեռքի թղթից գլանափաթեթ, երկարությունը 354մ. Նախատեսված դիսպենսեր սարքերի համար	ՄԱ	հատ	7,00	40	280,0
36.6	33761400	Անձեռոցիկ սեղանի եռաշերտ թղթի 1քմ.-մակերեսի զանգվածը 35 գրամ, խոնավությունը 7.0%, 100 հատանոց տուփերով, եռաշերտ, փափուկ թղթից	ՄԱ	հատ	0,44	300	132,0
36.7	33761400	Անձեռոցիկ սեղանի երկշերտ թղթի 1 քմ-ի մակերեսի զանգվածը 25 գրամ, խոնավությունը 7.0%, 100 հատանոց տուփերով, երկշերտ, փափուկ թղթից	ՄԱ	հատ	0,14	600	84,0
37	34140000	Ծանրաբարձ մեքենաներ					
37.1	34141100	Կռունկ, մանիպուլյատոր Թափքի բեռնատարողությունը ոչ պակաս քան 10տ; թափքի երկարությունը-6մ; բեռնաւլաքի բեռնատարողությունը-10տ; բեռնաւլաքի թռիչքի երկարությունը-24մ; համակցված չոփանի կցորդիչով 300կգ (толкыка)	ԷԱՃ	հատ		1	-
38	34300000	Մեքենաների պարագաներ					
38.1	4351200	Անվաղող ամառային) 215/55/R17	ԷԱՃ	հատ	26,70	4	106,8
38.2	4351200	Անվաղող ամառային) 205/65 R16	ԷԱՃ	հատ	24,00	8	192,0
38.3	4351200	Անվաղող (ամառային) 215/70R16C	ԷԱՃ	հատ	24,00	4	96,0
38.4	4351200	Անվաղող (ամառային) 185/75R16	ԷԱՃ	հատ	19,20	6	115,2
38.5	4351200	Անվաղող (ամառային) 185/75R16	ԷԱՃ	հատ	19,20	4	76,8

Զ/Յ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
38.6	34351200	Անվաղող (ամառային) 195/65R15	ԷԱՃ	հատ		4	-
38.7	34351200	Անվաղող ամառային) 245/70R19.5	ԷԱՃ	հատ	46,00	6	276,0
38.8	34351200	Անվաղող (ամառային) 205/55/R16	ԷԱՃ	հատ	18,00	4	72,0
38.9	34351200	Անվաղող (ձմեռային) 215/70R16C	ԷԱՃ	հատ	28,80	8	230,4
38.10	34351200	Անվաղող (ձմեռային) 185/75R16C	ԷԱՃ	հատ	19,20	6	115,2
38.11	34351200	Անվաղող (ձմեռային) 195/65R15	ԷԱՃ	հատ		4	-
38.12	34331400	Ավտոմեքենայի գորգեր	ԷԱՃ	հատ		10	-
39	34921190	Անցակետային հսկողության սարքեր					
39.1	4921190	Անցակետային հսկողության սարքի վերանորոգում և սպասարկում	ԳՅ	հատ		2	-
39.2	4951400	Ցածր հիդրավլիկականամբարձիկTOR HHYG 301 (ՃԻ 30M50) 30Տ	ԳՅ	հատ		2	-
39.3	4951400	Ցածր հիդրավլիկական ամբարձիկ TOR HHYG 201 (ՃԻ 20M50) 20Տ	ԳՅ	հատ		2	-
39.4	4951400	Ցածր հիդրավլիկական ամբարձիկ TOR HHYG 101 (ՃԻ 10M50) 10Տ	ԳՅ	հատ		2	-
39.5	4951400	Պրոֆեսիոնալ սուզակային սրակիչ մի ձեռքի համար 345 atm, 500սմ/խորանարդ, ճկափող GROZ GR 43020 - G5 F/B	ԳՅ	հատ		2	-
40	35200000	Ոստիկանական սարքեր					
40.1	35261100	Պետհամարանիշի վահանակ	ՄԱ	հատ		6	-
41	35100000	Արտակարգ իրավիճակներում կիրառվող և անվտանգության սարքեր					
41.1	35121150	Կապարակնիք	ԷԱՃ	հատ	0,02	100	-

Գ/Գ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Զախման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ տողը՝ ըստ ԲՄ դասա- կարգման	Անվանում					
41.2	5111240	Անվտանգության համակարգ NVR	ԳՅ	հատ		1	-
41.3	5121290	Թրթուման տվիչ LP-202-1R2-1A կամ համարժեք	ԷԸՃ	հատ	275,00	8	2 200,0
41.4	5121290	Տրանսֆորմատորի փաթույթի ջերմաստիճանի տվիչ իր համապատասխան ցուցիչով Տիպը-QT104/400; ցուցիչի տիրույթը 0- ից 160; արտադրող- Qualitrol	ԷԸՃ	հատ		1	-
41.5	5121320	Անվտանգության համակարգ տեսախցիկ	ԷԸՃ	հատ		5	1,6
42	5800000	Անհատական և օժանդակ սարքեր					
42.1	5821400	ԳՅ դրոշներ 1000*2000 առլասից	ՄԱ	հատ	3,00	5	15,0
42.2	5821400	ԳՅ դրոշներ 700*1200 առլասից	ՄԱ	հատ	2,00	17	34,0
42.3	5821400	ԳՅԳՏԷ դրոշներ 700*1200 առլասից	ՄԱ	հատ	11,40	12	136,8
43	6100000	Նավիգացիայի և օդերևութաբանական գործիքներ					
43.1	6121180	Էլեկտրաչափիչ աքցան փոքր հոսանքի (калибратор-мультиметр с клещами, Current Clamp Meter)	ԳՅ	հատ	197,74	1	197,7
43.2	6121180	Բարձր ջերմաստիճանի չափիչ սարք (Тепловизор)	ԳՅ	հատ	4 870,32	1	4 870,3
44	6400000	Ֆիզիկական հատկանիշների ստուգման գործիքներ					
44.1	6411100	Սրտուետր Տիպը- ALCA 561000 կամ համարժեք	ԳՅ	հատ	6,00	2	12,0
44.2	6421160	Մածուցիկաչափ SVM4001 շաքիչների մածուցիկաչափ- խառչափ կիներատիկ մածուցիկությունը չափելու համար Вискозиметр-плотномер Штабингера Anton Paar SVM 4001 (ASTM D445, ASTM D2270)	ԳՅ	հատ		1	-
44.3	6421140	Ջերմաստիճանի ցուցիչ SAMWON ENG model SU105PRR կամ համարժեք	ԳՅ	հատ	32,00	5	160,0

Գ/Գ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ բողոք՝ ըստ ՀԲՄ դասա- կարգման	Անվանում					
44.4	38421140	Մանուետր	ԳՅ	հատ		2	-
44.5	38431170	Քրոմատոգրաֆի համար պահեստամասեր Emerson	ՄԱ	հատ		1	-
44.6	38431170	Քրոմատոգրաֆի արդիականացման համար պահեստամասեր Emerson	ՄԱ	հատ		1	-
44.7	38431240	Լուծիչ 0.5 լ	ԳՅ	հատ		20	-
44.8	38421240	Թվային մուլտիմետր	ԳՅ	հատ	365,00	1	365,0
44.9	38431190	Սպեկտրոֆոտոմետր	ԳՅ	հատ	4000,00	1	4 000,0
44.10	38411200	Քիմիական էլեկտրոնային ջերմաչափ	ԳՅ	հատ		1	-
44.11	38411700	Քլիվլենցի բռնկման կետի փորձարկիչ	ԳՅ	հատ	0,00	1	-
44.12	38431240	S-316 SOLVENT S-316 լուծիչ յուրաջրային եքստրակտ, ապակյա տարայով 1.5 կգ, գործարանային փաթեթավորմամբ	ԳՅ	հատ	514,18	2	1 028,4
45	38500000	Մտուցման և փորձարկման սարքավորումներ					
45.1	38591200	Լաբորատոր սպասք (պլաստիկ)	ՄԱ	հատ		1	-
45.2	38591200	Լաբորատոր սպասք (ապակե)	ՄԱ	հատ		1	-
46	38600000	Օպտիկական գործիքներ					
46.1	38631100	Յեռադիտակ Խոշորացում-15 անգամ, Օպտիկայի չափ- 70մմ, Ելքային բիբոն (Выходной зрачок)- 4.7մմ, Գիտման անկյունը- 4.4°Celestron SkyMaster	ՄԱ	հատ	65,00	1	65,0
47	39100000	Կահույք					
47.1	39111180	Շարժական աթոռ	ՄԱ	հատ	40,00	4	160,0
47.2	39111180	Գրասենյակային աթոռ	ՄԱ	հատ	40,00	2	80,0
48	39200000	Կահավորանք					

Գ/Գ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Զախման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ լորձ՝ ըստ ՀԲՄ դասա- կարգման	Մնվանում					
48.1	39263410	Ամրակ (սկրեպ) Փոքր գրասենյակային ամրակ մետաղյա՝ մետաղական կամ պոլիմերային պատվածքով, (25-33) մմ երկարությամբ: Թղթի դարսը՝ լիարժեք ամրությամբ, միասնական պահելու կարողությամբ, ցենտրում տուփի մեջ 100 հատ 33մմ	ՄԱ	տուփ	0,14	100	14,0
48.2	39263410	Ամրակ (Քինդեռ) գրասենյակային, մետաղական պատվածքով 12 մմ երկարությամբ: Թղթի դարսը՝ լիարժեք ամրությամբ, միասնական պահելու կարողությամբ, ցենտրում	ՄԱ	տուփ	0,10	50	5,0
48.3	39263400	Ամրակ (Քինդեռ) գրասենյակային, մետաղա-կան պատվածքով 15 մմ երկարությամբ: Թղթի դարսը՝ լիարժեք ամրությամբ, միասնական պահելու կարողությամբ, ցենտրում	ՄԱ	տուփ	0,16	35	5,6
48.4	39263420	Ամրակ (Քինդեռ) գրասենյակային, մետաղական պատվածքով 19 մմ երկարությամբ: Թղթի դարսը՝ լիարժեք ամրությամբ, միասնական պահելու կարողությամբ, ցենտրում	ՄԱ	տուփ	0,20	35	7,0
48.5	39263420	Ամրակ (Քինդեռ) գրասենյակային, մետաղա-կան պատվածքով 25 մմ երկարությամբ: Թղթի դարսը՝ լիարժեք ամրությամբ, միասնական պահելու կարողությամբ, ցենտրում	ՄԱ	տուփ	0,32	10	3,2
48.6	39263420	Ամրակ (Քինդեռ) գրասենյակային, մետաղական պատվածքով 51 մմ երկարությամբ: Թղթի դարսը՝ լիարժեք ամրությամբ, միասնական պահելու կարողությամբ, ցենտրում	ՄԱ	տուփ	0,80	10	8,0
48.7	39292510	Քանոն	ՄԱ	հատ	0,06	60	3,6
48.8	39263200	Գրասենյակային գիրք	ՄԱ	հատ	0,35	100	35,0
48.9	39241141	Գրասենյակային դանակ	ՄԱ	հատ	0,05	40	2,0
48.10	39241141	Գանակ պատտառի	ՄԱ	հատ	0,07	5	0,3

Գ/Գ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Զափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ տողը՝ ըստ ԲՄ դասա- կարգման	Մնվանում					
48.11	89241210	Գրասենյակային մկրատ	ՄԱ	հատ	0,18	60	10,8
48.12	89221290	Թեյնիկ Յգորությունը (Վտ) 2200 Փափերը (ԲxLxՆ) սմ 22.3x21x17 Օգտակար Ծավալ (լ) 1.7	ՄԱ	հատ		5	
48.13	89241270	Յուղաարսկիչ ձկուն գլխադիրով KING TONY 9BU 242 T /400 մլ/	ՄԱ	հատ		2	-
48.14	89241270	Թանձր բուրբի սուզակային սրսկիչ NORDBERG N02402 /400մլ/	ՄԱ	հատ		2	-
48.15	9221350	Բաժակ մեկանգամյա օգտագործման պլաստիկ բաժակ	ՄԱ	հատ	0,01	10 000	110,0
48.16	9221410	Սվեյլ բեական, տեղական արտադրության, բաշը չոր վիճակում (350-500) գրամ, երկարությունը (85-90) սմ, ավտո մասի լայնքը (35-40) սմ.	ՄԱ	հատ	0,67	100	67,0
48.17	9221420	Խոզանակ հաստոց մաքրելու L = 200մմ	ՄԱ	հատ		4	-
48.18	9221420	Խոզանակ Wolf Garten P505 կամ համարժեք Մետաղական խոզանակ, մոլադոսերի համար: Նախատեսված է բարե սալիկների և մայրերի արանքները մաքրելու համար: Բռնակի երկարությունը 120մմ.	ՄԱ	հատ		5	-
48.19	9221430	Ռեզին դիմապակի մաքրող	ՄԱ	հատ	1,50	20	30,0
48.20	9221490	Սպունգ Ուղղանկյունաձև 120*70*25մմ, մի կողմից երեսապատված արհեստական կտորով	ՄԱ	հատ	0,20	150	30,0
48.21	9221490	Սպունգ Փափը 18*12*6.5սմ	ՄԱ	հատ	0,16	30	4,8
48.22	9224331	Գույլ բամիչով 10-12լիտրանոց, պլաստմասե, օվալաձև, կահավորված լվանալու և բամբուլ հարմարակրով	ՄԱ	հատ	6,00	10	60,0
48.23	9224331	Գույլ պլաստմասե 10-12 լիտր տարողությամբ	ՄԱ	հատ	1,80	30	54,0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Զախման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ոնդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ տողը՝ ըստ ԵՄ դասա- կարգման	Մնվանում					
50.2	9711220	Մրճեփ էլեկտրական, չժանգոտվող մետաղից, մեծ (0,8-1)	ՄԱ	հատ	7,20	2	-
50.3	9711220	Մրճեփ էլեկտրական 0,5լ տարողությամբ,	ՄԱ	հատ	7,20	20	-
50.4	9711290	Միկրոալիքային վառարան Սպիտակ, սասեղարտ, միկրոալիքների իզոլյուցիոնը 700վտ. մեխանիկական կառավարման վահանակ, Էմալպատ, օգտակար ծավալը 20լ. Զախսերը ԲxLxՆ 25.5x43x35	ՄԱ	հատ	48,50	1	48,5
50.5	9714200	Օդորակիչ	ՄԱ	հատ		2	-
50.6	9721310	Էլեկտրական կերամիկական տաքացուցիչ	ՄԱ	հատ		1	-
50.7	9721310	Օդատաքացուցիչ 3ԿՎտ, միաֆազ, մեխանիկական կառավարում, պաշտպանություն գերտաքացումից, 3 ռեժիմ, Մետաղ- կերամիկական տես, հառակադիր	ՄԱ	հատ		10	-
50.8	9721310	Օդատաքացուցիչ Ցուդային օդատաքացուցիչ, Լարում 220- 240 Վ Կառավարման տեսակ Մեխանիկական Չգրությունը 2.2-2.5 Վտ Ցեռուցվող մակերես -30մ.բառ. Ռեժիմների քանակը - 3 Սեկցիաների քանակը 10-11հատ	ՄԱ	հատ		10	-
50.9	9721500	ABB Navigator 600 silica Սոլենոիդ (AW600034)	ՄԱ	հատ		10	-
51	9800000	Մաքրող և փայլեցնող արտադրանք					
51.1	9831100	Լվացող միջոց Karcher RM 806 ASF. pH =13.5	ԷԱՃ	լիտր	1,90	200	380,0
51.2	9831100	Աման լվանալու հեղուկ 0.45լ. Տարաներով, ոչ ալերգիկ15-30% անիոնային մակերևութաակտիվ նյութեր, <5% ոչ իոնաժին մակերևութաակտիվ նյութեր, կոնսերվանտներ, ֆենեքսիթթանոլ, բենզիլգոմիազոլներ, հոտավետ նյութեր: Անվանագրությունը, մակեշումը և փաթեթավորումը ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. Դեկտեմբերի 19-ի N1795-Ն որոշման համաձայն	ԷԱՃ	լիտր	0,18	150,0	27,0

Ձ/Ձ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Զախման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ տրոհ՝ ըստ ԸԲՎ դասա- կարգման	Անվանում					
51.3	39812600	Մաքրող հեղուկ Genuine ABRO; 340գ.	ԷԱՃ	հատ	3,00	7	21,0
51.4	39812600	Ցուղման կյուրե՝ WD 40 - 400մլ	ԷԱՃ	հատ		20	-
51.5	39821300	Օպտիկլին A	ԷԱՃ	կգ	17,40	81,6	1 419,8
51.6	39821300	Օպտիկլին B	ԷԱՃ	կգ	19,00	81,6	1 550,4
51.7	39812410	Կահույք փայլեցնող միջոց	ԷԱՃ	հատ	0,46	60	27,6
51.8	39812600	Լվացող-մաքրող փոշի /ռախշա/ 400 գրամ տարողությամբ, անիոնային ՍՊՆ, բյուրապարունակող սպիտակեցնող կյուրեթերի դիզինֆեկաներ	ԷԱՃ	հատ	0,13	140,0	18,6
51.9	39831242	Լվացքի փոշի Ariel կամ համարժեք 450-500գրամ ունիվերսալ սպիտակաց ուղեղնակուն կամ գունավորված հատիկավոր փոշի: Փոշու գունավառային մասը ոչ ավել 5 %, լվացող ունակությունը ոչ պակաս 85%, սպիտակեցնող ունակությունը որ պակաս 80%:	ԷԱՃ	կգ	0,36	100	36,0
51.10	39831247	Մաքրող կյուրե ունիվերսալ մաքրող միջոց Domestos կամ համարժեք, հեղուկ, 1լ. Տարողությամբ <5% նարիումի հիպոբիտիդ, անիոնային ՍՊՆ, օձառ	ԷԱՃ	լիտր	0,30	350	103,3
51.11	39831281	Մաքրելու կտոր /լաթ/	ԷԱՃ	հատ		200	-
51.12	39831282	Լաթ Ավտոմեքենաների լվացման համար, ունիվերսալ 40*40սմ	ԷԱՃ	հատ	0,30	70,0	21,0
51.13	39831282	Սեղանի լաթ ունիվերսալ տրիկոտաժային կամ հյուսվածքային բամբակյա հումքից, միկրոֆիբրայից որ պակաս 40*40սմ	ԷԱՃ	հատ	0,12	600	72,0
51.14	39831283	Չառակի լաթ Տրիկոտաժային կամ հյուսվածքային բամբակյա հումքից, ոչ պակաս 80*100սմ- ից	ԷԱՃ	հատ	0,20	300,0	-

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Զախման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ տողը՝ ըստ ՀՊՎ դասա- կարգման	Մնվանում					
51.15	9831273	Հատակ մաքրող փայլեցնող հեղուկ Eմալ կամ համարժեք, 1լ տարաներով <5% , ոչ իոնազեն ՄԱԵ, հոտավորիչներ, բենզիլիզոացիազոլին	ԷԱՃ	լիտր	0,39	150	58,5
51.16	9831276	Կոշուղու մաքրման միջոց KROT կամ համարժեք միջոց, կոշուղի մաքրելու համար նախատեսված	ԷԱՃ	լիտր	0,50	10	5,0
51.17	9831281	Ապակի լվանալու միջոց 1.5մ. Կամ ավելի երկարություն ունեցող, մետաղյա պոչով, գլխի մի կողմում համապատասխան ռետինե մակերես, մյուս կողմում սպունգ	ԷԱՃ	հատ	2,20	20	44,0
51.18	9831280	Ապակի լվանալու հեղուկ OfficeClean կամ համարժեք 0.5լ. Տարողությամբ հեղուկացիր մեխանիզմով կահավորված տարաներով, փայլեցնող, մաքրող, աղտահանող միջոց	ԷԱՃ	լիտր	0,40	130	52,0
51.19	9831280	Ապակի լվանալու հեղուկ 0.5լ տարաներողությամբ հեղուկացիր մեխանիզմով կահավորված տարաներով, փայլեցնող, մաքրող, աղտահանող միջոց	ԷԱՃ	լիտր		30	-
51.20	9835000	Հատակափայտի ձող մետաղական, բարձրությունը 130-150սմ., պլաստմասե բռնակով, հատակափայտի թելերի համար նախատեսված	ԷԱՃ	հատ	0,42	30	12,6
51.21	9835000	Ավտոմատիկ լվանալու միջոց 1.2-1.5 մետր պոչով Սպունգ-ռեզին	ԷԱՃ	հատ		10	-
51.22	9835000	Հատակ լվանալու փայտ	ԷԱՃ	հատ		20	-
51.23	9839100	Գոգաթիակ /սավոկ/ Պլաստմասայից՝ 1 մ երկարությամբ ձողով, տարբեր գույների, ՀՍՏ 124-2007 կամ համարժեք	ԷԱՃ	հատ		20	-
51.24	9811100	Օդաթարմացուցիչ Glade կամ համարժեք 240մլ. Վասկուլոմայիկ ատրոգոլային բալոնիկով, բնական յուղեր, լուծիչներ, պարֆումերային կոմպոնենտներ	ԳԲ	հատ	0,28	150	42,0
51.25	9831241	Օձառ Barf կամ համարժեք կապույտ լվացքի օձառ, սպիտակեցնող, ուղղանկյունաձև, առանձին փաթեթավորված	ԷԱՃ	հատ		70	-

Յ/Յ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Զախման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ տրոհ՝ ըստ ԲՄ դասա- կարգման	Մեկնում					
51.26	89831245	Յերուկ օձառ Teo Ultra Hygiene Aquamarine կամ համարժեք 400-450 մլ. Տարաներով, պոմպային կախարիչով, մածուծիկ, ըստ ԳՅ առողջապահության նախարարի 2005թվականի նոյեմբերի 24-ի Ե 1109-Մ հրամանով հաստատված <<N2 III 8.2	ԷԱՃ	լիտր	0,35	350	122,5
51.27	89831247	Կրաքարային նստվածքներ հեռացնող միջոց /բացախով/	ԷԱՃ	լիտր	1,05	30	31,5
52	1111100	Բնական ջուր					
52.1	1111100	Ցուր դիսպենսեր սաքի համար նախատեսված, 18.9լ, սարդոթային պլաստմասե սարաներով	ՄԱ	լիտր	0,0635	10 417	661,5
52.2	1111100	Խմելու ջրի սաք Շշի տեղադրման մասը վերևի հատվածում, 97x31x30 չափերով, ջերմամուղություն 550վտ, սառեցման հզորություն 100վտ, կոմպրեսորային,	ՄԱ	հատ	60,00	1	60,0
53	2100000	Մեխանիկական էներգիայի արտադրման և օգտագործման մեքենաներ					
53.1	2111200	Շոգետուրբինի ընթացիկ նորոգման համար անհրաժեշտ պահեստամասեր // Fujii	ՄԱ	հատ	68095,50	1	68 095,5
53.2	2111240	Քսայուղ Premium Multi-Purpose GREASE # 2 ; Part Number 6903122; Net WT 14 oz.(397g)	ԷԱՃ	հատ	1,95	10	19,5
53.3	2111320	Տափի բռնկման համակարգ Ignition Torch HTCT404214P0001 // GE	ՄԱ	հատ		2	-
53.4	2121430	Գազի կոմպրեսոր WRViXRN321/132/2.2 // Howden	ՄԱ	հատ		1	-
53.5	2121620	Գեսերատորը սնող պոմպերի պահեստամասեր // Shin Shin	ՄԱ	հատ		2	-
53.6	2121600	Չեռքի հիդրավլիկական պոմպ HHB- 700C	ԷԱՃ	հատ		6	-
53.7	2121620	Բարձր ճնշման թմբուկը սնող պոմպերի պահեստամասեր // KSB	ՄԱ	հատ		2	-

Յ/Յ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Զախման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ տրոհ՝ ըստ ԲՎ դասա- կարգման	Մեկնում					
53.8	2121710	Գազի կոմպրեսորների ընթացիկ տեխսպասարկման համար անհրաժեշտ պահեստամասեր // Howden	ՄԱ	կոմպլեկտ		3	-
53.9	2131170	Կարգավորիչ փական իր շարժաբերով և աքսեսուարներով բարձր ճնշման թմբուկի շրջանցիկ գծի համար//Flowserve	ԷԱՃ	հատ		1	-
53.10	2131170	Կարգավորիչ փական իր շարժաբերով և աքսեսուարներով ցածր ճնշման թմբուկի համար//Flowserve	ԷԱՃ	հատ		1	-
53.11	2131170	Կարգավորիչ փական իր շարժաբերով և աքսեսուարներով դեաերատորի լրասնուցման գծի համար //Flowserve	ԷԱՃ	հատ		1	-
53.12	2131170	Կարգավորիչ փական իր շարժաբերով և աքսեսուարներով օժանդակ կոլեկտորի համար//Flowserve	ԷԱՃ	հատ		1	-
53.13	2131170	Փական DN 1 1/2"	ԷԱՃ	հատ		1	-
53.14	2131170	Փական DN 300	ԷԱՃ	հատ		1	-
53.15	2131170	Փական DN 1 1/2	ԷԱՃ	հատ		1	-
53.16	2131120	Փական CMS IL220-N02-L	ԷԱՃ	հատ		4	-
53.17	2131280	Եռաբայլ փական Գազի կոմպրեսորի յուղի սեպարատորի համար (3-Way valve flanged) //Howden	ՄԱ	հատ		2	-
53.18	2131460	Գիրքորոշիչ պնևմատիկ փականի համար TZIDC	ԳՅ	հատ		1	-
53.19	2141100	Գազի մուտքի միջադիր Gas inlet gasket (o-ring) // James Walker/Howden	ՄԱ	հատ		6	-
53.20	2141100	Գազի կոմպրեսորների միջանկյալ լիսեռ, (կոմպրեսորի մոդել WRVIXRN321/132/2.2) // Howden	ՄԱ	հատ		2	-
53.21	2121150	Վակուում պոմպ	ԷԱՃ	հատ		1	-
53.22	2121150	Վակուում պոմպ	ԷԱՃ	հատ		1	-

Գ/Գ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Գալիման Միավորը	Միավորի Գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կորը՝ ըստ ԷՄ դասա- կարգման	Անվանում					
53.23	42121420	Օդորակիչի կոմպրեսոր	ԷԱՀ	հատ	438,50	2	877,0
53.24	42121420	Օդորակիչի կոմպրեսոր	ԷԱՀ	հատ		2	-
53.25	42121420	Օդորակիչի կոմպրեսոր	ԷԱՀ	հատ	438,50	1	438,5
53.26	2131130	Ձերմաստիճանի կարգավորիչ, լարումը 230-250V, հոսանքը 16Ա, ջերմաստիճանային ռեժիմ 30-90°C Isitan T150	ԷԱՀ	հատ	7,50	1	7,5
53.27	2131180	Օդի կոմպրեսորի ավտոմատ դրենաժի փական drain trap//Hanshin	ՄԱ	հատ		6	-
53.28	2131430	Ռեդուկտոր Exelon B74G-6AK-QD1-RMN կամ համարժեք	ԷԱՀ	հատ	191,70	6	1 150,2
53.29	2131480	Dump bypass փականների համար պահեստամասեր //CCI	ՄԱ	հատ		1	-
54	2500000	Հովացման և օդափոխման սարքեր					
54.1	2511114	Խոնավացուցիչ	ԳԳ	հատ	840,00	3	2 520,0
54.2	2511128	Օդորակիչի օդի ֆիլտր	ԳԳ	հատ	160,00	24	3 840,0
54.3	2511128	Օդորակիչի օդի ֆիլտր	ԳԳ	հատ	40,00	8	320,0
54.4	2511128	Օդորակիչի օդի ֆիլտր	ԳԳ	հատ	38,00	8	304,0
54.5	2531300	Prominent ընկերության արտադրության MDLA2015000SST պոմպի պահեստամասեր	ՄԱ	հատ		4	-
54.6	2531300	Prominent ընկերության արտադրության MDLA2015000SST պոմպի պահեստամասեր	ՄԱ	հատ		4	-
55	42600000	Հաստոցներ					

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Զափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ ՀԲՄ դասա- կարգման	Անվանում					
55.1	42671170	Սղոց բենզինային տրիմերի T255-3T	ԳՅ	հատ	5,00	5	25,0
55.2	42671170	Սղոց բենզինային տրիմերի T255-40T	ԳՅ	հատ	5,00	5	25,0
55.3	42671170	Սղոց սկավառակային	ԳՅ	հատ		1	-
55.4	42671180	Թեչ Բենզինային տրիմերի թեչ 4մմ	ԳՅ	մետր	0,22	300	66,0
55.5	42671180	Թեչ Բենզինային տրիմերի թեչ 3մմ	ԳՅ	մետր	0,20	300	60,0
55.6	42651200	Ֆեն WORTEX HG 6220 կամ համարժեք շինարարական ֆեն, հզորությունը 2000վտ., առավելագույն աշխատանքային շերտաստիճանը 6500C	ԳՅ	հատ		1	-
55.7	42631150	Ցեռքի հիդրավիկ մամլիչ (ոբեց) մալուխի ծայրավանկների համար Տիպը ՈՒՄ-300 կամ համարժեք; 12 հատ փոխարինվող մատրիցաներով; մալուխի կտրվածքի տիրույթը 10-300մմ2; առավելագույն սեղմման քաշը-12տ	ԳՅ	հատ		1	-
55.8	42661200	Չոփիչ սարք Լարումը- 230Վ, Հզորությունը-40-60Վտ; կերամիկական բռնակով	ԳՅ	հատ	3,60	2	7,2
55.9	42661200	Գազային գոփիչ DREMEL® VERSATIP (2000-6 HOBBY)	ԳՅ	հատ	36,40	1	36,4
55.10	42661300	Եռակցման ապարատ	ԳՅ	հատ	144,00	1	144,0
55.11	42661300	Եռակցման ապարատ կիսավոտմատ, ինվերտորային հրածորանով (с розеткой) Արտադրող-Fubag IRMIG 200 կամ համարժեք; հրածորան-FB 250 3մետր; Եռակցման տեսակները- MIG/MAG / MMA; սնող լարումը 220Վ; հզորությունը- 5.7կՎտ; սարսալ ընթացքի լարումը-60Վ; Եռակցման հոսանքը MIG/MAG ռեժիմում-60- 200Ա; Եռակցման հոսանքի տիրույթը MMA ռեժիմում- 40-170Ա; Եռակցման հոսանքի տիրույթը-26-200Ա; մետաղալարի արամագիծը-0.8-1մմ; մետաղալարի թմբուկի արամագիծը-200մմ; Եռակցման մալուխի երկարությունը բռնակի հետ միասին 1.6մ; չափսերը-440*205*270մմ	ԳՅ	հատ	360,00	1	360,0
56	42900000	Ընդհանուր և հատուկ օգտագործման զանազան մեքենաներ					
56.1	42911210	Ֆիլար F8	ԳՅ	հատ	52,95	400	21 180,0

Գ/Գ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Զախման Միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ բողոք՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
56.2	42911210	Ֆիլտր 47մմ 0.45մկմ	ԳՅ	հատ		2	-
56.3	42911210	Ֆիլտր G4	ԳՅ	հատ	10,50	400	4 200,0
56.4	42911210	Ֆիլտր կառնիչ PCs/CC-R10SP Kleentek ELC-R10SP սարքի համար	ԳՅ	հատ	295,60	3	886,8
56.5	42911210	Ֆիլտր կառնիչ PCs/CC-R25SP Kleentek ELC-R25SP սարքի համար	ԳՅ	հատ	329,60	3	988,8
56.6	42911220	Ազոտաթթվածնային կայանք	ԳՅ	հատ		1	-
56.7	42941190	Հովացուցիչ NBT-MAT 2004KL-05W-B50	ԳՅ	հատ		10	-
56.8	42941190	Հովացուցիչ SUNON KDE2405PFB1-8	ԳՅ	հատ		10	-
56.9	2991420	Ռեդուկտոր ֆիլտրով Watts B35-02AHC	ԳՅ	հատ		3	-
56.10	2991490	Կոյուղու միոց /վանաուզ/	ԳՅ	հատ		2	-
56.11	2991490	Կոյուղու տոռս	ԳՅ	հատ		2	-
57	4100000	Շինարարական նյութեր և հարակից արտադրանք					
57.1	4111448	Ֆերմամեկուսիչ ARYANA PARS D8/MR/50 10000*1200*50	ՄԱ	հատ	5,00	25	125,0
57.2	4112730	Ալյումինե սկավառակ Նախառեսված քար կտրելու համար, չափսը 125 TK	ՄԱ	հատ		2	-
57.3	4192900	Ջողակարկին Շանագեն ցիրկուլ	ՄԱ	հատ	2,70	2	5,4
57.4	4112730	Կտրող սկավառակ մետաղի 230*2,5*22.2մմ	ՄԱ	հատ		10	-
57.5	4112730	Կտրող սկավառակ բոլգանայի համար կտրող սկավառակի արամագիծը 125 մմ բոլգանայի նստվածքային չափսը 22,2 մմ,	ՄԱ	հատ		5	-
57.6	4161130	Պողպատյա կլոր խողովակ, անկար 30,44 մ երկարությամբ, 27 մմ արտաքին տրամագծով 2.8 մմ պատի հաստությամբ	ՄԱ	հատ	3,551	30	106,5
57.7	4161130	Պողպատյա խողովակ, 6 մ երկարությամբ, 108 մմ արտաքին տրամագծով 4 մմ պատի հաստությամբ	ՄԱ	հատ	6,6	6	39,6

Գ/Գ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Զախման Միավորը	Միավորի Գինը	Քանակը	Ընդամենը Ցախսերը
	Միջանցիկ տողը՝ ըստ ՀՄՂ դասա- կարգման	Անվանում					
57.8	44161130	խողովակներ ABB Navigator 600 silica	ՄԱ	հատ		2	-
57.9	44163210	Փայտամածի անուր կոշտ Φ 48	ՄԱ	հատ		200	-
57.10	44163210	Փայտամածի անուր շրջուն Φ 48	ՄԱ	հատ		100	-
57.11	4163280	խողովակ պոլիվինիլբլորիդե (ՍԵՃ-ՍՎՇ) սև արտաքին տրամագիծը-170մմ, ներքին տրամագիծը-144 մմ, պատի հաստությունը 13-14մմ	ՄԱ	մետր		1	-
57.12	4163280	Կցաշուրթ պոլիվինիլբլորիդե (ՍԵՃ-ՍՎՇ) կարճ, նեղ (воротник) 88մմ ընդհանուր բարձրությամբ, վերին խողովակի արտաքին տրամագիծը 192մմ, ներքին տրամագիծը 170մմ, լշուրդի բարձրությունը 17մմ, արտաքին տրամագիծը 208մմ	ՄԱ	հատ		1	-
57.13	4163280	խողովակի կցորդ (муфта-стыка) պոլիվինիլբլորիդե (ՍԵՃ-ՍՎՇ) արտաքին տրամագիծը \geq 183մմ, ներքին տրամագիծը-170 մմ, պատի հաստությունը \leq 13մմ,	ՄԱ	հատ		1	-
57.14	4163280	Պոլիվինիլիդեթատրիդե կցաշուրթային անցում (կցաշուրթային միացում-մանեկ-կցաշուրթային)	ՄԱ	հատ		8	-
57.15	4163170	Ճկախողովակ-ուժեղացված	ՄԱ	մետր	6,00	50	300,0
57.16	4163170	Քիմիական սիլիկոնե ջերմակայուն խողովակ	ՄԱ	մետր		10	-
57.17	4163170	Քիմիական սիլիկոնե ջերմակայուն խողովակ	ՄԱ	մետր		10	-
57.18	4163170	Քիմիական սիլիկոնե ջերմակայուն խողովակ	ՄԱ	մետր		10	-
57.19	4163170	խողովակ $\frac{1}{2}$ " սիլիկոնային խողովակներ, թելով 50մետր փաթեթավորված	ՄԱ	մետր		300	-
57.20	4163170	խողովակ Պոլիպրոպիլենային խողովակ Φ 20	ՄԱ	մետր	0,50	25	12,5
57.21	44163200	Անցում բակի, բրոնզե 1/2 , ներքին պարուրով	ՄԱ	հատ	0,75	30	22,5
57.22	44163200	Անցում անկյունային պոլիպրոպիլեն Φ 20 * 1/2 ներքին պարուր 90°. (PZ20 * 1/2 M)	ՄԱ	հատ	0,15	10	1,5

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Զախման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ ՀՀ ՊՏԱ- կարգման	Անվանում					
57.23	44163200	Միացում պոլիպրոպիլենային գոտի $\Phi 40$	ՄԱ	հատ	0,20	10	2,0
57.24	44163200	Անկյունակ Պոլիպրոպիլենային անկյունակ $\Phi 20$, M90	ՄԱ	հատ	0,45	10	4,5
57.25	44163200	Կցամաս պոլիպրոպիլենային $\Phi 20$	ՄԱ	հատ	0,05	10	0,5
57.26	44163200	Կցամաս 1/2'' լատուսե, ներքին պարուրակով, երկարությունը 5սմ, հաստությունը 3սմ	ՄԱ	հատ	0,50	30	15,0
57.27	44163410	Անկյունակ մետաղալատե խողովակի համար սեղմակավոր-зажимной, 20մմ, չբանդվող, հավասարանցումային, միացումային, նյութը արույր, երեսպատումը նիկել, աշխ ճնշումը 10կգո/սմ2, առավելագույն աշխատանքային ջերմաստիճանը 95օC, միջավայրը ջուր	ՄԱ	հատ		4	-
57.28	44163420	Եռաբաժան մետաղալատե խողովակի համար սեղմակավոր-зажимной, 20մմ, չբանդվող, հավասարանցումային, միացումային, նյութը արույր, երեսպատումը նիկել, աշխ ճնշումը 10կգո/սմ2, առավելագույն աշխատանքային ջերմաստիճանը 95օC, միջավայրը ջուր	ՄԱ	հատ		2	-
57.29	4163420	Եռաբաշխիչ Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 25*20*25, 20-ը M	ՄԱ	հատ	0,15	10	1,5
57.30	4163420	Եռաբաշխիչ Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 40*20*40	ՄԱ	հատ	0,40	4	1,6
57.31	4163420	Եռաբաշխիչ Եռաբաշխիչ բրոնզե, 1/2'', ներքին պարուրով	ՄԱ	հատ	0,83	50	41,7
57.32	4163420	Եռաբաշխիչ Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 40*25*40	ՄԱ	հատ	0,40	10	4,0
58	4220000	Մատղձագործական արտադրանք չինարարության ոլորտում					
58.1	4221171	Գռան շվեցար 60-80կգ, մեծ	ՄԱ	հատ		5	-
59	4300000	Մետաղալարեր և հարակից արտադրանք					
59.1	4331300	Այրված մետաղալար չինարարական ամրալար, $\Phi 1.5$ - 2սմ	ՄԱ	կգ	0,83	50	41,5

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Զախման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ տողը՝ ըստ ԷՄ դասա- կարգման	Անվանում					
59.2	44331300	Ծծանցողով մետաղալար $\Phi = 1\text{մմ}$	ՄԱ	կգ		20	-
60	44440000	Առանցքակալներ					
60.1	44411120	Ծորակ 2 տեղանոց, լվացարանի վրա ամրացվող, ծորակի բարձրությունը 15սմ, երկարությունը 15սմ	ԷԱՃ	հատ	10,00	15	150,0
60.2	44441200	Առանցքակալ Գամարը-6305 2Z	ԳՅ	հատ	8,10	4	-
60.3	44441200	Առանցքակալ NU322EPC	ԳՅ	հատ	240,00	1	240,0
60.4	44441200	Առանցքակալ 6322	ԳՅ	հատ	185,00	1	185,0
60.5	44441200	Առանցքակալ 6314	ԳՅ	հատ	14,40	1	14,4
60.6	44441200	Առանցքակալ 5306	ԳՅ	հատ		4	-
60.7	44441200	Հարժիչի առանցքակալի հավաքածու A101018 FTI, FINISH THOMPSON INC, Finish Thompson A101018, շարժիչի առանցքակալի հավաքածու	ԳՅ	հատ		1	-
60.8	44423220	Աստիճան ալյումինե 3 մ	ԷԱՃ	հատ		1	-
60.9	44423630	Պլաստիկ կապիչներ, Cable Ties Գույներ-սև; չափսերը-140*3,6 մմ - 100հատ; 200*4,8 մմ - 100հատ; 300*4,8 մմ - 100հատ; 370*7,6 մմ - 100հատ	ԳՅ	հատ	0,0095	1 000	-
61	44500000	Գործիքներ, փականներ, բանալիներ, կախիչներ, ամրացնող դետալներ, շղթաներ, զսպանակներ					
61.1	44511100	Յղկաբար ՈՍ 300*76*40, 25A F46 P6 V35, 35մ/վ A 2250պտ/րոպ, ГОСТ 52781 - 2007 /победит/	ՄԱ	հատ	17,00	2	34,0
61.2	44511100	Յղկաբար ՈՍ 300*76*40, 25A F46 P6 V35, 35մ/վ A 2250պտ/րոպ, ГОСТ 52781 - 2007 /самокал/	ՄԱ	հատ	16,65	2	33,3
61.3	44511100	Յղկաբար ՈՍ 32*300*40, 25A F46 P6 V35, 35մ/վ A 2250պտ/րոպ, ГОСТ 52781 - 2007 /самокал/	ՄԱ	հատ		2	-

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Փնման չափը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ տողի՝ ըստ ԲՄ դասակարգման	Սկզբնաղբյուր					
61.4	44511100	Յղկաբար ՈՍ 32*150*20, 25A F46 P6 V35, 35Մ/վ A 2250պա/րոպ, ГОСТ 52781 - 2007 /самокал/	ՄԱ	հատ		2	-
61.5	4551100	Սպիրալ 6-12մմ սև կամ թափանցիկ, պոլիմերային նյութից	ՄԱ	հատ	0,01	200	2,6
61.6	4551100	Սպիրալ 14-20մմ սև կամ թափանցիկ, պոլիմերային նյութից	ՄԱ	հատ	0,03	200	5,0
61.7	4511110	Բրիչ բահ Մծխածնային մետաղից (из рельсовой стали), սուր բահ, պոչով, երկարությունը 150-165սմ, լայնությունը 210- 230մմ	ՄԱ	հատ		5	-
61.8	4511110	Բահ Մետաղյա, խորր բահ, պոչով, երկարությունը 150-165մմ. լայնությունը 230մմ	ՄԱ	հատ		5	-
61.9	4511150	Գերանդի Յամար 9, 1.80-2.0 մետր պոչով, բռնակով և գերանդին ամրացնող մեխանիզմով	ՄԱ	հատ	3,00	5	15,0
61.10	4511360	Գործիքների Պաշուսակ	ԷԱՃ	հատ		1	-
61.11	4511360	ԷԼ. գործիքների պաշուսակ Գողով, փակ տիպի գրպաններով	ԷԱՃ	հատ	6,00	2	12,0
61.12	4521170	Փական ներքին	ՄԱ	հատ	2,00	15	30,0
61.13	4521170	Փական ½" փական գնդիկավոր, ՄԲ, լատուն, կարճ բռնակով	ՄԱ	հատ		50	-
61.14	4521170	Փական Պոլիպրոպիլենային փական Φ20	ՄԱ	հատ		10	-
61.15	4521170	Փական Եվրո դռների ներքին փական սպիտակ բռնակներով, միջուկով և մեխանիզմով	ՄԱ	հատ	7,20	10	72,0
61.16	4521170	Փական կախովի 63-75մմ	ՄԱ	հատ	1,30	10	13,0
61.17	4511170	Փոցի պլաստալայա, 11-14 առամ՝ 8-10 սմ բարձրությամբ, լայնությունը 60-65սմ 150-170սմ պոչով	ՄԱ	հատ		5	-
61.18	4521170	Կողպեք կախովի Տիպը- BC2M1; Ծափսերը- 70×105×34	ՄԱ	հատ	2,00	5	10,0
61.19	4521170	Կողպեք կախովի մեծ Տիպը- BC2M1; Ծափսերը- 100×105×34	ՄԱ	հատ	2,00	2	4,0
61.20	4521170	Կողպեք կախովի փոքր Տիպը- BC2M1; Ծափսերը- 70×105×35	ՄԱ	հատ	2,00	4	8,0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման մեք (ընթացակարգ)	Գափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ ՀՀ PV դասակարգման	Մեկնում					
61.21	4511190	Կացին 1.25-1.5կգ. պոչի երկարությունը 70-80սմ	ՄԱ	հատ		1	-
61.22	4511260	Յղկաթուղթ № 100	ՄԱ	լ ²		1	-
61.23	4511260	Յղկաթուղթ № 160	ՄԱ	լ ²		1	-
61.24	4511260	Յղկաթուղթ № 180	ՄԱ	լ ²		1	-
61.25	4511210	Մետաղադրոցի շերտ /полотно/ 315#13#0,65	ՄԱ	հատ	0,05	20	1,0
61.26	4511220	Ակցան կտրիչ 180 մմ	ՄԱ	հատ		2	-
61.27	4511220	Կտրող գործիք (болгарка) կտրող սկավառակի գործիքը նախաորոշված լինի 125 մմ արագձեռով գործիքի համար, կտրող գործիքի նստվածքային չափը 22,2մմ	ՄԱ	հատ		1	-
61.28	4511330	Պտուտակահան 2 x 18 վոլտ լիթիումի իոնային մարակոցներով, առավելագույն մոմենտը 45 Նմ : արագության 2 ռեժիմով, արագության կարգավորման 18-24 աստիճան. Աջ / ձախ ռոտացիա	ՄԱ	հատ		1	-
61.29	4521121	Միջուկ ներքին փականի, էքսցենտրիկ 8սմ, 9սմ.	ՄԱ	հատ	1,50	10	15,0
61.30	4521121	Միջուկ ներքին փականի 8սմ.	ՄԱ	հատ	1,50	5	7,5
61.31	4511700	Յարթաշուրթ Մինչև 1000Վ լարման համար; բռնակը դիէլեկտրիկ մեկուսիչով; Ծափսը 180մմ, Beta, Իտալիա, կամ համարժեք	ՄԱ	հատ	5,40	4	21,6
61.32	4511700	Յարթաշուրթ երկարությունը 200մմ, աշխատանքային հատվածը 80մմ, ռետինապատ բռնակներով	ՄԱ	հատ	5,40	5	27,0
61.33	4511343	Գալլիկոն Φ - 10 մմ	ՄԱ	հատ		5	-
61.34	4511330	Գիէլեկտրիկ պտուտակահանների կոմպլեկտ Կոմպլեկտում 6 հատ պտուտակահան, մինչև-1000Վ լարման պաշտպանությամբ, դիէլեկտրիկ բռնակով և ձողով	ՄԱ	հատ		2	-
61.35	4521230	Ամրակ (պլաստիկ կապիչներ) 4,8x300մմ, սև, -45C մինչև +85C, պոլիբիդ	ՄԱ	հատ	0,0095	400	3,8

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Զախման Միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
61.36	44521230	Ամրակ (պլաստիկ կապիչներ) 3,5x200մմ, սև, -45C մինչև +85C, պոլիբիդ	ՄԱ	հատ	0,0095	300	2,9
61.37	44521230	Ամրակ (պլաստիկ կապիչներ) 2,6-160մմ սև, -45C մինչև +85C, պոլիբիդ	ՄԱ	հատ	0,0095	500	4,8
61.38	44521230	Ամրակ (պլաստիկ կապիչներ) Cable Ties Գույնը-սև; չափսերը-140*3,6 մմ	ՄԱ	հատ	0,0095	100	1,0
61.39	44521230	Ամրակ (պլաստիկ կապիչներ) Cable Ties Գույնը-սև; չափսերը-200*4,8 մմ	ՄԱ	հատ	0,0095	100	1,0
61.40	44521230	Ամրակ (պլաստիկ կապիչներ) Cable Ties Գույնը-սև; չափսերը- 370*7,6 մմ	ՄԱ	հատ	0,0095	100	1,0
61.41	44551100	Սպիրալ Մետաղական փաթույթ նախատեսված աման լվանալու համար	ՄԱ	հատ	0,27	40	10,9
61.42	44511371	Բանալի Skoda octavia ավտոմեքենայի համար	ՄԱ	հատ		1	-
61.43	44511371	Գործիքների կոմպլեկտ Պտուտակահան, RJ45 Կոնեկտորի գործիք մուլտիմետր Fluke 17B, զոդման կայան YIHUA 992D+ , ՅՎԵՔ 31512	ՄԱ	հատ		2	-
62	44800000	Ներկեր, լաքեր և մածուցաններ (մաստիկաներ)					
62.1	4831300	Յերմետիկ ABRO կամ համարժեք հերմետիկ, +3430C չերմադիմացկունությամբ, 80-100գրամ տարաներով	ՄԱ	հատ		5	-
63	8760000	Վիրուսներից պաշտպանող համակարգչային ծրագրային փաթեթներ					
63.1	8761100	Քակավիրուսային համակարգչային ծրագրային փաթեթ Internet Security Node 32	ՄԱ	հատ	11,54	80	923,3
ԸՆԴԱՄԵՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ							394 311,9
64	ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ						
64.1	5221910	Շոգետուրբիևի, գազատուրբիևի և կաթսայի օժանդակ սարքավորումների նորոգման աշխատանքներ	ԳՅ	դրամ		1	-

Գ/Գ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Զախման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ զորը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Ունվանում					
64.2	45231177	ՀՀԳՑ թ1 էներգաբլոկի տարածքի առֆալտբետոնե ավտոճանապարհների վրա առաջացած ճաքերի լցումում բիտումապոլիմերային մածիկով;	ԳՅ	դրամ		1	-
64.3	45261139	«Երևանի ՁԷԿ» ՓԲԸ -ի ՀՀԳՑ թ1 էներգաբլոկի շենքերի, շինությունների, կառուցվածքների բեռոնե պատերի, շերտավոր դարպասների և ջրհորդան խողովակների ներկածածկույթների նորոգման աշխատանքներ	ԳՅ	դրամ	-	-	4 398,0
64.4	5261135	«Երևանի ՁԷԿ» ՓԲԸ -ի ՀՀԳՑ թ1 էներգաբլոկի սարքավորումների, մետաղական հենասյուների, բաքերի հիմքերի, ջրահեռացման հորերի և այլ կառուցվածքների բեռոնի մակերեսների բայթայված արտաքին պաշտպանիչ շերտի վերականգնման - նորոգման աշխատանքներ	ԳՅ	դրամ	-	1	4 980,8
64.5	5261159	Փակ տարածքի կառուցում ՀՀԳՑԷ հարակից տարածքում նոր ենթակայանի սարքավորումների պահեստավորման համար	ԳՅ	դրամ		1	-
64.6	5261159	Մինի հուսերլի մարզադաշտի կառուցում ՀՀԳՑԷ հարակից տարածքում	ԳՅ	դրամ		1	-
64.7	5251167	Սարքավորումների սպասարկման ծառայություն	ԳՅ	դրամ		1	-
64.8	5461100	Աշխատանքային սենյակների վերանորոգման աշխատանքներ	ԳՅ	դրամ		1	-
		Ընդամենը աշխատանքներ					9 378,8
65	ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ						
65.1	0111110	Սարքատար ավտոմեքենաների ավտոմոբիլային պարկի վերանորոգման և պահպանման ծառայություններ	ԳՅ	դրամ		1	5 730,0
65.2	0111110	Բեռնատար ավտոմոբիլային պարկի վերանորոգման և պահպանման ծառայություններ	ԳՅ	դրամ		1	1 550,0

Գ/Գ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Զախման Միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ ընդհանրացված CPV դասա- կարգման	Մեկնում					
65.3	50311120	Համակարգչային տեխնիկայի և սարքերի սպասարկման ծառայություն	ԳՅ	դրամ	-	1	397,0
65.4	50311120	Քարտրիջների լիցքավորում և թմրուկների փոխարինում, ապիչների վերանորոգում և սպասարկում	ԳՅ	դրամ	-	1	1 094,3
65.5	50111260	Էլ. Սարքավորումների, խողովակների ընթացիկ վերանորոգման ծառայություն	ԳՅ	դրամ	-	1	80,0
65.6	50111260	Լուսավորության համակարգի վրա նորոգման աշխատանքներ 15-30մ բարձրության վրա	ԳՅ	դրամ		1	-
65.7	50111260	Էլեկտրական սարքավորումների նորոգման, մաքրման աշխատանքներ	ԳՅ	դրամ		1	-
65.8	50111260	GTG և STG Սոլիտ տրանսֆորմատորների չեզոքների հողանցման պանելների ներկման աշխատանքներ	ԳՅ	դրամ		1	-
65.9	50411100	Զախման միջոցների չափագրման և վկայագրման ծառայություններ	ՄԱ	դրամ	-	1	748,9
65.10	50411190	Հակահրդեհային համակարգի սպասարկման ծառայություն // Silvani	ՄԱ	դրամ	-	1	-
65.11	0531151	Թթվածնի բալոնների ձեռնափորձարկում /20 հատ/	ԳՅ	դրամ		1	-
65.12	0531151	Զեղուկ գազի բալոնների ձեռնափորձարկում /8 հատ/	ԳՅ	դրամ		1	-
65.13	0531151	Գազատուրբիլի CO2, բալոնների ձեռնափորձարկում	ԳՅ	դրամ		1	-
65.14	0531210	Էլեկտրական շարժիչների վերափաթեթում հզորություն 0.2-ից 160կՎտ	ԳՅ	դրամ	-	1	-
65.15	0531240	6/0.4կՎ Տրանսֆորմատորի նորոգում	ԳՅ	դրամ	-	1	-
65.16	0531240	GT Step-Up տրանսֆորմատորի հովազուցիչների շարժիչների առանցքակալների փոխարինում	ԳՅ	դրամ		1	-

Գ/Գ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Զախման Միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ ՀԲՄ դասա- կարգման	Անվանում					
65.17	50531160	Բարձր ճնշման լվացման սարքի տեխնպասարկում	ՄԱ	դրամ	-	1	140,0
65.18	50611200	Կրակմարիչների վերալիցքավորում	ՄԱ	դրամ	-	1	860,0
65.19	50531200	Օդորակիչների տեխնիկական սպասարկում և ընթացիկ նորոգման ծառայություն	ԳԳ	դրամ	-	1	8 897,0
65.20	63721150	Ավտոտրանսպորտային միջոցների Գլոբալ Տեղորոշման Համակարգի սպասարկման ծառայություն	ԳԳ	դրամ		1	294,0
65.21	64121400	Փոստային ծառայություններ Ֆալստա ՓԲԸ-ի կողմից	ՄԱ	դրամ		1	350,0
65.22	64121400	Սուրհանդակային ծառայություններ	ՄԱ	դրամ	-	1	300,0
65.23	64211110	Տեղային հեռախոսի ծառայություններ	ՄԱ	դրամ	-	1	3 968,2
65.24	64211130	Բջջային հեռախոսների ծառայություններ	ՄԱ	դրամ	-	1	
65.25	5211100	Գազի բաշխման ծառայություն (Տրանսգազ ՍՊԸ)	ՄԱ	դրամ	-	1	3 316 592,1
65.26	5000000	Կոմունալ ծառայություններ	ՄԱ	դրամ	-	1	4 522,8
65.27	5111100	Խմելու ջրի մատակարարում և ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) ծառայություններ	ՄԱ	դրամ		1	352 099,8
65.28	6111200	Բանկային ծառայություն	ՄԱ	դրամ	-	1	380,0
65.29	6111300	Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ծառայություններ	ՄԱ	դրամ	-	1	84,0
65.30	6511180	Ավտոմեքենաների (շարժիչներով փոխադրամիջոցների) ապահովագրական ծառայություն	ՄԱ	դրամ	-	1	642,0

Գ/Գ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
65.31	71311280	ԲԵՑ ՓԲԸ-ի կողմից մատուցվող ծառայություններ	ՄԱ	դրամ	-	1	1 923 188,6
65.32	71311280	Է.Է.Բ.Օ ՓԲԸ-ի կողմից մատուցվող ծառայություններ	ՄԱ	դրամ	-	1	312 515,9
65.33	71311280	Հաշվարկային կենտրոն ՓԲԸ-ի կողմից մատուցվող ծառայություններ	ՄԱ	դրամ	-	1	69 808,1
65.34	73431100	ԵրՏԷԿ ՓԲԸ-ի արտադրական վտանգավոր օբյեկտների (ՊՎՕ) հերթական փորձաքննություն	ԳԲ	դրամ	-	1	2 041,7
65.35	71631120	Bobcat-ի տեխնիկական սպասարկման ծառայություն	ՄԱ	դրամ	-	1	120,0
65.36	71631120	Տրանսպորտային միջոցների պարտադիր տարեկան տեխնիկական գննում	ՄԱ	դրամ	-	1	231,0
65.37	71631120	Տրանսպորտային միջոցների կայանման սուրբ Երևանի տարածքում	ՄԱ	դրամ	-	1	200,0
65.38	2211100	Համակարգչային ծրագրերի սպասարկում	ՄԱ	դրամ	-	1	3 718,8
65.39	2311300	Մանուներերի/ 9 հատ/ նմուշային ստանդարտացման և համապատասխանության գնահատման բնագավառում տեղեկատվական սպասարկման ծառայություններ	ՄԱ	դրամ	-	1	-
65.40	2421200	SSL սերտիֆիկատ ցրբ.am կայքի այցելուների անվտանգությունն ապահովելու համար	ՄԱ	դրամ	-	1	-
65.41	2411500	Կայքի սպասարկման և հոսթինգային ծառայություն	ՄԱ	դրամ	-	1	590,0
65.42	2511500	ՄՍՏ համակարգի թարմացում և որոտորող գործարանի կողմից մասնագետի ներգրավմամբ	ԳԲ	դրամ	-	1	-
65.43	2411600	Գույքի գրանցում	ՄԱ	դրամ	-	1	12,0
65.44	2511200	Թափոնի անձնագրի կազմում ԳՏ օդի ներդրման համակարգի շահագործման ոչ ենթակա F8 և G4 տիպի ֆիլտրերի համար	ԳԲ	դրամ	-	1	-

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Զախման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Մնվանում					
65.45	72721100	Տարածքային ցանցի հետ կապված ծառայություններ (Mulberry համակարգ)	ՄԱ	դրամ		1	720,0
65.46	76131100	Գազի բրոմատորաֆի տարեկան սպասարկում//Emerson	ՄԱ	դրամ		1	-
65.47	76131100	Քրոմատորաֆի արդիականացում Emerson ընկերության կողմից	ՄԱ	դրամ		1	-
65.48	79821100	Տպագրական, հրատարակչական և այլ ծառայություններ	ՄԱ	դրամ	-	1	648,0
65.49	79111200	Ներկայացուցչական ծախսեր	ՄԱ	դրամ	-	1	10 800,0
65.50	79221300	Ներմուծվող և արտահանվող ապրանքների հայտարարագրման համար բրոքերական ծառայություն	ԳՅ	դրամ		1	1 716,6
65.51	79631200	«ԵրՑԷԿ» ՓԲԸ-ի Անվտանգության պատասխանատու անձանց հերթական ուսուցում և քննություն արտադրական վտանգավոր օբյեկտների մասով՝ համապատասխան կենտրոնում:	ՄԱ	դրամ	-	1	87,0
65.52	79631200	Կադրերի վերապատրաստում	ՄԱ	դրամ	-	1	972,0
65.53	79711160	Պահակային ծառայություն	ՄԱ	դրամ	-	1	130 354,8
65.54	72311300	Մտանդարտացման և համապատասխանության գնահատման բնագավառում տեղեկատվական սպասարկման ծառայություններ	ՄԱ	դրամ	-	1	180,0
65.55	79211160	Աուդիտորական ծառայություններ	ԳՅ	դրամ	-	1	7 500,0
65.56	79211100	Յաշվապահական ծառայություններ	ԷԱՃ	դրամ	-	1	31 800,0
65.57	79971120	Գրքերի կազմում	ՄԱ	դրամ	-	1	490,0

Յ/Յ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Զախման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ գործը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
65.58	79811100	ՅՀԳՑԵ գործող տեխնոլոգիական սինեմաների կազմում և տպագրություն A1 ֆորմատի թղթով	ՄԱ	դրամ		1	-
65.59	79821190	Օպերատիվ մատյանի տպագրական ծառայություն	ՄԱ	դրամ		1	-
65.60	79821190	Որակավորման վկայականի տպագրական ծառայություն	ՄԱ	դրամ		1	-
65.61	79991200	Գործունեության ծախսեր: Ավիատոմսերի ձեռքբերում	ՄԱ	դրամ	-	1	3 410,0
65.62	79991160	Փաստաթղթերի արխիվացման ծառայություն	ՄԱ	դրամ	-	1	920,0
65.63	85121100	Անձնակազմի ամենամյա բուժ. գնում	ՄԱ	դրամ	-	1	540,0
65.64	90431100	Տարվա կտրվածքով երկու անգամ կեղտաջրերի հեռացման ծառայություն	ՄԱ	դրամ	-	1	250,0
65.65	90521130	Կայանի գործունեություն արդյունքում գոյացած թափոնների սեղափոխման և ոչնչացման ծառայություն	ԳՅ	դրամ	-	1	1 911,2
65.66	90711130	«Երևանի ՁԷԿ» ՓԲԸ ՅՀԳՑԵ-ի և Ենթակայանի, տրանսֆորմատորային յուղերի, ՅՀԳՑԵ-ի տուրբինային յուղերի, և ընդհանուր առհոս ջրերի վերլուծություն	ԳՅ	դրամ	-	1	14 457,5
65.67	90921100	Գեոտեխնիկական աշխատանքներ /հավելված 2/	ՄԱ	դրամ	-	1	840,0
65.68	98390000	Գազի կոմպրեսորների ընթացիկ սեխսպասարկում	ՄԱ	դրամ		1	-
65.69	98390000	Շոգեատուրբինի ընթացիկ սորոգում	ՄԱ	դրամ		1	-
65.70	98390000	Բարձր ճնշման թմբուկը սնուցող A պոմպի հիմնական սորոգում // KSB India	ՄԱ	դրամ		1	-

Գ/Գ	Գնման առարկայի		Գնման Վեր դասակարգումը (ընթացակարգ)	Զախման Միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ ՀՔՄ դասակարգման	Սկզբնական					
65.71	98390000	Էլեկտրոնային ստորագրության ակտիվացում	ՄԱ	դրամ	-	1	200,0
65.72	98391200	ԻԻՅ-ից ՀՀ ներմուծվող Էլեկտրական էներգիայի և բնական գազի մաքսային ձևակերպումների ծախսերը ԻԻՅ-ՀՀ պետական սահմանին	ՄԱ	դրամ	-	1	840,0
Ընդամենը ծախսերը							6 211 021,9
ԸՆԳՍԵՆ							6 614 712,6

Գումարների և մատակարարման բաժնի առաջատար մասնագետ



Ա. Պետրոսյան