

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

17.06.2026թ. կնքված N << ԿՄԱՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-26/02-01>> գնման պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին

h. Ակունք

<<19> հուլիսի 2026թ.

«Ակունքի համայնքապետարանը», ի դեմս համայնքի ղեկավար Հ. Ռուբենյան-ի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԱՐԿՈՆ» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ ԳԼԽԱՎՈՐ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐ) և «ԱՐՏԱՇԱՏԻ ԷՑԵ» ՍՊԸ (այսուհետ՝ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐ) ՀԳ (կոնսորցիում)-ն, ի դեմս ԳԼԽԱՎՈՐ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐ-«ՇԻՆԱՐՎԵՍ» ՍՊԸ-ի տնօրեն Առնո Մարգարյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, երկուսը միասին այսուհետ՝ կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ Կոտայքի մարզի Ակունքի համայնքապետարանի և ՇԻՆԱՐՎԵՍ» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ ԳԼԽԱՎՈՐ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐ) և «ԱՐՏԱՇԱՏԻ ԷՑԵ» ՍՊԸ (այսուհետ՝ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐ) ՀԳ -ի միջև 17.06.2026թ. կնքված N << ԿՄԱՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-26/02-01>> գնման պայմանագրի 8-րդ կետի 8.16-րդ և 5-րդ կետի 5.1 ենթակետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

Կողմերը որոշեցին՝

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) ծավալաբերք-նախահաշվով նախատեսված << ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱԿՈՒՆԷԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱԿՈՒՆԷ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՊՈՒՏԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ >> աշխատանքների 684000000 (վեց հարյուր ութսունչորս միլիոն) ՀՀ դրամի աշխատանքների կատարումը, նախատեսված 2026 թվականի առկա ֆինանսական միջոցների՝ 325 362 251 (երեք հարյուր քսանհինգ միլիոն երեք հարյուր վաթսուներկու հազար երկու հարյուր հիսունմեկ) ՀՀ դրամի չափով:

Կապալառուն պարտավորվում է աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար Պայմանագրով նախատեսված կարգով՝ սույն համաձայնագրի N1 հավելվածին՝ վճարման ժամանակացույցին համապատասխան:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է 17.06.2026թ. թվականին կողմերի միջև ստորագրված Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրի անբաժանելի մասն է կազմում հավելված 1-ով սահմանված ծավալաբերք-նախահաշիվը, հավելված 2-ով սահմանված վճարման ժամանակացույցը:

2.3 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.4 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 36 (երեսուվեց) էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով, երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ակունքի համայնքապետարան

Կոտայքի մ., Ակունք հ. Կենտրոնական խճ. 72 շ.

ՀՎՀՀ 03546083

Բանկը՝ ՀՀ ՖՆ Կենտրոնական գանձապետարան

Հ/Հ 90010 2575058

Հ/Հ 900102000750

Համայնքի ղեկավար՝ Հ. Ռուբենյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱՐԿՈՆ» ՍՊԸ

ք. Երևան, Սոսեի փող. Շենք 1, բն.61

ՀՎՀՀ՝ 00221091

ԱՄԻՕԲԱՆԿ ՓԲԸ

Հ/Հ 1150006772902910

Տնօրեն՝ Դ. Մարգարյան

/ստորագրություն/

Հ/Հ		Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը, հազ.դրամ (թվերով)	Ընդհանուր արժեքը, հազ.դրամ (թվերով)
1	2	3	4	5	6	7
		<u>Ի-ին աստիճանի պ/կ իր կառույցներով, մղման խողովակաշարով</u>				
		<u>1.1 Պոմպակայան</u>				
		<u>Հողային աշխատանքներ</u>				
1.1.1	1-173 կիրառելի	Գոյություն ունեցող պոմպակայանի շենքի և այլ կառուցվածքի քանդում էքսկավատորով բարձումով	մ ³	90.0	1.158	104.20
1.1.2	միջինացված շուկայական արժեք 1տ/կմ 170դրամ	Բարձված թափոնների ինքնաթափերով տեղափոխում 1.5կմ թափոնավայր	տ	198.0	0.334	66.17
1.1.3	1-538	Թափոնավայրում թափոնների հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով	մ ³	90.0	0.090	8.09
1.1.4	1-51	III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով փոսորակի ստեղծումով	մ ³	291.0	0.424	123.28
1.1.5	1-961	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով փոսորակի ստեղծումով	մ ³	9.0	3.544	31.90
1.1.6	1-1183	Փոսորակի հիմնատակի խտացում 5տ-ոց գլղոնով	մ ²	238.0	0.075	17.87
1.1.7	1-968	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով տոփանումով	մ ³	22.0	1.482	32.61
1.1.8	1-260 1-1171	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով, խտացում 6տ-ոց գլղոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ ³	88.0	0.133	11.71
1.1.9	1-537	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում տեղում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ,	մ ³	190.0	0.084	15.94
		Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների				411.76
		<u>Շինարարական աշխատանքներ</u>				
		<u>Բետոնային աշխատանքներ</u>				
1.1.10	8-11-1	Նախապատրաստական շերտի իրականացում խճիգ 10սմ հաստ., ներառյալ բազալտե խճի արժեքը մատակարարումը	մ ³	5.700	9.809	55.91
1.1.11	6-1	Նախապատրաստական շերտի իրականացում B10 դասի բետոնով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	4.65	42.090	195.72

1.1.12	6-160*,	Միաձույլ ե/բետոնե հիմքերի/ հիմնային հեծանների/ կառուցում B20, F150 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը, (բացառությամբ ամրանի արժեքի և մատակարարման)	մ ³	26.00	87.189	2266.91
1.1.13	ինֆորմ	Ամրան Φ8-Φ12 A240, արժեք, մատակարարում	տ	0.9922	411.359	408.15
1.1.14	ինֆորմ	Ամրան Φ14-Φ28 A500C, արժեք, մատակարարում	տ	0.9343	361.503	337.75
1.1.15	6-113*,	Միաձույլ ե/բետոնե 2հատ Ս-1 պլանների կառուցում B20, F150 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը, (բացառությամբ ամրանի արժեքի և մատակարարման)	մ ³	3.02	137.916	416.51
1.1.16	ինֆորմ	Ամրան Φ8 A240, արժեք, մատակարարում	տ	0.1000	411.359	41.14
1.1.17	ինֆորմ	Ամրան Φ25 A500C, արժեք, մատակարարում	տ	0.3130	361.503	113.15
1.1.18	ինֆորմ	Պողպատե թիթեղ -14x80x80մմ , արժեք, մատակարարում	տ	0.0113	575.200	6.50
1.1.19	6-113*,	Միաձույլ ե/բետոնե 1հատ Ս-2 պլանի կառուցում B20, F150 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը, (բացառությամբ ամրանի արժեքի և մատակարարման)	մ ³	1.44	137.916	198.60
1.1.20	ինֆորմ	Ամրան Φ8 A240, արժեք, մատակարարում	տ	0.0474	411.359	19.50
1.1.21	ինֆորմ	Ամրան Φ25 A500C, արժեք, մատակարարում	տ	0.1530	361.503	55.31
1.1.22	ինֆորմ	Պողպատե թիթեղ -14x60x60մմ , արժեք, մատակարարում	տ	0.0042	575.200	2.42
1.1.23	6-113*,	Միաձույլ ե/բետոնե 2հատ Ս-3 պլանների կառուցում B20, F150 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը (բացառությամբ ամրանի արժեքի և մատակարարման)	մ ³	2.40	137.916	331.00
1.1.24	ինֆորմ	Ամրան Φ8 A240, արժեք, մատակարարում	տ	0.0789	411.359	32.46
1.1.25	ինֆորմ	Ամրան Φ25 A500C, արժեք, մատակարարում	տ	0.2537	361.503	91.71
1.1.26	ինֆորմ	Պողպատե թիթեղ -14x60x60մմ , արժեք, մատակարարում	տ	0.0113	575.200	6.50
1.1.27	6-113*,	Միաձույլ ե/բետոնե 1հատ Ս-4 պլանի կառուցում B20, F150 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը (բացառությամբ ամրանի արժեքի և մատակարարման)	մ ³	1.12	137.916	154.47
1.1.28	ինֆորմ	Ամրան Φ8 A240, արժեք, մատակարարում	տ	0.0380	411.359	15.63
1.1.29	ինֆորմ	Ամրան Φ25 A500C, արժեք, մատակարարում	տ	0.1180	361.503	42.66
1.1.30	ինֆորմ	Պողպատե թիթեղ -14x60x60մմ , արժեք, մատակարարում	տ	0.0056	575.200	3.22
1.1.31	6-168	Միաձույլ ե/բետոնե 2հատ Միջ-1 միջուկի կառուցում B20, F150 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը (բացառությամբ ամրանի արժեքի և մատակարարման)	մ ³	1.520	78.063	118.66
1.1.32	ինֆորմ	Ամրան Φ6 A240, արժեք, մատակարարում	տ	0.0330	411.359	13.57
1.1.33	ինֆորմ	Ամրան Φ12 A500C, արժեք, մատակարարում	տ	0.0710	361.503	25.67
1.1.34	6-168	Միաձույլ ե/բետոնե 2հատ Միջ-2 միջուկի կառուցում B20, F150 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը (բացառությամբ ամրանի արժեքի և մատակարարման)	մ ³	1.120	78.063	87.43
1.1.35	ինֆորմ	Ամրան Φ6 A240, արժեք, մատակարարում	տ	0.0250	411.359	10.28
1.1.36	ինֆորմ	Ամրան Φ12 A500C, արժեք, մատակարարում	տ	0.0540	361.503	19.52

1.1.37	6-168	Միաձույլ ե/բետոնե 2հատ Միջ-3 միջուկի կառուցում B20, F150 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը (բացառությամբ ամրանի արժեքի և մատակարարման)	մ ³	1.360	78.063	106.17
1.1.38	ինֆորմ	Ամրան Փ6 A240, արժեք, մատակարարում	տ	0.0300	411.359	12.34
1.1.39	ինֆորմ	Ամրան Փ12 A500C, արժեք, մատակարարում	տ	0.0650	361.503	23.50
1.1.40	6-162*	Միաձույլ ե/բետոնե 2հատ ՀՕ-1 հեծանների կառուցում B20, F150 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը (բացառությամբ ամրանի արժեքի և մատակարարման)	մ ³	3.600	94.058	338.61
1.1.41	ինֆորմ	Ամրան Փ8 A240, արժեք, մատակարարում	տ	0.2210	411.359	90.91
1.1.42	ինֆորմ	Ամրան Փ12-Փ16 A500C, արժեք, մատակարարում	տ	0.3720	361.503	134.48
1.1.43	ինֆորմ	Պողպատե թիթեղ -14x60x60մմ , արժեք, մատակարարում	տ	0.0130	575.200	7.48
1.1.44	6-162*	Միաձույլ ե/բետոնե 2հատ ՀՕ-2 հեծանների կառուցում B20, F150 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը (բացառությամբ ամրանի արժեքի և մատակարարման)	մ ³	2.400	94.058	225.74
1.1.45	ինֆորմ	Ամրան Փ8 A240, արժեք, մատակարարում	տ	0.1040	411.359	42.78
1.1.46	ինֆորմ	Ամրան Փ12-Փ18 A500C, արժեք, մատակարարում	տ	0.2230	361.503	80.62
1.1.47	ինֆորմ	Պողպատե թիթեղ -14x60x60մմ , արժեք, մատակարարում	տ	0.0030	575.200	1.73
1.1.48	6-164*	Միաձույլ ե/բետոնե 1հատ ՀՕ-3 հեծանի կառուցում B20, F150 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը (բացառությամբ ամրանի արժեքի և մատակարարման)	մ ³	1.500	103.121	154.68
1.1.49	ինֆորմ	Ամրան Փ8 A240, արժեք, մատակարարում	տ	0.0810	411.359	33.32
1.1.50	ինֆորմ	Ամրան Փ12-Փ14 A500C, արժեք, մատակարարում	տ	0.1190	361.503	43.02
1.1.51	6-168	Միաձույլ ե/բետոնե 2հատ Միջ-2-1 միջուկների կառուցում B20, F150 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը (բացառությամբ ամրանի արժեքի և մատակարարման)	մ ³	2.160	78.063	168.62
1.1.52	ինֆորմ	Ամրան Փ8 A240, արժեք, մատակարարում	տ	0.0810	411.359	33.32
1.1.53	ինֆորմ	Ամրան Փ16 A500C, արժեք, մատակարարում	տ	0.1490	361.503	53.86
1.1.54	6-168	Միաձույլ ե/բետոնե 1հատ Միջ-2-2 միջուկի կառուցում B20, F150 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը (բացառությամբ ամրանի արժեքի և մատակարարման)	մ ³	0.650	78.063	50.74
1.1.55	ինֆորմ	Ամրան Փ8 A240, արժեք, մատակարարում	տ	0.0390	411.359	16.04
1.1.56	ինֆորմ	Ամրան Փ16 A500C, արժեք, մատակարարում	տ	0.0230	361.503	8.31
1.1.57	6-168	Միաձույլ ե/բետոնե 1հատ Միջ-2-3 միջուկի կառուցում B20, F150 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը (բացառությամբ ամրանի արժեքի և մատակարարման)	մ ³	0.300	78.063	23.42
1.1.58	ինֆորմ	Ամրան Փ8 A240, արժեք, մատակարարում	տ	0.0110	411.359	4.52

1.1.59	ինֆորմ	Ամրան Փ16 A500C, արժեք, մատակարարում	տ	0.0190	361.503	6.87
1.1.60	6-170	Միաձույլ ե/բետոնե 1հատ ՄԲ-1 բարավորի կառուցում B20, F150 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը (բացառությամբ ամրանի արժեքի և մատակարարման)	մ ³	0.360	103.797	37.37
1.1.61	ինֆորմ	Ամրան Փ25 A500C, արժեք, մատակարարում	տ	0.0580	361.503	20.97
1.1.62	ինֆորմ	Ամրան Փ8 A240, արժեք, մատակարարում	տ	0.0150	411.359	6.17
1.1.63	6-170	Միաձույլ ե/բետոնե 1հատ ՄԲ-2 բարավորի կառուցում B20, F150 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը (բացառությամբ ամրանի արժեքի և մատակարարման)	մ ³	0.360	103.797	37.37
1.1.64	ինֆորմ	Ամրան Փ20 A500C, արժեք, մատակարարում	տ	0.0520	361.548	18.80
1.1.65	ինֆորմ	Ամրան Փ8 A240, արժեք, մատակարարում	տ	0.0240	411.359	9.87
1.1.66	6-168	Միաձույլ ե/բետոնե Գ-1 գոտու կառուցում B20, F150 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը (բացառությամբ ամրանի արժեքի և մատակարարման)	մ ³	1.670	78.063	130.37
1.1.67	ինֆորմ	Ամրան Փ8 A240, արժեք, մատակարարում	տ	0.0710	411.359	29.21
1.1.68	ինֆորմ	Ամրան Փ12 A500C, արժեք, մատակարարում	տ	0.0800	361.503	28.92
1.1.69	6-162*	Միաձույլ ե/բետոնե ծածկի 4հատ ՄՀ-1 հեծանների կառուցում B20, F150 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը (բացառությամբ ամրանի արժեքի և մատակարարման)	մ ³	3.000	94.058	282.17
1.1.70	ինֆորմ	Ամրան Փ8 A240, արժեք, մատակարարում	տ	0.1440	411.359	59.24
1.1.71	ինֆորմ	Ամրան Փ20-Փ25 A500C, արժեք, մատակարարում	տ	0.6020	361.503	217.62
1.1.72	6-162*	Միաձույլ ե/բետոնե տեղիքի ուղղու 1հատ ՄՀ-2 հեծանի կառուցում B20, F150 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը (բացառությամբ ամրանի արժեքի և մատակարարման)	մ ³	1.0	94.058	94.06
1.1.73	ինֆորմ	Ամրան Փ8 A240, արժեք, մատակարարում	տ	0.0420	411.359	17.28
1.1.74	ինֆորմ	Ամրան Փ20-Փ25 A500C, արժեք, մատակարարում	տ	0.1830	361.503	66.15
1.1.75	7-392*	Ծածկի իրականացում հավաքովի ծածկի սալերի էլեկտրոնային ՓԿ 56.15-6ԱՏ v-1 - 2հատ, ՓԿ 56.12-6ԱՏ v - 4հատ, անհրաժեշտ նյութերի արժեքով և մատակարարումով	մ ³	5.320	240.619	1280.09
		Ընդամենը ըստ բետոնային աշխատանքների				9067.06
		Պոմպերի հիմքեր				
1.1.76	8-11-1	Նախապատրաստական շերտի իրականացում խճիգ 20սմ միջին հաստ., ներառյալ բազալտե խճի արժեքը մատակարարումը	մ ³	1.950	9.809	19.13
1.1.77	6-1	Նախապատրաստական շերտի իրականացում B10 դասի բետոնով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	1.95	42.090	82.08
1.1.78	շուկա	Պենոպլեքսից միջադիր շինության և պոմպերի հիմքերի միջև, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ ³	0.1620	29.528	4.78
1.1.79	6-73-2	Ցեմենտե լցանյութ առնվազն Մ300 դասի ցեմենտից, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ ²	9.75	1.629	15.89

1.1.80	11-18, 11-19	Պոմպերի հիմքը ե/բ հատակից անջատման համար 3 շերտ ռուբերոիդի տեղադրում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	3.3	9.383	30.96
1.1.81	6-34	Միաձուլվել է/բետոնե հիմքերի ստեղծում B20 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	19.200	61.124	1173.58
1.1.82	ինֆորմ	Ամրան Փ8 A240, արժեք, մատակարարում	տ	0.0170	411.359	6.99
1.1.83	ինֆորմ	Ամրան Փ12 A500C, արժեք, մատակարարում	տ	0.3910	361.503	141.35
1.1.84	8-27	Քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով, երկշերտ (գրունտի հետ շփվող մակերեսի), ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	13.5	1.119	15.11
		Ընդամենը ըստ պոմպերի հիմքերի աշխատանքների				1489.87
		Տեղեքների կրող տարրեր				
1.1.85	9-61	Տեղեքների կրող տարրերի մոնտաժ	տ	0.652	123.295	80.39
1.1.86	ինֆորմ, N35-43.3կգ, N36M-57.9կգ, ինտերպոլյացիա 16.53*1.337=22.1	Երկտավր N36M, արժեք, մատակարարում	մ	9.36	33.058	309.43
1.1.87	ինֆորմ	Ամրան Փ20 A240, արժեք, մատակարարում	տ	0.0291	411.359	11.97
1.1.88	ինֆորմ	Թիթեղ պողպատե, հաստ. 20մմ , արժեք և մատակարարում	տ	0.0455	604.728	27.53
1.1.89	ինֆորմ	Թիթեղ պողպատե, հաստ. 12մմ , արժեք և մատակարարում	տ	0.00871	530.055	4.62
1.1.90	ինֆորմ	Ամրան Փ12 A500C, արժեք, մատակարարում	տ	0.00134	361.503	0.48
1.1.91	ինֆորմ	Պողպատե անկյունակ L80x80x6մմ , արժեք և մատակարարում	մ	2.08	3.336	6.94
1.1.92	ինֆորմ	Պողպատե անկյունակ L80x80x7մմ , արժեք և մատակարարում	մ	0.34	3.859	1.31
1.1.93	ինֆորմ	Պողպատե անկյունակ L63x40x5մմ , արժեք և մատակարարում	մ	1.76	1.930	3.40
1.1.94	ինֆորմ	Պողպատե անկյունակ L63x40x5մմ , արժեք և մատակարարում	մ	1.76	1.930	3.40
1.1.95	ինֆորմ	Մանեկ, տափօղակ Փ20մմ, արժեք և մատակարարում, 40հատ	կգ	3.54	1.496	5.29
1.1.96	շուկա	8.8 ամրության կարգի բարձրամուր հեղույսներ, արժեք և մատակարարում / 1լրակի կազմը- 1հատ Փ20մմ հեղույս L=100մմ, 1հատ տափօղակ հարթ Փ20մմ, 1հատ տափօղակ կոնուսային Փ20մմ, 2հատ մանեկ Փ20մմ/	լրակ	10.00	3.397	33.97
1.1.97	30-357, կիրառելի	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	տ/մետաղ	0.652	18.464	12.04
		Ընդամենը ըստ տեղեքների կրող տարրերի աշխատանքների				500.76
		Պատեր, հատակ				
1.1.98	8-163	Քարե շարվածքի իրականացում ուղիղ ձևի տուֆ քարով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	65.6	32.913	2159.09
1.1.99	8-59	Պատերի ամրանավորում ցանցով Փ6A240 դասի, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	տ	0.282	506.441	142.82

1.1.100	8-59	Պատերի ամրանավորում խարսխով Ф12А500С դասի, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	տ	0.1247	456.584	56.94
1.1.101	6-20, կիրառելի	Միաձույլ բետոնե կաղապարի կառուցում В20, F150 դասի բետոնից, պատյանների տեղադրման համար, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	0.90	57.973	52.18
1.1.102	22-74, k=0.9	Պողպատե խողովակ-պատյան DN530x5մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ	3.6	60.215	216.78
1.1.103	1-1185	Բնահողերի տոփանում պնեվմատոփիչներով /50մ ² ×0.2մ/	մ ³	10.00	0.409	4.09
1.1.104	11-2	Գրունտի տոփանում խճով, ներառյալ խճի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	50	0.399	19.93
1.1.105	11-67, 11-68	Միաձույլ բետոնե հատակի իրականացում В20 դասի բետոնից, 200մմ հաստ. ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը / 10մ ³ /	մ ²	50.0	10.820	540.98
1.1.106	8-27	Քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով, երկշերտ (գրունտի հետ շփվող մակերեսի), ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	92	1.119	102.99
1.1.107	6-91	Միաձույլ խամքարաբետոնե պատի կառուցում В15 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	3.70	46.377	171.59
		Ընդամենը ըստ պատերի, հատակի աշխատանքների				3467.39
		<u>Արտաքին, ներքին հարդարման աշխատանքներ</u>				
1.1.108	11-135	Հատակի երեսապատում կերամիկական սալիկներով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը /300x300մմ/	մ ²	50.0	5.557	277.87
1.1.109	15-260	Պատերի ներքին մակերևույթի երեսաավաղ ցեմավազային շաղախով 30մմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	135.00	2.008	271.09
1.1.110	15-82	Պատերի ներքին մակերեսների երեսապատում կերամիկական սալիկներով, h=1.50մ, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	40	7.592	303.70
1.1.111	15-658	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով, ծեփամածուկումով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	135	0.770	103.97
1.1.112	15-8, 15-59	Պատերի արտաքին մակերևույթի երեսապատում բազալտե սալերով 30մմ հաստությամբ, մայթից 90սմ բարձրությամբ, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը (սալերի քանակը մեկ 1մ ² -ի մեջ 4հատ)	մ ²	26	26.285	683.40
1.1.113	15-201	Պատերի արտաքին մակերևույթի երեսաավաղ ցեմավազային շաղախով 30մմ հաստ., մետաղական ցանցի վրա, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	220.0	2.491	547.99
1.1.114	15-304	Մետաղական ցանցի տեղադրում սվադի տակ Ф3Вр-I p.150x150, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	220.0	0.851	187.13
1.1.115	27-173 27-174	Խճե նախապատրաստական շերտի ստեղծում 10սմ հաստ. սալվածքի տակ, ներառյալ խճի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	41	1.611	66.07

1.1.116	6-1	Նախապատրաստական շերտի իրականացում 12սմ հաստ. B7.5 դասի բետոնով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	4.92	41.137	202.39
1.1.117	11-55, 11-56	Բազալտե սալերի տակ ցեմենտավազե հիմնաշերտի իրականացում 3սմ հաստ., արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ ²	41.00	1.552	63.64
1.1.118	27-175, կիրառելի	Մայթի երեսապատում բազալտե 30սմ հաստությամբ սալերով, պատրաստված ցեմենտավազե հիմքի վրա, ներառյալ արժեքը, մատակարարումը	մ ²	41.00	8.858	363.19
1.1.119	6-1	Նախապատրաստական շերտի իրականացում B12.5 դասի բետոնով եզրաքարի տակ, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	22.32	43.044	960.74
1.1.120	27-74	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում պատրաստված բետոնե հիմքի վրա, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը / եզրաքարի չափերը 1000x300x150/	մ	93.00	5.083	472.71
1.1.121	27-13	Պոմպակայանի հրապարակի անձրևաջրերի հեռացման մետաղական ցանցով հավաքովի ե/բ առվի տեղադրում	մ ³	6.9	32.490	224.18
1.1.122	ինֆորմ	Պոմպակայանի հրապարակի անձրևաջրերի հեռացման հավաքովի ե/բ վաք, ((340x300x3000մմ)), արժեք, մատակարարում	հատ	15.0	37.396	560.94
1.1.123	9-46	Մետաղական ցանցի պատրաստում և տեղադրում	տ	0.569	196.535	111.79
1.1.124	ինֆորմ	Պողպատե անկյունակ 50x50x5մմ, արժեք, մատակարարում	մ	91.20	1.720	156.88
1.1.125	ինֆորմ	Ամրան Փ10 A240, արժեք, մատակարարում	տ	0.2250	411.359	92.56
1.1.126	30-357, կիրառելի	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	տ/մետաղ	0.569	18.464	10.51
1.1.127	22-69	Պողպատե խողովակ Փ219x5մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ	9.0	13.734	123.61
1.1.128	22-130	Պողպատե խողովակի DN219x5մմ, նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	9.00	1.602	14.42
1.1.129	1-562	Պոմպակայանի հրապարակի հարթեցում	մ ²	97.12	0.116	11.26
1.1.130	1-1185	Բնահողերի տոփանում պնեվմատոփիչներով	մ ³	4.90	0.409	2.01
1.1.131	11-6	Խճե նախապատրաստական շերտի ստեղծում 10սմ հաստ, ներառյալ խճի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	9.7	17.518	169.92
		Ընդամենը ըստ արտաքին, ներքին հարդարման աշխատանքների				5981.97
		Տանիք				
1.1.132	9-69	Տանիքի մետաղական ծածկի պատրաստում և տեղադրում պողպատե քառակուսի խողովակներից, ներառյալ ներդիր էլեմենտները	տ	0.9996	83.882	83.84
1.1.133	ինֆորմ	Պողպատե ուղղանկյուն խողովակ 120x60x3մմ, արժեք, մատակարարում	մ	57.0	3.799	216.57
1.1.134	ինֆորմ	Պողպատե ուղղանկյուն խողովակ 80x40x3մմ, արժեք, մատակարարում	մ	24.3	2.498	60.70
1.1.135	ինֆորմ	Պողպատե ուղղանկյուն խողովակ 50x30x2.5մմ, արժեք, մատակարարում	մ	119.8	1.328	159.07
1.1.136	ինֆորմ	Պողպատե անկյունակ L63x63x4մմ, արժեք, մատակարարում	մ	0.9	1.903	1.71

1.1.137	ինֆորմ	Պողպատե անկյունակ L63x40x4մմ, արժեք, մատակարարում	մ	0.9	1.544	1.39
1.1.138	ինֆորմ	Պողպատե թիթեղ 8մմ հաստ., արժեք, մատակարարում	տ	0.0378	498.538	18.84
1.1.139	ինֆորմ	Ամրան Փ12 A500C, արժեք, մատակարարում	տ	0.0222	361.503	8.03
1.1.140	ինֆորմ	Պողպատե ուղղանկյուն խողովակ 120x60x3մմ, արժեք, մատակարարում	մ	0.36	3.799	1.37
1.1.141	10-70	Տանիքի տախտակամած, մշակված հականեխիչ լուծույթով, փաթաթված տողով, բոլոր նյութերի արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ ³	0.12	255.270	30.63
1.1.142	10-201	Փայտի մշակում հակահրդեհային լուծույթով, ներառյալ նյութի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	0.12	90.109	10.81
1.1.143	12-280	Տանիքի փեշի, հետևի պատի վրա, աջ և ձախ թեք պատերի վրա, զոգնոց ջրհորդանի համար, ցինկապատ թիթեղից, 0.6հաստ., արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ ²	32.4	5.803	188.02
1.1.144	12-280	Տանիքի երեսարկ ցինկապատ պրոֆիլավորված թիթեղից, 0.6հաստ., արժեք, մատակարարում, տեղադրում / Պրոֆիլավոր, ցինկապատ, КП-21-0,60մմ/	մ ²	55.0	6.692	368.04
1.1.145	12-299 12-300	Ծածկի ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի իրականացում, h=30մմ, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	54.0	1.524	82.28
1.1.146	12-288-1	Ծածկի ջերմամեկուսիչ շերտ խարամով, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ ³	6.48	9.861	63.90
1.1.147	12-289	Ծածկի գոլորշամեկուսիչ շերտ 1շերտ իզոգամով, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ ²	54.00	2.217	119.71
1.1.148	12-299 12-300	Ծածկի ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի իրականացում, h=30մմ, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	54.0	1.524	82.28
1.1.149	12-283	Տանիքի արգելափակող ճաղավանդակ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ	29.8	0.215	6.41
1.1.150	ինֆորմ	Պողպատե անկյունակ L60x60x4մմ, արժեք, մատակարարում	մ	4.5	1.903	8.56
1.1.151	ինֆորմ	Պողպատե անկյունակ L40x40x4մմ, արժեք, մատակարարում	մ	21.0	1.062	22.30
1.1.152	12-276	Անձրևաջրերի հեռացման խողովակի մոնտաժ	մ ²	80.0	0.649	51.88
1.1.153	ինֆորմ	Ձագար մեծ, բարդ, ցինկապատ, արժեք, մատակարարում	հատ	2.0	2.737	5.47
1.1.154	ինֆորմ	Խողովակի բադիկ, ցինկապատ, արժեք, մատակարարում	հատ	2.0	2.498	5.00
1.1.155	ինֆորմ	Խողովակի արմունկ ցինկապատ, արժեք, մատակարարում	հատ	2.0	1.436	2.87
1.1.156	ինֆորմ	Ամրակ ցինկապատ, արժեք, մատակարարում	հատ	13.0	0.494	6.42
1.1.157	ինֆորմ	Խողովակի ցինկապատ, արժեք, մատակարարում	մ	13.0	1.989	25.86
1.1.158	9-46	Մետաղական ուղղաձիգ հակահրդեհային աստիճանի տեղադրում	տ	0.162	196.535	31.76
1.1.159	ինֆորմ	Պողպատե անկյունակ 80x60x4, արժեք, մատակարարում	մ	14.90	1.945	28.97
1.1.160	ինֆորմ	Պողպատե անկյունակ L60x60x4մմ, արժեք, մատակարարում	մ	4.8	1.903	9.13
1.1.161	ինֆորմ	Պողպատե խողովակ Փ20մմ, արժեք, մատակարարում	մ	20.3	0.853	17.31

1.1.162	30-357, կիրառելի	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	տ/մետաղ	1.2288	18.464	22.69
		Ընդամենը ըստ տանիքի աշխատանքների				1741.83
		<u>Դուռ, պատուհան</u>				
1.1.163	ինֆորմ	Մետաղապլաստ բացվող պատուհան սպիտակ, 60մմ հաստ. ապակեփաթեթով 4+4մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ²	4.23	31.676	133.99
1.1.164	9-118	Մետաղական դուռ ՄԴ-1, 4x3մ, պատրաստում, և տեղադրում	տ	0.5145	120.357	61.92
1.1.165	ինֆորմ	Պողպատե տաշտակաձև հեծան N10, արժեք, մատակարարում	մ	14.0	3.740	52.35
1.1.166	ինֆորմ	Պողպատե անկյունակ L80x60x6, արժեք, մատակարարում	մ	20.76	2.902	60.24
1.1.167	ինֆորմ	Պողպատե անկյունակ L63x63x5, արժեք, մատակարարում	մ	17.16	2.378	40.81
1.1.168	ինֆորմ	Պողպատե թիթեղ 2մմ հաստ., արժեք, մատակարարում	տ	0.168	563.084	94.32
1.1.169	ինֆորմ	Ծխնի Φ14մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	8	0.935	7.48
1.1.170	ինֆորմ	Փական ներդրվող, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1	14.959	14.96
1.1.171	ինֆորմ	Պողպատե թիթեղ 2մմ հաստ., արժեք, մատակարարում /-2x20/	կգ	0.200	0.563	0.11
1.1.172	ինֆորմ	Պողպատե թիթեղ 4մմ հաստ., արժեք, մատակարարում /-4x60/	կգ	0.200	0.548	0.11
1.1.173	ինֆորմ	Պողպատե ձող 8x8մմ., արժեք, մատակարարում	մ	28.300	0.299	8.47
1.1.174	շուկա	Փրփրապլաստով ջերմամեկուսացում, 40x1430մմ, L=1030մմ, 8հատ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ²	11.783	2.917	34.37
1.1.175	ինֆորմ	Նրբատախտակ, 6x1430մմ, L=1030մմ, 8հատ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ²	11.783	2.408	28.38
1.1.176	15-613	Մետաղական էլեմենտների ներկում երկշերտ ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ²	11.783	0.985	11.61
1.1.177	15-613, կիրառելի	Նրբատախտակի ներկում երկշերտ ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ²	11.783	0.985	11.61
1.1.178	9-118	Մետաղական դուռ ՄԴ-2, 2.08x0.9մ, պատրաստում, և տեղադրում	տ	0.1092	120.357	13.14
1.1.179	ինֆորմ	Պողպատե տաշտակաձև հեծան N10, արժեք, մատակարարում	մ	6.0	3.740	22.29
1.1.180	ինֆորմ	Պողպատե անկյունակ L63x40x4, արժեք, մատակարարում	մ	5.56	1.571	8.73
1.1.181	ինֆորմ	Պողպատե անկյունակ L40x40x4, արժեք, մատակարարում	մ	3.12	1.062	3.31
1.1.182	ինֆորմ	Պողպատե թիթեղ 2մմ հաստ., արժեք, մատակարարում	տ	0.022	563.084	12.44
1.1.183	ինֆորմ	Պողպատե թիթեղ 4մմ հաստ., արժեք, մատակարարում /-4x60/	կգ	0.200	0.548	0.11
1.1.184	ինֆորմ	Ծխնի Φ14մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	2	0.935	1.87

1.1.185	ինֆորմ	Փական ներդրվող, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1	14.959	14.96
1.1.186	ինֆորմ	Պողպատե ձող 8x8մմ., արժեք, մատակարարում	մ	8.510	0.299	2.55
1.1.187	շուկա	Փրփրապլաստով ջերմամեկուսացում, 40x780մմ, L=2000մմ, 1հատ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ ²	1.560	2.917	4.55
1.1.188	ինֆորմ	Նրբատախտակ, 40x780մմ, L=2000մմ, 1հատ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ ²	1.560	2.408	3.76
1.1.189	ինֆորմ	Պողպատե թիթեղ 4մմ հաստ., արժեք, մատակարարում /-4x50/	կգ	3.200	0.548	1.75
1.1.190	15-613	Մետաղական էլեմենտների ներկում երկշերտ ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	1.56	0.985	1.54
1.1.191	15-613, կիրատելի	Նրբատախտակի ներկում երկշերտ ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	1.56	0.985	1.54
1.1.192	9-122	Պատուհանների մետաղական ճաղավանդակ, պատրաստում և տեղադրում	տ	0.072	115.066	8.28
1.1.193	ինֆորմ	Պողպատե քառակուսի խողովակներ 30x30x2մմ , արժեք, մատակարարում	մ	9.6	0.838	8.04
1.1.194	ինֆորմ	Պողպատե քառակուսի խողովակներ 20x20x2մմ , արժեք, մատակարարում	մ	44.0	0.539	23.69
1.1.195	ինֆորմ	Ամրան Փ12 A500C, արժեք, մատակարարում	տ	0.0070	361.503	2.53
1.1.196	30-357, կիրատելի	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	տ/մետաղ	0.072	18.464	1.33
		Ընդամենը ըստ դուռ, պատուհանի աշխատանքների				697.14
		Ընդամենը՝ ըստ 1-1 բաժնի				23357.78
		1.2 Պոմպակայանի սարքավորումներ				
		Տեխնոլոգիական աշխատանքներ				
1.2.1	7-281-3m	Կենտրոնախույզ, բազմաքայլ պոմպ 2 աշխատանքային, 1 պահուստային Q=270մ ³ /ժամ, H=183մ, W=200կՎտ, արժեք մատակարարում, տեղադրում / Grundfos, CR255-5 A-F-A-E-HQQE 400D/690Y 50HZ/	լրակ	3	28671.875	86015.62
1.2.2	8-612-3	Ղեկավարման վահանակ հաճախականության փոխակերպիչով և էլ. պաշտպանություններով, արժեք մատակարարում, տեղադրում / Grundfos, CUE 3x380-500V IP21 200kW/	լրակ	3	6968.023	20904.07
1.2.3	22-84-1	Տեխներ , ճախարակ 2/1, բեռնունակությունը 3.2տ, էլեկտրական շարժաբերով, տեղադրում	տ	0.34	138.511	47.09
1.2.4	շուկա	Տեխներ , ճախարակ 2/1, բեռնունակությունը 3.2տ, էլեկտրական շարժաբերով, արժեք, մատակարարում	հատ	1	889.115	889.12
1.2.5	22-386	Մետաղական փական էլեկտրական շարժաբերով D200մմ, P=2.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	3	916.590	2749.77
1.2.6	22-386, k=0.5	Ճկուն անցում D200մմ, էլ. փականի համար , արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	3	135.200	405.60
1.2.7	22-70, k=0.9	Պողպատե DN259x5 (Տե) էլ. եռակցվող կարճա-խողովակ, L=0.4մ -3հատ, L=0.3մ -3հատ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ	2.10	21.214	44.55

1.2.8	22-70, k=0.9	Պողպատե DN259x5 (St) էլ. եռակցվող խողովակ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում, L=1.4մ -3հատ	մ	4.20	21.214	89.10
1.2.9	22-363	Պողպատե ձևավոր մասեր- անցում DN300-200մմ, 6հատ, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	տ	0.084	1683.139	141.38
1.2.10	22-386	Հակադարձ կափույր D200մմ, P=2.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	3	210.565	631.70
1.2.11	22-434	Պողպատե կցաշուրթ Φ200մմ, Py=1.0ՄՊա, , արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	9.0	21.555	193.99
1.2.12	22-434	Պողպատե կցաշուրթ Φ200մմ, Py=2.0ՄՊա, , արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	3.0	31.402	94.21
1.2.13	22-64, կիրառելի	Պողպատե DN16x2մմ կարճախողովակ միակողմանի պարուրակով, 3հատ, L=0.1մ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ	0.3	1.438	0.43
1.2.14	16-134	Մետաղական փական DN16, PN1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	3.0	4.961	14.88
1.2.14	16-134	Մետաղական փական DN16, PN2.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	3.0	5.110	15.33
1.2.16	18-226	Մանոմետր , Py1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, տեղադրում,	հատ	3.0	2.140	6.42
1.2.17	18-226	Վակուումոմետր, Py2.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, տեղադրում,	հատ	3.0	5.513	16.54
1.2.18	22-397, k=0.5	Φ50մմ անցքի բացում DN300մմ պողպատե խողովակի վրա	հատ	6	1.760	10.56
1.2.19	22-397, k=0.5	Պողպատե DN57x3մմ, L=0.1մ միակողմանի արտաքին պարուրակով կարճախողովակի միացում DN300մմ պողպատե խողովակին, ներառյալ արժեքը, մատակարարումը	հատ	6	1.947	11.68
1.2.20	16-135	Մետաղական գնդային փական ներքին պարուրակով DN50մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	3.0	14.863	44.59
1.2.21	16-135	Մետաղական գնդային փական ներքին պարուրակով DN50մմ, P=2.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	3.0	14.863	44.59
1.2.22	22-363	Պողպատե ձևավոր մասեր- անկյուն DN300մմ, a=30°, 2հատ, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	տ	0.08	1832.725	146.62
1.2.23	22-419	Պողպատե DN300մմ խողովակի կտրում համապատասխան կտրվածքով և DN300մմ պողպատե խողովակների զոդում	տեղ	2	49.435	98.87
1.2.24	9-46	Մետաղական աստիճաններով, բազրիքով կամրջակի պատրաստում և տեղադրում	տ	0.3107	196.535	61.06
1.2.25	ինֆորմ	Մետաղական քառակուսի խողովակ 40x3մմ, արժեք, մատակարարում	մ	14.2	1.424	20.22
1.2.26	ինֆորմ	Մետաղական շվեյեր N12, արժեք, մատակարարում	մ	7.8	4.488	35.00
1.2.27	ինֆորմ	Մետաղական քառակուսի խողովակ 60x3մմ, արժեք, մատակարարում	մ	9.4	2.513	23.62
1.2.28	ինֆորմ	Մետաղական քառակուսի խողովակ 80x3մմ, արժեք, մատակարարում	մ	12.6	3.381	42.60
1.2.29	ինֆորմ	Մետաղական պրոֆիլավոր թիթեղ հաստ.2մմ, արժեք, մատակարարում	մ2	8.22	8.840	72.67
1.2.30	ինֆորմ	Մետաղական թերթապողպատ հաստ.3մմ, արժեք, մատակարարում	տ	0.0212	590.712	12.52

1.2.31	ինֆորմ	Պողպատե ամրան $\Phi 10A500c$ դասի, $L=0.2$ մ, 8հատ, արժեք, մատակարարում	տ	0.001	453.124	0.45
1.2.32	7-281-1m	Մրրիկավոր պոմպ $Q=6.0$ մ ³ /ժամ, $H=20$ մ, $W=1.5$ կՎտ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	լրակ	1	127.192	127.19
1.2.33	22-429	Պողպատե D40մմ կցաշուրթ արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1	5.367	5.37
1.2.34	22-429	Պողպատե D25մմ կցաշուրթ արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1	4.121	4.12
1.2.35	22-64, կիրառելի	Պողպատե DN40x2մմ խողովակ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ	6	1.588	9.53
1.2.36	22-125	DN40մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	6.0	0.815	4.89
1.2.37	22-362	Պողպատե ձևավոր մասեր- արմունկ DN32-40մմ, $\alpha=90^\circ$, ձագար $\Phi 40 \times 65$ մմ, անցում $\Phi 25 \times 32$ մմ, եռաբաշխիչ $\Phi 32$ մմ, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	կգ	2.82	2.306	6.50
1.2.38	22-64, կիրառելի	Պողպատե DN25x2մմ կարճախողովակ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ	0.2	1.244	0.25
1.2.39	22-64, կիրառելի	Պողպատե DN32x2մմ խողովակ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ	5.1	1.379	7.03
1.2.40	22-125	DN32մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	5.1	0.815	4.15
1.2.41	16-134	Ամերիկական DN32, PN1.0ՄՊա, ներքին, արտաքին պարուրակով, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	6.0	8.880	53.28
1.2.42	16-134	Մետաղական գնդային փական DN25, PN1.0ՄՊա, ներքին պարուրակով, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	3.0	8.521	25.56
1.2.43	22-64, կիրառելի	Պողպատե DN25x2մմ կարճախողովակ միակողմանի արտաքին պարուրակով, $L=0.3$ մ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ	0.9	1.244	1.12
1.2.44	22-397, $k=0.5$	$\Phi 32$ մմ անցքի բացում $\Phi 300$ մմ խողովակի վրա	հատ	3	1.760	5.28
1.2.45	15-613	Մետաղական էլեմենտների ներկում երկշերտ ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	556.62	0.985	548.31
		Ընդամենը ըստ պոմպակայանի սարքավորումների աշխատանքների				113687.44
		Ընդամենը՝ ըստ 1-2 բաժնի				113687.44
		1.3 I-ին աստիճանի պոմպակայանի ջրընդունիչ				
		Հողային աշխատանքներ				
1.3.1	1-173 կիրառելի	Գոյություն ունեցող ջրընդունիչ ավազանի քանդում էքսկավատորով բարձումով	մ ³	5.0	1.158	5.79
1.3.2	միջինացված շուկայական արժեք 1տ/կմ 170դրամ	Բարձված թափոնների ինքնաթափերով տեղափոխում 1.5կմ թափոնավայր	տ	11.0	0.334	3.68
1.3.3	1-538	Թափոնավայրում թափոնների հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով	մ ³	5.0	0.090	0.45

1.3.4	1-51	III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով փոստրակի ստեղծումով	մ ³	51.3	0.424	21.74
1.3.5	1-961	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով փոստրակի ստեղծումով	մ ³	1.6	3.544	5.62
1.3.6	1-968	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով տոփանումով	մ ³	4.3	1.482	6.34
1.3.7	1-260 1-1171	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով, խտացում 6տ-ոց գլդոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ ³	17.1	0.133	2.28
1.3.8	1-1185	Փոստրակի հիմնատակի խտացում պնեկմատոփիչներով /9.9մ2x0.3մ/	մ ³	2.97	0.406	1.21
1.3.9	1-537	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում տեղում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ,	մ ³	31.5	0.084	2.64
		Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների				49.75
		Շինարարական աշխատանքներ				
		<i>Բետոնային աշխատանքներ</i>				
1.3.10	8-11-1	Նախապատրաստական շերտի իրականացում խճիգ 10սմ հաստ., ներառյալ բազալտե խճի արժեքը մատակարարումը	մ ³	2.100	9.809	20.60
1.3.11	6-16*,	Հորի հատակի ստեղծում միաձուլվ ե/բետոնից, B15, F150, W4 դասի, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	5.67	79.720	452.01
1.3.12	6-92*	Միաձուլվ ե/բետոնե պատերի ստեղծում B15, F150, W4 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	9.86	114.654	1130.49
1.3.13	ինֆորմ	Ամրան Փ12A500C դասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.16897	361.503	61.08
1.3.14	ինֆորմ	Ամրան Փ10A500C դասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.56927	453.124	257.95
1.3.15	ինֆորմ	Ամրան Փ8 A240 դասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.08910	411.359	36.65
		Ընդամենը ըստ բետոնային աշխատանքների				1958.78
		<i>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</i>				
1.3.16	22-363	Պողպատե ձևավոր մասեր- արմունկ DN300մմ, a=90°, 3հատ, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	տ	0.12	1832.725	219.93
1.3.17	22-71, k=0.9	Պողպատե խողովակ DN325x5մմ, արժեք, մատակարարում , մոնտաժ	մ	18.00	26.472	476.50
1.3.18	22-132	DN325մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	18.00	3.174	57.12
1.3.19	22-388	Հակադարձ փական ցանցավոր , Փ300մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	3.0	276.432	829.30
1.3.20	22-436	Պողպատե D300մմ կցաշուրթ արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	3	40.601	121.80
1.3.21	22-64	Պողպատե խողովակ Փ57x3մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ	1.00	2.558	2.56
1.3.22	22-125	Փ50մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	0.6	0.815	0.49
1.3.23	22-368, ՌաֆՕջախ՝	Մետաղական փական DN50մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	1.0	28.158	28.16
1.3.24	22-363	Պողպատե ձևավոր մասեր- արմունկ DN250x6.3մմ, a=90°, 1հատ, անցում DN400x250մմ, 1հատ, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	տ	0.056	1832.725	102.63

1.3.25	22-70, k=0.9	Պողպատե DN259x5 (St) էլ. եռակցվող խողովակ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ	1.80	21.214	38.19
1.3.26	22-131	Պողպատե DN259x5 (St) էլ եռակցվող խողովակների նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	0.60	1.939	1.16
1.3.27	41-48 կիրառելի	Ջերմային կարի իրականացում, նեռարյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	3	3.735	11.21
		Ընդամենը ըստ տեխնոլոգիական աշխատանքների				1889.04
		Ընդամենը՝ ըստ 1-3 բաժնի				3897.57
		1.4 ԿՏԵ -ի ցանկապատ				
		Հողային աշխատանքներ			0.000	0.00
1.4.1	1-962	IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով, ժապավենային խրամուղու ստեղծումով	մ ³	2.30	6.250	14.38
1.4.2	1-968	Փռված շերտի ստեղծում 10սմ հաստությամբ օգտակար հանույթի գրունտով ձեռքով	մ ³	2.3	1.482	3.41
1.4.3	8-10	Ավազե տոփանված շերտի իրականացում 10սմ հաստ., ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	0.80	12.226	9.78
1.4.4	8-11-1	Խճային լիրքի իրականացում 10սմ հաստ., ներառյալ խճի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	2.50	9.809	24.52
1.4.5	1-560	Տարածքի հարթեցում ձեռքով	մ ²	25.0	0.516	12.89
		Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների				64.97
		Բետոնային աշխատանքներ				
1.4.6	6-20,	Միաձույլ բետոնե ժապավենաձև հիմքեր, B12.5, F150 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը	մ ³	0.70	52.633	36.84
1.4.7	6-20, կիրառելի	Միաձույլ բետոնե եզրաշերտ և հիմքեր, B12.5, F150 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը	մ ³	1.60	52.633	84.21
		Ընդամենը ըստ բետոնային աշխատանքների				121.06
		Մետաղական կառուցվածք				
1.4.8	9-47	Մետաղական ցանկապատի պատրաստում և տեղադրում	տ	0.186	150.707	28.09
1.4.9	ինֆորմ	Փ57x3.5մմ պողպատե խողովակներ, արժեք, մատակարարում	մ	21.6	2.229	48.14
1.4.10	ինֆորմ	Պողպատե անկյունակ L40x40x4մմ, արժեք, մատակարարում	մ	4.9	1.062	5.23
1.4.11	ինֆորմ	Մետաղական ցանց բջիջի չափսը 50x50մմ, Փ2.5մմ, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	35.50	1.066	37.84
1.4.12	ինֆորմ	Մետաղական ներդիր տարրեր / ամրան Փ6 AI-c, , Փ8 AIII, պողպատե թերթ -12x4, թիթեղ 6մմ, մանեկ, հեղույս/ արժեք, մատակարարում	տ	0.0165	547.841	9.04
1.4.13	շուկա	Կողպեք 2հատ ծխնիներով, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	10.471	10.47
1.4.14	15-613,	Մետաղական ցանկապատի և կանգնակների ներկում երկշերտ ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութի արժեքը , մատակարարումը	մ ²	39	0.842	32.84
		Ընդամենը ըստ մետաղական կառուցվածքների աշխատանքների				171.64
		Ընդամենը՝ ըստ 1-4 բաժնի				357.67
		1.5 I-ին աստիճանի պ/կ մուտեցնող ջրատար				
		Հողային աշխատանքներ				

1.5.1	1-53	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ³	10.35	0.732	7.58
1.5.2	1-961	Բետոնե ջրատարի մաքրում ձեռքով լցված բնահողերից կողլիցքով	մ³	16.8	3.544	59.54
1.5.3	23-1	Նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ³	0.7	7.804	5.46
1.5.4	1-967 նյութաձախար 23-1 կիրառելի	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ³	3.1	6.273	19.45
1.5.5	1-970	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթին բնահողերով տոփանումով	մ³	5.3	2.139	11.34
1.5.6	1-538	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում տեղում բուլլոզներով տեղափոխումով մինչև 10մ,	մ³	21.85	0.090	1.96
		Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների				105.33
		<u>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</u>				
1.5.7	6-15,	Ջրանցքի երեսարկում միաձուլվ բետոնով, B15, F150, W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ³	45.90	76.805	3525.34
1.5.8	22-73	Պողպատե խողովակ DN426x5մ, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ, փորձարկում	մ	10.0	38.349	383.49
1.5.9	22-134	Պողպատե DN426մ խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	10.00	3.148	31.48
		Ընդամենը ըստ տեխնոլոգիական աշխատանքների				3940.31
		Ընդամենը՝ ըստ 1-5 բաժնի				4045.65
		<u>1.6 N1 մղման խողովակաշար</u>				
		<u>Հողային աշխատանքներ</u>				
1.6.1	22-71, k=0.6	Պողպատե DN325x5մ խողովակի ապամոնտաժ	մ	3695.00	1.386	5122.61
1.6.2	13-263	Ապամոնտաժված խողովակի արտաքին մակերևույթի մաքրում	մ²	3770.75	0.516	1943.83
1.6.3	сметные цены на погрузочные работы п29	Ապամոնտաժված խողովակների բարձում ինքնաթափ / 450մ/	տ	17.74	0.719	12.76
1.6.4	միջինացված շուկայական գինը 1տ/կմ համար 170դրամ	Բարձած խողովակների տեղափոխում մինչև 1կմ	տ	17.7	0.223	3.95
1.6.5	1-236,	Ճանապարհի հարթակի իրականացման համար բնահողերի քանդում բուլլոզներով և տեղափոխում մինչև 10մ (բուլլոզների համար IV կարգ)	մ³	168.7	0.276	46.63
1.6.6	1-172	V կարգի բնահողերի կտրում-քանդում էքսկավատորով բարձումով , տեղափոխումով մինչև 500մ լիքի իրականացման համար/ / լայնական 15° -ից բարձր թեքությունների վրա/	մ³	1000.0	0.968	968.27
1.6.7	1-53	V կարգի բնահողերի կտրում-քանդում էքսկավատորով կողլիցքով հարթակի բացման համար / լայնական 15° -ից բարձր թեքությունների վրա/	մ³	1606.00	0.732	1176.30

1.6.8	ՎՀ-144, 01.0.7.2015թ	VI կարգի բնահողերի փխրեցում մեխանիկական եղանակով, հիդրոմուրճով հարթակի բացման համար / ծավալի 35% -ի չափով/ / պայթեցման արժեքին համարժեք/	մ³	1531.1	2.647	4053.21
1.6.9	ՎՀ-144, 01.0.7.2015թ	VII կարգի բնահողերի փխրեցում մեխանիկական եղանակով, հիդրոմուրճով հարթակի բացման համար / պայթեցման արժեքին համարժեք/	մ³	1586.9	3.525	5594.39
1.6.10	1-54	Փխրեցված VI և VII կարգերի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով հարթակի բացման համար / լայնական 15 ⁰ -ից բարձր թեքությունների վրա/	մ³	5961.4	0.875	5215.86
1.6.11	1-450	Հարթակի լիրքի իրականացում բուլդոզերով օգտակար հանույթի բնահողերից	մ³	6209.3	0.237	1470.88
1.6.12	1-1171	Հարթակի լիցքի խտացում 6տ-ոց գլղոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ³	6209.3	0.077	481.20
1.6.13	1-52	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծումով	մ³	436.4	0.586	255.72
1.6.14	1-962	IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծումով	մ³	13.5	6.250	84.36
1.6.15	1-53	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծումով	մ³	2456.90	0.732	1799.54
1.6.16	ՎՀ-144, 01.0.7.2015թ	VI կարգի բնահողերի փխրեցում մեխանիկական եղանակով, հիդրոմուրճով խրամուղու ստեղծման համար / ծավալի 35% - ի չափով/	մ³	610.2	7.208	4398.49
1.6.17	ՎՀ-144, 01.0.7.2015թ	VII կարգի բնահողերի փխրեցում մեխանիկական եղանակով, հիդրոմուրճով խրամուղու ստեղծման համար	մ³	658.6	8.519	5610.30
1.6.18	1-54	Փխրեցված VI և VII կարգերի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծումով	մ³	2402.1	0.875	2101.69
1.6.19	23-1	Նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ³	267.9	7.804	2090.64
1.6.20	1-967 , k=0.7, կյութաձախսը 23-1 կիրառելի	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ³	1355.5	5.872	7959.86
1.6.21	1-261 1-1171	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, խտացում 6տ-ոց գլղոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ³	3423.6	0.141	481.40
1.6.22	1-538	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում տեղում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ,	մ³	4411.30	0.090	396.49
		Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների				51268.38
		<u>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</u>				
1.6.23	22-363	Պողպատե ձևավոր մասեր - արմունկ DN300մմ a=15 ⁰ -18հատ, a=30 ⁰ -4հատ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	տ	0.1733	1832.725	317.61
1.6.24	22-71	Ապամոնտաժված պողպատե DN325x5մմ խողովակի մոնտաժ և փորձարկում	մ	3695.00	2.311	8537.68
1.6.25	22-132	DN325մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ կյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	3695.00	2.221	8208.09

1.6.26	6-20, կիրառելի	Միաձուլվ բետոնե օձիքի ստեղծում B15, F150 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	0.590	54.941	32.41
1.6.27	6-83	Պողպատե ամրան Փ10մմ A500C դասի, 8հատ L=0.1մ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	կգ	0.49	0.858	0.42
		Ընդամենը ըստ տեխնոլոգիական աշխատանքների				17096.22
		Ընդամենը՝ ըստ 1-6 բաժնի				68364.61
		1.7 Բետոնե լծորդման հոր				
		Հողային աշխատանքներ				
1.7.1	1-51	III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով փոսորակի և խրամուղու ստեղծումով	մ ³	25.0	0.424	10.60
1.7.2	1-961	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով փոսորակի և խրամուղու ստեղծումով	մ ³	0.8	3.544	2.74
1.7.3	1-1185	Փոսորակի հիմնատակի խտացում պնեվմատոփիչներով /9.9մ ² ×0.3մ/	մ ³	2.97	0.406	1.21
1.7.4	8-11-1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստ., ներառյալ խճի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	0.67	9.809	6.57
1.7.5	1-968	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով տոփանումով	մ ³	4.2	1.482	6.22
1.7.6	1-260 1-1171	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, խտացում 6տ-ոց գլլոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ ³	6.3	0.133	0.84
1.7.7	1-537	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում տեղում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ,	մ ³	15.30	0.084	1.28
		Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների				29.47
		Բետոնային աշխատանքներ				
1.7.8	6-15,	Հորի հատակի ստեղծում միաձուլվ բետոնից, B15, F150, W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	1.75	76.815	134.43
1.7.9	6-90	Հորի պատերի ստեղծում B15, F150, W4 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	2.73	87.734	239.51
		Ընդամենը ըստ բետոնային աշխատանքների				373.94
		Տեխնոլոգիական աշխատանքներ				
1.7.10	22-64	Պողպատե կարճախողովակ DN57×3մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ	1.00	2.558	2.56
1.7.11	22-125	Փ50մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	0.6	0.648	0.39
1.7.12	22-368, ՌաֆՕջախ	Մետաղական փական DN50մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	1.0	28.158	28.16
1.7.13	22-429	Պողպատե D50մմ կցաշուրթ արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	2	5.990	11.98
1.7.14	9-118	Թերթապողպատից դիաֆրագմա 600×600×4մմ չափերի, պատրաստում, տեղադրում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	տ	0.01130	668.198	7.55
1.7.15	22-363	Պողպատե ձևավոր մասեր- արմունկ DN250×6.3մմ, α=90°, անցում DN400×250մմ, , արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	տ	0.056	1832.725	102.63

1.7.16	22-70, k=0.9	Պողպատե DN259x5 (St) էլ. եռակցվող խողովակ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ	1.00	21.214	21.21
1.7.17	22-131	Պողպատե DN259x5 (St) էլ եռակցվող խողովակների նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	0.60	1.939	1.16
		Ընդամենը ըստ տեխնոլոգիական աշխատանքների				175.65
		Ընդամենը՝ ըստ 1-7 բաժնի				579.06
		1.8 I-ին աստիճանի մղման խողովակաշարի օղահան հորեր				
		Հողային աշխատանքներ				
1.8.1	1-52	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծումով	մ ³	24.01	0.586	14.07
1.8.2	1-962	IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծումով	մ ³	0.74	6.250	4.64
1.8.3	1-53	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծումով	մ ³	41.50	0.732	30.40
1.8.4	1-969	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով տոփանումով	մ ³	22.1	1.811	39.98
1.8.5	1-261 1-1171	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, խտացում 6տ-ոց գլդոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ ³	33.1	0.141	4.66
1.8.6	1-538	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում տեղում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ,	մ ³	10.80	0.090	0.97
		Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների				94.71
		Տեխնոլոգիական աշխատանքներ				
1.8.7	22-368,	Մետաղական փական DN50մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	4.0	28.158	112.63
1.8.8	22-393	Օղահան երկգործողության Φ50մմ, Pγ=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	4.0	65.499	262.00
1.8.9	22-429	Պողպատե D50մմ կցաշուրթ արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	4	5.990	23.96
1.8.10	22-64	Պողպատե կարճախողովակ DN57x3մմ, L=0.1մ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ	0.40	2.558	1.02
1.8.11	22-446	D1000, H=1500մմ հորերի հավաքովի ե.բ. էլեմենտների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի, մտոցի, աստիճանների տեղադրումը	մ ³	3.320	53.215	176.67
1.8.12	շուկա	KII-10 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ, 14.4կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.18մ ³ արժեք, մատակարարում	հատ	4.0	29.618	118.47
1.8.13	շուկա	KII-10-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 5.4կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.16մ ³ արժեք, մատակարարում	հատ	4.0	26.327	105.31
1.8.14	23-119, k=0.5	B15 դասի բետոնե լեկալ աղյուսներով D1000մմ պատի շարվածքի իրականացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	2.12	37.640	79.80
1.8.15	37-727	Փ6մմ ամրան A240 դասի, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	կգ	2.2	0.488	1.07
1.8.16	ինֆորմ	KII-1-10-1 հավաքովի երկաթբետոնե ծածկի սալ թուջե մտոցով, 77կգ/մ ² ամրանի ծախսով, Vբետ=0.1մ ³ , արժեք, մատակարարում	հատ	4.0	122.989	491.96

1.8.17	ինֆորմ	Աստիճան - պողպատե անկյունակ L50x5մմ , արժեք և մատակարարում	մ	12.0	1.720	20.64
1.8.18	ինֆորմ	Աստիճան - պողպատե ամրան Φ18մմ A500c դասի , արժեք և մատակարարում	տ	0.0164	361.503	5.91
1.8.19	7-291	Մեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	տ	0.0240	621.867	14.92
1.8.20	Ինֆորմ	Ցեմենտ ավազե շաղախ, արժեք, մատակարարում	մ ³	0.400	38.144	15.26
1.8.21	Ինֆորմ	Միաձույլ բետոնե նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ, բետոն B7.5 արժեք, մատակարարում	մ ³	0.920	37.022	34.06
1.8.22	8-27	Քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով, երկշերտ (երկաթբետոն), ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	22	1.119	24.63
1.8.23	15-613	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	4	0.985	3.94
1.8.24	9-153 կիրառելի	Փականի հենարան, պատրաստում, տեղադրում , Գմիջ=2.6կգ,4հատ	տ	0.0104	78.647	0.82
1.8.25	ինֆորմ	Պողպատե թիթեղ 6մմ հաստ., արժեք, մատակարարում	տ	0.0056	553.241	3.12
1.8.26	ինֆորմ	Պողպատե խողովակ Φ57x3մմ, արժեք, մատակարարում, L=0.3մ, 4հատ	մ	1.20	1.866	2.24
1.8.27	22-74, k=0.9	Պողպատե խողովակ-պատյան DN530x5մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում , L=0.2մ, 8հատ	մ	1.6	50.597	80.96
1.8.28	22-511, k=0.5	DN530մմ խողովակ-պատյանների ծայրերի խծումում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	հատ	8.0	15.806	126.45
		Ընդամենը ըստ տեխնոլոգիական աշխատանքների				1705.84
		Ընդամենը՝ ըստ 1-8 բաժնի				1800.55
		1.9 I-ին աստիճանի մղման խողովակաշարի դատարկման հորեր				
		Հողային աշխատանքներ				
1.9.1	1-53	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ ³	32.55	0.732	23.84
1.9.2	ՎՀ-144, 01.0.7.2015թ	VI կարգի բնահողերի փխրեցում մեխանիկական եղանակով, հիդրոմուրճով խրամուղու ստեղծման համար / ծավալի 35% - ի չափով/	մ ³	11.4	7.208	82.12
1.9.3	ՎՀ-144, 01.0.7.2015թ	VII կարգի բնահողերի փխրեցում մեխանիկական եղանակով, հիդրոմուրճով խրամուղու ստեղծման համար	մ ³	21.7	8.519	184.85
1.9.4	1-54	Փխրեցված VI և VII կարգերի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ ³	54.3	0.875	47.47
1.9.5	23-1	Նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	2.0	7.804	15.61
1.9.6	1-967 , k=0.7, նյութածախսը 23-1 կիրառելի	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	6	5.872	35.23

1.9.7	1-970	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով տոփանումով	մ ³	25.8	2.139	55.11
1.9.8	1-261 1-1171	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, խտացում 6տ-ոց գլղոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ ³	38.6	0.141	5.43
1.9.9	1-538	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում տեղում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ,	մ ³	22.40	0.090	2.01
		Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների				451.67
		<u>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</u>				
1.9.10	22-397, k=0.5	Պողպատե DN300մմ խողովակի վրա DN57մմ անցքի բացում	տեղ	4.00	2.508	10.03
1.9.11	22-64	Պողպատե խողովակ DN57x3մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ	32.00	2.558	81.86
1.9.12	22-368,	Մետաղական փական DN50մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	4.0	28.158	112.63
1.9.13	22-368, k=0.5	Ճկուն միացում DN50մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	4.0	14.328	57.31
1.9.14	22-429	Պողպատե D50մմ կցաշուրթ արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	4	5.990	23.96
1.9.15	22-446	D1000, H=1800մմ հորերի հավաքովի ե.բ. էլեմենտների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի, մոնոցի, աստիճանների տեղադրումը	մ ³	3.0	53.215	159.64
1.9.16	շուկա	KII-10 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ, 14.4կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.18մ ³ արժեք, մատակարարում	հատ	4.0	29.618	118.47
1.9.17	շուկա	KII-10-9 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 34.17կգ/մ ³ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.24մ ³ արժեք, մատակարարում	հատ	4.0	39.491	157.96
1.9.18	շուկա	KII-10-9ա հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 14.7կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.23մ ³ արժեք, մատակարարում	հատ	4.0	37.845	151.38
1.9.19	ինֆորմ	KII-1-10-1 հավաքովի երկաթբետոնե ծածկի սալ թուջե մոնոցով, 77կգ/մ ³ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.1մ ³ , արժեք, մատակարարում	հատ	4.0	122.989	491.96
1.9.20	ինֆորմ	Աստիճան - պողպատե անկյունակ L50x5մմ, արժեք և մատակարարում	մ	14.4	1.720	24.77
1.9.21	ինֆորմ	Աստիճան - պողպատե ամրան Φ18մմ A500c դասի, արժեք և մատակարարում	տ	0.0073	361.503	2.64
1.9.22	7-291	Մեյսակայանության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	տ	0.0440	621.867	27.36
1.9.23	Ինֆորմ	Ցեմենտ ավազե շաղախ, արժեք, մատակարարում	մ ³	0.400	38.144	15.26
1.9.24	Ինֆորմ	Միաձույլ բետոնե նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ, բետոն B7.5 արժեք, մատակարարում	մ ³	0.920	37.022	34.06
1.9.25	8-27	Քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով, երկշերտ (երկաթբետոն), ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	22.8	1.119	25.52
1.9.26	15-613	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	4	0.985	3.94

1.9.27	9-153 կիրառելի	Փականի հենարան, պատրաստում, տեղադրում , Gմիջ=2.6կգ,4հատ	տ	0.0104	78.647	0.82
1.9.28	ինֆորմ	Պողպատե թիթեղ 6մմ հաստ., արժեք, մատակարարում	տ	0.0056	553.241	3.12
1.9.29	ինֆորմ	Պողպատե խողովակ $\Phi 57 \times 3$ մմ, արժեք, մատակարարում, L=0.3մ, 4հատ	մ	1.20	1.866	2.24
1.9.30	22-68, k=0.9	Պողպատե խողովակ-պատյան DN159x4մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում , L=0.1մ, 8հատ	մ	0.8	9.039	7.23
1.9.31	22-511, k=0.2	DN159մմ խողովակ-պատյանների ծայրերի խծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	հատ	8.0	6.322	50.58
		Ընդամենը ըստ տեխնոլոգիական աշխատանքների				1562.76
		Ընդամենը՝ ըստ 1-9 բաժնի				2014.43
		1.10 I-ին աստիճանի պոմպակայանի ցանկապատ				
		Հողային աշխատանքներ				
1.10.1	1-961	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով, փոսորակի ստեղծումով	մ ³	3.00	3.544	10.63
1.10.2	1-968, 23-248	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում ձեռքով , տեղափոխումով մինչև 30մ	մ ³	3.0	3.330	9.99
		Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների				20.62
		Բետոնային աշխատանքներ				
1.10.3	6-20, կիրառելի	Միաձույլ բետոնե հիմքեր, B7.5, F150 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը	մ ³	3.50	50.726	177.54
		Ընդամենը ըստ բետոնային աշխատանքների				177.54
		Մետաղական կառուցվածք				
1.10.4	9-47	Մետաղական ցանց քաղաքային, դարպասի և դռնակի պատրաստում և տեղադրում	տ	1.095	150.707	165.02
1.10.5	ինֆորմ	□60x4մմ պողպատե քառակուսի խողովակներ, արժեք, մատակարարում	մ	78.0	3.261	254.35
1.10.6	ինֆորմ	□30x4մմ պողպատե քառակուսի խողովակներ, արժեք, մատակարարում	մ	17.4	1.062	18.48
1.10.7	ինֆորմ	Մետաղական ցանց բջիջի չափեր 50x50մմ, $\Phi 3 \text{Bp1}$, արժեք, մատակարարում , /166մ/	տ	0.369	498.612	183.74
1.10.8	ինֆորմ	Պողպատե անկյունակ 150x50x5մմ, արժեք, մատակարարում / դարպաս, դռնակ/	մ	21.4	1.720	36.81
1.10.9	ինֆորմ	Մետաղական ցանց բջիջի չափեր 50x50մմ, $\Phi 3 \text{Bp1}$, արժեք, մատակարարում , /դարպաս, դռնակ/	տ	0.0213	498.612	10.62
1.10.10	ինֆորմ	Մետաղալար $\Phi 5$, արժեք, մատակարարում /դարպաս, դռնակ/	տ	0.0049	666.896	3.27
1.10.11	ինֆորմ	Ցինկապատ փշալար $\Phi 3$ մմ, արժեք, մատակարարում /249մ/	կգ	23.6	0.868	20.48
1.10.12	ինֆորմ	Մետաղական ներդիր տարրեր / ամրան $\Phi 6 \text{ AcI}$, $\Phi 8 \text{ AcI}$ / արժեք, մատակարարում	տ	0.0219	411.359	9.01
1.10.13	շուկա	Կողպեք 2հատ ծխնիներով, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	2.0	10.471	20.94
1.10.14	15-613,	Մետաղական ցանկապատի և կանգնակների ներկում երկշերտ ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութի արժեքը , մատակարարումը	մ ²	32	0.842	26.95
		Ընդամենը ըստ մետաղական կառուցվածքի աշխատանքների				749.67
		Ընդամենը՝ ըստ 1-10 բաժնի				947.83

		Ընդամենը՝ 1-1 ից 1-10 բաժնների				219052.60
		<i>2.1 II-րդ աստիճանի պ/կ իր կառույցներով, մղման խողովակաշարով</i>				
		Հողային աշխատանքներ				
2.1.1	1-173 կիրառելի	Գոյություն ունեցող պոմպակայանի շենքի և այլ կառուցվածքի քանդում էքսկավատորով բարձրումով	մ ³	65.0	1.158	75.26
2.1.2	միջինացված շուկայական արժեք 1տ/կմ 170դրամ	Բարձված թափոնների ինքնաթափերով տեղափոխում 1.5կմ թափոնավայր	տ	143.0	0.334	47.79
2.1.3	1-538	Թափոնավայրում թափոնների հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով	մ ³	65.0	0.090	5.84
2.1.4	1-51	III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով փոստրակի ստեղծումով	մ ³	351.1	0.424	148.76
2.1.5	1-961	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով փոստրակի ստեղծումով	մ ³	10.9	3.544	38.49
2.1.6	1-1183	Փոստրակի հիմնատակի խտացում 5տ-ոց գլղոնով	մ ²	238.0	0.075	17.87
2.1.7	1-968	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով տուփանումով	մ ³	22.0	1.482	32.61
2.1.8	1-260 1-1171	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով, խտացում 6տ-ոց գլղոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ ³	88.0	0.133	11.71
2.1.9	1-537	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում տեղում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ,	մ ³	252.0	0.084	21.14
		Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների				399.46
		Շինարարական աշխատանքներ				
		Քետոնային աշխատանքներ				
2.1.10	8-11-1	Նախապատրաստական շերտի իրականացում խճից 10սմ հաստ., ներառյալ բազալտե խճի արժեքը մատակարարումը	մ ³	5.700	9.809	55.91
2.1.11	6-1	Նախապատրաստական շերտի իրականացում B10 դասի բետոնով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	4.65	42.090	195.72
2.1.12	6-160*,	Միաձուլվ ե/բետոնե հիմքերի / հիմնային հեծանների/ կառուցում B20, F150 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը, (բացառությամբ ամրանի արժեքի և մատակարարման)	մ ³	26.00	87.189	2266.91
2.1.13	ինֆորմ	Ամրան Փ8-Փ12 A240, արժեք, մատակարարում	տ	0.9922	411.359	408.15
2.1.14	ինֆորմ	Ամրան Փ14-Փ28 A500C, արժեք, մատակարարում	տ	0.9343	361.503	337.75
2.1.15	6-113*,	Միաձուլվ ե/բետոնե 2հատ U-1 սյուների կառուցում B20, F150 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը, (բացառությամբ ամրանի արժեքի և մատակարարման)	մ ³	3.02	137.916	416.51
2.1.16	ինֆորմ	Ամրան Փ8 A240, արժեք, մատակարարում	տ	0.1000	411.359	41.14
2.1.17	ինֆորմ	Ամրան Փ25 A500C, արժեք, մատակարարում	տ	0.3130	361.503	113.15
2.1.18	ինֆորմ	Պողպատե թիթեղ -14x80x80մմ , արժեք, մատակարարում	տ	0.0113	575.200	6.50

2.1.19	6-113*,	Միաձույլ ե/բետոնե 1հատ U-2 սյունի կառուցում B20, F150 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը, (բացառությամբ ամրանի արժեքի և մատակարարման)	մ ³	1.44	137.916	198.60
2.1.20	ինֆորմ	Ամրան Փ8 A240, արժեք, մատակարարում	տ	0.0474	411.359	19.50
2.1.21	ինֆորմ	Ամրան Փ25 A500C, արժեք, մատակարարում	տ	0.1530	361.503	55.31
2.1.22	ինֆորմ	Պողպատե թիթեղ -14x60x60մմ , արժեք, մատակարարում	տ	0.0042	575.200	2.42
2.1.23	6-113*,	Միաձույլ ե/բետոնե 2հատ U-3 սյունների կառուցում B20, F150 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը (բացառությամբ ամրանի արժեքի և մատակարարման)	մ ³	2.40	137.916	331.00
2.1.24	ինֆորմ	Ամրան Փ8 A240, արժեք, մատակարարում	տ	0.0789	411.359	32.46
2.1.25	ինֆորմ	Ամրան Փ25 A500C, արժեք, մատակարարում	տ	0.2537	361.503	91.71
2.1.26	ինֆորմ	Պողպատե թիթեղ -14x60x60մմ , արժեք, մատակարարում	տ	0.0113	575.200	6.50
2.1.27	6-113*,	Միաձույլ ե/բետոնե 1հատ U-4 սյունի կառուցում B20, F150 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը (բացառությամբ ամրանի արժեքի և մատակարարման)	մ ³	1.12	137.916	154.47
2.1.28	ինֆորմ	Ամրան Փ8 A240, արժեք, մատակարարում	տ	0.0380	411.359	15.63
2.1.29	ինֆորմ	Ամրան Փ25 A500C, արժեք, մատակարարում	տ	0.1180	361.503	42.66
2.1.30	ինֆորմ	Պողպատե թիթեղ -14x60x60մմ , արժեք, մատակարարում	տ	0.0056	575.200	3.22
2.1.31	6-168	Միաձույլ ե/բետոնե 2հատ Միջ-1 միջուկի կառուցում B20, F150 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը (բացառությամբ ամրանի արժեքի և մատակարարման)	մ ³	1.520	78.063	118.66
2.1.32	ինֆորմ	Ամրան Փ6 A240, արժեք, մատակարարում	տ	0.0330	411.359	13.57
2.1.33	ինֆորմ	Ամրան Փ12 A500C, արժեք, մատակարարում	տ	0.0710	361.503	25.67
2.1.34	6-168	Միաձույլ ե/բետոնե 2հատ Միջ-2 միջուկի կառուցում B20, F150 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը (բացառությամբ ամրանի արժեքի և մատակարարման)	մ ³	1.120	78.063	87.43
2.1.35	ինֆորմ	Ամրան Փ6 A240, արժեք, մատակարարում	տ	0.0250	411.359	10.28
2.1.36	ինֆորմ	Ամրան Փ12 A500C, արժեք, մատակարարում	տ	0.0540	361.503	19.52
2.1.37	6-168	Միաձույլ ե/բետոնե 2հատ Միջ-3 միջուկի կառուցում B20, F150 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը (բացառությամբ ամրանի արժեքի և մատակարարման)	մ ³	1.360	78.063	106.17
2.1.38	ինֆորմ	Ամրան Փ6 A240, արժեք, մատակարարում	տ	0.0300	411.359	12.34
2.1.39	ինֆորմ	Ամրան Փ12 A500C, արժեք, մատակարարում	տ	0.0650	361.503	23.50
2.1.40	6-162*	Միաձույլ ե/բետոնե 2հատ ՇՕ-1 հեծանների կառուցում B20, F150 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը (բացառությամբ ամրանի արժեքի և մատակարարման)	մ ³	3.600	94.058	338.61
2.1.41	ինֆորմ	Ամրան Փ8 A240, արժեք, մատակարարում	տ	0.2210	411.359	90.91
2.1.42	ինֆորմ	Ամրան Փ12-Փ16 A500C, արժեք, մատակարարում	տ	0.3720	361.503	134.48

2.1.43	ինֆորմ	Պողպատե թիթեղ -14x60x60մմ , արժեք, մատակարարում	տ	0.0130	575.200	7.48
2.1.44	6-162*	Միաձույլ ե/բետոնե 2հատ ՀԾ-2 հեծանների կառուցում B20, F150 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը (բացառությամբ ամրանի արժեքի և մատակարարման)	մ ³	2.400	94.058	225.74
2.1.45	ինֆորմ	Ամրան Փ8 A240, արժեք, մատակարարում	տ	0.1040	411.359	42.78
2.1.46	ինֆորմ	Ամրան Փ12-Փ18 A500C, արժեք, մատակարարում	տ	0.2230	361.503	80.62
2.1.47	ինֆորմ	Պողպատե թիթեղ -14x60x60մմ , արժեք, մատակարարում	տ	0.0030	575.200	1.73
2.1.48	6-164*	Միաձույլ ե/բետոնե 1հատ ՀԾ-3 հեծանի կառուցում B20, F150 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը (բացառությամբ ամրանի արժեքի և մատակարարման)	մ ³	1.500	103.121	154.68
2.1.49	ինֆորմ	Ամրան Փ8 A240, արժեք, մատակարարում	տ	0.0810	411.359	33.32
2.1.50	ինֆորմ	Ամրան Փ12-Փ14 A500C, արժեք, մատակարարում	տ	0.1190	361.503	43.02
2.1.51	6-168	Միաձույլ ե/բետոնե 2հատ Միջ.Հ-1 միջուկների կառուցում B20, F150 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը (բացառությամբ ամրանի արժեքի և մատակարարման)	մ ³	2.160	78.063	168.62
2.1.52	ինֆորմ	Ամրան Փ8 A240, արժեք, մատակարարում	տ	0.0810	411.359	33.32
2.1.53	ինֆորմ	Ամրան Փ16 A500C, արժեք, մատակարարում	տ	0.1490	361.503	53.86
2.1.54	6-168	Միաձույլ ե/բետոնե 1հատ Միջ.Հ-2 միջուկի կառուցում B20, F150 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը (բացառությամբ ամրանի արժեքի և մատակարարման)	մ ³	0.650	78.063	50.74
2.1.55	ինֆորմ	Ամրան Փ8 A240, արժեք, մատակարարում	տ	0.0390	411.359	16.04
2.1.56	ինֆորմ	Ամրան Փ16 A500C, արժեք, մատակարարում	տ	0.0230	361.503	8.31
2.1.57	6-168	Միաձույլ ե/բետոնե 1հատ Միջ.Հ-3 միջուկի կառուցում B20, F150 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը (բացառությամբ ամրանի արժեքի և մատակարարման)	մ ³	0.300	78.063	23.42
2.1.58	ինֆորմ	Ամրան Փ8 A240, արժեք, մատակարարում	տ	0.0110	411.359	4.52
2.1.59	ինֆորմ	Ամրան Փ16 A500C, արժեք, մատակարարում	տ	0.0190	361.503	6.87
2.1.60	6-170	Միաձույլ ե/բետոնե 1հատ ՄԲ-1 բարավորի կառուցում B20, F150 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը (բացառությամբ ամրանի արժեքի և մատակարարման)	մ ³	0.360	103.797	37.37
2.1.61	ինֆորմ	Ամրան Փ25 A500C, արժեք, մատակարարում	տ	0.0580	361.503	20.97
2.1.62	ինֆորմ	Ամրան Փ8 A240, արժեք, մատակարարում	տ	0.0150	411.359	6.17
2.1.63	6-170	Միաձույլ ե/բետոնե 1հատ ՄԲ-2 բարավորի կառուցում B20, F150 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը (բացառությամբ ամրանի արժեքի և մատակարարման)	մ ³	0.360	103.797	37.37
2.1.64	ինֆորմ	Ամրան Փ20 A500C, արժեք, մատակարարում	տ	0.0520	361.548	18.80
2.1.65	ինֆորմ	Ամրան Փ8 A240, արժեք, մատակարարում	տ	0.0240	411.359	9.87

2.1.66	6-168	Միաձույլ ե/բետոնե Գ-1 զոտու կառուցում B20, F150 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը (բացառությամբ ամրանի արժեքի և մատակարարման)	մ ³	1.670	78.063	130.37
2.1.67	ինֆորմ	Ամրան Փ8 A240, արժեք, մատակարարում	տ	0.0710	411.359	29.21
2.1.68	ինֆորմ	Ամրան Փ12 A500C, արժեք, մատակարարում	տ	0.0800	361.503	28.92
2.1.69	6-162*	Միաձույլ ե/բետոնե ծածկի 4հատ ՄՀ-1 հեծանների կառուցում B20, F150 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը (բացառությամբ ամրանի արժեքի և մատակարարման)	մ ³	3.000	94.058	282.17
2.1.70	ինֆորմ	Ամրան Փ8 A240, արժեք, մատակարարում	տ	0.1440	411.359	59.24
2.1.71	ինֆորմ	Ամրան Փ20-Փ25 A500C, արժեք, մատակարարում	տ	0.6020	361.503	217.62
2.1.72	6-162*	Միաձույլ ե/բետոնե տեղիքի ուղղու 1հատ ՄՀ-2 հեծանի կառուցում B20, F150 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը (բացառությամբ ամրանի արժեքի և մատակարարման)	մ ³	1.0	94.058	94.06
2.1.73	ինֆորմ	Ամրան Փ8 A240, արժեք, մատակարարում	տ	0.0420	411.359	17.28
2.1.74	ինֆորմ	Ամրան Փ20-Փ25 A500C, արժեք, մատակարարում	տ	0.1830	361.503	66.15
2.1.75	7-392*	Ծածկի իրականացում հավաքովի ծածկի սալերի էլեկտրոնային՝ ПК 56.15-6Ат v-1 - 2հատ, ПК 56.12-6Ат v - 4հատ, անհրաժեշտ նյութերի արժեքով և մատակարարումով	մ ³	5.320	240.619	1280.09
		Ընդամենը ըստ բետոնային աշխատանքների				9067.06
		<u>Պոմպերի հիմքեր</u>				
2.1.76	8-11-1	Նախապատրաստական շերտի իրականացում խճից 20սմ միջին հաստ., ներառյալ բազալտե խճի արժեքը մատակարարումը	մ ³	1.950	9.809	19.13
2.1.77	6-1	Նախապատրաստական շերտի իրականացում B10 դասի բետոնով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	1.95	42.090	82.08
2.1.78	շուկա	Պենոպլեքսից միջադիր շինության և պոմպերի հիմքերի միջև, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ ³	0.1620	29.528	4.78
2.1.79	6-73-2	Ցեմենտե լցանյութ առնվազն Մ300 դասի ցեմենտից, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ ²	9.75	1.629	15.89
2.1.80	11-18, 11-19	Պոմպերի հիմքը ե/բ հատակից անջատման համար Յշերտ ռուբերոիդի տեղադրում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	3.3	9.383	30.96
2.1.81	6-34	Միաձույլ ե/բետոնե հիմքերի ստեղծում B20 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	19.200	61.124	1173.58
2.1.82	ինֆորմ	Ամրան Փ8 A240, արժեք, մատակարարում	տ	0.0170	411.359	6.99
2.1.83	ինֆորմ	Ամրան Փ12 A500C, արժեք, մատակարարում	տ	0.3910	361.503	141.35
2.1.84	8-27	Քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով, երկշերտ (գրունտի հետ շփվող մակերեսի), ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	13.5	1.119	15.11
		Ընդամենը ըստ պոմպերի հիմքեր աշխատանքների				1489.87
		<u>Տեղիքերի կրող տարրեր</u>				
2.1.85	9-61	Տեղիքերի կրող տարրերի մոնտաժ	տ	0.652	123.295	80.39

2.1.86	ինֆորմ, N35-43.3կգ, N36M-57.9կգ, ինտերպոլյացիա 16.53*1.337=22.1	Երկտավր N36M, արժեք, մատակարարում	մ	9.36	33.058	309.43
2.1.87	ինֆորմ	Ամրան Φ20 A240, արժեք, մատակարարում	տ	0.0291	411.359	11.97
2.1.88	ինֆորմ	Թիթեղ պողպատե, հաստ. 20մմ , արժեք և մատակարարում	տ	0.0455	604.728	27.53
2.1.89	ինֆորմ	Թիթեղ պողպատե, հաստ. 12մմ , արժեք և մատակարարում	տ	0.00871	530.055	4.62
2.1.90	ինֆորմ	Ամրան Φ12 A500C, արժեք, մատակարարում	տ	0.00134	361.503	0.48
2.1.91	ինֆորմ	Պողպատե անկյունակ L80x80x6մմ , արժեք և մատակարարում	մ	2.08	3.336	6.94
2.1.92	ինֆորմ	Պողպատե անկյունակ L80x80x7մմ , արժեք և մատակարարում	մ	0.34	3.859	1.31
2.1.93	ինֆորմ	Պողպատե անկյունակ L63x40x5մմ , արժեք և մատակարարում	մ	1.76	1.930	3.40
2.1.94	ինֆորմ	Պողպատե անկյունակ L63x40x5մմ , արժեք և մատակարարում	մ	1.76	1.930	3.40
2.1.95	ինֆորմ	Մանեկ, տափօղակ Φ20մմ, արժեք և մատակարարում, 40հատ	կգ	3.54	1.496	5.29
2.1.96	շուկա	8.8 ամրության կարգի բարձրամուր հեղույսներ, արժեք և մատակարարում / 1լրակի կազմը- 1հատ Φ20մմ հեղույս L=100մմ, 1հատ տափօղակ հարթ Φ20մմ, 1հատ տափօղակ կոնուսային Φ20մմ, 2հատ մանեկ Φ20մմ/	լրակ	10.00	3.397	33.97
2.1.97	30-357, կիրառելի	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	տ/մետաղ	0.652	18.464	12.04
		Ընդամենը ըստ Տեխնիկ կրող տարրերի աշխատանքների				500.76
		<u>Պատեր, հատակ</u>				
2.1.98	8-163	Քարե շարվածքի իրականացում ուղիղ ձևի տուֆ քարով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ³	65.6	32.913	2159.09
2.1.99	8-59	Պատերի ամրանավորում ցանցով Φ6A240 դասի, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	տ	0.282	506.441	142.82
2.1.100	8-59	Պատերի ամրանավորում խարսխով Φ12A500C դասի, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	տ	0.1247	456.584	56.94
2.1.101	6-20, կիրառելի	Միաձույլ բետոնե կաղապարի կառուցում B20, F150 դասի բետոնից, պատյանների տեղադրման համար, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ³	0.90	57.973	52.18
2.1.102	22-74, k=0.9	Պողպատե խողովակ-պատյան DN530x5մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ	3.6	60.215	216.78
2.1.103	1-1185	Բնահողերի տոփանում պնեմատոփիչներով /50մ2x0.2մ/	մ³	10.00	0.409	4.09
2.1.104	11-2	Գրունտի տոփանում խճով, ներառյալ խճի արժեքը, մատակարարումը	մ²	50	0.399	19.93
2.1.105	11-67, 11-68	Միաձույլ բետոնե հատակի իրականացում B20 դասի բետոնից, 200մմ հաստ. ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը / 10մ³/	մ²	50.0	10.820	540.98

2.1.106	8-27	Քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով, երկշերտ (գրունտի հետ շփվող մակերեսի), ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	92	1.119	102.99
2.1.107	6-91	Միաձուլվ խամբարաբետոնե պատի կառուցում B15 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	3.70	46.377	171.59
		Ընդամենը ըստ պատերի, հատակի աշխատանքների				3467.39
		<u>արտաքին, ներքին հարդարման աշխատանքներ</u>				
2.1.108	11-135	Հատակի երեսապատում կերամիկական սալիկներով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը /300x300մմ/	մ ²	50.0	5.557	277.87
2.1.109	15-260	Պատերի ներքին մակերևույթի երեսավաղ ցեմավազային շաղախով 30մմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	135.00	2.008	271.09
2.1.110	15-82	Պատերի ներքին մակերեսների երեսապատում կերամիկական սալիկներով, h=1.50մ, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	40	7.592	303.70
2.1.111	15-658	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով, ծեփամածուկումով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	135	0.770	103.97
2.1.112	15-8, 15-59	Պատերի արտաքին մակերևույթի երեսապատում բազալտե սալերով 30մմ հաստությամբ, մայթից 90սմ բարձրությամբ, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը (սալերի քանակը մեկ 1մ ² -ի մեջ 4հատ)	մ ²	26	26.285	683.40
2.1.113	15-201	Պատերի արտաքին մակերևույթի երեսավաղ ցեմավազային շաղախով 30մմ հաստ., մետաղական ցանցի վրա, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	220.0	2.491	547.99
2.1.114	15-304	Մետաղական ցանցի տեղադրում ավաղի տակ Փ3Bp-I p.150x150, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	220.0	0.851	187.13
2.1.115	27-173 27-174	Խճե նախապատրաստական շերտի ստեղծում 10սմ հաստ. սալվածքի տակ, ներառյալ խճի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	41	1.611	66.07
2.1.116	6-1	Նախապատրաստական շերտի իրականացում 12սմ հաստ. B7.5 դասի բետոնով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	4.92	41.137	202.39
2.1.117	11-55, 11-56	Բազալտե սալերի տակ ցեմենտավազե հիմնաշերտի իրականացում 3սմ հաստ., արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ ²	41.00	1.552	63.64
2.1.118	27-175, կիրառելի	Մայթի երեսապատում բազալտե 30մմ հաստությամբ սալերով, պատրաստված ցեմենտավազե հիմքի վրա, ներառյալ արժեքը, մատակարարումը	մ ²	41.00	8.858	363.19
2.1.119	6-1	Նախապատրաստական շերտի իրականացում B12.5 դասի բետոնով եզրաքարի տակ, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	22.32	43.044	960.74
2.1.120	27-74	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում պատրաստված բետոնե հիմքի վրա, ներառյալ նյութերի արժեքը , մատակարարումը / եզրաքարի չափերը 1000x300x150/	մ	93.00	5.083	472.71

2.1.121	27-13	Պոմպակայանի հրապարակի անձրևաջրերի հեռացման մետաղական ցանցով հավաքովի ե/բ առվի տեղադրում	մ ³	6.9	32.490	224.18
2.1.122	ինֆորմ	Պոմպակայանի հրապարակի անձրևաջրերի հեռացման հավաքովի ե/բ վաք, ((340x300x3000մմ)), արժեք, մատակարարում	հատ	15.0	37.396	560.94
2.1.123	9-46	Մետաղական ցանցի պատրաստում և տեղադրում	տ	0.569	196.535	111.79
2.1.124	ինֆորմ	Պողպատե անկյունակ 50x50x5մմ, արժեք, մատակարարում	մ	91.20	1.720	156.88
2.1.125	ինֆորմ	Ամրան Φ10 A240, արժեք, մատակարարում	տ	0.2250	411.359	92.56
2.1.126	30-357, կիրառելի	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	տ/մետաղ	0.569	18.464	10.51
2.1.127	22-69	Պողպատե խողովակ Φ219x5մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ	9.0	13.734	123.61
2.1.128	22-130	Պողպատե խողովակի DN219x5մմ, նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	9.00	1.602	14.42
2.1.129	1-562	Պոմպակայանի հրապարակի հարթեցում	մ ²	97.12	0.116	11.26
2.1.130	1-1185	Բնահողերի տոփանում պնեվմատոփիչներով	մ ³	4.90	0.409	2.01
2.1.131	11-6	Խճե նախապատրաստական շերտի ստեղծում 10սմ հաստ, ներառյալ խճի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	9.7	17.518	169.92
		Ընդամենը ըստ արտաքին, ներքին հարդարման աշխատանքների				5981.97
		<u>Տանիք</u>				
2.1.132	9-69	Տանիքի մետաղական ծածկի պատրաստում և տեղադրում պողպատե քառակուսի խողովակներից, ներառյալ ներդիր էլեմենտները	տ	0.9996	83.882	83.84
2.1.133	ինֆորմ	Պողպատե ուղղանկյուն խողովակ 120x60x3մմ, արժեք, մատակարարում	մ	57.0	3.799	216.57
2.1.134	ինֆորմ	Պողպատե ուղղանկյուն խողովակ 80x40x3մմ, արժեք, մատակարարում	մ	24.3	2.498	60.70
2.1.135	ինֆորմ	Պողպատե ուղղանկյուն խողովակ 50x30x2.5մմ, արժեք, մատակարարում	մ	119.8	1.328	159.07
2.1.136	ինֆորմ	Պողպատե անկյունակ L63x63x4մմ, արժեք, մատակարարում	մ	0.9	1.903	1.71
2.1.137	ինֆորմ	Պողպատե անկյունակ L63x40x4մմ, արժեք, մատակարարում	մ	0.9	1.544	1.39
2.1.138	ինֆորմ	Պողպատե թիթեղ 8մմ հաստ., արժեք, մատակարարում	տ	0.0378	498.538	18.84
2.1.139	ինֆորմ	Ամրան Φ12 A500C, արժեք, մատակարարում	տ	0.0222	361.503	8.03
2.1.140	ինֆորմ	Պողպատե ուղղանկյուն խողովակ 120x60x3մմ, արժեք, մատակարարում	մ	0.36	3.799	1.37
2.1.141	10-70	Տանիքի տախտակամած, մշակված հականեխիչ լուծույթով, փաթաթված տողով, բոլոր նյութերի արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ ³	0.12	255.270	30.63
2.1.142	10-201	Փայտի մշակում հակահրդեհային լուծույթով, ներառյալ նյութի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	0.12	90.109	10.81
2.1.143	12-280	Տանիքի փեշի, հետևի պատի վրա, աջ և ձախ թեք պատերի վրա, գոգնոց ջրհորղանի համար, ցինկապատ թիթեղից, 0.6հաստ., արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ ²	32.4	5.803	188.02

2.1.144	12-280	Տանիքի երեսարկ ցինկապատ պրոֆիլավորված թիթեղից, 0.6հաստ., արժեք, մատակարարում, տեղադրում / Պրոֆիլավոր, ցինկապատ, КП-21-0,60մմ/	մ²	55.0	6.692	368.04
2.1.145	12-299 12-300	Ծածկի ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի իրականացում, հ=30մմ, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ²	54.0	1.524	82.28
2.1.146	12-288-1	Ծածկի ջերմամեկուսիչ շերտ խարամով, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ³	6.48	9.861	63.90
2.1.147	12-289	Ծածկի գոլորշամեկուսիչ շերտ 1շերտ իզոգամով, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ²	54.00	2.217	119.71
2.1.148	12-299 12-300	Ծածկի ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի իրականացում, հ=30մմ, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ²	54.0	1.524	82.28
2.1.149	12-283	Տանիքի արգելափակող ճաղավանդակ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ	29.8	0.215	6.41
2.1.150	ինֆորմ	Պողպատե անկյունակ L60x60x4մմ, արժեք, մատակարարում	մ	4.5	1.903	8.56
2.1.151	ինֆորմ	Պողպատե անկյունակ L40x40x4մմ, արժեք, մատակարարում	մ	21.0	1.062	22.30
2.1.152	12-276	Անձրևաջրերի հեռացման խողովակի մոնտաժ	մ²	80.0	0.649	51.88
2.1.153	ինֆորմ	Չափար մեծ, բարդ, ցինկապատ, արժեք, մատակարարում	հատ	2.0	2.737	5.47
2.1.154	ինֆորմ	Խողովակի բաղիկ, ցինկապատ, արժեք, մատակարարում	հատ	2.0	2.498	5.00
2.1.155	ինֆորմ	Խողովակի արմունկ ցինկապատ, արժեք, մատակարարում	հատ	2.0	1.436	2.87
2.1.156	ինֆորմ	Ամրակ ցինկապատ, արժեք, մատակարարում	հատ	13.0	0.494	6.42
2.1.157	ինֆորմ	Խողովակի ցինկապատ, արժեք, մատակարարում	մ	13.0	1.989	25.86
2.1.158	9-46	Մետաղական ուղղաձիգ հակահրդեհային աստիճանի տեղադրում	տ	0.162	196.535	31.76
2.1.159	ինֆորմ	Պողպատե անկյունակ 80x60x4, արժեք, մատակարարում	մ	14.90	1.945	28.97
2.1.160	ինֆորմ	Պողպատե անկյունակ L60x60x4մմ, արժեք, մատակարարում	մ	4.8	1.903	9.13
2.1.161	ինֆորմ	Պողպատե խողովակ Φ20մմ, արժեք, մատակարարում	մ	20.3	0.853	17.31
2.1.162	30-357, կիրառելի	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	տ/մետաղ	1.2288	18.464	22.69
		Ընդամենը ըստ տանիքի աշխատանքների				1741.83
		<u>դուռ, պատուհան</u>				
2.1.163	ինֆորմ	Մետաղապլաստե բացվող պատուհան սպիտակ, 60մմ հաստ. ապակեփաթեթով 4+4մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ²	4.23	31.676	133.99
2.1.164	9-118	Մետաղական դուռ ՄԴ-1, 4x3մ, պատրաստում, և տեղադրում	տ	0.5145	120.357	61.92
2.1.165	ինֆորմ	Պողպատե տաշտակաձև հեծան N10, արժեք, մատակարարում	մ	14.0	3.740	52.35
2.1.166	ինֆորմ	Պողպատե անկյունակ L80x60x6, արժեք, մատակարարում	մ	20.76	2.902	60.24
2.1.167	ինֆորմ	Պողպատե անկյունակ L63x63x5, արժեք, մատակարարում	մ	17.16	2.378	40.81

2.1.168	ինֆորմ	Պողպատե թիթեղ 2մմ հաստ., արժեք, մատակարարում	տ	0.168	563.084	94.32
2.1.169	ինֆորմ	Ծխնի Փ14մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	8	0.935	7.48
2.1.170	ինֆորմ	Փական ներդրվող, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1	14.959	14.96
2.1.171	ինֆորմ	Պողպատե թիթեղ 2մմ հաստ., արժեք, մատակարարում /-2x20/	կգ	0.200	0.563	0.11
2.1.172	ինֆորմ	Պողպատե թիթեղ 4մմ հաստ., արժեք, մատակարարում /-4x60/	կգ	0.200	0.548	0.11
2.1.173	ինֆորմ	Պողպատե ձող 8x8մմ., արժեք, մատակարարում	մ	28.300	0.299	8.47
2.1.174	շուկա	Փրփրապալստով ջերմամեկուսացում, 40x1430մմ, L=1030մմ, 8հատ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ ²	11.783	2.917	34.37
2.1.175	ինֆորմ	Նրբատախտակ, 6x1430մմ, L=1030մմ, 8հատ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ ²	11.783	2.408	28.38
2.1.176	15-613	Մետաղական էլեմենտների ներկում երկշերտ ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	11.783	0.985	11.61
2.1.177	15-613, կիրատելի	Նրբատախտակի ներկում երկշերտ ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	11.783	0.985	11.61
2.1.178	9-118	Մետաղական դուռ ՄԴ-2, 2.08x0.9մ, պատրաստում, և տեղադրում	տ	0.1092	120.357	13.14
2.1.179	ինֆորմ	Պողպատե տաշտակաձև հեծան N10, արժեք, մատակարարում	մ	6.0	3.740	22.29
2.1.180	ինֆորմ	Պողպատե անկյունակ L63x40x4, արժեք, մատակարարում	մ	5.56	1.571	8.73
2.1.181	ինֆորմ	Պողպատե անկյունակ L40x40x4, արժեք, մատակարարում	մ	3.12	1.062	3.31
2.1.182	ինֆորմ	Պողպատե թիթեղ 2մմ հաստ., արժեք, մատակարարում	տ	0.022	563.084	12.44
2.1.183	ինֆորմ	Պողպատե թիթեղ 4մմ հաստ., արժեք, մատակարարում /-4x60/	կգ	0.200	0.548	0.11
2.1.184	ինֆորմ	Ծխնի Փ14մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	2	0.935	1.87
2.1.185	ինֆորմ	Փական ներդրվող, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1	14.959	14.96
2.1.186	ինֆորմ	Պողպատե ձող 8x8մմ., արժեք, մատակարարում	մ	8.510	0.299	2.55
2.1.187	շուկա	Փրփրապալստով ջերմամեկուսացում, 40x780մմ, L=2000մմ, 1հատ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ ²	1.560	2.917	4.55
2.1.188	ինֆորմ	Նրբատախտակ, 40x780մմ, L=2000մմ, 1հատ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ ²	1.560	2.408	3.76
2.1.189	ինֆորմ	Պողպատե թիթեղ 4մմ հաստ., արժեք, մատակարարում /-4x50/	կգ	3.200	0.548	1.75
2.1.190	15-613	Մետաղական էլեմենտների ներկում երկշերտ ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	1.56	0.985	1.54
2.1.191	15-613, կիրատելի	Նրբատախտակի ներկում երկշերտ ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	1.56	0.985	1.54


2.1.192	9-122	Պատուհանների մետաղական ճաղավանդակ, պատրաստում և տեղադրում	տ	0.072	115.066	8.28
2.1.193	ինֆորմ	Պողպատե քառակուսի խողովակներ 30x30x2մմ , արժեք, մատակարարում	մ	9.6	0.838	8.04
2.1.194	ինֆորմ	Պողպատե քառակուսի խողովակներ 20x20x2մմ , արժեք, մատակարարում	մ	44.0	0.539	23.69
2.1.195	ինֆորմ	Ամրան Φ12 A500C, արժեք, մատակարարում	տ	0.0070	361.503	2.53
2.1.196	30-357, կիրառելի	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	տ/մետաղ	0.072	18.464	1.33
		Ընդամենը ըստ դուռ, պատուհանի աշխատանքների				697.14
		Ընդամենը՝ ըստ 2-1 բաժնի				23345.48
		<u>2.2 II-րդ աստիճանի պոմպակայանի սարքավորումներ</u>				
		<u>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</u>				
2.2.1	7-281-3m	Կենտրոնախույզ, բազմաբայլ պոմպ 2 աշխատանքային, 1 պահուստային Q=270մ³/ժամ, H=162.5մ, W=200կՎտ, արժեք մատակարարում, տեղադրում / Grundfos, CR255-5 A-F-A-E-HQQE 400D/690Y 50HZ/	լրակ	3	25398.812	76196.44
2.2.2	8-612-3	Ղեկավարման վահանակ հաճախականության փոխակերպիչով և էլ. պաշտպանություններով, արժեք մատակարարում, տեղադրում / Grundfos, CUE 3x380-500V IP21 200kW/	լրակ	3	6245.526	18736.58
2.2.3	22-84-1	Տելֆեր , ճախարակ 2/1, բեռնունակությունը 3.2տ, էլեկտրական շարժաբերով, տեղադրում	տ	0.34	138.511	47.09
2.2.4	շուկա	Տելֆեր , ճախարակ 2/1, բեռնունակությունը 3.2տ, էլեկտրական շարժաբերով, արժեք, մատակարարում	հատ	1	889.115	889.12
2.2.5	22-386	Մետաղական փական էլեկտրական շարժաբերով D200մմ, P=2.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	3	916.590	2749.77
2.2.6	22-386	Մետաղական փական էլեկտրական շարժաբերով D200մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	3	672.611	2017.83
2.2.7	22-386, k=0.5	Ճկուն անցում D200մմ, էլ. փականի համար , արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	3	135.200	405.60
2.2.8	22-70, k=0.9	Պողպատե DN259x5 (St) էլ. եռակցվող կարճա-խողովակ, L=0.3մ -6հատ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ	1.80	21.214	38.19
2.2.9	22-70, k=0.9	Պողպատե DN259x5 (St) էլ. եռակցվող խողովակ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում, L=1.4մ -3հատ	մ	4.20	21.214	89.10
2.2.10	22-363	Պողպատե ձևավոր մասեր- անցում DN300-200մմ, 3հատ, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	տ	0.042	1832.725	76.97
2.2.11	22-386	Հակադարձ կափույր D200մմ, P=2.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	3	210.565	631.70
2.2.12	22-434	Պողպատե կցաշուրթ Φ200մմ, Py=1.0ՄՊա, , արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	15.0	21.555	323.32
2.2.13	22-434	Պողպատե կցաշուրթ Φ200մմ, Py=2.0ՄՊա, , արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	3.0	31.402	94.21

2.2.14	22-64, կիրառելի	Պողպատե DN16x2մմ կարճախողովակ միակողմանի պարուրակով, 3հատ, L=0.1մ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ	0.3	1.438	0.43
2.2.15	16-134	Մետաղական փական DN16, PN1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	3.0	4.961	14.88
2.2.16	16-134	Մետաղական փական DN16, PN2.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	3.0	5.679	17.04
2.2.17	18-226	Մանոմետր , Py1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, տեղադրում,	հատ	3.0	2.140	6.42
2.2.18	18-226	Վակուումմետր, Py2.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, տեղադրում,	հատ	3.0	5.513	16.54
2.2.19	22-397, k=0.5	Փ50մմ անցքի բացում DN200մմ պողպատե խողովակի վրա	հատ	3	1.760	5.28
2.2.20	22-397, k=0.5	Փ50մմ անցքի բացում DN300մմ պողպատե խողովակի վրա	հատ	3	1.760	5.28
2.2.21	22-397, k=0.5	Պողպատե DN57x3մմ, L=0.1մ միակողմանի արտաքին պարուրակով կարճախողովակի միացում DN200մմ և DN300մմ պողպատե խողովակին, ներառյալ արժեքը, մատակարարումը	հատ	6	1.947	11.68
2.2.22	16-135	Մետաղական գնդային փական ներքին պարուրակով DN50մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	3.0	14.863	44.59
2.2.23	16-135	Մետաղական գնդային փական ներքին պարուրակով DN50մմ, P=2.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	3.0	14.863	44.59
2.2.24	22-363	Պողպատե ձևավոր մասեր- արմունկ DN300մմ, a=30°, 2հատ, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	տ	0.08	1832.725	146.62
2.2.25	22-419	Պողպատե DN300մմ խողովակի կտրում համապատասխան կտրվածքով և DN300մմ պողպատե խողովակների զոդում	տեղ	2	49.435	98.87
2.2.26	9-46	Մետաղական աստիճաններով, բազրիքով կամրջակի պատրաստում և տեղադրում	տ	0.3107	196.535	61.06
2.2.27	ինֆորմ	Մետաղական քառակուսի խողովակ 40x3մմ, արժեք, մատակարարում	մ	14.2	1.424	20.22
2.2.28	ինֆորմ	Մետաղական շվեյեր N12, արժեք, մատակարարում	մ	7.8	4.488	35.00
2.2.29	ինֆորմ	Մետաղական քառակուսի խողովակ 60x3մմ, արժեք, մատակարարում	մ	9.4	2.513	23.62
2.2.30	ինֆորմ	Մետաղական քառակուսի խողովակ 80x3մմ, արժեք, մատակարարում	մ	12.6	3.381	42.60
2.2.31	ինֆորմ	Մետաղական պրոֆիլավոր թիթեղ հաստ.2մմ, արժեք, մատակարարում	մ²	8.22	8.840	72.67
2.2.32	ինֆորմ	Մետաղական թերթապողպատ հաստ.3մմ, արժեք, մատակարարում	տ	0.0212	590.712	12.52
2.2.33	ինֆորմ	Պողպատե ամրան Փ10A500c դասի, L=0.2մ, 8հատ, արժեք, մատակարարում	տ	0.001	453.124	0.45
2.2.34	15-613	Մետաղական էլեմենտների ներկում երկշերտ ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ²	556.62	0.985	548.31
		Ընդամենը ըստ տեխնոլոգիական աշխատանքների				103524.58
		Ընդամենը՝ ըստ 2-2 բաժնի				103524.58
		Ընդամենը՝ ըստ 1-6 բաժնիների				345922.67
		ԱԱՀ 20%				69184.53
		Ընդամենը՝ ԱԱՀ-ով				415107.20

		Չնախատեսված ծախսերի մնացած 50% -ի գումարը Պատվիրատուի կողմից Կապալառուին տրամադրվող պահուստային միջոցները ենթակա են վճարման՝ վերջինիս կողմից հիմնավորող փաստաթղթերի (կատարողական ակտերի, հեղինակային և տեխնիկական հսկողություն իրականացնող անձերի եզրակացությունների առկայության) ներկայացման դեպքում:				10925.11
		ԱԱՀ 20%				2185.02
		Ընդամենը՝ ԱԱՀ-ով				13110.14
		Ընդամենը				428217.337
Ընդամենը ՎԳ /2026թ-ի առաջին մասով կատարվող աշխատանքներ/						428217.337
						*
						0.759806348 =325362.251

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ակունքի համայնքապետարան
Կոտայքի մ., Ակունք հ. Կենտրոնական խճ. 72 շ.
ՀՎՀՀ 03546083
Բանկը՝ ՀՀ ՖՆ Կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Հ 90010 2575058
Հ/Հ 900102000750
Համայնքի ղեկավար Շ. Ռուբենյան



/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱՐԿՈՆ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Սոսի փող. Շենք 1, բն.61
ՀՎՀՀ՝ 00221091
ԱՍԻՕԲԱՆԿ ՓԲԸ
Հ/Հ 1150006772902910
Տնօրեն՝ Ա. Սարգսյան



/ստորագրություն/
Կ.Տ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՐ

Ակունքի համայնքապետարան

Կոտայքի մ., Ակունք հ. Կենտրոնական խճ. 72 շ.


ՀՎՀՀ 03546083

Բանկը՝ ՀՀ ՖՆ Կենտրոնական գանձապետարան

Հ/Հ 90010 2575058

Հ/Հ 900102000750

Համայնքի ղեկավար՝ Հ. Ռուբենյան



/ստորագրություն/

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՐ

«ԱՐԿՈՆ» ՍՊԸ

ք. Երևան, Ստեփ փող. Շենք 1, բն.61

ՀՎՀՀ՝ 00221091

ԱՄՖՕԲԱՆԿ ՓԲԸ

Հ/Հ 1150006772902910

Տնօրեն՝ Ա. Մանգուկյան



/ստորագրություն/

Կ.Տ