



ՀԱՅԿՓԲԸ գլխավոր տնօրեն  
Է. Ա. Մարտիրոսյան  
"08" "06" 2022 թ.

"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2022 թվականի ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների  
№ 22 փոփոխված գնումների պլան

| h/h        | Գնման առարկայի                     |                                                                                                                             | հազար դրամ              |                |              |        |                    |
|------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|            | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                                                                   | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|            |                                    | <b>Ապրանքներ</b>                                                                                                            |                         |                |              |        |                    |
| <b>1.1</b> |                                    | <b>Հանդերձանք</b>                                                                                                           |                         |                |              |        | <b>20,682.86</b>   |
| 1.1.1      | 18341100                           | Շապիկ տղամարդու բանվորական, հասակը 158-164 - 194-200                                                                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.2          | 0      | 0.00               |
| 1.1.2      | 18331300                           | Վերնաշապիկ տղամարդու պոլո տեսակի, պետերի և տեղակալների համար: չափսը 96-170, հասակը 158-164 - 182-188                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 4.2          | 0      | 0.00               |
| 1.1.3      | 18331300                           | Վերնաշապիկ տղամարդու պոլո տեսակի: Ինժինեռա-տեխնիկական անձնակազմի համար, չափսը 84-136, հասակը 158-164 - 182-188              | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.6          | 0      | 0.00               |
| 1.1.4      | 18331300                           | Վերնաշապիկ կանացի պոլո տեսակի: Ինժինեռա-տեխնիկական անձնակազմի համար, Գույնը կապույտ: Չափսը 80 120, հասակը 158-164 - 170-176 | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.2          | 0      | 0.00               |
| 1.1.5      | 18231400                           | Տաքատ տղամարդու, պետերի և տեղակալների համար, գույնը մուգ կապույտ, չափսը 48-58, հասակը 158-164 - 182-188                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 7.73         | 0      | 0.00               |
| 1.1.6      | 18231400                           | Տաքատ տղամարդու, Ինժինեռա-տեխնիկական անձնակազմի համար, գույնը մուգ կապույտ: չափսը 44-62, հասակը 158-164 - 194-200           | ԷԱՃ                     | հատ            | 6.32         | 0      | 0.00               |
| 1.1.7      | 18231400                           | Տաքատ կանացի դասական: Ինժինեռա-տեխնիկական անձնակազմի համար, գույնը՝ սև, չափսը 40-62, հասակը 158-164 - 170-176               | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.8          | 0      | 0.00               |
| 1.1.8      | 18231400                           | Կիսակոմբինեզոն տղամարդու բանվորական, գույնը՝ կապույտ (#20509b): Չափսը 40-56 հասակը 158-164 - 194-200                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 5.9          | 0      | 0.00               |
| 1.1.9      | 18231910                           | Կոստյում տղամարդու ամառային աշխատանքային, պետերի և տեղակալների համար, չափսը 48-50, 52-54, հասակը 158-164 - 182-188          | ԷԱՃ                     | լրակազմ        | 40.0         | 0      | 0.00               |
| 1.1.10     | 18231910                           | Կոստյում տղամարդու ամառային աշխատանքային ինժինեռա-տեխնիկական անձնակազմի համար չափսը 48-50, 68-70, հասակը 158-164 -182-188   | ԷԱՃ                     | լրակազմ        | 12.5         | 0      | 0.00               |
| 1.1.11     | 18231910                           | Կոստյում տղամարդու, բանվորական արտադրական                                                                                   | ԷԱՃ                     | լրակազմ        | 9.18         | 547    | 5,021.46           |
| 1.1.12     | 18231910                           | Կոստյում կանացի ամառային աշխատանքային ինժինեռա-տեխնիկական անձնակազմի համար, չափսը 46-60, հասակը 158-164 - 170-176           | ԷԱՃ                     | լրակազմ        | 12.5         | 0      | 0.00               |
| 1.1.13     | 18231910                           | Կոստյում կանացի բանվորական                                                                                                  | ԷԱՃ                     | լրակազմ        | 10.0         | 78     | 780.00             |
| 1.1.14     | 18231900                           | Բաճկոն տղամարդու ծմեռային, բանվորական, երկու գունային համադրությամբ                                                         | ԷԱՃ                     | հատ            | 9.5          | 262    | 2,489.00           |
| 1.1.15     | 18811230                           | Կոշիկ կիսաճտեղավոր, բանվորական, գույնը՝ սև                                                                                  | ԷԱՃ                     | զույգ          | 6.88         | 528    | 3,632.64           |
| 1.1.16     | 18111300                           | Կոստյում բրեզենտե, եռակցողի, բանվորական, չափսը 44-46, 64-66, հասակը 158-164, 182-188                                        | ԷԱՃ                     | լրակազմ        | 12.78        | 0      | 0.00               |
| 1.1.17     | 18211300                           | Ժիլետ մոնտաժողի C-22, «ՊՐՈՖԻ» սերիայի                                                                                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 15.0         | 0      | 0.00               |
| 1.1.18     | 18421130                           | Ձեռնոց-կրագի «Սիբերիա», երկարությունը՝ 350 մմ,                                                                              | ԷԱՃ                     | զույգ          | 3.0          | 136    | 408.00             |
| 1.1.19     | 18111300                           | Կոստյում ամառային բաղկացած է բաճկոնից և տաքատից, չափսը 48-62                                                                | ԷԱՃ                     | լրակազմ        | 13.98        | 56     | 782.88             |

| h/h        | Գնման առարկայի                      |                                                                                                                   | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|            | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                                                         |                         |                |              |        |                    |
| 1.1.20     | 18341100                            | Շապիկ (մայկա) համազգեստի, կարճաթև ամառային, չափսը 48-62                                                           | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.74         | 56     | 97.44              |
| 1.1.21     | 18811190                            | Կոշիկ սև գույնի արհեստական կաշվից, չափսը 38-45                                                                    | ԷԱՃ                     | զույգ          | 7.5          | 136    | 1,020.00           |
| 1.1.22     | 18421170                            | Գոտի կաշվե գոտի 50մմ լայնությամբ, մետաղյա ճարմանդով, գոտու երկարությունը 120÷150սմ:                               | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.39         | 56     | 189.84             |
| 1.1.23     | 18811230                            | Կիսաճոքավոր կոշիկ սև գույնի, բնական կաշվից                                                                        | ԷԱՃ                     | զույգ          | 12.0         | 56     | 672.00             |
| 1.1.24     | 18111300                            | Կոստյում ամառային, բաղկացած է բաճկոնից և տաբատից, չափսը 44-62                                                     | ԷԱՃ                     | լրակազմ        | 13.98        | 80     | 1,118.40           |
| 1.1.25     | 18441100                            | Ամառային գլխարկ /կեպի/ մուգ թանաքագույն չափսը 48 - 58                                                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.98         | 80     | 158.40             |
| 1.1.26     | 18341100                            | Շապիկ (մայկա), համազգեստի, չափսը 44 - 62                                                                          | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.74         | 80     | 139.20             |
| 1.1.27     | 18421170                            | Գոտի 80%(+/-2%) պոլիէսթեր, երկարությունը՝ 150սմ, լայնությունը՝ 5սմ գույնը՝ մուգ կապույտ կամ սև, մետաղյա ճարմանդով | ԷԱՃ                     | հատ            | 5.0          | 80     | 400.00             |
| 1.1.28     | 18111310                            | Կոստյում ձմեռային մուգ թանաքագույն, չափսը 44-62                                                                   | ԷԱՃ                     | լրակազմ        | 18.72        | 0      | 0.00               |
| 1.1.29     | 18421130                            | Ձեռնոց բրդյա հնգամատ, գույնը- սև, չափսը M, S                                                                      | ԷԱՃ                     | զույգ          | 1.69         | 80     | 135.20             |
| 1.1.30     | 18231600                            | Ձմեռային վերնաշապիկ Մուգ թանաքագույն, չափսը 44-62                                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 11.92        | 80     | 953.60             |
| 1.1.31     | 18441100                            | Գլխարկ ձմեռային, գույնը՝ մուգ թանաքագույն (կապույտ), չափսը 48-58                                                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.56         | 80     | 284.80             |
| 1.1.32     | 18111100                            | Ներքնաշոր, 52÷68 չափսի, 100% բամբակե, խտությունը 110-120 գր/մ², սպիտակ                                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 4.0          | 600    | 2,400.00           |
| <b>1.2</b> |                                     | <b>Տնտեսական, սանհիգիենիկ և լվացող միջոցներ</b>                                                                   |                         |                |              |        | <b>33,527.79</b>   |
| 1.2.1      | 34921440                            | Աղբաման մետաղյա, ցանցավոր                                                                                         | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.78         | 11     | 19.58              |
| 1.2.2      | 34921440                            | Աղբաման պլաստմասե, զամբյուղ                                                                                       | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 18     | 0.00               |
| 1.2.3      | 34921440                            | Աղբաման ոտնակով, պլաստմասե                                                                                        | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.2.4      | 34921440                            | Աղբաման պլաստմասե, դույլով, մեխանիկական բացվող                                                                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.32         | 1      | 3.32               |
| 1.2.5      | 34921440                            | Աղբաման պլաստմասե, ուղղանկյուն կափարիչով                                                                          | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 1.2.6      | 39511120                            | Անկողնու սպիտակեղեն 100% բամբակյա, սպիտակ,                                                                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 5.5          | 15     | 82.50              |
| 1.2.7      | 19641000                            | Աղբի տոպրակ պարկ պոլիէթիլենային                                                                                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.51         | 810    | 413.10             |
| 1.2.8      | 39221410                            | Ավել                                                                                                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.00         | 683    | 683.00             |
| 1.2.9      | 30121360                            | Անձեռոցիկ 0498 DI միկրոֆիբրայից 40X38սմ                                                                           | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 262    | 0.00               |
| 1.2.10     | 33761400                            | Անձեռոցիկ քաշովի, եռաշերտ, չափսերը՝ 16,5 x11,5 սմ                                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.3          | 264    | 79.20              |
| 1.2.11     | 18421100                            | Անձեռոցիկ 100% բամբակե, եզրերը օվերլոկով. 30x30սմ                                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.045        | 27864  | 1,253.88           |
| 1.2.12     | 18421100                            | Անձեռոցիկ բամբակյա կտորից, չափսը՝ 40x40սմ,                                                                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.108        | 624    | 67.39              |
| 1.2.13     | 39831274                            | Անձեռոցիկ Էկրանի մաքրման 100 հատ                                                                                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.00         | 56     | 56.00              |
| 1.2.14     | 33731200                            | Ակնոց պահպանիչ, զազաեռակցողի համար, փակ                                                                           | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.80         | 5      | 14.00              |
| 1.2.15     | 33731200                            | Ակնոց փականագործի համար                                                                                           | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.9          | 25     | 22.50              |
| 1.2.16     | 39224560                            | Այլումինաթիթեղ 0.2 մմ հաստության (12 կգ)                                                                          | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 12     | 0.00               |
| 1.2.17     | 44423240                            | Աստիճան, երկկողմանի, քայլերի քանակը՝ 7                                                                            | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.2.18     | 44423240                            | Աստիճան, երկկողմանի, քայլերի քանակը՝ 5                                                                            | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 3      | 0.00               |
| 1.2.19     | 39511200                            | Բարձ 70x70 սմ                                                                                                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.85         | 15     | 27.75              |
| 1.2.20     | 44511110                            | Բահ սուր կամ կլոր ծայրով                                                                                          | ԷԱՃ                     | հատ            | 4.50         | 5      | 22.50              |
| 1.2.21     | 44511120                            | Բահ մետաղյա, գոգավոր փայտյա փողով. ℓ=150սմ, Ø50սմ                                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 5      | 0.00               |
| 1.2.22     | 39522100                            | Բրեզենտ գլանափաթեթով                                                                                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 134.85       | 1      | 134.85             |
| 1.2.23     | 44112450                            | Գործվածք ասբեստից                                                                                                 | ԷԱՃ                     | մ²             |              | 6      | 0.00               |
| 1.2.24     | 39839100                            | Գոգաթիակ աղբ հավաքելու համար                                                                                      | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.4          | 5      | 7.00               |
| 1.2.25     | 39839100                            | Գոգաթիակ աղբ հավաքելու համար, 83*26*25 սմ                                                                         | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.975        | 40     | 39.00              |
| 1.2.26     | 18421171                            | Գոտի պաշտպանիչ                                                                                                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.80         | 3      | 2.40               |
| 1.2.27     | 39224331                            | Դույլ պլաստմասե, առանց կափարիչի, ծավալը՝ 10,12 լ                                                                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.75         | 90     | 67.50              |
| 1.2.28     | 39224333                            | Դույլ մետաղյա, ցինկապատ 10լ տարողության                                                                           | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.1          | 15     | 16.50              |

| h/h    | Գնման առարկայի                      |                                                                                              | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|--------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|        | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                                    |                         |                |              |        |                    |
| 1.2.29 | 18441180                            | Դիմակ պաշտպանիչ, էլեկտրաեռակցողի                                                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.95         | 5      | 9.75               |
| 1.2.30 | 31685000                            | Երկարացման լար կոճի վրա, երկարությունը՝ 50մ, ՊՎՍ 3*2,5, Ա-16Ա, հզորություն -3500 Վտ          | ԷԱՃ                     | հատ            | 26.3         | 2      | 52.60              |
| 1.2.31 | 31685000                            | Երկարացման լար 4մ, 4 վարդակով, 16 Ա, 220 վ                                                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.70         | 1      | 1.70               |
| 1.2.32 | 31685000                            | Երկարացման լար, հինգ վարդակով, լարի երկարությունը՝ 3մ                                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.2          | 1      | 3.20               |
| 1.2.33 | 31685000                            | Երկարացման լար, 3 մ երկարությամբ 6 վարդակով                                                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.3          | 8      | 26.40              |
| 1.2.34 | 31685000                            | Երկարացման լար, 5 մ երկարությամբ 6 վարդակով                                                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.90         | 8      | 31.20              |
| 1.2.35 | 31685000                            | Երկարացման լար, 10 մ երկարությամբ 6 վարդակով                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.50         | 5      | 17.50              |
| 1.2.36 | 31685000                            | Երկարացման լար, 20 մ երկարությամբ 1 վարդակով                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 19.30        | 5      | 96.50              |
| 1.2.37 | 31685000                            | Երկարացման լար հավաքվող թմբուկով, ճկուն, 220Վ, 4 վարդակով, է=50մ                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 37.00        | 7      | 259.00             |
| 1.2.38 | 31685000                            | մալուխ երկարացման 3÷5 վարդակ, երկարությունը՝ 10մ                                             | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 8      | 0.00               |
| 1.2.39 | 31685000                            | Երկարացման լար 3÷5 վարդակ, երկարությունը՝ 5մ                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.8          | 6      | 16.80              |
| 1.2.40 | 31685000                            | Երկարացման լար 4÷5 վարդակ, երկարությունը՝ 5մ                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 3      | 0.00               |
| 1.2.41 | 44521120                            | Եվրոփական միջսենյակային մետաղապլաստե դռների համար                                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 7.10         | 100    | 710.00             |
| 1.2.42 | 44423240                            | Զուգասանդուղք այլումինե, երկփեղկանի, աստիճանի երկարությունը – 1,50 մ                         | ԷԱՃ                     | հատ            | 48.0         | 1      | 48.00              |
| 1.2.43 | 33761100                            | Թուղթ զուգարանի եռաշերտ                                                                      | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.11         | 8477   | 932.47             |
| 1.2.44 | 19642200                            | Թաղանթ պոլիէթիլենային գունավոր, անթափանց, լայն. 3մ                                           | ԷԱՃ                     | կգ             | 2.50         | 42.5   | 106.25             |
| 1.2.45 | 19642200                            | Թաղանթ պոլիէթիլենային սև, երկշերտ, լայնությունը. 1,5մ                                        | ԷԱՃ                     | կգ             | 2.50         | 20     | 50.00              |
| 1.2.46 | 19642200                            | Թաղանթ պոլիէթիլենային գույնը՝ կապույտ կամ կարմիր, հաստությունը 200 մկմ, 1,5x100 մ.           | ԷԱՃ                     | կգ             | 2.50         | 20     | 50.00              |
| 1.2.47 | 18421150                            | Թաթման բանվորական, բամբակյա                                                                  | ԷԱՃ                     | զույգ          | 0.2          | 170    | 34.00              |
| 1.2.48 | 18421150                            | Թաթման բրեզենտե                                                                              | ԷԱՃ                     | զույգ          |              | 459    | 0.00               |
| 1.2.49 | 44423610                            | Ժապավեն պաշտպանական, պատրաստված բարձր ճնշման (ՊՅՅՃ) պոլիէթիլենից, կարմիր-սպիտակ գույնի, 70մմ | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.0          | 50     | 150.00             |
| 1.2.50 | 44423610                            | Ժապավենային ցանկապատ կաշուն, սահմանափակող սյունը բաղկացած է 76 մմ տրամագծով խողովակից        | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 90     | 0.00               |
| 1.2.51 | 39221480                            | Խոզանակ զուգարանի պլաստմասե հիմքի վրա կոշտ պլաստիկե մագիկներով                               | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.95         | 53     | 50.35              |
| 1.2.52 | 39511100                            | Ծածկոց (վերմակ) 150X200 սմ, սինտիպոնե                                                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 8.5          | 15     | 127.50             |
| 1.2.53 | 44221161                            | Ծխնի գնդային հանգույցով, է=10սմ, ինքնափակվող, KL-600cp                                       | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 100    | 0.00               |
| 1.2.54 | 37411460                            | Կարթաթել հյուսված Aqua Pe Ultra Elite                                                        | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.2.55 | 19211200                            | Կտոր բամբակյա 100% բամբակե, գույնը՝ սպիտակ                                                   | ԷԱՃ                     | մ²             |              | 10693  | 0.00               |
| 1.2.56 | 19211200                            | Կտոր բամբակյա 100% բամբակե, գույնը՝ սպիտակ                                                   | ԷԱՃ                     | մ²             |              | 0      | 0.00               |
| 1.2.57 | 19211200                            | Բամբակյա գործվածք                                                                            | ԷԱՃ                     | մ²             | 0.48         | 4000   | 1,920.00           |
| 1.2.58 | 19211200                            | Կտոր, լաթ մաքրող, բամբակյա 30x30սմ-ից ոչ պակաս                                               | ԷԱՃ                     | մ²             | 0.5          | 4008   | 2,004.00           |
| 1.2.59 | 35121150                            | Կապարակնիք                                                                                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.60         | 4600   | 7,360.00           |
| 1.2.60 | 42921180                            | Կշեռք խոհանոցային առավելագույն քաշը 7 կգ                                                     | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 1.2.61 | 37411570                            | Կարիմատ տուրիստական, 12մմ, 180X60սմ                                                          | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 100    | 0.00               |
| 1.2.62 | 44521120                            | Կանգնակ ինքնուրույն փակվող, D100kg MSM                                                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 13.05        | 40     | 522.00             |
| 1.2.63 | 44521120                            | Կանգնակ ինքնուրույն փակվող, D85kg MSM                                                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 13.05        | 2      | 26.10              |
| 1.2.64 | 18421130                            | Ձեռնոց բամբակ՝ 85%                                                                           | ԷԱՃ                     | զույգ          |              | 1684   | 0.00               |
| 1.2.65 | 33141156                            | Ձեռնոց ռետինե, վիրաբուժական, ոչ ստերիլ                                                       | ԷԱՃ                     | զույգ          | 0.14         | 4600   | 644.00             |
| 1.2.66 | 33141159                            | Ձեռնոց կենցաղային ռետինե ՊՇ չափը M, L, XL,                                                   | ԷԱՃ                     | զույգ          | 0.58         | 200    | 116.00             |
| 1.2.67 | 18141100                            | Ձեռնոց բամբակյա, բանվորական, մատներով                                                        | ԷԱՃ                     | զույգ          | 11.8         | 100    | 1,180.00           |
| 1.2.68 | 44423240                            | Ձեռնասանդուղք կենցաղային, այլումինե, 4-6 աստիճան                                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 22.0         | 1      | 22.00              |
| 1.2.69 | 44521121                            | Միջուկ միջսենյակային մետաղապլաստե դռների փականների համար է= 9սմ                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.2          | 100    | 120.00             |

| h/h        | Գնման առարկայի                      |                                                                                      | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|            | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                            |                         |                |              |        |                    |
| 1.2.70     | 39821100                            | Մաքրող միջոց, 500մլ, BEST                                                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.025        | 593    | 14.83              |
| 1.2.71     | 39812600                            | Մաքրող հեղուկ կամ մաքրող փոշի, Ռակշա 320գ                                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.16         | 621    | 99.36              |
| 1.2.72     | 19641000                            | Պարկ կապիչներով, գույնը՝ կապույտ                                                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.236        | 1000   | 236.00             |
| 1.2.73     | 19641000                            | Պարկ կապիչներով, գույնը՝ դեղին                                                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.236        | 1000   | 236.00             |
| 1.2.74     | 19641000                            | Պարկ կապիչներով, գույնը՝ կարմիր,                                                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.236        | 1000   | 236.00             |
| 1.2.75     | 19641000                            | Պարկ կապիչներով, գույնը՝ սև                                                          | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.236        | 1000   | 236.00             |
| 1.2.76     | 19641000                            | Պարկ պոլիէթիլենային, գույնը՝ սև                                                      | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.236        | 1000   | 236.00             |
| 1.2.77     | 19641000                            | Պարկ արհեստական թելից, պոլիէթիլենային ներդիրով, 50 կգ տարողությամբ                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.25         | 1000   | 250.00             |
| 1.2.78     | 18931210                            | Պարկ թղթա, 250 գր/մ <sup>2</sup> , 0,6x1,20 մ                                        | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 1.2.79     | 42417200                            | Ձեռնասայլակ HPT 2500, հիդրավլիկ, 2,5 տ. բեռի համար                                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 168.40       | 1      | 168.40             |
| 1.2.80     | 42417200                            | Ձեռնասայլակ TOR DF 1000, հիդրավլիկ, 1 տ բեռի համար                                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 500.80       | 1      | 500.80             |
| 1.2.81     | 42417200                            | Ձեռնասայլակ ТГК-01 թթվաձնային 40 լիտրանոց 230մմ տրամագծով բալոնների տեղափոխման համար | ԷԱՃ                     | հատ            | 58.30        | 8      | 466.40             |
| 1.2.82     | 42417200                            | Ձեռնասայլակ ТГП-01 պրոպանի 50 լիտրանոց 300 մմ տրամագծով բալոնների տեղափոխման համար   | ԷԱՃ                     | հատ            | 51.3         | 1      | 51.30              |
| 1.2.83     | 42417200                            | Ձեռնասայլակ ГБ-1 թթվաձնի բալոնի համար                                                | ԷԱՃ                     | հատ            | 52.2         | 2      | 104.40             |
| 1.2.84     | 33761700                            | Սրբիչ խավավոր 100% բամբակ, չափսերը՝ 70x140սմ                                         | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.8          | 1900   | 5,320.00           |
| 1.2.85     | 33761600                            | Սրբիչ վաֆլենման, բամբակե, չափսը 0,8x 0,4մ                                            | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2446   | 0.00               |
| 1.2.86     | 39514500                            | Սրբիչ երեսի բամբակյա, 90x50 սմ                                                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.7          | 160    | 272.00             |
| 1.2.87     | 39514300                            | Սրբիչ թղթե խոհանոցի, գլանափաթեթով, եռաշերտ                                           | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 744    | 0.00               |
| 1.2.88     | 39831274                            | Սփրեյ մոնիտորը մաքրող միջոց, 250 մլ տարայով:                                         | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.99         | 27     | 26.73              |
| 1.2.89     | 39221490                            | Սպունգ սպասք լվանալու                                                                | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.036        | 32     | 1.15               |
| 1.2.90     | 39221340                            | Սպասք միանգամյա օգտագործման                                                          | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 7000   | 0.00               |
| 1.2.91     | 32351310                            | Տոպրակ պոլիէթիլենային սննդի փաթեթավորման համար                                       | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1000   | 0.00               |
| 1.2.92     | 39221100                            | Տախտակ մթերքի կտրման համար                                                           | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 1.2.93     | 39831242                            | Փոշի լվացքի, 500 գ ստվարաթղթե տուփով, «Բիոլան»                                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.37         | 770    | 284.90             |
| 1.2.94     | 44521120                            | Փական ներփորովի, միջսենյակային փայտյա դռների համար                                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 4.60         | 30     | 138.00             |
| 1.2.95     | 44521100                            | Փական կախովի, 110-120*75-80 մմ                                                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.70         | 33     | 122.10             |
| 1.2.96     | 44521100                            | Փական երկաթե դռների համար                                                            | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 1.2.97     | 39522190                            | Քնապարկ ջերմամեկուսիչ                                                                | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 1.2.98     | 39831245                            | Օճառ հեղուկ 450մլ                                                                    | ԷԱՃ                     | լիտր           | 1.24         | 2412   | 2,990.88           |
| 1.2.99     | 39831244                            | Օճառ տնտեսական, 72%, 150գ, շագանակագույն                                             | ԷԱՃ                     | կգ             | 1.38         | 24     | 33.12              |
| 1.2.100    | 39831244                            | Օճառ տնտեսական 72%, բաց շագանակագույն, 250-300 գր                                    | ԷԱՃ                     | կգ             | 0.72         | 216    | 155.52             |
| 1.2.101    | 39831241                            | Օճառ ձեռքի բուրավետ, քաշը 75-100 գր                                                  | ԷԱՃ                     | կգ             | 2.70         | 429.4  | 1,159.38           |
| 1.2.102    | 39831245                            | Օճառ հեղուկ, 5լ տարայով, "Наш сад"                                                   | ԷԱՃ                     | լիտր           | 0.72         | 75     | 54.00              |
| 1.2.103    | 39831245                            | Օճառ հեղուկ միջոց, 500 մլ տարայով, "Наш сад"                                         | ԷԱՃ                     | լիտր           | 0.72         | 31     | 22.32              |
| 1.2.104    | 39831241                            | Օճառ ձեռքի                                                                           | ԷԱՃ                     | կգ             | 0.15         | 251.4  | 37.71              |
| 1.2.105    | 39811100                            | Օդը թարմացնող միջոց, «Fresh room», 300մլ                                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.7          | 536    | 375.20             |
| 1.2.106    | 38621200                            | Պատի հայելի 70x50 սմ                                                                 | ԷԱՃ                     | մ <sup>2</sup> |              | 0.35   |                    |
| <b>1.3</b> |                                     | <b>Պաշտպանիչ միջոցներ</b>                                                            |                         |                |              |        | <b>74,064.35</b>   |
| 1.3.1      | 33731200                            | Ակնոց պաշտպանիչ РОСОМ3 035 ВИСИОН PL 13511                                           | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.99         | 50     | 49.50              |
| 1.3.2      | 33731200                            | Ակնոց պաշտպանիչ խառատի համար:                                                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.78         | 20     | 15.60              |
| 1.3.3      | 33731200                            | Եռակցողի վահանակ "ЗЕБС МАСТЕР" TP TC 019/2011                                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 124.0        | 15     | 1,860.00           |
| 1.3.4      | 35111390                            | Գոգնոց միակտոր ձևած լանջակալով, հետևից կապիչներով:                                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.6          | 7      | 18.20              |
| 1.3.5      | 35121350                            | Գորգ կապարե                                                                          | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 405.0        | 6.67   | 2,701.35           |
| 1.3.6      | 39221420                            | Կոշիկի տակացուի ակտիվազերծման խոզանակ                                                | ԷԱՃ                     | հատ            | 11.7         | 40     | 468.00             |

| h/h        | Գնման առարկայի                      |                                                                                    | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|            | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                          |                         |                |              |        |                    |
| 1.3.7      | 35121360                            | Ռադիոակտիվ աղտոտվածության մաքրման գորգեր կաշուն, բազմաշերտ                         | ԳՀ                      | մ²             | 29.00        | 67.28  | 1,951.12           |
| 1.3.8      | 18811260                            | Կոշկագույպա TP TC 019/2011,                                                        | ԷԱՀ                     | զույգ          | 23.5         | 500    | 11,750.00          |
| 1.3.9      | 18421140                            | Ձեռնոց TP TC 019/2011                                                              | ԷԱՀ                     | զույգ          | 0.1          | 70850  | 7,085.000          |
| 1.3.9.1    | 18421140                            | Ձեռնոց TP TC 019/2011                                                              | ՄԱ                      | զույգ          | 0.7          | 5000   | 3,500.000          |
| 1.3.9.2    | 18421140                            | Ձեռնոց TP TC 019/2011 սև գույնի                                                    | ՄԱ                      | զույգ          | 0.096        | 1000   | 96.000             |
| 1.3.10     | 18421140                            | Ձեռնոց ռետինե TP TC 019/2011, լատեքսից, բժշկական, ոչ ստերիլ                        | ԷԱՀ                     | զույգ          | 0.065        | 67500  | 4,387.50           |
| 1.3.11     | 18421140                            | Ձեռնոց 5 մատանի, L չափսի                                                           | ԷԱՀ                     | զույգ          | 0.04         | 5000   | 200.00             |
| 1.3.11.1   | 18421140                            | Ձեռնոց 5 մատանի, L չափսի                                                           | ՄԱ                      | զույգ          | 0.03         | 5000   | 150.00             |
| 1.3.12     | 18421140                            | Ձեռնոց TP TC 019/2011, նեոպրենային կաուչուկից                                      | ԷԱՀ                     | զույգ          | 1.90         | 450    | 855.00             |
| 1.3.13     | 18421140                            | Ձեռնոց պոլիվինիլքլորիդ, յուղակայուն և բենզակայուն                                  | ԷԱՀ                     | զույգ          | 2.7          | 100    | 270.00             |
| 1.3.14     | 37411330                            | Շնչադիմակ "Լեպեստոկ" -200, ՇՐ-1                                                    | ԷԱՀ                     | հատ            | 0.25         | 600    | 150.00             |
| 1.3.15     | 37411330                            | Շնչադիմակ TP TC 019/2011, EN – 149-97, պաշտպանողական աստիճանը FFP3-ի մինչև 50 ՊԺԿ  | ԷԱՀ                     | հատ            | 0.9          | 20500  | 18,450.00          |
| 1.3.16     | 37411330                            | Շնչադիմակ TP TC 019/2011, EN – 149-97, պաշտպանողական աստիճանը FFP2, մինչև 4-12 ՊԺԿ | ԷԱՀ                     | հատ            | 0.7          | 22400  | 15,680.00          |
| 1.3.17     | 37411330                            | Շնչադիմակ TP TC 019/2011, EN – 149-97, պաշտպանողական աստիճանը FFP1, մինչև 4 ՊԺԿ    | ԷԱՀ                     | հատ            | 0.174        | 20000  | 3,480.00           |
| 1.3.18     | 44111448                            | Պաշտպանիչ դիմակի ապակի "ТИСС", 105 x 50մմ C-7                                      | ԷԱՀ                     | հատ            | 1.69         | 30     | 50.70              |
| 1.3.19     | 44111448                            | Պաշտպանիչ դիմակի ապակի "ТИСС", 105 x 50մմ C-8                                      | ԷԱՀ                     | հատ            | 1.82         | 30     | 54.60              |
| 1.3.20     | 18141100                            | Դիէլեկտրիկ ձեռնոց                                                                  | ԷԱՀ                     | զույգ          | 7.24         | 2      | 14.48              |
| 1.3.21     | 44111447                            | Ունիվերսալ մեկուսիչ ձող                                                            | ԷԱՀ                     | հատ            | 7.3          | 1      | 7.30               |
| 1.3.22     | 32341130                            | Դիսպենսեր՝ հակաաղմկային պաշտպանիչ ականջակալների հետ միասին:                        | ԷԱՀ                     | հատ            | 410.0        | 2      | 820.00             |
| <b>1.4</b> |                                     | <b>Զոդման, եռակցման նյութեր և սարքավորումներ</b>                                   |                         |                |              |        | <b>12,160.24</b>   |
| 1.4.1      | 44311190                            | Զոդանյութ մետաղալար KP 2 ПОС-61                                                    | ԷԱՀ                     | կգ             | 47.0         | 1      | 47.00              |
| 1.4.2      | 44311190                            | Զոդանյութ մետաղալար KP 1 ПОС-61                                                    | ԷԱՀ                     | կգ             | 47.0         | 0.5    | 23.50              |
| 1.4.3      | 44311190                            | Զոդանյութ Ø 2 ПОС-61                                                               | ԷԱՀ                     | կգ             | 63.0         | 0.5    | 31.50              |
| 1.4.4      | 44311190                            | Զոդանյութ Ø 0.8 ПОС-61                                                             | ԷԱՀ                     | կգ             | 63.0         | 0.2    | 12.60              |
| 1.4.5      | 44311190                            | Զոդանյութ Ø 0.8 մմ, Sn/Pb 60/40                                                    | ԷԱՀ                     | կգ             | 47.0         | 1      | 47.00              |
| 1.4.6      | 44311190                            | Զոդանյութի ձողիկ 1,3x3,2x500մմ պղնձե-ֆոսֆորային, ХАРРИС-0                          | ԷԱՀ                     | կգ             | 198.00       | 10     | 1980.00            |
| 1.4.7      | 42661400                            | Էլեկտրազողիչ ЭПЦН 100/220                                                          | ԷԱՀ                     | հատ            | 4.0          | 5      | 20.00              |
| 1.4.8      | 42661400                            | Էլեկտրազողիչ ЭПЧТ 40/220                                                           | ԷԱՀ                     | հատ            | 3.0          | 10     | 30.00              |
| 1.4.9      | 42661400                            | Ձուլիչ 900М-Т-К,                                                                   | ԷԱՀ                     | հատ            | 6.00         | 2      | 12.00              |
| 1.4.10     | 42661400                            | Ձուլիչ 900М-Т-08Д,                                                                 | ԷԱՀ                     | հատ            | 6.5          | 2      | 13.00              |
| 1.4.11     | 42661400                            | Զողիչ կայան Lukey 868                                                              | ԷԱՀ                     | հատ            | 140.0        | 2      | 280.00             |
| 1.4.12     | 31711160                            | Էլեկտրոդ ՈւՈՆԻ 13/45, Ø 3 մմ:                                                      | ԷԱՀ                     | կգ             | 1.85         | 1270   | 2349.50            |
| 1.4.13     | 31711160                            | Էլեկտրոդ Վոլֆրամային ЭВЛ- Ø2-150                                                   | ԷԱՀ                     | կգ             | 109.0        | 3      | 327.00             |
| 1.4.14     | 31711160                            | Էլեկտրոդ Վոլֆրամային ЭВЛ- Ø3-150                                                   | ԷԱՀ                     | կգ             | 77.3         | 10     | 773.00             |
| 1.4.15     | 44311180                            | Մետաղալար Ø2 Св-08Г2С-0                                                            | ԷԱՀ                     | կգ             | 12.0         | 30     | 360.00             |
| 1.4.16     | 44311180                            | Մետաղալար Ø3 Св-10Х16Н25АМ6                                                        | ԷԱՀ                     | կգ             | 16.0         | 50     | 800.00             |
| 1.4.17     | 44311180                            | Մետաղալար Ø2 Св-04Х19Н11М3                                                         | ԷԱՀ                     | կգ             | 12.00        | 150    | 1800.00            |
| 1.4.18     | 44311180                            | Մետաղալար Ø1,6 Св-04Х19Н11М3                                                       | ԷԱՀ                     | կգ             | 12.00        | 30     | 360.00             |
| 1.4.19     | 42661500                            | Հրածորան արգոնի АГНН-03/07М                                                        | ԷԱՀ                     | հատ            | 180.0        | 5      | 900.00             |
| 1.4.20     | 44311170                            | Էլեկտրոդակալ «ХАУФЕ», զսպանակած DE2200, 250А                                       | ԷԱՀ                     | հատ            | 3.85         | 30     | 115.50             |
| 1.4.21     | 42661400                            | Էլեկտրազողիչ SUPER EGO                                                             | ԷԱՀ                     | հատ            | 111.64       | 1      | 111.64             |
| 1.4.22     | 42661500                            | Այրոց գազային պիեզո բոցավառվող այրիչով , KOVEA Auto KT 2301                        | ԷԱՀ                     | հատ            | 16.0         | 5      | 80.00              |
| 1.4.23     | 44611200                            | Բալոն գազի այրոցի համար, զուտ քաշը-220գ, KOVEA                                     | ԷԱՀ                     | հատ            | 1.8          | 50     | 90.00              |

| h/h          | Գնման առարկայի                     |                                                                     | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|--------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|              | Միջանցիկ կողը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                           |                         |                |              |        |                    |
|              |                                    | <b>ERGOCUT A151 պլազմատրոնի պահեստամասեր</b>                        |                         |                |              |        | <b>0.00</b>        |
| 1.4.24       | 39721410                           | Գազային դիֆուզոր PE0103                                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 7.6          | 50     | 380.00             |
| 1.4.25       | 44311170                           | Կատող (էլեկտրոդ) PR0111                                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 4.0          | 100    | 400.00             |
| 1.4.26       | 44311170                           | Ծայրափողակ PD0109-14 Ø1,4 մմ                                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.6          | 10     | 36.00              |
| 1.4.27       | 44311170                           | Ծայրափողակ PD0109-16 Ø1,6 մմ                                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.3          | 20     | 66.00              |
| 1.4.28       | 44311170                           | Ծայրափողակ PD0109-18 Ø1,8 մմ                                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.6          | 10     | 36.00              |
| 1.4.29       | 44311170                           | Ծայրափողակ PD0109-30 Ø3,0 մմ                                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.95         | 20     | 79.00              |
| 1.4.30       | 39721410                           | KEÐP MultiCUT-400C Օդապլազմային ապարատի                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 600.0        | 1      | 600.00             |
| <b>1.5</b>   |                                    | <b>Մետաղներ, գունավոր մետաղներ</b>                                  |                         |                |              |        | <b>51,818.08</b>   |
| <b>1.5.1</b> |                                    | <b>Գունավոր մետաղներ</b>                                            |                         |                |              |        |                    |
| 1.5.1.1      | 44112761                           | Շվեյեր № 5П, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, Сг3                        | ԷԱՃ                     | կգ             | 0.7          | 116.2  | 81.34              |
| 1.5.1.2      | 44112761                           | Շվեյեր № 6,5П, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, Сг3                      | ԷԱՃ                     | կգ             | 0.70         | 1770.0 | 1,239.00           |
| 1.5.1.3      | 44112761                           | Շվեյեր № 14П, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, Сг3                       | ԷԱՃ                     | կգ             | 0.77         | 221.4  | 170.48             |
| 1.5.1.4      | 44112761                           | Շվեյեր № 16П, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, Сг3                       | ԷԱՃ                     | կգ             | 0.77         | 85.2   | 65.60              |
| 1.5.1.5      | 44112761                           | Շվեյեր № 20П, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, C245                      | ԷԱՃ                     | կգ             | 0.80         | 8500.8 | 6,800.64           |
| 1.5.1.6      | 44112761                           | Շվեյեր № 24П, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, C245                      | ԷԱՃ                     | կգ             | 0.80         | 2592.0 | 2,073.60           |
| 1.5.1.7      | 44531193                           | Անկյունակ 40x40x4, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, Сг3                  | ԷԱՃ                     | կգ             | 0.60         | 87.1   | 52.27              |
| 1.5.1.8      | 44531193                           | Անկյունակ 50x50x4, երկարությունը ոչ պակաս 3 մ, Сг3                  | ԷԱՃ                     | կգ             | 0.60         | 9.15   | 5.49               |
| 1.5.1.9      | 44531193                           | Անկյունակ 70x70x5, երկարությունը 6 մ, Сг3                           | ԷԱՃ                     | կգ             | 0.60         | 32.3   | 19.38              |
| 1.5.1.10     | 44531193                           | Անկյունակ 75x75x5, երկարությունը 6 մ, Сг3                           | ԷԱՃ                     | կգ             | 0.75         | 1028   | 771.00             |
| 1.5.1.11     | 44531193                           | Անկյունակ L 75x75x6, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, C245               | ԷԱՃ                     | կգ             | 0.80         | 661.4  | 529.12             |
| 1.5.1.12     | 44531193                           | Անկյունակ L 90x90x6, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, C245               | ԷԱՃ                     | կգ             | 0.80         | 1149.5 | 919.60             |
| 1.5.1.13     | 44531193                           | Անկյունակ L 100x100x8, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, C245             | ԷԱՃ                     | կգ             | 0.80         | 2058.0 | 1,646.40           |
| 1.5.1.14     | 44531193                           | Անկյունակ 75x75x6, երկարությունը 6 մ, Сг3                           | ԷԱՃ                     | կգ             | 0.75         | 1028.0 | 771.000            |
| 1.5.1.15     | 44112762                           | Երկտավր №25Б1, երկարությունը ոչ պակաս 4 մետր, C245                  | ԷԱՃ                     | մետր           | 19.00        | 20.0   | 380.00             |
| 1.5.1.16     | 44311130                           | Ցանց ցինկապատ                                                       | ԷԱՃ                     | մ²             | 1.00         | 50.0   | 50.00              |
| 1.5.1.17     | 44311130                           | Ցանց լատունից                                                       | ԷԱՃ                     | մ²             | 0.00         | 50.0   | 0.00               |
| 1.5.1.18     | 44118300                           | Թիթեղ այլումինե, փաթեթային, հաստ. 0.6 մմ, լայն. 1.4 մ               | ԷԱՃ                     | մ²             | 5.00         | 1120.0 | 5,600.00           |
| 1.5.1.19     | 44118310                           | Թիթեղ 3x1250x2500 12Х18Н10Т                                         | ԷԱՃ                     | կգ             | 0.78         | 75.0   | 58.50              |
| 1.5.1.20     | 44118310                           | Թիթեղ 4x1000x2000, 20K (11 հատ)                                     | ԷԱՃ                     | կգ             | 0.90         | 1435   | 1291.50            |
| 1.5.1.21     | 44118310                           | Թերթազլոցվածք 6x1000x2000, C245                                     | ԷԱՃ                     | կգ             | 0.90         | 1974.0 | 1,776.60           |
| 1.5.1.22     | 44118310                           | Թերթազլոցվածք 8x1000x1000, C245                                     | ԷԱՃ                     | կգ             | 0.90         | 62.0   | 55.80              |
| 1.5.1.23     | 44118310                           | Թիթեղ 8x1000x1000, C3                                               | ԷԱՃ                     | կգ             | 0.78         | 125.6  | 97.97              |
| 1.5.1.24     | 44118310                           | Թերթազլոցվածք 10x1000x2000, C245                                    | ԷԱՃ                     | կգ             | 0.90         | 936.0  | 842.40             |
| 1.5.1.25     | 44118310                           | Թիթեղ 10x1000x2000, Сг3                                             | ԷԱՃ                     | կգ             | 0.78         | 157.0  | 122.46             |
| 1.5.1.26     | 44118310                           | Թիթեղ Б-ПН 20x1000x1200, 09Г2С-18                                   | ԷԱՃ                     | կգ             | 0.90         | 754    | 678.60             |
| 1.5.1.27     | 44118310                           | Թիթեղ Б-ПН 30x1000x2000, 09Г2С-18                                   | ԷԱՃ                     | կգ             | 0.90         | 2355   | 2119.50            |
| 1.5.1.28     | 44118310                           | Թիթեղ Շեղանկյունային В-К-ПУ-3, 0x1000x2000 Сг3сн                    | ԷԱՃ                     | կգ             | 0.78         | 150.6  | 117.47             |
| 1.5.1.29     | 44118300                           | Թիթեղ Ցինկապատ, հարթ, չափեր՝ 1000x2000, հաստությունը՝ 0.6մմ, 100հատ | ԷԱՃ                     | մ²             | 2.85         | 200.0  | 570.00             |
| 1.5.1.30     | 44118300                           | Թիթեղ տանիքի, C20 (МП-20), ցինկա                                    | ԷԱՃ                     | մ²             | 5.00         | 340.4  | 1,702.00           |
| 1.5.1.31     | 44118310                           | Ժապավեն պողպատե 1П-0,05x20, հաստ. 0,05մմ, լայն. 20մմ                | ԷԱՃ                     | կգ             | 2.00         | 10     | 20.00              |
| 1.5.1.32     | 44311160                           | Մետաղալար 1,6-0-Կ                                                   | ԷԱՃ                     | կգ             | 0.90         | 610    | 549.00             |
| 1.5.1.33     | 44311160                           | Մետաղալար 2.0-0-Կ                                                   | ԷԱՃ                     | կգ             | 0.67         | 200    | 134.00             |
| 1.5.1.34     | 44311160                           | Ամրան 10-А-III, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, Сг3                     | ԷԱՃ                     | կգ             | 0.44         | 170.32 | 74.94              |
| 1.5.1.35     | 44311160                           | Ամրան 14-А-III, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, Сг3                     | ԷԱՃ                     | կգ             | 0.44         | 21.8   | 9.59               |
| 1.5.1.36     | 44531100                           | Խարսխային գամասեղ HILTI HST3 M12x115 40/20                          | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.75         | 250    | 687.50             |
| 1.5.1.37     | 44531100                           | Խարսխային գամասեղ HILTI HST3 M8x95 -/30                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.50         | 150    | 225.00             |
| 1.5.1.38     | 44531100                           | Խարսխային գամասեղ HILTI HST3 M8x75 -/10                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.30         | 10     | 13.00              |
| 1.5.1.39     | 44531130                           | Խարսխային գամասեղ HST3 M16x145 45/25 Պողպատ 20                      | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.20         | 34     | 74.80              |
| 1.5.1.40     | 44192200                           | Գամասեղ M16x200 պողպատ 20                                           | ԷԱՃ                     | կգ             | 1.20         | 3      | 3.60               |

| h/h      | Գնման առարկայի                      |                                                                                       | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|----------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|          | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                             |                         |                |              |        |                    |
| 1.5.1.41 | 44192200                            | Գամասեղ M16x300 պողպատ 20                                                             | ԷԱՃ                     | կգ             | 1.20         | 298    | 357.60             |
| 1.5.1.42 | 44192200                            | Գամասեղ M16x500 պողպատ 20                                                             | ԷԱՃ                     | կգ             | 1.20         | 12.3   | 14.76              |
| 1.5.1.43 | 44118310                            | Թերթավոր պողպատ հաստ.՝ $\delta = 6$ մմ, 1մx1մ                                         | ԷԱՃ                     | կգ             |              | 94.2   | 0.00               |
| 1.5.1.44 | 44531100                            | Անկեռ պահանգային HILTI HSL-3-G M8/40                                                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.25         | 12     | 39.00              |
| 1.5.1.45 | 44192640                            | Մանեկ M16 պողպատ 20                                                                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.060        | 2744   | 164.64             |
| 1.5.1.46 | 44192640                            | Մանեկ M4 մետաղը 40, ոչ ցինկապատ                                                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.001        | 6250   | 6.25               |
| 1.5.1.47 | 44192640                            | Մանեկ M6-6H.88.35X.016(10)                                                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.0031       | 5830   | 18.07              |
| 1.5.1.48 | 44192640                            | Մանեկ M8-6H.88.35X.016(10)                                                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.0067       | 1802   | 12.07              |
| 1.5.1.49 | 44192640                            | Մանեկ M10-6H.88.35X.016(10)                                                           | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.014        | 862    | 12.07              |
| 1.5.1.50 | 44192640                            | Մանեկ M16-6H.88.35X.016(10)                                                           | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.041        | 206    | 8.45               |
| 1.5.1.51 | 44192630                            | Հեղույս M6x12.88.35X.016                                                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.006        | 977    | 5.86               |
| 1.5.1.52 | 44192630                            | Հեղույս M6x16.88.35X.016                                                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.007        | 843    | 5.90               |
| 1.5.1.53 | 44192630                            | Հեղույս M6x20.88.35X.016                                                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.007        | 1487   | 10.41              |
| 1.5.1.54 | 44192630                            | Հեղույս M6x25.88.35X.016                                                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.009        | 1270   | 11.43              |
| 1.5.1.55 | 44192630                            | Հեղույս M6x30.88.35X.016                                                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.010        | 1113   | 11.13              |
| 1.5.1.56 | 44192630                            | Հեղույս M6x40.88.35X.016                                                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.0123       | 625    | 7.69               |
| 1.5.1.57 | 44192630                            | Հեղույս M6x60.88.35X.016                                                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.0172       | 320    | 5.50               |
| 1.5.1.58 | 44192630                            | Հեղույս M8x30.88.35X.016                                                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.019        | 582    | 11.06              |
| 1.5.1.59 | 44192630                            | Հեղույս M8x40.88.35X.016                                                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.0123       | 238    | 2.93               |
| 1.5.1.60 | 44192630                            | Հեղույս M8x50.88.35X.016                                                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.0275       | 200    | 5.50               |
| 1.5.1.61 | 44192630                            | Հեղույս M10x45.88.35X.016                                                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.0412       | 267    | 11.00              |
| 1.5.1.62 | 44192630                            | Հեղույս M12x35.88.35X.016                                                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.050        | 155    | 7.75               |
| 1.5.1.63 | 44192630                            | Հեղույս M14x50.88.35X.016                                                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.100        | 84     | 8.40               |
| 1.5.1.64 | 44192630                            | Հեղույս M16x30.88.35X.016                                                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.100        | 120    | 12.00              |
| 1.5.1.65 | 44192630                            | Հեղույս M16x70.88.35X.016                                                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.160        | 69     | 11.04              |
| 1.5.1.66 | 44192630                            | Հեղույս M16x200.88.35X.016                                                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.390        | 20     | 7.80               |
| 1.5.1.67 | 44192630                            | Հեղույս M8-6gx90.58(S13)                                                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.045        | 172    | 7.74               |
| 1.5.1.68 | 44112763                            | Տափօղակ M16 պողպատ 20                                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.030        | 2744   | 82.32              |
| 1.5.1.69 | 44112763                            | Տափօղակ 6.01.08կո.016                                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.0067       | 1805   | 12.09              |
| 1.5.1.70 | 44112763                            | Տափօղակ 10.01.08կո.016                                                                | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.0288       | 417    | 12.01              |
| 1.5.1.71 | 44112763                            | Տափօղակ 4.01.08կո.016                                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.0755       | 159    | 12.00              |
| 1.5.1.72 | 44112763                            | Տափօղակ A.6.01.08կո.016                                                               | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.0025       | 4921   | 12.30              |
| 1.5.1.73 | 44112763                            | Տափօղակ A.8.01.08կո.016                                                               | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.0044       | 2735   | 12.03              |
| 1.5.1.74 | 44112763                            | Տափօղակ A.10.01.08կո.016                                                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.0086       | 1400   | 12.04              |
| 1.5.1.75 | 44112763                            | Տափօղակ A.14.01.08կո.016                                                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.0207       | 581    | 12.03              |
| 1.5.1.76 | 44112763                            | Տափօղակ զսպանակավոր 10 3x13                                                           | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.00385      | 2488   | 9.58               |
| 1.5.1.77 | 44112763                            | Տափօղակ զսպանակավոր 14 3x13                                                           | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.0085       | 1116   | 9.49               |
| 1.5.1.78 | 44112690                            | Կլորակ Ø 16 C13 ԳՕՍՍ 380 երկարությունը ոչ պակաս 3 մ                                   | ԷԱՃ                     | կգ             | 0.70         | 189.36 | 132.55             |
| 1.5.1.79 | 44311160                            | Նիքրոմային մետաղալար Տրամագիծը Φ-3մմ, X20H80-H                                        | ԷԱՃ                     | կգ             | 20           | 20     | 400.00             |
| 1.5.1.80 | 44163280                            | Խողովակ կերամիկական                                                                   | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 16     | 0.00               |
| 1.5.1.81 | 44192630                            | Հեղույս M20-6gx75.56.01 ԳՕՍՍ 7798-70                                                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.54         | 48     | 25.92              |
| 1.5.1.82 | 44192640                            | Մանեկ M20-7H.58.01 ԳՕՍՍ 5915-70                                                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.12         | 48     | 5.76               |
| 1.5.1.83 | 44112763                            | Տափօղակ 20.01.01 ԳՕՍՍ 11371-70                                                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.06         | 48     | 2.88               |
| 1.5.1.84 | 44118310                            | Թիթեղ, չափսը՝ 22x1100x1200 ԳՕՍՍ 19903 Պողպատ 3                                        | ԷԱՃ                     | կգ             | 0.90         | 227    | 204.30             |
| 1.5.1.85 | 44112761                            | Շվեյեր № 8П, պողպատ 3, երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր                                  | ԷԱՃ                     | կգ             | 0.75         | 296.1  | 222.075            |
| 1.5.1.86 | 44112761                            | Շվեյեր № 6.5 ԳՕՍՍ 8240-89 Պողպատ C245 ԳՕՍՍ 27772-2015, երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր: | ԷԱՃ                     | կգ             |              | 330    | 0.00               |
| 1.5.1.87 | 44112761                            | Շվեյեր № 14 ԳՕՍՍ 8240-89 Պողպատ C245 ԳՕՍՍ 27772-2015, երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր:  | ԷԱՃ                     | կգ             |              | 90     | 0.00               |

| h/h          | Գնման առարկայի                      |                                                                                                   | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|--------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|              | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                                         |                         |                |              |        |                    |
| 1.5.1.88     | 44118310                            | Պողպատե գոտի (շերտ) 6x200 ԳՕՍՍ 103-76 Պողպատ C245 ԳՕՍՍ 27772-2015, երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր: | ԷԱՃ                     | կգ             |              | 6      | 0.00               |
| 1.5.1.89     | 44531193                            | Անկյունակ 40x40x4 $\ell_{\min} = 6$ մ                                                             | ԷԱՃ                     | կգ             | 0.8          | 3427   | 2,741.60           |
| 1.5.1.90     | 44531193                            | Անկյունակ 32x32x4 $\ell_{\min} = 6$ մ                                                             | ԷԱՃ                     | կգ             | 0.9          | 241    | 216.90             |
| 1.5.1.91     | 44531193                            | Անկյունակ 28x28x3 $\ell_{\min} = 6$ մ                                                             | ԷԱՃ                     | կգ             | 0.9          | 30.48  | 27.43              |
| 1.5.1.92     | 44118310                            | Թիթեղ չափսը՝ 2x2000x1000                                                                          | ԷԱՃ                     | կգ             | 0.9          | 7347.6 | 6,612.84           |
| 1.5.1.93     | 44192640                            | Մանեկ M8-8                                                                                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.02         | 650    | 13.00              |
| 1.5.1.94     | 44192640                            | Մանեկ M10-8                                                                                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.03         | 2800   | 84.00              |
| 1.5.1.95     | 44192630                            | Հեղույս M8x30-8.8                                                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.04         | 650    | 26.00              |
| 1.5.1.96     | 44192630                            | Հեղույս M10x30-8.8                                                                                | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.06         | 2800   | 168.00             |
| 1.5.1.97     | 44112763                            | Տափօղակ 8.01.05                                                                                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.01         | 650    | 6.50               |
| 1.5.1.98     | 44112763                            | Տափօղակ 10.01.05                                                                                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.01         | 2800   | 28.00              |
| 1.5.1.99     | 44192630                            | Հեղույս M8x28 12X18H10T                                                                           | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.18         | 13000  | 2,340.00           |
| 1.5.1.100    | 44192640                            | Մանեկ M8-6H 12X18H10T                                                                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.045        | 13000  | 585.00             |
| 1.5.1.101    | 44118310                            | Թիթեղ 3x2000x1000, պողպատ 3 ԳՕՍՍ 19903-74                                                         | ԷԱՃ                     | կգ             | 0.81         | 1778   | 1,440.18           |
| 1.5.1.102    | 44118310                            | Թիթեղ 4x2000x1000, պողպատ 3 ԳՕՍՍ 19903-74                                                         | ԷԱՃ                     | կգ             | 1.32         | 1747   | 2,306.04           |
| 1.5.1.103    | 44192630                            | Հեղույս M22-6gx100.58 (S34) ԳՕՍՍ 7798-70                                                          | ՄԱ                      | հատ            | 0.35         | 150    | 52.50              |
| 1.5.1.104    | 44192640                            | Մանեկ M22-6H.5 (S34) ԳՕՍՍ 5915-70                                                                 | ՄԱ                      | հատ            | 0.17         | 150    | 25.50              |
| 1.5.1.105    | 44112680                            | Կլորակ բրոնզե, ԵրՕԼԿ5-5-6, $\Phi$ 170 մմ ԳՕՍՍ 613-79                                              | ՄԱ                      | կգ             |              | 50     | 0.00               |
| 1.5.1.106    | 44118300                            | Թիթեղ 3x2000x1000, պողպատ 3 ԳՕՍՍ 19903-74                                                         | ՄԱ                      | մ <sup>2</sup> | 19           | 20     | 380.00             |
| 1.5.1.107    | 44118300                            | Թիթեղ 4x2500x1250, պողպատ 3 ԳՕՍՍ 19903-74                                                         | ՄԱ                      | մ <sup>2</sup> | 32.8         | 12.5   | 410.00             |
| <b>1.6</b>   |                                     | <b>խողովակներ, ձևավորվածքներ և խցափակիչներ</b>                                                    |                         |                |              |        | <b>112,748.29</b>  |
| <b>1.6.1</b> |                                     | <b>խցափակիչներ</b>                                                                                |                         |                |              |        |                    |
| 1.6.1.1      | 44163280                            | խցափակիչ արտաքին, նախատեսված 16մմ արտաքին տրամագծով խողովակների                                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.10         | 100    | 10.00              |
| 1.6.1.2      | 44163280                            | խցափակիչ արտաքին, նախատեսված 18մմ արտաքին տրամագծով խողովակների                                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.12         | 100    | 12.00              |
| 1.6.1.3      | 44163280                            | խցափակիչ արտաքին, նախատեսված 22մմ արտաքին տրամագծով խողովակների                                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.12         | 100    | 12.00              |
| 1.6.1.4      | 44163280                            | խցափակիչ ներքին, նախատեսված 38մմ արտաքին տրամագծով և 1÷4մմ պատի հաստությամբ խողովակների           | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.13         | 100    | 13.00              |
| 1.6.1.5      | 44163280                            | խցափակիչ ներքին, նախատեսված 50÷51մմ արտաքին տրամագծով և 1÷3մմ պատի հաստությամբ խողովակների        | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.17         | 100    | 17.00              |
| 1.6.1.6      | 44163280                            | խցափակիչ ներքին, նախատեսված 57մմ արտաքին տրամագծով և 1,2÷2,7մմ պատի հաստությամբ խողովակների       | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.20         | 50     | 10.00              |
| 1.6.1.7      | 44163280                            | խցափակիչ ներքին, նախատեսված 76մմ արտաքին տրամագծով և 1,6÷4մմ պատի հաստությամբ խողովակների         | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.50         | 50     | 25.00              |
| 1.6.1.8      | 44163280                            | խցափակիչ ներքին, նախատեսված 88÷89մմ արտաքին տրամագծով և 1,7÷6.5մմ պատի հաստությամբ խողովակների    | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.70         | 50     | 35.00              |
| 1.6.1.9      | 44163280                            | խցափակիչ ներքին, նախատեսված 100մմ արտաքին տրամագծով և 2÷4,5մմ պատի հաստությամբ խողովակների        | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.50         | 100    | 150.00             |
| 1.6.1.10     | 44163280                            | խցափակիչ ներքին, նախատեսված 120մմ արտաքին տրամագծով և 2÷4մմ պատի հաստությամբ խողովակների          | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.50         | 50     | 125.00             |
| 1.6.1.11     | 44163280                            | խցափակիչ ներքին, նախատեսված 130մմ արտաքին տրամագծով և 2÷6մմ պատի հաստությամբ խողովակների          | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.30         | 50     | 165.00             |
| 1.6.1.12     | 44163280                            | խցափակիչ ներքին, նախատեսված 159÷160մմ արտաքին տրամագծով և 2÷6,5մմ պատի հաստությամբ խողովակների    | ԷԱՃ                     | հատ            | 4.50         | 50     | 225.00             |
| 1.6.1.13     | 44163280                            | խցափակիչ արտաքին, նախատեսված 250մմ արտաքին տրամագծով խողովակների                                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.50         | 30     | 75.00              |
| 1.6.1.14     | 44163280                            | խցափակիչ արտաքին, նախատեսված 400մմ արտաքին տրամագծով խողովակների                                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 9.00         | 20     | 180.00             |
| 1.6.1.15     | 44163280                            | խցափակիչ արտաքին, նախատեսված 450մմ արտաքին տրամագծով խողովակների                                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 11.00        | 10     | 110.00             |

| h/h          | Գնման առարկայի                      |                                                                                                                                                | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|--------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|              | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                                                                                      |                         |                |              |        |                    |
| 1.6.1.16     | 44163280                            | Խցափակիչ կլոր, արտաքին փ57, պատի հաստությունը - 4մմ, անջատման տրամագիծը -49մմ                                                                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.30         | 20     | 6.00               |
| 1.6.1.17     | 44163280                            | Խցափակիչ կլոր, արտաքին փ108, պատի հաստությունը - 8մմ, անջատման տրամագիծը -92մմ                                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.90         | 20     | 18.00              |
| 1.6.1.18     | 44163280                            | Խցափակիչ կլոր, արտաքին փ159, պատի հաստությունը - 13մմ, անջատման տրամագիծը -133մմ                                                               | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.50         | 20     | 30.00              |
| <b>1.6.2</b> |                                     | <b>Խողովակներ, ձևավորվածքներ</b>                                                                                                               | ԷԱՃ                     |                |              |        |                    |
| 1.6.2.1      | 44163140                            | Խողովակ 30x30x2 երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, Cт3                                                                                                | ԷԱՃ                     | մետր           |              | 6      | 0.00               |
| 1.6.2.2      | 44163140                            | Խողովակ 50x50x3 երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, Cт3                                                                                                | ԷԱՃ                     | մետր           |              | 24     | 0.00               |
| 1.6.2.3      | 44163140                            | Խողովակ 25x15x1 երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, Cт3                                                                                                | ԷԱՃ                     | մետր           |              | 18     | 0.00               |
| 1.6.2.4      | 44163200                            | Արմունկ 45°-2-57x3-08X18H10T                                                                                                                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.60         | 1      | 3.60               |
| 1.6.2.5      | 44163200                            | Արմունկ 90°-2-57x3-08X18H10T                                                                                                                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 7.30         | 25     | 182.50             |
| 1.6.2.6      | 44211420                            | Հենարան 57K-02 OUS 34-10-620                                                                                                                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 5.85         | 22     | 128.70             |
| 1.6.2.7      | 44163140                            | Խողովակ Ø57x3 08X18H10T                                                                                                                        | ԷԱՃ                     | մետր           | 58.80        | 72     | 4,233.60           |
| 1.6.2.8      | 44163200                            | Արտուղում 90°-325x13-1000x1100x2807- R450                                                                                                      | ԷԱՃ                     | հատ            | 2127.40      | 1      | 2,127.40           |
| 1.6.2.9      | 44163200                            | Արտուղում 90°-273x10-470x471x1530- R375                                                                                                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 761.80       | 1      | 761.80             |
| 1.6.2.10     | 44163200                            | Արտուղում 90°-273x10-540x611x1740- R375                                                                                                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 861.50       | 1      | 861.50             |
| 1.6.2.11     | 44163200                            | Արտուղում 45°-219x10-500x2315x3600 – R1000                                                                                                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 1285.30      | 1      | 1,285.30           |
| 1.6.2.12     | 44163140                            | Խողովակ АЕ273x8 OCT 34-42-658-84 Cт20                                                                                                          | ՄԱ                      | մետր           | 120.897      | 670    | 81,000.99          |
| 1.6.2.13     | 44163200                            | Արմունկ 90°-273x10 C OCT 34.10.699 Cт20                                                                                                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 269.00       | 50     | 13,450.00          |
| 1.6.2.14     | 44163200                            | Անցում АЕ426x12 X 325x10 L=220мм KC OCT 34.10.700 Cт20                                                                                         | ԷԱՃ                     | հատ            | 608.40       | 1      | 608.40             |
| 1.6.2.15     | 44163200                            | Անցում АЕ325x10 X273x8 L=180мм KC OCT 34.10.700 Cт20                                                                                           | ԷԱՃ                     | հատ            | 292.50       | 1      | 292.50             |
| 1.6.2.17     | 44163200                            | Կցաշար 219-1,6-III c 1-28 OUS 34-42-668-84                                                                                                     | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 8      | 0.00               |
| 1.6.2.18     | 44163220                            | Միառոսպնյակային փոխհատուցիչ                                                                                                                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 2097.0       | 2      | 4,194.00           |
| 1.6.2.19     | 44141100                            | Խողովակ մալուխի տեղադրման համար, պոլիէթիլենային, ցածր ծնշման, արտաքին տրամագիծը 75մմ, պատի հաստությունը 6 մմ, երկարությունը 100 մ-ից ոչ պակաս: | ԷԱՃ                     | մետր           | 1.2          | 2000   | 2,400.00           |
| <b>1.7</b>   |                                     | <b>Մալուխներ և մալուխային պատրաստվածքներ</b>                                                                                                   |                         |                |              |        | <b>12,190.00</b>   |
| 1.7.1        | 31321250                            | Հաղորդալար ПРГ-6, 35 մմ²                                                                                                                       | ԷԱՃ                     | մետր           | 0.29         | 100    | 29.00              |
| 1.7.2        | 31321251                            | Հաղորդալար ПБКФ կամ ПБФС, 10մմ²                                                                                                                | ԷԱՃ                     | մետր           | 0.69         | 30     | 20.70              |
| 1.7.3        | 31321251                            | Հաղորդալար ПБКФ կամ ПБФС, 25մմ²                                                                                                                | ԷԱՃ                     | մետր           | 0.67         | 100    | 67.00              |
| 1.7.4        | 31321251                            | Հաղորդալար ПБКФ կամ ПБФС, 50մմ²                                                                                                                | ԷԱՃ                     | մետր           | 0.67         | 100    | 67.00              |
| 1.7.5        | 31321251                            | Հաղորդալար ПБЗ 2,5 մմ², պլաստմասե մեկուսացումով, բազմաջիղ                                                                                      | ԷԱՃ                     | մետր           | 0.17         | 800    | 136.00             |
| 1.7.6        | 31321251                            | Հաղորդալար ПБЗ 1,5 մմ², մոնտաժային, բազմաջիղ                                                                                                   | ԷԱՃ                     | մետր           | 0.11         | 300    | 33.00              |
| 1.7.7        | 31321251                            | Հաղորդալար, պղնձյա ջիղերով, ТРП 2x0,5մմ²                                                                                                       | ԷԱՃ                     | մետր           | 0.11         | 500    | 55.00              |
| 1.7.8        | 31321251                            | Հաղորդալար պլաստմասե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղերով, մոնտաժային ПБ-1 (ПгВ) 1x0,5 մմ² ԳОУS 31947                                                 | ԷԱՃ                     | մետր           | 0.11         | 1400   | 154.00             |
| 1.7.9        | 31321251                            | Հաղորդալար պլաստմասե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղերով, ПБ-3 (ПгГВ) 1x0,5 մմ²                                                                      | ԷԱՃ                     | մետր           |              | 200    | 0.00               |
| 1.7.10       | 31321251                            | Հաղորդալար Տեսակը՝ МГТФ Պղնձե ջիղով                                                                                                            | ԷԱՃ                     | մետր           | 0.14         | 200    | 28.00              |
| 1.7.11       | 31331190                            | Ճկուն ուժային մալուխ РПШ 7x15                                                                                                                  | ԷԱՃ                     | մետր           | 1.05         | 200    | 210.00             |
| 1.7.12       | 31331190                            | Ճկուն ուժային մալուխ РПШ 4x2,5                                                                                                                 | ԷԱՃ                     | մետր           | 0.43         | 800    | 344.00             |
| 1.7.13       | 44322290                            | Մալուխ ПвПнг(А)-FRHF -6կՎ, 3x95 մմ²                                                                                                            | ԷԱՃ                     | մետր           | 14.8         | 500    | 7400.00            |
| 1.7.14       | 31321170                            | Մալուխ, Էկրանապատ КПСБнг-FRLS(А) 1x2x0,5մմ²                                                                                                    | ԷԱՃ                     | մետր           | 0.22         | 3000   | 660.00             |
| 1.7.15       | 31331220                            | Մալուխ КВВГЭнг(А)-LS, լարումը 1կՎ, հատույթը 7x1,5 մմ²                                                                                          | ԷԱՃ                     | մետր           |              | 160    | 0.00               |
| 1.7.16       | 31331220                            | Մալուխ КВВГЭнг(А)-LS, լարումը 1կՎ հատույթը 5x1,5 մմ²                                                                                           | ԷԱՃ                     | մետր           |              | 180    | 0.00               |
| 1.7.17       | 31321140                            | Մալուխ НРШМ, լարումը 1200Վ, հատույթը 37x1,5 մմ²                                                                                                | ԷԱՃ                     | մետր           | 8.0          | 200    | 1600.00            |
| 1.7.18       | 31211270                            | Միացման արկղ КС-16, նմինալ հոսանքի ուժը՝ 16Ա, սեղմակների քանակը՝ 15                                                                            | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.7.19       | 44322540                            | Մալուխատար 10x10մմ (100մ -1հատը 2մ)                                                                                                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.26         | 50     | 13.00              |
| 1.7.20       | 44322540                            | Մալուխատար 15x20մմ (160մ -1հատը 2մ)                                                                                                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.4          | 80     | 32.00              |

| h/h        | Գնման առարկայի                      |                                                                                              | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|            | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                                    |                         |                |              |        |                    |
| 1.7.21     | 44322540                            | Մալուխատար 20x32մմ (100մ -1հատը 2մ)                                                          | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.8          | 50     | 40.00              |
| 1.7.22     | 44322540                            | Մալուխատար 30x25մմ, «Legrand» (100մ -1հատը 2մ)                                               | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.8          | 50     | 40.00              |
| 1.7.23     | 44322540                            | Մալուխատար 80x60մմ, «Legrand» (100մ -1հատը 2մ)                                               | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.8          | 50     | 140.00             |
| 1.7.24     | 44322530                            | Ծայրապանակ 185-12-21-M-УХЛ3                                                                  | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 100    | 0.00               |
| 1.7.25     | 44322530                            | Ծայրապանակ ПМ-70-10                                                                          | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.93         | 50     | 46.50              |
| 1.7.26     | 44322530                            | Ծայրապանակ ПМ-95-10                                                                          | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.08         | 55     | 59.40              |
| 1.7.27     | 44322530                            | Ծայրապանակ կաբելային ДТ-95                                                                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.31         | 100    | 131.00             |
| 1.7.28     | 44322530                            | Ծայրապանակ НШвИ 1,5-8                                                                        | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1000   | 0.00               |
| 1.7.29     | 44322530                            | Ծայրապանակ НШвИ 2,5-8                                                                        | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1000   | 0.00               |
| 1.7.30     | 44322530                            | Ծայրապանակ НШвИ 4,0-9                                                                        | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1000   | 0.00               |
| 1.7.31     | 44322530                            | Ծայրապանակ НКИ 2,5-4                                                                         | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1000   | 0.00               |
| 1.7.32     | 44322530                            | Ծայրապանակ НКИ 2,5-5                                                                         | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1000   | 0.00               |
| 1.7.33     | 44322530                            | Ծայրապանակ НКИ 4,0- 6                                                                        | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1000   | 0.00               |
| 1.7.34     | 44322530                            | Ծայրապանակ, ուղիղ 1,0մմ²                                                                     | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2000   | 0.00               |
| 1.7.35     | 44322530                            | Կցորդիչ КЧЛоп -4x185-Н, (ЕК-3-(ВВГнг-LS-4x185))                                              | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 8      | 0.00               |
| 1.7.36     | 44322530                            | Կցորդիչ КЧЛоп -4x95-Н, (ЕК-3-(ВВГнг-LS-4x95))                                                | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 1.7.37     | 44322530                            | Կցորդիչ EPKT 2051 (Raychem), ջիղի երկարությունը 450մմ²                                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 6.0          | 10     | 60.00              |
| 1.7.38     | 44322530                            | Կցորդիչ EPKT 2051 (Raychem), ջիղի երկարությունը 650մմ²                                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 6.0          | 15     | 90.00              |
| 1.7.39     | 44163280                            | Մետաղափողրակ P3-HX-50-УХЛ1 Т1                                                                | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.68         | 200    | 336.00             |
| 1.7.40     | 44163280                            | Մետաղափողրակ P3-ЦП-НГ-18, Ды 18 (100մ )                                                      | ԷԱՃ                     | հատ            | 47.0         | 1      | 47.00              |
| 1.7.41     | 44163280                            | Մետաղափողրակ P3-ЦП-НГ-22, Ды22 (60մ )                                                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 36.6         | 1      | 36.60              |
| 1.7.42     | 44322530                            | Պարկուճ ԴԱ-25-7                                                                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.11         | 20     | 2.20               |
| 1.7.43     | 44322530                            | Պարկուճ ԴԱ-35-8                                                                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.18         | 20     | 3.60               |
| 1.7.44     | 44322530                            | Պարկուճ ԴԱ-50-9                                                                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.22         | 30     | 6.60               |
| 1.7.45     | 44322530                            | Պարկուճ ԴԱ-70-12                                                                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.26         | 50     | 13.00              |
| 1.7.46     | 44322530                            | Պարկուճ ԴԱ-120-14                                                                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.48         | 50     | 24.00              |
| 1.7.47     | 44322530                            | Պարկուճ ԴԱ-150-17                                                                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.6          | 50     | 30.00              |
| 1.7.48     | 44322530                            | Պարկուճ ԴԱ-185-19                                                                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.62         | 20     | 12.40              |
| 1.7.49     | 44521230                            | Ամրակ (կապիչ), 3x120 մմ                                                                      | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.005        | 600    | 3.00               |
| 1.7.50     | 44521230                            | Ամրակ (կապիչ), 150x2,5                                                                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.01         | 2000   | 20.00              |
| 1.7.51     | 44521230                            | Ամրակ (կապիչ), 4x150 մմ                                                                      | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.022        | 600    | 13.20              |
| 1.7.52     | 44521230                            | Ամրակ (կապիչ), 5x200 մմ                                                                      | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.012        | 600    | 7.20               |
| 1.7.53     | 44521230                            | Ամրակ (կապիչ), 5x250մմ                                                                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.018        | 600    | 10.80              |
| 1.7.54     | 44521230                            | Ամրակ (կապիչ), L=300 մմ                                                                      | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.018        | 1000   | 18.00              |
| 1.7.55     | 44521230                            | Ամրակ (կապիչ), L=500 մմ                                                                      | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.035        | 1000   | 35.00              |
| 1.7.56     | 44521230                            | Ամրակ (կապիչ), L=700 մմ                                                                      | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.04         | 1000   | 40.00              |
| 1.7.57     | 44521230                            | Ամրակ (կապիչ), L=1000 մմ                                                                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.045        | 1000   | 45.00              |
| 1.7.58     | 35121160                            | Պիտակ, БКА, կոդ 41941                                                                        | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1000   | 0.00               |
| 1.7.59     | 35121160                            | Պիտակ writer-On 34/18, տուփու 100 հատ                                                        | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1000   | 0.00               |
| 1.7.60     | 44192611                            | Ամրակ                                                                                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.022        | 1400   | 30.80              |
| 1.7.61     | 44322540                            | Մալուխատար պերֆորացված, երկար. 2 մ, 30x20 մմ                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 9      | 0.00               |
| 1.7.62     | 44322530                            | Ծայրակալ հաղորդալարի համար, ուղիղ 0,5 մմ,                                                    | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 400    | 0.00               |
| 1.7.63     | 44163140                            | Փողակ ջերմակծկվող -ТТК(3:1)-50/17                                                            | ԷԱՃ                     | մետր           |              | 200    | 0.00               |
| <b>1.8</b> |                                     | <b>Քիմիկատներ</b>                                                                            |                         |                |              |        | <b>81,161.54</b>   |
| 1.8.1      | 19521400                            | <b>Խեթ (կատիոնիտ) Амберлайт IRN-77</b> իոնափոխանակման, միջուկային դասի, իոնային ֆորման- «Н+» | ԳՀ                      | կգ             | 5.5          | 1000   | 5,500.00           |
| 1.8.2      | 19521400                            | <b>Խեթ (անիոնիտ) Амберлайт IRN-78</b> իոնափոխանակման, միջուկային դասի, իոնային ֆորման- «ОН-» | ԳՀ                      | կգ             | 11.8         | 1000   | 11,800.00          |
| 1.8.3      | 24411400                            | Ամոնիակաջուր, հեղուկ, 25%-ից ոչ պակաս                                                        | ԷԱՃ                     | լիտր           | 0.8          | 3297   | 2,637.60           |
| 1.8.4      | 24411400                            | Ամոնիակաջուր, հեղուկ, 25%-ից ոչ պակաս                                                        | ԷԱՃ                     | լիտր           | 1.2          | 36.3   | 43.56              |

| h/h    | Գնման առարկայի                      |                                                        | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|--------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|        | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                              |                         |                |              |        |                    |
| 1.8.5  | 24321860                            | Ազոտական թթու, հեղուկ, 57%-ից ոչ պակաս                 | ԷԱՃ                     | կգ             | 0.4          | 5000   | 2000.000           |
| 1.8.6  | 24321860                            | Ազոտական թթու, հեղուկ, 56%-ից ոչ պակաս                 | ԷԱՃ                     | կգ             | 1.0          | 8.5    | 8.50               |
| 1.8.7  | 33691843                            | Ազոտական թթու, ֆիկսանալ, քիմիական մաքուր (տուփով)      | ԷԱՃ                     | տուփ           | 5.0          | 5      | 25.00              |
| 1.8.8  | 33621766                            | Աղաթթու, քիմիական մաքուր                               | ԷԱՃ                     | կգ             | 0.8          | 7      | 5.60               |
| 1.8.9  | 33691842                            | Աղաթթու, ֆիկսանալ, քիմիական մաքուր                     | ԷԱՃ                     | տուփ           | 5.0          | 6      | 30.00              |
| 1.8.10 | 33691849                            | Ացետոն                                                 | ԷԱՃ                     | լիտր           | 1.50         | 70     | 105.000            |
| 1.8.11 | 24411600                            | Ամոնիակ լիմոնաթթվային երկտեղակալված                    | ԳՀ                      | կգ             | 8.0          | 2      | 16.00              |
| 1.8.12 | 24411600                            | Ամոնիակ լիմոնաթթվային եռտեղակալված                     | ԳՀ                      | կգ             | 8.0          | 2.6    | 20.80              |
| 1.8.13 | 24411600                            | Ամոնիումի մոլիբդենաթթվային                             | ԳՀ                      | կգ             | 32.0         | 2.6    | 83.20              |
| 1.8.14 | 24411600                            | Ամոնիումի պերսուլֆատ                                   | ԳՀ                      | կգ             | 1.50         | 1.9    | 2.85               |
| 1.8.15 | 24411500                            | Ամոնիումի քլորիդ                                       | ԳՀ                      | կգ             | 0.72         | 0.25   | 0.18               |
| 1.8.16 | 24311330                            | Ալյումինի սուլֆատ                                      | ԳՀ                      | կգ             | 1.5          | 0.2    | 0.30               |
| 1.8.17 | 24321861                            | Անագի քլորիդ                                           | ԷԱՃ                     | կգ             | 15.0         | 0.3    | 4.50               |
| 1.8.18 | 24321660                            | Անալիտ-34807 հեղուկ ռեակտիվ                            | ԷԱՃ                     | գրամ           |              | 500    | 0.00               |
| 1.8.19 | 33691855                            | Արծաթ ազոտաթթվային (արծաթի նիտրատ)                     | ԷԱՃ                     | կգ             | 550.0        | 0.3    | 165.00             |
| 1.8.20 | 24321300                            | Ածխածնի քառաքլորիդ                                     | ԳՀ                      | կգ             | 12.0         | 6      | 72.00              |
| 1.8.21 | 33691853                            | Ազոտաթթվական սնդիկ                                     | ԷԱՃ                     | կգ             | 120.0        | 0.1    | 12.000             |
| 1.8.22 | 24321220                            | Բենզոլ                                                 | ԳՀ                      | լիտր           | 4.5          | 3.5    | 15.75              |
| 1.8.23 | 24321400                            | Բուրբիլ սպիրտ                                          | ԳՀ                      | լիտր           | 1.8          | 2.3    | 4.14               |
| 1.8.24 | 33691142                            | Բրոմթիմոլային կապույտ, քիմիական մաքուր                 | ԷԱՃ                     | կգ             | 250.0        | 0.2    | 50.00              |
| 1.8.25 | 33621765                            | Բուֆերային լուծույթ, ֆիկսանալ, ջրածնային ցուցիչը՝ 9.18 | ԷԱՃ                     | սրվակ          | 0.6          | 110    | 66.000             |
| 1.8.26 | 33621765                            | Բուֆերային լուծույթ, ֆիկսանալ, ջրածնային ցուցիչը՝ 6.68 | ԷԱՃ                     | սրվակ          | 0.6          | 10     | 6.000              |
| 1.8.27 | 33621765                            | Բուֆերային լուծույթ, ֆիկսանալ, ջրածնային ցուցիչը՝ 1.68 | ԷԱՃ                     | սրվակ          | 0.6          | 20     | 12.000             |
| 1.8.28 | 24321650                            | Գլիցերին                                               | ԷԱՃ                     | կգ             | 1.7          | 20     | 34.00              |
| 1.8.29 | 24321660                            | Գրիսսի ռեակտիվ                                         | ԷԱՃ                     | գրամ           | 0.025        | 500    | 12.500             |
| 1.8.30 | 24321660                            | Դ-Մանիտ                                                | ԷԱՃ                     | գրամ           | 0.012        | 60500  | 726.00             |
| 1.8.31 | 24321660                            | Դիֆենիլկարբազիդ                                        | ԷԱՃ                     | գրամ           | 0.06         | 150    | 9.00               |
| 1.8.32 | 24311320                            | Երկքլորէթան                                            | ԳՀ                      | կգ             | 3.2          | 10     | 32.00              |
| 1.8.33 | 24311420                            | Երկաթի սուլֆատ                                         | ԳՀ                      | կգ             | 1.0          | 0.010  | 0.01               |
| 1.8.34 | 24311129                            | Երկաթամոնիակային շիբ                                   | ԳՀ                      | գրամ           | 6.0          | 5      | 30.00              |
| 1.8.35 | 33621766                            | Թրթնջկաթթու, մաքուր                                    | ԷԱՃ                     | կգ             | 1.20         | 500    | 600.00             |
| 1.8.36 | 33621766                            | Թրթնջկաթթու                                            | ԷԱՃ                     | կգ             | 2.667        | 7.5    | 20.0025            |
| 1.8.37 | 33621765                            | Թրթնջկաթթու, ֆիկսանալ                                  | ԷԱՃ                     | սրվակ          | 0.59         | 30     | 17.70              |
| 1.8.38 | 24911800                            | Ժելատին                                                | ԷԱՃ                     | կգ             | 24.3         | 0.1    | 2.430              |
| 1.8.39 | 24321660                            | Ինդիկատոր «ՊԱՌ» բաց շականակագույն փոշի                 | ԷԱՃ                     | գրամ           |              | 1      | 0.00               |
| 1.8.40 | 33691846                            | Լիմոնաթթու                                             | ԷԱՃ                     | կգ             | 7.0          | 1      | 7.000              |
| 1.8.41 | 33621765                            | Լիթիում ածխածնաթթվային, ֆիկսանալ                       | ԷԱՃ                     | սրվակ          | 5.0          | 30     | 150.00             |
| 1.8.42 | 24311114                            | Ծծմբական թթու, հեղուկ, 92,5%-ից ոչ պակաս               | ԳՀ                      | կգ             | 0.180        | 100000 | 18,000.00          |
| 1.8.43 | 24311114                            | Ծծմբական թթու, քիմիական մաքուր, 93.6-95.6%             | ԳՀ                      | կգ             | 1.00         | 9      | 9.00               |
| 1.8.44 | 33621765                            | Ծծմբական թթու, ֆիկսանալ                                | ԷԱՃ                     | սրվակ          | 0.50         | 150    | 75.00              |
| 1.8.45 | 33691851                            | Կալիում-նատրիում գինեթթվական (սեգնետյան աղ)            | ԷԱՃ                     | կգ             | 4.0          | 15.3   | 61.20              |
| 1.8.46 | 24311480                            | Կալիումի պերմանգանատ, երկրորդ տեսակի                   | ԷԱՃ                     | կգ             | 6.0          | 100    | 600.000            |
| 1.8.47 | 24311480                            | Կալիումի պերմանգանատ, առաջին տեսակի                    | ԷԱՃ                     | կգ             | 3.2          | 7.2    | 23.040             |
| 1.8.48 | 33691859                            | Կալիումի պերմանգանատ, ֆիկսանալ (70 սրվակ)              | ԷԱՃ                     | տուփ           | 4.0          | 7      | 28.00              |
| 1.8.49 | 24311129                            | Կալիումի երկքրոմատ (Քրոմպիկ), I կարգի                  | ԳՀ                      | գրամ           | 0.0024       | 80000  | 192.00             |
| 1.8.50 | 24311129                            | Կալիում երկքրոմատ                                      | ԳՀ                      | գրամ           | 0.006        | 1150   | 6.90               |
| 1.8.51 | 33691859                            | Կալիում երկքրոմատ, ֆիկսանալ                            | ԷԱՃ                     | տուփ           | 5.5          | 5      | 27.50              |
| 1.8.52 | 24311129                            | Կալիումի քլորիդ                                        | ԳՀ                      | գրամ           | 0.0012       | 4700   | 5.64               |
| 1.8.53 | 24311730                            | Կալիումի հիդրօքսիդ                                     | ԷԱՃ                     | կգ             | 1.5          | 0.2    | 0.300              |
| 1.8.54 | 33621765                            | Կալիումի հիդրօքսիդ, ֆիկսանալ                           | ԷԱՃ                     | սրվակ          | 0.4          | 10     | 4.000              |
| 1.8.55 | 24311129                            | Կալիումի մետաբիսուլֆիտ                                 | ԳՀ                      | գրամ           | 0.003        | 300    | 0.90               |
| 1.8.56 | 33611430                            | Կալիումի յոդիտ                                         | ԷԱՃ                     | կգ             | 50.0         | 0.10   | 5.000              |
| 1.8.57 | 24311470                            | Կալիումի նիտրատ                                        | ԳՀ                      | կգ             | 1.5          | 1      | 1.50               |

| h/h       | Գնման առարկայի                      |                                                | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը  | Գումարը (հազ.դրամ) |
|-----------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|---------|--------------------|
|           | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                      |                         |                |              |         |                    |
| 1.8.58    | 24311390                            | Կալցիումի սուլֆատ                              | ԳՀ                      | կգ             | 0.570        | 0.1     | 0.06               |
| 1.8.59    | 24321620                            | Կալցիումի քլորիդ                               | ԳՀ                      | կգ             | 0.50         | 1       | 0.50               |
| 1.8.60    | 33691841                            | Կալիումի ֆոսֆատ                                | ԷԱՃ                     | կգ             | 3.2          | 0.10    | 0.320              |
| 1.8.61    | 24311140                            | Կալիումի ազիդ                                  | ԳՀ                      | կգ             | 8.450        | 0.2     | 1.69               |
| 1.8.62    | 24311129                            | Կալիումի հեքսացիանոֆերրատ                      | ԳՀ                      | գրամ           | 0.0032       | 1000    | 3.20               |
| 1.8.63    | 24311129                            | Կատալիտ-34840 հեղուկ ռեակտիվ                   | ԳՀ                      | գրամ           | 0.116        | 500     | 58.00              |
| 1.8.64    | 24321660                            | Կուպրիզոն                                      | ԷԱՃ                     | գրամ           | 0.016        | 200     | 3.20               |
| 1.8.65    | 24321863                            | Հեքսան                                         | ԷԱՃ                     | լիտր           | 3.0          | 1.5     | 4.500              |
| 1.8.66    | 24321660                            | Հիդրոքսիլամին աղաթթվական                       | ԷԱՃ                     | գրամ           | 0.012        | 1073    | 12.876             |
| 1.8.67    | 24321660                            | Հիդրոհինոն                                     | ԷԱՃ                     | գրամ           | 0.015        | 500     | 7.50               |
| 1.8.68    | 24321660                            | Հեղուկ D"Gel տիպի                              | ԷԱՃ                     | գրամ           | 0.00812      | 1600    | 12.992             |
| 1.8.69    | 24211170                            | Մանգանի սուլֆատ                                | ԳՀ                      | կգ             | 1.2          | 0.8     | 0.96               |
| 1.8.70    | 24211170                            | Մանգանի քլորիդ                                 | ԳՀ                      | կգ             | 4.0          | 0.3     | 1.20               |
| 1.8.71    | 33621765                            | Մագնեզիումի սուլֆատ, ֆիկսանալ                  | ԷԱՃ                     | սրվակ          | 0.5          | 60      | 30.00              |
| 1.8.72    | 24321660                            | Մեթոլ Ա                                        | ԷԱՃ                     | գրամ           | 0.035        | 1400    | 49.000             |
| 1.8.73    | 24321660                            | Մորի աղ                                        | ԷԱՃ                     | գրամ           | 0.005        | 410     | 2.050              |
| 1.8.74    | 24321660                            | Մուրեկսիդ                                      | ԷԱՃ                     | գրամ           | 0.3          | 50      | 15.000             |
| 1.8.75    | 24321660                            | Մեթիլենային նարնջագույն                        | ԷԱՃ                     | գրամ           | 0.03         | 100     | 3.000              |
| 1.8.76    | 33691858                            | Յոդ, ֆիկսանալ                                  | ԷԱՃ                     | տուփ           | 3.0          | 15      | 45.000             |
| 1.8.77    | 24311129                            | Յոդ քլորեդային                                 | ԳՀ                      | գրամ           | 0.05         | 500     | 25.00              |
| 1.8.78    | 24311260                            | Նատրիումի հիդրօքսիդ, հեղուկ, 42-46% տեխնիկական | ԳՀ                      | կգ             | 0.324        | 50000   | 16,200.00          |
| 1.8.79    | 24311260                            | Նատրիումի հիդրօքսիդ                            | ԳՀ                      | կգ             | 1.0          | 0.2     | 0.20               |
| 1.8.80    | 24311261                            | Նատրիումի հիդրօքսիդ                            | ԷԱՃ                     | տուփ           | 5.0          | 14      | 70.00              |
| 1.8.81    | 24311129                            | Նատրիում քլորիդ                                | ԳՀ                      | գրամ           | 0.001        | 100     | 0.10               |
| 1.8.82    | 33621765                            | Նատրիումի քլորիդ, ֆիկսանալ                     | ԷԱՃ                     | սրվակ          | 0.5          | 50      | 25.00              |
| 1.8.83    | 24111210                            | Նատրիում ածխաթթվական                           | ԳՀ                      | կգ             | 0.4          | 7       | 2.80               |
| 1.8.84    | 24111210                            | Նատրիում երկաթաթթվային                         | ԳՀ                      | կգ             | 2.07         | 20      | 41.40              |
| 1.8.85    | 24111210                            | Նատրիում ծծմբային (նատրիումի սուլֆիդ)          | ԳՀ                      | կգ             | 0.84         | 2       | 1.68               |
| 1.8.86    | 24111210                            | Նատրիում ծծմբաթթվային                          | ԳՀ                      | կգ             | 2.0          | 4       | 8.00               |
| 1.8.87    | 24111210                            | Նատրիում սիլիցիումաթթվական                     | ԳՀ                      | կգ             | 1.200        | 0.4     | 0.48               |
| 1.8.88    | 24111210                            | Նատրիում ֆոսֆորաթթվական                        | ԳՀ                      | կգ             | 3.20         | 0.1     | 0.32               |
| 1.8.89    | 24111210                            | Նատրիում ֆոսֆորաթթվային երկտեղակալված          | ԳՀ                      | կգ             | 1.80         | 0.5     | 0.90               |
| 1.8.90    | 33691857                            | Նատրիումի երկէթիլերկթիոկարբամատ                | ԷԱՃ                     | կգ             | 80.00        | 0.1     | 8.000              |
| 1.8.91    | 24111210                            | Նատրիում սիլիցիլաթթվային                       | ԳՀ                      | կգ             | 15.0         | 1       | 15.00              |
| 1.8.92    | 24111210                            | Նատրիումի լաուրիլ սուլֆատ                      | ԳՀ                      | կգ             | 1.50         | 0.5     | 0.75               |
| 1.8.93    | 24111210                            | Նատրիում պիրոֆոսֆորաթթվային                    | ԳՀ                      | կգ             | 2.00         | 0.5     | 1.00               |
| 1.8.94    | 33621500                            | Նատրիումի նիտրոպրուսիդ                         | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.00         | 1       | 3.000              |
| 1.8.95    | 24111210                            | Նատրիում ծծմբաթթվային                          | ԳՀ                      | կգ             | 2.00         | 2       | 4.00               |
| 1.8.96    | 24111210                            | Նատրիում հիդրոֆոսֆատ միատեղակալված             | ԳՀ                      | կգ             | 1.70         | 0.2     | 0.34               |
| 1.8.97    | 24111210                            | Նատրիումի պերսուլֆատ                           | ԳՀ                      | կգ             | 3.0          | 0.30    | 0.90               |
| 1.8.98    | 33691144                            | Նատրիումի թիոսուլֆատ (հիպոսուլֆիտ), ֆիկսանալ   | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.6          | 20      | 12.000             |
| 1.8.99    | 24111210                            | Նատրիումի հիդրոկարբոնատ                        | ԳՀ                      | կգ             | 0.25         | 2.4     | 0.60               |
| 1.8.100   | 33611430                            | Նեսսլերի ռեակտիվ                               | ԷԱՃ                     | կգ             | 15.0         | 39      | 585.000            |
| 1.8.100.1 | 33611430                            | Նեսսլերի ռեակտիվ                               | ՄԱ                      | կգ             | 15.0         | 2       | 30.000             |
| 1.8.101   | 24311430                            | Պղնձարջասպ (1721 )                             | ԳՀ                      | կգ             | 2.5          | 5000    | 12,500.00          |
| 1.8.102   | 24311430                            | Պղնձի սուլֆատ                                  | ԳՀ                      | կգ             | 1.10         | 0.1     | 0.11               |
| 1.8.103   | 24211190                            | Պղնձի օքսիդ                                    | ԳՀ                      | կգ             | 8.0          | 2       | 16.00              |
| 1.8.104   | 24321660                            | Պարա-դիմեթիլամինաբենզալդեհիդ (ՊԴԱԲԱ)           | ԷԱՃ                     | գրամ           | 0.16         | 2000    | 320.000            |
| 1.8.105   | 24321660                            | Պրոպիլենգլիկոլ                                 | ԷԱՃ                     | գրամ           | 0.0035       | 1000000 | 3,500.00           |
| 1.8.106   | 24311530                            | Ջրածնի պերօքսիդ                                | ԷԱՃ                     | լիտր           | 1.00         | 11.24   | 11.240             |
| 1.8.107   | 33631250                            | Սպիրտ էթիլային                                 | ԷԱՃ                     | լիտր           | 1.193        | 1113    | 1,327.809          |
| 1.8.108   | 24311390                            | Սուլֆոսալիցիլային թթու                         | ԳՀ                      | կգ             | 8.00         | 2       | 16.00              |
| 1.8.109   | 24311390                            | Սուլֆանիլաթթու                                 | ԳՀ                      | կգ             | 12.0         | 0.3     | 3.60               |
| 1.8.110   | 24311390                            | Սուլֆանոլ քլորային, սոմգաիթյան                 | ԳՀ                      | կգ             | 3.76         | 0.5     | 1.88               |
| 1.8.111   | 24311390                            | Սալիցիլաթթու                                   | ԳՀ                      | կգ             | 5.0          | 0.5     | 2.50               |

| h/h         | Գնման առարկայի                      |                                                                                      | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|-------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|             | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                            |                         |                |              |        |                    |
| 1.8.112     | 24321660                            | Սիլիցիում օրգանական հեղուկ 131-209                                                   | ԷԱՃ                     | գրամ           |              | 400000 | 0.00               |
| 1.8.113     | 33141213                            | Վազելինի յուղ                                                                        | ԷԱՃ                     | կգ             | 3.0          | 0.2    | 0.600              |
| 1.8.114     | 33691858                            | Տրիլոն-Բ, ֆիկսանալ (20 հատ)                                                          | ԷԱՃ                     | տուփ           | 15.8         | 2      | 31.600             |
| 1.8.115     | 24311129                            | Ցինկի քլորիդ                                                                         | ԳՀ                      | գրամ           | 1.5          | 500    | 750.00             |
| 1.8.116     | 24311129                            | Ցիրկոնիումի օքսիքլորիդ 12 ջուր                                                       | ԳՀ                      | գրամ           | 0.081        | 50     | 4.05               |
| 1.8.117     | 09221600                            | Ուայթ-սպիրիտ                                                                         | ԷԱՃ                     | լիտր           | 1.155        | 790    | 912.450            |
| 1.8.118     | 24321440                            | Քացախաթթու                                                                           | ԷԱՃ                     | կգ             | 1.5          | 10     | 15.00              |
| 1.8.119     | 33621765                            | Քացախաթթու, ֆիկսանալ                                                                 | ԷԱՃ                     | սրվակ          | 0.17766      | 20     | 3.55               |
| 1.8.120     | 24321240                            | Քսիլոլ                                                                               | ԳՀ                      | լիտր           | 1.5          | 0.71   | 1.065              |
| 1.8.121     | 24321660                            | Քրոմային մուգ կապույտ                                                                | ԷԱՃ                     | գրամ           | 0.09         | 105    | 9.450              |
| 1.8.122     | 24321810                            | Քլորոֆորմ                                                                            | ԷԱՃ                     | լիտր           | 3.0          | 5      | 15.000             |
| 1.8.123     | 24311210                            | Օքսիէթիլիդենտի ֆոսֆոնային թթու (ՕԷԴՖԹ)                                               | ԳՀ                      | կգ             | 0.0          | 0      | 0.00               |
| 1.8.124     | 15623000                            | Օսլա                                                                                 | ԷԱՃ                     | կգ             | 15.0         | 0.25   | 3.750              |
| 1.8.125     | 24321660                            | Օրթո-ֆենանտրոլին                                                                     | ԷԱՃ                     | գրամ           | 0.1573       | 160    | 25.17              |
| 1.8.126     | 24321660                            | Ֆենոլֆթալեին                                                                         | ԷԱՃ                     | գրամ           | 0.04         | 100    | 4.000              |
| 1.8.127     | 24321660                            | Ֆենիլանտրանիլաթթու                                                                   | ԷԱՃ                     | գրամ           | 0.03         | 100    | 3.00               |
| 1.8.128     | 24931700                            | Սևեռակիչ ԱԳՖԱ G 335 (AGFA G335)                                                      | ԳՀ                      | լիտր           | 10.0         | 80     | 800.00             |
| 1.8.129     | 24931700                            | Երևակիչ ԱԳՖԱ G 135 (AGFA G135)                                                       | ԳՀ                      | լիտր           | 2.87         | 80     | 229.60             |
| <b>1.9</b>  |                                     | <b>Միջադիրներ, խծումներ</b>                                                          |                         |                |              |        | <b>7,397.10</b>    |
| 1.9.1       | 31651700                            | Խծուկ խցման ԱՊ-31 6x6,                                                               | ԳՀ                      | կգ             | 3.0          | 6      | 18.00              |
| 1.9.2       | 31651700                            | Խծուկ խցման ԳՐԱՖԼԵՔՍ H 1400 8x8 մմ                                                   | ԳՀ                      | կգ             | 10.8         | 30     | 324.00             |
| 1.9.3       | 31651700                            | Խծուկ խցման ԳՐԱՖԼԵՔՍ H 1400 10x10մմ                                                  | ԳՀ                      | կգ             | 10.08        | 30     | 302.40             |
| 1.9.4       | 31651700                            | Խծուկ խցման ԳՐԱՖԼԵՔՍ H 1400 12x12 մմ                                                 | ԳՀ                      | կգ             | 10.4         | 45     | 468.00             |
| 1.9.5       | 31651700                            | Խծուկ խցման ԳՐԱՖԼԵՔՍ H 1400 13x13 մմ                                                 | ԳՀ                      | կգ             | 10.2         | 90     | 918.00             |
| 1.9.6       | 31651700                            | Խծուկ խցման ԳՐԱՖԼԵՔՍ H 1400 14x14մմ                                                  | ԳՀ                      | կգ             | 10.5         | 90     | 945.00             |
| 1.9.7       | 31651700                            | Խծուկ խցման ԳՐԱՖԼԵՔՍ H 1400 16x16մմ                                                  | ԳՀ                      | կգ             | 10.5         | 90     | 945.00             |
| 1.9.8       | 44423640                            | Խցողակ ամրանավորած 1.2-38x58-4                                                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.00         | 0      | 0.00               |
| 1.9.9       | 44423640                            | Խցողակ ամրանավորած 1.2-50x70-4                                                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.00         | 0      | 0.00               |
| 1.9.10      | 44191800                            | Պարոնիտ ՊՈՆ-Բ 1,0x1500x1500                                                          | ԷԱՃ                     | կգ             | 1.5          | 80     | 120.00             |
| 1.9.11      | 44191800                            | Պարոնիտ ՊՈՆ-Բ 1,5x1500x1700                                                          | ԷԱՃ                     | կգ             | 1.38         | 100    | 138.00             |
| 1.9.12      | 44191800                            | Պարոնիտ ՊՈՆ-Բ 2,0x1700x3000                                                          | ԷԱՃ                     | կգ             | 1.5          | 320    | 480.00             |
| 1.9.13      | 44191800                            | Պարոնիտ ՊՈՆ-Բ 2,5x1500x1500                                                          | ԷԱՃ                     | կգ             | 1.5          | 200    | 300.00             |
| 1.9.14      | 44191800                            | Պարոնիտ ՊՈՆ-Բ 3,0x1000x1700                                                          | ԷԱՃ                     | կգ             | 2.0          | 720    | 1,440.00           |
| 1.9.15      | 44191800                            | Պարոնիտ ՊՈՆ-Բ 3,0x1700x3000                                                          | ԷԱՃ                     | կգ             | 0            | 0      | 0.00               |
| 1.9.16      | 44191800                            | Պարոնիտ ՊՈՆ-Բ 4,0x1700x3000                                                          | ԷԱՃ                     | կգ             | 1.49         | 400    | 596.00             |
| 1.9.17      | 44191800                            | Պարոնիտ ՊՈՆ, 4x1000x1500                                                             | ԷԱՃ                     | կգ             | 1.5          | 50     | 75.00              |
| 1.9.18      | 44191800                            | Պարոնիտ ՊՈՆ, 6x1000x1500                                                             | ԷԱՃ                     | կգ             | 1.5          | 70     | 105.00             |
| 1.9.19      | 44191800                            | Պարոնիտ ՊՄԲ 0,5x1500x1700                                                            | ԷԱՃ                     | կգ             | 1.7          | 30     | 51.00              |
| 1.9.20      | 44191800                            | Պարոնիտ ՊՄԲ 1x1500x1500                                                              | ԷԱՃ                     | կգ             | 1.54         | 70     | 107.80             |
| 1.9.21      | 44191800                            | Պարոնիտ ՊՄԲ 1,5x1500x1700                                                            | ԷԱՃ                     | կգ             | 1.42         | 45     | 63.90              |
| 1.9.22      | 44423651                            | Միջադիր տեղադրվող տրանսֆորմատորների մեկուսիչների մուտքերի վրա, D=55mm, d=30mm S=20mm | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 12     | 0.00               |
| 1.9.23      | 44423651                            | Միջադիր տեղադրվող տրանսֆորմատորների մեկուսիչների մուտքերի վրա, D=65mm d=40mm S=25mm  | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 12     | 0.00               |
| 1.9.24      | 44423651                            | Միջադիր Տեղադրվող տրանսֆորմատորների մեկուսիչների մուտքերի վրա, D=55mm d=35mm S=25mm  | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 12     | 0.00               |
| <b>1.10</b> |                                     | <b>Ռետինատեխնիկական պատրաստվածքներ</b>                                               | ԳՀ                      |                |              |        | <b>3,475.20</b>    |
| 1.10.1      | 44163170                            | Ծալքավոր ճկափող կապրոնից, ծայրափողով, Ø 50 մմ, L-3 մ                                 | ԷԱՃ                     | մետր           | 3.0          | 18     | 54.00              |
| 1.10.2      | 44163170                            | Խողովակ բժշկական ռետինե տիպը՝ 2 6.0x1.5                                              | ԷԱՃ                     | մետր           | 2.2          | 326    | 717.20             |
| 1.10.3      | 44163170                            | Խողովակ ՌԲՄ, տրամագիծը 8-10մմ                                                        | ԷԱՃ                     | մետր           | 0.3          | 20     | 6.00               |
| 1.10.4      | 44163170                            | Ճկափող Ռետինե, ճնշումային, 16x25 մմ (1.6 ՄՊա) երկարությունը ոչ պակաս 30 մ            | ԷԱՃ                     | մետր           | 2.0          | 60     | 120.00             |

| h/h     | Գնման առարկայի                      |                                                                                                    | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|---------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|         | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                                          |                         |                |              |        |                    |
| 1.10.5  | 44163170                            | Ճկափողո՝ ռետինե Py20, $\ell_{\min}=30\text{մ}$ , ներքին տրամագիծը՝ 10 մմ                           | ԷԱՃ                     | մետր           | 0.8          | 210    | 168.00             |
| 1.10.6  | 34311200                            | Փոկ Սեպավոր, ատամնավոր XPA 1900                                                                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.5          | 6      | 15.00              |
| 1.10.7  | 34311200                            | Փոկ Սեպավոր A-600                                                                                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.0          | 20     | 40.00              |
| 1.10.8  | 34311200                            | Փոկ Սեպավոր, B 59 17x1500                                                                          | ԷԱՃ                     | հատ            | 9.0          | 2      | 18.00              |
| 1.10.9  | 44423640                            | Ականոց ՄՈՒՎՊ 1-70/5 առաձգական                                                                      | ԷԱՃ                     | հատ            | 4.0          | 60     | 240.00             |
| 1.10.10 | 44423651                            | Ռետին 1Փ-Լ-TMKԱԿ-C-4, հաստություն- 4 մմ,                                                           | ԷԱՃ                     | կգ             | 3.0          | 70     | 210.00             |
| 1.10.11 | 44423651                            | Ռետին 1Փ-Լ-TMKԱԿ-C-6, 6մմ                                                                          | ԷԱՃ                     | կգ             | 3.0          | 40     | 120.00             |
| 1.10.12 | 44423651                            | Ռետինե թիթեղ 1Փ-Լ-M5C-C-4 4մմ                                                                      | ԷԱՃ                     | կգ             | 5.5          | 80     | 440.00             |
| 1.10.13 | 44423651                            | Ռետինե թիթեղ 1Փ-Լ-M5C-C-6 6մմ,                                                                     | ԷԱՃ                     | կգ             | 5.5          | 40     | 220.00             |
| 1.10.14 | 44423651                            | Ռետինե թիթեղ 1Փ-Լ-M5C-C-10 10մմ,                                                                   | ԷԱՃ                     | կգ             | 5.5          | 100    | 550.00             |
| 1.10.15 | 44423651                            | Ռետինե թիթեղ 2Ի-Լ-TMKԱԿ-C-10, հաստություն- 10 մմ,                                                  | ԷԱՃ                     | կգ             | 3.0          | 38     | 114.00             |
| 1.10.16 | 44423651                            | Ռետինե թիթեղ 2Ի-Լ-TMKԱԿ-C-20, հաստություն- 20 մմ,                                                  | ԷԱՃ                     | կգ             | 3.0          | 75     | 225.00             |
| 1.10.17 | 44163280                            | Բարձր ճնշման ռետինե ճկափող՝ ծայրերը մետաղական կցամասերով "EN 857 2SC (DN06)" տիպի, $28\pm 30$ սմ   | ՄԱ                      | հատ            | 15.00        | 10     | 150.00             |
| 1.10.18 | 44163280                            | Բարձր ճնշման ռետինե ճկափող՝ ծայրերը մետաղական կցամասերով "EN 857 2SC (DN06)" տիպի, $200\pm 230$ սմ | ՄԱ                      | հատ            | 24.00        | 1      | 24.00              |
| 1.10.19 | 44163170                            | Խողովակ սիլիկոնե, զսպանակով $\varnothing 50$ մմ                                                    | ՄԱ                      | մետր           | 2.2          | 20     | 44.00              |
| 1.11    |                                     | <b>Համակարգչային տեխնիկա, պատճենահանման սարքավորումներ և օժանդակ նյութեր</b>                       |                         |                |              |        | <b>16,316.45</b>   |
| 1.11.1  | 30237133                            | Ադապտեր PS adapter USB A2, SIEMENS                                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.11.2  | 30237133                            | Ադապտեր USB, CP5711                                                                                | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.11.3  | 30237111                            | Անխափան սնուցման սարք 1000ՎԱ, 700Վտ                                                                | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 6      | 0.00               |
| 1.11.4  | 30237111                            | Անխափան սնուցման սարք 1500ՎԱ/ 1500Վտ                                                               | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.11.5  | 30239170                            | Բազմաֆունկցիոնալ սարք Canon i-Sensys MF 443dw                                                      | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 1.11.6  | 32341120                            | Բարձրախոս ԴԵՖԵՆԴԵՐ ՍՊԿ-220/225                                                                     | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 6      | 0.00               |
| 1.11.7  | 30121500                            | Թմբուկ-քարթրիչ Քենոն իՌ 2022 Ի                                                                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.92         | 4      | 7.68               |
| 1.11.8  | 30121450                            | Թերմոթաղանթ թերմոքսուրով Քենոն իՌ 2022 Ի                                                           | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.6          | 10     | 36.00              |
| 1.11.9  | 30121450                            | Թերմոթաղանթ թերմոքսուրով ՀՊ Լազեր Ջեթ 4200                                                         | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 1.11.10 | 30121450                            | Թերմոէլեմենտ թերմոքսուրով Քենոն իՌ 2022 Ի                                                          | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 6      | 0.00               |
| 1.11.11 | 30121330                            | Թերմոմաճուկ ARCTIC MX-4                                                                            | ԷԱՃ                     | կգ             |              | 0.08   | 0.00               |
| 1.11.12 | 30237132                            | Լար երկարացման մալուխ A ->B USB, 2մ-ից ոչ պակաս                                                    | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.11.13 | 30237210                            | Ցուցիչ Լազերային պրեզենտացիայի համար Ռ800                                                          | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 6      | 0.00               |
| 1.11.14 | 30232231                            | Կոշտ սկավառակ 2Տբ, արտաքին ՅուՍԲ 3.0                                                               | ԷԱՃ                     | հատ            | 39.00        | 3      | 117.00             |
| 1.11.15 | 30232231                            | Կոշտ սկավառակ 1Տբ արտաքին ՅուՍԲ 3.0"                                                               | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 7      | 0.00               |
| 1.11.16 | 30232231                            | Կոշտ սկավառակ ՀԴԴ US 318417Լ                                                                       | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.11.17 | 30232231                            | Կուտակիչ (SSD) կոշտ, 250Գբ, ինտերֆեյս SATA 3 3                                                     | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 35     | 0.00               |
| 1.11.18 | 30232231                            | Կուտակիչ (SSD) կոշտ, 500Գբ, ինտերֆեյս SATA 3                                                       | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 25     | 0.00               |
| 1.11.19 | 30237100                            | Հովացուցիչ պրոցեսորի Intel Socket LGA 1150/LGA 775, 65Վտ                                           | ԷԱՃ                     | հատ            | 5.0          | 2      | 10.00              |
| 1.11.20 | 30237100                            | Հովացուցիչ սերվերի սնուցման աղբյուրի 3"(7,5սմ),                                                    | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.11.21 | 30237100                            | Հովացուցիչ սերվերի պրոցեսորի Intel D60188-001 Socket LGA 775                                       | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.11.22 | 30211190                            | Համակարգիչ intel core i5, 10-րդ սերունդ 3.1ԳՀգ-4.1ԳՀգ                                              | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 21     | 0.00               |
| 1.11.23 | 30211190                            | Համակարգիչ intel core i5, 10-րդ սերունդ 3.1ԳՀգ-4.1ԳՀգ, մայրական սալիկի վրա առանց տեսաքարտի         | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.11.24 | 30211190                            | Համակարգիչ արտոնագրված Win10 Home օպերացիոն համակարգով, intel core i5, 10-րդ սերունդ 3.1ԳՀգ-4.1ԳՀգ | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.11.25 | 30237132                            | Հաղորդալար SIMATIC S7.MPI, SIEMENS, code 6ES7901-0BF00-0AA0:                                       | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.11.26 | 30237280                            | Մալուխ FTP AWG24 մետաղաճուլանով, արտաքին                                                           | ԷԱՃ                     | մետր           | 0.38         | 305    | 115.90             |
| 1.11.27 | 30237280                            | Մալուխ UTP                                                                                         | ԷԱՃ                     | տուփ           |              | 3      | 0.00               |
| 1.11.28 | 30121600                            | Մաստեր ժապավեն Ռիսո Ե2 570 Ե (Riso EZ 570E)                                                        | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 6      | 0.00               |
| 1.11.29 | 30237111                            | Մարտկոց HP 4ICR19/66-2                                                                             | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.11.30 | 30237111                            | Մարտկոց TOSHIBA C50-A412, DC 10,8Վ-48Վտմ/4200մԱh                                                   | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |

| h/h     | Գնման առարկայի                      |                                                                                        | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|---------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|         | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                              |                         |                |              |        |                    |
| 1.11.31 | 30237111                            | Մարտկոց DELL Vostro 2521                                                               | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.11.32 | 30237111                            | Մարտկոց HP ProBook 4530s                                                               | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.11.33 | 30237412                            | Մկնիկ Ջենիուս ՅուՍԲ 2.0, 2000դպի                                                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.0          | 60     | 120.00             |
| 1.11.34 | 30237490                            | Մոնիտոր ՍԱՄՍՈՒՆԳ 24" ԼԵԴ, միացումը՝ էջԴիԷմԱյ, ՎԳԱ                                      | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.11.35 | 30211200                            | Նոութբուք 15.6", Intel Core i5 10 սերունդ. 2.5ԳՀց                                      | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.11.36 | 30121600                            | Պիտակ Մետաղական, ITM 28750 3"x6", Labelase1000                                         | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 600    | 0.00               |
| 1.11.37 | 30121600                            | Պիտակ Մետաղական, ITM 28749 3"x1,5", Labelase1000                                       | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1440   | 0.00               |
| 1.11.38 | 30121600                            | Պիտակ Մետաղական, ITM 28748 3"x0,75", Labelase1000                                      | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2900   | 0.00               |
| 1.11.39 | 30191200                            | Պրոյեկտոր ամրացուցիչով, ընդարձակելիությունը ոչ պակաս (XGA 1024x780 կամ SXGA 1280x1024, | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 1.11.40 | 30232231                            | Սկավառակ տուփում 50 հատ CD-R                                                           | ԷԱՃ                     | տուփ           |              | 6      | 0.00               |
| 1.11.41 | 30232231                            | Սկավառակ տուփում 50 հատ CD-RW                                                          | ԷԱՃ                     | տուփ           |              | 1      | 0.00               |
| 1.11.42 | 30232231                            | Սկավառակ տուփում 50 հատ ԴՎԴ-Ռ (DVD-R)                                                  | ԷԱՃ                     | տուփ           |              | 4      | 0.00               |
| 1.11.43 | 30237460                            | Ստեղնաշար Ջենիուս ՅուՍԲ                                                                | ԷԱՃ                     | հատ            | 5.0          | 30     | 150.00             |
| 1.11.44 | 30237112                            | Մնուցման բլոկ սերվերի Հիպրո ՀՊ-Ռ650ՖՖ3                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.11.45 | 30237112                            | Մնուցման բլոկ 500Վտ, 80պլյուս առնվազն որակավորմամբ                                     | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 30     | 0.00               |
| 1.11.46 | 30237112                            | Մնուցման բլոկ 600Վտ, Bronze pluse 80                                                   | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 1.11.47 | 30237112                            | Մնուցման բլոկ ՔՈՆՎԵՐՋ ՔՈՒԱՆՏԱ Ռ1800                                                    | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.11.48 | 32421300                            | Սվիչ 24 պորտ 10/100Մբպս                                                                | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 1.11.49 | 30121460                            | Սև ներկ Ռիսո ԵՃ 570 Ե                                                                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 21.0         | 10     | 210.00             |
| 1.11.50 | 30237240                            | Վեբ-տեսախցիկ Logitech HD Webcam C270                                                   | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.11.51 | 30121460                            | Տոներ-տուփա ՔՍԵՐՈՔՍ Բ1022                                                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 30.0         | 10     | 300.00             |
| 1.11.52 | 30121460                            | Տոներ-տուփա Քենոն իՌ 2420                                                              | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.11.53 | 30121460                            | Տոներ-տուփա Քենոն իՌ 2520                                                              | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 6      | 0.00               |
| 1.11.54 | 30121460                            | Տոներ-տուփա Xerox WorkCentre 5021                                                      | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 1.11.55 | 30121460                            | Տոներ-տուփա Քենոն իՌ 6265 Ի                                                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 73.89        | 10     | 738.90             |
| 1.11.56 | 30121470                            | Տոներ Քենոն Ի-Սենսիս ԼԲՊ 6780 Իքս                                                      | ԷԱՃ                     | կգ             |              | 4.5    | 0.00               |
| 1.11.57 | 30121470                            | Տոներ Քենոն Ի-սենսիս ՄՖ4410                                                            | ԷԱՃ                     | կգ             |              | 1.0    | 0.00               |
| 1.11.58 | 30121470                            | Տոներ ՀՊ Լազեր Ջեթ 1320                                                                | ԷԱՃ                     | կգ             |              | 1.0    | 0.00               |
| 1.11.59 | 30121470                            | Տոներ ՀՊ Լազեր Ջեթ 5200                                                                | ԷԱՃ                     | կգ             |              | 3.0    | 0.00               |
| 1.11.60 | 30121460                            | Տոներ-տուփա Կոնիկա Մինոլտա 164/165/185                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 19.98        | 25     | 499.50             |
| 1.11.61 | 30121460                            | Տոներ-տուփա ՇԱՌՊ ԱՌ-Մ 155                                                              | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.11.62 | 30121470                            | Տոներ ՀՊ Լազեր Ջեթ 5Լ/6Լ                                                               | ԷԱՃ                     | կգ             |              | 1.0    | 0.00               |
| 1.11.63 | 30121470                            | Տոներ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պ3015                                                               | ԷԱՃ                     | կգ             | 4.29         | 3.0    | 12.87              |
| 1.11.64 | 30121470                            | Տոներ ԴԵԼԼ 3330դն Մոնոխրոմ ՕԻՔՍԷՌ10ԷՌ                                                  | ԷԱՃ                     | կգ             |              | 1.0    | 0.00               |
| 1.11.65 | 30121460                            | Տոներ-տուփա Կիոսեռա ՏԱՍԿալֆա 1801                                                      | ԷԱՃ                     | հատ            | 42.0         | 9      | 378.00             |
| 1.11.66 | 30239140                            | Տպիչ Ա4 ֆորմատի՝ Canon i-Sensys LBP 223dw                                              | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 3      | 0.00               |
| 1.11.67 | 30239130                            | Տպիչ hp CLJ Pro m454dw                                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.11.68 | 30121500                            | Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ 1200                                                              | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 3      | 0.00               |
| 1.11.69 | 30121500                            | Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ 4250                                                              | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 3      | 0.00               |
| 1.11.70 | 30121500                            | Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պ3015                                                             | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 1.11.71 | 30121500                            | Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պոո ՄՖՊ 426ֆդն                                                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 4.050        | 13     | 52.65              |
| 1.11.72 | 30121500                            | Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պ1102                                                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.058        | 26     | 53.51              |
| 1.11.73 | 30121500                            | Քարթրիջ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ 5550ն                                                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 180.0        | 4      | 720.00             |
| 1.11.74 | 30121500                            | Քարթրիջ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ ՅՊ1515ն                                                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 17.64        | 3      | 52.92              |
| 1.11.75 | 30121500                            | Քարթրիջ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ ՅՊ5225                                                      | ԷԱՃ                     | հատ            | 82.32        | 5      | 411.60             |
| 1.11.76 | 30121500                            | Քարթրիջ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ Պոո ՄՖՊ Մ176ն                                               | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.11.77 | 30121500                            | Քարթրիջ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ ՅՊ 1215                                                     | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.11.78 | 30121500                            | Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ 5200                                                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 12.00        | 5      | 60.00              |
| 1.11.79 | 30121500                            | Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ 9050դն                                                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 36.80        | 6      | 220.80             |
| 1.11.80 | 30121500                            | Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պ1005/1006                                                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.848        | 16     | 29.57              |
| 1.11.81 | 30121500                            | Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ ՄՖՊ Մ130ա (17Ա, 19Ա)                                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 9.0          | 13     | 117.00             |

| h/h      | Գնման առարկայի                      |                                                                                              | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|----------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|          | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                                    |                         |                |              |        |                    |
| 1.11.82  | 30121500                            | Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ ՄՖՊ Մ130ա (17Ա)                                                         | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.88         | 4      | 11.52              |
| 1.11.83  | 30121500                            | Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պոռ Մ402դն                                                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 4.8          | 4      | 19.20              |
| 1.11.84  | 30121500                            | Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ Մ 1132                                                                  | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 7      | 0.00               |
| 1.11.85  | 30121500                            | Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պ 1505                                                                  | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 1.11.86  | 30121500                            | Քարթրիջ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ 2605դն                                                            | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.11.87  | 30121500                            | Քարթրիջ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ 2800g                                                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 39.0         | 1      | 39.00              |
| 1.11.88  | 30121500                            | Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ ՅՊ1025                                                                  | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.11.89  | 30121500                            | Քարթրիջ ՀՊ Դեսք Ջեթ1050g պլյուս                                                              | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 3      | 0.00               |
| 1.11.90  | 30121500                            | Քարթրիջ ՀՊ Դեսք Ջեթ 840g (HP DJ 840c)                                                        | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.11.91  | 30121500                            | Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պոռ Մ521դն (HP LJ Pro MFP M521dn                                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 6.468        | 4      | 25.87              |
| 1.11.92  | 30121500                            | Քարթրիջ HID FARGO DTC 1000 Color ribbon գունավոր ժապավեններով YMCKO 250images P/N045000 տուփ | ԷԱՃ                     | հատ            | 30.0         | 5      | 150.00             |
| 1.11.93  | 30121500                            | Քարթրիջ HID FARGO ProLX FARGO DTC Golor ribbon YMCKO 250images P/N081733 տուփ                | ԷԱՃ                     | հատ            | 43.5         | 5      | 217.50             |
| 1.11.94  | 30121500                            | Քարթրիջ HID FARGO ProLX Golor FARGO TTF Overlaminata P/N 081780 TTO CR80 500 IMAGES տուփ     | ԷԱՃ                     | հատ            | 30.00        | 3      | 90.00              |
| 1.11.95  | 30121500                            | Քարթրիջ Քենոն Ի-Սենսիս ԼԲՊ 6780հքս                                                           | ԷԱՃ                     | հատ            | 7.41         | 14     | 103.74             |
| 1.11.96  | 30121500                            | Քարթրիջ Քենոն Ի-Սենսիս ԼԲՊ 6020Բ                                                             | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 7      | 0.00               |
| 1.11.97  | 30121500                            | Քարթրիջ Քենոն Ի-Սենսիս ԼԲՊ 3010                                                              | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 8      | 0.00               |
| 1.11.98  | 30121500                            | Քարթրիջ Քենոն ՄՖ 3010                                                                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.64         | 32     | 84.48              |
| 1.11.99  | 30121500                            | Քարթրիջ Քենոն Ի-սենսիս ՄՖ4410                                                                | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.07         | 10     | 20.70              |
| 1.11.100 | 30121500                            | Քարթրիջ Քենոն ՊՍ-Դ320                                                                        | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 1.11.101 | 30121500                            | Քարթրիջ Քենոն Պիքսմա ՄՊ250                                                                   | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 6      | 0.00               |
| 1.11.102 | 30121500                            | Քարթրիջ Քենոն Պիքսմա ԻՊ7240                                                                  | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.11.103 | 30121500                            | Քարթրիջ Քենոն ԼԲՊ 2900 օրիգինալ                                                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.08         | 10     | 20.80              |
| 1.11.104 | 30121500                            | Քարթրիջ Քենոն Ի-Սենսիս ՄՖ-416ԴՎ/411 ԴՎ                                                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.3          | 28     | 92.40              |
| 1.11.105 | 30121500                            | Քարթրիջ ԴեԼԼ 1720                                                                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 97.92        | 4      | 391.68             |
| 1.11.106 | 30121500                            | Քարթրիջ ԴեԼԼ 1320g                                                                           | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.11.107 | 30121500                            | Քարթրիջ ԴեԼԼ 3330դն Մոնիթորով ՕԻկսԻՈՒ 001Վ01                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 120.0        | 1      | 120.00             |
| 1.11.108 | 30121500                            | Քարթրիջ Սամսունգ Իքսպրես ՍԼ-Մ2070                                                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 5.7          | 24     | 136.80             |
| 1.11.109 | 30121500                            | Քարթրիջ Սամսունգ ՍԼ-1610                                                                     | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.11.110 | 30121500                            | Քարթրիջ Սամսունգ ՍԼ-2160                                                                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.6          | 4      | 14.40              |
| 1.11.111 | 30121500                            | Քարթրիջ Սամսունգ ՍՑԻկս-3400                                                                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.42         | 26     | 88.92              |
| 1.11.112 | 30121500                            | Քարթրիջ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ 3525                                                              | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.11.113 | 30121500                            | Քարթրիջ Լեքսմարկ ց500ն                                                                       | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.11.114 | 30164000                            | Քարտ պլաստիկ, անցագրեր պատրաստելու համար:                                                    | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 5000   | 0.00               |
| 1.11.115 | 30236110                            | Օպերատիվ հիշողություն 256ՄԲ ԴԴՐ1 էլիքսիո                                                     | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.11.116 | 30236110                            | Օպերատիվ հիշողություն DDR2 2Գբ                                                               | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 1.11.117 | 30236110                            | Օպերատիվ հիշողություն DDR3 4Գբ                                                               | ԷԱՃ                     | հատ            | 8.0          | 30     | 240.00             |
| 1.11.118 | 30237230                            | Ֆլեշ հիշողություն ՅուՍԲ 3.0, 64Գբ                                                            | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.11.119 | 30237230                            | Ֆլեշ հիշողություն ՅուՍԲ 3.0 32Գբ                                                             | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.11.120 | 31711110                            | Էլեկտրոնային տպատախտակ WSC G01 АУИЦ.469535.058-50                                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 900.0        | 2      | 1,800.00           |
| 1.11.121 | 31711110                            | Էլեկտրոնային տպատախտակ WLC АУИЦ.469535.040-03                                                | ԷԱՃ                     | հատ            | 300.0        | 3      | 900.00             |
| 1.11.122 | 31711110                            | Էլեկտրոնային տպատախտակ WAI G07 АУИЦ.469535.019-56                                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 1020.0       | 1      | 1,020.00           |
| 1.11.123 | 31711460                            | Կապի համապրոցեսոր VIPA CP 240 PtP RS485                                                      | ԷԱՃ                     | հատ            | 650.0        | 1      | 650.00             |
| 1.11.124 | 30237112                            | Մնման աղբյուր QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/5                                                    | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.11.125 | 30237112                            | Մնման աղբյուր QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/10                                                   | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.11.126 | 32421300                            | Սվիչ հիռշման ՄԱՉ 1030, 24 պորտ                                                               | ԷԱՃ                     | հատ            | 2264.0       | 1      | 2,264.00           |
| 1.11.127 | 30216100                            | Փիգմենթ օպտիկական OFP SC/UPS 1,5 մետր                                                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.85         | 20     | 17.00              |
| 1.11.128 | 44322200                            | Մալուխ UTP 4x2x0,5                                                                           | ԷԱՃ                     | մ              | 0.3          | 1215   | 364.50             |

| h/h         | Գնման առարկայի                      |                                                                                       | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|-------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|             | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                             |                         |                |              |        |                    |
| 1.11.129    | 31221270                            | Կցորդիչ պաշտպանիչ FTTH օպտիկամանրաթելային մալուխի զոդված հատվածի պաշտպանության համար: | ԷԱՃ                     | հատ            | 9.0          | 4      | 36.00              |
| 1.11.130    | 30237200                            | Ցանցային միջոցների ձեռք բերում                                                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 225.0        | 1      | 225.00             |
| 1.11.131    | 32421300                            | Սվիչ D-LINK DGS-3000-28                                                               | ԷԱՃ                     | հատ            | 488.75       | 1      | 488.75             |
| 1.11.132    | 31711120                            | Ընդունիչ (տրանսիվեր) SFP մոդուլ D-Link DEM-330R/3km միամամուղ                         | ԷԱՃ                     | հատ            | 7.48         | 2      | 14.96              |
| 1.11.133    | 31711120                            | Ընդունիչ (տրանսիվեր) SFP մոդուլ D-Link DEM-330T/3km միամամուղ                         | ԷԱՃ                     | հատ            | 6.0          | 2      | 12.00              |
| 1.11.134    | 31711120                            | Ընդունիչ (տրանսիվեր) SFP մոդուլ D-Link DEM-331R/20km միամամուղ                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 20.15        | 1      | 20.15              |
| 1.11.135    | 31711120                            | Ընդունիչ (տրանսիվեր) SFP մոդուլ D-Link DEM-331T/20km միամամուղ                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 27.75        | 1      | 27.75              |
| 1.11.136    | 30237200                            | Մեդիափոխարկիչ (կոնվերտոր) D-Link DMC-805G                                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 25.35        | 3      | 76.05              |
| 1.11.137    | 30216100                            | Փիգթեյլ օպտիկական SC/UPC SM Simplex 1.5մ                                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.21         | 15     | 3.15               |
| 1.11.138    | 30216100                            | Փիգթեյլ օպտիկական LC/UPC SM Simplex 1.5մ                                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.37         | 15     | 5.55               |
| 1.11.139    | 30237113                            | Կցորդիչ օպտիկական ջրակայուն GP-D-Mini                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 7.00         | 3      | 21.00              |
| 1.11.140    | 44322550                            | Ձգման ամրակ AC PA-07                                                                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.00         | 70     | 70.00              |
| 1.11.141    | 32421300                            | Անջատիչ (սվիչ) TP-Link TL-SF1016D 16-պորտ 10/100Մբիթ/վ, RJ45 միակցիչով                | ԷԱՃ                     | հատ            | 32.78        | 6      | 196.68             |
| 1.11.142    | 30121600                            | Վառարանի հանգույց, HP LaserJet 9050dn տպիչի համար                                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 530.0        | 1      | 530.00             |
| 1.11.143    | 30121600                            | Թուղթ քաշող համակարգ, HP LaserJet 9050dn տպիչի համար                                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 742.0        | 1      | 742.00             |
| 1.11.144    | 30121500                            | Քարտրիջ KYOSERA M4125idn բազմաֆունկցիոնալ սարքի համար                                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 150.0        | 2      | 300.00             |
| 1.11.145    | 31711460                            | Բլոկ հեռուստատեսային համակարգի BTC-100Ժ-1                                             | ՄԱ                      | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.11.146    | 30237240                            | Ցանցային և հեռահաղորդակցման միջոցների ձեռքբերում-տեսախցիկ                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 53.0         | 1      | 53.00              |
| 1.11.147    | 30237200                            | Ցանցային և հեռահաղորդակցման միջոցների ձեռքբերում                                      | ԷԱՃ                     | հատ            | 198.0        | 1      | 198.00             |
| <b>1.12</b> |                                     | <b>Գրենական պիտույքներ և նյութեր</b>                                                  | ԷԱՃ                     |                |              |        | <b>25,658.72</b>   |
| 1.12.1      | 30197220                            | Ամրակ երկաթյա 28 մմ, տուփում 100 հատ                                                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.12         | 517    | 62.04              |
| 1.12.2      | 30197220                            | Ամրակ երկաթյա 30 մմ, տուփում 100 հատ                                                  | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 279    | 0.00               |
| 1.12.3      | 30197220                            | Ամրակ երկաթյա 33 մմ, տուփում 100 հատ                                                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.22         | 226    | 49.72              |
| 1.12.4      | 30197220                            | Ամրակ երկաթյա 48մմ, տուփում 100 հատ                                                   | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 24     | 0.00               |
| 1.12.5      | 30197220                            | Ամրակ երկաթյա 50 մմ, տուփում 100 հատ                                                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.50         | 213    | 106.50             |
| 1.12.6      | 30197111                            | Ասեղ կարիչի N10 տուփում 1000 հատ                                                      | ԷԱՃ                     | տուփ           | 0.06         | 671    | 40.26              |
| 1.12.7      | 30197112                            | Ասեղ կարիչի N24/10 տուփում 1000 հատ                                                   | ԷԱՃ                     | տուփ           |              | 29     | 0.00               |
| 1.12.8      | 30197112                            | Ասեղ կարիչի N24/6 տուփում 1000 հատ                                                    | ԷԱՃ                     | տուփ           | 0.17         | 543    | 92.31              |
| 1.12.9      | 30197100                            | Ասեղ կարիչի N26/6 տուփում 1000 հատ                                                    | ԷԱՃ                     | տուփ           | 0.150        | 85     | 12.75              |
| 1.12.10     | 30197112                            | Ասեղ կարիչի N23/13 տուփում 1000 հատ                                                   | ԷԱՃ                     | տուփ           | 0.62         | 86     | 53.32              |
| 1.12.11     | 30197112                            | Ասեղ կարիչի N23/6 տուփում 1000 հատ                                                    | ԷԱՃ                     | տուփ           |              | 35     | 0.00               |
| 1.12.12     | 30197112                            | Ասեղ կարիչի N23/8 տուփում 1000 հատ                                                    | ԷԱՃ                     | տուփ           | 0.46         | 111    | 51.06              |
| 1.12.13     | 30197112                            | Ասեղ կարիչի N23/10 տուփում 1000 հատ                                                   | ԷԱՃ                     | տուփ           | 0.52         | 108    | 56.16              |
| 1.12.14     | 30197100                            | Ասեղ կարիչի շինարարական ORIENT 200/8                                                  | ԷԱՃ                     | տուփ           |              | 5      | 0.00               |
| 1.12.15     | 30197100                            | Ասեղ դակիչի STAPLES №10 AA-SS10-1M, տուփում 1000 հատ                                  | ԷԱՃ                     | տուփ           |              | 10     | 0.00               |
| 1.12.16     | 39224530                            | Ասեղ մեծ երկարությունը 10սմ.                                                          | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 1.12.17     | 22851100                            | Արագակար ցուցադրական, A4 ֆորմատի                                                      | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.15         | 155    | 23.25              |
| 1.12.18     | 22851100                            | Արագակար Ա4 ձևաչափի, սովորաբար թե                                                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.07         | 265    | 18.55              |
| 1.12.19     | 30192154                            | Բարձիկ կնիքի կնիքիհամար, 100x60 մմ                                                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.70         | 21     | 14.70              |
| 1.12.20     | 30191140                            | Բեյջ թափանցիկ, քաշովի ամրակներ Retraktor 525-1                                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.45         | 1000   | 450.00             |
| 1.12.21     | 30191140                            | Բեյջ 504-CHST, 90x70մմ,                                                               | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.17         | 1000   | 170.00             |
| 1.12.22     | 30195920                            | Գրատախտակ մագնիսա-մարկերային, 100x150սմ                                               | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 7      | 0.00               |
| 1.12.23     | 30195920                            | Գրատախտակ մագնիսա-մարկերային, 90x120սմ                                                | ԷԱՃ                     | հատ            | 13.00        | 8      | 104.00             |
| 1.12.24     | 39263100                            | Գրասեղանի հավաքածու Erich Krause                                                      | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.70         | 76     | 281.20             |
| 1.12.25     | 39263200                            | Գիրք գրասենյակային, 100 թերթ, տողանի, A4, օֆսեթ թղթից                                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.44         | 616    | 271.04             |

| h/h     | Գնման առարկայի                      |                                                                | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|---------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|         | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                      |                         |                |              |        |                    |
| 1.12.26 | 39263200                            | Գիրք գրասենյակային, 100 և 50 թերթեր, A4                        | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 40     | 0.00               |
| 1.12.27 | 39263200                            | Գիրք օպերատիվ մատյան, թերթերի քանակը՝ 100 թերթ                 | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 50     | 0.00               |
| 1.12.28 | 39263200                            | Գրանցամատյան 200 էջ, Ա4 ձևաչափի                                | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 1.12.29 | 30192121                            | Գրիչ գնդիկավոր, կապույտ, 0.5÷0,6 մմ                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.1          | 3618   | 361.80             |
| 1.12.30 | 30192121                            | Գրիչ գնդիկավոր, սև, 0.5÷0,6 մմ                                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.1          | 1420   | 142.00             |
| 1.12.31 | 30192121                            | Գրիչ գնդիկավոր, կանաչ, 0.5÷0,6 մմ                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.1          | 20     | 2.00               |
| 1.12.32 | 30192121                            | Գրիչ գնդիկավոր, կարմիր 0.5÷ 0,6 մմ,                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.1          | 498    | 49.80              |
| 1.12.33 | 30192128                            | Գրիչ գելային, կապույտ 0.5÷0,7 մմ ծայրով                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.1          | 715    | 71.50              |
| 1.12.34 | 30192128                            | Գրիչ գելային, սև 0.5÷0,7 մմ ծայրով                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.1          | 581    | 58.10              |
| 1.12.35 | 30192128                            | Գրիչ գելային, կարմիր 0.5÷0,7 մմ ծայրով                         | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.1          | 151    | 15.10              |
| 1.12.36 | 30192127                            | Գրչաման                                                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.41         | 42     | 17.22              |
| 1.12.37 | 30194300                            | Գծագրական գործիքներ կոմպլեկտ Y32-Պ                             | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.12.38 | 30197331                            | Դակիչ 100 թերթ դակելու համար KANGARO                           | ԷԱՃ                     | հատ            | 14.00        | 25     | 350.00             |
| 1.12.39 | 30197333                            | Դակիչ 40 թերթ դակելու համար, KANGARO                           | ԷԱՃ                     | հատ            | 5.55         | 33     | 183.15             |
| 1.12.40 | 30197332                            | Դակիչ 65 թերթ դակելու համար, KANGARO                           | ԷԱՃ                     | հատ            | 12.0         | 5      | 60.00              |
| 1.12.41 | 30197333                            | Դակիչ 30-50 թերթ դակելու համար, KANGARO                        | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 75     | 0.00               |
| 1.12.42 | 30197331                            | Դակիչ, չորսանցք, 100 թերթ դակելու համար KANGARO                | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.12.43 | 30197333                            | Դակիչ, չորսանցք, 30 թերթ դակելու համար KANGARO                 | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 3      | 0.00               |
| 1.12.44 | 30192910                            | Դիսպենսեր սկոչի, 18մմx30մմ                                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.85         | 10     | 8.50               |
| 1.12.45 | 30192910                            | Դիսպենսեր սկոչի, 50մմx120մմ                                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.90         | 2      | 5.80               |
| 1.12.46 | 30192157                            | Դրոշմ փայտյա բռնակով, տպող մակերեսը ռետինե, 30x60 մմ           | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.12.47 | 30192157                            | Դրոշմիչի լրակազմ թվային, H=6 մմ                                | ԷԱՃ                     | հատ            | 15.0         | 2      | 30.00              |
| 1.12.48 | 30192157                            | Դրոշմիչի լրակազմ թվային, H=8 մմ                                | ԷԱՃ                     | հատ            | 17.6         | 2      | 35.20              |
| 1.12.49 | 30192157                            | Դրոշմիչի լրակազմ թվային, H=10 մմ                               | ԷԱՃ                     | հատ            | 18.0         | 2      | 36.00              |
| 1.12.50 | 30192157                            | Դրոշմիչի լրակազմ տառային, H=6 մմ                               | ԷԱՃ                     | հատ            | 26.0         | 2      | 52.00              |
| 1.12.51 | 35821400                            | Դրոշ ատլասե, չխամրող և դիմացկուն կտորից                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 12.0         | 24     | 288.00             |
| 1.12.52 | 35821400                            | Դրոշ սեղանին դրվող իր տակդիրով, ատլասե կտորից                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 5.1          | 22     | 112.20             |
| 1.12.53 | 39241141                            | Դանակ գրասենյակային, 18x120 մմ                                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.2          | 79     | 15.80              |
| 1.12.54 | 33141157                            | Դանակի սայր գրասենյակային դանակի                               | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 68     | 23.80              |
| 1.12.55 | 30193110                            | Չամբյուղ մետաղյա, սև, նշումների թերթիկների համար               | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.88         | 11     | 9.68               |
| 1.12.56 | 30197220                            | Չսպանակ 50 թերթ կարելու համար պլաստմասե                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.03         | 20     | 0.60               |
| 1.12.57 | 30197220                            | Չսպանակ 70 թերթ կարելու համար պլաստմասե                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.04         | 20     | 0.80               |
| 1.12.58 | 30197220                            | Չսպանակ 100 թերթ կարելու համար պլաստմասե                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.06         | 20     | 1.20               |
| 1.12.59 | 30192780                            | Էջանիշ պլաստիկ, 250 հատ, 45x12 մմ, 5 գույն, <b>Berlingo</b>    | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.25         | 319    | 79.75              |
| 1.12.60 | 30197231                            | Թաղանթ պլաստիկե, թափանցիկ, կազմի համար, A4 ֆորմատի             | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.05         | 150    | 7.50               |
| 1.12.61 | 30192730                            | Թաղանթ լամինացիայի, A4 չափի                                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.045        | 4100   | 184.50             |
| 1.12.62 | 30192730                            | Թաղանթ լամինացիայի, A3 չափի                                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.11         | 2500   | 275.00             |
| 1.12.63 | 30192730                            | Թաղանթ լամինացիայի, MX-80x110x125 չափի                         | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.12.64 | 30192730                            | Թաղանթ լամինացիայի, MX-425x303x125 չափի                        | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.12.65 | 30192730                            | Թաղանթ լամինացիայի, MX-216x303x125 չափի                        | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.12.66 | 30192114                            | Թանաք կնիքի բարձիկի համար, 28մլ, կապույտ                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.10         | 45     | 49.50              |
| 1.12.67 | 30192740                            | Թուղթ գունավոր A4, տուփում 500 թերթ, գույնը <b>դեղին</b>       | ԷԱՃ                     | կգ             | 2.25         | 7.5    | 16.88              |
| 1.12.68 | 30192740                            | Թուղթ գունավոր, A4, տուփում 500 թերթ, գույնը <b>վարդագույն</b> | ԷԱՃ                     | կգ             | 2.25         | 5      | 11.25              |
| 1.12.69 | 30192740                            | Թուղթ գունավոր A4, տուփում 500 թերթ, գույնը <b>կապույտ</b>     | ԷԱՃ                     | կգ             | 2.25         | 5      | 11.25              |
| 1.12.70 | 30192740                            | Թուղթ գունավոր A4, տուփում 500 թերթ, գույնը <b>կանաչ</b>       | ԷԱՃ                     | կգ             | 2.25         | 5      | 11.25              |
| 1.12.71 | 30192740                            | Թուղթ գունավոր, հաստ, A-4, 100 թերթ                            | ԷԱՃ                     | կգ             |              | 12.02  | 0.00               |
| 1.12.72 | 30197623                            | Թուղթ ցանցավոր, դեղին, Ա-4 ֆորմատ                              | ԷԱՃ                     | կգ             |              | 5      | 0.00               |
| 1.12.73 | 30197623                            | Թուղթ ցանցավոր, մուգ կապույտ, Ա-4 ֆորմատ                       | ԷԱՃ                     | կգ             |              | 5      | 0.00               |
| 1.12.74 | 30197623                            | Թուղթ ցանցավոր, կարմիր, Ա-4 ֆորմատ                             | ԷԱՃ                     | կգ             |              | 5      | 0.00               |
| 1.12.75 | 30197623                            | Թուղթ ցանցավոր, բաց կապույտ, Ա-4 ֆորմատ                        | ԷԱՃ                     | կգ             |              | 5      | 0.00               |

| h/h       | Գնման առարկայի                     |                                                       | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|-----------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|           | Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                             |                         |                |              |        |                    |
| 1.12.76   | 30197623                           | Թուղթ ցանցավոր, կանաչ, Ա-4 ֆորմատ                     | ԷԱՃ                     | կգ             |              | 5      | 0.00               |
| 1.12.77   | 30197623                           | Թուղթ ցանցավոր, բաց կանաչ, Ա-4 ֆորմատ                 | ԷԱՃ                     | կգ             |              | 5      | 0.00               |
| 1.12.78   | 30197623                           | Թուղթ ցանցավոր, բաց կարմիր, Ա-4 ֆորմատ                | ԷԱՃ                     | կգ             |              | 5      | 0.00               |
| 1.12.79   | 30197637                           | Թուղթ (ստվարաթուղթ) xромэpзaл 70x100 սմ               | ԷԱՃ                     | կգ             | 1.00         | 122.5  | 122.50             |
| 1.12.80   | 30192740                           | Թուղթ A4, 80գ/մ <sup>2</sup> , 500 թերթ               | ԷԱՃ                     | կգ             | 1.12         | 7083   | 7,932.96           |
| 1.12.80.1 | 30192740                           | Թուղթ A4, 80գ/մ <sup>2</sup> , 500 թերթ               | ՄԱ                      | կգ             | 1.0416       | 250    | 260.40             |
| 1.12.81   | 30192740                           | Թուղթ A3 80գ/մ <sup>2</sup> , 500 թերթ                | ԷԱՃ                     | կգ             |              | 685    | 0.00               |
| 1.12.82   | 22991190                           | Թուղթ Թուղթ A1 Կավճապատ                               | ԷԱՃ                     | կգ             |              | 35     | 0.00               |
| 1.12.83   | 30199410                           | Թուղթ Ինքնաստանձվող, A4 չափի                          | ԷԱՃ                     | հատ            | 7            | 101    | 707.00             |
| 1.12.84   | 30199431                           | Թուղթ A4 Ինքնաստանձվող                                | ԷԱՃ                     | Տուփ           | 0.07         | 5      | 0.35               |
| 1.12.85   | 22991130                           | Թուղթ HP Designjet 1050c plus պլոտերի                 | ԷԱՃ                     | կգ             |              | 70     | 0.00               |
| 1.12.86   | 30199420                           | Թուղթ նշումների                                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.19         | 350    | 66.50              |
| 1.12.87   | 30199420                           | Թուղթ նշումների                                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.14         | 40     | 5.60               |
| 1.12.88   | 30199420                           | Թուղթ նշումների                                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.19         | 12     | 2.28               |
| 1.12.89   | 30199420                           | Թուղթ նշումների                                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.72         | 29     | 20.88              |
| 1.12.90   | 30199420                           | Թուղթ նշումների                                       | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 60     | 0.00               |
| 1.12.91   | 30191140                           | Թել կախովի օղակով թափանցիկ գրպանիկների                | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1000   | 0.00               |
| 1.12.92   | 19431600                           | Թել պոլիամիդից, տրամագիծը- 1մմ                        | ԷԱՃ                     | կգ             |              | 21     | 0.00               |
| 1.12.93   | 30197235                           | Թղթապանակ                                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.18         | 555    | 99.90              |
| 1.12.94   | 30197235                           | Թղթապանակ                                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.55         | 1063   | 584.65             |
| 1.12.95   | 30197235                           | Թղթապանակ                                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.75         | 359    | 269.25             |
| 1.12.96   | 30197234                           | Թղթապանակ                                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.19         | 95     | 18.05              |
| 1.12.97   | 30197235                           | Թղթապանակ                                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 211    | 73.85              |
| 1.12.98   | 30197234                           | Թղթապանակ                                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.30         | 327    | 98.10              |
| 1.12.99   | 30197234                           | Թղթապանակ                                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 431    | 150.85             |
| 1.12.100  | 30197234                           | Թղթապանակ                                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.50         | 820    | 410.00             |
| 1.12.101  | 30197234                           | Թղթապանակ                                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.85         | 430    | 365.50             |
| 1.12.102  | 30197234                           | Թղթապանակ                                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.37         | 2425   | 897.25             |
| 1.12.103  | 30197234                           | Թղթապանակ                                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.30         | 143    | 185.90             |
| 1.12.104  | 30197234                           | Թղթապանակ                                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.55         | 110    | 60.50              |
| 1.12.105  | 30197234                           | Թղթապանակ                                             | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 1.12.106  | 30197235                           | Թղթապանակ                                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.80         | 575    | 460.00             |
| 1.12.107  | 30197235                           | Թղթապանակ                                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.80         | 919    | 735.20             |
| 1.12.108  | 30197235                           | Թղթապանակ                                             | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 1.12.109  | 30197235                           | Թղթապանակ                                             | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 100    | 0.00               |
| 1.12.110  | 30197235                           | Թղթապանակ                                             | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 310    | 0.00               |
| 1.12.111  | 30197235                           | Թղթապանակ                                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.77         | 70     | 53.90              |
| 1.12.112  | 30197235                           | Թղթապանակ                                             | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 40     | 0.00               |
| 1.12.113  | 30197235                           | Թղթապանակ                                             | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 30     | 0.00               |
| 1.12.114  | 30193700                           | Թղթադարան 2 բաժանմունք, պլաստիկ                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.70         | 14     | 23.80              |
| 1.12.115  | 30193700                           | Թղթադարան պլաստմասսե, 3 բաժանմունքով                  | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 39     | 0.00               |
| 1.12.116  | 30193700                           | Թղթադարան մետաղական, 4 դարակ                          | ԷԱՃ                     | հատ            | 5.10         | 9      | 45.90              |
| 1.12.117  | 30193700                           | Թղթադարան մետաղական, 3 դարակ                          | ԷԱՃ                     | հատ            | 4.00         | 75     | 300.00             |
| 1.12.118  | 30193700                           | Թղթադարան մետաղական, 2 դարակ                          | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 5      | 0.00               |
| 1.12.119  | 30193700                           | Թղթադարան A4 5 բաժին                                  | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 8      | 0.00               |
| 1.12.120  | 30193700                           | Թղթադարան մետաղական հորիզոնական A4, 2 հարկանի:        | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.35         | 5      | 16.75              |
| 1.12.121  | 30192231                           | Ժապավեն կաջոն, մեծ, տնտեսական, 48մմx100մ              | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.48         | 264    | 126.72             |
| 1.12.122  | 30192231                           | Ժապավեն կաջոն, փոքր, 19մմx36մ                         | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.05         | 204    | 10.20              |
| 1.12.123  | 30192231                           | Ժապավեն կաջոն, փոքր, 12մմx30մ                         | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 91     | 0.00               |
| 1.12.124  | 30192231                           | Ժապավեն կաջոն, երկկողմանի կաջողունակությամբ, 12մմx30մ | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.07         | 43     | 3.01               |

| h/h      | Գնման առարկայի                      |                                                                               | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|----------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|          | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                     |                         |                |              |        |                    |
| 1.12.125 | 30192231                            | Ժապավենի ռեզիստոր պլաստիկե, սև, չափսերը 190X75X85 մմ                          | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.12.126 | 30199232                            | Ծրար նամակի անլուսաթափանց կրաֆթ թղթից C4 ձևաչափի (229x324 մմ)                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.04         | 600    | 24.00              |
| 1.12.127 | 30199238                            | Ծրար DL 110 մմ*220 մմ                                                         | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.02         | 1000   | 20.00              |
| 1.12.128 | 30199230                            | Ծրար C5 162 մմ*229 մմ (A5)                                                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.03         | 1300   | 39.00              |
| 1.12.129 | 30199232                            | Ծրար C4 228 մմ*324 մմ (A4)                                                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.045        | 1500   | 67.50              |
| 1.12.130 | 30197322                            | Կարիչ N10, մինչև 20 թերթ կարելու համար                                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.78         | 199    | 155.22             |
| 1.12.131 | 30197322                            | Կարիչ N24/6 մինչև 30 թերթ կարելու համար                                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.70         | 140    | 238.00             |
| 1.12.132 | 30197322                            | Կարիչ N26/6 մինչև 30 թերթ կարելու համար                                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.70         | 21     | 35.70              |
| 1.12.133 | 30197322                            | Կարիչ մինչև 100 թերթ կարելու համար N*23/6, 23/8, 23/10, 23/13                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 10.70        | 36     | 385.20             |
| 1.12.134 | 30197322                            | Կարիչ 20-50 թերթ մետաղալարե կապերով ամրացնելու համար                          | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 3      | 0.00               |
| 1.12.135 | 35121150                            | Կնիք պլաստիկե միանգամյա, երկարությունը 20÷30սմ                                | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 10100  | 0.00               |
| 1.12.136 | 30192150                            | Կնիք սիլիկոնե, 52x22 սմ                                                       | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.12.137 | 30192152                            | Կնիք ավտոմատ, կլոր                                                            | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.12.138 | 30192151                            | Կնիք ավտոմատ, ուղղանկյուն                                                     | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 3      | 0.00               |
| 1.12.139 | 30197120                            | Կոճգամ մետաղյա, սովորական, տուփում 50 հատ                                     | ԷԱՃ                     | տուփ           | 0.13         | 194    | 25.22              |
| 1.12.140 | 30197120                            | Կոճգամ պլաստմասսե գունավոր գլխիկով մեխիկներ                                   | ԷԱՃ                     | տուփ           | 0.16         | 154    | 24.64              |
| 1.12.141 | 37531140                            | Կավիճ սպիտակ, տուփերով, տուփում 10 հատ                                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.16         | 20     | 3.20               |
| 1.12.142 | 37821190                            | Կալկա փաթեթ                                                                   | ԷԱՃ                     | մետր           |              | 120    | 0.00               |
| 1.12.143 | 35121150                            | Կապարակնքիչ                                                                   | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.12.144 | 22461100                            | Հատկորոշիչ պահեստային                                                         | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.02         | 5000   | 100.00             |
| 1.12.145 | 30197340                            | Հակակարիչ                                                                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.30         | 63     | 18.90              |
| 1.12.146 | 30141200                            | Հաշվասարք գրասենյակային                                                       | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 62     | 0.00               |
| 1.12.147 | 39263200                            | ՌԱԲ-ի հերթափոխի պետի օպերատիվ մատյան A4, 100 էջ                               | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 1.12.148 | 39263200                            | Գրանցամատյան                                                                  | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 3      | 0.00               |
| 1.12.149 | 39263200                            | Գրանցամատյան                                                                  | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.12.150 | 39263200                            | Գրանցամատյան                                                                  | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.12.151 | 39263200                            | ՀԱԷԿ-ի ճառագայթումային վերահսկման վահանակի օրական ամփոփագրի մատյան A4, 110 էջ | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 1.12.152 | 39263200                            | Օպերատիվ մատյան                                                               | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 24     | 0.00               |
| 1.12.153 | 39263200                            | Օպերատիվ մատյան                                                               | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 24     | 0.00               |
| 1.12.154 | 39263200                            | Մատյան                                                                        | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 24     | 0.00               |
| 1.12.155 | 39263200                            | Մատյան                                                                        | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 15     | 0.00               |
| 1.12.156 | 39263200                            | Մատյան                                                                        | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 15     | 0.00               |
| 1.12.157 | 39263200                            | Մատյան                                                                        | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 15     | 0.00               |
| 1.12.158 | 39263200                            | Մատյան                                                                        | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 12     | 0.00               |
| 1.12.159 | 39263200                            | Մատյան                                                                        | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 12     | 0.00               |
| 1.12.160 | 39263200                            | Մատյան                                                                        | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 6      | 0.00               |
| 1.12.161 | 39263200                            | Մատյան                                                                        | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 30     | 0.00               |
| 1.12.162 | 39263200                            | Մատյան                                                                        | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 12     | 0.00               |
| 1.12.163 | 39263200                            | Մատյան                                                                        | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 6      | 0.00               |
| 1.12.164 | 39263200                            | Մատյան                                                                        | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 6      | 0.00               |
| 1.12.165 | 39263200                            | Մատյան                                                                        | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 6      | 0.00               |
| 1.12.166 | 39263200                            | Մատյան                                                                        | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.12.167 | 39263200                            | Մատյան                                                                        | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.12.168 | 39263200                            | Մատյան                                                                        | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.12.169 | 39263200                            | Մատյան                                                                        | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 16     | 0.00               |
| 1.12.170 | 39263200                            | Մատյան                                                                        | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.12.171 | 39263200                            | Օպերատիվ մատյան                                                               | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 1.12.172 | 39263200                            | Օպերատիվ մատյան                                                               | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 40     | 0.00               |
| 1.12.173 | 39263200                            | Մատյան                                                                        | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.12.174 | 39263200                            | Մատյան                                                                        | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 7      | 0.00               |
| 1.12.175 | 39263200                            | Մատյան                                                                        | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.12.176 | 39263200                            | Մատյան                                                                        | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |

| h/h      | Գնման առարկայի                      |                                                                          | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|----------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|          | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                |                         |                |              |        |                    |
| 1.12.177 | 39263200                            | Մատյան                                                                   | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.12.178 | 39263200                            | Մատյան                                                                   | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.12.179 | 39263200                            | Մատյան                                                                   | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.12.180 | 39263200                            | Գրանցամատյան                                                             | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 53     | 0.00               |
| 1.12.181 | 39263200                            | Օպերատիվ մատյան                                                          | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 5      | 0.00               |
| 1.12.182 | 39263200                            | Ստուգայցի մատյան                                                         | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 6      | 0.00               |
| 1.12.183 | 39263200                            | Մատյան                                                                   | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 5      | 0.00               |
| 1.12.184 | 39263200                            | Գրանցամատյան                                                             | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 6      | 0.00               |
| 1.12.185 | 39263200                            | Գրանցամատյան                                                             | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 15     | 0.00               |
| 1.12.186 | 39263200                            | Գրանցամատյան                                                             | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 15     | 0.00               |
| 1.12.187 | 39263200                            | Գրանցամատյան                                                             | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 6      | 0.00               |
| 1.12.188 | 30197235                            | Թղթապանակ                                                                | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 300    | 0.00               |
| 1.12.189 | 39263200                            | Օպերատիվ մատյան                                                          | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 1.12.190 | 39263200                            | Գրանցամատյան                                                             | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 15     | 0.00               |
| 1.12.191 | 30192136                            | Մատիտ ատաղձագործական, երկարությունը– 175մմ                               | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.25         | 50     | 12.50              |
| 1.12.192 | 30192136                            | Մատիտ տեղադրվող միջուկով, 0,7մմ, HB                                      | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.60         | 218    | 130.80             |
| 1.12.193 | 30192136                            | Մատիտ տեղադրվող միջուկով, 0,5 մմ, HB                                     | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 90     | 0.00               |
| 1.12.194 | 30192130                            | Մատիտ Փայտյա, HB, սև, Evolution HB                                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.45         | 961    | 432.45             |
| 1.12.195 | 30192130                            | Մատիտ գունավոր, 12 գույնից բաղկացած                                      | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.0575       | 14     | 0.81               |
| 1.12.196 | 30192135                            | Միջուկ Մատիտի, HB, երկ. 65մմ, 20 հատ, 0,7մմ                              | ԷԱՃ                     | տուփ           | 1.40         | 176    | 246.40             |
| 1.12.197 | 30192135                            | Միջուկ Մատիտի, HB, երկ. 65մմ, 20 հատ, 0,5մմ                              | ԷԱՃ                     | տուփ           |              | 77     | 0.00               |
| 1.12.198 | 30192125                            | Մարկեր տեքստային, ընդգծող, գույնը՝ սև, ֆյուրեցենտային, Penac Highlighter | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.16         | 115    | 18.40              |
| 1.12.199 | 30192125                            | Մարկեր, կարմիր, ֆյուրեցենտային, Penac Highlighter                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.16         | 204    | 32.64              |
| 1.12.200 | 30192125                            | Մարկեր, կապույտ, ֆյուրեցենտային, Penac Highlighter                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.16         | 208    | 33.28              |
| 1.12.201 | 30192125                            | Մարկեր, դեղին, ֆյուրեցենտային, Penac Highlighter                         | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.16         | 170    | 27.20              |
| 1.12.202 | 30192125                            | Մարկեր, նարնջագույն ֆյուրեցենտային, Penac Highlighter                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.16         | 88     | 14.08              |
| 1.12.203 | 30192125                            | Մարկեր, կանաչ, ֆյուրեցենտային, Penac Highlighter                         | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.16         | 184    | 29.44              |
| 1.12.204 | 30192125                            | Մարկեր, վարդագույն, ֆյուրեցենտային, Penac Highlighter                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.16         | 67     | 10.72              |
| 1.12.205 | 30192125                            | Մարկեր սպիտակ, գելային, մետաղի համար                                     | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 26     | 0.00               |
| 1.12.206 | 30192125                            | Մարկեր գրատախտակի, գույնը կապույտ, չոր մաքրումով                         | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.18         | 96     | 17.28              |
| 1.12.207 | 30192125                            | Մարկեր գրատախտակի, գույնը կարմիր, չոր մաքրումով                          | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.18         | 76     | 13.68              |
| 1.12.208 | 30192125                            | Մարկեր գրատախտակի, գույնը սև, չոր մաքրումով                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.18         | 141    | 25.38              |
| 1.12.209 | 30192125                            | Մարկեր գրատախտակի, գույնը կանաչ, չոր մաքրումով                           | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.18         | 61     | 10.98              |
| 1.12.210 | 30192125                            | Մարկեր սկավառակի, գույնը կապույտ                                         | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.32         | 13     | 4.16               |
| 1.12.211 | 30192125                            | Մարկեր սկավառակի, գույնը կարմիր                                          | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.32         | 12     | 3.84               |
| 1.12.212 | 30192125                            | Մարկեր սկավառակի, գույնը սև                                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.32         | 8      | 2.56               |
| 1.12.213 | 30192125                            | Մարկեր սև ջնջվող 05÷07 մմ                                                | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.30         | 55     | 16.50              |
| 1.12.214 | 39241210                            | Մկրատ գրասենյակային, մետաղյա, երկարությունը 18 սմ                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.74         | 147    | 108.78             |
| 1.12.215 | 39241210                            | Մկրատ 15սմ, չժանգոտվող մետաղից                                           | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 3      | 0.00               |
| 1.12.216 | 39241210                            | Մկրատ A4 ձևաչափի թղթերի կտրման համար                                     | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.12.217 | 30141370                            | Մագնիս գրատախտակի, փաթեթով՝ Ø 3 սմ, 5 հատ                                | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 15     | 0.00               |
| 1.12.218 | 22811150                            | Նոթատետր                                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.25         | 69     | 17.25              |
| 1.12.219 | 22811150                            | Նոթատետր                                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 1.12.220 | 22811150                            | Նոթատետր                                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.24         | 182    | 43.68              |
| 1.12.221 | 22811150                            | Նոթատետր                                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 27     | 0.00               |
| 1.12.222 | 22811150                            | Նոթատետր                                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 23     | 0.00               |
| 1.12.223 | 22811150                            | Նոթատետր                                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.55         | 40     | 22.00              |
| 1.12.224 | 22811150                            | Նոթատետր                                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.24         | 30     | 7.20               |
| 1.12.225 | 22811150                            | Նոթատետր                                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 1.12.226 | 22411200                            | Նամականիշ 290                                                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.29         | 1000   | 290.00             |
| 1.12.227 | 22411200                            | Նամականիշ 350                                                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 1000   | 350.00             |
| 1.12.228 | 22411200                            | Նամականիշ 500                                                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.50         | 1000   | 500.00             |

| h/h      | Գնման առարկայի                      |                                                                                     | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|----------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|          | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                           |                         |                |              |        |                    |
| 1.12.229 | 22411200                            | Նամականիշ 870                                                                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.87         | 1000   | 870.00             |
| 1.12.230 | 22411200                            | Նամականիշ 1100                                                                      | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.10         | 1000   | 1,100.00           |
| 1.12.231 | 30192770                            | Պլաստիլին                                                                           | ԷԱՃ                     | կգ             |              | 2.643  | 0.00               |
| 1.12.232 | 22811160                            | Պլանշետ A4 ֆորմատի                                                                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.15         | 30     | 34.50              |
| 1.12.233 | 22451240                            | Պահանջագրի բլանկ չափսը-140x140մմ, M-10                                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.01         | 6000   | 60.00              |
| 1.12.234 | 22451240                            | Պահանջագիր                                                                          | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 7000   | 0.00               |
| 1.12.235 | 30195700                            | Ջնջոց մագնիսական գրատախտակի համար 57*107 մմ                                         | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 18     | 0.00               |
| 1.12.236 | 30195700                            | Ջնջոց սպիտակ գրատախտակի համար 7x15 սմ                                               | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 8      | 0.00               |
| 1.12.237 | 30192100                            | Ռետին մատիտով գրածը ջնջելու համար                                                   | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 517    | 0.00               |
| 1.12.238 | 39263521                            | Սեղմակ թղթի համար, մետաղական, 15 մմ, տուփում 12 հատ                                 | ԷԱՃ                     | տուփ           | 0.17         | 271    | 46.07              |
| 1.12.239 | 39263521                            | Սեղմակ թղթի համար, մետաղական, 19 մմ, տուփում 12 հատ                                 | ԷԱՃ                     | տուփ           | 0.24         | 370    | 88.80              |
| 1.12.240 | 39263521                            | Սեղմակ թղթի համար, մետաղական, 25 մմ, տուփում 12 հատ                                 | ԷԱՃ                     | տուփ           | 0.36         | 354    | 127.44             |
| 1.12.241 | 39263531                            | Սեղմակ թղթի համար, մետաղական, 32 մմ, տուփում 12 հատ                                 | ԷԱՃ                     | տուփ           | 0.45         | 315    | 141.75             |
| 1.12.242 | 39263531                            | Սեղմակ թղթի համար, մետաղական, 51 մմ, տուփում 12 հատ                                 | ԷԱՃ                     | տուփ           | 0.90         | 321    | 288.90             |
| 1.12.243 | 30192710                            | Սոսինձ Սոսինձ-մատիտ չոր, 35 գր                                                      | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.58         | 337    | 195.46             |
| 1.12.244 | 24911200                            | Սոսինձ ՊՎԱ-Մ/ Էմուլսիա, 120 գ                                                       | ԷԱՃ                     | կգ             | 1.25         | 35     | 43.75              |
| 1.12.245 | 24911500                            | Սոսինձ հեղուկ, 50մլ, Dolphin                                                        | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 32     | 0.00               |
| 1.12.246 | 30192133                            | Սրիչ սովորական, գրաֆիտե մատիտի համար, մետաղական                                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.24         | 167    | 40.08              |
| 1.12.247 | 30194700                            | Ստուգաթերթ A3, երկկողմանի                                                           | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 3000   | 0.00               |
| 1.12.248 | 39221460                            | Վրձին յուղանկարչական №2                                                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 8      | 2.80               |
| 1.12.249 | 39221460                            | Վրձին յուղանկարչական №3                                                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.38         | 7      | 2.66               |
| 1.12.250 | 39221460                            | Վրձին նկարչական, յուղաներկի համար, տուփում 5 հատ                                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.4          | 15     | 21.00              |
| 1.12.251 | 30192170                            | Ցուցատախտակ, 60x90սմ                                                                | ԷԱՃ                     | հատ            | 6.4          | 12     | 76.80              |
| 1.12.252 | 30192170                            | Ցուցատախտակ, 120x90                                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 14.0         | 4      | 56.00              |
| 1.12.253 | 30192170                            | Ցուցատախտակ, 150x90                                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 9      | 0.00               |
| 1.12.254 | 30192170                            | Ցուցատախտակ, մագնիսով կաշելու հնարավորությամբ 100x70սմ                              | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.12.255 | 30192160                            | Ուղղիչ ժապավեն, սպիտակ, Berlingo                                                    | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 298    | 0.00               |
| 1.12.256 | 30192160                            | Ուղղիչ Գրչանման. 5 մլ                                                               | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 219    | 0.00               |
| 1.12.257 | 30192160                            | Ուղղիչ վրձինով 20 մլ                                                                | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.30         | 274    | 82.20              |
| 1.12.258 | 22451240                            | Ուղեգիր բեռնատար ավտոմեքենաների համար,                                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.0052       | 6000   | 31.20              |
| 1.12.259 | 22451240                            | Ուղեգիր մարդատար ավտոմեքենաների համար,                                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.006        | 4000   | 24.00              |
| 1.12.260 | 39292530                            | Քանոն գծագրական, մետաղական 150մմ                                                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.15         | 10     | 1.50               |
| 1.12.261 | 39292530                            | Քանոն գծագրական, մետաղական 300մմ                                                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.15         | 146    | 21.90              |
| 1.12.262 | 39292530                            | Քանոն գծագրական, մետաղական 500մմ                                                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.15         | 16     | 2.40               |
| 1.12.263 | 39292530                            | Քանոն գծագրական, մետաղական 1000մմ                                                   | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 7      | 0.00               |
| 1.12.264 | 39292530                            | Քանոն գծագրական, փայտյա 300մմ                                                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.15         | 36     | 5.40               |
| 1.12.265 | 39292530                            | Քանոն գծագրական. փայտյա 500մմ                                                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.40         | 7      | 2.80               |
| 1.12.266 | 39292530                            | Քանոն պլաստիկ „Maped“ թափանցիկ, բռնակով, 20սմ                                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.20         | 2      | 0.40               |
| 1.12.267 | 39292530                            | Քանոն պլաստիկ „Maped“ թափանցիկ, բռնակով, 30սմ                                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.26         | 2      | 0.52               |
| 1.12.268 | 39292530                            | Քանոն նյութը փայտ, եռանկյունի- 45/45 աստիճան, 180մմ                                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.30         | 7      | 2.10               |
| 1.12.269 | 39292530                            | Քանոն նյութը փայտ, եռանկյունի- 30/60 աստիճան 220մմ                                  | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 7      | 0.00               |
| 1.12.270 | 39292530                            | Քանոն սպայական                                                                      | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.12.271 | 22461100                            | Քարտ կենտրոնական պահեստներում ապրանքանյութական արժեքների հաշվառման համար, ձև № M-17 | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.018        | 6000   | 108.00             |
| 1.12.272 | 30199792                            | Օրացույց սեղանի, 2 անցքով տակդիրի վրա ամրացվող, 2022թ.                              | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 1.12.273 | 30199792                            | Օրացույց սեղանի, եռանկյունի 2022 թ.                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 41     | 0.00               |
| 1.12.274 | 30199792                            | Օրացույց 2022թ., պատի, եռամսյակային                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 114    | 0.00               |
| 1.12.275 | 30197231                            | Ֆայլ Ա4 պոլիէթիլենային A4, 70 միկրոն                                                | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.015        | 247    | 3.71               |
| 1.12.276 | 30197231                            | Ֆայլ Ա4 Պոլիէթիլենային, Ա4, 70 միկրոն, ալյումային,                                  | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 43     | 0.00               |
| 1.12.277 | 30197231                            | Ֆայլ Ա4 պոլիէթիլենային A3, 70 միկրոն                                                | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 19     | 0.00               |
| 1.12.278 | 24931100                            | Ֆոտոթուղթ EPSON, MASTER A-4, 260 գ/մ² 210մմx297մմ                                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.035        | 120    | 4.20               |
| 1.12.279 | 30192123                            | Ֆլումաստեր 12 գույն                                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.032        | 2      | 0.06               |
| 1.12.280 | 30192157                            | Դրոշմոց, ավտոմատ հանդերձանք դրոշմոցի համար GRM տիպի 50x20 մմ չափսի                  | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |

| h/h         | Գնման առարկայի                      |                                                                                                | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|             | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                                      |                         |                |              |        |                    |
| 1.12.281    | 30197234                            | Թթթապանակ 4 սմ հաստությամբ, կոշտ ստվարաթղթից, փակվում է 2 ռեզինե ժապավեններով անկյուններից, A4 | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 300    | 0.00               |
| 1.12.282    | 44423450                            | Անվանատախտակ                                                                                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 10.00        | 2      | 20.00              |
| 1.12.283    | 44423450                            | Անվանատախտակ                                                                                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 52.00        | 1      | 52.00              |
| <b>1.13</b> |                                     | <b>Լուսավորման սարքեր և լամպեր</b>                                                             |                         |                |              |        | <b>16,867.50</b>   |
| 1.13.1      | 31512100                            | Լամպ հալոգենային КГМ 12-10-2                                                                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 9.0          | 2      | 18.00              |
| 1.13.2      | 31512100                            | Լամպ հալոգենային КГМ 6,3-15(G4)                                                                | ԷԱՃ                     | հատ            | 9.0          | 2      | 18.00              |
| 1.13.3      | 31521260                            | Լամպ շիկացման, 25Վտ 220Վ, ցոկոլը՝ E14                                                          | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.12         | 10     | 1.20               |
| 1.13.4      | 31521280                            | Լամպ շիկացման, 60Վտ 220Վ, ցոկոլը՝ E27                                                          | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.12         | 115    | 13.80              |
| 1.13.5      | 31521290                            | Լամպ շիկացման, 60Վտ 36Վ, ցոկոլը՝ E27                                                           | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.20         | 100    | 20.00              |
| 1.13.6      | 31512430                            | Լամպ շիկացման, 40Վտ 12Վ, ցոկոլը՝ E27                                                           | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.20         | 106    | 21.20              |
| 1.13.7      | 31521270                            | Լամպ շիկացման, 40Վտ 220Վ, ցոկոլը՝ E27                                                          | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.12         | 10     | 1.20               |
| 1.13.8      | 31521500                            | Լամպ լուսադիոդային, ցոկոլ-E27, 220Վ, 11Վտ                                                      | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.70         | 1200   | 840.00             |
| 1.13.9      | 31521500                            | Լամպ լուսադիոդային, ցոկոլ-E27, 220Վ, 15Վտ                                                      | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.0          | 1200   | 1,200.00           |
| 1.13.10     | 31521500                            | Լամպ լուսադիոդային, ցոկոլ-E27, 220Վ, 20Վտ                                                      | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.35         | 1000   | 1,350.00           |
| 1.13.11     | 31521500                            | Լամպ լուսադիոդային, ցոկոլ-E27, 220Վ, 40Վտ                                                      | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.80         | 100    | 180.00             |
| 1.13.12     | 31521500                            | Լամպ լուսադիոդային, ցոկոլ-E27, 220Վ, 4000Կ , 65Վտ                                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 9.20         | 100    | 920.00             |
| 1.13.13     | 31521500                            | Լամպ լուսադիոդային, ցոկոլ-E27, 220Վ, 4000Կ , 85Վտ                                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 9.20         | 100    | 920.00             |
| 1.13.14     | 31512350                            | Լամպ ազդանշանային կոմուտատորային Լ-235-245-10                                                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.95         | 1000   | 950.00             |
| 1.13.15     | 31512350                            | Լամպ ազդանշանային, կոմուտատորային КМ-24В                                                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.60         | 200    | 120.00             |
| 1.13.16     | 31512350                            | Լամպ ազդանշանային կոմուտատորային КМ48-50, 48Վ, 50մԱ                                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.40         | 300    | 120.00             |
| 1.13.17     | 31521500                            | Լամպ լուսադիոդային, СКЛ-2Б-Б-2-110, - В15d/18                                                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.0          | 50     | 100.00             |
| 1.13.18     | 31521500                            | Լամպ լուսադիոդային, СКЛ-10Б-Б-2-110, 110Վ,                                                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.0          | 50     | 100.00             |
| 1.13.19     | 31521500                            | Լամպ լուսադիոդային, СКЛ-2Б-Б-2-220, 220Վ, ցոկոլ- В15d/18                                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.0          | 50     | 100.00             |
| 1.13.20     | 31521500                            | Լամպ Westhomes AD16-22DS                                                                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.90         | 20     | 18.00              |
| 1.13.21     | 31512430                            | Լամպ շիկացման CM37 -28В                                                                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.19         | 300    | 57.00              |
| 1.13.22     | 31512430                            | Լամպ 24V P21W                                                                                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.10         | 100    | 10.00              |
| 1.13.23     | 31512430                            | Լամպ E2 2F4/9I                                                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.33         | 20     | 6.60               |
| 1.13.24     | 31512440                            | Լամպ նեոնային TH-0,2-1 ԼՔ 10/13-1                                                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.33         | 20     | 6.60               |
| 1.13.25     | 31512430                            | Լամպ PH 110-8 В15d, 110Վ, 8Վտ, ցոկոլը b15d                                                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.60         | 800    | 480.00             |
| 1.13.26     | 31221190                            | Անջատիչ միաստեղանի, ներքին տեղակայման, 250Վ, 10Ա,                                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.46         | 250    | 115.00             |
| 1.13.27     | 31684400                            | Վարդակ ներքին տեղակայման, 250Վ, 10Ա                                                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.57         | 200    | 114.00             |
| 1.13.28     | 31684400                            | Վարդակ ներքին տեղակայման, 10Ա, 250Վ                                                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.57         | 200    | 114.00             |
| 1.13.29     | 31684400                            | Վարդակ արտաքին տեղակայման, 10Ա, 250Վ                                                           | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.42         | 200    | 84.00              |
| 1.13.30     | 31221190                            | Երկժանի-անջատասարք, 10/16Ա, 250Վ, 2K+3 Legrand 50303                                           | ԷԱՃ                     | հատ            | 6.40         | 80     | 512.00             |
| 1.13.31     | 31681700                            | Տուփ բաշխիչ, 80x80x45մմ, Legrand 92012                                                         | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.30         | 150    | 45.00              |
| 1.13.32     | 31681700                            | Տուփ բաշխիչ, Գ60x40մմ, Legrand 92001                                                           | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.23         | 150    | 34.50              |
| 1.13.33     | 31681700                            | Տուփ բաշխիչ 65x65x40մմ, Legrand 92005 IP55-IK07                                                | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.23         | 150    | 34.50              |
| 1.13.34     | 31221180                            | Պատրոն ճենապակյա E-27                                                                          | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.10         | 150    | 15.00              |
| 1.13.35     | 31221180                            | Պատրոն էլեկտրական, E27                                                                         | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.10         | 200    | 20.00              |
| 1.13.36     | 31221120                            | Լուսառեւի ՓՔ 601, 2200 Վտ IP44 IEK (120)                                                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 4.10         | 20     | 82.00              |
| 1.13.37     | 31221120                            | Լուսառեւի ՓՔ 602, 4400 Վտ IP44 IEK (120)                                                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.50         | 10     | 35.00              |
| 1.13.38     | 31521500                            | Լուսատու լուսադիոդային, առաստաղին ամրացվող, չափսը՝ 1280x135x100մմ, 40Վտ, 220Վ                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 33.50        | 8      | 268.00             |
| 1.13.39     | 31512360                            | Լուսարձակ LED, հզորությունը 100 Վտ                                                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 25.0         | 50     | 1,250.00           |
| 1.13.40     | 31521500                            | Լուսատու լուսադիոդային, արտաքին տրամագիծը Փ=22սմ, հզորությունը 18÷25 Վտ                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 4.60         | 100    | 460.00             |
| 1.13.41     | 31521500                            | Լուսատու լուսադիոդային LOPS-T36W ,400x400մմ                                                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.20         | 100    | 320.00             |
| 1.13.42     | 31531730                            | Լուսատու կետային                                                                               | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.20         | 100    | 120.00             |
| 1.13.43     | 31531730                            | Լուսատու պատի, հզորություն 5.5 Վտ, 230 Վ                                                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 6.60         | 200    | 1,320.00           |

| h/h         | Գնման առարկայի                      |                                                                           | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|-------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|             | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                 |                         |                |              |        |                    |
| 1.13.44     | 31521500                            | Լուսատու լուսադիոդային, LE- 00567 595x595x25մմ, հզորությունը 32Վտ, 3000լմ | ԷԱՃ                     | հատ            | 7.20         | 200    | 1,440.00           |
| 1.13.45     | 31521150                            | Տանովի լուսատու LUX ՈՒՐ-60-10, լարի երկարությունը 10 մ                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 7.50         | 25     | 187.50             |
| 1.13.46     | 31521150                            | Տանովի լուսատու, մալուխի երկարութ.՝ 5մ                                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 6.0          | 10     | 60.00              |
| 1.13.47     | 31521150                            | Տանովի լուսատու, մալուխի երկարութ.՝ 20մ                                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 8.5          | 5      | 42.50              |
| 1.13.48     | 31521150                            | Տանովի լուսատու ստորջրյա մալուխի երկարութ.՝ 20÷25 մ                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 300          | 3      | 900.00             |
| 1.13.49     | 31221270                            | Միակցիչ (հարակցիչ) ՊՅ9901A-I                                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 4.90         | 100    | 490.00             |
| 1.13.50     | 31521570                            | Լապտեր աշխատանքային ժամը՝ 12                                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 4.50         | 45     | 202.50             |
| 1.13.51     | 31521570                            | Լապտեր նախատեսված գլխին ամրացնելու համար MAKITA DEADML800                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 27.5         | 19     | 522.50             |
| 1.13.52     | 31521570                            | Լապտեր ձեռքի շարժական լապտեր Bailong Police BL-T801                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 13.0         | 15     | 195.00             |
| 1.13.53     | 31521570                            | Լապտեր MAKITA BML185 (STEXBML185)                                         | ԷԱՃ                     | հատ            | 20.5         | 15     | 307.50             |
| 1.13.54     | 31221200                            | Էլեկտրական եղանիկ                                                         | ԷԱՃ                     | հատ            | 0            | 20     | 0.00               |
| 1.13.55     | 31221200                            | Էլեկտրական եղանիկ                                                         | ԷԱՃ                     | հատ            | 0            | 20     | 0.00               |
| 1.13.56     | 31512430                            | Լամպ շիկացման CMH 10-55                                                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.27         | 20     | 5.40               |
| <b>1.14</b> |                                     | <b>Քսուքներ</b>                                                           |                         |                |              |        | <b>1,710.50</b>    |
| 1.14.1      | 24951110                            | Քսուքահովացնող հեղուկ Սինապոլ                                             | ԳՀ                      | կգ             | 2.97         | 100    | 297.00             |
| 1.14.2      | 24951110                            | Քսուք Ցիատին 201                                                          | ԳՀ                      | կգ             | 3.10         | 155    | 480.50             |
| 1.14.3      | 24951110                            | Քսուք սիլիկոլ սինթետիկ կամ ՄԸ-2                                           | ԳՀ                      | կգ             | 0.9          | 60     | 54.00              |
| 1.14.4      | 24951110                            | Քսուք ВНИИ НР-279                                                         | ԳՀ                      | կգ             | 51.0         | 4      | 204.00             |
| 1.14.5      | 24951110                            | Քսուք երկսուլֆիդ մոլիբդենային                                             | ԳՀ                      | կգ             | 7.5          | 2      | 15.00              |
| 1.14.6      | 24951110                            | Քսուք ճարպային Քսուք 1-13                                                 | ԳՀ                      | կգ             | 2.60         | 48     | 124.80             |
| 1.14.6.1    | 24951110                            | Քսուք ճարպային Քսուք 1-13                                                 | ՄԱ                      | կգ             | 2.60         | 102    | 265.20             |
| 1.14.7      | 24951110                            | Հեղուկ սիլիկոնային ՈՄԸ-500                                                | ԳՀ                      | կգ             | 25.0         | 1      | 25.00              |
| 1.14.8      | 24951110                            | Հեղուկ սիլիկոնային, ՈՄԸ-700                                               | ԳՀ                      | կգ             | 25.0         | 1      | 25.00              |
| 1.14.9      | 24951110                            | Քսայուղ լիտոլ-24                                                          | ԳՀ                      | կգ             | 2.20         | 100    | 220.00             |
| <b>1.15</b> |                                     | <b>Սանտեխնիկա</b>                                                         |                         |                |              |        | <b>4,799.50</b>    |
| 1.15.1      | 44411500                            | Փական պոլիպրոպիլենային, կես պտույտ, Ø 20 “KALDO”                          | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.60         | 100    | 60.00              |
| 1.15.2      | 44411500                            | Փական պոլիպրոպիլենային, կես պտույտ, Ø 25 “KALDO”                          | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.70         | 100    | 70.00              |
| 1.15.3      | 44411500                            | Փական պոլիպրոպիլենային, կես պտույտ, Ø 32 “KALDO”                          | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.85         | 100    | 85.00              |
| 1.15.4      | 44411500                            | Փական պոլիպրոպիլենային, կես պտույտ, Ø 40 “KALDO”                          | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.7          | 50     | 135.00             |
| 1.15.5      | 44411500                            | Փական ներքին պարուրակով , բրոնզից, կես պտույտ 201-DN 15 - 1/2" FF         | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.5          | 200    | 300.00             |
| 1.15.6      | 44411500                            | Փական ներքին պարուրակով , բրոնզից, կես պտույտ 201-DN 20 - 3/4" FF         | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.0          | 200    | 400.00             |
| 1.15.7      | 44411500                            | Փական ներքին պարուրակով , բրոնզից, կես պտույտ 201-DN 25 - 1" FF           | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.0          | 100    | 300.00             |
| 1.15.8      | 44411500                            | Փական ներքին պարուրակով , բրոնզից, կես պտույտ 201-DN32 - 1/4" FF          | ԷԱՃ                     | հատ            | 4.5          | 50     | 225.00             |
| 1.15.9      | 44411500                            | Փական ներքին պարուրակով , բրոնզից, կես պտույտ 201-DN 40 - 1/2" FF         | ԷԱՃ                     | հատ            | 5.5          | 50     | 275.00             |
| 1.15.10     | 44411500                            | Փական ներքին պարուրակով , բրոնզից, կես պտույտ 201-DN 50- 2" FF            | ԷԱՃ                     | հատ            | 7.0          | 50     | 350.00             |
| 1.15.11     | 44163200                            | Եռակողմ պոլիպրոպիլենից, T 20 x20 x20 “KALDO”                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.08         | 400    | 32.00              |
| 1.15.12     | 44163200                            | Եռակողմ պոլիպրոպիլենից, T 25 x25 x25 “KALDO”                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.15         | 400    | 60.00              |
| 1.15.13     | 44163200                            | Եռակողմ պոլիպրոպիլենից, T 32 x32 x32 “KALDO”                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.20         | 300    | 60.00              |
| 1.15.14     | 44163200                            | Եռակողմ պոլիպրոպիլենից, T 40 x40 x40 “KALDO”                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.46         | 200    | 92.00              |
| 1.15.15     | 44163200                            | Եռակողմ պոլիպրոպիլենից, T 50 x50 x50 “KALDO”                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.75         | 200    | 150.00             |
| 1.15.16     | 44163200                            | Եռակողմ պոլիպրոպիլենից, T 25 x20 x25 “KALDO”                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.11         | 200    | 22.00              |
| 1.15.17     | 44163200                            | (Եռակողմ պոլիպրոպիլենից, T 32 x20 x32 “KALDO”                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.21         | 100    | 21.00              |
| 1.15.18     | 44163200                            | Եռակողմ պոլիպրոպիլենից, T 32 x25 x32 , “KALDO”                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.21         | 100    | 21.00              |
| 1.15.19     | 44163200                            | Եռակողմ պոլիպրոպիլենից, T 40 x20 x40, “KALDO”                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.30         | 100    | 30.00              |
| 1.15.20     | 44163200                            | Եռակողմ պոլիպրոպիլենից, T 40 x25 x40 , “KALDO”                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.32         | 100    | 32.00              |
| 1.15.21     | 44163200                            | Եռակողմ պոլիպրոպիլենից, T 40 x32 x40, “KALDO”                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.40         | 100    | 40.00              |

| h/h     | Գնման առարկայի                      |                                                                                                                     | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|---------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|         | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                                                           |                         |                |              |        |                    |
| 1.15.22 | 44163200                            | Եռակողմ պոլիպրոպիլենից, T 50 x20 x50 , “KALDO”                                                                      | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.60         | 50     | 30.00              |
| 1.15.23 | 44163200                            | Անկյունակ պոլիպրոպիլենից, ZL20x1/2" F                                                                               | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.50         | 50     | 25.00              |
| 1.15.24 | 44163200                            | Անկյունակ պոլիպրոպիլենից, ZL20x1/2" F                                                                               | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.60         | 50     | 80.00              |
| 1.15.25 | 44163200                            | Անկյունակ պոլիպրոպիլենից, L20x20 մմ, 45° “KALDO”                                                                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.06         | 400    | 24.00              |
| 1.15.26 | 44163200                            | Անկյունակ պոլիպրոպիլենից, L20x20 մմ, 90° “KALDO”                                                                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.06         | 400    | 24.00              |
| 1.15.27 | 44163200                            | Անկյունակ պոլիպրոպիլենից, L25x25 մմ, 90° “KALDO”                                                                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.08         | 400    | 32.00              |
| 1.15.28 | 44163200                            | Անկյունակ պոլիպրոպիլենից, L50x50 մմ, 90° “KALDO”                                                                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.65         | 50     | 32.50              |
| 1.15.29 | 44163200                            | Անցում պոլիպրոպիլենից, S20x20                                                                                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.04         | 300    | 12.00              |
| 1.15.30 | 44163200                            | Անցում պոլիպրոպիլենից, S 25x25 “KALDO”                                                                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.07         | 300    | 21.00              |
| 1.15.31 | 44163200                            | Անցում պոլիպրոպիլենից, S 32x32 “KALDO”                                                                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.10         | 200    | 20.00              |
| 1.15.32 | 44163200                            | Անցում պոլիպրոպիլենից, S 40x40 “KALDO”                                                                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.22         | 100    | 22.00              |
| 1.15.33 | 44163200                            | Անցում պոլիպրոպիլենից, S 50x50 “KALDO”                                                                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.50         | 100    | 50.00              |
| 1.15.34 | 44163200                            | Անցում պոլիպրոպիլենից, S 25x20 “KALDO”                                                                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.06         | 300    | 18.00              |
| 1.15.35 | 44163200                            | Անցում պոլիպրոպիլենից, S 32x25 “KALDO”                                                                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.12         | 200    | 24.00              |
| 1.15.36 | 44163200                            | Անցում պոլիպրոպիլենից, S 40x32 “KALDO”                                                                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.18         | 100    | 18.00              |
| 1.15.37 | 44163200                            | Անցում պոլիպրոպիլենից, S 50x40 “KALDO”                                                                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.27         | 50     | 13.50              |
| 1.15.38 | 44163200                            | Անցում ներքին պարուրակով, պոլիպրոպիլենից, S 32x1" F                                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.20         | 50     | 60.00              |
| 1.15.39 | 44163200                            | Անցում ներքին պարուրակով, պոլիպրոպիլենից, S 40x1 1/4" F                                                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.20         | 40     | 128.00             |
| 1.15.40 | 44163200                            | Անցում ներքին պարուրակով, պոլիպրոպիլենից, S 50x1 1/2" F                                                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.00         | 0      | 0.00               |
| 1.15.41 | 44163280                            | Խողովակ պոլիմիդիլորիդից, կոյուղու համար Ø 110 L-0.5մ                                                                | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.80         | 100    | 80.00              |
| 1.15.42 | 44163280                            | Խողովակ պոլիմիդիլորիդից, կոյուղու համար Ø 110 L-1մ                                                                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.30         | 100    | 130.00             |
| 1.15.43 | 44163280                            | Խողովակ պոլիմիդիլորիդից, կոյուղու համար Ø 110 L-2մ                                                                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.40         | 200    | 480.00             |
| 1.15.44 | 44411100                            | Խառնիչ բժշկական, լծակավոր արմունկով կարգավորվող «Arqo Special 40-01/X»                                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 30.00        | 10     | 300.00             |
| 1.15.45 | 44411751                            | Նստակոնքի լվացման տակաոսկի պահեստամասեր կողքի միացումով                                                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.50         | 50     | 175.00             |
| 1.15.46 | 44411751                            | Նստակոնքի լվացման տակաոսկի պահեստամասեր տակի միացմամբ                                                               | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.50         | 50     | 175.00             |
| 1.15.47 | 44411752                            | Ասիական թափ «Գենուա» կերամիկական                                                                                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 13.10        | 5      | 65.50              |
| 1.16    |                                     | <b>Հակահրդեհային գույք և սարքավորում</b>                                                                            |                         |                |              |        | <b>9,976.92</b>    |
| 1.16.1  | 44611400                            | Արկղ ավազի համար                                                                                                    | ԳՀ                      | հատ            | 24.4         | 1      | 24.40              |
| 1.16.2  | 35111100                            | Փական Փակիչ-գործարկման սարքի (ԶՊՈՒ) ՕՊ-4-ի                                                                          | ԳՀ                      | հատ            | 0.63         | 100    | 63.00              |
| 1.16.3  | 35111100                            | Փական Փակիչ-գործարկման սարքի (ԶՊՈՒ) ՕՈՒ-3 -ի                                                                        | ԳՀ                      | հատ            | 2.6          | 100    | 260.00             |
| 1.16.4  | 35111100                            | Փական Փակիչ-գործարկման սարքի (ԶՊՈՒ) ՕՊ-100-ի                                                                        | ԳՀ                      | հատ            | 1.22         | 10     | 12.20              |
| 1.16.5  | 35111100                            | Փական Փակիչ-գործարկման սարքի (ԶՊՈՒ) ՕՅՊ-100-ի                                                                       | ԳՀ                      | հատ            | 6.2          | 6      | 37.20              |
| 1.16.6  | 44482110                            | Փողալայնով ՕՍ-3-ի                                                                                                   | ԳՀ                      | հատ            | 0.4          | 50     | 20.00              |
| 1.16.7  | 35111180                            | Ճնշումային հրշեջ ճկափող ՔՓՄ(Փ)-50-1,6-Տ-ՄՄՄ1, L-20մ                                                                 | ԳՀ                      | հատ            | 63.0         | 32     | 2,016.00           |
| 1.16.8  | 35111180                            | Ճնշումային հրշեջ ճկափող ՔՓՄ(Փ)-65-1,6-Տ-ՄՄՄ1, L-20մ                                                                 | ԳՀ                      | հատ            | 28.0         | 10     | 280.00             |
| 1.16.9  | 35111180                            | Հրշեջ ծայրապանակ ձեռքի փոշարար ՔՔ-50                                                                                | ԳՀ                      | հատ            | 8.4          | 3      | 25.20              |
| 1.16.10 | 35111180                            | Հրշեջ ծայրապանակ ձեռքի կոմբինացված, փականով ՔՔ3-70                                                                  | ԳՀ                      | հատ            | 11.2         | 3      | 33.60              |
| 1.16.11 | 35111180                            | Հրշեջ ծայրապանակ ձեռքի ՔՔ-70                                                                                        | ԳՀ                      | հատ            | 6.0          | 3      | 18.00              |
| 1.16.12 | 35111180                            | Փողակի սեղմիչ ՅՊՔ-80                                                                                                | ԳՀ                      | հատ            | 3.44         | 3      | 10.32              |
| 1.16.13 | 44511190                            | Կացին ՏՈՓ ԳՕՍՏ 16714                                                                                                | ԳՀ                      | հատ            | 3.1          | 5      | 15.50              |
| 1.16.14 | 35111180                            | Կարաբին DIN 5299D                                                                                                   | ԳՀ                      | հատ            | 1.0          | 10     | 10.00              |
| 1.16.15 | 35111180                            | Ներծծող փողրակ ճնշումային 75 մմ                                                                                     | ԳՀ                      | հատ            | 4.0          | 6      | 24.00              |
| 1.16.16 | 35111180                            | Ներծծող փողրակ ճնշումային 125 մմ                                                                                    | ԳՀ                      | հատ            | 20.0         | 6      | 120.00             |
| 1.16.17 | 35111100                            | Հրշեջ փական ԸՄ-50, 151բ                                                                                             | ԳՀ                      | հատ            | 15.7         | 25     | 392.50             |
| 1.16.18 | 44221190                            | Դուռ չիրկիզվող մետաղյա EI 60 երկկողմանի ՃՄՊ-02/60 խուլ, 1470x2370 մմ,                                               | ԷԱՃ                     | մ²             |              | 3.49   | 0.00               |
| 1.16.19 | 44221190                            | Դուռ հակահրդեհային, մետաղական, միափեղկանի աջկողմյա բացման, գերբարակ ժապավենով, ՃՄՊ1-EI90/Ե, տիպի, չափսերը 90x210 սմ | ԷԱՃ                     | մ²             | 350.0        | 18.9   | 6,615.00           |
| 1.17    |                                     | <b>Շինանյութ, շինապրանքներ և սուսինձներ</b>                                                                         |                         |                |              |        | <b>11,685.240</b>  |

| h/h     | Գնման առարկայի                      |                                                           | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|---------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|         | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                 |                         |                |              |        |                    |
| 1.17.1  | 44112530                            | Ծածկի հավաքովի ե/ք սալ                                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 95.00        | 34     | 3,230.00           |
| 1.17.2  | 14211100                            | Ավազ շինարարական                                          | ԷԱՃ                     | մ <sup>3</sup> | 20.0         | 30     | 600.00             |
| 1.17.3  | 44111200                            | Ցեմենտ Մ-400                                              | ԷԱՃ                     | կգ             | 0.06252      | 10000  | 625.20             |
| 1.17.4  | 14211111                            | Ճալաքար                                                   | ԷԱՃ                     | մ <sup>3</sup> | 7.0          | 25     | 175.00             |
| 1.17.5  | 44116300                            | ДСП լամինացված 3660x1830x18 մմ                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 40.74        | 20     | 814.80             |
| 1.17.6  | 44171300                            | Եզրաշերտ կահույքի                                         | ԷԱՃ                     | մետր           | 0.05         | 2000   | 100.00             |
| 1.17.7  | 44171110                            | Սալիկի խաչուկ 3УБР 33811-1                                | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.002        | 1000   | 2.00               |
| 1.17.8  | 44831200                            | Քսանյութ Litochrom 1-6                                    | ԷԱՃ                     | կգ             | 0.80         | 10     | 8.00               |
| 1.17.9  | 44831300                            | Ջրամեկուսիչ նյութ Ксайпекс Концентрат (XYPEX CONCENTRATE) | ԷԱՃ                     | կգ             | 4.3          | 108.8  | 467.84             |
| 1.17.10 | 44192400                            | Գիպսոնիտ                                                  | ԷԱՃ                     | տոննա          | 65.00        | 2.01   | 130.65             |
| 1.17.11 | 44921500                            | Ծեփամածիկ "Լիտոգիպս"                                      | ԷԱՃ                     | կգ             | 0.134        | 3000   | 402.00             |
| 1.17.12 | 44192400                            | Գաջ (Գ-5) (50) մակնիշների                                 | ԷԱՃ                     | տոննա          | 35.0         | 7      | 245.00             |
| 1.17.13 | 44119100                            | Եզրահատված տախտակ                                         | ԷԱՃ                     | մ <sup>3</sup> | 280.0        | 2      | 560.00             |
| 1.17.14 | 44111448                            | Գիպսակարտոն                                               | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.60         | 50     | 130.00             |
| 1.17.15 | 44423600                            | Ժապավեն (Серпанка) ինքնակաշող, 45մմX90մ                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.0          | 30     | 60.00              |
| 1.17.16 | 44192640                            | Պտուտակ ցինկապատ 4x50                                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.006        | 1000   | 6.00               |
| 1.17.17 | 44192640                            | Պտուտակ ցինկապատ 4x40                                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.006        | 1000   | 6.00               |
| 1.17.18 | 44192640                            | Պտուտակ ցինկապատ 4x30                                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.005        | 1000   | 5.00               |
| 1.17.19 | 44192640                            | Պտուտակ 4.2x13                                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.006        | 15000  | 90.00              |
| 1.17.20 | 44192640                            | Պտուտակ 3.9x35                                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.020        | 1000   | 20.00              |
| 1.17.21 | 44192640                            | Պտուտակ ցինկապատ Element, M4x30մմ                         | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.015        | 350    | 5.25               |
| 1.17.22 | 44192640                            | Պտուտակ փայտի համար 3,5x25 մմ                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.010        | 1000   | 10.00              |
| 1.17.23 | 44192640                            | Պտուտակ կիսաշրջան գլխիկով 4x25մմ                          | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.008        | 1000   | 8.00               |
| 1.17.24 | 44531130                            | Պտուտակ դյուբեթով ցինկապատ                                | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.012        | 1000   | 12.00              |
| 1.17.25 | 31221241                            | Դյուբեթ մեխ 2ДГ4,5x50Р Ա6                                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.025        | 1620   | 40.50              |
| 1.17.26 | 31221241                            | Դյուբեթ մեխ 6x40 սնկածև մանժետով                          | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.006        | 2000   | 12.00              |
| 1.17.27 | 31221241                            | Դյուբեթ-մեխ հարվածային, Ø18x4                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.05         | 50     | 2.50               |
| 1.17.28 | 44192610                            | Մեխ շինարարական, թ -70 մմ                                 | ԷԱՃ                     | կգ             | 1.00         | 25     | 25.00              |
| 1.17.29 | 44192620                            | Մեխ Կոշիկի, L=10մմ                                        | ԷԱՃ                     | կգ             | 1.40         | 1      | 1.40               |
| 1.17.30 | 44192200                            | Գամ չափսը՝ 4.0x20 մմ                                      | ԷԱՃ                     | կգ             | 7.80         | 7      | 54.60              |
| 1.17.31 | 44112120                            | Մետաղակղմինդր                                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.50         | 38     | 95.00              |
| 1.17.32 | 44221111                            | Ծխնի, L=10 սմ, ինքնափակվող                                | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.0          | 40     | 40.00              |
| 1.17.33 | 39221460                            | Վրձին ներկարարական փՅամ                                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.25         | 9      | 2.25               |
| 1.17.34 | 39221460                            | Վրձին ներկարարական փ5ամ                                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.47         | 2      | 0.94               |
| 1.17.35 | 39221460                            | Վրձին ներկարարական, բնական մազից, լայնությունը 50մմ,      | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.4          | 7      | 2.80               |
| 1.17.36 | 39221460                            | Վրձին գեղարվեստական, բնական մազից, կլոր                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.45         | 2      | 0.90               |
| 1.17.37 | 39221460                            | Վրձին գեղարվեստական, բնական մազից, տափակ                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.25         | 2      | 0.50               |
| 1.17.38 | 24951130                            | Սիլիկոն АКFIX-100E, սև                                    | ԷԱՃ                     | կգ             | 5.00         | 1.95   | 9.75               |
| 1.17.39 | 44831300                            | Քսուք RS Pro 494-124                                      | ԷԱՃ                     | կգ             | 6.0          | 0.2    | 1.20               |
| 1.17.40 | 44831300                            | Հերմետիկ Victor Reinz                                     | ԷԱՃ                     | կգ             | 10.0         | 1.87   | 18.70              |
| 1.17.41 | 24911600                            | Սոսինձ "Նաիրիտ"                                           | ԷԱՃ                     | կգ             | 2.5          | 15     | 37.50              |
| 1.17.42 | 24911700                            | Սոսինձ «Մոմենտ 1 դասական» ծավալը 125 մլ, 25 սրվակ         | ԷԱՃ                     | կգ             | 8.9          | 3.75   | 33.38              |
| 1.17.43 | 24911600                            | Սոսինձ "Մոմենտ ռետինե" ծավալը 30մլ, 5 սրվակ               | ԷԱՃ                     | կգ             | 12.0         | 0.2    | 2.40               |
| 1.17.44 | 24911200                            | Սոսինձ Էմուսիա ПВА                                        | ԷԱՃ                     | կգ             | 0.8          | 3      | 2.40               |
| 1.17.45 | 24911600                            | Սոսինձ ունիվերսալ, վայրկյանական սոսինձ: Երկկոմպոնենտ:     | ԷԱՃ                     | կգ             | 4.0          | 2      | 8.000              |
| 1.17.46 | 24951130                            | Սիլիկոն ունիվերսալ, յուղակայուն                           | ԷԱՃ                     | կգ             | 10.0         | 7      | 70.000             |
| 1.17.47 | 24951130                            | Սիլիկոն АКFIX-100E, թափանցիկ                              | ԷԱՃ                     | կգ             | 3.79         | 71.50  | 270.985            |
| 1.17.48 | 24951130                            | Սիլիկոն АКFIX-100E, սպիտակ                                | ԷԱՃ                     | կգ             | 4.00         | 34.45  | 137.80             |
| 1.17.49 | 44171300                            | Շրիշակ ՄԴՖ-ից, բաց գույնի հատակի համար                    | ԷԱՃ                     | մետր           | 0.80         | 700    | 560.00             |

| h/h         | Գնման առարկայի                      |                                                                                                          | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|-------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|             | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                                                |                         |                |              |        |                    |
| 1.17.50     | 39522290                            | Ցանց պատուհանի համար – մետաղական իրանով, տեղադրումով, չափսը՝ (1,3x0,55) մ – 0,72 մ <sup>2</sup> – 26 հատ | ԷԱՃ                     | մ <sup>2</sup> | 10.0         | 18.6   | 186.00             |
| 1.17.51     | 44112140                            | Լամինատե հատակներ                                                                                        | ԷԱՃ                     | մ <sup>2</sup> | 4.8          | 300    | 1,440.00           |
| 1.17.52     | 44111710                            | Պրեսգրանիտե սալիկներ 600x600 մմ                                                                          | ԷԱՃ                     | մ <sup>2</sup> | 7.0          | 120    | 840.00             |
| 1.17.53     | 24911900                            | Սալիկի սոսինձ                                                                                            | ԷԱՃ                     | կգ             | 0.08         | 950    | 76.00              |
| <b>1.18</b> |                                     | <b>Լաքաներկային նյութեր</b>                                                                              |                         |                |              |        | <b>4,790.00</b>    |
| 1.18.1      | 44811300                            | Էմալ Երկկոմպոնենտ ՅՓ-5285 -ՓՅՓԱ                                                                          | ԷԱՃ                     | կգ             | 5.2          | 290    | 1,508.00           |
| 1.18.2      | 44831200                            | Էրոքսիդային ծեփամածիկ Երկկոմպոնենտ ՅՓ 0010                                                               | ԷԱՃ                     | կգ             | 4.6          | 400    | 1,840.00           |
| 1.18.3      | 44811300                            | Գրունտ ԴՓ-0119                                                                                           | ԷԱՃ                     | կգ             | 2.0          | 290    | 580.00             |
| 1.18.4      | 44811300                            | Լաք Բակելիտային, ՊԵՇ-1                                                                                   | ԷԱՃ                     | կգ             | 1.9          | 10     | 19.00              |
| 1.18.5      | 44811300                            | Լաք Յուլաքիտումային ԵՏ-980 (460)                                                                         | ԷԱՃ                     | կգ             | 1.3          | 10     | 13.00              |
| 1.18.6      | 44811300                            | Լաք Էլեկտրամեկուսիչ ՄՊ-92                                                                                | ԷԱՃ                     | կգ             | 2.5          | 20     | 50.00              |
| 1.18.7      | 44111413                            | Յուղաներկ MA-15                                                                                          | ԷԱՃ                     | կգ             | 1.6          | 20     | 32.00              |
| 1.18.8      | 44831700                            | Լուծիչ № 646, 10÷20լ տարաներով,                                                                          | ԷԱՃ                     | լիտր           | 0.85         | 600    | 510.00             |
| 1.18.9      | 44831700                            | Թթու "ԱՐՑԱԽ"                                                                                             | ԷԱՃ                     | լիտր           | 1.4          | 30     | 42.00              |
| 1.18.10     | 44831200                            | Ալյումինի փոշի ՊԱՓ-2                                                                                     | ԷԱՃ                     | կգ             | 2.8          | 70     | 196.00             |
| <b>1.19</b> |                                     | <b>Առանցքակալներ</b>                                                                                     |                         |                |              |        | <b>15,366.80</b>   |
| 1.19.1      | 44441200                            | Առանցքակալ № 8222                                                                                        | ԳՀ                      | հատ            | 24.0         | 20     | 480.00             |
| 1.19.2      | 44441200                            | Առանցքակալ № 8226                                                                                        | ԳՀ                      | հատ            | 25.00        | 8      | 200.00             |
| 1.19.3      | 44441200                            | Առանցքակալ № 3518                                                                                        | ԳՀ                      | հատ            | 34.5         | 2      | 69.00              |
| 1.19.4      | 44441200                            | Առանցքակալ № 7203                                                                                        | ԳՀ                      | հատ            | 2.200        | 4      | 8.80               |
| 1.19.5      | 44441200                            | Առանցքակալ № 8106                                                                                        | ԳՀ                      | հատ            | 1.50         | 4      | 6.00               |
| 1.19.6      | 44441200                            | Առանցքակալ № 32211                                                                                       | ՀՄԱ                     | հատ            | 21.00        | 8      | 168.00             |
| 1.19.7      | 44441200                            | Առանցքակալ № 46212                                                                                       | ՀՄԱ                     | հատ            | 35.5         | 8      | 284.00             |
| 1.19.8      | 44441200                            | Առանցքակալ № 66322                                                                                       | ՀՄԱ                     | հատ            | 278.50       | 2      | 557.00             |
| 1.19.9      | 44441200                            | Առանցքակալ № 3516                                                                                        | ՄԱ                      | հատ            | 52.00        | 12     | 624.00             |
| 1.19.10     | 44441200                            | Առանցքակալ 62307-2RS կամ 180607                                                                          | ՄԱ                      | հատ            | 9.0          | 4      | 36.00              |
| 1.19.11     | 44441200                            | Առանցքակալ 2316                                                                                          | ՄԱ                      | հատ            | 81.00        | 4      | 324.00             |
| 1.19.12     | 44441200                            | Առանցքակալ 2320                                                                                          | ՀՄԱ                     | հատ            | 143.50       | 4      | 574.00             |
| 1.19.13     | 44441200                            | Առանցքակալ 6315                                                                                          | ՄԱ                      | հատ            | 30.00        | 2      | 60.00              |
| 1.19.14     | 44441200                            | Առանցքակալ 46320Ո                                                                                        | ՀՄԱ                     | հատ            | 149.50       | 6      | 897.00             |
| 1.19.15     | 44441200                            | Առանցքակալ 6216ZZ                                                                                        | ՄԱ                      | հատ            | 17.00        | 4      | 68.00              |
| 1.19.16     | 44441200                            | Առանցքակալ 6316                                                                                          | ՄԱ                      | հատ            | 21.00        | 2      | 42.00              |
| 1.19.17     | 44441200                            | Առանցքակալ 60202                                                                                         | ՀՄԱ                     | հատ            | 9.75         | 4      | 39.00              |
| 1.19.18     | 44441200                            | Առանցքակալ FAG6026C3                                                                                     | ՀՄԱ                     | հատ            | 35.5         | 2      | 71.00              |
| 1.19.19     | 44441200                            | Առանցքակալ NU1026-XL-M1-C3                                                                               | ՀՄԱ                     | հատ            | 278.5        | 2      | 557.00             |
| 1.19.20     | 44441200                            | Առանցքակալ 3622                                                                                          | ՄԱ                      | հատ            | 552.00       | 15     | 8,280.00           |
| 1.19.21     | 44441200                            | Առանցքակալ 3608                                                                                          | ՄԱ                      | հատ            | 28.0         | 56     | 1,568.00           |
| 1.19.22     | 44441200                            | Առանցքակալ № 8107                                                                                        | ԳՀ                      | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 1.19.23     | 44441200                            | Առանցքակալ № 307                                                                                         | ԳՀ                      | հատ            |              | 12     | 0.00               |
| 1.19.24     | 44441200                            | Առանցքակալ № 1608                                                                                        | ԳՀ                      | հատ            |              | 8      | 0.00               |
| 1.19.25     | 44441200                            | Առանցքակալ № 32317                                                                                       | ՀՄԱ                     | հատ            | 113.5        | 4      | 454.00             |
| <b>1.20</b> |                                     | <b>Գործիքներ, գործիքային հատուկ հարմարանքներ</b>                                                         |                         |                |              |        | <b>91,506.41</b>   |
| 1.20.1      | 44192900                            | Չափերիզ P10Y3Փ                                                                                           | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 9      | 0.00               |
| 1.20.2      | 44192900                            | Չափերիզ P5Y3Փ                                                                                            | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 25     | 0.00               |
| 1.20.3      | 44192900                            | Չափերիզ P3Y3Փ                                                                                            | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 25     | 0.00               |
| 1.20.4      | 44192900                            | Չափերիզ, 50 մետրանոց, ЭНКОР- ОК H5013, 50մ x12,5 մմ                                                      | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.5      | 44192900                            | Չափերիզ երկարությունը 30մ                                                                                | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |

| h/h     | Գնման առարկայի                      |                                                                      | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|---------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|         | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                            |                         |                |              |        |                    |
| 1.20.6  | 44192900                            | Չափերիզ երկարությունը 2 մետր                                         | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.7  | 38412200                            | Ձողախորաչափի ՍԴ 0-100                                                | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.8  | 38412200                            | Ձողակարկին ՍԼ-II-125-0,05                                            | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 14     | 0.00               |
| 1.20.9  | 38412200                            | Ձողակարկին ՍԼ-II-250-0,05                                            | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 11     | 0.00               |
| 1.20.10 | 38412200                            | Ձողակարկին ՍԼԼ-II-0-200                                              | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.11 | 38291100                            | Հեռաչափ լազերային, RKG D80                                           | ԷԱՃ                     | լրակազմ        |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.12 | 38431130                            | Լազերային հարթաչափ եռակողմ, չափը 22x16x25 սմ                         | ԷԱՃ                     | լրակազմ        |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.13 | 38431130                            | Հարթաչափ YC6-3M                                                      | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.14 | 38431130                            | Հարթաչափ YC4-2M                                                      | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.15 | 38431130                            | Հարթաչափ, երկարությունը՝ 1մ:                                         | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.16 | 38431130                            | Հարթաչափ Թվանշանային FLEX ADL 60                                     | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.17 | 44511220                            | Չափածող MWC 4,5.                                                     | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.18 | 44511220                            | Միկրոմետր MK 200÷225մմ                                               | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.19 | 44511220                            | Միկրոմետր MK 225÷250մմ                                               | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.20 | 38331100                            | Անկյունաքանոն ստուգող հարթ ՍԼՊ-0-160                                 | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.21 | 38331100                            | Անկյունաքանոն ստուգող հարթ ՍԼՊ-160-250                               | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.22 | 38412200                            | Արանքաչափիչ Սեպաձև, №1                                               | ԷԱՃ                     | հատ            | 4.5          | 1      | 4.50               |
| 1.20.23 | 38412200                            | Արանքաչափիչ Սեպաձև, №2                                               | ԷԱՃ                     | հատ            | 4.5          | 1      | 4.50               |
| 1.20.24 | 38412200                            | Արանքաչափիչ PROMAT 858468                                            | ԷԱՃ                     | լրակազմ        |              | 10     | 0.00               |
| 1.20.25 | 38412200                            | Արանքաչափիչ 0,2 մինչև 9,0 մմ                                         | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.26 | 38412200                            | Ներսաչափ HI 160-250-1                                                | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.27 | 44511342                            | Հանիչ E1300, PME 131702 բռնիչի երկարություն- 480 մմ                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 30.0         | 2      | 60.00              |
| 1.20.28 | 44511342                            | Հանիչ CB-15-400                                                      | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.29 | 44511342                            | Հանիչ TMMD-100 SKF,                                                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 660.0        | 3      | 1,980.00           |
| 1.20.30 | 44511342                            | Հանիչ TMMA-60 SKF                                                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 281.0        | 3      | 843.00             |
| 1.20.31 | 44511330                            | Պտտատակադարձիչ վերալիցքավորվող DEWALT DCD710C2, 180Վտ, 10.8(12)Վ, XR | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.32 | 44511330                            | Պտտատակադարձիչ ՄԱԿԻՏԱ df331 DWAX2 2                                  | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.33 | 44511330                            | Պտտատակադարձիչ "Makita" մակնիշի 6271 D Wale :                        | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 3      | 0.00               |
| 1.20.34 | 44511330                            | Պտտատակադարձիչ RTR MAX 18V                                           | ԷԱՃ                     | լրակազմ        |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.35 | 44511330                            | Պտտատակադարձիչ Փոքր, Մարտկոցով՝ Li-Ion Մարտկոցի լարումը՝ 12Վ         | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.36 | 44511330                            | Պտտատակադարձիչ Մարտկոցով՝ Li-Ion Մարտկոցի լարումը՝ 18Վ               | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.37 | 43411500                            | Ժապավենային հղկամեքենա Փայտի համար, Makita 9404                      | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.00         | 0      | 0.00               |
| 1.20.38 | 43121190                            | Հորատիչ MAKITA HR2470,~220Վ (լրակազմով)                              | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.39 | 43121190                            | Հորատիչ ճամպրուկով                                                   | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.40 | 31681900                            | Գայլիկոնիչ Հզորությունը՝ 1100Վտ                                      | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.41 | 31681900                            | Ակումույատորային գայլիկոնիչ Makita DDF481RTE                         | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.42 | 31681900                            | Գայլիկոնիչ հարվածային Makita HP2070                                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 80.10        | 2      | 160.20             |
| 1.20.43 | 31681900                            | Հարվածող գայլիկոնիչ էլեկտրական,ֆիրմա Makita HP 1631                  | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 0      | 0.00               |
| 1.20.44 | 44511290                            | Մանեկապտոիչ հարվածային, էլեկտրական, հզորություն- 710Վտ, (լրակազմով)  | ԷԱՃ                     | հատ            | 303.0        | 2      | 606.00             |
| 1.20.45 | 43411500                            | Հղկամեքենա անկյունային BOSCH GWS-1000                                | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 3      | 0.00               |
| 1.20.46 | 43411500                            | Հղկամեքենա անկյունային Տիպը BOSCH GWS 22-230H                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 78.5         | 3      | 235.50             |
| 1.20.47 | 43411500                            | Հղկամեքենա ուղիղ Makita GD 0800 C                                    | ԳՀ                      | հատ            | 157.0        | 1      | 157.00             |
| 1.20.48 | 43411500                            | Սղոց ձեռքի սկավառակային, էլեկտրական Rebir RZ2A-72/1800               | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.0          | 0      | 0.00               |
| 1.20.49 | 42671170                            | Սղոց համակցված ճակատային, Makita LS-1018LN                           | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.0          | 0      | 0.00               |
| 1.20.50 | 44112720                            | Ձեռքի էլ. ֆրեզ Makita RP2301FCX                                      | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.0          | 0      | 0.00               |
| 1.20.51 | 44511210                            | Շեղք մետաղասղոցի 2800-0051 ԳՕՍՍ 6645-86                              | ՄԱ                      | հատ            | 6.4          | 5      | 32.00              |
| 1.20.52 | 42641500                            | Ռանդա ձեռքի էլեկտրական, MAKITA 1806B                                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.0          | 0      | 0.00               |
| 1.20.53 | 38431430                            | Թրթռիչ Վիբրատոր բետոնի համար, ЭПК-1300 Y2                            | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |

| h/h      | Գնման առարկայի                      |                                                                                     | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|----------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|          | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                           |                         |                |              |        |                    |
| 1.20.54  | 43121190                            | Կոմպրեսոր 3KPM-440-100-P-2.2                                                        | ԷԱՆ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.55  | 43411300                            | Խառնիչ էլեկտրական WURTN RV 160                                                      | ԷԱՆ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.56  | 31731100                            | Տեխնիկական ֆեն BOSCH, հզորություն -2300Վտ,                                          | ԳՀ                      | հատ            | 115.0        | 5      | 575.00             |
| 1.20.57  | 42311100                            | Գազաօդային այրիչ, ծայրակալով 4, գազաայրիչի երկարությունը՝ 540÷580մմ:                | ԷԱՆ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.58  | 31731100                            | Զողման ֆեն լրակազմով                                                                | ԷԱՆ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.59  | 39714110                            | Օդամղիչ մարտկոցով, 18Վ, 5.0-6.0 Ա/ժ, լիթիումային                                    | ԷԱՆ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.60  | 39714110                            | Օդափուր էլեկտրական, Մակիտա ՈՒԲ1103 (Makita UB1103)                                  | ԷԱՆ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.61  | 44511220                            | Ուրագ մեխ քաշելու հարմարանքով                                                       | ԷԱՆ                     | հատ            | 2.40         | 4      | 9.60               |
| 1.20.62  | 43311130                            | Հարվածահատ մուրճ MAKITA-SDS-MAXHM-1213c, լրակազմով                                  | ԷԱՆ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.63  | 43121190                            | Էլ. հարվածահատ մուրճ Makita HR 5210 C                                               | ԷԱՆ                     | հատ            | 0.0          | 0      | 0.00               |
| 1.20.64  | 44511270                            | Մուրճ 7850-0106 Ա 15.xp                                                             | ԷԱՆ                     | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 1.20.65  | 44511270                            | Մուրճ բրոնզե գլխիկով 0,5 կգ, փայտե կոթով 500-600մմ                                  | ԷԱՆ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.66  | 44511270                            | Մուրճ բրոնզե գլխիկով 1 կգ, փայտե կոթով 500-600մմ                                    | ԷԱՆ                     | հատ            |              | 3      | 0.00               |
| 1.20.67  | 44511270                            | Մուրճ բրոնզե գլխիկով 0,45 կգ                                                        | ԷԱՆ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.68  | 44511270                            | Մուրճ ռետինե գլխիկով, քաշը-225 գ                                                    | ԷԱՆ                     | հատ            |              | 5      | 0.00               |
| 1.20.69  | 44511270                            | Մուրճ Փայտյա կոթով, 200գ (Intertool 200 r HT-0202)                                  | ԷԱՆ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.70  | 43311130                            | Կռան բրոնզե գլխիկով 5 կգ, փայտե կոթով 500-600մմ                                     | ԷԱՆ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.71  | 43311130                            | Կռան դարբնի 1212-0002, պողպատե գլխիկով 3 կգ, փայտե կոթով 500-600մմ                  | ԷԱՆ                     | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 1.20.72  | 43311130                            | Կռան դարբնի 1212-0004 , պողպատե գլխիկով 5 կգ, փայտե կոթով 600-800մմ                 | ԷԱՆ                     | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 1.20.73  | 44511150                            | Հատիչ 2810-0203 ԳՕՍՍ 7211-86 տիպ 2 կատարում 1, L=160մմ, B=16մմ, α=600 կամ համարժեքը | ԷԱՆ                     | հատ            |              | 11     | 0.00               |
| 1.20.74  | 44511150                            | Հատիչ 2810-0279 ԳՕՍՍ 7211-86 տիպ 2 կատարում 1 L= 200մմ, B=16մմ, α=600 կամ համարժեքը | ԷԱՆ                     | հատ            |              | 15     | 0.00               |
| 1.20.75  | 43121190                            | Լոմ-մեխ հանիչ վեցանկյուն մետաղական 25 x1300մմ:                                      | ԷԱՆ                     | հատ            |              | 5      | 0.00               |
| 1.20.76  | 44511200                            | Մետաղասղոց, մետաղի, բռնակը ռետինապատ TOPTUL SAAA3051                                | ԷԱՆ                     | հատ            |              | 6      | 0.00               |
| 1.20.77  | 44511200                            | Սղոց մետաղական, լ=450մմ, միակողմանի                                                 | ԷԱՆ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.78  | 42111290                            | Շեղք մետաղասղոցի 2800-0006                                                          | ԷԱՆ                     | հատ            |              | 75     | 0.00               |
| 1.20.79  | 42111290                            | Շեղք մետաղասղոցի 2800-0051                                                          | ԷԱՆ                     | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 1.20.80  | 42111290                            | Շեղք մետաղասղոցի 2800-0089                                                          | ԷԱՆ                     | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 1.20.81  | 44511260                            | Հղկաթուղթ N8                                                                        | ԷԱՆ                     | մ²             | 8.0          | 2      | 16.00              |
| 1.20.82  | 44511260                            | Հղկաթուղթ N10                                                                       | ԷԱՆ                     | մ²             | 8.0          | 2      | 16.00              |
| 1.20.83  | 44511260                            | Հղկաթուղթ գործվածքային հիմքով N°24                                                  | ԷԱՆ                     | մ²             | 4.8          | 12.5   | 60.00              |
| 1.20.84  | 44511260                            | Հղկաթուղթ գործվածքային հիմքով N°40 լ                                                | ԷԱՆ                     | մ²             | 4.8          | 12.5   | 60.00              |
| 1.20.85  | 44511260                            | Հղկաթուղթ գործվածքային հիմքով N°60                                                  | ԷԱՆ                     | մ²             | 4.8          | 12.5   | 60.00              |
| 1.20.86  | 44511260                            | Հղկաթուղթ գործվածքային հիմքով N°120                                                 | ԷԱՆ                     | մ²             | 4.8          | 12.5   | 60.00              |
| 1.20.87  | 44511500                            | Հղկաթուղթ կանող մակերեսով, հղկանյութի խոշորությունը՝ P – 400                        | ԷԱՆ                     | հատ            | 0.25         | 20     | 5.00               |
| 1.20.88  | 44511500                            | Հղկաթուղթ կանող մակերեսով, հղկանյութի խոշորությունը՝ P – 180                        | ԷԱՆ                     | հատ            | 0.25         | 20     | 5.00               |
| 1.20.89  | 44511500                            | Հղկաթուղթ կանող մակերեսով, հղկանյութի խոշորությունը՝ P – 40                         | ԷԱՆ                     | հատ            | 0.28         | 50     | 14.00              |
| 1.20.90  | 44511260                            | Հղկաթուղթ կտորից, հատիկավորությունը - P 2500.                                       | ԷԱՆ                     | մ²             | 5.6          | 0.8    | 4.48               |
| 1.20.91  | 44511260                            | Հղկաթուղթ կտորից, հատիկավորությունը - P 1500.                                       | ԷԱՆ                     | մ²             | 5.6          | 0.8    | 4.48               |
| 1.20.92  | 44511260                            | Հղկաթուղթ կտորից, հատիկավորությունը - P 1000.                                       | ԷԱՆ                     | մ²             | 5.6          | 0.8    | 4.48               |
| 1.20.93  | 44511260                            | Հղկաթուղթ կտորից, հատիկավորությունը - P 600.                                        | ԷԱՆ                     | մ²             | 5.6          | 0.8    | 4.48               |
| 1.20.94  | 44511260                            | Հղկաթուղթ կտորից, հատիկավորությունը - P 400.                                        | ԷԱՆ                     | մ²             | 5.6          | 0.8    | 4.48               |
| 1.20.95  | 44511260                            | Հղկաթուղթ կտորից, հատիկավորությունը - P 240.                                        | ԷԱՆ                     | մ²             | 5.6          | 0.8    | 4.48               |
| 1.20.96  | 44511260                            | Հղկաթուղթ կտորից, հատիկավորությունը - P 180.                                        | ԷԱՆ                     | մ²             | 5.6          | 0.8    | 4.48               |
| 1.20.97  | 44511260                            | Հղկաթուղթ կտորից, հատիկավորությունը - P 100.                                        | ԷԱՆ                     | մ²             | 5.6          | 0.8    | 4.48               |
| 1.20.98  | 44511260                            | Հղկաթուղթ կտորից, հատիկավորությունը - P 40                                          | ԷԱՆ                     | մ²             | 5.6          | 0.8    | 4.48               |
| 1.20.99  | 44192700                            | Ներկազլան L=24սմ, Φ-5÷8սմ,                                                          | ԷԱՆ                     | հատ            |              | 150    | 0.00               |
| 1.20.100 | 44192700                            | Ներկազլան L=16սմ, Φ-5÷8սմ,                                                          | ԷԱՆ                     | հատ            |              | 200    | 0.00               |

| h/h      | Գնման առարկայի                     |                                                 | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|----------|------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|          | Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                       |                         |                |              |        |                    |
| 1.20.101 | 44192700                           | Ներկազված L=10սմ, Փ-3սմ,                        | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 300    | 0.00               |
| 1.20.102 | 44192700                           | Ներկազվածի գլխիկ L=24սմ, Փ-5÷8սմ,               | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 50     | 0.00               |
| 1.20.103 | 44192700                           | Ներկազվածի գլխիկ L=16սմ, Փ-5÷8սմ,               | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 100    | 0.00               |
| 1.20.104 | 44192700                           | Ներկազվածի գլխիկ L=10սմ, Փ-3 սմ,                | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 200    | 0.00               |
| 1.20.105 | 44511240                           | Մկրատ մետաղի, մարտկոցով, Makita DJS 130 RFE     | ԷԱՃ                     | հատ            | 5.0          | 5      | 25.00              |
| 1.20.106 | 44511240                           | Մկրատ 2809-0012 K/D21 xр                        | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.107 | 44511240                           | Էլեկտրական մկրատ մետաղի ЗУБР ЗНП-500            | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.108 | 44511240                           | Ձեռքի մկրատ մետաղի համար ЗУБР 250 մմ            | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 1.20.109 | 39241130                           | Դանակ մոնտաժային, մոնտյորի                      | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 30     | 0.00               |
| 1.20.110 | 42671150                           | Ֆուգանի դանակ                                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 7.30         | 8      | 58.40              |
| 1.20.111 | 39241130                           | Դանակ շինարարական, 3 պահուստային շեղբերով 18 մմ | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 3      | 0.00               |
| 1.20.112 | 44511340                           | Գայլիկոն պոբեդիտից, Փсв-10մմ, է-260մմ           | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 5      | 0.00               |
| 1.20.113 | 44511340                           | Գայլիկոն պոբեդիտից, Փсв-80մմ, է-550մմ           | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.114 | 44511340                           | Գայլիկոն պոբեդիտից, Փсв-8մմ, է-260մմ            | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 1.20.115 | 44511340                           | Գայլիկոն պոբեդիտից, Փсв-22մմ, է-450մմ           | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 5      | 0.00               |
| 1.20.116 | 44511340                           | Գայլիկոն պոբեդիտից, Փсв-35մմ, է-400մմ           | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 5      | 0.00               |
| 1.20.117 | 44511340                           | Գայլիկոն պոբեդիտից, Փсв-32մմ, է-660մմ           | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 5      | 0.00               |
| 1.20.118 | 44511340                           | Գայլիկոն պոբեդիտից, Փсв-50մմ, է-520մմ           | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 5      | 0.00               |
| 1.20.119 | 44511340                           | Գայլիկոն պոբեդիտից, Փсв-12մմ, է-210մմ           | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 5      | 0.00               |
| 1.20.120 | 44511340                           | Գայլիկոն պոբեդիտից, Փсв-16մմ, է-260մմ           | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 5      | 0.00               |
| 1.20.121 | 44511340                           | Գայլիկոն պոբեդիտե Փ4մմ է-150մմ                  | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 40     | 0.00               |
| 1.20.122 | 44511340                           | Գայլիկոն պոբեդիտե Փ6, է-100                     | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 28     | 0.00               |
| 1.20.123 | 44511340                           | Գայլիկոն պոբեդիտե Փ6, է-150                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.276        | 40     | 11.04              |
| 1.20.124 | 44511340                           | Գայլիկոն պոբեդիտե Փ7, է-150                     | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 5      | 0.00               |
| 1.20.125 | 44511340                           | Գայլիկոն պոբեդիտե Փ8, է-150                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.487        | 47     | 22.89              |
| 1.20.126 | 44511340                           | Գայլիկոն պոբեդիտե Փ10, է-120                    | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 5      | 0.00               |
| 1.20.127 | 44511340                           | Գայլիկոն պոբեդիտե Փ10, է-150                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.587        | 32     | 18.78              |
| 1.20.128 | 44511340                           | Գայլիկոն պոբեդիտե Փ12, է-150                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.65         | 10     | 6.50               |
| 1.20.129 | 44511340                           | Գայլիկոն պոբեդիտե, Փ14մմ, L=400մմ               | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.130 | 44511340                           | Գայլիկոն պոբեդիտե Փ16, է-150                    | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 5      | 0.00               |
| 1.20.131 | 44511340                           | Գայլիկոն 2300-0126                              | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 1.20.132 | 44511340                           | Գայլիկոն 2300-0141                              | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.133 | 44511340                           | Գայլիկոն 2300-8121                              | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 22     | 0.00               |
| 1.20.134 | 44511340                           | Գայլիկոն 2300-0155                              | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 27     | 0.00               |
| 1.20.135 | 44511340                           | Գայլիկոն 2300-0158 Փ3,2                         | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 15     | 0.00               |
| 1.20.136 | 44511340                           | Գայլիկոն 2300-0159 Փ3,3 մմ                      | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 1.20.137 | 44511340                           | Գայլիկոն 2300-7515, Փ3                          | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.138 | 44511340                           | Գայլիկոն 2300-7525, Փ3,3                        | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.139 | 44511340                           | Գայլիկոն 2300-7545, Փ4                          | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 14     | 0.00               |
| 1.20.140 | 44511340                           | Գայլիկոն 2300-7561, Փ4.5                        | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.141 | 44511340                           | Գայլիկոն 2300-6173, Փ5                          | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 14     | 0.00               |
| 1.20.142 | 44511340                           | Գայլիկոն 2300-6185, Փ5.5                        | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.143 | 44511340                           | Գայլիկոն 2300-3401, Փ6                          | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 32     | 0.00               |
| 1.20.144 | 44511340                           | Գայլիկոն 2300-3439, Փ8,0                        | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 12     | 0.00               |
| 1.20.145 | 44511340                           | Գայլիկոն 2300-0482, 10մմ                        | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 12     | 0.00               |
| 1.20.146 | 44511340                           | Գայլիկոն 2300-0219, Փ12                         | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.147 | 44511340                           | Գայլիկոն 2301-0046 Փ14                          | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 1.20.148 | 44511340                           | Գայլիկոն 2301-0069 Փ20                          | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 1.20.149 | 44511340                           | Գայլիկոն կենտրոնահան 2317.0104 Փ2               | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 1.20.150 | 44511340                           | Գայլիկոն կենտրոնահան 2317.0105 Փ2,5             | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 1.20.151 | 44511340                           | Գայլիկոն կենտրոնահան 2317.0107 Փ3,15            | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 1.20.152 | 44511340                           | Գայլիկոն կենտրոնահան 2317.0108 Փ5               | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 1.20.153 | 44511340                           | Գայլիկոն կենտրոնահան 2317.0115 Փ1,6             | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 1.20.154 | 44511340                           | Գայլիկոն կենտրոնահան 2317.0116 Փ2               | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 1.20.155 | 44511340                           | Գայլիկոն կենտրոնահան 2317.0117 Փ2,5             | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 10     | 0.00               |

| h/h      | Գնման առարկայի                      |                                                                                   | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|          | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                         |                         |                |              |        |                    |
| 1.20.156 | 44511340                            | Գայլիկոն կենտրոնահան 2317.0118 Φ3,15                                              | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 1.20.157 | 43611120                            | Տեգ էլեկտրական, տեսակը՝ SDS MAX, L=400 մմ                                         | ԷԱՃ                     | հատ            | 10.10        | 20     | 202.00             |
| 1.20.158 | 43611120                            | Տեգ էլեկտրական, տեսակը՝ SDS +, L=250 մմ                                           | ԷԱՃ                     | հատ            | 11.00        | 20     | 220.00             |
| 1.20.159 | 43611120                            | Տեգ օդով աշխատող, П-11y, մետաղը Y8, պոչամատի չափը 24x70, L=320մմ                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.65         | 20     | 53.00              |
| 1.20.160 | 44511150                            | Հատիչ էլ. հարվածահատ մուրճի համար, SANTOOL 032021-025-400                         | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 1.20.161 | 44511150                            | Հատիչ էլ. հարվածահատ մուրճի համար, լայն. 20մմ, է=250մմ                            | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 1.20.162 | 43121190                            | Հորատման թագ ալմաստե թագագլխիկներով, տիպը՝ BB-19MAXX, է=1000մմ,Φ-125մմ            | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 0      | 0.00               |
| 1.20.163 | 43121190                            | Հորատման թագ ալմաստե թագագլխիկներով, տիպը՝ BB-19MAXX, է=1000մմ,Φ-152մմ            | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 0      | 0.00               |
| 1.20.164 | 43121190                            | Հորատման թագ ալմաստե թագագլխիկներով, տիպը՝BB-19MAXX, է=1000մմ,Φ-250մմ             | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 0      | 0.00               |
| 1.20.165 | 43121190                            | Հորատման թագ ալմաստե թագագլխիկներով, տիպը՝BB-19MAXX, է=1000մմ,Φ-300մմ             | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 0      | 0.00               |
| 1.20.166 | 44511340                            | Գայլիկոնների հավաքածու մետաղի համար                                               | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.167 | 44511340                            | Գայլիկոնների հավաքածու բետոնի համար                                               | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.168 | 44511340                            | Գայլիկոնների հավաքածու մետաղի համար Profi-Box HSS-R (19հատ, 1÷10մմ) AEG4932352459 | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.169 | 43121190                            | Հորատ, Φ 6 մմ, է <sub>ընդ</sub> 160մմ, է <sub>աշխ</sub> - 100 մմ                  | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 6      | 0.00               |
| 1.20.170 | 43121190                            | Հորատ,Φ 8մմ, է <sub>ընդ</sub> 160մմ, է <sub>աշխ</sub> - 100 մմ                    | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 1.20.171 | 43121190                            | Հորատ, Φ 10 մմ, է <sub>ընդ</sub> 160մմ, է <sub>աշխ</sub> - 100 մմ                 | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 1.20.172 | 43121190                            | Հորատ, Φ 12 մմ, է <sub>ընդ</sub> 160մմ, է <sub>աշխ</sub> - 100 մմ                 | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 1.20.173 | 44511370                            | Պարուրակահանման հավաքածու արտապարուրակիչների, (լրակազմով)                         | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.174 | 44511370                            | Պարուրակահանման հավաքածու ներպարուրակիչների, (լրակազմով)                          | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.175 | 44511370                            | Ներպարուրակիչների հավաքածու «ЗУБР» 28119-H110 (լրակազմով)                         | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.176 | 44511290                            | Դարձակ հողակապավոր, 50÷80մմ, Toptul AEEX1 A80                                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 16.55        | 3      | 49.65              |
| 1.20.177 | 44511290                            | Դարձակ շլիցավոր մանեկների համար, 7050, հողակապավոր, DN 65-150                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 7.0          | 3      | 21.00              |
| 1.20.178 | 44511290                            | Մանեկադարձակ 7811-0506 П 1 X9 (11x13)                                             | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 12     | 0.00               |
| 1.20.179 | 44511290                            | Մանեկադարձակ 7811-0286 П 1 X9 (12x14)                                             | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 1.20.180 | 44511290                            | Մանեկադարձակ 7811-0289 П 1 X9 (17x19)                                             | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 1.20.181 | 44511290                            | Մանեկադարձակ 7811-0290 П 1 X9 (19x22)                                             | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 1.20.182 | 44511290                            | Մանեկադարձակ կոմբինացված 7811-0229 П 1 X9 (19x19)                                 | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 6      | 0.00               |
| 1.20.183 | 44511290                            | Մանեկադարձակ համակցված                                                            | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 8      | 0.00               |
| 1.20.184 | 44511290                            | Մանեկադարձակ է=13 մմ                                                              | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 1.20.185 | 44511371                            | Բանալի TOREX Ճչանակի հետ համակցված է=13մմ                                         | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 7      | 0.00               |
| 1.20.186 | 44511371                            | Բանալի TOREX ճչանակի հետ համակցված է=10մմ                                         | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.187 | 44511290                            | Մանեկադարձակ հավաքածու 6÷22                                                       | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.188 | 44511371                            | Գլխիկների հավաքածու N6 – N27 / ճչանակով/                                          | ԷԱՃ                     | լրակազմ        |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.189 | 44511370                            | Գլխիկների հավաքածու լծակային ճչանակով 1/2" դույմ S10÷S2                           | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.190 | 44511370                            | Դարձակ (TORX T10÷T50):                                                            | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 3      | 0.00               |
| 1.20.191 | 44511371                            | Դարձակների հավաքածու վեցանիստ, 1,5÷ 12մմ                                          | ԷԱՃ                     | լրակազմ        |              | 10     | 0.00               |
| 1.20.192 | 44511371                            | Դարձակների հավաքածու վեցանիստ “Dr.IRON”, DR6018                                   | ԷԱՃ                     | լրակազմ        |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.193 | 44511290                            | Մանեկադարձակ 7811-0003 П C 1 X9 (8x10)                                            | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 1.20.194 | 44511290                            | Մանեկադարձակ 7811-0004 П C 1 X9 (10x12)                                           | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 1.20.195 | 44511290                            | Մանեկադարձակ 7811-0458 П C 1 X9 (10x13)                                           | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 1.20.196 | 44511290                            | Մանեկադարձակ 7811-0461 П C 1 X9 (11x13)                                           | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 1.20.197 | 44511290                            | Մանեկադարձակ 7811-0021 П C 1 X9 (12x14)                                           | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.6          | 10     | 6.00               |
| 1.20.198 | 44511290                            | Մանեկադարձակ 7811-0022 П C 1 X9 (14x17)                                           | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.66         | 10     | 6.60               |
| 1.20.199 | 44511290                            | Մանեկադարձակ 7811-0023 П C 1 X9 (17x19)                                           | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.78         | 10     | 7.80               |
| 1.20.200 | 44511290                            | Լծակավոր խողովակադարձակ 7813-0002                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |

| h/h      | Գնման առարկայի                     |                                                                                     | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|----------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|          | Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                           |                         |                |              |        |                    |
| 1.20.201 | 44511290                           | Մանեկադարձակ տեղափոխովի 250 մմ, KNIPEX 86 03 250 KN-8603250                         | ԷԱՆ                     | հատ            |              | 6      | 0.00               |
| 1.20.202 | 44511290                           | Դարձակ ուժաչափական DT/4 690370, 3/4", 700Նմ                                         | ԷԱՆ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.203 | 44511290                           | Ծչանակ M151 FACOM M200DA, 500-2500 N.m                                              | ԷԱՆ                     | հատ            | 240.0        | 1      | 240.00             |
| 1.20.204 | 44511290                           | Գործիքների հավաքածու, "Real"HAUPA 1000B, 20 տարր,                                   | ԷԱՆ                     | լրակազմ        |              | 7      | 0.00               |
| 1.20.205 | 44511371                           | Գործիքների հավաքածու "Квазар" 04327                                                 | ԷԱՆ                     | լրակազմ        |              | 3      | 0.00               |
| 1.20.206 | 44511371                           | Գործիքների հավաքածու HEYCO HE-00075311083, 10-32մմ կամ WERA WE-003645 8100 ճչանակով | ԷԱՆ                     | լրակազմ        |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.207 | 44511371                           | Գործիքների հավաքածու Մանեկադարձակների, Maxline K 410-14-M, HE-00410948583 HEYCO     | ԷԱՆ                     | լրակազմ        |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.208 | 44511371                           | Գործիքների հավաքածու մանեկադարձակների                                               | ԷԱՆ                     | լրակազմ        |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.209 | 44511371                           | Գործիքների հավաքածու դիմային գլխիկների, KING TONY 9-5575MR 6 խումբ                  | ԷԱՆ                     | լրակազմ        |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.210 | 44511371                           | Գործիքների հավաքածու Էլեկտրիկի համար, КРАТОН                                        | ԷԱՆ                     | լրակազմ        |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.211 | 44511371                           | Գործիքների հավաքածու բանալիների, HG00029 POWERFIX PROFI                             | ԷԱՆ                     | լրակազմ        | 150.0        | 1      | 150.00             |
| 1.20.212 | 44511371                           | Գործիքների հավաքածու POWERFIX PROFI HG0416B 81 2                                    | ԷԱՆ                     | լրակազմ        |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.213 | 44511371                           | Գործիքների հավաքածու գործիքային, F-41421-9 «FORSE»                                  | ԷԱՆ                     | լրակազմ        |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.214 | 44511371                           | Գործիքների հավաքածու գործիքային, "Zipower"PM3967                                    | ԷԱՆ                     | լրակազմ        |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.215 | 44511371                           | Գործիքների հավաքածու №15.                                                           | ԷԱՆ                     | լրակազմ        |              | 3      | 0.00               |
| 1.20.216 | 44511240                           | Տափաշուրթ 7814-0258 И X9                                                            | ԷԱՆ                     | հատ            |              | 16     | 0.00               |
| 1.20.217 | 44511240                           | Տափաշուրթ 7814-0261 И X9                                                            | ԷԱՆ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.218 | 44511240                           | Տափաշուրթ TOTAL THT2K0302                                                           | ԷԱՆ                     | հատ            |              | 14     | 0.00               |
| 1.20.219 | 44511240                           | Բաղակտուց բռնակ 75մմ, արգելակիչ 5մմ, սուր շուրթի երկ. 35մմ                          | ԷԱՆ                     | հատ            |              | 5      | 0.00               |
| 1.20.220 | 44511240                           | Բաղակտուց մեկուսիչ բռնակով, լ=170 մմ երկարությամբ, կողային կտրող եզրերով            | ԷԱՆ                     | հատ            |              | 6      | 0.00               |
| 1.20.221 | 44511240                           | Կլորաշուրթ աքցան 7814-0113 И X9 ԳՕՍՍ 7283-93                                        | ԷԱՆ                     | հատ            |              | 8      | 0.00               |
| 1.20.222 | 44511240                           | Կծաքցան պողպատե, լ =160մմ, մեկուսացված բռնակով,                                     | ԷԱՆ                     | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 1.20.223 | 44511240                           | Կծաքցան MTC-22                                                                      | ԷԱՆ                     | հատ            |              | 5      | 0.00               |
| 1.20.224 | 44511240                           | Կծաքցան 7814-0137 8XΦ X9                                                            | ԷԱՆ                     | հատ            |              | 6      | 0.00               |
| 1.20.225 | 44511240                           | Կծաքցան 7814-0135 8XΦ X9                                                            | ԷԱՆ                     | հատ            |              | 18     | 0.00               |
| 1.20.226 | 44511240                           | Կծաքցան 7814-0136 8XΦ X9                                                            | ԷԱՆ                     | հատ            |              | 5      | 0.00               |
| 1.20.227 | 44511240                           | Կծաքցան 7814-0406 8XΦ X9                                                            | ԷԱՆ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.228 | 44511240                           | Կծաքցան 7814-0122 8XΦ X9                                                            | ԷԱՆ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.229 | 44511240                           | Կծաքցան 7814-0128 8XΦ X9                                                            | ԷԱՆ                     | հատ            |              | 5      | 0.00               |
| 1.20.230 | 39241260                           | Ունեյի YT-2245                                                                      | ԷԱՆ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.231 | 42671100                           | Սերմակ АСлОХВAT                                                                     | ԷԱՆ                     | հատ            |              | 3      | 0.00               |
| 1.20.232 | 38551400                           | Փորձասարք էլեկտրոնային տեստեր DT9205A                                               | ԷԱՆ                     | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 1.20.233 | 44511100                           | Օղակահանիչ KNIPEX KN-4921A01                                                        | ԷԱՆ                     | հատ            |              | 3      | 0.00               |
| 1.20.234 | 44511320                           | Նրբախարտոց Հավաքածու -3 կտոր, 160մմ ,                                               | ԷԱՆ                     | հատ            |              | 3      | 0.00               |
| 1.20.235 | 44511320                           | Խարտոց խարտոցների հավաքածու, STAYER 1682-20-H5-Z01                                  | ԷԱՆ                     | լրակազմ        |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.236 | 44511320                           | Խարտոց հարթ, 200մմ, պնդության տարբերակը -02-62, քերթի համար- 4, պարուրակի համար – 3 | ԷԱՆ                     | հատ            | 2.5          | 5      | 12.50              |
| 1.20.237 | 44511320                           | Խարտոց կոթով, հարթ 2820-0026                                                        | ԷԱՆ                     | հատ            | 2.6          | 30     | 78.00              |
| 1.20.238 | 44511320                           | Խարտոց կոթով, հարթ 2820-0029                                                        | ԷԱՆ                     | հատ            | 2.5          | 30     | 75.00              |
| 1.20.239 | 44511320                           | Խարտոց կոթով, հարթ 2820-0030                                                        | ԷԱՆ                     | հատ            | 2.6          | 30     | 78.00              |
| 1.20.240 | 44511320                           | Խարտոց կլոր 1                                                                       | ԷԱՆ                     | հատ            | 2.5          | 4      | 10.00              |
| 1.20.241 | 44511320                           | Խարտոց կլոր 2                                                                       | ԷԱՆ                     | հատ            | 2.5          | 4      | 10.00              |
| 1.20.242 | 44511320                           | Խարտոց կլոր 3                                                                       | ԷԱՆ                     | հատ            | 2.5          | 4      | 10.00              |
| 1.20.243 | 44511320                           | Խարտոց կոթով, կլոր 2822-0026                                                        | ԷԱՆ                     | հատ            | 2.5          | 25     | 62.50              |
| 1.20.244 | 44511320                           | Խարտոց կոթով, կլոր 2822-0027                                                        | ԷԱՆ                     | հատ            | 2.5          | 25     | 62.50              |
| 1.20.245 | 44511320                           | Խարտոց կոթով, կլոր 2822-0028                                                        | ԷԱՆ                     | հատ            | 2.5          | 25     | 62.50              |
| 1.20.246 | 44511320                           | Խարտոց կոթով, կլոր 2822-0029                                                        | ԷԱՆ                     | հատ            | 2.5          | 30     | 75.00              |
| 1.20.247 | 44511320                           | Խարտոց կոթով, կլոր 2822-0030                                                        | ԷԱՆ                     | հատ            | 2.5          | 30     | 75.00              |
| 1.20.248 | 44511320                           | Խարտոց եռանիստ                                                                      | ԷԱՆ                     | հատ            | 2.8          | 5      | 14.00              |
| 1.20.249 | 44511320                           | Խարտոց կոթով, եռանիստ 2821-0076                                                     | ԷԱՆ                     | հատ            | 2.8          | 30     | 84.00              |

| h/h      | Գնման առարկայի                      |                                                                                                                  | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|----------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|          | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                                                        |                         |                |              |        |                    |
| 1.20.250 | 44511320                            | Խարտոց կոթով, եռանիստ 2821-0080                                                                                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.8          | 30     | 84.00              |
| 1.20.251 | 44511320                            | Խարտոց կոթով, քառակուսի 2821-0026                                                                                | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.8          | 30     | 84.00              |
| 1.20.252 | 44511320                            | Խարտոց կոթով, քառակուսի 2821-0030                                                                                | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.8          | 30     | 84.00              |
| 1.20.253 | 44511100                            | Խողովակի ճակատամշակման մեքենա MF5i                                                                               | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 1.20.254 | 42631160                            | Մամլիչ СГП-1000                                                                                                  | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.255 | 42631160                            | Մամլիչ (PRV-160), ճնշման միջակայքը՝ -0,095÷16ՄՊա                                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.256 | 42631160                            | Մամլիչ (PRV-6), ճնշման միջակայքը՝ -0,095÷0,6ՄՊա                                                                  | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.257 | 42631160                            | Մամլիչ հիդրավիկ, էլեկտրական, PTP PRO – III մինչև 60կգ/սմ²                                                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 55.0         | 2      | 110.00             |
| 1.20.258 | 42631160                            | Մամլիչ հիդրավիկ, ԿՎտ ПГР-300, ձեռքի 49628                                                                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 89.0         | 1      | 89.00              |
| 1.20.259 | 42631160                            | Մամլիչ մալուխային, հիդրավիկ, ձեռքի, ПРГс -300                                                                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 55.0         | 1      | 55.00              |
| 1.20.260 | 42631150                            | Մամլակ ստալեքս Մ60 (Stalex M60)                                                                                  | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.261 | 42631150                            | Մամլակ ТСС-140                                                                                                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 150.0        | 3      | 450.00             |
| 1.20.262 | 44511100                            | Ներարկիչ SKF TLGH1                                                                                               | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.263 | 44511100                            | Ներարկիչ LUBE-SHUTTLE                                                                                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 50.255       | 2      | 100.51             |
| 1.20.264 | 44511100                            | Ներարկիչ P-43020GR                                                                                               | ԷԱՃ                     | հատ            | 12.50        | 1      | 12.50              |
| 1.20.265 | 44511100                            | Ներարկիչ WPF-630-1                                                                                               | ԷԱՃ                     | հատ            | 15.0         | 7      | 105.00             |
| 1.20.266 | 44511330                            | Պտտտակիչ PZ 3                                                                                                    | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.267 | 44511330                            | Պտտտակիչ PZ 1                                                                                                    | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 1.20.268 | 44511330                            | Պտտտակիչ PH2, ձողի երկարությունը 100 մմ, ընդհանուր երկ. 200 մմ, ձողի տրամա. 5 մմ                                 | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 1.20.269 | 44511330                            | Պտտտակիչ PH2, ձողի երկարությունը 150 մմ, ընդհանուր երկ. 260 մմ, ձողի տրամա. 6 մմ                                 | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 15     | 0.00               |
| 1.20.270 | 44511330                            | Պտտտակիչ PZ 00, ձողի տրամագիծը 3մմ, ձողի երկարությունը որ պակաս 80մմ, բռնակի նյութը երկաթադրիչ, ունի չափող էֆեկտ | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 1.20.271 | 44511330                            | Պտտտակիչ PH2, ձողի երկարությունը 250 մմ, ընդհանուր երկ. 350 մմ, ձողի տրամա. 5.8 մմ,                              | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 1.20.272 | 44511330                            | Պտտտակիչ SL 3x75 ձողի երկարությունը 75 մմ,                                                                       | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 1.20.273 | 44511330                            | Պտտտակիչ SL 5x75 ձողի երկարությունը 75 մմ,                                                                       | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 12     | 0.00               |
| 1.20.274 | 44511330                            | Պտտտակիչ SL 5x150, ձողի երկարությունը 150 մմ, ընդհանուր երկ. 250 մմ                                              | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 5      | 0.00               |
| 1.20.275 | 44511330                            | Պտտտակիչ SL 6.5x1.2x250 ձողի երկարությունը 250 մմ, ընդհանուր երկ. 350 մմ                                         | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 1.20.276 | 44511330                            | Պտտտակիչ SL 4x100, ձողի երկարությունը 100 մմ, ընդհանուր երկ. 180 մմ                                              | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 16     | 0.00               |
| 1.20.277 | 44511330                            | Պտտտակիչ դիմային, ծայրակալ M6 մանեկի համար                                                                       | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.278 | 44511330                            | Պտտտակիչ դիմային, ծայրակալ M5 մանեկի համար                                                                       | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.279 | 44511330                            | Պտտտակիչ դիմային, ծայրակալ M4 մանեկի համար                                                                       | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.280 | 44511330                            | Պտտտակիչ դիմային, ճկուն, “KING TONY” 1453-07 8մմ                                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.281 | 44511330                            | Պտտտակիչ Դիմային, ճկուն, “KING TONY” 1453-07 7մմ                                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.282 | 44511371                            | Հավաքածու պտտտակիչների HG 03872 POWERFIX PROFI                                                                   | ԷԱՃ                     | լրակազմ        |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.283 | 44511371                            | Հավաքածու պտտտակիչների 6 հատ                                                                                     | ԷԱՃ                     | լրակազմ        |              | 3      | 0.00               |
| 1.20.284 | 44511371                            | Հավաքածու պտտտակիչների (DLTC) No0, No2                                                                           | ԷԱՃ                     | լրակազմ        |              | 5      | 0.00               |
| 1.20.285 | 44511330                            | Պտտտակիչներ դիէլեկտրիկ ԿՎտ ННО-08                                                                                | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 1.20.286 | 44511330                            | Պտտտակիչներ King Tony                                                                                            | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 3      | 0.00               |
| 1.20.287 | 44511330                            | Պտտտակիչներ TOTAL THT250618                                                                                      | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 7      | 0.00               |
| 1.20.288 | 44511350                            | Պտտտակադարձիչի գլխադիր հեղույսի գլխիկով, № 8                                                                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.296        | 5      | 1.48               |
| 1.20.289 | 44511350                            | Պտտտակադարձիչի գլխադիր հեղույսի գլխիկով, № 10                                                                    | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 5      | 0.00               |
| 1.20.290 | 44511350                            | Պտտտակադարձիչի գլխադիր PH-1-50,                                                                                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.15         | 20     | 3.00               |
| 1.20.291 | 44511350                            | Պտտտակադարձիչի գլխադիր PH-2-50,                                                                                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.15         | 40     | 6.00               |
| 1.20.292 | 44511350                            | Պտտտակադարձիչի գլխադիր PZ-2, երկարությունը ℓ=50մմ                                                                | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 3      | 0.00               |
| 1.20.293 | 44511350                            | Պտտտակադարձիչի գլխադիր PZ-2, երկարությունը ℓ=70մմ                                                                | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 3      | 0.00               |
| 1.20.294 | 44511350                            | Պտտտակադարձիչի գլխադիր PZ-2, երկարությունը ℓ=150մմ                                                               | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 3      | 0.00               |
| 1.20.295 | 44511350                            | Պտտտակադարձիչի գլխիկների SKRAB 41714                                                                             | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.296 | 42671300                            | Խոզանակ գայլիկոնիչի համար, պողպատյա 0,3x15 մմ                                                                    | ԳՀ                      | հատ            | 3.5          | 20     | 70.00              |

| h/h      | Գնման առարկայի                      |                                                                                                                                                      | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|----------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|          | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                                                                                            |                         |                |              |        |                    |
| 1.20.297 | 42671300                            | Խոզանակ TOPEX 14A523                                                                                                                                 | ԳՀ                      | հատ            | 1.52         | 50     | 76.00              |
| 1.20.298 | 42671300                            | Խոզանակ SANTOOL060101-006                                                                                                                            | ԳՀ                      | հատ            | 1.1          | 50     | 55.00              |
| 1.20.299 | 42671300                            | Խոզանակ շառավղային, արտաքին տրամագիծը՝ 150մմ, ներքին տրամ.՝ 30մմ                                                                                     | ԳՀ                      | հատ            | 4.0          | 20     | 80.00              |
| 1.20.300 | 42671300                            | Խոզանակ BOSH ֆիրմայի, արտաքին տրամագիծը՝ 50մմ, պոչամասը՝ 6մմ,                                                                                        | ԳՀ                      | հատ            | 4.7          | 20     | 94.00              |
| 1.20.301 | 42671300                            | Մետաղյա խոզանակ 5 շարքից, չափսը՝ 290x40x40, STAYER-Master 35020-5                                                                                    | ԷԱՀ                     | հատ            | 1.46         | 5      | 7.30               |
| 1.20.302 | 44112731                            | Սկավառակ թերթիկավոր, КЛТ1 125x22 КК10ХW P40                                                                                                          | ԷԱՀ                     | հատ            | 1.0          | 100    | 100.00             |
| 1.20.303 | 44112731                            | Սկավառակ թերթիկավոր, КЛТ1 180x22,2 КК10ХW P40                                                                                                        | ԷԱՀ                     | հատ            | 2.0          | 100    | 200.00             |
| 1.20.304 | 44112731                            | Սկավառակ թերթիկավոր, կարգաբերումով КЛО 60x40x6 25A                                                                                                   | ԷԱՀ                     | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 1.20.305 | 44112731                            | Սկավառակ թերթիկավոր, կարգաբերումով КЛО 80x40x6 25A                                                                                                   | ԷԱՀ                     | հատ            | 2.7          | 10     | 27.00              |
| 1.20.306 | 44112731                            | Սկավառակ թերթիկավոր, կարգաբերումով КЛО 60x40x6 63C                                                                                                   | ԷԱՀ                     | հատ            | 2.7          | 10     | 27.00              |
| 1.20.307 | 44112731                            | Սկավառակ թերթիկավոր, կարգաբերումով КЛО 80x40x6 63C                                                                                                   | ԷԱՀ                     | հատ            | 2.7          | 10     | 27.00              |
| 1.20.308 | 44112730                            | Կտրող սկավառակ, 115x1x22                                                                                                                             | ԷԱՀ                     | հատ            | 0.50         | 70     | 35.00              |
| 1.20.309 | 44112730                            | Կտրող սկավառակ, 125x6x22                                                                                                                             | ԷԱՀ                     | հատ            | 1.3          | 300    | 390.00             |
| 1.20.310 | 44112730                            | Կտրող սկավառակ, 125x1,2x22                                                                                                                           | ԷԱՀ                     | հատ            | 0.65         | 1000   | 650.00             |
| 1.20.311 | 44112730                            | Կտրող սկավառակ, 125x1,6x22                                                                                                                           | ԷԱՀ                     | հատ            | 0.65         | 950    | 617.50             |
| 1.20.312 | 44112730                            | Կտրող սկավառակ, 180x2x22                                                                                                                             | ԷԱՀ                     | հատ            | 1.2          | 200    | 240.00             |
| 1.20.313 | 44112730                            | Կտրող սկավառակ, 180x6x22                                                                                                                             | ԷԱՀ                     | հատ            | 2.2          | 50     | 110.00             |
| 1.20.314 | 44112730                            | Կտրող սկավառակ, 230x2,5x22 A24 S BF                                                                                                                  | ԷԱՀ                     | հատ            | 1.2          | 670    | 804.00             |
| 1.20.315 | 44112730                            | Կտրող սկավառակ A24SBF 230x2x22                                                                                                                       | ԷԱՀ                     | հատ            | 1.3          | 150    | 195.00             |
| 1.20.316 | 44112730                            | Ալմազի սկավառակ ալմաստի 230 x2.4 x10 x22.2                                                                                                           | ԷԱՀ                     | հատ            |              | 5      | 0.00               |
| 1.20.317 | 44112730                            | Ալմաստե կտրող սկավառակ, Korvus 2208325, 230x3,1x22մմ, ալմաստե կտրող մասի խորությունը՝ 10 մմ                                                          | ԷԱՀ                     | հատ            |              | 3      | 0.00               |
| 1.20.318 | 44112730                            | Ալմաստե կտրող, GRAFF 18125, 125x1.5x22մմ, ալմաստե կտրող մասի խորությունը՝ 7 մմ                                                                       | ԷԱՀ                     | հատ            |              | 3      | 0.00               |
| 1.20.319 | 44112731                            | Հղկումային սկավառակ 125x6x22                                                                                                                         | ԷԱՀ                     | հատ            | 1.1          | 20     | 22.00              |
| 1.20.320 | 44112731                            | Հղկումային սկավառակ 230x6x22                                                                                                                         | ԷԱՀ                     | հատ            | 2.5          | 20     | 50.00              |
| 1.20.321 | 44112731                            | Հղկումային սկավառակ 1.150x20x32 25A, F40L7V35մ/վրկ                                                                                                   | ԷԱՀ                     | հատ            | 3.4          | 50     | 170.00             |
| 1.20.322 | 44112731                            | Հղկումային սկավառակ 1.150x20x32 25A, F70L7V 35մ/վրկ                                                                                                  | ԷԱՀ                     | հատ            | 3.4          | 50     | 170.00             |
| 1.20.323 | 44112731                            | Հղկումային սկավառակ 1.150x20x32 64C, F40L7V 35մ/վրկ                                                                                                  | ԷԱՀ                     | հատ            | 3.6          | 30     | 108.00             |
| 1.20.324 | 44112731                            | Հղկումային սկավառակ 3y6p 36204-230-6,0, 230x6 x22,2մմ, բազմաշերտ ապակաթելային ցանցով:                                                                | ԷԱՀ                     | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 1.20.325 | 44112731                            | Հղկումային սկավառակ Հղկման ԳՈՍ P52781-2007 1.150x20x32 64C, F70L7V 35մ/վրկ 2առ կամ համարժեքը                                                         | ԷԱՀ                     | հատ            |              | 30     | 0.00               |
| 1.20.326 | 44112730                            | Կտրող սկավառակ փայտ կտրելու համար, Makita ֆիրմա:                                                                                                     | ԷԱՀ                     | հատ            | 1.2          | 4      | 4.80               |
| 1.20.327 | 44112730                            | Սկավառակ փայտ կտրելու համար, 205x30 մմ                                                                                                               | ԷԱՀ                     | հատ            |              | 5      | 0.00               |
| 1.20.328 | 44112730                            | Կտրող սկավառակ A 24BF 230x3 x22մմ, հղկանյութը 14A                                                                                                    | ԷԱՀ                     | հատ            |              | 30     | 0.00               |
| 1.20.329 | 44112730                            | Կտրող սկավառակ մետաղի համար: Մակնիշը "ПУГА", 125x2.5x22մմ, կապի կարծրություն - S, հղկող ալյումինե օքսիդ, հղկող չափ՝ F30, ամրացումով բալեյխտային կապ: | ԷԱՀ                     | հատ            |              | 30     | 0.00               |
| 1.20.330 | 44112730                            | Կտրող սկավառակ լամինատի համար Makita ֆիրմա:                                                                                                          | ԷԱՀ                     | հատ            | 1            | 4      | 4.00               |
| 1.20.331 | 44112730                            | Կտրող սկավառակ կարծրահամահավաճքային շրջանակ լամինատի համար:                                                                                          | ԷԱՀ                     | հատ            | 24.6         | 1      | 24.60              |
| 1.20.332 | 44112730                            | Կտրող սկավառակ կարծրահամահավաճքային շրջանակ լամինատի համար:                                                                                          | ԷԱՀ                     | հատ            | 65.0         | 1      | 65.00              |
| 1.20.333 | 44112730                            | Սկավառակ-հղկաթուղթ Power Flex Disc, 115x22մմ                                                                                                         | ԷԱՀ                     | հատ            |              | 15     | 0.00               |
| 1.20.334 | 42671180                            | Գլխադիր կանոն մակերեսով, կանոն մակերեսի տրամագիծը 115 մմ:                                                                                            | ԷԱՀ                     | հատ            | 2.5          | 2      | 5.00               |
| 1.20.335 | 42671180                            | Գլխադիր բրդածածկ, հարմարանքի տրամագիծը 115 մմ                                                                                                        | ԷԱՀ                     | հատ            | 3.0          | 4      | 12.00              |
| 1.20.336 | 14521171                            | Հղկաքար 350x32x76 ԳՈՍ 2428 կամ համարժեքը                                                                                                             | ԷԱՀ                     | հատ            | 8.9          | 4      | 35.60              |
| 1.20.337 | 44511340                            | Հղկող գլխիկներ AW գլանական 32x40x6 25A                                                                                                               | ԷԱՀ                     | հատ            | 0.6          | 20     | 12.00              |
| 1.20.338 | 44511340                            | Հղկող գլխիկներ AW գլանական 32x63x6 25A                                                                                                               | ԷԱՀ                     | հատ            | 0.6          | 20     | 12.00              |
| 1.20.339 | 44511340                            | Հղկող գլխիկներ AW գլանական 40x40x6 25A                                                                                                               | ԷԱՀ                     | հատ            | 0.6          | 20     | 12.00              |
| 1.20.340 | 44511340                            | Հղկող գլխիկներ AW գլանական 32x40x6                                                                                                                   | ԷԱՀ                     | հատ            | 0.6          | 5      | 3.00               |
| 1.20.341 | 44511340                            | Հղկող գլխիկներ AW գլանական 32x63x6                                                                                                                   | ԷԱՀ                     | հատ            | 0.6          | 5      | 3.00               |

| h/h      | Գնման առարկայի                      |                                                                           | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|----------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|          | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                 |                         |                |              |        |                    |
| 1.20.342 | 44511340                            | Հղկող գլխիկներ AW գլանական 32x40x6 հղկանյութը՝ սպիտակ էլեկտրոկորունդ 25A, | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.9          | 5      | 4.50               |
| 1.20.343 | 44511340                            | Հղկող գլխիկներ AW գլանական 32x63x6 հղկանյութը՝ սպիտակ էլեկտրոկորունդ 25A  | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.9          | 5      | 4.50               |
| 1.20.344 | 44511340                            | Հղկող գլխիկներ EW կոնական, հղկանյութը սպիտակ էլեկտրոկորունդ 25A,          | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.9          | 20     | 18.00              |
| 1.20.345 | 42671150                            | Կտրիչ կտորահատ 2130-0255-BK6                                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 4.0          | 80     | 320.00             |
| 1.20.346 | 42671150                            | Կտրիչ կտորահատ 2130-0257-BK6                                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 4.0          | 50     | 200.00             |
| 1.20.347 | 42671150                            | Կտրիչ կտորահատ 2130-0255-T5K10                                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 4.0          | 80     | 320.00             |
| 1.20.348 | 42671150                            | Կտրիչ կտորահատ 2130-0257- T5K10                                           | ԷԱՃ                     | հատ            | 4.0          | 50     | 200.00             |
| 1.20.349 | 42671150                            | Կտրիչ կտորահատ 2130-0255- T15K6                                           | ԷԱՃ                     | հատ            | 4.0          | 80     | 320.00             |
| 1.20.350 | 42671150                            | Կտրիչ կտորահատ 2130-0257- T15K6                                           | ԷԱՃ                     | հատ            | 4.0          | 50     | 200.00             |
| 1.20.351 | 42671150                            | խուլ անցքերի Կտրիչ ներտաշ 2141-0011-BK8                                   | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 1.20.352 | 42671150                            | Կտրիչ ներտաշ 2141-0009-BK8 խուլ անցքերի 2141-0009-BK8                     | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 1.20.353 | 42671150                            | Կտրիչ ներտաշ 2141-0058-BK8                                                | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 1.20.354 | 42671150                            | Կտրիչ ներտաշ 2141-0059-BK8                                                | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 1.20.355 | 42671150                            | Կտրիչ ներտաշ 2141-0011-T5K10                                              | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 1.20.356 | 42671150                            | Կտրիչ ներտաշ 2141-0009-T5K10                                              | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 1.20.357 | 42671150                            | Կտրիչ ներտաշ 2141-0058-T5K10                                              | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 1.20.358 | 42671150                            | Կտրիչ ներտաշ 2141-0059-T5K10                                              | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 1.20.359 | 42671150                            | Կտրիչ ներտաշ 2141-0011-T15K10                                             | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 1.20.360 | 42671150                            | Կտրիչ ներտաշ 2141-0009-T15K10                                             | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 1.20.361 | 42671150                            | Կտրիչ ներտաշ 2141-0058-T15K10                                             | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 1.20.362 | 42671150                            | Կտրիչ ներտաշ 2141-0059-T15K10                                             | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 1.20.363 | 42671150                            | Կտրիչ հենակային անցումային 2103-0007- BK8                                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 4.0          | 50     | 200.00             |
| 1.20.364 | 42671150                            | Կտրիչ հենակային անցումային 2103-0009- BK8                                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 4.0          | 50     | 200.00             |
| 1.20.365 | 42671150                            | Կտրիչ հենակային անցումային 2103-0007- T5K10                               | ԷԱՃ                     | հատ            | 4.0          | 50     | 200.00             |
| 1.20.366 | 42671150                            | Կտրիչ հենակային անցումային 2103-0009- T5K10                               | ԷԱՃ                     | հատ            | 4.0          | 50     | 200.00             |
| 1.20.367 | 42671150                            | Կտրիչ հենակային անցումային 2103-0007- T15K6                               | ԷԱՃ                     | հատ            | 4.0          | 50     | 200.00             |
| 1.20.368 | 42671150                            | Կտրիչ հենակային անցումային 2103-0009- T15K6                               | ԷԱՃ                     | հատ            | 4.0          | 50     | 200.00             |
| 1.20.369 | 42671150                            | Կտրիչ անցումային թեք 2102-0005 BK8                                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 4.5          | 80     | 360.00             |
| 1.20.370 | 42671150                            | Կտրիչ անցումային թեք 2102-0009 BK8                                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 4.5          | 30     | 135.00             |
| 1.20.371 | 42671150                            | Կտրիչ անցումային թեք 2102-0005 T5K10                                      | ԷԱՃ                     | հատ            | 4.0          | 80     | 320.00             |
| 1.20.372 | 42671150                            | Կտրիչ անցումային թեք 2102-0009 T5K10                                      | ԷԱՃ                     | հատ            | 4.0          | 30     | 120.00             |
| 1.20.373 | 42671150                            | Կտրիչ անցումային թեք 2102-0005 T15K6                                      | ԷԱՃ                     | հատ            | 4.0          | 80     | 320.00             |
| 1.20.374 | 42671150                            | Կտրիչ անցումային թեք 2102-0009 T15K6                                      | ԷԱՃ                     | հատ            | 4.0          | 30     | 120.00             |
| 1.20.375 | 42671150                            | Կտրիչ ներտաշ միջանցիկ անցքերի 2140-0009-BK8                               | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 1.20.376 | 42671150                            | Կտրիչ ներտաշ միջանցիկ անցքերի 2140-0010-BK8                               | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 1.20.377 | 42671150                            | Կտրիչ ներտաշ միջանցիկ անցքերի 2140-0058-BK8                               | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 1.20.378 | 42671150                            | Կտրիչ ներտաշ միջանցիկ անցքերի 2140-0059-BK8                               | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 1.20.379 | 42671150                            | Կտրիչ ներտաշ միջանցիկ անցքերի 2140-0009-T5K10                             | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 1.20.380 | 42671150                            | Կտրիչ ներտաշ միջանցիկ անցքերի 2140-0010-T5K10                             | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 1.20.381 | 42671150                            | Կտրիչ ներտաշ միջանցիկ անցքերի 2140-0058-T5K10                             | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 1.20.382 | 42671150                            | Կտրիչ ներտաշ միջանցիկ անցքերի 2140-0059-T5K10                             | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 1.20.383 | 42671150                            | Կտրիչ ներտաշ միջանցիկ անցքերի 2140-0009-T15K10                            | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 1.20.384 | 42671150                            | Կտրիչ ներտաշ միջանցիկ անցքերի 2140-0010-T15K10                            | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 1.20.385 | 42671150                            | Կտրիչ ներտաշ միջանցիկ անցքերի 2140-0058-T15K10                            | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 1.20.386 | 42671150                            | Կտրիչ ներտաշ միջանցիկ անցքերի 2140-0059-T15K10                            | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 1.20.387 | 42671150                            | Կտրիչ արտաքին պարուրակահան 2660-0005 3 - BK6                              | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 1.20.388 | 42671150                            | Կտրիչ արտաքին պարուրակահան 2660-0007 6 - BK6                              | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 1.20.389 | 42671150                            | Կտրիչ արտաքին պարուրակահան 2660-0005 3 - T5K10                            | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 1.20.390 | 42671150                            | Կտրիչ արտաքին պարուրակահան 2660-0007 6 - T5K10                            | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 1.20.391 | 42671150                            | Կտրիչ ներքին պարուրակահան 2662-0007 3 - BK6                               | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 1.20.392 | 42671150                            | Կտրիչ ներքին պարուրակահան 2662-0009 6 - BK6                               | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 1.20.393 | 42671150                            | Կտրիչ ներքին պարուրակահան 2662-0007 3 - T5K10                             | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 1.20.394 | 42671150                            | Կտրիչ ներքին պարուրակահան 2662-0009 6 - T5K10                             | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 20     | 0.00               |

| h/h      | Գնման առարկայի                      |                                                                                                   | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|----------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|          | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                                         |                         |                |              |        |                    |
| 1.20.395 | 43411500                            | Հաստոց EFCO ֆիրմայի, VALVA-S15 մոդելի, անվանական տրամագիծը - 80-300 մմ Ընկղման խորությունը 500 մմ | ԷԱՆ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.396 | 43411500                            | Հաստոց EFCO ֆիրմայի, VALVA-2 մոդելի, անվանական տրամագիծը - 200-700 մմ Ընկղման խորությունը 800 մմ  | ԷԱՆ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.397 | 42611100                            | Գրտնակահաստոց PM 7/8, 3/4, 5/8, 1 1/8 տիպի                                                        | ԷԱՆ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.398 | 42671100                            | Կապիչ 7103-0003, քառաբունցք խառատային                                                             | ԷԱՆ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.399 | 42671100                            | Կապիչ պոչուկով գայլիկոնային, 6-B10, պոչուկ KM-1-B10                                               | ԷԱՆ                     | հատ            |              | 5      | 0.00               |
| 1.20.400 | 42671100                            | Կապիչ պոչուկով գայլիկոնային, 10-B12, պոչուկ KM-1-B12                                              | ԷԱՆ                     | հատ            |              | 5      | 0.00               |
| 1.20.401 | 42671100                            | Կապիչ պոչուկով գայլիկոնային, 13-B16, պոչուկ KM-1-B16                                              | ԷԱՆ                     | հատ            |              | 5      | 0.00               |
| 1.20.402 | 42131120                            | Կափույր Շրեդերի (խողովակապտուկ լցավորման)                                                         | ԷԱՆ                     | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 1.20.403 | 39221420                            | Հանիչ մեկուսապատվածքի SHTOK СИ-2ВП 27103,                                                         | ԷԱՆ                     | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 1.20.404 | 39221420                            | Ավտոմատ հանիչ մեկուսապատվածքի TOPEX 175մմ 32D406                                                  | ԷԱՆ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.405 | 42121600                            | Ձեռքի պոմպ ավտոմեքենայի, VITOL 32500, մանոմետրով                                                  | ԷԱՆ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.406 | 39711290                            | Ջեռուցիչ Ինդուկցիոն, TMBH -1, ներքին տրամագիծը- 20÷100մմ, 50-60Հգ, 240Վ                           | ԷԱՆ                     | հատ            |              | 3      | 0.00               |
| 1.20.407 | 42921180                            | Կռունկի կշեռք առվելագույն բեռնվածությունը՝ 1000 կգ, նվազագույնը՝ 10 կգ                            | ԷԱՆ                     | հատ            | 478.0        | 2      | 956.00             |
| 1.20.408 | 44511371                            | Անցքահատ հավաքածու Bahco 400.003.030                                                              | ԷԱՆ                     | լրակազմ        | 108.0        | 1      | 108.00             |
| 1.20.409 | 42411700                            | Ամբարձիչ հիդրավիկական, մալուխային, ДКГ-18-3, 3տ                                                   | ԷԱՆ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.410 | 38431110                            | Հոսաորոնիչ Stratasys «Rompe» HYDROGEN-POWER»                                                      | ԷԱՆ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.411 | 09211620                            | Մածուկ Բենզազգայուն չափածողի համար, 100գր.                                                        | ԷԱՆ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.412 | 42641400                            | Ապակեհատ յուղով աշխատող, STAYER PROFI                                                             | ԷԱՆ                     | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 1.20.413 | 42671150                            | Զսպախցուկ երկաթյա, խցովի, տեսակը՝ LA, M=16, L=46մմ                                                | ԷԱՆ                     | հատ            | 0.2          | 100    | 20.00              |
| 1.20.414 | 44511200                            | Սալիկ կտրելու գործիք լազերային ցուցիչով,                                                          | ԷԱՆ                     | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 1.20.415 | 44511220                            | Ռնդա 250-300մմ, դանակի լայնությունը 50մմ,                                                         | ԷԱՆ                     | հատ            |              | 3      | 0.00               |
| 1.20.416 | 39241130                            | Նշտար L=150 մմ կամ համարժեքը                                                                      | ԷԱՆ                     | հատ            |              | 8      | 0.00               |
| 1.20.417 | 37311500                            | Մոնտաժային ատրճանակ Մակնիշը ПЛ-84                                                                 | ԷԱՆ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.418 | 44511220                            | Սեղմակ փայտի համար, 60 սմ                                                                         | ԷԱՆ                     | հատ            | 6.0          | 4      | 24.00              |
| 1.20.419 | 31641217                            | Սեղմակ փայտի համար, 80 սմ                                                                         | ԷԱՆ                     | հատ            | 7.0          | 8      | 56.00              |
| 1.20.420 | 31641217                            | Սեղմակ փայտի համար, 100 սմ                                                                        | ԷԱՆ                     | հատ            | 8.2          | 10     | 82.00              |
| 1.20.421 | 44112720                            | Ձեռքի ԷԼ Ֆրեզի գլխադիրներ ֆիրմա THURMER, հավաքածու բաղկացած 10÷18 հատից                           | ԷԱՆ                     | լրակազմ        | 12.5         | 1      | 12.50              |
| 1.20.422 | 34951400                            | Հիդրավիկ պատգարակ հարթակ STORM TR 01501, 150կգ վեռնասամբարձությամբ                                | ԷԱՆ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.423 | 34951400                            | Հիդրավիկ քարշակ Մոդել KRONA CL 25 1150-550                                                        | ԷԱՆ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.424 | 42417200                            | Սալյակ 1500կգ բեռնատարողությամբ, հիդրավիկ (Rocla)                                                 | ԷԱՆ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.425 | 42417200                            | Սալյակ երկանիվ, ամբարձունակությունը -230 կգ, վերածելի հարթակ -620մմ:                              | ԷԱՆ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.426 | 42417200                            | Սալյակ երկանիվ, ամբարձունակությունը -230 կգ, վերածելի հարթակ -620մմ: -Անիվները անխուց տիպի        | ԷԱՆ                     | հատ            |              | 8      | 0.00               |
| 1.20.427 | 44511220                            | Ծեփիչ (մալա) Գաջի,                                                                                | ԷԱՆ                     | հատ            |              | 5      | 0.00               |
| 1.20.428 | 44511340                            | Փոխարկիչ շաղափի գլխիկի SDS max ից SDS plus $\ell$ =225 մմ                                         | ԷԱՆ                     | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 1.20.429 | 42961280                            | Ներկափռչեցիր                                                                                      | ԷԱՆ                     | հատ            | 32.0         | 4      | 128.00             |
| 1.20.430 | 44511250                            | Ստրիպեր Kabifix FK28                                                                              | ԷԱՆ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.431 | 43311210                            | Մալուխի տեղակայման սարքավորում Ապակեցիղ                                                           | ԷԱՆ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.432 | 44511360                            | Արկղ գործիքների: JUMBO 16“ TOOLBOX + TRAY Stanley 1-92-905 տեսակի                                 | ԷԱՆ                     | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 1.20.433 | 44511360                            | Արկղ գործիքների Inforce 06-20-07                                                                  | ԷԱՆ                     | հատ            |              | 30     | 0.00               |
| 1.20.434 | 38651230                            | Խոշորացույց 10 x                                                                                  | ԷԱՆ                     | հատ            |              | 8      | 0.00               |
| 1.20.435 | 38651230                            | Խոշորացույց 5X, Ø 50-80մմ                                                                         | ԷԱՆ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.436 | 38651230                            | Խոշորացույց ձեռքի, խոշորացումը՝ 3x, 45x                                                           | ԷԱՆ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.437 | 38412100                            | Կողմնացույց իրանը մետաղյա, քաշը 0.148կգ, մագնիսական                                               | ԷԱՆ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.438 | 39241260                            | Պինցետների հավաքածու ESD SMD” 6 հատ                                                               | ԷԱՆ                     | լրակազմ        |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.439 | 39241260                            | Պինցետ մոնտաժային, $\ell$ =15սմ                                                                   | ԷԱՆ                     | հատ            |              | 6      | 0.00               |
| 1.20.440 | 39241260                            | Պինցետ Vetus ESD10-ESD15, $\ell$ =134սմ                                                           | ԷԱՆ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |

| h/h      | Գնման առարկայի                      |                                                                                                     | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|          | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                                           |                         |                |              |        |                    |
| 1.20.441 | 44192611                            | Ստեպլեր Ս տիպի սկոբաներով                                                                           | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.442 | 44511100                            | Մաճկաթիակ, լայն. 8÷10սմ                                                                             | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 50     | 0.00               |
| 1.20.443 | 44511100                            | Մաճկաթիակ, լայն. 15÷20սմ                                                                            | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 50     | 0.00               |
| 1.20.444 | 44511100                            | Մաճկաթիակ, լայն. 25÷35սմ                                                                            | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 1.20.445 | 33731160                            | Երկոսպնյակ ակնոց MG81007-A / 3 ապակի (2+1) 10x max.                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 3      | 0.00               |
| 1.20.446 | 33731160                            | Երկոսպնյակ ակնոց արտադրող -Magnifier Head Strap W/Lights MG-81007, խոշորացումը 1,8X;2,3X;3,7X;4,8X, | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.447 | 44511250                            | Սեղմակ «Крокодил», L=5սմ                                                                            | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 300    | 0.00               |
| 1.20.448 | 44511320                            | Քերիչ եռանկյունի                                                                                    | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.449 | 44511320                            | Քերիչ տափակ                                                                                         | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.450 | 44161180                            | Խողովակների մեխանիկական մաքրման սարք թմբուկային տեսակի, էլեկտրաշարժիչով MEDIUS.10S-30N              | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.451 | 44511240                            | Մալուխակտրիչ HK-70K-Լտ,                                                                             | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.452 | 44511290                            | Մանեկատուիչ օդաճնշական FROSP ПГ-332                                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 218.0        | 6      | 1,308.00           |
| 1.20.453 | 33691861                            | Թիթեղներ տրամաչափված BALTECH-2.3.4.5 թիթեղների լրակազմը 2.3.4.5 քեյսում (լրակազմով)                 | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.454 | 39711290                            | Ջեռուցիչ Ինդուկցիոն BALTECH HI-1650                                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.455 | 44191900                            | Ալմաստե մատիտ 3908-0075 տիպ 1                                                                       | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 3      | 0.00               |
| 1.20.456 | 44191900                            | Ալմաստե մատիտ 3908-0075 տիպ 2                                                                       | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 3      | 0.00               |
| 1.20.457 | 44322530                            | Կարիչ մալուխային, «ЗУБ» 31580, Про-36, տիպ 36, 28                                                   | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.458 | 42671100                            | Բռնակ կարիչի համար, կլոր, տիպ 28 (1000հատ, 14մմ)                                                    | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 3      | 0.00               |
| 1.20.459 | 42671100                            | Բռնակ երկաթակապ կարիչի համար: BOSCH PTK 14EDT.0.603.265.520 ատրճանակի համար                         | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 4000   | 0.00               |
| 1.20.460 | 44531200                            | Կարիչի մեխ BOSCH PTK 14EDT.0.603.265.520 ատրճանակի համար, մեխի երկարությունը 14մմ:                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.005        | 4000   | 20.00              |
| 1.20.461 | 31221242                            | Մեխ-երկաթակապ խփող ատրճանակ BOSCH, 14EDT.0.603.265.520                                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.00         | 0      | 0.00               |
| 1.20.462 | 42921130                            | Գլանափաթեթավորման մեքենա                                                                            | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.463 | 44511100                            | Շրջասեղմիչ գործիք Pressmaster MCT FRAME PM-4300-3149                                                | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.464 | 44511370                            | Գլխիկներ Ճակատային Decho                                                                            | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.465 | 44511370                            | Բանալիներ King Tony 3523MR                                                                          | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.466 | 42611100                            | Զինկովկի մեքենա ETZ 12                                                                              | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.467 | 42961200                            | Սարք GG 12 PROXXON ֆիրմայի                                                                          | ԷԱՃ                     | լրակազմ        |              | 10     | 0.00               |
| 1.20.468 | 39541170                            | Առասան տեքստիլային, ժապավենաձև, բեռնունակությ.՝ 8տ                                                  | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 1.20.469 | 44423340                            | Առասան 4CT, տեքստիլ, քառաճյուղ, կարողությունը-20տ, ճյուղի երկարությունը ոչ պակաս- 2,5մ              | ԳՀ                      | հատ            | 393.0        | 1      | 393.00             |
| 1.20.470 | 44423340                            | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, SupraPlus 500 տիպի, բեռնամբ.՝ 0,5տ; երկարությ.՝ 1մ                       | ԳՀ                      | հատ            | 10.2         | 8      | 81.60              |
| 1.20.471 | 44423340                            | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, SupraPlus 500 տիպի, բեռնամբ.՝ 0,5տ; երկարությ.՝ 1,5մ                     | ԳՀ                      | հատ            | 12.75        | 8      | 102.00             |
| 1.20.472 | 44423340                            | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, SupraPlus 1000 տիպի, բեռնամբ.՝ 1տ; երկարությ.՝ 1մ                        | ԳՀ                      | հատ            | 11.05        | 4      | 44.20              |
| 1.20.473 | 44423340                            | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, SupraPlus 2000տիպի բեռնամբ.՝ 2տ; երկարությ.՝ 2մ                          | ԳՀ                      | հատ            | 21.25        | 4      | 85.00              |
| 1.20.474 | 44423340                            | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, SupraPlus 2000 տիպի բեռնամբ.՝ 2տ; երկարությ.՝ 3մ                         | ԳՀ                      | հատ            | 28.5         | 4      | 114.00             |
| 1.20.475 | 44423340                            | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, SupraPlus 6000 տիպի բեռնամբ.՝ 6տ; երկարությ.՝ 4մ                         | ԳՀ                      | հատ            | 86.72        | 4      | 346.88             |
| 1.20.476 | 44423340                            | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, PB 1000 STAR տիպի բեռնամբ.՝ 1տ; երկարությ.՝ 1մ                           | ԳՀ                      | հատ            | 28.5         | 4      | 114.00             |
| 1.20.477 | 44423340                            | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, PB 2000 STAR տիպի բեռնամբ.՝ 2տ; երկարությ.՝ 1,5մ                         | ԳՀ                      | հատ            | 50.16        | 4      | 200.64             |
| 1.20.478 | 44423340                            | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, PB 3000 STAR տիպի բեռնամբ.՝ 3տ; երկարությ.՝ 2մ                           | ԳՀ                      | հատ            | 73.12        | 4      | 292.48             |
| 1.20.479 | 44423340                            | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, PB 4000 STAR տիպի բեռնամբ.՝ 4տ; երկարությ.՝ 2,5մ                         | ԳՀ                      | հատ            | 104.0        | 2      | 208.00             |

| h/h      | Գնման առարկայի                      |                                                                                                       | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|----------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|          | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                                             |                         |                |              |        |                    |
| 1.20.480 | 44423340                            | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, PB 6000 STAR տիպի բեռնամբ.' 6տ; երկարությ.' 4մ                             | ԳՀ                      | հատ            | 195.0        | 4      | 780.00             |
| 1.20.481 | 44423340                            | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, PB 2000-P2-C տիպի բեռնամբ.' 2տ; երկարությ.' 1մ                             | ԳՀ                      | հատ            | 205.0        | 4      | 820.00             |
| 1.20.482 | 44423340                            | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, PB 2000-P2-C տիպի բեռնամբ.' 2տ; երկարությ.' 2մ                             | ԳՀ                      | հատ            | 216.0        | 4      | 864.00             |
| 1.20.483 | 44423340                            | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, PB 2000-P2-C տիպի բեռնամբ.' 2տ; երկարությ.' 3մ                             | ԳՀ                      | հատ            | 236.0        | 4      | 944.00             |
| 1.20.484 | 44423340                            | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, PB 3000-P2-C տիպի բեռնամբ.' 3տ; երկարությ.' 2մ                             | ԳՀ                      | հատ            | 246.0        | 4      | 984.00             |
| 1.20.485 | 44423340                            | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, RSG-1-1000LS/KE տիպի բեռնամբ.' 1տ; երկարությ.' 1մ                          | ԳՀ                      | հատ            | 108.0        | 2      | 216.00             |
| 1.20.486 | 44423340                            | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, RSG-1-2000LS/KE տիպի բեռնամբ.' 2տ; երկարությ.' 2մ                          | ԳՀ                      | հատ            | 118.0        | 4      | 472.00             |
| 1.20.487 | 44423340                            | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, RSG-2-1400LS/KE տիպի բեռնամբ.' 1,4տ; երկարությ.' 2մ                        | ԳՀ                      | հատ            | 245.0        | 2      | 490.00             |
| 1.20.488 | 44423340                            | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, RSG-2-2800LS/KE տիպի բեռնամբ.' 2,8տ; երկարությ.' 3մ                        | ԳՀ                      | հատ            | 258.0        | 2      | 516.00             |
| 1.20.489 | 44423340                            | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, RSG-4-2100LS/KE տիպի բեռնամբ.' 2,1տ; երկարությ.' 3մ                        | ԳՀ                      | հատ            | 571.3        | 1      | 571.30             |
| 1.20.490 | 44423340                            | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, RSG-2-6300LS/KE տիպի բեռնամբ.' 6,3տ; երկարությ.' 3մ                        | ԳՀ                      | հատ            | 596.84       | 2      | 1,193.68           |
| 1.20.491 | 44423340                            | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, RSG-2-10500LS/KE տիպի բեռնամբ.' 10,5տ; երկարությ.' 9մ                      | ԳՀ                      | հատ            | 1517.6       | 1      | 1,517.60           |
| 1.20.492 | 44423340                            | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, PB SF-2 3000 STAR տիպի բեռնամբ.' 3տ; երկարությ.' 3մ                        | ԳՀ                      | հատ            | 456.0        | 12     | 5,472.00           |
| 1.20.493 | 44423340                            | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, PB 3000 STAR տիպի բեռնամբ.' 3տ; երկարությ.' 3մ                             | ԳՀ                      | հատ            | 58.0         | 4      | 232.00             |
| 1.20.494 | 39265100                            | Կեռ «Joker» ֆիրմայի, ASH.1 տիպի, բեռնամբ.' 1տ                                                         | ԷԱՀ                     | հատ            | 36.55        | 4      | 146.20             |
| 1.20.495 | 39265100                            | Կեռ «Joker» ֆիրմայի, ASH.2 տիպի, բեռնամբ.' 2տ                                                         | ԷԱՀ                     | հատ            | 43.36        | 4      | 173.44             |
| 1.20.496 | 39265100                            | Կեռ «Joker» ֆիրմայի, ASH.3 տիպի, բեռնամբ.' 3տ                                                         | ԷԱՀ                     | հատ            | 62.92        | 4      | 251.68             |
| 1.20.497 | 35111290                            | Անկյունային պաշտպանիչ «SPANSET-SECUTEX» ֆիրմայի, Արտիկուլ Z0104-1                                     | ԳՀ                      | հատ            | 67.16        | 8      | 537.28             |
| 1.20.498 | 35111290                            | Անկյունային պաշտպանիչ «SPANSET-SECUTEX» ֆիրմայի Արտիկուլ Z0104-2                                      | ԳՀ                      | հատ            | 75.67        | 8      | 605.36             |
| 1.20.499 | 44311151                            | Գինդ բեռնափոխադրող 1տ                                                                                 | ԷԱՀ                     | հատ            |              | 6      | 0.00               |
| 1.20.500 | 44311151                            | Գինդ բեռնափոխադրող 2տ                                                                                 | ԷԱՀ                     | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 1.20.501 | 44311151                            | Գինդ բեռնափոխադրող 5տ                                                                                 | ԷԱՀ                     | հատ            |              | 6      | 0.00               |
| 1.20.502 | 44311151                            | Կցորդագինդ 218-01.209 P բեռնամբ.' 0,5տ                                                                | ԷԱՀ                     | հատ            | 1.95         | 4      | 7.80               |
| 1.20.503 | 44311151                            | Կցորդագինդ 218-01.211 P բեռնամբ.' 1,2տ                                                                | ԷԱՀ                     | հատ            | 2.38         | 4      | 9.52               |
| 1.20.504 | 44311151                            | Կցորդագինդ 218-01.213 P բեռնամբ.' 2տ                                                                  | ԷԱՀ                     | հատ            | 2.98         | 4      | 11.92              |
| 1.20.505 | 39522197                            | Կապողակ M 12                                                                                          | ԳՀ                      | հատ            | 2.95         | 6      | 17.70              |
| 1.20.506 | 39522197                            | Կապողակ M 14                                                                                          | ԳՀ                      | հատ            | 4.3          | 6      | 25.80              |
| 1.20.507 | 39522197                            | Կապողակ M 16                                                                                          | ԳՀ                      | հատ            | 4.57         | 8      | 36.56              |
| 1.20.508 | 39522197                            | Կապողակ M 20                                                                                          | ԳՀ                      | հատ            | 4.9          | 8      | 39.20              |
| 1.20.509 | 39522197                            | Կապողակ M 24                                                                                          | ԳՀ                      | հատ            | 8.1          | 8      | 64.80              |
| 1.20.510 | 39541190                            | Տեքստիլ ճոպան ջերմակայուն ժապավենից, բեռը 3-ից մինչև 8տ, երկարությունը 4-5 մ:                         | ԷԱՀ                     | հատ            | 5.0          | 4      | 20.00              |
| 1.20.511 | 39541190                            | Տեքստիլ ճոպան օղակաձև ջերմակայուն ժապավենից, բեռը 3-ից մինչև 8 տ, տրամագիծը 2-3 մ:                    | ԷԱՀ                     | հատ            | 5.0          | 4      | 20.00              |
| 1.20.512 | 42411100                            | Բազմաճախարակ ձեռքի, շղթայական, վերհանման բարձրությունը-3մ, քաշը -20կգ, 3տ բեռնաբարձությամբ            | ԷԱՀ                     | հատ            | 0.0          | 1      | 0.00               |
| 1.20.513 | 42411100                            | Բազմաճախարակ ձեռքի ժանանվավոր LEMA LMT-0106C, բեռնամբարձությունը - 1 տ, ամբարձման բարձրությունը - 6մ. | ԷԱՀ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.514 | 39541170                            | Ճոպան պոլիամիդե մետաղաճոպանի հյուսվածքով Lmin=40մ ՓԱՏ 19(60)մմ 220,5 կգուժԱ                           | ԷԱՀ                     | մետր           | 2.15         | 40     | 86.00              |
| 1.20.515 | 39541170                            | Ճոպան կապրոնից Փ 26մմ, հյուսվածքը 3 ճյուղանի, բեռնվածությունը 580կգ, է=25մ:                           | ԷԱՀ                     | մետր           |              | 0      | 0.00               |

| h/h         | Գնման առարկայի                      |                                                                                                         | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|-------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|             | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                                               |                         |                |              |        |                    |
| 1.20.516    | 42411100                            | Ձգովի փոկ Շչանակով, СТП, բեռնամբարձությունը-1տ, երկարությ. 6÷8մ, երկաթե միջուկով, գոտիի լայնքը-25÷35 մմ | ԷԱՀ                     | հատ            | 3.5          | 4      | 14.00              |
| 1.20.517    | 42671110                            | Գոտի գործիքների համար աղապտերներով Մոդել T-BLTEZCBROR                                                   | ԷԱՀ                     | հատ            | 66.0         | 15     | 990.00             |
| 1.20.518    | 44511360                            | Կարգավորվող ապարանջան լարի հետ բեռնվածությունը՝ 2,3կգ                                                   | ԷԱՀ                     | հատ            |              | 40     | 0.00               |
| 1.20.519    | 42671150                            | Շփական կցորդիչ հավաքված 1M63Φ101                                                                        | ԷԱՀ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.520    | 31211340                            | Փոխարկիչ խաչաձև ПК 12-21Д822-54 УХЛ3                                                                    | ԷԱՀ                     | հատ            | 71.0         | 4      | 284.00             |
| 1.20.521    | 42141100                            | Իլ 2Л53У տիպի գայլիկոնիչ հաստոցի համար                                                                  | ԷԱՀ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.522    | 44423240                            | Ալյումինե սանդուղք հարթակով 10 աստիճանի սանդուղք SARAYLI                                                | ԷԱՀ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.523    | 44511360                            | Համալրուկ "Real" HAUPA 1000 B 20 կոմպլեկտ                                                               | ԷԱՀ                     | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 1.20.524    | 38412200                            | Ձողակարկին 150մմ երկարությամբ, էլեկտրոնային էկրանով, մոդելը՝Gigant DCPR-150                             | ԷԱՀ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.525    | 43311130                            | Շմիդտի մուրճ բետոնի մարկան որոշող սարք, էլեկտրոնային էկրանով, մոդելը՝ SILVER SCHMIDT                    | ԷԱՀ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.526    | 38431130                            | Էլեկտրոնային թվային հարթաչափ մոդելը՝ Laserliner DigiLevel Pro 40 081.270A                               | ԷԱՀ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.527    | 38421200                            | Հաստության չափիչ էլեկտրոնային, մոդելը՝ rDevice RD-950 կամ համարժեքը, AL/Fe ,до 1,5մմ                    | ԷԱՀ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.528    | 35121190                            | Դետեկտոր TH210 կամ համարժեքը,                                                                           | ԷԱՀ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.529    | 39541170                            | Մետաղաճուղի, AISI 304 (08X18H10), 7x7, DIN 3055-72,                                                     | ՄԱ                      | մետր           | 0.8          | 50     | 40.00              |
| 1.20.530    | 42411100                            | Էլեկտրական բազմաճախարակ ТЭ1-531 ամբարձունակություն՝ 1տ.ու                                               | ԷԱՀ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.531    | 39541170                            | Ճոպան պողպատե 4.1-Г-В-П-крестовой-Н-Р-Т-1770, Ø4.1մմ (180կգ/մմ <sup>2</sup> ), $\ell_{\min}=4\text{մ}$  | ԷԱՀ                     | մետր           |              | 40     | 0.00               |
| 1.20.532    | 44511100                            | Խողովակահատիչ քանդուկի (անջատովի) P5937(30-108)                                                         | ԷԱՀ                     | հատ            | 4857.0       | 1      | 4,857.00           |
| 1.20.533    | 44511100                            | Խողովակահատիչ քանդուկի (անջատովի) P5958 (89-219)                                                        | ԷԱՀ                     | հատ            | 6390.0       | 1      | 6,390.00           |
| 1.20.534    | 44511100                            | Խողովակահատիչ քանդուկի (անջատովի) P5925(219-426)                                                        | ԷԱՀ                     | հատ            | 8559.0       | 1      | 8,559.00           |
| 1.20.535    | 39541170                            | Ճոպան պողպատե 6.4-Г-В-П-К -Н-Т-1770, Ø6.4 մմ տրամագծով, $\ell_{\min}=30\text{մ}$                        | ՄԱ                      | մետր           | 0.34         | 60     | 20.40              |
| 1.20.536    | 38412200                            | Ձողախորաչափ ШГ 250-0,05 ԳՕՍՍ 162-90                                                                     | ԷԱՀ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.537    | 43411500                            | Հղկող մեքենա էլեկտրական, հղկող 2200Վտ, 220Վ, դիսկի տրամագիծը՝ 180մմ                                     | ԷԱՀ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.538    | 30194600                            | Անկյունաչափ Տիպ 1                                                                                       | ԷԱՀ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.540    | 38412200                            | Ինդիկատորային ներսաչափ չափման միջակայքը՝ 50-100 մմ                                                      | ԷԱՀ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.541    | 31681900                            | Գայլիկոնիչ հարվածային Makita HP2050, էլեկտրական, 220Վ, հզորությունը՝ 720Վտ                              | ԷԱՀ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.542    | 42961280                            | Ներկացրման ցածր ճնշման գործիք RP 20500-13, Huberth R 500 LVLP 0.6L                                      | ԷԱՀ                     | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 1.20.543    | 31641217                            | Սեղմակ փայտի համար, 130 սմ                                                                              | ԷԱՀ                     | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 1.20.544    | 42631180                            | Գայլիկոնման-շառավղային հաստոց Knuth R 40 V                                                              | ԳՀ                      | հատ            | 13,852.6     | 1      | 13,852.60          |
| 1.20.545    | 42631180                            | Գայլիկոնման-շառավղային հաստոց Knuth R 60 V                                                              | ԳՀ                      | հատ            | 17,601.7     | 1      | 17,601.70          |
| 1.20.546    | 43411300                            | Սպրիսկեր սարքի խառնիչ                                                                                   | ՄԱ                      | հատ            | 80.0         | 5      | 400.00             |
| <b>1.21</b> |                                     | <b>Նշաններ</b>                                                                                          |                         |                |              |        | <b>602.60</b>      |
| 1.21.1      | 44423400                            | Արգելող անվտանգության նշաններ կոդ P 01, "30Րմմ                                                          | ԷԱՀ                     | հատ            | 0.760        | 30     | 22.80              |
| 1.21.2      | 44423400                            | Արգելող անվտանգության նշաններ կոդ P 02, "30Րմմ                                                          | ԷԱՀ                     | հատ            | 0.760        | 30     | 22.80              |
| 1.21.3      | 44423400                            | Արգելող անվտանգության նշաններ կոդ P 03, "30Րմմ                                                          | ԷԱՀ                     | հատ            | 0.760        | 40     | 30.40              |
| 1.21.4      | 44423400                            | Արգելող անվտանգության նշաններ կոդ P 06, "30Րմմ                                                          | ԷԱՀ                     | հատ            | 0.760        | 20     | 15.20              |
| 1.21.5      | 44423400                            | Արգելող անվտանգության նշաններ կոդ P 12, "30Րմմ                                                          | ԷԱՀ                     | հատ            | 0.760        | 20     | 15.20              |
| 1.21.6      | 44423400                            | Արգելող անվտանգության նշաններ կոդ P 30, "30Րմմ                                                          | ԷԱՀ                     | հատ            | 0.760        | 10     | 7.60               |
| 1.21.7      | 44423400                            | Նախազգուշացնող անվտանգության նշաններ կոդ W 01, եռանկյան կողմը 300մմ                                     | ԷԱՀ                     | հատ            | 0.760        | 20     | 15.20              |
| 1.21.8      | 44423400                            | Նախազգուշացնող անվտանգության նշաններ կոդ W 02, եռանկյան կողմը 300մմ                                     | ԷԱՀ                     | հատ            | 0.760        | 20     | 15.20              |
| 1.21.9      | 44423400                            | Նախազգուշացնող անվտանգության նշաններ կոդ W 08, եռանկյան կողմը 300մմ                                     | ԷԱՀ                     | հատ            | 0.760        | 20     | 15.20              |

| h/h         | Գնման առարկայի                     |                                                                                                                                           | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը  | Գումարը (հազ.դրամ) |
|-------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|---------|--------------------|
|             | Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                                                                                 |                         |                |              |         |                    |
| 1.21.10     | 44423400                           | Կարգադրող անվտանգության նշաններ կոդ M 02, "300մմ                                                                                          | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.760        | 30      | 22.80              |
| 1.21.11     | 44423400                           | Կարգադրող անվտանգության նշաններ կոդ M 07, "300մմ                                                                                          | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.760        | 20      | 15.20              |
| 1.21.12     | 44423400                           | Կարգադրող անվտանգության նշաններ կոդ M 15, "300մմ                                                                                          | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.760        | 30      | 22.80              |
| 1.21.13     | 44423400                           | Հրդեհային անվտանգության նշաններ կոդ F 04, 300x300մմ                                                                                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.760        | 30      | 22.80              |
| 1.21.14     | 44423400                           | Հրդեհային անվտանգության նշաններ կոդ F 06, 300x300մմ                                                                                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.760        | 20      | 15.20              |
| 1.21.15     | 44423400                           | Տարահանման անվտանգության նշաններ կոդ E 01-01, 300x300մմ                                                                                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.760        | 20      | 15.20              |
| 1.21.16     | 44423400                           | Տարահանման անվտանգության նշաններ կոդ E 01-02, 300x300մմ                                                                                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.760        | 20      | 15.20              |
| 1.21.17     | 44423400                           | Տարահանման անվտանգության նշաններ կոդ E 02-01, 300x300մմ                                                                                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.760        | 20      | 15.20              |
| 1.21.18     | 44423400                           | Տարահանման անվտանգության նշաններ կոդ E 02-02, 300x300մմ                                                                                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.760        | 20      | 15.20              |
| 1.21.19     | 44423400                           | Տարահանման անվտանգության նշաններ կոդ E 13, 300x300մմ                                                                                      | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.760        | 20      | 15.20              |
| 1.21.20     | 44423400                           | Տարահանման անվտանգության նշաններ կոդ E 14, 300x300մմ                                                                                      | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.760        | 20      | 15.20              |
| 1.21.21     | 44423400                           | Տարահանման անվտանգության նշաններ կոդ E 18, 300x300մմ                                                                                      | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.760        | 20      | 15.20              |
| 1.21.22     | 44423400                           | Տարահանման անվտանգության նշաններ կոդ E 19, 300x300մմ                                                                                      | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.760        | 20      | 15.20              |
| 1.21.23     | 44423400                           | Բժշկական և սանհիգիենիկ նշանակության նշաններ կոդ EC 03, 300x300մմ                                                                          | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.760        | 20      | 15.20              |
| 1.21.24     | 44423400                           | Ցուցիչ անվտանգության նշաններ կոդ D 01, 300x300մմ                                                                                          | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.760        | 20      | 15.20              |
| 1.21.25     | 44423400                           | Ցուցիչ անվտանգության նշաններ կոդ D 02, 300x300մմ                                                                                          | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.760        | 20      | 15.20              |
| 1.21.26     | 44423400                           | Պաստառներ՝ արգելող, նախազգուշացնող, կարգադրող, հրդեհային, բժշկական և սանհիգիենիկ նշանակության, ցուցիչ, տարահանման անվտանգությա նշաններով: | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.95         | 60      | 177.00             |
| <b>1.22</b> |                                    | <b>Գազեր</b>                                                                                                                              |                         |                |              |         | <b>15,055.27</b>   |
| 1.22.1      | 09411400                           | Պրոպան գազ հեղուկացված                                                                                                                    | ԷԱՃ                     | կգ             | 0.35         | 600     | 210.00             |
| 1.22.2      | 24111100                           | Արգոն                                                                                                                                     | ԳՀ                      | մ <sup>3</sup> | 6.65         | 180     | 1197.00            |
| 1.22.3      | 24111190                           | Ածխաթթու գազ                                                                                                                              | ԳՀ                      | մ <sup>3</sup> | 0.27         | 5017.68 | 1354.77            |
| 1.22.4      | 24111300                           | Ֆրեոն Ռ134                                                                                                                                | ԳՀ                      | մ <sup>3</sup> | 31.5         | 9       | 283.50             |
| 1.22.5      | 24111300                           | Ֆրեոն Ռ410                                                                                                                                | ԳՀ                      | մ <sup>3</sup> | 42.0         | 7.5     | 315.00             |
| 1.22.6      | 24111120                           | Հելիում                                                                                                                                   | ԷԱՃ                     | մ <sup>3</sup> | 25.0         | 18.2    | 455.00             |
| 1.22.7      | 24111110                           | Ստուգաչափիչ գազային խառնուրդ ՄԴՇ H <sub>2</sub> - 99.99                                                                                   | ԳՀ                      | մ <sup>3</sup> | 800.0        | 0.17    | 136.00             |
| 1.22.8      | 24111110                           | Ստուգաչափիչ գազային խառնուրդ ՄԴՇ H <sub>2</sub> - 97.50                                                                                   | ԳՀ                      | մ <sup>3</sup> | 800.0        | 0.17    | 136.00             |
| 1.22.9      | 24111110                           | Ստուգաչափիչ գազային խառնուրդ ՄԴՇ H <sub>2</sub> - 95.0                                                                                    | ԳՀ                      | մ <sup>3</sup> | 800.0        | 0.17    | 136.00             |
| 1.22.10     | 24111110                           | Ստուգաչափիչ գազային խառնուրդ ՄԴՇ H <sub>2</sub> - 0.10                                                                                    | ԳՀ                      | մ <sup>3</sup> | 800.0        | 0.17    | 136.00             |
| 1.22.11     | 24111110                           | Ստուգաչափիչ գազային խառնուրդ ՄԴՇ H <sub>2</sub> - 1.50                                                                                    | ԳՀ                      | մ <sup>3</sup> | 800.0        | 0.17    | 136.00             |
| 1.22.12     | 24111110                           | Ստուգաչափիչ գազային խառնուրդ ՄԴՇ H <sub>2</sub> - 3.00                                                                                    | ԳՀ                      | մ <sup>3</sup> | 800.0        | 0.17    | 136.00             |
| 1.22.13     | 24111110                           | Ստուգաչափիչ գազային խառնուրդ ՄԴՇ O <sub>2</sub> - 0.10                                                                                    | ԳՀ                      | մ <sup>3</sup> | 800.0        | 0.17    | 136.00             |
| 1.22.14     | 24111110                           | Ստուգաչափիչ գազային խառնուրդ ՄԴՇ O <sub>2</sub> - 0.99                                                                                    | ԳՀ                      | մ <sup>3</sup> | 800.0        | 0.17    | 136.00             |
| 1.22.15     | 24111110                           | Ստուգաչափիչ գազային խառնուրդ ՄԴՇ H <sub>2</sub> - 1.00                                                                                    | ԳՀ                      | մ <sup>3</sup> | 800.0        | 0.17    | 136.00             |
| 1.22.16     | 24111110                           | Ստուգաչափիչ գազային խառնուրդ ՄԴՇ H <sub>2</sub> - 2.00                                                                                    | ԳՀ                      | մ <sup>3</sup> | 800.0        | 0.17    | 136.00             |
| 1.22.17     | 44611200                           | Հեղուկ քլորի բալոն 40-150Պ                                                                                                                | ԷԱՃ                     | հատ            | 120.0        | 20      | 2400.00            |
| 1.22.18     | 44611200                           | Բալոն թթվածնի համար 40-150Պ                                                                                                               | ԷԱՃ                     | հատ            | 152.0        | 30      | 4560.00            |
| 1.22.19     | 44611200                           | Բալոն արգոնի համար 40-150Պ                                                                                                                | ԷԱՃ                     | հատ            | 110.0        | 20      | 2200.00            |
| 1.22.20     | 42131250                           | Փական թթվածնի BK-86                                                                                                                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 12.0         | 20      | 240.00             |
| 1.22.21     | 24311300                           | Հեղուկ քլոր                                                                                                                               | ԳՀ                      | կգ             | 0.6          | 800     | 480.00             |
| <b>1.23</b> |                                    | <b>Էլեկտրամեկուսիչ նյութեր</b>                                                                                                            |                         |                |              |         | <b>828,200.60</b>  |
| 1.23.1      | 31651400                           | ՈՒՄԻ ժապավեն 20x0.20                                                                                                                      | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.0          | 20      | 20.00              |
| 1.23.2      | 31651400                           | ՈՒՄԻ ժապավեն 20x0.30                                                                                                                      | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.0          | 505     | 505.00             |
| 1.23.3      | 31651400                           | ՈՒՄԻ ժապավեն 15x0.20                                                                                                                      | ԷԱՃ                     | հատ            | 890.0        | 925     | 823,250.00         |
| 1.23.4      | 31651400                           | Ժապավեն x6 1 ՈՍՈՒ-20                                                                                                                      | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.2          | 72      | 158.40             |
| 1.23.5      | 31651400                           | Էլեկտրամեկուսիչ սովորաբար ՅՑ-0.3-1000                                                                                                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 15.6         | 2       | 31.20              |

| h/h           | Գնման առարկայի                      |                                                                          | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը   | Գումարը (հազ.դրամ) |
|---------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|----------|--------------------|
|               | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                |                         |                |              |          |                    |
| 1.23.6        | 44111447                            | Ապակետեքստոլիտ CTՅՓ, հաստությունը 10 մմ, չափսերը ≈ 980x980 մմ, ≈ 19 կգ   | ԷԱՃ                     | հատ            | 144.0        | 1        | 144.00             |
| 1.23.7        | 44111447                            | Ապակետեքստոլիտ CTՅՓ, հաստությունը 16 մմ, չափսերը ≈ 980x980 մմ, ≈ 30.4 կգ | ԷԱՃ                     | հատ            | 180.0        | 1        | 180.00             |
| 1.23.8        | 44111447                            | Լաքագործվածք ՈՒՄ-105                                                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 156.0        | 1        | 156.00             |
| 1.23.9        | 44111447                            | Ապակելաքագործվածք ՈՒՄ105/120                                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 120.0        | 1        | 120.00             |
| 1.23.10       | 44111447                            | Տեքստոլիտ, տեսակը –Ե                                                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 456.0        | 5        | 2,280.00           |
| 1.23.11       | 39563600                            | Խողովակ ՈՒՄ TB-40, Ø30մմ                                                 | ԷԱՃ                     | մետր           | 1.35         | 40       | 54.00              |
| 1.23.12       | 39563600                            | Խողովակ ՈՒՄ TB-40, Ø20մմ                                                 | ԷԱՃ                     | մետր           | 0.54         | 40       | 21.60              |
| 1.23.13       | 39563600                            | Խողովակ ՈՒՄ TB-40, Ø18մմ                                                 | ԷԱՃ                     | մետր           | 0.48         | 40       | 19.20              |
| 1.23.14       | 39563600                            | Խողովակ ՈՒՄ TB-40, Ø25մմ                                                 | ԷԱՃ                     | մետր           | 1.08         | 20       | 21.60              |
| 1.23.15       | 39563600                            | Խողովակ ՈՒՄ TB-40, Ø4մմ                                                  | ԷԱՃ                     | մետր           | 0.135        | 400      | 54.00              |
| 1.23.16       | 39563600                            | Խողովակ ՈՒՄ TB-40, Ø5մմ                                                  | ԷԱՃ                     | մետր           | 0.168        | 200      | 33.60              |
| 1.23.17       | 39563600                            | Խողովակ ՈՒՄ TB-40, Ø6մմ                                                  | ԷԱՃ                     | մետր           | 0.192        | 200      | 38.40              |
| 1.23.18       |                                     | <b>Թերմոնստեցվող խողովակներ T-Box</b>                                    |                         |                |              |          |                    |
| 1.23.18.1     | 44163500                            | T-Box-4/2                                                                | ԳՀ                      | մետր           | 4.56         | 10       | 45.60              |
| 1.23.18.2     | 44163500                            | T-Box-6/3                                                                | ԳՀ                      | մետր           | 4.80         | 10       | 48.00              |
| 1.23.18.3     | 44163500                            | T-Box-8/4                                                                | ԳՀ                      | մետր           | 4.80         | 10       | 48.00              |
| 1.23.18.4     | 44163500                            | T-Box-10/5                                                               | ԳՀ                      | մետր           | 5.04         | 10       | 50.40              |
| 1.23.18.5     | 44163500                            | T-Box-12/6                                                               | ԳՀ                      | մետր           | 5.40         | 10       | 54.00              |
| 1.23.18.6     | 44163500                            | T-Box-16/8                                                               | ԳՀ                      | մետր           | 5.76         | 10       | 57.60              |
| 1.23.18.7     | 44163500                            | T-Box-20/10                                                              | ԳՀ                      | մետր           | 5.04         | 10       | 50.40              |
| 1.23.19       | 44163500                            | Թերմոնստեցվող խողովակներ TУТНГ- 30/15                                    | ԳՀ                      | մետր           | 0.78         | 300      | 234.00             |
| 1.23.20       | 44163500                            | Թերմոնստեցվող խողովակներ TУТНГ- 40/20                                    | ԳՀ                      | մետր           | 1.050        | 200      | 210.00             |
| 1.23.21       | 44163500                            | Թերմոնստեցվող խողովակներ TУТНГ- 50/25                                    | ԳՀ                      | մետր           | 1.50         | 100      | 150.00             |
| 1.23.22       | 44163500                            | Թերմոնստեցվող խողովակներ TУТНГ-3/1,5                                     | ԳՀ                      | մետր           | 0.18         | 100      | 18.00              |
| 1.23.23       | 44163500                            | Թերմոնստեցվող խողովակներ TУТНГ- 4/2                                      | ԳՀ                      | մետր           | 0.15         | 200      | 30.00              |
| 1.23.24       | 44163500                            | Թերմոնստեցվող խողովակներ TУТНГ- 5/2,5                                    | ԳՀ                      | մետր           | 0.180        | 200      | 36.00              |
| 1.23.25       | 44163500                            | Թերմոնստեցվող խողովակներ TУТНГ- 6/3                                      | ԳՀ                      | մետր           | 0.48         | 5        | 2.40               |
| 1.23.26       | 44163500                            | Թերմոնստեցվող խողովակներ TУТНГ-10/5                                      | ԳՀ                      | մետր           | 0.16         | 300      | 48.00              |
| 1.23.27       | 44163500                            | Թերմոնստեցվող խողովակներ TУТНГ- 12/6                                     | ԳՀ                      | մետր           | 0.360        | 5        | 1.80               |
| 1.23.28       | 44163500                            | Թերմոնստեցվող խողովակներ 3М, МДТ-А-12/3                                  | ԳՀ                      | մետր           | 0.360        | 5        | 1.80               |
| 1.23.29       | 44163500                            | Թերմոնստեցվող խողովակներ TУТНГ- 16/8                                     | ԳՀ                      | մետր           | 0.360        | 5        | 1.80               |
| 1.23.30       | 44163500                            | Թերմոնստեցվող խողովակներ TУТНГ- 20/10                                    | ԳՀ                      | մետր           | 0.08         | 300      | 24.00              |
| 1.23.31       | 44163500                            | Թերմոնստեցվող խողովակներ TУТНГ- 25/12,5                                  | ԳՀ                      | մետր           | 0.3600       | 5        | 1.80               |
| <b>1.24</b>   |                                     | <b>Ջերմամեկուսիչ նյութեր</b>                                             |                         |                |              |          | <b>7,222.40</b>    |
| 1.24.1        | 44111448                            | Ներքնակներ Ջերմամեկուսիչ                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 11.93424     | 146      | 1,742.40           |
| 1.24.2        | 39541140                            | Ապակեքուլ- չուլոկ „ՍԿԿ” քուլ լայն. 3÷4մմ                                 | ԷԱՃ                     | մետր           | 0.020        | 22000    | 440.00             |
| 1.24.3        | 39541140                            | Ապակեգործվածք Т -13, լայն.1մ, հաստ. 0.27÷0.3մմ                           | ԷԱՃ                     | մետր           | 1.8          | 2800     | 5,040.00           |
| <b>1.25</b>   |                                     | <b>Ռադիոդետալներ</b>                                                     |                         |                |              |          | <b>15,509.87</b>   |
| <b>1.25.1</b> | 31711100                            | <b>Կոնդենսատոր</b>                                                       | ԷԱՃ                     | դրամ           |              | <b>1</b> | <b>3,983.40</b>    |
| 1.25.1.1      | 31711170                            | Կոնդենսատոր МБГО-2-600-15 ТУОЖО 462.073                                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 21.00        | 8        |                    |
| 1.25.1.2      | 31711170                            | Կոնդենսատոր МБГО-2-160-30 ТУОЖО 462.073                                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 15.00        | 6        |                    |
| 1.25.1.3      | 31711170                            | Կոնդենսատոր МБГО-2-300-30±10% ТУОЖО 462.073                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 18.00        | 8        |                    |
| 1.25.1.4      | 31711170                            | Կոնդենսատոր 470մկֆx25 В (-40 +105°С)                                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.40         | 200      |                    |
| 1.25.1.5      | 31711170                            | Կոնդենսատոր 1000մկֆx25 В (-40 +105°С)                                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.90         | 150      |                    |
| 1.25.1.6      | 31711170                            | Կոնդենսատոր 1800մկֆx16 В (-40 +105°С)                                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.74         | 10       |                    |
| 1.25.1.7      | 31711170                            | Կոնդենսատոր 10մկֆx100 В (-40 +105°С)                                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 150      |                    |
| 1.25.1.8      | 31711170                            | Կոնդենսատոր 22մկֆ x100 В (-40 +105°С)                                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 100      |                    |
| 1.25.1.9      | 31711170                            | Կոնդենսատոր 47մկֆ x63 В (-40 +105°С)                                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 110      |                    |
| 1.25.1.10     | 31711170                            | Կոնդենսատոր 220մկֆ x25 В (-40 +105°С)                                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.20         | 90       |                    |

| h/h       | Գնման առարկայի                      |                                               | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|-----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|           | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                     |                         |                |              |        |                    |
| 1.25.1.11 | 31711170                            | Կոնդենսատոր 10մկՖx450 B (-40 +105°C)          | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.00         | 50     |                    |
| 1.25.1.12 | 31711170                            | Կոնդենսատոր 22մկՖx450 B (-40 +105°C)          | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.50         | 50     |                    |
| 1.25.1.13 | 31711170                            | Կոնդենսատոր 1000մկՖ x16 B (-40 +105°C)        | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.17         | 200    |                    |
| 1.25.1.14 | 31711170                            | Կոնդենսատոր 8մկՖx450 B (-40 +105°C) (անբևեռ)  | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.50         | 4      |                    |
| 1.25.1.15 | 31711170                            | Կոնդենսատոր 10մկՖx450 B (-40 +105°C) (անբևեռ) | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.50         | 4      |                    |
| 1.25.1.16 | 31711170                            | Կոնդենսատոր 470մկՖ x16 B (-40 +105°C)         | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.12         | 100    |                    |
| 1.25.1.17 | 31711170                            | Կոնդենսատոր 1000մկՖ x10 B (-40 +105°C)        | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.65         | 150    |                    |
| 1.25.1.18 | 31711170                            | Կոնդենսատոր 1000մկՖ x50 B (-40 +105°C)        | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.65         | 100    |                    |
| 1.25.1.19 | 31711170                            | Կոնդենսատոր 2200մկՖ x10 B (-40 +105°C)        | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 150    |                    |
| 1.25.1.20 | 31711170                            | Կոնդենսատոր 2200մկՖ x16 B (-40 +105°C)        | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.80         | 120    |                    |
| 1.25.1.21 | 31711170                            | Կոնդենսատոր 1500մկՖ x10 B (-40 +105°C)        | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.18         | 150    |                    |
| 1.25.1.22 | 31711170                            | Կոնդենսատոր 1500մկՖ x16 B (-40 +105°C)        | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.18         | 100    |                    |
| 1.25.1.23 | 31711170                            | Կոնդենսատոր 3300մկՖ x10 B (-40 +105°C)        | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.24         | 150    |                    |
| 1.25.1.24 | 31711170                            | Կոնդենսատոր 3300մկՖ x16 B (-40 +105°C)        | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.24         | 100    |                    |
| 1.25.1.25 | 31711170                            | Կոնդենսատոր h-20, d-7, 35 B 330մկՖ            | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.70         | 50     |                    |
| 1.25.1.26 | 31711170                            | Կոնդենսատոր h-20, d-7, 16B 1500մկՖ            | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 100    |                    |
| 1.25.1.27 | 31711170                            | Կոնդենսատոր h-25, d-10, 10B 3300մկՖ           | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 100    |                    |
| 1.25.1.28 | 31711170                            | Կոնդենսատոր h-15, d-7, 10B 1000մկՖ            | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.33         | 100    |                    |
| 1.25.1.29 | 31711170                            | Կոնդենսատոր K 50-7, 200 մկՖ ; 400B            | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.45         | 20     |                    |
| 1.25.1.30 | 31711170                            | Կոնդենսատոր K 50-7, 200 մկՖ ; 100B            | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.30         | 30     |                    |
| 1.25.1.31 | 31711170                            | Կոնդենսատոր K50-68; 22մկՖ ; 250 B             | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.10         | 30     |                    |
| 1.25.1.32 | 31711170                            | Կոնդենսատոր K50-68; 100մկՖ ; 450 B            | ԷԱՃ                     | հատ            | 7.00         | 10     |                    |
| 1.25.1.33 | 31711170                            | Կոնդենսատոր K 50-35;25 B; 1000մկՖ             | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.50         | 30     |                    |
| 1.25.1.34 | 31711170                            | Կոնդենսատոր K 50-35;25 B; 220մկՖ              | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.80         | 30     |                    |
| 1.25.1.35 | 31711170                            | Կոնդենսատոր K 50-35;25 B; 22մկՖ               | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.50         | 10     |                    |
| 1.25.1.36 | 31711170                            | Կոնդենսատոր K 50-35;100 B; 2.2մկՖ             | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.50         | 10     |                    |
| 1.25.1.37 | 31711170                            | Կոնդենսատոր K 50-35;50 B; 100մկՖ              | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.50         | 35     |                    |
| 1.25.1.38 | 31711170                            | Կոնդենսատոր K73-17; 0,1մկՖ x630 B             | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.50         | 100    |                    |
| 1.25.1.39 | 31711170                            | Կոնդենսատոր K50-35 CapXon շարք                | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.50         | 40     |                    |
| 1.25.1.40 | 31711170                            | Կոնդենսատոր МБГЧ-1-1-2Б-1000В, 0,5 մկՖ        | ԷԱՃ                     | հատ            | 5.10         | 10     |                    |
| 1.25.1.41 | 31711170                            | Կոնդենսատոր K 50-68; 63B; 2200մկՖ             | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.50         | 20     |                    |
| 1.25.1.42 | 31711170                            | Կոնդենսատոր 4700մկՖx50B                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.90         | 30     |                    |
| 1.25.1.43 | 31711170                            | Կոնդենսատոր 1000մկՖx35B                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.65         | 50     |                    |
| 1.25.1.44 | 31711170                            | Կոնդենսատոր 100մկՖx50B                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.50         | 200    |                    |
| 1.25.1.45 | 31711170                            | Կոնդենսատոր 100մկՖx250B                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.95         | 100    |                    |
| 1.25.1.46 | 31711170                            | Կոնդենսատոր 220մկՖx35B                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.95         | 200    |                    |
| 1.25.1.47 | 31711170                            | Կոնդենսատոր 220մկՖx50B                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.10         | 30     |                    |
| 1.25.1.48 | 31711170                            | Կոնդենսատոր 220մկՖx16B                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.75         | 50     |                    |
| 1.25.1.49 | 31711170                            | Կոնդենսատոր 470մկՖx50B                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.95         | 200    |                    |
| 1.25.1.50 | 31711170                            | Կոնդենսատոր 4,7մկՖx16B                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.50         | 50     |                    |
| 1.25.1.51 | 31711170                            | Կոնդենսատոր 10մկՖx25B                         | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.50         | 30     |                    |
| 1.25.1.52 | 31711170                            | Կոնդենսատոր 0մկՖx100B                         | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.70         | 50     |                    |
| 1.25.1.53 | 31711170                            | Կոնդենսատոր 20մկՖx25B                         | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.70         | 50     |                    |
| 1.25.1.54 | 31711170                            | Կոնդենսատոր 20մկՖx100B                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.98         | 50     |                    |
| 1.25.1.55 | 31711170                            | Կոնդենսատոր Km 4a - M75 - 750ռՓ               | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.20         | 50     |                    |
| 1.25.1.56 | 31711170                            | Կոնդենսատոր Km 4a – M47 - 430ռՓ               | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.10         | 50     |                    |
| 1.25.1.57 | 31711170                            | Կոնդենսատոր Km 4a - M47 - 510ռՓ               | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.10         | 50     |                    |
| 1.25.1.58 | 31711170                            | Կոնդենսատոր БМ-2-200-6800ռՓ                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.60         | 20     |                    |
| 1.25.1.59 | 31711170                            | Կոնդենսատոր КОПБ-6-100մկՖ                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.25         | 50     |                    |
| 1.25.1.60 | 31711170                            | Կոնդենսատոր KM5a-M75-680ռՓ                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.25         | 30     |                    |
| 1.25.1.61 | 31711170                            | Կոնդենսատոր KM56-M75-2200ռՓ                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.25         | 30     |                    |
| 1.25.1.62 | 31711170                            | Կոնդենսատոր KM56-H30-0,033մկՖ                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.25         | 30     |                    |
| 1.25.1.63 | 31711170                            | Կոնդենսատոր KM56-M75-390ռՓ                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.25         | 40     |                    |
| 1.25.1.64 | 31711170                            | Կոնդենսատոր K10-7B-H30-2200ռՓ                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.25         | 20     |                    |
| 1.25.1.65 | 31711170                            | Կոնդենսատոր KM-6-H90-0,68մկՖ                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.25         | 30     |                    |

| h/h           | Գնման առարկայի                      |                                              | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը   | Գումարը (հազ.դրամ) |
|---------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|----------|--------------------|
|               | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                    |                         |                |              |          |                    |
| 1.25.1.66     | 31711170                            | Կոնդենսատոր K10-7B-H30-0,01մկֆ               | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.25         | 20       |                    |
| 1.25.1.67     | 31711170                            | Կոնդենսատոր K10Y-5-25-0,1-H50                | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.25         | 50       |                    |
| 1.25.1.68     | 31711170                            | Կոնդենսատոր K52-3-50-200մկֆ                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.25         | 20       |                    |
| 1.25.1.69     | 31711170                            | Կոնդենսատոր M5M-500-0,25մկֆ                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.25         | 40       |                    |
| 1.25.1.70     | 31711170                            | Կոնդենսատոր ДПС 450В 50մկֆ                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.25         | 2        |                    |
| 1.25.1.71     | 31711170                            | Կոնդենսատոր K50-35 100В 2.2մկֆ               | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.25         | 20       |                    |
| 1.25.1.72     | 31711170                            | Կոնդենսատոր K50-35 100В 4.7մկֆ               | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.25         | 20       |                    |
| 1.25.1.73     | 31711170                            | Կոնդենսատոր K50-35 50В 100մկֆ                | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.25         | 20       |                    |
| 1.25.1.74     | 31711170                            | Կոնդենսատոր K50-35 25В 100մկֆ                | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.25         | 40       |                    |
| 1.25.1.75     | 31711170                            | Կոնդենսատոր K50-35 16В 100մկֆ                | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.25         | 40       |                    |
| <b>1.25.2</b> | 31711100                            | <b>Խտարար էլեկտրոլիտային</b>                 | ԷԱՃ                     | դրամ           |              | <b>1</b> | <b>3,172.50</b>    |
| 1.25.2.1      | 31711170                            | Խտարար էլեկտրոլիտային 1800 մկֆ x 6,3 վ       | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.20         | 50       |                    |
| 1.25.2.2      | 31711170                            | Խտարար էլեկտրոլիտային 1000 մկֆ x 10 վ        | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.60         | 50       |                    |
| 1.25.2.3      | 31711170                            | Խտարար էլեկտրոլիտային 22 մկֆ x 16 վ          | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.90         | 50       |                    |
| 1.25.2.4      | 31711170                            | Խտարար էլեկտրոլիտային 47 մկֆ x 16 վ          | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.10         | 50       |                    |
| 1.25.2.5      | 31711170                            | Խտարար էլեկտրոլիտային 100 մկֆ x 16 վ         | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.50         | 200      |                    |
| 1.25.2.6      | 31711170                            | Խտարար էլեկտրոլիտային 220 մկֆ x 16 վ         | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.50         | 50       |                    |
| 1.25.2.7      | 31711170                            | Խտարար էլեկտրոլիտային 1000 մկֆ x 16 վ        | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.50         | 150      |                    |
| 1.25.2.8      | 31711170                            | Խտարար էլեկտրոլիտային 22 մկֆ x 25 վ          | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.90         | 100      |                    |
| 1.25.2.9      | 31711170                            | Խտարար էլեկտրոլիտային 47 մկֆ x 25 վ          | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.50         | 400      |                    |
| 1.25.2.10     | 31711170                            | Խտարար էլեկտրոլիտային 100 մկֆ x 25 վ         | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.50         | 700      |                    |
| 1.25.2.11     | 31711170                            | Խտարար էլեկտրոլիտային 220 մկֆ x 25 վ         | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.50         | 100      |                    |
| 1.25.2.12     | 31711170                            | Խտարար էլեկտրոլիտային 470 մկֆ x 25 վ         | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.50         | 300      |                    |
| 1.25.2.13     | 31711170                            | Խտարար էլեկտրոլիտային 680 մկֆ x 25 վ         | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.50         | 50       |                    |
| 1.25.2.14     | 31711170                            | Խտարար էլեկտրոլիտային 1000 մկֆ x 25 վ        | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.50         | 400      |                    |
| 1.25.2.15     | 31711170                            | Խտարար էլեկտրոլիտային 2200 մկֆ x 35 վ        | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.50         | 50       |                    |
| 1.25.2.16     | 31711170                            | Խտարար էլեկտրոլիտային 2200 մկֆ x 25 վ        | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.50         | 50       |                    |
| 1.25.2.17     | 31711170                            | Խտարար էլեկտրոլիտային 3300 մկֆ x 25 վ        | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.80         | 30       |                    |
| 1.25.2.18     | 31711170                            | Խտարար էլեկտրոլիտային 3300 մկֆ x 35 վ        | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.10         | 30       |                    |
| 1.25.2.19     | 31711170                            | Խտարար էլեկտրոլիտային 4700 մկֆ x 35 վ        | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.10         | 40       |                    |
| 1.25.2.20     | 31711170                            | Խտարար էլեկտրոլիտային 1 մկֆ x 50 վ           | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.50         | 30       |                    |
| 1.25.2.21     | 31711170                            | Խտարար էլեկտրոլիտային 220 մկֆ x 50 վ         | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.50         | 200      |                    |
| 1.25.2.22     | 31711170                            | Խտարար էլեկտրոլիտային 4700 մկֆ x 50 վ        | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.20         | 50       |                    |
| 1.25.2.23     | 31711170                            | Խտարար էլեկտրոլիտային 220 մկֆ x 200 վ        | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.50         | 50       |                    |
| 1.25.2.24     | 31711170                            | Խտարար էլեկտրոլիտային 330 մկֆ x 200 վ        | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.90         | 50       |                    |
| 1.25.2.25     | 31711170                            | Խտարար էլեկտրոլիտային 470 մկֆ x 200 վ        | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.10         | 50       |                    |
| 1.25.2.26     | 31711170                            | Խտարար էլեկտրոլիտային 680 մկֆ x 200 վ        | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.85         | 50       |                    |
| 1.25.2.27     | 31711170                            | Խտարար էլեկտրոլիտային 220մկֆ x 200 վ         | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.5          | 50       |                    |
| 1.25.2.28     | 31711170                            | Խտարար էլեկտրոլիտային 47 մկֆ x 400 վ         | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.5          | 50       |                    |
| 1.25.2.29     | 31711170                            | Խտարար էլեկտրոլիտային 100 մկֆ x 400 վ        | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.5          | 50       |                    |
| 1.25.2.30     | 31711170                            | Խտարար էլեկտրոլիտային 270մկֆ x 400 վ         | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.5          | 50       |                    |
| 1.25.2.31     | 31711170                            | Խտարար ոչքնեռային K15-5 1.5 կՎ 2200ոՓ H20    | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.4          | 30       |                    |
| 1.25.2.32     | 31711170                            | Խտարար ոչքնեռային K15-5 1.5 կՎ 3300ոՓ H20    | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.4          | 30       |                    |
| 1.25.2.33     | 31711170                            | Խտարար ոչքնեռային K15-5 1.5 կՎ 6800ոՓ H20    | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.4          | 30       |                    |
| 1.25.2.34     | 31711170                            | Խտարար ոչքնեռային 0,22 մկֆ x 400Ե            | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.9          | 40       |                    |
| 1.25.2.35     | 31711170                            | Խտարար ոչքնեռային 0,33 մկֆ x 400Ե            | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.9          | 40       |                    |
| 1.25.2.36     | 31711170                            | Խտարար ոչքնեռային 0,47 մկֆ x 400Ե            | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.9          | 40       |                    |
| 1.25.2.37     | 31711170                            | Խտարար ոչքնեռային 20 մկֆ x 450 Ե. CBB65      | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.9          | 20       |                    |
| 1.25.2.38     | 31711170                            | Խտարար ոչքնեռային 30 մկֆ x 450 Ե. CBB65      | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.9          | 20       |                    |
| 1.25.2.39     | 31711170                            | Խտարար ոչքնեռային 35 մկֆ x 450 Ե. CBB65      | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.9          | 20       |                    |
| 1.25.2.40     | 31711170                            | Խտարար ոչքնեռային 40 մկֆ x 450 Ե. CBB65      | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.9          | 20       |                    |
| 1.25.2.41     | 31711170                            | Խտարար ոչքնեռային 45 մկֆ x 450 Ե. CBB65      | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.9          | 20       |                    |
| 1.25.2.42     | 31711170                            | Խտարար ոչքնեռային 50 մկֆ x 450 Ե. CBB65      | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.9          | 20       |                    |
| 1.25.2.43     | 31711170                            | Խտարար ոչքնեռային 60 մկֆ x 450 Ե. CBB65      | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.9          | 20       |                    |
| 1.25.2.44     | 31711170                            | Խտարար ոչքնեռային 40 + 1.5 մկֆ x 450 Ե CBB65 | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.9          | 20       |                    |

| h/h           | Գնման առարկայի                     |                                             | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը   | Գումարը (հազ.դրամ) |
|---------------|------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|----------|--------------------|
|               | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                   |                         |                |              |          |                    |
| 1.25.2.45     | 31711170                           | Խտարար ոչբնեռային 45 + 1.5 մկֆ x 450 Ե BB65 | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.9          | 20       |                    |
| 1.25.2.46     | 31711170                           | Խտարար ոչբնեռային 50 + 1.5 մկֆ x 450 Ե BB65 | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.9          | 20       |                    |
| 1.25.2.47     | 31711170                           | Խտարար ոչբնեռային 40 + 2 մկֆ x 450 Ե CBB65  | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.9          | 20       |                    |
| 1.25.2.48     | 31711170                           | Խտարար ոչբնեռային 45 + 2 մկֆ x 450 Ե CBB65  | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.9          | 20       |                    |
| 1.25.2.49     | 31711170                           | Խտարար ոչբնեռային 50 + 2 մկֆ x 450 Ե CBB65  | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.9          | 20       |                    |
| 1.25.2.50     | 31711170                           | Խտարար ոչբնեռային 1,5 մկֆ x 450 Ե CBB61     | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.9          | 20       |                    |
| 1.25.2.51     | 31711170                           | Խտարար ոչբնեռային 2 մկֆ x 450 Ե CBB61       | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.9          | 20       |                    |
| <b>1.25.3</b> | 31711100                           | <b>Ռեզիստոր</b>                             | ԷԱՃ                     | դրամ           |              | <b>1</b> | <b>1,314.80</b>    |
| 1.25.3.1      | 31711710                           | Ռեզիստոր SMD 0,1 Օհմ, 0,75 Վտ. (2010), 5%   | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50       |                    |
| 1.25.3.2      | 31711710                           | Ռեզիստոր SMD 0,1 Օհմ, 1 Վտ. (2512), 5%      | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50       |                    |
| 1.25.3.3      | 31711710                           | Ռեզիստոր SMD 0,2 Օհմ, 0,75 Վտ. (2010), 5%   | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50       |                    |
| 1.25.3.4      | 31711710                           | Ռեզիստոր SMD 0,2 Օհմ, 1 Վտ.(2512), 5%       | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50       |                    |
| 1.25.3.5      | 31711710                           | Ռեզիստոր SMD 0,33 Օհմ, 0,75 Վտ.(2010), 5%   | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50       |                    |
| 1.25.3.6      | 31711710                           | Ռեզիստոր SMD 0,33 Օհմ, 1 Վտ.(2512), 5%      | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50       |                    |
| 1.25.3.7      | 31711710                           | Ռեզիստոր SMD 0,5 Օհմ, 0,75 Վտ.(2010), 5%    | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50       |                    |
| 1.25.3.8      | 31711710                           | Ռեզիստոր SMD 0,5 Օհմ, 1 Վտ.(2512), 5%       | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50       |                    |
| 1.25.3.9      | 31711710                           | Ռեզիստոր SMD 1 Օհմ, 1 Վտ.(2512), 5%         | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50       |                    |
| 1.25.3.10     | 31711710                           | Ռեզիստոր SMD 1 Օհմ, 0,75 Վտ.(2010), 5%      | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50       |                    |
| 1.25.3.11     | 31711710                           | Ռեզիստոր SMD 2 Օհմ, 0,75 Վտ.(2010), 5%      | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50       |                    |
| 1.25.3.12     | 31711710                           | Ռեզիստոր SMD 2 Օհմ, 1 Վտ.(2512), 5%         | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50       |                    |
| 1.25.3.13     | 31711710                           | Ռեզիստոր SMD 0,5 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%    | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50       |                    |
| 1.25.3.14     | 31711710                           | Ռեզիստոր SMD 1 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%      | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50       |                    |
| 1.25.3.15     | 31711710                           | Ռեզիստոր SMD 3 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%      | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50       |                    |
| 1.25.3.16     | 31711710                           | Ռեզիստոր SMD 4,7 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%    | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50       |                    |
| 1.25.3.17     | 31711710                           | Ռեզիստոր SMD 10 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%     | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50       |                    |
| 1.25.3.18     | 31711710                           | Ռեզիստոր SMD 100 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%    | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50       |                    |
| 1.25.3.19     | 31711710                           | Ռեզիստոր SMD 120 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%    | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50       |                    |
| 1.25.3.20     | 31711710                           | Ռեզիստոր SMD 150 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%    | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50       |                    |
| 1.25.3.21     | 31711710                           | Ռեզիստոր SMD 200 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%    | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50       |                    |
| 1.25.3.22     | 31711710                           | Ռեզիստոր SMD 220 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%    | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50       |                    |
| 1.25.3.23     | 31711710                           | Ռեզիստոր SMD 240 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%    | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50       |                    |
| 1.25.3.24     | 31711710                           | Ռեզիստոր SMD 270 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%    | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50       |                    |
| 1.25.3.25     | 31711710                           | Ռեզիստոր SMD 330 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%    | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50       |                    |
| 1.25.3.26     | 31711710                           | Ռեզիստոր SMD 360 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%    | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50       |                    |
| 1.25.3.27     | 31711710                           | Ռեզիստոր SMD 430 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%    | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50       |                    |
| 1.25.3.28     | 31711710                           | Ռեզիստոր SMD 470 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%    | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50       |                    |
| 1.25.3.29     | 31711710                           | Ռեզիստոր SMD 510 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%    | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50       |                    |
| 1.25.3.30     | 31711710                           | Ռեզիստոր SMD 620 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%    | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50       |                    |
| 1.25.3.31     | 31711710                           | Ռեզիստոր SMD 750 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%    | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50       |                    |
| 1.25.3.32     | 31711710                           | Ռեզիստոր SMD 910 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%    | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50       |                    |
| 1.25.3.33     | 31711710                           | Ռեզիստոր SMD 1 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%     | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50       |                    |
| 1.25.3.34     | 31711710                           | Ռեզիստոր SMD 1,2 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%   | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50       |                    |
| 1.25.3.35     | 31711710                           | Ռեզիստոր SMD 1,3 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%   | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50       |                    |
| 1.25.3.36     | 31711710                           | Ռեզիստոր SMD 1,5 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%   | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50       |                    |
| 1.25.3.37     | 31711710                           | Ռեզիստոր SMD 2,2 ԿՕհմ, 0,25 Վտ. (1206), 5%  | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50       |                    |
| 1.25.3.38     | 31711710                           | Ռեզիստոր SMD 2,4 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%   | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50       |                    |
| 1.25.3.39     | 31711710                           | Ռեզիստոր SMD3,3 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%    | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50       |                    |
| 1.25.3.40     | 31711710                           | Ռեզիստոր SMD 5,1 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%   | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50       |                    |
| 1.25.3.41     | 31711710                           | Ռեզիստոր SMD 5,6 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%   | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50       |                    |
| 1.25.3.42     | 31711710                           | Ռեզիստոր SMD 6,2 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%   | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50       |                    |
| 1.25.3.43     | 31711710                           | Ռեզիստոր SMD 6,8 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%   | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50       |                    |
| 1.25.3.44     | 31711710                           | Ռեզիստոր SMD 8,2 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%   | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50       |                    |
| 1.25.3.45     | 31711710                           | Ռեզիստոր SMD 10 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%    | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50       |                    |
| 1.25.3.46     | 31711710                           | Ռեզիստոր SMD 12 ԿՕհմ, 0,25 Վտ. (1206), 5%   | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50       |                    |
| 1.25.3.47     | 31711710                           | Ռեզիստոր SMD 18 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%    | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50       |                    |

| h/h           | Գնման առարկայի                      |                                           | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը   | Գումարը (հազ.դրամ) |
|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|----------|--------------------|
|               | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                 |                         |                |              |          |                    |
| 1.25.3.48     | 31711710                            | Ռեզիստոր SMD 20 ԿՕհմ, 0,25 Վտ. (1206), 5% | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50       |                    |
| 1.25.3.49     | 31711710                            | Ռեզիստոր SMD 24 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%  | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50       |                    |
| 1.25.3.50     | 31711710                            | Ռեզիստոր SMD 30 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%  | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50       |                    |
| 1.25.3.51     | 31711710                            | Ռեզիստոր SMD 36 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%  | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50       |                    |
| 1.25.3.52     | 31711710                            | Ռեզիստոր SMD 51 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%  | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50       |                    |
| 1.25.3.53     | 31711710                            | Ռեզիստոր SMD 75 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%  | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50       |                    |
| 1.25.3.54     | 31711710                            | Ռեզիստոր SMD 100 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50       |                    |
| 1.25.3.55     | 31711710                            | Ռեզիստոր SMD 120 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50       |                    |
| 1.25.3.56     | 31711710                            | Ռեզիստոր SMD 150 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50       |                    |
| 1.25.3.57     | 31711710                            | Ռեզիստոր SMD 200 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50       |                    |
| 1.25.3.58     | 31711710                            | Ռեզիստոր SMD 240 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50       |                    |
| 1.25.3.59     | 31711710                            | Ռեզիստոր SMD 300 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50       |                    |
| 1.25.3.60     | 31711710                            | Ռեզիստոր SMD 330 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50       |                    |
| 1.25.3.61     | 31711710                            | Ռեզիստոր SMD 470 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50       |                    |
| 1.25.3.62     | 31711710                            | Ռեզիստոր SMD 510 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50       |                    |
| 1.25.3.63     | 31711710                            | Ռեզիստոր SMD 750 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50       |                    |
| 1.25.3.64     | 31711710                            | Ռեզիստոր SMD 1 մՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%   | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50       |                    |
| 1.25.3.65     | 31711710                            | Ռեզիստոր SMD 1.5 մՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50       |                    |
| 1.25.3.66     | 31711710                            | Ռեզիստոր SMD 2.2 մՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50       |                    |
| 1.25.3.67     | 31711710                            | Ռեզիստոր SMD 3 մՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%   | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50       |                    |
| 1.25.3.68     | 31711710                            | Ռեզիստոր SMD 4.7 մՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50       |                    |
| 1.25.3.69     | 31711710                            | Ռեզիստոր 0,25 Վտ., 1 Օհմ, 5%              | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.24         | 50       |                    |
| 1.25.3.70     | 31711710                            | Ռեզիստոր 0,25 Վտ., 1,5 ԿՕհմ 5%            | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.24         | 50       |                    |
| 1.25.3.71     | 31711710                            | Ռեզիստոր 0,25 Վտ., 430 Օհմ, 5%            | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.24         | 50       |                    |
| 1.25.3.72     | 31711710                            | Ռեզիստոր 0,25 Վտ., 510 Օհմ, 5%            | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.24         | 50       |                    |
| 1.25.3.73     | 31711710                            | Ռեզիստոր 0,25 Վտ., 910 Օհմ, 5%            | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.24         | 50       |                    |
| 1.25.3.74     | 31711710                            | Ռեզիստոր 2 Վտ., 0,1 Օհմ, 5%               | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.24         | 50       |                    |
| 1.25.3.75     | 31711710                            | Ռեզիստոր 2 Վտ., 0,33 Օհմ, 5%              | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.24         | 50       |                    |
| 1.25.3.76     | 31711710                            | Ռեզիստոր 2 Վտ., 0,5 Օհմ, 5%               | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.24         | 50       |                    |
| 1.25.3.77     | 31711710                            | Ռեզիստոր 2 Վտ., 1 Օհմ, 5%                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.24         | 50       |                    |
| 1.25.3.78     | 31711710                            | Ռեզիստոր 10 Վտ., 0.1 Օհմ, 5%              | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.24         | 10       |                    |
| 1.25.3.79     | 31711710                            | Ռեզիստոր 10 Վտ., 0.33 Օհմ, 5%             | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.24         | 10       |                    |
| 1.25.3.80     | 31711710                            | Ռեզիստոր 10 Վտ., 0.5 Օհմ, 5%              | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.24         | 10       |                    |
| 1.25.3.81     | 31711710                            | Ռեզիստոր 10 Վտ., 1 Օհմ, 5%                | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.24         | 10       |                    |
| 1.25.3.82     | 31711710                            | Ռեզիստոր 10 Վտ., 2,2 Օհմ, 5%              | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.24         | 10       |                    |
| 1.25.3.83     | 31711710                            | Ռեզիստոր 10 Վտ, 3,3 Օհմ, 5%               | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.24         | 10       |                    |
| 1.25.3.84     | 31711710                            | Ռեզիստոր 15 Վտ, 47 Օհմ, 5%                | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.24         | 10       |                    |
| <b>1.25.4</b> | 31711100                            | <b>Դիմադրություն փոփոխական</b>            | ԷԱՃ                     | դրամ           |              | <b>1</b> | <b>1,200.00</b>    |
| 1.25.4.1      | 31711710                            | Դիմադրություն փոփոխական ՇՐ3-9A 220 ԿՕհմ   | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 80       |                    |
| 1.25.4.2      | 31711710                            | Դիմադրություն փոփոխական ՇՐ5-2B5 2,2 ԿՕհմ  | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 30       |                    |
| 1.25.4.3      | 31711710                            | Դիմադրություն փոփոխական ՇՐ5-2B5 33 ԿՕհմ   | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 30       |                    |
| 1.25.4.4      | 31711710                            | Դիմադրություն փոփոխական ՇՐ5-2B5 47 ԿՕհմ   | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 30       |                    |
| 1.25.4.5      | 31711710                            | Դիմադրություն փոփոխական ՇՐ5-2B5 100 ԿՕհմ  | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 30       |                    |
| 1.25.4.6      | 31711710                            | Դիմադրություն փոփոխական ՇՐ5-2B5 300 ԿՕհմ  | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 30       |                    |
| 1.25.4.7      | 31711710                            | Ռեզիստոր ՈՅԵ-150; 560 Օհմ                 | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 20       |                    |
| 1.25.4.8      | 31711710                            | Ռեզիստոր ՈՐՐ3-41; 2,2ԿՕհմ                 | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 10       |                    |
| 1.25.4.9      | 31711710                            | Ռեզիստոր ՈՐՐ3 -41; 4,7ԿՕհմ                | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 10       |                    |
| 1.25.4.10     | 31711710                            | Ռեզիստոր ՈՐՐ3 -41; 6,8ԿՕհմ                | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 10       |                    |
| 1.25.4.11     | 31711710                            | Ռեզիստոր ՄՈՒՏ-0,5-1.5 ԿՕհմ±5%             | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 200      |                    |
| 1.25.4.12     | 31711710                            | Ռեզիստոր ՄՈՒՏ-0,5-2.0 ԿՕհմ±5%             | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 200      |                    |
| 1.25.4.13     | 31711710                            | Ռեզիստոր Շ-2-33Ի-0.5-3.3 ԿՕհմ±5%          | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 200      |                    |
| 1.25.4.14     | 31711710                            | Ռեզիստոր ՄՈՒՏ-0,5-4.3 ԿՕհմ±5%             | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 100      |                    |
| 1.25.4.15     | 31711710                            | Ռեզիստոր ՄՐ-25ԲԲ52-5Կ1                    | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 100      |                    |
| 1.25.4.16     | 31711710                            | Ռեզիստոր ՄՐ-25ԲԲ52-20Կ                    | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 100      |                    |
| 1.25.4.17     | 31711710                            | Ռեզիստոր ՄԲ-200, 22 Օհմ±1%; 2Վտ           | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 100      |                    |

| h/h            | Գնման առարկայի                      |                                       | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը   | Գումարը (հազ.դրամ) |
|----------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|----------|--------------------|
|                | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                             |                         |                |              |          |                    |
| 1.25.4.18      | 31711710                            | Դիմադրություն Փոփոխական 22 կՕհմ 0.5Վտ | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 90       |                    |
| 1.25.4.19      | 31711710                            | Դիմադրություն Փոփոխական 47 կՕհմ 0.5Վտ | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 20       |                    |
| 1.25.4.20      | 31711710                            | Դիմադրություն Փոփոխական 10 կՕհմ 0.5Վտ | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 20       |                    |
| 1.25.4.21      | 31711710                            | Դիմադրություն Փոփոխական 68 կՕհմ 0.5Վտ | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 40       |                    |
| 1.25.4.22      | 31711710                            | Փոփոխական դիմադրություն СП5-2-4,7К    | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 10       |                    |
| 1.25.4.23      | 31711710                            | Փոփոխական դիմադրություն СП5-2-2,2К    | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 10       |                    |
| <b>1.25.5</b>  | 31711100                            | <b>Ստաբիլիզատոր</b>                   | ԷԱՃ                     | դրամ           |              | <b>1</b> | <b>123.90</b>      |
| 1.25.5.1       | 31587100                            | Ստաբիլիզատոր LM 317                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.63         | 10       |                    |
| 1.25.5.2       | 31587100                            | Ստաբիլիզատոր IL 7812                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.63         | 10       |                    |
| 1.25.5.3       | 31587100                            | Ստաբիլիտրոն 1N4751A                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.63         | 50       |                    |
| 1.25.5.4       | 31587100                            | Ստաբիլիտրոն Д814А                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.38         | 10       |                    |
| 1.25.5.5       | 31587100                            | Ստաբիլիտրոն Д814Д                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.38         | 20       |                    |
| 1.25.5.6       | 31587100                            | Ստաբիլիտրոն КС-139А                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.38         | 10       |                    |
| 1.25.5.7       | 31587100                            | Ստաբիլիտրոն КС-168А                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.38         | 10       |                    |
| 1.25.5.8       | 31587100                            | Ստաբիլիտրոն 1N4728                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.38         | 20       |                    |
| 1.25.5.9       | 31587100                            | Ստաբիլիտրոն 1N4733                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.38         | 20       |                    |
| 1.25.5.10      | 31587100                            | Ստաբիլիտրոն 1N4738                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.38         | 20       |                    |
| 1.25.5.11      | 31587100                            | Ստաբիլիտրոն 1N4742                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.38         | 20       |                    |
| 1.25.5.12      | 31587100                            | Ստաբիլիտրոն 1N5341B                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.38         | 30       |                    |
| 1.25.5.13      | 31587100                            | Ստաբիլիտրոն 1N5342B                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.38         | 30       |                    |
| 1.25.5.14      | 31587100                            | Ստաբիլիտրոն 1N5359                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.38         | 20       |                    |
| <b>1.25.6.</b> | 31711100                            | <b>Տրանզիստոր</b>                     | ԷԱՃ                     | դրամ           |              | <b>1</b> | <b>2,043.89</b>    |
| 1.25.6.1       | 31711710                            | Տրանզիստոր КТ 203А                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.71         | 15       |                    |
| 1.25.6.2       | 31711710                            | Տրանզիստոր КТ 837Н(Е)                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.71         | 20       |                    |
| 1.25.6.3       | 31711710                            | Տրանզիստոր КТ 501К                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.71         | 20       |                    |
| 1.25.6.4       | 31711710                            | Տրանզիստոր КТ2645                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.71         | 15       |                    |
| 1.25.6.5       | 31711710                            | Տրանզիստոր КТ 819Г                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.71         | 5        |                    |
| 1.25.6.6       | 31711710                            | Տրանզիստոր КТ203В                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.71         | 10       |                    |
| 1.25.6.7       | 31711710                            | Տրանզիստոր КТ814Б                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.71         | 10       |                    |
| 1.25.6.8       | 31711710                            | Տրանզիստոր КТ818Г                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.71         | 5        |                    |
| 1.25.6.9       | 31711710                            | Տրանզիստոր КТ816Б                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.71         | 5        |                    |
| 1.25.6.10      | 31711710                            | Տրանզիստոր КТ315Г                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.71         | 30       |                    |
| 1.25.6.11      | 31711710                            | Տրանզիստոր КТ361Г                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.71         | 20       |                    |
| 1.25.6.12      | 31711710                            | Տրանզիստոր IRFP 460                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.71         | 20       |                    |
| 1.25.6.13      | 31711710                            | Տրանզիստոր FGH60N60SMD TO-247AB       | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.94         | 20       |                    |
| 1.25.6.14      | 31711710                            | Տրանզիստոր BC807-40 (SMD)             | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.94         | 20       |                    |
| 1.25.6.15      | 31711710                            | Տրանզիստոր 2SD1515                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.94         | 10       |                    |
| 1.25.6.16      | 31711710                            | Տրանզիստոր FGH40N60SMD TO-247AB       | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.94         | 20       |                    |
| 1.25.6.17      | 31711710                            | Տրանզիստոր IRF 740                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.90         | 20       |                    |
| 1.25.6.18      | 31711710                            | Տրանզիստոր IRF 840                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.90         | 20       |                    |
| 1.25.6.19      | 31711710                            | Տրանզիստոր IRF 940                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.90         | 30       |                    |
| 1.25.6.20      | 31711710                            | Տրանզիստոր 2N6027                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.90         | 20       |                    |
| 1.25.6.21      | 31711710                            | Տրանզիստոր 2N6028                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.90         | 20       |                    |
| 1.25.6.22      | 31711710                            | Տրանզիստոր IRF9610                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.90         | 10       |                    |
| 1.25.6.23      | 31711710                            | Տրանզիստոր 2SA 1020                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.90         | 20       |                    |
| 1.25.6.24      | 31711710                            | Տրանզիստոր FQP8N60C, իրան TO220       | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.90         | 20       |                    |
| 1.25.6.25      | 31711710                            | Տրանզիստոր FQP10N60C, իրան TO220      | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.90         | 20       |                    |
| 1.25.6.26      | 31711710                            | Տրանզիստոր FQP4N80C, իրան TO220       | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.70         | 20       |                    |
| 1.25.6.27      | 31711710                            | Տրանզիստոր FQP8N80C, իրան TO220       | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.70         | 20       |                    |
| 1.25.6.28      | 31711710                            | Տրանզիստոր FQP9N80C, իրան TO220       | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.70         | 20       |                    |
| 1.25.6.29      | 31711710                            | Տրանզիստոր GT50JR22 իրան TO-3P        | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.70         | 20       |                    |
| 1.25.6.30      | 31711710                            | Տրանզիստոր C 945                      | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.70         | 20       |                    |
| 1.25.6.31      | 31711710                            | Տրանզիստոր S9013                      | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.70         | 15       |                    |
| 1.25.6.32      | 31711710                            | Տրանզիստոր S9014                      | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.70         | 15       |                    |
| 1.25.6.33      | 31711710                            | Տրանզիստոր LD1010D                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.63         | 12       |                    |

| h/h           | Գնման առարկայի                      |                                                 | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը   | Գումարը (հազ.դրամ) |
|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|----------|--------------------|
|               | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                       |                         |                |              |          |                    |
| 1.25.6.34     | 31711150                            | Թերմիստոր NTC 5D11                              | ԷՎՃ                     | հատ            | 0.22         | 20       |                    |
| 1.25.6.35     | 31711150                            | Թերմիստոր NTC 10D9                              | ԷՎՃ                     | հատ            | 0.22         | 20       |                    |
| 1.25.6.36     | 31711150                            | Թերմիստոր NTC 10D15                             | ԷՎՃ                     | հատ            | 0.22         | 20       |                    |
| 1.25.6.37     | 31711150                            | Թերմիստոր NTC 15D15                             | ԷՎՃ                     | հատ            | 0.22         | 20       |                    |
| 1.25.6.38     | 31711150                            | Թերմիստոր NTC 47D15                             | ԷՎՃ                     | հատ            | 0.22         | 20       |                    |
| 1.25.6.39     | 31711370                            | Վարիստոր 10D361K                                | ԷՎՃ                     | հատ            | 0.24         | 20       |                    |
| 1.25.6.40     | 31711370                            | Վարիստոր 10D471K                                | ԷՎՃ                     | հատ            | 0.24         | 20       |                    |
| 1.25.6.41     | 31711370                            | Վարիստոր 20D471K                                | ԷՎՃ                     | հատ            | 0.24         | 20       |                    |
| 1.25.6.42     | 31711560                            | Տիրիստոր զոյգացված Semikron SKKT 162/16E        | ԷՎՃ                     | հատ            | 78.00        | 6        |                    |
| 1.25.6.43     | 31711560                            | Տիրիստոր KY202H                                 | ԷՎՃ                     | հատ            | 0.98         | 20       |                    |
| 1.25.6.44     | 31711560                            | Տիրիստոր T106-10-8                              | ԷՎՃ                     | հատ            | 0.98         | 20       |                    |
| 1.25.6.45     | 31711560                            | Տիրիստոր BT152-800R                             | ԷՎՃ                     | հատ            | 0.98         | 20       |                    |
| 1.25.6.46     | 31711370                            | Սիմիստոր BTA12-600BRG                           | ԷՎՃ                     | հատ            | 0.952        | 20       |                    |
| 1.25.6.47     | 31711370                            | Սիմիստոր BTA16-600BRG                           | ԷՎՃ                     | հատ            | 0.952        | 20       |                    |
| 1.25.6.48     | 31711370                            | Դինիստոր Db3                                    | ԷՎՃ                     | հատ            | 0.35         | 20       |                    |
| 1.25.6.49     | 31587100                            | Լարման կարգավորիչ 78L05 (smd)                   | ԷՎՃ                     | հատ            | 3.20         | 20       |                    |
| 1.25.6.50     | 31587100                            | Լարման կարգավորիչ 78L09 (smd)                   | ԷՎՃ                     | հատ            | 3.20         | 20       |                    |
| 1.25.6.51     | 31587100                            | Լարման կարգավորիչ 78L12 (smd)                   | ԷՎՃ                     | հատ            | 3.20         | 20       |                    |
| 1.25.6.52     | 31587100                            | Լարման կարգավորիչ LM7815 TO-220                 | ԷՎՃ                     | հատ            | 3.20         | 20       |                    |
| 1.25.6.53     | 31587100                            | Լարման կարգավորիչ LM7915 TO-220                 | ԷՎՃ                     | հատ            | 3.20         | 20       |                    |
| <b>1.25.7</b> | 31711100                            | <b>Միկրոսխեմա</b>                               | ԷՎՃ                     | դրամ           |              | <b>1</b> | <b>241.40</b>      |
| 1.25.7.1      | 31711110                            | Միկրոսխեմա KP293KP1B կամ PVT412L                | ԷՎՃ                     | հատ            | 1.10         | 5        |                    |
| 1.25.7.2      | 31711110                            | Միկրոսխեմա K561ЛА7                              | ԷՎՃ                     | հատ            | 1.10         | 10       |                    |
| 1.25.7.3      | 31711110                            | Միկրոսխեմա K561ИЕ14                             | ԷՎՃ                     | հատ            | 1.10         | 15       |                    |
| 1.25.7.4      | 31711110                            | Միկրոսխեմա K561ТМ2                              | ԷՎՃ                     | հատ            | 1.10         | 10       |                    |
| 1.25.7.5      | 31711110                            | Միկրոսխեմա K561ТМ1                              | ԷՎՃ                     | հատ            | 1.10         | 10       |                    |
| 1.25.7.6      | 31711110                            | Միկրոսխեմա 564ТМ2                               | ԷՎՃ                     | հատ            | 1.10         | 10       |                    |
| 1.25.7.7      | 31711110                            | Միկրոսխեմա 564ТЛ1                               | ԷՎՃ                     | հատ            | 1.10         | 10       |                    |
| 1.25.7.8      | 31711110                            | Միկրոսխեմա KP544YД1Б                            | ԷՎՃ                     | հատ            | 1.10         | 5        |                    |
| 1.25.7.9      | 31711110                            | Միկրոսխեմա KP544YД1А                            | ԷՎՃ                     | հատ            | 1.10         | 30       |                    |
| 1.25.7.10     | 31711110                            | Միկրոսխեմա K122YH1Г                             | ԷՎՃ                     | հատ            | 1.10         | 5        |                    |
| 1.25.7.11     | 31711110                            | Միկրոսխեմա TECHNOLOGIES CONVERTER IMB60T240515  | ԷՎՃ                     | հատ            | 1.10         | 5        |                    |
| 1.25.7.12     | 31711110                            | Միկրոսխեմա KP572ПВ2                             | ԷՎՃ                     | հատ            | 1.10         | 5        |                    |
| 1.25.7.13     | 31711110                            | Միկրոսխեմա KP142EH5A                            | ԷՎՃ                     | հատ            | 1.10         | 5        |                    |
| 1.25.7.14     | 31711110                            | Միկրոսխեմա MOC3081                              | ԷՎՃ                     | հատ            | 1.10         | 20       |                    |
| 1.25.7.15     | 31711110                            | Միկրոսխեմա NCP1200D60 (smd)                     | ԷՎՃ                     | հատ            | 0.84         | 15       |                    |
| 1.25.7.16     | 31711110                            | Միկրոսխեմա NCP1203D60 (SMD)                     | ԷՎՃ                     | հատ            | 0.56         | 15       |                    |
| 1.25.7.17     | 31711110                            | Միկրոսխեմա NCP1203D60 (DIP)                     | ԷՎՃ                     | հատ            | 0.56         | 15       |                    |
| 1.25.7.18     | 31711110                            | Միկրոսխեմա 203D կամ գեներատոր NCP1203D100 (smd) | ԷՎՃ                     | հատ            | 0.56         | 15       |                    |
| 1.25.7.19     | 31711110                            | Միկրոսխեմա 203D կամ գեներատոր NCP1203D100 (DIP) | ԷՎՃ                     | հատ            | 0.56         | 15       |                    |
| 1.25.7.20     | 31711110                            | Միկրոսխեմա LM324 (smd)                          | ԷՎՃ                     | հատ            | 0.28         | 15       |                    |
| 1.25.7.21     | 31711110                            | Միկրոսխեմա LM324 (DIP)                          | ԷՎՃ                     | հատ            | 0.28         | 15       |                    |
| 1.25.7.22     | 31711110                            | Միկրոսխեմա LM339 (smd)                          | ԷՎՃ                     | հատ            | 0.28         | 15       |                    |
| 1.25.7.23     | 31711110                            | Միկրոսխեմա LM358 (smd)                          | ԷՎՃ                     | հատ            | 0.28         | 15       |                    |
| 1.25.7.24     | 31711110                            | Միկրոսխեմա LM494 (smd)                          | ԷՎՃ                     | հատ            | 0.28         | 15       |                    |
| 1.25.7.25     | 31711110                            | Միկրոսխեմա ULN2003 (smd)                        | ԷՎՃ                     | հատ            | 0.14         | 20       |                    |
| 1.25.7.26     | 31711110                            | Միկրոսխեմա ULN2004 (smd)                        | ԷՎՃ                     | հատ            | 0.14         | 20       |                    |
| 1.25.7.27     | 31711110                            | Միկրոսխեմա ULN2005 (smd)                        | ԷՎՃ                     | հատ            | 0.14         | 20       |                    |
| 1.25.7.28     | 31711110                            | Միկրոսխեմա TDA1085                              | ԷՎՃ                     | հատ            | 0.14         | 5        |                    |
| 1.25.7.29     | 31711110                            | Միկրոսխեմա SD6835B                              | ԷՎՃ                     | հատ            | 0.14         | 20       |                    |
| 1.25.7.30     | 31711110                            | Միկրոսխեմա TNY279PN                             | ԷՎՃ                     | հատ            | 0.14         | 20       |                    |
| <b>1.25.8</b> | 31711100                            | <b>Դիող</b>                                     | ԷՎՃ                     | դրամ           |              | <b>1</b> | <b>1,587.22</b>    |
| 1.25.8.1      | 31711170                            | Դիող RHRP3060 TO220-2, 30 A, 600 B              | ԷՎՃ                     | հատ            | 1.50         | 16       |                    |
| 1.25.8.2      | 31711170                            | Դիող KД 213                                     | ԷՎՃ                     | հատ            | 2.10         | 20       |                    |
| 1.25.8.3      | 31711170                            | Դիող 1N 4007                                    | ԷՎՃ                     | հատ            | 2.10         | 200      |                    |

| h/h       | Գնման առարկայի                      |                                                               | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|-----------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|           | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                     |                         |                |              |        |                    |
| 1.25.8.4  | 31711170                            | Դիոդ D242B 10A                                                | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.80         | 10     |                    |
| 1.25.8.5  | 31711170                            | Դիոդ D246B 10A                                                | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.80         | 10     |                    |
| 1.25.8.6  | 31711170                            | Դիոդ Semikron SKR 320/12                                      | ԷԱՃ                     | հատ            | 9.80         | 2      |                    |
| 1.25.8.7  | 31711170                            | Դիոդ 1.5 KE30CA                                               | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.32         | 10     |                    |
| 1.25.8.8  | 31711170                            | Դիոդ լույսային, 5մմ սպիտակ                                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.15         | 50     |                    |
| 1.25.8.9  | 31711170                            | Դիոդ լույսային, 5մմ կարմիր                                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.15         | 50     |                    |
| 1.25.8.10 | 31711170                            | Դիոդ լույսային, 5մմ կանաչ                                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.15         | 50     |                    |
| 1.25.8.11 | 31711170                            | Դիոդ HER107                                                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.12         | 20     |                    |
| 1.25.8.12 | 31711170                            | Դիոդ HER207                                                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.12         | 20     |                    |
| 1.25.8.13 | 31711170                            | Դիոդ HER157                                                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.50         | 20     |                    |
| 1.25.8.14 | 31711170                            | Դիոդ HER 257                                                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.62         | 20     |                    |
| 1.25.8.15 | 31711170                            | Դիոդ 6A05                                                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.62         | 30     |                    |
| 1.25.8.16 | 31711170                            | Դիոդ 1N4148                                                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.15         | 30     |                    |
| 1.25.8.17 | 31711170                            | Դիոդ 1N4007                                                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.15         | 30     |                    |
| 1.25.8.18 | 31711170                            | Դիոդ SM4007 (SMD)                                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 15     |                    |
| 1.25.8.19 | 31711170                            | Դիոդ BYC10-600 (2-lead TO-220AC)                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 20     |                    |
| 1.25.8.20 | 31711170                            | Դիոդ 1N4148W (SMD), SOD-123                                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50     |                    |
| 1.25.8.21 | 31711170                            | Դիոդ FR301                                                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.28         | 30     |                    |
| 1.25.8.22 | 31711610                            | Երկէլեկտրոդ SB560 DO-201AD                                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.42         | 40     |                    |
| 1.25.8.23 | 31711610                            | Երկէլեկտրոդ VS-50SQ100                                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.42         | 40     |                    |
| 1.25.8.24 | 31711610                            | Երկէլեկտրոդ MBRS260T3G                                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 15     |                    |
| 1.25.8.25 | 31711610                            | Երկէլեկտրոդային կամրջակ 2D906A                                | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.05         | 30     |                    |
| 1.25.8.26 | 31711610                            | Երկէլեկտրոդային կամրջակ W10M                                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.05         | 30     |                    |
| 1.25.8.27 | 31711610                            | Երկէլեկտրոդային կամրջակ KBP06M                                | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.15         | 30     |                    |
| 1.25.8.28 | 31711610                            | Երկէլեկտրոդային կամրջակ KBP210                                | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.15         | 30     |                    |
| 1.25.8.29 | 31711610                            | Երկէլեկտրոդային կամրջակ D3SBA60                               | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.15         | 30     |                    |
| 1.25.8.30 | 31711610                            | Երկէլեկտրոդային կամրջակ BU1010                                | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.15         | 30     |                    |
| 1.25.8.31 | 31711610                            | Երկէլեկտրոդային կամրջակ KBPC5010                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.15         | 30     |                    |
| 1.25.8.32 | 31711610                            | Դիոդային կամուրջ MCIG1CM , 25 A, 1000 B                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.15         | 18     |                    |
| 1.25.8.33 | 31711610                            | Դիոդային կամուրջ KLC402D                                      | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.15         | 8      |                    |
| 1.25.8.34 | 31711600                            | Կվարցային ռեզոնատոր 4.0 մՀց (ՄԴս)                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.54         | 8      |                    |
| 1.25.8.35 | 31711600                            | Կվարցային ռեզոնատոր 8.0 մՀց (ՄԴս)                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.80         | 8      |                    |
| 1.25.8.36 | 31711600                            | Կվարցային ռեզոնատոր 12.0 մՀց (ՄԴս)                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.10         | 8      |                    |
| 1.25.8.37 | 31711600                            | Կվարցային ռեզոնատոր 16.0 մՀց(ՄԴս)                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.30         | 8      |                    |
| 1.25.8.38 | 31711600                            | Կվարցային ռեզոնատոր 20.0 մՀց(ՄԴս)                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.30         | 8      |                    |
| 1.25.8.39 | 31711600                            | Կվարցային ռեզոնատոր 24.0 մՀց(ՄԴս)                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.30         | 8      |                    |
| 1.25.8.40 | 39563200                            | Փակվող հերմոհպակ KЭM-6 Б խմբի                                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.84         | 50     |                    |
| 1.25.9    | 32341110                            | Միկրոֆոն ДЭМШ-1А                                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 11.90        | 50     | 595.00             |
| 1.25.10   | 32341110                            | Միկրոֆոն МКЭ333 или (կամ) 34J9E                               | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.90         | 50     | 45.00              |
| 1.25.11   | 31211140                            | Ապահովիչ ապակյա 2Ա D- 5 մմ L- 20 մմ                           | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.98         | 50     | 49.00              |
| 1.25.12   | 31211140                            | Ապահովիչ ապակյա 3Ա D- 6 մմ L- 30 մմ                           | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.98         | 50     | 49.00              |
| 1.25.13   | 38431100                            | Ութ սեգմենտանի ինդիկատոր LD-15101                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.82         | 18     | 32.76              |
| 1.25.14   | 34991100                            | Լուսավորիչ ունիվերսալ ԼԷԴ , 15-24", քանոնի չափը՝ 533մմ        | ԳՀ                      | հատ            | 15.00        | 15     | 225.00             |
| 1.25.15   | 34991100                            | Լուսավորիչ ունիվերսալ ԼԷԴ, 15-24" քանոնի չափը՝ 533մմ*4մմ*3մմ. | ԳՀ                      | հատ            | 21.00        | 15     | 315.00             |
| 1.25.16   | 44111460                            | Ջերմահաղորդիչ մածուկ 35 գրամ, սրկման հարմարանքով              | ԷԱՃ                     | սրվակ          | 14.80        | 5      | 74.00              |
| 1.25.17   | 30237200                            | Բարձիկներ ռետինե,                                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 5.20         | 5      | 26.00              |
| 1.25.18   | 42671160                            | Ածուխ, 175 6.5x13.5x26.6 մմ                                   | ԳՀ                      | հատ            | 7.00         | 20     | 140.00             |
| 1.25.19   | 42671160                            | Ածուխ 419 6.0x9.0x11.3 մմ                                     | ԳՀ                      | հատ            | 4.80         | 20     | 96.00              |
| 1.25.20   | 42671160                            | Ածուխ 323 5.0x11.0x16.5 մմ                                    | ԳՀ                      | հատ            | 9.80         | 20     | 196.00             |
| 1.26      |                                     | Հեռախոսային կայանի սարքեր և դետալներ                          |                         |                |              |        | 1,386.74           |
| 1.26.1    | 32541300                            | Գարնիտուր Ջանգման համար՝ ТМГ-8А (М1)                          | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 5      | 0.00               |
| 1.26.2    | 32541300                            | Գարնիտուր ТМГ-1, հեռախոսային, ցածր լարման, կամ համարժեքը      | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |

| h/h         | Գնման առարկայի                      |                                                                                                                                                              | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|-------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|             | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                                                                                                    |                         |                |              |        |                    |
| 1.26.3      | 32421900                            | Մուտքագրման բլոկ 5B 01-60                                                                                                                                    | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.26.4      | 30237112                            | Մնուցման բլոկ 5P32-110M                                                                                                                                      | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.26.5      | 30237112                            | Մնուցման բլոկ 5P30-27 M                                                                                                                                      | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.26.6      | 30237112                            | Մնուցման բլոկ 5P31-15M                                                                                                                                       | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.26.7      | 30237112                            | Մնուցման բլոկ 5P28-5M                                                                                                                                        | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.26.8      | 30237400                            | Մուտքագրման ելքագրման բլոկ KBB 2                                                                                                                             | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.26.9      | 32551240                            | Ղեկավարման և հետազոտման սարք YCK1                                                                                                                            | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.26.10     | 31221120                            | Միացնող ռելեային սարք ՈՐ2                                                                                                                                    | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.26.11     | 32551240                            | Կատարող սարք №3 ՈՅ                                                                                                                                           | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.26.12     | 32551240                            | Կատարող սարք №1 ՈԻ                                                                                                                                           | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.26.13     | 32551240                            | Ընդունիչների տվիչների ղեկավարում ՄՈԴ                                                                                                                         | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.26.14     | 32551240                            | Արոնենտային կոմպլեքտ AK                                                                                                                                      | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.26.15     | 32551240                            | Արոնենտային կոմպլեքտի սնուցման բլոկ ПАК                                                                                                                      | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.26.16     | 34991280                            | Կանչի ազդանշանի գեներատոր ГBC                                                                                                                                | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.26.17     | 34991280                            | Չանգակաձև իմպուլսների գեներատոր ГКИ                                                                                                                          | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.26.18     | 32551240                            | Հեռախոսի լսափողի լար                                                                                                                                         | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.0          | 50     | 100.00             |
| 1.26.19     | 31341200                            | Հեռախոսի վարդակային լար                                                                                                                                      | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.350        | 50     | 17.50              |
| 1.26.20     | 31341200                            | Հեռախոսի վարդակային լարի վերջույթամրակ RG-11 6P4C                                                                                                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.032        | 70     | 2.24               |
| 1.26.21     | 31341200                            | Հեռախոսի լսափողի լարի վերջույթամրակ RG-11 4P4C                                                                                                               | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.2          | 50     | 60.00              |
| 1.26.22     | 31684400                            | Հեռախոսային վարդակ RG-11 6P4C տիպի բնիկներով                                                                                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.0          | 50     | 50.00              |
| 1.26.23     | 31684400                            | Հեռախոսային վարդակ РТШ-4                                                                                                                                     | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 1.26.24     | 32551240                            | Հեռախոսային հավաքման տուփ КРТП-10 ГОСТ85-25-78                                                                                                               | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 1.26.25     | 32551240                            | Հեռախոսային հավաքման տուփ КРТ-10 ГОСТ85-25-78                                                                                                                | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 17     | 0.00               |
| 1.26.26     | 32551160                            | Հեռախոս Քվանտ ԱՀ-ի հետ աշխատող Panasonic KX-TS500MXB կամ Panasonic KX-TS500MX W Պ տիպի                                                                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 8.9          | 130    | 1,157.00           |
| <b>1.27</b> |                                     | <b>Գրասենյակային կահույք</b>                                                                                                                                 |                         |                |              |        | <b>25,848.58</b>   |
| 1.27.1      | 39515440                            | Շերտավարագույր 300*250 սմ, երկկողմանի հավաքվող:                                                                                                              | ԷԱՃ                     | մ²             | 5.4          | 7.5    | 40.50              |
| 1.27.2      | 39515440                            | Շերտավարագույր 275*230 սմ, երկկողմանի հավաքվող:                                                                                                              | ԷԱՃ                     | մ²             | 5.4          | 12.65  | 68.31              |
| 1.27.3      | 39515440                            | Շերտավարագույր 600*230 սմ, միկաողմանի հավաքվող:                                                                                                              | ԷԱՃ                     | մ²             | 5.4          | 13.8   | 74.52              |
| 1.27.4      | 39515440                            | Շերտավարագույր 270*230 սմ, միկաողմանի հավաքվող:                                                                                                              | ԷԱՃ                     | մ²             | 5.4          | 6.21   | 33.53              |
| 1.27.5      | 39515440                            | Շերտավարագույր 2,70*2,70 սմ, միկաողմանի հավաքվող:                                                                                                            | ԷԱՃ                     | մ²             | 5.4          | 5.4    | 29.16              |
| 1.27.6      | 39515440                            | Շերտավարագույր 290*175 սմ, միկաողմանի հավաքվող:                                                                                                              | ԷԱՃ                     | մ²             | 5.4          | 15.23  | 82.22              |
| 1.27.7      | 39515440                            | Շերտավարագույր 270*230 սմ, միկաողմանի հավաքվող:                                                                                                              | ԷԱՃ                     | մ²             | 5.4          | 6.21   | 33.53              |
| 1.27.8      | 39515440                            | Շերտավարագույր 500*240 սմ, միկաողմանի հավաքվող:                                                                                                              | ԷԱՃ                     | մ²             | 5.4          | 12     | 64.80              |
| 1.27.9      | 39515440                            | Շերտավարագույր 200*230 սմ, միկաողմանի հավաքվող:                                                                                                              | ԷԱՃ                     | մ²             | 5.4          | 9.2    | 49.68              |
| 1.27.10     | 39515440                            | Շերտավարագույր 600*230 սմ, միկաողմանի հավաքվող:                                                                                                              | ԷԱՃ                     | մ²             | 5.4          | 13.8   | 74.52              |
| 1.27.11     | 39515440                            | Շերտավարագույր 400*230 սմ, միկաողմանի հավաքվող:                                                                                                              | ԷԱՃ                     | մ²             | 5.4          | 9.2    | 49.68              |
| 1.27.12     | 39515440                            | Շերտավարագույր, միկաողմանի հավաքվող 2.8x2.3 -2 հատ, 2.7x1.1-2 հատ, 2.6x2.3-3 հատ, 2.0x2.5 -2 հատ, 1.5x2.0-2 հատ, 1.5x1.1-2 հատ, 1.4x1.1-1 հատ, 1.7x1.1-3 հատ | ԷԱՃ                     | մ²             | 5.4          | 63.26  | 341.60             |
| 1.27.13     | 39515440                            | Շերտավարագույր, միկաողմանի հավաքվող 1.7x2.2 -15 հատ, 1.35x1.8-6 հատ, 1.35x2.2-2 հատ,                                                                         | ԷԱՃ                     | մ²             | 5.4          | 76.62  | 413.75             |
| 1.27.14     | 39515440                            | Շերտավարագույր 2.1x2.75 -2 հատ, 2.07x2.73-2 հատ                                                                                                              | ԷԱՃ                     | մ²             | 5.4          | 22.85  | 123.39             |
| 1.27.15     | 39515440                            | Շերտավարագույր, երկարությունը = 2,0մ, վարագույրի բարձրությունը = 2,0մ, պլյումինե քիվով -25 հատ                                                               | ԷԱՃ                     | մ²             | 5.4          | 100    | 540.00             |
| 1.27.16     | 39515440                            | Շերտավարագույր, քիվի երկարությունը = 1,6մ, վարագույր բարձրությունը = 2,0մ, պլյումինե քիվով - 2 հատ                                                           | ԷԱՃ                     | մ²             | 5.4          | 6.4    | 34.56              |
| 1.27.17     | 39515440                            | Շերտավարագույր 275*340 սմ, երկկողմանի հավաքվող                                                                                                               | ԷԱՃ                     | մ²             | 5.4          | 9.35   | 50.49              |
| 1.27.18     | 39515440                            | Շերտավարագույր, 270*230 սմ, երկկողմանի հավաքվող 2-հատ 270*230սմ- 2-հատ                                                                                       | ԷԱՃ                     | մ²             | 5.4          | 12.42  | 67.07              |

| h/h     | Գնման առարկայի                      |                                                                                                                                                                                    | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|---------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|         | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                                                                                                                          |                         |                |              |        |                    |
| 1.27.19 | 39515440                            | Շերտավարագույր, 600*230 սմ, երկկողմանի հավաքվող                                                                                                                                    | ԷԱՃ                     | մ²             | 5.4          | 13.8   | 74.52              |
| 1.27.20 | 39515440                            | Շերտավարագույր 335*250 սմ, միակաողմանի հավաքվող:                                                                                                                                   | ԷԱՃ                     | մ²             | 5.4          | 8.375  | 45.23              |
| 1.27.21 | 39515440                            | Շերտավարագույր, 550*250 սմ, միակաողմանի հավաքվող:                                                                                                                                  | ԷԱՃ                     | մ²             | 5.4          | 13.75  | 74.25              |
| 1.27.22 | 39515440                            | Շերտավարագույր, 555*250 սմ, միակաողմանի հավաքվող:                                                                                                                                  | ԷԱՃ                     | մ²             | 5.4          | 13.88  | 74.93              |
| 1.27.23 | 39515440                            | Շերտավարագույր, 300*150 սմ, միակաողմանի հավաքվող:                                                                                                                                  | ԷԱՃ                     | մ²             | 5.4          | 4.5    | 24.30              |
| 1.27.24 | 39515440                            | Շերտավարագույր, 270*235 սմ, միակաողմանի հավաքվող:                                                                                                                                  | ԷԱՃ                     | մ²             | 5.4          | 6.345  | 34.26              |
| 1.27.25 | 39515440                            | Շերտավարագույր, 600*250 սմ, միակաողմանի հավաքվող:                                                                                                                                  | ԷԱՃ                     | մ²             | 5.4          | 15     | 81.00              |
| 1.27.26 | 39515440                            | Շերտավարագույր, 280*250 սմ, միակաողմանի հավաքվող:                                                                                                                                  | ԷԱՃ                     | մ²             | 5.4          | 7      | 37.80              |
| 1.27.27 | 39515440                            | Շերտավարագույր, 250*250 սմ, միակաողմանի հավաքվող:                                                                                                                                  | ԷԱՃ                     | մ²             | 5.4          | 12.5   | 67.50              |
| 1.27.28 | 39515440                            | Շերտավարագույր, 275*310 սմ, միակաողմանի հավաքվող:                                                                                                                                  | ԷԱՃ                     | մ²             | 5.4          | 17.05  | 92.07              |
| 1.27.29 | 39515440                            | Շերտավարագույր, 65*310 սմ, միակաողմանի հավաքվող:                                                                                                                                   | ԷԱՃ                     | մ²             | 5.4          | 2.015  | 10.88              |
| 1.27.30 | 39515440                            | Շերտավարագույր, 278*250 սմ, միակաողմանի հավաքվող:                                                                                                                                  | ԷԱՃ                     | մ²             | 5.4          | 6.95   | 37.53              |
| 1.27.31 | 39515440                            | Շերտավարագույր, 270*250 սմ, միակաողմանի հավաքվող:                                                                                                                                  | ԷԱՃ                     | մ²             | 5.4          | 6.75   | 36.45              |
| 1.27.32 | 39515440                            | Շերտավարագույր քիվը – 6 մ շերտի                                                                                                                                                    | ԷԱՃ                     | մ²             | 5.4          | 54     | 291.60             |
| 1.27.33 | 39515440                            | Շերտավարագույր քիվը – 3 մ                                                                                                                                                          | ԷԱՃ                     | մ²             | 5.4          | 45     | 243.00             |
| 1.27.34 | 39515440                            | Շերտավարագույր քիվը – 2,5 մ                                                                                                                                                        | ԷԱՃ                     | մ²             | 5.4          | 7.5    | 40.50              |
| 1.27.35 | 39515440                            | Շերտավարագույր քիվը – 1,5 մ                                                                                                                                                        | ԷԱՃ                     | մ²             | 5.4          | 9      | 48.60              |
| 1.27.36 | 39515440                            | Շերտավարագույր ձախ կողմից բացվող, գույնը՝ կաթնագույն, 210*270 սմ                                                                                                                   | ԷԱՃ                     | մ²             | 5.4          | 17.01  | 91.85              |
| 1.27.37 | 44423240                            | Սանդուխք մետաղական, շարժական անիվների վրա ֆիքսացիայի հնարավորությամբ, ճաղաշարքի բարձր. 50 սմ, բարձր. 80 սմ, լայնութ 50 սմ                                                          | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.27.38 | 39111140                            | Աթոռ փայտե, նստոցի բարձրությունը՝ 480 մմ, խորությունը՝ 450մմ նստոցի լայնքը լայն մասում՝ 360 մմ–ից ոչ պակաս                                                                         | ԷԱՃ                     | հատ            | 25.0         | 47     | 1,175.00           |
| 1.27.39 | 39111140                            | Աթոռ փայտե, պաստառված շագանակագույն կտորով, նստոցի բարձրությունը՝ 475÷480 մմ, խորությունը՝ 445÷450մմ, նստոցի լայնքը լայն մասում՝ 355÷360 մմ–ից ոչ պակաս                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 25.0         | 12     | 300.00             |
| 1.27.40 | 39111140                            | Աթոռ փայտե, պաստառված արհեստական կաշվից, նստոցի բարձրությունը՝ 475÷480 մմ, խորությունը՝ 445÷450մմ, նստոցի լայնքը լայն մասում՝ 355÷360 մմ–ից ոչ պակաս                               | ԷԱՃ                     | հատ            | 25.0         | 24     | 600.00             |
| 1.27.41 | 39111180                            | Աթոռ մետաղական խրոմապատ ոտքերով, նստոցի չափերը 50x50սմ–ից ոչ պակաս, թիկնակի բարձր. 50սմ                                                                                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 12           | 22     | 264.00             |
| 1.27.42 | 39111180                            | Աթոռ գրասենյակային, դեմմանտինե նստատեղով և հենակով, նստատեղ 50x45 սմ հենակ 45x50 սմ, ոտիկի բարձր. 45սմ                                                                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 6.5          | 46     | 299.00             |
| 1.27.43 | 39111180                            | Աթոռ գրասենյակային, կտորե նստատեղով և հենակով, նստատեղ 50x45 սմ, հենակ 45x50 սմ, ոտիկի բարձր. 45սմ                                                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 6.5          | 86     | 559.00             |
| 1.27.44 | 39111190                            | Բազկաթոռ, բարձրությունը 1010-1110 մմ, արմնկակալների բարձր. 670-770 մմ, թիկնակի լայնութ. 530 մմ, բազկաթոռի լայնութ. 660 մմ, նստելատեղի խորութ. 590 մմ                               | ԷԱՃ                     | հատ            | 41.0         | 79     | 3,239.00           |
| 1.27.45 | 39111220                            | Բազկաթոռ ղեկավարի՝ բարձր. 1180-1240 մմ, արմնկակալների բարձր. 720-780 մմ, թիկնակի լայնութ. 570 մմ, բազկաթոռի լայնութ 700 մմ, նստելատեղի խորութ. 440 մմ, նստելատեղի բարձր 480-540 մմ | ԷԱՃ                     | հատ            | 142.0        | 3      | 426.00             |
| 1.27.46 | 39111220                            | Բազկաթոռ ղեկավարի, 1090-1150 մմ, արմնկակալների բարձր. 610-670 մմ, թիկնակի լայնութ. 540 մմ, բազկաթոռի լայնութ. 660 մմ, նստելատեղի խորութ. 540 մմ, նստելատեղի բարձր. 450-510 մմ      | ԷԱՃ                     | հատ            | 142.0        | 1      | 142.00             |
| 1.27.47 | 39111190                            | Բազկաթոռ գրասենյակային, 50x50սմ, հենակը (50x40սմ), մետաղա ոտնակներով                                                                                                               | ԷԱՃ                     | հատ            | 142.0        | 18     | 2,556.00           |
| 1.27.48 | 39111190                            | Բազկաթոռ բարձր թիկնակով, բարձրորակ արհեստական կաշվից պաստառով, թիկնակի բարձր 80-85սմ, կողքի հենակի բարձր. 60-65սմ, նստատեղի բարձր. 40-46սմ.                                        | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 1.27.49 | 39111190                            | Բազկաթոռ շարժական, միմյանց կապակցված 5-թևանի խաչուկով: Բազկաթոռի ընդհանուր բարձրությունը 1120-1220մմ                                                                               | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |

| h/h     | Գնման առարկայի                      |                                                                                                                                                                  | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|---------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|         | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                                                                                                        |                         |                |              |        |                    |
| 1.27.50 | 39111190                            | Բազկաթոռ շարժական, բռնակները և խաչուկը մետաղից՝ երեսապատված պլաստմասսայով: Նստոցի չափսերը 60x60 սմ-ից ոչ պակաս                                                   | ԷԱՀ                     | հատ            | 41.0         | 3      | 123.00             |
| 1.27.51 | 39111190                            | Բազկաթոռ շարժական, անվակների վրա, խաչուկը և բռնակները մետաղից՝ երեսապատված փայտով, նստոցի չափսերը (60X60) սմ-ից ոչ պակաս, թիկնակի բարձրությունը 75սմ-ից ոչ պակաս | ԷԱՀ                     | հատ            | 41.0         | 12     | 492.00             |
| 1.27.52 | 39111190                            | Բազկաթոռ օպերատորի                                                                                                                                               | ԷԱՀ                     | հատ            | 44.0         | 4      | 176.00             |
| 1.27.53 | 39111190                            | Բազկաթոռ բարձր թիկնակով, չափերը՝ երկար. 180սմ, թիկնակի բարձր. 80-85սմ, նստատեղի բարձր. 40-46սմ.                                                                  | ԷԱՀ                     | հատ            | 44.0         | 2      | 88.00              |
| 1.27.54 | 39121100                            | Գրասեղան ՄԴՖ երեսով և լամինատե կողերով, 160x74 սմ                                                                                                                | ԷԱՀ                     | հատ            | 110.0        | 4      | 440.00             |
| 1.27.55 | 39121100                            | Գրասեղան՝ ՄԴՖ երեսով, լամինատե կողերով, 130x70 սմ                                                                                                                | ԷԱՀ                     | հատ            | 70.0         | 12     | 840.00             |
| 1.27.56 | 39121520                            | Գրապահարան Լամինատե, լամինատի գույնը՝ դարչնագույն, բարձրությունը – 180 սմ,                                                                                       | ԷԱՀ                     | հատ            | 82.0         | 1      | 82.00              |
| 1.27.57 | 39121520                            | Գրապահարան լամինատե, շագանակագույն, բարձր. 180 սմ                                                                                                                | ԷԱՀ                     | հատ            | 55.0         | 1      | 55.00              |
| 1.27.58 | 39121520                            | Գրապահարան լամինատե, մոխրագույն, բարձր. 180 սմ                                                                                                                   | ԷԱՀ                     | հատ            | 56.0         | 1      | 56.00              |
| 1.27.59 | 39121520                            | Գրապահարան լամինատե, շագանակագույն, բարձր. 210 սմ                                                                                                                | ԷԱՀ                     | հատ            | 60.0         | 5      | 300.00             |
| 1.27.60 | 39121520                            | Գրապահարան լամինատե 18մմ, բարձր 2400 մմ                                                                                                                          | ԷԱՀ                     | հատ            | 70.0         | 5      | 350.00             |
| 1.27.61 | 39121520                            | Գրապահարան երկդռնանի, լամինատե, շագանակագույն, 45x80x210սմ                                                                                                       | ԷԱՀ                     | հատ            | 65.0         | 3      | 195.00             |
| 1.27.62 | 39121520                            | Գրապահարան լամինատե, 18մմ, երկդռնանի, երկու մասից, մուգ շականակագույն, 200*80 սմ, ներքևի պահարանի բարձր. 80սմ, խորուք. 45սմ                                      | ԷԱՀ                     | հատ            | 65.0         | 6      | 390.00             |
| 1.27.63 | 39131100                            | Դարակաշար լամինատից, 3 քաշովի դարակներով                                                                                                                         | ԷԱՀ                     | հատ            | 27.0         | 1      | 27.00              |
| 1.27.64 | 39131100                            | Դարակաշար մետաղական, հավաքովի կոնստրուկցիաներով, միակողմանի և երկկողմանի                                                                                         | ԷԱՀ                     | հատ            |              | 3      | 0.00               |
| 1.27.65 | 39141260                            | Ձգեստապահարան լամինատե, 180*80*60սմ                                                                                                                              | ԷԱՀ                     | հատ            | 56.0         | 1      | 56.00              |
| 1.27.66 | 39141260                            | Ձգեստապահարան լամինատե 18մմ, 200*80*60 սմ                                                                                                                        | ԷԱՀ                     | հատ            | 56.0         | 14     | 784.00             |
| 1.27.67 | 39141260                            | Ձգեստապահարան, լամինատե 60*80*200 սմ                                                                                                                             | ԷԱՀ                     | հատ            | 56.0         | 2      | 112.00             |
| 1.27.68 | 39141260                            | Ձգեստապահարան լամինատե, 160*60 սմ, երկարությունը 1 մետր                                                                                                          | ԷԱՀ                     | հատ            | 40.0         | 4      | 160.00             |
| 1.27.69 | 39141260                            | Ձգեստապահարան լամինատե 18մմ, 160*100*60սմ                                                                                                                        | ԷԱՀ                     | հատ            | 50.0         | 1      | 50.00              |
| 1.27.70 | 39132220                            | Կախիչ հագուստի լամինատե 18մմ, 180x90 սմ                                                                                                                          | ԷԱՀ                     | հատ            | 43.0         | 15     | 645.00             |
| 1.27.71 | 39141290                            | Կահույք խոհանոցային                                                                                                                                              | ԷԱՀ                     | հատ            | 250.0        | 1      | 250.00             |
| 1.27.72 | 39121420                            | Կողադիր լամինատից, 120*50*75 սմ, բաց, 2 հորիզոնական դարակ ամբողջ երկայնքով, գույնը՝ շագանակագույն                                                                | ԷԱՀ                     | հատ            | 70.0         | 1      | 70.00              |
| 1.27.73 | 39121420                            | Կողադիր լամինատից, 120*50*75 սմ, երկդռնանի, հորիզոնական դարակ ամբողջ երկայնքով, բանալիով փակման հնարավորությամբ, գույնը՝ շագանակագույն                           | ԷԱՀ                     | հատ            | 70.0         | 16     | 1,120.00           |
| 1.27.74 | 39141120                            | Պահարան լամինատե, բարձր. 100 սմ, երկար. 160 սմ. խորուք. 40 սմ                                                                                                    | ԷԱՀ                     | հատ            | 56.0         | 1      | 56.00              |
| 1.27.75 | 44421300                            | Պահարան մետաղյա, 80x50x180 սմ, ներքևի պահարանը 70 սմ 2 դարակով, վերևի պահարանը ապակյա դռներով, 110 սմ, 3 դարակով:                                                | ԷԱՀ                     | հատ            | 180.0        | 2      | 360.00             |
| 1.27.76 | 44421300                            | Պահարան արխիվային մետաղյա 163.4*63*47 սմ                                                                                                                         | ԷԱՀ                     | հատ            | 140.0        | 20     | 2,800.00           |
| 1.27.77 | 39141120                            | Պահարան 80x60x50, լամինատե երկու դարակով բարձր. 20 սմ, մեծ դարակը բաժանված լինի 2 հավասար մասի ներդիրով                                                          | ԷԱՀ                     | հատ            | 30.0         | 12     | 360.00             |
| 1.27.78 | 39121330                            | Սեղան խորհրդակցությունների Օվալաձև, 400*90*80 սմ: Գույնը՝ դարչնագույն                                                                                            | ԷԱՀ                     | հատ            | 250.0        | 1      | 250.00             |
| 1.27.79 | 39121320                            | Սեղան մեկ տումբանի, 180x80x80 սմ, սեղան-դիմադիր, չափերը՝ 80x70x75 սմ                                                                                             | ԷԱՀ                     | հատ            | 294.0        | 1      | 294.00             |
| 1.27.80 | 39121320                            | Սեղան մեկ տումբանի, 140*80*80 սմ, սեղան-դիմադիր 80*70սմ*75 սմ), ուղղանկյուն, դարակները լինեն աջ կողմից                                                           | ԷԱՀ                     | հատ            | 80.0         | 1      | 80.00              |
| 1.27.81 |                                     | Սեղան ուղղանկյուն, երեք շերտանի: Չափերը՝ երկարությունը-300 սմ, լայնությունը-90 սմ, բարձրություն - 80 սմ:                                                         | ԷԱՀ                     | հատ            | 250.0        | 1      | 250.00             |

| h/h         | Գնման առարկայի                      |                                                                                                                                                        | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|-------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|             | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                                                                                              |                         |                |              |        |                    |
| 1.27.82     | 39121200                            | Սեղան ՄԴՖ երեսով, լամինատե կողերով, 140*75*75 սմ                                                                                                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 80.0         | 1      | 80.00              |
| 1.27.83     | 39121200                            | Սեղան ՄԴՖ երեսով և լամինատե կողերով, 120*75*60 սմ                                                                                                      | ԷԱՃ                     | հատ            | 70.0         | 1      | 70.00              |
| 1.27.84     | 39121200                            | Սեղան ՄԴՖ երեսով, լամինատե կողերով, 140*80*75 սմ                                                                                                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 80.0         | 6      | 480.00             |
| 1.27.85     | 39121200                            | Սեղան լամինատե, մետաղական ոտքերով, 100*100*75 սմ                                                                                                       | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 3      | 0.00               |
| 1.27.86     | 39121420                            | Սեղան Մետաղապլաստե, 130x55x70 սմ, 6 դարականի, ամեն կողմում 3 դարակ                                                                                     | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 12     | 0.00               |
| 1.27.87     | 39121410                            | Սեղան համակարգչի համար, 130*50*73 սմ, աջ կողմում երեք սահող դարակներով՝ 38*35*13 սմ, ձախ կողմի ներքևի մասում դարակ 60*30*60 սմ համակարգչի բլոկի համար: | ԷԱՃ                     | հատ            | 70.0         | 3      | 210.00             |
| 1.27.88     |                                     | Սեղան համակարգչային, լամինատե, ձախ կողմանի բաց դռնով (64x38սմ 2 դարակներով, ստեղնաշարի քաշովի դարակով, 75x45սմ, 75*125*66 սմ                           | ԷԱՃ                     | հատ            | 70.0         | 1      | 70.00              |
| 1.27.89     | 39121200                            | Սեղան 1 - դարականի, փականով, գույնը մոխրագույն կամ մուգ շականակագույն,լամինատե: Չափսերը-75սմx120սմx70սմ                                                | ԷԱՃ                     | հատ            | 70.0         | 5      | 350.00             |
| 1.27.90     | 39121200                            | Սեղան ՄԴՖ երեսով, լամինատե կողերով, 130x70*75 սմ, ձախ կողմից 3 քաշովի դարակներով, հոլովակներով                                                         | ԷԱՃ                     | հատ            | 70.0         | 2      | 140.00             |
| 1.27.91     | 39131100                            | Արխիվի դարակաշարեր Մետաղական, հավաքովի կոնստրուկցիաներով                                                                                               | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.27.92     | 39111190                            | Բազկաթոռ Նստոցի չափսերը 60x60 սմ-ից ոչ պակաս                                                                                                           | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.27.93     | 39111190                            | Բազկաթոռ Գրասենյակային, նստատեղը 50x50 սմ                                                                                                              | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.27.94     | 39121200                            | Սեղան ՄԴՖ երեսով, լամինատե կողերով, չափսը 140x80x75սմ                                                                                                  | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.27.95     | 39121520                            | Գրասպահարան չափսը 180x80x45 սմ                                                                                                                         | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| <b>1.28</b> |                                     | <b>Էլեկտրականացրային տեխնիկա</b>                                                                                                                       |                         |                |              |        | <b>53,512.90</b>   |
| 1.28.1      | 39221290                            | Թեյնիկ էլեկտրական խրոմնիկե, 5լ                                                                                                                         | ԷԱՃ                     | հատ            | 30           | 3      | 90.00              |
| 1.28.2      | 42991320                            | Լամինատոր ապրանքանիշ- Pingda PDA4-230C(A4)                                                                                                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 80           | 1      | 80.00              |
| 1.28.3      | 44411100                            | Ծորակ ջրատաքացուցիչ հզորությունը -3÷5 կվտ                                                                                                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 12           | 1      | 12.00              |
| 1.28.4      | 39711320                            | Էլեկտրական վառարան եկու տաքացուցիչով սեղանի Energy 904B, 1000 Վտ                                                                                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 12           | 2      | 24.00              |
| 1.28.5      | 39711320                            | Էլեկտրասալիկ երկաթանի, տաքացնող էլեմենտը սկավառակատիպ, հզորությունը-2000Վտ, 220Վ                                                                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 12           | 5      | 60.00              |
| 1.28.6      | 39711320                            | Էլեկտրասալիկ փակ, միատեղանի, հզորությունը 2-4կվ/ժ                                                                                                      | ԷԱՃ                     | հատ            | 11           | 15     | 165.00             |
| 1.28.7      | 39711320                            | Էլեկտրասալիկ փակ, միատեղանի, հզորությունը 1կվ/ժ                                                                                                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 6            | 10     | 60.00              |
| 1.28.8      | 39711320                            | Էլեկտրասալիկ երկտեղանոց, փակ, մինչև 2-2,5 կվտ                                                                                                          | ԷԱՃ                     | հատ            | 16           | 8      | 128.00             |
| 1.28.9      | 39711210                            | Էլեկտրայուղային ջեռուցիչ 10 մարտկոցով, 2 կվտ                                                                                                           | ԷԱՃ                     | հատ            | 12           | 3      | 36.00              |
| 1.28.10     | 39721510                            | Էլեկտրական ջրատաքացուցիչ արիստոն, 80լ տարողությամբ                                                                                                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 82           | 1      | 82.00              |
| 1.28.11     | 42711170                            | Արդյունաբերական լվացող-քամող մեքենա, նոմինալ բեռնման ծավալը՝ 25÷30 կգ, թմբուկի ծավալը՝ 250÷350 լիտր                                                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 6763         | 2      | 13,526.00          |
| 1.28.12     | 42711170                            | Արդյունաբերական լվացող- քամող մեքենա, նոմինալ բեռնման ծավալը՝ 50÷60 կգ, թմբուկի ծավալը՝ 500÷600 լիտր                                                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 11829        | 2      | 23,658.00          |
| 1.28.13     | 42711190                            | Լվացքի չորացնող մեքենա նոմինալ բեռնման ծավալը՝ 25÷30 կգ, թմբուկի ծավալը՝ 500÷600 լիտր                                                                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 6763         | 2      | 13,526.00          |
| 1.28.14     | 32324900                            | Հեռուստացույց LED, սերիա՝ 7, Էկրանի չափը՝ 50", տեսակը՝ Smart TV Smart                                                                                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 300          | 1      | 300.00             |
| 1.28.15     | 32324900                            | Հեռուստացույց 31 դույմ անկյունագծով DVB T2 հնարավորությամբ                                                                                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 122          | 1      | 122.00             |
| 1.28.16     | 39711290                            | Միկրոալիքային վառարան 26x44x33 սմ, ծավալը 19լ, հզորությունը 700Վտ                                                                                      | ԷԱՃ                     | հատ            | 48           | 2      | 96.00              |
| 1.28.17     | 39714100                            | Օդափոխիչ ոտնակով, պտտվող, հզորությունը 45 Վտ,                                                                                                          | ԷԱՃ                     | հատ            | 18           | 2      | 36.00              |
| 1.28.18     | 39714100                            | Օդափոխիչ պատի մեջ ամրացվող, տրամագիծը՝ 250 մմ, հզորությունը 35- 45 Վտ/220Վ                                                                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 5            | 2      | 10.00              |
| 1.28.19     | 39714100                            | Օդափոխիչ պատի մեջ ամրացվող, տրամագիծը՝ 100 մմ, հզորությունը 35- 45Վտ/220Վ,                                                                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 5            | 3      | 15.00              |

| h/h         | Գնման առարկայի                      |                                                                                                 | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|             | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                                       |                         |                |              |        |                    |
| 1.28.20     | 39714100                            | Օդափչիկ կոմպյուտերային տեխնիկայի մաքրման համար հզորությունը 300 ÷ 600 վտ                        | ԷԱՀ                     | հատ            | 55           | 1      | 55.00              |
| 1.28.21     | 39713432                            | Փոշեկուլ Samsung SC4520 ՎՅՑ4520Ս3Ս/ԽԵՎ, 220Վ 1400÷1600Վտ VCC4520S3S/XEV, 220B, 1400÷1600Bт      | ԷԱՀ                     | հատ            | 37.6         | 2      | 75.20              |
| 1.28.22     | 39713432                            | Փոշեկուլ Մաքրման տիպը – չոր, Փոշեհավաքարանը – կոնտեյներ (1,3÷2 լիտր) Հզորությունը - 1800÷2000Վտ | ԷԱՀ                     | հատ            | 37.6         | 2      | 75.20              |
| 1.28.23     | 39713432                            | Փոշեկուլ արտադրական, հզորությունը 5,0 Կվ/ժ                                                      | ԷԱՀ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.28.24     | 39711320                            | Սալօջախ, էլ. սալիկների քանակը 2 հատ                                                             | ԷԱՀ                     | հատ            | 15.0         | 6      | 90.00              |
| 1.28.25     | 39711320                            | Սալօջախ, էլ. սալիկների քանակը 1 հատ                                                             | ԷԱՀ                     | հատ            | 10.7         | 15     | 160.50             |
| 1.28.26     | 38651180                            | Ֆոտոապարատ Nikon COOLPIX L340                                                                   | ԷԱՀ                     | հատ            | 105.0        | 1      | 105.00             |
| 1.28.27     | 39711221                            | Սրճեփ մեքենա                                                                                    | ԷԱՀ                     | հատ            | 710.0        | 1      | 710.00             |
| 1.28.28     | 42921290                            | Բարձր ճնշման լվացող սարք KARCHER K5 compact                                                     | ՄԱ                      | հատ            | 216.0        | 1      | 216.00             |
| 1.28.29     | 39714250                            | Օդորակիչ, հզորությունը BTU=36000                                                                | ԷԱՀ                     | հատ            |              | 3      | 0.00               |
| <b>1.29</b> |                                     | <b>Ջուր խմելու</b>                                                                              |                         |                |              |        | <b>1,254.00</b>    |
| 1.29.1      | 41111100                            | Խմելու ջուր պոլիկարբոնատե տարրայով, նախատեսված ջրի ապարատի համար, 19լ                           | ԷԱՀ                     | լիտր           | 0.053        | 20000  | 1,060.00           |
| 1.29.2      | 41111100                            | Խմելու ջուր ապակյա շշով, 0,5 լ տարողությամբ                                                     | ԷԱՀ                     | լիտր           | 0.340        | 350    | 119.00             |
| 1.29.3      | 15981200                            | Հանքային ջուր ապակյա շշով 0,5լ տարողությամբ գազավորված                                          | ԷԱՀ                     | լիտր           | 0.300        | 250    | 75.00              |
| <b>1.30</b> |                                     | <b>Տարրեր (էլեմենտներ) և մարտկոցներ</b>                                                         | ԷԱՀ                     |                |              |        | <b>4,942.16</b>    |
| 1.30.1      | 31421100                            | Էլեմենտ գալվանական ԱԱ 1.5Վ                                                                      | ԷԱՀ                     | հատ            | 0.22         | 210    | 46.20              |
| 1.30.2      | 31421100                            | Էլեմենտ գալվանական C 1.5Վ                                                                       | ԷԱՀ                     | հատ            | 0.37         | 60     | 22.20              |
| 1.30.3      | 31421100                            | Էլեմենտ գալվանական, տիպը՝ Ռ6Պ, գլանաձև, 1.5Վ                                                    | ԷԱՀ                     | հատ            | 0.48         | 25     | 12.00              |
| 1.30.4      | 31421100                            | Էլեմենտ գալվանական, տիպը՝ 3R 12, (քառակուսի), 4.5Վ                                              | ԷԱՀ                     | հատ            | 1.5          | 30     | 45.00              |
| 1.30.5      | 31421100                            | Էլեմենտ գալվանական, տիպը՝ 6Ֆ22, 9Վ(կրոնա)                                                       | ԷԱՀ                     | հատ            | 1            | 89     | 89.00              |
| 1.30.6      | 31421100                            | Էլեմենտ կրոնա, լիթիումային էլեմենտ, LI-ion 9Վ, 650մԱժ, չափերը՝ 48x26x17մմ                       | ԷԱՀ                     | հատ            | 2.50         | 4      | 10.00              |
| 1.30.7      | 31431100                            | Մարտկոց կապարա-թթվային, EP17-12, 12Վ, 17Աժ                                                      | ԷԱՀ                     | հատ            | 19.2         | 6      | 115.20             |
| 1.30.8      | 31431100                            | Մարտկոց կապարա-թթվային, BP5-12, 12Վ, 5Աժ                                                        | ԷԱՀ                     | հատ            | 16.0         | 16     | 256.00             |
| 1.30.9      | 31431100                            | Մարտկոց VARTA SILVER DYNAMICAGM 12Վ, 95Աժ                                                       | ԷԱՀ                     | հատ            | 95.76        | 2      | 191.52             |
| 1.30.10     | 31431100                            | Մարտկոց վերալիցքավորվող, գելային, Delta DTM 1209, 12Վ, 9Աժ                                      | ԷԱՀ                     | հատ            | 7.92         | 18     | 142.56             |
| 1.30.11     | 31431100                            | Մարտկոց վերալիցքավորվող, գելային, INDEX, EP 1242                                                | ԷԱՀ                     | հատ            | 54.0         | 8      | 432.00             |
| 1.30.12     | 31431100                            | Մարտկոց վերալիցքավորվող մարտկոց Beston hw, 9Վ, 1000մԱժ                                          | ԷԱՀ                     | հատ            | 8.8          | 20     | 176.00             |
| 1.30.13     | 31431100                            | Մարտկոց Ni-MH SC 3000 մԱժ, 1,2Վ գլանաձև,                                                        | ԷԱՀ                     | հատ            | 7.8          | 8      | 62.40              |
| 1.30.14     | 31431100                            | Մարտկոց ASUS X51L, 10,8V(11,1V), 5200 մԱժ Li-ion տիպի                                           | ԷԱՀ                     | հատ            | 14.2         | 1      | 14.20              |
| 1.30.15     | 31431100                            | Մարտկոց APC Smart-UPS 3000VA RBC55 APC փոխվող մարտկոցային քարթրիչ № 55                          | ԷԱՀ                     | հատ            | 174.75       | 1      | 174.75             |
| 1.30.16     | 31431100                            | Մարտկոց APC Smart-UPS 1000VA SUA1000I RBC6 12Վ 12 Աժ 12Վ, 12Աժ                                  | ԷԱՀ                     | հատ            | 84.0         | 2      | 168.00             |
| 1.30.17     | 31431100                            | Մարտկոց Տիպը՝ ԱԱ-3,7Վ, Li-ion 14500, 1000մԱժ ÷ 1200մԱժ                                          | ԷԱՀ                     | հատ            | 6.0          | 100    | 600.00             |
| 1.30.18     | 31431100                            | Մարտկոց HR6-9, 6Վ, 9Աժ, չափերը՝ 151x34x94մմ                                                     | ԷԱՀ                     | հատ            | 11.76        | 4      | 47.04              |
| 1.30.19     | 31431100                            | Մարտկոց WP 1236W, 12Վ, 9Աժ, չափերը՝ 151x64x94մմ                                                 | ԷԱՀ                     | հատ            | 18.0         | 4      | 72.00              |
| 1.30.20     | 31431100                            | Մարտկոց NPG 10-12, 12Վ, 10Աժ, չափերը՝ 151x64x94մմ                                               | ԷԱՀ                     | հատ            | 16.0         | 2      | 32.00              |
| 1.30.21     | 31431100                            | Մարտկոց Himastu NP 12-12 Valve regulated lead acid battery 12Վ, 12Աժ                            | ԷԱՀ                     | հատ            | 9.6          | 6      | 57.60              |
| 1.30.22     | 31431100                            | Մարտկոց 316 (AA) տիպի, 1,2Վ/2500մԱժ հզորությամբ                                                 | ԷԱՀ                     | հատ            | 5.4          | 8      | 43.20              |
| 1.30.23     | 31431100                            | Մարտկոց 286 (AAA) տիպի, 1,2Վ/900մԱժ հզորությամբ                                                 | ԷԱՀ                     | հատ            | 4.8          | 8      | 38.40              |
| 1.30.24     | 31431100                            | Մարտկոց 6UT-55-60 Կապարաթթվային, լարումը՝ 12Վ, հզորությունը՝ 60Աժ                               | ԷԱՀ                     | հատ            | 40.0         | 5      | 200.00             |
| 1.30.25     | 31431100                            | Մարտկոց կապարաթթվային մեկնարկային մարտկոց, լարումը՝ 12Վ, հզորությունը՝ 75Աժ                     | ԷԱՀ                     | հատ            | 0.0          | 0      | 0.00               |
| 1.30.26     | 31431100                            | Մարտկոց անխափան սնուցման սարքի համար (UPS), լարում՝ 12Վ, ունակությունը՝ 7Աժ:                    | ԷԱՀ                     | հատ            | 7.74         | 8      | 61.92              |

| h/h         | Գնման առարկայի                      |                                                                                                       | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|             | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                                             |                         |                |              |        |                    |
| 1.30.27     | 31431100                            | Մարտկոց ԱԱԱ տիպի Camelion Ni-MH, լարումը 1,2Վ, հզորությունը 1000 մԱժ                                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 0            | 4      | 0.00               |
| 1.30.28     | 31431100                            | Մարտկոց ԱԱ տիպի, լարումը՝ 1,2Վ, հզորությունը՝ 1900 մԱժ                                                | ԷԱՃ                     | հատ            | 0            | 6      | 0.00               |
| 1.30.29     | 31431100                            | Մարտկոց Ni-CD, լարումը 1,2Վ, հզորությունը 5000 մԱժ                                                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 5.39         | 12     | 64.68              |
| 1.30.30     | 31431100                            | Մարտկոց տիպը Li-ion, 18Վ, 2 Աժ, "BOSCH GSB 180-LI" մակնիշի պտուտակապնդիչի համար                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 13.1         | 6      | 78.60              |
| 1.30.31     | 31431100                            | Մարտկոց տիպը Li-ion, 12Վ, 1.5Աժ, "ETOP-12V" մակնիշի                                                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 10.83        | 3      | 32.49              |
| 1.30.32     | 31431100                            | Մարտկոց նոմինալ լարումը 12,8Վ, ունակությունը՝ 18,0 Աժ,                                                | ԷԱՃ                     | հատ            | 19.4         | 8      | 155.20             |
| 1.30.33     | 31431100                            | Մարտկոց ԱԱ տիպի, Ni-MH, Rechargeable, 2500մԱժ, 1,2Վ, բազմակի օգտագործման համար: "ПУЛБСАР-1.1"         | ԷԱՃ                     | հատ            | 5.4          | 2      | 10.80              |
| 1.30.34     | 31431100                            | Մարտկոց HД ZINC AAA R 03-1.5V "UNI-T"                                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.6          | 10     | 6.00               |
| 1.30.35     | 31431100                            | Կուտակիչ մարտկոց- DELTA, GEL 1245, լարումը 12Վ, հզորությունը 45 Աժ F2:                                | ԷԱՃ                     | հատ            | 108.8        | 8      | 870.40             |
| 1.30.36     | 31431100                            | Մարտկոց - նիկել-մետաղահիդրիդ՝ (Ni-MH), 5H-AA 2000B                                                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 29.68        | 10     | 296.80             |
| 1.30.37     | 31431100                            | Մարտկոց, շախատանքային լարումը 12Վ, ունակությունը 9 Աժ                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 19.80        | 10     | 198.00             |
| 1.30.38     | 31431100                            | Մարտկոց թթվային, 6 CT 100                                                                             | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 5      | 0.00               |
| 1.30.39     | 31431100                            | Մարտկոց թթվային, 6 CT 90                                                                              | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 3      | 0.00               |
| 1.30.40     | 31431100                            | Մարտկոց թթվային, 6 CT 135                                                                             | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 1.30.41     | 31431100                            | Մարտկոց թթվային, 6 CT 75                                                                              | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 7      | 0.00               |
| 1.30.42     | 31431100                            | Մարտկոց թթվային, 6 CT 190                                                                             | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.30.43     | 31431100                            | Մարտկոց DELTA, 12Վ, 9Աժ, չափերը՝ 151x65x94մմ                                                          | ԷԱՃ                     | հատ            | 20.00        | 6      | 120.00             |
| <b>1.31</b> |                                     | <b>Ջտիչներ</b>                                                                                        |                         |                |              |        | <b>13,081.86</b>   |
| 1.31.1      | 34321121                            | Ջտիչ յուղի LF-9009                                                                                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 10.0         | 2      | 20.00              |
| 1.31.2      | 42911200                            | Վառելիքի զտիչ FF 5580                                                                                 | ԳՀ                      | հատ            | 6.15         | 2      | 12.30              |
| 1.31.3      | 42511119                            | Ջտիչ անալիտիկ АФА-РМП-20                                                                              | ԳՀ                      | հատ            | 0.168        | 10000  | 1,680.00           |
| 1.31.4      | 42511119                            | Ջտիչ անալիտիկ АФАС-И-20                                                                               | ԳՀ                      | հատ            | 1.577        | 1000   | 1,577.00           |
| 1.31.5      | 42511140                            | Ջտիչ աերոզոլային ПФС-2-50                                                                             | ԳՀ                      | մետր           | 1.88         | 4000   | 7,520.00           |
| 1.31.6      | 42511130                            | Ջտիչ յոդային СФЛ-2И-50                                                                                | ԳՀ                      | մետր           | 2.44         | 480    | 1,171.20           |
| 1.31.7      | 39522240                            | Տամպոններ քսուկների համար Perforated Art-Nr: ITM-001296                                               | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 5000   | 0.00               |
| 1.31.8      | 15991700                            | Ջտիչ թուղթ, ապրանքանիշը Ֆ:                                                                            | ԷԱՃ                     | կգ             | 0.42         | 60     | 25.20              |
| 1.31.9      | 15991700                            | Ջտիչ թուղթ, կապույտ ժապավեն՝ 7մմ                                                                      | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 1.31.10     | 15991700                            | Ջտիչ թուղթ, կապույտ ժապավեն՝ 9մմ                                                                      | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 1.31.11     | 15991700                            | Ջտիչ թուղթ, տրամագիծը՝ 8 սմ                                                                           | ԷԱՃ                     | կգ             | 4.2          | 5      | 21.00              |
| 1.31.12     | 15991700                            | Ջտիչ թուղթ, տրամագիծը՝ 12սմ                                                                           | ԷԱՃ                     | կգ             | 4.2          | 5      | 21.00              |
| 1.31.13     | 42511128                            | Օդի զտիչ փաթեթային, սոսնձված, ոչ գործվածքային                                                         | ԳՀ                      | հատ            | 86.18        | 12     | 1,034.16           |
| <b>1.32</b> |                                     | <b>Բժշկական միջոցներ և դեղորայք</b>                                                                   |                         |                |              |        | <b>555.41</b>      |
| 1.32.1      | 39221350                            | Բաժակ Մեկ անգամյա օգտագործման Դեղ խմելու համար                                                        | ՄԱ                      | հատ            | 0.01         | 3000   | 30.00              |
| 1.32.2      | 33121180                            | Ճնշաչափ Ադյուտոր,կլասիկ AD 01-1                                                                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 7.40         | 0      | 0.00               |
| 1.32.3      | 33161220                            | Մածիչ (շպատել)Փայտյա                                                                                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.01         | 400    | 4.00               |
| 1.32.4      | 33141111                            | Սպեղանի Լեյկոպլաստ 2x500սմ                                                                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.20         | 10     | 2.00               |
| 1.32.5      | 33141110                            | Վիրակապ 5մx10սմ                                                                                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.060        | 200    | 12.00              |
| 1.32.6      | 33141110                            | Վիրակապ 5մx10սմ մանրէազերծ                                                                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.07         | 200    | 14.00              |
| 1.32.7      | 33621290                            | Էպինեֆրին ադրենալին epinephrine 8(epinephrine hydrotartrate) լուծույթ ներարկման 1,82մգ/մլ, 1մլ ամպուլ | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.20         | 5      | 1.00               |
| 1.32.8      | 33621290                            | Ֆենիլեֆրին, մեզատոն 1%-1մլ՝սրվակ                                                                      | ՄԱ                      | հատ            | 0.11         | 10     | 1.10               |
| 1.32.9      | 33621160                            | Ամինակապրոնաթթու Aminocaproic acid 50մգ/մլ, 250մլ                                                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.24         | 2      | 2.48               |
| 1.32.10     | 33661121                            | Ացետիլսալիցիլաթթու, acetylsalicylic acid N10 500մգ                                                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.07         | 10     | 0.70               |
| 1.32.11     | 33691211                            | Կորգլիկոն 0.6մգ-1մլ N10 սրվակ                                                                         | ՄԱ                      | հատ            | 0.45         | 1      | 0.45               |
| 1.32.12     | 33661127                            | Մետամիզոլ (մետամիզոլ նատրիում), անալգին 500մգ N10 դ/հ                                                 | ՄԱ                      | հատ            | 0.1          | 120    | 12.00              |
| 1.32.13     | 33631230                            | Պովիդոն –յոդ povidone-iodine 100մգ/մլ 10%                                                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.10         | 10     | 11.00              |
| 1.32.14     | 33651145                            | Դեքսամեթազոն ակնակաթիլներ 1մգ/մլ 10մլ                                                                 | ՄԱ                      | հատ            | 0.80         | 4      | 3.20               |
| 1.32.15     | 33651145                            | Դեքսամեթազոն լուծույթ ներարկման 4մգ/մլ, 1մլ                                                           | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.135        | 50     | 6.75               |
| 1.32.16     | 33621440                            | Բենդազոլ, դիբազոլ, լուծույթ մ/մ ներարկման 10մգ/մլ, 1մլ                                                | ՄԱ                      | հատ            | 0.06         | 60     | 3.60               |

| h/h     | Գնման առարկայի                      |                                                                        | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|---------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|         | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                              |                         |                |              |        |                    |
| 1.32.17 | 33631310                            | Դիկլոֆենակ դոնդող արտաքին կիրառման 50մգ/գ                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.10         | 5      | 10.50              |
| 1.32.18 | 33631310                            | Դիկլոֆենակ լուծույթ ներարկման 75 մգ/մլ, 3մլ                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.2          | 8      | 25.60              |
| 1.32.19 | 33621360                            | Նիտրոգլիցերին նիտրոմիտ 10գ ցողացիր (աերոզոլ)                           | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.80         | 2      | 3.60               |
| 1.32.20 | 33651153                            | Էտամիդիլատ դիցինոն 250մգ 2մլ N10 սրվակ                                 | ՄԱ                      | հատ            | 2.6          | 2      | 5.20               |
| 1.32.21 | 33611170                            | Դրոտավերին Նո-շպա լուծույթ ներարկման 40մգ/մլ, 2մլ                      | ՄԱ                      | հատ            | 4.5          | 2      | 9.00               |
| 1.32.22 | 33611200                            | Լոպերամիդ 2մգ N10 դ/պ                                                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.15         | 10     | 1.50               |
| 1.32.23 | 33691721                            | Քլորամֆենիկոլ լսոմիցետին 0.25% 5մլ ակնակաթիլ                           | ՄԱ                      | մլ             | 0.064        | 20     | 1.28               |
| 1.32.24 | 33631200                            | Քլորամֆենիկոլ, մեթիլուրացիլ լսոմիկոլ 40գ քսուք                         | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.35         | 4      | 5.40               |
| 1.32.25 | 33621100                            | Հեպարին, բենզոկաին, բենզիլ նիկոտինատ, 25մգ քսուք                       | ՄԱ                      | հատ            | 0.65         | 4      | 2.60               |
| 1.32.26 | 33631340                            | Հիդրոկորտիզոն 1% 10գ քսուք                                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.36         | 4      | 1.44               |
| 1.32.27 | 33621300                            | Էթիլբրոմիդովալերիանատ, ֆենոբարբիտալ, անանուխի յուղ Կորվալոլ 25մլ կաթիլ | ՄԱ                      | հատ            | 0.20         | 120    | 24.00              |
| 1.32.28 | 33621330                            | Նիկեթամիդ կորոլիամին 25% 2մլ N10 սրվակ                                 | ՄԱ                      | հատ            | 1.60         | 4      | 6.40               |
| 1.32.29 | 33691145                            | Մազնեգիոի սուլֆատ 250մգ 5մլ N10                                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.55         | 10     | 5.50               |
| 1.32.30 | 33631260                            | Յոդի սպիրտային լուծույթ 5% 30մլ սրվակով                                | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.40         | 120    | 48.00              |
| 1.32.31 | 33691144                            | Նատրիումի թիոսուլֆատ 300մգ 5մլ N10 սրվակ                               | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.74         | 3      | 2.22               |
| 1.32.32 | 33691728                            | Կեչու խեժ, քսերոֆորմ Վիշնևսկու բալնասային 40գ քսուք                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.45         | 4      | 1.80               |
| 1.32.33 | 33631200                            | Քլորամֆենիկոլ Սինտոմիցին 10%25գ                                        | ՄԱ                      | հատ            | 0.54         | 4      | 2.16               |
| 1.32.34 | 33651120                            | Պրոկաին Նովոկաին 2% 2մլ N10 սրվակ                                      | ՄԱ                      | հատ            | 0.28         | 4      | 1.12               |
| 1.32.35 | 33631460                            | Դեքսապոնոնոլ Պանթենոլ 58գ ցողացիր                                      | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.32         | 2      | 4.64               |
| 1.32.36 | 33621540                            | Պապավերին 2%- 2մլ N10 սրվակ                                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.48         | 4      | 1.92               |
| 1.32.37 | 33661122                            | Պարացետամոլ 500մգ N10 դ/հ                                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.13         | 20     | 2.60               |
| 1.32.38 | 33611170                            | Դրոտավերին Նո-շպա 40մգ N100 դ/հ                                        | ՄԱ                      | հատ            | 2.50         | 1      | 2.50               |
| 1.32.39 | 33661119                            | Մետամիզոլ, տրիացետոամին 4-տոլունեսուլֆոնատ Տեմպալգին N20 դ/հ           | ՄԱ                      | հատ            | 1.1          | 30     | 33.00              |
| 1.32.40 | 33631170                            | Տետրացիկլին 1%3գ ակնաքսուք                                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.86         | 5      | 4.30               |
| 1.32.41 | 33671124                            | Տոբրամիցին, դեքսամեթազոն տոբրադեքս 5մլ ակնակաթիլ                       | ՄԱ                      | հատ            | 2.55         | 2      | 5.10               |
| 1.32.42 | 33661126                            | Ացետիլսալիցիլաթթու, պարացետամոլ, կոֆեին Ֆիտրամոն Պ N10 դ/հ             | ՄԱ                      | հատ            | 0.15         | 20     | 3.00               |
| 1.32.43 | 33691123                            | Պապազոլ +Բենդազոլ 0.03գ N10 դ/հ                                        | ՄԱ                      | հատ            | 0.15         | 20     | 3.00               |
| 1.32.44 | 33621730                            | Վերապամիլ Ֆինոպտին 5մգ 2մլ սրվակ                                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.60         | 10     | 6.00               |
| 1.32.45 | 33651134                            | Ցիպրոֆլոքսացին, դեքսամեթազոն ֆլոքսադեքս 10մլ                           | ՄԱ                      | հատ            | 0.75         | 4      | 3.00               |
| 1.32.46 | 33691227                            | Նատրիում հիդրոկարբոնատ սոդա սննդային 500գ                              | ՄԱ                      | հատ            | 0.22         | 10     | 2.20               |
| 1.32.47 | 33631250                            | Էթանոլ սպիրտ բժշկական 96% 1լ լուծույթ                                  | ՄԱ                      | լիտր           | 1.45         | 10     | 14.50              |
| 1.32.48 | 33691236                            | Քլորոպիրամին սուպրաստին 2% 1մլ N5 սրվակ                                | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.70         | 2      | 3.40               |
| 1.32.49 | 33621270                            | Լևոմեթոլի լուծույթ մենթիլ իզովալերատում Վալիդոլ 60մգ N10դ/հ            | ՄԱ                      | հատ            | 0.13         | 120    | 15.60              |
| 1.32.50 | 33631310                            | Դիկլոֆենակ Վուրդոն 50մգ N20 դ/հ                                        | ՄԱ                      | հատ            | 0.025        | 60     | 1.50               |
| 1.32.51 | 33621590                            | Ֆուրասեմիդ 1% 2մլ N10 սրվակ                                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.37         | 3      | 1.11               |
| 1.32.52 | 33651144                            | Օքսոլին 10գ քսուք                                                      | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.30         | 3      | 0.90               |
| 1.32.53 | 33611160                            | Մեթոկլոպրամիդ Ցերոկալ 2մլ-N 10 սրվակ                                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.70         | 2      | 1.40               |
| 1.32.54 | 33661119                            | Մետամիզոլ նատրիում Անալգին 50%-2մլ N 10 սրվակ                          | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.60         | 4      | 2.40               |
| 1.32.55 | 33661125                            | Սպազմալգոն, մետամիզոլ, պիտոֆենոն, ֆենալիվերինիում բրոմիդ 5մլ ամպուլ    | ՄԱ                      | հատ            | 0.335        | 30     | 10.05              |
| 1.32.56 | 33621510                            | Կապտոպրիլ captopril դեղահատ 25գ                                        | ՄԱ                      | հատ            | 0.033        | 100    | 3.30               |
| 1.32.57 | 33621250                            | Դեքստրան 40 (Դեոպոլուզոլկին) 250մլ լուծույթ                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.39         | 2      | 4.78               |
| 1.32.58 | 24411400                            | Անուշադրի սպիրտ 10%-30մլ                                               | ԷԱՃ                     | լիտր           | 6.67         | 3.6    | 24.012             |
| 1.32.59 | 33621340                            | Կոֆեին, նատրիումի բենզոատ 10մլ N 10 սրվակ                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.50         | 2      | 1.00               |
| 1.32.60 | 33671130                            | Դիպենհիդրամին Դիմիդրոլ 1%-1մլ N 10 սրվակ                               | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.30         | 3      | 0.90               |
| 1.32.61 | 33691176                            | Էթակրիդինի լակտատ Ռիվանոլ 100մլփոշի                                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.26         | 10     | 2.60               |
| 1.32.62 | 33661117                            | Կատալիստի էքստրա վալերիանա հանուկ N 50 դ/հ (շշիկով)                    | ՄԱ                      | հատ            | 0.25         | 20     | 5.00               |
| 1.32.63 | 33671114                            | Ամինոֆիլին (Էուֆիլին )24%-5մլ N 10 սրվակ                               | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.7          | 2      | 1.40               |
| 1.32.64 | 33611130                            | Ատրոպին լուծույթ ներարկման 1մգ/մլ, 1մլ՝ N 10 սրվակ                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.07         | 10     | 0.70               |
| 1.32.65 | 33611240                            | Ակտիվացած ածուխ, դեղահատ 250մգ                                         | ՄԱ                      | հատ            | 0.01         | 200    | 2.00               |
| 1.32.66 | 33631240                            | Քլորամին- Բ 1կգ.- N 1                                                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 10.50        | 5      | 52.50              |
| 1.32.67 | 33621450                            | Նորմոդիպին, ամլոդիպին 5մգ,N 30                                         | ՄԱ                      | հատ            | 1.85         | 6      | 11.10              |

| h/h         | Գնման առարկայի                      |                                                                   | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|             | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                         |                         |                |              |        |                    |
| 1.32.68     | 33691731                            | Դիոսմեկտիտ N 30 (2 տուփ)                                          | ՄԱ                      | հատ            | 0.30         | 60     | 18.00              |
| 1.32.69     | 33211260                            | Ստրեպտոկոկ լուղաներ N 24 (3 տուփ)                                 | ՄԱ                      | հատ            | 0.20         | 72     | 14.40              |
| 1.32.70     | 33691133                            | Նատրի քլոր 10 մլ N 10 (3 տուփ)                                    | ՄԱ                      | հատ            | 0.60         | 30     | 18.00              |
| 1.32.71     | 33691232                            | Նիմեսիլ N 30 (2 տուփ)                                             | ՄԱ                      | հատ            | 0.20         | 60     | 12.00              |
| <b>1.33</b> |                                     | <b>Աէրոզոլ</b>                                                    |                         |                |              |        | <b>579.00</b>      |
| 1.33.1      | 24951580                            | Աէրոզոլ-պենետրանտ                                                 | ԳՀ                      | հատ            | 9.0          | 6      | 54.00              |
| 1.33.2      | 24951580                            | Աէրոզոլ -մաքրող նյութ                                             | ԳՀ                      | հատ            | 8.5          | 10     | 85.00              |
| 1.33.3      | 24951580                            | Աէրոզոլ-արտահայտիչ                                                | ԳՀ                      | հատ            | 8.5          | 40     | 340.00             |
| 1.33.4      | 24951580                            | Մաքրիչ MANNOL 9893 կամ համարժեքը                                  | ԳՀ                      | հատ            | 10.0         | 10     | 100.00             |
| 1.33.5      | 24951580                            | Մաքրիչ KOHTAKT 60/400                                             | ԳՀ                      | հատ            |              | 5      | 0.00               |
| 1.33.6      | 24951580                            | Մաքրիչ KOHTAKT WL                                                 | ԳՀ                      | հատ            |              | 5      | 0.00               |
| 1.33.7      | 24951110                            | Հպակների քսուկ KOHTAKT 61                                         | ԳՀ                      | հատ            |              | 5      | 0.00               |
| <b>1.34</b> |                                     | <b>Լաբորատոր պարագաներ</b>                                        |                         |                |              |        | <b>11,371.90</b>   |
| 1.34.1      | 38311200                            | Անալիտիկ կշեռք БЛ-224 տեսակի                                      | ԷԱՀ                     | հատ            | 1115.0       | 1      | 1,115.00           |
| 1.34.2      | 18521100                            | Ավազե ժամացույց, 3 թույլ                                          | ԳՀ                      | հատ            | 0.55         | 2      | 1.10               |
| 1.34.3      | 18521100                            | Ավազե ժամացույց, 5 թույլ                                          | ԳՀ                      | հատ            | 0.55         | 2      | 1.10               |
| 1.34.4      | 18521100                            | Ավազե ժամացույց, 10 թույլ                                         | ԳՀ                      | հատ            | 0.55         | 2      | 1.10               |
| 1.34.5      | 33791300                            | Բաժակ բարձր ՎՆ-50, քիմիական հրակայուն                             | ԷԱՀ                     | հատ            | 0.5          | 10     | 5.00               |
| 1.34.6      | 33791300                            | Բաժակ բարձր ՎՆ-500, քիմիական հրակայուն                            | ԷԱՀ                     | հատ            |              | 10     |                    |
| 1.34.7      | 33791300                            | Բաժակ բարձր ՎՆ-1000, քիմիական, հրակայուն                          | ԷԱՀ                     | հատ            | 3.0          | 25     | 75.00              |
| 1.34.8      | 33791300                            | Բաժակ ցածր ՆՆ-250, քիմիական, հրակայուն                            | ԷԱՀ                     | հատ            | 0.7          | 25     | 17.50              |
| 1.34.9      | 33791300                            | Բաժակ ցածր ՆՆ-500, քիմիական հրակայուն                             | ԷԱՀ                     | հատ            | 1.9          | 10     | 19.00              |
| 1.34.10     | 33791300                            | Բյուրետկա տիտրման, տիպը՝ I-1-2-25-0.1 ծորակով                     | ԷԱՀ                     | հատ            | 7.14         | 13     | 92.82              |
| 1.34.11     | 33791300                            | Բյուրետկա տիտրման ԳՕՍՍ 29251-91, տիպը՝ I-1-2-50-0.1 ծորակով       | ԷԱՀ                     | հատ            | 7.14         | 10     | 71.40              |
| 1.34.12     | 33791300                            | Բյուրետկա տիտրման ԳՕՍՍ 29251-91, տիպը՝ I-1-2-25-0.1 առանց ծորակի  | ԷԱՀ                     | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 1.34.13     | 33791300                            | Բյուրետկա տիտրման ԳՕՍՍ 29251-91, տիպը՝ I-1-2-50-0.1 առանց ծորակի  | ԷԱՀ                     | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 1.34.14     | 33791300                            | Բյուրետկա տիտրման ԳՕՍՍ 29251-91, տիպը՝ I-1-2-100-0.1 առանց ծորակի | ԷԱՀ                     | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 1.34.15     | 38431460                            | Բռնիչ տիգելի համար նիկելե, 25-30սմ երկարության                    | ԳՀ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.34.16     | 33791300                            | Գավաթ ճենապակյա, բռնիչով 2000 մլ                                  | ԷԱՀ                     | հատ            | 23.1         | 4      | 92.40              |
| 1.34.17     | 33791300                            | Թասիկ ճենապակյա, ՉՖՆ 2, 50մլ, գոլորշիացման համար                  | ԷԱՀ                     | հատ            | 1.0          | 10     | 10.00              |
| 1.34.18     | 33791300                            | Թասիկ ճենապակյա, ՉՖՆ, 150մլ, գոլորշիացման համար                   | ԷԱՀ                     | հատ            | 2.34         | 10     | 23.40              |
| 1.34.19     | 33191312                            | Կոլբա կոնաձև հարթահատակ, K <sub>H</sub> -100-34                   | ԷԱՀ                     | հատ            | 1.5          | 10     | 15.00              |
| 1.34.20     | 33191312                            | Կոլբա կոնաձև հարթահատակ, 250մլ                                    | ԷԱՀ                     | հատ            | 1.8          | 20     | 36.00              |
| 1.34.21     | 33191312                            | Կոլբա կոնաձև հարթահատակ, 400մլ                                    | ԷԱՀ                     | հատ            |              | 10     |                    |
| 1.34.22     | 33191312                            | Կոլբա կոնաձև հարթահատակ, 500մլ                                    | ԷԱՀ                     | հատ            | 8.0          | 10     | 80.00              |
| 1.34.23     | 33191312                            | Կոլբա քիմիական ջերմակայուն ապակույց հղկված խցանով, 250մլ          | ԷԱՀ                     | հատ            | 15.8         | 5      | 79.00              |
| 1.34.24     | 33191312                            | Կոլբա քիմիական ջերմակայուն ապակույց հղկված խցանով, 500մլ          | ԷԱՀ                     | հատ            | 17.0         | 5      | 85.00              |
| 1.34.25     | 33191312                            | Կոլբա քիմիական ջերմակայուն ապակույց հղկված խցանով, 1000մլ         | ԷԱՀ                     | հատ            | 20.0         | 10     | 200.00             |
| 1.34.26     | 33191312                            | Կոլբա Տիպը՝ ԿՆ-1-100 Մ29/32, առանց կապարիչ, 00.9291503.00         | ԷԱՀ                     | հատ            | 3.5          | 30     | 105.00             |
| 1.34.27     | 33191312                            | Կոլբա Տիպը՝ ԿՆ-1-250 Մ29/32, կապարիչով, 00.9291503.00             | ԷԱՀ                     | հատ            | 7.6          | 30     | 228.00             |
| 1.34.28     | 33191312                            | Կոլբա չափիչ 50մլ տարողությամբ, տիպը 1Ա խցանով                     | ԷԱՀ                     | հատ            | 16.0         | 50     | 800.00             |
| 1.34.29     | 33191312                            | Կոլբա չափիչ 100մլ տարողությամբ, տիպը 1Ա խցանով                    | ԷԱՀ                     | հատ            | 20.0         | 28     | 560.00             |
| 1.34.30     | 33191312                            | Կոլբա կլոր Տիպը՝ Պ-3-250-34, հարթահատակ                           | ԷԱՀ                     | հատ            | 2.2          | 50     | 110.00             |
| 1.34.31     | 38431710                            | Կաթոցիկ Տիպը՝ կաթոցիկ Շուստերի, ծավալը 50մլ                       | ԳՀ                      | հատ            | 3.15         | 30     | 94.50              |
| 1.34.32     | 38431710                            | Կաթոցիկ, ծավալը 50մլ                                              | ԳՀ                      | հատ            | 1.6          | 20     | 32.00              |
| 1.34.33     | 38431710                            | Կաթոցիկ նիշերով, 1 մլ                                             | ԳՀ                      | հատ            | 4.0          | 5      | 20.00              |
| 1.34.34     | 38431710                            | Կաթոցիկ նիշերով, 5 մլ                                             | ԳՀ                      | հատ            | 5.0          | 10     | 50.00              |

| h/h         | Գնման առարկայի                      |                                                                                                                                                                                | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը   | Գումարը (հազ.դրամ) |
|-------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|----------|--------------------|
|             | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                                                                                                                      |                         |                |              |          |                    |
| 1.34.35     | 38431710                            | Կաթոցիկ նիշերով, 10 մլ                                                                                                                                                         | ԳՀ                      | հատ            | 6.0          | 20       | 120.00             |
| 1.34.36     | 38431710                            | Կաթոցիկ նիշերով, 25 մլ                                                                                                                                                         | ԳՀ                      | հատ            | 6.5          | 2        | 13.00              |
| 1.34.37     | 33191312                            | Կոլոնկա 1 լիտրանոց, քիմիական անալիզների կատարման համար                                                                                                                         | ԷԱՀ                     | հատ            |              | 4        |                    |
| 1.34.38     | 33191312                            | Կոլոնկա 2 լիտրանոց, քիմիական անալիզների կատարման համար                                                                                                                         | ԷԱՀ                     | հատ            |              | 6        |                    |
| 1.34.39     | 33191317                            | Հավանգ ճենապակյա ճզմիչով $\varnothing 50 \div 90$ մմ                                                                                                                           | ԷԱՀ                     | հատ            | 8.0          | 2        | 16.00              |
| 1.34.40     | 33191314                            | Ձագար բաժանիչ ԳՕՍՏ 25336-82, ՎԴ 250, ապակյա, տարողությունը 250մլ                                                                                                               | ԷԱՀ                     | հատ            | 5.5          | 15       | 82.50              |
| 1.34.41     | 33191314                            | Ձագար բաժանիչ ԳՕՍՏ 25336-82, ՎԴ 500, ապակյա, տարողությունը 500մլ                                                                                                               | ԷԱՀ                     | հատ            | 6.3          | 17       | 107.10             |
| 1.34.42     | 33191314                            | Ձագար կոնաձև կարճ պոչով, №1, տրամագիծը՝ 35մմ, քիմիական նյութերի տեղափոխում մի տարայից մյուսի մեջ                                                                               | ԷԱՀ                     | հատ            | 4.4          | 5        | 22.00              |
| 1.34.43     | 33191314                            | Ձագար կոնաձև կարճ պոչով, №5, տրամագիծը՝ 100մմ, քիմիական նյութերի տեղափոխում մի տարայից մյուսի մեջ                                                                              | ԷԱՀ                     | հատ            | 3.5          | 10       | 35.00              |
| 1.34.44     | 38431700                            | Ձող ապակյա, $\ell=200$ մմ                                                                                                                                                      | ԷԱՀ                     | հատ            | 0.12         | 10       | 1.20               |
| 1.34.45     | 33191312                            | Չափաբաժակ Գլանաձև չափիչ, 100մլ                                                                                                                                                 | ԷԱՀ                     | հատ            | 1.60         | 10       | 16.00              |
| 1.34.46     | 38431760                            | Ջրային բաղնիք ЛБ11 տեսակի կամ համարժեքը, երկտեղանի, բաղնիքի ծավալը՝ 2,4 լ                                                                                                      | ԳՀ                      | հատ            | 351.8        | 3        | 1,055.40           |
| 1.34.47     | 38411200                            | Ջերմաչափ (-40°C) ÷ 50°C, ճշտությունը $\pm 1^\circ\text{C}$ , սենյակային, պատից ամրացվող                                                                                        | ԷԱՀ                     | հատ            | 1.2          | 62       | 74.40              |
| 1.34.48     | 42941160                            | Օդային թերմոստատ Բիոթեստ կենսաքիմիական թթվածնի սպառման որոշման համար                                                                                                           | ԳՀ                      | հատ            | 1033.2       | 1        | 1,033.20           |
| 1.34.49     | 44163170                            | Ռետինե խողովակ, բժշկական, 10մմ տրամագծով                                                                                                                                       | ԷԱՀ                     | մետր           |              | 10       | 0.00               |
| 1.34.50     | 42311100                            | Սպիրտայրոց Տիպը՝ ԿՇ-100 կամ ՍԼ-100 19/17, տակդիրով (կանգնակով)                                                                                                                 | ԳՀ                      | հատ            | 12.0         | 5        | 60.00              |
| 1.34.51     | 38411600                            | Սպիրտոմետր 20 ÷ 100%, սպիրտի խտությունը որոշելու համար                                                                                                                         | ԳՀ                      | հատ            | 6.3          | 3        | 18.90              |
| 1.34.52     | 33791300                            | Տիգել կվարցային 20մլ տարողությամբ                                                                                                                                              | ԷԱՀ                     | հատ            | 6.0          | 10       | 60.00              |
| 1.34.53     | 38411600                            | Ունիվերսալ ինդիկատորային թուղթ բաց նարնջագույն թղթե շերտեր, փաթեթավորումը տուփով: Քիմիական լուծույթում ստանալով երանգավորում, ցույց է տալիս рН միջավայրը՝ рН=0÷12 միջակայքում: | ԳՀ                      | հատ            | 1.5          | 12       | 18.00              |
| 1.34.54     | 32351230                            | Ժապավեն AGFA, 100x120մմ                                                                                                                                                        | ԷԱՀ                     | հատ            | 1.05         | 2500     | 2,625.00           |
| 1.34.55     | 32351230                            | Ժապավեն AGFA, 100x240մմ                                                                                                                                                        | ԷԱՀ                     | հատ            | 1.8          | 600      | 1,080.00           |
| 1.34.56     | 32351230                            | Ժապավեն AGFA, 100x360մմ                                                                                                                                                        | ԷԱՀ                     | հատ            | 2.92         | 200      | 584.00             |
| 1.34.57     | 35121150                            | Նշան Ռենտգենյան №2 և №6 արճիճից                                                                                                                                                | ԷԱՀ                     | հատ            | 25.09        | 2        | 50.18              |
| 1.34.58     | 44311251                            | Իմիտատոր №N <sup>o</sup> 1 ÷ 5                                                                                                                                                 | ԷԱՀ                     | հատ            | 24.85        | 2        | 49.70              |
| 1.34.59     | 44311251                            | Էտալոն լարային № 2 կամ 12                                                                                                                                                      | ԷԱՀ                     | հատ            | 7.3          | 10       | 73.00              |
| 1.34.60     | 44311251                            | Էտալոն լարային № 3 կամ 13                                                                                                                                                      | ԷԱՀ                     | հատ            | 7.3          | 10       | 73.00              |
| 1.34.61     | 44311251                            | Էտալոն լարային № 4 կամ 14                                                                                                                                                      | ԷԱՀ                     | հատ            | 7.3          | 10       | 73.00              |
| 1.34.62     | 33111130                            | Ռենտգենյան ժապավենները վերծանելու համար նախատեսված շաբլոն                                                                                                                      | ԷԱՀ                     | հատ            | 6.0          | 2        | 12.00              |
| <b>1.35</b> | 09411700                            | <b>Բնական գազ ԳՕՍՏ 5542-87, հոտավետացված, <math>T \leq 20^\circ\text{C}</math>, <math>P \leq 2,0</math> կգ/սմ<sup>2</sup></b>                                                  | ԳՀ                      | մ <sup>3</sup> | 0.139        | 950000.0 | <b>132,050.00</b>  |
| <b>1.36</b> |                                     | <b>Յուղեր</b>                                                                                                                                                                  |                         |                |              |          | <b>12,002.04</b>   |
| 1.36.1      | 09211100                            | Յուղ դիզելային M-14B կամ M-14B <sub>2</sub> ԳՕՍՏ 12337-84, ՏՈՒ 38-101264-72                                                                                                    | ԷԱՀ                     | լիտր           | 1.48         | 1848     | 2,735.04           |
| 1.36.2      | 09211310                            | Յուղ տուրբինային ԳՈՍՏ 32-74, S <sub>22</sub>                                                                                                                                   | ԷԱՀ                     | կգ             | 1.4          | 2000     | 2,800.00           |
| 1.36.3      | 09211310                            | Յուղ տուրբինային ԳՕՍՏ 9972-74, ՏԴ-30                                                                                                                                           | ԷԱՀ                     | կգ             | 1.6          | 3000     | 4,800.00           |
| 1.36.4      | 09211620                            | Յուղ արդյունաբերական ԳՕՍՏ 20799-88, M-20A                                                                                                                                      | ԷԱՀ                     | լիտր           | 2.2          | 8        | 17.60              |
| 1.36.5      | 09134100                            | Դիզելային յուղ SAE 15W40                                                                                                                                                       | ԷԱՀ                     | լիտր           | 1.7          | 50       | 85.00              |
| 1.36.6      | 09211620                            | Յուղ (տեխնիկական) ASE 33T սիլիկոնե, HF-32 Daphne Hydrochloric Fluid, վիբրոհարթակի հիդրոստատիկ առանց կակալների համար                                                            | ԷԱՀ                     | լիտր           | 19.0         | 60       | 1,140.00           |

| h/h         | Գնման առարկայի                      |                                                                                      | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|-------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|             | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                            |                         |                |              |        |                    |
| 1.36.7      | 09211810                            | Սինթետիկ եթերայուղ Naturelle HF-E-46 կամ Frogol v32                                  | ՄԱ                      | լիտր           | 5.26         | 25     | 131.50             |
| 1.36.8      | 09211210                            | Յուղ BSE-32 "YORK"                                                                   | ԷԱՃ                     | կգ             | 28.34        | 10     | 283.40             |
| 1.36.9      | 09134100                            | Շարժիչի յուղ ԳՈՍՏ 8581-78, M-10Г2к                                                   | ԷԱՃ                     | լիտր           | 1.9          | 5      | 9.50               |
| 1.36.10     | 09211110                            | Յուղ սարքավորումների МБП ԳՕՍՏ 1805-76                                                | ԷԱՃ                     | կգ             | 0            | 0      | 0.00               |
| 1.36.11     | 09134100                            | Յուղ տուրբո դիզել 20W50CH4, CJ-4                                                     | ԷԱՃ                     | լիտր           | 0            | 0      | 0.00               |
| 1.36.12     | 09134100                            | Յուղ տուրբո դիզել 15W40 CH4, CJ-4                                                    | ԷԱՃ                     | լիտր           | 0            | 0      | 0.00               |
| 1.36.13     | 09134100                            | Յուղ բենզինային շարժիչային 15W40 Api SN / ACEA A4                                    | ԷԱՃ                     | լիտր           | 0            | 0      | 0.00               |
| 1.36.14     | 09134100                            | Յուղ բենզինային շարժիչային 20W50Api SN / ACEA A4                                     | ԷԱՃ                     | լիտր           | 0            | 0      | 0.00               |
| 1.36.15     | 09134100                            | Յուղ դիզելային MT-16n                                                                | ԷԱՃ                     | լիտր           | 0            | 0      | 0.00               |
| <b>1.37</b> |                                     | <b>Վառելիքային նյութեր</b>                                                           |                         |                |              |        | <b>114,508.80</b>  |
| 1.37.1      | 09132200                            | Բենզին ԱԻ-92 Ռեզուլյար (AI-92)                                                       | ԷԱՃ                     | լիտր           | 0.520        | 35000  | 18,200.00          |
| 1.37.2      | 09134200                            | Վառելիք դիզելային, սեզոնային բաքով և կտրոնով                                         | ԷԱՃ                     | լիտր           | 0.500        | 120000 | 60,000.00          |
| 1.37.3      | 09134200                            | Վառելիք դիզելային բաքով և կտրոնով                                                    | ԷԱՃ                     | լիտր           | 0.45         | 3544   | 1,594.80           |
| 1.37.3.1    | 09134200                            | Վառելիք դիզելային բաքով և կտրոնով                                                    | ԷԱՃ                     | լիտր           |              | 22898  | 0.00               |
| 1.37.4      | 09411710                            | Բնական սեղմված գազ Р=19.6ՄՊա.                                                        | ԷԱՃ                     | կգ             | 0.32         | 90000  | 28,800.00          |
|             |                                     | <b>Հովացման հեղուկներ</b>                                                            |                         |                |              |        | <b>0.00</b>        |
| 1.37.5      | 09211900                            | Հովացման հեղուկ Տասուլ-40%                                                           | ԷԱՃ                     | լիտր           |              | 0      | 0.00               |
| 1.37.6      | 09211900                            | Հովացման հեղուկ ՕՋ                                                                   | ԷԱՃ                     | լիտր           | 2.40         | 500    | 1,200.00           |
| 1.37.7      | 39831275                            | Ապակեմաքրիչ հեղուկ                                                                   | ԷԱՃ                     | լիտր           | 0            | 0      | 0.00               |
| 1.37.8      | 24321851                            | AdBlue Քիմիկատ Բարձր մաքրության կարբամիդի ջրային լուծույթ 70/30 հարաբերակցությամբ    | ԷԱՃ                     | կգ             | 0.5          | 1800   | 900.00             |
| 1.37.9      | 09211600                            | Արգելակման հեղուկ                                                                    | ԷԱՃ                     | լիտր           | 0            | 0      | 0.00               |
| 1.37.10     | 09134100                            | Յուղ 5W30 Ինժեկտորային սինթետիկ 5W30                                                 | ԷԱՃ                     | լիտր           | 2.40         | 200    | 480.00             |
| 1.37.11     | 09134100                            | Յուղ 10W40 Ինժեկտորային կիսասինթետիկ                                                 | ԷԱՃ                     | լիտր           | 1.90         | 400    | 760.00             |
| 1.37.12     | 09134100                            | Յուղ 5W40 Ինժեկտորային սինթետիկ                                                      | ԷԱՃ                     | լիտր           | 2.70         | 150    | 405.00             |
| 1.37.13     | 09211150                            | Քսայուղ լիտոլ-24                                                                     | ԷԱՃ                     | կգ             |              | 0      | 0.00               |
| 1.37.14     | 24951110                            | Քսայուղ Ցիատիմ-201                                                                   | ԷԱՃ                     | կգ             |              | 0      | 0.00               |
| 1.37.15     | 09211100                            | Բենզինային յուղ 15 W 40                                                              | ԷԱՃ                     | լիտր           | 1.90         | 200    | 380.00             |
| 1.37.16     | 09211300                            | Յուղ հիդրավլիկ ТП-22С                                                                | ԷԱՃ                     | լիտր           | 1.70         | 200    | 340.00             |
| 1.37.17     | 09211300                            | Յուղ հիդրավլիկ ՎՄԳՉ                                                                  | ԷԱՃ                     | լիտր           | 1.57         | 500    | 785.00             |
| 1.37.18     | 09211620                            | Յուղ արդյունաբերական Ի-50                                                            | ԷԱՃ                     | լիտր           | 1.66         | 400    | 664.00             |
| <b>1.38</b> |                                     | <b>Սառնարանային մեքենաների փոխարինման համար ապրանքներ-խողովակներ և ձևավորվածքներ</b> |                         |                |              |        | <b>0.00</b>        |
| <b>1.39</b> |                                     | <b>Վենտագրեգատների փոխարինում</b>                                                    |                         |                |              |        | <b>12,893.00</b>   |
|             |                                     | <b>Խողովակներ և ձևավորվածքներ</b>                                                    |                         |                |              |        |                    |
| 1.39.1      | 44163140                            | Խողովակ 108x4,0 ԳՕՍՏ 10704-91 Պողպատ 20                                              | ԷԱՃ                     | մետր           | 6.70         | 228    | 1,527.60           |
| 1.39.2      | 44163140                            | Խողովակ 76x3,5 ԳՕՍՏ 10704-91 Պողպատ 20                                               | ԷԱՃ                     | մետր           | 4.02         | 78     | 313.56             |
| 1.39.3      | 44163140                            | Խողովակ 45x2,5 ԳՕՍՏ 10704-91 Պողպատ 20                                               | ԷԱՃ                     | մետր           | 2.20         | 18     | 39.60              |
| 1.39.4      | 44163140                            | Խողովակ 32x2,0 ԳՕՍՏ 10704-91 Պողպատ 20                                               | ԷԱՃ                     | մետր           | 1.02         | 6      | 6.12               |
| 1.39.5      | 44163140                            | Պլիպրոպիլենային խողովակ S5 (PN10) 40x3,7                                             | ԷԱՃ                     | մետր           | 0.70         | 200    | 140.00             |
| 1.39.6      | 44163200                            | Արմունկ 90° Dн 45x2,5 պողպատ 20                                                      | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.30         | 4      | 5.20               |
| 1.39.7      | 44163200                            | Արմունկ 90° Dн 57x3 պողպատ 20                                                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.40         | 4      | 9.60               |
| 1.39.8      | 44163200                            | Արմունկ 90° Dн 76x3,5 պողպատ                                                         | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.40         | 26     | 62.40              |
| 1.39.9      | 44163200                            | Արմունկ 90° Dн 108x4,5 պողպատ                                                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 4.90         | 84     | 411.60             |
| 1.39.10     | 44163200                            | Համակենտրոն անցում L=80мм, K-108x4-57x3                                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.00         | 24     | 72.00              |
| 1.39.11     | 44163200                            | Համակենտրոն անցում L=45мм, K-57x3-45x2,5                                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.50         | 12     | 30.00              |
| 1.39.12     | 44163200                            | Համակենտրոն անցում L=70мм, K-76x3-45x2,5                                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.00         | 4      | 12.00              |
| 1.39.13     | 44163200                            | Համակենտրոն անցում L=55мм, K-76x3-38x2                                               | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.00         | 4      | 12.00              |

| h/h         | Գնման առարկայի                      |                                                                                            | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|-------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|             | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                                  |                         |                |              |        |                    |
| 1.39.14     | 44163200                            | Համակենտրոն անցում L=30mm, K-38x2-25x1,6                                                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.42         | 4      | 1.68               |
|             |                                     | <b>Սողնակներ, կափույրներ, և փականներ</b>                                                   |                         |                |              |        |                    |
| 1.39.15     | 42131120                            | Կափույր փակիչ DN 15, Ppa6 =1.6 MPa; tmax=200°C 15B1n                                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 5.0          | 24     | 120.00             |
| 1.39.16     | 42131120                            | Կափույր փակիչ DN 25, Ppa6 =1.6 MPa; tmax=200°C 15B1n                                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 6.0          | 24     | 144.00             |
| 1.39.17     | 42131100                            | Հավասարակշռող փական DN 65, PN 2.5 ՄՊա; Tr 200°C Vexve 143 տիպի                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 173.0        | 2      | 346.00             |
| 1.39.18     | 42131100                            | Հավասարակշռող փական DN 100, PN 2.5 ՄՊա; Tr 200°C Vexve 143 տիպի                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 470.0        | 6      | 2,820.00           |
| 1.39.19     | 42131100                            | Գնդիկավոր փական dy 100, t=100°C, PN 1.6 ՄՊա; JIP STANDART FF տիպի                          | ԷԱՃ                     | հատ            | 118.0        | 24     | 2,832.00           |
| 1.39.20     | 42131100                            | Գնդիկավոր փական dy 50, t=150°C, PN 1.6 ՄՊա; JIP STANDART FF տիպի                           | ԷԱՃ                     | հատ            | 65.0         | 6      | 390.00             |
| 1.39.21     | 42131100                            | Գնդիկավոր փական dy 65, t=150°C, PN 1.6 ՄՊա; JIP STANDART FF տիպի, պրոդուկտի կոդը 065N9626  | ԷԱՃ                     | հատ            | 70.0         | 8      | 560.00             |
| 1.39.22     | 42131100                            | Գնդիկավոր փական dy 40, t=150°C, PN 1.6 ՄՊա; JIP STANDART FF տիպի, պրոդուկտի կոդը 065N9624  | ԷԱՃ                     | հատ            | 57.5         | 2      | 115.00             |
| 1.39.23     | 42131100                            | Ձեռքով հավասարակշռող փական dy 50, t=130°C, PN 1.6 ՄՊա , MNF տիպի                           | ԷԱՃ                     | հատ            | 328.0        | 6      | 1,968.00           |
| 1.39.24     | 42131100                            | Ձեռքով հավասարակշռող փական dy 40, t=130°C, PN 1.6 ՄՊա , MNF տիպի                           | ԷԱՃ                     | հատ            | 289.0        | 2      | 578.00             |
| 1.39.25     | 42511128                            | Ջտիչ ցանցաձև, կցաշուրթավոր dy 100, t=400°C, PN 4.0 ՄՊա                                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 40.0         | 6      | 240.00             |
| 1.39.26     | 42511128                            | Ջտիչ ցանցաձև, կցաշուրթավոր dy 65, t=400°C, PN 4.0 ՄՊա                                      | ԷԱՃ                     | հատ            | 40.0         | 2      | 80.00              |
| 1.39.27     | 44163200                            | Մակաձուլիկ L=70mm, БС1-Y-M27x2/24/35-25/БС1-Y-M27x2/24/35-25 տիպի,                         | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.1          | 24     | 26.40              |
| 1.39.28     | 44531130                            | Պտտուտակ 4x12 ԳՕՍՍ 10621-80*, Պողպատ 20                                                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.0168       | 1800   | 30.24              |
| <b>1.40</b> | 34911150                            | <b>ՀԱԷԿ-ի № 3, 4 տուրբոգեներատորների օժանդակ համակարգերի արդիականացման համար ապրանքներ</b> |                         |                |              |        | <b>155,368.14</b>  |
| 1.40.1      | 44163200                            | Եռաբաշխիչ հավասար անցումով T DN 25-PN40 04                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 70.0         | 2      | 140.00             |
| 1.40.2      | 44163200                            | Եռաբաշխիչ հավասար անցումով T DN20- PN40 պողպատ 16ГС                                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 11.0         | 8      | 88.00              |
| 1.40.3      | 44163200                            | Անցումային եռաբաշխիչ T50x10-PN40 16 СТО 95 125-2013                                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 305.0        | 4      | 1,220.00           |
| 1.40.4      | 44163200                            | Արմունկ T 90° 32x2-400x430-987- PN40 պողպատ 20                                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 76.0         | 6      | 456.00             |
| 1.40.5      | 44163200                            | Արմունկ T 90° 32x2-700x430-1287- PN40 պողպատ 20                                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 100.0        | 2      | 200.00             |
| 1.40.6      | 44163200                            | Արմունկ T 45° 32x2-100x100-278- PN40 պողպատ 20                                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 25.0         | 8      | 200.00             |
| 1.40.7      | 44163200                            | Արմունկ T 90° 25x2-100x100-357- PN40 պողպատ 20                                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 21.00        | 34     | 714.00             |
| 1.40.8      | 44163200                            | Արմունկ T 45° 57x3-150x150-536- PN40 պողպատ 20                                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 108.0        | 16     | 1,728.00           |
| 1.40.9      | 44163200                            | Արմունկ T 90° 32x2-100x100-357- PN40 56 Сг.20                                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 32.0         | 94     | 3,008.00           |
| 1.40.10     | 44163200                            | Հարմարակ 10x150-20-08X18H10T - PN25                                                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 33.0         | 4      | 132.00             |
| 1.40.11     | 44163200                            | Անցում T 25x15 – PN40 պողպատ 20, 05 СТО 95 118-2013                                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 0            | 0      | 0.00               |
| 1.40.12     | 44163200                            | Անցում T 25x15 – PN40 պողպատ 20                                                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 7.00         | 2      | 14.00              |
| 1.40.13     | 44163140                            | Խողովակ 25x2 պողպատ 20, SՊ 14-3-190-2004                                                   | ԷԱՃ                     | մետր           | 10.20        | 50     | 510.00             |
| 1.40.14     | 44163200                            | Եռաբաշխիչ հավասար անցումով T DN20- PN40 պողպատ 16ГС                                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 83.7         | 8      | 669.60             |
| 1.40.15     | 44163200                            | Անցումային եռաբաշխիչ T57x3-14x2- PN40- II 024                                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 0            | 0      | 0.00               |
| 1.40.16     | 44163200                            | Արմունկ 45° 57x3 PN40 պողպատ 20                                                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 15.0         | 12     | 180.00             |
| 1.40.17     | 44163200                            | Արմունկ 90° 57x3- PN40 պողպատ 20, 02 СТО 95 130-2013                                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 25.0         | 5      | 125.00             |
| 1.40.18     | 44163200                            | Արմունկ T 90° -76x3,5 – PN40 03                                                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 0            | 0      | 0.00               |
| 1.40.19     | 44163200                            | Խողովակապտուկ T DN 10 պողպատ 20                                                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 38.0         | 30     | 1,140.00           |
| 1.40.20     | 44163200                            | Խողովակապտուկ ШС2-Н-14x2-20                                                                | ԷԱՃ                     | հատ            | 31.725       | 26     | 824.85             |
| 1.40.21     | 44163200                            | Խողովակապտուկ ШС2-У-14x2-16                                                                | ԷԱՃ                     | հատ            | 32.8         | 14     | 459.20             |
| 1.40.22     | 44163200                            | Խողովակապտուկ ШС2-Н-14x2-16,                                                               | ԷԱՃ                     | հատ            | 31.275       | 40     | 1,251.00           |
| 1.40.23     | 44163200                            | Անցուղի ПС-НУ-14x2-16                                                                      | ԷԱՃ                     | հատ            | 80.8         | 96     | 7,756.80           |
| 1.40.24     | 42131120                            | Փական սիֆոնե փակով С26410-010У, УХЛ3.1, DN10, Р 20 ՄՊա, t 200°C                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 224.1        | 46     | 10,308.60          |

| h/h     | Գնման առարկայի                      |                                                                    | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|---------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|         | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                          |                         |                |              |        |                    |
| 1.40.25 | 44163140                            | Խողովակ 57x3 պողպատ 20                                             | ԷԱՃ                     | մետր           | 33.6         | 81     | 2,721.60           |
| 1.40.26 | 44163140                            | Խողովակ 32x2 պողպատ 20                                             | ԷԱՃ                     | մետր           | 14.0         | 318    | 4,452.00           |
| 1.40.27 | 44163200                            | Եռաբաշխիկ հավասարաանցումային TP-H-14x2-25                          | ԷԱՃ                     | հատ            | 92.5         | 14     | 1,295.00           |
| 1.40.28 | 31211180                            | Անջատիչ A37145Յ Y3 փոփոխական հոսանքի, 50Հg, 380Վ, 40Ա,             | ԷԱՃ                     | հատ            | 0            | 8      | 0.00               |
| 1.40.29 | 31211180                            | Ավտոմատ անջատիչ АП-50Б-3МТ Y3, 50Հg, 380Վ, 63Ա,                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 48.00        | 2      | 96.00              |
| 1.40.30 | 31211180                            | Անջատիչ A37145Յ Y3 440Վ, 160Ա,                                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 0            | 2      | 0.00               |
| 1.40.31 | 31211180                            | Ավտոմատ անջատիչ AB2M4CB-55-41, 50Հg, 380Վ, 400Ա.                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 0            | 4      | 0.00               |
| 1.40.32 | 42961100                            | Կոճակ կառավարման ПКУ1-YXJ2                                         | ԷԱՃ                     | հատ            | 34.00        | 2      | 68.00              |
| 1.40.33 | 44192640                            | Մանեկներ վերադիր, ГН-Н-У20x1,5/14                                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 16.4         | 62     | 1,016.80           |
| 1.40.34 | 44192640                            | Մանեկներ У6, 08X18H10T                                             | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 5350   | 0.00               |
| 1.40.35 | 44192640                            | Մանեկներ M8-6H                                                     | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 94     | 0.00               |
| 1.40.36 | 44192640                            | Մանեկներ У6 ցինկապատ                                               | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 108    | 0.00               |
| 1.40.37 | 44163200                            | Ներագույց НП2-Н-14x2/20-25                                         | ԷԱՃ                     | հատ            | 12.6         | 62     | 781.20             |
| 1.40.38 | 31641220                            | Միջադիր Пы-У-10,5/18                                               | ԳՀ                      | հատ            | 2.95         | 62     | 182.90             |
| 1.40.39 | 31641220                            | Միջադիր Пы-У-20,5/36                                               | ԳՀ                      | հատ            | 3.05         | 64     | 195.20             |
| 1.40.40 | 44163280                            | Խցաններ ПР-1-У-У20x1,5-20                                          | ԷԱՃ                     | հատ            | 11.5         | 36     | 414.00             |
| 1.40.41 | 44163280                            | Խցաններ ПР-1-Н-У20x1,5-20                                          | ԷԱՃ                     | հատ            | 17.7         | 28     | 495.60             |
| 1.40.42 | 44163280                            | Խցափակիչ 3С-Н-14x2-2,5                                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 8.65         | 24     | 207.60             |
| 1.40.43 | 44521230                            | Անկեր-գամասեղ HST-R M8x75/10                                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.8          | 5350   | 9,630.00           |
| 1.40.44 | 44521230                            | Անկեր-գամասեղ HST M8x75/10                                         | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.8          | 2006   | 1,604.80           |
| 1.40.45 | 44521230                            | Անկեր-գամասեղ HST M10x90                                           | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.3          | 24     | 31.20              |
| 1.40.46 | 44521230                            | Անկեր-գամասեղ HAS-F M6x85                                          | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 32     | 0.00               |
| 1.40.47 | 44521230                            | Անկեր-գամասեղ HST M10x90/10                                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.5          | 8      | 12.00              |
| 1.40.48 | 44192630                            | Հեղույս У6x35, 08X18H10T                                           | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 5350   | 0.00               |
| 1.40.49 | 44192630                            | Հեղույս У8x25-6գ                                                   | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 72     | 0.00               |
| 1.40.50 | 44192630                            | Հեղույս У6x30-6գ ցինկապատ                                          | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 36     | 0.00               |
| 1.40.51 | 44192630                            | Պտուտակ У6x25-6գ, ГОСТ 17473-80                                    | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 0      | 0.00               |
| 1.40.52 | 44192630                            | Պտուտակ У6x20-6գ ցինկապատ ԳՈՍՏ 17473-80                            | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 72     | 0.00               |
| 1.40.53 | 44531220                            | Տափօղակ A6.01, 08X18H10T ԳՈՍՏ 11371-78                             | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 10700  | 0.00               |
| 1.40.54 | 44531220                            | Տափօղակ 6 զսպանականի, 08X18H10T ԳՈՍՏ 6402-70                       | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 5350   | 0.00               |
| 1.40.55 | 44531220                            | Տափօղակ A8, ԳՈՍՏ 11371-78                                          | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 94     | 0.00               |
| 1.40.56 | 44531220                            | Տափօղակ մեծացված 8, ԳՈՍՏ 6958-78                                   | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 72     | 0.00               |
| 1.40.57 | 44531220                            | Տափօղակ 8 65Г ԳՈՍՏ 6402-70                                         | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 32     | 0.00               |
| 1.40.58 | 44531220                            | Տափօղակ 6 հարթ ցինկապատված ԳՈՍՏ 11371-78                           | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 108    | 0.00               |
| 1.40.59 | 44531220                            | Տափօղակ 6 զսպանականի ցինկապատված ԳՈՍՏ 6402-70                      | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 108    | 0.00               |
| 1.40.60 | 44118300                            | Թիթեղ պիտակների պատրաստման համար, b=0.5 մմ 08X18H10T ԳՈՍՏ 19904-90 | ԷԱՃ                     | մ²             | 24.6         | 2      | 49.20              |
| 1.40.61 | 44531193                            | Անկյունային 25x25x4, Вcr3cn5 ԳՈՍՏ 8509-93                          | ԷԱՃ                     | կգ             | 4            | 190    | 760.00             |
| 1.40.62 | 44531193                            | Անկյունակ Ե-50x50x5 Сr3cn5 ԳՈՍՏ 535-2005, ԳՈՍՏ 8509-93             | ԷԱՃ                     | կգ             | 13.00        | 272    | 3,536.00           |
| 1.40.63 | 44531193                            | Անկյունային 32x32x4, Вcr3cn5 ԳՈՍՏ 8509-93                          | ԷԱՃ                     | կգ             |              | 100    | 0.00               |
| 1.40.64 | 44531193                            | Անկյունային 75x75x7, Вcr3cn5 ԳՈՍՏ 8509-93                          | ԷԱՃ                     | կգ             | 15.8         | 40     | 632.00             |
| 1.40.65 | 44118300                            | Թիթեղ Ե-ПН-1, 08X18H10T ԳՈՍՏ 19904-90                              | ԷԱՃ                     | մ²             | 60.0         | 5      | 300.00             |
| 1.40.66 | 44118300                            | Թիթեղ Ե-ПН-2, 08X18H10T ԳՈՍՏ 19904-90                              | ԷԱՃ                     | մ²             | 120.0        | 8      | 960.00             |
| 1.40.67 | 44118300                            | Թիթեղ Ե-ПН-5, 08X18H10T ԳՈՍՏ 19904-90                              | ԷԱՃ                     | մ²             | 176.0        | 5      | 880.00             |
| 1.40.68 | 44118300                            | Թիթեղ Ե-ПН-4, 08X18H10T ԳՈՍՏ 19904-90                              | ԷԱՃ                     | մ²             | 141.00       | 20.05  | 2,827.05           |
| 1.40.69 | 44118300                            | Թիթեղ Ե-ПН-5, Сr3cn5 ԳՈՍՏ 19903-2015                               | ԷԱՃ                     | մ²             | 75.6         | 5      | 378.00             |
| 1.40.70 | 44112761                            | Շվեյեր 8, Вcr3cn5 ԳՈՍՏ 8240-97                                     | ԷԱՃ                     | կգ             | 2.35         | 564    | 1,325.40           |
| 1.40.71 | 44112761                            | Շվեյեր Ծակոտած ПШ-Н-60x30x6-В5 L=2000մմ, 08X18H10T                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 99.7         | 80     | 7,976.00           |
| 1.40.72 | 44531100                            | Անկյունակ ծակոտած ІУ-Н-32x32x6-В5 L=2000մմ, 08X18H10T              | ԳՀ                      | հատ            | 43.05        | 160    | 6,888.00           |
| 1.40.73 | 44531100                            | Ծակոտած գոտի ПП-Н-32x6x3-В5 L=2000մմ, 08X18H10T                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 71.4         | 280    | 19,992.00          |
| 1.40.74 | 44311151                            | Պրոֆիլ Z-նման L=2000մմ, 08X18H10T ПZ-Н-62x32x40x6-В5               | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 280    | 0.00               |
| 1.40.75 | 43611190                            | Բռնակ СД-Н-14-В5                                                   | ԳՀ                      | հատ            | 7.875        | 1340   | 10,552.50          |

| h/h      | Գնման առարկայի                      |                                                                                                                                          | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|----------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|          | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                                                                                |                         |                |              |        |                    |
| 1.40.76  | 43611190                            | Բռնակ СП-Н-14-В5                                                                                                                         | ԳՀ                      | հատ            | 7.695        | 2680   | 20,622.60          |
| 1.40.77  | 44511220                            | Առձգիչ КСС 3x100                                                                                                                         | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 4225   | 0.00               |
| 1.40.78  | 44531191                            | Մետաղաքազուկ УПГнр22                                                                                                                     | ԷԱՃ                     | մետր           | 1.285        | 180    | 231.30             |
| 1.40.79  | 44531191                            | Բազուկ մետաղե Р3-ЦХ-18                                                                                                                   | ԷԱՃ                     | մետր           | 0.55         | 2220   | 1,221.00           |
| 1.40.80  | 44211420                            | Կանգնակ ցինկապատ СТ-120                                                                                                                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 11.395       | 12     | 136.74             |
| 1.40.81  | 44211610                            | Անկյունաթերթ հասարակ ցինկապատ КП-4                                                                                                       | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 12     | 0.00               |
| 1.40.82  | 31211250                            | Բլոկ БК3К-П-8-Р 8 սեղմակների վրա անջատիչով                                                                                               | ԷԱՃ                     | հատ            | 230.0        | 8      | 1,840.00           |
| 1.40.83  | 31211250                            | Բլոկ БК3К-П-24-Р 24 սեղմակների վրա անջատիչով                                                                                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 365.0        | 12     | 4,380.00           |
| 1.40.84  | 31211250                            | Բլոկ БК3К-П-32-Р 32 սեղմակների վրա անջատիչով                                                                                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 415.0        | 2      | 830.00             |
| 1.40.85  | 31211250                            | Բլոկ БК3К-П-48-Р 48 սեղմակների վրա անջատիչով                                                                                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 610.0        | 2      | 1,220.00           |
| 1.40.86  | 31211250                            | Բլոկ БК3К-П-12-Р 12 սեղմակների վրա անջատիչով                                                                                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 255.0        | 10     | 2,550.00           |
| 1.40.87  | 31211250                            | Բլոկ БК3К-П-16-Р 16 սեղմակների վրա անջատիչով                                                                                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 285.0        | 4      | 1,140.00           |
| 1.40.88  | 31211250                            | Բլոկ БК3-СД-ЭП-5 (Шр                                                                                                                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 700.0        | 2      | 1,400.00           |
| 1.40.89  | 31211250                            | Բլոկ կափույրե Элемер-БК/С/3/0/АС/4/02/Р5/Д/У20                                                                                           | ԷԱՃ                     | հատ            | 430.0        | 8      | 3,440.00           |
| 1.40.90  | 31211220                            | Ավտոմատ անջատիչ АП50Б-2МТ-2П У3 6,3x10                                                                                                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 30.65        | 4      | 122.60             |
| 1.40.91  | 31211220                            | Ավտոմատ անջատիչ АП50Б-3МТ-2П У3 6,3x10                                                                                                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 46.5         | 2      | 93.00              |
| 1.40.92  | 31221160                            | Ժամանակի ռելե РСВ-01-1-УХЛ4 220 В (հաստատուն հոսանքի)                                                                                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 75.00        | 2      | 150.00             |
| 1.40.93  | 31711220                            | Ցուցատախտակ լուսաազդանշանային ТСС-66                                                                                                     | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 3      | 0.00               |
| 1.40.94  | 31512350                            | Լամպ РН-110В կոմուտացիոն, 8Վտ                                                                                                            | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 0      | 0.00               |
| 1.40.95  | 44322530                            | Բանդաժ մալուխային СВ 140/3,5                                                                                                             | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 700    | 0.00               |
| 1.40.96  | 44118300                            | Թիթեղ պողպատե С235 ըստ ԳՈՍՏ 27772-88, չափերը 250x250x4մմ ԳՈՍՏ 19903-74                                                                   | ԷԱՃ                     | մ²             |              | 4      | 0.00               |
| 1.40.97  | 44322530                            | Ծայրակալ պղնձե մալուխային, ամրակցված մամլիչով և նախատեսված 16 մմ² պղնձե ջիլերով հաղորդալարի կտրման ԳՈՍՏ 7386-80 16-6-6-У-УХЛ3            | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 8      | 0.00               |
| 1.40.98  | 31151100                            | Կերպափոխիչ Сапфир-22ЕМА-ДМ/4/2151/МП3/11V/ УХЛ3.1 (-25+80)/050/10кгс/см²/-/42/-/М20/-/ШР22/-/ГП Չափման միջակայքը 0-ից 10կգու/սմ²         | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.40.99  | 31151100                            | Կերպափոխիչ Сапфир-22ЕМА-ДД/4/2440/МП3/02V/УХЛ3.1(-25+80)/050/0,25кгс/см²/ 25/ 42√/-/М20/Вуст(С30)/ШР22/-/ГП Չափման վերին սահմանը 400մ³/ժ | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 8      | 0.00               |
| 1.40.100 | 31151100                            | Ջերմակերպափոխիչ դիմադրության ТСМ-01, 427.07-14                                                                                           | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 8      | 0.00               |
| 1.40.101 | 31151100                            | Ջերմակերպափոխիչ դիմադրության ТСМ-01, 427.07-18                                                                                           | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 1.40.102 | 33691735                            | Խցիկային դիաֆրագմա ДКС10-300-А/Б-1 ԳՈՍՏ 8.586(1-5)-2005                                                                                  | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.40.103 | 31221270                            | Պարկուճ պահպանիչ 427.08-00                                                                                                               | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 12     | 0.00               |
| 1.40.104 | 38421180                            | Մանոմետր առանց կցաշարթի ցուցադրող շառավղային խողովակապտուկով МП4-УУ2-10 կգու/սմ²-1,5-ԱԷԿ-ІР53                                            | ԳՀ                      | հատ            | 31.25        | 4      | 125.00             |
| 1.40.105 | 38421180                            | Մանոմետր առանց կցաշարթի ցուցադրող շառավղային խողովակապտուկով МП4-УУ2- կգու/սմ²-1,5- ԱԷԿ - ІР53                                           | ԳՀ                      | հատ            | 33.25        | 8      | 266.00             |
| 1.40.106 | 35121160                            | Նշատուփ կարմիր ФК-Н-60                                                                                                                   | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 12     | 0.00               |
| 1.40.107 | 31331220                            | Մալուխ միացումային К902МП.2 երկարությունը 30մ ВР43.05.000                                                                                | ԷԱՃ                     | մետր           | 2.5          | 60     | 150.00             |
| 1.40.108 | 44322530                            | Կցորդիչ ծայրային ЕК-3-(ВВГнр(А)-LS 2x70)/0-0-Н-0, ВВГнр(А)-LS 2x70                                                                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 71.45        | 8      | 571.60             |
| 1.40.109 | 44322530                            | Կցորդիչ ծայրային ЕК-3-(ВВГнр(А)-LS 4x10)/0-0-Н-0, ВВГнр(А)-LS 4x10                                                                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 37.7         | 16     | 603.20             |
| 1.40.110 | 44322530                            | Կցորդիչ ծայրային ЕК-3-(ВВГнр(А)-LS 4x4)/0-0-Н-0, ВВГнр(А)-LS 4x4                                                                         | ԷԱՃ                     | հատ            | 42.25        | 4      | 169.00             |
| 1.40.111 | 44322530                            | Կցորդիչ ծայրային ЕК-3-(ВВГнр(А)-LS 4x150)/0-0-Н-0, ВВГнр(А)-LS 4x150                                                                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 230.13       | 8      | 1,841.00           |
| 1.40.112 | 44163200                            | Անցումային եռաբաշխիչ Т25x10-РN40 04 СТО 95 125-2013                                                                                      | ԷԱՃ                     | հատ            | 110.0        | 8      | 880.00             |
| 1.41     |                                     | <b>Անվադողեր</b>                                                                                                                         |                         |                |              |        | <b>544.00</b>      |
| 1.41.1   | 34351200                            | Անվադող 205/55 Ռ16 ամառային                                                                                                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 19.0         | 8      | 152.00             |
| 1.41.2   | 34351200                            | Անվադող 205/55 Ռ16 ձմեռային                                                                                                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 22.0         | 8      | 176.00             |
| 1.41.3   | 34351200                            | Անվադող 215/60 Ռ16 ամառային                                                                                                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 23.0         | 4      | 92.00              |
| 1.41.4   | 34351200                            | Անվադող 215/60 Ռ16 ձմեռային                                                                                                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 31.0         | 4      | 124.00             |

| h/h           | Գնման առարկայի                      |                                                                      | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ)  |
|---------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|---------------------|
|               | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                            |                         |                |              |        |                     |
| <b>1.42</b>   |                                     | <b>Ավտոպահեստամասեր</b>                                              |                         |                |              |        | <b>404.00</b>       |
| 1.42.1        |                                     | <b>JINMA 354 տրակտորի պահեստամասի</b>                                |                         |                |              |        | 0.00                |
| 1.42.1.1      | 34331300                            | Ապակի աջ կողային JINMA 354 մինի տրակտորի                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 125.0        | 1      | 125.00              |
| 1.42.2        |                                     | <b>KAB3 4238 ավտոբուսի պահեստամասի</b>                               |                         |                |              |        |                     |
| 1.42.2.1      | 34331300                            | Զտիչ վառելիքի սեպարատորի հետ միասին                                  | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00                |
| 1.42.3        |                                     | <b>ԷՕ 3323 Էքսկավատոր</b>                                            |                         |                |              |        |                     |
| 1.42.3.1      | 34331300                            | Փողրակ բարձր ճնշման, 1,20 մ երկարության, DN25                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 14.0         | 3      | 42.00               |
| 1.42.3.2      | 34331300                            | Փողրակ բարձր ճնշման, 1,50 մ երկարության, DN25                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 16.0         | 3      | 48.00               |
| 1.42.3.3      | 34331300                            | Փողրակ բարձր ճնշման, 75-80մ երկարության                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.5          | 20     | 70.00               |
| 1.42.3.4      | 34331300                            | Փողրակ բարձր ճնշման, 90-95մ երկարության                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 4.5          | 10     | 45.00               |
| 1.42.3.5      | 34331300                            | Փողրակ բարձր ճնշման, 1,50 մ երկարության, 275 բար                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 4.0          | 3      | 12.00               |
| 1.42.4        |                                     | <b>Ավտոկռունկ մագ KC 3577</b>                                        |                         |                |              |        |                     |
| 1.42.4.1      | 34331300                            | Փողրակ ղեկային ուժեղարարի, Մագ 500-ի,                                | ԷԱՃ                     | հատ            | 5.0          | 2      | 10.00               |
| 1.42.4.2      | 34331300                            | Փողրակ ղեկային ուժեղարարի, Մագ 500-ի,                                | ԷԱՃ                     | հատ            | 5.0          | 2      | 10.00               |
| 1.42.5        |                                     | <b>Ավտոգրեյդեր ԱՇ 122</b>                                            |                         |                |              |        |                     |
| 1.42.5.1      | 34331300                            | Փողրակ բարձր ճնշման, 60սմ երկարության                                | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.0          | 2      | 6.00                |
| 1.42.5.2      | 34331300                            | Փողրակ բարձր ճնշման, 1մ երկարության                                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 4.0          | 2      | 8.00                |
| 1.42.5.3      | 34331300                            | Փողրակ բարձր ճնշման, 80սմ երկարության                                | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.5          | 8      | 28.00               |
|               |                                     | <b>Ընդամենը I-ի մասով</b>                                            |                         |                |              |        | <b>2,014,796.76</b> |
| <b>2</b>      |                                     | <b>Սարքավորումներ և պահեստամասեր</b>                                 |                         |                |              |        |                     |
| <b>2.1</b>    |                                     | <b>ՋԶԷՌ - 440 տեսակի ռեակտորի պահեստամասեր</b>                       |                         |                |              |        | <b>47,615.68</b>    |
| 2.1.1         | 42151200                            | Միջադիր գրաֆիտե Ae 625682 (Ae 625689)                                | ԳՀ                      | հատ            | 141.12       | 30     | 4,233.60            |
| 2.1.2         | 42151200                            | Միջադիր գրաֆիտե Ae 625680 (Ae 625687)                                | ԳՀ                      | հատ            | 170.80       | 40     | 6,832.00            |
| 2.1.3         | 42151200                            | Միջադիր գրաֆիտե Ae 625679 (Ae 625686)                                | ԳՀ                      | հատ            | 126.56       | 30     | 3,796.80            |
| 2.1.4         | 42151200                            | Միջադիր գրաֆիտե Ae625677(Ae625684) GM 4,0/16/20x4                    | ԳՀ                      | հատ            | 70.56        | 50     | 3,528.00            |
| 2.1.5         | 42151200                            | Միջադիր գրաֆիտե Ae 625681 (Ae 625688) GM 3,1/225/232x6               | ԳՀ                      | հատ            | 151.20       | 40     | 6,048.00            |
| 2.1.6         | 42151200                            | Միջադիր պղնձյա գծագիր №1112.17.10.048 M3 ԳՕՍՏ 859-41, չափերը 18x14x2 | ԳՀ                      | հատ            | 30.24        | 40     | 1,209.60            |
| 2.1.7         | 42151200                            | Միջադիր պղնձյա գծագիր №1112.17.10.037 M3 ԳՕՍՏ 859-41, չափերը 59x55x3 | ԳՀ                      | հատ            | 45.36        | 40     | 1,814.40            |
| 2.1.8         | 42151200                            | Միջադիր նիկելից 1158.73.00.133 (Ae 370239)                           | ԳՀ                      | հատ            | 197.12       | 30     | 5,913.60            |
| 2.1.9         | 42151200                            | Մետաղալար (միջադիր) նիկելից 8002.00.05.006 Ø 5,5, 26 ը.մ.            | ԳՀ                      | հատ            | 2402.40      | 3      | 7,207.20            |
| 2.1.10        | 42151200                            | Մետաղալար (միջադիր) նիկելից 8002.00.05.007 Ø 6,0, 26 ը.մ.            | ԳՀ                      | հատ            | 2344.16      | 3      | 7,032.48            |
| <b>2.2</b>    |                                     | <b>Գլխավոր շրջանառու պոմպերի պահեստամասեր ԴԱԻ - 317 տեսակի</b>       |                         |                |              |        | <b>229,676.77</b>   |
| <b>2.2.1.</b> | 42121660                            | <b>Գլխավոր շրջանառու պոմպերի պահեստամասեր</b>                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 162239.34    | 1      | <b>162,239.34</b>   |
| 2.2.1.1       | 42121660                            | Օղակ ռետինե 317-05-1183                                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 15.725       | 8      |                     |
| 2.2.1.2       | 42121660                            | Օղակ ռետինե 317-05-1183-01                                           | ԷԱՃ                     | հատ            | 16.510       | 12     |                     |
| 2.2.1.3       | 42121660                            | Օղակ ռետինե 317-05-1183-02                                           | ԷԱՃ                     | հատ            | 20.785       | 16     |                     |
| 2.2.1.4       | 42121660                            | Օղակ ռետինե 317-05-1183-03                                           | ԷԱՃ                     | հատ            | 22.040       | 24     |                     |
| 2.2.1.5       | 42121660                            | Օղակ ռետինե 317-05-1183-04                                           | ԷԱՃ                     | հատ            | 23.335       | 8      |                     |
| 2.2.1.6       | 42121660                            | Օղակ ռետինե 317-05-1183-05                                           | ԷԱՃ                     | հատ            | 26.315       | 32     |                     |
| 2.2.1.7       | 42121660                            | Օղակ ռետինե 317-05-1183-06                                           | ԷԱՃ                     | հատ            | 44.120       | 24     |                     |
| 2.2.1.8       | 42121660                            | Օղակ ռետինե 317-05-1183-07                                           | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.375        | 32     |                     |
| 2.2.1.9       | 42121660                            | Օղակ ռետինե 317-05-1183-08                                           | ԷԱՃ                     | հատ            | 40.705       | 4      |                     |
| 2.2.1.10      | 42121660                            | Օղակ ռետինե 317-24-1149                                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 54.00        | 4      |                     |
| 2.2.1.11      | 42121660                            | Օղակ ռետինե 317-01-2067                                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 14.50        | 4      |                     |
| 2.2.1.12      | 42121660                            | Օղակ ռետինե 120/2,5 (120-125-25-2-3) ԴՕՏ 9833-73                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 6.00         | 4      |                     |
| 2.2.1.13      | 42121660                            | Օղակ ռետինե 090-100-58-2 ԴՕՏ 9833-73                                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 6.00         | 4      |                     |
| 2.2.1.14      | 42121660                            | Միջադիր ռետինե 310-15-1023                                           | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.50         | 6      |                     |
| 2.2.1.15      | 42121660                            | Միջադիր ռետինե 310-15-1025                                           | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.00         | 3      |                     |

| h/h          | Գնման առարկայի                      |                                                           | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|              | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                 |                         |                |              |        |                    |
| 2.2.1.16     | 42121660                            | Միջադիր ռետինե 310-15-1034                                | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.50         | 3      |                    |
| 2.2.1.17     | 42121660                            | Օղակ գրաֆիտե CF-Ո0,5 317-05-1138                          | ԷԱՃ                     | հատ            | 4178.0       | 3      |                    |
| 2.2.1.18     | 42121660                            | Օղակ գրաֆիտե CF-Ո0,5 317-05-1143                          | ԷԱՃ                     | հատ            | 4315.0       | 6      |                    |
| 2.2.1.19     | 42121660                            | Օղակ գրաֆիտե CF-Ո0,5 317-05-1147                          | ԷԱՃ                     | հատ            | 4100.0       | 6      |                    |
| 2.2.1.20     | 42121660                            | Օղակ գրաֆիտե CF-Ո0,5 317-05-1152                          | ԷԱՃ                     | հատ            | 4315.0       | 6      |                    |
| 2.2.1.21     | 42121660                            | Օղակ գրաֆիտե CF-Ո0,5 317-05-1154                          | ԷԱՃ                     | հատ            | 4178.0       | 3      |                    |
| 2.2.1.22     | 42121660                            | Միջադիր ամրանավորած կցաշուրթավոր ПАГФ-Д-П1-1-00 950x922x2 | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      |                    |
| 2.2.1.23     | 42121660                            | Առանցքակալ 317-05-0135СБ                                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 14392.0      | 2      |                    |
| 2.2.1.24     | 42121660                            | Վռան 317-01-2024                                          | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      |                    |
| 2.2.1.25     | 42121660                            | Գնդիկ 76.2-200 ГОСТ 3722-2014                             | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 54     |                    |
| 2.2.1.26     | 42121660                            | Չապանակ 317-05-1136                                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 23.00        | 60     |                    |
| 2.2.1.27     | 42121660                            | Միջադիր պղնձյա 195-15-1078                                | ԷԱՃ                     | հատ            | 20.00        | 20     |                    |
| 2.2.1.28     | 42121660                            | Միջադիր պղնձյա 138-01-4087                                | ԷԱՃ                     | հատ            | 25.00        | 240    |                    |
| 2.2.1.29     | 42121660                            | Միջադիր պղնձյա 195-15-1036-01                             | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 32     |                    |
| 2.2.1.30     | 42121660                            | Միջադիր պղնձյա 195-15-1036-02                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 25.00        | 18     |                    |
| 2.2.1.31     | 42121660                            | Միջադիր պղնձյա 138-01-3097                                | ԷԱՃ                     | հատ            | 22.50        | 60     |                    |
| 2.2.1.32     | 42121660                            | Միջադիր 310-01-1224-01 08X18H10T                          | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      |                    |
| 2.2.1.33     | 42121660                            | Վռան 317-01-2111                                          | ԷԱՃ                     | հատ            | 1916.5       | 2      |                    |
| 2.2.1.34     | 42121660                            | Օղակ չժանգոտվող 317-01-2115                               | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      |                    |
| 2.2.1.35     | 42121660                            | Սևեռիչ տափօղակ 310-01-1084                                | ԷԱՃ                     | հատ            | 10.00        | 24     |                    |
| 2.2.1.36     | 42121660                            | Հեղույս M20x50 199-004-1920                               | ԷԱՃ                     | հատ            | 20.50        | 24     |                    |
| 2.2.1.37     | 42121660                            | Սևեռիչ տափօղակ 310-01-1027                                | ԷԱՃ                     | հատ            | 8.00         | 46     |                    |
| 2.2.1.38     | 42121660                            | Հեղույս M30x90 199-004-2154                               | ԷԱՃ                     | հատ            | 32.00        | 46     |                    |
| 2.2.1.39     | 42121660                            | Հեղույս M12x45.46.019 Դիրք (ռոզ.) 93 ГОСТ 7808-70         | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.50         | 24     |                    |
| 2.2.1.40     | 42121660                            | Հեղույս M12x30.46.019 Դիրք (ռոզ.) 94 ГОСТ 7808-70         | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.50         | 24     |                    |
| 2.2.1.41     | 42121660                            | Հեղույս M12x35.46.019 Դիրք (ռոզ.) 95 ГОСТ 7808-70         | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.50         | 60     |                    |
| 2.2.1.42     | 42121660                            | Հեղույս M12x40.46.019 Դիրք (ռոզ.) 96 ГОСТ 7808-70         | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.50         | 252    |                    |
| 2.2.1.43     | 42121660                            | Հեղույս M14x40.46.019 Դիրք (ռոզ.) 97 ГОСТ 7808-70         | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.815        | 48     |                    |
| 2.2.1.44     | 42121660                            | Հեղույս M14x45.46.019 Դիրք (ռոզ.) 98 ГОСТ 7808-70         | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.815        | 336    |                    |
| 2.2.1.45     | 42121660                            | Հեղույս M16x45.46.019 Դիրք (ռոզ.) 99 ГОСТ 7808-70         | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.44         | 48     |                    |
| 2.2.1.46     | 42121660                            | Հեղույս M16x55.46.019 Դիրք (ռոզ.) 100 ГОСТ 7808-70        | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.44         | 192    |                    |
| 2.2.1.47     | 42121660                            | Հեղույս M16x65.46.019 Դիրք (ռոզ.) 101 ГОСТ 7808-70        | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.44         | 180    |                    |
| 2.2.1.48     | 42121660                            | Հեղույս M16x80.46.019 Դիրք (ռոզ.) 102 ГОСТ 7808-70        | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.75         | 96     |                    |
| 2.2.1.49     | 42121660                            | Հեղույս M16x90.46.019 Դիրք (ռոզ.) 103 ГОСТ 7808-70        | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.75         | 300    |                    |
| 2.2.1.50     | 42121660                            | Հեղույս M20x65.46.019 Դիրք (ռոզ.) 105 ГОСТ 7808-70        | ԷԱՃ                     | հատ            | 4.375        | 36     |                    |
| 2.2.1.51     | 42121660                            | Հեղույս M20x170.46.019 Դիրք (ռոզ.) 106 ГОСТ 7808-70       | ԷԱՃ                     | հատ            | 9.375        | 144    |                    |
| 2.2.1.52     | 42121660                            | Հեղույս M12x55.48.019 Դիրք (ռոզ.) 108 ГОСТ 7808-70        | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.815        | 240    |                    |
| 2.2.1.53     | 42121660                            | Հեղույս M16x160.46.019 Դիրք (ռոզ.) 107 ГОСТ 7805-70       | ԷԱՃ                     | հատ            | 7.50         | 48     |                    |
| 2.2.1.54     | 42121660                            | Պտուտակ M6x12.21 12X18H10T Դիրք (ռոզ.) 110 ГОСТ 1491-72   | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.875        | 108    |                    |
| 2.2.1.55     | 42121660                            | Մանեկ M12.8c.019 Դիրք (ռոզ.) 111 ГОСТ 5927-70             | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.875        | 252    |                    |
| 2.2.1.56     | 42121660                            | Մանեկ M16.8c.019 Դիրք(ռոզ.) 112 ГОСТ 5927-70              | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.50         | 264    |                    |
| 2.2.1.57     | 42121660                            | Մանեկ M20.8c.019 Դիրք (ռոզ.) 113 ГОСТ 5927-70             | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.815        | 144    |                    |
| 2.2.1.58     | 42121660                            | Տափօղակ 12 65Г.01 Դիրք (ռոզ.) 115 ГОСТ 6402-70            | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.25         | 24     |                    |
| 2.2.1.59     | 42121660                            | Տափօղակ 14.01.029 Դիրք (ռոզ.) 116 ГОСТ 13463-68           | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.25         | 384    |                    |
| 2.2.1.60     | 42121660                            | Տափօղակ 16.01.029 Դիրք(ռոզ.) 120 ГОСТ 13404-68            | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.485        | 948    |                    |
| 2.2.1.61     | 42121660                            | Տափօղակ 20.01.029 Դիրք (ռոզ.) 121 ГОСТ 13404-68           | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.875        | 180    |                    |
| 2.2.1.62     | 42121660                            | Տափօղակ 18.01.029 Դիրք (ռոզ.) 135 ГОСТ 13404-68           | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.485        | 504    |                    |
| <b>2.2.2</b> | 42121660                            | <b>Գլխավոր շրջանառու պոմպերի պահեստամասեր</b>             |                         |                |              |        | <b>67,437.43</b>   |
| 2.2.2.1      | 42121660                            | Օղակ ռետինե 317-05-1183                                   | ԳՀ                      | հատ            | 20.70        | 10     | 206.96             |
| 2.2.2.2      | 42121660                            | Օղակ ռետինե 317-05-1183-01                                | ԳՀ                      | հատ            | 43.78        | 15     | 656.69             |
| 2.2.2.3      | 42121660                            | Օղակ ռետինե 317-05-1183-02                                | ԳՀ                      | հատ            | 54.13        | 20     | 1,082.55           |
| 2.2.2.4      | 42121660                            | Օղակ ռետինե 317-05-1183-03                                | ԳՀ                      | հատ            | 23.08        | 30     | 692.49             |
| 2.2.2.5      | 42121660                            | Օղակ ռետինե 317-05-1183-04                                | ԳՀ                      | հատ            | 25.47        | 10     | 254.70             |
| 2.2.2.6      | 42121660                            | Օղակ ռետինե 317-05-1183-05                                | ԳՀ                      | հատ            | 29.45        | 40     | 1,178.12           |

| h/h        | Գնման առարկայի                      |                                                                                    | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|            | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                          |                         |                |              |        |                    |
| 2.2.2.7    | 42121660                            | Օղակ ռետինե 317-05-1183-06                                                         | ԳՀ                      | հատ            | 37.41        | 30     | 1,122.28           |
| 2.2.2.8    | 42121660                            | Օղակ ռետինե 317-05-1183-07                                                         | ԳՀ                      | հատ            | 34.23        | 40     | 1,369.07           |
| 2.2.2.9    | 42121660                            | Օղակ ռետինե 317-05-1183-08                                                         | ԳՀ                      | հատ            | 46.96        | 5      | 234.81             |
| 2.2.2.10   | 42121660                            | Օղակ ռետինե 317-24-1149                                                            | ԳՀ                      | հատ            | 99.50        | 5      | 497.49             |
| 2.2.2.11   | 42121660                            | Օղակ ռետինե 317-01-2067                                                            | ԳՀ                      | հատ            | 93.13        | 5      | 465.64             |
| 2.2.2.12   | 42121660                            | Միջադիր պղնձյա 138-01-3097                                                         | ԳՀ                      | հատ            | 23.88        | 100    | 2,387.87           |
| 2.2.2.13   | 42121660                            | Օղակ ռետինե 120/2,5 (120-125-25-2-3) ГОСТ 9833-73                                  | ԳՀ                      | հատ            | 6.37         | 5      | 31.85              |
| 2.2.2.14   | 42121660                            | Վռան 317-01-2024                                                                   | ԳՀ                      | հատ            | 3978.31      | 2      | 7,956.61           |
| 2.2.2.15   | 42121660                            | Վռան 317-01-2114                                                                   | ԳՀ                      | հատ            | 2955.47      | 3      | 8,866.41           |
| 2.2.2.16   | 42121660                            | Հեղույս M20x50 199-004-1920                                                        | ԳՀ                      | հատ            | 31.84        | 24     | 764.16             |
| 2.2.2.17   | 42121660                            | Սևեռիչ տափօղակ 310-01-1084                                                         | ԳՀ                      | հատ            | 11.14        | 24     | 267.45             |
| 2.2.2.18   | 42121660                            | Միջադիր ամրանավորած կցաշուրթավոր ПАГФ-Д-П1-1-00                                    | ԳՀ                      | հատ            | 345.46       | 2      | 690.91             |
| 2.2.2.19   | 42121660                            | Միջադիր 310-01-1224-01, 08X18H10T                                                  | ԳՀ                      | հատ            | 8443.75      | 2      | 16,887.50          |
| 2.2.2.20   | 42121660                            | Միջադիր պղնձյա 195-15-1036-02                                                      | ԳՀ                      | հատ            | 31.84        | 30     | 955.20             |
| 2.2.2.21   | 42121660                            | Միջադիր պղնձյա 195-15-1036-01                                                      | ԳՀ                      | հատ            | 58.90        | 20     | 1,178.02           |
| 2.2.2.22   | 42121660                            | Միջադիր պղնձյա 195-15-1078                                                         | ԳՀ                      | հատ            | 35.02        | 20     | 700.45             |
| 2.2.2.23   | 42121660                            | Օղակ չժանգոտվող 317-01-2115                                                        | ԳՀ                      | հատ            | 763.34       | 2      | 1,526.69           |
| 2.2.2.24   | 42121660                            | Օղակ ռետինե 090-100-58-2 ГОСТ 9833-73                                              | ԳՀ                      | հատ            | 6.37         | 5      | 31.85              |
| 2.2.2.25   | 42121660                            | Զսպանակ 317-05-1136                                                                | ԳՀ                      | հատ            | 58.11        | 300    | 17,431.66          |
| <b>2.3</b> | 31161100                            | <b>Գլխավոր շրջանառու պոմպերի էլեկտրական շարժիչի պահեստամասեր (ABQ 1600-1500Y5)</b> |                         |                |              |        | <b>1,616.68</b>    |
| 2.3.1      | 31161100                            | Օղակ խցարար, գծագիր BKIA754114002.00                                               | ԷԱՃ                     | հատ            | 14.30        | 12     | 171.60             |
| 2.3.2      | 31161100                            | Օղակ խցարար, գծագիր BKIA754114002.01                                               | ԷԱՃ                     | հատ            | 24.70        | 12     | 296.40             |
| 2.3.3      | 31161100                            | Օղակ խցարար, գծագիր BKIA754114002.02                                               | ԷԱՃ                     | հատ            | 40.30        | 12     | 483.60             |
| 2.3.4      | 31161100                            | Օղակ խցարար, գծագիր 8BK370.120.00                                                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.77         | 150    | 565.50             |
| 2.3.5      | 31161100                            | Օղակ խցարար, գծագիր 8BK391.382.06                                                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 6.24         | 12     | 74.88              |
| 2.3.6      | 44423651                            | Լար МБС , Ø6մմ, գծագիր 2641114206.00                                               | ԷԱՃ                     | կգ             | 12.350       | 2      | 24.70              |
| <b>2.4</b> |                                     | <b>Շոգեգնեցողների պահեստամասեր ՈԴԲ-4С տեսակի</b>                                   |                         |                |              |        | <b>82,852.56</b>   |
| 2.4.1      | 31161180                            | Գամասեղ հավաքվածքում I կոնտուրի Y 213.01.026                                       | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 80     | 0.00               |
| 2.4.2      | 31161180                            | Մանեկ I կոնտուրի Y 213.01.027                                                      | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 80     | 0.00               |
| 2.4.3      | 31161180                            | Տափօղակ I կոնտուրի Y 213.01.025                                                    | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 80     | 0.00               |
| 2.4.4      | 31161180                            | Տափօղակ I կոնտուրի Y 213.01.028                                                    | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 80     | 0.00               |
| 2.4.5      | 31161180                            | Գամասեղ հավաքվածքում II կոնտուրի 1158.86.01.500                                    | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 80     | 0.00               |
| 2.4.6      | 31161180                            | Մանեկ II կոնտուրի 1158.86.01.002                                                   | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 80     | 0.00               |
| 2.4.7      | 31161180                            | Տափօղակ II կոնտուրի 1158.86.01.004                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 80     | 0.00               |
| 2.4.8      | 31161180                            | Տափօղակ II կոնտուրի 1158.86.01.003                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 80     | 0.00               |
| 2.4.9      | 31161180                            | Գամասեղ հավաքվածքում մտոց-սողանցքի 1158.86.01.330                                  | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 40     | 0.00               |
| 2.4.10     | 31161180                            | Մանեկ մտոց-սողանցքի 1158.86.01.302                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 40     | 0.00               |
| 2.4.11     | 31161180                            | Տափօղակ մտոց-սողանցքի 1158.86.01.301                                               | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 40     | 0.00               |
| 2.4.12     | 31161180                            | Մանեկ մտոց-սողանցքի 1158.86.01.304                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 40     | 0.00               |
| 2.4.13     | 31161180                            | Լրացնող օղակ VK 3295/1                                                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 2405.76      | 9      | 21,651.84          |
| 2.4.14     | 31161180                            | Լրացնող օղակ VK 3295/2                                                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 2405.76      | 9      | 21,651.84          |
| 2.4.15     | 31161180                            | Կատարավոր միջադիր T 3295 S.T.                                                      | ԷԱՃ                     | հատ            | 4394.32      | 9      | 39,548.88          |
| <b>2.5</b> |                                     | <b>Շոգեառարկների պահեստամասեր (K-220-44-1)</b>                                     |                         |                |              |        | <b>45,846.72</b>   |
| 2.5.1      | 42111200                            | Վռան հեռապահ գծագիր M411-32-20                                                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 190.56       | 6      | 1,143.36           |
| 2.5.2      | 42111200                            | Վռան հեռապահ գծագիր M411-32-26                                                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 247.20       | 4      | 988.80             |
| 2.5.3      | 42111200                            | Ձողաքանոն գծագիր C-1026751                                                         | ԷԱՃ                     | հատ            | 10707.84     | 2      | 21,415.68          |
| 2.5.4      | 42111200                            | Կոթ գծագիր C-1026752                                                               | ԷԱՃ                     | հատ            | 1592.64      | 1      | 1,592.64           |
| 2.5.5      | 42111200                            | Օղակ գծագիր C-1020852                                                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 787.20       | 8      | 6,297.60           |

| h/h        | Գնման առարկայի                      |                                                                                                                   | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|            | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                                                         |                         |                |              |        |                    |
| 2.5.6      | 42111200                            | Ժանանիվ գծագիր C-1007439PH                                                                                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 2517.12      | 2      | 5,034.24           |
| 2.5.7      | 42111200                            | Զոլակ գծագիր C-1020854                                                                                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 27.84        | 24     | 668.16             |
| 2.5.8      | 42111200                            | Քփեցնող օղակ Ø150/Ø130 ծ=5մմ                                                                                      | ԷԱՃ                     | հատ            | 9.60         | 42     | 403.20             |
| 2.5.9      | 42111200                            | Քփեցնող օղակ Ø82/Ø80 ծ=10մմ                                                                                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 9.60         | 48     | 460.80             |
| 2.5.10     | 42111200                            | Քփեցնող օղակ Ø130/Ø120 ծ=5մմ                                                                                      | ԷԱՃ                     | հատ            | 7.68         | 20     | 153.60             |
| 2.5.11     | 42111200                            | Քփեցնող օղակ Ø90/Ø80 ծ=5մմ                                                                                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 7.68         | 12     | 92.16              |
| 2.5.12     | 42111200                            | Բռունցք գծագիր B-1003306                                                                                          | ԷԱՃ                     | հատ            | 7596.48      | 1      | 7,596.48           |
| <b>2.6</b> |                                     | <b>Տուրբոգեներատորի պահեստամասեր (TBB-220-2EY3)</b>                                                               |                         |                |              |        | <b>13,431.00</b>   |
| 2.6.1      | 31161110                            | Էլեկտրական խոզանակ, LFC 554, բիպոլյար                                                                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 19.32        | 200    | 3,864.00           |
| 2.6.2      | 31161110                            | Միջադիր 85C.768.577-01                                                                                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 220.0        | 10     | 2,200.00           |
| 2.6.3      | 31161110                            | Միջադիր 85C.755.427-05                                                                                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 25.0         | 40     | 1,000.00           |
| 2.6.4      | 31161110                            | Միջադիր 85C.768.956                                                                                               | ԷԱՃ                     | հատ            | 36.0         | 32     | 1,152.00           |
| 2.6.5      | 44423651                            | Քուղ ներարկային 5բ-129 Ø 5մմ, TY 38.105.1165-90                                                                   | ԷԱՃ                     | կգ             | 490.0        | 3.5    | 1,715.00           |
| 2.6.6      | 44423651                            | Քուղ ներարկային 5բ-129 Ø 10մմ, TY 38.105.1165-90                                                                  | ԷԱՃ                     | կգ             | 500.0        | 7      | 3,500.00           |
| <b>2.7</b> |                                     | <b>Ճնշման փոխհատուցիչի ապահովիչ փականների պահեստամասեր SEBIM ֆիրմայի կառավարող ապահովիչ փական «տանդեմ» տեսակի</b> |                         |                |              |        | <b>52,024.115</b>  |
| 2.7.1      |                                     | <b>Մետաղական կառավարման փական DCM-180 (գծագիր 1.06.0269.000)</b>                                                  |                         |                |              |        |                    |
| 2.7.1.1    | 42131140                            | Օղակ ասեղնավոր գրաֆիտե դիրք 18, գծագիր №4.06.0023.018, կոդ SB000151                                               | ԷԱՃ                     | հատ            | 1292.50      | 2      | 2,585.00           |
| 2.7.1.2    | 42131140                            | Գնդիկ Ø3/8" դիրք 37, կոդ SB001254                                                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 260.425      | 4      | 1,041.70           |
| 2.7.1.3    | 42131140                            | Գրաֆիտե խցվածք դիրք 1925, կոդ SB000017                                                                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 193.60       | 30     | 5,808.00           |
| 2.7.1.4    | 42131140                            | Գրաֆիտե խցվածք դիրք 1937, կոդ SB000018                                                                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 453.475      | 4      | 1,813.90           |
| 2.7.1.5    | 42131140                            | Գրաֆիտե խցվածք դիրք 1938, կոդ SB000232                                                                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 269.335      | 16     | 4,309.36           |
| 2.7.1.6    | 42131140                            | Գրաֆիտե խցվածք դիրք 1942, կոդ SB000233                                                                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 765.325      | 2      | 1,530.65           |
| 2.7.1.7    | 42131140                            | Գրաֆիտե խցվածք դիրք 1950, կոդ SB000842                                                                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 453.475      | 4      | 1,813.90           |
| 2.7.1.8    | 42131140                            | Գրաֆիտե խցվածք (սալ) դիրք 1945, կոդ SB0001350                                                                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 884.125      | 1      | 884.13             |
|            | 42131140                            | <b>Եռաքայլ սղենոդիդային փական (գծագիր 3.26.0047.000)</b>                                                          | ԷԱՃ                     | հատ            |              |        |                    |
| 2.7.1.9    | 42131140                            | Սնման սիֆոնի բլոկ դիրք 501, գծագիր № 4.26.0048.501, код SB000040                                                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 2369.125     | 2      | 4,738.25           |
| 2.7.1.10   | 42131140                            | Գրաֆիտե խցվածք դիրք 1932, կոդ SB000048                                                                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 750.475      | 2      | 1,500.95           |
| 2.7.1.11   | 42131140                            | Դրենաժային սկավառակ դիրք 05, գծագիր № 4.26.0027.005                                                               | ԷԱՃ                     | հատ            | 809.875      | 3      | 2,429.63           |
| 2.7.1.12   | 42131140                            | Կապի առանցք դիրք 11, գծագիր № 4.26.0051.011                                                                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 832.15       | 1      | 832.15             |
| 2.7.1.13   | 42131140                            | Զսպանակ դիրք 21, գծագիր № 3.50.0126.021                                                                           | ԷԱՃ                     | հատ            | 1856.8       | 2      | 3,713.60           |
|            | 42131140                            | <b>Այլ անհրաժեշտ հարմարանքներ և նյութեր</b>                                                                       | ԷԱՃ                     | հատ            |              |        |                    |
| 2.7.1.14   | 42131140                            | Ուղղորդիչ բույթ դիրք 24, գծագիր № 4.76.0271.024                                                                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 460.90       | 12     | 5,530.80           |
| 2.7.1.15   | 42131140                            | Հղկամածուկ G400                                                                                                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 312.40       | 1      | 312.40             |
| 2.7.1.16   | 42131140                            | Հղկամածուկ G600                                                                                                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 291.61       | 1      | 291.61             |
| 2.7.1.17   | 42131140                            | Հղկամածուկ G800                                                                                                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 291.61       | 1      | 291.61             |
| 2.7.1.18   | 42131140                            | Հղկամածուկ G1000                                                                                                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 291.61       | 1      | 291.61             |
| 2.7.1.19   | 42131140                            | Պարուրակային մածուկ Molykote P-37 (500г)                                                                          | ԷԱՃ                     | հատ            | 260.425      | 1      | 260.43             |
| 2.7.1.20   | 42131140                            | Ալմաստային մածուկ LAM PLAN 3.213, Code: 010321300                                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 334.675      | 4      | 1,338.70           |
| 2.7.1.21   | 42131140                            | Ալմաստային մածուկ LAM PLAN 1.213, Code: 010121300                                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 334.675      | 2      | 669.35             |
| 2.7.1.22   | 42131140                            | Ալմաստային մածուկ LAM PLAN 6.213, Code: 010621300                                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 334.675      | 2      | 669.35             |
| 2.7.1.23   | 42131140                            | Գնդիկ կիպահղկման Ø 9.52mm                                                                                         | ԷԱՃ                     | հատ            | 175.0375     | 10     | 1,750.38           |
| 2.7.1.24   | 42131140                            | Գնդիկ կիպահղկման եռաքայլ փականի համար                                                                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 178.75       | 10     | 1,787.50           |

| h/h         | Գնման առարկայի                      |                                                                                            | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|-------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|             | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                                  |                         |                |              |        |                    |
| 2.7.1.25    | 42131140                            | Մանրադիտակ 10*40                                                                           | ԷԱՃ                     | հատ            | 5829.175     | 1      | 5,829.18           |
| 2.7.2       | 44163270                            | Խողովակավոր էլեկտրական տաքացուցիչ 1ТЭНБ-15П380                                             | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 5      | 0.00               |
| <b>2.8</b>  | 42131140                            | <b>Շոգեգեներատորի ապահովիչ փականների պահեստամասեր</b>                                      |                         |                |              |        | <b>33,692.76</b>   |
| 2.8.1       | 44163140                            | Խողովակ PP-6, նյութը 5.1000.9, 1-01-72-008-850                                             | ԷԱՃ                     | մետր           | 21.06        | 60     | 1,263.60           |
| 2.8.2       | 44163140                            | Խողովակ PP-3, նյութը 5.1000.9, 1-01-72-007-850                                             | ԷԱՃ                     | մետր           | 11.88        | 108    | 1,283.04           |
| 2.8.3       | 42131140                            | Օդաճնշային անջատիչի № 5 միացման հանգույցը ու 3.6.5, ուռ.3.5 «Руководство.....»             | ԷԱՃ                     | հատ            | 373.68       | 36     | 13,452.48          |
| 2.8.4       | 42131140                            | Ազոտի ճնշման վերահսկման ճնշաչափ 1.0 ՄՊա                                                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 199.26       | 36     | 7,173.36           |
| 2.8.5       | 42131140                            | Ազոտի ճնշման վերահսկման ճնշաչափ 0.6 ՄՊա                                                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 199.26       | 12     | 2,391.12           |
| 2.8.6       | 42131140                            | Ազոտի ճնշման վերահսկման ճնշաչափ 0.25 ՄՊա                                                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 191.16       | 36     | 6,881.76           |
| 2.8.7       | 42131140                            | Բեռնվածքի (սեղմող) օդի սարքվացք գծագիր № 2-34-25550.3, քաշը – 0,85 կգ                      | ԷԱՃ                     | հատ            | 89.10        | 6      | 534.60             |
| 2.8.8       | 42131140                            | Վերհան (բարձրացնող) օդի սարքվացք գծագիր № 2-34-25551.3, քաշը – 0,75 կգ                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 118.80       | 6      | 712.80             |
| <b>2.9</b>  |                                     | <b>Բարձրավոլտ սարքավորումների պահեստամասեր</b>                                             |                         | հատ            |              |        | <b>4,392.00</b>    |
| 2.9.1       | 44111447                            | Մեկուսիչ ИОСК 4-6-70-01 УХЛ2; Կողային նշանակում 54-01; D- M10մմ, L-140մմ                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 183.00       | 24     | 4,392.00           |
| 2.9.2       | 31161500                            | Էլեգազային անջատիչով գլորվող սայլակ ТВЭ-6-31/1600/HD4 (K-XXVI) տեսակի                      | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 2.9.3       | 31161510                            | У-220-2000-40У1 տեսակի 220 կՎ-ՅԱ-ի համար պահեստամասեր                                      | ԷԱՃ                     | լրակազմ        |              | 1      | 0.00               |
| 2.9.4       | 31161510                            | У-220-2000-25У1 տեսակի 220 կՎ-ՅԱ-ի համար պահեստամասեր                                      | ԷԱՃ                     | լրակազմ        |              | 1      | 0.00               |
| 2.9.5       | 31161500                            | Ապարատային սեղմակներ                                                                       | ԷԱՃ                     | լրակազմ        |              | 1      | 0.00               |
| 2.9.6       | 31161500                            | ПНД3-220 կՎ անջատիչի համար պահեստամասեր                                                    | ԷԱՃ                     | լրակազմ        |              | 1      | 0.00               |
| 2.9.7       | 31161510                            | У-110-2000-40У1 տեսակի 110 կՎ-ՅԱ-ի համար պահեստամասեր                                      | ԷԱՃ                     | լրակազմ        |              | 1      | 0.00               |
| 2.9.8       | 31161500                            | Էլեկտրամագնիսական շարժաբեր ШПЭ-44-У1 У-110-2000-40У1 տեսակի 110 կՎ-ՅԱ-ի համար պահեստամասեր | ԷԱՃ                     | լրակազմ        |              | 1      | 0.00               |
| 2.9.9       | 31161500                            | Անջատիչ ПНД3-110                                                                           | ԷԱՃ                     | լրակազմ        |              | 1      | 0.00               |
| 2.9.10      | 31161500                            | ШПБ-45П տեսակի շարժաբերի համար պահեստամասեր                                                | ԷԱՃ                     | լրակազմ        |              | 1      | 0.00               |
| 2.9.11      | 31161500                            | РНД3-220կՎ անջատիչի համար                                                                  | ԷԱՃ                     | լրակազմ        |              | 1      | 0.00               |
| 2.9.12      | 31161500                            | Անջատիչ РНД3-110կՎ                                                                         | ԷԱՃ                     | լրակազմ        |              | 1      | 0.00               |
| <b>2.10</b> |                                     | <b>Ցածրավոլտ սարքավորումներ և պահեստամասեր</b>                                             |                         | հատ            |              |        | <b>19,096.80</b>   |
| 2.10.1      | 31151120                            | Բլոկ էներգամատակարարման, KORAD KA310D 30Վ; 10Ա:                                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 180.0        | 2      | 360.00             |
| 2.10.2      | 31151120                            | Բլոկ սնուցման LW LONGWEI 30Վ, 10Ա:                                                         | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.10.3      | 31211290                            | Բանալի մկֆ-11111; փոքրաչափ, սևեռումը՝ 90°, 380Վ-220Վ ≈:                                    | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 2.10.4      | 31151120                            | Հաստատուն հոսանքի աղբյուր, տեսակը՝ EOE 13010001;                                           | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 5      | 0.00               |
| 2.10.5      | 31151120                            | Հաստատուն հոսանքի, տեսակը՝ EOE 12010001;                                                   | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 5      | 0.00               |
| 2.10.6      | 31151120                            | Մենման աղբյուր ИМПУЛЬС БПт-161/1, 24Վ:                                                     | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 3      | 0.00               |
| 2.10.7      | 31151120                            | Մենման աղբյուր կայուն, տեսակը՝ ИПС-300;                                                    | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.10.8      | 31151120                            | Մենման աղբյուր հաստատուն հոսանքի LW-3010D, 0÷30Վ, 10Ա:                                     | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 2.10.9      | 31121270                            | Գեներատոր GNG-8255A կամ համարժեքը                                                          | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 2.10.10     | 31151100                            | Մոդուլային չափման կերպափոխիչ ИПМ0399/М3/А/3У/36В/ RS232/-/360П/ГП; ТУ4227-046-13282997-04  | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.10.11     | 32551300                            | Համաժամիչ SPM-D1010B/X 5448-893, WOODWARD ֆիրմայի                                          | ԷԱՃ                     | հատ            | 5940.0       | 3      | 17,820.00          |

| h/h         | Գնման առարկայի                      |                                                                                                                                                                    | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|-------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|             | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                                                                                                          |                         |                |              |        |                    |
| 2.10.12     | 38341130                            | Պոտենցիոմետր P10, 680 Օհմ ±10% C1 WM 50                                                                                                                            | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 6      | 0.00               |
| 2.10.13     | 38341130                            | Պոտենցիոմետր տեսակը ՈՒՈ 12В кл.1 R=Օհմ=0,5կՕհմ±0,5:                                                                                                                | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 2.10.14     | 31211100                            | Վահանակ բաշխիչ ПЛЕКСО Legrand, փոշեջրակայուն, 12 մոդուլի համար                                                                                                     | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 2.10.15     | 31211100                            | Վահանակ բաշխիչ ПЛЕКСО Legrand, փոշեջրակայուն, 6 մոդուլի համար                                                                                                      | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 2.10.16     | 31211250                            | Տուփ ճյուղավորման մետաղյա, IP55, 3 ճյուղի                                                                                                                          | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 15     | 0.00               |
| 2.10.17     | 31211250                            | Տուփ ճյուղավորման մետաղյա, IP55, 2 ճյուղի                                                                                                                          | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 15     | 0.00               |
| 2.10.18     | 31221220                            | Տուփ միացման K3-8-2 T3, 3 ռետինե խցուկներով                                                                                                                        | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 2.10.19     | 31221220                            | Տուփ միացման K3-16 IP54 ЧП «КРУК» 4 մուտքով:                                                                                                                       | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 2.10.20     | 31221220                            | Տուփ միացման K3-24 IP54 (K3HC-24) խցուկներով                                                                                                                       | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 6      | 0.00               |
| 2.10.21     | 31221220                            | Տուփ միացման КСН-4                                                                                                                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 2.10.22     | 31211250                            | Տուփ միացման բաշխիչ, պատին ամրացվող LUXEL 150x110x70մմ                                                                                                             | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 2.10.23     | 31211250                            | Տուփ բաշխիչ Քառակուսի, հերմետիկ, պլաստմասե, ռետինե անցքերով, 80x80x45 մմ, 7 ելուստներով Legrand 92012                                                              | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 2.10.24     | 31211280                            | Պահարան ռելեային WIP-1-202                                                                                                                                         | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 2.10.25     | 31211280                            | Պահարան բաշխիչ 8 մոդուլի համար:Պլեկսո Լեգրանդ №01738                                                                                                               | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 2.10.26     | 31221200                            | Ռադիոկարդակ ՌԴԼ-1 (РПВ-1)                                                                                                                                          | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 50     | 0.00               |
| 2.10.27     | 31711230                            | Էլեկտրոմամացույց երկրորդական                                                                                                                                       | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.10.28     | 31211400                            | Կոճակ ПKE-222-1Y2                                                                                                                                                  | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 2.10.29     | 31211400                            | Կոճակ ПKE-112-1Y2                                                                                                                                                  | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 2.10.30     | 38341130                            | Ունիվերսալ նմուշառու գործիք Контакт 55С                                                                                                                            | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.10.31     | 31221240                            | Սեղմակաշար Conta clip FRK 1.5/2A BG, չափսերը - 48.5 x 4.1 x 43մմ, TS 35x7.5 մմ, CSAus:                                                                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.56571      | 350    | 198.00             |
| 2.10.31.1   | 31221240                            | Լրակազմ Conta clip FRK 1.5/2A BG սեղմակաշարի համար                                                                                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 78.0         | 1      | 78.00              |
| 2.10.32     | 31221240                            | Սեղմակ Conta clip PTK 10/LT BG, 0.2-10մմ <sup>2</sup> ; IEC - 10Ա, TS 35x7.5 մմ, չափսերը - 72x8x47 մմ:                                                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.44         | 150    | 216.00             |
| 2.10.32.1   | 31221240                            | Լրակազմ Conta clip PTK 10/LT BG սեղմակի համար AP/L/Q/D BG - 20հատ; QI 2 YE -30հատ; QI 3 YE -30հատ; QI 4 YE -30հատ; KSS 2-8 - 30հատ; ES 35/K/ST BG- 50հատ:          | ԷԱՃ                     | հատ            | 198.0        | 1      | 198.00             |
| 2.10.33     | 31221240                            | Սեղմակ Conta clip SRK 4/2A BG, 0,2-4մմ <sup>2</sup> , TS 35x7.5մմ, չափսերը- 48x6x47մմ, CSAus*.                                                                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.2208       | 500    | 110.40             |
| 2.10.33.1   | 31221240                            | Լրակազմ Conta clip SRK 4/2A BG սեղմակի համար AP 2.5-10 BG-50 հատ; TW 2.5-10 BG-50հատ; SQIK 2.5-10 YE-20հատ; SQI 4/2 YE- 50հատ; SQI 4/3 YE-50հատ; SQI 4/4 YE-50հատ: | ԷԱՃ                     | հատ            | 116.4        | 1      | 116.40             |
| 2.10.34     | 44192900                            | Ձողաքանոն DIN TS 35 – երկու մետրանոց, մոնտաժող ուղիներով – 40մ:                                                                                                    | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 2.10.35     | 44192900                            | Ձողաքանոն DIN OMEGA, 3F, 35x7,5մմ, L=1մ:                                                                                                                           | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 44     | 0.00               |
| 2.10.36     | 30237113                            | Ուղիկ Հարակցիչի համար՝ Han D/R 15 Buchsenkontakt 09150006201 “Harting”                                                                                             | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 150    | 0.00               |
| 2.10.37     | 30237113                            | Ուղիկ Հարակցիչի համար՝ Han D Buchenkontakt 09150006206 “Harting”                                                                                                   | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 50     | 0.00               |
| 2.10.38     | 31221220                            | Տուփ միացման K3-16-2, պլաստմասե                                                                                                                                    | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| <b>2.11</b> |                                     | <b>Հակահրդեհային ազդանշանային համակարգի սարքեր և պահեստամասեր</b>                                                                                                  |                         |                |              |        | <b>13,209.20</b>   |
| 2.11.1      | 31625400                            | Սարք ППКОВУ 011249-2-1 «Рубеж-20П» արձ. R3, անձնագիր ПАЧН.423149.049 ПС                                                                                            | ԳՀ                      | հատ            | 160.0        | 1      | 160.00             |
| 2.11.2      | 31151120                            | Բլոկ պահուստային սնուցման, БРП-24-03Л БКЛА426431.001ТУ                                                                                                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 105.0        | 1      | 105.00             |
| 2.11.3      | 31221900                            | Մոդուլ գծային հասցեական PM-1 արձ. R3, անձնագիր ПАЧН.423149.049 ПС                                                                                                  | ԳՀ                      | հատ            | 8.6          | 1      | 8.60               |

| h/h         | Գնման առարկայի                      |                                                                      | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|-------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|             | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                            |                         |                |              |        |                    |
| 2.11.4      | 35121160                            | Պիտակ Հասցեական АМП-4 արձ. R3,                                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 28.0         | 1      | 28.00              |
| 2.11.5      | 31651400                            | Օդակի մեկուսիչ ИЗ-1, արձ. R3, անձնագիր ПАЧН.423149.072 ПС:           | ԷԱՃ                     | հատ            | 4.8          | 4      | 19.20              |
| 2.11.6      | 31625200                            | Ազդասարք Հրդեհային կրակի Тюльпан 1-1 ИП330-1-1                       | ԳՀ                      | հատ            | 39.0         | 1      | 39.00              |
| 2.11.7      | 31625200                            | Ազդասարք Հրդեհային, ծխի հասցեագրված անալոգային ИП212-64,             | ԳՀ                      | հատ            | 10.0         | 3      | 30.00              |
| 2.11.8      | 31625200                            | Ազդասարք Հրդեհային, ջերմային հասցեագրված անալոգային                  | ԳՀ                      | հատ            | 9.8          | 20     | 196.00             |
| 2.11.9      | 31625200                            | Ազդասարք Հրդեհային, ձեռքի հասցեագրված                                | ԳՀ                      | հատ            | 7.0          | 3      | 21.00              |
| 2.11.10     | 31625200                            | Ազդասարք ИП329-5М-02, "АМЕТИСТ", հրդեհային կրակի                     | ԳՀ                      | հատ            | 62.0         | 80     | 4,960.00           |
| 2.11.11     | 31625200                            | Ազդասարք ИП212-45, հրդեհային ծխային                                  | ԳՀ                      | հատ            | 3.4          | 244    | 829.60             |
| 2.11.12     | 31625200                            | Ազդասարք ИП212-52СМД, հրդեհային ծխի, գծային (մինչև 100մ) - լրակազմով | ԳՀ                      | լրակազմ        | 115.0        | 13     | 1,495.00           |
| 2.11.13     | 31625200                            | Ազդարարիչ Անվտանգության լույսա-ձայնային «Призма-201», САПО           | ԳՀ                      | հատ            | 6.0          | 1      | 6.00               |
| 2.11.14     | 31625200                            | Ազդարարիչ Անվտանգության և հրդեհային, լուսաձայնային,                  | ԳՀ                      | հատ            | 4.4          | 3      | 13.20              |
| 2.11.15     | 31625200                            | Ազդարարիչ Անվտանգության և հրդեհային, լուսաձայնային ОПОП-             | ԳՀ                      | հատ            | 3.9          | 4      | 15.60              |
| 2.11.16     | 31625200                            | Փորձարկման լամպ «ИОЛИТ-ЕХ», պայթուցանալաշտպանված,                    | ԳՀ                      | հատ            | 378.0        | 2      | 756.00             |
| 2.11.17     | 31625200                            | Ազդասարք ИП329-5В հրդեհային կրակի, "АМЕТИСТ", տարբերակ 02            | ԳՀ                      | հատ            |              | 40     | 0.00               |
| 2.11.18     | 31625200                            | Սարք հրդեհային ППК-2М                                                | ԳՀ                      | հատ            | 412.7        | 5      | 2,063.50           |
| 2.11.19     | 31625200                            | Սարք հրդեհային БЛ-40М                                                | ԳՀ                      | հատ            | 442.0        | 5      | 2,210.00           |
| 2.11.20     | 31625200                            | Սարք հրդեհային СИГНАЛ-2/4-СИ                                         | ԳՀ                      | հատ            | 84.5         | 3      | 253.50             |
| <b>2.12</b> |                                     | <b>Ռեկեներ</b>                                                       |                         |                |              |        | <b>44,376.90</b>   |
| 2.12.1      | 31221120                            | Ռեկլե РПЛ-131 О*4А 220Վ,                                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 30.00        | 12     | 360.00             |
| 2.12.2      | 31221120                            | Ռեկլե միջանկյալ, РПУ-1 ~220Վ; 50Հg                                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 24.00        | 40     | 960.00             |
| 2.12.3      | 31221120                            | Ռեկլե միջանկյալ, РП-23 ~220Վ                                         | ԷԱՃ                     | հատ            | 21.60        | 17     | 367.20             |
| 2.12.4      | 31221120                            | Ռեկլե միջանկյալ, РП-25 ~ 220Վ; 50Հg; УХЛ-4                           | ԷԱՃ                     | հատ            | 18.00        | 29     | 522.00             |
| 2.12.5      | 31221120                            | Ռեկլե միջանկյալ, դիողային կամրջակը 1N4007 դիողներով РП-256 ~220Վ     | ԷԱՃ                     | հատ            | 36.0         | 210    | 7,560.00           |
| 2.12.6      | 31221120                            | Ռեկլե միջանկյալ, РП-11 ~220Վ                                         | ԷԱՃ                     | հատ            | 25.536       | 20     | 510.72             |
| 2.12.7      | 31221120                            | Ռեկլե միջանկյալ, երկդիրքանի РП-12 ~220Վ; 50Հg                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 45.00        | 10     | 450.00             |
| 2.12.8      | 31221120                            | Ռեկլե միջանկյալ, РП-21 ~220Վ; 50Հg                                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 24.00        | 20     | 480.00             |
| 2.12.9      | 31221160                            | Ռեկլե ժամանակի, РВ-235, ~100Վ; 50Հg                                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 120.00       | 10     | 1,200.00           |
| 2.12.10     | 31221160                            | Ռեկլե ժամանակի, РВ-235, ~220Վ; 50Հg                                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 150.00       | 50     | 7,500.00           |
| 2.12.11     | 31221120                            | Ռեկլե հոսանքի, РТ- 40/6                                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 26.40        | 20     | 528.00             |
| 2.12.12     | 31221120                            | Ռեկլե ազդանշանային, РY21/0,016 0,016Ա                                | ԷԱՃ                     | հատ            | 16.80        | 30     | 504.00             |
| 2.12.13     | 31221160                            | Ռեկլե ժամանակի, ВС10-33 ~220Վ                                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 35.00        | 10     | 350.00             |
| 2.12.14     | 31221120                            | Ռեկլե ազդանշանային РY21/0,025 0,025Ա                                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 24.00        | 20     | 480.00             |
| 2.12.15     | 31221120                            | Ռեկլե ազդանշանային РY21/0,05 0,05Ա                                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 24.00        | 20     | 480.00             |
| 2.12.16     | 31221120                            | Ռեկլե ազդանշանային РY21/0,075 0,075Ա                                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 20.40        | 20     | 408.00             |
| 2.12.17     | 31221120                            | Ռեկլե միջանկյալ, САD-32М7 ~220Վ 50Hz, 3НО+2Н3                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 44.1166      | 6      | 264.70             |
| 2.12.18     | 31221120                            | Էլեկտրամեխանիկական մղակի բլոկ LAD6K10M, ~220Վ                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 58.00        | 3      | 174.00             |
| 2.12.19     | 31221120                            | Լրացուցիչ հպակային բլոկ LADRO տիպի                                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 62.00        | 2      | 124.00             |
| 2.12.20     | 31221170                            | Ռեկլե հաճախականության նվազեցման РСГм-11-50-15, ~220Վ                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.00         | 0      | 0.00               |
| 2.12.21     | 31221170                            | Ռեկլե միևնույն լարման РСН16-28-5                                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.00         | 0      | 0.00               |
| 2.12.22     | 31221120                            | Ռեկլե գերբեռնվածության, АВВ ապրանքանիշի, ТF42-10                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 43.770       | 10     | 437.70             |
| 2.12.23     | 31221120                            | Ռեկլե АВВ; CR-M230AC4+CR-P/M82+CR-M4SS+CR-MH                         | ԷԱՃ                     | հատ            | 18.84        | 15     | 282.60             |
| 2.12.24     | 31221120                            | Ռեկլե АВВ; CR-M24DC4+CR-P/M22+CR-M4SS+CR-MH                          | ԷԱՃ                     | հատ            | 17.13        | 10     | 171.30             |
| 2.12.25     | 31221160                            | Ռեկլե ժամանակի, АВВ, СТ-MVS.21 1SVR 630 020 R0200, 24-240Վ           | ԷԱՃ                     | հատ            | 134.40       | 5      | 672.00             |
| 2.12.26     | 31221120                            | Ռեկլե լարման հսկման, АВВ, СМ- MPS.41 1SVR 630884 R3300               | ԷԱՃ                     | հատ            | 204.00       | 2      | 408.00             |
| 2.12.27     | 31221120                            | Ռեկլե МЭР M237/054                                                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 48.00        | 10     | 480.00             |
| 2.12.28     | 31221160                            | Ռեկլե ժամանակի РВ-122                                                | ԷԱՃ                     | հատ            | 120.00       | 10     | 1,200.00           |
| 2.12.29     | 31221160                            | Ռեկլե ժամանակի РВ-132                                                | ԷԱՃ                     | հատ            | 120.00       | 10     | 1,200.00           |

| h/h     | Գնման առարկայի                      |                                                                                                                      | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|---------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|         | Միջանցիկ կողմի՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                                                            |                         |                |              |        |                    |
| 2.12.30 | 31221120                            | Ռելե ազդանշանային ЭС-41, R=650 Օհմ                                                                                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 72.00        | 10     | 720.00             |
| 2.12.31 | 31221120                            | Ռելե դիֆերենցիալ ДЗТ-11/5, 5Ա, =220Վ                                                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 124.00       | 3      | 372.00             |
| 2.12.32 | 31221120                            | Ռելե РЭС9РС4.526.204                                                                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 36.00        | 20     | 720.00             |
| 2.12.33 | 31221120                            | Ռելե РЭС9РС4.524.200                                                                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 36.00        | 20     | 720.00             |
| 2.12.34 | 31221120                            | Ռելե РЭС43РС4.569.201                                                                                                | ԷԱՃ                     | հատ            | 9.60         | 30     | 288.00             |
| 2.12.35 | 31221120                            | Ռելե РЭС42РС4.569.151                                                                                                | ԷԱՃ                     | հատ            | 26.40        | 30     | 792.00             |
| 2.12.36 | 31221120                            | Ֆիլտր-ռելե РТФ-6М, 5Ա, =220Վ,                                                                                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 408.00       | 1      | 408.00             |
| 2.12.37 | 31221120                            | Ֆիլտր-ռելե РТФ-7/1, 5Ա, =220Վ, РТФ-9                                                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 456.00       | 1      | 456.00             |
| 2.12.38 | 31221120                            | Ֆիլտր-ռելե РТФ-7/2, 5Ա, =220Վ, РТФ-9                                                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 720.00       | 1      | 720.00             |
| 2.12.39 | 31221120                            | Բոկ-ռելե БРЭ-2801, 5Ա, ~100Վ, =220Վ                                                                                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 1272.00      | 1      | 1,272.00           |
| 2.12.40 | 31221120                            | Բոկ-ռելե БРЭ-1301.01, 5Ա, =220Վ                                                                                      | ԷԱՃ                     | հատ            | 816.00       | 1      | 816.00             |
| 2.12.41 | 31221120                            | Սարք պահուստային սնման БРЭ-1301.01-ի համար $U_{\text{նոսրի}} = 220\text{Վ}$<br>$U_{\text{բլթի}} \sim \pm 15\text{Վ}$ | ԷԱՃ                     | հատ            | 480.00       | 1      | 480.00             |
| 2.12.42 | 31221120                            | Ռելե TRY-24VDC S-2CL                                                                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 7.02         | 10     | 70.20              |
| 2.12.43 | 31221120                            | Ռելե AZ 832-2C-9DSE                                                                                                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 19.40        | 3      | 58.20              |
| 2.12.44 | 31221120                            | Ռելե HH 54P                                                                                                          | ԷԱՃ                     | հատ            | 7.36         | 3      | 22.08              |
| 2.12.45 | 31221120                            | Ռելե AXICOM, 12VDC                                                                                                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 6.84         | 3      | 20.52              |
| 2.12.46 | 31221120                            | Ռելե HRM2H-S-DC 12Վ, փակ և բաց կոնտակտներով                                                                          | ԷԱՃ                     | հատ            | 5.00         | 4      | 20.00              |
| 2.12.47 | 31221120                            | Ռելե РЭС-10 PCO.452.049TY PC4.524.301 СП                                                                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 84.00        | 5      | 420.00             |
| 2.12.48 | 31221120                            | Ռելե РЭС-10 PCO.452.049TY PC4.524.304 П2                                                                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 84.00        | 5      | 420.00             |
| 2.12.49 | 31221120                            | Ռելե РПУ-1-362 ~24Վ, 16Վտ /2p-6з/                                                                                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 48.00        | 10     | 480.00             |
| 2.12.50 | 31221120                            | Ռելե РПУ-1-312 ~ 220Վ, 5Վտ /2p-6з/                                                                                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 72.00        | 2      | 144.00             |
| 2.12.51 | 31221120                            | Ռելե РПУ-1-362 ~ 220Վ, 16Վտ /2p-6з/                                                                                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 72.00        | 2      | 144.00             |
| 2.12.52 | 31221120                            | Ռելե РП41 ~ 220Վ, 17Վտ /4p-4з/                                                                                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 120.00       | 2      | 240.00             |
| 2.12.53 | 31221120                            | Ռելե РПУ-1-363 ~ 24Վ, 16Վտ /4p-4з/                                                                                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 108.00       | 2      | 216.00             |
| 2.12.54 | 31221120                            | Ռելե РП-23 270230032 РП-23-220Վ-6Վտ /1p-4з/                                                                          | ԷԱՃ                     | հատ            | 23.30        | 2      | 46.60              |
| 2.12.55 | 31221120                            | Ռելե РП-25 270250042 РП-25 ~220Վ-8Վտ /1p-4з/                                                                         | ԷԱՃ                     | հատ            | 23.30        | 2      | 46.60              |
| 2.12.56 | 31221120                            | Ռելե НМО 450.005 РКМ-1 РС4 500 862СП                                                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 52.80        | 10     | 528.00             |
| 2.12.57 | 31221120                            | Ռելե РКМП PCO 452 007TY РС4 523 632СП                                                                                | ԷԱՃ                     | հատ            | 120.00       | 2      | 240.00             |
| 2.12.58 | 31221120                            | Ռելե РКМП PCO 452 007TY РС4 523 626СП                                                                                | ԷԱՃ                     | հատ            | 120.00       | 2      | 240.00             |
| 2.12.59 | 31221120                            | Ռելե РКМП PCO 452 007TY РС4 523 603СП                                                                                | ԷԱՃ                     | հատ            | 120.00       | 2      | 240.00             |
| 2.12.60 | 31221120                            | Ռելե РМУ PCO 452 021TY РС4 523 325П2                                                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 192.00       | 2      | 384.00             |
| 2.12.61 | 31221120                            | Ռելե РЭС9 PCO 452 021TY РС4 524 200П2                                                                                | ԷԱՃ                     | հատ            | 9.00         | 2      | 18.00              |
| 2.12.62 | 31221120                            | Ռելե РЭС10 PCO 452 049TY РС4 524 304                                                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 84.00        | 2      | 168.00             |
| 2.12.63 | 31221120                            | Ռելե РМС-32М 220Վ 0,05А /1з+1р/                                                                                      | ԷԱՃ                     | հատ            | 55.20        | 5      | 276.00             |
| 2.12.64 | 31221120                            | Ռելե РЭВ 220Վ-20Վտ /2з+2р/                                                                                           | ԷԱՃ                     | հատ            | 150.00       | 2      | 300.00             |
| 2.12.65 | 31221120                            | Ռելե ցուցիչ РУ-21 ~220Վ                                                                                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 20.00        | 15     | 300.00             |
| 2.12.66 | 31221120                            | Ռելե Ֆայնդեր 55.34.8.230.0040 ~220Վ, 7Ա                                                                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.00         | 0      | 0.00               |
| 2.12.67 | 31221120                            | Ռելե Ֆայնդեր 55.34.9.220.0040, հաստատուն 220DC, ~250Վ 7Ա                                                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 31.00        | 4      | 124.00             |
| 2.12.68 | 31221120                            | Ռելե Ֆայնդեր 99.02.0.230.59 U=110...240V AC/DC                                                                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 5.25         | 4      | 21.00              |
| 2.12.69 | 31221120                            | Ռելե РЭС-22 РФ 4.523.023-01, 12Վ, 36 մԱ կամ РФ 4.523.023-05, 12Վ, 36 մԱ                                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 42.00        | 10     | 420.00             |
| 2.12.70 | 31221160                            | Ռելե ժամանակի, РВ-237, 10վրկ, ~220Վ                                                                                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 120.00       | 2      | 240.00             |
| 2.12.71 | 31221160                            | Ռելե ժամանակի, РВ-247, 20վրկ, ~220Վ                                                                                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 114.00       | 4      | 456.00             |
| 2.12.72 | 31221120                            | Ռելե միջանկյալ, РП-256 ~220Վ                                                                                         | ԷԱՃ                     | հատ            | 36.00        | 0      | 0.00               |
| 2.12.73 | 31221120                            | Ռելե լարման հսկման, SIEMENS SIRIUS 3UG4615-2CR20                                                                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 240.48       | 1      | 240.48             |
| 2.12.74 | 31221120                            | Ռելե CARRIER PART NO. HK25MJ172, Մոդել 172-3 208-240V, 50/60C.                                                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 8.0          | 2      | 16.00              |
| 2.12.75 | 31221120                            | Տվիչ- ռելե մակարդակի РОС-102-121И                                                                                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 137.00       | 1      | 137.00             |
| 2.12.76 | 31221120                            | Տվիչ- ռելե մակարդակի РОС-301                                                                                         | ԷԱՃ                     | հատ            | 240.00       | 3      | 720.00             |
| 2.12.77 | 31221120                            | Տվիչ- ռելե մակարդակի РОС-102А-111А                                                                                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 360.00       | 1      | 360.00             |

| h/h         | Գնման առարկայի                      |                                                                                   | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|-------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|             | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                         |                         |                |              |        |                    |
| 2.12.78     | 31221120                            | Տվիչ- ռելե մակարդակի POC-101AИ-011AИ                                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 360.00       | 1      | 360.00             |
| 2.12.79     | 31221120                            | Տվիչ- ռելե մակարդակի POC-501                                                      | ԷԱՃ                     | հատ            | 360.00       | 1      | 360.00             |
| 2.12.80     | 31221120                            | Ռելե PT370024, 3П հպակներ, 24Վ, DC, 10Ա                                           | ԷԱՃ                     | հատ            | 9.0          | 2      | 18.00              |
| 2.12.81     | 31221120                            | Ռելե Ֆայնդեր (finder) 220Վ DC. 4 C/O                                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 12.0         | 2      | 24.00              |
| <b>2.13</b> |                                     | <b>Էլեկտրական շարժիչներ և պահեստամասեր</b>                                        |                         |                |              |        | <b>17,709.00</b>   |
| 2.13.1      | 31221600                            | Էլեկտրական շարժիչ АО2-81-6                                                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 750.0        | 1      | 750.00             |
| 2.13.2      | 31221600                            | Էլեկտրաշարժիչ П-32                                                                | ԷԱՃ                     | հատ            | 1000.0       | 1      | 1,000.00           |
| 2.13.3      | 31221600                            | Էլեկտրական շարժիչ ասինխրոն АИР90L4:                                               | ԷԱՃ                     | հատ            | 120.0        | 4      | 480.00             |
| 2.13.4      | 31221600                            | Էլեկտրական շարժիչ 4ААМ56А2У3                                                      | ԷԱՃ                     | հատ            | 32.0         | 5      | 160.00             |
| 2.13.5      | 31221600                            | Էլեկտրական շարժիչ АО2-72-4                                                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 245.00       | 1      | 245.00             |
| 2.13.6      | 31221600                            | Էլեկտրական շարժիչ ДАВ-250-4У3                                                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 12360.0      | 1      | 12,360.00          |
| 2.13.7      | 31221600                            | Էլեկտրական շարժիչ АДМ100L8НF2,                                                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.0          | 0      | 0.00               |
| 2.13.8      | 31211100                            | Վահան առանցքակալային А3-315М-2У3 տեսակի էլ.շարժիչների                             | ԷԱՃ                     | լրակազմ        | 200.0        | 4      | 800.00             |
| 2.13.9      | 39714100                            | Օդահովացուցիչ                                                                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 160.0        | 4      | 640.00             |
| 2.13.10     | 31221700                            | Յուղահովացուցիչ Գծագիր 5БП.465.222                                                | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 24     | 0.00               |
| 2.13.11     | 31211141                            | Կատարողական բլոկ БИ3613                                                           | ԷԱՃ                     | հատ            | 1274.0       | 1      | 1,274.00           |
| <b>2.14</b> |                                     | <b>Ավտոմատ անջատիչներ</b>                                                         |                         |                |              |        | <b>7,683.50</b>    |
| 2.14.1      | 31211220                            | Հպարկիչ ПМЛ-1160М О*4А 220Վ                                                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 4.8          | 12     | 57.60              |
| 2.14.2      | 31211220                            | Հպարկիչ КМБ-621 ~220Վ, 63 Ա                                                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 12.0         | 10     | 120.00             |
| 2.14.3      | 31211220                            | Հպարկիչ АBB, АF16-30-10-13, 1SBL177001R1310+CA4-22М, 1SBN010140R1122:             | ԷԱՃ                     | հատ            | 20.0         | 5      | 100.00             |
| 2.14.4      | 31211220                            | Հպարկիչ АBB, АF16-30-10-13, 1SBL177001R1310+CA4-31М, 1SBN010140R1131              | ԷԱՃ                     | հատ            | 20.0         | 5      | 100.00             |
| 2.14.5      | 31211220                            | Օժանդակ հպակային բլոկ CA4-22М                                                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 5.8          | 10     | 58.00              |
| 2.14.6      | 31681600                            | Ապահովիչ ПКТ-102-6-80-20-У3 L1 = 360մմ, d = 72մմ.                                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 7.2          | 15     | 108.00             |
| 2.14.7      | 31211290                            | Փոխարկիչ ПМОВ -222222                                                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 6.75         | 10     | 67.50              |
| 2.14.8      | 31211290                            | Փոխարկիչ ППБ-31                                                                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 29.0         | 2      | 58.00              |
| 2.14.9      | 31211290                            | Փաթեթային փոխարկիչ ППМ3-10/Н2                                                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.4          | 46     | 110.40             |
| 2.14.10     | 31211290                            | Փոխարկիչ АBB, ONST34PB 1SCA022533R3040                                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 54.0         | 5      | 270.00             |
| 2.14.11     | 31211290                            | Փոխարկիչ (Switch) HF-2, 25Ա; ~660Վ; 8 Screw terminal                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 15.0         | 4      | 60.00              |
| 2.14.12     | 31211290                            | Փոխարկիչ 4G-10-3004-U-S1-R014                                                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 18.0         | 2      | 36.00              |
| 2.14.13     | 31211290                            | Փոխարկիչ 4G10-500-U-S1-R014                                                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 10.0         | 3      | 30.00              |
| 2.14.14     | 31211290                            | Փոխարկիչ սնդիկային, եռաարտաձելի                                                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 28.0         | 2      | 56.00              |
| 2.14.15     | 31211180                            | Ավտոմատ փոխանջատիչ АЕ2066-100-00У3 УХЛ4.А,                                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 13.5         | 2      | 27.00              |
| 2.14.16     | 31211180                            | Ավտոմատ անջատիչ АЕ 2016, ІН=1,15, 380Վ                                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 13.9         | 10     | 139.00             |
| 2.14.17     | 31211180                            | Ավտոմատ անջատիչ С60Н-DC 2P, ІН0Нմ=2,5Ա, 500Վ DC, C                                | ԷԱՃ                     | հատ            | 61.0         | 10     | 610.00             |
| 2.14.18     | 31211180                            | Ավտոմատ MS132-10,                                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 55.0         | 10     | 550.00             |
| 2.14.19     | 31211180                            | Ավտոմատ անջատիչ АП50Б-2MT, ІН =16Ա, Іотс=3,5 x ІН Ա:                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 13.0         | 6      | 78.00              |
| 2.14.20     | 31211180                            | Ավտոմատ անջատիչ АП-50-2MT-У3-40А; ІН=40Ա, Іотс=3,5ІН,                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 13.0         | 1      | 13.00              |
| 2.14.21     | 31211180                            | Ավտոմատ անջատիչ А3714ЭСУ3,                                                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 120.0        | 2      | 240.00             |
| 2.14.22     | 31211180                            | Ավտոմատ անջատիչ АП-50-3MT ІН=1,6Ա, Іотс=10ІН                                      | ԷԱՃ                     | հատ            | 13.0         | 8      | 104.00             |
| 2.14.23     | 31211180                            | Ավտոմատ անջատիչ АП-50-3MT ІН=10Ա, Іотс=10ІН,                                      | ԷԱՃ                     | հատ            | 13.0         | 5      | 65.00              |
| 2.14.24     | 31211180                            | Ավտոմատ անջատիչ АП-50-3MT ІН=16Ա Іотс=10ІН,                                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 13.0         | 5      | 65.00              |
| 2.14.25     | 31211180                            | Ավտոմատ անջատիչ АП-50-3MT ІН=25Ա Іотс=10ІН,                                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 13.0         | 5      | 65.00              |
| 2.14.26     | 31211180                            | Ավտոմատ անջատիչ Ֆիրմա – АBB, Tmax T2H 160 FF, 1SDA051120R1 + АUX, 1Q1SY (~ 220Վ)  | ԷԱՃ                     | հատ            | 200.0        | 2      | 400.00             |
| 2.14.27     | 31211180                            | Ավտոմատ անջատիչ Ֆիրմա – АBB, S203-K-1 2CDS253001R0217 + S2C –H6R, 2CDS200912R0001 | ԷԱՃ                     | հատ            | 35.0         | 2      | 70.00              |

| h/h            | Գնման առարկայի                      |                                                                                                                                                         | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|                | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                                                                                               |                         |                |              |        |                    |
| 2.14.28        | 31211180                            | Ավտոմատ անջատիչ A3714ЭБУ3, IH =25Ա,                                                                                                                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 48.0         | 4      | 192.00             |
| 2.14.29        | 31211180                            | Ավտոմատ անջատիչ AB2M10CB-55-41-УХЛ3, 380Վ, 800Ա,                                                                                                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 1870.0       | 2      | 3,740.00           |
| 2.14.30        | 31211180                            | Ավտոմատ անջատիչ EP102UCC10, 2P, 10A:                                                                                                                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 47.0         | 1      | 47.00              |
| 2.14.31        | 31211180                            | Ավտոմատ անջատիչ GT102D02, 2P, 2A                                                                                                                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 47.0         | 1      | 47.00              |
| <b>2.15</b>    |                                     | <b>Պոմպեր</b>                                                                                                                                           |                         |                |              |        | <b>2,800.00</b>    |
| 2.15.1         | 42121150                            | Պոմպ երկաստիճան յուղալցված թիթեղառոտորային խորը վակուումի պոմպ DVP DC.4D, մաքսիմալ ծախսը՝ 2.4 մ³/ժամ; մինիմալ մնացորդային ճնշումը՝ 0.005 մբար, 0.25 կՎտ | ԷԱՃ                     | հատ            | 1300.0       | 1      | 1,300.00           |
| 2.15.2         | 42121150                            | Ջրասույզ խորքային պոմպ ГНОМ 40-25Т, Q=40մ³/ժամ; H=25մ.ջ.ս; n=3000պտ/րոպե, P=5,5կՎտ:                                                                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 375.0        | 4      | 1,500.00           |
| 2.15.3         | 42121660                            | <b>Պոմպային ագրեգատ К-150-125-315-С-УХЛ3</b>                                                                                                            | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| <b>2.16</b>    |                                     | <b>Պոմպերի պահեստամասեր</b>                                                                                                                             |                         |                |              |        | <b>41,564.80</b>   |
| <b>2.16.1.</b> | 42121660                            | <b>Յուղապոմպ 3В -63 / 25-1-45/6.3 Б</b>                                                                                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | <b>0.00</b>        |
| 2.16.1.1       |                                     | Օղակ ГОСТ9833 045-053-46-2-3826                                                                                                                         | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 8      | 0.00               |
| 2.16.1.2       |                                     | Օղակ ГОСТ9833055-065-58-2-3826                                                                                                                          | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 8      | 0.00               |
| <b>2.16.2</b>  | 42121660                            | <b>ПТ 6/160-С</b>                                                                                                                                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 2,650.80     | 1      | <b>2,650.80</b>    |
| 2.16.2.1       |                                     | Օղակ H33.2.057.06.106                                                                                                                                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.20         | 48     |                    |
| 2.16.2.2       |                                     | Հսպանակ H33.2.057.06.018                                                                                                                                | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.3          | 12     |                    |
| 2.16.2.3       |                                     | Առանցքակալառուի H33.2.057.15.023-01                                                                                                                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 10.0         | 24     |                    |
| 2.16.2.4       |                                     | Առանցքակալառուի H33.2.057.15.023-03                                                                                                                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 11.0         | 12     |                    |
| 2.16.2.5       |                                     | Առանցքակալառուի ПТ-2-6,3/63-01Г.15.014-01                                                                                                               | ԷԱՃ                     | հատ            | 10.5         | 36     |                    |
| 2.16.2.6       |                                     | Խցողակ ПТ-2-6,3/63-01Г.15.013                                                                                                                           | ԷԱՃ                     | հատ            | 10.0         | 36     |                    |
| 2.16.2.7       |                                     | Օղակ 010-014-25-2                                                                                                                                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.8          | 24     |                    |
| 2.16.2.8       |                                     | Օղակ 020-025-30-2                                                                                                                                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.8          | 24     |                    |
| 2.16.2.9       |                                     | Օղակ 028-034-36-2                                                                                                                                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.8          | 8      |                    |
| 2.16.2.10      |                                     | Օղակ 036-042-36-2                                                                                                                                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.8          | 8      |                    |
| 2.16.2.11      |                                     | Օղակ 049-055-36-2                                                                                                                                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.6          | 4      |                    |
| 2.16.2.12      |                                     | Օղակ 070-080-58-2                                                                                                                                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.5          | 36     |                    |
| 2.16.2.13      |                                     | Օղակ 080-090-58-2                                                                                                                                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.5          | 36     |                    |
| 2.16.2.14      |                                     | Օղակ 140-150-58-2                                                                                                                                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.5          | 12     |                    |
| 2.16.2.15      |                                     | Երիթակ 4x40.2 ГОСТ 397-79                                                                                                                               | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.0          | 24     |                    |
| 2.16.2.16      |                                     | Կոթ H33.2.057.06.101-01                                                                                                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 95.0         | 12     |                    |
| 2.16.2.17      |                                     | Հսպանակ ПТ-1-0,63/400-01Г.17.001-01                                                                                                                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 10.0         | 4      |                    |
| <b>2.16.3</b>  | 42121660                            | <b>АХП 50-160Е- 08СД-У2</b>                                                                                                                             | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | <b>0.00</b>        |
| 2.16.3.1       |                                     | Ներդրակ                                                                                                                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 3      |                    |
| 2.16.3.2       |                                     | Վռան պաշտպանական                                                                                                                                        | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 3      |                    |
| <b>2.16.4</b>  | 42121660                            | <b>НД 2500/10</b>                                                                                                                                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 1798.0       | 1      | <b>1,798.00</b>    |
| 2.16.4.1       |                                     | Սուզակ ЦН 100/60 II-200                                                                                                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 490.00       | 2      |                    |
| 2.16.4.2       |                                     | Առանցքակալառուի H403.141.042-16                                                                                                                         | ԷԱՃ                     | հատ            | 13.0         | 2      |                    |
| 2.16.4.3       |                                     | Թամբ КШ 40-002                                                                                                                                          | ԷԱՃ                     | հատ            | 50.0         | 4      |                    |
| 2.16.4.4       |                                     | Խցողակ 100x125 Н11-06-65                                                                                                                                | ԷԱՃ                     | հատ            | 14.0         | 28     |                    |
| 2.16.4.5       |                                     | Գնդիկ II 57,149мм П ГОСТ 3722-60                                                                                                                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 50.0         | 4      |                    |
| <b>2.16.5</b>  | 42121660                            | <b>НД 630/10</b>                                                                                                                                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 1556.0       | 1      | <b>1,556.00</b>    |
| 2.16.5.1       |                                     | Սուզակ ЦН 50/60 I-100                                                                                                                                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 456.00       | 2      |                    |
| 2.16.5.2       |                                     | Խցողակ 50x70 Н 11-06-65                                                                                                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 10.0         | 28     |                    |
| 2.16.5.3       |                                     | Թամբ КШ 25-002                                                                                                                                          | ԷԱՃ                     | հատ            | 45.0         | 4      |                    |
| 2.16.5.4       |                                     | Առանցքակալառուի 50x70 Н11-07-65                                                                                                                         | ԷԱՃ                     | հատ            | 10.0         | 2      |                    |
| 2.16.5.5       |                                     | Գնդիկ II 35,719мм П                                                                                                                                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 41.0         | 4      |                    |
| <b>2.16.6</b>  | 42121660                            | <b>АХ 20/53</b>                                                                                                                                         | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | <b>0.00</b>        |
| 2.16.6.1       |                                     | Վռան պաշտպանական 61-8-0                                                                                                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      |                    |
| 2.16.6.2       |                                     | Բանող անիվ 87-1-1                                                                                                                                       | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      |                    |
| 2.16.6.3       |                                     | Լիսեռ УОС-4-40/2                                                                                                                                        | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      |                    |

| h/h            | Գնման առարկայի                      |                                                   | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|                | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                         |                         |                |              |        |                    |
| <b>2.16.7</b>  | 42121660                            | <b>AX 65-40-200-1c</b>                            | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | <b>0.00</b>        |
| 2.16.7.1       |                                     | Վռան պաշտպանական պողպատյա, 12X18H9T               | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      |                    |
| 2.16.7.2       |                                     | Բանող անիվ 12X18H9T                               | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      |                    |
| 2.16.7.3       |                                     | Լիսեռ H13.217.000.00.ՈՒ, 12X18H9T                 | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      |                    |
| <b>2.16.8</b>  | 42121660                            | <b>AX 280/42</b>                                  | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | <b>0.00</b>        |
| 2.16.8.1       |                                     | Վռան պաշտպանական H13.324.00.023                   | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      |                    |
| 2.16.8.2       |                                     | Բանող անիվ 12X18H9T                               | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      |                    |
| 2.16.8.3       |                                     | Լիսեռ 12X18H9T                                    | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      |                    |
| <b>2.16.9</b>  | 42121660                            | <b>ԱԿ 65/130</b>                                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 256.0        | 1      | <b>256.00</b>      |
| 2.16.9.1       |                                     | Սևեռիչ տափօղակ H 05.23.107.13-01                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 16.00        | 16     |                    |
| <b>2.16.10</b> | 42121660                            | <b>ԱԿՏԴ 38/132-C, գծագիր Դ13.3.1153.01.000 ՇԵ</b> | ԷԱՃ                     | հատ            | 8502.0       | 1      | <b>8,502.00</b>    |
| 2.16.10.1      |                                     | Օղակ Դ13.3.1153.01.004                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 240.0        | 3      |                    |
| 2.16.10.2      |                                     | Լիսեռ Դ13.3.1153.01.005                           | ԷԱՃ                     | հատ            | 780.0        | 1      |                    |
| 2.16.10.3      |                                     | Վռան Դ13.3.1153.01.006                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 120.0        | 2      |                    |
| 2.16.10.4      |                                     | Ուղղորդիչ ապարատ Դ13.3.1153.01.007                | ԷԱՃ                     | հատ            | 240.0        | 1      |                    |
| 2.16.10.5      |                                     | Ուղղորդիչ ապարատ Դ13.3.1153.01.008                | ԷԱՃ                     | հատ            | 300.0        | 5      |                    |
| 2.16.10.6      |                                     | Իրան Դ13.3.1153.01.009                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 240.0        | 5      |                    |
| 2.16.10.7      |                                     | Օղակ խտացնող Դ13.3.1153.01.010                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 60.0         | 5      |                    |
| 2.16.10.8      |                                     | Վռան պահանգային Դ13.3.1153.01.014                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 156.0        | 1      |                    |
| 2.16.10.9      |                                     | Սկավառակ հիդրավլիկ կրունկի Դ13.3.1153.01.015      | ԷԱՃ                     | հատ            | 360.0        | 1      |                    |
| 2.16.10.10     |                                     | Անիվ բանող Դ13.3.1153.01.016                      | ԷԱՃ                     | հատ            | 240.0        | 5      |                    |
| 2.16.10.11     |                                     | Անիվ բանող Դ13.3.1153.01.017                      | ԷԱՃ                     | հատ            | 288.0        | 1      |                    |
| 2.16.10.12     |                                     | Մանեկ լիսեռի Դ13.3.1153.01.019                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 72.0         | 1      |                    |
| 2.16.10.13     |                                     | Վռան հեռագործ Դ13.3.1153.01.021                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 120.0        | 1      |                    |
| 2.16.10.14     |                                     | Խցան Դ13.3.1153.01.022                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 60.0         | 2      |                    |
| 2.16.10.15     |                                     | Խցան Դ13.3.1153.01.023                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 60.0         | 2      |                    |
| 2.16.10.16     |                                     | Վռան առանցքակալի Դ13.3.1153.01.027                | ԷԱՃ                     | հատ            | 72.0         | 1      |                    |
| 2.16.10.17     |                                     | Մանեկ հատուկ Դ13.3.1153.01.028                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 60.0         | 1      |                    |
| 2.16.10.18     |                                     | Տափօղակ հատուկ Դ13.3.1153.01.029                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 30.0         | 1      |                    |
| 2.16.10.19     |                                     | Օղակ խտացնող Դ13.3.1153.01.033                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 24.0         | 6      |                    |
| 2.16.10.20     |                                     | Վռան բեռնաթափման Դ13.3.1153.01.038                | ԷԱՃ                     | հատ            | 60.0         | 1      |                    |
| 2.16.10.21     |                                     | Օղակ 040-045-30                                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 24.0         | 6      |                    |
| 2.16.10.22     |                                     | Օղակ 035-040-030                                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 24.0         | 3      |                    |
| 2.16.10.23     |                                     | Քուլ 2-2C ԱԵ6,3                                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 24.0         | 3      |                    |
| 2.16.10.24     |                                     | Քուլ 2-2C ԱԵ6,3                                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 24.0         | 18     |                    |
| <b>2.16.11</b> | 42121660                            | <b>ԿԴ 1000-10</b>                                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 780.0        | 1      | <b>780.00</b>      |
| 2.16.11.1      |                                     | Միջադիր 40x50x1,5 H 04.08.66                      | ԷԱՃ                     | հատ            | 4.0          | 10     |                    |
| 2.16.11.2      |                                     | Միջադիր 50x62x1,5 կամ 50x62x2 H 04.08.66          | ԷԱՃ                     | հատ            | 4.0          | 10     |                    |
| 2.16.11.3      |                                     | Խցողակ 60x80 H11-06-65                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 10.0         | 20     |                    |
| 2.16.11.4      |                                     | Գնդիկ II 44,45mm Ո                                | ԷԱՃ                     | հատ            | 45.0         | 10     |                    |
| 2.16.11.5      |                                     | Առանցքակալատուի 60x80 H 11.07.65                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 10.0         | 5      |                    |
| <b>2.16.12</b> | 42121660                            | <b>ՈՒԱ 850-65</b>                                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 12454.0      | 1      | <b>12,454.00</b>   |
| 2.16.12.1      |                                     | Լիսեռ H.17.131.101.01                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 1355.0       | 1      |                    |
| 2.16.12.2      |                                     | Շապիկ H.17.50.110.15                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 400.0        | 14     |                    |
| 2.16.12.3      |                                     | Վռան H.17.131.101.02                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 215.0        | 6      |                    |
| 2.16.12.4      |                                     | Վռան H.17.50.104.03                               | ԷԱՃ                     | հատ            | 385.0        | 2      |                    |
| 2.16.12.5      |                                     | Ցանց մետաղական, գծագիր №806.03.023.00             | ԷԱՃ                     | հատ            | 490.0        | 5      |                    |
| 2.16.12.6      |                                     | Կիսակցորդիչ H.17.36.001.01                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 385.0        | 2      |                    |
| 2.16.12.7      |                                     | Օղակ ռետինե Ø97 x 3,6                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.0          | 20     |                    |
| 2.16.12.8      |                                     | Օղակ ռետինե Ø142 x 5                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 4.0          | 6      |                    |
| 2.16.12.9      |                                     | Օղակ ռետինե Ø165 x 5                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 5.0          | 6      |                    |
| 2.16.12.10     |                                     | Օղակ ռետինե Ø385 x 5                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 7.5          | 6      |                    |
| 2.16.12.11     |                                     | Օղակ ռետինե Ø442 x 5                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 10.0         | 6      |                    |

| h/h            | Գնման առարկայի                      |                                   | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|----------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|                | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                         |                         |                |              |        |                    |
| <b>2.16.13</b> | 42121660                            | <b>ПЭА 65-50 (СПЭ65-56-2)</b>     | ԷԱՃ                     | հատ            | 2280.0       | 1      | <b>2,280.00</b>    |
| 2.16.13.1      |                                     | Օղակ յուղադարձիչ H.05.19.106.08   | ԷԱՃ                     | հատ            | 45.0         | 6      |                    |
| 2.16.13.2      |                                     | Բարձ հիդրոկրոնկի H.05.19.104.02   | ԷԱՃ                     | հատ            | 330.0        | 2      |                    |
| 2.16.13.3      |                                     | Շապիկ առջևի H.17.66.101.03        | ԷԱՃ                     | հատ            | 465.0        | 2      |                    |
| 2.16.13.4      |                                     | Շապիկ H.17.66.101.05              | ԷԱՃ                     | հատ            | 115.0        | 2      |                    |
| 2.16.13.5      |                                     | Շապիկ H.17.66.101.04              | ԷԱՃ                     | հատ            | 70.0         | 2      |                    |
| 2.16.13.6      |                                     | Օղակ ռետինե Ø60x5 51-1481 Рад.    | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.5          | 20     |                    |
| <b>2.16.14</b> | 42121660                            | <b>НД1.0Э 40/25K 13 MB</b>        | ԷԱՃ                     | հատ            | 3050.0       | 1      | <b>3,050.00</b>    |
| 2.16.14.1      |                                     | Սուզակ Ա20/321-002                | ԷԱՃ                     | հատ            | 100.0        | 25     |                    |
| 2.16.14.2      |                                     | Որոշականիվ МРК-005                | ԷԱՃ                     | հատ            | 100.0        | 5      |                    |
| 2.16.14.3      |                                     | Խցողակ МРК1-004                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 5.0          | 10     |                    |
| <b>2.16.15</b> | 42121660                            | <b>К 90/85</b>                    | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | <b>0.00</b>        |
| 2.16.15.1      |                                     | Խողովակառստ ներծծող H01.08.00.002 | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 3      |                    |
| 2.16.15.2      |                                     | Հենարանային բարձակ H01.01.00.007  | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 3      |                    |
| 2.16.15.3      |                                     | Անիվ բանող H01.08.00.003          | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 4      |                    |
| 2.16.15.4      |                                     | Օղակ պաշտպանական H01.08.00.005    | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 10     |                    |
| 2.16.15.5      |                                     | Վռան պաշտպանական H01.01.00.009    | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 10     |                    |
| <b>2.16.16</b> | 42121660                            | <b>Д-320-50</b>                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 3600.0       | 1      | <b>3,600.00</b>    |
| 2.16.16.1      |                                     | Առանցքակալի բաժակ H03.583.00.108  | ԷԱՃ                     | հատ            | 120.0        | 4      |                    |
| 2.16.16.2      |                                     | Առանցքակալի բաժակ H03.583.00.106  | ԷԱՃ                     | հատ            | 120.0        | 4      |                    |
| 2.16.16.3      |                                     | Օղակ խտացնող H.03.588.00.102      | ԷԱՃ                     | հատ            | 120.0        | 4      |                    |
| 2.16.16.4      |                                     | Անիվ բանող H03.588.00.101         | ԷԱՃ                     | հատ            | 1080.0       | 2      |                    |
| <b>2.16.17</b> | 42121660                            | <b>Յուղապոմպ Ш8-25-5,8/2,5Б</b>   | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | <b>0.00</b>        |
| 2.16.17.1      |                                     | Օղակ ռետինե ֆ 22x28x3,6           | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 30     |                    |
| 2.16.17.2      |                                     | Օղակ ռետինե ֆ 28x36x4,6           | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 30     |                    |
| <b>2.16.18</b> | 42121660                            | <b>КCB 125-140</b>                | ԷԱՃ                     | հատ            | 4,638.0      | 1      | <b>4,638.00</b>    |
| 2.16.18.1      |                                     | Վռան H7.51.45.00-01               | ԷԱՃ                     | հատ            | 300.0        | 2      |                    |
| 2.16.18.2      |                                     | Վռան H18.03.113.02                | ԷԱՃ                     | հատ            | 300.0        | 2      |                    |
| 2.16.18.3      |                                     | Վռան H18.93.113.06                | ԷԱՃ                     | հատ            | 120.0        | 2      |                    |
| 2.16.18.4      |                                     | Ռոտոր H18.93.111.01               | ԷԱՃ                     | հատ            | 840.0        | 2      |                    |
| 2.16.18.5      |                                     | Մանեկ կլոր СТП 123.00.04          | ԷԱՃ                     | հատ            | 24.0         | 2      |                    |
| 2.16.18.6      |                                     | Անիվ առաջատար H18.93.111.04       | ԷԱՃ                     | հատ            | 240.0        | 2      |                    |
| 2.16.18.7      |                                     | Վռան H18.93.111.06                | ԷԱՃ                     | հատ            | 60.0         | 2      |                    |
| 2.16.18.8      |                                     | Օղակ H18.93.111.08                | ԷԱՃ                     | հատ            | 60.0         | 2      |                    |
| 2.16.18.9      |                                     | Մանեկ H18.93.111.10               | ԷԱՃ                     | հատ            | 60.0         | 2      |                    |
| 2.16.18.10     |                                     | Օղակ C86.00.01                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 9.0          | 10     |                    |
| 2.16.18.11     |                                     | Օղակ C86.00.02.13                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 9.0          | 10     |                    |
| 2.16.18.12     |                                     | Օղակ C86.00.02.16                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 15.0         | 10     |                    |
| 2.16.18.13     |                                     | Օղակ C86.00.02.18                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 15.0         | 10     |                    |
| 2.16.18.14     |                                     | Օղակ C86.00.02.19                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 15.0         | 10     |                    |
| <b>2.16.19</b> | 42121660                            | <b>1200B-6,3/40</b>               | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | <b>0.00</b>        |
| 2.16.19.1      |                                     | Առանցքակալ 4021 գծագիր B-30208 СБ | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      |                    |
| <b>2.16.20</b> | 42121660                            | <b>СМП-240/30 14К-13</b>          | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | <b>0.00</b>        |
| 2.16.20.1      |                                     | Օղակ խցարար 63x75x6 դիրք 1        | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 10     |                    |
| 2.16.20.2      |                                     | Օղակ խցարար 100x88x6 դիրք 8       | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 10     |                    |
| 2.16.20.3      |                                     | Օղակ խցարար 120x108x6 դիրք 2      | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 10     |                    |
| 2.16.20.4      |                                     | Օղակ խցարար 140x128x6 դիրք 7      | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 10     |                    |
| 2.16.20.5      |                                     | Կարգավորման օղ Կետ 10, նկար 4     | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      |                    |
| 2.16.20.6      |                                     | Լիսեռ Կետ 5, նկար 3               | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      |                    |
| 2.16.20.7      |                                     | Անիվ բանող Կետ 3, նկար 3          | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      |                    |
| 2.16.20.8      |                                     | Օղ անշարժ Կետ 3, նկար 4           | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 6      |                    |
| 2.16.20.9      |                                     | Օղ պտտվող Կետ 4, նկար 4           | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 6      |                    |
| 2.16.20.10     |                                     | Ժանանիվ Կետ 7, նկար 3 - զույգ     | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      |                    |
| 2.16.20.11     |                                     | Հսպանակ Կետ 5, նկար 4 - լրակազմով | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      |                    |
| 2.16.20.12     |                                     | Ցրցայտիչ Կետ 11, նկար 3           | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      |                    |

| h/h            | Գնման առարկայի                      |                                                                                                     | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|----------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|                | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                                           |                         |                |              |        |                    |
| <b>2.16.21</b> | 42121660                            | <b>X-80-50-200 K-CD-Y 2</b>                                                                         | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | <b>0.00</b>        |
| 2.16.21.1      |                                     | Լիսեռ Նկար 16 Դիրք 10, անձնագիր՝ H13.147.00.000.ՄԸ                                                  | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      |                    |
| 2.16.21.2      |                                     | Անիվ բանող Նկար 16 Դիրք 3, անձնագիր՝ H13.147.00.000.ՄԸ                                              | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      |                    |
| 2.16.21.3      |                                     | Վռան պաշտպանական Նկար 16 Դիրք 26-06-1169-86                                                         | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      |                    |
| 2.16.21.4      |                                     | Վռան խցուկային Նկար 16 Դիրք 5, անձնագիր՝ H13.147.00.000.ՄԸ                                          | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      |                    |
| <b>2.16.22</b> | 42121660                            | <b>5HDB-60 (Д200-36)</b>                                                                            | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | <b>0.00</b>        |
| 2.16.22.1      |                                     | Լիսեռ Հավելված 2 Դիրք 2, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՄԸ                                                | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      |                    |
| 2.16.22.2      |                                     | Անիվ բանող Հավելված 2 Դիրք 1, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՄԸ                                           | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      |                    |
| 2.16.22.3      |                                     | Վռան ուղղորդիչ Հավելված 2 Դիրք 3, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՄԸ                                       | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 6      |                    |
| 2.16.22.4      |                                     | Առանցքակալի բաժակ Հավելված 2 Դիրք 11; 12, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՄԸ                               | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 6      |                    |
| 2.16.22.5      |                                     | Օղակ խցարար H03.587.00.102 C418-36                                                                  | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 6      |                    |
| 2.16.22.6      |                                     | Վռան պաշտպանական H03.583.00.113 C418-36                                                             | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 6      |                    |
| <b>2.16.23</b> | 42121660                            | <b>AX- 90/49 - K-CD-Y2</b>                                                                          | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | <b>0.00</b>        |
| 2.16.23.1      |                                     | Վռան պաշտպանական                                                                                    | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      |                    |
| 2.16.23.2      |                                     | Բարձակ Նկար 7 Դիրք 15, անձնագիր՝ ՄԸ.H13.78                                                          | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      |                    |
| 2.16.23.3      |                                     | Հեղուկազատիչ Նկար 7 Դիրք 18, անձնագիր՝ ՄԸ.H13.78                                                    | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      |                    |
| <b>2.16.24</b> | 42121660                            | <b>AX- 90/49K</b>                                                                                   | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | <b>0.00</b>        |
| 2.16.24.1      |                                     | Ճակատային խտացում ՄԸ.14 «2Г,153/153»                                                                | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      |                    |
| <b>2.16.25</b> | 42121660                            | <b>AX (O) 50-32-200 -K-55Y2</b>                                                                     | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | <b>0.00</b>        |
| 2.16.25.1      |                                     | Վռան պաշտպանական H13.2.633.01.011-01                                                                | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      |                    |
| 2.16.25.2      |                                     | Բարձակ Նկար 1 Դիրք 2, անձնագիր՝ H13.2.633.00.000.ՄԸ                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      |                    |
| <b>2.16.26</b> | 42121660                            | <b>AX 125-100-400E-CD-Y2</b>                                                                        | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | <b>0.00</b>        |
| 2.16.26.1      |                                     | Անիվ բանող Նկար 3 Դիրք 3 12X18H9TЛ ԳՕՍՍ 977-88, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՄԸ                         | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      |                    |
| 2.16.26.2      |                                     | Վռան պաշտպանական Նկար 3 Դիրք 9 Պողպատ 12X18H9TЛ-6 անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՄԸ                       | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      |                    |
| 2.16.26.3      |                                     | Խցուկի կափարիչ Նկար 3 Դիրք 10, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՄԸ                                          | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      |                    |
| 2.16.26.4      |                                     | Բարձակ Նկար 3 Դիրք 13 C420, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՄԸ                                             | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      |                    |
| <b>2.16.27</b> | 42121660                            | <b>6HDB-60</b>                                                                                      | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | <b>0.00</b>        |
| 2.16.27.1      |                                     | Լիսեռ Հավելված 2 Դիրք 2 H03.583.00.000.ՄԸ                                                           | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      |                    |
| 2.16.27.2      |                                     | Անիվ բանող Հավելված 2 Դիրք 1 H03.583.00.000.ՄԸ                                                      | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      |                    |
| 2.16.27.3      |                                     | Վռան ուղղորդիչ Հավելված 2 Դիրք 3 H03.583.00.000.ՄԸ                                                  | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 4      |                    |
| 2.16.27.4      |                                     | Առանցքակալի բաժակ Հավելված 2 Դիրք 11; 12 H03.583.00.000.ՄԸ                                          | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 4      |                    |
| 2.16.27.5      |                                     | Վռան պաշտպանական H03.583.00.113 C418-36                                                             | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 4      |                    |
| 2.16.27.6      |                                     | Օղակ ցարար 003H.001                                                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      |                    |
| 2.16.27.7      |                                     | Վռան պաշտպանական ծախ 003H.004-01                                                                    | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      |                    |
| 2.16.27.8      |                                     | Վռան պաշտպանական աջ 003H.004                                                                        | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      |                    |
| 2.16.27.9      |                                     | Լիսեռ 003H.002                                                                                      | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      |                    |
| 2.16.27.10     |                                     | Անիվ բանող 003H.003                                                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      |                    |
| <b>2.16.28</b> | 42121660                            | <b>Յուղի և վառելիքի ճեղքավոր զտիչ Ды 125</b>                                                        | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | <b>0.00</b>        |
| 2.16.28.1      |                                     | Օղակ ІІс 27,2-4,1-1225 МРТУ 38-5-6075-67                                                            | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 12     |                    |
| 2.16.28.2      |                                     | Միջադիր С 460-8x8-1225 МРТУ 38-5-6075-67                                                            | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 6      |                    |
| <b>2.16.29</b> | 42121660                            | <b>WAGNER EP 3000</b>                                                                               | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | <b>0.00</b>        |
| 2.16.29.1      |                                     | Մղիչ պոմպ հավաքվածքում WAGNER EP 3000                                                               | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      |                    |
| 2.16.29.2      |                                     | Ճկափող կող 9984 506, հատուկ նշանակության բարձր ճնշման՝ 210 բար ծայրակալներով, ℓ=15մ, DN10, NPSM 3/8 | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 4      |                    |
| 2.16.29.3      |                                     | Ճկափող կող 9984 504, հատուկ նշանակության բարձր ճնշման՝ 210 բար ծայրակալներով, ℓ=2,5մ, M16x1,5       | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 4      |                    |
| <b>2.17</b>    |                                     | <b>Սողնակներ, կափույրներ և փականներ</b>                                                             |                         |                |              |        | <b>169,430.00</b>  |

| h/h            | Գնման առարկայի                      |                                                                                             | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|                | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                                   |                         |                |              |        |                    |
| 2.17.1         | 42131120                            | Հակադարձ փական ընդհանուր նշանակության, КОП-06, 1000x1000մմ:                                 | ԷԱՇ                     | հատ            | 150.0        | 4      | 600.00             |
| 2.17.2         | 42131120                            | Սողնակ 30c997нж (ЗЛ 11025), РN 2,5 ՄՊա, DN 200մմ, Т- 300°С,                                 | ԷԱՇ                     | հատ            | 3250.0       | 4      | 13,000.00          |
| 2.17.3         | 42131120                            | Սողնակ 30c41нж Ду50; Ру 16                                                                  | ԷԱՇ                     | հատ            | 900.0        | 7      | 6,300.00           |
| 2.17.4         | 42131120                            | Փական 15с22нж, Ду-50, Ру-40                                                                 | ԷԱՇ                     | հատ            | 0.000        | 0      | 0.00               |
| 2.17.5         | 42131120                            | Սողնակ ЗКЛПЭ-16, Ду100, Ру16                                                                | ԷԱՇ                     | հատ            | 1200.0       | 1      | 1,200.00           |
| 2.17.6         | 42131120                            | Փական ապահովիչ 17с11нж, Ду-25, Ру-16                                                        | ԷԱՇ                     | հատ            | 220.0        | 4      | 880.00             |
| 2.17.7         | 42131120                            | Կափույր 17с22нж5 ապահովիչ, Ду50, Ру16, Рр=8 կգու/սմ <sup>2</sup>                            | ԷԱՇ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 2.17.8         | 42131120                            | Փական փակիչ SDV tp =10°С÷40°С, Ду100, Ру16,                                                 | ԷԱՇ                     | հատ            | 930.0        | 25     | 23,250.00          |
| 2.17.9         | 42131120                            | Փական փակիչ SDV, tp =10°С÷40°С, Ду150, Ру16                                                 | ԷԱՇ                     | հատ            | 830.0        | 10     | 8,300.00           |
| 2.17.10        | 42131120                            | Սողնակ 30с41нж, Ру=16кгс/см <sup>2</sup> , Ду=150մմ                                         | ԷԱՇ                     | հատ            | 290.0        | 6      | 1,740.00           |
| 2.17.11        | 42131120                            | Փական փակիչ, 1563р Ду15, Ру10                                                               | ԷԱՇ                     | հատ            | 10.0         | 50     | 500.00             |
| 2.17.12        | 42131120                            | Սողնակ 30с97нж, Ду 150, Ру 25, tp=40°С, Рр=4,8 կգու/սմ <sup>2</sup>                         | ԷԱՇ                     | հատ            | 1000.0       | 6      | 6,000.00           |
| 2.17.13        | 42131120                            | Սողնակ 30с946нж, Ду400, Ру 6, tp=40°С, Рр=4,8 կգու/սմ <sup>2</sup>                          | ԷԱՇ                     | հատ            | 6500.0       | 12     | 78,000.00          |
| 2.17.14        | 42131120                            | Մեմբրանային պաշտպանիչ հարմարանք կտրվող ձողով МПУРС-250-6, DN 250, РN 6 կգու/սմ <sup>2</sup> | ԷԱՇ                     | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 2.17.15        | 42131120                            | Սողնակ 30с941нж, Ду1000, Ру16, tp=50°С, Рр=12 կգու/սմ <sup>2</sup> :                        | ԷԱՇ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.17.16        | 42131120                            | Փական ПЗ.26237-015 (156818р), Ду=15մմ, Рр=2,3 ՄՊա                                           | ԷԱՇ                     | հատ            | 100.0        | 4      | 400.00             |
| 2.17.17        | 42131120                            | Կափույր հերմետիկ ІА 01017-300 տեսակի, Ду=300 մմ, Рр 0,005 ՄՊա                               | ԷԱՇ                     | հատ            | 14630.0      | 2      | 29,260.00          |
| <b>2.18</b>    |                                     | <b>Սողնակների. կափույրների. փականների. վենտիլների պահեստամասեր</b>                          |                         |                |              |        | <b>241.20</b>      |
| <b>2.18.1</b>  |                                     | <b>Ներթող կափույր (Впускной клапан) ПВД Т-1616с Ду 400, Ру 100</b>                          |                         |                |              |        |                    |
| 2.18.1.1       | 42131480                            | Խցողակ հիդրոշարժաբերի համար գծագիր 08.7386.004                                              | ԷԱՇ                     | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| <b>2.18.2</b>  |                                     | <b>Սողնակ (Задвижка) 30с913нж Ду 100, Ру 25</b>                                             |                         |                |              |        |                    |
| 2.18.2.1       | 42131480                            | Կոթ ուժային հանգույցով պողպատյա                                                             | ԷԱՇ                     | հատ            |              | 12     | 0.00               |
| <b>2.18.3</b>  |                                     | <b>Վենտիլ (Вентиль) 838-65-Э(0)</b>                                                         |                         |                |              |        |                    |
| 2.18.3.1       | 42131480                            | Կոթ № 1057-65-30                                                                            | ԷԱՇ                     | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| <b>2.18.4</b>  |                                     | <b>Վենտիլ (Вентиль) 1054-50-Э(0)</b>                                                        |                         |                |              |        |                    |
| 2.18.4.1       | 42131480                            | Կոթ № 1054-40-2                                                                             | ԷԱՇ                     | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| <b>2.18.5</b>  |                                     | <b>Վենտիլ (Вентиль) 998-20</b>                                                              |                         |                |              |        |                    |
| 2.18.5.1       | 42131480                            | Հեղույս հողավոր М12х68СТП 35-72-02                                                          | ԷԱՇ                     | հատ            |              | 40     | 0.00               |
| <b>2.18.6</b>  |                                     | <b>Վենտիլ (Вентиль) 588-10-0</b>                                                            |                         |                |              |        |                    |
| 2.18.6.1       | 42131480                            | Բռնակ 588-10-10, Թուջ (Чугун) СЧ 15-32 ГОСТ 1412                                            | ԷԱՇ                     | հատ            |              | 60     | 0.00               |
| <b>2.18.7</b>  |                                     | <b>Վենտիլ (Вентиль) 588-20-0</b>                                                            |                         |                |              |        |                    |
| 2.18.7.1       | 42131480                            | Բռնակ 588-20-10, թուջ СЧ 15-32 ГОСТ 1412                                                    | ԷԱՇ                     | հատ            |              | 60     | 0.00               |
| <b>2.18.8</b>  |                                     | <b>Հետադարձ կափույր 859-250-0</b>                                                           |                         |                |              |        |                    |
| 2.18.8.1       | 42131480                            | Հսպանակ Н-150-62 исп.3 Նյութը՝ պողպատ 50ХФА ГОСТ 14963-78                                   |                         |                |              | 6      | 0.00               |
| <b>2.18.9</b>  |                                     | <b>Դարձկեն սկավառակային փականակ 32с908р МА 99016-2000-03</b>                                |                         |                |              |        |                    |
| 2.18.9.1       | 42131480                            | Վռան պարուրակային գծագիր №0707.403253.306, БрАЖМц 10-3-1,5 ԳՕՍՏ 493                         | ԷԱՇ                     | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 2.18.9.2       | 42131480                            | Օղակ խցարար գծագիր № 0707.403781.761, Քուղ 2с.А. 50 ԳՕՍՏ 6467                               | ԷԱՇ                     | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| <b>2.18.10</b> |                                     | <b>Իմպուլսային կափույր 9 ата ИК 0030.061-0-01 գործ. №146-96; №147-96</b>                    |                         |                |              |        |                    |
| 2.18.10.1      | 42131480                            | Ափսե պողպատյա                                                                               | ԷԱՇ                     | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 2.18.10.2      | 42131480                            | Թամբ պողպատյա                                                                               | ԷԱՇ                     | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| <b>2.18.11</b> |                                     | <b>Փականների ռեդուկտորներ Ду200÷400</b>                                                     |                         |                |              |        |                    |
| 2.18.11.1      | 42131480                            | Կցորդիչ պլաստմասե 3 մասից                                                                   | ԷԱՇ                     | հատ            |              | 200    | 0.00               |
| <b>2.18.12</b> |                                     | <b>Սողնակ 30с972нж, գծագիր 3329-02, Ду400, Ру25</b>                                         |                         |                |              |        |                    |

| h/h            | Գնման առարկայի                      |                                                                                     | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|                | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                           |                         |                |              |        |                    |
| 2.18.12.1      | 42131480                            | Բռնակ ստորին 3329.6                                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.345        | 40     | 13.80              |
| 2.18.12.2      | 42131480                            | Բռնակ վերին 3329.11                                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.87         | 20     | 17.40              |
| 2.18.12.3      | 42131480                            | Հեղույս հողավոր 3329.18                                                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.24         | 100    | 24.00              |
| 2.18.12.4      | 42131480                            | Բրոնզե վռան БрА9ЖЗЛ 3330.32.1.2                                                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.00         | 60     | 120.00             |
| 2.18.12.5      | 42131480                            | Կրնկակալ 3329.8                                                                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.20         | 20     | 24.00              |
| 2.18.12.6      | 42131480                            | Մնկիկ 3329.9                                                                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.10         | 20     | 42.00              |
| <b>2.18.13</b> |                                     | <b>Մակարդակի կարգավորիչ СПП II աստիճանի Ды 80 գնդավոր կափույր Т4 ДВ 03 ДАА 03G</b>  |                         |                |              |        |                    |
| 2.18.13.1      | 42131480                            | Միջադիր դիրք 65                                                                     | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| <b>2.18.14</b> |                                     | <b>Մակարդակի կարգավորիչ ПВД -7,8 Ды 100 գնդավոր կափույր Т4 ДЕ 04 ДАА 02</b>         |                         |                |              |        |                    |
| 2.18.14.1      | 42131480                            | Միջադիր դիրք 65                                                                     | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| <b>2.18.15</b> |                                     | <b>Օղակ խցուկի գծագիր №СТП 23-71, ЧЗЭМ փականների համար Ды10÷65,</b>                 |                         |                |              |        |                    |
| 2.18.15.1      | 42131480                            | Օղակ խցուկի СТП 23-71-01 Ды10-ի համար; 30X13                                        | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 100    | 0.00               |
| 2.18.15.2      | 42131480                            | Օղակ խցուկի СТП 23-71-02 Ды20-ի համար, 30X13                                        | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 200    | 0.00               |
| 2.18.15.3      | 42131480                            | Օղակ խցուկի СТП 23-71-05 Ды50-ի համար; 30X13                                        | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 100    | 0.00               |
| 2.18.15.4      | 42131480                            | Օղակ խցուկի СТП 23-71-06; Ды65-ի համար; 30X13                                       | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 100    | 0.00               |
| 2.18.15.5      | 42131480                            | Օղակ խցուկի СТП 23-71-15 Ды20-ի համար; 30X13                                        | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 100    | 0.00               |
| <b>2.18.16</b> |                                     | <b>Ապահովիչ փական 111-250/400-06</b>                                                |                         |                |              |        |                    |
| 2.18.16.1      | 42131480                            | Միջադիր ПОГФ-Г-3,2-У-4-280x260x3,5                                                  |                         | հատ            |              | 6      | 0.00               |
| <b>2.19</b>    |                                     | <b>Հատուկ նշանակություն ունեցող սողնակների, փականների, կափույրների պահեստամասեր</b> |                         |                |              |        | <b>373,991.00</b>  |
| <b>2.19.1</b>  |                                     | <b>Փական С26370-050</b>                                                             |                         |                |              |        |                    |
| 2.19.1.1       | 42131480                            | Սիլֆոնային հավաքվածք С26257-050ВСБ                                                  | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.19.1.2       | 42131480                            | С26370-050 փականի իրանի բեղ 2607.409115.502                                         | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| <b>2.19.2</b>  |                                     | <b>Փական НГ 26524-050АЭ</b>                                                         |                         |                |              |        |                    |
| 2.19.2.1       | 42131480                            | Սիլֆոնային հավաքվածք НГ 26524-050АЭ НГ 26524-050АЭ փականի համար                     | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| <b>2.19.3</b>  |                                     | <b>Սողնակ 848-400-Э</b>                                                             |                         |                |              |        |                    |
| 2.19.3.1       | 42131480                            | Իլ 848-400-9                                                                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 2820.0       | 6      | 16,920.00          |
| 2.19.3.2       | 42131480                            | Գոտեկապ վերին ափսեաբունիչների հետ հավաքվածքում 848-400-3СБ                          | ԷԱՃ                     | հատ            | 4680.0       | 6      | 28,080.00          |
| 2.19.3.3       | 42131480                            | Ափսե աջ 848-400-4СБ                                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 7260.0       | 6      | 43,560.00          |
| 2.19.3.4       | 42131480                            | Ափսե ձախ 848-400-5СБ                                                                | ԷԱՃ                     | հատ            | 7200.0       | 6      | 43,200.00          |
| 2.19.3.5       | 42131480                            | Ափսեաբունիչ ստորին 848-400-7                                                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 780.0        | 6      | 4,680.00           |
| 2.19.3.6       | 42131480                            | Հեղույս М16x36 850-450-11                                                           | ԷԱՃ                     | հատ            | 48.0         | 24     | 1,152.00           |
| 2.19.3.7       | 42131480                            | Վռան պարուրակային սեղանածև 60x8 ձախ СТП 24-71-110                                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 504.0        | 6      | 3,024.00           |
| 2.19.3.8       | 42131480                            | Վռան իլի СТП 52-73-03                                                               | ԷԱՃ                     | հատ            | 480.0        | 6      | 2,880.00           |
| <b>2.19.4</b>  |                                     | <b>Սողնակ 847-450-Э</b>                                                             |                         |                |              |        |                    |
| 2.19.4.1       | 42131480                            | Իլ 850-450-8                                                                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 3900.0       | 3      | 11,700.00          |
| 2.19.4.2       | 42131480                            | Գոտեկապ վերին ափսեաբունիչների հետ հավաքվածքում 850-450-5СБ                          | ԷԱՃ                     | հատ            | 11400.0      | 3      | 34,200.00          |
| 2.19.4.3       | 42131480                            | Ափսե աջ 850-450-7СБ                                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 7800.0       | 3      | 23,400.00          |
| 2.19.4.4       | 42131480                            | Ափսե ձախ 850-450-6СБ                                                                | ԷԱՃ                     | հատ            | 8400.0       | 3      | 25,200.00          |
| 2.19.4.5       | 42131480                            | Ափսեաբունիչ ստորին 850-450-10СБ                                                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 1080.0       | 3      | 3,240.00           |
| 2.19.4.6       | 42131480                            | Տափօղակ արգելափակող 850-450-12                                                      | ԷԱՃ                     | հատ            | 120.0        | 6      | 720.00             |
| <b>2.19.5</b>  |                                     | <b>Սողնակ ИА 11165-300</b>                                                          |                         | հատ            |              |        |                    |
| 2.19.5.1       | 42131480                            | Իլ 0735.402413.444-02 20x13                                                         | ԷԱՃ                     |                |              | 3      | 0.00               |
| 2.19.5.2       | 42131480                            | Սկավառակ 0735.508531.541 Ст. 20                                                     | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 6      | 0.00               |
| 2.19.5.3       | 42131480                            | Գոտեկապ 0735.506162.412 Ст. 20                                                      | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 3      | 0.00               |

| h/h             | Գնման առարկայի                      |                                                                                                                                             | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|                 | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                                                                                   |                         |                |              |        |                    |
| 2.19.5.4        | 42131480                            | Վռան խցուկի 0735.404381.350 20x13                                                                                                           | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 3      | 0.00               |
| 2.19.5.5        | 42131480                            | Վռան 0735.404111.254 20x13                                                                                                                  | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 3      | 0.00               |
| 2.19.5.6        | 42131480                            | Մակիկ 0735.404111.307 20x13                                                                                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 3      | 0.00               |
| 2.19.5.7        | 42131480                            | Գամասեղ 0735.409631.227-01 20x13                                                                                                            | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 40     | 0.00               |
| 2.19.5.8        | 42131480                            | Մանեկ 0735.409811.830-02;-03 Շ. 35                                                                                                          | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 80     | 0.00               |
| <b>2.19.6</b>   |                                     | <b>Սողնակ ՈԱ 11165-400</b>                                                                                                                  |                         |                |              |        |                    |
| 2.19.6.1        | 42131480                            | Վռան խցուկի 0735.403341.477 20x13                                                                                                           | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 6      | 0.00               |
| 2.19.6.2        | 42131480                            | Իլ 0735.402413.445 20x13 ГОСТ 5632                                                                                                          | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 6      | 0.00               |
| 2.19.6.3        | 42131480                            | Սկավառակ 0735.508531.524 Շ. 20                                                                                                              | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 12     | 0.00               |
| 2.19.6.4        | 42131480                            | Գոտեկապ 0735.506162.512 Շ. 20                                                                                                               | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 6      | 0.00               |
| 2.19.6.5        | 42131480                            | Վռան 0735.404111.254 20x13                                                                                                                  | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 6      | 0.00               |
| 2.19.6.6        | 42131480                            | Մակիկ 0735.404111.307 20x13                                                                                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 6      | 0.00               |
| 2.19.6.7        | 42131480                            | Գամասեղ 0735.409631.227-01;-03 20x13                                                                                                        | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 120    | 0.00               |
| 2.19.6.8        | 42131480                            | Մանեկ 0735.409811.830-01 Շ. 35                                                                                                              | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 240    | 0.00               |
| <b>2.19.7</b>   |                                     | <b>Սողնակ ՈԱ1075-300.12</b>                                                                                                                 |                         |                |              |        |                    |
| 2.19.7.1        | 42131480                            | Իլ 0707.401611.217-02 Շ.14X17H2                                                                                                             | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 3      | 0.00               |
| 2.19.7.2        | 42131480                            | Գոտեկապ 0707.508536.501 Շ.12X18H9TЛ,                                                                                                        | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 3      | 0.00               |
| 2.19.7.3        | 42131480                            | Մակիկ 0707.404111-304 10X17H13M3T                                                                                                           | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 3      | 0.00               |
| 2.19.7.4        | 42131480                            | Սկավառակ 0707.508531.532-05 Շ.08X18H10T                                                                                                     | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 3      | 0.00               |
| 2.19.7.5        | 42131480                            | Սկավառակ 0707.508513.532-04 Շ.08X18H10T                                                                                                     | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 3      | 0.00               |
| 2.19.7.6        | 42131480                            | Մանեկ AM20.35.III ГОСТ 9064 Շ.45                                                                                                            | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 120    | 0.00               |
| 2.19.7.7        | 42131480                            | Տափօղակ 20.45.III.0.124 ГОСТ 9065 Շ.45                                                                                                      | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 120    | 0.00               |
| 2.19.7.8        | 42131480                            | Գամասեղ AM20x160.40.35XIV.019 Շ.35X                                                                                                         | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 60     | 0.00               |
| <b>2.19.8</b>   | 42131480                            | <b>Շոգեգններատորների մակարդակի կարգավորիչի պահեստամասեր</b>                                                                                 | ՄԱ                      | հատ            | 24480.0      | 1      | 24,480.00          |
| 2.19.8.1        | 42131480                            | Օղակ խցարար 1D7518F 0012 Դիրք 41                                                                                                            | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 12     | 0.00               |
| 2.19.8.2        | 42131480                            | Օղակ խցարար 1U6768F 0012 Դիրք 42                                                                                                            | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 12     | 0.00               |
| 2.19.8.3        | 42131480                            | Կոթի միակցիչ 1Q51154F 012 Դիրք 35                                                                                                           | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.19.8.4        | 42131480                            | Հեղույս 3/8-16x <sup>3/4</sup> Դիրք 40 1A914524052                                                                                          | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 8      | 0.00               |
| 2.19.8.5        | 42131480                            | Պահող օղ 6 դյույմ 17A4398X012 Դիրք 7                                                                                                        | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 6      | 0.00               |
| 2.19.8.6        | 42131480                            | Օժանդակ օղ 6 դյույմ 17A4397X012 Դիրք 6                                                                                                      | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 6      | 0.00               |
| 2.19.8.7        | 42131480                            | Պահող տափօղակ 21B2142X012 Դիրք 11                                                                                                           | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 6      | 0.00               |
| 2.19.8.8        | 42131480                            | Խցարար օղ 17A4396X032 Դիրք 10                                                                                                               | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 6      | 0.00               |
| 2.19.8.9        | 42131480                            | Միջադիր պարուրածն ոլորված 13 C0119x012                                                                                                      | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 12     | 0.00               |
| 2.19.8.10       | 42131480                            | Միջադիր պարուրածն ոլորված 13 C0120x012                                                                                                      | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 12     | 0.00               |
| <b>2.19.9</b>   |                                     | <b>БЗОК 1÷7 (HOPKINSONS PARALLEL SLIDE VALVE 18" (450mm) NOM. FIGURE A21906W 1461 F/306)</b>                                                |                         |                |              |        |                    |
| <b>2.19.9.1</b> | 42131480                            | <b>БЗОК 1,7 (HOPKINSONS PARALLEL SLIDE VALVE 18" (450mm) NOM. FIGURE A21906W 1461 F/306) տեսակի փականի պահեստամասերի հավաքածու</b>          | ԷԱՃ                     | հատ            | 45950.0      | 1      | 45,950.00          |
| <b>2.19.9.2</b> | 42131480                            | <b>БЗОК 1,7 (HOPKINSONS PARALLEL SLIDE VALVE 18" (450mm) NOM. FIGURE A21906W 1461 F/306) տեսակի փականի պահեստամասերի հավաքածու (ռեզներ)</b> | ՄԱ                      | հատ            | 61605.0      | 1      | 61,605.00          |
| <b>2.19.10</b>  | 42131480                            | <b>Փակիչ կարգավորող կափույր 1315-50-Յ</b>                                                                                                   |                         |                |              |        |                    |
| 2.19.10.1       | 42131480                            | Միջադիր պարուրածն ոլորված 1A-1-89x71x3,5                                                                                                    | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 10     |                    |
| 2.19.10.2       | 42131480                            | Միջադիր ПОГФ-Д-С.1-Н-10-70x54x3,5                                                                                                           | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 10     |                    |
| 2.19.10.3       | 42131480                            | Լրակազմ К-05Ш-4x2-62x36x78-КГФ-Д-Т                                                                                                          | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 10     |                    |
| <b>2.20</b>     |                                     | <b>Օդափոխման համակարգի սարքավորումներ և պահեստամասեր</b>                                                                                    |                         |                |              |        | <b>3,549.00</b>    |

| h/h         | Գնման առարկայի                      |                                                                                                                                                        | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|-------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|             | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                                                                                              |                         |                |              |        |                    |
| 2.20.1      | 39721310                            | Տաքացուցիչ արտադրական ջրային, S-2500 մ² և S-500 մ²                                                                                                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 443.625      | 8      | 3,549.00           |
| 2.20.2      | 39721310                            | Օդաջեռուցիչ արտադրական, S-500 մ²                                                                                                                       | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 0      | 0.00               |
| 2.20.3      | 39721310                            | Օդաջեռուցիչ KCK-4-9 մակերեսը՝ 30,2 մ²                                                                                                                  | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 2.20.4      | 39721310                            | Օդաջեռուցիչ КСк 3-12                                                                                                                                   | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 8      | 0.00               |
| 2.20.5      | 39721310                            | Օդամղիչ-քարշիչ տանիքի КЦ 3-90                                                                                                                          | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 8      | 0.00               |
| 2.20.6      | 42511123                            | Ժանանիվ 12 ВФ М2                                                                                                                                       | ԳՀ                      | հատ            |              | 12     | 0.00               |
| 2.20.7      | 42511123                            | Ժանանիվ 23 ВФ М2                                                                                                                                       | ԳՀ                      | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 2.20.8      | 42121420                            | Կոմպրեսոր օդորակիչի համար, սառեցման հզորությունը՝ 12000BTU/h, ֆրեոն R 22                                                                               | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 2.20.9      | 42121420                            | Կոմպրեսոր Carrierco օդորակիչի համար, սառեցման հզորությունը՝ 12000BTU/h, ֆրեոն R410                                                                     | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| <b>2.21</b> |                                     | <b>Մանոմետրեր</b>                                                                                                                                      |                         |                |              |        | <b>8,748.00</b>    |
| 2.21.1      | 38421180                            | Էտալոնային ճնշման կերպափոխիչ ПДЭ-020И/ДИ/150/АО                                                                                                        | ԳՀ                      | հատ            | 417.0        | 2      | 834.00             |
| 2.21.2      | 38421180                            | Էտալոնային ճնշման կերպափոխիչ ПДЭ-020И/ДИ/130/АО                                                                                                        | ԳՀ                      | հատ            | 417.0        | 2      | 834.00             |
| 2.21.3      | 38421180                            | Էտալոնային ճնշման կերպափոխիչ ПДЭ-020И/ДИВ/350/АО                                                                                                       | ԳՀ                      | հատ            | 417.0        | 2      | 834.00             |
| 2.21.4      | 38421180                            | Ճնշաչափ Օրինակելի МО-1227 Պատյանի տրամագիծը՝ Ø=250մմ; Չափման միջակայքը՝ 0÷1կգու/սմ²                                                                    | ԳՀ                      | հատ            | 297.0        | 1      | 297.00             |
| 2.21.5      | 38421180                            | Ճնշաչափ Էլեկտրոկոնտակտային ДМ2005Сг Պատյանի տրամագիծը՝ Ø=160մմ; Չափման միջակայքը՝ -1÷0÷5 կգու/սմ²                                                      | ԳՀ                      | հատ            | 18.0         | 5      | 90.00              |
| 2.21.6      | 38421180                            | Ճնշաչափ Էլեկտրոկոնտակտային ДМ2005Сг Պատյանի տրամագիծը՝ Ø=160մմ; Չափման միջակայքը՝ 0÷100 կգու/սմ²                                                       | ԳՀ                      | հատ            | 18.0         | 12     | 216.00             |
| 2.21.7      | 38421180                            | Ճնշաչափ Էլեկտրոկոնտակտային ДМ2005Сг Պատյանի տրամագիծը՝ Ø=160մմ; Չափման միջակայքը՝ 0÷16 կգու/սմ²                                                        | ԳՀ                      | հատ            | 18.0         | 40     | 720.00             |
| 2.21.8      | 38421180                            | Ճնշաչափ МВП4-У, Պատյանի տրամագիծը՝ Ø=160մմ; Չափման միջակայքը՝ -1÷0÷0,6 կգու/սմ²                                                                        | ԳՀ                      | հատ            | 12.3         | 10     | 123.00             |
| 2.21.9      | 38421180                            | Ճնշաչափ МВП4-У, Պատյանի տրամագիծը՝ Ø=160մմ; Չափման միջակայքը՝ -1÷0÷1,5 կգու/սմ²                                                                        | ԳՀ                      | հատ            | 12.3         | 10     | 123.00             |
| 2.21.10     | 38421180                            | Ճնշաչափ МП4-У, Պատյանի տրամագիծը՝ Ø=160մմ; Չափման միջակայքը՝ 0÷16 կգու/սմ²                                                                             | ԳՀ                      | հատ            | 11.25        | 10     | 112.50             |
| 2.21.11     | 38421180                            | Ճնշաչափ МП4-У Պատյանի տրամագիծը՝ Ø=160մմ; Չափման միջակայքը՝ 0÷40 կգու/սմ²                                                                              | ԳՀ                      | հատ            | 11.25        | 10     | 112.50             |
| 2.21.12     | 38421180                            | Ճնշաչափ Էլեկտրահալակային ЭКМ-200/А/ДИ/ИМ16М/100 կգու/սմ²/2У/Д/У/А17И2/т5080/220Г/-/-/ШР22/-/М20/12Р/Т1Ф/-360П/ГП/ТУ 4212-082-13282997-09 կամ համարճեքը | ԳՀ                      | հատ            | 318.0        | 14     | 4,452.00           |
| <b>2.22</b> |                                     | <b>Տվիչներ</b>                                                                                                                                         |                         |                |              |        | <b>61,466.96</b>   |
| 2.22.1      | 35121290                            | Ճնշման տվիչ СДВ-И-10.0-6.0-4.0кгс/см²-М-4-20мА-Д3322-0605-3-К00                                                                                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 45.0         | 2      | 90.00              |
| 2.22.2      | 35121290                            | Հիդրոստատիկ ճնշման տվիչ АИР-20А/М2-ДГ տեսակը - 535                                                                                                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 251.0        | 2      | 502.00             |
| 2.22.3      | 35121290                            | Հավելորդային և վակուումային ճնշման տվիչ АИР-20А/М2-ДИВ տեսակը - 305                                                                                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 251.0        | 2      | 502.00             |
| 2.22.4      | 35121290                            | Տվիչ Сельсин БД-404А                                                                                                                                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.0          | 5      | 0.00               |
| 2.22.5      | 35121290                            | Տվիչ TCM-6097                                                                                                                                          | ԷԱՃ                     | հատ            | 5.4          | 10     | 54.00              |
| 2.22.6      | 35121290                            | Տվիչ Ձայնային արտանետման Տեսակը՝ Е-4V, ŠKODA JS (SJS)                                                                                                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 1264.32      | 6      | 7,585.92           |
| 2.22.7      | 35121290                            | Ճնշման տվիչ Санфир-22ЕМА/ДД/ЗНУ/2440/МП3/11V/ УХЛ3.1(-25...+80)/050/100кПа/25/42/М20/ Вуст/ШР22                                                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 1200.0       | 3      | 3,600.00           |
| 2.22.8      | 35121290                            | Ճնշման տվիչ САПФИР-22ЕМ А-ДИ/ ЗНУ/ 2171/ МП3/ 11V/ УХЛ 3.1 (-25...+80)/050/10МПа/-/42/-/М20/-/ШР22/ ГП/ ТУ 4212-080-13282997-2010                      | ԷԱՃ                     | հատ            | 720.0        | 1      | 720.00             |
| 2.22.9      | 35121290                            | Ճնշման տվիչ Санфир-22ЕМА/ДД/ЗНУ/2450/МП3/11V/ УХЛ3.1(-25...+80)/050/1МПа/25/42/Вуст /ШР22                                                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 1200.0       | 1      | 1,200.00           |

| h/h         | Գնման առարկայի                      |                                                                                                                                        | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|-------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|             | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                                                                              |                         |                |              |        |                    |
| 2.22.10     | 35121290                            | Ճնշման տվիչ Сапфир-22ЕМА/ДД/ЗНУ/2440/МПЗ/11V/ УХЛ3.1(-25...+80)/050/40кПа/25/24/М20/ Вуст/ШР22                                         | ԷԱՃ                     | հատ            | 1860.24      | 1      | 1,860.24           |
| 2.22.11     | 35121290                            | Ճնշման տվիչ Сапфир-22ЕМА/ДД/ЗНУ/2440/МПЗ/11V/ УХЛ3.1(-25...+80)/050/100кПа/25/ 24/М20/Вуст/ШР22                                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 1200.0       | 1      | 1,200.00           |
| 2.22.12     | 35121290                            | Ճնշման տվիչ Сапфир-22ЕМА/ДД/ЗНУ/2440/МПЗ/11V/ УХЛ3.1(-25...+80)/050/250кПа/25/ 42/М20/Вуст/ШР22                                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 1200.0       | 1      | 1,200.00           |
| 2.22.13     | 35121290                            | Ճնշման տվիչ Сапфир-22ЕМА/ДД/ЗНУ/2440/МПЗ/11V/ УХЛ3.1(-25...+80)/050/25кПа/25/24/ М20/Вуст/ШР22                                         | ԷԱՃ                     | հատ            | 1200.0       | 1      | 1,200.00           |
| 2.22.14     | 35121290                            | Ճնշման տվիչ Сапфир-22ЕМА/ДД/ЗНУ/2440/МПЗ/11V/ УХЛ3.1(-25...+80)/050/63кПа/25/42/Вуст/ШР22                                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 1200.0       | 3      | 3,600.00           |
| 2.22.15     | 35121290                            | Ճնշման տվիչ Сапфир 22ЕМА/ДИ/ЗН/2161/МП1/11V/УХЛ 3.1(-25...+80)/050/60кгс/см²/-/42/-/ШР22/ГП                                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 720.0        | 1      | 720.00             |
| 2.22.16     | 35121290                            | Ճնշման տվիչ Сапфир 22ЕМА/ДИ/ЗН/2151/МП1/11V/УХЛ 3.1(-25...+80)/050/10кгс/см²/-/42/-/ШР22/ГП                                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 720.0        | 5      | 3,600.00           |
| 2.22.17     | 35121290                            | Ճնշման տվիչ Сапфир22ЕМА/ДИ/ЗН/2140М/МП1/11V/УХЛ3.1(-25...+80)/050/160кПа/-/42/ШР22/ГП                                                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 1200.0       | 5      | 6,000.00           |
| 2.22.18     | 35121290                            | Ճնշման տվիչ 22ЕМА/ДД/ЗН/2420/МПЗ/02V/УХЛ3.1(-25...+80)/050/1(±0,5)кПа/10/42/Вуст/ШР22/360П/ГП                                          | ԷԱՃ                     | հատ            | 900.0        | 8      | 7,200.00           |
| 2.22.19     | 35121290                            | Ճնշման տվիչ Сапфир22ЕМА/ДД/ЗН/2430/МПЗ/02V/УХЛ3.1 (-25...+80)/050/6,3кПа/25/42/Вуст(С30) /ШР22/ГП                                      | ԷԱՃ                     | հատ            | 1194.0       | 2      | 2,388.00           |
| 2.22.20     | 35121290                            | Ճնշման տվիչ САПФИР-22ЕМ А-ДД/ЗН/2440/МПЗ/02V/ УХЛ 3.1(-25...+80)/050/250кПа/25/42/-/- Вуст(С30)/ШР22/360П/ГП/ТУ 4212-080-13282997-2010 | ԷԱՃ                     | հատ            | 1200.0       | 1      | 1,200.00           |
| 2.22.21     | 35121290                            | Ճնշման տվիչ Сапфир-22ЕМА/ДИВ/ЗН/2320М/МПЗ/ 11V/УХЛ3.1(-25...+80)/050/±0,8кПа/-/42/М20/ШР22/360П/ГП                                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 1278.0       | 12     | 15,336.00          |
| 2.22.22     | 35121290                            | Ճնշման տվիչ Сапфир-22ЕМА-ДИ/ЗН/2151/МП1/ 11V/УХЛ3.1(-25...+80)/050/10кгс/см²/-/42/ М20СК/-/-/ ШР22/-/ГП                                | ԷԱՃ                     | հատ            | 1230.0       | 1      | 1,230.00           |
| 2.22.23     | 35121290                            | Տվիչ Ջերմաէլեկտրական եռատարր կերպափոխիչ ТХК                                                                                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 6.3          | 18     | 113.40             |
| 2.22.24     | 35121290                            | Տվիչ ջերմաստիճանի չափման եռատարր, որը բաղկացած է 2 ջերմաէլեկտրական կերպափոխիչից ТХК և մեկ դիմադրության կերպափոխիչից ТСП:               | ԷԱՃ                     | հատ            | 12.6         | 6      | 75.60              |
| 2.22.25     | 35121290                            | Ջերմաստիճանի տվիչ Տիպ - ТЭРА ТСП 1-3H-pt100-B-2 ЭРА 80-8-M20x1,5-D 06/14(-50 ÷ +250)°C                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 6.3          | 6      | 37.80              |
| 2.22.26     | 31161220                            | Ինդուկտիվ տվիչ ВБ2.18М.75.8.8.4.К                                                                                                      | ԷԱՃ                     | հատ            | 16.8         | 15     | 252.00             |
| <b>2.23</b> |                                     | <b>Լաբորատոր, չափիչ, հսկիչ, ստուգիչ սարքեր</b>                                                                                         |                         |                |              |        | <b>172,620.11</b>  |
| 2.23.1      | 38341130                            | Նոսրթուկով ղեկավարվող ռեժեկան պաշտպանության չափիչ սարք РЕТОиմ-21.3                                                                     | ԷԱՃ                     | լրակազմ        |              | 1      | 0.00               |
| 2.23.2      | 38341130                            | Թվային չափիչ սարք RLC UT-612                                                                                                           | ԷԱՃ                     | հատ            | 110.5        | 1      | 110.50             |
| 2.23.3      | 38341130                            | Երկբևեռ լարման ցուցիչ ЭЛИН-1 СЗ 12÷400V:                                                                                               | ԷԱՃ                     | հատ            | 14.0         | 2      | 28.00              |
| 2.23.4      | 38341130                            | Լարման չափիչ ПИН-90, 0,4 կV                                                                                                            | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 41     | 0.00               |
| 2.23.5      | 38341130                            | Չափիչ հաղորդալարերի կոմպլեկտ CMP, SONEL ֆիրմայի                                                                                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 10.08        | 6      | 60.48              |
| 2.23.6      | 38341130                            | Աքցան էլեկտրաչափիչ CMP-401 (SONEL)                                                                                                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 87.9         | 17     | 1,494.30           |
| 2.23.7      | 38341130                            | Աքցան էլեկտրաչափիչ CMP-400 (SONEL)                                                                                                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 59.85        | 8      | 478.80             |
| 2.23.8      | 38341130                            | Հոսանքաչափիչ արցան KEW-2608A                                                                                                           | ԷԱՃ                     | հատ            | 172.8        | 6      | 1,036.80           |
| 2.23.9      | 38341130                            | Աքցան էլեկտրաչափիչ MS2138, U=4V-400V, I=0.01A-1000A, R=400ohm-40Uohm                                                                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 63.5         | 1      | 63.50              |
| 2.23.10     | 38341130                            | Ինդիկատոր ПИН90-2М                                                                                                                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.0          | 1      | 3.00               |
| 2.23.11     | 38341130                            | Ինդիկատոր ժամացույցային տեսակի                                                                                                         | ԷԱՃ                     | հատ            | 150.15       | 5      | 750.75             |
| 2.23.12     | 38341130                            | Ինդիկատոր ИЧЦ, ժամացույցային տեսակի                                                                                                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 25.8         | 10     | 258.00             |
| 2.23.13     | 30236210                            | Ծրագրավորիչ MiniPro TL866A USB:                                                                                                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 72.0         | 1      | 72.00              |

| h/h     | Գնման առարկայի                      |                                                                                    | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|---------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|         | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                          |                         |                |              |        |                    |
| 2.23.14 | 38341130                            | Աքցան հոսանքաչափիչ FLUKE 376 տեսակի, iFlex™ տվիչով                                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 332.9        | 1      | 332.85             |
| 2.23.15 | 38341200                            | Օսցիլոգրաֆ Fluke -190-102/S տեսակի; գունավոր:                                      | ԳՀ                      | հատ            | 3360.0       | 1      | 3,360.00           |
| 2.23.16 | 38341200                            | Օսցիլոգրաֆ OWON SDS 8302; թվային, 300 ՄՀց                                          | ԳՀ                      | հատ            | 308.0        | 1      | 308.00             |
| 2.23.17 | 38341200                            | Օսցիլոգրաֆ BK Precision 2190B; 100 ՄՀց; զգայնություն 5 մՎ/բ                        | ԳՀ                      | հատ            | 798.0        | 1      | 798.00             |
| 2.23.18 | 38341150                            | Կիլոամպերաչափ Զ42702, սանդղակ 12(24) կԱ; ԿԴԴ-12000/1;                              | ԳՀ                      | հատ            | 26.22        | 2      | 52.44              |
| 2.23.19 | 38341150                            | Կիլոամպերաչափ Զ42702, սանդղակ- 12 կԱ; ԿԴԴ-12000/1;                                 | ԳՀ                      | հատ            | 26.22        | 2      | 52.44              |
| 2.23.20 | 38341150                            | Կիլոամպերաչափ M325; սանդղակ 1կԱ (5մԱ);                                             | ԳՀ                      | հատ            | 14.0         | 2      | 28.00              |
| 2.23.21 | 38341150                            | Կիլոամպերաչափ M325; սանդղակ 1,5կԱ (5մԱ);                                           | ԳՀ                      | հատ            | 15.80        | 5      | 79.00              |
| 2.23.22 | 38341150                            | Կիլոամպերաչափ M305; սանդղակ 3կԱ (75մՎ);                                            | ԳՀ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.23.23 | 38341150                            | Կիլոամպերաչափ Փ1730.ԶԱ; սանդղակ 2կԱ; ԿԴԴ-2000/5                                    | ԳՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 2.23.24 | 38341150                            | Կիլոամպերաչափ M4272; սանդղակ 3կԱ (75մՎ                                             | ԳՀ                      | հատ            | 40.65        | 2      | 81.30              |
| 2.23.25 | 38341140                            | Ամպերմետր Զ365-1; սանդղակ 300Ա; ԿԴԴ-300/5                                          | ԳՀ                      | հատ            | 7.0          | 6      | 42.00              |
| 2.23.26 | 38341140                            | Ամպերմետր Զ365-1 փոփոխական հոսանքի; սանդղակ 400Ա; ԿԴԴ - 400/5 ճշգրտության դաս 1,5: | ԳՀ                      | հատ            | 8.0          | 6      | 48.00              |
| 2.23.27 | 38341140                            | Ամպերմետր Զ8025; սանդղակ 400Ա; ԿԴԴ -400/5                                          | ԳՀ                      | հատ            | 8.4          | 2      | 16.80              |
| 2.23.28 | 38341140                            | Ամպերմետր Զ8021; սանդղակ 100Ա; ԿԴԴ -100/5                                          | ԳՀ                      | հատ            | 12.0         | 3      | 36.00              |
| 2.23.29 | 38341140                            | Ամպերմետր M381; սանդղակ 60Ա(5մԱ)                                                   | ԳՀ                      | հատ            |              | 6      | 0.00               |
| 2.23.30 | 38341140                            | Ամպերմետր Զ8032; սանդղակ 400Ա; ԿԴԴ-400/5;                                          | ԳՀ                      | հատ            | 10.3         | 5      | 51.50              |
| 2.23.31 | 38341140                            | Ամպերմետր Զ8030; սանդղակ 10Ա                                                       | ԳՀ                      | հատ            | 6.0          | 5      | 30.00              |
| 2.23.32 | 38341140                            | Ամպերմետր Զ8030; սանդղակ 60Ա; ԿԴԴ -60/1                                            | ԳՀ                      | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 2.23.33 | 38341140                            | Ամպերմետր M42100; սանդղակ 10Ա(75մՎ)                                                | ԳՀ                      | հատ            | 6.0          | 5      | 30.00              |
| 2.23.34 | 38341140                            | Ամպերմետր M42300; սանդղակ 100Ա(75մՎ)                                               | ԳՀ                      | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 2.23.35 | 38341140                            | Ամպերմետր Զ8025; սանդղակ 150Ա; ԿԴԴ -150/5                                          | ԳՀ                      | հատ            | 6.2          | 4      | 24.80              |
| 2.23.36 | 38341140                            | Ամպերմետր Զ8230; սանդղակ 10Ա; ԿԴԴ -10/5;                                           | ԳՀ                      | հատ            |              | 3      | 0.00               |
| 2.23.37 | 38341140                            | Ամպերմետր Զ8030; սանդղակ 75Ա; ԿԴԴ -75/5                                            | ԳՀ                      | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 2.23.38 | 38341140                            | Ամպերմետր Փ1730.ԶԱ, սանդղակ 1000Ա (5մԱ)                                            | ԳՀ                      | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 2.23.39 | 38341140                            | Ամպերմետր Փ1730.ԶԱ; սանդղակ 800Ա (5մԱ)                                             | ԳՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 2.23.40 | 38341140                            | Ամպերմետր Փ1730.ԶԱ; սանդղակ 500Ա (5մԱ)                                             | ԳՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 2.23.41 | 38341140                            | Ամպերմետր Լ42703; սանդղակ 150Ա (75մՎ)                                              | ԳՀ                      | հատ            | 17.85        | 2      | 35.70              |
| 2.23.42 | 38341140                            | Ամպերմետր Լ42703; սանդղակ 10Ա (75մՎ)                                               | ԳՀ                      | հատ            | 18.90        | 2      | 37.80              |
| 2.23.43 | 38341140                            | Ամպերմետր M381; սանդղակ ± 150Ա(75մՎ)                                               | ԳՀ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.23.44 | 38341140                            | Ամպերմետր M4272; սանդղակ 500Ա (75մՎ)                                               | ԳՀ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.23.45 | 38341140                            | Ամպերմետր M4272; սանդղակ 10Ա (75մՎ)                                                | ԳՀ                      | հատ            | 28.6         | 3      | 85.80              |
| 2.23.46 | 38341150                            | Կիլովոլտաչափ Զ365-1; սանդղակ 17,5կՎ; ԿԴԴ - 15750/100;                              | ԳՀ                      | հատ            | 5.5          | 2      | 11.00              |
| 2.23.47 | 38341150                            | Կիլովոլտաչափ Զ365-1; սանդղակ 250կՎ; ԿԴԴ - 242000/100                               | ԳՀ                      | հատ            | 12.0         | 2      | 24.00              |
| 2.23.48 | 38341150                            | Կիլովոլտաչափ Զ377, սանդղակ 7,5կՎ(κΒ); ԿԴԴ - 6000/100                               | ԳՀ                      | հատ            | 4.3          | 10     | 43.00              |
| 2.23.49 | 38341150                            | Կիլովոլտաչափ Լ42703, սանդղակ 7,5կՎ; ԿԴԴ - 6000/100                                 | ԳՀ                      | հատ            | 22.8         | 2      | 45.60              |
| 2.23.50 | 38341150                            | Վոլտաչափ Զ365-1; սանդղակ ~500Վ                                                     | ԳՀ                      | հատ            | 24.0         | 20     | 480.00             |
| 2.23.51 | 38341150                            | Վոլտաչափ Զ365-1; սանդղակ ~250Վ                                                     | ԳՀ                      | հատ            | 24.0         | 20     | 480.00             |
| 2.23.52 | 38341150                            | Վոլտաչափ Զ365-1; սանդղակ ~100Վ                                                     | ԳՀ                      | հատ            | 6.9          | 2      | 13.80              |
| 2.23.53 | 38341150                            | Վոլտաչափ M4258M; սանդղակ; =300Վ                                                    | ԳՀ                      | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 2.23.54 | 38341150                            | Վոլտաչափ M381; սանդղակ =500Վ (5մԱ)                                                 | ԳՀ                      | հատ            | 8.0          | 2      | 16.00              |
| 2.23.55 | 38341150                            | Վոլտաչափ M381; սանդղակ =250Վ                                                       | ԳՀ                      | հատ            | 6.0          | 2      | 12.00              |
| 2.23.56 | 38341150                            | Վոլտաչափ M330; սանդղակ; =500Վ                                                      | ԳՀ                      | հատ            | 5.3          | 2      | 10.50              |
| 2.23.57 | 38341150                            | Վոլտաչափ Փ1730.ԶԲ; սանդղակ =250Վ                                                   | ԳՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 2.23.58 | 38341150                            | Վոլտաչափ Լ1120; սանդղակ =250Վ                                                      | ԳՀ                      | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 2.23.59 | 38341150                            | Վոլտաչափ M4272; սանդղակ 0±500Վ                                                     | ԳՀ                      | հատ            | 28.9         | 4      | 115.60             |
| 2.23.60 | 38341150                            | Վոլտաչափ M4272; սանդղակ 150Վ                                                       | ԳՀ                      | հատ            | 26.7         | 2      | 53.40              |
| 2.23.61 | 38341150                            | Վոլտաչափ M4272; սանդղակ =450Վ                                                      | ԳՀ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |

| h/h     | Գնման առարկայի                      |                                                                                                                                              | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|---------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|         | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                                                                                    |                         |                |              |        |                    |
| 2.23.62 | 38341150                            | Վոլտաճափ Լ42703; սանդղակ ~150Վ                                                                                                               | ԳՀ                      | հատ            | 17.5         | 2      | 35.00              |
| 2.23.63 | 38341150                            | Վոլտաճափ M900; սանդղակ =5մՎ                                                                                                                  | ԳՀ                      | հատ            | 137.2        | 2      | 274.40             |
| 2.23.64 | 38341150                            | Վոլտաճափ M42300; սանդղակ =250Վ                                                                                                               | ԳՀ                      | հատ            | 13.9         | 4      | 55.60              |
| 2.23.65 | 38341130                            | Մեգավատտմետր Լ42303; սլաքավոր, սանդղակ 250ՄՎտ, K <sub>TH</sub> -15750/100; K <sub>TT</sub> -12000/5; սիմետրիկ բեռ                            | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.23.66 | 38341130                            | Մեգավատտմետր M325, սլաքավոր, սանդղակ- 25ՄՎտ (5 մԱ), K <sub>TH</sub> -15750/100; K <sub>TT</sub> - 1000/5;:                                   | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.23.67 | 38341130                            | Մեգավատտմետր Փ1730.ՅԱ; սանդղակ ±400ՄՎտ(5 մԱ) K <sub>TH</sub> - 220000/100; K <sub>TT</sub> - 1000/5                                          | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.23.68 | 38341130                            | Մեգավատտմետր Փ1730.ՅԱ; սանդղակ - 250ՄՎտ (3,82 մԱ), K <sub>TH</sub> - 15750/100; K <sub>TT</sub> - 12000/5; Ս <sub>ПИТ</sub> ~220В            | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.23.69 | 38341130                            | Մեգավատտմետր Փ1730.ՅԱ; սանդղակ 500ՄՎտ (3,05 մԱ), ճշգրտության դաս 1,0; Ս <sub>ПИТ</sub> - ~220В:                                              | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 2.23.70 | 38341130                            | Մեգավատտմետր Փ1730.ՅԱ; սանդղակ 60ՄՎտ (5 մԱ); K <sub>TH</sub> - 35000/100; K <sub>TT</sub> - 1000/5; Ս <sub>ПИТ</sub> - ~220В                 | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 2.23.71 | 38341130                            | Մեգավատտմետր Փ1730.ՅԱ; սանդղակ 50ՄՎտ (5 մԱ); K <sub>TH</sub> - 110000/100; K <sub>TT</sub> - 500/5; Ս <sub>ПИТ</sub> - ~220В:                | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 2.23.72 | 38341130                            | Մեգավատտմետր Փ1730.ՅԱ; սանդղակ 20ՄՎտ (5 մԱ); K <sub>TH</sub> - 110000/100; K <sub>TT</sub> - 500/5; Ս <sub>ПИТ</sub> - ~220В:                | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 2.23.73 | 38341130                            | Մեգավարմետր Լ42303; սլաքավոր ,վահանային; սանդղակ 250ՄՎԱռ, K <sub>TH</sub> -15750/100; K <sub>TT</sub> -12000/5;                              | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.23.74 | 38341130                            | Մեգավարմետր Փ1730.ՅԱ; սանդղակ 500ՄՎԱՌ (3,05մԱ); K <sub>TH</sub> - 15750/100; K <sub>TT</sub> -12000/5; Ս <sub>ПИТ</sub> - ~220В:             | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 2.23.75 | 38341130                            | Մեգավարմետր Փ1730.ՅԱ; սանդղակ ±400ՄՎԱՌ (5մԱ) K <sub>TH</sub> - 220000/100; K <sub>TT</sub> - 1000/5; кл.точн. 1,0; Ս <sub>ПИТ</sub> - ~220В: | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 2.23.76 | 38341130                            | Մեգավարմետր Փ1730.ՅԱ; սանդղակ 250ՄՎԱՌ (3,82մԱ) K <sub>TH</sub> - 15750/100; K <sub>TT</sub> - 12000/5; Ս <sub>ПИТ</sub> - ~220В:             | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 3      | 0.00               |
| 2.23.77 | 38341130                            | Մեգավարմետր Փ1730.ՅԱ; սանդղակ ±200 ՄՎԱՌ (5մԱ); K <sub>TH</sub> - 110000/100; K <sub>TT</sub> -1000/5; Ս <sub>ПИТ</sub> ~220В:                | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.23.78 | 38341130                            | Մեգաօմաչափ ЭСО202/2Г                                                                                                                         | ԷԱՃ                     | հատ            | 10.50        | 7      | 73.50              |
| 2.23.79 | 38341130                            | Մեգաօմաչափ E6-24                                                                                                                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 300.3        | 6      | 1,801.80           |
| 2.23.80 | 38341200                            | Հաճախաչափ C300-M1; 45÷55Հց, չափսերը 120x120 մմ:                                                                                              | ԳՀ                      | հատ            | 66.3         | 8      | 530.40             |
| 2.23.81 | 38341200                            | Հաճախաչափ Ч3-84-101: 2 կապուղի, 3ԳՀց, 8 պարպումով, ճշգրտությամբ՝ 10-8; Ինտերֆեյս՝ RS-232:                                                    | ԳՀ                      | հատ            | 950.0        | 1      | 950.00             |
| 2.23.82 | 38421160                            | Վակուումաչափ ЭКВ-1У                                                                                                                          | ԳՀ                      | հատ            | 18.9         | 5      | 94.50              |
| 2.23.83 | 31221500                            | Ավտոտրանսֆորմատոր ЛАТР SUNTEK, ЖК-էկրանով                                                                                                    | ԳՀ                      | հատ            | 105.0        | 4      | 420.00             |
| 2.23.84 | 31221500                            | Ավտոտրանսֆորմատոր ЛАТР SUNTEK, ЖК-էկրանով                                                                                                    | ԳՀ                      | հատ            | 45.2         | 2      | 90.40              |
| 2.23.85 | 38341130                            | Մուլտիմետր թվային MEFEON 12787                                                                                                               | ԷԱՃ                     | հատ            | 74.5         | 2      | 149.00             |
| 2.23.86 | 38551400                            | Մուլտիմետր թվային, CMM-30                                                                                                                    | ԳՀ                      | հատ            | 130.8        | 2      | 261.60             |
| 2.23.87 | 38551400                            | Մուլտիմետր թվային, CMM-40                                                                                                                    | ԳՀ                      | հատ            | 140.4        | 8      | 1,123.20           |
| 2.23.88 | 38551400                            | Մուլտիմետր թվային Sonel, մոդել: CMM-60 լարման հաստատուն և փոփոխական հոսանքի չափման տիրույթը - 50մՎ÷1000Վ                                     | ԳՀ                      | հատ            | 600.0        | 2      | 1,200.00           |
| 2.23.89 | 38551400                            | Մուլտիմետր թվային APPA 98III                                                                                                                 | ԳՀ                      | հատ            | 142.8        | 6      | 856.80             |
| 2.23.90 | 38551400                            | Մուլտիմետր MASTECH MS8209 հաստատուն լարում՝ 40մՎ÷600Վ; փոփոխական լարում՝ 4Վ÷600Վ                                                             | ԳՀ                      | հատ            | 53.0         | 3      | 159.00             |
| 2.23.91 | 38551400                            | Տեստեր YX-360TR, սլաքով, հաստատուն լարում 0.5/2.5/10/50/250/1000Վ, փոփոխական լարում 10/50/250/1000Վ                                          | ԳՀ                      | հատ            | 4.0          | 2      | 8.00               |
| 2.23.92 | 38551400                            | Տեստեր թվային MS-6013, ունակություն չափող, թվային, 200պՖ/2նՖ/20նՖ/200նՖ/2մկՖ/20մկՖ/ 200մկՖ/ 2000մկՖ/20մՖ:                                    | ԳՀ                      | հատ            | 27.0         | 1      | 27.00              |
| 2.23.93 | 38551400                            | Տեստեր թվային UNI-T UT33C, հաստատուն լարում 200մՎ/2Վ/20Վ//200Վ/500Վ, փոփոխական լարում 200Վ/500Վ,                                             | ԳՀ                      | հատ            | 18.5         | 5      | 92.50              |
| 2.23.94 | 38551400                            | Մուլտիմետր թվային Fluke 17B, կոդ- 15380541                                                                                                   | ԳՀ                      | հատ            | 126.0        | 1      | 126.00             |
| 2.23.95 | 38551400                            | Մուլտիմետր թվային Fluke 17B+, հաստատուն և փոփոխական լարում մինչև 1000 Վ                                                                      | ԳՀ                      | հատ            | 160.0        | 8      | 1,280.00           |

| h/h      | Գնման առարկայի                      |                                                                                                | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|----------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|          | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                                      |                         |                |              |        |                    |
| 2.23.96  | 38551400                            | Մուլտիմետր թվային FLUKE 87VMAX                                                                 | ԳՀ                      | հատ            | 632.2        | 2      | 1,264.40           |
| 2.23.97  | 38551400                            | Մուլտիմետր թվային FLUKE 179                                                                    | ԳՀ                      | հատ            | 376.3        | 2      | 752.60             |
| 2.23.98  | 38551400                            | Տեստեր FLUKE T 130                                                                             | ԳՀ                      | հատ            | 80.0         | 12     | 960.00             |
| 2.23.99  | 38431110                            | Արեոմետր АЭТ-1                                                                                 | ԳՀ                      | հատ            | 1.8          | 1      | 1.80               |
| 2.23.100 | 38421160                            | Ստուգաճշտիչ FLUKE 715                                                                          | ԳՀ                      | հատ            | 1344.7       | 1      | 1,344.70           |
| 2.23.101 | 38421160                            | Ստուգաճշտիչ Fluke 789, փոփոխական և հաստատուն հոսանքի լարում՝ 1000Վ                             | ԳՀ                      | հատ            | 1710.0       | 1      | 1,710.00           |
| 2.23.102 | 38931200                            | Լոգոմետր W69000                                                                                | ԳՀ                      | հատ            | 94.5         | 1      | 94.50              |
| 2.23.103 | 42131130                            | Ջերմազդանշանիչ ТКП-160Сr-M3-УХЛ2                                                               | ԷԱՃ                     | հատ            | 138.5        | 10     | 1,385.00           |
| 2.23.104 | 38411200                            | Ջերմաչափ Fluke 59 MAX+ տեսակի; ինֆրակարմիր:                                                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 84.0         | 10     | 840.00             |
| 2.23.105 | 38411200                            | Ջերմաչափ-խոնավաչափ Testo 608-H2                                                                | ԷԱՃ                     | հատ            | 114.5        | 10     | 1,145.00           |
| 2.23.106 | 38411200                            | Ջերմաչափ թվային դուրս եկող տվիչով ՀР- էկրանով; սանդղակը՝ -50°C÷110°C                           | ԷԱՃ                     | հատ            | 5.0          | 105    | 525.00             |
| 2.23.107 | 38411200                            | Ջերմաչափ ТКП-60/3М, մանոմետրական, ազդանշանային 0÷120°C;                                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 38.9         | 5      | 194.25             |
| 2.23.108 | 31711310                            | Ռադիոմետր РПС-FMD-01M                                                                          | ԷԱՃ                     | հատ            | 27873.6      | 1      | 27,873.60          |
| 2.23.109 | 38431140                            | Լաբորատոր սարք TOC QbD 1200                                                                    | ԳՀ                      | հատ            | 10584.9      | 1      | 10,584.90          |
| 2.23.110 | 38431100                            | Յուղավորողիչ ФЛИКОРАТ -02-4М 0 – 500 մկգ/դմ <sup>3</sup>                                       | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 2.23.111 | 38431170                            | Գազաանալիզատոր «ПОЛАР-2 Ex»                                                                    | ԳՀ                      | հատ            |              | 3      | 0.00               |
| 2.23.112 | 38431110                            | Լաբորատոր սարք ГХЛ-1                                                                           | ԳՀ                      | հատ            | 462.2        | 4      | 1,848.80           |
| 2.23.113 | 38431100                            | Ատոմա-աբսորբցիոն սպեկտրոմետր 4100 СВЧП-АЭС                                                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 45552.0      | 1      | 45,552.00          |
| 2.23.114 | 38431160                            | Քրոմատոգրաֆ գազային Кристалл-2000М                                                             | ԳՀ                      | հատ            | 15855.0      | 1      | 15,855.00          |
| 2.23.115 | 38411400                            | Խոնավաչափ ВИТ-2                                                                                | ԷԱՃ                     | հատ            | 5.0          | 10     | 50.00              |
| 2.23.116 | 38311100                            | Կշեռք ВЛКТ-500                                                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 2.23.117 | 38311100                            | Կշեռք էլեկտրոնային հարթակով, МИДЛ МП 150 ВДА Ф-3                                               | ԷԱՃ                     | հատ            | 73.5         | 1      | 73.50              |
| 2.23.118 | 38431760                            | Ջրային բաղնիք լաբորատոր ВИС-Т-02                                                               | ԳՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 2.23.119 | 35121340                            | Գրանցիչ տեխնոլոգիական, թվային, КС-1Е А/1/3Н/В/УХЛ3,1(-10...+50)/24В/-/-/ГП                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 3581.6       | 3      | 10,744.65          |
| 2.23.120 | 35121340                            | Գրանցիչ, ավտոմատ բռնկման ջերմաստիճանի բաց խառնարանում յուղերի բռնկման կետի որոշում             | ԷԱՃ                     | հատ            | 3591.0       | 2      | 7,182.00           |
| 2.23.121 | 39721310                            | Էլեկտրական վառարան ջերմաստիճանը՝ 950 °С                                                        | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 2.23.122 | 38421160                            | Սպիրտաչափ ջերմաչափով տիպը՝ Դ:                                                                  | ԳՀ                      | հատ            | 3.0          | 3      | 9.00               |
| 2.23.123 | 32333300                            | Տեսախցիկ 1080p Full HD, USB                                                                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 58.0         | 1      | 58.00              |
| 2.23.124 | 38341130                            | Աքցան էլեկտրաչափիչ, RGK CM-10, թվային, մինչև 1000Վ                                             | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 2.23.125 | 38291100                            | Սարք լազերային, հեռավորության և թեքության չափիչ, Bosch GLM-80 0.601.072.300                    | ԳՀ                      | հատ            | 116.7        | 1      | 116.70             |
| 2.23.126 | 33161200                            | Էնդոսկոպ (տեսադիտակ) MoVeo                                                                     | ԷԱՃ                     | լրակազմ        |              | 2      | 0.00               |
| 2.23.127 | 38421140                            | Ռեժիստրիկ <b>ДПУ-0,5-2</b>                                                                     | ԳՀ                      | հատ            | 0.0          | 1      | 0.00               |
| 2.23.128 | 38341130                            | Միլիհոմմետր МИКО-8МА; դիմադրության չափման տիրույթը-10մկՕհմ-1ՕկՕհմ                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.0          | 0      | 0.00               |
| 2.23.129 | 42651200                            | Հաշվարկիչ շտրիխ կոդի ISSYZONEPOS 4, ձեռքի, PDA Android 8.1                                     | ԷԱՃ                     | լրակազմ        | 441.0        | 1      | 441.00             |
| 2.23.130 | 38591210                            | Կալորիմետր ֆոտոէլեկտրական КФК-3-01                                                             | ԳՀ                      | լրակազմ        | 1342.7       | 1      | 1,342.65           |
| 2.23.131 | 38421160                            | АТОМЩИК - տեսողական և չափողական ստուգման հավաքածու ատոմակայանի համար                           | ԳՀ                      | հատ            | 247.0        | 3      | 741.00             |
| 2.23.132 | 38421110                            | Ջրաչափ СТБ-65 տեսակի                                                                           | ԳՀ                      | հատ            | 50.0         | 1      | 50.00              |
| 2.23.133 | 38421160                            | Սարք բարձր լարման ծայրահեղ ցածր հաճախականության կայանք HVA30:                                  | ԳՀ                      | հատ            | 16122.3      | 1      | 16,122.30          |
| 2.23.134 | 38541600                            | Ֆոտո-լյումինեսցենտային սենսոր նախատեսված «ЗАСЛОН-М2» պայթուցիկ նյութեր հայտնաբերող սարքի համար | ԳՀ                      | հատ            | 58.752       | 50     | 2,937.60           |
| 2.23.135 | 38421160                            | Սարք կարգավորիչ ПУВ, հոսանք (ամպլիտուդային արժեքը) - 35Ա; հզորություն 11,5կՎտ                  | ԳՀ                      | հատ            |              | 0      | 0.00               |

| h/h           | Գնման առարկայի                      |                                                                                       | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|---------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|               | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                             |                         |                |              |        |                    |
| 2.23.136      | 30237112                            | Լիցքավորող-սնող սարք ЗПУА-3.220.100ТО                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.23.137      | 18521400                            | Վայրկյանաչափ թվային D 016                                                             | ԳՀ                      | հատ            | 5.0          | 4      | 20.00              |
| 2.23.138      | 44511371                            | Պարագաների հավաքածու ДКА-61                                                           | ԷԱՃ                     | լրակազմ        |              | 1      | 0.00               |
| 2.23.139      | 38341150                            | Լարման չափիչ Р-2, 6÷750 Վ                                                             | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 2.23.140      | 38411400                            | Ջերմախոնավաչափ թվային, Beurer HM 16                                                   | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 1.30.43       | 31431100                            | Մարտկոց DELTA, 12Վ, 9Աժ, չափերը՝ 151x65x94մմ                                          | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 6      | 0.00               |
| <b>2.24</b>   |                                     | <b>Լաբորատոր սարքերի պահեստամասեր</b>                                                 |                         |                |              |        | <b>6,559.20</b>    |
| 2.24.1        | 31512200                            | Լամպ հալոգենային, КГМН 6.3-15                                                         | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.72         | 10     | 27.20              |
| 2.24.2        | 31442250                            | Փոտոէլեմենտ Ф-26                                                                      | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.1          | 2      | 2.20               |
| 2.24.3        | 39221280                            | Տաշտակ 50մմ                                                                           | ԷԱՃ                     | հատ            | 16.40        | 50     | 820.00             |
| 2.24.4        | 31681100                            | Էլեկտրոդ ապակյա, համակցված ЭСК-10601/7К80.7                                           | ԷԱՃ                     | հատ            | 41.9         | 2      | 83.80              |
| 2.24.5        | 42431100                            | Ղեկավարման վահանակ "EXERTUS DUAL" 120 գամմա դեֆեկտոսկոպի համար, երկարությունը 7 ÷10մ: | ԳՀ                      | հատ            | 2813.0       | 2      | 5,626.00           |
| 2.24.6        | 31221300                            | Հոլովակի և շարժանիվի կոմպլեկտ DUERR-XR-24 NDT 9000-608-25/31                          | ԳՀ                      | լրակազմ        |              | 2      | 0.00               |
| 2.24.7        | 44511220                            | Արանքաչափիչ REX07 Rexant, "SONEL" էլեկտրոչափիչի համար:                                | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 3      | 0.00               |
| 2.24.8        | 44511220                            | Արանքաչափիչ Օսցիլոգրաֆի համար, արտադրող Fluke, VPS210-G 200 ՄՀg, 10:1, մոխրագույն:    | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 2.24.9        | 44511220                            | Արանքաչափիչ Օսցիլոգրաֆի համար, արտադրող Fluke, VPS210-R 200 ՄՀg , 10:1, կարմիր:       | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 2.24.10       | 42511123                            | Անալիտիկ աերոզոլային ֆիլտրերի բռնիչ ФД-2Р տեսակի                                      | ԳՀ                      | հատ            |              | 50     | 0.00               |
| <b>2.25</b>   |                                     | <b>Վերամբարձ մեքենաներ. մեխանիզմներ և պահեստամասեր</b>                                |                         |                |              |        | <b>0.00</b>        |
| <b>2.25.1</b> |                                     | <b>Վերամբարձ մեխանիզմների պահեստամասեր</b>                                            |                         |                |              |        |                    |
| 2.25.1.1      | 42417800                            | Կամրջակի տեղաշարժման մեխանիզմ KP676.01.110, բեռնամբարձությունը՝ 1.0 տ/ուժ V=32մ/րոպ;  | ԳՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 2.25.1.2      | 42417800                            | Կառավարման վահանակ ПКТ-60, 220Վ հաստատուն հոսանք, 660Վ փոփոխական հոսանք, 50Հg         | ԳՀ                      | հատ            |              | 30     | 0.00               |
| 2.25.1.3      | 42417800                            | Կառավարման վահանակ ПКТ-40, 220Վ հաստատուն ուսանք, 660Վ փոփոխական հոսանք, 50Հg         | ԳՀ                      | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 2.25.1.4      | 42417800                            | Կառավարման վահանակ ПКТ-20, 220Վ հաստատուն հոսանք, 660Վ փոփոխական հոսանք, 50Հg         | ԳՀ                      | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| <b>2.25.2</b> |                                     | <b>Ավտոմեքարձիչ KC 3577-2-1-ի պահեստամասեր</b>                                        |                         |                |              |        |                    |
| 2.25.2.1      | 42417800                            | Խցողակ 180 x 160 - 6                                                                  | ԳՀ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.25.2.2      | 42417800                            | Խցողակ 200 x 180 - 6                                                                  | ԳՀ                      | հատ            |              | 6      | 0.00               |
| 2.25.2.3      | 42417800                            | Խցողակ 100 x 80 - 6                                                                   | ԳՀ                      | հատ            |              | 8      | 0.00               |
| 2.25.2.4      | 42417800                            | Խցողակ 1-40 x 30 - 6                                                                  | ԳՀ                      | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 2.25.2.5      | 42417800                            | Խցողակ 1.1-70 x 95 -1                                                                 | ԳՀ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.25.2.6      | 42417800                            | Խցողակ 1.1-75 x 100-1                                                                 | ԳՀ                      | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 2.25.2.7      | 42417800                            | Խցողակ 1.1-50 x 70-1                                                                  | ԳՀ                      | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 2.25.2.8      | 42417800                            | Խցողակ 1.2-50 x 70-1                                                                  | ԳՀ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.25.2.9      | 42417800                            | Խցողակ KC 3562 A.63.169-7                                                             | ԳՀ                      | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 2.25.2.10     | 42417800                            | Ճկափող (թև) 25 x 35 -16                                                               | ԳՀ                      | հատ            |              | 18     | 0.00               |
| 2.25.2.11     | 42417800                            | Դուրսբերովի նեցուկների բաժանիչ 346 PK-6                                               | ԳՀ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.25.2.12     | 42417800                            | Օղ 110-120-58-2-2                                                                     | ԳՀ                      | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 2.25.2.13     | 42417800                            | Օղ 112-120-46-2-2                                                                     | ԳՀ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.25.2.14     | 42417800                            | Օղ 160-175-85-2-2                                                                     | ԳՀ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.25.2.15     | 42417800                            | Օղ 190-200-46-2-2                                                                     | ԳՀ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.25.2.16     | 42417800                            | Օղ 080-090-58-2-2                                                                     | ԳՀ                      | հատ            |              | 6      | 0.00               |
| 2.25.2.17     | 42417800                            | Օղ 095-100-30-2-2                                                                     | ԳՀ                      | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 2.25.2.18     | 42417800                            | Օղ 013-017-25-2-2                                                                     | ԳՀ                      | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 2.25.2.19     | 42417800                            | Օղ 020-025-30-2-2                                                                     | ԳՀ                      | հատ            |              | 14     | 0.00               |
| 2.25.2.20     | 42417800                            | Օղ 032-040-46-2-2                                                                     | ԳՀ                      | հատ            |              | 8      | 0.00               |

| h/h           | Գնման առարկայի                     |                                                                    | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|---------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|               | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                          |                         |                |              |        |                    |
| 2.25.2.21     | 42417800                           | Օղ 027-033-36-2-2                                                  | ԳՀ                      | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 2.25.2.22     | 42417800                           | Օղ 120-126-30-2-2                                                  | ԳՀ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.25.2.23     | 42417800                           | Օղ 025-030-30-2-2                                                  | ԳՀ                      | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 2.25.2.24     | 42417800                           | Օղ 015-019-25-2-2                                                  | ԳՀ                      | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 2.25.2.25     | 42417800                           | Օղ 120-126-36-2-2                                                  | ԳՀ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.25.2.26     | 42417800                           | Օղ 021-025-25-2-2                                                  | ԳՀ                      | հատ            |              | 24     | 0.00               |
| 2.25.2.27     | 42417800                           | Օղ 030-035-30-2-2                                                  | ԳՀ                      | հատ            |              | 30     | 0.00               |
| 2.25.2.28     | 42417800                           | Օղ 046-052-36-2-2                                                  | ԳՀ                      | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 2.25.2.29     | 42417800                           | Օղ 011-015-25-2-2                                                  | ԳՀ                      | հատ            |              | 28     | 0.00               |
| 2.25.2.30     | 42417800                           | Օղ 045-050-30-2-2                                                  | ԳՀ                      | հատ            |              | 6      | 0.00               |
| 2.25.2.31     | 42417800                           | Օղ 185-190-36-2-2                                                  | ԳՀ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.25.2.32     | 42417800                           | Օղ 063-068-30-2-2                                                  | ԳՀ                      | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 2.25.2.33     | 42417800                           | Օղ 008-012-25-2-2                                                  | ԳՀ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.25.2.34     | 42417800                           | Օղ 014-018-25-2-2                                                  | ԳՀ                      | հատ            |              | 6      | 0.00               |
| 2.25.2.35     | 42417800                           | Օղ 130-140-58-2-2                                                  | ԳՀ                      | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 2.25.2.36     | 42417800                           | Օղ 023-028-30-2-2                                                  | ԳՀ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.25.2.37     | 42417800                           | Օղ 018-022-25-2-2                                                  | ԳՀ                      | հատ            |              | 36     | 0.00               |
| 2.25.2.38     | 42417800                           | Օղ 009-013-25-2-2                                                  | ԳՀ                      | հատ            |              | 12     | 0.00               |
| 2.25.2.39     | 42417800                           | Օղ 023-027-25-2-2                                                  | ԳՀ                      | հատ            |              | 12     | 0.00               |
| 2.25.2.40     | 42417800                           | Կեղտամաքիչ Ա 51.004                                                | ԳՀ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.25.2.41     | 42417800                           | Կեղտամաքիչ Ա 21.004                                                | ԳՀ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.25.2.42     | 42417800                           | Հիդրոնկափող 25x35-16                                               | ԳՀ                      | հատ            |              | 18     | 0.00               |
| <b>2.25.3</b> |                                    | <b>Վերելակների պահեստամասեր</b>                                    |                         |                |              |        |                    |
| 2.25.3.1      | 42418100                           | Կանչի կետ ВП-53 УЗ МРТУ 16.526.032-66                              | ԳՀ                      | հատ            |              | 12     | 0.00               |
| 2.25.3.2      | 42418100                           | Կանչի կոճակի ապարատ լուսային ВП-31 УЗ                              | ԳՀ                      | հատ            |              | 6      | 0.00               |
| 2.25.3.3      | 42418100                           | Կանչի կոճակի ապարատ ВП-50 МРТУ 16.526.032-66                       | ԳՀ                      | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 2.25.3.4      | 42418100                           | Կանչի կոճակի ապարատ ВП-52 МРТУ 16.526.032-66                       | ԳՀ                      | հատ            |              | 12     | 0.00               |
| 2.25.3.5      | 42418100                           | Կառավարման կայան ПК 5715-13 А1Б                                    | ԳՀ                      | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 2.25.3.6      | 42418100                           | Կառավարման կայան ПК 5714-13 А1Б                                    | ԳՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 2.25.3.7      | 42418100                           | Կառավարման կայան ПК 5712-03 Е1Б                                    | ԳՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 2.25.3.8      | 42418100                           | 60С2А-Н-ХН-5 լարերի հետադարձ զսպանակ ЛП-1000-1-68, L=820, D=45±0,8 | ԳՀ                      | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| <b>2.26</b>   |                                    | <b>Ֆիզիկական պաշտպանության սարքեր և պահեստամասեր</b>               |                         |                |              |        | <b>2,831.10</b>    |
| 2.26.1        | 30237400                           | Ստեղնաշար Apollo AI-410                                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 227.0        | 1      | 227.00             |
| 2.26.2        | 30237400                           | Ստեղնաշար ACCORD AK1607A BBW                                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 10.0         | 10     | 100.00             |
| 2.26.3        | 31711100                           | Սարք կանչի Ревун-2                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 75.0         | 33     | 2,475.00           |
| 2.26.4        | 32551240                           | Լսափող SD-150                                                      | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.3          | 3      | 0.90               |
| 2.26.5        | 32341100                           | Խոսափող МДМ-71                                                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 4.7          | 6      | 28.20              |
| <b>2.27</b>   | 42121630                           | <b>Հիդրոմեղմիչների պահեստամասեր</b>                                | ԷԱՃ                     | հատ            | 4966.5       | 1      | <b>4,966.50</b>    |
| 2.27.1        | 42121630                           | Օղ ռետինե՝ 005-008-19-2                                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 4.10         | 20     | 82.00              |
| 2.27.2        | 42121630                           | Օղ ռետինե՝ 009-012-19-2                                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.50         | 60     | 210.00             |
| 2.27.3        | 42121630                           | Օղ ռետինե՝ 014-018-25-2                                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.60         | 350    | 1,260.00           |
| 2.27.4        | 42121630                           | Օղ ռետինե՝ 016-020-25-2                                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.65         | 80     | 292.00             |
| 2.27.5        | 42121630                           | Օղ ռետինե՝ 065-075-58-2                                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 8.70         | 20     | 174.00             |
| 2.27.6        | 42121630                           | Օղ ռետինե՝ 112-122-58-2                                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 9.80         | 50     | 490.00             |
| 2.27.7        | 42121630                           | Օղ ռետինե՝ 130-140-58-2                                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 10.30        | 20     | 206.00             |
| 2.27.8        | 42121630                           | Օղ ռետինե՝ 135-140-36-2                                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 11.10        | 20     | 222.00             |
| 2.27.9        | 42121630                           | Օղ ռետինե՝ 255-270-85-2                                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 16.60        | 50     | 830.00             |
| 2.27.10       | 42121630                           | Օղ ռետինե՝ 260-270-58-2                                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 14.00        | 50     | 700.00             |
| 2.27.11       | 42121630                           | Օղ ռետինե՝ 090-100-58-2                                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 7.40         | 10     | 74.00              |
| 2.27.12       | 42121630                           | Օղ ռետինե՝ 225-240-85-2                                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 16.50        | 10     | 165.00             |

| h/h           | Գնման առարկայի                      |                                                                                                                   | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|               | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                                                         |                         |                |              |        |                    |
| 2.27.13       | 42121630                            | Օղ ռետինե՝ 230-240-58-2                                                                                           | ԷԱՃ                     | հատ            | 16.50        | 10     | 165.00             |
| 2.27.14       | 42121630                            | Օղ ռետինե՝ 050-055-30-2                                                                                           | ԷԱՃ                     | հատ            | 9.65         | 10     | 96.50              |
| <b>2.28</b>   |                                     | <b>Դոզաչափական սարքեր</b>                                                                                         |                         |                |              |        | <b>259,091.50</b>  |
| 2.28.1        | 38341100                            | Դոզիմետրիկական հաշվիչներ <b>СИ-85</b>                                                                             | ԳՀ                      | հատ            | 46.56        | 50     | 2,328.00           |
| 2.28.2        | 38341100                            | Անհատական դոզիմետրերը չափող սարք RADOS RE 2000-A                                                                  | ԳՀ                      | հատ            | 91443.1      | 2      | 182,886.20         |
| 2.28.3        | 38341100                            | Օդային միջավայրում տրիտիումի կոնցենտրացիան չափող սարք 357BWC                                                      | ԳՀ                      | հատ            | 41559.7      | 1      | 41,559.70          |
| 2.28.4        | 38341100                            | Կիսահաղորդչային դետեկտոր մաքուր գերմանիումից արտադրված CANBERRA ֆիրմայի կողմից:                                   | ԳՀ                      | հատ            | 32317.6      | 1      | 32,317.60          |
| <b>2.29</b>   |                                     | <b>Կոմպրեսորների պահեստամասեր</b>                                                                                 |                         |                |              |        | <b>2,169.00</b>    |
| 2.29.1        | 42121420                            | Կոմպրեսոր ALCA 227500 կամ համարժեքը                                                                               | ԷԱՃ                     | հատ            | 24.00        | 1      | 24.00              |
| 2.29.2        | 42121420                            | Կոմպրեսոր ռոտորային 12ВФ-М-80-1,5-3-4;                                                                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 715.00       | 3      | 2,145.00           |
| <b>2.29.3</b> |                                     | <b>3ВШ1,6-3/46 М3 տեսակի կոմպրեսորների պահեստամասեր</b>                                                           |                         |                |              |        |                    |
| 2.29.3.1      | 42121670                            | Թիթեղ Գծագիր. 43.42.22.019.01.16.001                                                                              | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 64     | 0.00               |
| 2.29.3.2      | 42121670                            | Թիթեղ Գծագիր. 43.42.22.019.01.16.003                                                                              | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 6      | 0.00               |
| 2.29.3.3      | 42121670                            | Թիթեղ Գծագիր. 43.42.22.019.01.16.004                                                                              | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 6      | 0.00               |
| 2.29.3.4      | 42121670                            | Թիթեղ Գծագիր. 43.42.22.019.01.16.005                                                                              | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 6      | 0.00               |
| 2.29.3.5      | 42121670                            | Թիթեղ Գծագիր. 43.42.87.068.60.05.002                                                                              | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 12     | 0.00               |
| 2.29.3.6      | 42121670                            | Ջսպանակ Գծագիր. 43.42.22.019.01.16.002                                                                            | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 64     | 0.00               |
| 2.29.3.7      | 42121670                            | Ջսպանակ Գծագիր. 43.42.87.068.60.05.003                                                                            | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 12     | 0.00               |
| 2.29.3.8      | 42121670                            | Օղակ Սեղմումային 5D.49.22.04                                                                                      | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 2.29.3.9      | 42121670                            | Օղակ Յուղահան 6D.49.22.05-4                                                                                       | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.29.3.10     | 42121670                            | Օղակ Մխոցային Y130 ГОСТ9515-81                                                                                    | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 6      | 0.00               |
| 2.29.3.11     | 42121670                            | Օղակ Մխոցային M130 ГОСТ9515-81                                                                                    | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.29.3.12     | 42121670                            | Օղակ Սեղմումային 475.221.3113.D24.127A                                                                            | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 2.29.3.13     | 42121670                            | Կափույր Առաձգական սահմանափակող գոտիով I աստիճան                                                                   | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.29.3.14     | 42121670                            | Կափույր Առաձգական սահմանափակող գոտիով II աստիճան                                                                  | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.29.3.15     | 42121670                            | Կափույր Համակցված:                                                                                                | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| <b>2.30</b>   |                                     | <b>Օդի բաժանման բլոկի պահեստամասեր (КЖАЖ-0.06)</b>                                                                |                         |                |              |        | <b>0.00</b>        |
| 2.30.1        | 42121670                            | Ճկափող հյուսապատվածքում 4600A-4-12-60-2,5, АЕ 12, l=2500մմ                                                        | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| <b>2.31</b>   | 38941810                            | <b>Ռադիոակտիվ իոնացման աղբյուրներ և հարմարանքներ</b>                                                              | ԳՀ                      | լրակազմ        | 10178.0      | 1      | <b>10,178.00</b>   |
| 2.31.1        |                                     | Ռադիոակտիվ իոնացման աղբյուր Իրիդիում-192 իզոտոպ ГИ 192 М62, 80 Կյուրի ակտիվությամբ, Exertus Dual 120 սարքի համար  | ԳՀ                      | լրակազմ        | 2524.2       | 2      | 5,048.40           |
| 2.31.2        |                                     | Իոնացնող ճառագայթման աղբյուր Իրիդիում-192 իզոտոպ ГИ 192 М62, 50 Կյուրի ակտիվությամբ, Exertus Dual 120 սարքի համար | ԳՀ                      | լրակազմ        | 2423.4       | 2      | 4,846.80           |
| 2.31.3        |                                     | Ճկուն լիսեռ (Гибкий вал) ԷՔՍԵՐՏՈՒՍ ԴՈՒԱԼ 120 սարքերի համար, պատրաստված գծագրով՝ № ДВПА 19.01.16.000СБ             | ԳՀ                      | լրակազմ        | 282.80       | 1      | 282.80             |
| <b>2.32</b>   |                                     | <b>Դիզել գեներատոր</b>                                                                                            |                         |                |              |        | <b>10,000.00</b>   |
| 2.32.1        | 42981200                            | Դիզել գեներատոր АД-100 ЯМЗ, սերիա АД “Буран”                                                                      | ԷԱՃ                     | հատ            | 10000.0      | 1      | 10,000.00          |
| 2.32.2        | 42981200                            | Դիզել գեներատոր շարժական DC 11000E3 տեսակի կամ համարժեքը*                                                         | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| <b>2.33</b>   |                                     | <b>15Д 100 Դիզել գեներատորային կայանի պահեստամասեր</b>                                                            |                         |                |              |        | <b>17,784.00</b>   |
| 2.33.1        | 34311140                            | Ջտիչ ցանցավոր <b>ФС-IV-100-10-0,25-С-Т</b>                                                                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 360.0        | 5      | 1,800.00           |
| 2.33.2        | 34311140                            | Նուրբ մաքրման սեկցիա 3Д100.63.005 СБ-1:                                                                           | ԷԱՃ                     | հատ            | 53.3         | 300    | 15,984.00          |
| 2.33.3        | 44163200                            | Անցում <b>КС 108x4-76x3,5</b>                                                                                     | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 10     | 0.00               |

| h/h         | Գնման առարկայի                      |                                                                                                                                                                           | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ)  |
|-------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|---------------------|
|             | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                                                                                                                 |                         |                |              |        |                     |
| <b>2.34</b> |                                     | <b>Խորհրդակցությունների անցկացման սարքա-վորում 88U-900 Ուլտրա (CCS-900ULTRO)</b>                                                                                          |                         |                |              |        | <b>10,532.52</b>    |
| 2.34.1      | 42961270                            | Կառավարման բլոկ CCS-CURD-US տեսակի                                                                                                                                        | ԳՀ                      | հատ            | 1305.0       | 1      | 1,305.00            |
| 2.34.2      | 30236180                            | Հիշողության քարտ SD 2GB կառավարման, CCS-CURD-US բլոկի համար                                                                                                               | ԷԱՀ                     | հատ            | 8.82         | 1      | 8.82                |
| 2.34.3      | 30231200                            | Նախագահողի վահանակ CCS-CML տեսակի, միկրոֆոն                                                                                                                               | ԷԱՀ                     | հատ            | 337.00       | 2      | 674.00              |
| 2.34.4      | 30231200                            | Մասնակցի վահանակ CCS - DS տեսակի, միկրոֆոն                                                                                                                                | ԷԱՀ                     | հատ            | 331.00       | 25     | 8,275.00            |
| 2.34.5      | 31681700                            | Միացնող հանգույց LBB3316/10 տեսակի, 10մ երկարությամբ                                                                                                                      | ԷԱՀ                     | հատ            | 69.70        | 1      | 69.70               |
| 2.34.6      | 32341100                            | Ընդունիչ Անլար, միկրոֆոնային MW1-RX-F1 տեսակի                                                                                                                             | ԷԱՀ                     | հատ            | 0.00         | 0      | 0.00                |
| 2.34.7      | 32341100                            | Սարք միկրոֆոն Անլար, օդակաձև, գոտակտեղին ամրացվող հաղորդիչով, MW1-LTX-F1 տեսակի                                                                                           | ԷԱՀ                     | հատ            | 0.00         | 0      | 0.00                |
| 2.34.8      | 32341100                            | Սարք միկրոֆոն Ձեռքի անլար, MW1-HTX-F1 տեսակի                                                                                                                              | ԷԱՀ                     | հատ            | 0.00         | 0      | 0.00                |
| 2.34.9      | 32341240                            | Սարք Ուժեղարար LBB 1903/10 տեսակի, 45Վտ հզորությամբ                                                                                                                       | ԷԱՀ                     | հատ            | 200.00       | 1      | 200.00              |
| 2.34.10     | 42961100                            | Ակուստիկ համակարգ հզորությունը 30Վտ, պատին ամրացվող                                                                                                                       | ԷԱՀ                     | հատ            | 0.00         | 0      | 0.00                |
| <b>2.35</b> |                                     | <b>Հատուկ նշանակություն ունեցող փականներ</b>                                                                                                                              |                         |                |              |        | <b>132,200.00</b>   |
| 2.35.1      | 42131100                            | Սողակ սեպավոր KCA 11025-200-19; 2BIIIb; անվտանգության դասը՝ 2HO, ըստ НП-001-97; Ды200; Рг 25 կգ/սմ <sup>2</sup> :                                                         | ԷԱՀ                     | հատ            | 13500.0      | 6      | 81,000.00           |
| 2.35.2      | 42131100                            | Կափույր փակիչ սիֆոնային C.K3CB 20-00-00-PH-02, 2BIIIa ըստ ПН-068-05-ի, DN 20, PN 9,2 ՄՊա, T=290°C                                                                         | ԷԱՀ                     | հատ            | 2560.0       | 20     | 51,200.00           |
| <b>2.36</b> |                                     | <b>Փորձարկման և կարգաբերման ստենդ</b>                                                                                                                                     |                         |                |              |        | <b>27,280.00</b>    |
| 2.36.1      | 31211110                            | Փորձարկման կարգաբերման ստենդ ДСМ                                                                                                                                          | ԷԱՀ                     | հատ            | 27280.0      | 1      | 27,280.00           |
| <b>2.37</b> | 42131180                            | <b>Բարձր ճնշման տաքացուցիչների METSO տեսակի կարգավորիչ փականներ</b>                                                                                                       |                         |                |              |        | <b>0.00</b>         |
| 2.37.1      | 42131180                            | Բարձր ճնշման տաքացուցիչի կարգավորիչ փական T4DB06DAA03G dy 150                                                                                                             | ԷԱՀ                     | հատ            | 0.00         | 1      | 0.00                |
| 2.37.2      | 42131180                            | Բարձր ճնշման տաքացուցիչի կարգավորիչ փական T4DB04DAA03G dy 100                                                                                                             | ԷԱՀ                     | հատ            | 0.00         | 3      | 0.00                |
|             |                                     | <b>Ընդամենը II-րդ մասով</b>                                                                                                                                               |                         |                |              |        | <b>1,931,226.57</b> |
| <b>3</b>    |                                     | <b>III. Աշխատանքներ և ծառայություններ</b>                                                                                                                                 |                         |                |              |        |                     |
| 3.1         | 45441160                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ իոնափոխանակման գոլիների՝ ԱՖ-ՖՍԴ 2, ԿՖ-2/1, ԿՖ-ՖՍԴ 2, ներքին հակակոռոզիոն պաշտպանիչ շերտի նորոգում:                                                             | ԳՀ                      | դրամ           | 5,748.27     | 1      | 5,748.27            |
| 3.2         | 45441160                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ջրածխի և ազոտի հավաքարարների ներքին և արտաքին մակերևույթների հակակոռոզիոն շերտապատում:                                                                         | ԳՀ                      | դրամ           | 2,124.740    | 1      | 2,124.74            |
| 3.3         | 98111120                            | ՀԱԷԿ-ի 2-րդ Էներգաբլոկի ռեակտորային սարքավորումների նորոգումների ժամանակ տեխնիկական աջակցություն ՊՆՎ – 2022թ. ընթացքում:                                                  | ԳՀ                      | լրակազմ        | 37,000.0     | 1      | 37,000.00           |
| 3.4         | 73311100                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2-րդ բլոկի ռեակտորի ակտիվ գոտու վառելիքային բեռնավորման նեյտրոնա-ֆիզիկական 34-րդ բնութագրի փորձաքննություն:                                                    | ԳՀ                      | լրակազմ        | 5670.0       | 1      | 5,670.00            |
| 3.5         | 45221910                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ № 3, 4 շոգեփոխանիչների ՊՆՎ-2022 միջին նորոգում:                                                                                                                | ԳՀ                      | լրակազմ        | 14345.065    | 1      | 14,345.065          |
| 3.6         | 45221910                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ № 4 տուրբինային, յուրի համակարգի և կարգավորման համակարգերի միջին վերանորոգում:                                                                                 | ԳՀ                      | լրակազմ        | 0.00         | 0      | 0.00                |
| 3.7         | 45221910                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ SU-3, 4 կոնդենսատորների խողովակների, SU-3, 4 ՋՋՋ (BBT) խողովակների և SU-3, 4 յուրի հովացուցիչի (MO) խողովակների մաքրում "Համեմուն" տեսակի բարձր ճնշման պոմպով: | ԳՀ                      | դրամ           |              |        | 43,850.78           |
| 3.8         | 45221910                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՏԳ № 3. 4 ՋՋՋ (BBT) խողովակների մաքրում բարձր ճնշման պոմպով (Համեմուն):                                                                                        | ԳՀ                      | լրակազմ        |              |        | 0.00                |

| h/h      | Գնման առարկայի                     |                                                                                                                                                                                                             | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|----------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|          | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                                                                                                                                                   |                         |                |              |        |                    |
| 3.9      | 45221910                           | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՏԳ № 3. 4 յուղի հովացուցիչի (MO) խողովակների մաքրում բարձր ճնշման պոմպով (Համմեյմանն):                                                                                                           | ԳՀ                      | լրակազմ        |              |        | 0.00               |
| 3.10     | 45441160                           | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ № 2 ջրընդունիչից մինչև SU 3, 4 կոնդենսատոր-ների ճնշման խողովակաշարերի և SU 3,4 կոնդենսատորներից մինչև փակ ջրանցքի խողովակաշարերի ներքին մակերևույթների հակակոռոզիոն շերտապատում:                 | ԳՀ                      | դրամ           | 46823.38     | 1      | 46,823.38          |
| 3.11     | 45221910                           | ՏԳ 3 և ՏԳ 4 յուղահովացուցիչների նորոգում:                                                                                                                                                                   | ԳՀ                      | լրակազմ        | 1991.2       | 8      | 15,929.60          |
| 3.12     | 98361130                           | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ հիդրոտեխնիկական սարքավորումների՝ հարթ փականների հանում, տեղադրում և քիմացումների կատարում 2÷7 մ խորությունների վրա ջրասույզների ներգրավումով:                                                    | ԳՀ                      | հատ            | 216.2        | 20     | 4,324.00           |
| 3.13     |                                    | <b>"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՑՆ- 3, 4 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշարերի փոխարինում սկսած հակադարձ փականներից մինչև №2 հովացման աշտարակի ներսը իրենց կոշտության օղերով, կոմպենսատորներով անցումներով և հենակներով:</b> | ԳՀ                      | դրամ           |              |        | <b>262,843.13</b>  |
| 3.13.1   | 45231113                           | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՑՆ-3, 4 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշարերի և կոշտության օղերի փոխարինում մինչև կոմպենսատորներ: 185 մ:                                                                                        | ԳՀ                      | դրամ           | 187,583.45   | 1      |                    |
| 3.13.2   | 45231113                           | ՀԱԷԿ ՓԲԸ ՑՆ-3, 4 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշարերի և կոշտության օղերի փոխարինում անցումից մինչև հորանի ներսը: 21 մ:                                                                                    | ԳՀ                      | դրամ           | 28,116.88    | 1      |                    |
| 3.13.3   | 45231113                           | ՀԱԷԿ ՓԲԸ ՑՆ-3, 4 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշարերի անցումների պատրաստում և տեղակայում:                                                                                                                 | ԳՀ                      | դրամ           | 2,889.18     | 1      |                    |
| 3.13.4   | 45231113                           | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՑՆ-3. 4 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշարերի հենարանների պատրաստման և տեղադրման ծառայություն:                                                                                                  | ԳՀ                      | դրամ           | 22,902.87    | 1      |                    |
| 3.13.5   | 45231113                           | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՑՆ-3. 4 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշարերի կոմպենսատորների պատրաստում և փոխարինում:                                                                                                          | ԳՀ                      | դրամ           | 2,252.56     | 1      |                    |
| 3.13.6   | 45231113                           | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՑՆ-3. 4 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշարերի պատրաստում և փոխարինում №2 հովացման աշտարակի երկաթբետոնե ջրատարի հորանի ներսում:                                                                  | ԳՀ                      | դրամ           | 12,974.0     | 1      |                    |
| 3.13.7   | 45231113                           | <b>"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՑՆ-3. 4 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշարերի անցումների փոխարինում պտուտած և իրանից մինչև հակադարձ փականներ:</b>                                                                            | ԳՀ                      | դրամ           |              |        |                    |
| 3.13.7.1 | 45231113                           | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՑՆ-3. 4 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշարերի անցումների փոխարինում պարուրած և իրաններից մինչև երկաթբետոնե պատի վերջը:                                                                          | ԳՀ                      | դրամ           | 3,150.59     | 1      |                    |
| 3.13.7.2 | 45231113                           | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ հին անցումների ապատեղակայում, նոր անցումների պատրաստում և տեղակայում ՑՆ-3. 4 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշարերի վրա՝ երկաթբետոնե պատի վերջից մինչև հակադարձ փականներ:                        | ԳՀ                      | դրամ           | 2,973.60     | 1      |                    |
| 3.14     | 45221300                           | ՀԱԷԿ-ի №2 ջրահովացման աշտարակի շրջանառու ջրատարի խողովակաշարերի փոխում (շինարարական մաս)                                                                                                                    | ԳՀ                      | լրակազմ        | 487330       | 1      | 487,330.00         |
| 3.15     | 45221500                           | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՏԳ-3, 4 TBB-220-2E տիպի տուրբոգեներատորների միջին նորոգում:                                                                                                                                      | ԳՀ                      | լրակազմ        | 24,780.0     | 2      | 49,560.00          |
| 3.16     | 45221500                           | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ № 4 TBB-220-2E տեսակի տուրբոգեներատորի միջին նորոգում:                                                                                                                                           | ԳՀ                      | դրամ           |              |        | 0.00               |
| 3.17     | 45221500                           | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ TBB-220-2E տիպի ՏԳ 3 տուրբոգեներատորի գրգռման համակարգի տեխնիկական սպասարկման "Կ" ծավալի աշխատանքների:                                                                                           | ԳՀ                      | դրամ           | 7,766.52     | 1      | 7,766.52           |
| 3.18     | 50531210                           | <b>"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 6 կԿ էլեկտրաշարժիչների հիմնական և ընթացիկ նորոգում:</b>                                                                                                                                       | ԳՀ                      | դրամ           |              |        | <b>16,251.945</b>  |
| 3.18.1   | 50531210                           | 6 կԿ էլեկտրական շարժիչի ընթացիկ նորոգում (2 ПЭН-1,3,4,5):                                                                                                                                                   | ԳՀ                      | հատ            | 728.00       | 4      |                    |
| 3.18.2   | 50531210                           | 6 կԿ էլեկտրական շարժիչի հիմնական նորոգում (2 ПЭН-2):                                                                                                                                                        | ԳՀ                      | հատ            | 922.40       | 1      |                    |

| h/h    | Գնման առարկայի                      |                                                                                                                                                                                   | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|--------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|        | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                                                                                                                         |                         |                |              |        |                    |
| 3.18.3 | 50531210                            | 6 կՎ էլեկտրական շարժիչի ընթացիկ նորոգում (СЛН 3А. 4А):                                                                                                                            | ԳՀ                      | հատ            | 182.90       | 2      |                    |
| 3.18.4 | 50531210                            | 6 կՎ էլեկտրական շարժիչի ընթացիկ նորոգում (ЛН-3,4,5,6,7):                                                                                                                          | ԳՀ                      | հատ            | 2,154.50     | 5      |                    |
| 3.18.5 | 50531210                            | 6 կՎ էլեկտրական շարժիչի ընթացիկ նորոգում (2КЭН - 3Г, 3Д, 3Е, 4Г, 4Д, 4Е):                                                                                                         | ԳՀ                      | հատ            | 213.20       | 6      |                    |
| 3.19   | 45341500                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Վարչական մասնաշենքի (ԱԿ) սենյակների հրդեհային ազդանշանային համակարգի և ավտոմատիկայի նախագծում և մոնտաժում:                                                             | ՀՐՄ                     | դրամ           |              |        | 0.00               |
| 3.20   | 45341500                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ սանիտարա-կենցաղային և լաբորատորային մասնաշենքի (СБЛК) սենյակների հրդեհային ազդանշանային համակարգի և ավտոմատիկայի նախագծում և մոնտաժում:                                | ՀՐՄ                     | դրամ           |              |        | 0.00               |
| 3.21   | 45221900                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ №3 և 4 տուրբոգեներատորների թրթռման տվիչների վերանորոգում և տրամաշափում:                                                                                                | ԳՀ                      | հատ            | 75.26        | 35     | 2,634.10           |
| 3.22   | 50311140                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ համակարգչային տեխնիկաների, պատճենահանող սարքավորումների վերանորոգում:                                                                                                  | ԳՀ                      | դրամ           |              |        | 742.40             |
| 3.22.1 | 50311240                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ պատճենահանող սարքավորումների վերանորոգում                                                                                                                              | ԳՀ                      | դրամ           |              |        | 115.00             |
| 3.23   | 50531151                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ № 2 շոգեկաթսայի ԳԿԿ-ի և գազասարքավորումների վերանորոգման, փորձարկման և կարգաբերման աշխատանքներ:                                                                        | ԳՀ                      | դրամ           | 1,286.00     | 1      | 1,286.00           |
| 3.24   | 45251167                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ քլորակայանի սարքավորումների մաքրում և տեխնիկական սպասարկում, անհրաժեշտության դեպքում վերանորոգում և կարգաբերում:                                                       | ԳՀ                      | դրամ           |              |        | 1,320.00           |
| 3.25   | 76131100                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ կաթսայատան կաթսաների ծխնելույզի և գազափողերի ներքին զննման ծառայություն:                                                                                               | ԳՀ                      | լրակազմ        | 144.0        | 1      | 144.00             |
| 3.26   | 90451100                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ պրոպանի բալոնների տեխնիկական զննում և վերանորոգում համաձայն ПБ-03-576-03 կետ 11.3: 9 բալոն: Տարողությունը 40 լ (20 կգ):                                                | ՄԱ                      | դրամ           |              |        | 144.00             |
| 3.27   | 45231113                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ խորքային հորերից ճնշումային խողովակաշարի (պոլիէթիլենային մանրաթելային GRP տեսակի) վերանորոգում:                                                                        | ԳՀ                      | դրամ           |              |        | 0.00               |
| 3.28   | 73111200                            | <b>"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ խմելու ջրի որակի հիգիենիկ պահանջների հսկողության ծառայություն:</b>                                                                                                  | ՄԱ                      | լրակազմ        | 70.7         | 4      | 282.80             |
| 3.28.1 | 73111200                            | խմելու ջրի մանրէաբանական և մակաբուժական ցուցանիշների հետազոտություններ:                                                                                                           | ՄԱ                      |                |              |        | 0.00               |
| 3.28.2 | 73111200                            | խմելու ջրի սանիտարաքիմիական հետազոտություններ:                                                                                                                                    | ՄԱ                      |                |              |        | 0.00               |
| 3.29   | 73111200                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ առհոս ջրի երկու հոսքից թթվածնի կենսաբանական և քիմիական պահանջարկի և նավթամթերքների հետազոտությունների ծառայություն:                                                    | ԳՀ                      | հատ            | 48.50        | 72     | 3,492.00           |
| 3.30   | 73111200                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տուրբինային և տրանսֆորմատորային յուղերի լրիվ վերլուծություններ և տրանսֆորմատորային յուղերի քրոմատոգրաֆիկական վերլուծությունների կատարում:                              | ԳՀ                      | դրամ           | 3,287.22     | 1      | 3,287.22           |
| 3.31   | 71631110                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ «Ավտոմատացված հրահանգների և հաղորդակցությունների համակարգի» նախագծում                                                                                                  | ԳՀ                      | լրակազմ        |              | 1      | 0.00               |
| 3.32   | 50331100                            | "Հայատոմ" ՓԲԸ ինժեներական մասնաշենքի տանիքում տեղադրված՝ "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ-ին պատկանող "Տրանկինգ ОВОИ կապի համակարգի սարքավորումների պահպանում, նրանց սնող մալուխի պահպանում լարման տակ: | ՄԱ                      | դրամ           | 3000.0       | 1      | 3,000.00           |
| 3.33   | 50321600                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ֆիզպաշտպանության համակարգերի անխափան սնուցման աղբյուրների տեխնիկական սպասարկում:                                                                                       | ԳՀ                      | լրակազմ        | 688.75       | 2      | 1,377.50           |
| 3.34   | 50411170                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ վիբրոդիագնոստիկայի սարքավորումների ստուգաչափում և վկայագրում:                                                                                                          | ԳՀ                      | դրամ           |              |        | 0.00               |
| 3.35   | 71631100                            | ՀԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգաբլոկի ռեակտորի գլխավոր անջատատեղի ամրակման մանրամասերի շահագործողական ստուգման կատարում:                                                                       | ՀՐՄ                     | լրակազմ        | 73,810       | 1      | 73,810.00          |
| 3.36   | 80531110                            | Ստուգման քայքայող և չքայքայող մեթոդներով մասնագետների ատեստավորում և վկայագրում:                                                                                                  | ԷԱԾ                     | դրամ           | 5550.00      | 1      | 5,550.00           |

| h/h  | Գնման առարկայի                      |                                                                                                                                                                                     | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|      | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                                                                                                                           |                         |                |              |        |                    |
| 3.37 | 71631100                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ սարքավորումների չափագիտական ստուգում: 8 հատ:                                                                                                                             | ԳՀ                      | լրակազմ        |              | 1      | 0.00               |
| 3.38 | 75241100                            | ՀՀ ոստիկանության ՊՊԳՎ ԾՎ շնավարժության բաժնի ծառայողների և հատուկ վարժեցված ծառայողական շների միջոցով "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տարածք ներկրվող բեռների ստուգում:                                  | ԳՀ                      | դրամ           |              |        | 0.00               |
| 3.39 | 71331500                            | "Սարքավորումների տեխնիկական սպասարկման և նորոգման էֆեկտիվության մոնիթորինգի ծրագիր" վարչատեխնիկական փաստաթղթի մշակում:                                                              | ԳՀ                      | լրակազմ        |              | 1      | 0.00               |
| 3.40 | 50111330                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ավտոտրանսպորտային միջոցների 1.0 մ <sup>3</sup> ; 1.6 մ <sup>3</sup> ; 2.0մ <sup>3</sup> սեղմված բնական գազի բալոնների պարբերական ստուգում:                               | ԳՀ                      | հատ            | 17.0         | 34     | 578.00             |
| 3.41 | 50111130                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ավտոտրանսպորտային միջոցների գազի 1.0 մ <sup>3</sup> ; 1.6 մ <sup>3</sup> ; 2.0 մ <sup>3</sup> բալոնների փականների փոխարինում:                                            | ԳՀ                      | հատ            | 0.0          | 14     | 0.00               |
| 3.42 | 71331500                            | Վարչատեխնիկական փաստաթուղթ՝ "Տեխնիկական սպասարկման և նորոգման էֆեկտիվության մոնիթորինգի ծրագիր":                                                                                    | ԳՀ                      | լրակազմ        |              | 1      | 0.00               |
| 3.43 | 48611200                            | Primavera P6 Professional շահագործումից հանելու նախագծի պլանավորման և կառավարման ֆունկցիաներն ապահովելու համար                                                                      | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 3.44 | 45431140                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ №2 բլոկի մեքենայական սրահում -3.60 նիշի քանդված հատակի վերականգնում                                                                                                      | ԳՀ                      | լրակազմ        | 43,380       | 1      | 43,380.00          |
| 3.45 | 71321160                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ վարչական մասնաշենքում ճեմասրահի և արտաքին ճակատային մասի վերանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում*                                                          | ԳՀ                      | լրակազմ        | 6,000        | 1      | 6,000.00           |
| 3.46 | 45611300                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ վարչական մասնաշենքում ճեմասրահի և արտաքին ճակատային մասի վերանորոգում*                                                                                                   | ԳՀ                      | լրակազմ        | 50,000       | 1      | 50,000.00          |
| 3.47 | 45431140                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՌԱ ԱԲ (ապարատային բաժանմունքի) և ՀՄ (հատուկ մասնաշենքի) սրահների լցովի հատակների վերանորոգում                                                                            | ԳՀ                      | լրակազմ        | 26157.58     | 1      | 26,157.58          |
| 3.48 | 45421110                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ԹՌԿ (ՈՐԿ) շենքի վերանորոգում                                                                                                                                             | ԳՀ                      | լրակազմ        | 28,685       | 1      | 28,684.54          |
| 3.49 | 45441130                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ թիվ 4 ջրահովացման աշտարակի մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում                                                                                                            | ԳՀ                      | լրակազմ        | 205,300      | 1      | 205,300.00         |
| 3.50 | 45441130                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ թիվ 2 ջրահովացման աշտարակի մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում                                                                                                            | ԳՀ                      | լրակազմ        | 203,940      | 1      | 203,940.00         |
| 3.51 | 45421117                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տարածքում գտնվող դարպասների փոխարինում նոր ժամանակակից դարպասներով (265 մ2)**                                                                                            | ԳՀ                      | լրակազմ        | 39,750       | 1      | 39,750.00          |
| 3.52 | 45421122                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՔԱ սրահների համար մետաղապլաստե պատուհանների ձեռք բերում և տեղադրում*                                                                                                     | ԳՀ                      | մ <sup>2</sup> | 23           | 132    | 3,036.00           |
| 3.53 | 45441130                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ մոտեցնող և հեռացնող շրջանառու ջրատարների պատերի և հատակի ներկում                                                                                                         | ԳՀ                      | լրակազմ        | 637,640      | 1      | 637,640.00         |
| 3.54 | 45241144                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ գույրշիացման և թափոնային ջրերի չեզոքացման ավազանների աշխատանքների իրականացում*                                                                                           | ԳՀ                      | լրակազմ        | 150,000      | 1      | 150,000.00         |
| 3.55 | 45451800                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ I-ին բլոկի գլխավոր մասնաշենքի մեքենայական սրահի տանիքի արդիականացում                                                                                                     | ԳՀ                      | լրակազմ        | 55,330       | 1      | 55,330.00          |
| 3.56 | 45451800                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ջրշիթ ավազանների շուրջ աշտպանիչ շերտի (բետոնե մակերևույթի) վերականգնում*                                                                                                 | ԳՀ                      | լրակազմ        | 60,000       | 1      | 60,000.00          |
| 3.57 | 90441100                            | Ֆեկլալ հոսքաջրերի մաքրման կայանի խորքային հորի մաքրում                                                                                                                              | ԳՀ                      | դրամ           | 206          | 1      | 206.00             |
| 3.58 | 71241200                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ СНП-I և СНП-II կանալների (Э114/Э115) տեղամասերի գազային հրդեհաշիջման համակարգի նախագծում, սարքավորումների և նյութերի մատակարարում, մոնտաժային և կարգաբերման աշխատանքներ: | ԳՀ                      | դրամ           |              | 1      | 0.00               |
| 3.59 | 71631110                            | Անհատական դոզիմետրները չափող սարքի RADOS (RE 2000 TLD READER) արատորոշում և վերանորոգում:                                                                                           | ԳՀ                      | դրամ           |              | 1      | 0.00               |
| 3.60 | 71631100                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ արտադրական վտանգավոր օբյեկտների տարեկան տեխնիկական անվտանգության փորձաքննություն                                                                                         | ԳՀ                      | լրակազմ        | 1,152        | 1      | 1,152.00           |
| 3.61 | 50511100                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՅՆ-2 (ԱԿ-2) պոմպային ագրեգատի բանվորական անիվի վերանորոգում:                                                                                                             | ՄԱ                      | դրամ           |              |        | 615.7877           |

| h/h  | Գնման առարկայի                      |                                                                                                                                                                                            | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|      | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                                                                                                                                  |                         |                |              |        |                    |
| 3.62 | 79411220                            | ՀԱԷԿ-ին պատկանող շարժական գույքի շուկայական գնահատում:                                                                                                                                     | ԳՀ                      | դրամ           |              |        | 144.00             |
| 3.63 | 77311600                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տարածքի կանաչապատման ծառայություն:                                                                                                                                              | ԳՀ                      | լրակազմ        | 21,875.87    | 1      | 21,875.87          |
| 3.64 | 44163210                            | Հավասարանցումային անկյունակի պատրաստում Dy20, Py10, t= 100°C                                                                                                                               | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 24     | 0.00               |
| 3.65 | 79411220                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ կանոնադրական կապիտալում ներդրվող անշարժ գույքի շուկայական արժեքի գնահատման :                                                                                                    | ԳՀ                      | դրամ           |              |        | 90.00              |
| 3.66 | 45261143                            | Գլխավոր մասնաշենքի տեղային գոտու իժնեքական ցանկապատի պարագծի երկայնքով բետոնե ճանապարհի իրականացում:                                                                                       | ԳՀ                      | լրակազմ        | 8,148.217    | 1      | 8,148.217          |
| 3.67 | 50111130                            | ՀԱԷԿ ՓԲԸ-ին պատկանող տրանսպորտային միջոցի (JCB 3CX) տեխնիկական սպասարկում և նորոգում:                                                                                                      | ԳՀ                      | դրամ           |              |        | 1,500.00           |
| 3.68 | 50111130                            | ՀԱԷԿ ՓԲԸ-ին պատկանող տրանսպորտային միջոցի (Clark GTS33) տեխնիկական սպասարկում և նորոգում:                                                                                                  | ԳՀ                      | դրամ           |              |        | 1,500.00           |
| 3.69 | 72511700                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ <Ռադակս> (Radacs) համակարգի սերվերի տեխնիկական զննում, անսարքությունների ախտորոշում, վերանորոգում և ծրագրերի վերականգնում:                                                      | ԳՀ                      | լրակազմ        | 1,180.0      | 1      | 1,180.00           |
| 3.70 | 50511700                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տուրբինային արտադրամասի թիվ 1÷4 դրենաժային բաքերի ներքին մակերևույթների հակակոռոզիոն շերտապատում:                                                                               | ԳՀ                      | դրամ           | 1871.66      | 1      | 1,871.66           |
| 3.71 | 50111130                            | ՀԱԷԿ ՓԲԸ-ի տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկում և նորոգում:                                                                                                                       | ԳՀ                      | դրամ           | 9,990.0      | 1      | 9,990.00           |
| 3.72 |                                     | ՀԱԷԿ-ի էլեկտրական միացումների օպերատիվ սխեմայի պլանշետի ձևափոխում:                                                                                                                         |                         | դրամ           |              |        | 0.00               |
| 3.73 | 71631100                            | Հայկական ԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգաբլոկի SU-ի խողովակաշարերի և սարքավորումների եռակցման կարերի և հիմնական մետաղի չքայքայվող մեթոդներով ստուգման իրականացում:                                       | ԳՀ                      | լրակազմ        | 40508.604    | 1      | 40,508.60          |
| 3.74 | 72261100                            | SINGLE CHARGER TPPE տեսակի ուղղիչ սարքերի ելքային լարման ձեռքով կարգավորման ֆունկցիայի ակտիվացում:                                                                                         | ԳՀ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 3.75 | 98111140                            | «ՀԱԷԿ»-ի 2-րդ էներգաբլոկի МПС-В-270 У 4,2 վերաբեռնա-վորման մեքենայի հեղինակային հսկողություն և տեխնիկական աջակցություն:                                                                    | ՄԱ                      | դրամ           | 33,950.0     | 1      | 33,950.00          |
| 3.76 | 71321100                            | Գլխավոր և հատուկ մասնաշենքերի շՈՅՍ-1, շՈՅՍ-2 սառնամատակարարման օդի օդափոխության համակարգերի մոնտաժ                                                                                         | ԳՀ                      | դրամ           |              |        | 0.00               |
| 3.77 | 71631100                            | ՀԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգաբլոկի պատասխանատու սպառիչների հովացման համակարգի (ՊՍՀՀ) ստորգետնյա խողովակաշա-րերի տեխնիկական վիճակի և գնահատման ամրության հաշվարկի նպատակով իրականացվող հետազոտություն | ԳՀ                      | դրամ           |              |        | 66,258.00          |
| 3.78 | 45231113                            | ՀԱԷԿ ՓԲԸ ՑՆ-3, 4 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշա-րերի ներքին մակերևույթի հակակոռոզիոն շերտապատում հակադարձ փականներից մինչև №2 հովացման աշտարակի հորանը:                                | ԳՀ                      | դրամ           |              |        | 23,687.078         |
| 3.79 | 45441160                            | K-220-44-01 շոգեուրբինի 3A, 3B, 4A, 4B խտացուցիչների առջևի և հետևի ջրային խցերի ներքին մակերևույթների հակակոռոզիոն շերտապատում:                                                            | ԳՀ                      | դրամ           |              |        | 12,991.00          |
| 3.80 | 98111140                            | ՊՂՀ ԿԷ-ի շահագործման հեղինակային ուղեկցում                                                                                                                                                 | ՄԱ                      | լրակազմ        | 7,745.0      | 1      | 7,745.00           |
| 3.81 | 45261157                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Քիմիական արտադրամասի ՕՎԿԽ-118 սրահի հատակի աղյուսապատում:                                                                                                                       | ԳՀ                      | դրամ           |              |        | 53,407.47          |
| 3.82 | 63721180                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ-ին պատկանող տրանսպորտային միջոցների գլոբալ տեղորոշման համակարգի տեղադրում և սպասարկում:                                                                                         | ԳՀ                      | դրամ           |              |        | 1,078.56           |
| 3.83 | 71311370                            | Ցածր ակտիվությամբ պինդ ռադիոակտիվ թափոնների պահուստարանի 2-րդ զետեղարանի ջրի տակ գտնվող պատերի և սյուների գործիքային զննում                                                                | ԳՀ                      | լրակազմ        |              | 1      | 0.00               |
| 3.84 | 71631100                            | ՉԾԳ-1 850 ջերմափոխանակության խաղովակների հիմնական մետաղի ստուգում մրկահոսանքային մեթոդով և 85 հատ խաղովակների (170 հատ) խցանում տաք և սառը կոլեկտորների կողմից                             | ՄԱ                      | լրակազմ        | 128,943.7    | 1      | 128,943.70         |

| h/h        | Գնման առարկայի                      |                                                                                                                                                                                                                               | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ)  |
|------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|---------------------|
|            | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                                                                                                                                                                     |                         |                |              |        |                     |
| 3.84       | 71631100                            | 2ՇԳ-6 վերին 7 շարքերի (տաք և սառը կոլեկտորներ - 551 խաղովակ) հիմնական մետաղի ջերմափոխանակության խաղովակների ստուգում մրկակառնային մեթոդով, անհրաժեշտության դեպքում խցանում:                                                   | ՄԱ                      | լրակազմ        | 104,208.3    | 1      | 104,208.30          |
| 3.85       | 50531210                            | A2K85/24-8/16 ՄՄ14 տիպի ասինքրոն էլեկտրական շարժիչի կապիտալ վերանորոգում:                                                                                                                                                     | ՀՄԱ                     | հատ            | 1,989.0      | 1      | 1,989.00            |
|            |                                     | <b>Ընդամենը III-րդ մասով</b>                                                                                                                                                                                                  |                         |                |              |        | <b>3,129,588.82</b> |
| <b>4</b>   |                                     | <b>IV. Սարքավորումների արդիականացում՝ նախագծային անվտանգության բարձրացման մասով:</b>                                                                                                                                          |                         |                |              |        |                     |
| 4.1        | 98111130                            | “ՀԱԷԿ” ՓԲԸ-ի վրա կայծակի հարվածի շանթահարման ազդեցության մանրակրկիտ վերլուծության կատարում                                                                                                                                    | ԳՀ                      | լրակազմ        |              | 1      | 0.00                |
| 4.2        | 98111130                            | “ՀԱԷԿ” ՓԲԸ-ի հերմետիկ շենքերում ջրածնի կուտակման և պայթյունի հավանականության մանրամասն վերլուծություն                                                                                                                         | ԳՀ                      | լրակազմ        |              | 1      | 0.00                |
| 4.3        | 98111130                            | “ՀԱԷԿ” ՓԲԸ ազդուի ընդունիչների և ջրածնի տարողությունների պայթյունի դեպքում տրված վնասների վերլուծություն:                                                                                                                     | ԳՀ                      | լրակազմ        |              | 1      | 0.00                |
| 4.4        | 45221900                            | “ՀԱԷԿ” ՓԲԸ անվտանգության վրա սեղավային հոսքի ազդեցության վերլուծություն և պաշտպանական միջոցների գնահատում:                                                                                                                    | ԳՀ                      | լրակազմ        |              | 1      | 0.00                |
| 4.5        | 45221900                            | ՀԱԷԿ ՓԲԸ ՏԳ-3,4 և 2ԳԾՊ 1÷6 մեխանիկական մեծությունների վերահսկման համակարգի արդիականացման նախագծի մշակում, սարքավորումների մատակարարում և կարգաբերման աշխատանքների կատարում:                                                   | ԳՀ                      | լրակազմ        |              | 1      | 0.00                |
| 4.6        | 45311124                            | “ՀԱԷԿ” ՓԲԸ օպերատիվ կապի սարքավորման (ՕԿՍ) ձեռքբերման, մոնիտաժի, կարգաբերման և 2 մասնագետի ուսուցում:                                                                                                                         | ԳՀ                      | լրակազմ        |              | 1      | 0.00                |
| 4.7        | 64211260                            | “ՀԱԷԿ” ՓԲԸ ավտոմատ թվային կոմուտատորի (ԱՀԿ) ձեռքբերման, մոնիտաժի, կարգաբերման և 2 մասնագետի ուսուցում:                                                                                                                        | ԷԱԾ                     | լրակազմ        |              | 1      | 0.00                |
| 4.8        | 98111120                            | “ՀԱԷԿ ՓԲԸ” 2-րդ էներգաբլոկի առաջին կոնտուրի սարքավորումների խցման հանգույցների արդիականացում, ներառյալ աշխատանքի նկատմամբ հեղինակային հսկողություն, նախագծի մշակում, մակերեսի վերամշակում և գրանիտե միջադիրների մատակարարում: | ԲՄ                      | լրակազմ        | 481600.0     | 1      | 481,600.00          |
| 4.9        | 42661300                            | Օրբիտալ եռակցման համակարգ                                                                                                                                                                                                     | ԳՀ                      | հատ            | 33300        | 1      | 33,300.00           |
| 4.10       | 71351380                            | “ՀԱԷԿ” ՓԲԸ 2-րդ բլոկի Սեյսմիկ անվտանգության հավանականային գնահատման վերանայում:                                                                                                                                               | ԳՀ                      | լրակազմ        | 40,000       | 1      | 40,000.00           |
| 4.11       | 37421210                            | “ՀԱԷԿ” ՓԲԸ 2-րդ էներգաբլոկի լիամասշտաբ վարժասարքի ֆունկցիոնալության ընդլայնում և արդիականացում:                                                                                                                               | ԷԱԾ                     | լրակազմ        | 415000.0     | 1      | 415,000.00          |
| 4.12       | 98111130                            | Հակասեյսմիկ պաշտպանության համակարգի (ՑԱՅ-3) արդյունաբերական համակարգչի ծրագրային ապահովում, տեղադրում, նախագծային և շահագործման փաստաթղթերի վերանայում                                                                        | ՄԱ                      | դրամ           | 3645.6       | 1      | 3,645.60            |
| 4.13       | 71631100                            | Հայկական ԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգաբլոկի շրջակա միջավայրի §կոշտ՝ պայմանների համար սարքավորումների որակավորման ծառայություն:                                                                                                           | ԳՀ                      | լրակազմ        |              | 1      | 0.00                |
| 4.14       | 71621100                            | ՊԱՀՀ-ի (COOP) սպառողներից ջերմության դուրսբերման հնարավորության հիմնավորումը նախագծային վթարների սպեկտորը ԳՇԽ-ից (ԴԼԴ) Dy 100 մմ արտահոսք կամ ՃԽ-ի (ԿՃ) շնչառական գծի ամբողջական լայնքով պատռում ընդլայնելուց հետո            | ԳՀ                      | լրակազմ        | 10000.0      | 1      | 10,000.00           |
|            |                                     | <b>Ընդամենը IV-րդ մասով</b>                                                                                                                                                                                                   |                         |                |              |        | <b>983,545.60</b>   |
| <b>5</b>   |                                     | <b>V. Այլ ծախսեր</b>                                                                                                                                                                                                          |                         |                |              |        |                     |
| <b>5.1</b> |                                     | <b>Կապի ծառայություններ:</b>                                                                                                                                                                                                  |                         |                |              |        |                     |
| 5.1.1      | 64211100                            | Կապի ծառայություններ:                                                                                                                                                                                                         | ԳՀ                      | լրակազմ        | 24192.0      | 1      | 24,192.00           |

| h/h     | Գնման առարկայի                      |                                                                                                                                                                                  | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|---------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|         | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                                                                                                                        |                         |                |              |        |                    |
| 5.1.2   | 72411100                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ հիմնական համացանցային կապի ծառայություն. 100 Մբիթ/վրկ մատուցման ինտերնետ կապ (CIR):                                                                                   | ԷԱՃ                     | դրամ           |              |        | 3,547.50           |
| 5.1.3   | 72411100                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ պահուստային համացանցային կապի ծառայություն: Մինչև 4 Մբիթ/վրկ մատուցման ինտերնետ կապ:                                                                                  | ԳՀ                      | դրամ           |              |        | 432.00             |
| 5.1.4   | 48761100                            | Հակավիրուսային համակարգչային ծրագրային փաթեթի արտոնագրի ժամկետի երկարացում:                                                                                                      | ԷԱՃ                     | լրակազմ        | 495.0        | 1      | 495.00             |
| 5.1.5   | 48761100                            | Հակավիրուսային համակարգչային ծրագրային փաթեթի ձեռքբերում:                                                                                                                        | ԷԱՃ                     | լրակազմ        | 2493.0       | 1      | 2,493.00           |
| 5.1.6   | 72411200                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ կարիքների համար "haek.am" և "anpp.am" էլեկտրոնային փոստերի հաշվեգրման և կարգավորման ծառայությունների մատուցում:                                                       | ԳՀ                      | դրամ           | 24.0         | 1      | 24.00              |
| 5.1.7   | 72411500                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ <БЕБ сайт> դոմեն "armeniananpp.am" և "Advanced ABC-2" հոստինգ-փաթեթի ձեռք բերում:                                                                                     | ԳՀ                      | դրամ           | 24.0         | 1      | 24.00              |
| 5.2     | 64111200                            | <b>Փոստային ծառայություններ</b>                                                                                                                                                  |                         |                |              |        |                    |
| 5.2.1   | 64111200                            | Փոստային ծառայություններ և տեղեկատվական ծառայություններ:                                                                                                                         | ԳՀ                      | դրամ           |              |        | 1,180.00           |
| 5.2.2   | 64121400                            | "Հատուկ կապ" Սուրհանդակային ծառայություն՝ ծրարները համապատասխան հասցեատերերին առաքելու համար:                                                                                    | ԳՀ                      | հատ            | 1.2          | 250    | 300.00             |
| 5.3     | 50411100                            | <b>"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ չափման միջոցների և սարքավորումների պետական ստուգաչափում. վկայագրում. տրամաչափարկում:</b>                                                                           |                         |                |              |        |                    |
| 5.3.1   | 50411100                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ չափման միջոցների ստուգաչափում և (տրամաչափարկում) վկայագրում:                                                                                                          | ՄԱ                      | դրամ           |              |        | 7,057.92           |
| 5.3.2   | 50411100                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ էտալոնային չափման միջոցների տրամաչափարկում:                                                                                                                           | ՄԱ                      | դրամ           | 241.50       | 1      | 241.50             |
| 5.3.3   | 50411100                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ չափագիտական լաբորատորիայի մասնակցությունը միջլաբորատոր համեմատություններին կամ որակավորման ստուգման ծրագրերին:                                                        | ՄԱ                      | դրամ           | 201.00       | 1      | 201.00             |
| 5.3.4   | 50411100                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ չափագիտական լաբորատորիայի հավատարմագրված, որպես տրամաչափարկման լաբորատորիայի մինչհավատարագրում ԳՕՍՏ ԻՍՕ/ԻՀԿ 17025: 2019 ստանդարտի համաձայն                            | ՄԱ                      | դրամ           | 850.0        | 1      | 850.00             |
| 5.3.4.1 | 50411100                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ չափագիտական լաբորատորիայի մինչհավատարագրում գործընթացից հետո հավատարմագրում 2022-2025թ.թ. որպես տրամաչափարկման լաբորատորիայի՝ ըստ ԳՕՍՏ ԻՍՕ/ԻՀԿ 17025: 2019 ստանդարտի: | ՄԱ                      | դրամ           |              | 1      | 0.00               |
| 5.4     | 75241200                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ-ի պետական պահպանության իրականացում ՀՀ Ոստիկանական Ձորքերի կողմից անվտանգ և հատուկ բեռների ուղեկցման իրականացմամբ:                                                     | ՄԱ                      | դրամ           |              |        | 399,184.536        |
| 5.5     | 71351190                            | Հիդրոոդերևութաբանական ծառայություններ:                                                                                                                                           | ԳՀ                      | հատ            | 0.0          | 0      | 0.00               |
| 5.6     | 79991200                            | Գործուղման ծախսեր: Ավիատոմսերի ձեռք բերում:                                                                                                                                      | ԳՀ                      | դրամ           |              |        | 46,470.00          |
| 5.7     | 79991200                            | Ավիատոմսերի, հյուրանոցների ամրագրում                                                                                                                                             | ԳՀ                      | դրամ           |              |        | 530.00             |
| 5.8     | 79211150                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2021 թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա Ֆինանսատնտեսական գործունեության անկախ աուդիտ:                                                                                 | ԳՀ                      | դրամ           |              |        | 9,000.00           |
| 5.9     | 55111100                            | Ներկայացուցչական ծախսեր (պատվիրակությունների ընդունում և սննդի կազմակերպում):                                                                                                    | ՄԱ                      | դրամ           |              |        | 12,000.00          |
| 5.10    |                                     | <b>"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տրանսպորտային միջոցների պարտադիր տարեկան տեխնիկական զննում և ապահովագրում:</b>                                                                                     |                         |                |              |        |                    |
| 5.10.1  | 71631120                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տրանսպորտային միջոցների պարտադիր տարեկան տեխնիկական զննում:                                                                                                           | ԳՀ                      | հատ            | 90.0         | 32     | 2,880.00           |
| 5.10.2  | 66511180                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ պատկանող տրանսպորտային միջոցների 2022թ. ենթակա պարտադիր տարեկան ապահովագրում (թիվ 60 հատ մեքենա ԱՊՊԱ) և կամավոր ապահովագրում (թիվ 5 հատ մեքենա ԱՊԿԱ):                 | ՄԱ                      | դրամ           |              |        | 2,330.00           |
| 5.11    |                                     | <b>Կադրերի պատրաստում և վերապատրաստում:</b>                                                                                                                                      |                         |                |              |        |                    |
| 5.11.1  | 80531100                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ կաթսայատան շահագործող և վերանորոգող անձնակազմի ուսուցման ծառայություն:                                                                                                | ԷԱՃ                     | դրամ           |              |        | 300.00             |

| h/h      | Գնման առարկայի                     |                                                                                                                                                  | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|----------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|          | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                                                                                        |                         |                |              |        |                    |
| 5.11.2   | 80531100                           | Վիբրոմոնիթորինգի լաբորատորիայի մասնագետների ուսուցում II աստիճան ՀԱԷԿ-ի տարածքում: 5 մասնագետ                                                    | ԷԱՃ                     | դրամ           |              |        | 0.00               |
| 5.11.3   | 80531100                           | ՀԱԷԿ-ի աշխատակիցների ուսուցում ИПУ 2КД ապահովիչ փականների տեխնիկական սպասարկման և նորոգման աշխատանքների կատարման համար:                          | ԷԱՃ                     | դրամ           |              |        | 25,533.75          |
| 5.11.4   | 80531110                           | «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ Չափագիտական լաբորատորիայի և էլեկտրական արտադրամասի մասնագետների ուսումնական (վերապատրաստման) դասընթացներ                              | ԷԱՃ                     | դրամ           |              |        | 756.00             |
| 5.11.5   | 80531110                           | Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ուսուցում                                                                                         | ԷԱՃ                     | դրամ           |              |        | 100.00             |
| 5.12     | 66111300                           | Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ծառայություններ:                                                                                                       | ԳՀ                      | դրամ           |              |        | 400.00             |
| 5.13     |                                    | Տարածքի վարձավճար:                                                                                                                               | ԳՀ                      | դրամ           |              |        | 380.00             |
| 5.14     | 71351490                           | Կադաստրի ծառայություններ                                                                                                                         | ԳՀ                      | դրամ           |              |        | 100.00             |
| 5.15     | 22111100                           | <b>"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ համար տեխնիկական /մասնագիտական/ գրականության ձեռք բերում:</b>                                                                      | ԳՀ                      | դրամ           |              |        | 310.00             |
| 5.15.1   | 79981100                           | "ԳՈՐԾՔ" 2022թ. ամսեկան 2 հատ "ՀԻՄՆԱԿԱՆ" փաթեթի բաժանորդագրություն:                                                                               | ՄԱ                      | հատ            | 9.3          | 24     | 223.20             |
| 5.15.2   | 79981100                           | "Մաստեր Սթայլ" 2022 թ. ամսեկան 2 հատ "ՕՊՏԻՄԱԼ" փաթեթի բաժանորդագրություն:                                                                        | ՄԱ                      | հատ            | 21.3         | 24     | 511.20             |
| 5.15.3   | 22111100                           | "Ճարտարապետություն. շինարարություն" ամսագրի և "Հայաստանի շինարարներ" տեղեկագրի լրակազմերի ձեռք բերում 2022 թ. համար:                             | ՄԱ                      | լրակազմ        | 4.5          | 12     | 54.00              |
| 5.16     | 90921200                           | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տարածքի դեռատիզացիոն, դեզինսեկցիոն, դեզինֆեկցիոն ծառայությունների մատուցում:                                                          | ԳՀ                      | դրամ           |              |        | 5,400.00           |
| 5.17     | 92511110                           | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ մինչև 2016թ. փաստաթղթերի արխիվացում:                                                                                                  | ԷԱՃ                     | դրամ           |              |        | 585.00             |
| 5.18     | 79221300                           | Մաքսային միջնորդի՝ բրոկերի ծառայություն:                                                                                                         | ԳՀ                      | դրամ           |              |        | 2,180.00           |
| 5.19     | 79221300                           | Փորձագիտական ծառայությունների ծախսեր                                                                                                             | ԳՀ                      | դրամ           |              |        | 360.00             |
| 5.20     | 63521200                           | Բեռնամշակման ծառայություն (CARCO): "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ պատկանող տրանսպորտային միջոցների կայանման տարեկան տուրք՝ "Արմենիա Միջազգային օդանավակայաններ" ՓԲԸ: | ԷԱՃ                     | դրամ           |              |        | 5,081.80           |
| 5.20.1   | 63521200                           | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ կարիքների համար չափիչ սարքի տեղափոխման ծառայության ձեռք բերում                                                                        | ԷԱՃ                     | լրակազմ        | 168.2        | 1      | 168.20             |
| 5.21     | 85121100                           | ՀԱԷԿ ՓԲԸ աշխատակիցների 2022թ. պարտադիր պարբերական բժշկական զննությունների անցկացում:                                                             | ԳՀ                      | դրամ           |              |        | 17,195.00          |
| 5.22     | 66111200                           | Բանկային ծառայություններ:                                                                                                                        | ԳՀ                      | դրամ           |              |        | 2,300.00           |
| 5.23     | 66511120                           | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ աշխատակիցների բժշկական ապահովագրության ծառայություն:                                                                                  | ԳՀ                      | դրամ           |              |        | 39,054.00          |
| 5.24     | 73111200                           | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ արտադրամասերի, լաբորատորիաների և ծառայությունների աշխատատեղերի փորձագիտական հետազոտությունների կատարում:                              | ՄԱ                      | դրամ           |              |        | 1,160.00           |
| 5.25     | 48811100                           | "Մալբերի" էլեկտրոնային փաստաթղթաշարժի համակարգի սպասարկում                                                                                       | ՄԱ                      | հատ            | 96.0         | 12     | 1,152.00           |
| 5.26     | 79211100                           | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ "ՀԾ-Ձեռնարկություն" համակարգի սպասարկում:                                                                                             | ՄԱ                      | դրամ           |              |        | 7,510.00           |
| 5.27     |                                    | Գրասենյակային ծախսեր:                                                                                                                            |                         | դրամ           |              |        | 60.00              |
| 5.28     | 79111100                           | Իրավական տեղեկատվական համակարգչային ծառայություններ (ԻՐՏԵԿ):                                                                                     | ՄԱ                      | դրամ           |              |        | 720.00             |
| 5.29     |                                    | Այլ ծախսեր:                                                                                                                                      |                         | դրամ           |              |        | 8,800.00           |
|          |                                    | <b>Ընդամենը V-րդ մասով</b>                                                                                                                       |                         |                |              |        | <b>633,826.61</b>  |
| <b>6</b> |                                    | <b>VI. Գնովի էլ. Էներգիա</b>                                                                                                                     |                         |                |              |        | <b>672,108.00</b>  |
| <b>7</b> |                                    | <b>VII. Հիմնական ներդրումային միջոցառումներ, ծրագրեր:</b>                                                                                        |                         |                |              |        |                    |
|          |                                    |                                                                                                                                                  |                         |                |              |        |                    |
|          |                                    | <b>Ընդամենը VII մասով</b>                                                                                                                        |                         |                |              |        | <b>0.00</b>        |

| h/h | Գնման առարկայի                                |                                                                                                                                                                      | Գնման<br>ծնը.<br>(ընթա-<br>ցակար-<br>գը) | Չափման<br>միավորը | Միավորի<br>գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ)   |
|-----|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------|----------------------|
|     | Միջանցիկ<br>կոդը՝ ըստ<br>CPV դասա-<br>կարգման | Անվանումը                                                                                                                                                            |                                          |                   |                 |        |                      |
| 8.1 | 44112540                                      | ՀԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգաբլոկի ռեակտորային բաժանմունքի պատասխանատու սպառիչների հովացման համակարգի (ՊՍՀՀ) I և II անցուղիների համար խողովակաշարերի մատակարարում :            | ԲՄ                                       | դրամ              | 880,000.0       | 1      | 880,000.00           |
| 8.2 | 45311149                                      | ՀԱԷԿ-ի առանձին հատկացրած հրապարակում նոր 110/220 կՎ բաց բաշխիչ սարքի (ԲԲՍ-1) կառուցման ապամոնտաժային, շին-մոնտաժային, գործարկման, կարգաբերման աշխատանքների կատարում: | ԲՄ                                       | դրամ              |                 |        | 8,400,000.00         |
| 8.3 | 45211191                                      | Հայկական ԱԷԿ-ում ռադիոակտիվ թափոնների վերամշակման համալիրի նախագծում և կառուցում:                                                                                    | ԵՄ                                       | դրամ              |                 |        | 0.00                 |
| 8.4 | 42961100                                      | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ կարիքների համար «ՀԱԷԿ-ի 2-րդ էներգաբլոկի տեխնոլոգիական գործընթացների և կատարող մեխանիզմի ավտոմատ կարգավորման սարքավորումների արդիանականացում (ՄՅՕ)»:      | ԷԱՃ                                      | հատ               |                 | 1      | 0.00                 |
| 8.5 | 42121150                                      | ՀԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգաբլոկի սառնարանային մեքենաների կապվածքի պոմպերի մատակարարում:                                                                                      | ԷԱՃ                                      | հատ               | 9,800.0004      | 2      | 19,600.0008          |
| 8.6 | 44112540                                      | ՀԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգաբլոկի ռեակտորային բաժանմունքի պատասխանատու սպառիչների հովացման համակարգի (ՊՍՀՀ) I և II անցուղիների համար խողովակաշարերի և փականների մատակարարում: | ԷԱՃ                                      | դրամ              |                 | 1      | 0.00                 |
|     |                                               | <b>Ընդամենը VIII մասով</b>                                                                                                                                           |                                          |                   |                 |        | <b>9,299,600.0</b>   |
|     |                                               | <b>Ընդամենը I-ի VIII մասով</b>                                                                                                                                       |                                          |                   |                 |        | <b>18,664,572.36</b> |

Գնումների և մատակարարման ծառայության  
պետի ժ/պ



Ա.Ա. Ղազարյան

Պլանավորման և մոնիթորինգի բաժնի պետ



Լ.Լ. Ավագյան

Գնումների բաժնի պետի ժ/պ



Մ. Կ. Կարապետյան