

23.03.2026թ.

Ճամբարակի Առողջության Կենտրոն ՓԲԸ

Ք. Ճամբարակ, Տ. Մեծի 17

Արձանագրություն 2

ՃԱԿ-ԷՍՃԱՄՂՁԲ-26/11 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի հայտերի բացման և գնահատման նիստի

Հանձնաժողովի նիստին մասնակցում էին՝

Գնահատող հանձնաժողովի նախագահ

/Ճամբարակի ԱԿ/ՓԲԸ ԳՊ/ԳԱՊ Ա.Խեչյան

Հանձնաժողովի անդամներ

/ԳԱ/ Մ. Սիմոնյան

/ԳԱ/ Թ. Բաբայան

/ԲԱ Ն. Մարտիրոսյան

/ԲԱ/ Մ. Վերդյան

Հանձնաժողովի քարտուղար Մ. Մուսայելյան

1. Հայտերի բացման մասին

Ընդունելի գիտություն, որ

1.1 գնման ընթացակարգի հրավերը 09.03.2026թ. հրապարակվել է e-auction համակարգում և տեղեկագրում:

1.2 հայտեր ներկայացրել են հետևյալ մասնակիցները՝

Հ/Հ	Մասնակցի անվանումը	ՀԿՀՀ-ի փոստի հասցե և /կամ հեռախոսահամար
1	Գոնցեռու-Էներգոմաշ ՓԲԸ	01210095 lawyer@c-e.am

1Ը3 Հայտ ներկայացրած մասնակիցների հայտերում ներառված փաստաթղթերի համապատասխանության մասին Մասնակիցների կողմից հայտով ներկայացված փաստաթղթերը համապատասխանում են հրավերի պահանջներին

Ընդունել որոշում կողմ 5/հինգ/, դեմ 0/ զրո/

1.4 Մասնակիցների ներկայացրած էլեկտրոնային հայտերը e-auction համակարգի կողմից համարվել են հետագա գնահատման համար ընդունելի:

2. Տեղեկություն Հայտ ներկայացրած մասնակիցների գնային առաջարկի վերաբերյալ

Չափաբաժնի համար	Срн	Անվանում	Քանակ	Տեխնիկական բնութագիր
1	33691162/514	Սելպակ	30 հատ	Սելպակ (Cell pack), լուծիչ նախատեսված է `XP-300 և XQ-320 արյան վերլուծիչների համար: Ֆորմատ` 10 կիտր:Ստուգող նմուշ` Երակային և մազանթալին արյուն: For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարող պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը` համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի:
2	33691162/506	Լիզիտի հեղուկ STROMATOLYSER- WH	5 հատ	Լիզիտի հեղուկ 3*500մլ, նախատեսված է `XP-300 և XQ-320 արյան վերլուծիչների համար , Մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: ք: արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն: For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարող պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը` համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի:
3	33691162/515	Cellclean Լվացող հեղուկ	6 հատ	Cellclean Լվացող հեղուկ 50մլ, նախատեսված է `XP-300 և XQ-320 արյան վերլուծիչների համար: Մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: ք: արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն: For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարող պետք է

Չափաբաժնի համար	Ըրv	Անվանում	Քանակ	Տեսնիկական բնութագիր
4	33211470/501	Տրոպոնին T -ի քանակական որոշման թեստ հավաքածու Roche Cardiac POC Troponin T	5 հատ	<p>cobas h232 վերլուծիչի համար նախատեսված / Roche Cardiac POC Troponin T/:</p> <p>Տրոպոնինի T -ի քանակական որոշման թեստ հավաքածու: Ֆորմատ 10 հատ/տուփ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostics: : Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 13485, CE: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի:</p>
5	33691167/504	լRoche Cardiac Pipettes	3 հատ	<p>cobas h232 վերլուծիչի համար նախատեսված / Roche Cardiac Pipettes/: Նախատեսված E h232 վերլուծիչով աշխատելիս նմուշի ճշգրիտ ծավալ 150 մկլ ապահովելու համար:</p> <p>Ֆորմատ՝ 20 հատ/տուփ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները սենյակային ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostics: : Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 13485, CE:</p>
6	30197654/502	տպիչի թուղթ	12 հատ	Տպիչի թուղթ նախատեսված սարքի՝ Uriscys 1100 սարքի համար: պահպանման պայմանները սենյակային ջերմաստիճանում: Համապատասխան վերլուծիչը տրամադրվում է տեղադրվում է մատակարարի կողմից առնվազն 12 ամիս ժամկետով:
7	33691162/513	հղիների տիտրի որոշման համար	1 հատ	հղիների տիտրի որոշման համար ռեակտիվ

Չափաբաժնի համար	Շրջան	Ամսաթիվ	Քանակ	Տեսնական բնութագիր
-----------------	-------	---------	-------	--------------------

ռեակտիվ

Գնառաջարկներ

Չափաբաժնի համար	Չբառեցրած տեղ	Ներկայացված հայտեր	Նախահաշվային գին	Նախնական առաջարկ			Վերջին առաջարկ		
				Արժեք	ԱԱՀ	Գին	Արժեք	ԱԱՀ	Գին
1	1	Կոնցեռն-Էներջույնաշ ՓԲԸ	630000 AMD	525000 AMD	20 %	630000 AMD	525000 AMD	20 %	630000.00 AMD
2	1	Կոնցեռն-Էներջույնաշ ՓԲԸ	601200 AMD	501000 AMD	20 %	601200 AMD	501000 AMD	20 %	601200.00 AMD
3	1	Կոնցեռն-Էներջույնաշ ՓԲԸ	255600 AMD	213000 AMD	20 %	255600 AMD	213000 AMD	20 %	255600.00 AMD
4	1	Կոնցեռն-Էներջույնաշ ՓԲԸ	246000 AMD	205000 AMD	20 %	246000 AMD	205000 AMD	20 %	246000.00 AMD
5	1	Կոնցեռն-Էներջույնաշ ՓԲԸ	27000 AMD	27000 AMD	0 %	27000 AMD	27000 AMD	0 %	27000.00 AMD
6	1	Կոնցեռն-Էներջույնաշ ՓԲԸ	8400 AMD	6000 AMD	20 %	7200	6000 AMD	20 %	7200.00 AMD

Չափաբաժնի համար	Չբաղեցրած տեղ	Ներկայացված հայտեր	Նախահաշվային գին	Նախնական առաջարկ		Վերջին առաջարկ	
				ԱՎՀ	Գին	ԱՎՀ	Գին
					AMD		

Հայտ ներկայացրած մասնակիցները հայտերում ներառված վաստաթղթերը կազմվել և ներկայացրել են հրավերի պահանջներին համապատասխան՝

Ընդունել որոշում կողմ 5/հինգ/, դեմ 0/ զրո/

201 Հայտերի վերաբերյալ հարցումների և ներկայացրած պարզաբանումների մասին՝

Պարզաբանումներ չեն եղել

202 Ներկայացրած բողոքների և դրանց կայացրած որոշումների մասին՝

բողոքներ չեն եղել:

203 Հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագրի մասին՝

Հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել

Ընդունել որոշում կողմ 5/հինգ/, դեմ 0/ զրո/

30 Տեղեկատվություն չկայացած չափաբաժինների վերաբերյալ

Հրավերով նախատեսված 7 չափաբաժինների համար գնային առաջարկ չի ներկայացվել, ուստի համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ ենթակետի վերանշյալ չափաբաժինները համարել չկայացած:

4 Էլեկտրոնային աճուրդ ընթացակարգի հայտերի գնահատման արդյունքների հաստատման մասին

Հիմք ընդունելով գնահատող հանձնաժողովի կողմից կայացրած որոշումները՝ ինչպես նաև սույն արձանագրության 1-4-րդ կետով ընդունված որոշումները՝ հանձնաժողովը որոշեց հաստատել էլեկտրոնային աճուրդ ընթացակարգի մասնակիցների հայտերի գնահատման արդյունքները և ընտրված առաջին տեղ գրադեցրած մասնակից՝ *աճուրդ*՝

Կոնկրետն Բներգումա2 ՓԲԸ -ին 1, 2, 3, 4, 5, 6, չափաբաժինների մասով,

5 Պետական գնման պայմանագրի կնքելու որոշումը ընդունելու մասին

Հիմք ընդունելով գնումների մասին ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 4-րդ կետը անգործության ժամկետը տվյալ գործընթացի համար կիրառելի չէ, եթե միայն ՍԵԿ մասնակից է հայտ ներկայացրել, որի հետ կքցվում է պայմանագիր:

Նախագահ՝



Արարատ Խեչոյան

Անդամներ



Մարգարիտա Միմոնյան



Նվարդ Մարտիրոսյան



Մելինե Վերդյան



Թեհմինե Բաբայան

Քարտուղար՝



Մելինե Մուսայելյան

23.03.2026

Чамбаракский центр здоровья ЗАО

Город Чамбарак, Т. Метси 17

Протокол 2

Заседание по вскрытию и оценке заявок оценочной комиссии в соответствии с процедурой закупок код ЧАК-ЭАЧАПДЗБ-26/11

В заседании комитета приняли участие следующие лица:

Председатель оценочной комиссии

/Чамбарак АЦ/ЗАО ГП/ГАП А.Хечоян



Члены комитета

/НА/ М. Симонян



/НА/ Т. Бабаян



/БА Н. Мартиросян



/ ВА/ М. Verduyan



Секретарь Комиссии М. Мусаелян



1. О вскрытии заявок

Обратите внимание:

1.1 Приглашение к участию в процедуре закупок было опубликовано 09.03.2026 в системе электронных аукционов и в информационном бюллетене.

1.2 Заявки подали следующие участники:

№/N	Имя участника	номер платежителя НДС, адрес электронной почты и/или номер телефона
1	ЗАО «Концерн-Энергомаш»	01210095 lawyer@ce.am

1.3. О соответствии документов, включенных в заявки участников, подавших заявку. Документы, представленные участниками вместе с заявкой, соответствуют требованиям приглашения.

Принять решение в пользу 5/пять/, против 0/ноль/

1. Электронные заявки, поданные 4 участниками, были признаны приемлемыми для дальнейшей оценки системой электронного аукциона .
2. Информация о ценовых предложениях участников, подавших заявки.

По размеру	CPV	Название	Количество	Технические характеристики
1	33691162/514	Селпак	30 штук	<p>Растворитель для анализа крови, предназначенный для анализаторов крови XR-300 и XQ-320. Формат: 10 литров. Образец для анализа: венозная и капиллярная кровь. Только для диагностики in vitro. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию компании-производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с инструкциями, предоставленными компанией-производителем.</p>
2	33691162/506	Лизисная жидкость STROMATOLYSER-WH	5 штук	<p>Лизисный раствор 3*500 мл, предназначен для анализаторов крови XR-300 и XQ-320. Срок годности не менее половины срока годности на момент поставки. Наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. Только для диагностики in vitro: поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию компании-производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя.</p>
3	33691162/515	Средство для мытья посуды Cellclean	6 штук	<p>Средство для промывки Cellclean 50 мл, предназначенное для анализаторов крови XR-300 и XQ-320. Наличие не менее половины срока годности на момент поставки. Наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. Только для диагностики in vitro: поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию компании-производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с установленной процедурой и рекомендациями, предоставленными компанией-производителем.</p>

По размеру	CPV	Название	Количество	Технические характеристики
4	33211470/501	Набор для количественного определения тропонина Т Roche Cardiac ROC	5 штук	Анализатор cobas h232 / Roche Cardiac ROC Тропонин Т: Набор для количественного определения тропонина Т. Формат: 10 шт./коробка. Наличие товарного знака обязательно. Условия хранения: при температуре 2-8°С. 1/2 срока годности на момент поставки. Для диагностики in vitro: Международный сертификат контроля качества ISO 13485, CE, выданный производителем. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с установленной процедурой и рекомендациями производителя.

Пипетки для анализатора COBAS H232 / Roche Cardiac. Предназначены для обеспечения точного объема образца 150 мкл при работе с анализатором H232. Формат: 20 шт./коробка. Наличие товарного знака обязательно. Условия хранения: комнатная температура. Срок годности: половина срока годности на момент поставки. Для диагностики in vitro. : Международный сертификат контроля качества, выданный производителем ISO 13485, CE.

5	33691167/504	Пипетки для сердечных инъекций Roche	3 штуки
---	--------------	--------------------------------------	---------

6	30197654/502	бумага для принтера	12 штук	Бумага для принтера, предназначенная для прибора Urisys 1100. Условия хранения: комнатная температура. Соответствующий анализатор предоставляется и устанавливается поставщиком на срок не менее 12 месяцев.
---	--------------	---------------------	---------	--

7	33691162/513	реагент для определения титра у беременных женщин	1 штука	реагент для определения титра у беременных женщин
---	--------------	---	---------	---

Предложения по цене

По размеру	Занятое	Поданные заявки	Ориентировочная	Первоначальное предложение	Последнее предложение
------------	---------	-----------------	-----------------	----------------------------	-----------------------

	пространство	цена	Цена	НДС	Цена	НДС	Цена	НДС	Цена
1	1	ЗАО «Концерн-Энергомаш»	630000 AMD	20%	525000 AMD	20%	630000 AMD	20%	630000.00 AMD
2	1	ЗАО «Концерн-Энергомаш»	601200 AMD	20%	501000 AMD	20%	601200 AMD	20%	601200.00 AMD
3	1	ЗАО «Концерн-Энергомаш»	255600 AMD	20%	213000 AMD	20%	255600 AMD	20%	255600.00 AMD
4	1	ЗАО «Концерн-Энергомаш»	246000 AMD	20%	205000 AMD	20%	246000 AMD	20%	246000.00 AMD
5	1	ЗАО «Концерн-Энергомаш»	27000 AMD	0 %	27000 AMD	0 %	27000 AMD	0 %	27000.00 AMD
6	1	ЗАО «Концерн-Энергомаш»	8400 AMD	20%	6000 AMD	20%	7200 AMD	20%	7200.00 AMD

Участники, подавшие заявки, подготовили и представили документы, включенные в заявку, в соответствии с требованиями приглашения.

Принять решение в пользу 5/пять/, против 0/ноль/

2.1. По вопросам и уточнениям, касающимся заявок:

Никаких разъяснений не последовало.

2.2. Относительно поданных жалоб и принятых по ним решений:

Жалоб не поступало.

2.3 В случае выявления незаконной деятельности, краткое описание этой деятельности и предпринятых в связи с этим действий:

Незаконной деятельности выявлено не было.

Принять решение в пользу 5/пять/, против 0/ноль/

3. Информация о пропущенных дозах

По семи траншам, предусмотренным в приглашении, ценовое предложение не было представлено, поэтому в соответствии со статьей 37, частью 1, подпунктом 3 Закона Республики Армения о государственных закупках, указанные выше транши были признаны невыполненными.

4. По утверждению результатов оценки заявок в процедуре электронного аукциона.

На основании решений оценочной комиссии, а также решений, принятых в соответствии с пунктами 1-4 настоящего протокола, комиссия приняла решение утвердить результаты оценки заявок участников процедуры электронного аукциона и отметить участника, занявшего первое место.
Концерн ЗАО «Энергомаш» в частях 1, 2, 3, 4, 5, 6,

5. О принятии решения о заключении контракта на государственные закупки.

В соответствии со статьей 10, пунктом 4 Закона Республики Армения «О закупках», мораторий не применяется к данному процессу, если заявка, с которой заключен контракт, подал только один участник.

Президент: Арарат Хечоян

Члены Маргарита Симонян

Нвард Мартиросян

Мелин Вердян

Техмине Бабаян

Секретарь : Мелин Мусаелян