

«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ ԳՏՏ-ԸՀԳՏ

Ս. Հ. Մաթևոսյան

" 19 " " 10 " 2022 թ.

"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2022 թվականի ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների

№ 36 փոփոխված գնումների պլան

հազար դրամ

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|------------|------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| | | Ապրանքներ | | | | | |
| 1.1 | | Հանդերձանք | | | | | 21,537.86 |
| 1.1.1 | 18341100 | Շապիկ տղամարդու բանվորական, հասակը 158-164 - 194-200 | ԷԱՇ | հատ | 2.2 | 0 | 0.00 |
| 1.1.2 | 18331300 | Վերնաշապիկ տղամարդու պոլո տեսակի, պետերի և տեղակալների համար: չափսը 96-170, հասակը 158-164 - 182-188 | ԷԱՇ | հատ | 4.2 | 0 | 0.00 |
| 1.1.3 | 18331300 | Վերնաշապիկ տղամարդու պոլո տեսակի: Ինժիներա-տեխնիկական անձնակազմի համար, չափսը 84-136, հասակը 158-164 - 182-188 | ԷԱՇ | հատ | 3.6 | 0 | 0.00 |
| 1.1.4 | 18331300 | Վերնաշապիկ կանացի պոլո տեսակի: Ինժիներա-տեխնիկական անձնակազմի համար, Գույնը կապույտ: Չափսը 80 120, հասակը 158-164 - 170-176 | ԷԱՇ | հատ | 3.2 | 0 | 0.00 |
| 1.1.5 | 18231400 | Տաքատ տղամարդու, պետերի և տեղակալների համար, գույնը մուգ կապույտ, չափսը 48-58, հասակը 158-164 - 182-188 | ԷԱՇ | հատ | 7.73 | 0 | 0.00 |
| 1.1.6 | 18231400 | Տաքատ տղամարդու, Ինժիներա-տեխնիկական անձնակազմի համար, գույնը մուգ կապույտ: չափսը 44-62, հասակը 158-164 - 194-200 | ԷԱՇ | հատ | 6.32 | 0 | 0.00 |
| 1.1.7 | 18231400 | Տաքատ կանացի դասական: Ինժինիրա-տեխնիկական անձնակազմի համար, գույնը՝ սև, չափսը 40-62, հասակը 158-164 - 170-176 | ԷԱՇ | հատ | 3.8 | 0 | 0.00 |
| 1.1.8 | 18231400 | Կիսակոմբինեզոն տղամարդու բանվորական, գույնը՝ կապույտ (#20509b): Չափսը 40-56 հասակը 158-164 - 194-200 | ԷԱՇ | հատ | 5.9 | 0 | 0.00 |
| 1.1.9 | 18231910 | Կոստյում տղամարդու ամառային աշխատանքային, պետերի և տեղակալների համար, չափսը 48-50, 52-54, հասակը 158-164 - 182-188 | ԷԱՇ | լրակազմ | 40.0 | 0 | 0.00 |
| 1.1.10 | 18231910 | Կոստյում տղամարդու ամառային աշխատանքային ինժիներա-տեխնիկական անձնակազմի համար չափսը 48-50, 68-70, հասակը 158-164 -182-188 | ԷԱՇ | լրակազմ | 12.5 | 0 | 0.00 |
| 1.1.11 | 18231910 | Կոստյում տղամարդու, բանվորական արտադրական | ԷԱՇ | լրակազմ | 9.18 | 547 | 5,021.46 |
| 1.1.12 | 18231910 | Կոստյում կանացի ամառային աշխատանքային ինժիներա-տեխնիկական անձնակազմի համար, չափսը 46-60, հասակը 158-164 - 170-176 | ԷԱՇ | լրակազմ | 12.5 | 0 | 0.00 |
| 1.1.13 | 18231910 | Կոստյում կանացի բանվորական | ԷԱՇ | լրակազմ | 10.0 | 78 | 780.00 |
| 1.1.14 | 18231900 | Բաճկոն տղամարդու ձմեռային, բանվորական, երկու գունային համադրությամբ | ԷԱՇ | հատ | 9.5 | 262 | 2,489.00 |
| 1.1.15 | 18811230 | Կոշիկ կիսաճոճափոր, բանվորական, գույնը՝ սև | ԷԱՇ | զույգ | 6.88 | 528 | 3,632.64 |
| 1.1.16 | 18111300 | Կոստյում բրեզենտե, եռակցողի, բանվորական, չափսը 44-46, 64-66, հասակը 158-164, 182-188 | ԷԱՇ | լրակազմ | 12.78 | 0 | 0.00 |
| 1.1.17 | 18211300 | Ժիլետ մոնտաժողի C-22, «ՊՐՈՖԻ» սերիայի | ԷԱՇ | հատ | 15.0 | 0 | 0.00 |
| 1.1.18 | 18421130 | Ձեռնոց-կրագի «Սիբերիա», երկարությունը՝ 350 մմ, | ԷԱՇ | զույգ | 3.0 | 136 | 408.00 |
| 1.1.19 | 18111300 | Կոստյում ամառային բաղկացած է բաճկոնից և տաքատից, չափսը 48-62 | ԷԱՇ | լրակազմ | 13.98 | 56 | 782.88 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|------------|------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.1.20 | 18341100 | Շապիկ (մայկա) համազգեստի, կարճաթև ամառային, չափսը 48-62 | ԷԱՃ | հատ | 1.74 | 56 | 97.44 |
| 1.1.21 | 18811190 | Կոշիկ սև գույնի արհեստական կաշվից, չափսը 38-45 | ԷԱՃ | զույգ | 7.5 | 136 | 1,020.00 |
| 1.1.22 | 18421170 | Գոտի կաշվե գոտի 50մմ լայնությամբ, մետաղյա ճարմանդով, գոտու երկարությունը 120÷150սմ: | ԷԱՃ | հատ | 3.39 | 56 | 189.84 |
| 1.1.23 | 18811230 | Կիսաճոքավոր կոշիկ սև գույնի, բնական կաշվից | ԷԱՃ | զույգ | 12.0 | 56 | 672.00 |
| 1.1.24 | 18111300 | Կոստյում ամառային, բաղկացած է բաճկոնից և տաբատից, չափսը 44-62 | ԷԱՃ | լրակազմ | 13.98 | 80 | 1,118.40 |
| 1.1.25 | 18441100 | Ամառային զխարկ /կեպի/ մուգ թանաքագույն չափսը 48 - 58 | ԷԱՃ | հատ | 1.98 | 80 | 158.40 |
| 1.1.26 | 18341100 | Շապիկ (մայկա), համազգեստի, չափսը 44 - 62 | ԷԱՃ | հատ | 1.74 | 80 | 139.20 |
| 1.1.27 | 18421170 | Գոտի 80%(+/-2%) պոլիէսթեր, երկարությունը՝ 150սմ, լայնությունը՝ 5սմ գույնը՝ մուգ կապույտ կամ սև, մետաղյա ճարմանդով | ԷԱՃ | հատ | 5.0 | 80 | 400.00 |
| 1.1.28 | 18111310 | Կոստյում ձմեռային մուգ թանաքագույն, չափսը 44-62 | ԷԱՃ | լրակազմ | 18.72 | 0 | 0.00 |
| 1.1.29 | 18421130 | Ձեռնոց բրոյա հնգամատ, գույնը- սև, չափսը M, S | ԷԱՃ | զույգ | 1.69 | 80 | 135.20 |
| 1.1.30 | 18231600 | Ձմեռային վերնաշապիկ Մուգ թանաքագույն, չափսը 44-62 | ԷԱՃ | հատ | 11.92 | 80 | 953.60 |
| 1.1.31 | 18441100 | Գլխարկ ձմեռային, գույնը՝ մուգ թանաքագույն (կապույտ), չափսը 48-58 | ԷԱՃ | հատ | 3.56 | 80 | 284.80 |
| 1.1.32 | 18111100 | Ներքնաշոր, 52÷68 չափսի, 100% բամբակե, խտությունը 120 գր/մ ² , սպիտակ | ԷԱՃ | հատ | 4.0 | 600 | 2,400.00 |
| 1.1.33 | 18111300 | Աշխատանքային համազգեստ (WANO) | ՄԱ | լրակազմ | 18.0 | 25 | 450.00 |
| 1.1.34 | 18811100 | Կոշիկ աշխատանքային (WANO) | ՄԱ | զույգ | 16.2 | 25 | 405.00 |
| 1.2 | | Տնտեսական, սանհիգիենիկ և լվացող միջոցներ | | | | | 35,564.98 |
| 1.2.1 | 34921440 | Աղբաման մետաղյա, ցանցավոր | ԷԱՃ | հատ | 1.78 | 11 | 19.58 |
| 1.2.2 | 34921440 | Աղբաման պլաստմասե, զամբյուղ | ԷԱՃ | հատ | | 18 | 0.00 |
| 1.2.3 | 34921440 | Աղբաման ոտնակով, պլաստմասե | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.2.4 | 34921440 | Աղբաման պլաստմասե, դոյլով, մեխանիկական բացվող | ԷԱՃ | հատ | 3.32 | 1 | 3.32 |
| 1.2.5 | 34921440 | Աղբաման պլաստմասե, ուղղանկյուն կափարիչով | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.2.6 | 39511120 | Անկողնու սպիտակեղեն 100% բամբակյա, սպիտակ, | ԷԱՃ | հատ | 5.5 | 15 | 82.50 |
| 1.2.7 | 19641000 | Աղբի տոպրակ պարկ պոլիէթիլենային | ԷԱՃ | հատ | 0.51 | 810 | 413.10 |
| 1.2.8 | 39221410 | Ավել | ԷԱՃ | հատ | 1.00 | 683 | 683.00 |
| 1.2.9 | 30121360 | Անձեռոցիկ 0498 DI միկրոֆիբրայից 40X38սմ | ԷԱՃ | հատ | | 262 | 0.00 |
| 1.2.10 | 33761400 | Անձեռոցիկ քաշովի, եռաշերտ, չափսերը՝ 16,5 x11,5 սմ | ԷԱՃ | հատ | 0.3 | 264 | 79.20 |
| 1.2.11 | 18421100 | Անձեռոցիկ 100% բամբակե, եզրերը օվերլոկով, 30x30 (±1.5) սմ | ԷԱՃ | հատ | 0.0576 | 27864 | 1,604.9664 |
| 1.2.12 | 18421100 | Անձեռոցիկ բամբակյա կտորից, չափսը՝ 40x40սմ, | ԷԱՃ | հատ | 0.108 | 624 | 67.39 |
| 1.2.13 | 39831274 | Անձեռոցիկ Էկրանի մաքրման 100 հատ | ԷԱՃ | հատ | 1.00 | 56 | 56.00 |
| 1.2.14 | 33731200 | Ակնոց պահպանիչ, զազաեռակցողի համար, փակ | ԷԱՃ | հատ | 2.80 | 5 | 14.00 |
| 1.2.15 | 33731200 | Ակնոց փականագործի համար | ԷԱՃ | հատ | 0.9 | 25 | 22.50 |
| 1.2.16 | 39224560 | Ալյումինաթիթեղ 0.2 մմ հաստության (12 կգ) | ԷԱՃ | հատ | | 12 | 0.00 |
| 1.2.17 | 44423240 | Աստիճան, երկկողմանի, քայլերի քանակը՝ 7 | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.2.18 | 44423240 | Աստիճան, երկկողմանի, քայլերի քանակը՝ 5 | ԷԱՃ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 1.2.19 | 39511200 | Բարձ 70x70 սմ | ԷԱՃ | հատ | 1.85 | 15 | 27.75 |
| 1.2.20 | 44511110 | Բահ սուր կամ կլոր ծայրով | ԷԱՃ | հատ | 4.50 | 5 | 22.50 |
| 1.2.21 | 44511120 | Բահ մետաղյա, զոգավոր փայտյա փողով, ℓ=150սմ, Ø50սմ | ԷԱՃ | հատ | | 5 | 0.00 |
| 1.2.22 | 39522100 | Բրեզենտ գլանափաթեթով | ԷԱՃ | հատ | 134.85 | 1 | 134.85 |
| 1.2.23 | 44112450 | Գործվածք ասբեստից | ԷԱՃ | մ ² | | 6 | 0.00 |
| 1.2.24 | 39839100 | Գոգաթիակ աղբ հավաքելու համար | ԷԱՃ | հատ | 1.4 | 5 | 7.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|----------|-------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.2.25 | 39839100 | Գոգաթիակ աղբ հավաքելու համար, 83*26*25 սմ | ԷԱՃ | հատ | 0.975 | 40 | 39.00 |
| 1.2.26 | 18421171 | Գոտի պաշտպանիչ | ԷԱՃ | հատ | 0.80 | 3 | 2.40 |
| 1.2.27 | 39224331 | Դույլ պլաստմասե, առանց կափարիչի, ծավալը՝ 10,12 լ | ԷԱՃ | հատ | 0.75 | 90 | 67.50 |
| 1.2.28 | 39224333 | Դույլ մետաղյա, ցինկապատ 10լ տարողության | ԷԱՃ | հատ | 1.1 | 15 | 16.50 |
| 1.2.29 | 18441180 | Դիմակ պաշտպանիչ, էլեկտրաեռակցողի | ԷԱՃ | հատ | 1.95 | 5 | 9.75 |
| 1.2.30 | 31685000 | Երկարացման լար կոճի վրա, երկարությունը՝ 50մ, ՊՎՍ 3*2,5, Ա-16Ա, հզորություն -3500 Վտ | ԷԱՃ | հատ | 26.3 | 2 | 52.60 |
| 1.2.31 | 31685000 | Երկարացման լար 4մ, 4 վարդակով, 16 Ա, 220 վ | ԷԱՃ | հատ | 1.70 | 1 | 1.70 |
| 1.2.32 | 31685000 | Երկարացման լար, հինգ վարդակով, լարի երկարությունը՝ 3մ | ԷԱՃ | հատ | 3.2 | 1 | 3.20 |
| 1.2.33 | 31685000 | Երկարացման լար, 3 մ երկարությամբ 6 վարդակով | ԷԱՃ | հատ | 3.3 | 8 | 26.40 |
| 1.2.34 | 31685000 | Երկարացման լար, 5 մ երկարությամբ 6 վարդակով | ԷԱՃ | հատ | 3.90 | 8 | 31.20 |
| 1.2.35 | 31685000 | Երկարացման լար, 10 մ երկարությամբ 6 վարդակով | ԷԱՃ | հատ | 3.50 | 5 | 17.50 |
| 1.2.36 | 31685000 | Երկարացման լար, 20 մ երկարությամբ 1 վարդակով | ԷԱՃ | հատ | 19.30 | 5 | 96.50 |
| 1.2.37 | 31685000 | Երկարացման լար հավաքվող թմբուկով, ճկուն, 220Վ, 4 վարդակով, է=50մ | ԷԱՃ | հատ | 37.00 | 7 | 259.00 |
| 1.2.38 | 31685000 | մալուխ երկարացման 3÷5 վարդակ, երկարությունը՝ 10մ | ԷԱՃ | հատ | | 8 | 0.00 |
| 1.2.39 | 31685000 | Երկարացման լար 3÷5 վարդակ, երկարությունը՝ 5մ | ԷԱՃ | հատ | 2.8 | 6 | 16.80 |
| 1.2.40 | 31685000 | Երկարացման լար 4÷5 վարդակ, երկարությունը՝ 5մ | ԷԱՃ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 1.2.40.1 | 31685000 | Երկարացման լար 4 վարդակ, երկարությունը՝ 5մ | ՄԱ | հատ | 2.5 | 5 | 12.50 |
| 1.2.40.2 | 31685000 | Երկարացման լար 5 վարդակ, երկարությունը՝ 5մ | ՄԱ | հատ | 3.1 | 5 | 15.50 |
| 1.2.41 | 44521120 | Եվրոփական միջսենյակային մետաղապլաստե դռների համար | ԷԱՃ | հատ | 7.10 | 100 | 710.00 |
| 1.2.42 | 44423240 | Զուգասանդուղք այլումինե, երկփեղկանի, աստիճանի երկարությունը – 1,50 մ | ԷԱՃ | հատ | 48.0 | 1 | 48.00 |
| 1.2.43 | 33761100 | Թուղթ զուգարանի եռաշերտ | ԷԱՃ | հատ | 0.11 | 8477 | 932.47 |
| 1.2.44 | 19642200 | Թաղանթ պոլիէթիլենային գունավոր, անթափանց, լայն. 3մ | ԷԱՃ | կգ | 2.50 | 42.5 | 106.25 |
| 1.2.45 | 19642200 | Թաղանթ պոլիէթիլենային սև, երկշերտ, լայնությունը. 1,5մ | ԷԱՃ | կգ | 2.50 | 20 | 50.00 |
| 1.2.46 | 19642200 | Թաղանթ պոլիէթիլենային գույնը՝ կապույտ կամ կարմիր, հաստությունը 200 մկմ, 1,5x100 մ. | ԷԱՃ | կգ | 2.50 | 20 | 50.00 |
| 1.2.47 | 18421150 | Թաթման բանվորական, բամբակյա | ԷԱՃ | զույգ | 0.2 | 170 | 34.00 |
| 1.2.48 | 18421150 | Թաթման բրեզենտե | ԷԱՃ | զույգ | | 459 | 0.00 |
| 1.2.49 | 44423610 | Ժապավեն պաշտպանական, պատրաստված բարձր ճնշման (ՄՅՅԸ) պոլիէթիլենից, կարմիր-սպիտակ գույնի, 70մմ | ԷԱՃ | հատ | 3.0 | 50 | 150.00 |
| 1.2.50 | 44423610 | Ժապավենային ցանկապատ կաշուն, սահմանափակող սյունը բաղկացած է 76 մմ տրամագծով խողովակից | ԷԱՃ | հատ | | 90 | 0.00 |
| 1.2.51 | 39221480 | Խոզանակ զուգարանի պլաստմասե հիմքի վրա կոշտ պլաստիկե մազիկներով | ԷԱՃ | հատ | 0.95 | 53 | 50.35 |
| 1.2.52 | 39511100 | Ծածկոց (վերմակ) 150X200 սմ, սինտիպոնե | ԷԱՃ | հատ | 8.5 | 15 | 127.50 |
| 1.2.53 | 44221161 | Ծխնի գնդային հանգույցով, է=10սմ, ինքնափակվող, KL-600cp | ԷԱՃ | հատ | | 100 | 0.00 |
| 1.2.54 | 37411460 | Կարթաթել հյուսված Aqua Pe Ultra Elite | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.2.55 | 19211200 | Կտոր բամբակյա 100% բամբակե, գույնը՝ սպիտակ | ԷԱՃ | մ ² | | 10693 | 0.00 |
| 1.2.56 | 19211200 | Կտոր բամբակյա 100% բամբակե, գույնը՝ սպիտակ | ԷԱՃ | մ ² | | 0 | 0.00 |
| 1.2.57 | 19211200 | Բամբակյա գործվածք | ԷԱՃ | մ ² | 0.48 | 4000 | 1,920.00 |
| 1.2.58 | 19211200 | Կտոր, լաթ մաքրող, բամբակյա 30x30սմ-ից ոչ պակաս | ԷԱՃ | մ ² | 0.5 | 4008 | 2,004.00 |
| 1.2.59 | 35121150 | Կապարակնիք | ԷԱՃ | հատ | 1.60 | 4600 | 7,360.00 |
| 1.2.60 | 42921180 | Կշեռք խոհանոցային առավելագույն քաշը 7 կգ | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.2.61 | 37411570 | Կարիմատ տուրիստական, 12մմ, 180X60սմ | ԷԱՃ | հատ | | 100 | 0.00 |
| 1.2.62 | 44521120 | Կանգնակ ինքնուրույն փակվող, D100kg MSM | ԷԱՃ | հատ | 13.05 | 40 | 522.00 |
| 1.2.63 | 44521120 | Կանգնակ ինքնուրույն փակվող, D85kg MSM | ԷԱՃ | հատ | 13.05 | 2 | 26.10 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|---------|------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.2.64 | 18421130 | Ձեռնոց բամբակ՝ 85% | ԷԱՃ | զույգ | | 1684 | 0.00 |
| 1.2.65 | 33141156 | Ձեռնոց ռետինե, վիրաբուժական, ոչ ստերիլ | ԷԱՃ | զույգ | 0.14 | 4600 | 644.00 |
| 1.2.66 | 33141159 | Ձեռնոց կենցաղային ռետինե ՄԸ չափը M, L, XL, | ԷԱՃ | զույգ | 0.58 | 200 | 116.00 |
| 1.2.67 | 18141100 | Ձեռնոց բամբակյա, բանվորական, մատներով | ԷԱՃ | զույգ | 11.8 | 100 | 1,180.00 |
| 1.2.68 | 44423240 | Ձեռնասանդուղք կենցաղային, այլումինե, 4-6 աստիճան | ԷԱՃ | հատ | 22.0 | 1 | 22.00 |
| 1.2.69 | 44521121 | Միջուկ միջսենյակային մետաղապլաստե դռների փականների համար $\ell = 9$ սմ | ԷԱՃ | հատ | 1.2 | 100 | 120.00 |
| 1.2.70 | 39821100 | Մաքրող միջոց, 500մլ, BEST | ԷԱՃ | հատ | 0.025 | 593 | 14.83 |
| 1.2.71 | 39812600 | Մաքրող հեղուկ կամ մաքրող փոշի, Ռակշա 320գ | ԷԱՃ | հատ | 0.16 | 621 | 99.36 |
| 1.2.72 | 19641000 | Պարկ կապիչներով, գույնը՝ կապույտ | ԷԱՃ | հատ | 0.236 | 1000 | 236.00 |
| 1.2.73 | 19641000 | Պարկ կապիչներով, գույնը՝ դեղին | ԷԱՃ | հատ | 0.236 | 1000 | 236.00 |
| 1.2.74 | 19641000 | Պարկ կապիչներով, գույնը՝ կարմիր, | ԷԱՃ | հատ | 0.236 | 1000 | 236.00 |
| 1.2.75 | 19641000 | Պարկ կապիչներով, գույնը՝ սև | ԷԱՃ | հատ | 0.236 | 1000 | 236.00 |
| 1.2.76 | 19641000 | Պարկ պոլիէթիլենային, գույնը՝ սև | ԷԱՃ | հատ | 0.236 | 1000 | 236.00 |
| 1.2.77 | 19641000 | Պարկ արհեստական թելից, պոլիէթիլենային ներդիրով, 50 կգ տարողությամբ | ԷԱՃ | հատ | 0.25 | 1000 | 250.00 |
| 1.2.78 | 18931210 | Պարկ թղթյա, 250 գր/մ ² , 0,6x1,20 մ | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.2.79 | 42417200 | Ձեռնասայլակ HPT 2500, հիդրավիկ, 2,5 տ. բեռի համար | ԷԱՃ | հատ | 168.40 | 1 | 168.40 |
| 1.2.80 | 42417200 | Ձեռնասայլակ TOR DF 1000, հիդրավիկ, 1 տ բեռի համար | ԷԱՃ | հատ | 500.80 | 1 | 500.80 |
| 1.2.81 | 42417200 | Ձեռնասայլակ ТГК-01 թթվածնային 40 լիտրանոց 230մմ տրամագծով բալոնների տեղափոխման համար | ԷԱՃ | հատ | 58.30 | 8 | 466.40 |
| 1.2.82 | 42417200 | Ձեռնասայլակ ТГП-01 պրոպանի 50 լիտրանոց 300 մմ տրամագծով բալոնների տեղափոխման համար | ԷԱՃ | հատ | 51.3 | 1 | 51.30 |
| 1.2.83 | 42417200 | Ձեռնասայլակ ГБ-1 թթվածնի բալոնի համար | ԷԱՃ | հատ | 52.2 | 2 | 104.40 |
| 1.2.84 | 33761700 | Սրբիչ խավավոր 100% բամբակ, չափսերը՝ 70x140սմ | ԷԱՃ | հատ | 2.8 | 1900 | 5,320.00 |
| 1.2.85 | 33761600 | Սրբիչ վաֆլենման, բամբակե, չափսը 0,8x 0,4մ | ԷԱՃ | հատ | 0.35 | 2446 | 856.10 |
| 1.2.86 | 39514500 | Սրբիչ երեսի բամբակյա, 90x50 սմ | ԷԱՃ | հատ | 1.9 | 160 | 304.00 |
| 1.2.87 | 39514300 | Սրբիչ թղթե խոհանոցի, գլանափաթեթով, եռաշերտ | ԷԱՃ | հատ | | 744 | 0.00 |
| 1.2.88 | 39831274 | Սփրեյ մոնիտորը մաքրող միջոց, 250 մլ տարայով: | ԷԱՃ | հատ | 0.99 | 27 | 26.73 |
| 1.2.89 | 39221490 | Սպունգ սպասք լվանալու | ԷԱՃ | հատ | 0.036 | 32 | 1.15 |
| 1.2.90 | 39221340 | Սպասք միանգամյա օգտագործման | ԷԱՃ | հատ | | 7000 | 0.00 |
| 1.2.91 | 32351310 | Տոպրակ պոլիէթիլենային սննդի փաթեթավորման համար | ԷԱՃ | հատ | | 1000 | 0.00 |
| 1.2.92 | 39221100 | Տախտակ մթերքի կտրման համար | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.2.93 | 39831242 | Փոշի լվացքի, 500 գ ստվարաթղթե տուփով, «Բիոլան» | ԷԱՃ | հատ | 0.37 | 770 | 284.90 |
| 1.2.94 | 44521120 | Փական ներփորովի, միջսենյակային փայտյա դռների համար | ԷԱՃ | հատ | 4.60 | 30 | 138.00 |
| 1.2.95 | 44521100 | Փական կախովի, 110-120*75-80 մմ | ԷԱՃ | հատ | 3.70 | 33 | 122.10 |
| 1.2.96 | 44521100 | Փական երկաթե դռների համար | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.2.97 | 39522190 | Քնապարկ ջերմամեկուսիչ | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.2.98 | 39831245 | Օճառ հեղուկ 450մլ | ԷԱՃ | լիտր | 1.24 | 2412 | 2,990.88 |
| 1.2.99 | 39831244 | Օճառ տնտեսական, 72%, 150գ, շագանակագույն | ԷԱՃ | կգ | 1.38 | 24 | 33.12 |
| 1.2.100 | 39831244 | Օճառ տնտեսական 72%, բաց շագանակագույն, 250-300 գր | ԷԱՃ | կգ | 0.72 | 216 | 155.52 |
| 1.2.101 | 39831241 | Օճառ ձեռքի բուրավետ, քաշը 75-100 գր | ԷԱՃ | կգ | 2.70 | 429.4 | 1,159.38 |
| 1.2.102 | 39831245 | Օճառ հեղուկ, 5լ տարայով, "Наш сад" | ԷԱՃ | լիտր | 0.72 | 75 | 54.00 |
| 1.2.103 | 39831245 | Օճառ հեղուկ միջոց, 500 մլ տարայով, "Наш сад" | ԷԱՃ | լիտր | 0.72 | 31 | 22.32 |
| 1.2.104 | 39831241 | Օճառ ձեռքի | ԷԱՃ | կգ | 0.15 | 251.4 | 37.71 |
| 1.2.105 | 39811100 | Օդը թարմացնող միջոց, «Fresh room», 300մլ | ԷԱՃ | հատ | 0.7 | 536 | 375.20 |
| 1.2.106 | 38621200 | Պատի հայելի 70x50 սմ | ԷԱՃ | մ ² | | 0.35 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|------------|------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.2.107 | 39831244 | Օճառ տնտեսական, 72%, կոշտ, բաց շագանակագույն 200գ: 500հատ | ԷԱՃ | կգ | 1.00 | 500 | 500.00 |
| 1.2.107.1 | 39831244 | Օճառ տնտեսական, 72%, կոշտ, բաց շագանակագույն 200գ: 500 հատ (WANO) | ՄԱ | կգ | 1.00 | 60 | 60.00 |
| 1.2.108 | 39831243 | Լվացքի փոշի, կիսավտոմատ կամ ավտոմատ լվացքի մեքենաների համար, պարկերով: | ԷԱՃ | կգ | 0.375 | 500 | 187.50 |
| 1.2.109 | 39831243 | Լվացքի փոշի, կիսավտոմատ կամ ավտոմատ լվացքի մեքենաների համար, պարկերով (WANO) | ՄԱ | կգ | 0.375 | 60 | 22.50 |
| 1.3 | | Պաշտպանիչ միջոցներ | | | | | 74,099.35 |
| 1.3.1 | 33731200 | Ակնոց պաշտպանիչ РОСОМ3 035 ВИЗИОН PL 13511 | ԷԱՃ | հատ | 0.99 | 50 | 49.50 |
| 1.3.2 | 33731200 | Ակնոց պաշտպանիչ խառատի համար: | ԷԱՃ | հատ | 0.78 | 20 | 15.60 |
| 1.3.3 | 33731200 | Եռակցողի վահանակ "ЗЕБС МАСТЕР" TP TC 019/2011 | ԷԱՃ | հատ | 124.0 | 15 | 1,860.00 |
| 1.3.4 | 35111390 | Գոզնոց միակտոր ձևած լանջակալով, հետևից կապիչներով: | ԷԱՃ | հատ | 2.6 | 7 | 18.20 |
| 1.3.5 | 35121350 | Գորգ կապարե | ԳՀ | մ ² | 405.0 | 6.67 | 2,701.35 |
| 1.3.6 | 39221420 | Կոշիկի տակացուի ակտիվազերծման խոզանակ | ԷԱՃ | հատ | 11.7 | 40 | 468.00 |
| 1.3.7 | 35121360 | Ռադիոակտիվ աղտոտվածության մաքրման գորգեր կաշուն, բազմաշերտ | ԳՀ | մ ² | 29.00 | 67.28 | 1,951.12 |
| 1.3.8 | 18811260 | Կոշկազուլպա TP TC 019/2011, | ԷԱՃ | զույգ | 23.5 | 500 | 11,750.00 |
| 1.3.9 | 18421140 | Ձեռնոց TP TC 019/2011 | ԷԱՃ | զույգ | 0.1 | 70850 | 7,085.000 |
| 1.3.9.1 | 18421140 | Ձեռնոց TP TC 019/2011 | ՄԱ | զույգ | 0.7 | 5000 | 3,500.000 |
| 1.3.9.2 | 18421140 | Ձեռնոց TP TC 019/2011 սև գույնի | ՄԱ | զույգ | 0.096 | 1000 | 96.000 |
| 1.3.10 | 18421140 | Ձեռնոց ռետինե TP TC 019/2011, լատեքսից, բժշկական, ոչ ստերիլ | ԷԱՃ | զույգ | 0.065 | 67500 | 4,387.50 |
| 1.3.11 | 18421140 | Ձեռնոց 5 մատանի, L չափսի | ԷԱՃ | զույգ | 0.04 | 5000 | 200.00 |
| 1.3.11.1 | 18421140 | Ձեռնոց 5 մատանի, L չափսի | ՄԱ | զույգ | 0.03 | 5000 | 150.00 |
| 1.3.12 | 18421140 | Ձեռնոց TP TC 019/2011, նեոպրենային կառուցիկից | ԷԱՃ | զույգ | 1.90 | 450 | 855.00 |
| 1.3.13 | 18421140 | Ձեռնոց պոլիվինիլքլորիդ, յուղակայուն և բենզոլակայուն | ԷԱՃ | զույգ | 2.7 | 100 | 270.00 |
| 1.3.14 | 37411330 | Շնչադիմակ "Լեպեստոլ" -200, ՇԲ-1 | ԷԱՃ | հատ | 0.25 | 600 | 150.00 |
| 1.3.15 | 37411330 | Շնչադիմակ TP TC 019/2011, EN – 149-97, պաշտպանողական աստիճանը FFP3-ի մինչև 50 ПДК | ԷԱՃ | հատ | 0.9 | 20500 | 18,450.00 |
| 1.3.16 | 37411330 | Շնչադիմակ TP TC 019/2011, EN – 149-97, պաշտպանողական աստիճանը FFP2, մինչև 4-12 ПДК | ԷԱՃ | հատ | 0.7 | 22400 | 15,680.00 |
| 1.3.17 | 37411330 | Շնչադիմակ TP TC 019/2011, EN – 149-97, պաշտպանողական աստիճանը FFP1, մինչև 4 ПДК | ԷԱՃ | հատ | 0.174 | 20000 | 3,480.00 |
| 1.3.18 | 44111448 | Պաշտպանիչ դիմակի ապակի "ТИСС", 105 x 50մմ C-7 | ԷԱՃ | հատ | 1.69 | 30 | 50.70 |
| 1.3.19 | 44111448 | Պաշտպանիչ դիմակի ապակի "ТИСС", 105 x 50մմ C-8 | ԷԱՃ | հատ | 1.82 | 30 | 54.60 |
| 1.3.20 | 18141100 | Դիէլեկտրիկ ձեռնոց | ԷԱՃ | զույգ | 7.24 | 2 | 14.48 |
| 1.3.21 | 44111447 | Ունիվերսալ մեկուսիչ ձող | ԷԱՃ | հատ | 7.3 | 1 | 7.30 |
| 1.3.22 | 32341130 | Դիսպենսեր՝ հակաաղմկային պաշտպանիչ ականջակալների հետ միասին: | ԷԱՃ | հատ | 410.0 | 2 | 820.00 |
| 1.3.23 | 32341130 | Հակաաղմկային ականջակալ (WANO) (փաթեթավորված զույկերով - 500 զույկ) | ՄԱ | հատ | 0.035 | 1000 | 35.00 |
| 1.4 | | Չողման, եռակցման նյութեր և սարքավորումներ | | | | | 26,115.49 |
| 1.4.1 | 44311190 | Չողանյութ մետաղալար KP 2 ПОС-61 | ԷԱՃ | կգ | 47.0 | 1 | 47.00 |
| 1.4.2 | 44311190 | Չողանյութ մետաղալար KP 1 ПОС-61 | ԷԱՃ | կգ | 47.0 | 0.5 | 23.50 |
| 1.4.3 | 44311190 | Չողանյութ Ø 2 ПОС-61 | ԷԱՃ | կգ | 63.0 | 0.5 | 31.50 |
| 1.4.4 | 44311190 | Չողանյութ Ø 0.8 ПОС-61 | ԷԱՃ | կգ | 63.0 | 0.2 | 12.60 |
| 1.4.5 | 44311190 | Չողանյութ Ø 0.8 մմ, Sn/Pb 60/40 | ԷԱՃ | կգ | 47.0 | 1 | 47.00 |
| 1.4.6 | 44311190 | Չողանյութի ձողիկ 1,3x3,2x500մմ պղնձե-ֆոսֆորային, ХАРРИС-0 | ԷԱՃ | կգ | 198.00 | 10 | 1980.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|--------|------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.4.7 | 42661400 | Էլեկտրազոդիչ ՅՍԼԻ 100/220 | ԷԱՃ | հատ | 4.0 | 5 | 20.00 |
| 1.4.8 | 42661400 | Էլեկտրազոդիչ ՅՍԿԿԿ 40/220 | ԷԱՃ | հատ | 3.0 | 10 | 30.00 |
| 1.4.9 | 42661400 | Ձուլիչ 900M-T-K, | ԷԱՃ | հատ | 6.00 | 2 | 12.00 |
| 1.4.10 | 42661400 | Ձուլիչ 900M-T-08D, | ԷԱՃ | հատ | 6.5 | 2 | 13.00 |
| 1.4.11 | 42661400 | Ձողիչ կայան Lukey 868 | ԷԱՃ | հատ | 140.0 | 2 | 280.00 |
| 1.4.12 | 31711160 | Էլեկտրոդ ՈւՈՆԻ 13/45, Ø 3 մմ: | ԷԱՃ | կգ | 1.85 | 1270 | 2349.50 |
| 1.4.13 | 31711160 | Էլեկտրոդ Վոլֆրամային ՅՅԼ- Ø2-150 | ԷԱՃ | կգ | 109.0 | 3 | 327.00 |
| 1.4.14 | 31711160 | Էլեկտրոդ Վոլֆրամային ՅՅԼ- Ø3-150 | ԷԱՃ | կգ | 77.3 | 10 | 773.00 |
| 1.4.15 | 44311180 | Մետաղալար Ø2 Св-08Г2С-0 | ԷԱՃ | կգ | 12.0 | 30 | 360.00 |
| 1.4.16 | 44311180 | Մետաղալար Ø3 Св-10Х16Н25АМ6 | ԷԱՃ | կգ | 16.0 | 50 | 800.00 |
| 1.4.17 | 44311180 | Մետաղալար Ø2 Св-04Х19Н11М3 | ԷԱՃ | կգ | 12.00 | 150 | 1800.00 |
| 1.4.18 | 44311180 | Մետաղալար Ø1,6 Св-04Х19Н11М3 | ԷԱՃ | կգ | 12.00 | 30 | 360.00 |
| 1.4.19 | 42661500 | Հրածորան արգոնի АГНИ-03/07М | ԷԱՃ | հատ | 180.0 | 5 | 900.00 |
| 1.4.20 | 44311170 | Էլեկտրոդակալ «ХАУФЕ», զսպանակած DE2200, 250A | ԷԱՃ | հատ | 3.85 | 30 | 115.50 |
| 1.4.21 | 42661400 | Էլեկտրազոդիչ SUPER EGO | ԷԱՃ | հատ | 111.64 | 1 | 111.64 |
| 1.4.22 | 42661500 | Այրոց գազայրիչ պիեզո բոցավառվող այրիչով , KOVEA Auto KT 2301 | ԷԱՃ | հատ | 16.0 | 5 | 80.00 |
| 1.4.23 | 44611200 | Բալոն գազի այրոցի համար, զուտ քաշը-220գ, KOVEA | ԷԱՃ | հատ | 1.8 | 50 | 90.00 |
| | | ERGOCUT A151 պլազմատրոնի պահեստամասեր | | | | | 0.00 |
| 1.4.24 | 39721410 | Գազային դիֆուզոր PE0103 | ԷԱՃ | հատ | 7.6 | 50 | 380.00 |
| 1.4.25 | 44311170 | Կատոդ (էլեկտրոդ) PR0111 | ԷԱՃ | հատ | 4.0 | 100 | 400.00 |
| 1.4.26 | 44311170 | Ծայրափողակ PD0109-14 Ø1,4 մմ | ԷԱՃ | հատ | 3.6 | 10 | 36.00 |
| 1.4.27 | 44311170 | Ծայրափողակ PD0109-16 Ø1,6 մմ | ԷԱՃ | հատ | 3.3 | 20 | 66.00 |
| 1.4.28 | 44311170 | Ծայրափողակ PD0109-18 Ø1,8 մմ | ԷԱՃ | հատ | 3.6 | 10 | 36.00 |
| 1.4.29 | 44311170 | Ծայրափողակ PD0109-30 Ø3,0 մմ | ԷԱՃ | հատ | 3.95 | 20 | 79.00 |
| 1.4.30 | 39721410 | КЕДР MultiCUT-400C Օդապլազմային ապարատի | ԷԱՃ | հատ | 600.0 | 1 | 600.00 |
| 1.4.31 | 31711160 | Էլեկտրոդ ՈւՈՆԻ 13/45, Ø 3 մմ: | ԷԱՃ | կգ | 1.32 | 1650 | 2178.00 |
| 1.4.32 | 31711160 | Էլեկտրոդ Վոլֆրամային ՅՅԼ- Ø2-150 | ԷԱՃ | կգ | 138.45 | 3 | 415.35 |
| 1.4.33 | 44311190 | Ձողանյութի ձողիկ 1,3x3,2x500մմ պղնձե-ֆոսֆորային, ХАРРИС-0 | ԷԱՃ | կգ | 5.65 | 10 | 56.50 |
| 1.4.34 | 44311180 | Մետաղալար Ø2 Св-08Г2С-0 | ԷԱՃ | կգ | 4.50 | 30 | 135.00 |
| 1.4.35 | 44311180 | Մետաղալար Ø3 Св-10Х16Н25АМ6 | ԷԱՃ | կգ | 30.40 | 50 | 1520.00 |
| 1.4.36 | 44311180 | Մետաղալար Ø2 Св-04Х19Н11М3 | ԷԱՃ | կգ | 20.50 | 150 | 3075.00 |
| 1.4.37 | 44311180 | Մետաղալար Ø1,6 Св-04Х19Н11М3 | ԷԱՃ | կգ | 19.15 | 30 | 574.50 |
| 1.4.38 | 39341100 | Ռեդուկտոր արգոնի, ԱՐ(АР)-40-8 | ԷԱՃ | հատ | 36.50 | 10 | 365.00 |
| 1.4.39 | 39341100 | Ռեդուկտոր թթվածնի Р40-50-5ԱԼ(БК0-50-5АЛ) | ԷԱՃ | հատ | 32.80 | 11 | 360.80 |
| 1.4.40 | 39341100 | Ռեդուկտոր պրոպանի Р70-5-1 (БПО-5-1) | ԷԱՃ | հատ | 32.60 | 5 | 163.00 |
| 1.4.41 | 44311170 | Էլեկտրոդակալ «ХАУФЕ», զսպանակած DE2200, 250A | ԷԱՃ | հատ | 24.50 | 30 | 735.00 |
| 1.4.42 | 42661500 | Գազակտրոց ինժեկտորային պրոպանի Р1П-100 | ԷԱՃ | հատ | 49.00 | 5 | 245.00 |
| 1.4.43 | 42661500 | Հրածորան արգոնի АГНИ-03/07М | ԷԱՃ | հատ | 119.00 | 8 | 952.00 |
| 1.4.44 | 44311190 | Ձողանյութ Ø 2 ПОС-61 | ԷԱՃ | կգ | 51.90 | 0.6 | 31.14 |
| 1.4.45 | 44311190 | Ձողանյութ Ø 0.8 ПОС-61 | ԷԱՃ | կգ | 56.40 | 1 | 56.40 |
| 1.4.46 | 44311190 | Ձողանյութ անագե, փափուկ, բաղադրությունը Sn80/Pb20 Ø 0.8 մմ | ԷԱՃ | կգ | 3.00 | 1.0 | 3.00 |
| 1.4.47 | 44611200 | Բալոն գազի այրոցի համար, զուտ քաշը-220գ, KOVEA | ԷԱՃ | հատ | 2.80 | 30 | 84.00 |
| 1.4.48 | 42661400 | Ձուլիչ 900M-T-K, պղնձե | ԷԱՃ | հատ | 3.30 | 2 | 6.60 |
| 1.4.49 | 42661400 | Ձուլիչ 900M-T-08D, | ԷԱՃ | հատ | 1.53 | 2 | 3.06 |
| 1.4.50 | 42661400 | Էլեկտրազոդիչ ՅՍԼԻ 100/220 | ԷԱՃ | հատ | 18.20 | 7 | 127.40 |
| 1.4.51 | 42661400 | Էլեկտրազոդիչ ՅՍԿԿԿ 40/220 | ԷԱՃ | հատ | 13.65 | 10 | 136.50 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|------------|------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.4.52 | 42661400 | Էլեկտրագողիչ Handskit 927 թվային, լուսադիոդային, 90Վտ. 110/220Վ, ջերմաստիճանի կարգավորմամբ | ԷԱՃ | հատ | 13.60 | 1 | 13.60 |
| 1.4.53 | 42661400 | Չողիչ կայան Lukey 868 | ԷԱՃ | հատ | 332.50 | 1 | 332.50 |
| 1.4.54 | 42661400 | Էլեկտրագողիչ SUPER EGO | ԷԱՃ | հատ | 249.00 | 1 | 249.00 |
| | | ERGOCUT A151 պլազմատրոնի պահեստամասեր | | | | | 0.00 |
| 1.4.55 | 39721410 | Գազային դիֆուզոր PE0103 | ԷԱՃ | հատ | 9.45 | 50 | 472.50 |
| 1.4.56 | 44311170 | Կատող (էլեկտրոդ) PR0111 | ԷԱՃ | հատ | 3.86 | 100 | 386.00 |
| 1.4.57 | 44311170 | Ծայրափողակ PD0109-14 01,4 մմ | ԷԱՃ | հատ | 5.95 | 10 | 59.50 |
| 1.4.58 | 44311170 | Ծայրափողակ PD0109-16 01,6 մմ | ԷԱՃ | հատ | 5.95 | 20 | 119.00 |
| 1.4.59 | 44311170 | Ծայրափողակ PD0109-18 01,8 մմ | ԷԱՃ | հատ | 5.95 | 10 | 59.50 |
| 1.4.60 | 44311170 | Ծայրափողակ PD0109-30 03,0 մմ | ԷԱՃ | հատ | 7.42 | 20 | 148.40 |
| 1.4.61 | 39721410 | КЕДР MultiCUT-400C Օդապլազմային ապարատի | ԷԱՃ | հատ | 892.00 | 1 | 892.00 |
| 1.5 | | Մետաղներ, գունավոր մետաղներ | | | | | 51,818.08 |
| 1.5.1 | | Գունավոր մետաղներ | | | | | |
| 1.5.1.1 | 44112761 | Շվեյեր № 5П, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, Ст3 | ԷԱՃ | կգ | 0.7 | 116.2 | 81.34 |
| 1.5.1.2 | 44112761 | Շվեյեր № 6,5П, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, Ст3 | ԷԱՃ | կգ | 0.70 | 1770.0 | 1,239.00 |
| 1.5.1.3 | 44112761 | Շվեյեր № 14П, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, Ст3 | ԷԱՃ | կգ | 0.77 | 221.4 | 170.48 |
| 1.5.1.4 | 44112761 | Շվեյեր № 16П, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, Ст3 | ԷԱՃ | կգ | 0.77 | 85.2 | 65.60 |
| 1.5.1.5 | 44112761 | Շվեյեր № 20П, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, С245 | ԷԱՃ | կգ | 0.80 | 8500.8 | 6,800.64 |
| 1.5.1.6 | 44112761 | Շվեյեր № 24П, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, С245 | ԷԱՃ | կգ | 0.80 | 2592.0 | 2,073.60 |
| 1.5.1.7 | 44531193 | Անկյունակ 40x40x4, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, Ст3 | ԷԱՃ | կգ | 0.60 | 87.1 | 52.27 |
| 1.5.1.8 | 44531193 | Անկյունակ 50x50x4, երկարությունը ոչ պակաս 3 մ, Ст3 | ԷԱՃ | կգ | 0.60 | 9.15 | 5.49 |
| 1.5.1.9 | 44531193 | Անկյունակ 70x70x5, երկարությունը 6 մ, Ст3 | ԷԱՃ | կգ | 0.60 | 32.3 | 19.38 |
| 1.5.1.10 | 44531193 | Անկյունակ 75x75x5, երկարությունը 6 մ, Ст3 | ԷԱՃ | կգ | 0.75 | 1028 | 771.00 |
| 1.5.1.11 | 44531193 | Անկյունակ L 75x75x6, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, С245 | ԷԱՃ | կգ | 0.80 | 661.4 | 529.12 |
| 1.5.1.12 | 44531193 | Անկյունակ L 90x90x6, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, С245 | ԷԱՃ | կգ | 0.80 | 1149.5 | 919.60 |
| 1.5.1.13 | 44531193 | Անկյունակ L 100x100x8, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, С245 | ԷԱՃ | կգ | 0.80 | 2058.0 | 1,646.40 |
| 1.5.1.14 | 44531193 | Անկյունակ 75x75x6, երկարությունը 6 մ, Ст3 | ԷԱՃ | կգ | 0.75 | 1028.0 | 771.000 |
| 1.5.1.15 | 44112762 | Երկտավր №25Б1, երկարությունը ոչ պակաս 4 մետր, С245 | ԷԱՃ | մետր | 19.00 | 20.0 | 380.00 |
| 1.5.1.16 | 44311130 | Ցանց ցինկապատ | ԷԱՃ | մ ² | 1.00 | 50.0 | 50.00 |
| 1.5.1.17 | 44311130 | Ցանց լատունից | ԷԱՃ | մ ² | 0.00 | 50.0 | 0.00 |
| 1.5.1.18 | 44118300 | Թիթեղ այլումինե, փաթեթային, հաստ. 0.6 մմ, լայն. 1.4 մ | ԷԱՃ | մ ² | 5.00 | 1120.0 | 5,600.00 |
| 1.5.1.19 | 44118310 | Թիթեղ 3x1250x2500 12X18H10T | ԷԱՃ | կգ | 0.78 | 75.0 | 58.50 |
| 1.5.1.20 | 44118310 | Թիթեղ 4x1000x2000, (11 հատ) | ԷԱՃ | կգ | 0.90 | 1435 | 1291.50 |
| 1.5.1.21 | 44118310 | Թերթազլոցվածք 6x1000x2000, С245 | ԷԱՃ | կգ | 0.90 | 1974.0 | 1,776.60 |
| 1.5.1.22 | 44118310 | Թերթազլոցվածք 8x1000x1000, С245 | ԷԱՃ | կգ | 0.90 | 62.0 | 55.80 |
| 1.5.1.23 | 44118310 | Թիթեղ 8x1000x1000, С3 | ԷԱՃ | կգ | 0.78 | 125.6 | 97.97 |
| 1.5.1.24 | 44118310 | Թերթազլոցվածք 10x1000x2000, С245 | ԷԱՃ | կգ | 0.90 | 936.0 | 842.40 |
| 1.5.1.25 | 44118310 | Թիթեղ 10x1000x2000, Ст3 | ԷԱՃ | կգ | 0.78 | 157.0 | 122.46 |
| 1.5.1.26 | 44118310 | Թիթեղ Б-ПН 20x1000x1200, 09Г2С-18 | ԷԱՃ | կգ | 0.90 | 754 | 678.60 |
| 1.5.1.27 | 44118310 | Թիթեղ Б-ПН 30x1000x2000, 09Г2С-18 | ԷԱՃ | կգ | 0.90 | 2355 | 2119.50 |
| 1.5.1.28 | 44118310 | Թիթեղ Շեղանկյունային В-К-ПУ-3, 0x1000x2000 Ст3сн | ԷԱՃ | կգ | 0.78 | 150.6 | 117.47 |
| 1.5.1.29 | 44118300 | Թիթեղ Ցինկապատ, հարթ, չափեր՝ 1000x2000, հաստությունը՝ 0.6մմ, 100հատ | ԷԱՃ | մ ² | 2.85 | 200.0 | 570.00 |
| 1.5.1.30 | 44118300 | Թիթեղ տանիքի, С20 (МП-20), ցինկյա | ԷԱՃ | մ ² | 5.00 | 340.4 | 1,702.00 |
| 1.5.1.31 | 44118310 | Ժապավեն պողպատե 1П-0,05x20, հաստ. 0,05մմ, լայն. 20մմ | ԷԱՃ | կգ | 2.00 | 10 | 20.00 |
| 1.5.1.32 | 44311160 | Մետաղալար 1,6-0-Կ | ԷԱՃ | կգ | 0.90 | 610 | 549.00 |
| 1.5.1.33 | 44311160 | Մետաղալար 2.0-0-Կ | ԷԱՃ | կգ | 0.67 | 200 | 134.00 |
| 1.5.1.34 | 44311160 | Ամրան 10-А-III, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, Ст3 | ԷԱՃ | կգ | 0.44 | 170.32 | 74.94 |
| 1.5.1.35 | 44311160 | Ամրան 14-А-III, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, Ст3 | ԷԱՃ | կգ | 0.44 | 21.8 | 9.59 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|----------|------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.5.1.36 | 44531100 | Խարսխային գամասեղ HILTI HST3 M12x115 40/20 | ԷԱՃ | հատ | 2.75 | 250 | 687.50 |
| 1.5.1.37 | 44531100 | Խարսխային գամասեղ HILTI HST3 M8x95 -/30 | ԷԱՃ | հատ | 1.50 | 150 | 225.00 |
| 1.5.1.38 | 44531100 | Խարսխային գամասեղ HILTI HST3 M8x75 -/10 | ԷԱՃ | հատ | 1.30 | 10 | 13.00 |
| 1.5.1.39 | 44531130 | Խարսխային գամասեղ HST3 M16x145 45/25 Պողպատ 20 | ԷԱՃ | հատ | 2.20 | 34 | 74.80 |
| 1.5.1.40 | 44192200 | Գամասեղ M16x200 պողպատ 20 | ԷԱՃ | կգ | 1.20 | 3 | 3.60 |
| 1.5.1.41 | 44192200 | Գամասեղ M16x300 պողպատ 20 | ԷԱՃ | կգ | 1.20 | 298 | 357.60 |
| 1.5.1.42 | 44192200 | Գամասեղ M16x500 պողպատ 20 | ԷԱՃ | կգ | 1.20 | 12.3 | 14.76 |
| 1.5.1.43 | 44118310 | Թերթավոր պողպատ հաստ.՝ $\delta = 6$ մմ, 1մx1մ | ԷԱՃ | կգ | | 94.2 | 0.00 |
| 1.5.1.44 | 44531100 | Անկեռ պահանգային HILTI HSL-3-G M8/40 | ԷԱՃ | հատ | 3.25 | 12 | 39.00 |
| 1.5.1.45 | 44192640 | Մանեկ M16 պողպատ 20 | ԷԱՃ | հատ | 0.060 | 2744 | 164.64 |
| 1.5.1.46 | 44192640 | Մանեկ M4 մետաղը 40, ոչ ցինկապատ | ԷԱՃ | հատ | 0.001 | 6250 | 6.25 |
| 1.5.1.47 | 44192640 | Մանեկ M6-6H.88.35X.016(10) | ԷԱՃ | հատ | 0.0031 | 5830 | 18.07 |
| 1.5.1.48 | 44192640 | Մանեկ M8-6H.88.35X.016(10) | ԷԱՃ | հատ | 0.0067 | 1802 | 12.07 |
| 1.5.1.49 | 44192640 | Մանեկ M10-6H.88.35X.016(10) | ԷԱՃ | հատ | 0.014 | 862 | 12.07 |
| 1.5.1.50 | 44192640 | Մանեկ M16-6H.88.35X.016(10) | ԷԱՃ | հատ | 0.041 | 206 | 8.45 |
| 1.5.1.51 | 44192630 | Հեղույս M6x12.88.35X.016 | ԷԱՃ | հատ | 0.006 | 977 | 5.86 |
| 1.5.1.52 | 44192630 | Հեղույս M6x16.88.35X.016 | ԷԱՃ | հատ | 0.007 | 843 | 5.90 |
| 1.5.1.53 | 44192630 | Հեղույս M6x20.88.35X.016 | ԷԱՃ | հատ | 0.007 | 1487 | 10.41 |
| 1.5.1.54 | 44192630 | Հեղույս M6x25.88.35X.016 | ԷԱՃ | հատ | 0.009 | 1270 | 11.43 |
| 1.5.1.55 | 44192630 | Հեղույս M6x30.88.35X.016 | ԷԱՃ | հատ | 0.010 | 1113 | 11.13 |
| 1.5.1.56 | 44192630 | Հեղույս M6x40.88.35X.016 | ԷԱՃ | հատ | 0.0123 | 625 | 7.69 |
| 1.5.1.57 | 44192630 | Հեղույս M6x60.88.35X.016 | ԷԱՃ | հատ | 0.0172 | 320 | 5.50 |
| 1.5.1.58 | 44192630 | Հեղույս M8x30.88.35X.016 | ԷԱՃ | հատ | 0.019 | 582 | 11.06 |
| 1.5.1.59 | 44192630 | Հեղույս M8x40.88.35X.016 | ԷԱՃ | հատ | 0.0123 | 238 | 2.93 |
| 1.5.1.60 | 44192630 | Հեղույս M8x50.88.35X.016 | ԷԱՃ | հատ | 0.0275 | 200 | 5.50 |
| 1.5.1.61 | 44192630 | Հեղույս M10x45.88.35X.016 | ԷԱՃ | հատ | 0.0412 | 267 | 11.00 |
| 1.5.1.62 | 44192630 | Հեղույս M12x35.88.35X.016 | ԷԱՃ | հատ | 0.050 | 155 | 7.75 |
| 1.5.1.63 | 44192630 | Հեղույս M14x50.88.35X.016 | ԷԱՃ | հատ | 0.100 | 84 | 8.40 |
| 1.5.1.64 | 44192630 | Հեղույս M16x30.88.35X.016 | ԷԱՃ | հատ | 0.100 | 120 | 12.00 |
| 1.5.1.65 | 44192630 | Հեղույս M16x70.88.35X.016 | ԷԱՃ | հատ | 0.160 | 69 | 11.04 |
| 1.5.1.66 | 44192630 | Հեղույս M16x200.88.35X.016 | ԷԱՃ | հատ | 0.390 | 20 | 7.80 |
| 1.5.1.67 | 44192630 | Հեղույս M8-6gx90.58(S13) | ԷԱՃ | հատ | 0.045 | 172 | 7.74 |
| 1.5.1.68 | 44112763 | Տափօղակ M16 պողպատ 20 | ԷԱՃ | հատ | 0.030 | 2744 | 82.32 |
| 1.5.1.69 | 44112763 | Տափօղակ 6.01.08ռո.016 | ԷԱՃ | հատ | 0.0067 | 1805 | 12.09 |
| 1.5.1.70 | 44112763 | Տափօղակ 10.01.08ռո.016 | ԷԱՃ | հատ | 0.0288 | 417 | 12.01 |
| 1.5.1.71 | 44112763 | Տափօղակ 4.01.08ռո.016 | ԷԱՃ | հատ | 0.0755 | 159 | 12.00 |
| 1.5.1.72 | 44112763 | Տափօղակ A.6.01.08ռո.016 | ԷԱՃ | հատ | 0.0025 | 4921 | 12.30 |
| 1.5.1.73 | 44112763 | Տափօղակ A.8.01.08ռո.016 | ԷԱՃ | հատ | 0.0044 | 2735 | 12.03 |
| 1.5.1.74 | 44112763 | Տափօղակ A.10.01.08ռո.016 | ԷԱՃ | հատ | 0.0086 | 1400 | 12.04 |
| 1.5.1.75 | 44112763 | Տափօղակ A.14.01.08ռո.016 | ԷԱՃ | հատ | 0.0207 | 581 | 12.03 |
| 1.5.1.76 | 44112763 | Տափօղակ զսպանակավոր 10 3x13 | ԷԱՃ | հատ | 0.00385 | 2488 | 9.58 |
| 1.5.1.77 | 44112763 | Տափօղակ զսպանակավոր 14 3x13 | ԷԱՃ | հատ | 0.0085 | 1116 | 9.49 |
| 1.5.1.78 | 44112690 | Կլորակ Ø 16 C13 ԳՕՍՍ 380 երկարությունը ոչ պակաս 3 մ | ԷԱՃ | կգ | 0.70 | 189.36 | 132.55 |
| 1.5.1.79 | 44311160 | Նիքրոմային մետաղալար Տրամագիծը Φ -3մմ, X20H80-H | ԷԱՃ | կգ | 20 | 20 | 400.00 |
| 1.5.1.80 | 44163280 | Խողովակ կերամիկական | ԷԱՃ | հատ | | 16 | 0.00 |
| 1.5.1.81 | 44192630 | Հեղույս M20-6gx75.56.01 ԳՕՍՍ 7798-70 | ԷԱՃ | հատ | 0.54 | 48 | 25.92 |
| 1.5.1.82 | 44192640 | Մանեկ M20-7H.58.01 ԳՕՍՍ 5915-70 | ԷԱՃ | հատ | 0.12 | 48 | 5.76 |
| 1.5.1.83 | 44112763 | Տափօղակ 20.01.01 ԳՕՍՍ 11371-70 | ԷԱՃ | հատ | 0.06 | 48 | 2.88 |
| 1.5.1.84 | 44118310 | Թիթեղ, չափսը՝ 22x1100x1200 ԳՕՍՍ 19903 Պողպատ 3 | ԷԱՃ | կգ | 0.90 | 227 | 204.30 |
| 1.5.1.85 | 44112761 | Շվեյեր N° 8ՈՒ, պողպատ 3, երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր | ԷԱՃ | կգ | 0.75 | 296.1 | 222.075 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|--------------|------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.5.1.86 | 44112761 | Շվեդեր № 6.5 ԳՕՍՍ 8240-89 Պողպատ C245 ԳՕՍՍ 27772-2015, երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր: | ԷԱՃ | կգ | | 330 | 0.00 |
| 1.5.1.87 | 44112761 | Շվեդեր № 14 ԳՕՍՍ 8240-89 Պողպատ C245 ԳՕՍՍ 27772-2015, երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր: | ԷԱՃ | կգ | | 90 | 0.00 |
| 1.5.1.88 | 44118310 | Պողպատե գոտի (շերտ) 6x200 ԳՕՍՍ 103-76 Պողպատ C245 ԳՕՍՍ 27772-2015, երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր: | ԷԱՃ | կգ | | 6 | 0.00 |
| 1.5.1.89 | 44531193 | Անկյունակ 40x40x4 $\ell_{\min} = 6$ մ | ԷԱՃ | կգ | 0.8 | 3427 | 2,741.60 |
| 1.5.1.90 | 44531193 | Անկյունակ 32x32x4 $\ell_{\min} = 6$ մ | ԷԱՃ | կգ | 0.9 | 241 | 216.90 |
| 1.5.1.91 | 44531193 | Անկյունակ 28x28x3 $\ell_{\min} = 6$ մ | ԷԱՃ | կգ | 0.9 | 30.48 | 27.43 |
| 1.5.1.92 | 44118310 | Թիթեղ չափսը՝ 2x2000x1000 | ԷԱՃ | կգ | 0.9 | 7347.6 | 6,612.84 |
| 1.5.1.93 | 44192640 | Մանեկ M8-8 | ԷԱՃ | հատ | 0.02 | 650 | 13.00 |
| 1.5.1.94 | 44192640 | Մանեկ M10-8 | ԷԱՃ | հատ | 0.03 | 2800 | 84.00 |
| 1.5.1.95 | 44192630 | Հեղույս M8x30-8.8 | ԷԱՃ | հատ | 0.04 | 650 | 26.00 |
| 1.5.1.96 | 44192630 | Հեղույս M10x30-8.8 | ԷԱՃ | հատ | 0.06 | 2800 | 168.00 |
| 1.5.1.97 | 44112763 | Տափօղակ 8.01.05 | ԷԱՃ | հատ | 0.01 | 650 | 6.50 |
| 1.5.1.98 | 44112763 | Տափօղակ 10.01.05 | ԷԱՃ | հատ | 0.01 | 2800 | 28.00 |
| 1.5.1.99 | 44192630 | Հեղույս M8x28 12X18H10T | ԷԱՃ | հատ | 0.18 | 13000 | 2,340.00 |
| 1.5.1.100 | 44192640 | Մանեկ M8-6H 12X18H10T | ԷԱՃ | հատ | 0.045 | 13000 | 585.00 |
| 1.5.1.101 | 44118310 | Թիթեղ 3x2000x1000, պողպատ 3 ԳՕՍՍ 19903-74 | ԷԱՃ | կգ | 0.81 | 1778 | 1,440.18 |
| 1.5.1.102 | 44118310 | Թիթեղ 4x2000x1000, պողպատ 3 ԳՕՍՍ 19903-74 | ԷԱՃ | կգ | 1.32 | 1747 | 2,306.04 |
| 1.5.1.103 | 44192630 | Հեղույս M22-6gx100.58 (S34) ԳՕՍՍ 7798-70 | ՄԱ | հատ | 0.35 | 150 | 52.50 |
| 1.5.1.104 | 44192640 | Մանեկ M22-6H.5 (S34) ԳՕՍՍ 5915-70 | ՄԱ | հատ | 0.17 | 150 | 25.50 |
| 1.5.1.105 | 44112680 | Կլորակ բրոնզե, ԵրՕԼС5-5-6, ϕ 170 մմ ԳՕՍՍ 613-79 | ՄԱ | կգ | | 50 | 0.00 |
| 1.5.1.106 | 44118300 | Թիթեղ 3x2000x1000, պողպատ 3 ԳՕՍՍ 19903-74 | ՄԱ | մ ² | 19 | 20 | 380.00 |
| 1.5.1.107 | 44118300 | Թիթեղ 4x2500x1250, պողպատ 3 ԳՕՍՍ 19903-74 | ՄԱ | մ ² | 32.8 | 12.5 | 410.00 |
| 1.5.1.108 | 44531193 | Անկյունակ 35x35x3, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, Cт3 | ԷԱՃ | կգ | | 85 | 0.00 |
| 1.5.1.109 | 44531193 | Անկյունակ 40x40x4, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, Cт3 | ԷԱՃ | կգ | | 42.7 | 0.00 |
| 1.5.1.110 | 44192640 | Մանեկ M 10.5 | ԷԱՃ | հատ | | 400 | 0.00 |
| 1.5.1.111 | 44112763 | Տափօղակ M24 65Г | ԷԱՃ | հատ | | 68 | 0.00 |
| 1.6 | | խողովակներ, ձևավորվածքներ և խցափակիչներ | | | | | 175,725.14 |
| 1.6.1 | | խցափակիչներ | | | | | |
| 1.6.1.1 | 44163280 | խցափակիչ արտաքին, նախատեսված 16մմ արտաքին տրամագծով խողովակների | ԷԱՃ | հատ | 0.10 | 100 | 10.00 |
| 1.6.1.2 | 44163280 | խցափակիչ արտաքին, նախատեսված 18մմ արտաքին տրամագծով խողովակների | ԷԱՃ | հատ | 0.12 | 100 | 12.00 |
| 1.6.1.3 | 44163280 | խցափակիչ արտաքին, նախատեսված 22մմ արտաքին տրամագծով խողովակների | ԷԱՃ | հատ | 0.12 | 100 | 12.00 |
| 1.6.1.4 | 44163280 | խցափակիչ ներքին, նախատեսված 38մմ արտաքին տրամագծով և 1÷4մմ պատի հաստությամբ խողովակների | ԷԱՃ | հատ | 0.13 | 100 | 13.00 |
| 1.6.1.5 | 44163280 | խցափակիչ ներքին, նախատեսված 50÷51մմ արտաքին տրամագծով և 1÷3մմ պատի հաստությամբ խողովակների | ԷԱՃ | հատ | 0.17 | 100 | 17.00 |
| 1.6.1.6 | 44163280 | խցափակիչ ներքին, նախատեսված 57մմ արտաքին տրամագծով և 1,2÷2,7մմ պատի հաստությամբ խողովակների | ԷԱՃ | հատ | 0.20 | 50 | 10.00 |
| 1.6.1.7 | 44163280 | խցափակիչ ներքին, նախատեսված 76մմ արտաքին տրամագծով և 1,6÷4մմ պատի հաստությամբ խողովակների | ԷԱՃ | հատ | 0.50 | 50 | 25.00 |
| 1.6.1.8 | 44163280 | խցափակիչ ներքին, նախատեսված 88÷89մմ արտաքին տրամագծով և 1,7÷6.5մմ պատի հաստությամբ խողովակների | ԷԱՃ | հատ | 0.70 | 50 | 35.00 |
| 1.6.1.9 | 44163280 | խցափակիչ ներքին, նախատեսված 100մմ արտաքին տրամագծով և 2÷4,5մմ պատի հաստությամբ խողովակների | ԷԱՃ | հատ | 1.50 | 100 | 150.00 |
| 1.6.1.10 | 44163280 | խցափակիչ ներքին, նախատեսված 120մմ արտաքին տրամագծով և 2÷4մմ պատի հաստությամբ խողովակների | ԷԱՃ | հատ | 2.50 | 50 | 125.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|--------------|-------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.6.1.11 | 44163280 | Խցափակիչ ներքին, նախատեսված 130մմ արտաքին տրամագծով և 2÷6մմ պատի հաստությամբ խողովակների | ԷԱՃ | հատ | 3.30 | 50 | 165.00 |
| 1.6.1.12 | 44163280 | Խցափակիչ ներքին, նախատեսված 159÷160մմ արտաքին տրամագծով և 2÷6,5մմ պատի հաստությամբ խողովակների | ԷԱՃ | հատ | 4.50 | 50 | 225.00 |
| 1.6.1.13 | 44163280 | Խցափակիչ արտաքին, նախատեսված 250մմ արտաքին տրամագծով խողովակների | ԷԱՃ | հատ | 2.50 | 30 | 75.00 |
| 1.6.1.14 | 44163280 | Խցափակիչ արտաքին, նախատեսված 400մմ արտաքին տրամագծով խողովակների | ԷԱՃ | հատ | 9.00 | 20 | 180.00 |
| 1.6.1.15 | 44163280 | Խցափակիչ արտաքին, նախատեսված 450մմ արտաքին տրամագծով խողովակների | ԷԱՃ | հատ | 11.00 | 10 | 110.00 |
| 1.6.1.16 | 44163280 | Խցափակիչ կլոր, արտաքին փ57, պատի հաստությունը - 4մմ, անջատման տրամագիծը -49մմ | ԷԱՃ | հատ | 0.30 | 20 | 6.00 |
| 1.6.1.17 | 44163280 | Խցափակիչ կլոր, արտաքին փ108, պատի հաստությունը - 8մմ, անջատման տրամագիծը -92մմ | ԷԱՃ | հատ | 0.90 | 20 | 18.00 |
| 1.6.1.18 | 44163280 | Խցափակիչ կլոր, արտաքին փ159, պատի հաստությունը - 13մմ, անջատման տրամագիծը -133մմ | ԷԱՃ | հատ | 1.50 | 20 | 30.00 |
| 1.6.2 | | Խողովակներ, ձևավորվածքներ | ԷԱՃ | | | | |
| 1.6.2.1 | 44163140 | Խողովակ 30x30x2 երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, Ст3 | ԷԱՃ | մետր | | 6 | 0.00 |
| 1.6.2.2 | 44163140 | Խողովակ 50x50x3 երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, Ст3 | ԷԱՃ | մետր | | 24 | 0.00 |
| 1.6.2.3 | 44163140 | Խողովակ 25x15x1 երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, Ст3 | ԷԱՃ | մետր | | 18 | 0.00 |
| 1.6.2.4 | 44163200 | Արմունկ 45°-2-57x3-08X18H10T | ԷԱՃ | հատ | 3.60 | 1 | 3.60 |
| 1.6.2.5 | 44163200 | Արմունկ 90°-2-57x3-08X18H10T | ԷԱՃ | հատ | 7.30 | 25 | 182.50 |
| 1.6.2.6 | 44211420 | Հենարան 57K-02 OUS 34-10-620 | ԷԱՃ | հատ | 7.12 | 22 | 156.64 |
| 1.6.2.7 | 44163140 | Խողովակ Ø57x3 08X18H10T | ԷԱՃ | մետր | 73.84 | 72 | 5,316.48 |
| 1.6.2.8 | 44163200 | Արտուղում 90°-325x13-1000x1100x2807- R450 | ԷԱՃ | հատ | 2671.76 | 1 | 2,671.76 |
| 1.6.2.9 | 44163200 | Արտուղում 90°-273x10-470x471x1530- R375 | ԷԱՃ | հատ | 956.40 | 1 | 956.40 |
| 1.6.2.10 | 44163200 | Արտուղում 90°-273x10-540x611x1740- R375 | ԷԱՃ | հատ | 1081.92 | 1 | 1,081.92 |
| 1.6.2.11 | 44163200 | Արտուղում 45°-219x10-500x2315x3600 – R1000 | ԷԱՃ | հատ | 1613.60 | 1 | 1,613.60 |
| 1.6.2.12 | 44163140 | Խողովակ АЕ 273x8 OCT 34-42-658-84 Ст20 | ՄԱ | մետր | 205.832 | 670 | 137,907.44 |
| 1.6.2.13 | 44163200 | Արմունկ 90°-273x10 С OCT 34.10.699 Ст20 | ԷԱՃ | հատ | 337.83 | 50 | 16,891.60 |
| 1.6.2.14 | 44163200 | Անցում АЕ 426x12 X 325x10 L=220mm KC OCT 34.10.700 Ст20 | ԷԱՃ | հատ | 764.00 | 1 | 764.00 |
| 1.6.2.15 | 44163200 | Անցում АЕ 325x10 X273x8 L=180mm KC OCT 34.10.700 Ст20 | ԷԱՃ | հատ | 367.20 | 1 | 367.20 |
| 1.6.2.17 | 44163200 | Կցաշտրթ 219-1,6-III с 1-28 OUS 34-42-668-84 | ԷԱՃ | հատ | | 8 | 0.00 |
| 1.6.2.18 | 44163220 | Միառոտային կոնստրուկցիա | ԷԱՃ | հատ | 2097.0 | 2 | 4,194.00 |
| 1.6.2.19 | 44141100 | Խողովակ մալուխի տեղադրման համար, պոլիէթիլենային, ցածր ծնշման, արտաքին տրամագիծը 75մմ, պատի հաստությունը 6 մմ, երկարությունը 100 մ-ից ոչ պակաս: | 5-ԷԱՃ | մետր | 1.2 | 2000 | 2,400.00 |
| 1.7 | | Մալուխներ և մալուխային պատրաստվածքներ | | | | | 13,485.20 |
| 1.7.1 | 31321250 | Հաղորդալար ПРГ-6, 35 մմ ² | ԷԱՃ | մետր | 0.29 | 100 | 29.00 |
| 1.7.2 | 31321251 | Հաղորդալար ПБКФ կամ ПБФС, 10մմ ² | ԷԱՃ | մետր | 0.69 | 30 | 20.70 |
| 1.7.3 | 31321251 | Հաղորդալար ПБКФ կամ ПБФС, 25մմ ² | ԷԱՃ | մետր | 0.67 | 100 | 67.00 |
| 1.7.4 | 31321251 | Հաղորդալար ПБКФ կամ ПБФС, 50մմ ² | ԷԱՃ | մետր | 0.67 | 100 | 67.00 |
| 1.7.5 | 31321251 | Հաղորդալար ПБЗ 2,5 մմ ² , պլաստմասե մեկուսացումով, բազմաջիղ | ԷԱՃ | մետր | 0.17 | 800 | 136.00 |
| 1.7.6 | 31321251 | Հաղորդալար ПБЗ 1,5 մմ ² , մոնտաժային, բազմաջիղ | ԷԱՃ | մետր | 0.11 | 300 | 33.00 |
| 1.7.7 | 31321251 | Հաղորդալար, պղնձյա ջիղերով, ТРП 2x0,5մմ ² | ԷԱՃ | մետր | 0.11 | 500 | 55.00 |
| 1.7.8 | 31321251 | Հաղորդալար պլաստմասե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղերով, մոնտաժային ПБ-1 (ПгВ) 1x0,5 մմ ² ԳՕՍՍ 31947 | ԷԱՃ | մետր | 0.11 | 1000 | 110.00 |
| 1.7.8.1 | 31321251 | Հաղորդալար պլաստմասե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղերով, մոնտաժային ПБ-1 (ПгВ) 1x0,5 մմ ² ԳՕՍՍ 31947 | ԷԱՃ | մետր | | 400 | 0.00 |
| 1.7.9 | 31321251 | Հաղորդալար պլաստմասե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղերով, ПБ-3 (ПгГВ) 1x0,5 մմ ² | ԷԱՃ | մետր | | 200 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|--------|------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.7.10 | 31321251 | Հաղորդալար Տեսակը՝ МГТФ Պղնձե ջիլով | ԷԱՃ | մետր | 0.14 | 200 | 28.00 |
| 1.7.11 | 31331190 | Ճկուն ուժային մալուխ РРШ 7x15 | ԷԱՃ | մետր | 1.05 | 200 | 210.00 |
| 1.7.12 | 31331190 | Ճկուն ուժային մալուխ РРШ 4x2,5 | ԷԱՃ | մետր | 0.43 | 800 | 344.00 |
| 1.7.13 | 44322290 | Մալուխ ПвПнг(А)-FRHF -6կՎ, 3x95 մմ ² | ԷԱՃ | մետր | 14.8 | 500 | 7400.00 |
| 1.7.14 | 31321170 | Մալուխ, էկրանապատ КПСВэнг-FRLS(A) 1x2x0,5մմ ² | ԷԱՃ | մետր | 0.22 | 2000 | 440.00 |
| 1.7.15 | 31321170 | Մալուխ, էկրանապատ КПСВэнг-FRLS(A) 1x2x0,5մմ ² | ԷԱՃ | մետր | | 1000 | 0.00 |
| 1.7.16 | 31331220 | Մալուխ КВВГЭнг(А)-LS, լարումը 1կՎ հատույթը 5x1,5 մմ ² | ԷԱՃ | մետր | | 180 | 0.00 |
| 1.7.17 | 31321140 | Մալուխ НРШМ, լարումը 1200Վ, հատույթը 37x1,5 մմ ² | ԷԱՃ | մետր | 8.0 | 200 | 1600.00 |
| 1.7.18 | 31211270 | Միացման արկղ КС-16, նոմինալ հոսանքի ուժը՝ 16Ա, սեղմակների քանակը՝ 15 | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.7.19 | 44322540 | Մալուխատար 10x10մմ (100մ -1հատը 2մ) | ԷԱՃ | հատ | 0.26 | 50 | 13.00 |
| 1.7.20 | 44322540 | Մալուխատար 15x20մմ (160մ -1հատը 2մ) | ԷԱՃ | հատ | 0.4 | 80 | 32.00 |
| 1.7.21 | 44322540 | Մալուխատար 20x32մմ (100մ -1հատը 2մ) | ԷԱՃ | հատ | 0.8 | 50 | 40.00 |
| 1.7.22 | 44322540 | Մալուխատար 30x25մմ, «Legrand» (100մ -1հատը 2մ) | ԷԱՃ | հատ | 0.8 | 50 | 40.00 |
| 1.7.23 | 44322540 | Մալուխատար 80x60մմ, «Legrand» (100մ -1հատը 2մ) | ԷԱՃ | հատ | 2.8 | 50 | 140.00 |
| 1.7.24 | 44322530 | Ծայրապանակ 185-12-21-М-УХЛ3 | ԷԱՃ | հատ | | 100 | 0.00 |
| 1.7.25 | 44322530 | Ծայրապանակ ПМ-70-10 | ԷԱՃ | հատ | 0.93 | 50 | 46.50 |
| 1.7.26 | 44322530 | Ծայրապանակ ПМ-95-10 | ԷԱՃ | հատ | 1.08 | 55 | 59.40 |
| 1.7.27 | 44322530 | Ծայրապանակ կաբելային ДТ-95 | ԷԱՃ | հատ | 1.31 | 100 | 131.00 |
| 1.7.28 | 44322530 | Ծայրապանակ НШвИ 1,5-8 | ԷԱՃ | հատ | | 1000 | 0.00 |
| 1.7.29 | 44322530 | Ծայրապանակ НШвИ 2,5-8 | ԷԱՃ | հատ | | 1000 | 0.00 |
| 1.7.30 | 44322530 | Ծայրապանակ НШвИ 4,0-9 | ԷԱՃ | հատ | | 1000 | 0.00 |
| 1.7.31 | 44322530 | Ծայրապանակ НКИ 2,5-4 | ԷԱՃ | հատ | | 1000 | 0.00 |
| 1.7.32 | 44322530 | Ծայրապանակ НКИ 2,5-5 | ԷԱՃ | հատ | | 1000 | 0.00 |
| 1.7.33 | 44322530 | Ծայրապանակ НКИ 4,0- 6 | ԷԱՃ | հատ | | 1000 | 0.00 |
| 1.7.34 | 44322530 | Ծայրապանակ, ուղիղ 1,0մմ ² | ԷԱՃ | հատ | | 2000 | 0.00 |
| 1.7.35 | 44322530 | Կցորդիչ КՎտո -4x185-Н, (ЕК-3-(ВВГнг-LS-4x185)) | ԷԱՃ | հատ | | 8 | 0.00 |
| 1.7.36 | 44322530 | Կցորդիչ КՎտո -4x95-Н, (ЕК-3-(ВВГнг-LS-4x95)) | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.7.37 | 44322530 | Կցորդիչ EPKT 2051 (Raychem), ջիղի երկարությունը 450մմ ² | ԷԱՃ | հատ | 6.0 | 10 | 60.00 |
| 1.7.38 | 44322530 | Կցորդիչ EPKT 2051 (Raychem), ջիղի երկարությունը 650մմ ² | ԷԱՃ | հատ | 6.0 | 15 | 90.00 |
| 1.7.39 | 44163280 | Մետաղափողրակ P3-HX-50-УХЛ1 Т1 | ԷԱՃ | հատ | 1.68 | 200 | 336.00 |
| 1.7.40 | 44163280 | Մետաղափողրակ P3-ЦП-НГ-18, ДУ 18 (100մ) | ԷԱՃ | հատ | 47.0 | 1 | 47.00 |
| 1.7.41 | 44163280 | Մետաղափողրակ P3-ЦП-НГ-22, ДУ22 (60մ) | ԷԱՃ | հատ | 36.6 | 1 | 36.60 |
| 1.7.42 | 44322530 | Պարկուճ ГА-25-7 | ԷԱՃ | հատ | 0.11 | 20 | 2.20 |
| 1.7.43 | 44322530 | Պարկուճ ГА-35-8 | ԷԱՃ | հատ | 0.18 | 20 | 3.60 |
| 1.7.44 | 44322530 | Պարկուճ ГА-50-9 | ԷԱՃ | հատ | 0.22 | 30 | 6.60 |
| 1.7.45 | 44322530 | Պարկուճ ГА-70-12 | ԷԱՃ | հատ | 0.26 | 50 | 13.00 |
| 1.7.46 | 44322530 | Պարկուճ ГА-120-14 | ԷԱՃ | հատ | 0.48 | 50 | 24.00 |
| 1.7.47 | 44322530 | Պարկուճ ГА-150-17 | ԷԱՃ | հատ | 0.6 | 50 | 30.00 |
| 1.7.48 | 44322530 | Պարկուճ ГА-185-19 | ԷԱՃ | հատ | 0.62 | 20 | 12.40 |
| 1.7.49 | 44521230 | Ամրակ (կապիչ), 3x120 մմ | ԷԱՃ | հատ | 0.005 | 600 | 3.00 |
| 1.7.50 | 44521230 | Ամրակ (կապիչ), 150x2,5 | ԷԱՃ | հատ | 0.01 | 2000 | 20.00 |
| 1.7.51 | 44521230 | Ամրակ (կապիչ), 4x150 մմ | ԷԱՃ | հատ | 0.022 | 600 | 13.20 |
| 1.7.52 | 44521230 | Ամրակ (կապիչ), 5x200 մմ | ԷԱՃ | հատ | 0.012 | 600 | 7.20 |
| 1.7.53 | 44521230 | Ամրակ (կապիչ), 5x250մմ | ԷԱՃ | հատ | 0.018 | 600 | 10.80 |
| 1.7.54 | 44521230 | Ամրակ (կապիչ), L=300 մմ | ԷԱՃ | հատ | 0.018 | 1000 | 18.00 |
| 1.7.55 | 44521230 | Ամրակ (կապիչ), L=500 մմ | ԷԱՃ | հատ | 0.035 | 1000 | 35.00 |
| 1.7.56 | 44521230 | Ամրակ (կապիչ), L=700 մմ | ԷԱՃ | հատ | 0.04 | 1000 | 40.00 |
| 1.7.57 | 44521230 | Ամրակ (կապիչ), L=1000 մմ | ԷԱՃ | հատ | 0.045 | 1000 | 45.00 |
| 1.7.58 | 35121160 | Պիտակ, БКА, կոդ 41941 | ԷԱՃ | հատ | | 1000 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|------------|------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.7.59 | 35121160 | Պիտակ writer-Օռ 34/18, տուփու 100 հատ | ԷԱՃ | հատ | | 1000 | 0.00 |
| 1.7.60 | 44192611 | Ամրակ | ԷԱՃ | հատ | 0.022 | 1400 | 30.80 |
| 1.7.61 | 44322540 | Մալուխատար պերֆորացված, երկար. 2 մ, 30x20 մմ | ԷԱՃ | հատ | | 9 | 0.00 |
| 1.7.62 | 44322530 | Ծայրակալ հաղորդալարի համար, ուղիղ 0,5 մմ, | ԷԱՃ | հատ | | 400 | 0.00 |
| 1.7.63 | 44163140 | Փողակ ջերմակծկվող -ТТК(3:1)-50/17 | ԷԱՃ | մետր | | 200 | 0.00 |
| 1.7.64 | 44322530 | Կցորդիչ մալուխային ЗСТп-10-150/240(Б) տիպի: | ԷԱՃ | հատ | 102.5 | 10 | 1025.00 |
| 1.7.65 | 44322530 | Կցորդիչ մալուխային ЗКВТп-10-150/240(Б) տիպի: | ԷԱՃ | հատ | 52.5 | 10 | 525.00 |
| 1.7.66 | 44322530 | Պարկուճ ГМ-95-15, պղնձե | ՄԱ | հատ | 1.5 | 4 | 6.00 |
| 1.7.67 | 44322530 | Պարկուճ ГМ-50-11, պղնձե | ՄԱ | հատ | 0.8 | 4 | 3.20 |
| 1.8 | | Քիմիկատներ | | | | | 106,311.54 |
| 1.8.1 | 19521400 | Խեժ (կատիոնիս) Амберлайт IRN-77 իոնափոխանակման, միջուկային դասի, իոնային ֆորման- «H+» | ԳՀ | կգ | 5.5 | 1000 | 5,500.00 |
| 1.8.2 | 19521400 | Խեժ (անիոնիս) Амберлайт IRN-78 իոնափոխանակման, միջուկային դասի, իոնային ֆորման- «OH-» | ԳՀ | կգ | 11.8 | 1000 | 11,800.00 |
| 1.8.3 | 24411400 | Ամոնիակաջուր, հեղուկ, 25%-ից ոչ պակաս | ԷԱՃ | լիտր | 0.8 | 3297 | 2,637.60 |
| 1.8.4 | 24411400 | Ամոնիակաջուր, հեղուկ, 25%-ից ոչ պակաս | ԷԱՃ | լիտր | 1.2 | 36.3 | 43.56 |
| 1.8.5 | 24321860 | Ազոտական թթու, հեղուկ, 57%-ից ոչ պակաս | ԷԱՃ | կգ | 0.4 | 5000 | 2000.000 |
| 1.8.6 | 24321860 | Ազոտական թթու, հեղուկ, 56%-ից ոչ պակաս | ԷԱՃ | կգ | 1.0 | 8.5 | 8.50 |
| 1.8.7 | 33691843 | Ազոտական թթու, ֆիկսանալ, քիմիական մաքուր (տուփով) | ԷԱՃ | տուփ | 5.0 | 5 | 25.00 |
| 1.8.8 | 33621766 | Աղաթթու, քիմիական մաքուր | ԷԱՃ | կգ | 0.8 | 7 | 5.60 |
| 1.8.9 | 33691842 | Աղաթթու, ֆիկսանալ, քիմիական մաքուր | ԷԱՃ | տուփ | 5.0 | 6 | 30.00 |
| 1.8.10 | 33691849 | Ացետոն | ԷԱՃ | լիտր | 1.50 | 70 | 105.000 |
| 1.8.11 | 24411600 | Ամոնիակ լիմոնաթթվային երկտեղակալված | ԳՀ | կգ | 8.0 | 2 | 16.00 |
| 1.8.12 | 24411600 | Ամոնիակ լիմոնաթթվային եռտեղակալված | ԳՀ | կգ | 8.0 | 2.6 | 20.80 |
| 1.8.13 | 24411600 | Ամոնիումի մոլիբդենաթթվային | ԳՀ | կգ | 32.0 | 2.6 | 83.20 |
| 1.8.14 | 24411600 | Ամոնիումի պերսուլֆատ | ԳՀ | կգ | 1.50 | 1.9 | 2.85 |
| 1.8.15 | 24411500 | Ամոնիումի քլորիդ | ԳՀ | կգ | 0.72 | 0.25 | 0.18 |
| 1.8.16 | 24311330 | Ալյումինի սուլֆատ | ԳՀ | կգ | 1.5 | 0.2 | 0.30 |
| 1.8.17 | 24321861 | Անագի քլորիդ | ԷԱՃ | կգ | 15.0 | 0.3 | 4.50 |
| 1.8.18 | 24321660 | Անալիտ-34807 հեղուկ ռեակտիվ | ԷԱՃ | գրամ | | 500 | 0.00 |
| 1.8.19 | 33691855 | Արծաթ ազոտաթթվային (արծաթի նիտրատ) | ԷԱՃ | կգ | 550.0 | 0.3 | 165.00 |
| 1.8.20 | 24321300 | Ածխածնի քառաքլորիդ | ԳՀ | կգ | 12.0 | 6 | 72.00 |
| 1.8.21 | 33691853 | Ազոտաթթվական սնդիկ | ԷԱՃ | կգ | 120.0 | 0.1 | 12.000 |
| 1.8.22 | 24321220 | Բենզոլ | ԳՀ | լիտր | 4.5 | 3.5 | 15.75 |
| 1.8.23 | 24321400 | Բուրիլ սպիրտ | ԳՀ | լիտր | 1.8 | 2.3 | 4.14 |
| 1.8.24 | 33691142 | Բրոմթիմոլային կապույտ, քիմիական մաքուր | ԷԱՃ | կգ | 250.0 | 0.2 | 50.00 |
| 1.8.25 | 33621765 | Բուֆերային լուծույթ, ֆիկսանալ, ջրածնային ցուցիչը՝ 9.18 | ԷԱՃ | սրվակ | 0.6 | 110 | 66.000 |
| 1.8.26 | 33621765 | Բուֆերային լուծույթ, ֆիկսանալ, ջրածնային ցուցիչը՝ 6.68 | ԷԱՃ | սրվակ | 0.6 | 10 | 6.000 |
| 1.8.27 | 33621765 | Բուֆերային լուծույթ, ֆիկսանալ, ջրածնային ցուցիչը՝ 1.68 | ԷԱՃ | սրվակ | 0.6 | 20 | 12.000 |
| 1.8.28 | 24321650 | Գլիցերին | ԷԱՃ | կգ | 1.7 | 20 | 34.00 |
| 1.8.29 | 24321660 | Գրիսսի ռեակտիվ | ԷԱՃ | գրամ | 0.025 | 500 | 12.500 |
| 1.8.30 | 24321660 | Դ-Մանիտ | ԷԱՃ | գրամ | 0.012 | 60500 | 726.00 |
| 1.8.31 | 24321660 | Դիֆենիլկարբազիդ | ԷԱՃ | գրամ | 0.06 | 150 | 9.00 |
| 1.8.32 | 24311320 | Երկքլորէթան | ԳՀ | կգ | 3.2 | 10 | 32.00 |
| 1.8.33 | 24311420 | Երկաթի սուլֆատ | ԳՀ | կգ | 1.0 | 0.010 | 0.01 |
| 1.8.34 | 24311129 | Երկաթամոնիակային շիբ | ԳՀ | գրամ | 6.0 | 5 | 30.00 |
| 1.8.35 | 33621766 | Թրթնջկաթթու, մաքուր | ԷԱՃ | կգ | 1.20 | 500 | 600.00 |
| 1.8.36 | 33621766 | Թրթնջկաթթու | ԷԱՃ | կգ | 2.667 | 7.5 | 20.0025 |
| 1.8.37 | 33621765 | Թրթնջկաթթու, ֆիկսանալ | ԷԱՃ | սրվակ | 0.59 | 30 | 17.70 |
| 1.8.38 | 24911800 | Ժելատին | ԷԱՃ | կգ | 24.3 | 0.1 | 2.430 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|--------|-------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.8.39 | 24321660 | Ինդիկատոր «ՊԱՌ» բաց շականակագույն փոշի | ԷԱՃ | գրամ | | 1 | 0.00 |
| 1.8.40 | 33691846 | Լիմոնաթթու | ԷԱՃ | կգ | 7.0 | 1 | 7.000 |
| 1.8.41 | 33621765 | Լիթիում ածխածնաթթվային, ֆիկսանալ | ԷԱՃ | սրվակ | 5.0 | 30 | 150.00 |
| 1.8.42 | 24311114 | Ծծմբական թթու, հեղուկ, 92,5%-ից ոչ պակաս | ԳՀ | կգ | 0.180 | 100000 | 18,000.00 |
| 1.8.43 | 24311114 | Ծծմբական թթու, քիմիական մաքուր, 93.6-95.6% | ԳՀ | կգ | 1.00 | 9 | 9.00 |
| 1.8.44 | 33621765 | Ծծմբական թթու, ֆիկսանալ | ԷԱՃ | սրվակ | 0.50 | 150 | 75.00 |
| 1.8.45 | 33691851 | Կալիում-նատրիում գինեթթվական (սեզնետյան աղ) | ԷԱՃ | կգ | 4.0 | 15.3 | 61.20 |
| 1.8.46 | 24311480 | Կալիումի պերմանգանատ, երկրորդ տեսակի | ԷԱՃ | կգ | 6.0 | 100 | 600.000 |
| 1.8.47 | 24311480 | Կալիումի պերմանգանատ, առաջին տեսակի | ԷԱՃ | կգ | 3.2 | 7.2 | 23.040 |
| 1.8.48 | 33691859 | Կալիումի պերմանգանատ, ֆիկսանալ (70 սրվակ) | ԷԱՃ | տուփ | 4.0 | 7 | 28.00 |
| 1.8.49 | 24311129 | Կալիումի երկքրոմատ (Քրոմպիկ), I կարգի | ԳՀ | գրամ | 0.0024 | 80000 | 192.00 |
| 1.8.50 | 24311129 | Կալիում երկքրոմատ | ԳՀ | գրամ | 0.006 | 1150 | 6.90 |
| 1.8.51 | 33691859 | Կալիում երկքրոմատ, ֆիկսանալ | ԷԱՃ | տուփ | 5.5 | 5 | 27.50 |
| 1.8.52 | 24311129 | Կալիումի քլորիդ | ԳՀ | գրամ | 0.0012 | 4700 | 5.64 |
| 1.8.53 | 24311730 | Կալիումի հիդրօքսիդ | ԷԱՃ | կգ | 1.5 | 0.2 | 0.300 |
| 1.8.54 | 33621765 | Կալիումի հիդրօքսիդ, ֆիկսանալ | ԷԱՃ | սրվակ | 0.4 | 10 | 4.000 |
| 1.8.55 | 24311129 | Կալիումի մետաբիսուլֆիտ | ԳՀ | գրամ | 0.003 | 300 | 0.90 |
| 1.8.56 | 33611430 | Կալիումի յոդիտ | ԷԱՃ | կգ | 50.0 | 0.10 | 5.000 |
| 1.8.57 | 24311470 | Կալիումի նիտրատ | ԳՀ | կգ | 1.5 | 1 | 1.50 |
| 1.8.58 | 24311390 | Կալցիումի սուլֆատ | ԳՀ | կգ | 0.570 | 0.1 | 0.06 |
| 1.8.59 | 24321620 | Կալցիումի քլորիդ | ԳՀ | կգ | 0.50 | 1 | 0.50 |
| 1.8.60 | 33691841 | Կալիումի ֆոսֆատ | ԷԱՃ | կգ | 3.2 | 0.10 | 0.320 |
| 1.8.61 | 24311140 | Կալիումի ազիդ | ԳՀ | կգ | 8.450 | 0.2 | 1.69 |
| 1.8.62 | 24311129 | Կալիումի հեքսացիանոֆերրատ | ԳՀ | գրամ | 0.0032 | 1000 | 3.20 |
| 1.8.63 | 24311129 | Կատալիտ-34840 հեղուկ ռեակտիվ | ԳՀ | գրամ | 0.116 | 500 | 58.00 |
| 1.8.64 | 24321660 | Կուպրիզոն | ԷԱՃ | գրամ | 0.016 | 200 | 3.20 |
| 1.8.65 | 24321863 | Հեքսան | ԷԱՃ | լիտր | 3.0 | 1.5 | 4.500 |
| 1.8.66 | 24321660 | Հիդրօքսիլամին աղաթթվական | ԷԱՃ | գրամ | 0.012 | 1073 | 12.876 |
| 1.8.67 | 24321660 | Հիդրօհինոն | ԷԱՃ | գրամ | 0.015 | 500 | 7.50 |
| 1.8.68 | 24321660 | Հեղուկ D"Gel տիպի | ԷԱՃ | գրամ | 0.00812 | 1600 | 12.992 |
| 1.8.69 | 24211170 | Մանգանի սուլֆատ | ԳՀ | կգ | 1.2 | 0.8 | 0.96 |
| 1.8.70 | 24211170 | Մանգանի քլորիդ | ԳՀ | կգ | 4.0 | 0.3 | 1.20 |
| 1.8.71 | 33621765 | Մագնեզիումի սուլֆատ, ֆիկսանալ | ԷԱՃ | սրվակ | 0.5 | 60 | 30.00 |
| 1.8.72 | 24321660 | Մեթոլ Ա | ԷԱՃ | գրամ | 0.035 | 1400 | 49.000 |
| 1.8.73 | 24321660 | Մորի աղ | ԷԱՃ | գրամ | 0.005 | 410 | 2.050 |
| 1.8.74 | 24321660 | Մուրեկսիդ | ԷԱՃ | գրամ | 0.3 | 50 | 15.000 |
| 1.8.75 | 24321660 | Մեթիլենային նարնջագույն | ԷԱՃ | գրամ | 0.03 | 100 | 3.000 |
| 1.8.76 | 33691858 | Յոդ, ֆիկսանալ | ԷԱՃ | տուփ | 3.0 | 15 | 45.000 |
| 1.8.77 | 24311129 | Յոդ բյուրեղային | ԳՀ | գրամ | 0.05 | 500 | 25.00 |
| 1.8.78 | 24311260 | Նատրիումի հիդրօքսիդ, հեղուկ, 42-46% տեխնիկական | ԳՀ | կգ | 0.324 | 50000 | 16,200.00 |
| 1.8.79 | 24311260 | Նատրիումի հիդրօքսիդ | ԳՀ | կգ | 1.0 | 0.2 | 0.20 |
| 1.8.80 | 24311261 | Նատրիումի հիդրօքսիդ | ԷԱՃ | տուփ | 5.0 | 14 | 70.00 |
| 1.8.81 | 24311129 | Նատրիում քլորիդ | ԳՀ | գրամ | 0.001 | 100 | 0.10 |
| 1.8.82 | 33621765 | Նատրիումի քլորիդ, ֆիկսանալ | ԷԱՃ | սրվակ | 0.5 | 50 | 25.00 |
| 1.8.83 | 24111210 | Նատրիում ածխաթթվական | ԳՀ | կգ | 0.4 | 7 | 2.80 |
| 1.8.84 | 24111210 | Նատրիում երկածխաթթվային | ԳՀ | կգ | 2.07 | 20 | 41.40 |
| 1.8.85 | 24111210 | Նատրիում ծծմբային (նատրիումի սուլֆիդ) | ԳՀ | կգ | 0.84 | 2 | 1.68 |
| 1.8.86 | 24111210 | Նատրիում ծծմբաթթվային | ԳՀ | կգ | 2.0 | 4 | 8.00 |
| 1.8.87 | 24111210 | Նատրիում սիլիցիումաթթվական | ԳՀ | կգ | 1.200 | 0.4 | 0.48 |
| 1.8.88 | 24111210 | Նատրիում ֆոսֆորաթթվական | ԳՀ | կգ | 3.20 | 0.1 | 0.32 |
| 1.8.89 | 24111210 | Նատրիում ֆոսֆորաթթվային երկտեղակալված | ԳՀ | կգ | 1.80 | 0.5 | 0.90 |
| 1.8.90 | 33691857 | Նատրիումի երկթթիերկթիոկարբամատ | ԷԱՃ | կգ | 80.00 | 0.1 | 8.000 |
| 1.8.91 | 24111210 | Նատրիում սիլիցիլաթթվային | ԳՀ | կգ | 15.0 | 1 | 15.00 |
| 1.8.92 | 24111210 | Նատրիումի լաուրիլ սուլֆատ | ԳՀ | կգ | 1.50 | 0.5 | 0.75 |
| 1.8.93 | 24111210 | Նատրիում պիրոֆոսֆորաթթվային | ԳՀ | կգ | 2.00 | 0.5 | 1.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|------------|-------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|---------|--------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.8.94 | 33621500 | Նատրիումի նիտրոպրուսիդ | ԷԱՃ | հատ | 3.00 | 1 | 3.000 |
| 1.8.95 | 24111210 | Նատրիում ծծմբաթթվային | ԳՀ | կգ | 2.00 | 2 | 4.00 |
| 1.8.96 | 24111210 | Նատրիում հիդրոֆոսֆատ միատեղակաված | ԳՀ | կգ | 1.70 | 0.2 | 0.34 |
| 1.8.97 | 24111210 | Նատրիումի պերսուլֆատ | ԳՀ | կգ | 3.0 | 0.30 | 0.90 |
| 1.8.98 | 33691144 | Նատրիումի թոսուլֆատ (հիպոսուլֆիտ), ֆիկսանալ | ԷԱՃ | հատ | 0.6 | 20 | 12.000 |
| 1.8.99 | 24111210 | Նատրիումի հիդրոկարբոնատ | ԳՀ | կգ | 0.25 | 2.4 | 0.60 |
| 1.8.100 | 33611430 | Նեսսլերի ռեակտիվ | ԷԱՃ | կգ | 15.0 | 39 | 585.000 |
| 1.8.100.1 | 33611430 | Նեսսլերի ռեակտիվ | ՄԱ | կգ | 15.0 | 2 | 30.000 |
| 1.8.101 | 24311430 | Պղնձարջասպ (1721) | ԳՀ | կգ | 2.5 | 5000 | 12,500.00 |
| 1.8.101.1 | 24311430 | Պղնձարջասպ (1721) | ՀՄԱ | կգ | 2.6 | 500 | 1,300.00 |
| 1.8.101.2 | 24311430 | Պղնձարջասպ (1721) | ԳՀ | կգ | 2.6 | 8500 | 22,100.00 |
| 1.8.102 | 24311430 | Պղնձի սուլֆատ | ԳՀ | կգ | 1.10 | 0.1 | 0.11 |
| 1.8.103 | 24211190 | Պղնձի օքսիդ | ԳՀ | կգ | 8.0 | 2 | 16.00 |
| 1.8.104 | 24321660 | Պարա-դիմեթիլամինաբենզալդեհիդ (ՊԴԱԲԱ) | ԷԱՃ | գրամ | 0.16 | 2000 | 320.000 |
| 1.8.105 | 24321660 | Պրոպիլենգլիկոլ | ԷԱՃ | գրամ | 0.0035 | 1000000 | 3,500.00 |
| 1.8.106 | 24311530 | Ջրածնի պերօքսիդ | ԷԱՃ | լիտր | 1.00 | 11.24 | 11.240 |
| 1.8.107 | 33631250 | Սպիրտ էթիլային | ԷԱՃ | լիտր | 1.193 | 1113 | 1,327.809 |
| 1.8.108 | 24311390 | Սուլֆոսալիցիլային թթու | ԳՀ | կգ | 8.00 | 2 | 16.00 |
| 1.8.109 | 24311390 | Սուլֆանիլաթթու | ԳՀ | կգ | 12.0 | 0.3 | 3.60 |
| 1.8.110 | 24311390 | Սուլֆանոլ քլորային, սումգաիթյան | ԳՀ | կգ | 3.76 | 0.5 | 1.88 |
| 1.8.111 | 24311390 | Սալիցիլաթթու | ԳՀ | կգ | 5.0 | 0.5 | 2.50 |
| 1.8.112 | 24321660 | Սիլիցիում օրգանական հեղուկ 131-209 | ԷԱՃ | գրամ | | 400000 | 0.00 |
| 1.8.113 | 33141213 | Վազելինի յուղ | ԷԱՃ | կգ | 3.0 | 0.2 | 0.600 |
| 1.8.114 | 33691858 | Տրիլոն-Բ, ֆիկսանալ (20 հատ) | ԷԱՃ | տուփ | 15.8 | 2 | 31.600 |
| 1.8.115 | 24311129 | Ցինկի քլորիդ | ԳՀ | գրամ | 1.5 | 500 | 750.00 |
| 1.8.116 | 24311129 | Ցիրկոնիումի օքսիքլորիդ 12 ջուր | ԳՀ | գրամ | 0.081 | 50 | 4.05 |
| 1.8.117 | 09221600 | Ուայթ-սպիրիտ | ԷԱՃ | լիտր | 1.155 | 790 | 912.450 |
| 1.8.118 | 24321440 | Քացախաթթու | ԷԱՃ | կգ | 1.5 | 10 | 15.00 |
| 1.8.119 | 33621765 | Քացախաթթու, ֆիկսանալ | ԷԱՃ | սրվակ | 0.17766 | 20 | 3.55 |
| 1.8.120 | 24321240 | Քսիլոլ | ԳՀ | լիտր | 1.5 | 0.71 | 1.065 |
| 1.8.121 | 24321660 | Քրոմային մուգ կապույտ | ԷԱՃ | գրամ | 0.09 | 105 | 9.450 |
| 1.8.122 | 24321810 | Քրոքոֆորմ | ԷԱՃ | լիտր | 3.0 | 5 | 15.000 |
| 1.8.123 | 24311210 | Օքսիէթիլիդենտի ֆոսֆոնային թթու (ՕԷԴՖԹ) | ԳՀ | կգ | 0.0 | 0 | 0.00 |
| 1.8.124 | 15623000 | Օսլա | ԷԱՃ | կգ | 15.0 | 0.25 | 3.750 |
| 1.8.125 | 24321660 | Օրթո-ֆենանտրոլին | ԷԱՃ | գրամ | 0.1573 | 160 | 25.17 |
| 1.8.126 | 24321660 | Ֆենոլֆթալեին | ԷԱՃ | գրամ | 0.04 | 100 | 4.000 |
| 1.8.127 | 24321660 | Ֆենիլանտրանիլաթթու | ԷԱՃ | գրամ | 0.03 | 100 | 3.00 |
| 1.8.128 | 24931700 | Սևեռակիչ ԱԳՖԱ G 335 (AGFA G335) | ԳՀ | լիտր | 10.0 | 80 | 800.00 |
| 1.8.129 | 24931700 | Երևակիչ ԱԳՖԱ G 135 (AGFA G135) | ԳՀ | լիտր | 2.87 | 80 | 229.60 |
| 1.8.130 | 24451160 | Քլորակիր, ակտիվ քլորի պարունակությունը՝ 52±6 % | ԷԱՃ | կգ | 0.5 | 3500 | 1,750.00 |
| 1.9 | | Միջադիրներ, խծումներ | | | | | 7,397.10 |
| 1.9.1 | 31651700 | Խծուկ խցման ԱՊ-31 6x6, | ԳՀ | կգ | 3.0 | 6 | 18.00 |
| 1.9.2 | 31651700 | Խծուկ խցման ԳՐԱՖԼԵՔՍ H 1400 8x8 մմ | ԳՀ | կգ | 10.8 | 30 | 324.00 |
| 1.9.3 | 31651700 | Խծուկ խցման ԳՐԱՖԼԵՔՍ H 1400 10x10մմ | ԳՀ | կգ | 10.08 | 30 | 302.40 |
| 1.9.4 | 31651700 | Խծուկ խցման ԳՐԱՖԼԵՔՍ H 1400 12x12 մմ | ԳՀ | կգ | 10.4 | 45 | 468.00 |
| 1.9.5 | 31651700 | Խծուկ խցման ԳՐԱՖԼԵՔՍ H 1400 13x13 մմ | ԳՀ | կգ | 10.2 | 90 | 918.00 |
| 1.9.6 | 31651700 | Խծուկ խցման ԳՐԱՖԼԵՔՍ H 1400 14x14մմ | ԳՀ | կգ | 10.5 | 90 | 945.00 |
| 1.9.7 | 31651700 | Խծուկ խցման ԳՐԱՖԼԵՔՍ H 1400 16x16մմ | ԳՀ | կգ | 10.5 | 90 | 945.00 |
| 1.9.8 | 44423640 | Խցողակ ամրանավորած 1.2-38x58-4 | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1.9.9 | 44423640 | Խցողակ ամրանավորած 1.2-50x70-4 | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1.9.10 | 44191800 | Պարոնիտ ՊՈՆ-Բ 1,0x1500x1500 | ԷԱՃ | կգ | 1.5 | 80 | 120.00 |
| 1.9.11 | 44191800 | Պարոնիտ ՊՈՆ-Բ 1,5x1500x1700 | ԷԱՃ | կգ | 1.38 | 100 | 138.00 |
| 1.9.12 | 44191800 | Պարոնիտ ՊՈՆ-Բ 2,0x1700x3000 | ԷԱՃ | կգ | 1.5 | 320 | 480.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|-------------|------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.9.13 | 44191800 | Պարոնիտ ՊՈՆ-Բ 2,5x1500x1500 | ԷԱՃ | կգ | 1.5 | 200 | 300.00 |
| 1.9.14 | 44191800 | Պարոնիտ ՊՈՆ-Բ 3,0x1000x1700 | ԷԱՃ | կգ | 2.0 | 720 | 1,440.00 |
| 1.9.15 | 44191800 | Պարոնիտ ՊՈՆ-Բ 3,0x1700x3000 | ԷԱՃ | կգ | 0 | 0 | 0.00 |
| 1.9.16 | 44191800 | Պարոնիտ ՊՈՆ-Բ 4,0x1700x3000 | ԷԱՃ | կգ | 1.49 | 400 | 596.00 |
| 1.9.17 | 44191800 | Պարոնիտ ՊՈՆ, 4x1000x1500 | ԷԱՃ | կգ | 1.5 | 50 | 75.00 |
| 1.9.18 | 44191800 | Պարոնիտ ՊՈՆ, 6x1000x1500 | ԷԱՃ | կգ | 1.5 | 70 | 105.00 |
| 1.9.19 | 44191800 | Պարոնիտ ՊՄԲ 0,5x1500x1700 | ԷԱՃ | կգ | 1.7 | 30 | 51.00 |
| 1.9.20 | 44191800 | Պարոնիտ ՊՄԲ 1x1500x1500 | ԷԱՃ | կգ | 1.54 | 70 | 107.80 |
| 1.9.21 | 44191800 | Պարոնիտ ՊՄԲ 1,5x1500x1700 | ԷԱՃ | կգ | 1.42 | 45 | 63.90 |
| 1.9.22 | 44423651 | Միջադիր տեղադրվող տրանսֆորմատորների մեկուսիչների մուտքերի վրա, D=55mm, d=30mm S=20mm | ԷԱՃ | հատ | | 12 | 0.00 |
| 1.9.23 | 44423651 | Միջադիր տեղադրվող տրանսֆորմատորների մեկուսիչների մուտքերի վրա, D=65mm d=40mm S=25mm | ԷԱՃ | հատ | | 12 | 0.00 |
| 1.9.24 | 44423651 | Միջադիր Տեղադրվող տրանսֆորմատորների մեկուսիչների մուտքերի վրա, D=55mm d=35mm S=25mm | ԷԱՃ | հատ | | 12 | 0.00 |
| 1.10 | | Ռետինատեխնիկական պատրաստվածքներ | ԳՀ | | | | 3,475.20 |
| 1.10.1 | 44163170 | Ծալքավոր ճկափող կապրոնից, ծայրափողով, Ø 50 մմ, L-3 մ | ԷԱՃ | մետր | 3.0 | 18 | 54.00 |
| 1.10.2 | 44163170 | Խողովակ բժշկական ռետինե տիպը՝ 2 6.0x1.5 | ԷԱՃ | մետր | 2.2 | 326 | 717.20 |
| 1.10.3 | 44163170 | Խողովակ ՓԽ, տրամագիծը 8-10մմ | ԷԱՃ | մետր | 0.3 | 20 | 6.00 |
| 1.10.4 | 44163170 | Ճկափող Ռետինե, ճնշումային, 16x25 մմ (1.6 ՄՊա) երկարությունը ոչ պակաս 30 մ | ԷԱՃ | մետր | 2.0 | 60 | 120.00 |
| 1.10.5 | 44163170 | Ճկափող ռետինե Py20, lmin=30մ, ներքին տրամագիծը՝ 10 մմ | ԷԱՃ | մետր | 0.8 | 210 | 168.00 |
| 1.10.6 | 34311200 | Փոկ Սեպավոր, ատամնավոր XPA 1900 | ԷԱՃ | հատ | 2.5 | 6 | 15.00 |
| 1.10.7 | 34311200 | Փոկ Սեպավոր A-600 | ԷԱՃ | հատ | 2.0 | 20 | 40.00 |
| 1.10.8 | 34311200 | Փոկ Սեպավոր, B 59 17x1500 | ԷԱՃ | հատ | 9.0 | 2 | 18.00 |
| 1.10.9 | 44423640 | Ալանոց ՄՈՒՎՊ 1-70/5 առածական | ԷԱՃ | հատ | 4.0 | 60 | 240.00 |
| 1.10.10 | 44423651 | Ռետին 1Փ-Ի-ՏՄԿՎ-Կ-4, հաստություն- 4 մմ, | ԷԱՃ | կգ | 3.0 | 70 | 210.00 |
| 1.10.11 | 44423651 | Ռետին 1Փ-Ի-ՏՄԿՎ-Կ-6, 6մմ | ԷԱՃ | կգ | 3.0 | 40 | 120.00 |
| 1.10.12 | 44423651 | Ռետինե թիթեղ 1Փ-Ի-ՄԵՑ-Կ-4 4մմ | ԷԱՃ | կգ | 5.5 | 80 | 440.00 |
| 1.10.13 | 44423651 | Ռետինե թիթեղ 1Փ-Ի-ՄԵՑ-Կ-6 6մմ, | ԷԱՃ | կգ | 5.5 | 40 | 220.00 |
| 1.10.14 | 44423651 | Ռետինե թիթեղ 1Փ-Ի-ՄԵՑ-Կ-10 10մմ, | ԷԱՃ | կգ | 5.5 | 100 | 550.00 |
| 1.10.15 | 44423651 | Ռետինե թիթեղ 2Փ-Ի-ՏՄԿՎ-Կ-10, հաստություն- 10 մմ, | ԷԱՃ | կգ | 3.0 | 38 | 114.00 |
| 1.10.16 | 44423651 | Ռետինե թիթեղ 2Փ-Ի-ՏՄԿՎ-Կ-20, հաստություն- 20 մմ, | ԷԱՃ | կգ | 3.0 | 75 | 225.00 |
| 1.10.17 | 44163280 | Բարձր ճնշման ռետինե ճկափող՝ ծայրերը մետաղական կցամասերով "EN 857 2SC (DN06)" տիպի, 28÷30 սմ | ՄԱ | հատ | 15.00 | 10 | 150.00 |
| 1.10.18 | 44163280 | Բարձր ճնշման ռետինե ճկափող՝ ծայրերը մետաղական կցամասերով "EN 857 2SC (DN06)" տիպի, 200÷230 սմ | ՄԱ | հատ | 24.00 | 1 | 24.00 |
| 1.10.19 | 44163170 | Խողովակ սիլիկոնե, զսպանակով Ø 50 մմ | ՄԱ | մետր | 2.2 | 20 | 44.00 |
| 1.11 | | Համակարգչային տեխնիկա, պատճենահանման սարքավորումներ և օժանդակ նյութեր | | | | | 49,936.29 |
| 1.11.1 | 30237133 | Ադապտեր PS adapter USB A2, SIEMENS | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.11.2 | 30237133 | Ադապտեր USB, CP5711 | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.11.3 | 30237111 | Անխափան սնուցման սարք 1000ՎԱ, 700Վտ | ԷԱՃ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 1.11.4 | 30237111 | Անխափան սնուցման սարք 1500ՎԱ/ 1500Վտ | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.11.5 | 30239170 | Բազմաֆունկցիոնալ սարք Canon i-Sensys MF 443dw | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.11.6 | 32341120 | Բարձրախոս Դեֆեյթեր ՍՊԿ-220/225 | ԷԱՃ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 1.11.7 | 30121500 | Թմբուկ-քարթրիջ Քենոն իՌ-2022 Ի | ԷԱՃ | հատ | 0 | 4 | 0.00 |
| 1.11.8 | 30121450 | Թերմոթաղանթ թերմոքսուրով Քենոն իՌ-2022 Ի | ԷԱՃ | հատ | 0 | 10 | 0.00 |
| 1.11.9 | 30121450 | Թերմոթաղանթ թերմոքսուրով ՀՊ Լազեր Ջեթ 4200 | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.11.10 | 30121450 | Թերմոնեյմենտ թերմոքսուրով Քենոն իՌ-2022 Ի | ԷԱՃ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 1.11.11 | 30121330 | Թերմոմածուկ ARCTIC MX-4 | ԷԱՃ | կգ | | 0.08 | 0.00 |
| 1.11.12 | 30237132 | Լար երկարացման մալուխ A ->B USB, 2մ-ից ոչ պակաս | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|---------|-------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.11.13 | 30237210 | Ցուցիչ Լազերային պրեզենտացիայի համար Ռ800 | ԷԱՃ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 1.11.14 | 30232231 | Կոշտ սկավառակ 2Տբ, արտաքին ՅուՍԲ 3.0 | ԷԱՃ | հատ | 0 | 3 | 0.00 |
| 1.11.15 | 30232231 | Կոշտ սկավառակ 1Տբ արտաքին ՅուՍԲ 3.0" | ԷԱՃ | հատ | | 7 | 0.00 |
| 1.11.16 | 30232231 | Կոշտ սկավառակ ՀԴԴ US 318417Ն | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.11.17 | 30232231 | Կուտակիչ (SSD) կոշտ, 250Գբ, ինտերֆեյս SATA 3 3 | ԷԱՃ | հատ | | 35 | 0.00 |
| 1.11.18 | 30232231 | Կուտակիչ (SSD) կոշտ, 500Գբ, ինտերֆեյս SATA 3 | ԷԱՃ | հատ | | 25 | 0.00 |
| 1.11.19 | 30237100 | Հովացուցիչ պրոցեսորի Intel Socket LGA 1150/LGA 775, 65Վտ | ԷԱՃ | հատ | 0 | 2 | 0.00 |
| 1.11.20 | 30237100 | Հովացուցիչ սերվերի սնուցման աղբյուրի 3"(7,5սմ), | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.11.21 | 30237100 | Հովացուցիչ սերվերի պրոցեսորի Intel D60188-001 Socket LGA 775 | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.11.22 | 30211190 | Համակարգիչ intel core i5, 10-րդ սերունդ 3.1ԳՀգ-4.1ԳՀգ | ԷԱՃ | հատ | | 21 | 0.00 |
| 1.11.23 | 30211190 | Համակարգիչ intel core i5, 10-րդ սերունդ 3.1ԳՀգ-4.1ԳՀգ, մայրական սալիկի վրա առանց տեսաքարտի | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.11.24 | 30211190 | Համակարգիչ արտոնագրված Win10 Home օպերացիոն համակարգով, intel core i5, 10-րդ սերունդ 3.1ԳՀգ-4.1ԳՀգ | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.11.25 | 30237132 | Հաղորդալար SIMATIC S7.MPI, SIEMENS, code 6ES7901-0BF00-0AA0: | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.11.26 | 30237280 | Մալուխ FTP AWG24 մետաղաճուլանով, արտաքին | ԷԱՃ | մետր | 0 | 305 | 0.00 |
| 1.11.27 | 30237280 | Մալուխ UTP | ԷԱՃ | տուփ | | 3 | 0.00 |
| 1.11.28 | 30121600 | Մաստեր ժապավեն Ռիսո ԵՁ 570 Ե (Riso EZ 570E) | ԷԱՃ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 1.11.29 | 30237111 | Մարտկոց HP 4ICR19/66-2 | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.11.30 | 30237111 | Մարտկոց TOSHIBA C50-A412, DC 10,8Վ-48Վտ/4200մԱհ | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.11.31 | 30237111 | Մարտկոց DELL Vostro 2521 | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.11.32 | 30237111 | Մարտկոց HP ProBook 4530s | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.11.33 | 30237412 | Մկնիկ Ջենիուս ՅուՍԲ 2.0, 2000դպի | ԷԱՃ | հատ | 0 | 60 | 0.00 |
| 1.11.34 | 30237490 | Մոնիտոր ՍԱՄՍՈՒՆԳ 24" ԼԵԴ, միացումը՝ էջԴիԷմԼԿ, ՎԳԱ | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.11.35 | 30211200 | Նոոլթբուք 15.6", Intel Core i5 10 սերունդ. 2.5ԳՀգ | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.11.36 | 30121600 | Պիտակ Մետաղական, ITM 28750 3"x6", Labelase1000 | ԷԱՃ | հատ | | 600 | 0.00 |
| 1.11.37 | 30121600 | Պիտակ Մետաղական, ITM 28749 3"x1,5", Labelase1000 | ԷԱՃ | հատ | | 1440 | 0.00 |
| 1.11.38 | 30121600 | Պիտակ Մետաղական, ITM 28748 3"x0,75", Labelase1000 | ԷԱՃ | հատ | | 2900 | 0.00 |
| 1.11.39 | 30191200 | Պրոյեկտոր ամրացուցիչով, ընդարձակելիությունը ոչ պակաս (XGA 1024x780 կամ SXGA 1280x1024, | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.11.40 | 30232231 | Սկավառակ տուփում 50 հատ CD-R | ԷԱՃ | տուփ | | 6 | 0.00 |
| 1.11.41 | 30232231 | Սկավառակ տուփում 50 հատ CD-RW | ԷԱՃ | տուփ | | 1 | 0.00 |
| 1.11.42 | 30232231 | Սկավառակ տուփում 50 հատ ԴՎԴ-Ռ (DVD-R) | ԷԱՃ | տուփ | | 4 | 0.00 |
| 1.11.43 | 30237460 | Ստեղնաշար Ջենիուս ՅուՍԲ | ԷԱՃ | հատ | 0 | 30 | 0.00 |
| 1.11.44 | 30237112 | Մնուցման բլոկ սերվերի Հիպրո ՀՊ-Ռ650ՖՖ3 | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.11.45 | 30237112 | Մնուցման բլոկ 500Վտ, 80այլուս առնվազն որակավորմամբ | ԷԱՃ | հատ | | 30 | 0.00 |
| 1.11.46 | 30237112 | Մնուցման բլոկ 600Վտ, Bronze pluse 80 | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 1.11.47 | 30237112 | Մնուցման բլոկ ՔՈՆՎԵՐՋ ՔՈՒԱՆՏԱ Ռ1800 | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.11.48 | 32421300 | Սվիչ 24 պորտ 10/100Մբսս | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.11.49 | 30121460 | Սև ներկ Ռիսո ԵՁ 570 Ե | ԷԱՃ | հատ | 0 | 10 | 0.00 |
| 1.11.50 | 30237240 | Վեբ-տեսախցիկ Logitech HD Webcam C270 | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.11.51 | 30121460 | Տոներ-տուրա ՔՍԵՐՈՔՍ Բ1022 | ԷԱՃ | հատ | 0 | 10 | 0.00 |
| 1.11.52 | 30121460 | Տոներ-տուրա Քենոն իՌ 2420 | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.11.53 | 30121460 | Տոներ-տուրա Քենոն իՌ 2520 | ԷԱՃ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 1.11.54 | 30121460 | Տոներ-տուրա Xerox WorkCentre 5021 | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.11.55 | 30121460 | Տոներ-տուրա Քենոն իՌ 6265 Ի | ԷԱՃ | հատ | 0 | 10 | 0.00 |
| 1.11.56 | 30121470 | Տոներ Քենոն Ի-Սենսիս ԼԲՊ 6780 Իքս | ԷԱՃ | կգ | | 4.5 | 0.00 |
| 1.11.57 | 30121470 | Տոներ Քենոն Ի-սենսիս ՄՖ4410 | ԷԱՃ | կգ | | 1.0 | 0.00 |
| 1.11.58 | 30121470 | Տոներ ՀՊ Լազեր Ջեթ 1320 | ԷԱՃ | կգ | | 1.0 | 0.00 |
| 1.11.59 | 30121470 | Տոներ ՀՊ Լազեր Ջեթ 5200 | ԷԱՃ | կգ | | 3.0 | 0.00 |
| 1.11.60 | 30121460 | Տոներ-տուրա Կոնիկա Մինոլտա 164/165/185 | ԷԱՃ | հատ | 0 | 25 | 0.00 |
| 1.11.61 | 30121460 | Տոներ-տուրա ՇԱՌՊ ԱՌ-Մ 155 | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|----------|-------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.11.62 | 30121470 | Տոներ ՀՊ Լազեր Ջեթ 5L/6L | ԷԱՃ | կգ | | 1.0 | 0.00 |
| 1.11.63 | 30121470 | Տոներ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պ3015 | ԷԱՃ | կգ | 0 | 3.0 | 0.00 |
| 1.11.64 | 30121470 | Տոներ ԴեԼԼ 3330դն Մոնիթորմ ՕհԲՍԷՌ10ԷՌ | ԷԱՃ | կգ | | 1.0 | 0.00 |
| 1.11.65 | 30121460 | Տոներ-տուրք Կիսեռա ՏԱՍԿալֆա 1801 | ԷԱՃ | հատ | 0 | 9 | 0.00 |
| 1.11.66 | 30239140 | Տպիչ Ա4 ֆորմատի՝ Canon i-Sensys LBP 223dw | ԷԱՃ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 1.11.67 | 30239130 | Տպիչ hp CLJ Pro m454dw | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.11.68 | 30121500 | Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ 1200 | ԷԱՃ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 1.11.69 | 30121500 | Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ 4250 | ԷԱՃ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 1.11.70 | 30121500 | Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պ3015 | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.11.71 | 30121500 | Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պո ՄՖՊ 426ֆդն | ԷԱՃ | հատ | 0 | 13 | 0.00 |
| 1.11.72 | 30121500 | Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պ1102 | ԷԱՃ | հատ | 0 | 26 | 0.00 |
| 1.11.73 | 30121500 | Քարթրիջ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ 5550ն | ԷԱՃ | հատ | 0 | 4 | 0.00 |
| 1.11.74 | 30121500 | Քարթրիջ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ ՅՊ1515ն | ԷԱՃ | հատ | 0 | 3 | 0.00 |
| 1.11.75 | 30121500 | Քարթրիջ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ ՅՊ5225 | ԷԱՃ | հատ | 0 | 5 | 0.00 |
| 1.11.76 | 30121500 | Քարթրիջ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ Պո ՄՖՊ Մ176ն | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.11.77 | 30121500 | Քարթրիջ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ ՅՊ 1215 | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.11.78 | 30121500 | Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ 5200 | ԷԱՃ | հատ | 0 | 5 | 0.00 |
| 1.11.79 | 30121500 | Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ 9050դն | ԷԱՃ | հատ | 0 | 6 | 0.00 |
| 1.11.80 | 30121500 | Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պ1005/1006 | ԷԱՃ | հատ | 0 | 16 | 0.00 |
| 1.11.81 | 30121500 | Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ ՄՖՊ Մ130ա (17Ա, 19Ա) | ԷԱՃ | հատ | 0 | 13 | 0.00 |
| 1.11.82 | 30121500 | Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ ՄՖՊ Մ130ա (17Ա) | ԷԱՃ | հատ | 0 | 4 | 0.00 |
| 1.11.83 | 30121500 | Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պո Մ402դն | ԷԱՃ | հատ | 0 | 4 | 0.00 |
| 1.11.84 | 30121500 | Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ Մ 1132 | ԷԱՃ | հատ | | 7 | 0.00 |
| 1.11.85 | 30121500 | Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պ 1505 | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.11.86 | 30121500 | Քարթրիջ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ 2605դն | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.11.87 | 30121500 | Քարթրիջ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ 2800g | ԷԱՃ | հատ | 0 | 1 | 0.00 |
| 1.11.88 | 30121500 | Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ ՅՊ1025 | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.11.89 | 30121500 | Քարթրիջ ՀՊ Դեսք Ջեթ1050g պլյուս | ԷԱՃ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 1.11.90 | 30121500 | Քարթրիջ ՀՊ Դեսք Ջեթ 840g (HP DJ 840c) | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.11.91 | 30121500 | Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պո Մ521դն (HP LJ Pro MFP M521dn) | ԷԱՃ | հատ | 0 | 4 | 0.00 |
| 1.11.92 | 30121500 | Քարթրիջ HID FARGO DTC 1000 Color ribbon գունավոր ժապավեններով YMCKO 250images P/N045000 տուփ | ԷԱՃ | հատ | 0 | 5 | 0.00 |
| 1.11.93 | 30121500 | Քարթրիջ HID FARGO ProLX FARGO DTC Golor ribbon YMCKO 250images P/N081733 տուփ | ԷԱՃ | հատ | 0 | 5 | 0.00 |
| 1.11.94 | 30121500 | Քարթրիջ HID FARGO ProLX Golor FARGO TTF Overlaminata P/N 081780 TTO CR80 500 IMAGES տուփ | ԷԱՃ | հատ | 0 | 3 | 0.00 |
| 1.11.95 | 30121500 | Քարթրիջ Քենոն Ի-Սենսիս ԼԲՊ 6780Իքս | ԷԱՃ | հատ | 0 | 14 | 0.00 |
| 1.11.96 | 30121500 | Քարթրիջ Քենոն Ի-Սենսիս ԼԲՊ 6020Բ | ԷԱՃ | հատ | | 7 | 0.00 |
| 1.11.97 | 30121500 | Քարթրիջ Քենոն Ի-Սենսիս ԼԲՊ 3010 | ԷԱՃ | հատ | | 8 | 0.00 |
| 1.11.98 | 30121500 | Քարթրիջ Քենոն ՄՖ 3010 | ԷԱՃ | հատ | 0 | 32 | 0.00 |
| 1.11.99 | 30121500 | Քարթրիջ Քենոն Ի-սենսիս ՄՖ4410 | ԷԱՃ | հատ | 0 | 10 | 0.00 |
| 1.11.100 | 30121500 | Քարթրիջ Քենոն ՊՍ-Դ320 | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.11.101 | 30121500 | Քարթրիջ Քենոն Պիքսմա ՄՊ250 | ԷԱՃ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 1.11.102 | 30121500 | Քարթրիջ Քենոն Պիքսմա ԻՊ7240 | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.11.103 | 30121500 | Քարթրիջ Քենոն ԼԲՊ 2900 օրիգինալ | ԷԱՃ | հատ | 0 | 10 | 0.00 |
| 1.11.104 | 30121500 | Քարթրիջ Քենոն Ի-Սենսիս ՄՖ-416Դ-4/411 Դ-Կ | ԷԱՃ | հատ | 0 | 28 | 0.00 |
| 1.11.105 | 30121500 | Քարթրիջ ԴեԼԼ 1720 | ԷԱՃ | հատ | 0 | 4 | 0.00 |
| 1.11.106 | 30121500 | Քարթրիջ ԴեԼԼ 1320g | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.11.107 | 30121500 | Քարթրիջ ԴեԼԼ 3330դն Մոնիթորմ ՕհԿսԻ10Ռ 001Կ01 | ԷԱՃ | հատ | 0 | 1 | 0.00 |
| 1.11.108 | 30121500 | Քարթրիջ Սամսունգ Իքսպրես ՍԼ-Մ2070 | ԷԱՃ | հատ | 0 | 24 | 0.00 |
| 1.11.109 | 30121500 | Քարթրիջ Սամսունգ ՄԼ-1610 | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.11.110 | 30121500 | Քարթրիջ Սամսունգ ՄԼ-2160 | ԷԱՃ | հատ | 0 | 4 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|-------------|------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.11.111 | 30121500 | Քարթրիջ Սամսունգ USԻկս-3400 | ԷԱՃ | հատ | 0 | 26 | 0.00 |
| 1.11.112 | 30121500 | Քարթրիջ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ 3525 | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.11.113 | 30121500 | Քարթրիջ Լեքսմարկ 9500ն | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.11.114 | 30164000 | Քարտ պլաստիկ, անցագրեր պատրաստելու համար: | ԷԱՃ | հատ | 4.0 | 5000 | 20,000.00 |
| 1.11.115 | 30236110 | Օպերատիվ հիշողություն 256ՄԲ ԴԴՌ1 էլիբսիո | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.11.116 | 30236110 | Օպերատիվ հիշողություն DDR2 2Գբ | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 1.11.117 | 30236110 | Օպերատիվ հիշողություն DDR3 4Գբ | ԷԱՃ | հատ | 0 | 30 | 0.00 |
| 1.11.118 | 30237230 | Ֆլեշ հիշողություն ՅուՍԲ 3.0, 64Գբ | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.11.119 | 30237230 | Ֆլեշ հիշողություն ՅուՍԲ 3.0 32Գբ | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.11.120 | 31711110 | Էլեկտրոնային տպատախտակ WSC G01 ԱՄՈԼ 469535.058-50 | ԷԱՃ | հատ | 900.0 | 2 | 1,800.00 |
| 1.11.121 | 31711110 | Էլեկտրոնային տպատախտակ WLC ԱՄՈԼ.469535.040-03 | ԷԱՃ | հատ | 300.0 | 3 | 900.00 |
| 1.11.122 | 31711110 | Էլեկտրոնային տպատախտակ WAI G07 ԱՄՈԼ.469535.019-56 | ԷԱՃ | հատ | 1020.0 | 1 | 1,020.00 |
| 1.11.123 | 31711460 | Կապի համապրոցեսոր VIPA CP 240 PtP RS485 | ԷԱՃ | հատ | 650.0 | 1 | 650.00 |
| 1.11.124 | 30237112 | Մնման աղբյուր QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/5 | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.11.125 | 30237112 | Մնման աղբյուր QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/10 | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.11.126 | 32421300 | Սվիչ հիռնման ՄԱՉ 1030, 24 պորտ | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 1 | 0.00 |
| 1.11.127 | 30216100 | Փիգթեյլ օպտիկական OFP SC/UPS 1,5 մետր | ԷԱՃ | հատ | 0.85 | 20 | 17.00 |
| 1.11.128 | 44322200 | Մալուխ FTP տիպի | ԷԱՃ | մ | 0.15 | 1215 | 182.25 |
| 1.11.129 | 31221270 | Կցորդիչ պաշտպանիչ FTTH օպտիկամանրաթելային մալուխի զոդված հատվածի պաշտպանության համար: | ԷԱՃ | հատ | 9.0 | 4 | 36.00 |
| 1.11.130 | 30237200 | Ցանցային միջոցների ձեռք բերում | ԷԱՃ | հատ | 225.0 | 1 | 225.00 |
| 1.11.131 | 32421300 | Սվիչ D-LINK DGS-3000-28 | ԷԱՃ | հատ | 488.75 | 1 | 488.75 |
| 1.11.132 | 31711120 | Ընդունիչ (տրանսիվեր) SFP մոդուլ D-Link DEM-330R/3km միամամոդ | ԷԱՃ | հատ | 7.48 | 2 | 14.96 |
| 1.11.133 | 31711120 | Ընդունիչ (տրանսիվեր) SFP մոդուլ D-Link DEM-330T/3km միամամոդ | ԷԱՃ | հատ | 6.0 | 2 | 12.00 |
| 1.11.134 | 31711120 | Ընդունիչ (տրանսիվեր) SFP մոդուլ D-Link DEM-331R/20km միամամոդ | ԷԱՃ | հատ | 20.15 | 1 | 20.15 |
| 1.11.135 | 31711120 | Ընդունիչ (տրանսիվեր) SFP մոդուլ D-Link DEM-331T/20km միամամոդ | ԷԱՃ | հատ | 27.75 | 1 | 27.75 |
| 1.11.136 | 30237200 | Մեդիափոխարկիչ (կոնվերտոր) D-Link DMC-805G | ԷԱՃ | հատ | 25.35 | 3 | 76.05 |
| 1.11.137 | 30216100 | Փիգթեյլ օպտիկական SC/UPC SM Simplex 1.5մ | ԷԱՃ | հատ | 0.21 | 15 | 3.15 |
| 1.11.138 | 30216100 | Փիգթեյլ օպտիկական LC/UPC SM Simplex 1.5մ | ԷԱՃ | հատ | 0.37 | 15 | 5.55 |
| 1.11.139 | 30237113 | Կցորդիչ օպտիկական ջրակայուն GP-D-Mini | ԷԱՃ | հատ | 7.00 | 3 | 21.00 |
| 1.11.140 | 44322550 | Ձգման ամրակ AC PA-07 | ԷԱՃ | հատ | 1.00 | 70 | 70.00 |
| 1.11.141 | 32421300 | Անջատիչ (սվիչ) TP-Link TL-SF1016D 16-պորտ 10/100Մբիթ/վ, RJ45 միակցիչով | ԷԱՃ | հատ | 32.78 | 6 | 196.68 |
| 1.11.142 | 30121600 | Վառարանի հանգույց, HP LaserJet 9050dn տպիչի համար | ԷԱՃ | հատ | 0 | 1 | 0.00 |
| 1.11.143 | 30121600 | Թուղթ քաշող համակարգ, HP LaserJet 9050dn տպիչի համար | ԷԱՃ | հատ | 0 | 1 | 0.00 |
| 1.11.144 | 30121500 | Քարտրիջ KYOSERA M4125idn բազմաֆունկցիոնալ սարքի համար | ԷԱՃ | հատ | 150.0 | 2 | 300.00 |
| 1.11.145 | 31711460 | Բլոկ հեռուստատեսային համակարգի BTC-100Դ-1 | ԷԱՃ | հատ | 22755.0 | 1 | 22,755.00 |
| 1.11.146 | 30237240 | Տեսախցիկ: | ԷԱՃ | հատ | 53.0 | 1 | 53.00 |
| 1.11.147 | 30237200 | Ցանցային և հեռահաղորդակցման միջոցների ձեռքբերում | ԷԱՃ | հատ | 198.0 | 1 | 198.00 |
| 1.11.148 | 30121500 | Քարթրիջ Քենոն ի-սենսիս ՄՖ443 | ԷԱՃ | հատ | 70.00 | 3 | 210.00 |
| 1.11.149 | 32561600 | Փոխարկիչ EDS-408A-MM-SC | ԷԱՃ | հատ | 327.00 | 2 | 654.00 |
| 1.11.150 | 30164000 | Մուտքի/ելքի թույլտվության հսկողության սարքերի պլաստիկ քարտեր | ԷԱՃ | հատ | 0 | 50 | 0.00 |
| 1.12 | | Գրենական պիտույքներ և նյութեր | | | | | 15,636.00 |
| 1.12.1 | 30197220 | Ամրակ երկաթյա 28 մմ, տուփում 100 հատ | ԷԱՃ | հատ | 0 | 517 | 0.00 |
| 1.12.2 | 30197220 | Ամրակ երկաթյա 30 մմ, տուփում 100 հատ | ԷԱՃ | հատ | | 279 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|---------|------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.12.3 | 30197220 | Ամրակ երկաթյա 33 մմ, տուփում 100 հատ | ԷԱՃ | հատ | 0 | 226 | 0.00 |
| 1.12.4 | 30197220 | Ամրակ երկաթյա 48մմ, տուփում 100 հատ | ԷԱՃ | հատ | | 24 | 0.00 |
| 1.12.5 | 30197220 | Ամրակ երկաթյա 50 մմ, տուփում 100 հատ | ԷԱՃ | հատ | 0 | 213 | 0.00 |
| 1.12.6 | 30197111 | Ասեղ կարիչի N10 տուփում 1000 հատ | ԷԱՃ | տուփ | 0 | 671 | 0.00 |
| 1.12.7 | 30197112 | Ասեղ կարիչի N24/10 տուփում 1000 հատ | ԷԱՃ | տուփ | | 29 | 0.00 |
| 1.12.8 | 30197112 | Ասեղ կարիչի N24/6 տուփում 1000 հատ | ԷԱՃ | տուփ | 0 | 543 | 0.00 |
| 1.12.9 | 30197100 | Ասեղ կարիչի N26/6 տուփում 1000 հատ | ԷԱՃ | տուփ | 0 | 85 | 0.00 |
| 1.12.10 | 30197112 | Ասեղ կարիչի N23/13 տուփում 1000 հատ | ԷԱՃ | տուփ | 0 | 86 | 0.00 |
| 1.12.11 | 30197112 | Ասեղ կարիչի N23/6 տուփում 1000 հատ | ԷԱՃ | տուփ | | 35 | 0.00 |
| 1.12.12 | 30197112 | Ասեղ կարիչի N23/8 տուփում 1000 հատ | ԷԱՃ | տուփ | 0 | 111 | 0.00 |
| 1.12.13 | 30197112 | Ասեղ կարիչի N23/10 տուփում 1000 հատ | ԷԱՃ | տուփ | 0 | 108 | 0.00 |
| 1.12.14 | 30197100 | Ասեղ կարիչի շինարարական ORIENT 200/8 | ԷԱՃ | տուփ | | 5 | 0.00 |
| 1.12.15 | 30197100 | Ասեղ դակիչի STAPLES №10 AA-SS10-1M, տուփում 1000 հատ | ԷԱՃ | տուփ | | 10 | 0.00 |
| 1.12.16 | 39224530 | Ասեղ մեծ երկարությունը 10սմ. | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 1.12.17 | 22851100 | Արագակար ցուցադրական, A4 ֆորմատի | ԷԱՃ | հատ | 0 | 155 | 0.00 |
| 1.12.18 | 22851100 | Արագակար Ա4 ձևաչափի, սովորաբար | ԷԱՃ | հատ | 0 | 265 | 0.00 |
| 1.12.19 | 30192154 | Բարձիկ կնիքի կնիքի համար, 100x60 մմ | ԷԱՃ | հատ | 0 | 21 | 0.00 |
| 1.12.20 | 30191140 | Բեյջ թափանցիկ, քաշովի ամրակներ Retraktor 525-1 | ԷԱՃ | հատ | 0 | 1000 | 0.00 |
| 1.12.21 | 30191140 | Թափանցիկ գրպանիկներ հեռակառավարման քարտի համար 504-CHST, 90x70մմ, | ԷԱՃ | հատ | 0 | 3000 | 0.00 |
| 1.12.22 | 30195920 | Գրատախտակ մագնիսա-մարկերային, 100x150սմ | ԷԱՃ | հատ | | 7 | 0.00 |
| 1.12.23 | 30195920 | Գրատախտակ մագնիսա-մարկերային, 90x120սմ | ԷԱՃ | հատ | 0 | 8 | 0.00 |
| 1.12.24 | 39263100 | Գրասեղանի հավաքածու Erich Krause | ԷԱՃ | հատ | 0 | 76 | 0.00 |
| 1.12.25 | 39263200 | Գիրք գրասենյակային, 100 թերթ, տողանի, A4, օֆսեթ թղթից | ԷԱՃ | հատ | 0.44 | 616 | 271.04 |
| 1.12.26 | 39263200 | Գիրք գրասենյակային, 100 և 50 թերթեր, A4 | ԷԱՃ | հատ | | 40 | 0.00 |
| 1.12.27 | 39263200 | Գիրք օպերատիվ մատյան, թերթերի քանակը՝ 100 թերթ | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.12.28 | 39263200 | Գրանցամատյան 200 էջ, Ա4 ձևաչափի | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.12.29 | 30192121 | Գրիչ գնդիկավոր, կապույտ, 0.5÷0,6 մմ | ԷԱՃ | հատ | 0.10 | 3618 | 361.80 |
| 1.12.30 | 30192121 | Գրիչ գնդիկավոր, սև, 0.5÷0,6 մմ | ԷԱՃ | հատ | 0.1 | 1420 | 142.00 |
| 1.12.31 | 30192121 | Գրիչ գնդիկավոր, կանաչ, 0.5÷0,6 մմ | ԷԱՃ | հատ | 0.1 | 20 | 2.00 |
| 1.12.32 | 30192121 | Գրիչ գնդիկավոր, կարմիր 0.5÷ 0,6 մմ, | ԷԱՃ | հատ | 0.1 | 498 | 49.80 |
| 1.12.33 | 30192128 | Գրիչ գելային, կապույտ 0.5÷0,7 մմ ծայրով | ԷԱՃ | հատ | 0 | 715 | 0.00 |
| 1.12.34 | 30192128 | Գրիչ գելային, սև 0.5÷0,7 մմ ծայրով | ԷԱՃ | հատ | 0 | 581 | 0.00 |
| 1.12.35 | 30192128 | Գրիչ գելային, կարմիր 0.5÷0,7 մմ ծայրով | ԷԱՃ | հատ | 0 | 151 | 0.00 |
| 1.12.36 | 30192127 | Գրչաման | ԷԱՃ | հատ | 0 | 42 | 0.00 |
| 1.12.37 | 30194300 | Գծագրական գործիքներ կոմպլեկտ Y32-Ո | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.12.38 | 30197331 | Դակիչ 100 թերթ դակելու համար KANGARO | ԷԱՃ | հատ | 0 | 25 | 0.00 |
| 1.12.39 | 30197333 | Դակիչ 40 թերթ դակելու համար, KANGARO | ԷԱՃ | հատ | 0 | 33 | 0.00 |
| 1.12.40 | 30197332 | Դակիչ 65 թերթ դակելու համար, KANGARO | ԷԱՃ | հատ | 0 | 5 | 0.00 |
| 1.12.41 | 30197333 | Դակիչ 30-50 թերթ դակելու համար, KANGARO | ԷԱՃ | հատ | | 75 | 0.00 |
| 1.12.42 | 30197331 | Դակիչ, չորսանցք, 100 թերթ դակելու համար KANGARO | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.12.43 | 30197333 | Դակիչ, չորսանցք, 30 թերթ դակելու համար KANGARO | ԷԱՃ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 1.12.44 | 30192910 | Դիսպենսեր սկոչի, 18մմx30մմ | ԷԱՃ | հատ | 0 | 10 | 0.00 |
| 1.12.45 | 30192910 | Դիսպենսեր սկոչի, 50մմx120մմ | ԷԱՃ | հատ | 0 | 2 | 0.00 |
| 1.12.46 | 30192157 | Դրոշմոց փայտյա բռնակով, տպող մակերեսը ռետինե, 30x60 մմ | ԷԱՃ | հատ | 10.00 | 1 | 10.00 |
| 1.12.47 | 30192157 | Դրոշմիչի լրակազմ թվային, H=6 մմ | ԷԱՃ | հատ | 0 | 2 | 0.00 |
| 1.12.48 | 30192157 | Դրոշմիչի լրակազմ թվային, H=8 մմ | ԷԱՃ | հատ | 0 | 2 | 0.00 |
| 1.12.49 | 30192157 | Դրոշմիչի լրակազմ թվային, H=10 մմ | ԷԱՃ | հատ | 0 | 2 | 0.00 |
| 1.12.50 | 30192157 | Դրոշմիչի լրակազմ տառային, H=6 մմ | ԷԱՃ | հատ | 0 | 2 | 0.00 |
| 1.12.51 | 35821400 | Դրոշ ատլասե, չխամրող և դիմացկուն կտորից | ԷԱՃ | հատ | 0 | 24 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|-----------|------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.12.52 | 35821400 | Դրոշ սեղանին դրվող իր տակդիրով, ատլասե կտորից | ԷԱՃ | հատ | 0 | 22 | 0.00 |
| 1.12.53 | 39241141 | Դանակ գրասենյակային, 18x120 մմ | ԷԱՃ | հատ | 0 | 79 | 0.00 |
| 1.12.54 | 33141157 | Դանակի սայր գրասենյակային դանակի | ԷԱՃ | հատ | 0 | 68 | 0.00 |
| 1.12.55 | 30193110 | Չամբյուղ մետաղյա, սև, նշումների թերթիկների համար | ԷԱՃ | հատ | 0 | 11 | 0.00 |
| 1.12.56 | 30197220 | Չսպանակ 50 թերթ կարելու համար պլաստմասե | ԷԱՃ | հատ | 0 | 20 | 0.00 |
| 1.12.57 | 30197220 | Չսպանակ 70 թերթ կարելու համար պլաստմասե | ԷԱՃ | հատ | 0 | 20 | 0.00 |
| 1.12.58 | 30197220 | Չսպանակ 100 թերթ կարելու համար պլաստմասե | ԷԱՃ | հատ | 0 | 20 | 0.00 |
| 1.12.59 | 30192780 | Էջանիշ պլաստիկ, 250 հատ, 45x12 մմ, 5 գույն, Berlingo | ԷԱՃ | հատ | 0 | 319 | 0.00 |
| 1.12.60 | 30197231 | Թաղանթ պլաստիկե, թափանցիկ, կազմի համար, A4 ֆորմատի | ԷԱՃ | հատ | 0 | 150 | 0.00 |
| 1.12.61 | 30192730 | Թաղանթ լամինացիայի, A4 չափի | ԷԱՃ | հատ | 0.045 | 4100 | 184.50 |
| 1.12.61.1 | 30192730 | Թաղանթ լամինացիայի, A4 չափի | ՄԱ | հատ | 0.049 | 200 | 9.80 |
| 1.12.62 | 30192730 | Թաղանթ լամինացիայի, A3 չափի | ԷԱՃ | հատ | 0.11 | 2500 | 275.00 |
| 1.12.62.1 | 30192730 | Թաղանթ լամինացիայի, A4 չափի | ՄԱ | հատ | 0.117 | 200 | 23.40 |
| 1.12.63 | 30192730 | Թաղանթ լամինացիայի, MX-80x110x125 չափի | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.12.64 | 30192730 | Թաղանթ լամինացիայի, MX-425x303x125 չափի | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.12.65 | 30192730 | Թաղանթ լամինացիայի, MX-216x303x125 չափի | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.12.66 | 30192114 | Թանաք կնիքի բարձրիկի համար, 28մլ, կապույտ | ԷԱՃ | հատ | 0 | 45 | 0.00 |
| 1.12.67 | 30192740 | Թուղթ գունավոր A4, տուփում 500 թերթ, գույնը դեղին | ԷԱՃ | կգ | 0 | 7.5 | 0.00 |
| 1.12.68 | 30192740 | Թուղթ գունավոր, A4, տուփում 500 թերթ, գույնը վարդագույն | ԷԱՃ | կգ | 0 | 5 | 0.00 |
| 1.12.69 | 30192740 | Թուղթ գունավոր A4, տուփում 500 թերթ, գույնը կապույտ | ԷԱՃ | կգ | 0 | 5 | 0.00 |
| 1.12.70 | 30192740 | Թուղթ գունավոր A4, տուփում 500 թերթ, գույնը կանաչ | ԷԱՃ | կգ | 0 | 5 | 0.00 |
| 1.12.71 | 30192740 | Թուղթ գունավոր, հաստ, A-4, 100 թերթ | ԷԱՃ | կգ | | 12.02 | 0.00 |
| 1.12.72 | 30197623 | Թուղթ ցանցավոր, դեղին, Ա-4 ֆորմատ | ԷԱՃ | կգ | | 5 | 0.00 |
| 1.12.73 | 30197623 | Թուղթ ցանցավոր, մուգ կապույտ, Ա-4 ֆորմատ | ԷԱՃ | կգ | | 5 | 0.00 |
| 1.12.74 | 30197623 | Թուղթ ցանցավոր, կարմիր, Ա-4 ֆորմատ | ԷԱՃ | կգ | | 5 | 0.00 |
| 1.12.75 | 30197623 | Թուղթ ցանցավոր, բաց կապույտ, Ա-4 ֆորմատ | ԷԱՃ | կգ | | 5 | 0.00 |
| 1.12.76 | 30197623 | Թուղթ ցանցավոր, կանաչ, Ա-4 ֆորմատ | ԷԱՃ | կգ | | 5 | 0.00 |
| 1.12.77 | 30197623 | Թուղթ ցանցավոր, բաց կանաչ, Ա-4 ֆորմատ | ԷԱՃ | կգ | | 5 | 0.00 |
| 1.12.78 | 30197623 | Թուղթ ցանցավոր, բաց կարմիր, Ա-4 ֆորմատ | ԷԱՃ | կգ | | 5 | 0.00 |
| 1.12.79 | 30197637 | Թուղթ (ստվարաթուղթ) xpromerzay 70x100 սմ | ԷԱՃ | կգ | 0 | 122.5 | 0.00 |
| 1.12.80 | 30192740 | Թուղթ A4, 80գ/մ ² , 500 թերթ | ԷԱՃ | կգ | 1.12 | 7083 | 7,932.96 |
| 1.12.80.1 | 30192740 | Թուղթ A4, 80գ/մ ² , 500 թերթ | ՄԱ | կգ | 1.0416 | 250 | 260.40 |
| 1.12.80.2 | 30192740 | Թուղթ A4, 80գ/մ ² , 500 թերթ | ԷԱՃ | կգ | 1.10 | 5283 | 5,811.30 |
| 1.12.81 | 30192740 | Թուղթ A3 80գ/մ ² , 500 թերթ | ԷԱՃ | կգ | | 685 | 0.00 |
| 1.12.82 | 22991190 | Թուղթ Թուղթ A1 Կավճապատ | ԷԱՃ | կգ | | 35 | 0.00 |
| 1.12.83 | 30199410 | Թուղթ Ինքնաստանձվող, A4 չափի | ԷԱՃ | հատ | 0 | 101 | 0.00 |
| 1.12.84 | 30199431 | Թուղթ A4 Ինքնաստանձվող | ԷԱՃ | Տուփ | 0 | 5 | 0.00 |
| 1.12.85 | 22991130 | Թուղթ HP Designjet 1050c plus պլոտերի | ԷԱՃ | կգ | | 70 | 0.00 |
| 1.12.86 | 30199420 | Թուղթ նշումների | ԷԱՃ | հատ | 0 | 350 | 0.00 |
| 1.12.87 | 30199420 | Թուղթ նշումների | ԷԱՃ | հատ | 0 | 40 | 0.00 |
| 1.12.88 | 30199420 | Թուղթ նշումների | ԷԱՃ | հատ | 0 | 12 | 0.00 |
| 1.12.89 | 30199420 | Թուղթ նշումների | ԷԱՃ | հատ | 0 | 29 | 0.00 |
| 1.12.90 | 30199420 | Թուղթ նշումների | ԷԱՃ | հատ | | 60 | 0.00 |
| 1.12.91 | 30191140 | Թել կախովի օղակով թափանցիկ գրպանիկների | ԷԱՃ | հատ | | 1000 | 0.00 |
| 1.12.92 | 19431600 | Թել պոլիամիդից, տրամագիծը- 1մմ | ԷԱՃ | կգ | | 21 | 0.00 |
| 1.12.93 | 30197235 | Թղթապանակ | ԷԱՃ | հատ | 0 | 555 | 0.00 |
| 1.12.94 | 30197235 | Թղթապանակ | ԷԱՃ | հատ | 0 | 1063 | 0.00 |
| 1.12.95 | 30197235 | Թղթապանակ | ԷԱՃ | հատ | 0 | 359 | 0.00 |
| 1.12.96 | 30197234 | Թղթապանակ | ԷԱՃ | հատ | 0 | 95 | 0.00 |
| 1.12.97 | 30197235 | Թղթապանակ | ԷԱՃ | հատ | 0 | 211 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|----------|------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.12.98 | 30197234 | Թղթապանակ | ԷԱՃ | հատ | 0 | 327 | 0.00 |
| 1.12.99 | 30197234 | Թղթապանակ | ԷԱՃ | հատ | 0 | 431 | 0.00 |
| 1.12.100 | 30197234 | Թղթապանակ | ԷԱՃ | հատ | 0 | 820 | 0.00 |
| 1.12.101 | 30197234 | Թղթապանակ | ԷԱՃ | հատ | 0 | 430 | 0.00 |
| 1.12.102 | 30197234 | Թղթապանակ | ԷԱՃ | հատ | 0 | 2425 | 0.00 |
| 1.12.103 | 30197234 | Թղթապանակ | ԷԱՃ | հատ | 0 | 143 | 0.00 |
| 1.12.104 | 30197234 | Թղթապանակ | ԷԱՃ | հատ | 0 | 110 | 0.00 |
| 1.12.105 | 30197234 | Թղթապանակ | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.12.106 | 30197235 | Թղթապանակ | ԷԱՃ | հատ | 0 | 575 | 0.00 |
| 1.12.107 | 30197235 | Թղթապանակ | ԷԱՃ | հատ | 0 | 919 | 0.00 |
| 1.12.108 | 30197235 | Թղթապանակ | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.12.109 | 30197235 | Թղթապանակ | ԷԱՃ | հատ | | 100 | 0.00 |
| 1.12.110 | 30197235 | Թղթապանակ | ԷԱՃ | հատ | | 310 | 0.00 |
| 1.12.111 | 30197235 | Թղթապանակ | ԷԱՃ | հատ | 0 | 70 | 0.00 |
| 1.12.112 | 30197235 | Թղթապանակ | ԷԱՃ | հատ | | 40 | 0.00 |
| 1.12.113 | 30197235 | Թղթապանակ | ԷԱՃ | հատ | | 30 | 0.00 |
| 1.12.114 | 30193700 | Թղթադարան 2 բաժանմունք, պլաստիկ | ԷԱՃ | հատ | 0 | 14 | 0.00 |
| 1.12.115 | 30193700 | Թղթադարան պլաստմասսե, 3 բաժանմունքով | ԷԱՃ | հատ | | 39 | 0.00 |
| 1.12.116 | 30193700 | Թղթադարան մետաղական, 4 դարակ | ԷԱՃ | հատ | 0 | 9 | 0.00 |
| 1.12.117 | 30193700 | Թղթադարան մետաղական, 3 դարակ | ԷԱՃ | հատ | 0 | 75 | 0.00 |
| 1.12.118 | 30193700 | Թղթադարան մետաղական, 2 դարակ | ԷԱՃ | հատ | | 5 | 0.00 |
| 1.12.119 | 30193700 | Թղթադարան A4 5 բաժին | ԷԱՃ | հատ | | 8 | 0.00 |
| 1.12.120 | 30193700 | Թղթադարան մետաղական հորիզոնական A4, 2 հարկանի: | ԷԱՃ | հատ | 0 | 5 | 0.00 |
| 1.12.121 | 30192231 | Ժապավեն կաջոն, մեծ, տնտեսական, 48մմx100մ | ԷԱՃ | հատ | 0 | 264 | 0.00 |
| 1.12.122 | 30192231 | Ժապավեն կաջոն, փոքր, 19մմx36մ | ԷԱՃ | հատ | 0 | 204 | 0.00 |
| 1.12.123 | 30192231 | Ժապավեն կաջոն, փոքր, 12մմx30մ | ԷԱՃ | հատ | | 91 | 0.00 |
| 1.12.124 | 30192231 | Ժապավեն կաջոն, երկկողմանի կաջողունակությամբ, 12մմx30մ | ԷԱՃ | հատ | 0 | 43 | 0.00 |
| 1.12.125 | 30192231 | Ժապավենի ռեզիստոր պլաստիկե, սև, չափսերը 190X75X85 մմ | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.12.126 | 30199232 | Ծրար նամակի անյուսաթափանց կրաֆթ թղթից C4 ձևաչափի (229x324 մմ) | ԷԱՃ | հատ | 0 | 600 | 0.00 |
| 1.12.127 | 30199238 | Ծրար DL 110 մմ*220 մմ | ԷԱՃ | հատ | 0 | 1000 | 0.00 |
| 1.12.128 | 30199230 | Ծրար C5 162 մմ*229 մմ (A5) | ԷԱՃ | հատ | 0 | 1300 | 0.00 |
| 1.12.129 | 30199232 | Ծրար C4 228 մմ*324 մմ (A4) | ԷԱՃ | հատ | 0 | 1500 | 0.00 |
| 1.12.130 | 30197322 | Կարիչ N10, մինչև 20 թերթ կարելու համար | ԷԱՃ | հատ | 0 | 199 | 0.00 |
| 1.12.131 | 30197322 | Կարիչ N24/6 մինչև 30 թերթ կարելու համար | ԷԱՃ | հատ | 0 | 140 | 0.00 |
| 1.12.132 | 30197322 | Կարիչ N26/6 մինչև 30 թերթ կարելու համար | ԷԱՃ | հատ | 0 | 21 | 0.00 |
| 1.12.133 | 30197322 | Կարիչ մինչև 100 թերթ կարելու համար №23/6, 23/8, 23/10, 23/13 | ԷԱՃ | հատ | 0 | 36 | 0.00 |
| 1.12.134 | 30197322 | Կարիչ 20-50 թերթ մետաղալարե կապերով ամրացնելու համար | ԷԱՃ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 1.12.135 | 35121150 | Կնիք պլաստիկե միանգամյա, երկարությունը 20÷30սմ | ԷԱՃ | հատ | | 10100 | 0.00 |
| 1.12.136 | 30192150 | Կնիք սիլիկոնե, 52x22 սմ | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.12.137 | 30192152 | Կնիք ավտոմատ, կլոր | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.12.138 | 30192151 | Կնիք ավտոմատ, ուղղանկյուն | ԷԱՃ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 1.12.139 | 30197120 | Կոճգամ մետաղյա, սովորական, տուփում 50 հատ | ԷԱՃ | տուփ | 0 | 194 | 0.00 |
| 1.12.140 | 30197120 | Կոճգամ պլաստմասսե գունավոր գլխիկով մեխիկներ | ԷԱՃ | տուփ | 0 | 154 | 0.00 |
| 1.12.141 | 37531140 | Կավիճ սպիտակ, տուփերով, տուփում 10 հատ | ԷԱՃ | հատ | 0 | 20 | 0.00 |
| 1.12.142 | 37821190 | Կակա փաթեթ | ԷԱՃ | մետր | | 120 | 0.00 |
| 1.12.143 | 35121150 | Կապարակնքիչ | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.12.144 | 22461100 | Հատկորոշիչ պահեստային | ԷԱՃ | հատ | 0 | 5000 | 0.00 |
| 1.12.145 | 30197340 | Հակակարիչ | ԷԱՃ | հատ | 0 | 63 | 0.00 |
| 1.12.146 | 30141200 | Հաշվասարք գրասենյակային | ԷԱՃ | հատ | | 62 | 0.00 |
| 1.12.147 | 39263200 | ՌԱԲ-ի հերթափոխի պետի օպերատիվ մատյան A4, 100 էջ | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|----------|------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.12.148 | 39263200 | Գրանցամատյան | ԷԱՃ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 1.12.149 | 39263200 | Գրանցամատյան | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.12.150 | 39263200 | Գրանցամատյան | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.12.151 | 39263200 | ՀԱԷԿ-ի ճառագայթումային վերահսկման վահանակի օրական ամփոփագրի մատյան A4, 110 էջ | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.12.152 | 39263200 | Օպերատիվ մատյան | ԷԱՃ | հատ | | 24 | 0.00 |
| 1.12.153 | 39263200 | Օպերատիվ մատյան | ԷԱՃ | հատ | | 24 | 0.00 |
| 1.12.154 | 39263200 | Մատյան | ԷԱՃ | հատ | | 24 | 0.00 |
| 1.12.155 | 39263200 | Մատյան | ԷԱՃ | հատ | | 15 | 0.00 |
| 1.12.156 | 39263200 | Մատյան | ԷԱՃ | հատ | | 15 | 0.00 |
| 1.12.157 | 39263200 | Մատյան | ԷԱՃ | հատ | | 15 | 0.00 |
| 1.12.158 | 39263200 | Մատյան | ԷԱՃ | հատ | | 12 | 0.00 |
| 1.12.159 | 39263200 | Մատյան | ԷԱՃ | հատ | | 12 | 0.00 |
| 1.12.160 | 39263200 | Մատյան | ԷԱՃ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 1.12.161 | 39263200 | Մատյան | ԷԱՃ | հատ | | 30 | 0.00 |
| 1.12.162 | 39263200 | Մատյան | ԷԱՃ | հատ | | 12 | 0.00 |
| 1.12.163 | 39263200 | Մատյան | ԷԱՃ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 1.12.164 | 39263200 | Մատյան | ԷԱՃ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 1.12.165 | 39263200 | Մատյան | ԷԱՃ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 1.12.166 | 39263200 | Մատյան | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.12.167 | 39263200 | Մատյան | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.12.168 | 39263200 | Մատյան | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.12.169 | 39263200 | Մատյան | ԷԱՃ | հատ | | 16 | 0.00 |
| 1.12.170 | 39263200 | Մատյան | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.12.171 | 39263200 | Օպերատիվ մատյան | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.12.172 | 39263200 | Օպերատիվ մատյան | ԷԱՃ | հատ | | 40 | 0.00 |
| 1.12.173 | 39263200 | Մատյան | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.12.174 | 39263200 | Մատյան | ԷԱՃ | հատ | | 7 | 0.00 |
| 1.12.175 | 39263200 | Մատյան | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.12.176 | 39263200 | Մատյան | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.12.177 | 39263200 | Մատյան | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.12.178 | 39263200 | Մատյան | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.12.179 | 39263200 | Մատյան | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.12.180 | 39263200 | Գրանցամատյան | ԷԱՃ | հատ | | 53 | 0.00 |
| 1.12.181 | 39263200 | Օպերատիվ մատյան | ԷԱՃ | հատ | | 5 | 0.00 |
| 1.12.182 | 39263200 | Ստուգայցի մատյան | ԷԱՃ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 1.12.183 | 39263200 | Մատյան | ԷԱՃ | հատ | | 5 | 0.00 |
| 1.12.184 | 39263200 | Գրանցամատյան | ԷԱՃ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 1.12.185 | 39263200 | Գրանցամատյան | ԷԱՃ | հատ | | 15 | 0.00 |
| 1.12.186 | 39263200 | Գրանցամատյան | ԷԱՃ | հատ | | 15 | 0.00 |
| 1.12.187 | 39263200 | Գրանցամատյան | ԷԱՃ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 1.12.188 | 30197235 | Թղթապանակ | ԷԱՃ | հատ | | 300 | 0.00 |
| 1.12.189 | 39263200 | Օպերատիվ մատյան | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.12.190 | 39263200 | Գրանցամատյան | ԷԱՃ | հատ | | 15 | 0.00 |
| 1.12.191 | 30192136 | Մատիտ ատաղձագործական, երկարությունը– 175մմ | ԷԱՃ | հատ | 0 | 50 | 0.00 |
| 1.12.192 | 30192136 | Մատիտ տեղադրվող միջուկով, 0,7մմ, HB | ԷԱՃ | հատ | 0 | 218 | 0.00 |
| 1.12.193 | 30192136 | Մատիտ տեղադրվող միջուկով, 0,5 մմ, HB | ԷԱՃ | հատ | 0 | 90 | 0.00 |
| 1.12.194 | 30192130 | Մատիտ Փայտյա, HB, սև, Evolution HB | ԷԱՃ | հատ | 0 | 961 | 0.00 |
| 1.12.195 | 30192130 | Մատիտ գունավոր, 12 գույնից բաղկացած | ԷԱՃ | հատ | 0 | 14 | 0.00 |
| 1.12.196 | 30192135 | Միջուկ Մատիտի, HB, երկ. 65մմ, 20 հատ, 0,7մմ | ԷԱՃ | տուփ | 0 | 176 | 0.00 |
| 1.12.197 | 30192135 | Միջուկ Մատիտի, HB, երկ. 65մմ, 20 հատ, 0,5մմ | ԷԱՃ | տուփ | | 77 | 0.00 |
| 1.12.198 | 30192125 | Մարկեր տեքստային, ընդգծող, գույնը՝ սև, ֆլյուրեսցենտային, Penac Highlighter | ԷԱՃ | հատ | 0 | 115 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|----------|------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.12.199 | 30192125 | Մարկեր, կարմիր, ֆյուրեցենտային, Penac Highlighter | ԷԱՃ | հատ | 0 | 204 | 0.00 |
| 1.12.200 | 30192125 | Մարկեր, կապույտ, ֆյուրեցենտային, Penac Highlighter | ԷԱՃ | հատ | 0 | 208 | 0.00 |
| 1.12.201 | 30192125 | Մարկեր, դեղին, ֆյուրեցենտային, Penac Highlighter | ԷԱՃ | հատ | 0 | 170 | 0.00 |
| 1.12.202 | 30192125 | Մարկեր, նարնջագույն ֆյուրեցենտային, Penac Highlighter | ԷԱՃ | հատ | 0 | 88 | 0.00 |
| 1.12.203 | 30192125 | Մարկեր, կանաչ, ֆյուրեցենտային, Penac Highlighter | ԷԱՃ | հատ | 0 | 184 | 0.00 |
| 1.12.204 | 30192125 | Մարկեր, վարդագույն, ֆյուրեցենտային, Penac Highlighter | ԷԱՃ | հատ | 0 | 67 | 0.00 |
| 1.12.205 | 30192125 | Մարկեր սպիտակ, գելային, մետաղի համար | ԷԱՃ | հատ | | 26 | 0.00 |
| 1.12.206 | 30192125 | Մարկեր գրատախտակի, գույնը կապույտ, չոր մաքրումով | ԷԱՃ | հատ | 0 | 96 | 0.00 |
| 1.12.207 | 30192125 | Մարկեր գրատախտակի, գույնը կարմիր, չոր մաքրումով | ԷԱՃ | հատ | 0 | 76 | 0.00 |
| 1.12.208 | 30192125 | Մարկեր գրատախտակի, գույնը սև, չոր մաքրումով | ԷԱՃ | հատ | 0 | 141 | 0.00 |
| 1.12.209 | 30192125 | Մարկեր գրատախտակի, գույնը կանաչ, չոր մաքրումով | ԷԱՃ | հատ | 0 | 61 | 0.00 |
| 1.12.210 | 30192125 | Մարկեր սկավառակի, գույնը կապույտ | ԷԱՃ | հատ | 0 | 13 | 0.00 |
| 1.12.211 | 30192125 | Մարկեր սկավառակի, գույնը կարմիր | ԷԱՃ | հատ | 0 | 12 | 0.00 |
| 1.12.212 | 30192125 | Մարկեր սկավառակի, գույնը սև | ԷԱՃ | հատ | 0 | 8 | 0.00 |
| 1.12.213 | 30192125 | Մարկեր սև ջնջվող 05÷07 մմ | ԷԱՃ | հատ | 0 | 55 | 0.00 |
| 1.12.214 | 39241210 | Մկրատ գրասենյակային, մետաղյա, երկարությունը 18 սմ | ԷԱՃ | հատ | 0 | 147 | 0.00 |
| 1.12.215 | 39241210 | Մկրատ 15սմ, չժանգոտվող մետաղից | ԷԱՃ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 1.12.216 | 39241210 | Մկրատ A4 ձևաչափի թղթերի կտրման համար | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.12.217 | 30141370 | Մագնիս գրատախտակի, փաթեթով՝ Ø 3 սմ, 5 հատ | ԷԱՃ | հատ | | 15 | 0.00 |
| 1.12.218 | 22811150 | Նոթատետր | ԷԱՃ | հատ | 0 | 69 | 0.00 |
| 1.12.219 | 22811150 | Նոթատետր | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.12.220 | 22811150 | Նոթատետր | ԷԱՃ | հատ | 0 | 182 | 0.00 |
| 1.12.221 | 22811150 | Նոթատետր | ԷԱՃ | հատ | | 27 | 0.00 |
| 1.12.222 | 22811150 | Նոթատետր | ԷԱՃ | հատ | | 23 | 0.00 |
| 1.12.223 | 22811150 | Նոթատետր | ԷԱՃ | հատ | 0 | 40 | 0.00 |
| 1.12.224 | 22811150 | Նոթատետր | ԷԱՃ | հատ | 0 | 30 | 0.00 |
| 1.12.225 | 22811150 | Նոթատետր | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.12.226 | 22411200 | Նամականիշ 290 | ԷԱՃ | հատ | 0 | 1000 | 0.00 |
| 1.12.227 | 22411200 | Նամականիշ 350 | ԷԱՃ | հատ | 0 | 1000 | 0.00 |
| 1.12.228 | 22411200 | Նամականիշ 500 | ԷԱՃ | հատ | 0 | 1000 | 0.00 |
| 1.12.229 | 22411200 | Նամականիշ 870 | ԷԱՃ | հատ | 0 | 1000 | 0.00 |
| 1.12.230 | 22411200 | Նամականիշ 1100 | ԷԱՃ | հատ | 0 | 1000 | 0.00 |
| 1.12.231 | 30192770 | Պլաստիլին | ԷԱՃ | կգ | | 2.643 | 0.00 |
| 1.12.232 | 22811160 | Պլանշետ A4 ֆորմատի | ԷԱՃ | հատ | 0 | 30 | 0.00 |
| 1.12.233 | 22451240 | Պահանջագրի բլանկ չափսը-140x140մմ, M-10 | ԷԱՃ | հատ | 0 | 6000 | 0.00 |
| 1.12.234 | 22451240 | Պահանջագիր | ԷԱՃ | հատ | | 7000 | 0.00 |
| 1.12.235 | 30195700 | Ջնջոց մագնիսական գրատախտակի համար 57*107 մմ | ԷԱՃ | հատ | | 18 | 0.00 |
| 1.12.236 | 30195700 | Ջնջոց սպիտակ գրատախտակի համար 7x15 սմ | ԷԱՃ | հատ | | 8 | 0.00 |
| 1.12.237 | 30192100 | Ռետին մատիտով գրածը ջնջելու համար | ԷԱՃ | հատ | | 517 | 0.00 |
| 1.12.238 | 39263521 | Սեղմակ թղթի համար, մետաղական, 15 մմ, տուփում 12 հատ | ԷԱՃ | տուփ | 0 | 271 | 0.00 |
| 1.12.239 | 39263521 | Սեղմակ թղթի համար, մետաղական, 19 մմ, տուփում 12 հատ | ԷԱՃ | տուփ | 0 | 370 | 0.00 |
| 1.12.240 | 39263521 | Սեղմակ թղթի համար, մետաղական, 25 մմ, տուփում 12 հատ | ԷԱՃ | տուփ | 0 | 354 | 0.00 |
| 1.12.241 | 39263531 | Սեղմակ թղթի համար, մետաղական, 32 մմ, տուփում 12 հատ | ԷԱՃ | տուփ | 0 | 315 | 0.00 |
| 1.12.242 | 39263531 | Սեղմակ թղթի համար, մետաղական, 51 մմ, տուփում 12 հատ | ԷԱՃ | տուփ | 0 | 321 | 0.00 |
| 1.12.243 | 30192710 | Սոսինձ Սոսինձ-մատիտ չոր, 35 գր | ԷԱՃ | հատ | 0 | 337 | 0.00 |
| 1.12.244 | 24911200 | Սոսինձ ՊՎԱ-Մ/ Էմուլսիա, 120 գ | ԷԱՃ | կգ | 0 | 35 | 0.00 |
| 1.12.245 | 24911500 | Սոսինձ հեղուկ, 50մլ, Dolphin | ԷԱՃ | հատ | | 32 | 0.00 |
| 1.12.246 | 30192133 | Սրիչ սովորական, գրաֆիտե մատիտի համար, մետաղական | ԷԱՃ | հատ | 0 | 167 | 0.00 |
| 1.12.247 | 30194700 | Ստուգաթերթ A3, երկկողմանի | ԷԱՃ | հատ | | 3000 | 0.00 |
| 1.12.248 | 39221460 | Վրձին յուղանկարչական N°2 | ԷԱՃ | հատ | 0 | 8 | 0.00 |
| 1.12.249 | 39221460 | Վրձին յուղանկարչական N°3 | ԷԱՃ | հատ | 0 | 7 | 0.00 |
| 1.12.250 | 39221460 | Վրձին նկարչական, յուղաներկի համար, տուփում 5 հատ | ԷԱՃ | հատ | 0 | 15 | 0.00 |
| 1.12.251 | 30192170 | Ցուցատախտակ, 60x90սմ | ԷԱՃ | հատ | 0 | 12 | 0.00 |
| 1.12.252 | 30192170 | Ցուցատախտակ, 120x90 | ԷԱՃ | հատ | 0 | 4 | 0.00 |
| 1.12.253 | 30192170 | Ցուցատախտակ, 150x90 | ԷԱՃ | հատ | | 9 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|-------------|------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.12.254 | 30192170 | Ցուցատախտակ, մագնիսով կպչելու հնարավորությամբ 100x70սմ | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.12.255 | 30192160 | Ուղղիչ ժապավեն, սպիտակ, Berlingo | ԷԱՃ | հատ | | 298 | 0.00 |
| 1.12.256 | 30192160 | Ուղղիչ Գրչանման. 5 մլ | ԷԱՃ | հատ | | 219 | 0.00 |
| 1.12.257 | 30192160 | Ուղղիչ վրձինով 20 մլ | ԷԱՃ | հատ | 0 | 274 | 0.00 |
| 1.12.258 | 22451240 | Ուղեգիր բեռնատար ավտոմեքենաների համար, | ԷԱՃ | հատ | 0 | 6000 | 0.00 |
| 1.12.259 | 22451240 | Ուղեգիր մարդատար ավտոմեքենաների համար, | ԷԱՃ | հատ | 0 | 4000 | 0.00 |
| 1.12.260 | 39292530 | Քանոն գծագրական, մետաղական 150մմ | ԷԱՃ | հատ | 0 | 10 | 0.00 |
| 1.12.261 | 39292530 | Քանոն գծագրական, մետաղական 300մմ | ԷԱՃ | հատ | 0 | 146 | 0.00 |
| 1.12.262 | 39292530 | Քանոն գծագրական, մետաղական 500մմ | ԷԱՃ | հատ | 0 | 16 | 0.00 |
| 1.12.263 | 39292530 | Քանոն գծագրական, մետաղական 1000մմ | ԷԱՃ | հատ | 0 | 7 | 0.00 |
| 1.12.264 | 39292530 | Քանոն գծագրական, փայտյա 300մմ | ԷԱՃ | հատ | 0 | 36 | 0.00 |
| 1.12.265 | 39292530 | Քանոն գծագրական. փայտյա 500մմ | ԷԱՃ | հատ | 0 | 7 | 0.00 |
| 1.12.266 | 39292530 | Քանոն պլաստիկ „Maped“ թափանցիկ, բռնակով, 20սմ | ԷԱՃ | հատ | 0 | 2 | 0.00 |
| 1.12.267 | 39292530 | Քանոն պլաստիկ „Maped“ թափանցիկ, բռնակով, 30սմ | ԷԱՃ | հատ | 0 | 2 | 0.00 |
| 1.12.268 | 39292530 | Քանոն նյութը փայտ, եռանկյունի- 45/45 աստիճան, 180մմ | ԷԱՃ | հատ | 0 | 7 | 0.00 |
| 1.12.269 | 39292530 | Քանոն նյութը փայտ, եռանկյունի- 30/60 աստիճան 220մմ | ԷԱՃ | հատ | | 7 | 0.00 |
| 1.12.270 | 39292530 | Քանոն սպայական | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.12.271 | 22461100 | Քարտ կենտրոնական պահեստներում ապրանքանյութական արժեքների հաշվառման համար, ձև N° M-17 | ԷԱՃ | հատ | 0 | 6000 | 0.00 |
| 1.12.272 | 30199792 | Օրացույց սեղանի, 2 անցքով տակդիրի վրա ամրացվող, 2022թ. | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.12.273 | 30199792 | Օրացույց սեղանի, եռանկյունի 2022 թ. | ԷԱՃ | հատ | | 41 | 0.00 |
| 1.12.274 | 30199792 | Օրացույց 2022թ., պատի, եռամսյակային | ԷԱՃ | հատ | | 114 | 0.00 |
| 1.12.275 | 30197231 | Ֆայլ Ա4 պոլիէթիլենային Ա4, 70 միկրոն | ԷԱՃ | հատ | 0 | 247 | 0.00 |
| 1.12.276 | 30197231 | Ֆայլ Ա4 Պոլիէթիլենային, Ա4, 70 միկրոն, ալբոմային, | ԷԱՃ | հատ | | 43 | 0.00 |
| 1.12.277 | 30197231 | Ֆայլ Ա4 պոլիէթիլենային Ա3, 70 միկրոն | ԷԱՃ | հատ | | 19 | 0.00 |
| 1.12.278 | 24931100 | Ֆոտոթուղթ EPSON, MASTER A-4, 260 գ/մ ² 210մմx297մմ | ԷԱՃ | հատ | 0 | 120 | 0.00 |
| 1.12.279 | 30192123 | Ֆլումաստեր 12 գույն | ԷԱՃ | հատ | 0 | 2 | 0.00 |
| 1.12.280 | 30192157 | Դրոշմոց, ավտոմատ հանդերձանք դրոշմոցի համար GRM տիպի 50x20 մմ չափսի | ԷԱՃ | հատ | 8.00 | 3 | 24.00 |
| 1.12.281 | 30197234 | Թղթապանակ 4 սմ հաստությամբ, կոշտ ստվարաթղթից, փակվում է 2 ռեզինե ժապավեններով անկյուններից, Ա4 | ԷԱՃ | հատ | | 300 | 0.00 |
| 1.12.282 | 44423450 | Անվանատախտակ | ԷԱՃ | հատ | 10.00 | 2 | 20.00 |
| 1.12.283 | 44423450 | Անվանատախտակ | ԷԱՃ | հատ | 52.00 | 1 | 52.00 |
| 1.12.284 | 30192157 | Դրոշմոց փայտե հիմքով, վրան ռետինե փորագրված, չափը 5x2,5 սմ | ԷԱՃ | հատ | 10.00 | 2 | 20.00 |
| 1.12.285 | 30192157 | Դրոշմոց փայտե հիմքով, վրան ռետինե փորագրված չափը 5x3սմ | ԷԱՃ | հատ | 10.00 | 2 | 20.00 |
| 1.12.286 | 30192157 | Դրոշմոց փայտե հիմքով, վրան ռետինե փորագրված չափը 3,5x1,5 սմ | ԷԱՃ | հատ | 4.00 | 2 | 8.00 |
| 1.12.287 | 30192157 | Դրոշմոց փայտե հիմքով, վրան ռետինե փորագրված չափը 5x2 սմ | ԷԱՃ | հատ | 8.00 | 1 | 8.00 |
| 1.12.288 | 30192157 | Դրոշմոց փայտե հիմքով, վրան ռետինե փորագրված չափը 5x3սմ | ԷԱՃ | հատ | 10.00 | 1 | 10.00 |
| 1.12.289 | 30192157 | Դրոշմոց փայտե հիմքով, վրան ռետինե փորագրված չափը 5x2,5 սմ | ԷԱՃ | հատ | 10.00 | 1 | 10.00 |
| 1.12.290 | | Գրենական պիտույքներ և նյութեր (WANO) | ՄԱ | | | | 130.00 |
| 1.13 | | Լուսավորման սարքեր և լամպեր | | | | | 16,867.50 |
| 1.13.1 | 31512100 | Լամպ հալոգենային КГМ 12-10-2 | ԷԱՃ | հատ | 9.0 | 2 | 18.00 |
| 1.13.2 | 31512100 | Լամպ հալոգենային КГМ 6,3-15(G4) | ԷԱՃ | հատ | 9.0 | 2 | 18.00 |
| 1.13.3 | 31521260 | Լամպ շիկացման, 25Վտ 220Վ, ցոկոլը՝ E14 | ԷԱՃ | հատ | 0.12 | 10 | 1.20 |
| 1.13.4 | 31521280 | Լամպ շիկացման, 60Վտ 220Վ, ցոկոլը՝ E27 | ԷԱՃ | հատ | 0.12 | 115 | 13.80 |
| 1.13.5 | 31521290 | Լամպ շիկացման, 60Վտ 36Վ, ցոկոլը՝ E27 | ԷԱՃ | հատ | 0.20 | 100 | 20.00 |
| 1.13.6 | 31512430 | Լամպ շիկացման, 40Վտ 12Վ, ցոկոլը՝ E27 | ԷԱՃ | հատ | 0.20 | 106 | 21.20 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|---------|-------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.13.7 | 31521270 | Լամպ շիկացման, 40Վտ 220Վ, ցոկոլը՝ E27 | ԷԱՃ | հատ | 0.12 | 10 | 1.20 |
| 1.13.8 | 31521500 | Լամպ լուսադիոդային, ցոկոլ-E27, 220Վ, 11Վտ | ԷԱՃ | հատ | 0.70 | 1200 | 840.00 |
| 1.13.9 | 31521500 | Լամպ լուսադիոդային, ցոկոլ-E27, 220Վ, 15Վտ | ԷԱՃ | հատ | 1.0 | 1200 | 1,200.00 |
| 1.13.10 | 31521500 | Լամպ լուսադիոդային, ցոկոլ-E27, 220Վ, 20Վտ | ԷԱՃ | հատ | 1.35 | 1000 | 1,350.00 |
| 1.13.11 | 31521500 | Լամպ լուսադիոդային, ցոկոլ-E27, 220Վ, 40Վտ | ԷԱՃ | հատ | 1.80 | 100 | 180.00 |
| 1.13.12 | 31521500 | Լամպ լուսադիոդային, ցոկոլ-E27, 220Վ, 4000Կ , 65Վտ | ԷԱՃ | հատ | 9.20 | 100 | 920.00 |
| 1.13.13 | 31521500 | Լամպ լուսադիոդային, ցոկոլ-E27, 220Վ, 4000Կ , 85Վտ | ԷԱՃ | հատ | 9.20 | 100 | 920.00 |
| 1.13.14 | 31512350 | Լամպ ազդանշանային կոմուտատորային Ա-235-245-10 | ԷԱՃ | հատ | 0.95 | 1000 | 950.00 |
| 1.13.15 | 31512350 | Լամպ ազդանշանային, կոմուտատորային KM-24B | ԷԱՃ | հատ | 0.60 | 200 | 120.00 |
| 1.13.16 | 31512350 | Լամպ ազդանշանային կոմուտատորային KM48-50, 48Վ, 50մԱ | ԷԱՃ | հատ | 0.40 | 300 | 120.00 |
| 1.13.17 | 31521500 | Լամպ լուսադիոդային, ՇՔՆ-25-Ե-2-110, - B15d/18 | ԷԱՃ | հատ | 2.0 | 50 | 100.00 |
| 1.13.18 | 31521500 | Լամպ լուսադիոդային, ՇՔՆ-105-Ե-2-110, 110Վ, | ԷԱՃ | հատ | 2.0 | 50 | 100.00 |
| 1.13.19 | 31521500 | Լամպ լուսադիոդային, ՇՔՆ-25-Ե-2-220, 220Վ, ցոկոլ- B15d/18 | ԷԱՃ | հատ | 2.0 | 50 | 100.00 |
| 1.13.20 | 31521500 | Լամպ Westhomes AD16-22DS | ԷԱՃ | հատ | 0.90 | 20 | 18.00 |
| 1.13.21 | 31512430 | Լամպ շիկացման CM37 -28B | ԷԱՃ | հատ | 0.19 | 300 | 57.00 |
| 1.13.22 | 31512430 | Լամպ 24V P21W | ԷԱՃ | հատ | 0.10 | 100 | 10.00 |
| 1.13.23 | 31512430 | Լամպ E2 2F4/91 | ԷԱՃ | հատ | 0.33 | 20 | 6.60 |
| 1.13.24 | 31512440 | Լամպ նեոնային TH-0,2-1 ԱՐ 10/13-1 | ԷԱՃ | հատ | 0.33 | 20 | 6.60 |
| 1.13.25 | 31512430 | Լամպ PH 110-8 B15d, 110Վ, 8Վտ, ցոկոլը b15d | ԷԱՃ | հատ | 0.60 | 800 | 480.00 |
| 1.13.26 | 31221190 | Անջատիչ միաստեղանի, ներքին տեղակայման, 250Վ, 10Ա, | ԷԱՃ | հատ | 0.46 | 250 | 115.00 |
| 1.13.27 | 31684400 | Վարդակ ներքին տեղակայման, 250Վ, 10Ա | ԷԱՃ | հատ | 0.57 | 200 | 114.00 |
| 1.13.28 | 31684400 | Վարդակ ներքին տեղակայման, 10Ա, 250Վ | ԷԱՃ | հատ | 0.57 | 200 | 114.00 |
| 1.13.29 | 31684400 | Վարդակ արտաքին տեղակայման, 10Ա, 250Վ | ԷԱՃ | հատ | 0.42 | 200 | 84.00 |
| 1.13.30 | 31221190 | Երկժանի-անջատասարք, 10/16Ա, 250Վ, 2K+3 Legrand 50303 | ԷԱՃ | հատ | 6.40 | 80 | 512.00 |
| 1.13.31 | 31681700 | Տուփ բաշխիչ, 80x80x45մմ, Legrand 92012 | ԷԱՃ | հատ | 0.30 | 150 | 45.00 |
| 1.13.32 | 31681700 | Տուփ բաշխիչ, Փ60x40մմ, Legrand 92001 | ԷԱՃ | հատ | 0.23 | 150 | 34.50 |
| 1.13.33 | 31681700 | Տուփ բաշխիչ 65x65x40մմ, Legrand 92005 IP55-IK07 | ԷԱՃ | հատ | 0.23 | 150 | 34.50 |
| 1.13.34 | 31221180 | Պատրոն ճենապակյա E-27 | ԷԱՃ | հատ | 0.10 | 150 | 15.00 |
| 1.13.35 | 31221180 | Պատրոն էլեկտրական, E27 | ԷԱՃ | հատ | 0.10 | 200 | 20.00 |
| 1.13.36 | 31221120 | Լուսատելե ՓՐ 601, 2200 Վտ IP44 IEK (120) | ԷԱՃ | հատ | 4.10 | 20 | 82.00 |
| 1.13.37 | 31221120 | Լուսատելե ՓՐ 602, 4400 Վտ IP44 IEK (120) | ԷԱՃ | հատ | 3.50 | 10 | 35.00 |
| 1.13.38 | 31521500 | Լուսատու լուսադիոդային, առաստաղին ամրացվող, չափսը՝ 1280x135x100մմ, 40Վտ, 220Վ | ԷԱՃ | հատ | 33.50 | 8 | 268.00 |
| 1.13.39 | 31512360 | Լուսարձակ LED, հզորությունը 100 Վտ | ԷԱՃ | հատ | 25.0 | 50 | 1,250.00 |
| 1.13.40 | 31521500 | Լուսատու լուսադիոդային, արտաքին տրամագիծը $\Phi=22$ մմ, հզորությունը 18÷25 Վտ | ԷԱՃ | հատ | 4.60 | 100 | 460.00 |
| 1.13.41 | 31521500 | Լուսատու լուսադիոդային LOPS-T36W ,400x400մմ | ԷԱՃ | հատ | 3.20 | 100 | 320.00 |
| 1.13.42 | 31531730 | Լուսատու կետային | ԷԱՃ | հատ | 1.20 | 100 | 120.00 |
| 1.13.43 | 31531730 | Լուսատու պատի, հզորություն 5.5 Վտ, 230 Վ | ԷԱՃ | հատ | 6.60 | 200 | 1,320.00 |
| 1.13.44 | 31521500 | Լուսատու լուսադիոդային, LE- 00567 595x595x25մմ, հզորությունը 32Վտ, 3000լմ | ԷԱՃ | հատ | 7.20 | 200 | 1,440.00 |
| 1.13.45 | 31521150 | Տանոփի լուսատու LUX ՈՐ-60-10, լարի երկարությունը 10 մ | ԷԱՃ | հատ | 7.50 | 25 | 187.50 |
| 1.13.46 | 31521150 | Տանոփի լուսատու, մալուխի երկարութ.՝ 5մ | ԷԱՃ | հատ | 6.0 | 10 | 60.00 |
| 1.13.47 | 31521150 | Տանոփի լուսատու, մալուխի երկարութ.՝ 20մ | ԷԱՃ | հատ | 8.5 | 5 | 42.50 |
| 1.13.48 | 31521150 | Տանոփի լուսատու ստորջրյա մալուխի երկարութ.՝ 20÷25 մ | ԷԱՃ | հատ | 300 | 3 | 900.00 |
| 1.13.49 | 31221270 | Միակցիչ (հարակցիչ) ИЭ9901А-І | ԷԱՃ | հատ | 4.90 | 100 | 490.00 |
| 1.13.50 | 31521570 | Լապտեր աշխատանքային ժամը՝ 12 | ԷԱՃ | հատ | 4.50 | 45 | 202.50 |
| 1.13.51 | 31521570 | Լապտեր նախատեսված գլխին ամրացնելու համար MAKITA DEADML800 | ԷԱՃ | հատ | 27.5 | 19 | 522.50 |
| 1.13.52 | 31521570 | Լապտեր ձեռքի շարժական լապտեր Bailong Police BL-T801 | ԷԱՃ | հատ | 13.0 | 15 | 195.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|-------------|------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.13.53 | 31521570 | Լապտեր MAKITA BML185 (STEXBML185) | ԷԱՃ | հատ | 20.5 | 15 | 307.50 |
| 1.13.54 | 31221200 | Էլեկտրական եղանիկ | ԷԱՃ | հատ | 0 | 20 | 0.00 |
| 1.13.55 | 31221200 | Էլեկտրական եղանիկ | ԷԱՃ | հատ | 0 | 20 | 0.00 |
| 1.13.56 | 31512430 | Լամպ շիկացման CMH 10-55 | ԷԱՃ | հատ | 0.27 | 20 | 5.40 |
| 1.14 | | Քսուքներ | | | | | 7,113.85 |
| 1.14.1 | 24951110 | Քսուքահովացնող հեղուկ Սինապոլ | ԳՀ | կգ | 2.97 | 100 | 297.00 |
| 1.14.2 | 24951110 | Քսուք Ցիատիմ 201 | ԳՀ | կգ | 3.10 | 155 | 480.50 |
| 1.14.3 | 24951110 | Քսուք սիլիդոլ սինթետիկ կամ ՄՇ-2 | ԳՀ | կգ | 0.9 | 60 | 54.00 |
| 1.14.4 | 24951110 | Քսուք ВНИИ НП-279 | ԳՀ | կգ | 51.0 | 4 | 204.00 |
| 1.14.5 | 24951110 | Քսուք երկսուլֆիդ մոլիբդենային | ԳՀ | կգ | 7.5 | 2 | 15.00 |
| 1.14.6 | 24951110 | Քսուք ճարպային Քսուք 1-13 | ԳՀ | կգ | 2.10 | 48 | 100.80 |
| 1.14.6.1 | 24951110 | Քսուք ճարպային Քսուք 1-13 | ՄԱ | կգ | 2.60 | 102 | 265.20 |
| 1.14.7 | 24951110 | Հեղուկ սիլիկոնային ПМС-500 | ԳՀ | կգ | 25.0 | 1 | 25.00 |
| 1.14.8 | 24951110 | Հեղուկ սիլիկոնային, ПМС-700 | ԳՀ | կգ | 25.0 | 1 | 25.00 |
| 1.14.9 | 24951110 | Քսայուղ լիտոլ-24 | ԳՀ | կգ | 2.20 | 100 | 220.00 |
| 1.14.10 | 24951110 | Քսուք SKF LGPH 2/5 բարձր ջերմաստիճանի, թանձրությունը | ԳՀ | կգ | 0.0 | 50 | 0.00 |
| | | Քսուքներ 2023 | | | | | |
| 1.14.11 | 24951110 | Քսուք ճարպային 1-13 | ԳՀ | կգ | 2.1 | 182 | 382.20 |
| 1.14.12 | 24951110 | Քսուք Լիտոլ-24, | ԳՀ | կգ | 4.0 | 73 | 292.00 |
| 1.14.13 | 24951110 | Քսուք Ցիատիմ 201 | ԳՀ | կգ | 3.94 | 105 | 413.70 |
| 1.14.14 | 24951110 | Քսուք Ցիատիմ 221 | ԳՀ | կգ | 0.77 | 35 | 26.95 |
| 1.14.15 | 24951110 | Քսուք սիլիդոլ սինթետիկ կամ ՄՇ-2 | ԳՀ | կգ | 3.2 | 60 | 192.00 |
| 1.14.16 | 24951110 | Քսուք ВНИИ НП-279 | ԳՀ | կգ | 23 | 20 | 460.00 |
| 1.14.17 | 24951110 | Քսուքահովացնող հեղուկ Технокат 1000 | ԳՀ | կգ | 5.7 | 200 | 1140.00 |
| 1.14.18 | 24951110 | Քսուք երկսուլֆիդ մոլիբդենային | ԳՀ | կգ | 8.1 | 0.8 | 6.48 |
| 1.14.19 | 24951110 | Քսուք SKF LGPH 2/5 | ԳՀ | կգ | 29.0 | 85 | 2465.00 |
| 1.14.20 | 24951110 | Քսուք MOBIL Unirex N 3 պլաստիկ NLGI 3 0,39 կգ. | ԳՀ | կգ | 34.77 | 0.78 | 27.1206 |
| 1.14.21 | 24951110 | Հեղուկ սիլիկոնային ПМС-500 | ԳՀ | կգ | 5.5 | 1 | 5.50 |
| 1.14.22 | 24951110 | Հեղուկ սիլիկոնային, ПМС-700 | ԳՀ | կգ | 16.4 | 1 | 16.40 |
| 1.15 | | Սանտեխնիկա | | | | | 6,359.60 |
| 1.15.1 | 44411500 | Փական պոլիպրոպիլենային, կես պտույտ, Ø 20 "KALDO" | ԷԱՃ | հատ | 0.60 | 100 | 60.00 |
| 1.15.2 | 44411500 | Փական պոլիպրոպիլենային, կես պտույտ, Ø 25 "KALDO" | ԷԱՃ | հատ | 0.70 | 100 | 70.00 |
| 1.15.3 | 44411500 | Փական պոլիպրոպիլենային, կես պտույտ, Ø 32 "KALDO" | ԷԱՃ | հատ | 0.85 | 100 | 85.00 |
| 1.15.4 | 44411500 | Փական պոլիպրոպիլենային, կես պտույտ, Ø 40 "KALDO" | ԷԱՃ | հատ | 2.7 | 50 | 135.00 |
| 1.15.5 | 44411500 | Փական ներքին պարուրակով , բրոնզից, կես պտույտ 201-DN 15 - 1/2" FF | ԷԱՃ | հատ | 1.5 | 200 | 300.00 |
| 1.15.6 | 44411500 | Փական ներքին պարուրակով , բրոնզից, կես պտույտ 201-DN 20 - 3/4" FF | ԷԱՃ | հատ | 2.0 | 200 | 400.00 |
| 1.15.7 | 44411500 | Փական ներքին պարուրակով , բրոնզից, կես պտույտ 201-DN 25 - 1" FF | ԷԱՃ | հատ | 3.0 | 100 | 300.00 |
| 1.15.8 | 44411500 | Փական ներքին պարուրակով , բրոնզից, կես պտույտ 201-DN32 - 1/4" FF | ԷԱՃ | հատ | 4.5 | 50 | 225.00 |
| 1.15.9 | 44411500 | Փական ներքին պարուրակով , բրոնզից, կես պտույտ 201-DN 40 - 1/2" FF | ԷԱՃ | հատ | 5.5 | 50 | 275.00 |
| 1.15.10 | 44411500 | Փական ներքին պարուրակով , բրոնզից, կես պտույտ 201-DN 50- 2" FF | ԷԱՃ | հատ | 7.0 | 50 | 350.00 |
| 1.15.11 | 44163200 | Եռակողմ պոլիպրոպիլենից, T 20 x20 x20 "KALDO" | ԷԱՃ | հատ | 0.08 | 400 | 32.00 |
| 1.15.12 | 44163200 | Եռակողմ պոլիպրոպիլենից, T 25 x25 x25 "KALDO" | ԷԱՃ | հատ | 0.15 | 400 | 60.00 |
| 1.15.13 | 44163200 | Եռակողմ պոլիպրոպիլենից, T 32 x32 x32 "KALDO" | ԷԱՃ | հատ | 0.20 | 300 | 60.00 |
| 1.15.14 | 44163200 | Եռակողմ պոլիպրոպիլենից, T 40 x40 x40 "KALDO" | ԷԱՃ | հատ | 0.46 | 200 | 92.00 |
| 1.15.15 | 44163200 | Եռակողմ պոլիպրոպիլենից, T 50 x50 x50 "KALDO" | ԷԱՃ | հատ | 0.75 | 200 | 150.00 |
| 1.15.16 | 44163200 | Եռակողմ պոլիպրոպիլենից, T 25 x20 x25 "KALDO" | ԷԱՃ | հատ | 0.11 | 200 | 22.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|---------|------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.15.17 | 44163200 | Եռակողմ պոլիպրոպիլենից, T 32 x20 x32 "KALDO" | ԷԱՃ | հատ | 0.21 | 100 | 21.00 |
| 1.15.18 | 44163200 | Եռակողմ պոլիպրոպիլենից, T 32 x25 x32, "KALDO" | ԷԱՃ | հատ | 0.21 | 100 | 21.00 |
| 1.15.19 | 44163200 | Եռակողմ պոլիպրոպիլենից, T 40 x20 x40, "KALDO" | ԷԱՃ | հատ | 0.30 | 100 | 30.00 |
| 1.15.20 | 44163200 | Եռակողմ պոլիպրոպիլենից, T 40 x25 x40, "KALDO" | ԷԱՃ | հատ | 0.32 | 100 | 32.00 |
| 1.15.21 | 44163200 | Եռակողմ պոլիպրոպիլենից, T 40 x32 x40, "KALDO" | ԷԱՃ | հատ | 0.40 | 100 | 40.00 |
| 1.15.22 | 44163200 | Եռակողմ պոլիպրոպիլենից, T 50 x20 x50, "KALDO" | ԷԱՃ | հատ | 0.60 | 50 | 30.00 |
| 1.15.23 | 44163200 | Անկյունակ պոլիպրոպիլենից, ZL20x1/2" F | ԷԱՃ | հատ | 0.50 | 50 | 25.00 |
| 1.15.24 | 44163200 | Անկյունակ պոլիպրոպիլենից, ZL20x1/2" F | ԷԱՃ | հատ | 1.60 | 50 | 80.00 |
| 1.15.25 | 44163200 | Անկյունակ պոլիպրոպիլենից, L20x20 մմ, 45° "KALDO" | ԷԱՃ | հատ | 0.06 | 400 | 24.00 |
| 1.15.26 | 44163200 | Անկյունակ պոլիպրոպիլենից, L20x20 մմ, 90° "KALDO" | ԷԱՃ | հատ | 0.06 | 400 | 24.00 |
| 1.15.27 | 44163200 | Անկյունակ պոլիպրոպիլենից, L25x25 մմ, 90° "KALDO" | ԷԱՃ | հատ | 0.08 | 400 | 32.00 |
| 1.15.28 | 44163200 | Անկյունակ պոլիպրոպիլենից, L50x50 մմ, 90° "KALDO" | ԷԱՃ | հատ | 0.65 | 50 | 32.50 |
| 1.15.29 | 44163200 | Անցում պոլիպրոպիլենից, S20x20 | ԷԱՃ | հատ | 0.04 | 300 | 12.00 |
| 1.15.30 | 44163200 | Անցում պոլիպրոպիլենից, S 25x25 "KALDO" | ԷԱՃ | հատ | 0.07 | 300 | 21.00 |
| 1.15.31 | 44163200 | Անցում պոլիպրոպիլենից, S 32x32 "KALDO" | ԷԱՃ | հատ | 0.10 | 200 | 20.00 |
| 1.15.32 | 44163200 | Անցում պոլիպրոպիլենից, S 40x40 "KALDO" | ԷԱՃ | հատ | 0.22 | 100 | 22.00 |
| 1.15.33 | 44163200 | Անցում պոլիպրոպիլենից, S 50x50 "KALDO" | ԷԱՃ | հատ | 0.50 | 100 | 50.00 |
| 1.15.34 | 44163200 | Անցում պոլիպրոպիլենից, S 25x20 "KALDO" | ԷԱՃ | հատ | 0.06 | 300 | 18.00 |
| 1.15.35 | 44163200 | Անցում պոլիպրոպիլենից, S 32x25 "KALDO" | ԷԱՃ | հատ | 0.12 | 200 | 24.00 |
| 1.15.36 | 44163200 | Անցում պոլիպրոպիլենից, S 40x32 "KALDO" | ԷԱՃ | հատ | 0.18 | 100 | 18.00 |
| 1.15.37 | 44163200 | Անցում պոլիպրոպիլենից, S 50x40 "KALDO" | ԷԱՃ | հատ | 0.27 | 50 | 13.50 |
| 1.15.38 | 44163200 | Անցում ներքին պարուրակով, պոլիպրոպիլենից, S 32x1" F | ԷԱՃ | հատ | 1.20 | 50 | 60.00 |
| 1.15.39 | 44163200 | Անցում ներքին պարուրակով, պոլիպրոպիլենից, S 40x1 1/4" F | ԷԱՃ | հատ | 3.20 | 40 | 128.00 |
| 1.15.40 | 44163200 | Անցում ներքին պարուրակով, պոլիպրոպիլենից, S 50x1 1/2" F | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1.15.41 | 44163280 | Խողովակ պոլիմիլիթրիդից, կոյուղու համար Ø 110 L-0.5մ | ԷԱՃ | հատ | 0.80 | 100 | 80.00 |
| 1.15.42 | 44163280 | Խողովակ պոլիմիլիթրիդից, կոյուղու համար Ø 110 L-1մ | ԷԱՃ | հատ | 1.30 | 100 | 130.00 |
| 1.15.43 | 44163280 | Խողովակ պոլիմիլիթրիդից, կոյուղու համար Ø 110 L-2մ | ԷԱՃ | հատ | 2.40 | 200 | 480.00 |
| 1.15.44 | 44411100 | Իսառնիչ բժշկական, լծակավոր արմունկով կարգավորվող «Arco Special 40-01/X» | ԷԱՃ | հատ | 30.00 | 10 | 300.00 |
| 1.15.45 | 44411751 | Նստակոնքի լվացման տակափկի պահեստամասեր կողքի միացումով | ԷԱՃ | հատ | 3.50 | 50 | 175.00 |
| 1.15.46 | 44411751 | Նստակոնքի լվացման տակափկի պահեստամասեր տակի միացմամբ | ԷԱՃ | հատ | 3.50 | 50 | 175.00 |
| 1.15.47 | 44411752 | Ասիական թաս «Գենուա» կերամիկական | ԷԱՃ | հատ | 13.10 | 5 | 65.50 |
| 1.15.48 | 44521230 | Ամրակ մետաղական Ø 50 | ԷԱՃ | հատ | 0.25 | 30 | 7.50 |
| 1.15.49 | 44521230 | Ամրակ մետաղական Ø 40 | ԷԱՃ | հատ | 0.3 | 30 | 9.00 |
| 1.15.50 | 44163220 | Ճկախողովակ խառնիչի L=40 սմ | ԷԱՃ | հատ | 1.0 | 50 | 50.00 |
| 1.15.51 | 44163200 | Անցում (PPR) Ø 50x20 | ԷԱՃ | հատ | 0.06 | 100 | 6.00 |
| 1.15.52 | 44511240 | Մկրատ մետաղապլաստե խողովակի 193 մմ | ԷԱՃ | հատ | 10.0 | 2 | 20.00 |
| 1.15.53 | 44511371 | Մետաղապլաստե խողովակների եռակցման ապարատի գլխիկներ Ø 20÷50 | ԷԱՃ | լրակազմ | 8.0 | 1 | 8.00 |
| 1.15.54 | 44511371 | Արտապարուրակիչի բռնիչ ճշանակով 1/2", 3/4", 1" | ԷԱՃ | լրակազմ | 15.0 | 1 | 15.00 |
| 1.15.55 | 44411752 | Ջրի պահուստային բաք, պլաստմասե, ծավալը 350-400 լ | ԷԱՃ | հատ | 67.0 | 2 | 134.00 |
| 1.15.56 | 44411752 | Ջրի պահուստային բաք, պլաստմասե, ծավալը 4000 լ | ԷԱՃ | հատ | 615.0 | 2 | 1,230.00 |
| 1.15.57 | 44521230 | Ամրակ (PPR) Պոլիպրոպիլենային, (խողովակը պատին ամրացնելու) Ø 20 "KALDO" | ԷԱՃ | հատ | 0.03 | 50 | 1.50 |
| 1.15.58 | 44521230 | Ամրակ (PPR) Պոլիպրոպիլենային, (խողովակը պատին ամրացնելու) Ø 25 "KALDO" | ԷԱՃ | հատ | 0.04 | 50 | 2.00 |
| 1.15.59 | 44521230 | Ամրակ պտտատակով և ոյուբելով, մետաղական քիեցման նյութը ռետին Ø 40 | ԷԱՃ | հատ | 0.1 | 50 | 5.00 |
| 1.15.60 | 38421110 | Ջրաչափ ներքին պարուրակով CBDM Dy40 | ՄԱ | հատ | 46.00 | 1 | 46.00 |
| 1.15.61 | 44163140 | Պղնձե խողովակ 3/4 | ՄԱ | մ | 3.50 | 3 | 10.50 |
| 1.15.62 | 44511100 | Խեղդակաձողի զսպանակ 3/4 | ՄԱ | հատ | 1.50 | 1 | 1.50 |
| 1.15.63 | 44141100 | Մեկուսիչ խողովակ 3/4 | ՄԱ | հատ | 0.65 | 2 | 1.30 |
| 1.15.64 | 44192640 | Մանեկ 3/4 պղնձե խողովակի համար | ՄԱ | հատ | 1.30 | 2 | 2.60 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|-------------|------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.15.65 | 44531220 | Տափօղակ զսպանակավոր | ՄԱ | հատ | 0.15 | 68 | 10.20 |
| 1.16 | | Հակահրդեհային գույք և սարքավորում | | | | | 6,752.00 |
| 1.16.1 | 44611380 | Արկղ ավազի համար | ԳՀ | հատ | 25.0 | 1 | 25.00 |
| 1.16.2 | 35111100 | Փական Փակիչ-գործարկման սարքի (ԶՊՈՒ) ՕՊ-4-ի | ԳՀ | հատ | 3.5 | 100 | 350.00 |
| 1.16.3 | 35111100 | Փական Փակիչ-գործարկման սարքի (ԶՊՈՒ) ՕՈՒ-3 -ի | ԳՀ | հատ | 3.5 | 100 | 350.00 |
| 1.16.4 | 35111100 | Փական Փակիչ-գործարկման սարքի (ԶՊՈՒ) ՕՊ-100-ի | ԳՀ | հատ | 11.0 | 10 | 110.00 |
| 1.16.5 | 35111100 | Փական Փակիչ-գործարկման սարքի (ԶՊՈՒ) ՕՅՊ-100-ի | ԳՀ | հատ | 11.0 | 6 | 66.00 |
| 1.16.6 | 35111100 | Փողալայնուկ ՕՍ-3-ի | ԳՀ | հատ | 6.0 | 50 | 300.00 |
| 1.16.7 | 35111180 | Ճնշումային հրշեջ ճկափող ՔՓՄ(Պ)-50-1,6-Տ-ՄՄՄ1, L-20մ | ԳՀ | հատ | 26.0 | 56 | 1,456.00 |
| 1.16.8 | 35111180 | Ճնշումային հրշեջ ճկափող ՔՓՄ(Պ)-65-1,6-Տ-ՄՄՄ1, L-20մ | ԳՀ | հատ | 28.0 | 10 | 280.00 |
| 1.16.9 | 35111180 | Հրշեջ ծայրապանակ ձեռքի փոշարար ՔՔ-50 | ԳՀ | հատ | 32.0 | 3 | 96.00 |
| 1.16.10 | 35111180 | Հրշեջ ծայրապանակ ձեռքի կոմբինացված, փականով ՔՔ3-70 | ԳՀ | հատ | 36.0 | 3 | 108.00 |
| 1.16.11 | 35111180 | Հրշեջ ծայրապանակ ձեռքի ՔՔՊ-70 | ԳՀ | հատ | 10.0 | 3 | 30.00 |
| 1.16.12 | 35111180 | Փողակի սեղմիչ ՅՊՔ-80 | ԳՀ | հատ | 7.00 | 3 | 21.00 |
| 1.16.13 | 44511190 | Կացին ՏՊՊ ԳՕՍՍ 16714 | ԳՀ | հատ | 4.0 | 5 | 20.00 |
| 1.16.14 | 35111180 | Կարաքին DIN 5299D | ԳՀ | հատ | 2.0 | 10 | 20.00 |
| 1.16.15 | 35111180 | Ներծծող փողրակ ճնշումային 75 մմ | ԳՀ | հատ | 35.0 | 6 | 210.00 |
| 1.16.16 | 35111180 | Ներծծող փողրակ ճնշումային 125 մմ | ԳՀ | հատ | 85.0 | 6 | 510.00 |
| 1.16.17 | 35111100 | Հրշեջ փական ԴՄ-50, 1Յ1թ | ԳՀ | հատ | 26.0 | 25 | 650.00 |
| 1.16.18 | 44221190 | Դուռ չիրկիզվող մետաղյա EI 60 երկկողմանի ՃՄՊ2-ԷԻ90/Ե, 150x230 սմ, -3 հատ | ԷԱՃ | մ ² | 173.913 | 10.35 | 1,800.00 |
| 1.16.19 | 44221190 | Դուռ հակահրդեհային, մետաղական, միափեղկանի աջկողմյա բացման, գերբարակ ժապավենով, ՃՄՊ1-ԷԻ90/Ե, տիպի, չափսերը 90x210 սմ | ԷԱՃ | մ ² | 185.187 | 1.89 | 350.00 |
| 1.17 | | Շինանյութ, շինապրանքներ և սոսինձներ | | | | | 11,667.340 |
| 1.17.1 | 44112530 | Ծածկի հավաքովի ե/բ սալ | ԷԱՃ | հատ | 95.00 | 34 | 3,230.00 |
| 1.17.2 | 14211100 | Ավազ շինարարական | ԷԱՃ | մ ³ | 20.0 | 30 | 600.00 |
| 1.17.3 | 44111200 | Ցեմենտ Մ-400 | ԷԱՃ | կգ | 0.06252 | 10000 | 625.20 |
| 1.17.4 | 14211111 | Ճալաքար | ԷԱՃ | մ ³ | 7.0 | 25 | 175.00 |
| 1.17.5 | 44116300 | ՃՏՊ լամինացված 3660x1830x18 մմ | ԷԱՃ | հատ | 48.00 | 20 | 960.00 |
| 1.17.6 | 44171300 | Եզրաշերտ կահույքի | ԷԱՃ | մետր | 0.05 | 2000 | 100.00 |
| 1.17.7 | 44171110 | Սալիկի խաչուկ ՅՄՔՔ 33811-1 | ԷԱՃ | հատ | 0.002 | 1000 | 2.00 |
| 1.17.8 | 44831200 | Քսանյութ Litochrom 1-6 | ԷԱՃ | կգ | 0.80 | 10 | 8.00 |
| 1.17.9 | 44831300 | Գայլիկոնիչ-պտուտակադարձիչ DEWALT DCD710C2 | ԷԱՃ | կգ | 4.3 | 108.8 | 467.84 |
| 1.17.10 | 44192400 | Գիպսոնիտ | ԷԱՃ | տոննա | 65.00 | 2.01 | 130.65 |
| 1.17.11 | 44921500 | Ծեփամածիկ "Լիտոգիպս" | ԷԱՃ | կգ | 0.134 | 3000 | 402.00 |
| 1.17.12 | 44192400 | Գաջ (Գ-5) (50) մակնիշների | ԷԱՃ | տոննա | 35.0 | 7 | 245.00 |
| 1.17.13 | 44119100 | Եզրահատված տախտակ | ԷԱՃ | մ ³ | 280.0 | 2 | 560.00 |
| 1.17.14 | 44111448 | Գիպակարտոն | ԷԱՃ | հատ | 2.60 | 50 | 130.00 |
| 1.17.15 | 44423600 | Ժապավեն (Серпянка) ինքնակաշող, 45մմX90մ | ԷԱՃ | հատ | 2.0 | 30 | 60.00 |
| 1.17.16 | 44192640 | Պտուտակ ցինկապատ 4x50 | ԷԱՃ | հատ | 0.006 | 1000 | 6.00 |
| 1.17.17 | 44192640 | Պտուտակ ցինկապատ 4x40 | ԷԱՃ | հատ | 0.006 | 1000 | 6.00 |
| 1.17.18 | 44192640 | Պտուտակ ցինկապատ 4x30 | ԷԱՃ | հատ | 0.005 | 1000 | 5.00 |
| 1.17.19 | 44192640 | Պտուտակ 4.2x13 | ԷԱՃ | հատ | 0.006 | 15000 | 90.00 |
| 1.17.20 | 44192640 | Պտուտակ 3.9x35 | ԷԱՃ | հատ | 0.020 | 1000 | 20.00 |
| 1.17.21 | 44192640 | Պտուտակ ցինկապատ Element, M4x30մմ | ԷԱՃ | հատ | 0.015 | 350 | 5.25 |
| 1.17.22 | 44192640 | Պտուտակ փայտի համար 3,5x25 մմ | ԷԱՃ | հատ | 0.010 | 1000 | 10.00 |
| 1.17.23 | 44192640 | Պտուտակ կիսաշրջան գլխիկով 4x25մմ | ԷԱՃ | հատ | 0.008 | 1000 | 8.00 |
| 1.17.24 | 44531130 | Պտուտակ դյուբելով ցինկապատ | ԷԱՃ | հատ | 0.012 | 1000 | 12.00 |
| 1.17.25 | 31221241 | Դյուբել մեխ 2ՃԴ4,5x50Ք ԱԾ | ԷԱՃ | հատ | 0.025 | 1620 | 40.50 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|-------------|-------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.17.26 | 31221241 | Դյուբել մեխ 6x40 սնկածև մանժետով | ԷԱՃ | հատ | 0.006 | 2000 | 12.00 |
| 1.17.27 | 31221241 | Դյուբել-մեխ հարվածային, Ø18x4 | ԷԱՃ | հատ | 0.05 | 50 | 2.50 |
| 1.17.28 | 44192610 | Մեխ շինարարական, լ -70 մմ | ԷԱՃ | կգ | 1.00 | 25 | 25.00 |
| 1.17.29 | 44192620 | Մեխ Կոշիկի, L=10մմ | ԷԱՃ | կգ | 1.40 | 1 | 1.40 |
| 1.17.30 | 44192200 | Գամ չափսը՝ 4.0x20 մմ | ԷԱՃ | կգ | 9.00 | 7 | 63.00 |
| 1.17.31 | 44112120 | Մետաղակղմինդր | ԷԱՃ | հատ | 2.50 | 38 | 95.00 |
| 1.17.32 | 44221111 | Ծխնի, L=10 սմ, ինքնափակվող | ԷԱՃ | հատ | 1.0 | 40 | 40.00 |
| 1.17.33 | 39221460 | Վրձին ներկարարական փ3սմ | ԷԱՃ | հատ | 0.25 | 9 | 2.25 |
| 1.17.34 | 39221460 | Վրձին ներկարարական փ5սմ | ԷԱՃ | հատ | 0.47 | 2 | 0.94 |
| 1.17.35 | 39221460 | Վրձին ներկարարական, բնական մազից, լայնությունը 50մմ, | ԷԱՃ | հատ | 0.4 | 7 | 2.80 |
| 1.17.36 | 39221460 | Վրձին գեղարվեստական, բնական մազից, կլոր | ԷԱՃ | հատ | 0.45 | 2 | 0.90 |
| 1.17.37 | 39221460 | Վրձին գեղարվեստական, բնական մազից, տափակ | ԷԱՃ | հատ | 0.25 | 2 | 0.50 |
| 1.17.38 | 24951130 | Սիլիկոն AKFIX-100E, սև | ԷԱՃ | կգ | 5.00 | 1.95 | 9.75 |
| 1.17.39 | 44831300 | Քսուք RS Pro 494-124 | ԷԱՃ | կգ | 6.0 | 0.2 | 1.20 |
| 1.17.40 | 44831300 | Հերմետիկ Victor Reinz | ԷԱՃ | կգ | 10.0 | 1.87 | 18.70 |
| 1.17.41 | 24911600 | Սոսինձ "Նաիրիտ" | ԷԱՃ | կգ | 2.5 | 15 | 37.50 |
| 1.17.42 | 24911700 | Սոսինձ «Մոմենտ 1 դասական» ծավալը 125 մլ, 25 սրվակ | ԷԱՃ | կգ | 8.9 | 3.75 | 33.38 |
| 1.17.43 | 24911600 | Սոսինձ "Մոմենտ ռետինե" ծավալը 30մլ, 5 սրվակ | ԷԱՃ | կգ | 12.0 | 0.2 | 2.40 |
| 1.17.44 | 24911200 | Սոսինձ Էմուլսիա PBA | ԷԱՃ | կգ | 0.8 | 3 | 2.40 |
| 1.17.45 | 24911600 | Սոսինձ ունիվերսալ, վայրկյանական սոսինձ: երկկոմպոնենտ: | ԷԱՃ | կգ | 4.0 | 2 | 8.000 |
| 1.17.46 | 24951130 | Սիլիկոն ունիվերսալ, յուղակայուն | ԷԱՃ | կգ | 10.0 | 7 | 70.000 |
| 1.17.47 | 24951130 | Սիլիկոն AKFIX-100E, թափանցիկ | ԷԱՃ | կգ | 3.79 | 71.50 | 270.985 |
| 1.17.48 | 24951130 | Սիլիկոն AKFIX-100E, սպիտակ | ԷԱՃ | կգ | 4.00 | 34.45 | 137.80 |
| 1.17.49 | 44171300 | Շրիշակ ՄԴՖ-ից, բաց գույնի հատակի համար | ԷԱՃ | մետր | 0.80 | 700 | 560.00 |
| 1.17.50 | 39522290 | Ցանց պատուհանի համար – մետաղական իրանով, տեղադրումով, չափսը՝ (1,3x0,55) մ – 0,72 մ ² – 26 հատ | ԷԱՃ | մ ² | 10.0 | 18.6 | 186.00 |
| 1.17.51 | 44112140 | Լամինատե հատակներ | ԷԱՃ | մ ² | 4.8 | 300 | 1,440.00 |
| 1.17.52 | 44111710 | Պրեսգրանիտե սալիկներ 600x600 մմ | ԷԱՃ | մ ² | 5.0 | 120 | 600.00 |
| 1.17.53 | 24911900 | Սալիկի սոսինձ | ԷԱՃ | կգ | 0.10 | 950 | 95.00 |
| 1.17.54 | 44192700 | Ռոլիկ DECOR 20 սմ 1065 | ՄԱ | հատ | 1.65 | 30 | 49.50 |
| 1.17.55 | 44221100 | Մետաղապլաստե պատուհաններ պատուհանագոգով | ԷԱՃ | մ ² | | 2.23 | 0.00 |
| 1.17.56 | 44221140 | Մետաղապլաստե դռներ | ԷԱՃ | մ ² | | 12.4 | 0.00 |
| 1.18 | | Լաքաներկային նյութեր | | | | | 4,790.00 |
| 1.18.1 | 44811300 | Էմալ Երկկոմպոնենտ ՅՈՒ-5285 -ՓՅՈՒ | ԷԱՃ | կգ | 5.2 | 290 | 1,508.00 |
| 1.18.2 | 44831200 | Էքոքսիդային ձեփամածիկ Երկկոմպոնենտ ՅՈՒ 0010 | ԷԱՃ | կգ | 4.6 | 400 | 1,840.00 |
| 1.18.3 | 44811300 | Գրունտ ԴՓ-0119 | ԷԱՃ | կգ | 2.0 | 290 | 580.00 |
| 1.18.4 | 44811300 | Լաք Բակելիտային, ՄԵՑ-1 | ԷԱՃ | կգ | 1.9 | 10 | 19.00 |
| 1.18.5 | 44811300 | Լաք Յուղաբիտումային ԵՏ-980 (460) | ԷԱՃ | կգ | 1.3 | 10 | 13.00 |
| 1.18.6 | 44811300 | Լաք Էլեկտրամեկուսիչ ՄՄ-92 | ԷԱՃ | կգ | 2.5 | 20 | 50.00 |
| 1.18.7 | 44111413 | Յուղաներկ ՄԱ-15 | ԷԱՃ | կգ | 1.6 | 20 | 32.00 |
| 1.18.8 | 44831700 | Լուծիչ № 646, 10÷20լ տարաներով, | ԷԱՃ | լիտր | 0.85 | 600 | 510.00 |
| 1.18.9 | 44831700 | Թթու "ԱՐՑԱԽ" | ԷԱՃ | լիտր | 1.4 | 30 | 42.00 |
| 1.18.10 | 44831200 | Ալյումինի փոշի ՄԱՓ-2 | ԷԱՃ | կգ | 2.8 | 70 | 196.00 |
| 1.19 | | Առանցքակալներ | | | | | 17,118.80 |
| 1.19.1 | 44441200 | Առանցքակալ № 8222 | ԳՀ | հատ | 24.0 | 20 | 480.00 |
| 1.19.2 | 44441200 | Առանցքակալ № 8226 | ԳՀ | հատ | 25.00 | 8 | 200.00 |
| 1.19.3 | 44441200 | Առանցքակալ № 3518 | ԳՀ | հատ | 34.5 | 2 | 69.00 |
| 1.19.4 | 44441200 | Առանցքակալ № 7203 | ԳՀ | հատ | 2.200 | 4 | 8.80 |
| 1.19.5 | 44441200 | Առանցքակալ № 8106 | ԳՀ | հատ | 1.50 | 4 | 6.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|-------------|-------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.19.6 | 44441200 | Առանցքակալ № 32211 | ՀՄԱ | հատ | 21.00 | 8 | 168.00 |
| 1.19.7 | 44441200 | Առանցքակալ № 46212 | ՀՄԱ | հատ | 35.5 | 8 | 284.00 |
| 1.19.8 | 44441200 | Առանցքակալ № 66322 | ՀՄԱ | հատ | 278.50 | 2 | 557.00 |
| 1.19.9 | 44441200 | Առանցքակալ № 3516 | ՄԱ | հատ | 52.00 | 12 | 624.00 |
| 1.19.10 | 44441200 | Առանցքակալ 62307-2RS կամ 180607 | ՄԱ | հատ | 9.0 | 4 | 36.00 |
| 1.19.11 | 44441200 | Առանցքակալ 2316 | ՄԱ | հատ | 81.00 | 4 | 324.00 |
| 1.19.12 | 44441200 | Առանցքակալ 2320 | ՀՄԱ | հատ | 143.50 | 4 | 574.00 |
| 1.19.13 | 44441200 | Առանցքակալ 6315 | ՄԱ | հատ | 30.00 | 2 | 60.00 |
| 1.19.14 | 44441200 | Առանցքակալ 46320Ո | ՀՄԱ | հատ | 149.50 | 6 | 897.00 |
| 1.19.14.1 | 44441200 | Առանցքակալ 46320 | ՀՄԱ | հատ | 200.00 | 2 | 400.00 |
| 1.19.14.2 | 44441200 | Առանցքակալ 46320 | ՀՄԱ | հատ | 245.00 | 4 | 980.00 |
| 1.19.15 | 44441200 | Առանցքակալ 6216ZZ | ՄԱ | հատ | 17.00 | 4 | 68.00 |
| 1.19.16 | 44441200 | Առանցքակալ 6316 | ՄԱ | հատ | 21.00 | 2 | 42.00 |
| 1.19.17 | 44441200 | Առանցքակալ 60202 | ՀՄԱ | հատ | 9.75 | 4 | 39.00 |
| 1.19.18 | 44441200 | Առանցքակալ FAG6026C3 | ՀՄԱ | հատ | 35.5 | 2 | 71.00 |
| 1.19.19 | 44441200 | Առանցքակալ NU1026-XL-M1-C3 | ՀՄԱ | հատ | 278.5 | 2 | 557.00 |
| 1.19.20 | 44441200 | Առանցքակալ 3622 | ՄԱ | հատ | 552.00 | 15 | 8,280.00 |
| 1.19.21 | 44441200 | Առանցքակալ 3608 | ՄԱ | հատ | 28.0 | 56 | 1,568.00 |
| 1.19.22 | 44441200 | Առանցքակալ № 8107 | ԳՀ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.19.23 | 44441200 | Առանցքակալ № 307 | ԳՀ | հատ | | 12 | 0.00 |
| 1.19.24 | 44441200 | Առանցքակալ № 1608 | ԳՀ | հատ | | 8 | 0.00 |
| 1.19.25 | 44441200 | Առանցքակալ № 32317 | ՀՄԱ | հատ | 113.5 | 4 | 454.00 |
| 1.19.26 | 44441200 | Առանցքակալ 22228 MBW33/C3 | ՄԱ | հատ | 146.0 | 2 | 292.00 |
| 1.19.27 | 44441200 | Առանցքակալ № 180205 | ՄԱ | հատ | 3.00 | 10 | 30.00 |
| 1.19.28 | 44441200 | Առանցքակալ № 180307 | ՄԱ | հատ | 6.00 | 5 | 30.00 |
| 1.19.29 | 44441200 | Առանցքակալ № 180207 | ՄԱ | հատ | 4.00 | 5 | 20.00 |
| 1.20 | | Գործիքներ, գործիքային հատուկ հարմարանքներ | | | | | 53,826.10 |
| 1.20.1 | 44192900 | Չափերիզ P10Y3Ո | ԷԱՃ | հատ | | 9 | 0.00 |
| 1.20.2 | 44192900 | Չափերիզ P5Y3Ո | ԷԱՃ | հատ | | 25 | 0.00 |
| 1.20.3 | 44192900 | Չափերիզ P3Y3Ո | ԷԱՃ | հատ | | 25 | 0.00 |
| 1.20.4 | 44192900 | Չափերիզ, 50 մետրանոց, ЭHKOP- OK H5013, 50մ x12,5 մմ | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.5 | 44192900 | Չափերիզ երկարությունը 30մ | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.6 | 44192900 | Չափերիզ երկարությունը 2 մետր | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.7 | 38412200 | Ձողակտրաչափ ՎԴ 0-100 | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.8 | 38412200 | Ձողակարկին ՎԱԼ-II-125-0,05 | ԷԱՃ | հատ | | 14 | 0.00 |
| 1.20.9 | 38412200 | Ձողակարկին ՎԱԼ-II-250-0,05 | ԷԱՃ | հատ | | 11 | 0.00 |
| 1.20.10 | 38412200 | Ձողակարկին ՎԱԼ-II-0-200 | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.11 | 38291100 | Հեռաչափ լազերային, RGK D80 | ԷԱՃ | լրակազմ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.12 | 38431130 | Լազերային հարթաչափ եռակողմ, չափը 22x16x25 սմ | ԷԱՃ | լրակազմ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.13 | 38431130 | Հարթաչափ YC6-3M | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.14 | 38431130 | Հարթաչափ YC4-2M | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.15 | 38431130 | Հարթաչափ, երկարությունը՝ 1մ: | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.16 | 38431130 | Հարթաչափ Թվանշանային FLEX ADL 60 | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.17 | 44511220 | Չափածող ՄՍԿ 4,5. | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.18 | 44511220 | Միկրոմետր MK 200÷225մմ | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.19 | 44511220 | Միկրոմետր MK 225÷250մմ | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.20 | 38331100 | Անկյունաքանոն ստուգող հարթ ՍՈՒՍ-0-160 | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.21 | 38331100 | Անկյունաքանոն ստուգող հարթ ՍՈՒՍ-160-250 | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.22 | 38412200 | Արանքաչափիչ Սեպաձև, №1 | ԷԱՃ | հատ | 0 | 1 | 0.00 |
| 1.20.23 | 38412200 | Արանքաչափիչ Սեպաձև, №2 | ԷԱՃ | հատ | 0 | 1 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|---------|------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.20.24 | 38412200 | Արանքաչափիչ PROMAT 858468 | ԷԱՅ | լրակազմ | | 10 | 0.00 |
| 1.20.25 | 38412200 | Արանքաչափիչ 0,2 մինչև 9,0 մմ | ԷԱՅ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.26 | 38412200 | Ներսաչափ HI 160-250-1 | ԷԱՅ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.27 | 44511342 | Հանիչ E1300, PME 131702 բռնիչի երկարություն- 480 մմ | ԷԱՅ | հատ | 30.0 | 2 | 60.00 |
| 1.20.28 | 44511342 | Հանիչ CB-15-400 | ԷԱՅ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.29 | 44511342 | Հանիչ TMMD-100 SKF, | ԷԱՅ | հատ | 660.0 | 3 | 1,980.00 |
| 1.20.30 | 44511342 | Հանիչ TMMA-60 SKF | ԷԱՅ | հատ | 281.0 | 3 | 843.00 |
| 1.20.31 | 44511330 | Պտտուտակադարձիչ վերալիցքավորվող DEWALT DCD710C2, 180Վտ, 10.8(12)Վ, XR | ԷԱՅ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.32 | 44511330 | Պտտուտակադարձիչ ՄԱԿԻՏԱ df331 DWAX2 2 | ԷԱՅ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.33 | 44511330 | Պտտուտակադարձիչ "Makita" մակնիշի 6271 D Wale : | ԷԱՅ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 1.20.34 | 44511330 | Պտտուտակադարձիչ RTR MAX 18V | ԷԱՅ | լրակազմ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.35 | 44511330 | Պտտուտակադարձիչ Փոքր, Մարտկոցով՝ Li-Ion Մարտկոցի լարումը՝ 12Վ | ԷԱՅ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.36 | 44511330 | Պտտուտակադարձիչ Մարտկոցով՝ Li-Ion Մարտկոցի լարումը՝ 18Վ | ԷԱՅ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.37 | 43411500 | Ժապավենային հղկամեքենա Փայտի համար, Makita 9404 | ԷԱՅ | հատ | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1.20.38 | 43121190 | Հորատիչ MAKITA HR2470, ~220Վ (լրակազմով) | ԷԱՅ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.39 | 43121190 | Հորատիչ ճամպրուկով | ԷԱՅ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.40 | 31681900 | Գայլիկոնիչ Հզորությունը՝ 1100Վտ | ԷԱՅ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.41 | 31681900 | Ակումուլյատորային գայլիկոնիչ Makita DDF481RTE | ԷԱՅ | հատ | 337.5 | 2 | 675.00 |
| 1.20.42 | 31681900 | Գայլիկոնիչ հարվածային Makita HP2070 | ԷԱՅ | հատ | 0 | 2 | 0.00 |
| 1.20.43 | 31681900 | Հարվածող գայլիկոնիչ էլեկտրական, ֆիրմա Makita HP 1631 | ԷԱՅ | հատ | | 0 | 0.00 |
| 1.20.44 | 44511290 | Մանեկատուիչ հարվածային, էլեկտրական, հզորություն- 710Վտ, (լրակազմով) | ԷԱՅ | հատ | 303.0 | 2 | 606.00 |
| 1.20.45 | 43411500 | Հղկամեքենա անկյունային BOSCH GWS-1000 | ԷԱՅ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 1.20.46 | 43411500 | Հղկամեքենա անկյունային Տիպը BOSCH GWS 22-230H | ԷԱՅ | հատ | 0 | 3 | 0.00 |
| 1.20.47 | 43411500 | Հղկամեքենա ուղիղ Makita GD 0800 C | ԳՀ | հատ | 0.0 | 1 | 0.00 |
| 1.20.48 | 43411500 | Սղոց ձեռքի սկավառակային, էլեկտրական Rebir RZ2A-72/1800 | ԷԱՅ | հատ | 0.0 | 0 | 0.00 |
| 1.20.49 | 42671170 | Սղոց համակցված ճակատային, Makita LS-1018LN | ԷԱՅ | հատ | 0.0 | 0 | 0.00 |
| 1.20.50 | 44112720 | Ձեռքի էլ. ֆրեզ Makita RP2301FCX | ԷԱՅ | հատ | 0.0 | 0 | 0.00 |
| 1.20.51 | 44511210 | Շեղք մետաղատրոցի 2800-0051 ԳՕՍՍ 6645-86 | ՄԱ | հատ | 6.4 | 5 | 32.00 |
| 1.20.52 | 42641500 | Ռանդա ձեռքի էլեկտրական, MAKITA 1806B | ԷԱՅ | հատ | 0.0 | 0 | 0.00 |
| 1.20.53 | 38431430 | Թրթռիչ Վիբրատոր բետոնի համար, ЭПК-1300 Y2 | ԷԱՅ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.54 | 43121190 | Կոմպրեսոր 3KPM-440-100-P-2.2 | ԳՀ | հատ | 459.0 | 1 | 459.00 |
| 1.20.55 | 43411300 | Խառնիչ էլեկտրական WURTN RV 160 | ԷԱՅ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.56 | 31731100 | Տեխնիկական ֆեն BOSCH, հզորություն -2300Վտ, | ԳՀ | հատ | 0.0 | 5 | 0.00 |
| 1.20.57 | 42311100 | Գազաօդային այրիչ, ծայրակալով 4, գազաայրիչի երկարությունը՝ 540÷580մմ: | ԷԱՅ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.58 | 31731100 | Զողման ֆեն լրակազմով | ԷԱՅ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.59 | 39714110 | Օդամղիչ մարտկոցով, 18Վ, 5.0-6.0 Ա/ժ, լիթիումային | ԷԱՅ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.60 | 39714110 | Օդափուր էլեկտրական, Մակիտա ՌԻԲ1103 (Makita UB1103) | ԷԱՅ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.61 | 44511220 | Ուրագ մեխ քաշելու հարմարանքով | ԷԱՅ | հատ | 0 | 4 | 0.00 |
| 1.20.62 | 43311130 | Հարվածահատ մուրճ MAKITA-SDS-MAXHM-1213c, լրակազմով | ԷԱՅ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.63 | 43121190 | Էլ. հարվածահատ մուրճ Makita HR 5210 C | ԷԱՅ | հատ | 0.0 | 0 | 0.00 |
| 1.20.64 | 44511270 | Մուրճ 7850-0106 Ա 15.xp | ԷԱՅ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.20.65 | 44511270 | Մուրճ բրոնզե գլխիկով 0,5 կգ, փայտե կոթով 500-600մմ | ԷԱՅ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.66 | 44511270 | Մուրճ բրոնզե գլխիկով 1 կգ, փայտե կոթով 500-600մմ | ԷԱՅ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 1.20.67 | 44511270 | Մուրճ բրոնզե գլխիկով 0,45 կգ | ԷԱՅ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.68 | 44511270 | Մուրճ ռետինե գլխիկով, քաշը-225 գ | ԷԱՅ | հատ | | 5 | 0.00 |
| 1.20.69 | 44511270 | Մուրճ Փայտյա կոթով, 200գ (Intertool 200 r HT-0202) | ԷԱՅ | հատ | | 2 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|----------|------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.20.70 | 43311130 | Կռան բրոնզե գլխիկով 5 կգ, փայտե կոթով 500-600մմ | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.71 | 43311130 | Կռան դարբնի 1212-0002, պողպատե գլխիկով 3 կգ, փայտե կոթով 500-600մմ | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.20.72 | 43311130 | Կռան դարբնի 1212-0004 , պողպատե գլխիկով 5 կգ, փայտե կոթով 600-800մմ | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.20.73 | 44511150 | Հատիչ 2810-0203 ԳՕՍՍ 7211-86 տիպ 2 կատարում 1, L=160մմ, B=16մմ, α=600 կամ համարժեքը | ԷԱՃ | հատ | | 11 | 0.00 |
| 1.20.74 | 44511150 | Հատիչ 2810-0279 ԳՕՍՍ 7211-86 տիպ 2 կատարում 1 L= 200մմ, B=16մմ, α=600 կամ համարժեքը | ԷԱՃ | հատ | | 15 | 0.00 |
| 1.20.75 | 43121190 | Լոմ-մեխ հանիչ վեցանկյուն մետաղական 25 x1300մմ: | ԷԱՃ | հատ | | 5 | 0.00 |
| 1.20.76 | 44511200 | Մետաղասղոց, մետաղի, բռնակը ռետինապատ TOPTUL SAAA3051 | ԷԱՃ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 1.20.77 | 44511200 | Սղոց մետաղական, լ=450մմ, միակողմանի | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.78 | 42111290 | Շեղք մետաղասղոցի 2800-0006 | ԷԱՃ | հատ | | 75 | 0.00 |
| 1.20.79 | 42111290 | Շեղք մետաղասղոցի 2800-0051 | ԷԱՃ | հատ | 0.10 | 20 | 2.00 |
| 1.20.80 | 42111290 | Շեղք մետաղասղոցի 2800-0089 | ԷԱՃ | հատ | 0.10 | 20 | 2.00 |
| 1.20.81 | 44511260 | Հղկաթուղթ N8 | ԷԱՃ | մ ² | 0.69 | 2 | 1.38 |
| 1.20.82 | 44511260 | Հղկաթուղթ N10 | ԷԱՃ | մ ² | 0.79 | 2 | 1.58 |
| 1.20.83 | 44511260 | Հղկաթուղթ գործվածքային հիմքով N°24 | ԷԱՃ | մ ² | 4.5 | 12.5 | 56.25 |
| 1.20.84 | 44511260 | Հղկաթուղթ գործվածքային հիմքով N°40 I | ԷԱՃ | մ ² | 4.0 | 12.5 | 50.00 |
| 1.20.85 | 44511260 | Հղկաթուղթ գործվածքային հիմքով N°60 | ԷԱՃ | մ ² | 2.5 | 12.5 | 31.25 |
| 1.20.86 | 44511260 | Հղկաթուղթ գործվածքային հիմքով N°120 | ԷԱՃ | մ ² | 2.5 | 12.5 | 31.25 |
| 1.20.87 | 44511500 | Հղկաթուղթ կանող մակերեսով, հղկանյութի խոշորությունը՝ P – 400 | ԷԱՃ | հատ | 0.30 | 20 | 6.00 |
| 1.20.88 | 44511500 | Հղկաթուղթ կանող մակերեսով, հղկանյութի խոշորությունը՝ P – 180 | ԷԱՃ | հատ | 0.30 | 20 | 6.00 |
| 1.20.89 | 44511500 | Հղկաթուղթ կանող մակերեսով, հղկանյութի խոշորությունը՝ P – 40 | ԷԱՃ | հատ | 0.35 | 50 | 17.50 |
| 1.20.90 | 44511260 | Հղկաթուղթ կտորից, հատիկավորությունը - P 2500. | ԷԱՃ | մ ² | 4.2 | 50 | 210.00 |
| 1.20.91 | 44511260 | Հղկաթուղթ կտորից, հատիկավորությունը - P 1500. | ԷԱՃ | մ ² | 4.2 | 50 | 210.00 |
| 1.20.92 | 44511260 | Հղկաթուղթ կտորից, հատիկավորությունը - P 1000. | ԷԱՃ | մ ² | 4.2 | 50 | 210.00 |
| 1.20.93 | 44511260 | Հղկաթուղթ կտորից, հատիկավորությունը - P 600. | ԷԱՃ | մ ² | 4.2 | 50 | 210.00 |
| 1.20.94 | 44511260 | Հղկաթուղթ կտորից, հատիկավորությունը - P 400. | ԷԱՃ | մ ² | 3.84 | 50 | 192.00 |
| 1.20.95 | 44511260 | Հղկաթուղթ կտորից, հատիկավորությունը - P 240. | ԷԱՃ | մ ² | 3.84 | 50 | 192.00 |
| 1.20.96 | 44511260 | Հղկաթուղթ կտորից, հատիկավորությունը - P 180. | ԷԱՃ | մ ² | 3.84 | 50 | 192.00 |
| 1.20.97 | 44511260 | Հղկաթուղթ կտորից, հատիկավորությունը - P 100. | ԷԱՃ | մ ² | 3.84 | 50 | 192.00 |
| 1.20.98 | 44511260 | Հղկաթուղթ կտորից, հատիկավորությունը - P 40 | ԷԱՃ | մ ² | 2.22 | 50 | 111.00 |
| 1.20.99 | 44192700 | Ներկազլան L=24սմ, Փ-5÷8սմ, | ԷԱՃ | հատ | | 150 | 0.00 |
| 1.20.100 | 44192700 | Ներկազլան L=16սմ, Փ-5÷8սմ, | ԷԱՃ | հատ | | 200 | 0.00 |
| 1.20.101 | 44192700 | Ներկազլան L=10սմ, Փ-3սմ, | ԷԱՃ | հատ | | 300 | 0.00 |
| 1.20.102 | 44192700 | Ներկազլանի գլխիկ L=24սմ, Փ-5÷8սմ, | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.20.103 | 44192700 | Ներկազլանի գլխիկ L=16սմ, Փ-5÷8սմ, | ԷԱՃ | հատ | | 100 | 0.00 |
| 1.20.104 | 44192700 | Ներկազլանի գլխիկ L=10սմ, Փ-3 սմ, | ԷԱՃ | հատ | | 200 | 0.00 |
| 1.20.105 | 44511240 | Մկրատ մետաղի, մարտկոցով, Makita DJS 130 RFE | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 5 | 0.00 |
| 1.20.106 | 44511240 | Մկրատ 2809-0012 KJ21 xp | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.107 | 44511240 | Էլեկտրական մկրատ մետաղի ЗУБР ЗНЛ-500 | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.108 | 44511240 | Ձեռքի մկրատ մետաղի համար ЗУБР 250 մմ | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.20.109 | 39241130 | Դանակ մոնտաժային, մոնտյորի | ԷԱՃ | հատ | | 30 | 0.00 |
| 1.20.110 | 42671150 | Ֆուզանի դանակ | ԳՀ | հատ | 8.65 | 8 | 69.20 |
| 1.20.111 | 39241130 | Դանակ շինարարական, 3 պահուստային շեղբերով 18 մմ | ԷԱՃ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 1.20.112 | 44511340 | Գայլիկոն պրեդիտից, Փս-10մմ, լ-260մմ | ԷԱՃ | հատ | | 5 | 0.00 |
| 1.20.113 | 44511340 | Գայլիկոն պրեդիտից, Փս-80մմ, լ-550մմ | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.114 | 44511340 | Գայլիկոն պրեդիտից, Փս-8մմ, լ-260մմ | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 1.20.115 | 44511340 | Գայլիկոն պրեդիտից, Փս-22մմ, լ-450մմ | ԷԱՃ | հատ | | 5 | 0.00 |
| 1.20.116 | 44511340 | Գայլիկոն պրեդիտից, Փս-35մմ, լ-400մմ | ԷԱՃ | հատ | | 5 | 0.00 |
| 1.20.117 | 44511340 | Գայլիկոն պրեդիտից, Փս-32մմ, լ-660մմ | ԷԱՃ | հատ | | 5 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|----------|-------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.20.118 | 44511340 | Գայլիկոն պոբեդիտից, Փս-50մմ, լ-520մմ | ԷԱՃ | հատ | | 5 | 0.00 |
| 1.20.119 | 44511340 | Գայլիկոն պոբեդիտից, Փս-12մմ, լ-210մմ | ԷԱՃ | հատ | | 5 | 0.00 |
| 1.20.120 | 44511340 | Գայլիկոն պոբեդիտից, Փս-16մմ, լ-260մմ | ԷԱՃ | հատ | | 5 | 0.00 |
| 1.20.121 | 44511340 | Գայլիկոն պոբեդիտե Փ4մմ լ-150մմ | ԷԱՃ | հատ | | 40 | 0.00 |
| 1.20.122 | 44511340 | Գայլիկոն պոբեդիտե Փ6, լ-100 | ԷԱՃ | հատ | | 28 | 0.00 |
| 1.20.123 | 44511340 | Գայլիկոն պոբեդիտե Փ6, լ-150 | ԷԱՃ | հատ | 0 | 40 | 0.00 |
| 1.20.124 | 44511340 | Գայլիկոն պոբեդիտե Փ7, լ-150 | ԷԱՃ | հատ | | 5 | 0.00 |
| 1.20.125 | 44511340 | Գայլիկոն պոբեդիտե Փ8, լ-150 | ԷԱՃ | հատ | 0 | 47 | 0.00 |
| 1.20.126 | 44511340 | Գայլիկոն պոբեդիտե Փ10, լ-120 | ԷԱՃ | հատ | | 5 | 0.00 |
| 1.20.127 | 44511340 | Գայլիկոն պոբեդիտե Փ10, լ-150 | ԷԱՃ | հատ | 0 | 32 | 0.00 |
| 1.20.128 | 44511340 | Գայլիկոն պոբեդիտե Փ12, լ-150 | ԷԱՃ | հատ | 0 | 10 | 0.00 |
| 1.20.129 | 44511340 | Գայլիկոն պոբեդիտե, Փ14մմ, L=400մմ | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.130 | 44511340 | Գայլիկոն պոբեդիտե Փ16, լ-150 | ԷԱՃ | հատ | | 5 | 0.00 |
| 1.20.131 | 44511340 | Գայլիկոն 2300-0126 | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.20.132 | 44511340 | Գայլիկոն 2300-0141 | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.133 | 44511340 | Գայլիկոն 2300-8121 | ԷԱՃ | հատ | | 22 | 0.00 |
| 1.20.134 | 44511340 | Գայլիկոն 2300-0155 | ԷԱՃ | հատ | | 27 | 0.00 |
| 1.20.135 | 44511340 | Գայլիկոն 2300-0158 Փ3,2 | ԷԱՃ | հատ | | 15 | 0.00 |
| 1.20.136 | 44511340 | Գայլիկոն 2300-0159 Փ3,3 մմ | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.20.137 | 44511340 | Գայլիկոն 2300-7515, Փ3 | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.138 | 44511340 | Գայլիկոն 2300-7525, Փ3,3 | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.139 | 44511340 | Գայլիկոն 2300-7545, Փ4 | ԷԱՃ | հատ | | 14 | 0.00 |
| 1.20.140 | 44511340 | Գայլիկոն 2300-7561, Փ4.5 | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.141 | 44511340 | Գայլիկոն 2300-6173, Փ5 | ԷԱՃ | հատ | | 14 | 0.00 |
| 1.20.142 | 44511340 | Գայլիկոն 2300-6185, Փ5.5 | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.143 | 44511340 | Գայլիկոն 2300-3401, Փ6 | ԷԱՃ | հատ | | 32 | 0.00 |
| 1.20.144 | 44511340 | Գայլիկոն 2300-3439, Փ8,0 | ԷԱՃ | հատ | | 12 | 0.00 |
| 1.20.145 | 44511340 | Գայլիկոն 2300-0482, 10մմ | ԷԱՃ | հատ | | 12 | 0.00 |
| 1.20.146 | 44511340 | Գայլիկոն 2300-0219, Փ12 | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.147 | 44511340 | Գայլիկոն 2301-0046 Փ14 | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 1.20.148 | 44511340 | Գայլիկոն 2301-0069 Փ20 | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.20.149 | 44511340 | Գայլիկոն կենտրոնահան 2317.0104 Փ2 | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 1.20.150 | 44511340 | Գայլիկոն կենտրոնահան 2317.0105 Փ2,5 | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 1.20.151 | 44511340 | Գայլիկոն կենտրոնահան 2317.0107 Փ3,15 | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 1.20.152 | 44511340 | Գայլիկոն կենտրոնահան 2317.0108 Փ5 | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 1.20.153 | 44511340 | Գայլիկոն կենտրոնահան 2317.0115 Փ1,6 | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 1.20.154 | 44511340 | Գայլիկոն կենտրոնահան 2317.0116 Փ2 | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 1.20.155 | 44511340 | Գայլիկոն կենտրոնահան 2317.0117 Փ2,5 | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 1.20.156 | 44511340 | Գայլիկոն կենտրոնահան 2317.0118 Փ3,15 | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 1.20.157 | 43611120 | Տեգ էլեկտրական, տեսակը՝ SDS MAX, L=400 մմ | ԷԱՃ | հատ | 0 | 20 | 0.00 |
| 1.20.158 | 43611120 | Տեգ էլեկտրական, տեսակը՝ SDS +, L=250 մմ | ԷԱՃ | հատ | 0 | 20 | 0.00 |
| 1.20.159 | 43611120 | Տեգ օդով աշխատող, П-11y,մետաղը Մ8, պոչամատի չափը 24x70, L=320մմ | ԷԱՃ | հատ | 0 | 20 | 0.00 |
| 1.20.160 | 44511150 | Հատիչ էլ. հարվածահատ մուրճի համար, SANTOOL 032021-025-400 | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 1.20.161 | 44511150 | Հատիչ էլ. հարվածահատ մուրճի համար, լայն. 20մմ, լ=250մմ | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.20.162 | 43121190 | Հորատման թագ պլմաստե թագագլխիկներով, տիպը՝ BB-19MAXX, լ=1000մմ,Փ-125մմ | ԷԱՃ | հատ | | 0 | 0.00 |
| 1.20.163 | 43121190 | Հորատման թագ պլմաստե թագագլխիկներով, տիպը՝ BB-19MAXX, լ=1000մմ,Փ-152մմ | ԷԱՃ | հատ | | 0 | 0.00 |
| 1.20.164 | 43121190 | Հորատման թագ պլմաստե թագագլխիկներով, տիպը՝BB-19MAXX, լ=1000մմ,Փ-250մմ | ԷԱՃ | հատ | | 0 | 0.00 |
| 1.20.165 | 43121190 | Հորատման թագ պլմաստե թագագլխիկներով, տիպը՝BB-19MAXX, լ=1000մմ,Փ-300մմ | ԷԱՃ | հատ | | 0 | 0.00 |
| 1.20.166 | 44511340 | Գայլիկոնների հավաքածու մետաղի համար | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.167 | 44511340 | Գայլիկոնների հավաքածու բետոնի համար | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|----------|------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.20.168 | 44511340 | Գայլիկոնների հավաքածու մետաղի համար Profi-Box HSS-R (19հատ, 1÷10մմ) AEG4932352459 | ԷԱՀ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.169 | 43121190 | Հորատ, Փ 6 մմ, $l_{ընդ}$ 160մմ, $l_{աշխ}$ - 100 մմ | ԷԱՀ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 1.20.170 | 43121190 | Հորատ, Փ 8 մմ, $l_{ընդ}$ 160մմ, $l_{աշխ}$ - 100 մմ | ԷԱՀ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.20.171 | 43121190 | Հորատ, Փ 10 մմ, $l_{ընդ}$ 160մմ, $l_{աշխ}$ - 100 մմ | ԷԱՀ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.20.172 | 43121190 | Հորատ, Փ 12 մմ, $l_{ընդ}$ 160մմ, $l_{աշխ}$ - 100 մմ | ԷԱՀ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.20.173 | 44511370 | Պարուրակահանման հավաքածու արտապարուրակիչների, (լրակազմով) | ԷԱՀ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.174 | 44511370 | Պարուրակահանման հավաքածու ներպարուրակիչների, (լրակազմով) | ԷԱՀ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.175 | 44511370 | Ներպարուրակիչների հավաքածու «ЗУБР» 28119-H110 (լրակազմով) | ԷԱՀ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.176 | 44511290 | Դարձակ հողակապավոր, 50÷80մմ, Topul AEE1 A80 | ԷԱՀ | հատ | 0 | 3 | 0.00 |
| 1.20.177 | 44511290 | Դարձակ շլիցավոր մանեկների համար, 7050, հողակապավոր, DN 65-150 | ԷԱՀ | հատ | 0 | 3 | 0.00 |
| 1.20.178 | 44511290 | Մանեկադարձակ 7811-0506 Փ 1 X9 (11x13) | ԷԱՀ | հատ | | 12 | 0.00 |
| 1.20.179 | 44511290 | Մանեկադարձակ 7811-0286 Փ 1 X9 (12x14) | ԷԱՀ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 1.20.180 | 44511290 | Մանեկադարձակ 7811-0289 Փ 1 X9 (17x19) | ԷԱՀ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 1.20.181 | 44511290 | Մանեկադարձակ 7811-0290 Փ 1 X9 (19x22) | ԷԱՀ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 1.20.182 | 44511290 | Մանեկադարձակ կոմբինացված 7811-0229 Փ 1 X9 (19x19) | ԷԱՀ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 1.20.183 | 44511290 | Մանեկադարձակ համակցված | ԷԱՀ | հատ | | 8 | 0.00 |
| 1.20.184 | 44511290 | Մանեկադարձակ $l=13$ մմ | ԷԱՀ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.20.185 | 44511371 | Բանալի TOREX Շչանակի հետ համակցված $l=13$ մմ | ԷԱՀ | հատ | | 7 | 0.00 |
| 1.20.186 | 44511371 | Բանալի TOREX ճչանակի հետ համակցված $l=10$ մմ | ԷԱՀ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.187 | 44511290 | Մանեկադարձակ հավաքածու 6÷22 | ԷԱՀ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.188 | 44511371 | Գլխիկների հավաքածու N6 – N27 / ճչանակով/ | ԷԱՀ | լրակազմ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.189 | 44511370 | Գլխիկների հավաքածու լծակային ճչանակով 1/2" դոյմ S10÷S2 | ԷԱՀ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.190 | 44511370 | Դարձակ (TORX T10÷T50): | ԷԱՀ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 1.20.191 | 44511371 | Դարձակների հավաքածու վեցանիստ, 1,5÷ 12մմ | ԷԱՀ | լրակազմ | | 10 | 0.00 |
| 1.20.192 | 44511371 | Դարձակների հավաքածու վեցանիստ “Dr.IRON”, DR6018 | ԷԱՀ | լրակազմ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.193 | 44511290 | Մանեկադարձակ 7811-0003 Փ C 1 X9 (8x10) | ԷԱՀ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 1.20.194 | 44511290 | Մանեկադարձակ 7811-0004 Փ C 1 X9 (10x12) | ԷԱՀ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 1.20.195 | 44511290 | Մանեկադարձակ 7811-0458 Փ C 1 X9 (10x13) | ԷԱՀ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 1.20.196 | 44511290 | Մանեկադարձակ 7811-0461 Փ C 1 X9 (11x13) | ԷԱՀ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 1.20.197 | 44511290 | Մանեկադարձակ 7811-0021 Փ C 1 X9 (12x14) | ԷԱՀ | հատ | 0 | 10 | 0.00 |
| 1.20.198 | 44511290 | Մանեկադարձակ 7811-0022 Փ C 1 X9 (14x17) | ԷԱՀ | հատ | 0 | 10 | 0.00 |
| 1.20.199 | 44511290 | Մանեկադարձակ 7811-0023 Փ C 1 X9 (17x19) | ԷԱՀ | հատ | 0 | 10 | 0.00 |
| 1.20.200 | 44511290 | Լծակավոր խողովակադարձակ 7813-0002 | ԷԱՀ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.201 | 44511290 | Մանեկադարձակ տեղափոխովի 250 մմ, KNIPEX 86 03 250 KN-8603250 | ԷԱՀ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 1.20.202 | 44511290 | Դարձակ ուժաչափական ДТ/4 690370, 3/4", 700Նմ | ԷԱՀ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.203 | 44511290 | Ճչանակ M151 FACOM M200DA, 500-2500 N.m | ԷԱՀ | հատ | 240.0 | 1 | 240.00 |
| 1.20.204 | 44511290 | Գործիքների հավաքածու, “Real”HAUPA 1000B, 20 տարր, | ԷԱՀ | լրակազմ | | 7 | 0.00 |
| 1.20.205 | 44511371 | Գործիքների հավաքածու “Квазар” 04327 | ԷԱՀ | լրակազմ | | 3 | 0.00 |
| 1.20.206 | 44511371 | Գործիքների հավաքածու HEYCO HE-00075311083, 10-32մմ կամ WERA WE-003645 8100 ճչանակով | ԷԱՀ | լրակազմ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.207 | 44511371 | Գործիքների հավաքածու Մանեկադարձակների, Maxline K 410-14-M, HE-00410948583 HEYCO | ԷԱՀ | լրակազմ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.208 | 44511371 | Գործիքների հավաքածու մանեկադարձակների | ԷԱՀ | լրակազմ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.209 | 44511371 | Գործիքների հավաքածու դիմային գլխիկների, KING TONY 9-5575MR 6 խումբ | ԷԱՀ | լրակազմ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.210 | 44511371 | Գործիքների հավաքածու Էլեկտրիկի համար, КРАТОН | ԷԱՀ | լրակազմ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.211 | 44511371 | Գործիքների հավաքածու բանալիների, HG00029 POWERFIX PROFI | ԷԱՀ | լրակազմ | 0 | 1 | 0.00 |
| 1.20.212 | 44511371 | Գործիքների հավաքածու POWERFIX PROFI HG0416B 81 2 | ԷԱՀ | լրակազմ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.213 | 44511371 | Գործիքների հավաքածու գործիքային, F-41421-9 «FORSE» | ԷԱՀ | լրակազմ | | 2 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|----------|-------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.20.214 | 44511371 | Գործիքների հավաքածու գործիքային, "Zipower"PM3967 | ԷԱՅ | լրակազմ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.215 | 44511371 | Գործիքների հավաքածու №15. | ԷԱՅ | լրակազմ | | 3 | 0.00 |
| 1.20.216 | 44511240 | Տափաշուրթ 7814-0258 И X9 | ԷԱՅ | հատ | | 16 | 0.00 |
| 1.20.217 | 44511240 | Տափաշուրթ 7814-0261 И X9 | ԷԱՅ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.218 | 44511240 | Տափաշուրթ TOTAL THT2K0302 | ԷԱՅ | հատ | | 14 | 0.00 |
| 1.20.219 | 44511240 | Բաղակտուց բռնակ 75մմ, արգելակիչ 5մմ, սուր շուրթի երկ. 35մմ | ԷԱՅ | հատ | | 5 | 0.00 |
| 1.20.220 | 44511240 | Բաղակտուց մեկուսիչ բռնակով, լ=170 մմ երկարությամբ, կողային կտրող եզրերով | ԷԱՅ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 1.20.221 | 44511240 | Կլորաշուրթ արքան 7814-0113 И X9 ԳOUS 7283-93 | ԷԱՅ | հատ | | 8 | 0.00 |
| 1.20.222 | 44511240 | Կծաքցան պողպատե, լ =160մմ, մեկուսացված բռնակով, | ԷԱՅ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.20.223 | 44511240 | Կծաքցան MTC-22 | ԷԱՅ | հատ | | 5 | 0.00 |
| 1.20.224 | 44511240 | Կծաքցան 7814-0137 8XՓ X9 | ԷԱՅ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 1.20.225 | 44511240 | Կծաքցան 7814-0135 8XՓ X9 | ԷԱՅ | հատ | | 18 | 0.00 |
| 1.20.226 | 44511240 | Կծաքցան 7814-0136 8XՓ X9 | ԷԱՅ | հատ | | 5 | 0.00 |
| 1.20.227 | 44511240 | Կծաքցան 7814-0406 8XՓ X9 | ԷԱՅ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.228 | 44511240 | Կծաքցան 7814-0122 8XՓ X9 | ԷԱՅ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.229 | 44511240 | Կծաքցան 7814-0128 8XՓ X9 | ԷԱՅ | հատ | | 5 | 0.00 |
| 1.20.230 | 39241260 | Ունեյի YT-2245 | ԷԱՅ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.231 | 42671100 | Սեղմակ A-ՎտOXBAT | ԷԱՅ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 1.20.232 | 38551400 | Փորձասարք էլեկտրոնային տեստեր DT9205A | ԷԱՅ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.20.233 | 44511100 | Օղակահանիչ KNIPEX KN-4921A01 | ԷԱՅ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 1.20.234 | 44511320 | Նրբախարտոց Հավաքածու -3 կտոր, 160մմ , | ԷԱՅ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 1.20.235 | 44511320 | Խարտոց խարտոցների հավաքածու, STAYER 1682-20-H5-Z01 | ԷԱՅ | լրակազմ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.236 | 44511320 | Խարտոց հարթ, 200մմ, պնդության տարբերակը -02-62, քերթի համար- 4, պարուրակի համար - 3 | ԷԱՅ | հատ | 0 | 5 | 0.00 |
| 1.20.237 | 44511320 | Խարտոց կոթով, հարթ 2820-0026 | ԷԱՅ | հատ | 0.58 | 30 | 17.40 |
| 1.20.238 | 44511320 | Խարտոց կոթով, հարթ 2820-0029 | ԷԱՅ | հատ | 0.95 | 30 | 28.50 |
| 1.20.239 | 44511320 | Խարտոց կոթով, հարթ 2820-0030 | ԷԱՅ | հատ | 0.95 | 30 | 28.50 |
| 1.20.240 | 44511320 | Խարտոց կլոր 1 | ԷԱՅ | հատ | 0 | 4 | 0.00 |
| 1.20.241 | 44511320 | Խարտոց կլոր 2 | ԷԱՅ | հատ | 0 | 4 | 0.00 |
| 1.20.242 | 44511320 | Խարտոց կլոր 3 | ԷԱՅ | հատ | 0 | 4 | 0.00 |
| 1.20.243 | 44511320 | Խարտոց կոթով, կլոր 2822-0026 | ԷԱՅ | հատ | 0.41 | 25 | 10.25 |
| 1.20.244 | 44511320 | Խարտոց կոթով, կլոր 2822-0027 | ԷԱՅ | հատ | 0.44 | 25 | 11.00 |
| 1.20.245 | 44511320 | Խարտոց կոթով, կլոր 2822-0028 | ԷԱՅ | հատ | 0.46 | 25 | 11.50 |
| 1.20.246 | 44511320 | Խարտոց կոթով, կլոր 2822-0029 | ԷԱՅ | հատ | 0.48 | 30 | 14.40 |
| 1.20.247 | 44511320 | Խարտոց կոթով, կլոր 2822-0030 | ԷԱՅ | հատ | 0.5 | 30 | 15.00 |
| 1.20.248 | 44511320 | Խարտոց եռանիստ | ԷԱՅ | հատ | 0 | 5 | 0.00 |
| 1.20.249 | 44511320 | Խարտոց կոթով, եռանիստ 2821-0076 | ԷԱՅ | հատ | 4.0 | 30 | 120.00 |
| 1.20.250 | 44511320 | Խարտոց կոթով, եռանիստ 2821-0080 | ԷԱՅ | հատ | 4.0 | 30 | 120.00 |
| 1.20.251 | 44511320 | Խարտոց կոթով, քառակուսի 2821-0026 | ԷԱՅ | հատ | 4.0 | 30 | 120.00 |
| 1.20.252 | 44511320 | Խարտոց կոթով, քառակուսի 2821-0030 | ԷԱՅ | հատ | 4.0 | 30 | 120.00 |
| 1.20.253 | 44511100 | Խողովակի ճակատամշակման մեքենա MF5i | ԷԱՅ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.20.254 | 42631160 | Մամլիչ СГП-1000 | ԷԱՅ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.255 | 42631160 | Մամլիչ (PRV-160), ճնշման միջակայքը՝ -0,095÷16ՄՊա | ԷԱՅ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.256 | 42631160 | Մամլիչ (PRV-6), ճնշման միջակայքը՝ -0,095÷0,6ՄՊա | ԷԱՅ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.257 | 42631160 | Մամլիչ հիդրավլիկ, էլեկտրական, PTP PRO - III մինչև 60կգ/սմ² | ԷԱՅ | հատ | 0 | 2 | 0.00 |
| 1.20.258 | 42631160 | Մամլիչ հիդրավլիկ, ԿՎտ ПГР-300, ձեռքի 49628 | ԷԱՅ | հատ | 0 | 1 | 0.00 |
| 1.20.259 | 42631160 | Մամլիչ մալուխային, հիդրավլիկ, ձեռքի, ПРГс -300 | ԷԱՅ | հատ | 0 | 1 | 0.00 |
| 1.20.260 | 42631150 | Մամլակ ստալեքս Մ60 (Stalex M60) | ԷԱՅ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.261 | 42631150 | Մամլակ TCC-140 | ԷԱՅ | հատ | 0.0 | 3 | 0.00 |
| 1.20.262 | 44511100 | Ներարկիչ SKF TLGH1 | ԷԱՅ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.263 | 44511100 | Ներարկիչ LUBE-SHUTTLE | ԷԱՅ | հատ | 0 | 2 | 0.00 |
| 1.20.264 | 44511100 | Ներարկիչ P-43020GR | ԷԱՅ | հատ | 0 | 1 | 0.00 |
| 1.20.265 | 44511100 | Ներարկիչ ШПГ-630-1 | ԷԱՅ | հատ | 0 | 7 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|----------|-------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.20.266 | 44511330 | Պտտուտակիչ PZ 3 | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.267 | 44511330 | Պտտուտակիչ PZ 1 | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 1.20.268 | 44511330 | Պտտուտակիչ PH2, ձողի երկարությունը 100 մմ, ընդհանուր երկ. 200 մմ, ձողի տրամա. 5 մմ | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 1.20.269 | 44511330 | Պտտուտակիչ PH2, ձողի երկարությունը 150 մմ, ընդհանուր երկ. 260 մմ, ձողի տրամա. 6 մմ | ԷԱՃ | հատ | | 15 | 0.00 |
| 1.20.270 | 44511330 | Պտտուտակիչ PZ 00, ձողի տրամագիծը 3մմ, ձողի երկարությունը որ պակաս 80մմ, բռնակի նյութը երկթադադրիչ, ունի չսահող էֆեկտ | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 1.20.271 | 44511330 | Պտտուտակիչ PH2, ձողի երկարությունը 250 մմ, ընդհանուր երկ. 350 մմ, ձողի տրամա. 5.8 մմ, | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.20.272 | 44511330 | Պտտուտակիչ SL 3x75 ձողի երկարությունը 75 մմ, | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.20.273 | 44511330 | Պտտուտակիչ SL 5x75 ձողի երկարությունը 75 մմ, | ԷԱՃ | հատ | | 12 | 0.00 |
| 1.20.274 | 44511330 | Պտտուտակիչ SL 5x150, ձողի երկարությունը 150 մմ, ընդհանուր երկ. 250 մմ | ԷԱՃ | հատ | | 5 | 0.00 |
| 1.20.275 | 44511330 | Պտտուտակիչ SL 6.5x1.2x250 ձողի երկարությունը 250 մմ, ընդհանուր երկ. 350 մմ | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 1.20.276 | 44511330 | Պտտուտակիչ SL 4x100, ձողի երկարությունը 100 մմ, ընդհանուր երկ. 180 մմ | ԷԱՃ | հատ | | 16 | 0.00 |
| 1.20.277 | 44511330 | Պտտուտակիչ դիմային, ծայրակալ M6 մանեկի համար | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.278 | 44511330 | Պտտուտակիչ դիմային, ծայրակալ M5 մանեկի համար | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.279 | 44511330 | Պտտուտակիչ դիմային, ծայրակալ M4 մանեկի համար | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.280 | 44511330 | Պտտուտակիչ դիմային, ճկուն, "KING TONY" 1453-07 8մմ | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.281 | 44511330 | Պտտուտակիչ դիմային, ճկուն, "KING TONY" 1453-07 7մմ | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.282 | 44511371 | Հավաքածու պտտուտակիչների HG 03872 POWERFIX PROFI | ԷԱՃ | լրակազմ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.283 | 44511371 | Հավաքածու պտտուտակիչների 6 հատ | ԷԱՃ | լրակազմ | | 3 | 0.00 |
| 1.20.284 | 44511371 | Հավաքածու պտտուտակիչների (DLTC) No0, No2 | ԷԱՃ | լրակազմ | | 5 | 0.00 |
| 1.20.285 | 44511330 | Պտտուտակիչներ դիէլեկտրիկ K-Կտ HHO-08 | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.20.286 | 44511330 | Պտտուտակիչներ King Tony | ԷԱՃ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 1.20.287 | 44511330 | Պտտուտակիչներ TOTAL TH250618 | ԷԱՃ | հատ | | 7 | 0.00 |
| 1.20.288 | 44511350 | Պտտուտակադարձիչի գլխադիր հեղույսի գլխիկով, № 8 | ԷԱՃ | հատ | 0 | 5 | 0.00 |
| 1.20.289 | 44511350 | Պտտուտակադարձիչի գլխադիր հեղույսի գլխիկով, № 10 | ԷԱՃ | հատ | | 5 | 0.00 |
| 1.20.290 | 44511350 | Պտտուտակադարձիչի գլխադիր PH-1-50, | ԷԱՃ | հատ | 0 | 20 | 0.00 |
| 1.20.291 | 44511350 | Պտտուտակադարձիչի գլխադիր PH-2-50, | ԷԱՃ | հատ | 0 | 40 | 0.00 |
| 1.20.292 | 44511350 | Պտտուտակադարձիչի գլխադիր PZ-2, երկարությունը ℓ=50մմ | ԷԱՃ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 1.20.293 | 44511350 | Պտտուտակադարձիչի գլխադիր PZ-2, երկարությունը ℓ=70մմ | ԷԱՃ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 1.20.294 | 44511350 | Պտտուտակադարձիչի գլխադիր PZ-2, երկարությունը ℓ=150մմ | ԷԱՃ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 1.20.295 | 44511350 | Պտտուտակադարձիչի գլխիկների SKRAB 41714 | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.296 | 42671300 | Խոզանակ գայլիկունիչի համար, պողպատյա 0,3x15 մմ | ԳՀ | հատ | 3.5 | 20 | 70.00 |
| 1.20.297 | 42671300 | Խոզանակ TOPEX 14A523 | ԳՀ | հատ | 1.52 | 50 | 76.00 |
| 1.20.298 | 42671300 | Խոզանակ SANTOOL060101-006 | ԳՀ | հատ | 1.1 | 50 | 55.00 |
| 1.20.299 | 42671300 | Խոզանակ շառավղային, արտաքին տրամագիծը՝ 150մմ, ներքին տրամ.՝ 30մմ | ԳՀ | հատ | 4.0 | 20 | 80.00 |
| 1.20.300 | 42671300 | Խոզանակ BOSH ֆիրմայի, արտաքին տրամագիծը՝ 50մմ, պոչամասը՝ 6մմ, | ԳՀ | հատ | 4.7 | 20 | 94.00 |
| 1.20.301 | 42671300 | Մետաղյա խոզանակ 5 շարքից, չափսը՝ 290x40x40, STAYER-Master 35020-5 | ԷԱՃ | հատ | 1.46 | 5 | 7.30 |
| 1.20.302 | 44112731 | Սկավառակ թերթիկավոր, KJTT1 125x22 KK10XW P40 | ԷԱՃ | հատ | 0.75 | 100 | 75.00 |
| 1.20.303 | 44112731 | Սկավառակ թերթիկավոր, KJTT1 180x22,2 KK10XW P40 | ԷԱՃ | հատ | 0.75 | 100 | 75.00 |
| 1.20.304 | 44112731 | Սկավառակ թերթիկավոր, կարգաբերումով KJTO 60x40x6 25A | ԷԱՃ | հատ | 1.80 | 10 | 18.00 |
| 1.20.305 | 44112731 | Սկավառակ թերթիկավոր, կարգաբերումով KJTO 80x40x6 25A | ԷԱՃ | հատ | 2.0 | 10 | 20.00 |
| 1.20.306 | 44112731 | Սկավառակ թերթիկավոր, կարգաբերումով KJTO 60x40x6 63C | ԷԱՃ | հատ | 1.8 | 10 | 18.00 |
| 1.20.307 | 44112731 | Սկավառակ թերթիկավոր, կարգաբերումով KJTO 80x40x6 63C | ԷԱՃ | հատ | 2.0 | 10 | 20.00 |
| 1.20.308 | 44112730 | Կտրող սկավառակ, 115x1x22 | ԷԱՃ | հատ | 0 | 70 | 0.00 |
| 1.20.309 | 44112730 | Կտրող սկավառակ, 125x6x22 | ԷԱՃ | հատ | 1.3 | 300 | 390.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|----------|-------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.20.310 | 44112730 | Կտրող սկավառակ, 125x1,2x22 | ԷԱՃ | հատ | 0.65 | 1000 | 650.00 |
| 1.20.311 | 44112730 | Կտրող սկավառակ, 125x1,6x22 | ԷԱՃ | հատ | 0.65 | 950 | 617.50 |
| 1.20.312 | 44112730 | Կտրող սկավառակ, 180x2x22 | ԷԱՃ | հատ | 1.2 | 200 | 240.00 |
| 1.20.313 | 44112730 | Կտրող սկավառակ, 180x6x22 | ԷԱՃ | հատ | 2.2 | 50 | 110.00 |
| 1.20.314 | 44112730 | Կտրող սկավառակ, 230x2,5x22 A24 S BF | ԷԱՃ | հատ | 1.2 | 670 | 804.00 |
| 1.20.315 | 44112730 | Կտրող սկավառակ A24SBF 230x2x22 | ԷԱՃ | հատ | 0 | 150 | 0.00 |
| 1.20.316 | 44112730 | Ալմազի սկավառակ արմատի 230 x2.4 x10 x22.2 | ԷԱՃ | հատ | | 5 | 0.00 |
| 1.20.317 | 44112730 | Ալմաստե կտրող սկավառակ, Korvus 2208325, 230x3,1x22մմ, արմատե կտրող մասի խորությունը՝ 10 մմ | ԷԱՃ | հատ | 10.0 | 3 | 30.00 |
| 1.20.318 | 44112730 | Ալմաստե կտրող, GRAFF 18125, 125x1.5x22մմ, արմատե կտրող մասի խորությունը՝ 7 մմ | ԷԱՃ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 1.20.319 | 44112731 | Հղկումային սկավառակ 125x6x22 | ԷԱՃ | հատ | 0 | 20 | 0.00 |
| 1.20.320 | 44112731 | Հղկումային սկավառակ 230x6x22 | ԷԱՃ | հատ | 0 | 20 | 0.00 |
| 1.20.321 | 44112731 | Հղկումային սկավառակ 1.150x20x32 25A, F40L7V35մ/վրկ | ԷԱՃ | հատ | 0 | 50 | 0.00 |
| 1.20.322 | 44112731 | Հղկումային սկավառակ 1.150x20x32 25A, F70L7V 35մ/վրկ | ԷԱՃ | հատ | 0 | 50 | 0.00 |
| 1.20.323 | 44112731 | Հղկումային սկավառակ 1.150x20x32 64C, F40L7V 35մ/վրկ | ԷԱՃ | հատ | 0 | 30 | 0.00 |
| 1.20.324 | 44112731 | Հղկումային սկավառակ 3y6p 36204-230-6,0, 230x6 x22,2մմ, բազմաշերտ ապակաթելային ցանցով: | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 1.20.325 | 44112731 | Հղկումային սկավառակ Հղկման ԳՈՍՍ P52781-2007 1.150x20x32 64C, F70L7V 35մ/վրկ 2տ կամ համարժեքը | ԷԱՃ | հատ | | 30 | 0.00 |
| 1.20.326 | 44112730 | Կտրող սկավառակ փայտ կտրելու համար, Makita ֆիրմա: | ԷԱՃ | հատ | 0 | 4 | 0.00 |
| 1.20.327 | 44112730 | Սկավառակ փայտ կտրելու համար, 205x30 մմ | ԷԱՃ | հատ | | 5 | 0.00 |
| 1.20.328 | 44112730 | Կտրող սկավառակ A 24BF 230x3 x22մմ, հղկանյութը 14A | ԷԱՃ | հատ | | 30 | 0.00 |
| 1.20.329 | 44112730 | Կտրող սկավառակ մետաղի համար: Մակնիշը "ПУГА", 125x2.5x22մմ, կապի կարծրություն - S, հղկող այրումինե օքսիդ, հղկող չափ՝ F30, ամրացումով բակելիտային կապ: | ԷԱՃ | հատ | | 30 | 0.00 |
| 1.20.330 | 44112730 | Կտրող սկավառակ լամինատի համար Makita ֆիրմա: | ԷԱՃ | հատ | 0 | 4 | 0.00 |
| 1.20.331 | 44112730 | Կտրող սկավառակ կարծրահամահավաճքային շրջանակ լամինատի համար: | ԷԱՃ | հատ | 0 | 1 | 0.00 |
| 1.20.332 | 44112730 | Կտրող սկավառակ կարծրահամահավաճքային շրջանակ լամինատի համար: | ԷԱՃ | հատ | 0 | 1 | 0.00 |
| 1.20.333 | 44112730 | Սկավառակ-հղկաթուղթ Power Flex Disc, 115x22մմ | ԷԱՃ | հատ | | 15 | 0.00 |
| 1.20.334 | 42671180 | Գլխադիր կպնող մակերեսով, կպնող մակերեսի տրամագիծը 115 մմ: | ԷԱՃ | հատ | 0 | 2 | 0.00 |
| 1.20.335 | 42671180 | Գլխադիր բրդածածկ, հարմարանքի տրամագիծը 115 մմ | ԷԱՃ | հատ | 0 | 4 | 0.00 |
| 1.20.336 | 14521171 | Հղկաքար 350x32x76 ԳՈՍՍ 2428 կամ համարժեքը | ԷԱՃ | հատ | 0 | 4 | 0.00 |
| 1.20.337 | 44511340 | Հղկող գլխիկներ AW գլանական 32x40x6 25A | ԷԱՃ | հատ | 2.0 | 20 | 40.00 |
| 1.20.338 | 44511340 | Հղկող գլխիկներ AW գլանական 32x63x6 25A | ԷԱՃ | հատ | 2.0 | 20 | 40.00 |
| 1.20.339 | 44511340 | Հղկող գլխիկներ AW գլանական 40x40x6 25A | ԷԱՃ | հատ | 2.0 | 20 | 40.00 |
| 1.20.340 | 44511340 | Հղկող գլխիկներ AW գլանական 32x40x6 | ԷԱՃ | հատ | 0.54 | 5 | 2.70 |
| 1.20.341 | 44511340 | Հղկող գլխիկներ AW գլանական 32x63x6 | ԷԱՃ | հատ | 0.6 | 5 | 3.00 |
| 1.20.342 | 44511340 | Հղկող գլխիկներ AW գլանական 32x40x6 հղկանյութը՝ սպիտակ էլեկտրոկորունդ 25A, | ԷԱՃ | հատ | 0 | 5 | 0.00 |
| 1.20.343 | 44511340 | Հղկող գլխիկներ AW գլանական 32x63x6 հղկանյութը՝ սպիտակ էլեկտրոկորունդ 25A | ԷԱՃ | հատ | 0 | 5 | 0.00 |
| 1.20.344 | 44511340 | Հղկող գլխիկներ EW կոնական, հղկանյութը սպիտակ էլեկտրոկորունդ 25A, | ԷԱՃ | հատ | 0 | 20 | 0.00 |
| 1.20.345 | 42671150 | Կտրիչ կտորահատ 2130-0255-BK6 | ԷԱՃ | հատ | 0 | 80 | 0.00 |
| 1.20.346 | 42671150 | Կտրիչ կտորահատ 2130-0257-BK6 | ԷԱՃ | հատ | 0 | 50 | 0.00 |
| 1.20.347 | 42671150 | Կտրիչ կտորահատ 2130-0255-T5K10 | ԷԱՃ | հատ | 0 | 80 | 0.00 |
| 1.20.348 | 42671150 | Կտրիչ կտորահատ 2130-0257- T5K10 | ԷԱՃ | հատ | 0 | 50 | 0.00 |
| 1.20.349 | 42671150 | Կտրիչ կտորահատ 2130-0255- T15K6 | ԷԱՃ | հատ | 0 | 80 | 0.00 |
| 1.20.350 | 42671150 | Կտրիչ կտորահատ 2130-0257- T15K6 | ԷԱՃ | հատ | 0 | 50 | 0.00 |
| 1.20.351 | 42671150 | խուլ անցքերի Կտրիչ ներտաշ 2141-0011-BK8 | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.20.352 | 42671150 | Կտրիչ ներտաշ 2141-0009-BK8 խուլ անցքերի 2141-0009-BK8 | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.20.353 | 42671150 | Կտրիչ ներտաշ 2141-0058-BK8 | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|----------|------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.20.354 | 42671150 | Կտրիչ ներտաշ 2141-0059-BK8 | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.20.355 | 42671150 | Կտրիչ ներտաշ 2141-0011-T5K10 | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.20.356 | 42671150 | Կտրիչ ներտաշ 2141-0009-T5K10 | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.20.357 | 42671150 | Կտրիչ ներտաշ 2141-0058-T5K10 | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.20.358 | 42671150 | Կտրիչ ներտաշ 2141-0059-T5K10 | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.20.359 | 42671150 | Կտրիչ ներտաշ 2141-0011-T15K10 | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.20.360 | 42671150 | Կտրիչ ներտաշ 2141-0009-T15K10 | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.20.361 | 42671150 | Կտրիչ ներտաշ 2141-0058-T15K10 | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.20.362 | 42671150 | Կտրիչ ներտաշ 2141-0059-T15K10 | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.20.363 | 42671150 | Կտրիչ հենակային անցումային 2103-0007- BK8 | ԷԱՃ | հատ | 0 | 50 | 0.00 |
| 1.20.364 | 42671150 | Կտրիչ հենակային անցումային 2103-0009- BK8 | ԷԱՃ | հատ | 0 | 50 | 0.00 |
| 1.20.365 | 42671150 | Կտրիչ հենակային անցումային 2103-0007- T5K10 | ԷԱՃ | հատ | 0 | 50 | 0.00 |
| 1.20.366 | 42671150 | Կտրիչ հենակային անցումային 2103-0009- T5K10 | ԷԱՃ | հատ | 0 | 50 | 0.00 |
| 1.20.367 | 42671150 | Կտրիչ հենակային անցումային 2103-0007- T15K6 | ԷԱՃ | հատ | 0 | 50 | 0.00 |
| 1.20.368 | 42671150 | Կտրիչ հենակային անցումային 2103-0009- T15K6 | ԷԱՃ | հատ | 0 | 50 | 0.00 |
| 1.20.369 | 42671150 | Կտրիչ անցումային թեք 2102-0005 BK8 | ԷԱՃ | հատ | 0 | 80 | 0.00 |
| 1.20.370 | 42671150 | Կտրիչ անցումային թեք 2102-0009 BK8 | ԷԱՃ | հատ | 0 | 30 | 0.00 |
| 1.20.371 | 42671150 | Կտրիչ անցումային թեք 2102-0005 T5K10 | ԷԱՃ | հատ | 0 | 80 | 0.00 |
| 1.20.372 | 42671150 | Կտրիչ անցումային թեք 2102-0009 T5K10 | ԷԱՃ | հատ | 0 | 30 | 0.00 |
| 1.20.373 | 42671150 | Կտրիչ անցումային թեք 2102-0005 T15K6 | ԷԱՃ | հատ | 0 | 80 | 0.00 |
| 1.20.374 | 42671150 | Կտրիչ անցումային թեք 2102-0009 T15K6 | ԷԱՃ | հատ | 0 | 30 | 0.00 |
| 1.20.375 | 42671150 | Կտրիչ ներտաշ միջանցիկ անցքերի 2140-0009-BK8 | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.20.376 | 42671150 | Կտրիչ ներտաշ միջանցիկ անցքերի 2140-0010-BK8 | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.20.377 | 42671150 | Կտրիչ ներտաշ միջանցիկ անցքերի 2140-0058-BK8 | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.20.378 | 42671150 | Կտրիչ ներտաշ միջանցիկ անցքերի 2140-0059-BK8 | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.20.379 | 42671150 | Կտրիչ ներտաշ միջանցիկ անցքերի 2140-0009-T5K10 | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.20.380 | 42671150 | Կտրիչ ներտաշ միջանցիկ անցքերի 2140-0010-T5K10 | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.20.381 | 42671150 | Կտրիչ ներտաշ միջանցիկ անցքերի 2140-0058-T5K10 | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.20.382 | 42671150 | Կտրիչ ներտաշ միջանցիկ անցքերի 2140-0059-T5K10 | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.20.383 | 42671150 | Կտրիչ ներտաշ միջանցիկ անցքերի 2140-0009-T15K10 | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.20.384 | 42671150 | Կտրիչ ներտաշ միջանցիկ անցքերի 2140-0010-T15K10 | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.20.385 | 42671150 | Կտրիչ ներտաշ միջանցիկ անցքերի 2140-0058-T15K10 | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.20.386 | 42671150 | Կտրիչ ներտաշ միջանցիկ անցքերի 2140-0059-T15K10 | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.20.387 | 42671150 | Կտրիչ արտաքին պարուրակահան 2660-0005 3 - BK6 | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.20.388 | 42671150 | Կտրիչ արտաքին պարուրակահան 2660-0007 6 - BK6 | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.20.389 | 42671150 | Կտրիչ արտաքին պարուրակահան 2660-0005 3 - T5K10 | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.20.390 | 42671150 | Կտրիչ արտաքին պարուրակահան 2660-0007 6 - T5K10 | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.20.391 | 42671150 | Կտրիչ ներքին պարուրակահան 2662-0007 3 - BK6 | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.20.392 | 42671150 | Կտրիչ ներքին պարուրակահան 2662-0009 6 - BK6 | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.20.393 | 42671150 | Կտրիչ ներքին պարուրակահան 2662-0007 3 - T5K10 | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.20.394 | 42671150 | Կտրիչ ներքին պարուրակահան 2662-0009 6 - T5K10 | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.20.395 | 43411500 | Հաստոց EFCO ֆիրմայի, VALVA-S15 մողեյի, անվանական տրամագիծը - 80-300 մմ Ընկղման խորությունը 500 մմ | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.396 | 43411500 | Հաստոց EFCO ֆիրմայի, VALVA-2 մողեյի, անվանական տրամագիծը - 200-700 մմ Ընկղման խորությունը 800 մմ | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.397 | 42611100 | Գրտնակահաստոց PM 7/8, 3/4, 5/8, 1 1/8 տիպի | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.398 | 42671100 | Կապիչ 7103-0003, քառաբունցք խառատային | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.399 | 42671100 | Կապիչ պոչուկով գայլիկոնային, 6-B10, պոչուկ KM-1-B10 | ԷԱՃ | հատ | | 5 | 0.00 |
| 1.20.400 | 42671100 | Կապիչ պոչուկով գայլիկոնային, 10-B12, պոչուկ KM-1-B12 | ԷԱՃ | հատ | | 5 | 0.00 |
| 1.20.401 | 42671100 | Կապիչ պոչուկով գայլիկոնային, 13-B16, պոչուկ KM-1-B16 | ԷԱՃ | հատ | | 5 | 0.00 |
| 1.20.402 | 42131120 | Կափույր Շրեդերի (խորովակապտուկ ցավորման) | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.20.403 | 39221420 | Հանիչ մեկուսապատվածքի SHTOK СИ-2ВП 27103, | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.20.404 | 39221420 | Ավտոմատ հանիչ մեկուսապատվածքի TOPEX 175մմ 32D406 | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.405 | 42121600 | Ձեռքի պոմպ ավտոմեքենայի, VITOL 32500, մանոմետրով | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|----------|------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.20.406 | 39711290 | Ջեռուցիչ Ինդուկցիոն, TMBH -1, ներքին տրամագիծը- 20÷100մմ, 50-60Հգ, 240Վ | ԷԱՀ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 1.20.407 | 42921180 | Կոունկի կշեռք առվելագույն բեռնվածությունը՝ 1000 կգ, նվազագույնը՝ 10 կգ | ԷԱՀ | հատ | 478.0 | 2 | 956.00 |
| 1.20.408 | 44511371 | Անցքահատ հավաքածու Bahco 400.003.030 | ԷԱՀ | լրակազմ | 0 | 1 | 0.00 |
| 1.20.409 | 42411700 | Ամբարձիչ հիդրավիկական, մալուխային, ДКГ-18-3, 3տ | ԷԱՀ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.410 | 38431110 | Հոսաորոնիչ Stratasys «Rompe» HYDROGEN-POWER» | ԷԱՀ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.411 | 09211620 | Մածուկ Բենզազայուն չափածողի համար, 100գր. | ԷԱՀ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.412 | 42641400 | Ապակեհատ յուղով աշխատող, STAYER PROFI | ԷԱՀ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 1.20.413 | 42671150 | Չափախցուկ երկաթյա, խցովի, տեսակը՝ LA, M=16, L=46մմ | ԷԱՀ | հատ | 0 | 100 | 0.00 |
| 1.20.414 | 44511200 | Սալիկ կտրելու գործիք լազերային ցուցիչով, | ԷԱՀ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.20.415 | 44511220 | Ռնդա 250-300մմ, դանակի լայնությունը 50մմ, | ԷԱՀ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 1.20.416 | 39241130 | Նշտար L=150 մմ կամ համարժեքը | ԷԱՀ | հատ | | 8 | 0.00 |
| 1.20.417 | 37311500 | Մոնտաժային ատրճանակ Մակնիշը Ու-84 | ԳՀ | հատ | 345.0 | 1 | 345.00 |
| 1.20.418 | 44511220 | Սեղմակ փայտի համար, 60 սմ | ԷԱՀ | հատ | 0 | 4 | 0.00 |
| 1.20.419 | 44311151 | Սեղմակ փայտի համար, 80 սմ | ԷԱՀ | հատ | 12.5 | 8 | 100.00 |
| 1.20.420 | 44311151 | Սեղմակ փայտի համար, 100 սմ | ԷԱՀ | հատ | 16.5 | 10 | 165.00 |
| 1.20.421 | 44112720 | Ձեռքի Է. Ֆրեզի գլխադիրներ ֆիրմա THURMER, հավաքածու բաղկացած 10÷18 հատից | ԷԱՀ | լրակազմ | 0 | 1 | 0.00 |
| 1.20.422 | 34951400 | Հիդրավիկ պատգարակ հարթակ STORM TR 01501, 150կգ վեռնասամբարձությամբ | ԷԱՀ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.423 | 34951400 | Հիդրավիկ քարշակ Մոդել KRONA CL 25 1150-550 | ԳՀ | հատ | 256.0 | 2 | 512.00 |
| 1.20.424 | 42417200 | Սայլակ 1500կգ բեռնատարողությամբ, հիդրավիկ (Rocla) | ԷԱՀ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.425 | 42417200 | Սայլակ երկանիվ, ամբարձունակությունը -230 կգ, վերածելի հարթակ -620մմ: | ԷԱՀ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.426 | 42417200 | Սայլակ երկանիվ, ամբարձունակությունը -230 կգ, վերածելի հարթակ -620մմ: -Անիվները անխուց տիպի | ԷԱՀ | հատ | | 8 | 0.00 |
| 1.20.427 | 44511220 | Ծեփիչ (մալա) Գաջի, | ԷԱՀ | հատ | | 5 | 0.00 |
| 1.20.428 | 44511340 | Փոխարկիչ շաղափի գլխիկի SDS max ից SDS plus $\ell=225$ մմ | ԷԱՀ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.20.429 | 42961280 | Ներկացրման ցածր ճնշման գործիք RP 20500-13, Huberth R500 LVLP 0.6L | ԳՀ | հատ | 12.5 | 4 | 50.00 |
| 1.20.430 | 44511250 | Ստրիպեր Kabifix FK28 | ԷԱՀ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.431 | 43311210 | Մալուխի տեղակայման սարքավորում Ապակեջիղ | ԷԱՀ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.432 | 44511360 | Արկղ գործիքների: JUMBO 16" TOOLBOX + TRAY Stanley 1-92-905 տեսակի | ԷԱՀ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.20.433 | 44511360 | Արկղ գործիքների Inforce 06-20-07 | ԷԱՀ | հատ | | 30 | 0.00 |
| 1.20.434 | 38651230 | Խոշորացույց 10 x | ԷԱՀ | հատ | | 8 | 0.00 |
| 1.20.435 | 38651230 | Խոշորացույց 5X, \emptyset 50-80մմ | ԷԱՀ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.436 | 38651230 | Խոշորացույց ձեռքի, խոշորացումը՝ 3x, 45x | ԷԱՀ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.437 | 38412100 | Կողմնացույց իրանը մետաղյա, քաշը 0.148կգ, մագնիսական | ԷԱՀ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.438 | 39241260 | Պինցետների հավաքածու ESD SMD" 6 հատ | ԷԱՀ | լրակազմ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.439 | 39241260 | Պինցետ մոնտաժային, $\ell=15$ սմ | ԷԱՀ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 1.20.440 | 39241260 | Պինցետ Vetus ESD10-ESD15, $\ell=134$ մմ | ԷԱՀ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.441 | 44192611 | Ստեպլեր Ս տիպի սկրաններով | ԷԱՀ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.442 | 44511100 | Մաձկաթիակ, լայն. 8÷10սմ | ԷԱՀ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.20.443 | 44511100 | Մաձկաթիակ, լայն. 15÷20սմ | ԷԱՀ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.20.444 | 44511100 | Մաձկաթիակ, լայն. 25÷35սմ | ԷԱՀ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.20.445 | 33731160 | Երկուսայնյակ ակնոց MG81007-A / 3 ապակի (2+1) 10x max. | ԷԱՀ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 1.20.446 | 33731160 | Երկուսայնյակ ակնոց արտադրող -Magnifier Head Strap W/Lights MG-81007, խոշորացումը 1,8X;2,3X;3,7X;4,8X, | ԷԱՀ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.447 | 44511250 | Սեղմակ «Крокодил», L=5սմ | ԷԱՀ | հատ | | 300 | 0.00 |
| 1.20.448 | 44511320 | Քերիչ եռանկյունի | ԷԱՀ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.449 | 44511320 | Քերիչ տափակ | ԷԱՀ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.450 | 44161180 | Խողովակների մեխանիկական մաքրման սարք թմբուկային տեսակի, էլեկտրաշարժիչով MEDIUS.10S-30N | ԷԱՀ | հատ | | 1 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|----------|------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.20.451 | 44511240 | Մալուխակտրիչի HK-70KԼտ, | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.452 | 44511290 | Մանեկատուիչ օդաճնշական FROSP ПГ-332 | ԷԱՃ | հատ | 218.0 | 6 | 1,308.00 |
| 1.20.453 | 33691861 | Թիթեղներ տրամաչափված BALTECH-2.3.4.5 թիթեղների լրակազմը 2.3.4.5 քեյսում (լրակազմով) | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.454 | 39711290 | Ջեռուցիչ Ինդուկցիոն BALTECH HI-1650 | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.455 | 43411500 | Ալմաստե մատիտ 3908-0075 տիպ 1 | ԳՀ | հատ | 18.0 | 3 | 54.00 |
| 1.20.456 | 44191900 | Ալմաստե մատիտ 3908-0075 տիպ 2 | ԷԱՃ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 1.20.457 | 44322530 | Կարիչ մալուխային, «ЗУБР» 31580, Про-36, տիպ 36, 28 | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.458 | 42671100 | Բռնակ կարիչի համար, կլոր, տիպ 28 (1000հատ, 14մմ) | ԷԱՃ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 1.20.459 | 42671100 | Բռնակ երկաթակապ կարիչի համար: BOSCH PTK 14EDT.0.603.265.520 ատրճանակի համար | ԷԱՃ | հատ | | 4000 | 0.00 |
| 1.20.460 | 44531200 | Կարիչի մեխ BOSCH PTK 14EDT.0.603.265.520 ատրճանակի համար, մեխի երկարությունը 14մմ: | ԷԱՃ | հատ | 0 | 4000 | 0.00 |
| 1.20.461 | 31221242 | Մեխ-երկաթակապ խփող ատրճանակ BOSCH, 14EDT.0.603.265.520 | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1.20.462 | 42921130 | Գլանափաթեթավորման մեքենա | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.463 | 44511100 | Շրջասեղմիչ գործիք Pressmaster MCT FRAME PM-4300-3149 | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.464 | 44511370 | Գլխիկներ ճակատային Decho | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.465 | 44511370 | Բանալիներ King Tony 3523MR | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.466 | 42611100 | Զինկովկի մեքենա ETZ 12 | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.467 | 42961200 | Սարք GG 12 PROXXON ֆիրմայի | ԷԱՃ | լրակազմ | | 10 | 0.00 |
| 1.20.468 | 39541170 | Առասան տեքստիլային, ժապավենածն, բեռնունակութ.՝ 8տ | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.20.469 | 44423340 | Առասան 4CT, տեքստիլ, քառաճյուղ, կարողությունը-20տ, ճյուղի երկարությունը ոչ պակաս- 2,5մ | ԳՀ | հատ | 393.0 | 1 | 393.00 |
| 1.20.470 | 44423340 | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, SupraPlus 500 տիպի, բեռնամբ.՝ 0,5տ; երկարութ.՝ 1մ | ԳՀ | հատ | 10.2 | 8 | 81.60 |
| 1.20.471 | 44423340 | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, SupraPlus 500 տիպի, բեռնամբ.՝ 0,5տ; երկարութ.՝ 1,5մ | ԳՀ | հատ | 12.75 | 8 | 102.00 |
| 1.20.472 | 44423340 | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, SupraPlus 1000 տիպի, բեռնամբ.՝ 1տ; երկարութ.՝ 1մ | ԳՀ | հատ | 11.05 | 4 | 44.20 |
| 1.20.473 | 44423340 | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, SupraPlus 2000տիպի բեռնամբ.՝ 2տ; երկարութ.՝ 2մ | ԳՀ | հատ | 21.25 | 4 | 85.00 |
| 1.20.474 | 44423340 | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, SupraPlus 2000 տիպի բեռնամբ.՝ 2տ; երկարութ.՝ 3մ | ԳՀ | հատ | 28.5 | 4 | 114.00 |
| 1.20.475 | 44423340 | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, SupraPlus 6000 տիպի բեռնամբ.՝ 6տ; երկարութ.՝ 4մ | ԳՀ | հատ | 86.72 | 4 | 346.88 |
| 1.20.476 | 44423340 | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, PB 1000 STAR տիպի բեռնամբ.՝ 1տ; երկարութ.՝ 1մ | ԳՀ | հատ | 28.5 | 4 | 114.00 |
| 1.20.477 | 44423340 | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, PB 2000 STAR տիպի բեռնամբ.՝ 2տ; երկարութ.՝ 1,5մ | ԳՀ | հատ | 50.16 | 4 | 200.64 |
| 1.20.478 | 44423340 | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, PB 3000 STAR տիպի բեռնամբ.՝ 3տ; երկարութ.՝ 2մ | ԳՀ | հատ | 73.12 | 4 | 292.48 |
| 1.20.479 | 44423340 | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, PB 4000 STAR տիպի բեռնամբ.՝ 4տ; երկարութ.՝ 2,5մ | ԳՀ | հատ | 104.0 | 2 | 208.00 |
| 1.20.480 | 44423340 | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, PB 6000 STAR տիպի բեռնամբ.՝ 6տ; երկարութ.՝ 4մ | ԳՀ | հատ | 195.0 | 4 | 780.00 |
| 1.20.481 | 44423340 | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, PB 2000-P2-C տիպի բեռնամբ.՝ 2տ; երկարութ.՝ 1մ | ԳՀ | հատ | 205.0 | 4 | 820.00 |
| 1.20.482 | 44423340 | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, PB 2000-P2-C տիպի բեռնամբ.՝ 2տ; երկարութ.՝ 2մ | ԳՀ | հատ | 216.0 | 4 | 864.00 |
| 1.20.483 | 44423340 | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, PB 2000-P2-C տիպի բեռնամբ.՝ 2տ; երկարութ.՝ 3մ | ԳՀ | հատ | 236.0 | 4 | 944.00 |
| 1.20.484 | 44423340 | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, PB 3000-P2-C տիպի բեռնամբ.՝ 3տ; երկարութ.՝ 2մ | ԳՀ | հատ | 246.0 | 4 | 984.00 |
| 1.20.485 | 44423340 | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, RSG-1-1000LS/KE տիպի բեռնամբ.՝ 1տ; երկարութ.՝ 1մ | ԳՀ | հատ | 108.0 | 2 | 216.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|----------|------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.20.486 | 44423340 | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, RSG-1-2000LS/KE տիպի բեռնամբ.' 2տ; երկարութ.' 2մ | ԳՀ | հատ | 118.0 | 4 | 472.00 |
| 1.20.487 | 44423340 | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, RSG-2-1400LS/KE տիպի բեռնամբ.' 1,4տ; երկարութ.' 2մ | ԳՀ | հատ | 245.0 | 2 | 490.00 |
| 1.20.488 | 44423340 | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, RSG-2-2800LS/KE տիպի բեռնամբ.' 2,8տ; երկարութ.' 3մ | ԳՀ | հատ | 258.0 | 2 | 516.00 |
| 1.20.489 | 44423340 | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, RSG-4-2100LS/KE տիպի բեռնամբ.' 2,1տ; երկարութ.' 3մ | ԳՀ | հատ | 571.3 | 1 | 571.30 |
| 1.20.490 | 44423340 | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, RSG-2-6300LS/KE տիպի բեռնամբ.' 6,3տ; երկարութ.' 3մ | ԳՀ | հատ | 596.84 | 2 | 1,193.68 |
| 1.20.491 | 44423340 | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, RSG-2-10500LS/KE տիպի բեռնամբ.' 10,5տ; երկարութ.' 9մ | ԳՀ | հատ | 1517.6 | 1 | 1,517.60 |
| 1.20.492 | 44423340 | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, PB SF-2 3000 STAR տիպի բեռնամբ.' 3տ; երկարութ.' 3մ | ԳՀ | հատ | 456.0 | 12 | 5,472.00 |
| 1.20.493 | 44423340 | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, PB 3000 STAR տիպի բեռնամբ.' 3տ; երկարութ.' 3մ | ԳՀ | հատ | 58.0 | 4 | 232.00 |
| 1.20.494 | 39265100 | Կեռ «Joker» ֆիրմայի, ASH.1 տիպի, բեռնամբ.' 1տ | ԷԱՃ | հատ | 36.55 | 4 | 146.20 |
| 1.20.495 | 39265100 | Կեռ «Joker» ֆիրմայի, ASH.2 տիպի, բեռնամբ.' 2տ | ԷԱՃ | հատ | 43.36 | 4 | 173.44 |
| 1.20.496 | 39265100 | Կեռ «Joker» ֆիրմայի, ASH.3 տիպի, բեռնամբ.' 3տ | ԷԱՃ | հատ | 62.92 | 4 | 251.68 |
| 1.20.497 | 35111290 | Անկյունային պաշտպանիչ «SPANSET-SECUTEX» ֆիրմայի, Արտիկոլ Z0104-1 | ԳՀ | հատ | 67.16 | 8 | 537.28 |
| 1.20.498 | 35111290 | Անկյունային պաշտպանիչ «SPANSET-SECUTEX» ֆիրմայի Արտիկոլ Z0104-2 | ԳՀ | հատ | 75.67 | 8 | 605.36 |
| 1.20.499 | 44311151 | Գինդ բեռնափոխադրող 1տ | ԷԱՃ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 1.20.500 | 44311151 | Գինդ բեռնափոխադրող 2տ | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.20.501 | 44311151 | Գինդ բեռնափոխադրող 5տ | ԷԱՃ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 1.20.502 | 44311151 | Կցորդագինդ 218-01.209 P բեռնամբ.' 0,5տ | ԷԱՃ | հատ | 1.95 | 4 | 7.80 |
| 1.20.503 | 44311151 | Կցորդագինդ 218-01.211 P բեռնամբ.' 1,2տ | ԷԱՃ | հատ | 2.38 | 4 | 9.52 |
| 1.20.504 | 44311151 | Կցորդագինդ 218-01.213 P բեռնամբ.' 2տ | ԷԱՃ | հատ | 2.98 | 4 | 11.92 |
| 1.20.505 | 39522197 | Կապողակ M 12 | ԳՀ | հատ | 2.95 | 6 | 17.70 |
| 1.20.506 | 39522197 | Կապողակ M 14 | ԳՀ | հատ | 4.3 | 6 | 25.80 |
| 1.20.507 | 39522197 | Կապողակ M 16 | ԳՀ | հատ | 4.57 | 8 | 36.56 |
| 1.20.508 | 39522197 | Կապողակ M 20 | ԳՀ | հատ | 4.9 | 8 | 39.20 |
| 1.20.509 | 39522197 | Կապողակ M 24 | ԳՀ | հատ | 8.1 | 8 | 64.80 |
| 1.20.510 | 39541190 | Տեքստիլ ճոպան ջերմակայուն ժապավենից, բեռը 3-ից մինչև 8տ, երկարությունը 4-5 մ: | ԷԱՃ | հատ | 0 | 4 | 0.00 |
| 1.20.511 | 39541190 | Տեքստիլ ճոպան օղակաձև ջերմակայուն ժապավենից, բեռը 3-ից մինչև 8 տ, տրամագիծը 2-3 մ: | ԷԱՃ | հատ | 0 | 4 | 0.00 |
| 1.20.512 | 42411100 | Բազմաճախարակ ձեռքի, շղթայական, վերհանման բարձրությունը-3մ, քաշը -20կգ, 3տ բեռնաբարձությամբ | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 1 | 0.00 |
| 1.20.513 | 42411100 | Բազմաճախարակ ձեռքի ժանանվավոր LEMA LMT-0106C, բեռնաբարձությունը - 1 տ, ամբարձման բարձրությունը - 6մ. | ԳՀ | հատ | 90.0 | 2 | 180.00 |
| 1.20.514 | 39541170 | Ճոպան պոլիամիդե մետաղաճոպանի հյուսվածքով Lmin=40մ ПАТ 19(60)մմ 220,5 կգութА | ԷԱՃ | մետր | 2.15 | 40 | 86.00 |
| 1.20.515 | 39541170 | Ճոպան կապրոնից Ф 26մմ, հյուսվածքը 3 ճյուղանի, բեռնվածությունը 580կգ, l=25մ: | ԷԱՃ | մետր | | 0 | 0.00 |
| 1.20.516 | 42411100 | Ձգովի փոկ Շչանակով, СТП, բեռնաբարձությունը-1տ, երկարութ. 6÷8մ, երկաթե միջուկով, գոտիի լայնքը-25÷35 մմ | ԳՀ | հատ | 11.5 | 4 | 46.00 |
| 1.20.517 | 42671110 | Գոտի գործիքների համար ադապտերներով Մոդել T-BLTEZCBROR | ԷԱՃ | հատ | 0 | 15 | 0.00 |
| 1.20.518 | 44511360 | Կարգավորվող ապարանջան լարի հետ բեռնվածությունը՝ 2,3կգ | ԷԱՃ | հատ | | 40 | 0.00 |
| 1.20.519 | 42671150 | Շփական կցորդիչ հավաքված 1M63Ф101 | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.520 | 31211340 | Փոխարկիչ խաչաձև ПК 12-21Д822-54 УХЛ3 | ԷԱՃ | հատ | 0 | 4 | 0.00 |
| 1.20.521 | 42141100 | Իլ 2Л53У տիպի գայլիկոնիչ հաստոցի համար | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.522 | 44423240 | Ալյումինե սանդուղք հարթակով 10 աստիճանի սանդուղք SARAYLI | ԷԱՃ | հատ | 58.0 | 2 | 116.00 |
| 1.20.523 | 44511360 | Ճամպրուկ "Real" HAUPA 1000 B 20 կոմպլեկտ | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|-------------|------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.20.524 | 38412200 | Ձողակարկին 150մմ երկարությամբ, էլեկտրոնային էկրանով, մոդելը՝Gigant DCPR-150 | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.525 | 43311130 | Շմիդտի մոլոր բետոնի մարկան որոշող սարք, էլեկտրոնային էկրանով, մոդելը՝ SILVER SCHMIDT | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.526 | 38431130 | էլեկտրոնային թվային հարթաչափի մոդելը՝ Laserliner DigiLevel Pro 40 081.270A | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.527 | 38421200 | Հաստության չափիչ էլեկտրոնային, մոդելը՝ rDevice RD-950 կամ համարժեքը, AL/Fe ,ձո 1,5մմ | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.528 | 35121190 | Դետեկտոր TH210 կամ համարժեքը, | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.529 | 39541170 | Մետաղաճոպան, AISI 304 (08X18H10), 7x7, DIN 3055-72, | ՄԱ | մետր | 0.8 | 50 | 40.00 |
| 1.20.530 | 42411100 | էլեկտրական բազմաճախարակ TՅ1-531 ամբարձունակություն՝ 1տ.ու | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.531 | 39541170 | Ճոպան պողպատե 4.1-Գ-Յ-Յ-կրեստով-Ի-Ք-Տ-1770, Ø4.1մմ (180կգուժ/մմ ²), $\ell_{\min}=4$ մ | ԷԱՃ | մետր | | 40 | 0.00 |
| 1.20.532 | 44511100 | Խողովակահատիչ քանդակի (անջատովի) P5937(30-108) | ԷԱՃ | հատ | 4857.0 | 1 | 4,857.00 |
| 1.20.533 | 44511100 | Խողովակահատիչ քանդակի (անջատովի) P5958 (89-219) | ԷԱՃ | հատ | 6390.0 | 1 | 6,390.00 |
| 1.20.534 | 44511100 | Խողովակահատիչ քանդակի (անջատովի) P5925(219-426) | ԷԱՃ | հատ | 8559.0 | 1 | 8,559.00 |
| 1.20.535 | 39541170 | Ճոպան պողպատե 6.4-Գ-Յ-Յ-Ի-Տ-1770, Ø6.4 մմ տրամագծով, $\ell_{\min}=30$ մ | ՄԱ | մետր | 0 | 60 | 0.00 |
| 1.20.536 | 38412200 | Ձողախորաչափի ՄԳ 250-0,05 ԳՕՍՍ 162-90 | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.537 | 43411500 | Հղկող մեքենա էլեկտրական, հղկող 2200Վտ, 220Վ, դիսկի տրամագիծը՝ 180մմ | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.538 | 30194600 | Անկյունաչափ Տիպ 1 | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.540 | 38412200 | Ինդիկատորային ներսաչափ չափման միջակայքը՝ 50-100 մմ | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.541 | 31681900 | Գայիկոնիչ հարվածային Makita HP2050, էլեկտրական, 220Վ, հզորությունը՝ 720Վտ | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.542 | 42961280 | Ներկացրման ցածր ճնշման գործիք RP 20500-13, Huberth R 500 LVLP 0.6L | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.20.543 | 31641217 | Սերմակ փայտի համար, 130 սմ | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 1.20.544 | 42631180 | Գայիկոնման-շառավղային հաստոց Knuth R 40 V | ԳՀ | հատ | 0 | 1 | 0.00 |
| 1.20.545 | 42631180 | Գայիկոնման-շառավղային հաստոց Knuth R 60 V | ԳՀ | հատ | 0.0 | 1 | 0.00 |
| 1.20.546 | 43411300 | Սպրիսկեր սարքի խառնիչ | ՄԱ | հատ | 0 | 5 | 0.00 |
| 1.21 | | Նշաններ | | | | | 602.60 |
| 1.21.1 | 44423400 | Արգելող անվտանգության նշաններ կող P 01, "300մմ | ԷԱՃ | հատ | 0.760 | 30 | 22.80 |
| 1.21.2 | 44423400 | Արգելող անվտանգության նշաններ կող P 02, "300մմ | ԷԱՃ | հատ | 0.760 | 30 | 22.80 |
| 1.21.3 | 44423400 | Արգելող անվտանգության նշաններ կող P 03, "300մմ | ԷԱՃ | հատ | 0.760 | 40 | 30.40 |
| 1.21.4 | 44423400 | Արգելող անվտանգության նշաններ կող P 06, "300մմ | ԷԱՃ | հատ | 0.760 | 20 | 15.20 |
| 1.21.5 | 44423400 | Արգելող անվտանգության նշաններ կող P 12, "300մմ | ԷԱՃ | հատ | 0.760 | 20 | 15.20 |
| 1.21.6 | 44423400 | Արգելող անվտանգության նշաններ կող P 30, "300մմ | ԷԱՃ | հատ | 0.760 | 10 | 7.60 |
| 1.21.7 | 44423400 | Նախազգուշացնող անվտանգության նշաններ կող W 01, եռանկյան կողմը 300մմ | ԷԱՃ | հատ | 0.760 | 20 | 15.20 |
| 1.21.8 | 44423400 | Նախազգուշացնող անվտանգության նշաններ կող W 02, եռանկյան կողմը 300մմ | ԷԱՃ | հատ | 0.760 | 20 | 15.20 |
| 1.21.9 | 44423400 | Նախազգուշացնող անվտանգության նշաններ կող W 08, եռանկյան կողմը 300մմ | ԷԱՃ | հատ | 0.760 | 20 | 15.20 |
| 1.21.10 | 44423400 | Կարգադրող անվտանգության նշաններ կող M 02, "300մմ | ԷԱՃ | հատ | 0.760 | 30 | 22.80 |
| 1.21.11 | 44423400 | Կարգադրող անվտանգության նշաններ կող M 07, "300մմ | ԷԱՃ | հատ | 0.760 | 20 | 15.20 |
| 1.21.12 | 44423400 | Կարգադրող անվտանգության նշաններ կող M 15, "300մմ | ԷԱՃ | հատ | 0.760 | 30 | 22.80 |
| 1.21.13 | 44423400 | Հրդեհային անվտանգության նշաններ կող F 04, 300x300մմ | ԷԱՃ | հատ | 0.760 | 30 | 22.80 |
| 1.21.14 | 44423400 | Հրդեհային անվտանգության նշաններ կող F 06, 300x300մմ | ԷԱՃ | հատ | 0.760 | 20 | 15.20 |
| 1.21.15 | 44423400 | Տարահանման անվտանգության նշաններ կող E 01-01, 300x300մմ | ԷԱՃ | հատ | 0.760 | 20 | 15.20 |
| 1.21.16 | 44423400 | Տարահանման անվտանգության նշաններ կող E 01-02, 300x300մմ | ԷԱՃ | հատ | 0.760 | 20 | 15.20 |
| 1.21.17 | 44423400 | Տարահանման անվտանգության նշաններ կող E 02-01, 300x300մմ | ԷԱՃ | հատ | 0.760 | 20 | 15.20 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|-------------|-------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|---------|--------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.21.18 | 44423400 | Տարահանման անվտանգության նշաններ կոդ E 02-02, 300x300մմ | ԷԱՃ | հատ | 0.760 | 20 | 15.20 |
| 1.21.19 | 44423400 | Տարահանման անվտանգության նշաններ կոդ E 13, 300x300մմ | ԷԱՃ | հատ | 0.760 | 20 | 15.20 |
| 1.21.20 | 44423400 | Տարահանման անվտանգության նշաններ կոդ E 14, 300x300մմ | ԷԱՃ | հատ | 0.760 | 20 | 15.20 |
| 1.21.21 | 44423400 | Տարահանման անվտանգության նշաններ կոդ E 18, 300x300մմ | ԷԱՃ | հատ | 0.760 | 20 | 15.20 |
| 1.21.22 | 44423400 | Տարահանման անվտանգության նշաններ կոդ E 19, 300x300մմ | ԷԱՃ | հատ | 0.760 | 20 | 15.20 |
| 1.21.23 | 44423400 | Բժշկական և սանհիգիենիկ նշանակության նշաններ կոդ EC 03, 300x300մմ | ԷԱՃ | հատ | 0.760 | 20 | 15.20 |
| 1.21.24 | 44423400 | Ցուցիչ անվտանգության նշաններ կոդ D 01, 300x300մմ | ԷԱՃ | հատ | 0.760 | 20 | 15.20 |
| 1.21.25 | 44423400 | Ցուցիչ անվտանգության նշաններ կոդ D 02, 300x300մմ | ԷԱՃ | հատ | 0.760 | 20 | 15.20 |
| 1.21.26 | 44423400 | Պաստառներ՝ արգելիչ, նախազգուշացնող, կարգադրող, հրդեհային, բժշկական և սանհիգիենիկ նշանակության, ցուցիչ, տարահանման անվտանգության նշաններով: | ԷԱՃ | հատ | 2.95 | 60 | 177.00 |
| 1.22 | | Գազեր | | | | | 17,655.27 |
| 1.22.1 | 09411400 | Պրոպան գազ հեղուկացված | ԷԱՃ | կգ | 0.35 | 600 | 210.00 |
| 1.22.2 | 24111100 | Արգոն | ԳՀ | մ ³ | 6.65 | 180 | 1197.00 |
| 1.22.3 | 24111190 | Ածխաթթու գազ | ԳՀ | մ ³ | 0.27 | 5017.68 | 1354.77 |
| 1.22.4 | 24111300 | Ֆրենոն Ռ134 | ԳՀ | մ ³ | 31.5 | 9 | 283.50 |
| 1.22.5 | 24111300 | Ֆրենոն Ռ410 | ԳՀ | մ ³ | 42.0 | 7.5 | 315.00 |
| 1.22.6 | 24111120 | Հելիում | ԷԱՃ | մ ³ | 25.0 | 18.2 | 455.00 |
| 1.22.7 | 24111110 | Ստուգաչափիչ գազային խառնուրդ ՄԳՀ H ₂ - 99.99 | ԳՀ | մ ³ | 800.0 | 0.17 | 136.00 |
| 1.22.8 | 24111110 | Ստուգաչափիչ գազային խառնուրդ ՄԳՀ H ₂ - 97.50 | ԳՀ | մ ³ | 800.0 | 0.17 | 136.00 |
| 1.22.9 | 24111110 | Ստուգաչափիչ գազային խառնուրդ ՄԳՀ H ₂ - 95.0 | ԳՀ | մ ³ | 800.0 | 0.17 | 136.00 |
| 1.22.10 | 24111110 | Ստուգաչափիչ գազային խառնուրդ ՄԳՀ H ₂ - 0.10 | ԳՀ | մ ³ | 800.0 | 0.17 | 136.00 |
| 1.22.11 | 24111110 | Ստուգաչափիչ գազային խառնուրդ ՄԳՀ H ₂ - 1.50 | ԳՀ | մ ³ | 800.0 | 0.17 | 136.00 |
| 1.22.12 | 24111110 | Ստուգաչափիչ գազային խառնուրդ ՄԳՀ H ₂ - 3.00 | ԳՀ | մ ³ | 800.0 | 0.17 | 136.00 |
| 1.22.13 | 24111110 | Ստուգաչափիչ գազային խառնուրդ ՄԳՀ O ₂ - 0.10 | ԳՀ | մ ³ | 800.0 | 0.17 | 136.00 |
| 1.22.14 | 24111110 | Ստուգաչափիչ գազային խառնուրդ ՄԳՀ O ₂ - 0.99 | ԳՀ | մ ³ | 800.0 | 0.17 | 136.00 |
| 1.22.15 | 24111110 | Ստուգաչափիչ գազային խառնուրդ ՄԳՀ H ₂ - 1.00 | ԳՀ | մ ³ | 800.0 | 0.17 | 136.00 |
| 1.22.16 | 24111110 | Ստուգաչափիչ գազային խառնուրդ ՄԳՀ H ₂ - 2.00 | ԳՀ | մ ³ | 800.0 | 0.17 | 136.00 |
| 1.22.17 | 44611200 | Հեղուկ քլորի բալոն 40, 150 | ԷԱՃ | հատ | 250.0 | 20 | 5000.00 |
| 1.22.18 | 44611200 | Բալոն թթվածնի համար 40-150Մ | ԷԱՃ | հատ | 152.0 | 30 | 4560.00 |
| 1.22.19 | 44611200 | Բալոն արգոնի համար 40-150Մ | ԷԱՃ | հատ | 110.0 | 20 | 2200.00 |
| 1.22.20 | 42131250 | Փական թթվածնի BK-86 | ԷԱՃ | հատ | 12.0 | 20 | 240.00 |
| 1.22.21 | 24311300 | Հեղուկ քլոր | ԳՀ | կգ | 0.6 | 800 | 480.00 |
| 1.23 | | Էլեկտրամեկուսիչ նյութեր | | | | | 2,620.25 |
| 1.23.1 | 31651400 | ՍԽԻ ժապավեն 20x0.20 | ԷԱՃ | հատ | 1.0 | 20 | 20.00 |
| 1.23.2 | 31651400 | ՍԽԻ ժապավեն 20x0.30 | ԷԱՃ | հատ | 1.0 | 505 | 505.00 |
| 1.23.3 | 31651400 | ՍԽԻ ժապավեն 15x0.20 | ԷԱՃ | հատ | 0.890 | 925 | 823.25 |
| 1.23.4 | 31651400 | ժապավեն x6 1 ՍՈՒ-20 | ԷԱՃ | հատ | 2.2 | 72 | 158.40 |
| 1.23.5 | 31651400 | Էլեկտրամեկուսիչ սովորաբար ՅԲ-0.3-1000 | ԷԱՃ | հատ | 0 | 2 | 0.00 |
| 1.23.6 | 44111447 | Ապակետեքստոլիտ ՇԹՓ, հաստությունը 10 մմ, չափսերը ≈ 980x980 մմ, ≈ 19 կգ | ԷԱՃ | հատ | 0 | 1 | 0.00 |
| 1.23.7 | 44111447 | Ապակետեքստոլիտ ՇԹՓ, հաստությունը 16 մմ, չափսերը ≈ 980x980 մմ, ≈ 30.4 կգ | ԷԱՃ | հատ | 0 | 1 | 0.00 |
| 1.23.8 | 44111447 | Լաքագործվածք ՄԽՄ-105 | ԷԱՃ | հատ | 0 | 1 | 0.00 |
| 1.23.9 | 44111447 | Ապակեկաքագործվածք ՄԽՄ105/120 | ԷԱՃ | հատ | 0 | 1 | 0.00 |
| 1.23.10 | 44111447 | Տեքստոլիտ, տեսակը –Ե | ԷԱՃ | հատ | 0 | 5 | 0.00 |
| 1.23.11 | 39563600 | Խողովակ ՍԽԻ ՏԲ-40, Ø30մմ | ԷԱՃ | մետր | 0 | 40 | 0.00 |
| 1.23.12 | 39563600 | Խողովակ ՍԽԻ ՏԲ-40, Ø20մմ | ԷԱՃ | մետր | 0 | 40 | 0.00 |
| 1.23.13 | 39563600 | Խողովակ ՍԽԻ ՏԲ-40, Ø18մմ | ԷԱՃ | մետր | 0 | 40 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|---------------|------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|----------|--------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.23.14 | 39563600 | Խողովակ PBX TB-40, Ø25մմ | ԷԱՃ | մետր | 0 | 20 | 0.00 |
| 1.23.15 | 39563600 | Խողովակ PBX TB-40, Ø4մմ | ԷԱՃ | մետր | 0 | 400 | 0.00 |
| 1.23.16 | 39563600 | Խողովակ PBX TB-40, Ø5մմ | ԷԱՃ | մետր | 0 | 200 | 0.00 |
| 1.23.17 | 39563600 | Խողովակ PBX TB-40, Ø6մմ | ԷԱՃ | մետր | 0 | 200 | 0.00 |
| 1.23.18 | | Թերմոնստեցվող խողովակներ T-Box | | | | | |
| 1.23.18.1 | 44163500 | T-Box-4/2 | ԳՀ | մետր | 4.56 | 10 | 45.60 |
| 1.23.18.2 | 44163500 | T-Box-6/3 | ԳՀ | մետր | 4.80 | 10 | 48.00 |
| 1.23.18.3 | 44163500 | T-Box-8/4 | ԳՀ | մետր | 4.80 | 10 | 48.00 |
| 1.23.18.4 | 44163500 | T-Box-10/5 | ԳՀ | մետր | 5.04 | 10 | 50.40 |
| 1.23.18.5 | 44163500 | T-Box-12/6 | ԳՀ | մետր | 5.40 | 10 | 54.00 |
| 1.23.18.6 | 44163500 | T-Box-16/8 | ԳՀ | մետր | 5.76 | 10 | 57.60 |
| 1.23.18.7 | 44163500 | T-Box-20/10 | ԳՀ | մետր | 5.04 | 10 | 50.40 |
| 1.23.19 | 44163500 | Թերմոնստեցվող խողովակներ ТУТНГ- 30/15 | ԳՀ | մետր | 0.78 | 300 | 234.00 |
| 1.23.20 | 44163500 | Թերմոնստեցվող խողովակներ ТУТНГ- 40/20 | ԳՀ | մետր | 1.050 | 200 | 210.00 |
| 1.23.21 | 44163500 | Թերմոնստեցվող խողովակներ ТУТНГ- 50/25 | ԳՀ | մետր | 1.50 | 100 | 150.00 |
| 1.23.22 | 44163500 | Թերմոնստեցվող խողովակներ ТУТНГ-3/1,5 | ԳՀ | մետր | 0.18 | 100 | 18.00 |
| 1.23.23 | 44163500 | Թերմոնստեցվող խողովակներ ТУТНГ- 4/2 | ԳՀ | մետր | 0.15 | 200 | 30.00 |
| 1.23.24 | 44163500 | Թերմոնստեցվող խողովակներ ТУТНГ- 5/2,5 | ԳՀ | մետր | 0.180 | 200 | 36.00 |
| 1.23.25 | 44163500 | Թերմոնստեցվող խողովակներ ТУТНГ- 6/3 | ԳՀ | մետր | 0.48 | 5 | 2.40 |
| 1.23.26 | 44163500 | Թերմոնստեցվող խողովակներ ТУТНГ-10/5 | ԳՀ | մետր | 0.16 | 300 | 48.00 |
| 1.23.27 | 44163500 | Թերմոնստեցվող խողովակներ ТУТНГ- 12/6 | ԳՀ | մետր | 0.360 | 5 | 1.80 |
| 1.23.28 | 44163500 | Թերմոնստեցվող խողովակներ ЗМ, МДТ-А-12/3 | ԳՀ | մետր | 0.360 | 5 | 1.80 |
| 1.23.29 | 44163500 | Թերմոնստեցվող խողովակներ ТУТНГ- 16/8 | ԳՀ | մետր | 0.360 | 5 | 1.80 |
| 1.23.30 | 44163500 | Թերմոնստեցվող խողովակներ ТУТНГ- 20/10 | ԳՀ | մետր | 0.08 | 300 | 24.00 |
| 1.23.31 | 44163500 | Թերմոնստեցվող խողովակներ ТУТНГ- 25/12,5 | ԳՀ | մետր | 0.3600 | 5 | 1.80 |
| 1.24 | | Ջերմամեկուսիչ նյութեր | | | | | 7,222.40 |
| 1.24.1 | 44111448 | Ներքնակներ Ջերմամեկուսիչ | ԷԱՃ | հատ | 11.93424 | 146 | 1,742.40 |
| 1.24.2 | 39541140 | Ապակեքուլ- չուրկ „ՎԿԿ” քուլ լայն. 3÷4մմ | ԷԱՃ | մետր | 0.020 | 22000 | 440.00 |
| 1.24.3 | 39541140 | Ապակեգործվածք Т -13, լայն.1մ, հաստ. 0.27÷0.3մմ | ԷԱՃ | մետր | 1.8 | 2800 | 5,040.00 |
| 1.25 | | Ռադիոդետալներ | | | | | 15,509.87 |
| 1.25.1 | 31711100 | Կոնդենսատոր | ԷԱՃ | դրամ | | 1 | 3,983.40 |
| 1.25.1.1 | 31711170 | Կոնդենսատոր МБГО-2-600-15 ТУОЖО 462.073 | ԷԱՃ | հատ | 21.00 | 8 | |
| 1.25.1.2 | 31711170 | Կոնդենսատոր МБГО-2-160-30 ТУОЖО 462.073 | ԷԱՃ | հատ | 15.00 | 6 | |
| 1.25.1.3 | 31711170 | Կոնդենսատոր МБГО-2-300-30±10% ТУОЖО 462.073 | ԷԱՃ | հատ | 18.00 | 8 | |
| 1.25.1.4 | 31711170 | Կոնդենսատոր 470մկֆx25 В (-40 +105°С) | ԷԱՃ | հատ | 0.40 | 200 | |
| 1.25.1.5 | 31711170 | Կոնդենսատոր 1000մկֆx25 В (-40 +105°С) | ԷԱՃ | հատ | 1.90 | 150 | |
| 1.25.1.6 | 31711170 | Կոնդենսատոր 1800մկֆx16 В (-40 +105°С) | ԷԱՃ | հատ | 0.74 | 10 | |
| 1.25.1.7 | 31711170 | Կոնդենսատոր 10մկֆx100 В (-40 +105°С) | ԷԱՃ | հատ | 0.35 | 150 | |
| 1.25.1.8 | 31711170 | Կոնդենսատոր 22մկֆ x100 В (-40 +105°С) | ԷԱՃ | հատ | 0.35 | 100 | |
| 1.25.1.9 | 31711170 | Կոնդենսատոր 47մկֆ x63 В (-40 +105°С) | ԷԱՃ | հատ | 0.35 | 110 | |
| 1.25.1.10 | 31711170 | Կոնդենսատոր 220մկֆ x25 В (-40 +105°С) | ԷԱՃ | հատ | 3.20 | 90 | |
| 1.25.1.11 | 31711170 | Կոնդենսատոր 10մկֆx450 В (-40 +105°С) | ԷԱՃ | հատ | 2.00 | 50 | |
| 1.25.1.12 | 31711170 | Կոնդենսատոր 22մկֆx450 В (-40 +105°С) | ԷԱՃ | հատ | 1.50 | 50 | |
| 1.25.1.13 | 31711170 | Կոնդենսատոր 1000մկֆ x16 В (-40 +105°С) | ԷԱՃ | հատ | 0.17 | 200 | |
| 1.25.1.14 | 31711170 | Կոնդենսատոր 8մկֆx450 В (-40 +105°С) (անբևեռ) | ԷԱՃ | հատ | 2.50 | 4 | |
| 1.25.1.15 | 31711170 | Կոնդենսատոր 10մկֆx450 В (-40 +105°С) (անբևեռ) | ԷԱՃ | հատ | 2.50 | 4 | |
| 1.25.1.16 | 31711170 | Կոնդենսատոր 470մկֆ x16 В (-40 +105°С) | ԷԱՃ | հատ | 0.12 | 100 | |
| 1.25.1.17 | 31711170 | Կոնդենսատոր 1000մկֆ x10 В (-40 +105°С) | ԷԱՃ | հատ | 0.65 | 150 | |
| 1.25.1.18 | 31711170 | Կոնդենսատոր 1000մկֆ x50 В (-40 +105°С) | ԷԱՃ | հատ | 0.65 | 100 | |
| 1.25.1.19 | 31711170 | Կոնդենսատոր 2200մկֆ x10 В (-40 +105°С) | ԷԱՃ | հատ | 0.35 | 150 | |
| 1.25.1.20 | 31711170 | Կոնդենսատոր 2200մկֆ x16 В (-40 +105°С) | ԷԱՃ | հատ | 2.80 | 120 | |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|-----------|------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.25.1.21 | 31711170 | Կոնդենսատոր 1500մկՖ x10 B (-40 +105°C) | ԷԱՃ | հատ | 0.18 | 150 | |
| 1.25.1.22 | 31711170 | Կոնդենսատոր 1500մկՖ x16 B (-40 +105°C) | ԷԱՃ | հատ | 0.18 | 100 | |
| 1.25.1.23 | 31711170 | Կոնդենսատոր 3300մկՖ x10 B (-40 +105°C) | ԷԱՃ | հատ | 0.24 | 150 | |
| 1.25.1.24 | 31711170 | Կոնդենսատոր 3300մկՖ x16 B (-40 +105°C) | ԷԱՃ | հատ | 0.24 | 100 | |
| 1.25.1.25 | 31711170 | Կոնդենսատոր h-20, d-7, 35 B 330մկՖ | ԷԱՃ | հատ | 0.70 | 50 | |
| 1.25.1.26 | 31711170 | Կոնդենսատոր h-20, d-7, 16B 1500մկՖ | ԷԱՃ | հատ | 0.35 | 100 | |
| 1.25.1.27 | 31711170 | Կոնդենսատոր h-25, d-10, 10B 3300մկՖ | ԷԱՃ | հատ | 0.35 | 100 | |
| 1.25.1.28 | 31711170 | Կոնդենսատոր h-15, d-7, 10B 1000մկՖ | ԷԱՃ | հատ | 0.33 | 100 | |
| 1.25.1.29 | 31711170 | Կոնդենսատոր K 50-7, 200 մկՖ ; 400B | ԷԱՃ | հատ | 2.45 | 20 | |
| 1.25.1.30 | 31711170 | Կոնդենսատոր K 50-7, 200 մկՖ ; 100B | ԷԱՃ | հատ | 2.30 | 30 | |
| 1.25.1.31 | 31711170 | Կոնդենսատոր K50-68; 22մկՖ ; 250 B | ԷԱՃ | հատ | 2.10 | 30 | |
| 1.25.1.32 | 31711170 | Կոնդենսատոր K50-68; 100մկՖ ; 450 B | ԷԱՃ | հատ | 7.00 | 10 | |
| 1.25.1.33 | 31711170 | Կոնդենսատոր K 50-35;25 B; 1000մկՖ | ԷԱՃ | հատ | 1.50 | 30 | |
| 1.25.1.34 | 31711170 | Կոնդենսատոր K 50-35;25 B; 220մկՖ | ԷԱՃ | հատ | 0.80 | 30 | |
| 1.25.1.35 | 31711170 | Կոնդենսատոր K 50-35;25 B; 22մկՖ | ԷԱՃ | հատ | 0.50 | 10 | |
| 1.25.1.36 | 31711170 | Կոնդենսատոր K 50-35;100 B; 2.2մկՖ | ԷԱՃ | հատ | 0.50 | 10 | |
| 1.25.1.37 | 31711170 | Կոնդենսատոր K 50-35;50 B; 100մկՖ | ԷԱՃ | հատ | 0.50 | 35 | |
| 1.25.1.38 | 31711170 | Կոնդենսատոր K73-17; 0,1մկՖ x630 B | ԷԱՃ | հատ | 0.50 | 100 | |
| 1.25.1.39 | 31711170 | Կոնդենսատոր K50-35 CapXon շարք | ԷԱՃ | հատ | 1.50 | 40 | |
| 1.25.1.40 | 31711170 | Կոնդենսատոր МБГЧ-1-1-2Б-1000В, 0,5 մկՖ | ԷԱՃ | հատ | 5.10 | 10 | |
| 1.25.1.41 | 31711170 | Կոնդենսատոր K 50-68; 63B; 2200մկՖ | ԷԱՃ | հատ | 1.50 | 20 | |
| 1.25.1.42 | 31711170 | Կոնդենսատոր 4700մկՖx50B | ԷԱՃ | հատ | 0.90 | 30 | |
| 1.25.1.43 | 31711170 | Կոնդենսատոր 1000մկՖx35B | ԷԱՃ | հատ | 1.65 | 50 | |
| 1.25.1.44 | 31711170 | Կոնդենսատոր 100մկՖx50B | ԷԱՃ | հատ | 0.50 | 200 | |
| 1.25.1.45 | 31711170 | Կոնդենսատոր 100մկՖx250B | ԷԱՃ | հատ | 0.95 | 100 | |
| 1.25.1.46 | 31711170 | Կոնդենսատոր 220մկՖx35B | ԷԱՃ | հատ | 0.95 | 200 | |
| 1.25.1.47 | 31711170 | Կոնդենսատոր 220մկՖx50B | ԷԱՃ | հատ | 1.10 | 30 | |
| 1.25.1.48 | 31711170 | Կոնդենսատոր 220մկՖx16B | ԷԱՃ | հատ | 0.75 | 50 | |
| 1.25.1.49 | 31711170 | Կոնդենսատոր 470մկՖx50B | ԷԱՃ | հատ | 0.95 | 200 | |
| 1.25.1.50 | 31711170 | Կոնդենսատոր 4,7մկՖx16B | ԷԱՃ | հատ | 0.50 | 50 | |
| 1.25.1.51 | 31711170 | Կոնդենսատոր 10մկՖx25B | ԷԱՃ | հատ | 0.50 | 30 | |
| 1.25.1.52 | 31711170 | Կոնդենսատոր 0մկՖx100B | ԷԱՃ | հատ | 0.70 | 50 | |
| 1.25.1.53 | 31711170 | Կոնդենսատոր 20մկՖx25B | ԷԱՃ | հատ | 0.70 | 50 | |
| 1.25.1.54 | 31711170 | Կոնդենսատոր 20մկՖx100B | ԷԱՃ | հատ | 0.98 | 50 | |
| 1.25.1.55 | 31711170 | Կոնդենսատոր Km 4a - M75 - 750ոՓ | ԷԱՃ | հատ | 1.20 | 50 | |
| 1.25.1.56 | 31711170 | Կոնդենսատոր Km 4a - M47 - 430ոՓ | ԷԱՃ | հատ | 1.10 | 50 | |
| 1.25.1.57 | 31711170 | Կոնդենսատոր Km 4a - M47 - 510ոՓ | ԷԱՃ | հատ | 1.10 | 50 | |
| 1.25.1.58 | 31711170 | Կոնդենսատոր БМ-2-200-6800ոՓ | ԷԱՃ | հատ | 0.60 | 20 | |
| 1.25.1.59 | 31711170 | Կոնդենսատոր КОППБ-6-100մկՖ | ԷԱՃ | հատ | 0.25 | 50 | |
| 1.25.1.60 | 31711170 | Կոնդենսատոր KM5a-M75-680ոՓ | ԷԱՃ | հատ | 0.25 | 30 | |
| 1.25.1.61 | 31711170 | Կոնդենսատոր KM56-M75-2200ոՓ | ԷԱՃ | հատ | 0.25 | 30 | |
| 1.25.1.62 | 31711170 | Կոնդենսատոր KM56-H30-0,033մկՖ | ԷԱՃ | հատ | 0.25 | 30 | |
| 1.25.1.63 | 31711170 | Կոնդենսատոր KM56-M75-390ոՓ | ԷԱՃ | հատ | 0.25 | 40 | |
| 1.25.1.64 | 31711170 | Կոնդենսատոր K10-7B-H30-2200ոՓ | ԷԱՃ | հատ | 0.25 | 20 | |
| 1.25.1.65 | 31711170 | Կոնդենսատոր KM-6-H90-0,68մկՖ | ԷԱՃ | հատ | 0.25 | 30 | |
| 1.25.1.66 | 31711170 | Կոնդենսատոր K10-7B-H30-0,01մկՖ | ԷԱՃ | հատ | 0.25 | 20 | |
| 1.25.1.67 | 31711170 | Կոնդենսատոր K10Y-5-25-0,1-H50 | ԷԱՃ | հատ | 0.25 | 50 | |
| 1.25.1.68 | 31711170 | Կոնդենսատոր K52-3-50-200մկՖ | ԷԱՃ | հատ | 0.25 | 20 | |
| 1.25.1.69 | 31711170 | Կոնդենսատոր МБМ-500-0,25մկՖ | ԷԱՃ | հատ | 0.25 | 40 | |
| 1.25.1.70 | 31711170 | Կոնդենսատոր ДПС 450B 50մկՖ | ԷԱՃ | հատ | 0.25 | 2 | |
| 1.25.1.71 | 31711170 | Կոնդենսատոր K50-35 100B 2.2մկՖ | ԷԱՃ | հատ | 0.25 | 20 | |
| 1.25.1.72 | 31711170 | Կոնդենսատոր K50-35 100B 4.7մկՖ | ԷԱՃ | հատ | 0.25 | 20 | |
| 1.25.1.73 | 31711170 | Կոնդենսատոր K50-35 50B 100մկՖ | ԷԱՃ | հատ | 0.25 | 20 | |
| 1.25.1.74 | 31711170 | Կոնդենսատոր K50-35 25B 100մկՖ | ԷԱՃ | հատ | 0.25 | 40 | |
| 1.25.1.75 | 31711170 | Կոնդենսատոր K50-35 16B 100մկՖ | ԷԱՃ | հատ | 0.25 | 40 | |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|---------------|------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|----------|--------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.25.2 | 31711100 | Խտարար էլեկտրոլիտային | ԷԱՃ | դրամ | | 1 | 3,172.50 |
| 1.25.2.1 | 31711170 | Խտարար էլեկտրոլիտային 1800 մկՖ x 6,3 վ | ԷԱՃ | հատ | 0.20 | 50 | |
| 1.25.2.2 | 31711170 | Խտարար էլեկտրոլիտային 1000 մկՖ x 10 վ | ԷԱՃ | հատ | 0.60 | 50 | |
| 1.25.2.3 | 31711170 | Խտարար էլեկտրոլիտային 22 մկՖ x 16 վ | ԷԱՃ | հատ | 0.90 | 50 | |
| 1.25.2.4 | 31711170 | Խտարար էլեկտրոլիտային 47 մկՖ x 16 վ | ԷԱՃ | հատ | 1.10 | 50 | |
| 1.25.2.5 | 31711170 | Խտարար էլեկտրոլիտային 100 մկՖ x 16 վ | ԷԱՃ | հատ | 1.50 | 200 | |
| 1.25.2.6 | 31711170 | Խտարար էլեկտրոլիտային 220 մկՖ x 16 վ | ԷԱՃ | հատ | 1.50 | 50 | |
| 1.25.2.7 | 31711170 | Խտարար էլեկտրոլիտային 1000 մկՖ x 16 վ | ԷԱՃ | հատ | 0.50 | 150 | |
| 1.25.2.8 | 31711170 | Խտարար էլեկտրոլիտային 22 մկՖ x 25 վ | ԷԱՃ | հատ | 0.90 | 100 | |
| 1.25.2.9 | 31711170 | Խտարար էլեկտրոլիտային 47 մկՖ x 25 վ | ԷԱՃ | հատ | 0.50 | 400 | |
| 1.25.2.10 | 31711170 | Խտարար էլեկտրոլիտային 100 մկՖ x 25 վ | ԷԱՃ | հատ | 0.50 | 700 | |
| 1.25.2.11 | 31711170 | Խտարար էլեկտրոլիտային 220 մկՖ x 25 վ Ա | ԷԱՃ | հատ | 0.50 | 100 | |
| 1.25.2.12 | 31711170 | Խտարար էլեկտրոլիտային 470 մկՖ x 25 վ | ԷԱՃ | հատ | 0.50 | 300 | |
| 1.25.2.13 | 31711170 | Խտարար էլեկտրոլիտային 680 մկՖ x 25 վ | ԷԱՃ | հատ | 0.50 | 50 | |
| 1.25.2.14 | 31711170 | Խտարար էլեկտրոլիտային 1000 մկՖ x 25 վ | ԷԱՃ | հատ | 0.50 | 400 | |
| 1.25.2.15 | 31711170 | Խտարար էլեկտրոլիտային 2200 մկՖ x 35 վ | ԷԱՃ | հատ | 0.50 | 50 | |
| 1.25.2.16 | 31711170 | Խտարար էլեկտրոլիտային 2200 մկՖ x 25 վ | ԷԱՃ | հատ | 0.50 | 50 | |
| 1.25.2.17 | 31711170 | Խտարար էլեկտրոլիտային 3300 մկՖ x 25 վ | ԷԱՃ | հատ | 0.80 | 30 | |
| 1.25.2.18 | 31711170 | Խտարար էլեկտրոլիտային 3300 մկՖ x 35 վ | ԷԱՃ | հատ | 1.10 | 30 | |
| 1.25.2.19 | 31711170 | Խտարար էլեկտրոլիտային 4700 մկՖ x 35 վ | ԷԱՃ | հատ | 1.10 | 40 | |
| 1.25.2.20 | 31711170 | Խտարար էլեկտրոլիտային 1 մկՖ x 50 վ | ԷԱՃ | հատ | 0.50 | 30 | |
| 1.25.2.21 | 31711170 | Խտարար էլեկտրոլիտային 220 մկՖ x 50 վ | ԷԱՃ | հատ | 0.50 | 200 | |
| 1.25.2.22 | 31711170 | Խտարար էլեկտրոլիտային 4700 մկՖ x 50 վ | ԷԱՃ | հատ | 1.20 | 50 | |
| 1.25.2.23 | 31711170 | Խտարար էլեկտրոլիտային 220 մկՖ x 200 վ | ԷԱՃ | հատ | 0.50 | 50 | |
| 1.25.2.24 | 31711170 | Խտարար էլեկտրոլիտային 330 մկՖ x 200 վ | ԷԱՃ | հատ | 0.90 | 50 | |
| 1.25.2.25 | 31711170 | Խտարար էլեկտրոլիտային 470 մկՖ x 200 վ | ԷԱՃ | հատ | 1.10 | 50 | |
| 1.25.2.26 | 31711170 | Խտարար էլեկտրոլիտային 680 մկՖ x 200 վ | ԷԱՃ | հատ | 0.85 | 50 | |
| 1.25.2.27 | 31711170 | Խտարար էլեկտրոլիտային 220մկՖ x 200 վ | ԷԱՃ | հատ | 0.5 | 50 | |
| 1.25.2.28 | 31711170 | Խտարար էլեկտրոլիտային 47 մկՖ x 400 վ | ԷԱՃ | հատ | 0.5 | 50 | |
| 1.25.2.29 | 31711170 | Խտարար էլեկտրոլիտային 100 մկՖ x 400 վ | ԷԱՃ | հատ | 0.5 | 50 | |
| 1.25.2.30 | 31711170 | Խտարար էլեկտրոլիտային 270մկՖ x 400 վ | ԷԱՃ | հատ | 0.5 | 50 | |
| 1.25.2.31 | 31711170 | Խտարար ոչքլեռային K15-5 1.5 կՎ 2200ոՓ H20 | ԷԱՃ | հատ | 1.4 | 30 | |
| 1.25.2.32 | 31711170 | Խտարար ոչքլեռային K15-5 1.5 կՎ 3300ոՓ H20 | ԷԱՃ | հատ | 1.4 | 30 | |
| 1.25.2.33 | 31711170 | Խտարար ոչքլեռային K15-5 1.5 կՎ 6800ոՓ H20 | ԷԱՃ | հատ | 1.4 | 30 | |
| 1.25.2.34 | 31711170 | Խտարար ոչքլեռային 0,22 մկՖ x 400Ե | ԷԱՃ | հատ | 1.9 | 40 | |
| 1.25.2.35 | 31711170 | Խտարար ոչքլեռային 0,33 մկՖ x 400Ե | ԷԱՃ | հատ | 1.9 | 40 | |
| 1.25.2.36 | 31711170 | Խտարար ոչքլեռային 0,47 մկՖ x 400Ե | ԷԱՃ | հատ | 1.9 | 40 | |
| 1.25.2.37 | 31711170 | Խտարար ոչքլեռային 20 մկՖ x 450 Ե. CBB65 | ԷԱՃ | հատ | 1.9 | 20 | |
| 1.25.2.38 | 31711170 | Խտարար ոչքլեռային 30 մկՖ x 450 Ե. CBB65 | ԷԱՃ | հատ | 1.9 | 20 | |
| 1.25.2.39 | 31711170 | Խտարար ոչքլեռային 35 մկՖ x 450 Ե. CBB65 | ԷԱՃ | հատ | 1.9 | 20 | |
| 1.25.2.40 | 31711170 | Խտարար ոչքլեռային 40 մկՖ x 450 Ե. CBB65 | ԷԱՃ | հատ | 1.9 | 20 | |
| 1.25.2.41 | 31711170 | Խտարար ոչքլեռային 45 մկՖ x 450 Ե. CBB65 | ԷԱՃ | հատ | 1.9 | 20 | |
| 1.25.2.42 | 31711170 | Խտարար ոչքլեռային 50 մկՖ x 450 Ե. CBB65 | ԷԱՃ | հատ | 1.9 | 20 | |
| 1.25.2.43 | 31711170 | Խտարար ոչքլեռային 60 մկՖ x 450 Ե. CBB65 | ԷԱՃ | հատ | 1.9 | 20 | |
| 1.25.2.44 | 31711170 | Խտարար ոչքլեռային 40 + 1.5 մկՖ x 450 Ե CBB65 | ԷԱՃ | հատ | 1.9 | 20 | |
| 1.25.2.45 | 31711170 | Խտարար ոչքլեռային 45 + 1.5 մկՖ x 450 Ե BB65 | ԷԱՃ | հատ | 1.9 | 20 | |
| 1.25.2.46 | 31711170 | Խտարար ոչքլեռային 50 + 1.5 մկՖ x 450 Ե BB65 | ԷԱՃ | հատ | 1.9 | 20 | |
| 1.25.2.47 | 31711170 | Խտարար ոչքլեռային 40 + 2 մկՖ x 450 Ե CBB65 | ԷԱՃ | հատ | 1.9 | 20 | |
| 1.25.2.48 | 31711170 | Խտարար ոչքլեռային 45 + 2 մկՖ x 450 Ե CBB65 | ԷԱՃ | հատ | 1.9 | 20 | |
| 1.25.2.49 | 31711170 | Խտարար ոչքլեռային 50 + 2 մկՖ x 450 Ե CBB65 | ԷԱՃ | հատ | 1.9 | 20 | |
| 1.25.2.50 | 31711170 | Խտարար ոչքլեռային 1,5 մկՖ x 450 Ե CBB61 | ԷԱՃ | հատ | 1.9 | 20 | |
| 1.25.2.51 | 31711170 | Խտարար ոչքլեռային 2 մկՖ x 450 Ե CBB61 | ԷԱՃ | հատ | 1.9 | 20 | |
| 1.25.3 | 31711100 | Ռեզիստոր | ԷԱՃ | դրամ | | 1 | 1,314.80 |
| 1.25.3.1 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 0,1 Օհմ, 0,75 Վտ. (2010), 5% | ԷԱՃ | հատ | 0.35 | 50 | |
| 1.25.3.2 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 0,1 Օհմ, 1 Վտ. (2512), 5% | ԷԱՃ | հատ | 0.35 | 50 | |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|-----------|------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.25.3.3 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 0,2 Օհմ, 0,75 Վտ. (2010), 5% | ԷԱՃ | հատ | 0.35 | 50 | |
| 1.25.3.4 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 0,2 Օհմ, 1 Վտ.(2512), 5% | ԷԱՃ | հատ | 0.35 | 50 | |
| 1.25.3.5 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 0,33 Օհմ, 0,75 Վտ.(2010), 5% | ԷԱՃ | հատ | 0.35 | 50 | |
| 1.25.3.6 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 0,33 Օհմ, 1 Վտ.(2512), 5% | ԷԱՃ | հատ | 0.35 | 50 | |
| 1.25.3.7 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 0,5 Օհմ, 0,75 Վտ.(2010), 5% | ԷԱՃ | հատ | 0.35 | 50 | |
| 1.25.3.8 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 0,5 Օհմ, 1 Վտ.(2512), 5% | ԷԱՃ | հատ | 0.35 | 50 | |
| 1.25.3.9 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 1 Օհմ, 1 Վտ.(2512), 5% | ԷԱՃ | հատ | 0.35 | 50 | |
| 1.25.3.10 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 1 Օհմ, 0,75 Վտ.(2010), 5% | ԷԱՃ | հատ | 0.35 | 50 | |
| 1.25.3.11 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 2 Օհմ, 0,75 Վտ.(2010), 5% | ԷԱՃ | հատ | 0.35 | 50 | |
| 1.25.3.12 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 2 Օհմ, 1 Վտ.(2512), 5% | ԷԱՃ | հատ | 0.35 | 50 | |
| 1.25.3.13 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 0,5 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ | հատ | 0.35 | 50 | |
| 1.25.3.14 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 1 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ | հատ | 0.35 | 50 | |
| 1.25.3.15 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 3 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ | հատ | 0.35 | 50 | |
| 1.25.3.16 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 4,7 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ | հատ | 0.35 | 50 | |
| 1.25.3.17 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 10 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ | հատ | 0.35 | 50 | |
| 1.25.3.18 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 100 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ | հատ | 0.35 | 50 | |
| 1.25.3.19 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 120 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ | հատ | 0.35 | 50 | |
| 1.25.3.20 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 150 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ | հատ | 0.35 | 50 | |
| 1.25.3.21 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 200 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ | հատ | 0.35 | 50 | |
| 1.25.3.22 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 220 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ | հատ | 0.35 | 50 | |
| 1.25.3.23 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 240 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ | հատ | 0.35 | 50 | |
| 1.25.3.24 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 270 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ | հատ | 0.35 | 50 | |
| 1.25.3.25 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 330 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ | հատ | 0.35 | 50 | |
| 1.25.3.26 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 360 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ | հատ | 0.35 | 50 | |
| 1.25.3.27 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 430 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ | հատ | 0.35 | 50 | |
| 1.25.3.28 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 470 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ | հատ | 0.35 | 50 | |
| 1.25.3.29 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 510 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ | հատ | 0.35 | 50 | |
| 1.25.3.30 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 620 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ | հատ | 0.35 | 50 | |
| 1.25.3.31 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 750 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ | հատ | 0.35 | 50 | |
| 1.25.3.32 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 910 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ | հատ | 0.35 | 50 | |
| 1.25.3.33 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 1 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ | հատ | 0.35 | 50 | |
| 1.25.3.34 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 1,2 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ | հատ | 0.35 | 50 | |
| 1.25.3.35 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 1,3 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ | հատ | 0.35 | 50 | |
| 1.25.3.36 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 1,5 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ | հատ | 0.35 | 50 | |
| 1.25.3.37 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 2,2 ԿՕհմ, 0,25 Վտ. (1206), 5% | ԷԱՃ | հատ | 0.35 | 50 | |
| 1.25.3.38 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 2,4 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ | հատ | 0.35 | 50 | |
| 1.25.3.39 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 3,3 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ | հատ | 0.35 | 50 | |
| 1.25.3.40 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 5,1 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ | հատ | 0.35 | 50 | |
| 1.25.3.41 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 5,6 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ | հատ | 0.35 | 50 | |
| 1.25.3.42 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 6,2 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ | հատ | 0.35 | 50 | |
| 1.25.3.43 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 6,8 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ | հատ | 0.35 | 50 | |
| 1.25.3.44 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 8,2 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ | հատ | 0.35 | 50 | |
| 1.25.3.45 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 10 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ | հատ | 0.35 | 50 | |
| 1.25.3.46 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 12 ԿՕհմ, 0,25 Վտ. (1206), 5% | ԷԱՃ | հատ | 0.35 | 50 | |
| 1.25.3.47 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 18 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ | հատ | 0.35 | 50 | |
| 1.25.3.48 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 20 ԿՕհմ, 0,25 Վտ. (1206), 5% | ԷԱՃ | հատ | 0.35 | 50 | |
| 1.25.3.49 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 24 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ | հատ | 0.35 | 50 | |
| 1.25.3.50 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 30 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ | հատ | 0.35 | 50 | |
| 1.25.3.51 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 36 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ | հատ | 0.35 | 50 | |
| 1.25.3.52 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 51 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ | հատ | 0.35 | 50 | |
| 1.25.3.53 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 75 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ | հատ | 0.35 | 50 | |
| 1.25.3.54 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 100 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ | հատ | 0.35 | 50 | |
| 1.25.3.55 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 120 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ | հատ | 0.35 | 50 | |
| 1.25.3.56 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 150 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ | հատ | 0.35 | 50 | |
| 1.25.3.57 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 200 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ | հատ | 0.35 | 50 | |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|---------------|------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|----------|--------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.25.3.58 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 240 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ | հատ | 0.35 | 50 | |
| 1.25.3.59 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 300 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ | հատ | 0.35 | 50 | |
| 1.25.3.60 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 330 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ | հատ | 0.35 | 50 | |
| 1.25.3.61 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 470 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ | հատ | 0.35 | 50 | |
| 1.25.3.62 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 510 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ | հատ | 0.35 | 50 | |
| 1.25.3.63 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 750 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ | հատ | 0.35 | 50 | |
| 1.25.3.64 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 1 մՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ | հատ | 0.35 | 50 | |
| 1.25.3.65 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 1.5 մՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ | հատ | 0.35 | 50 | |
| 1.25.3.66 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 2.2 մՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ | հատ | 0.35 | 50 | |
| 1.25.3.67 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 3 մՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ | հատ | 0.35 | 50 | |
| 1.25.3.68 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 4.7 մՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ | հատ | 0.35 | 50 | |
| 1.25.3.69 | 31711710 | Ռեզիստոր 0,25 Վտ., 1 Օհմ, 5% | ԷԱՃ | հատ | 0.24 | 50 | |
| 1.25.3.70 | 31711710 | Ռեզիստոր 0,25 Վտ., 1,5 ԿՕհմ 5% | ԷԱՃ | հատ | 0.24 | 50 | |
| 1.25.3.71 | 31711710 | Ռեզիստոր 0,25 Վտ., 430 Օհմ, 5% | ԷԱՃ | հատ | 0.24 | 50 | |
| 1.25.3.72 | 31711710 | Ռեզիստոր 0,25 Վտ., 510 Օհմ, 5% | ԷԱՃ | հատ | 0.24 | 50 | |
| 1.25.3.73 | 31711710 | Ռեզիստոր 0,25 Վտ., 910 Օհմ, 5% | ԷԱՃ | հատ | 0.24 | 50 | |
| 1.25.3.74 | 31711710 | Ռեզիստոր 2 Վտ., 0,1 Օհմ, 5% | ԷԱՃ | հատ | 0.24 | 50 | |
| 1.25.3.75 | 31711710 | Ռեզիստոր 2 Վտ., 0,33 Օհմ, 5% | ԷԱՃ | հատ | 0.24 | 50 | |
| 1.25.3.76 | 31711710 | Ռեզիստոր 2 Վտ., 0,5 Օհմ, 5% | ԷԱՃ | հատ | 0.24 | 50 | |
| 1.25.3.77 | 31711710 | Ռեզիստոր 2 Վտ., 1 Օհմ, 5% | ԷԱՃ | հատ | 0.24 | 50 | |
| 1.25.3.78 | 31711710 | Ռեզիստոր 10 Վտ., 0,1 Օհմ, 5% | ԷԱՃ | հատ | 0.24 | 10 | |
| 1.25.3.79 | 31711710 | Ռեզիստոր 10 Վտ., 0,33 Օհմ, 5% | ԷԱՃ | հատ | 0.24 | 10 | |
| 1.25.3.80 | 31711710 | Ռեզիստոր 10 Վտ., 0,5 Օհմ, 5% | ԷԱՃ | հատ | 0.24 | 10 | |
| 1.25.3.81 | 31711710 | Ռեզիստոր 10 Վտ., 1 Օհմ, 5% | ԷԱՃ | հատ | 0.24 | 10 | |
| 1.25.3.82 | 31711710 | Ռեզիստոր 10 Վտ., 2,2 Օհմ, 5% | ԷԱՃ | հատ | 0.24 | 10 | |
| 1.25.3.83 | 31711710 | Ռեզիստոր 10 Վտ., 3,3 Օհմ, 5% | ԷԱՃ | հատ | 0.24 | 10 | |
| 1.25.3.84 | 31711710 | Ռեզիստոր 15 Վտ., 47 Օհմ, 5% | ԷԱՃ | հատ | 0.24 | 10 | |
| 1.25.4 | 31711100 | Դիմադրություն փոփոխական | ԷԱՃ | դրամ | | 1 | 1,200.00 |
| 1.25.4.1 | 31711710 | Դիմադրություն փոփոխական ՇՊ3-9A 220 ԿՕհմ | ԷԱՃ | հատ | | 80 | |
| 1.25.4.2 | 31711710 | Դիմադրություն փոփոխական ՇՊ5-2B5 2,2 ԿՕհմ | ԷԱՃ | հատ | | 30 | |
| 1.25.4.3 | 31711710 | Դիմադրություն փոփոխական ՇՊ5-2B5 33 ԿՕհմ | ԷԱՃ | հատ | | 30 | |
| 1.25.4.4 | 31711710 | Դիմադրություն փոփոխական ՇՊ5-2B5 47 ԿՕհմ | ԷԱՃ | հատ | | 30 | |
| 1.25.4.5 | 31711710 | Դիմադրություն փոփոխական ՇՊ5-2B5 100 ԿՕհմ | ԷԱՃ | հատ | | 30 | |
| 1.25.4.6 | 31711710 | Դիմադրություն փոփոխական ՇՊ5-2B5 300 ԿՕհմ | ԷԱՃ | հատ | | 30 | |
| 1.25.4.7 | 31711710 | Ռեզիստոր ՊՅԵ-150; 560 Օհմ | ԷԱՃ | հատ | | 20 | |
| 1.25.4.8 | 31711710 | Ռեզիստոր ՊՊ3-41; 2.2ԿՕհմ | ԷԱՃ | հատ | | 10 | |
| 1.25.4.9 | 31711710 | Ռեզիստոր ՊՊ3 -41; 4.7ԿՕհմ | ԷԱՃ | հատ | | 10 | |
| 1.25.4.10 | 31711710 | Ռեզիստոր ՊՊ3 -41; 6.8ԿՕհմ | ԷԱՃ | հատ | | 10 | |
| 1.25.4.11 | 31711710 | Ռեզիստոր ՄՊՏ-0,5-1.5 ԿՕհմ±5% | ԷԱՃ | հատ | | 200 | |
| 1.25.4.12 | 31711710 | Ռեզիստոր ՄՊՏ-0,5-2.0 ԿՕհմ±5% | ԷԱՃ | հատ | | 200 | |
| 1.25.4.13 | 31711710 | Ռեզիստոր Շ-2-33Ի-0.5-3.3 ԿՕհմ±5% | ԷԱՃ | հատ | | 200 | |
| 1.25.4.14 | 31711710 | Ռեզիստոր ՄՊՏ-0,5-4.3 ԿՕհմ±5% | ԷԱՃ | հատ | | 100 | |
| 1.25.4.15 | 31711710 | Ռեզիստոր MFR-25FTF52-5K1 | ԷԱՃ | հատ | | 100 | |
| 1.25.4.16 | 31711710 | Ռեզիստոր MFR-25FTF52-20K | ԷԱՃ | հատ | | 100 | |
| 1.25.4.17 | 31711710 | Ռեզիստոր MF-200, 22 Օհմ±1%; 2Վտ | ԷԱՃ | հատ | | 100 | |
| 1.25.4.18 | 31711710 | Դիմադրություն Փոփոխական 22 կՕհմ 0.5Վտ | ԷԱՃ | հատ | | 90 | |
| 1.25.4.19 | 31711710 | Դիմադրություն Փոփոխական 47 կՕհմ 0.5Վտ | ԷԱՃ | հատ | | 20 | |
| 1.25.4.20 | 31711710 | Դիմադրություն Փոփոխական 10 կՕհմ 0.5Վտ | ԷԱՃ | հատ | | 20 | |
| 1.25.4.21 | 31711710 | Դիմադրություն Փոփոխական 68 կՕհմ 0.5Վտ | ԷԱՃ | հատ | | 40 | |
| 1.25.4.22 | 31711710 | Փոփոխական դիմադրություն ՇՊ5-2-4,7K | ԷԱՃ | հատ | | 10 | |
| 1.25.4.23 | 31711710 | Փոփոխական դիմադրություն ՇՊ5-2-2,2K | ԷԱՃ | հատ | | 10 | |
| 1.25.5 | 31711100 | Ստաբիլիզատոր | ԷԱՃ | դրամ | | 1 | 123.90 |
| 1.25.5.1 | 31587100 | Ստաբիլիզատոր LM 317 | ԷԱՃ | հատ | 0.63 | 10 | |
| 1.25.5.2 | 31587100 | Ստաբիլիզատոր IL 7812 | ԷԱՃ | հատ | 0.63 | 10 | |
| 1.25.5.3 | 31587100 | Ստաբիլիտրոն 1N4751A | ԷԱՃ | հատ | 0.63 | 50 | |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|----------------|------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|----------|--------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.25.5.4 | 31587100 | Ստաբիլիտրոն D814A | ԷԱՃ | հատ | 0.38 | 10 | |
| 1.25.5.5 | 31587100 | Ստաբիլիտրոն D814D | ԷԱՃ | հատ | 0.38 | 20 | |
| 1.25.5.6 | 31587100 | Ստաբիլիտրոն KC-139A | ԷԱՃ | հատ | 0.38 | 10 | |
| 1.25.5.7 | 31587100 | Ստաբիլիտրոն KC-168A | ԷԱՃ | հատ | 0.38 | 10 | |
| 1.25.5.8 | 31587100 | Ստաբիլիտրոն 1N4728 | ԷԱՃ | հատ | 0.38 | 20 | |
| 1.25.5.9 | 31587100 | Ստաբիլիտրոն 1N4733 | ԷԱՃ | հատ | 0.38 | 20 | |
| 1.25.5.10 | 31587100 | Ստաբիլիտրոն 1N4738 | ԷԱՃ | հատ | 0.38 | 20 | |
| 1.25.5.11 | 31587100 | Ստաբիլիտրոն 1N4742 | ԷԱՃ | հատ | 0.38 | 20 | |
| 1.25.5.12 | 31587100 | Ստաբիլիտրոն 1N5341B | ԷԱՃ | հատ | 0.38 | 30 | |
| 1.25.5.13 | 31587100 | Ստաբիլիտրոն 1N5342B | ԷԱՃ | հատ | 0.38 | 30 | |
| 1.25.5.14 | 31587100 | Ստաբիլիտրոն 1N5359 | ԷԱՃ | հատ | 0.38 | 20 | |
| 1.25.6. | 31711100 | Տրանզիստոր | ԷԱՃ | դրամ | | 1 | 2,043.89 |
| 1.25.6.1 | 31711710 | Տրանզիստոր KT 203A | ԷԱՃ | հատ | 3.71 | 15 | |
| 1.25.6.2 | 31711710 | Տրանզիստոր KT 837H(E) | ԷԱՃ | հատ | 3.71 | 20 | |
| 1.25.6.3 | 31711710 | Տրանզիստոր KT 501K | ԷԱՃ | հատ | 3.71 | 20 | |
| 1.25.6.4 | 31711710 | Տրանզիստոր KT2645 | ԷԱՃ | հատ | 3.71 | 15 | |
| 1.25.6.5 | 31711710 | Տրանզիստոր KT 819Г | ԷԱՃ | հատ | 3.71 | 5 | |
| 1.25.6.6 | 31711710 | Տրանզիստոր KT203B | ԷԱՃ | հատ | 3.71 | 10 | |
| 1.25.6.7 | 31711710 | Տրանզիստոր KT814Б | ԷԱՃ | հատ | 3.71 | 10 | |
| 1.25.6.8 | 31711710 | Տրանզիստոր KT818Г | ԷԱՃ | հատ | 3.71 | 5 | |
| 1.25.6.9 | 31711710 | Տրանզիստոր KT816Б | ԷԱՃ | հատ | 3.71 | 5 | |
| 1.25.6.10 | 31711710 | Տրանզիստոր KT315Г | ԷԱՃ | հատ | 3.71 | 30 | |
| 1.25.6.11 | 31711710 | Տրանզիստոր KT361Г | ԷԱՃ | հատ | 3.71 | 20 | |
| 1.25.6.12 | 31711710 | Տրանզիստոր IRFP 460 | ԷԱՃ | հատ | 3.71 | 20 | |
| 1.25.6.13 | 31711710 | Տրանզիստոր FGH60N60SMD TO-247AB | ԷԱՃ | հատ | 2.94 | 20 | |
| 1.25.6.14 | 31711710 | Տրանզիստոր BC807-40 (SMD) | ԷԱՃ | հատ | 2.94 | 20 | |
| 1.25.6.15 | 31711710 | Տրանզիստոր 2SD1515 | ԷԱՃ | հատ | 2.94 | 10 | |
| 1.25.6.16 | 31711710 | Տրանզիստոր FGH40N60SMD TO-247AB | ԷԱՃ | հատ | 2.94 | 20 | |
| 1.25.6.17 | 31711710 | Տրանզիստոր IRF 740 | ԷԱՃ | հատ | 0.90 | 20 | |
| 1.25.6.18 | 31711710 | Տրանզիստոր IRF 840 | ԷԱՃ | հատ | 0.90 | 20 | |
| 1.25.6.19 | 31711710 | Տրանզիստոր IRF 940 | ԷԱՃ | հատ | 0.90 | 30 | |
| 1.25.6.20 | 31711710 | Տրանզիստոր 2N6027 | ԷԱՃ | հատ | 0.90 | 20 | |
| 1.25.6.21 | 31711710 | Տրանզիստոր 2N6028 | ԷԱՃ | հատ | 0.90 | 20 | |
| 1.25.6.22 | 31711710 | Տրանզիստոր IRF9610 | ԷԱՃ | հատ | 0.90 | 10 | |
| 1.25.6.23 | 31711710 | Տրանզիստոր 2SA 1020 | ԷԱՃ | հատ | 0.90 | 20 | |
| 1.25.6.24 | 31711710 | Տրանզիստոր FQP8N60C, իրան TO220 | ԷԱՃ | հատ | 0.90 | 20 | |
| 1.25.6.25 | 31711710 | Տրանզիստոր FQP10N60C, իրան TO220 | ԷԱՃ | հատ | 0.90 | 20 | |
| 1.25.6.26 | 31711710 | Տրանզիստոր FQP4N80C, իրան TO220 | ԷԱՃ | հատ | 0.70 | 20 | |
| 1.25.6.27 | 31711710 | Տրանզիստոր FQP8N80C, իրան TO220 | ԷԱՃ | հատ | 0.70 | 20 | |
| 1.25.6.28 | 31711710 | Տրանզիստոր FQP9N80C, իրան TO220 | ԷԱՃ | հատ | 0.70 | 20 | |
| 1.25.6.29 | 31711710 | Տրանզիստոր GT50JR22 իրան TO-3P | ԷԱՃ | հատ | 0.70 | 20 | |
| 1.25.6.30 | 31711710 | Տրանզիստոր C 945 | ԷԱՃ | հատ | 0.70 | 20 | |
| 1.25.6.31 | 31711710 | Տրանզիստոր S9013 | ԷԱՃ | հատ | 0.70 | 15 | |
| 1.25.6.32 | 31711710 | Տրանզիստոր S9014 | ԷԱՃ | հատ | 0.70 | 15 | |
| 1.25.6.33 | 31711710 | Տրանզիստոր LD1010D | ԷԱՃ | հատ | 0.63 | 12 | |
| 1.25.6.34 | 31711150 | Թերմիստոր NTC 5D11 | ԷԱՃ | հատ | 0.22 | 20 | |
| 1.25.6.35 | 31711150 | Թերմիստոր NTC 10D9 | ԷԱՃ | հատ | 0.22 | 20 | |
| 1.25.6.36 | 31711150 | Թերմիստոր NTC 10D15 | ԷԱՃ | հատ | 0.22 | 20 | |
| 1.25.6.37 | 31711150 | Թերմիստոր NTC 15D15 | ԷԱՃ | հատ | 0.22 | 20 | |
| 1.25.6.38 | 31711150 | Թերմիստոր NTC 47D15 | ԷԱՃ | հատ | 0.22 | 20 | |
| 1.25.6.39 | 31711370 | Վարիստոր 10D361K | ԷԱՃ | հատ | 0.24 | 20 | |
| 1.25.6.40 | 31711370 | Վարիստոր 10D471K | ԷԱՃ | հատ | 0.24 | 20 | |
| 1.25.6.41 | 31711370 | Վարիստոր 20D471K | ԷԱՃ | հատ | 0.24 | 20 | |
| 1.25.6.42 | 31711560 | Տիրիստոր զոյգացված Semikron SKKT 162/16E | ԷԱՃ | հատ | 78.00 | 6 | |
| 1.25.6.43 | 31711560 | Տիրիստոր KY202H | ԷԱՃ | հատ | 0.98 | 20 | |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|---------------|------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|----------|--------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.25.6.44 | 31711560 | Տիրիստոր T106-10-8 | ԷԱՃ | հատ | 0.98 | 20 | |
| 1.25.6.45 | 31711560 | Տիրիստոր BT152-800R | ԷԱՃ | հատ | 0.98 | 20 | |
| 1.25.6.46 | 31711370 | Սիմիստոր BTA12-600BRG | ԷԱՃ | հատ | 0.952 | 20 | |
| 1.25.6.47 | 31711370 | Սիմիստոր BTA16-600BRG | ԷԱՃ | հատ | 0.952 | 20 | |
| 1.25.6.48 | 31711370 | Դինիստոր Db3 | ԷԱՃ | հատ | 0.35 | 20 | |
| 1.25.6.49 | 31587100 | Լարման կարգավորիչ 78L05 (smd) | ԷԱՃ | հատ | 3.20 | 20 | |
| 1.25.6.50 | 31587100 | Լարման կարգավորիչ 78L09 (smd) | ԷԱՃ | հատ | 3.20 | 20 | |
| 1.25.6.51 | 31587100 | Լարման կարգավորիչ 78L12 (smd) | ԷԱՃ | հատ | 3.20 | 20 | |
| 1.25.6.52 | 31587100 | Լարման կարգավորիչ LM7815 TO-220 | ԷԱՃ | հատ | 3.20 | 20 | |
| 1.25.6.53 | 31587100 | Լարման կարգավորիչ LM7915 TO-220 | ԷԱՃ | հատ | 3.20 | 20 | |
| 1.25.7 | 31711100 | Միկրոսխեմա | ԷԱՃ | դրամ | | 1 | 241.40 |
| 1.25.7.1 | 31711110 | Միկրոսխեմա KP293KP1B կամ PVT412L | ԷԱՃ | հատ | 1.10 | 5 | |
| 1.25.7.2 | 31711110 | Միկրոսխեմա K561ЛА7 | ԷԱՃ | հատ | 1.10 | 10 | |
| 1.25.7.3 | 31711110 | Միկրոսխեմա K561ИЕ14 | ԷԱՃ | հատ | 1.10 | 15 | |
| 1.25.7.4 | 31711110 | Միկրոսխեմա K561ТМ2 | ԷԱՃ | հատ | 1.10 | 10 | |
| 1.25.7.5 | 31711110 | Միկրոսխեմա K561ТМ1 | ԷԱՃ | հատ | 1.10 | 10 | |
| 1.25.7.6 | 31711110 | Միկրոսխեմա 564ТМ2 | ԷԱՃ | հատ | 1.10 | 10 | |
| 1.25.7.7 | 31711110 | Միկրոսխեմա 564ТЛ1 | ԷԱՃ | հատ | 1.10 | 10 | |
| 1.25.7.8 | 31711110 | Միկրոսխեմա KP544YД1Б | ԷԱՃ | հատ | 1.10 | 5 | |
| 1.25.7.9 | 31711110 | Միկրոսխեմա KP544YД1А | ԷԱՃ | հատ | 1.10 | 30 | |
| 1.25.7.10 | 31711110 | Միկրոսխեմա K122УН1Г | ԷԱՃ | հատ | 1.10 | 5 | |
| 1.25.7.11 | 31711110 | Միկրոսխեմա TECHNOLOGIES CONVERTER IMB60T240515 | ԷԱՃ | հատ | 1.10 | 5 | |
| 1.25.7.12 | 31711110 | Միկրոսխեմա KP572ПВ2 | ԷԱՃ | հատ | 1.10 | 5 | |
| 1.25.7.13 | 31711110 | Միկրոսխեմա KP142EH5A | ԷԱՃ | հատ | 1.10 | 5 | |
| 1.25.7.14 | 31711110 | Միկրոսխեմա MOC3081 | ԷԱՃ | հատ | 1.10 | 20 | |
| 1.25.7.15 | 31711110 | Միկրոսխեմա NCP1200D60 (smd) | ԷԱՃ | հատ | 0.84 | 15 | |
| 1.25.7.16 | 31711110 | Միկրոսխեմա NCP1203D60 (SMD) | ԷԱՃ | հատ | 0.56 | 15 | |
| 1.25.7.17 | 31711110 | Միկրոսխեմա NCP1203D60 (DIP) | ԷԱՃ | հատ | 0.56 | 15 | |
| 1.25.7.18 | 31711110 | Միկրոսխեմա 203D կամ գեներատոր NCP1203D100 (smd) | ԷԱՃ | հատ | 0.56 | 15 | |
| 1.25.7.19 | 31711110 | Միկրոսխեմա 203D կամ գեներատոր NCP1203D100 (DIP) | ԷԱՃ | հատ | 0.56 | 15 | |
| 1.25.7.20 | 31711110 | Միկրոսխեմա LM324 (smd) | ԷԱՃ | հատ | 0.28 | 15 | |
| 1.25.7.21 | 31711110 | Միկրոսխեմա LM324 (DIP) | ԷԱՃ | հատ | 0.28 | 15 | |
| 1.25.7.22 | 31711110 | Միկրոսխեմա LM339 (smd) | ԷԱՃ | հատ | 0.28 | 15 | |
| 1.25.7.23 | 31711110 | Միկրոսխեմա LM358 (smd) | ԷԱՃ | հատ | 0.28 | 15 | |
| 1.25.7.24 | 31711110 | Միկրոսխեմա LM494 (smd) | ԷԱՃ | հատ | 0.28 | 15 | |
| 1.25.7.25 | 31711110 | Միկրոսխեմա ULN2003 (smd) | ԷԱՃ | հատ | 0.14 | 20 | |
| 1.25.7.26 | 31711110 | Միկրոսխեմա ULN2004 (smd) | ԷԱՃ | հատ | 0.14 | 20 | |
| 1.25.7.27 | 31711110 | Միկրոսխեմա ULN2005 (smd) | ԷԱՃ | հատ | 0.14 | 20 | |
| 1.25.7.28 | 31711110 | Միկրոսխեմա TDA1085 | ԷԱՃ | հատ | 0.14 | 5 | |
| 1.25.7.29 | 31711110 | Միկրոսխեմա SD6835B | ԷԱՃ | հատ | 0.14 | 20 | |
| 1.25.7.30 | 31711110 | Միկրոսխեմա TNY279PN | ԷԱՃ | հատ | 0.14 | 20 | |
| 1.25.8 | 31711100 | Դիող | ԷԱՃ | դրամ | | 1 | 1,587.22 |
| 1.25.8.1 | 31711170 | Դիող RHRP3060 TO220-2, 30 A, 600 B | ԷԱՃ | հատ | 1.50 | 16 | |
| 1.25.8.2 | 31711170 | Դիող КД 213 | ԷԱՃ | հատ | 2.10 | 20 | |
| 1.25.8.3 | 31711170 | Դիող 1N 4007 | ԷԱՃ | հատ | 2.10 | 200 | |
| 1.25.8.4 | 31711170 | Դիող Д242Б 10А | ԷԱՃ | հատ | 2.80 | 10 | |
| 1.25.8.5 | 31711170 | Դիող Д246Б 10А | ԷԱՃ | հատ | 2.80 | 10 | |
| 1.25.8.6 | 31711170 | Դիող Semikron SKR 320/12 | ԷԱՃ | հատ | 9.80 | 2 | |
| 1.25.8.7 | 31711170 | Դիող 1.5 KE30CA | ԷԱՃ | հատ | 0.32 | 10 | |
| 1.25.8.8 | 31711170 | Դիող լույսային, 5մմ սպիտակ | ԷԱՃ | հատ | 0.15 | 50 | |
| 1.25.8.9 | 31711170 | Դիող լույսային, 5մմ կարմիր | ԷԱՃ | հատ | 0.15 | 50 | |
| 1.25.8.10 | 31711170 | Դիող լույսային, 5մմ կանաչ | ԷԱՃ | հատ | 0.15 | 50 | |
| 1.25.8.11 | 31711170 | Դիող HER107 | ԷԱՃ | հատ | 1.12 | 20 | |
| 1.25.8.12 | 31711170 | Դիող HER207 | ԷԱՃ | հատ | 1.12 | 20 | |
| 1.25.8.13 | 31711170 | Դիող HER157 | ԷԱՃ | հատ | 1.50 | 20 | |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|-------------|------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.25.8.14 | 31711170 | Դիոդ HER 257 | ԷԱՃ | հատ | 1.62 | 20 | |
| 1.25.8.15 | 31711170 | Դիոդ 6A05 | ԷԱՃ | հատ | 1.62 | 30 | |
| 1.25.8.16 | 31711170 | Դիոդ 1N4148 | ԷԱՃ | հատ | 0.15 | 30 | |
| 1.25.8.17 | 31711170 | Դիոդ 1N4007 | ԷԱՃ | հատ | 0.15 | 30 | |
| 1.25.8.18 | 31711170 | Դիոդ SM4007 (SMD) | ԷԱՃ | հատ | 0.35 | 15 | |
| 1.25.8.19 | 31711170 | Դիոդ BYC10-600 (2-lead TO-220AC) | ԷԱՃ | հատ | 0.35 | 20 | |
| 1.25.8.20 | 31711170 | Դիոդ 1N4148W (SMD), SOD-123 | ԷԱՃ | հատ | 0.35 | 50 | |
| 1.25.8.21 | 31711170 | Դիոդ FR301 | ԷԱՃ | հատ | 0.28 | 30 | |
| 1.25.8.22 | 31711610 | Երկէլեկտրոդ SB560 DO-201AD | ԷԱՃ | հատ | 0.42 | 40 | |
| 1.25.8.23 | 31711610 | Երկէլեկտրոդ VS-50SQ100 | ԷԱՃ | հատ | 0.42 | 40 | |
| 1.25.8.24 | 31711610 | Երկէլեկտրոդ MBRS260T3G | ԷԱՃ | հատ | 0.35 | 15 | |
| 1.25.8.25 | 31711610 | Երկէլեկտրոդային կամրջակ 2D906A | ԷԱՃ | հատ | 1.05 | 30 | |
| 1.25.8.26 | 31711610 | Երկէլեկտրոդային կամրջակ W10M | ԷԱՃ | հատ | 1.05 | 30 | |
| 1.25.8.27 | 31711610 | Երկէլեկտրոդային կամրջակ KBP06M | ԷԱՃ | հատ | 3.15 | 30 | |
| 1.25.8.28 | 31711610 | Երկէլեկտրոդային կամրջակ KBP210 | ԷԱՃ | հատ | 3.15 | 30 | |
| 1.25.8.29 | 31711610 | Երկէլեկտրոդային կամրջակ D3SBA60 | ԷԱՃ | հատ | 3.15 | 30 | |
| 1.25.8.30 | 31711610 | Երկէլեկտրոդային կամրջակ BU1010 | ԷԱՃ | հատ | 3.15 | 30 | |
| 1.25.8.31 | 31711610 | Երկէլեկտրոդային կամրջակ KBPC5010 | ԷԱՃ | հատ | 3.15 | 30 | |
| 1.25.8.32 | 31711610 | Դիոդային կամուրջ MCIGICM , 25 A, 1000 B | ԷԱՃ | հատ | 3.15 | 18 | |
| 1.25.8.33 | 31711610 | Դիոդային կամուրջ K1402D | ԷԱՃ | հատ | 3.15 | 8 | |
| 1.25.8.34 | 31711600 | Կվարցային ռեզոնատոր 4.0 մՀց (մԴս) | ԷԱՃ | հատ | 1.54 | 8 | |
| 1.25.8.35 | 31711600 | Կվարցային ռեզոնատոր 8.0 մՀց (մԴս) | ԷԱՃ | հատ | 1.80 | 8 | |
| 1.25.8.36 | 31711600 | Կվարցային ռեզոնատոր 12.0 մՀց (մԴս) | ԷԱՃ | հատ | 2.10 | 8 | |
| 1.25.8.37 | 31711600 | Կվարցային ռեզոնատոր 16.0 մՀց(մԴս) | ԷԱՃ | հատ | 2.30 | 8 | |
| 1.25.8.38 | 31711600 | Կվարցային ռեզոնատոր 20.0 մՀց(մԴս) | ԷԱՃ | հատ | 2.30 | 8 | |
| 1.25.8.39 | 31711600 | Կվարցային ռեզոնատոր 24.0 մՀց(մԴս) | ԷԱՃ | հատ | 2.30 | 8 | |
| 1.25.8.40 | 39563200 | Փակվող հերմոնիկալ KЭM-6 Б խմբի | ԷԱՃ | հատ | 0.84 | 50 | |
| 1.25.9 | 32341110 | Միկրոֆոն ДЭМШ-1А | ԷԱՃ | հատ | 11.90 | 50 | 595.00 |
| 1.25.10 | 32341110 | Միկրոֆոն МКЭ333 или (կամ) 34J9E | ԷԱՃ | հատ | 0.90 | 50 | 45.00 |
| 1.25.11 | 31211140 | Ապահովիչ ապակյա 2Ա D- 5 մմ L- 20 մմ | ԷԱՃ | հատ | 0.98 | 50 | 49.00 |
| 1.25.12 | 31211140 | Ապահովիչ ապակյա 3Ա D- 6 մմ L- 30 մմ | ԷԱՃ | հատ | 0.98 | 50 | 49.00 |
| 1.25.13 | 38431100 | Ութ սեզմենտանի ինդիկատոր LD-15101 | ԷԱՃ | հատ | 1.82 | 18 | 32.76 |
| 1.25.14 | 34991100 | Լուսավորիչ ուղղվածալ էԼԷ F, 15-24 , քանոնի չափը՝ 533սս *4սմ*2.5սմ | ԳՀ | հատ | 15.00 | 15 | 225.00 |
| 1.25.15 | 34991100 | Լուսավորիչ ուղղվածալ էԼԷ F, 15-24" քանոնի չափը՝ 533սմ*4սմ*3սմ. | ԳՀ | հատ | 21.00 | 15 | 315.00 |
| 1.25.16 | 44111460 | Ջերմահաղորդիչ մածուկ 35 գրամ, սրսկման հարմարանքով | ԷԱՃ | սրվակ | 14.80 | 5 | 74.00 |
| 1.25.17 | 30237200 | Բարձիկներ ռետինե, | ԷԱՃ | հատ | 5.20 | 5 | 26.00 |
| 1.25.18 | 42671160 | Ածուխ, 175 6.5x13.5x26.6 մմ | ԳՀ | հատ | 7.00 | 20 | 140.00 |
| 1.25.19 | 42671160 | Ածուխ 419 6.0x9.0x11.3 մմ | ԳՀ | հատ | 4.80 | 20 | 96.00 |
| 1.25.20 | 42671160 | Ածուխ 323 5.0x11.0x16.5 մմ | ԳՀ | հատ | 9.80 | 20 | 196.00 |
| 1.26 | | Հեռախոսային կայանի սարքեր և դետալներ | | | | | 0.00 |
| 1.26.1 | 32541300 | Գարնիտուր Չանգման համար՝ ТМГ-8А (M1) | ԷԱՃ | հատ | | 5 | 0.00 |
| 1.26.2 | 32541300 | Գարնիտուր ТМГ-1, հեռախոսային, ցածր լարման, կամ համարժեքը | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.26.3 | 32421900 | Մուտքագրման բլոկ БВ 01-60 | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.26.4 | 30237112 | Մնուցման բլոկ БП32-110М | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.26.5 | 30237112 | Մնուցման բլոկ БП30-27 М | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.26.6 | 30237112 | Մնուցման բլոկ БП31-15М | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.26.7 | 30237112 | Մնուցման բլոկ БП28-5М | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.26.8 | 30237400 | Մուտքագրման ելքագրման բլոկ КВВ 2 | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.26.9 | 32551240 | Ղեկավարման և հետազոտման սարք УСК1 | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.26.10 | 31221120 | Միացնող ռելեային սարք ПР2 | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|-------------|-------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.26.11 | 32551240 | Կատարող սարք №3 И3 | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.26.12 | 32551240 | Կատարող սարք №1 И1 | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.26.13 | 32551240 | Ընդունիչների տվիչների ղեկավարում ՍՊԸ | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.26.14 | 32551240 | Արոնենտային կոմպլեքտ АК | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.26.15 | 32551240 | Արոնենտային կոմպլեքտի սնուցման բլոկ ПАК | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.26.16 | 34991280 | Կանչի ազդանշանի գեներատոր ГBC | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.26.17 | 34991280 | Չանգակաձև իմպուլսների գեներատոր ГКИ | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.26.18 | 32551240 | Հեռախոսի լսափողի լար | ԷԱՃ | հատ | 0 | 50 | 0.00 |
| 1.26.19 | 31341200 | Հեռախոսի վարդակային լար | ԷԱՃ | հատ | 0 | 50 | 0.00 |
| 1.26.20 | 31341200 | Հեռախոսի վարդակային լարի վերջույթամրակ RG-11 6P4C | ԷԱՃ | հատ | 0 | 70 | 0.00 |
| 1.26.21 | 31341200 | Հեռախոսի լսափողի լարի վերջույթամրակ RG-11 4P4C | ԷԱՃ | հատ | 0 | 50 | 0.00 |
| 1.26.22 | 31684400 | Հեռախոսային վարդակ RG-11 6P4C տիպի բնիկներով | ԷԱՃ | հատ | 0 | 50 | 0.00 |
| 1.26.23 | 31684400 | Հեռախոսային վարդակ РТШ-4 | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 1.26.24 | 32551240 | Հեռախոսային հավաքման տուփ КРТП-10 ГОСТ85-25-78 | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 1.26.25 | 32551240 | Հեռախոսային հավաքման տուփ КРТ-10 ГОСТ85-25-78 | ԷԱՃ | հատ | | 17 | 0.00 |
| 1.26.26 | 32551160 | Հեռախոս Քվանտ ԱՀԿ-ի հետ աշխատող Panasonic KX-TS500MXB կամ Panasonic KX-TS500MX W ^W տիպի | ԷԱՃ | հատ | 0 | 130 | 0.00 |
| 1.26.27 | 32551120 | ՇՊՄՊԳ 10կմ շառավղով ազդարարման համակարգ:(լրակազմ) | ԷԱՃ | հատ | 0.000 | 1 | 0.000 |
| 1.26.28 | 30231200 | Կառավարման բլոկ ԼԲԲ 3500/05 | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.27 | | Գրասենյակային կահույք | | | | | 0.00 |
| 1.27.1 | 39515440 | Շերտավարագույր 300*250 սմ, երկկողմանի հավաքվող: | ԷԱՃ | մ ² | 0.0 | 7.5 | 0.00 |
| 1.27.2 | 39515440 | Շերտավարագույր 275*230 սմ, երկկողմանի հավաքվող: | ԷԱՃ | մ ² | 0.0 | 12.65 | 0.00 |
| 1.27.3 | 39515440 | Շերտավարագույր 600*230 սմ, միկաողմանի հավաքվող: | ԷԱՃ | մ ² | 0.0 | 13.8 | 0.00 |
| 1.27.4 | 39515440 | Շերտավարագույր 270*230 սմ, միկաողմանի հավաքվող: | ԷԱՃ | մ ² | 0.0 | 6.21 | 0.00 |
| 1.27.5 | 39515440 | Շերտավարագույր 2,70*2,70 սմ, միկաողմանի հավաքվող: | ԷԱՃ | մ ² | 0.0 | 5.4 | 0.00 |
| 1.27.6 | 39515440 | Շերտավարագույր 290*175 սմ, միկաողմանի հավաքվող: | ԷԱՃ | մ ² | 0.0 | 15.23 | 0.00 |
| 1.27.7 | 39515440 | Շերտավարագույր 270*230 սմ, միկաողմանի հավաքվող: | ԷԱՃ | մ ² | 0.0 | 6.21 | 0.00 |
| 1.27.8 | 39515440 | Շերտավարագույր 500*240 սմ, միկաողմանի հավաքվող: | ԷԱՃ | մ ² | 0.0 | 12 | 0.00 |
| 1.27.9 | 39515440 | Շերտավարագույր 200*230 սմ, միկաողմանի հավաքվող: | ԷԱՃ | մ ² | 0.0 | 9.2 | 0.00 |
| 1.27.10 | 39515440 | Շերտավարագույր 600*230 սմ, միկաողմանի հավաքվող: | ԷԱՃ | մ ² | 0.0 | 13.8 | 0.00 |
| 1.27.11 | 39515440 | Շերտավարագույր 400*230 սմ, միկաողմանի հավաքվող: | ԷԱՃ | մ ² | 0.0 | 9.2 | 0.00 |
| 1.27.12 | 39515440 | Շերտավարագույր, միկաողմանի հավաքվող 2.8x2.3 -2 հատ, 2.7x1.1-2 հատ, 2.6x2.3-3 հատ, 2.0x2.5 -2 հատ, 1.5x2.0-2 հատ, 1.5x1.1-2 հատ, 1.4x1.1-1 հատ, 1.7x1.1-3 հատ | ԷԱՃ | մ ² | 0.0 | 63.26 | 0.00 |
| 1.27.13 | 39515440 | Շերտավարագույր, միկաողմանի հավաքվող 1.7x2.2 -15 հատ, 1.35x1.8-6 հատ, 1.35x2.2-2 հատ, | ԷԱՃ | մ ² | 0.0 | 76.62 | 0.00 |
| 1.27.14 | 39515440 | Շերտավարագույր 2.1x2.75 -2 հատ, 2.07x2.73-2 հատ | ԷԱՃ | մ ² | 0.0 | 22.85 | 0.00 |
| 1.27.15 | 39515440 | Շերտավարագույր, երկարությունը = 2,0մ, վարագույրի բարձրությունը = 2,0մ, այլումինե քիվով -25 հատ | ԷԱՃ | մ ² | 0.0 | 100 | 0.00 |
| 1.27.16 | 39515440 | Շերտավարագույր, քիվի երկարությունը = 1,6մ, վարագույր բարձրությունը = 2,0մ, այլումինե քիվով - 2 հատ | ԷԱՃ | մ ² | 0.0 | 6.4 | 0.00 |
| 1.27.17 | 39515440 | Շերտավարագույր 275*340 սմ, երկկողմանի հավաքվող | ԷԱՃ | մ ² | 0.0 | 9.35 | 0.00 |
| 1.27.18 | 39515440 | Շերտավարագույր, 270*230 սմ, երկկողմանի հավաքվող 2-հատ 270*230սմ- 2-հատ | ԷԱՃ | մ ² | 0.0 | 12.42 | 0.00 |
| 1.27.19 | 39515440 | Շերտավարագույր, 600*230 սմ, երկկողմանի հավաքվող | ԷԱՃ | մ ² | 0.0 | 13.8 | 0.00 |
| 1.27.20 | 39515440 | Շերտավարագույր 335*250 սմ, միկաողմանի հավաքվող: | ԷԱՃ | մ ² | 0.0 | 8.375 | 0.00 |
| 1.27.21 | 39515440 | Շերտավարագույր, 550*250 սմ, միկաողմանի հավաքվող: | ԷԱՃ | մ ² | 0.0 | 13.75 | 0.00 |
| 1.27.22 | 39515440 | Շերտավարագույր, 555*250 սմ, միկաողմանի հավաքվող: | ԷԱՃ | մ ² | 0.0 | 13.88 | 0.00 |
| 1.27.23 | 39515440 | Շերտավարագույր, 300*150 սմ, միկաողմանի հավաքվող: | ԷԱՃ | մ ² | 0.0 | 4.5 | 0.00 |
| 1.27.24 | 39515440 | Շերտավարագույր, 270*235 սմ, միկաողմանի հավաքվող: | ԷԱՃ | մ ² | 0.0 | 6.345 | 0.00 |
| 1.27.25 | 39515440 | Շերտավարագույր, 600*250 սմ, միկաողմանի հավաքվող: | ԷԱՃ | մ ² | 0.0 | 15 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|---------|-------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.27.26 | 39515440 | Շերտավարագույր, 280*250 սմ, միակաողմանի հավաքվող: | ԷԱՃ | մ ² | 0.0 | 7 | 0.00 |
| 1.27.27 | 39515440 | Շերտավարագույր, 250*250 սմ, միակաողմանի հավաքվող: | ԷԱՃ | մ ² | 0.0 | 12.5 | 0.00 |
| 1.27.28 | 39515440 | Շերտավարագույր, 275*310 սմ, միակաողմանի հավաքվող: | ԷԱՃ | մ ² | 0.0 | 17.05 | 0.00 |
| 1.27.29 | 39515440 | Շերտավարագույր, 65*310 սմ, միակաողմանի հավաքվող: | ԷԱՃ | մ ² | 0.0 | 2.015 | 0.00 |
| 1.27.30 | 39515440 | Շերտավարագույր, 278*250 սմ, միակաողմանի հավաքվող: | ԷԱՃ | մ ² | 0.0 | 6.95 | 0.00 |
| 1.27.31 | 39515440 | Շերտավարագույր, 270*250 սմ, միակաողմանի հավաքվող: | ԷԱՃ | մ ² | 0.0 | 6.75 | 0.00 |
| 1.27.32 | 39515440 | Շերտավարագույր քիվը – 6 մ շերտի | ԷԱՃ | մ ² | 0.0 | 54 | 0.00 |
| 1.27.33 | 39515440 | Շերտավարագույր քիվը – 3 մ | ԷԱՃ | մ ² | 0.0 | 45 | 0.00 |
| 1.27.34 | 39515440 | Շերտավարագույր քիվը – 2,5 մ | ԷԱՃ | մ ² | 0.0 | 7.5 | 0.00 |
| 1.27.35 | 39515440 | Շերտավարագույր քիվը – 1,5 մ | ԷԱՃ | մ ² | 0.0 | 9 | 0.00 |
| 1.27.36 | 39515440 | Շերտավարագույր ծախ կողմից բացվող, գույնը՝ կաթնագույն, 210*270 սմ | ԷԱՃ | մ ² | 0.0 | 17.01 | 0.00 |
| 1.27.37 | 44423240 | Սանդուխք մետաղական, շարժական անիվների վրա ֆիքսացիայի հնարավորությամբ, ճաղաշարքի բարձր. 50 սմ, բարձր. 80 սմ, լայնութ 50 սմ | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 1 | 0.00 |
| 1.27.38 | 39111140 | Աթոռ փայտե, նստոցի բարձրությունը՝ 480 մմ, խորությունը՝ 450 մմ նստոցի լայնքը լայն մատում՝ 360 մմ-ից ոչ պակաս | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 47 | 0.00 |
| 1.27.39 | 39111140 | Աթոռ փայտե, պաստառված շագանակագույն կտորով, նստոցի բարձրությունը՝ 475÷480 մմ, խորությունը՝ 445÷450 մմ, նստոցի լայնքը լայն մատում՝ 355÷360 մմ-ից ոչ պակաս | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 12 | 0.00 |
| 1.27.40 | 39111140 | Աթոռ փայտե, պաստառված արհեստական կաշվից, նստոցի բարձրությունը՝ 475÷480 մմ, խորությունը՝ 445÷450 մմ, նստոցի լայնքը լայն մատում՝ 355÷360 մմ-ից ոչ պակաս | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 24 | 0.00 |
| 1.27.41 | 39111180 | Աթոռ մետաղական խրոմապատ ոտքերով, նստոցի չափերը 50x50 սմ-ից ոչ պակաս, թիկնակի բարձր. 50 սմ | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 22 | 0.00 |
| 1.27.42 | 39111180 | Աթոռ գրասենյակային, դեռմանտիներ նստատեղով և հենակով, նստատեղ 50x45 սմ հենակ 45x50 սմ, ոտիկի բարձր. 45 սմ | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 46 | 0.00 |
| 1.27.43 | 39111180 | Աթոռ գրասենյակային, կտորե նստատեղով և հենակով, նստատեղ 50x45 սմ, հենակ 45x50 սմ, ոտիկի բարձր. 45 սմ | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 86 | 0.00 |
| 1.27.44 | 39111190 | Բազկաթոռ, բարձրությունը 1010-1110 մմ, արմնկակալների բարձր. 670-770 մմ, թիկնակի լայնութ. 530 մմ, բազկաթոռի լայնութ. 660 մմ, նստելատեղի խորութ. 590 մմ | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 79 | 0.00 |
| 1.27.45 | 39111220 | Բազկաթոռ ղեկավարի՝ բարձր. 1180-1240 մմ, արմնկակալների բարձր. 720-780 մմ, թիկնակի լայնութ. 570 մմ, բազկաթոռի լայնութ 700 մմ, նստելատեղի խորութ. 440 մմ, նստելատեղի բարձր 480-540 մմ | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 3 | 0.00 |
| 1.27.46 | 39111220 | Բազկաթոռ ղեկավարի, 1090-1150 մմ, արմնկակալների բարձր. 610-670 մմ, թիկնակի լայնութ. 540 մմ, բազկաթոռի լայնութ. 660 մմ, նստելատեղի խորութ. 540 մմ, նստելատեղի բարձր. 450-510 մմ | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 1 | 0.00 |
| 1.27.47 | 39111190 | Բազկաթոռ գրասենյակային, 50x50 սմ, հենակը (50x40 սմ), մետաղյա ոտնակներով | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 18 | 0.00 |
| 1.27.48 | 39111190 | Բազկաթոռ բարձր թիկնակով, բարձրորակ արհեստական կաշվից պաստառով, թիկնակի բարձր 80-85 սմ, կողքի հենակի բարձր. 60-65 սմ, նստատեղի բարձր. 40-46 սմ. | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.27.49 | 39111190 | Բազկաթոռ շարժական, միմյանց կապակցված 5-թևանի խաչուկով: Բազկաթոռի ընդհանուր բարձրությունը 1120-1220 մմ | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.27.50 | 39111190 | Բազկաթոռ շարժական, բռնակները և խաչուկը մետաղից՝ երեսապատված պլաստմասայով: Նստոցի չափերը 60x60 սմ-ից ոչ պակաս | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 3 | 0.00 |
| 1.27.51 | 39111190 | Բազկաթոռ շարժական, անվակների վրա, խաչուկը և բռնակները մետաղից՝ երեսապատված փայտով, նստոցի չափերը (60X60) սմ-ից ոչ պակաս, թիկնակի բարձրությունը 75 սմ-ից ոչ պակաս | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 12 | 0.00 |
| 1.27.52 | 39111190 | Բազկաթոռ օպերատորի | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 4 | 0.00 |
| 1.27.53 | 39111190 | Բազկաթոռ բարձր թիկնակով, չափերը՝ երկար. 180 սմ, թիկնակի բարձր. 80-85 սմ, նստատեղի բարձր. 40-46 սմ. | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 2 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|---------|------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.27.54 | 39121100 | Գրասեղան ՄԴՖ երեսով և լամինատե կողերով, 160x74 սմ | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 4 | 0.00 |
| 1.27.55 | 39121100 | Գրասեղան՝ ՄԴՖ երեսով, լամինատե կողերով, 130x70 սմ | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 12 | 0.00 |
| 1.27.56 | 39121520 | Գրապահարան Լամինատե, լամինատի գույնը՝ դարչնագույն, բարձրությունը – 180 սմ, | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 1 | 0.00 |
| 1.27.57 | 39121520 | Գրապահարան լամինատե, շագանակագույն, բարձր. 180 սմ | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 1 | 0.00 |
| 1.27.58 | 39121520 | Գրապահարան լամինատե, մոխրագույն, բարձր. 180 սմ | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 1 | 0.00 |
| 1.27.59 | 39121520 | Գրապահարան լամինատե, շագանակագույն, բարձր. 210 սմ | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 5 | 0.00 |
| 1.27.60 | 39121520 | Գրապահարան լամինատե 18մմ, բարձր 2400 մմ | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 5 | 0.00 |
| 1.27.61 | 39121520 | Գրապահարան երկդռնանի, լամինատե, շագանակագույն, 45x80x210սմ | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 3 | 0.00 |
| 1.27.62 | 39121520 | Գրապահարան լամինատե, 18մմ, երկդռնանի, երկու մասից, մուգ շականակագույն, 200*80 սմ, ներքևի պահարանի բարձր. 80սմ, խորութ. 45սմ | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 6 | 0.00 |
| 1.27.63 | 39131100 | Դարակաշար լամինատից, 3 քաշովի դարակներով | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 1 | 0.00 |
| 1.27.64 | 39131100 | Դարակաշար մետաղական, հավաքովի կոնստրուկցիաներով, միակողմանի և երկկողմանի | ԷԱՃ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 1.27.65 | 39141260 | Չգեստապահարան լամինատե, 180*80*60սմ | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 1 | 0.00 |
| 1.27.66 | 39141260 | Չգեստապահարան լամինատե 18մմ, 200*80*60 սմ | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 14 | 0.00 |
| 1.27.67 | 39141260 | Չգեստապահարան, լամինատե 60*80*200 սմ | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 2 | 0.00 |
| 1.27.68 | 39141260 | Չգեստապահարան լամինատե, 160*60 սմ, երկարությունը 1 մետր | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 4 | 0.00 |
| 1.27.69 | 39141260 | Չգեստապահարան լամինատե 18մմ, 160*100*60սմ | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 1 | 0.00 |
| 1.27.70 | 39132220 | Կախիչ հագուստի լամինատե 18մմ, 180x90 սմ | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 15 | 0.00 |
| 1.27.71 | 39141290 | Կահույք խոհանոցային | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 1 | 0.00 |
| 1.27.72 | 39121420 | Կողադիր լամինատից, 120*50*75 սմ, բաց, 2 հորիզոնական դարակ ամբողջ երկայնքով, գույնը՝ շագանակագույն | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 1 | 0.00 |
| 1.27.73 | 39121420 | Կողադիր լամինատից, 120*50*75 սմ, երկդռնանի, հորիզոնական դարակ ամբողջ երկայնքով, բանալիով փակման հնարավորությամբ, գույնը՝ շագանակագույն | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 16 | 0.00 |
| 1.27.74 | 39141120 | Պահարան լամինատե, բարձր. 100 սմ, երկար. 160 սմ. խորութ. 40 սմ | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 1 | 0.00 |
| 1.27.75 | 44421300 | Պահարան մետաղյա, 80x50x180 սմ, ներքևի պահարանը 70 սմ 2 դարակով, վերևի պահարանը ապակյա դռներով, 110 սմ, 3 դարակով: | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 2 | 0.00 |
| 1.27.76 | 44421300 | Պահարան արխիվային մետաղյա 163.4*63*47 սմ | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 20 | 0.00 |
| 1.27.77 | 39141120 | Պահարան 80x60x50, լամինատե երկու դարակով բարձր. 20 սմ, մեծ դարակը բաժանված լինի 2 հավասար մասի ներդիրով | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 12 | 0.00 |
| 1.27.78 | 39121330 | Սեղան խորհրդակցությունների Օվալաձև, 400*90*80 սմ: Գույնը՝ դարչնագույն | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 1 | 0.00 |
| 1.27.79 | 39121320 | Սեղան մեկ տումբանի, 180x80x80 սմ, սեղան-դիմադիր, չափերը՝ 80x70x75 սմ | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 1 | 0.00 |
| 1.27.80 | 39121320 | Սեղան մեկ տումբանի, 140*80*80 սմ, սեղան-դիմադիր 80*70սմ*75 սմ), ուղղանկյուն, դարակները լինեն աջ կողմից | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 1 | 0.00 |
| 1.27.81 | | Սեղան ուղղանկյուն, երեք շերտանի: Չափերը՝ երկարությունը-300 սմ, լայնությունը-90 սմ, բարձրություն - 80 սմ: | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 1 | 0.00 |
| 1.27.82 | 39121200 | Սեղան ՄԴՖ երեսով, լամինատե կողերով, 140*75*75 սմ | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 1 | 0.00 |
| 1.27.83 | 39121200 | Սեղան ՄԴՖ երեսով և լամինատե կողերով, 120*75*60 սմ | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 1 | 0.00 |
| 1.27.84 | 39121200 | Սեղան ՄԴՖ երեսով, լամինատե կողերով, 140*80*75 սմ | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 6 | 0.00 |
| 1.27.85 | 39121200 | Սեղան լամինատե, մետաղական ոտքերով, 100*100*75 սմ | ԷԱՃ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 1.27.86 | 39121420 | Սեղան Սետաղապլաստե, 130x55x70 սմ, 6 դարականի, ամեն կողմում 3 դարակ | ԷԱՃ | հատ | | 12 | 0.00 |
| 1.27.87 | 39121410 | Սեղան համակարգչի համար, 130*50*73 սմ, աջ կողմում երեք սահող դարակներով՝ 38*35*13 սմ, ձախ կողմի ներքևի մասում դարակ 60*30*60 սմ համակարգչի բլոկի համար: | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 3 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|-------------|-------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.27.88 | | Սեղան համակարգչային, լամինատե, ձախ կողմանի բաց դռնով (64x38սմ 2 դարակներով, ստեղնաշարի քաշովի դարակով, 75x45սմ, 75*125*66 սմ | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 1 | 0.00 |
| 1.27.89 | 39121200 | Սեղան 1 - դարականի, փականով, գույնը մոխրագույն կամ մուգ շականակագույն,լամինատե: Չափսերը-75սմx120սմx70սմ | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 5 | 0.00 |
| 1.27.90 | 39121200 | Սեղան ՄՐՖ երեսով, լամինատե կողերով, 130x70*75 սմ, ձախ կողմից 3 քաշովի դարակներով, հողովակներով | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 2 | 0.00 |
| 1.27.91 | 39131100 | Արխիվի դարակաշարեր, մետաղական, հավաքովի կոնստրուկցիաներով | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.27.92 | 39111190 | Բազկաթոռ Նստոցի չափսերը 60x60 սմ-ից ոչ պակաս | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.27.93 | 39111190 | Բազկաթոռ Գրասենյակային, նստատեղը 50x50 սմ | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.27.94 | 39121200 | Սեղան ՄՐՖ երեսով, լամինատե կողերով, չափսը 140x80x75սմ | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.27.95 | 39121520 | Գրասպահարան չափսը 180x80x45 սմ | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.28 | | Էլեկտրականացրած սեղանային տեխնիկա | | | | | 3,153.60 |
| 1.28.1 | 39221290 | Թեյնիկ էլեկտրական խրոմնիկե, 5լ | ԷԱՃ | հատ | 30 | 3 | 90.00 |
| 1.28.2 | 42991320 | Լամինատոր ապրանքանիշ- Pingda PDA4-230C(A4) | ԷԱՃ | հատ | 80 | 1 | 80.00 |
| 1.28.3 | 44411100 | Ծորակ ջրատաքացուցիչ հզորությունը -3÷5 կվտ | ԷԱՃ | հատ | 12 | 1 | 12.00 |
| 1.28.4 | 39711320 | Էլեկտրական վառարան եկու տաքացուցիչով սեղանի Energy EN-904B, 1000 Վտ | ԷԱՃ | հատ | 0 | 2 | 0.00 |
| 1.28.5 | 39711320 | Էլեկտրասալի երկաշքանի, տաքացնող էլեմենտը սկավառակատիպ, հզորությունը-2000Վտ, 220Վ | ԷԱՃ | հատ | 0 | 1 | 0.00 |
| 1.28.6 | 39711320 | Էլեկտրասալի փակ, միատեղանի, հզորությունը 2-4կվ/ժ | ԷԱՃ | հատ | 0 | 15 | 0.00 |
| 1.28.7 | 39711320 | Էլեկտրասալի փակ, միատեղանի, հզորությունը 1կվ/ժ | ԷԱՃ | հատ | 6 | 10 | 60.00 |
| 1.28.8 | 39711320 | Էլեկտրասալի երկտեղանոց, փակ, մինչև 2-2,5 կվտ | ԷԱՃ | հատ | 16 | 8 | 128.00 |
| 1.28.9 | 39711210 | Էլեկտրայուղային ջեռուցիչ 10 մարտկոցով, 2 կվտ | ԷԱՃ | հատ | 12 | 3 | 36.00 |
| 1.28.10 | 39721510 | Էլեկտրական ջրատաքացուցիչ արիստոն, 80լ տարողությամբ | ԷԱՃ | հատ | 82 | 1 | 82.00 |
| 1.28.11 | 42711170 | Արդյունաբերական լվացող-քամող մեքենա, նոմինալ բեռնման ծավալը՝ 25÷30 կգ, թմբուկի ծավալը՝ 250÷350 լիտր | ԷԱՃ | հատ | 0 | 2 | 0.00 |
| 1.28.12 | 42711170 | Արդյունաբերական լվացող- քամող մեքենա, նոմինալ բեռնման ծավալը՝ 50÷60 կգ, թմբուկի ծավալը՝ 500÷600 լիտր | ԷԱՃ | հատ | 0 | 2 | 0.00 |
| 1.28.13 | 42711190 | Լվացքի չորացնող մեքենա նոմինալ բեռնման ծավալը՝ 25÷30 կգ, թմբուկի ծավալը՝ 500÷600 լիտր | ԷԱՃ | հատ | 0 | 2 | 0.00 |
| 1.28.14 | 32324900 | Հեռուստացույց LED, սերիա՝ 7, էկրանի չափը՝ 50", տեսակը՝ Smart TV Smart | ԷԱՃ | հատ | 300 | 1 | 300.00 |
| 1.28.15 | 32324900 | Հեռուստացույց 31 դույմ անկյունաձեղով DVB T2 հնարավորությամբ | ԷԱՃ | հատ | 122 | 1 | 122.00 |
| 1.28.16 | 39711290 | Միկրոալիքային վառարան 26x44x33 սմ, ծավալը 19լ, հզորությունը 700Վտ | ԷԱՃ | հատ | 48 | 2 | 96.00 |
| 1.28.17 | 39714100 | Օդափոխիչ ոտնակով, պտտվող, հզորությունը 45 Վտ, | ԷԱՃ | հատ | 18 | 2 | 36.00 |
| 1.28.18 | 39714100 | Օդափոխիչ պատի մեջ ամրացվող, տրամագիծը՝ 250 մմ, հզորությունը 35- 45 Վտ/220Վ | ԷԱՃ | հատ | 5 | 2 | 10.00 |
| 1.28.19 | 39714100 | Օդափոխիչ պատի մեջ ամրացվող, տրամագիծը՝ 100 մմ, հզորությունը 35- 45Վտ/220Վ, | ԷԱՃ | հատ | 5 | 3 | 15.00 |
| 1.28.20 | 39714100 | Օդափչիկ կոմպյուտերային տեխնիկայի մաքրման համար հզորությունը 300 ÷ 600 վտ | ԷԱՃ | հատ | 55 | 1 | 55.00 |
| 1.28.21 | 39713432 | Փոշեկուլ Samsung SC4520 ՎՅՅ4520U3U/ԽԵՎ, 220Վ 1400÷1600Վտ VCC4520S3S/XEV, 220B, 1400÷1600Bт | ԷԱՃ | հատ | 37.6 | 2 | 75.20 |
| 1.28.22 | 39713432 | Փոշեկուլ Մաքրման տիպը – չոր, Փոշեհավաքարանը – կոնտեյներ (1,3÷2 լիտր) Հզորությունը - 1800÷2000Վտ | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 1 | 0.00 |
| 1.28.23 | 39713432 | Փոշեկուլ արտադրական, հզորությունը 5,0 կվ/ժ | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.28.24 | 39711320 | Սալօջախ, էլ. սալիկների քանակը 2 հատ | ԷԱՃ | հատ | 15.0 | 6 | 90.00 |
| 1.28.25 | 39711320 | Սալօջախ, էլ. սալիկների քանակը 1 հատ | ԷԱՃ | հատ | 10.7 | 15 | 160.50 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|-------------|------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.28.26 | 38651180 | Ֆոտոապարատ Nikon COOLPIX L340 | ԷԱՃ | հատ | 105.0 | 1 | 105.00 |
| 1.28.27 | 39711221 | Սրճեփ մեքենա | ԷԱՃ | հատ | 315.9 | 1 | 315.90 |
| 1.28.28 | 42921290 | Բարձր ճնշման լվացող սարք KARCHER K5 kompakt | ՄԱ | հատ | 216.0 | 1 | 216.00 |
| 1.28.29 | 39714250 | Օդորակիչ, հզորությունը BTU=36000 | ԷԱՃ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 1.28.30 | 39714250 | Օդորակիչ BERG VS-F60 հզորությունը – 60000 BTU | ՄԱ | հատ | 830.0 | 1 | 830.00 |
| 1.28.31 | 39714250 | Օդորակիչ պատի՝ սպլիտ համակարգով, 40 մ ³ , 12000 BTU/h | ԷԱՃ | հատ | 239.0 | 1 | 239.00 |
| 1.29 | | Ջուր խմելու | | | | | 2,751.08 |
| 1.29.1 | 41111100 | Խմելու ջուր պոլիկարբոնատե տարրայով, նախատեսված ջրի ապարատի համար, 19լ | ԷԱՃ | լիտր | 0.053 | 20000 | 1,060.00 |
| 1.29.2 | 41111100 | Խմելու ջուր ապակյա շշով, 0,5 լ տարողությամբ | ԷԱՃ | լիտր | 0.340 | 350 | 119.00 |
| 1.29.2.1 | 41111100 | Խմելու ջուր ապակյա շշով, 0,5 լ տարողությամբ | ՄԱ | լիտր | 0.360 | 102 | 36.72 |
| 1.29.3 | 15981200 | Հանքային ջուր ապակյա շշով 0,5լ տարողությամբ գազավորված | ԷԱՃ | լիտր | 0.300 | 250 | 75.00 |
| 1.29.3.1 | 41111100 | Խմելու ջուր ապակյա շշով, 0,5 լ տարողությամբ | ՄԱ | լիտր | 0.340 | 204 | 69.36 |
| | | Ջուր խմելու 2023թ | | | | | |
| 1.29.4 | 41111100 | Խմելու ջուր պոլիկարբոնատե տարրայով, նախատեսված ջրի ապարատի համար, 19լ | ԷԱՃ | լիտր | 0.058 | 20000 | 1,160.00 |
| 1.29.5 | 41111100 | Խմելու ջուր ապակյա շշով, 0,5 լ տարողությամբ | ԷԱՃ | լիտր | 0.360 | 350 | 126.00 |
| 1.29.6 | 15981200 | Հանքային ջուր ապակյա շշով 0,5լ տարողությամբ գազավորված | ԷԱՃ | լիտր | 0.420 | 250 | 105.00 |
| 1.30 | | Տարրեր (էլեմենտներ) և մարտկոցներ | ԷԱՃ | | | | 7,917.80 |
| 1.30.1 | 31421100 | Էլեմենտ գալվանական ԱԱ 1.5Վ | ԷԱՃ | հատ | 0.22 | 210 | 46.20 |
| 1.30.2 | 31421100 | Էլեմենտ գալվանական C 1.5Վ | ԷԱՃ | հատ | 0.37 | 60 | 22.20 |
| 1.30.3 | 31421100 | Էլեմենտ գալվանական, տիպը՝ Ռ6Պ, գլանաձև, 1.5Վ | ԷԱՃ | հատ | 0.48 | 25 | 12.00 |
| 1.30.4 | 31421100 | Էլեմենտ գալվանական, տիպը՝ 3R 12, (քառակուսի), 4.5Վ | ԷԱՃ | հատ | 4.78 | 30 | 143.40 |
| 1.30.5 | 31421100 | Էլեմենտ գալվանական, տիպը՝ 6Ֆ22, 9Վ(կրոնա) | ԷԱՃ | հատ | 1 | 89 | 89.00 |
| 1.30.6 | 31421100 | Էլեմենտ կրոնա, լիթիումային էլեմենտ, Li-ion 9Վ, 650մԱժ, չափսերը՝ 48x26x17մմ | ԷԱՃ | հատ | 28.00 | 4 | 112.00 |
| 1.30.7 | 31431100 | Մարտկոց կապարա-թթվային, EP17-12, 12Վ, 17Աժ | ԷԱՃ | հատ | 24.0 | 6 | 144.00 |
| 1.30.8 | 31431100 | Մարտկոց կապարա-թթվային, BP5-12, 12Վ, 5Աժ | ԷԱՃ | հատ | 16.0 | 16 | 256.00 |
| 1.30.9 | 31431100 | Մարտկոց VARTA SILVER DYNAMICAGM 12Վ, 95Աժ | ԷԱՃ | հատ | 128.00 | 2 | 256.00 |
| 1.30.10 | 31431100 | Մարտկոց վերալիցքավորվող, գելային, Delta DTM 1209, 12Վ, 9Աժ | ԷԱՃ | հատ | 9.80 | 18 | 176.40 |
| 1.30.11 | 31431100 | Մարտկոց վերալիցքավորվող, գելային, INDEX, EP 1242 | ԷԱՃ | հատ | 8.4 | 8 | 67.20 |
| 1.30.12 | 31431100 | Մարտկոց վերալիցքավորվող մարտկոց Beston hw, 9Վ, 1000մԱժ | ԷԱՃ | հատ | 11.7 | 20 | 234.00 |
| 1.30.13 | 31431100 | Մարտկոց Ni-MH SC 3000 մԱժ, 1,2Վ գլանաձև, | ԷԱՃ | հատ | 7.8 | 8 | 62.40 |
| 1.30.14 | 31431100 | Մարտկոց ASUS X51L, 10,8V(11,1V), 5200 մԱժ Li-ion տիպի | ԷԱՃ | հատ | 15.4 | 1 | 15.40 |
| 1.30.15 | 31431100 | Մարտկոց APC Smart-UPS 3000VA RBC55 APC փոխվող մարտկոցային քարթրիջ № 55 | ԷԱՃ | հատ | 320.00 | 1 | 320.00 |
| 1.30.16 | 31431100 | Մարտկոց APC Smart-UPS 1000VA SUA1000I RBC6 12Վ 12 Աժ 12Վ, 12Աժ | ԷԱՃ | հատ | 16.0 | 2 | 32.00 |
| 1.30.17 | 31431100 | Մարտկոց Տիպը՝ ԱԱ-3,7Վ, Li-ion 14500, 1000մԱժ ÷ 1200մԱժ | ԷԱՃ | հատ | 6.0 | 100 | 600.00 |
| 1.30.18 | 31431100 | Մարտկոց HR6-9, 6Վ, 9Աժ, չափերը՝ 151x34x94մմ | ԷԱՃ | հատ | 19.00 | 4 | 76.00 |
| 1.30.19 | 31431100 | Մարտկոց WP 1236W, 12Վ, 9Աժ, չափերը՝ 151x64x94մմ | ԷԱՃ | հատ | 10.0 | 4 | 40.00 |
| 1.30.20 | 31431100 | Մարտկոց NPG 10-12, 12Վ, 10Աժ, չափերը՝ 151x64x94մմ | ԷԱՃ | հատ | 10.0 | 2 | 20.00 |
| 1.30.21 | 31431100 | Մարտկոց Himastu NP 12-12 Valve regulated lead acid battery 12Վ, 12Աժ | ԷԱՃ | հատ | 16.0 | 6 | 96.00 |
| 1.30.22 | 31431100 | Մարտկոց 316 (AA) տիպի, 1,2Վ/2500մԱժ հզորությամբ | ԷԱՃ | հատ | 7.8 | 8 | 62.40 |
| 1.30.23 | 31431100 | Մարտկոց 286 (AAA) տիպի, 1,2Վ/900մԱժ հզորությամբ | ԷԱՃ | հատ | 4.8 | 8 | 38.40 |
| 1.30.24 | 31431100 | Մարտկոց 6UT-55-60 Կապարաթթվային, լարումը՝ 12Վ, հզորությունը՝ 60Աժ | ԷԱՃ | հատ | 38.0 | 5 | 190.00 |
| 1.30.25 | 31431100 | Մարտկոց կապարաթթվային մեկնարկային մարտկոց, լարումը՝ 12Վ, հզորությունը՝ 75Աժ | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 0 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|-------------|------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.30.26 | 31431100 | Մարտկոց անխափան սնուցման սարքի համար (UPS), լարում՝ 12Վ, ունակությունը՝ 7Աժ: | ԷԱՃ | հատ | 8.2 | 8 | 65.60 |
| 1.30.27 | 31431100 | Մարտկոց ԱԱԱ տիպի Camelion Ni-MH, լարումը 1,2Վ, հզորությունը 1000 մԱժ | ԷԱՃ | հատ | 0 | 4 | 0.00 |
| 1.30.28 | 31431100 | Մարտկոց ԱԱ տիպի, լարումը՝ 1,2Վ, հզորությունը՝ 1900 մԱժ | ԷԱՃ | հատ | 0 | 6 | 0.00 |
| 1.30.29 | 31431100 | Մարտկոց Ni-CD, լարումը 1,2Վ, հզորությունը 5000 մԱժ | ԷԱՃ | հատ | 27.0 | 12 | 324.00 |
| 1.30.30 | 31431100 | Մարտկոց տիպը Li-ion, 18Վ, 2 Աժ, "BOSCH GSB 180-LI" մակնիշի պտուտակապնդիչի համար | ԷԱՃ | հատ | 21.7 | 6 | 130.20 |
| 1.30.31 | 31431100 | Մարտկոց տիպը Li-ion, 12Վ, 1.5Աժ, "ETOP-12V" մակնիշի | ԷԱՃ | հատ | 14.8 | 3 | 44.40 |
| 1.30.32 | 31431100 | Մարտկոց նմինալ լարումը 12,8Վ, ունակությունը՝ 18,0 Աժ, | ԷԱՃ | հատ | 36.0 | 8 | 288.00 |
| 1.30.33 | 31431100 | Մարտկոց ԱԱ տիպի, Ni-MH, Rechargeable, 2500մԱժ, 1,2Վ, բազմակի օգտագործման համար: "ПУЛБСАР-1.1" | ԷԱՃ | հատ | 7.8 | 2 | 15.60 |
| 1.30.34 | 31431100 | Մարտկոց HՃ ZINC AAA R 03-1.5V "UNI-T" | ԷԱՃ | հատ | 0.6 | 10 | 6.00 |
| 1.30.35 | 31431100 | Կուտակիչ մարտկոց- DELTA, GEL 1245, լարումը 12Վ, հզորությունը 45 Աժ F2: | ԷԱՃ | հատ | 109.5 | 8 | 876.00 |
| 1.30.36 | 31431100 | Մարտկոց - նիկել-մետաղահիդրիդ՝ (Ni-MH), 5H-AA 2000B | ԷԱՃ | հատ | 29.68 | 10 | 296.80 |
| 1.30.37 | 31431100 | Մարտկոց, աշխատանքային լարումը 12Վ, ունակությունը 9 Աժ | ԷԱՃ | հատ | 19.80 | 10 | 198.00 |
| 1.30.38 | 31431100 | Մարտկոց թթվային, 6 CT 100 | ԷԱՃ | հատ | 141.0 | 5 | 705.00 |
| 1.30.39 | 31431100 | Մարտկոց թթվային, 6 CT 90 | ԷԱՃ | հատ | 128.0 | 3 | 384.00 |
| 1.30.40 | 31431100 | Մարտկոց թթվային, 6 CT 135 | ԷԱՃ | հատ | 143.0 | 4 | 572.00 |
| 1.30.41 | 31431100 | Մարտկոց թթվային, 6 CT 75 | ԷԱՃ | հատ | 80.0 | 7 | 560.00 |
| 1.30.42 | 31431100 | Մարտկոց թթվային, 6 CT 190 | ԷԱՃ | հատ | 143.0 | 2 | 286.00 |
| 1.30.43 | 31431100 | Մարտկոց DELTA, 12Վ, 9Աժ, չափերը՝ 151x65x94մմ | ՄԱ | հատ | 9.20 | 6 | 55.20 |
| 1.31 | | Ձտիչներ | | | | | 0.00 |
| 1.31.1 | 34321121 | Ձտիչ յուղի LF-9009 | ԷԱՃ | հատ | 0 | 2 | 0.00 |
| 1.31.2 | 42911200 | Վառելիքի գտիչ FF 5580 | ԳՀ | հատ | 0 | 2 | 0.00 |
| 1.31.3 | 42511119 | Ձտիչ անալիտիկ АФА-РМП-20 | ԳՀ | հատ | 0 | 10000 | 0.00 |
| 1.31.4 | 42511119 | Ձտիչ անալիտիկ АФАС-И-20 | ԳՀ | հատ | 0 | 1000 | 0.00 |
| 1.31.5 | 42511140 | Ձտիչ աէրոզոլային ЛФС-2-50 | ԳՀ | մետր | 0 | 4000 | 0.00 |
| 1.31.6 | 42511130 | Ձտիչ յոդային СФЛ-2И-50 | ԳՀ | մետր | 0 | 480 | 0.00 |
| 1.31.7 | 39522240 | Տամպոններ քսոկների համար Perforated Art-Nr: ITM-001296 | ԷԱՃ | հատ | | 5000 | 0.00 |
| 1.31.8 | 15991700 | Ձտիչ թուղթ, ապրանքանիշը Ֆ: | ԷԱՃ | կգ | 0 | 60 | 0.00 |
| 1.31.9 | 15991700 | Ձտիչ թուղթ, կապույտ ժապավեն՝ 7մմ | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.31.10 | 15991700 | Ձտիչ թուղթ, կապույտ ժապավեն՝ 9մմ | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.31.11 | 15991700 | Ձտիչ թուղթ, տրամագիծը՝ 8 սմ | ԷԱՃ | կգ | 0 | 5 | 0.00 |
| 1.31.12 | 15991700 | Ձտիչ թուղթ, տրամագիծը՝ 12սմ | ԷԱՃ | կգ | 0 | 5 | 0.00 |
| 1.31.13 | 42511128 | Օդի գտիչ փաթեթային, սոսնձված, ոչ գործվածքային | ԳՀ | հատ | 0 | 12 | 0.00 |
| 1.32 | | Բժշկական միջոցներ և դեղորայք | | | | | 548.10 |
| 1.32.1 | 39221350 | Բաժակ Մեկ անգամյա օգտագործման Դեղ խմելու համար | ՄԱ | հատ | 0.01 | 500 | 5.00 |
| 1.32.2 | 33121180 | Ճնշաչափ Ադյուտոր,կլասիկ AD 01-1 | ԷԱՃ | հատ | 7.40 | 0 | 0.00 |
| 1.32.3 | 33161220 | Մածիչ (շպատել)Փայտյա | ԷԱՃ | հատ | 0.01 | 400 | 4.00 |
| 1.32.4 | 33621270 | Սպեղանի Լեյկոպլաստ 2x500սմ | ԷԱՃ | հատ | 0.20 | 10 | 2.00 |
| 1.32.5 | 33621270 | Վիրակապ 5մx10սմ | ԷԱՃ | հատ | 0.060 | 200 | 12.00 |
| 1.32.6 | 33621270 | Վիրակապ 5մx10սմ մանրէագերծ | ԷԱՃ | հատ | 0.07 | 200 | 14.00 |
| 1.32.7 | 33621290 | Էպինեֆրին ադրենալին epinephrine 8(epinephrine hydrotartrate) լուծույթ ներարկման 1,82մգ/մլ, 1մլ ամպուլ | ԷԱՃ | հատ | 0.20 | 5 | 1.00 |
| 1.32.8 | 33621290 | Ֆենիլէֆրին, մեզատոն 1%-1մլ՝ սրվակ | ՄԱ | հատ | 1.00 | 1 | 1.00 |
| 1.32.9 | 33621160 | Ամինակապրոնաթթու Aminocaproic acid 50մգ/մլ, 250մլ | ԷԱՃ | հատ | 1.24 | 2 | 2.48 |
| 1.32.10 | 33661121 | Ացետիլսալիցիլաթթու, acetylsalicylic acid N10 500մգ | ԷԱՃ | հատ | 0.07 | 10 | 0.70 |
| 1.32.11 | 33691211 | Կորգիկոն 0.6մգ-1մլ N10 սրվակ | ՄԱ | հատ | 0.45 | 1 | 0.45 |
| 1.32.12 | 33661127 | Մետամիզոլ (մետամիզոլ նատրիում), անալգին 500մգ N10 դ/հ | ՄԱ | հատ | 0.1 | 120 | 12.00 |
| 1.32.13 | 33631230 | Պովիդոն –յոդ povidone-iodine 100մգ/մլ 10% | ԷԱՃ | հատ | 1.10 | 10 | 11.00 |
| 1.32.14 | 33651145 | Դեքսամեթազոն ակնակաթիլներ 1մգ/մլ 10մլ | ՄԱ | հատ | 0.80 | 4 | 3.20 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|-----------|-------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.32.15 | 33651145 | Ղեքսամեթազոն լուծույթ ներարկման 4մգ/մլ, 1մլ | ԷԱՃ | հատ | 0.135 | 50 | 6.75 |
| 1.32.16 | 33621440 | Դիբազոլ, լուծույթ մ/մ ներարկման 1% 5մլ, N10 | ՄԱ | հատ | 1.10 | 3 | 3.30 |
| 1.32.17 | 33631310 | Դիկլոֆենակ դոնդող արտաքին կիրառման 50մգ/գ | ԷԱՃ | հատ | 2.10 | 5 | 10.50 |
| 1.32.18 | 33631310 | Դիկլոֆենակ լուծույթ ներարկման 75 մգ/մլ, 3մլ | ԷԱՃ | հատ | 3.2 | 8 | 25.60 |
| 1.32.19 | 33621360 | Նիտրոգլիցերին նիտրոմիտ 10գ ցողացիր (աէրոզոլ) | ԷԱՃ | հատ | 1.80 | 2 | 3.60 |
| 1.32.20 | 33651153 | Էտամիդիլատ դիցինոն 250մգ 2մլ N10 սրվակ | ՄԱ | հատ | 2.5 | 2 | 5.00 |
| 1.32.21 | 33611170 | Դրոտավերին Նո-շպա լուծույթ ներարկման 40մգ/մլ, 2մլ | ՄԱ | հատ | 4.75 | 2 | 9.50 |
| 1.32.22 | 33611200 | Լոպերամիդ 2մգ N10 դ/ս | ԷԱՃ | հատ | 0.15 | 10 | 1.50 |
| 1.32.23 | 33691721 | Քլորամֆենիկոլ լսոմիցետին 0.25% 5մլ ակնակաթիլ | ՄԱ | մլ | 0.064 | 20 | 1.28 |
| 1.32.24 | 33631200 | Քլորամֆենիկոլ, մեթիլուրացիլ լսոմիկոլ 40գ քսուք | ԷԱՃ | հատ | 1.35 | 4 | 5.40 |
| 1.32.25 | 33621100 | Հեպարին, բենզոկաին, բենզիլ նիկոտինատ, 25մգ քսուք | ՄԱ | հատ | 0.60 | 4 | 2.40 |
| 1.32.26 | 33631340 | Հիդրոկորտիզոն 1% 10գ քսուք | ԷԱՃ | հատ | 0.36 | 4 | 1.44 |
| 1.32.27 | 33621300 | Էթիլբրոմիդովալերիանատ, ֆենոբարբիտալ, անանուխի յուղ Կորվալոլ 25մլ կաթիլ | ՄԱ | հատ | 0.25 | 130 | 32.50 |
| 1.32.28 | 33621330 | Նիկեթամիդ կորոհամին 25% 2մլ N10 սրվակ | ՄԱ | հատ | 1.40 | 4 | 5.60 |
| 1.32.29 | 33691145 | Մագնեզիոլի սուլֆատ 250մգ 5մլ N10 | ԷԱՃ | հատ | 0.55 | 10 | 5.50 |
| 1.32.30 | 33631260 | Յոդի սպիրտային լուծույթ 5% 30մլ սրվակով | ԷԱՃ | հատ | 0.40 | 120 | 48.00 |
| 1.32.31 | 33691144 | Նատրիումի թիոսուլֆատ 300մգ 5մլ N10 սրվակ | ԷԱՃ | հատ | 0.74 | 3 | 2.22 |
| 1.32.32 | 33691728 | Կեչու խեժ, քսերոֆորմ Վիշնակու բալանսային 40գ քսուք | ԷԱՃ | հատ | 0.45 | 4 | 1.80 |
| 1.32.33 | 33631200 | Քլորամֆենիկոլ Սինտոմիցին 10%25գ | ՄԱ | հատ | 0.70 | 4 | 2.80 |
| 1.32.34 | 33651120 | Պրոկաին Նովոկաին 2% 2մլ N10 սրվակ | ՄԱ | հատ | 0.30 | 4 | 1.20 |
| 1.32.35 | 33631460 | Ղեքսապանթենոլ Պանթենոլ 58գ ցողացիր | ԷԱՃ | հատ | 2.32 | 2 | 4.64 |
| 1.32.36 | 33621540 | Պապավերին 2%- 2մլ N10 սրվակ | ԷԱՃ | հատ | 0.48 | 4 | 1.92 |
| 1.32.37 | 33661122 | Պարացետամոլ 500մգ N10 դ/հ | ԷԱՃ | հատ | 0.13 | 20 | 2.60 |
| 1.32.38 | 33611170 | Դրոտավերին Նո-շպա 40մգ N100 դ/հ | ԷԱՃ | հատ | 2.50 | 1 | 2.50 |
| 1.32.38.1 | 33611170 | Դրոտավերին Նո-շպա 40մգ N100 դ/հ | ՄԱ | հատ | 2.30 | 1 | 2.30 |
| 1.32.39 | 33661119 | Մետամիզոլ, տրիացետոամին 4-տոլունեսուլֆոնատ Տեմպալգին N20 դ/հ | ՄԱ | հատ | 1.0 | 30 | 30.00 |
| 1.32.40 | 33631170 | Տետրացիկլին 1%3գ ակնաքսուք | ԷԱՃ | հատ | 0.86 | 5 | 4.30 |
| 1.32.41 | 33671124 | Տոբրամիցին, դեքսամեթազոն տոբրադեքս 5մլ ակնակաթիլ | ԷԱՃ | հատ | 2.55 | 2 | 5.10 |
| 1.32.41.1 | 33671124 | Տոբրամիցին, դեքսամեթազոն տոբրադեքս 5մլ ակնակաթիլ | ՄԱ | հատ | 2.35 | 2 | 4.70 |
| 1.32.42 | 33661126 | Ացետիլսալիցիլաթթու, պարացետամոլ, կոֆեին Ֆիտրամոն Պ N10 դ/հ | ՄԱ | հատ | 0.15 | 20 | 3.00 |
| 1.32.43 | 33691123 | Պապազոլ +Բենդազոլ 0.03գ N10 դ/հ | ՄԱ | հատ | 0.20 | 20 | 4.00 |
| 1.32.44 | 33621730 | Վերապամիլ Ֆինոպտին 5մգ 2մլ սրվակ | ԷԱՃ | հատ | 0.60 | 10 | 6.00 |
| 1.32.45 | 33651134 | Ցիպրոֆլոքսացին, դեքսամեթազոն ֆլոքսադեքս 10մլ | ՄԱ | հատ | 2.20 | 4 | 8.80 |
| 1.32.46 | 33691227 | Նատրիում հիդրոկարբոնատ սոդա սննդային 500գ | ՄԱ | հատ | 0.50 | 10 | 5.00 |
| 1.32.47 | 33631250 | Էթանոլ սպիրտ բժշկական 96% 1լ լուծույթ | ՄԱ | լիտր | 1.35 | 10 | 13.50 |
| 1.32.47.1 | 33631250 | Էթանոլ սպիրտ բժշկական 96% 1լ լուծույթ | ՄԱ | լիտր | 1.45 | 10 | 14.50 |
| 1.32.48 | 33691236 | Քլորոպիրամին սուպրաստին 2% 1մլ N5 սրվակ | ԷԱՃ | հատ | 1.70 | 2 | 3.40 |
| 1.32.49 | 33621270 | Լևոմենթոլի լուծույթ մենթիլ իզոլվալերատում Վալիդոլ 60մգ N10դ/հ | ՄԱ | հատ | 0.15 | 120 | 18.00 |
| 1.32.50 | 33631310 | Դիկլոֆենակ Վուրոն 50մգ N20 դ/հ | ՄԱ | հատ | 1.200 | 3 | 3.60 |
| 1.32.51 | 33621590 | Ֆոլրասեմիդ 1% 2մլ N10 սրվակ | ԷԱՃ | հատ | 0.37 | 3 | 1.11 |
| 1.32.52 | 33651144 | Օքսոլին 10գ քսուք | ԷԱՃ | հատ | 0.30 | 3 | 0.90 |
| 1.32.53 | 33611160 | Մեթոկլոպրամիդ Ցերոկալ 2մլ-N 10 սրվակ | ԷԱՃ | հատ | 0.70 | 2 | 1.40 |
| 1.32.54 | 33661119 | Մետամիզոլ նատրիում Անալգին 50%-2մլ N 10 սրվակ | ԷԱՃ | հատ | 0.60 | 4 | 2.40 |
| 1.32.55 | 33661125 | Սպազմալզոն, մետամիզոլ, պիտոֆենոն, ֆենաիվերինիում բրոմիդ 5մլ ամպուլ | ՄԱ | հատ | 2.300 | 3 | 6.90 |
| 1.32.56 | 33621510 | Կապտոպրիլ captopril դեղահատ 25գ | ՄԱ | հատ | 0.100 | 5 | 0.50 |
| 1.32.57 | 33621250 | Դեքստրան 40 (Ռեոպոլուզոլկին) 250մլ լուծույթ | ԷԱՃ | հատ | 2.39 | 2 | 4.78 |
| 1.32.58 | 24411400 | Անուշադրի սպիրտ 10%-30մլ | ԷԱՃ | լիտր | 6.67 | 3.6 | 24.012 |
| 1.32.59 | 33621340 | Կոֆեին, նատրիումի բենզոատ 10մլ N 10 սրվակ | ԷԱՃ | հատ | 0.50 | 2 | 1.00 |
| 1.32.60 | 33671130 | Դիպենհիդրամին Դիմիդոլ 1%-1մլ N 10 սրվակ | ԷԱՃ | հատ | 0.30 | 3 | 0.90 |
| 1.32.61 | 33691176 | Էթակրիդինի լակտատ Ռիվանոլ 100մլփոշի | ԷԱՃ | հատ | 0.26 | 10 | 2.60 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|-------------|------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.32.62 | 33661117 | Կատվախտի էքստրա վալերիանա հանուկ N 50 դ/հ (շշիկով) | ՄԱ | հատ | 0.20 | 20 | 4.00 |
| 1.32.62.1 | 33661117 | Կատվախտի էքստրա վալերիանա հանուկ N 50 դ/հ (շշիկով) | ԷԱՃ | հատ | 0.20 | 4 | 0.80 |
| 1.32.63 | 33671114 | Ամինոֆիլին (էուֆիլին) 24%-5մլ. N 10 սրվակ | ԷԱՃ | հատ | 0.7 | 2 | 1.40 |
| 1.32.64 | 33611130 | Ատրոպին լուծույթ ներարկման 1մգ/մլ, 1մլ՝ N 10 սրվակ | ԷԱՃ | հատ | 0.07 | 10 | 0.70 |
| 1.32.65 | 33611240 | Ակտիվացած ածուխ, դեղահատ 250մգ | ՄԱ | հատ | 0.01 | 200 | 2.00 |
| 1.32.66 | 33631240 | Քլորամին- Բ 1կգ. - N 1 | ԷԱՃ | հատ | 10.50 | 5 | 52.50 |
| 1.32.67 | 33621450 | Նորմոդիպին, ամլոդիպին 5մգ,N 30 | ՄԱ | հատ | 1.95 | 6 | 11.70 |
| 1.32.68 | 33691731 | Դիոսմեկտիտ (նեոսմեկտիտ) N 30 (2 տուփ) | ՄԱ | հատ | 0.15 | 60 | 9.00 |
| 1.32.69 | 33211260 | Ստրեպտոլոն լուծույթ N 24 (3 տուփ) | ՄԱ | հատ | 3.24 | 3 | 9.72 |
| 1.32.70 | 33691133 | Նատրի քլոր 10 մլ N 10 (3 տուփ) | ՄԱ | հատ | 0.40 | 3 | 1.20 |
| 1.32.71 | 33691232 | Նիմեսիլ N 30 (2 տուփ) | ՄԱ | հատ | 3.00 | 2 | 6.00 |
| 1.32.72 | 33151220 | Թթվաձնային պարկ | ՄԱ | հատ | 10.00 | 2 | 20.00 |
| 1.33 | | Աէրոզոլ | | | | | 579.00 |
| 1.33.1 | 24951580 | Աէրոզոլ-պենետրանտ | ԳՀ | հատ | 9.0 | 6 | 54.00 |
| 1.33.2 | 24951580 | Աէրոզոլ -մաքրող նյութ | ԳՀ | հատ | 8.5 | 10 | 85.00 |
| 1.33.3 | 24951580 | Աէրոզոլ-արտահայտիչ | ԳՀ | հատ | 8.5 | 40 | 340.00 |
| 1.33.4 | 24951580 | Մաքրիչ MANNOL 9893 կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 10.0 | 10 | 100.00 |
| 1.33.5 | 24951580 | Մաքրիչ KOHTAKT 60/400 | ԳՀ | հատ | | 5 | 0.00 |
| 1.33.6 | 24951580 | Մաքրիչ KOHTAKT WL | ԳՀ | հատ | | 5 | 0.00 |
| 1.33.7 | 24951110 | Հպակների քսուկ KOHTAKT 61 | ԳՀ | հատ | | 5 | 0.00 |
| 1.34 | | Լաբորատոր պարագաներ | | | | | 4,619.88 |
| 1.34.1 | 38311200 | Անալիտիկ կշեռք BJI-224 տեսակի | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 1 | 0.00 |
| 1.34.2 | 18521100 | Ավազե ժամացույց, 3 թույն | ԳՀ | հատ | 0 | 2 | 0.00 |
| 1.34.3 | 18521100 | Ավազե ժամացույց, 5 թույն | ԳՀ | հատ | 0 | 2 | 0.00 |
| 1.34.4 | 18521100 | Ավազե ժամացույց, 10 թույն | ԳՀ | հատ | 0 | 2 | 0.00 |
| 1.34.5 | 33791300 | Բաժակ բարձր ՎՆ-50, քիմիական հրակայուն | ԷԱՃ | հատ | 0 | 10 | 0.00 |
| 1.34.6 | 33791300 | Բաժակ բարձր ՎՆ-500, քիմիական հրակայուն | ԷԱՃ | հատ | | 10 | |
| 1.34.7 | 33791300 | Բաժակ բարձր ՎՆ-1000, քիմիական, հրակայուն | ԷԱՃ | հատ | 0 | 25 | 0.00 |
| 1.34.8 | 33791300 | Բաժակ ցածր ՆՆ-250, քիմիական, հրակայուն | ԷԱՃ | հատ | 0 | 25 | 0.00 |
| 1.34.9 | 33791300 | Բաժակ ցածր ՆՆ-500, քիմիական հրակայուն | ԷԱՃ | հատ | 0 | 10 | 0.00 |
| 1.34.10 | 33791300 | Բյուրետկա տիտրման, տիպը՝ I-1-2-25-0.1 ծորակով | ԷԱՃ | հատ | 0 | 13 | 0.00 |
| 1.34.11 | 33791300 | Բյուրետկա տիտրման ԳՕՍՍ 29251-91, տիպը՝ I-1-2-50-0.1 ծորակով | ԷԱՃ | հատ | 0 | 10 | 0.00 |
| 1.34.12 | 33791300 | Բյուրետկա տիտրման ԳՕՍՍ 29251-91, տիպը՝ I-1-2-25-0.1 առանց ծորակի | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 1.34.13 | 33791300 | Բյուրետկա տիտրման ԳՕՍՍ 29251-91, տիպը՝ I-1-2-50-0.1 առանց ծորակի | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 1.34.14 | 33791300 | Բյուրետկա տիտրման ԳՕՍՍ 29251-91, տիպը՝ I-1-2-100-0.1 առանց ծորակի | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 1.34.15 | 38431460 | Բռնիչ տիգելի համար նիկելե, 25-30սմ երկարության | ԳՀ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.34.16 | 33791300 | Գավաթ ճենապակյա, բռնիչով 2000 մլ | ԷԱՃ | հատ | 0 | 4 | 0.00 |
| 1.34.17 | 33791300 | Թասիկ ճենապակյա, ՉՖՆ 2, 50մլ, գոլորշիացման համար | ԷԱՃ | հատ | 0 | 10 | 0.00 |
| 1.34.18 | 33791300 | Թասիկ ճենապակյա, ՉՖՆ, 150մլ, գոլորշիացման համար | ԷԱՃ | հատ | 0 | 10 | 0.00 |
| 1.34.19 | 33191312 | Կոլբա կոնաձև հարթահատակ, K ₄ -100-34 | ԷԱՃ | հատ | 0 | 10 | 0.00 |
| 1.34.20 | 33191312 | Կոլբա կոնաձև հարթահատակ, 250մլ | ԷԱՃ | հատ | 0 | 20 | 0.00 |
| 1.34.21 | 33191312 | Կոլբա կոնաձև հարթահատակ, 400մլ | ԷԱՃ | հատ | | 10 | |
| 1.34.22 | 33191312 | Կոլբա կոնաձև հարթահատակ, 500մլ | ԷԱՃ | հատ | 0 | 10 | 0.00 |
| 1.34.23 | 33191312 | Կոլբա քիմիական ջերմակայուն ապակույց հղկված խցանով, 250մլ | ԷԱՃ | հատ | 0 | 5 | 0.00 |
| 1.34.24 | 33191312 | Կոլբա քիմիական ջերմակայուն ապակույց հղկված խցանով, 500մլ | ԷԱՃ | հատ | 0 | 5 | 0.00 |
| 1.34.25 | 33191312 | Կոլբա քիմիական ջերմակայուն ապակույց հղկված խցանով, 1000մլ | ԷԱՃ | հատ | 0 | 10 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|---------|------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.34.26 | 33191312 | Կոլբա Տիպը՝ ԿՆ-1-100 Մ29/32, առանց կապարիչ, 00.9291503.00 | ԷԱՃ | հատ | 0 | 30 | 0.00 |
| 1.34.27 | 33191312 | Կոլբա Տիպը՝ ԿՆ-1-250 Մ29/32, կապարիչով, 00.9291503.00 | ԷԱՃ | հատ | 0 | 30 | 0.00 |
| 1.34.28 | 33191312 | Կոլբա չափիչ 50մլ տարողությամբ, տիպը 1Ա խցանով | ԷԱՃ | հատ | 0 | 50 | 0.00 |
| 1.34.29 | 33191312 | Կոլբա չափիչ 100մլ տարողությամբ, տիպը 1Ա խցանով | ԷԱՃ | հատ | 0 | 28 | 0.00 |
| 1.34.30 | 33191312 | Կոլբա կլոր Տիպը՝ Պ-3-250-34, հարթահատակ | ԷԱՃ | հատ | 0 | 50 | 0.00 |
| 1.34.31 | 38431710 | Կաթոցիկ Տիպը՝ կաթոցիկ Շուստերի, ծավալը 50մլ | ԳՀ | հատ | 0 | 30 | 0.00 |
| 1.34.32 | 38431710 | Կաթոցիկ, ծավալը 50մլ | ԳՀ | հատ | 0 | 20 | 0.00 |
| 1.34.33 | 38431710 | Կաթոցիկ նիշերով, 1 մլ | ԳՀ | հատ | 0 | 5 | 0.00 |
| 1.34.34 | 38431710 | Կաթոցիկ նիշերով, 5 մլ | ԳՀ | հատ | 0 | 10 | 0.00 |
| 1.34.35 | 38431710 | Կաթոցիկ նիշերով, 10 մլ | ԳՀ | հատ | 0 | 20 | 0.00 |
| 1.34.36 | 38431710 | Կաթոցիկ նիշերով, 25 մլ | ԳՀ | հատ | 0 | 2 | 0.00 |
| 1.34.37 | 33191312 | Կոլոնկա 1 լիտրանոց, քիմիական անալիզների կատարման համար | ԷԱՃ | հատ | | 4 | |
| 1.34.38 | 33191312 | Կոլոնկա 2 լիտրանոց, քիմիական անալիզների կատարման համար | ԷԱՃ | հատ | | 6 | |
| 1.34.39 | 33191317 | Հավանագ ճենապակյա ճամփիչով $\varnothing 50 \div 90$ մմ | ԷԱՃ | հատ | 0 | 2 | 0.00 |
| 1.34.40 | 33191314 | Ձագար բաժանիչ ԳՕՍՍ 25336-82, ՎԴ 250, ապակյա, տարողությունը 250մլ | ԷԱՃ | հատ | 0 | 15 | 0.00 |
| 1.34.41 | 33191314 | Ձագար բաժանիչ ԳՕՍՍ 25336-82, ՎԴ 500, ապակյա, տարողությունը 500մլ | ԷԱՃ | հատ | 0 | 17 | 0.00 |
| 1.34.42 | 33191314 | Ձագար կոնանկ կարճ պոչով, №1, տրամագիծը՝ 35մմ, քիմիական նյութերի տեղափոխում մի տարայից մյուսի մեջ | ԷԱՃ | հատ | 0 | 5 | 0.00 |
| 1.34.43 | 33191314 | Ձագար կոնանկ կարճ պոչով, №5, տրամագիծը՝ 100մմ, քիմիական նյութերի տեղափոխում մի տարայից մյուսի մեջ | ԷԱՃ | հատ | 0 | 10 | 0.00 |
| 1.34.44 | 38431700 | Ձող ապակյա, $l=200$ մմ | ԷԱՃ | հատ | 0 | 10 | 0.00 |
| 1.34.45 | 33191312 | Չափաբաժակ Գլանաձև չափիչ, 100մլ | ԷԱՃ | հատ | 0 | 10 | 0.00 |
| 1.34.46 | 38431760 | Ջրային բաղնիք ՊԵ11 տեսակի կամ համարժեքը, երկտեղանի, բաղնիքի ծավալը՝ 2,4 լ | ԳՀ | հատ | 0.0 | 3 | 0.00 |
| 1.34.47 | 38411200 | Ջերմաչափ (-40°C) \div 50°C, ճշտությունը $\pm 1^\circ\text{C}$, սենյակային, պատից ամրացվող | ԷԱՃ | հատ | 0 | 62 | 0.00 |
| 1.34.48 | 42941160 | Օդային թերմոստատ Բիթեստ կենսաքիմիական թթվածնի սպառման որոշման համար | ԳՀ | հատ | 0.0 | 1 | 0.00 |
| 1.34.49 | 44163170 | Ռետինե խողովակ, բժշկական, 10մմ տրամագծով | ԷԱՃ | մետր | | 10 | 0.00 |
| 1.34.50 | 42311100 | Սպիրտայրոց Տիպը՝ ԿՇ-100 կամ ՍԼ-100 19/17, տակդիրով (կանգնակով) | ԳՀ | հատ | 0 | 5 | 0.00 |
| 1.34.51 | 38411600 | Սպիրտոմետր 20 \div 100%, սպիրտի խտությունը որոշելու համար | ԳՀ | հատ | 0 | 3 | 0.00 |
| 1.34.52 | 33791300 | Տիգել կվարցային 20մլ տարողությամբ | ԷԱՃ | հատ | 0 | 10 | 0.00 |
| 1.34.53 | 38411600 | Ունիվերսալ ինդիկատորային թուղթ բաց նարնջագույն թղթե շերտեր, փաթեթավորումը տուփով: Քիմիական լուծույթում ստանալով երանգավորում, ցույց է տալիս pH միջավայրը՝ pH=0÷12 միջակայքում: | ԳՀ | հատ | 0 | 12 | 0.00 |
| 1.34.54 | 32351230 | Ժապավեն AGFA, 100x120մմ | ԷԱՃ | հատ | 1.05 | 2500 | 2,625.00 |
| 1.34.55 | 32351230 | Ժապավեն AGFA, 100x240մմ | ԷԱՃ | հատ | 1.8 | 600 | 1,080.00 |
| 1.34.56 | 32351230 | Ժապավեն AGFA, 100x360մմ | ԷԱՃ | հատ | 2.92 | 200 | 584.00 |
| 1.34.57 | 35121150 | Նշան Ռենտգենյան №2 և №6 արճիճից | ԷԱՃ | հատ | 25.09 | 2 | 50.18 |
| 1.34.58 | 44311251 | Իմիտատոր №N ¹ ÷5 | ԷԱՃ | հատ | 24.85 | 2 | 49.70 |
| 1.34.59 | 44311251 | Էտալոն լարային № 2 կամ 12 | ԷԱՃ | հատ | 7.3 | 10 | 73.00 |
| 1.34.60 | 44311251 | Էտալոն լարային № 3 կամ 13 | ԷԱՃ | հատ | 7.3 | 10 | 73.00 |
| 1.34.61 | 44311251 | Էտալոն լարային № 4 կամ 14 | ԷԱՃ | հատ | 7.3 | 10 | 73.00 |
| 1.34.62 | 33111130 | Ռենտգենյան ժապավենները վերծանելու համար նախատեսված շաբլոն | ԷԱՃ | հատ | 6.0 | 2 | 12.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|-------------|------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|----------|--------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.35 | 09411700 | Բնական գազ ԳՕՍՏ 5542-87, հոտավետացված, T≤20°C, P≤2,0 կգ/սմ² | ԳՀ | մ ³ | 0.139 | 950000.0 | 132,050.00 |
| 1.36 | | Յուղեր 2022թ | | | | | 44,071.68 |
| 1.36.1 | 09211100 | Յուղ դիզելային M-14B կամ M-14B ₂ ԳՕՍՏ 12337-84, ՏՈՒ 38-101264-72 | ԷԱՃ | լիտր | 1.48 | 1848 | 2,735.04 |
| 1.36.2 | 09211310 | Յուղ տուրբինային ԳՈՍՏ 32-74, S ₂₂ | ԷԱՃ | կգ | 1.4 | 2000 | 2,800.00 |
| 1.36.3 | 09211310 | Յուղ տուրբինային ԳՕՍՏ 9972-74, ՏՊ-30 | ԷԱՃ | կգ | 1.6 | 3000 | 4,800.00 |
| 1.36.4 | 09211620 | Յուղ արդյունաբերական ԳՕՍՏ 20799-88, Ս-20A | ԷԱՃ | լիտր | 2.2 | 8 | 17.60 |
| 1.36.5 | 09134100 | Դիզելային յուղ SAE 15W40 | ԷԱՃ | լիտր | 1.7 | 50 | 85.00 |
| 1.36.6 | 09211620 | Յուղ (տեխնիկական) ASE 33T սիլիկոնե, HF-32 Daphne Hydrochloric Fluid, վիբրոհարթակի հիդրոստատիկ առանցակալների համար | ԷԱՃ | լիտր | 19.0 | 60 | 1,140.00 |
| 1.36.7 | 09211810 | Մինթետիկ եթերայուղ Naturelle HF-E-46 կամ Frogol v32 | ՄԱ | լիտր | 5.26 | 25 | 131.50 |
| 1.36.8 | 09211210 | Յուղ BSE-32 "YORK" | ԷԱՃ | կգ | 28.34 | 10 | 283.40 |
| 1.36.9 | 09134100 | Շարժիչի յուղ ԳՈՍՏ 8581-78, M-10F2k | ԷԱՃ | լիտր | 1.9 | 5 | 9.50 |
| 1.36.10 | 09211110 | Յուղ սարքավորումների ՄՅՍ ԳՕՍՏ 1805-76 | ԷԱՃ | կգ | 0 | 0 | 0.00 |
| 1.36.11 | 09134100 | Յուղ տուրբո դիզել 20W50CH4, CJ-4 | ԷԱՃ | լիտր | 0 | 0 | 0.00 |
| 1.36.12 | 09134100 | Յուղ տուրբո դիզել 15W40 CH4, CJ-4 | ԷԱՃ | լիտր | 0 | 0 | 0.00 |
| 1.36.13 | 09134100 | Յուղ բենզինային շարժիչային 15W40 Api SN / ACEA A4 | ԷԱՃ | լիտր | 0 | 0 | 0.00 |
| 1.36.14 | 09134100 | Յուղ բենզինային շարժիչային 20W50Api SN / ACEA A4 | ԷԱՃ | լիտր | 0 | 0 | 0.00 |
| 1.36.15 | 09134100 | Յուղ դիզելային MT-16n | ԷԱՃ | լիտր | 0 | 0 | 0.00 |
| 1.36.16 | 09134100 | Փոխհաղորդիչ հեղուկ ATF-Q3 DEXRON III | ՄԱ | լիտր | 4.5 | 25 | 112.50 |
| | | Յուղեր 2023թ | | | | | |
| 1.36.37 | 09211100 | Յուղ դիզելային M-14B, ԳՕՍՏ 12337-84, ՏՈՒ 38-101264-72 | ԷԱՃ | լիտր | 1.83 | 13128 | 24,024.24 |
| 1.36.38 | 09134100 | Դիզելային յուղ SAE 15W40 | ԷԱՃ | լիտր | 2.10 | 62 | 130.20 |
| 1.36.39 | 09211620 | Յուղ արդյունաբերական ԳՕՍՏ 20799-88, Ս-20A | ԷԱՃ | լիտր | 1.90 | 8 | 15.20 |
| 1.36.40 | 09211600 | Յուղ կոմպրեսորային Կ-19 կամ ԿՍ-19 ԳՈՍՏ 1861-73 | ԷԱՃ | լիտր | 1.75 | 1665 | 2,913.75 |
| 1.36.41 | 09211140 | Յուղ Suniso-SL-68 կամ Suniso-SL-100 | ԷԱՃ | կգ | 13.00 | 4 | 52.00 |
| 1.36.42 | 09211110 | Շարժիչի յուղ ԳՈՍՏ 8581-78, M-10F2k | ԷԱՃ | կգ | 1.75 | 55 | 96.25 |
| 1.36.43 | 09211900 | Հովացման հեղուկ Sատլ-40% | ԷԱՃ | լիտր | 0.75 | 150 | 112.50 |
| 1.36.44 | 09134100 | Յուղ տուրբո դիզել 15W40 | ԷԱՃ | լիտր | 3.2 | 400 | 1,280.00 |
| 1.36.45 | 09211100 | Յուղ բենզինային շարժիչային 15W40 | ԷԱՃ | լիտր | 3.28 | 400 | 1,312.00 |
| 1.36.46 | 09211100 | Յուղ բենզինային շարժիչային 20W50 | ԷԱՃ | լիտր | 3.25 | 500 | 1,625.00 |
| 1.36.47 | 09134100 | Յուղ դիզելային MT-16n | ԷԱՃ | լիտր | 1.98 | 200 | 396.00 |
| 1.37 | | Վառելիքային նյութեր | | | | | 147,485.22 |
| 1.37.1 | 09132200 | Բենզին ԱԻ-92 Ռեզուլյար (AI-92) | ԷԱՃ | լիտր | 0.520 | 35000 | 18,200.00 |
| 1.37.1.1 | 09132200 | Բենզին ԱԻ-92 Ռեզուլյար (AI-92) | ԷԱՃ | լիտր | 0.500 | 6000 | 3,000.00 |
| 1.37.2 | 09134200 | Վառելիք դիզելային, սեզոնային բաքով և կտրոնով | ԷԱՃ | լիտր | 0.500 | 120000 | 60,000.00 |
| 1.37.2.1 | 09134200 | Վառելիք դիզելային, սեզոնային բաքով և կտրոնով | ԷԱՃ | լիտր | 0.642 | 21000 | 13,482.00 |
| 1.37.3 | 09134200 | Վառելիք դիզելային բաքով և կտրոնով | ԷԱՃ | լիտր | 0.45 | 3544 | 1,594.80 |
| 1.37.3.1 | 09134200 | Վառելիք դիզելային բաքով և կտրոնով | ԷԱՃ | լիտր | 0.692 | 22898 | 15,845.416 |
| 1.37.4 | 09411710 | Բնական սեղմված գազ P=19.6ՄՊա. | ԷԱՃ | կգ | 0.32 | 90000 | 28,800.00 |
| | | Հովացման հեղուկներ | | | | | 0.00 |
| 1.37.5 | 09211900 | Հովացման հեղուկ Sատլ-40% | ԷԱՃ | լիտր | | 0 | 0.00 |
| 1.37.6 | 09211900 | Հովացման հեղուկ ՕՋ | ԷԱՃ | լիտր | 2.40 | 500 | 1,200.00 |
| 1.37.7 | 39831275 | Ապակեմաքրիչ հեղուկ | ԷԱՃ | լիտր | 0 | 0 | 0.00 |
| 1.37.8 | 24321851 | AdBlue Քիմիկատ Բարձր մաքրության կարբամիդի ջրային լուծույթ 70/30 հարաբերակցությամբ | ԷԱՃ | կգ | 0.63 | 1800 | 1,134.00 |
| 1.37.9 | 09211600 | Արգելակման հեղուկ | ԷԱՃ | լիտր | 0 | 0 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|-------------|------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.37.10 | 09134100 | Յուղ 5W30 Ինժեկտորային սինթետիկ 5W30 | ԷԱՃ | լիտր | 2.40 | 200 | 480.00 |
| 1.37.11 | 09134100 | Յուղ 10W40 Ինժեկտորային կիսասինթետիկ | ԷԱՃ | լիտր | 1.90 | 400 | 760.00 |
| 1.37.12 | 09134100 | Յուղ 5W40 Ինժեկտորային սինթետիկ | ԷԱՃ | լիտր | 2.70 | 150 | 405.00 |
| 1.37.13 | 09211150 | Քսայուղ լիտոլ-24 | ԷԱՃ | կգ | | 0 | 0.00 |
| 1.37.14 | 24951110 | Քսայուղ Ցիատիմ-201 | ԷԱՃ | կգ | | 0 | 0.00 |
| 1.37.15 | 09211100 | Բենզինային յուղ 15 W 40 | ԷԱՃ | լիտր | 1.90 | 200 | 380.00 |
| 1.37.16 | 09211300 | Յուղ հիդրավլիկ ТП-22С | ԷԱՃ | լիտր | 1.70 | 200 | 340.00 |
| 1.37.17 | 09211300 | Յուղ հիդրավլիկ ՎՄԳԶ | ԷԱՃ | լիտր | 2.40 | 500 | 1,200.00 |
| 1.37.18 | 09211620 | Յուղ արդյունաբերական Ի-50 | ԷԱՃ | լիտր | 1.66 | 400 | 664.00 |
| 1.38 | | Սառնարանային մեքենաների փոխարինման համար ապրանքներ-խողովակներ և ձևավորվածքներ | | | | | 0.00 |
| 1.39 | | Վենտագրեգատների փոխարինում | | | | | 0.00 |
| | | խողովակներ և ձևավորվածքներ | | | | | |
| 1.39.1 | 44163140 | խողովակ 108x4,0 ԳՕՍՍ 10704-91 Պողպատ 20 | ԷԱՃ | մետր | 0 | 228 | 0.00 |
| 1.39.2 | 44163140 | խողովակ 76x3,5 ԳՕՍՍ 10704-91 Պողպատ 20 | ԷԱՃ | մետր | 0 | 78 | 0.00 |
| 1.39.3 | 44163140 | խողովակ 57x3,5 ԳՕՍՍ 10704-91 Պողպատ 20 | ԷԱՃ | մետր | | 30 | 0.00 |
| 1.39.4 | 44163140 | խողովակ 45x2,5 ԳՕՍՍ 10704-91 Պողպատ 20 | ԷԱՃ | մետր | 0 | 18 | 0.00 |
| 1.39.5 | 44163140 | խողովակ 32x2,0 ԳՕՍՍ 10704-91 Պողպատ 20 | ԷԱՃ | մետր | 0 | 6 | 0.00 |
| 1.39.6 | 44163140 | Պլիպրոպիլենային խողովակ S5 (PN10) 40x3,7 | ԷԱՃ | մետր | 0 | 200 | 0.00 |
| 1.39.7 | 44163200 | Արմունկ 90° Dн 45x2,5 պողպատ 20 | ԷԱՃ | հատ | 0 | 4 | 0.00 |
| 1.39.8 | 44163200 | Արմունկ 90° Dн 57x3 պողպատ 20 | ԷԱՃ | հատ | 0 | 4 | 0.00 |
| 1.39.9 | 44163200 | Արմունկ 90° Dн 76x3,5 պողպատ | ԷԱՃ | հատ | 0 | 26 | 0.00 |
| 1.39.10 | 44163200 | Արմունկ 90° Dн 108x4,5 պողպատ | ԷԱՃ | հատ | 0 | 84 | 0.00 |
| 1.39.11 | 44163200 | Համակենտրոն անցում L=80մմ, K-108x4-57x3 | ԷԱՃ | հատ | 0 | 24 | 0.00 |
| 1.39.12 | 44163200 | Համակենտրոն անցում L=45մմ, K-57x3-45x2,5 | ԷԱՃ | հատ | 0 | 12 | 0.00 |
| 1.39.13 | 44163200 | Համակենտրոն անցում L=70մմ, K-76x3-45x2,5 | ԷԱՃ | հատ | 0 | 4 | 0.00 |
| 1.39.14 | 44163200 | Համակենտրոն անցում L=55մմ, K-76x3-38x2 | ԷԱՃ | հատ | 0 | 4 | 0.00 |
| 1.39.15 | 44163200 | Համակենտրոն անցում L=30մմ, K-38x2-25x1,6 | ԷԱՃ | հատ | 0 | 4 | 0.00 |
| | | Սողակներ, կափույրներ, և փականներ | | | | | |
| 1.39.15 | 42131120 | Կափույր փակիչ DN 15, Ppa6 =1.6 MPa; tmax=200°C 15Ե1п | ԷԱՃ | հատ | 0 | 24 | 0.00 |
| 1.39.16 | 42131120 | Կափույր փակիչ DN 25, Ppa6 =1.6 MPa; tmax=200°C 15Ե1п | ԷԱՃ | հատ | 0 | 24 | 0.00 |
| 1.39.17 | 42131100 | Հավասարակշռող փական DN 65, PN 2.5 ՄՊա; Tr 200°C Vexve 143 տիպի | ԷԱՃ | հատ | 0 | 2 | 0.00 |
| 1.39.18 | 42131100 | Հավասարակշռող փական DN 100, PN 2.5 ՄՊա; Tr 200°C Vexve 143 տիպի | ԷԱՃ | հատ | 0 | 6 | 0.00 |
| 1.39.19 | 42131100 | Գնդիկավոր փական dy 100, t=100°C, PN 1.6 ՄՊա; JIP STANDART FF տիպի | ԷԱՃ | հատ | 0 | 24 | 0.00 |
| 1.39.20 | 42131100 | Գնդիկավոր փական dy 50, t=150°C, PN 1.6 ՄՊա; JIP STANDART FF տիպի | ԷԱՃ | հատ | 0 | 6 | 0.00 |
| 1.39.21 | 42131100 | Գնդիկավոր փական dy 65, t=150°C, PN 1.6 ՄՊա; JIP STANDART FF տիպի, պրոդուկտի կոդը 065N9626 | ԷԱՃ | հատ | 0 | 8 | 0.00 |
| 1.39.22 | 42131100 | Գնդիկավոր փական dy 40, t=150°C, PN 1.6 ՄՊա; JIP STANDART FF տիպի, պրոդուկտի կոդը 065N9624 | ԷԱՃ | հատ | 0 | 2 | 0.00 |
| 1.39.23 | 42131100 | Ձեռքով հավասարակշռող փական dy 50, t=130°C, PN 1.6 ՄՊա , MNF տիպի | ԷԱՃ | հատ | 0 | 6 | 0.00 |
| 1.39.24 | 42131100 | Ձեռքով հավասարակշռող փական dy 40, t=130°C, PN 1.6 ՄՊա , MNF տիպի | ԷԱՃ | հատ | 0 | 2 | 0.00 |
| 1.39.25 | 42511128 | Չտիչ ցանցածն, կցաշուրթավոր dy 100, t=400°C, PN 4.0 ՄՊա | ԷԱՃ | հատ | 0 | 6 | 0.00 |
| 1.39.26 | 42511128 | Չտիչ ցանցածն, կցաշուրթավոր dy 65, t=400°C, PN 4.0 ՄՊա | ԷԱՃ | հատ | 0 | 2 | 0.00 |
| 1.39.27 | 44163200 | Մակաձուլիկ L=70մմ, ԵՍ1-У-М27x2/24/35-25/ԵՍ1-У-М27x2/24/35-25 տիպի, | ԷԱՃ | հատ | 0 | 24 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|-------------|------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.39.28 | 44531130 | Պտուտակ 4x12 ԳՕՍՍ 10621-80*, Պողպատ 20 | ԷԱՃ | հատ | 0 | 1800 | 0.00 |
| 1.40 | 34911150 | ՀԱԷԿ-ի № 3, 4 տուրբոզենեռատորների օժանդակ համակարգերի արդիականացման համար ապրանքներ | | | | | 79,783.25 |
| 1.40.1 | 44163200 | Եռաբաշխիչ հավասար անցումով T DN 25-PN40 04 | ԷԱՃ | հատ | 70.0 | 2 | 140.00 |
| 1.40.2 | 44163200 | Եռաբաշխիչ հավասար անցումով T DN20- PN40 պողպատ 16ԳԸ | ԷԱՃ | հատ | 11.0 | 8 | 88.00 |
| 1.40.3 | 44163200 | Անցումային եռաբաշխիչ T50x10-PN40 16 ՇՕ 95 125-2013 | ԷԱՃ | հատ | 305.0 | 4 | 1,220.00 |
| 1.40.4 | 44163200 | Արմունկ T 90° 32x2-400x430-987- PN40 պողպատ 20 | ԷԱՃ | հատ | 76.0 | 6 | 456.00 |
| 1.40.5 | 44163200 | Արմունկ T 90° 32x2-700x430-1287- PN40 պողպատ 20 | ԷԱՃ | հատ | 100.0 | 2 | 200.00 |
| 1.40.6 | 44163200 | Արմունկ T 45° 32x2-100x100-278- PN40 պողպատ 20 | ԷԱՃ | հատ | 25.0 | 8 | 200.00 |
| 1.40.7 | 44163200 | Արմունկ T 90° 25x2-100x100-357- PN40 պողպատ 20 | ԷԱՃ | հատ | 21.00 | 34 | 714.00 |
| 1.40.8 | 44163200 | Արմունկ T 45° 57x3-150x150-536- PN40 պողպատ 20 | ԷԱՃ | հատ | 108.0 | 16 | 1,728.00 |
| 1.40.9 | 44163200 | Արմունկ T 90° 32x2-100x100-357- PN40 56 Շ.20 | ԷԱՃ | հատ | 32.0 | 94 | 3,008.00 |
| 1.40.10 | 44163200 | Հարմարակ 10x150-20-08X18H10T - PN25 | ԷԱՃ | հատ | 33.0 | 4 | 132.00 |
| 1.40.11 | 44163200 | Անցում T 25x15 - PN40 պողպատ 20, 05 ՇՕ 95 118-2013 | ԷԱՃ | հատ | 0 | 0 | 0.00 |
| 1.40.12 | 44163200 | Անցում T 25x15 - PN40 պողպատ 20 | ԷԱՃ | հատ | 7.00 | 2 | 14.00 |
| 1.40.13 | 44163140 | Խողովակ 25x2 պողպատ 20, ՏՊ 14-3-190-2004 | ԷԱՃ | մետր | 10.20 | 50 | 510.00 |
| 1.40.14 | 44163200 | Եռաբաշխիչ հավասար անցումով T DN20- PN40 պողպատ 16ԳԸ | ԷԱՃ | հատ | 0 | 8 | 0.00 |
| 1.40.15 | 44163200 | Անցումային եռաբաշխիչ T57x3-14x2- PN40- II 024 | ԷԱՃ | հատ | 0 | 0 | 0.00 |
| 1.40.16 | 44163200 | Արմունկ 45° 57x3 PN40 պողպատ 20 | ԷԱՃ | հատ | 15.0 | 12 | 180.00 |
| 1.40.17 | 44163200 | Արմունկ 90° 57x3- PN40 պողպատ 20, 02 ՇՕ 95 130-2013 | ԷԱՃ | հատ | 25.0 | 5 | 125.00 |
| 1.40.18 | 44163200 | Արմունկ T 90° -76x3,5 - PN40 03 | ԷԱՃ | հատ | 0 | 0 | 0.00 |
| 1.40.19 | 44163200 | Խողովակապտուկ T DN 10 պողպատ 20 | ԷԱՃ | հատ | 38.0 | 30 | 1,140.00 |
| 1.40.20 | 44163200 | Խողովակապտուկ ՎՇԸ-Ի-14x2-20 | ԷԱՃ | հատ | 0 | 26 | 0.00 |
| 1.40.21 | 44163200 | Խողովակապտուկ ՎՇԸ-Կ-14x2-16 | ԷԱՃ | հատ | 0 | 14 | 0.00 |
| 1.40.22 | 44163200 | Խողովակապտուկ ՎՇԸ-Ի-14x2-16, | ԷԱՃ | հատ | 0 | 40 | 0.00 |
| 1.40.23 | 44163200 | Անցումի ՄՇ-ԿԿ-14x2-16 | ԷԱՃ | հատ | 0 | 96 | 0.00 |
| 1.40.24 | 42131120 | Փական սիֆոնե փակով C26410-010Մ, ՄՄՄ3.1, DN10, P 20 ՄՊա, t 200°C | ԷԱՃ | հատ | 0 | 46 | 0.00 |
| 1.40.25 | 44163140 | Խողովակ 57x3 պողպատ 20 | ԷԱՃ | մետր | 33.6 | 81 | 2,721.60 |
| 1.40.26 | 44163140 | Խողովակ 32x2 պողպատ 20 | ԷԱՃ | մետր | 14.0 | 318 | 4,452.00 |
| 1.40.27 | 44163200 | Եռաբաշխիչ հավասարանցումային TP-Ի-14x2-25 | ԷԱՃ | հատ | 0 | 14 | 0.00 |
| 1.40.28 | 31211180 | Անջատիչ A3714ԵՅ Մ3 փոփոխական հոսանքի, 50Հգ, 380Վ, 40Ա, | ԷԱՃ | հատ | 930.0 | 8 | 7,440.00 |
| 1.40.29 | 31211180 | Ավտոմատ անջատիչ ԱՄ-50Ե-3ՄՄ Մ3, 50Հգ, 380Վ, 63Ա, | ԷԱՃ | հատ | 71.0 | 2 | 142.00 |
| 1.40.30 | 31211180 | Անջատիչ A3714ԵՅ Մ3 440Վ, 160Ա, | ԷԱՃ | հատ | 980.0 | 2 | 1,960.00 |
| 1.40.31 | 31211180 | Ավտոմատ անջատիչ AB2M4CB-55-41, 50Հգ, 380Վ, 400Ա. | ԷԱՃ | հատ | 2745.0 | 4 | 10,980.00 |
| 1.40.32 | 42961100 | Կոճակ կառավարման ՄԿՄ1-ՄՄՄ2 | ԷԱՃ | հատ | 58.0 | 2 | 116.00 |
| 1.40.33 | 44192640 | Մանեկներ վերադիր, ԳԻ-Ի-Մ20x1,5/14 | ԷԱՃ | հատ | 0 | 62 | 0.00 |
| 1.40.34 | 44192640 | Մանեկներ Մ6, 08X18H10T | ԷԱՃ | հատ | | 5350 | 0.00 |
| 1.40.35 | 44192640 | Մանեկներ Մ8-6H | ԷԱՃ | հատ | | 94 | 0.00 |
| 1.40.36 | 44192640 | Մանեկներ Մ6 ցինկապատ | ԷԱՃ | հատ | | 108 | 0.00 |
| 1.40.37 | 44163200 | Ներագույց ԻՄ2-Ի-14x2/20-25 | ԷԱՃ | հատ | 0 | 62 | 0.00 |
| 1.40.38 | 31641220 | Միջադիր ՄԿ-Մ-10,5/18 | ԳՀ | հատ | 0 | 62 | 0.00 |
| 1.40.39 | 31641220 | Միջադիր ՄԿ-Մ-20,5/36 | ԳՀ | հատ | 0 | 64 | 0.00 |
| 1.40.40 | 44163280 | Խցաններ ՄՄ-1-Մ-Մ20x1,5-20 | ԷԱՃ | հատ | 0 | 36 | 0.00 |
| 1.40.41 | 44163280 | Խցաններ ՄՄ-1-Ի-Մ20x1,5-20 | ԷԱՃ | հատ | 0 | 28 | 0.00 |
| 1.40.42 | 44163280 | Խցափակիչ ՇՇ-Ի-14x2-2,5 | ԷԱՃ | հատ | 0 | 24 | 0.00 |
| 1.40.43 | 44521230 | Անկեր-գամասեղ ԻՏՏ-Ր Մ8x75/10 | ԷԱՃ | հատ | 1.8 | 5350 | 9,630.00 |
| 1.40.44 | 44521230 | Անկեր-գամասեղ ԻՏՏ Մ8x75/10 | ԷԱՃ | հատ | 0.8 | 2006 | 1,604.80 |
| 1.40.45 | 44521230 | Անկեր-գամասեղ ԻՏՏ Մ10x90 | ԷԱՃ | հատ | 1.3 | 24 | 31.20 |
| 1.40.46 | 44521230 | Անկեր-գամասեղ ԻՏՏ-Բ Մ6x85 | ԷԱՃ | հատ | | 32 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|---------|------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.40.47 | 44521230 | Անկեր-գամասեղ HST M10x90/10 | ԷԱՃ | հատ | 1.5 | 8 | 12.00 |
| 1.40.48 | 44192630 | Հեղյուս Մ6x35, 08X18H10T | ԷԱՃ | հատ | | 5350 | 0.00 |
| 1.40.49 | 44192630 | Հեղյուս Մ8x25-6գ | ԷԱՃ | հատ | | 72 | 0.00 |
| 1.40.50 | 44192630 | Հեղյուս Մ6x30-6գ ցինկապատ | ԷԱՃ | հատ | | 36 | 0.00 |
| 1.40.51 | 44192630 | Պտուտակ Մ6x25-6գ, ГОСТ 17473-80 | ԷԱՃ | հատ | | 0 | 0.00 |
| 1.40.52 | 44192630 | Պտուտակ Մ6x20-6գ ցինկապատ ԳՈՍՍ 17473-80 | ԷԱՃ | հատ | | 72 | 0.00 |
| 1.40.53 | 44531220 | Տափօղակ A6.01, 08X18H10T ԳՈՍՍ 11371-78 | ԷԱՃ | հատ | | 10700 | 0.00 |
| 1.40.54 | 44531220 | Տափօղակ 6 զսպանականի, 08X18H10T ԳՈՍՍ 6402-70 | ԷԱՃ | հատ | | 5350 | 0.00 |
| 1.40.55 | 44531220 | Տափօղակ A8, ԳՈՍՍ 11371-78 | ԷԱՃ | հատ | | 94 | 0.00 |
| 1.40.56 | 44531220 | Տափօղակ մեծացված 8, ԳՈՍՍ 6958-78 | ԷԱՃ | հատ | | 72 | 0.00 |
| 1.40.57 | 44531220 | Տափօղակ 8 65F ԳՈՍՍ 6402-70 | ԷԱՃ | հատ | | 32 | 0.00 |
| 1.40.58 | 44531220 | Տափօղակ 6 հարթ ցինկապատված ԳՈՍՍ 11371-78 | ԷԱՃ | հատ | | 108 | 0.00 |
| 1.40.59 | 44531220 | Տափօղակ 6 զսպանականի ցինկապատված ԳՈՍՍ 6402-70 | ԷԱՃ | հատ | | 108 | 0.00 |
| 1.40.60 | 44118300 | Թիթեղ պիտակների պատրաստման համար, b=0.5 մմ 08X18H10T ԳՈՍՍ 19904-90 | ԷԱՃ | մ ² | 24.6 | 2 | 49.20 |
| 1.40.61 | 44531193 | Անկյունային 25x25x4, Вcr3cn5 ԳՈՍՍ 8509-93 | ԷԱՃ | կգ | 0 | 190 | 0.00 |
| 1.40.62 | 44531193 | Անկյունակ Ե-50x50x5 Cr3cn5 ԳՈՍՍ 535-2005, ԳՈՍՍ 8509-93 | ԷԱՃ | կգ | 13.00 | 272 | 3,536.00 |
| 1.40.63 | 44531193 | Անկյունային 32x32x4, Вcr3cn5 ԳՈՍՍ 8509-93 | ԷԱՃ | կգ | | 100 | 0.00 |
| 1.40.64 | 44531193 | Անկյունային 75x75x7, Вcr3cn5 ԳՈՍՍ 8509-93 | ԷԱՃ | կգ | 0 | 40 | 0.00 |
| 1.40.65 | 44118300 | Թիթեղ Ե-ՈՒ-1, 08X18H10T ԳՈՍՍ 19904-90 | ԷԱՃ | մ ² | 60.0 | 5 | 300.00 |
| 1.40.66 | 44118300 | Թիթեղ Ե-ՈՒ-2, 08X18H10T ԳՈՍՍ 19904-90 | ԷԱՃ | մ ² | 120.0 | 8 | 960.00 |
| 1.40.67 | 44118300 | Թիթեղ Ե-ՈՒ-5, 08X18H10T ԳՈՍՍ 19904-90 | ԷԱՃ | մ ² | 176.0 | 5 | 880.00 |
| 1.40.68 | 44118300 | Թիթեղ Ե-ՈՒ-4, 08X18H10T ԳՈՍՍ 19904-90 | ԷԱՃ | մ ² | 141.00 | 20.05 | 2,827.05 |
| 1.40.69 | 44118300 | Թիթեղ Ե-ՈՒ-5, Cr3cn5 ԳՈՍՍ 19903-2015 | ԷԱՃ | մ ² | 75.6 | 5 | 378.00 |
| 1.40.70 | 44112761 | Շվեյեր 8, Вcr3cn5 ԳՈՍՍ 8240-97 | ԷԱՃ | կգ | 2.35 | 564 | 1,325.40 |
| 1.40.71 | 44112761 | Շվեյեր Ծակոտած ՍՊ-Ի-60x30x6-B5 L=2000մմ, 08X18H10T | ԷԱՃ | հատ | 0 | 80 | 0.00 |
| 1.40.72 | 44531100 | Անկյունակ ծակոտած ՍՊ-Ի-32x32x6-B5 L=2000մմ, 08X18H10T | ԳՀ | հատ | 0 | 160 | 0.00 |
| 1.40.73 | 44531100 | Ծակոտած զոտի ՍՊ-Ի-32x6x3-B5 L=2000մմ, 08X18H10T | ԷԱՃ | հատ | 0 | 280 | 0.00 |
| 1.40.74 | 44311151 | Պրոֆիլ Z-նման L=2000մմ, 08X18H10T ՍՊ-Ի-62x32x40x6-B5 | ԷԱՃ | հատ | | 280 | 0.00 |
| 1.40.75 | 43611190 | Բռնակ СД-Ի-14-B5 | ԳՀ | հատ | 0 | 1340 | 0.00 |
| 1.40.76 | 43611190 | Բռնակ СП-Ի-14-B5 | ԳՀ | հատ | 0 | 2680 | 0.00 |
| 1.40.77 | 44511220 | Առձգիչ КСС 3x100 | ԷԱՃ | հատ | | 4225 | 0.00 |
| 1.40.78 | 44531191 | Մետաղաբազուկ ՍՊԻԿ22 | ԷԱՃ | մետր | 0 | 180 | 0.00 |
| 1.40.79 | 44531191 | Բազուկ մետաղե P3-ԱՄ-18 | ԷԱՃ | մետր | 0 | 2220 | 0.00 |
| 1.40.80 | 44211420 | Կանգնակ ցինկապատ СТ-120 | ԷԱՃ | հատ | 0 | 12 | 0.00 |
| 1.40.81 | 44211610 | Անկյունաթերթ հասարակ ցինկապատ КП-4 | ԷԱՃ | հատ | | 12 | 0.00 |
| 1.40.82 | 31211250 | Բլոկ БК3К-П-8-Р 8 սեղմակների վրա անջատիչով | ԷԱՃ | հատ | 230.0 | 8 | 1,840.00 |
| 1.40.83 | 31211250 | Բլոկ БК3К-П-24-Р 24 սեղմակների վրա անջատիչով | ԷԱՃ | հատ | 365.0 | 12 | 4,380.00 |
| 1.40.84 | 31211250 | Բլոկ БК3К-П-32-Р 32 սեղմակների վրա անջատիչով | ԷԱՃ | հատ | 415.0 | 2 | 830.00 |
| 1.40.85 | 31211250 | Բլոկ БК3К-П-48-Р 48 սեղմակների վրա անջատիչով | ԷԱՃ | հատ | 610.0 | 2 | 1,220.00 |
| 1.40.86 | 31211250 | Բլոկ БК3К-П-12-Р 12 սեղմակների վրա անջատիչով | ԷԱՃ | հատ | 255.0 | 10 | 2,550.00 |
| 1.40.87 | 31211250 | Բլոկ БК3К-П-16-Р 16 սեղմակների վրա անջատիչով | ԷԱՃ | հատ | 285.0 | 4 | 1,140.00 |
| 1.40.88 | 31211250 | Բլոկ БК3-СД-ЭП-5 (ՍՊ) | ԷԱՃ | հատ | 700.0 | 2 | 1,400.00 |
| 1.40.89 | 31211250 | Բլոկ կափույրե Элемер-БК/С/3/0/AC/4/02/Р5/Д/У20 | ԷԱՃ | հատ | 430.0 | 8 | 3,440.00 |
| 1.40.90 | 31211220 | Ավտոմատ անջատիչ АП50Б-2МТ-2П У3 6,3x10 | ԷԱՃ | հատ | 0 | 4 | 0.00 |
| 1.40.91 | 31211220 | Ավտոմատ անջատիչ АП50Б-3МТ-2П У3 6,3x10 | ԷԱՃ | հատ | 0 | 2 | 0.00 |
| 1.40.92 | 31221160 | Ժամանակի ռելե PCB-01-1-УХЛ4 220 В (հաստատուն հոսանքի) | ԷԱՃ | հատ | 0 | 2 | 0.00 |
| 1.40.93 | 31711220 | Ցուցատախտակ լուսաազդանշանային ТСС-66 | ԷԱՃ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 1.40.94 | 31512350 | Լամպ РН-110В կոմուտացիոն, 8Կտ | ԷԱՃ | հատ | | 0 | 0.00 |
| 1.40.95 | 44322530 | Բանդաժ մալուխային СВ 140/3,5 | ԷԱՃ | հատ | | 700 | 0.00 |
| 1.40.96 | 44118300 | Թիթեղ պողպատե С235 ըստ ԳՈՍՍ 27772-88, չափերը 250x250x4մմ ԳՈՍՍ 19903-74 | ԷԱՃ | մ ² | | 4 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|-------------|------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.40.97 | 44322530 | Ծայրակալ պղնձե մալուխային, ամրակցված մամլիչով և նախատեսված 16 մմ ² պղնձե ջիլերով հաղորդալարի կտրման ԳՈՍՏ 7386-80 16-6-Մ-ՄՄՄՄ | ԷԱՃ | հատ | | 8 | 0.00 |
| 1.40.98 | 31151100 | Կերպափոխիչ Сапфир-22EMA-ДИ/4/2151/МП3/11V/ УХЛ3.1 (-25+80)/050/10кгс/см ² /-42/-/М20/-/ШР22/-/ГП Չափման միջակայքը 0-ից 10կգու/սմ ² | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.40.99 | 31151100 | Կերպափոխիչ Сапфир-22EMA-ДД/4/2440/МП3/02V/УХЛ3.1(-25+80)/050/0,25кгс/см ² / 25/ 42√/-/М20/Вуст(С30)/ШР22/-/ГП Չափման վերին սահմանը 400մ ³ /ժ | ԷԱՃ | հատ | | 8 | 0.00 |
| 1.40.100 | 31151100 | Ջերմակերպափոխիչ դիմադրության TCM-01, 427.07-14 | ԷԱՃ | հատ | | 8 | 0.00 |
| 1.40.101 | 31151100 | Ջերմակերպափոխիչ դիմադրության TCM-01, 427.07-18 | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.40.102 | 33691735 | Խցիկային դիսֆրագմա ДКС10-300-А/Б-1 ԳՈՍՏ 8.586(1-5)-2005 | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.40.103 | 31221270 | Պարկուճ պահպանիչ 427.08-00 | ԷԱՃ | հատ | | 12 | 0.00 |
| 1.40.104 | 38421180 | Մանոմետր առանց կցաշարժի ցուցադրող շառավղային խողովակապտուկով МП4-УУ2-10 կգու/սմ ² -1,5-ԱԷԿ-IP53 | ԳՀ | հատ | 0 | 4 | 0.00 |
| 1.40.105 | 38421180 | Մանոմետր առանց կցաշարժի ցուցադրող շառավղային խողովակապտուկով МП4-УУ2- կգու/սմ ² -1,5- ԱԷԿ - IP53 | ԳՀ | հատ | 0 | 8 | 0.00 |
| 1.40.106 | 35121160 | Նշատուի կարմիր ФК-Н-60 | ԷԱՃ | հատ | | 12 | 0.00 |
| 1.40.107 | 31331220 | Մալուխ միացումային К902МП.2 երկարությունը 30մ ВР43.05.000 | ԷԱՃ | մետր | 0 | 60 | 0.00 |
| 1.40.108 | 44322530 | Կցորդիչ ծայրային EK-3-(ВВГнг(А)-LS 2x70)/0-0-Н-0, ВВГнг(А)-LS 2x70 | ԷԱՃ | հատ | 62.25 | 8 | 498.00 |
| 1.40.109 | 44322530 | Կցորդիչ ծայրային EK-3-(ВВГнг(А)-LS 4x10)/0-0-Н-0, ВВГнг(А)-LS 4x10 | ԷԱՃ | հատ | 36.75 | 16 | 588.00 |
| 1.40.110 | 44322530 | Կցորդիչ ծայրային EK-3-(ВВГнг(А)-LS 4x4)/0-0-Н-0, ВВГнг(А)-LS 4x4 | ԷԱՃ | հատ | 35.25 | 4 | 141.00 |
| 1.40.111 | 44322530 | Կցորդիչ ծայրային EK-3-(ВВГнг(А)-LS 4x150)/0-0-Н-0, ВВГнг(А)-LS 4x150 | ԷԱՃ | հատ | 209.50 | 8 | 1,676.00 |
| 1.40.112 | 44163200 | Անցումային եռաբաշխիչ Т25x10-РN40 04 СТО 95 125-2013 | ԷԱՃ | հատ | 110.0 | 8 | 880.00 |
| 1.41 | | Անվադողեր | | | | | 3,107.00 |
| 1.41.1 | 34351200 | Անվադող 205/55 Ռ16 ամառային | ԷԱՃ | հատ | 25.0 | 8 | 200.00 |
| 1.41.2 | 34351200 | Անվադող 205/55 Ռ16 ձմեռային | ԷԱՃ | հատ | 27.0 | 8 | 216.00 |
| 1.41.3 | 34351200 | Անվադող 215/60 Ռ16 ամառային | ԷԱՃ | հատ | 32.0 | 4 | 128.00 |
| 1.41.4 | 34351200 | Անվադող 215/60 Ռ16 ձմեռային | ԷԱՃ | հատ | 33.0 | 4 | 132.00 |
| 1.41.5 | 34351500 | Անվադող 8,25 Ռ20 համասեզոնային լրակազմ | ԷԱՃ | հատ | 87.0 | 13 | 1,131.00 |
| 1.41.6 | 34351200 | Անվադող 185/75 Ռ16С համասեզոնային | ԷԱՃ | հատ | 36.5 | 24 | 876.00 |
| 1.41.7 | 34351200 | Անվադող 215/60 Ռ16 ձմեռային | ԷԱՃ | հատ | 28.0 | 4 | 112.00 |
| 1.41.8 | 34351200 | Անվադող 185/65 Ռ15 ամառային | ԷԱՃ | հատ | 21.0 | 4 | 84.00 |
| 1.41.9 | 34351200 | Անվադող 175/70 Ռ13 համասեզոնային | ԷԱՃ | հատ | 22.0 | 4 | 88.00 |
| 1.41.10 | 34351200 | Անվադող 205/70 Ռ16 համասեզոնային | ԷԱՃ | հատ | 35.0 | 4 | 140.00 |
| 1.42 | | Ավտոպահեստամասեր | | | | | 404.00 |
| 1.42.1 | | JINMA 354 տրակտորի պահեստամասի | | | | | 0.00 |
| 1.42.1.1 | 34331300 | Ապակի աջ կողային JINMA 354 մինի տրակտորի | ԷԱՃ | հատ | 125.0 | 1 | 125.00 |
| 1.42.2 | | KAB3 4238 ավտոբուսի պահեստամասի | | | | | |
| 1.42.2.1 | 34331300 | Ձտիչ վառելիքի սեպարատորի հետ միասին | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.42.3 | | EO 3323 էքսկավատոր | | | | | |
| 1.42.3.1 | 34331300 | Փողրակ բարձր ճնշման, 1,20 մ երկարության, DN25 | ԷԱՃ | հատ | 14.0 | 3 | 42.00 |
| 1.42.3.2 | 34331300 | Փողրակ բարձր ճնշման, 1,50 մ երկարության, DN25 | ԷԱՃ | հատ | 16.0 | 3 | 48.00 |
| 1.42.3.3 | 34331300 | Փողրակ բարձր ճնշման, 75-80մ երկարության | ԷԱՃ | հատ | 3.5 | 20 | 70.00 |
| 1.42.3.4 | 34331300 | Փողրակ բարձր ճնշման, 90-95մ երկարության | ԷԱՃ | հատ | 4.5 | 10 | 45.00 |
| 1.42.3.5 | 34331300 | Փողրակ բարձր ճնշման, 1,50 մ երկարության, 275 բար | ԷԱՃ | հատ | 4.0 | 3 | 12.00 |
| 1.42.4 | | Ավտոկոռնկ մագ KC 3577 | | | | | |
| 1.42.4.1 | 34331300 | Փողրակ ղեկային ուժեղարարի, Մագ 500-ի, | ԷԱՃ | հատ | 5.0 | 2 | 10.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|---------------|------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|---------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.42.4.2 | 34331300 | Փողոսկի ղեկային ուժեղարարի, Մագ 500-ի, | ԷԱՃ | հատ | 5.0 | 2 | 10.00 |
| 1.42.5 | | Ավտոգրեյդեր Աճ 122 | | | | | |
| 1.42.5.1 | 34331300 | Փողոսկի բարձր ճնշման, 60սմ երկարության | ԷԱՃ | հատ | 3.0 | 2 | 6.00 |
| 1.42.5.2 | 34331300 | Փողոսկի բարձր ճնշման, 1մ երկարության | ԷԱՃ | հատ | 4.0 | 2 | 8.00 |
| 1.42.5.3 | 34331300 | Փողոսկի բարձր ճնշման, 80սմ երկարության | ԷԱՃ | հատ | 3.5 | 8 | 28.00 |
| | | Ընդամենը I-ի մասով | | | | | 1,175,678.42 |
| 2 | | Սարքավորումներ և պահեստամասեր | | | | | |
| 2.1 | | ԶՋԷՆ- 440 տեսակի ռեակտորի պահեստամասեր | | | | | 58,726.88 |
| 2.1.1 | 42151200 | Միջադիր գրաֆիտե Ae 625682 (Ae 625689) | ԳՀ | հատ | 141.12 | 30 | 4,233.60 |
| 2.1.2 | 42151200 | Միջադիր գրաֆիտե Ae 625680 (Ae 625687) | ԳՀ | հատ | 170.80 | 40 | 6,832.00 |
| 2.1.3 | 42151200 | Միջադիր գրաֆիտե Ae 625679 (Ae 625686) | ԳՀ | հատ | 126.56 | 30 | 3,796.80 |
| 2.1.4 | 42151200 | Միջադիր գրաֆիտե Ae625677(Ae625684) GM 4,0/16/20x4 | ԳՀ | հատ | 70.56 | 50 | 3,528.00 |
| 2.1.5 | 42151200 | Միջադիր գրաֆիտե Ae 625681 (Ae 625688) GM 3,1/225/232x6 | ԳՀ | հատ | 151.20 | 40 | 6,048.00 |
| 2.1.6 | 42151200 | Միջադիր պղնձյա գծագիր №1112.17.10.048 M3 ԳՕՍՍ 859-41, չափերը 18x14x2 | ԳՀ | հատ | 30.24 | 40 | 1,209.60 |
| 2.1.7 | 42151200 | Միջադիր պղնձյա գծագիր №1112.17.10.037 M3 ԳՕՍՍ 859-41, չափերը 59x55x3 | ԳՀ | հատ | 45.36 | 40 | 1,814.40 |
| 2.1.8 | 42151200 | Միջադիր նիկելից 1158.73.00.133 (Ae 370239) | ԳՀ | հատ | 197.12 | 30 | 5,913.60 |
| 2.1.9 | 42151200 | Մետաղալար (միջադիր) նիկելից 8002.00.05.006 Ø 5,5, 26 ը.մ. | ԳՀ | հատ | 2402.40 | 3 | 7,207.20 |
| 2.1.10 | 42151200 | Մետաղալար (միջադիր) նիկելից 8002.00.05.007 Ø 6,0, 26 ը.մ. | ԳՀ | հատ | 2344.16 | 3 | 7,032.48 |
| 2.1.1 | | ԶՋԷՆ-440 տեսակի ռեակտորի պահեստամասեր 2023 թ. | | | | | |
| 2.1.1.1 | 42151200 | Միջադիր գրաֆիտե Ae 625678 (Ae 625685) GM 4,1/23/31x9.8 | ԳՀ | հատ | 58.48 | 15 | 877.20 |
| 2.1.1.2 | 42151200 | Միջադիր գրաֆիտե Ae625677(Ae625684) GM 4,0/16/20x4 | ԳՀ | հատ | 17.63 | 40 | 705.20 |
| 2.1.1.3 | 42151200 | Միջադիր գրաֆիտե Ae 625681 (Ae 625688) GM 3,1/225/232x6 | ԳՀ | հատ | 128.14 | 50 | 6,407.00 |
| 2.1.1.4 | 42151200 | Միջադիր պղնձյա գծագիր №1112.17.10.048 M3 ԳՕՍՍ 859-41, չափերը 18x14x2 | ԳՀ | հատ | 29.24 | 40 | 1,169.60 |
| 2.1.1.5 | 42151200 | Միջադիր պղնձյա գծագիր №1112.17.10.037 M3 ԳՕՍՍ 859-41, չափերը 59x55x3 | ԳՀ | հատ | 37.41 | 40 | 1,496.40 |
| 2.1.1.6 | 24951110 | Քսուք NICRO Thermocup 1400 | ԳՀ | կգ | 91.16 | 5 | 455.80 |
| 2.1.1.7 | 42151200 | Խողովակ 08X18H10T Գծագիր 1158.72.03.001 | ԳՀ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 2.1.1.8 | 42151200 | Գամասեղ XH35BT Գծագիր 1158.72.03.004 | ԳՀ | հատ | | 18 | 0.00 |
| 2.1.1.9 | 42151200 | Մանեկ 08X18H10T Գծագիր 1158.72.03.003 | ԳՀ | հատ | | 18 | 0.00 |
| 2.1.1.10 | 42151200 | Տափօղակ 08X18H10T Գծագիր 1158.72.03.002 | ԳՀ | հատ | | 18 | 0.00 |
| 2.1.2 | | ԶՋԷՆ-440 տեսակի ռեակտորի պահեստամասեր 2024թ. | | | | | |
| 2.1.2.1 | 42151200 | Միջադիր գրաֆիտե Ae 625678 (Ae 625685) GM 4,1/23/31x9.8 | ԳՀ | հատ | 58.48 | 15 | 877.20 |
| 2.1.2.2 | 42151200 | Միջադիր գրաֆիտե Ae625677(Ae625684) GM 4,0/16/20x4 | ԳՀ | հատ | 17.63 | 40 | 705.20 |
| 2.1.2.3 | 42151200 | Միջադիր գրաֆիտե Ae 625681 (Ae 625688) GM 3,1/225/232x6 | ԳՀ | հատ | 128.14 | 50 | 6,407.00 |
| 2.1.2.4 | 42151200 | Միջադիր պղնձյա գծագիր №1112.17.10.048 M3 ԳՕՍՍ 859-41, չափերը 18x14x2 | ԳՀ | հատ | 29.24 | 40 | 1,169.60 |
| 2.1.2.5 | 42151200 | Միջադիր պղնձյա գծագիր №1112.17.10.037 M3 ԳՕՍՍ 859-41, չափերը 59x55x3 | ԳՀ | հատ | 37.41 | 40 | 1,496.40 |
| 2.1.2.6 | 24951110 | Քսուք NICRO Thermocup 1400 | ԳՀ | կգ | 91.16 | 5 | 455.80 |
| 2.1.2.7 | 42151200 | Խողովակ 08X18H10T Գծագիր 1158.72.03.001 | ԳՀ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 2.1.2.8 | 42151200 | Գամասեղ XH35BT Գծագիր 1158.72.03.004 | ԳՀ | հատ | | 18 | 0.00 |
| 2.1.2.9 | 42151200 | Մանեկ 08X18H10T Գծագիր 1158.72.03.003 | ԳՀ | հատ | | 18 | 0.00 |
| 2.1.2.10 | 42151200 | Տափօղակ 08X18H10T Գծագիր 1158.72.03.002 | ԳՀ | հատ | | 18 | 0.00 |
| 2.2 | | Գլխավոր շրջանառու պոմպերի պահեստամասեր ԴԱԿ - 317 տեսակի | | | | | 979,519.16 |
| 2.2.1. | 42121660 | Գլխավոր շրջանառու պոմպերի պահեստամասեր 2023թ | ՄԱ | հատ | 436139.3 | 1 | 436,139.278 |
| 2.2.1.1 | 42121660 | Միջադիր 138-01-3097 | ՄԱ | հատ | 28.60 | 80 | 2,288.00 |
| 2.2.1.2 | 42121660 | Միջադիր 138-01-4087 | ՄԱ | հատ | 32.29 | 120 | 3,874.80 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|----------|------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 2.2.1.3 | 42121660 | Միջադիր 195-15-1036-02 | ՄԱ | հատ | 37.11 | 24 | 890.64 |
| 2.2.1.4 | 42121660 | Միջադիր 195-15-1078 | ՄԱ | հատ | 39.90 | 16 | 638.40 |
| 2.2.1.5 | 42121660 | Միջադիր 310-15-1023 | ՄԱ | հատ | 5.534 | 24 | 132.816 |
| 2.2.1.6 | 42121660 | Միջադիր 310-15-1025 | ՄԱ | հատ | 7.38 | 12 | 88.56 |
| 2.2.1.7 | 42121660 | Միջադիր 310-15-1034 | ՄԱ | հատ | 18.45 | 12 | 221.40 |
| 2.2.1.8 | 42121660 | Օղակ 317-01-2067 | ՄԱ | հատ | 135.523 | 4 | 542.092 |
| 2.2.1.9 | 42121660 | Ջսպանակ 317-05-1136 | ՄԱ | հատ | 86.722 | 240 | 20,813.28 |
| 2.2.1.10 | 42121660 | Օղակ 317-05-1138 | ՄԱ | հատ | 7578.16 | 4 | 30,312.64 |
| 2.2.1.11 | 42121660 | Օղակ 317-05-1143 | ՄԱ | հատ | 7455.48 | 8 | 59,643.84 |
| 2.2.1.12 | 42121660 | Օղակ 317-05-1147 | ՄԱ | հատ | 7616.05 | 8 | 60,928.40 |
| 2.2.1.13 | 42121660 | Օղակ 317-24-1149 | ՄԱ | հատ | 118.086 | 4 | 472.344 |
| 2.2.1.14 | 42121660 | Օղակ 120-125-25-2-3 ГОСТ 9833-73 | ՄԱ | հատ | 7.380 | 4 | 29.52 |
| 2.2.1.15 | 42121660 | Միջադիր 310-01-1224-01 | ՄԱ | հատ | 9125.563 | 2 | 18,251.126 |
| 2.2.1.16 | 42121660 | Օղակ 317-05-1152 | ՄԱ | հատ | 7846.983 | 8 | 62,775.864 |
| 2.2.1.17 | 42121660 | Օղակ 317-05-1154 | ՄԱ | հատ | 7840.973 | 4 | 31,363.892 |
| 2.2.1.18 | 42121660 | Առանցքակալ 317-05-0135 | ՄԱ | հատ | 49445.584 | 2 | 98,891.168 |
| 2.2.1.19 | 42121660 | Օղակ 317-05-1183 | ՄԱ | հատ | 24.922 | 8 | 199.376 |
| 2.2.1.20 | 42121660 | Օղակ 317-05-1183-01 | ՄԱ | հատ | 51.668 | 12 | 620.016 |
| 2.2.1.21 | 42121660 | Օղակ 317-05-1183-02 | ՄԱ | հատ | 63.655 | 16 | 1,018.48 |
| 2.2.1.22 | 42121660 | Օղակ 317-05-1183-03 | ՄԱ | հատ | 27.673 | 24 | 664.152 |
| 2.2.1.23 | 42121660 | Օղակ 317-05-1183-04 | ՄԱ | հատ | 30.446 | 8 | 243.568 |
| 2.2.1.24 | 42121660 | Օղակ 317-05-1183-05 | ՄԱ | հատ | 35.053 | 32 | 1,121.696 |
| 2.2.1.25 | 42121660 | Օղակ 317-05-1183-06 | ՄԱ | հատ | 44.288 | 24 | 1,062.912 |
| 2.2.1.26 | 42121660 | Օղակ 317-05-1183-07 | ՄԱ | հատ | 40.599 | 32 | 1,299.168 |
| 2.2.1.27 | 42121660 | Օղակ 317-05-1183-08 | ՄԱ | հատ | 55.358 | 4 | 221.432 |
| 2.2.1.28 | 42121660 | Օղակ 317-01-2115 | ՄԱ | հատ | 1160.757 | 6 | 6,964.542 |
| 2.2.1.29 | 42121660 | Օղակ 199-67-388 | ՄԱ | հատ | 58.427 | 6 | 350.562 |
| 2.2.1.30 | 42121660 | Վռան 317-01-2114 | ՄԱ | հատ | 4067.866 | 2 | 8,135.732 |
| 2.2.1.31 | 42121660 | Սևեռիչ տափօղակ 310-01-1027 | ՄԱ | հատ | 35.390 | 46 | 1,627.940 |
| 2.2.1.32 | 42121660 | Հեղույս M30x90 199-004-2154 | ՄԱ | հատ | 40.600 | 46 | 1,867.600 |
| 2.2.1.33 | 42121660 | Պատյան 138-02-1201 | ՄԱ | հատ | 782.420 | 6 | 4,694.520 |
| 2.2.1.34 | 42121660 | Հեղույս M12x45.46.019 Դիրք (նոս.) 93 ГОСТ 7808-70 | ՄԱ | հատ | 3.69 | 24 | 88.56 |
| 2.2.1.35 | 42121660 | Հեղույս M12x30.46.019 Դիրք (նոս.) 94 ГОСТ 7808-70 | ՄԱ | հատ | 3.69 | 24 | 88.56 |
| 2.2.1.36 | 42121660 | Հեղույս M12x35.46.019 Դիրք (նոս.) 95 ГОСТ 7808-70 | ՄԱ | հատ | 3.69 | 60 | 221.40 |
| 2.2.1.37 | 42121660 | Հեղույս M12x40.46.019 Դիրք (նոս.) 96 ГОСТ 7808-70 | ՄԱ | հատ | 3.69 | 252 | 929.88 |
| 2.2.1.38 | 42121660 | Հեղույս M14x40.46.019 Դիրք (նոս.) 97 ГОСТ 7808-70 | ՄԱ | հատ | 4.62 | 48 | 221.76 |
| 2.2.1.39 | 42121660 | Հեղույս M14x45.46.019 Դիրք (նոս.) 98 ГОСТ 7808-70 | ՄԱ | հատ | 4.62 | 336 | 1,552.32 |
| 2.2.1.40 | 42121660 | Հեղույս M16x45.46.019 Դիրք (նոս.) 99 ГОСТ 7808-70 | ՄԱ | հատ | 3.69 | 48 | 177.12 |
| 2.2.1.41 | 42121660 | Հեղույս M16x55.46.019 Դիրք (նոս.) 100 ГОСТ 7808-70 | ՄԱ | հատ | 3.69 | 192 | 708.48 |
| 2.2.1.42 | 42121660 | Հեղույս M16x65.46.019 Դիրք (նոս.) 101 ГОСТ 7808-70 | ՄԱ | հատ | 3.69 | 180 | 664.20 |
| 2.2.1.43 | 42121660 | Հեղույս M16x80.46.019 Դիրք (նոս.) 102 ГОСТ 7808-70 | ՄԱ | հատ | 3.69 | 96 | 354.24 |
| 2.2.1.44 | 42121660 | Հեղույս M16x90.46.019 Դիրք (նոս.) 103 ГОСТ 7808-70 | ՄԱ | հատ | 3.69 | 300 | 1,107.00 |
| 2.2.1.45 | 42121660 | Հեղույս M20x65.46.019 Դիրք (նոս.) 105 ГОСТ 7808-70 | ՄԱ | հատ | 4.62 | 36 | 166.32 |
| 2.2.1.46 | 42121660 | Հեղույս M20x170.46.019 Դիրք (նոս.) 106 ГОСТ 7808-70 | ՄԱ | հատ | 4.62 | 144 | 665.28 |
| 2.2.1.47 | 42121660 | Հեղույս M12x55.48.019 Դիրք (նոս.) 108 ГОСТ 7808-70 | ՄԱ | հատ | 3.69 | 240 | 885.60 |
| 2.2.1.48 | 42121660 | Հեղույս M16x160.46.019 Դիրք (նոս.) 107 ГОСТ 7805-70 | ՄԱ | հատ | 3.69 | 48 | 177.12 |
| 2.2.1.49 | 42121660 | Պտտտակ M6x12.21 12X18H10T Դիրք (նոս.) 110 ГОСТ 1491-72 | ՄԱ | հատ | 2.77 | 108 | 299.16 |
| 2.2.1.50 | 42121660 | Մանեկ M12.8c.019 Դիրք (նոս.) 111 ГОСТ 5927-70 | ՄԱ | հատ | 2.77 | 252 | 698.04 |
| 2.2.1.51 | 42121660 | Մանեկ M16.8c.019 Դիրք(նոս.) 112 ГОСТ 5927-70 | ՄԱ | հատ | 2.77 | 264 | 731.28 |
| 2.2.1.52 | 42121660 | Մանեկ M20.8c.019 Դիրք (նոս.) 113 ГОСТ 5927-70 | ՄԱ | հատ | 2.77 | 144 | 398.88 |
| 2.2.1.53 | 42121660 | Տափօղակ 12 65Г.01 Դիրք (նոս.) 115 ГОСТ 6402-70 | ՄԱ | հատ | 1.84 | 24 | 44.16 |
| 2.2.1.54 | 42121660 | Տափօղակ 14.01.029 Դիրք (նոս.) 116 ГОСТ 13463-68 | ՄԱ | հատ | 1.84 | 384 | 706.56 |
| 2.2.1.55 | 42121660 | Տափօղակ 16.01.029 Դիրք(նոս.) 120 ГОСТ 13404-68 | ՄԱ | հատ | 1.84 | 948 | 1,744.32 |
| 2.2.1.56 | 42121660 | Տափօղակ 20.01.029 Դիրք (նոս.) 121 ГОСТ 13404-68 | ՄԱ | հատ | 1.84 | 180 | 331.20 |
| 2.2.1.57 | 42121660 | Տափօղակ 18.01.029 Դիրք (նոս.) 135 ГОСТ 13404-68 | ՄԱ | հատ | 1.84 | 504 | 927.36 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|--------------|------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 2.2.2 | 42121660 | Գլխավոր շրջանառու պոմպերի պահեստամասեր 2024թ | ՄԱ | հատ | 543379.886 | 1 | 543,379.886 |
| 2.2.2.1 | 42121660 | Միջադիր 138-01-3097 | ՄԱ | հատ | 28.60 | 80 | 2288.000 |
| 2.2.2.2 | 42121660 | Միջադիր 138-01-4087 | ՄԱ | հատ | 32.29 | 120 | 3874.800 |
| 2.2.2.3 | 42121660 | Միջադիր 195-15-1036-02 | ՄԱ | հատ | 37.11 | 24 | 890.640 |
| 2.2.2.4 | 42121660 | Միջադիր 195-15-1078 | ՄԱ | հատ | 39.90 | 16 | 638.400 |
| 2.2.2.5 | 42121660 | Միջադիր 310-15-1023 | ՄԱ | հատ | 5.534 | 24 | 132.816 |
| 2.2.2.6 | 42121660 | Միջադիր 310-15-1025 | ՄԱ | հատ | 7.38 | 12 | 88.560 |
| 2.2.2.7 | 42121660 | Միջադիր 310-15-1034 | ՄԱ | հատ | 18.45 | 12 | 221.400 |
| 2.2.2.8 | 42121660 | Օղակ 317-01-2067 | ՄԱ | հատ | 135.523 | 4 | 542.092 |
| 2.2.2.9 | 42121660 | Ջսպանակ 317-05-1136 | ՄԱ | հատ | 86.722 | 240 | 20813.280 |
| 2.2.2.10 | 42121660 | Օղակ 317-05-1138 | ՄԱ | հատ | 7578.16 | 4 | 30312.640 |
| 2.2.2.11 | 42121660 | Օղակ 317-05-1143 | ՄԱ | հատ | 7455.48 | 8 | 59643.840 |
| 2.2.2.12 | 42121660 | Օղակ 317-05-1147 | ՄԱ | հատ | 7616.05 | 8 | 60928.400 |
| 2.2.2.13 | 42121660 | Օղակ 317-24-1149 | ՄԱ | հատ | 118.086 | 4 | 472.344 |
| 2.2.2.14 | 42121660 | Օղակ 120-125-25-2-3 ГОСТ 9833-73 | ՄԱ | հատ | 7.38 | 4 | 29.520 |
| 2.2.2.15 | 42121660 | Միջադիր 310-01-1224-01 | ՄԱ | հատ | 9125.563 | 2 | 18251.126 |
| 2.2.2.16 | 42121660 | Օղակ 317-05-1152 | ՄԱ | հատ | 7846.983 | 8 | 62775.864 |
| 2.2.2.17 | 42121660 | Օղակ 317-05-1154 | ՄԱ | հատ | 7840.973 | 4 | 31363.892 |
| 2.2.2.18 | 42121660 | Առանցքակալ 317-05-0135 | ՄԱ | հատ | 49445.584 | 4 | 197782.336 |
| 2.2.2.19 | 42121660 | Օղակ 317-05-1183 | ՄԱ | հատ | 24.922 | 8 | 199.376 |
| 2.2.2.20 | 42121660 | Օղակ 317-05-1183-01 | ՄԱ | հատ | 51.668 | 12 | 620.016 |
| 2.2.2.21 | 42121660 | Օղակ 317-05-1183-02 | ՄԱ | հատ | 63.655 | 16 | 1018.480 |
| 2.2.2.22 | 42121660 | Օղակ 317-05-1183-03 | ՄԱ | հատ | 27.673 | 24 | 664.152 |
| 2.2.2.23 | 42121660 | Օղակ 317-05-1183-04 | ՄԱ | հատ | 30.446 | 8 | 243.568 |
| 2.2.2.24 | 42121660 | Օղակ 317-05-1183-05 | ՄԱ | հատ | 35.053 | 32 | 1121.696 |
| 2.2.2.25 | 42121660 | Օղակ 317-05-1183-06 | ՄԱ | հատ | 44.288 | 24 | 1062.912 |
| 2.2.2.26 | 42121660 | Օղակ 317-05-1183-07 | ՄԱ | հատ | 40.599 | 32 | 1299.168 |
| 2.2.2.27 | 42121660 | Օղակ 317-05-1183-08 | ՄԱ | հատ | 55.358 | 4 | 221.432 |
| 2.2.2.28 | 42121660 | Օղակ 317-01-2115 | ՄԱ | հատ | 1160.757 | 6 | 6964.542 |
| 2.2.2.29 | 42121660 | Օղակ 199-67-388 | ՄԱ | հատ | 58.427 | 6 | 350.562 |
| 2.2.2.30 | 42121660 | Վռան 317-01-2114 | ՄԱ | հատ | 4067.866 | 2 | 8135.732 |
| 2.2.2.31 | 42121660 | Սևեռիչ տափօղակ 310-01-1027 | ՄԱ | հատ | 35.39 | 46 | 1627.940 |
| 2.2.2.32 | 42121660 | Հեղույս 199-004-2154 | ՄԱ | հատ | 40.60 | 46 | 1867.600 |
| 2.2.2.33 | 42121660 | Գնդիկ 76,2 G200 ГОСТ 3722-2014 | ՄԱ | հատ | 36.79 | 216 | 7946.640 |
| 2.2.2.34 | 42121660 | Միջադիր 195-15-1036-01 | ՄԱ | հատ | 65.785 | 4 | 263.140 |
| 2.2.2.35 | 42121660 | Օղակ 090-100-58-2-2 ГОСТ 9833-73 | ՄԱ | հատ | 7.38 | 4 | 29.520 |
| 2.2.2.36 | 42121660 | Միջադիր ПАГФ-Д-П1-1-00-950x922x2 | ՄԱ | հատ | 435.49 | 2 | 870.980 |
| 2.2.2.37 | 42121660 | Վռան 317-01-2024 | ՄԱ | հատ | 6050.67 | 2 | 12101.340 |
| 2.2.2.38 | 42121660 | Վռան 317-01-2111 | ՄԱ | հատ | 2860.57 | 2 | 5721.140 |
| 2.3 | 31161100 | Գլխավոր շրջանառու պոմպերի էլեկտրական շարժիչի պահեստամասեր (ABU 1600-1500Y5) | | | | | 4,044.19 |
| 2.3.1 | | Գլխավոր շրջանառու պոմպերի էլեկտրական շարժիչի պահեստամասեր (ABU 1600-1500Y5) 2022թ. | | | | | 1,616.68 |
| 2.3.1.1 | 31161100 | Օղակ խցարար, գծագիր ВКИА754114002.00 | ԷԱՃ | հատ | 14.30 | 12 | 171.60 |
| 2.3.1.2 | 31161100 | Օղակ խցարար, գծագիր ВКИА754114002.01 | ԷԱՃ | հատ | 24.70 | 12 | 296.40 |
| 2.3.1.3 | 31161100 | Օղակ խցարար, գծագիր ВКИА754114002.02 | ԷԱՃ | հատ | 40.30 | 12 | 483.60 |
| 2.3.1.4 | 31161100 | Օղակ խցարար, գծագիր 8BK370.120.00 | ԷԱՃ | հատ | 3.77 | 150 | 565.50 |
| 2.3.1.5 | 31161100 | Օղակ խցարար, գծագիր 8BK391.382.06 | ԷԱՃ | հատ | 6.24 | 12 | 74.88 |
| 2.3.1.6 | 44423651 | Լար МБС , Փճմմ, գծագիր 2641114206.00 | ԷԱՃ | կգ | 12.350 | 2 | 24.70 |
| 2.3.2 | 31161100 | Գլխավոր շրջանառու պոմպերի էլեկտրական շարժիչի պահեստամասեր (ABU 1600-1500Y5) 2023թ. | ՄԱ | հատ | 1213.755 | 1 | 1,213.755 |
| 2.3.2.1 | 31161100 | Օղակ խցարար, գծագիր ВКИА754114002.00 | ՄԱ | հատ | 21.080 | 6 | 126.48 |
| 2.3.2.2 | 31161100 | Օղակ խցարար, գծագիր ВКИА754114002.01 | ՄԱ | հատ | 37.700 | 6 | 226.20 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|--------------|------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 2.3.2.3 | 31161100 | Օղակ խցարար, գծագիր BKIA754114002.02 | ՄԱ | հատ | 61.000 | 6 | 366.00 |
| 2.3.2.4 | 31161100 | Օղակ խցարար, գծագիր 8BK370.120.00 | ՄԱ | հատ | 5.687 | 75 | 426.525 |
| 2.3.2.5 | 31161100 | Օղակ խցարար, գծագիր 8BK391.382.06 | ՄԱ | հատ | 8.240 | 6 | 49.44 |
| 2.3.2.6 | 44423651 | Լար M5C , Փճմմ, գծագիր 2641114206.00 | ՄԱ | կգ | 19.110 | 1 | 19.11 |
| 2.3.3 | 31161100 | Գլխավոր շրջանառու պոմպերի էլեկտրական շարժիչի պահեստամասեր (ABU 1600-1500Y5) 2024թ. | ՄԱ | հատ | 1213.755 | 1 | 1,213.755 |
| 2.3.3.1 | 31161100 | Օղակ խցարար, գծագիր BKIA754114002.00 | ՄԱ | հատ | 21.080 | 6 | 126.48 |
| 2.3.3.2 | 31161100 | Օղակ խցարար, գծագիր BKIA754114002.01 | ՄԱ | հատ | 37.700 | 6 | 226.20 |
| 2.3.3.3 | 31161100 | Օղակ խցարար, գծագիր BKIA754114002.02 | ՄԱ | հատ | 61.000 | 6 | 366.00 |
| 2.3.3.4 | 31161100 | Օղակ խցարար, գծագիր 8BK370.120.00 | ՄԱ | հատ | 5.687 | 75 | 426.525 |
| 2.3.3.5 | 31161100 | Օղակ խցարար, գծագիր 8BK391.382.06 | ՄԱ | հատ | 8.240 | 6 | 49.44 |
| 2.3.3.6 | 44423651 | Լար M5C , Փճմմ, գծագիր 2641114206.00 | ՄԱ | կգ | 19.110 | 1 | 19.11 |
| 2.4 | | Շոգեգներատորների պահեստամասեր ՈՒԳ-4C տեսակի | | | | | 363,673.32 |
| 2.4.1 | 31161180 | Շոգեգներատորների պահեստամասեր ՈՒԳ-4C տեսակի 2022թ | | | | | 82,852.56 |
| 2.4.1.1 | 31161180 | Գամասեղ հավաքվածքում I կոնտուրի Y 213.01.026 | ԷԱՃ | հատ | | 80 | 0.00 |
| 2.4.1.2 | 31161180 | Մանեկ I կոնտուրի Y 213.01.027 | ԷԱՃ | հատ | | 80 | 0.00 |
| 2.4.1.3 | 31161180 | Տափօղակ I կոնտուրի Y 213.01.025 | ԷԱՃ | հատ | | 80 | 0.00 |
| 2.4.1.4 | 31161180 | Տափօղակ I կոնտուրի Y 213.01.028 | ԷԱՃ | հատ | | 80 | 0.00 |
| 2.4.1.5 | 31161180 | Գամասեղ հավաքվածքում II կոնտուրի 1158.86.01.500 | ԷԱՃ | հատ | | 80 | 0.00 |
| 2.4.1.6 | 31161180 | Մանեկ II կոնտուրի 1158.86.01.002 | ԷԱՃ | հատ | | 80 | 0.00 |
| 2.4.1.7 | 31161180 | Տափօղակ II կոնտուրի 1158.86.01.004 | ԷԱՃ | հատ | | 80 | 0.00 |
| 2.4.1.8 | 31161180 | Տափօղակ II կոնտուրի 1158.86.01.003 | ԷԱՃ | հատ | | 80 | 0.00 |
| 2.4.1.9 | 31161180 | Գամասեղ հավաքվածքում մտոց-սողանցքի 1158.86.01.330 | ԷԱՃ | հատ | | 40 | 0.00 |
| 2.4.1.10 | 31161180 | Մանեկ մտոց-սողանցքի 1158.86.01.302 | ԷԱՃ | հատ | | 40 | 0.00 |
| 2.4.1.11 | 31161180 | Տափօղակ մտոց-սողանցքի 1158.86.01.301 | ԷԱՃ | հատ | | 40 | 0.00 |
| 2.4.1.12 | 31161180 | Մանեկ մտոց-սողանցքի 1158.86.01.304 | ԷԱՃ | հատ | | 40 | 0.00 |
| 2.4.1.13 | 31161180 | Լրացնող օղակ VK 3295/1 | ԷԱՃ | հատ | 2405.760 | 9 | 21,651.84 |
| 2.4.1.14 | 31161180 | Լրացնող օղակ VK 3295/2 | ԷԱՃ | հատ | 2405.760 | 9 | 21,651.84 |
| 2.4.1.15 | 31161180 | Կատարավոր միջադիր T 3295 S.T. | ԷԱՃ | հատ | 4394.320 | 9 | 39,548.88 |
| 2.4.2 | 31161180 | Շոգեգներատորների պահեստամասեր ՈՒԳ-4C տեսակի 2023թ | ՄԱ | հատ | 0.0 | 1 | 36,002.18 |
| 2.4.2.1 | 31161180 | Գամասեղ հավաքվածքում I կոնտուրի Y 213.01.026 | ԷԱՃ | հատ | | 80 | 0.00 |
| 2.4.2.2 | 31161180 | Մանեկ I կոնտուրի Y 213.01.027 | ԷԱՃ | հատ | | 80 | 0.00 |
| 2.4.2.3 | 31161180 | Տափօղակ I կոնտուրի Y 213.01.025 | ԷԱՃ | հատ | | 80 | 0.00 |
| 2.4.2.4 | 31161180 | Տափօղակ I կոնտուրի Y 213.01.028 | ԷԱՃ | հատ | | 80 | 0.00 |
| 2.4.2.5 | 31161180 | Գամասեղ հավաքվածքում II կոնտուրի 1158.86.01.500 | ԷԱՃ | հատ | | 80 | 0.00 |
| 2.4.2.6 | 31161180 | Մանեկ II կոնտուրի 1158.86.01.002 | ԷԱՃ | հատ | | 80 | 0.00 |
| 2.4.2.7 | 31161180 | Տափօղակ II կոնտուրի 1158.86.01.004 | ԷԱՃ | հատ | | 80 | 0.00 |
| 2.4.2.8 | 31161180 | Տափօղակ II կոնտուրի 1158.86.01.003 | ԷԱՃ | հատ | | 80 | 0.00 |
| 2.4.2.9 | 31161180 | Գամասեղ հավաքվածքում մտոց-սողանցքի 1158.86.01.330 | ԷԱՃ | հատ | | 40 | 0.00 |
| 2.4.2.10 | 31161180 | Մանեկ մտոց-սողանցքի 1158.86.01.302 | ԷԱՃ | հատ | | 40 | 0.00 |
| 2.4.2.11 | 31161180 | Տափօղակ մտոց-սողանցքի 1158.86.01.301 | ԷԱՃ | հատ | | 40 | 0.00 |
| 2.4.2.12 | 31161180 | Մանեկ մտոց-սողանցքի 1158.86.01.304 | ԷԱՃ | հատ | | 40 | 0.00 |
| 2.4.2.13 | 31161180 | Լրացնող օղակ VK 3295/1 | ԷԱՃ | հատ | 1999.5 | 4 | 7,998.00 |
| 2.4.2.14 | 31161180 | Լրացնող օղակ VK 3295/2 | ԷԱՃ | հատ | 1999.5 | 4 | 7,998.00 |
| 2.4.2.15 | 31161180 | Կատարավոր միջադիր T 3295 S.T. | ԷԱՃ | հատ | 3639.52 | 4 | 14,558.08 |
| 2.4.2.16 | 4431100 | Մետաղալար ДКРНМ Ø5.5 НП-2 ԳՕՍՍ 2179-75 | ԷԱՃ | գ.մ. | 93.31 | 20 | 1,866.20 |
| 2.4.2.17 | 4431100 | Մետաղալար ДКРНМ Ø6.0 НП-2 ԳՕՍՍ 2179-75 | ԷԱՃ | գ.մ. | 89.87 | 30 | 2,696.10 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|------------|------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 2.4.2.18 | 44311100 | Մետաղալար ДКРНМ Ø6.3 НП-2 ԳՕՍՍ 2179-75 | ԷԱՃ | գ.մ. | 88.58 | 10 | 885.80 |
| 2.4.3 | 31161180 | Շոգեգեներատորների պահեստամասեր ՈՒԲ-4C տեսակի 2024թ | ՄԱ | հատ | 244818.6 | 1 | 244,818.58 |
| 2.4.3.1 | 31161180 | Գամասեղ հավաքվածքում II կոնտուրի 1158.86.01.500 | ՄԱ | հատ | 816.30 | 80 | 65,304.00 |
| 2.4.3.2 | 31161180 | Մանեկ II կոնտուրի 1158.86.01.002 | ՄԱ | հատ | 423.07 | 80 | 33,845.60 |
| 2.4.3.3 | 31161180 | Տափօղակ II կոնտուրի 1158.86.01.004 | ՄԱ | հատ | 293.87 | 80 | 23,509.60 |
| 2.4.3.4 | 31161180 | Տափօղակ II կոնտուրի 1158.86.01.003 | ՄԱ | հատ | 274.10 | 80 | 21,928.00 |
| 2.4.3.5 | 31161180 | Գամասեղ հավաքվածքում մտոց-սողանցքի 1158.86.01.330 | ՄԱ | հատ | 743.67 | 40 | 29,746.80 |
| 2.4.3.6 | 31161180 | Մանեկ մտոց-սողանցքի 1158.86.01.302 | ՄԱ | հատ | 275.26 | 40 | 11,010.40 |
| 2.4.3.7 | 31161180 | Տափօղակ մտոց-սողանցքի 1158.86.01.301 | ՄԱ | հատ | 318.91 | 40 | 12,756.40 |
| 2.4.3.8 | 31161180 | Մանեկ մտոց-սողանցքի 1158.86.01.304 | ՄԱ | հատ | 267.89 | 40 | 10,715.60 |
| 2.4.3.9 | 31161180 | Լրացնող օղակ VK 3295/1 | ԷԱՃ | հատ | 1999.5 | 4 | 7,998.00 |
| 2.4.3.10 | 31161180 | Լրացնող օղակ VK 3295/2 | ԷԱՃ | հատ | 1999.5 | 4 | 7,998.00 |
| 2.4.3.11 | 31161180 | Կատարավոր միջադիր T 3295 S.T. | ԷԱՃ | հատ | 3639.52 | 4 | 14,558.08 |
| 2.4.3.12 | 44311100 | Մետաղալար ДКРНМ Ø5.5 НП-2 ԳՕՍՍ 2179-75 | ԷԱՃ | գ.մ. | 93.31 | 20 | 1,866.20 |
| 2.4.3.13 | 44311100 | Մետաղալար ДКРНМ Ø6.0 НП-2 ԳՕՍՍ 2179-75 | ԷԱՃ | գ.մ. | 89.87 | 30 | 2,696.10 |
| 2.4.3.14 | 44311100 | Մետաղալար ДКРНМ Ø6.3 НП-2 ԳՕՍՍ 2179-75 | ԷԱՃ | գ.մ. | 88.58 | 10 | 885.80 |
| 2.5 | | Շոգետուրբինների պահեստամասեր (K-220-44-1) | | | | | 127,874.03 |
| 2.5.1 | 42111200 | Վռան հեռապահ գծագիր M411-32-20 | ԷԱՃ | հատ | 190.56 | 6 | 1,143.36 |
| 2.5.2 | 42111200 | Վռան հեռապահ գծագիր M411-32-26 | ԷԱՃ | հատ | 247.20 | 4 | 988.80 |
| 2.5.3 | 42111200 | Ձողաքանոն գծագիր C-1026751 | ԷԱՃ | հատ | 10707.84 | 2 | 21,415.68 |
| 2.5.4 | 42111200 | Կոթ գծագիր C-1026752 | ԷԱՃ | հատ | 1592.64 | 1 | 1,592.64 |
| 2.5.5 | 42111200 | Օղակ գծագիր C-1020852 | ԷԱՃ | հատ | 787.20 | 8 | 6,297.60 |
| 2.5.6 | 42111200 | Ժանանիվ գծագիր C-1007439PH | ԷԱՃ | հատ | 2517.12 | 2 | 5,034.24 |
| 2.5.7 | 42111200 | Չոլակ գծագիր C-1020854 | ԷԱՃ | հատ | 27.84 | 24 | 668.16 |
| 2.5.8 | 42111200 | Քփեցնող օղակ Ø150/Ø130 ծ=5մմ | ԷԱՃ | հատ | 9.60 | 42 | 403.20 |
| 2.5.9 | 42111200 | Քփեցնող օղակ Ø82/Ø80 ծ=10մմ | ԷԱՃ | հատ | 9.60 | 48 | 460.80 |
| 2.5.10 | 42111200 | Քփեցնող օղակ Ø130/Ø120 ծ=5մմ | ԷԱՃ | հատ | 7.68 | 20 | 153.60 |
| 2.5.11 | 42111200 | Քփեցնող օղակ Ø90/Ø80 ծ=5մմ | ԷԱՃ | հատ | 7.68 | 12 | 92.16 |
| 2.5.12 | 42111200 | Բոունցք գծագիր B-1003306 | ԷԱՃ | հատ | 7596.48 | 1 | 7,596.48 |
| | | Շոգետուրբինների պահեստամասեր (K-220-44-1) 2023 թ | | | | | |
| 2.5.13 | 42111200 | Լծակի առանցք M841-31-63 | ԷԱՃ | հատ | 148.01 | 4 | 592.04 |
| 2.5.14 | 42111200 | Կափարիչ M841-31-94 | ԷԱՃ | հատ | 42.27 | 8 | 338.17 |
| 2.5.15 | 42111200 | Օղակ M841-31-65 | ԷԱՃ | հատ | 50.76 | 8 | 406.06 |
| 2.5.16 | 42111200 | Հոլովակի առանցք M411-31-37 | ԷԱՃ | հատ | 101.48 | 4 | 405.90 |
| 2.5.17 | 42111200 | Առանցք M841-31-105 | ԷԱՃ | հատ | 186.06 | 4 | 744.23 |
| 2.5.18 | 42111200 | Հենքի օղակ M841-31-102 | ԷԱՃ | հատ | 50.76 | 2 | 101.52 |
| 2.5.19 | 42111200 | Օղակ M841-31-104 | ԷԱՃ | հատ | 54.98 | 4 | 219.92 |
| 2.5.20 | 42111200 | Օղակ M841-31-91 | ԷԱՃ | հատ | 59.20 | 4 | 236.82 |
| 2.5.21 | 42111200 | Տափօղակ 20.04 | ԷԱՃ | հատ | 3.40 | 32 | 108.90 |
| 2.5.22 | 42111200 | Պլանկա M841-31-93 | ԷԱՃ | հատ | 12.71 | 30 | 381.30 |
| 2.5.23 | 42111200 | Տափօղակ 12.04 | ԷԱՃ | հատ | 2.58 | 80 | 206.64 |
| 2.5.24 | 42111200 | Պնդիչ տափօղակ 12.2 | ԷԱՃ | հատ | 2.58 | 80 | 206.64 |
| 2.5.25 | 42111200 | Հոլովակի առանցք M441-76-37 | ԷԱՃ | հատ | 101.48 | 4 | 405.90 |
| 2.5.26 | 42111200 | Ժանանիվ C-1007439PH | ԷԱՃ | հատ | 3488.24 | 4 | 13,952.96 |
| 2.5.27 | 42111200 | Ձողաքանոն C-1026751 | ԷԱՃ | հատ | 12853.5 | 4 | 51,414.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|------------|------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 2.5.28 | 42111200 | Տափօղակ 30.04 HK-71 | ԷԱՃ | հատ | 12.71 | 32 | 406.72 |
| 2.5.29 | 42111200 | Պլանկա M-1020854 | ԷԱՃ | հատ | 33.83 | 32 | 1,082.40 |
| 2.5.30 | 42111200 | Հոլովակ M411-31-39 | ԷԱՃ | հատ | 194.50 | 6 | 1,167.02 |
| 2.5.31 | 42111200 | Տափօղակ M-1020849 | ԷԱՃ | հատ | 25.38 | 12 | 304.55 |
| 2.5.32 | 42111200 | Օղակ M-1029348 | ԷԱՃ | հատ | 76.10 | 12 | 913.15 |
| 2.5.33 | 42111200 | Օղակ M-1020313 | ԷԱՃ | հատ | 76.10 | 12 | 913.15 |
| 2.5.34 | 42111200 | Օղակ M-1021341 | ԷԱՃ | հատ | 228.33 | 2 | 456.66 |
| 2.5.35 | 42111200 | Օղակ M-1029350 | ԷԱՃ | հատ | 270.60 | 2 | 541.20 |
| 2.5.36 | 42111200 | Միջադիր M441-30-51 | ԷԱՃ | հատ | 54.98 | 4 | 219.92 |
| 2.5.37 | 42111200 | Միջադիր M441-31-55 | ԷԱՃ | հատ | 63.47 | 4 | 253.87 |
| 2.5.38 | 42111200 | Ձգածող M841-76-87 | ԷԱՃ | հատ | 93.03 | 4 | 372.12 |
| 2.5.39 | 42111200 | Ձգածող M841-31-81 | ԷԱՃ | հատ | 93.03 | 4 | 372.12 |
| 2.5.40 | 42111200 | Մանեկ M841-31-82 | ԷԱՃ | հատ | 80.36 | 12 | 964.32 |
| 2.5.41 | 42111200 | Մանեկ M841-31-108 | ԷԱՃ | հատ | 80.36 | 4 | 321.44 |
| 2.5.42 | 42111200 | Հեղյուս M6x12-35 | ԷԱՃ | հատ | 6.77 | 24 | 162.36 |
| 2.5.43 | 42111200 | Ականոց M841-31-106 | ԷԱՃ | հատ | 71.91 | 8 | 575.31 |
| 2.5.44 | 42111200 | Առանցքակալ Վ45 | ԷԱՃ | հատ | 820.00 | 4 | 3,280.00 |
| 2.6 | | Տուրբոգներատորի պահեստամասեր (TBB-220-2EY3) | | | | | 26,578.08 |
| 2.6.1 | | Տուրբոգներատորի պահեստամասեր (TBB-220-2EY3) 2022թ | | | | | 18,456.00 |
| 2.6.1.1 | 31161110 | Էլեկտրական խոզանակ, LFC 554, բիպոլյար | ԷԱՃ | հատ | 19.320 | 200 | 3,864.00 |
| 2.6.1.2 | 31161110 | Միջադիր 85C.768.577-01 | ԷԱՃ | հատ | 220.00 | 10 | 2,200.00 |
| 2.6.1.3 | 31161110 | Միջադիր 85C.755.427-05 | ԷԱՃ | հատ | 25.00 | 40 | 1,000.00 |
| 2.6.1.4 | 31161110 | Միջադիր 85C.768.956 | ԷԱՃ | հատ | 36.00 | 32 | 1,152.00 |
| 2.6.1.5 | 44423651 | Քուղ ներարկային 5բ-129 Ø 5մմ, TY 38.105.1165-90 | ԷԱՃ | կգ | 490.00 | 3.5 | 1,715.00 |
| 2.6.1.6 | 44423651 | Քուղ ներարկային 5բ-129 Ø 10մմ, TY 38.105.1165-90 | ԷԱՃ | կգ | 500.00 | 7 | 3,500.00 |
| 2.6.1.7 | 31161110 | Էլեկտրական խոզանակ, LFC554, բիպոլյար; Խտությունը՝ 1,25գ/սմ ³ ; ծնման ուժը՝ 10ՄՊա; հոսանքի խտությունը՝ 10÷13Ա/սմ ² ; շրջանային արագությունը՝ մինչև 100մ/վ | ԷԱՃ | հատ | 25.125 | 200 | 5,025.00 |
| 2.6.2 | 39541140 | Տուրբոգներատորի պահեստամասեր (TBB-220-2EY3) 2023թ | | | | | 6,371.52 |
| 2.6.2.1 | 39541140 | Լար քառակուսի վակուումային 7889 12x12 մմ | ՄԱ | մ | 18.97 | 66 | 1,252.02 |
| 2.6.2.2 | 39541140 | Լար-փողակ ACЭЧ(Б) Ø 2 մմ | ՄԱ | մ | 0.168 | 300 | 50.40 |
| 2.6.2.3 | 39541140 | Լար-փողակ տեխնիկական նպատակների համար Ø 3 մմ | ՄԱ | մ | 0.147 | 300 | 44.10 |
| 2.6.2.4 | 31161110 | Էլեկտրական խոզանակ, LFC 554, բիպոլյար | ԷԱՃ | հատ | 25.125 | 200 | 5,025.00 |
| 2.6.2.5 | 44831300 | Հերմետիկ | ԷԱՃ | կգ | | 5 | 0.00 |
| 2.6.3 | 39541140 | Տուրբոգներատորի պահեստամասեր (TBB-220-2EY3) 2024թ | | | | | 1,750.56 |
| 2.6.3.1 | 39541140 | Լար քառակուսի վակուումային 7889 12x12 մմ | ՄԱ | մ | 24.660 | 66 | 1,627.56 |
| 2.6.3.2 | 39541140 | Լար-փողակ ACЭЧ(Б) Ø 2 մմ | ՄԱ | մ | 0.219 | 300 | 65.70 |
| 2.6.3.3 | 39541140 | Լար-փողակ տեխնիկական նպատակների համար Ø 3 մմ | ՄԱ | մ | 0.191 | 300 | 57.30 |
| 2.6.3.4 | 44831300 | Հերմետիկ | ԷԱՃ | կգ | | 5 | 0.00 |
| 2.7 | | Ճնշման փոխհատուցիչի ապահովիչ փականների պահեստամասեր SEBIM ֆիրմայի կառավարող ապահովիչ փական «տանդեմ» տեսակի | | | | | 90,524.115 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) | |
|------------|-------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|----------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | | |
| 2.7.1 | | Մետաղական կառավարման փական ԴՇՄ-180 (գծագիր 1.06.0269.000) | | | | | | |
| 2.7.1.1 | 42131140 | Օղակ ասեղնավոր գրաֆիտե դիրք 18, գծագիր №4.06.0023.018, կոդ SB000151 | ԷԱՇ | հատ | 1292.50 | 2 | 2,585.00 | |
| 2.7.1.2 | 42131140 | Գնդիկ Ø3/8" դիրք 37, կոդ SB001254 | ԷԱՇ | հատ | 260.425 | 4 | 1,041.70 | |
| 2.7.1.3 | 42131140 | Գրաֆիտե խցվածք դիրք 1925, կոդ SB000017 | ԷԱՇ | հատ | 193.60 | 30 | 5,808.00 | |
| 2.7.1.4 | 42131140 | Գրաֆիտե խցվածք դիրք 1937, կոդ SB000018 | ԷԱՇ | հատ | 453.475 | 4 | 1,813.90 | |
| 2.7.1.5 | 42131140 | Գրաֆիտե խցվածք դիրք 1938, կոդ SB000232 | ԷԱՇ | հատ | 269.335 | 16 | 4,309.36 | |
| 2.7.1.6 | 42131140 | Գրաֆիտե խցվածք դիրք 1942, կոդ SB000233 | ԷԱՇ | հատ | 765.325 | 2 | 1,530.65 | |
| 2.7.1.7 | 42131140 | Գրաֆիտե խցվածք դիրք 1950, կոդ SB000842 | ԷԱՇ | հատ | 453.475 | 4 | 1,813.90 | |
| 2.7.1.8 | 42131140 | Գրաֆիտե խցվածք (սալ) դիրք 1945, կոդ SB0001350 | ԷԱՇ | հատ | 884.125 | 1 | 884.13 | |
| | 42131140 | Եռաքայլ սղենդրային փական (գծագիր 3.26.0047.000) | ԷԱՇ | հատ | | | | |
| 2.7.1.9 | 42131140 | Մնման սիֆոնի բլոկ դիրք 501, գծագիր № 4.26.0048.501, код SB000040 | ԷԱՇ | հատ | 2369.125 | 2 | 4,738.25 | |
| 2.7.1.10 | 42131140 | Գրաֆիտե խցվածք դիրք 1932, կոդ SB000048 | ԷԱՇ | հատ | 750.475 | 2 | 1,500.95 | |
| 2.7.1.11 | 42131140 | Դրենաժային սկավառակ դիրք 05, գծագիր № 4.26.0027.005 | ԷԱՇ | հատ | 809.875 | 3 | 2,429.63 | |
| 2.7.1.12 | 42131140 | Կապի առանցք դիրք 11, գծագիր № 4.26.0051.011 | ԷԱՇ | հատ | 832.15 | 1 | 832.15 | |
| 2.7.1.13 | 42131140 | Ջսպանակ դիրք 21, գծագիր № 3.50.0126.021 | ԷԱՇ | հատ | 1856.8 | 2 | 3,713.60 | |
| | 42131140 | Այլ անհրաժեշտ հարմարանքներ և նյութեր | ԷԱՇ | հատ | | | | |
| 2.7.1.14 | 42131140 | Ուղղորդիչ բոյթ դիրք 24, գծագիր № 4.76.0271.024 | ԷԱՇ | հատ | 460.90 | 12 | 5,530.80 | |
| 2.7.1.15 | 42131140 | Հղկամածուկ G400 | ԷԱՇ | հատ | 312.40 | 1 | 312.40 | |
| 2.7.1.16 | 42131140 | Հղկամածուկ G600 | ԷԱՇ | հատ | 291.61 | 1 | 291.61 | |
| 2.7.1.17 | 42131140 | Հղկամածուկ G800 | ԷԱՇ | հատ | 291.61 | 1 | 291.61 | |
| 2.7.1.18 | 42131140 | Հղկամածուկ G1000 | ԷԱՇ | հատ | 291.61 | 1 | 291.61 | |
| 2.7.1.19 | 42131140 | Պարուրակային մածուկ Molykote P-37 (500r) | ԷԱՇ | հատ | 260.425 | 1 | 260.43 | |
| 2.7.1.20 | 42131140 | Ալմաստային մածուկ LAM PLAN 3.213, Code: 010321300 | ԷԱՇ | հատ | 334.675 | 4 | 1,338.70 | |
| 2.7.1.21 | 42131140 | Ալմաստային մածուկ LAM PLAN 1.213, Code: 010121300 | ԷԱՇ | հատ | 334.675 | 2 | 669.35 | |
| 2.7.1.22 | 42131140 | Ալմաստային մածուկ LAM PLAN 6.213, Code: 010621300 | ԷԱՇ | հատ | 334.675 | 2 | 669.35 | |
| 2.7.1.23 | 42131140 | Գնդիկ կիպահղկման Ø 9.52mm | ԷԱՇ | հատ | 175.0375 | 10 | 1,750.38 | |
| 2.7.1.24 | 42131140 | Գնդիկ կիպահղկման եռաքայլ փականի համար | ԷԱՇ | հատ | 178.75 | 10 | 1,787.50 | |
| 2.7.1.25 | 42131140 | Մանրաղիտակ 10*40 | ԷԱՇ | հատ | 5829.175 | 1 | 5,829.18 | |
| 2.7.2 | 44163270 | Խողովակավոր էլեկտրական տաքացուցիչ 1ТЭНБ-15П380 | ԷԱՇ | հատ | 7700.0 | 5 | 38,500.00 | |
| 2.8 | 42131140 | Շոգեգներատորի ապահովիչ փականների պահեստամասեր | | | | | 33,692.76 | |
| 2.8.1 | 44163140 | Խողովակ PP-6, նյութը 5.1000.9, 1-01-72-008-850 | ԷԱՇ | մետր | 21.06 | 60 | 1,263.60 | |
| 2.8.2 | 44163140 | Խողովակ PP-3, նյութը 5.1000.9, 1-01-72-007-850 | ԷԱՇ | մետր | 11.88 | 108 | 1,283.04 | |
| 2.8.3 | 42131140 | Օղանշային անշատիչի № 5 միացման հանգույցը ու 3.6.5, ուս.5 «Руководство.....» | ԷԱՇ | հատ | 373.68 | 36 | 13,452.48 | |
| 2.8.4 | 42131140 | Ազոտի ճնշման վերահսկման ճնշաչափ 1.0 ՄՊա | ԷԱՇ | հատ | 199.26 | 36 | 7,173.36 | |
| 2.8.5 | 42131140 | Ազոտի ճնշման վերահսկման ճնշաչափ 0.6 ՄՊա | ԷԱՇ | հատ | 199.26 | 12 | 2,391.12 | |
| 2.8.6 | 42131140 | Ազոտի ճնշման վերահսկման ճնշաչափ 0.25 ՄՊա | ԷԱՇ | հատ | 191.16 | 36 | 6,881.76 | |
| 2.8.7 | 42131140 | Բեռնվածքի (սեղմող) օդի սարքվացք գծագիր № 2-34-25550.3, քաշը – 0,85 կգ | ԷԱՇ | հատ | 89.10 | 6 | 534.60 | |
| 2.8.8 | 42131140 | Վերհան (բարձրացնող) օդի սարքվացք գծագիր № 2-34-25551.3, քաշը – 0,75 կգ | ԷԱՇ | հատ | 118.80 | 6 | 712.80 | |
| 2.9 | | Բարձրավոլտ սարքավորումների պահեստամասեր | | հատ | | | 97,489.66 | |
| 2.9.1 | 44111447 | Մեկուսիչ ИОСК 4-6-70-01 УХЛ2; Կողային նշանակում 54-01; D- M10մմ, L-140մմ | ИЦ- | ԷԱՇ | հատ | 36.77 | 24 | 882.4800 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|-------------|------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 2.9.2 | 31161500 | Էլեգազային անջատիչով գլորվող սայլակ TB3-6-31/1600/HD4 (K-XXVI) տեսակի | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 2.9.3 | 31161510 | Y-220-2000-40Y1 տեսակի 220 կՎ-ՅԱ-ի համար պահեստամասեր | ԷԱՃ | հատ | 22200.0 | 1 | 22,200.00 |
| 2.9.4 | 31161510 | Y-220-2000-25Y1 տեսակի 220 կՎ-ՅԱ-ի համար պահեստամասեր | ԷԱՃ | հատ | 14644.8 | 1 | 14,644.8000 |
| 2.9.5 | 31161500 | Ապարատային սեղմակներ | ԷԱՃ | հատ | 410.4 | 1 | 410.4000 |
| 2.9.6 | 31161500 | PHD3-220 կՎ անջատիչի համար պահեստամասեր | ԷԱՃ | հատ | 34.72 | 12 | 416.64 |
| 2.9.7 | 31161510 | Y-110-2000-40Y1 տեսակի 110 կՎ-ՅԱ-ի համար պահեստամասեր | ԷԱՃ | հատ | 12135.34 | 1 | 12,135.34 |
| 2.9.8 | 31161500 | Էլեկտրամագնիսական շարժաբեր ԱՊՅ-44-Յ1 Y-110-2000-40Y1 տեսակի 110 կՎ-ՅԱ-ի համար պահեստամասեր | ԷԱՃ | հատ | 4800 | 1 | 4,800.00 |
| 2.9.9 | 31161500 | Բաժանիչ PHD3-110 | ԷԱՃ | հատ | 42000.0 | 1 | 42,000.00 |
| 2.9.10 | 31161500 | ԱՊՅ-45Պ տեսակի շարժաբերի համար պահեստամասեր | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.10 | | Ցածրավոլտ սարքավորումներ և պահեստամասեր | | հատ | | | 6,697.00 |
| 2.10.1 | 31151120 | Բլոկ էներգամատակարարման, KORAD KA310D 30Վ; 10Ա: | ԷԱՃ | հատ | 375.0 | 2 | 750.00 |
| 2.10.2 | 31151120 | Բլոկ սնուցման LW LONGWEI 30Վ, 10Ա: | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.10.3 | 31211290 | Բանալի մկՖ-11111; փոքրաչափ, սևեռումը՝ 90°, 380Վ-220Վ ≈: | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 2.10.4 | 31151120 | Հաստատուն հոսանքի աղբյուր, տեսակը՝ EOE 13010001; | ԷԱՃ | հատ | | 5 | 0.00 |
| 2.10.5 | 31151120 | Հաստատուն հոսանքի, տեսակը՝ EOE 12010001; | ԷԱՃ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 2.10.6 | 31151120 | Մենման աղբյուր ИМПУЛЬС БПт-161/1, 24Վ: | ԷԱՃ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 2.10.7 | 31151120 | Մենման աղբյուր կայուն, տեսակը՝ ИПС-300; | ԷԱՃ | հատ | 225.0 | 2 | 450.00 |
| 2.10.8 | 31151120 | Մենման աղբյուր հաստատուն հոսանքի LW-3010D, 0÷30Վ, 10Ա: | ԷԱՃ | հատ | 70.0 | 1 | 70.00 |
| 2.10.9 | 31121270 | Գեներատոր GNG-8255A կամ համարժեքը | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.10.10 | 31151100 | Մոդուլային չափման կերպափոխիչ ИПМ0399/М3/А/3У/36В/ RS232/-/360П/ГП; ТУ4227-046-13282997-04 | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.10.11 | 32551300 | Համաժամիչ SPM-D1010B/X 5448-893, WOODWARD ֆիրմայի | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 3 | 0.00 |
| 2.10.12 | 38341130 | Պոտենցիոմետր P10, 680 Օհմ ±10% C1 WM 50 | ԷԱՃ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 2.10.13 | 38341130 | Պոտենցիոմետր տեսակը ՍՊՊ 12В кл.1 RнОհմ=0,5կՕհմ±0,5: | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 2.10.14 | 31211100 | Վահանակ բաշխիչ ПЛЕКСО Legrand, փոշեջրակայուն, 12 մոդուլի համար | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 2.10.15 | 31211100 | Վահանակ բաշխիչ ПЛЕКСО Legrand, փոշեջրակայուն, 6 մոդուլի համար | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 2.10.16 | 31211250 | Տուփ ճյուղավորման մետաղյա, IP55, 3 ճյուղի | ԷԱՃ | հատ | | 15 | 0.00 |
| 2.10.17 | 31211250 | Տուփ ճյուղավորման մետաղյա, IP55, 2 ճյուղի | ԷԱՃ | հատ | | 15 | 0.00 |
| 2.10.18 | 31221220 | Տուփ միացման K3 8-2 T3, 3 ռետինե խցուկներով | ԷԱՃ | հատ | 45.0 | 10 | 450.00 |
| 2.10.19 | 31221220 | Տուփ միացման K3-16 IP54 ЧП «КРУК» 4 մուտքով: | ԷԱՃ | հատ | 42.0 | 10 | 420.00 |
| 2.10.20 | 31221220 | Տուփ միացման K3-24 IP54 (K3HC-24) խցուկներով | ԷԱՃ | հատ | 72.0 | 10 | 720.00 |
| 2.10.21 | 31221220 | Տուփ միացման КСП-4 | ԷԱՃ | հատ | 180.0 | 2 | 360.00 |
| 2.10.22 | 31211250 | Տուփ միացման բաշխիչ, պատին ամրացվող LUXEL 150x110x70մմ | ԷԱՃ | հատ | 1.3 | 20 | 26.00 |
| 2.10.23 | 31211250 | Տուփ բաշխիչ Քառակուսի, հերմետիկ, պլաստմասե, ռետինե անցքերով, 80x80x45 մմ, 7 ելուստներով Legrand 92012 | ԷԱՃ | հատ | 5.2 | 10 | 52.00 |
| 2.10.24 | 31211280 | Պահարան ռելեային ԱՊ-1-202 | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.10.25 | 31211280 | Պահարան բաշխիչ 8 մոդուլի համար:Պլեկսո Լեգրանդ №01738 | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.10.26 | 31221200 | Ռադիովարդակ Ռ-ՊՎ-1 (ՐՈՅ-1) | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 2.10.27 | 31711230 | Էլեկտրոժամացույց երկրորդական | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|-------------|------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 2.10.28 | 31211400 | Կոճակ ПKE-222-1Y2 | ԷԱՃ | հատ | 2.25 | 20 | 45.00 |
| 2.10.29 | 31211400 | Կոճակ ПKE-112-1Y2 | ԷԱՃ | հատ | 2.35 | 20 | 47.00 |
| 2.10.30 | 38341130 | Ունիվերսալ նմուշառու գործիք Контакт 55С | ԷԱՃ | հատ | 14.5 | 2 | 29.00 |
| 2.10.31 | 31221240 | Սեղմակաշար Conta clip FRK 1.5/2A BG, չափսերը - 48.5 x 4.1 x 43մմ, TS 35x7.5 մմ, CSAus: | ԷԱՃ | հատ | | 350 | 0.00 |
| 2.10.32 | 31221240 | Լրակազմ Conta clip FRK 1.5/2A BG սեղմակաշարի համար | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.10.33 | 31221240 | Սեղմակ Conta clip PTK 10/LT BG, 0.2-10մմ ² ; IEC - 10Ա, TS 35x7.5 մմ, չափսերը - 72x8x47 մմ: | ԷԱՃ | հատ | | 150 | 0.00 |
| 2.10.34 | 31221240 | Լրակազմ Conta clip PTK 10/LT BG սեղմակի համար AP/L/Q/D BG - 20հատ; QI 2 YE -30հատ; QI 3 YE -30հատ; QI 4 YE -30հատ; KSS 2-8 -30հատ; ES 35/K/ST BG- 50հատ: | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.10.35 | 31221240 | Սեղմակ Conta clip SRK 4/2A BG, 0,2-4մմ ² , TS 35x7.5մմ, չափսերը-48x6x47մմ, CSAus*. | ԷԱՃ | հատ | | 500 | 0.00 |
| 2.10.36 | 31221240 | Լրակազմ Conta clip SRK 4/2A BG սեղմակի համար AP 2.5-10 BG-50 հատ; TW 2.5-10 BG-50հատ; SQUIK 2.5-10 YE-20հատ; SQI 4/2 YE-50հատ; SQI 4/3 YE-50հատ; SQI 4/4 YE-50հատ: | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.10.34 | 44192900 | Ձողաքանոն DIN TS 35 – երկու մետրանոց, մոնտաժող ուղիներով – 40մ: | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 2.10.35 | 44192900 | Ձողաքանոն DIN OMEGA, 3F, 35x7,5 մմ, L=1մ: | ԷԱՃ | հատ | | 45 | 0.00 |
| 2.10.36 | 30237113 | Ոսիկ Հարակցիչի համար՝ Han D/R 15 Buchsenkontakt 09150006201 “Harting” | ԷԱՃ | հատ | | 150 | 0.00 |
| 2.10.37 | 30237113 | Ոսիկ Հարակցիչի համար՝ Han D Buchenkontakt 09150006206 “Harting” | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 2.10.38 | 31221220 | Տուփ միացման K3-16-2, պլաստմասե | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 2.10.37 | 31221220 | Տուփ բաշխիչ արտաքին տեղադրման, GREENEL GE41244 | ԷԱՃ | հատ | 5.6 | 5 | 28.00 |
| 2.10.38 | 31151100 | Կերպավորիչ P41167-D1 0-150 մՎ, 4-20 մԱ | ԷԱՃ | հատ | | 2 | |
| 2.10.39 | 31151100 | Կերպավորիչ AEDC856B1 0-75 մՎ, 4-20 մԱ | ԷԱՃ | հատ | 82.0 | 3 | |
| 2.10.40 | 31151100 | Կերպավորիչ AEDC857B 0-500Վ, 4-20 մԱ | ԷԱՃ | հատ | 92.0 | 3 | |
| 2.10.41 | 31151100 | Կերպավորիչ AEDC857B 0-100Վ, 4-20 մԱ | ԷԱՃ | հատ | 86.0 | 1 | |
| 2.10.42 | 31711230 | Էլեկտրոմագնույց «Стрела», 105x105 սմ, սնուցումը 24Վ: | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.10.45 | 31211220 | Մագնիսական գործարկիչ K11 R2БДС 6012-74 | ԷԱՃ | հատ | | 12 | 0.00 |
| 2.10.46 | 31711220 | Ֆուցատախտակ TCC-66M (TCC-92); | ԷԱՃ | հատ | 85.0 | 30 | 2,550.00 |
| 2.10.47 | 35121290 | Ջերմակերպավորիչ K տիպի, NiCr-Ni | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.10.48 | 31151120 | Սնման աղբյուր QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/5 | ԷԱՃ | հատ | 365.0 | 1 | 365.00 |
| 2.10.49 | 31151120 | Սնման աղբյուր QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/10: | ԷԱՃ | հատ | 335.0 | 1 | 335.00 |
| 2.10.50 | 31211220 | Փորձարկիչ հավաքածու էլեկտրամագնիսական լրակազմով | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.11 | | Հակահրդեհային ազդանշանային համակարգի սարքեր և պահեստամասեր | | | | | 31,006.28 |
| 2.11.1 | 31625400 | Սարք ППКОВУ 011249-2-1 «Рубеж-20П» արձ. R3, անձնագիր ПАСН.423149.049 ПС | ԳՀ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.11.2 | 31151120 | Բլոկ պահուստային սնուցման, БРП-24-03Л БКЛА426431.001ТУ | ԷԱՃ | հատ | 105.0 | 1 | 105.00 |
| 2.11.3 | 31221900 | Բլոկ պահուստային սնուցման, БРП-24-03Л БКЛА426431.001ТУ | ԳՀ | հատ | 8.6 | 1 | 8.60 |
| 2.11.4 | 35121160 | Պիտակ Հասցեական АМП-4 արձ. R3, անձնագիր АСН.423149.053 ПС: | ԷԱՃ | հատ | 28.0 | 1 | 28.00 |
| 2.11.5 | 31651400 | Օղակի մեկուսիչ ИЗ-1, արձ. R3, անձնագիր ПАСН.423149.072 ПС: | ԷԱՃ | հատ | 4.8 | 4 | 19.20 |
| 2.11.6 | 31625200 | Ազդասարք Հրդեհային կրակի Тюльпан 1-1 ИП330-1-1 АТПН.425241.001: | ԳՀ | հատ | 39.0 | 1 | 39.00 |
| 2.11.7 | 31625200 | Ազդասարք Հրդեհային, ծխի հասցեագրված անալոգային ИП212-64, արձ. R3, անձնագիր ПАСН.425232.038 ПС: | ԳՀ | հատ | 10.0 | 3 | 30.00 |
| 2.11.8 | 31625200 | Ազդասարք Հրդեհային, ջերմային հասցեագրված անալոգային ИП101-29-PR, արձ. R3, անձնագիր ПАСН.425214.008 ПС: | ԳՀ | հատ | 9.8 | 20 | 196.00 |
| 2.11.9 | 31625200 | Ազդասարք Հրդեհային, ձեռքի հասցեագրված ИПР513-11-А-R3, անձնագիր ПАСН.425211.013 ПС: | ԳՀ | հատ | 7.0 | 3 | 21.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|-------------|------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 2.11.10 | 31625200 | Ազդասարք ИП329-5М-02, "АМЕТИСТ", հրդեհային կրակի | ԳՀ | հատ | 62.0 | 80 | 4,960.00 |
| 2.11.11 | 31625200 | Ազդասարք ИП212-45, հրդեհային ծխային | ԳՀ | հատ | 5.17 | 244 | 1,261.48 |
| 2.11.12 | 31625200 | Ազդասարք ИП212-52СМД, հրդեհային ծխի, գծային (մինչև 100մ) - լրակազմով | ԳՀ | լրակազմ | 115.0 | 13 | 1,495.00 |
| 2.11.13 | 31625200 | Ազդարարիչ Անվտանգության լույսա-ձայնային «Призма-201», САПО 425543.027, 12Վ, 85դԲ, ձայն-40մԱ, լույս-40մԱ, 146x100x53մմ, t-աշխ.-30÷+55°C: | ԳՀ | հատ | 6.0 | 1 | 6.00 |
| 2.11.14 | 31625200 | Ազդարարիչ Անվտանգության և հրդեհային, լուսաձայնային, հասցեագրված, ОПОП 124-R3, անձնագիր ПАСН 425542.012 ПС | ԳՀ | հատ | 4.4 | 3 | 13.20 |
| 2.11.15 | 31625200 | Ազդարարիչ Անվտանգության և հրդեհային, լուսաձայնային ОПОП-124-7, 12Վ, 100դԲ, ձայն-35մԱ, լույս-10մԱ, 87x88x44 մմ, t-աշխ.-45÷+55°C: | ԳՀ | հատ | 3.9 | 4 | 15.60 |
| 2.11.16 | 31625200 | Փորձարկման լամպ «ИОЛИТ-ЕХ», պայթյունապաշտպանված, ОЕхiаllСТ4, IP67, Range 15մ, t-աշխ.-40÷+55°C, 230x65x65մմ: | ԳՀ | հատ | 378.0 | 2 | 756.00 |
| 2.11.17 | 31625200 | Ազդասարք ИП329-5В հրդեհային կրակի, "АМЕТИСТ", տարբերակ 02 | ԳՀ | հատ | 413.0 | 40 | 16,520.00 |
| 2.11.18 | 31625200 | Սարք հրդեհային ППК-2М | ԳՀ | հատ | 412.7 | 4 | 1,650.80 |
| 2.11.18.1 | 31625200 | Սարք հրդեհային ППК-2М | ԳՀ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.11.19 | 31625200 | Սարք հրդեհային БЛ-40М | ԳՀ | հատ | 420.0 | 5 | 2,100.00 |
| 2.11.19.1 | 31625200 | Սարք հրդեհային БЛ-40М | ԳՀ | հատ | 420.0 | 1 | 420.00 |
| 2.11.20 | 31625200 | Սարք հրդեհային СИГНАЛ-2/4-СИ | ԳՀ | հատ | 84.5 | 3 | 253.50 |
| 2.11.21 | 34911150 | ԿԹԱԹՊ (ХТСО) շինությունների ազդանշանային համակարգի և ավտոմատիկայի համար ապրանքներ | ԷԱՃ | դրամ | | | 1,107.90 |
| 2.11.22 | 31625200 | Սարք, ընդունման, վերահսկման և հակահրդեհային անվտանգության, 24 ելքով | ԳՀ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.11.23 | 31625200 | Ազդասարք հրդեհային կոմբինացված, ծխային-ջերմային, երկլարային | ԳՀ | հատ | | 40 | 0.00 |
| 2.11.24 | 31625200 | Ազդասարք հրդեհային, ծխի երկլարային | ԳՀ | հատ | | 70 | 0.00 |
| 2.11.25 | 31625200 | Սարք հրդեհային գծային БЛ-20М | ԳՀ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.11.26 | 31625200 | Ազդարարիչ անվտանգության և հրդեհային հակցված, լուսաձայնային, Маяк-12-КПМ2, =12Վ | ԳՀ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.11.27 | 31321170 | Մալուխ, էկրանապատ КПСВэнг-FRLS(A) 1x2x0,5մմ ² | ԷԱՃ | մետր | | 650 | |
| 2.11.28 | 44221140 | խցաբութակ (դյուբել) 3x25 մմ, ցինկապատ | ԷԱՃ | հատ | | 800 | 0.00 |
| 2.11.29 | 31321251 | Հաղորդալար պլաստմասսե մեկուսացումով, պղնձյա ջիդերով, ПВ-3 (ПугВ) 1x0,5 մմ ² | ԷԱՃ | մետր | | 30 | 0.00 |
| 2.11.30 | 44322540 | Կաբելոլի պլաստմասսե, 15x10մմ, սպիտակ (2մ) | ԷԱՃ | հատ | | 80 | 0.00 |
| 2.11.31 | 44322540 | Կաբելոլի պլաստմասսե, 15x10մմ, սպիտակ (2մ) | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 2.11.32 | 44163140 | Փողակ ջերմակցվող -ТУТн-10/5, սև | ԷԱՃ | մետր | | 90 | 0.00 |
| 2.11.33 | 44311160 | Մետաղալար պողպատյա Ф 1 մմ, փաթաթվող, (գործվող) փափուկ, 1-0-4-ГОСТ3282-74 | ԷԱՃ | կգ | | 0.9 | 0.00 |
| 2.12 | | Ռելեներ | | | | | 44,376.90 |
| 2.12.1 | 31221120 | Ռելե РПЛ-131 0*4А 220Վ, | ԷԱՃ | հատ | 30.00 | 12 | 360.00 |
| 2.12.2 | 31221120 | Ռելե միջանկյալ, РПУ-1 ~220Վ; 50<g | ԷԱՃ | հատ | 24.00 | 40 | 960.00 |
| 2.12.3 | 31221120 | Ռելե միջանկյալ, РП-23 =220Վ | ԷԱՃ | հատ | 21.60 | 17 | 367.20 |
| 2.12.4 | 31221120 | Ռելե միջանկյալ, РП-25 ~ 220Վ; 50<g; УХЛ-4 | ԷԱՃ | հատ | 18.00 | 29 | 522.00 |
| 2.12.5 | 31221120 | Ռելե միջանկյալ, դիողային կամրջակը 1N4007 դիողներով РП-256 ~220Վ | ԷԱՃ | հատ | 36.0 | 210 | 7,560.00 |
| 2.12.6 | 31221120 | Ռելե միջանկյալ, РП-11 =220Վ | ԷԱՃ | հատ | 25.536 | 20 | 510.72 |
| 2.12.7 | 31221120 | Ռելե միջանկյալ, երկդիրքանի РП-12 ~220Վ; 50<g | ԷԱՃ | հատ | 45.00 | 10 | 450.00 |
| 2.12.8 | 31221120 | Ռելե միջանկյալ, РП-21 ~220Վ; 50<g | ԷԱՃ | հատ | 24.00 | 20 | 480.00 |
| 2.12.9 | 31221160 | Ռելե ժամանակի, РВ-235, ~100Վ; 50<g | ԷԱՃ | հատ | 120.00 | 10 | 1,200.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|---------|-------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 2.12.10 | 31221160 | Ռեյե ժամանակի, PB-235, ~220Վ; 50Հց | ԷԱՃ | հատ | 150.00 | 50 | 7,500.00 |
| 2.12.11 | 31221120 | Ռեյե հոսանքի, PT- 40/6 | ԷԱՃ | հատ | 26.40 | 20 | 528.00 |
| 2.12.12 | 31221120 | Ռեյե ազդանշանային, PY21/0,016 0,016Ա | ԷԱՃ | հատ | 16.80 | 30 | 504.00 |
| 2.12.13 | 31221160 | Ռեյե ժամանակի, BC10-33 ~220Վ | ԷԱՃ | հատ | 35.00 | 10 | 350.00 |
| 2.12.14 | 31221120 | Ռեյե ազդանշանային PY21/0,025 0,025Ա | ԷԱՃ | հատ | 24.00 | 20 | 480.00 |
| 2.12.15 | 31221120 | Ռեյե ազդանշանային PY21/0,05 0,05Ա | ԷԱՃ | հատ | 24.00 | 20 | 480.00 |
| 2.12.16 | 31221120 | Ռեյե ազդանշանային PY21/0,075 0,075Ա | ԷԱՃ | հատ | 20.40 | 20 | 408.00 |
| 2.12.17 | 31221120 | Ռեյե միջանկյալ, CAD-32M7 ~220Վ 50Hz, 3HO+2H3 | ԷԱՃ | հատ | 44.1166 | 6 | 264.70 |
| 2.12.18 | 31221120 | Էլեկտրամեխանիկական մղակի բլոկ LAD6K10M, ~220Վ | ԷԱՃ | հատ | 58.00 | 3 | 174.00 |
| 2.12.19 | 31221120 | Լրացուցիչ հպակային բլոկ LADRO տիպի | ԷԱՃ | հատ | 62.00 | 2 | 124.00 |
| 2.12.20 | 31221170 | Ռեյե հաճախականության նվազեցման РСГМ-11-50-15, ~220Վ | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2.12.21 | 31221170 | Ռեյե մինիմալ լարման PCH16-28-5 | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2.12.22 | 31221120 | Ռեյե գերբեռնվածության, ABB ապրանքանիշի, TF42-10 | ԷԱՃ | հատ | 43.770 | 10 | 437.70 |
| 2.12.23 | 31221120 | Ռեյե ABB; CR-M230AC4+CR-P/M82+CR-M4SS+CR-MH | ԷԱՃ | հատ | 18.84 | 15 | 282.60 |
| 2.12.24 | 31221120 | Ռեյե ABB; CR-M24DC4+CR-P/M22+CR-M4SS+CR-MH | ԷԱՃ | հատ | 17.13 | 10 | 171.30 |
| 2.12.25 | 31221160 | Ռեյե ժամանակի, ABB, CT-MVS.21 1SVR 630 020 R0200, 24-240Վ | ԷԱՃ | հատ | 134.40 | 5 | 672.00 |
| 2.12.26 | 31221120 | Ռեյե լարման հսկման, ABB, CM- MPS.41 1SVR 630884 R3300 | ԷԱՃ | հատ | 204.00 | 2 | 408.00 |
| 2.12.27 | 31221120 | Ռեյե MЭP M237/054 | ԷԱՃ | հատ | 48.00 | 10 | 480.00 |
| 2.12.28 | 31221160 | Ռեյե ժամանակի PB-122 | ԷԱՃ | հատ | 120.00 | 10 | 1,200.00 |
| 2.12.29 | 31221160 | Ռեյե ժամանակի PB-132 | ԷԱՃ | հատ | 120.00 | 10 | 1,200.00 |
| 2.12.30 | 31221120 | Ռեյե ազդանշանային ЭС-41, R=650 Օհմ | ԷԱՃ | հատ | 72.00 | 10 | 720.00 |
| 2.12.31 | 31221120 | Ռեյե դիֆերենցիալ ДЗТ-11/5, 5Ա, =220Վ | ԷԱՃ | հատ | 124.00 | 3 | 372.00 |
| 2.12.32 | 31221120 | Ռեյե PЭC9PC4.526.204 | ԷԱՃ | հատ | 36.00 | 20 | 720.00 |
| 2.12.33 | 31221120 | Ռեյե PЭC9PC4.524.200 | ԷԱՃ | հատ | 36.00 | 20 | 720.00 |
| 2.12.34 | 31221120 | Ռեյե PЭC43PC4.569.201 | ԷԱՃ | հատ | 9.60 | 30 | 288.00 |
| 2.12.35 | 31221120 | Ռեյե PЭC42PC4.569.151 | ԷԱՃ | հատ | 26.40 | 30 | 792.00 |
| 2.12.36 | 31221120 | Ֆիլտր-ռեյե PTФ-6M, 5Ա, =220Վ, | ԷԱՃ | հատ | 408.00 | 1 | 408.00 |
| 2.12.37 | 31221120 | Ֆիլտր-ռեյե PTФ-7/1, 5Ա, =220Վ, PTФ-9 | ԷԱՃ | հատ | 456.00 | 1 | 456.00 |
| 2.12.38 | 31221120 | Ֆիլտր-ռեյե PTФ-7/2, 5Ա, =220Վ, PTФ-9 | ԷԱՃ | հատ | 720.00 | 1 | 720.00 |
| 2.12.39 | 31221120 | Բլոկ-ռեյե БРЭ-2801, 5Ա, ~100Վ, =220Վ | ԷԱՃ | հատ | 1272.00 | 1 | 1,272.00 |
| 2.12.40 | 31221120 | Բլոկ-ռեյե БРЭ-1301.01, 5Ա, =220Վ | ԷԱՃ | հատ | 816.00 | 1 | 816.00 |
| 2.12.41 | 31221120 | Սարք պահուստային սնման БРЭ-1301.01-ի համար U _{սնուցի} = 220Վ U _{եղքի} ±15Վ | ԷԱՃ | հատ | 480.00 | 1 | 480.00 |
| 2.12.42 | 31221120 | Ռեյե TRY-24VDC S-2CL | ԷԱՃ | հատ | 7.02 | 10 | 70.20 |
| 2.12.43 | 31221120 | Ռեյե AZ 832-2C-9DSE | ԷԱՃ | հատ | 19.40 | 3 | 58.20 |
| 2.12.44 | 31221120 | Ռեյե HH 54P | ԷԱՃ | հատ | 7.36 | 3 | 22.08 |
| 2.12.45 | 31221120 | Ռեյե AXICOM, 12VDC | ԷԱՃ | հատ | 6.84 | 3 | 20.52 |
| 2.12.46 | 31221120 | Ռեյե HRM2H-S-DC 12Վ, փակ և բաց կոնտակտներով | ԷԱՃ | հատ | 5.00 | 4 | 20.00 |
| 2.12.47 | 31221120 | Ռեյե PЭC-10 PCO.452.049TY PCY.524.301 СП | ԷԱՃ | հատ | 84.00 | 5 | 420.00 |
| 2.12.48 | 31221120 | Ռեյե PЭC-10 PCO.452.049TY PCY.524.304 П2 | ԷԱՃ | հատ | 84.00 | 5 | 420.00 |
| 2.12.49 | 31221120 | Ռեյե PПY-1-362 ~24Վ, 16Վտ /2p-6з/ | ԷԱՃ | հատ | 48.00 | 10 | 480.00 |
| 2.12.50 | 31221120 | Ռեյե PПY-1-312 ~ 220Վ, 5Վտ /2p-6з/ | ԷԱՃ | հատ | 72.00 | 2 | 144.00 |
| 2.12.51 | 31221120 | Ռեյե PПY-1-362 ~ 220Վ, 16Վտ /2p-6з/ | ԷԱՃ | հատ | 72.00 | 2 | 144.00 |
| 2.12.52 | 31221120 | Ռեյե PП41 ~ 220Վ, 17Վտ /4p-4з/ | ԷԱՃ | հատ | 120.00 | 2 | 240.00 |
| 2.12.53 | 31221120 | Ռեյե PПY-1-363 ~ 24Վ, 16Վտ /4p-4з/ | ԷԱՃ | հատ | 108.00 | 2 | 216.00 |
| 2.12.54 | 31221120 | Ռեյե PП-23 270230032 PП-23-220Վ-6Վտ /1p-4з/ | ԷԱՃ | հատ | 23.30 | 2 | 46.60 |
| 2.12.55 | 31221120 | Ռեյե PП-25 270250042 PП-25 ~220Վ-8Վտ /1p-4з/ | ԷԱՃ | հատ | 23.30 | 2 | 46.60 |
| 2.12.56 | 31221120 | Ռեյե НИО 450.005 РКМ-1 PC4 500 862СП | ԷԱՃ | հատ | 52.80 | 10 | 528.00 |
| 2.12.57 | 31221120 | Ռեյե РКМП PCO 452 007TY PC4 523 632СП | ԷԱՃ | հատ | 120.00 | 2 | 240.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|-------------|-------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
| | Միջանցիկ կողմից ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 2.12.58 | 31221120 | Ռեյլե PKMΠ PCO 452 007TY PC4 523 626CΠ | ԷԱՃ | հատ | 120.00 | 2 | 240.00 |
| 2.12.59 | 31221120 | Ռեյլե PKMΠ PCO 452 007TY PC4 523 603CΠ | ԷԱՃ | հատ | 120.00 | 2 | 240.00 |
| 2.12.60 | 31221120 | Ռեյլե PMY PCO 452 021TY PC4 523 325Π2 | ԷԱՃ | հատ | 192.00 | 2 | 384.00 |
| 2.12.61 | 31221120 | Ռեյլե PЭC9 PCO 452 021TY PC4 524 200Π2 | ԷԱՃ | հատ | 9.00 | 2 | 18.00 |
| 2.12.62 | 31221120 | Ռեյլե PЭC10 PCO 452 049TY PC4 524 304 | ԷԱՃ | հատ | 84.00 | 2 | 168.00 |
| 2.12.63 | 31221120 | Ռեյլե PИC-32M 220Վ 0,05A /1з+1р/ | ԷԱՃ | հատ | 55.20 | 5 | 276.00 |
| 2.12.64 | 31221120 | Ռեյլե PЭB 220Վ-20Վտ /2з+2р/ | ԷԱՃ | հատ | 150.00 | 2 | 300.00 |
| 2.12.65 | 31221120 | Ռեյլե ցուցիչ PY-21 ~220Վ | ԷԱՃ | հատ | 20.00 | 15 | 300.00 |
| 2.12.66 | 31221120 | Ռեյլե Ֆայնդեր 55.34.8.230.0040 ~220Վ, 7Ա | ԷԱՃ | հատ | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2.12.67 | 31221120 | Ռեյլե Ֆայնդեր 55.34.9.220.0040, հաստատուն 220DC, ~250Վ 7Ա | ԷԱՃ | հատ | 31.00 | 4 | 124.00 |
| 2.12.68 | 31221120 | Ռեյլե Ֆայնդեր 99.02.0.230.59 U=110...240V AC/DC | ԷԱՃ | հատ | 5.25 | 4 | 21.00 |
| 2.12.69 | 31221120 | Ռեյլե PЭC-22 PФ 4.523.023-01, 12Վ, 36 մԱ կամ PФ 4.523.023-05, 12Վ, 36 մԱ | ԷԱՃ | հատ | 42.00 | 10 | 420.00 |
| 2.12.70 | 31221160 | Ռեյլե ժամանակի, PB-237, 10վրկ, ~220Վ | ԷԱՃ | հատ | 120.00 | 2 | 240.00 |
| 2.12.71 | 31221160 | Ռեյլե ժամանակի, PB-247, 20վրկ, ~220Վ | ԷԱՃ | հատ | 114.00 | 4 | 456.00 |
| 2.12.72 | 31221120 | Ռեյլե միջանկյալ, PΠ-256 ~220Վ | ԷԱՃ | հատ | 36.00 | 0 | 0.00 |
| 2.12.73 | 31221120 | Ռեյլե լարման հսկման, SIEMENS SIRIUS 3UG4615-2CR20 | ԷԱՃ | հատ | 240.48 | 1 | 240.48 |
| 2.12.74 | 31221120 | Ռեյլե CARRIER PART NO. HK25MJ172, Մոդել 172-3 208-240V, 50/60C. | ԷԱՃ | հատ | 8.0 | 2 | 16.00 |
| 2.12.75 | 31221120 | Տվիչ- ռեյլե մակարդակի POC-102-121M | ԷԱՃ | հատ | 137.00 | 1 | 137.00 |
| 2.12.76 | 31221120 | Տվիչ- ռեյլե մակարդակի POC-301 | ԷԱՃ | հատ | 240.00 | 3 | 720.00 |
| 2.12.77 | 31221120 | Տվիչ- ռեյլե մակարդակի POC-102A-111A | ԷԱՃ | հատ | 360.00 | 1 | 360.00 |
| 2.12.78 | 31221120 | Տվիչ- ռեյլե մակարդակի POC-101AM-011AM | ԷԱՃ | հատ | 360.00 | 1 | 360.00 |
| 2.12.79 | 31221120 | Տվիչ- ռեյլե մակարդակի POC-501 | ԷԱՃ | հատ | 360.00 | 1 | 360.00 |
| 2.12.80 | 31221120 | Ռեյլե PT370024, 3Փ հպակներ, 24Վ, DC, 10Ա | ԷԱՃ | հատ | 9.0 | 2 | 18.00 |
| 2.12.81 | 31221120 | Ռեյլե Ֆայնդեր (finder) 220Վ DC. 4 C/O | ԷԱՃ | հատ | 12.0 | 2 | 24.00 |
| 2.13 | | Էլեկտրական շարժիչներ և պահեստամասեր | | | | | 22,209.00 |
| 2.13.1 | 31221600 | Էլեկտրական շարժիչ A02-81-6 | ԷԱՃ | հատ | 750.0 | 1 | 750.00 |
| 2.13.2 | 31221600 | Էլեկտրաշարժիչ П-32 | ԷԱՃ | հատ | 1000.0 | 1 | 1,000.00 |
| 2.13.3 | 31221600 | Էլեկտրական շարժիչ ասինխրոն AИP90L4: | ԷԱՃ | հատ | 120.0 | 4 | 480.00 |
| 2.13.4 | 31221600 | Էլեկտրական շարժիչ 4AM56A2Y3 | ԷԱՃ | հատ | 32.0 | 5 | 160.00 |
| 2.13.5 | 31221600 | Էլեկտրական շարժիչ A02-72-4 | ԷԱՃ | հատ | 245.00 | 1 | 245.00 |
| 2.13.6 | 31221600 | Էլեկտրական շարժիչ ДAB-250-4Y3 | ԷԱՃ | հատ | 12360.0 | 1 | 12,360.00 |
| 2.13.7 | 31221600 | Էլեկտրական շարժիչ ADM100L8NF2, | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 0 | 0.00 |
| 2.13.8 | 31211100 | Վահան առանցքակալային A3-315M-2Y3 տեսակի էլ.շարժիչների | ԷԱՃ | լրակազմ | 200.0 | 4 | 800.00 |
| 2.13.9 | 39714100 | Օդահովացուցիչ | ԷԱՃ | հատ | 160.0 | 4 | 640.00 |
| 2.13.10 | 31221700 | Յուղահովացուցիչ Գծագիր 5БП.465.222 | ԷԱՃ | հատ | | 24 | 0.00 |
| 2.13.11 | 31211141 | Կատարողական բլոկ БИ3613 | ԷԱՃ | հատ | 1274.0 | 1 | 1,274.00 |
| 2.13.12 | 31221600 | Ասինխրոն էլեկտրական շարժիչ 5AM250S4, 380 Վ/660Վ, N=75 կՎտ, 1500 պտ/ր: | ԷԱՃ | հատ | 4500.0 | 1 | 4,500.00 |
| 2.13.13 | 31221600 | Էլեկտրական շարժիչ A355LK-4, U=6000Վ, Iраб=24Ա , P=200կՎտ, n=1484 պտ/ր | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.14 | | Ավտոմատ անջատիչներ | | | | | 7,683.50 |
| 2.14.1 | 31211220 | Հպարկիչ ПИМЛ-1160M O*4A 220Վ | ԷԱՃ | հատ | 4.8 | 12 | 57.60 |
| 2.14.2 | 31211220 | Հպարկիչ KMB-621 ~220Վ, 63 Ա | ԷԱՃ | հատ | 12.0 | 10 | 120.00 |
| 2.14.3 | 31211220 | Հպարկիչ ABB, AF16-30-10-13, 1SBL177001R1310+CA4-22M, 1SBN010140R1122: | ԷԱՃ | հատ | 20.0 | 5 | 100.00 |
| 2.14.4 | 31211220 | Հպարկիչ ABB, AF16-30-10-13, 1SBL177001R1310+CA4-31M, 1SBN010140R1131 | ԷԱՃ | հատ | 20.0 | 5 | 100.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|----------------|------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 2.14.5 | 31211220 | Օժանդակ հպակային բլոկ CA4-22M | ԷԱՃ | հատ | 5.8 | 10 | 58.00 |
| 2.14.6 | 31681600 | Ապահովիչ ՍԿՏ-102-6-80-20-Յ3 L1 = 360մմ, d = 72մմ. | ԷԱՃ | հատ | 7.2 | 15 | 108.00 |
| 2.14.7 | 31211290 | Փոխարկիչ ՍՄՈՅ -222222 | ԷԱՃ | հատ | 6.75 | 10 | 67.50 |
| 2.14.8 | 31211290 | Փոխարկիչ ՍՍԵ-31 | ԷԱՃ | հատ | 29.0 | 2 | 58.00 |
| 2.14.9 | 31211290 | Փաթեթային փոխարկիչ ՍՍՄ3-10/H2 | ԷԱՃ | հատ | 2.4 | 46 | 110.40 |
| 2.14.10 | 31211290 | Փոխարկիչ ABB, ONST34PB 1SCA022533R3040 | ԷԱՃ | հատ | 54.0 | 5 | 270.00 |
| 2.14.11 | 31211290 | Փոխարկիչ (Switch) HF-2, 25Ա; ~660Վ; 8 Screw terminal | ԷԱՃ | հատ | 15.0 | 4 | 60.00 |
| 2.14.12 | 31211290 | Փոխարկիչ 4G-10-3004-U-S1-R014 | ԷԱՃ | հատ | 18.0 | 2 | 36.00 |
| 2.14.13 | 31211290 | Փոխարկիչ 4G10-500-U-S1-R014 | ԷԱՃ | հատ | 10.0 | 3 | 30.00 |
| 2.14.14 | 31211290 | Փոխարկիչ անդիկային, եռաարտածելի | ԷԱՃ | հատ | 28.0 | 2 | 56.00 |
| 2.14.15 | 31211180 | Ավտոմատ փոխանցատիչ AE2066-100-00Յ3 ՍՄԼ4.А, | ԷԱՃ | հատ | 13.5 | 2 | 27.00 |
| 2.14.16 | 31211180 | Ավտոմատ անջատիչ AE 2016, I _H =1,15, 380Վ | ԷԱՃ | հատ | 13.9 | 10 | 139.00 |
| 2.14.17 | 31211180 | Ավտոմատ անջատիչ C60H-DC 2P, I _{OH} =2,5Ա, 500Վ DC, C | ԷԱՃ | հատ | 61.0 | 10 | 610.00 |
| 2.14.18 | 31211180 | Ավտոմատ MS132-10, | ԷԱՃ | հատ | 55.0 | 10 | 550.00 |
| 2.14.19 | 31211180 | Ավտոմատ անջատիչ АП50Б-2МТ, I _H =16Ա, I _{OTC} =3,5 x I _H Ա: | ԷԱՃ | հատ | 13.0 | 6 | 78.00 |
| 2.14.20 | 31211180 | Ավտոմատ անջատիչ АП-50-2МТ-Յ3-40А; I _H =40Ա, I _{OTC} =3,5I _H , | ԷԱՃ | հատ | 13.0 | 1 | 13.00 |
| 2.14.21 | 31211180 | Ավտոմատ անջատիչ А3714ЭСՅ3, | ԷԱՃ | հատ | 120.0 | 2 | 240.00 |
| 2.14.22 | 31211180 | Ավտոմատ անջատիչ АП-50-3МТ I _H =1,6Ա, I _{OTC} =10I _H | ԷԱՃ | հատ | 13.0 | 8 | 104.00 |
| 2.14.23 | 31211180 | Ավտոմատ անջատիչ АП-50-3МТ I _H =10Ա, I _{OTC} =10I _H , | ԷԱՃ | հատ | 13.0 | 5 | 65.00 |
| 2.14.24 | 31211180 | Ավտոմատ անջատիչ АП-50-3МТ I _H =16Ա I _{OTC} =10I _H , | ԷԱՃ | հատ | 13.0 | 5 | 65.00 |
| 2.14.25 | 31211180 | Ավտոմատ անջատիչ АП-50-3МТ I _H =25Ա I _{OTC} =10I _H , | ԷԱՃ | հատ | 13.0 | 5 | 65.00 |
| 2.14.26 | 31211180 | Ավտոմատ անջատիչ Ֆիրմա – ABB, Tmax T2H 160 FF, 1SDA051120R1 + AUX, 1Q1SY (~ 220Վ) | ԷԱՃ | հատ | 200.0 | 2 | 400.00 |
| 2.14.27 | 31211180 | Ավտոմատ անջատիչ Ֆիրմա – ABB, S203-K-1 2CDS253001R0217 + S2C –H6R, 2CDS200912R0001 | ԷԱՃ | հատ | 35.0 | 2 | 70.00 |
| 2.14.28 | 31211180 | Ավտոմատ անջատիչ А3714ЭБՅ3, I _H =25Ա, | ԷԱՃ | հատ | 48.0 | 4 | 192.00 |
| 2.14.29 | 31211180 | Ավտոմատ անջատիչ AB2M10CB-55-41-ՍՄԼ3, 380Վ, 800Ա, | ԷԱՃ | հատ | 1870.0 | 2 | 3,740.00 |
| 2.14.30 | 31211180 | Ավտոմատ անջատիչ EP102UCC10, 2P, 10A: | ԷԱՃ | հատ | 47.0 | 1 | 47.00 |
| 2.14.31 | 31211180 | Ավտոմատ անջատիչ GT102D02, 2P, 2A | ԷԱՃ | հատ | 47.0 | 1 | 47.00 |
| 2.14.32 | 31681600 | Ապահովիչ ՍՏ-113-80А-31.5կԱՅ3 L ₁ = 468մմ, d = 72մմ. ISO 9001 | ԷԱՃ | հատ | | 5 | 0.00 |
| 2.15 | | Պոմպեր | | | | | 3,740.00 |
| 2.15.1 | 42121150 | Պոմպ երկաստիճան յուղացված թիթեղառոտորային խորը վակուումի պոմպ DVP DC.4D, մաքսիմալ ծախսը՝ 2.4 մ ³ /ժամ; մինիմալ մնացորդային ճնշումը՝ 0.005 մբար, 0.25 կՎտ | ԷԱՃ | հատ | 1300.0 | 1 | 1,300.00 |
| 2.15.2 | 42121150 | Ջրասույզ խորքային պոմպ ГНОМ 40-25Т, Q=40մ ³ /ժամ; H=25մ.ջ.ս; n=3000պտ/րոպե, P=5,5կՎտ: | ԷԱՃ | հատ | 610.0 | 4 | 2,440.00 |
| 2.15.3 | 42121660 | Պոմպային ազրեզատ K-150-125-315-C-ՍՄԼ3 | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.16 | | Պոմպերի պահեստամասեր | | | | | 190,870.00 |
| 2.16.1. | | Յուղապոմպ 3B -63 / 25-1-45/6.3 Б | | | | | |
| 2.16.1.1 | 42121660 | Օղակ ГОСТ9833 045-053-46-2-3826 | ԷԱՃ | հատ | 0.70 | 8 | 5.60 |
| 2.16.1.2 | 42121660 | Օղակ ГОСТ9833055-065-58-2-3826 | ԷԱՃ | հատ | 1.00 | 8 | 8.00 |
| 2.16.2 | | ՍՏ 6/160-C | | | | | |
| 2.16.2.1 | 42121660 | Օղակ H33.2.057.06.106 | ԷԱՃ | հատ | 115.00 | 48 | 5,520.00 |
| 2.16.2.2 | 42121660 | Չսպանակ H33.2.057.06.018 | ԷԱՃ | հատ | 62.0 | 12 | 744.00 |
| 2.16.2.3 | 42121660 | Չսպանակ ՍՏ-1-0,63/400-01Գ.17.001-01 | ԷԱՃ | հատ | 195.0 | 4 | 780.00 |
| 2.16.2.4 | 42121660 | Առանցքակալառուի H33.2.057.15.023-01 | ԷԱՃ | հատ | 160.0 | 24 | 3,840.00 |
| 2.16.2.5 | 42121660 | Առանցքակալառուի H33.2.057.15.023-03 | ԷԱՃ | հատ | 168.0 | 12 | 2,016.00 |
| 2.16.2.6 | 42121660 | Առանցքակալառուի ՍՏ-2-6,3/63-01Գ.15.014-01 | ԷԱՃ | հատ | 160.0 | 36 | 5,760.00 |
| 2.16.2.7 | 42121660 | Խցողակ ՍՏ-2-6,3/63-01Գ.15.013 | ԷԱՃ | հատ | 163.0 | 36 | 5,868.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|----------------|-------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 2.16.2.8 | 42121660 | Օղակ 010-014-25-2 | ԷԱՃ | հատ | 2.4 | 24 | 57.60 |
| 2.16.2.9 | 42121660 | Օղակ 020-025-30-2 | ԷԱՃ | հատ | 2.6 | 24 | 62.40 |
| 2.16.2.10 | 42121660 | Օղակ 028-034-36-2 | ԷԱՃ | հատ | 2.6 | 8 | 20.80 |
| 2.16.2.11 | 42121660 | Օղակ 036-042-36-2 | ԷԱՃ | հատ | 2.7 | 8 | 21.60 |
| 2.16.2.12 | 42121660 | Օղակ 049-055-36-2 | ԷԱՃ | հատ | 3.5 | 4 | 14.00 |
| 2.16.2.13 | 42121660 | Օղակ 070-080-58-2 | ԷԱՃ | հատ | 4.2 | 36 | 151.20 |
| 2.16.2.14 | 42121660 | Օղակ 080-090-58-2 | ԷԱՃ | հատ | 4.8 | 36 | 172.80 |
| 2.16.2.15 | 42121660 | Օղակ 140-150-58-2 | ԷԱՃ | հատ | 7.0 | 12 | 84.00 |
| 2.16.2.16 | 42121660 | Երիթակ 4x40.2 ГОСТ 397-79 | ԷԱՃ | հատ | 62.0 | 24 | 1,488.00 |
| 2.16.2.17 | 42121660 | Կոթ H33.2.057.06.101-01 | ԷԱՃ | հատ | 1277.0 | 12 | 15,324.00 |
| 2.16.3 | | АХП 50-160Е- 08СД-У2 | | | | | |
| 2.16.3.1 | 42121660 | Ներդրակ | ԷԱՃ | հատ | 780.00 | 3 | 2,340.00 |
| 2.16.3.2 | 42121660 | Վռան պաշտպանական | ԷԱՃ | հատ | 940.0 | 3 | 2,820.00 |
| 2.16.4 | 42121660 | НД 2500/10 | ԷԱՃ | հատ | 1798.0 | 1 | 1,798.00 |
| 2.16.4.1 | | Սուզակ ԼԿН 100/60 II-200 | ԷԱՃ | հատ | 490.00 | 2 | |
| 2.16.4.2 | | Առանցքակալատուի H403.141.042-16 | ԷԱՃ | հատ | 13.0 | 2 | |
| 2.16.4.3 | | Թամբ КШ 40-002 | ԷԱՃ | հատ | 50.0 | 4 | |
| 2.16.4.4 | | Խցողակ 100x125 Н11-06-65 | ԷԱՃ | հատ | 14.0 | 28 | |
| 2.16.4.5 | | Գնդիկ II 57,149мм П ГОСТ 3722-60 | ԷԱՃ | հատ | 50.0 | 4 | |
| 2.16.5 | 42121660 | НД 630/10 | ԷԱՃ | հատ | 1556.0 | 1 | 1,556.00 |
| 2.16.5.1 | | Սուզակ ԼԿН 50/60 I-100 | ԷԱՃ | հատ | 456.00 | 2 | |
| 2.16.5.2 | | Խցողակ 50x70 Н 11-06-65 | ԷԱՃ | հատ | 10.0 | 28 | |
| 2.16.5.3 | | Թամբ КШ 25-002 | ԷԱՃ | հատ | 45.0 | 4 | |
| 2.16.5.4 | | Առանցքակալատուի 50x70 Н11-07-65 | ԷԱՃ | հատ | 10.0 | 2 | |
| 2.16.5.5 | | Գնդիկ II 35,719мм П | ԷԱՃ | հատ | 41.0 | 4 | |
| 2.16.6 | | АХ 20/53 | | | | | |
| 2.16.6.1 | 42121660 | Վռան պաշտպանական 61-8-0 | ԷԱՃ | հատ | 206.0 | 2 | 412.00 |
| 2.16.6.2 | 42121660 | Բանող անիվ 87-1-1 | ԷԱՃ | հատ | 388.0 | 2 | 776.00 |
| 2.16.6.3 | 42121660 | Լիսեռ ҸОС-4-40/2 | ԷԱՃ | հատ | 310.0 | 2 | 620.00 |
| 2.16.7 | | АХ 65-40-200-1с | | | | | |
| 2.16.7.1 | 42121660 | Վռան պաշտպանական պողպատյա, 12X18H9T | ԷԱՃ | հատ | 206.0 | 2 | 412.00 |
| 2.16.7.2 | 42121660 | Բանող անիվ 12X18H9T | ԷԱՃ | հատ | 465.0 | 1 | 465.00 |
| 2.16.7.3 | 42121660 | Լիսեռ Н13.217.000.00.ПС, 12X18H9T | ԷԱՃ | հատ | 309.0 | 1 | 309.00 |
| 2.16.8 | | АХ 280/42 | | | | | |
| 2.16.8.1 | 42121660 | Վռան պաշտպանական Н13.324.00.023 | ԷԱՃ | հատ | 1,880.0 | 2 | 3,760.00 |
| 2.16.8.2 | 42121660 | Բանող անիվ 12X18H9T | ԷԱՃ | հատ | 6380.0 | 1 | 6,380.00 |
| 2.16.8.3 | 42121660 | Լիսեռ 12X18H9T | ԷԱՃ | հատ | 3190.0 | 1 | 3,190.00 |
| 2.16.9 | | ЦН 65/130 | | | | | |
| 2.16.9.1 | 42121660 | Սևեռիչ տափօղակ Н 05.23.107.13-01 | ԷԱՃ | հատ | 71.00 | 16 | 1,136.00 |
| 2.16.10 | | ЦНСГ 38/132-С, գծագիր Г13.3.1153.01.000 СБ | | | | | |
| 2.16.10.1 | 42121660 | Օղակ Г13.3.1153.01.004 | ԷԱՃ | հատ | 240.0 | 3 | |
| 2.16.10.2 | 42121660 | Լիսեռ Г13.3.1153.01.005 | ԷԱՃ | հատ | 780.0 | 1 | |
| 2.16.10.3 | 42121660 | Վռան Г13.3.1153.01.006 | ԷԱՃ | հատ | 120.0 | 2 | |
| 2.16.10.4 | 42121660 | Ուղղորդիչ ապարատ Г13.3.1153.01.007 | ԷԱՃ | հատ | 240.0 | 1 | |
| 2.16.10.5 | 42121660 | Ուղղորդիչ ապարատ Г13.3.1153.01.008 | ԷԱՃ | հատ | 300.0 | 5 | |
| 2.16.10.6 | 42121660 | Իրան Г13.3.1153.01.009 | ԷԱՃ | հատ | 240.0 | 5 | |
| 2.16.10.7 | 42121660 | Օղակ խտացնող Г13.3.1153.01.010 | ԷԱՃ | հատ | 60.0 | 5 | |
| 2.16.10.8 | 42121660 | Վռան պահանգային Г13.3.1153.01.014 | ԷԱՃ | հատ | 156.0 | 1 | |
| 2.16.10.9 | 42121660 | Սկավառակ հիդրավլիկ կրունկի Г13.3.1153.01.015 | ԷԱՃ | հատ | 360.0 | 1 | |
| 2.16.10.10 | 42121660 | Անիվ բանող Г13.3.1153.01.016 | ԷԱՃ | հատ | 240.0 | 5 | |
| 2.16.10.11 | 42121660 | Անիվ բանող Г13.3.1153.01.017 | ԷԱՃ | հատ | 288.0 | 1 | |
| 2.16.10.12 | 42121660 | Մանեկ լիսեռի Г13.3.1153.01.019 | ԷԱՃ | հատ | 72.0 | 1 | |
| 2.16.10.13 | 42121660 | Վռան հեռագործ Г13.3.1153.01.021 | ԷԱՃ | հատ | 120.0 | 1 | |
| 2.16.10.14 | 42121660 | Խցան Г13.3.1153.01.022 | ԷԱՃ | հատ | 60.0 | 2 | |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|----------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 2.16.10.15 | 42121660 | Խցան Դ13.3.1153.01.023 | ԷԱՃ | հատ | 60.0 | 2 | |
| 2.16.10.16 | 42121660 | Վռան առանցքակալի Դ13.3.1153.01.027 | ԷԱՃ | հատ | 72.0 | 1 | |
| 2.16.10.17 | 42121660 | Մանեկ հատուկ Դ13.3.1153.01.028 | ԷԱՃ | հատ | 60.0 | 1 | |
| 2.16.10.18 | 42121660 | Տափօղակ հատուկ Դ13.3.1153.01.029 | ԷԱՃ | հատ | 30.0 | 1 | |
| 2.16.10.19 | 42121660 | Օղակ խտացնող Դ13.3.1153.01.033 | ԷԱՃ | հատ | 24.0 | 6 | |
| 2.16.10.20 | 42121660 | Վռան բեռնաթափման Դ13.3.1153.01.038 | ԷԱՃ | հատ | 60.0 | 1 | |
| 2.16.10.21 | 42121660 | Օղակ 040-045-30 | ԷԱՃ | հատ | 24.0 | 6 | |
| 2.16.10.22 | 42121660 | Օղակ 035-040-030 | ԷԱՃ | հատ | 24.0 | 3 | |
| 2.16.10.23 | 42121660 | Քուղ 2-2C ԱԵ6,3 | ԷԱՃ | հատ | 24.0 | 3 | |
| 2.16.10.24 | 42121660 | Քուղ 2-2C ԱԵ6,3 | ԷԱՃ | հատ | 24.0 | 18 | |
| 2.16.11 | | ԻԴ 1000-10 | | | | | |
| 2.16.11.1 | 42121660 | Միջադիր 40x50x1,5 H 04.08.66 | ԷԱՃ | հատ | 1.0 | 10 | 10.00 |
| 2.16.11.2 | 42121660 | Միջադիր 50x62x1,5 H 04.08.66 | ԷԱՃ | հատ | 1.2 | 10 | 12.00 |
| 2.16.11.3 | 42121660 | Խցողակ 60x80 H11-06-65 | ԷԱՃ | հատ | 21.0 | 20 | 420.00 |
| 2.16.11.4 | 42121660 | Գնդիկ II 44,45mm П | ԷԱՃ | հատ | 125.0 | 10 | 1,250.00 |
| 2.16.11.5 | 42121660 | Առանցքակալատուսի 60x80 H 11.07.65 | ԷԱՃ | հատ | 27.0 | 5 | 135.00 |
| 2.16.12 | | ՍՅԱ 850-65 | | | | | |
| 2.16.12.1 | 42121660 | Լիսեռ H.17.131.101.01 | ԷԱՃ | հատ | 13770.0 | 1 | 13,770.00 |
| 2.16.12.2 | 42121660 | Շապիկ H.17.50.110.15 | ԷԱՃ | հատ | 930.0 | 14 | 13,020.00 |
| 2.16.12.3 | 42121660 | Վռան H.17.131.101.02 | ԷԱՃ | հատ | 277.0 | 6 | 1,662.00 |
| 2.16.12.4 | 42121660 | Վռան H.17.50.104.03 | ԷԱՃ | հատ | 2665.0 | 2 | 5,330.00 |
| 2.16.12.5 | 42121660 | Ցանց մետաղական, գծագիր №806.03.023.00 | ԷԱՃ | հատ | 892.0 | 5 | 4,460.00 |
| 2.16.12.6 | 42121660 | Վռան H.17.36.001.01 | ԷԱՃ | հատ | 1545.0 | 2 | 3,090.00 |
| 2.16.12.7 | 42121660 | Օղակ ռետինե 097 x 3,6 | ԷԱՃ | հատ | 11.0 | 30 | 330.00 |
| 2.16.12.8 | 42121660 | Օղակ ռետինե 097 x 5 | ԷԱՃ | հատ | 11.0 | 30 | 330.00 |
| 2.16.12.9 | 42121660 | Օղակ ռետինե 0100 x 3,6 | ԷԱՃ | հատ | 11.0 | 20 | 220.00 |
| 2.16.12.10 | 42121660 | Օղակ ռետինե 0107 x 5 | ԷԱՃ | հատ | 12.0 | 20 | 240.00 |
| 2.16.12.11 | 42121660 | Օղակ ռետինե 0142 x 5 | ԷԱՃ | հատ | 14.0 | 20 | 280.00 |
| 2.16.12.12 | 42121660 | Օղակ ռետինե 0165 x 5 | ԷԱՃ | հատ | 14.0 | 20 | 280.00 |
| 2.16.12.13 | 42121660 | Օղակ ռետինե 0210 x 5 | ԷԱՃ | հատ | 14.0 | 20 | 280.00 |
| 2.16.12.14 | 42121660 | Օղակ ռետինե 0385 x 5 | ԷԱՃ | հատ | 20.0 | 30 | 600.00 |
| 2.16.12.15 | 42121660 | Օղակ ռետինե 0442 x 5 | ԷԱՃ | հատ | 37.0 | 30 | 1,110.00 |
| 2.16.12.16 | 42121660 | Օղակ ռետինե 0540 x 5 | ԷԱՃ | հատ | 34.0 | 20 | 680.00 |
| 2.16.12.17 | 42121660 | Օղակ ռետինե 0595 x 5 | ԷԱՃ | հատ | 41.0 | 20 | 820.00 |
| 2.16.13 | | ՍՅԱ 65-50 (ՍՍՅՅ65-56-2) | | | | | |
| 2.16.13.1 | 42121660 | Օղակ յուղադարձիչ H.05.19.106.08 | ԷԱՃ | հատ | 62.0 | 6 | 372.00 |
| 2.16.13.2 | 42121660 | Բարձ հիդրոկրունկի H.05.19.104.02 | ԷԱՃ | հատ | 524.0 | 2 | 1,048.00 |
| 2.16.13.3 | 42121660 | Շապիկ H.7.151.101.02 | ԷԱՃ | հատ | 840.0 | 2 | 1,680.00 |
| 2.16.13.4 | 42121660 | Վռան H17.151.101.02.05P | ԷԱՃ | հատ | 840.0 | 2 | 1,680.00 |
| 2.16.13.5 | 42121660 | Վռան H17.151.101.02.03P | ԷԱՃ | հատ | 840.0 | 2 | 1,680.00 |
| 2.16.13.6 | 42121660 | Օղակ ռետինե 060 x 5 | ԷԱՃ | հատ | 7.0 | 20 | 140.00 |
| 2.16.14 | | ԻԴ1.03 40/25K 13 MB | | | | | |
| 2.16.14.1 | 42121660 | Սուզակ Ա20/321-002 | ԷԱՃ | հատ | 100.0 | 25 | |
| 2.16.14.2 | 42121660 | Որդնականիվ ՄՔԿ-005 | ԷԱՃ | հատ | 100.0 | 5 | |
| 2.16.14.3 | 42121660 | Խցողակ ՄՔԿ1-004 | ԷԱՃ | հատ | 5.0 | 10 | |
| 2.16.15 | | Կ 90/85 | | | | | |
| 2.16.15.1 | 42121660 | Խողովակատուս ներծծող H01.08.00.002 | ԷԱՃ | հատ | 216.0 | 3 | 648.00 |
| 2.16.15.2 | 42121660 | Հենարանային բարձակ H01.01.00.007 | ԷԱՃ | հատ | 613.0 | 3 | 1,839.00 |
| 2.16.15.3 | 42121660 | Անիվ բանող H01.08.00.003 | ԷԱՃ | հատ | 276.0 | 10 | 2,760.00 |
| 2.16.15.4 | 42121660 | Օղակ պաշտպանական H01.08.00.005 | ԷԱՃ | հատ | | 10 | |
| 2.16.15.5 | 42121660 | Վռան պաշտպանական H01.01.00.009 | ԷԱՃ | հատ | 76.0 | 10 | 760.00 |
| 2.16.16 | | Դ-320-50 | | | | | |
| 2.16.16.1 | 42121660 | Առանցքակալի բաժակ H03.583.00.108 | ԷԱՃ | հատ | 168.0 | 4 | 672.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|----------------|-------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 2.16.16.2 | 42121660 | Առանցքակալի բաժակ H03.583.00.106 | ԷԱՃ | հատ | 168.0 | 4 | 672.00 |
| 2.16.16.3 | 42121660 | Օղակ խտացնող H.03.588.00.102 | ԷԱՃ | հատ | 42.0 | 4 | 168.00 |
| 2.16.16.4 | 42121660 | Անիվ բանող H03.588.00.101 | ԷԱՃ | հատ | 516.0 | 2 | 1,032.00 |
| 2.16.17 | | Յուղապոմպ ՍՑ-25-5,8/2,5Ե | | | | | |
| 2.16.17.1 | 42121660 | Օղակ ռետինե փ 22x28x3,6 | ԷԱՃ | հատ | | 30 | |
| 2.16.17.2 | 42121660 | Օղակ ռետինե փ 28x36x4,6 | ԷԱՃ | հատ | | 30 | |
| 2.16.18 | | КСВ 125-140 | | | | | |
| 2.16.18.1 | 42121660 | Վռան H7.51.45.00-01 | ԷԱՃ | հատ | | 2 | |
| 2.16.18.2 | 42121660 | Վռան H18.03.113.02 | ԷԱՃ | հատ | 230.0 | 2 | 460.00 |
| 2.16.18.3 | 42121660 | Վռան H18.93.113.06 | ԷԱՃ | հատ | 63.0 | 2 | 126.00 |
| 2.16.18.4 | 42121660 | Լիսեռ H18.93.111.01 | ԷԱՃ | հատ | 926.0 | 2 | 1,852.00 |
| 2.16.18.5 | 42121660 | Մանեկ կլոր СТП 123.00.04 | ԷԱՃ | հատ | 37.0 | 2 | 74.00 |
| 2.16.18.6 | 42121660 | Անիվ առաջատար H18.93.111.04 | ԷԱՃ | հատ | 262.0 | 2 | 524.00 |
| 2.16.18.7 | 42121660 | Վռան H18.93.111.06 | ԷԱՃ | հատ | 200.0 | 2 | 400.00 |
| 2.16.18.8 | 42121660 | Օղակ H18.93.111.08 | ԷԱՃ | հատ | 60.0 | 2 | 120.00 |
| 2.16.18.9 | 42121660 | Մանեկ H18.93.111.10 | ԷԱՃ | հատ | 50.0 | 2 | 100.00 |
| 2.16.18.10 | 42121660 | Օղակ C86.00.01 | ԷԱՃ | հատ | 7.0 | 10 | 70.00 |
| 2.16.18.11 | 42121660 | Օղակ C86.00.02.13 | ԷԱՃ | հատ | 12.0 | 10 | 120.00 |
| 2.16.18.12 | 42121660 | Օղակ C86.00.02.16 | ԷԱՃ | հատ | 15.0 | 10 | 150.00 |
| 2.16.18.13 | 42121660 | Օղակ C86.00.02.18 | ԷԱՃ | հատ | 15.0 | 10 | 150.00 |
| 2.16.18.14 | 42121660 | Օղակ C86.00.02.19 | ԷԱՃ | հատ | 22.0 | 10 | 220.00 |
| 2.16.19 | | 1200B-6,3/40 | | | | | |
| 2.16.19.1 | 42121660 | Առանցքակալ 4021 գծագիր B-30208 СБ | ԷԱՃ | հատ | 1,787.0 | 6 | 10,722.00 |
| 2.16.20 | | СМП-240/30 14К-13 | | | | | |
| 2.16.20.1 | 42121660 | Օղակ խցարար 63x75x6 դիրք 1 | ԷԱՃ | հատ | | 10 | |
| 2.16.20.2 | 42121660 | Օղակ խցարար 100x88x6 դիրք 8 | ԷԱՃ | հատ | | 10 | |
| 2.16.20.3 | 42121660 | Օղակ խցարար 120x108x6 դիրք 2 | ԷԱՃ | հատ | | 10 | |
| 2.16.20.4 | 42121660 | Օղակ խցարար 140x128x6 դիրք 7 | ԷԱՃ | հատ | | 10 | |
| 2.16.20.5 | 42121660 | Կարգավորման օղ Կետ 10, նկար 4 | ԷԱՃ | հատ | | 2 | |
| 2.16.20.6 | 42121660 | Լիսեռ Կետ 5, նկար 3 | ԷԱՃ | հատ | | 1 | |
| 2.16.20.7 | 42121660 | Անիվ բանող Կետ 3, նկար 3 | ԷԱՃ | հատ | | 1 | |
| 2.16.20.8 | 42121660 | Օղ անշարժ Կետ 3, նկար 4 | ԷԱՃ | հատ | | 6 | |
| 2.16.20.9 | 42121660 | Օղ պտտվող Կետ 4, նկար 4 | ԷԱՃ | հատ | | 6 | |
| 2.16.20.10 | 42121660 | Ժանանիվ Կետ 7, նկար 3 - զույգ | ԷԱՃ | հատ | | 2 | |
| 2.16.20.11 | 42121660 | Չափանակ Կետ 5, նկար 4 - լրակազմով | ԷԱՃ | հատ | | 2 | |
| 2.16.20.12 | 42121660 | Յրցայտիչ Կետ 11, նկար 3 | ԷԱՃ | հատ | | 2 | |
| 2.16.21 | | Х-80-50-200 К-СД-У 2 | | | | | |
| 2.16.21.1 | 42121660 | Լիսեռ Նկար 16 Դիրք 10, անձնագիր՝ H13.147.00.000.ՍС | ԷԱՃ | հատ | 534.0 | 1 | 534.00 |
| 2.16.21.2 | 42121660 | Անիվ բանող Նկար 16 Դիրք 3, անձնագիր՝ H13.147.00.000.ՍС | ԷԱՃ | հատ | | 1 | |
| 2.16.21.3 | 42121660 | Վռան պաշտպանական Նկար 16 ԴիրԿՄ 26-06-1169-86 | ԷԱՃ | հատ | 317.0 | 1 | 317.00 |
| 2.16.21.4 | 42121660 | Վռան խցուկային Նկար 16 Դիրք 5, անձնագիր՝ H13.147.00.000.ՍС | ԷԱՃ | հատ | | 1 | |
| 2.16.22 | | 5НДВ-60 (Д200-36) | | | | | |
| 2.16.22.1 | 42121660 | Լիսեռ Հավելված 2 Դիրք 2, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՍС | ԷԱՃ | հատ | 392.0 | 1 | 392.00 |
| 2.16.22.2 | 42121660 | Անիվ բանող Հավելված 2 Դիրք 1, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՍС | ԷԱՃ | հատ | 370.0 | 1 | 370.00 |
| 2.16.22.3 | 42121660 | Վռան ուղղորդիչ Հավելված 2 Դիրք 3, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՍС | ԷԱՃ | հատ | 31.0 | 4 | 124.00 |
| 2.16.22.4 | 42121660 | Առանցքակալի բաժակ Հավելված 2 Դիրք 11; 12, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՍС | ԷԱՃ | հատ | 168.0 | 4 | 672.00 |
| 2.16.22.5 | 42121660 | Օղակ խցարար H03.587.00.102 С418-36 | ԷԱՃ | հատ | | 6 | |
| 2.16.22.6 | 42121660 | Վռան պաշտպանական H03.583.00.113 С418-36 | ԷԱՃ | հատ | 56.0 | 4 | 224.00 |
| 2.16.23 | | АХ- 90/49 - К-СД-У2 | | | | | |
| 2.16.23.1 | 42121660 | Վռան պաշտպանական Նկար 7 Դիրք 12, անձնագիր՝ ՍС.H13.78 | ԷԱՃ | հատ | 308.0 | 1 | 308.00 |
| 2.16.23.2 | 42121660 | Բարձակ Նկար 7 Դիրք 15, անձնագիր՝ ՍС.H13.78 | ԷԱՃ | հատ | 882.0 | 1 | 882.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|----------------|------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 2.16.23.3 | 42121660 | Հեղուկազատիչ Նկար 7 Դիրք 18, անձնագիր՝ Ս.Հ.13.78 | ԷԱՃ | հատ | 435.0 | 1 | 435.00 |
| 2.16.24 | | AX- 90/49K | | | | | |
| 2.16.24.1 | 42121660 | Ճակատային խտացում YГЛ4 «2Г,153/153» | ԷԱՃ | հատ | 775.0 | 1 | 775.00 |
| 2.16.25 | 42121660 | AX (O) 50-32-200 -K-55Y2 | ԷԱՃ | հատ | | 1 | |
| 2.16.25.1 | 42121660 | Վռան պաշտպանական H13.2.633.01.011-01 | ԷԱՃ | հատ | | 1 | |
| 2.16.25.2 | 42121660 | Բարձակ Նկար1 Դիրք 2, անձնագիր՝ H13.2.633.00.000ՍԸ | ԷԱՃ | հատ | | 1 | |
| 2.16.26 | | AX 125-100-400E-CD-Y2 | | | | | |
| 2.16.26.1 | 42121660 | Անիվ բանող Նկար3 Դիրք 3 12X18H9TЛ ԳՕՍՍ 977-88, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՍԸ | ԷԱՃ | հատ | 1035.0 | 1 | 1,035.00 |
| 2.16.26.2 | 42121660 | Վռան պաշտպանական Նկար3 Դիրք 9 Պողպատ 12X18H9TЛ-6 անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՍԸ | ԷԱՃ | հատ | 517.0 | 1 | 517.00 |
| 2.16.26.3 | 42121660 | Խցուկի կափարիչ Նկար3 Դիրք 10, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՍԸ | ԷԱՃ | հատ | 1810.0 | 1 | 1,810.00 |
| 2.16.26.4 | 42121660 | Բարձակ Նկար3 Դիրք 13 C420, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՍԸ | ԷԱՃ | հատ | 1035.0 | 1 | 1,035.00 |
| 2.16.27 | | 6HДB-60 | | | | | |
| 2.16.27.1 | 42121660 | Լիսեռ Հավելված 2 Դիրք 2 H03.583.00.000.ՍԸ | ԷԱՃ | հատ | | 1 | |
| 2.16.27.2 | 42121660 | Անիվ բանող Հավելված 2 Դիրք 1 H03.583.00.000.ՍԸ | ԷԱՃ | հատ | | 1 | |
| 2.16.27.3 | 42121660 | Վռան ուղղորդիչ Հավելված 2 Դիրք 3 H03.583.00.000.ՍԸ | ԷԱՃ | հատ | | 4 | |
| 2.16.27.4 | 42121660 | Առանցքակալի բաժակ Հավելված 2 Դիրք 11; 12 H03.583.00.000.ՍԸ | ԷԱՃ | հատ | | 4 | |
| 2.16.27.5 | 42121660 | Վռան պաշտպանական H03.583.00.113 C418-36 | ԷԱՃ | հատ | | 4 | |
| 2.16.27.6 | 42121660 | Օղակ ցարար 003H.001 | ԷԱՃ | հատ | | 2 | |
| 2.16.27.7 | 42121660 | Վռան պաշտպանական ծախ 003H.004-01 | ԷԱՃ | հատ | | 2 | |
| 2.16.27.8 | 42121660 | Վռան պաշտպանական աջ 003H.004 | ԷԱՃ | հատ | | 2 | |
| 2.16.27.9 | 42121660 | Լիսեռ 003H.002 | ԷԱՃ | հատ | | 1 | |
| 2.16.27.10 | 42121660 | Անիվ բանող 003H.003 | ԷԱՃ | հատ | | 1 | |
| 2.16.28 | | Յուղի և վառելիքի ճեղքավոր գտիչ Ды 125 | | | | | |
| 2.16.28.1 | 42121660 | Օղակ ІІс 27,2-4,1-1225 МРТУ 38-5-6075-67 | ԷԱՃ | հատ | | 12 | |
| 2.16.28.2 | 42121660 | Միջադիր С 460-8x8-1225 МРТУ 38-5-6075-67 | ԷԱՃ | հատ | | 6 | |
| 2.16.29 | 42121660 | WAGNER EP 3000 | | | | | |
| 2.16.29.1 | 42121660 | Մղիչ պոմպ հավաքվածքում WAGNER EP 3000 | ԷԱՃ | հատ | | 2 | |
| 2.16.29.2 | 42121660 | Ճկափող կոդ 9984 506, հատուկ նշանակության բարձր ճնշման՝ 210 բար ծայրակալներով, l=15մ, DN10, NPSM 3/8 | ԷԱՃ | հատ | | 4 | |
| 2.16.29.3 | 42121660 | Ճկափող կոդ 9984 504, հատուկ նշանակության բարձր ճնշման՝ 210 բար ծայրակալներով, l=2,5մ, M16x1,5 | ԷԱՃ | հատ | | 4 | |
| 2.16.30 | | KCB 200-220 | | | | | |
| 2.16.30.1 | 42121660 | Օղակ ռետինե Ø 555x8 | ԷԱՃ | հատ | 44.00 | 10 | 440.00 |
| 2.16.30.2 | 42121660 | Օղակ ռետինե Ø 685x8 | ԷԱՃ | հատ | 50.0 | 10 | 500.00 |
| 2.16.30.3 | 42121660 | Օղակ ռետինե Ø 775x8 | ԷԱՃ | հատ | 56.0 | 10 | 560.00 |
| 2.16.30.4 | 42121660 | Օղակ ռետինե Ø 850x8 | ԷԱՃ | հատ | 63.0 | 10 | 630.00 |
| 2.16.30.5 | 42121660 | Օղակ ռետինե Ø 700x10 | ԷԱՃ | հատ | 89.0 | 10 | 890.00 |
| 2.16.30.6 | 42121660 | Օղակ ռետինե Ø 880x10 | ԷԱՃ | հատ | 96.0 | 10 | 960.00 |
| 2.16.31 | | KCB 500-150 | | | | | |
| 2.16.31.1 | 42121660 | Լիսեռ 1.3000-661.111.02 | ԷԱՃ | հատ | 13,300.0 | 1 | 13,300.00 |
| 2.16.31.2 | 42121660 | Վռան 1.3000-661.200.01 | ԷԱՃ | հատ | 550.0 | 2 | 1,100.00 |
| 2.16.31.3 | 42121660 | Իրան 1.3000-661.203.00 | ԷԱՃ | հատ | 6210.0 | 2 | 12,420.00 |
| 2.16.31.4 | 42121660 | Հեղույս 1.3000-451.111.14 | ԷԱՃ | հատ | 230.0 | 2 | 460.00 |
| 2.16.31.5 | 42121660 | Հեղույս M68x2LH-6H.05.029 | ԷԱՃ | հատ | 160.0 | 2 | 320.00 |
| 2.16.32 | | HD 160-25 | | | | | |
| 2.16.32.1 | 42121660 | Թամբ KШ15-002/2 | ԷԱՃ | հատ | 29.0 | 4 | 116.00 |
| 2.16.32.2 | 42121660 | Գնդիկ 19,844mm П | ԷԱՃ | հատ | 18.0 | 4 | 72.00 |
| 2.16.32.3 | 42121660 | Միջադիր 25x34x08 H04.08.66/3 | ԷԱՃ | հատ | 1.5 | 10 | 15.00 |
| 2.16.32.4 | 42121660 | Միջադիր 20x25x08 H04.08.66/2 | ԷԱՃ | հատ | 1.5 | 10 | 15.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|----------------|-------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 2.16.32.5 | 42121660 | Առանցքակալառուսի 32x52 H11-07-65/1 | ԷԱՃ | հատ | 22.0 | 2 | 44.00 |
| 2.16.32.6 | 42121660 | Կափույրի իրան KШ15-001/2 | ԷԱՃ | հատ | 34.0 | 2 | 68.00 |
| 2.17 | | Սողնակներ, կափույրներ և փականներ | | | | | 169,430.00 |
| 2.17.1 | 42131120 | Հակադարձ փական ընդհանուր նշանակության, КОП-06, 1000x1000մմ: | ԷԱՃ | հատ | 150.0 | 4 | 600.00 |
| 2.17.2 | 42131120 | Սողնակ 30с997нж (ЗП 11025), PN 2,5 ՄՊա, DN 200մմ, T- 300°C, | ԷԱՃ | հատ | 3250.0 | 4 | 13,000.00 |
| 2.17.3 | 42131120 | Սողնակ 30с41нж Ду50; Ру 16 | ԷԱՃ | հատ | 900.0 | 7 | 6,300.00 |
| 2.17.4 | 42131120 | Փական 15с22нж, Ду-50, Ру-40 | ԷԱՃ | հատ | 0.000 | 0 | 0.00 |
| 2.17.5 | 42131120 | Սողնակ ЗКЛПЭ-16, Ду100, Ру16 | ԷԱՃ | հատ | 1200.0 | 1 | 1,200.00 |
| 2.17.6 | 42131120 | Փական ապահովիչ 17с11нж, Ду-25, Ру-16 | ԷԱՃ | հատ | 220.0 | 4 | 880.00 |
| 2.17.7 | 42131120 | Կափույր 17с22нж5 ապահովիչ, Ду50, Ру16, Рр=8 կգու/սմ ² | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.17.8 | 42131120 | Փական փակիչ SDV tr =10°C÷40°C, Ду100, Ру16, | ԷԱՃ | հատ | 930.0 | 25 | 23,250.00 |
| 2.17.9 | 42131120 | Փական փակիչ SDV, tr =10°C÷40°C, Ду150, Ру16 | ԷԱՃ | հատ | 830.0 | 10 | 8,300.00 |
| 2.17.10 | 42131120 | Սողնակ 30с41нж, Ру=16кгс/см ² , Ду=150մմ | ԷԱՃ | հատ | 290.0 | 6 | 1,740.00 |
| 2.17.11 | 42131120 | Փական փակիչ, 1563р Ду15, Ру10 | ԷԱՃ | հատ | 10.0 | 50 | 500.00 |
| 2.17.12 | 42131120 | Սողնակ 30с97нж, Ду 150, Ру 25, tr=40°C, Рр=4,8 կգու/սմ ² | ԷԱՃ | հատ | 1000.0 | 6 | 6,000.00 |
| 2.17.13 | 42131120 | Սողնակ 30с946нж, Ду400, Ру 6, tr=40°C, Рр=4,8 կգու/սմ ² | ԷԱՃ | հատ | 6500.0 | 12 | 78,000.00 |
| 2.17.14 | 42131120 | Մեմբրանային պաշտպանիչ հարմարանք կտրվող ձողով МПУРС-250-6, DN 250, PN 6 կգու/սմ ² | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 2.17.15 | 42131120 | Սողնակ 30с941нж, Ду1000, Ру16, tr=50°C, Рр=12 կգու/սմ ² : | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.17.16 | 42131120 | Փական ПЗ.26237-015 (156818р), Ду=15մմ, Рр=2,3 ՄՊա | ԷԱՃ | հատ | 100.0 | 4 | 400.00 |
| 2.17.17 | 42131120 | Կափույր հերմետիկ IA 01017-300 տեսակի, Ду=300 մմ, Рр 0,005 ՄՊա | ԷԱՃ | հատ | 14630.0 | 2 | 29,260.00 |
| 2.18 | | Սողնակների. կափույրների. փականների. վենտիլների պահեստամասեր | | | | | 241.20 |
| 2.18.1 | | Ներթող կափույր (Впускной клапан) ПВД Т-1616с Ду 400, Ру 100 | | | | | |
| 2.18.1.1 | 42131480 | Խցողակ հիդրոշարժաբերի համար գծագիր 08.7386.004 | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 2.18.2 | | Սողնակ (Задвижка) 30с913нж Ду 100, Ру 25 | | | | | |
| 2.18.2.1 | 42131480 | Կոթ ուժային հանգույցով պողպատյա | ԷԱՃ | հատ | | 12 | 0.00 |
| 2.18.3 | | Վենտիլ (Вентиль) 838-65-Э(0) | | | | | |
| 2.18.3.1 | 42131480 | Կոթ № 1057-65-30 | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 2.18.4 | | Վենտիլ (Вентиль) 1054-50-Э(0) | | | | | |
| 2.18.4.1 | 42131480 | Կոթ № 1054-40-2 | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 2.18.5 | | Վենտիլ (Вентиль) 998-20 | | | | | |
| 2.18.5.1 | 42131480 | Հեղույս հողավոր M12x68СТП 35-72-02 | ԷԱՃ | հատ | | 40 | 0.00 |
| 2.18.6 | | Վենտիլ (Вентиль) 588-10-0 | | | | | |
| 2.18.6.1 | 42131480 | Բռնակ 588-10-10, Թուջ (Чугун) СЧ 15-32 ГОСТ 1412 | ԷԱՃ | հատ | | 60 | 0.00 |
| 2.18.7 | | Վենտիլ (Вентиль) 588-20-0 | | | | | |
| 2.18.7.1 | 42131480 | Բռնակ 588-20-10, թուջ СЧ 15-32 ГОСТ 1412 | ԷԱՃ | հատ | | 60 | 0.00 |
| 2.18.8 | | Հետադարձ կափույր 859-250-0 | | | | | |
| 2.18.8.1 | 42131480 | Չսպանակ Н-150-62 исп.3 Նյութը՝ պողպատ 50ХФА ГОСТ 14963-78 | | | | 6 | 0.00 |
| 2.18.9 | | Դարձկեն սկավառակային փականակ 32с908р МА 99016-2000-03 | | | | | |
| 2.18.9.1 | 42131480 | Վռան պարուրակային գծագիր №0707.403253.306, БрАЖМц 10-3-1,5 ԳՕՍՍ 493 | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 2.18.9.2 | 42131480 | Օղակ խցարար գծագիր № 0707.403781.761, Քուղ 2с.Æ 50 ԳՕՍՍ 6467 | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 2.18.10 | | Իմպուլսային կափույր 9 ата ИК 0030.061-0-01 գործ. № 146-96; №147-96 | | | | | |
| 2.18.10.1 | 42131480 | Ափսե պողպատյա | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 2.18.10.2 | 42131480 | Թամբ պողպատյա | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|----------------|------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 2.18.11 | | Փականների ռեդուկտորներ Դյ200÷400 | | | | | |
| 2.18.11.1 | 42131480 | Կցորդիչ պլաստմասե 3 մասից | ԷԱՃ | հատ | | 200 | 0.00 |
| 2.18.12 | | Սողնակ 30c972ռж, գծագիր 3329-02, Դյ400, Բյ25 | | | | | |
| 2.18.12.1 | 42131480 | Բռնակ ստորին 3329.6 | ԷԱՃ | հատ | 0.345 | 40 | 13.80 |
| 2.18.12.2 | 42131480 | Բռնակ վերին 3329.11 | ԷԱՃ | հատ | 0.87 | 20 | 17.40 |
| 2.18.12.3 | 42131480 | Հեղույս հողավոր 3329.18 | ԷԱՃ | հատ | 0.24 | 100 | 24.00 |
| 2.18.12.4 | 42131480 | Բրոնզե վռան ԵրԱ9Ж3Л 3330.32.1.2 | ԷԱՃ | հատ | 2.00 | 60 | 120.00 |
| 2.18.12.5 | 42131480 | Կրնկակալ 3329.8 | ԷԱՃ | հատ | 1.20 | 20 | 24.00 |
| 2.18.12.6 | 42131480 | Սնկիկ 3329.9 | ԷԱՃ | հատ | 2.10 | 20 | 42.00 |
| 2.18.13 | | Մակարդակի կարգավորիչ СПП II աստիճանի Դյ 80 գնդավոր կափույր Т4 ДВ 03 ДАА 03G | | | | | |
| 2.18.13.1 | 42131480 | Միջադիր դիրք 65 | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.18.14 | | Մակարդակի կարգավորիչ ПВД -7,8 Դյ 100 գնդավոր կափույր Т4 ДЕ 04 ДАА 02 | | | | | |
| 2.18.14.1 | 42131480 | Միջադիր դիրք 65 | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 2.18.15 | | Օղակ խցուկի գծագիր №СТП 23-71, ЧЗЭМ փականների համար Դյ10÷65, | | | | | |
| 2.18.15.1 | 42131480 | Օղակ խցուկի СТП 23-71-01 Դյ10-ի համար; 30X13 | ԷԱՃ | հատ | | 100 | 0.00 |
| 2.18.15.2 | 42131480 | Օղակ խցուկի СТП 23-71-02 Դյ20-ի համար, 30X13 | ԷԱՃ | հատ | | 200 | 0.00 |
| 2.18.15.3 | 42131480 | Օղակ խցուկի СТП 23-71-05 Դյ50-ի համար; 30X13 | ԷԱՃ | հատ | | 100 | 0.00 |
| 2.18.15.4 | 42131480 | Օղակ խցուկի СТП 23-71-06; Դյ65-ի համար; 30X13 | ԷԱՃ | հատ | | 100 | 0.00 |
| 2.18.15.5 | 42131480 | Օղակ խցուկի СТП 23-71-15 Դյ20-ի համար; 30X13 | ԷԱՃ | հատ | | 100 | 0.00 |
| 2.18.16 | | Ապահովիչ փական 111-250/400-06 | | | | | |
| 2.18.16.1 | 42131480 | Միջադիր ПОГФ-Г-3,2-У-4-280x260x3,5 | | հատ | | 6 | 0.00 |
| 2.19 | | Հատուկ նշանակություն ունեցող սողնակների, փականների, կափույրների պահեստամասեր | | | | | 368,886.00 |
| 2.19.1 | | Փական С26370-050 | | | | | |
| 2.19.1.1 | 42131480 | Սիֆոնային հավաքվածք С26257-050BCБ | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.19.1.2 | 42131480 | С26370-050 փականի իրանի բեղ 2607.409115.502 | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 2.19.2 | | Փական НГ 26524-050АЭ | | | | | |
| 2.19.2.1 | 42131480 | Սիֆոնային հավաքվածք НГ 26524-050АЭ НГ 26524-050АЭ փականի համար | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.19.3 | | Սողնակ 848-400-Э | | | | | |
| 2.19.3.1 | 42131480 | Իլ 848-400-9 | ԷԱՃ | հատ | 2820.0 | 6 | 16,920.00 |
| 2.19.3.2 | 42131480 | Գոտեկապ վերին ափսեարնիչների հետ հավաքվածքում 848-400-3СБ | ԷԱՃ | հատ | 4680.0 | 6 | 28,080.00 |
| 2.19.3.3 | 42131480 | Ափսե աջ 848-400-4СБ | ԷԱՃ | հատ | 7260.0 | 6 | 43,560.00 |
| 2.19.3.4 | 42131480 | Ափսե ձախ 848-400-5СБ | ԷԱՃ | հատ | 7200.0 | 6 | 43,200.00 |
| 2.19.3.5 | 42131480 | Ափսեաբնիչ ստորին 848-400-7 | ԷԱՃ | հատ | 780.0 | 6 | 4,680.00 |
| 2.19.3.6 | 42131480 | Հեղույս М16x36 850-450-11 | ԷԱՃ | հատ | 48.0 | 24 | 1,152.00 |
| 2.19.3.7 | 42131480 | Վռան պարուրակային սեղանածև 60x8 ձախ СТП 24-71-110 | ԷԱՃ | հատ | 504.0 | 6 | 3,024.00 |
| 2.19.3.8 | 42131480 | Վռան իլի СТП 52-73-03 | ԷԱՃ | հատ | 480.0 | 6 | 2,880.00 |
| 2.19.4 | | Սողնակ 847-450-Э | | | | | |
| 2.19.4.1 | 42131480 | Իլ 850-450-8 | ԷԱՃ | հատ | 3900.0 | 3 | 11,700.00 |
| 2.19.4.2 | 42131480 | Գոտեկապ վերին ափսեարնիչների հետ հավաքվածքում 850-450-5СБ | ԷԱՃ | հատ | 11400.0 | 3 | 34,200.00 |
| 2.19.4.3 | 42131480 | Ափսե աջ 850-450-7СБ | ԷԱՃ | հատ | 7800.0 | 3 | 23,400.00 |
| 2.19.4.4 | 42131480 | Ափսե ձախ 850-450-6СБ | ԷԱՃ | հատ | 8400.0 | 3 | 25,200.00 |
| 2.19.4.5 | 42131480 | Ափսեաբնիչ ստորին 850-450-10СБ | ԷԱՃ | հատ | 1080.0 | 3 | 3,240.00 |
| 2.19.4.6 | 42131480 | Տափօղակ արգելափակող 850-450-12 | ԷԱՃ | հատ | 120.0 | 6 | 720.00 |
| 2.19.5 | | Սողնակ ИА 11165-300 | | հատ | | | |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|-----------------|------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 2.19.5.1 | 42131480 | Իլ 0735.402413.444-02 20x13 | ԷԱՃ | | | 3 | 0.00 |
| 2.19.5.2 | 42131480 | Սկավառակ 0735.508531.541 Շ. 20 | ԷԱՃ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 2.19.5.3 | 42131480 | Գոտեկապ 0735.506162.412 Շ. 20 | ԷԱՃ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 2.19.5.4 | 42131480 | Վռան խցուկի 0735.404381.350 20x13 | ԷԱՃ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 2.19.5.5 | 42131480 | Վռան 0735.404111.254 20x13 | ԷԱՃ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 2.19.5.6 | 42131480 | Սնկիկ 0735.404111.307 20x13 | ԷԱՃ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 2.19.5.7 | 42131480 | Գամասեղ 0735.409631.227-01 20x13 | ԷԱՃ | հատ | | 40 | 0.00 |
| 2.19.5.8 | 42131480 | Մանեկ 0735.409811.830-02;-03 Շ. 35 | ԷԱՃ | հատ | | 80 | 0.00 |
| 2.19.6 | | Սողնակ ՊԱ 11165-400 | | | | | |
| 2.19.6.1 | 42131480 | Վռան խցուկի 0735.403341.477 20x13 | ԷԱՃ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 2.19.6.2 | 42131480 | Իլ 0735.402413.445 20x13 ГОСТ 5632 | ԷԱՃ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 2.19.6.3 | 42131480 | Սկավառակ 0735.508531.524 Շ. 20 | ԷԱՃ | հատ | | 12 | 0.00 |
| 2.19.6.4 | 42131480 | Գոտեկապ 0735.506162.512 Շ. 20 | ԷԱՃ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 2.19.6.5 | 42131480 | Վռան 0735.404111.254 20x13 | ԷԱՃ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 2.19.6.6 | 42131480 | Սնկիկ 0735.404111.307 20x13 | ԷԱՃ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 2.19.6.7 | 42131480 | Գամասեղ 0735.409631.227-01;-03 20x13 | ԷԱՃ | հատ | | 120 | 0.00 |
| 2.19.6.8 | 42131480 | Մանեկ 0735.409811.830-01 Շ. 35 | ԷԱՃ | հատ | | 240 | 0.00 |
| 2.19.7 | | Սողնակ Պ11075-300.12 | | | | | |
| 2.19.7.1 | 42131480 | Իլ 0707.401611.217-02 Շ.14X17H2 | ԷԱՃ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 2.19.7.2 | 42131480 | Գոտեկապ 0707.508536.501 Շ.12X18H9TЛ, | ԷԱՃ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 2.19.7.3 | 42131480 | Սնկիկ 0707.404111-304 10X17H13M3T | ԷԱՃ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 2.19.7.4 | 42131480 | Սկավառակ 0707.508531.532-05 Շ.08X18H10T | ԷԱՃ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 2.19.7.5 | 42131480 | Սկավառակ 0707.508531.532-04 Շ.08X18H10T | ԷԱՃ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 2.19.7.6 | 42131480 | Մանեկ AM20.35.III ГОСТ 9064 Շ.45 | ԷԱՃ | հատ | | 120 | 0.00 |
| 2.19.7.7 | 42131480 | Տափօղակ 20.45.III.0.124 ГОСТ 9065 Շ.45 | ԷԱՃ | հատ | | 120 | 0.00 |
| 2.19.7.8 | 42131480 | Գամասեղ AM20x160.40.35XIV.019 Շ.35X | ԷԱՃ | հատ | | 60 | 0.00 |
| 2.19.8 | 42131480 | Շոգեգներատորների մակարդակի կարգավորիչի պահեստամասեր | ՄԱ | հատ | 24480.0 | 1 | 24,480.00 |
| 2.19.8.1 | 42131480 | Օղակ խցարար 1D7518F 0012 Դիրք 41 | ԷԱՃ | հատ | | 12 | 0.00 |
| 2.19.8.2 | 42131480 | Օղակ խցարար 1U6768F 0012 Դիրք 42 | ԷԱՃ | հատ | | 12 | 0.00 |
| 2.19.8.3 | 42131480 | Կոթի միակցիչ 1Q51154F 012 Դիրք 35 | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.19.8.4 | 42131480 | Հեղույս 3/8-16x1 ^{3/4} Դիրք 40 1A914524052 | ԷԱՃ | հատ | | 8 | 0.00 |
| 2.19.8.5 | 42131480 | Պահող օղ 6 դյույմ 17A4398X012 Դիրք 7 | ԷԱՃ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 2.19.8.6 | 42131480 | Օժանդակ օղ 6 դյույմ 17A4397X012 Դիրք 6 | ԷԱՃ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 2.19.8.7 | 42131480 | Պահող տափօղակ 21B2142X012 Դիրք 11 | ԷԱՃ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 2.19.8.8 | 42131480 | խցարար օղ 17A4396X032 Դիրք 10 | ԷԱՃ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 2.19.8.9 | 42131480 | Միջադիր պարուրածն ոլորված 13 C0119x012 | ԷԱՃ | հատ | | 12 | 0.00 |
| 2.19.8.10 | 42131480 | Միջադիր պարուրածն ոլորված 13 C0120x012 | ԷԱՃ | հատ | | 12 | 0.00 |
| 2.19.9 | | Б30К 1÷7 (HOPKINSONS PARALLEL SLIDE VALVE 18" (450mm) NOM. FIGURE A21906W 1461 F/306) | | | | | |
| 2.19.9.1 | 42131480 | Б30К 1,7 (HOPKINSONS PARALLEL SLIDE VALVE 18" (450mm) NOM. FIGURE A21906W 1461 F/306) տեսակի փականի պահեստամասերի հավաքածու | ԷԱՃ | հատ | 45950.0 | 1 | 45,950.00 |
| 2.19.9.2 | 42131480 | Б30К 1,7 (HOPKINSONS PARALLEL SLIDE VALVE 18" (450mm) NOM. FIGURE A21906W 1461 F/306) տեսակի փականի պահեստամասերի հավաքածու (ռելեներ) | ՄԱ | հատ | 56500.0 | 1 | 56,500.00 |
| 2.19.9.3 | 42131480 | Б30К1÷7 (HOPKINSONS PARALLEL SLIDE VALVE 18" (450mm)NOM.FIGUREA21906W1461F/306) (խցվածքների լրակազմ հիդրավիկ գլանի համար) | | | | | |
| 2.19.9.3.1 | 42131480 | P-46141, հավաքական գծագիր MC 22107 | ԷԱՃ | հատ | | 3 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|----------------|-------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 2.19.9.3.2 | 42131480 | P-49783-160, հավաքական գծագիր MC 22107 | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.19.9.3.3 | 42131480 | P-49198-4, հավաքական գծագիր MC 22107 | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.19.9.3.4 | 42131480 | P-46140, հավաքական գծագիր MC 22107 | ԷԱՃ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 2.19.9.3.5 | 42131480 | P-49404-8, հավաքական գծագիր MC 22107 | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.19.10 | 42131480 | Փակիչ կարգավորող կափույր 1315-50-Յ | | | | | |
| 2.19.10.1 | 42131480 | Միջադիր պարուրածև ոլորված 1A-1-89x71x3,5 | ԷԱՃ | հատ | | 10 | |
| 2.19.10.2 | 42131480 | Միջադիր ՍՈԳՓ-Դ-С.1-Н-10-70x54x3,5 | ԷԱՃ | հատ | | 10 | |
| 2.19.10.3 | 42131480 | Լրակազմ K-05Ս-4x2-62x36x78-КГՓ-Դ-Т | ԷԱՃ | հատ | | 10 | |
| 2.20 | | Օդափոխման համակարգի սարքավորումներ և պահեստամասեր | | | | | 72.00 |
| 2.20.1 | 39721310 | Տարաջուցիչ արտադրական ջրային, S-2500 մ ² և S-500 մ ² | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 8 | 0.00 |
| 2.20.2 | 39721310 | Օդաջեռուցիչ արտադրական, S-500 մ ² | ԷԱՃ | հատ | | 0 | 0.00 |
| 2.20.3 | 39721310 | Օդաջեռուցիչ КСК-4-9 մակերեսը՝ 30,2 մ ² | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.20.4 | 39721310 | Օդաջեռուցիչ КСк 3-12 | ԷԱՃ | հատ | | 8 | 0.00 |
| 2.20.5 | 39721310 | Օդամղիչ-քարշիչ տանիքի КЦ 3-90 | ԷԱՃ | հատ | | 8 | 0.00 |
| 2.20.6 | 42511123 | Ժանանիվ 12 ВФ М2 | ԳՀ | հատ | | 12 | 0.00 |
| 2.20.7 | 42511123 | Ժանանիվ 23 ВФ М2 | ԳՀ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 2.20.8 | 42121420 | Կոմպրեսոր օդորակիչի համար, սառեցման հզորությունը՝ 12000BTU/h, ֆրեոն R 22 | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.20.9 | 42121420 | Կոմպրեսոր Carrierco օդորակիչի համար, սառեցման հզորությունը՝ 12000BTU/h, ֆրեոն R410 | ԷԱՃ | հատ | 72.0 | 1 | 72.00 |
| 2.20.10 | 42121420 | Կոմպրեսոր օդորակիչների համար 06 ДА 5370 BC 0600 | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.20.11 | 42121420 | Կոմպրեսոր օդորակիչների համար 06 ДА 8240 AC 0600 | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.21 | | Մանոմետրեր | | | | | 39,854.04 |
| 2.21.1 | 38421180 | Էտալոնային ճնշման կերպափոխիչ ПДЭ-020И/ДИ/150/АО | ԳՀ | հատ | 1257.5 | 2 | 2,515.00 |
| 2.21.2 | 38421180 | Էտալոնային ճնշման կերպափոխիչ ПДЭ-020И/ДИ/130/АО | ԳՀ | հատ | 1257.5 | 2 | 2,515.00 |
| 2.21.3 | 38421180 | Էտալոնային ճնշման կերպափոխիչ ПДЭ-020И/ДИВ/350/АО | ԳՀ | հատ | 1467.5 | 2 | 2,935.00 |
| 2.21.4 | 38421180 | Ճնշաչափ Օրինակելի МО-1227 Պատյանի տրամագիծը՝ $\phi=250$ մմ; Չափման միջակայքը՝ $0\div 1$ կգու/սմ ² | ԳՀ | հատ | 1465.0 | 1 | 1,465.00 |
| 2.21.5 | 38421180 | Ճնշաչափ Էլեկտրոկոնտակտային ДМ2005Сг Պատյանի տրամագիծը՝ $\phi=160$ մմ; Չափման միջակայքը՝ $-1\div 0\div 5$ կգու/սմ ² | ԳՀ | հատ | 56.4 | 5 | 282.00 |
| 2.21.6 | 38421180 | Ճնշաչափ Էլեկտրոկոնտակտային ДМ2005Сг Պատյանի տրամագիծը՝ $\phi=160$ մմ; Չափման միջակայքը՝ $0\div 100$ կգու/սմ ² | ԳՀ | հատ | 68.5 | 12 | 822.00 |
| 2.21.7 | 38421180 | Ճնշաչափ Էլեկտրոկոնտակտային ДМ2005Сг Պատյանի տրամագիծը՝ $\phi=160$ մմ; Չափման միջակայքը՝ $0\div 16$ կգու/սմ ² | ԳՀ | հատ | 53.25 | 40 | 2,130.00 |
| 2.21.8 | 38421180 | Ճնշաչափ МВП4-У, Պատյանի տրամագիծը՝ $\phi=160$ մմ; Չափման միջակայքը՝ $-1\div 0\div 0,6$ կգու/սմ ² | ԳՀ | հատ | 36.0 | 10 | 360.00 |
| 2.21.9 | 38421180 | Ճնշաչափ МВП4-У, Պատյանի տրամագիծը՝ $\phi=160$ մմ; Չափման միջակայքը՝ $-1\div 0\div 1,5$ կգու/սմ ² | ԳՀ | հատ | 36.0 | 10 | 360.00 |
| 2.21.10 | 38421180 | Ճնշաչափ МП4-У, Պատյանի տրամագիծը՝ $\phi=160$ մմ; Չափման միջակայքը՝ $0\div 16$ կգու/սմ ² | ԳՀ | հատ | 34.20 | 10 | 342.00 |
| 2.21.11 | 38421180 | Ճնշաչափ МП4-У Պատյանի տրամագիծը՝ $\phi=160$ մմ; Չափման միջակայքը՝ $0\div 40$ կգու/սմ ² | ԳՀ | հատ | 34.20 | 10 | 342.00 |
| 2.21.12 | 38421180 | Ճնշաչափ Էլեկտրահսկային ЭКМ-200/А/ДИ/ИМ16М/100 կգու/սմ ² /2У/Д/У/А17И2/т5080/220Г/-/-/ШР22/-/М20/12Р/Т1Ф/-360П/ГП/ТУ 4212-082-13282997-09 կամ համարճեքը | ԳՀ | հատ | 1841.86 | 14 | 25,786.04 |
| 2.22 | | Տվիչներ | | | | | 67,721.84 |
| 2.22.1 | 35121290 | Ճնշման տվիչ СДВ-И-10.0-6.0-4.0кгс/см ² -М-4-20МА-Д3322-0605-3-К00 | ԷԱՃ | հատ | 45.0 | 2 | 90.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|-------------|-------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 2.22.2 | 35121290 | Հիդրոստատիկ ճնշման տվիչ АИР-20А/М2-ДГ տեսակը - 535 | ԷԱՃ | հատ | 251.0 | 2 | 502.00 |
| 2.22.3 | 35121290 | Հավելորդային և վակուումային ճնշման տվիչ АИР-20А/М2-ДИВ տեսակը - 305 | ԷԱՃ | հատ | 251.0 | 2 | 502.00 |
| 2.22.4 | 35121290 | Տվիչ Сельсин БД-404А | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 5 | 0.00 |
| 2.22.5 | 35121290 | Տվիչ ТСМ-6097 | ԷԱՃ | հատ | 5.4 | 10 | 54.00 |
| 2.22.6 | 35121290 | Տվիչ Ձայնային արտանետման E-4V, ŠKODA JS (SJS) | ԷԱՃ | հատ | 1264.32 | 6 | 7,585.92 |
| 2.22.6.1 | 35121290 | Տվիչ Ձայնային արտանետման E-4V, ŠKODA JS (SJS) | ԷԱՃ | հատ | 1042.48 | 6 | 6,254.88 |
| 2.22.7 | 35121290 | Ճնշման տվիչ Сапфир-22ЕМА/ДД/ЗНУ/2440/МПЗ/11V/ УХЛ3.1(-25...+80)/050/100кПа/25/42/М20/ Вуст/ШР22 | ԷԱՃ | հատ | 1200.0 | 3 | 3,600.00 |
| 2.22.8 | 35121290 | Ճնշման տվիչ САПФИР-22ЕМ А-ДИ/ ЗНУ/ 2171/ МПЗ/ 11V/ УХЛ 3.1 (-25...+80)/050/10МПа/-/42/-/М20/-/ШР22/ ГП/ ТУ 4212-080-13282997-2010 | ԷԱՃ | հատ | 720.0 | 1 | 720.00 |
| 2.22.9 | 35121290 | Ճնշման տվիչ Сапфир-22ЕМА/ДД/ЗНУ/2450/МПЗ/11V/ УХЛ3.1(-25...+80)/050/1МПа/25/42/Вуст /ШР22 | ԷԱՃ | հատ | 1200.0 | 1 | 1,200.00 |
| 2.22.10 | 35121290 | Ճնշման տվիչ Сапфир-22ЕМА/ДД/ЗНУ/2440/МПЗ/11V/ УХЛ3.1(-25...+80)/050/40кПа/25/24/М20/ Вуст/ШР22 | ԷԱՃ | հատ | 1860.24 | 1 | 1,860.24 |
| 2.22.11 | 35121290 | Ճնշման տվիչ Сапфир-22ЕМА/ДД/ЗНУ/2440/МПЗ/11V/ УХЛ3.1(-25...+80)/050/100кПа/25/ 24/М20/Вуст/ШР22 | ԷԱՃ | հատ | 1200.0 | 1 | 1,200.00 |
| 2.22.12 | 35121290 | Ճնշման տվիչ Сапфир-22ЕМА/ДД/ЗНУ/2440/МПЗ/11V/ УХЛ3.1(-25...+80)/050/250кПа/25/ 42/М20/Вуст/ШР22 | ԷԱՃ | հատ | 1200.0 | 1 | 1,200.00 |
| 2.22.13 | 35121290 | Ճնշման տվիչ Сапфир-22ЕМА/ДД/ЗНУ/2440/МПЗ/11V/ УХЛ3.1(-25...+80)/050/25кПа/25/24/ М20/Вуст/ШР22 | ԷԱՃ | հատ | 1200.0 | 1 | 1,200.00 |
| 2.22.14 | 35121290 | Ճնշման տվիչ Сапфир-22ЕМА/ДД/ЗНУ/2440/МПЗ/11V/ УХЛ3.1(-25...+80)/050/63кПа/25/42/Вуст/ШР22 | ԷԱՃ | հատ | 1200.0 | 3 | 3,600.00 |
| 2.22.15 | 35121290 | Ճնշման տվիչ Сапфир 22ЕМА/ДИ/ЗН/2161/МП1/11V/УХЛ 3.1(-25...+80)/050/60кгс/см ² /-/42/-/ШР22/ГП | ԷԱՃ | հատ | 720.0 | 1 | 720.00 |
| 2.22.16 | 35121290 | Ճնշման տվիչ Сапфир 22ЕМА/ДИ/ЗН/2151/МП1/11V/УХЛ 3.1(-25...+80)/050/10кгс/см ² /-/42/-/ШР22/ГП | ԷԱՃ | հատ | 720.0 | 5 | 3,600.00 |
| 2.22.17 | 35121290 | Ճնշման տվիչ Сапфир22ЕМА/ДИ/ЗН/2140М/МП1/11V/УХЛ3.1(-25...+80)/050/160кПа/-/42/ШР22/ГП | ԷԱՃ | հատ | 1200.0 | 5 | 6,000.00 |
| 2.22.18 | 35121290 | Ճնշման տվիչ 22ЕМА/ДД/ЗН/2420/МПЗ/02V/УХЛ3.1(-25...+80)/050/1(±0,5)кПа/10/42/Вуст/ШР22/360П/ГП | ԷԱՃ | հատ | 900.0 | 8 | 7,200.00 |
| 2.22.19 | 35121290 | Ճնշման տվիչ Сапфир22ЕМА/ДД/ЗН/2430/МПЗ/02V/УХЛ3.1 (-25...+80)/050/6,3кПа/25/42/Вуст(С30) /ШР22/ГП | ԷԱՃ | հատ | 1194.0 | 2 | 2,388.00 |
| 2.22.20 | 35121290 | Ճնշման տվիչ САПФИР-22ЕМ А-ДД/ЗН/2440/МПЗ/02V/ УХЛ 3.1(-25...+80)/050/250кПа/25/42/-/-/ Вуст(С30)/ШР22/360П/ГП/ТУ 4212-080-13282997-2010 | ԷԱՃ | հատ | 1200.0 | 1 | 1,200.00 |
| 2.22.21 | 35121290 | Ճնշման տվիչ Сапфир-22ЕМА/ДИВ/ЗН/2320М/МПЗ/ 11V/УХЛ3.1(-25...+80)/050/±0,8кПа/-/42/М20/ШР22/360П/ГП | ԷԱՃ | հատ | 1278.0 | 12 | 15,336.00 |
| 2.22.22 | 35121290 | Ճնշման տվիչ Сапфир-22ЕМА-ДИ/ЗН/2151/МП1/ 11V/УХЛ3.1(-25...+80)/050/10кгс/см ² /-/42/ М20СК/-/-/ ШР22/-/ГП | ԷԱՃ | հատ | 1230.0 | 1 | 1,230.00 |
| 2.22.23 | 35121290 | Տվիչ Ջերմաէլեկտրական եռատարր կերպափոխիչ ТХК | ԷԱՃ | հատ | 6.3 | 18 | 113.40 |
| 2.22.24 | 35121290 | Տվիչ ջերմաստիճանի չափման եռատարր, որը բաղկացած է 2 ջերմաէլեկտրական կերպափոխիչից ТХК և մեկ դիմադրության կերպափոխիչից ТСП: | ԷԱՃ | հատ | 12.6 | 6 | 75.60 |
| 2.22.25 | 35121290 | Ջերմաստիճանի տվիչ Տիպ - ТЭРА ТСП 1-3н-рт100-В-2 ЭРА 80-8-М20x1,5-D 06/14(-50 ÷ +250)°C | ԷԱՃ | հատ | 6.3 | 6 | 37.80 |
| 2.22.26 | 31161220 | Ինդուկտիվ տվիչ ВБ2.18М.75.8.8.4.К | ԷԱՃ | հատ | 16.8 | 15 | 252.00 |
| 2.23 | | Լաբորատոր, չափիչ, հսկիչ, ստուգիչ սարքեր | | | | | 11,852.80 |
| 2.23.1 | 38341130 | Նոսթրոբոլ ղեկավարվող ռեժեկան պաշտպանության չափիչ սարք РЕТОհմ-21.3 | ԷԱՃ | լրակազմ | | 1 | 0.00 |
| 2.23.2 | 38341130 | Թվային չափիչ սարք RLC UT-612 | ԷԱՃ | հատ | 0 | 1 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|---------|------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 2.23.3 | 38341130 | Երկբևեռ լարման ցուցիչ ЭЛИН-1 СЗ 12÷400Վ: | ԷԱՃ | հատ | 0 | 2 | 0.00 |
| 2.23.4 | 38341130 | Լարման չափիչ ПИИ-90, 0,4 կՎ | ԷԱՃ | հատ | | 41 | 0.00 |
| 2.23.5 | 38341130 | Չափիչ հաղորդալարերի կոմպլեկտ CMP, SONEI ֆիրմայի | ԷԱՃ | հատ | 0 | 6 | 0.00 |
| 2.23.6 | 38341130 | Աքցան էլեկտրաչափիչ CMP-401 (SONEL) | ԷԱՃ | հատ | 151.2 | 17 | 2,570.40 |
| 2.23.7 | 38341130 | Աքցան էլեկտրաչափիչ CMP-400 (SONEL) | ԷԱՃ | հատ | 0 | 8 | 0.00 |
| 2.23.8 | 38341130 | Հոսանքաչափիչ արքան KEW-2608A | ԷԱՃ | հատ | 0 | 6 | 0.00 |
| 2.23.9 | 38341130 | Աքցան էլեկտրաչափիչ MS2138, U=4Վ-400Վ, I=0.01Ա-1000Ա, R=400ohմ-40Մohմ | ԷԱՃ | հատ | 0 | 1 | 0.00 |
| 2.23.10 | 38341130 | Ինդիկատոր ПИИ90-2М | ԷԱՃ | հատ | 0 | 1 | 0.00 |
| 2.23.11 | 38341130 | Ինդիկատոր ժամացույցային տեսակի | ԷԱՃ | հատ | 0 | 5 | 0.00 |
| 2.23.12 | 38341130 | Ինդիկատոր ИЧЛ, ժամացույցային տեսակի | ԷԱՃ | հատ | 0 | 10 | 0.00 |
| 2.23.13 | 30236210 | Ծրագրավորիչ MiniPro TL866A USB: | ԷԱՃ | հատ | 0 | 1 | 0.00 |
| 2.23.14 | 38341130 | Աքցան հոսանքաչափիչ FLUKE 376 տեսակի, iFlex™ տվիչով | ԷԱՃ | հատ | 0 | 1 | 0.00 |
| 2.23.15 | 38341200 | Օսցիլոգրաֆ Fluke -190-102/S տեսակի; գունավոր: | ԳՀ | հատ | 0 | 1 | 0.00 |
| 2.23.16 | 38341200 | Օսցիլոգրաֆ OWON SDS 8302; թվային, 300 ՄՀց | ԳՀ | հատ | 0 | 1 | 0.00 |
| 2.23.17 | 38341200 | Օսցիլոգրաֆ BK Precision 2190B; 100 ՄՀց; զգայնություն 5 մՎ/բ | ԳՀ | հատ | 0 | 1 | 0.00 |
| 2.23.18 | 38341150 | Կիրամպերաչափ Э42702, սանդղակ 12(24) կԱ; КТТ-12000/1; | ԳՀ | հատ | 0 | 2 | 0.00 |
| 2.23.19 | 38341150 | Կիրամպերաչափ Э42702, սանդղակ 12 կԱ; КТТ-12000/1; | ԳՀ | հատ | 0 | 2 | 0.00 |
| 2.23.20 | 38341150 | Կիրամպերաչափ M325; սանդղակ 1կԱ (5մԱ); | ԳՀ | հատ | 0 | 2 | 0.00 |
| 2.23.21 | 38341150 | Կիրամպերաչափ M325; սանդղակ 1,5կԱ (5մԱ); | ԳՀ | հատ | 0 | 5 | 0.00 |
| 2.23.22 | 38341150 | Կիրամպերաչափ M305; սանդղակ 3կԱ (75մՎ); | ԳՀ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.23.23 | 38341150 | Կիրամպերաչափ Ф1730.ЭА; սանդղակ 2կԱ; КТТ-2000/5 | ԳՀ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.23.24 | 38341150 | Կիրամպերաչափ M4272; սանդղակ 3կԱ (75մՎ | ԳՀ | հատ | 0 | 2 | 0.00 |
| 2.23.25 | 38341140 | Ամպերմետր Э365-1; սանդղակ 300Ա; КТТ-300/5 | ԳՀ | հատ | 0 | 6 | 0.00 |
| 2.23.26 | 38341140 | Ամպերմետր Э365-1 փոփոխական հոսանքի; սանդղակ 400Ա; КТТ - 400/5 ճշգրտության դաս 1,5: | ԳՀ | հատ | 0 | 6 | 0.00 |
| 2.23.27 | 38341140 | Ամպերմետր Э8025; սանդղակ 400Ա; КТТ -400/5 | ԳՀ | հատ | 0 | 2 | 0.00 |
| 2.23.28 | 38341140 | Ամպերմետր Э8021; սանդղակ 100Ա; КТТ -100/5 | ԳՀ | հատ | 0 | 3 | 0.00 |
| 2.23.29 | 38341140 | Ամպերմետր M381; սանդղակ 60Ա(5մԱ) | ԳՀ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 2.23.30 | 38341140 | Ամպերմետր Э8032; սանդղակ 400Ա; КТТ-400/5; | ԳՀ | հատ | 0 | 5 | 0.00 |
| 2.23.31 | 38341140 | Ամպերմետր Э8030; սանդղակ 10Ա | ԳՀ | հատ | 0 | 5 | 0.00 |
| 2.23.32 | 38341140 | Ամպերմետր Э8030; սանդղակ 60Ա; КТТ -60/1 | ԳՀ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 2.23.33 | 38341140 | Ամպերմետր M42100; սանդղակ 10Ա(75մՎ) | ԳՀ | հատ | 0 | 5 | 0.00 |
| 2.23.34 | 38341140 | Ամպերմետր M42300; սանդղակ 100Ա(75մՎ) | ԳՀ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 2.23.35 | 38341140 | Ամպերմետր Э8025; սանդղակ 150Ա; КТТ -150/5 | ԳՀ | հատ | 0 | 4 | 0.00 |
| 2.23.36 | 38341140 | Ամպերմետր Э8230; սանդղակ 10Ա; КТТ -10/5; | ԳՀ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 2.23.37 | 38341140 | Ամպերմետր Э8030; սանդղակ 75Ա; КТТ -75/5 | ԳՀ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 2.23.38 | 38341140 | Ամպերմետր Ф1730.ЭА, սանդղակ 1000Ա (5մԱ) | ԳՀ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 2.23.39 | 38341140 | Ամպերմետր Ф1730.ЭА; սանդղակ 800Ա (5մԱ) | ԳՀ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.23.40 | 38341140 | Ամպերմետր Ф1730.ЭА; սանդղակ 500Ա (5մԱ) | ԳՀ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.23.41 | 38341140 | Ամպերմետր Ц42703; սանդղակ 150Ա (75մՎ) | ԳՀ | հատ | 0 | 2 | 0.00 |
| 2.23.42 | 38341140 | Ամպերմետր Ц42703; սանդղակ 10Ա (75մՎ) | ԳՀ | հատ | 0 | 2 | 0.00 |
| 2.23.43 | 38341140 | Ամպերմետր M381; սանդղակ ± 150Ա(75մՎ) | ԳՀ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.23.44 | 38341140 | Ամպերմետր M4272; սանդղակ 500Ա (75մՎ) | ԳՀ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.23.45 | 38341140 | Ամպերմետր M4272; սանդղակ 10Ա (75մՎ) | ԳՀ | հատ | 0.0 | 3 | 0.00 |
| 2.23.46 | 38341150 | Կիրովոլտաչափ Э365-1; սանդղակ 17,5կՎ; КТН - 15750/100; | ԳՀ | հատ | 0 | 2 | 0.00 |
| 2.23.47 | 38341150 | Կիրովոլտաչափ Э365-1; սանդղակ 250կՎ; КТН - 242000/100 | ԳՀ | հատ | 0 | 2 | 0.00 |
| 2.23.48 | 38341150 | Կիրովոլտաչափ Э377, սանդղակ 7,5կՎ(кВ); КТН - 6000/100 | ԳՀ | հատ | 0 | 10 | 0.00 |
| 2.23.49 | 38341150 | Կիրովոլտաչափ Ц42703, սանդղակ 7,5կՎ; КТН - 6000/100 | ԳՀ | հատ | 0 | 2 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|---------|------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 2.23.50 | 38341150 | Վոլտաժափ Զ365-1; սանդղակ ~500Վ | ԳՀ | հատ | 0 | 20 | 0.00 |
| 2.23.51 | 38341150 | Վոլտաժափ Զ365-1; սանդղակ ~250Վ | ԳՀ | հատ | 0 | 20 | 0.00 |
| 2.23.52 | 38341150 | Վոլտաժափ Զ365-1; սանդղակ ~100Վ | ԳՀ | հատ | 0 | 2 | 0.00 |
| 2.23.53 | 38341150 | Վոլտաժափ M4258M; սանդղակ; =300Վ | ԳՀ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 2.23.54 | 38341150 | Վոլտաժափ M381; սանդղակ =500Վ (5մԱ) | ԳՀ | հատ | 0 | 2 | 0.00 |
| 2.23.55 | 38341150 | Վոլտաժափ M381; սանդղակ =250Վ | ԳՀ | հատ | 0 | 2 | 0.00 |
| 2.23.56 | 38341150 | Վոլտաժափ M330; սանդղակ; =500Վ | ԳՀ | հատ | 0 | 2 | 0.00 |
| 2.23.57 | 38341150 | Վոլտաժափ Փ1730.ԶԹ; սանդղակ =250Վ | ԳՀ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.23.58 | 38341150 | Վոլտաժափ Ա1120; սանդղակ =250Վ | ԳՀ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 2.23.59 | 38341150 | Վոլտաժափ M4272; սանդղակ 0±500Վ | ԳՀ | հատ | 0 | 4 | 0.00 |
| 2.23.60 | 38341150 | Վոլտաժափ M4272; սանդղակ 150Վ | ԳՀ | հատ | 0 | 2 | 0.00 |
| 2.23.61 | 38341150 | Վոլտաժափ M4272; սանդղակ =450Վ | ԳՀ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.23.62 | 38341150 | Վոլտաժափ Լ42703; սանդղակ ~150Վ | ԳՀ | հատ | 0 | 2 | 0.00 |
| 2.23.63 | 38341150 | Վոլտաժափ M900; սանդղակ =5մՎ | ԳՀ | հատ | 0 | 2 | 0.00 |
| 2.23.64 | 38341150 | Վոլտաժափ M42300; սանդղակ =250Վ | ԳՀ | հատ | 0 | 4 | 0.00 |
| 2.23.65 | 38341130 | Մեզավատտմետր Լ42303; սլաքավոր, սանդղակ 250ՄՎտ, K _{ԴԻ} -15750/100; K _{ԴԴ} -12000/5; սինտորիկ բեռ | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.23.66 | 38341130 | Մեզավատտմետր M325, սլաքավոր, սանդղակ- 25ՄՎտ (5 մԱ), K _{ԴԻ} -15750/100; K _{ԴԴ} - 1000/5;: | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.23.67 | 38341130 | Մեզավատտմետր Փ1730.ԶԱ; սանդղակ ±400ՄՎտ(5 մԱ) K _{ԴԻ} -220000/100; K _{ԴԴ} - 1000/5 | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.23.68 | 38341130 | Մեզավատտմետր Փ1730.ԶԱ; սանդղակ - 250ՄՎտ (3,82 մԱ), K _{ԴԻ} -15750/100; K _{ԴԴ} - 12000/5; ՍԽԻԹ ~220B | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.23.69 | 38341130 | Մեզավատտմետր Փ1730.ԶԱ; սանդղակ 500ՄՎտ (3,05 մԱ), ճշգրտության դաս 1,0; ՍԽԻԹ - ~220B: | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.23.70 | 38341130 | Մեզավատտմետր Փ1730.ԶԱ; սանդղակ 60ՄՎտ (5 մԱ); K _{ԴԻ} -35000/100; K _{ԴԴ} - 1000/5; ՍԽԻԹ - ~220B | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.23.71 | 38341130 | Մեզավատտմետր Փ1730.ԶԱ; սանդղակ 50ՄՎտ (5 մԱ); K _{ԴԻ} -110000/100; K _{ԴԴ} - 500/5; ՍԽԻԹ - ~220B: | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.23.72 | 38341130 | Մեզավատտմետր Փ1730.ԶԱ; սանդղակ 20ՄՎտ (5 մԱ); K _{ԴԻ} -110000/100; K _{ԴԴ} - 500/5; ՍԽԻԹ - ~220B: | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.23.73 | 38341130 | Մեզավարմետր Լ42303; սլաքավոր ,վահանային; սանդղակ 250ՄՎտ, K _{ԴԻ} -15750/100; K _{ԴԴ} -12000/5; | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.23.74 | 38341130 | Մեզավարմետր Փ1730.ԶԱ; սանդղակ 500ՄՎԱԲ (3,05մԱ); K _{ԴԻ} -15750/100; K _{ԴԴ} -12000/5; ՍԽԻԹ - ~220B: | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.23.75 | 38341130 | Մեզավարմետր Փ1730.ԶԱ; սանդղակ ±400ՄՎԱԲ (5մԱ) K _{ԴԻ} - 220000/100; K _{ԴԴ} - 1000/5; կլ.точн. 1,0; ՍԽԻԹ - ~220B: | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.23.76 | 38341130 | Մեզավարմետր Փ1730.ԶԱ; սանդղակ 250ՄՎԱԲ (3,82մԱ) K _{ԴԻ} - 15750/100; K _{ԴԴ} - 12000/5; ՍԽԻԹ - ~220B: | ԷԱՃ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 2.23.77 | 38341130 | Մեզավարմետր Փ1730.ԶԱ; սանդղակ ±200 ՄՎԱԲ (5մԱ); K _{ԴԻ} -110000/100; K _{ԴԴ} -1000/5; ՍԽԻԹ ~220B: | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.23.78 | 38341130 | Մեզաօմաչափ ԶՑ0202/2Դ | ԷԱՃ | հատ | 0 | 7 | 0.00 |
| 2.23.79 | 38341130 | Մեզաօմաչափ E6-24 | ԷԱՃ | հատ | 0 | 6 | 0.00 |
| 2.23.80 | 38341200 | Հաճախաչափ C300-M1; 45÷55Հց, չափսերը 120x120 մմ: | ԳՀ | հատ | 0 | 8 | 0.00 |
| 2.23.81 | 38341200 | Հաճախաչափ Կ3-84-101: 2 կապուղի, 3ԳՀց, 8 պարպումով, ճշգրտությամբ՝ 10-8; Ինտերֆեյս՝ RS-232: | ԳՀ | հատ | 0 | 1 | 0.00 |
| 2.23.82 | 38421160 | Վակուումաչափ ԶԿԵ-1Մ | ԳՀ | հատ | 0 | 5 | 0.00 |
| 2.23.83 | 31221500 | Ավտոտրանսֆորմատոր ЛАТР SUNTEK, ЖК-էկրանով | ԳՀ | հատ | 161 | 3 | 483.00 |
| 2.23.84 | 31221500 | Ավտոտրանսֆորմատոր ЛАТР SUNTEK, ЖК-էկրանով | ԳՀ | հատ | 57 | 2 | 114.00 |
| 2.23.85 | 38341130 | Մուլտիմետր թվային МЕГЕОН 12787 | ԷԱՃ | հատ | 74.5 | 2 | 149.00 |
| 2.23.86 | 38551400 | Մուլտիմետր թվային, СММ-30 | ԳՀ | հատ | 0 | 2 | 0.00 |
| 2.23.87 | 38551400 | Մուլտիմետր թվային, СММ-40 | ԳՀ | հատ | 0 | 8 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|----------|------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 2.23.88 | 38551400 | Մուլտիմետր թվային Sonel, մոդել: CMM-60 լարման հաստատուն և փոփոխական հոսանքի չափման տիրույթը - 50մՎ±1000Վ | ԳՀ | հատ | 0 | 2 | 0.00 |
| 2.23.89 | 38551400 | Մուլտիմետր թվային APPA 98III | ԳՀ | հատ | 0 | 6 | 0.00 |
| 2.23.90 | 38551400 | Մուլտիմետր MASTECH MS8209 հաստատուն լարում՝ 40մՎ±600Վ; փոփոխական լարում՝ 4Վ±600Վ | ԳՀ | հատ | 0 | 3 | 0.00 |
| 2.23.91 | 38551400 | Տեստեր YX-360TR, սլաքով, հաստատուն լարում 0.5/2.5/10/50/250/1000Վ, փոփոխական լարում 10/50/250/1000Վ | ԳՀ | հատ | 0 | 2 | 0.00 |
| 2.23.92 | 38551400 | Տեստեր թվային MS-6013, ունակություն չափող, թվային, 200պՖ/2նՖ/20նՖ/200նՖ/2մկՖ/20մկՖ/ 200մկՖ/ 2000մկՖ/20մՖ: | ԳՀ | հատ | 0 | 1 | 0.00 |
| 2.23.93 | 38551400 | Տեստեր թվային UNI-T UT33C, հաստատուն լարում 200մՎ/2Վ/20Վ//200Վ/500Վ, փոփոխական լարում 200Վ/500Վ, | ԳՀ | հատ | 0 | 5 | 0.00 |
| 2.23.94 | 38551400 | Մուլտիմետր թվային Fluke 17B, կոդ- 15380541 | ԳՀ | հատ | 0 | 1 | 0.00 |
| 2.23.95 | 38551400 | Մուլտիմետր թվային Fluke 17B+, հաստատուն և փոփոխական լարում մինչև 1000 Վ | ԳՀ | հատ | 0 | 8 | 0.00 |
| 2.23.96 | 38551400 | Մուլտիմետր թվային FLUKE 87VMAX | ԳՀ | հատ | 0 | 2 | 0.00 |
| 2.23.97 | 38551400 | Մուլտիմետր թվային FLUKE 179 | ԳՀ | հատ | 0 | 2 | 0.00 |
| 2.23.98 | 38551400 | Տեստեր FLUKE T 130 | ԳՀ | հատ | 0 | 12 | 0.00 |
| 2.23.99 | 38431110 | Արեոմետր АЭТ-1 | ԳՀ | հատ | 0 | 1 | 0.00 |
| 2.23.100 | 38421160 | Ստուգաճշտիչ FLUKE 715 | ԳՀ | հատ | 0 | 1 | 0.00 |
| 2.23.101 | 38421160 | Ստուգաճշտիչ Fluke 789, փոփոխական և հաստատուն հոսանքի լարում՝ 1000Վ | ԳՀ | հատ | 0 | 1 | 0.00 |
| 2.23.102 | 38931200 | Լոգոմետր Ш69000 | ԳՀ | հատ | 0.0 | 1 | 0.00 |
| 2.23.103 | 42131130 | Ջերմադրանշանիչ ТКП-160Сr-М3-УХЛ2 | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 10 | 0.00 |
| 2.23.104 | 38411200 | Ջերմաչափ Fluke 59 MAX+ տեսակի; ինֆրակարմիր: | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 10 | 0.00 |
| 2.23.105 | 38411200 | Ջերմաչափ-խոնավաչափ Testo 608-H2 | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 10 | 0.00 |
| 2.23.106 | 38411200 | Ջերմաչափ թվային դուրս եկող տվիչով ՀԲ- էկրանով; սանդղակը՝ -50°C÷110°C | ԷԱՃ | հատ | 0 | 105 | 0.00 |
| 2.23.107 | 38411200 | Ջերմաչափ ТКП-60/3М, մանոմետրական, ազդանշանային 0÷120°C; | ԷԱՃ | հատ | 0 | 5 | 0.00 |
| 2.23.108 | 31711310 | Ռադիոմետր РПС-FMD-01M | ԷԱՃ | հատ | 0 | 1 | 0.00 |
| 2.23.109 | 38431140 | Լաբորատոր սարք TOC QbD 1200 | ԳՀ | հատ | 0.0 | 1 | 0.00 |
| 2.23.110 | 38431100 | Յուղավորոշիչ ФЛЮОРАТ -02-4М 0 – 500 մկգ/դմ ³ | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.23.111 | 38431170 | Գազաանալիզատոր «ПОЛАР-2 Ex» | ԳՀ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 2.23.112 | 38431110 | Լաբորատոր սարք ГХЛ-1 | ԳՀ | հատ | 0 | 4 | 0.00 |
| 2.23.113 | 38431100 | Ատոմա-աբսորբցիոն սպեկտրոմետր 4100 СВЧП-АЭС | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.23.114 | 38431160 | Քրոմատոգրաֆ գազային Кристалл-2000М | ԳՀ | հատ | 0 | 1 | 0.00 |
| 2.23.115 | 38411400 | Խոնավաչափ ВИТ-2 | ԷԱՃ | հատ | 0 | 10 | 0.00 |
| 2.23.116 | 38311100 | Կշեռք ВЛКТ-500 | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.23.117 | 38311100 | Կշեռք էլեկտրոնային հարթակով, МИДЛ МП 150 ВДА Ф-3 | ԷԱՃ | հատ | 0 | 1 | 0.00 |
| 2.23.118 | 38431760 | Ջրային բաղնիք լաբորատոր ВИС-Т-02 | ԳՀ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.23.119 | 35121340 | Գրանցիչ տեխնոլոգիական, թվային, КС-1Е А/1/3Н/В/УХЛ3,1(-10...+50)/24В/-/-/ГП | ԷԱՃ | հատ | 0 | 3 | 0.00 |
| 2.23.120 | 35121340 | Գրանցիչ, ավտոմատ բռնկման ջերմաստիճանի բաց խառնարանում յուղերի բռնկման կետի որոշում | ԷԱՃ | հատ | 0 | 2 | 0.00 |
| 2.23.121 | 39721310 | Էլեկտրական վառարան ջերմաստիճանը՝ 950 °С | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.23.122 | 38421160 | Սպիրտաչափ ջերմաչափով տիպը՝ Դ: | ԳՀ | հատ | 0 | 3 | 0.00 |
| 2.23.123 | 32333300 | Տեսախցիկ 1080p Full HD, USB | ԷԱՃ | հատ | 0 | 1 | 0.00 |
| 2.23.124 | 38341130 | Աքցան էլեկտրաչափիչ, RGK CM-10, թվային, մինչև 1000Վ | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.23.125 | 38291100 | Սարք լազերային, հեռավորության և թեքության չափիչ, Bosch GLM-80 0.601.072.300 | ԳՀ | հատ | 0 | 1 | 0.00 |
| 2.23.126 | 33161200 | Էնդոսկոպ (տեսադիտակ) MoVeo | ԷԱՃ | լրակազմ | | 2 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|---------------|------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 2.23.127 | 38311100 | Ռեժիստրի ԴՊՄ-0,5-2 | ԷԱՃ | հատ | 218.4 | 1 | 218.40 |
| 2.23.128 | 38341130 | Միլիտարային МИКО-8МА; դիմադրության չափման տիրույթը-10մկՕհմ*10կՕհմ | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 0 | 0.00 |
| 2.23.129 | 42651200 | Հաշվարկիչ շտրիխ կոդի ISSYZONEPOS 4, ձեռքի, PDA Android 8.1 | ԷԱՃ | լրակազմ | 0 | 1 | 0.00 |
| 2.23.130 | 38591210 | Կալորիմետր ֆոտոէլեկտրական КФК-3-01 | ԳՀ | լրակազմ | 0.0 | 1 | 0.00 |
| 2.23.131 | 38421160 | АТОМЦИК - տեսողական և չափողական ստուգման հավաքածու ատոմակայանի համար | ԳՀ | հատ | 0.0 | 3 | 0.00 |
| 2.23.132 | 38421110 | Ջրաչափ СТБ-65 տեսակի | ԳՀ | հատ | 0 | 1 | 0.00 |
| 2.23.133 | 38421160 | Սարք բարձր լարման ծայրահեղ ցածր հաճախականության կայանք HVA30: | ԳՀ | հատ | 0.0 | 1 | 0.00 |
| 2.23.134 | 38541600 | Ֆոտո-լյումինեսցենտային սենսոր նախատեսված «ЗАСЛОМ-М2» պայթուցիկ նյութեր հայտնաբերող սարքի համար | ԳՀ | հատ | 145.0 | 50 | 7,250.00 |
| 2.23.135 | 38421160 | Սարք կարգավորիչ ПУВ, հոսանք (ամպլիտուդային արժեքը) - 35Ա; հզորություն 11,5կՎտ | ԳՀ | հատ | | 0 | 0.00 |
| 2.23.136 | 30237112 | Լիցքավորող-սնող սարք ЗПYA-3.220.100Т0 | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.23.137 | 18521400 | Վայրկյանաչափ թվային D 016 | ԳՀ | հատ | 0 | 4 | 0.00 |
| 2.23.138 | 44511371 | Պարագաների հավաքածու ДКА-61 | ԷԱՃ | լրակազմ | | 1 | 0.00 |
| 2.23.139 | 38341150 | Լարման չափիչ P-2, 6÷750 Վ | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.23.140 | 38411400 | Ջերմախոնավաչափ թվային, Beurer HM 16 | ԷԱՃ | հատ | 18.00 | 10 | 180.00 |
| 2.23.141 | 38421130 | Մակարդակաչափ լողանավոր РУПТ-АМ-5-Г-1,0-1П-4/20 | ԳՀ | հատ | 444.0 | 2 | 888.00 |
| 2.23.142 | 38421140 | Ճնշաչափ PREMASGARD® ALD | ԳՀ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.24 | | Լաբորատոր սարքերի պահեստամասեր | | | | | 5,626.00 |
| 2.24.1 | 31512200 | Լամպ հալոգենային, КГМН 6.3-15 | ԷԱՃ | հատ | 0 | 10 | 0.00 |
| 2.24.2 | 31442250 | Ֆոտոէլեմենտ Ф-26 | ԷԱՃ | հատ | 0 | 2 | 0.00 |
| 2.24.3 | 39221280 | Տաշտակ 50մմ | ԷԱՃ | հատ | 0 | 50 | 0.00 |
| 2.24.4 | 31681100 | Էլեկտրոդ ապակյա, համակցված ЭСК-10601/7К80.7 | ԷԱՃ | հատ | 0 | 2 | 0.00 |
| 2.24.5 | 42431100 | Ղեկավարման վահանակ "EXERTUS DUAL" 120 գամմա դեֆեկտոսկոպի համար, երկարությունը 7 ÷10մ: | ԳՀ | հատ | 2813.0 | 2 | 5,626.00 |
| 2.24.6 | 31221300 | Հղովակի և շարժանիվի կոմպլեկտ DUERR-XR-24 NDT 9000-608-25/31 | ԳՀ | լրակազմ | | 2 | 0.00 |
| 2.24.7 | 44511220 | Արանքաչափիչ REX07 Rexant, "SONEL" էլեկտրոչափիչի համար: | ԷԱՃ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 2.24.8 | 44511220 | Արանքաչափիչ Օսցիլոգրաֆի համար, արտադրող Fluke, VPS210-G 200 ՄՀg, 10:1, մոխրագույն: | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.24.9 | 44511220 | Արանքաչափիչ Օսցիլոգրաֆի համար, արտադրող Fluke, VPS210-R 200 ՄՀg , 10:1, կարմիր: | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.24.10 | 42511123 | Անալիտիկ աերոզոլային ֆիլտրերի բռնիչ ФД-2Р տեսակի | ԳՀ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 2.25 | | Վերամբարձ մեքենաներ. մեխանիզմներ և պահեստամասեր | | | | | 0.00 |
| 2.25.1 | | Վերամբարձ մեխանիզմների պահեստամասեր | | | | | |
| 2.25.1.1 | 42417800 | Կամրջակի տեղաշարժման մեխանիզմ КР676.01.110, բեռնամբարձությունը՝ 1.0 տ/ուժ V=32մ/րոպ; | ԳՀ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.25.1.2 | 42417800 | Կառավարման վահանակ ПКТ-60, 220Վ հաստատուն հոսանք, 660Վ փոփոխական հոսանք, 50Հg | ԳՀ | հատ | | 30 | 0.00 |
| 2.25.1.3 | 42417800 | Կառավարման վահանակ ПКТ-40, 220Վ հաստատուն ուսանք, 660Վ փոփոխական հոսանք, 50Հg | ԳՀ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 2.25.1.4 | 42417800 | Կառավարման վահանակ ПКТ-20, 220Վ հաստատուն հոսանք, 660Վ փոփոխական հոսանք, 50Հg | ԳՀ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 2.25.2 | | Ավտոմեքենայի КС 3577-2-1-ի պահեստամասեր | | | | | |
| 2.25.2.1 | 42417800 | Խցողակ 180 x 160 - 6 | ԳՀ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.25.2.2 | 42417800 | Խցողակ 200 x 180 - 6 | ԳՀ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 2.25.2.3 | 42417800 | Խցողակ 100 x 80 - 6 | ԳՀ | հատ | | 8 | 0.00 |
| 2.25.2.4 | 42417800 | Խցողակ 1-40 x 30 - 6 | ԳՀ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 2.25.2.5 | 42417800 | Խցողակ 1.1-70 x 95 - 1 | ԳՀ | հատ | | 2 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|---------------|------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 2.25.2.6 | 42417800 | Խցողակ 1.1-75 x 100-1 | ԳՀ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 2.25.2.7 | 42417800 | Խցողակ 1.1-50 x 70-1 | ԳՀ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 2.25.2.8 | 42417800 | Խցողակ 1.2-50 x 70-1 | ԳՀ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.25.2.9 | 42417800 | Խցողակ KC 3562 A.63.169-7 | ԳՀ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 2.25.2.10 | 42417800 | Ճկափող (թև) 25 x 35 -16 | ԳՀ | հատ | | 18 | 0.00 |
| 2.25.2.11 | 42417800 | Դուրսերովի նեցուկների բաժանիչ 346 PK-6 | ԳՀ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.25.2.12 | 42417800 | Օղ 110-120-58-2-2 | ԳՀ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 2.25.2.13 | 42417800 | Օղ 112-120-46-2-2 | ԳՀ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.25.2.14 | 42417800 | Օղ 160-175-85-2-2 | ԳՀ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.25.2.15 | 42417800 | Օղ 190-200-46-2-2 | ԳՀ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.25.2.16 | 42417800 | Օղ 080-090-58-2-2 | ԳՀ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 2.25.2.17 | 42417800 | Օղ 095-100-30-2-2 | ԳՀ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 2.25.2.18 | 42417800 | Օղ 013-017-25-2-2 | ԳՀ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 2.25.2.19 | 42417800 | Օղ 020-025-30-2-2 | ԳՀ | հատ | | 14 | 0.00 |
| 2.25.2.20 | 42417800 | Օղ 032-040-46-2-2 | ԳՀ | հատ | | 8 | 0.00 |
| 2.25.2.21 | 42417800 | Օղ 027-033-36-2-2 | ԳՀ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 2.25.2.22 | 42417800 | Օղ 120-126-30-2-2 | ԳՀ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.25.2.23 | 42417800 | Օղ 025-030-30-2-2 | ԳՀ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 2.25.2.24 | 42417800 | Օղ 015-019-25-2-2 | ԳՀ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 2.25.2.25 | 42417800 | Օղ 120-126-36-2-2 | ԳՀ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.25.2.26 | 42417800 | Օղ 021-025-25-2-2 | ԳՀ | հատ | | 24 | 0.00 |
| 2.25.2.27 | 42417800 | Օղ 030-035-30-2-2 | ԳՀ | հատ | | 30 | 0.00 |
| 2.25.2.28 | 42417800 | Օղ 046-052-36-2-2 | ԳՀ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 2.25.2.29 | 42417800 | Օղ 011-015-25-2-2 | ԳՀ | հատ | | 28 | 0.00 |
| 2.25.2.30 | 42417800 | Օղ 045-050-30-2-2 | ԳՀ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 2.25.2.31 | 42417800 | Օղ 185-190-36-2-2 | ԳՀ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.25.2.32 | 42417800 | Օղ 063-068-30-2-2 | ԳՀ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 2.25.2.33 | 42417800 | Օղ 008-012-25-2-2 | ԳՀ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.25.2.34 | 42417800 | Օղ 014-018-25-2-2 | ԳՀ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 2.25.2.35 | 42417800 | Օղ 130-140-58-2-2 | ԳՀ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 2.25.2.36 | 42417800 | Օղ 023-028-30-2-2 | ԳՀ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.25.2.37 | 42417800 | Օղ 018-022-25-2-2 | ԳՀ | հատ | | 36 | 0.00 |
| 2.25.2.38 | 42417800 | Օղ 009-013-25-2-2 | ԳՀ | հատ | | 12 | 0.00 |
| 2.25.2.39 | 42417800 | Օղ 023-027-25-2-2 | ԳՀ | հատ | | 12 | 0.00 |
| 2.25.2.40 | 42417800 | Կեղտամաքրիչ Ա 51.004 | ԳՀ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.25.2.41 | 42417800 | Կեղտամաքրիչ Ա 21.004 | ԳՀ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.25.2.42 | 42417800 | Հիդրոնկափող 25x35-16 | ԳՀ | հատ | | 18 | 0.00 |
| 2.25.3 | | Վերելակների պահեստամասեր | | | | | |
| 2.25.3.1 | 42418100 | Կանչի կետ ВП-53 У3 МРТУ 16.526.032-66 | ԳՀ | հատ | | 12 | 0.00 |
| 2.25.3.2 | 42418100 | Կանչի կոճակի ապարատ լուսային ВП-31 У3 | ԳՀ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 2.25.3.3 | 42418100 | Կանչի կոճակի ապարատ ВП-50 МРТУ 16.526.032-66 | ԳՀ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 2.25.3.4 | 42418100 | Կանչի կոճակի ապարատ ВП-52 МРТУ 16.526.032-66 | ԳՀ | հատ | | 12 | 0.00 |
| 2.25.3.5 | 42418100 | Կառավարման կայան ПК 5715-13 А1Б | ԳՀ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 2.25.3.6 | 42418100 | Կառավարման կայան ПК 5714-13 А1Б | ԳՀ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.25.3.7 | 42418100 | Կառավարման կայան ПК 5712-03 Е1Б | ԳՀ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.25.3.8 | 42418100 | 60С2А-Н-ХН-5 լարերի հետադարձ զսպանակ ЛП-1000-1-68, L=820, D=45±0,8 | ԳՀ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 2.26 | | Ֆիզիկական պաշտպանության սարքեր և պահեստամասեր | | | | | 0.00 |
| 2.26.1 | 30237400 | Ստեղնաշար Apollo AI-410 | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 1 | 0.00 |
| 2.26.2 | 30237400 | Ստեղնաշար ACCORD AK1607A BBW | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 10 | 0.00 |
| 2.26.3 | 31711100 | Սարք կանչի Ревун-2 | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 33 | 0.00 |
| 2.26.4 | 32551240 | Լսափող SD-150 | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 3 | 0.00 |
| 2.26.5 | 32341100 | Խոսափող МДМ-71 | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 6 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|-------------|-------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 2.27 | 42121630 | Հիդրոմեդիչների պահեստամասեր | ԷԱՃ | հատ | 4966.5 | 1 | 9,782.00 |
| 2.27.1 | 42121630 | Օղ ռետինե՝ 005-008-19-2 | ԷԱՃ | հատ | 4.10 | 20 | 82.00 |
| 2.27.2 | 42121630 | Օղ ռետինե՝ 009-012-19-2 | ԷԱՃ | հատ | 3.50 | 60 | 210.00 |
| 2.27.3 | 42121630 | Օղ ռետինե՝ 014-018-25-2 | ԷԱՃ | հատ | 3.60 | 350 | 1,260.00 |
| 2.27.4 | 42121630 | Օղ ռետինե՝ 016-020-25-2 | ԷԱՃ | հատ | 3.65 | 80 | 292.00 |
| 2.27.5 | 42121630 | Օղ ռետինե՝ 065-075-58-2 | ԷԱՃ | հատ | 8.70 | 20 | 174.00 |
| 2.27.6 | 42121630 | Օղ ռետինե՝ 112-122-58-2 | ԷԱՃ | հատ | 9.80 | 50 | 490.00 |
| 2.27.7 | 42121630 | Օղ ռետինե՝ 130-140-58-2 | ԷԱՃ | հատ | 10.30 | 20 | 206.00 |
| 2.27.8 | 42121630 | Օղ ռետինե՝ 135-140-36-2 | ԷԱՃ | հատ | 11.10 | 20 | 222.00 |
| 2.27.9 | 42121630 | Օղ ռետինե՝ 255-270-85-2 | ԷԱՃ | հատ | 16.60 | 50 | 830.00 |
| 2.27.10 | 42121630 | Օղ ռետինե՝ 260-270-58-2 | ԷԱՃ | հատ | 14.00 | 50 | 700.00 |
| 2.27.11 | 42121630 | Օղ ռետինե՝ 090-100-58-2 | ԷԱՃ | հատ | 7.40 | 10 | 74.00 |
| 2.27.12 | 42121630 | Օղ ռետինե՝ 225-240-85-2 | ԷԱՃ | հատ | 16.50 | 10 | 165.00 |
| 2.27.13 | 42121630 | Օղ ռետինե՝ 230-240-58-2 | ԷԱՃ | հատ | 16.50 | 10 | 165.00 |
| 2.27.14 | 42121630 | Օղ ռետինե՝ 050-055-30-2 | ԷԱՃ | հատ | 9.65 | 10 | 96.50 |
| 2.27.15 | 42121630 | Հիդրոմեդիչների պահեստամասեր 2023թ | ԷԱՃ | հատ | 4815.50 | 1 | 4,815.50 |
| 2.27.15.1 | 42121630 | Օղ ռետինե՝ 005-008-19-2 | ԷԱՃ | հատ | 5.52 | 20 | 110.40 |
| 2.27.15.2 | 42121630 | Օղ ռետինե՝ 009-012-19-2 | ԷԱՃ | հատ | 6.13 | 60 | 367.80 |
| 2.27.15.3 | 42121630 | Օղ ռետինե՝ 014-018-25-2 | ԷԱՃ | հատ | 6.23 | 110 | 685.30 |
| 2.27.15.4 | 42121630 | Օղ ռետինե՝ 016-020-25-2 | ԷԱՃ | հատ | 6.230 | 60 | 373.80 |
| 2.27.15.5 | 42121630 | Օղ ռետինե՝ 065-075-58-2 | ԷԱՃ | հատ | 13.50 | 10 | 135.00 |
| 2.27.15.6 | 42121630 | Օղ ռետինե՝ 112-122-58-2 | ԷԱՃ | հատ | 15.74 | 30 | 472.20 |
| 2.27.15.7 | 42121630 | Օղ ռետինե՝ 130-140-58-2 | ԷԱՃ | հատ | 16.35 | 10 | 163.50 |
| 2.27.15.8 | 42121630 | Օղ ռետինե՝ 135-140-36-2 | ԷԱՃ | հատ | 16.35 | 10 | 163.50 |
| 2.27.15.9 | 42121630 | Օղ ռետինե՝ 255-270-85-2 | ԷԱՃ | հատ | 26.60 | 30 | 798.00 |
| 2.27.15.10 | 42121630 | Օղ ռետինե՝ 260-270-58-2 | ԷԱՃ | հատ | 21.56 | 30 | 646.80 |
| 2.27.15.11 | 42121630 | Օղ ռետինե՝ 210-225-85-2 | ԷԱՃ | հատ | 23.50 | 20 | 470.00 |
| 2.27.15.12 | 42121630 | Օղ ռետինե՝ 220-230-46-2 | ԷԱՃ | հատ | 21.46 | 20 | 429.20 |
| 2.28 | | Դոզաչափական սարքեր | | | | | 0.00 |
| 2.28.1 | 38341100 | Դոզիմետրիկական հաշվիչներ СИ-85 | ԳՀ | հատ | 0 | 50 | 0.00 |
| 2.28.2 | 38341100 | Անհատական դոզիմետրերը չափող սարք RADOS RE 2000-A | ԳՀ | հատ | 0 | 2 | 0.00 |
| 2.28.3 | 38341100 | Օղային միջավայրում տրիտիումի կոնցենտրացիան չափող սարք 357BWC | ԳՀ | հատ | 0.0 | 1 | 0.00 |
| 2.28.4 | 38341100 | Կիսահաղորդչային դետեկտոր մաքուր գերմանիումից արտադրված CANBERRA ֆիրմայի կողմից: | ԳՀ | հատ | 0 | 1 | 0.00 |
| 2.29 | | Կոմպրեսորների պահեստամասեր | | | | | 29,547.82 |
| 2.29.1 | 42121420 | Կոմպրեսոր ALCA 227500 կամ համարժեքը | ԷԱՃ | հատ | 34.00 | 1 | 34.00 |
| 2.29.2 | 42121420 | Կոմպրեսոր ռոտորային 12BՓ-M-80-1,5-3-4; | ԷԱՃ | հատ | 1328.00 | 3 | 3,984.00 |
| 2.29.3 | 42121670 | 3BՄ1,6-3/46 M3 տեսակի կոմպրեսորների պահեստամասեր | ԷԱՃ | լրակազմ | 10070.08 | 1 | 10,070.08 |
| 2.29.3.1 | 42121670 | Թիթեղ Գծագիր. 43.42.22.019.01.16.001 | ԷԱՃ | հատ | 5.53 | 64 | 353.92 |
| 2.29.3.2 | 42121670 | Թիթեղ Գծագիր. 43.42.22.019.01.16.003 | ԷԱՃ | հատ | 6.32 | 6 | 37.92 |
| 2.29.3.3 | 42121670 | Թիթեղ Գծագիր. 43.42.22.019.01.16.004 | ԷԱՃ | հատ | 8.090 | 6 | 48.54 |
| 2.29.3.4 | 42121670 | Թիթեղ Գծագիր. 43.42.22.019.01.16.005 | ԷԱՃ | հատ | 8.090 | 6 | 48.54 |
| 2.29.3.5 | 42121670 | Թիթեղ Գծագիր. 43.42.87.068.60.05.002 | ԷԱՃ | հատ | 5.83 | 12 | 69.96 |
| 2.29.3.6 | 42121670 | Ջսպանակ Գծագիր. 43.42.22.019.01.16.002 | ԷԱՃ | հատ | 5.89 | 64 | 376.96 |
| 2.29.3.7 | 42121670 | Ջսպանակ Գծագիր. 43.42.87.068.60.05.003 | ԷԱՃ | հատ | 5.89 | 12 | 70.68 |
| 2.29.3.8 | 42121670 | Օղակ Սեղմումային 5D.49.22.04 | ԷԱՃ | հատ | 58.83 | 4 | 235.32 |
| 2.29.3.9 | 42121670 | Օղակ Յուղահան 6D.49.22.05-4 | ԷԱՃ | հատ | 67.09 | 2 | 134.18 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|-------------|------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 2.29.3.10 | 42121670 | Օղակ Մխոցային Y130 ГОСТ9515-81 | ԷԱՃ | հատ | 57.42 | 6 | 344.52 |
| 2.29.3.11 | 42121670 | Օղակ Մխոցային M130 ГОСТ9515-81 | ԷԱՃ | հատ | 57.42 | 2 | 114.84 |
| 2.29.3.12 | 42121670 | Օղակ Սեղմումային 475.221.3113.D24.127A | ԷԱՃ | հատ | 76.47 | 10 | 764.70 |
| 2.29.3.13 | 42121670 | Կափույր Առածգական սահմանափակող գոտիով I աստիճան | ԷԱՃ | հատ | 1107.0 | 2 | 2,214.00 |
| 2.29.3.14 | 42121670 | Կափույր Առածգական սահմանափակող գոտիով II աստիճան | ԷԱՃ | հատ | 1578.0 | 2 | 3,156.00 |
| 2.29.3.15 | 42121670 | Կափույր Համակցված: | ԷԱՃ | հատ | 1050.0 | 2 | 2,100.00 |
| | 42121670 | ՅՅԱ1,6-3/46 M3 տեսակի կոմպրեսորների պահեստամասեր 2023 թ | ԷԱՃ | | | | 15,459.74 |
| 2.29.15 | 42121670 | Օղակ խցարար 43.42.22.019.01.00.012 | ԷԱՃ | հատ | 23.88 | 2 | 47.76 |
| 2.29.16 | 42121670 | Միջադիր 43.42.22.019.01.00.015 | ԷԱՃ | հատ | 27.12 | 2 | 54.24 |
| 2.29.17 | 42121670 | Միջադիր 43.42.22.019.01.00.016 | ԷԱՃ | հատ | 19.32 | 2 | 38.64 |
| 2.29.18 | 42121670 | Միջադիր 43.42.22.019.01.00.017-01 | ԷԱՃ | հատ | 19.32 | 2 | 38.64 |
| 2.29.19 | 42121670 | Միջադիր 43.42.22.019.01.00.018 | ԷԱՃ | հատ | 12.90 | 2 | 25.80 |
| 2.29.20 | 42121670 | Միջադիր 43.42.22.019.01.00.020 | ԷԱՃ | հատ | 13.44 | 2 | 26.88 |
| 2.29.21 | 42121670 | Միջադիր 43.42.22.019.01.00.026 | ԷԱՃ | հատ | 21.72 | 2 | 43.44 |
| 2.29.22 | 42121670 | Միջադիր 43.42.22.019.01.00.026 -01 | ԷԱՃ | հատ | 21.72 | 2 | 43.44 |
| 2.29.23 | 42121670 | Թիթեղ 43.42.22.019.01.16.001 | ԷԱՃ | հատ | 15.347 | 64 | 982.21 |
| 2.29.24 | 42121670 | Ջսպանակ 43.42.22.019.01.16.002 | ԷԱՃ | հատ | 15.347 | 64 | 982.21 |
| 2.29.25 | 42121670 | Թիթեղ 43.42.22.019.01.18.003 | ԷԱՃ | հատ | 138.50 | 6 | 831.00 |
| 2.29.26 | 42121670 | Թիթեղ 43.42.22.019.01.18.004 | ԷԱՃ | հատ | 121.50 | 6 | 729.00 |
| 2.29.27 | 42121670 | Թիթեղ 43.42.22.019.01.18.005 | ԷԱՃ | հատ | 106.64 | 6 | 639.84 |
| 2.29.28 | 42121670 | Թաղանթ 43.42.22.028.19.03.004 | ԷԱՃ | հատ | 21.60 | 4 | 86.40 |
| 2.29.29 | 42121670 | Թիթեղ 43.42.22.068.60.05.002 | ԷԱՃ | հատ | 39.40 | 12 | 472.80 |
| 2.29.30 | 42121670 | Ջսպանակ 43.42.22.068.60.05.003 | ԷԱՃ | հատ | 40.03 | 12 | 480.36 |
| 2.29.31 | 42121670 | Դարձակ 43.42.22.019.36.00.000A | ԷԱՃ | հատ | 58.32 | 2 | 116.64 |
| 2.29.32 | 42121670 | Ջտիչ տարր 60.3 (յուղման համակարգի) | ԷԱՃ | հատ | 23.49 | 4 | 93.96 |
| 2.29.33 | 42121670 | խցողակ 1.1-75x100-4 ГОСТ 26-2088-81 | ԷԱՃ | հատ | 9.30 | 2 | 18.60 |
| 2.29.34 | 42121670 | Օղակ առածգական K3 C 081 008.001-01 | ԷԱՃ | հատ | 0.675 | 80 | 54.00 |
| 2.29.35 | 42121670 | Ջտիչ տարր 18-12C12-1 (յուղման համակարգի) | ԷԱՃ | հատ | 12.15 | 4 | 48.60 |
| 2.29.36 | 42121670 | Օղակ սեղմումային 5Д 49.22.04 | ԷԱՃ | հատ | 46.56 | 4 | 186.24 |
| 2.29.37 | 42121670 | Օղակ ուղահան 6Д 49.22.05-4 | ԷԱՃ | հատ | 42.72 | 2 | 85.44 |
| 2.29.38 | 42121670 | Օղակ մխոցային Y130 | ԷԱՃ | հատ | 73.40 | 6 | 440.40 |
| 2.29.39 | 42121670 | Օղակ մխոցային M130 | ԷԱՃ | հատ | 73.50 | 2 | 147.00 |
| 2.29.40 | 42121670 | Օղակ սեղմումային 457 211 3113 Д24.127A | ԷԱՃ | հատ | 60.72 | 10 | 607.20 |
| 2.29.41 | 42121670 | Ջսպանակ Նշում BT 330.191.003 | ԷԱՃ | հատ | 66.20 | 12 | 794.40 |
| 2.29.42 | 42121670 | Թիթեղ Նշում BT 330.191.004 | ԷԱՃ | հատ | 66.50 | 12 | 798.00 |
| 2.29.43 | 42121670 | Հովացուցիչ երրորդ փուլի հովացուցիչ | ԷԱՃ | հատ | 3273.3 | 2 | 6,546.60 |
| 2.30 | | Օդի բաժանման բլոկի պահեստամասեր (КЖАЖ-0.06) | | | | | 0.00 |
| 2.30.1 | 42121670 | Ճկափող հյուսապատվածքում 4600A-4-12-60-2,5, АЕ 12, l=2500մմ | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.31 | 38941810 | Ռադիոակտիվ իոնացման աղբյուրներ և հարմարանքներ | ԳՀ | լրակազմ | 10178.0 | 1 | 10,178.00 |
| 2.31.1 | | Ռադիոակտիվ իոնացման աղբյուր Իրիդիում-192 իզոտոպ ГИ 192 M62, 80 Կյուրի ակտիվությամբ, Exertus Dual 120 սարքի համար | ԳՀ | լրակազմ | 2524.2 | 2 | 5,048.40 |
| 2.31.2 | | Իոնացնող ճառագայթման աղբյուր Իրիդիում-192 իզոտոպ ГИ 192 M62, 50 Կյուրի ակտիվությամբ, Exertus Dual 120 սարքի համար | ԳՀ | լրակազմ | 2423.4 | 2 | 4,846.80 |
| 2.31.3 | | Ճկուն լիսեռ (Гибки вал) ԷՔՍԵՐՏՈՒՍ ԴՈՒԱԼ 120 սարքերի համար, պատրաստված գծագրով՝ № ДВПА 19.01.16.000СБ | ԳՀ | լրակազմ | 282.80 | 1 | 282.80 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|-------------|-------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|---------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 2.32 | | Դիզել գեներատոր | | | | | 10,000.00 |
| 2.32.1 | 42981200 | Դիզել գեներատոր АД-100 ЯМЗ, սերիա АД “Бурани” | ԷԱՇ | հատ | 10000.0 | 1 | 10,000.00 |
| 2.32.2 | 42981200 | Դիզել գեներատոր շարժական DC 11000E3 տեսակի կամ համարժեքը* | ԷԱՇ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.33 | | 15Ճ 100 Դիզել գեներատորային կայանի պահեստամասեր | | | | | 15,786.00 |
| 2.33.1 | 34311140 | Չտիչ ցանցավոր ՓС-IV-100-10-0,25-С-Т | ԷԱՇ | հատ | 360.0 | 5 | 1,800.00 |
| 2.33.2 | 34311140 | Նուրբ մաքրման սեկցիա 3Ճ100.63.005 СБ-1: | ԷԱՇ | հատ | 46.62 | 300 | 13,986.00 |
| 2.33.3 | 44163200 | Անցում КС 108x4-76x3,5 | ԷԱՇ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 2.34 | | Խորհրդակցությունների անցկացման սարքավորում ՅՏՍ-900 Ուլտրա (CCS-900ULTRO) | | | | | 0.00 |
| 2.34.1 | 42961270 | Կառավարման բլոկ ССS-CURD-US տեսակի | ԳՀ | հատ | 0.0 | 1 | 0.00 |
| 2.34.2 | 30236180 | Հիշողության քարտ SD 2GB կառավարման, ССS-CURD-US բլոկի համար | ԷԱՇ | հատ | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 2.34.3 | 30231200 | Նախագահողի վահանակ ССS-CML տեսակի, միկրոֆոն | ԷԱՇ | հատ | 0.00 | 2 | 0.00 |
| 2.34.4 | 30231200 | Մասնակցի վահանակ ССS - DS տեսակի, միկրոֆոն | ԷԱՇ | հատ | 0.00 | 25 | 0.00 |
| 2.34.5 | 31681700 | Միացնող հանգույց LBB3316/10 տեսակի, 10մ երկարությամբ | ԷԱՇ | հատ | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 2.34.6 | 32341100 | Ընդունիչ Անլար, միկրոֆոնային MW1-RX-F1 տեսակի | ԷԱՇ | հատ | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2.34.7 | 32341100 | Սարք միկրոֆոն Անլար, օդակաձև, գոտկատեղին ամրացվող հաղորդիչով, MW1-LTX-F1 տեսակի | ԷԱՇ | հատ | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2.34.8 | 32341100 | Սարք միկրոֆոն Ձեռքի անլար, MW1-HTX-F1 տեսակի | ԷԱՇ | հատ | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2.34.9 | 32341240 | Սարք Ուժեղարար LBB 1903/10 տեսակի, 45վտ հզորությամբ | ԷԱՇ | հատ | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 2.34.10 | 42961100 | Ակրատիկ համակարգ հզորությունը 30վտ, պատին ամրացվող | ԷԱՇ | հատ | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2.35 | | Հատուկ նշանակություն ունեցող փականներ | | | | | 0.00 |
| 2.35.1 | 42131100 | Սողնակ սեպավոր КСА 11025-200-19; 2ВІІВ; անվտանգության դասը՝ 2HO, ըստ НП-001-97; ДУ200; РУ 25 կգ/սմ ² : | ԷԱՇ | հատ | 0.0 | 6 | 0.00 |
| 2.35.2 | 42131100 | Կափույր փակիչ սիֆոնային С.К3СВ 20-00-00-PH-02, 2ВІІа ըստ ПН-068-05-ի, DN 20, PN 9,2 ՄՊա, Т=290°С | ԷԱՇ | հատ | 0.0 | 20 | 0.00 |
| 2.35.3 | 42131100 | Հերմետիկ կափույր ІА 01017-300 տիպի, պայմանական անցումը Dy=300 մմ, աշխատանքային ճնշումը Pp=0,005 ՄՊա, (0,05 կգ/սմ ²) | ԷԱՇ | հատ | 0.0 | 2 | 0.00 |
| 2.36 | | Փորձարկման և կարգաբերման ստենդ | | | | | 0.00 |
| 2.36.1 | 31211110 | Փորձարկման կարգաբերման ստենդ ДСМ | ԷԱՇ | հատ | 0.0 | 1 | 0.00 |
| 2.37 | | Բարձր ճնշման տաքացուցիչների METSO տեսակի կարգավորիչ փականներ | | | | | 0.00 |
| 2.37.1 | 42131180 | Բարձր ճնշման տաքացուցիչի կարգավորիչ փական T4DB06DAA03G dy 150 | ԷԱՇ | հատ | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 2.37.2 | 42131180 | Բարձր ճնշման տաքացուցիչի կարգավորիչ փական T4DB04DAA03G dy 100 | ԷԱՇ | հատ | 0.00 | 3 | 0.00 |
| | | Ընդամենը II-րդ մասով | | | | | 2,827,682.57 |
| 3 | | III. Աշխատանքներ և ծառայություններ | | | | | |
| 3.1 | 45441160 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ իրենափոխանակման զտիչների՝ ԱՖ-ՖՍԴ 2, ԿՖ-2/1, ԿՖ-ՖՍԴ 2, ներքին հակակոռոզիոն պաշտպանիչ շերտի նորոգում: | ԳՀ | դրամ | 5,748.27 | 1 | 5,748.27 |
| 3.2 | 45441160 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ջրածնի և ազոտի հավաքարարների ներքին և արտաքին մակերևույթների հակակոռոզիոն շերտապատում: | ԳՀ | դրամ | 2,124.740 | 1 | 2,124.74 |
| 3.3 | 98111120 | ՀԱԷԿ-ի 2-րդ էներգաբլոկի ռեակտորային սարքավորումների նորոգումների ժամանակ տեխնիկական աջակցություն ՊՆՎ – 2022թ. ընթացքում: | ԳՀ | լրակազմ | 0.0 | 1 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|----------|-------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 3.4 | 73311100 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2-րդ բլրկի ռեակտորի ակտիվ գոտու վառելիքային բեռնավորման նեյտրոնա-ֆիզիկական 34-րդ բնութագրի փորձաքննություն: | ԳՀ | լրակազմ | 0.0 | 1 | 0.00 |
| 3.5 | 45221910 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ № 3, 4 շրջանառուների ՊՆՎ-2022 միջին նորոգում: | ԳՀ | լրակազմ | 15205.50 | 1 | 15,205.50 |
| 3.6 | 50511400 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ № 3 ՏԱ-ի I և II կարգավորիչ փականների գոլորշու ցանցի փոխում: | ԳՀ | լրակազմ | 734.00 | 1 | 734.00 |
| 3.7 | 45221910 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՏԱ-3, 4 կոնդենսատորների խողովակների, ՏԱ-3, 4 ՋՋՋ (BBT) խողովակների և ՏԱ-3, 4 յուղի հովացուցիչի (MO) խողովակների մաքրում "Համեմեման" տեսակի բարձր ճնշման պոմպով: | ԳՀ | դրամ | | | 0.00 |
| 3.8 | 45221910 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՏԳ № 3, 4 ՋՋՋ (BBT) խողովակների մաքրում բարձր ճնշման պոմպով (Համեմեման): | ԳՀ | լրակազմ | | | 0.00 |
| 3.9 | 45221910 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՏԳ № 3, 4 յուղի հովացուցիչի (MO) խողովակների մաքրում բարձր ճնշման պոմպով (Համեմեման): | ԳՀ | լրակազմ | | | 0.00 |
| 3.10 | 45441160 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ № 2 ջրընդունիչից մինչև ՏԱ 3, 4 կոնդենսատորների ճնշման խողովակաշարերի և ՏԱ 3, 4 կոնդենսատորներից մինչև փակ ջրանցքի խողովակաշարերի ներքին մակերևույթների հակակոռոզիոն շերտապատում: | ԳՀ | դրամ | 46823.38 | 1 | 46,823.38 |
| 3.11 | 45221910 | ՏԳ 3 և ՏԳ 4 յուղահովացուցիչների նորոգում: | ԳՀ | լրակազմ | 1991.2 | 8 | 15,929.60 |
| 3.12 | 98361130 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ հիդրոտեխնիկական սարքավորումների՝ հարթ փականների հանում, տեղադրում և քփացումների կատարում 2÷7 մ խորությունների վրա ջրասույզների ներգրավումով: | ԳՀ | հատ | 0.0 | 20 | 0.00 |
| 3.13 | | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՏՆ- 3, 4 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշարերի փոխարինում սկսած հակադարձ փականներից մինչև №2 հովացման աշտարակի ներսը իրենց կոշտության օղերով, կոմպենսատորներով անցումներով և հենակներով: | ԳՀ | դրամ | | | 0.00 |
| 3.13.1 | 45231113 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՏՆ-3, 4 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշարերի և կոշտության օղերի փոխարինում մինչև կոմպենսատորներ: 185 մ: | ԳՀ | դրամ | 187,583.45 | 1 | |
| 3.13.2 | 45231113 | ՀԱԷԿ ՓԲԸ ՏՆ-3, 4 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշարերի և կոշտության օղերի փոխարինում անցումից մինչև հորանի ներսը: 21 մ: | ԳՀ | դրամ | 28,116.88 | 1 | |
| 3.13.3 | 45231113 | ՀԱԷԿ ՓԲԸ ՏՆ-3, 4 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշարերի անցումների պատրաստում և տեղակայում: | ԳՀ | դրամ | 2,889.18 | 1 | |
| 3.13.4 | 45231113 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՏՆ-3, 4 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշարերի հենարանների պատրաստման և տեղադրման ծառայություն: | ԳՀ | դրամ | 22,902.87 | 1 | |
| 3.13.5 | 45231113 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՏՆ-3, 4 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշարերի կոմպենսատորների պատրաստում և փոխարինում: | ԳՀ | դրամ | 2,252.56 | 1 | |
| 3.13.6 | 45231113 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՏՆ-3, 4 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշարերի պատրաստում և փոխարինում №2 հովացման աշտարակի երկաթբետոնե ջրատարի հորանի ներսում: | ԳՀ | դրամ | 12,974.0 | 1 | |
| 3.13.7 | 45231113 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՏՆ-3, 4 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշարերի անցումների փոխարինում պտուտածև իրանից մինչև հակադարձ փականներ: | ԳՀ | դրամ | | | |
| 3.13.7.1 | 45231113 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՏՆ-3, 4 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշարերի անցումների փոխարինում պարուրածև իրաններից մինչև երկաթբետոնե պատի վերջը: | ԳՀ | դրամ | 3,150.59 | 1 | |
| 3.13.7.2 | 45231113 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ հին անցումների ապատեղակայում, նոր անցումների պատրաստում և տեղակայում ՏՆ-3, 4 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշարերի վրա՝ երկաթբետոնե պատի վերջից մինչև հակադարձ փականներ: | ԳՀ | դրամ | 2,973.60 | 1 | |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|--------|------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 3.14 | 45221300 | "ՀԱԷԿ-ի №2 ջրահովանման աշտարակի շրջանառու ջրատարի խողովակաշարերի փոխում (շինարարական մաս) | ԳՀ | լրակազմ | 0 | 1 | 0.00 |
| 3.15 | 45221500 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՏԳ-3, 4 TBB-220-2E տիպի տուրբոգեներատորների միջին նորոգում: | ԳՀ | լրակազմ | 24,780.0 | 2 | 49,560.00 |
| 3.16 | 45221500 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ № 4 TBB-220-2E տեսակի տուրբոգեներատորի միջին նորոգում: | ԳՀ | դրամ | | | 0.00 |
| 3.17 | 45221500 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ TBB-220-2E տիպի ՏԳ 3 տուրբոգեներատորի գրգռման համակարգի տեխնիկական սպասարկման "Կ" ծավալի աշխատանքների: | ԳՀ | դրամ | 7,766.52 | 1 | 7,766.52 |
| 3.18 | 50531210 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 6 կՎ էլեկտրաշարժիչների հիմնական և ընթացիկ նորոգում: | ԳՀ | դրամ | | | 16,251.945 |
| 3.18.1 | 50531210 | 6 կՎ էլեկտրական շարժիչի ընթացիկ նորոգում (2 ՍՅՀ-1,3,4,5): | ԳՀ | հատ | 728.00 | 4 | |
| 3.18.2 | 50531210 | 6 կՎ էլեկտրական շարժիչի հիմնական նորոգում (2 ՍՅՀ-2): | ԳՀ | հատ | 922.40 | 1 | |
| 3.18.3 | 50531210 | 6 կՎ էլեկտրական շարժիչի ընթացիկ նորոգում (ՇՆՀ 3Ա. 4Ա): | ԳՀ | հատ | 182.90 | 2 | |
| 3.18.4 | 50531210 | 6 կՎ էլեկտրական շարժիչի ընթացիկ նորոգում (ԱԻ-3,4,5,6,7): | ԳՀ | հատ | 2,154.50 | 5 | |
| 3.18.5 | 50531210 | 6 կՎ էլեկտրական շարժիչի ընթացիկ նորոգում (2ԿՅՀ - 3Գ, 3Ը, 3Ե, 4Գ, 4Ը, 4Ե): | ԳՀ | հատ | 213.20 | 6 | |
| 3.19 | 45341500 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Վարչական մասնաշենքի (ԱԿ) սենյակների հրդեհային ազդանշանային համակարգի և ավտոմատիկայի նախագծում և մոնտաժում: | ՀՐՄ | դրամ | | | 0.00 |
| 3.20 | 45341500 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ սանիտարա-կենցաղային և լաբորատորային մասնաշենքի (ՇԵԼԿ) սենյակների հրդեհային ազդանշանային համակարգի և ավտոմատիկայի նախագծում և մոնտաժում: | ՀՐՄ | դրամ | | | 0.00 |
| 3.21 | 45221900 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ №3 և 4 տուրբոգեներատորների թրթռման տվիչների վերանորոգում և տրամաչափում: | ԳՀ | հատ | 75.26 | 35 | 2,634.10 |
| 3.22 | 50311140 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ համակարգչային տեխնիկաների, պատճենահանող սարքավորումների վերանորոգում: | ԳՀ | դրամ | | | 742.40 |
| 3.22.1 | 50311240 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ պատճենահանող սարքավորումների վերանորոգում | ԳՀ | դրամ | | | 115.00 |
| 3.23 | 50531151 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ № 2 շոգեկաթսայի ԳԿԿ-ի և գազասարքավորումների վերանորոգման, փորձարկման և կարգաբերման աշխատանքներ: | ԳՀ | դրամ | 1,286.00 | 1 | 1,286.00 |
| 3.24 | 45251167 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ քլորակայանի սարքավորումների մաքրում և տեխնիկական սպասարկում, անհրաժեշտության դեպքում վերանորոգում և կարգաբերում: | ԳՀ | դրամ | | | 1,320.00 |
| 3.25 | 76131100 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ կաթսայատան կաթսաների ծխնելույզի և գազափողերի ներքին զննման ծառայություն: | ԳՀ | լրակազմ | 144.0 | 1 | 144.00 |
| 3.26 | 90451100 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ պրոպանի բալոնների տեխնիկական զննում և վերանորոգում համաձայն ՍԵ-03-576-03 կետ 11.3: 9 բալոն: Տարողությունը 40 լ (20 կգ): | ՄԱ | դրամ | | | 144.00 |
| 3.27 | 45231113 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ խորքային հորերից ճնշումային խողովակաշարի (պոլիէթիլենային մանրաթելային GRP տեսակի) վերանորոգում: | ԳՀ | դրամ | | | 0.00 |
| 3.28 | 73111200 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Խմելու ջրի որակի հիզենիկ պահանջների հսկողության ծառայություն: | ՄԱ | լրակազմ | 70.7 | 4 | 282.80 |
| 3.28.1 | 73111200 | Խմելու ջրի մանրէաբանական և մակաբուծական ցուցանիշների հետազոտություններ: | ՄԱ | | | | 0.00 |
| 3.28.2 | 73111200 | Խմելու ջրի սանիտարաքիմիական հետազոտություններ: | ՄԱ | | | | 0.00 |
| 3.29 | 73111200 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ առհոս ջրի երկու հոսքից թթվածնի կենսաբանական և քիմիական պահանջարկի և նախամաթերքների հետազոտությունների ծառայություն: | ԳՀ | հատ | 48.50 | 72 | 3,492.00 |
| 3.30 | 73111200 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տուրբինային և տրանսֆորմատորային յուղերի լրիվ վերլուծություններ կատարում: | ԳՀ | լրակազմ | 2,165.21 | 1 | 2,165.21 |
| 3.31 | 71631110 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ «Ավտոմատացված հրահանգների և հաղորդակցությունների համակարգի» նախագծում | ԳՀ | լրակազմ | | 1 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|------|-------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 3.32 | 50331100 | "Հայատոմ" ՓԲԸ ինժեներական մասնաշենքի տանիքում տեղադրված՝ "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ-ին պատկանող "Տրանկինգ OBOH կապի համակարգի սարքավորումների պահպանում, նրանց սնող մալուխի պահպանում լարման տակ: | ՄԱ | դրամ | 3000.0 | 1 | 3,000.00 |
| 3.33 | 50321600 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ֆիզպաշտպանության համակարգերի անխափան սնուցման աղբյուրների տեխնիկական սպասարկում: | ԳՀ | լրակազմ | 688.75 | 2 | 1,377.50 |
| 3.34 | 50411170 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ վիբրոդիագնոստիկայի սարքավորումների ստուգաչափում և վկայագրում: | ԳՀ | լրակազմ | 3,500.0 | 1 | 3,500.00 |
| 3.35 | 71631100 | ՀԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգաբլոկի ռեակտորի գլխավոր անջատատեղի ամրակման մանրամասերի շահագործողական ստուգման կատարում: | ՀԲՄ | լրակազմ | 73,810 | 1 | 73,810.00 |
| 3.36 | 80531110 | Ստուգման քայքայող և ջքայքայող մեթոդներով մասնագետների ատեստավորում և վկայագրում: | ԷԱՃ | դրամ | 5550.00 | 1 | 5,550.00 |
| 3.37 | 71631100 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ սարքավորումների չափագիտական ստուգում: 8 հատ: | ԳՀ | լրակազմ | | 1 | 0.00 |
| 3.38 | 75241100 | ՀՀ ոստիկանության ՊՊԳՎ ԾՎ շնավարժության բաժնի ծառայողների և հատուկ վարժեցված ծառայողական շնչի միջոցով "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տարածք ներկրվող բեռների ստուգում: | ԳՀ | դրամ | | | 0.00 |
| 3.39 | 71331500 | "Սարքավորումների տեխնիկական սպասարկման և նորոգման էֆեկտիվության մոնիթորինգի ծրագիր" վարչատեխնիկական փաստաթղթի մշակում: | ԳՀ | լրակազմ | | 1 | 0.00 |
| 3.40 | 50111330 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ավտոտրանսպորտային միջոցների 1.0 մ ³ ; 1.6 մ ³ ; 2.0մ ³ սեղմված բնական գազի բալոնների պարբերական ստուգում: | ԳՀ | հատ | 9.0 | 34 | 306.00 |
| 3.41 | 50111130 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ավտոտրանսպորտային միջոցների գազի 1.0 մ ³ ; 1.6 մ ³ ; 2.0 մ ³ բալոնների փականների փոխարինում: | ԳՀ | հատ | 12.0 | 14 | 168.00 |
| 3.42 | 71331500 | Վարչատեխնիկական փաստաթուղթ՝ "Տեխնիկական սպասարկման և նորոգման էֆեկտիվության մոնիթորինգի ծրագիր": | ԳՀ | լրակազմ | | 1 | 0.00 |
| 3.43 | 48611200 | Primavera P6 Professional շահագործումից հանելու նախագծի պլանավորման և կառավարման ֆունկցիաներն ապահովելու համար | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 3.44 | 45431140 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ N2 բլոկի մեքենայական սրահում -3.60 նիշի քանդված հատակի վերականգնում | ԳՀ | լրակազմ | 43,380 | 1 | 43,380.00 |
| 3.45 | 71321160 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ վարչական մասնաշենքում ճեմասրահի և արտաքին ճակատային մասի վերանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում | ԳՀ | լրակազմ | 6,000 | 1 | 6,000.00 |
| 3.46 | 45611300 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ վարչական մասնաշենքում ճեմասրահի և արտաքին ճակատային մասի վերանորոգում | ԳՀ | լրակազմ | 50,000 | 1 | 50,000.00 |
| 3.47 | 45431140 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՌԱ ԱԲ (ապարատային բաժանմունքի) և ՀՄ (հատուկ մասնաշենքի) սրահների լցովի հատակների վերանորոգում | ԳՀ | լրակազմ | 26157.58 | 1 | 26,157.58 |
| 3.48 | 45421110 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ԹՌԿ (ՈՐԿ) շենքի վերանորոգում | ԳՀ | լրակազմ | 28,685 | 1 | 28,684.54 |
| 3.49 | 45441130 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ թիվ 4 ջրահովացման աշտարակի մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում | ԳՀ | լրակազմ | 0 | 1 | 0.00 |
| 3.50 | 45441130 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ թիվ 2 ջրահովացման աշտարակի մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում | ԳՀ | լրակազմ | 0 | 1 | 0.00 |
| 3.51 | 45421117 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տարածքում գտնվող դարպասների փոխարինում նոր ժամանակակից դարպասներով (265 մ2) | ԳՀ | լրակազմ | 0 | 1 | 0.00 |
| 3.52 | 45421122 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՔԱ սրահների համար մետաղապլաստե պատուհանների ձեռք բերում և տեղադրում | ԳՀ | մ ² | 23 | 132 | 3,036.00 |
| 3.53 | 45441130 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ մոտեցնող և հեռացնող շրջանառու ջրատարների պատերի և հատակի ներկում | ԳՀ | լրակազմ | 0 | 1 | 0.00 |
| 3.54 | 45241144 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ գոլորշիացման և թափոնային ջրերի չեզոքացման ավազանների աշխատանքների իրականացում | ԳՀ | լրակազմ | 0 | 1 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|------|-------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 3.55 | 45451800 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ I-ին բյուրի գլխավոր մասնաշենքի մեքենայական սրահի տանիքի արդիականացում | ԳՀ | լրակազմ | 0 | 1 | 0.00 |
| 3.56 | 45451800 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ջրշիթ ավազանների շուրջ պաշտպանիչ շերտի (բետոնե մակերևույթի) վերականգնում | ԳՀ | լրակազմ | 0 | 1 | 0.00 |
| 3.57 | 90441100 | Ֆեկլա հոսքաչորերի մաքրման կայանի խորքային հորի մաքրում | ԳՀ | դրամ | 206 | 1 | 206.00 |
| 3.58 | 71241200 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՇՈՒ-I և ՇՈՒ-II կանալների (Յ114/Յ115) տեղամասերի գազային հրդեհաշիջման համակարգի նախագծում, սարքավորումների և նյութերի մատակարարում, մոնտաժային և կարգաբերման աշխատանքներ: | ԳՀ | դրամ | | 1 | 0.00 |
| 3.59 | 71631110 | Անհատական դոզիմետրները չափող սարքի RADOS (RE 2000 TLD READER) արատորոշում և վերանորոգում: | ԳՀ | դրամ | | 1 | 0.00 |
| 3.60 | 71631100 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ արտադրական վտանգավոր օբյեկտների տարեկան տեխնիկական անվտանգության փորձաքննություն | ԳՀ | լրակազմ | 1,152 | 1 | 1,152.00 |
| 3.61 | 50511100 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՑՆ-2 (ԱԿ-2) պոմպային ագրեգատի բանվորական անիվի վերանորոգում: | ՄԱ | դրամ | | | 615.7877 |
| 3.62 | 79411220 | ՀԱԷԿ-ին պատկանող շարժական գույքի շուկայական գնահատում: | ԳՀ | դրամ | | | 144.00 |
| 3.63 | 77311600 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տարածքի կանաչապատման ծառայություն: | ԳՀ | լրակազմ | 21,875.87 | 1 | 21,875.87 |
| 3.64 | 44163210 | Հավասարանցումային անկյունակի պատրաստում Δy20, Py10, t= 100°C | ԷԱԾ | հատ | | 24 | 0.00 |
| 3.65 | 79411220 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ կանոնադրական կապիտալում ներդրվող անշարժ գույքի շուկայական արժեքի գնահատման: | ԳՀ | դրամ | | | 90.00 |
| 3.66 | 45261143 | Գլխավոր մասնաշենքի տեղային գոտու ինժեներական ցանկապատի պարագծի երկայնքով բետոնե ճանապարհի իրականացում: | ԳՀ | լրակազմ | 8,148.217 | 1 | 8,148.217 |
| 3.67 | 50111130 | ՀԱԷԿ ՓԲԸ-ին պատկանող տրանսպորտային միջոցի (JCB 3CX) տեխնիկական սպասարկում և նորոգում: | ԳՀ | դրամ | | | 1,500.00 |
| 3.68 | 50111130 | ՀԱԷԿ ՓԲԸ-ին պատկանող տրանսպորտային միջոցի (Clark GTS33) տեխնիկական սպասարկում և նորոգում: | ԳՀ | դրամ | | | 1,500.00 |
| 3.69 | 72511700 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ <Ռադակս> (Radacs) համակարգի սերվերի տեխնիկական գնում, անսարքությունների ախտորոշում, վերանորոգում և ծրագրերի վերականգնում: | ԳՀ | լրակազմ | 1,180.0 | 1 | 1,180.00 |
| 3.70 | 50511700 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տուրբինային արտադրամասի թիվ 1÷4 դրենաժային բաքերի ներքին մակերևույթների հակակոռոզիոն շերտապատում: | ԳՀ | դրամ | 1871.66 | 1 | 1,871.66 |
| 3.71 | 50111130 | ՀԱԷԿ ՓԲԸ-ի տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկում և նորոգում: | ԳՀ | դրամ | 9,990.0 | 1 | 9,990.00 |
| 3.72 | | ՀԱԷԿ-ի էլեկտրական միացումների օպերատիվ սխեմայի պլանշետի ձևափոխում: | | դրամ | | | 0.00 |
| 3.73 | 71631100 | Հայկական ԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգաբլոկի ՏԱ-ի խողովակաշարերի և սարքավորումների եռակցման կարերի և հիմնական մետաղի չքայքայվող մեթոդներով ստուգման իրականացում: | ԳՀ | լրակազմ | 40508.604 | 1 | 40,508.60 |
| 3.74 | 72261100 | SINGLE CHARGER TPPE տեսակի ուղղիչ սարքերի ելքային լարման ձեռքով կարգավորման ֆունկցիայի ակտիվացում: | ԳՀ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 3.75 | 98111140 | «ՀԱԷԿ»-ի 2-րդ էներգաբլոկի ՄՈՒԿ-Բ-270 Y 4,2 վերաբեռն-վորման մեքենայի հեղինակային հսկողություն և տեխնիկական աջակցություն: | ՄԱ | դրամ | 33,950.0 | 1 | 33,950.00 |
| 3.76 | 71631110 | "ՋՋԷՆ-440 (BBՅՓ-440) (B-270) ռեակտորային տեղակայանքով Հայկական ԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարացման դեպքում սարքավորումների և խողովակաշարերի մակահավաքի, եռակցման կարերի և հիմնական մետաղի վիճակի շահագործողական ստուգման Տիպային ծրագրի" մշակում | ԳՀ | դրամ | | 1 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|------|------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 3.77 | 71631100 | ՀԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգաբլոկի պատասխանատու սպառիչների հովացման համակարգի (ՊՍՀՀ) ստորգետնյա խողովակաշառքերի տեխնիկական վիճակի և գնահատման ամրության հաշվարկի նպատակով իրականացվող հետազոտություն | ԳՀ | դրամ | | | 66,258.00 |
| 3.78 | 45231113 | ՀԱԷԿ ՓԲԸ ՑՆ-3, 4 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշառքերի ներքին մակերևույթի հակակոռոզիոն շերտապատում հակադարձ փականներից մինչև №2 հովացման աշտարակի հորանը: | ԳՀ | դրամ | | | 23,687.078 |
| 3.79 | 45441160 | K-220-44-01 շոգեուրբինի 3A, 3B; 4A, 4B խտացուցիչների առջևի և հետևի ջրային խցերի ներքին մակերևույթների հակակոռոզիոն շերտապատում: | ԳՀ | դրամ | | | 12,991.00 |
| 3.80 | 98111140 | ՊՂՀ ԿԷ-ի շահագործման հեղինակային ուղեկցում | ՄԱ | լրակազմ | 7,745.0 | 1 | 7,745.00 |
| 3.81 | 45261157 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Քիմիական արտադրամասի ՕՎԿԽ-118 սրահի հատակի աղյուսապատում: | ԳՀ | դրամ | | | 53,407.47 |
| 3.82 | 63721180 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ-ին պատկանող տրանսպորտային միջոցների գլոբալ տեղորոշման համակարգի տեղադրում և սպասարկում: | ԳՀ | դրամ | | | 1,078.56 |
| 3.83 | 71311370 | Ցածր ակտիվությամբ պինդ ռադիոակտիվ թափոնների պահուստարանի 2-րդ գետեղարանի ջրի տակ գտնվող պատերի և սյուների գործիքային զննում | ԳՀ | լրակազմ | | 1 | 0.00 |
| 3.84 | 71631100 | ՉԾԳ-1 850 ջերմափոխանակության խաղովակների հիմնական մետաղի ստուգում մրրկահոսանքային մեթոդով և 85 հատ խաղովակների (170 հատ) խցանում տաք և սառը կոլեկտորների կողմից | ՄԱ | լրակազմ | 0.0 | 1 | 0.00 |
| 3.85 | 71631100 | ՉԾԳ-6 վերին 7 շարքերի (տաք և սառը կոլեկտորներ - 551 խաղովակ) հիմնական մետաղի ջերմափոխանակության խաղովակների ստուգում մրրկահոսանքային մեթոդով, անհրաժեշտության դեպքում խցանում: | ՄԱ | լրակազմ | 104,208.3 | 1 | 104,208.30 |
| 3.86 | 50531210 | A2K85/24-8/16 ՄՄ14 տիպի ասինքրոն էլեկտրական շարժիչի կապիտալ վերանորոգում: | ՀՄԱ | հատ | 2,745.0 | 1 | 2,745.00 |
| 3.87 | 79411220 | Ոչ պիտանի նյութական միջոցների շուկայական գնահատում | ՄԱ | լրակազմ | 70.0 | 1 | 70.00 |
| 3.88 | 90521141 | Տարայի տեղափոխում լիցքավորված ոչ լրիվ սպառված Իրիդիում-192 ԴՄ 192 M62 20 կյուրի ակտիվությամբ 4 հատ ճառագայթման իոնացման աղբյուրներով՝ ճկուն լիսեռների հետ միասին օդային տրանսպորտով: | ԳՀ | դրամ | 820.0 | 1 | 820.00 |
| 3.89 | 50531210 | A-112-4M տիպի էլեկտրական շարժիչի ստատորի փաթույթի վերանորոգում | ԳՀ | հատ | 1,560.0 | 2 | 3,120.00 |
| 3.90 | 50531210 | A-114-4M տիպի էլեկտրական շարժիչի ստատորի փաթույթի վերանորոգում | ԳՀ | հատ | 1,740.0 | 1 | 1,740.00 |
| 3.91 | 45231112 | <<ՊՍՀՀ I և II ջրագծերի ՏԱ ՄԱ-ի և մինչև ԴԳԿ տեխնոլոգիա-կան թունելում խողովակների (հենարանների հետ միասին) փոխարինում (սպանոնտաժում և մոնտաժում) | ԲՄ | լրակազմ | 585,200.0 | 1 | 585,200.00 |
| 3.92 | 73111200 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տուրբինային արտադրամասի շրջանառու ջրում առկա միկրոօրգանիզմների ջրիմուռների և նրանց դեմ պայքարի միջոցների առաջարկ-հիմնավորման հետազոտություն | ԳՀ | լրակազմ | | 1 | 0.00 |
| 3.93 | 79341230 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ապրանքանյութական արժեքների օտարում աճուրդային եղանակով: | ԷԱՃ | դրամ | | | 2,117.00 |
| 3.94 | 45431130 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ №2 բլոկի մեքենայական սրահում +14.7 նիշի քանդված հատակի վերականգնում | ԳՀ | լրակազմ | | | 2,781.35 |
| 3.95 | 79411220 | Շահագործումից հանված մետաղների և գունավոր մետաղների շուկայական գնահատում: | ԳՀ | դրամ | | | 3,800.00 |
| 3.96 | 76481100 | Հայկական ԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգաբլոկի 2ԳՇՊ-1÷6 (2ԴԱԿ-1÷6) պոմպային զարգացման խողովակաշառքերի շինմոնտաժման և գործարկման-կարգաբերման ծառայություն | ԳՀ | լրակազմ | | 1 | 100,722.48 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|----------|-------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|---------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| | | Ընդամենը III-րդ մասով | | | | | 1,512,662.46 |
| 4 | | IV. Սարքավորումների արդիականացում՝ նախագծային անվտանգության բարձրացման մասով: | | | | | |
| 4.1 | 71621100 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ-ի վրա կայծակի հարվածի շանթահարման ազդեցության մանրակրկիտ վերլուծության կատարում | ԳՀ | լրակազմ | 28500.0 | 1 | 28,500.00 |
| 4.2 | 98111130 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ-ի հերմետիկ շենքերում ջրածնի կուտակման և պայթյունի հավանականության մանրամասն վերլուծություն | ԳՀ | լրակազմ | | 1 | 0.00 |
| 4.3 | 98111130 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ազոտի ընդունիչների և ջրածնի տարողությունների պայթյունի դեպքում տրված վնասների վերլուծություն: | ԳՀ | լրակազմ | | 1 | 0.00 |
| 4.4 | 71621100 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ անվտանգության վրա սելավային հոսքի ազդեցության վերլուծություն և պաշտպանական միջոցների գնահատում: | ԳՀ | լրակազմ | 6600.0 | 1 | 6,600.00 |
| 4.5 | 45221900 | ՀԱԷԿ ՓԲԸ ՏԳ-3,4 և 2ԳՇՊ 1÷6 մեխանիկական մեծությունների վերահսկման համակարգի արդիականացման նախագծի մշակում, սարքավորումների մատակարարում և կարգաբերման աշխատանքների կատարում: | ԳՀ | լրակազմ | | 1 | 0.00 |
| 4.6 | 45311124 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ օպերատիվ կապի սարքավորման (ՕԿՍ) ձեռքբերման, մոնիտաժի, կարգաբերման և 2 մասնագետի ուսուցում: | ԳՀ | լրակազմ | | 1 | 0.00 |
| 4.7 | 64211260 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ավտոմատ թվային կոմուտատորի (ԱՀԿ) ձեռքբերման, մոնիտաժի, կարգաբերման և 2 մասնագետի ուսուցում: | ԷԱՃ | լրակազմ | | 1 | 0.00 |
| 4.8 | 98111120 | "ՀԱԷԿ ՓԲԸ" 2-րդ էներգաբլոկի առաջին կոնտուրի սարքավորումների խցման հանգույցների արդիականացում, ներառյալ աշխատանքի նկատմամբ հեղինակային հսկողություն, նախագծի մշակում, մակերեսի վերամշակում և գրանիտե միջադիրների մատակարարում: | ԲՄ | լրակազմ | 0.0 | 1 | 0.00 |
| 4.9 | 42661300 | Օրբիտալ եռակցման համակարգ | ԳՀ | հատ | 0 | 1 | 0.00 |
| 4.10 | 71351380 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2-րդ բլոկի Սեյսմիկ անվտանգության հավանականային գնահատման վերանայում: | ԳՀ | լրակազմ | 40,000 | 1 | 40,000.00 |
| 4.11 | 37421210 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2-րդ էներգաբլոկի լիամասշտաբ վարժասարքի ֆունկցիոնալության ընդլայնում և արդիականացում: | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 1 | 0.00 |
| 4.12 | 98111130 | Հակասեյսմիկ պաշտպանության համակարգի (ՑԱՅ-3) արդյունաբերական համակարգի ծրագրային ապահովում, տեղադրում, նախագծային և շահագործման փաստաթղթերի վերանայում | ՄԱ | դրամ | 3645.6 | 1 | 3,645.60 |
| 4.13 | 71631100 | Հայկական ԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգաբլոկի շրջակա միջավայրի §կոշտ՝ պայմանների համար սարքավորումների որակավորման ծառայություն: | ԳՀ | լրակազմ | | 1 | 0.00 |
| 4.14 | 71621100 | ՊՍՀՀ-ի (ՇՕՈՓ) սպառողներից ջերմության դուրսբերման հնարավորության հիմնավորումը նախագծային վթարների սպեկտրը ԳՇԽ-ից (ԴԼԴ) Dy 100 մմ արտահոսք կամ ՃԽ-ի (ԿՃ) շնչառական գծի ամբողջական լայնքով պատռում ընդլայնելուց հետո | ԳՀ | լրակազմ | 10000.0 | 1 | 10,000.00 |
| 4.15 | 45231100 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2-րդ էներգաբլոկի 2ԳՇՊ-1÷6 (2ԴԼԻ-1÷6) պոմպային ազդեցությունների խողովակաշարերի շինմոնիտաժման և գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ: | ԳՀ | լրակազմ | | 6 | 0.00 |
| 4.16 | 71351380 | ՀԱԷԿ-ի ինժեներական սեյսմիկ կայանի և ռեակտորի վերահսկման սեյսմիկ մշտադիտարկման համակարգի արդիականացում | ԲՄ | լրակազմ | 270758.4 | 1 | 270,758.40 |
| 4.17 | 71241200 | Վթարային կանգի և հետվթարային դիտանցման համակարգերի սեյսյակների բնակելիության ապահովում: | ԲՄ | լրակազմ | | 1 | 0.00 |
| | | Ընդամենը IV-րդ մասով | | | | | 359,504.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|------------|------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 5 | | V. Այլ ծախսեր | | | | | |
| 5.1 | | Կապի ծառայություններ: | | | | | |
| 5.1.1 | 64211100 | Կապի ծառայություններ: | ԳՀ | լրակազմ | 24192.0 | 1 | 24,192.00 |
| 5.1.2 | 72411100 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ հիմնական համացանցային կապի ծառայություն, 100 Մբիթ/վրկ մատուցման ինտերնետ կապ (CIR): | ԷԱՃ | դրամ | | | 3,547.50 |
| 5.1.2.1 | 72411100 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ հիմնական համացանցային կապի ծառայություն, 100 Մբիթ/վրկ մատուցման ինտերնետ կապ (CIR): | ԷԱՃ | լրակազմ | 10,980.0 | 1 | 10,980.00 |
| 5.1.3 | 72411100 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ պահուստային համացանցային կապի ծառայություն: Մինչև 4 Մբիթ/վրկ մատուցման ինտերնետ կապ: | ԳՀ | դրամ | | | 432.00 |
| 5.1.4 | 48761100 | Հակավիրուսային համակարգչային ծրագրային փաթեթի արտոնագրի ժամկետի երկարացում: | ԷԱՃ | լրակազմ | 495.0 | 1 | 495.00 |
| 5.1.5 | 48761100 | Հակավիրուսային համակարգչային ծրագրային փաթեթի ձեռքբերում: | ԷԱՃ | լրակազմ | 2493.0 | 1 | 2,493.00 |
| 5.1.5.1 | 48761100 | Հակավիրուսային համակարգչային ծրագրային փաթեթի արտոնագրի ժամկետի 1 տարով երկարացում: | ԷԱՃ | հատ | 12.325 | 500 | 6,162.50 |
| 5.1.6 | 72411200 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ կարիքների համար "haek.am" և "anpp.am" էլեկտրոնային փոստերի հաշվեգրման և կարգավորման ծառայությունների մատուցում: | ԳՀ | դրամ | 24.0 | 1 | 24.00 |
| 5.1.7 | 72411500 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ <БЕБ сайт> դոմեն "armeniannpp.am" և "Advanced ABC-2" հոստինգ-փաթեթի ձեռք բերում: | ԳՀ | դրամ | 24.0 | 1 | 24.00 |
| 5.2 | 64111200 | Փոստային ծառայություններ | | | | | |
| 5.2.1 | 64111200 | Փոստային ծառայություններ և տեղեկատվական ծառայություններ: | ԳՀ | դրամ | | | 1,180.00 |
| 5.2.2 | 64121400 | Սուրհանդակային ծառայություն | ՄԱ | հատ | 1.2 | 250 | 300.00 |
| 5.3 | 50411100 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ չափման միջոցների և սարքավորումների պետական ստուգաչափում. վկայագրում. տրամաչափարկում: | | | | | |
| 5.3.1 | 50411100 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ չափման միջոցների ստուգաչափում և (տրամաչափարկում) վկայագրում: | ՄԱ | դրամ | | | 7,057.92 |
| 5.3.2 | 50411100 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ էտալոնային չափման միջոցների տրամաչափարկում: | ՄԱ | դրամ | 241.50 | 1 | 241.50 |
| 5.3.3 | 50411100 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ չափագիտական լաբորատորիայի մասնակցությունը միջլաբորատոր համեմատություններին կամ որակավորման ստուգման ծրագրերին: | ՄԱ | դրամ | 201.00 | 1 | 201.00 |
| 5.3.4 | 50411100 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ չափագիտական լաբորատորիայի հավատարմագրված, որպես տրամաչափարկման լաբորատորիայի մինչհավատարագրում ԳՕՍՏ ԻՍՕ/ԻՀԿ 17025: 2019 ստանդարտի համաձայն | ՄԱ | դրամ | 850.0 | 1 | 850.00 |
| 5.3.4.1 | 50411100 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ չափագիտական լաբորատորիայի մինչհավատարագրում գործընթացից հետո հավատարմագրում 2022-2025թ.թ. որպես տրամաչափարկման լաբորատորիայի՝ ըստ ԳՕՍՏ ԻՍՕ/ԻՀԿ 17025: 2019 ստանդարտի: | ՄԱ | դրամ | 2,300.0 | 1 | 2,300.00 |
| 5.4 | 75241200 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ-ի պետական պահպանության իրականացում ՀՀ Ոստիկանական Ջորքերի կողմից անվտանգ և հատուկ բեռների ուղեկցման իրականացմամբ: | ՄԱ | դրամ | | | 399,184.536 |
| 5.5 | 71351190 | Հիդրոտեխնոլոգիաների ծառայություններ: | ԳՀ | հատ | 0.0 | 0 | 0.00 |
| 5.6 | 79991200 | Գործուղման ծախսեր: Ավիատոմսերի ձեռք բերում: | ԳՀ | դրամ | | | 46,470.00 |
| 5.7 | 79991200 | Ավիատոմսերի, հյուրանոցների ամրագրում | ԳՀ | դրամ | | | 530.00 |
| 5.8 | 79211150 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2021 թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա ֆինանսատնտեսական գործունեության անկախ աուդիտ: | ԳՀ | դրամ | | | 9,000.00 |
| 5.9 | 55111100 | Ներկայացուցչական ծախսեր (պատվիրակությունների ընդունում և սննդի կազմակերպում): | ՄԱ | դրամ | 30,000.0 | 1 | 30,000.00 |
| 5.10 | | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տրանսպորտային միջոցների պարտադիր տարեկան տեխնիկական զննում և ապահովագրում: | | | | | |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|--------|------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 5.10.1 | 71631120 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տրանսպորտային միջոցների պարտադիր տարեկան տեխնիկական զննում: | ԳՀ | հատ | 90.0 | 32 | 2,880.00 |
| 5.10.2 | 66511180 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ պատկանող տրանսպորտային միջոցների 2022թ. ենթակա պարտադիր տարեկան ապահովագրում (թիվ 60 հատ մեքենա ԱՊՊԱ) և կամավոր ապահովագրում (թիվ 5 հատ մեքենա ԱՊԿԱ): | ՄԱ | դրամ | | | 2,330.00 |
| 5.11 | | Կարգերի պատրաստում և վերապատրաստում: | | | | | |
| 5.11.1 | 80531100 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ կաթսայատան շահագործող և վերանորոգող անձնակազմի ուսուցման ծառայություն: | ԷԱՃ | դրամ | | | 300.00 |
| 5.11.2 | 80531100 | Վերանորոգման ծառայությունների մասնագետների ուսուցում II աստիճան ՀԱԷԿ-ի տարածքում: 5 մասնագետ | ԷԱՃ | դրամ | | | 0.00 |
| 5.11.3 | 80531100 | ՀԱԷԿ-ի աշխատակիցների ուսուցում ИПУ 2КД ապահովիչ փականների տեխնիկական սպասարկման և նորոգման աշխատանքների կատարման համար: | ԷԱՃ | դրամ | | | 20,427.00 |
| 5.11.4 | 80531110 | «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ Չափագիտական լաբորատորիայի և էլեկտրական արտադրամասի մասնագետների ուսումնական (վերապատրաստման) դասընթացներ | ԷԱՃ | դրամ | | | 756.00 |
| 5.11.5 | 80531110 | Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ուսուցում | ԷԱՃ | դրամ | | | 206.80 |
| 5.12 | 66111300 | Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ծառայություններ: | ԳՀ | դրամ | | | 400.00 |
| 5.13 | | Տարածքի վարձավճար: | ԳՀ | դրամ | | | 380.00 |
| 5.14 | 71351490 | Կադաստրի ծառայություններ | ԳՀ | դրամ | | | 100.00 |
| 5.15 | 22111100 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ համար տեխնիկական /մասնագիտական/ գրականության ձեռք բերում: | ԳՀ | դրամ | | | 310.00 |
| 5.15.1 | 79981100 | "ԳՈՐԾՔ" 2022թ. ամսեկան 2 հատ "ՀԻՄՆԱԿԱՆ" փաթեթի բաժանորդագրություն: | ՄԱ | հատ | 9.3 | 24 | 223.20 |
| 5.15.2 | 79981100 | "Մաստեր Սթայլ" 2022 թ. ամսեկան 2 հատ "ՕՊՏԻՄԱԼ" փաթեթի բաժանորդագրություն: | ՄԱ | հատ | 21.3 | 24 | 511.20 |
| 5.15.3 | 22111100 | "Ճարտարապետություն. շինարարություն" ամսագրի և "Հայաստանի շինարարներ" տեղեկագրի լրակազմերի ձեռք բերում 2022 թ. համար: | ՄԱ | լրակազմ | 4.5 | 12 | 54.00 |
| 5.16 | 90921200 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տարածքի դեռատիպացիոն, դեզինսեկցիոն, դեզինֆեկցիոն, սողունների դեմ պայքարի ծառայությունների մատուցում: | ԷԱՃ | դրամ | | | 5,400.00 |
| 5.17 | 92511110 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ մինչև 2016թ. փաստաթղթերի արխիվացում: | ԷԱՃ | դրամ | | | 585.00 |
| 5.18 | 79221300 | Մաքսային միջնորդի՝ բրոկերի ծառայություն: | ԳՀ | դրամ | | | 2,180.00 |
| 5.18.1 | 79221300 | Մաքսային միջնորդի՝ բրոկերի ծառայություն: | ԳՀ | լրակազմ | 7.707 | 1 | 7.707 |
| 5.19 | 79221300 | Փորձագիտական ծառայությունների ծախսեր | ԳՀ | դրամ | | | 360.00 |
| 5.20 | 63521200 | Բեռնամշակման ծառայություն (CARCO): "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ պատկանող տրանսպորտային միջոցների կայանման տարեկան տուրք՝ "Արմենիա Միջազգային օդանավակայաններ" ՓԲԸ: | ԷԱՃ | դրամ | | | 5,081.80 |
| 5.20.1 | 63521200 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ կարիքների համար չափիչ սարքի տեղափոխման ծառայության ձեռք բերում | ԷԱՃ | լրակազմ | 168.2 | 1 | 168.20 |
| 5.21 | 85121100 | ՀԱԷԿ ՓԲԸ առավել վտանգավոր պայմաններով աշխատողների համար, ամենամյա պարտադիր բուժզննում: | ԷԱՃ | լրակազմ | | | 10,107.00 |
| 5.22 | 66111200 | Բանկային ծառայություններ: | ԳՀ | դրամ | | | 2,300.00 |
| 5.23 | 66511140 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ աշխատակիցների բժշկական ապահովագրության ծառայություն: | ԳՀ | լրակազմ | 29,287.5 | 1 | 29,287.50 |
| 5.24 | 73111200 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ արտադրամասերի, լաբորատորիաների և ծառայությունների աշխատատեղերի փորձագիտական հետազոտությունների կատարում: | ՄԱ | դրամ | | | 1,160.00 |
| 5.25 | 48811100 | "Մալբերի" էլեկտրոնային փաստաթղթաշարժի համակարգի սպասարկում | ՄԱ | հատ | 96.0 | 12 | 1,152.00 |
| 5.26 | 79211100 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ "ՀԾ-Ձեռնարկություն" համակարգի սպասարկում: | ՄԱ | դրամ | | | 7,510.00 |
| 5.27 | | Գրասենյակային ծախսեր: | | դրամ | | | 60.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|--------------|------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 5.28 | 79111100 | Իրավական տեղեկատվական համակարգչային ծառայություններ (ԻՐՏԵԿ): | ՄԱ | դրամ | | | 720.00 |
| 5.29 | | Այլ ծախսեր: | | դրամ | | | 8,800.00 |
| | | Ընդամենը V-րդ մասով | | | | | 649,422.36 |
| 6 | | VI. Գնովի էլ. էներգիա | | | | | 672,108.00 |
| 7 | | VII. Հիմնական ներդրումային միջոցառումներ, ծրագրեր: | | | | | |
| 7.1 | 71241200 | «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ պահեստային ճգնաժամային կենտրոնի (ՊՃԿ) նախագծում և կառուցում, այդ թվում | | | | | 10,125.00 |
| 7.1.1 | 71241200 | «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ պահեստային ճգնաժամային կենտրոնի նախագծանախահաշվային աշխատանքներ և փորձաքննություն | ԳՀ | լրակազմ | | | 10,125.00 |
| 7.1.2 | | «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ պահեստային ճգնաժամային կենտրոնի կառուցում | ԲՄ | լրակազմ | | | 0.00 |
| 7.2 | 50221240 | Օրբիտալ եռակցման համակարգի ներդրում | ԳՀ | | | | 26,100.00 |
| 7.3 | 35111240 | ՀԱԷԿ-ի պարագծի ֆիզիկական պաշտպանության համակարգի սարքավորումների ձեռքբերում, տեղակայում, կարգաբերում և թողարկում | ՄԱ | | | | 51,690.30 |
| 7.4 | | Հակահրդեհային ազդանշանային ավտոմատ համակարգերի ներդրում. | | | | | 32,499.60 |
| 7.4.1 | 45341500 | «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ վարչական, սանիտարա-կենցաղային լաբորատորիայի մասնաշենքերի հակահրդեհային ազդանշանման համակարգի նախագծում, տեղակայում և կարգաբերում | ԳՀ | լրակազմ | 30000.0 | 1 | 30,000.000 |
| 7.4.2 | 45341500 | «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ դիզել գեներատորի ֆիզիկական պաշտպանության սենյակների հակահրդեհային ազդանշանման համակարգի տեղակայում և կարգաբերում: | ԳՀ | լրակազմ | 2499.6 | 1 | 2,499.60 |
| 7.4.3 | 45341500 | «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ի օբյեկտներում և մասնաշենքերում կատարել հակահրդեհային ազդանշանման համակարգի և ավտոմատիկայի մոնիտաժման և կարգաբերման աշխատանքներ: | ԳՀ | լրակազմ | 0.0 | 1 | 0.00 |
| 7.5 | | Ակտիվազերծման համակարգի սարքավորումների ձեռքբերում | | | | | 69,142.80 |
| 7.5.1 | 42921290 | Բարձր ճնշման լվացող սարք: KARCHER K 5 Compact | ՄԱ | հատ | 226.8 | 1 | 226.800 |
| 7.5.1.1 | 42921290 | Բարձր ճնշման լվացող սարք: KARCHER K 5 Compact | ՄԱ | հատ | 216.0 | 1 | 216.000 |
| 7.5.2 | 42711220 | Լվացող, չորացնող, արդուկող մեքենաներ | ԷԱՃ | հատ | | | |
| 7.5.2.1 | 42711170 | Լվացքի մեքենա, արդյունաբերական լվացող-քամող մեքենա | ԷԱՃ | հատ | 8400.0 | 2 | 16,800.00 |
| 7.5.2.2 | 42711170 | Լվացքի մեքենա, արդյունաբերական լվացող-քամող մեքենա | ԷԱՃ | հատ | 18000.0 | 2 | 36,000.00 |
| 7.5.2.3 | 42711240 | Արդուկող-չորացնող պտտվող տիպի, տաքացուցիչները՝ էլեկտրական, կառավարման վահանակով | ԷԱՃ | հատ | 3618.0 | 2 | 7,236.00 |
| 7.5.2.4 | 42711190 | Լվացքի չորացնող մեքենա: | ԷԱՃ | հատ | 4200.0 | 2 | 8,400.00 |
| 7.5.3 | 42711220 | Կարի մեքենա , արտադրական մեկ ասեղանի կարի մեքենա: Կարի արագությունը 5500 կար/րոպե: | ԷԱՃ | հատ | 264.0 | 1 | 264.00 |
| 7.6 | 98111120 | ՀԱԷԿ-ի 2-րդ էներգաբլոկի լիամասշտաբ վարժասարքի ֆունկցիոնալ ընդլայնում և արդիականացում | ԲՄ | հատ | | 1 | 657,960.00 |
| 7.7 | | Սերվերային, համակարգչային տեխնիկայի, աքսեսուարների և ծրագրերի ձեռքբերում | | | | | 7,394.40 |
| 7.7.1 | 48821200 | Սերվեր SEOD համակարգի համար: DELL R340 Poweredge EMS 4,8ԳՀց կամ համարժեքը և բարձր, նվազագույն օպերատիվ հիշողությունը՝ RAM 16Գբ DDR4, կոշտ սկավառակ նվազագույնը՝ 3x2Տբ SAS (RAID1+HOTSPARE) HOTPLUG | ԷԱՃ | հատ | 1848.0 | 1 | 1,848.00 |
| 7.7.2 | 30237133 | Ադապտեր՝ PS adapter USB A2, SIEMENS կամ համարժեքը | ԷԱՃ | հատ | 318.0 | 1 | 318.00 |
| 7.7.3 | 30237133 | Ադապտեր՝ USB, CP5711, SIEMENS կամ համարժեքը, code 6GK1571-1AA00 | ԷԱՃ | հատ | 702.0 | 1 | 702.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|------------|-------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 7.7.4 | 30237111 | Անխափան սնուցման սարք 1000ՎԱ, 700Վտ | ԳՀ | հատ | 54.0 | 3 | 162.00 |
| 7.7.5 | 30239170 | Բազմաֆունկցիոնալ սարք՝ Canon i-Sensys MF 443dw | ԷԱԾ | հատ | 259.2 | 3 | 777.60 |
| 7.7.6 | 30211190 | Համակարգիչ՝ intel core i5, 10-րդ սերունդ 3.1 ԳՀգ-4.1 ԳՀգ, օպերատիվ հիշողությունը՝ RAM 2400ՄՀգ DDR4 8 Գբ | ԷԱԾ | հատ | 303.6 | 5 | 1,518.00 |
| 7.7.7 | 30211190 | Համակարգիչ- Արտոնագրված Win10 Home օպերացիոն համակարգով, intel core i5, 10-րդ սերունդ 3.1 ԳՀգ-4.1 ԳՀգ, օպերատիվ հիշողությունը՝ RAM 2400 ՄՀգ DDR4 8Գբ | ԷԱԾ | հատ | 495.6 | 1 | 495.60 |
| 7.7.8 | 30237490 | Մոնիտոր՝ ՍԱՄՍՈՒՆԳ 24" ԼԵԴ, միացումը՝ էջԴիԷմԱյ, ՎԳԱ (Samsung 24" LED, HDMI, VGA) | ԳՀ | հատ | 91.2 | 2 | 182.40 |
| 7.7.9 | 30239140 | Տպիչ՝ Ա4 ֆորմատի՝ Canon i-Sensys LBP 223dw | ԷԱԾ | հատ | 144.0 | 3 | 432.00 |
| 7.7.10 | 30239130 | Տպիչ՝ Ա4 ֆորմատի՝ hp CLJ Pro m454dw | ԷԱԾ | հատ | 273.6 | 1 | 273.60 |
| 7.7.11 | 30216110 | Ծրիչ՝ սեղանի գրքային՝ կառուցված բարձր լուծաչափով թվային խցիկի հիման վրա: | ԷԱԾ | հատ | 685.2 | 1 | 685.20 |
| 7.8 | | Չափիչ, լաբորատոր սարքերի, գործիքների և այլ հիմնական միջոցների ձեռքբերում | | | | | 429,590.10 |
| 7.8.1 | 42411700 | Ամբարձիչ հիդրավլիկական, մալուխային, ДКГ-18-3, 3 տ բեռնարձույթամբ | ԳՀ | հատ | 218.4 | 2 | 436.80 |
| 7.8.2 | 42417200 | Սայլակ 1500 կգ բեռնատարողությամբ, հիդրավլիկ (Rocla) | ԳՀ | հատ | 330.0 | 2 | 660.00 |
| 7.8.3 | 42417200 | Սայլակ երկանիվ, ZR -230 | ԳՀ | հատ | 33.6 | 2 | 67.20 |
| 7.8.4 | 31121120 | Սարք HVA30 տեսակի, բարձր լարման ծայրահեղ ցածր հաճախականության կայանք | ԳՀ | հատ | 12686.0 | 1 | 12,686.00 |
| 7.8.5 | 44511220 | Fluke -190-102/S Օսցիլոգրաֆ գունավոր | ԳՀ | հատ | 3360.0 | 1 | 3,360.00 |
| 7.8.6 | 38341130 | Միլիոհմետր МИКО-8МА | ԷԱԾ | հատ | 4389.6 | 1 | 4,389.60 |
| 7.8.7 | 30211200 | PETOM-21.3 Նոթբուքով (Lenovo V130-14) | ԷԱԾ | հատ | 4080.0 | 1 | 4,080.00 |
| 7.8.8 | 30237112 | Լիցքավորող սնող սարք ЗПУА-3.220.100ТО տեսակի: | ԷԱԾ | հատ | 11700.0 | 2 | 23,400.00 |
| 7.8.9 | 31625400 | Սարք ППКОПУ 011249-2-1 «Рубеж-20П» | ԳՀ | հատ | 126.0 | 1 | 126.00 |
| 7.8.10 | 31625200 | Սարք հրդեհային, ընդունող և վերահսկվող ППК-2М գծային): (40 | ԳՀ | հատ | 702.0 | 2 | 1,404.00 |
| 7.8.11 | 38341140 | Կիլոամպերաչափ M4272 հաստատուն հոսանքի, սանդղակ 10Ա(75մՎ): | ԳՀ | հատ | 32.4 | 2 | 64.80 |
| 7.8.12 | 38431140 | Լաբորատոր սարք TOC QbD, ընդհանուր օրգանական ածխածինը որոշելու համար, ներառյալ կարգաբերում, փորձարկում և ուսուցում: | ԳՀ | հատ | 10584.0 | 1 | 10,584.00 |
| 7.8.13 | 38431100 | Ադսորբցիոն սպեկտրոմետր 4100 СВЧП-АЭС, սկսած 0.1 մկգ/դմ ³ ծանր մետաղները որոշելու համար, ներառյալ կարգաբերում, փորձարկում և ուսուցում: | ԷԱԾ | հատ | 45540.0 | 1 | 45,540.00 |
| 7.8.14 | 38411600 | Տրիտիումի կոնցենտրացիան չափող սարք 357BWC օդային միջավայրում: | ԷԱԾ | հատ | 49870.8 | 1 | 49,870.80 |
| 7.8.15 | 32341330 | Ռադիոկայան, Alinco DJ-A11 | ԷԱԾ | հատ | 63.0 | 15 | 945.00 |
| 7.8.16 | 43411500 | Սրղոց ձեռքի էլեկտրական (циркут) RZ2A-72/1800 արագությունը՝ 6000-6100 պտ./րոպ., հզորությունը՝ 1800-1900 Վտ | ԳՀ | հատ | 91.0 | 1 | 91.00 |
| 7.8.17 | 38431430 | Թռթռիչ (вибратор) բետոնի համար: ЭПК-1300 Ս2: | ԷԱԾ | հատ | 158.4 | 1 | 158.40 |
| 7.8.18 | 38291100 | Հարթաչափ լազերային եռավտո հենարանի հետ SNOWAY ֆիրմայի SW-333R: | ԳՀ | հատ | 98.0 | 2 | 196.00 |
| 7.8.19 | 44112730 | Սալիկ կտրող գործիք լազերային ցուցիչով: | ԷԱԾ | հատ | 194.4 | 2 | 388.80 |
| 7.8.20 | 42921130 | Գլանափաթեթավորման հաստոց, երեք գլանափաթեթ SBM 1570x90 | ԷԱԾ | հատ | 2766.0 | 1 | 2,766.00 |
| 7.8.21 | 42611100 | Զիգովկայի հաստոց (Зинковочный станок), ETZ, | ԳՀ | հատ | 2048.4 | 1 | 2,048.40 |
| 7.8.22 | 44511240 | Մետաղի մկրատ մարտկոցով Makita Djs 130 RFE | ԷԱԾ | հատ | 180.0 | 3 | 540.00 |
| 7.8.23 | 38431140 | Գազավերլուծիչ - ազդարարիչ՝ "Полар-2 Ex T": | ԳՀ | հատ | 996.0 | 3 | 2,988.00 |
| 7.8.24 | 42661400 | Էլեկտրական զողիչ՝ - ծայրակալները 20÷63 մմ: | ԳՀ | հատ | 27.6 | 2 | 55.20 |
| 7.8.25 | 42661400 | Էլեկտրական զողիչ՝ - ծայրակալները 75÷90 մմ: | ԳՀ | հատ | 48.0 | 1 | 48.00 |
| 7.8.26 | 32551300 | Համաժամիչ SPM-D1010B/X 5448-893, WOODWARD ֆիրմայի | ԳՀ | հատ | 1980.0 | 3 | 5,940.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|--------|-------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 7.8.27 | 44511100 | Խողովակահատիչ քանդովի (անջատովի) P 5937(30-108) էլեկտրական շարժիչով, կոշտ սուպորտներով և կտրիչների հավաքածուով: "КОHCTAP" ֆիրմայի: Ø30÷Ø108մմ տրամագծով խողովակների համար: | ԷԱՃ | հատ | 5886.0 | 1 | 5,886.00 |
| 7.8.28 | 44511100 | Խողովակահատիչ քանդովի (անջատովի) P 5958(89-219) էլեկտրական շարժիչով, կոշտ սուպորտներով և կտրիչների հավաքածուով: "КОHCTAP" ֆիրմայի: Ø30÷Ø219մմ տրամագծով խողովակների համար: | ԷԱՃ | հատ | 7668.0 | 1 | 7,668.00 |
| 7.8.29 | 44511100 | Խողովակահատիչ քանդովի (անջատովի) P5925(219-426) էլեկտրական շարժիչով, կոշտ սուպորտներով, ադապտերով և կտրիչների հավաքածուով: "КОHCTAP" ֆիրմայի: Ø219÷Ø426մմ տրամագծով խողովակների համար | ԷԱՃ | հատ | 10272.0 | 1 | 10,272.00 |
| 7.8.30 | 31731100 | Ֆեն տեխնիկական - «BOSCH» ֆիրմայի, հզորությունը 2300Վտ, ջերմաստիճանը 660 °C: | ԳՀ | հատ | 108.0 | 5 | 540.00 |
| 7.8.31 | 43411500 | Հղկամեքենա ուղիղ - «Makita» GD 0800 ֆիրմայի: Հզորությունը 750Վտ, արագությունը 70000÷28000 պտ/րոպե: | ԳՀ | հատ | 155.0 | 1 | 155.00 |
| 7.8.32 | 42921180 | Կոունկի կշեռք ՄԻԴԼ Կ 2000 ՎՌԳԺԱ «Մետալ» Կշռման ամենամեծ սահմանը 2000 կգ: Կշռման ամենափոքր սահմանը 20 կգ: | ԷԱՃ | հատ | 189.6 | 2 | 379.20 |
| 7.8.33 | 38411400 | Խոնավաչափ MF4Y | ԷԱՃ | հատ | 27.6 | 1 | 27.60 |
| 7.8.34 | 31221120 | Խզող սարք Մոդել PM-50, -առավելագույն ստեղծվող հզորությունը – 500 կԵ; - Փոխարկման տիպ - հիդրավլիկ; - չափման միջակայք 20-500 - 100-500 կԵ: | ԷԱՃ | հատ | 6828.0 | 1 | 6,828.00 |
| 7.8.35 | 30192720 | Մեքենա բաժանարար DB-30 - օգտակար երկարություն՝ 300մմ Գծանշման սկիպիդար՝ 5 մմ կամ 10մմ | ԷԱՃ | հատ | 6000.0 | 1 | 6,000.00 |
| 7.8.36 | 39522340 | Հաստոց էլեկտրոփայլեցնող հարմարանք MoPao2D-Ø200x250մմ. պտտման արագությունը՝ 150/300 մմ/վ: | ԷԱՃ | հատ | 2226.0 | 1 | 2,226.00 |
| 7.8.37 | 38411900 | Մետաղների քիմիական անալիզատոր PMI-MASTER SMART երկաթի (Fe) և պղնձի (Cu) հիմքով համաձուլվածքների քիմիական բաղադրության որոշման համար: | ԷԱՃ | հատ | 72000.0 | 1 | 72,000.00 |
| 7.8.38 | 32421300 | Սվիչ Հիոշմանն ՄԱՉ 1030 | ԷԱՃ | հատ | 747.0 | 1 | 747.00 |
| 7.8.39 | 38412200 | Ուլտրաձայնային հաստաչափ OLIMPUS 38DL PLUS | ԳՀ | հատ | 3156.0 | 1 | 3,156.00 |
| 7.8.40 | 38412200 | Ուլտրաձայնային հաստաչափ Krautkramer DMS Go+ | ԳՀ | հատ | 6115.2 | 1 | 6,115.20 |
| 7.8.41 | 38412100 | Կարծրաչափ MIC 20 | ԳՀ | հատ | 840.0 | 1 | 840.00 |
| 7.8.42 | 38421160 | АТОМЦИК - տեսողական և չափողական ստուգման հավաքածու | ԳՀ | հատ | 296.4 | 2 | 592.80 |
| 7.8.43 | 38651180 | Թվային տեսաֆոտոսխիլ Canon PowerShot SX50HS | ԷԱՃ | հատ | 127.2 | 2 | 254.40 |
| 7.8.44 | 31211110 | Փորձարկման ստենդ - «SEBIM / ENERPAC»՝ նախատեսված է առաջին կոնտուրի ИПУ 2КД ապահովիչ փականների փորձարկումներն իրականացնելու համար | ԷԱՃ | հատ | 32736.0 | 1 | 32,736.00 |
| 7.8.45 | 38431760 | Ջրային բաղնիք ЛБ11 | ԳՀ | հատ | 422.4 | 2 | 844.80 |
| 7.8.46 | 38311200 | Անալիտիկ կշեռք ВЛ-224 տեսակի, ճշտությունը՝ 0.0001 գ. | ԷԱՃ | հատ | 1338.0 | 1 | 1,338.00 |
| 7.8.47 | 42941160 | Օդային թերմոստատ ԲԻՈՏԵՍ: կենսաքիմիական թթվածնի սպառման որոշման համար: +5÷+30°C: | ԷԱՃ | հատ | 800.4 | 1 | 800.40 |
| 7.8.48 | 39717200 | Քարշիչ պահարան քիմիական լաբորատորիաների համար | ԷԱՃ | հատ | 584.4 | 8 | 4,675.20 |
| 7.8.49 | 33111100 | Ռենտգեն ապարատ Մոնոսկան-3 | ԷԱՃ | հատ | 8940.0 | 1 | 8,940.00 |
| 7.8.50 | 38591210 | Կալորիմետր (ԿՖԿ -3-01) | ԳՀ | հատ | 1077.0 | 1 | 1,077.00 |
| 7.8.51 | 38431160 | Քրոմատոգրաֆ Քրոմոս ԳՀ 1000 | ԳՀ | հատ | 16200 | 1 | 16,200.00 |
| 7.8.52 | 38431760 | Թերմոստատ (ջրային բաղնիք) ЛТН -03 | ԳՀ | հատ | 3120.0 | 1 | 3,120.00 |
| 7.8.53 | 38431110 | Էքսպլոզիվետր (գազաանալիզատոր) ЭТХ -1 -2 | ԳՀ | հատ | 102.0 | 3 | 306.00 |
| 7.8.54 | 34951400 | Հիդրավլիկ պատգարակ հարթակ 500կգ վերամբարձությամբ | ԳՀ | հատ | 470.0 | 2 | 940.00 |
| 7.8.55 | 42631170 | Գայլիկոնման-շառավղային հաստոց Knuth R 60V: | ԳՀ | հատ | 21122.4 | 1 | 21,122.40 |
| 7.8.56 | 38411200 | Ջերմաչափ-խոնավաչափ՝ էլեկտրոնային չափիչ սարք: Տեսակը՝ Testo 608-H2: | ԷԱՃ | հատ | 66.0 | 10 | 660.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|-------------|------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 7.8.57 | 39721310 | Տաքացուցիչ արտադրական ջրային, S-2500 մ ² և S-500 մ ² | ԷԱՃ | հատ | 443.625 | 8 | 3,549.00 |
| 7.8.58 | 42131100 | Հեղմետիկ կափույր IA 01017-300 տիպի, պայմանական անցումը Dy=300 մմ, աշխատանքային ճնշումը Pp=0,005 ՄՊա, (0,05 կգ/սմ ²) | ԷԱՃ | հատ | 14,630.0 | 2 | 29,260.00 |
| 7.8.59 | 44221220 | Սեկցիոն դարպասների ձեռք բերում և տեղադրում (չափսերը՝ 410x420 սմ, մեկ դռնով 70x180 սմ) - 2 հատ | ԷԱՃ | մ ² | 150.99 | 34.44 | 5,200.10 |
| 7.8.60 | 44221220 | Սեկցիոն դարպասի ձեռք բերում և տեղադրում (չափսերը՝ 310x290 սմ, մեկ դռնով 70x180 սմ) - 1 հատ | ԷԱՃ | մ ² | 258.427 | 8.9 | 2,300.00 |
| 7.9 | | Տրանսպորտային միջոցների ձեռքբերում | | | | | 115,487.28 |
| 7.9.1 | 34121100 | Միկրոավտոբուս միջքաղաքային-Նստատեղերի քանակը՝ 17 | ԷԱՃ | հատ | 15240.0 | 2 | 30,480.00 |
| 7.9.2 | 34111160 | Մարդատար մեքենա ամենազանգ: | ԷԱՃ | հատ | 14400.0 | 1 | 14,400.00 |
| 7.9.3 | 34111130 | Մարդատար մեքենա (ՍԵԴԱՆ) - Նստատեղերի քանակը՝ 5 | ԷԱՃ | հատ | 7200.0 | 1 | 7,200.00 |
| 7.9.4 | 34141150 | Ամբարձիչ մանիպուլյատոր: | ԷԱՃ | հատ | 53760.0 | 1 | 53,760.00 |
| 7.9.5 | 34411110 | Բեռնատար մոտոցիկլ | ԷԱՃ | հատ | 2447.28 | 1 | 2,447.28 |
| 7.9.6 | 34111130 | Մարդատար մեքենա (ՍԵԴԱՆ) - նստատեղերի քանակը՝ 5 | ԷԱՃ | հատ | 7200.0 | 1 | 7,200.00 |
| 7.10 | | Արտադրական նպատակով էլեկտրատեխնիկայի ձեռքբերում | | | | | 1,856.00 |
| 7.10.1 | 39714250 | Օդորակիչ՝ նախատեսված համակարգերի հովացման համար | ԷԱՃ | հատ | 830.0 | 1 | 830.00 |
| 7.10.2 | 39711320 | Էլեկտրական վառարան, երկու տաքացուցիչով, սեղանի, Energy EN-904B | ԷԱՃ | հատ | 14.4 | 2 | 28.80 |
| 7.10.3 | 39711320 | Էլեկտրասալիկ, երկաշքանի, տաքացնող էլեմենտը սկավառակատիպ, հզորությունը-2000Վտ, 220Վ | ԷԱՃ | հատ | 15.6 | 4 | 62.40 |
| 7.10.4 | 39711320 | Էլեկտրասալիկ, տեսակը՝ փակ, միատեղանի, հզորությունը 2-4 ԿՎ/ժ: | ԷԱՃ | հատ | 13.2 | 15 | 198.00 |
| 7.10.5 | 39711140 | Սառնարան, մեկ խցիկանի: | ԷԱՃ | հատ | 94.8 | 2 | 189.60 |
| 7.10.6 | 39713432 | Փոշեկուլ, օգտագործվող հզորությունը նվազագույնը՝ 2000Վտ: | ԷԱՃ | հատ | 163.2 | 1 | 163.20 |
| 7.10.7 | 39713432 | Փոշեկուլ: KARCHER WD 6 P Premium | ԷԱՃ | հատ | 192.0 | 2 | 384.00 |
| 7.11 | | Գրասենյակային գույքի ձեռքբերում | | հատ | 0.0 | | 7,569.32 |
| 7.11.1 | 39111180 | Աթոռ մետաղական, նստատեղի չափերը՝ 50x50սմ, թիկնակի բարձրությունը՝ 50 ±5 սմ: | ԷԱՃ | հատ | 9.0 | 10 | 90.00 |
| 7.11.2 | 39111180 | Աթոռ գրասենյակային չափսերը՝ նստատեղ 50x45սմ, հենակ 45x50սմ | ԷԱՃ | հատ | 10.0 | 40 | 400.00 |
| 7.11.3 | 39111190 | Բազկաթոռ օպերատորի, պաստառի գույնը սև, բարձրորակ ամուր կտորից, արմնկակալները պլաստմասե, ֆիքսված միակտոր ոտքով(սահածող, մետաղական, քրոմապատ, խորությունը 55±5 սմ, | ԷԱՃ | հատ | 40.0 | 10 | 400.00 |
| 7.11.4 | 39121520 | Գրապահարան լամինատե, բարձրությունը – 180սմ, լայնությունը–120սմ, խորությունը – 40սմ | ԷԱՃ | հատ | 110.0 | 1 | 110.00 |
| 7.11.5 | 39121520 | Գրապահարան լամինատե, չափսերը՝ բարձրությունը–180սմ, լայնությունը–80սմ, խորությունը–40սմ | ԷԱՃ | հատ | 75.0 | 1 | 75.00 |
| 7.11.6 | 39121520 | Գրապահարան լամինատե, չափսերը՝ բարձրությունը–180 սմ, լայնությունը –80 սմ, խորությունը – 45 սմ | ԷԱՃ | հատ | 75.0 | 1 | 75.00 |
| 7.11.7 | 39131100 | Դարակաշար լամինատից, չափսերը՝ երկարությունը -50սմ, լայնությունը -50սմ, ընդհանուր բարձրությունը - 60սմ | ԷԱՃ | հատ | 30.0 | 1 | 30.00 |
| 7.11.8 | 39131200 | Դարակաշար արխիվի համար, չափսերը. բարձրությունը - 180÷200 սմ, լայնութ – 100±120 սմ, խորությունը - 30÷40 սմ | ԷԱՃ | հատ | 46.0 | 8 | 368.00 |
| 7.11.9 | 39131200 | Դարակաշարեր արխիվի մետաղական, չափերը՝ բարձրութ. – 180÷200 սմ, լայնութ. –100÷120 սմ, խորութ. -60÷80սմ | ԷԱՃ | հատ | 55.0 | 5 | 275.00 |
| 7.11.10 | 39121420 | Կողադիր լամինատից, չափսերը՝ երկարություն – 120 սմ, լայնություն - 50 սմ, բարձրություն - 75 սմ, բաց, 2 հորիզոնական դարակ ամբողջ երկայնքով | ԷԱՃ | հատ | 35.0 | 1 | 35.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|----------|-------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|---------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 7.11.11 | 39121420 | Կողադիր լամինատից, չափերը՝ երկարություն – 120 սմ, լայնություն – 50 սմ, բարձրություն – 75 սմ, երկդռնանի, հորիզոնական դարակ ամբողջ երկայնքով, բանալիով փակման հնարավորությամբ | ԷԱՃ | հատ | 40.0 | 16 | 640.00 |
| 7.11.12 | 39141120 | Պահարան լամինացված ԴՄՊ -ից, չափերը՝ բարձրությ. 100 սմ, երկարությ. 160 սմ. խորությ. 40 սմ: | ԷԱՃ | հատ | 70.0 | 1 | 70.00 |
| 7.11.13 | 44421300 | Պահարան մետաղյա, չափերը – 80x50x180±5 սմ, ներքևի պահարանը մետաղյա դռներով, 70±5սմ բարձրությամբ | ԷԱՃ | հատ | 125.0 | 2 | 250.00 |
| 7.11.14 | 39121330 | Սեղան խորհրդակցությունների օվալաձև, լամինացված ԴՄՊ-ից, երկարությ. 400սմ, լայնությ. 90սմ, բարձրությ. 80սմ | ԷԱՃ | հատ | 250.0 | 1 | 250.00 |
| 7.11.15 | 39138400 | Սեղան մեկ տումբանի, լամինացված ԴՄՊ-ից, սեղան-դիմադիր, կեղադիր պահարանով | ԷԱՃ | լրակազմ | 250.0 | 1 | 250.00 |
| 7.11.16 | 39121200 | Սեղան ուղղանկյուն, լամինացված ԴՄՊ՝ հաստությ. 38 մմ, չափերը՝ երկարությ. 300 սմ, լայնությ. 90 սմ, բարձրությ. 80 սմ: | ԷԱՃ | հատ | 300.0 | 1 | 300.00 |
| 7.11.17 | 39138400 | Սեղան մեկ տումբանի, ԴՄՊ-ից, սեղան-դիմադիր, կողադիր պահարանով | ԷԱՃ | լրակազմ | 110.0 | 1 | 110.00 |
| 7.11.18 | 39121420 | Սեղան մետաղապլաստե, չափերը- 130x55x70 սմ, 6 դարականի, ամեն կողմում 3 դարակ: | ԷԱՃ | հատ | 42.0 | 12 | 504.00 |
| 7.11.19 | 39141120 | Հագուստի պահարան 200x80 | ԷԱՃ | հատ | 55.4 | 5 | 277.00 |
| 7.11.20 | 39121520 | Գրապահարան 240x80 | ԷԱՃ | հատ | 55.174 | 10 | 551.74 |
| 7.11.21 | 39121520 | Գրապահարան 210x120 | ԷԱՃ | հատ | 48.976 | 11 | 538.74 |
| 7.11.22 | 39121520 | Գրապահարան 268x100 | ԷԱՃ | հատ | 75.206 | 6 | 451.24 |
| 7.11.23 | 39121520 | Գրապահարան 180x100 | ԷԱՃ | հատ | 59.196 | 1 | 59.20 |
| 7.11.24 | 39121100 | Գրասեղան 130x75 | ԷԱՃ | հատ | 69.283 | 12 | 831.40 |
| 7.11.25 | 39121100 | Գրասեղան երկկողմանի դարակներով 160x75 | ԷԱՃ | հատ | 76.744 | 7 | 537.21 |
| 7.11.26 | 39132220 | Հագուստի կախիչ հայելիով | ԷԱՃ | հատ | 30.268 | 3 | 90.80 |
| 7.12 | 98111130 | ՀԱԷԿ-ում ճառագայթային, միջուկային վթարի սպառնալիքի կամ վթարի դեպքում շտապ պաշտպանական միջոցների իրականացման 10 կմ-ոց գոտու բնակչության ազդարարման համակարգի ընդլայնում | ԳՀ | լրակազմ | 142700.0 | 1 | 142,700.00 |
| | | Ընդամենը VII մասով | | | | | 1,552,114.79 |
| | | Ընդամենը I÷ VII մասով | | | | | 8,749,172.61 |
| 8 | | VIII. Շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացման միջոցառումներ | | | | | |
| 8.1 | 44112540 | ՀԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգաբլոկի ռեակտորային բաժանմունքի պատասխանատու սպառիչների հովացման համակարգի (ՊՍՀՀ) I և II անցուղիների համար խողովակաշարերի մատակարարում: | ԲՄ | դրամ | 880,000.0 | 1 | 880,000.00 |
| 8.2 | 45311149 | ՀԱԷԿ-ի առանձին հատկացրած հրապարակում նոր 110/220 կՎ բաց բաշխիչ սարքի (ԲԲՄ-1) կառուցման ապամոնտաժային, շինմոնտաժային, գործարկման, կարգաբերման աշխատանքների կատարում: | ԲՄ | դրամ | | | 8,400,000.00 |
| 8.3 | 45211191 | Հայկական ԱԷԿ-ում ռադիոակտիվ թափոնների վերամշակման համալիրի նախագծում և կառուցում: | ԵՄ | դրամ | | | 0.00 |
| 8.4 | 42961100 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ կարիքների համար «ՀԱԷԿ-ի 2-րդ էներգաբլոկի տեխնոլոգիական գործընթացների և կատարող մեխանիզմի ավտոմատ կարգավորման սարքավորումների արդիանականացում (ՄՅՕ)»: | ԷԱՃ | հատ | 730,938.80 | 1 | 730,938.804 |
| 8.5 | 42121150 | ՀԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգաբլոկի սառնարանային մեքենաների կապվածքի պոմպերի մատակարարում: | ԷԱՃ | հատ | 9,800.0004 | 2 | 19,600.0008 |


| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|-----|------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|----------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 8.6 | 44112540 | ՀԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգաբլոկի ռեակտորային բաժանմունքի պատասխանատու սպառիչների հովացման համակարգի (ՊՍՀՀ) I և II անցուղիների համար խողովակաշարերի և փականների մատակարարում՝ ներառյալ հնի ապատեղակայում, նորի տեղակայում և կարգաբերում: | ԷԱՃ | դրամ | | 1 | 0.00 |
| 8.7 | 45331111 | Գլխավոր և հատուկ մասնաշենքերի 2ՈՅՄ-1, 2ՈՅՄ-2 սառնամատակարարման օդի օդափոխության համակարգերի տեղակայում՝ նախագծով նախատեսված անհրաժեշտ բաղկացուցիչ մասերի մատակարարմամբ | ԲՄ | լրակազմ | | | 0.00 |
| | | Ընդամենը VIII մասով | | | | | 10,030,538.8 |
| | | Ընդամենը I÷ VIII մասով | | | | | 18,779,711.41 |

Գնումների և մատակարարման ծառայության պետի ժ/պ



Ա.Գ. Գասպարյան

Պլանավորման և մոնիթորինգի բաժնի պետ



Հ.Հ. Ավագյան

Գնումների բաժնի պետ

Ա.Ա. Ղազարյան