



"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ գլխավոր տնօրեն

Է. Ա. Մարտիրոսյան

" 12 " 01 " 2022 թ.

"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2022 թվականի ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների

### № 5 փոփոխված գնումների պլան

հազար դրամ

| h/h        | Գնման առարկայի                     |                                                                                                                               | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|            | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                                                                     |                         |                |              |        |                    |
|            |                                    | <b>Ապրանքներ</b>                                                                                                              |                         |                |              |        |                    |
| <b>1.1</b> |                                    | <b>Հանդերձանք</b>                                                                                                             |                         |                |              |        | <b>31,873.29</b>   |
| 1.1.1      | 18341100                           | Շապիկ տղամարդու բանվորական, հասակը 158-164 - 194-200                                                                          | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.2          | 1019   | 2,241.80           |
| 1.1.2      | 18331300                           | Վերնաշապիկ տղամարդու պոլո տեսակի, պետերի և տեղակալների համար: չափսը 96-170, հասակը 158-164 – 182-188                          | ԷԱՃ                     | հատ            | 4.2          | 97     | 407.40             |
| 1.1.3      | 18331300                           | Վերնաշապիկ տղամարդու պոլո տեսակի: Ինժիներա-տեխնիկական անձնակազմի համար, չափսը 84-136, հասակը 158-164 – 182-188                | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.6          | 431    | 1,551.60           |
| 1.1.4      | 18331300                           | Վերնաշապիկ կանացի պոլո տեսակի: Ինժիներա-տեխնիկական անձնակազմի համար, Գույնը կապույտ: Չափսը 80 – 120, հասակը 158-164 - 170-176 | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.2          | 141    | 451.20             |
| 1.1.5      | 18231400                           | Տաքատ տղամարդու, պետերի և տեղակալների համար, գույնը մուգ կապույտ, չափսը 48-58, հասակը 158-164 – 182-188                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 7.73         | 57     | 440.61             |
| 1.1.6      | 18231400                           | Տաքատ տղամարդու, Ինժիներա-տեխնիկական անձնակազմի համար, գույնը մուգ կապույտ: չափսը 44-62, հասակը 158-164 - 194-200             | ԷԱՃ                     | հատ            | 6.32         | 263    | 1,662.16           |
| 1.1.7      | 18231400                           | Տաքատ կանացի դասական: Ինժիներա-տեխնիկական անձնակազմի համար, գույնը՝ սև, չափսը 40-62, հասակը 158-164 - 170-176                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.8          | 100    | 380.00             |
| 1.1.8      | 18231400                           | Կիսակոմբինեզոն տղամարդու բանվորական, գույնը՝ կապույտ (#20509b): Չափսը 40-56 հասակը 158-164 - 194-200                          | ԷԱՃ                     | հատ            | 5.9          | 552    | 3,256.80           |
| 1.1.9      | 18231910                           | Կոստյում տղամարդու ամառային աշխատանքային, պետերի և տեղակալների համար, չափսը 48-50, 52-54, հասակը 158-164 - 182-188            | ԷԱՃ                     | լրակազմ        | 40.0         | 19     | 760.00             |
| 1.1.10     | 18231910                           | Կոստյում տղամարդու ամառային աշխատանքային ինժիներա-տեխնիկական անձնակազմի համար չափսը 48-50, 68-70, հասակը 158-164 -182-188     | ԷԱՃ                     | լրակազմ        | 12.5         | 113    | 1,412.50           |
| 1.1.11     | 18231910                           | Կոստյում տղամարդու, բանվորական արտադրական, չափսը 44-46, 64-66, հասակը 158-164-194-200                                         | ԷԱՃ                     | լրակազմ        | 9.18         | 410    | 3,763.80           |
| 1.1.12     | 18231910                           | Կոստյում կանացի ամառային աշխատանքային ինժիներա-տեխնիկական անձնակազմի համար, չափսը 46-60, հասակը 158-164 – 170-176             | ԷԱՃ                     | լրակազմ        | 12.5         | 22     | 275.00             |
| 1.1.13     | 18231910                           | Կոստյում կանացի բանվորական, չափսը 40 -54, հասակը 158-164 – 170-176                                                            | ԷԱՃ                     | լրակազմ        | 10.0         | 73     | 730.00             |
| 1.1.14     | 18231900                           | Բաճկոն տղամարդու ձմեռային, բանվորական, երկու գունային համադրությամբ, չափսը 46 – 64, հասակը 158-164 – 194-200                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 9.5          | 288    | 2,736.00           |
| 1.1.15     | 18811230                           | Կոշիկ կիսաճոճավոր, բանվորական, գույնը՝ սև, չափսը 35-47                                                                        | ԷԱՃ                     | զույգ          | 6.88         | 512    | 3,522.56           |
| 1.1.16     | 18111300                           | Կոստյում բրեզենտե, եռակցողի, բանվորական, չափսը 44-46, 64-66, հասակը 158-164, 182-188                                          | ԷԱՃ                     | լրակազմ        | 12.78        | 25     | 319.50             |
| 1.1.17     | 18211300                           | Ժիլետ մոնտաժողի C-22, «ՊՐՈՖԻ» սերիայի                                                                                         | ԷԱՃ                     | հատ            | 15.0         | 4      | 60.00              |
| 1.1.18     | 18421130                           | Ձեռնոց-կրագի «Սիբերիա», երկարությունը՝ 350 մմ,                                                                                | ԷԱՃ                     | զույգ          | 3.0          | 136    | 408.00             |

| h/h        | Գնման առարկայի                      |                                                                                                                   | Գնման ծնը- (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|            | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                                                         |                          |                |              |        |                    |
| 1.1.19     | 18111300                            | Կոստյում ամառային բաղկացած է բաճկոնից և տաբատից, չափսը 48-62                                                      | ԷԱՃ                      | լրակազմ        | 13.98        | 56     | 782.88             |
| 1.1.20     | 18341100                            | Շապիկ (մայկա) համազգեստի, կարճաթև ամառային, չափսը 48-62                                                           | ԷԱՃ                      | հատ            | 1.74         | 56     | 97.44              |
| 1.1.21     | 18831100                            | Կոշիկ սև գույնի արհեստական կաշվից, չափսը 38-45                                                                    | ԷԱՃ                      | զույգ          | 7.5          | 142    | 1,065.00           |
| 1.1.22     | 18421170                            | Գոտի կաշվե գոտի 50մմ լայնությամբ, մետաղյա ճարմանդով, գոտու երկարությունը 120÷150սմ:                               | ԷԱՃ                      | հատ            | 3.39         | 56     | 189.84             |
| 1.1.23     | 18811230                            | Կիսաճոքավոր կոշիկ սև գույնի, բնական կաշվից, չափսը 40-44                                                           | ԷԱՃ                      | զույգ          | 12.0         | 56     | 672.00             |
| 1.1.24     | 18111300                            | Կոստյում ամառային, բաղկացած է բաճկոնից և տաբատից, չափսը 44-62                                                     | ԷԱՃ                      | լրակազմ        | 13.98        | 80     | 1,118.40           |
| 1.1.25     | 18441100                            | Ամառային գլխարկ /կեպի/ մուգ թանաքագույն չափսը 48 - 58                                                             | ԷԱՃ                      | հատ            | 1.98         | 80     | 158.40             |
| 1.1.26     | 18341100                            | Շապիկ (մայկա), համազգեստի, չափսը 44 - 62                                                                          | ԷԱՃ                      | հատ            | 1.74         | 80     | 139.20             |
| 1.1.27     | 18421170                            | Գոտի 80%(+/-2%) պոլիէսթեր, երկարությունը՝ 150սմ, լայնությունը՝ 5սմ գույնը՝ մուգ կապույտ կամ սև, մետաղյա ճարմանդով | ԷԱՃ                      | հատ            | 5.0          | 80     | 400.00             |
| 1.1.28     | 18111310                            | Կոստյում ձմեռային մուգ թանաքագույն, չափսը 44-62                                                                   | ԷԱՃ                      | լրակազմ        | 18.72        | 80     | 1,497.60           |
| 1.1.29     | 18421130                            | Ձեռնոց բրդյա հնգամատ, գույնը- սև, չափսը M, S                                                                      | ԷԱՃ                      | զույգ          | 1.69         | 80     | 135.20             |
| 1.1.30     | 18231600                            | Ձմեռային վերնաշապիկ Մուգ թանաքագույն, չափսը 44-62                                                                 | ԷԱՃ                      | հատ            | 11.92        | 80     | 953.60             |
| 1.1.31     | 18441100                            | Գլխարկ ձմեռային, գույնը՝ մուգ թանաքագույն (կապույտ), չափսը 48-58                                                  | ԷԱՃ                      | հատ            | 3.56         | 80     | 284.80             |
| <b>1.2</b> |                                     | <b>Տնտեսական, սանհիգիենիկ և լվացող միջոցներ</b>                                                                   |                          |                |              |        | <b>31,360.69</b>   |
| 1.2.1      | 34921440                            | Աղբաման մետաղյա, ցանցավոր                                                                                         | ԷԱՃ                      | հատ            | 1.78         | 11     | 19.58              |
| 1.2.2      | 34921440                            | Աղբաման պլաստմասե, զամբյուղ                                                                                       | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 18     | 0.00               |
| 1.2.3      | 34921440                            | Աղբաման ոտնակով, պլաստմասե                                                                                        | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.2.4      | 34921440                            | Աղբաման պլաստմասե, դույլով, մեխանիկական բացվող                                                                    | ԷԱՃ                      | հատ            | 3.3          | 1      | 3.32               |
| 1.2.5      | 34921440                            | Աղբաման պլաստմասե, ուղղանկյուն կափարիչով                                                                          | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 1.2.6      | 39511120                            | Անկողնու սպիտակեղեն 100% բամբակյա, սպիտակ,                                                                        | ԷԱՃ                      | հատ            | 5.5          | 15     | 82.50              |
| 1.2.7      | 19641000                            | Աղբի տոպրակ պարկ պոլիէթիլենային                                                                                   | ԷԱՃ                      | հատ            | 0.51         | 810    | 413.10             |
| 1.2.8      | 39221410                            | Ավել                                                                                                              | ԷԱՃ                      | հատ            | 0.86         | 683    | 587.38             |
| 1.2.9      | 30121360                            | Անձեռոցիկ 0498 DI միկրոֆիբրայից 40X38սմ                                                                           | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 262    | 0.00               |
| 1.2.10     | 33761400                            | Անձեռոցիկ քաշովի, եռաշերտ, չափսերը՝ 16,5 x11,5 սմ                                                                 | ԷԱՃ                      | հատ            | 0.3          | 264    | 79.20              |
| 1.2.11     | 33761400                            | Անձեռոցիկ 100% բամբակե, եզրերը օվերլոկով, 30x30սմ                                                                 | ԷԱՃ                      | հատ            | 0.045        | 27864  | 1,253.88           |
| 1.2.12     | 18421100                            | Անձեռոցիկ բամբակյա կտորից, չափսը՝ 40x40սմ,                                                                        | ԷԱՃ                      | հատ            | 0.108        | 624    | 67.39              |
| 1.2.13     | 39831274                            | Անձեռոցիկ էկրանի մաքրման 100 հատ                                                                                  | ԷԱՃ                      | հատ            | 1.00         | 56     | 56.00              |
| 1.2.14     | 33731200                            | Ակնոց պահպանիչ, գազաեռակցողի համար, փակ                                                                           | ԷԱՃ                      | հատ            | 2.80         | 5      | 14.00              |
| 1.2.15     | 33731200                            | Ակնոց փականագործի համար                                                                                           | ԷԱՃ                      | հատ            | 0.9          | 25     | 22.50              |
| 1.2.16     | 39224560                            | Ալյումինաթիթեղ 0.2 մմ հաստության (12 կգ)                                                                          | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 12     | 0.00               |
| 1.2.17     | 44423240                            | Աստիճան, երկկողմանի, քայլերի քանակը՝ 7                                                                            | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.2.18     | 44423240                            | Աստիճան, երկկողմանի, քայլերի քանակը՝ 5                                                                            | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 3      | 0.00               |
| 1.2.19     | 39511200                            | Բարձ 70x70 սմ                                                                                                     | ԷԱՃ                      | հատ            | 1.85         | 15     | 27.75              |
| 1.2.20     | 44511110                            | Բահ սուր կամ կլոր ծայրով                                                                                          | ԷԱՃ                      | հատ            | 4.50         | 5      | 22.50              |
| 1.2.21     | 44511120                            | Բահ մետաղյա, զոգավոր փայտյա փողով, ℓ=150սմ, Ø50սմ                                                                 | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 5      | 0.00               |
| 1.2.22     | 39522100                            | Բրեզենտ գլանափաթեթով                                                                                              | ԷԱՃ                      | հատ            | 134.85       | 1      | 134.85             |
| 1.2.23     | 44112450                            | Գործվածք ասբեստից                                                                                                 | ԷԱՃ                      | մ²             |              | 6      | 0.00               |
| 1.2.24     | 39839100                            | Գոգաթիակ աղբ հավաքելու համար                                                                                      | ԷԱՃ                      | հատ            | 1.4          | 5      | 7.00               |

| h/h    | Գնման առարկայի                     |                                                                                                | Գնման ծնը. (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|--------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|        | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                                      |                          |                |              |        |                    |
| 1.2.25 | 39839100                           | Գոգաթիակ աղբ հավաքելու համար, երկար պոչով, 83*26*25 սմ                                         | ԷԱՃ                      | հատ            | 0.975        | 40     | 39.00              |
| 1.2.26 | 18421171                           | Գոտի պաշտպանիչ                                                                                 | ԷԱՃ                      | հատ            | 0.80         | 3      | 2.40               |
| 1.2.27 | 39224331                           | Դույլ պլաստմասե, առանց կափարիչի, ծավալը՝ 10,12 լ                                               | ԷԱՃ                      | հատ            | 0.75         | 90     | 67.50              |
| 1.2.28 | 39224333                           | Դույլ մետաղյա, ցինկապատ 10լ տարողության                                                        | ԷԱՃ                      | հատ            | 1.1          | 15     | 16.50              |
| 1.2.29 | 18441180                           | Դիմակ պաշտպանիչ, էլեկտրաեռակցողի                                                               | ԷԱՃ                      | հատ            | 1.95         | 5      | 9.75               |
| 1.2.30 | 31685000                           | Երկարացման լար կոճի վրա, երկարությունը՝ 50մ, ՊՎԱ 3*2,5, Ա-16Ա, հզորություն -3500 Վտ            | ԷԱՃ                      | հատ            | 26.3         | 2      | 52.60              |
| 1.2.31 | 31685000                           | Երկարացման լար 4մ, 4 վարդակով, 16 Ա, 220 Վ                                                     | ԷԱՃ                      | հատ            | 1.70         | 1      | 1.70               |
| 1.2.32 | 31685000                           | Երկարացման լար, հինգ վարդակով, լարի երկարությունը՝ 3մ                                          | ԷԱՃ                      | հատ            | 3.2          | 1      | 3.20               |
| 1.2.33 | 31685000                           | Երկարացման լար, 3 մ երկարությամբ 6 վարդակով                                                    | ԷԱՃ                      | հատ            | 3.3          | 8      | 26.40              |
| 1.2.34 | 31685000                           | Երկարացման լար, 5 մ երկարությամբ 6 վարդակով                                                    | ԷԱՃ                      | հատ            | 3.90         | 8      | 31.20              |
| 1.2.35 | 31685000                           | Երկարացման լար, 10 մ երկարությամբ 6 վարդակով                                                   | ԷԱՃ                      | հատ            | 3.50         | 5      | 17.50              |
| 1.2.36 | 31685000                           | Երկարացման լար, 20 մ երկարությամբ 1 վարդակով                                                   | ԷԱՃ                      | հատ            | 19.30        | 5      | 96.50              |
| 1.2.37 | 31685000                           | Երկարացման լար հավաքվող թմբուկով, ճկուն, 220Վ, 4 վարդակով, $\ell=50$ մ                         | ԷԱՃ                      | հատ            | 37.00        | 7      | 259.00             |
| 1.2.38 | 31685000                           | մալուխ երկարացման 3÷5 վարդակ, երկարությունը՝ 10մ                                               | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 8      | 0.00               |
| 1.2.39 | 31685000                           | Երկարացման լար 3÷5 վարդակ, երկարությունը՝ 5մ                                                   | ԷԱՃ                      | հատ            | 2.8          | 6      | 16.80              |
| 1.2.40 | 31685000                           | Երկարացման լար 4÷5 վարդակ, երկարությունը՝ 5մ                                                   | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 3      | 0.00               |
| 1.2.41 | 44521120                           | Եվրոփական միջսենյակային մետաղապլաստե դռների համար                                              | ԷԱՃ                      | հատ            | 7.10         | 100    | 710.00             |
| 1.2.42 | 44423240                           | Հուգասանդուղք ալյումինե, երկփեղկանի, աստիճանի երկարությունը – 1,50 մ                           | ԷԱՃ                      | հատ            | 48.0         | 1      | 48.00              |
| 1.2.43 | 33761100                           | Թուղթ զուգարանի եռաշերտ                                                                        | ԷԱՃ                      | հատ            | 0.12         | 8477   | 1,017.24           |
| 1.2.44 | 19642200                           | Թաղանթ պոլիէթիլենային գունավոր, անթափանց, լայն. 3մ                                             | ԷԱՃ                      | կգ             |              | 42.5   | 0.00               |
| 1.2.45 | 19642200                           | Թաղանթ պոլիէթիլենային սև, երկշերտ, լայնությունը. 1,5մ                                          | ԷԱՃ                      | կգ             | 0.50         | 20     | 10.00              |
| 1.2.46 | 19642200                           | Թաղանթ պոլիէթիլենային գույնը՝ կապույտ կամ կարմիր, հաստությունը 200 մկմ, 1,5x100 մ.             | ԷԱՃ                      | կգ             |              | 20     | 0.00               |
| 1.2.47 | 18421150                           | Թաթման բանվորական, բամբակյա                                                                    | ԷԱՃ                      | զույգ          | 0.2          | 170    | 34.00              |
| 1.2.48 | 18421150                           | Թաթման բրեզենտե                                                                                | ԷԱՃ                      | զույգ          |              | 459    | 0.00               |
| 1.2.49 | 44423610                           | Ժապավեն պաշտպանական, պատրաստված բարձր ճնշման (ПЭВД) պոլիէթիլենից, կարմիր-սպիտակ գույնի, 70մմ   | ԷԱՃ                      | հատ            | 3.000        | 50     | 150.00             |
| 1.2.50 | 44423610                           | Ժապավենային ցանկապատ կաշուն, սահմանափակող սյունը բաղկացած է 76 մմ տրամագծով խողովակից          | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 90     | 0.00               |
| 1.2.51 | 39221480                           | Խոզանակ զուգարանի պլաստմասե հիմքի վրա կոշտ պլաստիկե մագիկներով                                 | ԷԱՃ                      | հատ            | 0.950        | 53     | 50.35              |
| 1.2.52 | 39511100                           | Ծածկոց (վերմակ) 150X200 սմ, սինտիպոնե                                                          | ԷԱՃ                      | հատ            | 8.5          | 15     | 127.50             |
| 1.2.53 | 44221161                           | Ծխնի գնդային հանգույցով նախատեսված շկաֆների դռների համար, $\ell=10$ սմ, ինքնափակվող, KL-600ср: | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 100    | 0.00               |
| 1.2.54 | 37411460                           | Կարթաթել հյուսված Aqua Pe Ultra Elite կազմված է 8 ելքային թելերից                              | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.2.55 | 19211200                           | Կտոր բամբակյա 100% բամբակե, գույնը՝ սպիտակ, չզուսպակվող, թոփով.լայնքը 1÷2 մ. ԳՕՍՍ 29298-2005   | ԷԱՃ                      | մ²             |              | 6245   | 0.00               |
| 1.2.56 | 19211200                           | Կտոր բամբակյա 100% բամբակե, գույնը՝ սպիտակ, չզուսպակվող, թոփով.լայնքը 1÷2 մ ԳՕՍՍ 29298-2005    | ԷԱՃ                      | մ²             |              | 4448   | 0.00               |
| 1.2.57 | 19211200                           | Կտոր բամբակյա, խտությունը 250±5% գ/մ², բամբակի բաղադրությունը 90% -ից ոչ պակաս,                | ԷԱՃ                      | մ²             |              | 11600  | 0.00               |
| 1.2.58 | 19211200                           | Կտոր, լաթ մաքրող, բամբակյա 30x30սմ-ից ոչ պակաս                                                 | ԷԱՃ                      | մ²             | 0.5          | 4008   | 2,004.00           |
| 1.2.59 | 35121150                           | Կապարակնիք                                                                                     | ԷԱՃ                      | հատ            | 1.60         | 4600   | 7,360.00           |
| 1.2.60 | 42921180                           | Կշեռք խոհանոցային առավելագույն քաշը 7 կգ                                                       | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 1.2.61 | 37411570                           | Կարիմատ տուրիստական, 12մմ, 180X60սմ                                                            | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 100    | 0.00               |

| h/h    | Գնման առարկայի                      |                                                                                                                    | Գնման ծնը. (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|--------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|        | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                                                          |                          |                |              |        |                    |
| 1.2.62 | 44521120                            | Կանգնակ ինքնուրույն փակվող, D100kg MSM                                                                             | ԷԱՀ                      | հատ            | 13.05        | 40     | 522.00             |
| 1.2.63 | 44521120                            | Կանգնակ ինքնուրույն փակվող, D85kg MSM                                                                              | ԷԱՀ                      | հատ            | 13.05        | 2      | 26.10              |
| 1.2.64 | 18421130                            | Ձեռնոց բամբակ՝ 85%                                                                                                 | ԷԱՀ                      | զույգ          |              | 1684   | 0.00               |
| 1.2.65 | 33141156                            | Ձեռնոց ռետինե, վիրաբուժական, ոչ ստերիլ                                                                             | ԷԱՀ                      | զույգ          | 0.14         | 4600   | 644.00             |
| 1.2.66 | 33141159                            | Ձեռնոց կենցաղային ռետինե JIC չափը M, L, XL,                                                                        | ԷԱՀ                      | զույգ          | 0.38         | 200    | 76.00              |
| 1.2.67 | 18141100                            | Ձեռնոց բամբակյա, բանվորական, մատներով, ափի մեջ պոլիմերային ծածկույթով                                              | ԷԱՀ                      | զույգ          | 11.8         | 100    | 1,180.00           |
| 1.2.68 | 44423240                            | Ձեռնասանդուղք կենցաղային, այլումինե, 4-6 աստիճան, վերին հարթակով, 1530X455X60մմ                                    | ԷԱՀ                      | հատ            | 22.0         | 1      | 22.00              |
| 1.2.69 | 44521121                            | Միջուկ միջսենյակային մետաղապլաստե դռների փականների համար $\ell=9$ սմ                                               | ԷԱՀ                      | հատ            | 1.2          | 100    | 120.00             |
| 1.2.70 | 39821100                            | Մաքրող միջոց բաղադրությունը՝ անօրգանական թթու խտությունը՝ 20% և ավել $+20^{\circ}\text{C}$ -ի դեպքում, 500մլ, BEST | ԷԱՀ                      | հատ            | 0.025        | 593    | 14.83              |
| 1.2.71 | 39812600                            | Մաքրող հեղուկ կամ մաքրող փոշի, Ռակշա 320գ                                                                          | ԷԱՀ                      | հատ            | 0.16         | 621    | 99.36              |
| 1.2.72 | 19641000                            | Պարկ կապիչներով, գույնը՝ կապույտ                                                                                   | ԷԱՀ                      | հատ            | 0.236        | 1000   | 236.00             |
| 1.2.73 | 19641000                            | Պարկ կապիչներով, գույնը՝ դեղին                                                                                     | ԷԱՀ                      | հատ            | 0.236        | 1000   | 236.00             |
| 1.2.74 | 19641000                            | Պարկ կապիչներով, գույնը՝ կարմիր,                                                                                   | ԷԱՀ                      | հատ            | 0.236        | 1000   | 236.00             |
| 1.2.75 | 19641000                            | Պարկ կապիչներով, գույնը՝ սև                                                                                        | ԷԱՀ                      | հատ            | 0.236        | 1000   | 236.00             |
| 1.2.76 | 19641000                            | Պարկ պոլիէթիլենային, գույնը՝ սև                                                                                    | ԷԱՀ                      | հատ            | 0.236        | 1000   | 236.00             |
| 1.2.77 | 19641000                            | Պարկ արհեստական թելից, պոլիէթիլենային ներդիրով, 50 կգ տարողությամբ                                                 | ԷԱՀ                      | հատ            | 0.25         | 1000   | 250.00             |
| 1.2.78 | 18931210                            | Պարկ թղթյա, 250 գր/մ <sup>2</sup> , 0,6x1,20 մ                                                                     | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 1.2.79 | 42417200                            | Ձեռնասայլակ HPT 2500 կամ համարժեքը, հիդրավլիկ, 2,5 տ. բեռի համար                                                   | ԷԱՀ                      | հատ            | 168.40       | 1      | 168.40             |
| 1.2.80 | 42417200                            | Ձեռնասայլակ TOR DF 1000, հիդրավլիկ, 1 տ բեռի համար                                                                 | ԷԱՀ                      | հատ            | 500.80       | 1      | 500.80             |
| 1.2.81 | 42417200                            | Ձեռնասայլակ TTK-01 կամ համարժեքը նախատեսված է թթվածնային 40 լիտրանոց 230մմ տրամագծով բալոնների տեղափոխման համար    | ԷԱՀ                      | հատ            | 58.30        | 8      | 466.40             |
| 1.2.82 | 42417200                            | Ձեռնասայլակ TTP-01 կամ համարժեքը նախատեսված պրոպանի 50 լիտրանոց 300 մմ տրամագծով բալոնների տեղափոխման համար        | ԷԱՀ                      | հատ            | 51.3         | 1      | 51.30              |
| 1.2.83 | 42417200                            | Ձեռնասայլակ ԴԵ-1 թթվածնի բալոնի համար քաշը – 5,6կգ, բեռնատարողությունը 150կգ                                       | ԷԱՀ                      | հատ            | 52.2         | 2      | 104.40             |
| 1.2.84 | 33761700                            | Սրբիչ խավավոր 100% բամբակ, գործվացքի խտությունը՝ 450-500գ/մ <sup>2</sup> , չափսերը՝ 70x140սմ                       | ԷԱՀ                      | հատ            | 2.8          | 1900   | 5,320.00           |
| 1.2.85 | 33761600                            | Սրբիչ վաֆլենման, բամբակե, չափսը 0,8x 0,4մ                                                                          | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 2446   | 0.00               |
| 1.2.86 | 39514500                            | Սրբիչ երեսի բամբակյա, 90x50 սմ                                                                                     | ԷԱՀ                      | հատ            | 1.7          | 160    | 272.00             |
| 1.2.87 | 39514300                            | Սրբիչ թղթե խոհանոցի, գլանափաթեթով, եռաշերտ                                                                         | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 744    | 0.00               |
| 1.2.88 | 39831274                            | Սփրեյ մոնիտորող մաքրող միջոց, 250 մլ տարայով:                                                                      | ԷԱՀ                      | հատ            | 0.99         | 27     | 26.73              |
| 1.2.89 | 39221490                            | Սպունգ սպասք լվանալու                                                                                              | ԷԱՀ                      | հատ            | 0.036        | 32     | 1.15               |
| 1.2.90 | 39221340                            | Սպասք միանգամյա օգտագործման                                                                                        | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 7000   | 0.00               |
| 1.2.91 | 32351310                            | Տուպրակ պոլիէթիլենային սննդի փաթեթավորման համար                                                                    | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 1000   | 0.00               |
| 1.2.92 | 39221100                            | Տախտակ մթերքի կտրման համար բռնակով 35*21սմ                                                                         | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 1.2.93 | 39831242                            | Փոշի լվացքի, 500 գ ստվարաթղթե տուփով, «Բիոլան»                                                                     | ԷԱՀ                      | հատ            | 0.37         | 770    | 284.90             |
| 1.2.94 | 44521120                            | Փական ներփորովի, միջսենյակային փայտյա դռների համար                                                                 | ԷԱՀ                      | հատ            | 4.60         | 30     | 138.00             |
| 1.2.95 | 44521100                            | Փական կախովի, 110-120*75-80 մմ                                                                                     | ԷԱՀ                      | հատ            | 3.70         | 33     | 122.10             |
| 1.2.96 | 44521100                            | Փական երկաթե դռների համար                                                                                          | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 1.2.97 | 39522190                            | Քնապարկ ջերմամեկուսիչ, 91x213 սմ                                                                                   | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 20     | 0.00               |

| h/h        | Գնման առարկայի                      |                                                                                          | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|            | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                                |                         |                |              |        |                    |
| 1.2.98     | 39831245                            | Օճառ հեղուկ 450մլ, ձեռքերի հիգիենիկ, հակաբակտերիալ կոսմետիկ միջոց:                       | ԷԱՃ                     | լիտր           | 1.24         | 2412   | 2,990.88           |
| 1.2.99     | 39831244                            | Օճառ տնտեսական, 72%, 150գ, շագանակագույն                                                 | ԷԱՃ                     | կգ             | 1.38         | 24     | 33.12              |
| 1.2.100    | 39831244                            | Օճառ տնտեսական 72%, բաց շագանակագույն, սպեցիֆիկ հոտով ճարպաթթուները 72%, քաշը 250-300 գր | ԷԱՃ                     | կգ             | 0.72         | 216    | 155.52             |
| 1.2.101    | 39831241                            | Օճառ ձեռքի բուրավետ, քաշը 75-100 գր                                                      | ԷԱՃ                     | կգ             | 2.70         | 429.4  | 1,159.38           |
| 1.2.102    | 39831245                            | Օճառ հեղուկ, 5լ տարայով, կիտրոնի բույրով, "Наш сад"                                      | ԷԱՃ                     | լիտր           | 0.72         | 75     | 54.00              |
| 1.2.103    | 39831245                            | Օճառ հեղուկ միջոց, 500 մլ տարայով, կիտրոնի բույրով, "Наш сад"                            | ԷԱՃ                     | լիտր           | 0.7          | 31     | 22.32              |
| 1.2.104    | 39831241                            | Օճառ ձեռքի                                                                               | ԷԱՃ                     | կգ             | 0.15         | 251.4  | 37.71              |
| 1.2.105    | 39811100                            | Օդը թարմացնող միջոց, «Fresh room», 300մլ                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.7          | 536    | 375.20             |
| <b>1.3</b> |                                     | <b>Պաշտպանիչ միջոցներ</b>                                                                |                         |                |              |        | <b>73,842.34</b>   |
| 1.3.1      | 33731200                            | Ակնոց պաշտպանիչ РОСОМЗ 035 ВИЗИОН PL 13511                                               | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.9          | 50     | 45.00              |
| 1.3.2      | 33731200                            | Ակնոց պաշտպանիչ խառատի համար:                                                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.9          | 20     | 18.00              |
| 1.3.3      | 33731200                            | Եռակցողի վահանակ "ЗЕБС МАСТЕР" TP TC 019/2011                                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.8          | 15     | 42.00              |
| 1.3.4      | 35111390                            | Գոգնոց միակտոր ձևած լանջակալով, հետևից կապիչներով:                                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.95         | 7      | 27.65              |
| 1.3.5      | 35121350                            | Գորգ կապարե                                                                              | ԷԱՃ                     | մ²             | 521.7        | 6.67   | 3,479.74           |
| 1.3.6      | 39221420                            | Կոշիկի տակացուի ակտիվազերծման խոզանակ                                                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 11.89        | 40     | 475.60             |
| 1.3.7      | 35121360                            | Ռադիոակտիվ ադտոսվածության մաքրման գորգեր կաշուն, բազմաշերտ                               | ԷԱՃ                     | մ²             | 150.7        | 67.28  | 10,139.10          |
| 1.3.8      | 18421140                            | Կոշկագույպա TP TC 019/2011,                                                              | ԷԱՃ                     | զույգ          | 9.36         | 500    | 4,680.00           |
| 1.3.9      | 18421140                            | Ձեռնոց TP TC 019/2011, բամբակ՝ 85%, պոլիէթեր՝ 15 %                                       | ԷԱՃ                     | զույգ          | 0.38         | 76850  | 29,203.00          |
| 1.3.10     | 18421140                            | Ձեռնոց ռետինե TP TC 019/2011, լատեքսից, բժշկական, ոչ ստերիլ                              | ԷԱՃ                     | զույգ          | 0.023        | 72524  | 1,668.05           |
| 1.3.11     | 18421140                            | Ձեռնոց TP TC 019/2011, բնական լատեքսից                                                   | ԷԱՃ                     | զույգ          | 0.2          | 300    | 60.00              |
| 1.3.12     | 18421140                            | Ձեռնոց TP TC 019/2011, նեոպրենային կաուչուկից                                            | ԷԱՃ                     | զույգ          |              | 450    | 0.00               |
| 1.3.13     | 18421140                            | Ձեռնոց պոլիմիսիլբրոդի, յուղակայուն և բենզակայուն                                         | ԷԱՃ                     | զույգ          |              | 100    | 0.00               |
| 1.3.14     | 37411330                            | Շնչադիմակ "Լեպեստոկ" -200, ՇԲ-1                                                          | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 600    | 0.00               |
| 1.3.15     | 37411330                            | Շնչադիմակ TP TC 019/2011, EN – 149-97, պաշտպանողական աստիճանը FFP3-ի մինչև 50 ПДК        | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.69         | 20500  | 14,145.00          |
| 1.3.16     | 37411330                            | Շնչադիմակ TP TC 019/2011, EN – 149-97, պաշտպանողական աստիճանը FFP2, մինչև 4-12 ПДК       | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.288        | 22400  | 6,451.20           |
| 1.3.17     | 37411330                            | Շնչադիմակ TP TC 019/2011, EN – 149-97, պաշտպանողական աստիճանը FFP1, մինչև 4 ПДК          | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.17         | 20000  | 3,400.00           |
| 1.3.18     | 44111450                            | Պաշտպանիչ դիմակի ապակի "ТИСС", 105 x 50մմ C-7                                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.1          | 30     | 3.00               |
| 1.3.19     | 44111450                            | Պաշտպանիչ դիմակի ապակի "ТИСС", 105 x 50մմ C-8                                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.1          | 50     | 5.00               |
| <b>1.4</b> |                                     | <b>Ջողման, եռակցման նյութեր և սարքավորումներ</b>                                         |                         |                |              |        | <b>7,522.42</b>    |
| 1.4.1      | 44311190                            | Ջողանյութ մետաղալար КР 2 ПОС-61                                                          | ԷԱՃ                     | կգ             | 34.0         | 1      | 34.00              |
| 1.4.2      | 44311190                            | Ջողանյութ մետաղալար КР 1 ПОС-61                                                          | ԷԱՃ                     | կգ             | 45.8         | 0.5    | 22.90              |
| 1.4.3      | 44311190                            | Ջողանյութ Ø 2 ПОС-61                                                                     | ԷԱՃ                     | կգ             | 58.8         | 0.5    | 29.40              |
| 1.4.4      | 44311190                            | Ջողանյութ Ø 0.8 ПОС-61                                                                   | ԷԱՃ                     | կգ             | 61.8         | 0.2    | 12.36              |
| 1.4.5      | 44311190                            | Ջողանյութ Ø 0.8 մմ, Sn/Pb 60/40                                                          | ԷԱՃ                     | կգ             | 34.0         | 1      | 34.00              |
| 1.4.6      | 44311190                            | Ջողանյութի ձողիկ 1,3x3,2x500մմ պղնձե-ֆոսֆորային, ХАРРИС-0                                | ԷԱՃ                     | կգ             | 148.68       | 10     | 1486.80            |
| 1.4.7      | 42661400                            | Էլեկտրագողիչ ЭПЦН 100/220                                                                | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.6          | 5      | 13.00              |
| 1.4.8      | 42661400                            | Էլեկտրագողիչ ЭПЧНТ 40/220                                                                | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.6          | 10     | 16.00              |

| h/h        | Գնման առարկայի                     |                                                              | Գնման ծնը. (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|            | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                    |                          |                |              |        |                    |
| 1.4.9      | 42661400                           | Չուլիչ 900M-T-K,                                             | ԷԱՃ                      | հատ            | 1.26         | 2      | 2.52               |
| 1.4.10     | 42661400                           | Չուլիչ 900M-T-08D,                                           | ԷԱՃ                      | հատ            | 2.2          | 2      | 4.40               |
| 1.4.11     | 42661400                           | Չողիչ կայան Lukey 868                                        | ԷԱՃ                      | հատ            | 97.0         | 2      | 194.00             |
| 1.4.12     | 31711160                           | Էլեկտրոդ ՈւՈՆԻ 13/45, Ø 3 մմ:                                | ԷԱՃ                      | կգ             | 0.85         | 1270   | 1079.50            |
| 1.4.13     | 31711160                           | Էլեկտրոդ Վոլֆրամային ՅՅՈ- Ø2-150                             | ԷԱՃ                      | կգ             | 109.0        | 3      | 327.00             |
| 1.4.14     | 31711160                           | Էլեկտրոդ Վոլֆրամային ՅՅՈ- Ø3-150                             | ԷԱՃ                      | կգ             | 77.3         | 10     | 773.00             |
| 1.4.15     | 44311180                           | Մետաղալար Ø2 Св-08Г2С-0                                      | ԷԱՃ                      | կգ             | 2.4          | 30     | 72.00              |
| 1.4.16     | 44311180                           | Մետաղալար Ø3 Св-10Х16Н25АМ6                                  | ԷԱՃ                      | կգ             | 6.0          | 50     | 300.00             |
| 1.4.17     | 44311180                           | Մետաղալար Ø2 Св-04Х19Н11М3                                   | ԷԱՃ                      | կգ             | 4.22         | 150    | 633.00             |
| 1.4.18     | 44311180                           | Մետաղալար Ø1,6 Св-04Х19Н11М3                                 | ԷԱՃ                      | կգ             | 2.48         | 30     | 74.40              |
| 1.4.19     | 42661500                           | Հրածորան արգոնի АГНН-03/07М                                  | ԷԱՃ                      | հատ            | 180.0        | 5      | 900.00             |
| 1.4.20     | 44311170                           | Էլեկտրոդակալ «ХАУФЕ», զսպանակած DE2200, 250A                 | ԷԱՃ                      | հատ            | 3.85         | 30     | 115.50             |
| 1.4.21     | 42661400                           | Էլեկտրազողիչ SUPER EGO                                       | ԷԱՃ                      | հատ            | 111.64       | 1      | 111.64             |
| 1.4.22     | 42661500                           | Այրոց գազայրիչ պիեզո բոցավառվող այրիչով , KOVEA Auto KT 2301 | ԷԱՃ                      | հատ            | 16.0         | 5      | 80.00              |
| 1.4.23     | 44611200                           | Բալոն գազի այրոցի համար, զուտ քաշը-220գ, KOVEA               | ԷԱՃ                      | հատ            | 1.8          | 50     | 90.00              |
|            |                                    | <b>ERGOCUT A151 պլազմատրոնի պահեստամասեր</b>                 |                          |                |              |        | 0.00               |
| 1.4.24     | 39721410                           | Գազային դիֆուզոր PE0103                                      | ԷԱՃ                      | հատ            | 7.6          | 50     | 380.00             |
| 1.4.25     | 44311170                           | Կատոդ (էլեկտրոդ) PR0111                                      | ԷԱՃ                      | հատ            | 4.0          | 100    | 400.00             |
| 1.4.26     | 44311170                           | Ծայրափողակ PD0109-14 Ø1,4 մմ                                 | ԷԱՃ                      | հատ            | 3.6          | 10     | 36.00              |
| 1.4.27     | 44311170                           | Ծայրափողակ PD0109-16 Ø1,6 մմ                                 | ԷԱՃ                      | հատ            | 3.3          | 20     | 66.00              |
| 1.4.28     | 44311170                           | Ծայրափողակ PD0109-18 Ø1,8 մմ                                 | ԷԱՃ                      | հատ            | 3.6          | 10     | 36.00              |
| 1.4.29     | 44311170                           | Ծայրափողակ PD0109-30 Ø3,0 մմ                                 | ԷԱՃ                      | հատ            | 3.95         | 20     | 79.00              |
| 1.4.30     | 39721410                           | КЕДР MultiCUT-400C Օդապլազմային ապարատի                      | ԷԱՃ                      | հատ            | 120.0        | 1      | 120.00             |
| <b>1.5</b> |                                    | <b>Մետաղներ, գունավոր մետաղներ</b>                           |                          |                |              |        | <b>31,811.21</b>   |
| 1.5.1      |                                    | <b>Գունավոր մետաղներ</b>                                     |                          |                |              |        |                    |
| 1.5.1.1    | 44112761                           | Շվեյեր № 5П, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, Сг3                 | ԷԱՃ                      | կգ             | 0.7          | 116.2  | 81.34              |
| 1.5.1.2    | 44112761                           | Շվեյեր № 6,5П, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, Сг3               | ԷԱՃ                      | կգ             | 0.70         | 1770   | 1,239.00           |
| 1.5.1.3    | 44112761                           | Շվեյեր № 14П, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, Сг3                | ԷԱՃ                      | կգ             | 0.77         | 221.4  | 170.48             |
| 1.5.1.4    | 44112761                           | Շվեյեր № 16П, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, Сг3                | ԷԱՃ                      | կգ             | 0.77         | 85.2   | 65.60              |
| 1.5.1.5    | 44112761                           | Շվեյեր № 20П, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, С245               | ԷԱՃ                      | կգ             | 0.95         | 8500.8 | 8,075.76           |
| 1.5.1.6    | 44112761                           | Շվեյեր № 24П, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, С245               | ԷԱՃ                      | կգ             | 0.95         | 2592   | 2,462.40           |
| 1.5.1.7    | 44531193                           | Անկյունակ 40x40x4, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, Сг3           | ԷԱՃ                      | կգ             | 0.60         | 87.12  | 52.27              |
| 1.5.1.8    | 44531193                           | Անկյունակ 50x50x4, երկարությունը ոչ պակաս 3 մ, Сг3           | ԷԱՃ                      | կգ             | 0.60         | 9.15   | 5.49               |
| 1.5.1.9    | 44531193                           | Անկյունակ 70x70x5, երկարությունը 6 մ, Сг3                    | ԷԱՃ                      | կգ             | 0.60         | 32.3   | 19.38              |
| 1.5.1.10   | 44531193                           | Անկյունակ 75x75x5, երկարությունը 6 մ, Сг3                    | ԷԱՃ                      | կգ             | 0.60         | 34.8   | 20.88              |
| 1.5.1.11   | 44531193                           | Անկյունակ L 75x6, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, С245           | ԷԱՃ                      | կգ             | 0.60         | 661.4  | 396.84             |
| 1.5.1.12   | 44531193                           | Անկյունակ L 90x6, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, С245           | ԷԱՃ                      | կգ             | 0.60         | 1149.5 | 689.70             |
| 1.5.1.13   | 44531193                           | Անկյունակ L 100x8, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, С245          | ԷԱՃ                      | կգ             | 0.60         | 2058   | 1,234.80           |
| 1.5.1.14   | 44531193                           | Անկյունակ 75x75x6, երկարությունը 6 մ, Сг3                    | ԷԱՃ                      | կգ             | 0.60         | 1028   | 616.80             |
| 1.5.1.15   | 44112762                           | Երկտավր №25Б1 , երկարությունը ոչ պակաս 4 մետր, С245          | ԷԱՃ                      | մետր           | 19.00        | 20     | 380.00             |
| 1.5.1.16   | 44311130                           | Ցանց ցինկապատ                                                | ԷԱՃ                      | մ²             | 1.00         | 50     | 50.00              |
| 1.5.1.17   | 44311130                           | Ցանց լատունից                                                | ԷԱՃ                      | մ²             | 0.00         | 50     | 0.00               |
| 1.5.1.18   | 44118300                           | Թիթեղ այլումինե, փաթեթային, հաստ. 0.6 մմ, լայն. 1.4 մ        | ԷԱՃ                      | մ²             | 5.00         | 1120   | 5,600.00           |
| 1.5.1.19   | 44118310                           | Թիթեղ 3x1250x2500 12X18H10T                                  | ԷԱՃ                      | կգ             | 0.78         | 75     | 58.50              |

| h/h      | Գնման առարկայի                      |                                                                     | Գնման ծնը. (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|----------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|          | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                           |                          |                |              |        |                    |
| 1.5.1.20 | 44118310                            | Թիթեղ 4x1000x2000, 20K (11 հատ)                                     | ԷԱՃ                      | կգ             | 0.78         | 690.8  | 538.82             |
| 1.5.1.21 | 44118310                            | Թերթազլոցվածք 6x1000x2000, C245                                     | ԷԱՃ                      | կգ             | 0.78         | 1974   | 1,539.72           |
| 1.5.1.22 | 44118310                            | Թերթազլոցվածք 8x1000x1000, C245                                     | ԷԱՃ                      | կգ             | 0.78         | 62     | 48.36              |
| 1.5.1.23 | 44118310                            | Թիթեղ 8x1000x1000, C3                                               | ԷԱՃ                      | կգ             | 0.78         | 125.6  | 97.97              |
| 1.5.1.24 | 44118310                            | Թերթազլոցվածք 10x1000x2000, C245                                    | ԷԱՃ                      | կգ             | 0.78         | 936    | 730.08             |
| 1.5.1.25 | 44118310                            | Թիթեղ 10x1000x2000, Cт3                                             | ԷԱՃ                      | կգ             | 0.78         | 157    | 122.46             |
| 1.5.1.26 | 44118310                            | Թիթեղ Б-ПН 20x1000x1200, 09Г2С-18                                   | ԷԱՃ                      | կգ             | 0.78         | 754    | 588.12             |
| 1.5.1.27 | 44118310                            | Թիթեղ Б-ПН 30x1000x2000, 09Г2С-18                                   | ԷԱՃ                      | կգ             | 0.78         | 2355   | 1,836.90           |
| 1.5.1.28 | 44118310                            | Թիթեղ Շեղանկյունային В-К-ПУ-3, 0x1000x2000 Cт3сн                    | ԷԱՃ                      | կգ             | 0.78         | 150.6  | 117.47             |
| 1.5.1.29 | 44118300                            | Թիթեղ Ֆինկապատ, հարթ, չափսը՝ 1000x2000, հաստությունը՝ 0.6մմ, 100հատ | ԷԱՃ                      | մ²             | 2.85         | 200    | 570.00             |
| 1.5.1.30 | 44118300                            | Թիթեղ տանիքի, C20 (МП-20), ցինկյա                                   | ԷԱՃ                      | մ²             | 5.00         | 340.4  | 1,702.00           |
| 1.5.1.31 | 44311160                            | Ժապավեն պողպատե 1П-0,05x20, հաստ. 0,05մմ, լայն. 20մմ                | ԷԱՃ                      | կգ             | 0.00         | 10     | 0.00               |
| 1.5.1.32 | 44311160                            | Մետաղալար 1,6-0-Կ                                                   | ԷԱՃ                      | կգ             | 0.67         | 610    | 408.70             |
| 1.5.1.33 | 44311160                            | Մետաղալար 2.0-0-Կ                                                   | ԷԱՃ                      | կգ             | 0.67         | 200    | 134.00             |
| 1.5.1.34 | 44311160                            | Ամրան 10-A-III, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, Cт3                     | ԷԱՃ                      | կգ             | 0.44         | 170.32 | 74.94              |
| 1.5.1.35 | 44311160                            | Ամրան 14-A-III, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, Cт3                     | ԷԱՃ                      | կգ             | 0.44         | 21.8   | 9.59               |
| 1.5.1.36 | 44531100                            | Խարսխային գամասեղ HILTI HST3 M12x115 40/20                          | ԷԱՃ                      | հատ            | 2.75         | 250    | 687.50             |
| 1.5.1.37 | 44531100                            | Խարսխային գամասեղ HILTI HST3 M8x95 -/30                             | ԷԱՃ                      | հատ            | 1.50         | 150    | 225.00             |
| 1.5.1.38 | 44531100                            | Խարսխային գամասեղ HILTI HST3 M8x75 -/10                             | ԷԱՃ                      | հատ            | 1.30         | 10     | 13.00              |
| 1.5.1.39 | 44531100                            | Խարսխային գամասեղ HST3 M16x145 45/25 Պողպատ 20                      | ԷԱՃ                      | հատ            | 2.20         | 34     | 74.80              |
| 1.5.1.40 | 44192200                            | Գամասեղ M16x200 Պողպատ 20                                           | ԷԱՃ                      | կգ             |              | 3      | 0.00               |
| 1.5.1.41 | 44192200                            | Գամասեղ M16x300 Պողպատ 20                                           | ԷԱՃ                      | կգ             |              | 298    | 0.00               |
| 1.5.1.42 | 44192200                            | Գամասեղ M16x500 Պողպատ 20                                           | ԷԱՃ                      | կգ             |              | 12.3   | 0.00               |
| 1.5.1.43 | 44118310                            | Թերթավոր պողպատ հաստ.՝ ծ = 6 մմ, 1մx1մ                              | ԷԱՃ                      | կգ             |              | 94.2   | 0.00               |
| 1.5.1.44 | 44531100                            | Անկեռ պահանգային HILTI HSL-3-G M8/40                                | ԷԱՃ                      | հատ            | 3.25         | 12     | 39.00              |
| 1.5.1.45 | 44531180                            | Մանեկ M16 Պողպատ 20                                                 | ԷԱՃ                      | կգ             | 1.20         | 103.2  | 123.84             |
| 1.5.1.46 | 44531180                            | Մանեկ M4 մետաղը 40, ոչ ցինկապատ                                     | ԷԱՃ                      | կգ             | 1.20         | 5      | 6.00               |
| 1.5.1.47 | 44531180                            | Մանեկ M6-6H.88.35X.016(10)                                          | ԷԱՃ                      | կգ             | 1.20         | 15     | 18.00              |
| 1.5.1.48 | 44531180                            | Մանեկ M8-6H.88.35X.016(10)                                          | ԷԱՃ                      | կգ             | 1.20         | 10     | 12.00              |
| 1.5.1.49 | 44531180                            | Մանեկ M10-6H.88.35X.016(10)                                         | ԷԱՃ                      | կգ             | 1.20         | 10     | 12.00              |
| 1.5.1.50 | 44531180                            | Մանեկ M16-6H.88.35X.016(10)                                         | ԷԱՃ                      | կգ             | 1.20         | 7      | 8.40               |
| 1.5.1.51 | 44192630                            | Հեղույս M6x12.88.35X.016                                            | ԷԱՃ                      | կգ             | 1.10         | 5      | 5.50               |
| 1.5.1.52 | 44192630                            | Հեղույս M6x16.88.35X.016                                            | ԷԱՃ                      | կգ             | 1.10         | 5      | 5.50               |
| 1.5.1.53 | 44192630                            | Հեղույս M6x20.88.35X.016                                            | ԷԱՃ                      | կգ             | 1.10         | 10     | 11.00              |
| 1.5.1.54 | 44192630                            | Հեղույս M6x25.88.35X.016                                            | ԷԱՃ                      | կգ             | 1.10         | 10     | 11.00              |
| 1.5.1.55 | 44192630                            | Հեղույս M6x30.88.35X.016                                            | ԷԱՃ                      | կգ             | 1.10         | 10     | 11.00              |
| 1.5.1.56 | 44192630                            | Հեղույս M6x40.88.35X.016                                            | ԷԱՃ                      | կգ             | 1.10         | 7      | 7.70               |
| 1.5.1.57 | 44192630                            | Հեղույս M6x60.88.35X.016                                            | ԷԱՃ                      | կգ             | 1.10         | 5      | 5.50               |
| 1.5.1.58 | 44192630                            | Հեղույս M8x30.88.35X.016                                            | ԷԱՃ                      | կգ             | 1.10         | 10     | 11.00              |
| 1.5.1.59 | 44192630                            | Հեղույս M8x40.88.35X.016                                            | ԷԱՃ                      | կգ             | 1.10         | 5      | 5.50               |
| 1.5.1.60 | 44192630                            | Հեղույս M8x50.88.35X.016                                            | ԷԱՃ                      | կգ             | 1.10         | 5      | 5.50               |
| 1.5.1.61 | 44192630                            | Հեղույս M10x45.88.35X.016                                           | ԷԱՃ                      | կգ             | 1.10         | 10     | 11.00              |
| 1.5.1.62 | 44192630                            | Հեղույս M12x35.88.35X.016                                           | ԷԱՃ                      | կգ             | 1.10         | 7      | 7.70               |
| 1.5.1.63 | 44192630                            | Հեղույս M14x50.88.35X.016                                           | ԷԱՃ                      | կգ             | 1.10         | 7      | 7.70               |

| h/h          | Գնման առարկայի                      |                                                                                                | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|--------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|              | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                                      |                         |                |              |        |                    |
| 1.5.1.64     | 44192630                            | Հեղույս M16x30.88.35X.016                                                                      | ԷԱՃ                     | կգ             | 1.10         | 10     | 11.00              |
| 1.5.1.65     | 44192630                            | Հեղույս M16x70.88.35X.016                                                                      | ԷԱՃ                     | կգ             | 1.10         | 10     | 11.00              |
| 1.5.1.66     | 44192630                            | Հեղույս M16x200.88.35X.016                                                                     | ԷԱՃ                     | կգ             | 1.10         | 7      | 7.70               |
| 1.5.1.67     | 44192630                            | Հեղույս M8-6gx90.58(S13)                                                                       | ԷԱՃ                     | կգ             | 1.10         | 7      | 7.70               |
| 1.5.1.68     | 44531220                            | Տափօղակ M16 Պողպատ 20                                                                          | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.02703      | 2744   | 74.17              |
| 1.5.1.69     | 44531220                            | Տափօղակ 6.01.08кп.016                                                                          | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.0067       | 1805   | 12.09              |
| 1.5.1.70     | 44531220                            | Տափօղակ 10.01.08кп.016                                                                         | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.0288       | 417    | 12.01              |
| 1.5.1.71     | 44531220                            | Տափօղակ 4.01.08кп.016                                                                          | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.0755       | 159    | 12.00              |
| 1.5.1.72     | 44531220                            | Տափօղակ A.6.01.08кп.016                                                                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.0025       | 4921   | 12.30              |
| 1.5.1.73     | 44531220                            | Տափօղակ A.8.01.08кп.016                                                                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.0044       | 2735   | 12.03              |
| 1.5.1.74     | 44531220                            | Տափօղակ A.10.01.08кп.016                                                                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.0086       | 1400   | 12.04              |
| 1.5.1.75     | 44531220                            | Տափօղակ A.14.01.08кп.016                                                                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.0207       | 581    | 12.03              |
| 1.5.1.76     | 44531220                            | Տափօղակ զսպանակավոր 10 3x13                                                                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.00385      | 2488   | 9.58               |
| 1.5.1.77     | 44531220                            | Տափօղակ զսպանակավոր 14 3x13                                                                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.0085       | 1116   | 9.49               |
| 1.5.1.78     | 44112690                            | Կլորակ Ø 16 Cт3 ԳՕՍՍ 380 երկարությունը ոչ պակաս 3 մ                                            | ԷԱՃ                     | կգ             | 0.70         | 189.36 | 132.55             |
| 1.5.1.79     | 44311160                            | Նիքրոմային մետաղալար Տրամագիծը Φ-3մմ, X20H80-H                                                 | ԷԱՃ                     | կգ             | 20           | 20     | 400.00             |
| 1.5.1.80     | 44163280                            | Խողովակ կերամիկական                                                                            | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 16     | 0.00               |
| 1.5.1.81     | 44192630                            | Հեղույս M20-6gx75.56.01 ԳՕՍՍ 7798-70                                                           | ԷԱՃ                     | կգ             |              | 13     | 0.00               |
| 1.5.1.82     | 44531180                            | Մանեկ M20-7H.58.01 ԳՕՍՍ 5915-70                                                                | ԷԱՃ                     | կգ             |              | 4      | 0.00               |
| 1.5.1.83     | 44531220                            | Տափօղակ 20.01.01 ԳՕՍՍ 11371-70                                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 48     | 0.00               |
| 1.5.1.84     | 44118310                            | Թիթեղ, չափսը՝ 22x1100x1200 ԳՕՍՍ 19903 Պողպատ 3                                                 | ԷԱՃ                     | Կգ             |              | 227    | 0.00               |
| 1.5.1.85     | 44112761                            | Շվեյքեր № 8П, պողպատ 3, երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր                                          | ԷԱՃ                     | կգ             |              | 296.1  | 0.00               |
| <b>1.6</b>   |                                     | <b>Խողովակներ, ձևավորվածքներ և խցափակիչներ</b>                                                 |                         |                |              |        | <b>1,218.00</b>    |
| <b>1.6.1</b> |                                     | <b>Խցափակիչներ</b>                                                                             |                         |                |              |        |                    |
| 1.6.1.1      | 44163280                            | Խցափակիչ արտաքին, նախատեսված 16մմ արտաքին տրամագծով խողովակների                                | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.10         | 100    | 10.00              |
| 1.6.1.2      | 44163280                            | Խցափակիչ արտաքին, նախատեսված 18մմ արտաքին տրամագծով խողովակների                                | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.12         | 100    | 12.00              |
| 1.6.1.3      | 44163280                            | Խցափակիչ արտաքին, նախատեսված 22մմ արտաքին տրամագծով խողովակների                                | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.12         | 100    | 12.00              |
| 1.6.1.4      | 44163280                            | Խցափակիչ ներքին, նախատեսված 38մմ արտաքին տրամագծով և 1÷4մմ պատի հաստությամբ խողովակների        | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.13         | 100    | 13.00              |
| 1.6.1.5      | 44163280                            | Խցափակիչ ներքին, նախատեսված 50÷51մմ արտաքին տրամագծով և 1÷3մմ պատի հաստությամբ խողովակների     | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.17         | 100    | 17.00              |
| 1.6.1.6      | 44163280                            | Խցափակիչ ներքին, նախատեսված 57մմ արտաքին տրամագծով և 1,2÷2,7մմ պատի հաստությամբ խողովակների    | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.20         | 50     | 10.00              |
| 1.6.1.7      | 44163280                            | Խցափակիչ ներքին, նախատեսված 76մմ արտաքին տրամագծով և 1,6÷4մմ պատի հաստությամբ խողովակների      | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.50         | 50     | 25.00              |
| 1.6.1.8      | 44163280                            | Խցափակիչ ներքին, նախատեսված 88÷89մմ արտաքին տրամագծով և 1,7÷6.5մմ պատի հաստությամբ խողովակների | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.70         | 50     | 35.00              |
| 1.6.1.9      | 44163280                            | Խցափակիչ ներքին, նախատեսված 100մմ արտաքին տրամագծով և 2÷4,5մմ պատի հաստությամբ խողովակների     | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.50         | 100    | 150.00             |
| 1.6.1.10     | 44163280                            | Խցափակիչ ներքին, նախատեսված 120մմ արտաքին տրամագծով և 2÷4մմ պատի հաստությամբ խողովակների       | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.50         | 50     | 125.00             |
| 1.6.1.11     | 44163280                            | Խցափակիչ ներքին, նախատեսված 130մմ արտաքին տրամագծով և 2÷6մմ պատի հաստությամբ խողովակների       | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.30         | 50     | 165.00             |
| 1.6.1.12     | 44163280                            | Խցափակիչ ներքին, նախատեսված 159÷160մմ արտաքին տրամագծով և 2÷6,5մմ պատի հաստությամբ խողովակների | ԷԱՃ                     | հատ            | 4.50         | 50     | 225.00             |

| h/h          | Գնման առարկայի                      |                                                                                                           | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|              | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                                                 |                         |                |              |        |                    |
| 1.6.1.13     | 44163280                            | Խցափակիչ արտաքին, նախատեսված 250մմ արտաքին տրամագծով խողովակների                                          | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.50         | 30     | 75.00              |
| 1.6.1.14     | 44163280                            | Խցափակիչ արտաքին, նախատեսված 400մմ արտաքին տրամագծով խողովակների                                          | ԷԱՃ                     | հատ            | 9.00         | 20     | 180.00             |
| 1.6.1.15     | 44163280                            | Խցափակիչ արտաքին, նախատեսված 450մմ արտաքին տրամագծով խողովակների                                          | ԷԱՃ                     | հատ            | 11.00        | 10     | 110.00             |
| 1.6.1.16     | 44163280                            | Խցափակիչ կլոր, արտաքին փ57, պատի հաստությունը - 4մմ, անջատման տրամագիծը -49մմ                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.30         | 20     | 6.00               |
| 1.6.1.17     | 44163280                            | Խցափակիչ կլոր, արտաքին փ108, պատի հաստությունը - 8մմ, անջատման տրամագիծը -92մմ                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.90         | 20     | 18.00              |
| 1.6.1.18     | 44163280                            | Խցափակիչ կլոր, արտաքին փ159, պատի հաստությունը - 13մմ, անջատման տրամագիծը -133մմ                          | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.50         | 20     | 30.00              |
| <b>1.6.2</b> |                                     | <b>Խողովակներ, ձևավորվածքներ</b>                                                                          | ԷԱՃ                     |                |              |        |                    |
| 1.6.2.1      | 44163140                            | Խողովակ 30x30x2 երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, Cт3                                                           | ԷԱՃ                     | մետր           |              | 6      | 0.00               |
| 1.6.2.2      | 44163140                            | Խողովակ 50x50x3 երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, Cт3                                                           | ԷԱՃ                     | մետր           |              | 24     | 0.00               |
| 1.6.2.3      | 44163140                            | Խողովակ 25x15x1 երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, Cт3                                                           | ԷԱՃ                     | մետր           |              | 18     | 0.00               |
| 1.6.2.4      | 44163200                            | Արմունկ 45°-2-57x3-08X18H10T                                                                              | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.6.2.5      | 44163200                            | Արմունկ 90°-2-57x3-08X18H10T                                                                              | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 25     | 0.00               |
| 1.6.2.6      | 44211420                            | Հենարան 57K-02 OUS 34-10-620                                                                              | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 22     | 0.00               |
| 1.6.2.7      | 44163140                            | Խողովակ Ø57x3 08X18H10T                                                                                   | ԷԱՃ                     | մետր           |              | 72     | 0.00               |
| 1.6.2.8      | 44163200                            | Արտուղում 90°-325x13-1000x1100x2807- R450                                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.6.2.9      | 44163200                            | Արտուղում 90°-273x10-470x471x1530- R375                                                                   | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.6.2.10     | 44163200                            | Արտուղում 90°-273x10-540x611x1740- R375                                                                   | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.6.2.11     | 44163200                            | Արտուղում 45°-219x10-500x2315x3600 – R1000                                                                | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.6.2.12     | 44163140                            | Խողովակ АЕ273x8 OCT 34-42-658-84 Cт20                                                                     | ԷԱՃ                     | մետր           |              | 670    | 0.00               |
| 1.6.2.13     | 44163200                            | Արմունկ 90°-273x10 C OCT 34.10.699 Cт20                                                                   | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 50     | 0.00               |
| 1.6.2.14     | 44163200                            | Անցում АЕ426x12 X 325x10 L=220mm KC OCT 34.10.700 Cт20                                                    | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.6.2.15     | 44163200                            | Անցում АЕ325x10 X273x8 L=180mm KC OCT 34.10.700 Cт20                                                      | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.6.2.17     | 44163200                            | կցաշուրթ 219-1,6-III с 1-28 OUS 34-42-668-84                                                              | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 8      | 0.00               |
| <b>1.7</b>   |                                     | <b>Մալուխներ և մալուխային պատրաստվածքներ</b>                                                              |                         |                |              |        | <b>1,363.00</b>    |
| 1.7.1        | 31321250                            | Հաղորդալար ПРГ-6, 35 մմ²                                                                                  | ԷԱՃ                     | մետր           |              | 100    | 0.00               |
| 1.7.2        | 31321251                            | Հաղորդալար ПБКФ կամ ПБФС, 10մմ²                                                                           | ԷԱՃ                     | մետր           |              | 30     | 0.00               |
| 1.7.3        | 31321251                            | Հաղորդալար ПБКФ կամ ПБФС, 25մմ²                                                                           | ԷԱՃ                     | մետր           |              | 100    | 0.00               |
| 1.7.4        | 31321251                            | Հաղորդալար ПБКФ կամ ПБФС, 50մմ²                                                                           | ԷԱՃ                     | մետր           |              | 100    | 0.00               |
| 1.7.5        | 31321251                            | Հաղորդալար ПБЗ 2,5 մմ², պլաստմասե մեկուսացումով, բազմաջիղ                                                 | ԷԱՃ                     | մետր           |              | 800    | 0.00               |
| 1.7.6        | 31321251                            | Հաղորդալար ПБЗ 1,5 մմ², մոնտաժային, բազմաջիղ                                                              | ԷԱՃ                     | մետր           |              | 300    | 0.00               |
| 1.7.7        | 31321251                            | Հաղորդալար, պղնձյա ջիղերով, ТРП 2x0,5մմ²                                                                  | ԷԱՃ                     | մետր           |              | 500    | 0.00               |
| 1.7.8        | 31321251                            | Հաղորդալար Պլաստմասե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղերով, մոնտաժային ПБ-1 (ПгВ) 1,0մմ² ԳՕՍՍ 31947 կամ համարժեքը | ԷԱՃ                     | մետր           |              | 1000   | 0.00               |
| 1.7.9        | 31321251                            | Հաղորդալար Պլաստմասե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղերով, ПБ-3 (ПгГВ) 1,0մմ²                                    | ԷԱՃ                     | մետր           |              | 1000   | 0.00               |
| 1.7.10       | 31321251                            | Հաղորդալար Տեսակը՝ МГТФ Պղնձե ջիղով                                                                       | ԷԱՃ                     | մետր           |              | 200    | 0.00               |
| 1.7.11       | 31331190                            | Ճկուն ուժային մալուխ РПШ 7x15                                                                             | ԷԱՃ                     | մետր           |              | 200    | 0.00               |
| 1.7.12       | 31331190                            | Ճկուն ուժային մալուխ РПШ 4x2,5                                                                            | ԷԱՃ                     | մետր           |              | 800    | 0.00               |
| 1.7.13       | 44322290                            | Մալուխ ПвПнг(А)-FRHF -6կՎ, 3x95 մմ²                                                                       | ԷԱՃ                     | մետր           |              | 500    | 0.00               |
| 1.7.14       | 31321170                            | Մալուխ, էկրանապատ КПСБЭнг-FRLS(А) 1x2x0,5մմ²                                                              | ԷԱՃ                     | մետր           |              | 2000   | 0.00               |
| 1.7.15       | 31331220                            | Մալուխ КВВГЭнг(А)-LS, լարումը 1կՎ, հատույթը 7x1,5 մմ²                                                     | ԷԱՃ                     | մետր           |              | 160    | 0.00               |
| 1.7.16       | 31331220                            | Մալուխ КВВГЭнг(А)-LS, լարումը 1կՎ հատույթը 5x1,5 մմ²                                                      | ԷԱՃ                     | մետր           |              | 180    | 0.00               |

| h/h    | Գնման առարկայի                     |                                                                                  | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|--------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|        | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                        |                         |                |              |        |                    |
| 1.7.17 | 31321140                           | Մալուխ НРШМ, լարումը 1200Վ, հատույթը 37x1,5 մմ                                   | ԷԱՃ                     | մետր           |              | 200    | 0.00               |
| 1.7.18 | 31211270                           | Միացման արկղ КС-16, նմինալ հոսանքի ուժը՝ 16Ա, սեղմակների քանակը՝ 15              | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.7.19 | 44322540                           | Մալուխատար 10x10մմ                                                               | ԷԱՃ                     | մետր           |              | 100    | 0.00               |
| 1.7.20 | 44322540                           | Մալուխատար 15x20մմ                                                               | ԷԱՃ                     | մետր           |              | 160    | 0.00               |
| 1.7.21 | 44322540                           | Մալուխատար 20x32մմ                                                               | ԷԱՃ                     | մետր           |              | 100    | 0.00               |
| 1.7.22 | 44322540                           | Մալուխատար 30x25մմ, «Legrand»                                                    | ԷԱՃ                     | մետր           |              | 100    | 0.00               |
| 1.7.23 | 44322540                           | Մալուխատար 80x60մմ, «Legrand»                                                    | ԷԱՃ                     | մետր           |              | 100    | 0.00               |
| 1.7.24 | 44322530                           | Ծայրապանակ 185-12-21-M-YXJ3                                                      | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 100    | 0.00               |
| 1.7.25 | 44322530                           | Ծայրապանակ ПМ-70-10                                                              | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 50     | 0.00               |
| 1.7.26 | 44322530                           | Ծայրապանակ ПМ-95-10                                                              | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 55     | 0.00               |
| 1.7.27 | 44322530                           | Ծայրապանակ կաբելային ДТ-95                                                       | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 100    | 0.00               |
| 1.7.28 | 44322530                           | Ծայրապանակ НШвИ 1,5-8                                                            | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1000   | 0.00               |
| 1.7.29 | 44322530                           | Ծայրապանակ НШвИ 2,5-8                                                            | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1000   | 0.00               |
| 1.7.30 | 44322530                           | Ծայրապանակ НШвИ 4,0-9                                                            | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1000   | 0.00               |
| 1.7.31 | 44322530                           | Ծայրապանակ НКИ 2,5-4                                                             | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1000   | 0.00               |
| 1.7.32 | 44322530                           | Ծայրապանակ НКИ 2,5-5                                                             | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1000   | 0.00               |
| 1.7.33 | 44322530                           | Ծայրապանակ НКИ 4,0- 6                                                            | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1000   | 0.00               |
| 1.7.34 | 44322530                           | Ծայրապանակ, ուղիղ 1,0մմ²                                                         | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2000   | 0.00               |
| 1.7.35 | 44322530                           | Կցորդիչ КЧлп -4x185-Н, (ЕК-3-(ВВГнг-LS-4x185)                                    | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 8      | 0.00               |
| 1.7.36 | 44322530                           | Կցորդիչ КЧлп -4x95-Н, (ЕК-3-(ВВГнг-LS-4x95))                                     | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 1.7.37 | 44322530                           | Կցորդիչ ЕРКТ 2051 (Raychem), ջիղի երկարությունը 450մմ², ջիղի կտրվածքը 70-120 մմ² | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 1.7.38 | 44322530                           | Կցորդիչ ЕРКТ 2051 (Raychem), ջիղի երկարությունը 650մմ², ջիղի կտրվածքը 70-120 մմ² | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 15     | 0.00               |
| 1.7.39 | 44163280                           | Մետաղափողրակ РЗ-НХ-50-УХЛ1 Т1                                                    | ԷԱՃ                     | մետր           | 1.68         | 200    | 336.00             |
| 1.7.40 | 44163280                           | Մետաղափողրակ РЗ-ЦП-НГ-18, Ды 18                                                  | ԷԱՃ                     | մետր           | 10           | 100    | 1000.00            |
| 1.7.41 | 44163280                           | Մետաղափողրակ РЗ-ЦП-НГ-22, Ды22                                                   | ԷԱՃ                     | մետր           |              | 60     | 0.00               |
| 1.7.42 | 44322530                           | Պարկուճ ГА-25-7                                                                  | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 1.7.43 | 44322530                           | Պարկուճ ГА-35-8                                                                  | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 1.7.44 | 44322530                           | Պարկուճ ГА-50-9                                                                  | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 30     | 0.00               |
| 1.7.45 | 44322530                           | Պարկուճ ГА-70-12                                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 50     | 0.00               |
| 1.7.46 | 44322530                           | Պարկուճ ГА-120-14                                                                | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 50     | 0.00               |
| 1.7.47 | 44322530                           | Պարկուճ ГА-150-17                                                                | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 50     | 0.00               |
| 1.7.48 | 44322530                           | Պարկուճ ГА-185-19                                                                | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 1.7.49 | 44521230                           | Ամրակ (կապիչ), 3x120 մմ                                                          | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 600    | 0.00               |
| 1.7.50 | 44521230                           | Ամրակ (կապիչ), 150x2,5                                                           | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2000   | 0.00               |
| 1.7.51 | 44521230                           | Ամրակ (կապիչ), 4x150 մմ                                                          | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 600    | 0.00               |
| 1.7.52 | 44521230                           | Ամրակ (կապիչ), 5x200 մմ                                                          | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 600    | 0.00               |
| 1.7.53 | 44521230                           | Ամրակ (կապիչ), 5x250մմ                                                           | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 600    | 0.00               |
| 1.7.54 | 44521230                           | Ամրակ (կապիչ), L=300 մմ                                                          | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1000   | 0.00               |
| 1.7.55 | 44521230                           | Ամրակ (կապիչ), L=500 մմ                                                          | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.027        | 1000   | 27.00              |
| 1.7.56 | 44521230                           | Ամրակ (կապիչ), L=700 մմ                                                          | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1000   | 0.00               |
| 1.7.57 | 44521230                           | Ամրակ (կապիչ), L=1000 մմ                                                         | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1000   | 0.00               |
| 1.7.58 | 35121160                           | Պիտակ, БКА, կոդ 41941                                                            | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1000   | 0.00               |
| 1.7.59 | 35121160                           | Պիտակ writer-On 34/18, 10 տուփ                                                   | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 100    | 0.00               |

| h/h        | Գնման առարկայի                     |                                                                                              | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը  | Գումարը (հազ.դրամ)  |
|------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|---------|---------------------|
|            | Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                                    |                         |                |              |         |                     |
| 1.7.60     | 44192611                           | Բռնակ                                                                                        | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1       | 0.00                |
| <b>1.8</b> |                                    | <b>Քիմիկատներ</b>                                                                            |                         |                |              |         | <b>1,992,549.30</b> |
| 1.8.1      | 19521400                           | <b>Խեժ (կատիոնիտ) Амберлайт IRN-77</b> իոնափոխանակման, միջուկային դասի, իոնային ֆորման- «H+» | ԳՀ                      | կգ             | 5.5          | 1000    | 5,500.00            |
| 1.8.2      | 19521400                           | <b>Խեժ (անիոնիտ) Амберлайт IRN-78</b> իոնափոխանակման, միջուկային դասի, իոնային ֆորման- «OH-» | ԳՀ                      | կգ             | 11.8         | 1000    | 11,800.00           |
| 1.8.3      | 24411400                           | Ամոնիակաջուր, հեղուկ, 25%-ից ոչ պակաս                                                        | ԷԱՃ                     | լիտր           | 0.8          | 3000    | 2,400.00            |
| 1.8.4      | 24411400                           | Ամոնիակաջուր, հեղուկ, 25%-ից ոչ պակաս                                                        | ԷԱՃ                     | լիտր           | 1.2          | 33      | 39.60               |
| 1.8.5      | 24321860                           | Ազոտական թթու, հեղուկ, 57%-ից ոչ պակաս                                                       | ԷԱՃ                     | կգ             | 1            | 5000    | 5,000.00            |
| 1.8.6      | 24321860                           | Ազոտական թթու, հեղուկ, 56%-ից ոչ պակաս                                                       | ԷԱՃ                     | կգ             | 0.55         | 8.5     | 4.68                |
| 1.8.7      | 33691843                           | Ազոտական թթու, ֆիկսանալ, քիմիական մաքուր (տուփով)                                            | ԷԱՃ                     | տուփ           |              | 5       | 0.00                |
| 1.8.8      | 33621766                           | Աղաթթու, քիմիական մաքուր                                                                     | ԷԱՃ                     | կգ             | 1.2          | 7       | 8.40                |
| 1.8.9      | 33691842                           | Աղաթթու, ֆիկսանալ, քիմիական մաքուր                                                           | ԷԱՃ                     | տուփ           | 0.576        | 6       | 3.46                |
| 1.8.10     | 33691849                           | Ացետոն                                                                                       | ԷԱՃ                     | լիտր           | 0.89         | 70      | 62.300              |
| 1.8.11     | 24411600                           | Ամոնիակ լիմոնաթթվային երկտեղակալված                                                          | ԳՀ                      | կգ             | 8.0          | 2       | 16.00               |
| 1.8.12     | 24411600                           | Ամոնիակ լիմոնաթթվային եռտեղակալված                                                           | ԳՀ                      | կգ             | 6.0          | 3       | 15.60               |
| 1.8.13     | 24411600                           | Ամոնիումի մոլիբդենաթթվային                                                                   | ԳՀ                      | կգ             | 32           | 3       | 83.20               |
| 1.8.14     | 24411600                           | Ամոնիումի պերսուլֆատ                                                                         | ԳՀ                      | կգ             | 1.50         | 1.9     | 2.85                |
| 1.8.15     | 24411500                           | Ամոնիումի քլորիդ                                                                             | ԳՀ                      | կգ             |              | 0.25    | 0.00                |
| 1.8.16     | 24311330                           | Ալյումինի սուլֆատ                                                                            | ԳՀ                      | կգ             |              | 0.2     | 0.00                |
| 1.8.17     | 24321861                           | Անագի քլորիդ                                                                                 | ԷԱՃ                     | կգ             |              | 0.3     | 0.00                |
| 1.8.18     | 24321660                           | Անալիտ-34807 հեղուկ ռեակտիվ                                                                  | ԷԱՃ                     | գրամ           |              | 500     | 0.00                |
| 1.8.19     | 33691855                           | Արծաթ ազոտաթթվային (արծաթի նիտրատ)                                                           | ԷԱՃ                     | կգ             |              | 0.3     | 0.00                |
| 1.8.20     | 24321300                           | Ածխածնի քառաքլորիդ                                                                           | ԳՀ                      | կգ             |              | 6       | 0.00                |
| 1.8.21     | 33691853                           | Ազոտաթթվական սնդիկ                                                                           | ԷԱՃ                     | կգ             |              | 0.1     | 0.00                |
| 1.8.22     | 24321220                           | Բենզոլ                                                                                       | ԳՀ                      | լիտր           |              | 3.5     | 0.00                |
| 1.8.23     | 24321400                           | Բուլբոլ սպիրտ                                                                                | ԳՀ                      | լիտր           |              | 2       | 0.00                |
| 1.8.24     | 33691142                           | Բրոմթիմոլային կապույտ, քիմիական մաքուր                                                       | ԷԱՃ                     | կգ             |              | 0.2     | 0.00                |
| 1.8.25     | 33621765                           | Բուֆերային լուծույթ, ֆիկսանալ, ջրածնային ցուցիչ՝ 9.18 ցուցանիշով                             | ԷԱՃ                     | սրվակ          | 20.0         | 110     | 2,200.00            |
| 1.8.26     | 33621765                           | Բուֆերային լուծույթ, ֆիկսանալ, ջրածնային ցուցիչ՝ 6.68 ցուցանիշով                             | ԷԱՃ                     | սրվակ          | 10.0         | 10      | 100.00              |
| 1.8.27     | 33621765                           | Բուֆերային լուծույթ, ֆիկսանալ, ջրածնային ցուցիչ՝ 1.68 ցուցանիշով                             | ԷԱՃ                     | սրվակ          | 10.0         | 20      | 200.00              |
| 1.8.28     | 24321650                           | Գլիցերին                                                                                     | ԷԱՃ                     | կգ             | 1.2          | 20      | 24.00               |
| 1.8.29     | 24321660                           | Գրիսսի ռեակտիվ                                                                               | ԷԱՃ                     | գրամ           |              | 500     | 0.00                |
| 1.8.30     | 24321660                           | Դ-Մանիտ                                                                                      | ԷԱՃ                     | գրամ           | 0.012        | 60500   | 726.00              |
| 1.8.31     | 24321660                           | Դիֆենիլկարբազիդ                                                                              | ԷԱՃ                     | գրամ           | 60.0         | 150     | 9,000.00            |
| 1.8.32     | 24311320                           | Երկքլորէթան                                                                                  | ԳՀ                      | կգ             |              | 10      | 0.00                |
| 1.8.33     | 24311420                           | Երկաթի սուլֆատ                                                                               | ԳՀ                      | կգ             |              | 0.010   | 0.00                |
| 1.8.34     | 24311129                           | Երկաթամոնիակային շիբ                                                                         | ԳՀ                      | գրամ           |              | 5       | 0.00                |
| 1.8.35     | 33621766                           | Թրթնջկաթթու, մաքուր                                                                          | ԷԱՃ                     | կգ             | 1.35         | 500     | 675.00              |
| 1.8.36     | 33621766                           | Թրթնջկաթթու                                                                                  | ԷԱՃ                     | կգ             | 0.0014       | 7.5     | 0.01                |
| 1.8.37     | 33621765                           | Թրթնջկաթթու, ֆիկսանալ                                                                        | ԷԱՃ                     | սրվակ          | 0.5          | 30      | 15.00               |
| 1.8.38     | 24911800                           | Ժելատին                                                                                      | ԷԱՃ                     | կգ             | 6.0          | 0.1     | 0.60                |
| 1.8.39     | 24321660                           | Ինդիկատոր «ՊԱՌ» բաց շականակագույն փոշի                                                       | ԷԱՃ                     | գրամ           |              | 1       | 0.00                |
| 1.8.40     | 24321660                           | Լիմոնաթթու                                                                                   | ԷԱՃ                     | գրամ           | 1.5          | 1000    | 1,500.00            |
| 1.8.41     | 33621765                           | Լիթիում ածխածնաթթվային, ֆիկսանալ                                                             | ԷԱՃ                     | սրվակ          | 5.0          | 30      | 150.00              |
| 1.8.42     | 24311114                           | Ծմբական թթու, հեղուկ, 92,5%-ից ոչ պակաս                                                      | ԳՀ                      | կգ             | 0.0948       | 1260000 | 119,448.00          |
| 1.8.43     | 24311114                           | Ծմբական թթու, քիմիական մաքուր, 93.6-95.6%                                                    | ԳՀ                      | կգ             | 0.75         | 9       | 6.75                |
| 1.8.44     | 33621765                           | Ծմբական թթու, ֆիկսանալ                                                                       | ԷԱՃ                     | սրվակ          |              | 150     | 0.00                |
| 1.8.45     | 33691851                           | Կալիում-նատրիում գինեթթվական (սեզնետյան աղ)                                                  | ԷԱՃ                     | կգ             | 3.0          | 15.3    | 45.90               |
| 1.8.46     | 24311480                           | Կալիումի պերմանգամատ, երկրորդ տեսակի                                                         | ԷԱՃ                     | կգ             |              | 100     | 0.00                |

| h/h     | Գնման առարկայի                      |                                                | Գնման ծնը. (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|---------|-------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|         | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                      |                          |                |              |        |                    |
| 1.8.47  | 24311480                            | Կալիումի պերմանգամատ, առաջին տեսակի            | ԷԱՃ                      | կգ             |              | 7.2    | 0.00               |
| 1.8.48  | 33691859                            | Կալիումի պերմանգամատ, ֆիկսանալ (70 սրվակ)      | ԷԱՃ                      | տուփ           |              | 7      | 0.00               |
| 1.8.49  | 24311129                            | Կալիումի երկքրոմատ (Քրոմպիկ), I կարգի          | ԳՀ                       | գրամ           | 6.0          | 80000  | 480,000.00         |
| 1.8.50  | 24311129                            | Կալիում երկքրոմատ                              | ԳՀ                       | գրամ           |              | 1150   | 0.00               |
| 1.8.51  | 33691859                            | Կալիում երկքրոմատ, ֆիկսանալ (50 սրվակ)         | ԷԱՃ                      | տուփ           |              | 5      | 0.00               |
| 1.8.52  | 24311129                            | Կալիումի քլորիդ                                | ԳՀ                       | գրամ           | 1.2          | 4700   | 5,640.00           |
| 1.8.53  | 24311730                            | Կալիումի հիդրօքսիդ                             | ԷԱՃ                      | կգ             | 1.3          | 0.2    | 0.26               |
| 1.8.54  | 33621765                            | Կալիումի հիդրօքսիդ, ֆիկսանալ                   | ԷԱՃ                      | սրվակ          |              | 10     | 0.00               |
| 1.8.55  | 24311129                            | Կալիումի մետաքսիտլֆիտ                          | ԳՀ                       | գրամ           | 2.5          | 300    | 750.00             |
| 1.8.56  | 33611430                            | Կալիումի յոդիտ                                 | ԷԱՃ                      | կգ             |              | 0.10   | 0.00               |
| 1.8.57  | 24311470                            | Կալիումի նիտրատ                                | ԳՀ                       | կգ             |              | 1      | 0.00               |
| 1.8.58  | 24311390                            | Կալցիումի սուլֆատ                              | ԳՀ                       | կգ             |              | 0.1    | 0.00               |
| 1.8.59  | 24321620                            | Կալցիումի քլորիդ                               | ԳՀ                       | կգ             | 0.55         | 1      | 0.55               |
| 1.8.60  | 33691841                            | Կալիումի ֆոսֆատ                                | ԷԱՃ                      | կգ             |              | 0.10   | 0.00               |
| 1.8.61  | 24311140                            | Կալիումի ազիդ                                  | ԳՀ                       | կգ             |              | 0.2    | 0.00               |
| 1.8.62  | 24311129                            | Կալիումի հեքսացիանոֆերրատ                      | ԳՀ                       | գրամ           |              | 1000   | 0.00               |
| 1.8.63  | 24311129                            | Կատալիտ-34840 հեղուկ ռեակտիվ                   | ԳՀ                       | գրամ           |              | 500    | 0.00               |
| 1.8.64  | 24321660                            | Կուպրիզոն                                      | ԷԱՃ                      | գրամ           | 0.016        | 200    | 3.20               |
| 1.8.65  | 24321863                            | Հեքսան                                         | ԷԱՃ                      | լիտր           | 3.0          | 1.5    | 4.50               |
| 1.8.66  | 24321660                            | Հիդրօքսիլամին աղաթթվական                       | ԷԱՃ                      | գրամ           | 12.0         | 1073   | 12,876.00          |
| 1.8.67  | 24321660                            | Հիդրոհինոն                                     | ԷԱՃ                      | գրամ           |              | 500    | 0.00               |
| 1.8.68  | 24321660                            | Հեղուկ D"Gel տիպի                              | ԷԱՃ                      | գրամ           |              | 1600   | 0.00               |
| 1.8.69  | 24211170                            | Մանգանի սուլֆատ                                | ԳՀ                       | կգ             |              | 0.8    | 0.00               |
| 1.8.70  | 24211170                            | Մանգանի քլորիդ                                 | ԳՀ                       | կգ             |              | 0.3    | 0.00               |
| 1.8.71  | 33621765                            | Մագնեզիումի սուլֆատ, ֆիկսանալ                  | ԷԱՃ                      | սրվակ          |              | 60     | 0.00               |
| 1.8.72  | 24321660                            | Մեթոլ Ա                                        | ԷԱՃ                      | գրամ           | 0.005        | 1400   | 7.00               |
| 1.8.73  | 24321660                            | Մորի աղ                                        | ԷԱՃ                      | գրամ           |              | 410    | 0.00               |
| 1.8.74  | 24321660                            | Մուրեկսիդ                                      | ԷԱՃ                      | գրամ           |              | 50     | 0.00               |
| 1.8.75  | 24321660                            | Մեթիլենային նարնջագույն                        | ԷԱՃ                      | գրամ           |              | 100    | 0.00               |
| 1.8.76  | 33621765                            | Յոդ, ֆիկսանալ                                  | ԷԱՃ                      | սրվակ          | 0.3          | 150    | 45.00              |
| 1.8.77  | 24311129                            | Յոդ քլուրեդային                                | ԳՀ                       | գրամ           | 40.0         | 500    | 20,000.00          |
| 1.8.78  | 24311260                            | Նատրիումի հիդրօքսիդ, հեղուկ, 42-46% տեխնիկական | ԳՀ                       | կգ             | 0.129        | 90000  | 11,610.00          |
| 1.8.79  | 24311260                            | Նատրիումի հիդրօքսիդ                            | ԳՀ                       | կգ             | 1.0          | 0.2    | 0.20               |
| 1.8.80  | 24311261                            | Նատրիումի հիդրօքսիդ                            | ԷԱՃ                      | տուփ           |              | 14     | 0.00               |
| 1.8.81  | 24311129                            | Նատրիում քլորիդ                                | ԳՀ                       | գրամ           | 0.085        | 100    | 8.50               |
| 1.8.82  | 33621765                            | Նատրիումի քլորիդ, ֆիկսանալ                     | ԷԱՃ                      | սրվակ          |              | 50     | 0.00               |
| 1.8.83  | 24111210                            | Նատրիում ածխաթթվական                           | ԳՀ                       | գրամ           |              | 7000   | 0.00               |
| 1.8.84  | 24111210                            | Նատրիում երկածխաթթվային                        | ԳՀ                       | կգ             |              | 20     | 0.00               |
| 1.8.85  | 24111210                            | Նատրիում ծծմբային (նատրիումի սուլֆիդ)          | ԳՀ                       | կգ             | 2.0          | 2      | 4.00               |
| 1.8.86  | 24111210                            | Նատրիում ծծմբաթթվային                          | ԳՀ                       | կգ             | 2.0          | 4      | 8.00               |
| 1.8.87  | 24111210                            | Նատրիում սիլիցիումաթթվական                     | ԳՀ                       | գրամ           | 0.015        | 400    | 6.00               |
| 1.8.88  | 24111210                            | Նատրիում ֆոսֆորաթթվական                        | ԳՀ                       | գրամ           |              | 100    | 0.00               |
| 1.8.89  | 24111210                            | Նատրիում ֆոսֆորաթթվային երկտեղակալված          | ԳՀ                       | գրամ           | 1.50         | 500    | 750.00             |
| 1.8.90  | 24321660                            | Նատրիումի երկթիլերկթիոկարբամատ                 | ԷԱՃ                      | գրամ           | 80.0         | 100    | 8,000.00           |
| 1.8.91  | 24111210                            | Նատրիում սիլիցիլաթթվային                       | ԳՀ                       | գրամ           |              | 1000   | 0.00               |
| 1.8.92  | 24111210                            | Նատրիումի լաուրիլ սուլֆատ                      | ԳՀ                       | գրամ           | 1.50         | 500    | 750.00             |
| 1.8.93  | 24111210                            | Նատրիում պիրոֆոսֆորաթթվային                    | ԳՀ                       | գրամ           |              | 500    | 0.00               |
| 1.8.94  | 24321660                            | Նատրիումի նիտրալորուսիդ                        | ԷԱՃ                      | գրամ           | 30.00        | 1      | 30.00              |
| 1.8.95  | 24111210                            | Նատրիում ծծմբաթթվային                          | ԳՀ                       | կգ             | 2.00         | 2      | 4.00               |
| 1.8.96  | 24111210                            | Նատրիում հիդրոֆոսֆատ միատեղակալված             | ԳՀ                       | կգ             |              | 0.2    | 0.00               |
| 1.8.97  | 24111210                            | Նատրիումի պերսուլֆատ                           | ԳՀ                       | գրամ           | 0.0025       | 300    | 0.75               |
| 1.8.98  | 33691858                            | Նատրիումի թիոսուլֆատ (հիպոսուլֆիտ), ֆիկսանալ   | ԷԱՃ                      | տուփ           | 0.70         | 2      | 1.40               |
| 1.8.99  | 24111210                            | Նատրիումի հիդրոկարբոնատ                        | ԳՀ                       | գրամ           | 0.50         | 2400   | 1,200.00           |
| 1.8.100 | 33611430                            | Նեսսլերի ռեակտիվ                               | ԷԱՃ                      | կգ             | 15.0         | 41     | 615.00             |
| 1.8.101 | 24311430                            | Պղնձարջասպ (1721 )                             | ԳՀ                       | կգ             | 1.5          | 5000   | 7,500.00           |

| h/h        | Գնման առարկայի                      |                                       | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը  | Գումարը (հազ.դրամ) |
|------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|---------|--------------------|
|            | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                             |                         |                |              |         |                    |
| 1.8.102    | 24311430                            | Պղնձի սուլֆատ                         | ԳՀ                      | կգ             | 1.78         | 100     | 178.00             |
| 1.8.103    | 24211190                            | Պղնձի օքսիդ                           | ԳՀ                      | կգ             | 8.0          | 2       | 16.00              |
| 1.8.104    | 24321660                            | Պարա-դիմեթիլամինաբենզալդեհիդ (ՊԴԱԲԱ)  | ԷԱՀ                     | գրամ           |              | 2000    | 0.00               |
| 1.8.105    | 24321660                            | Պրոպիլենգլիկոլ                        | ԷԱՀ                     | գրամ           | 1.28         | 1000000 | 1,280,000.00       |
| 1.8.106    | 24311530                            | Զրածնի պերօքսիդ                       | ԷԱՀ                     | լիտր           | 1.00         | 11.24   | 11.24              |
| 1.8.107    | 33631250                            | Սպիրտ էթիլային                        | ԷԱՀ                     | լիտր           | 1.193        | 1113    | 1,327.809          |
| 1.8.108    | 24311390                            | Սուլֆոսալիցիլային թթու                | ԳՀ                      | կգ             | 8.00         | 2       | 16.00              |
| 1.8.109    | 24311390                            | Սուլֆանիլաթթու                        | ԳՀ                      | կգ             | 0.012        | 0.3     | 0.00               |
| 1.8.110    | 24311390                            | Սուլֆանոլ քլորային, սումգաիթյան       | ԳՀ                      | կգ             | 0.00244      | 0.5     | 0.00               |
| 1.8.111    | 24311390                            | Սալիցիլաթթու                          | ԳՀ                      | կգ             |              | 0.5     | 0.00               |
| 1.8.112    | 24321660                            | Սիլիցիում օրգանական հեղուկ 131-209    | ԷԱՀ                     | գրամ           |              | 400000  | 0.00               |
| 1.8.113    | 33141213                            | Վազելինի յուղ                         | ԷԱՀ                     | կգ             |              | 0.2     | 0.00               |
| 1.8.114    | 33691858                            | Տրիլոն-Բ, ֆիկսանալ (20 հատ)           | ԷԱՀ                     | տուփ           | 3.00         | 2       | 6.00               |
| 1.8.115    | 24311129                            | Յինկի քլորիդ                          | ԳՀ                      | գրամ           | 1.2          | 500     | 600.00             |
| 1.8.116    | 24311129                            | Յիրկոնիումի օքսիքլորիդ 12 ջուր        | ԳՀ                      | գրամ           | 0.0332       | 50      | 1.66               |
| 1.8.117    | 09221600                            | Ուայթ-սպիրիտ                          | ԷԱՀ                     | լիտր           | 1.155        | 790     | 912.450            |
| 1.8.118    | 24321440                            | Քացախաթթու                            | ԷԱՀ                     | կգ             | 1.00         | 10      | 10.00              |
| 1.8.119    | 33621765                            | Քացախաթթու, ֆիկսանալ                  | ԷԱՀ                     | սրվակ          | 0.17766      | 20      | 3.55               |
| 1.8.120    | 24321240                            | Քսիլոլ                                | ԳՀ                      | լիտր           | 1.5          | 1       | 1.07               |
| 1.8.121    | 24321660                            | Քրոմային մուգ կապույտ                 | ԷԱՀ                     | գրամ           | 0.09193      | 105     | 9.65               |
| 1.8.122    | 24321810                            | Քլորոֆորմ                             | ԷԱՀ                     | լիտր           | 2.00         | 5       | 10.00              |
| 1.8.123    | 24311210                            | Օքսիէթիլդենտի ֆոսֆոնային թթու (ՕԷԴՖԹ) | ԳՀ                      | կգ             | 0.0          | 0       | 0.00               |
| 1.8.124    | 15623000                            | Օսլա                                  | ԷԱՀ                     | կգ             | 12.0         | 0.25    | 3.00               |
| 1.8.125    | 24321660                            | Օրթո-ֆենանտրոլին                      | ԷԱՀ                     | գրամ           | 0.1573       | 160     | 25.17              |
| 1.8.126    | 24321660                            | Ֆենոլֆթալեին                          | ԷԱՀ                     | գրամ           | 0.04         | 100     | 4.00               |
| 1.8.127    | 24321660                            | Ֆենիլանտրանիլաթթու                    | ԷԱՀ                     | գրամ           |              | 100     | 0.00               |
| 1.8.128    | 24931700                            | Սևեռակիչ ԱԳՖԱ G 335 (AGFA G335)       | ԳՀ                      | լիտր           | 3.5333       | 80      | 282.67             |
| 1.8.129    | 24931700                            | Երևակիչ ԱԳՖԱ G 135 (AGFA G135)        | ԳՀ                      | լիտր           | 3.6166       | 80      | 289.33             |
| <b>1.9</b> |                                     | <b>Միջադիրներ, խծուծներ</b>           |                         |                |              |         | <b>7,217.10</b>    |
| 1.9.1      | 31651700                            | Խծուկ խցման ԱՊ-31 6x6,                | ԳՀ                      | կգ             | 3.0          | 6       | 18.00              |
| 1.9.2      | 31651700                            | Խծուկ խցման ԳՐԱՖԼԵՔՍ H 1400 8x8 մմ    | ԳՀ                      | կգ             | 10.8         | 30      | 324.00             |
| 1.9.3      | 31651700                            | Խծուկ խցման ԳՐԱՖԼԵՔՍ H 1400 10x10մմ   | ԳՀ                      | կգ             | 10.08        | 30      | 302.40             |
| 1.9.4      | 31651700                            | Խծուկ խցման ԳՐԱՖԼԵՔՍ H 1400 12x12 մմ  | ԳՀ                      | կգ             | 10.4         | 45      | 468.00             |
| 1.9.5      | 31651700                            | Խծուկ խցման ԳՐԱՖԼԵՔՍ H 1400 13x13 մմ  | ԳՀ                      | կգ             | 10.2         | 90      | 918.00             |
| 1.9.6      | 31651700                            | Խծուկ խցման ԳՐԱՖԼԵՔՍ H 1400 14x14մմ   | ԳՀ                      | կգ             | 10.5         | 90      | 945.00             |
| 1.9.7      | 31651700                            | Խծուկ խցման ԳՐԱՖԼԵՔՍ H 1400 16x16մմ   | ԳՀ                      | կգ             | 10.5         | 90      | 945.00             |
| 1.9.8      | 44423640                            | Խցողակ ամրանավորած 1.2-38x58-4        | ԷԱՀ                     | հատ            | 0.00         | 0       | 0.00               |
| 1.9.9      | 44423640                            | Խցողակ ամրանավորած 1.2-50x70-4        | ԷԱՀ                     | հատ            | 0.00         | 0       | 0.00               |
| 1.9.10     | 44191800                            | Պարոնիտ ՊՈՆ-Բ 1,0x1500x1500           | ԷԱՀ                     | կգ             | 1.5          | 80      | 120.00             |
| 1.9.11     | 44191800                            | Պարոնիտ ՊՈՆ-Բ 1,5x1500x1700           | ԷԱՀ                     | կգ             | 1.38         | 100     | 138.00             |
| 1.9.12     | 44191800                            | Պարոնիտ ՊՈՆ-Բ 2,0x1700x3000           | ԷԱՀ                     | կգ             | 1.5          | 320     | 480.00             |
| 1.9.13     | 44191800                            | Պարոնիտ ՊՈՆ-Բ 2,5x1500x1500           | ԷԱՀ                     | կգ             | 1.5          | 200     | 300.00             |
| 1.9.14     | 44191800                            | Պարոնիտ ՊՈՆ-Բ 3,0x1000x2000           | ԷԱՀ                     | կգ             | 1.75         | 720     | 1,260.00           |
| 1.9.15     | 44191800                            | Պարոնիտ ՊՈՆ-Բ 3,0x1700x3000           | ԷԱՀ                     | կգ             | 0            | 0       | 0.00               |
| 1.9.16     | 44191800                            | Պարոնիտ ՊՈՆ-Բ 4,0x1700x3000           | ԷԱՀ                     | կգ             | 1.49         | 400     | 596.00             |
| 1.9.17     | 44191800                            | Պարոնիտ ՊՈՆ, 4x1000x1500              | ԷԱՀ                     | կգ             | 1.5          | 50      | 75.00              |
| 1.9.18     | 44191800                            | Պարոնիտ ՊՈՆ, 6x1000x1500              | ԷԱՀ                     | կգ             | 1.5          | 70      | 105.00             |
| 1.9.19     | 44191800                            | Պարոնիտ ՊՄԲ 0,5x1500x1700             | ԷԱՀ                     | կգ             | 1.7          | 30      | 51.00              |
| 1.9.20     | 44191800                            | Պարոնիտ ՊՄԲ 1x1500x1500               | ԷԱՀ                     | կգ             | 1.54         | 70      | 107.80             |

| h/h         | Գնման առարկայի                      |                                                                                      | Գնման ծնը- (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|-------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|             | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                            |                          |                |              |        |                    |
| 1.9.21      | 44191800                            | Պարոնիտ ՊՄԲ 1,5x1500x1700                                                            | ԷԱՀ                      | կգ             | 1.42         | 45     | 63.90              |
| 1.9.22      | 44423651                            | Միջադիր տեղադրվող տրանսֆորմատորների մեկուսիչների մուտքերի վրա, D=55mm, d=30mm S=20mm | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 12     | 0.00               |
| 1.9.23      | 44423651                            | Միջադիր տեղադրվող տրանսֆորմատորների մեկուսիչների մուտքերի վրա, D=65mm d=40mm S=25mm  | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 12     | 0.00               |
| 1.9.24      | 44423651                            | Միջադիր Տեղադրվող տրանսֆորմատորների մեկուսիչների մուտքերի վրա, D=55mm d=35mm S=25mm  | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 12     | 0.00               |
| <b>1.10</b> |                                     | <b>Ռետինատեխնիկական պատրաստվածքներ</b>                                               | ԳՀ                       |                |              |        | <b>2,512.42</b>    |
| 1.10.1      | 44163170                            | Ծալքավոր ճկափող կապրոնից, ծայրափողով, Ø 50 մմ, L-3 մ                                 | ԷԱՀ                      | մետր           | 3.0          | 18     | 54.00              |
| 1.10.2      | 44163170                            | Խողովակ բժշկական ռետինե տիպը՝ 2 6.0x1.5                                              | ԷԱՀ                      | մետր           | 2.17         | 326    | 707.42             |
| 1.10.3      | 44163170                            | Խողովակ ՌԲՄ, տրամագիծը 8-10մմ                                                        | ԷԱՀ                      | մետր           | 0.30         | 20     | 6.00               |
| 1.10.4      | 44163170                            | Հկափող Ռետինե, ճնշումային, 16x25 մմ (1.6 ՄՊա) երկարությունը ոչ պակաս 30 մ            | ԷԱՀ                      | մետր           | 1.80         | 60     | 108.00             |
| 1.10.5      | 44163170                            | Հկափող ռետինե Py20, լmin=30մ, ներքին տրամագիծը՝ 10 մմ                                | ԷԱՀ                      | մետր           | 0.65         | 210    | 136.50             |
| 1.10.6      | 34311200                            | Փոկ Սեպավոր, ատամնավոր XPA 1900                                                      | ԷԱՀ                      | հատ            | 2.20         | 6      | 13.20              |
| 1.10.7      | 34311200                            | Փոկ Սեպավոր A-600                                                                    | ԷԱՀ                      | հատ            | 1.50         | 20     | 30.00              |
| 1.10.8      | 34311200                            | Փոկ Սեպավոր, B 59 17x1500                                                            | ԷԱՀ                      | հատ            | 8.90         | 2      | 17.80              |
| 1.10.9      | 44423640                            | Ականոց ՄՈՒՎՊ 1-70/5 առածական                                                         | ԷԱՀ                      | հատ            | 1.50         | 60     | 90.00              |
| 1.10.10     | 44423651                            | Ռետին 1Փ-Լ-TMKԼ-C-4, հաստություն- 4 մմ,                                              | ԷԱՀ                      | կգ             | 2.50         | 70     | 175.00             |
| 1.10.11     | 44423651                            | Ռետին 1Փ-Լ-TMKԼ-C-6, 6մմ                                                             | ԷԱՀ                      | կգ             | 2.50         | 40     | 100.00             |
| 1.10.12     | 44423651                            | Ռետինե թիթեղ 1Փ-Լ-M5C-C-4 4մմ                                                        | ԷԱՀ                      | կգ             | 3.60         | 80     | 288.00             |
| 1.10.13     | 44423651                            | Ռետինե թիթեղ 1Փ-Լ-M5C-C-6 6մմ,                                                       | ԷԱՀ                      | կգ             | 3.60         | 40     | 144.00             |
| 1.10.14     | 44423651                            | Ռետինե թիթեղ 1Փ-Լ-M5C-C-10 10մմ,                                                     | ԷԱՀ                      | կգ             | 3.60         | 100    | 360.00             |
| 1.10.15     | 44423651                            | Ռետինե թիթեղ 2Ի-Լ-TMKԼ-C-10, հաստություն- 10 մմ,                                     | ԷԱՀ                      | կգ             | 2.50         | 38     | 95.00              |
| 1.10.16     | 44423651                            | Ռետինե թիթեղ 2Ի-Լ-TMKԼ-C-20, հաստություն- 20 մմ,                                     | ԷԱՀ                      | կգ             | 2.50         | 75     | 187.50             |
| <b>1.11</b> |                                     | <b>Համակարգչային տեխնիկա, պատճենահանման սարքավորումներ և օժանդակ նյութեր</b>         |                          |                |              |        | <b>6,280.91</b>    |
| 1.11.1      | 30237133                            | Ադապտեր PS adapter USB A2, SIEMENS                                                   | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.11.2      | 30237133                            | Ադապտեր USB, CP5711                                                                  | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.11.3      | 30237111                            | Անխափան սնուցման սարք 1000ՎԱ, 700Վտ                                                  | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 6      | 0.00               |
| 1.11.4      | 30237111                            | Անխափան սնուցման սարք 1500ՎԱ/ 1500Վտ                                                 | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.11.5      | 30239170                            | Բազմաֆունկցիոնալ սարք Canon i-Sensys MF 443dw                                        | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 1.11.6      | 32341120                            | Բարձրախոս ԴԵՖԵՆԴԵՐ ՍՊԿ-220/225                                                       | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 6      | 0.00               |
| 1.11.7      | 30121500                            | Թմբուկ-քարթրիջ Քենոն իՌ 2022 Ի                                                       | ԷԱՀ                      | հատ            | 1.92         | 4      | 7.68               |
| 1.11.8      | 30121450                            | Թերմոթաղանթ թերմոքսուրով Քենոն իՌ 2022 Ի                                             | ԷԱՀ                      | հատ            | 3.6          | 10     | 36.00              |
| 1.11.9      | 30121450                            | Թերմոթաղանթ թերմոքսուրով ՀՊ Լազեր Ջեթ 4200                                           | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 1.11.10     | 30121450                            | Թերմոէլեմենտ թերմոքսուրով Քենոն իՌ 2022 Ի                                            | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 6      | 0.00               |
| 1.11.11     | 30121330                            | Թերմոմաճուկ ARCTIC MX-4                                                              | ԷԱՀ                      | կգ             |              | 0.08   | 0.00               |
| 1.11.12     | 30237132                            | Լար երկարացման մալուխ A ->B USB, 2մ-ից ոչ պակաս                                      | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.11.13     | 30237210                            | Ցուցիչ Լազերային պրեզենտացիայի համար Ռ800                                            | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 6      | 0.00               |
| 1.11.14     | 30232231                            | Կոշտ սկավառակ 2Տբ, արտաքին ՅուՄԲ 3.0                                                 | ԷԱՀ                      | հատ            | 39.00        | 3      | 117.00             |
| 1.11.15     | 30232231                            | Կոշտ սկավառակ 1Տբ արտաքին ՅուՄԲ 3.0"                                                 | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 7      | 0.00               |
| 1.11.16     | 30232231                            | Կոշտ սկավառակ ՀԴԴ US 318417Լ                                                         | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.11.17     | 30232231                            | Կուտակիչ (SSD) կոշտ, 250Գբ, ինտերֆեյս SATA 3 3                                       | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 35     | 0.00               |
| 1.11.18     | 30232231                            | Կուտակիչ (SSD) կոշտ, 500Գբ, ինտերֆեյս SATA 3                                         | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 25     | 0.00               |
| 1.11.19     | 30237100                            | Հովացուցիչ պրոցեսորի Intel Socket LGA 1150/LGA 775, 65Վտ                             | ԷԱՀ                      | հատ            | 5.0          | 2      | 10.00              |
| 1.11.20     | 30237100                            | Հովացուցիչ սերվերի սնուցման աղբյուրի 3"(7,5սմ),                                      | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |

| h/h     | Գնման առարկայի                      |                                                                                                    | Գնման ծնը. (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|---------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|         | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                                          |                          |                |              |        |                    |
| 1.11.21 | 30237100                            | Հովացուցիչ սերվերի պրոցեսորի Intel D60188-001 Socket LGA 775                                       | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.11.22 | 30211190                            | Համակարգիչ intel core i5, 10-րդ սերունդ 3.1ԳՀգ-4.1ԳՀգ                                              | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 21     | 0.00               |
| 1.11.23 | 30211190                            | Համակարգիչ intel core i5, 10-րդ սերունդ 3.1ԳՀգ-4.1ԳՀգ, մայրական սալիկի վրա առանց տեսքարտի          | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.11.24 | 30211190                            | Համակարգիչ արտոնագրված Win10 Home օպերացիոն համակարգով, intel core i5, 10-րդ սերունդ 3.1ԳՀգ-4.1ԳՀգ | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.11.25 | 30237132                            | Հաղորդալար SIMATIC S7.MPI, SIEMENS, code 6ES7901-0BF00-0AA0:                                       | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.11.26 | 30237280                            | Մալուխ FTP AWG24 մետաղաճուպանով, արտաքին                                                           | ԷԱՀ                      | մետր           | 0.38         | 305    | 115.90             |
| 1.11.27 | 30237280                            | Մալուխ UTP                                                                                         | ԷԱՀ                      | տուփ           |              | 3      | 0.00               |
| 1.11.28 | 30121600                            | Մաստեր ժապավեն Ռիսո ԵՀ 570 Ե (Riso EZ 570E)                                                        | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 6      | 0.00               |
| 1.11.29 | 30237111                            | Մարտկոց HP 4ICR19/66-2                                                                             | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.11.30 | 30237111                            | Մարտկոց TOSHIBA C50-A412, DC 10,8Վ-48Վտ/4200մԱհ                                                    | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.11.31 | 30237111                            | Մարտկոց DELL Vostro 2521                                                                           | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.11.32 | 30237111                            | Մարտկոց HP ProBook 4530s                                                                           | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.11.33 | 30237412                            | Մկնիկ Ջենիուս ՅուՍԲ 2.0, 2000դպի                                                                   | ԷԱՀ                      | հատ            | 2.0          | 60     | 120.00             |
| 1.11.34 | 30237490                            | Մոնիտոր ՍԱՄՍՈՒՆԳ 24" ԼԵԴ, միացումը՝ էջԴիԷմԱյ, ՎԳԱ                                                  | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.11.35 | 30211200                            | Նոութբուք 15.6", Intel Core i5 10 սերունդ. 2.5ԳՀգ                                                  | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.11.36 | 30121600                            | Պիտակ Մետաղական, ITM 28750 3"x6", Labelase1000                                                     | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 600    | 0.00               |
| 1.11.37 | 30121600                            | Պիտակ Մետաղական, ITM 28749 3"x1,5", Labelase1000                                                   | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 1440   | 0.00               |
| 1.11.38 | 30121600                            | Պիտակ Մետաղական, ITM 28748 3"x0,75", Labelase1000                                                  | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 2900   | 0.00               |
| 1.11.39 | 30191200                            | Պրոյեկտոր ամրացուցիչով, ընդարձակելիությունը ոչ պակաս (XGA 1024x780 կամ SXGA 1280x1024,             | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 1.11.40 | 30232231                            | Սկավառակ տուփում 50 հատ CD-R                                                                       | ԷԱՀ                      | տուփ           |              | 6      | 0.00               |
| 1.11.41 | 30232231                            | Սկավառակ տուփում 50 հատ CD-RW                                                                      | ԷԱՀ                      | տուփ           |              | 1      | 0.00               |
| 1.11.42 | 30232231                            | Սկավառակ տուփում 50 հատ ԴՎԴ-Ռ (DVD-R)                                                              | ԷԱՀ                      | տուփ           |              | 4      | 0.00               |
| 1.11.43 | 30237460                            | Ստեղնաշար Ջենիուս ՅուՍԲ                                                                            | ԷԱՀ                      | հատ            | 5.0          | 30     | 150.00             |
| 1.11.44 | 30237112                            | Մնուցման բլոկ սերվերի Հիպրո ՀՊ-Ռ650ՖՖ3                                                             | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.11.45 | 30237112                            | Մնուցման բլոկ 500Վտ, 80պլյուս առնվազն որակավորմամբ                                                 | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 30     | 0.00               |
| 1.11.46 | 30237112                            | Մնուցման բլոկ 600Վտ, Bronze pluse 80                                                               | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 1.11.47 | 30237112                            | Մնուցման բլոկ ՔՈՆՎԵՐՋ ՔՈՒԱՆՏԱ Ռ1800                                                                | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.11.48 | 32421300                            | Սվիչ 24 պորտ 10/100Մբպս                                                                            | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 1.11.49 | 30121460                            | Սև ներկ Ռիսո ԵՀ 570 Ե                                                                              | ԷԱՀ                      | հատ            | 21.0         | 10     | 210.00             |
| 1.11.50 | 30237240                            | Վեբ-տեսախցիկ Logitech HD Webcam C270                                                               | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.11.51 | 30121460                            | Տոներ-տուրա ՔՍԵՐՈՔՍ Ր1022                                                                          | ԷԱՀ                      | հատ            | 30.0         | 10     | 300.00             |
| 1.11.52 | 30121460                            | Տոներ-տուրա Քենոն իՌ 2420                                                                          | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.11.53 | 30121460                            | Տոներ-տուրա Քենոն իՌ 2520                                                                          | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 6      | 0.00               |
| 1.11.54 | 30121460                            | Տոներ-տուրա Xerox WorkCentre 5021                                                                  | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 1.11.55 | 30121460                            | Տոներ-տուրա Քենոն իՌ 6265 Ի                                                                        | ԷԱՀ                      | հատ            | 73.89        | 10     | 738.90             |
| 1.11.56 | 30121470                            | Տոներ Քենոն Ի-Սենսիս ԼԲՊ 6780 Իքս                                                                  | ԷԱՀ                      | կգ             |              | 4.5    | 0.00               |
| 1.11.57 | 30121470                            | Տոներ Քենոն ի-սենսիս ՄՖ4410                                                                        | ԷԱՀ                      | կգ             |              | 1.0    | 0.00               |
| 1.11.58 | 30121470                            | Տոներ ՀՊ Լազեր Ջեթ 1320                                                                            | ԷԱՀ                      | կգ             |              | 1.0    | 0.00               |
| 1.11.59 | 30121470                            | Տոներ ՀՊ Լազեր Ջեթ 5200                                                                            | ԷԱՀ                      | կգ             |              | 3.0    | 0.00               |
| 1.11.60 | 30121460                            | Տոներ-տուրա Կոնիկա Մինոլտա 164/165/185                                                             | ԷԱՀ                      | հատ            | 19.98        | 25     | 499.50             |
| 1.11.61 | 30121460                            | Տոներ-տուրա ՇԱՌՊ ԱՌ-Մ 155                                                                          | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.11.62 | 30121470                            | Տոներ ՀՊ Լազեր Ջեթ 5Լ/6Լ                                                                           | ԷԱՀ                      | կգ             |              | 1.0    | 0.00               |
| 1.11.63 | 30121470                            | Տոներ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պ3015                                                                           | ԷԱՀ                      | կգ             | 4.29         | 3.0    | 12.87              |
| 1.11.64 | 30121470                            | Տոներ ԴԵԼԼ 3330դն Մոնոխրոմ ՕԻՔՍԷՌ10ԷԻ                                                              | ԷԱՀ                      | կգ             |              | 1.0    | 0.00               |
| 1.11.65 | 30121460                            | Տոներ-տուրա Կիոսեռա ՏԱՍԿալֆա 1801                                                                  | ԷԱՀ                      | հատ            | 42.0         | 9      | 378.00             |
| 1.11.66 | 30239140                            | Տպիչ Ա4 ֆորմատի՝ Canon i-Sensys LBP 223dw                                                          | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 3      | 0.00               |
| 1.11.67 | 30239130                            | Տպիչ hp CLJ Pro m454dw                                                                             | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |

| h/h      | Գնման առարկայի                     |                                                                                              | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|----------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|          | Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                                    |                         |                |              |        |                    |
| 1.11.68  | 30121500                           | Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ 1200                                                                    | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 3      | 0.00               |
| 1.11.69  | 30121500                           | Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ 4250                                                                    | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 3      | 0.00               |
| 1.11.70  | 30121500                           | Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պ3015                                                                   | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 1.11.71  | 30121500                           | Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պոս ՄՖՊ 426ֆոն                                                          | ԷԱՃ                     | հատ            | 4.050        | 13     | 52.65              |
| 1.11.72  | 30121500                           | Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պ1102                                                                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.058        | 26     | 53.51              |
| 1.11.73  | 30121500                           | Քարթրիջ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ 5550ն                                                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 180.0        | 4      | 720.00             |
| 1.11.74  | 30121500                           | Քարթրիջ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ ՅՊ1515ն                                                           | ԷԱՃ                     | հատ            | 17.64        | 3      | 52.92              |
| 1.11.75  | 30121500                           | Քարթրիջ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ ՅՊ5225                                                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 82.32        | 5      | 411.60             |
| 1.11.76  | 30121500                           | Քարթրիջ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ Պոս ՄՖՊ Մ176ն                                                     | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.11.77  | 30121500                           | Քարթրիջ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ ՅՊ 1215                                                           | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.11.78  | 30121500                           | Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ 5200                                                                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 12.00        | 5      | 60.00              |
| 1.11.79  | 30121500                           | Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ 9050դն                                                                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 36.80        | 6      | 220.80             |
| 1.11.80  | 30121500                           | Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պ1005/1006                                                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.848        | 16     | 29.57              |
| 1.11.81  | 30121500                           | Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ ՄՖՊ Մ130ա (17Ա, 19Ա)                                                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 9.0          | 13     | 117.00             |
| 1.11.82  | 30121500                           | Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ ՄՖՊ Մ130ա (17Ա)                                                         | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.88         | 4      | 11.52              |
| 1.11.83  | 30121500                           | Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պոռ Մ402դն                                                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 4.8          | 4      | 19.20              |
| 1.11.84  | 30121500                           | Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ Մ 1132                                                                  | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 7      | 0.00               |
| 1.11.85  | 30121500                           | Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պ 1505                                                                  | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 1.11.86  | 30121500                           | Քարթրիջ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ 2605դն                                                            | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.11.87  | 30121500                           | Քարթրիջ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ 2800g                                                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 39.0         | 1      | 39.00              |
| 1.11.88  | 30121500                           | Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ ՅՊ1025                                                                  | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.11.89  | 30121500                           | Քարթրիջ ՀՊ Դեք ՋեթՊ050g պլյուս                                                               | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 3      | 0.00               |
| 1.11.90  | 30121500                           | Քարթրիջ ՀՊ Դեք Ջեթ 840g (HP DJ 840c)                                                         | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.11.91  | 30121500                           | Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պոռ Մ521դն (HP LJ Pro MFP M521dn                                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 6.468        | 4      | 25.87              |
| 1.11.92  | 30121500                           | Քարթրիջ HID FARGO DTC 1000 Color ribbon գունավոր ժապավեններով YMCKO 250images P/N045000 տուփ | ԷԱՃ                     | հատ            | 30.0         | 5      | 150.00             |
| 1.11.93  | 30121500                           | Քարթրիջ HID FARGO ProLX FARGO DTC Golor ribbon YMCKO 250images P/N081733 տուփ                | ԷԱՃ                     | հատ            | 43.5         | 5      | 217.50             |
| 1.11.94  | 30121500                           | Քարթրիջ HID FARGO ProLX Golor FARGO TTF Overlaminata P/N 081780 TTO CR80 500 IMAGES տուփ     | ԷԱՃ                     | հատ            | 30.00        | 3      | 90.00              |
| 1.11.95  | 30121500                           | Քարթրիջ Քենոն Ի-Սենսիս ԼԲՊ 6780Իքս                                                           | ԷԱՃ                     | հատ            | 7.41         | 14     | 103.74             |
| 1.11.96  | 30121500                           | Քարթրիջ Քենոն Ի-Սենսիս ԼԲՊ 6020Բ                                                             | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 7      | 0.00               |
| 1.11.97  | 30121500                           | Քարթրիջ Քենոն Ի-Սենսիս ԼԲՊ 3010                                                              | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 8      | 0.00               |
| 1.11.98  | 30121500                           | Քարթրիջ Քենոն ՄՖ 3010                                                                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.64         | 32     | 84.48              |
| 1.11.99  | 30121500                           | Քարթրիջ Քենոն Ի-սենսիս ՄՖ4410                                                                | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.07         | 10     | 20.70              |
| 1.11.100 | 30121500                           | Քարթրիջ Քենոն ՊՍ-Դ320                                                                        | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 1.11.101 | 30121500                           | Քարթրիջ Քենոն Պիքսմա ՄՊ250                                                                   | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 6      | 0.00               |
| 1.11.102 | 30121500                           | Քարթրիջ Քենոն Պիքսմա ԻՊ7240                                                                  | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.11.103 | 30121500                           | Քարթրիջ Քենոն ԼԲՊ 2900 օրիգինալ                                                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.08         | 10     | 20.80              |
| 1.11.104 | 30121500                           | Քարթրիջ Քենոն Ի-Սենսիս ՄՖ-416ԴՎ/411 ԴՎ                                                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.3          | 28     | 92.40              |
| 1.11.105 | 30121500                           | Քարթրիջ ԴԵԼԼ 1720                                                                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 97.92        | 4      | 391.68             |
| 1.11.106 | 30121500                           | Քարթրիջ ԴԵԼԼ 1320g                                                                           | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.11.107 | 30121500                           | Քարթրիջ ԴԵԼԼ 3330դն Մոնոխրոմ ՕիկսոՌ10Ռ 001Վ01                                                | ԷԱՃ                     | հատ            | 120.0        | 1      | 120.00             |
| 1.11.108 | 30121500                           | Քարթրիջ Սամսունգ Իքսպրես ՍԼ-Մ2070                                                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 5.7          | 24     | 136.80             |
| 1.11.109 | 30121500                           | Քարթրիջ Սամսունգ ՍԼ-1610                                                                     | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.11.110 | 30121500                           | Քարթրիջ Սամսունգ ՍԼ-2160                                                                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.6          | 4      | 14.40              |
| 1.11.111 | 30121500                           | Քարթրիջ Սամսունգ ՍՅԻկս-3400                                                                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.42         | 26     | 88.92              |
| 1.11.112 | 30121500                           | Քարթրիջ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ 3525                                                              | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.11.113 | 30121500                           | Քարթրիջ Լեքսմարկ ց500ն                                                                       | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.11.114 | 30164000                           | Քարտ պլաստիկ, անցագրեր պատրաստելու համար:                                                    | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 5000   | 0.00               |
| 1.11.115 | 30236110                           | Օպերատիվ հիշողություն 256ՄԲ ԴԴՌ1 էլիքսիո                                                     | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |

| h/h         | Գնման առարկայի                     |                                                       | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|-------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|             | Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                             |                         |                |              |        |                    |
| 1.11.116    | 30236110                           | Օպերատիվ հիշողություն DDR2 2Գբ                        | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 1.11.117    | 30236110                           | Օպերատիվ հիշողություն DDR3 4Գբ                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 8.0          | 30     | 240.00             |
| 1.11.118    | 30237230                           | Ֆլեշ հիշողություն ՅուՍԲ 3.0, 64Գբ                     | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.11.119    | 30237230                           | Ֆլեշ հիշողություն ՅուՍԲ 3.0 32Գբ                      | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.11.120    | 31711110                           | Էլեկտրոնային տպատախտակ WSC G01 АУИЛ 469535.058-50     | ԷԱՃ                     | հատ            | 900.0        | 2      | 1,800.00           |
| 1.11.121    | 31711110                           | Էլեկտրոնային տպատախտակ WLC АУИЛ.469535.040-03         | ԷԱՃ                     | հատ            | 300.0        | 3      | 900.00             |
| 1.11.122    | 31711110                           | Էլեկտրոնային տպատախտակ WAI G07 АУИЛ.469535.019-56     | ԷԱՃ                     | հատ            | 1020.0       | 1      | 1,020.00           |
| 1.11.123    | 31711460                           | Կապի համապրոցետր VIPA CP 240 PtP RS485                | ԷԱՃ                     | հատ            | 650.0        | 1      | 650.00             |
| <b>1.12</b> |                                    | <b>Գրենական պիտույքներ և նյութեր</b>                  | ԷԱՃ                     |                |              |        | <b>14,510.28</b>   |
| 1.12.1      | 30197220                           | Ամրակ երկաթյա 28 մմ, տուփում 100 հատ                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.12         | 517    | 62.04              |
| 1.12.2      | 30197220                           | Ամրակ երկաթյա 30 մմ, տուփում 100 հատ                  | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 279    | 0.00               |
| 1.12.3      | 30197220                           | Ամրակ երկաթյա 33 մմ, տուփում 100 հատ                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.22         | 226    | 49.72              |
| 1.12.4      | 30197220                           | Ամրակ երկաթյա 48մմ, տուփում 100 հատ                   | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 24     | 0.00               |
| 1.12.5      | 30197220                           | Ամրակ երկաթյա 50 մմ, տուփում 100 հատ                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.50         | 213    | 106.50             |
| 1.12.6      | 30197111                           | Ասեղ կարիչի N10 տուփում 1000 հատ                      | ԷԱՃ                     | տուփ           | 0.06         | 671    | 40.26              |
| 1.12.7      | 30197112                           | Ասեղ կարիչի N24/10 տուփում 1000 հատ                   | ԷԱՃ                     | տուփ           |              | 29     | 0.00               |
| 1.12.8      | 30197112                           | Ասեղ կարիչի N24/6 տուփում 1000 հատ                    | ԷԱՃ                     | տուփ           | 0.17         | 543    | 92.31              |
| 1.12.9      | 30197100                           | Ասեղ կարիչի N26/6 տուփում 1000 հատ                    | ԷԱՃ                     | տուփ           | 0.150        | 85     | 12.75              |
| 1.12.10     | 30197112                           | Ասեղ կարիչի N23/13 տուփում 1000 հատ                   | ԷԱՃ                     | տուփ           | 0.62         | 86     | 53.32              |
| 1.12.11     | 30197112                           | Ասեղ կարիչի N23/6 տուփում 1000 հատ                    | ԷԱՃ                     | տուփ           |              | 35     | 0.00               |
| 1.12.12     | 30197112                           | Ասեղ կարիչի N23/8 տուփում 1000 հատ                    | ԷԱՃ                     | տուփ           | 0.46         | 111    | 51.06              |
| 1.12.13     | 30197112                           | Ասեղ կարիչի N23/10 տուփում 1000 հատ                   | ԷԱՃ                     | տուփ           | 0.52         | 108    | 56.16              |
| 1.12.14     | 30197100                           | Ասեղ կարիչի շինարարական ORIENT 200/8                  | ԷԱՃ                     | տուփ           |              | 5      | 0.00               |
| 1.12.15     | 30197100                           | Ասեղ դակիչի STAPLES №10 AA-SS10-1M, տուփում 1000 հատ  | ԷԱՃ                     | տուփ           |              | 10     | 0.00               |
| 1.12.16     | 39224530                           | Ասեղ մեծ երկարությունը 10սմ.                          | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 1.12.17     | 22851100                           | Արագակար ցուցադրական, A4 ֆորմատի                      | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.15         | 155    | 23.25              |
| 1.12.18     | 22851100                           | Արագակար Ա4 ձևաչափի, ստվարաթղթե                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.07         | 265    | 18.55              |
| 1.12.19     | 30192154                           | Բարձիկ կնիքի կնիքհամար, 100x60 մմ                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.70         | 21     | 14.70              |
| 1.12.20     | 30191140                           | Բեյջ թափանցիկ, քաշովի ամրակներ Retraktor 525-1        | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.45         | 1000   | 450.00             |
| 1.12.21     | 30191140                           | Բեյջ 504-CHST, 90x70մմ,                               | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.17         | 1000   | 170.00             |
| 1.12.22     | 30195920                           | Գրատախտակ մագնիսա-մարկերային, 100x150սմ               | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 7      | 0.00               |
| 1.12.23     | 30195920                           | Գրատախտակ մագնիսա-մարկերային, 90x120սմ                | ԷԱՃ                     | հատ            | 13.00        | 8      | 104.00             |
| 1.12.24     | 39263100                           | Գրասեղանի հավաքածու Erich Krause                      | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.70         | 76     | 281.20             |
| 1.12.25     | 39263200                           | Գիրք գրասենյակային, 100 թերթ, տողանի, A4, օֆսեթ թղթից | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.86         | 616    | 529.76             |
| 1.12.26     | 39263200                           | Գիրք գրասենյակային, 100 և 50 թերթեր, A4               | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 40     | 0.00               |
| 1.12.27     | 39263200                           | Գիրք օպերատիվ մատյան, թերթերի քանակը՝ 100 թերթ        | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 50     | 0.00               |
| 1.12.28     | 39263200                           | Գրանցամատյան 200 էջ, Ա4 ձևաչափի                       | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 1.12.29     | 30192121                           | Գրիչ գնդիկավոր, կապույտ, 0.5÷0,6 մմ                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.1          | 3618   | 361.80             |
| 1.12.30     | 30192121                           | Գրիչ գնդիկավոր, սև, 0.5÷0,6 մմ                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.1          | 1420   | 142.00             |
| 1.12.31     | 30192121                           | Գրիչ գնդիկավոր, կանաչ, 0.5÷0,6 մմ                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.1          | 20     | 2.00               |
| 1.12.32     | 30192121                           | Գրիչ գնդիկավոր, կարմիր 0.5÷ 0,6 մմ,                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.1          | 498    | 49.80              |
| 1.12.33     | 30192128                           | Գրիչ գելային, կապույտ 0.5÷0,7 մմ ծայրով               | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.1          | 715    | 71.50              |
| 1.12.34     | 30192128                           | Գրիչ գելային, սև 0.5÷0,7 մմ ծայրով                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.1          | 581    | 58.10              |
| 1.12.35     | 30192128                           | Գրիչ գելային, կարմիր 0.5÷0,7 մմ ծայրով                | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.1          | 151    | 15.10              |

| h/h     | Գնման առարկայի                     |                                                                | Գնման ծնը- (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|---------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|         | Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                      |                          |                |              |        |                    |
| 1.12.36 | 30192127                           | Գրչաման                                                        | ԷԱՃ                      | հատ            | 0.41         | 42     | 17.22              |
| 1.12.37 | 30194300                           | Գծագրական գործիքներ կոմպլեկտ Y32-Ո                             | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.12.38 | 30197331                           | Դակիչ 100 թերթ դակելու համար KANGARO                           | ԷԱՃ                      | հատ            | 14.00        | 25     | 350.00             |
| 1.12.39 | 30197333                           | Դակիչ 40 թերթ դակելու համար, KANGARO                           | ԷԱՃ                      | հատ            | 5.55         | 33     | 183.15             |
| 1.12.40 | 30197332                           | Դակիչ 65 թերթ դակելու համար, KANGARO                           | ԷԱՃ                      | հատ            | 12.0         | 5      | 60.00              |
| 1.12.41 | 30197333                           | Դակիչ 30-50 թերթ դակելու համար, KANGARO                        | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 75     | 0.00               |
| 1.12.42 | 30197331                           | Դակիչ, չորսանցք, 100 թերթ դակելու համար KANGARO                | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.12.43 | 30197333                           | Դակիչ, չորսանցք, 30 թերթ դակելու համար KANGARO                 | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 3      | 0.00               |
| 1.12.44 | 30192910                           | Դիսպենսեր սկոչի, 18մմx30մմ                                     | ԷԱՃ                      | հատ            | 0.85         | 10     | 8.50               |
| 1.12.45 | 30192910                           | Դիսպենսեր սկոչի, 50մմx120մմ                                    | ԷԱՃ                      | հատ            | 2.90         | 2      | 5.80               |
| 1.12.46 | 30192157                           | Դրոշմ փայտյա բռնակով, տպող մակերեսը ռետինե, 30x60 մմ           | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.12.47 | 30192157                           | Դրոշմիչի լրակազմ թվային, H=6 մմ                                | ԷԱՃ                      | հատ            | 15.00        | 2      | 30.00              |
| 1.12.48 | 30192157                           | Դրոշմիչի լրակազմ թվային, H=8 մմ                                | ԷԱՃ                      | հատ            | 17.60        | 2      | 35.20              |
| 1.12.49 | 30192157                           | Դրոշմիչի լրակազմ թվային, H=10 մմ                               | ԷԱՃ                      | հատ            | 18.00        | 2      | 36.00              |
| 1.12.50 | 30192157                           | Դրոշմիչի լրակազմ տառային, H=6 մմ                               | ԷԱՃ                      | հատ            | 26.00        | 2      | 52.00              |
| 1.12.51 | 35821400                           | Դրոշ ատլասե, չխամրող և դիմացկուն կտորից                        | ԷԱՃ                      | հատ            | 12.00        | 24     | 288.00             |
| 1.12.52 | 35821400                           | Դրոշ սեղանին դրվող իր տակդիրով, ատլասե կտորից                  | ԷԱՃ                      | հատ            | 5.10         | 22     | 112.20             |
| 1.12.53 | 39241141                           | Դանակ գրասենյակային, 18x120 մմ                                 | ԷԱՃ                      | հատ            | 0.20         | 79     | 15.80              |
| 1.12.54 | 33141157                           | Դանակի սայր գրասենյակային դանակի                               | ԷԱՃ                      | հատ            | 0.35         | 68     | 23.80              |
| 1.12.55 | 30193110                           | Զամբյուղ մետաղյա, սև, նշումների թերթիկների համար               | ԷԱՃ                      | հատ            | 0.88         | 11     | 9.68               |
| 1.12.56 | 30197220                           | Զսպանակ 50 թերթ կարելու համար պլաստմասե                        | ԷԱՃ                      | հատ            | 0.03         | 20     | 0.60               |
| 1.12.57 | 30197220                           | Զսպանակ 70 թերթ կարելու համար պլաստմասե                        | ԷԱՃ                      | հատ            | 0.04         | 20     | 0.80               |
| 1.12.58 | 30197220                           | Զսպանակ 100 թերթ կարելու համար պլաստմասե                       | ԷԱՃ                      | հատ            | 0.06         | 20     | 1.20               |
| 1.12.59 | 30192780                           | Էջանիչ պլաստիկ, 250 հատ, 45x12 մմ, 5 գույն, <b>Berlingo</b>    | ԷԱՃ                      | հատ            | 0.25         | 319    | 79.75              |
| 1.12.60 | 30197231                           | Թաղանթ պլաստիկե, թափանցիկ, կազմի համար, A4 ֆորմատի             | ԷԱՃ                      | հատ            | 0.05         | 150    | 7.50               |
| 1.12.61 | 30192730                           | Թաղանթ լամինացիայի, A4 չափի                                    | ԷԱՃ                      | հատ            | 6.2          | 41     | 254.20             |
| 1.12.62 | 30192730                           | Թաղանթ լամինացիայի, A3 չափի                                    | ԷԱՃ                      | հատ            | 12.00        | 25     | 300.00             |
| 1.12.63 | 30192730                           | Թաղանթ լամինացիայի, MX-80x110x125 չափի                         | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.12.64 | 30192730                           | Թաղանթ լամինացիայի, MX-425x303x125 չափի                        | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.12.65 | 30192730                           | Թաղանթ լամինացիայի, MX-216x303x125 չափի                        | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.12.66 | 30192114                           | Թանաք կնիքի բարձրիկի համար, 28մլ, կապույտ                      | ԷԱՃ                      | հատ            | 1.10         | 45     | 49.50              |
| 1.12.67 | 30192740                           | Թուղթ գունավոր A4, տուփում 500 թերթ, գույնը <b>դեղին</b>       | ԷԱՃ                      | կգ             | 2.25         | 7.5    | 16.88              |
| 1.12.68 | 30192740                           | Թուղթ գունավոր, A4, տուփում 500 թերթ, գույնը <b>վարդագույն</b> | ԷԱՃ                      | կգ             | 2.25         | 5      | 11.25              |
| 1.12.69 | 30192740                           | Թուղթ գունավոր A4, տուփում 500 թերթ, գույնը <b>կապույտ</b>     | ԷԱՃ                      | կգ             | 2.25         | 5      | 11.25              |
| 1.12.70 | 30192740                           | Թուղթ գունավոր A4, տուփում 500 թերթ, գույնը <b>կանաչ</b>       | ԷԱՃ                      | կգ             | 2.25         | 5      | 11.25              |
| 1.12.71 | 30192740                           | Թուղթ գունավոր, հաստ, A-4, 100 թերթ                            | ԷԱՃ                      | կգ             |              | 12.02  | 0.00               |
| 1.12.72 | 30197623                           | Թուղթ ցանցավոր, դեղին, Ա-4 ֆորմատ                              | ԷԱՃ                      | կգ             |              | 5      | 0.00               |
| 1.12.73 | 30197623                           | Թուղթ ցանցավոր, մուգ կապույտ, Ա-4 ֆորմատ                       | ԷԱՃ                      | կգ             |              | 5      | 0.00               |
| 1.12.74 | 30197623                           | Թուղթ ցանցավոր, կարմիր, Ա-4 ֆորմատ                             | ԷԱՃ                      | կգ             |              | 5      | 0.00               |
| 1.12.75 | 30197623                           | Թուղթ ցանցավոր, բաց կապույտ, Ա-4 ֆորմատ                        | ԷԱՃ                      | կգ             |              | 5      | 0.00               |
| 1.12.76 | 30197623                           | Թուղթ ցանցավոր, կանաչ, Ա-4 ֆորմատ                              | ԷԱՃ                      | կգ             |              | 5      | 0.00               |
| 1.12.77 | 30197623                           | Թուղթ ցանցավոր, բաց կանաչ, Ա-4 ֆորմատ                          | ԷԱՃ                      | կգ             |              | 5      | 0.00               |
| 1.12.78 | 30197623                           | Թուղթ ցանցավոր, բաց կարմիր, Ա-4 ֆորմատ                         | ԷԱՃ                      | կգ             |              | 5      | 0.00               |

| h/h      | Գնման առարկայի                      |                                                                                                                              | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|----------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|          | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                                                                    |                         |                |              |        |                    |
| 1.12.79  | 30197637                            | Թուղթ (ստվարաթուղթ) xромэpзaи 70x100 սմ                                                                                      | ԷԱՃ                     | կգ             | 1.00         | 122.5  | 122.50             |
| 1.12.80  | 30192740                            | Թուղթ A4, 80գ/մ <sup>2</sup> , 500 թերթ                                                                                      | ԷԱՃ                     | կգ             |              | 7083   | 0.00               |
| 1.12.81  | 30192740                            | Թուղթ A3 80գ/մ <sup>2</sup> , 500 թերթ                                                                                       | ԷԱՃ                     | կգ             |              | 685    | 0.00               |
| 1.12.82  | 22991190                            | Թուղթ Թուղթ A1 Կավճապատ                                                                                                      | ԷԱՃ                     | կգ             |              | 35     | 0.00               |
| 1.12.83  | 30199410                            | Թուղթ Ինքնասոսնձվող, A4 չափի                                                                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 7            | 101    | 707.00             |
| 1.12.84  | 30199431                            | Թուղթ A4 Ինքնասոսնձվող                                                                                                       | ԷԱՃ                     | Տուփ           | 0.07         | 5      | 0.35               |
| 1.12.85  | 22991130                            | Թուղթ HP Designjet 1050c plus պլոտերի                                                                                        | ԷԱՃ                     | կգ             |              | 70     | 0.00               |
| 1.12.86  | 30199420                            | Թուղթ նշումների, ինքնակաշուն, գույնը՝ դեղին, չափսը՝ 76x76սմ, 100 թերթ                                                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.19         | 350    | 66.50              |
| 1.12.87  | 30199420                            | Թուղթ նշումների, ինքնակաշուն, գույնը՝ դեղին, չափսը՝ 50x75սմ, 100 թերթ                                                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.14         | 40     | 5.60               |
| 1.12.88  | 30199420                            | Թուղթ նշումների, ինքնակաշուն, գունավոր, չափսը՝ 76x76սմ, 100 թերթ                                                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.19         | 12     | 2.28               |
| 1.12.89  | 30199420                            | Թուղթ նշումների համար, գունավոր, պլաստիկտուփով (90x90սմ, 1000թ)                                                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.72         | 29     | 20.88              |
| 1.12.90  | 30199420                            | Թուղթ նշումների, ինքնակաշուն, 870 թերթ, պլաստիկ տուփով, գունավոր /3 գույն/, չափերը՝ 5x5սմ                                    | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 60     | 0.00               |
| 1.12.91  | 30191140                            | Թել կախովի օղակով թափանցիկ գրպանիկների                                                                                       | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1000   | 0.00               |
| 1.12.92  | 19431600                            | Թել պոլիամիդից, տրամագիծը- 1մմ                                                                                               | ԷԱՃ                     | կգ             |              | 21     | 0.00               |
| 1.12.93  | 30197235                            | Թղթապանակ A-4, արագակար, պլաստիկ, մի կողմը թափանցիկ, բարակ                                                                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.18         | 555    | 99.90              |
| 1.12.94  | 30197235                            | Թղթապանակ պլաստիկ նյութից, ունի կողային սեղմիչ, ֆորմատը A4                                                                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.55         | 1063   | 584.65             |
| 1.12.95  | 30197235                            | Թղթապանակ զսպանակով, պլաստիկ, գրպանիկով, Ա4                                                                                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.75         | 359    | 269.25             |
| 1.12.96  | 30197234                            | Թղթապանակ-ծրար կոշտ պոլիպրոպիլենային ժապավենից, փակվում է կոճակով, Ֆորմատը՝ Ա4                                               | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.19         | 95     | 18.05              |
| 1.12.97  | 30197235                            | Թղթապանակ A4, զսպանակով                                                                                                      | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 211    | 73.85              |
| 1.12.98  | 30197234                            | Թղթապանակ պլաստիկ, ռետիններով, բարակ A4                                                                                      | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.30         | 327    | 98.10              |
| 1.12.99  | 30197234                            | Թղթապանակ պլաստիկ, A4 ռետիններով, հաստ.՝ 5սմ                                                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 431    | 150.85             |
| 1.12.100 | 30197234                            | Թղթապանակ արխիվային, ռետինե ամրակներով, 75 մմ, գույնը սպիտակ, թափանցիկ                                                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.50         | 820    | 410.00             |
| 1.12.101 | 30197234                            | Թղթապանակ արխիվային ռետինե ամրակներով, 40 մմ, գույնը սպիտակ, թափանցիկ                                                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.85         | 430    | 365.50             |
| 1.12.102 | 30197234                            | Թղթապանակ 5սմ հաստությամբ, A-4, անկյուններից ամրանում է 2 ռեզիններով, կոշտ ստվարաթղթից                                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.37         | 2425   | 897.25             |
| 1.12.103 | 30197234                            | Թղթապանակ ցուցադրական, A4 ֆորմատի, 100 թափանցիկ ֆայլով                                                                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.30         | 143    | 185.90             |
| 1.12.104 | 30197234                            | Թղթապանակ ցուցադրական, A4 ֆորմատի, 40 թափանցիկ ֆայլով                                                                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.55         | 110    | 60.50              |
| 1.12.105 | 30197234                            | Թղթապանակ-անկյունակ A4, 150 մկր, թափանցիկ կապույտ                                                                            | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 1.12.106 | 30197235                            | Թղթապանակ-ռեզինատ, արխիվային, կոշտ ստվարաթղթե կազմով, մետաղյա սեղմակով, հաստությունը 5սմ, A4 ձևաչափի թղթերի համար, գույնը սև | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.80         | 575    | 460.00             |
| 1.12.107 | 30197235                            | Թղթապանակ-ռեզինատ, արխիվային, կոշտ ստվարաթղթե կազմով, մետաղյա սեղմակով, հաստությունը 8սմ, A4, սև                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.80         | 919    | 735.20             |
| 1.12.108 | 30197235                            | Թղթապանակ 250 էջ կարելու հնարավորությամբ, 2,5 մմ ստվարաթղթե կազմով                                                           | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 1.12.109 | 30197235                            | Թղթապանակ 200 էջ կարելու հնարավորությամբ, 2,5 մմ ստվարաթղթե կազմով                                                           | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 100    | 0.00               |
| 1.12.110 | 30197235                            | Թղթապանակ A-3, կոշտ 100 թերթի համար նախատեսված, ամբողջ լայնությամբ ամրակներով չորս տեղից ամրացնելու հնարավորությամբ.         | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 310    | 0.00               |

| h/h      | Գնման առարկայի                      |                                                                                                  | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|----------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|          | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                                        |                         |                |              |        |                    |
| 1.12.111 | 30197235                            | Թղթապանակ Ա-4 ձևաչափի թղթի համար, կոշտ կազմով, մետաղյա ամրացման հարմարանքով, 4սմ                 | ԷԱՀ                     | հատ            | 0.77         | 70     | 53.90              |
| 1.12.112 | 30197235                            | Թղթապանակ Ա-4 ձևաչափի թղթի համար, կոշտ կազմով, մետաղյա ամրացման հարմարանքով, հաստությունը՝ 75մմ: | ԷԱՀ                     | հատ            |              | 40     | 0.00               |
| 1.12.113 | 30197235                            | Թղթապանակ սխեմաների և գծագրերի համար, Ա-3                                                        | ԷԱՀ                     | հատ            |              | 30     | 0.00               |
| 1.12.114 | 30193700                            | Թղթադարան 2 բաժանմունք, պլաստիկ                                                                  | ԷԱՀ                     | հատ            | 1.70         | 14     | 23.80              |
| 1.12.115 | 30193700                            | Թղթադարան պլաստմասսե, 3 բաժանմունքով                                                             | ԷԱՀ                     | հատ            |              | 39     | 0.00               |
| 1.12.116 | 30193700                            | Թղթադարան մետաղական, 4 դարակ                                                                     | ԷԱՀ                     | հատ            | 5.10         | 9      | 45.90              |
| 1.12.117 | 30193700                            | Թղթադարան մետաղական, 3 դարակ                                                                     | ԷԱՀ                     | հատ            | 4.00         | 75     | 300.00             |
| 1.12.118 | 30193700                            | Թղթադարան մետաղական, 2 դարակ                                                                     | ԷԱՀ                     | հատ            |              | 5      | 0.00               |
| 1.12.119 | 30193700                            | Թղթադարան A4 5 բաժին                                                                             | ԷԱՀ                     | հատ            |              | 8      | 0.00               |
| 1.12.120 | 30193700                            | Թղթադարան մետաղական հորիզոնական A4, 2 հարկանի:                                                   | ԷԱՀ                     | հատ            | 3.35         | 5      | 16.75              |
| 1.12.121 | 30192231                            | Ժապավեն կաշու, մեծ, տնտեսական, գլանափաթեթված, 48մմx100մ                                          | ԷԱՀ                     | հատ            | 0.48         | 264    | 126.72             |
| 1.12.122 | 30192231                            | Ժապավեն կաշու, փոքր, 19մմx36մ                                                                    | ԷԱՀ                     | հատ            | 0.05         | 204    | 10.20              |
| 1.12.123 | 30192231                            | Ժապավեն կաշու, փոքր, 12մմx30մ                                                                    | ԷԱՀ                     | հատ            |              | 91     | 0.00               |
| 1.12.124 | 30192231                            | Ժապավեն կաշու, երկկողմանի կաշողունակությամբ, 12մմx30մ                                            | ԷԱՀ                     | հատ            | 0.07         | 43     | 3.01               |
| 1.12.125 | 30192231                            | Ժապավենի ռեզիստոր պլաստիկե, սև, չափսերը 190X75X85 մմ                                             | ԷԱՀ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.12.126 | 30199232                            | Ծրար նամակի Անյուսթափանց կրաֆթ թղթից C4 ձևաչափի (229x324 մմ)                                     | ԷԱՀ                     | հատ            | 0.04         | 600    | 24.00              |
| 1.12.127 | 30199238                            | Ծրար DL 110 մմ*220 մմ                                                                            | ԷԱՀ                     | հատ            |              | 1000   | 0.00               |
| 1.12.128 | 30199230                            | Ծրար C5 162 մմ*229 մմ (A5)                                                                       | ԷԱՀ                     | հատ            |              | 1300   | 0.00               |
| 1.12.129 | 30199232                            | Ծրար C4 228 մմ*324 մմ (A4)                                                                       | ԷԱՀ                     | հատ            |              | 1500   | 0.00               |
| 1.12.130 | 30197322                            | Կարիչ N10, մինչև 20 թերթ կարելու համար                                                           | ԷԱՀ                     | հատ            | 0.78         | 199    | 155.22             |
| 1.12.131 | 30197322                            | Կարիչ N24/6 մինչև 30 թերթ կարելու համար                                                          | ԷԱՀ                     | հատ            | 1.70         | 140    | 238.00             |
| 1.12.132 | 30197322                            | Կարիչ N26/6 մինչև 30 թերթ կարելու համար                                                          | ԷԱՀ                     | հատ            | 1.70         | 21     | 35.70              |
| 1.12.133 | 30197322                            | Կարիչ մինչև 100 թերթ կարելու համար N*23/6, 23/8, 23/10, 23/13                                    | ԷԱՀ                     | հատ            | 10.70        | 36     | 385.20             |
| 1.12.134 | 30197322                            | Կարիչ 20-50 թերթ մետաղալարե կապերով ամրացնելու համար                                             | ԷԱՀ                     | հատ            |              | 3      | 0.00               |
| 1.12.135 | 35121150                            | Կնիք պլաստիկե միանգամյա, ճկվող պոչիկով, համարակալումով, աշխատանքային երկարությունը 20÷30սմ       | ԷԱՀ                     | հատ            |              | 10100  | 0.00               |
| 1.12.136 | 30192150                            | Կնիք սիլիկոնե, 52x22 սմ                                                                          | ԷԱՀ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.12.137 | 30192152                            | Կնիք ավտոմատ, կլոր, ավտոմատ թանաքոտման հնարավորությամբ                                           | ԷԱՀ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.12.138 | 30192151                            | Կնիք ավտոմատ, ուղղանկյուն                                                                        | ԷԱՀ                     | հատ            |              | 3      | 0.00               |
| 1.12.139 | 30197120                            | Կոճգամ մետաղյա, սովորական, տուփում 50 հատ                                                        | ԷԱՀ                     | տուփ           | 0.13         | 194    | 25.22              |
| 1.12.140 | 30197120                            | Կոճգամ պլաստմասսե գունավոր գլխիկով մեխիկներ                                                      | ԷԱՀ                     | տուփ           | 0.16         | 154    | 24.64              |
| 1.12.141 | 37531140                            | Կավիճ սպիտակ, տուփերով, տուփում 10 հատ                                                           | ԷԱՀ                     | հատ            | 0.16         | 20     | 3.20               |
| 1.12.142 | 37821190                            | Կակա փաթեթ, լայնությունը 878մմ, երկարությունը 40մ                                                | ԷԱՀ                     | մետր           |              | 120    | 0.00               |
| 1.12.143 | 35121150                            | Կապարակնքիչ իր կապարակնքով փափուկ նյութերից                                                      | ԷԱՀ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.12.144 | 22461100                            | Հատկորոշիչ պահեստային, լայն.100 մմ, բարձր.170 մմ, անցքը 5 մմ                                     | ԷԱՀ                     | հատ            | 0.02         | 5000   | 100.00             |
| 1.12.145 | 30197340                            | Հակակարիչ                                                                                        | ԷԱՀ                     | հատ            | 0.30         | 63     | 18.90              |
| 1.12.146 | 30141200                            | Հաշվասարք գրասենյակային, 12 նիշանի, 18x13,5 չափերով                                              | ԷԱՀ                     | հատ            |              | 62     | 0.00               |
| 1.12.147 | 39263200                            | ՌԱԲ-ի հերթափոխի պետի օպերատիվ մատյան A4, 100 էջ, կոշտ կազմով, սպիտակ էջերով                      | ԷԱՀ                     | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 1.12.148 | 39263200                            | Գրանցամատյան A4, 100 էջ կարգադրությունների համաձայն կատարվող աշխատանքների                        | ԷԱՀ                     | հատ            |              | 3      | 0.00               |

| h/h      | Գնման առարկայի                      |                                                                                                                                                                               | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|----------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|          | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                                                                                                                     |                         |                |              |        |                    |
| 1.12.149 | 39263200                            | Գրանցամատյան A4, 100 էջ եղանակի տեսության                                                                                                                                     | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.12.150 | 39263200                            | գրանցամատյան օդափոխիչ խողովակի ֆիլտրի հաշվարկի A4, ալբոմային կողմնորոշմամբ, 100 էջ                                                                                            | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.12.151 | 39263200                            | ՀԱԷԿ-ի 2-րդ էներգաբլոկի ճառագայթումային վերահսկման վահանակի օրական ամփոփագրի մատյան A4, 110 էջ                                                                                | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 1.12.152 | 39263200                            | “ՀԱԷԿ”-ի I-ին կոնտուրի քիմիական հսկողության օպերատիվ մատյան Ա4 , կոշտ կազմով, 100 թերթ,                                                                                       | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 24     | 0.00               |
| 1.12.153 | 39263200                            | “ՀԱԷԿ”-ի II-րդ կոնտուրի քիմիական հսկողության օպերատիվ մատյան Ա4, 100 թերթ                                                                                                     | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 24     | 0.00               |
| 1.12.154 | 39263200                            | Մատյան I-ին և II-րդ կոնտուրների ջրաքիմիական ռեժիմի, յուղոտված հավաքաչրերի մաքրման կայանքի, պահուստաթողարկային կաթսայատան քիմիական հսկողության համար Ա4, էջերի քանակը 100 թերթ | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 24     | 0.00               |
| 1.12.155 | 39263200                            | Մատյան ՔԱ-ի ջրամաքրման կայանքի կատիոնիտային զտիչի վերահսկողության Ա4, 50 թերթ                                                                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 15     | 0.00               |
| 1.12.156 | 39263200                            | Մատյան ՔԱ-ի ջրամաքրման կայանքի անիոնիտային զտիչի վերահսկողության Ա4, 50 թերթ                                                                                                  | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 15     | 0.00               |
| 1.12.157 | 39263200                            | Մատյան ջրամաքրման կայանքի խառը գործողության զտիչի վերահսկողության Ա4, 50 թերթ                                                                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 15     | 0.00               |
| 1.12.158 | 39263200                            | Մատյան աղազրկված, խմելու և տնտեսական ջրերի ծախսի համար Ա4, 50 թերթ                                                                                                            | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 12     | 0.00               |
| 1.12.159 | 39263200                            | Մատյան շոգեգեներատորների ջրային միջավայրի վերահսկողության համար Ա4, 100 թերթ                                                                                                  | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 12     | 0.00               |
| 1.12.160 | 39263200                            | Մատյան առաջադրանքների Ա4, 50 թերթ                                                                                                                                             | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 6      | 0.00               |
| 1.12.161 | 39263200                            | Մատյան օպերատիվ հերթափոխի պետի Ա4, 100 թերթ                                                                                                                                   | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 30     | 0.00               |
| 1.12.162 | 39263200                            | Մատյան օպերատիվ ապարատավարների Ա4, 100 թերթ                                                                                                                                   | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 12     | 0.00               |
| 1.12.163 | 39263200                            | Մատյան քիմիական ռեակտիվների պատրաստման և հաշվառման Ա4, 100 թերթ                                                                                                               | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 6      | 0.00               |
| 1.12.164 | 39263200                            | Մատյան քիմիական անալիզների պահանջի II-րդ կոնտուրի Ա4, 100 թերթ                                                                                                                | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 6      | 0.00               |
| 1.12.165 | 39263200                            | Մատյան Քիմիական անալիզների պահանջի ջրաքիմիական լաբորատորիայի Ա4, 100 թերթ                                                                                                     | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 6      | 0.00               |
| 1.12.166 | 39263200                            | Մատյան պահուստաթողարկային կաթսայատան օպերատիվ անձնակազմի հակավթարային և հակահրդեհային վարժանքների համար Ա4, 100 թերթ                                                          | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.12.167 | 39263200                            | Մատյան յուղ-հոսքաչրերի մաքրման կայանի օպերատիվ անձնակազմի հակավթարային և հակահրդեհային վարժանքների համար Ա4, 80 թերթ                                                          | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.12.168 | 39263200                            | Մատյան վերանորոգող անձնակազմի հակահրդեհային վարժանքների համար Ա4, 80 թերթ                                                                                                     | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.12.169 | 39263200                            | Մատյան ԶԱՀԱ-ի ավագ օպերատորի Ա4, 50 թերթ                                                                                                                                      | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 16     | 0.00               |
| 1.12.170 | 39263200                            | Մատյան փորձարկումների Ա4, 80 թերթ                                                                                                                                             | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.12.171 | 39263200                            | ՏԱՀՊ-ի օպերատիվ մատյան 198 էջ, A4                                                                                                                                             | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 1.12.172 | 39263200                            | Օպերատիվ մատյան 200 էջ, A4                                                                                                                                                    | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 40     | 0.00               |
| 1.12.173 | 39263200                            | Քննությունների արձանագրության մատյան 200 էջ, A4                                                                                                                               | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.12.174 | 39263200                            | Քիմիական հսկողության մատյան 200 էջ, A4                                                                                                                                        | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 7      | 0.00               |
| 1.12.175 | 39263200                            | Պտտվող մեխանիզմների թրթռումների չափագրանցման մատյան 200 էջ, A4                                                                                                                | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.12.176 | 39263200                            | Կարգադրությունների հաշվառման մատյան 200 էջ, A4                                                                                                                                | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.12.177 | 39263200                            | Հաշվետվության մատյան 200 էջ, A4                                                                                                                                               | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.12.178 | 39263200                            | Հակավթարային մարզումների հաշվառման մատյան 200 էջ, A4                                                                                                                          | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.12.179 | 39263200                            | Կարգադրագրերի մատյան 200 էջ, A4                                                                                                                                               | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.12.180 | 39263200                            | Գրանցամատյան Ա4, 100 թերթ                                                                                                                                                     | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 53     | 0.00               |
| 1.12.181 | 39263200                            | Օպերատիվ մատյան A4, 100 էջ                                                                                                                                                    | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 5      | 0.00               |

| h/h      | Գնման առարկայի                     |                                                                                                                      | Գնման ծնը. (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|----------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|          | Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                                                            |                          |                |              |        |                    |
| 1.12.182 | 39263200                           | Ստուգայցի մատյան A4, 100 էջ                                                                                          | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 6      | 0.00               |
| 1.12.183 | 39263200                           | Մատյան ադմինիստրատիվ և շահագործվող տեխնիկական փաստաթղթերի փոփոխություններին ծանոթացման համար A4, 100 էջ              | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 5      | 0.00               |
| 1.12.184 | 39263200                           | Գրանցամատյան հերթափոխի համար Ա4, 100 թերթ:                                                                           | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 6      | 0.00               |
| 1.12.185 | 39263200                           | Գրանցամատյան Ա4, 100 թերթ, ԶԱՀԱ-ի Հերթափոխի պետի համար                                                               | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 15     | 0.00               |
| 1.12.186 | 39263200                           | Գրանցամատյան Ա4, 50 թերթ, ԱՀՀ –ի հերթապահ ճարտարագետի համար                                                          | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 15     | 0.00               |
| 1.12.187 | 39263200                           | Գրանցամատյան Ա4, 100 թերթ, Էլեկտրասարքավորումների վրա հանձնարարությամբ և կարգադրությամբ աշխատանքների հաշվառման համար | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 6      | 0.00               |
| 1.12.188 | 30197235                           | Թղթապանակ հրահանգների և ձեռնարկների համար, 100 էջ կարելու հնարավորությամբ, 2,5 մմ ստվարաթղթի կազմով                  | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 300    | 0.00               |
| 1.12.189 | 39263200                           | Օպերատիվ մատյան 200 թերթ, A4                                                                                         | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 1.12.190 | 39263200                           | Գրանցամատյան հրահանգի 200 էջ, Ա4, գրքային                                                                            | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 15     | 0.00               |
| 1.12.191 | 30192136                           | Մատիտ ատաղձագործական, երկարությունը– 175մմ                                                                           | ԷԱՀ                      | հատ            | 0.25         | 50     | 12.50              |
| 1.12.192 | 30192136                           | Մատիտ տեղադրվող միջուկով, 0,7մմ, HB                                                                                  | ԷԱՀ                      | հատ            | 0.60         | 218    | 130.80             |
| 1.12.193 | 30192136                           | Մատիտ տեղադրվող միջուկով, 0,5 մմ, HB                                                                                 | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 90     | 0.00               |
| 1.12.194 | 30192130                           | Մատիտ Փայտյա, HB, սև, Evolution HB                                                                                   | ԷԱՀ                      | հատ            | 0.45         | 961    | 432.45             |
| 1.12.195 | 30192130                           | Մատիտ գունավոր, 12 գույնից բաղկացած                                                                                  | ԷԱՀ                      | հատ            | 0.0575       | 14     | 0.81               |
| 1.12.196 | 30192135                           | Միջուկ Մատիտի, HB, երկ. 65մմ, 20 հատ, 0,7մմ                                                                          | ԷԱՀ                      | տուփ           | 1.40         | 176    | 246.40             |
| 1.12.197 | 30192135                           | Միջուկ Մատիտի, HB, երկ. 65մմ, 20 հատ, 0,5մմ                                                                          | ԷԱՀ                      | տուփ           |              | 77     | 0.00               |
| 1.12.198 | 30192125                           | Մարկեր տեքստային, ընդգծող, գույնը՝ սև, ֆյուրեցենտային, Penac Highlighter                                             | ԷԱՀ                      | հատ            | 0.16         | 115    | 18.40              |
| 1.12.199 | 30192125                           | Մարկեր, կարմիր, ֆյուրեցենտային, Penac Highlighter                                                                    | ԷԱՀ                      | հատ            | 0.16         | 204    | 32.64              |
| 1.12.200 | 30192125                           | Մարկեր, կապույտ, ֆյուրեցենտային, Penac Highlighter                                                                   | ԷԱՀ                      | հատ            | 0.16         | 208    | 33.28              |
| 1.12.201 | 30192125                           | Մարկեր, դեղին, ֆյուրեցենտային, Penac Highlighter                                                                     | ԷԱՀ                      | հատ            | 0.16         | 170    | 27.20              |
| 1.12.202 | 30192125                           | Մարկեր, նարնջագույն ֆյուրեցենտային, Penac Highlighter                                                                | ԷԱՀ                      | հատ            | 0.16         | 88     | 14.08              |
| 1.12.203 | 30192125                           | Մարկեր, կանաչ, ֆյուրեցենտային, Penac Highlighter                                                                     | ԷԱՀ                      | հատ            | 0.16         | 184    | 29.44              |
| 1.12.204 | 30192125                           | Մարկեր, վարդագույն, ֆյուրեցենտային, Penac Highlighter                                                                | ԷԱՀ                      | հատ            | 0.16         | 67     | 10.72              |
| 1.12.205 | 30192125                           | Մարկեր սպիտակ, գելային, մետաղի համար                                                                                 | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 26     | 0.00               |
| 1.12.206 | 30192125                           | Մարկեր գրատախտակի, գույնը կապույտ, չոր մաքրումով                                                                     | ԷԱՀ                      | հատ            | 0.18         | 96     | 17.28              |
| 1.12.207 | 30192125                           | Մարկեր գրատախտակի, գույնը կարմիր, չոր մաքրումով                                                                      | ԷԱՀ                      | հատ            | 0.18         | 76     | 13.68              |
| 1.12.208 | 30192125                           | Մարկեր գրատախտակի, գույնը սև, չոր մաքրումով                                                                          | ԷԱՀ                      | հատ            | 0.18         | 141    | 25.38              |
| 1.12.209 | 30192125                           | Մարկեր գրատախտակի, գույնը կանաչ, չոր մաքրումով                                                                       | ԷԱՀ                      | հատ            | 0.18         | 61     | 10.98              |
| 1.12.210 | 30192125                           | Մարկեր սկավառակի, գույնը կապույտ                                                                                     | ԷԱՀ                      | հատ            | 0.32         | 13     | 4.16               |
| 1.12.211 | 30192125                           | Մարկեր սկավառակի, գույնը կարմիր                                                                                      | ԷԱՀ                      | հատ            | 0.32         | 12     | 3.84               |
| 1.12.212 | 30192125                           | Մարկեր սկավառակի, գույնը սև                                                                                          | ԷԱՀ                      | հատ            | 0.32         | 8      | 2.56               |
| 1.12.213 | 30192125                           | Մարկեր սև ջնջվող 05÷07 մմ                                                                                            | ԷԱՀ                      | հատ            | 0.30         | 55     | 16.50              |
| 1.12.214 | 39241210                           | Մկրատ գրասենյակային, մետաղյա, երկարությունը 18 սմ                                                                    | ԷԱՀ                      | հատ            | 0.74         | 147    | 108.78             |
| 1.12.215 | 39241210                           | Մկրատ 15սմ, չժանգոտվող մետաղից                                                                                       | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 3      | 0.00               |
| 1.12.216 | 39241210                           | Մկրատ A4 ձևաչափի թղթերի կտրման համար                                                                                 | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.12.217 | 30141370                           | Մագնիս գրատախտակի, փաթեթով՝ Ø 3 սմ, 5 հատ                                                                            | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 15     | 0.00               |
| 1.12.218 | 22811150                           | Նոթատետր Ա5, 96 թերթ,                                                                                                | ԷԱՀ                      | հատ            | 0.25         | 69     | 17.25              |
| 1.12.219 | 22811150                           | Նոթատետր կաշվից կազմով, էջանշումով, 15*20, 100թ, տողանի                                                              | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 1.12.220 | 22811150                           | Նոթատետր Ա5, պարույրով, վանդակավոր, 70 թերթ                                                                          | ԷԱՀ                      | հատ            | 0.24         | 182    | 43.68              |

| h/h      | Գնման առարկայի                      |                                                        | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Զափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|----------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|          | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                              |                         |                |              |        |                    |
| 1.12.221 | 22811150                            | Լոթատետր Ա5, պարույրով, վանդակավոր, 100 թերթ           | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 27     | 0.00               |
| 1.12.222 | 22811150                            | Լոթատետր Ա5, պարույրով, վանդակավոր, 200 թերթ           | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 23     | 0.00               |
| 1.12.223 | 22811150                            | Լոթատետր տողանի, առանձնացվող էջերով, Ա 4 70 էջ         | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.55         | 40     | 22.00              |
| 1.12.224 | 22811150                            | Լոթատետր առանձնացվող էջերով, տողանի Ա5, 70 թերթ,       | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.24         | 30     | 7.20               |
| 1.12.225 | 22811150                            | Լոթատետր Ա6, պարույրով, վանդակավոր, 50 թերթ            | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 1.12.226 | 22411200                            | Նամականիշ 290                                          | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1000   | 0.00               |
| 1.12.227 | 22411200                            | Նամականիշ 350                                          | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1000   | 0.00               |
| 1.12.228 | 22411200                            | Նամականիշ 500                                          | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1000   | 0.00               |
| 1.12.229 | 22411200                            | Նամականիշ 870                                          | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1000   | 0.00               |
| 1.12.230 | 22411200                            | Նամականիշ 1100                                         | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1000   | 0.00               |
| 1.12.231 | 30192770                            | Պլաստիլին կնիքը արտատպելու համար 12գույն               | ԷԱՃ                     | կգ             |              | 2.643  | 0.00               |
| 1.12.232 | 22811160                            | Պլանշետ A4 ֆորմատի, վերևից սեղմիչով, փակվող            | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.15         | 30     | 34.50              |
| 1.12.233 | 22451240                            | Պահանջագրի բլանկ չափը-140x140մմ, M-10                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.01         | 6000   | 60.00              |
| 1.12.234 | 22451240                            | Պահանջագիր պահեստից ապրանք դուրս բերելու համար         | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 7000   | 0.00               |
| 1.12.235 | 30195700                            | Ջնշոց Մագնիսական, գրատախտակի համար 57*107 մմ           | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 18     | 0.00               |
| 1.12.236 | 30195700                            | Ջնշոց սպիտակ գրատախտակի համար 7x15 սմ                  | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 8      | 0.00               |
| 1.12.237 | 30192100                            | Ռետին Մատիտով գրածը ջնջելու համար 40մմx30մմx10մմ       | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 517    | 0.00               |
| 1.12.238 | 39263521                            | Սեղմակ թղթի համար, մետաղական, 15 մմ, տուփում 12 հատ    | ԷԱՃ                     | տուփ           | 0.17         | 271    | 46.07              |
| 1.12.239 | 39263521                            | Սեղմակ թղթի համար, մետաղական, 19 մմ, տուփում 12 հատ    | ԷԱՃ                     | տուփ           | 0.24         | 370    | 88.80              |
| 1.12.240 | 39263521                            | Սեղմակ թղթի համար, մետաղական, 25 մմ, տուփում 12 հատ    | ԷԱՃ                     | տուփ           | 0.36         | 354    | 127.44             |
| 1.12.241 | 39263531                            | Սեղմակ թղթի համար, մետաղական, 32 մմ, տուփում 12 հատ    | ԷԱՃ                     | տուփ           | 0.45         | 315    | 141.75             |
| 1.12.242 | 39263531                            | Սեղմակ թղթի համար, մետաղական, 51 մմ, տուփում 12 հատ    | ԷԱՃ                     | տուփ           | 0.90         | 321    | 288.90             |
| 1.12.243 | 30192710                            | Սոսինձ Սոսինձ-մատիտ չոր, 35 գր                         | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.58         | 337    | 195.46             |
| 1.12.244 | 24911200                            | Սոսինձ ՊՎԱ-Մ/ էմուլսիա, 120 գ                          | ԷԱՃ                     | կգ             | 1.25         | 35     | 43.75              |
| 1.12.245 | 24911500                            | Սոսինձ հեղուկ, 50մլ, Dolphin                           | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 32     | 0.00               |
| 1.12.246 | 30192133                            | Սրիչ սովորական, գրաֆիտե մատիտի համար, մետաղական        | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.24         | 167    | 40.08              |
| 1.12.247 | 30194700                            | Ստուգաթերթ A3, երկկողմանի                              | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 3000   | 0.00               |
| 1.12.248 | 39221460                            | Վրձին յուղանկարչական №2                                | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 8      | 2.80               |
| 1.12.249 | 39221460                            | Վրձին յուղանկարչական №3                                | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.38         | 7      | 2.66               |
| 1.12.250 | 39221460                            | Վրձին նկարչական, յուղաներկի համար, տուփում 5 հատ       | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.40         | 15     | 21.00              |
| 1.12.251 | 30192170                            | Յուցատախտակ, 60x90սմ                                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 6.40         | 12     | 76.80              |
| 1.12.252 | 30192170                            | Յուցատախտակ, 120x90                                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 14.00        | 4      | 56.00              |
| 1.12.253 | 30192170                            | Յուցատախտակ, 150x90                                    | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 9      | 0.00               |
| 1.12.254 | 30192170                            | Յուցատախտակ, մագնիսով կաշելու հնարավորությամբ 100x70սմ | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.12.255 | 30192160                            | Ուղղիչ ժապավեն, սպիտակ, Berlingo                       | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 298    | 0.00               |
| 1.12.256 | 30192160                            | Ուղղիչ Գրչանման. 5 մլ                                  | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 219    | 0.00               |
| 1.12.257 | 30192160                            | Ուղղիչ վրձինով 20 մլ                                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.30         | 274    | 82.20              |
| 1.12.258 | 22451240                            | Ուղեգիր բեռնատար ավտոմեքենաների համար,                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.0052       | 6000   | 31.20              |
| 1.12.259 | 22451240                            | Ուղեգիր մարդատար ավտոմեքենաների համար,                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.006        | 4000   | 24.00              |
| 1.12.260 | 39292530                            | Քանոն գծագրական, մետաղական 150մմ                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.15         | 10     | 1.50               |
| 1.12.261 | 39292530                            | Քանոն գծագրական, մետաղական 300մմ                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.15         | 146    | 21.90              |
| 1.12.262 | 39292530                            | Քանոն գծագրական, մետաղական 500մմ                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.15         | 16     | 2.40               |
| 1.12.263 | 39292530                            | Քանոն գծագրական, մետաղական 1000մմ                      | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 7      | 0.00               |

| h/h         | Գնման առարկայի                     |                                                                                                | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Զափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|-------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|             | Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                                      |                         |                |              |        |                    |
| 1.12.264    | 39292530                           | Քանոն գծագրական, փայտյա 300մմ                                                                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.15         | 36     | 5.40               |
| 1.12.265    | 39292530                           | Քանոն գծագրական. փայտյա 500մմ                                                                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.40         | 7      | 2.80               |
| 1.12.266    | 39292530                           | Քանոն պլաստիկ ,Մaped" թափանցիկ, բռնակով, 20սմ                                                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.20         | 2      | 0.40               |
| 1.12.267    | 39292530                           | Քանոն պլաստիկ ,Մaped" թափանցիկ, բռնակով, 30սմ                                                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.26         | 2      | 0.52               |
| 1.12.268    | 39292530                           | Քանոն նյութը փայտ, եռանկյունի- 45/45 աստիճան, 180մմ                                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.30         | 7      | 2.10               |
| 1.12.269    | 39292530                           | Քանոն նյութը փայտ, եռանկյունի- 30/60 աստիճան 220մմ                                             | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 7      | 0.00               |
| 1.12.270    | 39292530                           | Քանոն սպայական                                                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.12.271    | 22461100                           | Քարտ կենտրոնական պահեստներում ապրանքանյութական արժեքների հաշվառման համար, ձև N՝ M-17           | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.018        | 6000   | 108.00             |
| 1.12.272    | 30199792                           | Օրացույց սեղանի, 2 անցքով տակդիրի վրա ամրացվող, 2022թ.                                         | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 1.12.273    | 30199792                           | Օրացույց սեղանի, եռանկյունի 2022 թ.                                                            | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 41     | 0.00               |
| 1.12.274    | 30199792                           | Օրացույց 2022թ., պատի, եռանյայկային                                                            | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 114    | 0.00               |
| 1.12.275    | 30197231                           | Ֆայլ Ա4 պոլիէթիլենային A4, 70 միկրոն                                                           | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.015        | 247    | 3.71               |
| 1.12.276    | 30197231                           | Ֆայլ Ա4 Պոլիէթիլենային, Ա4, 70 միկրոն, աթմային,                                                | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 43     | 0.00               |
| 1.12.277    | 30197231                           | Ֆայլ Ա4 պոլիէթիլենային A3, 70 միկրոն                                                           | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 19     | 0.00               |
| 1.12.278    | 24931100                           | Ֆոտոթուղթ EPSON, MASTER A-4, 260 գ/մ² 210մմx297մմ                                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.035        | 120    | 4.20               |
| 1.12.279    | 30192123                           | Ֆլումաստեր 12 գույն                                                                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.032        | 2      | 0.06               |
| 1.12.280    | 30192157                           | Դրոշմոց, ավտոմատ հանդերձանք դրոշմոցի համար GRM տիպի 50x20 մմ չափսի                             | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.12.281    | 30197234                           | Թղթապանակ 4 սմ հաստությամբ, կոշտ ստվարաթղթից, փակվում է 2 ռեզինե ժապավեններով անկյուններից, A4 | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 300    | 0.00               |
| <b>1.13</b> |                                    | <b>Լուսավորման սարքեր և լամպեր</b>                                                             |                         |                |              |        | <b>20,737.50</b>   |
| 1.13.1      | 31512100                           | Լամպ հալոգենային KFM 12-10-2                                                                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 9            | 2      | 18.00              |
| 1.13.2      | 31512100                           | Լամպ հալոգենային KFM 6,3-15(G4)                                                                | ԷԱՃ                     | հատ            | 9            | 2      | 18.00              |
| 1.13.3      | 31521210                           | Լամպ շիկացման, 25Վտ 220Վ, ցոկոլը՝ E14 OSRAM                                                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.12         | 10     | 1.20               |
| 1.13.4      | 31521230                           | Լամպ շիկացման, 60Վտ 220Վ, ցոկոլը՝ E27 OSRAM                                                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.12         | 115    | 13.80              |
| 1.13.5      | 31521230                           | Լամպ շիկացման, 60Վտ 36Վ, ցոկոլը՝ E27 OSRAM                                                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.20         | 100    | 20.00              |
| 1.13.6      | 31521220                           | Լամպ շիկացման, 40Վտ 12Վ, ցոկոլը՝ E27 OSRAM                                                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.20         | 106    | 21.20              |
| 1.13.7      | 31521220                           | Լամպ շիկացման, 40Վտ 220Վ, ցոկոլը՝ E27, OSRAM                                                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.12         | 10     | 1.20               |
| 1.13.8      | 31521500                           | Լամպ լուսադիոդային, ցոկոլ-E27, 220Վ, 11Վտ                                                      | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.70         | 1200   | 840.00             |
| 1.13.9      | 31521500                           | Լամպ լուսադիոդային, ցոկոլ-E27, 220Վ, 15Վտ                                                      | ԷԱՃ                     | հատ            | 1            | 1200   | 1,200.00           |
| 1.13.10     | 31521500                           | Լամպ լուսադիոդային, ցոկոլ-E27, 220Վ, 20Վտ                                                      | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.35         | 1000   | 1,350.00           |
| 1.13.11     | 31521500                           | Լամպ լուսադիոդային, ցոկոլ-E27, 220Վ, 40Վտ                                                      | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.80         | 100    | 180.00             |
| 1.13.12     | 31531730                           | Լամպ լուսադիոդային, ցոկոլ-E27, 220Վ, 4000Կ , 65Վտ                                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 9.20         | 100    | 920.00             |
| 1.13.13     | 31531730                           | Լամպ լուսադիոդային, ցոկոլ-E27, 220Վ, 4000Կ , 85Վտ                                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 9.20         | 100    | 920.00             |
| 1.13.14     | 31512350                           | Լամպ ազդանշանային կոմուտատորային Լ-235-245-10                                                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.95         | 1000   | 950.00             |
| 1.13.15     | 31512350                           | Լամպ ազդանշանային, կոմուտատորային KM-24B                                                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.60         | 200    | 120.00             |
| 1.13.16     | 31512350                           | Լամպ ազդանշանային կոմուտատորային KM48-50, 48Վ, 50մԱ                                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.40         | 300    | 120.00             |
| 1.13.17     | 31531230                           | Լամպ լուսադիոդային, CKJ-25-Ե-2-110, - B15d/18                                                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 2            | 50     | 100.00             |
| 1.13.18     | 31531230                           | Լամպ լուսադիոդային, CKJ-105-Ե-2-110, 110Վ,                                                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 2            | 50     | 100.00             |
| 1.13.19     | 31531230                           | Լամպ լուսադիոդային, CKJ-25-Ե-2-220, 220Վ, ցոկոլ- B15d/18                                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 2            | 50     | 100.00             |
| 1.13.20     | 31531230                           | Լամպ Westhomes AD16-22DS                                                                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.90         | 20     | 18.00              |
| 1.13.21     | 31512430                           | Լամպ շիկացման CM37 -28B                                                                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.19         | 300    | 57.00              |
| 1.13.22     | 31512430                           | Լամպ 24V P21W                                                                                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.20         | 100    | 20.00              |
| 1.13.23     | 31512430                           | Լամպ E2 2F4/91                                                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 1.13.24     | 31512440                           | Լամպ նեոնային TH-0,2-1 ԼՓ 10/13-1                                                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 20     | 7.00               |

| h/h         | Գնման առարկայի                      |                                                                               | Գնման ծնը- (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|             | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                     |                          |                |              |        |                    |
| 1.13.25     | 31512430                            | Լամպ PH 110-8 b15d, 110Վ, 8Վտ, ցոլորը b15d                                    | ԷԱՃ                      | հատ            | 0.60         | 800    | 480.00             |
| 1.13.26     | 31221190                            | Անջատիչ միաստեղանի, ներքին տեղակայման, 250Վ, 10Ա,                             | ԷԱՃ                      | հատ            | 0.46         | 250    | 115.00             |
| 1.13.27     | 31684400                            | Վարդակ ներքին տեղակայման, 250Վ, 10Ա                                           | ԷԱՃ                      | հատ            | 0.57         | 200    | 114.00             |
| 1.13.28     | 31684400                            | Վարդակ ներքին տեղակայման, 10Ա, 250Վ                                           | ԷԱՃ                      | հատ            | 0.57         | 200    | 114.00             |
| 1.13.29     | 31684400                            | Վարդակ արտաքին տեղակայման, 10Ա, 250Վ                                          | ԷԱՃ                      | հատ            | 0.42         | 200    | 84.00              |
| 1.13.30     | 31221190                            | Երկժանի-անջատասարք, 10/16Ա, 250Վ, 2K+3 Legrand 50303                          | ԷԱՃ                      | հատ            | 6.40         | 80     | 512.00             |
| 1.13.31     | 31681700                            | Տուփ բաշխիչ, 80x80x45մմ, Legrand 92012                                        | ԷԱՃ                      | հատ            | 0.30         | 150    | 45.00              |
| 1.13.32     | 31681700                            | Տուփ բաշխիչ, Փ60x40մմ, Legrand 92001                                          | ԷԱՃ                      | հատ            | 0.23         | 150    | 34.50              |
| 1.13.33     | 31681700                            | Տուփ բաշխիչ 65x65x40մմ, Legrand 92005 IP55-IK07                               | ԷԱՃ                      | հատ            | 0.23         | 150    | 34.50              |
| 1.13.34     | 31221180                            | Պատրոն Ճենապակյա E-27                                                         | ԷԱՃ                      | հատ            | 0.10         | 150    | 15.00              |
| 1.13.35     | 31221180                            | Պատրոն Էլեկտրական, E27                                                        | ԷԱՃ                      | հատ            | 0.10         | 200    | 20.00              |
| 1.13.36     | 31221120                            | Լուսառեւելե ՓP 601, 2200 Վտ IP44 IEK (120)                                    | ԷԱՃ                      | հատ            | 4.10         | 20     | 82.00              |
| 1.13.37     | 31221120                            | Լուսառեւելե ՓP 602, 4400 Վտ IP44 IEK (120)                                    | ԷԱՃ                      | հատ            | 3.50         | 10     | 35.00              |
| 1.13.38     | 31521500                            | Լուսատու լուսադիոդային, առաստաղին ամրացվող, չափսը՝ 1280x135x100մմ, 40Վտ, 220Վ | ԷԱՃ                      | հատ            | 33.50        | 8      | 268.00             |
| 1.13.39     | 31521150                            | Լուսատու LED, հզորությունը 100 Վտ                                             | ԷԱՃ                      | հատ            | 25           | 200    | 5,000.00           |
| 1.13.40     | 31521500                            | Լուսատու լուսադիոդային, արտաքին տրամագիծը Φ=22սմ, հզորությունը 18÷25 Վտ       | ԷԱՃ                      | հատ            | 4.60         | 100    | 460.00             |
| 1.13.41     | 31521500                            | Լուսատու լուսադիոդային LOPS-T36W ,400x400մմ                                   | ԷԱՃ                      | հատ            | 17.25        | 100    | 1,725.00           |
| 1.13.42     | 31521150                            | Լուսատու կետային                                                              | ԷԱՃ                      | հատ            | 1.20         | 100    | 120.00             |
| 1.13.43     | 31521150                            | Լուսատու պատի, հզորություն 5.5 Վտ, 230 Վ                                      | ԷԱՃ                      | հատ            | 6.60         | 1      | 6.60               |
| 1.13.44     | 31521500                            | Լուսատու լուսադիոդային, LE- 00567 95x595x25մմ, հզորությունը 32Վտ, 3000լմ      | ԷԱՃ                      | հատ            | 7.20         | 300    | 2,160.00           |
| 1.13.45     | 31512420                            | Տանովի լուսատու LUX ПP-60-10, լարի երկարությունը 10 մ                         | ԷԱՃ                      | հատ            | 7.50         | 25     | 187.50             |
| 1.13.46     | 31512420                            | Տանովի լուսատու, մալուխի երկարութ.՝ 5մ                                        | ԷԱՃ                      | հատ            | 6            | 10     | 60.00              |
| 1.13.47     | 31512420                            | Տանովի լուսատու, մալուխի երկարութ.՝ 20մ                                       | ԷԱՃ                      | հատ            | 12           | 5      | 60.00              |
| 1.13.48     | 31512420                            | Տանովի լուսատու ստորջրյա մալուխի երկարութ.՝ 20÷25 մ                           | ԷԱՃ                      | հատ            | 0            | 3      | 0.00               |
| 1.13.49     | 31221270                            | Միակցիչ (հարակցիչ) ИЭ9901А-І                                                  | ԷԱՃ                      | հատ            | 4.90         | 100    | 490.00             |
| 1.13.50     | 31521570                            | Լապտեր աշխատանքային ժամը՝ 12                                                  | ԷԱՃ                      | հատ            | 4.50         | 43     | 193.50             |
| 1.13.51     | 31521570                            | Լապտեր նախատեսվատ գլխին ամրացնելու համար MAKITA DEADML800                     | ԷԱՃ                      | հատ            | 36           | 19     | 684.00             |
| 1.13.52     | 31521570                            | Լապտեր ձեռքի շարժական լապտեր Bailong Police BL-T801                           | ԷԱՃ                      | հատ            | 13           | 15     | 195.00             |
| 1.13.53     | 31521570                            | Լապտեր MAKITA BML185 (STEXBML185)                                             | ԷԱՃ                      | հատ            | 20.50        | 15     | 307.50             |
| 1.13.54     | 31221200                            | Էլեկտրական եղանիկ                                                             | ԷԱՃ                      | հատ            | 1            | 20     | 20.00              |
| 1.13.55     | 31221200                            | Էլեկտրական եղանիկ                                                             | ԷԱՃ                      | հատ            | 1            | 20     | 20.00              |
| <b>1.14</b> |                                     | <b>Քսուքներ</b>                                                               |                          |                |              |        | <b>1,101.80</b>    |
| 1.14.1      | 24951110                            | Քսուքափոխանող հեղուկ Սինապոլ                                                  | ԳՀ                       | կգ             | 4.05         | 100    | 405.00             |
| 1.14.2      | 24951110                            | Քսուք Ցիատիմ 201                                                              | ԳՀ                       | կգ             | 2.52         | 55     | 138.60             |
| 1.14.3      | 24951110                            | Քսուք սիլիդոլ սինթետիկ կամ ՍС-2                                               | ԳՀ                       | կգ             | 0.64         | 60     | 38.40              |
| 1.14.4      | 24951110                            | Քսուք ВНИИ НР-279                                                             | ԳՀ                       | կգ             | 25.0         | 4      | 100.00             |
| 1.14.5      | 24951110                            | Քսուք երկսուլֆիդ մոլիբդենային                                                 | ԳՀ                       | կգ             | 17.0         | 2      | 34.00              |
| 1.14.6      | 24951110                            | Քսուք ճարպային Քսուք 1-13                                                     | ԳՀ                       | կգ             | 2.32         | 150    | 348.00             |
| 1.14.7      | 24951110                            | Հեղուկ սիլիկոնային ПМС-500                                                    | ԳՀ                       | կգ             | 18.9         | 1      | 18.90              |
| 1.14.8      | 24951110                            | Հեղուկ սիլիկոնային, ПМС-700                                                   | ԳՀ                       | կգ             | 18.9         | 1      | 18.90              |
| <b>1.15</b> |                                     | <b>Սանտեխնիկա</b>                                                             |                          |                |              |        | <b>4,815.50</b>    |

| h/h     | Գնման առարկայի                      |                                                                   | Գնման ծնը. (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|---------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|         | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                         |                          |                |              |        |                    |
| 1.15.1  | 44411500                            | Փական պոլիպրոպիլենային, կես պտույտ, Ø 20 “KALDO”                  | ԷԱՃ                      | հատ            | 0.60         | 100    | 60.00              |
| 1.15.2  | 44411500                            | Փական պոլիպրոպիլենային, կես պտույտ, Ø 25 “KALDO”                  | ԷԱՃ                      | հատ            | 0.70         | 100    | 70.00              |
| 1.15.3  | 44411500                            | Փական պոլիպրոպիլենային, կես պտույտ, Ø 32 “KALDO”                  | ԷԱՃ                      | հատ            | 0.85         | 100    | 85.00              |
| 1.15.4  | 44411500                            | Փական պոլիպրոպիլենային, կես պտույտ, Ø 40 “KALDO”                  | ԷԱՃ                      | հատ            | 2.70         | 50     | 135.00             |
| 1.15.5  | 44411500                            | Փական ներքին պարուրակով , բրոնզից, կես պտույտ 201-DN 15 - 1/2" FF | ԷԱՃ                      | հատ            | 1.50         | 200    | 300.00             |
| 1.15.6  | 44411500                            | Փական ներքին պարուրակով , բրոնզից, կես պտույտ 201-DN 20 - 3/4" FF | ԷԱՃ                      | հատ            | 2.00         | 200    | 400.00             |
| 1.15.7  | 44411500                            | Փական ներքին պարուրակով , բրոնզից, կես պտույտ 201-DN 25 - 1" FF   | ԷԱՃ                      | հատ            | 3.00         | 100    | 300.00             |
| 1.15.8  | 44411500                            | Փական ներքին պարուրակով , բրոնզից, կես պտույտ 201-DN32 - 1/4" FF  | ԷԱՃ                      | հատ            | 4.50         | 50     | 225.00             |
| 1.15.9  | 44411500                            | Փական ներքին պարուրակով , բրոնզից, կես պտույտ 201-DN 40 - 1/2" FF | ԷԱՃ                      | հատ            | 5.50         | 50     | 275.00             |
| 1.15.10 | 44411500                            | Փական ներքին պարուրակով , բրոնզից, կես պտույտ 201-DN 50- 2" FF    | ԷԱՃ                      | հատ            | 7.00         | 50     | 350.00             |
| 1.15.11 | 44163200                            | Եռակողմ պոլիպրոպիլենից, T 20 x20 x20 “KALDO”                      | ԷԱՃ                      | հատ            | 0.08         | 400    | 32.00              |
| 1.15.12 | 44163200                            | Եռակողմ պոլիպրոպիլենից, T 25 x25 x25 “KALDO”                      | ԷԱՃ                      | հատ            | 0.15         | 400    | 60.00              |
| 1.15.13 | 44163200                            | Եռակողմ պոլիպրոպիլենից, T 32 x32 x32 “KALDO”                      | ԷԱՃ                      | հատ            | 0.20         | 300    | 60.00              |
| 1.15.14 | 44163200                            | Եռակողմ պոլիպրոպիլենից, T 40 x40 x40 “KALDO”                      | ԷԱՃ                      | հատ            | 0.46         | 200    | 92.00              |
| 1.15.15 | 44163200                            | Եռակողմ պոլիպրոպիլենից, T 50 x50 x50 “KALDO”                      | ԷԱՃ                      | հատ            | 0.75         | 204    | 153.00             |
| 1.15.16 | 44163200                            | Եռակողմ պոլիպրոպիլենից, T 25 x20 x25 “KALDO”                      | ԷԱՃ                      | հատ            | 0.11         | 200    | 22.00              |
| 1.15.17 | 44163200                            | (Եռակողմ պոլիպրոպիլենից, T 32 x20 x32 “KALDO”                     | ԷԱՃ                      | հատ            | 0.21         | 100    | 21.00              |
| 1.15.18 | 44163200                            | Եռակողմ պոլիպրոպիլենից, T 32 x25 x32 , “KALDO”                    | ԷԱՃ                      | հատ            | 0.21         | 100    | 21.00              |
| 1.15.19 | 44163200                            | Եռակողմ պոլիպրոպիլենից, T 40 x20 x40 , “KALDO”                    | ԷԱՃ                      | հատ            | 0.30         | 100    | 30.00              |
| 1.15.20 | 44163200                            | Եռակողմ պոլիպրոպիլենից, T 40 x25 x40 , “KALDO”                    | ԷԱՃ                      | հատ            | 0.32         | 100    | 32.00              |
| 1.15.21 | 44163200                            | Եռակողմ պոլիպրոպիլենից, T 40 x32 x40 , “KALDO”                    | ԷԱՃ                      | հատ            | 0.40         | 100    | 40.00              |
| 1.15.22 | 44163200                            | Եռակողմ պոլիպրոպիլենից, T 50 x20 x50 , “KALDO”                    | ԷԱՃ                      | հատ            | 0.60         | 50     | 30.00              |
| 1.15.23 | 44163200                            | Անկյունակ պոլիպրոպիլենից, ZL20x1/2" F                             | ԷԱՃ                      | հատ            | 0.50         | 50     | 25.00              |
| 1.15.24 | 44163200                            | Անկյունակ պոլիպրոպիլենից, ZL20x1/2" F                             | ԷԱՃ                      | հատ            | 1.60         | 50     | 80.00              |
| 1.15.25 | 44163200                            | Անկյունակ պոլիպրոպիլենից, L20x20 մմ, 45° “KALDO”                  | ԷԱՃ                      | հատ            | 0.06         | 400    | 24.00              |
| 1.15.26 | 44163200                            | Անկյունակ պոլիպրոպիլենից, L20x20 մմ, 90° “KALDO”                  | ԷԱՃ                      | հատ            | 0.06         | 400    | 24.00              |
| 1.15.27 | 44163200                            | Անկյունակ պոլիպրոպիլենից, L25x25 մմ, 90° “KALDO”                  | ԷԱՃ                      | հատ            | 0.08         | 400    | 32.00              |
| 1.15.28 | 44163200                            | Անկյունակ պոլիպրոպիլենից, L50x50 մմ, 90° “KALDO”                  | ԷԱՃ                      | հատ            | 0.65         | 70     | 45.50              |
| 1.15.29 | 44163200                            | Անցում պոլիպրոպիլենից, S20x20                                     | ԷԱՃ                      | հատ            | 0.04         | 300    | 12.00              |
| 1.15.30 | 44163200                            | Անցում պոլիպրոպիլենից, S 25x25 “KALDO”                            | ԷԱՃ                      | հատ            | 0.07         | 300    | 21.00              |
| 1.15.31 | 44163200                            | Անցում պոլիպրոպիլենից, S 32x32 “KALDO”                            | ԷԱՃ                      | հատ            | 0.10         | 200    | 20.00              |
| 1.15.32 | 44163200                            | Անցում պոլիպրոպիլենից, S 40x40 “KALDO”                            | ԷԱՃ                      | հատ            | 0.22         | 100    | 22.00              |
| 1.15.33 | 44163200                            | Անցում պոլիպրոպիլենից, S 50x50 “KALDO”                            | ԷԱՃ                      | հատ            | 0.50         | 100    | 50.00              |
| 1.15.34 | 44163200                            | Անցում պոլիպրոպիլենից, S 25x20 “KALDO”                            | ԷԱՃ                      | հատ            | 0.06         | 300    | 18.00              |
| 1.15.35 | 44163200                            | Անցում պոլիպրոպիլենից, S 32x25 “KALDO”                            | ԷԱՃ                      | հատ            | 0.12         | 200    | 24.00              |
| 1.15.36 | 44163200                            | Անցում պոլիպրոպիլենից, S 40x32 “KALDO”                            | ԷԱՃ                      | հատ            | 0.18         | 100    | 18.00              |
| 1.15.37 | 44163200                            | Անցում պոլիպրոպիլենից, S 50x40 “KALDO”                            | ԷԱՃ                      | հատ            | 0.27         | 50     | 13.50              |
| 1.15.38 | 44163200                            | Անցում ներքին պարուրակով, պոլիպրոպիլենից, S 32x1" F               | ԷԱՃ                      | հատ            | 1.20         | 50     | 60.00              |
| 1.15.39 | 44163200                            | Անցում ներքին պարուրակով, պոլիպրոպիլենից, S 40x1 1/4" F           | ԷԱՃ                      | հատ            | 3.20         | 40     | 128.00             |
| 1.15.40 | 44163200                            | Անցում ներքին պարուրակով, պոլիպրոպիլենից, S 50x1 1/2" F           | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |

| h/h         | Գնման առարկայի                      |                                                                        | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|             | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                              |                         |                |              |        |                    |
| 1.15.41     | 44163280                            | Խողովակ պոլիվինիլքլորիդից, կոյուղու համար Ø 110 L-0.5մ                 | ԷԱՀ                     | հատ            | 0.80         | 100    | 80.00              |
| 1.15.42     | 44163280                            | Խողովակ պոլիվինիլքլորիդից, կոյուղու համար Ø 110 L-1մ                   | ԷԱՀ                     | հատ            | 1.30         | 100    | 130.00             |
| 1.15.43     | 44163280                            | Խողովակ պոլիվինիլքլորիդից, կոյուղու համար Ø 110 L-2մ                   | ԷԱՀ                     | հատ            | 2.40         | 200    | 480.00             |
| 1.15.44     | 44411100                            | Խառնիչ բժշկական, լծակավոր արմունկով կարգավորվող «Argo Special 40-01/X» | ԷԱՀ                     | հատ            | 30.00        | 10     | 300.00             |
| 1.15.45     | 44411751                            | Նստակոնքի լվացման տակառիկի պահեստամասեր կողքի միացումով                | ԷԱՀ                     | լրակազմ        | 3.50         | 50     | 175.00             |
| 1.15.46     | 44411751                            | Նստակոնքի լվացման տակառիկի պահեստամասեր տակի միացմամբ                  | ԷԱՀ                     | լրակազմ        | 3.50         | 50     | 175.00             |
| 1.15.47     | 44411752                            | Ասիական թաս «Գենուա» կերամիկական                                       | ԷԱՀ                     | հատ            | 13.10        | 5      | 65.50              |
| <b>1.16</b> |                                     | <b>Հակահրդեհային գույք և սարքավորում</b>                               |                         |                |              |        | <b>3,361.92</b>    |
| 1.16.1      | 44611400                            | Արկղ ավազի համար                                                       | ԳՀ                      | հատ            | 24.4         | 1      | 24.40              |
| 1.16.2      | 35111100                            | Փական Փակիչ-գործարկման սարքի (ՀՊՈՒ) ՕՊ-4-ի                             | ԳՀ                      | հատ            | 0.63         | 100    | 63.00              |
| 1.16.3      | 35111100                            | Փական Փակիչ-գործարկման սարքի (ՀՊՈՒ) ՕՈՒ-3 -ի                           | ԳՀ                      | հատ            | 2.6          | 100    | 260.00             |
| 1.16.4      | 35111100                            | Փական Փակիչ-գործարկման սարքի (ՀՊՈՒ) ՕՊ-100-ի                           | ԳՀ                      | հատ            | 1.22         | 10     | 12.20              |
| 1.16.5      | 35111100                            | Փական Փակիչ-գործարկման սարքի (ՀՊՈՒ) ՕՅՊ-100-ի                          | ԳՀ                      | հատ            | 6.2          | 6      | 37.20              |
| 1.16.6      | 44482110                            | Փողալայնուկ ՕՍ-3-ի                                                     | ԳՀ                      | հատ            | 0.4          | 50     | 20.00              |
| 1.16.7      | 35111180                            | Ընշումային հրշեջ ճկափող ՔՊՄ(Պ)-50-1,6-Տ-ՄՄՊ1, L-20մ                    | ԳՀ                      | հատ            | 63.0         | 32     | 2,016.00           |
| 1.16.8      | 35111180                            | Ընշումային հրշեջ ճկափող ՔՊՄ(Պ)-65-1,6-Տ-ՄՄՊ1, L-20մ                    | ԳՀ                      | հատ            | 28.0         | 10     | 280.00             |
| 1.16.9      | 35111180                            | Հրշեջ ծայրապանակ ձեռքի փոշարար ՔՇԿ-50                                  | ԳՀ                      | հատ            | 8.4          | 3      | 25.20              |
| 1.16.10     | 35111180                            | Հրշեջ ծայրապանակ ձեռքի կոմբինացված, փականով ՔՇԿ3-70                    | ԳՀ                      | հատ            | 11.2         | 3      | 33.60              |
| 1.16.11     | 35111180                            | Հրշեջ ծայրապանակ ձեռքի ՔՇՊ-70                                          | ԳՀ                      | հատ            | 6.0          | 3      | 18.00              |
| 1.16.12     | 35111180                            | Փողակի սեղմիչ ՅՊՊ-80                                                   | ԳՀ                      | հատ            | 3.44         | 3      | 10.32              |
| 1.16.13     | 44511190                            | Կացին ՏՊՊ ԳՕՍՏ 16714 բռնակը՝ կարմիր գույնի, կամ համարժեքը              | ԳՀ                      | հատ            | 3.1          | 5      | 15.50              |
| 1.16.14     | 35111180                            | Կարաբին DIN 5299D չափսը 12x140 մմ, պտուտակով                           | ԳՀ                      | հատ            | 1.0          | 10     | 10.00              |
| 1.16.15     | 35111180                            | Ներծծող փողրակ ճնշումային 75 մմ ԳՕՍՏ 5398-76                           | ԳՀ                      | հատ            | 4.0          | 6      | 24.00              |
| 1.16.16     | 35111180                            | Ներծծող փողրակ ճնշումային 125 մմ ԳՕՍՏ 5398-76                          | ԳՀ                      | հատ            | 20.0         | 6      | 120.00             |
| 1.16.17     | 35111100                            | Հրշեջ փական ԴՄ-50, 1Ե1բ                                                | ԳՀ                      | հատ            | 15.7         | 25     | 392.50             |
| 1.16.18     | 44221190                            | Դուռ չիրկիզվող մետաղյա EI 60 երկկողմանի ԺՄՊ-02/60 խուլ, 1470x2370 մմ,  | ԷԱՀ                     | մ³             |              | 3.49   | 0.00               |
| <b>1.17</b> |                                     | <b>Շինանյութ, շինապրանքներ և սոսինձներ</b>                             |                         |                |              |        | <b>8,791.590</b>   |
| 1.17.1      | 44112530                            | Ծածկի հավաքովի ե/բ սալ                                                 | ԷԱՀ                     | հատ            | 95.00        | 34     | 3,230.00           |
| 1.17.2      | 14211100                            | Ավազ շինարարական                                                       | ԷԱՀ                     | մ³             | 9.0          | 30     | 270.00             |
| 1.17.3      | 44111200                            | Ցեմենտ Մ-400                                                           | ԷԱՀ                     | կգ             | 0.052        | 10000  | 520.00             |
| 1.17.4      | 14211111                            | Ճալաքար                                                                | ԷԱՀ                     | մ³             | 7.0          | 25     | 175.00             |
| 1.17.5      | 44116300                            | ԴՇՊ լամինացված 3660x1830x18 մմ                                         | ԷԱՀ                     | հատ            | 10.0         | 20     | 200.00             |
| 1.17.6      | 44171300                            | Եզրաշերտ կահույքի                                                      | ԷԱՀ                     | մետր           | 0.05         | 2000   | 100.00             |
| 1.17.7      | 44171110                            | Սալիկի խաչուկ ՅՄԵՔ 33811-1                                             | ԷԱՀ                     | հատ            | 0.002        | 1000   | 2.00               |
| 1.17.8      | 44831200                            | Քսանյութ Litochrom 1-6                                                 | ԷԱՀ                     | կգ             | 0.80         | 10     | 8.00               |
| 1.17.9      | 44831300                            | Ջրամեկուսիչ նյութ Ксайпекс Концентрат (ХYPEX CONCENTRATE)              | ԷԱՀ                     | կգ             | 4.3          | 299.2  | 1,286.56           |
| 1.17.10     | 44192400                            | Գիպսոնիտ                                                               | ԷԱՀ                     | տոննա          | 63.00        | 2.01   | 126.63             |
| 1.17.11     | 44921500                            | Ծեփամածիկ "Լիտոգիպս"                                                   | ԷԱՀ                     | կգ             | 0.134        | 3000   | 402.00             |
| 1.17.12     | 44192400                            | Գաջ (Գ-5) (50) մակնիշների                                              | ԷԱՀ                     | տոննա          | 35.0         | 7      | 245.00             |
| 1.17.13     | 44119100                            | Եզրահատված տախտակ                                                      | ԷԱՀ                     | մ³             | 280.0        | 2      | 560.00             |

| h/h         | Գնման առարկայի                     |                                                                                                          | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|-------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|             | Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                                                |                         |                |              |        |                    |
| 1.17.14     | 44111448                           | Գիպսակարտոն                                                                                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.60         | 50     | 130.00             |
| 1.17.15     | 44423600                           | Ժապավեն (Серпанка) ինքնակաշող, 45մX90մ                                                                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.5          | 30     | 45.00              |
| 1.17.16     | 44192640                           | Պտուտակ ցինկապատ 4x50                                                                                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.006        | 1000   | 6.00               |
| 1.17.17     | 44192640                           | Պտուտակ ցինկապատ 4x40                                                                                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.006        | 1000   | 6.00               |
| 1.17.18     | 44192640                           | Պտուտակ ցինկապատ 4x30                                                                                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.005        | 1000   | 5.00               |
| 1.17.19     | 44192640                           | Պտուտակ 4.2x13 (прессшайбы) գայլիկոն ծայրով, ցինկապատ                                                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.006        | 15000  | 90.00              |
| 1.17.20     | 44192640                           | Պտուտակ 3.9x35 ցինկապատ, գայլիկոն ծայրով, տափօղակով, ռետինե ներդիրով                                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.007        | 1000   | 7.00               |
| 1.17.21     | 44192640                           | Պտուտակ ցինկապատ Element, M4x30մմ                                                                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.010        | 350    | 3.50               |
| 1.17.22     | 44192640                           | Պտուտակ փայտի համար 3,5x25 մմ                                                                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.010        | 1000   | 10.00              |
| 1.17.23     | 44192640                           | Պտուտակ կիսաշրջան գլխիկով 4x25մմ                                                                         | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.008        | 1000   | 8.00               |
| 1.17.24     | 44531130                           | Պտուտակ դյուբեյով ցինկապատ                                                                               | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.012        | 1000   | 12.00              |
| 1.17.25     | 44531200                           | Դյուբեյ մեխ 2ДГ4,5x50Р Ա6                                                                                | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.025        | 1620   | 40.50              |
| 1.17.26     | 44531200                           | Դյուբեյ մեխ 6x40 սնկածն մանժետով                                                                         | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.006        | 2000   | 12.00              |
| 1.17.27     | 44531200                           | Դյուբեյ-մեխ հարվածային, Ø18x4                                                                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.05         | 50     | 2.50               |
| 1.17.28     | 44192610                           | Մեխ շինարարական, Լ -70 մմ                                                                                | ԷԱՃ                     | կգ             | 1.00         | 25     | 25.00              |
| 1.17.29     | 44192620                           | Մեխ Կոշիկի, L=10մմ                                                                                       | ԷԱՃ                     | կգ             | 1.40         | 1      | 1.40               |
| 1.17.30     | 44192200                           | Գամ չափսը՝ 4.0x20 մմ                                                                                     | ԷԱՃ                     | կգ             | 6.00         | 7      | 42.00              |
| 1.17.31     | 44112120                           | Մետաղակղմինդր                                                                                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.50         | 38     | 95.00              |
| 1.17.32     | 44221111                           | Ծխնի, L=10 սմ, ինքնափակվող                                                                               | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.5          | 40     | 20.00              |
| 1.17.33     | 39221460                           | Վրձին ներկարարական փ3սմ                                                                                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.25         | 9      | 2.25               |
| 1.17.34     | 39221460                           | Վրձին ներկարարական փ5սմ                                                                                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.47         | 2      | 0.94               |
| 1.17.35     | 39221460                           | Վրձին ներկարարական, բնական մազից, լայնությունը – 50մմ,                                                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.4          | 7      | 2.80               |
| 1.17.36     | 39221460                           | Վրձին գեղարվեստական, բնական մազից, կլոր                                                                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.45         | 2      | 0.90               |
| 1.17.37     | 39221460                           | Վրձին գեղարվեստական, բնական մազից, տափակ                                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.25         | 2      | 0.50               |
| 1.17.38     | 24951130                           | Սիլիկոն AKFIX-100E, սև                                                                                   | ԷԱՃ                     | կգ             | 5.00         | 1.95   | 9.75               |
| 1.17.39     | 44831300                           | Քսուք RS Pro 494-124                                                                                     | ԷԱՃ                     | կգ             | 6.0          | 0.2    | 1.20               |
| 1.17.40     | 44831300                           | Հերմետիկ Victor Reinz                                                                                    | ԷԱՃ                     | կգ             | 10.0         | 1.87   | 18.70              |
| 1.17.41     | 24911600                           | Սոսինձ “Նաիրիտ”                                                                                          | ԷԱՃ                     | կգ             | 2.5          | 15     | 37.50              |
| 1.17.42     | 24911700                           | Սոսինձ «Մոմենտ 1 դասական» ծավալը 125 մլ, 25 սրվակ                                                        | ԷԱՃ                     | կգ             | 8.9          | 3.75   | 33.38              |
| 1.17.43     | 24911600                           | Սոսինձ “Մոմենտ ռետինե” հատուկ ջրակայուն, ծավալը 30մլ, 5 սրվակ                                            | ԷԱՃ                     | կգ             | 12.0         | 0.2    | 2.40               |
| 1.17.44     | 24911200                           | Սոսինձ Էմուլսիա ПВА                                                                                      | ԷԱՃ                     | կգ             | 0.8          | 3      | 2.40               |
| 1.17.45     | 24911600                           | Սոսինձ ունիվերսալ, վայրկյանական սոսինձ: Երկկոմպոնենտ:                                                    | ԷԱՃ                     | կգ             | 4.0          | 2      | 8.000              |
| 1.17.46     | 24951130                           | Սիլիկոն ունիվերսալ, յուղակայուն                                                                          | ԷԱՃ                     | կգ             | 10.0         | 7      | 70.000             |
| 1.17.47     | 24951130                           | Սիլիկոն AKFIX-100E, թափանցիկ                                                                             | ԷԱՃ                     | կգ             | 3.79         | 71.50  | 270.985            |
| 1.17.48     | 24951130                           | Սիլիկոն AKFIX-100E, սպիտակ                                                                               | ԷԱՃ                     | կգ             | 4.00         | 34.45  | 137.80             |
| 1.17.49     | 44171300                           | Շրիշակ ՄԴՖ-ից, բաց գույնի հատակի համար                                                                   | ԷԱՃ                     | մետր           | 0.80         | 400    | 320.00             |
| 1.17.50     | 39522290                           | Ցանց պատուհանի համար – մետաղական իրանով, տեղադրումով, չափսը՝ (1,3x0,55) մ – 0,72 մ <sup>2</sup> – 26 հատ | ԷԱՃ                     | մ <sup>2</sup> | 10.0         | 18.6   | 186.00             |
| <b>1.18</b> |                                    | <b>Լաքաներկային նյութեր</b>                                                                              |                         |                |              |        | <b>3,707.00</b>    |
| 1.18.1      | 44811300                           | Էմալ Երկկոմպոնենտ ՅՈՒ-5285 -ՊՅՈԱ                                                                         | ԷԱՃ                     | կգ             | 2.7          | 290    | 783.00             |
| 1.18.2      | 44831200                           | Էթոքսիդային ձեփամածիկ Երկկոմպոնենտ ՅՈՒ 0010                                                              | ԷԱՃ                     | կգ             | 4.6          | 400    | 1,840.00           |
| 1.18.3      | 44811300                           | Գրունտ ԴՓ-0119                                                                                           | ԷԱՃ                     | կգ             | 1.3          | 290    | 377.00             |
| 1.18.4      | 44811300                           | Լաք Բակելիտային, ЛБС-1                                                                                   | ԷԱՃ                     | կգ             | 1.9          | 10     | 19.00              |

| h/h         | Գնման առարկայի                      |                                                     | Գնման ծնը. (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|-------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|             | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                           |                          |                |              |        |                    |
| 1.18.5      | 44811300                            | Լաք Յուղաքիտումային ԵՏ-980 (460)                    | ԷԱՃ                      | կգ             | 1.2          | 10     | 12.00              |
| 1.18.6      | 44811300                            | Լաք Էլեկտրամեկուսիչ ՄՈ-92                           | ԷԱՃ                      | կգ             | 2.3          | 20     | 46.00              |
| 1.18.7      | 44111413                            | Յուղաներկ MA-15                                     | ԷԱՃ                      | կգ             | 1.6          | 20     | 32.00              |
| 1.18.8      | 44831700                            | Լուծիչ № 646, 10÷20լ տարաներով,                     | ԷԱՃ                      | լիտր           | 0.6          | 600    | 360.00             |
| 1.18.9      | 44831700                            | Թթու "ԱՐՑԱԽ"                                        | ԷԱՃ                      | լիտր           | 1.4          | 30     | 42.00              |
| 1.18.10     | 44831200                            | Ալյումինի փոշի ПАП-2                                | ԷԱՃ                      | կգ             | 2.8          | 70     | 196.00             |
| <b>1.19</b> |                                     | <b>Առանցքակալներ</b>                                |                          |                |              |        | <b>5,765.00</b>    |
| 1.19.1      | 44441200                            | Առանցքակալ № 8222                                   | ԳՀ                       | հատ            | 24.0         | 20     | 480.00             |
| 1.19.2      | 44441200                            | Առանցքակալ № 8226                                   | ԳՀ                       | հատ            | 25.00        | 8      | 200.00             |
| 1.19.3      | 44441200                            | Առանցքակալ № 3518                                   | ԳՀ                       | հատ            | 34.5         | 2      | 69.00              |
| 1.19.4      | 44441200                            | Առանցքակալ № 7203                                   | ԳՀ                       | հատ            | 2.200        | 4      | 8.80               |
| 1.19.5      | 44441200                            | Առանցքակալ № 8106                                   | ԳՀ                       | հատ            | 1.50         | 4      | 6.00               |
| 1.19.6      | 44441200                            | Առանցքակալ № 32211                                  | ԳՀ                       | հատ            | 6.60         | 8      | 52.80              |
| 1.19.7      | 44441200                            | Առանցքակալ № 46212                                  | ԳՀ                       | հատ            | 9.0          | 8      | 72.00              |
| 1.19.8      | 44441200                            | Առանցքակալ № 66322                                  | ԳՀ                       | հատ            | 18.00        | 2      | 36.00              |
| 1.19.9      | 44441200                            | Առանցքակալ № 3516                                   | ԳՀ                       | հատ            | 21.00        | 12     | 252.00             |
| 1.19.10     | 44441200                            | Առանցքակալ 62307-2RS կամ 180607                     | ԳՀ                       | հատ            | 6.6          | 4      | 26.40              |
| 1.19.11     | 44441200                            | Առանցքակալ 2316                                     | ԳՀ                       | հատ            | 25.00        | 4      | 100.00             |
| 1.19.12     | 44441200                            | Առանցքակալ 2320                                     | ԳՀ                       | հատ            | 69.00        | 4      | 276.00             |
| 1.19.13     | 44441200                            | Առանցքակալ 6315                                     | ԳՀ                       | հատ            | 21.00        | 2      | 42.00              |
| 1.19.14     | 44441200                            | Առանցքակալ 46320Ո                                   | ԳՀ                       | հատ            | 87.00        | 6      | 522.00             |
| 1.19.15     | 44441200                            | Առանցքակալ 6216ZZ                                   | ԳՀ                       | հատ            | 17.40        | 4      | 69.60              |
| 1.19.16     | 44441200                            | Առանցքակալ 6316                                     | ԳՀ                       | հատ            | 15.00        | 2      | 30.00              |
| 1.19.17     | 44441200                            | Առանցքակալ 60202                                    | ԳՀ                       | հատ            | 1.50         | 4      | 6.00               |
| 1.19.18     | 44441200                            | Առանցքակալ FAG6026C3                                | ԳՀ                       | հատ            | 36.0         | 2      | 72.00              |
| 1.19.19     | 44441200                            | Առանցքակալ NU1026-XL-M1-C3                          | ԳՀ                       | հատ            | 260.0        | 2      | 520.00             |
| 1.19.20     | 44441200                            | Առանցքակալ 3622                                     | ԳՀ                       | հատ            | 130.00       | 15     | 1,950.00           |
| 1.19.21     | 44441200                            | Առանցքակալ 3608                                     | ԳՀ                       | հատ            | 17.4         | 56     | 974.40             |
| 1.19.22     | 44441200                            | Առանցքակալ № 8107                                   | ԳՀ                       | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 1.19.23     | 44441200                            | Առանցքակալ № 307                                    | ԳՀ                       | հատ            |              | 12     | 0.00               |
| 1.19.24     | 44441200                            | Առանցքակալ № 1608                                   | ԳՀ                       | հատ            |              | 8      | 0.00               |
| <b>1.20</b> |                                     | <b>Գործիքներ, գործիքային հատուկ հարմարանքներ</b>    |                          |                |              |        | <b>43,448.57</b>   |
| 1.20.1      | 44192900                            | Չափերիզ P10Y3П                                      | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 9      | 0.00               |
| 1.20.2      | 44192900                            | Չափերիզ P5Y3П                                       | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 25     | 0.00               |
| 1.20.3      | 44192900                            | Չափերիզ P3Y3П                                       | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 25     | 0.00               |
| 1.20.4      | 44192900                            | Չափերիզ, 50 մետրանոց, ЭНКОР- ОК H5013, 50մ x12,5 մմ | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.5      | 44192900                            | Չափերիզ երկարությունը 30մ                           | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.6      | 44192900                            | Չափերիզ երկարությունը 2 մետր                        | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.7      | 38412200                            | Ձողախորաչափ ՎԴ 0-100                                | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.8      | 38412200                            | Ձողակարկին ՎԼ-II-125-0,05                           | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 13     | 0.00               |
| 1.20.9      | 38412200                            | Ձողակարկին ՎԼ-II-250-0,05                           | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 11     | 0.00               |
| 1.20.10     | 38412200                            | Ձողակարկին ՎԼԼ-II-0-200                             | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.11     | 38291100                            | Հեռաչափ լազերային, RGK D80                          | ԷԱՃ                      | լրակազմ        |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.12     | 38431130                            | Լազերային հարթաչափ եռակողմ, չափը 22x16x25 սմ        | ԷԱՃ                      | լրակազմ        |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.13     | 38431130                            | Հարթաչափ YC6-3M                                     | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.14     | 38431130                            | Հարթաչափ YC4-2M                                     | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 1      | 0.00               |

| h/h     | Գնման առարկայի                     |                                                                      | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|---------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|         | Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                            |                         |                |              |        |                    |
| 1.20.15 | 38431130                           | Հարթաչափ, երկարությունը՝ 1մ:                                         | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.16 | 38431130                           | Հարթաչափ Թվանշանային FLEX ADL 60                                     | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.17 | 44511220                           | Չափածող MWC 4,5.                                                     | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.18 | 44511220                           | Միկրոմետր MK 200÷225մմ                                               | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.19 | 44511220                           | Միկրոմետր MK 225÷250մմ                                               | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.20 | 38331100                           | Անկյունաքանոն ստուգող հարթ ՄՊՈ-0-160                                 | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.21 | 38331100                           | Անկյունաքանոն ստուգող հարթ ՄՊՈ-160-250                               | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.22 | 38412200                           | Արանքաչափիչ Սեպաձև, №1                                               | ԷԱՃ                     | հատ            | 4.5          | 1      | 4.50               |
| 1.20.23 | 38412200                           | Արանքաչափիչ Սեպաձև, №2                                               | ԷԱՃ                     | հատ            | 4.5          | 1      | 4.50               |
| 1.20.24 | 38412200                           | Արանքաչափիչ PROMAT 858468                                            | ԷԱՃ                     | լրակազմ        |              | 10     | 0.00               |
| 1.20.25 | 38412200                           | Արանքաչափիչ 0,2 մինչև 9,0 մմ                                         | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.26 | 38412200                           | Ներսաչափ HI 160-250-1                                                | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.27 | 44511342                           | Հանիչ E1300, PME 131702 բռնիչի երկարություն- 480 մմ                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 21.0         | 2      | 42.00              |
| 1.20.28 | 44511342                           | Հանիչ CB-15-400                                                      | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.29 | 44511342                           | Հանիչ TMMD-100 SKF,                                                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 660.0        | 3      | 1,980.00           |
| 1.20.30 | 44511342                           | Հանիչ TMMA-60 SKF                                                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 281.0        | 3      | 843.00             |
| 1.20.31 | 44511330                           | Պտտուակադարձիչ վերալիցքավորվող DEWALT DCD710C2, 180Վտ, 10.8(12)Վ, XR | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.32 | 44511330                           | Պտտուակադարձիչ ՄԱԿԻՏԱ df331 DWAX2 2                                  | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.33 | 44511330                           | Պտտուակադարձիչ "Makita" մակնիշի 6271 D Wale :                        | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 3      | 0.00               |
| 1.20.34 | 44511330                           | Պտտուակադարձիչ RTR MAX 18V                                           | ԷԱՃ                     | լրակազմ        |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.35 | 44511330                           | Պտտուակադարձիչ Փոքր, Մարտկոցով՝ Li-Ion Մարտկոցի լարումը՝ 12Վ         | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.36 | 44511330                           | Պտտուակադարձիչ Մարտկոցով՝ Li-Ion Մարտկոցի լարումը՝ 18Վ               | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.37 | 43411500                           | Ժապավենային հղկամեքենա Փայտի համար, Makita 9404                      | ԷԱՃ                     | հատ            | 170.00       | 1      | 170.00             |
| 1.20.38 | 43121190                           | Հորատիչ MAKITA HR2470, ~220Վ (լրակազմով)                             | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.39 | 43121190                           | Հորատիչ ճամպրուկով                                                   | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.40 | 31681900                           | Գայլիկոնիչ Հզորությունը՝ 1100Վտ                                      | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.41 | 31681900                           | Ակումույատորային գայլիկոնիչ Makita DDF481RTE                         | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.42 | 31681900                           | Գայլիկոնիչ հարվածային Makita HP2070                                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 80.10        | 2      | 160.20             |
| 1.20.43 | 31681900                           | Հարվածող գայլիկոնիչ էլեկտրական, ֆիրմա Makita HP 1631                 | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.44 | 44511290                           | Մանեկապտիչ հարվածային, էլեկտրական, հզորություն- 710վտ, (լրակազմով)   | ԷԱՃ                     | հատ            | 303.0        | 2      | 606.00             |
| 1.20.45 | 43411500                           | Հղկամեքենա անկյունային BOSCH GWS-1000                                | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 3      | 0.00               |
| 1.20.46 | 43411500                           | Հղկամեքենա անկյունային Տիպը BOSCH GWS 22-230H                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 78.5         | 3      | 235.50             |
| 1.20.47 | 43411500                           | Հղկամեքենա ուղիղ Makita GD 0800 C                                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 157.0        | 1      | 157.00             |
| 1.20.48 | 43411500                           | Սղոց ձեռքի սկավառակային, էլեկտրական Rebir RZ2A-72/1800               | ԷԱՃ                     | հատ            | 92.0         | 1      | 92.00              |
| 1.20.49 | 42671170                           | Սղոց համակցված ճակատային, Makita LS-1018LN                           | ԷԱՃ                     | հատ            | 360.0        | 1      | 360.00             |
| 1.20.50 | 44112720                           | Ձեռքի էլ. ֆրեզ Makita RP2301FCX                                      | ԷԱՃ                     | հատ            | 250.0        | 1      | 250.00             |
| 1.20.51 | 44511200                           | Ձեռքի էլ. Նրբասղոց, Makita jv-0600K                                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 63.0         | 4      | 252.00             |
| 1.20.52 | 42641500                           | Ռանդա ձեռքի էլեկտրական, MAKITA 1806B                                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 340.0        | 1      | 340.00             |
| 1.20.53 | 38431430                           | Թրթռիչ Վիբրատոր բետոնի համար, ՁՈՒ-1300 Ս2                            | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.54 | 43121190                           | Կոմպրեսոր ՅՈՒՄ-440-100-P-2.2                                         | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.55 | 43411300                           | Խառնիչ էլեկտրական WURTN RV 160                                       | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.56 | 31731100                           | Տեխնիկական ֆեն BOSCH, հզորություն -2300Վտ,                           | ԷԱՃ                     | հատ            | 115.0        | 5      | 575.00             |

| h/h     | Գնման առարկայի                      |                                                                                     | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Զափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|---------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|         | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                           |                         |                |              |        |                    |
| 1.20.57 | 42311100                            | Գազաօդային այրիչ, ծայրակալով 4, գազաայրիչի երկարությունը՝ 540÷580մմ:                | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.58 | 31731100                            | Զողման ֆեն լրակազմով                                                                | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.59 | 39714110                            | Օդամղիչ մարտկոցով, 18Վ, 5.0-6.0 Ա/ժ, լիթումային                                     | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.60 | 39714110                            | Օդափուք էլեկտրական, Մակիտա ՌԻԲ1103 (Makita UB1103)                                  | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.61 | 44511220                            | Ուրագ մեխ քաշելու հարմարանքով                                                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.40         | 4      | 9.60               |
| 1.20.62 | 43311130                            | Հարվածահատ մուրճ MAKITA-SDS-MAXHM-1213c, լրակազմով                                  | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.63 | 43121190                            | Էլ. հարվածահատ մուրճ Maklta HR 5210 C                                               | ԷԱՃ                     | հատ            | 100.0        | 1      | 100.00             |
| 1.20.64 | 44511270                            | Մուրճ 7850-0106 Լ 15.xp                                                             | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 1.20.65 | 44511270                            | Մուրճ բրոնզե գլխիկով 0,5 կգ, փայտե կոթով 500-600մմ                                  | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.66 | 44511270                            | Մուրճ բրոնզե գլխիկով 1 կգ, փայտե կոթով 500-600մմ                                    | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.67 | 44511270                            | Մուրճ բրոնզե գլխիկով 0,45 կգ                                                        | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.68 | 44511270                            | Մուրճ ռետինե գլխիկով, քաշը-225 գ                                                    | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 5      | 0.00               |
| 1.20.69 | 44511270                            | Մուրճ Փայտյա կոթով, 200գ (Intertool 200 r HT-0202)                                  | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.70 | 43311130                            | Կռան բրոնզե գլխիկով 5 կգ, փայտե կոթով 500-600մմ                                     | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.71 | 43311130                            | Կռան դարբնի 1212-0002, պողպատե գլխիկով 3 կգ, փայտե կոթով 500-600մմ                  | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 1.20.72 | 43311130                            | Կռան դարբնի 1212-0004 , պողպատե գլխիկով 5 կգ, փայտե կոթով 600-800մմ                 | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 1.20.73 | 44511150                            | Հատիչ 2810-0203 ԳՕՍՍ 7211-86 տիպ 2 կատարում 1, L=160մմ, B=16մմ, α=600 կամ համարժեքը | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 1.20.74 | 44511150                            | Հատիչ 2810-0279 ԳՕՍՍ 7211-86 տիպ 2 կատարում 1 L= 200մմ, B=16մմ, α=600 կամ համարժեքը | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 15     | 0.00               |
| 1.20.75 | 43121190                            | Լոմ-մեխ հանիչ վեցանկյուն մետաղական 25 x1300մմ:                                      | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 5      | 0.00               |
| 1.20.76 | 44511200                            | Մետաղասղոց, մետաղի, բռնակը ռետինապատ TOPTUL SAAA3051                                | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 6      | 0.00               |
| 1.20.77 | 44511200                            | Սղոց մետաղական, լ=450մմ, միակողմանի                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.78 | 42111290                            | Շեղք մետաղասղոցի 2800-0006                                                          | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 75     | 0.00               |
| 1.20.79 | 42111290                            | Շեղք մետաղասղոցի 2800-0051                                                          | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 1.20.80 | 42111290                            | Շեղք մետաղասղոցի 2800-0089                                                          | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 1.20.81 | 44511260                            | Հղկաթուղթ N8                                                                        | ԷԱՃ                     | մ²             | 8.0          | 2      | 16.00              |
| 1.20.82 | 44511260                            | Հղկաթուղթ N10                                                                       | ԷԱՃ                     | մ²             | 8.0          | 2      | 16.00              |
| 1.20.83 | 44511260                            | Հղկաթուղթ գործվածքային հիմքով N°24                                                  | ԷԱՃ                     | մ²             | 4.8          | 12.5   | 60.00              |
| 1.20.84 | 44511260                            | Հղկաթուղթ գործվածքային հիմքով N°40 լ                                                | ԷԱՃ                     | մ²             | 4.8          | 12.5   | 60.00              |
| 1.20.85 | 44511260                            | Հղկաթուղթ գործվածքային հիմքով N°60                                                  | ԷԱՃ                     | մ²             | 4.8          | 12.5   | 60.00              |
| 1.20.86 | 44511260                            | Հղկաթուղթ գործվածքային հիմքով N°120                                                 | ԷԱՃ                     | մ²             | 4.8          | 12.5   | 60.00              |
| 1.20.87 | 44511260                            | Հղկաթուղթ կանող մակերեսով, հղկանյութի խոշորությունը՝ P – 400                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.25         | 20     | 5.00               |
| 1.20.88 | 44511260                            | Հղկաթուղթ կանող մակերեսով, հղկանյութի խոշորությունը՝ P – 180                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.25         | 20     | 5.00               |
| 1.20.89 | 44511260                            | Հղկաթուղթ կանող մակերեսով, հղկանյութի խոշորությունը՝ P – 40                         | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.28         | 50     | 14.00              |
| 1.20.90 | 44511260                            | Հղկաթուղթ կտորից, հատիկավորությունը - P 2500.                                       | ԷԱՃ                     | մ²             | 5.6          | 0.8    | 4.48               |
| 1.20.91 | 44511260                            | Հղկաթուղթ կտորից, հատիկավորությունը - P 1500.                                       | ԷԱՃ                     | մ²             | 5.6          | 0.8    | 4.48               |
| 1.20.92 | 44511260                            | Հղկաթուղթ կտորից, հատիկավորությունը - P 1000.                                       | ԷԱՃ                     | մ²             | 5.6          | 0.8    | 4.48               |
| 1.20.93 | 44511260                            | Հղկաթուղթ կտորից, հատիկավորությունը - P 600.                                        | ԷԱՃ                     | մ²             | 5.6          | 0.8    | 4.48               |
| 1.20.94 | 44511260                            | Հղկաթուղթ կտորից, հատիկավորությունը - P 400.                                        | ԷԱՃ                     | մ²             | 5.6          | 0.8    | 4.48               |
| 1.20.95 | 44511260                            | Հղկաթուղթ կտորից, հատիկավորությունը - P 240.                                        | ԷԱՃ                     | մ²             | 5.6          | 0.8    | 4.48               |
| 1.20.96 | 44511260                            | Հղկաթուղթ կտորից, հատիկավորությունը - P 180.                                        | ԷԱՃ                     | մ²             | 5.6          | 0.8    | 4.48               |

| h/h      | Գնման առարկայի                      |                                                 | Գնման ծնը. (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|----------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|          | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                       |                          |                |              |        |                    |
| 1.20.97  | 44511260                            | Հղկաթուղթ կտորից, հատիկավորությունը - P 100.    | ԷԱՃ                      | մ <sup>2</sup> | 5.6          | 0.8    | 4.48               |
| 1.20.98  | 44511260                            | Հղկաթուղթ կտորից, հատիկավորությունը - P 40      | ԷԱՃ                      | մ <sup>2</sup> | 5.6          | 0.8    | 4.48               |
| 1.20.99  | 44192700                            | Ներկազված L=24սմ, Փ-5÷8սմ,                      | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 150    | 0.00               |
| 1.20.100 | 44192700                            | Ներկազված L=16սմ, Փ-5÷8սմ,                      | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 200    | 0.00               |
| 1.20.101 | 44192700                            | Ներկազված L=10սմ, Փ-3սմ,                        | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 300    | 0.00               |
| 1.20.102 | 44192700                            | Ներկազվածի գլխիկ L=24սմ, Փ-5÷8սմ,               | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 50     | 0.00               |
| 1.20.103 | 44192700                            | Ներկազվածի գլխիկ L=16սմ, Փ-5÷8սմ,               | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 100    | 0.00               |
| 1.20.104 | 44192700                            | Ներկազվածի գլխիկ L=10սմ, Փ-3 սմ,                | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 200    | 0.00               |
| 1.20.105 | 44511240                            | Մկրատ մետաղի, մարտկոցով, Makita DJS 130 RFE     | ԷԱՃ                      | հատ            | 5.00         | 5      | 25.00              |
| 1.20.106 | 44511240                            | Մկրատ 2809-0012 KД21 xp                         | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.107 | 44511240                            | Էլեկտրական մկրատ մետաղի ЗУБР ЗНЛ-500            | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.108 | 44511240                            | Ձեռքի մկրատ մետաղի համար ЗУБР 250 մմ            | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 1.20.109 | 39241130                            | Դանակ մոնտաժային, մոնտյորի                      | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 30     | 0.00               |
| 1.20.110 | 42671150                            | Ֆուգանի դանակ                                   | ԷԱՃ                      | հատ            | 7.30         | 4      | 29.20              |
| 1.20.111 | 39241130                            | Դանակ շինարարական, 3 պահուստային շեղբերով 18 մմ | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 3      | 0.00               |
| 1.20.112 | 44511340                            | Գայիկոն պրեդիտից, ՓԵԵ-10մմ, է-260մմ             | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 5      | 0.00               |
| 1.20.113 | 44511340                            | Գայիկոն պրեդիտից, ՓԵԵ-80մմ, է-550մմ             | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.114 | 44511340                            | Գայիկոն պրեդիտից, ՓԵԵ-8մմ, է-260մմ              | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 1.20.115 | 44511340                            | Գայիկոն պրեդիտից, ՓԵԵ-22մմ, է-450մմ             | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 5      | 0.00               |
| 1.20.116 | 44511340                            | Գայիկոն պրեդիտից, ՓԵԵ-35մմ, է-400մմ             | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 5      | 0.00               |
| 1.20.117 | 44511340                            | Գայիկոն պրեդիտից, ՓԵԵ-32մմ, է-660մմ             | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 5      | 0.00               |
| 1.20.118 | 44511340                            | Գայիկոն պրեդիտից, ՓԵԵ-50մմ, է-520մմ             | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 5      | 0.00               |
| 1.20.119 | 44511340                            | Գայիկոն պրեդիտից, ՓԵԵ-12մմ, է-210մմ             | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 5      | 0.00               |
| 1.20.120 | 44511340                            | Գայիկոն պրեդիտից, ՓԵԵ-16մմ, է-260մմ             | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 5      | 0.00               |
| 1.20.121 | 44511340                            | Գայիկոն պրեդիտից Փ4մմ է-150մմ                   | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 40     | 0.00               |
| 1.20.122 | 44511340                            | Գայիկոն պրեդիտից Փ6, է-100                      | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 28     | 0.00               |
| 1.20.123 | 44511340                            | Գայիկոն պրեդիտից Փ6, է-150                      | ԷԱՃ                      | հատ            | 0.276        | 40     | 11.04              |
| 1.20.124 | 44511340                            | Գայիկոն պրեդիտից Փ7, է-150                      | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 5      | 0.00               |
| 1.20.125 | 44511340                            | Գայիկոն պրեդիտից Փ8, է-150                      | ԷԱՃ                      | հատ            | 0.487        | 47     | 22.89              |
| 1.20.126 | 44511340                            | Գայիկոն պրեդիտից Փ10, է-120                     | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 5      | 0.00               |
| 1.20.127 | 44511340                            | Գայիկոն պրեդիտից Փ10, է-150                     | ԷԱՃ                      | հատ            | 0.587        | 32     | 18.78              |
| 1.20.128 | 44511340                            | Գայիկոն պրեդիտից Փ12, է-150                     | ԷԱՃ                      | հատ            | 0.65         | 10     | 6.50               |
| 1.20.129 | 44511340                            | Գայիկոն պրեդիտից, Փ14մմ, L=400մմ                | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.130 | 44511340                            | Գայիկոն պրեդիտից Փ16, է-150                     | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 5      | 0.00               |
| 1.20.131 | 44511340                            | Գայիկոն 2300-0126                               | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 1.20.132 | 44511340                            | Գայիկոն 2300-0141                               | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.133 | 44511340                            | Գայիկոն 2300-8121                               | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 22     | 0.00               |
| 1.20.134 | 44511340                            | Գայիկոն 2300-0155                               | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 27     | 0.00               |
| 1.20.135 | 44511340                            | Գայիկոն 2300-0158 Փ3,2                          | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 15     | 0.00               |
| 1.20.136 | 44511340                            | Գայիկոն 2300-0159 Փ3,3 մմ                       | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 1.20.137 | 44511340                            | Գայիկոն 2300-7515, Փ3                           | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.138 | 44511340                            | Գայիկոն 2300-7525, Փ3,3                         | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.139 | 44511340                            | Գայիկոն 2300-7545, Փ4                           | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 14     | 0.00               |

| h/h      | Գնման առարկայի                      |                                                                                   | Գնման ծնը. (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|          | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                         |                          |                |              |        |                    |
| 1.20.140 | 44511340                            | Գայլիկոն 2300-7561, Φ4.5                                                          | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.141 | 44511340                            | Գայլիկոն 2300-6173, Φ5                                                            | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 14     | 0.00               |
| 1.20.142 | 44511340                            | Գայլիկոն 2300-6185, Φ5.5                                                          | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.143 | 44511340                            | Գայլիկոն 2300-3401, Φ6                                                            | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 32     | 0.00               |
| 1.20.144 | 44511340                            | Գայլիկոն 2300-3439, Φ8,0                                                          | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 12     | 0.00               |
| 1.20.145 | 44511340                            | Գայլիկոն 2300-0482, 10մմ                                                          | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 12     | 0.00               |
| 1.20.146 | 44511340                            | Գայլիկոն 2300-0219, Φ12                                                           | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.147 | 44511340                            | Գայլիկոն 2301-0046 Φ14                                                            | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 1.20.148 | 44511340                            | Գայլիկոն 2301-0069 Φ20                                                            | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 1.20.149 | 44511340                            | Գայլիկոն կենտրոնահան 2317.0104 Φ2                                                 | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 1.20.150 | 44511340                            | Գայլիկոն կենտրոնահան 2317.0105 Φ2,5                                               | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 1.20.151 | 44511340                            | Գայլիկոն կենտրոնահան 2317.0107 Φ3,15                                              | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 1.20.152 | 44511340                            | Գայլիկոն կենտրոնահան 2317.0108 Φ5                                                 | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 1.20.153 | 44511340                            | Գայլիկոն կենտրոնահան 2317.0115 Φ1,6                                               | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 1.20.154 | 44511340                            | Գայլիկոն կենտրոնահան 2317.0116 Φ2                                                 | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 1.20.155 | 44511340                            | Գայլիկոն կենտրոնահան 2317.0117 Φ2,5                                               | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 1.20.156 | 44511340                            | Գայլիկոն կենտրոնահան 2317.0118 Φ3,15                                              | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 1.20.157 | 43611120                            | Տեգ էլեկտրական, տեսակը՝ SDS MAX, L=400 մմ                                         | ԷԱՃ                      | հատ            | 10.10        | 20     | 202.00             |
| 1.20.158 | 43611120                            | Տեգ էլեկտրական, տեսակը՝ SDS +, L=250 մմ                                           | ԷԱՃ                      | հատ            | 11.00        | 20     | 220.00             |
| 1.20.159 | 43611120                            | Տեգ օդով աշխատող, П-11y,մետաղը Մ8, պոչամատի չափը 24x70, L=320մմ                   | ԷԱՃ                      | հատ            | 2.65         | 20     | 53.00              |
| 1.20.160 | 44511150                            | Հատիչ էլ. հարվածահատ մուրճի համար, SANTOOL 032021-025-400                         | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 1.20.161 | 44511150                            | Հատիչ էլ. հարվածահատ մուրճի համար, լայն. 20մմ, է=250մմ                            | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 1.20.162 | 43121190                            | Հորատման թագ ավմաստե թագագլխիկներով, տիպը՝ BB-19MAXX, է=1000մմ,Φ-125մմ            | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 3      | 0.00               |
| 1.20.163 | 43121190                            | Հորատման թագ ավմաստե թագագլխիկներով, տիպը՝ BB-19MAXX, է=1000մմ,Φ-152մմ            | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.164 | 43121190                            | Հորատման թագ ավմաստե թագագլխիկներով, տիպը՝BB-19MAXX, է=1000մմ,Φ-250մմ             | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.165 | 43121190                            | Հորատման թագ ավմաստե թագագլխիկներով, տիպը՝BB-19MAXX, է=1000մմ,Φ-300մմ             | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.166 | 44511340                            | Գայլիկոնների հավաքածու մետաղի համար                                               | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.167 | 44511340                            | Գայլիկոնների հավաքածու բետոնի համար                                               | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.168 | 44511340                            | Գայլիկոնների հավաքածու մետաղի համար Profi-Box HSS-R (19հատ, 1÷10մմ) AEG4932352459 | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.169 | 43121190                            | Հորատ, Φ 6 մմ, է <sub>ընդ</sub> 160մմ, է <sub>աշխ</sub> - 100 մմ                  | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 6      | 0.00               |
| 1.20.170 | 43121190                            | Հորատ,Φ 8 մմ, է <sub>ընդ</sub> 160մմ, է <sub>աշխ</sub> - 100 մմ                   | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 1.20.171 | 43121190                            | Հորատ, Φ 10 մմ, է <sub>ընդ</sub> 160մմ, է <sub>աշխ</sub> - 100 մմ                 | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 1.20.172 | 43121190                            | Հորատ, Φ 12 մմ, է <sub>ընդ</sub> 160մմ, է <sub>աշխ</sub> - 100 մմ                 | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 1.20.173 | 44511370                            | Պարուրակահանման հավաքածու արտապարուրակիչների, (լրակազմով)                         | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.174 | 44511370                            | Պարուրակահանման հավաքածու ներպարուրակիչների, (լրակազմով)                          | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.175 | 44511370                            | Ներպարուրակիչների հավաքածու «ЗУБР» 28119-Н110 (լրակազմով)                         | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.176 | 44511290                            | Դարձակ հողակապավոր, 50÷80մմ, Toptul AEEХ1 А80                                     | ԷԱՃ                      | հատ            | 16.55        | 3      | 49.65              |

| h/h      | Գնման առարկայի                      |                                                                                     | Գնման ծնը. (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|----------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|          | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                           |                          |                |              |        |                    |
| 1.20.177 | 44511290                            | Դարձակ շլիցավոր մանեկների համար, 7050, հողակապավոր, DN 65-150                       | ԷԱՃ                      | հատ            | 7.00         | 3      | 21.00              |
| 1.20.178 | 44511290                            | Մանեկադարձակ 7811-0506 П 1 X9 (11x13)                                               | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 12     | 0.00               |
| 1.20.179 | 44511290                            | Մանեկադարձակ 7811-0286 П 1 X9 (12x14)                                               | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 1.20.180 | 44511290                            | Մանեկադարձակ 7811-0289 П 1 X9 (17x19)                                               | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 1.20.181 | 44511290                            | Մանեկադարձակ 7811-0290 П 1 X9 (19x22)                                               | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 1.20.182 | 44511290                            | Մանեկադարձակ կոմբինացված 7811-0229 П 1 X9 (19x19)                                   | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 6      | 0.00               |
| 1.20.183 | 44511290                            | Մանեկադարձակ համակցված                                                              | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 8      | 0.00               |
| 1.20.184 | 44511290                            | Մանեկադարձակ $\ell=13$ մմ                                                           | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 1.20.185 | 44511371                            | Բանալի TOREX ճշանակի հետ համակցված $\ell=13$ մմ                                     | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 7      | 0.00               |
| 1.20.186 | 44511371                            | Բանալի TOREX ճշանակի հետ համակցված $\ell=10$ մմ                                     | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.187 | 44511290                            | Մանեկադարձակ հավաքածու 6÷22                                                         | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.188 | 44511371                            | Գլխիկների հավաքածու N6 – N27 / ճշանակով/                                            | ԷԱՃ                      | լրակազմ        |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.189 | 44511370                            | Գլխիկների հավաքածու լծակային ճշանակով 1/2" դույմ S10÷S2                             | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.190 | 44511370                            | Դարձակ (TORX T10÷T50):                                                              | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 3      | 0.00               |
| 1.20.191 | 44511371                            | Դարձակների հավաքածու վեցանիստ, 1,5÷ 12մմ                                            | ԷԱՃ                      | լրակազմ        |              | 10     | 0.00               |
| 1.20.192 | 44511371                            | Դարձակների հավաքածու վեցանիստ “Dr.IRON”, DR6018                                     | ԷԱՃ                      | լրակազմ        |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.193 | 44511290                            | Մանեկադարձակ 7811-0003 П C 1 X9 (8x10)                                              | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 1.20.194 | 44511290                            | Մանեկադարձակ 7811-0004 П C 1 X9 (10x12)                                             | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 1.20.195 | 44511290                            | Մանեկադարձակ 7811-0458 П C 1 X9 (10x13)                                             | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 1.20.196 | 44511290                            | Մանեկադարձակ 7811-0461 П C 1 X9 (11x13)                                             | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 1.20.197 | 44511290                            | Մանեկադարձակ 7811-0021 П C 1 X9 (12x14)                                             | ԷԱՃ                      | հատ            | 0.6          | 10     | 6.00               |
| 1.20.198 | 44511290                            | Մանեկադարձակ 7811-0022 П C 1 X9 (14x17)                                             | ԷԱՃ                      | հատ            | 0.66         | 10     | 6.60               |
| 1.20.199 | 44511290                            | Մանեկադարձակ 7811-0023 П C 1 X9 (17x19)                                             | ԷԱՃ                      | հատ            | 0.78         | 10     | 7.80               |
| 1.20.200 | 44511290                            | Լծակավոր խողովակադարձակ 7813-0002                                                   | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.201 | 44511290                            | Մանեկադարձակ տեղափոխովի 250 մմ, KNIPEX 86 03 250 KN-8603250                         | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 6      | 0.00               |
| 1.20.202 | 44511290                            | Դարձակ դինամոմետրական, 1/2", DR20-200Hm SATA96311                                   | ԷԱՃ                      | հատ            | 64.95        | 0      | 0.00               |
| 1.20.203 | 44511290                            | Դարձակ ուժաչափիչ FACOM M200DA, 500-2500 N.m, ճշանակով                               | ԷԱՃ                      | լրակազմ        | 1575.0       | 1      | 1,575.00           |
| 1.20.204 | 44511290                            | Գործիքների հավաքածու, “Real”HAUPA 1000B, 20 տարր,                                   | ԷԱՃ                      | լրակազմ        |              | 7      | 0.00               |
| 1.20.205 | 44511371                            | Գործիքների հավաքածու “Квазар” 04327                                                 | ԷԱՃ                      | լրակազմ        |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.206 | 44511371                            | Գործիքների հավաքածու HEYCO HE-00075311083, 10-32մմ կամ WERA WE-003645 8100 ճշանակով | ԷԱՃ                      | լրակազմ        |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.207 | 44511371                            | Գործիքների հավաքածու Մանեկադարձակների, Maxline K 410-14-M, HE-00410948583 HEYCO     | ԷԱՃ                      | լրակազմ        |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.208 | 44511371                            | Գործիքների հավաքածու մանեկադարձակների                                               | ԷԱՃ                      | լրակազմ        |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.209 | 44511371                            | Գործիքների հավաքածու դիմային գլխիկների, KING TONY 9-5575MR 6 խումբ                  | ԷԱՃ                      | լրակազմ        |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.210 | 44511371                            | Գործիքների հավաքածու էլեկտրիկի համար, KPATOH                                        | ԷԱՃ                      | լրակազմ        |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.211 | 44511371                            | Գործիքների հավաքածու բանալիների, HG00029 POWERFIX PROFI                             | ԷԱՃ                      | լրակազմ        | 150.0        | 1      | 150.00             |
| 1.20.212 | 44511371                            | Գործիքների հավաքածու POWERFIX PROFI HG0416B 81 2                                    | ԷԱՃ                      | լրակազմ        |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.213 | 44511371                            | Գործիքների հավաքածու գործիքային, F-41421-9 «FORSE»                                  | ԷԱՃ                      | լրակազմ        |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.214 | 44511371                            | Գործիքների հավաքածու գործիքային, “Zipower”PM3967                                    | ԷԱՃ                      | լրակազմ        |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.215 | 44511371                            | Գործիքների հավաքածու №15.                                                           | ԷԱՃ                      | լրակազմ        |              | 3      | 0.00               |
| 1.20.216 | 44511240                            | Տափաշուրթ 7814-0258 И X9                                                            | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 16     | 0.00               |

| h/h      | Գնման առարկայի                     |                                                                                     | Գնման ծնը. (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|----------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|          | Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                           |                          |                |              |        |                    |
| 1.20.217 | 44511240                           | Տափաշուրթ 7814-0261 Ո X9                                                            | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.218 | 44511240                           | Տափաշուրթ TOTAL THT2K0302                                                           | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 14     | 0.00               |
| 1.20.219 | 44511240                           | Բաղակտուց բռնակ 75մմ, արգելակիչ 5մմ, սուր շուրթի երկ. 35մմ                          | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 5      | 0.00               |
| 1.20.220 | 44511240                           | Բաղակտուց մեկուսիչ բռնակով, լ=170 մմ երկարությամբ, կողային կտրող եզրերով            | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 6      | 0.00               |
| 1.20.221 | 44511240                           | Կլորաշուրթ աքցան 7814-0113 Ո X9 ԳՕՍՏ 7283-93                                        | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 8      | 0.00               |
| 1.20.222 | 44511240                           | Կծաքցան պողպատե, լ =160մմ, մեկուսացված բռնակով,                                     | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 1.20.223 | 44511240                           | Կծաքցան MTC-22                                                                      | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 5      | 0.00               |
| 1.20.224 | 44511240                           | Կծաքցան 7814-0137 8XՓ X9                                                            | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 6      | 0.00               |
| 1.20.225 | 44511240                           | Կծաքցան 7814-0135 8XՓ X9                                                            | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 18     | 0.00               |
| 1.20.226 | 44511240                           | Կծաքցան 7814-0136 8XՓ X9                                                            | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 5      | 0.00               |
| 1.20.227 | 44511240                           | Կծաքցան 7814-0406 8XՓ X9                                                            | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.228 | 44511240                           | Կծաքցան 7814-0122 8XՓ X9                                                            | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.229 | 44511240                           | Կծաքցան 7814-0128 8XՓ X9                                                            | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 5      | 0.00               |
| 1.20.230 | 39241260                           | ՈՒՆԵԼԻ YТ-2245                                                                      | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.231 | 42671100                           | Սեղմակ АЧտОХВAT                                                                     | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 3      | 0.00               |
| 1.20.232 | 38551400                           | Փորձասարք էլեկտրոնային տեստեր DT9205A                                               | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 1.20.233 | 44511100                           | Օղակահանիչ KNIPEX KN-4921A01                                                        | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 3      | 0.00               |
| 1.20.234 | 44511320                           | Նրբախարտոց Հավաքածու -3 կտոր, 160մմ ,                                               | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 3      | 0.00               |
| 1.20.235 | 44511320                           | Խարտոց խարտոցների հավաքածու, STAYER 1682-20-H5-Z01                                  | ԷԱՃ                      | լրակազմ        |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.236 | 44511320                           | Խարտոց հարթ, 200մմ, պնդության տարբերակը -02-62, քերթի համար- 4, պարուրակի համար – 3 | ԷԱՃ                      | հատ            | 2.50         | 5      | 12.50              |
| 1.20.237 | 44511320                           | Խարտոց կոթով, հարթ 2820-0026                                                        | ԷԱՃ                      | հատ            | 2.60         | 30     | 78.00              |
| 1.20.238 | 44511320                           | Խարտոց կոթով, հարթ 2820-0029                                                        | ԷԱՃ                      | հատ            | 2.50         | 30     | 75.00              |
| 1.20.239 | 44511320                           | Խարտոց կոթով, հարթ 2820-0030                                                        | ԷԱՃ                      | հատ            | 2.60         | 30     | 78.00              |
| 1.20.240 | 44511320                           | Խարտոց կլոր 1                                                                       | ԷԱՃ                      | հատ            | 2.5          | 4      | 10.00              |
| 1.20.241 | 44511320                           | Խարտոց կլոր 2                                                                       | ԷԱՃ                      | հատ            | 2.5          | 4      | 10.00              |
| 1.20.242 | 44511320                           | Խարտոց կլոր 3                                                                       | ԷԱՃ                      | հատ            | 2.5          | 4      | 10.00              |
| 1.20.243 | 44511320                           | Խարտոց կոթով, կլոր 2822-0026                                                        | ԷԱՃ                      | հատ            | 2.5          | 25     | 62.50              |
| 1.20.244 | 44511320                           | Խարտոց կոթով, կլոր 2822-0027                                                        | ԷԱՃ                      | հատ            | 2.5          | 25     | 62.50              |
| 1.20.245 | 44511320                           | Խարտոց կոթով, կլոր 2822-0028                                                        | ԷԱՃ                      | հատ            | 2.5          | 25     | 62.50              |
| 1.20.246 | 44511320                           | Խարտոց կոթով, կլոր 2822-0029                                                        | ԷԱՃ                      | հատ            | 2.5          | 30     | 75.00              |
| 1.20.247 | 44511320                           | Խարտոց կոթով, կլոր 2822-0030                                                        | ԷԱՃ                      | հատ            | 2.5          | 30     | 75.00              |
| 1.20.248 | 44511320                           | Խարտոց եռանիստ                                                                      | ԷԱՃ                      | հատ            | 2.8          | 5      | 14.00              |
| 1.20.249 | 44511320                           | Խարտոց կոթով, եռանիստ 2821-0076                                                     | ԷԱՃ                      | հատ            | 2.8          | 30     | 84.00              |
| 1.20.250 | 44511320                           | Խարտոց կոթով, եռանիստ 2821-0080                                                     | ԷԱՃ                      | հատ            | 2.8          | 30     | 84.00              |
| 1.20.251 | 44511320                           | Խարտոց կոթով, քառակուսի 2821-0026                                                   | ԷԱՃ                      | հատ            | 2.8          | 30     | 84.00              |
| 1.20.252 | 44511320                           | Խարտոց կոթով, քառակուսի 2821-0030                                                   | ԷԱՃ                      | հատ            | 2.8          | 30     | 84.00              |
| 1.20.253 | 44511100                           | Խողովակի ճակատամշակման մեքենա MF5i                                                  | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 1.20.254 | 42631160                           | Մամիչ СГП-1000                                                                      | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.255 | 42631160                           | Մամիչ (PRV-160), ճնշման միջակայքը՝ -0,095÷16ՄՊա                                     | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.256 | 42631160                           | Մամիչ (PRV-6), ճնշման միջակայքը՝ -0,095÷0,6ՄՊա                                      | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.257 | 42631160                           | Մամիչ հիդրավլիկ, էլեկտրական, PTP PRO – III մինչև 60կգ/սմ²                           | ԷԱՃ                      | հատ            | 55.0         | 2      | 110.00             |
| 1.20.258 | 42631160                           | Մամիչ հիդրավլիկ, ԿՎտ ПГР-300, ձեռքի 49628                                           | ԷԱՃ                      | հատ            | 89.0         | 1      | 89.00              |
| 1.20.259 | 42631160                           | Մամիչ մալուխային, հիդրավլիկ, ձեռքի, ПРГс -300                                       | ԷԱՃ                      | հատ            | 55.0         | 1      | 55.00              |
| 1.20.260 | 42631150                           | Մամակ ստալեքս Մ60 (Stalex M60)                                                      | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |

| h/h      | Գնման առարկայի                     |                                                                                                                     | Գնման ծնը. (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|----------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|          | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                                                           |                          |                |              |        |                    |
| 1.20.261 | 42631150                           | Մամլակ TCC-140                                                                                                      | ԷԱՃ                      | հատ            | 150.0        | 3      | 450.00             |
| 1.20.262 | 44511100                           | Ներարկիչ SKF TLGH1                                                                                                  | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.263 | 44511100                           | Ներարկիչ LUBE-SHUTTLE                                                                                               | ԷԱՃ                      | հատ            | 50.255       | 2      | 100.51             |
| 1.20.264 | 44511100                           | Ներարկիչ P-43020GR                                                                                                  | ԷԱՃ                      | հատ            | 12.50        | 1      | 12.50              |
| 1.20.265 | 44511100                           | Ներարկիչ WPF-630-1                                                                                                  | ԷԱՃ                      | հատ            | 15.00        | 7      | 105.00             |
| 1.20.266 | 44511330                           | Պտուտակիչ PZ 3                                                                                                      | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.267 | 44511330                           | Պտուտակիչ PZ 1                                                                                                      | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 1.20.268 | 44511330                           | Պտուտակիչ PH2, ձողի երկարությունը 100 մմ, ընդհանուր երկ. 200 մմ, ձողի տրամա. 5 մմ                                   | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 1.20.269 | 44511330                           | Պտուտակիչ PH2, ձողի երկարությունը 150 մմ, ընդհանուր երկ. 260 մմ, ձողի տրամա. 6 մմ                                   | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 15     | 0.00               |
| 1.20.270 | 44511330                           | Պտուտակիչ PZ 00, ձողի տրամագիծը 3մմ, ձողի երկարությունը որ պակաս 80մմ, բռնակի նյութը երկբաղադրիչ, ունի չսահող էֆեկտ | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 1.20.271 | 44511330                           | Պտուտակիչ PH2, ձողի երկարությունը 250 մմ, ընդհանուր երկ. 350 մմ, ձողի տրամա. 5.8 մմ,                                | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 1.20.272 | 44511330                           | Պտուտակիչ SL 3x75 ձողի երկարությունը 75 մմ,                                                                         | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 1.20.273 | 44511330                           | Պտուտակիչ SL 5x75 ձողի երկարությունը 75 մմ,                                                                         | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 12     | 0.00               |
| 1.20.274 | 44511330                           | Պտուտակիչ SL 5x150, ձողի երկարությունը 150 մմ, ընդհանուր երկ. 250 մմ                                                | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 5      | 0.00               |
| 1.20.275 | 44511330                           | Պտուտակիչ SL 6.5x1.2x250 ձողի երկարությունը 250 մմ, ընդհանուր երկ. 350 մմ                                           | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 1.20.276 | 44511330                           | Պտուտակիչ SL 4x100, ձողի երկարությունը 100 մմ, ընդհանուր երկ. 180 մմ                                                | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 16     | 0.00               |
| 1.20.277 | 44511330                           | Պտուտակիչ դիմային, ծայրակալ M6 մանեկի համար                                                                         | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.278 | 44511330                           | Պտուտակիչ դիմային, ծայրակալ M5 մանեկի համար                                                                         | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.279 | 44511330                           | Պտուտակիչ դիմային, ծայրակալ M4 մանեկի համար                                                                         | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.280 | 44511330                           | Պտուտակիչ դիմային, ճկուն, "KING TONY" 1453-07 8մմ                                                                   | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.281 | 44511330                           | Պտուտակիչ Դիմային, ճկուն, "KING TONY" 1453-07 7մմ                                                                   | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.282 | 44511371                           | Հավաքածու պտուտակիչների HG 03872 POWERFIX PROFI                                                                     | ԷԱՃ                      | լրակազմ        |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.283 | 44511371                           | Հավաքածու պտուտակիչների 6 հատ                                                                                       | ԷԱՃ                      | լրակազմ        |              | 3      | 0.00               |
| 1.20.284 | 44511371                           | Հավաքածու պտուտակիչների (DLTC) No0, No2                                                                             | ԷԱՃ                      | լրակազմ        |              | 5      | 0.00               |
| 1.20.285 | 44511330                           | Պտուտակիչներ դիէլեկտրիկ Kվտ HHO-08                                                                                  | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 1.20.286 | 44511330                           | Պտուտակիչներ King Tony                                                                                              | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 3      | 0.00               |
| 1.20.287 | 44511330                           | Պտուտակիչներ TOTAL THT250618                                                                                        | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 7      | 0.00               |
| 1.20.288 | 44511350                           | Պտուտակադարձիչի գլխադիր հեղյուսի գլխիկով, № 8                                                                       | ԷԱՃ                      | հատ            | 0.296        | 5      | 1.48               |
| 1.20.289 | 44511350                           | Պտուտակադարձիչի գլխադիր հեղյուսի գլխիկով, № 10                                                                      | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 5      | 0.00               |
| 1.20.290 | 44511350                           | Պտուտակադարձիչի գլխադիր PH-1-50,                                                                                    | ԷԱՃ                      | հատ            | 0.15         | 20     | 3.00               |
| 1.20.291 | 44511350                           | Պտուտակադարձիչի գլխադիր PH-2-50,                                                                                    | ԷԱՃ                      | հատ            | 0.15         | 40     | 6.00               |
| 1.20.292 | 44511350                           | Պտուտակադարձիչի գլխադիր PZ-2, երկարությունը ℓ=50մմ                                                                  | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 3      | 0.00               |
| 1.20.293 | 44511350                           | Պտուտակադարձիչի գլխադիր PZ-2, երկարությունը ℓ=70մմ                                                                  | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 3      | 0.00               |
| 1.20.294 | 44511350                           | Պտուտակադարձիչի գլխադիր PZ-2, երկարությունը ℓ=150մմ                                                                 | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 3      | 0.00               |
| 1.20.295 | 44511350                           | Պտուտակադարձիչի գլխիկների SKRAB 41714                                                                               | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.296 | 42671300                           | Խոզանակ գայլիկունիչի համար, պողպատյա 0,3x15 մմ                                                                      | ԷԱՃ                      | հատ            | 3.5          | 20     | 70.00              |
| 1.20.297 | 42671300                           | Խոզանակ TOPEX 14A523                                                                                                | ԷԱՃ                      | հատ            | 1.52         | 50     | 76.00              |
| 1.20.298 | 42671300                           | Խոզանակ SANTOOL060101-006                                                                                           | ԷԱՃ                      | հատ            | 1.1          | 50     | 55.00              |
| 1.20.299 | 42671300                           | Խոզանակ շառավղային, արտաքին տրամագիծը՝ 150մմ, ներքին տրամ.՝ 30մմ                                                    | ԷԱՃ                      | հատ            | 4.0          | 20     | 80.00              |

| h/h      | Գնման առարկայի                      |                                                                                                                                                      | Գնման ծնը. (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|----------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|          | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                                                                                            |                          |                |              |        |                    |
| 1.20.300 | 42671300                            | Խոզանակ BOSH ֆիրմայի, արտաքին տրամագիծը՝ 50մմ, պոչամասը՝ 6մմ,                                                                                        | ԷԱՃ                      | հատ            | 4.7          | 20     | 94.00              |
| 1.20.301 | 42671300                            | Մետաղյա խոզանակ 5 շարքից, չափսը՝ 290x40x40, STAYER-Master 35020-5                                                                                    | ԷԱՃ                      | հատ            | 1.46         | 5      | 7.30               |
| 1.20.302 | 44112731                            | Սկավառակ թերթիկավոր, КЛТ1 125x22 КК10ХW P40                                                                                                          | ԷԱՃ                      | հատ            | 1.0          | 100    | 100.00             |
| 1.20.303 | 44112731                            | Սկավառակ թերթիկավոր, КЛТ1 180x22,2 КК10ХW P40                                                                                                        | ԷԱՃ                      | հատ            | 2.0          | 100    | 200.00             |
| 1.20.304 | 44112731                            | Սկավառակ թերթիկավոր, կարգաբերումով КЛО 60x40x6 25А                                                                                                   | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 1.20.305 | 44112731                            | Սկավառակ թերթիկավոր, կարգաբերումով КЛО 80x40x6 25А                                                                                                   | ԷԱՃ                      | հատ            | 2.7          | 10     | 27.00              |
| 1.20.306 | 44112731                            | Սկավառակ թերթիկավոր, կարգաբերումով КЛО 60x40x6 63С                                                                                                   | ԷԱՃ                      | հատ            | 2.7          | 10     | 27.00              |
| 1.20.307 | 44112731                            | Սկավառակ թերթիկավոր, կարգաբերումով КЛО 80x40x6 63С                                                                                                   | ԷԱՃ                      | հատ            | 2.7          | 10     | 27.00              |
| 1.20.308 | 44112730                            | Կտրող սկավառակ, 115x1x22                                                                                                                             | ԷԱՃ                      | հատ            | 0.50         | 70     | 35.00              |
| 1.20.309 | 44112730                            | Կտրող սկավառակ, 125x6x22                                                                                                                             | ԷԱՃ                      | հատ            | 1.3          | 300    | 390.00             |
| 1.20.310 | 44112730                            | Կտրող սկավառակ, 125x1,2x22                                                                                                                           | ԷԱՃ                      | հատ            | 0.65         | 1000   | 650.00             |
| 1.20.311 | 44112730                            | Կտրող սկավառակ, 125x1,6x22                                                                                                                           | ԷԱՃ                      | հատ            | 0.65         | 950    | 617.50             |
| 1.20.312 | 44112730                            | Կտրող սկավառակ, 180x2x22                                                                                                                             | ԷԱՃ                      | հատ            | 1.2          | 200    | 240.00             |
| 1.20.313 | 44112730                            | Կտրող սկավառակ, 180x6x22                                                                                                                             | ԷԱՃ                      | հատ            | 2.2          | 50     | 110.00             |
| 1.20.314 | 44112730                            | Կտրող սկավառակ, 230x2,5x22 A24 S BF                                                                                                                  | ԷԱՃ                      | հատ            | 1.2          | 670    | 804.00             |
| 1.20.315 | 44112730                            | Կտրող սկավառակ A24SBF 230x2x22                                                                                                                       | ԷԱՃ                      | հատ            | 1.3          | 150    | 195.00             |
| 1.20.316 | 44112730                            | Ալմազի սկավառակ ալմաստի 230 x2.4 x10 x22.2                                                                                                           | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 5      | 0.00               |
| 1.20.317 | 44112730                            | Ալմաստե կտրող սկավառակ, Korvus 2208325, 230x3,1x22մմ, ալմաստե կտրող մասի խորությունը՝ 10 մմ                                                          | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 3      | 0.00               |
| 1.20.318 | 44112730                            | Ալմաստե կտրող, GRAFF 18125, 125x1.5x22մմ, ալմաստե կտրող մասի խորությունը՝ 7 մմ                                                                       | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 3      | 0.00               |
| 1.20.319 | 44112731                            | Հղկումային սկավառակ 125x6x22                                                                                                                         | ԷԱՃ                      | հատ            | 1.1          | 20     | 22.00              |
| 1.20.320 | 44112731                            | Հղկումային սկավառակ 230x6x22                                                                                                                         | ԷԱՃ                      | հատ            | 2.5          | 20     | 50.00              |
| 1.20.321 | 44112731                            | Հղկումային սկավառակ 1.150x20x32 25А, F40L7V35մ/վրկ                                                                                                   | ԷԱՃ                      | հատ            | 3.40         | 50     | 170.00             |
| 1.20.322 | 44112731                            | Հղկումային սկավառակ 1.150x20x32 25А, F70L7V 35մ/վրկ                                                                                                  | ԷԱՃ                      | հատ            | 3.40         | 50     | 170.00             |
| 1.20.323 | 44112731                            | Հղկումային սկավառակ 1.150x20x32 64С, F40L7V 35մ/վրկ                                                                                                  | ԷԱՃ                      | հատ            | 3.60         | 30     | 108.00             |
| 1.20.324 | 44112731                            | Հղկումային սկավառակ 3y6p 36204-230-6,0, 230x6 x22,2մմ, բազմաշերտ ապակաթելային ցանցով:                                                                | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 1.20.325 | 44112731                            | Հղկումային սկավառակ Հղկման ԳՈՍ P52781-2007 1.150x20x32 64С, F70L7V 35մ/վրկ 2ռ կամ համարժեքը                                                          | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 30     | 0.00               |
| 1.20.326 | 44112730                            | Կտրող սկավառակ փայտ կտրելու համար, Makita ֆիրմա:                                                                                                     | ԷԱՃ                      | հատ            | 1.2          | 4      | 4.80               |
| 1.20.327 | 44112730                            | Սկավառակ փայտ կտրելու համար, 205x30 մմ                                                                                                               | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 5      | 0.00               |
| 1.20.328 | 44112730                            | Կտրող սկավառակ A 24BF 230x3 x22մմ, հղկանյութը 14А                                                                                                    | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 30     | 0.00               |
| 1.20.329 | 44112730                            | Կտրող սկավառակ մետաղի համար: Մակնիշը "ПУГА", 125x2.5x22մմ, կապի կարծրություն - S, հղկող ալյումինե օքսիդ, հղկող չափ՝ F30, ամրացումով բակելիտային կապ: | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 30     | 0.00               |
| 1.20.330 | 44112730                            | Կտրող սկավառակ լամինատի համար Makita ֆիրմա:                                                                                                          | ԷԱՃ                      | հատ            | 1            | 4      | 4.00               |
| 1.20.331 | 44112730                            | Կտրող սկավառակ կարծրահամահալվածքային շրջանակ լամինատի համար:                                                                                         | ԷԱՃ                      | հատ            | 24.6         | 1      | 24.60              |
| 1.20.332 | 44112730                            | Կտրող սկավառակ կարծրահամահալվածքային շրջանակ լամինատի համար:                                                                                         | ԷԱՃ                      | հատ            | 65.00        | 1      | 65.00              |
| 1.20.333 | 44112730                            | Սկավառակ-հղկաթուղթ Power Flex Disc, 115x22մմ                                                                                                         | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 15     | 0.00               |
| 1.20.334 | 42671180                            | Գլխադիր կպնող մակերեսով, կպնող մակերեսի տրամագիծը 115 մմ:                                                                                            | ԷԱՃ                      | հատ            | 2.50         | 2      | 5.00               |
| 1.20.335 | 42671180                            | Գլխադիր բրդածածկ, հարմարանքի տրամագիծը 115 մմ                                                                                                        | ԷԱՃ                      | հատ            | 3.00         | 4      | 12.00              |
| 1.20.336 | 14521171                            | Հղկաքար 350x32x76 ԳՈՍ 2428 կամ համարժեքը                                                                                                             | ԷԱՃ                      | հատ            | 8.90         | 4      | 35.60              |

| h/h      | Գնման առարկայի                     |                                                                           | Գնման ծնը- (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|----------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|          | Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                 |                          |                |              |        |                    |
| 1.20.337 | 44511340                           | Հղկող գլխիկներ AW գլանական 32x40x6 25A                                    | ԷԱՃ                      | հատ            | 0.60         | 20     | 12.00              |
| 1.20.338 | 44511340                           | Հղկող գլխիկներ AW գլանական 32x63x6 25A                                    | ԷԱՃ                      | հատ            | 0.6          | 20     | 12.00              |
| 1.20.339 | 44511340                           | Հղկող գլխիկներ AW գլանական 40x40x6 25A                                    | ԷԱՃ                      | հատ            | 0.6          | 20     | 12.00              |
| 1.20.340 | 44511340                           | Հղկող գլխիկներ AW գլանական 32x40x6                                        | ԷԱՃ                      | հատ            | 0.6          | 5      | 3.00               |
| 1.20.341 | 44511340                           | Հղկող գլխիկներ AW գլանական 32x63x6                                        | ԷԱՃ                      | հատ            | 0.6          | 5      | 3.00               |
| 1.20.342 | 44511340                           | Հղկող գլխիկներ AW գլանական 32x40x6 հղկանյութը՝ սպիտակ էլեկտրոկորունդ 25A, | ԷԱՃ                      | հատ            | 0.90         | 5      | 4.50               |
| 1.20.343 | 44511340                           | Հղկող գլխիկներ AW գլանական 32x63x6 հղկանյութը՝ սպիտակ էլեկտրոկորունդ 25A  | ԷԱՃ                      | հատ            | 0.90         | 5      | 4.50               |
| 1.20.344 | 44511340                           | Հղկող գլխիկներ EW կոնական, հղկանյութը սպիտակ էլեկտրոկորունդ 25A,          | ԷԱՃ                      | հատ            | 0.90         | 20     | 18.00              |
| 1.20.345 | 42671150                           | Կտրիչ կտորահատ 2130-0255-BK6                                              | ԷԱՃ                      | հատ            | 4.00         | 80     | 320.00             |
| 1.20.346 | 42671150                           | Կտրիչ կտորահատ 2130-0257-BK6                                              | ԷԱՃ                      | հատ            | 4.0          | 50     | 200.00             |
| 1.20.347 | 42671150                           | Կտրիչ կտորահատ 2130-0255-T5K10                                            | ԷԱՃ                      | հատ            | 4.00         | 80     | 320.00             |
| 1.20.348 | 42671150                           | Կտրիչ կտորահատ 2130-0257- T5K10                                           | ԷԱՃ                      | հատ            | 4.00         | 50     | 200.00             |
| 1.20.349 | 42671150                           | Կտրիչ կտորահատ 2130-0255- T15K6                                           | ԷԱՃ                      | հատ            | 4.00         | 80     | 320.00             |
| 1.20.350 | 42671150                           | Կտրիչ կտորահատ 2130-0257- T15K6                                           | ԷԱՃ                      | հատ            | 4.00         | 50     | 200.00             |
| 1.20.351 | 42671150                           | խուլ անցքերի Կտրիչ ներտաշ 2141-0011-BK8                                   | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 1.20.352 | 42671150                           | Կտրիչ ներտաշ 2141-0009-BK8 խուլ անցքերի 2141-0009-BK8                     | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 1.20.353 | 42671150                           | Կտրիչ ներտաշ 2141-0058-BK8                                                | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 1.20.354 | 42671150                           | Կտրիչ ներտաշ 2141-0059-BK8                                                | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 1.20.355 | 42671150                           | Կտրիչ ներտաշ 2141-0011-T5K10                                              | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 1.20.356 | 42671150                           | Կտրիչ ներտաշ 2141-0009-T5K10                                              | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 1.20.357 | 42671150                           | Կտրիչ ներտաշ 2141-0058-T5K10                                              | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 1.20.358 | 42671150                           | Կտրիչ ներտաշ 2141-0059-T5K10                                              | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 1.20.359 | 42671150                           | Կտրիչ ներտաշ 2141-0011-T15K10                                             | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 1.20.360 | 42671150                           | Կտրիչ ներտաշ 2141-0009-T15K10                                             | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 1.20.361 | 42671150                           | Կտրիչ ներտաշ 2141-0058-T15K10                                             | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 1.20.362 | 42671150                           | Կտրիչ ներտաշ 2141-0059-T15K10                                             | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 1.20.363 | 42671150                           | Կտրիչ հենակային անցումային 2103-0007- BK8                                 | ԷԱՃ                      | հատ            | 4.00         | 50     | 200.00             |
| 1.20.364 | 42671150                           | Կտրիչ հենակային անցումային 2103-0009- BK8                                 | ԷԱՃ                      | հատ            | 4.00         | 50     | 200.00             |
| 1.20.365 | 42671150                           | Կտրիչ հենակային անցումային 2103-0007- T5K10                               | ԷԱՃ                      | հատ            | 4.00         | 50     | 200.00             |
| 1.20.366 | 42671150                           | Կտրիչ հենակային անցումային 2103-0009- T5K10                               | ԷԱՃ                      | հատ            | 4.00         | 50     | 200.00             |
| 1.20.367 | 42671150                           | Կտրիչ հենակային անցումային 2103-0007- T15K6                               | ԷԱՃ                      | հատ            | 4.00         | 50     | 200.00             |
| 1.20.368 | 42671150                           | Կտրիչ հենակային անցումային 2103-0009- T15K6                               | ԷԱՃ                      | հատ            | 4.00         | 50     | 200.00             |
| 1.20.369 | 42671150                           | Կտրիչ անցումային թեք 2102-0005 BK8                                        | ԷԱՃ                      | հատ            | 4.50         | 80     | 360.00             |
| 1.20.370 | 42671150                           | Կտրիչ անցումային թեք 2102-0009 BK8                                        | ԷԱՃ                      | հատ            | 4.50         | 30     | 135.00             |
| 1.20.371 | 42671150                           | Կտրիչ անցումային թեք 2102-0005 T5K10                                      | ԷԱՃ                      | հատ            | 4.00         | 80     | 320.00             |
| 1.20.372 | 42671150                           | Կտրիչ անցումային թեք 2102-0009 T5K10                                      | ԷԱՃ                      | հատ            | 4.00         | 30     | 120.00             |
| 1.20.373 | 42671150                           | Կտրիչ անցումային թեք 2102-0005 T15K6                                      | ԷԱՃ                      | հատ            | 4.00         | 80     | 320.00             |
| 1.20.374 | 42671150                           | Կտրիչ անցումային թեք 2102-0009 T15K6                                      | ԷԱՃ                      | հատ            | 4.00         | 30     | 120.00             |
| 1.20.375 | 42671150                           | Կտրիչ ներտաշ միջանցիկ անցքերի 2140-0009-BK8                               | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 1.20.376 | 42671150                           | Կտրիչ ներտաշ միջանցիկ անցքերի 2140-0010-BK8                               | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 1.20.377 | 42671150                           | Կտրիչ ներտաշ միջանցիկ անցքերի 2140-0058-BK8                               | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 20     | 0.00               |

| h/h      | Գնման առարկայի                     |                                                                                                   | Գնման ծնը. (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|----------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|          | Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                                         |                          |                |              |        |                    |
| 1.20.378 | 42671150                           | Կտրիչ ներտաշ միջանցիկ անցքերի 2140-0059-BK8                                                       | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 1.20.379 | 42671150                           | Կտրիչ ներտաշ միջանցիկ անցքերի 2140-0009-T5K10                                                     | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 1.20.380 | 42671150                           | Կտրիչ ներտաշ միջանցիկ անցքերի 2140-0010-T5K10                                                     | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 1.20.381 | 42671150                           | Կտրիչ ներտաշ միջանցիկ անցքերի 2140-0058-T5K10                                                     | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 1.20.382 | 42671150                           | Կտրիչ ներտաշ միջանցիկ անցքերի 2140-0059-T5K10                                                     | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 1.20.383 | 42671150                           | Կտրիչ ներտաշ միջանցիկ անցքերի 2140-0009-T15K10                                                    | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 1.20.384 | 42671150                           | Կտրիչ ներտաշ միջանցիկ անցքերի 2140-0010-T15K10                                                    | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 1.20.385 | 42671150                           | Կտրիչ ներտաշ միջանցիկ անցքերի 2140-0058-T15K10                                                    | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 1.20.386 | 42671150                           | Կտրիչ ներտաշ միջանցիկ անցքերի 2140-0059-T15K10                                                    | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 1.20.387 | 42671150                           | Կտրիչ արտաքին պարուրակահան 2660-0005 3 - BK6                                                      | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 1.20.388 | 42671150                           | Կտրիչ արտաքին պարուրակահան 2660-0007 6 - BK6                                                      | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 1.20.389 | 42671150                           | Կտրիչ արտաքին պարուրակահան 2660-0005 3 - T5K10                                                    | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 1.20.390 | 42671150                           | Կտրիչ արտաքին պարուրակահան 2660-0007 6 - T5K10                                                    | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 1.20.391 | 42671150                           | Կտրիչ ներքին պարուրակահան 2662-0007 3 - BK6                                                       | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 1.20.392 | 42671150                           | Կտրիչ ներքին պարուրակահան 2662-0009 6 - BK6                                                       | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 1.20.393 | 42671150                           | Կտրիչ ներքին պարուրակահան 2662-0007 3 - T5K10                                                     | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 1.20.394 | 42671150                           | Կտրիչ ներքին պարուրակահան 2662-0009 6 - T5K10                                                     | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 1.20.395 | 43411500                           | Հաստոց EFCO ֆիրմայի, VALVA-S15 մոդելի, անվանական տրամագիծը - 80-300 մմ Ընկղման խորությունը 500 մմ | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.396 | 43411500                           | Հաստոց EFCO ֆիրմայի, VALVA-2 մոդելի, անվանական տրամագիծը - 200-700 մմ Ընկղման խորությունը 800 մմ  | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.397 | 42611100                           | Գրտնակահաստոց PM 7/8, ¾, 5/8, 1 1/8 տիպի                                                          | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.398 | 42671100                           | Կապիչ 7103-0003, քառաբունցք խառատային                                                             | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.399 | 42671100                           | Կապիչ պոչուկով գայլիկոնային, 6-B10, պոչուկ KM-1-B10                                               | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 5      | 0.00               |
| 1.20.400 | 42671100                           | Կապիչ պոչուկով գայլիկոնային, 10-B12, պոչուկ KM-1-B12                                              | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 5      | 0.00               |
| 1.20.401 | 42671100                           | Կապիչ պոչուկով գայլիկոնային, 13-B16, պոչուկ KM-1-B16                                              | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 5      | 0.00               |
| 1.20.402 | 42131120                           | Կափույր Շրեդերի (խողովակապտուկ լցավորման)                                                         | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 1.20.403 | 39221420                           | Հանիչ մեկուսապատվածքի SHTOK СИ-2ВП 27103,                                                         | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 1.20.404 | 39221420                           | Ավտոմատ հանիչ մեկուսապատվածքի TOPEX 175մմ 32D406                                                  | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.405 | 42121600                           | Ձեռքի պոմպ ավտոմեքենայի, VITOL 32500, մանոմետրով                                                  | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.406 | 39711290                           | Ջեռուցիչ Ինդուկցիոն, TMBH -1, ներքին տրամագիծը- 20÷100մմ, 50-60Հգ, 240Վ                           | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 3      | 0.00               |
| 1.20.407 | 42921180                           | Կոունկի կշեռք ՄԻԴԼ Կ 2000 ՎՌԳԺԱ «Մետալ», 2000 կգ                                                  | ԷԱՃ                      | հատ            | 189.0        | 2      | 378.00             |
| 1.20.408 | 44511371                           | Անցքահատ հավաքածու Bahco 400.003.030                                                              | ԷԱՃ                      | լրակազմ        | 108.00       | 1      | 108.00             |
| 1.20.409 | 42411700                           | Ամբարձիչ հիդրավլիկական, մալուխային, ДКГ-18-3, 3տ                                                  | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.410 | 38431110                           | Հոսաորոնիչ Stratasys «Romp» HYDROGEN-POWER»                                                       | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.411 | 09211620                           | Մածուկ Բենզազգայուն չափաձողի համար, 100գր.                                                        | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.412 | 42641400                           | Ապակեհատ յուղով աշխատող, STAYER PROFI                                                             | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 1.20.413 | 42671150                           | Զսպախցուկ երկաթյա, խցովի, տեսակը՝ LA, M=16, L=46մմ                                                | ԷԱՃ                      | հատ            | 0.20         | 100    | 20.00              |
| 1.20.414 | 44511200                           | Սալիկ կտրելու գործիք լազերային ցուցիչով,                                                          | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 1.20.415 | 44511220                           | Ռնդա 250-300մմ, դանակի լայնությունը 50մմ,                                                         | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 3      | 0.00               |
| 1.20.416 | 39241130                           | Նշտար L=150 մմ կամ համարժեքը                                                                      | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 8      | 0.00               |
| 1.20.417 | 37311500                           | Մոնտաժային ատրճանակ Մակնիշը ՈԱ-84                                                                 | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.418 | 44511220                           | Սեղմակ փայտի համար, 60 սմ                                                                         | ԷԱՃ                      | հատ            | 6.00         | 4      | 24.00              |
| 1.20.419 | 31641217                           | Սեղմակ փայտի համար, 80 սմ                                                                         | ԷԱՃ                      | հատ            | 7.00         | 4      | 28.00              |

| h/h      | Գնման առարկայի                      |                                                                                                     | Գնման ծնը. (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|          | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                                           |                          |                |              |        |                    |
| 1.20.420 | 31641217                            | Սեղմակ փայտի համար, 100 սմ                                                                          | ԷԱՀ                      | հատ            | 8.20         | 4      | 32.80              |
| 1.20.421 | 44112720                            | Ձեռքի ԷԼ Ֆրեզի գլխադիրներ ֆիրմա THURMER, հավաքածու բաղկացած 10÷18 հատից                             | ԷԱՀ                      | լրակազմ        | 12.50        | 1      | 12.50              |
| 1.20.422 | 34951400                            | Հիդրավլիկ պատգարակ հարթակ STORM TR 01501, 150կգ վեռնամաքարծությամբ                                  | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.423 | 34951400                            | Հիդրավլիկ քարշակ Մոդել KRONA CL 25 1150-550                                                         | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.424 | 42417200                            | Սայլակ 1500կգ բեռնատարողությամբ, հիդրավլիկ (Rocla)                                                  | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.425 | 42417200                            | Սայլակ երկանիվ, ամբարձունակությունը -230 կգ, վերածելի հարթակ -620մմ:                                | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.426 | 42417200                            | Սայլակ երկանիվ, ամբարձունակությունը -230 կգ, վերածելի հարթակ -620մմ: -Անիվները անխուց տիպի          | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 8      | 0.00               |
| 1.20.427 | 44511220                            | Ծեփիչ (մալա) Գաջի,                                                                                  | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 5      | 0.00               |
| 1.20.428 | 44511340                            | Փոխարկիչ շաղափի գլխիկի SDS max ից SDS plus լ=225 մմ                                                 | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 1.20.429 | 42961280                            | Ներկափոշեցիր                                                                                        | ԷԱՀ                      | հատ            | 32.00        | 4      | 128.00             |
| 1.20.430 | 44511250                            | Սորիպեր Kabifix FK28                                                                                | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.431 | 43311210                            | Մալուխի տեղակայման սարքավորում Ապակեջիղ                                                             | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.432 | 44511360                            | Արկղ գործիքների: JUMBO 16" TOOLBOX + TRAY Stanley 1-92-905 տեսակի                                   | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 1.20.433 | 44511360                            | Արկղ գործիքների Inforce 06-20-07                                                                    | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 30     | 0.00               |
| 1.20.434 | 38651230                            | Խոշորացույց 10 x                                                                                    | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 8      | 0.00               |
| 1.20.435 | 38651230                            | Խոշորացույց 5X, Ø 50-80մմ                                                                           | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.436 | 38651230                            | Խոշորացույց ձեռքի, խոշորացումը՝ 3x, 45x                                                             | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.437 | 38412100                            | Կողմնացույց իրանը մետաղյա, քաշը 0.148կգ, մագնիսական                                                 | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.438 | 39241260                            | Պինցետների հավաքածու ESD SMD" 6 հատ                                                                 | ԷԱՀ                      | լրակազմ        |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.439 | 39241260                            | Պինցետ մոնտաժային, լ=15սմ                                                                           | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 6      | 0.00               |
| 1.20.440 | 39241260                            | Պինցետ Vetus ESD10-ESD15, լ=134մմ                                                                   | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.441 | 44192611                            | Ստեպլեր Ս տիպի սկոբաներով                                                                           | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.442 | 44511100                            | Մաձկաթիակ, լայն. 8÷10սմ                                                                             | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 50     | 0.00               |
| 1.20.443 | 44511100                            | Մաձկաթիակ, լայն. 15÷20սմ                                                                            | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 50     | 0.00               |
| 1.20.444 | 44511100                            | Մաձկաթիակ, լայն. 25÷35սմ                                                                            | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 1.20.445 | 33731160                            | Երկոսպնյակ ակնոց MG81007-A / 3 ապակի (2+1) 10x max.                                                 | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 3      | 0.00               |
| 1.20.446 | 33731160                            | Երկոսպնյակ ակնոց արտադրող -Magnifier Head Strap W/Lights MG-81007, խոշորացումը 1,8X;2,3X;3,7X;4,8X, | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.447 | 44511250                            | Սեղմակ «Крокодил», L=5սմ                                                                            | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 300    | 0.00               |
| 1.20.448 | 44511320                            | Քերիչ եռանկյունի                                                                                    | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.449 | 44511320                            | Քերիչ տափակ                                                                                         | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.450 | 44161180                            | Խողովակների մեխանիկական մաքրման սարք թմբուկային տեսակի, էլեկտրաշարժիչով MEDIUS.10S-30N              | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.451 | 44511240                            | Մալուխակտրիչ HK-70KԼտ,                                                                              | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.452 | 44511290                            | Մանեկապտիչ օդաճնշական FROSP ПГ-332                                                                  | ԷԱՀ                      | հատ            | 127.0        | 6      | 762.00             |
| 1.20.453 | 33691861                            | Թիթեղներ տրամաչափված BALTECH-2.3.4.5 թիթեղների լրակազմը 2.3.4.5 քեյսում (լրակազմով)                 | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.454 | 39711290                            | Ջեռուցիչ Ինդուկցիոն BALTECH HI-1650                                                                 | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.455 | 44191900                            | Ալմաստե մատիտ 3908-0075 տիպ 1                                                                       | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 3      | 0.00               |
| 1.20.456 | 44191900                            | Ալմաստե մատիտ 3908-0075 տիպ 2                                                                       | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 3      | 0.00               |
| 1.20.457 | 44322530                            | Կարիչ մալուխային, «ЗУБР» 31580, Про-36, տիպ 36, 28                                                  | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.458 | 42671100                            | Բռնակ կարիչի համար, կլոր, տիպ 28 (1000հատ, 14մմ)                                                    | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 3      | 0.00               |

| h/h      | Գնման առարկայի                      |                                                                                        | Գնման ծնը. (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|----------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|          | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                              |                          |                |              |        |                    |
| 1.20.459 | 42671100                            | Բռնակ երկաթակապ կարիչի համար: BOSCH PTK 14EDT.0.603.265.520 ատրճանակի համար            | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 4000   | 0.00               |
| 1.20.460 | 44531200                            | Կարիչի մեխ BOSCH PTK 14EDT.0.603.265.520 ատրճանակի համար, մեխի երկարությունը 14մմ:     | ԷԱՃ                      | հատ            | 0.005        | 4000   | 20.00              |
| 1.20.461 | 31221242                            | Մեխ-երկաթակապ խփող ատրճանակ BOSCH, 14EDT.0.603.265.520                                 | ԷԱՃ                      | հատ            | 67.00        | 1      | 67.00              |
| 1.20.462 | 42921130                            | Գլանափաթեթավորման մեքենա                                                               | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.463 | 44511100                            | Շրջասեղմիչ գործիք Pressmaster MCT FRAME PM-4300-3149                                   | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.464 | 44511370                            | Գլխիկներ ճակատային Decho                                                               | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.465 | 44511370                            | Բանալիներ King Tony 3523MR                                                             | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.466 | 42611100                            | Զինկովի մեքենա ETZ 12                                                                  | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.467 | 42961200                            | Սարք GG 12 PROXXON ֆիրմայի                                                             | ԷԱՃ                      | լրակազմ        |              | 10     | 0.00               |
| 1.20.468 | 39541170                            | Առասան տեքստիլային, ժապավենաձև, բեռնունակությ.՝ 8տ                                     | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 1.20.469 | 39522196                            | Առասան 4CT, տեքստիլ, քառաճյուղ, կարողությունը-20տ, ճյուղի երկարությունը ոչ պակաս- 2,5մ | ԷԱՃ                      | հատ            | 393.0        | 1      | 393.00             |
| 1.20.470 | 44423340                            | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, SupraPlus 500 տիպի, բեռնամբ.՝ 0,5տ; երկարությ.՝ 1մ          | ԷԱՃ                      | հատ            | 16.1         | 8      | 128.80             |
| 1.20.471 | 44423340                            | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, SupraPlus 500 տիպի, բեռնամբ.՝ 0,5տ; երկարությ.՝ 1,5մ        | ԷԱՃ                      | հատ            | 22.2         | 8      | 177.60             |
| 1.20.472 | 44423340                            | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, SupraPlus 1000 տիպի, բեռնամբ.՝ 1տ; երկարությ.՝ 1մ           | ԷԱՃ                      | հատ            | 17.2         | 4      | 68.80              |
| 1.20.473 | 44423340                            | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, SupraPlus 2000տիպի բեռնամբ.՝ 2տ; երկարությ.՝ 2մ             | ԷԱՃ                      | հատ            | 29.0         | 4      | 116.00             |
| 1.20.474 | 44423340                            | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, SupraPlus 2000 տիպի բեռնամբ.՝ 2տ; երկարությ.՝ 3մ            | ԷԱՃ                      | հատ            | 28.5         | 4      | 114.00             |
| 1.20.475 | 44423340                            | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, SupraPlus 6000 տիպի բեռնամբ.՝ 6տ; երկարությ.՝ 4մ            | ԷԱՃ                      | հատ            | 104.0        | 4      | 416.00             |
| 1.20.476 | 44423340                            | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, PB 1000 STAR տիպի բեռնամբ.՝ 1տ; երկարությ.՝ 1մ              | ԷԱՃ                      | հատ            | 49.0         | 4      | 196.00             |
| 1.20.477 | 44423340                            | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, PB 2000 STAR տիպի բեռնամբ.՝ 2տ; երկարությ.՝ 1,5մ            | ԷԱՃ                      | հատ            | 66.0         | 4      | 264.00             |
| 1.20.478 | 44423340                            | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, PB 3000 STAR տիպի բեռնամբ.՝ 3տ; երկարությ.՝ 2մ              | ԷԱՃ                      | հատ            | 95.0         | 4      | 380.00             |
| 1.20.479 | 44423340                            | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, PB 4000 STAR տիպի բեռնամբ.՝ 4տ; երկարությ.՝ 2,5մ            | ԷԱՃ                      | հատ            | 104.0        | 2      | 208.00             |
| 1.20.480 | 44423340                            | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, PB 6000 STAR տիպի բեռնամբ.՝ 6տ; երկարությ.՝ 4մ              | ԷԱՃ                      | հատ            | 195.0        | 4      | 780.00             |
| 1.20.481 | 44423340                            | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, PB 2000-P2-C տիպի բեռնամբ.՝ 2տ; երկարությ.՝ 1մ              | ԷԱՃ                      | հատ            | 205.0        | 4      | 820.00             |
| 1.20.482 | 44423340                            | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, PB 2000-P2-C տիպի բեռնամբ.՝ 2տ; երկարությ.՝ 2մ              | ԷԱՃ                      | հատ            | 216.0        | 4      | 864.00             |
| 1.20.483 | 44423340                            | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, PB 2000-P2-C տիպի բեռնամբ.՝ 2տ; երկարությ.՝ 3մ              | ԷԱՃ                      | հատ            | 236.0        | 4      | 944.00             |
| 1.20.484 | 44423340                            | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, PB 3000-P2-C տիպի բեռնամբ.՝ 3տ; երկարությ.՝ 2մ              | ԷԱՃ                      | հատ            | 246.0        | 4      | 984.00             |
| 1.20.485 | 44423340                            | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, RSG-1-1000LS/KE տիպի բեռնամբ.՝ 1տ; երկարությ.՝ 1մ           | ԷԱՃ                      | հատ            | 108.0        | 2      | 216.00             |
| 1.20.486 | 44423340                            | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, RSG-1-2000LS/KE տիպի բեռնամբ.՝ 2տ; երկարությ.՝ 2մ           | ԷԱՃ                      | հատ            | 118.0        | 4      | 472.00             |
| 1.20.487 | 44423340                            | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, RSG-2-1400LS/KE տիպի բեռնամբ.՝ 1,4տ; երկարությ.՝ 2մ         | ԷԱՃ                      | հատ            | 245.0        | 2      | 490.00             |
| 1.20.488 | 44423340                            | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, RSG-2-2800LS/KE տիպի բեռնամբ.՝ 2,8տ; երկարությ.՝ 3մ         | ԷԱՃ                      | հատ            | 258.0        | 2      | 516.00             |
| 1.20.489 | 44423340                            | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, RSG-4-2100LS/KE տիպի բեռնամբ.՝ 2,1տ; երկարությ.՝ 3մ         | ԷԱՃ                      | հատ            | 609.0        | 1      | 609.00             |

| h/h      | Գնման առարկայի                      |                                                                                                       | Գնման ծնը. (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|----------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|          | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                                             |                          |                |              |        |                    |
| 1.20.490 | 44423340                            | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, RSG-2-6300LS/KE տիպի բեռնամբ.՝ 6,3տ; երկարութ.՝ 3մ                         | ԷԱՃ                      | հատ            | 624.0        | 2      | 1,248.00           |
| 1.20.491 | 44423340                            | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, RSG-2-10500LS/KE տիպի բեռնամբ.՝ 10,5տ; երկարութ.՝ 9մ                       | ԷԱՃ                      | հատ            | 1622.0       | 1      | 1,622.00           |
| 1.20.492 | 44423340                            | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, PB SF-2 3000 STAR տիպի բեռնամբ.՝ 3տ; երկարութ.՝ 3մ                         | ԷԱՃ                      | հատ            | 456.0        | 12     | 5,472.00           |
| 1.20.493 | 44423340                            | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, PB 3000 STAR տիպի բեռնամբ.՝ 3տ; երկարութ.՝ 3մ                              | ԷԱՃ                      | հատ            | 58.0         | 4      | 232.00             |
| 1.20.494 | 39265100                            | Կեռ «Joker» ֆիրմայի, ASH.1 տիպի, բեռնամբ.՝ 1տ                                                         | ԷԱՃ                      | հատ            | 89.0         | 4      | 356.00             |
| 1.20.495 | 39265100                            | Կեռ «Joker» ֆիրմայի, ASH.2 տիպի, բեռնամբ.՝ 2տ                                                         | ԷԱՃ                      | հատ            | 99.0         | 4      | 396.00             |
| 1.20.496 | 39265100                            | Կեռ «Joker» ֆիրմայի, ASH.3 տիպի, բեռնամբ.՝ 3տ                                                         | ԷԱՃ                      | հատ            | 112.0        | 4      | 448.00             |
| 1.20.497 | 35111290                            | Անկյունային պաշտպանիչ «SPANSET-SECUTEX» ֆիրմայի, Արտիկուլ Z0104-1                                     | ԷԱՃ                      | հատ            | 106.4        | 8      | 851.20             |
| 1.20.498 | 35111290                            | Անկյունային պաշտպանիչ «SPANSET-SECUTEX» ֆիրմայի Արտիկուլ Z0104-2                                      | ԷԱՃ                      | հատ            | 119.9        | 8      | 959.20             |
| 1.20.499 | 44311151                            | Գինդ բեռնափոխադրող 1տ                                                                                 | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 6      | 0.00               |
| 1.20.500 | 44311151                            | Գինդ բեռնափոխադրող 2տ                                                                                 | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 1.20.501 | 44311151                            | Գինդ բեռնափոխադրող 5տ                                                                                 | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 6      | 0.00               |
| 1.20.502 | 44311151                            | Կցորդագինդ 218-01.209 P բեռնամբ.՝ 0,5տ                                                                | ԷԱՃ                      | հատ            | 1.95         | 4      | 7.80               |
| 1.20.503 | 44311151                            | Կցորդագինդ 218-01.211 P բեռնամբ.՝ 1,2տ                                                                | ԷԱՃ                      | հատ            | 2.4          | 4      | 9.52               |
| 1.20.504 | 44311151                            | Կցորդագինդ 218-01.213 P բեռնամբ.՝ 2տ                                                                  | ԷԱՃ                      | հատ            | 2.98         | 4      | 11.92              |
| 1.20.505 | 39522197                            | Կապողակ M 12                                                                                          | ԷԱՃ                      | հատ            | 2.95         | 6      | 17.70              |
| 1.20.506 | 39522197                            | Կապողակ M 14                                                                                          | ԷԱՃ                      | հատ            | 4.3          | 6      | 25.80              |
| 1.20.507 | 39522197                            | Կապողակ M 16                                                                                          | ԷԱՃ                      | հատ            | 4.57         | 8      | 36.56              |
| 1.20.508 | 39522197                            | Կապողակ M 20                                                                                          | ԷԱՃ                      | հատ            | 4.9          | 8      | 39.20              |
| 1.20.509 | 39522197                            | Կապողակ M 24                                                                                          | ԷԱՃ                      | հատ            | 8.1          | 8      | 64.80              |
| 1.20.510 | 39541190                            | Տեքստիլ ճոպան ջերմակայուն ժապավենից, բեռը 3-ից մինչև 8տ ծայրերը կեռերով, երկարությունը 4-5 մ:         | ԷԱՃ                      | հատ            | 5.0          | 4      | 20.00              |
| 1.20.511 | 39541190                            | Տեքստիլ ճոպան օղակաձև ջերմակայուն ժապավենից, բեռը 3-ից մինչև 8 տ, տրամագիծը 2-3 մ:                    | ԷԱՃ                      | հատ            | 5.0          | 4      | 20.00              |
| 1.20.512 | 42411100                            | Բազմաճախարակ ձեռքի, շղթայական, վերհանման բարձրությունը- 3մ, քաշը -20կգ, 3տ բեռնաբարձությամբ           | ԷԱՃ                      | հատ            | 0.0          | 1      | 0.00               |
| 1.20.513 | 42411100                            | Բազմաճախարակ ձեռքի ժանանվաժող LEMA LMT-0106C, բեռնաբարձությունը - 1 տ, ամբարձման բարձրությունը - 6մ.  | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.514 | 39541170                            | Ճոպան Պոլիամիդե մետաղաճոպանի հյուսվածքով Lmin=40մ ՊԱՏ 19(60)մմ 220,5 կգումժ                           | ԷԱՃ                      | մետր           | 2.15         | 40     | 86.00              |
| 1.20.515 | 39541170                            | Ճոպան Կապրոնից Փ 26մմ, հյուսվածքը 3 ճյուղանի, բեռնվածությունը 580կգ, ℓ=25մ:                           | ԷԱՃ                      | մետր           |              | 100    | 0.00               |
| 1.20.516 | 42411100                            | Ձգովի փոկ Շչանակով, СТП, բեռնաբարձությունը-1տ, երկարութ. 6÷8մ, երկաթե միջուկով, գոտիի լայնքը-25÷35 մմ | ԷԱՃ                      | հատ            | 3.5          | 4      | 14.00              |
| 1.20.517 | 42671110                            | Գոտի գործիքների համար ադապտերներով Մոդել T-BLTEZCBROR                                                 | ԷԱՃ                      | հատ            | 66.0         | 15     | 990.00             |
| 1.20.518 | 44511360                            | Կարգավորվող ապարանջան լարի հետ բեռնվածությունը՝ 2,3կգ                                                 | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 40     | 0.00               |
| 1.20.519 | 42671150                            | Շփական կցորդիչ հավաքված 1M63Փ101                                                                      | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.520 | 31211340                            | Փոխարկիչ խաչաձև ПК 12-21Д822-54 УХЛ3                                                                  | ԷԱՃ                      | հատ            | 71.0         | 4      | 284.00             |
| 1.20.521 | 42141100                            | Իլ 2Պ53Y տիպի գայլիկոնիչ հաստոցի համար                                                                | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.522 | 44423240                            | Ալյումինե սանդուղք հարթակով 10 աստիճանի սանդուղք SARAYLI                                              | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.20.523 | 44511360                            | Համալրուկ “Real” HAUPA 1000 B 20 կոմպլեկտ                                                             | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 1.20.524 | 38412200                            | Ձողակարկին 150մմ երկարությամբ, էլեկտրոնային էկրանով, մոդելը՝Gigant DCPR-150                           | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 1      | 0.00               |

| h/h         | Գնման առարկայի                      |                                                                                                                           | Գնման ծնը. (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|-------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|             | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                                                                 |                          |                |              |        |                    |
| 1.20.525    | 43311130                            | Շմիդտի մուրճ բետոնի մարկան որոշող սարք, էլեկտրոնային էկրանով, մոդելը՝ SILVER SCHMIDT                                      | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.526    | 38431130                            | Էլեկտրոնային թվային հարթաչափ մոդելը՝ Laserliner DigiLevel Pro 40 081.270A                                                 | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.527    | 38421200                            | Հաստության չափիչ էլեկտրոնային, մոդելը՝ rDevice RD-950 կամ համարժեքը, AL/Fe ,ձո 1,5մմ                                      | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.528    | 35121190                            | Դետեկտոր TH210 կամ համարժեքը,                                                                                             | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.529    | 39541170                            | Մետաճուպան, չժանգոտվող պողպատ AISI 304 (08X18H10), կոնստրուկցիան 7x7, DIN 3055-72, տրամագիծը $\Phi 6$ մմ, $l_{\min}=50$ մ | ԷԱՀ                      | մետր           | 0.08         | 50     | 4.00               |
| 1.20.530    | 42411100                            | Էլեկտրական բազմաճախարակ TՅ1-531 կամ համարժեքը, ամբարձրանակություն՝ 1տ.ու ամբարձման բարձրություն՝ 18մ                      | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.20.531    | 39541170                            | Ճուպան պողպատե 4.1-Г-В-П-крестовой-Н-Р-Т-1770, $\Phi 4.1$ մմ ( $180$ կգ/մ <sup>2</sup> ), $l_{\min}=4$ մ                  | ԷԱՀ                      | մետր           |              | 40     | 0.00               |
| <b>1.21</b> |                                     | <b>Նշաններ</b>                                                                                                            |                          |                |              |        | <b>3,018.00</b>    |
| 1.21.1      | 44423400                            | Արգելիչ անվտանգության նշաններ կոդ P 01, "300մմ                                                                            | ԷԱՀ                      | հատ            | 3.90         | 30     | 117.00             |
| 1.21.2      | 44423400                            | Արգելիչ անվտանգության նշաններ կոդ P 02, "300մմ                                                                            | ԷԱՀ                      | հատ            | 3.90         | 30     | 117.00             |
| 1.21.3      | 44423400                            | Արգելիչ անվտանգության նշաններ կոդ P 03, "300մմ                                                                            | ԷԱՀ                      | հատ            | 3.90         | 40     | 156.00             |
| 1.21.4      | 44423400                            | Արգելիչ անվտանգության նշաններ կոդ P 06, "300մմ                                                                            | ԷԱՀ                      | հատ            | 3.90         | 20     | 78.00              |
| 1.21.5      | 44423400                            | Արգելիչ անվտանգության նշաններ կոդ P 12, "300մմ                                                                            | ԷԱՀ                      | հատ            | 3.90         | 20     | 78.00              |
| 1.21.6      | 44423400                            | Արգելիչ անվտանգության նշաններ կոդ P 30, "300մմ                                                                            | ԷԱՀ                      | հատ            | 3.90         | 10     | 39.00              |
| 1.21.7      | 44423400                            | Նախազգուշացնող անվտանգության նշաններ կոդ W 01, եռանկյան կողմը 300մմ                                                       | ԷԱՀ                      | հատ            | 4.90         | 20     | 98.00              |
| 1.21.8      | 44423400                            | Նախազգուշացնող անվտանգության նշաններ կոդ W 02, եռանկյան կողմը 300մմ                                                       | ԷԱՀ                      | հատ            | 4.90         | 20     | 98.00              |
| 1.21.9      | 44423400                            | Նախազգուշացնող անվտանգության նշաններ կոդ W 08, եռանկյան կողմը 300մմ                                                       | ԷԱՀ                      | հատ            | 4.90         | 20     | 98.00              |
| 1.21.10     | 44423400                            | Կարգադրող անվտանգության նշաններ կոդ M 02, "300մմ                                                                          | ԷԱՀ                      | հատ            | 3.90         | 30     | 117.00             |
| 1.21.11     | 44423400                            | Կարգադրող անվտանգության նշաններ կոդ M 07, "300մմ                                                                          | ԷԱՀ                      | հատ            | 3.90         | 20     | 78.00              |
| 1.21.12     | 44423400                            | Կարգադրող անվտանգության նշաններ կոդ M 15, "300մմ                                                                          | ԷԱՀ                      | հատ            | 3.90         | 30     | 117.00             |
| 1.21.13     | 44423400                            | Հրդեհային անվտանգության նշաններ կոդ F 04, 300x300մմ                                                                       | ԷԱՀ                      | հատ            | 3.90         | 30     | 117.00             |
| 1.21.14     | 44423400                            | Հրդեհային անվտանգության նշաններ կոդ F 06, 300x300մմ                                                                       | ԷԱՀ                      | հատ            | 3.90         | 20     | 78.00              |
| 1.21.15     | 44423400                            | Տարահանման անվտանգության նշաններ կոդ E 01-01, 300x300մմ                                                                   | ԷԱՀ                      | հատ            | 3.90         | 20     | 78.00              |
| 1.21.16     | 44423400                            | Տարահանման անվտանգության նշաններ կոդ E 01-02, 300x300մմ                                                                   | ԷԱՀ                      | հատ            | 3.90         | 20     | 78.00              |
| 1.21.17     | 44423400                            | Տարահանման անվտանգության նշաններ կոդ E 02-01, 300x300մմ                                                                   | ԷԱՀ                      | հատ            | 3.90         | 20     | 78.00              |
| 1.21.18     | 44423400                            | Տարահանման անվտանգության նշաններ կոդ E 02-02, 300x300մմ                                                                   | ԷԱՀ                      | հատ            | 3.90         | 20     | 78.00              |
| 1.21.19     | 44423400                            | Տարահանման անվտանգության նշաններ կոդ E 13, 300x300մմ                                                                      | ԷԱՀ                      | հատ            | 3.90         | 20     | 78.00              |
| 1.21.20     | 44423400                            | Տարահանման անվտանգության նշաններ կոդ E 14, 300x300մմ                                                                      | ԷԱՀ                      | հատ            | 3.90         | 20     | 78.00              |
| 1.21.21     | 44423400                            | Տարահանման անվտանգության նշաններ կոդ E 18, 300x300մմ                                                                      | ԷԱՀ                      | հատ            | 3.90         | 20     | 78.00              |
| 1.21.22     | 44423400                            | Տարահանման անվտանգության նշաններ կոդ E 19, 300x300մմ                                                                      | ԷԱՀ                      | հատ            | 3.90         | 20     | 78.00              |
| 1.21.23     | 44423400                            | Բժշկական և սանհիգիենիկ նշանակության նշաններ կոդ EC 03, 300x300մմ                                                          | ԷԱՀ                      | հատ            | 3.90         | 20     | 78.00              |
| 1.21.24     | 44423400                            | Ցուցիչ անվտանգության նշաններ կոդ D 01, 300x300մմ                                                                          | ԷԱՀ                      | հատ            | 3.90         | 20     | 78.00              |
| 1.21.25     | 44423400                            | Ցուցիչ անվտանգության նշաններ կոդ D 02, 300x300մմ                                                                          | ԷԱՀ                      | հատ            | 3.90         | 20     | 78.00              |
| 1.21.26     | 44423400                            | Պաստառներ արգելիչ նշաններով                                                                                               | ԷԱՀ                      | հատ            | 12.90        | 12     | 154.80             |
| 1.21.27     | 44423400                            | Պաստառներ նախազգուշացնող նշաններով                                                                                        | ԷԱՀ                      | հատ            | 12.90        | 12     | 154.80             |
| 1.21.28     | 44423400                            | Պաստառներ կարգադրող նշաններով                                                                                             | ԷԱՀ                      | հատ            | 12.90        | 12     | 154.80             |
| 1.21.29     | 44423400                            | Պաստառներ հրդեհային, բժշկական և սանհիգիենիկ նշանակության, ցուցիչ նշաններով                                                | ԷԱՀ                      | հատ            | 12.90        | 12     | 154.80             |

| h/h         | Գնման առարկայի                      |                                                                         | Գնման ծնը. (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը  | Գումարը (հազ.դրամ) |
|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|---------|--------------------|
|             | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                               |                          |                |              |         |                    |
| 1.21.30     | 44423400                            | Պատտաններ տարահանման անվտանգության նշաններով                            | ԷԱՃ                      | հատ            | 12.90        | 12      | 154.80             |
| <b>1.22</b> |                                     | <b>Գազեր</b>                                                            |                          |                |              |         | <b>14,565.27</b>   |
| 1.22.1      | 09411400                            | Պրոպան գազ հեղուկացված                                                  | ԷԱՃ                      | կգ             | 0.35         | 600     | 210.00             |
| 1.22.2      | 24111100                            | Արգոն                                                                   | ԳՀ                       | մ³             | 6.65         | 180     | 1197.00            |
| 1.22.3      | 24111190                            | Ածխաթթու գազ                                                            | ԳՀ                       | մ³             | 0.27         | 5017.68 | 1354.77            |
| 1.22.4      | 24111300                            | Ֆրեոն Ռ134                                                              | ԳՀ                       | մ³             | 31.5         | 9       | 283.50             |
| 1.22.5      | 24111300                            | Ֆրեոն Ռ410                                                              | ԳՀ                       | մ³             | 42.0         | 7.5     | 315.00             |
| 1.22.6      | 24111120                            | Հելիում                                                                 | ԷԱՃ                      | մ³             | 25.0         | 18.2    | 455.00             |
| 1.22.7      | 24111110                            | Ստուգաչափիչ գազային խառնուրդ ՈԴՀ H₂ - 99.99                             | ԳՀ                       | մ³             | 800          | 0.17    | 136.00             |
| 1.22.8      | 24111110                            | Ստուգաչափիչ գազային խառնուրդ ՈԴՀ H₂ - 97.50                             | ԳՀ                       | մ³             | 800          | 0.17    | 136.00             |
| 1.22.9      | 24111110                            | Ստուգաչափիչ գազային խառնուրդ ՈԴՀ H₂ - 95.0                              | ԳՀ                       | մ³             | 800          | 0.17    | 136.00             |
| 1.22.10     | 24111110                            | Ստուգաչափիչ գազային խառնուրդ ՈԴՀ H₂ - 0.10                              | ԳՀ                       | մ³             | 800          | 0.17    | 136.00             |
| 1.22.11     | 24111110                            | Ստուգաչափիչ գազային խառնուրդ ՈԴՀ H₂ - 1.50                              | ԳՀ                       | մ³             | 800          | 0.17    | 136.00             |
| 1.22.12     | 24111110                            | Ստուգաչափիչ գազային խառնուրդ ՈԴՀ H₂ - 3.00                              | ԳՀ                       | մ³             | 800          | 0.17    | 136.00             |
| 1.22.13     | 24111110                            | Ստուգաչափիչ գազային խառնուրդ ՈԴՀ O₂ - 0.10                              | ԳՀ                       | մ³             | 800          | 0.17    | 136.00             |
| 1.22.14     | 24111110                            | Ստուգաչափիչ գազային խառնուրդ ՈԴՀ O₂ - 0.99                              | ԳՀ                       | մ³             | 800          | 0.17    | 136.00             |
| 1.22.15     | 24111110                            | Ստուգաչափիչ գազային խառնուրդ ՈԴՀ H₂ - 1.00                              | ԳՀ                       | մ³             | 800          | 0.17    | 136.00             |
| 1.22.16     | 24111110                            | Ստուգաչափիչ գազային խառնուրդ ՈԴՀ H₂ - 2.00                              | ԳՀ                       | մ³             | 800          | 0.17    | 136.00             |
| 1.22.17     | 44611200                            | Հեղուկ քլորի բալոն 40-150Պ                                              | ԷԱՃ                      | հատ            | 100.0        | 20      | 2000.00            |
| 1.22.18     | 44611200                            | Բալոն թթվածնի համար 40-150Պ                                             | ԷԱՃ                      | հատ            | 152.0        | 30      | 4560.00            |
| 1.22.19     | 44611200                            | Բալոն արգոնի համար 40-150Պ                                              | ԷԱՃ                      | հատ            | 120.0        | 20      | 2400.00            |
| 1.22.20     | 42131250                            | Փական թթվածնի BK-86                                                     | ԷԱՃ                      | հատ            | 12.00        | 20      | 240.00             |
| 1.22.21     | 24311300                            | Հեղուկ քլոր                                                             | ԳՀ                       | կգ             | 0.50         | 800     | 400.00             |
| <b>1.23</b> |                                     | <b>Էլեկտրամեկուսիչ նյութեր</b>                                          |                          |                |              |         | <b>1,971.51</b>    |
| 1.23.1      | 31651400                            | ՈԻԽ ժապավեն 20x0.20                                                     | ԷԱՃ                      | հատ            | 0.16         | 20      | 3.20               |
| 1.23.2      | 31651400                            | ՈԻԽ ժապավեն 20x0.30                                                     | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 505     | 0.00               |
| 1.23.3      | 31651400                            | ՈԻԽ ժապավեն 15x0.20                                                     | ԷԱՃ                      | հատ            | 0.22         | 925     | 203.50             |
| 1.23.4      | 31651400                            | Ժապավեն x6 1 ՈԻԼ-20                                                     | ԷԱՃ                      | հատ            | 1.145        | 72      | 82.44              |
| 1.23.5      | 31651400                            | Էլեկտրամեկուսիչ սովորաբար ՅԲ-0.3-1000                                   | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 2       | 0.00               |
| 1.23.6      | 44111447                            | Ապակետեքստոլիտ ՇԴՓ, հաստությունը 10 մմ, չափսերը ≈ 980x980 մմ, ≈ 19 կգ   | ԷԱՃ                      | հատ            | 4.9          | 1       | 4.90               |
| 1.23.7      | 44111447                            | Ապակետեքստոլիտ ՇԴՓ, հաստությունը 16 մմ, չափսերը ≈ 980x980 մմ, ≈ 30.4 կգ | ԷԱՃ                      | հատ            | 14.6         | 1       | 14.60              |
| 1.23.8      | 44111447                            | Լաքագործվածք ՈԽՄ-105                                                    | ԷԱՃ                      | հատ            | 6.51         | 1       | 6.51               |
| 1.23.9      | 44111447                            | Ապակելաքագործվածք ՈԽՄ105/120                                            | ԷԱՃ                      | հատ            | 2.8097       | 1       | 2.81               |
| 1.23.10     | 44111447                            | Տեքստոլիտ, տեսակը –Ե                                                    | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 5       | 0.00               |
| 1.23.11     | 39563600                            | Խողովակ ՈԻԽ TB-40, Ø30մմ                                                | ԷԱՃ                      | մետր           |              | 40      | 0.00               |
| 1.23.12     | 39563600                            | Խողովակ ՈԻԽ TB-40, Ø20մմ                                                | ԷԱՃ                      | մետր           | 2.8635       | 40      | 114.54             |
| 1.23.13     | 39563600                            | Խողովակ ՈԻԽ TB-40, Ø18մմ                                                | ԷԱՃ                      | մետր           | 2.63175      | 40      | 105.27             |
| 1.23.14     | 39563600                            | Խողովակ ՈԻԽ TB-40, Ø25մմ                                                | ԷԱՃ                      | մետր           | 1.44         | 20      | 28.80              |
| 1.23.15     | 39563600                            | Խողովակ ՈԻԽ TB-40, Ø4մմ                                                 | ԷԱՃ                      | մետր           | 0.15         | 400     | 60.00              |
| 1.23.16     | 39563600                            | Խողովակ ՈԻԽ TB-40, Ø5մմ                                                 | ԷԱՃ                      | մետր           | 0.152        | 200     | 30.40              |
| 1.23.17     | 39563600                            | Խողովակ ՈԻԽ TB-40, Ø6մմ                                                 | ԷԱՃ                      | մետր           | 0.16         | 200     | 32.00              |
| 1.23.18     |                                     | <b>Թերմոնստեցվող խողովակներ T-Box</b>                                   |                          |                |              |         |                    |
| 1.23.18.1   | 44163500                            | T-Box-4/2                                                               | ԷԱՃ                      | մետր           | 4.30         | 10      | 43.00              |
| 1.23.18.2   | 44163500                            | T-Box-6/3                                                               | ԷԱՃ                      | մետր           | 3.20         | 10      | 32.00              |
| 1.23.18.3   | 44163500                            | T-Box-8/4                                                               | ԷԱՃ                      | մետր           | 5.33         | 10      | 53.30              |

| h/h           | Գնման առարկայի                      |                                                | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը   | Գումարը (հազ.դրամ) |
|---------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|----------|--------------------|
|               | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                      |                         |                |              |          |                    |
| 1.23.18.4     | 44163500                            | T-Box-10/5                                     | ԷԱՃ                     | մետր           | 5.40         | 10       | 54.00              |
| 1.23.18.5     | 44163500                            | T-Box-12/6                                     | ԷԱՃ                     | մետր           | 5.60         | 10       | 56.00              |
| 1.23.18.6     | 44163500                            | T-Box-16/8                                     | ԷԱՃ                     | մետր           | 6.8145       | 10       | 68.15              |
| 1.23.18.7     | 44163500                            | T-Box-20/10                                    | ԷԱՃ                     | մետր           | 7.55         | 10       | 75.50              |
| 1.23.19       | 44163500                            | Թերմոնստեցվող խողովակներ TYTH- 30/15           | ԳՀ                      | մետր           | 0.75         | 300      | 225.00             |
| 1.23.20       | 44163500                            | Թերմոնստեցվող խողովակներ TYTH- 40/20           | ԳՀ                      | մետր           | 0.873        | 200      | 174.60             |
| 1.23.21       | 44163500                            | Թերմոնստեցվող խողովակներ TYTH- 50/25           | ԳՀ                      | մետր           | 1.40         | 100      | 140.00             |
| 1.23.22       | 44163500                            | Թերմոնստեցվող խողովակներ TYTH-3/1,5            | ԳՀ                      | մետր           | 0.0645       | 100      | 6.45               |
| 1.23.23       | 44163500                            | Թերմոնստեցվող խողովակներ TYTH- 4/2             | ԳՀ                      | մետր           | 0.79         | 200      | 158.00             |
| 1.23.24       | 44163500                            | Թերմոնստեցվող խողովակներ TYTH- 5/2,5           | ԳՀ                      | մետր           | 0.112        | 200      | 22.40              |
| 1.23.25       | 44163500                            | Թերմոնստեցվող խողովակներ TYTH- 6/3             | ԳՀ                      | մետր           | 0.13         | 5        | 0.65               |
| 1.23.26       | 44163500                            | Թերմոնստեցվող խողովակներ TYTH-10/5             | ԳՀ                      | մետր           | 0.14         | 300      | 42.00              |
| 1.23.27       | 44163500                            | Թերմոնստեցվող խողովակներ TYTH- 12/6            | ԳՀ                      | մետր           | 0.185        | 5        | 0.93               |
| 1.23.28       | 44163500                            | Թերմոնստեցվող խողովակներ 3M, MDT-A-12/3        | ԳՀ                      | մետր           |              | 5        | 0.00               |
| 1.23.29       | 44163500                            | Թերմոնստեցվող խողովակներ TYTH- 16/8            | ԳՀ                      | մետր           | 0.306        | 5        | 1.53               |
| 1.23.30       | 44163500                            | Թերմոնստեցվող խողովակներ TYTH- 20/10           | ԳՀ                      | մետր           | 0.42         | 300      | 126.00             |
| 1.23.31       | 44163500                            | Թերմոնստեցվող խողովակներ TYTH- 25/12,5         | ԳՀ                      | մետր           | 0.6084       | 5        | 3.04               |
| <b>1.24</b>   |                                     | <b>Ջերմամեկուսիչ նյութեր</b>                   |                         |                |              |          | <b>11,039.90</b>   |
| 1.24.1        | 44111448                            | Ներքնակներ Ջերմամեկուսիչ                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 112.0        | 11       | 1,232.00           |
| 1.24.2        | 44111448                            | Ապակեքուլ- չուլկ „ԼԿԿ” քուլ լայն. 3÷4մմ        | ԷԱՃ                     | կգ             | 227.85       | 22       | 5,012.70           |
| 1.24.3        | 39541140                            | Ապակեգործվածք T -13, լայն.1մ, հաստ. 0.27÷0.3մմ | ԷԱՃ                     | մետր           | 1.71257      | 2800     | 4,795.20           |
| <b>1.25</b>   |                                     | <b>Ռադիոդետալներ</b>                           |                         |                |              |          | <b>14,733.67</b>   |
| <b>1.25.1</b> | 31711100                            | <b>Կոնդենսատոր</b>                             | ԷԱՃ                     | դրամ           |              | <b>1</b> | <b>3,983.40</b>    |
| 1.25.1.1      | 31711170                            | Կոնդենսատոր МБГО-2-600-15 ТУОЖО 462.073        | ԷԱՃ                     | հատ            | 21.00        | 8        |                    |
| 1.25.1.2      | 31711170                            | Կոնդենսատոր МБГО-2-160-30 ТУОЖО 462.073        | ԷԱՃ                     | հատ            | 15.00        | 6        |                    |
| 1.25.1.3      | 31711170                            | Կոնդենսատոր МБГО-2-300-30±10% ТУОЖО 462.073    | ԷԱՃ                     | հատ            | 18.00        | 8        |                    |
| 1.25.1.4      | 31711170                            | Կոնդենսատոր 470մկֆx25 В (-40 +105°С)           | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.40         | 200      |                    |
| 1.25.1.5      | 31711170                            | Կոնդենսատոր 1000մկֆx25 В (-40 +105°С)          | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.90         | 150      |                    |
| 1.25.1.6      | 31711170                            | Կոնդենսատոր 1800մկֆx16 В (-40 +105°С)          | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.74         | 10       |                    |
| 1.25.1.7      | 31711170                            | Կոնդենսատոր 10մկֆx100 В (-40 +105°С)           | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 150      |                    |
| 1.25.1.8      | 31711170                            | Կոնդենսատոր 22մկֆ x100 В (-40 +105°С)          | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 100      |                    |
| 1.25.1.9      | 31711170                            | Կոնդենսատոր 47մկֆ x63 В (-40 +105°С)           | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 110      |                    |
| 1.25.1.10     | 31711170                            | Կոնդենսատոր 220մկֆ x25 В (-40 +105°С)          | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.20         | 90       |                    |
| 1.25.1.11     | 31711170                            | Կոնդենսատոր 10մկֆx450 В (-40 +105°С)           | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.00         | 50       |                    |
| 1.25.1.12     | 31711170                            | Կոնդենսատոր 22մկֆx450 В (-40 +105°С)           | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.50         | 50       |                    |
| 1.25.1.13     | 31711170                            | Կոնդենսատոր 1000մկֆ x16 В (-40 +105°С)         | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.17         | 200      |                    |
| 1.25.1.14     | 31711170                            | Կոնդենսատոր 8մկֆx450 В (-40 +105°С) (անբևեռ)   | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.50         | 4        |                    |
| 1.25.1.15     | 31711170                            | Կոնդենսատոր 10մկֆx450 В (-40 +105°С) (անբևեռ)  | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.50         | 4        |                    |
| 1.25.1.16     | 31711170                            | Կոնդենսատոր 470մկֆ x16 В (-40 +105°С)          | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.12         | 100      |                    |
| 1.25.1.17     | 31711170                            | Կոնդենսատոր 1000մկֆ x10 В (-40 +105°С)         | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.65         | 150      |                    |
| 1.25.1.18     | 31711170                            | Կոնդենսատոր 1000մկֆ x50 В (-40 +105°С)         | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.65         | 100      |                    |
| 1.25.1.19     | 31711170                            | Կոնդենսատոր 2200մկֆ x10 В (-40 +105°С)         | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 150      |                    |
| 1.25.1.20     | 31711170                            | Կոնդենսատոր 2200մկֆ x16 В (-40 +105°С)         | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.80         | 120      |                    |
| 1.25.1.21     | 31711170                            | Կոնդենսատոր 1500մկֆ x10 В (-40 +105°С)         | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.18         | 150      |                    |
| 1.25.1.22     | 31711170                            | Կոնդենսատոր 1500մկֆ x16 В (-40 +105°С)         | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.18         | 100      |                    |

| h/h       | Գնման առարկայի                     |                                        | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|-----------|------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|           | Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                              |                         |                |              |        |                    |
| 1.25.1.23 | 31711170                           | Կոնդենսատոր 3300մկՖ x10 B (-40 +105°C) | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.24         | 150    |                    |
| 1.25.1.24 | 31711170                           | Կոնդենսատոր 3300մկՖ x16 B (-40 +105°C) | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.24         | 100    |                    |
| 1.25.1.25 | 31711170                           | Կոնդենսատոր h-20, d-7, 35 B 330մկՖ     | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.70         | 50     |                    |
| 1.25.1.26 | 31711170                           | Կոնդենսատոր h-20, d-7, 16B 1500մկՖ     | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 100    |                    |
| 1.25.1.27 | 31711170                           | Կոնդենսատոր h-25, d-10, 10B 3300մկՖ    | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 100    |                    |
| 1.25.1.28 | 31711170                           | Կոնդենսատոր h-15, d-7, 10B 1000մկՖ     | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.33         | 100    |                    |
| 1.25.1.29 | 31711170                           | Կոնդենսատոր K 50-7, 200 մկՖ ; 400B     | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.45         | 20     |                    |
| 1.25.1.30 | 31711170                           | Կոնդենսատոր K 50-7, 200 մկՖ ; 100B     | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.30         | 30     |                    |
| 1.25.1.31 | 31711170                           | Կոնդենսատոր K50-68; 22մկՖ ; 250 B      | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.10         | 30     |                    |
| 1.25.1.32 | 31711170                           | Կոնդենսատոր K50-68; 100մկՖ ; 450 B     | ԷԱՃ                     | հատ            | 7.00         | 10     |                    |
| 1.25.1.33 | 31711170                           | Կոնդենսատոր K 50-35;25 B; 1000մկՖ      | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.50         | 30     |                    |
| 1.25.1.34 | 31711170                           | Կոնդենսատոր K 50-35;25 B; 220մկՖ       | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.80         | 30     |                    |
| 1.25.1.35 | 31711170                           | Կոնդենսատոր K 50-35;25 B; 22մկՖ        | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.50         | 10     |                    |
| 1.25.1.36 | 31711170                           | Կոնդենսատոր K 50-35;100 B; 2.2մկՖ      | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.50         | 10     |                    |
| 1.25.1.37 | 31711170                           | Կոնդենսատոր K 50-35;50 B; 100մկՖ       | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.50         | 35     |                    |
| 1.25.1.38 | 31711170                           | Կոնդենսատոր K73-17; 0,1մկՖ x630 B      | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.50         | 100    |                    |
| 1.25.1.39 | 31711170                           | Կոնդենսատոր K50-35 CapXon շարք         | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.50         | 40     |                    |
| 1.25.1.40 | 31711170                           | Կոնդենսատոր M5ГЧ-1-1-2Б-1000B, 0,5 մկՖ | ԷԱՃ                     | հատ            | 5.10         | 10     |                    |
| 1.25.1.41 | 31711170                           | Կոնդենսատոր K 50-68; 63B; 2200մկՖ      | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.50         | 20     |                    |
| 1.25.1.42 | 31711170                           | Կոնդենսատոր 4700մկՖx50B                | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.90         | 30     |                    |
| 1.25.1.43 | 31711170                           | Կոնդենսատոր 1000մկՖx35B                | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.65         | 50     |                    |
| 1.25.1.44 | 31711170                           | Կոնդենսատոր 100մկՖx50B                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.50         | 200    |                    |
| 1.25.1.45 | 31711170                           | Կոնդենսատոր 100մկՖx250B                | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.95         | 100    |                    |
| 1.25.1.46 | 31711170                           | Կոնդենսատոր 220մկՖx35B                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.95         | 200    |                    |
| 1.25.1.47 | 31711170                           | Կոնդենսատոր 220մկՖx50B                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.10         | 30     |                    |
| 1.25.1.48 | 31711170                           | Կոնդենսատոր 220մկՖx16B                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.75         | 50     |                    |
| 1.25.1.49 | 31711170                           | Կոնդենսատոր 470մկՖx50B                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.95         | 200    |                    |
| 1.25.1.50 | 31711170                           | Կոնդենսատոր 4,7մկՖx16B                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.50         | 50     |                    |
| 1.25.1.51 | 31711170                           | Կոնդենսատոր 10մկՖx25B                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.50         | 30     |                    |
| 1.25.1.52 | 31711170                           | Կոնդենսատոր 0մկՖx100B                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.70         | 50     |                    |
| 1.25.1.53 | 31711170                           | Կոնդենսատոր 20մկՖx25B                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.70         | 50     |                    |
| 1.25.1.54 | 31711170                           | Կոնդենսատոր 20մկՖx100B                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.98         | 50     |                    |
| 1.25.1.55 | 31711170                           | Կոնդենսատոր Km 4a - M75 - 750ոՓ        | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.20         | 50     |                    |
| 1.25.1.56 | 31711170                           | Կոնդենսատոր Km 4a - M47 - 430ոՓ        | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.10         | 50     |                    |
| 1.25.1.57 | 31711170                           | Կոնդենսատոր Km 4a - M47 - 510ոՓ        | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.10         | 50     |                    |
| 1.25.1.58 | 31711170                           | Կոնդենսատոր БМ-2-200-6800ոՓ            | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.60         | 20     |                    |
| 1.25.1.59 | 31711170                           | Կոնդենսատոր КОПБ-6-100մկՖ              | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.25         | 50     |                    |
| 1.25.1.60 | 31711170                           | Կոնդենսատոր KM5a-M75-680ոՓ             | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.25         | 30     |                    |
| 1.25.1.61 | 31711170                           | Կոնդենսատոր KM56-M75-2200ոՓ            | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.25         | 30     |                    |
| 1.25.1.62 | 31711170                           | Կոնդենսատոր KM56-H30-0,033մկՖ          | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.25         | 30     |                    |
| 1.25.1.63 | 31711170                           | Կոնդենսատոր KM56-M75-390ոՓ             | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.25         | 40     |                    |
| 1.25.1.64 | 31711170                           | Կոնդենսատոր K10-7B-H30-2200ոՓ          | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.25         | 20     |                    |
| 1.25.1.65 | 31711170                           | Կոնդենսատոր KM-6-H90-0,68մկՖ           | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.25         | 30     |                    |

| h/h           | Գնման առարկայի                     |                                           | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը   | Գումարը (հազ.դրամ) |
|---------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|----------|--------------------|
|               | Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                 |                         |                |              |          |                    |
| 1.25.1.66     | 31711170                           | Կոնդենսատոր K10-7B-H30-0,01մկՖ            | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.25         | 20       |                    |
| 1.25.1.67     | 31711170                           | Կոնդենսատոր K10Y-5-25-0,1-H50             | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.25         | 50       |                    |
| 1.25.1.68     | 31711170                           | Կոնդենսատոր K52-3-50-200մկՖ               | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.25         | 20       |                    |
| 1.25.1.69     | 31711170                           | Կոնդենսատոր М5М-500-0,25մկՖ               | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.25         | 40       |                    |
| 1.25.1.70     | 31711170                           | Կոնդենսատոր ДПС 450В 50մկՖ                | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.25         | 2        |                    |
| 1.25.1.71     | 31711170                           | Կոնդենսատոր K50-35 100В 2.2մկՖ            | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.25         | 20       |                    |
| 1.25.1.72     | 31711170                           | Կոնդենսատոր K50-35 100В 4.7մկՖ            | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.25         | 20       |                    |
| 1.25.1.73     | 31711170                           | Կոնդենսատոր K50-35 50В 100մկՖ             | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.25         | 20       |                    |
| 1.25.1.74     | 31711170                           | Կոնդենսատոր K50-35 25В 100մկՖ             | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.25         | 40       |                    |
| 1.25.1.75     | 31711170                           | Կոնդենսատոր K50-35 16В 100մկՖ             | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.25         | 40       |                    |
| <b>1.25.2</b> | 31711100                           | <b>Խտարար էլեկտրոլիտային</b>              | ԷԱՃ                     | դրամ           |              | <b>1</b> | <b>3,172.50</b>    |
| 1.25.2.1      | 31711170                           | Խտարար էլեկտրոլիտային 1800 մկՖ x 6,3 վ    | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.20         | 50       |                    |
| 1.25.2.2      | 31711170                           | Խտարար էլեկտրոլիտային 1000 մկՖ x 10 վ     | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.60         | 50       |                    |
| 1.25.2.3      | 31711170                           | Խտարար էլեկտրոլիտային 22 մկՖ x 16 վ       | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.90         | 50       |                    |
| 1.25.2.4      | 31711170                           | Խտարար էլեկտրոլիտային 47 մկՖ x 16 վ       | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.10         | 50       |                    |
| 1.25.2.5      | 31711170                           | Խտարար էլեկտրոլիտային 100 մկՖ x 16 վ      | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.50         | 200      |                    |
| 1.25.2.6      | 31711170                           | Խտարար էլեկտրոլիտային 220 մկՖ x 16 վ      | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.50         | 50       |                    |
| 1.25.2.7      | 31711170                           | Խտարար էլեկտրոլիտային 1000 մկՖ x 16 վ     | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.50         | 150      |                    |
| 1.25.2.8      | 31711170                           | Խտարար էլեկտրոլիտային 22 մկՖ x 25 վ       | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.90         | 100      |                    |
| 1.25.2.9      | 31711170                           | Խտարար էլեկտրոլիտային 47 մկՖ x 25 վ       | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.50         | 400      |                    |
| 1.25.2.10     | 31711170                           | Խտարար էլեկտրոլիտային 100 մկՖ x 25 վ      | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.50         | 700      |                    |
| 1.25.2.11     | 31711170                           | Խտարար էլեկտրոլիտային 220 մկՖ x 25 վ Ա    | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.50         | 100      |                    |
| 1.25.2.12     | 31711170                           | Խտարար էլեկտրոլիտային 470 մկՖ x 25 վ      | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.50         | 300      |                    |
| 1.25.2.13     | 31711170                           | Խտարար էլեկտրոլիտային 680 մկՖ x 25 վ      | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.50         | 50       |                    |
| 1.25.2.14     | 31711170                           | Խտարար էլեկտրոլիտային 1000 մկՖ x 25 վ     | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.50         | 400      |                    |
| 1.25.2.15     | 31711170                           | Խտարար էլեկտրոլիտային 2200 մկՖ x 35 վ     | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.50         | 50       |                    |
| 1.25.2.16     | 31711170                           | Խտարար էլեկտրոլիտային 2200 մկՖ x 25 վ     | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.50         | 50       |                    |
| 1.25.2.17     | 31711170                           | Խտարար էլեկտրոլիտային 3300 մկՖ x25 վ      | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.80         | 30       |                    |
| 1.25.2.18     | 31711170                           | Խտարար էլեկտրոլիտային 3300 մկՖ x35 վ      | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.10         | 30       |                    |
| 1.25.2.19     | 31711170                           | Խտարար էլեկտրոլիտային 4700 մկՖ x35 վ      | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.10         | 40       |                    |
| 1.25.2.20     | 31711170                           | Խտարար էլեկտրոլիտային 1 մկՖ x 50 վ        | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.50         | 30       |                    |
| 1.25.2.21     | 31711170                           | Խտարար էլեկտրոլիտային 220 մկՖ x 50 վ      | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.50         | 200      |                    |
| 1.25.2.22     | 31711170                           | Խտարար էլեկտրոլիտային 4700 մկՖ x 50 վ     | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.20         | 50       |                    |
| 1.25.2.23     | 31711170                           | Խտարար էլեկտրոլիտային 220 մկՖ x 200 վ     | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.50         | 50       |                    |
| 1.25.2.24     | 31711170                           | Խտարար էլեկտրոլիտային 330 մկՖ x 200 վ     | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.90         | 50       |                    |
| 1.25.2.25     | 31711170                           | Խտարար էլեկտրոլիտային 470 մկՖ x 200 վ     | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.10         | 50       |                    |
| 1.25.2.26     | 31711170                           | Խտարար էլեկտրոլիտային 680 մկՖ x 200 վ     | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.85         | 50       |                    |
| 1.25.2.27     | 31711170                           | Խտարար էլեկտրոլիտային 220մկՖ x 200 վ      | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.50         | 50       |                    |
| 1.25.2.28     | 31711170                           | Խտարար էլեկտրոլիտային 47 մկՖ x 400 վ      | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.50         | 50       |                    |
| 1.25.2.29     | 31711170                           | Խտարար էլեկտրոլիտային 100 մկՖ x 400 վ     | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.50         | 50       |                    |
| 1.25.2.30     | 31711170                           | Խտարար էլեկտրոլիտային 270մկՖ x 400 վ      | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.50         | 50       |                    |
| 1.25.2.31     | 31711170                           | Խտարար ոչքսեռային K15-5 1.5 կՎ 2200ոՓ H20 | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.40         | 30       |                    |
| 1.25.2.32     | 31711170                           | Խտարար ոչքսեռային K15-5 1.5 կՎ 3300ոՓ H20 | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.40         | 30       |                    |

| h/h           | Գնման առարկայի                      |                                              | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը   | Գումարը (հազ.դրամ) |
|---------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|----------|--------------------|
|               | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                    |                         |                |              |          |                    |
| 1.25.2.33     | 31711170                            | Խտարար ոչբնեռային K15-5 1.5 կՎ 6800ոՓ H20    | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.40         | 30       |                    |
| 1.25.2.34     | 31711170                            | Խտարար ոչբնեռային 0,22 մկֆ x 400Ե            | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.90         | 40       |                    |
| 1.25.2.35     | 31711170                            | Խտարար ոչբնեռային 0,33 մկֆ x 400Ե            | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.90         | 40       |                    |
| 1.25.2.36     | 31711170                            | Խտարար ոչբնեռային 0,47 մկֆ x 400Ե            | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.90         | 40       |                    |
| 1.25.2.37     | 31711170                            | Խտարար ոչբնեռային 20 մկֆ x 450 Ե. CBB65      | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.90         | 20       |                    |
| 1.25.2.38     | 31711170                            | Խտարար ոչբնեռային 30 մկֆ x 450 Ե. CBB65      | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.90         | 20       |                    |
| 1.25.2.39     | 31711170                            | Խտարար ոչբնեռային 35 մկֆ x 450 Ե. CBB65      | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.90         | 20       |                    |
| 1.25.2.40     | 31711170                            | Խտարար ոչբնեռային 40 մկֆ x 450 Ե. CBB65      | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.90         | 20       |                    |
| 1.25.2.41     | 31711170                            | Խտարար ոչբնեռային 45 մկֆ x 450 Ե. CBB65      | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.90         | 20       |                    |
| 1.25.2.42     | 31711170                            | Խտարար ոչբնեռային 50 մկֆ x 450 Ե. CBB65      | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.90         | 20       |                    |
| 1.25.2.43     | 31711170                            | Խտարար ոչբնեռային 60 մկֆ x 450 Ե.CBB65       | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.90         | 20       |                    |
| 1.25.2.44     | 31711170                            | Խտարար ոչբնեռային 40 + 1.5 մկֆ x 450 Ե CBB65 | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.90         | 20       |                    |
| 1.25.2.45     | 31711170                            | Խտարար ոչբնեռային 45 + 1.5 մկֆ x 450 Ե BB65  | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.90         | 20       |                    |
| 1.25.2.46     | 31711170                            | Խտարար ոչբնեռային 50 + 1.5 մկֆ x 450 Ե BB65  | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.90         | 20       |                    |
| 1.25.2.47     | 31711170                            | Խտարար ոչբնեռային 40 + 2 մկֆ x 450 Ե CBB65   | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.90         | 20       |                    |
| 1.25.2.48     | 31711170                            | Խտարար ոչբնեռային 45 + 2 մկֆ x 450 Ե CBB65   | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.90         | 20       |                    |
| 1.25.2.49     | 31711170                            | Խտարար ոչբնեռային 50 + 2 մկֆ x 450 Ե CBB65   | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.90         | 20       |                    |
| 1.25.2.50     | 31711170                            | Խտարար ոչբնեռային 1,5 մկֆ x 450 Ե CBB61      | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.90         | 20       |                    |
| 1.25.2.51     | 31711170                            | Խտարար ոչբնեռային 2 մկֆ x 450 Ե CBB61        | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.90         | 20       |                    |
| <b>1.25.3</b> | 31711100                            | <b>Ռեզիստոր</b>                              | ԷԱՃ                     | դրամ           |              | <b>1</b> | <b>1,314.80</b>    |
| 1.25.3.1      | 31711710                            | Ռեզիստոր SMD 0,1 Օհմ, 0,75 Վտ. (2010), 5%    | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50       |                    |
| 1.25.128      | 31711710                            | Ռեզիստոր SMD 0,1 Օհմ, 1 Վտ. (2512), 5%       | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50       |                    |
| 1.25.129      | 31711710                            | Ռեզիստոր SMD 0,2 Օհմ, 0,75 Վտ. (2010), 5%    | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50       |                    |
| 1.25.130      | 31711710                            | Ռեզիստոր SMD 0,2 Օհմ, 1 Վտ.(2512), 5%        | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50       |                    |
| 1.25.131      | 31711710                            | Ռեզիստոր SMD 0,33 Օհմ, 0,75 Վտ.(2010), 5%    | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50       |                    |
| 1.25.132      | 31711710                            | Ռեզիստոր SMD 0,33 Օհմ, 1 Վտ.(2512), 5%       | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50       |                    |
| 1.25.133      | 31711710                            | Ռեզիստոր SMD 0,5 Օհմ, 0,75 Վտ.(2010), 5%     | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50       |                    |
| 1.25.134      | 31711710                            | Ռեզիստոր SMD 0,5 Օհմ, 1 Վտ.(2512), 5%        | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50       |                    |
| 1.25.135      | 31711710                            | Ռեզիստոր SMD 1 Օհմ, 1 Վտ.(2512), 5%          | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50       |                    |
| 1.25.136      | 31711710                            | Ռեզիստոր SMD 1 Օհմ, 0,75 Վտ.(2010), 5%       | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50       |                    |
| 1.25.137      | 31711710                            | Ռեզիստոր SMD 2 Օհմ, 0,75 Վտ.(2010), 5%       | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50       |                    |
| 1.25.138      | 31711710                            | Ռեզիստոր SMD 2 Օհմ, 1 Վտ.(2512), 5%          | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50       |                    |
| 1.25.139      | 31711710                            | Ռեզիստոր SMD 0,5 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%     | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50       |                    |
| 1.25.140      | 31711710                            | Ռեզիստոր SMD 1 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%       | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50       |                    |
| 1.25.141      | 31711710                            | Ռեզիստոր SMD 3 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%       | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50       |                    |
| 1.25.142      | 31711710                            | Ռեզիստոր SMD 4,7 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%     | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50       |                    |
| 1.25.143      | 31711710                            | Ռեզիստոր SMD 10 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%      | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50       |                    |
| 1.25.144      | 31711710                            | Ռեզիստոր SMD 100 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%     | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50       |                    |
| 1.25.145      | 31711710                            | Ռեզիստոր SMD 120 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%     | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50       |                    |
| 1.25.146      | 31711710                            | Ռեզիստոր SMD 150 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%     | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50       |                    |
| 1.25.147      | 31711710                            | Ռեզիստոր SMD 200 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%     | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50       |                    |
| 1.25.148      | 31711710                            | Ռեզիստոր SMD 220 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%     | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50       |                    |
| 1.25.149      | 31711710                            | Ռեզիստոր SMD 240 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%     | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50       |                    |

| h/h      | Գնման առարկայի                     |                                            | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|----------|------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|          | Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                  |                         |                |              |        |                    |
| 1.25.150 | 31711710                           | Ռեզիստոր SMD 270 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%   | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50     |                    |
| 1.25.151 | 31711710                           | Ռեզիստոր SMD 330 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%   | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50     |                    |
| 1.25.152 | 31711710                           | Ռեզիստոր SMD 360 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%   | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50     |                    |
| 1.25.153 | 31711710                           | Ռեզիստոր SMD 430 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%   | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50     |                    |
| 1.25.154 | 31711710                           | Ռեզիստոր SMD 470 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%   | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50     |                    |
| 1.25.155 | 31711710                           | Ռեզիստոր SMD 510 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%   | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50     |                    |
| 1.25.156 | 31711710                           | Ռեզիստոր SMD 620 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%   | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50     |                    |
| 1.25.157 | 31711710                           | Ռեզիստոր SMD 750 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%   | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50     |                    |
| 1.25.158 | 31711710                           | Ռեզիստոր SMD 910 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%   | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50     |                    |
| 1.25.159 | 31711710                           | Ռեզիստոր SMD 1 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%    | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50     |                    |
| 1.25.160 | 31711710                           | Ռեզիստոր SMD 1,2 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%  | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50     |                    |
| 1.25.161 | 31711710                           | Ռեզիստոր SMD 1,3 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%  | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50     |                    |
| 1.25.162 | 31711710                           | Ռեզիստոր SMD 1,5 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%  | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50     |                    |
| 1.25.163 | 31711710                           | Ռեզիստոր SMD 2,2 ԿՕհմ, 0,25 Վտ. (1206), 5% | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50     |                    |
| 1.25.164 | 31711710                           | Ռեզիստոր SMD 2,4 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%  | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50     |                    |
| 1.25.165 | 31711710                           | Ռեզիստոր SMD 3,3 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%  | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50     |                    |
| 1.25.166 | 31711710                           | Ռեզիստոր SMD 5,1 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%  | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50     |                    |
| 1.25.167 | 31711710                           | Ռեզիստոր SMD 5,6 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%  | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50     |                    |
| 1.25.168 | 31711710                           | Ռեզիստոր SMD 6,2 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%  | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50     |                    |
| 1.25.169 | 31711710                           | Ռեզիստոր SMD 6,8 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%  | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50     |                    |
| 1.25.170 | 31711710                           | Ռեզիստոր SMD 8,2 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%  | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50     |                    |
| 1.25.171 | 31711710                           | Ռեզիստոր SMD 10 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%   | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50     |                    |
| 1.25.172 | 31711710                           | Ռեզիստոր SMD 12 ԿՕհմ, 0,25 Վտ. (1206), 5%  | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50     |                    |
| 1.25.173 | 31711710                           | Ռեզիստոր SMD 18 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%   | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50     |                    |
| 1.25.174 | 31711710                           | Ռեզիստոր SMD 20 ԿՕհմ, 0,25 Վտ. (1206), 5%  | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50     |                    |
| 1.25.175 | 31711710                           | Ռեզիստոր SMD 24 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%   | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50     |                    |
| 1.25.176 | 31711710                           | Ռեզիստոր SMD 30 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%   | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50     |                    |
| 1.25.177 | 31711710                           | Ռեզիստոր SMD 36 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%   | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50     |                    |
| 1.25.178 | 31711710                           | Ռեզիստոր SMD 51 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%   | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50     |                    |
| 1.25.179 | 31711710                           | Ռեզիստոր SMD 75 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%   | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50     |                    |
| 1.25.180 | 31711710                           | Ռեզիստոր SMD 100 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%  | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50     |                    |
| 1.25.181 | 31711710                           | Ռեզիստոր SMD 120 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%  | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50     |                    |
| 1.25.182 | 31711710                           | Ռեզիստոր SMD 150 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%  | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50     |                    |
| 1.25.183 | 31711710                           | Ռեզիստոր SMD 200 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%  | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50     |                    |
| 1.25.184 | 31711710                           | Ռեզիստոր SMD 240 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%  | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50     |                    |
| 1.25.185 | 31711710                           | Ռեզիստոր SMD 300 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%  | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50     |                    |
| 1.25.186 | 31711710                           | Ռեզիստոր SMD 330 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%  | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50     |                    |
| 1.25.187 | 31711710                           | Ռեզիստոր SMD 470 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%  | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50     |                    |
| 1.25.188 | 31711710                           | Ռեզիստոր SMD 510 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%  | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50     |                    |
| 1.25.189 | 31711710                           | Ռեզիստոր SMD 750 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%  | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50     |                    |
| 1.25.190 | 31711710                           | Ռեզիստոր SMD 1 մՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%    | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50     |                    |
| 1.25.191 | 31711710                           | Ռեզիստոր SMD 1.5 մՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%  | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50     |                    |
| 1.25.192 | 31711710                           | Ռեզիստոր SMD 2.2 մՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%  | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50     |                    |

| h/h           | Գնման առարկայի                     |                                           | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը   | Գումարը (հազ.դրամ) |
|---------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|----------|--------------------|
|               | Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                 |                         |                |              |          |                    |
| 1.25.193      | 31711710                           | Ռեզիստոր SMD 3 մՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%   | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50       |                    |
| 1.25.194      | 31711710                           | Ռեզիստոր SMD 4.7 մՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50       |                    |
| 1.25.195      | 31711710                           | Ռեզիստոր 0,25 Վտ., 1 Օհմ, 5%              | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.24         | 50       |                    |
| 1.25.196      | 31711710                           | Ռեզիստոր 0,25 Վտ., 1,5 ԿՕհմ 5%            | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.24         | 50       |                    |
| 1.25.197      | 31711710                           | Ռեզիստոր 0,25 Վտ., 430 Օհմ, 5%            | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.24         | 50       |                    |
| 1.25.198      | 31711710                           | Ռեզիստոր 0,25 Վտ., 510 Օհմ, 5%            | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.24         | 50       |                    |
| 1.25.199      | 31711710                           | Ռեզիստոր 0,25 Վտ., 910 Օհմ, 5%            | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.24         | 50       |                    |
| 1.25.200      | 31711710                           | Ռեզիստոր 2 Վտ., 0,1 Օհմ, 5%               | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.24         | 50       |                    |
| 1.25.201      | 31711710                           | Ռեզիստոր 2 Վտ., 0,33 Օհմ, 5%              | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.24         | 50       |                    |
| 1.25.202      | 31711710                           | Ռեզիստոր 2 Վտ., 0,5 Օհմ, 5%               | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.24         | 50       |                    |
| 1.25.203      | 31711710                           | Ռեզիստոր 2 Վտ., 1 Օհմ, 5%                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.24         | 50       |                    |
| 1.25.204      | 31711710                           | Ռեզիստոր 10 Վտ., 0,1 Օհմ, 5%              | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.24         | 10       |                    |
| 1.25.205      | 31711710                           | Ռեզիստոր 10 Վտ., 0.33 Օհմ, 5%             | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.24         | 10       |                    |
| 1.25.206      | 31711710                           | Ռեզիստոր 10 Վտ., 0.5 Օհմ, 5%              | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.24         | 10       |                    |
| 1.25.207      | 31711710                           | Ռեզիստոր 10 Վտ., 1 Օհմ, 5%                | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.24         | 10       |                    |
| 1.25.208      | 31711710                           | Ռեզիստոր 10 Վտ., 2,2 Օհմ, 5%              | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.24         | 10       |                    |
| 1.25.209      | 31711710                           | Ռեզիստոր 10 Վտ, 3,3 Օհմ, 5%               | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.24         | 10       |                    |
| 1.25.210      | 31711710                           | Ռեզիստոր 15 Վտ, 47 Օհմ, 5%                | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.24         | 10       |                    |
| <b>1.25.4</b> | 31711100                           | <b>Դիմադրություն փոփոխական</b>            | ԷԱՃ                     | դրամ           |              | <b>1</b> | <b>423.80</b>      |
| 1.25.4.1      | 31711710                           | Դիմադրություն փոփոխական СПЗ-9А 220 ԿՕհմ   | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.27         | 80       |                    |
| 1.25.4.2      | 31711710                           | Դիմադրություն փոփոխական СП5-2ВБ 2,2 ԿՕհմ  | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.27         | 30       |                    |
| 1.25.4.3      | 31711710                           | Դիմադրություն փոփոխական СП5-2ВБ 33 ԿՕհմ   | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.27         | 30       |                    |
| 1.25.4.4      | 31711710                           | Դիմադրություն փոփոխական СП5-2ВБ 47 ԿՕհմ   | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.27         | 30       |                    |
| 1.25.4.5      | 31711710                           | Դիմադրություն փոփոխական СП5-2ВБ 100 ԿՕհմ  | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.27         | 30       |                    |
| 1.25.4.6      | 31711710                           | Դիմադրություն փոփոխական СП5-2ВБ 300 ԿՕհմ  | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.27         | 30       |                    |
| 1.25.4.7      | 31711710                           | Ռեզիստոր ПЭВ-150; 560 Օհմ                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.27         | 20       |                    |
| 1.25.4.8      | 31711710                           | Ռեզիստոր ППЗ-41; 2.2ԿՕհմ                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.27         | 10       |                    |
| 1.25.4.9      | 31711710                           | Ռեզիստոր ППЗ -41; 4.7ԿՕհմ                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.27         | 10       |                    |
| 1.25.4.10     | 31711710                           | Ռեզիստոր ППЗ -41; 6.8ԿՕհմ                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.27         | 10       |                    |
| 1.25.4.11     | 31711710                           | Ռեզիստոր МЛТ-0,5-1.5 ԿՕհմ±5%              | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.27         | 200      |                    |
| 1.25.4.12     | 31711710                           | Ռեզիստոր МЛТ-0,5-2.0 ԿՕհմ±5%              | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.27         | 200      |                    |
| 1.25.4.13     | 31711710                           | Ռեզիստոր С-2-33Н-0.5-3.3 ԿՕհմ±5%          | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.27         | 200      |                    |
| 1.25.4.14     | 31711710                           | Ռեզիստոր МЛТ-0,5-4.3 ԿՕհմ±5%              | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.27         | 100      |                    |
| 1.25.4.15     | 31711710                           | Ռեզիստոր MFR-25FTF52-5K1                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.27         | 100      |                    |
| 1.25.4.16     | 31711710                           | Ռեզիստոր MFR-25FTF52-20K                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.27         | 100      |                    |
| 1.25.4.17     | 31711710                           | Ռեզիստոր MF-200, 22 Օհմ±1%; 2Վտ           | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.27         | 100      |                    |
| 1.25.4.18     | 31711710                           | Դիմադրություն Փոփոխական 22 կՕհմ 0.5Վտ     | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.18         | 90       |                    |
| 1.25.4.19     | 31711710                           | Դիմադրություն Փոփոխական 47 կՕհմ 0.5Վտ     | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.18         | 20       |                    |
| 1.25.4.20     | 31711710                           | Դիմադրություն Փոփոխական 10 կՕհմ 0.5Վտ     | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.18         | 20       |                    |
| 1.25.4.21     | 31711710                           | Դիմադրություն Փոփոխական 68 կՕհմ 0.5Վտ     | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.18         | 40       |                    |
| 1.25.4.22     | 31711710                           | Փոփոխական դիմադրություն СП5-2-4,7К        | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.38         | 10       |                    |
| 1.25.4.23     | 31711710                           | Փոփոխական դիմադրություն СП5-2-2,2К        | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.38         | 10       |                    |
| <b>1.25.5</b> | 31711100                           | <b>Ստաբիլիզատոր</b>                       | ԷԱՃ                     | դրամ           |              | <b>1</b> | <b>123.90</b>      |

| h/h            | Գնման առարկայի                     |                                  | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը   | Գումարը (հազ.դրամ) |
|----------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|----------|--------------------|
|                | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                        |                         |                |              |          |                    |
| 1.25.5.1       | 31587100                           | Ստաբիլիզատոր LM 317              | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.63         | 10       |                    |
| 1.25.5.2       | 31587100                           | Ստաբիլիզատոր IL 7812             | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.63         | 10       |                    |
| 1.25.5.3       | 31587100                           | Ստաբիլիտորն 1N4751A              | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.63         | 50       |                    |
| 1.25.5.4       | 31587100                           | Ստաբիլիտորն D814A                | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.38         | 10       |                    |
| 1.25.5.5       | 31587100                           | Ստաբիլիտորն D814D                | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.38         | 20       |                    |
| 1.25.5.6       | 31587100                           | Ստաբիլիտորն KC-139A              | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.38         | 10       |                    |
| 1.25.5.7       | 31587100                           | Ստաբիլիտորն KC-168A              | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.38         | 10       |                    |
| 1.25.5.8       | 31587100                           | Ստաբիլիտորն 1N4728               | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.38         | 20       |                    |
| 1.25.5.9       | 31587100                           | Ստաբիլիտորն 1N4733               | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.38         | 20       |                    |
| 1.25.5.10      | 31587100                           | Ստաբիլիտորն 1N4738               | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.38         | 20       |                    |
| 1.25.5.11      | 31587100                           | Ստաբիլիտորն 1N4742               | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.38         | 20       |                    |
| 1.25.5.12      | 31587100                           | Ստաբիլիտորն 1N5341B              | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.38         | 30       |                    |
| 1.25.5.13      | 31587100                           | Ստաբիլիտորն 1N5342B              | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.38         | 30       |                    |
| 1.25.5.14      | 31587100                           | Ստաբիլիտորն 1N5359               | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.38         | 20       |                    |
| <b>1.25.6.</b> | 31711100                           | <b>Տրանզիստոր</b>                | ԷԱՃ                     | դրամ           |              | <b>1</b> | <b>2,043.89</b>    |
| 1.25.6.1       | 31711710                           | Տրանզիստոր KT 203A               | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.71         | 15       |                    |
| 1.25.6.2       | 31711710                           | Տրանզիստոր KT 837H(E)            | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.71         | 20       |                    |
| 1.25.6.3       | 31711710                           | Տրանզիստոր KT 501K               | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.71         | 20       |                    |
| 1.25.6.4       | 31711710                           | Տրանզիստոր KT2645                | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.71         | 15       |                    |
| 1.25.6.5       | 31711710                           | Տրանզիստոր KT 819Г               | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.71         | 5        |                    |
| 1.25.6.6       | 31711710                           | Տրանզիստոր KT203B                | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.71         | 10       |                    |
| 1.25.6.7       | 31711710                           | Տրանզիստոր KT814Б                | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.71         | 10       |                    |
| 1.25.6.8       | 31711710                           | Տրանզիստոր KT818Г                | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.71         | 5        |                    |
| 1.25.6.9       | 31711710                           | Տրանզիստոր KT816Б                | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.71         | 5        |                    |
| 1.25.6.10      | 31711710                           | Տրանզիստոր KT315Г                | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.71         | 30       |                    |
| 1.25.6.11      | 31711710                           | Տրանզիստոր KT361Г                | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.71         | 20       |                    |
| 1.25.6.12      | 31711710                           | Տրանզիստոր IRFP 460              | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.71         | 20       |                    |
| 1.25.6.13      | 31711710                           | Տրանզիստոր FGH60N60SMD TO-247AB  | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.94         | 20       |                    |
| 1.25.6.14      | 31711710                           | Տրանզիստոր BC807-40 (SMD)        | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.94         | 20       |                    |
| 1.25.6.15      | 31711710                           | Տրանզիստոր 2SD1515               | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.94         | 10       |                    |
| 1.25.6.16      | 31711710                           | Տրանզիստոր FGH40N60SMD TO-247AB  | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.94         | 20       |                    |
| 1.25.6.17      | 31711710                           | Տրանզիստոր IRF 740               | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.90         | 20       |                    |
| 1.25.6.18      | 31711710                           | Տրանզիստոր IRF 840               | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.90         | 20       |                    |
| 1.25.6.19      | 31711710                           | Տրանզիստոր IRF 940               | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.90         | 30       |                    |
| 1.25.6.20      | 31711710                           | Տրանզիստոր 2N6027                | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.90         | 20       |                    |
| 1.25.6.21      | 31711710                           | Տրանզիստոր 2N6028                | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.90         | 20       |                    |
| 1.25.6.22      | 31711710                           | Տրանզիստոր IRF9610               | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.90         | 10       |                    |
| 1.25.6.23      | 31711710                           | Տրանզիստոր 2SA 1020              | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.90         | 20       |                    |
| 1.25.6.24      | 31711710                           | Տրանզիստոր FQP8N60C, իրան TO220  | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.90         | 20       |                    |
| 1.25.6.25      | 31711710                           | Տրանզիստոր FQP10N60C, իրան TO220 | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.90         | 20       |                    |
| 1.25.6.26      | 31711710                           | Տրանզիստոր FQP4N80C, իրան TO220  | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.70         | 20       |                    |
| 1.25.6.27      | 31711710                           | Տրանզիստոր FQP8N80C, իրան TO220  | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.70         | 20       |                    |
| 1.25.6.28      | 31711710                           | Տրանզիստոր FQP9N80C, իրան TO220  | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.70         | 20       |                    |

| h/h           | Գնման առարկայի                     |                                                | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը   | Գումարը (հազ.դրամ) |
|---------------|------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|----------|--------------------|
|               | Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                      |                         |                |              |          |                    |
| 1.25.6.29     | 31711710                           | Տրանզիստոր GT50JR22 իրան TO-3P                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.70         | 20       |                    |
| 1.25.6.30     | 31711710                           | Տրանզիստոր C 945                               | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.70         | 20       |                    |
| 1.25.6.31     | 31711710                           | Տրանզիստոր S9013                               | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.70         | 15       |                    |
| 1.25.6.32     | 31711710                           | Տրանզիստոր S9014                               | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.70         | 15       |                    |
| 1.25.6.33     | 31711710                           | Տրանզիստոր LD1010D                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.63         | 12       |                    |
| 1.25.6.34     | 31711150                           | Թերմիստոր NTC 5D11                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.22         | 20       |                    |
| 1.25.6.35     | 31711150                           | Թերմիստոր NTC 10D9                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.22         | 20       |                    |
| 1.25.6.36     | 31711150                           | Թերմիստոր NTC 10D15                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.22         | 20       |                    |
| 1.25.6.37     | 31711150                           | Թերմիստոր NTC 15D15                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.22         | 20       |                    |
| 1.25.6.38     | 31711150                           | Թերմիստոր NTC 47D15                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.22         | 20       |                    |
| 1.25.6.39     | 31711370                           | Վարիստոր 10D361K                               | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.24         | 20       |                    |
| 1.25.6.40     | 31711370                           | Վարիստոր 10D471K                               | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.24         | 20       |                    |
| 1.25.6.41     | 31711370                           | Վարիստոր 20D471K                               | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.24         | 20       |                    |
| 1.25.6.42     | 31711560                           | Տիրիստոր զույգացված Semikron SKKT 162/16E      | ԷԱՃ                     | հատ            | 78.00        | 6        |                    |
| 1.25.6.43     | 31711560                           | Տիրիստոր KY202H                                | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.98         | 20       |                    |
| 1.25.6.44     | 31711560                           | Տիրիստոր T106-10-8                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.98         | 20       |                    |
| 1.25.6.45     | 31711560                           | Տիրիստոր BT152-800R                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.98         | 20       |                    |
| 1.25.6.46     | 31711370                           | Սիմիստոր BTA12-600BRG                          | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.952        | 20       |                    |
| 1.25.6.47     | 31711370                           | Սիմիստոր BTA16-600BRG                          | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.952        | 20       |                    |
| 1.25.6.48     | 31711370                           | Դինիստոր Db3                                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 20       |                    |
| 1.25.6.49     | 31587100                           | Լարման կարգավորիչ 78L05 (smd)                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.20         | 20       |                    |
| 1.25.6.50     | 31587100                           | Լարման կարգավորիչ 78L09 (smd)                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.20         | 20       |                    |
| 1.25.6.51     | 31587100                           | Լարման կարգավորիչ 78L12 (smd)                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.20         | 20       |                    |
| 1.25.6.52     | 31587100                           | Լարման կարգավորիչ LM7815 TO-220                | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.20         | 20       |                    |
| 1.25.6.53     | 31587100                           | Լարման կարգավորիչ LM7915 TO-220                | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.20         | 20       |                    |
| <b>1.25.7</b> | 31711100                           | <b>Միկրոսխեմա</b>                              | ԷԱՃ                     | դրամ           |              | <b>1</b> | <b>241.40</b>      |
| 1.25.7.1      | 31711110                           | Միկրոսխեմա KP293KP1B կամ PVT412L               | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.10         | 5        |                    |
| 1.25.7.2      | 31711110                           | Միկրոսխեմա K561ЛА7                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.10         | 10       |                    |
| 1.25.7.3      | 31711110                           | Միկրոսխեմա K561ИЕ14                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.10         | 15       |                    |
| 1.25.7.4      | 31711110                           | Միկրոսխեմա K561ТМ2                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.10         | 10       |                    |
| 1.25.7.5      | 31711110                           | Միկրոսխեմա K561ТМ1                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.10         | 10       |                    |
| 1.25.7.6      | 31711110                           | Միկրոսխեմա 564ТМ2                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.10         | 10       |                    |
| 1.25.7.7      | 31711110                           | Միկրոսխեմա 564ТЛ1                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.10         | 10       |                    |
| 1.25.7.8      | 31711110                           | Միկրոսխեմա KP544УД1Б                           | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.10         | 5        |                    |
| 1.25.7.9      | 31711110                           | Միկրոսխեմա KP544УД1А                           | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.10         | 30       |                    |
| 1.25.7.10     | 31711110                           | Միկրոսխեմա K122УН1Г                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.10         | 5        |                    |
| 1.25.7.11     | 31711110                           | Միկրոսխեմա TECHNOLOGIES CONVERTER IMB60T240515 | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.10         | 5        |                    |
| 1.25.7.12     | 31711110                           | Միկրոսխեմա KP572ПБ2                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.10         | 5        |                    |
| 1.25.7.13     | 31711110                           | Միկրոսխեմա KP142EH5A                           | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.10         | 5        |                    |
| 1.25.7.14     | 31711110                           | Միկրոսխեմա MOC3081                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.10         | 20       |                    |
| 1.25.7.15     | 31711110                           | Միկրոսխեմա NCP1200D60 (smd)                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.84         | 15       |                    |
| 1.25.7.16     | 31711110                           | Միկրոսխեմա NCP1203D60 (SMD)                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.56         | 15       |                    |
| 1.25.7.17     | 31711110                           | Միկրոսխեմա NCP1203D60 (DIP)                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.56         | 15       |                    |

| h/h           | Գնման առարկայի                     |                                                 | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը   | Գումարը (հազ.դրամ) |
|---------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|----------|--------------------|
|               | Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                       |                         |                |              |          |                    |
| 1.25.7.18     | 31711110                           | Միկրոսխեմա 203D կամ գեներատոր NCP1203D100 (smd) | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.56         | 15       |                    |
| 1.25.7.19     | 31711110                           | Միկրոսխեմա 203D կամ գեներատոր NCP1203D100 (DIP) | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.56         | 15       |                    |
| 1.25.7.20     | 31711110                           | Միկրոսխեմա LM324 (smd)                          | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.28         | 15       |                    |
| 1.25.7.21     | 31711110                           | Միկրոսխեմա LM324 (DIP)                          | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.28         | 15       |                    |
| 1.25.7.22     | 31711110                           | Միկրոսխեմա LM339 (smd)                          | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.28         | 15       |                    |
| 1.25.7.23     | 31711110                           | Միկրոսխեմա LM358 (smd)                          | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.28         | 15       |                    |
| 1.25.7.24     | 31711110                           | Միկրոսխեմա LM494 (smd)                          | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.28         | 15       |                    |
| 1.25.7.25     | 31711110                           | Միկրոսխեմա ULN2003 (smd)                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.14         | 20       |                    |
| 1.25.7.26     | 31711110                           | Միկրոսխեմա ULN2004 (smd)                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.14         | 20       |                    |
| 1.25.7.27     | 31711110                           | Միկրոսխեմա ULN2005 (smd)                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.14         | 20       |                    |
| 1.25.7.28     | 31711110                           | Միկրոսխեմա TDA1085                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.14         | 5        |                    |
| 1.25.7.29     | 31711110                           | Միկրոսխեմա SD6835B                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.14         | 20       |                    |
| 1.25.7.30     | 31711110                           | Միկրոսխեմա TNY279PN                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.14         | 20       |                    |
| <b>1.25.8</b> | 31711100                           | <b>Դիող</b>                                     | ԷԱՃ                     | դրամ           |              | <b>1</b> | <b>1,587.22</b>    |
| 1.25.8.1      | 31711170                           | Դիող RHRP3060 TO220-2, 30 A, 600 B              | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.50         | 16       |                    |
| 1.25.8.2      | 31711170                           | Դիող KД 213                                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.10         | 20       |                    |
| 1.25.8.3      | 31711170                           | Դիող 1N 4007                                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.10         | 200      |                    |
| 1.25.8.4      | 31711170                           | Դիող Д242Б 10А                                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.80         | 10       |                    |
| 1.25.8.5      | 31711170                           | Դիող Д246Б 10А                                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.80         | 10       |                    |
| 1.25.8.6      | 31711170                           | Դիող Semikron SKR 320/12                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 9.80         | 2        |                    |
| 1.25.8.7      | 31711170                           | Դիող 1.5 KE30CA                                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.32         | 10       |                    |
| 1.25.8.8      | 31711170                           | Դիող լույսային, 5մմ սպիտակ                      | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.15         | 50       |                    |
| 1.25.8.9      | 31711170                           | Դիող լույսային, 5մմ կարմիր                      | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.15         | 50       |                    |
| 1.25.8.10     | 31711170                           | Դիող լույսային, 5մմ կանաչ                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.15         | 50       |                    |
| 1.25.8.11     | 31711170                           | Դիող HER107                                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.12         | 20       |                    |
| 1.25.8.12     | 31711170                           | Դիող HER207                                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.12         | 20       |                    |
| 1.25.8.13     | 31711170                           | Դիող HER157                                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.50         | 20       |                    |
| 1.25.8.14     | 31711170                           | Դիող HER 257                                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.62         | 20       |                    |
| 1.25.8.15     | 31711170                           | Դիող 6A05                                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.62         | 30       |                    |
| 1.25.8.16     | 31711170                           | Դիող 1N4148                                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.15         | 30       |                    |
| 1.25.8.17     | 31711170                           | Դիող 1N4007                                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.15         | 30       |                    |
| 1.25.8.18     | 31711170                           | Դիող SM4007 (SMD)                               | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 15       |                    |
| 1.25.8.19     | 31711170                           | Դիող BYC10-600 (2-lead TO-220AC)                | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 20       |                    |
| 1.25.8.20     | 31711170                           | Դիող 1N4148W (SMD), SOD-123                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 50       |                    |
| 1.25.8.21     | 31711170                           | Դիող FR301                                      | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.28         | 30       |                    |
| 1.25.8.22     | 31711610                           | Երկէլեկտրոդ SB560 DO-201AD                      | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.42         | 40       |                    |
| 1.25.8.23     | 31711610                           | Երկէլեկտրոդ VS-50SQ100                          | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.42         | 40       |                    |
| 1.25.8.24     | 31711610                           | Երկէլեկտրոդ MBRS260T3G                          | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.35         | 15       |                    |
| 1.25.8.25     | 31711610                           | Երկէլեկտրոդային կամրջակ 2Д906А                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.05         | 30       |                    |
| 1.25.8.26     | 31711610                           | Երկէլեկտրոդային կամրջակ W10M                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.05         | 30       |                    |
| 1.25.8.27     | 31711610                           | Երկէլեկտրոդային կամրջակ KBP06M                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.15         | 30       |                    |
| 1.25.8.28     | 31711610                           | Երկէլեկտրոդային կամրջակ KBP210                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.15         | 30       |                    |
| 1.25.8.29     | 31711610                           | Երկէլեկտրոդային կամրջակ D3SBA60                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.15         | 30       |                    |
| 1.25.8.30     | 31711610                           | Երկէլեկտրոդային կամրջակ BU1010                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.15         | 30       |                    |
| 1.25.8.31     | 31711610                           | Երկէլեկտրոդային կամրջակ KBPC5010                | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.15         | 30       |                    |

| h/h         | Գնման առարկայի                      |                                                               | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Զախման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|-------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|             | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                     |                         |                |              |        |                    |
| 1.25.8.32   | 31711610                            | Դիողային կամուրջ MCIGICM , 25 A, 1000 B                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.15         | 18     |                    |
| 1.25.8.33   | 31711610                            | Դիողային կամուրջ KLC402D                                      | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.15         | 8      |                    |
| 1.25.8.34   | 31711600                            | Կվարցային ռեզոնատոր 4.0 մՀց (ՄԴւ)                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.54         | 8      |                    |
| 1.25.8.35   | 31711600                            | Կվարցային ռեզոնատոր 8.0 մՀց (ՄԴւ)                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.80         | 8      |                    |
| 1.25.8.36   | 31711600                            | Կվարցային ռեզոնատոր 12.0 մՀց (ՄԴւ)                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.10         | 8      |                    |
| 1.25.8.37   | 31711600                            | Կվարցային ռեզոնատոր 16.0 մՀց(ՄԴւ)                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.30         | 8      |                    |
| 1.25.8.38   | 31711600                            | Կվարցային ռեզոնատոր 20.0 մՀց(ՄԴւ)                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.30         | 8      |                    |
| 1.25.8.39   | 31711600                            | Կվարցային ռեզոնատոր 24.0 մՀց(ՄԴւ)                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.30         | 8      |                    |
| 1.25.8.40   | 39563200                            | Փակվող հերմոնիկակ KЭM-6 Бխմբի                                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.84         | 50     |                    |
| 1.25.9      | 32341110                            | Միկրոֆոն ДЭМШ-1А                                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 11.90        | 50     | 595.00             |
| 1.25.10     | 32341110                            | Միկրոֆոն МКЭ333 или (կամ) 34J9E                               | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.90         | 50     | 45.00              |
| 1.25.11     | 31211140                            | Ապահովիչ ապակյա 2Ա D- 5 մմ L- 20 մմ                           | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.98         | 50     | 49.00              |
| 1.25.12     | 31211140                            | Ապահովիչ ապակյա 3Ա D- 6 մմ L- 30 մմ                           | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.98         | 50     | 49.00              |
| 1.25.13     | 38431100                            | Ութ սեզմենտանի ինդիկատոր LD-15101                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.82         | 18     | 32.76              |
| 1.25.14     | 34991100                            | Լուսավորիչ ունիվերսալ ԼԷԴ , 15-24", քանոնի չափը՝ 533մմ        | ԷԱՃ                     | հատ            | 15.00        | 15     | 225.00             |
| 1.25.15     | 34991100                            | Լուսավորիչ ունիվերսալ ԼԷԴ, 15-24" քանոնի չափը՝ 533մմ*4մմ*3մմ. | ԷԱՃ                     | հատ            | 21.00        | 15     | 315.00             |
| 1.25.16     | 44111460                            | Ջերմահաղորդիչ մածուկ 35 գրամ, սրկման հարմարանքով              | ԷԱՃ                     | սրվակ          | 14.80        | 5      | 74.00              |
| 1.25.17     | 30237200                            | Բարձիկներ ռետինե,                                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 5.20         | 5      | 26.00              |
| 1.25.18     | 42671160                            | Ածուխ, 175 6.5x13.5x26.6 мм                                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 7.00         | 20     | 140.00             |
| 1.25.19     | 42671160                            | Ածուխ 419 6.0x9.0x11.3 мм                                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 4.80         | 20     | 96.00              |
| 1.25.20     | 42671160                            | Ածուխ 323 5.0x11.0x16.5 мм                                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 9.80         | 20     | 196.00             |
| <b>1.26</b> |                                     | <b>Հեռախոսային կայանի սարքեր և դետալներ</b>                   |                         |                |              |        | <b>229.74</b>      |
| 1.26.1      | 32541300                            | Գարնիտուր Զանգման համար՝ ТМГ-8А (М1)                          | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 5      | 0.00               |
| 1.26.2      | 32541300                            | Գարնիտուր ТМГ-1, հեռախոսային, ցածր լարման, կամ համարժեքը      | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.26.3      | 32421900                            | Մուտքագրման բլոկ БВ 01-60                                     | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.26.4      | 30237112                            | Մնուցման բլոկ БП32-110М                                       | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.26.5      | 30237112                            | Մնուցման բլոկ БП30-27 М                                       | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.26.6      | 30237112                            | Մնուցման բլոկ БП31-15М                                        | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.26.7      | 30237112                            | Մնուցման բլոկ БП28-5М                                         | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.26.8      | 30237400                            | Մուտքագրման ելքագրման բլոկ КВВ 2                              | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.26.9      | 32551240                            | Ղեկավարման և հետազոտման սարք УСК1                             | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.26.10     | 31221120                            | Միացնող ռելեային սարք РР2                                     | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.26.11     | 32551240                            | Կատարող սարք №3 И3                                            | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.26.12     | 32551240                            | Կատարող սարք №1 И1                                            | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.26.13     | 32551240                            | Ընդունիչների տվիչների ղեկավարում УПД                          | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.26.14     | 32551240                            | Արոնենտային կոմպլեկտ АК                                       | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.26.15     | 32551240                            | Արոնենտային կոմպլեկտի սնուցման բլոկ ПАК                       | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.26.16     | 34991280                            | Կանչի ազդանշանի գեներատոր ГВС                                 | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.26.17     | 34991280                            | Զանգակաձև իմպուլսների գեներատոր ГКИ                           | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.26.18     | 32551240                            | Հեռախոսի լսափողի լար                                          | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.0          | 50     | 100.00             |
| 1.26.19     | 31341200                            | Հեռախոսի վարդակային լար                                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.350        | 50     | 17.50              |
| 1.26.20     | 31341200                            | Հեռախոսի վարդակային լարի վերջույթամրակ RG-11 6P4C             | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.032        | 70     | 2.24               |
| 1.26.21     | 31341200                            | Հեռախոսի լսափողի լարի վերջույթամրակ RG-11 4P4C                | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.2          | 50     | 60.00              |
| 1.26.22     | 31684400                            | Հեռախոսային վարդակ RG-11 6P4C տիպի բնիկներով                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.0          | 50     | 50.00              |
| 1.26.23     | 31684400                            | Հեռախոսային վարդակ РТШ-4                                      | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 10     | 0.00               |

| h/h         | Գնման առարկայի                     |                                                                                                                                                              | Գնման ծնը. (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|-------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|             | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                                                                                                    |                          |                |              |        |                    |
| 1.26.24     | 32551240                           | Հեռախոսային հավաքման տուփ KPTП-10 ГОСТ85-25-78                                                                                                               | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 1.26.25     | 32551240                           | Հեռախոսային հավաքման տուփ KPT-10 ГОСТ85-25-78                                                                                                                | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 17     | 0.00               |
| <b>1.27</b> |                                    | <b>Գրասենյակային կահույք</b>                                                                                                                                 |                          |                |              |        | <b>25,848.58</b>   |
| 1.27.1      | 39515440                           | Շերտավարագույր 300*250 սմ, երկկողմանի հավաքվող:                                                                                                              | ԷԱՃ                      | մ²             | 5.4          | 7.5    | 40.50              |
| 1.27.2      | 39515440                           | Շերտավարագույր 275*230 սմ, երկկողմանի հավաքվող:                                                                                                              | ԷԱՃ                      | մ²             | 5.4          | 12.65  | 68.31              |
| 1.27.3      | 39515440                           | Շերտավարագույր 600*230 սմ, միակողմանի հավաքվող:                                                                                                              | ԷԱՃ                      | մ²             | 5.4          | 13.8   | 74.52              |
| 1.27.4      | 39515440                           | Շերտավարագույր 270*230 սմ, միակողմանի հավաքվող:                                                                                                              | ԷԱՃ                      | մ²             | 5.4          | 6.21   | 33.53              |
| 1.27.5      | 39515440                           | Շերտավարագույր 2,70*2,70 սմ, միակողմանի հավաքվող:                                                                                                            | ԷԱՃ                      | մ²             | 5.4          | 5.4    | 29.16              |
| 1.27.6      | 39515440                           | Շերտավարագույր 290*175 սմ, միակողմանի հավաքվող:                                                                                                              | ԷԱՃ                      | մ²             | 5.4          | 15.23  | 82.22              |
| 1.27.7      | 39515440                           | Շերտավարագույր 270*230 սմ, միակողմանի հավաքվող:                                                                                                              | ԷԱՃ                      | մ²             | 5.4          | 6.21   | 33.53              |
| 1.27.8      | 39515440                           | Շերտավարագույր 500*240 սմ, միակողմանի հավաքվող:                                                                                                              | ԷԱՃ                      | մ²             | 5.4          | 12     | 64.80              |
| 1.27.9      | 39515440                           | Շերտավարագույր 200*230 սմ, միակողմանի հավաքվող:                                                                                                              | ԷԱՃ                      | մ²             | 5.4          | 9.2    | 49.68              |
| 1.27.10     | 39515440                           | Շերտավարագույր 600*230 սմ, միակողմանի հավաքվող:                                                                                                              | ԷԱՃ                      | մ²             | 5.4          | 13.8   | 74.52              |
| 1.27.11     | 39515440                           | Շերտավարագույր 400*230 սմ, միակողմանի հավաքվող:                                                                                                              | ԷԱՃ                      | մ²             | 5.4          | 9.2    | 49.68              |
| 1.27.12     | 39515440                           | Շերտավարագույր, միակողմանի հավաքվող 2.8x2.3 -2 հատ, 2.7x1.1-2 հատ, 2.6x2.3-3 հատ, 2.0x2.5 -2 հատ, 1.5x2.0-2 հատ, 1.5x1.1-2 հատ, 1.4x1.1-1 հատ, 1.7x1.1-3 հատ | ԷԱՃ                      | մ²             | 5.4          | 63.26  | 341.60             |
| 1.27.13     | 39515440                           | Շերտավարագույր, միակողմանի հավաքվող 1.7x2.2 -15 հատ, 1.35x1.8-6 հատ, 1.35x2.2-2 հատ,                                                                         | ԷԱՃ                      | մ²             | 5.4          | 76.62  | 413.75             |
| 1.27.14     | 39515440                           | Շերտավարագույր 2.1x2.75 -2 հատ, 2.07x2.73-2 հատ                                                                                                              | ԷԱՃ                      | մ²             | 5.4          | 22.85  | 123.39             |
| 1.27.15     | 39515440                           | Շերտավարագույր, երկարությունը = 2,0մ, վարագույրի բարձրությունը = 2,0մ, ալյումինե քիվոլ -25 հատ                                                               | ԷԱՃ                      | մ²             | 5.4          | 100    | 540.00             |
| 1.27.16     | 39515440                           | Շերտավարագույր, քիվի երկարությունը = 1,6մ, վարագույր բարձրությունը = 2,0մ, ալյումինե քիվոլ - 2 հատ                                                           | ԷԱՃ                      | մ²             | 5.4          | 6.4    | 34.56              |
| 1.27.17     | 39515440                           | Շերտավարագույր 275*340 սմ, երկկողմանի հավաքվող                                                                                                               | ԷԱՃ                      | մ²             | 5.4          | 9.35   | 50.49              |
| 1.27.18     | 39515440                           | Շերտավարագույր, 270*230 սմ, երկկողմանի հավաքվող 2-հատ 270*230սմ- 2-հատ                                                                                       | ԷԱՃ                      | մ²             | 5.4          | 12.42  | 67.07              |
| 1.27.19     | 39515440                           | Շերտավարագույր, 600*230 սմ, երկկողմանի հավաքվող                                                                                                              | ԷԱՃ                      | մ²             | 5.4          | 13.8   | 74.52              |
| 1.27.20     | 39515440                           | Շերտավարագույր 335*250 սմ, միակողմանի հավաքվող:                                                                                                              | ԷԱՃ                      | մ²             | 5.4          | 8.375  | 45.23              |
| 1.27.21     | 39515440                           | Շերտավարագույր, 550*250 սմ, միակողմանի հավաքվող:                                                                                                             | ԷԱՃ                      | մ²             | 5.4          | 13.75  | 74.25              |
| 1.27.22     | 39515440                           | Շերտավարագույր, 555*250 սմ, միակողմանի հավաքվող:                                                                                                             | ԷԱՃ                      | մ²             | 5.4          | 13.88  | 74.93              |
| 1.27.23     | 39515440                           | Շերտավարագույր, 300*150 սմ, միակողմանի հավաքվող:                                                                                                             | ԷԱՃ                      | մ²             | 5.4          | 4.5    | 24.30              |
| 1.27.24     | 39515440                           | Շերտավարագույր, 270*235 սմ, միակողմանի հավաքվող:                                                                                                             | ԷԱՃ                      | մ²             | 5.4          | 6.345  | 34.26              |
| 1.27.25     | 39515440                           | Շերտավարագույր, 600*250 սմ, միակողմանի հավաքվող:                                                                                                             | ԷԱՃ                      | մ²             | 5.4          | 15     | 81.00              |
| 1.27.26     | 39515440                           | Շերտավարագույր, 280*250 սմ, միակողմանի հավաքվող:                                                                                                             | ԷԱՃ                      | մ²             | 5.4          | 7      | 37.80              |
| 1.27.27     | 39515440                           | Շերտավարագույր, 250*250 սմ, միակողմանի հավաքվող:                                                                                                             | ԷԱՃ                      | մ²             | 5.4          | 12.5   | 67.50              |
| 1.27.28     | 39515440                           | Շերտավարագույր, 275*310 սմ, միակողմանի հավաքվող:                                                                                                             | ԷԱՃ                      | մ²             | 5.4          | 17.05  | 92.07              |
| 1.27.29     | 39515440                           | Շերտավարագույր, 65*310 սմ, միակողմանի հավաքվող:                                                                                                              | ԷԱՃ                      | մ²             | 5.4          | 2.015  | 10.88              |
| 1.27.30     | 39515440                           | Շերտավարագույր, 278*250 սմ, միակողմանի հավաքվող:                                                                                                             | ԷԱՃ                      | մ²             | 5.4          | 6.95   | 37.53              |
| 1.27.31     | 39515440                           | Շերտավարագույր, 270*250 սմ, միակողմանի հավաքվող:                                                                                                             | ԷԱՃ                      | մ²             | 5.4          | 6.75   | 36.45              |
| 1.27.32     | 39515440                           | Շերտավարագույր քիվը – 6 մ շերտի                                                                                                                              | ԷԱՃ                      | մ²             | 5.4          | 54     | 291.60             |
| 1.27.33     | 39515440                           | Շերտավարագույր քիվը – 3 մ                                                                                                                                    | ԷԱՃ                      | մ²             | 5.4          | 45     | 243.00             |
| 1.27.34     | 39515440                           | Շերտավարագույր քիվը – 2,5 մ                                                                                                                                  | ԷԱՃ                      | մ²             | 5.4          | 7.5    | 40.50              |
| 1.27.35     | 39515440                           | Շերտավարագույր քիվը – 1,5 մ                                                                                                                                  | ԷԱՃ                      | մ²             | 5.4          | 9      | 48.60              |
| 1.27.36     | 39515440                           | Շերտավարագույր ձախ կողմից բացվող, գույնը՝ կաթնագույն, 210*270 սմ                                                                                             | ԷԱՃ                      | մ²             | 5.4          | 17.01  | 91.85              |
| 1.27.37     | 44423240                           | Սանդուխտ մետաղական, շարժական անիվների վրա ֆիքսացիայի հնարավորությամբ, ճաղաշարքի բարձր. 50 սմ, բարձր. 80 սմ, լայնությ 50 սմ                                   | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 1      | 0.00               |

| h/h     | Գնման առարկայի                     |                                                                                                                                                                                   | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|---------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|         | Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                                                                                                                         |                         |                |              |        |                    |
| 1.27.38 | 39111140                           | Աթոռ փայտե, նստոցի բարձրությունը՝ 480 մմ, խորությունը՝ 450մմ նստոցի լայնքը լայն մասում՝ 360 մմ-ից ոչ պակաս                                                                        | ԷԱՀ                     | հատ            | 25.0         | 47     | 1,175.00           |
| 1.27.39 | 39111140                           | Աթոռ փայտե, պաստառված շագանակագույն կտորով, նստոցի բարձրությունը՝ 475÷480 մմ, խորությունը՝ 445÷450մմ, նստոցի լայնքը լայն մասում՝ 355÷360 մմ-ից ոչ պակաս                           | ԷԱՀ                     | հատ            | 25.0         | 12     | 300.00             |
| 1.27.40 | 39111140                           | Աթոռ փայտե, պաստառված արհեստական կաշվից, նստոցի բարձրությունը՝ 475÷480 մմ, խորությունը՝ 445÷450մմ, նստոցի լայնքը լայն մասում՝ 355÷360 մմ-ից ոչ պակաս                              | ԷԱՀ                     | հատ            | 25.0         | 24     | 600.00             |
| 1.27.41 | 39111180                           | Աթոռ մետաղական խրոմապատ ոտքերով, նստոցի չափերը 50x50սմ-ից ոչ պակաս, թիկնակի բարձր. 50սմ                                                                                           | ԷԱՀ                     | հատ            | 12           | 22     | 264.00             |
| 1.27.42 | 39111180                           | Աթոռ գրասենյակային, դեղնամանուշակա նստատեղով և հենակով, նստատեղ 50x45 սմ հենակ 45x50 սմ, ոտիկի բարձր. 45սմ                                                                        | ԷԱՀ                     | հատ            | 6.5          | 46     | 299.00             |
| 1.27.43 | 39111180                           | Աթոռ գրասենյակային, կտորե նստատեղով և հենակով, նստատեղ 50x45 սմ, հենակ 45x50 սմ, ոտիկի բարձր. 45սմ                                                                                | ԷԱՀ                     | հատ            | 6.5          | 86     | 559.00             |
| 1.27.44 | 39111190                           | Բազկաթոռ, բարձրությունը 1010-1110 մմ, արմնկալների բարձր. 670-770 մմ, թիկնակի լայնութ. 530 մմ, բազկաթոռի լայնութ. 660 մմ, նստելատեղի խորութ. 590 մմ                                | ԷԱՀ                     | հատ            | 41.0         | 79     | 3,239.00           |
| 1.27.45 | 39111220                           | Բազկաթոռ ղեկավարի՝ բարձր. 1180-1240 մմ, արմնկալների բարձր. 720-780 մմ, թիկնակի լայնութ. 570 մմ, բազկաթոռի լայնութ. 700 մմ, նստելատեղի խորութ. 440 մմ, նստելատեղի բարձր 480-540 մմ | ԷԱՀ                     | հատ            | 142.0        | 3      | 426.00             |
| 1.27.46 | 39111220                           | Բազկաթոռ ղեկավարի, 1090-1150 մմ, արմնկալների բարձր. 610-670 մմ, թիկնակի լայնութ. 540 մմ, բազկաթոռի լայնութ. 660 մմ, նստելատեղի խորութ. 540 մմ, նստելատեղի բարձր. 450-510 մմ       | ԷԱՀ                     | հատ            | 142.0        | 1      | 142.00             |
| 1.27.47 | 39111190                           | Բազկաթոռ գրասենյակային, 50x50սմ, հենակը (50x40սմ), մետաղա ոտնակներով                                                                                                              | ԷԱՀ                     | հատ            | 142.0        | 18     | 2,556.00           |
| 1.27.48 | 39111190                           | Բազկաթոռ բարձր թիկնակով, բարձրորակ արհեստական կաշվից պաստառով, թիկնակի բարձր 80-85սմ, կողքի հենակի բարձր. 60-65սմ, նստատեղի բարձր. 40-46սմ.                                       | ԷԱՀ                     | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 1.27.49 | 39111190                           | Բազկաթոռ շարժական, միմյանց կապակցված 5-թևանի խաչուկով: Բազկաթոռի ընդհանուր բարձրությունը 1120-1220մմ                                                                              | ԷԱՀ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.27.50 | 39111190                           | Բազկաթոռ շարժական, բռնակները և խաչուկը մետաղից՝ երեսապատված պլաստմասսայով: Նստոցի չափերը 60x60 սմ-ից ոչպակաս                                                                      | ԷԱՀ                     | հատ            | 41.0         | 3      | 123.00             |
| 1.27.51 | 39111190                           | Բազկաթոռ շարժական, անվակների վրա, խաչուկը և բռնակները մետաղից՝ երեսապատված փայտով, նստոցի չափերը (60X60) սմ-ից ոչ պակաս, թիկնակի բարձրությունը 75սմ-ից ոչ պակաս                   | ԷԱՀ                     | հատ            | 41.0         | 12     | 492.00             |
| 1.27.52 | 39111190                           | Բազկաթոռ օպերատորի                                                                                                                                                                | ԷԱՀ                     | հատ            | 44.0         | 4      | 176.00             |
| 1.27.53 | 39111190                           | Բազկաթոռ բարձր թիկնակով, չափերը՝ երկար. 180սմ, թիկնակի բարձր. 80-85սմ, նստատեղի բարձր. 40-46սմ.                                                                                   | ԷԱՀ                     | հատ            | 44.0         | 2      | 88.00              |
| 1.27.54 | 39121100                           | Գրասեղան ՄԴՖ երեսով և լամինատե կողերով, 160x74 սմ                                                                                                                                 | ԷԱՀ                     | հատ            | 110.0        | 4      | 440.00             |
| 1.27.55 | 39121100                           | Գրասեղան՝ ՄԴՖ երեսով, լամինատե կողերով, 130x70 սմ                                                                                                                                 | ԷԱՀ                     | հատ            | 70.0         | 12     | 840.00             |
| 1.27.56 | 39121520                           | Գրապահարան Լամինատե, լամինատի գույնը՝ դարչնագույն, բարձրությունը – 180 սմ,                                                                                                        | ԷԱՀ                     | հատ            | 82.0         | 1      | 82.00              |
| 1.27.57 | 39121520                           | Գրապահարան լամինատե, շագանակագույն, բարձր. 180 սմ                                                                                                                                 | ԷԱՀ                     | հատ            | 55.0         | 1      | 55.00              |
| 1.27.58 | 39121520                           | Գրապահարան լամինատե, մոխրագույն, բարձր. 180 սմ                                                                                                                                    | ԷԱՀ                     | հատ            | 56.0         | 1      | 56.00              |
| 1.27.59 | 39121520                           | Գրապահարան լամինատե, շագանակագույն, բարձր. 210 սմ                                                                                                                                 | ԷԱՀ                     | հատ            | 60.0         | 5      | 300.00             |
| 1.27.60 | 39121520                           | Գրապահարան լամինատե 18մմ, բարձր 2400 մմ                                                                                                                                           | ԷԱՀ                     | հատ            | 70.0         | 5      | 350.00             |
| 1.27.61 | 39121520                           | Գրապահարան երկդռնանի, լամինատե, շագանակագույն, 45x80x210սմ                                                                                                                        | ԷԱՀ                     | հատ            | 65.0         | 3      | 195.00             |

| h/h         | Գնման առարկայի                      |                                                                                                                                                        | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|-------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|             | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                                                                                              |                         |                |              |        |                    |
| 1.27.62     | 39121520                            | Գրապահարան լամինատե, 18մմ, երկդռնանի, երկու մասից, մուգ շականակագույն, 200*80 սմ, ներքևի պահարանի բարձր. 80սմ, խորույթ. 45սմ                           | ԷԱՀ                     | հատ            | 65.0         | 6      | 390.00             |
| 1.27.63     | 39131100                            | Դարակաշար լամինատից, 3 քաշովի դարակներով                                                                                                               | ԷԱՀ                     | հատ            | 27.0         | 1      | 27.00              |
| 1.27.64     | 39131100                            | Դարակաշար մետաղական, հավաքովի կոնստրուկցիաներով, միակողմանի և երկկողմանի                                                                               | ԷԱՀ                     | հատ            |              | 3      | 0.00               |
| 1.27.65     | 39141260                            | Ձգեստապահարան լամինատե, 180*80*60սմ                                                                                                                    | ԷԱՀ                     | հատ            | 56.0         | 1      | 56.00              |
| 1.27.66     | 39141260                            | Ձգեստապահարան լամինատե 18մմ, 200*80*60 սմ                                                                                                              | ԷԱՀ                     | հատ            | 56.0         | 14     | 784.00             |
| 1.27.67     | 39141260                            | Ձգեստապահարան, լամինատե 60*80*200 սմ                                                                                                                   | ԷԱՀ                     | հատ            | 56.0         | 2      | 112.00             |
| 1.27.68     | 39141260                            | Ձգեստապահարան լամինատե, 160*60 սմ, երկարությունը 1 մետր                                                                                                | ԷԱՀ                     | հատ            | 40.0         | 4      | 160.00             |
| 1.27.69     | 39141260                            | Ձգեստապահարան լամինատե 18մմ, 160*100*60սմ                                                                                                              | ԷԱՀ                     | հատ            | 50.0         | 1      | 50.00              |
| 1.27.70     | 39132220                            | Կախիչ հագուստի լամինատե 18մմ, 180x90 սմ                                                                                                                | ԷԱՀ                     | հատ            | 43.0         | 15     | 645.00             |
| 1.27.71     | 39141290                            | Կահույք խոհանոցային                                                                                                                                    | ԷԱՀ                     | հատ            | 250.0        | 1      | 250.00             |
| 1.27.72     | 39121420                            | Կողղիղ լամինատից, 120*50*75 սմ, բաց, 2 հորիզոնական դարակ ամբողջ երկայնքով, գույնը՝ շագանակագույն                                                       | ԷԱՀ                     | հատ            | 70.0         | 1      | 70.00              |
| 1.27.73     | 39121420                            | Կողղիղ լամինատից, 120*50*75 սմ, երկդռնանի, հորիզոնական դարակ ամբողջ երկայնքով, բանալիով փակման հնարավորությամբ, գույնը՝ շագանակագույն                  | ԷԱՀ                     | հատ            | 70.0         | 16     | 1,120.00           |
| 1.27.74     | 39141120                            | Պահարան լամինատե, բարձր. 100 սմ, երկար. 160 սմ. խորույթ. 40 սմ                                                                                         | ԷԱՀ                     | հատ            | 56.0         | 1      | 56.00              |
| 1.27.75     | 44421300                            | Պահարան մետաղյա, 80x50x180 սմ, ներքևի պահարանը 70 սմ 2 դարակով, վերևի պահարանը ապակյա դռներով, 110 սմ, 3 դարակով:                                      | ԷԱՀ                     | հատ            | 180.0        | 2      | 360.00             |
| 1.27.76     | 44421300                            | Պահարան արխիվային մետաղյա 163.4*63*47 սմ                                                                                                               | ԷԱՀ                     | հատ            | 140.0        | 20     | 2,800.00           |
| 1.27.77     | 39141120                            | Պահարան 80x60x50, լամինատե երկու դարակով բարձր. 20 սմ, մեծ դարակը բաժանված լինի 2 հավասար մասի ներդիրով                                                | ԷԱՀ                     | հատ            | 30.0         | 12     | 360.00             |
| 1.27.78     | 39121330                            | Սեղան խորհրդակցությունների Օվալաձև, 400*90*80 սմ: Գույնը՝ դարչնագույն                                                                                  | ԷԱՀ                     | հատ            | 250.0        | 1      | 250.00             |
| 1.27.79     | 39121320                            | Սեղան մեկ տումբանի, 180x80x80 սմ, սեղան-դիմադիր, չափերը՝ 80x70x75 սմ                                                                                   | ԷԱՀ                     | հատ            | 294.0        | 1      | 294.00             |
| 1.27.80     | 39121320                            | Սեղան մեկ տումբանի, 140*80*80 սմ, սեղան-դիմադիր 80*70սմ*75 սմ), ուղղանկյուն, դարակները լինեն աջ կողմից                                                 | ԷԱՀ                     | հատ            | 80.0         | 1      | 80.00              |
| 1.27.81     |                                     | Սեղան ուղղանկյուն, երեք շերտանի: Չափերը՝ երկարությունը-300 սմ, լայնությունը-90 սմ, բարձրություն - 80 սմ:                                               | ԷԱՀ                     | հատ            | 250.0        | 1      | 250.00             |
| 1.27.82     | 39121200                            | Սեղան ՄԴՖ երեսով, լամինատե կողերով, 140*75*75 սմ                                                                                                       | ԷԱՀ                     | հատ            | 80.0         | 1      | 80.00              |
| 1.27.83     | 39121200                            | Սեղան ՄԴՖ երեսով և լամինատե կողերով, 120*75*60 սմ                                                                                                      | ԷԱՀ                     | հատ            | 70.0         | 1      | 70.00              |
| 1.27.84     | 39121200                            | Սեղան ՄԴՖ երեսով, լամինատե կողերով, 140*80*75 սմ                                                                                                       | ԷԱՀ                     | հատ            | 80.0         | 6      | 480.00             |
| 1.27.85     | 39121200                            | Սեղան լամինատե, մետաղական ոտքերով, 100*100*75 սմ                                                                                                       | ԷԱՀ                     | հատ            |              | 3      | 0.00               |
| 1.27.86     | 39121420                            | Սեղան Մետաղալաստե, 130x55x70 սմ, 6 դարականի, ամեն կողմում 3 դարակ                                                                                      | ԷԱՀ                     | հատ            |              | 12     | 0.00               |
| 1.27.87     | 39121410                            | Սեղան համակարգչի համար, 130*50*73 սմ, աջ կողմում երեք սահող դարակներով՝ 38*35*13 սմ, ձախ կողմի ներքևի մասում դարակ 60*30*60 սմ համակարգչի բլոկի համար: | ԷԱՀ                     | հատ            | 70.0         | 3      | 210.00             |
| 1.27.88     |                                     | Սեղան համակարգչային, լամինատե, ձախ կողմանի բաց դռնով (64x38սմ 2 դարակներով, ստեղնաշարի քաշովի դարակով, 75x45սմ, 75*125*66 սմ                           | ԷԱՀ                     | հատ            | 70.0         | 1      | 70.00              |
| 1.27.89     | 39121200                            | Սեղան 1 - դարականի, փականով, գույնը մոխրագույն կամ մուգ շականակագույն, լամինատե: Չափսերը-75սմx120սմx70սմ                                               | ԷԱՀ                     | հատ            | 70.0         | 5      | 350.00             |
| 1.27.90     | 39121200                            | Սեղան ՄԴՖ երեսով, լամինատե կողերով, 130x70*75 սմ, ձախ կողմից 3 քաշովի դարակներով, հոլովակներով                                                         | ԷԱՀ                     | հատ            | 70.0         | 2      | 140.00             |
| <b>1.28</b> |                                     | <b>Էլեկտրակենցաղային տեխնիկա</b>                                                                                                                       |                         |                |              |        | <b>56,829.40</b>   |

| h/h         | Գնման առարկայի                     |                                                                                                                           | Գնման ծնը- (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|-------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|             | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                                                                 |                          |                |              |        |                    |
| 1.28.1      | 39221290                           | Թեյնիկ էլեկտրական խրոմինիկել, 5լ                                                                                          | ԷԱՀ                      | հատ            | 30           | 3      | 90.00              |
| 1.28.2      | 42991320                           | Լամինատոր ապրանքանիշ- Pingda PDA4-230C(A4)                                                                                | ԷԱՀ                      | հատ            | 80           | 1      | 80.00              |
| 1.28.3      | 44411100                           | Ծորակ ջրատաքացուցիչ հզորությունը -3÷5 կվտ                                                                                 | ԷԱՀ                      | հատ            | 12           | 1      | 12.00              |
| 1.28.4      | 39711320                           | Էլեկտրական վառարան եկու տաքացուցիչով սեղանի Energy EN-904B, 1000 Վտ                                                       | ԷԱՀ                      | հատ            | 12           | 2      | 24.00              |
| 1.28.5      | 39711320                           | Էլեկտրասալիկ երկաթբաժնի, տաքացնող էլեմենտը սկավառակատիպ, հզորությունը-2000Վտ, 220Վ                                        | ԷԱՀ                      | հատ            | 12           | 5      | 60.00              |
| 1.28.6      | 39711320                           | Էլեկտրասալիկ փակ, միատեղանի, հզորությունը 2-4կվ/ժ                                                                         | ԷԱՀ                      | հատ            | 11           | 15     | 165.00             |
| 1.28.7      | 39711320                           | Էլեկտրասալիկ փակ, միատեղանի, հզորությունը 1կվ/ժ                                                                           | ԷԱՀ                      | հատ            | 6            | 10     | 60.00              |
| 1.28.8      | 39711320                           | Էլեկտրասալիկ երկտեղանոց, փակ, մինչև 2-2,5 կվտ                                                                             | ԷԱՀ                      | հատ            | 16           | 8      | 128.00             |
| 1.28.9      | 39711210                           | Էլեկտրայուղային ջեռուցիչ 10 մարտկոցով, 2 կվտ                                                                              | ԷԱՀ                      | հատ            | 12           | 3      | 36.00              |
| 1.28.10     | 39721510                           | Էլեկտրական ջրատաքացուցիչ արիստոն, 80լ տարողությամբ                                                                        | ԷԱՀ                      | հատ            | 82           | 1      | 82.00              |
| 1.28.11     | 42711170                           | Արդյունաբերական վաճառ-քամող մեքենա, նոմինալ բեռնման ծավալը՝ 25÷30 կգ, թմբուկի ծավալը՝ 250÷350 լիտր                        | ԷԱՀ                      | հատ            | 6763         | 2      | 13,526.00          |
| 1.28.12     | 42711170                           | Արդյունաբերական վաճառ-քամող մեքենա, նոմինալ բեռնման ծավալը՝ 50÷60 կգ, թմբուկի ծավալը՝ 500÷600 լիտր                        | ԷԱՀ                      | հատ            | 11829        | 2      | 23,658.00          |
| 1.28.13     | 42711190                           | Լվացքի չորացնող մեքենա նոմինալ բեռնման ծավալը՝ 25÷30 կգ, թմբուկի ծավալը՝ 500÷600 լիտր                                     | ԷԱՀ                      | հատ            | 6763         | 2      | 13,526.00          |
| 1.28.14     | 32324900                           | Հեռուստացույց LED, սերիա՝ 7, էկրանի չափը՝ 50", տեսակը՝ Smart TV Smart                                                     | ԷԱՀ                      | հատ            | 300          | 1      | 300.00             |
| 1.28.15     | 32324900                           | Հեռուստացույց 31 դույմ անկյունագծով DVB T2 հնարավորությամբ                                                                | ԷԱՀ                      | հատ            | 122          | 1      | 122.00             |
| 1.28.16     | 39711290                           | Միկրոալիքային վառարան 26x44x33 սմ, ծավալը 19լ, հզորությունը 700Վտ                                                         | ԷԱՀ                      | հատ            | 48           | 2      | 96.00              |
| 1.28.17     | 39714100                           | Օդափոխիչ ոտնակով, պտտվող, հզորությունը 45 Վտ,                                                                             | ԷԱՀ                      | հատ            | 18           | 2      | 36.00              |
| 1.28.18     | 39714100                           | Օդափոխիչ պատի մեջ ամրացվող, տրամագիծը՝ 250 մմ, հզորությունը 35- 45 Վտ/220Վ                                                | ԷԱՀ                      | հատ            | 5            | 2      | 10.00              |
| 1.28.19     | 39714100                           | Օդափոխիչ պատի մեջ ամրացվող, տրամագիծը՝ 100 մմ, հզորությունը 35- 45Վտ/220Վ,                                                | ԷԱՀ                      | հատ            | 5            | 3      | 15.00              |
| 1.28.20     | 39714100                           | Օդափչիկ կոմպյուտերային տեխնիկայի մաքրման համար հզորությունը 300 ÷ 600 վտ                                                  | ԷԱՀ                      | հատ            | 55           | 1      | 55.00              |
| 1.28.21     | 39713432                           | Փոշեկուլ Samsung SC4520 ՎՅՑ4520U3U/հԵՎ, 220Վ 1400÷1600Վտ VCC4520S3S/XEV, 220B, 1400÷1600Bt                                | ԷԱՀ                      | հատ            | 37.6         | 2      | 75.20              |
| 1.28.22     | 39713432                           | Փոշեկուլ Մաքրման տիպը – չոր, Փոշեհավաքարանը – կոնտեյներ (1,3÷2 լիտր) Հզորությունը - 1800÷2000Վտ                           | ԷԱՀ                      | հատ            | 37.6         | 2      | 75.20              |
| 1.28.23     | 39713432                           | Փոշեկուլ արտադրական, հզորությունը 5,0 կվ/ժ                                                                                | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.28.24     | 31711320                           | Սալօջախ, էլ. սալիկների քանակը 2 հատ                                                                                       | ԷԱՀ                      | հատ            | 15.0         | 6      | 90.00              |
| 1.28.25     | 31711320                           | Սալօջախ, էլ. սալիկների քանակը 1 հատ                                                                                       | ԷԱՀ                      | հատ            | 10.7         | 15     | 160.50             |
| 1.28.26     | 39717200                           | Օդաջեռուցիչ ջրային, ձեռքով կառավարվող, արտադրական արտադրական տարածքների տաքացման համար, S-2500 մ² տարածքի տաքացման համար: | ԷԱՀ                      | հատ            | 515.5        | 8      | 4,124.00           |
| 1.28.27     | 38341130                           | Մուլտիմետր թվային MEFEON 12787                                                                                            | ԷԱՀ                      | հատ            | 74.50        | 3      | 223.50             |
| <b>1.29</b> |                                    | <b>Ջուր խմելու</b>                                                                                                        |                          |                |              |        | <b>1,232.80</b>    |
| 1.29.1      | 41111100                           | Խմելու ջուր պոլիկարբոնատե տարրայով, նախատեսված ջրի ապարատի համար, 19լ                                                     | ԷԱՀ                      | լիտր           | 0.0525       | 20000  | 1,050.00           |
| 1.29.2      | 41111100                           | Խմելու ջուր Պոլիկարբոնատե տարրայով, 0,5 լ                                                                                 | ԷԱՀ                      | լիտր           | 0.333        | 350    | 116.55             |
| 1.29.3      | 15981200                           | Հանքային ջուր Պոլիկարբոնատե տարրայով, 0,5լ տարողությամբ գազավորված                                                        | ԷԱՀ                      | լիտր           | 0.265        | 250    | 66.25              |
| <b>1.30</b> |                                    | <b>Տարրեր (էլեմենտներ) և մարտկոցներ</b>                                                                                   | ԷԱՀ                      |                |              |        | <b>2,826.66</b>    |

| h/h         | Գնման առարկայի                      |                                                                                                 | Գնման ծնը. (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|             | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                                       |                          |                |              |        |                    |
| 1.30.1      | 31421100                            | Էլեմենտ գալվանական ԱԱ 1.5Վ                                                                      | ԷԱՃ                      | հատ            | 0.214        | 210    | 44.94              |
| 1.30.2      | 31421100                            | Էլեմենտ գալվանական С 1.5Վ                                                                       | ԷԱՃ                      | հատ            | 0.364        | 60     | 21.84              |
| 1.30.3      | 31421100                            | Էլեմենտ գալվանական, տիպը՝ Ռ6Պ, գլանաձև, 1.5Վ                                                    | ԷԱՃ                      | հատ            | 2.644        | 25     | 66.10              |
| 1.30.4      | 31421100                            | Էլեմենտ գալվանական, տիպը՝ 3R 12, (քառակուսի), 4.5Վ                                              | ԷԱՃ                      | հատ            | 2.67         | 30     | 80.10              |
| 1.30.5      | 31421100                            | Էլեմենտ գալվանական, տիպը՝ 6Ֆ22, 9Վ(կրոնա)                                                       | ԷԱՃ                      | հատ            | 0.908        | 89     | 80.81              |
| 1.30.6      | 31421100                            | Էլեմենտ կրոնա, լիթիումային էլեմենտ, LI-ion 9Վ, 650մԱժ, չափերը՝ 48x26x17մմ                       | ԷԱՃ                      | հատ            | 9.55         | 4      | 38.20              |
| 1.30.7      | 31431100                            | Մարտկոց կապարա-թթվային, EP17-12, 12Վ, 17Աժ                                                      | ԷԱՃ                      | հատ            | 18.0         | 6      | 108.00             |
| 1.30.8      | 31431100                            | Մարտկոց կապարա-թթվային, BP5-12, 12Վ, 5Աժ                                                        | ԷԱՃ                      | հատ            | 17.33        | 16     | 277.28             |
| 1.30.9      | 31431100                            | Մարտկոց VARTA SILVER DYNAMICAGM 12Վ, 95Աժ                                                       | ԷԱՃ                      | հատ            | 77.47        | 2      | 154.94             |
| 1.30.10     | 31431100                            | Մարտկոց վերալիցքավորվող, գելային, Delta DTM 1209, 12Վ, 9Աժ                                      | ԷԱՃ                      | հատ            | 7.4          | 18     | 133.20             |
| 1.30.11     | 31431100                            | Մարտկոց վերալիցքավորվող, գելային, INDEX, EP 1242                                                | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 8      | 0.00               |
| 1.30.12     | 31431100                            | Մարտկոց վերալիցքավորվող մարտկոց Beston hw, 9Վ, 1000մԱժ                                          | ԷԱՃ                      | հատ            | 11.55        | 20     | 231.00             |
| 1.30.13     | 31431100                            | Մարտկոց Ni-MH SC 3000 մԱժ, 1,2Վ գլանաձև,                                                        | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 8      | 0.00               |
| 1.30.14     | 31431100                            | Մարտկոց ASUS X51L, 10,8V(11,1V), 5200 մԱժ Li-ion տիպի                                           | ԷԱՃ                      | հատ            | 45.0         | 1      | 45.00              |
| 1.30.15     | 31431100                            | Մարտկոց APC Smart-UPS 3000VA RBC55 APC փոխվող մարտկոցային քարթրիջ № 55                          | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.30.16     | 31431100                            | Մարտկոց APC Smart-UPS 1000VA SUA1000I RBC6 12Վ 12 Աժ 12Վ, 12Աժ                                  | ԷԱՃ                      | հատ            | 88.3         | 2      | 176.60             |
| 1.30.17     | 31431100                            | Մարտկոց Տիպը՝ ԱԱ-3,7Վ, Li-ion 14500, 1000մԱժ ÷ 1200մԱժ                                          | ԷԱՃ                      | հատ            | 6.0          | 100    | 600.00             |
| 1.30.18     | 31431100                            | Մարտկոց HR6-9, 6Վ, 9Աժ, չափերը՝ 151x34x94մմ                                                     | ԷԱՃ                      | հատ            | 12.9         | 4      | 51.60              |
| 1.30.19     | 31431100                            | Մարտկոց WP 1236W, 12Վ, 9Աժ, չափերը՝ 151x64x94մմ                                                 | ԷԱՃ                      | հատ            | 7.5          | 4      | 30.00              |
| 1.30.20     | 31431100                            | Մարտկոց NPG 10-12, 12Վ, 10Աժ, չափերը՝ 151x64x94մմ                                               | ԷԱՃ                      | հատ            | 29.85        | 2      | 59.70              |
| 1.30.21     | 31431100                            | Մարտկոց Himastu NP 12-12 Valve regulated lead acid battery 12Վ, 12Աժ                            | ԷԱՃ                      | հատ            | 27.0         | 6      | 162.00             |
| 1.30.22     | 31431100                            | Մարտկոց 316 (AA) տիպի, 1,2Վ/2500մԱժ հզորությամբ                                                 | ԷԱՃ                      | հատ            | 1.55         | 8      | 12.40              |
| 1.30.23     | 31431100                            | Մարտկոց 286 (AAA) տիպի, 1,2Վ/900մԱժ հզորությամբ                                                 | ԷԱՃ                      | հատ            | 0.8          | 8      | 6.40               |
| 1.30.24     | 31431100                            | Մարտկոց Կապարաթթվային մարտկոց, լարումը՝ 12Վ, հզորությունը՝ 60Աժ                                 | ԷԱՃ                      | հատ            | 32.0         | 5      | 160.00             |
| 1.30.25     | 31431100                            | Մարտկոց կապարաթթվային մեկնարկային մարտկոց, լարումը՝ 12Վ, հզորությունը՝ 75Աժ                     | ԷԱՃ                      | հատ            | 0.0          | 0      | 0.00               |
| 1.30.26     | 31431100                            | Մարտկոց անխափան սնուցման սարքի համար (UPS), լարում՝ 12Վ, ունակությունը՝ 7Աժ:                    | ԷԱՃ                      | հատ            | 8.4          | 8      | 67.20              |
| 1.30.27     | 31431100                            | Մարտկոց ԱԱ տիպի Camelion Ni-MH, լարումը 1,2Վ, հզորությունը 1000 մԱժ                             | ԷԱՃ                      | հատ            | 1.5          | 4      | 6.00               |
| 1.30.28     | 31431100                            | ԱԱ տիպի, լարումը՝ 1,2Վ, հզորությունը՝ 1900 մԱժ                                                  | ԷԱՃ                      | հատ            | 3.175        | 6      | 19.05              |
| 1.30.29     | 31431100                            | Մարտկոց Ni-CD, լարումը 1,2Վ, հզորությունը 5000 մԱժ                                              | ԷԱՃ                      | հատ            | 3.7          | 12     | 44.40              |
| 1.30.30     | 31431100                            | Մարտկոց Տիպը Li-ion, 18Վ, 2 Աժ, "BOSCH GSB 180-LI" մակնիշի պտուտակապնդիչի համար                 | ԷԱՃ                      | հատ            | 13.65        | 6      | 81.90              |
| 1.30.31     | 31431100                            | Մարտկոց Տիպը Li-ion, 12Վ, 1.5Աժ, "ETOP-12V" մակնիշի                                             | ԷԱՃ                      | հատ            | 16.2         | 3      | 48.60              |
| 1.30.32     | 31431100                            | Մարտկոց նմինալ լարումը 12,8Վ, ունակությունը՝ 18,0 Աժ,                                           | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 8      | 0.00               |
| 1.30.33     | 31431100                            | Մարտկոց ԱԱ տիպի, Ni-MH, Rechargeable, 2500մԱժ, 1,2Վ, բազմակի օգտագործման համար: "ПУЛЬС-CAP-1.1" | ԷԱՃ                      | հատ            | 3.6          | 2      | 7.20               |
| 1.30.34     | 31431100                            | Մարտկոց H/D ZINC AAA R 03-1.5V "UNI-T"                                                          | ԷԱՃ                      | հատ            | 1.22         | 10     | 12.20              |
| 1.30.35     | 31431100                            | Կուտակիչ մարտկոց- DELTA, GEL 1245, լարումը 12Վ, հզորությունը 45 Աժ F2:                          | ԷԱՃ                      | հատ            | 110.0        | 8      | 880.00             |
| 1.30.36     | 31431100                            | Մարտկոց - նիկել-մետաղափոխիչի (Ni-MH), 5H-AA 2000B                                               | ԷԱՃ                      | հատ            | 29.7         | 10     | 296.80             |
| <b>1.31</b> |                                     | <b>Զտիչներ</b>                                                                                  |                          |                |              |        | <b>13,081.86</b>   |

| h/h         | Գնման առարկայի                      |                                                                                                       | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Զափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|             | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                                             |                         |                |              |        |                    |
| 1.31.1      | 34321121                            | Զտիչ յուղի LF-9009                                                                                    | ԷԱՀ                     | հատ            | 10.0         | 2      | 20.00              |
| 1.31.2      | 42911200                            | Վառելիքի զտիչ FF 5580                                                                                 | ԳՀ                      | հատ            | 6.15         | 2      | 12.30              |
| 1.31.3      | 42511119                            | Զտիչ անալիտիկ АФА-РМП-20                                                                              | ԳՀ                      | հատ            | 0.168        | 10000  | 1,680.00           |
| 1.31.4      | 42511119                            | Զտիչ անալիտիկ АФАС-И-20                                                                               | ԳՀ                      | հատ            | 1.577        | 1000   | 1,577.00           |
| 1.31.5      | 42511140                            | Զտիչ աերոզոլային ЛФС-2-50                                                                             | ԳՀ                      | մետր           | 1.88         | 4000   | 7,520.00           |
| 1.31.6      | 42511130                            | Զտիչ յոդային СФЛ-2И-50                                                                                | ԳՀ                      | մետր           | 2.44         | 480    | 1,171.20           |
| 1.31.7      | 39522240                            | Տամպոններ քսուկների համար Perforated Art-Nr: ITM-001296                                               | ԷԱՀ                     | հատ            |              | 5000   | 0.00               |
| 1.31.8      | 15991700                            | Զտիչ թուղթ, ապրանքանիշը Ֆ:                                                                            | ԷԱՀ                     | կգ             | 0.42         | 60     | 25.20              |
| 1.31.9      | 15991700                            | Զտիչ թուղթ, կապույտ ժապավեն՝ 7մմ                                                                      | ԷԱՀ                     | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 1.31.10     | 15991700                            | Զտիչ թուղթ, կապույտ ժապավեն՝ 9մմ                                                                      | ԷԱՀ                     | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 1.31.11     | 15991700                            | Զտիչ թուղթ, տրամագիծը՝ 8 սմ                                                                           | ԷԱՀ                     | կգ             | 4.2          | 5      | 21.00              |
| 1.31.12     | 15991700                            | Զտիչ թուղթ, տրամագիծը՝ 12սմ                                                                           | ԷԱՀ                     | կգ             | 4.2          | 5      | 21.00              |
| 1.31.13     | 42511128                            | Օդի զտիչ փաթեթային, սոսնձված, ոչ գործվածքային                                                         | ԳՀ                      | հատ            | 86.18        | 12     | 1,034.16           |
| <b>1.32</b> |                                     | <b>Բժշկական միջոցներ և դեղորայք</b>                                                                   |                         |                |              |        | <b>1,057.08</b>    |
| 1.32.1      | 39221350                            | Բաժակ Մեկ անգամյա օգտագործման Դեղ խմելու համար                                                        | ԷԱՀ                     | հատ            | 0.01         | 5000   | 50.00              |
| 1.32.2      | 33121180                            | Ճնշաչափ Ադյուտոր,կլասիկ AD 01-1                                                                       | ԷԱՀ                     | հատ            | 6.90         | 4      | 27.60              |
| 1.32.3      | 33161220                            | Մածիչ (շպատել)Փայտյա                                                                                  | ԷԱՀ                     | հատ            | 0.01         | 400    | 3.20               |
| 1.32.4      | 33141111                            | Սպեղանի Լեյկոպլաստ 2×500սմ                                                                            | ԷԱՀ                     | հատ            | 0.45         | 10     | 4.50               |
| 1.32.5      | 33141110                            | Վիրակապ 5մ×10սմ                                                                                       | ԷԱՀ                     | հատ            | 0.055        | 200    | 11.00              |
| 1.32.6      | 33141110                            | Վիրակապ 5մ×10սմ մանրէազերծ                                                                            | ԷԱՀ                     | հատ            | 0.08         | 200    | 16.00              |
| 1.32.7      | 33621290                            | Էպինեֆրին ադրենալին epinephrine 8(epinephrine hydrotartrate) լուծույթ ներարկման 1,82մգ/մլ, 1մլ ամպուլ | ԷԱՀ                     | հատ            | 0.20         | 5      | 1.00               |
| 1.32.8      | 33621290                            | Ֆենիլէֆրին, մեզատոն 1%-1մլ 'սրվակ                                                                     | ԷԱՀ                     | հատ            | 0.11         | 10     | 1.10               |
| 1.32.9      | 33671114                            | Ամինոկապրոնաթթու Aminocaproic acid 50մգ/մլ, 250մլ                                                     | ԷԱՀ                     | հատ            | 1.24         | 2      | 2.48               |
| 1.32.10     | 33661121                            | Ացետիլսալիցիլաթթու, acetylsalicylic acid 100մգ                                                        | ԷԱՀ                     | հատ            | 0.07         | 100    | 7.00               |
| 1.32.11     | 33691211                            | Կորգլիկոն 0.6մգ-1մլ N10 սրվակ                                                                         | ԷԱՀ                     | հատ            | 0.45         | 1      | 0.45               |
| 1.32.12     | 33661119                            | Մետամիդոլ, անալգին 500մգ N10 դ/հ                                                                      | ԷԱՀ                     | հատ            | 0.02         | 120    | 2.40               |
| 1.32.13     | 33631230                            | Պովիդոն –յոդ povidone-iodine 100մգ/մլ                                                                 | ԷԱՀ                     | հատ            | 1.10         | 10     | 11.00              |
| 1.32.14     | 33671118                            | Դեքսամեթազոն ակնակաթիլներ 1մգ/մլ 10մլ                                                                 | ԷԱՀ                     | հատ            | 0.78         | 4      | 3.12               |
| 1.32.15     | 33671118                            | Դեքսամեթազոն լուծույթ ներարկման 4մգ/մլ, 1մլ                                                           | ԷԱՀ                     | հատ            | 0.135        | 50     | 6.75               |
| 1.32.16     | 33621440                            | Բենդազոլ լուծույթ մ/մ ներարկման 10մգ/մլ, 1մլ                                                          | ԷԱՀ                     | հատ            | 0.055        | 60     | 3.30               |
| 1.32.17     | 33631310                            | Դիկլոֆենակ դոնդող արտաքին կիրառման 50մգ/գ                                                             | ԷԱՀ                     | հատ            | 0.03         | 5      | 0.15               |
| 1.32.18     | 33631310                            | Դիկլոֆենակ լուծույթ ներարկման 75 մգ/մլ, 3մլ                                                           | ԷԱՀ                     | հատ            | 0.055        | 40     | 2.20               |
| 1.32.19     | 24611150                            | Նիտրոգլիցերին նիտրոմիտ 10գ ցողացի (աերոզոլ)                                                           | ԷԱՀ                     | հատ            | 1.45         | 2      | 2.90               |
| 1.32.20     | 33651153                            | Էտամիդիլատ դիցինոն 250մգ 2մլ N10 սրվակ                                                                | ԷԱՀ                     | հատ            | 2.0          | 2      | 4.00               |
| 1.32.21     | 33611170                            | Դրոտավերին լուծույթ ներարկման 40մգ/մլ, 2մլ                                                            | ԷԱՀ                     | հատ            | 0.2          | 30     | 6.00               |
| 1.32.22     | 33611200                            | Լոպերամիդ 2մգ N10 դ/ս                                                                                 | ԷԱՀ                     | հատ            | 0.15         | 10     | 1.50               |
| 1.32.23     | 33691721                            | Քլորամֆենիկոլ լսոմիցետին 0.25% 5մլ ակնակաթիլ                                                          | ԷԱՀ                     | մլ             | 0.028        | 4      | 0.11               |
| 1.32.24     | 33631200                            | Քլորամֆենիկոլ, մեթիլուրացիլ լսոմիկոլ 40գ քսուք                                                        | ԷԱՀ                     | հատ            | 1.15         | 4      | 4.60               |
| 1.32.25     | 33621100                            | Հեպարին, բենզոկաին, բենզիլ նիկոտինատ, 25մգ քսուք                                                      | ԷԱՀ                     | հատ            | 0.79         | 4      | 3.16               |
| 1.32.26     | 33631340                            | Հիդրոկորտիզոն 1% 10գ քսուք                                                                            | ԷԱՀ                     | հատ            | 0.36         | 4      | 1.44               |
| 1.32.27     | 33621300                            | Էթիլթրոմիդոլաերիանատ, ֆենոբարբիտալ, անանուխի յուղ Կորվալոլ 25մլ կաթիլ                                 | ԷԱՀ                     | հատ            | 0.20         | 120    | 24.00              |
| 1.32.28     | 33621330                            | Նիկեթամիդ կորդիամին 25% 2մլ N10 սրվակ                                                                 | ԷԱՀ                     | հատ            | 1.60         | 4      | 6.40               |

| h/h         | Գնման առարկայի                     |                                                              | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|-------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|             | Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                    |                         |                |              |        |                    |
| 1.32.29     | 33691145                           | Մագնեզիումի սուլֆատ 25% 5մլ N10                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.55         | 10     | 5.50               |
| 1.32.30     | 33631260                           | Յոդի սպիրտային լուծույթ 5% 30մլ լուծույթ                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.40         | 120    | 48.00              |
| 1.32.31     | 33691144                           | Նատրիումի թիոսուլֆատ 30% 5մլ % N10 սրվակ                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.07         | 3      | 0.21               |
| 1.32.32     | 33691728                           | Կեչու խեժ, քսերոֆորմ Վիշնևսկու բալանսային 40գ քսուք          | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.38         | 4      | 1.52               |
| 1.32.33     | 33631200                           | Քլորամֆենիկոլ Սինտոմիցին 10%25գ                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.65         | 4      | 2.60               |
| 1.32.34     | 33651120                           | Պրոկաին Նոլոկաին 2% 2մլ N10 սրվակ                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.03         | 4      | 0.12               |
| 1.32.35     | 33631460                           | Դեքսապանթենոլ Պանթենոլ 58գ ցողացիր                           | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.24         | 2      | 4.48               |
| 1.32.36     | 33621540                           | Պապավերին 2%- 2մլ N10 սրվակ                                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.05         | 4      | 0.20               |
| 1.32.37     | 33661126                           | Պարացետամոլ 500մգ N10 դ/հ                                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.01         | 20     | 0.20               |
| 1.32.38     | 33611170                           | Դրոտավերին Նո-շպա 40մգ N100 դ/հ                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.40         | 1      | 2.40               |
| 1.32.39     | 33661119                           | Մետամիզոլ, տրիացետոամին 4-տոլուենսուլֆոնատ Տեմպալգին N20 դ/հ | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.006        | 30     | 0.18               |
| 1.32.40     | 33631170                           | Տետրացիկլին 1%3գ ակնաքսուք                                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.86         | 5      | 4.30               |
| 1.32.41     | 33671124                           | Տոբրամիցին , դեքսամեթազոն տոբրադեքս 5մլ ակնակաթիլ            | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.99         | 2      | 1.98               |
| 1.32.42     | 33661126                           | Ացետիլսալիցիլաթթու, պարացետամոլ, կոֆեին Ֆիտրամոն Պ N10 դ/հ   | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.10         | 20     | 2.00               |
| 1.32.43     | 33691123                           | Պապազոլ +Բենդազոլ 0.03գ N10 դ/հ                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.015        | 20     | 0.30               |
| 1.32.44     | 33621730                           | Վերապամիլ Ֆինոպտին 2.5մգ 2մլ սրվակ                           | ԷԱՃ                     | հատ            | 5.50         | 5      | 27.50              |
| 1.32.45     | 33651134                           | Ֆիպրոֆլոքսացին, դեքսամեթազոն ֆլոքսադեքս 10մլ                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.20         | 4      | 8.80               |
| 1.32.46     | 33691227                           | Նատրիում հիդրոկարբոնատ սոդա սննդային 500գ                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.22         | 10     | 2.20               |
| 1.32.47     | 33631250                           | Էթանոլ սպիրտ բժշկական 96% 1լ լուծույթ                        | ԷԱՃ                     | լիտր           | 1.13         | 50     | 56.50              |
| 1.32.48     | 33691236                           | Քլորոպիրամին սուպրաստին 2% 1մլ N5 սրվակ                      | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.38         | 2      | 0.76               |
| 1.32.49     | 33621270                           | Լևոմեթոլի լուծույթ մենթոլ իզոպլաերատում Վալիդոլ 60մգ N10     | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.01         | 120    | 1.20               |
| 1.32.50     | 33631310                           | Դիկլոֆենակ Վուրդոն 50մգ N20 դ/հ                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.02         | 3      | 0.06               |
| 1.32.51     | 33621590                           | Ֆուրասեմիդ 1% 2մլ N10 սրվակ                                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.05         | 3      | 0.15               |
| 1.32.52     | 33651144                           | Օքսոլին 10գ քսուք                                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.30         | 3      | 0.90               |
| 1.32.53     | 33611160                           | Մեթոկլոպրամիդ Ցերուկալ 2մլ-N 10 սրվակ                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.21         | 2      | 0.42               |
| 1.32.54     | 33661119                           | Մետամիզոլ նատրիում Անալգին 50%-2մլ N 10 սրվակ                | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.052        | 4      | 0.21               |
| 1.32.55     | 33661125                           | Մետամիզոլ, պիտոֆենոն, ֆենպիվերինիում բրոմիդ 5մլ ամպուլ       | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.2133       | 30     | 6.40               |
| 1.32.56     | 33621510                           | Կապտոպրիլ captopril դեղահատ 25գ                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.04         | 100    | 4.00               |
| 1.32.57     | 33621250                           | Դեքստրան 40 (Ռեոպոլուզոլին) 250մլ լուծույթ                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.39         | 2      | 4.78               |
| 1.32.58     | 24411400                           | Անուշադրի սպիրտ 10%-30մլ                                     | ԷԱՃ                     | լիտր           | 5.0          | 120    | 600.00             |
| 1.32.59     | 33621340                           | Կոֆեին, նատրիումի բենզոատ 10մլ N 10 սրվակ                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.05         | 2      | 0.10               |
| 1.32.60     | 33671130                           | Դիպենհիդրամին Դիմիդրոլ 1%-1մլ N 10 սրվակ                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.03         | 3      | 0.09               |
| 1.32.61     | 33691176                           | Էթակրիդինի լակտատ Ռիվանոլ 100մլփոշի                          | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.24         | 10     | 2.40               |
| 1.32.62     | 33661117                           | Կատվախտոսի հանուկ N 50 դ/հ                                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.005        | 4      | 0.02               |
| 1.32.63     | 33671114                           | Ամինոֆիլին (Էուֆիլին )24%-5մլ. N 10 սրվակ                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.07         | 2      | 0.14               |
| 1.32.64     | 33611130                           | Ատրոպին լուծույթ ներարկման 1մգ/մլ, 1մլ՝ N 10 սրվակ           | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.65         | 10     | 6.50               |
| 1.32.65     | 33611240                           | Ակտիվացած ածուխ, դեղահատ 250մգ                               | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.01         | 200    | 2.00               |
| 1.32.66     | 33631240                           | Քլորամին- Բ 1կգ.- N 1                                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 10.12        | 5      | 50.60              |
| <b>1.33</b> |                                    | <b>Աէրոզոլ</b>                                               |                         |                |              |        | <b>357.20</b>      |
| 1.33.1      | 24951580                           | Աէրոզոլ-պենետրանտ                                            | ԳՀ                      | հատ            | 6.0          | 6      | 36.00              |
| 1.33.2      | 24951580                           | Աէրոզոլ -մաքրող նյութ                                        | ԳՀ                      | հատ            | 5.5          | 10     | 55.00              |
| 1.33.3      | 24951580                           | Աէրոզոլ-արտահայտիչ                                           | ԳՀ                      | հատ            | 5.5          | 40     | 220.00             |
| 1.33.4      | 24951580                           | Մաքրիչ MANNOL 9893 կամ համարժեքը                             | ԳՀ                      | հատ            | 4.6          | 10     | 46.20              |

| h/h         | Գնման առարկայի                     |                                                                   | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|-------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|             | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                         |                         |                |              |        |                    |
| <b>1.34</b> |                                    | <b>Լաբորատոր պարագաներ</b>                                        |                         |                |              |        | <b>10,925.82</b>   |
| 1.34.1      | 38311100                           | Անալիտիկ կշեռք BL-224 տեսակի                                      | ԷԱՃ                     | հատ            | 1115.0       | 1      | 1,115.00           |
| 1.34.2      | 18521100                           | Ավազե ժամացույց, 3 թույլ                                          | ԳՀ                      | հատ            | 0.55         | 2      | 1.10               |
| 1.34.3      | 18521100                           | Ավազե ժամացույց, 5 թույլ                                          | ԳՀ                      | հատ            | 0.55         | 2      | 1.10               |
| 1.34.4      | 18521100                           | Ավազե ժամացույց, 10 թույլ                                         | ԳՀ                      | հատ            | 0.55         | 2      | 1.10               |
| 1.34.5      | 33791300                           | Բաժակ բարձր ՎՆ-50, քիմիական հրակայուն                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.5          | 10     | 5.00               |
| 1.34.6      | 33791300                           | Բաժակ բարձր ՎՆ-500, քիմիական հրակայուն                            | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 10     |                    |
| 1.34.7      | 33791300                           | Բաժակ բարձր ՎՆ-1000, քիմիական, հրակայուն                          | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.0          | 25     | 75.00              |
| 1.34.8      | 33791300                           | Բաժակ ցածր ՆՆ-250, քիմիական, հրակայուն                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.7          | 25     | 17.50              |
| 1.34.9      | 33791300                           | Բաժակ ցածր ՆՆ-500, քիմիական հրակայուն                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.9          | 10     | 19.00              |
| 1.34.10     | 33791300                           | Բյուրեղյա տիտրման, տիպը՝ I-1-2-25-0.1 ծորակով                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 7.14         | 13     | 92.82              |
| 1.34.11     | 33791300                           | Բյուրեղյա տիտրման ԳՕՍՍ 29251-91, տիպը՝ I-1-2-50-0.1 ծորակով       | ԷԱՃ                     | հատ            | 7.14         | 10     | 71.40              |
| 1.34.12     | 33791300                           | Բյուրեղյա տիտրման ԳՕՍՍ 29251-91, տիպը՝ I-1-2-25-0.1 առանց ծորակի  | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 1.34.13     | 33791300                           | Բյուրեղյա տիտրման ԳՕՍՍ 29251-91, տիպը՝ I-1-2-50-0.1 առանց ծորակի  | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 1.34.14     | 33791300                           | Բյուրեղյա տիտրման ԳՕՍՍ 29251-91, տիպը՝ I-1-2-100-0.1 առանց ծորակի | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 1.34.15     | 38431460                           | Բռնիչ տիգելի համար նիկելե, 25-30սմ երկարության                    | ԳՀ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.34.16     | 33791300                           | Գավաթ ճենապակյա, բռնիչով 2000 մլ                                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 23.1         | 4      | 92.40              |
| 1.34.17     | 33791300                           | Թասիկ ճենապակյա, ՉՖՆ 2, 50մլ, գոլորշիացման համար                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.0          | 10     | 10.00              |
| 1.34.18     | 33791300                           | Թասիկ ճենապակյա, ՉՖՆ, 150մլ, գոլորշիացման համար                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.34         | 10     | 23.40              |
| 1.34.19     | 33191312                           | Կոլբա կոնաձև հարթահատակ, K <sub>H</sub> -100-34                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.5          | 10     | 15.00              |
| 1.34.20     | 33191312                           | Կոլբա կոնաձև հարթահատակ, 250մլ                                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.8          | 20     | 36.00              |
| 1.34.21     | 33191312                           | Կոլբա կոնաձև հարթահատակ, 400մլ                                    | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 10     |                    |
| 1.34.22     | 33191312                           | Կոլբա կոնաձև հարթահատակ, 500մլ                                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 8.0          | 10     | 80.00              |
| 1.34.23     | 33191312                           | Կոլբա քիմիական ջերմակայուն ապակուց հղկված խցանով, 250մլ           | ԷԱՃ                     | հատ            | 15.8         | 5      | 79.00              |
| 1.34.24     | 33191312                           | Կոլբա քիմիական ջերմակայուն ապակուց հղկված խցանով, 500մլ           | ԷԱՃ                     | հատ            | 17.0         | 5      | 85.00              |
| 1.34.25     | 33191312                           | Կոլբա քիմիական ջերմակայուն ապակուց հղկված խցանով, 1000մլ          | ԷԱՃ                     | հատ            | 20.0         | 10     | 200.00             |
| 1.34.26     | 33191312                           | Կոլբա Տիպը՝ ԿՆ-1-100 Մ29/32, առանց կապարիչ, 00.9291503.00         | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.5          | 30     | 105.00             |
| 1.34.27     | 33191312                           | Կոլբա Տիպը՝ ԿՆ-1-250 Մ29/32, կապարիչով, 00.9291503.00             | ԷԱՃ                     | հատ            | 7.6          | 30     | 228.00             |
| 1.34.28     | 33191312                           | Կոլբա չափիչ 50մլ տարողությամբ, տիպը 1Ա խցանով                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 16.0         | 50     | 800.00             |
| 1.34.29     | 33191312                           | Կոլբա չափիչ 100մլ տարողությամբ, տիպը 1Ա խցանով                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 20.0         | 28     | 560.00             |
| 1.34.30     | 33191312                           | Կոլբա կլոր Տիպը՝ Պ-3-250-34, հարթահատակ                           | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.2          | 50     | 110.00             |
| 1.34.31     | 38431710                           | Կաթոցիկ Տիպը՝ կաթոցիկ Շուստերի, ծավալը 50մլ                       | ԳՀ                      | հատ            | 3.15         | 30     | 94.50              |
| 1.34.32     | 38431710                           | Կաթոցիկ, ծավալը 50մլ                                              | ԳՀ                      | հատ            | 1.6          | 20     | 32.00              |
| 1.34.33     | 38431710                           | Կաթոցիկ նիշերով, 1 մլ                                             | ԳՀ                      | հատ            | 4.0          | 5      | 20.00              |
| 1.34.34     | 38431710                           | Կաթոցիկ նիշերով, 5 մլ                                             | ԳՀ                      | հատ            | 5.0          | 10     | 50.00              |
| 1.34.35     | 38431710                           | Կաթոցիկ նիշերով, 10 մլ                                            | ԳՀ                      | հատ            | 6.0          | 20     | 120.00             |
| 1.34.36     | 38431710                           | Կաթոցիկ նիշերով, 25 մլ                                            | ԳՀ                      | հատ            | 6.5          | 2      | 13.00              |
| 1.34.37     | 33191312                           | Կոլոնկա 1 լիտրանոց, քիմիական անալիզների կատարման համար            | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 4      |                    |
| 1.34.38     | 33191312                           | Կոլոնկա 2 լիտրանոց, քիմիական անալիզների կատարման համար            | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 6      |                    |
| 1.34.39     | 33191317                           | Հավանգ ճենապակյա ճզմիչով Ø 50 ÷ 90մմ                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 8.0          | 2      | 16.00              |
| 1.34.40     | 33191314                           | Ձագար բաժանիչ ԳՕՍՍ 25336-82, ՎԴ 250, ապակյա, տարողությունը 250մլ  | ԷԱՃ                     | հատ            | 5.5          | 15     | 82.50              |

| h/h         | Գնման առարկայի                      |                                                                                                                                                                                | Գնման ծնը. (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը   | Գումարը (հազ.դրամ) |
|-------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|----------|--------------------|
|             | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                                                                                                                      |                          |                |              |          |                    |
| 1.34.41     | 33191314                            | Ձագար բաժանիչ ԳՕՍՏ 25336-82, ՎԴ 500, ապակյա, տարողությունը 500մլ                                                                                                               | ԷԱՃ                      | հատ            | 6.3          | 17       | 107.10             |
| 1.34.42     | 33191314                            | Ձագար կոնաձև կարճ պոչով, №1, տրամագիծը՝ 35մմ, քիմիական նյութերի տեղափոխում մի տարայից մյուսի մեջ                                                                               | ԷԱՃ                      | հատ            | 4.4          | 5        | 22.00              |
| 1.34.43     | 33191314                            | Ձագար կոնաձև կարճ պոչով, №5, տրամագիծը՝ 100մմ, քիմիական նյութերի տեղափոխում մի տարայից մյուսի մեջ                                                                              | ԷԱՃ                      | հատ            | 3.5          | 10       | 35.00              |
| 1.34.44     | 38431700                            | Ձող ապակյա, $\ell=200$ մմ                                                                                                                                                      | ԷԱՃ                      | հատ            | 0.12         | 10       | 1.20               |
| 1.34.45     | 33191312                            | Չափաբաժակ Գլանաձև չափիչ, 100մլ                                                                                                                                                 | ԷԱՃ                      | հատ            | 1.60         | 10       | 16.00              |
| 1.34.46     | 38431760                            | Ջրային բաղնիք ՌՅ11 տեսակի կամ համարժեքը, երկտեղանի, բաղնիքի ծավալը՝ 2,4 Լ                                                                                                      | ԳՀ                       | հատ            | 351.8        | 3        | 1,055.40           |
| 1.34.47     | 38411200                            | Ջերմաչափ (-40°C) ÷ 50°C, ճշտությունը $\pm 1^\circ\text{C}$ , սենյակային, պատից ամրացվող                                                                                        | ԷԱՃ                      | հատ            | 1.2          | 62       | 74.40              |
| 1.34.48     | 42941160                            | Օդային թերմոստատ Բիոթեստ կենսաքիմիական թթվածնի սպառման որոշման համար                                                                                                           | ԳՀ                       | հատ            | 1033.2       | 1        | 1,033.20           |
| 1.34.49     | 44163170                            | Ռետինե խողովակ, բժշկական, 10մմ տրամագծով                                                                                                                                       | ԷԱՃ                      | մետր           |              | 10       | 0.00               |
| 1.34.50     | 42311100                            | Սպիրտայրոց Տիպը՝ ԿՇ-100 կամ ՍԼ-100 19/17, տակդիրով (կանգնակով)                                                                                                                 | ԳՀ                       | հատ            | 12.0         | 5        | 60.00              |
| 1.34.51     | 38411600                            | Սպիրտոմետր 20 ÷ 100%, սպիրտի խտությունը որոշելու համար                                                                                                                         | ԳՀ                       | հատ            | 6.3          | 3        | 18.90              |
| 1.34.52     | 33791300                            | Տիգել կվարցային 20մլ տարողությամբ                                                                                                                                              | ԷԱՃ                      | հատ            | 6.0          | 10       | 60.00              |
| 1.34.53     | 38411600                            | Ունիվերսալ ինդիկատորային թուղթ բաց նարնջագույն թղթե շերտեր, փաթեթավորումը տուփով: Քիմիական լուծույթում ստանալով երանգավորում, ցույց է տալիս рН միջավայրը՝ рН=0÷12 միջակայքում: | ԳՀ                       | հատ            | 1.5          | 12       | 18.00              |
| 1.34.54     | 32351230                            | Ժապավեն AGFA, 100x120մմ                                                                                                                                                        | ԷԱՃ                      | հատ            | 0.8496       | 2500     | 2,124.00           |
| 1.34.55     | 32351230                            | Ժապավեն AGFA, 100x240մմ                                                                                                                                                        | ԷԱՃ                      | հատ            | 1.806        | 600      | 1,083.60           |
| 1.34.56     | 32351230                            | Ժապավեն AGFA, 100x360մմ                                                                                                                                                        | ԷԱՃ                      | հատ            | 2.92         | 200      | 584.00             |
| 1.34.57     | 35121150                            | Նշան Ռենտգենյան №2 և №6 արճիճից                                                                                                                                                | ԷԱՃ                      | հատ            | 29.4         | 2        | 58.80              |
| 1.34.58     | 44311251                            | Իմիտատոր №N1÷5                                                                                                                                                                 | ԷԱՃ                      | հատ            | 28.7         | 2        | 57.40              |
| 1.34.59     | 44311251                            | Էտալոն լարային № 2 կամ 12                                                                                                                                                      | ԷԱՃ                      | հատ            | 8.4          | 10       | 84.00              |
| 1.34.60     | 44311251                            | Էտալոն լարային № 3 կամ 13                                                                                                                                                      | ԷԱՃ                      | հատ            | 8.4          | 10       | 84.00              |
| 1.34.61     | 44311251                            | Էտալոն լարային № 4 կամ 14                                                                                                                                                      | ԷԱՃ                      | հատ            | 8.4          | 10       | 84.00              |
| 1.34.62     | 33111130                            | Ռենտգենյան ժապավենները վերծանելու համար նախատեսված շաբլոն                                                                                                                      | ԷԱՃ                      | հատ            | 7            | 2        | 14.00              |
| <b>1.35</b> | 09411700                            | <b>Բնական գազ ԳՕՍՏ 5542-87, հոտավետացված, <math>T \leq 20^\circ\text{C}</math>, <math>P \leq 2,0</math> կգ/սմ<sup>2</sup></b>                                                  | ԳՀ                       | մ <sup>3</sup> | 0.139        | 780719.4 | <b>108,520.00</b>  |
| <b>1.36</b> |                                     | <b>Յուղեր</b>                                                                                                                                                                  |                          |                |              |          | <b>15,746.26</b>   |
| 1.36.1      | 09211100                            | Յուղ դիզելային M-14B կամ M-14B <sub>2</sub> ԳՕՍՏ 12337-84, ՏՈՒ 38-101264-72                                                                                                    | ԷԱՃ                      | լիտր           | 1.48         | 1348     | 1,995.04           |
| 1.36.2      | 09211310                            | Յուղ տուրբինային ԳՕՍՏ 32-74, S <sub>22</sub>                                                                                                                                   | ԷԱՃ                      | կգ             | 1.4          | 2000     | 2,800.00           |
| 1.36.3      | 09211310                            | Յուղ տուրբինային ԳՕՍՏ 9972-74, SՊ-30                                                                                                                                           | ԷԱՃ                      | կգ             | 1.6          | 3000     | 4,800.00           |
| 1.36.4      | 09211620                            | Յուղ արդյունաբերական ԳՕՍՏ 20799-88, M-20A                                                                                                                                      | ԷԱՃ                      | լիտր           | 1.54         | 8.0      | 12.32              |
| 1.36.5      | 09134100                            | Դիզելային յուղ SAE 15W40                                                                                                                                                       | ԷԱՃ                      | լիտր           | 1.7          | 50.0     | 85.00              |
| 1.36.6      | 09211620                            | Յուղ (տեխնիկական) ASE 33T սիլիկոնե, HF-32 Daphne Hydrochloric Fluid, վիբրոհարթակի հիդրոստատիկ առանցակալների համար                                                              | ԷԱՃ                      | լիտր           | 19.0         | 60.0     | 1,140.00           |
| 1.36.7      | 09211810                            | Սինթետիկ եթերայուղ Naturelle HF-E-46 կամ Frogol v32                                                                                                                            | ԷԱՃ                      | լիտր           | 1.85         | 25.0     | 46.25              |
| 1.36.8      | 09211210                            | Յուղ BSE-32 "YORK"                                                                                                                                                             | ԷԱՃ                      | կգ             | 28.34        | 10.0     | 283.40             |
| 1.36.9      | 09134100                            | Շարժիչի յուղ ԳՕՍՏ 8581-78, M-10F2κ                                                                                                                                             | ԷԱՃ                      | լիտր           | 1.65         | 5.0      | 8.25               |

| h/h         | Գնման առարկայի                     |                                                                                      | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|-------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|             | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                            |                         |                |              |        |                    |
| 1.36.10     | 09211110                           | Յուղ սարքավորումների МБП ԳՕՍՍ 1805-76                                                | ԷԱՃ                     | կգ             |              | 0.2    | 0.00               |
| 1.36.11     | 09134100                           | Յուղ տուրբո դիզել 20W50CH4, CJ-4                                                     | ԷԱՃ                     | լիտր           | 3            | 500    | 1,500.00           |
| 1.36.12     | 09134100                           | Յուղ տուրբո դիզել 15W40 CH4, CJ-4                                                    | ԷԱՃ                     | լիտր           | 1.86         | 400    | 744.00             |
| 1.36.13     | 09134100                           | Յուղ բենզինային շարժիչային 15W40 Api SN / ACEA A4                                    | ԷԱՃ                     | լիտր           | 1.25         | 400    | 500.00             |
| 1.36.14     | 09134100                           | Յուղ բենզինային շարժիչային 20W50Api SN / ACEA A4                                     | ԷԱՃ                     | լիտր           | 3.2          | 500    | 1,600.00           |
| 1.36.15     | 09134100                           | Յուղ դիզելային MT-16n                                                                | ԷԱՃ                     | լիտր           | 1.16         | 200    | 232.00             |
| <b>1.37</b> |                                    | <b>Վառելիքային նյութեր</b>                                                           |                         |                |              |        | <b>118,898.90</b>  |
| 1.37.1      | 09132200                           | Բենզին ԱԻ-92 Ռեգուլյար (AI-92)                                                       | ԷԱՃ                     | լիտր           | 0.520        | 35000  | 18,200.00          |
| 1.37.2      | 09134200                           | Վառելիք դիզելային, սեզոնային բաքով և կտրոնով                                         | ԷԱՃ                     | լիտր           | 0.500        | 120000 | 60,000.00          |
| 1.37.3      | 09134200                           | Վառելիք դիզելային բաքով և կտրոնով                                                    | ԷԱՃ                     | լիտր           | 0.45         | 26442  | 11,898.90          |
| 1.37.4      | 09411710                           | Բնական սեղմված գազ P=19.6ՄՊա.                                                        | ԷԱՃ                     | կգ             | 0.32         | 90000  | 28,800.00          |
|             |                                    | <b>Հովացման հեղուկներ</b>                                                            |                         |                |              |        | 0.00               |
| 1.37.5      | 09211900                           | Հովացման հեղուկ Տասոլ-40%                                                            | ԷԱՃ                     | լիտր           |              | 1500   | 0.00               |
| 1.37.6      | 09211900                           | Հովացման հեղուկ ՕՋ                                                                   | ԷԱՃ                     | լիտր           |              | 300    | 0.00               |
| 1.37.7      | 39831275                           | Ապակեմաքրիչ հեղուկ                                                                   | ԷԱՃ                     | լիտր           |              | 400    | 0.00               |
| 1.37.8      | 24321851                           | AdBlue Քիմիկատ Բարձր մաքրության կարբամիդի ջրային լուծույթ 70/30 հարաբերակցությամբ    | ԷԱՃ                     | կգ             |              | 1500   | 0.00               |
| 1.37.9      | 09211600                           | Արգելակման հեղուկ                                                                    | ԷԱՃ                     | լիտր           |              | 100    | 0.00               |
| <b>1.38</b> |                                    | <b>Սառնարանային մեքենաների փոխարինման համար ապրանքներ-խողովակներ և ձևավորվածքներ</b> |                         |                |              |        | <b>146,962.76</b>  |
|             |                                    | <b>խողովակներ և ձևավորվածքներ</b>                                                    |                         |                |              |        |                    |
| 1.38.1      | 44163140                           | Խողովակ 14x2 USO 95 113-2013 Պողպատ 20                                               | ԷԱՃ                     | մետր           | 5.6          | 136    | 761.60             |
| 1.38.2      | 44163140                           | Խողովակ 14x2 Պողպատ 08X18H10T                                                        | ԷԱՃ                     | մետր           | 12.6         | 540    | 6,804.00           |
| 1.38.3      | 44163140                           | Խողովակ 25x2 USO 95 113-2013 Պողպատ 20                                               | ԷԱՃ                     | մետր           | 20.0         | 818    | 16,360.00          |
| 1.38.4      | 44163140                           | Խողովակ 32x2 USO 95 113-2013 Պողպատ 20                                               | ԷԱՃ                     | մետր           | 117.6        | 150    | 17,640.00          |
| 1.38.5      | 44163200                           | Արմունկ T 90°-25x2-100x100-357-PN 40 Պողպատ 20                                       | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 154    | 0.00               |
| 1.38.6      | 44163200                           | Արմունկ T 90°-57x3-150x150-771-PN 40 Պողպատ 20                                       | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 16     | 0.00               |
| 1.38.7      | 44163200                           | Արմունկ T 90° 219x8-PN 40                                                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 1434.0       | 39     | 55,926.00          |
| 1.38.8      | 44163200                           | Արմունկ T 45° 219x8-PN 40                                                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 2502.0       | 10     | 25,020.00          |
| 1.38.9      | 44163200                           | Արմունկ T 30° 219x8-PN 40                                                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 2502.0       | 3      | 7,506.00           |
| 1.38.10     | 44163200                           | Արմունկ T 90° 32x2-100x100-357-PN 40                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 47     | 0.00               |
| 1.38.11     | 44163200                           | Արմունկ T 90° 57x3-150x150-471-PN 40                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 1.38.12     | 44163200                           | Եռաբաշխիկ հավասարանցումային T 219x8-PN 40-V                                          | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 1.38.13     | 44163200                           | Եռաբաշխիկ հավասարանցումային T 159x6-PN 40-V                                          | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.38.14     | 44163200                           | Եռաբաշխիկ անցումային T 219x7-159x5-PN 25-V                                           | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 3      | 0.00               |
| 1.38.15     | 44163200                           | Անցում KT DN 200xDN 150-PN 40                                                        | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.38.16     | 44163200                           | Միացում կցաշուրթավոր 200-1,0 19                                                      | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 1.38.17     | 44163200                           | Ճյուղավորում T 32x2-200-PN 16-V                                                      | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 1.38.18     | 44163200                           | Ճյուղավորում T 57x3-200-PN 16-V                                                      | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 1.38.19     | 44163200                           | Ճյուղավորում T 14x2-50-PN 16-V Պողպատ 20                                             | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 8      | 0.00               |
| 1.38.20     | 44163200                           | Ճյուղավորում T 25x2-50-PN 16-V Պողպատ 20                                             | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 8      | 0.00               |
| 1.38.21     | 44163200                           | Եռաբաշխիկ հավասարանցո-ւմային T 57x3-PN 40-V                                          | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.38.22     | 44163200                           | Խցափակիչ T1 50-PN 40-V                                                               | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 1.38.23     | 44163200                           | Խցափակիչ T2 200-PN 40-V                                                              | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 1.38.24     | 44163200                           | Խցափակիչ 3C-H-14x2-25                                                                | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 1.38.25     | 44163200                           | Խողովակապտուկ ШС2-Y-14x2-16                                                          | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.6          | 18     | 46.80              |
| 1.38.26     | 44163200                           | Անցում ПС-HY-14x2-16                                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 4.2          | 26     | 109.20             |
| 1.38.27     | 44192640                           | Ազուցամանեկ ГН-Н-M20x1,5/14                                                          | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 16     | 0.00               |
| 1.38.28     | 44192640                           | Ներագույց НП2-Н-14x2/20-25                                                           | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 16     | 0.00               |
| 1.38.29     | 44163200                           | Մակածուլիկ БС3-Y-M20x1,5/17,5/80-20                                                  | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 14     | 0.00               |

| h/h     | Գնման առարկայի                      |                                            | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|---------|-------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|         | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                  |                         |                |              |        |                    |
| 1.38.30 | 44611450                            | Խցան ПР-1-У-M20x1,5-20                     | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 14     | 0.00               |
| 1.38.31 | 44211420                            | Հենարան 14 Պ8-514.000                      | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.8          | 68     | 122.40             |
| 1.38.32 | 44211420                            | Հենարան 14 Պ8-512.000                      | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.0          | 16     | 32.00              |
| 1.38.33 | 44211420                            | Հենարան 25 Պ8-510.000                      | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.6          | 56     | 89.60              |
| 1.38.34 | 44211420                            | Հենարան 25 Պ8-510.000-08                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.5          | 268    | 402.00             |
| 1.38.35 | 44211420                            | Հենարան 57 Պ8-509.000-06                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.6          | 32     | 115.20             |
| 1.38.36 | 44163200                            | Կախոց 57 Պ8-522.000-18                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.9          | 8      | 23.20              |
| 1.38.37 | 44211420                            | Հենարան 32 Պ8-511. 000-04                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.6          | 30     | 78.00              |
| 1.38.38 | 44211420                            | Հենարան 32 Պ8-512. 000-04                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.9          | 14     | 40.60              |
| 1.38.39 | 44163200                            | Կախոց Պ8-522. 000-04                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.7          | 20     | 54.00              |
| 1.38.40 | 44211420                            | Հենարան 57У 01 OUS 34-10-620-93            | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.5          | 3      | 4.50               |
| 1.38.41 | 44211420                            | Հենարան 219У 07 OUS 34-10-622-93           | ԷԱՃ                     | հատ            | 9.3          | 4      | 37.20              |
| 1.38.42 | 44211420                            | Հենարան 219У 09 OUS 34-10-615-93           | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.4          | 14     | 47.60              |
| 1.38.43 | 44211420                            | Հենարան 219У 19 OUS 34-10-617-93           | ԷԱՃ                     | հատ            | 12.2         | 4      | 48.80              |
| 1.38.44 | 44211420                            | Հենարան 219У 31 OUS 34-10-616-93           | ԷԱՃ                     | հատ            | 6.8          | 16     | 108.80             |
| 1.38.45 | 44163200                            | Խամուր 159У 11 OUS 34-10-735-93            | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.4          | 2      | 6.80               |
| 1.38.46 | 44163200                            | Խամուր 219У 13 OUS 34-10-735-93            | ԷԱՃ                     | հատ            | 4.2          | 1      | 4.20               |
| 1.38.47 | 44163200                            | Բլոկ խամուրային 219У 37 OUS 34-10-725-93   | ԷԱՃ                     | հատ            | 10.7         | 1      | 10.70              |
| 1.38.48 | 44163200                            | Կախոցի բլոկ 219У 41 OUS 34-10-727-93       | ԷԱՃ                     | հատ            | 26.7         | 4      | 106.80             |
| 1.38.49 | 44163200                            | Կախոցի բլոկ 219У 93 OUS 34-10-726-93       | ԷԱՃ                     | հատ            | 28.3         | 2      | 56.60              |
| 1.38.50 | 44163200                            | Կախոցի բլոկ 219У 13 OUS 34-10-726-93       | ԷԱՃ                     | հատ            | 42.5         | 1      | 42.50              |
| 1.38.51 | 44163200                            | Ամրակապման բլոկ 05 OUS 34-10-740-93        | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.2          | 2      | 6.40               |
| 1.38.52 | 44163200                            | Կցորդիչ 1-01 OUS 34-10-739-93              | ԷԱՃ                     | հատ            | 6.6          | 4      | 26.40              |
| 1.38.53 | 44163200                            | Կցորդիչ 1-02 OUS 34-10-739-93              | ԷԱՃ                     | հատ            | 9.9          | 7      | 69.30              |
| 1.38.54 | 44163200                            | Բլթանցք 1-01 OUS 34-10-733-93              | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.7          | 4      | 6.80               |
| 1.38.55 | 44163200                            | Բլթանցք 1-02 OUS 34-10-733-93              | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.4          | 20     | 68.00              |
| 1.38.56 | 44163200                            | Ունկ 1-01 OUS 34-10-729-93                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 8.0          | 16     | 128.00             |
| 1.38.57 | 44163200                            | Ունկ 1-02 OUS 34-10-729-93                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 5.9          | 35     | 206.50             |
| 1.38.58 | 44163200                            | Ձգածող հողակապով 10 OUS 34-10-742-93       | ԷԱՃ                     | հատ            | 10.0         | 4      | 40.00              |
| 1.38.59 | 44163200                            | Ձգածող 2-09 OUS 34-10-739-93               | ԷԱՃ                     | հատ            | 10.0         | 4      | 40.00              |
| 1.38.60 | 44163200                            | Ձգածող 2-35 OUS 34-10-729-93               | ԷԱՃ                     | հատ            | 10.0         | 2      | 20.00              |
| 1.38.61 | 44163200                            | Ձգածող 2-41 OUS 34-10-729-93               | ԷԱՃ                     | հատ            | 10.0         | 2      | 20.00              |
| 1.38.62 | 44163200                            | Ձգածող 3-10 OUS 34-10-739-93               | ԷԱՃ                     | հատ            | 11.5         | 4      | 46.00              |
| 1.38.63 | 44163200                            | Ձգածող 3-29 OUS 34-10-739-93               | ԷԱՃ                     | հատ            | 11.5         | 7      | 80.50              |
| 1.38.64 | 44163200                            | Ձգածող 3-41 OUS 34-10-739-93               | ԷԱՃ                     | հատ            | 11.5         | 4      | 46.00              |
| 1.38.65 | 44163200                            | Ձգածող 3-45 OUS 34-10-739-93               | ԷԱՃ                     | հատ            | 11.5         | 2      | 23.00              |
| 1.38.66 | 44163200                            | Ձգածող 3-48 OUS 34-10-739-93               | ԷԱՃ                     | հատ            | 11.5         | 2      | 23.00              |
| 1.38.67 | 44163200                            | Ձգածող 3-49 OUS 34-10-739-93               | ԷԱՃ                     | հատ            | 11.5         | 1      | 11.50              |
| 1.38.68 | 44163200                            | Ձգածող 3-51 OUS 34-10-739-93               | ԷԱՃ                     | հատ            | 11.5         | 2      | 23.00              |
| 1.38.69 | 44163200                            | Գինդ 1-02 OUS 34-10-730-93                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.9          | 3      | 5.70               |
| 1.38.70 | 44163200                            | Լողաթև մակադրակով 219У 13 OUS 34-10-734-93 | ԷԱՃ                     | հատ            | 8.5          | 3      | 25.50              |
| 1.38.71 | 44163200                            | Լողաթև մակադրակով 159У 11 OUS 34-10-734-93 | ԷԱՃ                     | հատ            | 8.7          | 4      | 34.80              |
|         |                                     | <b>Միջադիրներ, խծումներ</b>                |                         |                |              |        |                    |
| 1.38.72 | 44423651                            | Միջադիր ПУ-M-10,5/18                       | ԳՀ                      | հատ            | 0.2          | 16     | 3.20               |
| 1.38.73 | 44423651                            | Միջադիր ПУ-M-20,5/36                       | ԳՀ                      | հատ            | 0.2          | 14     | 2.80               |
|         |                                     | <b>Մետաղներ, գունավոր մետաղներ</b>         |                         |                |              |        |                    |
| 1.38.74 | 44531180                            | Մանեկ M8 ԳՕՍ 5915-70, 20 ԳՕՍ 1759.0-87     | ԷԱՃ                     | կգ             | 1.20         | 0.45   | 0.54               |
| 1.38.75 | 44531180                            | Մանեկ M6, 08X18H10T ԳՕՍ ISO 4032-2014      | ԷԱՃ                     | կգ             | 1.20         | 1.1    | 1.32               |
| 1.38.76 | 44531180                            | Մանեկ M12,6 35 ԳՕՍ 1759.8-87 ԳՕՍ 5915-70   | ԷԱՃ                     | կգ             | 1.20         | 0.2    | 0.24               |
| 1.38.77 | 44531180                            | Մանեկ M16,6 35 ԳՕՍ 1759.8-87 ԳՕՍ 5915-70   | ԷԱՃ                     | կգ             | 1.20         | 0.4    | 0.48               |
| 1.38.78 | 44192630                            | Հեղույս ինքնադմնակապ հրումային БСР 8x85 У3 | ԷԱՃ                     | կգ             | 13.132       | 60.92  | 800.00             |
| 1.38.79 | 44192630                            | Հեղույս M6x35, 08X18H10T                   | ԷԱՃ                     | կգ             |              | 2.2    | 0.00               |

| h/h      | Գնման առարկայի                      |                                                                        | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|----------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|          | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                              |                         |                |              |        |                    |
| 1.38.80  | 44531220                            | Տափօղակ A6.01, 08X18H10T                                               | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2200   | 0.00               |
| 1.38.81  | 44531220                            | Տափօղակ զսպանակաին 6, 08X18H10T                                        | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1100   | 0.00               |
| 1.38.82  | 44531100                            | Խարսխային գամասեղ HST-R M8x75/10                                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.30         | 1100   | 1,430.00           |
| 1.38.83  | 44531100                            | Խարսխային գամասեղ HST M8x75/10                                         | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.30         | 350    | 455.00             |
| 1.38.84  | 44531100                            | Որմնակապ-գամասեղ M8x75/10 HILTI HST3                                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.30         | 140    | 182.00             |
| 1.38.85  | 44531100                            | Որմնակապ-գամասեղ M12x115/20 HILTI HST3                                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.30         | 60     | 78.00              |
| 1.38.86  | 44112690                            | Կլորակ B 8                                                             | ԷԱՃ                     | կգ             | 0.70         | 22.12  | 15.48              |
| 1.38.87  | 44118310                            | Թիթեղ 5x1000x1000 Ե-ՓԻ-5 Պողպատ3                                       | ԷԱՃ                     | կգ             | 0.78         | 745    | 581.10             |
| 1.38.88  | 44118310                            | Թիթեղ 4x1000x1000 Ե-ՓԻ-4 Պողպատ3                                       | ԷԱՃ                     | կգ             | 0.78         | 31.4   | 24.49              |
| 1.38.89  | 44118310                            | Թիթեղ 2x1000x1000 Ե-ՓԻ-2 Պողպատ3                                       | ԷԱՃ                     | կգ             | 0.78         | 15.75  | 12.29              |
| 1.38.90  | 44118310                            | Թիթեղ 10x1000x1000 Ե-ՓԻ-10 Պողպատ3                                     | ԷԱՃ                     | կգ             | 0.78         | 1014   | 790.92             |
| 1.38.91  | 44118310                            | Թիթեղ 2x300x300 Ե-ՓԻ-2 Պողպատ3                                         | ԷԱՃ                     | կգ             | 0.78         | 11.28  | 8.80               |
| 1.38.92  | 44531193                            | Անկյունակ 50x50x5 Պողպատ3                                              | ԷԱՃ                     | կգ             | 0.60         | 726.3  | 435.78             |
| 1.38.93  | 44531193                            | Անկյունակ 100x100x8 Պողպատ3                                            | ԷԱՃ                     | կգ             | 0.0501       | 35.94  | 1.80               |
| 1.38.94  | 44531193                            | Անկյունակ 70x70x5 Պողպատ3                                              | ԷԱՃ                     | կգ             | 0.114        | 5.27   | 0.60               |
| 1.38.95  | 44531192                            | Պողպատաշերտ 50x4 Պողպատ3                                               | ԷԱՃ                     | մետր           | 1.10         | 12     | 13.20              |
| 1.38.96  | 44118310                            | Թիթեղ Ե-ՓԻ 1x1000x1000, 08X18H10T                                      | ԷԱՃ                     | կգ             | 0.78         | 7.85   | 6.12               |
| 1.38.97  | 44118310                            | Թիթեղ Ե-ՓԻ 2x1000x1000, 08X18H10T                                      | ԷԱՃ                     | կգ             | 0.78         | 15.7   | 12.25              |
| 1.38.98  | 44118310                            | Թիթեղ Ե-ՓԻ 4x1000x1000, 08X18H10T                                      | ԷԱՃ                     | կգ             | 0.78         | 125.6  | 97.97              |
| 1.38.99  | 44118310                            | Թիթեղ Ե-ՓԻ 5x1000x1000, 08X18H10T                                      | ԷԱՃ                     | կգ             | 0.78         | 78.5   | 61.23              |
| 1.38.100 | 44112761                            | Շվեյեր N°8, լmin= 4մ, Bcr3                                             | ԷԱՃ                     | կգ             | 0.78         | 225.6  | 175.97             |
| 1.38.101 | 44112761                            | Շվեյեր N°20 Պողպատ C245                                                | ԷԱՃ                     | կգ             | 0.95         | 1840   | 1,748.00           |
| 1.38.102 | 44112762                            | Շվեյեր 16Մ Պողպատ3                                                     | ԷԱՃ                     | մետր           | 0.95         | 24.00  | 22.80              |
| 1.38.103 | 44118310                            | Թիթեղ 4x1000x1400, C245                                                | ԷԱՃ                     | կգ             | 0.78         | 43.68  | 34.07              |
| 1.38.104 | 44118310                            | Թիթեղ 6x1000x2000, C245                                                | ԷԱՃ                     | կգ             | 0.78         | 282    | 219.96             |
| 1.38.105 | 44118310                            | Թիթեղ 10x1000x1200, C245                                               | ԷԱՃ                     | կգ             | 0.78         | 94     | 73.32              |
| 1.38.106 | 44118310                            | Թերթագլոցվածք ոսպածն ակոսված 6x1000x2000 C235                          | ԷԱՃ                     | կգ             | 0.78         | 3260   | 2,542.80           |
| 1.38.107 | 44531193                            | Անկյունակ պողպատե 25x25x4, լmin= 6մ, Պողպատ3                           | ԷԱՃ                     | կգ             | 0.60         | 43.8   | 26.28              |
| 1.38.108 | 44531193                            | Անկյունակ պողպատե 50x50x5, լmin= 6մ, Պողպատ3                           | ԷԱՃ                     | կգ             | 0.60         | 113.1  | 67.86              |
| 1.38.109 | 44531193                            | Անկյունակ պողպատե 32x32x4, լmin= 6մ, Պողպատ3                           | ԷԱՃ                     | կգ             | 0.60         | 34.38  | 20.63              |
| 1.38.110 | 44531193                            | Անկյունակ պողպատե 75x75x7, լmin= 6մ, Պողպատ3                           | ԷԱՃ                     | կգ             | 0.60         | 143.28 | 85.97              |
| 1.38.111 | 44531200                            | Անկյունակ ծակոտած ՓՄ-Ի-32x32x6-B5 08X18H10T L=2000մմ                   | ԷԱՃ                     | կգ             |              | 108.5  | 0.00               |
| 1.38.112 | 44531200                            | Պողպատաշերտ ծակոտած ՓՓ-Ի-32x6x3-B5 08X18H10T L= 2000մմ                 | ԷԱՃ                     | կգ             |              | 52     | 0.00               |
| 1.38.113 | 44531200                            | Շվեյեր ծակոտած ՓՄ-Ի-60x30x6-B5 08X18H10T L= 2000մմ                     | ԷԱՃ                     | կգ             |              | 133.2  | 0.00               |
| 1.38.114 | 44531200                            | Շվեյեր ծակոտած ՓՄ-Ի-30x20x6-B5 08X18H10T L= 2000մմ                     | ԷԱՃ                     | կգ             |              | 58.2   | 0.00               |
| 1.38.115 | 44331400                            | Պրոֆիլ Z-աձև ՓՀ-Ի-62x32x40x6-B5 08X18H10T L=2000մմ                     | ԷԱՃ                     | կգ             |              | 343.2  | 0.00               |
| 1.38.116 | 43611190                            | Բռնակ ՇԴ-Ի-14-B5                                                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.04         | 200    | 8.00               |
| 1.38.117 | 43611190                            | Բռնակ ՇՕ-Ի-14-B5                                                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.04         | 200    | 8.00               |
| 1.38.118 | 43611190                            | Բռնակ ՇՓ-Ի-14-B5                                                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.04         | 200    | 8.00               |
|          |                                     | <b>Սողնակներ, կափույրներ, և փականներ</b>                               |                         |                |              |        |                    |
| 1.38.119 | 42131100                            | Կափույր սիֆոնային, DN 10, P 20 ՄՊա, t=200 °C C26410-010M, ՄՄՄ3.1       | ԷԱՃ                     | հատ            | 84.0         | 28     | 2,352.00           |
| 1.38.120 | 42511128                            | Զտիչ ցանցաձև, կցաշուրթավոր DN 200, PN 40, T 400 °C BM04Φ102763         | ԷԱՃ                     | հատ            | 40.0         | 4      | 160.00             |
| 1.38.121 | 42131120                            | Սողնակ սեպավոր, DN 200, PN 16 ՄՊա, T 425 °C ТД13016-200М-07 (30с941нж) | ԷԱՃ                     | հատ            | 450.0        | 2      | 900.00             |
| 1.38.122 | 42131120                            | Սողնակ սեպավոր, DN 150, PN 16 ՄՊա, T 425 °C ТД13016- 150М-05 (30с41нж) | ԷԱՃ                     | հատ            | 426.0        | 2      | 852.00             |
| 1.38.123 | 42131100                            | Հակադարձ կափույր, DN 200, PN 16 ՄՊա, T 200 °C АЭ 254, 200,02.000-040   | ԷԱՃ                     | հատ            | 43.0         | 2      | 86.00              |
| 1.38.124 | 42131100                            | Կափույր սիֆոնե, DN 25, PN 16 ՄՊա, T 350 °C К30 0208.025.16-48          | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 10     | 0.00               |

| h/h           | Գնման առարկայի                      |                                                                                            | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|---------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|               | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                                  |                         |                |              |        |                    |
| <b>1.39</b>   |                                     | <b>Վենտագրեգատների փոխարինում</b>                                                          |                         |                |              |        | <b>12,893.00</b>   |
|               |                                     | <b>Խողովակներ և ձևավորվածքներ</b>                                                          |                         |                |              |        |                    |
| 1.39.1        | 44163140                            | Խողովակ 108x4,0 ԳՕՍՍ 10704-91 Պողպատ 20                                                    | ԷԱՃ                     | մետր           | 6.70         | 228    | 1,527.60           |
| 1.39.2        | 44163140                            | Խողովակ 76x3,5 ԳՕՍՍ 10704-91 Պողպատ 20                                                     | ԷԱՃ                     | մետր           | 4.02         | 78     | 313.56             |
| 1.39.3        | 44163140                            | Խողովակ 45x2,5 ԳՕՍՍ 10704-91 Պողպատ 20                                                     | ԷԱՃ                     | մետր           | 2.20         | 18     | 39.60              |
| 1.39.4        | 44163140                            | Խողովակ 32x2,0 ԳՕՍՍ 10704-91 Պողպատ 20                                                     | ԷԱՃ                     | մետր           | 1.02         | 6      | 6.12               |
| 1.39.5        | 44163140                            | Պլիպրոպիլենային խողովակ S5 (PN10) 40x3,7                                                   | ԷԱՃ                     | մետր           | 0.70         | 200    | 140.00             |
| 1.39.6        | 44163200                            | Արմունկ 90° Dn 45x2,5 պողպատ 20                                                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.30         | 4      | 5.20               |
| 1.39.7        | 44163200                            | Արմունկ 90° Dn 57x3 պողպատ 20                                                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.40         | 4      | 9.60               |
| 1.39.8        | 44163200                            | Արմունկ 90° Dn 76x3,5 պողպատ                                                               | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.40         | 26     | 62.40              |
| 1.39.9        | 44163200                            | Արմունկ 90° Dn 108x4,5 պողպատ                                                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 4.90         | 84     | 411.60             |
| 1.39.10       | 44163200                            | Համակենտրոն անցում L=80mm, K-108x4-57x3                                                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.00         | 24     | 72.00              |
| 1.39.11       | 44163200                            | Համակենտրոն անցում L=45mm, K-57x3-45x2,5                                                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.50         | 12     | 30.00              |
| 1.39.12       | 44163200                            | Համակենտրոն անցում L=70mm, K-76x3-45x2,5                                                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.00         | 4      | 12.00              |
| 1.39.13       | 44163200                            | Համակենտրոն անցում L=55mm, K-76x3-38x2                                                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.00         | 4      | 12.00              |
| 1.39.14       | 44163200                            | Համակենտրոն անցում L=30mm, K-38x2-25x1,6                                                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.42         | 4      | 1.68               |
|               |                                     | <b>Սողնակներ, կափույրներ, և փականներ</b>                                                   |                         |                |              |        |                    |
| 1.39.15       | 42131120                            | Կափույր փակիչ DN 15, Ppa6 =1.6 MPa; tmax=200°C 15B1n                                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 5.0          | 24     | 120.00             |
| 1.39.16       | 42131120                            | Կափույր փակիչ DN 25, Ppa6 =1.6 MPa; tmax=200°C 15B1n                                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 6.0          | 24     | 144.00             |
| 1.39.17       | 42131100                            | Հավասարակշռող փական DN 65, PN 2.5 ՄՊա; Tr 200°C Vexve 143 տիպի                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 173.0        | 2      | 346.00             |
| 1.39.18       | 42131100                            | Հավասարակշռող փական DN 100, PN 2.5 ՄՊա; Tr 200°C Vexve 143 տիպի                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 470.0        | 6      | 2,820.00           |
| 1.39.19       | 42131100                            | Գնդիկավոր փական dy 100, t=100°C, PN 1.6 ՄՊա; JIP STANDART FF տիպի                          | ԷԱՃ                     | հատ            | 118.0        | 24     | 2,832.00           |
| 1.39.20       | 42131100                            | Գնդիկավոր փական dy 50, t=150°C, PN 1.6 ՄՊա; JIP STANDART FF տիպի                           | ԷԱՃ                     | հատ            | 65.0         | 6      | 390.00             |
| 1.39.21       | 42131100                            | Գնդիկավոր փական dy 65, t=150°C, PN 1.6 ՄՊա; JIP STANDART FF տիպի, պրոդուկտի կոդը 065N9626  | ԷԱՃ                     | հատ            | 70.0         | 8      | 560.00             |
| 1.39.22       | 42131100                            | Գնդիկավոր փական dy 40, t=150°C, PN 1.6 ՄՊա; JIP STANDART FF տիպի, պրոդուկտի կոդը 065N9624  | ԷԱՃ                     | հատ            | 57.5         | 2      | 115.00             |
| 1.39.23       | 42131100                            | Ձեռքով հավասարակշռող փական dy 50, t=130°C, PN 1.6 ՄՊա , MNF տիպի                           | ԷԱՃ                     | հատ            | 328.0        | 6      | 1,968.00           |
| 1.39.24       | 42131100                            | Ձեռքով հավասարակշռող փական dy 40, t=130°C, PN 1.6 ՄՊա , MNF տիպի                           | ԷԱՃ                     | հատ            | 289.0        | 2      | 578.00             |
| 1.39.25       | 42511128                            | Ջտիչ ցանցածև, կցաշուրթավոր dy 100, t=400°C, PN 4.0 ՄՊա                                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 40.0         | 6      | 240.00             |
| 1.39.26       | 42511128                            | Ջտիչ ցանցածև, կցաշուրթավոր dy 65, t=400°C, PN 4.0 ՄՊա                                      | ԷԱՃ                     | հատ            | 40.0         | 2      | 80.00              |
| 1.39.27       | 44163200                            | Մակածուլիկ L=70mm, BC1-Y-M27x2/24/35-25/BC1-Y-M27x2/24/35-25 տիպի,                         | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.1          | 24     | 26.40              |
| 1.39.28       | 44531130                            | Պտուտակ 4x12 ԳՕՍՍ 10621-80*, Պողպատ 20                                                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.0168       | 1800   | 30.24              |
| <b>1.40</b>   | 34911150                            | <b>ՀԱԷԿ-ի № 3, 4 տուբրոգեներատորների օժանդակ համակարգերի արդիականացման համար ապրանքներ</b> |                         |                |              |        | <b>465,668.50</b>  |
| <b>1.40.1</b> | 44163200                            | Եռաբաշխիչ հավասար անցումով T DN 25-PN40 04 CTO 95 124-2013                                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 66.0         | 2      | 132.00             |
| <b>1.40.2</b> | 44163200                            | Եռաբաշխիչ հավասար անցումով T DN20- PN40 պողպատ 16ГC , ԳՕՍՍ 5520-2017, 03 CTO 95 124-2013   | ԷԱՃ                     | հատ            | 41.0         | 8      | 328.00             |
| <b>1.40.3</b> | 44163200                            | Անցումային եռաբաշխիչ T50x10-PN40 16 CTO 95 125-2013                                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 202.0        | 4      | 808.00             |
| <b>1.40.4</b> | 44163200                            | Արմունկ T 90° 32x2-400x430-987- PN40 պողպատ 20, SՊ 14-3-190-2004 CTO 95 115-2013           | ԷԱՃ                     | հատ            | 96.0         | 6      | 576.00             |

| h/h     | Գնման առարկայի                      |                                                                                                                     | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|---------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|         | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                                                           |                         |                |              |        |                    |
| 1.40.5  | 44163200                            | Արմունկ T 90 <sup>0</sup> 32x2-700x430-1287- PN40 պողպատ 20, SՊ 14-3-190-2004 CTO 95 115-2013                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 96.0         | 2      | 192.00             |
| 1.40.6  | 44163200                            | Արմունկ T 45 <sup>0</sup> 32x2-100x100-287- PN40 պողպատ 20, SՊ 14-3-190-2004 30 CTO 95 115-2013                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 23.0         | 8      | 184.00             |
| 1.40.7  | 44163200                            | Արմունկ T 90 <sup>0</sup> 25x2-100x100-357- PN40 պողպատ 20, SՊ 14-3-190-2004 55 CTO 95 115-2013                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 20.6         | 48     | 988.80             |
| 1.40.8  | 44163200                            | Արմունկ T 45 <sup>0</sup> 57x3-150x150-536- PN40 պողպատ 20, SՊ 14-3-190-2004 33 CTO 95 115-2013                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 81.0         | 16     | 1,296.00           |
| 1.40.9  | 44163200                            | Արմունկ T 90 <sup>0</sup> 32x2-100x100-357- PN40 56 CTO 95 115-2013 Cт.20 TY 14-3-190-2004                          | ԷԱՃ                     | հատ            | 26.7         | 114    | 3,043.80           |
| 1.40.10 | 44163200                            | Հարմարակ 10x150-20-08X18H10T - PN25, CTO 79814898 110-2012                                                          | ԷԱՃ                     | հատ            | 63.0         | 4      | 252.00             |
| 1.40.11 | 44163200                            | Անցում T 25x15 – PN40 պողպատ 20, 05 CTO 95 118-2013                                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 75.5         | 4      | 302.00             |
| 1.40.12 | 44163200                            | Անցում T 25x15 – PN40 պողպատ 20, ԳՕՍՏ 1050-2013, 05 CTO 95 118-2013                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 75.5         | 2      | 151.00             |
| 1.40.13 | 44163140                            | Խողովակ 25x2 պողպատ 20, SՊ 14-3-190-2004, CTO 95 113-2013                                                           | ԷԱՃ                     | մետր           | 18.0         | 50     | 900.00             |
| 1.40.14 | 44163200                            | Անցումային եռաբաշխիչ T25x10-PN40 04 CTO 95 125-2013                                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 83.7         | 8      | 669.60             |
| 1.40.15 | 44163200                            | Անցումային եռաբաշխիչ T57x3-14x2- PN40- II 024 CTO 95 127-2013                                                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 200.7        | 4      | 802.80             |
| 1.40.16 | 44163200                            | Արմունկ 45 <sup>0</sup> 57x3 PN40 պողպատ 20, 44 CTO 95 130-20133                                                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 22.6         | 12     | 271.20             |
| 1.40.17 | 44163200                            | Արմունկ T 90 <sup>0</sup> -89x3.5 – PN40 04 CTO 95 130-2013 Cт.20 TY 14-3-190-2004                                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 1.8          | 40     | 72.00              |
| 1.40.18 | 44163200                            | Արմունկ T 90 <sup>0</sup> -76x3,5 – PN40 03 CTO 95 130-2013 Cт.20 TY 14-3-190-2004                                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 18.9         | 20     | 378.00             |
| 1.40.19 | 44163200                            | Խողովակապտուկ T DN 10 պողպատ 20, ԳՕՍՏ 1050-2013 02 CTO 95 122-2013                                                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 34.6         | 30     | 1,038.00           |
| 1.40.20 | 44163200                            | Խողովակապտուկ ШС2-Н-14x2-20                                                                                         | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 26     | 0.00               |
| 1.40.21 | 44163200                            | Խողովակապտուկ ШС2-У-14x2-16                                                                                         | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 14     | 0.00               |
| 1.40.22 | 44163200                            | Խողովակապտուկ ШС2-Н-14x2-16,                                                                                        | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 40     | 0.00               |
| 1.40.23 | 44163200                            | Անցուղի ПС-НУ-14x2-16                                                                                               | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 96     | 0.00               |
| 1.40.24 | 42131120                            | Փական սիֆոնե փակով С26410-010Մ, УХЛ3.1, TY 26-07-391-2008 DN10, P 20 ՄՊա, t 200°C պատյանի նյութը՝ չժանգոտվող պողպատ | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 46     | 0.00               |
| 1.40.25 | 44163140                            | Խողովակ անկար Ø14x2մմ, պող.08X18H10T ԳՈՍՏ 9941-81                                                                   | ԷԱՃ                     | մետր           | 5.725        | 3500   | 20,037.50          |
| 1.40.26 | 44163140                            | Խողովակ անկար Ø14x2մմ, պող.т.20, ԳՈՍՏ 8734-75                                                                       | ԷԱՃ                     | մետր           | 5.4          | 12     | 64.80              |
| 1.40.27 | 44163200                            | Եռաբաշխիկ հավասարաանցումային TP-H-14x2-25                                                                           | ԷԱՃ                     | հատ            | 378.0        | 8      | 3,024.00           |
| 1.40.28 | 31211110                            | Ստենդ IIУВ-Н-И1-В5                                                                                                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 7025         | 32     | 224,800.00         |
| 1.40.29 | 31211110                            | Ստենդ IIУВП-Н-И1-В5                                                                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 7025         | 4      | 28,100.00          |
| 1.40.30 | 31211110                            | Ստենդ IIУВ1-Н-И1-В5                                                                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 6429.95      | 4      | 25,719.80          |
| 1.40.31 | 31211110                            | Ստենդ IIДД-Н-И1-В5                                                                                                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 8976         | 10     | 89,760.00          |
| 1.40.32 | 31211110                            | Ստենդ IIДД1-Н-И1-В5                                                                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 5934.35      | 10     | 59,343.50          |
| 1.40.33 | 44192640                            | Մանեկներ վերադիր, ГН-Н-У20x1,5/14                                                                                   | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 62     | 0.00               |
| 1.40.34 | 44192640                            | Մանեկներ У6, 08X18H10T ԳՈՍՏ ISO 4032-2014                                                                           | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 5350   | 0.00               |
| 1.40.35 | 44192640                            | Մանեկներ M8-6H ԳՈՍՏ ISO 4032-2014                                                                                   | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 94     | 0.00               |
| 1.40.36 | 44192640                            | Մանեկներ У6 ցինկապատ ԳՈՍՏ ISO 4032-2014                                                                             | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 108    | 0.00               |
| 1.40.37 | 44163200                            | Ներագույց НП2-Н-14x2/20-25                                                                                          | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 62     | 0.00               |
| 1.40.38 | 31641220                            | Միջադիր ПУ-У-10,5/18                                                                                                | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 62     | 0.00               |
| 1.40.39 | 31641220                            | Միջադիր ПУ-У-20,5/36                                                                                                | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 64     | 0.00               |
| 1.40.40 | 44163280                            | Խցաններ ПР-1-У-У20x1,5-20                                                                                           | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 36     | 0.00               |

| h/h     | Գնման առարկայի                      |                                                                    | Գնման ծնը- (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|---------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|         | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                          |                          |                |              |        |                    |
| 1.40.41 | 44163280                            | Խցաններ ПР-1-Н-У20х1,5-20                                          | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 28     | 0.00               |
| 1.40.42 | 44163280                            | Խցափակիչ 3С-Н-14х2-2,5                                             | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 24     | 0.00               |
| 1.40.43 | 44531100                            | Անկեր-գամասեղ НСТ-R М8х75/10                                       | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 5350   | 0.00               |
| 1.40.44 | 44531100                            | Անկեր-գամասեղ НСТ М8х75/10                                         | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 2006   | 0.00               |
| 1.40.45 | 44531100                            | Անկեր-գամասեղ НСТ М10х90                                           | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 24     | 0.00               |
| 1.40.46 | 44531100                            | Անկեր-գամասեղ HAS-F М6х85                                          | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 32     | 0.00               |
| 1.40.47 | 44531100                            | Անկեր-գամասեղ НСТ М10х90/10                                        | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 8      | 0.00               |
| 1.40.48 | 44192630                            | Հեղույս У6х35, 08Х18Н10Т ԳՈՍՏ 7798-71                              | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 5350   | 0.00               |
| 1.40.49 | 44192630                            | Հեղույս У8х25-6q, ԳՈՍՏ 7795-70                                     | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 72     | 0.00               |
| 1.40.50 | 44192630                            | Հեղույս У6х30-6q ցինկապատ ԳՈՍՏ 7795-70                             | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 36     | 0.00               |
| 1.40.51 | 44192630                            | Պտուտակ У6х25-6q, ГОСТ 17473-80                                    | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 32     | 0.00               |
| 1.40.52 | 44192630                            | Պտուտակ У6х20-6q ցինկապատ ԳՈՍՏ 17473-80                            | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 72     | 0.00               |
| 1.40.53 | 44531220                            | Տափօղակ А6.01, 08Х18Н10Т ԳՈՍՏ 11371-78                             | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 10700  | 0.00               |
| 1.40.54 | 44531220                            | Տափօղակ 6 զսպանականի, 08Х18Н10Т ԳՈՍՏ 6402-70                       | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 5350   | 0.00               |
| 1.40.55 | 44531220                            | Տափօղակ А8, ԳՈՍՏ 11371-78                                          | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 94     | 0.00               |
| 1.40.56 | 44531220                            | Տափօղակ մեծացված 8, ԳՈՍՏ 6958-78                                   | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 72     | 0.00               |
| 1.40.57 | 44531220                            | Տափօղակ 8 65Г ԳՈՍՏ 6402-70                                         | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 32     | 0.00               |
| 1.40.58 | 44531220                            | Տափօղակ 6 հարթ ցինկապատված ԳՈՍՏ 11371-78                           | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 108    | 0.00               |
| 1.40.59 | 44531220                            | Տափօղակ 6 զսպանականի ցինկապատված ԳՈՍՏ 6402-70                      | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 108    | 0.00               |
| 1.40.60 | 44118300                            | Թիթեղ պիտակների պատրաստման համար, b=0.5 մմ 08Х18Н10Т ԳՈՍՏ 19904-90 | ԷԱՃ                      | մ <sup>2</sup> |              | 2      | 0.00               |
| 1.40.61 | 44531193                            | Անկյունային 25х25х4, Вcr3cn5 ԳՈՍՏ 8509-93                          | ԷԱՃ                      | կգ             |              | 277    | 0.00               |
| 1.40.62 | 44531193                            | Անկյունային 50х50х5, Вcr3cn5 ԳՈՍՏ 8509-93                          | ԷԱՃ                      | կգ             |              | 302    | 0.00               |
| 1.40.63 | 44531193                            | Անկյունային 32х32х4, Вcr3cn5 ԳՈՍՏ 8509-93                          | ԷԱՃ                      | կգ             |              | 191    | 0.00               |
| 1.40.64 | 44531193                            | Անկյունային 75х75х7, Вcr3cn5 ԳՈՍՏ 8509-93                          | ԷԱՃ                      | կգ             |              | 318    | 0.00               |
| 1.40.65 | 44118300                            | Թերթ Б-ПН-1, 08Х18Н10Т ԳՈՍՏ 19904-90                               | ԷԱՃ                      | մ <sup>2</sup> |              | 5      | 0.00               |
| 1.40.66 | 44118300                            | Թերթ Б-ПН-2, 08Х18Н10Т ԳՈՍՏ 19904-90                               | ԷԱՃ                      | մ <sup>2</sup> |              | 8      | 0.00               |
| 1.40.67 | 44118300                            | Թերթ Б-ПН-5, 08Х18Н10Т ԳՈՍՏ 19904-90                               | ԷԱՃ                      | մ <sup>2</sup> |              | 5      | 0.00               |
| 1.40.68 | 44118300                            | Թերթ Б-ПН-4, 08Х18Н10Т ԳՈՍՏ 19904-90                               | ԷԱՃ                      | մ <sup>2</sup> |              | 20     | 0.00               |
| 1.40.69 | 44118300                            | Թերթ Б-ПН-5, Cr3cn5 ԳՈՍՏ 19903-2015                                | ԷԱՃ                      | մ <sup>2</sup> |              | 5      | 0.00               |
| 1.40.70 | 44112761                            | Շվեյեր 8, Вcr3cn5 ԳՈՍՏ 8240-97                                     | ԷԱՃ                      | կգ             |              | 573    | 0.00               |
| 1.40.71 | 44112761                            | Շվեյեր Ծակոտած ПШ-Н-60х30х6-В5 L=2000մմ, 08Х18Н10Т                 | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 80     | 0.00               |
| 1.40.72 | 44531100                            | Անկյունակ ծակոտած ПУ-Н-32х32х6-В5 L=2000մմ, 08Х18Н10Т              | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 160    | 0.00               |
| 1.40.73 | 44531100                            | Ծակոտած գոտի ПП-Н-32х6х3-В5 L=2000մմ, 08Х18Н10Т                    | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 280    | 0.00               |
| 1.40.74 | 44311151                            | Պրոֆիլ Z-նման L=2000մմ, 08Х18Н10Т ПZ-Н-62х32х40х6-В5               | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 280    | 0.00               |
| 1.40.75 | 43611190                            | Բռնակ СД-Н-14-В5                                                   | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 1340   | 0.00               |
| 1.40.76 | 43611190                            | Բռնակ СП-Н-14-В5                                                   | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 2680   | 0.00               |
| 1.40.77 | 44511220                            | Առձգիչ КСС 3х100                                                   | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 4225   | 0.00               |
| 1.40.78 | 44531191                            | Մետաղաքազուկ УПГнг22                                               | ԷԱՃ                      | մետր           |              | 180    | 0.00               |
| 1.40.79 | 44531191                            | Բազուկ մետաղե РЗ-ЦХ-18                                             | ԷԱՃ                      | մետր           |              | 2220   | 0.00               |
| 1.40.80 | 44211420                            | Կանգնակ ցինկապատ СТ-120                                            | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 12     | 0.00               |
| 1.40.81 | 44211610                            | Անկյունաթերթ հասարակ ցինկապատ КП-4                                 | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 12     | 0.00               |
| 1.40.82 | 31211250                            | Բլոկ БКЗК-П-8-Р 8 սեղմակների վրա անջատիչով                         | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 8      | 0.00               |

| h/h        | Գնման առարկայի                      |                                                                                                                                                                    | Գնման ծնը. (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ)  |
|------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|--------|---------------------|
|            | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                                                                                                          |                          |                |              |        |                     |
| 1.40.83    | 31211250                            | Բլոկ БК3К-П-24-Р 24 սեղմակների վրա անջատիչով                                                                                                                       | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 12     | 0.00                |
| 1.40.84    | 31211250                            | Բլոկ БК3К-П-32-Р 32 սեղմակների վրա անջատիչով                                                                                                                       | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 2      | 0.00                |
| 1.40.85    | 31211250                            | Բլոկ БК3К-П-48-Р 48 սեղմակների վրա անջատիչով                                                                                                                       | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 2      | 0.00                |
| 1.40.86    | 31211250                            | Բլոկ БК3К-П-12-Р 12 սեղմակների վրա անջատիչով                                                                                                                       | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 10     | 0.00                |
| 1.40.87    | 31211250                            | Բլոկ БК3К-П-16-Р 16 սեղմակների վրա անջատիչով                                                                                                                       | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 4      | 0.00                |
| 1.40.88    | 31211250                            | Բլոկ БК3-СД-ЭП-5 (ՊՐ)                                                                                                                                              | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 2      | 0.00                |
| 1.40.89    | 31211250                            | Բլոկ կափյուրե Элемер-БК/С/3/0/АС/4/02/Р5/Д/У20                                                                                                                     | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 8      | 0.00                |
| 1.40.90    | 31211220                            | Ավտոմատ անջատիչ АП50Б-2МТ-2П У3 6,3x10                                                                                                                             | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 4      | 0.00                |
| 1.40.91    | 31211220                            | Ավտոմատ անջատիչ АП50Б-3МТ-2П У3 6,3x10                                                                                                                             | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 2      | 0.00                |
| 1.40.92    | 31221160                            | Ժամանակի ռելե PCB-01-1-УХЛ4 220 В (հաստատուն հոսանքի)                                                                                                              | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 2      | 0.00                |
| 1.40.93    | 31711220                            | Ցուցատախտակ լուսաազդանշանային ТСС-66                                                                                                                               | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 3      | 0.00                |
| 1.40.94    | 31512350                            | Լամպ РН-110В կոմուտացիոն, 8Վտ                                                                                                                                      | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 3      | 0.00                |
| 1.40.95    | 44322530                            | Բանդաժ մալուխային СВ 140/3,5                                                                                                                                       | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 702    | 0.00                |
| 1.40.96    | 44118300                            | Թիթեղ պողպատե С235 ըստ ԳՈՍՏ 27772-88, չափերը 250x250x4մմ ԳՈՍՏ 19903-74                                                                                             | ԷԱՀ                      | մ <sup>2</sup> |              | 4      | 0.00                |
| 1.40.97    | 44322530                            | Ծայրակալ պղնձե մալուխային, ամրակցված մամլիչով և նախատեսված 16 մմ <sup>2</sup> պղնձե ջիլերով հաղորդալարի կտրման ԳՈՍՏ 7386-80 16-6-6-У-УХЛ3                          | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 8      | 0.00                |
| 1.40.98    | 31151100                            | Կերպափոխիչ Сапфир-22ЕМА-ДИ/4/2151/МП3/11V/ УХЛ3.1 (-25+80)/050/10кгс/см <sup>2</sup> /-42/-/М20/-/ШР22/-/ГП Չափման միջակայքը 0 -ից 10կգու/սմ <sup>2</sup>          | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 2      | 0.00                |
| 1.40.99    | 31151100                            | Կերպափոխիչ Сапфир-22ЕМА-ДД/4/2440/МП3/02V/УХЛ3.1(-25+80)/050/0,25кгс/см <sup>2</sup> / 25/ 42√/-/М20/Быст(С30)/ШР22/-/ГП Չափման վերին սահմանը 400մ <sup>3</sup> /ժ | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 8      | 0.00                |
| 1.40.100   | 31151100                            | Ջերմակերպափոխիչ դիմադրության ТСМ-01, 427.07-14                                                                                                                     | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 8      | 0.00                |
| 1.40.101   | 31151100                            | Ջերմակերպափոխիչ դիմադրության ТСМ-01, 427.07-18                                                                                                                     | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 4      | 0.00                |
| 1.40.102   | 33691735                            | Խցիկային դիաֆրագմա ДКС10-300-А/Б-1 ԳՈՍՏ 8.586(1-5)-2005                                                                                                            | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 2      | 0.00                |
| 1.40.103   | 31221270                            | Պարկուճ պահպանիչ 427.08-00                                                                                                                                         | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 12     | 0.00                |
| 1.40.104   | 38421180                            | Մանոմետր առանց կցաշարի ցուցադրող շառավղային խողովակապտուկով МП4-УУ2-10 կգու/սմ <sup>2</sup> -1,5-ԱԷԿ-ІР53                                                          | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 4      | 0.00                |
| 1.40.105   | 38421180                            | Մանոմետր առանց կցաշարի ցուցադրող շառավղային խողովակապտուկով МП4-УУ2- կգու/սմ <sup>2</sup> -1,5- ԱԷԿ - ІР53                                                         | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 8      | 0.00                |
| 1.40.106   | 35121160                            | Նշատուփ կարմիր ФК-Н-60                                                                                                                                             | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 12     | 0.00                |
| 1.40.107   | 31331220                            | Մալուխ միացումային К902МП.2 երկարությունը 30մ ВР43.05.000                                                                                                          | ԷԱՀ                      | մետր           | 2.5          | 60     | 150.00              |
| 1.40.108   | 31331240                            | Մալուխ КВВГнг(А)-LS հատույթ՝ 4x2,5 մմ <sup>2</sup>                                                                                                                 | ԷԱՀ                      | մետր           | 1.71         | 470    | 803.70              |
| 1.40.109   | 31331240                            | Մալուխ КВВГнг(А)-LS հատույթ՝ 7x1,0 մմ <sup>2</sup>                                                                                                                 | ԷԱՀ                      | մետր           | 3.47         | 10     | 34.70               |
| 1.40.110   | 31331240                            | Մալուխ КВВГнг(А)-LS հատույթ՝ 10x1,0 մմ <sup>2</sup>                                                                                                                | ԷԱՀ                      | մետր           | 4.765        | 20     | 95.30               |
| 1.40.111   | 31331240                            | Մալուխ, պղնձե էկրանավորված ջիլերով, հատույթ՝ 7x0,5 մմ <sup>2</sup>                                                                                                 | ԷԱՀ                      | մետր           | 3            | 450    | 1,350.00            |
|            |                                     | <b>Ընդամենը I-ի մասով</b>                                                                                                                                          |                          |                |              |        | <b>3,320,196.75</b> |
| <b>2</b>   |                                     | <b>Սարքավորումներ և պահեստամասեր</b>                                                                                                                               |                          |                |              |        |                     |
| <b>2.1</b> |                                     | <b>ՋՋԷՌ - 440 տեսակի ռեակտորի պահեստամասեր</b>                                                                                                                     |                          |                |              |        | <b>47,615.68</b>    |
| 2.1.1      | 42151200                            | Միջադիր գրաֆիտե Ae 625682 (Ae 625689)                                                                                                                              | ԳՀ                       | հատ            | 141.12       | 30     | 4,233.60            |
| 2.1.2      | 42151200                            | Միջադիր գրաֆիտե Ae 625680 (Ae 625687)                                                                                                                              | ԳՀ                       | հատ            | 170.80       | 40     | 6,832.00            |
| 2.1.3      | 42151200                            | Միջադիր գրաֆիտե Ae 625679 (Ae 625686)                                                                                                                              | ԳՀ                       | հատ            | 126.56       | 30     | 3,796.80            |
| 2.1.4      | 42151200                            | Միջադիր գրաֆիտե Ae625677(Ae625684) GM 4,0/16/20x4                                                                                                                  | ԳՀ                       | հատ            | 70.56        | 50     | 3,528.00            |
| 2.1.5      | 42151200                            | Միջադիր գրաֆիտե Ae 625681 (Ae 625688) GM 3,1/225/232x6                                                                                                             | ԳՀ                       | հատ            | 151.20       | 40     | 6,048.00            |

| h/h        | Գնման առարկայի                      |                                                                      | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|            | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                            |                         |                |              |        |                    |
| 2.1.6      | 42151200                            | Միջադիր պղնձյա գծագիր №1112.17.10.048 M3 ԳՕՍՏ 859-41, չափերը 18x14x2 | ԳՀ                      | հատ            | 30.24        | 40     | 1,209.60           |
| 2.1.7      | 42151200                            | Միջադիր պղնձյա գծագիր №1112.17.10.037 M3 ԳՕՍՏ 859-41, չափերը 59x55x3 | ԳՀ                      | հատ            | 45.36        | 40     | 1,814.40           |
| 2.1.8      | 42151200                            | Միջադիր նիկելից 1158.73.00.133 (Ae 370239)                           | ԳՀ                      | հատ            | 197.12       | 30     | 5,913.60           |
| 2.1.9      | 42151200                            | Մետաղալար (միջադիր) նիկելից 8002.00.05.006 Ø 5,5, 26 մ.մ.            | ԳՀ                      | հատ            | 2402.40      | 3      | 7,207.20           |
| 2.1.10     | 42151200                            | Մետաղալար (միջադիր) նիկելից 8002.00.05.007 Ø 6,0, 26 մ.մ.            | ԳՀ                      | հատ            | 2344.16      | 3      | 7,032.48           |
| <b>2.2</b> |                                     | <b>Գլխավոր շրջանառու պոմպերի պահեստամասեր ԴԱԿ - 317 տեսակի</b>       |                         |                |              |        | <b>475,724.50</b>  |
| 2.2.1.1    | 42121660                            | Օղակ ռետինե 317-05-1183                                              | ԷԱՀ                     | հատ            | 18.3106      | 18     | 329.59             |
| 2.2.1.2    | 42121660                            | Օղակ ռետինե 317-05-1183-01                                           | ԷԱՀ                     | հատ            | 38.7324      | 27     | 1,045.77           |
| 2.2.1.3    | 42121660                            | Օղակ ռետինե 317-05-1183-02                                           | ԷԱՀ                     | հատ            | 47.8848      | 36     | 1,723.85           |
| 2.2.1.4    | 42121660                            | Օղակ ռետինե 317-05-1183-03                                           | ԷԱՀ                     | հատ            | 20.4218      | 54     | 1,102.78           |
| 2.2.1.5    | 42121660                            | Օղակ ռետինե 317-05-1183-04                                           | ԷԱՀ                     | հատ            | 22.5330      | 18     | 405.59             |
| 2.2.1.6    | 42121660                            | Օղակ ռետինե 317-05-1183-05                                           | ԷԱՀ                     | հատ            | 26.0536      | 72     | 1,875.86           |
| 2.2.1.7    | 42121660                            | Օղակ ռետինե 317-05-1183-06                                           | ԷԱՀ                     | հատ            | 33.0948      | 54     | 1,787.12           |
| 2.2.1.8    | 42121660                            | Օղակ ռետինե 317-05-1183-07                                           | ԷԱՀ                     | հատ            | 30.2818      | 72     | 2,180.29           |
| 2.2.1.9    | 42121660                            | Օղակ ռետինե 317-05-1183-08                                           | ԷԱՀ                     | հատ            | 41.5454      | 9      | 373.91             |
| 2.2.1.10   | 42121660                            | Օղակ ռետինե 317-24-1149                                              | ԷԱՀ                     | հատ            | 88.0208      | 9      | 792.19             |
| 2.2.1.11   | 42121660                            | Օղակ ռետինե 317-01-2067                                              | ԷԱՀ                     | հատ            | 82.3890      | 9      | 741.50             |
| 2.2.1.12   | 42121660                            | Օղակ ռետինե 120/2,5 (120-125-25-2-3) ԴՕՏ 9833-73                     | ԷԱՀ                     | հատ            | 5.6318       | 9      | 50.69              |
| 2.2.1.13   | 42121660                            | Օղակ ռետինե 090-100-58-2 ԴՕՏ 9833-73                                 | ԷԱՀ                     | հատ            |              | 9      | 0.00               |
| 2.2.1.14   | 42121660                            | Միջադիր ռետինե 310-15-1023                                           | ԷԱՀ                     | հատ            | 51.7         | 36     | 1,861.20           |
| 2.2.1.15   | 42121660                            | Միջադիր ռետինե 310-15-1025                                           | ԷԱՀ                     | հատ            | 62.6         | 18     | 1,126.80           |
| 2.2.1.16   | 42121660                            | Միջադիր ռետինե 310-15-1034                                           | ԷԱՀ                     | հատ            | 62.6         | 18     | 1,126.80           |
| 2.2.1.17   | 42121660                            | Օղակ գրաֆիտե ԴԴ-ՊՕ,5 317-05-1138                                     | ԷԱՀ                     | հատ            | 5794.256     | 8      | 46,354.05          |
| 2.2.1.18   | 42121660                            | Օղակ գրաֆիտե ԴԴ-ՊՕ,5 317-05-1143                                     | ԷԱՀ                     | հատ            | 5782.654     | 16     | 92,522.46          |
| 2.2.1.19   | 42121660                            | Օղակ գրաֆիտե ԴԴ-ՊՕ,5 317-05-1147                                     | ԷԱՀ                     | հատ            | 5668.713     | 16     | 90,699.41          |
| 2.2.1.20   | 42121660                            | Օղակ գրաֆիտե ԴԴ-ՊՕ,5 317-05-1152                                     | ԷԱՀ                     | հատ            | 5794.256     | 16     | 92,708.10          |
| 2.2.1.21   | 42121660                            | Օղակ գրաֆիտե ԴԴ-ՊՕ,5 317-05-1154                                     | ԷԱՀ                     | հատ            | 5794.256     | 8      | 46,354.05          |
| 2.2.1.22   | 42121660                            | 950x922x2                                                            | ԷԱՀ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.2.1.23   | 42121660                            | Առանցքակալ 317-05-0135ԵԵ                                             | ԷԱՀ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.2.1.24   | 42121660                            | Վռան 317-01-2024                                                     | ԷԱՀ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 2.2.1.25   | 42121660                            | Գնդիկ 76.2-200 ԴՕՏ 3722-2014                                         | ԷԱՀ                     | հատ            |              | 54     | 0.00               |
| 2.2.1.26   | 42121660                            | Զսպանակ 317-05-1136                                                  | ԷԱՀ                     | հատ            | 51.4054      | 360    | 18,505.94          |
| 2.2.1.27   | 42121660                            | Միջադիր պղնձյա 195-15-1078                                           | ԷԱՀ                     | հատ            | 30.9836      | 40     | 1,239.34           |
| 2.2.1.28   | 42121660                            | Միջադիր պղնձյա 138-01-4087                                           | ԷԱՀ                     | հատ            |              | 240    | 0.00               |
| 2.2.1.29   | 42121660                            | Միջադիր պղնձյա 195-15-1036-01                                        | ԷԱՀ                     | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 2.2.1.30   | 42121660                            | Միջադիր պղնձյա 195-15-1036-02                                        | ԷԱՀ                     | հատ            |              | 48     | 0.00               |
| 2.2.1.31   | 42121660                            | Միջադիր պղնձյա 138-01-3097                                           | ԷԱՀ                     | հատ            | 21.1236      | 160    | 3,379.78           |
| 2.2.1.32   | 42121660                            | Միջադիր 310-01-1224-01 08X18H10T                                     | ԷԱՀ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.2.1.33   | 42121660                            | Վռան 317-01-2111                                                     | ԷԱՀ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.2.1.34   | 42121660                            | Օղակ չժանգոտվող 317-01-2115                                          | ԷԱՀ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.2.1.35   | 42121660                            | Սևեռիչ տափօղակ 310-01-1084                                           | ԷԱՀ                     | հատ            |              | 48     | 0.00               |
| 2.2.1.36   | 42121660                            | Հեղույս M20x50 199-004-1920                                          | ԷԱՀ                     | հատ            |              | 48     | 0.00               |
| 2.2.1.37   | 42121660                            | Սևեռիչ տափօղակ 310-01-1027                                           | ԷԱՀ                     | հատ            |              | 46     | 0.00               |
| 2.2.1.38   | 42121660                            | Հեղույս M30x90 199-004-2154                                          | ԷԱՀ                     | հատ            |              | 46     | 0.00               |
| 2.2.1.39   | 42121660                            | Հեղույս M12x45.46.019 Դիրք (ռոզ.) 93 ԴՕՏ 7808-70                     | ԷԱՀ                     | հատ            |              | 24     | 0.00               |
| 2.2.1.40   | 42121660                            | Հեղույս M12x30.46.019 Դիրք (ռոզ.) 94 ԴՕՏ 7808-70                     | ԷԱՀ                     | հատ            |              | 24     | 0.00               |
| 2.2.1.41   | 42121660                            | Հեղույս M12x35.46.019 Դիրք (ռոզ.) 95 ԴՕՏ 7808-70                     | ԷԱՀ                     | հատ            |              | 60     | 0.00               |
| 2.2.1.42   | 42121660                            | Հեղույս M12x40.46.019 Դիրք (ռոզ.) 96 ԴՕՏ 7808-70                     | ԷԱՀ                     | հատ            |              | 252    | 0.00               |
| 2.2.1.43   | 42121660                            | Հեղույս M14x40.46.019 Դիրք (ռոզ.) 97 ԴՕՏ 7808-70                     | ԷԱՀ                     | հատ            |              | 48     | 0.00               |
| 2.2.1.44   | 42121660                            | Հեղույս M14x45.46.019 Դիրք (ռոզ.) 98 ԴՕՏ 7808-70                     | ԷԱՀ                     | հատ            |              | 336    | 0.00               |
| 2.2.1.45   | 42121660                            | Հեղույս M16x45.46.019 Դիրք (ռոզ.) 99 ԴՕՏ 7808-70                     | ԷԱՀ                     | հատ            |              | 48     | 0.00               |

| h/h      | Գնման առարկայի                      |                                                                                    | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|----------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|          | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                          |                         |                |              |        |                    |
| 2.2.1.46 | 42121660                            | Հեղույս M16x55.46.019 Դիրք (ռոզ.) 100 ГОСТ 7808-70                                 | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 192    | 0.00               |
| 2.2.1.47 | 42121660                            | Հեղույս M16x65.46.019 Դիրք (ռոզ.) 101 ГОСТ 7808-70                                 | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 180    | 0.00               |
| 2.2.1.48 | 42121660                            | Հեղույս M16x80.46.019 Դիրք (ռոզ.) 102 ГОСТ 7808-70                                 | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 96     | 0.00               |
| 2.2.1.49 | 42121660                            | Հեղույս M16x90.46.019 Դիրք (ռոզ.) 103 ГОСТ 7808-70                                 | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 300    | 0.00               |
| 2.2.1.50 | 42121660                            | Հեղույս M20x65.46.019 Դիրք (ռոզ.) 105 ГОСТ 7808-70                                 | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 36     | 0.00               |
| 2.2.1.51 | 42121660                            | Հեղույս M20x170.46.019 Դիրք (ռոզ.) 106 ГОСТ 7808-70                                | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 144    | 0.00               |
| 2.2.1.52 | 42121660                            | Հեղույս M12x55.48.019 Դիրք (ռոզ.) 108 ГОСТ 7808-70                                 | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 240    | 0.00               |
| 2.2.1.53 | 42121660                            | Հեղույս M16x160.46.019 Դիրք (ռոզ.) 107 ГОСТ 7805-70                                | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 48     | 0.00               |
| 2.2.1.54 | 42121660                            | Պտուտակ M6x12.21 12X18H10T Դիրք (ռոզ.) 110 ГОСТ 1491-72                            | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 108    | 0.00               |
| 2.2.1.55 | 42121660                            | Մանեկ M12.8c.019 Դիրք (ռոզ.) 111 ГОСТ 5927-70                                      | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 252    | 0.00               |
| 2.2.1.56 | 42121660                            | Մանեկ M16.8c.019 Դիրք(ռոզ.) 112 ГОСТ 5927-70                                       | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 264    | 0.00               |
| 2.2.1.57 | 42121660                            | Մանեկ M20.8c.019 Դիրք (ռոզ.) 113 ГОСТ 5927-70                                      | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 144    | 0.00               |
| 2.2.1.58 | 42121660                            | Գամասեղ 12 65Г.01 Դիրք (ռոզ.) 115 ГОСТ 6402-70                                     | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 24     | 0.00               |
| 2.2.1.59 | 42121660                            | Գամասեղ 14.01.029 Դիրք (ռոզ.) 116 ГОСТ 13463-68                                    | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 384    | 0.00               |
| 2.2.1.60 | 42121660                            | Գամասեղ 16.01.029 Դիրք(ռոզ.) 120 ГОСТ 13404-68                                     | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 948    | 0.00               |
| 2.2.1.61 | 42121660                            | Գամասեղ 20.01.029 Դիրք (ռոզ.) 121 ГОСТ 13404-68                                    | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 180    | 0.00               |
| 2.2.1.62 | 42121660                            | Գամասեղ 18.01.029 Դիրք (ռոզ.) 135 ГОСТ 13404-68                                    | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 504    | 0.00               |
| 2.2.2    | 42121660                            | <b>Գլխավոր շրջանառու պոմպերի պահեստամասեր</b>                                      |                         |                |              |        |                    |
| 2.2.2.1  | 42121660                            | Օղակ ռետինե 317-05-1183                                                            | ԳՀ                      | հատ            | 20.70        | 10     | 206.96             |
| 2.2.2.2  | 42121660                            | Օղակ ռետինե 317-05-1183-01                                                         | ԳՀ                      | հատ            | 43.78        | 15     | 656.69             |
| 2.2.2.3  | 42121660                            | Օղակ ռետինե 317-05-1183-02                                                         | ԳՀ                      | հատ            | 54.13        | 20     | 1,082.55           |
| 2.2.2.4  | 42121660                            | Օղակ ռետինե 317-05-1183-03                                                         | ԳՀ                      | հատ            | 23.08        | 30     | 692.49             |
| 2.2.2.5  | 42121660                            | Օղակ ռետինե 317-05-1183-04                                                         | ԳՀ                      | հատ            | 25.47        | 10     | 254.70             |
| 2.2.2.6  | 42121660                            | Օղակ ռետինե 317-05-1183-05                                                         | ԳՀ                      | հատ            | 29.45        | 40     | 1,178.12           |
| 2.2.2.7  | 42121660                            | Օղակ ռետինե 317-05-1183-06                                                         | ԳՀ                      | հատ            | 37.41        | 30     | 1,122.28           |
| 2.2.2.8  | 42121660                            | Օղակ ռետինե 317-05-1183-07                                                         | ԳՀ                      | հատ            | 34.23        | 40     | 1,369.07           |
| 2.2.2.9  | 42121660                            | Օղակ ռետինե 317-05-1183-08                                                         | ԳՀ                      | հատ            | 46.96        | 5      | 234.81             |
| 2.2.2.10 | 42121660                            | Օղակ ռետինե 317-24-1149                                                            | ԳՀ                      | հատ            | 99.50        | 5      | 497.49             |
| 2.2.2.11 | 42121660                            | Օղակ ռետինե 317-01-2067                                                            | ԳՀ                      | հատ            | 93.13        | 5      | 465.64             |
| 2.2.2.12 | 42121660                            | Միջադիր պղնձյա 138-01-3097                                                         | ԳՀ                      | հատ            | 23.88        | 100    | 2,387.87           |
| 2.2.2.13 | 42121660                            | Օղակ ռետինե 120/2,5 (120-125-25-2-3) ГОСТ 9833-73                                  | ԳՀ                      | հատ            | 6.37         | 5      | 31.85              |
| 2.2.2.14 | 42121660                            | Վռան 317-01-2024                                                                   | ԳՀ                      | հատ            | 3978.31      | 2      | 7,956.61           |
| 2.2.2.15 | 42121660                            | Վռան 317-01-2114                                                                   | ԳՀ                      | հատ            | 2955.47      | 3      | 8,866.41           |
| 2.2.2.16 | 42121660                            | Հեղույս M20x50 199-004-1920                                                        | ԳՀ                      | հատ            | 31.84        | 24     | 764.16             |
| 2.2.2.17 | 42121660                            | Սևեռիչ տափօղակ 310-01-1084                                                         | ԳՀ                      | հատ            | 11.14        | 24     | 267.45             |
| 2.2.2.18 | 42121660                            | Միջադիր ամրանավորած կցաշուրթավոր ПАГФ-Д-П1-1-00                                    | ԳՀ                      | հատ            | 345.46       | 2      | 690.91             |
| 2.2.2.19 | 42121660                            | Միջադիր 310-01-1224-01, 08X18H10T                                                  | ԳՀ                      | հատ            | 8443.75      | 2      | 16,887.50          |
| 2.2.2.20 | 42121660                            | Միջադիր պղնձյա 195-15-1036-02                                                      | ԳՀ                      | հատ            | 31.84        | 30     | 955.20             |
| 2.2.2.21 | 42121660                            | Միջադիր պղնձյա 195-15-1036-01                                                      | ԳՀ                      | հատ            | 58.90        | 20     | 1,178.02           |
| 2.2.2.22 | 42121660                            | Միջադիր պղնձյա 195-15-1078                                                         | ԳՀ                      | հատ            | 35.02        | 20     | 700.45             |
| 2.2.2.23 | 42121660                            | Օղակ չժանգոտվող 317-01-2115                                                        | ԳՀ                      | հատ            | 763.34       | 2      | 1,526.69           |
| 2.2.2.24 | 42121660                            | Օղակ ռետինե 090-100-58-2 ГОСТ 9833-73                                              | ԳՀ                      | հատ            | 6.37         | 5      | 31.85              |
| 2.2.2.25 | 42121660                            | Ջսպանակ 317-05-1136                                                                | ԳՀ                      | հատ            | 58.11        | 300    | 17,431.66          |
| 2.3      | 31161100                            | <b>Գլխավոր շրջանառու պոմպերի էլեկտրական շարժիչի պահեստամասեր (ABU 1600-1500Y5)</b> |                         |                |              |        | <b>1,616.68</b>    |
| 2.3.1    | 31161100                            | Օղակ խցարար, գծագիր ВКИА754114002.00                                               | ԷԱՃ                     | հատ            | 14.30        | 12     | 171.60             |
| 2.3.2    | 31161100                            | Օղակ խցարար, գծագիր ВКИА754114002.01                                               | ԷԱՃ                     | հատ            | 24.70        | 12     | 296.40             |
| 2.3.3    | 31161100                            | Օղակ խցարար, գծագիր ВКИА754114002.02                                               | ԷԱՃ                     | հատ            | 40.30        | 12     | 483.60             |
| 2.3.4    | 31161100                            | Օղակ խցարար, գծագիր 8BK370.120.00                                                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.77         | 150    | 565.50             |
| 2.3.5    | 31161100                            | Օղակ խցարար, գծագիր 8BK391.382.06                                                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 6.24         | 12     | 74.88              |
| 2.3.6    | 44423651                            | Լար МБС , Ø6մմ, գծագիր 2641114206.00                                               | ԷԱՃ                     | կգ             | 12.350       | 2      | 24.70              |

| h/h        | Գնման առարկայի                     |                                                                                                                   | Գնման ծնը. (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|            | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                                                         |                          |                |              |        |                    |
| <b>2.4</b> |                                    | <b>Շոգեգեներատորների պահեստամասեր ՈԴԲ-4C տեսակի</b>                                                               |                          |                |              |        | <b>82,852.56</b>   |
| 2.4.1      | 31161180                           | Գամասեղ հավաքվածքում I կոնտուրի Y 213.01.026                                                                      | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 80     | 0.00               |
| 2.4.2      | 31161180                           | Մանեկ I կոնտուրի Y 213.01.027                                                                                     | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 80     | 0.00               |
| 2.4.3      | 31161180                           | Տափօղակ I կոնտուրի Y 213.01.025                                                                                   | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 80     | 0.00               |
| 2.4.4      | 31161180                           | Տափօղակ I կոնտուրի Y 213.01.028                                                                                   | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 80     | 0.00               |
| 2.4.5      | 31161180                           | Գամասեղ հավաքվածքում II կոնտուրի 1158.86.01.500                                                                   | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 80     | 0.00               |
| 2.4.6      | 31161180                           | Մանեկ II կոնտուրի 1158.86.01.002                                                                                  | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 80     | 0.00               |
| 2.4.7      | 31161180                           | Տափօղակ II կոնտուրի 1158.86.01.004                                                                                | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 80     | 0.00               |
| 2.4.8      | 31161180                           | Տափօղակ II կոնտուրի 1158.86.01.003                                                                                | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 80     | 0.00               |
| 2.4.9      | 31161180                           | Գամասեղ հավաքվածքում մտոց-սողանցքի 1158.86.01.330                                                                 | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 40     | 0.00               |
| 2.4.10     | 31161180                           | Մանեկ մտոց-սողանցքի 1158.86.01.302                                                                                | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 40     | 0.00               |
| 2.4.11     | 31161180                           | Տափօղակ մտոց-սողանցքի 1158.86.01.301                                                                              | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 40     | 0.00               |
| 2.4.12     | 31161180                           | Մանեկ մտոց-սողանցքի 1158.86.01.304                                                                                | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 40     | 0.00               |
| 2.4.13     | 31161180                           | Լրացնող օղակ VK 3295/1                                                                                            | ԷԱՃ                      | հատ            | 2405.76      | 9      | 21,651.84          |
| 2.4.14     | 31161180                           | Լրացնող օղակ VK 3295/2                                                                                            | ԷԱՃ                      | հատ            | 2405.76      | 9      | 21,651.84          |
| 2.4.15     | 31161180                           | Կատարավոր միջադիր T 3295 S.T.                                                                                     | ԷԱՃ                      | հատ            | 4394.32      | 9      | 39,548.88          |
| <b>2.5</b> |                                    | <b>Շոգեուրբինների պահեստամասեր (K-220-44-1)</b>                                                                   |                          |                |              |        | <b>45,846.72</b>   |
| 2.5.1      | 42111200                           | Վռան հեռապահ գծագիր M411-32-20                                                                                    | ԷԱՃ                      | հատ            | 190.56       | 6      | 1,143.36           |
| 2.5.2      | 42111200                           | Վռան հեռապահ գծագիր M411-32-26                                                                                    | ԷԱՃ                      | հատ            | 247.20       | 4      | 988.80             |
| 2.5.3      | 42111200                           | Ձողաքանոն գծագիր C-1026751                                                                                        | ԷԱՃ                      | հատ            | 10707.84     | 2      | 21,415.68          |
| 2.5.4      | 42111200                           | Կոթ գծագիր C-1026752                                                                                              | ԷԱՃ                      | հատ            | 1592.64      | 1      | 1,592.64           |
| 2.5.5      | 42111200                           | Օղակ գծագիր C-1020852                                                                                             | ԷԱՃ                      | հատ            | 787.20       | 8      | 6,297.60           |
| 2.5.6      | 42111200                           | Ժանանիկ գծագիր C-1007439PH                                                                                        | ԷԱՃ                      | հատ            | 2517.12      | 2      | 5,034.24           |
| 2.5.7      | 42111200                           | Ձողակ գծագիր C-1020854                                                                                            | ԷԱՃ                      | հատ            | 27.84        | 24     | 668.16             |
| 2.5.8      | 42111200                           | Քփեցնող օղակ Ø150/Ø130 ծ=5մմ                                                                                      | ԷԱՃ                      | հատ            | 9.60         | 42     | 403.20             |
| 2.5.9      | 42111200                           | Քփեցնող օղակ Ø82/Ø80 ծ=10մմ                                                                                       | ԷԱՃ                      | հատ            | 9.60         | 48     | 460.80             |
| 2.5.10     | 42111200                           | Քփեցնող օղակ Ø130/Ø120 ծ=5մմ                                                                                      | ԷԱՃ                      | հատ            | 7.68         | 20     | 153.60             |
| 2.5.11     | 42111200                           | Քփեցնող օղակ Ø90/Ø80 ծ=5մմ                                                                                        | ԷԱՃ                      | հատ            | 7.68         | 12     | 92.16              |
| 2.5.12     | 42111200                           | Բռունցք գծագիր B-1003306                                                                                          | ԷԱՃ                      | հատ            | 7596.48      | 1      | 7,596.48           |
| <b>2.6</b> |                                    | <b>Տուրբոգեներատորի պահեստամասեր (TBB-220-2EY3)</b>                                                               |                          |                |              |        | <b>3,864.00</b>    |
| 2.6.1      | 31161110                           | Էլեկտրական խոզանակ, LFC 554, քիպոլյար                                                                             | ԷԱՃ                      | հատ            | 19.32        | 200    | 3,864.00           |
| 2.6.2      | 31161110                           | Միջադիր 85C.768.577-01                                                                                            | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 2.6.3      | 31161110                           | Միջադիր 85C.755.427-05                                                                                            | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 40     | 0.00               |
| 2.6.4      | 31161110                           | Միջադիր 85C.768.956                                                                                               | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 32     | 0.00               |
| 2.6.5      | 31161110                           | Քուղ ներարկային 5p-129 Ø 5մմ, TY 38.105.1165-90                                                                   | ԷԱՃ                      | կգ             |              | 3.5    | 0.00               |
| 2.6.6      | 31161110                           | Քուղ ներարկային 5p-129 Ø 10մմ, TY 38.105.1165-90                                                                  | ԷԱՃ                      | կգ             |              | 7      | 0.00               |
| <b>2.7</b> |                                    | <b>Ճնշման փոխհատուցիչի ապահովիչ փականների պահեստամասեր SEBIM ֆիրմայի կառավարող ապահովիչ փական «տանդեմ» տեսակի</b> |                          |                |              |        | <b>79,304.115</b>  |
| 2.7.1      |                                    | <b>Մետաղական կառավարման փական DCM-180 (գծագիր 1.06.0269.000)</b>                                                  |                          |                |              |        |                    |
| 2.7.1.1    | 42131140                           | Օղակ ասեղնավոր գրաֆիտե դիրք 18, գծագիր №4.06.0023.018, կոդ SB000151                                               | ԷԱՃ                      | հատ            | 1292.50      | 2      | 2,585.00           |
| 2.7.1.2    | 42131140                           | Գնդիկ Ø3/8" դիրք 37, կոդ SB001254                                                                                 | ԷԱՃ                      | հատ            | 260.425      | 4      | 1,041.70           |
| 2.7.1.3    | 42131140                           | Գրաֆիտե խցվածք դիրք 1925, կոդ SB000017                                                                            | ԷԱՃ                      | հատ            | 193.60       | 30     | 5,808.00           |

| h/h         | Գնման առարկայի                     |                                                                              | Գնման ծնը- (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|-------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|             | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                    |                          |                |              |        |                    |
| 2.7.1.4     | 42131140                           | Գրաֆիտե խցվածք դիրք 1937, կոդ SB000018                                       | ԷԱՀ                      | հատ            | 453.475      | 4      | 1,813.90           |
| 2.7.1.5     | 42131140                           | Գրաֆիտե խցվածք դիրք 1938, կոդ SB000232                                       | ԷԱՀ                      | հատ            | 269.335      | 16     | 4,309.36           |
| 2.7.1.6     | 42131140                           | Գրաֆիտե խցվածք դիրք 1942, կոդ SB000233                                       | ԷԱՀ                      | հատ            | 765.325      | 2      | 1,530.65           |
| 2.7.1.7     | 42131140                           | Գրաֆիտե խցվածք դիրք 1950, կոդ SB000842                                       | ԷԱՀ                      | հատ            | 453.475      | 4      | 1,813.90           |
| 2.7.1.8     | 42131140                           | Գրաֆիտե խցվածք (սալ) դիրք 1945, կոդ SB0001350                                | ԷԱՀ                      | հատ            | 884.125      | 1      | 884.13             |
|             | 42131140                           | <b>Եռաքայլ սղենոդիային փական (գծագիր 3.26.0047.000)</b>                      | ԷԱՀ                      | հատ            |              |        |                    |
| 2.7.1.9     | 42131140                           | Մնման սիֆոնի բլոկ դիրք 501, գծագիր № 4.26.0048.501, код SB000040             | ԷԱՀ                      | հատ            | 2369.125     | 2      | 4,738.25           |
| 2.7.1.10    | 42131140                           | Գրաֆիտե խցվածք դիրք 1932, կոդ SB000048                                       | ԷԱՀ                      | հատ            | 750.475      | 2      | 1,500.95           |
| 2.7.1.11    | 42131140                           | Դրենաժային սկավառակ դիրք 05, գծագիր № 4.26.0027.005                          | ԷԱՀ                      | հատ            | 809.875      | 3      | 2,429.63           |
| 2.7.1.12    | 42131140                           | Կապի առանցք դիրք 11, գծագիր № 4.26.0051.011                                  | ԷԱՀ                      | հատ            | 832.15       | 1      | 832.15             |
| 2.7.1.13    | 42131140                           | Զսպանակ դիրք 21, գծագիր № 3.50.0126.021                                      | ԷԱՀ                      | հատ            | 1856.8       | 2      | 3,713.60           |
|             | 42131140                           | <b>Այլ անհրաժեշտ հարմարանքներ և նյութեր</b>                                  | ԷԱՀ                      | հատ            |              |        |                    |
| 2.7.1.14    | 42131140                           | Ուղղորդիչ բույր դիրք 24, գծագիր № 4.76.0271.024                              | ԷԱՀ                      | հատ            | 460.90       | 12     | 5,530.80           |
| 2.7.1.15    | 42131140                           | Հղկամածուկ G400                                                              | ԷԱՀ                      | հատ            | 312.40       | 1      | 312.40             |
| 2.7.1.16    | 42131140                           | Հղկամածուկ G600                                                              | ԷԱՀ                      | հատ            | 291.61       | 1      | 291.61             |
| 2.7.1.17    | 42131140                           | Հղկամածուկ G800                                                              | ԷԱՀ                      | հատ            | 291.61       | 1      | 291.61             |
| 2.7.1.18    | 42131140                           | Հղկամածուկ G1000                                                             | ԷԱՀ                      | հատ            | 291.61       | 1      | 291.61             |
| 2.7.1.19    | 42131140                           | Պարուրակային մածուկ Molykote P-37 (500r)                                     | ԷԱՀ                      | հատ            | 260.425      | 1      | 260.43             |
| 2.7.1.20    | 42131140                           | Ալմաստային մածուկ LAM PLAN 3.213, Code: 010321300                            | ԷԱՀ                      | հատ            | 334.675      | 4      | 1,338.70           |
| 2.7.1.21    | 42131140                           | Ալմաստային մածուկ LAM PLAN 1.213, Code: 010121300                            | ԷԱՀ                      | հատ            | 334.675      | 2      | 669.35             |
| 2.7.1.22    | 42131140                           | Ալմաստային մածուկ LAM PLAN 6.213, Code: 010621300                            | ԷԱՀ                      | հատ            | 334.675      | 2      | 669.35             |
| 2.7.1.23    | 42131140                           | Գնդիկ կիպահղկման Ø 9.52mm                                                    | ԷԱՀ                      | հատ            | 175.0375     | 10     | 1,750.38           |
| 2.7.1.24    | 42131140                           | Գնդիկ կիպահղկման եռաքայլ փականի համար                                        | ԷԱՀ                      | հատ            | 178.75       | 10     | 1,787.50           |
| 2.7.1.25    | 42131140                           | Մանրադիտակ 10*40                                                             | ԷԱՀ                      | հատ            | 5829.175     | 1      | 5,829.18           |
| 2.7.1.26    | 42131140                           | Փորձարկման ստենդ ДСМ – SEBIM / ENERPAC համար                                 | ԷԱՀ                      | հատ            | 27280.0      | 1      | 27,280.00          |
| <b>2.8</b>  | 42131140                           | <b>Շոգեգեներատորի ապահովիչ փականների պահեստամասեր</b>                        |                          |                |              |        | <b>33,692.76</b>   |
| 2.8.1       | 44163140                           | Խողովակ PP-6, նյութը 5.1000.9, 1-01-72-008-850                               | ԷԱՀ                      | մետր           | 21.06        | 60     | 1,263.60           |
| 2.8.2       | 44163140                           | Խողովակ PP-3, նյութը 5.1000.9, 1-01-72-007-850                               | ԷԱՀ                      | մետր           | 11.88        | 108    | 1,283.04           |
| 2.8.3       | 42131140                           | Օդաճնշային անջատիչի № 5 միացման հանգույցը п. 3.6.5, поз.5 «Руководство.....» | ԷԱՀ                      | հատ            | 373.68       | 36     | 13,452.48          |
| 2.8.4       | 42131140                           | Ազոտի ճնշման վերահսկման ճնշաչափ 1.0 ՄՊա                                      | ԷԱՀ                      | հատ            | 199.26       | 36     | 7,173.36           |
| 2.8.5       | 42131140                           | Ազոտի ճնշման վերահսկման ճնշաչափ 0.6 ՄՊա                                      | ԷԱՀ                      | հատ            | 199.26       | 12     | 2,391.12           |
| 2.8.6       | 42131140                           | Ազոտի ճնշման վերահսկման ճնշաչափ 0.25 ՄՊա                                     | ԷԱՀ                      | հատ            | 191.16       | 36     | 6,881.76           |
| 2.8.7       | 42131140                           | Բեռնվածքի (սեղմող) օդի սարքվացք գծագիր № 2-34-25550.3, քաշը – 0,85 կգ        | ԷԱՀ                      | հատ            | 89.10        | 6      | 534.60             |
| 2.8.8       | 42131140                           | Վերհան (բարձրացնող) օդի սարքվացք գծագիր № 2-34-25551.3, քաշը – 0,75 կգ       | ԷԱՀ                      | հատ            | 118.80       | 6      | 712.80             |
| <b>2.9</b>  |                                    | <b>Բարձրավոլտ սարքավորումների պահեստամասեր</b>                               |                          | հատ            |              |        | <b>0.00</b>        |
| 2.9.1       | 44111447                           | Մեկուսիչ ИОСК 4-6-70-01 УХЛ2; Կողային նշանակում 54-01; D- M10մմ, L-140մմ     | ՈԼԼ-                     | ԷԱՀ            | հատ          | 24     | 0.00               |
| <b>2.10</b> |                                    | <b>Ցածրավոլտ սարքավորումներ և պահեստամասեր</b>                               |                          | հատ            |              |        | <b>19,096.80</b>   |

| h/h       | Գնման առարկայի                      |                                                                                                                                                          | Գնման ծնը. (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|-----------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|           | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                                                                                                |                          |                |              |        |                    |
| 2.10.1    | 31151120                            | Բլոկ էներգամատակարարման, KORAD KA310D 30Վ; 10Ա:                                                                                                          | ԷԱՃ                      | հատ            | 180.0        | 2      | 360.00             |
| 2.10.2    | 31151120                            | Բլոկ սնուցման LW LONGWEI 30Վ, 10Ա:                                                                                                                       | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.10.3    | 31211290                            | Բանալի մկֆ-11111; փոքրաչափ, սևեռումը՝ 90°, 380Վ-220Վ ≈:                                                                                                  | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 2.10.4    | 31151120                            | Հաստատուն հոսանքի աղբյուր, տեսակը՝ EOE 13010001;                                                                                                         | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 5      | 0.00               |
| 2.10.5    | 31151120                            | Հաստատուն հոսանքի, տեսակը՝ EOE 12010001;                                                                                                                 | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 5      | 0.00               |
| 2.10.6    | 31151120                            | Սննման աղբյուր ИМПУЛБС БПТ-161/1, 24Վ:                                                                                                                   | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 3      | 0.00               |
| 2.10.7    | 31151120                            | Սննման աղբյուր կայուն, տեսակը՝ ИПС-300;                                                                                                                  | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.10.8    | 31151120                            | Սննման աղբյուր հաստատուն հոսանքի LW-3010D, 0÷30Վ, 10Ա:                                                                                                   | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 2.10.9    | 31121270                            | Գեներատոր GNG-8255A կամ համարժեքը                                                                                                                        | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 2.10.10   | 31151100                            | Մոդուլային չափման կերպափոխիչ ИПМ0399/М3/А/3У/36В/ RS232/-/360П/ГП; TY4227-046-13282997-04                                                                | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.10.11   | 32551300                            | Համաժամիչ SPM-D1010B/X 5448-893, WOODWARD ֆիրմայի                                                                                                        | ԷԱՃ                      | հատ            | 5940.0       | 3      | 17,820.00          |
| 2.10.12   | 38341130                            | Պոտենցիոմետր P10, 680 Օհմ ±10% C1 WM 50                                                                                                                  | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 6      | 0.00               |
| 2.10.13   | 38341130                            | Պոտենցիոմետր տեսակը ПЛП 12В кл.1 RHOհմ=0,5կՕհմ±0,5:                                                                                                      | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 2.10.14   | 31211100                            | Վահանակ բաշխիչ ПЛЕКСО Legrand, փոշեջրակայուն, 12 մոդուլի համար                                                                                           | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 2.10.15   | 31211100                            | Վահանակ բաշխիչ ПЛЕКСО Legrand , փոշեջրակայուն, 6 մոդուլի համար                                                                                           | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 2.10.16   | 31211250                            | Տուփ ճյուղավորման մետաղյա, IP55, 3 ճյուղի                                                                                                                | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 15     | 0.00               |
| 2.10.17   | 31211250                            | Տուփ ճյուղավորման մետաղյա, IP55, 2 ճյուղի                                                                                                                | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 15     | 0.00               |
| 2.10.18   | 31221220                            | Տուփ միացման K3 8-2 T3, 3 ռետինե խցուկներով                                                                                                              | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 2.10.19   | 31221220                            | Տուփ միացման K3-16 IP54 ЧП «КРУК» 4 մուտքով:                                                                                                             | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 2.10.20   | 31221220                            | Տուփ միացման K3-24 IP54 (K3HC-24) խցուկներով                                                                                                             | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 6      | 0.00               |
| 2.10.21   | 31221220                            | Տուփ միացման КСП-4                                                                                                                                       | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 2.10.22   | 31211250                            | Տուփ միացման բաշխիչ, պատին ամրացվող LUXEL 150x110x70մմ                                                                                                   | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 2.10.23   | 31211250                            | Տուփ բաշխիչ Քառակուսի, հերմետիկ, պլաստմասե, ռետինե անցքերով, 80x80x45 մմ, 7 ելուստներով Legrand 92012                                                    | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 2.10.24   | 31211280                            | Պահարան ռելեային ШР-1-202                                                                                                                                | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 2.10.25   | 31211280                            | Պահարան բաշխիչ 8 մոդուլի համար:Պլեկտ Լեգրանդ №01738                                                                                                      | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 2.10.26   | 31221200                            | Ռադիովարդակ ՌՊՎ-1 (РПВ-1)                                                                                                                                | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 50     | 0.00               |
| 2.10.27   | 31711230                            | Էլեկտրոռոմացույց երկրորդական                                                                                                                             | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.10.28   | 31211400                            | Կոճակ ПKE-222-1Y2                                                                                                                                        | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 2.10.29   | 31211400                            | Կոճակ ПKE-112-1Y2                                                                                                                                        | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 2.10.30   | 38341130                            | Ռինիվերսալ նմուշառու գործիք Контакт 55С                                                                                                                  | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.10.31   | 31221240                            | Սեղմակաշար Conta clip FRK 1.5/2A BG, չափսերը - 48.5 x 4.1 x 43մմ, TS 35x7.5 մմ, CSAus:                                                                   | ԷԱՃ                      | հատ            | 0.56571      | 350    | 198.00             |
| 2.10.31.1 | 31221240                            | Լրակազմ Conta clip FRK 1.5/2A BG սեղմակաշարի համար                                                                                                       | ԷԱՃ                      | հատ            | 78.0         | 1      | 78.00              |
| 2.10.32   | 31221240                            | Սեղմակ Conta clip PTK 10/LT BG, 0.2-10մմ²; IEC - 10Ա, TS 35x7.5 մմ, չափսերը - 72x8x47 մմ:                                                                | ԷԱՃ                      | հատ            | 1.44         | 150    | 216.00             |
| 2.10.32.1 | 31221240                            | Լրակազմ Conta clip PTK 10/LT BG սեղմակի համար AP/L/Q/D BG - 20հատ; QI 2 YE -30հատ; QI 3 YE -30հատ; QI 4 YE -30հատ; KSS 2-8 -30հատ; ES 35/K/ST BG- 50հատ: | ԷԱՃ                      | հատ            | 198.0        | 1      | 198.00             |
| 2.10.33   | 31221240                            | Սեղմակ Conta clip SRK 4/2A BG, 0,2-4մմ², TS 35x7.5մմ, չափսերը-48x6x47մմ, CSAus*.                                                                         | ԷԱՃ                      | հատ            | 0.2208       | 500    | 110.40             |

| h/h         | Գնման առարկայի                      |                                                                                                                                                                    | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|-------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|             | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                                                                                                          |                         |                |              |        |                    |
| 2.10.33.1   | 31221240                            | Լրակազմ Conta clip SRK 4/2A BG սեղմակի համար AP 2.5-10 BG-50 հատ; TW 2.5-10 BG-50հատ; SQUIK 2.5-10 YE-20հատ; SQI 4/2 YE-50հատ; SQI 4/3 YE-50հատ; SQI 4/4 YE-50հատ: | ԷԱՃ                     | հատ            | 116.4        | 1      | 116.40             |
| 2.10.34     | 44192900                            | Ձողաքանոն DIN TS 35 – երկու մետրանոց, մոնտաժող ուղիներով – 40մ:                                                                                                    | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 2.10.35     | 44192900                            | Ձողաքանոն DIN TOMEGA, 3F, 35x7,5մմ, L=1մ:                                                                                                                          | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 40     | 0.00               |
| 2.10.36     | 30237113                            | Ուտիկ Հարակցիչի համար՝ Han D/R 15 Buchsenkontakt 09150006201 “Harting”                                                                                             | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 150    | 0.00               |
| 2.10.37     | 30237113                            | Ուտիկ Հարակցիչի համար՝ Han D Buchenkontakt 09150006206 “Harting”                                                                                                   | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 50     | 0.00               |
| <b>2.11</b> |                                     | <b>Հակահրդեհային ազդանշանային համակարգի սարքեր և պահեստամասեր</b>                                                                                                  |                         |                |              |        | <b>8,738.60</b>    |
| 2.11.1      | 31625400                            | Սարք ППКОВУ 011249-2-1 «Рубеж-20П» արձ. R3, անձնագիր ПАЧН.423149.049 ПС                                                                                            | ԳՀ                      | հատ            | 160.0        | 1      | 160.00             |
| 2.11.2      | 31151120                            | Բլոկ պահուստային սնուցման, БРП-24-03Л БКЛИА426431.001 ТУ                                                                                                           | ԷԱՃ                     | հատ            | 105.0        | 1      | 105.00             |
| 2.11.3      | 31221900                            | Մոդուլ գծային հասցեական PM-1 արձ. R3, անձնագիր ПАЧН.423149.049 ПС                                                                                                  | ԳՀ                      | հատ            | 8.6          | 1      | 8.60               |
| 2.11.4      | 35121160                            | Պիտակ Հասցեական АМП-4 արձ. R3,                                                                                                                                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 28.0         | 1      | 28.00              |
| 2.11.5      | 31651400                            | Օղակի մեկուսիչ ИЗ-1, արձ. R3, անձնագիր ПАЧН.423149.072 ПС:                                                                                                         | ԷԱՃ                     | հատ            | 4.8          | 4      | 19.20              |
| 2.11.6      | 31625200                            | Ազդասարք Հրդեհային կրակի Тюльпан 1-1 ИП330-1-1                                                                                                                     | ԳՀ                      | հատ            | 39.0         | 1      | 39.00              |
| 2.11.7      | 31625200                            | Ազդասարք Հրդեհային ծխի հասցեագրված անալոգային ИП212-64,                                                                                                            | ԳՀ                      | հատ            | 10.0         | 3      | 30.00              |
| 2.11.8      | 31625200                            | Ազդասարք Հրդեհային, ջերմային հասցեագրված անալոգային                                                                                                                | ԳՀ                      | հատ            | 9.8          | 20     | 196.00             |
| 2.11.9      | 31625200                            | Ազդասարք Հրդեհային, ձեռքի հասցեագրված                                                                                                                              | ԳՀ                      | հատ            | 7.0          | 3      | 21.00              |
| 2.11.10     | 31625200                            | Ազդասարք ИП329-5М-02, "АМЕТИСТ", հրդեհային կրակի                                                                                                                   | ԳՀ                      | հատ            | 62.0         | 80     | 4,960.00           |
| 2.11.11     | 31625200                            | Ազդասարք ИП212-45, հրդեհային ծխի                                                                                                                                   | ԳՀ                      | հատ            | 3.4          | 200    | 680.00             |
| 2.11.12     | 31625200                            | Ազդասարք ИП212-52СМД, հրդեհային ծխի, գծային (մինչև 100մ) - լրակազմով                                                                                               | ԳՀ                      | լրակազմ        | 115.0        | 13     | 1,495.00           |
| 2.11.13     | 31625200                            | Ազդարարիչ Անվտանգության լույսա-ծայնային «Призма-201», САПО                                                                                                         | ԳՀ                      | հատ            | 6.0          | 1      | 6.00               |
| 2.11.14     | 31625200                            | Ազդարարիչ Անվտանգության և հրդեհային, լուսա-ծայնային,                                                                                                               | ԳՀ                      | հատ            | 4.4          | 3      | 13.20              |
| 2.11.15     | 31625200                            | Ազդարարիչ Անվտանգության և հրդեհային, լուսա-ծայնային ОПОП-                                                                                                          | ԳՀ                      | հատ            | 3.9          | 4      | 15.60              |
| 2.11.16     | 31625200                            | Փորձարկման լամպ «ИОЛИТ-EX», պայթուցանալու ապահովված,                                                                                                               | ԳՀ                      | հատ            | 378.0        | 2      | 756.00             |
| 2.11.17     | 31625200                            | Սարք ППК-2М Հրդեհային, ընդունման-հսկման (40ճառ. )                                                                                                                  | ԳՀ                      | հատ            | 103.0        | 2      | 206.00             |
| <b>2.12</b> |                                     | <b>Ռեկեներ</b>                                                                                                                                                     |                         |                |              |        | <b>37,459.56</b>   |
| 2.12.1      | 31221120                            | Ռեկեն РПЛ-131 0*4А 220Վ,                                                                                                                                           | ԷԱՃ                     | հատ            | 13.80        | 12     | 165.60             |
| 2.12.2      | 31221120                            | Ռեկեն միջանկյալ, РПУ-1 ~220Վ; 50Հգ                                                                                                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 24.00        | 40     | 960.00             |
| 2.12.3      | 31221120                            | Ռեկեն միջանկյալ, РП-23 =220Վ                                                                                                                                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 21.60        | 17     | 367.20             |
| 2.12.4      | 31221120                            | Ռեկեն միջանկյալ, РП-25 ~ 220Վ; 50Հգ; УХЛ-4                                                                                                                         | ԷԱՃ                     | հատ            | 18.00        | 29     | 522.00             |
| 2.12.5      | 31221120                            | Ռեկեն միջանկյալ, դիողային կամրջակը 1N4007 դիողներով РП-256 ~220Վ                                                                                                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 31.0         | 150    | 4,650.00           |
| 2.12.6      | 31221120                            | Ռեկեն միջանկյալ, РП-11 =220Վ                                                                                                                                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 25.536       | 20     | 510.72             |
| 2.12.7      | 31221120                            | Ռեկեն միջանկյալ, երկդիրքանի РП-12 ~220Վ; 50Հգ                                                                                                                      | ԷԱՃ                     | հատ            | 45.00        | 10     | 450.00             |
| 2.12.8      | 31221120                            | Ռեկեն միջանկյալ, РП-21 ~220Վ; 50Հգ                                                                                                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 24.00        | 20     | 480.00             |
| 2.12.9      | 31221160                            | Ռեկեն ժամանակի, РВ-235, ~100Վ; 50Հգ                                                                                                                                | ԷԱՃ                     | հատ            | 50.40        | 10     | 504.00             |
| 2.12.10     | 31221160                            | Ռեկեն ժամանակի, РВ-235, ~220Վ; 50Հգ                                                                                                                                | ԷԱՃ                     | հատ            | 128.20       | 50     | 6,410.00           |
| 2.12.11     | 31221120                            | Ռեկեն հոսանքի, РТ- 40/6                                                                                                                                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 26.40        | 20     | 528.00             |
| 2.12.12     | 31221120                            | Ռեկեն ազդանշանային, РУ21/0,016 0,016Ա                                                                                                                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 16.80        | 30     | 504.00             |
| 2.12.13     | 31221120                            | Ռեկեն ժամանակի, ВС10-33 ~220Վ                                                                                                                                      | ԷԱՃ                     | հատ            | 32.60        | 10     | 326.00             |
| 2.12.14     | 31221120                            | Ռեկեն ազդանշանային РУ21/0,025 0,025Ա                                                                                                                               | ԷԱՃ                     | հատ            | 13.20        | 20     | 264.00             |
| 2.12.15     | 31221120                            | Ռեկեն ազդանշանային РУ21/0,05 0,05Ա                                                                                                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 13.20        | 20     | 264.00             |

| h/h     | Գնման առարկայի                      |                                                                     | Գնման ծնը. (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|---------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|         | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                           |                          |                |              |        |                    |
| 2.12.16 | 31221120                            | Ռելե ազդանշանային PY21/0,075 0,075Ա                                 | ԷԱՃ                      | հատ            | 20.40        | 20     | 408.00             |
| 2.12.17 | 31221120                            | Ռելե միջանկյալ, CAD-32M7 ~220Վ 50Hz, 3HO+2H3                        | ԷԱՃ                      | հատ            | 44.1198      | 6      | 264.72             |
| 2.12.18 | 31221120                            | Էլեկտրամեխանիկական մղակի բլոկ LAD6K10M, ~220Վ                       | ԷԱՃ                      | հատ            | 88.20        | 3      | 264.60             |
| 2.12.19 | 31221120                            | Լրացուցիչ հպակային բլոկ LADRO տիպի                                  | ԷԱՃ                      | հատ            | 93.83        | 2      | 187.66             |
| 2.12.20 | 31221170                            | Ռելե հաճախականության նվազեցման РСГм-11-50-15, ~220Վ                 | ԷԱՃ                      | հատ            | 180.00       | 5      | 900.00             |
| 2.12.21 | 31221170                            | Ռելե մինիմալ լարման PCH16-28-5                                      | ԷԱՃ                      | հատ            | 63.60        | 10     | 636.00             |
| 2.12.22 | 31221170                            | Ռելե գերբեռնվածության, ABB ապրանքանիշի, TF42-10                     | ԷԱՃ                      | հատ            | 43.769       | 10     | 437.69             |
| 2.12.23 | 31221120                            | Ռելե ABB; CR-M230AC4+CR-P/M82+CR-M4SS+CR-MH                         | ԷԱՃ                      | հատ            | 18.8366      | 15     | 282.55             |
| 2.12.24 | 31221120                            | Ռելե ABB; CR-M24DC4+CR-P/M22+CR-M4SS+CR-MH                          | ԷԱՃ                      | հատ            | 17.1221      | 10     | 171.22             |
| 2.12.25 | 31221160                            | Ռելե ժամանակի, ABB, CT-MVS.21 1SVR 630 020 R0200, 24-240Վ           | ԷԱՃ                      | հատ            | 134.40       | 5      | 672.00             |
| 2.12.26 | 31221170                            | Ռելե լարման հսկման, ABB, CM- MPS.41 1SVR 630884 R3300               | ԷԱՃ                      | հատ            | 204.00       | 2      | 408.00             |
| 2.12.27 | 31221120                            | Ռելե MЭP M237/054                                                   | ԷԱՃ                      | հատ            | 48.00        | 10     | 480.00             |
| 2.12.28 | 31221160                            | Ռելե ժամանակի PB-122                                                | ԷԱՃ                      | հատ            | 50.40        | 10     | 504.00             |
| 2.12.29 | 31221160                            | Ռելե ժամանակի PB-132                                                | ԷԱՃ                      | հատ            | 50.40        | 10     | 504.00             |
| 2.12.30 | 31221120                            | Ռելե ազդանշանային ЭС-41, R=650 Օհմ                                  | ԷԱՃ                      | հատ            | 26.40        | 10     | 264.00             |
| 2.12.31 | 31221120                            | Ռելե դիֆերենցիալ ДЗТ-11/5, 5Ա, =220Վ                                | ԷԱՃ                      | հատ            | 124.00       | 3      | 372.00             |
| 2.12.32 | 31221120                            | Ռելե РЭС9РС4.526.204                                                | ԷԱՃ                      | հատ            | 9.00         | 20     | 180.00             |
| 2.12.33 | 31221120                            | Ռելե РЭС9РС4.524.200                                                | ԷԱՃ                      | հատ            | 9.00         | 20     | 180.00             |
| 2.12.34 | 31221120                            | Ռելե РЭС43РС4.569.201                                               | ԷԱՃ                      | հատ            | 8.00         | 30     | 240.00             |
| 2.12.35 | 31221120                            | Ռելե РЭС42РС4.569.151                                               | ԷԱՃ                      | հատ            | 8.00         | 30     | 240.00             |
| 2.12.36 | 31221120                            | Ֆիլտր-ռելե РТФ-6М, 5Ա, =220Վ,                                       | ԷԱՃ                      | հատ            | 408.00       | 1      | 408.00             |
| 2.12.37 | 31221120                            | Ֆիլտր-ռելե РТФ-7/1, 5Ա, =220Վ, РТФ-9                                | ԷԱՃ                      | հատ            | 456.00       | 1      | 456.00             |
| 2.12.38 | 31221120                            | Ֆիլտր-ռելե РТФ-7/2, 5Ա, =220Վ, РТФ-9                                | ԷԱՃ                      | հատ            | 720.00       | 1      | 720.00             |
| 2.12.39 | 31221120                            | Բլոկ-ռելե БРЭ-2801, 5Ա, ~100Վ, =220Վ                                | ԷԱՃ                      | հատ            | 1272.00      | 1      | 1,272.00           |
| 2.12.40 | 31221120                            | Բլոկ-ռելե БРЭ-1301.01, 5Ա, =220Վ                                    | ԷԱՃ                      | հատ            | 816.00       | 1      | 816.00             |
| 2.12.41 | 31221120                            | Սարք պահուստային սնման БРЭ-1301.01-ի համար Սնուցի = 220Վ Սնլի -±15Վ | ԷԱՃ                      | հատ            | 480.00       | 1      | 480.00             |
| 2.12.42 | 31221120                            | Ռելե TRY-24VDC S-2CL                                                | ԷԱՃ                      | հատ            | 7.0176       | 10     | 70.18              |
| 2.12.43 | 31221120                            | Ռելե AZ 832-2C-9DSE                                                 | ԷԱՃ                      | հատ            | 19.2632      | 3      | 57.79              |
| 2.12.44 | 31221120                            | Ռելե HH 54P                                                         | ԷԱՃ                      | հատ            | 7.3584       | 3      | 22.08              |
| 2.12.45 | 31221120                            | Ռելե AXICOM, 12VDC                                                  | ԷԱՃ                      | հատ            | 12.7894      | 3      | 38.37              |
| 2.12.46 | 31221120                            | Ռելե HRM2H-S-DC 12Վ, փակ և բաց կոնտակտներով                         | ԷԱՃ                      | հատ            | 2.80         | 4      | 11.20              |
| 2.12.47 | 31221120                            | Ռելե РЭС-10 РС0.452.049ТУ РС4.524.301 СП                            | ԷԱՃ                      | հատ            | 84.00        | 5      | 420.00             |
| 2.12.48 | 31221120                            | Ռելե РЭС-10 РС0.452.049ТУ РС4.524.304 П2                            | ԷԱՃ                      | հատ            | 84.00        | 5      | 420.00             |
| 2.12.49 | 31221120                            | Ռելե РПУ-1-362 ~24Վ, 16Վտ /2p-6з/                                   | ԷԱՃ                      | հատ            | 48.00        | 10     | 480.00             |
| 2.12.50 | 31221120                            | Ռելե РПУ-1-312 ~ 220Վ, 5Վտ /2p-6з/                                  | ԷԱՃ                      | հատ            | 72.00        | 2      | 144.00             |
| 2.12.51 | 31221120                            | Ռելե РПУ-1-362 ~ 220Վ, 16Վտ /2p-6з/                                 | ԷԱՃ                      | հատ            | 72.00        | 2      | 144.00             |
| 2.12.52 | 31221120                            | Ռելե РП41 ~ 220Վ, 17Վտ /4p-4з/                                      | ԷԱՃ                      | հատ            | 120.00       | 2      | 240.00             |
| 2.12.53 | 31221120                            | Ռելե РПУ-1-363 ~ 24Վ, 16Վտ /4p-4з/                                  | ԷԱՃ                      | հատ            | 108.00       | 2      | 216.00             |
| 2.12.54 | 31221120                            | Ռելե РП-23 270230032 РП-23-220Վ-6Վտ /1p-4з/                         | ԷԱՃ                      | հատ            | 23.2658      | 2      | 46.53              |
| 2.12.55 | 31221120                            | Ռելե РП-25 270250042 РП-25 ~220Վ-8Վտ /1p-4з/                        | ԷԱՃ                      | հատ            | 23.2658      | 2      | 46.53              |
| 2.12.56 | 31221120                            | Ռելե НМО 450.005 РКМ-1 РС4 500 862СП                                | ԷԱՃ                      | հատ            | 52.80        | 10     | 528.00             |
| 2.12.57 | 31221120                            | Ռելե РКМП РС0 452 007ТУ РС4 523 632СП                               | ԷԱՃ                      | հատ            | 120.00       | 2      | 240.00             |
| 2.12.58 | 31221120                            | Ռելե РКМП РС0 452 007ТУ РС4 523 626СП                               | ԷԱՃ                      | հատ            | 120.00       | 2      | 240.00             |
| 2.12.59 | 31221120                            | Ռելե РКМП РС0 452 007ТУ РС4 523 603СП                               | ԷԱՃ                      | հատ            | 120.00       | 2      | 240.00             |

| h/h         | Գնման առարկայի                     |                                                                           | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|-------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|             | Միջանցիկ կողմի ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                 |                         |                |              |        |                    |
| 2.12.60     | 31221120                           | Ռեյլեր PMY PCO 452 021TY PC4 523 325П2                                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 192.00       | 2      | 384.00             |
| 2.12.61     | 31221120                           | Ռեյլեր РЭС9 PCO 452 021TY PC4 524 200П2                                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 48.00        | 2      | 96.00              |
| 2.12.62     | 31221120                           | Ռեյլեր РЭС10 PCO 452 049TY PC4 524 304                                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 36.00        | 2      | 72.00              |
| 2.12.63     | 31221120                           | Ռեյլեր РИС-32М 220Վ 0,05А /1з+1р/                                         | ԷԱՃ                     | հատ            | 55.20        | 5      | 276.00             |
| 2.12.64     | 31221120                           | Ռեյլեր РЭВ 220Վ-20Վտ /2з+2р/                                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 150.00       | 2      | 300.00             |
| 2.12.65     | 31221120                           | Ռեյլեր ցուցիչ РУ-21 ~220Վ                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 18.3333      | 15     | 275.00             |
| 2.12.66     | 31221120                           | Ռեյլեր Ֆայնդեր 55.34.8.230.0040 ~220Վ, 7Ա                                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 9.60         | 50     | 480.00             |
| 2.12.67     | 31221120                           | Ռեյլեր Ֆայնդեր 55.34.9.220.0040, հաստատուն 220DC, ~250Վ 7Ա                | ԷԱՃ                     | հատ            | 30.8264      | 4      | 123.31             |
| 2.12.68     | 31221120                           | Ռեյլեր Ֆայնդեր 99.02.0.230.59 U=110...240V AC/DC                          | ԷԱՃ                     | հատ            | 5.256        | 4      | 21.02              |
| 2.12.69     | 31221120                           | Ռեյլեր РЗС-22 РФ 4.523.023-01, 12Վ, 36 մԱ կամ РФ 4.523.023-05, 12Վ, 36 մԱ | ԷԱՃ                     | հատ            | 42.00        | 10     | 420.00             |
| 2.12.70     | 31221160                           | Ռեյլեր ժամանակի, РВ-237, 10լրկ, ~220Վ                                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 120.00       | 2      | 240.00             |
| 2.12.71     | 31221160                           | Ռեյլեր ժամանակի, РВ-247, 20լրկ, ~220Վ                                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 114.00       | 4      | 456.00             |
| 2.12.72     | 31221120                           | Ռեյլեր միջանկյալ, РП-256 ~220Վ                                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 29.8421      | 34     | 1,014.63           |
| 2.12.73     | 31221170                           | Ռեյլեր լարման հսկման, SIEMENS SIRIUS 3UG4615-2CR20                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 200.40       | 1      | 200.40             |
| 2.12.74     | 31221120                           | Ռեյլեր CARRIER PART NO. HK25MJ172, Մոդել 172-3 208-240V, 50/60C.          | ԷԱՃ                     | հատ            | 66.0         | 2      | 132.00             |
| 2.12.75     | 31221120                           | Տվիչ- ռեյլե մակարդակի РОС-102-121И                                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 137.143      | 1      | 137.14             |
| 2.12.76     | 31221120                           | Տվիչ- ռեյլե մակարդակի РОС-301                                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 88.00        | 3      | 264.00             |
| 2.12.77     | 31221120                           | Տվիչ- ռեյլե մակարդակի РОС-102А-111А                                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 89.80        | 1      | 89.80              |
| 2.12.78     | 31221120                           | Տվիչ- ռեյլե մակարդակի РОС-101АИ-011АИ                                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 120.42       | 1      | 120.42             |
| 2.12.79     | 31221120                           | Տվիչ- ռեյլե մակարդակի РОС-501                                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 99.20        | 1      | 99.20              |
| 2.12.80     | 31221120                           | Ռեյլեր РТ370024, 3П հպակներ, 24Վ, DC, 10Ա                                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 9.0          | 2      | 18.00              |
| 2.12.81     | 31221120                           | Ռեյլեր Ֆայնդեր (finder) 220Վ DC. 4 C/O                                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 12.0         | 2      | 24.00              |
| <b>2.13</b> |                                    | <b>Էլեկտրական շարժիչներ և պահեստամասեր</b>                                |                         |                |              |        | <b>16,435.00</b>   |
| 2.13.1      | 31221600                           | Էլեկտրական շարժիչ АО2-81-6                                                | ԷԱՃ                     | հատ            | 750.0        | 1      | 750.00             |
| 2.13.2      | 31221600                           | Էլեկտրաշարժիչ П-32                                                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 1000.0       | 1      | 1,000.00           |
| 2.13.3      | 31221600                           | Էլեկտրական շարժիչ ասինխրոն АИР90L4:                                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 120.0        | 4      | 480.00             |
| 2.13.4      | 31221600                           | Էլեկտրական շարժիչ 4ААМ56А2У3                                              | ԷԱՃ                     | հատ            | 32.0         | 5      | 160.00             |
| 2.13.5      | 31221600                           | Էլեկտրական շարժիչ АО2-72-4                                                | ԷԱՃ                     | հատ            | 245.00       | 1      | 245.00             |
| 2.13.6      | 31221600                           | Էլեկտրական շարժիչ ДАВ-250-4У3                                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 12360.0      | 1      | 12,360.00          |
| 2.13.7      | 31221600                           | Էլեկտրական շարժիչ АДМ100L8NF2,                                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 0.0          | 0      | 0.00               |
| 2.13.8      | 31211100                           | Վահան առանցքակալային А3-315М-2У3 տեսակի էլ.շարժիչների                     | ԷԱՃ                     | լրակազմ        | 200.0        | 4      | 800.00             |
| 2.13.9      | 39714100                           | Օդահովացուցիչ                                                             | ԷԱՃ                     | հատ            | 160.0        | 4      | 640.00             |
| 2.13.10     | 31221700                           | Յուղահովացուցիչ Գծագիր 5БП.465.222                                        | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 24     | 0.00               |
| <b>2.14</b> |                                    | <b>Ավտոմատ անջատիչներ</b>                                                 |                         |                |              |        | <b>138.00</b>      |
| 2.14.1      | 31211220                           | Հպարկիչ ПМЛ-1160М О*4А 220Վ                                               | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 12     | 0.00               |
| 2.14.2      | 31211220                           | Հպարկիչ КМВ-621 ~220Վ, 63 Ա                                               | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 2.14.3      | 31211220                           | Հպարկիչ АВВ, АF16-30-10-13, 1SBL177001R1310+CA4-22М, 1SBN010140R1122:     | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 5      | 0.00               |
| 2.14.4      | 31211220                           | Հպարկիչ АВВ, АF16-30-10-13, 1SBL177001R1310+CA4-31М, 1SBN010140R1131      | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 5      | 0.00               |
| 2.14.5      | 31211220                           | Օժանդակ հպակային բլոկ CA4-22М                                             | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 2.14.6      | 31681600                           | Ապահովիչ ПКТ-102-6-80-20-У3 L1 = 360մմ, d = 72մմ.                         | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 15     | 0.00               |
| 2.14.7      | 31211290                           | Փոխարկիչ ПМОВ -222222                                                     | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 2.14.8      | 31211290                           | Փոխարկիչ ППБ-31                                                           | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.14.9      | 31211290                           | Փաթեթային փոխարկիչ ППМ3-10/Н2                                             | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 46     | 0.00               |

| h/h            | Գնման առարկայի                     |                                                                                                                                                        | Գնման ծնը. (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|----------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|                | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                                                                                              |                          |                |              |        |                    |
| 2.14.10        | 31211290                           | Փոխարկիչ ABB, ONST34PB 1SCA022533R3040                                                                                                                 | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 5      | 0.00               |
| 2.14.11        | 31211290                           | Փոխարկիչ (Switch) HF-2, 25Ա; ~660Վ; 8 Screw terminal                                                                                                   | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 2.14.12        | 31211290                           | Փոխարկիչ 4G-10-3004-U-S1-R014                                                                                                                          | ԷԱՃ                      | հատ            | 18.0         | 2      | 36.00              |
| 2.14.13        | 31211290                           | Փոխարկիչ 4G10-500-U-S1-R014                                                                                                                            | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 3      | 0.00               |
| 2.14.14        | 31211290                           | Փոխարկիչ սնդիկային, եռաարտածելի                                                                                                                        | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.14.15        | 31211180                           | Ավտոմատ փոխանջատիչ AE2066-100-00Y3 УХЛ4.А,                                                                                                             | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.14.16        | 31211180                           | Ավտոմատ անջատիչ AE 2016, I <sub>H</sub> =1,15, 380Վ                                                                                                    | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 2.14.17        | 31211180                           | Ավտոմատ անջատիչ C60H-DC 2P, I <sub>OH</sub> =2,5Ա, 500Վ DC, C                                                                                          | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 2.14.18        | 31211180                           | Ավտոմատ MS132-10,                                                                                                                                      | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 2.14.19        | 31211180                           | Ավտոմատ անջատիչ АП50Б-2МТ, I <sub>H</sub> =16Ա, I <sub>OTC</sub> =3,5 x I <sub>H</sub> Ա:                                                              | ԷԱՃ                      | հատ            | 17.0         | 6      | 102.00             |
| 2.14.20        | 31211180                           | Ավտոմատ անջատիչ АП-50-2МТ-У3-40А; I <sub>H</sub> =40Ա, I <sub>OTC</sub> =3,5I <sub>H</sub> ,                                                           | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 2.14.21        | 31211180                           | Ավտոմատ անջատիչ А3714ЭСУ3,                                                                                                                             | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.14.22        | 31211180                           | Ավտոմատ անջատիչ АП-50-3МТ I <sub>H</sub> =1,6Ա, I <sub>OTC</sub> =10I <sub>H</sub>                                                                     | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 8      | 0.00               |
| 2.14.23        | 31211180                           | Ավտոմատ անջատիչ АП-50-3МТ I <sub>H</sub> =10Ա, I <sub>OTC</sub> =10I <sub>H</sub> ,                                                                    | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 5      | 0.00               |
| 2.14.24        | 31211180                           | Ավտոմատ անջատիչ АП-50-3МТ I <sub>H</sub> =16Ա I <sub>OTC</sub> =10I <sub>H</sub> ,                                                                     | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 5      | 0.00               |
| 2.14.25        | 31211180                           | Ավտոմատ անջատիչ АП-50-3МТ I <sub>H</sub> =25Ա I <sub>OTC</sub> =10I <sub>H</sub> ,                                                                     | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 5      | 0.00               |
| 2.14.26        | 31211180                           | Ավտոմատ անջատիչ Ֆիրմա – ABB, Tmax T2H 160 FF, 1SDA051120R1 + AUX, 1Q1SY (~ 220Վ)                                                                       | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.14.27        | 31211180                           | Ավտոմատ անջատիչ Ֆիրմա – ABB, S203-K-1 2CDS253001R0217 + S2C –H6R, 2CDS200912R0001                                                                      | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.14.28        | 31211180                           | Ավտոմատ անջատիչ А3714ЭБУ3, I <sub>H</sub> =25Ա,                                                                                                        | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 2.14.29        | 31211180                           | Ավտոմատ անջատիչ AB2M10CB-55-41-УХЛ3, 380Վ, 800Ա,                                                                                                       | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.14.30        | 31211180                           | Ավտոմատ անջատիչ EP102UCC10, 2P, 10A:                                                                                                                   | ԷԱՃ                      | հատ            | 47.0         | 1      | 47.00              |
| 2.14.31        | 31211180                           | Ավտոմատ անջատիչ GT102D02, 2P, 2A                                                                                                                       | ԷԱՃ                      | հատ            | 47.0         | 1      | 47.00              |
| <b>2.15</b>    |                                    | <b>Պոմպեր</b>                                                                                                                                          |                          |                |              |        | <b>1,800.00</b>    |
| 2.15.1         | 42121150                           | Պոմպ երկաստիճան յուղացված թիթեղառոտորային խորը վակուումի պոմպ DVP DC.4D, մաքսիմալ ծախսը՝ 2.4 մ³/ժամ; մինիմալ մնացորդային ճնշումը՝ 0.005 մբար, 0.25 կՎտ | ԷԱՃ                      | հատ            | 1800.0       | 1      | 1,800.00           |
| 2.15.1         | 42121150                           | Ջրասույզ խորքային պոմպ ГНOM 40-25Т, Q=40մ³/ժամ; H=25մ.ջ.ս; n=3000պտ/րոպե, P=4կՎտ:                                                                      | ԷԱՃ                      | հատ            | 0.0          | 4      | 0.00               |
| <b>2.16</b>    |                                    | <b>Պոմպերի պահեստամասեր</b>                                                                                                                            |                          |                |              |        | <b>42,642.00</b>   |
| <b>2.16.1.</b> |                                    | <b>Յուղապոմպ 3B -63 / 25-1-45/6.3 Б</b>                                                                                                                |                          |                |              |        |                    |
| 2.16.1.1       | 42121660                           | Օղակ ГОСТ9833 045-053-46-2-3826                                                                                                                        | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 8      | 0.00               |
| 2.16.1.2       | 42121660                           | Օղակ ГОСТ9833055-065-58-2-3826                                                                                                                         | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 8      | 0.00               |
| <b>2.16.2</b>  |                                    | <b>ПТ 6/160-С</b>                                                                                                                                      |                          |                |              |        |                    |
| 2.16.2.1       | 42121660                           | Օղակ H33.2.057.06.106                                                                                                                                  | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 48     | 0.00               |
| 2.16.2.2       | 42121660                           | Զսպանակ H33.2.057.06.018                                                                                                                               | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 12     | 0.00               |
| 2.16.2.3       | 42121660                           | Առանցքակալատուսի H33.2.057.15.023-01                                                                                                                   | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 24     | 0.00               |
| 2.16.2.4       | 42121660                           | Առանցքակալատուսի H33.2.057.15.023-03                                                                                                                   | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 12     | 0.00               |
| 2.16.2.5       | 42121660                           | Առանցքակալատուսի ПТ-2-6,3/63-01Г.15.014-01                                                                                                             | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 36     | 0.00               |
| 2.16.2.6       | 42121660                           | Խցողակ ПТ-2-6,3/63-01Г.15.013                                                                                                                          | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 36     | 0.00               |
| 2.16.2.7       | 42121660                           | Օղակ 010-014-25-2                                                                                                                                      | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 24     | 0.00               |
| 2.16.2.8       | 42121660                           | Օղակ 020-025-30-2                                                                                                                                      | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 24     | 0.00               |
| 2.16.2.9       | 42121660                           | Օղակ 028-034-36-2                                                                                                                                      | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 8      | 0.00               |
| 2.16.2.10      | 42121660                           | Օղակ 036-042-36-2                                                                                                                                      | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 8      | 0.00               |
| 2.16.2.11      | 42121660                           | Օղակ 049-055-36-2                                                                                                                                      | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 2.16.2.12      | 42121660                           | Օղակ 070-080-58-2                                                                                                                                      | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 36     | 0.00               |
| 2.16.2.13      | 42121660                           | Օղակ 080-090-58-2                                                                                                                                      | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 36     | 0.00               |

| h/h            | Գնման առարկայի                      |                                                   | Գնման ծնը. (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|                | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                         |                          |                |              |        |                    |
| 2.16.2.14      | 42121660                            | Օղակ 140-150-58-2                                 | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 12     | 0.00               |
| 2.16.2.15      | 42121660                            | Երիթակ 4x40.2 ГОСТ 397-79                         | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 24     | 0.00               |
| 2.16.2.16      | 42121660                            | Կոթ H33.2.057.06.101-01                           | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 12     | 0.00               |
| 2.16.2.17      | 42121660                            | Զսպանակ ПТ-1-0,63/400-01Г.17.001-01               | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| <b>2.16.3</b>  |                                     | <b>АХП 50-160Е- 08СД-У2</b>                       | ԷԱՃ                      |                |              |        |                    |
| 2.16.3.1       | 42121660                            | Ներդրակ                                           | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 3      | 0.00               |
| 2.16.3.2       | 42121660                            | Վռան պաշտպանական                                  | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 3      | 0.00               |
| <b>2.16.4</b>  |                                     | <b>НД 2500/10</b>                                 | ԷԱՃ                      |                |              |        |                    |
| 2.16.4.1       | 42121660                            | Սուզակ ЦН 100/60 II-200                           | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.16.4.2       | 42121660                            | Առանցքակալատուի H403.141.042-16                   | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.16.4.3       | 42121660                            | Թամբ КШ 40-002                                    | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 2.16.4.4       | 42121660                            | Խցողակ 100x125 H11-06-65                          | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 28     | 0.00               |
| 2.16.4.5       | 42121660                            | Գնդիկ II 57,149мм П ГОСТ 3722-60                  | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| <b>2.16.5</b>  |                                     | <b>НД 630/10</b>                                  | ԷԱՃ                      |                |              |        |                    |
| 2.16.5.1       | 42121660                            | Սուզակ ЦН 50/60 I-100                             | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.16.5.2       | 42121660                            | Խցողակ 50x70 H 11-06-65                           | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 28     | 0.00               |
| 2.16.5.3       | 42121660                            | Թամբ КШ 25-002                                    | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 2.16.5.4       | 42121660                            | Առանցքակալատուի 50x70 H11-07-65                   | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.16.5.5       | 42121660                            | Գնդիկ II 35,719мм П                               | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| <b>2.16.6</b>  |                                     | <b>АХ 20/53</b>                                   | ԷԱՃ                      |                |              |        |                    |
| 2.16.6.1       | 42121660                            | Վռան պաշտպանական 61-8-0                           | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.16.6.2       | 42121660                            | Բանող անիվ 87-1-1                                 | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.16.6.3       | 42121660                            | Լիսեռ YOC-4-40/2                                  | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| <b>2.16.7</b>  |                                     | <b>АХ 65-40-200-1с</b>                            | ԷԱՃ                      |                |              |        |                    |
| 2.16.7.1       | 42121660                            | Վռան պաշտպանական պողպատյա, 12X18H9T               | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.16.7.2       | 42121660                            | Բանող անիվ 12X18H9T                               | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 2.16.7.3       | 42121660                            | Լիսեռ H13.217.000.00.ПС, 12X18H9T                 | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| <b>2.16.8</b>  |                                     | <b>АХ 280/42</b>                                  | ԷԱՃ                      |                |              |        |                    |
| 2.16.8.1       | 42121660                            | Վռան պաշտպանական H13.324.00.023                   | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.16.8.2       | 42121660                            | Բանող անիվ 12X18H9T                               | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 2.16.8.3       | 42121660                            | Լիսեռ 12X18H9T                                    | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| <b>2.16.9</b>  |                                     | <b>ЦН 65/130</b>                                  | ԷԱՃ                      |                |              |        |                    |
| 2.16.9.1       | 42121660                            | Սևեռիչ տափօղակ H 05.23.107.13-01                  | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 16     | 0.00               |
| <b>2.16.10</b> |                                     | <b>ЦНСГ 38/132-С, գծագիր Г13.3.1153.01.000 СБ</b> | ԷԱՃ                      |                |              |        |                    |
| 2.16.10.1      | 42121660                            | Օղակ Г13.3.1153.01.004                            | ԷԱՃ                      | հատ            | 240.0        | 3      | 720.00             |
| 2.16.10.2      | 42121660                            | Լիսեռ Г13.3.1153.01.005                           | ԷԱՃ                      | հատ            | 780.0        | 1      | 780.00             |
| 2.16.10.3      | 42121660                            | Վռան Г13.3.1153.01.006                            | ԷԱՃ                      | հատ            | 120.0        | 2      | 240.00             |
| 2.16.10.4      | 42121660                            | Ուղղորդիչ ապարատ Г13.3.1153.01.007                | ԷԱՃ                      | հատ            | 240.0        | 1      | 240.00             |
| 2.16.10.5      | 42121660                            | Ուղղորդիչ ապարատ Г13.3.1153.01.008                | ԷԱՃ                      | հատ            | 300.0        | 5      | 1,500.00           |
| 2.16.10.6      | 42121660                            | Իրան Г13.3.1153.01.009                            | ԷԱՃ                      | հատ            | 240.0        | 5      | 1,200.00           |
| 2.16.10.7      | 42121660                            | Օղակ խտացնող Г13.3.1153.01.010                    | ԷԱՃ                      | հատ            | 60.0         | 5      | 300.00             |
| 2.16.10.8      | 42121660                            | Վռան պահանգային Г13.3.1153.01.014                 | ԷԱՃ                      | հատ            | 156.0        | 1      | 156.00             |
| 2.16.10.9      | 42121660                            | Սկավառակ հիդրավլիկ կրունկի Г13.3.1153.01.015      | ԷԱՃ                      | հատ            | 360.0        | 1      | 360.00             |
| 2.16.10.10     | 42121660                            | Անիվ բանող Г13.3.1153.01.016                      | ԷԱՃ                      | հատ            | 240.0        | 5      | 1,200.00           |
| 2.16.10.11     | 42121660                            | Անիվ բանող Г13.3.1153.01.017                      | ԷԱՃ                      | հատ            | 288.0        | 1      | 288.00             |
| 2.16.10.12     | 42121660                            | Մանեկ լիսեռի Г13.3.1153.01.019                    | ԷԱՃ                      | հատ            | 72.0         | 1      | 72.00              |
| 2.16.10.13     | 42121660                            | Վռան հեռագործ Г13.3.1153.01.021                   | ԷԱՃ                      | հատ            | 120.0        | 1      | 120.00             |
| 2.16.10.14     | 42121660                            | Խցան Г13.3.1153.01.022                            | ԷԱՃ                      | հատ            | 60.0         | 2      | 120.00             |
| 2.16.10.15     | 42121660                            | Խցան Г13.3.1153.01.023                            | ԷԱՃ                      | հատ            | 60.0         | 2      | 120.00             |
| 2.16.10.16     | 42121660                            | Վռան առանցքակալի Г13.3.1153.01.027                | ԷԱՃ                      | հատ            | 72.0         | 1      | 72.00              |
| 2.16.10.17     | 42121660                            | Մանեկ հատուկ Г13.3.1153.01.028                    | ԷԱՃ                      | հատ            | 60.0         | 1      | 60.00              |
| 2.16.10.18     | 42121660                            | Տափօղակ հատուկ Г13.3.1153.01.029                  | ԷԱՃ                      | հատ            | 30.0         | 1      | 30.00              |
| 2.16.10.19     | 42121660                            | Օղակ խտացնող Г13.3.1153.01.033                    | ԷԱՃ                      | հատ            | 24.0         | 6      | 144.00             |

| h/h            | Գնման առարկայի                      |                                       | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|----------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|                | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                             |                         |                |              |        |                    |
| 2.16.10.20     | 42121660                            | Վռան բեռնաթափման Դ13.3.1153.01.038    | ԷԱՃ                     | հատ            | 60.0         | 1      | 60.00              |
| 2.16.10.21     | 42121660                            | Օղակ 040-045-30                       | ԷԱՃ                     | հատ            | 24.0         | 6      | 144.00             |
| 2.16.10.22     | 42121660                            | Օղակ 035-040-030                      | ԷԱՃ                     | հատ            | 24.0         | 3      | 72.00              |
| 2.16.10.23     | 42121660                            | Քուղ 2-2C A6,3                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 24.0         | 3      | 72.00              |
| 2.16.10.24     | 42121660                            | Քուղ 2-2C A6,3                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 24.0         | 18     | 432.00             |
| <b>2.16.11</b> |                                     | <b>HD 1000-10</b>                     | ԷԱՃ                     |                |              |        |                    |
| 2.16.11.1      | 42121660                            | Խցողակ 40x50x1,5 H 04.08.66           | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 2.16.11.2      | 42121660                            | Խցողակ 50x62x1,5 H 04.08.66           | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 2.16.11.3      | 42121660                            | Խցողակ 60x80 H11-06-65                | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 2.16.11.4      | 42121660                            | Գնդիկ II 44,45mm П                    | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 2.16.11.5      | 42121660                            | 60x80 H 11.07.65                      | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 5      | 0.00               |
| <b>2.16.12</b> |                                     | <b>ПЭА 850-65</b>                     | ԷԱՃ                     |                |              |        |                    |
| 2.16.12.1      | 42121660                            | Լիսեռ H.17.131.101.01                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 9000.0       | 1      | 9,000.00           |
| 2.16.12.2      | 42121660                            | Շապիկ H.17.50.110.15                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 480.00       | 14     | 6,720.00           |
| 2.16.12.3      | 42121660                            | Վռան H.17.131.101.02                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 120.00       | 6      | 720.00             |
| 2.16.12.4      | 42121660                            | Վռան H.17.50.104.03                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 1500.0       | 2      | 3,000.00           |
| 2.16.12.5      | 42121660                            | Ֆանց մետաղական, գծագիր №806.03.023.00 | ԷԱՃ                     | հատ            | 1080.0       | 5      | 5,400.00           |
| 2.16.12.6      | 42121660                            | Կիսակցորդիչ H.17.36.001.01            | ԷԱՃ                     | հատ            | 300.00       | 2      | 600.00             |
| 2.16.12.7      | 42121660                            | Օղակ ռետինե Ø97 x 3,6                 | ԷԱՃ                     | հատ            | 6.00         | 20     | 120.00             |
| 2.16.12.8      | 42121660                            | Օղակ ռետինե Ø142 x 5                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 12.00        | 6      | 72.00              |
| 2.16.12.9      | 42121660                            | Օղակ ռետինե Ø165 x 5                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 15.00        | 6      | 90.00              |
| 2.16.12.10     | 42121660                            | Օղակ ռետինե Ø385 x 5                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 15.00        | 6      | 90.00              |
| 2.16.12.11     | 42121660                            | Օղակ ռետինե Ø442 x 5                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 15.00        | 6      | 90.00              |
| <b>2.16.13</b> |                                     | <b>ПЭА 65-50 (СПЭ65-56-2)</b>         | ԷԱՃ                     |                |              |        |                    |
| 2.16.13.1      | 42121660                            | Օղակ յուղադարձիչ H.05.19.106.08       | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 6      | 0.00               |
| 2.16.13.2      | 42121660                            | Բարձ հիդրոկրոնի H.05.19.104.02        | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.16.13.3      | 42121660                            | Շապիկ առջևի H.17.66.101.03            | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.16.13.4      | 42121660                            | Շապիկ H.17.66.101.05                  | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.16.13.5      | 42121660                            | Շապիկ H.17.66.101.04                  | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.16.13.6      | 42121660                            | Օղակ ռետինե Ø60x5 51-1481 Рад.        | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| <b>2.16.14</b> |                                     | <b>HD1.03 40/25K 13 MB</b>            | ԷԱՃ                     |                |              |        |                    |
| 2.16.14.1      | 42121660                            | Սուզակ Լ20/321-002                    | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 25     | 0.00               |
| 2.16.14.2      | 42121660                            | Որդնականիվ МРК-005                    | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 5      | 0.00               |
| 2.16.14.3      | 42121660                            | Խցողակ МРК1-004                       | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| <b>2.16.15</b> |                                     | <b>K 90/85</b>                        | ԷԱՃ                     |                |              |        |                    |
| 2.16.15.1      | 42121660                            | Խողովակառստ ներծծող H01.08.00.002     | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 3      | 0.00               |
| 2.16.15.2      | 42121660                            | Հենարանային բարձակ H01.01.00.007      | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 3      | 0.00               |
| 2.16.15.3      | 42121660                            | Անիվ բանող H01.08.00.003              | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 2.16.15.4      | 42121660                            | Օղակ պաշտպանական H01.08.00.005        | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 2.16.15.5      | 42121660                            | Վռան պաշտպանական H01.01.00.009        | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| <b>2.16.16</b> |                                     | <b>Д-320-50</b>                       | ԷԱՃ                     |                |              |        |                    |
| 2.16.16.1      | 42121660                            | Առանցքակալի բաժակ H03.583.00.108      | ԷԱՃ                     | հատ            | 120.0        | 4      | 480.00             |
| 2.16.16.2      | 42121660                            | Առանցքակալի բաժակ H03.583.00.106      | ԷԱՃ                     | հատ            | 120.0        | 4      | 480.00             |
| 2.16.16.3      | 42121660                            | Օղակ խտացնող H.03.588.00.102          | ԷԱՃ                     | հատ            | 120.0        | 4      | 480.00             |
| 2.16.16.4      | 42121660                            | Անիվ բանող H03.588.00.101             | ԷԱՃ                     | հատ            | 1080.0       | 2      | 2,160.00           |
| <b>2.16.17</b> |                                     | <b>Յուղապոմպ W8-25-5,8/2,5Б</b>       | ԷԱՃ                     |                |              |        |                    |
| 2.16.17.1      | 42121660                            | Օղակ ռետինե ф 22x28x3,6               | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 30     | 0.00               |
| 2.16.17.2      | 42121660                            | Օղակ ռետինե ф 28x36x4,6               | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 30     | 0.00               |
| <b>2.16.18</b> |                                     | <b>KCB 125-140</b>                    | ԷԱՃ                     |                |              |        |                    |
| 2.16.18.1      | 42121660                            | Վռան H7.51.45.00-01                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 300.0        | 2      | 600.00             |
| 2.16.18.2      | 42121660                            | Վռան H18.03.113.02                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 300.0        | 2      | 600.00             |
| 2.16.18.3      | 42121660                            | Վռան H18.93.113.06                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 120.0        | 2      | 240.00             |
| 2.16.18.4      | 42121660                            | Ռոտոր H18.93.111.01                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 840.0        | 2      | 1,680.00           |
| 2.16.18.5      | 42121660                            | Մանեկ կլոր СТП 123.00.04              | ԷԱՃ                     | հատ            | 24.0         | 2      | 48.00              |

| h/h            | Գնման առարկայի                      |                                                                              | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Զախման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|----------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|                | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                    |                         |                |              |        |                    |
| 2.16.18.6      | 42121660                            | Անիվ առաջատար H18.93.111.04                                                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 240.0        | 2      | 480.00             |
| 2.16.18.7      | 42121660                            | Վռան H18.93.111.06                                                           | ԷԱՃ                     | հատ            | 60.0         | 2      | 120.00             |
| 2.16.18.8      | 42121660                            | Օղակ H18.93.111.08                                                           | ԷԱՃ                     | հատ            | 60.0         | 2      | 120.00             |
| 2.16.18.9      | 42121660                            | Մանեկ H18.93.111.10                                                          | ԷԱՃ                     | հատ            | 60.0         | 2      | 120.00             |
| 2.16.18.10     | 42121660                            | Օղակ C86.00.01                                                               | ԷԱՃ                     | հատ            | 9.0          | 10     | 90.00              |
| 2.16.18.11     | 42121660                            | Օղակ C86.00.02.13                                                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 9.0          | 10     | 90.00              |
| 2.16.18.12     | 42121660                            | Օղակ C86.00.02.16                                                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 15.0         | 10     | 150.00             |
| 2.16.18.13     | 42121660                            | Օղակ C86.00.02.18                                                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 15.0         | 10     | 150.00             |
| 2.16.18.14     | 42121660                            | Օղակ C86.00.02.19                                                            | ԷԱՃ                     | հատ            | 15.0         | 10     | 150.00             |
| <b>2.16.19</b> |                                     | <b>1200B-6,3/40</b>                                                          | ԷԱՃ                     |                |              |        |                    |
| 2.16.19.1      |                                     | Առանցքակալ 4021 գծագիր B-30208 C5                                            | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| <b>2.16.20</b> |                                     | <b>СМП-240/30 14К-13</b>                                                     | ԷԱՃ                     |                |              |        |                    |
| 2.16.20.1      | 42121660                            | Օղակ խցարար 63x75x6 դիրք 1                                                   | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 2.16.20.2      | 42121660                            | Օղակ խցարար 100x88x6 դիրք 8                                                  | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 2.16.20.3      | 42121660                            | Օղակ խցարար 120x108x6 դիրք 2                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 2.16.20.4      | 42121660                            | Օղակ խցարար 140x128x6 դիրք 7                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 2.16.20.5      | 42121660                            | Կարգավորման օղ Կետ 10, նկար 4                                                | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.16.20.6      | 42121660                            | Լիսեռ Կետ 5, նկար 3                                                          | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 2.16.20.7      | 42121660                            | Անիվ բանող Կետ 3, նկար 3                                                     | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 2.16.20.8      | 42121660                            | Օղ անշարժ Կետ 3, նկար 4                                                      | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 6      | 0.00               |
| 2.16.20.9      | 42121660                            | Օղ պտտվող Կետ 4, նկար 4                                                      | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 6      | 0.00               |
| 2.16.20.10     | 42121660                            | Ժանանիվ Կետ 7, նկար 3 - զույգ                                                | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.16.20.11     | 42121660                            | Զսպանակ Կետ 5, նկար 4 - լրակազմով                                            | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.16.20.12     | 42121660                            | Ցրցայտիչ Կետ 11, նկար 3                                                      | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| <b>2.16.21</b> |                                     | <b>X-80-50-200 K-CD-Y 2</b>                                                  | ԷԱՃ                     |                |              |        |                    |
| 2.16.21.1      | 42121660                            | Լիսեռ Նկար 16 Դիրք 10, անձնագիր՝ H13.147.00.000.ՄԸ                           | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 2.16.21.2      | 42121660                            | Անիվ բանող Նկար 16 Դիրք 3, անձնագիր՝ H13.147.00.000.ՄԸ                       | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 2.16.21.3      | 42121660                            | Վռան պաշտպանական Նկար 16 Դիրք 26-06-1169-86                                  | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 2.16.21.4      | 42121660                            | Վռան խցուկային Նկար 16 Դիրք 5, անձնագիր՝ H13.147.00.000.ՄԸ                   | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| <b>2.16.22</b> |                                     | <b>5НДВ-60 (Д200-36)</b>                                                     | ԷԱՃ                     |                |              |        |                    |
| 2.16.22.1      | 42121660                            | Լիսեռ Հավելված 2 Դիրք 2, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՄԸ                         | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.16.22.2      | 42121660                            | Անիվ բանող Հավելված 2 Դիրք 1, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՄԸ                    | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 2.16.22.3      | 42121660                            | Վռան ուղղորդիչ Հավելված 2 Դիրք 3, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՄԸ                | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 6      | 0.00               |
| 2.16.22.4      | 42121660                            | Առանցքակալի բաժակ Հավելված 2 Դիրք 11; 12, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՄԸ        | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 6      | 0.00               |
| 2.16.22.5      | 42121660                            | Օղակ խցարար H03.587.00.102 C418-36                                           | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 6      | 0.00               |
| 2.16.22.6      | 42121660                            | Վռան պաշտպանական H03.583.00.113 C418-36                                      | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 6      | 0.00               |
| <b>2.16.23</b> |                                     | <b>AX- 90/49 - K-CD-Y2</b>                                                   | ԷԱՃ                     |                |              |        |                    |
| 2.16.23.1      | 42121660                            | Վռան պաշտպանական                                                             | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 2.16.23.2      | 42121660                            | Բարձակ Նկար 7 Դիրք 15, անձնագիր՝ ՄԸ.H13.78                                   | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 2.16.23.3      | 42121660                            | Հեղուկազատիչ Նկար 7 Դիրք 18, անձնագիր՝ ՄԸ.H13.78                             | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| <b>2.16.24</b> |                                     | <b>AX- 90/49K</b>                                                            | ԷԱՃ                     |                |              |        |                    |
| 2.16.24.1      | 42121660                            | Ճակատային խտացում УГЛ4 «2Г,153/153»                                          | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 2.16.24.2      |                                     | <b>AX (O) 50-32-200 -K-55Y2</b>                                              | ԷԱՃ                     |                |              |        |                    |
| 2.16.24.3      | 42121660                            | Վռան պաշտպանական H13.2.633.01.011-01                                         | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 2.16.24.4      | 42121660                            | Բարձակ Նկար1 Դիրք 2, անձնագիր՝ H13.2.633.00.000ՄԸ                            | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| <b>2.16.25</b> |                                     | <b>AX 125-100-400E-CD-Y2</b>                                                 | ԷԱՃ                     |                |              |        |                    |
| 2.16.25.1      | 42121660                            | Անիվ բանող Նկար3 Դիրք 3 12X18H9TЛ ԳՕՍՍ 977-88, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՄԸ   | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 2.16.25.2      | 42121660                            | Վռան պաշտպանական Նկար3 Դիրք 9 Պողպատ 12X18H9TЛ-6 անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՄԸ | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |

| h/h            | Գնման առարկայի                      |                                                                                                                    | Գնման ծնը- (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|                | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                                                          |                          |                |              |        |                    |
| 2.16.25.3      | 42121660                            | Խցուկի կափարիչ Նկար3 Դիրք 10, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՈԸ                                                          | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 2.16.25.4      | 42121660                            | Բարձակ Նկար3 Դիրք 13 C420, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՈԸ                                                             | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| <b>2.16.26</b> |                                     | <b>6HDB-60</b>                                                                                                     | ԷԱՀ                      |                |              |        |                    |
| 2.16.26.1      | 42121660                            | Լիսեռ Հավելված 2 Դիրք 2 H03.583.00.000.ՈԸ                                                                          | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 2.16.26.2      | 42121660                            | Անիվ բանող Հավելված 2 Դիրք 1 H03.583.00.000.ՈԸ                                                                     | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 2.16.26.3      | 42121660                            | Վռան ուղղորդիչ Հավելված 2 Դիրք 3 H03.583.00.000.ՈԸ                                                                 | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 2.16.26.4      | 42121660                            | Առանցքակալի բաժակ Հավելված 2 Դիրք 11; 12 H03.583.00.000.ՈԸ                                                         | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 2.16.26.5      | 42121660                            | Վռան պաշտպանական H03.583.00.113 C418-36                                                                            | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 2.16.26.6      | 42121660                            | Օղակ ցարար 003H.001                                                                                                | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.16.26.7      | 42121660                            | Վռան պաշտպանական ծախ 003H.004-01                                                                                   | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.16.26.8      | 42121660                            | Վռան պաշտպանական աջ 003H.004                                                                                       | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.16.26.9      | 42121660                            | Լիսեռ 003H.002                                                                                                     | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 2.16.26.10     | 42121660                            | Անիվ բանող 003H.003                                                                                                | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| <b>2.16.27</b> |                                     | <b>Յուղի և վառելիքի ճեղքավոր գտիչ Dy 125</b>                                                                       | ԷԱՀ                      |                |              |        |                    |
| 2.16.27.1      | 42121660                            | Օղակ IIc 27,2-4,1-1225 MPTY 38-5-6075-67                                                                           | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 12     | 0.00               |
| 2.16.27.2      | 42121660                            | Միջադիր C 460-8x8-1225 MPTY 38-5-6075-67                                                                           | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 6      | 0.00               |
| <b>2.16.28</b> |                                     | <b>WAGNER EP 3000</b>                                                                                              | ԷԱՀ                      |                |              |        |                    |
| 2.16.28.1      | 42121660                            | Մղիչ պոմպ հավաքվածքում WAGNER EP 3000                                                                              | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.16.28.2      | 42121660                            | Հեղուկի կոդ. 9984 506, հատուկ նշանակության բարձր ճնշման՝ 210 բար ծայրակալներով, $\ell=15\text{մ}$ , DN10, NPSM 3/8 | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 2.16.28.3      | 42121660                            | Հեղուկի կոդ. 9984 504, հատուկ նշանակության բարձր ճնշման՝ 210 բար ծայրակալներով, $\ell=2,5\text{մ}$ , M16x1,5       | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| <b>2.17</b>    |                                     | <b>Սողնակներ, կափույրներ և փականներ</b>                                                                            |                          |                |              |        | <b>178,620.00</b>  |
| 2.17.1         | 42131120                            | Հակադարձ փական ընդհանուր նշանակության, KOn-06, 1000x1000մմ:                                                        | ԷԱՀ                      | հատ            | 150.0        | 4      | 600.00             |
| 2.17.2         | 42131120                            | Սողնակ 30c997нж (3Л 11025), PN 2,5 ՄՊա, DN 200մմ, T- 300°C,                                                        | ԷԱՀ                      | հատ            | 3250.0       | 4      | 13,000.00          |
| 2.17.3         | 42131120                            | Սողնակ 30c41нж Dy50; Py 16                                                                                         | ԷԱՀ                      | հատ            | 900.0        | 7      | 6,300.00           |
| 2.17.4         | 42131120                            | Փական 15c22нж, Dy-50, Py-40                                                                                        | ԷԱՀ                      | հատ            | 0.000        | 0      | 0.00               |
| 2.17.5         | 42131120                            | Սողնակ 3КЛПЭ-16, Dy100, Py16                                                                                       | ԷԱՀ                      | հատ            | 1200.0       | 1      | 1,200.00           |
| 2.17.6         | 42131120                            | Փական ապահովիչ 17c11нж, Dy-25, Py-16                                                                               | ԷԱՀ                      | հատ            | 220.0        | 4      | 880.00             |
| 2.17.7         | 42131120                            | Կափույր 17c22нж5 ապահովիչ, Dy50, Py16, Pp=8 կգու/սմ <sup>2</sup>                                                   | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 2.17.8         | 42131120                            | Փական փակիչ SDV tp =10°C÷40°C, Dy100, Py16,                                                                        | ԷԱՀ                      | հատ            | 1600.0       | 25     | 40,000.00          |
| 2.17.9         | 42131120                            | Փական փակիչ SDV, tp =10°C÷40°C, Dy150, Py16                                                                        | ԷԱՀ                      | հատ            | 3000.0       | 10     | 30,000.00          |
| 2.17.10        | 42131120                            | Սողնակ 30c41нж, Py=16кгс/см <sup>2</sup> , Dy=150մմ                                                                | ԷԱՀ                      | հատ            | 290.0        | 6      | 1,740.00           |
| 2.17.11        | 42131120                            | Փական փակիչ, 1563р Dy15, Py10                                                                                      | ԷԱՀ                      | հատ            | 10.0         | 50     | 500.00             |
| 2.17.12        | 42131120                            | Սողնակ 30c97нж, Dy 150, Py 25, tp=40°C, Pp=4,8 կգու/սմ <sup>2</sup>                                                | ԷԱՀ                      | հատ            | 1000.0       | 6      | 6,000.00           |
| 2.17.13        | 42131120                            | Սողնակ 30c946нж, Dy400, Py 6, tp=40°C, Pp=4,8 կգու/սմ <sup>2</sup>                                                 | ԷԱՀ                      | հատ            | 6500.0       | 12     | 78,000.00          |
| 2.17.14        | 42131120                            | Մեմբրանային պաշտպանիչ հարմարանք կտրվող ձողով МПУРС-250-6, DN 250, PN 6 կգու/սմ <sup>2</sup>                        | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 2.17.15        | 42131120                            | Սողնակ 30c941нж, Dy1000, Py16, tp=50°C, Pp=12 կգու/սմ <sup>2</sup> :                                               | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.17.16        | 42131120                            | Փական ПЗ.26237-015 (156818р), Dy=15մմ, Pp=2,3 ՄՊա                                                                  | ԷԱՀ                      | հատ            | 100.0        | 4      | 400.00             |
| 2.17.17        | 42131120                            | Կափույր հերմետիկ նախատեսված ատոմային էլ. կայանների համար ІА 01017-300 տեսակի, Dy=300 մմ, Pp 0,005 ՄՊա              | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| <b>2.18</b>    |                                     | <b>Սողնակների. կափույրների. փականների. վենտիլների պահեստամասեր</b>                                                 |                          |                |              |        | <b>241.20</b>      |
| <b>2.18.1</b>  |                                     | <b>Ներթող կափույր (Впускной клапан) ПВД Т-1616с Dy 400, Py 100</b>                                                 |                          |                |              |        |                    |

| h/h            | Գնման առարկայի                     |                                                                                     | Գնման ծնը. (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|----------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|                | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                           |                          |                |              |        |                    |
| 2.18.1.1       | 42131480                           | Խցողակ հիդրոշարժաբերի համար գծագիր 08.7386.004                                      | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| <b>2.18.2</b>  |                                    | <b>Սողնակ (Задвижка) 30с913нж Ду 100, Ру 25</b>                                     |                          |                |              |        |                    |
| 2.18.2.1       | 42131480                           | Կոթ ուժային հանգույցով պողպատյա                                                     | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 12     | 0.00               |
| <b>2.18.3</b>  |                                    | <b>Վենտիլ (Вентиль) 838-65-Э(0)</b>                                                 |                          |                |              |        |                    |
| 2.18.3.1       | 42131480                           | Կոթ № 1057-65-30                                                                    | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| <b>2.18.4</b>  |                                    | <b>Վենտիլ (Вентиль) 1054-50-Э(0)</b>                                                |                          |                |              |        |                    |
| 2.18.4.1       | 42131480                           | Կոթ № 1054-40-2                                                                     | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| <b>2.18.5</b>  |                                    | <b>Վենտիլ (Вентиль) 998-20</b>                                                      |                          |                |              |        |                    |
| 2.18.5.1       | 42131480                           | Հեղույս հողավոր M12x68СТП 35-72-02                                                  | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 40     | 0.00               |
| <b>2.18.6</b>  |                                    | <b>Վենտիլ (Вентиль) 588-10-0</b>                                                    |                          |                |              |        |                    |
| 2.18.6.1       | 42131480                           | Բռնակ 588-10-10, Թուջ (Чугун) СЧ 15-32 ГОСТ 1412                                    | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 60     | 0.00               |
| <b>2.18.7</b>  |                                    | <b>Վենտիլ (Вентиль) 588-20-0</b>                                                    |                          |                |              |        |                    |
| 2.18.7.1       | 42131480                           | Բռնակ 588-20-10, թուջ СЧ 15-32 ГОСТ 1412                                            | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 60     | 0.00               |
| <b>2.18.8</b>  |                                    | <b>Հետադարձ կափույր 859-250-0</b>                                                   |                          |                |              |        |                    |
| 2.18.8.1       | 42131480                           | Զսպանակ Н-150-62 исп.3 Նյութը՝ պողպատ 50ХФА ГОСТ 14963-78                           |                          |                |              | 6      | 0.00               |
| <b>2.18.9</b>  |                                    | <b>Դարձկեն սկավառակային փականակ 32с908р МА 99016-2000-03</b>                        |                          |                |              |        |                    |
| 2.18.9.1       | 42131480                           | Վռան պարուրակային գծագիր №0707.403253.306, БрАЖМц 10-3-1,5 ԳՕՍՏ 493                 | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 2.18.9.2       | 42131480                           | Օղակ խցարար գծագիր № 0707.403781.761, Քուլ 2с АЕ 50 ԳՕՍՏ 6467                       | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| <b>2.18.10</b> |                                    | <b>Իմպուլսային կափույր 9 ата ИК 0030.061-0-01 գործ. №146-96; №147-96</b>            |                          |                |              |        |                    |
| 2.18.10.1      | 42131480                           | Ափսե պողպատյա                                                                       | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 2.18.10.2      | 42131480                           | Թամբ պողպատյա                                                                       | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| <b>2.18.11</b> |                                    | <b>Փականների ռեդուկտորներ Ду200÷400</b>                                             |                          |                |              |        |                    |
| 2.18.11.1      | 42131480                           | Կցորդիչ պլաստմասե 3 մասից                                                           | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 200    | 0.00               |
| <b>2.18.12</b> |                                    | <b>Սողնակ 30с972нж, գծագիր 3329-02, Ду400, Ру25</b>                                 |                          |                |              |        |                    |
| 2.18.12.1      | 42131480                           | Բռնակ ստորին 3329.6                                                                 | ԷԱՃ                      | հատ            | 0.345        | 40     | 13.80              |
| 2.18.12.2      | 42131480                           | Բռնակ վերին 3329.11                                                                 | ԷԱՃ                      | հատ            | 0.87         | 20     | 17.40              |
| 2.18.12.3      | 42131480                           | Հեղույս հողավոր 3329.18                                                             | ԷԱՃ                      | հատ            | 0.24         | 100    | 24.00              |
| 2.18.12.4      | 42131480                           | Բրոնզե վռան БрА9ЖЗЛ 3330.32.1.2                                                     | ԷԱՃ                      | հատ            | 2.00         | 60     | 120.00             |
| 2.18.12.5      | 42131480                           | Կրնկակալ 3329.8                                                                     | ԷԱՃ                      | հատ            | 1.20         | 20     | 24.00              |
| 2.18.12.6      | 42131480                           | Մեկիկ 3329.9                                                                        | ԷԱՃ                      | հատ            | 2.10         | 20     | 42.00              |
| <b>2.18.13</b> |                                    | <b>Մակարդակի կարգավորիչ СПП-II աստիճանի Ду 80 գնդավոր կափույր Т4 ДВ 03 ДАА 03G</b>  |                          |                |              |        |                    |
| 2.18.13.1      | 42131480                           | Միջադիր դիրք 65                                                                     | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| <b>2.18.14</b> |                                    | <b>Մակարդակի կարգավորիչ ПВД -7,8 Ду 100 գնդավոր կափույր Т4 ДЕ 04 ДАА 02</b>         |                          |                |              |        |                    |
| 2.18.14.1      | 42131480                           | Միջադիր դիրք 65                                                                     | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| <b>2.18.15</b> |                                    | <b>Օղակ խցուկի գծագիր №СТП 23-71, ЧЗЭМ փականների համար Ду10÷65,</b>                 |                          |                |              |        |                    |
| 2.18.15.1      | 42131480                           | Օղակ խցուկի СТП 23-71-01 Ду10-ի համար; 30X13                                        | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 100    | 0.00               |
| 2.18.15.2      | 42131480                           | Օղակ խցուկի СТП 23-71-02 Ду20-ի համար; 30X13                                        | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 200    | 0.00               |
| 2.18.15.3      | 42131480                           | Օղակ խցուկի СТП 23-71-05 Ду50-ի համար; 30X13                                        | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 100    | 0.00               |
| 2.18.15.4      | 42131480                           | Օղակ խցուկի СТП 23-71-06; Ду65-ի համար; 30X13                                       | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 100    | 0.00               |
| 2.18.15.5      | 42131480                           | Օղակ խցուկի СТП 23-71-15 Ду20-ի համար; 30X13                                        | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 100    | 0.00               |
| <b>2.18.16</b> |                                    | <b>Ապահովիչ փական 111-250/400-06</b>                                                |                          |                |              |        |                    |
| 2.18.16.1      | 42131480                           | Միջադիր ПОГФ-Г-3,2-У-4-280x260x3,5                                                  |                          | հատ            |              | 6      | 0.00               |
| <b>2.19</b>    |                                    | <b>Հատուկ նշանակություն ունեցող սողնակների, փականների, կափույրների պահեստամասեր</b> |                          |                |              |        | <b>241,956.00</b>  |

| h/h           | Գնման առարկայի                     |                                                                  | Գնման ծնը. (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|---------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|               | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                        |                          |                |              |        |                    |
| <b>2.19.1</b> |                                    | <b>Փական C26370-050</b>                                          |                          |                |              |        |                    |
| 2.19.1.1      | 42131480                           | Սիլիկոնային հավաքվածք C26257-050BC5                              | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.19.1.2      | 42131480                           | C26370-050 փականի իրանի բեղ 2607.409115.502                      | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| <b>2.19.2</b> |                                    | <b>Փական HF 26524-050A9</b>                                      |                          |                |              |        |                    |
| 2.19.2.1      | 42131480                           | Սիլիկոնային հավաքվածք HF 26524-050A9 HF 26524-050A9 փականի համար | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| <b>2.19.3</b> |                                    | <b>Սողնակ 848-400-9</b>                                          |                          |                |              |        |                    |
| 2.19.3.1      | 42131480                           | Իլ 848-400-9                                                     | ԷԱՃ                      | հատ            | 2820.0       | 6      | 16,920.00          |
| 2.19.3.2      | 42131480                           | Գոտեկապ վերին ափսեաբռնիչների հետ հավաքվածքում 848-400-3C5        | ԷԱՃ                      | հատ            | 4680.0       | 6      | 28,080.00          |
| 2.19.3.3      | 42131480                           | Ափսե աջ 848-400-4C5                                              | ԷԱՃ                      | հատ            | 7260.0       | 6      | 43,560.00          |
| 2.19.3.4      | 42131480                           | Ափսե ձախ 848-400-5C5                                             | ԷԱՃ                      | հատ            | 7200.0       | 6      | 43,200.00          |
| 2.19.3.5      | 42131480                           | Ափսեաբռնիչ ստորին 848-400-7                                      | ԷԱՃ                      | հատ            | 780.0        | 6      | 4,680.00           |
| 2.19.3.6      | 42131480                           | Հեղույս M16x36 850-450-11                                        | ԷԱՃ                      | հատ            | 48.0         | 24     | 1,152.00           |
| 2.19.3.7      | 42131480                           | Վռան պարուրակային սեղանածն 60x8 ձախ СТП 24-71-110                | ԷԱՃ                      | հատ            | 504.0        | 6      | 3,024.00           |
| 2.19.3.8      | 42131480                           | Վռան իլի СТП 52-73-03                                            | ԷԱՃ                      | հատ            | 480.0        | 6      | 2,880.00           |
| <b>2.19.4</b> |                                    | <b>Սողնակ 847-450-9</b>                                          |                          |                |              |        |                    |
| 2.19.4.1      | 42131480                           | Իլ 850-450-8                                                     | ԷԱՃ                      | հատ            | 3900.0       | 3      | 11,700.00          |
| 2.19.4.2      | 42131480                           | Գոտեկապ վերին ափսեաբռնիչների հետ հավաքվածքում 850-450-5C5        | ԷԱՃ                      | հատ            | 11400.0      | 3      | 34,200.00          |
| 2.19.4.3      | 42131480                           | Ափսե աջ 850-450-7C5                                              | ԷԱՃ                      | հատ            | 7800.0       | 3      | 23,400.00          |
| 2.19.4.4      | 42131480                           | Ափսե ձախ 850-450-6C5                                             | ԷԱՃ                      | հատ            | 8400.0       | 3      | 25,200.00          |
| 2.19.4.5      | 42131480                           | Ափսեաբռնիչ ստորին 850-450-10C5                                   | ԷԱՃ                      | հատ            | 1080.0       | 3      | 3,240.00           |
| 2.19.4.6      | 42131480                           | Տափօղակ արգելափակող 850-450-12                                   | ԷԱՃ                      | հատ            | 120.0        | 6      | 720.00             |
| <b>2.19.5</b> |                                    | <b>Սողնակ IA 11165-300</b>                                       |                          | հատ            |              |        |                    |
| 2.19.5.1      | 42131480                           | Իլ 0735.402413.444-02 20x13                                      | ԷԱՃ                      |                |              | 3      | 0.00               |
| 2.19.5.2      | 42131480                           | Սկավառակ 0735.508531.541 Ст. 20                                  | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 6      | 0.00               |
| 2.19.5.3      | 42131480                           | Գոտեկապ 0735.506162.412 Ст. 20                                   | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 3      | 0.00               |
| 2.19.5.4      | 42131480                           | Վռան խցուկի 0735.404381.350 20x13                                | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 3      | 0.00               |
| 2.19.5.5      | 42131480                           | Վռան 0735.404111.254 20x13                                       | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 3      | 0.00               |
| 2.19.5.6      | 42131480                           | Սնկիկ 0735.404111.307 20x13                                      | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 3      | 0.00               |
| 2.19.5.7      | 42131480                           | Գամասեղ 0735.409631.227-01 20x13                                 | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 40     | 0.00               |
| 2.19.5.8      | 42131480                           | Մանեկ 0735.409811.830-02;-03 Ст. 35                              | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 80     | 0.00               |
| <b>2.19.6</b> |                                    | <b>Սողնակ IA 11165-400</b>                                       |                          |                |              |        |                    |
| 2.19.6.1      | 42131480                           | Վռան խցուկի 0735.403341.477 20x13                                | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 6      | 0.00               |
| 2.19.6.2      | 42131480                           | Իլ 0735.402413.445 20x13 ГОСТ 5632                               | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 6      | 0.00               |
| 2.19.6.3      | 42131480                           | Սկավառակ 0735.508531.524 Ст. 20                                  | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 12     | 0.00               |
| 2.19.6.4      | 42131480                           | Գոտեկապ 0735.506162.512 Ст. 20                                   | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 6      | 0.00               |
| 2.19.6.5      | 42131480                           | Վռան 0735.404111.254 20x13                                       | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 6      | 0.00               |
| 2.19.6.6      | 42131480                           | Սնկիկ 0735.404111.307 20x13                                      | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 6      | 0.00               |
| 2.19.6.7      | 42131480                           | Գամասեղ 0735.409631.227-01;-03 20x13                             | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 120    | 0.00               |
| 2.19.6.8      | 42131480                           | Մանեկ 0735.409811.830-01 Ст. 35                                  | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 240    | 0.00               |
| <b>2.19.7</b> |                                    | <b>Սողնակ Л11075-300.12</b>                                      |                          |                |              |        |                    |
| 2.19.7.1      | 42131480                           | Իլ 0707.401611.217-02 Ст.14X17H2                                 | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 3      | 0.00               |
| 2.19.7.2      | 42131480                           | Գոտեկապ 0707.508536.501 Ст.12X18H9ТЛ,                            | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 3      | 0.00               |
| 2.19.7.3      | 42131480                           | Սնկիկ 0707.404111-304 10X17H13M3T                                | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 3      | 0.00               |
| 2.19.7.4      | 42131480                           | Սկավառակ 0707.508531.532-05 Ст.08X18H10T                         | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 3      | 0.00               |
| 2.19.7.5      | 42131480                           | Սկավառակ 0707.508513.532-04 Ст.08X18H10T                         | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 3      | 0.00               |

| h/h            | Գնման առարկայի                      |                                                                                              | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|----------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|                | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                                    |                         |                |              |        |                    |
| 2.19.7.6       | 42131480                            | Մանեկ AM20.35.III ГOCT 9064 Cт.45                                                            | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 120    | 0.00               |
| 2.19.7.7       | 42131480                            | Տափօղակ 20.45.III.0.124 ГOCT 9065 Cт.45                                                      | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 120    | 0.00               |
| 2.19.7.8       | 42131480                            | Գամասեղ AM20x160.40.35XIV.019 Cт.35X                                                         | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 60     | 0.00               |
| <b>2.19.8</b>  |                                     | <b>Շոգեգնեռատորների մակարդակի կարգավորիչ "Fisher " HPT 10x6x5 1/4"</b>                       |                         |                |              |        |                    |
| 2.19.8.1       | 42131480                            | Օղակ խցարար 1D7518F 0012 Դիրք 41                                                             | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 12     | 0.00               |
| 2.19.8.2       | 42131480                            | Օղակ խցարար 1U6768F 0012 Դիրք 42                                                             | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 12     | 0.00               |
| 2.19.8.3       | 42131480                            | Կորթի միակցիչ 1Q51154F 012 Դիրք 35                                                           | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.19.8.4       | 42131480                            | Հեղույս 3/8-16x1 <sup>3/4</sup> Դիրք 40 1A914524052                                          | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 8      | 0.00               |
| 2.19.8.5       | 42131480                            | Պահող օղ 6 դյույմ 17A4398X012 Դիրք 7                                                         | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 6      | 0.00               |
| 2.19.8.6       | 42131480                            | Օժանդակ օղ 6 դյույմ 17A4397X012 Դիրք 6                                                       | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 6      | 0.00               |
| 2.19.8.7       | 42131480                            | Պահող տափօղակ 21B2142X012 Դիրք 11                                                            | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 6      | 0.00               |
| 2.19.8.8       | 42131480                            | Խցարար օղ 17A4396X032 Դիրք 10                                                                | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 6      | 0.00               |
| 2.19.8.9       | 42131480                            | Միջադիր պարուրածն ոլորված 13 CO119x012                                                       | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 12     | 0.00               |
| 2.19.8.10      | 42131480                            | Միջադիր պարուրածն ոլորված 13 CO120x012                                                       | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 12     | 0.00               |
| <b>2.19.9</b>  |                                     | <b>Б30K 1,7 (HOPKINSONS PARALLEL SLIDE VALVE 18" (450mm) NOM. FIGURE A21906W 1461 F/306)</b> |                         |                |              |        | 0.00               |
| 2.19.9.1       | 42131480                            | Խցարար բլոկ PACKING BLOCK Դիրք №61                                                           | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 16     | 0.00               |
| 2.19.9.2       | 42131480                            | Խցարար օղակ PACKING RING Դիրք №921                                                           | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 42     | 0.00               |
| 2.19.9.3       | 42131480                            | Սկավառակ DISC Դիրք №26                                                                       | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.19.9.4       | 42131480                            | Վռանի բույթի մանեկ GLAND STUD NUT Դիրք №522                                                  | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 16     | 0.00               |
| 2.19.9.5       | 42131480                            | Սկավառակի զսպանակ DISC SPRING Դիրք №70                                                       | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 6      | 0.00               |
| 2.19.9.6       | 31221120                            | Ճնշման ռելե PS-3 տեսակ C4352C, SWITCH, PRESSURE SET@ , PD99549                               | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 7      | 0.00               |
| 2.19.9.7       | 31221120                            | Ճնշման ռելե PS-4 տեսակ C4351C, SWITCH, PRESSURE SET@ , PD99549                               | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 7      | 0.00               |
| 2.19.9.8       | 31221120                            | Ճնշման ռելե PS-5 տեսակ C4350C, SWITCH, PRESSURE SET@ , PD99549                               | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 7      | 0.00               |
| 2.19.9.9       | 31221120                            | Ճնշման ռելե PS-6, PS-7 տեսակ C5720W, SWITCH, PRESSURE SET@ , PD99549                         | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 14     | 0.00               |
| <b>2.19.10</b> | 42131480                            | <b>Փակիչ կարգավորող կափույր 1315-50-Э</b>                                                    |                         |                |              |        |                    |
| 2.19.10.1      | 42131480                            | Միջադիր պարուրածն ոլորված 1A-1-89x71x3,5                                                     | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 2.19.10.2      | 42131480                            | Միջադիր ПОГФ-Д-С.1-Н-10-70x54x3,5                                                            | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 2.19.10.3      | 42131480                            | Լրակազմ K-05Պ-4x2-62x36x78-КГФ-Д-Т                                                           | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| <b>2.20</b>    |                                     | <b>Օդափոխման համակարգի սարքավորումներ և պահեստամասեր</b>                                     |                         |                |              |        | <b>0.00</b>        |
| 2.20.1         | 39721310                            | Օդաջեռուցիչ արտադրական, S-2500 մ <sup>2</sup>                                                | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 6      | 0.00               |
| 2.20.2         | 39721310                            | Օդաջեռուցիչ արտադրական, S-500 մ <sup>2</sup>                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.20.3         | 39721310                            | Օդաջեռուցիչ КСК-4-9 մակերեսը՝ 30,2 մ <sup>2</sup>                                            | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 2.20.4         | 39721310                            | Օդաջեռուցիչ КСК 3-12                                                                         | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 8      | 0.00               |
| 2.20.5         | 39721310                            | Օդամղիչ-քարշիչ տանիքի КЦ 3-90                                                                | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 8      | 0.00               |
| 2.20.6         | 42511123                            | Ժանանիվ 12 ВФ М2                                                                             | ԳՀ                      | հատ            |              | 12     | 0.00               |
| 2.20.7         | 42511123                            | Ժանանիվ 23 ВФ М2                                                                             | ԳՀ                      | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| <b>2.21</b>    |                                     | <b>Մանոմետրեր</b>                                                                            |                         |                |              |        | <b>2,198.40</b>    |
| 2.21.1         | 38421180                            | Էտալոնային ճնշման կերպափոխիչ ПДЭ-020И/ДИ/150/АО                                              | ԳՀ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.21.2         | 38421180                            | Էտալոնային ճնշման կերպափոխիչ ПДЭ-020И/ДИ/130/АО                                              | ԳՀ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.21.3         | 38421180                            | Էտալոնային ճնշման կերպափոխիչ ПДЭ-020И/ДИВ/350/АО                                             | ԳՀ                      | հատ            | 1099.2       | 2      | 2,198.40           |

| h/h         | Գնման առարկայի                      |                                                                                                                                   | Գնման ծնը. (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|-------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|             | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                                                                         |                          |                |              |        |                    |
| 2.21.4      | 38421180                            | Ընշաչափ Օրինակելի MO-1227 Պատյանի տրամագիծը՝ $\Phi=250$ մմ; Չափման միջակայքը՝ $0 \div 1$ կգու/սմ <sup>2</sup>                     | ԳՀ                       | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 2.21.5      | 38421180                            | Ընշաչափ Էլեկտրոկոնտակտային ДМ2005Сг Պատյանի տրամագիծը՝ $\Phi=160$ մմ; Չափման միջակայքը՝ $-1 \div 0 \div 5$ կգու/սմ <sup>2</sup>   | ԳՀ                       | հատ            |              | 5      | 0.00               |
| 2.21.6      | 38421180                            | Ընշաչափ Էլեկտրոկոնտակտային ДМ2005Сг Պատյանի տրամագիծը՝ $\Phi=160$ մմ; Չափման միջակայքը՝ $0 \div 100$ կգու/սմ <sup>2</sup>         | ԳՀ                       | հատ            |              | 12     | 0.00               |
| 2.21.7      | 38421180                            | Ընշաչափ Էլեկտրոկոնտակտային ДМ2005Сг Պատյանի տրամագիծը՝ $\Phi=160$ մմ; Չափման միջակայքը՝ $0 \div 16$ կգու/սմ <sup>2</sup>          | ԳՀ                       | հատ            |              | 40     | 0.00               |
| 2.21.8      | 38421180                            | Ընշաչափ МВП4-У, Պատյանի տրամագիծը՝ $\Phi=160$ մմ; Չափման միջակայքը՝ $-1 \div 0 \div 0,6$ կգու/սմ <sup>2</sup>                     | ԳՀ                       | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 2.21.9      | 38421180                            | Ընշաչափ МВП4-У, Պատյանի տրամագիծը՝ $\Phi=160$ մմ; Չափման միջակայքը՝ $-1 \div 0 \div 1,5$ կգու/սմ <sup>2</sup>                     | ԳՀ                       | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 2.21.10     | 38421180                            | Ընշաչափ МП4-У, Պատյանի տրամագիծը՝ $\Phi=160$ մմ; Չափման միջակայքը՝ $0 \div 16$ կգու/սմ <sup>2</sup>                               | ԳՀ                       | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 2.21.11     | 38421180                            | Ընշաչափ МП4-У Պատյանի տրամագիծը՝ $\Phi=160$ մմ; Չափման միջակայքը՝ $0 \div 40$ կգու/սմ <sup>2</sup>                                | ԳՀ                       | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| <b>2.22</b> |                                     | <b>Տվյալներ</b>                                                                                                                   |                          |                |              |        | <b>167,294.29</b>  |
| 2.22.1      | 35121290                            | Ընշման տվիչ СДВ-И-10.0-6.0-4.0кгс/см <sup>2</sup> -М-4-20мА-Д3322-0605-3-К00                                                      | ԷԱՀ                      | հատ            | 12500.0      | 2      | 25,000.00          |
| 2.22.2      | 35121290                            | Հիդրոստատիկ ճնշման տվիչ АИР-20А/М2-ДГ տեսակը - 535                                                                                | ԷԱՀ                      | հատ            | 12000        | 2      | 24,000.00          |
| 2.22.3      | 35121290                            | Հավելորդային և վակուումային ճնշման տվիչ АИР-20А/М2-ДИВ տեսակը – 305                                                               | ԷԱՀ                      | հատ            | 13500        | 2      | 27,000.00          |
| 2.22.4      | 35121290                            | Տվիչ Сельсин БД-404А                                                                                                              | ԷԱՀ                      | հատ            | 5400         | 5      | 27,000.00          |
| 2.22.5      | 35121290                            | Տվիչ TCM-6097                                                                                                                     | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 2.22.6      | 35121290                            | Տվիչ Ջայնային արտանետման Տեսակը՝ E-4V, ŠKODA JS (SJS)                                                                             | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 6      | 0.00               |
| 2.22.7      | 35121290                            | Ընշման տվիչ Сапфир-22ЕМА/ДД/ЗНУ/2440/МП3/11V/ УХЛ3.1(-25...+80)/050/100кПа/25/42/М20/ Вуст/ШР22                                   | ԷԱՀ                      | հատ            | 1200.0       | 3      | 3,600.00           |
| 2.22.8      | 35121290                            | Ընշման տվիչ САПФИР-22ЕМ А-ДИ/ ЗНУ/ 2171/ МП3/ 11V/ УХЛ 3.1 (-25...+80)/050/10МПа/-/42/-/М20/-/ШР22/ ГП/ ТУ 4212-080-13282997-2010 | ԷԱՀ                      | հատ            | 720.0        | 1      | 720.00             |
| 2.22.9      | 35121290                            | Ընշման տվիչ Сапфир-22ЕМА/ДД/ЗНУ/2450/МП3/11V/ УХЛ3.1(-25...+80)/050/1МПа/25/42/Вуст /ШР22                                         | ԷԱՀ                      | հատ            | 1200.0       | 1      | 1,200.00           |
| 2.22.10     | 35121290                            | Ընշման տվիչ Сапфир-22ЕМА/ДД/ЗНУ/2440/МП3/11V/ УХЛ3.1(-25...+80)/050/40кПа/25/24/М20/ Вуст/ШР22                                    | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 2.22.11     | 35121290                            | Ընշման տվիչ Сапфир-22ЕМА/ДД/ЗНУ/2440/МП3/11V/ УХЛ3.1(-25...+80)/050/100кПа/25/ 24/М20/Вуст/ШР22                                   | ԷԱՀ                      | հատ            | 1200.0       | 1      | 1,200.00           |
| 2.22.12     | 35121290                            | Ընշման տվիչ Сапфир-22ЕМА/ДД/ЗНУ/2440/МП3/11V/ УХЛ3.1(-25...+80)/050/250кПа/25/ 42/М20/Вуст/ШР22                                   | ԷԱՀ                      | հատ            | 1200.0       | 1      | 1,200.00           |
| 2.22.13     | 35121290                            | Ընշման տվիչ Сапфир-22ЕМА/ДД/ЗНУ/2440/МП3/11V/ УХЛ3.1(-25...+80)/050/25кПа/25/24/ М20/Вуст/ШР22                                    | ԷԱՀ                      | հատ            | 1200.0       | 1      | 1,200.00           |
| 2.22.14     | 35121290                            | Ընշման տվիչ Сапфир-22ЕМА/ДД/ЗНУ/2440/МП3/11V/ УХЛ3.1(-25...+80)/050/63кПа/25/42/Вуст/ШР22                                         | ԷԱՀ                      | հատ            | 1200.0       | 3      | 3,600.00           |
| 2.22.15     | 35121290                            | Ընշման տվիչ Сапфир 22ЕМА/ДИ/ЗН/2161/МП1/11V/УХЛ 3.1(-25...+80)/050/60кгс/см <sup>2</sup> /-/42/-/ШР22/ГП                          | ԷԱՀ                      | հատ            | 720.0        | 1      | 720.00             |
| 2.22.16     | 35121290                            | Ընշման տվիչ Сапфир 22ЕМА/ДИ/ЗН/2151/МП1/11V/УХЛ 3.1(-25...+80)/050/10кгс/см <sup>2</sup> /-/42/-/ШР22/ГП                          | ԷԱՀ                      | հատ            | 720.0        | 5      | 3,600.00           |
| 2.22.17     | 35121290                            | Ընշման տվիչ Сапфир22ЕМА/ДИ/ЗН/2140М/МП1/11V/УХЛ3.1(-25...+80)/050/160кПа/-/42/ШР22/ГП                                             | ԷԱՀ                      | հատ            | 720.0        | 5      | 3,600.00           |
| 2.22.18     | 35121290                            | Ընշման տվիչ 22ЕМА/ДД/ЗН/2420/МП3/02V/УХЛ3.1(-25...+80)/050/1(±0,5)кПа/10/42/Вуст/ШР22/360П/ГП                                     | ԷԱՀ                      | հատ            | 3000.0       | 8      | 24,000.00          |

| h/h         | Գնման առարկայի                     |                                                                                                                                        | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|-------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|             | Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                                                                              |                         |                |              |        |                    |
| 2.22.19     | 35121290                           | Ճնշման տվիչ Сanфир22ЕМА/ДД/3Н/2430/МПЗ/02V/УХЛ3.1 (-25...+80)/050/6,3кПа/25/42/Вуст(С30) /ШР22/ГП                                      | ԷԱՃ                     | հատ            | 1194.0       | 2      | 2,388.00           |
| 2.22.20     | 35121290                           | Ճնշման տվիչ САПФИР-22ЕМ А-ДД/3Н/2440/МПЗ/02V/ УХЛ 3.1(-25...+80)/050/250кПа/25/42/-/- Вуст(С30)/ШР22/360П/ГП/ТУ 4212-080-13282997-2010 | ԷԱՃ                     | հատ            | 1200.0       | 1      | 1,200.00           |
| 2.22.21     | 35121290                           | Ճնշման տվիչ Canфир-22ЕМА/ДИВ/3Н/2320М/МПЗ/ 11V/УХЛ3.1(-25...+80)/050/±0,8кПа/-/42/М20/ШР22/360П/ГП                                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 1278.857     | 12     | 15,346.29          |
| 2.22.22     | 35121290                           | Ճնշման տվիչ Canфир-22ЕМА-ДИ/3Н/2151/МП1/ 11V/УХЛ3.1(-25...+80)/050/10кгс/см <sup>2</sup> /-/42/ М20СК/-/-/ ШР22/-/ГП                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 720.0        | 1      | 720.00             |
| 2.22.23     | 35121290                           | Տվիչ Ջերմաէլեկտրական եռատարր կերպափոխիչ ТХК                                                                                            | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 18     | 0.00               |
| 2.22.24     | 35121290                           | Տվիչ ջերմաստիճանի չափման եռատարր, որը բաղկացած է 2 ջերմաէլեկտրական կերպափոխիչից ТХК և մեկ դիմադրության կերպափոխիչից ТСП:               | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 6      | 0.00               |
| 2.22.25     | 35121290                           | Ջերմաստիճանի տվիչ Տիպ - ТЭРА ТСП 1-3н-рт100-В-2 ЭРА 80-8-М20х1,5-Д 06/14(-50 ÷ +250)°С                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 6      | 0.00               |
| <b>2.23</b> |                                    | <b>Լաբորատոր, չափիչ, հսկիչ, ստուգիչ սարքեր</b>                                                                                         |                         |                |              |        | <b>168,820.22</b>  |
| 2.23.1      | 38341130                           | Նոոթթուրով ղեկավարվող ռեկտանկայան պաշտպանության չափիչ սարք РЕТОН-21.3                                                                  | ԷԱՃ                     | լրակազմ        |              | 1      | 0.00               |
| 2.23.2      | 38341130                           | Թվային չափիչ սարք RLC UT-612                                                                                                           | ԷԱՃ                     | հատ            | 110.5        | 1      | 110.50             |
| 2.23.3      | 38341130                           | Երկբևեռ լարման ցուցիչ ЭЛИН-1 СЗ 12÷400Վ:                                                                                               | ԷԱՃ                     | հատ            | 14.0         | 2      | 28.00              |
| 2.23.4      | 38341130                           | Լարման չափիչ ПИН-90 , 0,4 կՎ                                                                                                           | ԷԱՃ                     | հատ            | 2.5          | 40     | 100.80             |
| 2.23.5      | 38341130                           | Չափիչ հաղորդալարերի կոմպլետ CMP, SONEЛ ֆիրմայի                                                                                         | ԷԱՃ                     | հատ            | 10.08        | 6      | 60.48              |
| 2.23.6      | 38341130                           | Աքցան էլեկտրաչափիչ CMP-401 (SONEL)                                                                                                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 87.9         | 7      | 615.30             |
| 2.23.7      | 38341130                           | Աքցան էլեկտրաչափիչ CMP-400 (SONEL)                                                                                                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 59.85        | 7      | 418.95             |
| 2.23.8      | 38341130                           | Հոսանքաչափիչ աքցան KEW-2608A                                                                                                           | ԷԱՃ                     | հատ            | 172.8        | 6      | 1,036.80           |
| 2.23.9      | 38341130                           | Աքցան էլեկտրաչափիչ MS2138, U=4Վ-400Վ, I=0.01Ա-1000Ա, R=400ohմ-40Մohմ                                                                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 63.5         | 1      | 63.50              |
| 2.23.10     | 38341130                           | Ինդիկատոր ПИН90-2М                                                                                                                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 3.0          | 1      | 3.00               |
| 2.23.11     | 38341130                           | Ինդիկատոր ժամացույցային տեսակի                                                                                                         | ԷԱՃ                     | հատ            | 150.15       | 5      | 750.75             |
| 2.23.12     | 38341130                           | Ինդիկատոր ИЧЛ, ժամացույցային տեսակի                                                                                                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 25.8         | 10     | 258.00             |
| 2.23.13     | 30236210                           | Ծրագրավորիչ MiniPro TL866A USB:                                                                                                        | ԷԱՃ                     | հատ            | 72.0         | 1      | 72.00              |
| 2.23.14     | 38341130                           | Աքցան հոսանքաչափիչ FLUKE 376 տեսակի, iFlex™ տվիչով                                                                                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 332.9        | 1      | 332.85             |
| 2.23.15     | 38341200                           | Օսցիլոգրաֆ Fluke -190-102/S տեսակի; գունավոր:                                                                                          | ԳՀ                      | հատ            | 3360.0       | 1      | 3,360.00           |
| 2.23.16     | 38341200                           | Օսցիլոգրաֆ OWON SDS 8302; թվային, 300 ՄՀg                                                                                              | ԳՀ                      | հատ            | 789.6        | 1      | 789.60             |
| 2.23.17     | 38341200                           | Օսցիլոգրաֆ BK Precision 2190B; 100 ՄՀg; զգայնություն 5 մՎ/բ                                                                            | ԳՀ                      | հատ            | 789.9        | 1      | 789.90             |
| 2.23.18     | 38341150                           | Կիլոամպերաչափ Э42702, սանդղակ 12(24) կԱ; Ктт-12000/1;                                                                                  | ԳՀ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.23.19     | 38341150                           | Կիլոամպերաչափ Э42702, սանդղակ- 12 կԱ; Ктт-12000/1;                                                                                     | ԳՀ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.23.20     | 38341150                           | Կիլոամպերաչափ M325; սանդղակ 1կԱ (5մԱ);                                                                                                 | ԳՀ                      | հատ            | 14.0         | 2      | 28.00              |
| 2.23.21     | 38341150                           | Կիլոամպերաչափ M325; սանդղակ 1,5կԱ (5մԱ);                                                                                               | ԳՀ                      | հատ            | 15.80        | 5      | 79.00              |
| 2.23.22     | 38341150                           | Կիլոամպերաչափ M305; սանդղակ 3կԱ (75մՎ);                                                                                                | ԳՀ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.23.23     | 38341150                           | Կիլոամպերաչափ Ф1730.ЭА; սանդղակ 2կԱ; Ктт-2000/5                                                                                        | ԳՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 2.23.24     | 38341150                           | Կիլոամպերաչափ M4272; սանդղակ 3կԱ (75մՎ)                                                                                                | ԳՀ                      | հատ            | 46.2         | 2      | 92.40              |
| 2.23.25     | 38341140                           | Ամպերմետր Э365-1; սանդղակ 300Ա; Ктт-300/5                                                                                              | ԳՀ                      | հատ            | 7.0          | 6      | 42.00              |
| 2.23.26     | 38341140                           | Ամպերմետր Э365-1 փոփոխական հոսանքի; սանդղակ 400Ա; Ктт - 400/5 ճշգրտության դաս 1,5:                                                     | ԳՀ                      | հատ            | 8.0          | 6      | 48.00              |
| 2.23.27     | 38341140                           | Ամպերմետր Э8025; սանդղակ 400Ա; Ктт -400/5                                                                                              | ԳՀ                      | հատ            | 8.4          | 2      | 16.80              |
| 2.23.28     | 38341140                           | Ամպերմետր Э8021; սանդղակ 100Ա; Ктт -100/5                                                                                              | ԳՀ                      | հատ            | 12.0         | 3      | 36.00              |
| 2.23.29     | 38341140                           | Ամպերմետր M381; սանդղակ 60Ա(5մԱ)                                                                                                       | ԳՀ                      | հատ            |              | 6      | 0.00               |

| h/h     | Գնման առարկայի                     |                                                                                               | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|---------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|         | Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                                     |                         |                |              |        |                    |
| 2.23.30 | 38341140                           | Ամպերմետր Յ8032; սանդղակ 400Ա; КТТ-400/5;                                                     | ԳՀ                      | հատ            | 10.3         | 5      | 51.50              |
| 2.23.31 | 38341140                           | Ամպերմետր Յ8030; սանդղակ 10Ա                                                                  | ԳՀ                      | հատ            | 6.0          | 5      | 30.00              |
| 2.23.32 | 38341140                           | Ամպերմետր Յ8030; սանդղակ 60Ա; КТТ -60/1                                                       | ԳՀ                      | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 2.23.33 | 38341140                           | Ամպերմետր M42100; սանդղակ 10Ա(75մՎ)                                                           | ԳՀ                      | հատ            | 6.0          | 5      | 30.00              |
| 2.23.34 | 38341140                           | Ամպերմետր M42300; սանդղակ 100Ա(75մՎ)                                                          | ԳՀ                      | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 2.23.35 | 38341140                           | Ամպերմետր Յ8025; սանդղակ 150Ա; КТТ -150/5                                                     | ԳՀ                      | հատ            | 6.2          | 4      | 24.80              |
| 2.23.36 | 38341140                           | Ամպերմետր Յ8230; սանդղակ 10Ա; КТТ -10/5;                                                      | ԳՀ                      | հատ            |              | 3      | 0.00               |
| 2.23.37 | 38341140                           | Ամպերմետր Յ8030; սանդղակ 75Ա; КТТ -75/5                                                       | ԳՀ                      | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 2.23.38 | 38341140                           | Ամպերմետր Ф1730.ЭА, սանդղակ 1000Ա (5մԱ)                                                       | ԳՀ                      | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 2.23.39 | 38341140                           | Ամպերմետր Ф1730.ЭА; սանդղակ 800Ա (5մԱ)                                                        | ԳՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 2.23.40 | 38341140                           | Ամպերմետր Ф1730.ЭА; սանդղակ 500Ա (5մԱ)                                                        | ԳՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 2.23.41 | 38341140                           | Ամպերմետր Л42703; սանդղակ 150Ա (75մՎ)                                                         | ԳՀ                      | հատ            | 0.87         | 2      | 1.74               |
| 2.23.42 | 38341140                           | Ամպերմետր Л42703; սանդղակ 10Ա (75մՎ)                                                          | ԳՀ                      | հատ            | 38.2         | 2      | 76.40              |
| 2.23.43 | 38341140                           | Ամպերմետր M381; սանդղակ ± 150Ա(75մՎ)                                                          | ԳՀ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.23.44 | 38341140                           | Ամպերմետր M4272; սանդղակ 500Ա (75մՎ)                                                          | ԳՀ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.23.45 | 38341140                           | Ամպերմետր M4272; սանդղակ 10Ա (75մՎ)                                                           | ԳՀ                      | հատ            |              | 3      | 0.00               |
| 2.23.46 | 38341150                           | Կիլովոլտաչափ Յ365-1; սանդղակ 17,5կՎ; КТН - 15750/100;                                         | ԳՀ                      | հատ            | 5.5          | 2      | 11.00              |
| 2.23.47 | 38341150                           | Կիլովոլտաչափ Յ365-1; սանդղակ 250կՎ; КТН - 242000/100                                          | ԳՀ                      | հատ            | 12.0         | 2      | 24.00              |
| 2.23.48 | 38341150                           | Կիլովոլտաչափ Յ377, սանդղակ 7,5կՎ(кВ); КТН - 6000/100                                          | ԳՀ                      | հատ            | 4.3          | 10     | 43.00              |
| 2.23.49 | 38341150                           | Կիլովոլտաչափ Л42703, սանդղակ 7,5կՎ; КТН - 6000/100                                            | ԳՀ                      | հատ            | 22.8         | 2      | 45.60              |
| 2.23.50 | 38341150                           | Վոլտաչափ Յ365-1; սանդղակ ~500Վ                                                                | ԳՀ                      | հատ            | 24.0         | 20     | 480.00             |
| 2.23.51 | 38341150                           | Վոլտաչափ Յ365-1; սանդղակ ~250Վ                                                                | ԳՀ                      | հատ            | 24.0         | 20     | 480.00             |
| 2.23.52 | 38341150                           | Վոլտաչափ Յ365-1; սանդղակ ~100Վ                                                                | ԳՀ                      | հատ            | 6.9          | 2      | 13.80              |
| 2.23.53 | 38341150                           | Վոլտաչափ M4258M; սանդղակ; =300Վ                                                               | ԳՀ                      | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 2.23.54 | 38341150                           | Վոլտաչափ M381; սանդղակ =500Վ (5մԱ)                                                            | ԳՀ                      | հատ            | 7.0          | 2      | 14.00              |
| 2.23.55 | 38341150                           | Վոլտաչափ M381; սանդղակ =250Վ                                                                  | ԳՀ                      | հատ            | 6.0          | 2      | 12.00              |
| 2.23.56 | 38341150                           | Վոլտաչափ M330; սանդղակ; =500Վ                                                                 | ԳՀ                      | հատ            | 5.3          | 2      | 10.50              |
| 2.23.57 | 38341150                           | Վոլտաչափ Ф1730.ЭВ; սանդղակ =250Վ                                                              | ԳՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 2.23.58 | 38341150                           | Վոլտաչափ Л120; սանդղակ =250Վ                                                                  | ԳՀ                      | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 2.23.59 | 38341150                           | Վոլտաչափ M4272; սանդղակ 0±500Վ                                                                | ԳՀ                      | հատ            | 28.9         | 4      | 115.60             |
| 2.23.60 | 38341150                           | Վոլտաչափ M4272; սանդղակ 150Վ                                                                  | ԳՀ                      | հատ            | 26.7         | 2      | 53.40              |
| 2.23.61 | 38341150                           | Վոլտաչափ M4272; սանդղակ =450Վ                                                                 | ԳՀ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.23.62 | 38341150                           | Վոլտաչափ Л42703; սանդղակ ~150Վ                                                                | ԳՀ                      | հատ            | 17.9         | 2      | 35.80              |
| 2.23.63 | 38341150                           | Վոլտաչափ M900; սանդղակ =5մՎ                                                                   | ԳՀ                      | հատ            | 137.2        | 2      | 274.40             |
| 2.23.64 | 38341150                           | Վոլտաչափ M42300; սանդղակ =250Վ                                                                | ԳՀ                      | հատ            | 13.9         | 4      | 55.60              |
| 2.23.65 | 38341130                           | Մեգավատտմետր Л42303; սլաքավոր, սանդղակ 250ՄՎտ, КТН-15750/100; КТТ -12000/5; սիմետրիկ բեռ      | ԷԱԾ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.23.66 | 38341130                           | Մեգավատտմետր M325, սլաքավոր, սանդղակ- 25ՄՎտ (5 մԱ), КТН-15750/100; КТТ - 1000/5,;             | ԷԱԾ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.23.67 | 38341130                           | Մեգավատտմետր Ф1730.ЭА; սանդղակ ±400ՄՎտ(5 մԱ) КТН - 220000/100; КТТ - 1000/5                   | ԷԱԾ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.23.68 | 38341130                           | Մեգավատտմետր Ф1730.ЭА; սանդղակ - 250ՄՎտ (3,82 մԱ), КТН - 15750/100; КТТ - 12000/5; Упит ~220В | ԷԱԾ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.23.69 | 38341130                           | Մեգավատտմետր Ф1730.ЭА; սանդղակ 500ՄՎտ (3,05 մԱ), ճշգրտության դաս 1,0; Упит - ~220В:           | ԷԱԾ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 2.23.70 | 38341130                           | Մեգավատտմետր Ф1730.ЭА; սանդղակ 60ՄՎտ (5 մԱ); КТН - 35000/100; КТТ - 1000/5; Упит - ~220В      | ԷԱԾ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 2.23.71 | 38341130                           | Մեգավատտմետր Ф1730.ЭА; սանդղակ 50ՄՎտ (5 մԱ); КТН - 110000/100; КТТ - 500/5; Упит - ~220В:     | ԷԱԾ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |

| h/h      | Գնման առարկայի                      |                                                                                                                  | Գնման ծնը. (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|----------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|          | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                                                        |                          |                |              |        |                    |
| 2.23.72  | 38341130                            | Մեզավատումետր Ф1730.ЭА; սանդղակ 20ՄՎտ (5 մԱ); КТН - 110000/100; КТТ - 500/5; Упит - ~220В:                       | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 2.23.73  | 38341130                            | Մեզավարմետր LY42303; սլաքավոր ,վահանային; սանդղակ 250ՄՎԱռ, К <sub>ТН</sub> -15750/100; К <sub>ТТ</sub> -12000/5; | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.23.74  | 38341130                            | Մեզավարմետր Ф1730.ЭА; սանդղակ 500ՄՎԱՌ (3,05մԱ); КТН - 15750/100; КТТ-12000/5; Упит - ~220В:                      | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 2.23.75  | 38341130                            | Մեզավարմետր Ф1730.ЭА; սանդղակ ±400ՄՎԱՌ (5մԱ) КТН - 220000/100; КТТ - 1000/5; кл.точн. 1,0; Упит - ~220В:         | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 2.23.76  | 38341130                            | Մեզավարմետր Ф1730.ЭА; սանդղակ 250ՄՎԱՌ (3,82մԱ) КТН - 15750/100; КТТ - 12000/5; Упит - ~220В:                     | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 3      | 0.00               |
| 2.23.77  | 38341130                            | Մեզավարմետր Ф1730.ЭА; սանդղակ ±200 ՄՎԱՌ (5մԱ); КТН - 110000/100; КТТ -1000/5; Упит ~220В:                        | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.23.78  | 38341130                            | Մեզաօմաչափ ЭС0202/2Г                                                                                             | ԷԱՃ                      | հատ            | 10.50        | 6      | 63.00              |
| 2.23.79  | 38341130                            | Մեզաօմաչափ E6-24                                                                                                 | ԷԱՃ                      | հատ            | 300.3        | 6      | 1,801.80           |
| 2.23.80  | 38341200                            | Հաճախաչափ C300-M1; 45÷55Հց, չափսերը 120x120 մմ:                                                                  | ԳՀ                       | հատ            | 122.5        | 8      | 980.00             |
| 2.23.81  | 38341200                            | Հաճախաչափ ЧЗ-84-101: 2 կապուղի, 3ԳՀց, 8 պարպումով, ճշգրտությամբ՝ 10-8; Ինտերֆեյս՝ RS-232:                        | ԳՀ                       | հատ            | 1386.0       | 1      | 1,386.00           |
| 2.23.82  | 38421160                            | Վակուումաչափ ЭКВ-1У                                                                                              | ԳՀ                       | հատ            | 18.9         | 5      | 94.50              |
| 2.23.83  | 31221500                            | Ավտոտրանսֆորմատոր ЛАТР SUNTEK, ЖК-էկրանով                                                                        | ԳՀ                       | հատ            | 105.0        | 3      | 315.00             |
| 2.23.84  | 31221500                            | Ավտոտրանսֆորմատոր ЛАТР SUNTEK, ЖК-էկրանով                                                                        | ԳՀ                       | հատ            | 45.2         | 2      | 90.40              |
| 2.23.85  | 38551400                            | Մուլտիմետր թվային МЕГЕОН 12770                                                                                   | ԳՀ                       | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.23.86  | 38551400                            | Մուլտիմետր թվային Sonel, մոդել: CMM-30                                                                           | ԳՀ                       | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.23.87  | 38551400                            | Մուլտիմետր թվային Sonel, մոդել: CMM-40                                                                           | ԳՀ                       | հատ            |              | 7      | 0.00               |
| 2.23.88  | 38551400                            | Մուլտիմետր թվային Sonel, մոդել: CMM-60 լարման հաստատուն և փոփոխական հոսանքի չափման տիրույթը - 50մՎ÷1000Վ         | ԳՀ                       | հատ            | 147.0        | 2      | 294.00             |
| 2.23.89  | 38551400                            | Մուլտիմետր թվային APPA 98III                                                                                     | ԳՀ                       | հատ            | 142.8        | 6      | 856.80             |
| 2.23.90  | 38551400                            | Մուլտիմետր MASTECH MS8209 հաստատուն լարում՝ 40մՎ÷600Վ; փոփոխական լարում՝ 4Վ÷600Վ                                 | ԳՀ                       | հատ            | 26.5         | 3      | 79.50              |
| 2.23.91  | 38551400                            | Տեստեր YX-360TR, սլաքով, հաստատուն լարում 0.5/2.5/10/50/250/1000Վ, փոփոխական լարում 10/50/250/1000Վ              | ԳՀ                       | հատ            | 4.0          | 2      | 8.00               |
| 2.23.92  | 38551400                            | Տեստեր թվային MS-6013, ունակություն չափող, թվային, 200պՖ/2նՖ/20նՖ/200նՖ/2մկՖ/20մկՖ/ 200մկՖ/ 2000մկՖ/20մՖ:        | ԳՀ                       | հատ            | 27.0         | 1      | 27.00              |
| 2.23.93  | 38551400                            | Տեստեր թվային UNI-T UT33C, հաստատուն լարում 200մՎ/2Վ/20Վ//200Վ/500Վ, փոփոխական լարում 200Վ/500Վ,                 | ԳՀ                       | հատ            | 18.5         | 5      | 92.50              |
| 2.23.94  | 38551400                            | Մուլտիմետր թվային Fluke 17B, կող- 15380541                                                                       | ԳՀ                       | հատ            | 126.0        | 1      | 126.00             |
| 2.23.95  | 38551400                            | Մուլտիմետր թվային Fluke 17B+, հաստատուն և փոփոխական լարում մինչև 1000 Վ                                          | ԳՀ                       | հատ            |              | 8      | 0.00               |
| 2.23.96  | 38551400                            | Մուլտիմետր թվային FLUKE 87VMAX                                                                                   | ԳՀ                       | հատ            | 632.2        | 2      | 1,264.40           |
| 2.23.97  | 38551400                            | Մուլտիմետր թվային FLUKE 179                                                                                      | ԳՀ                       | հատ            | 376.3        | 2      | 752.60             |
| 2.23.98  | 38551400                            | Տեստեր FLUKE T 130                                                                                               | ԳՀ                       | հատ            | 80.0         | 12     | 960.00             |
| 2.23.99  | 38431110                            | Արեոմետր АЭТ-1                                                                                                   | ԳՀ                       | հատ            | 1.8          | 1      | 1.80               |
| 2.23.100 | 38421160                            | Ստուգաճշտիչ FLUKE 715                                                                                            | ԳՀ                       | հատ            | 1344.7       | 1      | 1,344.70           |
| 2.23.101 | 38421160                            | Ստուգաճշտիչ Fluke 789, փոփոխական և հաստատուն հոսանքի լարում՝ 1000Վ                                               | ԳՀ                       | հատ            | 1275.0       | 1      | 1,275.00           |
| 2.23.102 | 38931200                            | Լոգոմետր ЛМ69000                                                                                                 | ԳՀ                       | հատ            | 94.5         | 1      | 94.50              |
| 2.23.103 | 42131130                            | Ջերմազոնաչափ TKП-160Cr-M3-YXII2                                                                                  | ԷԱՃ                      | հատ            | 138.5        | 10     | 1,385.00           |
| 2.23.104 | 38411200                            | Ջերմաչափ Fluke 59 MAX+ տեսակի; ինֆրակարմիր:                                                                      | ԷԱՃ                      | հատ            | 84.0         | 10     | 840.00             |
| 2.23.105 | 38411200                            | Ջերմաչափ-Խոնավաչափ Testo 608-H2                                                                                  | ԷԱՃ                      | հատ            | 114.5        | 10     | 1,145.00           |

| h/h         | Գնման առարկայի                      |                                                                                                | Գնման ծնը. (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|             | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                                      |                          |                |              |        |                    |
| 2.23.106    | 38411200                            | Ջերմաչափ թվային դուրս եկող տվիչով ՀԲ- էկրանով; սանդղակը՝ - 50°C÷110°C                          | ԷԱՃ                      | հատ            | 5.0          | 105    | 525.00             |
| 2.23.107    | 38411200                            | Ջերմաչափ ТКП-60/3М, մանոմետրական, ազդանշանային 0÷120°C;                                        | ԷԱՃ                      | հատ            | 38.9         | 5      | 194.25             |
| 2.23.108    | 31711310                            | Ռադիոմետր РПС-FMD-01М                                                                          | ԷԱՃ                      | հատ            | 27873.6      | 1      | 27,873.60          |
| 2.23.109    | 38431140                            | Լաբորատոր սարք ТОВ QbD 1200                                                                    | ԳՀ                       | հատ            | 10584.9      | 1      | 10,584.90          |
| 2.23.110    | 38431100                            | Յուղավորոշիչ ФЛЮОРАТ -02-4М 0 – 500 մկգ/դմ <sup>3</sup>                                        | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 2.23.111    | 38431170                            | Գազաանալիզատոր «ПОЛИАР-2 Ex»                                                                   | ԳՀ                       | հատ            |              | 3      | 0.00               |
| 2.23.112    | 38431110                            | Լաբորատոր սարք ГХЛ-1                                                                           | ԳՀ                       | հատ            | 462.2        | 4      | 1,848.80           |
| 2.23.113    | 38431100                            | Ատոմա-աբսորբցիոն սպեկտրոմետր 4100 СВЧП-АЭС                                                     | ԷԱՃ                      | հատ            | 45552.0      | 1      | 45,552.00          |
| 2.23.114    | 38431160                            | Քրոմատոգրաֆ գազային Кристалл-2000М                                                             | ԳՀ                       | հատ            | 15855.0      | 1      | 15,855.00          |
| 2.23.115    | 38411400                            | Խոնավաչափ ВИТ-2                                                                                | ԷԱՃ                      | հատ            | 5.0          | 10     | 50.00              |
| 2.23.116    | 38311100                            | Կշեռք ВЛКТ-500                                                                                 | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 2.23.117    | 38311100                            | Կշեռք էլեկտրոնային հարթակով, МИДЛ МП 150 ВДА Ф-3                                               | ԷԱՃ                      | հատ            | 73.5         | 1      | 73.50              |
| 2.23.118    | 38411200                            | Ջրային բաղնիք լաբորատոր ВИС-Т-02                                                               | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 2.23.119    | 35121340                            | Գրանցիչ տեխնոլոգիական, թվային, КС-1Е А/1/3Н/В/УХЛ3,1(-10...+50)/24В/-/ГП                       | ԷԱՃ                      | հատ            | 3581.6       | 3      | 10,744.65          |
| 2.23.120    | 35121340                            | Գրանցիչ, ավտոմատ բռնկման ջերմաստիճանի բաց խառնարանում յուղերի բռնկման կետի որոշում             | ԷԱՃ                      | հատ            | 3591.0       | 2      | 7,182.00           |
| 2.23.121    | 39721310                            | Էլեկտրական վառարան ջերմաստիճանը՝ 950 °С                                                        | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 2.23.122    | 38421160                            | Սպիրտաչափ ջերմաչափով տիպը՝ Դ:                                                                  | ԳՀ                       | հատ            | 3.0          | 3      | 9.00               |
| 2.23.123    | 32333300                            | Տեսախցիկ 1080p Full HD, USB                                                                    | ԷԱՃ                      | հատ            | 58.0         | 2      | 116.00             |
| 2.23.124    | 38291100                            | Հեռավորության չափիչ սարք լազերային, RGK D80                                                    | ԳՀ                       | լրակազմ        | 42.0         | 1      | 42.00              |
| 2.23.125    | 38291100                            | Սարք լազերային, հեռավորության և թեքության չափիչ, Bosch GLM-80 0.601.072.300                    | ԳՀ                       | հատ            | 116.7        | 1      | 116.70             |
| 2.23.126    | 33161200                            | Էնդոսկոպ (տեսադիտակ) MoVeo                                                                     | ԷԱՃ                      | լրակազմ        |              | 2      | 0.00               |
| 2.23.127    | 38651180                            | Ֆոտոապարատ Nikon COOLPIX L340                                                                  | ԷԱՃ                      | հատ            | 105.0        | 1      | 105.00             |
| 2.23.128    | 38341130                            | Միլիօհմետր МИКО-8МА; դիմադրության չափման տիրույթը-10մկՕհմ"լՇկՕհմ                               | ԷԱՃ                      | հատ            | 0.0          | 0      | 0.00               |
| 2.23.129    | 42651200                            | Հաշվարկիչ շտրիխ կոդի ISSYZONEPOS 4, ձեռքի, PDA Android 8.1                                     | ԷԱՃ                      | լրակազմ        | 441.0        | 1      | 441.00             |
| 2.23.130    | 38591210                            | Կալորիմետր ֆոտոէլեկտրական КФК-3-01                                                             | ԳՀ                       | լրակազմ        | 1342.7       | 1      | 1,342.65           |
| 2.23.131    | 38421160                            | АТОМЩИК - տեսողական և չափողական ստուգման հավաքածու ատոմակայանի համար                           | ԳՀ                       | հատ            | 247.0        | 3      | 741.00             |
| 2.23.132    | 38421110                            | Ջրաչափ СТБ-65 տեսակի                                                                           | ԳՀ                       | հատ            | 50.0         | 1      | 50.00              |
| 2.23.133    | 38421160                            | Սարք բարձր լարման ծայրահեղ ցածր հաճախականության կայանք НВА30:                                  | ԳՀ                       | հատ            | 16122.3      | 1      | 16,122.30          |
| 2.23.134    | 38541600                            | Ֆոտո-լյումինեսցենտային սենսոր նախատեսված «ЗАСЛОН-М2» պայթուցիկ նյութեր հայտնաբերող սարքի համար | ԳՀ                       | հատ            | 58.752       | 50     | 2,937.60           |
| 2.23.135    | 38421160                            | Սարք կարգավորիչ ПУВ, հոսանք (ամպլիտուդային արժեքը) - 35Ա; հզորություն 11,5կՎտ                  | ԳՀ                       | հատ            |              | 0      | 0.00               |
| 2.23.136    | 30237112                            | Լիցքավորող-սնող սարք ЗПУА-3.220.100ТО                                                          | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.23.137    | 18521400                            | Վայրկյանաչափ թվային D 016                                                                      | ԳՀ                       | հատ            | 5.0          | 4      | 20.00              |
| 2.23.138    | 44511371                            | Պարագաների հավաքածու ДКА-61                                                                    | ԷԱՃ                      | լրակազմ        |              | 1      | 0.00               |
| <b>2.24</b> |                                     | <b>Լաբորատոր սարքերի պահեստամասեր</b>                                                          |                          |                |              |        | <b>7,483.70</b>    |
| 2.24.1      | 31512200                            | Լամպ հալոգենային, КГМН 6.3-15                                                                  | ԷԱՃ                      | հատ            | 2.72         | 10     | 27.20              |
| 2.24.2      | 31442250                            | Ֆոտոէլեմենտ Ф-26                                                                               | ԷԱՃ                      | հատ            | 1.1          | 2      | 2.20               |
| 2.24.3      | 39221280                            | Տաշտակ 50մմ                                                                                    | ԷԱՃ                      | հատ            | 16.40        | 50     | 820.00             |
| 2.24.4      | 31681100                            | Էլեկտրոդ ապակյա, համակցված ЭСК-10601/7К80.7                                                    | ԷԱՃ                      | հատ            | 41.9         | 2      | 83.80              |

| h/h           | Գնման առարկայի                     |                                                                                       | Գնման ծնը. (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|---------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|               | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                             |                          |                |              |        |                    |
| 2.24.5        | 42431100                           | Ղեկավարման վահանակ "EXERTUS DUAL" 120 գամմա ղեֆեկտոսկոպի համար, երկարությունը 7 ±10մ: | ԳՀ                       | լրակազմ        | 3275.3       | 2      | 6,550.50           |
| 2.24.6        | 31221300                           | Հոլովակի և շարժանիվի կոմպլեկտ DUERR-XR-24 NDT 9000-608-25/31                          | ԳՀ                       | լրակազմ        |              | 2      | 0.00               |
| 2.24.7        | 44511220                           | Արանքաչափիչ REX07 Rexant, "SONEL" էլեկտրոչափիչի համար:                                | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 3      | 0.00               |
| 2.24.8        | 44511220                           | Արանքաչափիչ Օսցիլոգրաֆի համար, արտադրող Fluke, VPS210-G 200 ՄՀգ, 10:1, մոխրագույն:    | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 2.24.9        | 44511220                           | Արանքաչափիչ Օսցիլոգրաֆի համար, արտադրող Fluke, VPS210-R 200 ՄՀգ , 10:1, կարմիր:       | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 2.24.10       | 42511123                           | Անալիտիկ աերոզոլային ֆիլտրերի բռնիչ ՓԺ-2P տեսակի                                      | ԳՀ                       | հատ            |              | 50     | 0.00               |
| <b>2.25</b>   |                                    | <b>Վերամբարձ մեքենաներ. մեխանիզմներ և պահեստամասեր</b>                                |                          |                |              |        | <b>0.00</b>        |
| <b>2.25.1</b> |                                    | <b>Վերամբարձ մեխանիզմների պահեստամասեր</b>                                            |                          |                |              |        |                    |
| 2.25.1.1      | 42417800                           | Կամրջակի տեղաշարժման մեխանիզմ KP676.01.110, բեռնամբարձությունը՝ 1.0 տ/ուժ V=32մ/րոպ:  | ԳՀ                       | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 2.25.1.2      | 42417800                           | Կառավարման վահանակ ՈՒՏ-60, 220Վ հաստատուն հոսանք, 660Վ փոփոխական հոսանք, 50Հգ         | ԳՀ                       | հատ            |              | 30     | 0.00               |
| 2.25.1.3      | 42417800                           | Կառավարման վահանակ ՈՒՏ-40, 220Վ հաստատուն ոսանք, 660Վ փոփոխական հոսանք, 50Հգ          | ԳՀ                       | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 2.25.1.4      | 42417800                           | Կառավարման վահանակ ՈՒՏ-20, 220Վ հաստատուն հոսանք, 660Վ փոփոխական հոսանք, 50Հգ         | ԳՀ                       | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| <b>2.25.2</b> |                                    | <b>Ավտոմեքարծիչ KC 3577-2-1-ի պահեստամասեր</b>                                        |                          |                |              |        |                    |
| 2.25.2.1      | 42417800                           | Խցողակ 180 x 160 - 6                                                                  | ԳՀ                       | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.25.2.2      | 42417800                           | Խցողակ 200 x 180 - 6                                                                  | ԳՀ                       | հատ            |              | 6      | 0.00               |
| 2.25.2.3      | 42417800                           | Խցողակ 100 x 80 - 6                                                                   | ԳՀ                       | հատ            |              | 8      | 0.00               |
| 2.25.2.4      | 42417800                           | Խցողակ 1-40 x 30 - 6                                                                  | ԳՀ                       | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 2.25.2.5      | 42417800                           | Խցողակ 1.1-70 x 95 -1                                                                 | ԳՀ                       | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.25.2.6      | 42417800                           | Խցողակ 1.1-75 x 100-1                                                                 | ԳՀ                       | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 2.25.2.7      | 42417800                           | Խցողակ 1.1-50 x 70-1                                                                  | ԳՀ                       | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 2.25.2.8      | 42417800                           | Խցողակ 1.2-50 x 70-1                                                                  | ԳՀ                       | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.25.2.9      | 42417800                           | Խցողակ KC 3562 A.63.169-7                                                             | ԳՀ                       | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 2.25.2.10     | 42417800                           | Ճկափող (թև) 25 x 35 -16                                                               | ԳՀ                       | հատ            |              | 18     | 0.00               |
| 2.25.2.11     | 42417800                           | Դուրսբերովի նեցուկների բաժանիչ 346 PK-6                                               | ԳՀ                       | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.25.2.12     | 42417800                           | Օղ 110-120-58-2-2                                                                     | ԳՀ                       | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 2.25.2.13     | 42417800                           | Օղ 112-120-46-2-2                                                                     | ԳՀ                       | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.25.2.14     | 42417800                           | Օղ 160-175-85-2-2                                                                     | ԳՀ                       | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.25.2.15     | 42417800                           | Օղ 190-200-46-2-2                                                                     | ԳՀ                       | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.25.2.16     | 42417800                           | Օղ 080-090-58-2-2                                                                     | ԳՀ                       | հատ            |              | 6      | 0.00               |
| 2.25.2.17     | 42417800                           | Օղ 095-100-30-2-2                                                                     | ԳՀ                       | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 2.25.2.18     | 42417800                           | Օղ 013-017-25-2-2                                                                     | ԳՀ                       | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 2.25.2.19     | 42417800                           | Օղ 020-025-30-2-2                                                                     | ԳՀ                       | հատ            |              | 14     | 0.00               |
| 2.25.2.20     | 42417800                           | Օղ 032-040-46-2-2                                                                     | ԳՀ                       | հատ            |              | 8      | 0.00               |
| 2.25.2.21     | 42417800                           | Օղ 027-033-36-2-2                                                                     | ԳՀ                       | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 2.25.2.22     | 42417800                           | Օղ 120-126-30-2-2                                                                     | ԳՀ                       | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.25.2.23     | 42417800                           | Օղ 025-030-30-2-2                                                                     | ԳՀ                       | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| 2.25.2.24     | 42417800                           | Օղ 015-019-25-2-2                                                                     | ԳՀ                       | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 2.25.2.25     | 42417800                           | Օղ 120-126-36-2-2                                                                     | ԳՀ                       | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.25.2.26     | 42417800                           | Օղ 021-025-25-2-2                                                                     | ԳՀ                       | հատ            |              | 24     | 0.00               |
| 2.25.2.27     | 42417800                           | Օղ 030-035-30-2-2                                                                     | ԳՀ                       | հատ            |              | 30     | 0.00               |
| 2.25.2.28     | 42417800                           | Օղ 046-052-36-2-2                                                                     | ԳՀ                       | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 2.25.2.29     | 42417800                           | Օղ 011-015-25-2-2                                                                     | ԳՀ                       | հատ            |              | 28     | 0.00               |
| 2.25.2.30     | 42417800                           | Օղ 045-050-30-2-2                                                                     | ԳՀ                       | հատ            |              | 6      | 0.00               |
| 2.25.2.31     | 42417800                           | Օղ 185-190-36-2-2                                                                     | ԳՀ                       | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.25.2.32     | 42417800                           | Օղ 063-068-30-2-2                                                                     | ԳՀ                       | հատ            |              | 4      | 0.00               |

| h/h           | Գնման առարկայի                      |                                                                                | Գնման ծնը. (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|---------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|               | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                      |                          |                |              |        |                    |
| 2.25.2.33     | 42417800                            | Օղ 008-012-25-2-2                                                              | ԳՀ                       | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.25.2.34     | 42417800                            | Օղ 014-018-25-2-2                                                              | ԳՀ                       | հատ            |              | 6      | 0.00               |
| 2.25.2.35     | 42417800                            | Օղ 130-140-58-2-2                                                              | ԳՀ                       | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 2.25.2.36     | 42417800                            | Օղ 023-028-30-2-2                                                              | ԳՀ                       | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.25.2.37     | 42417800                            | Օղ 018-022-25-2-2                                                              | ԳՀ                       | հատ            |              | 36     | 0.00               |
| 2.25.2.38     | 42417800                            | Օղ 009-013-25-2-2                                                              | ԳՀ                       | հատ            |              | 12     | 0.00               |
| 2.25.2.39     | 42417800                            | Օղ 023-027-25-2-2                                                              | ԳՀ                       | հատ            |              | 12     | 0.00               |
| 2.25.2.40     | 42417800                            | Կեղտամաքիչ Ա 51.004                                                            | ԳՀ                       | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.25.2.41     | 42417800                            | Կեղտամաքիչ Ա 21.004                                                            | ԳՀ                       | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.25.2.42     | 42417800                            | Հիդրոնկափող 25x35-16                                                           | ԳՀ                       | հատ            |              | 18     | 0.00               |
| <b>2.25.3</b> |                                     | <b>Վերելակների պահեստամասեր</b>                                                |                          |                |              |        |                    |
| 2.25.3.1      | 42418100                            | Կանչի կետ ВП-53 УЗ МРТУ 16.526.032-66                                          | ԳՀ                       | հատ            |              | 12     | 0.00               |
| 2.25.3.2      | 42418100                            | Կանչի կոճակի ապարատ լուսային ВП-31 УЗ                                          | ԳՀ                       | հատ            |              | 6      | 0.00               |
| 2.25.3.3      | 42418100                            | Կանչի կոճակի ապարատ ВП-50 МРТУ 16.526.032-66                                   | ԳՀ                       | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 2.25.3.4      | 42418100                            | Կանչի կոճակի ապարատ ВП-52 МРТУ 16.526.032-66                                   | ԳՀ                       | հատ            |              | 12     | 0.00               |
| 2.25.3.5      | 42418100                            | Կառավարման կայան ПК 5715-13 А1Б                                                | ԳՀ                       | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 2.25.3.6      | 42418100                            | Կառավարման կայան ПК 5714-13 А1Б                                                | ԳՀ                       | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 2.25.3.7      | 42418100                            | Կառավարման կայան ПК 5712-03 Е1Б                                                | ԳՀ                       | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 2.25.3.8      | 42418100                            | 60С2А-Н-ХН-5 լարերի հետադարձ զսպանակ ЛП-1000-1-68, L=820, D=45±0,8             | ԳՀ                       | հատ            |              | 20     | 0.00               |
| <b>2.26</b>   |                                     | <b>Ֆիզիկական պաշտպանության սարքեր և պահեստամասեր</b>                           |                          |                |              |        | <b>2,831.10</b>    |
| 2.26.1        | 30237400                            | Ստեղնաշար Apollo AI-410                                                        | ԷԱՀ                      | հատ            | 227.0        | 1      | 227.00             |
| 2.26.2        | 30237400                            | Ստեղնաշար ACCORD AK1607A BBW                                                   | ԷԱՀ                      | հատ            | 10.0         | 10     | 100.00             |
| 2.26.3        | 31711100                            | Սարք կանչի Ревун-2                                                             | ԷԱՀ                      | հատ            | 75.0         | 33     | 2,475.00           |
| 2.26.4        | 32551240                            | Լսափող SD-150                                                                  | ԷԱՀ                      | հատ            | 0.3          | 3      | 0.90               |
| 2.26.5        | 32341100                            | Խոսափող МДМ-71                                                                 | ԷԱՀ                      | հատ            | 4.7          | 6      | 28.20              |
| <b>2.27</b>   |                                     | <b>Հիդրոմեղմիչների պահեստամասեր</b>                                            |                          |                |              |        | <b>3,762.00</b>    |
| 2.27.1        | 42121630                            | Օղ ռետինե՝ 005-008-19-2                                                        | ԷԱՀ                      | հատ            | 3.10         | 20     | 62.00              |
| 2.27.2        | 42121630                            | Օղ ռետինե՝ 009-012-19-2                                                        | ԷԱՀ                      | հատ            | 2.64         | 60     | 158.40             |
| 2.27.3        | 42121630                            | Օղ ռետինե՝ 014-018-25-2                                                        | ԷԱՀ                      | հատ            | 2.73         | 350    | 955.50             |
| 2.27.4        | 42121630                            | Օղ ռետինե՝ 016-020-25-2                                                        | ԷԱՀ                      | հատ            | 2.76         | 80     | 220.80             |
| 2.27.5        | 42121630                            | Օղ ռետինե՝ 065-075-58-2                                                        | ԷԱՀ                      | հատ            | 6.60         | 20     | 132.00             |
| 2.27.6        | 42121630                            | Օղ ռետինե՝ 112-122-58-2                                                        | ԷԱՀ                      | հատ            | 7.43         | 50     | 371.50             |
| 2.27.7        | 42121630                            | Օղ ռետինե՝ 130-140-58-2                                                        | ԷԱՀ                      | հատ            | 7.80         | 20     | 156.00             |
| 2.27.8        | 42121630                            | Օղ ռետինե՝ 135-140-36-2                                                        | ԷԱՀ                      | հատ            | 8.40         | 20     | 168.00             |
| 2.27.9        | 42121630                            | Օղ ռետինե՝ 255-270-85-2                                                        | ԷԱՀ                      | հատ            | 12.56        | 50     | 628.00             |
| 2.27.10       | 42121630                            | Օղ ռետինե՝ 260-270-58-2                                                        | ԷԱՀ                      | հատ            | 10.60        | 50     | 530.00             |
| 2.27.11       | 42121630                            | Օղ ռետինե՝ 090-100-58-2                                                        | ԷԱՀ                      | հատ            | 5.60         | 10     | 56.00              |
| 2.27.12       | 42121630                            | Օղ ռետինե՝ 225-240-85-2                                                        | ԷԱՀ                      | հատ            | 12.54        | 10     | 125.40             |
| 2.27.13       | 42121630                            | Օղ ռետինե՝ 230-240-58-2                                                        | ԷԱՀ                      | հատ            | 12.54        | 10     | 125.40             |
| 2.27.14       | 42121630                            | Օղ ռետինե՝ 050-055-30-2                                                        | ԷԱՀ                      | հատ            | 7.30         | 10     | 73.00              |
| <b>2.28</b>   |                                     | <b>Դոզաչափական սարքեր</b>                                                      |                          |                |              |        | <b>0.00</b>        |
| 2.28.1        | 38341100                            | Դոզիմետրիկական հաշվիչներ СМ-8Б                                                 | ԳՀ                       | հատ            |              | 50     | 0.00               |
| 2.28.2        | 38341100                            | Անհատական դոզիմետրները չափող սարք RADOS RE 2000-A                              | ԳՀ                       | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.28.3        | 38341100                            | Օդային միջավայրում տրիտիումի կոնցենտրացիան չափող սարք 357BWC                   | ԳՀ                       | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 2.28.4        | 38341100                            | Կիսահաղորդային դետեկտոր մաքուր գերմանիումից արտադրված CANBERRA ֆիրմայի կողմից: | ԳՀ                       | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| <b>2.29</b>   |                                     | <b>Կոմպրեսորների պահեստամասեր</b>                                              |                          |                |              |        | <b>0.00</b>        |
| 2.29.1        | 42121120                            | Կոմպրեսոր ALCA 227500 կամ համարժեքը                                            | ԷԱՀ                      | հատ            |              | 1      | 0.00               |

| h/h           | Գնման առարկայի                     |                                                                                                                                                                                                                                | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|---------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|               | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                                                                                                                                                                      |                         |                |              |        |                    |
| <b>2.29.2</b> | 42121120                           | <b>Կոմպրեսոր ռոտորային 12BΦ-M-80-1,5-3-4;</b>                                                                                                                                                                                  | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 3      | 0.00               |
| <b>2.29.3</b> |                                    | <b>3BՍ1,6-3/46 M3 տեսակի կոմպրեսորների պահեստամասեր</b>                                                                                                                                                                        |                         |                |              |        |                    |
| 2.29.3.1      | 42121670                           | Թիթեղ Գծագիր. 43.42.22.019.01.16.001                                                                                                                                                                                           | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 64     | 0.00               |
| 2.29.3.2      | 42121670                           | Թիթեղ Գծագիր. 43.42.22.019.01.16.003                                                                                                                                                                                           | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 6      | 0.00               |
| 2.29.3.3      | 42121670                           | Թիթեղ Գծագիր. 43.42.22.019.01.16.004                                                                                                                                                                                           | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 6      | 0.00               |
| 2.29.3.4      | 42121670                           | Թիթեղ Գծագիր. 43.42.22.019.01.16.005                                                                                                                                                                                           | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 6      | 0.00               |
| 2.29.3.5      | 42121670                           | Թիթեղ Գծագիր. 43.42.87.068.60.05.002                                                                                                                                                                                           | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 12     | 0.00               |
| 2.29.3.6      | 42121670                           | Ջսպանակ Գծագիր. 43.42.22.019.01.16.002                                                                                                                                                                                         | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 64     | 0.00               |
| 2.29.3.7      | 42121670                           | Ջսպանակ Գծագիր. 43.42.87.068.60.05.003                                                                                                                                                                                         | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 12     | 0.00               |
| 2.29.3.8      | 42121670                           | Օդակ Սեղմումային 5D.49.22.04                                                                                                                                                                                                   | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 4      | 0.00               |
| 2.29.3.9      | 42121670                           | Օդակ Յուղահան 6D.49.22.05-4                                                                                                                                                                                                    | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.29.3.10     | 42121670                           | Օդակ Մխոցային Y130 ГОСТ9515-81                                                                                                                                                                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 6      | 0.00               |
| 2.29.3.11     | 42121670                           | Օդակ Մխոցային M130 ГОСТ9515-81                                                                                                                                                                                                 | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.29.3.12     | 42121670                           | Օդակ Սեղմումային 475.221.3113.D24.127A                                                                                                                                                                                         | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| 2.29.3.13     | 42121670                           | Կափույր Առաձգական սահմանափակող գոտիով I աստիճան                                                                                                                                                                                | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.29.3.14     | 42121670                           | Կափույր Առաձգական սահմանափակող գոտիով II աստիճան                                                                                                                                                                               | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| 2.29.3.15     | 42121670                           | Կափույր Համակցված:                                                                                                                                                                                                             | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| <b>2.30</b>   |                                    | <b>Օդի բաժանման բլոկի պահեստամասեր (KЖАЖ-0.06)</b>                                                                                                                                                                             |                         |                |              |        | <b>0.00</b>        |
| 2.30.1        | 42121670                           | Հկափող հյուսապատվածքում 4600A-4-12-60-2,5, АЕ 12, l=2500մմ                                                                                                                                                                     | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| <b>2.31</b>   |                                    | <b>Ռադիոակտիվ իոնացման աղբյուրներ և հարմարանքներ</b>                                                                                                                                                                           |                         |                |              |        | <b>3,685.60</b>    |
| 2.31.1        | 38941800                           | Ռադիոակտիվ իոնացման աղբյուր Իրիդիում-192 իզոտոպ ГИ 192 М62, 80 Կյուրի ակտիվությամբ, Exertus Dual 120 սարքի համար                                                                                                               | ԳՀ                      | հատ            | 1842.8       | 2      | 3,685.60           |
| 2.31.2        | 38941800                           | Իոնացնող ճառագայթման աղբյուր Իրիդիում-192 իզոտոպ ГИ 192 М62, 50 Կյուրի ակտիվությամբ, Exertus Dual 120 սարքի համար                                                                                                              | ԳՀ                      | հատ            |              | 2      | 0.00               |
| <b>2.32</b>   |                                    | <b>Դիզել գեներատոր</b>                                                                                                                                                                                                         |                         |                |              |        | <b>10,000.00</b>   |
| 2.32.1        | 42981200                           | Դիզել գեներատոր АД-100 ЯМЗ, սերիա АД “Буран”                                                                                                                                                                                   | ԷԱՃ                     | հատ            | 10000.0      | 1      | 10,000.00          |
| 2.32.2        | 42981200                           | Դիզել գեներատոր շարժական DC 11000E3 տեսակի կամ համարժեքը*                                                                                                                                                                      | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| <b>2.33</b>   |                                    | <b>15Д 100 Դիզել գեներատորային կայանի պահեստամասեր</b>                                                                                                                                                                         |                         |                |              |        | <b>0.00</b>        |
| 2.33.1        | 42131100                           | Դիզել գեներատորի տուրբոկոմպրեսորների ներթողման փողոցակի օդի ֆիլտր, տրամագիծը՝ 820 մմ; արտաքին լայնությունը՝ 20մմ; աշխատանքային միջավայրը՝ օդ; ճնշման անկումը՝ ոչ ավել 250 Պա; Ֆիլտրի կարգը՝ G3 (G4); Ջերմաստիճանը՝ մինչև 70°C; | ԷԱՃ                     | հատ            |              | 10     | 0.00               |
| <b>2.34</b>   |                                    | <b>Խորհրդակցությունների անցկացման սարքավորում ՑСУ-900 Ուլտրա</b>                                                                                                                                                               |                         |                |              |        | <b>22,758.04</b>   |
| 2.34.1        | 42961270                           | Կառավարման բլոկ CCS-CURD-US տեսակի                                                                                                                                                                                             | ԳՀ                      | հատ            | 1305.0       | 2      | 2,610.00           |
| 2.34.2        | 30236180                           | Հիշողության քարտ SD 2GB կառավարման, CCS-CURD-US բլոկի համար                                                                                                                                                                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 8.82         | 2      | 17.64              |
| 2.34.3        | 30231200                           | Նախագահողի վահանակ CCS-CML տեսակի, միկրոֆոն                                                                                                                                                                                    | ԷԱՃ                     | հատ            | 337.00       | 4      | 1,348.00           |
| 2.34.4        | 30231200                           | Մասնակցի վահանակ CCS - DS տեսակի, միկրոֆոն                                                                                                                                                                                     | ԷԱՃ                     | հատ            | 331.00       | 50     | 16,550.00          |
| 2.34.5        | 31681700                           | Միացնող հանգույց LBB3316/10 տեսակի, 10մ երկարությամբ                                                                                                                                                                           | ԷԱՃ                     | հատ            | 69.70        | 2      | 139.40             |
| 2.34.6        | 32341100                           | Ընդունիչ Անլար, միկրոֆոնային MW1-RX-F1 տեսակի                                                                                                                                                                                  | ԷԱՃ                     | հատ            | 265.00       | 1      | 265.00             |

| h/h         | Գնման առարկայի                      |                                                                                                                                                                                                             | Գնման ծնը. (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ)  |
|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|--------|---------------------|
|             | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                                                                                                                                                   |                          |                |              |        |                     |
| 2.34.7      | 32341100                            | Սարք միկրոֆոն Անլար, օդակաձև, գոտկատեղին ամրացվող հաղորդիչով, MW1-LTX-F1 տեսակի                                                                                                                             | ԷԱՀ                      | հատ            | 258.00       | 2      | 516.00              |
| 2.34.8      | 32341100                            | Սարք միկրոֆոն Ձեռքի անլար, MW1-HTX-F1 տեսակի                                                                                                                                                                | ԷԱՀ                      | հատ            | 221.00       | 2      | 442.00              |
| 2.34.9      | 32341240                            | Սարք Ուժեղարար LBB 1903/10 տեսակի, 45Վտ հզորությամբ                                                                                                                                                         | ԷԱՀ                      | հատ            | 200.00       | 1      | 200.00              |
| 2.34.10     | 42961100                            | Ակուստիկ համակարգ հզորությունը 30Վտ, պատին ամրացվող                                                                                                                                                         | ԷԱՀ                      | հատ            | 335.00       | 2      | 670.00              |
| <b>2.35</b> |                                     | <b>Հատուկ նշանակություն ունեցող փականներ</b>                                                                                                                                                                |                          |                |              |        | 0.00                |
| 2.35.1      | 42131100                            | Սողնակ սեպավոր KCA 11025-200-19; 2BIIIb; անվտանգության դասը՝ 2HO, ըստ НП-001-97; Ды200; Рг 25 կգ/սմ <sup>2</sup> :                                                                                          |                          | հատ            |              | 6      | 0.00                |
|             |                                     | <b>Ընդամենը II-րդ մասով</b>                                                                                                                                                                                 |                          |                |              |        | <b>1,706,477.51</b> |
| <b>3</b>    |                                     | <b>III. Աշխատանքներ և ծառայություններ</b>                                                                                                                                                                   |                          |                |              |        |                     |
| 3.1         | 45441160                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ իոնափոխանակման զտիչների՝ ԱՖ-ՖՍԴ 2, ԿՖ-2/1, ԿՖ-ՖՍԴ 2, ներքին հակակոռոզիոն պաշտպանիչ շերտի հիմնանորոգում:                                                                                          | ԳՀ                       | դրամ           | 5,748.27     | 1      | 5,748.27            |
| 3.2         | 45441160                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ջրածնի և ազոտի հավաքարարների ներքին և արտաքին մակերևույթների հակակոռոզիոն շերտապատում:                                                                                                           | ԳՀ                       | դրամ           | 2,124.740    | 1      | 2,124.74            |
| 3.3         | 98111120                            | ՀԱԷԿ-ի 2-րդ Էներգաբլոկի ռեակտորային սարքավորումների նորոգումների ժամանակ տեխնիկական աջակցություն ՊՆՎ – 2022թ. ընթացքում:                                                                                    | ԳՀ                       | լրակազմ        | 37,000.0     | 1      | 37,000.00           |
| 3.4         | 73311100                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2-րդ բլոկի ռեակտորի ակտիվ գոտու վառելիքային բեռնավորման նեյտրոնա-ֆիզիկական 34-րդ բնութագրի փորձաքննություն:                                                                                      | ԳՀ                       | լրակազմ        | 5670.0       | 1      | 5,670.00            |
| 3.5         | 45221910                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ № 3 տուրբինայի, յուղի համակարգի և կարգավորման համակարգերի միջին վերանորոգում:                                                                                                                    | ԳՀ                       | դրամ           |              |        | 0.00                |
| 3.6         | 45221910                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ № 4 տուրբինայի, յուղի համակարգի և կարգավորման համակարգերի միջին վերանորոգում:                                                                                                                    | ԳՀ                       | դրամ           |              |        | 0.00                |
| 3.7         | 45221910                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ № 3. 4 տուրբոազրեգատների կոնդենսատորների խողովակների մաքրում բարձր ճնշման պոմպով (Համմելմանն):                                                                                                   | ԳՀ                       | լրակազմ        |              |        | 0.00                |
| 3.8         | 45221910                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՏԳ № 3. 4 ՋՋՋ (BBT) խողովակների մաքրում բարձր ճնշման պոմպով (Համմելմանն):                                                                                                                        | ԳՀ                       | լրակազմ        |              |        | 0.00                |
| 3.9         | 45221910                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՏԳ № 3. 4 յուղի հովացուցիչի (MO) խողովակների մաքրում բարձր ճնշման պոմպով (Համմելմանն):                                                                                                           | ԳՀ                       | լրակազմ        |              |        | 0.00                |
| 3.10        | 45441160                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ № 2 ջրընդունիչից մինչև ՏԱ 3, 4 կոնդենսատոր-ների ճնշման խողովակաշարերի և ՏԱ 3,4 կոնդենսատորներից մինչև փակ ջրանցքի խողովակաշարերի ներքին մակերևույթների հակակոռոզիոն շերտապատում:                 | ԳՀ                       | դրամ           | 47987.6      | 1      | 47,987.60           |
| 3.11        | 45221910                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 3.4 տուրբինի ՄԲ-90-135 տեսակի յուղահովացուցիչների վերին ջրային խցիկի նորոգում վերազինումով:                                                                                                      | ԳՀ                       | լրակազմ        |              |        | 0.00                |
| 3.12        | 98361130                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ հիդրոտեխնիկական սարքավորումների՝ հարթ փականների հանում, տեղադրում և քիմացումների կատարում 2÷7 մ խորությունների վրա ջրասույզների ներգրավումով:                                                    | ԳՀ                       | հատ            | 216.2        | 20     | 4,324.00            |
| 3.13        |                                     | <b>"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՑՆ- 3, 4 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշարերի փոխարինում սկսած հակադարձ փականներից մինչև №2 հովացման աշտարակի ներսը իրենց կոշտության օղերով, կոմպենսատորներով անցումներով և հենակներով:</b> | ԳՀ                       |                |              |        | <b>258,391.77</b>   |
| 3.13.1      | 45231113                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՑՆ-3, 4 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշարերի և կոշտության օղերի փոխարինում մինչև կոմպենսատորներ:                                                                                               | ԳՀ                       | դրամ           | 183,506      | 1      |                     |

| h/h      | Գնման առարկայի                      |                                                                                                                                                                                      | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|----------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|          | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                                                                                                                            |                         |                |              |        |                    |
| 3.13.2   | 45231113                            | ՀԱԷԿ ՓԲԸ ՑՆ-3, 4 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշարերի և կոշտության օղերի փոխարինում անցումից մինչև հորանի ներսը: 21 մ:                                                             | ԳՀ                      | դրամ           | 27,607.5     | 1      |                    |
| 3.13.3   | 45231113                            | ՀԱԷԿ ՓԲԸ ՑՆ-3, 4 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշարերի անցումների պատրաստում և տեղակայում:                                                                                          | ԳՀ                      | դրամ           | 2,908.2      | 1      |                    |
| 3.13.4   | 45231113                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՑՆ-3. 4 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշարերի հենակների պատրաստում և տեղակայում:                                                                                         | ԳՀ                      | դրամ           | 22,903.38    | 1      |                    |
| 3.13.5   | 45231113                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՑՆ-3. 4 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշարերի կոմպենսատորների պատրաստում և փոխարինում:                                                                                   | ԳՀ                      | դրամ           | 2,258.3      | 1      |                    |
| 3.13.6   | 45231113                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՑՆ-3. 4 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշարերի պատրաստում և փոխարինում N°2 հովացման աշտարակի երկաթբետոնե ջրատարի հորանի ներսում:                                          | ԳՀ                      | դրամ           | 12,976.2     | 1      |                    |
| 3.13.7   | 45231113                            | <b>"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՑՆ-3. 4 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշարերի անցումների փոխարինում պտուտաձև իրանից մինչև հակադարձ փականներ:</b>                                                      | ԳՀ                      | դրամ           |              |        |                    |
| 3.13.7.1 | 45231113                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՑՆ-3. 4 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշարերի անցումների փոխարինում պտուտաձև իրանից մինչև երկաթբետոնե պատի վերջը:                                                        | ԳՀ                      | դրամ           | 3,206.9      | 1      |                    |
| 3.13.7.2 | 45231113                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Հին անցումների ապատեղակայում, նոր անցումների պատրաստում և տեղակայում ՑՆ-3. 4 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշարերի վրա՝ երկաթբետոնե պատի վերջից մինչև հակադարձ փականներ: | ԳՀ                      | դրամ           | 3,025.3      | 1      |                    |
| 3.14     | 45221300                            | ՀԱԷԿ-ի N°2 ջրահովացման աշտարակի շրջանառու ջրատարի խողովակաշարերի փոխում (շինարարական մաս)                                                                                            | ԳՀ                      | լրակազմ        | 487330       | 1      | 487,330.00         |
| 3.15     | 45221500                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ N° 3 TBB-220-2E տեսակի տուրբոգեներատորի միջին նորոգում:                                                                                                                   | ԳՀ                      | դրամ           |              |        | 0.00               |
| 3.16     | 45221500                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ N° 4 TBB-220-2E տեսակի տուրբոգեներատորի միջին նորոգում:                                                                                                                   | ԳՀ                      | դրամ           |              |        | 0.00               |
| 3.17     | 45221500                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ N° 3 տուրբոգեներատորի գրգռման համակարգի ստուգում:                                                                                                                         | ԳՀ                      | լրակազմ        |              | 1      | 0.00               |
| 3.18     | 50531210                            | <b>"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 6 կՎ էլեկտրաշարժիչների հիմնական և ընթացիկ նորոգում:</b>                                                                                                                | ԳՀ                      | դրամ           |              |        | <b>16,251.945</b>  |
| 3.18.1   | 50531210                            | 6 կՎ էլեկտրական շարժիչի ընթացիկ նորոգում (2 ПЭН-1,3,4,5):                                                                                                                            | ԳՀ                      | հատ            | 728.00       | 4      |                    |
| 3.18.2   | 50531210                            | 6 կՎ էլեկտրական շարժիչի հիմնական նորոգում (2 ПЭН-2):                                                                                                                                 | ԳՀ                      | հատ            | 922.40       | 1      |                    |
| 3.18.3   | 50531210                            | 6 կՎ էլեկտրական շարժիչի ընթացիկ նորոգում (СпН 3А. 4А):                                                                                                                               | ԳՀ                      | հատ            | 182.90       | 2      |                    |
| 3.18.4   | 50531210                            | 6 կՎ էլեկտրական շարժիչի ընթացիկ նորոգում (ЦН-3,4,5,6,7):                                                                                                                             | ԳՀ                      | հատ            | 2,154.50     | 5      |                    |
| 3.18.5   | 50531210                            | 6 կՎ էլեկտրական շարժիչի ընթացիկ նորոգում (2КЭН - 3Г, 3Д, 3Е, 4Г, 4Д, 4Е):                                                                                                            | ԳՀ                      | հատ            | 213.20       | 6      |                    |
| 3.19     | 45341500                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Վարչական մասնաշենքի (ԱԿ) սենյակների հրդեհային ազդանշանային համակարգի և ավտոմատիկայի նախագծում և մոնտաժում:                                                                | ՀՐՄ                     | դրամ           |              |        | 0.00               |
| 3.20     | 45341500                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ սանիտարա-կենցաղային և լաբորատորային մասնաշենքի (СБЛК) սենյակների հրդեհային ազդանշանային համակարգի և ավտոմատիկայի նախագծում և մոնտաժում:                                   | ՀՐՄ                     | դրամ           |              |        | 0.00               |
| 3.21     | 45221900                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ N°3 և 4 տուրբոգեներատորների թրթռման տվիչների վերանորոգում և տրամաչափում:                                                                                                  | ԳՀ                      | հատ            | 75.26        | 35     | 2,634.10           |
| 3.22     | 50311140                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ համակարգչային տեխնիկաների, պատճենահանող սարքավորումների վերանորոգում:                                                                                                     | ԳՀ                      | դրամ           | 0.0          | 1      | 0.00               |
| 3.23     | 76131100                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ N° 1, 2 շոգեկաթսաների ԳԿԿ-ի և գազասարքավորումների վերանորոգման, փորձարկման, թողարկման և կարգաբերման աշխատանքներ:                                                          | ԳՀ                      | դրամ           |              |        | 0.00               |
| 3.24     | 45251167                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ քլորակայանի սարքավորումների մաքրում և տեխնիկական սպասարկում, անհրաժեշտության դեպքում վերանորոգում:                                                                        | ԳՀ                      | դրամ           |              |        | 0.00               |

| h/h    | Գնման առարկայի                      |                                                                                                                                                                        | Գնման ծնը. (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|--------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|        | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                                                                                                              |                          |                |              |        |                    |
| 3.25   | 76131100                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ կաթսայատան կաթսաների ծխնելույզի և գազախողովակների ներքին զննում:                                                                                            | ԳՀ                       | լրակազմ        |              |        | 0.00               |
| 3.26   | 90451100                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ պրոպանի բալոնների տեխնիկական զննում և ավերանորոգում համաձայն ПБ-03-576-03 կետ 11.3: 9 բալոն: Տարողությունը 40 Լ (20 կգ):                                    | ՄԱ                       | դրամ           |              |        | 0.00               |
| 3.27   | 45231113                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ խորքային հորերից ճնշումային խողովակաշարի (պոլիէթիլենային մանրաթելային GRP տեսակի) վերանորոգում:                                                             | ԳՀ                       | դրամ           |              |        | 0.00               |
| 3.28   | 73111200                            | <b>"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ խմելու ջրի որակի հիգիենիկ պահանջների հսկողության ծառայություն:</b>                                                                                       | ՄԱ                       | լրակազմ        | 70.7         | 4      | 282.80             |
| 3.28.1 | 73111200                            | Խմելու ջրի մանրէաբանական և մակաբուծական ցուցանիշների հետազոտություններ:                                                                                                | ՄԱ                       |                |              |        | 0.00               |
| 3.28.2 | 73111200                            | Խմելու ջրի սանիտարաքիմիական հետազոտություններ:                                                                                                                         | ՄԱ                       |                |              |        | 0.00               |
| 3.29   | 73111200                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ առհուս ջրի երկու հոսքից թթվածնի կենսաբանական և քիմիական պահանջարկի և նավթամթերքների հետազոտությունների ծառայություն:                                        | ԳՀ                       | հատ            | 48.50        | 72     | 3,492.00           |
| 3.30   | 73111200                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տուրբինային և տրանսֆորմատորային յուղերի լրիվ վերլուծություններ և տրանսֆորմատորային յուղերի քրոմատոգրաֆիկական վերլուծությունների կատարում:                   | ԳՀ                       | դրամ           | 3,287.22     | 1      | 3,287.22           |
| 3.31   | 71631110                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ «Ավտոմատացված հրահանգների և հաղորդակցությունների համակարգի» նախագծում                                                                                       | ԳՀ                       | լրակազմ        |              | 1      | 0.00               |
| 3.32   | 50331100                            | "Հայատոմ" ՓԲԸ ինժեներական մասնաշենքի տանիքում տեղադրված "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ-ին պատկանող ОВОН կապի համակարգի սարքավորումների պահպանում, նրանց սնող մալուխի պահպանում լարման տակ: | ՄԱ                       | դրամ           |              |        | 0.00               |
| 3.33   | 50321600                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ֆիզպաշտպանության համակարգերի անխափան սնուցման աղբյուրների տեխնիկական սպասարկում:                                                                            | ԳՀ                       | լրակազմ        | 688.75       | 2      | 1,377.50           |
| 3.34   | 50411170                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ վիբրոդիագնոստիկայի սարքավորումների ստուգաչափում և վկայագրում:                                                                                               | ԳՀ                       | դրամ           |              |        | 0.00               |
| 3.35   | 71631100                            | ՀԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգաբլոկի ռեակտորի գլխավոր անջատատեղի ամրակման մանրամասերի շահագործողական ստուգման կատարում:                                                            | ՀԲՄ                      | լրակազմ        | 73,810       | 1      | 73,810.00          |
| 3.36   | 80531110                            | Ստուգման քայքայող և չքայքայող մեթոդներով մասնագետների ատեստավորում և վկայագրում:                                                                                       | ԷԱՃ                      | դրամ           | 5550.00      | 1      | 5,550.00           |
| 3.37   | 71631100                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ սարքավորումների չափագիտական ստուգում: հատ:                                                                                                                  | ԳՀ                       | լրակազմ        |              | 1      | 0.00               |
| 3.38   | 75241100                            | ՀՀ ոստիկանության ՊՊԳՎ ԾՎ շնավարժության բաժնի ծառայողների և հատուկ վարժեցված ծառայողական շների միջոցով "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տարածք ներկրվող բեռների ստուգում:                     | ԳՀ                       | դրամ           |              |        | 0.00               |
| 3.39   | 71331500                            | "Սարքավորումների տեխնիկական սպասարկման և նորոգման էֆեկտիվության մոնիթորինգի ծրագիր" վարչատեխնիկական փաստաթղթի մշակում:                                                 | ԳՀ                       | լրակազմ        |              | 1      | 0.00               |
| 3.40   | 50111330                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ավտոտրանսպորտային միջոցների 1.0 մ <sup>3</sup> ; 1.6 մ <sup>3</sup> ; 2.0 մ <sup>3</sup> սեղմված բնական գազի բալոնների պարբերական ստուգում:                 | ԳՀ                       | հատ            | 17.0         | 34     | 578.00             |
| 3.41   | 50111130                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ավտոտրանսպորտային միջոցների գազի 1.0 մ <sup>3</sup> ; 1.6 մ <sup>3</sup> ; 2.0 մ <sup>3</sup> բալոնների փականների փոխարինում:                               | ԳՀ                       | հատ            | 0.0          | 14     | 0.00               |
| 3.42   | 71331500                            | Վարչատեխնիկական փաստաթուղթ՝ "Տեխնիկական սպասարկման և նորոգման էֆեկտիվության մոնիթորինգի ծրագիր":                                                                       | ԳՀ                       | լրակազմ        |              | 1      | 0.00               |
| 3.43   | 48611200                            | Primavera P6 Professional Շահագործումից հանելու նախագծի պլանավորման և կառավարման ֆունկցիաներն ապահովելու համար                                                         | ԷԱՃ                      | հատ            |              | 1      | 0.00               |
| 3.44   | 45431140                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ №2 բլոկի մեքենայական սրահում -3.60 նիշի քանդված հատակի վերականգնում                                                                                         | ԳՀ                       | լրակազմ        | 43,380       | 1      | 43,380.00          |

| h/h  | Գնման առարկայի                      |                                                                                                                                                                                     | Գնման ծնը. (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ)  |
|------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|--------|---------------------|
|      | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                                                                                                                           |                          |                |              |        |                     |
| 3.45 | 71321160                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ վարչական մասնաշենքում ճեմասրահի և արտաքին ճակատային մասի վերանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում*                                                          | ԳՀ                       | լրակազմ        | 6,000        | 1      | 6,000.00            |
| 3.46 | 45611300                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ վարչական մասնաշենքում ճեմասրահի և արտաքին ճակատային մասի վերանորոգում*                                                                                                   | ԳՀ                       | լրակազմ        | 50,000       | 1      | 50,000.00           |
| 3.47 | 45431140                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՌԱ ԱԲ (ապարատային բաժանմունքի) և ՀՄ (հատուկ մասնաշենքի) սրահների լցովի հատակների վերանորոգում                                                                            | ԳՀ                       | լրակազմ        | 21,790       | 1      | 21,790.00           |
| 3.48 | 45421110                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՊԹԿ (ՈՐԿ) դռների և պատուհանների փոխում և շեպերի վերանորոգում                                                                                                             | ԳՀ                       | լրակազմ        | 27,750       | 1      | 27,750.00           |
| 3.49 | 45441130                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ թիվ 4 ջրահովացման աշտարակի մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում                                                                                                            | ԳՀ                       | լրակազմ        | 205,300      | 1      | 205,300.00          |
| 3.50 | 45441130                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ թիվ 2 ջրահովացման աշտարակի մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում                                                                                                            | ԳՀ                       | լրակազմ        | 203,940      | 1      | 203,940.00          |
| 3.51 | 45421117                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տարածքում գտնվող դարպասների փոխարինում նոր ժամանակակից դարպասներով (265 մ2)**                                                                                            | ԳՀ                       | լրակազմ        | 39,750       | 1      | 39,750.00           |
| 3.52 | 45421122                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՔԱ սրահների համար մետաղապլաստե պատուհանների ձեռք բերում և տեղադրում*                                                                                                     | ԳՀ                       | մ²             | 23           | 132    | 3,036.00            |
| 3.53 | 45441130                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ մոտեցնող և հեռացնող շրջանառու ջրատարների պատերի և հատակի ներկում                                                                                                         | ԳՀ                       | լրակազմ        | 637,640      | 1      | 637,640.00          |
| 3.54 | 45241144                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ գոլորշիացման և թափոնային ջրերի չեզոքացման ավազանների աշխատանքների իրականացում*                                                                                           | ԳՀ                       | լրակազմ        | 150,000      | 1      | 150,000.00          |
| 3.55 | 45451800                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ I-ին բլոկի գլխավոր մասնաշենքի մեքենայական սրահի տանիքի արդիականացում                                                                                                     | ԳՀ                       | լրակազմ        | 55,330       | 1      | 55,330.00           |
| 3.56 | 45451800                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ջրշիթ ավազանների շուրջ աշտպանիչ շերտի (բետոնե մակերևույթի) վերականգնում*                                                                                                 | ԳՀ                       | լրակազմ        | 60,000       | 1      | 60,000.00           |
| 3.57 | 90441100                            | Ֆեկալ հոսքաջրերի մաքրման կայանի խորքային հորերի մաքրում:                                                                                                                            | ԳՀ                       | դրամ           |              | 1      | 0.00                |
| 3.58 | 71241200                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ СНП-I և СНП-II կանալների (Յ114/Յ115) տեղամասերի գազային հրդեհաշիջման համակարգի նախագծում, սարքավորումների և նյութերի մատակարարում, մոնտաժային և կարգաբերման աշխատանքներ: | ԳՀ                       | դրամ           |              | 1      | 0.00                |
| 3.59 | 71631110                            | Անհատական դոզիմետրները չափող սարքի RADOS (RE 2000 TLD READER) արատորոշում                                                                                                           | ԳՀ                       | հատ            |              | 1      | 0.00                |
| 3.60 | 71631100                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ արտադրական վտանգավոր օբյեկտների տարեկան տեխնիկական անվտանգության փորձաքննություն                                                                                         | ԳՀ                       | լրակազմ        | 1,152        | 1      | 1,152.00            |
|      |                                     | <b>Ընդամենը III-րդ մասով</b>                                                                                                                                                        |                          |                |              |        | <b>2,455,159.68</b> |
| 4.1  | 98111130                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ-ի վրա կայծակի հարվածի շանթահարման ազդեցության մանրակրկիտ վերլուծության կատարում                                                                                          | ԳՀ                       | լրակազմ        |              | 1      | 0.00                |
| 4.2  | 98111130                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ-ի հերմետիկ շենքերում ջրածնի կուտակման և պայթյունի հավանականության մանրամասն վերլուծություն                                                                               | ԳՀ                       | լրակազմ        |              | 1      | 0.00                |
| 4.3  | 98111130                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ազոտի ընդունիչների և ջրածնի տարողությունների պայթյունի դեպքում տրված վնասների վերլուծություն:                                                                            | ԳՀ                       | լրակազմ        |              | 1      | 0.00                |
| 4.4  | 45221900                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ անվտանգության վրա սելավային հոսքի ազդեցության վերլուծություն և պաշտպանական միջոցների գնահատում:                                                                          | ԳՀ                       | լրակազմ        |              | 1      | 0.00                |
| 4.5  | 45221900                            | ՀԱԷԿ ՓԲԸ ՏԳ-3,4 և 2ԳՇՊ 1÷6 մեխանիկական մեծությունների վերահսկման համակարգի արդիականացման նախագծի մշակում, սարքավորումների մատակարարում և կարգաբերման աշխատանքների կատարում:         | ԳՀ                       | լրակազմ        |              | 1      | 0.00                |
| 4.6  | 45311124                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ օպերատիվ կապի սարքավորման (ՕԿՍ) ձեռքբերման, մոնտաժի, կարգաբերման և 2 մասնագետի ուսուցում:                                                                                | ԳՀ                       | լրակազմ        |              | 1      | 0.00                |
| 4.7  | 64211260                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ավտոմատ թվային կոմուտատորի (ԱՀԿ) ձեռքբերման, մոնտաժի, կարգաբերման և 2 մասնագետի ուսուցում:                                                                               | ԷԱՃ                      | լրակազմ        |              | 1      | 0.00                |

| h/h      | Գնման առարկայի                     |                                                                                                                                                                                                                               | Գնման ծնը. (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|----------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|          | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                                                                                                                                                                     |                          |                |              |        |                    |
| 4.8      | 98111120                           | "ՀԱԷԿ ՓԲԸ" 2-րդ էներգաբլոկի առաջին կոնտուրի սարքավորումների խցման հանգույցների արդիականացում, ներառյալ աշխատանքի նկատմամբ հեղինակային հսկողություն, նախագծի մշակում, մակերեսի վերամշակում և գրանիտե միջադիրների մատակարարում: | ԲՄ                       | լրակազմ        | 481600.0     | 1      | 481,600.00         |
| 4.9      | 42661300                           | Օրբիտալ եռակցման համակարգ                                                                                                                                                                                                     | ԳՀ                       | հատ            | 33300        | 1      | 33,300.00          |
| 4.10     | 71351380                           | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2-րդ բլոկի Սեյսմիկ անվտանգության հավանականային գնահատման վերանայում:                                                                                                                                               | ԳՀ                       | լրակազմ        | 40,000       | 1      | 40,000.00          |
|          |                                    | <b>Ընդամենը IV-րդ մասով</b>                                                                                                                                                                                                   |                          |                |              |        | <b>554,900.00</b>  |
| <b>5</b> |                                    | <b>V. Այլ ծախսեր</b>                                                                                                                                                                                                          |                          |                |              |        |                    |
| 5.1      |                                    | <b>Կապի ծառայություններ:</b>                                                                                                                                                                                                  |                          |                |              |        |                    |
| 5.1.1    | 64211100                           | <b>Կապի ծառայություններ:</b>                                                                                                                                                                                                  | ԳՀ                       | լրակազմ        | 24192.0      | 1      | 24,192.00          |
| 5.1.2    | 72411100                           | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ հիմնական համացանցային կապի ծառայություն. 40 Մբիթ/վրկ մատուցման ինտերնետ կապ (CIR):                                                                                                                                 | ԷԱՃ                      | դրամ           |              |        | 2,160.00           |
| 5.1.3    | 72411100                           | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ պահուստային համացանցային կապի ծառայություն: Մինչև 4 Մբիթ/վրկ մատուցման ինտերնետ կապ:                                                                                                                               | ԳՀ                       | դրամ           |              |        | 432.00             |
| 5.1.4    | 48761100                           | Հակավիրուսային համակարգչային ծրագրային փաթեթի արտոնագրի ժամկետի երկարացում:                                                                                                                                                   | ԷԱՃ                      | լրակազմ        | 495.0        | 1      | 495.00             |
| 5.1.5    | 48761100                           | Հակավիրուսային համակարգչային ծրագրային փաթեթի ձեռքբերում:                                                                                                                                                                     | ԷԱՃ                      | լրակազմ        | 2493.0       | 1      | 2,493.00           |
| 5.1.6    | 72411200                           | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ կարիքների համար "haek.am" և "anpp.am" էլեկտրոնային փոստերի հաշվեգրման և կարգավորման ծառայությունների մատուցում:                                                                                                    | ԳՀ                       | դրամ           |              |        | 24.00              |
| 5.1.7    | 72411500                           | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ <БЕБ сайт> դոմեն "armeniannpp.am" և "Advanced ABC-2" հոստինգ-փաթեթի ձեռք բերում:                                                                                                                                   | ԳՀ                       | դրամ           |              |        | 24.00              |
| 5.2      | 64111200                           | <b>Փոստային ծառայություններ</b>                                                                                                                                                                                               |                          |                |              |        |                    |
| 5.2.1    | 64111200                           | Փոստային ծառայություններ և տեղեկատվական ծառայություններ:                                                                                                                                                                      | ԳՀ                       | դրամ           |              |        | 1,180.00           |
| 5.2.2    | 64121400                           | "Հատուկ կապ" Սուրհանդակային ծառայություն՝ ծրարները համապատասխան հասցեատերերին առաքելու համար:                                                                                                                                 | ԳՀ                       | հատ            | 1.2          | 250    | 300.00             |
| 5.3      | 50411100                           | <b>"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ չափման միջոցների և սարքավորումների պետական ստուգաչափում. վկայագրում. տրամաչափարկում:</b>                                                                                                                        |                          |                |              |        |                    |
| 5.3.1    | 50411100                           | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ չափման միջոցների ստուգաչափում վկայագրում:                                                                                                                                                                          | ՄԱ                       | դրամ           |              | 1      | 0.00               |
| 5.3.2    | 50411100                           | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ էտալոնային չափման միջոցների տրամաչափարկում անցկացնելու համար:                                                                                                                                                      | ՄԱ                       | դրամ           |              |        | 0.00               |
| 5.3.3    | 50411100                           | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ չափագիտական լաբորատորիայի մասնակցությունը միջլաբորատոր համեմատություններին կամ որակավորման ստուգման ծրագրերին:                                                                                                     | ՄԱ                       | դրամ           |              |        | 1,300.00           |
| 5.3.4    | 50411100                           | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ չափագիտական լաբորատորիայի հավատարմագրված, որպես տրամաչափարկման լաբորատորիայի հետագա հավատարմագրում՝ ըստ ԳՕՍՏ ԻՍՕ/ԻՀԿ 17025:                                                                                        | ՄԱ                       | դրամ           |              |        | 0.00               |
| 5.4      | 75241200                           | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ-ի պետական պահպանության իրականացում ՀՀ Ոստիկանական Ձորքերի կողմից անվտանգ և հատուկ բեռների ուղեկցման իրականացմամբ:                                                                                                  | ՄԱ                       | դրամ           |              |        | 399,184.536        |
| 5.5      | 71351190                           | Հիդրոդերևութաբանական ծառայություններ:                                                                                                                                                                                         | ԳՀ                       | հատ            | 108.0        | 12     | 1,296.00           |
| 5.6      | 79991200                           | Գործուղման ծախսեր: Ավիատոմսերի ձեռք բերում:                                                                                                                                                                                   | ԳՀ                       | դրամ           |              |        | 46,470.00          |
| 5.7      | 79991200                           | Ավիատոմսերի, հյուրանոցների ամրագրում                                                                                                                                                                                          | ԳՀ                       | դրամ           |              |        | 530.00             |
| 5.8      | 79211150                           | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2021 թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա Ֆինանսատնտեսական գործունեության անկախ աուդիտ:                                                                                                                              | ԳՀ                       | դրամ           |              |        | 9,000.00           |
| 5.9      | 55111100                           | Ներկայացուցչական ծախսեր (պատվիրակությունների ընդունում և սննդի կազմակերպում):                                                                                                                                                 | ՄԱ                       | դրամ           |              |        | 12,000.00          |

| h/h    | Գնման առարկայի                      |                                                                                                                                                                  | Գնման ծնը. (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Գումարը (հազ.դրամ) |
|--------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
|        | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը                                                                                                                                                        |                          |                |              |        |                    |
| 5.10   |                                     | <b>"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տրանսպորտային միջոցների պարտադիր տարեկան տեխնիկական զննում և ապահովագրում:</b>                                                                     |                          |                |              |        |                    |
| 5.10.1 | 71631120                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տրանսպորտային միջոցների պարտադիր տարեկան տեխնիկական զննում:                                                                                           | ԳՀ                       | հատ            | 90.0         | 32     | 2,880.00           |
| 5.10.2 | 66511180                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ պատկանող տրանսպորտային միջոցների 2022թ. ենթակա պարտադիր տարեկան ապահովագրում (թիվ 60 հատ մեքենա ԱՊՊԱ) և կամավոր ապահովագրում (թիվ 5 հատ մեքենա ԱՊԿԱ): | ՄԱ                       | դրամ           |              |        | 2,330.00           |
| 5.11   |                                     | <b>Կադրերի պատրաստում և վերապատրաստում:</b>                                                                                                                      |                          |                |              |        | 9,680.00           |
| 5.11.1 | 80531100                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ կաթսայատան շահագործող և վերանորոգող անձնակազմի ուսուցման ծառայություն:                                                                                | ԷԱԾ                      | դրամ           |              |        | 273.00             |
| 5.11.2 | 80531100                            | Վիբրոմոնիթորինգի լաբորատորիայի մասնագետների ուսուցում II աստիճան ՀԱԷԿ-ի տարածքում: 5 մասնագետ                                                                    | ԷԱԾ                      | դրամ           |              |        | 0.00               |
| 5.11.3 | 80531100                            | ՀԱԷԿ-ի աշխատակիցների ուսուցում ՀԱԷԿ-ի հարթակում ИПУ 2КД ապահովիչ փականների տեխնիկական սպասարկման և նորոգման աշխատանքների կատարման համար:                         | ԷԱԾ                      | դրամ           |              |        | 25,533.75          |
| 5.12   | 66111300                            | Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ծառայություններ:                                                                                                                       | ԳՀ                       | դրամ           |              |        | 400.00             |
| 5.13   |                                     | Տարածքի վարձավճար:                                                                                                                                               | ԳՀ                       | դրամ           |              |        | 380.00             |
| 5.14   | 71351490                            | Կադաստրի ծառայություններ                                                                                                                                         | ԳՀ                       | դրամ           |              |        | 100.00             |
| 5.15   | 22111100                            | <b>"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ համար տեխնիկական /մասնագիտական/ գրականության ձեռք բերում:</b>                                                                                      | ԳՀ                       | դրամ           |              |        | 310.00             |
| 5.15.1 | 79981100                            | "ԳՈՐԾՔ" 2022թ. ամսեկան 2 հատ "ՀԻՄՆԱԿԱՆ" փաթեթի բաժանորդագրություն:                                                                                               | ՄԱ                       | հատ            | 9.3          | 24     | 223.20             |
| 5.15.2 | 79981100                            | "Մաստեր Սթայլ" 2022 թ. ամսեկան 2 հատ "ՕՊՏԻՄԱԼ" փաթեթի բաժանորդագրություն:                                                                                        | ՄԱ                       | հատ            | 21.3         | 24     | 511.20             |
| 5.15.3 | 22111100                            | "Ճարտարապետություն. շինարարություն" ամսագրի և "Հայաստանի շինարարներ" տեղեկագրի լրակազմերի ձեռք բերում 2022 թ. համար:                                             | ՄԱ                       | լրակազմ        | 4.5          | 12     | 54.00              |
| 5.16   | 90921200                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տարածքի դեռատիպացիոն, դեզինսեկցիոն, դեզինֆեկցիոն ծառայությունների մատուցում:                                                                          | ԳՀ                       | դրամ           |              |        | 5,400.00           |
| 5.17   | 92511110                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ մինչև 2016թ. փաստաթղթերի արխիվացում:                                                                                                                  | ԳՀ                       | դրամ           |              |        | 764.00             |
| 5.18   | 79221300                            | Մաքսային միջնորդի՝ բրոկերի ծառայություն:                                                                                                                         | ԳՀ                       | դրամ           |              |        | 2,180.00           |
| 5.19   | 79221300                            | Փորձագիտական ծառայությունների ծախսեր                                                                                                                             | ԳՀ                       | դրամ           |              |        | 360.00             |
| 5.20   | 63521200                            | Բեռնամշակման ծառայություն (CARCO): "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ պատկանող տրանսպորտային միջոցների կայանման տարեկան տուրք՝ "Արմենիա Միջազգային օդանավակայաններ" ՓԲԸ:                 | ԳՀ                       | դրամ           |              |        | 5,250.00           |
| 5.21   | 85121100                            | ՀԱԷԿ ՓԲԸ աշխատակիցների 2022թ. պարտադիր պարբերական բժշկական զննությունների անցկացում:                                                                             | ԳՀ                       | դրամ           |              |        | 17,195.00          |
| 5.22   | 66111200                            | Բանկային ծառայություններ:                                                                                                                                        | ԳՀ                       | դրամ           |              |        | 2,300.00           |
| 5.23   | 66511120                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ աշխատակիցների բժշկական ապահովագրության ծառայություն:                                                                                                  | ԳՀ                       | դրամ           |              |        | 39,054.00          |
| 5.24   | 73111200                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ արտադրամասերի, լաբորատորիաների և ծառայությունների աշխատատեղերի փորձագիտական հետազոտությունների կատարում:                                              | ՄԱ                       | դրամ           |              |        | 1,160.00           |
| 5.25   | 48811100                            | "Մալբերի" էլեկտրոնային փաստաթղթաշարժի համակարգի սպասարկում                                                                                                       | ՄԱ                       | հատ            | 96.0         | 12     | 1,152.00           |
| 5.26   | 79211100                            | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ "ՀԾ-Ձեռնարկություն" համակարգի սպասարկում:                                                                                                             | ՄԱ                       | դրամ           |              |        | 7,510.00           |
| 5.27   |                                     | Գրասենյակային ծախսեր:                                                                                                                                            |                          | դրամ           |              |        | 60.00              |
| 5.28   | 79111100                            | Իրավական տեղեկատվական համակարգչային ծառայություններ (ԻՐՏԵԿ):                                                                                                     | ՄԱ                       | դրամ           |              |        | 720.00             |
| 5.29   |                                     | Այլ ծախսեր:                                                                                                                                                      |                          | դրամ           |              |        | 8,800.00           |
|        |                                     | <b>Ընդամենը V-րդ մասով</b>                                                                                                                                       |                          |                |              |        | <b>635,660.69</b>  |

| h/h | Գնման առարկայի                                |                                                                                                                                                                                                      | Գնման<br>ծնը.<br>(ընթա-<br>ցակար-<br>գը) | Չափման<br>միավորը | Միավորի<br>գինը | Քանակը | Գումարը<br>(հազ.դրամ) |
|-----|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------|-----------------------|
|     | Միջանցիկ<br>կոդը՝ ըստ<br>CPV դասա-<br>կարգման | Անվանումը                                                                                                                                                                                            |                                          |                   |                 |        |                       |
| 6   |                                               | <b>VI. Գնովի էլ. էներգիա</b>                                                                                                                                                                         |                                          |                   |                 |        | <b>700,955.23</b>     |
| 7   |                                               | <b>VII. Հիմնական ներդրումային<br/>միջոցառումներ, ծրագրեր:</b>                                                                                                                                        |                                          |                   |                 |        |                       |
|     |                                               | <b>Ընդամենը VII մասով</b>                                                                                                                                                                            |                                          |                   |                 |        | <b>0.00</b>           |
|     |                                               |                                                                                                                                                                                                      |                                          |                   |                 |        |                       |
|     |                                               |                                                                                                                                                                                                      |                                          |                   |                 |        |                       |
|     |                                               | <b>Ընդամենը I÷ VII մասով</b>                                                                                                                                                                         |                                          |                   |                 |        | <b>9,373,349.86</b>   |
| 8   |                                               | <b>VIII. Շահագործման նախագծային ժամկետի<br/>երկարացման միջոցառումներ</b>                                                                                                                             |                                          |                   |                 |        |                       |
| 8.1 | 71631100                                      | ՀԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգաբլոկի պատասխանատու սպառիչների<br>հովացման համակարգի (ՊՍՀՀ) ստորգետնյա խողովակակշառների<br>տեխնիկական վիճակի և գնահատման ամրության հաշվարկի<br>նպատակով իրականացվող հետազոտություն | ԲՄ                                       | լրակազմ           | 880,000.0       | 1      | <b>880,000.00</b>     |
| 8.2 | 45311149                                      | ՀԱԷԿ-ի առանձին հատկացրած հրապարակում նոր 110/220 կՎ բաց<br>բաշխիչ սարքի (ԲԲՍ-1) կառուցման ապամոնտաժային, շին-<br>մոնտաժային, գործարկման, կարգաբերման աշխատանքների<br>կատարում:                       | ԲՄ                                       | դրամ              |                 |        | <b>8,400,000.00</b>   |
|     |                                               | <b>Ընդամենը VIII մասով</b>                                                                                                                                                                           |                                          |                   |                 |        | <b>9,280,000.00</b>   |
|     |                                               | <b>Ընդամենը I÷ VIII մասով</b>                                                                                                                                                                        |                                          |                   |                 |        | <b>18,653,349.86</b>  |

Գնումների և մատակարարման ծառայության  
պետի ժ/պ



Ա.Ա. Նախչանյան

/ Պլանավորման և մոնիթորինգի բաժնի պետ



Լ.Լ. Ավազյան

Գնումների բաժնի պետի ժ/պ



Մ. Կ. Կարապետյան