


 "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ գլխավոր տնօրեն
 Է. Ա. Մարտիրոսյան
 "20" "01" 2022 թ.

"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2022 թվականի ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների
 № 6 փոփոխված գնումների պլան

հազար դրամ

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ. դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
		Ապրանքներ					
1.1		Հանդերձանք					31,873.29
1.1.1	18341100	Շապիկ տղամարդու բանվորական, հասակը 158-164 - 194-200	ԷԱՃ	հատ	2.2	1019	2,241.80
1.1.2	18331300	Վերնաշապիկ տղամարդու պոլո տեսակի, պետերի և տեղակալների համար: չափսը 96-170, հասակը 158-164 - 182-188	ԷԱՃ	հատ	4.2	97	407.40
1.1.3	18331300	Վերնաշապիկ տղամարդու պոլո տեսակի: Ինժեներա-տեխնիկական անձնակազմի համար, չափսը 84-136, հասակը 158-164 - 182-188	ԷԱՃ	հատ	3.6	431	1,551.60
1.1.4	18331300	Վերնաշապիկ կանացի պոլո տեսակի: Ինժեներա-տեխնիկական անձնակազմի համար, Գույնը կապույտ: Չափսը 80 - 120, հասակը 158-164 - 170-176	ԷԱՃ	հատ	3.2	141	451.20
1.1.5	18231400	Տաքատ տղամարդու, պետերի և տեղակալների համար, գույնը մուգ կապույտ, չափսը 48-58, հասակը 158-164 - 182-188	ԷԱՃ	հատ	7.73	57	440.61
1.1.6	18231400	Տաքատ տղամարդու, Ինժեներա-տեխնիկական անձնակազմի համար, գույնը մուգ կապույտ: չափսը 44-62, հասակը 158-164 - 194-200	ԷԱՃ	հատ	6.32	263	1,662.16
1.1.7	18231400	Տաքատ կանացի դասական: Ինժեներա-տեխնիկական անձնակազմի համար, գույնը՝ սև, չափսը 40-62, հասակը 158-164 - 170-176	ԷԱՃ	հատ	3.8	100	380.00
1.1.8	18231400	Կիսակոմբինեզոն տղամարդու բանվորական, գույնը՝ կապույտ (#20509b): Չափսը 40-56 հասակը 158-164 - 194-200	ԷԱՃ	հատ	5.9	552	3,256.80
1.1.9	18231910	Կոստյում տղամարդու ամառային աշխատանքային, պետերի և տեղակալների համար, չափսը 48-50, 52-54, հասակը 158-164 - 182-188	ԷԱՃ	լրակազմ	40.0	19	760.00
1.1.10	18231910	Կոստյում տղամարդու ամառային աշխատանքային ինժեներա-տեխնիկական անձնակազմի համար չափսը 48-50, 68-70, հասակը 158-164 -182-188	ԷԱՃ	լրակազմ	12.5	113	1,412.50
1.1.11	18231910	Կոստյում տղամարդու, բանվորական արտադրական, չափսը 44-46, 64-66, հասակը 158-164-194-200	ԷԱՃ	լրակազմ	9.18	410	3,763.80
1.1.12	18231910	Կոստյում կանացի ամառային աշխատանքային ինժեներա-տեխնիկական անձնակազմի համար, չափսը 46-60, հասակը 158-164 - 170-176	ԷԱՃ	լրակազմ	12.5	22	275.00
1.1.13	18231910	Կոստյում կանացի բանվորական, չափսը 40 -54, հասակը 158-164 - 170-176	ԷԱՃ	լրակազմ	10.0	73	730.00
1.1.14	18231900	Բաճկոն տղամարդու ձմեռային, բանվորական, երկու գունային համադրությամբ, չափսը 46 - 64, հասակը 158-164 - 194-200	ԷԱՃ	հատ	9.5	288	2,736.00
1.1.15	18811230	Կոշիկ կիսաճաշակ, բանվորական, գույնը՝ սև, չափսը 35-47	ԷԱՃ	զույգ	6.88	512	3,522.56
1.1.16	18111300	Կոստյում բրեզենտե, եռակցողի, բանվորական, չափսը 44-46, 64-66, հասակը 158-164, 182-188	ԷԱՃ	լրակազմ	12.78	25	319.50
1.1.17	18211300	Ժիլետ մոնտաժողի C-22, «ՊՐՈՖԻ» սերիայի	ԷԱՃ	հատ	15.0	4	60.00
1.1.18	18421130	Ձեռնոց-կրագի «Սիբերիա», երկարությունը՝ 350 մմ,	ԷԱՃ	զույգ	3.0	136	408.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը- (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.1.19	18111300	Կոստյում ամառային բաղկացած է բաճկոնից և տաբատից, չափսը 48-62	ԷԱՃ	լրակազմ	13.98	56	782.88
1.1.20	18341100	Շապիկ (մայկա) համազգեստի, կարճաթև ամառային, չափսը 48-62	ԷԱՃ	հատ	1.74	56	97.44
1.1.21	18831100	Կոշիկ սև գույնի արհեստական կաշվից, չափսը 38-45	ԷԱՃ	զույգ	7.5	142	1,065.00
1.1.22	18421170	Գոտի կաշվե գոտի 50սմ լայնությամբ, մետաղյա ճարմանդով, գոտու երկարությունը 120÷150սմ:	ԷԱՃ	հատ	3.39	56	189.84
1.1.23	18811230	Կիսաճոքավոր կոշիկ սև գույնի, բնական կաշվից, չափսը 40-44	ԷԱՃ	զույգ	12.0	56	672.00
1.1.24	18111300	Կոստյում ամառային, բաղկացած է բաճկոնից և տաբատից, չափսը 44-62	ԷԱՃ	լրակազմ	13.98	80	1,118.40
1.1.25	18441100	Ամառային գլխարկ /կեպի/ մուգ թանաքագույն չափսը 48 - 58	ԷԱՃ	հատ	1.98	80	158.40
1.1.26	18341100	Շապիկ (մայկա), համազգեստի, չափսը 44 - 62	ԷԱՃ	հատ	1.74	80	139.20
1.1.27	18421170	Գոտի 80%(+/-2%) պոլիէսթեր, երկարությունը՝ 150սմ, լայնությունը՝ 5սմ գույնը՝ մուգ կապույտ կամ սև, մետաղյա ճարմանդով	ԷԱՃ	հատ	5.0	80	400.00
1.1.28	18111310	Կոստյում ձմեռային մուգ թանաքագույն, չափսը 44-62	ԷԱՃ	լրակազմ	18.72	80	1,497.60
1.1.29	18421130	Ձեռնոց բրդյա հնգամատ, գույնը- սև, չափսը M, S	ԷԱՃ	զույգ	1.69	80	135.20
1.1.30	18231600	Ձմեռային վերնաշապիկ Մուգ թանաքագույն, չափսը 44-62	ԷԱՃ	հատ	11.92	80	953.60
1.1.31	18441100	Գլխարկ ձմեռային, գույնը՝ մուգ թանաքագույն (կապույտ), չափսը 48-58	ԷԱՃ	հատ	3.56	80	284.80
1.2		Տնտեսական, սանհիգիենիկ և լվացող միջոցներ					31,360.69
1.2.1	34921440	Աղբաման մետաղյա, ցանցավոր	ԷԱՃ	հատ	1.78	11	19.58
1.2.2	34921440	Աղբաման պլաստմասե, զամբյուղ	ԷԱՃ	հատ		18	0.00
1.2.3	34921440	Աղբաման ոտնակով, պլաստմասե	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.2.4	34921440	Աղբաման պլաստմասե, դույլով, մեխանիկական բացվող	ԷԱՃ	հատ	3.3	1	3.32
1.2.5	34921440	Աղբաման պլաստմասե, ուղղանկյուն կափարիչով	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.2.6	39511120	Անկողնու սպիտակեղեն 100% բամբակյա, սպիտակ,	ԷԱՃ	հատ	5.5	15	82.50
1.2.7	19641000	Աղբի տոպրակ պարկ պոլիէթիլենային	ԷԱՃ	հատ	0.51	810	413.10
1.2.8	39221410	Ավել	ԷԱՃ	հատ	0.86	683	587.38
1.2.9	30121360	Անձեռոցիկ 0498 DI միկրոֆիբրայից 40X38սմ	ԷԱՃ	հատ		262	0.00
1.2.10	33761400	Անձեռոցիկ քաշովի, եռաշերտ, չափսերը՝ 16,5 x11,5 սմ	ԷԱՃ	հատ	0.3	264	79.20
1.2.11	33761400	Անձեռոցիկ 100% բամբակե, եզրերը օվերլոկով, 30x30սմ	ԷԱՃ	հատ	0.045	27864	1,253.88
1.2.12	18421100	Անձեռոցիկ բամբակյա կտորից, չափսը՝ 40x40սմ,	ԷԱՃ	հատ	0.108	624	67.39
1.2.13	39831274	Անձեռոցիկ էկրանի մաքրման 100 հատ	ԷԱՃ	հատ	1.00	56	56.00
1.2.14	33731200	Ակնոց պահպանիչ, գազաեռակցողի համար, փակ	ԷԱՃ	հատ	2.80	5	14.00
1.2.15	33731200	Ակնոց փականագործի համար	ԷԱՃ	հատ	0.9	25	22.50
1.2.16	39224560	Ալյումինաթիթեղ 0.2 մմ հաստության (12 կգ)	ԷԱՃ	հատ		12	0.00
1.2.17	44423240	Աստիճան, երկկողմանի, քայլերի քանակը՝ 7	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.2.18	44423240	Աստիճան, երկկողմանի, քայլերի քանակը՝ 5	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
1.2.19	39511200	Բարձ 70x70 սմ	ԷԱՃ	հատ	1.85	15	27.75
1.2.20	44511110	Բահ սուր կամ կլոր ծայրով	ԷԱՃ	հատ	4.50	5	22.50
1.2.21	44511120	Բահ մետաղյա, զոգավոր փայտյա փողով, ℓ=150սմ, Ø50սմ	ԷԱՃ	հատ		5	0.00
1.2.22	39522100	Բրեզենտ գլանափաթեթով	ԷԱՃ	հատ	134.85	1	134.85
1.2.23	44112450	Գործվածք ասբեստից	ԷԱՃ	մ²		6	0.00
1.2.24	39839100	Գոգաթիակ աղբ հավաքելու համար	ԷԱՃ	հատ	1.4	5	7.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.2.25	39839100	Գոգաթիակ աղբ հավաքելու համար, երկար պոչով, 83*26*25 սմ	ԷԱՃ	հատ	0.975	40	39.00
1.2.26	18421171	Գոտի պաշտպանիչ	ԷԱՃ	հատ	0.80	3	2.40
1.2.27	39224331	Դույլ պլաստմասե, առանց կափարիչի, ծավալը՝ 10,12 լ	ԷԱՃ	հատ	0.75	90	67.50
1.2.28	39224333	Դույլ մետաղյա, ցինկապատ 10լ տարողության	ԷԱՃ	հատ	1.1	15	16.50
1.2.29	18441180	Դիմակ պաշտպանիչ, էլեկտրաեռակցողի	ԷԱՃ	հատ	1.95	5	9.75
1.2.30	31685000	Երկարացման լար կոճի վրա, երկարությունը՝ 50մ, ՊՎԱ 3*2,5, Ա-16Ա, հզորություն -3500 Վտ	ԷԱՃ	հատ	26.3	2	52.60
1.2.31	31685000	Երկարացման լար 4մ, 4 վարդակով, 16 Ա, 220 Վ	ԷԱՃ	հատ	1.70	1	1.70
1.2.32	31685000	Երկարացման լար, հինգ վարդակով, լարի երկարությունը՝ 3մ	ԷԱՃ	հատ	3.2	1	3.20
1.2.33	31685000	Երկարացման լար, 3 մ երկարությամբ 6 վարդակով	ԷԱՃ	հատ	3.3	8	26.40
1.2.34	31685000	Երկարացման լար, 5 մ երկարությամբ 6 վարդակով	ԷԱՃ	հատ	3.90	8	31.20
1.2.35	31685000	Երկարացման լար, 10 մ երկարությամբ 6 վարդակով	ԷԱՃ	հատ	3.50	5	17.50
1.2.36	31685000	Երկարացման լար, 20 մ երկարությամբ 1 վարդակով	ԷԱՃ	հատ	19.30	5	96.50
1.2.37	31685000	Երկարացման լար հավաքվող թմբուկով, ճկուն, 220Վ, 4 վարդակով, $\ell=50$ մ	ԷԱՃ	հատ	37.00	7	259.00
1.2.38	31685000	մալուխ երկարացման 3÷5 վարդակ, երկարությունը՝ 10մ	ԷԱՃ	հատ		8	0.00
1.2.39	31685000	Երկարացման լար 3÷5 վարդակ, երկարությունը՝ 5մ	ԷԱՃ	հատ	2.8	6	16.80
1.2.40	31685000	Երկարացման լար 4÷5 վարդակ, երկարությունը՝ 5մ	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
1.2.41	44521120	Եվրոփական միջսենյակային մետաղապլաստե դռների համար	ԷԱՃ	հատ	7.10	100	710.00
1.2.42	44423240	Հուգասանդուղք այլումինե, երկփեղկանի, աստիճանի երկարությունը – 1,50 մ	ԷԱՃ	հատ	48.0	1	48.00
1.2.43	33761100	Թուղթ զուգարանի եռաշերտ	ԷԱՃ	հատ	0.12	8477	1,017.24
1.2.44	19642200	Թաղանթ պոլիէթիլենային գունավոր, անթափանց, լայն. 3մ	ԷԱՃ	կգ		42.5	0.00
1.2.45	19642200	Թաղանթ պոլիէթիլենային սև, երկշերտ, լայնությունը. 1,5մ	ԷԱՃ	կգ	0.50	20	10.00
1.2.46	19642200	Թաղանթ պոլիէթիլենային գույնը՝ կապույտ կամ կարմիր, հաստությունը 200 մկմ, 1,5x100 մ.	ԷԱՃ	կգ		20	0.00
1.2.47	18421150	Թաթման բանվորական, բամբակյա	ԷԱՃ	զույգ	0.2	170	34.00
1.2.48	18421150	Թաթման բրեզենտե	ԷԱՃ	զույգ		459	0.00
1.2.49	44423610	Ժապավեն պաշտպանական, պատրաստված բարձր ճնշման (ПЭВД) պոլիէթիլենից, կարմիր-սպիտակ գույնի, 70մմ	ԷԱՃ	հատ	3.000	50	150.00
1.2.50	44423610	Ժապավենային ցանկապատ կաշուն, սահմանափակող սյունը բաղկացած է 76 մմ տրամագծով խողովակից	ԷԱՃ	հատ		90	0.00
1.2.51	39221480	Խոզանակ զուգարանի պլաստմասե հիմքի վրա կոշտ պլաստիկե մագիկներով	ԷԱՃ	հատ	0.950	53	50.35
1.2.52	39511100	Ծածկոց (վերմակ) 150X200 սմ, սինտիպոնե	ԷԱՃ	հատ	8.5	15	127.50
1.2.53	44221161	Ծխնի գնդային հանգույցով նախատեսված շկաֆների դռների համար, $\ell=10$ սմ, ինքնափակվող, KL-600ср:	ԷԱՃ	հատ		100	0.00
1.2.54	37411460	Կարթաթել հյուսված Aqua Pe Ultra Elite կազմված է 8 ելքային թելերից	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.2.55	19211200	Կտոր բամբակյա 100% բամբակե, գույնը՝ սպիտակ, չզունագրկվող, թոփով.լայնքը 1÷2 մ. ԳՕՍՍ 29298-2005	ԷԱՃ	մ²		6245	0.00
1.2.56	19211200	Կտոր բամբակյա 100% բամբակե, գույնը՝ սպիտակ, չզունագրկվող, թոփով.լայնքը 1÷2 մ ԳՕՍՍ 29298-2005	ԷԱՃ	մ²		4448	0.00
1.2.57	19211200	Կտոր բամբակյա, խտությունը 250±5% գ/մ², բամբակի բաղադրությունը 90% -ից ոչ պակաս,	ԷԱՃ	մ²		11600	0.00
1.2.58	19211200	Կտոր, լաթ մաքրող, բամբակյա 30x30սմ-ից ոչ պակաս	ԷԱՃ	մ²	0.5	4008	2,004.00
1.2.59	35121150	Կապարակնիք	ԷԱՃ	հատ	1.60	4600	7,360.00
1.2.60	42921180	Կշեռք խոհանոցային առավելագույն քաշը 7 կգ	ԷԱՃ	հատ		4	0.00
1.2.61	37411570	Կարիմատ տուրիստական, 12մմ, 180X60սմ	ԷԱՃ	հատ		100	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.2.62	44521120	Կանգնակ ինքնուրույն փակվող, D100kg MSM	ԷԱՀ	հատ	13.05	40	522.00
1.2.63	44521120	Կանգնակ ինքնուրույն փակվող, D85kg MSM	ԷԱՀ	հատ	13.05	2	26.10
1.2.64	18421130	Ձեռնոց բամբակ՝ 85%	ԷԱՀ	զույգ		1684	0.00
1.2.65	33141156	Ձեռնոց ռետինե, վիրաբուժական, ոչ ստերիլ	ԷԱՀ	զույգ	0.14	4600	644.00
1.2.66	33141159	Ձեռնոց կենցաղային ռետինե ՈՇ չափը M, L, XL,	ԷԱՀ	զույգ	0.38	200	76.00
1.2.67	18141100	Ձեռնոց բամբակյա, բանվորական, մատներով, ափի մեջ պոլիմերային ծածկույթով	ԷԱՀ	զույգ	11.8	100	1,180.00
1.2.68	44423240	Ձեռնասանդուղք կենցաղային, այլումինե, 4-6 աստիճան, վերին հարթակով, 1530X455X60մմ	ԷԱՀ	հատ	22.0	1	22.00
1.2.69	44521121	Միջուկ միջսենյակային մետաղապլաստե դռների փականների համար $\ell=9$ սմ	ԷԱՀ	հատ	1.2	100	120.00
1.2.70	39821100	Մաքրող միջոց բաղադրությունը՝ անօրգանական թթու խտությունը՝ 20% և ավել $+20^{\circ}\text{C}$ -ի դեպքում, 500մլ, BEST	ԷԱՀ	հատ	0.025	593	14.83
1.2.71	39812600	Մաքրող հեղուկ կամ մաքրող փոշի, Ռակշա 320գ	ԷԱՀ	հատ	0.16	621	99.36
1.2.72	19641000	Պարկ կապիչներով, գույնը՝ կապույտ	ԷԱՀ	հատ	0.236	1000	236.00
1.2.73	19641000	Պարկ կապիչներով, գույնը՝ դեղին	ԷԱՀ	հատ	0.236	1000	236.00
1.2.74	19641000	Պարկ կապիչներով, գույնը՝ կարմիր,	ԷԱՀ	հատ	0.236	1000	236.00
1.2.75	19641000	Պարկ կապիչներով, գույնը՝ սև	ԷԱՀ	հատ	0.236	1000	236.00
1.2.76	19641000	Պարկ պոլիէթիլենային, գույնը՝ սև	ԷԱՀ	հատ	0.236	1000	236.00
1.2.77	19641000	Պարկ արհեստական թելից, պոլիէթիլենային ներդիրով, 50 կգ տարողությամբ	ԷԱՀ	հատ	0.25	1000	250.00
1.2.78	18931210	Պարկ թղթյա, 250 գր/մ ² , 0,6x1,20 մ	ԷԱՀ	հատ		20	0.00
1.2.79	42417200	Ձեռնասայլակ HPT 2500 կամ համարժեքը, հիդրավլիկ, 2,5 տ. բեռի համար	ԷԱՀ	հատ	168.40	1	168.40
1.2.80	42417200	Ձեռնասայլակ TOR DF 1000, հիդրավլիկ, 1 տ բեռի համար	ԷԱՀ	հատ	500.80	1	500.80
1.2.81	42417200	Ձեռնասայլակ ТГК-01 կամ համարժեքը նախատեսված է թթվածնային 40 լիտրանոց 230մմ տրամագծով բալոնների տեղափոխման համար	ԷԱՀ	հատ	58.30	8	466.40
1.2.82	42417200	Ձեռնասայլակ ТГП-01 կամ համարժեքը նախատեսված պրոպանի 50 լիտրանոց 300 մմ տրամագծով բալոնների տեղափոխման համար	ԷԱՀ	հատ	51.3	1	51.30
1.2.83	42417200	Ձեռնասայլակ ГБ-1 թթվածնի բալոնի համար քաշը – 5,6կգ, բեռնատարողությունը 150կգ	ԷԱՀ	հատ	52.2	2	104.40
1.2.84	33761700	Սրբիչ խավավոր 100% բամբակ, գործվացքի խտությունը՝ 450-500գ/մ ² , չափսերը՝ 70x140սմ	ԷԱՀ	հատ	2.8	1900	5,320.00
1.2.85	33761600	Սրբիչ վաֆլենման, բամբակե, չափսը 0,8x 0,4մ	ԷԱՀ	հատ		2446	0.00
1.2.86	39514500	Սրբիչ երեսի բամբակյա, 90x50 սմ	ԷԱՀ	հատ	1.7	160	272.00
1.2.87	39514300	Սրբիչ թղթե խոհանոցի, գլանափաթեթով, եռաշերտ	ԷԱՀ	հատ		744	0.00
1.2.88	39831274	Սփրեյ մոնիտորող մաքրող միջոց, 250 մլ տարայով:	ԷԱՀ	հատ	0.99	27	26.73
1.2.89	39221490	Սպունգ սպասք լվանալու	ԷԱՀ	հատ	0.036	32	1.15
1.2.90	39221340	Սպասք միանգամյա օգտագործման	ԷԱՀ	հատ		7000	0.00
1.2.91	32351310	Տոպրակ պոլիէթիլենային սննդի փաթեթավորման համար	ԷԱՀ	հատ		1000	0.00
1.2.92	39221100	Տախտակ մթերքի կտրման համար բռնակով 35*21սմ	ԷԱՀ	հատ		4	0.00
1.2.93	39831242	Փոշի լվացքի, 500 գ ստվարաթղթե տուփով, «Բիոլան»	ԷԱՀ	հատ	0.37	770	284.90
1.2.94	44521120	Փական ներփորովի, միջսենյակային փայտյա դռների համար	ԷԱՀ	հատ	4.60	30	138.00
1.2.95	44521100	Փական կախովի, 110-120*75-80 մմ	ԷԱՀ	հատ	3.70	33	122.10
1.2.96	44521100	Փական երկաթե դռների համար	ԷԱՀ	հատ		20	0.00
1.2.97	39522190	Քնապարկ ջերմամեկուսիչ, 91x213 սմ	ԷԱՀ	հատ		20	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.2.98	39831245	Օճառ հեղուկ 450մլ, ձեռքերի հիգիենիկ, հակաբակտերիալ կոսմետիկ միջոց:	ԷԱՃ	լիտր	1.24	2412	2,990.88
1.2.99	39831244	Օճառ տնտեսական, 72%, 150գ, շագանակագույն	ԷԱՃ	կգ	1.38	24	33.12
1.2.100	39831244	Օճառ տնտեսական 72%, բաց շագանակագույն, սպեցիֆիկ հոտով ճարպաթթուները 72%, քաշը 250-300 գր	ԷԱՃ	կգ	0.72	216	155.52
1.2.101	39831241	Օճառ ձեռքի բուրավետ, քաշը 75-100 գր	ԷԱՃ	կգ	2.70	429.4	1,159.38
1.2.102	39831245	Օճառ հեղուկ, 5լ տարայով, կիտրոնի բույրով, "Наш сад"	ԷԱՃ	լիտր	0.72	75	54.00
1.2.103	39831245	Օճառ հեղուկ միջոց, 500 մլ տարայով, կիտրոնի բույրով, "Наш сад"	ԷԱՃ	լիտր	0.7	31	22.32
1.2.104	39831241	Օճառ ձեռքի	ԷԱՃ	կգ	0.15	251.4	37.71
1.2.105	39811100	Օդը թարմացնող միջոց, «Fresh room», 300մլ	ԷԱՃ	հատ	0.7	536	375.20
1.3		Պաշտպանիչ միջոցներ					114,152.24
1.3.1	33731200	Ակնոց պաշտպանիչ РОСОМЗ 035 ВИЗИОН PL 13511	ԷԱՃ	հատ	0.99	50	49.50
1.3.2	33731200	Ակնոց պաշտպանիչ խառատի համար:	ԷԱՃ	հատ	0.594	20	11.88
1.3.3	33731200	Եռակցողի վահանակ "ЗЕБС МАСТЕР" TP TC 019/2011	ԷԱՃ	հատ	124.0	15	1,860.00
1.3.4	35111390	Գոգնոց միակտոր ձևած լանջակալով, հետևից կապիչներով:	ԷԱՃ	հատ	1.25	7	8.75
1.3.5	35121350	Գորգ կապարե	ԷԱՃ	մ²	448	6.67	2,988.16
1.3.6	39221420	Կոշիկի տակացուի ակտիվազերծման խոզանակ	ԷԱՃ	հատ	11.7	40	468.00
1.3.7	35121360	Ռադիոակտիվ ադոտովաձուլության մաքրման գորգեր կաշուն, բազմաշերտ	ԷԱՃ	մ²	76.27	67.28	5,131.45
1.3.8	18421140	Կոշկագուլպա TP TC 019/2011,	ԷԱՃ	զույգ	23.5	500	11,750.00
1.3.9	18421140	Ձեռնոց TP TC 019/2011, բամբակ՝ 85%, պոլիէթեր՝ 15 %	ԷԱՃ	զույգ	0.58	76850	44,573.00
1.3.10	18421140	Ձեռնոց ռետինե TP TC 019/2011, լատեքսից, բժշկական, ոչ ստերիլ	ԷԱՃ	զույգ	0.077	72500	5,582.50
1.3.11	18421140	Ձեռնոց TP TC 019/2011, բնական լատեքսից	ԷԱՃ	զույգ	0.345	300	103.50
1.3.12	18421140	Ձեռնոց TP TC 019/2011, նեոպրենային կաուչուկից	ԷԱՃ	զույգ	2	450	900.00
1.3.13	18421140	Ձեռնոց պոլիվինիլքլորիդի, յուղակայուն և բենզակայուն	ԷԱՃ	զույգ	2.7	100	270.00
1.3.14	37411330	Շնչադիմակ "Լեպեստոկ" -200, ՇԲ-1	ԷԱՃ	հատ	0.25	600	150.00
1.3.15	37411330	Շնչադիմակ TP TC 019/2011, EN – 149-97, պաշտպանողական աստիճանը FFP3-ի մինչև 50 ПДК	ԷԱՃ	հատ	0.9	20500	18,450.00
1.3.16	37411330	Շնչադիմակ TP TC 019/2011, EN – 149-97, պաշտպանողական աստիճանը FFP2, մինչև 4-12 ПДК	ԷԱՃ	հատ	0.7	22400	15,680.00
1.3.17	37411330	Շնչադիմակ TP TC 019/2011, EN – 149-97, պաշտպանողական աստիճանը FFP1, մինչև 4 ПДК	ԷԱՃ	հատ	0.3	20000	6,000.00
1.3.18	44111450	Պաշտպանիչ դիմակի ապակի "ТИСС", 105 x 50մմ C-7	ԷԱՃ	հատ	1.69	50	84.50
1.3.19	44111450	Պաշտպանիչ դիմակի ապակի "ТИСС", 105 x 50մմ C-8	ԷԱՃ	հատ	1.82	50	91.00
1.4		Զոդման, եռակցման նյութեր և սարքավորումներ					7,522.42
1.4.1	44311190	Զոդանյութ մետաղալար КР 2 ПОС-61	ԷԱՃ	կգ	34.0	1	34.00
1.4.2	44311190	Զոդանյութ մետաղալար КР 1 ПОС-61	ԷԱՃ	կգ	45.8	0.5	22.90
1.4.3	44311190	Զոդանյութ Ø 2 ПОС-61	ԷԱՃ	կգ	58.8	0.5	29.40
1.4.4	44311190	Զոդանյութ Ø 0.8 ПОС-61	ԷԱՃ	կգ	61.8	0.2	12.36
1.4.5	44311190	Զոդանյութ Ø 0.8 մմ, Sn/Pb 60/40	ԷԱՃ	կգ	34.0	1	34.00
1.4.6	44311190	Զոդանյութի ձողիկ 1,3x3,2x500մմ պղնձե-ֆոսֆորային, ХАРРИС-0	ԷԱՃ	կգ	148.68	10	1486.80
1.4.7	42661400	Էլեկտրագողիչ ЭПЦН 100/220	ԷԱՃ	հատ	2.6	5	13.00
1.4.8	42661400	Էլեկտրագողիչ ЭПЧНТ 40/220	ԷԱՃ	հատ	1.6	10	16.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.4.9	42661400	Ձուլիչ 900M-T-K,	ԷԱՃ	հատ	1.26	2	2.52
1.4.10	42661400	Ձուլիչ 900M-T-08D,	ԷԱՃ	հատ	2.2	2	4.40
1.4.11	42661400	Ձողիչ կայան Lukey 868	ԷԱՃ	հատ	97.0	2	194.00
1.4.12	31711160	Էլեկտրոդ ՈւՈՆԻ 13/45, Ø 3 մմ:	ԷԱՃ	կգ	0.85	1270	1079.50
1.4.13	31711160	Էլեկտրոդ Վոլֆրամային ՅՅՈ- Ø2-150	ԷԱՃ	կգ	109.0	3	327.00
1.4.14	31711160	Էլեկտրոդ Վոլֆրամային ՅՅՈ- Ø3-150	ԷԱՃ	կգ	77.3	10	773.00
1.4.15	44311180	Մետաղալար Ø2 Св-08Г2С-0	ԷԱՃ	կգ	2.4	30	72.00
1.4.16	44311180	Մետաղալար Ø3 Св-10Х16Н25АМ6	ԷԱՃ	կգ	6.0	50	300.00
1.4.17	44311180	Մետաղալար Ø2 Св-04Х19Н11М3	ԷԱՃ	կգ	4.22	150	633.00
1.4.18	44311180	Մետաղալար Ø1,6 Св-04Х19Н11М3	ԷԱՃ	կգ	2.48	30	74.40
1.4.19	42661500	Հրածորան արգոնի АГНН-03/07М	ԷԱՃ	հատ	180.0	5	900.00
1.4.20	44311170	Էլեկտրոդակալ «ХАУФЕ», զսպանակած DE2200, 250A	ԷԱՃ	հատ	3.85	30	115.50
1.4.21	42661400	Էլեկտրազողիչ SUPER EGO	ԷԱՃ	հատ	111.64	1	111.64
1.4.22	42661500	Այրոց գազայրիչ պիեզո բոցավառվող այրիչով , KOVEA Auto KT 2301	ԷԱՃ	հատ	16.0	5	80.00
1.4.23	44611200	Բալոն գազի այրոցի համար, զուտ քաշը-220գ, KOVEA	ԷԱՃ	հատ	1.8	50	90.00
		ERGOCUT A151 պլազմատրոնի պահեստամասեր					0.00
1.4.24	39721410	Գազային դիֆուզոր PE0103	ԷԱՃ	հատ	7.6	50	380.00
1.4.25	44311170	Կատոդ (էլեկտրոդ) PR0111	ԷԱՃ	հատ	4.0	100	400.00
1.4.26	44311170	Ծայրափողակ PD0109-14 Ø1,4 մմ	ԷԱՃ	հատ	3.6	10	36.00
1.4.27	44311170	Ծայրափողակ PD0109-16 Ø1,6 մմ	ԷԱՃ	հատ	3.3	20	66.00
1.4.28	44311170	Ծայրափողակ PD0109-18 Ø1,8 մմ	ԷԱՃ	հատ	3.6	10	36.00
1.4.29	44311170	Ծայրափողակ PD0109-30 Ø3,0 մմ	ԷԱՃ	հատ	3.95	20	79.00
1.4.30	39721410	КЕДР MultiCUT-400C Օդապլազմային ապարատի	ԷԱՃ	հատ	120.0	1	120.00
1.5		Մետաղներ, գունավոր մետաղներ					31,811.21
1.5.1		Գունավոր մետաղներ					
1.5.1.1	44112761	Շվեյեր № 5П, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, Сг3	ԷԱՃ	կգ	0.7	116.2	81.34
1.5.1.2	44112761	Շվեյեր № 6,5П, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, Сг3	ԷԱՃ	կգ	0.70	1770	1,239.00
1.5.1.3	44112761	Շվեյեր № 14П, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, Сг3	ԷԱՃ	կգ	0.77	221.4	170.48
1.5.1.4	44112761	Շվեյեր № 16П, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, Сг3	ԷԱՃ	կգ	0.77	85.2	65.60
1.5.1.5	44112761	Շվեյեր № 20П, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, С245	ԷԱՃ	կգ	0.95	8500.8	8,075.76
1.5.1.6	44112761	Շվեյեր № 24П, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, С245	ԷԱՃ	կգ	0.95	2592	2,462.40
1.5.1.7	44531193	Անկյունակ 40x40x4, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, Сг3	ԷԱՃ	կգ	0.60	87.12	52.27
1.5.1.8	44531193	Անկյունակ 50x50x4, երկարությունը ոչ պակաս 3 մ, Сг3	ԷԱՃ	կգ	0.60	9.15	5.49
1.5.1.9	44531193	Անկյունակ 70x70x5, երկարությունը 6 մ, Сг3	ԷԱՃ	կգ	0.60	32.3	19.38
1.5.1.10	44531193	Անկյունակ 75x75x5, երկարությունը 6 մ, Сг3	ԷԱՃ	կգ	0.60	34.8	20.88
1.5.1.11	44531193	Անկյունակ L 75x6, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, С245	ԷԱՃ	կգ	0.60	661.4	396.84
1.5.1.12	44531193	Անկյունակ L 90x6, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, С245	ԷԱՃ	կգ	0.60	1149.5	689.70
1.5.1.13	44531193	Անկյունակ L 100x8, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, С245	ԷԱՃ	կգ	0.60	2058	1,234.80
1.5.1.14	44531193	Անկյունակ 75x75x6, երկարությունը 6 մ, Сг3	ԷԱՃ	կգ	0.60	1028	616.80
1.5.1.15	44112762	Երկտավր №25Б1 , երկարությունը ոչ պակաս 4 մետր, С245	ԷԱՃ	մետր	19.00	20	380.00
1.5.1.16	44311130	Ցանց ցինկապատ	ԷԱՃ	մ²	1.00	50	50.00
1.5.1.17	44311130	Ցանց լատունից	ԷԱՃ	մ²	0.00	50	0.00
1.5.1.18	44118300	Թիթեղ այլումինե, փաթեթային, հաստ. 0.6 մմ, լայն. 1.4 մ	ԷԱՃ	մ²	5.00	1120	5,600.00
1.5.1.19	44118310	Թիթեղ 3x1250x2500 12X18H10T	ԷԱՃ	կգ	0.78	75	58.50

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.5.1.20	44118310	Թիթեղ 4x1000x2000, 20K (11 հատ)	ԷԱՃ	կգ	0.78	690.8	538.82
1.5.1.21	44118310	Թերթազլոցվածք 6x1000x2000, C245	ԷԱՃ	կգ	0.78	1974	1,539.72
1.5.1.22	44118310	Թերթազլոցվածք 8x1000x1000, C245	ԷԱՃ	կգ	0.78	62	48.36
1.5.1.23	44118310	Թիթեղ 8x1000x1000, C3	ԷԱՃ	կգ	0.78	125.6	97.97
1.5.1.24	44118310	Թերթազլոցվածք 10x1000x2000, C245	ԷԱՃ	կգ	0.78	936	730.08
1.5.1.25	44118310	Թիթեղ 10x1000x2000, Cт3	ԷԱՃ	կգ	0.78	157	122.46
1.5.1.26	44118310	Թիթեղ Б-ПН 20x1000x1200, 09Г2С-18	ԷԱՃ	կգ	0.78	754	588.12
1.5.1.27	44118310	Թիթեղ Б-ПН 30x1000x2000, 09Г2С-18	ԷԱՃ	կգ	0.78	2355	1,836.90
1.5.1.28	44118310	Թիթեղ Շեղանկյունային В-К-ПУ-3, 0x1000x2000 Cт3сн	ԷԱՃ	կգ	0.78	150.6	117.47
1.5.1.29	44118300	Թիթեղ Ֆինկապատ, հարթ, չափսը՝ 1000x2000, հաստությունը՝ 0.6մմ, 100հատ	ԷԱՃ	մ²	2.85	200	570.00
1.5.1.30	44118300	Թիթեղ տանիքի, С20 (МП-20), ցինկյա	ԷԱՃ	մ²	5.00	340.4	1,702.00
1.5.1.31	44311160	Ժապավեն պողպատե 1П-0,05x20, հաստ. 0,05մմ, լայն. 20մմ	ԷԱՃ	կգ	0.00	10	0.00
1.5.1.32	44311160	Մետաղալար 1,6-0-У	ԷԱՃ	կգ	0.67	610	408.70
1.5.1.33	44311160	Մետաղալար 2.0-0-У	ԷԱՃ	կգ	0.67	200	134.00
1.5.1.34	44311160	Ամրան 10-A-III, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, Ст3	ԷԱՃ	կգ	0.44	170.32	74.94
1.5.1.35	44311160	Ամրան 14-A-III, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, Ст3	ԷԱՃ	կգ	0.44	21.8	9.59
1.5.1.36	44531100	Խարսխային գամասեղ HILTI HST3 M12x115 40/20	ԷԱՃ	հատ	2.75	250	687.50
1.5.1.37	44531100	Խարսխային գամասեղ HILTI HST3 M8x95 -/30	ԷԱՃ	հատ	1.50	150	225.00
1.5.1.38	44531100	Խարսխային գամասեղ HILTI HST3 M8x75 -/10	ԷԱՃ	հատ	1.30	10	13.00
1.5.1.39	44531100	Խարսխային գամասեղ HST3 M16x145 45/25 Պողպատ 20	ԷԱՃ	հատ	2.20	34	74.80
1.5.1.40	44192200	Գամասեղ M16x200 Պողպատ 20	ԷԱՃ	կգ		3	0.00
1.5.1.41	44192200	Գամասեղ M16x300 Պողպատ 20	ԷԱՃ	կգ		298	0.00
1.5.1.42	44192200	Գամասեղ M16x500 Պողպատ 20	ԷԱՃ	կգ		12.3	0.00
1.5.1.43	44118310	Թերթավոր պողպատ հաստ.՝ δ = 6 մմ, 1մx1մ	ԷԱՃ	կգ		94.2	0.00
1.5.1.44	44531100	Անկեռ պահանգային HILTI HSL-3-G M8/40	ԷԱՃ	հատ	3.25	12	39.00
1.5.1.45	44531180	Մանեկ M16 Պողպատ 20	ԷԱՃ	կգ	1.20	103.2	123.84
1.5.1.46	44531180	Մանեկ M4 մետաղը 40, ոչ ցինկապատ	ԷԱՃ	կգ	1.20	5	6.00
1.5.1.47	44531180	Մանեկ M6-6H.88.35X.016(10)	ԷԱՃ	կգ	1.20	15	18.00
1.5.1.48	44531180	Մանեկ M8-6H.88.35X.016(10)	ԷԱՃ	կգ	1.20	10	12.00
1.5.1.49	44531180	Մանեկ M10-6H.88.35X.016(10)	ԷԱՃ	կգ	1.20	10	12.00
1.5.1.50	44531180	Մանեկ M16-6H.88.35X.016(10)	ԷԱՃ	կգ	1.20	7	8.40
1.5.1.51	44192630	Հեղույս M6x12.88.35X.016	ԷԱՃ	կգ	1.10	5	5.50
1.5.1.52	44192630	Հեղույս M6x16.88.35X.016	ԷԱՃ	կգ	1.10	5	5.50
1.5.1.53	44192630	Հեղույս M6x20.88.35X.016	ԷԱՃ	կգ	1.10	10	11.00
1.5.1.54	44192630	Հեղույս M6x25.88.35X.016	ԷԱՃ	կգ	1.10	10	11.00
1.5.1.55	44192630	Հեղույս M6x30.88.35X.016	ԷԱՃ	կգ	1.10	10	11.00
1.5.1.56	44192630	Հեղույս M6x40.88.35X.016	ԷԱՃ	կգ	1.10	7	7.70
1.5.1.57	44192630	Հեղույս M6x60.88.35X.016	ԷԱՃ	կգ	1.10	5	5.50
1.5.1.58	44192630	Հեղույս M8x30.88.35X.016	ԷԱՃ	կգ	1.10	10	11.00
1.5.1.59	44192630	Հեղույս M8x40.88.35X.016	ԷԱՃ	կգ	1.10	5	5.50
1.5.1.60	44192630	Հեղույս M8x50.88.35X.016	ԷԱՃ	կգ	1.10	5	5.50
1.5.1.61	44192630	Հեղույս M10x45.88.35X.016	ԷԱՃ	կգ	1.10	10	11.00
1.5.1.62	44192630	Հեղույս M12x35.88.35X.016	ԷԱՃ	կգ	1.10	7	7.70
1.5.1.63	44192630	Հեղույս M14x50.88.35X.016	ԷԱՃ	կգ	1.10	7	7.70

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.5.1.64	44192630	Հեղույս M16x30.88.35X.016	ԷԱՃ	կգ	1.10	10	11.00
1.5.1.65	44192630	Հեղույս M16x70.88.35X.016	ԷԱՃ	կգ	1.10	10	11.00
1.5.1.66	44192630	Հեղույս M16x200.88.35X.016	ԷԱՃ	կգ	1.10	7	7.70
1.5.1.67	44192630	Հեղույս M8-6gx90.58(S13)	ԷԱՃ	կգ	1.10	7	7.70
1.5.1.68	44531220	Տափօղակ M16 Պողպատ 20	ԷԱՃ	հատ	0.02703	2744	74.17
1.5.1.69	44531220	Տափօղակ 6.01.08кп.016	ԷԱՃ	հատ	0.0067	1805	12.09
1.5.1.70	44531220	Տափօղակ 10.01.08кп.016	ԷԱՃ	հատ	0.0288	417	12.01
1.5.1.71	44531220	Տափօղակ 4.01.08кп.016	ԷԱՃ	հատ	0.0755	159	12.00
1.5.1.72	44531220	Տափօղակ A.6.01.08кп.016	ԷԱՃ	հատ	0.0025	4921	12.30
1.5.1.73	44531220	Տափօղակ A.8.01.08кп.016	ԷԱՃ	հատ	0.0044	2735	12.03
1.5.1.74	44531220	Տափօղակ A.10.01.08кп.016	ԷԱՃ	հատ	0.0086	1400	12.04
1.5.1.75	44531220	Տափօղակ A.14.01.08кп.016	ԷԱՃ	հատ	0.0207	581	12.03
1.5.1.76	44531220	Տափօղակ զսպանակավոր 10 3x13	ԷԱՃ	հատ	0.00385	2488	9.58
1.5.1.77	44531220	Տափօղակ զսպանակավոր 14 3x13	ԷԱՃ	հատ	0.0085	1116	9.49
1.5.1.78	44112690	Կլորակ Ø 16 Cт3 ԳՕՍՏ 380 երկարությունը ոչ պակաս 3 մ	ԷԱՃ	կգ	0.70	189.36	132.55
1.5.1.79	44311160	Նիքրոմային մետաղալար Տրամագիծը Φ-3մմ, X20H80-H	ԷԱՃ	կգ	20	20	400.00
1.5.1.80	44163280	Խողովակ կերամիկական	ԷԱՃ	հատ		16	0.00
1.5.1.81	44192630	Հեղույս M20-6gx75.56.01 ԳՕՍՏ 7798-70	ԷԱՃ	կգ		13	0.00
1.5.1.82	44531180	Մանեկ M20-7H.58.01 ԳՕՍՏ 5915-70	ԷԱՃ	կգ		4	0.00
1.5.1.83	44531220	Տափօղակ 20.01.01 ԳՕՍՏ 11371-70	ԷԱՃ	հատ		48	0.00
1.5.1.84	44118310	Թիթեղ, չափսը՝ 22x1100x1200 ԳՕՍՏ 19903 Պողպատ 3	ԷԱՃ	Կգ		227	0.00
1.5.1.85	44112761	Շվեյքեր № 8П, պողպատ 3, երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր	ԷԱՃ	կգ		296.1	0.00
1.6		Խողովակներ, ձևավորվածքներ և խցափակիչներ					1,218.00
1.6.1		Խցափակիչներ					
1.6.1.1	44163280	Խցափակիչ արտաքին, նախատեսված 16մմ արտաքին տրամագծով խողովակների	ԷԱՃ	հատ	0.10	100	10.00
1.6.1.2	44163280	Խցափակիչ արտաքին, նախատեսված 18մմ արտաքին տրամագծով խողովակների	ԷԱՃ	հատ	0.12	100	12.00
1.6.1.3	44163280	Խցափակիչ արտաքին, նախատեսված 22մմ արտաքին տրամագծով խողովակների	ԷԱՃ	հատ	0.12	100	12.00
1.6.1.4	44163280	Խցափակիչ ներքին, նախատեսված 38մմ արտաքին տրամագծով և 1÷4մմ պատի հաստությամբ խողովակների	ԷԱՃ	հատ	0.13	100	13.00
1.6.1.5	44163280	Խցափակիչ ներքին, նախատեսված 50÷51մմ արտաքին տրամագծով և 1÷3մմ պատի հաստությամբ խողովակների	ԷԱՃ	հատ	0.17	100	17.00
1.6.1.6	44163280	Խցափակիչ ներքին, նախատեսված 57մմ արտաքին տրամագծով և 1,2÷2,7մմ պատի հաստությամբ խողովակների	ԷԱՃ	հատ	0.20	50	10.00
1.6.1.7	44163280	Խցափակիչ ներքին, նախատեսված 76մմ արտաքին տրամագծով և 1,6÷4մմ պատի հաստությամբ խողովակների	ԷԱՃ	հատ	0.50	50	25.00
1.6.1.8	44163280	Խցափակիչ ներքին, նախատեսված 88÷89մմ արտաքին տրամագծով և 1,7÷6.5մմ պատի հաստությամբ խողովակների	ԷԱՃ	հատ	0.70	50	35.00
1.6.1.9	44163280	Խցափակիչ ներքին, նախատեսված 100մմ արտաքին տրամագծով և 2÷4,5մմ պատի հաստությամբ խողովակների	ԷԱՃ	հատ	1.50	100	150.00
1.6.1.10	44163280	Խցափակիչ ներքին, նախատեսված 120մմ արտաքին տրամագծով և 2÷4մմ պատի հաստությամբ խողովակների	ԷԱՃ	հատ	2.50	50	125.00
1.6.1.11	44163280	Խցափակիչ ներքին, նախատեսված 130մմ արտաքին տրամագծով և 2÷6մմ պատի հաստությամբ խողովակների	ԷԱՃ	հատ	3.30	50	165.00
1.6.1.12	44163280	Խցափակիչ ներքին, նախատեսված 159÷160մմ արտաքին տրամագծով և 2÷6,5մմ պատի հաստությամբ խողովակների	ԷԱՃ	հատ	4.50	50	225.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.6.1.13	44163280	Խցափակիչ արտաքին, նախատեսված 250մմ արտաքին տրամագծով խողովակների	ԷԱՃ	հատ	2.50	30	75.00
1.6.1.14	44163280	Խցափակիչ արտաքին, նախատեսված 400մմ արտաքին տրամագծով խողովակների	ԷԱՃ	հատ	9.00	20	180.00
1.6.1.15	44163280	Խցափակիչ արտաքին, նախատեսված 450մմ արտաքին տրամագծով խողովակների	ԷԱՃ	հատ	11.00	10	110.00
1.6.1.16	44163280	Խցափակիչ կլոր, արտաքին փ57, պատի հաստությունը - 4մմ, անջատման տրամագիծը -49մմ	ԷԱՃ	հատ	0.30	20	6.00
1.6.1.17	44163280	Խցափակիչ կլոր, արտաքին փ108, պատի հաստությունը - 8մմ, անջատման տրամագիծը -92մմ	ԷԱՃ	հատ	0.90	20	18.00
1.6.1.18	44163280	Խցափակիչ կլոր, արտաքին փ159, պատի հաստությունը - 13մմ, անջատման տրամագիծը -133մմ	ԷԱՃ	հատ	1.50	20	30.00
1.6.2		Խողովակներ, ձևավորվածքներ	ԷԱՃ				
1.6.2.1	44163140	Խողովակ 30x30x2 երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, Cт3	ԷԱՃ	մետր		6	0.00
1.6.2.2	44163140	Խողովակ 50x50x3 երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, Cт3	ԷԱՃ	մետր		24	0.00
1.6.2.3	44163140	Խողովակ 25x15x1 երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, Cт3	ԷԱՃ	մետր		18	0.00
1.6.2.4	44163200	Արմունկ 45°-2-57x3-08X18H10T	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.6.2.5	44163200	Արմունկ 90°-2-57x3-08X18H10T	ԷԱՃ	հատ		25	0.00
1.6.2.6	44211420	Հենարան 57K-02 OUS 34-10-620	ԷԱՃ	հատ		22	0.00
1.6.2.7	44163140	Խողովակ Ø57x3 08X18H10T	ԷԱՃ	մետր		72	0.00
1.6.2.8	44163200	Արտուղում 90°-325x13-1000x1100x2807- R450	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.6.2.9	44163200	Արտուղում 90°-273x10-470x471x1530- R375	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.6.2.10	44163200	Արտուղում 90°-273x10-540x611x1740- R375	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.6.2.11	44163200	Արտուղում 45°-219x10-500x2315x3600 – R1000	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.6.2.12	44163140	Խողովակ АЕ273x8 OCT 34-42-658-84 Cт20	ԷԱՃ	մետր		670	0.00
1.6.2.13	44163200	Արմունկ 90°-273x10 C OCT 34.10.699 Cт20	ԷԱՃ	հատ		50	0.00
1.6.2.14	44163200	Անցում АЕ426x12 X 325x10 L=220mm KC OCT 34.10.700 Cт20	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.6.2.15	44163200	Անցում АЕ325x10 X273x8 L=180mm KC OCT 34.10.700 Cт20	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.6.2.17	44163200	կցաշուրթ 219-1,6-III с 1-28 OUS 34-42-668-84	ԷԱՃ	հատ		8	0.00
1.7		Մալուխներ և մալուխային պատրաստվածքներ					1,363.00
1.7.1	31321250	Հաղորդալար ПРГ-6, 35 մմ²	ԷԱՃ	մետր		100	0.00
1.7.2	31321251	Հաղորդալար ПБКФ կամ ПВФС, 10մմ²	ԷԱՃ	մետր		30	0.00
1.7.3	31321251	Հաղորդալար ПБКФ կամ ПВФС, 25մմ²	ԷԱՃ	մետր		100	0.00
1.7.4	31321251	Հաղորդալար ПБКФ կամ ПВФС, 50մմ²	ԷԱՃ	մետր		100	0.00
1.7.5	31321251	Հաղորդալար ПБЗ 2,5 մմ², պլաստմասե մեկուսացումով, բազմաջիղ	ԷԱՃ	մետր		800	0.00
1.7.6	31321251	Հաղորդալար ПБЗ 1,5 մմ², մոնտաժային, բազմաջիղ	ԷԱՃ	մետր		300	0.00
1.7.7	31321251	Հաղորդալար, պղնձյա ջիղերով, ТРП 2x0,5մմ²	ԷԱՃ	մետր		500	0.00
1.7.8	31321251	Հաղորդալար Պլաստմասե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղերով, մոնտաժային ПБ-1 (ПгВ) 1,0մմ² ԳՕՍՍ 31947 կամ համարժեքը	ԷԱՃ	մետր		1000	0.00
1.7.9	31321251	Հաղորդալար Պլաստմասե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղերով, ПБ-3 (ПгГВ) 1,0մմ²	ԷԱՃ	մետր		1000	0.00
1.7.10	31321251	Հաղորդալար Տեսակը՝ МГТФ Պղնձե ջիղով	ԷԱՃ	մետր		200	0.00
1.7.11	31331190	Ճկուն ուժային մալուխ РПШ 7x15	ԷԱՃ	մետր		200	0.00
1.7.12	31331190	Ճկուն ուժային մալուխ РПШ 4x2,5	ԷԱՃ	մետր		800	0.00
1.7.13	44322290	Մալուխ ПвПнг(А)-FRHF -6կՎ, 3x95 մմ²	ԷԱՃ	մետր		500	0.00
1.7.14	31321170	Մալուխ, էկրանապատ КПСБЭнг-FRLS(А) 1x2x0,5մմ²	ԷԱՃ	մետր		2000	0.00
1.7.15	31331220	Մալուխ КВВГЭнг(А)-LS, լարումը 1կՎ, հատույթը 7x1,5 մմ²	ԷԱՃ	մետր		160	0.00
1.7.16	31331220	Մալուխ КВВГЭнг(А)-LS, լարումը 1կՎ հատույթը 5x1,5 մմ²	ԷԱՃ	մետր		180	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.7.17	31321140	Մալուխ НРШМ, լարումը 1200Վ, հատույթը 37x1,5 մմ	ԷԱՃ	մետր		200	0.00
1.7.18	31211270	Միացման արկղ КС-16, նմինալ հոսանքի ուժը՝ 16Ա, սեղմակների քանակը՝ 15	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.7.19	44322540	Մալուխատար 10x10մմ	ԷԱՃ	մետր		100	0.00
1.7.20	44322540	Մալուխատար 15x20մմ	ԷԱՃ	մետր		160	0.00
1.7.21	44322540	Մալուխատար 20x32մմ	ԷԱՃ	մետր		100	0.00
1.7.22	44322540	Մալուխատար 30x25մմ, «Legrand»	ԷԱՃ	մետր		100	0.00
1.7.23	44322540	Մալուխատար 80x60մմ, «Legrand»	ԷԱՃ	մետր		100	0.00
1.7.24	44322530	Ծայրապանակ 185-12-21-M-YXJ3	ԷԱՃ	հատ		100	0.00
1.7.25	44322530	Ծայրապանակ ПМ-70-10	ԷԱՃ	հատ		50	0.00
1.7.26	44322530	Ծայրապանակ ПМ-95-10	ԷԱՃ	հատ		55	0.00
1.7.27	44322530	Ծայրապանակ կաբելային ДТ-95	ԷԱՃ	հատ		100	0.00
1.7.28	44322530	Ծայրապանակ НШвИ 1,5-8	ԷԱՃ	հատ		1000	0.00
1.7.29	44322530	Ծայրապանակ НШвИ 2,5-8	ԷԱՃ	հատ		1000	0.00
1.7.30	44322530	Ծայրապանակ НШвИ 4,0-9	ԷԱՃ	հատ		1000	0.00
1.7.31	44322530	Ծայրապանակ НКИ 2,5-4	ԷԱՃ	հատ		1000	0.00
1.7.32	44322530	Ծայրապանակ НКИ 2,5-5	ԷԱՃ	հատ		1000	0.00
1.7.33	44322530	Ծայրապանակ НКИ 4,0- 6	ԷԱՃ	հատ		1000	0.00
1.7.34	44322530	Ծայրապանակ, ուղիղ 1,0մմ²	ԷԱՃ	հատ		2000	0.00
1.7.35	44322530	Կցորդիչ КЧлп -4x185-Н, (ЕК-3-(ВВГнг-LS-4x185)	ԷԱՃ	հատ		8	0.00
1.7.36	44322530	Կցորդիչ КЧлп -4x95-Н, (ЕК-3-(ВВГнг-LS-4x95))	ԷԱՃ	հատ		4	0.00
1.7.37	44322530	Կցորդիչ ЕРКТ 2051 (Raychem), ջիղի երկարությունը 450մմ², ջիղի կտրվածքը 70-120 մմ²	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
1.7.38	44322530	Կցորդիչ ЕРКТ 2051 (Raychem), ջիղի երկարությունը 650մմ², ջիղի կտրվածքը 70-120 մմ²	ԷԱՃ	հատ		15	0.00
1.7.39	44163280	Մետաղափողրակ РЗ-НХ-50-УХЛ1 Т1	ԷԱՃ	մետր	1.68	200	336.00
1.7.40	44163280	Մետաղափողրակ РЗ-ЦП-НГ-18, Ды 18	ԷԱՃ	մետր	10	100	1000.00
1.7.41	44163280	Մետաղափողրակ РЗ-ЦП-НГ-22, Ды22	ԷԱՃ	մետր		60	0.00
1.7.42	44322530	Պարկուն ԴА-25-7	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.7.43	44322530	Պարկուն ԴА-35-8	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.7.44	44322530	Պարկուն ԴА-50-9	ԷԱՃ	հատ		30	0.00
1.7.45	44322530	Պարկուն ԴА-70-12	ԷԱՃ	հատ		50	0.00
1.7.46	44322530	Պարկուն ԴА-120-14	ԷԱՃ	հատ		50	0.00
1.7.47	44322530	Պարկուն ԴА-150-17	ԷԱՃ	հատ		50	0.00
1.7.48	44322530	Պարկուն ԴА-185-19	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.7.49	44521230	Ամրակ (կապիչ), 3x120 մմ	ԷԱՃ	հատ		600	0.00
1.7.50	44521230	Ամրակ (կապիչ), 150x2,5	ԷԱՃ	հատ		2000	0.00
1.7.51	44521230	Ամրակ (կապիչ), 4x150 մմ	ԷԱՃ	հատ		600	0.00
1.7.52	44521230	Ամրակ (կապիչ), 5x200 մմ	ԷԱՃ	հատ		600	0.00
1.7.53	44521230	Ամրակ (կապիչ), 5x250մմ	ԷԱՃ	հատ		600	0.00
1.7.54	44521230	Ամրակ (կապիչ), L=300 մմ	ԷԱՃ	հատ		1000	0.00
1.7.55	44521230	Ամրակ (կապիչ), L=500 մմ	ԷԱՃ	հատ	0.027	1000	27.00
1.7.56	44521230	Ամրակ (կապիչ), L=700 մմ	ԷԱՃ	հատ		1000	0.00
1.7.57	44521230	Ամրակ (կապիչ), L=1000 մմ	ԷԱՃ	հատ		1000	0.00
1.7.58	35121160	Պիտակ, БКА, կոդ 41941	ԷԱՃ	հատ		1000	0.00
1.7.59	35121160	Պիտակ writer-On 34/18, տուփու 100 հատ	ԷԱՃ	հատ		1000	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.7.60	44192611	Ամրակ	ԷԱՃ	հատ		1400	0.00
1.8		Քիմիկատներ					1,484,790.86
1.8.1	19521400	Խեժ (կատիոնիտ) Амберлайт IRN-77 իոնափոխանակման, միջուկային դասի, իոնային ֆորման- «H+»	ԳՀ	կգ	5.5	1000	5,500.00
1.8.2	19521400	Խեժ (անիոնիտ) Амберлайт IRN-78 իոնափոխանակման, միջուկային դասի, իոնային ֆորման- «OH-»	ԳՀ	կգ	11.8	1000	11,800.00
1.8.3	24411400	Ամոնիակաջուր, հեղուկ, 25%-ից ոչ պակաս	ԷԱՃ	լիտր	0.8	3297	2,637.60
1.8.4	24411400	Ամոնիակաջուր, հեղուկ, 25%-ից ոչ պակաս	ԷԱՃ	լիտր	1.2	36.3	43.56
1.8.5	24321860	Ազոտական թթու, հեղուկ, 57%-ից ոչ պակաս	ԷԱՃ	կգ	1	5000	5,000.00
1.8.6	24321860	Ազոտական թթու, հեղուկ, 56%-ից ոչ պակաս	ԷԱՃ	կգ	0.55	8.5	4.68
1.8.7	33691843	Ազոտական թթու, ֆիկսանալ, քիմիական մաքուր (տուփով)	ԷԱՃ	տուփ		5	0.00
1.8.8	33621766	Աղաթթու, քիմիական մաքուր	ԷԱՃ	կգ	1.2	7	8.40
1.8.9	33691842	Աղաթթու, ֆիկսանալ, քիմիական մաքուր	ԷԱՃ	տուփ	0.576	6	3.46
1.8.10	33691849	Ացետոն	ԷԱՃ	լիտր	0.89	70	62.300
1.8.11	24411600	Ամոնիակ լիմոնաթթվային երկտեղակալված	ԳՀ	կգ	8.0	2	16.00
1.8.12	24411600	Ամոնիակ լիմոնաթթվային եռտեղակալված	ԳՀ	կգ	6.0	2.6	15.60
1.8.13	24411600	Ամոնիումի մոլիբդենաթթվային	ԳՀ	կգ	32	2.6	83.20
1.8.14	24411600	Ամոնիումի պերսուլֆատ	ԳՀ	կգ	1.50	1.9	2.85
1.8.15	24411500	Ամոնիումի քլորիդ	ԳՀ	կգ		0.25	0.00
1.8.16	24311330	Ալյումինի սուլֆատ	ԳՀ	կգ		0.2	0.00
1.8.17	24321861	Անագի քլորիդ	ԷԱՃ	կգ		0.3	0.00
1.8.18	24321660	Անալիտ-34807 հեղուկ ռեակտիվ	ԷԱՃ	գրամ		500	0.00
1.8.19	33691855	Արծաթ ազոտաթթվային (արծաթի նիտրատ)	ԷԱՃ	կգ		0.3	0.00
1.8.20	24321300	Ածխածնի քառաքլորիդ	ԳՀ	կգ		6	0.00
1.8.21	33691853	Ազոտաթթվական սնդիկ	ԷԱՃ	կգ		0.1	0.00
1.8.22	24321220	Բենզոլ	ԳՀ	լիտր		3.5	0.00
1.8.23	24321400	Բուլբոլ սպիրտ	ԳՀ	լիտր		2	0.00
1.8.24	33691142	Բրոմթիմոլային կապույտ, քիմիական մաքուր	ԷԱՃ	կգ		0.2	0.00
1.8.25	33621765	Բուֆերային լուծույթ, ֆիկսանալ, ջրածնային ցուցիչ՝ 9.18 ցուցանիշով	ԷԱՃ	սրվակ	20.0	110	2,200.00
1.8.26	33621765	Բուֆերային լուծույթ, ֆիկսանալ, ջրածնային ցուցիչ՝ 6.68 ցուցանիշով	ԷԱՃ	սրվակ	10.0	10	100.00
1.8.27	33621765	Բուֆերային լուծույթ, ֆիկսանալ, ջրածնային ցուցիչ՝ 1.68 ցուցանիշով	ԷԱՃ	սրվակ	10.0	20	200.00
1.8.28	24321650	Գլիցերին	ԷԱՃ	կգ	1.2	20	24.00
1.8.29	24321660	Գրիսսի ռեակտիվ	ԷԱՃ	գրամ		500	0.00
1.8.30	24321660	Դ-Մանիտ	ԷԱՃ	գրամ	0.012	60500	726.00
1.8.31	24321660	Դիֆենիլկարբազիդ	ԷԱՃ	գրամ	60.0	150	9,000.00
1.8.32	24311320	Երկքլորեթան	ԳՀ	կգ		10	0.00
1.8.33	24311420	Երկաթի սուլֆատ	ԳՀ	կգ		0.010	0.00
1.8.34	24311129	Երկաթամոնիակային շիբ	ԳՀ	գրամ		5	0.00
1.8.35	33621766	Թրթնջկաթթու, մաքուր	ԷԱՃ	կգ	1.35	500	675.00
1.8.36	33621766	Թրթնջկաթթու	ԷԱՃ	կգ	0.0014	7.5	0.01
1.8.37	33621765	Թրթնջկաթթու, ֆիկսանալ	ԷԱՃ	սրվակ	0.5	30	15.00
1.8.38	24911800	Ժելատին	ԷԱՃ	կգ	6.0	0.1	0.60
1.8.39	24321660	Ինդիկատոր «ՊԱՌ» բաց շականակագույն փոշի	ԷԱՃ	գրամ		1	0.00
1.8.40	24321660	Լիմոնաթթու	ԷԱՃ	գրամ	1.5	1000	1,500.00
1.8.41	33621765	Լիթիում ածխածնաթթվային, ֆիկսանալ	ԷԱՃ	սրվակ	5.0	30	150.00
1.8.42	24311114	Ծմբական թթու, հեղուկ, 92,5%-ից ոչ պակաս	ԳՀ	կգ	0.0948	1260000	119,448.00
1.8.43	24311114	Ծմբական թթու, քիմիական մաքուր, 93.6-95.6%	ԳՀ	կգ	0.75	9	6.75
1.8.44	33621765	Ծմբական թթու, ֆիկսանալ	ԷԱՃ	սրվակ		150	0.00
1.8.45	33691851	Կալիում-նատրիում գինեթթվական (սեզնետյան աղ)	ԷԱՃ	կգ	3.0	15.3	45.90
1.8.46	24311480	Կալիումի պերմանգամատ, երկրորդ տեսակի	ԷԱՃ	կգ		100	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.8.47	24311480	Կալիումի պերմանգամատ, առաջին տեսակի	ԷԱՃ	կգ		7.2	0.00
1.8.48	33691859	Կալիումի պերմանգամատ, ֆիկսանալ (70 սրվակ)	ԷԱՃ	տուփ		7	0.00
1.8.49	24311129	Կալիումի երկքրոմատ (Քրոմպիկ), I կարգի	ԳՀ	գրամ		80000	0.00
1.8.50	24311129	Կալիում երկքրոմատ	ԳՀ	գրամ		1150	0.00
1.8.51	33691859	Կալիում երկքրոմատ, ֆիկսանալ (50 սրվակ)	ԷԱՃ	տուփ		5	0.00
1.8.52	24311129	Կալիումի քլորիդ	ԳՀ	գրամ	1.2	4700	5,640.00
1.8.53	24311730	Կալիումի հիդրօքսիդ	ԷԱՃ	կգ	1.3	0.2	0.26
1.8.54	33621765	Կալիումի հիդրօքսիդ, ֆիկսանալ	ԷԱՃ	սրվակ		10	0.00
1.8.55	24311129	Կալիումի մետաքսիտլֆիտ	ԳՀ	գրամ	2.5	300	750.00
1.8.56	33611430	Կալիումի յոդիտ	ԷԱՃ	կգ		0.10	0.00
1.8.57	24311470	Կալիումի նիտրատ	ԳՀ	կգ		1	0.00
1.8.58	24311390	Կալցիումի սուլֆատ	ԳՀ	կգ		0.1	0.00
1.8.59	24321620	Կալցիումի քլորիդ	ԳՀ	կգ	0.55	1	0.55
1.8.60	33691841	Կալիումի ֆոսֆատ	ԷԱՃ	կգ		0.10	0.00
1.8.61	24311140	Կալիումի ազիդ	ԳՀ	կգ		0.2	0.00
1.8.62	24311129	Կալիումի հեքսացիանոֆերրատ	ԳՀ	գրամ		1000	0.00
1.8.63	24311129	Կատալիտ-34840 հեղուկ ռեակտիվ	ԳՀ	գրամ		500	0.00
1.8.64	24321660	Կուպրիզոն	ԷԱՃ	գրամ	0.016	200	3.20
1.8.65	24321863	Հեքսան	ԷԱՃ	լիտր	3.0	1.5	4.50
1.8.66	24321660	Հիդրօքսիլամին աղաթթվական	ԷԱՃ	գրամ	12.0	1073	12,876.00
1.8.67	24321660	Հիդրոհինոն	ԷԱՃ	գրամ		500	0.00
1.8.68	24321660	Հեղուկ D"Gel տիպի	ԷԱՃ	գրամ		1600	0.00
1.8.69	24211170	Մանգանի սուլֆատ	ԳՀ	կգ		0.8	0.00
1.8.70	24211170	Մանգանի քլորիդ	ԳՀ	կգ		0.3	0.00
1.8.71	33621765	Մագնեզիումի սուլֆատ, ֆիկսանալ	ԷԱՃ	սրվակ		60	0.00
1.8.72	24321660	Մեթոլ Ա	ԷԱՃ	գրամ	0.005	1400	7.00
1.8.73	24321660	Մորի աղ	ԷԱՃ	գրամ		410	0.00
1.8.74	24321660	Մուրեկսիդ	ԷԱՃ	գրամ		50	0.00
1.8.75	24321660	Մեթիլենային նարնջագույն	ԷԱՃ	գրամ		100	0.00
1.8.76	33621765	Յոդ, ֆիկսանալ	ԷԱՃ	սրվակ	0.3	150	45.00
1.8.77	24311129	Յոդ քլորեդային	ԳՀ	գրամ		500	0.00
1.8.78	24311260	Նատրիումի հիդրօքսիդ, հեղուկ, 42-46% տեխնիկական	ԳՀ	կգ	0.129	90000	11,610.00
1.8.79	24311260	Նատրիումի հիդրօքսիդ	ԳՀ	կգ	1.0	0.2	0.20
1.8.80	24311261	Նատրիումի հիդրօքսիդ	ԷԱՃ	տուփ		14	0.00
1.8.81	24311129	Նատրիում քլորիդ	ԳՀ	գրամ	0.085	100	8.50
1.8.82	33621765	Նատրիումի քլորիդ, ֆիկսանալ	ԷԱՃ	սրվակ		50	0.00
1.8.83	24111210	Նատրիում ածխաթթվական	ԳՀ	գրամ		7000	0.00
1.8.84	24111210	Նատրիում երկածխաթթվային	ԳՀ	կգ		20	0.00
1.8.85	24111210	Նատրիում ծծմբային (նատրիումի սուլֆիդ)	ԳՀ	կգ	2.0	2	4.00
1.8.86	24111210	Նատրիում ծծմբաթթվային	ԳՀ	կգ	2.0	4	8.00
1.8.87	24111210	Նատրիում սիլիցիումաթթվական	ԳՀ	գրամ	0.015	400	6.00
1.8.88	24111210	Նատրիում ֆոսֆորաթթվական	ԳՀ	գրամ		100	0.00
1.8.89	24111210	Նատրիում ֆոսֆորաթթվային երկտեղակալված	ԳՀ	գրամ	1.50	500	750.00
1.8.90	24321660	Նատրիումի երկթիլերկթիոկարբամատ	ԷԱՃ	գրամ		100	0.00
1.8.91	24111210	Նատրիում սիլիցիլաթթվային	ԳՀ	գրամ		1000	0.00
1.8.92	24111210	Նատրիումի լաուրիլ սուլֆատ	ԳՀ	գրամ	1.50	500	750.00
1.8.93	24111210	Նատրիում պիրոֆոսֆորաթթվային	ԳՀ	գրամ		500	0.00
1.8.94	24321660	Նատրիումի նիտրալորուսիդ	ԷԱՃ	գրամ	30.00	1	30.00
1.8.95	24111210	Նատրիում ծծմբաթթվային	ԳՀ	կգ	2.00	2	4.00
1.8.96	24111210	Նատրիում հիդրոֆոսֆատ միատեղակալված	ԳՀ	կգ		0.2	0.00
1.8.97	24111210	Նատրիումի պերսուլֆատ	ԳՀ	գրամ	0.0025	300	0.75
1.8.98	33691858	Նատրիումի թիոսուլֆատ (հիպոսուլֆիտ), ֆիկսանալ	ԷԱՃ	տուփ	0.70	2	1.40
1.8.99	24111210	Նատրիումի հիդրոկարբոնատ	ԳՀ	գրամ	0.50	2400	1,200.00
1.8.100	33611430	Նեսսլերի ռեակտիվ	ԷԱՃ	կգ	15.0	41	615.00
1.8.101	24311430	Պղնձարջասպ (1721)	ԳՀ	կգ	1.5	5000	7,500.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.8.102	24311430	Պղնձի սուլֆատ	ԳՀ	կգ	1.78	100	178.00
1.8.103	24211190	Պղնձի օքսիդ	ԳՀ	կգ	8.0	2	16.00
1.8.104	24321660	Պարա-դիմեթիլամինաբենզալդեհիդ (ՊԴԱԲԱ)	ԷԱՀ	գրամ		2000	0.00
1.8.105	24321660	Պրոպիլենգլիկոլ	ԷԱՀ	գրամ	1.28	1000000	1,280,000.00
1.8.106	24311530	Զրածնի պերօքսիդ	ԷԱՀ	լիտր	1.00	11.24	11.24
1.8.107	33631250	Սպիրտ էթիլային	ԷԱՀ	լիտր	1.193	1113	1,327.809
1.8.108	24311390	Սուլֆոսալիցիլային թթու	ԳՀ	կգ	8.00	2	16.00
1.8.109	24311390	Սուլֆանիլաթթու	ԳՀ	կգ	0.012	0.3	0.00
1.8.110	24311390	Սուլֆանոլ քլորային, սումգաիթյան	ԳՀ	կգ	0.00244	0.5	0.00
1.8.111	24311390	Սալիցիլաթթու	ԳՀ	կգ		0.5	0.00
1.8.112	24321660	Սիլիցիում օրգանական հեղուկ 131-209	ԷԱՀ	գրամ		400000	0.00
1.8.113	33141213	Վազելինի յուղ	ԷԱՀ	կգ		0.2	0.00
1.8.114	33691858	Տրիլոն-Բ, ֆիկսանալ (20 հատ)	ԷԱՀ	տուփ	3.00	2	6.00
1.8.115	24311129	Յինկի քլորիդ	ԳՀ	գրամ	1.2	500	600.00
1.8.116	24311129	Յիրկոնիումի օքսիքլորիդ 12 ջուր	ԳՀ	գրամ	0.0332	50	1.66
1.8.117	09221600	Ուայթ-սպիրիտ	ԷԱՀ	լիտր	1.155	790	912.450
1.8.118	24321440	Քացախաթթու	ԷԱՀ	կգ	1.00	10	10.00
1.8.119	33621765	Քացախաթթու, ֆիկսանալ	ԷԱՀ	սրվակ	0.17766	20	3.55
1.8.120	24321240	Քսիլոլ	ԳՀ	լիտր	1.5	1	1.07
1.8.121	24321660	Քրոմային մուգ կապույտ	ԷԱՀ	գրամ	0.09193	105	9.65
1.8.122	24321810	Քլորոֆորմ	ԷԱՀ	լիտր	2.00	5	10.00
1.8.123	24311210	Օքսիէթիլդենտի ֆոսֆոնային թթու (ՕԷԴՖԹ)	ԳՀ	կգ	0.0	0	0.00
1.8.124	15623000	Օսլա	ԷԱՀ	կգ	12.0	0.25	3.00
1.8.125	24321660	Օրթո-ֆենանտրոլին	ԷԱՀ	գրամ	0.1573	160	25.17
1.8.126	24321660	Ֆենոլֆթալեին	ԷԱՀ	գրամ	0.04	100	4.00
1.8.127	24321660	Ֆենիլանտրանիլաթթու	ԷԱՀ	գրամ		100	0.00
1.8.128	24931700	Սևեռակիչ ԱԳՖԱ G 335 (AGFA G335)	ԳՀ	լիտր	3.5333	80	282.67
1.8.129	24931700	Երևակիչ ԱԳՖԱ G 135 (AGFA G135)	ԳՀ	լիտր	3.6166	80	289.33
1.9		Միջադիրներ, խծուծներ					7,217.10
1.9.1	31651700	Խծուկ խցման ԱՊ-31 6x6,	ԳՀ	կգ	3.0	6	18.00
1.9.2	31651700	Խծուկ խցման ԳՐԱՖԼԵՔՍ H 1400 8x8 մմ	ԳՀ	կգ	10.8	30	324.00
1.9.3	31651700	Խծուկ խցման ԳՐԱՖԼԵՔՍ H 1400 10x10մմ	ԳՀ	կգ	10.08	30	302.40
1.9.4	31651700	Խծուկ խցման ԳՐԱՖԼԵՔՍ H 1400 12x12 մմ	ԳՀ	կգ	10.4	45	468.00
1.9.5	31651700	Խծուկ խցման ԳՐԱՖԼԵՔՍ H 1400 13x13 մմ	ԳՀ	կգ	10.2	90	918.00
1.9.6	31651700	Խծուկ խցման ԳՐԱՖԼԵՔՍ H 1400 14x14մմ	ԳՀ	կգ	10.5	90	945.00
1.9.7	31651700	Խծուկ խցման ԳՐԱՖԼԵՔՍ H 1400 16x16մմ	ԳՀ	կգ	10.5	90	945.00
1.9.8	44423640	Խցողակ ամրանավորած 1.2-38x58-4	ԷԱՀ	հատ	0.00	0	0.00
1.9.9	44423640	Խցողակ ամրանավորած 1.2-50x70-4	ԷԱՀ	հատ	0.00	0	0.00
1.9.10	44191800	Պարոնիտ ՊՈՆ-Բ 1,0x1500x1500	ԷԱՀ	կգ	1.5	80	120.00
1.9.11	44191800	Պարոնիտ ՊՈՆ-Բ 1,5x1500x1700	ԷԱՀ	կգ	1.38	100	138.00
1.9.12	44191800	Պարոնիտ ՊՈՆ-Բ 2,0x1700x3000	ԷԱՀ	կգ	1.5	320	480.00
1.9.13	44191800	Պարոնիտ ՊՈՆ-Բ 2,5x1500x1500	ԷԱՀ	կգ	1.5	200	300.00
1.9.14	44191800	Պարոնիտ ՊՈՆ-Բ 3,0x1000x2000	ԷԱՀ	կգ	1.75	720	1,260.00
1.9.15	44191800	Պարոնիտ ՊՈՆ-Բ 3,0x1700x3000	ԷԱՀ	կգ	0	0	0.00
1.9.16	44191800	Պարոնիտ ՊՈՆ-Բ 4,0x1700x3000	ԷԱՀ	կգ	1.49	400	596.00
1.9.17	44191800	Պարոնիտ ՊՈՆ, 4x1000x1500	ԷԱՀ	կգ	1.5	50	75.00
1.9.18	44191800	Պարոնիտ ՊՈՆ, 6x1000x1500	ԷԱՀ	կգ	1.5	70	105.00
1.9.19	44191800	Պարոնիտ ՊՄԲ 0,5x1500x1700	ԷԱՀ	կգ	1.7	30	51.00
1.9.20	44191800	Պարոնիտ ՊՄԲ 1x1500x1500	ԷԱՀ	կգ	1.54	70	107.80

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը- (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.9.21	44191800	Պարոնիտ ՊՄԲ 1,5x1500x1700	ԷԱՀ	կգ	1.42	45	63.90
1.9.22	44423651	Միջադիր տեղադրվող տրանսֆորմատորների մեկուսիչների մուտքերի վրա, D=55mm, d=30mm S=20mm	ԷԱՀ	հատ		12	0.00
1.9.23	44423651	Միջադիր տեղադրվող տրանսֆորմատորների մեկուսիչների մուտքերի վրա, D=65mm d=40mm S=25mm	ԷԱՀ	հատ		12	0.00
1.9.24	44423651	Միջադիր Տեղադրվող տրանսֆորմատորների մեկուսիչների մուտքերի վրա, D=55mm d=35mm S=25mm	ԷԱՀ	հատ		12	0.00
1.10		Ռետինատեխնիկական պատրաստվածքներ	ԳՀ				2,512.42
1.10.1	44163170	Ծալքավոր ճկափող կապրոնից, ծայրափողով, Ø 50 մմ, L-3 մ	ԷԱՀ	մետր	3.0	18	54.00
1.10.2	44163170	Խողովակ բժշկական ռետինե տիպը՝ 2 6.0x1.5	ԷԱՀ	մետր	2.17	326	707.42
1.10.3	44163170	Խողովակ ՌBX, տրամագիծը 8-10մմ	ԷԱՀ	մետր	0.30	20	6.00
1.10.4	44163170	Ճկափող Ռետինե, ճնշումային, 16x25 մմ (1.6 ՄՊա) երկարությունը ոչ պակաս 30 մ	ԷԱՀ	մետր	1.80	60	108.00
1.10.5	44163170	Ճկափող ռետինե Py20, ℓmin=30մ, ներքին տրամագիծը՝ 10 մմ	ԷԱՀ	մետր	0.65	210	136.50
1.10.6	34311200	Փոկ Սեպավոր, ատամնավոր XPA 1900	ԷԱՀ	հատ	2.20	6	13.20
1.10.7	34311200	Փոկ Սեպավոր A-600	ԷԱՀ	հատ	1.50	20	30.00
1.10.8	34311200	Փոկ Սեպավոր, B 59 17x1500	ԷԱՀ	հատ	8.90	2	17.80
1.10.9	44423640	Ականոց ՄՈՒՎՊ 1-70/5 առածական	ԷԱՀ	հատ	1.50	60	90.00
1.10.10	44423651	Ռետին 1Փ-I-TMKԱԼ-C-4, հաստություն- 4 մմ,	ԷԱՀ	կգ	2.50	70	175.00
1.10.11	44423651	Ռետին 1Փ-I-TMKԱԼ-C-6, 6մմ	ԷԱՀ	կգ	2.50	40	100.00
1.10.12	44423651	Ռետինե թիթեղ 1Փ-I-MԵC-C-4 4մմ	ԷԱՀ	կգ	3.60	80	288.00
1.10.13	44423651	Ռետինե թիթեղ 1Փ-I-MԵC-C-6 6մմ,	ԷԱՀ	կգ	3.60	40	144.00
1.10.14	44423651	Ռետինե թիթեղ 1Փ-I-MԵC-C-10 10մմ,	ԷԱՀ	կգ	3.60	100	360.00
1.10.15	44423651	Ռետինե թիթեղ 2H-I-TMKԱԼ-C-10, հաստություն- 10 մմ,	ԷԱՀ	կգ	2.50	38	95.00
1.10.16	44423651	Ռետինե թիթեղ 2H-I-TMKԱԼ-C-20, հաստություն- 20 մմ,	ԷԱՀ	կգ	2.50	75	187.50
1.11		Համակարգչային տեխնիկա, պատճենահանման սարքավորումներ և օժանդակ նյութեր					10,650.91
1.11.1	30237133	Ադապտեր PS adapter USB A2, SIEMENS	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.11.2	30237133	Ադապտեր USB, CP5711	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.11.3	30237111	Անխափան սնուցման սարք 1000ՎԱ, 700Վտ	ԷԱՀ	հատ		6	0.00
1.11.4	30237111	Անխափան սնուցման սարք 1500ՎԱ/ 1500Վտ	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.11.5	30239170	Բազմաֆունկցիոնալ սարք Canon i-Sensys MF 443dw	ԷԱՀ	հատ		4	0.00
1.11.6	32341120	Բարձրախոս ԴԵՖԵՆԴԵՐ ՍՊԿ-220/225	ԷԱՀ	հատ		6	0.00
1.11.7	30121500	Թմբուկ-քարթրիջ Քենոն իՌ- 2022 Ի	ԷԱՀ	հատ	1.92	4	7.68
1.11.8	30121450	Թերմոթաղանթ թերմոքսուքով Քենոն իՌ- 2022 Ի	ԷԱՀ	հատ	3.6	10	36.00
1.11.9	30121450	Թերմոթաղանթ թերմոքսուքով ՀՊ Լազեր Ջեթ 4200	ԷԱՀ	հատ		4	0.00
1.11.10	30121450	Թերմոէլեմենտ թերմոքսուքով Քենոն իՌ- 2022 Ի	ԷԱՀ	հատ		6	0.00
1.11.11	30121330	Թերմոմաճուկ ARCTIC MX-4	ԷԱՀ	կգ		0.08	0.00
1.11.12	30237132	Լար երկարացման մալուխ A ->B USB, 2մ-ից ոչ պակաս	ԷԱՀ	հատ		2	0.00
1.11.13	30237210	Ցուցիչ Լազերային պրեզենտացիայի համար Ռ-800	ԷԱՀ	հատ		6	0.00
1.11.14	30232231	Կոշտ սկավառակ 2Տբ, արտաքին ՅուՄԲ 3.0	ԷԱՀ	հատ	39.00	3	117.00
1.11.15	30232231	Կոշտ սկավառակ 1Տբ արտաքին ՅուՄԲ 3.0"	ԷԱՀ	հատ		7	0.00
1.11.16	30232231	Կոշտ սկավառակ ՀԴԴ US 318417Լ	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.11.17	30232231	Կուտակիչ (SSD) կոշտ, 250Գբ, ինտերֆեյս SATA 3 3	ԷԱՀ	հատ		35	0.00
1.11.18	30232231	Կուտակիչ (SSD) կոշտ, 500Գբ, ինտերֆեյս SATA 3	ԷԱՀ	հատ		25	0.00
1.11.19	30237100	Հովացուցիչ պրոցեսորի Intel Socket LGA 1150/LGA 775, 65Վտ	ԷԱՀ	հատ	5.0	2	10.00
1.11.20	30237100	Հովացուցիչ սերվերի սնուցման աղբյուրի 3"(7,5սմ),	ԷԱՀ	հատ		2	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.11.21	30237100	Հովացուցիչ սերվերի պրոցեսորի Intel D60188-001 Socket LGA 775	ԷԱՀ	հատ		2	0.00
1.11.22	30211190	Համակարգիչ intel core i5, 10-րդ սերունդ 3.1ԳՀգ-4.1ԳՀգ	ԷԱՀ	հատ		21	0.00
1.11.23	30211190	Համակարգիչ intel core i5, 10-րդ սերունդ 3.1ԳՀգ-4.1ԳՀգ, մայրական սալիկի վրա առանց տեսքարտի	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.11.24	30211190	Համակարգիչ արտոնագրված Win10 Home օպերացիոն համակարգով, intel core i5, 10-րդ սերունդ 3.1ԳՀգ-4.1ԳՀգ	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.11.25	30237132	Հաղորդալար SIMATIC S7.MPI, SIEMENS, code 6ES7901-0BF00-0AA0:	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.11.26	30237280	Մալուխ FTP AWG24 մետաղաճուպանով, արտաքին	ԷԱՀ	մետր	0.38	305	115.90
1.11.27	30237280	Մալուխ UTP	ԷԱՀ	տուփ		3	0.00
1.11.28	30121600	Մաստեր ժապավեն Ռիսո ԵՀ 570 Ե (Riso EZ 570E)	ԷԱՀ	հատ		6	0.00
1.11.29	30237111	Մարտկոց HP 4ICR19/66-2	ԷԱՀ	հատ		2	0.00
1.11.30	30237111	Մարտկոց TOSHIBA C50-A412, DC 10,8Վ-48Վտ/4200մԱհ	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.11.31	30237111	Մարտկոց DELL Vostro 2521	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.11.32	30237111	Մարտկոց HP ProBook 4530s	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.11.33	30237412	Մկնիկ Ջենիուս ՅուՍԲ 2.0, 2000դպի	ԷԱՀ	հատ	2.0	60	120.00
1.11.34	30237490	Մոնիտոր ՍԱՄՍՈՒՆԳ 24" ԼԵԴ, միացումը՝ էջԴիԷմԱյ, ՎԳԱ	ԷԱՀ	հատ		2	0.00
1.11.35	30211200	Նոութբուք 15.6", Intel Core i5 10 սերունդ. 2.5ԳՀգ	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.11.36	30121600	Պիտակ Մետաղական, ITM 28750 3"x6", Labelase1000	ԷԱՀ	հատ		600	0.00
1.11.37	30121600	Պիտակ Մետաղական, ITM 28749 3"x1,5", Labelase1000	ԷԱՀ	հատ		1440	0.00
1.11.38	30121600	Պիտակ Մետաղական, ITM 28748 3"x0,75", Labelase1000	ԷԱՀ	հատ		2900	0.00
1.11.39	30191200	Պրոյեկտոր ամրացուցիչով, ընդարձակելիությունը ոչ պակաս (XGA 1024x780 կամ SXGA 1280x1024,	ԷԱՀ	հատ		4	0.00
1.11.40	30232231	Սկավառակ տուփում 50 հատ CD-R	ԷԱՀ	տուփ		6	0.00
1.11.41	30232231	Սկավառակ տուփում 50 հատ CD-RW	ԷԱՀ	տուփ		1	0.00
1.11.42	30232231	Սկավառակ տուփում 50 հատ ԴՎԴ-Ռ (DVD-R)	ԷԱՀ	տուփ		4	0.00
1.11.43	30237460	Ստեղնաշար Ջենիուս ՅուՍԲ	ԷԱՀ	հատ	5.0	30	150.00
1.11.44	30237112	Մնուցման բլոկ սերվերի Հիպրո ՀՊ-Ռ650ՖՖ3	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.11.45	30237112	Մնուցման բլոկ 500Վտ, 80պլյուս առնվազն որակավորմամբ	ԷԱՀ	հատ		30	0.00
1.11.46	30237112	Մնուցման բլոկ 600Վտ, Bronze pluse 80	ԷԱՀ	հատ		10	0.00
1.11.47	30237112	Մնուցման բլոկ ՔՈՆՎԵՐՋ ՔՈՒԱՆՏԱ Ռ1800	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.11.48	32421300	Սվիչ 24 պորտ 10/100Մբպս	ԷԱՀ	հատ		4	0.00
1.11.49	30121460	Սև ներկ Ռիսո ԵՀ 570 Ե	ԷԱՀ	հատ	21.0	10	210.00
1.11.50	30237240	Վեբ-տեսախցիկ Logitech HD Webcam C270	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.11.51	30121460	Տոներ-տուրա ՔՍԵՐՈՔՍ Ր1022	ԷԱՀ	հատ	30.0	10	300.00
1.11.52	30121460	Տոներ-տուրա Քենոն իՌ 2420	ԷԱՀ	հատ		2	0.00
1.11.53	30121460	Տոներ-տուրա Քենոն իՌ 2520	ԷԱՀ	հատ		6	0.00
1.11.54	30121460	Տոներ-տուրա Xerox WorkCentre 5021	ԷԱՀ	հատ		4	0.00
1.11.55	30121460	Տոներ-տուրա Քենոն իՌ 6265 Ի	ԷԱՀ	հատ	73.89	10	738.90
1.11.56	30121470	Տոներ Քենոն Ի-Սենսիս ԼԲՊ 6780 Իքս	ԷԱՀ	կգ		4.5	0.00
1.11.57	30121470	Տոներ Քենոն ի-սենսիս ՄՖ4410	ԷԱՀ	կգ		1.0	0.00
1.11.58	30121470	Տոներ ՀՊ Լազեր Ջեթ 1320	ԷԱՀ	կգ		1.0	0.00
1.11.59	30121470	Տոներ ՀՊ Լազեր Ջեթ 5200	ԷԱՀ	կգ		3.0	0.00
1.11.60	30121460	Տոներ-տուրա Կոնիկա Մինոլտա 164/165/185	ԷԱՀ	հատ	19.98	25	499.50
1.11.61	30121460	Տոներ-տուրա ՇԱՌՊ ԱՌ-Մ 155	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.11.62	30121470	Տոներ ՀՊ Լազեր Ջեթ 5Լ/6Լ	ԷԱՀ	կգ		1.0	0.00
1.11.63	30121470	Տոներ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պ3015	ԷԱՀ	կգ	4.29	3.0	12.87
1.11.64	30121470	Տոներ ԴԵԼԼ 3330դն Մոնոխրոմ ՕԻՔՍԷՌ10ԷՌ	ԷԱՀ	կգ		1.0	0.00
1.11.65	30121460	Տոներ-տուրա Կիուսեռա ՏԱՍԿալֆա 1801	ԷԱՀ	հատ	42.0	9	378.00
1.11.66	30239140	Տպիչ Ա4 ֆորմատի՝ Canon i-Sensys LBP 223dw	ԷԱՀ	հատ		3	0.00
1.11.67	30239130	Տպիչ hp CLJ Pro m454dw	ԷԱՀ	հատ		2	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.11.68	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ 1200	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
1.11.69	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ 4250	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
1.11.70	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պ3015	ԷԱՃ	հատ		4	0.00
1.11.71	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պոս ՄՖՊ 426Ֆդն	ԷԱՃ	հատ	4.050	13	52.65
1.11.72	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պ1102	ԷԱՃ	հատ	2.058	26	53.51
1.11.73	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ 5550ն	ԷԱՃ	հատ	180.0	4	720.00
1.11.74	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ ՅՊ1515ն	ԷԱՃ	հատ	17.64	3	52.92
1.11.75	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ ՅՊ5225	ԷԱՃ	հատ	82.32	5	411.60
1.11.76	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ Պոս ՄՖՊ Մ176ն	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.11.77	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ ՅՊ 1215	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.11.78	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ 5200	ԷԱՃ	հատ	12.00	5	60.00
1.11.79	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ 9050դն	ԷԱՃ	հատ	36.80	6	220.80
1.11.80	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պ1005/1006	ԷԱՃ	հատ	1.848	16	29.57
1.11.81	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ ՄՖՊ Մ130ա (17Ա, 19Ա)	ԷԱՃ	հատ	9.0	13	117.00
1.11.82	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ ՄՖՊ Մ130ա (17Ա)	ԷԱՃ	հատ	2.88	4	11.52
1.11.83	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պոռ Մ402դն	ԷԱՃ	հատ	4.8	4	19.20
1.11.84	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ Մ 1132	ԷԱՃ	հատ		7	0.00
1.11.85	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պ 1505	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.11.86	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ 2605դն	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.11.87	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ 2800g	ԷԱՃ	հատ	39.0	1	39.00
1.11.88	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ ՅՊ1025	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.11.89	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Դեք ՋեթՊ050g պլյուս	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
1.11.90	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Դեք Ջեթ 840g (HP DJ 840c)	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.11.91	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պոռ Մ521դն (HP LJ Pro MFP M521dn	ԷԱՃ	հատ	6.468	4	25.87
1.11.92	30121500	Քարթրիջ HID FARGO DTC 1000 Color ribbon գունավոր ժապավեններով YMCKO 250images P/N045000 տուփ	ԷԱՃ	հատ	30.0	5	150.00
1.11.93	30121500	Քարթրիջ HID FARGO ProLX FARGO DTC Golor ribbon YMCKO 250images P/N081733 տուփ	ԷԱՃ	հատ	43.5	5	217.50
1.11.94	30121500	Քարթրիջ HID FARGO ProLX Golor FARGO TTF Overlaminata P/N 081780 TTO CR80 500 IMAGES տուփ	ԷԱՃ	հատ	30.00	3	90.00
1.11.95	30121500	Քարթրիջ Քենոն Ի-Սենսիս ԼԲՊ 6780Իքս	ԷԱՃ	հատ	7.41	14	103.74
1.11.96	30121500	Քարթրիջ Քենոն Ի-Սենսիս ԼԲՊ 6020Բ	ԷԱՃ	հատ		7	0.00
1.11.97	30121500	Քարթրիջ Քենոն Ի-Սենսիս ԼԲՊ 3010	ԷԱՃ	հատ		8	0.00
1.11.98	30121500	Քարթրիջ Քենոն ՄՖ 3010	ԷԱՃ	հատ	2.64	32	84.48
1.11.99	30121500	Քարթրիջ Քենոն Ի-սենսիս ՄՖ4410	ԷԱՃ	հատ	2.07	10	20.70
1.11.100	30121500	Քարթրիջ Քենոն ՊՍ-Դ320	ԷԱՃ	հատ		4	0.00
1.11.101	30121500	Քարթրիջ Քենոն Պիքսմա ՄՊ250	ԷԱՃ	հատ		6	0.00
1.11.102	30121500	Քարթրիջ Քենոն Պիքսմա ԻՊ7240	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.11.103	30121500	Քարթրիջ Քենոն ԼԲՊ 2900 օրիգինալ	ԷԱՃ	հատ	2.08	10	20.80
1.11.104	30121500	Քարթրիջ Քենոն Ի-Սենսիս ՄՖ-416ԴՎ/411 ԴՎ	ԷԱՃ	հատ	3.3	28	92.40
1.11.105	30121500	Քարթրիջ ԴԵԼԼ 1720	ԷԱՃ	հատ	97.92	4	391.68
1.11.106	30121500	Քարթրիջ ԴԵԼԼ 1320g	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.11.107	30121500	Քարթրիջ ԴԵԼԼ 3330դն Մոնոխրոմ ՕհլսոՌ10Ռ 001Վ01	ԷԱՃ	հատ	120.0	1	120.00
1.11.108	30121500	Քարթրիջ Սամսունգ Իքսպրես ՍԼ-Մ2070	ԷԱՃ	հատ	5.7	24	136.80
1.11.109	30121500	Քարթրիջ Սամսունգ ՍԼ-1610	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.11.110	30121500	Քարթրիջ Սամսունգ ՍԼ-2160	ԷԱՃ	հատ	3.6	4	14.40
1.11.111	30121500	Քարթրիջ Սամսունգ ՍՅԻԿս-3400	ԷԱՃ	հատ	3.42	26	88.92
1.11.112	30121500	Քարթրիջ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ 3525	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.11.113	30121500	Քարթրիջ Լեքսմարկ ց500ն	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.11.114	30164000	Քարտ պլաստիկ, անցագրեր պատրաստելու համար:	ԷԱՃ	հատ		5000	0.00
1.11.115	30236110	Օպերատիվ հիշողություն 256ՄԲ ԴԴՌ1 էլիքսիո	ԷԱՃ	հատ		1	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.11.116	30236110	Օպերատիվ հիշողություն DDR2 2Գբ	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
1.11.117	30236110	Օպերատիվ հիշողություն DDR3 4Գբ	ԷԱՃ	հատ	8.0	30	240.00
1.11.118	30237230	Ֆլեշ հիշողություն ՅուՍԲ 3.0, 64Գբ	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.11.119	30237230	Ֆլեշ հիշողություն ՅուՍԲ 3.0 32Գբ	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.11.120	31711110	Էլեկտրոնային տպատախտակ WSC G01 АУИЦ 469535.058-50	ԷԱՃ	հատ	900.0	2	1,800.00
1.11.121	31711110	Էլեկտրոնային տպատախտակ WLC АУИЦ.469535.040-03	ԷԱՃ	հատ	300.0	3	900.00
1.11.122	31711110	Էլեկտրոնային տպատախտակ WAI G07 АУИЦ.469535.019-56	ԷԱՃ	հատ	1020.0	1	1,020.00
1.11.123	31711460	Կապի համապրոցետր VIPA CP 240 PtP RS485	ԷԱՃ	հատ	650.0	1	650.00
1.11.124	30237112	Մնման աղբյուր QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/5	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.11.125	30237112	Մնման աղբյուր QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/10	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.12		Գրենական պիտույքներ և նյութեր	ԷԱՃ				14,510.28
1.12.1	30197220	Ամրակ երկաթյա 28 մմ, տուփում 100 հատ	ԷԱՃ	հատ	0.12	517	62.04
1.12.2	30197220	Ամրակ երկաթյա 30 մմ, տուփում 100 հատ	ԷԱՃ	հատ		279	0.00
1.12.3	30197220	Ամրակ երկաթյա 33 մմ, տուփում 100 հատ	ԷԱՃ	հատ	0.22	226	49.72
1.12.4	30197220	Ամրակ երկաթյա 48մմ, տուփում 100 հատ	ԷԱՃ	հատ		24	0.00
1.12.5	30197220	Ամրակ երկաթյա 50 մմ, տուփում 100 հատ	ԷԱՃ	հատ	0.50	213	106.50
1.12.6	30197111	Ասեղ կարիչի N10 տուփում 1000 հատ	ԷԱՃ	տուփ	0.06	671	40.26
1.12.7	30197112	Ասեղ կարիչի N24/10 տուփում 1000 հատ	ԷԱՃ	տուփ		29	0.00
1.12.8	30197112	Ասեղ կարիչի N24/6 տուփում 1000 հատ	ԷԱՃ	տուփ	0.17	543	92.31
1.12.9	30197100	Ասեղ կարիչի N26/6 տուփում 1000 հատ	ԷԱՃ	տուփ	0.150	85	12.75
1.12.10	30197112	Ասեղ կարիչի N23/13 տուփում 1000 հատ	ԷԱՃ	տուփ	0.62	86	53.32
1.12.11	30197112	Ասեղ կարիչի N23/6 տուփում 1000 հատ	ԷԱՃ	տուփ		35	0.00
1.12.12	30197112	Ասեղ կարիչի N23/8 տուփում 1000 հատ	ԷԱՃ	տուփ	0.46	111	51.06
1.12.13	30197112	Ասեղ կարիչի N23/10 տուփում 1000 հատ	ԷԱՃ	տուփ	0.52	108	56.16
1.12.14	30197100	Ասեղ կարիչի շինարարական ORIENT 200/8	ԷԱՃ	տուփ		5	0.00
1.12.15	30197100	Ասեղ դակիչի STAPLES №10 AA-SS10-1M, տուփում 1000 հատ	ԷԱՃ	տուփ		10	0.00
1.12.16	39224530	Ասեղ մեծ երկարությունը 10սմ.	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
1.12.17	22851100	Արագակար ցուցադրական, A4 ֆորմատի	ԷԱՃ	հատ	0.15	155	23.25
1.12.18	22851100	Արագակար Ա4 ձևաչափի, սովորաբար թե	ԷԱՃ	հատ	0.07	265	18.55
1.12.19	30192154	Բարձիկ կնիքի կնիքի համար, 100x60 մմ	ԷԱՃ	հատ	0.70	21	14.70
1.12.20	30191140	Բեյջ թափանցիկ, քաշովի ամրակներ Retraktor 525-1	ԷԱՃ	հատ	0.45	1000	450.00
1.12.21	30191140	Բեյջ 504-CHST, 90×70մմ,	ԷԱՃ	հատ	0.17	1000	170.00
1.12.22	30195920	Գրատախտակ մագնիսա-մարկերային, 100x150սմ	ԷԱՃ	հատ		7	0.00
1.12.23	30195920	Գրատախտակ մագնիսա-մարկերային, 90x120սմ	ԷԱՃ	հատ	13.00	8	104.00
1.12.24	39263100	Գրասեղանի հավաքածու Erich Krause	ԷԱՃ	հատ	3.70	76	281.20
1.12.25	39263200	Գիրք գրասենյակային, 100 թերթ, տողանի, A4, օֆսեթ թղթից	ԷԱՃ	հատ	0.86	616	529.76
1.12.26	39263200	Գիրք գրասենյակային, 100 և 50 թերթեր, A4	ԷԱՃ	հատ		40	0.00
1.12.27	39263200	Գիրք օպերատիվ մատյան, թերթերի քանակը՝ 100 թերթ	ԷԱՃ	հատ		50	0.00
1.12.28	39263200	Գրանցամատյան 200 էջ, Ա4 ձևաչափի	ԷԱՃ	հատ		4	0.00
1.12.29	30192121	Գրիչ գնդիկավոր, կապույտ, 0.5÷0,6 մմ	ԷԱՃ	հատ	0.1	3618	361.80
1.12.30	30192121	Գրիչ գնդիկավոր, սև, 0.5÷0,6 մմ	ԷԱՃ	հատ	0.1	1420	142.00
1.12.31	30192121	Գրիչ գնդիկավոր, կանաչ, 0.5÷0,6 մմ	ԷԱՃ	հատ	0.1	20	2.00
1.12.32	30192121	Գրիչ գնդիկավոր, կարմիր 0.5÷ 0,6 մմ,	ԷԱՃ	հատ	0.1	498	49.80
1.12.33	30192128	Գրիչ գելային, կապույտ 0.5÷0,7 մմ ծայրով	ԷԱՃ	հատ	0.1	715	71.50

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը- (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.12.34	30192128	Գրիչ գելային, սև 0.5÷0,7 մմ ծայրով	ԷԱՃ	հատ	0.1	581	58.10
1.12.35	30192128	Գրիչ գելային, կարմիր 0.5÷0,7 մմ ծայրով	ԷԱՃ	հատ	0.1	151	15.10
1.12.36	30192127	Գրչաման	ԷԱՃ	հատ	0.41	42	17.22
1.12.37	30194300	Գծագրական գործիքներ կոմպլեկտ Y32-Պ	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.12.38	30197331	Դակիչ 100 թերթ դակելու համար KANGARO	ԷԱՃ	հատ	14.00	25	350.00
1.12.39	30197333	Դակիչ 40 թերթ դակելու համար, KANGARO	ԷԱՃ	հատ	5.55	33	183.15
1.12.40	30197332	Դակիչ 65 թերթ դակելու համար, KANGARO	ԷԱՃ	հատ	12.0	5	60.00
1.12.41	30197333	Դակիչ 30-50 թերթ դակելու համար, KANGARO	ԷԱՃ	հատ		75	0.00
1.12.42	30197331	Դակիչ, չորսանցք, 100 թերթ դակելու համար KANGARO	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.12.43	30197333	Դակիչ, չորսանցք, 30 թերթ դակելու համար KANGARO	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
1.12.44	30192910	Դիսպենսեր սկոչի, 18մմx30մմ	ԷԱՃ	հատ	0.85	10	8.50
1.12.45	30192910	Դիսպենսեր սկոչի, 50մմx120մմ	ԷԱՃ	հատ	2.90	2	5.80
1.12.46	30192157	Դրոշմ փայտյա բռնակով, տպող մակերեսը ռետինե, 30x60 մմ	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.12.47	30192157	Դրոշմիչի լրակազմ թվային, H=6 մմ	ԷԱՃ	հատ	15.00	2	30.00
1.12.48	30192157	Դրոշմիչի լրակազմ թվային, H=8 մմ	ԷԱՃ	հատ	17.60	2	35.20
1.12.49	30192157	Դրոշմիչի լրակազմ թվային, H=10 մմ	ԷԱՃ	հատ	18.00	2	36.00
1.12.50	30192157	Դրոշմիչի լրակազմ տառային, H=6 մմ	ԷԱՃ	հատ	26.00	2	52.00
1.12.51	35821400	Դրոշ ատլասե, չխամրող և դիմացկուն կտորից	ԷԱՃ	հատ	12.00	24	288.00
1.12.52	35821400	Դրոշ սեղանին դրվող իր տակդիրով, ատլասե կտորից	ԷԱՃ	հատ	5.10	22	112.20
1.12.53	39241141	Դանակ գրասենյակային, 18x120 մմ	ԷԱՃ	հատ	0.20	79	15.80
1.12.54	33141157	Դանակի սայր գրասենյակային դանակի	ԷԱՃ	հատ	0.35	68	23.80
1.12.55	30193110	Զամբյուղ մետաղյա, սև, նշումների թերթիկների համար	ԷԱՃ	հատ	0.88	11	9.68
1.12.56	30197220	Զսպանակ 50 թերթ կարելու համար պլաստմասե	ԷԱՃ	հատ	0.03	20	0.60
1.12.57	30197220	Զսպանակ 70 թերթ կարելու համար պլաստմասե	ԷԱՃ	հատ	0.04	20	0.80
1.12.58	30197220	Զսպանակ 100 թերթ կարելու համար պլաստմասե	ԷԱՃ	հատ	0.06	20	1.20
1.12.59	30192780	Էջանիշ պլաստիկ, 250 հատ, 45x12 մմ, 5 գույն, Berlingo	ԷԱՃ	հատ	0.25	319	79.75
1.12.60	30197231	Թաղանթ պլաստիկե, թափանցիկ, կազմի համար, A4 ֆորմատի	ԷԱՃ	հատ	0.05	150	7.50
1.12.61	30192730	Թաղանթ լամինացիայի, A4 չափի	ԷԱՃ	հատ	6.2	41	254.20
1.12.62	30192730	Թաղանթ լամինացիայի, A3 չափի	ԷԱՃ	հատ	12.00	25	300.00
1.12.63	30192730	Թաղանթ լամինացիայի, MX-80x110x125 չափի	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.12.64	30192730	Թաղանթ լամինացիայի, MX-425x303x125 չափի	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.12.65	30192730	Թաղանթ լամինացիայի, MX-216x303x125 չափի	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.12.66	30192114	Թանաք կնիքի բարձիկի համար, 28մլ, կապույտ	ԷԱՃ	հատ	1.10	45	49.50
1.12.67	30192740	Թուղթ գունավոր A4, տուփում 500 թերթ, գույնը դեղին	ԷԱՃ	կգ	2.25	7.5	16.88
1.12.68	30192740	Թուղթ գունավոր, A4, տուփում 500 թերթ, գույնը վարդագույն	ԷԱՃ	կգ	2.25	5	11.25
1.12.69	30192740	Թուղթ գունավոր A4, տուփում 500 թերթ, գույնը կապույտ	ԷԱՃ	կգ	2.25	5	11.25
1.12.70	30192740	Թուղթ գունավոր A4, տուփում 500 թերթ, գույնը կանաչ	ԷԱՃ	կգ	2.25	5	11.25
1.12.71	30192740	Թուղթ գունավոր, հաստ, A-4, 100 թերթ	ԷԱՃ	կգ		12.02	0.00
1.12.72	30197623	Թուղթ ցանցավոր, դեղին, Ա-4 ֆորմատ	ԷԱՃ	կգ		5	0.00
1.12.73	30197623	Թուղթ ցանցավոր, մուգ կապույտ, Ա-4 ֆորմատ	ԷԱՃ	կգ		5	0.00
1.12.74	30197623	Թուղթ ցանցավոր, կարմիր, Ա-4 ֆորմատ	ԷԱՃ	կգ		5	0.00
1.12.75	30197623	Թուղթ ցանցավոր, բաց կապույտ, Ա-4 ֆորմատ	ԷԱՃ	կգ		5	0.00
1.12.76	30197623	Թուղթ ցանցավոր, կանաչ, Ա-4 ֆորմատ	ԷԱՃ	կգ		5	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.12.77	30197623	Թուղթ ցանցավոր, բաց կանաչ, Ա-4 ֆորմատ	ԷԱՃ	կգ		5	0.00
1.12.78	30197623	Թուղթ ցանցավոր, բաց կարմիր, Ա-4 ֆորմատ	ԷԱՃ	կգ		5	0.00
1.12.79	30197637	Թուղթ (ստվարաթուղթ) хромэрозал 70x100 սմ	ԷԱՃ	կգ	1.00	122.5	122.50
1.12.80	30192740	Թուղթ A4, 80գ/մ ² , 500 թերթ	ԷԱՃ	կգ		7083	0.00
1.12.81	30192740	Թուղթ A3 80գ/մ ² , 500 թերթ	ԷԱՃ	կգ		685	0.00
1.12.82	22991190	Թուղթ Թուղթ A1 Կավճապատ	ԷԱՃ	կգ		35	0.00
1.12.83	30199410	Թուղթ Ինքնաստանձվող, A4 չափի	ԷԱՃ	հատ	7	101	707.00
1.12.84	30199431	Թուղթ A4 Ինքնաստանձվող	ԷԱՃ	Տուփ	0.07	5	0.35
1.12.85	22991130	Թուղթ HP Designjet 1050c plus պլոտերի	ԷԱՃ	կգ		70	0.00
1.12.86	30199420	Թուղթ նշումների, ինքնակաշուն, գույնը՝ դեղին, չափսը՝ 76x76սմ, 100 թերթ	ԷԱՃ	հատ	0.19	350	66.50
1.12.87	30199420	Թուղթ նշումների, ինքնակաշուն, գույնը՝ դեղին, չափսը՝ 50x75սմ, 100 թերթ	ԷԱՃ	հատ	0.14	40	5.60
1.12.88	30199420	Թուղթ նշումների, ինքնակաշուն, գունավոր, չափսը՝ 76x76սմ, 100 թերթ	ԷԱՃ	հատ	0.19	12	2.28
1.12.89	30199420	Թուղթ նշումների համար, գունավոր, պլաստիկտուփով (90x90սմ, 1000թ)	ԷԱՃ	հատ	0.72	29	20.88
1.12.90	30199420	Թուղթ նշումների, ինքնակաշուն, 870 թերթ, պլաստիկ տուփով, գունավոր /3 գույն/, չափերը՝ 5x5սմ	ԷԱՃ	հատ		60	0.00
1.12.91	30191140	Թել կախովի օղակով թափանցիկ գրպանիկների	ԷԱՃ	հատ		1000	0.00
1.12.92	19431600	Թել պոլիամիդից, տրամագիծը- 1մմ	ԷԱՃ	կգ		21	0.00
1.12.93	30197235	Թղթապանակ A-4, արագակար, պլաստիկ, մի կողմը թափանցիկ, բարակ	ԷԱՃ	հատ	0.18	555	99.90
1.12.94	30197235	Թղթապանակ պլաստիկ նյութից, ունի կողային սեղմիչ, ֆորմատը A4	ԷԱՃ	հատ	0.55	1063	584.65
1.12.95	30197235	Թղթապանակ զսպանակով, պլաստիկ, գրպանիկով, Ա4	ԷԱՃ	հատ	0.75	359	269.25
1.12.96	30197234	Թղթապանակ-ծրար կոշտ պոլիպրոպիլենային ժապավենից, փակվում է կոճակով, Ֆորմատը՝ Ա4	ԷԱՃ	հատ	0.19	95	18.05
1.12.97	30197235	Թղթապանակ A4, զսպանակով	ԷԱՃ	հատ	0.35	211	73.85
1.12.98	30197234	Թղթապանակ պլաստիկ, ռետիններով, բարակ A4	ԷԱՃ	հատ	0.30	327	98.10
1.12.99	30197234	Թղթապանակ պլաստիկ, A4 ռետիններով, հաստ.՝ 5սմ	ԷԱՃ	հատ	0.35	431	150.85
1.12.100	30197234	Թղթապանակ արխիվային, ռետինե ամրակներով, 75 մմ, գույնը սպիտակ, թափանցիկ	ԷԱՃ	հատ	0.50	820	410.00
1.12.101	30197234	Թղթապանակ արխիվային ռետինե ամրակներով, 40 մմ, գույնը սպիտակ, թափանցիկ	ԷԱՃ	հատ	0.85	430	365.50
1.12.102	30197234	Թղթապանակ 5սմ հաստությամբ, A-4, անկյուններից ամրանում է 2 ռեզիններով, կոշտ ստվարաթղթից	ԷԱՃ	հատ	0.37	2425	897.25
1.12.103	30197234	Թղթապանակ ցուցադրական, A4 ֆորմատի, 100 թափանցիկ ֆայլով	ԷԱՃ	հատ	1.30	143	185.90
1.12.104	30197234	Թղթապանակ ցուցադրական, A4 ֆորմատի, 40 թափանցիկ ֆայլով	ԷԱՃ	հատ	0.55	110	60.50
1.12.105	30197234	Թղթապանակ-անկյունակ A4, 150 մկր, թափանցիկ կապույտ	ԷԱՃ	հատ		4	0.00
1.12.106	30197235	Թղթապանակ-ռեզիստոր, արխիվային, կոշտ ստվարաթղթե կազմով, մետաղյա սեղմակով, հաստությունը 5սմ, A4 ձևաչափի թղթերի համար, գույնը սև	ԷԱՃ	հատ	0.80	575	460.00
1.12.107	30197235	Թղթապանակ-ռեզիստոր, արխիվային, կոշտ ստվարաթղթե կազմով, մետաղյա սեղմակով, հաստությունը 8սմ, A4, սև	ԷԱՃ	հատ	0.80	919	735.20
1.12.108	30197235	Թղթապանակ 250 էջ կարելու հնարավորությամբ, 2,5 մմ ստվարաթղթե կազմով	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.12.109	30197235	Թղթապանակ 200 էջ կարելու հնարավորությամբ, 2,5 մմ ստվարաթղթե կազմով	ԷԱՃ	հատ		100	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.12.110	30197235	Թղթապանակ A-3, կոշտ 100 թերթի համար նախատեսված, ամբողջ լայնությամբ ամրակներով չորս տեղից ամրացնելու հնարավորությամբ.	ԷԱՃ	հատ		310	0.00
1.12.111	30197235	Թղթապանակ Ա-4 ձևաչափի թղթի համար, կոշտ կազմով, մետաղյա ամրացման հարմարանքով, 4սմ	ԷԱՃ	հատ	0.77	70	53.90
1.12.112	30197235	Թղթապանակ Ա-4 ձևաչափի թղթի համար, կոշտ կազմով, մետաղյա ամրացման հարմարանքով, հաստությունը՝ 75մմ:	ԷԱՃ	հատ		40	0.00
1.12.113	30197235	Թղթապանակ սխեմաների և գծագրերի համար, Ա-3	ԷԱՃ	հատ		30	0.00
1.12.114	30193700	Թղթադարան 2 բաժանմունք, պլաստիկ	ԷԱՃ	հատ	1.70	14	23.80
1.12.115	30193700	Թղթադարան պլաստմասսե, 3 բաժանմունքով	ԷԱՃ	հատ		39	0.00
1.12.116	30193700	Թղթադարան մետաղական, 4 դարակ	ԷԱՃ	հատ	5.10	9	45.90
1.12.117	30193700	Թղթադարան մետաղական, 3 դարակ	ԷԱՃ	հատ	4.00	75	300.00
1.12.118	30193700	Թղթադարան մետաղական, 2 դարակ	ԷԱՃ	հատ		5	0.00
1.12.119	30193700	Թղթադարան A4 5 բաժին	ԷԱՃ	հատ		8	0.00
1.12.120	30193700	Թղթադարան մետաղական հորիզոնական A4, 2 հարկանի:	ԷԱՃ	հատ	3.35	5	16.75
1.12.121	30192231	Ժապավեն կաշու, մեծ, տնտեսական, գլանափաթեթված, 48մմx100մ	ԷԱՃ	հատ	0.48	264	126.72
1.12.122	30192231	Ժապավեն կաշու, փոքր, 19մմx36մ	ԷԱՃ	հատ	0.05	204	10.20
1.12.123	30192231	Ժապավեն կաշու, փոքր, 12մմx30մ	ԷԱՃ	հատ		91	0.00
1.12.124	30192231	Ժապավեն կաշու, երկկողմանի կաշողունակությամբ, 12մմx30մ	ԷԱՃ	հատ	0.07	43	3.01
1.12.125	30192231	Ժապավենի ռեզիստոր պլաստիկե, սև, չափսերը 190X75X85 մմ	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.12.126	30199232	Ծրար նամակի Անյուսթափանց կրաֆթ թղթից C4 ձևաչափի (229x324 մմ)	ԷԱՃ	հատ	0.04	600	24.00
1.12.127	30199238	Ծրար DL 110 մմ*220 մմ	ԷԱՃ	հատ		1000	0.00
1.12.128	30199230	Ծրար C5 162 մմ*229 մմ (A5)	ԷԱՃ	հատ		1300	0.00
1.12.129	30199232	Ծրար C4 228 մմ*324 մմ (A4)	ԷԱՃ	հատ		1500	0.00
1.12.130	30197322	Կարիչ N10, մինչև 20 թերթ կարելու համար	ԷԱՃ	հատ	0.78	199	155.22
1.12.131	30197322	Կարիչ N24/6 մինչև 30 թերթ կարելու համար	ԷԱՃ	հատ	1.70	140	238.00
1.12.132	30197322	Կարիչ N26/6 մինչև 30 թերթ կարելու համար	ԷԱՃ	հատ	1.70	21	35.70
1.12.133	30197322	Կարիչ մինչև 100 թերթ կարելու համար №23/6, 23/8, 23/10, 23/13	ԷԱՃ	հատ	10.70	36	385.20
1.12.134	30197322	Կարիչ 20-50 թերթ մետաղալարե կապերով ամրացնելու համար	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
1.12.135	35121150	Կնիք պլաստիկե միանգամյա, ճկվող պոչիկով, համարակալումով, աշխատանքային երկարությունը 20÷30սմ	ԷԱՃ	հատ		10100	0.00
1.12.136	30192150	Կնիք սիլիկոնե, 52x22 սմ	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.12.137	30192152	Կնիք ավտոմատ, կլոր, ավտոմատ թանաքոտման հնարավորությամբ	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.12.138	30192151	Կնիք ավտոմատ, ուղղանկյուն	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
1.12.139	30197120	Կոճգամ մետաղյա, սովորական, տուփում 50 հատ	ԷԱՃ	տուփ	0.13	194	25.22
1.12.140	30197120	Կոճգամ պլաստմասսե գունավոր գլխիկով մեխիկներ	ԷԱՃ	տուփ	0.16	154	24.64
1.12.141	37531140	Կավիճ սպիտակ, տուփերով, տուփում 10 հատ	ԷԱՃ	հատ	0.16	20	3.20
1.12.142	37821190	Կակա փաթեթ, լայնությունը 878մմ, երկարությունը 40մ	ԷԱՃ	մետր		120	0.00
1.12.143	35121150	Կապարակնքիչ իր կապարակնքով փափուկ նյութերից	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.12.144	22461100	Հատկորոշիչ պահեստային, լայն.100 մմ, բարձր.170 մմ, անցքը 5 մմ	ԷԱՃ	հատ	0.02	5000	100.00
1.12.145	30197340	Հակակարիչ	ԷԱՃ	հատ	0.30	63	18.90
1.12.146	30141200	Հաշվասարք գրասենյակային, 12 նիշանի, 18x13,5 չափերով	ԷԱՃ	հատ		62	0.00
1.12.147	39263200	ՌԱԲ-ի հերթափոխի պետի օպերատիվ մատյան A4, 100 էջ, կոշտ կազմով, սպիտակ էջերով	ԷԱՃ	հատ		10	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.12.148	39263200	Գրանցամատյան A4, 100 էջ կարգադրությունների համաձայն կատարվող աշխատանքների	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
1.12.149	39263200	Գրանցամատյան A4, 100 էջ եղանակի տեսության	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.12.150	39263200	գրանցամատյան օդափոխիչ խողովակի ֆիլտրի հաշվարկի A4, ալբոմային կողմնորոշմամբ, 100 էջ	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.12.151	39263200	ՀԱԷԿ-ի 2-րդ էներգաբլոկի ճառագայթումային վերահսկման վահանակի օրական ամփոփագրի մատյան A4, 110 էջ	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.12.152	39263200	“ՀԱԷԿ”-ի I-ին կոնտուրի քիմիական հսկողության օպերատիվ մատյան Ա4 , կոշտ կազմով, 100 թերթ,	ԷԱՃ	հատ		24	0.00
1.12.153	39263200	“ՀԱԷԿ”-ի II-րդ կոնտուրի քիմիական հսկողության օպերատիվ մատյան Ա4, 100 թերթ	ԷԱՃ	հատ		24	0.00
1.12.154	39263200	Մատյան I-ին և II-րդ կոնտուրների ջրաքիմիական ռեժիմի, յուղոտված հավաքաջրերի մաքրման կայանքի, պահուստաթողարկային կաթսայատան քիմիական հսկողության համար Ա4, էջերի քանակը 100 թերթ	ԷԱՃ	հատ		24	0.00
1.12.155	39263200	Մատյան ՔԱ-ի ջրամաքրման կայանքի կատիոնիտային զտիչի վերահսկողության Ա4, 50 թերթ	ԷԱՃ	հատ		15	0.00
1.12.156	39263200	Մատյան ՔԱ-ի ջրամաքրման կայանքի անիոնիտային զտիչի վերահսկողության Ա4, 50 թերթ	ԷԱՃ	հատ		15	0.00
1.12.157	39263200	Մատյան ջրամաքրման կայանքի խառը գործողության զտիչի վերահսկողության Ա4, 50 թերթ	ԷԱՃ	հատ		15	0.00
1.12.158	39263200	Մատյան աղազրկված, խմելու և տնտեսական ջրերի ծախսի համար Ա4, 50 թերթ	ԷԱՃ	հատ		12	0.00
1.12.159	39263200	Մատյան շոգեգեներատորների ջրային միջավայրի վերահսկողության համար Ա4, 100 թերթ	ԷԱՃ	հատ		12	0.00
1.12.160	39263200	Մատյան առաջադրանքների Ա4, 50 թերթ	ԷԱՃ	հատ		6	0.00
1.12.161	39263200	Մատյան օպերատիվ հերթափոխի պետի Ա4, 100 թերթ	ԷԱՃ	հատ		30	0.00
1.12.162	39263200	Մատյան օպերատիվ ապարատավարների Ա4, 100 թերթ	ԷԱՃ	հատ		12	0.00
1.12.163	39263200	Մատյան քիմիական ռեակտիվների պատրաստման և հաշվառման Ա4, 100 թերթ	ԷԱՃ	հատ		6	0.00
1.12.164	39263200	Մատյան քիմիական անալիզների պահանջի II-րդ կոնտուրի Ա4, 100 թերթ	ԷԱՃ	հատ		6	0.00
1.12.165	39263200	Մատյան Քիմիական անալիզների պահանջի ջրաքիմիական լաբորատորիայի Ա4, 100 թերթ	ԷԱՃ	հատ		6	0.00
1.12.166	39263200	Մատյան պահուստաթողարկային կաթսայատան օպերատիվ անձնակազմի հակավթարային և հակահրդեհային վարժանքների համար Ա4, 100 թերթ	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.12.167	39263200	Մատյան յուղ-հոսքաջրերի մաքրման կայանի օպերատիվ անձնակազմի հակավթարային և հակահրդեհային վարժանքների համար Ա4, 80 թերթ	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.12.168	39263200	Մատյան վերանորոգող անձնակազմի հակահրդեհային վարժանքների համար Ա4, 80 թերթ	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.12.169	39263200	Մատյան ՋԱՀ-ի ավագ օպերատորի Ա4, 50 թերթ	ԷԱՃ	հատ		16	0.00
1.12.170	39263200	Մատյան փորձարկումների Ա4, 80 թերթ	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.12.171	39263200	ՏԱՀՊ-ի օպերատիվ մատյան 198 էջ, A4	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.12.172	39263200	Օպերատիվ մատյան 200 էջ, A4	ԷԱՃ	հատ		40	0.00
1.12.173	39263200	Քննությունների արձանագության մատյան 200 էջ, A4	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.12.174	39263200	Քիմիական հսկողության մատյան 200 էջ, A4	ԷԱՃ	հատ		7	0.00
1.12.175	39263200	Պտտվող մեխանիզմների թրթռումների չափագրանցման մատյան 200 էջ, A4	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.12.176	39263200	Կարգադրությունների հաշվառման մատյան 200 էջ, A4	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.12.177	39263200	Հաշվետվության մատյան 200 էջ, A4	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.12.178	39263200	Հակավթարային մարզումների հաշվառման մատյան 200 էջ, A4	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.12.179	39263200	Կարգադրագրերի մատյան 200 էջ, A4	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.12.180	39263200	Գրանցամատյան Ա4, 100 թերթ	ԷԱՃ	հատ		53	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.12.181	39263200	Օպերատիվ մատյան A4, 100 էջ	ԷԱՃ	հատ		5	0.00
1.12.182	39263200	Ստուգայցի մատյան A4, 100 էջ	ԷԱՃ	հատ		6	0.00
1.12.183	39263200	Մատյան աղմինիստրատիվ և շահագործվող տեխնիկական փաստաթղթերի փոփոխություններին ծանոթացման համար A4, 100 էջ	ԷԱՃ	հատ		5	0.00
1.12.184	39263200	Գրանցամատյան հերթափոխի համար Ա4, 100 թերթ:	ԷԱՃ	հատ		6	0.00
1.12.185	39263200	Գրանցամատյան Ա4, 100 թերթ, ԶԱԶԱ-ի Հերթափոխի պետի համար	ԷԱՃ	հատ		15	0.00
1.12.186	39263200	Գրանցամատյան Ա4, 50 թերթ, ԱՀՀ –ի հերթապահ ճարտարագետի համար	ԷԱՃ	հատ		15	0.00
1.12.187	39263200	Գրանցամատյան Ա4, 100 թերթ, Էլեկտրասարքավորումների վրա հանձնարարությամբ և կարգադրությամբ աշխատանքների հաշվառման համար	ԷԱՃ	հատ		6	0.00
1.12.188	30197235	Թղթապանակ հրահանգների և ձեռնարկների համար, 100 էջ կարելու հնարավորությամբ, 2,5 մմ ստվարաթղթե կազմով	ԷԱՃ	հատ		300	0.00
1.12.189	39263200	Օպերատիվ մատյան 200 թերթ, A4	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.12.190	39263200	Գրանցամատյան հրահանգի 200 էջ, Ա4, գրքային	ԷԱՃ	հատ		15	0.00
1.12.191	30192136	Մատիտ ատաղճագործական, երկարությունը– 175մմ	ԷԱՃ	հատ	0.25	50	12.50
1.12.192	30192136	Մատիտ տեղադրվող միջուկով, 0,7մմ, HB	ԷԱՃ	հատ	0.60	218	130.80
1.12.193	30192136	Մատիտ տեղադրվող միջուկով, 0,5 մմ, HB	ԷԱՃ	հատ		90	0.00
1.12.194	30192130	Մատիտ Փայտյա, HB, սև, Evolution HB	ԷԱՃ	հատ	0.45	961	432.45
1.12.195	30192130	Մատիտ գունավոր, 12 գույնից բաղկացած	ԷԱՃ	հատ	0.0575	14	0.81
1.12.196	30192135	Միջուկ Մատիտի, HB, երկ. 65մմ, 20 հատ, 0,7մմ	ԷԱՃ	տուփ	1.40	176	246.40
1.12.197	30192135	Միջուկ Մատիտի, HB, երկ. 65մմ, 20 հատ, 0,5մմ	ԷԱՃ	տուփ		77	0.00
1.12.198	30192125	Մարկեր տեքստային, ընդգծող, գույնը՝ սև, ֆյուրեցենտային, Penac Highlighter	ԷԱՃ	հատ	0.16	115	18.40
1.12.199	30192125	Մարկեր, կարմիր, ֆյուրեցենտային, Penac Highlighter	ԷԱՃ	հատ	0.16	204	32.64
1.12.200	30192125	Մարկեր, կապույտ, ֆյուրեցենտային, Penac Highlighter	ԷԱՃ	հատ	0.16	208	33.28
1.12.201	30192125	Մարկեր, դեղին, ֆյուրեցենտային, Penac Highlighter	ԷԱՃ	հատ	0.16	170	27.20
1.12.202	30192125	Մարկեր, նարնջագույն ֆյուրեցենտային, Penac Highlighter	ԷԱՃ	հատ	0.16	88	14.08
1.12.203	30192125	Մարկեր, կանաչ, ֆյուրեցենտային, Penac Highlighter	ԷԱՃ	հատ	0.16	184	29.44
1.12.204	30192125	Մարկեր, վարդագույն, ֆյուրեցենտային, Penac Highlighter	ԷԱՃ	հատ	0.16	67	10.72
1.12.205	30192125	Մարկեր սպիտակ, գելային, մետաղի համար	ԷԱՃ	հատ		26	0.00
1.12.206	30192125	Մարկեր գրատախտակի, գույնը կապույտ, չոր մաքրումով	ԷԱՃ	հատ	0.18	96	17.28
1.12.207	30192125	Մարկեր գրատախտակի, գույնը կարմիր, չոր մաքրումով	ԷԱՃ	հատ	0.18	76	13.68
1.12.208	30192125	Մարկեր գրատախտակի, գույնը սև, չոր մաքրումով	ԷԱՃ	հատ	0.18	141	25.38
1.12.209	30192125	Մարկեր գրատախտակի, գույնը կանաչ, չոր մաքրումով	ԷԱՃ	հատ	0.18	61	10.98
1.12.210	30192125	Մարկեր սկավառակի, գույնը կապույտ	ԷԱՃ	հատ	0.32	13	4.16
1.12.211	30192125	Մարկեր սկավառակի, գույնը կարմիր	ԷԱՃ	հատ	0.32	12	3.84
1.12.212	30192125	Մարկեր սկավառակի, գույնը սև	ԷԱՃ	հատ	0.32	8	2.56
1.12.213	30192125	Մարկեր սև ջնջվող 05÷07 մմ	ԷԱՃ	հատ	0.30	55	16.50
1.12.214	39241210	Մկրատ գրասենյակային, մետաղյա, երկարությունը 18 սմ	ԷԱՃ	հատ	0.74	147	108.78
1.12.215	39241210	Մկրատ 15սմ, չժանգոտվող մետաղից	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
1.12.216	39241210	Մկրատ A4 ձևաչափի թղթերի կտրման համար	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.12.217	30141370	Մագնիս գրատախտակի, փաթեթով՝ Ø 3 սմ, 5 հատ	ԷԱՃ	հատ		15	0.00
1.12.218	22811150	Նոթատետր Ա5, 96 թերթ,	ԷԱՃ	հատ	0.25	69	17.25
1.12.219	22811150	Նոթատետր կաշվից կազմով, էջանշումով, 15*20, 100թ, տողանի	ԷԱՃ	հատ		4	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.12.220	22811150	Լոթատետր Ա5, պարույրով, վանդակավոր, 70 թերթ	ԷԱՃ	հատ	0.24	182	43.68
1.12.221	22811150	Լոթատետր Ա5, պարույրով, վանդակավոր, 100 թերթ	ԷԱՃ	հատ		27	0.00
1.12.222	22811150	Լոթատետր Ա5, պարույրով, վանդակավոր, 200 թերթ	ԷԱՃ	հատ		23	0.00
1.12.223	22811150	Լոթատետր տողանի, առանձնացվող էջերով, Ա 4 70 էջ	ԷԱՃ	հատ	0.55	40	22.00
1.12.224	22811150	Լոթատետր առանձնացվող էջերով, տողանի Ա5, 70 թերթ,	ԷԱՃ	հատ	0.24	30	7.20
1.12.225	22811150	Լոթատետր Ա6, պարույրով, վանդակավոր, 50 թերթ	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.12.226	22411200	Նամականիշ 290	ԷԱՃ	հատ		1000	0.00
1.12.227	22411200	Նամականիշ 350	ԷԱՃ	հատ		1000	0.00
1.12.228	22411200	Նամականիշ 500	ԷԱՃ	հատ		1000	0.00
1.12.229	22411200	Նամականիշ 870	ԷԱՃ	հատ		1000	0.00
1.12.230	22411200	Նամականիշ 1100	ԷԱՃ	հատ		1000	0.00
1.12.231	30192770	Պլաստիլին կնիքը արտատպելու համար 12գույն	ԷԱՃ	կգ		2.643	0.00
1.12.232	22811160	Պլանշետ A4 ֆորմատի, վերևից սեղմիչով, փակվող	ԷԱՃ	հատ	1.15	30	34.50
1.12.233	22451240	Պահանջագրի բլանկ չափը-140x140մմ, M-10	ԷԱՃ	հատ	0.01	6000	60.00
1.12.234	22451240	Պահանջագրի պահեստից ապրանք դուրս բերելու համար	ԷԱՃ	հատ		7000	0.00
1.12.235	30195700	Ջնշոց Մագնիսական, գրատախտակի համար 57*107 մմ	ԷԱՃ	հատ		18	0.00
1.12.236	30195700	Ջնշոց սպիտակ գրատախտակի համար 7x15 սմ	ԷԱՃ	հատ		8	0.00
1.12.237	30192100	Ռետին Մատիտով գրածը ջնջելու համար 40մմx30մմx10մմ	ԷԱՃ	հատ		517	0.00
1.12.238	39263521	Սեղմակ թղթի համար, մետաղական, 15 մմ, տուփում 12 հատ	ԷԱՃ	տուփ	0.17	271	46.07
1.12.239	39263521	Սեղմակ թղթի համար, մետաղական, 19 մմ, տուփում 12 հատ	ԷԱՃ	տուփ	0.24	370	88.80
1.12.240	39263521	Սեղմակ թղթի համար, մետաղական, 25 մմ, տուփում 12 հատ	ԷԱՃ	տուփ	0.36	354	127.44
1.12.241	39263531	Սեղմակ թղթի համար, մետաղական, 32 մմ, տուփում 12 հատ	ԷԱՃ	տուփ	0.45	315	141.75
1.12.242	39263531	Սեղմակ թղթի համար, մետաղական, 51 մմ, տուփում 12 հատ	ԷԱՃ	տուփ	0.90	321	288.90
1.12.243	30192710	Սոսինձ Սոսինձ-մատիտ չոր, 35 գր	ԷԱՃ	հատ	0.58	337	195.46
1.12.244	24911200	Սոսինձ ՊՎԱ-Մ/ Էմուլսիա, 120 գ	ԷԱՃ	կգ	1.25	35	43.75
1.12.245	24911500	Սոսինձ հեղուկ, 50մլ, Dolphin	ԷԱՃ	հատ		32	0.00
1.12.246	30192133	Սրիչ սովորական, գրաֆիտե մատիտի համար, մետաղական	ԷԱՃ	հատ	0.24	167	40.08
1.12.247	30194700	Ստուգաթերթ A3, երկկողմանի	ԷԱՃ	հատ		3000	0.00
1.12.248	39221460	Վրձին յուղանկարչական №2	ԷԱՃ	հատ	0.35	8	2.80
1.12.249	39221460	Վրձին յուղանկարչական №3	ԷԱՃ	հատ	0.38	7	2.66
1.12.250	39221460	Վրձին նկարչական, յուղաներկի համար, տուփում 5 հատ	ԷԱՃ	հատ	1.40	15	21.00
1.12.251	30192170	Յուցատախտակ, 60x90սմ	ԷԱՃ	հատ	6.40	12	76.80
1.12.252	30192170	Յուցատախտակ, 120x90	ԷԱՃ	հատ	14.00	4	56.00
1.12.253	30192170	Յուցատախտակ, 150x90	ԷԱՃ	հատ		9	0.00
1.12.254	30192170	Յուցատախտակ, մագնիսով կպչելու հնարավորությամբ 100x70սմ	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.12.255	30192160	Ուղղիչ ժապավեն, սպիտակ, Berlingo	ԷԱՃ	հատ		298	0.00
1.12.256	30192160	Ուղղիչ Գրչանման. 5 մլ	ԷԱՃ	հատ		219	0.00
1.12.257	30192160	Ուղղիչ վրձինով 20 մլ	ԷԱՃ	հատ	0.30	274	82.20
1.12.258	22451240	Ուղեգիր բեռնատար ավտոմեքենաների համար,	ԷԱՃ	հատ	0.0052	6000	31.20
1.12.259	22451240	Ուղեգիր մարդատար ավտոմեքենաների համար,	ԷԱՃ	հատ	0.006	4000	24.00
1.12.260	39292530	Քանոն գծագրական, մետաղական 150մմ	ԷԱՃ	հատ	0.15	10	1.50
1.12.261	39292530	Քանոն գծագրական, մետաղական 300մմ	ԷԱՃ	հատ	0.15	146	21.90
1.12.262	39292530	Քանոն գծագրական, մետաղական 500մմ	ԷԱՃ	հատ	0.15	16	2.40

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Զափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.12.263	39292530	Քանոն գծագրական, մետաղական 1000մմ	ԷԱՃ	հատ		7	0.00
1.12.264	39292530	Քանոն գծագրական, փայտյա 300մմ	ԷԱՃ	հատ	0.15	36	5.40
1.12.265	39292530	Քանոն գծագրական. փայտյա 500մմ	ԷԱՃ	հատ	0.40	7	2.80
1.12.266	39292530	Քանոն պլաստիկ , "Maped" թափանցիկ, բռնակով, 20սմ	ԷԱՃ	հատ	0.20	2	0.40
1.12.267	39292530	Քանոն պլաստիկ , "Maped" թափանցիկ, բռնակով, 30սմ	ԷԱՃ	հատ	0.26	2	0.52
1.12.268	39292530	Քանոն նյութը փայտ, եռանկյունի- 45/45 աստիճան, 180մմ	ԷԱՃ	հատ	0.30	7	2.10
1.12.269	39292530	Քանոն նյութը փայտ, եռանկյունի- 30/60 աստիճան 220մմ	ԷԱՃ	հատ		7	0.00
1.12.270	39292530	Քանոն սպայական	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.12.271	22461100	Քարտ կենտրոնական պահեստներում ապրանքանյութական արժեքների հաշվառման համար, ձև N° M-17	ԷԱՃ	հատ	0.018	6000	108.00
1.12.272	30199792	Օրացույց սեղանի, 2 անցքով տակդիրի վրա ամրացվող, 2022թ.	ԷԱՃ	հատ		4	0.00
1.12.273	30199792	Օրացույց սեղանի, եռանկյունի 2022 թ.	ԷԱՃ	հատ		41	0.00
1.12.274	30199792	Օրացույց 2022թ., պատի, եռամսյակային	ԷԱՃ	հատ		114	0.00
1.12.275	30197231	Ֆայլ Ա4 պոլիէթիլենային A4, 70 միկրոն	ԷԱՃ	հատ	0.015	247	3.71
1.12.276	30197231	Ֆայլ Ա4 Պոլիէթիլենային, Ա4, 70 միկրոն, ալբոմային,	ԷԱՃ	հատ		43	0.00
1.12.277	30197231	Ֆայլ Ա4 պոլիէթիլենային A3, 70 միկրոն	ԷԱՃ	հատ		19	0.00
1.12.278	24931100	Ֆոտոթուղթ EPSON, MASTER A-4, 260 գ/մ² 210մմx297մմ	ԷԱՃ	հատ	0.035	120	4.20
1.12.279	30192123	Ֆլումաստեր 12 գույն	ԷԱՃ	հատ	0.032	2	0.06
1.12.280	30192157	Դրոշմոց, ավտոմատ հանդերձանք դրոշմոցի համար GRM տիպի 50x20 մմ չափսի	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.12.281	30197234	Թղթապանակ 4 սմ հաստությամբ, կոշտ ստվարաթղթից, փակվում է 2 ռեզինե ժապավեններով անկյուններից, A4	ԷԱՃ	հատ		300	0.00
1.13		Լուսավորման սարքեր և լամպեր					21,387.50
1.13.1	31512100	Լամպ հալոգենային KGM 12-10-2	ԷԱՃ	հատ	9.0	2	18.00
1.13.2	31512100	Լամպ հալոգենային KGM 6,3-15(G4)	ԷԱՃ	հատ	9.0	2	18.00
1.13.3	31521260	Լամպ շիկացման, 25Վտ 220Վ, ցոկոլը՝ E14 OSRAM	ԷԱՃ	հատ	0.12	10	1.20
1.13.4	31521280	Լամպ շիկացման, 60Վտ 220Վ, ցոկոլը՝ E27 OSRAM	ԷԱՃ	հատ	0.12	115	13.80
1.13.5	31521290	Լամպ շիկացման, 60Վտ 36Վ, ցոկոլը՝ E27 OSRAM	ԷԱՃ	հատ	0.20	100	20.00
1.13.6	31512430	Լամպ շիկացման, 40Վտ 12Վ, ցոկոլը՝ E27 OSRAM	ԷԱՃ	հատ	0.20	106	21.20
1.13.7	31521270	Լամպ շիկացման, 40Վտ 220Վ, ցոկոլը՝ E27, OSRAM	ԷԱՃ	հատ	0.12	10	1.20
1.13.8	31531300	Լամպ լուսադիոդային, ցոկոլ-E27, 220Վ, 11Վտ	ԷԱՃ	հատ	0.70	1200	840.00
1.13.9	31531300	Լամպ լուսադիոդային, ցոկոլ-E27, 220Վ, 15Վտ	ԷԱՃ	հատ	1	1200	1,200.00
1.13.10	31531300	Լամպ լուսադիոդային, ցոկոլ-E27, 220Վ, 20Վտ	ԷԱՃ	հատ	1.35	1000	1,350.00
1.13.11	31531300	Լամպ լուսադիոդային, ցոկոլ-E27, 220Վ, 40Վտ	ԷԱՃ	հատ	1.80	100	180.00
1.13.12	31531300	Լամպ լուսադիոդային, ցոկոլ-E27, 220Վ, 4000Կ , 65Վտ	ԷԱՃ	հատ	9.20	100	920.00
1.13.13	31531300	Լամպ լուսադիոդային, ցոկոլ-E27, 220Վ, 4000Կ , 85Վտ	ԷԱՃ	հատ	9.20	100	920.00
1.13.14	31512350	Լամպ ազդանշանային կոմուտատորային Լ-235-245-10	ԷԱՃ	հատ	0.95	1000	950.00
1.13.15	31512350	Լամպ ազդանշանային, կոմուտատորային KM-24B	ԷԱՃ	հատ	0.60	200	120.00
1.13.16	31512350	Լամպ ազդանշանային կոմուտատորային KM48-50, 48Վ, 50մԱ	ԷԱՃ	հատ	0.40	300	120.00
1.13.17	31531300	Լամպ լուսադիոդային, CKJ-2Ե-Ե-2-110, - B15d/18	ԷԱՃ	հատ	2	50	100.00
1.13.18	31531300	Լամպ լուսադիոդային, CKJ-10Ե-Ե-2-110, 110Վ,	ԷԱՃ	հատ	2	50	100.00
1.13.19	31531300	Լամպ լուսադիոդային, CKJ-2Ե-Ե-2-220, 220Վ, ցոկոլ- B15d/18	ԷԱՃ	հատ	2	50	100.00
1.13.20	31531300	Լամպ Westhomes AD16-22DS	ԷԱՃ	հատ	0.90	20	18.00
1.13.21	31512430	Լամպ շիկացման CM37 -28B	ԷԱՃ	հատ	0.19	300	57.00
1.13.22	31512430	Լամպ 24V P21W	ԷԱՃ	հատ	0.20	100	20.00
1.13.23	31512430	Լամպ E2 2F4/91	ԷԱՃ	հատ	0.33	20	6.60

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.13.24	31512440	Լամպ նեոնային TH-0,2-1 լՊ 10/13-1	ԷԱՀ	հատ	0.33	20	6.60
1.13.25	31512430	Լամպ PH 110-8 B15d, 110Վ, 8Վտ, ցոկոլը b15d	ԷԱՀ	հատ	0.60	800	480.00
1.13.26	31221190	Անջատիչ միաստեղանի, ներքին տեղակայման, 250Վ, 10Ա,	ԷԱՀ	հատ	0.46	250	115.00
1.13.27	31684400	Վարդակ ներքին տեղակայման, 250Վ, 10Ա	ԷԱՀ	հատ	0.57	200	114.00
1.13.28	31684400	Վարդակ ներքին տեղակայման, 10Ա, 250Վ	ԷԱՀ	հատ	0.57	200	114.00
1.13.29	31684400	Վարդակ արտաքին տեղակայման, 10Ա, 250Վ	ԷԱՀ	հատ	0.42	200	84.00
1.13.30	31221190	Երկժանի-անջատասարք, 10/16Ա, 250Վ, 2K+3 Legrand 50303	ԷԱՀ	հատ	6.40	80	512.00
1.13.31	31681700	Տուփ բաշխիչ, 80x80x45մմ, Legrand 92012	ԷԱՀ	հատ	0.30	150	45.00
1.13.32	31681700	Տուփ բաշխիչ, 60x40մմ, Legrand 92001	ԷԱՀ	հատ	0.23	150	34.50
1.13.33	31681700	Տուփ բաշխիչ 65x65x40մմ, Legrand 92005 IP55-IK07	ԷԱՀ	հատ	0.23	150	34.50
1.13.34	31221180	Պատրոն ճենապակյա E-27	ԷԱՀ	հատ	0.10	150	15.00
1.13.35	31221180	Պատրոն էլեկտրական, E27	ԷԱՀ	հատ	0.10	200	20.00
1.13.36	31221120	Լուսառելի ՓՔ 601, 2200 Վտ IP44 IEK (120)	ԷԱՀ	հատ	4.10	20	82.00
1.13.37	31221120	Լուսառելի ՓՔ 602, 4400 Վտ IP44 IEK (120)	ԷԱՀ	հատ	3.50	10	35.00
1.13.38	31521500	Լուսատու լուսադիոդային, առաստաղին ամրացվող, չափսը՝ 1280x135x100մմ, 40Վտ, 220Վ	ԷԱՀ	հատ	33.50	8	268.00
1.13.39	31512360	Լուսարձակ LED, հզորությունը 100 Վտ	ԷԱՀ	հատ	25	200	5,000.00
1.13.40	31521500	Լուսատու լուսադիոդային, արտաքին տրամագիծը $\Phi=22$ սմ, հզորությունը 18÷25 Վտ	ԷԱՀ	հատ	4.60	100	460.00
1.13.41	31521500	Լուսատու լուսադիոդային LOPS-T36W ,400x400մմ	ԷԱՀ	հատ	3.20	100	320.00
1.13.42	31521500	Լուսատու կետային	ԷԱՀ	հատ	1.20	100	120.00
1.13.43	31521500	Լուսատու պատի, հզորություն 5.5 Վտ, 230 Վ	ԷԱՀ	հատ	6.60	200	1,320.00
1.13.44	31521500	Լուսատու լուսադիոդային, LE- 00567 95x595x25մմ, հզորությունը 32Վտ, 3000լմ	ԷԱՀ	հատ	7.20	300	2,160.00
1.13.45	31521150	Տանովի լուսատու LUX PP-60-10, լարի երկարությունը 10 մ	ԷԱՀ	հատ	7.50	25	187.50
1.13.46	31521150	Տանովի լուսատու, մալուխի երկարութ.՝ 5մ	ԷԱՀ	հատ	6	10	60.00
1.13.47	31521150	Տանովի լուսատու, մալուխի երկարութ.՝ 20մ	ԷԱՀ	հատ	8.5	5	42.50
1.13.48	31521150	Տանովի լուսատու ստորջրյա մալուխի երկարութ.՝ 20÷25 մ	ԷԱՀ	հատ	300	3	900.00
1.13.49	31221270	Միակցիչ (հարակցիչ) ИЭ9901А-І	ԷԱՀ	հատ	4.90	100	490.00
1.13.50	31531300	Լապտեր աշխատանքային ժամը՝ 12	ԷԱՀ	հատ	4.50	45	202.50
1.13.51	31521570	Լապտեր նախատեսված գլխին ամրացնելու համար MAKITA DEADML800	ԷԱՀ	հատ	27.5	19	522.50
1.13.52	31521570	Լապտեր ձեռքի շարժական լապտեր Bailong Police BL-T801	ԷԱՀ	հատ	13	15	195.00
1.13.53	31521570	Լապտեր MAKITA BML185 (STEXBML185)	ԷԱՀ	հատ	20.5	15	307.50
1.13.54	31221200	Էլեկտրական եղանիկ	ԷԱՀ	հատ	1	20	20.00
1.13.55	31221200	Էլեկտրական եղանիկ	ԷԱՀ	հատ	1	20	20.00
1.13.56	31512430	Լամպ շիկացման CMH 10-55	ԷԱՀ	հատ	0.27	20	5.40
1.14		Քսուրներ					1,101.80
1.14.1	24951110	Քսուրահովացնող հեղուկ Սինապոլ	ԳՀ	կգ	4.05	100	405.00
1.14.2	24951110	Քսուր Ֆիատին 201	ԳՀ	կգ	2.52	55	138.60
1.14.3	24951110	Քսուր սիլիկոլ սինթետիկ կամ YC-2	ԳՀ	կգ	0.64	60	38.40
1.14.4	24951110	Քսուր ВНИИ НП-279	ԳՀ	կգ	25.0	4	100.00
1.14.5	24951110	Քսուր երկսուլֆիդ մոլիբդենային	ԳՀ	կգ	17.0	2	34.00
1.14.6	24951110	Քսուր ճարպային Քսուր 1-13	ԳՀ	կգ	2.32	150	348.00
1.14.7	24951110	Հեղուկ սիլիկոնային ПМС-500	ԳՀ	կգ	18.9	1	18.90

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.14.8	24951110	Հեղուկ սիլիկոնային, ПМС-700	ԳՀ	կգ	18.9	1	18.90
1.15		Սանտեխնիկա					4,815.50
1.15.1	44411500	Փական պոլիպրոպիլենային, կես պտույտ, Ø 20 “KALDO”	ԷԱՃ	հատ	0.60	100	60.00
1.15.2	44411500	Փական պոլիպրոպիլենային, կես պտույտ, Ø 25 “KALDO”	ԷԱՃ	հատ	0.70	100	70.00
1.15.3	44411500	Փական պոլիպրոպիլենային, կես պտույտ, Ø 32 “KALDO”	ԷԱՃ	հատ	0.85	100	85.00
1.15.4	44411500	Փական պոլիպրոպիլենային, կես պտույտ, Ø 40 “KALDO”	ԷԱՃ	հատ	2.70	50	135.00
1.15.5	44411500	Փական ներքին պարուրակով , բրոնզից, կես պտույտ 201-DN 15 - 1/2" FF	ԷԱՃ	հատ	1.50	200	300.00
1.15.6	44411500	Փական ներքին պարուրակով , բրոնզից, կես պտույտ 201-DN 20 - 3/4" FF	ԷԱՃ	հատ	2.00	200	400.00
1.15.7	44411500	Փական ներքին պարուրակով , բրոնզից, կես պտույտ 201-DN 25 - 1" FF	ԷԱՃ	հատ	3.00	100	300.00
1.15.8	44411500	Փական ներքին պարուրակով , բրոնզից, կես պտույտ 201-DN32 - 1/4" FF	ԷԱՃ	հատ	4.50	50	225.00
1.15.9	44411500	Փական ներքին պարուրակով , բրոնզից, կես պտույտ 201-DN 40 - 1/2" FF	ԷԱՃ	հատ	5.50	50	275.00
1.15.10	44411500	Փական ներքին պարուրակով , բրոնզից, կես պտույտ 201-DN 50- 2" FF	ԷԱՃ	հատ	7.00	50	350.00
1.15.11	44163200	Եռակողմ պոլիպրոպիլենից, T 20 x20 x20 “KALDO”	ԷԱՃ	հատ	0.08	400	32.00
1.15.12	44163200	Եռակողմ պոլիպրոպիլենից, T 25 x25 x25 “KALDO”	ԷԱՃ	հատ	0.15	400	60.00
1.15.13	44163200	Եռակողմ պոլիպրոպիլենից, T 32 x32 x32 “KALDO”	ԷԱՃ	հատ	0.20	300	60.00
1.15.14	44163200	Եռակողմ պոլիպրոպիլենից, T 40 x40 x40 “KALDO”	ԷԱՃ	հատ	0.46	200	92.00
1.15.15	44163200	Եռակողմ պոլիպրոպիլենից, T 50 x50 x50 “KALDO”	ԷԱՃ	հատ	0.75	204	153.00
1.15.16	44163200	Եռակողմ պոլիպրոպիլենից, T 25 x20 x25 “KALDO”	ԷԱՃ	հատ	0.11	200	22.00
1.15.17	44163200	(Եռակողմ պոլիպրոպիլենից, T 32 x20 x32 “KALDO”	ԷԱՃ	հատ	0.21	100	21.00
1.15.18	44163200	Եռակողմ պոլիպրոպիլենից, T 32 x25 x32 , “KALDO”	ԷԱՃ	հատ	0.21	100	21.00
1.15.19	44163200	Եռակողմ պոլիպրոպիլենից, T 40 x20 x40, “KALDO”	ԷԱՃ	հատ	0.30	100	30.00
1.15.20	44163200	Եռակողմ պոլիպրոպիլենից, T 40 x25 x40 , “KALDO”	ԷԱՃ	հատ	0.32	100	32.00
1.15.21	44163200	Եռակողմ պոլիպրոպիլենից, T 40 x32 x40, “KALDO”	ԷԱՃ	հատ	0.40	100	40.00
1.15.22	44163200	Եռակողմ պոլիպրոպիլենից, T 50 x20 x50 , “KALDO”	ԷԱՃ	հատ	0.60	50	30.00
1.15.23	44163200	Անկյունակ պոլիպրոպիլենից, ZL20x1/2" F	ԷԱՃ	հատ	0.50	50	25.00
1.15.24	44163200	Անկյունակ պոլիպրոպիլենից, ZL20x1/2" F	ԷԱՃ	հատ	1.60	50	80.00
1.15.25	44163200	Անկյունակ պոլիպրոպիլենից, L20x20 մմ, 45° “KALDO”	ԷԱՃ	հատ	0.06	400	24.00
1.15.26	44163200	Անկյունակ պոլիպրոպիլենից, L20x20 մմ, 90° “KALDO”	ԷԱՃ	հատ	0.06	400	24.00
1.15.27	44163200	Անկյունակ պոլիպրոպիլենից, L25x25 մմ, 90° “KALDO”	ԷԱՃ	հատ	0.08	400	32.00
1.15.28	44163200	Անկյունակ պոլիպրոպիլենից, L50x50 մմ, 90° “KALDO”	ԷԱՃ	հատ	0.65	70	45.50
1.15.29	44163200	Անցում պոլիպրոպիլենից, S20x20	ԷԱՃ	հատ	0.04	300	12.00
1.15.30	44163200	Անցում պոլիպրոպիլենից, S 25x25 “KALDO”	ԷԱՃ	հատ	0.07	300	21.00
1.15.31	44163200	Անցում պոլիպրոպիլենից, S 32x32 “KALDO”	ԷԱՃ	հատ	0.10	200	20.00
1.15.32	44163200	Անցում պոլիպրոպիլենից, S 40x40 “KALDO”	ԷԱՃ	հատ	0.22	100	22.00
1.15.33	44163200	Անցում պոլիպրոպիլենից, S 50x50 “KALDO”	ԷԱՃ	հատ	0.50	100	50.00
1.15.34	44163200	Անցում պոլիպրոպիլենից, S 25x20 “KALDO”	ԷԱՃ	հատ	0.06	300	18.00
1.15.35	44163200	Անցում պոլիպրոպիլենից, S 32x25 “KALDO”	ԷԱՃ	հատ	0.12	200	24.00
1.15.36	44163200	Անցում պոլիպրոպիլենից, S 40x32 “KALDO”	ԷԱՃ	հատ	0.18	100	18.00
1.15.37	44163200	Անցում պոլիպրոպիլենից, S 50x40 “KALDO”	ԷԱՃ	հատ	0.27	50	13.50
1.15.38	44163200	Անցում ներքին պարուրակով, պոլիպրոպիլենից, S 32x1" F	ԷԱՃ	հատ	1.20	50	60.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.15.39	44163200	Անցում ներքին պարուրակով, պոլիպրոպիլենից, S 40x1 1/4" F	ԷԱՃ	հատ	3.20	40	128.00
1.15.40	44163200	Անցում ներքին պարուրակով, պոլիպրոպիլենից, S 50x1 1/2" F	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.15.41	44163280	Խողովակ պոլիմիդիլիթիլիդից, կոյուղու համար Ø 110 L-0.5մ	ԷԱՃ	հատ	0.80	100	80.00
1.15.42	44163280	Խողովակ պոլիմիդիլիթիլիդից, կոյուղու համար Ø 110 L-1մ	ԷԱՃ	հատ	1.30	100	130.00
1.15.43	44163280	Խողովակ պոլիմիդիլիթիլիդից, կոյուղու համար Ø 110 L-2մ	ԷԱՃ	հատ	2.40	200	480.00
1.15.44	44411100	Խառնիչ բժշկական, լծակավոր արմունկով կարգավորվող «Arco Special 40-01/X»	ԷԱՃ	հատ	30.00	10	300.00
1.15.45	44411751	Նստակոնքի լվացման տակադիկի պահեստամասեր կողքի միացումով	ԷԱՃ	լրակազմ	3.50	50	175.00
1.15.46	44411751	Նստակոնքի լվացման տակադիկի պահեստամասեր տակի միացմամբ	ԷԱՃ	լրակազմ	3.50	50	175.00
1.15.47	44411752	Ասիական թաս «Գենուա» կերամիկական	ԷԱՃ	հատ	13.10	5	65.50
1.16		Հակահրդեհային գույք և սարքավորում					3,361.92
1.16.1	44611400	Արկղ ավազի համար	ԳՀ	հատ	24.4	1	24.40
1.16.2	35111100	Փական Փակիչ-գործարկման սարքի (ՀՊՈՒ) ՕՊ-4-ի	ԳՀ	հատ	0.63	100	63.00
1.16.3	35111100	Փական Փակիչ-գործարկման սարքի (ՀՊՈՒ) ՕՈՒ-3 -ի	ԳՀ	հատ	2.6	100	260.00
1.16.4	35111100	Փական Փակիչ-գործարկման սարքի (ՀՊՈՒ) ՕՊ-100-ի	ԳՀ	հատ	1.22	10	12.20
1.16.5	35111100	Փական Փակիչ-գործարկման սարքի (ՀՊՈՒ) ՕՅՊ-100-ի	ԳՀ	հատ	6.2	6	37.20
1.16.6	44482110	Փողալայնով ՕՍ-3-ի	ԳՀ	հատ	0.4	50	20.00
1.16.7	35111180	Ճնշումային հրշեջ ճկափող ՔՊՄ(Պ)-50-1,6-Տ-ՄՄՊ1, L-20մ	ԳՀ	հատ	63.0	32	2,016.00
1.16.8	35111180	Ճնշումային հրշեջ ճկափող ՔՊՄ(Պ)-65-1,6-Տ-ՄՄՊ1, L-20մ	ԳՀ	հատ	28.0	10	280.00
1.16.9	35111180	Հրշեջ ծայրապանակ ձեռքի փոշարար ՔՔՀ-50	ԳՀ	հատ	8.4	3	25.20
1.16.10	35111180	Հրշեջ ծայրապանակ ձեռքի կոմբինացված, փականով ՔՔՀ3-70	ԳՀ	հատ	11.2	3	33.60
1.16.11	35111180	Հրշեջ ծայրապանակ ձեռքի ՔՔՊ-70	ԳՀ	հատ	6.0	3	18.00
1.16.12	35111180	Փողակի սեղմիչ ՅՊՔ-80	ԳՀ	հատ	3.44	3	10.32
1.16.13	44511190	Կացին ՏՊՊ ԳՕՍՍ 16/14 բռնակը՝ կարմիր գույնի, կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	3.1	5	15.50
1.16.14	35111180	Կարաբին DIN 5299D չափսը 12x140 մմ, պտուտակով	ԳՀ	հատ	1.0	10	10.00
1.16.15	35111180	Ներծծող փողրակ ճնշումային 75 մմ ԳՕՍՍ 5398-76	ԳՀ	հատ	4.0	6	24.00
1.16.16	35111180	Ներծծող փողրակ ճնշումային 125 մմ ԳՕՍՍ 5398-76	ԳՀ	հատ	20.0	6	120.00
1.16.17	35111100	Հրշեջ փական ԴՄ-50, 1Ե1բ	ԳՀ	հատ	15.7	25	392.50
1.16.18	44221190	Դուռ չիրկիզվող մետաղա EI 60 երկկողմանի ԴՄՊ-02/60 խուլ, 1470x2370 մմ,	ԷԱՃ	մ³		3.49	0.00
1.17		Շինանյութ, շինապրանքներ և սոսինձներ					8,791.590
1.17.1	44112530	Ծածկի հավաքովի ե/բ սալ	ԷԱՃ	հատ	95.00	34	3,230.00
1.17.2	14211100	Ավազ շինարարական	ԷԱՃ	մ³	9.0	30	270.00
1.17.3	44111200	Ցեմենտ Մ-400	ԷԱՃ	կգ	0.052	10000	520.00
1.17.4	14211111	Ճալաքար	ԷԱՃ	մ³	7.0	25	175.00
1.17.5	44116300	ԴՄՊ լամինացված 3660x1830x18 մմ	ԷԱՃ	հատ	10.0	20	200.00
1.17.6	44171300	Եզրաշերտ կահույքի	ԷԱՃ	մետր	0.05	2000	100.00
1.17.7	44171110	Սալիկի խաչուկ ՅՄԵՔ 33811-1	ԷԱՃ	հատ	0.002	1000	2.00
1.17.8	44831200	Քսանյութ Litochrom 1-6	ԷԱՃ	կգ	0.80	10	8.00
1.17.9	44831300	Ջրամեկուսիչ նյութ Ксайдпекс Концентрат (XYPEX CONCENTRATE)	ԷԱՃ	կգ	4.3	299.2	1,286.56
1.17.10	44192400	Գիպսոնխո	ԷԱՃ	տոննա	63.00	2.01	126.63
1.17.11	44921500	Ծեփամածիկ "Լիտոգիպս"	ԷԱՃ	կգ	0.134	3000	402.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.17.12	44192400	Գաջ (Գ-5) (50) մակնիշների	ԷԱՃ	տոննա	35.0	7	245.00
1.17.13	44119100	Եզրահատված տախտակ	ԷԱՃ	մ³	280.0	2	560.00
1.17.14	44111448	Գիպսակարտոն	ԷԱՃ	հատ	2.60	50	130.00
1.17.15	44423600	Ժապավեն (Серпанка) ինքնակաշող, 45մմX90մ	ԷԱՃ	հատ	1.5	30	45.00
1.17.16	44192640	Պտուտակ ցինկապատ 4x50	ԷԱՃ	հատ	0.006	1000	6.00
1.17.17	44192640	Պտուտակ ցինկապատ 4x40	ԷԱՃ	հատ	0.006	1000	6.00
1.17.18	44192640	Պտուտակ ցինկապատ 4x30	ԷԱՃ	հատ	0.005	1000	5.00
1.17.19	44192640	Պտուտակ 4.2x13 (прессшайбы) գայլիկոն ծայրով, ցինկապատ	ԷԱՃ	հատ	0.006	15000	90.00
1.17.20	44192640	Պտուտակ 3.9x35 ցինկապատ, գայլիկոն ծայրով, տափօղակով, ռետինե ներդիրով	ԷԱՃ	հատ	0.007	1000	7.00
1.17.21	44192640	Պտուտակ ցինկապատ Element, M4x30մմ	ԷԱՃ	հատ	0.010	350	3.50
1.17.22	44192640	Պտուտակ փայտի համար 3,5x25 մմ	ԷԱՃ	հատ	0.010	1000	10.00
1.17.23	44192640	Պտուտակ կիսաշրջան գլխիկով 4x25մմ	ԷԱՃ	հատ	0.008	1000	8.00
1.17.24	44531130	Պտուտակ դյուբելով ցինկապատ	ԷԱՃ	հատ	0.012	1000	12.00
1.17.25	44531200	Դյուբել մեխ 2ДГ4,5x50Р Ա6	ԷԱՃ	հատ	0.025	1620	40.50
1.17.26	44531200	Դյուբել մեխ 6x40 սնկածև մանժետով	ԷԱՃ	հատ	0.006	2000	12.00
1.17.27	44531200	Դյուբել-մեխ հարվածային, Ø18x4	ԷԱՃ	հատ	0.05	50	2.50
1.17.28	44192610	Մեխ շինարարական, լ -70 մմ	ԷԱՃ	կգ	1.00	25	25.00
1.17.29	44192620	Մեխ Կոշիկի, L=10մմ	ԷԱՃ	կգ	1.40	1	1.40
1.17.30	44192200	Գամ չափսը՝ 4.0x20 մմ	ԷԱՃ	կգ	6.00	7	42.00
1.17.31	44112120	Մետաղակղմինդր	ԷԱՃ	հատ	2.50	38	95.00
1.17.32	44221111	Ծխնի, L=10 սմ, ինքնափակվող	ԷԱՃ	հատ	0.5	40	20.00
1.17.33	39221460	Վրձին ներկարարական փ3սմ	ԷԱՃ	հատ	0.25	9	2.25
1.17.34	39221460	Վրձին ներկարարական փ5սմ	ԷԱՃ	հատ	0.47	2	0.94
1.17.35	39221460	Վրձին ներկարարական, բնական մազից, լայնությունը – 50մմ,	ԷԱՃ	հատ	0.4	7	2.80
1.17.36	39221460	Վրձին գեղարվեստական, բնական մազից, կլոր	ԷԱՃ	հատ	0.45	2	0.90
1.17.37	39221460	Վրձին գեղարվեստական, բնական մազից, տափակ	ԷԱՃ	հատ	0.25	2	0.50
1.17.38	24951130	Սիլիկոն AKFIX-100E, սև	ԷԱՃ	կգ	5.00	1.95	9.75
1.17.39	44831300	Քսուք RS Pro 494-124	ԷԱՃ	կգ	6.0	0.2	1.20
1.17.40	44831300	Հերմետիկ Victor Reinz	ԷԱՃ	կգ	10.0	1.87	18.70
1.17.41	24911600	Սոսինձ “Նաիրիտ”	ԷԱՃ	կգ	2.5	15	37.50
1.17.42	24911700	Սոսինձ «Մոմենտ 1 դասական» ծավալը 125 մլ, 25 սրվակ	ԷԱՃ	կգ	8.9	3.75	33.38
1.17.43	24911600	Սոսինձ “Մոմենտ ռետինե” հատուկ ջրակայուն, ծավալը 30մլ, 5 սրվակ	ԷԱՃ	կգ	12.0	0.2	2.40
1.17.44	24911200	Սոսինձ Էմուլսիա ПВА	ԷԱՃ	կգ	0.8	3	2.40
1.17.45	24911600	Սոսինձ ունիվերսալ, վայրկյանական սոսինձ: Երկկոմպոնենտ:	ԷԱՃ	կգ	4.0	2	8.000
1.17.46	24951130	Սիլիկոն ունիվերսալ, յուղակայուն	ԷԱՃ	կգ	10.0	7	70.000
1.17.47	24951130	Սիլիկոն AKFIX-100E, թափանցիկ	ԷԱՃ	կգ	3.79	71.50	270.985
1.17.48	24951130	Սիլիկոն AKFIX-100E, սպիտակ	ԷԱՃ	կգ	4.00	34.45	137.80
1.17.49	44171300	Շրիշակ ՄԴՖ-ից, բաց գույնի հատակի համար	ԷԱՃ	մետր	0.80	400	320.00
1.17.50	39522290	Ցանց պատուհանի համար – մետաղական իրանով, տեղադրումով, չափսը՝ (1,3x0,55) մ – 0,72 մ² – 26 հատ	ԷԱՃ	մ²	10.0	18.6	186.00
1.18		Լաքաներկային նյութեր					3,707.00
1.18.1	44811300	Էմալ Երկկոմպոնենտ ЭП-5285 -ПЭПА	ԷԱՃ	կգ	2.7	290	783.00
1.18.2	44831200	Էքոքսիդային ծեփամածիկ Երկկոմպոնենտ ЭП 0010	ԷԱՃ	կգ	4.6	400	1,840.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.18.3	44811300	Գրունտ ԴՓ-0119	ԷԱՃ	կգ	1.3	290	377.00
1.18.4	44811300	Լաք Բակելիտային, ՌԵՇ-1	ԷԱՃ	կգ	1.9	10	19.00
1.18.5	44811300	Լաք Յուղաբիտումային ԵՏ-980 (460)	ԷԱՃ	կգ	1.2	10	12.00
1.18.6	44811300	Լաք Էլեկտրամեկուսիչ ՄՊ-92	ԷԱՃ	կգ	2.3	20	46.00
1.18.7	44111413	Յուղաներկ MA-15	ԷԱՃ	կգ	1.6	20	32.00
1.18.8	44831700	Լուծիչ № 646, 10÷20լ տարաներով,	ԷԱՃ	լիտր	0.6	600	360.00
1.18.9	44831700	Թթու "ԱՐՑԱԽ"	ԷԱՃ	լիտր	1.4	30	42.00
1.18.10	44831200	Ալյումինի փոշի ПАП-2	ԷԱՃ	կգ	2.8	70	196.00
1.19		Առանցքակալներ					5,765.00
1.19.1	44441200	Առանցքակալ № 8222	ԳՀ	հատ	24.0	20	480.00
1.19.2	44441200	Առանցքակալ № 8226	ԳՀ	հատ	25.00	8	200.00
1.19.3	44441200	Առանցքակալ № 3518	ԳՀ	հատ	34.5	2	69.00
1.19.4	44441200	Առանցքակալ № 7203	ԳՀ	հատ	2.200	4	8.80
1.19.5	44441200	Առանցքակալ № 8106	ԳՀ	հատ	1.50	4	6.00
1.19.6	44441200	Առանցքակալ № 32211	ԳՀ	հատ	6.60	8	52.80
1.19.7	44441200	Առանցքակալ № 46212	ԳՀ	հատ	9.0	8	72.00
1.19.8	44441200	Առանցքակալ № 66322	ԳՀ	հատ	18.00	2	36.00
1.19.9	44441200	Առանցքակալ № 3516	ԳՀ	հատ	21.00	12	252.00
1.19.10	44441200	Առանցքակալ 62307-2RS կամ 180607	ԳՀ	հատ	6.6	4	26.40
1.19.11	44441200	Առանցքակալ 2316	ԳՀ	հատ	25.00	4	100.00
1.19.12	44441200	Առանցքակալ 2320	ԳՀ	հատ	69.00	4	276.00
1.19.13	44441200	Առանցքակալ 6315	ԳՀ	հատ	21.00	2	42.00
1.19.14	44441200	Առանցքակալ 46320Ո	ԳՀ	հատ	87.00	6	522.00
1.19.15	44441200	Առանցքակալ 6216ZZ	ԳՀ	հատ	17.40	4	69.60
1.19.16	44441200	Առանցքակալ 6316	ԳՀ	հատ	15.00	2	30.00
1.19.17	44441200	Առանցքակալ 60202	ԳՀ	հատ	1.50	4	6.00
1.19.18	44441200	Առանցքակալ FAG6026C3	ԳՀ	հատ	36.0	2	72.00
1.19.19	44441200	Առանցքակալ NU1026-XL-MI-C3	ԳՀ	հատ	260.0	2	520.00
1.19.20	44441200	Առանցքակալ 3622	ԳՀ	հատ	130.00	15	1,950.00
1.19.21	44441200	Առանցքակալ 3608	ԳՀ	հատ	17.4	56	974.40
1.19.22	44441200	Առանցքակալ № 8107	ԳՀ	հատ		4	0.00
1.19.23	44441200	Առանցքակալ № 307	ԳՀ	հատ		12	0.00
1.19.24	44441200	Առանցքակալ № 1608	ԳՀ	հատ		8	0.00
1.20		Գործիքներ, գործիքային հատուկ հարմարանքներ					59,916.31
1.20.1	44192900	Չափերիզ P10Y3Ո	ԷԱՃ	հատ		9	0.00
1.20.2	44192900	Չափերիզ P5Y3Ո	ԷԱՃ	հատ		25	0.00
1.20.3	44192900	Չափերիզ P3Y3Ո	ԷԱՃ	հատ		25	0.00
1.20.4	44192900	Չափերիզ, 50 մետրանոց, ЭНКОР- ОК H5013, 50մ x12,5 մմ	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.5	44192900	Չափերիզ երկարությունը 30մ	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.6	44192900	Չափերիզ երկարությունը 2 մետր	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.7	38412200	Ձողախորաչափ ՎԴ 0-100	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.8	38412200	Ձողակարկին ՎԼԼ-II-125-0,05	ԷԱՃ	հատ		13	0.00
1.20.9	38412200	Ձողակարկին ՎԼԼ-II-250-0,05	ԷԱՃ	հատ		11	0.00
1.20.10	38412200	Ձողակարկին ՎԼԼ-II-0-200	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.11	38291100	Հեռաչափ լազերային, RGK D80	ԷԱՃ	լրակազմ		1	0.00
1.20.12	38431130	Լազերային հարթաչափ եռակողմ, չափը 22x16x25 սմ	ԷԱՃ	լրակազմ		2	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.20.13	38431130	Հարթաչափ YC6-3M	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.14	38431130	Հարթաչափ YC4-2M	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.15	38431130	Հարթաչափ, երկարությունը՝ 1մ:	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.16	38431130	Հարթաչափ Թվանշանային FLEX ADL 60	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.17	44511220	Չափաճող MISC 4,5.	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.18	44511220	Միկրոմետր MK 200÷225մմ	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.19	44511220	Միկրոմետր MK 225÷250մմ	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.20	38331100	Անկյունաքանոն ստուգող հարթ ՅՈՒՄ-0-160	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.21	38331100	Անկյունաքանոն ստուգող հարթ ՅՈՒՄ-160-250	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.22	38412200	Արանքաչափիչ Սեպաձև, №1	ԷԱՃ	հատ	4.5	1	4.50
1.20.23	38412200	Արանքաչափիչ Սեպաձև, №2	ԷԱՃ	հատ	4.5	1	4.50
1.20.24	38412200	Արանքաչափիչ PROMAT 858468	ԷԱՃ	լրակազմ		10	0.00
1.20.25	38412200	Արանքաչափիչ 0,2 մինչև 9,0 մմ	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.26	38412200	Ներսաչափ HI 160-250-1	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.27	44511342	Հանիչ E1300, PME 131702 բռնիչի երկարություն- 480 մմ	ԷԱՃ	հատ	21.0	2	42.00
1.20.28	44511342	Հանիչ CB-15-400	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.29	44511342	Հանիչ TMMD-100 SKF,	ԷԱՃ	հատ	660.0	3	1,980.00
1.20.30	44511342	Հանիչ TMMA-60 SKF	ԷԱՃ	հատ	281.0	3	843.00
1.20.31	44511330	Պտտակադարձիչ վերալիցքավորվող DEWALT DCD710C2, 180Վտ, 10.8(12)Վ, XR	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.32	44511330	Պտտակադարձիչ ՄԱԿԻՏԱ df331 DWAX2 2	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.33	44511330	Պտտակադարձիչ "Makita" մակնիշի 6271 ընդ Wale :	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
1.20.34	44511330	Պտտակադարձիչ RTR MAX 18V	ԷԱՃ	լրակազմ		1	0.00
1.20.35	44511330	Պտտակադարձիչ Փոքր, Մարտկոցով՝ Li-Ion Մարտկոցի լարումը՝ 12Վ	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.36	44511330	Պտտակադարձիչ Մարտկոցով՝ Li-Ion Մարտկոցի լարումը՝ 18Վ	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.37	43411500	Ժապավենային հղկամեքենա Փայտի համար, Makita 9404	ԷԱՃ	հատ	170.00	1	170.00
1.20.38	43121190	Հորատիչ MAKITA HR2470,~220Վ (լրակազմով)	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.39	43121190	Հորատիչ ճամպրուկով	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.40	31681900	Գայլիկոնիչ Հզորությունը՝ 1100Վտ	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.41	31681900	Ակումուլյատորային գայլիկոնիչ Makita DDF481RTE	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.42	31681900	Գայլիկոնիչ հարվածային Makita HP2070	ԷԱՃ	հատ	80.10	2	160.20
1.20.43	31681900	Հարվածող գայլիկոնիչ էլեկտրական,ֆիրմա Makita HP 1631	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.44	44511290	Մանեկապտիչի հարվածային, էլեկտրական, հզորություն- 710վտ, (լրակազմով)	ԷԱՃ	հատ	303.0	2	606.00
1.20.45	43411500	Հղկամեքենա անկյունային BOSCH GWS-1000	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
1.20.46	43411500	Հղկամեքենա անկյունային Տիպը BOSCH GWS 22-230H	ԷԱՃ	հատ	78.5	3	235.50
1.20.47	43411500	Հղկամեքենա ուղիղ Makita GD 0800 C	ԷԱՃ	հատ	157.0	1	157.00
1.20.48	43411500	Սղոց ձեռքի սկավառակային, էլեկտրական Rebir RZ2A-72/1800	ԷԱՃ	հատ	92.0	1	92.00
1.20.49	42671170	Սղոց համակցված ճակատային, Makita LS-1018LN	ԷԱՃ	հատ	360.0	1	360.00
1.20.50	44112720	Ձեռքի էլ. ֆրեզ Makita RP2301FCX	ԷԱՃ	հատ	250.0	1	250.00
1.20.51	44511200	Ձեռքի էլ. Նրբասղոց, Makita jv-0600K	ԷԱՃ	հատ	63.0	4	252.00
1.20.52	42641500	Ռանդա ձեռքի էլեկտրական, MAKITA 1806B	ԷԱՃ	հատ	340.0	1	340.00
1.20.53	38431430	Թրթռիչ Վիբրատոր բետոնի համար, ЭПК-1300 У2	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.54	43121190	Կոմպրեսոր ЗКПМ-440-100-Р-2.2	ԷԱՃ	հատ		1	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.20.55	43411300	Խառնիչ էլեկտրական WURTN RV 160	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.56	31731100	Տեխնիկական ֆեն BOSCH, հզորություն -2300Վտ,	ԷԱՃ	հատ	115.0	5	575.00
1.20.57	42311100	Գազաօդային այրիչ, ծայրակալով 4, գազաայրիչի երկարությունը՝ 540±580մմ:	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.58	31731100	Զողման ֆեն լրակազմով	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.59	39714110	Օդամղիչ մարտկոցով, 18Վ, 5.0-6.0 Ա/ժ, լիթիումային	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.60	39714110	Օդափուլ էլեկտրական, Մակիտա ՈՒԲ1103 (Makita UB1103)	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.61	44511220	Ուրագ մեխ քաշելու հարմարանքով	ԷԱՃ	հատ	2.40	4	9.60
1.20.62	43311130	Հարվածահատ մուրճ MAKITA-SDS-MAXHM-1213c, լրակազմով	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.63	43121190	Էլ. հարվածահատ մուրճ Makita HR 5210 C	ԷԱՃ	հատ	100.0	1	100.00
1.20.64	44511270	Մուրճ 7850-0106 և 15.xp	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.20.65	44511270	Մուրճ բրոնզե գլխիկով 0,5 կգ, փայտե կոթով 500-600մմ	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.66	44511270	Մուրճ բրոնզե գլխիկով 1 կգ, փայտե կոթով 500-600մմ	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.67	44511270	Մուրճ բրոնզե գլխիկով 0,45 կգ	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.68	44511270	Մուրճ ռետինե գլխիկով, քաշը-225 գ	ԷԱՃ	հատ		5	0.00
1.20.69	44511270	Մուրճ Փայտյա կոթով, 200գ (Intertool 200 r HT-0202)	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.70	43311130	Կռան բրոնզե գլխիկով 5 կգ, փայտե կոթով 500-600մմ	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.71	43311130	Կռան դարբնի 1212-0002, պողպատե գլխիկով 3 կգ, փայտե կոթով 500-600մմ	ԷԱՃ	հատ		4	0.00
1.20.72	43311130	Կռան դարբնի 1212-0004 , պողպատե գլխիկով 5 կգ, փայտե կոթով 600-800մմ	ԷԱՃ	հատ		4	0.00
1.20.73	44511150	Հատիչ 2810-0203 ԳՕՍՍ 7211-86 տիպ 2 կատարում 1, L=160մմ, B=16մմ, α=600 կամ համարժեքը	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
1.20.74	44511150	Հատիչ 2810-0279 ԳՕՍՍ 7211-86 տիպ 2 կատարում 1 L= 200մմ, B=16մմ, α=600 կամ համարժեքը	ԷԱՃ	հատ		15	0.00
1.20.75	43121190	Լոմ-մեխ հանիչ վեցանկյուն մետաղական 25 x1300մմ:	ԷԱՃ	հատ		5	0.00
1.20.76	44511200	Մետաղասղոց, մետաղի, բռնակը ռետինապատ TOPTUL SAAA3051	ԷԱՃ	հատ		6	0.00
1.20.77	44511200	Սղոց մետաղական, լ=450մմ, միակողմանի	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.78	42111290	Շեղք մետաղասղոցի 2800-0006	ԷԱՃ	հատ		75	0.00
1.20.79	42111290	Շեղք մետաղասղոցի 2800-0051	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.20.80	42111290	Շեղք մետաղասղոցի 2800-0089	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.20.81	44511260	Հղկաթուղթ N8	ԷԱՃ	մ²	8.0	2	16.00
1.20.82	44511260	Հղկաթուղթ N10	ԷԱՃ	մ²	8.0	2	16.00
1.20.83	44511260	Հղկաթուղթ գործվածքային հիմքով №24	ԷԱՃ	մ²	4.8	12.5	60.00
1.20.84	44511260	Հղկաթուղթ գործվածքային հիմքով №40 լ	ԷԱՃ	մ²	4.8	12.5	60.00
1.20.85	44511260	Հղկաթուղթ գործվածքային հիմքով №60	ԷԱՃ	մ²	4.8	12.5	60.00
1.20.86	44511260	Հղկաթուղթ գործվածքային հիմքով №120	ԷԱՃ	մ²	4.8	12.5	60.00
1.20.87	44511260	Հղկաթուղթ կանող մակերեսով, հղկանյութի խոշորությունը՝ P – 400	ԷԱՃ	հատ	0.25	20	5.00
1.20.88	44511260	Հղկաթուղթ կանող մակերեսով, հղկանյութի խոշորությունը՝ P – 180	ԷԱՃ	հատ	0.25	20	5.00
1.20.89	44511260	Հղկաթուղթ կանող մակերեսով, հղկանյութի խոշորությունը՝ P – 40	ԷԱՃ	հատ	0.28	50	14.00
1.20.90	44511260	Հղկաթուղթ կտորից, հատիկավորությունը - P 2500.	ԷԱՃ	մ²	5.6	0.8	4.48
1.20.91	44511260	Հղկաթուղթ կտորից, հատիկավորությունը - P 1500.	ԷԱՃ	մ²	5.6	0.8	4.48
1.20.92	44511260	Հղկաթուղթ կտորից, հատիկավորությունը - P 1000.	ԷԱՃ	մ²	5.6	0.8	4.48
1.20.93	44511260	Հղկաթուղթ կտորից, հատիկավորությունը - P 600.	ԷԱՃ	մ²	5.6	0.8	4.48
1.20.94	44511260	Հղկաթուղթ կտորից, հատիկավորությունը - P 400.	ԷԱՃ	մ²	5.6	0.8	4.48

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.20.95	44511260	Հղկաթուղթ կտորից, հատիկավորությունը - P 240.	ԷԱՃ	մ ²	5.6	0.8	4.48
1.20.96	44511260	Հղկաթուղթ կտորից, հատիկավորությունը - P 180.	ԷԱՃ	մ ²	5.6	0.8	4.48
1.20.97	44511260	Հղկաթուղթ կտորից, հատիկավորությունը - P 100.	ԷԱՃ	մ ²	5.6	0.8	4.48
1.20.98	44511260	Հղկաթուղթ կտորից, հատիկավորությունը - P 40	ԷԱՃ	մ ²	5.6	0.8	4.48
1.20.99	44192700	Ներկազված L=24սմ, Փ-5÷8սմ,	ԷԱՃ	հատ		150	0.00
1.20.100	44192700	Ներկազված L=16սմ, Փ-5÷8սմ,	ԷԱՃ	հատ		200	0.00
1.20.101	44192700	Ներկազված L=10սմ, Փ-3սմ,	ԷԱՃ	հատ		300	0.00
1.20.102	44192700	Ներկազվածի գլխիկ L=24սմ, Փ-5÷8սմ,	ԷԱՃ	հատ		50	0.00
1.20.103	44192700	Ներկազվածի գլխիկ L=16սմ, Փ-5÷8սմ,	ԷԱՃ	հատ		100	0.00
1.20.104	44192700	Ներկազվածի գլխիկ L=10սմ, Փ-3 սմ,	ԷԱՃ	հատ		200	0.00
1.20.105	44511240	Մկրատ մետաղի, մարտկոցով, Makita DJS 130 RFE	ԷԱՃ	հատ	5.00	5	25.00
1.20.106	44511240	Մկրատ 2809-0012 KД21 xp	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.107	44511240	Էլեկտրական մկրատ մետաղի ЗУБР ЗНЛ-500	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.108	44511240	Ձեռքի մկրատ մետաղի համար ЗУБР 250 մմ	ԷԱՃ	հատ		4	0.00
1.20.109	39241130	Դանակ մոնտաժային, մոնտյորի	ԷԱՃ	հատ		30	0.00
1.20.110	42671150	Ֆուգանի դանակ	ԷԱՃ	հատ	7.30	4	29.20
1.20.111	39241130	Դանակ շինարարական, 3 պահուստային շեղբերով 18 մմ	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
1.20.112	44511340	Գայլիկոն պոբեդիտից, Փсв-10մմ, է-260մմ	ԷԱՃ	հատ		5	0.00
1.20.113	44511340	Գայլիկոն պոբեդիտից, Փсв-80մմ, է-550մմ	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.114	44511340	Գայլիկոն պոբեդիտից, Փсв-8մմ, է-260մմ	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
1.20.115	44511340	Գայլիկոն պոբեդիտից, Փсв-22մմ, է-450մմ	ԷԱՃ	հատ		5	0.00
1.20.116	44511340	Գայլիկոն պոբեդիտից, Փсв-35մմ, է-400մմ	ԷԱՃ	հատ		5	0.00
1.20.117	44511340	Գայլիկոն պոբեդիտից, Փсв-32մմ, է-660մմ	ԷԱՃ	հատ		5	0.00
1.20.118	44511340	Գայլիկոն պոբեդիտից, Փсв-50մմ, է-520մմ	ԷԱՃ	հատ		5	0.00
1.20.119	44511340	Գայլիկոն պոբեդիտից, Փсв-12մմ, է-210մմ	ԷԱՃ	հատ		5	0.00
1.20.120	44511340	Գայլիկոն պոբեդիտից, Փсв-16մմ, է-260մմ	ԷԱՃ	հատ		5	0.00
1.20.121	44511340	Գայլիկոն պոբեդիտե Փ4մմ է-150մմ	ԷԱՃ	հատ		40	0.00
1.20.122	44511340	Գայլիկոն պոբեդիտե Փ6, է-100	ԷԱՃ	հատ		28	0.00
1.20.123	44511340	Գայլիկոն պոբեդիտե Փ6, է-150	ԷԱՃ	հատ	0.276	40	11.04
1.20.124	44511340	Գայլիկոն պոբեդիտե Փ7, է-150	ԷԱՃ	հատ		5	0.00
1.20.125	44511340	Գայլիկոն պոբեդիտե Փ8, է-150	ԷԱՃ	հատ	0.487	47	22.89
1.20.126	44511340	Գայլիկոն պոբեդիտե Փ10, է-120	ԷԱՃ	հատ		5	0.00
1.20.127	44511340	Գայլիկոն պոբեդիտե Փ10, է-150	ԷԱՃ	հատ	0.587	32	18.78
1.20.128	44511340	Գայլիկոն պոբեդիտե Փ12, է-150	ԷԱՃ	հատ	0.65	10	6.50
1.20.129	44511340	Գայլիկոն պոբեդիտե, Փ14մմ, L=400մմ	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.130	44511340	Գայլիկոն պոբեդիտե Փ16, է-150	ԷԱՃ	հատ		5	0.00
1.20.131	44511340	Գայլիկոն 2300-0126	ԷԱՃ	հատ		4	0.00
1.20.132	44511340	Գայլիկոն 2300-0141	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.133	44511340	Գայլիկոն 2300-8121	ԷԱՃ	հատ		22	0.00
1.20.134	44511340	Գայլիկոն 2300-0155	ԷԱՃ	հատ		27	0.00
1.20.135	44511340	Գայլիկոն 2300-0158 Փ3,2	ԷԱՃ	հատ		15	0.00
1.20.136	44511340	Գայլիկոն 2300-0159 Փ3,3 մմ	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.20.137	44511340	Գայլիկոն 2300-7515, Փ3	ԷԱՃ	հատ		2	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.20.138	44511340	Գայլիկոն 2300-7525, փ3,3	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.139	44511340	Գայլիկոն 2300-7545, փ4	ԷԱՃ	հատ		14	0.00
1.20.140	44511340	Գայլիկոն 2300-7561, փ4.5	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.141	44511340	Գայլիկոն 2300-6173, փ5	ԷԱՃ	հատ		14	0.00
1.20.142	44511340	Գայլիկոն 2300-6185, փ5.5	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.143	44511340	Գայլիկոն 2300-3401, փ6	ԷԱՃ	հատ		32	0.00
1.20.144	44511340	Գայլիկոն 2300-3439, փ8,0	ԷԱՃ	հատ		12	0.00
1.20.145	44511340	Գայլիկոն 2300-0482, 10մմ	ԷԱՃ	հատ		12	0.00
1.20.146	44511340	Գայլիկոն 2300-0219, փ12	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.147	44511340	Գայլիկոն 2301-0046 փ14	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
1.20.148	44511340	Գայլիկոն 2301-0069 փ20	ԷԱՃ	հատ		4	0.00
1.20.149	44511340	Գայլիկոն կենտրոնահան 2317.0104 փ2	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
1.20.150	44511340	Գայլիկոն կենտրոնահան 2317.0105 փ2,5	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
1.20.151	44511340	Գայլիկոն կենտրոնահան 2317.0107 փ3,15	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
1.20.152	44511340	Գայլիկոն կենտրոնահան 2317.0108 փ5	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
1.20.153	44511340	Գայլիկոն կենտրոնահան 2317.0115 փ1,6	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
1.20.154	44511340	Գայլիկոն կենտրոնահան 2317.0116 փ2	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
1.20.155	44511340	Գայլիկոն կենտրոնահան 2317.0117 փ2,5	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
1.20.156	44511340	Գայլիկոն կենտրոնահան 2317.0118 փ3,15	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
1.20.157	43611120	Տեգ էլեկտրական, տեսակը՝ SDS MAX, L=400 մմ	ԷԱՃ	հատ	10.10	20	202.00
1.20.158	43611120	Տեգ էլեկտրական, տեսակը՝ SDS +, L=250 մմ	ԷԱՃ	հատ	11.00	20	220.00
1.20.159	43611120	Տեգ օդով աշխատող, П-11γ,մետաղը Մ8, պոչամատի չափը 24x70, L=320մմ	ԷԱՃ	հատ	2.65	20	53.00
1.20.160	44511150	Հատիչ էլ. հարվածահատ մուրճի համար, SANTOOL 032021-025-400	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
1.20.161	44511150	Հատիչ էլ. հարվածահատ մուրճի համար, լայն. 20մմ, է=250մմ	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.20.162	43121190	Հորատման թագ ալմաստե թագագլխիկներով, տիպը՝ BB-19MAXX, է=1000մմ,Փ-125մմ	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
1.20.163	43121190	Հորատման թագ ալմաստե թագագլխիկներով, տիպը՝ BB-19MAXX, է=1000մմ,Փ-152մմ	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.164	43121190	Հորատման թագ ալմաստե թագագլխիկներով, տիպը՝BB-19MAXX, է=1000մմ,Փ-250մմ	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.165	43121190	Հորատման թագ ալմաստե թագագլխիկներով, տիպը՝BB-19MAXX, է=1000մմ,Փ-300մմ	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.166	44511340	Գայլիկոնների հավաքածու մետաղի համար	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.167	44511340	Գայլիկոնների հավաքածու բետոնի համար	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.168	44511340	Գայլիկոնների հավաքածու մետաղի համար Profi-Box HSS-R (19հատ, 1÷10մմ) AEG4932352459	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.169	43121190	Հորատ, Փ 6 մմ, է _{ընդ} 160մմ, է _{աշխ} - 100 մմ	ԷԱՃ	հատ		6	0.00
1.20.170	43121190	Հորատ,Փ 8 մմ, է _{ընդ} 160մմ, է _{աշխ} - 100 մմ	ԷԱՃ	հատ		4	0.00
1.20.171	43121190	Հորատ, Փ 10 մմ, է _{ընդ} 160մմ, է _{աշխ} - 100 մմ	ԷԱՃ	հատ		4	0.00
1.20.172	43121190	Հորատ, Փ 12 մմ, է _{ընդ} 160մմ, է _{աշխ} - 100 մմ	ԷԱՃ	հատ		4	0.00
1.20.173	44511370	Պարուրակահանման հավաքածու արտապարուրակիչների, (լրակազմով)	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.174	44511370	Պարուրակահանման հավաքածու ներպարուրակիչների, (լրակազմով)	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.175	44511370	Ներպարուրակիչների հավաքածու «ЗУБР» 28119-Н110 (լրակազմով)	ԷԱՃ	հատ		1	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.20.176	44511290	Դարձակ հողակապավոր, 50÷80մմ, Toptul AEE1 A80	ԷԱՃ	հատ	16.55	3	49.65
1.20.177	44511290	Դարձակ շլիցավոր մանեկների համար, 7050, հողակապավոր, DN 65-150	ԷԱՃ	հատ	7.00	3	21.00
1.20.178	44511290	Մանեկադարձակ 7811-0506 Պ 1 X9 (11x13)	ԷԱՃ	հատ		12	0.00
1.20.179	44511290	Մանեկադարձակ 7811-0286 Պ 1 X9 (12x14)	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
1.20.180	44511290	Մանեկադարձակ 7811-0289 Պ 1 X9 (17x19)	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
1.20.181	44511290	Մանեկադարձակ 7811-0290 Պ 1 X9 (19x22)	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
1.20.182	44511290	Մանեկադարձակ կոմբինացված 7811-0229 Պ 1 X9 (19x19)	ԷԱՃ	հատ		6	0.00
1.20.183	44511290	Մանեկադարձակ համակցված	ԷԱՃ	հատ		8	0.00
1.20.184	44511290	Մանեկադարձակ $\ell=13$ մմ	ԷԱՃ	հատ		4	0.00
1.20.185	44511371	Բանալի TOREX ճշանակի հետ համակցված $\ell=13$ մմ	ԷԱՃ	հատ		7	0.00
1.20.186	44511371	Բանալի TOREX ճշանակի հետ համակցված $\ell=10$ մմ	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.187	44511290	Մանեկադարձակ հավաքածու 6÷22	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.188	44511371	Գլխիկների հավաքածու N6 – N27 / ճշանակով/	ԷԱՃ	լրակազմ		1	0.00
1.20.189	44511370	Գլխիկների հավաքածու լծակային ճշանակով 1/2" դույմ S10÷S2	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.190	44511370	Դարձակ (TORX T10÷T50):	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
1.20.191	44511371	Դարձակների հավաքածու վեցանիստ, 1,5÷ 12մմ	ԷԱՃ	լրակազմ		10	0.00
1.20.192	44511371	Դարձակների հավաքածու վեցանիստ “Dr.IRON”, DR6018	ԷԱՃ	լրակազմ		2	0.00
1.20.193	44511290	Մանեկադարձակ 7811-0003 Պ C 1 X9 (8x10)	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
1.20.194	44511290	Մանեկադարձակ 7811-0004 Պ C 1 X9 (10x12)	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
1.20.195	44511290	Մանեկադարձակ 7811-0458 Պ C 1 X9 (10x13)	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
1.20.196	44511290	Մանեկադարձակ 7811-0461 Պ C 1 X9 (11x13)	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
1.20.197	44511290	Մանեկադարձակ 7811-0021 Պ C 1 X9 (12x14)	ԷԱՃ	հատ	0.6	10	6.00
1.20.198	44511290	Մանեկադարձակ 7811-0022 Պ C 1 X9 (14x17)	ԷԱՃ	հատ	0.66	10	6.60
1.20.199	44511290	Մանեկադարձակ 7811-0023 Պ C 1 X9 (17x19)	ԷԱՃ	հատ	0.78	10	7.80
1.20.200	44511290	Լծակավոր խողովակադարձակ 7813-0002	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.201	44511290	Մանեկադարձակ տեղափոխովի 250 մմ, KNIPEX 86 03 250 KN-8603250	ԷԱՃ	հատ		6	0.00
1.20.202	44511290	Դարձակ դինամոմետրական, 1/2", DR20-200Hm SATA96311	ԷԱՃ	հատ	64.95	0	0.00
1.20.203	44511290	Ճշանակ M151 FACOM M200DA, 500-2500 N.m	ԷԱՃ	լրակազմ	162.0	1	162.00
1.20.204	44511290	Գործիքների հավաքածու, “Real”HAUPA 1000B, 20 տարր,	ԷԱՃ	լրակազմ		7	0.00
1.20.205	44511371	Գործիքների հավաքածու “Квазар” 04327	ԷԱՃ	լրակազմ		2	0.00
1.20.206	44511371	Գործիքների հավաքածու HEYCO HE-00075311083, 10-32մմ կամ WERA WE-003645 8100 ճշանակով	ԷԱՃ	լրակազմ		2	0.00
1.20.207	44511371	Գործիքների հավաքածու Մանեկադարձակների, Maxline K 410-14-M, HE-00410948583 HEYCO	ԷԱՃ	լրակազմ		2	0.00
1.20.208	44511371	Գործիքների հավաքածու մանեկադարձակների	ԷԱՃ	լրակազմ		2	0.00
1.20.209	44511371	Գործիքների հավաքածու դիմային գլխիկների, KING TONY 9-5575MR 6 խումբ	ԷԱՃ	լրակազմ		2	0.00
1.20.210	44511371	Գործիքների հավաքածու էլեկտրիկի համար, KPA TOH	ԷԱՃ	լրակազմ		2	0.00
1.20.211	44511371	Գործիքների հավաքածու բանալիների, HG00029 POWERFIX PROFI	ԷԱՃ	լրակազմ	150.0	1	150.00
1.20.212	44511371	Գործիքների հավաքածու POWERFIX PROFI HG0416B 81 2	ԷԱՃ	լրակազմ		1	0.00
1.20.213	44511371	Գործիքների հավաքածու գործիքային, F-41421-9 «FORSE»	ԷԱՃ	լրակազմ		2	0.00
1.20.214	44511371	Գործիքների հավաքածու գործիքային, “Zipower”PM3967	ԷԱՃ	լրակազմ		1	0.00
1.20.215	44511371	Գործիքների հավաքածու №15.	ԷԱՃ	լրակազմ		3	0.00
1.20.216	44511240	Տափաշուրթ 7814-0258 Ո X9	ԷԱՃ	հատ		16	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.20.217	44511240	Տափաշուրթ 7814-0261 И X9	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.218	44511240	Տափաշուրթ TOTAL THT2K0302	ԷԱՃ	հատ		14	0.00
1.20.219	44511240	Բաղակտուց բռնակ 75մմ, արգելակիչ 5մմ, սուր շուրթի երկ. 35մմ	ԷԱՃ	հատ		5	0.00
1.20.220	44511240	Բաղակտուց մեկուսիչ բռնակով, լ=170 մմ երկարությամբ, կողային կտրող եզրերով	ԷԱՃ	հատ		6	0.00
1.20.221	44511240	Կլորաշուրթ աքցան 7814-0113 И X9 ԳՕՍՏ 7283-93	ԷԱՃ	հատ		8	0.00
1.20.222	44511240	Կծաքցան պողպատե, լ =160մմ, մեկուսացված բռնակով,	ԷԱՃ	հատ		4	0.00
1.20.223	44511240	Կծաքցան MTC-22	ԷԱՃ	հատ		5	0.00
1.20.224	44511240	Կծաքցան 7814-0137 8XՓ X9	ԷԱՃ	հատ		6	0.00
1.20.225	44511240	Կծաքցան 7814-0135 8XՓ X9	ԷԱՃ	հատ		18	0.00
1.20.226	44511240	Կծաքցան 7814-0136 8XՓ X9	ԷԱՃ	հատ		5	0.00
1.20.227	44511240	Կծաքցան 7814-0406 8XՓ X9	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.228	44511240	Կծաքցան 7814-0122 8XՓ X9	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.229	44511240	Կծաքցան 7814-0128 8XՓ X9	ԷԱՃ	հատ		5	0.00
1.20.230	39241260	ՈՒՆԵԼԻ YТ-2245	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.231	42671100	Սեղմակ АЧտОХВAT	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
1.20.232	38551400	Փորձասարք էլեկտրոնային տեստեր DT9205A	ԷԱՃ	հատ		4	0.00
1.20.233	44511100	Օղակահանիչ KNIPEX KN-4921A01	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
1.20.234	44511320	Նրբախարտոց Հավաքածու -3 կտոր, 160մմ ,	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
1.20.235	44511320	Խարտոց խարտոցների հավաքածու, STAYER 1682-20-H5-Z01	ԷԱՃ	լրակազմ		1	0.00
1.20.236	44511320	Խարտոց հարթ, 200մմ, պնդության տարբերակը -02-62, քերթի համար- 4, պարուրակի համար – 3	ԷԱՃ	հատ	2.50	5	12.50
1.20.237	44511320	Խարտոց կոթով, հարթ 2820-0026	ԷԱՃ	հատ	2.60	30	78.00
1.20.238	44511320	Խարտոց կոթով, հարթ 2820-0029	ԷԱՃ	հատ	2.50	30	75.00
1.20.239	44511320	Խարտոց կոթով, հարթ 2820-0030	ԷԱՃ	հատ	2.60	30	78.00
1.20.240	44511320	Խարտոց կլոր 1	ԷԱՃ	հատ	2.5	4	10.00
1.20.241	44511320	Խարտոց կլոր 2	ԷԱՃ	հատ	2.5	4	10.00
1.20.242	44511320	Խարտոց կլոր 3	ԷԱՃ	հատ	2.5	4	10.00
1.20.243	44511320	Խարտոց կոթով, կլոր 2822-0026	ԷԱՃ	հատ	2.5	25	62.50
1.20.244	44511320	Խարտոց կոթով, կլոր 2822-0027	ԷԱՃ	հատ	2.5	25	62.50
1.20.245	44511320	Խարտոց կոթով, կլոր 2822-0028	ԷԱՃ	հատ	2.5	25	62.50
1.20.246	44511320	Խարտոց կոթով, կլոր 2822-0029	ԷԱՃ	հատ	2.5	30	75.00
1.20.247	44511320	Խարտոց կոթով, կլոր 2822-0030	ԷԱՃ	հատ	2.5	30	75.00
1.20.248	44511320	Խարտոց եռանիստ	ԷԱՃ	հատ	2.8	5	14.00
1.20.249	44511320	Խարտոց կոթով, եռանիստ 2821-0076	ԷԱՃ	հատ	2.8	30	84.00
1.20.250	44511320	Խարտոց կոթով, եռանիստ 2821-0080	ԷԱՃ	հատ	2.8	30	84.00
1.20.251	44511320	Խարտոց կոթով, քառակուսի 2821-0026	ԷԱՃ	հատ	2.8	30	84.00
1.20.252	44511320	Խարտոց կոթով, քառակուսի 2821-0030	ԷԱՃ	հատ	2.8	30	84.00
1.20.253	44511100	Խողովակի ճակատամշակման մեքենա MF5i	ԷԱՃ	հատ		4	0.00
1.20.254	42631160	Մամլիչ СГП-1000	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.255	42631160	Մամլիչ (PRV-160), ճնշման միջակայքը՝ -0,095÷16ՄՊա	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.256	42631160	Մամլիչ (PRV-6), ճնշման միջակայքը՝ -0,095÷0,6ՄՊա	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.257	42631160	Մամլիչ հիդրավլիկ, էլեկտրական, PTP PRO – III մինչև 60կգ/սմ²	ԷԱՃ	հատ	55.0	2	110.00
1.20.258	42631160	Մամլիչ հիդրավլիկ, ԿՎտ ПГР-300, ձեռքի 49628	ԷԱՃ	հատ	89.0	1	89.00
1.20.259	42631160	Մամլիչ մալուխային, հիդրավլիկ, ձեռքի, ПРГс -300	ԷԱՃ	հատ	55.0	1	55.00
1.20.260	42631150	Մամլակ ստալեքս Մ60 (Stalex M60)	ԷԱՃ	հատ		2	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.20.261	42631150	Մամլակ TCC-140	ԷԱՃ	հատ	150.0	3	450.00
1.20.262	44511100	Ներարկիչ SKF TLGH1	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.263	44511100	Ներարկիչ LUBE-SHUTTLE	ԷԱՃ	հատ	50.255	2	100.51
1.20.264	44511100	Ներարկիչ P-43020GR	ԷԱՃ	հատ	12.50	1	12.50
1.20.265	44511100	Ներարկիչ WPF-630-1	ԷԱՃ	հատ	15.00	7	105.00
1.20.266	44511330	Պտուտակիչ PZ 3	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.267	44511330	Պտուտակիչ PZ 1	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
1.20.268	44511330	Պտուտակիչ PH2, ձողի երկարությունը 100 մմ, ընդհանուր երկ. 200 մմ, ձողի տրամա. 5 մմ	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
1.20.269	44511330	Պտուտակիչ PH2, ձողի երկարությունը 150 մմ, ընդհանուր երկ. 260 մմ, ձողի տրամա. 6 մմ	ԷԱՃ	հատ		15	0.00
1.20.270	44511330	Պտուտակիչ PZ 00, ձողի տրամագիծը 3մմ, ձողի երկարությունը որ պակաս 80մմ, բռնակի նյութը երկբաղադրիչ, ունի չսահող էֆեկտ	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
1.20.271	44511330	Պտուտակիչ PH2, ձողի երկարությունը 250 մմ, ընդհանուր երկ. 350 մմ, ձողի տրամա. 5.8 մմ,	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.20.272	44511330	Պտուտակիչ SL 3x75 ձողի երկարությունը 75 մմ,	ԷԱՃ	հատ		4	0.00
1.20.273	44511330	Պտուտակիչ SL 5x75 ձողի երկարությունը 75 մմ,	ԷԱՃ	հատ		12	0.00
1.20.274	44511330	Պտուտակիչ SL 5x150, ձողի երկարությունը 150 մմ, ընդհանուր երկ. 250 մմ	ԷԱՃ	հատ		5	0.00
1.20.275	44511330	Պտուտակիչ SL 6.5x1.2x250 ձողի երկարությունը 250 մմ, ընդհանուր երկ. 350 մմ	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
1.20.276	44511330	Պտուտակիչ SL 4x100, ձողի երկարությունը 100 մմ, ընդհանուր երկ. 180 մմ	ԷԱՃ	հատ		16	0.00
1.20.277	44511330	Պտուտակիչ դիմային, ծայրակալ M6 մանեկի համար	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.278	44511330	Պտուտակիչ դիմային, ծայրակալ M5 մանեկի համար	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.279	44511330	Պտուտակիչ դիմային, ծայրակալ M4 մանեկի համար	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.280	44511330	Պտուտակիչ դիմային, ճկուն, "KING TONY" 1453-07 8մմ	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.281	44511330	Պտուտակիչ Դիմային, ճկուն, "KING TONY" 1453-07 7մմ	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.282	44511371	Հավաքածու պտուտակիչների HG 03872 POWERFIX PROFI	ԷԱՃ	լրակազմ		2	0.00
1.20.283	44511371	Հավաքածու պտուտակիչների 6 հատ	ԷԱՃ	լրակազմ		3	0.00
1.20.284	44511371	Հավաքածու պտուտակիչների (DLTC) No0, No2	ԷԱՃ	լրակազմ		5	0.00
1.20.285	44511330	Պտուտակիչներ դիէլեկտրիկ Kվտ HIO-08	ԷԱՃ	հատ		4	0.00
1.20.286	44511330	Պտուտակիչներ King Tony	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
1.20.287	44511330	Պտուտակիչներ TOTAL THT250618	ԷԱՃ	հատ		7	0.00
1.20.288	44511350	Պտուտակադարձիչի գլխադիր հեղյուսի գլխիկով, № 8	ԷԱՃ	հատ	0.296	5	1.48
1.20.289	44511350	Պտուտակադարձիչի գլխադիր հեղյուսի գլխիկով, № 10	ԷԱՃ	հատ		5	0.00
1.20.290	44511350	Պտուտակադարձիչի գլխադիր PH-1-50,	ԷԱՃ	հատ	0.15	20	3.00
1.20.291	44511350	Պտուտակադարձիչի գլխադիր PH-2-50,	ԷԱՃ	հատ	0.15	40	6.00
1.20.292	44511350	Պտուտակադարձիչի գլխադիր PZ-2, երկարությունը ℓ=50մմ	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
1.20.293	44511350	Պտուտակադարձիչի գլխադիր PZ-2, երկարությունը ℓ=70մմ	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
1.20.294	44511350	Պտուտակադարձիչի գլխադիր PZ-2, երկարությունը ℓ=150մմ	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
1.20.295	44511350	Պտուտակադարձիչի գլխիկների SKRAB 41714	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.296	42671300	Խոզանակ գայլիկունիչի համար, պողպատյա 0,3x15 մմ	ԷԱՃ	հատ	3.5	20	70.00
1.20.297	42671300	Խոզանակ TOPEX 14A523	ԷԱՃ	հատ	1.52	50	76.00
1.20.298	42671300	Խոզանակ SANTOOL060101-006	ԷԱՃ	հատ	1.1	50	55.00
1.20.299	42671300	Խոզանակ շառավղային, արտաքին տրամագիծը՝ 150մմ, ներքին տրամ.՝ 30մմ	ԷԱՃ	հատ	4.0	20	80.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.20.300	42671300	Խոզանակ BOSH ֆիրմայի, արտաքին տրամագիծը՝ 50մմ, պոչամասը՝ 6մմ,	ԷԱՃ	հատ	4.7	20	94.00
1.20.301	42671300	Մետաղյա խոզանակ 5 շարքից, չափսը՝ 290x40x40, STAYER-Master 35020-5	ԷԱՃ	հատ	1.46	5	7.30
1.20.302	44112731	Սկավառակ թերթիկավոր, КЛТ1 125x22 КК10ХW P40	ԷԱՃ	հատ	1.0	100	100.00
1.20.303	44112731	Սկավառակ թերթիկավոր, КЛТ1 180x22,2 КК10ХW P40	ԷԱՃ	հատ	2.0	100	200.00
1.20.304	44112731	Սկավառակ թերթիկավոր, կարգաբերումով КЛО 60x40x6 25A	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
1.20.305	44112731	Սկավառակ թերթիկավոր, կարգաբերումով КЛО 80x40x6 25A	ԷԱՃ	հատ	2.7	10	27.00
1.20.306	44112731	Սկավառակ թերթիկավոր, կարգաբերումով КЛО 60x40x6 63C	ԷԱՃ	հատ	2.7	10	27.00
1.20.307	44112731	Սկավառակ թերթիկավոր, կարգաբերումով КЛО 80x40x6 63C	ԷԱՃ	հատ	2.7	10	27.00
1.20.308	44112730	Կտրող սկավառակ, 115x1x22	ԷԱՃ	հատ	0.50	70	35.00
1.20.309	44112730	Կտրող սկավառակ, 125x6x22	ԷԱՃ	հատ	1.3	300	390.00
1.20.310	44112730	Կտրող սկավառակ, 125x1,2x22	ԷԱՃ	հատ	0.65	1000	650.00
1.20.311	44112730	Կտրող սկավառակ, 125x1,6x22	ԷԱՃ	հատ	0.65	950	617.50
1.20.312	44112730	Կտրող սկավառակ, 180x2x22	ԷԱՃ	հատ	1.2	200	240.00
1.20.313	44112730	Կտրող սկավառակ, 180x6x22	ԷԱՃ	հատ	2.2	50	110.00
1.20.314	44112730	Կտրող սկավառակ, 230x2,5x22 A24 S BF	ԷԱՃ	հատ	1.2	670	804.00
1.20.315	44112730	Կտրող սկավառակ A24SBF 230x2x22	ԷԱՃ	հատ	1.3	150	195.00
1.20.316	44112730	Ալմազի սկավառակ ալմաստի 230 x2.4 x10 x22.2	ԷԱՃ	հատ		5	0.00
1.20.317	44112730	Ալմաստե կտրող սկավառակ, Korvus 2208325, 230x3,1x22մմ, ալմաստե կտրող մասի խորությունը՝ 10 մմ	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
1.20.318	44112730	Ալմաստե կտրող, GRAFF 18125, 125x1.5x22մմ, ալմաստե կտրող մասի խորությունը՝ 7 մմ	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
1.20.319	44112731	Հղկումային սկավառակ 125x6x22	ԷԱՃ	հատ	1.1	20	22.00
1.20.320	44112731	Հղկումային սկավառակ 230x6x22	ԷԱՃ	հատ	2.5	20	50.00
1.20.321	44112731	Հղկումային սկավառակ 1.150x20x32 25A, F40L7V35մ/վրկ	ԷԱՃ	հատ	3.40	50	170.00
1.20.322	44112731	Հղկումային սկավառակ 1.150x20x32 25A, F70L7V 35մ/վրկ	ԷԱՃ	հատ	3.40	50	170.00
1.20.323	44112731	Հղկումային սկավառակ 1.150x20x32 64C, F40L7V 35մ/վրկ	ԷԱՃ	հատ	3.60	30	108.00
1.20.324	44112731	Հղկումային սկավառակ 3y6p 36204-230-6,0, 230x6 x22,2մմ, բազմաշերտ ապակաթելային ցանցով:	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
1.20.325	44112731	Հղկումային սկավառակ Հղկման ԳՈՍ P52781-2007 1.150x20x32 64C, F70L7V 35մ/վրկ 2ռ կամ համարժեքը	ԷԱՃ	հատ		30	0.00
1.20.326	44112730	Կտրող սկավառակ փայտ կտրելու համար, Makita ֆիրմա:	ԷԱՃ	հատ	1.2	4	4.80
1.20.327	44112730	Սկավառակ փայտ կտրելու համար, 205x30 մմ	ԷԱՃ	հատ		5	0.00
1.20.328	44112730	Կտրող սկավառակ A 24BF 230x3 x22մմ, հղկանյութը 14A	ԷԱՃ	հատ		30	0.00
1.20.329	44112730	Կտրող սկավառակ մետաղի համար: Մակնիշը "ПЛУГА", 125x2.5x22մմ, կապի կարծրություն - S, հղկող ալյումինե օքսիդ, հղկող չափ՝ F30, ամրացումով բակելիտային կապ:	ԷԱՃ	հատ		30	0.00
1.20.330	44112730	Կտրող սկավառակ լամինատի համար Makita ֆիրմա:	ԷԱՃ	հատ	1	4	4.00
1.20.331	44112730	Կտրող սկավառակ կարծրահամահալվածքային շրջանակ լամինատի համար:	ԷԱՃ	հատ	24.6	1	24.60
1.20.332	44112730	Կտրող սկավառակ կարծրահամահալվածքային շրջանակ լամինատի համար:	ԷԱՃ	հատ	65.00	1	65.00
1.20.333	44112730	Սկավառակ-հղկաթուղթ Power Flex Disc, 115x22մմ	ԷԱՃ	հատ		15	0.00
1.20.334	42671180	Գլխադիր կանող մակերեսով, կանող մակերեսի տրամագիծը 115 մմ:	ԷԱՃ	հատ	2.50	2	5.00
1.20.335	42671180	Գլխադիր բրդածածկ, հարմարանքի տրամագիծը 115 մմ	ԷԱՃ	հատ	3.00	4	12.00
1.20.336	14521171	Հղկաքար 350x32x76 ԳՈՍ 2428 կամ համարժեքը	ԷԱՃ	հատ	8.90	4	35.60

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.20.337	44511340	Հղկող գլխիկներ AW գլանական 32x40x6 25A	ԷԱՃ	հատ	0.60	20	12.00
1.20.338	44511340	Հղկող գլխիկներ AW գլանական 32x63x6 25A	ԷԱՃ	հատ	0.6	20	12.00
1.20.339	44511340	Հղկող գլխիկներ AW գլանական 40x40x6 25A	ԷԱՃ	հատ	0.6	20	12.00
1.20.340	44511340	Հղկող գլխիկներ AW գլանական 32x40x6	ԷԱՃ	հատ	0.6	5	3.00
1.20.341	44511340	Հղկող գլխիկներ AW գլանական 32x63x6	ԷԱՃ	հատ	0.6	5	3.00
1.20.342	44511340	Հղկող գլխիկներ AW գլանական 32x40x6 հղկանյութը՝ սպիտակ էլեկտրոկորունդ 25A,	ԷԱՃ	հատ	0.90	5	4.50
1.20.343	44511340	Հղկող գլխիկներ AW գլանական 32x63x6 հղկանյութը՝ սպիտակ էլեկտրոկորունդ 25A	ԷԱՃ	հատ	0.90	5	4.50
1.20.344	44511340	Հղկող գլխիկներ EW կոնական, հղկանյութը սպիտակ էլեկտրոկորունդ 25A,	ԷԱՃ	հատ	0.90	20	18.00
1.20.345	42671150	Կտրիչ կտորահատ 2130-0255-BK6	ԷԱՃ	հատ	4.00	80	320.00
1.20.346	42671150	Կտրիչ կտորահատ 2130-0257-BK6	ԷԱՃ	հատ	4.0	50	200.00
1.20.347	42671150	Կտրիչ կտորահատ 2130-0255-T5K10	ԷԱՃ	հատ	4.00	80	320.00
1.20.348	42671150	Կտրիչ կտորահատ 2130-0257- T5K10	ԷԱՃ	հատ	4.00	50	200.00
1.20.349	42671150	Կտրիչ կտորահատ 2130-0255- T15K6	ԷԱՃ	հատ	4.00	80	320.00
1.20.350	42671150	Կտրիչ կտորահատ 2130-0257- T15K6	ԷԱՃ	հատ	4.00	50	200.00
1.20.351	42671150	խուլ անցքերի Կտրիչ ներտաշ 2141-0011-BK8	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.20.352	42671150	Կտրիչ ներտաշ 2141-0009-BK8 խուլ անցքերի 2141-0009-BK8	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.20.353	42671150	Կտրիչ ներտաշ 2141-0058-BK8	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.20.354	42671150	Կտրիչ ներտաշ 2141-0059-BK8	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.20.355	42671150	Կտրիչ ներտաշ 2141-0011-T5K10	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.20.356	42671150	Կտրիչ ներտաշ 2141-0009-T5K10	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.20.357	42671150	Կտրիչ ներտաշ 2141-0058-T5K10	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.20.358	42671150	Կտրիչ ներտաշ 2141-0059-T5K10	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.20.359	42671150	Կտրիչ ներտաշ 2141-0011-T15K10	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.20.360	42671150	Կտրիչ ներտաշ 2141-0009-T15K10	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.20.361	42671150	Կտրիչ ներտաշ 2141-0058-T15K10	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.20.362	42671150	Կտրիչ ներտաշ 2141-0059-T15K10	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.20.363	42671150	Կտրիչ հենակային անցումային 2103-0007- BK8	ԷԱՃ	հատ	4.00	50	200.00
1.20.364	42671150	Կտրիչ հենակային անցումային 2103-0009- BK8	ԷԱՃ	հատ	4.00	50	200.00
1.20.365	42671150	Կտրիչ հենակային անցումային 2103-0007- T5K10	ԷԱՃ	հատ	4.00	50	200.00
1.20.366	42671150	Կտրիչ հենակային անցումային 2103-0009- T5K10	ԷԱՃ	հատ	4.00	50	200.00
1.20.367	42671150	Կտրիչ հենակային անցումային 2103-0007- T15K6	ԷԱՃ	հատ	4.00	50	200.00
1.20.368	42671150	Կտրիչ հենակային անցումային 2103-0009- T15K6	ԷԱՃ	հատ	4.00	50	200.00
1.20.369	42671150	Կտրիչ անցումային թեք 2102-0005 BK8	ԷԱՃ	հատ	4.50	80	360.00
1.20.370	42671150	Կտրիչ անցումային թեք 2102-0009 BK8	ԷԱՃ	հատ	4.50	30	135.00
1.20.371	42671150	Կտրիչ անցումային թեք 2102-0005 T5K10	ԷԱՃ	հատ	4.00	80	320.00
1.20.372	42671150	Կտրիչ անցումային թեք 2102-0009 T5K10	ԷԱՃ	հատ	4.00	30	120.00
1.20.373	42671150	Կտրիչ անցումային թեք 2102-0005 T15K6	ԷԱՃ	հատ	4.00	80	320.00
1.20.374	42671150	Կտրիչ անցումային թեք 2102-0009 T15K6	ԷԱՃ	հատ	4.00	30	120.00
1.20.375	42671150	Կտրիչ ներտաշ միջանցիկ անցքերի 2140-0009-BK8	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.20.376	42671150	Կտրիչ ներտաշ միջանցիկ անցքերի 2140-0010-BK8	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.20.377	42671150	Կտրիչ ներտաշ միջանցիկ անցքերի 2140-0058-BK8	ԷԱՃ	հատ		20	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.20.378	42671150	Կտրիչ ներտաշ միջանցիկ անցքերի 2140-0059-BK8	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.20.379	42671150	Կտրիչ ներտաշ միջանցիկ անցքերի 2140-0009-T5K10	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.20.380	42671150	Կտրիչ ներտաշ միջանցիկ անցքերի 2140-0010-T5K10	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.20.381	42671150	Կտրիչ ներտաշ միջանցիկ անցքերի 2140-0058-T5K10	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.20.382	42671150	Կտրիչ ներտաշ միջանցիկ անցքերի 2140-0059-T5K10	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.20.383	42671150	Կտրիչ ներտաշ միջանցիկ անցքերի 2140-0009-T15K10	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.20.384	42671150	Կտրիչ ներտաշ միջանցիկ անցքերի 2140-0010-T15K10	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.20.385	42671150	Կտրիչ ներտաշ միջանցիկ անցքերի 2140-0058-T15K10	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.20.386	42671150	Կտրիչ ներտաշ միջանցիկ անցքերի 2140-0059-T15K10	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.20.387	42671150	Կտրիչ արտաքին պարուրակահան 2660-0005 3 - BK6	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.20.388	42671150	Կտրիչ արտաքին պարուրակահան 2660-0007 6 - BK6	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.20.389	42671150	Կտրիչ արտաքին պարուրակահան 2660-0005 3 - T5K10	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.20.390	42671150	Կտրիչ արտաքին պարուրակահան 2660-0007 6 - T5K10	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.20.391	42671150	Կտրիչ ներքին պարուրակահան 2662-0007 3 - BK6	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.20.392	42671150	Կտրիչ ներքին պարուրակահան 2662-0009 6 - BK6	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.20.393	42671150	Կտրիչ ներքին պարուրակահան 2662-0007 3 - T5K10	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.20.394	42671150	Կտրիչ ներքին պարուրակահան 2662-0009 6 - T5K10	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.20.395	43411500	Հաստոց EFCO ֆիրմայի, VALVA-S15 մոդելի, անվանական տրամագիծը - 80-300 մմ Ընկղման խորությունը 500 մմ	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.396	43411500	Հաստոց EFCO ֆիրմայի, VALVA-2 մոդելի, անվանական տրամագիծը - 200-700 մմ Ընկղման խորությունը 800 մմ	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.397	42611100	Գրտնակահաստոց PM 7/8, ¾, 5/8, 1 1/8 տիպի	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.398	42671100	Կապիչ 7103-0003, քառաբունցք խառատային	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.399	42671100	Կապիչ պոչուկով գայլիկոնային, 6-B10, պոչուկ KM-1-B10	ԷԱՃ	հատ		5	0.00
1.20.400	42671100	Կապիչ պոչուկով գայլիկոնային, 10-B12, պոչուկ KM-1-B12	ԷԱՃ	հատ		5	0.00
1.20.401	42671100	Կապիչ պոչուկով գայլիկոնային, 13-B16, պոչուկ KM-1-B16	ԷԱՃ	հատ		5	0.00
1.20.402	42131120	Կափույր Շրեդերի (խողովակապտուկ լցավորման)	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
1.20.403	39221420	Հանիչ մեկուսապատվածքի SHTOK СИ-2ВП 27103,	ԷԱՃ	հատ		4	0.00
1.20.404	39221420	Ավտոմատ հանիչ մեկուսապատվածքի TOPEX 175մմ 32D406	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.405	42121600	Ձեռքի պոմպ ավտոմեքենայի, VITOL 32500, մանոմետրով	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.406	39711290	Ջեռուցիչ Ինդուկցիոն, TMBH -1, ներքին տրամագիծը- 20÷100մմ, 50-60Հգ, 240Վ	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
1.20.407	42921180	Կոունկի կշեռք ՄԻԴԼ Կ 2000 ՎՌԳԺԱ «Մետալ», 2000 կգ	ԷԱՃ	հատ	189.0	2	378.00
1.20.408	44511371	Անցքահատ հավաքածու Bahco 400.003.030	ԷԱՃ	լրակազմ	108.00	1	108.00
1.20.409	42411700	Ամբարձիչ հիդրավլիկական, մալուխային, ДКГ-18-3, 3տ	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.410	38431110	Հոսաորոնիչ Stratasys «Romp» HYDROGEN-POWER»	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.20.411	09211620	Մածուկ Բենզազգայուն չափաձողի համար, 100գր.	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.412	42641400	Ապակեհատ յուղով աշխատող, STAYER PROFI	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
1.20.413	42671150	Զսպախցուկ երկաթյա, խցովի, տեսակը՝ LA, M=16, L=46մմ	ԷԱՃ	հատ	0.20	100	20.00
1.20.414	44511200	Սալիկ կտրելու գործիք լազերային ցուցիչով,	ԷԱՃ	հատ		4	0.00
1.20.415	44511220	Ռնդա 250-300մմ, դանակի լայնությունը 50մմ,	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
1.20.416	39241130	Նշտար L=150 մմ կամ համարժեքը	ԷԱՃ	հատ		8	0.00
1.20.417	37311500	Մոնտաժային ատրճանակ Մակնիշը ПЛ-84	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.418	44511220	Սեղմակ փայտի համար, 60 սմ	ԷԱՃ	հատ	6.00	4	24.00
1.20.419	31641217	Սեղմակ փայտի համար, 80 սմ	ԷԱՃ	հատ	7.00	4	28.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.20.420	31641217	Սեղմակ փայտի համար, 100 սմ	ԷԱՀ	հատ	8.20	4	32.80
1.20.421	44112720	Ձեռքի ԷԼ Ֆրեզի գլխադիրներ ֆիրմա THURMER, հավաքածու բաղկացած 10÷18 հատից	ԷԱՀ	լրակազմ	12.50	1	12.50
1.20.422	34951400	Հիդրավլիկ պատգարակ հարթակ STORM TR 01501, 150կգ վեռնամաքարծությամբ	ԷԱՀ	հատ		2	0.00
1.20.423	34951400	Հիդրավլիկ քարշակ Մոդել KRONA CL 25 1150-550	ԷԱՀ	հատ		2	0.00
1.20.424	42417200	Սայլակ 1500կգ բեռնատարողությամբ, հիդրավլիկ (Rocla)	ԷԱՀ	հատ		2	0.00
1.20.425	42417200	Սայլակ երկանիվ, ամբարձունակությունը -230 կգ, վերածելի հարթակ -620մմ:	ԷԱՀ	հատ		2	0.00
1.20.426	42417200	Սայլակ երկանիվ, ամբարձունակությունը -230 կգ, վերածելի հարթակ -620մմ: -Անիվները անխուց տիպի	ԷԱՀ	հատ		8	0.00
1.20.427	44511220	Ծեփիչ (մալա) Գաջի,	ԷԱՀ	հատ		5	0.00
1.20.428	44511340	Փոխարկիչ շաղափի գլխիկի SDS max ից SDS plus լ=225 մմ	ԷԱՀ	հատ		4	0.00
1.20.429	42961280	Ներկափոշեցիր	ԷԱՀ	հատ	32.00	4	128.00
1.20.430	44511250	Սորիպեր Kabifix FK28	ԷԱՀ	հատ		2	0.00
1.20.431	43311210	Մալուխի տեղակայման սարքավորում Ապակեջիղ	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.20.432	44511360	Արկղ գործիքների: JUMBO 16" TOOLBOX + TRAY Stanley 1-92-905 տեսակի	ԷԱՀ	հատ		4	0.00
1.20.433	44511360	Արկղ գործիքների Inforce 06-20-07	ԷԱՀ	հատ		30	0.00
1.20.434	38651230	Խոշորացույց 10 x	ԷԱՀ	հատ		8	0.00
1.20.435	38651230	Խոշորացույց 5X, Ø 50-80մմ	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.20.436	38651230	Խոշորացույց ձեռքի, խոշորացումը՝ 3x, 45x	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.20.437	38412100	Կողմնացույց իրանը մետաղյա, քաշը 0.148կգ, մագնիսական	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.20.438	39241260	Պինցետների հավաքածու ESD SMD" 6 հատ	ԷԱՀ	լրակազմ		1	0.00
1.20.439	39241260	Պինցետ մոնտաժային, լ=15սմ	ԷԱՀ	հատ		6	0.00
1.20.440	39241260	Պինցետ Vetus ESD10-ESD15, լ=134մմ	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.20.441	44192611	Ստեպլեր Ս տիպի սկոբաներով	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.20.442	44511100	Մաձկաթիակ, լայն. 8÷10սմ	ԷԱՀ	հատ		50	0.00
1.20.443	44511100	Մաձկաթիակ, լայն. 15÷20սմ	ԷԱՀ	հատ		50	0.00
1.20.444	44511100	Մաձկաթիակ, լայն. 25÷35սմ	ԷԱՀ	հատ		20	0.00
1.20.445	33731160	Երկոսպնյակ ակնոց MG81007-A / 3 ապակի (2+1) 10x max.	ԷԱՀ	հատ		3	0.00
1.20.446	33731160	Երկոսպնյակ ակնոց արտադրող -Magnifier Head Strap W/Lights MG-81007, խոշորացումը 1,8X;2,3X;3,7X;4,8X,	ԷԱՀ	հատ		2	0.00
1.20.447	44511250	Սեղմակ «Крокодил», L=5սմ	ԷԱՀ	հատ		300	0.00
1.20.448	44511320	Քերիչ եռանկյունի	ԷԱՀ	հատ		2	0.00
1.20.449	44511320	Քերիչ տափակ	ԷԱՀ	հատ		2	0.00
1.20.450	44161180	Խողովակների մեխանիկական մաքրման սարք թմբուկային տեսակի, էլեկտրաշարժիչով MEDIUS.10S-30N	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.20.451	44511240	Մալուխակտրիչ HK-70KԼտ,	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.20.452	44511290	Մանեկապտիչ օդաճնշական FROSP ПГ-332	ԷԱՀ	հատ	127.0	6	762.00
1.20.453	33691861	Թիթեղներ տրամաչափված BALTECH-2.3.4.5 թիթեղների լրակազմը 2.3.4.5 քեյսում (լրակազմով)	ԷԱՀ	հատ		2	0.00
1.20.454	39711290	Ջեռուցիչ Ինդուկցիոն BALTECH HI-1650	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.20.455	44191900	Ալմաստե մատիտ 3908-0075 տիպ 1	ԷԱՀ	հատ		3	0.00
1.20.456	44191900	Ալմաստե մատիտ 3908-0075 տիպ 2	ԷԱՀ	հատ		3	0.00
1.20.457	44322530	Կարիչ մալուխային, «ЗУБР» 31580, Про-36, տիպ 36, 28	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.20.458	42671100	Բռնակ կարիչի համար, կլոր, տիպ 28 (1000հատ, 14մմ)	ԷԱՀ	հատ		3	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.20.459	42671100	Բռնակ երկաթակապ կարիչի համար: BOSCH PTK 14EDT.0.603.265.520 ատրճանակի համար	ԷԱՃ	հատ		4000	0.00
1.20.460	44531200	Կարիչի մեխ BOSCH PTK 14EDT.0.603.265.520 ատրճանակի համար, մեխի երկարությունը 14մմ:	ԷԱՃ	հատ	0.005	4000	20.00
1.20.461	31221242	Մեխ-երկաթակապ խփող ատրճանակ BOSCH, 14EDT.0.603.265.520	ԷԱՃ	հատ	67.00	1	67.00
1.20.462	42921130	Գլանափաթեթավորման մեքենա	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.463	44511100	Շրջասեղմիչ գործիք Pressmaster MCT FRAME PM-4300-3149	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.464	44511370	Գլխիկներ ճակատային Decho	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.465	44511370	Բանալիներ King Tony 3523MR	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.466	42611100	Զինկովի մեքենա ETZ 12	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.20.467	42961200	Սարք GG 12 PROXXON ֆիրմայի	ԷԱՃ	լրակազմ		10	0.00
1.20.468	39541170	Առասան տեքստիլային, ժապավենաձև, բեռնունակությ.՝ 8տ	ԷԱՃ	հատ		4	0.00
1.20.469	39522196	Առասան 4CT, տեքստիլ, քառաճյուղ, կարողությունը-20տ, ճյուղի երկարությունը ոչ պակաս- 2,5մ	ԷԱՃ	հատ	393.0	1	393.00
1.20.470	44423340	Առասան «Span Set» ֆիրմայի, SupraPlus 500 տիպի, բեռնամբ.՝ 0,5տ; երկարությ.՝ 1մ	ԷԱՃ	հատ	10.2	8	81.60
1.20.471	44423340	Առասան «Span Set» ֆիրմայի, SupraPlus 500 տիպի, բեռնամբ.՝ 0,5տ; երկարությ.՝ 1,5մ	ԷԱՃ	հատ	12.75	8	102.00
1.20.472	44423340	Առասան «Span Set» ֆիրմայի, SupraPlus 1000 տիպի, բեռնամբ.՝ 1տ; երկարությ.՝ 1մ	ԷԱՃ	հատ	11.05	4	44.20
1.20.473	44423340	Առասան «Span Set» ֆիրմայի, SupraPlus 2000տիպի բեռնամբ.՝ 2տ; երկարությ.՝ 2մ	ԷԱՃ	հատ	21.25	4	85.00
1.20.474	44423340	Առասան «Span Set» ֆիրմայի, SupraPlus 2000 տիպի բեռնամբ.՝ 2տ; երկարությ.՝ 3մ	ԷԱՃ	հատ	28.5	4	114.00
1.20.475	44423340	Առասան «Span Set» ֆիրմայի, SupraPlus 6000 տիպի բեռնամբ.՝ 6տ; երկարությ.՝ 4մ	ԷԱՃ	հատ	86.72	4	346.88
1.20.476	44423340	Առասան «Span Set» ֆիրմայի, PB 1000 STAR տիպի բեռնամբ.՝ 1տ; երկարությ.՝ 1մ	ԷԱՃ	հատ	28.5	4	114.00
1.20.477	44423340	Առասան «Span Set» ֆիրմայի, PB 2000 STAR տիպի բեռնամբ.՝ 2տ; երկարությ.՝ 1,5մ	ԷԱՃ	հատ	50.16	4	200.64
1.20.478	44423340	Առասան «Span Set» ֆիրմայի, PB 3000 STAR տիպի բեռնամբ.՝ 3տ; երկարությ.՝ 2մ	ԷԱՃ	հատ	73.12	4	292.48
1.20.479	44423340	Առասան «Span Set» ֆիրմայի, PB 4000 STAR տիպի բեռնամբ.՝ 4տ; երկարությ.՝ 2,5մ	ԷԱՃ	հատ	104.0	2	208.00
1.20.480	44423340	Առասան «Span Set» ֆիրմայի, PB 6000 STAR տիպի բեռնամբ.՝ 6տ; երկարությ.՝ 4մ	ԷԱՃ	հատ	195.0	4	780.00
1.20.481	44423340	Առասան «Span Set» ֆիրմայի, PB 2000-P2-C տիպի բեռնամբ.՝ 2տ; երկարությ.՝ 1մ	ԷԱՃ	հատ	205.0	4	820.00
1.20.482	44423340	Առասան «Span Set» ֆիրմայի, PB 2000-P2-C տիպի բեռնամբ.՝ 2տ; երկարությ.՝ 2մ	ԷԱՃ	հատ	216.0	4	864.00
1.20.483	44423340	Առասան «Span Set» ֆիրմայի, PB 2000-P2-C տիպի բեռնամբ.՝ 2տ; երկարությ.՝ 3մ	ԷԱՃ	հատ	236.0	4	944.00
1.20.484	44423340	Առասան «Span Set» ֆիրմայի, PB 3000-P2-C տիպի բեռնամբ.՝ 3տ; երկարությ.՝ 2մ	ԷԱՃ	հատ	246.0	4	984.00
1.20.485	44423340	Առասան «Span Set» ֆիրմայի, RSG-1-1000LS/KE տիպի բեռնամբ.՝ 1տ; երկարությ.՝ 1մ	ԷԱՃ	հատ	108.0	2	216.00
1.20.486	44423340	Առասան «Span Set» ֆիրմայի, RSG-1-2000LS/KE տիպի բեռնամբ.՝ 2տ; երկարությ.՝ 2մ	ԷԱՃ	հատ	118.0	4	472.00
1.20.487	44423340	Առասան «Span Set» ֆիրմայի, RSG-2-1400LS/KE տիպի բեռնամբ.՝ 1,4տ; երկարությ.՝ 2մ	ԷԱՃ	հատ	245.0	2	490.00
1.20.488	44423340	Առասան «Span Set» ֆիրմայի, RSG-2-2800LS/KE տիպի բեռնամբ.՝ 2,8տ; երկարությ.՝ 3մ	ԷԱՃ	հատ	258.0	2	516.00
1.20.489	44423340	Առասան «Span Set» ֆիրմայի, RSG-4-2100LS/KE տիպի բեռնամբ.՝ 2,1տ; երկարությ.՝ 3մ	ԷԱՃ	հատ	571.3	1	571.30

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.20.490	44423340	Առասան «Span Set» ֆիրմայի, RSG-2-6300LS/KE տիպի բեռնամբ.՝ 6,3տ; երկարութ.՝ 3մ	ԷԱՇ	հատ	596.84	2	1,193.68
1.20.491	44423340	Առասան «Span Set» ֆիրմայի, RSG-2-10500LS/KE տիպի բեռնամբ.՝ 10,5տ; երկարութ.՝ 9մ	ԷԱՇ	հատ	1517.6	1	1,517.60
1.20.492	44423340	Առասան «Span Set» ֆիրմայի, PB SF-2 3000 STAR տիպի բեռնամբ.՝ 3տ; երկարութ.՝ 3մ	ԷԱՇ	հատ	456.0	12	5,472.00
1.20.493	44423340	Առասան «Span Set» ֆիրմայի, PB 3000 STAR տիպի բեռնամբ.՝ 3տ; երկարութ.՝ 3մ	ԷԱՇ	հատ	58.0	4	232.00
1.20.494	39265100	Կեռ «Joker» ֆիրմայի, ASH.1 տիպի, բեռնամբ.՝ 1տ	ԷԱՇ	հատ	36.55	4	146.20
1.20.495	39265100	Կեռ «Joker» ֆիրմայի, ASH.2 տիպի, բեռնամբ.՝ 2տ	ԷԱՇ	հատ	43.36	4	173.44
1.20.496	39265100	Կեռ «Joker» ֆիրմայի, ASH.3 տիպի, բեռնամբ.՝ 3տ	ԷԱՇ	հատ	62.92	4	251.68
1.20.497	35111290	Անկյունային պաշտպանիչ «SPANSET-SECUTEX» ֆիրմայի, Արտիկուլ Z0104-1	ԷԱՇ	հատ	67.16	8	537.28
1.20.498	35111290	Անկյունային պաշտպանիչ «SPANSET-SECUTEX» ֆիրմայի Արտիկուլ Z0104-2	ԷԱՇ	հատ	75.67	8	605.36
1.20.499	44311151	Գինդ բեռնափոխադրող 1տ	ԷԱՇ	հատ		6	0.00
1.20.500	44311151	Գինդ բեռնափոխադրող 2տ	ԷԱՇ	հատ		4	0.00
1.20.501	44311151	Գինդ բեռնափոխադրող 5տ	ԷԱՇ	հատ		6	0.00
1.20.502	44311151	Կցորդագինդ 218-01.209 P բեռնամբ.՝ 0,5տ	ԷԱՇ	հատ	1.95	4	7.80
1.20.503	44311151	Կցորդագինդ 218-01.211 P բեռնամբ.՝ 1,2տ	ԷԱՇ	հատ	2.38	4	9.52
1.20.504	44311151	Կցորդագինդ 218-01.213 P բեռնամբ.՝ 2տ	ԷԱՇ	հատ	2.98	4	11.92
1.20.505	39522197	Կապողակ M 12	ԷԱՇ	հատ	2.95	6	17.70
1.20.506	39522197	Կապողակ M 14	ԷԱՇ	հատ	4.3	6	25.80
1.20.507	39522197	Կապողակ M 16	ԷԱՇ	հատ	4.57	8	36.56
1.20.508	39522197	Կապողակ M 20	ԷԱՇ	հատ	4.9	8	39.20
1.20.509	39522197	Կապողակ M 24	ԷԱՇ	հատ	8.1	8	64.80
1.20.510	39541190	Տեքստիլ ճոպան ջերմակայուն ժապավենից, բեռը 3-ից մինչև 8տ ծայրերը կեռերով, երկարությունը 4-5 մ:	ԷԱՇ	հատ	5.0	4	20.00
1.20.511	39541190	Տեքստիլ ճոպան օղակաձև ջերմակայուն ժապավենից, բեռը 3-ից մինչև 8 տ, տրամագիծը 2-3 մ:	ԷԱՇ	հատ	5.0	4	20.00
1.20.512	42411100	Բազմաճախարակ ձեռքի, շղթայական, վերհանման բարձրությունը-3մ, քաշը -20կգ, 3տ բեռնաբարձությամբ	ԷԱՇ	հատ	0.0	1	0.00
1.20.513	42411100	Բազմաճախարակ ձեռքի ժանանվավոր LEMA LMT-0106C, բեռնաբարձությունը - 1 տ, ամբարձման բարձրությունը - 6մ.	ԷԱՇ	հատ		2	0.00
1.20.514	39541170	Ճոպան Պոլիամիդե մետաղաճոպանի հյուսվածքով Lmin=40մ ՊԱՏ 19(60)մմ 220,5 կգումժ	ԷԱՇ	մետր	2.15	40	86.00
1.20.515	39541170	Ճոպան Կապրոնից Փ 26մմ, հյուսվածքը 3 ճյուղանի, բեռնվածությունը 580կգ, $\ell=25$ մ:	ԷԱՇ	մետր		100	0.00
1.20.516	42411100	Ձգովի փոկ Շչանակով, СТП, բեռնաբարձությունը-1տ, երկարութ. 6÷8մ, երկաթե միջուկով, գոտիի լայնքը-25÷35 մմ	ԷԱՇ	հատ	3.5	4	14.00
1.20.517	42671110	Գոտի գործիքների համար ադապտերներով Մոդել T-BLTEZCBROR	ԷԱՇ	հատ	66.0	15	990.00
1.20.518	44511360	Կարգավորվող ապարանջան լարի հետ բեռնվածությունը՝ 2,3կգ	ԷԱՇ	հատ		40	0.00
1.20.519	42671150	Շփական կցորդիչ հավաքված 1M63Փ101	ԷԱՇ	հատ		1	0.00
1.20.520	31211340	Փոխարկիչ խաչաձև ПК 12-21Д822-54 УХЛ3	ԷԱՇ	հատ	71.0	4	284.00
1.20.521	42141100	Իլ 2Պ53Y տիպի գայլիկոնիչ հաստոցի համար	ԷԱՇ	հատ		1	0.00
1.20.522	44423240	Ալյումինե սանդուղք հարթակով 10 աստիճանի սանդուղք SARAYLI	ԷԱՇ	հատ		2	0.00
1.20.523	44511360	Համալրուկ “Real” HAUPA 1000 B 20 կոմպլեկտ	ԷԱՇ	հատ		10	0.00
1.20.524	38412200	Ձողակարկին 150մմ երկարությամբ, էլեկտրոնային էկրանով, մոդելը՝Gigant DCPR-150	ԷԱՇ	հատ		1	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.20.525	43311130	Շմիդտի մուրճ բետոնի մարկան որոշող սարք, էլեկտրոնային էկրանով, մոդելը՝ SILVER SCHMIDT	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.20.526	38431130	Էլեկտրոնային թվային հարթաչափ մոդելը՝ Laserliner DigiLevel Pro 40 081.270A	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.20.527	38421200	Հաստության չափիչ էլեկտրոնային, մոդելը՝ rDevice RD-950 կամ համարժեքը, AL/Fe ,ձո 1,5մմ	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.20.528	35121190	Դետեկտոր TH210 կամ համարժեքը,	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.20.529	39541170	Մետաճուլան, չժանգոտվող պողպատ AISI 304 (08X18H10), կոնստրուկցիան 7x7, DIN 3055-72, տրամագիծը $\phi 6$ մմ, $l_{\min}=50$ մ	ԷԱՀ	մետր	0.08	50	4.00
1.20.530	42411100	Էլեկտրական բազմաճախարակ TՅ1-531 կամ համարժեքը, ամբարձրանակություն՝ 1տ.ու ամբարձման բարձրություն՝ 18մ	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.20.531	39541170	Ճուլայն պողպատե 4.1-Г-В-П-крестовой-Н-Р-Т-1770, $\phi 4.1$ մմ (180 կգ/մ ²), $l_{\min}=4$ մ	ԷԱՀ	մետր		40	0.00
1.20.532	44511100	Խողովակահատիչ քանդովի (անջատովի) P5937(30-108) էլեկտրական շարժիչով, կոշտ սուպորտներով և կտրիչների հավաքածուով	ԷԱՀ	հատ	4905.0	1	4,905.00
1.20.533	44511100	Խողովակահատիչ քանդովի (անջատովի) P5958 (89-219) էլեկտրական շարժիչով, կոշտ սուպորտներով և կտրիչների հավաքածուով	ԷԱՀ	հատ	6390.0	1	6,390.00
1.20.534	44511100	Խողովակահատիչ քանդովի (անջատովի) P5925(219-426) հիդրավլիկ շարժիչով կոշտ սուպորտներով, աղապտերով և կտրիչների հավաքածուով	ԷԱՀ	հատ	8559.0	1	8,559.00
1.21		Նշաններ					3,018.00
1.21.1	44423400	Արգելիչ անվտանգության նշաններ կոդ P 01, "300մմ	ԷԱՀ	հատ	3.90	30	117.00
1.21.2	44423400	Արգելիչ անվտանգության նշաններ կոդ P 02, "300մմ	ԷԱՀ	հատ	3.90	30	117.00
1.21.3	44423400	Արգելիչ անվտանգության նշաններ կոդ P 03, "300մմ	ԷԱՀ	հատ	3.90	40	156.00
1.21.4	44423400	Արգելիչ անվտանգության նշաններ կոդ P 06, "300մմ	ԷԱՀ	հատ	3.90	20	78.00
1.21.5	44423400	Արգելիչ անվտանգության նշաններ կոդ P 12, "300մմ	ԷԱՀ	հատ	3.90	20	78.00
1.21.6	44423400	Արգելիչ անվտանգության նշաններ կոդ P 30, "300մմ	ԷԱՀ	հատ	3.90	10	39.00
1.21.7	44423400	Նախազգուշացնող անվտանգության նշաններ կոդ W 01, եռանկյան կողմը 300մմ	ԷԱՀ	հատ	4.90	20	98.00
1.21.8	44423400	Նախազգուշացնող անվտանգության նշաններ կոդ W 02, եռանկյան կողմը 300մմ	ԷԱՀ	հատ	4.90	20	98.00
1.21.9	44423400	Նախազգուշացնող անվտանգության նշաններ կոդ W 08, եռանկյան կողմը 300մմ	ԷԱՀ	հատ	4.90	20	98.00
1.21.10	44423400	Կարգադրող անվտանգության նշաններ կոդ M 02, "300մմ	ԷԱՀ	հատ	3.90	30	117.00
1.21.11	44423400	Կարգադրող անվտանգության նշաններ կոդ M 07, "300մմ	ԷԱՀ	հատ	3.90	20	78.00
1.21.12	44423400	Կարգադրող անվտանգության նշաններ կոդ M 15, "300մմ	ԷԱՀ	հատ	3.90	30	117.00
1.21.13	44423400	Հրդեհային անվտանգության նշաններ կոդ F 04, 300x300մմ	ԷԱՀ	հատ	3.90	30	117.00
1.21.14	44423400	Հրդեհային անվտանգության նշաններ կոդ F 06, 300x300մմ	ԷԱՀ	հատ	3.90	20	78.00
1.21.15	44423400	Տարահանման անվտանգության նշաններ կոդ E 01-01, 300x300մմ	ԷԱՀ	հատ	3.90	20	78.00
1.21.16	44423400	Տարահանման անվտանգության նշաններ կոդ E 01-02, 300x300մմ	ԷԱՀ	հատ	3.90	20	78.00
1.21.17	44423400	Տարահանման անվտանգության նշաններ կոդ E 02-01, 300x300մմ	ԷԱՀ	հատ	3.90	20	78.00
1.21.18	44423400	Տարահանման անվտանգության նշաններ կոդ E 02-02, 300x300մմ	ԷԱՀ	հատ	3.90	20	78.00
1.21.19	44423400	Տարահանման անվտանգության նշաններ կոդ E 13, 300x300մմ	ԷԱՀ	հատ	3.90	20	78.00
1.21.20	44423400	Տարահանման անվտանգության նշաններ կոդ E 14, 300x300մմ	ԷԱՀ	հատ	3.90	20	78.00
1.21.21	44423400	Տարահանման անվտանգության նշաններ կոդ E 18, 300x300մմ	ԷԱՀ	հատ	3.90	20	78.00
1.21.22	44423400	Տարահանման անվտանգության նշաններ կոդ E 19, 300x300մմ	ԷԱՀ	հատ	3.90	20	78.00
1.21.23	44423400	Բժշկական և սանհիգիենիկ նշանակության նշաններ կոդ EC 03, 300x300մմ	ԷԱՀ	հատ	3.90	20	78.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.21.24	44423400	Ֆուցիչ անվտանգության նշաններ կոդ D 01, 300x300մմ	ԷԱՃ	հատ	3.90	20	78.00
1.21.25	44423400	Ֆուցիչ անվտանգության նշաններ կոդ D 02, 300x300մմ	ԷԱՃ	հատ	3.90	20	78.00
1.21.26	44423400	Պաստառներ արգելող նշաններով	ԷԱՃ	հատ	12.90	12	154.80
1.21.27	44423400	Պաստառներ նախազգուշացնող նշաններով	ԷԱՃ	հատ	12.90	12	154.80
1.21.28	44423400	Պաստառներ կարգադրող նշաններով	ԷԱՃ	հատ	12.90	12	154.80
1.21.29	44423400	Պաստառներ հրդեհային, բժշկական և սանհիգիենիկ նշանակության, ցուցիչ նշաններով	ԷԱՃ	հատ	12.90	12	154.80
1.21.30	44423400	Պաստառներ տարահանման անվտանգության նշաններով	ԷԱՃ	հատ	12.90	12	154.80
1.22		Գազեր					14,775.27
1.22.1	09411400	Պրոպան գազ հեղուկացված	ԷԱՃ	կգ	0.35	600	210.00
1.22.2	24111100	Արգոն	ԳՀ	մ³	6.65	180	1197.00
1.22.3	24111190	Ածխաթթու գազ	ԳՀ	մ³	0.27	5017.68	1354.77
1.22.4	24111300	Ֆրեոն Ռ134	ԳՀ	մ³	31.5	9	283.50
1.22.5	24111300	Ֆրեոն Ռ410	ԳՀ	մ³	42.0	7.5	315.00
1.22.6	24111120	Հելիում	ԷԱՃ	մ³	25.0	18.2	455.00
1.22.7	24111110	Ստուգաչափիչ գազային խառնուրդ ՈՒԿ H₂ - 99.99	ԳՀ	մ³	800	0.17	136.00
1.22.8	24111110	Ստուգաչափիչ գազային խառնուրդ ՈՒԿ H₂ - 97.50	ԳՀ	մ³	800	0.17	136.00
1.22.9	24111110	Ստուգաչափիչ գազային խառնուրդ ՈՒԿ H₂ - 95.0	ԳՀ	մ³	800	0.17	136.00
1.22.10	24111110	Ստուգաչափիչ գազային խառնուրդ ՈՒԿ H₂ - 0.10	ԳՀ	մ³	800	0.17	136.00
1.22.11	24111110	Ստուգաչափիչ գազային խառնուրդ ՈՒԿ H₂ - 1.50	ԳՀ	մ³	800	0.17	136.00
1.22.12	24111110	Ստուգաչափիչ գազային խառնուրդ ՈՒԿ H₂ - 3.00	ԳՀ	մ³	800	0.17	136.00
1.22.13	24111110	Ստուգաչափիչ գազային խառնուրդ ՈՒԿ O₂ - 0.10	ԳՀ	մ³	800	0.17	136.00
1.22.14	24111110	Ստուգաչափիչ գազային խառնուրդ ՈՒԿ O₂ - 0.99	ԳՀ	մ³	800	0.17	136.00
1.22.15	24111110	Ստուգաչափիչ գազային խառնուրդ ՈՒԿ H₂ - 1.00	ԳՀ	մ³	800	0.17	136.00
1.22.16	24111110	Ստուգաչափիչ գազային խառնուրդ ՈՒԿ H₂ - 2.00	ԳՀ	մ³	800	0.17	136.00
1.22.17	44611200	Հեղուկ քլորի բալոն 40-150Պ	ԷԱՃ	հատ	100.0	20	2000.00
1.22.18	44611200	Բալոն թթվածնի համար 40-150Պ	ԷԱՃ	հատ	152.0	30	4560.00
1.22.19	44611200	Բալոն արգոնի համար 40-150Պ	ԷԱՃ	հատ	120.0	20	2400.00
1.22.20	42131250	Փական թթվածնի BK-86	ԷԱՃ	հատ	12.00	20	240.00
1.22.21	24311300	Հեղուկ քլոր	ԳՀ	կգ	0.50	800	400.00
1.23		Էլեկտրամեկուսիչ նյութեր					1,971.51
1.23.1	31651400	ՈՒԽ ժապավեն 20x0.20	ԷԱՃ	հատ	0.16	20	3.20
1.23.2	31651400	ՈՒԽ ժապավեն 20x0.30	ԷԱՃ	հատ		505	0.00
1.23.3	31651400	ՈՒԽ ժապավեն 15x0.20	ԷԱՃ	հատ	0.22	925	203.50
1.23.4	31651400	ժապավեն x6 1 ՈՒԼ-20	ԷԱՃ	հատ	1.145	72	82.44
1.23.5	31651400	Էլեկտրամեկուսիչ սովորաբար ՅՅՈՒԿ 0.3-1000	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.23.6	44111447	Ապակետեքստոլիտ ՇԾՓ, հաստությունը 10 մմ, չափսերը ≈ 980x980 մմ, ≈ 19 կգ	ԷԱՃ	հատ	4.9	1	4.90
1.23.7	44111447	Ապակետեքստոլիտ ՇԾՓ, հաստությունը 16 մմ, չափսերը ≈ 980x980 մմ, ≈ 30.4 կգ	ԷԱՃ	հատ	14.6	1	14.60
1.23.8	44111447	Լաքագործվացք ՈՒԽ-105	ԷԱՃ	հատ	6.51	1	6.51
1.23.9	44111447	Ապակեկաքագործվածք ՈՒԽ105/120	ԷԱՃ	հատ	2.8097	1	2.81
1.23.10	44111447	Տեքստոլիտ, տեսակը –Ե	ԷԱՃ	հատ		5	0.00
1.23.11	39563600	Խողովակ ՈՒԽ TB-40, Ø30մմ	ԷԱՃ	մետր		40	0.00
1.23.12	39563600	Խողովակ ՈՒԽ TB-40, Ø20մմ	ԷԱՃ	մետր	2.8635	40	114.54
1.23.13	39563600	Խողովակ ՈՒԽ TB-40, Ø18մմ	ԷԱՃ	մետր	2.63175	40	105.27

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմի ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.23.14	39563600	Խողովակ PBX TB-40, Ø25մմ	ԷԱՃ	մետր	1.44	20	28.80
1.23.15	39563600	Խողովակ PBX TB-40, Ø4մմ	ԷԱՃ	մետր	0.15	400	60.00
1.23.16	39563600	Խողովակ PBX TB-40, Ø5մմ	ԷԱՃ	մետր	0.152	200	30.40
1.23.17	39563600	Խողովակ PBX TB-40, Ø6մմ	ԷԱՃ	մետր	0.16	200	32.00
1.23.18		Թերմոնստեցվող խողովակներ T-Box					
1.23.18.1	44163500	T-Box-4/2	ԷԱՃ	մետր	4.30	10	43.00
1.23.18.2	44163500	T-Box-6/3	ԷԱՃ	մետր	3.20	10	32.00
1.23.18.3	44163500	T-Box-8/4	ԷԱՃ	մետր	5.33	10	53.30
1.23.18.4	44163500	T-Box-10/5	ԷԱՃ	մետր	5.40	10	54.00
1.23.18.5	44163500	T-Box-12/6	ԷԱՃ	մետր	5.60	10	56.00
1.23.18.6	44163500	T-Box-16/8	ԷԱՃ	մետր	6.8145	10	68.15
1.23.18.7	44163500	T-Box-20/10	ԷԱՃ	մետր	7.55	10	75.50
1.23.19	44163500	Թերմոնստեցվող խողովակներ TYTH- 30/15	ԳՀ	մետր	0.75	300	225.00
1.23.20	44163500	Թերմոնստեցվող խողովակներ TYTH- 40/20	ԳՀ	մետր	0.873	200	174.60
1.23.21	44163500	Թերմոնստեցվող խողովակներ TYTH- 50/25	ԳՀ	մետր	1.40	100	140.00
1.23.22	44163500	Թերմոնստեցվող խողովակներ TYTH-3/1,5	ԳՀ	մետր	0.0645	100	6.45
1.23.23	44163500	Թերմոնստեցվող խողովակներ TYTH- 4/2	ԳՀ	մետր	0.79	200	158.00
1.23.24	44163500	Թերմոնստեցվող խողովակներ TYTH- 5/2,5	ԳՀ	մետր	0.112	200	22.40
1.23.25	44163500	Թերմոնստեցվող խողովակներ TYTH- 6/3	ԳՀ	մետր	0.13	5	0.65
1.23.26	44163500	Թերմոնստեցվող խողովակներ TYTH-10/5	ԳՀ	մետր	0.14	300	42.00
1.23.27	44163500	Թերմոնստեցվող խողովակներ TYTH- 12/6	ԳՀ	մետր	0.185	5	0.93
1.23.28	44163500	Թերմոնստեցվող խողովակներ 3M, MDT-A-12/3	ԳՀ	մետր		5	0.00
1.23.29	44163500	Թերմոնստեցվող խողովակներ TYTH- 16/8	ԳՀ	մետր	0.306	5	1.53
1.23.30	44163500	Թերմոնստեցվող խողովակներ TYTH- 20/10	ԳՀ	մետր	0.42	300	126.00
1.23.31	44163500	Թերմոնստեցվող խողովակներ TYTH- 25/12,5	ԳՀ	մետր	0.6084	5	3.04
1.24		Ջերմամեկուսիչ նյութեր					11,039.90
1.24.1	44111448	Ներքնակներ Ջերմամեկուսիչ	ԷԱՃ	հատ	112.0	11	1,232.00
1.24.2	44111448	Ապակեքուլ- չուլով „ԱԿԿ” քուլ լայն. 3÷4մմ	ԷԱՃ	կգ	227.85	22	5,012.70
1.24.3	39541140	Ապակեգործվածք T -13, լայն.1մ, հաստ. 0.27÷0.3մմ	ԷԱՃ	մետր	1.71257	2800	4,795.20
1.25		Ռադիոդետալներ					14,733.67
1.25.1	31711100	Կոնդենսատոր	ԷԱՃ	դրամ		1	3,983.40
1.25.1.1	31711170	Կոնդենսատոր МБГО-2-600-15 ТУОЖО 462.073	ԷԱՃ	հատ	21.00	8	
1.25.1.2	31711170	Կոնդենսատոր МБГО-2-160-30 ТУОЖО 462.073	ԷԱՃ	հատ	15.00	6	
1.25.1.3	31711170	Կոնդենսատոր МБГО-2-300-30±10% ТУОЖО 462.073	ԷԱՃ	հատ	18.00	8	
1.25.1.4	31711170	Կոնդենսատոր 470մկֆx25 B (-40 +105°C)	ԷԱՃ	հատ	0.40	200	
1.25.1.5	31711170	Կոնդենսատոր 1000մկֆx25 B (-40 +105°C)	ԷԱՃ	հատ	1.90	150	
1.25.1.6	31711170	Կոնդենսատոր 1800մկֆx16 B (-40 +105°C)	ԷԱՃ	հատ	0.74	10	
1.25.1.7	31711170	Կոնդենսատոր 10մկֆx100 B (-40 +105°C)	ԷԱՃ	հատ	0.35	150	
1.25.1.8	31711170	Կոնդենսատոր 22մկֆ x100 B (-40 +105°C)	ԷԱՃ	հատ	0.35	100	
1.25.1.9	31711170	Կոնդենսատոր 47մկֆ x63 B (-40 +105°C)	ԷԱՃ	հատ	0.35	110	
1.25.1.10	31711170	Կոնդենսատոր 220մկֆ x25 B (-40 +105°C)	ԷԱՃ	հատ	3.20	90	
1.25.1.11	31711170	Կոնդենսատոր 10մկֆx450 B (-40 +105°C)	ԷԱՃ	հատ	2.00	50	
1.25.1.12	31711170	Կոնդենսատոր 22մկֆx450 B (-40 +105°C)	ԷԱՃ	հատ	1.50	50	
1.25.1.13	31711170	Կոնդենսատոր 1000մկֆ x16 B (-40 +105°C)	ԷԱՃ	հատ	0.17	200	
1.25.1.14	31711170	Կոնդենսատոր 8մկֆx450 B (-40 +105°C) (անբևեռ)	ԷԱՃ	հատ	2.50	4	
1.25.1.15	31711170	Կոնդենսատոր 10մկֆx450 B (-40 +105°C) (անբևեռ)	ԷԱՃ	հատ	2.50	4	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.25.1.16	31711170	Կոնդենսատոր 470մկՖ x16 B (-40 +105°C)	ԷԱՃ	հատ	0.12	100	
1.25.1.17	31711170	Կոնդենսատոր 1000մկՖ x10 B (-40 +105°C)	ԷԱՃ	հատ	0.65	150	
1.25.1.18	31711170	Կոնդենսատոր 1000մկՖ x50 B (-40 +105°C)	ԷԱՃ	հատ	0.65	100	
1.25.1.19	31711170	Կոնդենսատոր 2200մկՖ x10 B (-40 +105°C)	ԷԱՃ	հատ	0.35	150	
1.25.1.20	31711170	Կոնդենսատոր 2200մկՖ x16 B (-40 +105°C)	ԷԱՃ	հատ	2.80	120	
1.25.1.21	31711170	Կոնդենսատոր 1500մկՖ x10 B (-40 +105°C)	ԷԱՃ	հատ	0.18	150	
1.25.1.22	31711170	Կոնդենսատոր 1500մկՖ x16 B (-40 +105°C)	ԷԱՃ	հատ	0.18	100	
1.25.1.23	31711170	Կոնդենսատոր 3300մկՖ x10 B (-40 +105°C)	ԷԱՃ	հատ	0.24	150	
1.25.1.24	31711170	Կոնդենսատոր 3300մկՖ x16 B (-40 +105°C)	ԷԱՃ	հատ	0.24	100	
1.25.1.25	31711170	Կոնդենսատոր h-20, d-7, 35 B 330մկՖ	ԷԱՃ	հատ	0.70	50	
1.25.1.26	31711170	Կոնդենսատոր h-20, d-7, 16B 1500մկՖ	ԷԱՃ	հատ	0.35	100	
1.25.1.27	31711170	Կոնդենսատոր h-25, d-10, 10B 3300մկՖ	ԷԱՃ	հատ	0.35	100	
1.25.1.28	31711170	Կոնդենսատոր h-15, d-7, 10B 1000մկՖ	ԷԱՃ	հատ	0.33	100	
1.25.1.29	31711170	Կոնդենսատոր K 50-7, 200 մկՖ ; 400B	ԷԱՃ	հատ	2.45	20	
1.25.1.30	31711170	Կոնդենսատոր K 50-7, 200 մկՖ ; 100B	ԷԱՃ	հատ	2.30	30	
1.25.1.31	31711170	Կոնդենսատոր K50-68; 22մկՖ ; 250 B	ԷԱՃ	հատ	2.10	30	
1.25.1.32	31711170	Կոնդենսատոր K50-68; 100մկՖ ; 450 B	ԷԱՃ	հատ	7.00	10	
1.25.1.33	31711170	Կոնդենսատոր K 50-35;25 B; 1000մկՖ	ԷԱՃ	հատ	1.50	30	
1.25.1.34	31711170	Կոնդենսատոր K 50-35;25 B; 220մկՖ	ԷԱՃ	հատ	0.80	30	
1.25.1.35	31711170	Կոնդենսատոր K 50-35;25 B; 22մկՖ	ԷԱՃ	հատ	0.50	10	
1.25.1.36	31711170	Կոնդենսատոր K 50-35;100 B; 2.2մկՖ	ԷԱՃ	հատ	0.50	10	
1.25.1.37	31711170	Կոնդենսատոր K 50-35;50 B; 100մկՖ	ԷԱՃ	հատ	0.50	35	
1.25.1.38	31711170	Կոնդենսատոր K73-17; 0,1մկՖ x630 B	ԷԱՃ	հատ	0.50	100	
1.25.1.39	31711170	Կոնդենսատոր K50-35 CapXon շարք	ԷԱՃ	հատ	1.50	40	
1.25.1.40	31711170	Կոնդենսատոր МБГЧ-1-1-2Б-1000В, 0,5 մկՖ	ԷԱՃ	հատ	5.10	10	
1.25.1.41	31711170	Կոնդենսատոր K 50-68; 63B; 2200մկՖ	ԷԱՃ	հատ	1.50	20	
1.25.1.42	31711170	Կոնդենսատոր 4700մկՖx50B	ԷԱՃ	հատ	0.90	30	
1.25.1.43	31711170	Կոնդենսատոր 1000մկՖx35B	ԷԱՃ	հատ	1.65	50	
1.25.1.44	31711170	Կոնդենսատոր 100մկՖx50B	ԷԱՃ	հատ	0.50	200	
1.25.1.45	31711170	Կոնդենսատոր 100մկՖx250B	ԷԱՃ	հատ	0.95	100	
1.25.1.46	31711170	Կոնդենսատոր 220մկՖx35B	ԷԱՃ	հատ	0.95	200	
1.25.1.47	31711170	Կոնդենսատոր 220մկՖx50B	ԷԱՃ	հատ	1.10	30	
1.25.1.48	31711170	Կոնդենսատոր 220մկՖx16B	ԷԱՃ	հատ	0.75	50	
1.25.1.49	31711170	Կոնդենսատոր 470մկՖx50B	ԷԱՃ	հատ	0.95	200	
1.25.1.50	31711170	Կոնդենսատոր 4,7մկՖx16B	ԷԱՃ	հատ	0.50	50	
1.25.1.51	31711170	Կոնդենսատոր 10մկՖx25B	ԷԱՃ	հատ	0.50	30	
1.25.1.52	31711170	Կոնդենսատոր 0մկՖx100B	ԷԱՃ	հատ	0.70	50	
1.25.1.53	31711170	Կոնդենսատոր 20մկՖx25B	ԷԱՃ	հատ	0.70	50	
1.25.1.54	31711170	Կոնդենսատոր 20մկՖx100B	ԷԱՃ	հատ	0.98	50	
1.25.1.55	31711170	Կոնդենսատոր Km 4a - M75 - 750nΦ	ԷԱՃ	հատ	1.20	50	
1.25.1.56	31711170	Կոնդենսատոր Km 4a - M47 - 430nΦ	ԷԱՃ	հատ	1.10	50	
1.25.1.57	31711170	Կոնդենսատոր Km 4a - M47 - 510nΦ	ԷԱՃ	հատ	1.10	50	
1.25.1.58	31711170	Կոնդենսատոր БМ-2-200-6800nΦ	ԷԱՃ	հատ	0.60	20	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.25.1.59	31711170	Կոնդենսատոր КОПБ-6-100մկՖ	ԷԱՃ	հատ	0.25	50	
1.25.1.60	31711170	Կոնդենսատոր KM5a-M75-680ոժ	ԷԱՃ	հատ	0.25	30	
1.25.1.61	31711170	Կոնդենսատոր KM56-M75-2200ոժ	ԷԱՃ	հատ	0.25	30	
1.25.1.62	31711170	Կոնդենսատոր KM56-H30-0,033մկՖ	ԷԱՃ	հատ	0.25	30	
1.25.1.63	31711170	Կոնդենսատոր KM56-M75-390ոժ	ԷԱՃ	հատ	0.25	40	
1.25.1.64	31711170	Կոնդենսատոր K10-7B-H30-2200ոժ	ԷԱՃ	հատ	0.25	20	
1.25.1.65	31711170	Կոնդենսատոր KM-6-H90-0,68մկՖ	ԷԱՃ	հատ	0.25	30	
1.25.1.66	31711170	Կոնդենսատոր K10-7B-H30-0,01մկՖ	ԷԱՃ	հատ	0.25	20	
1.25.1.67	31711170	Կոնդենսատոր K10Y-5-25-0,1-H50	ԷԱՃ	հատ	0.25	50	
1.25.1.68	31711170	Կոնդենսատոր K52-3-50-200մկՖ	ԷԱՃ	հատ	0.25	20	
1.25.1.69	31711170	Կոնդենսատոր МБМ-500-0,25մկՖ	ԷԱՃ	հատ	0.25	40	
1.25.1.70	31711170	Կոնդենսատոր ДПС 450B 50մկՖ	ԷԱՃ	հատ	0.25	2	
1.25.1.71	31711170	Կոնդենսատոր K50-35 100B 2.2մկՖ	ԷԱՃ	հատ	0.25	20	
1.25.1.72	31711170	Կոնդենսատոր K50-35 100B 4.7մկՖ	ԷԱՃ	հատ	0.25	20	
1.25.1.73	31711170	Կոնդենսատոր K50-35 50B 100մկՖ	ԷԱՃ	հատ	0.25	20	
1.25.1.74	31711170	Կոնդենսատոր K50-35 25B 100մկՖ	ԷԱՃ	հատ	0.25	40	
1.25.1.75	31711170	Կոնդենսատոր K50-35 16B 100մկՖ	ԷԱՃ	հատ	0.25	40	
1.25.2	31711100	Խտարար էլեկտրոլիտային	ԷԱՃ	դրամ		1	3,172.50
1.25.2.1	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 1800 մկՖ x 6,3 վ	ԷԱՃ	հատ	0.20	50	
1.25.2.2	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 1000 մկՖ x 10 վ	ԷԱՃ	հատ	0.60	50	
1.25.2.3	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 22 մկՖ x 16 վ	ԷԱՃ	հատ	0.90	50	
1.25.2.4	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 47 մկՖ x 16 վ	ԷԱՃ	հատ	1.10	50	
1.25.2.5	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 100 մկՖ x 16 վ	ԷԱՃ	հատ	1.50	200	
1.25.2.6	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 220 մկՖ x 16 վ	ԷԱՃ	հատ	1.50	50	
1.25.2.7	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 1000 մկՖ x 16 վ	ԷԱՃ	հատ	0.50	150	
1.25.2.8	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 22 մկՖ x 25 վ	ԷԱՃ	հատ	0.90	100	
1.25.2.9	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 47 մկՖ x 25 վ	ԷԱՃ	հատ	0.50	400	
1.25.2.10	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 100 մկՖ x 25 վ	ԷԱՃ	հատ	0.50	700	
1.25.2.11	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 220 մկՖ x 25 վ Ա	ԷԱՃ	հատ	0.50	100	
1.25.2.12	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 470 մկՖ x 25 վ	ԷԱՃ	հատ	0.50	300	
1.25.2.13	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 680 մկՖ x 25 վ	ԷԱՃ	հատ	0.50	50	
1.25.2.14	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 1000 մկՖ x 25 վ	ԷԱՃ	հատ	0.50	400	
1.25.2.15	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 2200 մկՖ x 35 վ	ԷԱՃ	հատ	0.50	50	
1.25.2.16	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 2200 մկՖ x 25 վ	ԷԱՃ	հատ	0.50	50	
1.25.2.17	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 3300 մկՖ x25 վ	ԷԱՃ	հատ	0.80	30	
1.25.2.18	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 3300 մկՖ x35 վ	ԷԱՃ	հատ	1.10	30	
1.25.2.19	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 4700 մկՖ x35 վ	ԷԱՃ	հատ	1.10	40	
1.25.2.20	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 1 մկՖ x 50 վ	ԷԱՃ	հատ	0.50	30	
1.25.2.21	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 220 մկՖ x 50 վ	ԷԱՃ	հատ	0.50	200	
1.25.2.22	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 4700 մկՖ x 50 վ	ԷԱՃ	հատ	1.20	50	
1.25.2.23	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 220 մկՖ x 200 վ	ԷԱՃ	հատ	0.50	50	
1.25.2.24	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 330 մկՖ x 200 վ	ԷԱՃ	հատ	0.90	50	
1.25.2.25	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 470 մկՖ x 200 վ	ԷԱՃ	հատ	1.10	50	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.25.2.26	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 680 մկՖ x 200 վ	ԷԱՃ	հատ	0.85	50	
1.25.2.27	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 220մկՖ x 200 վ	ԷԱՃ	հատ	0.50	50	
1.25.2.28	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 47 մկՖ x 400 վ	ԷԱՃ	հատ	0.50	50	
1.25.2.29	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 100 մկՖ x 400 վ	ԷԱՃ	հատ	0.50	50	
1.25.2.30	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 270մկՖ x 400 վ	ԷԱՃ	հատ	0.50	50	
1.25.2.31	31711170	Խտարար ոչքնեռային K15-5 1.5 կՎ 2200ոՓ H20	ԷԱՃ	հատ	1.40	30	
1.25.2.32	31711170	Խտարար ոչքնեռային K15-5 1.5 կՎ 3300ոՓ H20	ԷԱՃ	հատ	1.40	30	
1.25.2.33	31711170	Խտարար ոչքնեռային K15-5 1.5 կՎ 6800ոՓ H20	ԷԱՃ	հատ	1.40	30	
1.25.2.34	31711170	Խտարար ոչքնեռային 0,22 մկՖ x 400Ե	ԷԱՃ	հատ	1.90	40	
1.25.2.35	31711170	Խտարար ոչքնեռային 0,33 մկՖ x 400Ե	ԷԱՃ	հատ	1.90	40	
1.25.2.36	31711170	Խտարար ոչքնեռային 0,47 մկՖ x 400Ե	ԷԱՃ	հատ	1.90	40	
1.25.2.37	31711170	Խտարար ոչքնեռային 20 մկՖ x 450 Ե. CBB65	ԷԱՃ	հատ	1.90	20	
1.25.2.38	31711170	Խտարար ոչքնեռային 30 մկՖ x 450 Ե. CBB65	ԷԱՃ	հատ	1.90	20	
1.25.2.39	31711170	Խտարար ոչքնեռային 35 մկՖ x 450 Ե. CBB65	ԷԱՃ	հատ	1.90	20	
1.25.2.40	31711170	Խտարար ոչքնեռային 40 մկՖ x 450 Ե. CBB65	ԷԱՃ	հատ	1.90	20	
1.25.2.41	31711170	Խտարար ոչքնեռային 45 մկՖ x 450 Ե. CBB65	ԷԱՃ	հատ	1.90	20	
1.25.2.42	31711170	Խտարար ոչքնեռային 50 մկՖ x 450 Ե. CBB65	ԷԱՃ	հատ	1.90	20	
1.25.2.43	31711170	Խտարար ոչքնեռային 60 մկՖ x 450 Ե. CBB65	ԷԱՃ	հատ	1.90	20	
1.25.2.44	31711170	Խտարար ոչքնեռային 40 + 1.5 մկՖ x 450 Ե CBB65	ԷԱՃ	հատ	1.90	20	
1.25.2.45	31711170	Խտարար ոչքնեռային 45 + 1.5 մկՖ x 450 Ե BB65	ԷԱՃ	հատ	1.90	20	
1.25.2.46	31711170	Խտարար ոչքնեռային 50 + 1.5 մկՖ x 450 Ե BB65	ԷԱՃ	հատ	1.90	20	
1.25.2.47	31711170	Խտարար ոչքնեռային 40 + 2 մկՖ x 450 Ե CBB65	ԷԱՃ	հատ	1.90	20	
1.25.2.48	31711170	Խտարար ոչքնեռային 45 + 2 մկՖ x 450 Ե CBB65	ԷԱՃ	հատ	1.90	20	
1.25.2.49	31711170	Խտարար ոչքնեռային 50 + 2 մկՖ x 450 Ե CBB65	ԷԱՃ	հատ	1.90	20	
1.25.2.50	31711170	Խտարար ոչքնեռային 1,5 մկՖ x 450 Ե CBB61	ԷԱՃ	հատ	1.90	20	
1.25.2.51	31711170	Խտարար ոչքնեռային 2 մկՖ x 450 Ե CBB61	ԷԱՃ	հատ	1.90	20	
1.25.3	31711100	Ռեզիստոր	ԷԱՃ	դրամ		1	1,314.80
1.25.3.1	31711710	Ռեզիստոր SMD 0,1 Օհմ, 0,75 Վտ. (2010), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.128	31711710	Ռեզիստոր SMD 0,1 Օհմ, 1 Վտ. (2512), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.129	31711710	Ռեզիստոր SMD 0,2 Օհմ, 0,75 Վտ. (2010), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.130	31711710	Ռեզիստոր SMD 0,2 Օհմ, 1 Վտ.(2512), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.131	31711710	Ռեզիստոր SMD 0,33 Օհմ, 0,75 Վտ.(2010), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.132	31711710	Ռեզիստոր SMD 0,33 Օհմ, 1 Վտ.(2512), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.133	31711710	Ռեզիստոր SMD 0,5 Օհմ, 0,75 Վտ.(2010), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.134	31711710	Ռեզիստոր SMD 0,5 Օհմ, 1 Վտ.(2512), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.135	31711710	Ռեզիստոր SMD 1 Օհմ, 1 Վտ.(2512), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.136	31711710	Ռեզիստոր SMD 1 Օհմ, 0,75 Վտ.(2010), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.137	31711710	Ռեզիստոր SMD 2 Օհմ, 0,75 Վտ.(2010), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.138	31711710	Ռեզիստոր SMD 2 Օհմ, 1 Վտ.(2512), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.139	31711710	Ռեզիստոր SMD 0,5 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.140	31711710	Ռեզիստոր SMD 1 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.141	31711710	Ռեզիստոր SMD 3 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.142	31711710	Ռեզիստոր SMD 4,7 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.25.143	31711710	Ռեզիստոր SMD 10 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.144	31711710	Ռեզիստոր SMD 100 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.145	31711710	Ռեզիստոր SMD 120 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.146	31711710	Ռեզիստոր SMD 150 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.147	31711710	Ռեզիստոր SMD 200 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.148	31711710	Ռեզիստոր SMD 220 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.149	31711710	Ռեզիստոր SMD 240 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.150	31711710	Ռեզիստոր SMD 270 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.151	31711710	Ռեզիստոր SMD 330 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.152	31711710	Ռեզիստոր SMD 360 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.153	31711710	Ռեզիստոր SMD 430 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.154	31711710	Ռեզիստոր SMD 470 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.155	31711710	Ռեզիստոր SMD 510 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.156	31711710	Ռեզիստոր SMD 620 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.157	31711710	Ռեզիստոր SMD 750 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.158	31711710	Ռեզիստոր SMD 910 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.159	31711710	Ռեզիստոր SMD 1 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.160	31711710	Ռեզիստոր SMD 1,2 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.161	31711710	Ռեզիստոր SMD 1,3 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.162	31711710	Ռեզիստոր SMD 1,5 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.163	31711710	Ռեզիստոր SMD 2,2 ԿՕհմ, 0,25 Վտ. (1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.164	31711710	Ռեզիստոր SMD 2,4 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.165	31711710	Ռեզիստոր SMD 3,3 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.166	31711710	Ռեզիստոր SMD 5,1 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.167	31711710	Ռեզիստոր SMD 5,6 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.168	31711710	Ռեզիստոր SMD 6,2 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.169	31711710	Ռեզիստոր SMD 6,8 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.170	31711710	Ռեզիստոր SMD 8,2 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.171	31711710	Ռեզիստոր SMD 10 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.172	31711710	Ռեզիստոր SMD 12 ԿՕհմ, 0,25 Վտ. (1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.173	31711710	Ռեզիստոր SMD 18 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.174	31711710	Ռեզիստոր SMD 20 ԿՕհմ, 0,25 Վտ. (1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.175	31711710	Ռեզիստոր SMD 24 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.176	31711710	Ռեզիստոր SMD 30 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.177	31711710	Ռեզիստոր SMD 36 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.178	31711710	Ռեզիստոր SMD 51 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.179	31711710	Ռեզիստոր SMD 75 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.180	31711710	Ռեզիստոր SMD 100 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.181	31711710	Ռեզիստոր SMD 120 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.182	31711710	Ռեզիստոր SMD 150 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.183	31711710	Ռեզիստոր SMD 200 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.184	31711710	Ռեզիստոր SMD 240 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.185	31711710	Ռեզիստոր SMD 300 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.25.186	31711710	Ռեզիստոր SMD 330 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.187	31711710	Ռեզիստոր SMD 470 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.188	31711710	Ռեզիստոր SMD 510 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.189	31711710	Ռեզիստոր SMD 750 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.190	31711710	Ռեզիստոր SMD 1 մՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.191	31711710	Ռեզիստոր SMD 1.5 մՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.192	31711710	Ռեզիստոր SMD 2.2 մՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.193	31711710	Ռեզիստոր SMD 3 մՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.194	31711710	Ռեզիստոր SMD 4.7 մՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5%	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.195	31711710	Ռեզիստոր 0,25 Վտ., 1 Օհմ, 5%	ԷԱՃ	հատ	0.24	50	
1.25.196	31711710	Ռեզիստոր 0,25 Վտ., 1,5 ԿՕհմ 5%	ԷԱՃ	հատ	0.24	50	
1.25.197	31711710	Ռեզիստոր 0,25 Վտ., 430 Օհմ, 5%	ԷԱՃ	հատ	0.24	50	
1.25.198	31711710	Ռեզիստոր 0,25 Վտ., 510 Օհմ, 5%	ԷԱՃ	հատ	0.24	50	
1.25.199	31711710	Ռեզիստոր 0,25 Վտ., 910 Օհմ, 5%	ԷԱՃ	հատ	0.24	50	
1.25.200	31711710	Ռեզիստոր 2 Վտ., 0,1 Օհմ, 5%	ԷԱՃ	հատ	0.24	50	
1.25.201	31711710	Ռեզիստոր 2 Վտ., 0,33 Օհմ, 5%	ԷԱՃ	հատ	0.24	50	
1.25.202	31711710	Ռեզիստոր 2 Վտ., 0,5 Օհմ, 5%	ԷԱՃ	հատ	0.24	50	
1.25.203	31711710	Ռեզիստոր 2 Վտ., 1 Օհմ, 5%	ԷԱՃ	հատ	0.24	50	
1.25.204	31711710	Ռեզիստոր 10 Վտ., 0,1 Օհմ, 5%	ԷԱՃ	հատ	0.24	10	
1.25.205	31711710	Ռեզիստոր 10 Վտ., 0,33 Օհմ, 5%	ԷԱՃ	հատ	0.24	10	
1.25.206	31711710	Ռեզիստոր 10 Վտ., 0,5 Օհմ, 5%	ԷԱՃ	հատ	0.24	10	
1.25.207	31711710	Ռեզիստոր 10 Վտ., 1 Օհմ, 5%	ԷԱՃ	հատ	0.24	10	
1.25.208	31711710	Ռեզիստոր 10 Վտ., 2,2 Օհմ, 5%	ԷԱՃ	հատ	0.24	10	
1.25.209	31711710	Ռեզիստոր 10 Վտ., 3,3 Օհմ, 5%	ԷԱՃ	հատ	0.24	10	
1.25.210	31711710	Ռեզիստոր 15 Վտ, 47 Օհմ, 5%	ԷԱՃ	հատ	0.24	10	
1.25.4	31711100	Դիմադրություն փոփոխական	ԷԱՃ	դրամ		1	423.80
1.25.4.1	31711710	Դիմադրություն փոփոխական СПЗ-9А 220 ԿՕհմ	ԷԱՃ	հատ	0.27	80	
1.25.4.2	31711710	Դիմադրություն փոփոխական СП5-2ВБ 2,2 ԿՕհմ	ԷԱՃ	հատ	0.27	30	
1.25.4.3	31711710	Դիմադրություն փոփոխական СП5-2ВБ 33 ԿՕհմ	ԷԱՃ	հատ	0.27	30	
1.25.4.4	31711710	Դիմադրություն փոփոխական СП5-2ВБ 47 ԿՕհմ	ԷԱՃ	հատ	0.27	30	
1.25.4.5	31711710	Դիմադրություն փոփոխական СП5-2ВБ 100 ԿՕհմ	ԷԱՃ	հատ	0.27	30	
1.25.4.6	31711710	Դիմադրություն փոփոխական СП5-2ВБ 300 ԿՕհմ	ԷԱՃ	հատ	0.27	30	
1.25.4.7	31711710	Ռեզիստոր ПЭВ-150; 560 Օհմ	ԷԱՃ	հատ	0.27	20	
1.25.4.8	31711710	Ռեզիստոր ППЗ-41; 2.2ԿՕհմ	ԷԱՃ	հատ	0.27	10	
1.25.4.9	31711710	Ռեզիստոր ППЗ -41; 4.7ԿՕհմ	ԷԱՃ	հատ	0.27	10	
1.25.4.10	31711710	Ռեզիստոր ППЗ -41; 6.8ԿՕհմ	ԷԱՃ	հատ	0.27	10	
1.25.4.11	31711710	Ռեզիստոր МПТ-0,5-1.5 ԿՕհմ±5%	ԷԱՃ	հատ	0.27	200	
1.25.4.12	31711710	Ռեզիստոր МПТ-0,5-2.0 ԿՕհմ±5%	ԷԱՃ	հատ	0.27	200	
1.25.4.13	31711710	Ռեզիստոր С-2-33Н-0.5-3.3 ԿՕհմ±5%	ԷԱՃ	հատ	0.27	200	
1.25.4.14	31711710	Ռեզիստոր МПТ-0,5-4.3 ԿՕհմ±5%	ԷԱՃ	հատ	0.27	100	
1.25.4.15	31711710	Ռեզիստոր MFR-25FTF52-5K1	ԷԱՃ	հատ	0.27	100	
1.25.4.16	31711710	Ռեզիստոր MFR-25FTF52-20K	ԷԱՃ	հատ	0.27	100	
1.25.4.17	31711710	Ռեզիստոր MF-200, 22 Օհմ±1%; 2Վտ	ԷԱՃ	հատ	0.27	100	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.25.4.18	31711710	Դիմադրություն Փոփոխական 22 կՕհմ 0.5Վտ	ԷԱՃ	հատ	0.18	90	
1.25.4.19	31711710	Դիմադրություն Փոփոխական 47 կՕհմ 0.5Վտ	ԷԱՃ	հատ	0.18	20	
1.25.4.20	31711710	Դիմադրություն Փոփոխական 10 կՕհմ 0.5Վտ	ԷԱՃ	հատ	0.18	20	
1.25.4.21	31711710	Դիմադրություն Փոփոխական 68 կՕհմ 0.5Վտ	ԷԱՃ	հատ	0.18	40	
1.25.4.22	31711710	Փոփոխական դիմադրություն СП5-2-4,7К	ԷԱՃ	հատ	2.38	10	
1.25.4.23	31711710	Փոփոխական դիմադրություն СП5-2-2,2К	ԷԱՃ	հատ	2.38	10	
1.25.5	31711100	Ստաբիլիզատոր	ԷԱՃ	դրամ		1	123.90
1.25.5.1	31587100	Ստաբիլիզատոր LM 317	ԷԱՃ	հատ	0.63	10	
1.25.5.2	31587100	Ստաբիլիզատոր IL 7812	ԷԱՃ	հատ	0.63	10	
1.25.5.3	31587100	Ստաբիլիտրոն 1N4751A	ԷԱՃ	հատ	0.63	50	
1.25.5.4	31587100	Ստաբիլիտրոն Д814А	ԷԱՃ	հատ	0.38	10	
1.25.5.5	31587100	Ստաբիլիտրոն Д814Д	ԷԱՃ	հատ	0.38	20	
1.25.5.6	31587100	Ստաբիլիտրոն КС-139А	ԷԱՃ	հատ	0.38	10	
1.25.5.7	31587100	Ստաբիլիտրոն КС-168А	ԷԱՃ	հատ	0.38	10	
1.25.5.8	31587100	Ստաբիլիտրոն 1N4728	ԷԱՃ	հատ	0.38	20	
1.25.5.9	31587100	Ստաբիլիտրոն 1N4733	ԷԱՃ	հատ	0.38	20	
1.25.5.10	31587100	Ստաբիլիտրոն 1N4738	ԷԱՃ	հատ	0.38	20	
1.25.5.11	31587100	Ստաբիլիտրոն 1N4742	ԷԱՃ	հատ	0.38	20	
1.25.5.12	31587100	Ստաբիլիտրոն 1N5341B	ԷԱՃ	հատ	0.38	30	
1.25.5.13	31587100	Ստաբիլիտրոն 1N5342B	ԷԱՃ	հատ	0.38	30	
1.25.5.14	31587100	Ստաբիլիտրոն 1N5359	ԷԱՃ	հատ	0.38	20	
1.25.6.	31711100	Տրանզիստոր	ԷԱՃ	դրամ		1	2,043.89
1.25.6.1	31711710	Տրանզիստոր КТ 203А	ԷԱՃ	հատ	3.71	15	
1.25.6.2	31711710	Տրանզիստոր КТ 837Н(Е)	ԷԱՃ	հատ	3.71	20	
1.25.6.3	31711710	Տրանզիստոր КТ 501К	ԷԱՃ	հատ	3.71	20	
1.25.6.4	31711710	Տրանզիստոր КТ2645	ԷԱՃ	հատ	3.71	15	
1.25.6.5	31711710	Տրանզիստոր КТ 819Г	ԷԱՃ	հատ	3.71	5	
1.25.6.6	31711710	Տրանզիստոր КТ203В	ԷԱՃ	հատ	3.71	10	
1.25.6.7	31711710	Տրանզիստոր КТ814Б	ԷԱՃ	հատ	3.71	10	
1.25.6.8	31711710	Տրանզիստոր КТ818Г	ԷԱՃ	հատ	3.71	5	
1.25.6.9	31711710	Տրանզիստոր КТ816Б	ԷԱՃ	հատ	3.71	5	
1.25.6.10	31711710	Տրանզիստոր КТ315Г	ԷԱՃ	հատ	3.71	30	
1.25.6.11	31711710	Տրանզիստոր КТ361Г	ԷԱՃ	հատ	3.71	20	
1.25.6.12	31711710	Տրանզիստոր IRFP 460	ԷԱՃ	հատ	3.71	20	
1.25.6.13	31711710	Տրանզիստոր FGH60N60SMD TO-247AB	ԷԱՃ	հատ	2.94	20	
1.25.6.14	31711710	Տրանզիստոր BC807-40 (SMD)	ԷԱՃ	հատ	2.94	20	
1.25.6.15	31711710	Տրանզիստոր 2SD1515	ԷԱՃ	հատ	2.94	10	
1.25.6.16	31711710	Տրանզիստոր FGH40N60SMD TO-247AB	ԷԱՃ	հատ	2.94	20	
1.25.6.17	31711710	Տրանզիստոր IRF 740	ԷԱՃ	հատ	0.90	20	
1.25.6.18	31711710	Տրանզիստոր IRF 840	ԷԱՃ	հատ	0.90	20	
1.25.6.19	31711710	Տրանզիստոր IRF 940	ԷԱՃ	հատ	0.90	30	
1.25.6.20	31711710	Տրանզիստոր 2N6027	ԷԱՃ	հատ	0.90	20	
1.25.6.21	31711710	Տրանզիստոր 2N6028	ԷԱՃ	հատ	0.90	20	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.25.6.22	31711710	Տրանզիստոր IRF9610	ԷԱՃ	հատ	0.90	10	
1.25.6.23	31711710	Տրանզիստոր 2SA 1020	ԷԱՃ	հատ	0.90	20	
1.25.6.24	31711710	Տրանզիստոր FQP8N60C, իրան TO220	ԷԱՃ	հատ	0.90	20	
1.25.6.25	31711710	Տրանզիստոր FQP10N60C, իրան TO220	ԷԱՃ	հատ	0.90	20	
1.25.6.26	31711710	Տրանզիստոր FQP4N80C, իրան TO220	ԷԱՃ	հատ	0.70	20	
1.25.6.27	31711710	Տրանզիստոր FQP8N80C, իրան TO220	ԷԱՃ	հատ	0.70	20	
1.25.6.28	31711710	Տրանզիստոր FQP9N80C, իրան TO220	ԷԱՃ	հատ	0.70	20	
1.25.6.29	31711710	Տրանզիստոր GT50JR22 իրան TO-3P	ԷԱՃ	հատ	0.70	20	
1.25.6.30	31711710	Տրանզիստոր C 945	ԷԱՃ	հատ	0.70	20	
1.25.6.31	31711710	Տրանզիստոր S9013	ԷԱՃ	հատ	0.70	15	
1.25.6.32	31711710	Տրանզիստոր S9014	ԷԱՃ	հատ	0.70	15	
1.25.6.33	31711710	Տրանզիստոր LD1010D	ԷԱՃ	հատ	0.63	12	
1.25.6.34	31711150	Թերմիստոր NTC 5D11	ԷԱՃ	հատ	0.22	20	
1.25.6.35	31711150	Թերմիստոր NTC 10D9	ԷԱՃ	հատ	0.22	20	
1.25.6.36	31711150	Թերմիստոր NTC 10D15	ԷԱՃ	հատ	0.22	20	
1.25.6.37	31711150	Թերմիստոր NTC 15D15	ԷԱՃ	հատ	0.22	20	
1.25.6.38	31711150	Թերմիստոր NTC 47D15	ԷԱՃ	հատ	0.22	20	
1.25.6.39	31711370	Վարիստոր 10D361K	ԷԱՃ	հատ	0.24	20	
1.25.6.40	31711370	Վարիստոր 10D471K	ԷԱՃ	հատ	0.24	20	
1.25.6.41	31711370	Վարիստոր 20D471K	ԷԱՃ	հատ	0.24	20	
1.25.6.42	31711560	Տիրիստոր զույգացված Semikron SKKT 162/16E	ԷԱՃ	հատ	78.00	6	
1.25.6.43	31711560	Տիրիստոր KY202H	ԷԱՃ	հատ	0.98	20	
1.25.6.44	31711560	Տիրիստոր T106-10-8	ԷԱՃ	հատ	0.98	20	
1.25.6.45	31711560	Տիրիստոր BT152-800R	ԷԱՃ	հատ	0.98	20	
1.25.6.46	31711370	Սիմիստոր BTA12-600BRG	ԷԱՃ	հատ	0.952	20	
1.25.6.47	31711370	Սիմիստոր BTA16-600BRG	ԷԱՃ	հատ	0.952	20	
1.25.6.48	31711370	Դինիստոր Db3	ԷԱՃ	հատ	0.35	20	
1.25.6.49	31587100	Լարման կարգավորիչ 78L05 (smd)	ԷԱՃ	հատ	3.20	20	
1.25.6.50	31587100	Լարման կարգավորիչ 78L09 (smd)	ԷԱՃ	հատ	3.20	20	
1.25.6.51	31587100	Լարման կարգավորիչ 78L12 (smd)	ԷԱՃ	հատ	3.20	20	
1.25.6.52	31587100	Լարման կարգավորիչ LM7815 TO-220	ԷԱՃ	հատ	3.20	20	
1.25.6.53	31587100	Լարման կարգավորիչ LM7915 TO-220	ԷԱՃ	հատ	3.20	20	
1.25.7	31711100	Միկրոսխեմա	ԷԱՃ	դրամ		1	241.40
1.25.7.1	31711110	Միկրոսխեմա KP293KP1B կամ PVT412L	ԷԱՃ	հատ	1.10	5	
1.25.7.2	31711110	Միկրոսխեմա K561ЛА7	ԷԱՃ	հատ	1.10	10	
1.25.7.3	31711110	Միկրոսխեմա K561ИЕ14	ԷԱՃ	հատ	1.10	15	
1.25.7.4	31711110	Միկրոսխեմա K561ТМ2	ԷԱՃ	հատ	1.10	10	
1.25.7.5	31711110	Միկրոսխեմա K561ТМ1	ԷԱՃ	հատ	1.10	10	
1.25.7.6	31711110	Միկրոսխեմա 564ТМ2	ԷԱՃ	հատ	1.10	10	
1.25.7.7	31711110	Միկրոսխեմա 564ТЛ1	ԷԱՃ	հատ	1.10	10	
1.25.7.8	31711110	Միկրոսխեմա KP544УД1Б	ԷԱՃ	հատ	1.10	5	
1.25.7.9	31711110	Միկրոսխեմա KP544УД1А	ԷԱՃ	հատ	1.10	30	
1.25.7.10	31711110	Միկրոսխեմա K122УН1Г	ԷԱՃ	հատ	1.10	5	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.25.7.11	31711110	Միկրոսխեմա TECHNOLOGIES CONVERTER IMB60T240515	ԷԱՃ	հատ	1.10	5	
1.25.7.12	31711110	Միկրոսխեմա KP572ПВ2	ԷԱՃ	հատ	1.10	5	
1.25.7.13	31711110	Միկրոսխեմա KP142EH5A	ԷԱՃ	հատ	1.10	5	
1.25.7.14	31711110	Միկրոսխեմա MOC3081	ԷԱՃ	հատ	1.10	20	
1.25.7.15	31711110	Միկրոսխեմա NCP1200D60 (smd)	ԷԱՃ	հատ	0.84	15	
1.25.7.16	31711110	Միկրոսխեմա NCP1203D60 (SMD)	ԷԱՃ	հատ	0.56	15	
1.25.7.17	31711110	Միկրոսխեմա NCP1203D60 (DIP)	ԷԱՃ	հատ	0.56	15	
1.25.7.18	31711110	Միկրոսխեմա 203D կամ գեներատոր NCP1203D100 (smd)	ԷԱՃ	հատ	0.56	15	
1.25.7.19	31711110	Միկրոսխեմա 203D կամ գեներատոր NCP1203D100 (DIP)	ԷԱՃ	հատ	0.56	15	
1.25.7.20	31711110	Միկրոսխեմա LM324 (smd)	ԷԱՃ	հատ	0.28	15	
1.25.7.21	31711110	Միկրոսխեմա LM324 (DIP)	ԷԱՃ	հատ	0.28	15	
1.25.7.22	31711110	Միկրոսխեմա LM339 (smd)	ԷԱՃ	հատ	0.28	15	
1.25.7.23	31711110	Միկրոսխեմա LM358 (smd)	ԷԱՃ	հատ	0.28	15	
1.25.7.24	31711110	Միկրոսխեմա LM494 (smd)	ԷԱՃ	հատ	0.28	15	
1.25.7.25	31711110	Միկրոսխեմա ULN2003 (smd)	ԷԱՃ	հատ	0.14	20	
1.25.7.26	31711110	Միկրոսխեմա ULN2004 (smd)	ԷԱՃ	հատ	0.14	20	
1.25.7.27	31711110	Միկրոսխեմա ULN2005 (smd)	ԷԱՃ	հատ	0.14	20	
1.25.7.28	31711110	Միկրոսխեմա TDA1085	ԷԱՃ	հատ	0.14	5	
1.25.7.29	31711110	Միկրոսխեմա SD6835B	ԷԱՃ	հատ	0.14	20	
1.25.7.30	31711110	Միկրոսխեմա TNY279PN	ԷԱՃ	հատ	0.14	20	
1.25.8	31711100	Դիոդ	ԷԱՃ	դրամ		1	1,587.22
1.25.8.1	31711170	Դիոդ RHRP3060 TO220-2, 30 A, 600 B	ԷԱՃ	հատ	1.50	16	
1.25.8.2	31711170	Դիոդ КД 213	ԷԱՃ	հատ	2.10	20	
1.25.8.3	31711170	Դիոդ 1N 4007	ԷԱՃ	հատ	2.10	200	
1.25.8.4	31711170	Դիոդ Д242Б 10А	ԷԱՃ	հատ	2.80	10	
1.25.8.5	31711170	Դիոդ Д246Б 10А	ԷԱՃ	հատ	2.80	10	
1.25.8.6	31711170	Դիոդ Semikron SKR 320/12	ԷԱՃ	հատ	9.80	2	
1.25.8.7	31711170	Դիոդ 1.5 KE30CA	ԷԱՃ	հատ	0.32	10	
1.25.8.8	31711170	Դիոդ լույսային, 5մմ սպիտակ	ԷԱՃ	հատ	0.15	50	
1.25.8.9	31711170	Դիոդ լույսային, 5մմ կարմիր	ԷԱՃ	հատ	0.15	50	
1.25.8.10	31711170	Դիոդ լույսային, 5մմ կանաչ	ԷԱՃ	հատ	0.15	50	
1.25.8.11	31711170	Դիոդ HER107	ԷԱՃ	հատ	1.12	20	
1.25.8.12	31711170	Դիոդ HER207	ԷԱՃ	հատ	1.12	20	
1.25.8.13	31711170	Դիոդ HER157	ԷԱՃ	հատ	1.50	20	
1.25.8.14	31711170	Դիոդ HER 257	ԷԱՃ	հատ	1.62	20	
1.25.8.15	31711170	Դիոդ 6A05	ԷԱՃ	հատ	1.62	30	
1.25.8.16	31711170	Դիոդ 1N4148	ԷԱՃ	հատ	0.15	30	
1.25.8.17	31711170	Դիոդ 1N4007	ԷԱՃ	հատ	0.15	30	
1.25.8.18	31711170	Դիոդ SM4007 (SMD)	ԷԱՃ	հատ	0.35	15	
1.25.8.19	31711170	Դիոդ BYC10-600 (2-lead TO-220AC)	ԷԱՃ	հատ	0.35	20	
1.25.8.20	31711170	Դիոդ 1N4148W (SMD), SOD-123	ԷԱՃ	հատ	0.35	50	
1.25.8.21	31711170	Դիոդ FR301	ԷԱՃ	հատ	0.28	30	
1.25.8.22	31711610	Երկէլեկտրոդ SB560 DO-201AD	ԷԱՃ	հատ	0.42	40	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.25.8.23	31711610	Երկէլեկտրոդ VS-50SQ100	ԷԱՃ	հատ	0.42	40	
1.25.8.24	31711610	Երկէլեկտրոդ MBRS260T3G	ԷԱՃ	հատ	0.35	15	
1.25.8.25	31711610	Երկէլեկտրոդային կամրջակ 2Ճ906A	ԷԱՃ	հատ	1.05	30	
1.25.8.26	31711610	Երկէլեկտրոդային կամրջակ W10M	ԷԱՃ	հատ	1.05	30	
1.25.8.27	31711610	Երկէլեկտրոդային կամրջակ KBP06M	ԷԱՃ	հատ	3.15	30	
1.25.8.28	31711610	Երկէլեկտրոդային կամրջակ KBP210	ԷԱՃ	հատ	3.15	30	
1.25.8.29	31711610	Երկէլեկտրոդային կամրջակ D3SBA60	ԷԱՃ	հատ	3.15	30	
1.25.8.30	31711610	Երկէլեկտրոդային կամրջակ BU1010	ԷԱՃ	հատ	3.15	30	
1.25.8.31	31711610	Երկէլեկտրոդային կամրջակ KBPC5010	ԷԱՃ	հատ	3.15	30	
1.25.8.32	31711610	Դիողային կամուրջ MCIGICM , 25 A, 1000 B	ԷԱՃ	հատ	3.15	18	
1.25.8.33	31711610	Դիողային կամուրջ KLC402D	ԷԱՃ	հատ	3.15	8	
1.25.8.34	31711600	Կվարցային ռեզոնատոր 4.0 մՀg (ՄԴւ)	ԷԱՃ	հատ	1.54	8	
1.25.8.35	31711600	Կվարցային ռեզոնատոր 8.0 մՀg (ՄԴւ)	ԷԱՃ	հատ	1.80	8	
1.25.8.36	31711600	Կվարցային ռեզոնատոր 12.0 մՀg (ՄԴւ)	ԷԱՃ	հատ	2.10	8	
1.25.8.37	31711600	Կվարցային ռեզոնատոր 16.0 մՀg(ՄԴւ)	ԷԱՃ	հատ	2.30	8	
1.25.8.38	31711600	Կվարցային ռեզոնատոր 20.0 մՀg(ՄԴւ)	ԷԱՃ	հատ	2.30	8	
1.25.8.39	31711600	Կվարցային ռեզոնատոր 24.0 մՀg(ՄԴւ)	ԷԱՃ	հատ	2.30	8	
1.25.8.40	39563200	Փակվող հերմոնիկական KЭM-6 Ե խմբի	ԷԱՃ	հատ	0.84	50	
1.25.9	32341110	Միկրոֆոն ДЭМШ-1А	ԷԱՃ	հատ	11.90	50	595.00
1.25.10	32341110	Միկրոֆոն МКЭ333 или (կամ) 34J9E	ԷԱՃ	հատ	0.90	50	45.00
1.25.11	31211140	Ապահովիչ ապակյա 2Ա D- 5 մմ L- 20 մմ	ԷԱՃ	հատ	0.98	50	49.00
1.25.12	31211140	Ապահովիչ ապակյա 3Ա D- 6 մմ L- 30 մմ	ԷԱՃ	հատ	0.98	50	49.00
1.25.13	38431100	Ութ սեզմենտանի ինդիկատոր LD-15101	ԷԱՃ	հատ	1.82	18	32.76
1.25.14	34991100	Լուսավորիչ ունիվերսալ ԼԷԴ , 15-24", քանոնի չափը՝ 533մմ	ԳՀ	հատ	15.00	15	225.00
1.25.15	34991100	Լուսավորիչ ունիվերսալ ԼԷԴ, 15-24" քանոնի չափը՝ 533մմ*4մմ*3մմ.	ԳՀ	հատ	21.00	15	315.00
1.25.16	44111460	Ջերմահաղորդիչ մածուկ 35 գրամ, սրկման հարմարանքով	ԷԱՃ	սրվակ	14.80	5	74.00
1.25.17	30237200	Բարձիկներ ռետինե,	ԷԱՃ	հատ	5.20	5	26.00
1.25.18	42671160	Ածուխ, 175 6.5x13.5x26.6 мм	ԳՀ	հատ	7.00	20	140.00
1.25.19	42671160	Ածուխ 419 6.0x9.0x11.3 мм	ԳՀ	հատ	4.80	20	96.00
1.25.20	42671160	Ածուխ 323 5.0x11.0x16.5 мм	ԳՀ	հատ	9.80	20	196.00
1.26		Հեռախոսային կայանի սարքեր և դետալներ					1,386.74
1.26.1	32541300	Գարնիտուր Ջանգման համար՝ TМГ-8A (M1)	ԷԱՃ	հատ		5	0.00
1.26.2	32541300	Գարնիտուր TМГ-1, հեռախոսային, ցածր լարման, կամ համարժեքը	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.26.3	32421900	Մուտքագրման բլոկ БВ 01-60	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.26.4	30237112	Մնուցման բլոկ БП32-110M	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.26.5	30237112	Մնուցման բլոկ БП30-27 M	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.26.6	30237112	Մնուցման բլոկ БП31-15M	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.26.7	30237112	Մնուցման բլոկ БП28-5M	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.26.8	30237400	Մուտքագրման ելքագրման բլոկ КВВ 2	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.26.9	32551240	Ղեկավարման և հետազոտման սարք УСК1	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.26.10	31221120	Միացնող ռելեային սարք ПР2	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.26.11	32551240	Կատարող սարք №3 И3	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.26.12	32551240	Կատարող սարք №1 И1	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.26.13	32551240	Ընդունիչների տվիչների ղեկավարում УПД	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.26.14	32551240	Արտենետային կոմպլեքտ АК	ԷԱՃ	հատ		1	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.26.15	32551240	Արոնենտային կոմպլեքտի սնուցման բլոկ ПАК	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.26.16	34991280	Կանչի ազդանշանի գեներատոր ГBC	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.26.17	34991280	Չանգակաձև իմպուլսների գեներատոր ГКИ	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.26.18	32551240	Հեռախոսի լսափողի լար	ԷԱՃ	հատ	2.0	50	100.00
1.26.19	31341200	Հեռախոսի վարդակային լար	ԷԱՃ	հատ	0.350	50	17.50
1.26.20	31341200	Հեռախոսի վարդակային լարի վերջույթամրակ RG-11 6P4C	ԷԱՃ	հատ	0.032	70	2.24
1.26.21	31341200	Հեռախոսի լսափողի լարի վերջույթամրակ RG-11 4P4C	ԷԱՃ	հատ	1.2	50	60.00
1.26.22	31684400	Հեռախոսային վարդակ RG-11 6P4C տիպի բնիկներով	ԷԱՃ	հատ	1.0	50	50.00
1.26.23	31684400	Հեռախոսային վարդակ РТШ-4	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
1.26.24	32551240	Հեռախոսային հավաքման տուփ КРТП-10 ГОСТ85-25-78	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
1.26.25	32551240	Հեռախոսային հավաքման տուփ КРТ-10 ГОСТ85-25-78	ԷԱՃ	հատ		17	0.00
1.26.26	32551160	Հեռախոս Քվանտ ԱՀԿ-ի հետ աշխատող Panasonic KX-TS500MXB կամ Panasonic KX-TS500MX W ^W տիպի	ԷԱՃ	հատ	8.9	130	1,157.00
1.27		Գրասենյակային կահույք					25,848.58
1.27.1	39515440	Շերտավարագույր 300*250 սմ, երկկողմանի հավաքվող:	ԷԱՃ	մ ²	5.4	7.5	40.50
1.27.2	39515440	Շերտավարագույր 275*230 սմ, երկկողմանի հավաքվող:	ԷԱՃ	մ ²	5.4	12.65	68.31
1.27.3	39515440	Շերտավարագույր 600*230 սմ, միկաողմանի հավաքվող:	ԷԱՃ	մ ²	5.4	13.8	74.52
1.27.4	39515440	Շերտավարագույր 270*230 սմ, միկաողմանի հավաքվող:	ԷԱՃ	մ ²	5.4	6.21	33.53
1.27.5	39515440	Շերտավարագույր 2,70*2,70 սմ, միկաողմանի հավաքվող:	ԷԱՃ	մ ²	5.4	5.4	29.16
1.27.6	39515440	Շերտավարագույր 290*175 սմ, միակաողմանի հավաքվող:	ԷԱՃ	մ ²	5.4	15.23	82.22
1.27.7	39515440	Շերտավարագույր 270*230 սմ, միակաողմանի հավաքվող:	ԷԱՃ	մ ²	5.4	6.21	33.53
1.27.8	39515440	Շերտավարագույր 500*240 սմ, միակաողմանի հավաքվող:	ԷԱՃ	մ ²	5.4	12	64.80
1.27.9	39515440	Շերտավարագույր 200*230 սմ, միկաողմանի հավաքվող:	ԷԱՃ	մ ²	5.4	9.2	49.68
1.27.10	39515440	Շերտավարագույր 600*230 սմ, միկաողմանի հավաքվող:	ԷԱՃ	մ ²	5.4	13.8	74.52
1.27.11	39515440	Շերտավարագույր 400*230 սմ, միակաողմանի հավաքվող:	ԷԱՃ	մ ²	5.4	9.2	49.68
1.27.12	39515440	Շերտավարագույր, միակաողմանի հավաքվող 2.8x2.3 -2 հատ, 2.7x1.1-2 հատ, 2.6x2.3-3 հատ, 2.0x2.5 -2 հատ, 1.5x2.0-2 հատ, 1.5x1.1-2 հատ, 1.4x1.1-1 հատ, 1.7x1.1-3 հատ	ԷԱՃ	մ ²	5.4	63.26	341.60
1.27.13	39515440	Շերտավարագույր, միակաողմանի հավաքվող 1.7x2.2 -15 հատ, 1.35x1.8-6 հատ, 1.35x2.2-2 հատ,	ԷԱՃ	մ ²	5.4	76.62	413.75
1.27.14	39515440	Շերտավարագույր 2.1x2.75 -2 հատ, 2.07x2.73-2 հատ	ԷԱՃ	մ ²	5.4	22.85	123.39
1.27.15	39515440	Շերտավարագույր, երկարությունը = 2,0մ, վարագույրի բարձրությունը = 2,0մ, ալյումինե քիվով -25 հատ	ԷԱՃ	մ ²	5.4	100	540.00
1.27.16	39515440	Շերտավարագույր, քիվի երկարությունը = 1,6մ, վարագույր բարձրությունը = 2,0մ, ալյումինե քիվով - 2 հատ	ԷԱՃ	մ ²	5.4	6.4	34.56
1.27.17	39515440	Շերտավարագույր 275*340 սմ, երկկողմանի հավաքվող	ԷԱՃ	մ ²	5.4	9.35	50.49
1.27.18	39515440	Շերտավարագույր, 270*230 սմ, երկկողմանի հավաքվող 2-հատ 270*230սմ- 2-հատ	ԷԱՃ	մ ²	5.4	12.42	67.07
1.27.19	39515440	Շերտավարագույր, 600*230 սմ, երկկողմանի հավաքվող	ԷԱՃ	մ ²	5.4	13.8	74.52
1.27.20	39515440	Շերտավարագույր 335*250 սմ, միակաողմանի հավաքվող:	ԷԱՃ	մ ²	5.4	8.375	45.23
1.27.21	39515440	Շերտավարագույր, 550*250 սմ, միակաողմանի հավաքվող:	ԷԱՃ	մ ²	5.4	13.75	74.25
1.27.22	39515440	Շերտավարագույր, 555*250 սմ, միակաողմանի հավաքվող:	ԷԱՃ	մ ²	5.4	13.88	74.93
1.27.23	39515440	Շերտավարագույր, 300*150 սմ, միակաողմանի հավաքվող:	ԷԱՃ	մ ²	5.4	4.5	24.30
1.27.24	39515440	Շերտավարագույր, 270*235 սմ, միակաողմանի հավաքվող:	ԷԱՃ	մ ²	5.4	6.345	34.26
1.27.25	39515440	Շերտավարագույր, 600*250 սմ, միակաողմանի հավաքվող:	ԷԱՃ	մ ²	5.4	15	81.00
1.27.26	39515440	Շերտավարագույր, 280*250 սմ, միակաողմանի հավաքվող:	ԷԱՃ	մ ²	5.4	7	37.80
1.27.27	39515440	Շերտավարագույր, 250*250 սմ, միակաողմանի հավաքվող:	ԷԱՃ	մ ²	5.4	12.5	67.50
1.27.28	39515440	Շերտավարագույր, 275*310 սմ, միակաողմանի հավաքվող:	ԷԱՃ	մ ²	5.4	17.05	92.07
1.27.29	39515440	Շերտավարագույր, 65*310 սմ, միակաողմանի հավաքվող:	ԷԱՃ	մ ²	5.4	2.015	10.88

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.27.30	39515440	Շերտավարագույր, 278*250 սմ, միակողմանի հավաքվող:	ԷԱՀ	մ²	5.4	6.95	37.53
1.27.31	39515440	Շերտավարագույր, 270*250 սմ, միակողմանի հավաքվող:	ԷԱՀ	մ²	5.4	6.75	36.45
1.27.32	39515440	Շերտավարագույր քիվը – 6 մ շերտի	ԷԱՀ	մ²	5.4	54	291.60
1.27.33	39515440	Շերտավարագույր քիվը – 3 մ	ԷԱՀ	մ²	5.4	45	243.00
1.27.34	39515440	Շերտավարագույր քիվը – 2,5 մ	ԷԱՀ	մ²	5.4	7.5	40.50
1.27.35	39515440	Շերտավարագույր քիվը – 1,5 մ	ԷԱՀ	մ²	5.4	9	48.60
1.27.36	39515440	Շերտավարագույր ծախ կողմից բացվող, գույնը՝ կաթնագույն, 210*270 սմ	ԷԱՀ	մ²	5.4	17.01	91.85
1.27.37	44423240	Սանդուխք մետաղական, շարժական անիվների վրա ֆիքսացիայի հնարավորությամբ, ճաղաշարքի բարձր. 50 սմ, բարձր. 80 սմ, լայնութ. 50 սմ	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.27.38	39111140	Աթոռ փայտե, նստոցի բարձրությունը՝ 480 մմ, խորությունը՝ 450մմ նստոցի լայնքը լայն մասում՝ 360 մմ–ից ոչ պակաս	ԷԱՀ	հատ	25.0	47	1,175.00
1.27.39	39111140	Աթոռ փայտե, պաստառված շագանակագույն կտորով, նստոցի բարձրությունը՝ 475÷480 մմ, խորությունը՝ 445÷450մմ, նստոցի լայնքը լայն մասում՝ 355÷360 մմ–ից ոչ պակաս	ԷԱՀ	հատ	25.0	12	300.00
1.27.40	39111140	Աթոռ փայտե, պաստառված արհեստական կաշվից, նստոցի բարձրությունը՝ 475÷480 մմ, խորությունը՝ 445÷450մմ, նստոցի լայնքը լայն մասում՝ 355÷360 մմ–ից ոչ պակաս	ԷԱՀ	հատ	25.0	24	600.00
1.27.41	39111180	Աթոռ մետաղական խրոմապատ ոտքերով, նստոցի չափերը 50x50սմ–ից ոչ պակաս, թիկնակի բարձր. 50սմ	ԷԱՀ	հատ	12	22	264.00
1.27.42	39111180	Աթոռ գրասենյակային, դեռմանտիներ նստատեղով և հենակով, նստատեղ 50x45 սմ հենակ 45x50 սմ, ոտիկի բարձր. 45սմ	ԷԱՀ	հատ	6.5	46	299.00
1.27.43	39111180	Աթոռ գրասենյակային, կտորե նստատեղով և հենակով, նստատեղ 50x45 սմ, հենակ 45x50 սմ, ոտիկի բարձր. 45սմ	ԷԱՀ	հատ	6.5	86	559.00
1.27.44	39111190	Բազկաթոռ, բարձրությունը 1010-1110 մմ, արմնկակալների բարձր. 670-770 մմ, թիկնակի լայնութ. 530 մմ, բազկաթոռի լայնութ. 660 մմ, նստելատեղի խորութ. 590 մմ	ԷԱՀ	հատ	41.0	79	3,239.00
1.27.45	39111220	Բազկաթոռ ղեկավարի՝ բարձր. 1180-1240 մմ, արմնկակալների բարձր. 720-780 մմ, թիկնակի լայնութ. 570 մմ, բազկաթոռի լայնութ. 700 մմ, նստելատեղի խորութ. 440 մմ, նստելատեղի բարձր 480-540 մմ	ԷԱՀ	հատ	142.0	3	426.00
1.27.46	39111220	Բազկաթոռ ղեկավարի, 1090-1150 մմ, արմնկակալների բարձր. 610-670 մմ, թիկնակի լայնութ. 540 մմ, բազկաթոռի լայնութ. 660 մմ, նստելատեղի խորութ. 540 մմ, նստելատեղի բարձր. 450-510 մմ	ԷԱՀ	հատ	142.0	1	142.00
1.27.47	39111190	Բազկաթոռ գրասենյակային, 50x50սմ, հենակը (50x40սմ), մետաղյա ոտնակներով	ԷԱՀ	հատ	142.0	18	2,556.00
1.27.48	39111190	Բազկաթոռ բարձր թիկնակով, բարձրորակ արհեստական կաշվից պաստառով, թիկնակի բարձր 80-85սմ, կողքի հենակի բարձր. 60-65սմ, նստատեղի բարձր. 40-46սմ.	ԷԱՀ	հատ		4	0.00
1.27.49	39111190	Բազկաթոռ շարժական, միմյանց կապակցված 5-թևանի խաչուկով: Բազկաթոռի ընդհանուր բարձրությունը 1120-1220մմ	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
1.27.50	39111190	Բազկաթոռ շարժական, բռնակները և խաչուկը մետաղից՝ երեսապատված պլաստմասսայով: Նստոցի չափերը 60x60 սմ-ից ոչ պակաս	ԷԱՀ	հատ	41.0	3	123.00
1.27.51	39111190	Բազկաթոռ շարժական, անվակների վրա, խաչուկը և բռնակները մետաղից՝ երեսապատված փայտով, նստոցի չափերը (60X60) սմ-ից ոչ պակաս, թիկնակի բարձրությունը 75սմ-ից ոչ պակաս	ԷԱՀ	հատ	41.0	12	492.00
1.27.52	39111190	Բազկաթոռ օպերատորի	ԷԱՀ	հատ	44.0	4	176.00
1.27.53	39111190	Բազկաթոռ բարձր թիկնակով, չափերը՝ երկար. 180սմ, թիկնակի բարձր. 80-85սմ, նստատեղի բարձր. 40-46սմ.	ԷԱՀ	հատ	44.0	2	88.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.27.54	39121100	Գրասեղան ՄԴՖ երեսով և լամինատե կողերով, 160x74 սմ	ԷԱՀ	հատ	110.0	4	440.00
1.27.55	39121100	Գրասեղան՝ ՄԴՖ երեսով, լամինատե կողերով, 130x70 սմ	ԷԱՀ	հատ	70.0	12	840.00
1.27.56	39121520	Գրապահարան Լամինատե, լամինատի գույնը՝ դարչնագույն, բարձրությունը – 180 սմ,	ԷԱՀ	հատ	82.0	1	82.00
1.27.57	39121520	Գրապահարան լամինատե, շագանակագույն, բարձր. 180 սմ	ԷԱՀ	հատ	55.0	1	55.00
1.27.58	39121520	Գրապահարան լամինատե, մոխրագույն, բարձր. 180 սմ	ԷԱՀ	հատ	56.0	1	56.00
1.27.59	39121520	Գրապահարան լամինատե, շագանակագույն, բարձր. 210 սմ	ԷԱՀ	հատ	60.0	5	300.00
1.27.60	39121520	Գրապահարան լամինատե 18մմ, բարձր 2400 մմ	ԷԱՀ	հատ	70.0	5	350.00
1.27.61	39121520	Գրապահարան երկդռնանի, լամինատե, շագանակագույն, 45x80x210սմ	ԷԱՀ	հատ	65.0	3	195.00
1.27.62	39121520	Գրապահարան լամինատե, 18մմ, երկդռնանի, երկու մասից, մուգ շականակագույն, 200*80 սմ, ներքևի պահարանի բարձր. 80սմ, խորույթ. 45սմ	ԷԱՀ	հատ	65.0	6	390.00
1.27.63	39131100	Դարակաշար լամինատից, 3 քաշովի դարակներով	ԷԱՀ	հատ	27.0	1	27.00
1.27.64	39131100	Դարակաշար մետաղական, հավաքովի կոնստրուկցիաներով, միակողմանի և երկկողմանի	ԷԱՀ	հատ		3	0.00
1.27.65	39141260	Զգեստապահարան լամինատե, 180*80*60սմ	ԷԱՀ	հատ	56.0	1	56.00
1.27.66	39141260	Զգեստապահարան լամինատե 18մմ, 200*80*60 սմ	ԷԱՀ	հատ	56.0	14	784.00
1.27.67	39141260	Զգեստապահարան, լամինատե 60*80*200 սմ	ԷԱՀ	հատ	56.0	2	112.00
1.27.68	39141260	Զգեստապահարան լամինատե, 160*60 սմ, երկարությունը 1 մետր	ԷԱՀ	հատ	40.0	4	160.00
1.27.69	39141260	Զգեստապահարան լամինատե 18մմ, 160*100*60սմ	ԷԱՀ	հատ	50.0	1	50.00
1.27.70	39132220	Կախիչ հագուստի լամինատե 18մմ, 180x90 սմ	ԷԱՀ	հատ	43.0	15	645.00
1.27.71	39141290	Կահույք խոհանոցային	ԷԱՀ	հատ	250.0	1	250.00
1.27.72	39121420	Կողադիր լամինատից, 120*50*75 սմ, բաց, 2 հորիզոնական դարակ ամբողջ երկայնքով, գույնը՝ շագանակագույն	ԷԱՀ	հատ	70.0	1	70.00
1.27.73	39121420	Կողադիր լամինատից, 120*50*75 սմ, երկդռնանի, հորիզոնական դարակ ամբողջ երկայնքով, բանալիով փակման հնարավորությամբ, գույնը՝ շագանակագույն	ԷԱՀ	հատ	70.0	16	1,120.00
1.27.74	39141120	Պահարան լամինատե, բարձր. 100 սմ, երկար. 160 սմ. խորույթ. 40 սմ	ԷԱՀ	հատ	56.0	1	56.00
1.27.75	44421300	Պահարան մետաղյա, 80x50x180 սմ, ներքևի պահարանը 70 սմ 2 դարակով, վերևի պահարանը ապակյա դռներով, 110 սմ, 3 դարակով:	ԷԱՀ	հատ	180.0	2	360.00
1.27.76	44421300	Պահարան արխիվային մետաղյա 163.4*63*47 սմ	ԷԱՀ	հատ	140.0	20	2,800.00
1.27.77	39141120	Պահարան 80x60x50, լամինատե երկու դարակով բարձր. 20 սմ, մեծ դարակը բաժանված լինի 2 հավասար մասի ներդիրով	ԷԱՀ	հատ	30.0	12	360.00
1.27.78	39121330	Սեղան խորհրդակցությունների Օվալաձև, 400*90*80 սմ: Գույնը՝ դարչնագույն	ԷԱՀ	հատ	250.0	1	250.00
1.27.79	39121320	Սեղան մեկ տումբանի, 180x80x80 սմ, սեղան-դիմադիր, չափերը՝ 80x70x75 սմ	ԷԱՀ	հատ	294.0	1	294.00
1.27.80	39121320	Սեղան մեկ տումբանի, 140*80*80 սմ, սեղան-դիմադիր 80*70սմ*75 սմ), ուղղանկյուն, դարակները լինեն աջ կողմից	ԷԱՀ	հատ	80.0	1	80.00
1.27.81		Սեղան ուղղանկյուն, երեք շերտանի: Չափերը՝ երկարությունը-300 սմ, լայնությունը-90 սմ, բարձրություն - 80 սմ:	ԷԱՀ	հատ	250.0	1	250.00
1.27.82	39121200	Սեղան ՄԴՖ երեսով, լամինատե կողերով, 140*75*75 սմ	ԷԱՀ	հատ	80.0	1	80.00
1.27.83	39121200	Սեղան ՄԴՖ երեսով և լամինատե կողերով, 120*75*60 սմ	ԷԱՀ	հատ	70.0	1	70.00
1.27.84	39121200	Սեղան ՄԴՖ երեսով, լամինատե կողերով, 140*80*75 սմ	ԷԱՀ	հատ	80.0	6	480.00
1.27.85	39121200	Սեղան լամինատե, մետաղական ոտքերով, 100*100*75 սմ	ԷԱՀ	հատ		3	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.27.86	39121420	Սեղան Մետաղապլաստե, 130x55x70 սմ, 6 դարականի, ամեն կողմում 3 դարակ	ԷԱՀ	հատ		12	0.00
1.27.87	39121410	Սեղան համակարգչի համար, 130*50*73 սմ, աջ կողմում երեք սահող դարակներով՝ 38*35*13 սմ, ձախ կողմի երեքնի մասում դարակ 60*30*60 սմ համակարգչի բլոկի համար:	ԷԱՀ	հատ	70.0	3	210.00
1.27.88		Սեղան համակարգչային, լամինատե, ձախ կողմանի բաց դռնով (64x38սմ 2 դարակներով, ստեղնաշարի քաշովի դարակով, 75x45սմ, 75*125*66 սմ	ԷԱՀ	հատ	70.0	1	70.00
1.27.89	39121200	Սեղան 1 - դարականի, փականով, գույնը մոխրագույն կամ մուգ շականակագույն,լամինատե: Չափերը-75սմx120սմx70սմ	ԷԱՀ	հատ	70.0	5	350.00
1.27.90	39121200	Սեղան ՄԴՖ երեսով, լամինատե կողերով, 130x70*75 սմ, ձախ կողմից 3 քաշովի դարակներով, հոլովակներով	ԷԱՀ	հատ	70.0	2	140.00
1.28		Էլեկտրականացրային տեխնիկա					52,481.90
1.28.1	39221290	Թեյնիկ էլեկտրական խրոմնիկել, 5լ	ԷԱՀ	հատ	30	3	90.00
1.28.2	42991320	Լամինատոր ապրանքանիշ- Pingda PDA4-230C(A4)	ԷԱՀ	հատ	80	1	80.00
1.28.3	44411100	Ծորակ ջրատաքացուցիչ հզորությունը -3÷5 կվտ	ԷԱՀ	հատ	12	1	12.00
1.28.4	39711320	Էլեկտրական վառարան եկու տաքացուցիչով սեղանի Energy EN-904B, 1000 Վտ	ԷԱՀ	հատ	12	2	24.00
1.28.5	39711320	Էլեկտրասալիկ երկաթանի, տաքացնող էլեմենտը սկավառակատիպ, հզորությունը-2000Վտ, 220Վ	ԷԱՀ	հատ	12	5	60.00
1.28.6	39711320	Էլեկտրասալիկ փակ, միատեղանի, հզորությունը 2-4Կվ/ժ	ԷԱՀ	հատ	11	15	165.00
1.28.7	39711320	Էլեկտրասալիկ փակ, միատեղանի, հզորությունը 1Կվ/ժ	ԷԱՀ	հատ	6	10	60.00
1.28.8	39711320	Էլեկտրասալիկ երկտեղանոց, փակ, մինչև 2-2,5 Կվտ	ԷԱՀ	հատ	16	8	128.00
1.28.9	39711210	Էլեկտրայուղային ջեռուցիչ 10 մարտկոցով, 2 Կվտ	ԷԱՀ	հատ	12	3	36.00
1.28.10	39721510	Էլեկտրական ջրատաքացուցիչ արիստոն, 80լ տարողությամբ	ԷԱՀ	հատ	82	1	82.00
1.28.11	42711170	Արդյունաբերական վաճառք-քանակ մեքենա, նոմինալ բեռնման ծավալը՝ 25÷30 կգ, թմբուկի ծավալը՝ 250÷350 լիտր	ԷԱՀ	հատ	6763	2	13,526.00
1.28.12	42711170	Արդյունաբերական վաճառք- քանակ մեքենա, նոմինալ բեռնման ծավալը՝ 50÷60 կգ, թմբուկի ծավալը՝ 500÷600 լիտր	ԷԱՀ	հատ	11829	2	23,658.00
1.28.13	42711190	Լվացքի չորացնող մեքենա նոմինալ բեռնման ծավալը՝ 25÷30 կգ, թմբուկի ծավալը՝ 500÷600 լիտր	ԷԱՀ	հատ	6763	2	13,526.00
1.28.14	32324900	Հեռուստացույց LED, սերիա՝ 7, էկրանի չափը՝ 50", տեսակը՝ Smart TV Smart	ԷԱՀ	հատ	300	1	300.00
1.28.15	32324900	Հեռուստացույց 31 դույմ անկյունագծով DVB T2 հնարավորությամբ	ԷԱՀ	հատ	122	1	122.00
1.28.16	39711290	Միկրոալիքային վառարան 26x44x33 սմ, ծավալը 19լ, հզորությունը 700Վտ	ԷԱՀ	հատ	48	2	96.00
1.28.17	39714100	Օդափոխիչ ոտնակով, պտտվող, հզորությունը 45 Վտ,	ԷԱՀ	հատ	18	2	36.00
1.28.18	39714100	Օդափոխիչ պատի մեջ ամրացվող, տրամագիծը՝ 250 մմ, հզորությունը 35- 45 Վտ/220Վ	ԷԱՀ	հատ	5	2	10.00
1.28.19	39714100	Օդափոխիչ պատի մեջ ամրացվող, տրամագիծը՝ 100 մմ, հզորությունը 35- 45Վտ/220Վ,	ԷԱՀ	հատ	5	3	15.00
1.28.20	39714100	Օդափչիկ կոմպյուտերային տեխնիկայի մաքրման համար հզորությունը 300 ÷ 600 վտ	ԷԱՀ	հատ	55	1	55.00
1.28.21	39713432	Փոշեկուլ Samsung SC4520 ՎՅՑ4520U3U/հԵՎ, 220Վ 1400÷1600Վտ VCC4520S3S/XEV, 220B, 1400÷1600Bt	ԷԱՀ	հատ	37.6	2	75.20
1.28.22	39713432	Փոշեկուլ Մաքրման տիպը – չոր, Փոշեհավաքարանը – կոնտեյներ (1,3÷2 լիտր) Հզորությունը - 1800÷2000Վտ	ԷԱՀ	հատ	37.6	2	75.20
1.28.23	39713432	Փոշեկուլ արտադրական, հզորությունը 5,0 Կվ/ժ	ԷԱՀ	հատ		2	0.00
1.28.24	31711320	Սալօջախ, էլ. սալիկների քանակը 2 հատ	ԷԱՀ	հատ	15.0	6	90.00
1.28.25	31711320	Սալօջախ, էլ. սալիկների քանակը 1 հատ	ԷԱՀ	հատ	10.7	15	160.50

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.28.26	39717200	Օդաջեռուցիչ ջրային, ձեռքով կառավարվող, արտադրական արտադրական տարածքների տաքացման համար, S-2500 մ² տարածքի տաքացման համար:	ԷԱՀ	հատ	0.0	0	0.00
1.28.27	38341130	Մուլտիմետր թվային MEFECH 12787	ԷԱՀ	հատ	0.00	0	0.00
1.29		Ջուր խմելու					1,232.80
1.29.1	41111100	Խմելու ջուր պոլիկարբոնատե տարրայով, նախատեսված ջրի ապարատի համար, 19լ	ԷԱՀ	լիտր	0.0525	20000	1,050.00
1.29.2	41111100	Խմելու ջուր Պոլիկարբոնատե տարրայով, 0,5 և	ԷԱՀ	լիտր	0.333	350	116.55
1.29.3	15981200	Հանքային ջուր Պոլիկարբոնատե տարրայով, 0,5լ տարողությամբ գազավորված	ԷԱՀ	լիտր	0.265	250	66.25
1.30		Տարրեր (էլեմենտներ) և մարտկոցներ	ԷԱՀ				4,678.16
1.30.1	31421100	Էլեմենտ գալվանական ԱԱ 1.5Վ	ԷԱՀ	հատ	0.22	210	46.20
1.30.2	31421100	Էլեմենտ գալվանական C 1.5Վ	ԷԱՀ	հատ	0.37	60	22.20
1.30.3	31421100	Էլեմենտ գալվանական, տիպը՝ Ռ6Պ, գլանաձև, 1.5Վ	ԷԱՀ	հատ	0.48	25	12.00
1.30.4	31421100	Էլեմենտ գալվանական, տիպը՝ 3R 12, (քառակուսի), 4.5Վ	ԷԱՀ	հատ	1.5	30	45.00
1.30.5	31421100	Էլեմենտ գալվանական, տիպը՝ 6Ֆ22, 9Վ(կրոնա)	ԷԱՀ	հատ	1	89	89.00
1.30.6	31421100	Էլեմենտ կրոնա, լիթիումային էլեմենտ, LI-ion 9Վ, 650մԱժ, չափսերը՝ 48x26x17մմ	ԷԱՀ	հատ	2.50	4	10.00
1.30.7	31431100	Մարտկոց կապարա-թթվային, EP17-12, 12Վ, 17Աժ	ԷԱՀ	հատ	19.2	6	115.20
1.30.8	31431100	Մարտկոց կապարա-թթվային, BP5-12, 12Վ, 5Աժ	ԷԱՀ	հատ	16.0	16	256.00
1.30.9	31431100	Մարտկոց VARTA SILVER DYNAMICAGM 12Վ, 95Աժ	ԷԱՀ	հատ	95.76	2	191.52
1.30.10	31431100	Մարտկոց վերալիցքավորվող, գելային, Delta DTM 1209, 12Վ, 9Աժ	ԷԱՀ	հատ	7.92	18	142.56
1.30.11	31431100	Մարտկոց վերալիցքավորվող, գելային, INDEX, EP 1242	ԷԱՀ	հատ	54.0	8	432.00
1.30.12	31431100	Մարտկոց վերալիցքավորվող մարտկոց Beston hw, 9Վ, 1000մԱժ	ԷԱՀ	հատ	8.8	20	176.00
1.30.13	31431100	Մարտկոց Ni-MH SC 3000 մԱժ, 1,2Վ գլանաձև,	ԷԱՀ	հատ	7.8	8	62.40
1.30.14	31431100	Մարտկոց ASUS X51L, 10,8V(11,1V), 5200 մԱժ Li-ion տիպի	ԷԱՀ	հատ	14.2	1	14.20
1.30.15	31431100	Մարտկոց APC Smart-UPS 3000VA RBC55 APC փոխվող մարտկոցային քարթրիջ № 55	ԷԱՀ	հատ	174.75	1	174.75
1.30.16	31431100	Մարտկոց APC Smart-UPS 1000VA SUA1000I RBC6 12Վ 12 Աժ 12Վ, 12Աժ	ԷԱՀ	հատ	84.0	2	168.00
1.30.17	31431100	Մարտկոց Տիպը՝ ԱԱ-3,7Վ, Li-ion 14500, 1000մԱժ ÷ 1200մԱժ	ԷԱՀ	հատ	6.0	100	600.00
1.30.18	31431100	Մարտկոց HR6-9, 6Վ, 9Աժ, չափերը՝ 151x34x94մմ	ԷԱՀ	հատ	11.76	4	47.04
1.30.19	31431100	Մարտկոց WP 1236W, 12Վ, 9Աժ, չափերը՝ 151x64x94մմ	ԷԱՀ	հատ	18.0	4	72.00
1.30.20	31431100	Մարտկոց NPG 10-12, 12Վ, 10Աժ, չափերը՝ 151x64x94մմ	ԷԱՀ	հատ	16.0	2	32.00
1.30.21	31431100	Մարտկոց Himastu NP 12-12 Valve regulated lead acid battery 12Վ, 12Աժ	ԷԱՀ	հատ	9.6	6	57.60
1.30.22	31431100	Մարտկոց 316 (AA) տիպի, 1,2Վ/2500մԱժ հզորությամբ	ԷԱՀ	հատ	5.4	8	43.20
1.30.23	31431100	Մարտկոց 286 (AAA) տիպի, 1,2Վ/900մԱժ հզորությամբ	ԷԱՀ	հատ	4.8	8	38.40
1.30.24	31431100	Մարտկոց 6UT-55-60 Կապարաթթվային, լարումը՝ 12Վ, հզորությունը՝ 60Աժ	ԷԱՀ	հատ	40.0	5	200.00
1.30.25	31431100	Մարտկոց կապարաթթվային մեկնարկային մարտկոց, լարումը՝ 12Վ, հզորությունը՝ 75Ա/ժ	ԷԱՀ	հատ	0.0	0	0.00
1.30.26	31431100	Մարտկոց անխափան սնուցման սարքի համար (UPS), լարում՝ 12Վ, ունակությունը՝ 7Աժ:	ԷԱՀ	հատ	7.74	8	61.92
1.30.27	31431100	Մարտկոց ԱԱ տիպի Camelion Ni-MH, լարումը 1,2Վ, հզորությունը 1000 մԱժ	ԷԱՀ	հատ	5.4	4	21.60
1.30.28	31431100	Մարտկոց ԱԱ տիպի, լարումը՝ 1,2Վ, հզորությունը՝ 1900 մԱժ	ԷԱՀ	հատ	5.4	6	32.40
1.30.29	31431100	Մարտկոց Ni-CD, լարումը 1,2Վ, հզորությունը 5000 մԱժ	ԷԱՀ	հատ	5.39	12	64.68

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը- (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.30.30	31431100	Մարտկոց տիպը Li-ion, 18Վ, 2 Աժ, "BOSCH GSB 180-LI" մակնիշի պտտատակապնդիչի համար	ԷԱՃ	հատ	13.1	6	78.60
1.30.31	31431100	Մարտկոց տիպը Li-ion, 12Վ, 1.5Աժ, "ETOP-12V" մակնիշի	ԷԱՃ	հատ	10.83	3	32.49
1.30.32	31431100	Մարտկոց նոմինալ լարումը 12,8Վ, ունակությունը՝ 18,0 Աժ,	ԷԱՃ	հատ	19.4	8	155.20
1.30.33	31431100	Մարտկոց ԱԱ տիպի, Ni-MH, Rechargeable, 2500մԱժ, 1,2Վ, բազմակի օգտագործման համար: "ПУЛБСАР-1.1"	ԷԱՃ	հատ	5.4	2	10.80
1.30.34	31431100	Մարտկոց HՃ ZINC AAA R 03-1.5V "UNI-T"	ԷԱՃ	հատ	0.6	10	6.00
1.30.35	31431100	Կուտակիչ մարտկոց- DELTA, GEL 1245, լարումը 12Վ, հզորությունը 45 Աժ F2:	ԷԱՃ	հատ	108.8	8	870.40
1.30.36	31431100	Մարտկոց - նիկել-մետաղահիդրիդ՝ (Ni-MH), 5H-AA 2000B	ԷԱՃ	հատ	29.68	10	296.80
1.31		Ձտիչներ					13,081.86
1.31.1	34321121	Ձտիչ յուղի LF-9009	ԷԱՃ	հատ	10.0	2	20.00
1.31.2	42911200	Վառելիքի զտիչ FF 5580	ԳՀ	հատ	6.15	2	12.30
1.31.3	42511119	Ձտիչ անալիտիկ АФА-РМП-20	ԳՀ	հատ	0.168	10000	1,680.00
1.31.4	42511119	Ձտիչ անալիտիկ АФАС-И-20	ԳՀ	հատ	1.577	1000	1,577.00
1.31.5	42511140	Ձտիչ աէրոզոլային ЛФС-2-50	ԳՀ	մետր	1.88	4000	7,520.00
1.31.6	42511130	Ձտիչ յոդային СФЛ-2И-50	ԳՀ	մետր	2.44	480	1,171.20
1.31.7	39522240	Տամպոններ քսուկների համար Perforated Art-Nr: ITM-001296	ԷԱՃ	հատ		5000	0.00
1.31.8	15991700	Ձտիչ թուղթ, ապրանքանիշը Ֆ:	ԷԱՃ	կգ	0.42	60	25.20
1.31.9	15991700	Ձտիչ թուղթ, կապույտ ժապավեն՝ 7մմ	ԷԱՃ	հատ		4	0.00
1.31.10	15991700	Ձտիչ թուղթ, կապույտ ժապավեն՝ 9մմ	ԷԱՃ	հատ		4	0.00
1.31.11	15991700	Ձտիչ թուղթ, տրամագիծը՝ 8 սմ	ԷԱՃ	կգ	4.2	5	21.00
1.31.12	15991700	Ձտիչ թուղթ, տրամագիծը՝ 12սմ	ԷԱՃ	կգ	4.2	5	21.00
1.31.13	42511128	Օդի զտիչ փաթեթային, սոսնձված, ոչ գործվածքային	ԳՀ	հատ	86.18	12	1,034.16
1.32		Բժշկական միջոցներ և դեղորայք					1,057.08
1.32.1	39221350	Բաժակ Մեկ անգամյա օգտագործման Դեղ խմելու համար	ԷԱՃ	հատ	0.01	5000	50.00
1.32.2	33121180	Ճնշաչափ Ադյուտոր,կլասիկ AD 01-1	ԷԱՃ	հատ	6.90	4	27.60
1.32.3	33161220	Մածիչ (շպատել)Փայտյա	ԷԱՃ	հատ	0.01	400	3.20
1.32.4	33141111	Սպեղանի Լեյկոպլաստ 2×500սմ	ԷԱՃ	հատ	0.45	10	4.50
1.32.5	33141110	Վիրակապ 5մ×10սմ	ԷԱՃ	հատ	0.055	200	11.00
1.32.6	33141110	Վիրակապ 5մ×10սմ մանրէազերծ	ԷԱՃ	հատ	0.08	200	16.00
1.32.7	33621290	Էպինեֆրին ադրենալին epinephrine 8(epinephrine hydrotartrate) լուծույթ ներարկման 1,82մգ/մլ, 1մլ ամպուլ	ԷԱՃ	հատ	0.20	5	1.00
1.32.8	33621290	Ֆենիլէֆրին, մեզատոն 1%-1մլ 'սրվակ	ԷԱՃ	հատ	0.11	10	1.10
1.32.9	33671114	Ամինոկապրոնաթթու Aminocaproic acid 50մգ/մլ, 250մլ	ԷԱՃ	հատ	1.24	2	2.48
1.32.10	33661121	Ացետիլսալիցիլաթթու, acetylsalicylic acid 100մգ	ԷԱՃ	հատ	0.07	100	7.00
1.32.11	33691211	Կորգլիկոն 0.6մգ-1մլ N10 սրվակ	ԷԱՃ	հատ	0.45	1	0.45
1.32.12	33661119	Մետամիդոլ, անալգին 500մգ N10 դ/հ	ԷԱՃ	հատ	0.02	120	2.40
1.32.13	33631230	Պոլիդոն –յոդ povidone-iodine 100մգ/մլ	ԷԱՃ	հատ	1.10	10	11.00
1.32.14	33671118	Դեքսամեթազոն ակնակաթիլներ 1մգ/մլ 10մլ	ԷԱՃ	հատ	0.78	4	3.12
1.32.15	33671118	Դեքսամեթազոն լուծույթ ներարկման 4մգ/մլ, 1մլ	ԷԱՃ	հատ	0.135	50	6.75
1.32.16	33621440	Բենդազոլ լուծույթ մ/մ ներարկման 10մգ/մլ, 1մլ	ԷԱՃ	հատ	0.055	60	3.30
1.32.17	33631310	Դիկլոֆենակ դոնդող արտաքին կիրառման 50մգ/գ	ԷԱՃ	հատ	0.03	5	0.15
1.32.18	33631310	Դիկլոֆենակ լուծույթ ներարկման 75 մգ/մլ, 3մլ	ԷԱՃ	հատ	0.055	40	2.20

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.32.19	24611150	Նիտրոգլիցերին նիտրոմիտ 10գ ցողացիր (աէրոզոլ)	ԷԱՀ	հատ	1.45	2	2.90
1.32.20	33651153	Էտամիզիլատ դիցինոն 250մգ 2մլ N10 սրվակ	ԷԱՀ	հատ	2.0	2	4.00
1.32.21	33611170	Դրոտավերին լուծույթ ներարկման 40մգ/մլ, 2մլ	ԷԱՀ	հատ	0.2	30	6.00
1.32.22	33611200	Լոպերամիդ 2մգ N10 դ/պ	ԷԱՀ	հատ	0.15	10	1.50
1.32.23	33691721	Քլորամֆենիկոլ լսոմիցետին 0.25% 5մլ ակնակաթիլ	ԷԱՀ	մլ	0.028	4	0.11
1.32.24	33631200	Քլորամֆենիկոլ, մեթիլուրացիլ լսոմիկոլ 40գ քսուք	ԷԱՀ	հատ	1.15	4	4.60
1.32.25	33621100	Հեպարին, բենզոկաին, բենզիլ նիկոտինատ, 25մգ քսուք	ԷԱՀ	հատ	0.79	4	3.16
1.32.26	33631340	Հիդրոկորտիզոն 1% 10գ քսուք	ԷԱՀ	հատ	0.36	4	1.44
1.32.27	33621300	Էթիլբրոմիդովալերիանատ, ֆենոբարբիտալ, անանուխի յուղ Կորվալոլ 25մլ կաթիլ	ԷԱՀ	հատ	0.20	120	24.00
1.32.28	33621330	Նիկեթամիդ կորդիամին 25% 2մլ N10 սրվակ	ԷԱՀ	հատ	1.60	4	6.40
1.32.29	33691145	Մագնեզիուի սուլֆատ 25% 5մլ N10	ԷԱՀ	հատ	0.55	10	5.50
1.32.30	33631260	Յոդի սպիրտային լուծույթ 5% 30մլ լուծույթ	ԷԱՀ	հատ	0.40	120	48.00
1.32.31	33691144	Նատրիումի թիոսուլֆատ 30% 5մլ % N10 սրվակ	ԷԱՀ	հատ	0.07	3	0.21
1.32.32	33691728	Կեչու խեժ, քսերոֆորմ Վիշնևսկու բալանսային 40գ քսուք	ԷԱՀ	հատ	0.38	4	1.52
1.32.33	33631200	Քլորամֆենիկոլ Սինտոմիցին 10%25գ	ԷԱՀ	հատ	0.65	4	2.60
1.32.34	33651120	Պրոկաին Նովոկաին 2% 2մլ N10 սրվակ	ԷԱՀ	հատ	0.03	4	0.12
1.32.35	33631460	Դեքսապանթենոլ Պանթենոլ 58գ ցողացիր	ԷԱՀ	հատ	2.24	2	4.48
1.32.36	33621540	Պապավերին 2%- 2մլ N10 սրվակ	ԷԱՀ	հատ	0.05	4	0.20
1.32.37	33661126	Պարացետամոլ 500մգ N10 դ/հ	ԷԱՀ	հատ	0.01	20	0.20
1.32.38	33611170	Դրոտավերին Նո-շպա 40մգ N100 դ/հ	ԷԱՀ	հատ	2.40	1	2.40
1.32.39	33661119	Մետամիզոլ, տրիացետոամին 4-տոլուենսուլֆոնատ Տեմպալգին N20 դ/հ	ԷԱՀ	հատ	0.006	30	0.18
1.32.40	33631170	Տետրացիկլին 1%3գ ակնաքսուք	ԷԱՀ	հատ	0.86	5	4.30
1.32.41	33671124	Տոբրամիցին , դեքսամեթազոն տոբրադեքս 5մլ ակնակաթիլ	ԷԱՀ	հատ	0.99	2	1.98
1.32.42	33661126	Ացետիլսալիցիլաթթու, պարացետամոլ, կոֆեին Ֆիտրամոն Պ N10 դ/հ	ԷԱՀ	հատ	0.10	20	2.00
1.32.43	33691123	Պապազոլ +Բենդազոլ 0.03գ N10 դ/հ	ԷԱՀ	հատ	0.015	20	0.30
1.32.44	33621730	Վերապամիլ Ֆինոպտին 2.5մգ 2մլ սրվակ	ԷԱՀ	հատ	5.50	5	27.50
1.32.45	33651134	Ցիպրոֆլոքսացին, դեքսամեթազոն ֆլոքսադեքս 10մլ	ԷԱՀ	հատ	2.20	4	8.80
1.32.46	33691227	Նատրիում հիդրոկարբոնատ սոդա սննդային 500գ	ԷԱՀ	հատ	0.22	10	2.20
1.32.47	33631250	Էթանոլ սպիրտ բժշկական 96% 1լ լուծույթ	ԷԱՀ	լիտր	1.13	50	56.50
1.32.48	33691236	Քլորոպիրամին սուպրաստին 2% 1մլ N5 սրվակ	ԷԱՀ	հատ	0.38	2	0.76
1.32.49	33621270	Լևոմենթոլի լուծույթ մենթիլ իզովալերատում Վալիդոլ 60մգ N10	ԷԱՀ	հատ	0.01	120	1.20
1.32.50	33631310	Դիկլոֆենակ Վուրդոն 50մգ N20 դ/հ	ԷԱՀ	հատ	0.02	3	0.06
1.32.51	33621590	Ֆուրասեմիդ 1% 2մլ N10 սրվակ	ԷԱՀ	հատ	0.05	3	0.15
1.32.52	33651144	Օքսոլին 10գ քսուք	ԷԱՀ	հատ	0.30	3	0.90
1.32.53	33611160	Մեթոկլոպրամիդ Ֆերուկալ 2մլ-N 10 սրվակ	ԷԱՀ	հատ	0.21	2	0.42
1.32.54	33661119	Մետամիզոլ նատրիում Անալգին 50%-2մլ N 10 սրվակ	ԷԱՀ	հատ	0.052	4	0.21
1.32.55	33661125	Մետամիզոլ, պիտոֆենոն, ֆենպիվերինիում բրոմիդ 5մլ ամպուլ	ԷԱՀ	հատ	0.2133	30	6.40
1.32.56	33621510	Կապտոպրիլ captopril դեղահատ 25գ	ԷԱՀ	հատ	0.04	100	4.00
1.32.57	33621250	Դեքստրան 40 (Ռեոպոլուզոլին) 250մլ լուծույթ	ԷԱՀ	հատ	2.39	2	4.78
1.32.58	24411400	Անուշադրի սպիրտ 10%-30մլ	ԷԱՀ	լիտր	5.0	120	600.00
1.32.59	33621340	Կոֆեին, նատրիումի բենզոատ 10մլ N 10 սրվակ	ԷԱՀ	հատ	0.05	2	0.10
1.32.60	33671130	Դիպենհիդրամին Դիմիդրոլ 1%-1մլ N 10 սրվակ	ԷԱՀ	հատ	0.03	3	0.09

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.32.61	33691176	Էթակրիդինի լակտատ Ռիվանոլ 100մլփոշի	ԷԱՃ	հատ	0.24	10	2.40
1.32.62	33661117	Կատվախտի հանուկ N 50 դ/հ	ԷԱՃ	հատ	0.005	4	0.02
1.32.63	33671114	Ամինոֆիլին (Էուֆիլին)24%-5մլ. N 10 սրվակ	ԷԱՃ	հատ	0.07	2	0.14
1.32.64	33611130	Ատրոպին լուծույթ ներարկման 1մգ/մլ, 1մլ՝ N 10 սրվակ	ԷԱՃ	հատ	0.65	10	6.50
1.32.65	33611240	Ակտիվացած ածուխ, դեղահատ 250մգ	ԷԱՃ	հատ	0.01	200	2.00
1.32.66	33631240	Քլորամին- Բ 1կգ.- N 1	ԷԱՃ	հատ	10.12	5	50.60
1.33		Աէրոզոլ					357.20
1.33.1	24951580	Աէրոզոլ-պենետրանտ	ԳՀ	հատ	6.0	6	36.00
1.33.2	24951580	Աէրոզոլ -մաքրող նյութ	ԳՀ	հատ	5.5	10	55.00
1.33.3	24951580	Աէրոզոլ-արտահայտիչ	ԳՀ	հատ	5.5	40	220.00
1.33.4	24951580	Մաքրիչ MANNOL 9893 կամ համարժեքը	ԳՀ	հատ	4.6	10	46.20
1.34		Լաբորատոր պարագաներ					10,925.82
1.34.1	38311100	Անալիտիկ կշեռք ВЛ-224 տեսակի	ԷԱՃ	հատ	1115.0	1	1,115.00
1.34.2	18521100	Ավազե ժամացույց, 3 թույն	ԳՀ	հատ	0.55	2	1.10
1.34.3	18521100	Ավազե ժամացույց, 5 թույն	ԳՀ	հատ	0.55	2	1.10
1.34.4	18521100	Ավազե ժամացույց, 10 թույն	ԳՀ	հատ	0.55	2	1.10
1.34.5	33791300	Բաժակ բարձր ՎՆ-50, քիմիական հրակայուն	ԷԱՃ	հատ	0.5	10	5.00
1.34.6	33791300	Բաժակ բարձր ՎՆ-500, քիմիական հրակայուն	ԷԱՃ	հատ		10	
1.34.7	33791300	Բաժակ բարձր ՎՆ-1000, քիմիական, հրակայուն	ԷԱՃ	հատ	3.0	25	75.00
1.34.8	33791300	Բաժակ ցածր ՆՆ-250, քիմիական, հրակայուն	ԷԱՃ	հատ	0.7	25	17.50
1.34.9	33791300	Բաժակ ցածր ՆՆ-500, քիմիական հրակայուն	ԷԱՃ	հատ	1.9	10	19.00
1.34.10	33791300	Բյուրետյա տիտրման, տիպը՝ I-1-2-25-0.1 ծորակով	ԷԱՃ	հատ	7.14	13	92.82
1.34.11	33791300	Բյուրետյա տիտրման ԳՕՍՍ 29251-91, տիպը՝ I-1-2-50-0.1 ծորակով	ԷԱՃ	հատ	7.14	10	71.40
1.34.12	33791300	Բյուրետյա տիտրման ԳՕՍՍ 29251-91, տիպը՝ I-1-2-25-0.1 առանց ծորակի	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
1.34.13	33791300	Բյուրետյա տիտրման ԳՕՍՍ 29251-91, տիպը՝ I-1-2-50-0.1 առանց ծորակի	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
1.34.14	33791300	Բյուրետյա տիտրման ԳՕՍՍ 29251-91, տիպը՝ I-1-2-100-0.1 առանց ծորակի	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
1.34.15	38431460	Բռնիչ տիգելի համար նիկելե, 25-30սմ երկարության	ԳՀ	հատ		2	0.00
1.34.16	33791300	Գավաթ ճենապակյա, բռնիչով 2000 մլ	ԷԱՃ	հատ	23.1	4	92.40
1.34.17	33791300	Թասիկ ճենապակյա, ՉՖՆ 2, 50մլ, գոլորշիացման համար	ԷԱՃ	հատ	1.0	10	10.00
1.34.18	33791300	Թասիկ ճենապակյա, ՉՖՆ, 150մլ, գոլորշիացման համար	ԷԱՃ	հատ	2.34	10	23.40
1.34.19	33191312	Կոլբա կոնաձև հարթահատակ, К _Н -100-34	ԷԱՃ	հատ	1.5	10	15.00
1.34.20	33191312	Կոլբա կոնաձև հարթահատակ, 250մլ	ԷԱՃ	հատ	1.8	20	36.00
1.34.21	33191312	Կոլբա կոնաձև հարթահատակ, 400մլ	ԷԱՃ	հատ		10	
1.34.22	33191312	Կոլբա կոնաձև հարթահատակ, 500մլ	ԷԱՃ	հատ	8.0	10	80.00
1.34.23	33191312	Կոլբա քիմիական ջերմակայուն ապակուց հղկված խցանով , 250մլ	ԷԱՃ	հատ	15.8	5	79.00
1.34.24	33191312	Կոլբա քիմիական ջերմակայուն ապակուց հղկված խցանով , 500մլ	ԷԱՃ	հատ	17.0	5	85.00
1.34.25	33191312	Կոլբա քիմիական ջերմակայուն ապակուց հղկված խցանով , 1000մլ	ԷԱՃ	հատ	20.0	10	200.00
1.34.26	33191312	Կոլբա Տիպը՝ ԿՆ-1-100 Մ29/32, առանց կապարիչ, 00.9291503.00	ԷԱՃ	հատ	3.5	30	105.00
1.34.27	33191312	Կոլբա Տիպը՝ ԿՆ-1-250 Մ29/32, կապարիչով, 00.9291503.00	ԷԱՃ	հատ	7.6	30	228.00
1.34.28	33191312	Կոլբա չափիչ 50մլ տարողությամբ, տիպը 1Ա խցանով	ԷԱՃ	հատ	16.0	50	800.00
1.34.29	33191312	Կոլբա չափիչ 100մլ տարողությամբ, տիպը 1Ա խցանով	ԷԱՃ	հատ	20.0	28	560.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.34.30	33191312	Կոլբա կլոր Տիպը՝ Պ-3-250-34, հարթահատակ	ԷԱՃ	հատ	2.2	50	110.00
1.34.31	38431710	Կաթոցիկ Տիպը՝ կաթոցիկ Շուստերի, ծավալը 50մլ	ԳՀ	հատ	3.15	30	94.50
1.34.32	38431710	Կաթոցիկ, ծավալը 50մլ	ԳՀ	հատ	1.6	20	32.00
1.34.33	38431710	Կաթոցիկ նիշերով, 1 մլ	ԳՀ	հատ	4.0	5	20.00
1.34.34	38431710	Կաթոցիկ նիշերով, 5 մլ	ԳՀ	հատ	5.0	10	50.00
1.34.35	38431710	Կաթոցիկ նիշերով, 10 մլ	ԳՀ	հատ	6.0	20	120.00
1.34.36	38431710	Կաթոցիկ նիշերով, 25 մլ	ԳՀ	հատ	6.5	2	13.00
1.34.37	33191312	Կոլոնկա 1 լիտրանոց, քիմիական անալիզների կատարման համար	ԷԱՃ	հատ		4	
1.34.38	33191312	Կոլոնկա 2 լիտրանոց, քիմիական անալիզների կատարման համար	ԷԱՃ	հատ		6	
1.34.39	33191317	Հավանագ ճենապակյա ճզմիչով Ø 50 ÷ 90մմ	ԷԱՃ	հատ	8.0	2	16.00
1.34.40	33191314	Ձագար բաժանիչ ԳՕՍՍ 25336-82, ՎԴ 250, ապակյա, տարողությունը 250մլ	ԷԱՃ	հատ	5.5	15	82.50
1.34.41	33191314	Ձագար բաժանիչ ԳՕՍՍ 25336-82, ՎԴ 500, ապակյա, տարողությունը 500մլ	ԷԱՃ	հատ	6.3	17	107.10
1.34.42	33191314	Ձագար կոնաձև կարճ պոչով, №1, տրամագիծը՝ 35մմ, քիմիական նյութերի տեղափոխում մի տարայից մյուսի մեջ	ԷԱՃ	հատ	4.4	5	22.00
1.34.43	33191314	Ձագար կոնաձև կարճ պոչով, №5, տրամագիծը՝ 100մմ, քիմիական նյութերի տեղափոխում մի տարայից մյուսի մեջ	ԷԱՃ	հատ	3.5	10	35.00
1.34.44	38431700	Ձող ապակյա, l=200մմ	ԷԱՃ	հատ	0.12	10	1.20
1.34.45	33191312	Չափաբաժակ Գլանաձև չափիչ, 100մլ	ԷԱՃ	հատ	1.60	10	16.00
1.34.46	38431760	Ջրային բաղնիք ՊՅ11 տեսակի կամ համարժեքը, երկտեղանի, բաղնիքի ծավալը՝ 2,4 լ	ԳՀ	հատ	351.8	3	1,055.40
1.34.47	38411200	Ջերմաչափ (-40°C) ÷ 50°C, ճշտությունը ±1°C, սենյակային, պատից ամրացվող	ԷԱՃ	հատ	1.2	62	74.40
1.34.48	42941160	Օդային թերմոստատ Բիոթեստ կենսաքիմիական թթվածնի սպառման որոշման համար	ԳՀ	հատ	1033.2	1	1,033.20
1.34.49	44163170	Ռետինե խողովակ, բժշկական, 10մմ տրամագծով	ԷԱՃ	մետր		10	0.00
1.34.50	42311100	Սպիրտայրոց Տիպը՝ ԿՇ-100 կամ ՍԼ-100 19/17, տակդիրով (կանգնակով)	ԳՀ	հատ	12.0	5	60.00
1.34.51	38411600	Սպիրտոմետր 20 ÷ 100%, սպիրտի խտությունը որոշելու համար	ԳՀ	հատ	6.3	3	18.90
1.34.52	33791300	Տիգել կվարցային 20մլ տարողությամբ	ԷԱՃ	հատ	6.0	10	60.00
1.34.53	38411600	Ունիվերսալ ինդիկատորային թուղթ բաց նարնջագույն թղթե շերտեր, փաթեթավորումը տուփով: Քիմիական լուծույթում ստանալով երանգավորում, ցույց է տալիս pH միջակայքը՝ pH=0÷12 միջակայքում:	ԳՀ	հատ	1.5	12	18.00
1.34.54	32351230	Ժապավեն AGFA, 100x120մմ	ԷԱՃ	հատ	0.8496	2500	2,124.00
1.34.55	32351230	Ժապավեն AGFA, 100x240մմ	ԷԱՃ	հատ	1.806	600	1,083.60
1.34.56	32351230	Ժապավեն AGFA, 100x360մմ	ԷԱՃ	հատ	2.92	200	584.00
1.34.57	35121150	Նշան Ռենտգենյան №2 և №6 արճիճից	ԷԱՃ	հատ	29.4	2	58.80
1.34.58	44311251	Իմիտատոր №N=1÷5	ԷԱՃ	հատ	28.7	2	57.40
1.34.59	44311251	Էտալոն լարային № 2 կամ 12	ԷԱՃ	հատ	8.4	10	84.00
1.34.60	44311251	Էտալոն լարային № 3 կամ 13	ԷԱՃ	հատ	8.4	10	84.00
1.34.61	44311251	Էտալոն լարային № 4 կամ 14	ԷԱՃ	հատ	8.4	10	84.00
1.34.62	33111130	Ռենտգենյան ժապավենները վերծանելու համար նախատեսված շաբլոն	ԷԱՃ	հատ	7	2	14.00
1.35	09411700	Բնական գազ ԳՕՍՍ 5542-87, հոտավետացված, T≤20°C, P≤2,0 կգ/սմ²	ԳՀ	մ ³	0.139	950000.0	132,050.00
1.36		Յուղեր					16,486.26

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.36.1	09211100	Յուղ դիզելային M-14B կամ M-14B ₂ ԳՕՍՍ 12337-84, ՏՈՒ 38-101264-72	ԷԱՀ	լիտր	1.48	1848	2,735.04
1.36.2	09211310	Յուղ տուրբինային ԳՕՍՍ 32-74, S ₂₂	ԷԱՀ	կգ	1.4	2000	2,800.00
1.36.3	09211310	Յուղ տուրբինային ԳՕՍՍ 9972-74, ՏՊ-30	ԷԱՀ	կգ	1.6	3000	4,800.00
1.36.4	09211620	Յուղ արդյունաբերական ԳՕՍՍ 20799-88, Ս-20A	ԷԱՀ	լիտր	1.54	8.0	12.32
1.36.5	09134100	Դիզելային յուղ SAE 15W40	ԷԱՀ	լիտր	1.7	50.0	85.00
1.36.6	09211620	Յուղ (տեխնիկական) ASE 33T սիլիկոնե, HF-32 Daphne Hydrochloric Fluid, վիթրոհարթակի հիդրոստատիկ առանցակալների համար	ԷԱՀ	լիտր	19.0	60.0	1,140.00
1.36.7	09211810	Սինթետիկ եթերայուղ Naturelle HF-E-46 կամ Frogol v32	ԷԱՀ	լիտր	1.85	25.0	46.25
1.36.8	09211210	Յուղ BSE-32 "YORK"	ԷԱՀ	կգ	28.34	10.0	283.40
1.36.9	09134100	Շարժիչի յուղ ԳՕՍՍ 8581-78, M-10F2κ	ԷԱՀ	լիտր	1.65	5.0	8.25
1.36.10	09211110	Յուղ սարքավորումների ՄՅՈՒ ԳՕՍՍ 1805-76	ԷԱՀ	կգ		0.2	0.00
1.36.11	09134100	Յուղ տուրբո դիզել 20W50CH4, CJ-4	ԷԱՀ	լիտր	3	500	1,500.00
1.36.12	09134100	Յուղ տուրբո դիզել 15W40 CH4, CJ-4	ԷԱՀ	լիտր	1.86	400	744.00
1.36.13	09134100	Յուղ բենզինային շարժիչային 15W40 Api SN / ACEA A4	ԷԱՀ	լիտր	1.25	400	500.00
1.36.14	09134100	Յուղ բենզինային շարժիչային 20W50Api SN / ACEA A4	ԷԱՀ	լիտր	3.2	500	1,600.00
1.36.15	09134100	Յուղ դիզելային MT-16n	ԷԱՀ	լիտր	1.16	200	232.00
1.37		Վառելիքային նյութեր					118,898.90
1.37.1	09132200	Բենզին ԱԻ-92 Ռեգուլյար (AI-92)	ԷԱՀ	լիտր	0.520	35000	18,200.00
1.37.2	09134200	Վառելիք դիզելային, սեզոնային բաքով և կտրոնով	ԷԱՀ	լիտր	0.500	120000	60,000.00
1.37.3	09134200	Վառելիք դիզելային բաքով և կտրոնով	ԷԱՀ	լիտր	0.45	26442	11,898.90
1.37.4	09411710	Բնական սեղմված գազ P=19.6ՄՊա.	ԷԱՀ	կգ	0.32	90000	28,800.00
		Հովացման հեղուկներ					0.00
1.37.5	09211900	Հովացման հեղուկ Տասոլ-40%	ԷԱՀ	լիտր		1500	0.00
1.37.6	09211900	Հովացման հեղուկ ՕՋ	ԷԱՀ	լիտր		500	0.00
1.37.7	39831275	Ապակեմաքրիչ հեղուկ	ԷԱՀ	լիտր		400	0.00
1.37.8	24321851	AdBlue Քիմիկատ Բարձր մաքրության կարբամիդի ջրային լուծույթ 70/30 հարաբերակցությամբ	ԷԱՀ	կգ		1500	0.00
1.37.9	09211600	Արգելակման հեղուկ	ԷԱՀ	լիտր		100	0.00
1.37.10	09134100	Յուղ 5W30 Ինժեկտորային սինթետիկ 5W30	ԷԱՀ	լիտր		200	0.00
1.37.11	09134100	Յուղ 10W40 Ինժեկտորային կիսասինթետիկ	ԷԱՀ	լիտր		400	0.00
1.37.12	09134100	Յուղ 5W40 Ինժեկտորային սինթետիկ	ԷԱՀ	լիտր		150	0.00
1.37.13	09211150	Քսայուղ լիտր-24	ԷԱՀ	կգ		100	0.00
1.37.14	24951110	Քսայուղ Ցիատիմ-201	ԷԱՀ	կգ		100	0.00
1.37.15	09211100	Բենզինային յուղ 15 W 40	ԷԱՀ	լիտր		200	0.00
1.37.16	09211310	Յուղ հիդրավլիկ TPI-22C	ԷԱՀ	լիտր		200	0.00
1.37.17	09211310	Յուղ հիդրավլիկ ՎՄԳՀ	ԷԱՀ	լիտր		500	0.00
1.37.18	09211620	Յուղ արդյունաբերական Ի-50	ԷԱՀ	լիտր		400	0.00
1.38		Սառնարանային մեքենաների փոխարինման համար ապրանքներ-խողովակներ և ձևավորվածքներ					146,962.76
		Խողովակներ և ձևավորվածքներ					
1.38.1	44163140	Խողովակ 14x2 USO 95 113-2013 Պողպատ 20	ԷԱՀ	մետր	5.6	136	761.60
1.38.2	44163140	Խողովակ 14x2 Պողպատ 08X18H10T	ԷԱՀ	մետր	12.6	540	6,804.00
1.38.3	44163140	Խողովակ 25x2 USO 95 113-2013 Պողպատ 20	ԷԱՀ	մետր	20.0	818	16,360.00
1.38.4	44163140	Խողովակ 32x2 USO 95 113-2013 Պողպատ 20	ԷԱՀ	մետր	117.6	150	17,640.00
1.38.5	44163200	Արմունկ T 90°-25x2-100x100-357-PN 40 Պողպատ 20	ԷԱՀ	հատ		154	0.00
1.38.6	44163200	Արմունկ T 90°-57x3-150x150-771-PN 40 Պողպատ 20	ԷԱՀ	հատ		16	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.38.7	44163200	Արմունկ T 90° 219x8-PN 40	ԷԱՃ	հատ	1434.0	39	55,926.00
1.38.8	44163200	Արմունկ T 45° 219x8-PN 40	ԷԱՃ	հատ	2502.0	10	25,020.00
1.38.9	44163200	Արմունկ T 30° 219x8-PN 40	ԷԱՃ	հատ	2502.0	3	7,506.00
1.38.10	44163200	Արմունկ T 90° 32x2-100x100-357-PN 40	ԷԱՃ	հատ		47	0.00
1.38.11	44163200	Արմունկ T 90° 57x3-150x150-471-PN 40	ԷԱՃ	հատ		4	0.00
1.38.12	44163200	Եռաբաշխիկ հավասարանցումային T 219x8-PN 40-V	ԷԱՃ	հատ		4	0.00
1.38.13	44163200	Եռաբաշխիկ հավասարանցումային T 159x6-PN 40-V	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.38.14	44163200	Եռաբաշխիկ անցումային T 219x7-159x5-PN 25-V	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
1.38.15	44163200	Անցում KT DN 200xDN 150-PN 40	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.38.16	44163200	Միացում կցաշուրթավոր 200-1,0 19	ԷԱՃ	հատ		4	0.00
1.38.17	44163200	Ճյուղավորում T 32x2-200-PN 16-V	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
1.38.18	44163200	Ճյուղավորում T 57x3-200-PN 16-V	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
1.38.19	44163200	Ճյուղավորում T 14x2-50-PN 16-V Պողպատ 20	ԷԱՃ	հատ		8	0.00
1.38.20	44163200	Ճյուղավորում T 25x2-50-PN 16-V Պողպատ 20	ԷԱՃ	հատ		8	0.00
1.38.21	44163200	Եռաբաշխիկ հավասարանցումային T 57x3-PN 40-V	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.38.22	44163200	Խցափակիչ T1 50-PN 40-V	ԷԱՃ	հատ		4	0.00
1.38.23	44163200	Խցափակիչ T2 200-PN 40-V	ԷԱՃ	հատ		4	0.00
1.38.24	44163200	Խցափակիչ 3C-H-14x2-25	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.38.25	44163200	Խողովակապտուկ WPC2-Y-14x2-16	ԷԱՃ	հատ	2.6	18	46.80
1.38.26	44163200	Անցում PC-HY-14x2-16	ԷԱՃ	հատ	4.2	26	109.20
1.38.27	44192640	Ազուցամանեկ FH-H-M20x1,5/14	ԷԱՃ	հատ		16	0.00
1.38.28	44192640	Ներագույց HP2-H-14x2/20-25	ԷԱՃ	հատ		16	0.00
1.38.29	44163200	Մակածուլիկ BC3-Y-M20x1,5/17,5/80-20	ԷԱՃ	հատ		14	0.00
1.38.30	44611450	Խցան PP-1-Y-M20x1,5-20	ԷԱՃ	հատ		14	0.00
1.38.31	44211420	Հենարան 14 Պ8-514.000	ԷԱՃ	հատ	1.8	68	122.40
1.38.32	44211420	Հենարան 14 Պ8-512.000	ԷԱՃ	հատ	2.0	16	32.00
1.38.33	44211420	Հենարան 25 Պ8-510.000	ԷԱՃ	հատ	1.6	56	89.60
1.38.34	44211420	Հենարան 25 Պ8-510.000-08	ԷԱՃ	հատ	1.5	268	402.00
1.38.35	44211420	Հենարան 57 Պ8-509.000-06	ԷԱՃ	հատ	3.6	32	115.20
1.38.36	44163200	Կախոց 57 Պ8-522.000-18	ԷԱՃ	հատ	2.9	8	23.20
1.38.37	44211420	Հենարան 32 Պ8-511. 000-04	ԷԱՃ	հատ	2.6	30	78.00
1.38.38	44211420	Հենարան 32 Պ8-512. 000-04	ԷԱՃ	հատ	2.9	14	40.60
1.38.39	44163200	Կախոց Պ8-522. 000-04	ԷԱՃ	հատ	2.7	20	54.00
1.38.40	44211420	Հենարան 57՝ 01 OUS 34-10-620-93	ԷԱՃ	հատ	1.5	3	4.50
1.38.41	44211420	Հենարան 219՝ 07 OUS 34-10-622-93	ԷԱՃ	հատ	9.3	4	37.20
1.38.42	44211420	Հենարան 219՝ 09 OUS 34-10-615-93	ԷԱՃ	հատ	3.4	14	47.60
1.38.43	44211420	Հենարան 219՝ 19 OUS 34-10-617-93	ԷԱՃ	հատ	12.2	4	48.80
1.38.44	44211420	Հենարան 219՝ 31 OUS 34-10-616-93	ԷԱՃ	հատ	6.8	16	108.80
1.38.45	44163200	Խամուխ 159՝ 11 OUS 34-10-735-93	ԷԱՃ	հատ	3.4	2	6.80
1.38.46	44163200	Խամուխ 219՝ 13 OUS 34-10-735-93	ԷԱՃ	հատ	4.2	1	4.20
1.38.47	44163200	Բլոկ խամուխային 219՝ 37 OUS 34-10-725-93	ԷԱՃ	հատ	10.7	1	10.70
1.38.48	44163200	Կախոցի բլոկ 219՝ 41 OUS 34-10-727-93	ԷԱՃ	հատ	26.7	4	106.80
1.38.49	44163200	Կախոցի բլոկ 219՝ 93 OUS 34-10-726-93	ԷԱՃ	հատ	28.3	2	56.60
1.38.50	44163200	Կախոցի բլոկ 219՝ 13 OUS 34-10-726-93	ԷԱՃ	հատ	42.5	1	42.50
1.38.51	44163200	Ամրակապման բլոկ 05 OUS 34-10-740-93	ԷԱՃ	հատ	3.2	2	6.40
1.38.52	44163200	Կցորդիչ 1-01 OUS 34-10-739-93	ԷԱՃ	հատ	6.6	4	26.40
1.38.53	44163200	Կցորդիչ 1-02 OUS 34-10-739-93	ԷԱՃ	հատ	9.9	7	69.30
1.38.54	44163200	Բլթանցք 1-01 OUS 34-10-733-93	ԷԱՃ	հատ	1.7	4	6.80
1.38.55	44163200	Բլթանցք 1-02 OUS 34-10-733-93	ԷԱՃ	հատ	3.4	20	68.00
1.38.56	44163200	Ունկ 1-01 OUS 34-10-729-93	ԷԱՃ	հատ	8.0	16	128.00
1.38.57	44163200	Ունկ 1-02 OUS 34-10-729-93	ԷԱՃ	հատ	5.9	35	206.50
1.38.58	44163200	Ձգածող հողակապով 10 OUS 34-10-742-93	ԷԱՃ	հատ	10.0	4	40.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Զափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.38.59	44163200	Ձգածող 2-09 OUS 34-10-739-93	ԷԱՃ	հատ	10.0	4	40.00
1.38.60	44163200	Ձգածող 2-35 OUS 34-10-729-93	ԷԱՃ	հատ	10.0	2	20.00
1.38.61	44163200	Ձգածող 2-41 OUS 34-10-729-93	ԷԱՃ	հատ	10.0	2	20.00
1.38.62	44163200	Ձգածող 3-10 OUS 34-10-739-93	ԷԱՃ	հատ	11.5	4	46.00
1.38.63	44163200	Ձգածող 3-29 OUS 34-10-739-93	ԷԱՃ	հատ	11.5	7	80.50
1.38.64	44163200	Ձգածող 3-41 OUS 34-10-739-93	ԷԱՃ	հատ	11.5	4	46.00
1.38.65	44163200	Ձգածող 3-45 OUS 34-10-739-93	ԷԱՃ	հատ	11.5	2	23.00
1.38.66	44163200	Ձգածող 3-48 OUS 34-10-739-93	ԷԱՃ	հատ	11.5	2	23.00
1.38.67	44163200	Ձգածող 3-49 OUS 34-10-739-93	ԷԱՃ	հատ	11.5	1	11.50
1.38.68	44163200	Ձգածող 3-51 OUS 34-10-739-93	ԷԱՃ	հատ	11.5	2	23.00
1.38.69	44163200	Գինդ 1-02 OUS 34-10-730-93	ԷԱՃ	հատ	1.9	3	5.70
1.38.70	44163200	Լողաթև մակադրակով 219Մ 13 OUS 34-10-734-93	ԷԱՃ	հատ	8.5	3	25.50
1.38.71	44163200	Լողաթև մակադրակով 159Մ 11 OUS 34-10-734-93	ԷԱՃ	հատ	8.7	4	34.80
		Միջադիրներ, խծուծներ					
1.38.72	44423651	Միջադիր ПУ-М-10,5/18	ԳՀ	հատ	0.2	16	3.20
1.38.73	44423651	Միջադիր ПУ-М-20,5/36	ԳՀ	հատ	0.2	14	2.80
		Մետաղներ, գունավոր մետաղներ					
1.38.74	44531180	Մանեկ M8 ԳՕՍ 5915-70, 20 ԳՕՍ 1759.0-87	ԷԱՃ	կգ	1.20	0.45	0.54
1.38.75	44531180	Մանեկ M6, 08X18H10T ԳՕՍ ISO 4032-2014	ԷԱՃ	կգ	1.20	1.1	1.32
1.38.76	44531180	Մանեկ M12,6 35 ԳՕՍ 1759.8-87 ԳՕՍ 5915-70	ԷԱՃ	կգ	1.20	0.2	0.24
1.38.77	44531180	Մանեկ M16,6 35 ԳՕՍ 1759.8-87 ԳՕՍ 5915-70	ԷԱՃ	կգ	1.20	0.4	0.48
1.38.78	44192630	Հեղույս ինքնադրմանակապ հրումային БСР 8x85 УЗ	ԷԱՃ	կգ	13.132	60.92	800.00
1.38.79	44192630	Հեղույս M6x35, 08X18H10T	ԷԱՃ	կգ		2.2	0.00
1.38.80	44531220	Տափօղակ A6.01, 08X18H10T	ԷԱՃ	հատ		2200	0.00
1.38.81	44531220	Տափօղակ զսպանակաին 6, 08X18H10T	ԷԱՃ	հատ		1100	0.00
1.38.82	44531100	Խարսխային գամասեղ HST-R M8x75/10	ԷԱՃ	հատ	1.30	1100	1,430.00
1.38.83	44531100	Խարսխային գամասեղ HST M8x75/10	ԷԱՃ	հատ	1.30	350	455.00
1.38.84	44531100	Որմնակապ-գամասեղ M8x75/10 HILTI HST3	ԷԱՃ	հատ	1.30	140	182.00
1.38.85	44531100	Որմնակապ-գամասեղ M12x115/20 HILTI HST3	ԷԱՃ	հատ	1.30	60	78.00
1.38.86	44112690	Կլորակ В 8	ԷԱՃ	կգ	0.70	22.12	15.48
1.38.87	44118310	Թիթեղ 5x1000x1000 Б-ПН-5 Պողպատ3	ԷԱՃ	կգ	0.78	745	581.10
1.38.88	44118310	Թիթեղ 4x1000x1000 Б-ПН-4 Պողպատ3	ԷԱՃ	կգ	0.78	31.4	24.49
1.38.89	44118310	Թիթեղ 2x1000x1000 Б-ПН-2 Պողպատ3	ԷԱՃ	կգ	0.78	15.75	12.29
1.38.90	44118310	Թիթեղ 10x1000x1000 Б-ПН-10 Պողպատ3	ԷԱՃ	կգ	0.78	1014	790.92
1.38.91	44118310	Թիթեղ 2x300x300 Б-ПН-2 Պողպատ3	ԷԱՃ	կգ	0.78	11.28	8.80
1.38.92	44531193	Անկյունակ 50x50x5 Պողպատ3	ԷԱՃ	կգ	0.60	726.3	435.78
1.38.93	44531193	Անկյունակ 100x100x8 Պողպատ3	ԷԱՃ	կգ	0.0501	35.94	1.80
1.38.94	44531193	Անկյունակ 70x70x5 Պողպատ3	ԷԱՃ	կգ	0.114	5.27	0.60
1.38.95	44531192	Պողպատաշերտ 50x4 Պողպատ3	ԷԱՃ	մետր	1.10	12	13.20
1.38.96	44118310	Թիթեղ Б-ПН 1x1000x1000, 08X18H10T	ԷԱՃ	կգ	0.78	7.85	6.12
1.38.97	44118310	Թիթեղ Б-ПН 2x1000x1000, 08X18H10T	ԷԱՃ	կգ	0.78	15.7	12.25
1.38.98	44118310	Թիթեղ Б-ПН 4x1000x1000, 08X18H10T	ԷԱՃ	կգ	0.78	125.6	97.97
1.38.99	44118310	Թիթեղ Б-ПН 5x1000x1000, 08X18H10T	ԷԱՃ	կգ	0.78	78.5	61.23
1.38.100	44112761	Շվեյեր №8, l _{min} = 4մ, Вст3	ԷԱՃ	կգ	0.78	225.6	175.97
1.38.101	44112761	Շվեյեր №20 Պողպատ C245	ԷԱՃ	կգ	0.95	1840	1,748.00
1.38.102	44112762	Շվեյեր 16Մ Պողպատ3	ԷԱՃ	մետր	0.95	24.00	22.80
1.38.103	44118310	Թիթեղ 4x1000x1400, C245	ԷԱՃ	կգ	0.78	43.68	34.07
1.38.104	44118310	Թիթեղ 6x1000x2000, C245	ԷԱՃ	կգ	0.78	282	219.96
1.38.105	44118310	Թիթեղ 10x1000x1200, C245	ԷԱՃ	կգ	0.78	94	73.32
1.38.106	44118310	Թերթազլոցվածք ոսպածև ակոսված 6x1000x2000 C235	ԷԱՃ	կգ	0.78	3260	2,542.80
1.38.107	44531193	Անկյունակ պողպատե 25x25x4, l _{min} = 6մ, Պողպատ3	ԷԱՃ	կգ	0.60	43.8	26.28
1.38.108	44531193	Անկյունակ պողպատե 50x50x5, l _{min} = 6մ, Պողպատ3	ԷԱՃ	կգ	0.60	113.1	67.86

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.38.109	44531193	Անկյունակ պողպատե 32x32x4, $\ell_{\min}$ = 6մ, Պողպատ3	ԷԱՃ	կգ	0.60	34.38	20.63
1.38.110	44531193	Անկյունակ պողպատե 75x75x7, $\ell_{\min}$ = 6մ, Պողպատ3	ԷԱՃ	կգ	0.60	143.28	85.97
1.38.111	44531200	Անկյունակ ծակոտած ПУ-Н-32x32x6-В5 08Х18Н10Т L=2000մմ	ԷԱՃ	կգ		108.5	0.00
1.38.112	44531200	Պողպատաշերտ ծակոտած ПП-Н-32x6x3-В5 08Х18Н10Т L= 2000մմ	ԷԱՃ	կգ		52	0.00
1.38.113	44531200	Շվեյկեր ծակոտած ПШ-Н-60x30x6-В5 08Х18Н10Т L= 2000մմ	ԷԱՃ	կգ		133.2	0.00
1.38.114	44531200	Շվեյկեր ծակոտած ПШ-Н-30x20x6-В5 08Х18Н10Т L= 2000մմ	ԷԱՃ	կգ		58.2	0.00
1.38.115	44331400	Պրոֆիլ Z-աձև ПZ-Н-62x32x40x6-В5 08Х18Н10Т L=2000մմ	ԷԱՃ	կգ		343.2	0.00
1.38.116	43611190	Բռնակ СД-Н-14-В5	ԷԱՃ	հատ	0.04	200	8.00
1.38.117	43611190	Բռնակ СО-Н-14-В5	ԷԱՃ	հատ	0.04	200	8.00
1.38.118	43611190	Բռնակ СП-Н-14-В5	ԷԱՃ	հատ	0.04	200	8.00
		Սողնակներ, կափույրներ, և փականներ					
1.38.119	42131100	Կափույր սիլիոնային, DN 10, P 20 ՄՊա, $t=200^{\circ}\text{C}$ C26410-010M, УХЛ3.1	ԷԱՃ	հատ	84.0	28	2,352.00
1.38.120	42511128	Զտիչ ցանցաձև, կցաշուրթավոր DN 200, PN 40, T 400 $^{\circ}\text{C}$ ВМ04Ф102763	ԷԱՃ	հատ	40.0	4	160.00
1.38.121	42131120	Սողնակ սեպավոր, DN 200, PN 16 ՄՊա, T 425 $^{\circ}\text{C}$ ТД13016-200М-07 (30с941нж)	ԷԱՃ	հատ	450.0	2	900.00
1.38.122	42131120	Սողնակ սեպավոր, DN 150, PN 16 ՄՊա, T 425 $^{\circ}\text{C}$ ТД13016- 150М-05 (30с41нж)	ԷԱՃ	հատ	426.0	2	852.00
1.38.123	42131100	Հակադարձ կափույր, DN 200, PN 16 ՄՊա, T 200 $^{\circ}\text{C}$ АЭ 254, 200,02.000-040	ԷԱՃ	հատ	43.0	2	86.00
1.38.124	42131100	Կափույր սիլիոնե, DN 25, PN 16 ՄՊա, T 350 $^{\circ}\text{C}$ К30 0208.025.16-48	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
1.39		Վենտագրեզատների փոխարինում					12,893.00
		Խողովակներ և ձևավորվածքներ					
1.39.1	44163140	Խողովակ 108x4,0 ԳՕՍՍ 10704-91 Պողպատ 20	ԷԱՃ	մետր	6.70	228	1,527.60
1.39.2	44163140	Խողովակ 76x3,5 ԳՕՍՍ 10704-91 Պողպատ 20	ԷԱՃ	մետր	4.02	78	313.56
1.39.3	44163140	Խողովակ 45x2,5 ԳՕՍՍ 10704-91 Պողպատ 20	ԷԱՃ	մետր	2.20	18	39.60
1.39.4	44163140	Խողովակ 32x2,0 ԳՕՍՍ 10704-91 Պողպատ 20	ԷԱՃ	մետր	1.02	6	6.12
1.39.5	44163140	Պլիպրոպիլենային խողովակ S5 (PN10) 40x3,7	ԷԱՃ	մետր	0.70	200	140.00
1.39.6	44163200	Արմունկ 90° Dн 45x2,5 պողպատ 20	ԷԱՃ	հատ	1.30	4	5.20
1.39.7	44163200	Արմունկ 90° Dн 57x3 պողպատ 20	ԷԱՃ	հատ	2.40	4	9.60
1.39.8	44163200	Արմունկ 90° Dн 76x3,5 պողպատ	ԷԱՃ	հատ	2.40	26	62.40
1.39.9	44163200	Արմունկ 90° Dн 108x4,5 պողպատ	ԷԱՃ	հատ	4.90	84	411.60
1.39.10	44163200	Համակենտրոն անցում L=80мм, К-108x4-57x3	ԷԱՃ	հատ	3.00	24	72.00
1.39.11	44163200	Համակենտրոն անցում L=45мм, К-57x3-45x2,5	ԷԱՃ	հատ	2.50	12	30.00
1.39.12	44163200	Համակենտրոն անցում L=70мм, К-76x3-45x2,5	ԷԱՃ	հատ	3.00	4	12.00
1.39.13	44163200	Համակենտրոն անցում L=55мм, К-76x3-38x2	ԷԱՃ	հատ	3.00	4	12.00
1.39.14	44163200	Համակենտրոն անցում L=30мм, К-38x2-25x1,6	ԷԱՃ	հատ	0.42	4	1.68
		Սողնակներ, կափույրներ, և փականներ					
1.39.15	42131120	Կափույր փակիչ DN 15, Ppa6 =1.6 MPa; tmax=200 $^{\circ}\text{C}$ 15Б1п	ԷԱՃ	հատ	5.0	24	120.00
1.39.16	42131120	Կափույր փակիչ DN 25, Ppa6 =1.6 MPa; tmax=200 $^{\circ}\text{C}$ 15Б1п	ԷԱՃ	հատ	6.0	24	144.00
1.39.17	42131100	Հավասարակշռող փական DN 65, PN 2.5 ՄՊա; Тр 200 $^{\circ}\text{C}$ Vexve 143 տիպի	ԷԱՃ	հատ	173.0	2	346.00
1.39.18	42131100	Հավասարակշռող փական DN 100, PN 2.5 ՄՊա; Тр 200 $^{\circ}\text{C}$ Vexve 143 տիպի	ԷԱՃ	հատ	470.0	6	2,820.00
1.39.19	42131100	Գնդիկավոր փական dy 100, t=100 $^{\circ}\text{C}$, PN 1.6 ՄՊա; JIP STANDART FF տիպի	ԷԱՃ	հատ	118.0	24	2,832.00
1.39.20	42131100	Գնդիկավոր փական dy 50, t=150 $^{\circ}\text{C}$, PN 1.6 ՄՊա; JIP STANDART FF տիպի	ԷԱՃ	հատ	65.0	6	390.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.39.21	42131100	Գնդիկավոր փական dy 65, t=150°C, PN 1.6 ՄՊա; JIP STANDART FF տիպի, պրոդուկտի կոդը 065N9626	ԷԱՃ	հատ	70.0	8	560.00
1.39.22	42131100	Գնդիկավոր փական dy 40, t=150°C, PN 1.6 ՄՊա; JIP STANDART FF տիպի, պրոդուկտի կոդը 065N9624	ԷԱՃ	հատ	57.5	2	115.00
1.39.23	42131100	Ձեռքով հավասարակշռող փական dy 50, t=130°C, PN 1.6 ՄՊա , MNF տիպի	ԷԱՃ	հատ	328.0	6	1,968.00
1.39.24	42131100	Ձեռքով հավասարակշռող փական dy 40, t=130°C, PN 1.6 ՄՊա , MNF տիպի	ԷԱՃ	հատ	289.0	2	578.00
1.39.25	42511128	Ջտիչ ցանցածն, կցաշուրթավոր dy 100, t=400°C, PN 4.0 ՄՊա	ԷԱՃ	հատ	40.0	6	240.00
1.39.26	42511128	Ջտիչ ցանցածն, կցաշուրթավոր dy 65, t=400°C, PN 4.0 ՄՊա	ԷԱՃ	հատ	40.0	2	80.00
1.39.27	44163200	Մակածուլիկ L=70mm, BC1-Y-M27x2/24/35-25/BC1-Y-M27x2/24/35-25 տիպի,	ԷԱՃ	հատ	1.1	24	26.40
1.39.28	44531130	Պտուտակ 4x12 ԳՕՍՍ 10621-80*, Պողպատ 20	ԷԱՃ	հատ	0.0168	1800	30.24
1.40	34911150	ՀԱԷԿ-ի № 3, 4 տուրբոգեներատորների օժանդակ համակարգերի արդիականացման համար ապրանքներ					465,668.50
1.40.1	44163200	Եռաբաշխիչ հավասար անցումով T DN 25-PN40 04 CTO 95 124-2013	ԷԱՃ	հատ	66.0	2	132.00
1.40.2	44163200	Եռաբաշխիչ հավասար անցումով T DN20- PN40 պողպատ 16ГС , ԳՕՍՍ 5520-2017, 03 CTO 95 124-2013	ԷԱՃ	հատ	41.0	8	328.00
1.40.3	44163200	Անցումային եռաբաշխիչ T50x10-PN40 16 CTO 95 125-2013	ԷԱՃ	հատ	202.0	4	808.00
1.40.4	44163200	Արմունկ T 90° 32x2-400x430-987- PN40 պողպատ 20, ՏՊ 14-3-190-2004 CTO 95 115-2013	ԷԱՃ	հատ	96.0	6	576.00
1.40.5	44163200	Արմունկ T 90° 32x2-700x430-1287- PN40 պողպատ 20, ՏՊ 14-3-190-2004 CTO 95 115-2013	ԷԱՃ	հատ	96.0	2	192.00
1.40.6	44163200	Արմունկ T 45° 32x2-100x100-287- PN40 պողպատ 20, ՏՊ 14-3-190-2004 30 CTO 95 115-2013	ԷԱՃ	հատ	23.0	8	184.00
1.40.7	44163200	Արմունկ T 90° 25x2-100x100-357- PN40 պողպատ 20, ՏՊ 14-3-190-2004 55 CTO 95 115-2013	ԷԱՃ	հատ	20.6	48	988.80
1.40.8	44163200	Արմունկ T 45° 57x3-150x150-536- PN40 պողպատ 20, ՏՊ 14-3-190-2004 33 CTO 95 115-2013	ԷԱՃ	հատ	81.0	16	1,296.00
1.40.9	44163200	Արմունկ T 90° 32x2-100x100-357- PN40 56 CTO 95 115-2013 Cт.20 TY 14-3-190-2004	ԷԱՃ	հատ	26.7	114	3,043.80
1.40.10	44163200	Հարմարակ 10x150-20-08X18H10T - PN25, CTO 79814898 110-2012	ԷԱՃ	հատ	63.0	4	252.00
1.40.11	44163200	Անցում T 25x15 – PN40 պողպատ 20, 05 CTO 95 118-2013	ԷԱՃ	հատ	75.5	4	302.00
1.40.12	44163200	Անցում T 25x15 – PN40 պողպատ 20, ԳՕՍՍ 1050-2013, 05 CTO 95 118-2013	ԷԱՃ	հատ	75.5	2	151.00
1.40.13	44163140	Խողովակ 25x2 պողպատ 20, ՏՊ 14-3-190-2004, CTO 95 113-2013	ԷԱՃ	մետր	18.0	50	900.00
1.40.14	44163200	Անցումային եռաբաշխիչ T25x10-PN40 04 CTO 95 125-2013	ԷԱՃ	հատ	83.7	8	669.60
1.40.15	44163200	Անցումային եռաբաշխիչ T57x3-14x2- PN40- II 024 CTO 95 127-2013	ԷԱՃ	հատ	200.7	4	802.80
1.40.16	44163200	Արմունկ 45° 57x3 PN40 պողպատ 20, 44 CTO 95 130-20133	ԷԱՃ	հատ	22.6	12	271.20
1.40.17	44163200	Արմունկ T 90° -89x3.5 – PN40 04 CTO 95 130-2013 Cт.20 TY 14-3-190-2004	ԷԱՃ	հատ	1.8	40	72.00
1.40.18	44163200	Արմունկ T 90° -76x3,5 – PN40 03 CTO 95 130-2013 Cт.20 TY 14-3-190-2004	ԷԱՃ	հատ	18.9	20	378.00
1.40.19	44163200	Խողովակապտուկ T DN 10 պողպատ 20, ԳՕՍՍ 1050-2013 02 CTO 95 122-2013	ԷԱՃ	հատ	34.6	30	1,038.00
1.40.20	44163200	Խողովակապտուկ ШС2-Н-14x2-20	ԷԱՃ	հատ		26	0.00
1.40.21	44163200	Խողովակապտուկ ШС2-У-14x2-16	ԷԱՃ	հատ		14	0.00
1.40.22	44163200	Խողովակապտուկ ШС2-Н-14x2-16,	ԷԱՃ	հատ		40	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.40.23	44163200	Անցուղի ПС-НУ-14х2-16	ԷԱՃ	հատ		96	0.00
1.40.24	42131120	Փական սիֆոնե փակով С26410-010У, УХЛ3.1, ТУ 26-07-391-2008 DN10, Р 20 ՄՊա, t 200°C պատյանի նյութը՝ չժանգոտվող պողպատ	ԷԱՃ	հատ		46	0.00
1.40.25	44163140	Խողովակ անկար Ø14x2մմ, պող.08X18H10T ԳՈՍՏ 9941-81	ԷԱՃ	մետր	5.725	3500	20,037.50
1.40.26	44163140	Խողովակ անկար Ø14x2մմ, պող.т.20, ԳՈՍՏ 8734-75	ԷԱՃ	մետր	5.4	12	64.80
1.40.27	44163200	Եռաբաշխիկ հավասարաանցումային TP-H-14x2-25	ԷԱՃ	հատ	378.0	8	3,024.00
1.40.28	31211110	Ստենդ IIУВ-Н-И1-В5	ԷԱՃ	հատ	7025	32	224,800.00
1.40.29	31211110	Ստենդ IIУВП-Н-И1-В5	ԷԱՃ	հատ	7025	4	28,100.00
1.40.30	31211110	Ստենդ IIУВ1-Н-И1-В5	ԷԱՃ	հատ	6429.95	4	25,719.80
1.40.31	31211110	Ստենդ IIДД-Н-И1-В5	ԷԱՃ	հատ	8976	10	89,760.00
1.40.32	31211110	Ստենդ IIДД1-Н-И1-В5	ԷԱՃ	հատ	5934.35	10	59,343.50
1.40.33	44192640	Մանեկներ վերադիր, ГН-Н-У20х1,5/14	ԷԱՃ	հատ		62	0.00
1.40.34	44192640	Մանեկներ У6, 08X18H10T ԳՈՍՏ ISO 4032-2014	ԷԱՃ	հատ		5350	0.00
1.40.35	44192640	Մանեկներ М8-6Н ԳՈՍՏ ISO 4032-2014	ԷԱՃ	հատ		94	0.00
1.40.36	44192640	Մանեկներ У6 ցինկապատ ԳՈՍՏ ISO 4032-2014	ԷԱՃ	հատ		108	0.00
1.40.37	44163200	Ներագույց НП2-Н-14х2/20-25	ԷԱՃ	հատ		62	0.00
1.40.38	31641220	Միջադիր Пы-У-10,5/18	ԷԱՃ	հատ		62	0.00
1.40.39	31641220	Միջադիր Пы-У-20,5/36	ԷԱՃ	հատ		64	0.00
1.40.40	44163280	Խցաններ ПР-1-У-У20х1,5-20	ԷԱՃ	հատ		36	0.00
1.40.41	44163280	Խցաններ ПР-1-Н-У20х1,5-20	ԷԱՃ	հատ		28	0.00
1.40.42	44163280	Խցափակիչ 3С-Н-14х2-2,5	ԷԱՃ	հատ		24	0.00
1.40.43	44531100	Անկեր-գամասեղ HST-R М8х75/10	ԷԱՃ	հատ		5350	0.00
1.40.44	44531100	Անկեր-գամասեղ HST М8х75/10	ԷԱՃ	հատ		2006	0.00
1.40.45	44531100	Անկեր-գամասեղHST М10х90	ԷԱՃ	հատ		24	0.00
1.40.46	44531100	Անկեր-գամասեղ HAS-F М6х85	ԷԱՃ	հատ		32	0.00
1.40.47	44531100	Անկեր-գամասեղ HST М10х90/10	ԷԱՃ	հատ		8	0.00
1.40.48	44192630	Հեղյուս У6х35, 08X18H10T ԳՈՍՏ 7798-71	ԷԱՃ	հատ		5350	0.00
1.40.49	44192630	Հեղյուս У8х25-6q, ԳՈՍՏ 7795-70	ԷԱՃ	հատ		72	0.00
1.40.50	44192630	Հեղյուս У6х30-6q ցինկապատ ԳՈՍՏ 7795-70	ԷԱՃ	հատ		36	0.00
1.40.51	44192630	Պտուտակ У6х25-6q, ГОСТ 17473-80	ԷԱՃ	հատ		32	0.00
1.40.52	44192630	Պտուտակ У6х20-6q ցինկապատ ԳՈՍՏ 17473-80	ԷԱՃ	հատ		72	0.00
1.40.53	44531220	Տափօղակ А6.01, 08X18H10T ԳՈՍՏ 11371-78	ԷԱՃ	հատ		10700	0.00
1.40.54	44531220	Տափօղակ 6 զսպանականի, 08X18H10T ԳՈՍՏ 6402-70	ԷԱՃ	հատ		5350	0.00
1.40.55	44531220	Տափօղակ А8, ԳՈՍՏ 11371-78	ԷԱՃ	հատ		94	0.00
1.40.56	44531220	Տափօղակ մեծացված 8, ԳՈՍՏ 6958-78	ԷԱՃ	հատ		72	0.00
1.40.57	44531220	Տափօղակ 8 65Г ԳՈՍՏ 6402-70	ԷԱՃ	հատ		32	0.00
1.40.58	44531220	Տափօղակ 6 հարթ ցինկապատված ԳՈՍՏ 11371-78	ԷԱՃ	հատ		108	0.00
1.40.59	44531220	Տափօղակ 6 զսպանականի ցինկապատված ԳՈՍՏ 6402-70	ԷԱՃ	հատ		108	0.00
1.40.60	44118300	Թիթեղ պիտուկների պատրաստման համար, b=0.5 մմ 08X18H10T ԳՈՍՏ 19904-90	ԷԱՃ	մ ²		2	0.00
1.40.61	44531193	Անկյունային 25x25x4, Вcr3cn5 ԳՈՍՏ 8509-93	ԷԱՃ	կգ		277	0.00
1.40.62	44531193	Անկյունային 50x50x5, Вcr3cn5 ԳՈՍՏ 8509-93	ԷԱՃ	կգ		302	0.00
1.40.63	44531193	Անկյունային 32x32x4, Вcr3cn5 ԳՈՍՏ 8509-93	ԷԱՃ	կգ		191	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.40.64	44531193	Անկյունային 75x75x7, Вст3сn5 ԳՈՍՏ 8509-93	ԷԱՃ	կգ		318	0.00
1.40.65	44118300	Թերթ Ե-ՈՒ-1, 08X18H10T ԳՈՍՏ 19904-90	ԷԱՃ	մ ²		5	0.00
1.40.66	44118300	Թերթ Ե-ՈՒ-2, 08X18H10T ԳՈՍՏ 19904-90	ԷԱՃ	մ ²		8	0.00
1.40.67	44118300	Թերթ Ե-ՈՒ-5, 08X18H10T ԳՈՍՏ 19904-90	ԷԱՃ	մ ²		5	0.00
1.40.68	44118300	Թերթ Ե-ՈՒ-4, 08X18H10T ԳՈՍՏ 19904-90	ԷԱՃ	մ ²		20	0.00
1.40.69	44118300	Թերթ Ե-ՈՒ-5, Ст3сn5 ԳՈՍՏ 19903-2015	ԷԱՃ	մ ²		5	0.00
1.40.70	44112761	Շվեյեր 8, Вст3сn5 ԳՈՍՏ 8240-97	ԷԱՃ	կգ		573	0.00
1.40.71	44112761	Շվեյեր Ծակոտած ՍՊ-Ի-60x30x6-B5 L=2000մմ, 08X18H10T	ԷԱՃ	հատ		80	0.00
1.40.72	44531100	Անկյունակ ծակոտած ՍՊ-Ի-32x32x6-B5 L=2000մմ, 08X18H10T	ԷԱՃ	հատ		160	0.00
1.40.73	44531100	Ծակոտած գոտի ՍՊ-Ի-32x6x3-B5 L=2000մմ, 08X18H10T	ԷԱՃ	հատ		280	0.00
1.40.74	44311151	Պրոֆիլ Z-նման L=2000մմ, 08X18H10T ՈՂ-Ի-62x32x40x6-B5	ԷԱՃ	հատ		280	0.00
1.40.75	43611190	Բռնակ СД-Ի-14-B5	ԷԱՃ	հատ		1340	0.00
1.40.76	43611190	Բռնակ СП-Ի-14-B5	ԷԱՃ	հատ		2680	0.00
1.40.77	44511220	Առձգիչ КСС 3x100	ԷԱՃ	հատ		4225	0.00
1.40.78	44531191	Մետաղաքազուկ ՍՊГНГ22	ԷԱՃ	մետր		180	0.00
1.40.79	44531191	Բազուկ մետաղե РЗ-ЦХ-18	ԷԱՃ	մետր		2220	0.00
1.40.80	44211420	Կանգնակ ցինկապատ СТ-120	ԷԱՃ	հատ		12	0.00
1.40.81	44211610	Անկյունաթերթ հասարակ ցինկապատ КП-4	ԷԱՃ	հատ		12	0.00
1.40.82	31211250	Բլոկ БКЗК-П-8-Р 8 սեղմակների վրա անջատիչով	ԷԱՃ	հատ		8	0.00
1.40.83	31211250	Բլոկ БКЗК-П-24-Р 24 սեղմակների վրա անջատիչով	ԷԱՃ	հատ		12	0.00
1.40.84	31211250	Բլոկ БКЗК-П-32-Р 32 սեղմակների վրա անջատիչով	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.40.85	31211250	Բլոկ БКЗК-П-48-Р 48 սեղմակների վրա անջատիչով	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.40.86	31211250	Բլոկ БКЗК-П-12-Р 12 սեղմակների վրա անջատիչով	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
1.40.87	31211250	Բլոկ БКЗК-П-16-Р 16 սեղմակների վրա անջատիչով	ԷԱՃ	հատ		4	0.00
1.40.88	31211250	Բլոկ БКЗ-СД-ЭП-5 (Սр	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.40.89	31211250	Բլոկ կափյուրե Элемер-БК/С/3/0/АС/4/02/Р5/Д/У20	ԷԱՃ	հատ		8	0.00
1.40.90	31211220	Ավտոմատ անջատիչ АП50Б-2МТ-2П У3 6,3x10	ԷԱՃ	հատ		4	0.00
1.40.91	31211220	Ավտոմատ անջատիչ АП50Б-3МТ-2П У3 6,3x10	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.40.92	31221160	Ժամանակի ռելե PCB-01-1-УХЛ4 220 В (հաստատուն հոսանքի)	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.40.93	31711220	Ցուցատախտակ լուսաազդանշանային ТСС-66	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
1.40.94	31512350	Լամպ РН-110В կոմուտացիոն, 8Վտ	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
1.40.95	44322530	Բանդաժ մալուխային СВ 140/3,5	ԷԱՃ	հատ		702	0.00
1.40.96	44118300	Թիթեղ պողպատե С235 ըստ ԳՈՍՏ 27772-88, չափերը 250x250x4մմ ԳՈՍՏ 19903-74	ԷԱՃ	մ ²		4	0.00
1.40.97	44322530	Ծայրակալ պղնձե մալուխային, ամրակցված մամլիչով և նախատեսված 16 մմ ² պղնձե ջիլերով հաղորդալարի կտրման ԳՈՍՏ 7386-80 16-6-6-Մ-УХЛ3	ԷԱՃ	հատ		8	0.00
1.40.98	31151100	Կերպափոխիչ Санфир-22ЕМА-ДИ/4/2151/МП3/11V/ УХЛ3.1 (-25+80)/050/10кгс/см²/-/42/-/М20/-/ШР22/-/ГП Չափման միջակայքը 0 ից 10կգու/սմ ²	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
1.40.99	31151100	Կերպափոխիչ Санфир-22ЕМА-Д.Д/4/2440/МП3/02V/УХЛ3.1(-25+80)/050/0,25кгс/сд²/ 25/ 42/-/М20/Вуст(С30)/ШР22/-/ГП Չափման վերին սահմանը 400մ³/ժ	ԷԱՃ	հատ		8	0.00
1.40.100	31151100	Ջերմակերպափոխիչ դիմադրության ТСМ-01, 427.07-14	ԷԱՃ	հատ		8	0.00
1.40.101	31151100	Ջերմակերպափոխիչ դիմադրության ТСМ-01, 427.07-18	ԷԱՃ	հատ		4	0.00
1.40.102	33691735	Խցիկային դիֆրազմա ДКС10-300-А/Б-1 ԳՈՍՏ 8.586(1-5)-2005	ԷԱՃ	հատ		2	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը- (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.40.103	31221270	Պարկուճ պահպանիչ 427.08-00	ԷԱՃ	հատ		12	0.00
1.40.104	38421180	Մանոմետր առանց կցաշարի ցուցադրող շառավղային խողովակապտուկով МП4-УУ2-10 կգու/սմ ² -1,5-ԱԷԿ-IP53	ԷԱՃ	հատ		4	0.00
1.40.105	38421180	Մանոմետր առանց կցաշարի ցուցադրող շառավղային խողովակապտուկով МП4-УУ2- կգու/սմ ² -1,5- ԱԷԿ - IP53	ԷԱՃ	հատ		8	0.00
1.40.106	35121160	Նշատուի կարմիր ФК-Н-60	ԷԱՃ	հատ		12	0.00
1.40.107	31331220	Մալուխ միացումային К902МП.2 երկարությունը 30մ BP43.05.000	ԷԱՃ	մետր	2.5	60	150.00
1.40.108	31331240	Մալուխ КВВГнг(А)-LS հատույթ՝ 4x2,5 մմ ²	ԷԱՃ	մետր	1.71	470	803.70
1.40.109	31331240	Մալուխ КВВГнг(А)-LS հատույթ՝ 7x1,0 մմ ²	ԷԱՃ	մետր	3.47	10	34.70
1.40.110	31331240	Մալուխ КВВГнг(А)-LS հատույթ՝ 10x1,0 մմ ²	ԷԱՃ	մետր	4.765	20	95.30
1.40.111	31331240	Մալուխ, պղնձե էկրանավորված ջիլերով, հատույթ՝ 7x0,5 մմ ²	ԷԱՃ	մետր	3	450	1,350.00
		Ընդամենը I-ի մասով					2,897,376.95
2		Սարքավորումներ և պահեստամասեր					
2.1		ԶՋԷՌ - 440 տեսակի ռեակտորի պահեստամասեր					47,615.68
2.1.1	42151200	Միջադիր գրաֆիտե Ae 625682 (Ae 625689)	ԳՀ	հատ	141.12	30	4,233.60
2.1.2	42151200	Միջադիր գրաֆիտե Ae 625680 (Ae 625687)	ԳՀ	հատ	170.80	40	6,832.00
2.1.3	42151200	Միջադիր գրաֆիտե Ae 625679 (Ae 625686)	ԳՀ	հատ	126.56	30	3,796.80
2.1.4	42151200	Միջադիր գրաֆիտե Ae625677(Ae625684) GM 4,0/16/20x4	ԳՀ	հատ	70.56	50	3,528.00
2.1.5	42151200	Միջադիր գրաֆիտե Ae 625681 (Ae 625688) GM 3,1/225/232x6	ԳՀ	հատ	151.20	40	6,048.00
2.1.6	42151200	Միջադիր պղնձյա գծագիր №112.17.10.048 М3 ԳՕՍՍ 859-41, չափերը 18x14x2	ԳՀ	հատ	30.24	40	1,209.60
2.1.7	42151200	Միջադիր պղնձյա գծագիր №112.17.10.037 М3 ԳՕՍՍ 859-41, չափերը 59x55x3	ԳՀ	հատ	45.36	40	1,814.40
2.1.8	42151200	Միջադիր նիկելից 1158.73.00.133 (Ae 370239)	ԳՀ	հատ	197.12	30	5,913.60
2.1.9	42151200	Մետաղալար (միջադիր) նիկելից 8002.00.05.006 Ø 5,5, 26 п.м.	ԳՀ	հատ	2402.40	3	7,207.20
2.1.10	42151200	Մետաղալար (միջադիր) նիկելից 8002.00.05.007 Ø 6,0, 26 п.м.	ԳՀ	հատ	2344.16	3	7,032.48
2.2		Գլխավոր շրջանառու պոմպերի պահեստամասեր ГЦН - 317 տեսակի					525,985.16
2.2.1.1	42121660	Օղակ ռետինե 317-05-1183	ԷԱՃ	հատ	22.4616	18	404.31
2.2.1.2	42121660	Օղակ ռետինե 317-05-1183-01	ԷԱՃ	հատ	47.516	27	1,282.93
2.2.1.3	42121660	Օղակ ռետինե 317-05-1183-02	ԷԱՃ	հատ	58.7440	36	2,114.78
2.2.1.4	42121660	Օղակ ռետինե 317-05-1183-03	ԷԱՃ	հատ	25.0544	54	1,352.94
2.2.1.5	42121660	Օղակ ռետինե 317-05-1183-04	ԷԱՃ	հատ	27.6472	18	497.65
2.2.1.6	42121660	Օղակ ռետինե 317-05-1183-05	ԷԱՃ	հատ	31.9648	72	2,301.47
2.2.1.7	42121660	Օղակ ռետինե 317-05-1183-06	ԷԱՃ	հատ	40.6056	54	2,192.70
2.2.1.8	42121660	Օղակ ռետինե 317-05-1183-07	ԷԱՃ	հատ	37.1504	72	2,674.83
2.2.1.9	42121660	Օղակ ռետինե 317-05-1183-08	ԷԱՃ	հատ	50.9712	9	458.74
2.2.1.10	42121660	Օղակ ռետինե 317-24-1149	ԷԱՃ	հատ	107.9848	9	971.86
2.2.1.11	42121660	Օղակ ռետինե 317-01-2067	ԷԱՃ	հատ	101.0744	9	909.67
2.2.1.12	42121660	Օղակ ռետինե 120/2,5 (120-125-25-2-3) ГОСТ 9833-73	ԷԱՃ	հատ	6.9104	9	62.19
2.2.1.13	42121660	Օղակ ռետինե 090-100-58-2 ГОСТ 9833-73	ԷԱՃ	հատ	6.9104	9	62.19
2.2.1.14	42121660	Միջադիր ռետինե 310-15-1023	ԷԱՃ	հատ	4.3	36	156.04
2.2.1.15	42121660	Միջադիր ռետինե 310-15-1025	ԷԱՃ	հատ	5.8	18	104.43
2.2.1.16	42121660	Միջադիր ռետինե 310-15-1034	ԷԱՃ	հատ	12.3	18	221.56
2.2.1.17	42121660	Օղակ գրաֆիտե CF-П0,5 317-05-1138	ԷԱՃ	հատ	5026.286	8	40,210.28
2.2.1.18	42121660	Օղակ գրաֆիտե CF-П0,5 317-05-1143	ԷԱՃ	հատ	5026.286	16	80,420.57
2.2.1.19	42121660	Օղակ գրաֆիտե CF-П0,5 317-05-1147	ԷԱՃ	հատ	4625.678	16	74,010.85
2.2.1.20	42121660	Օղակ գրաֆիտե CF-П0,5 317-05-1152	ԷԱՃ	հատ	5031.342	16	80,501.48
2.2.1.21	42121660	Օղակ գրաֆիտե CF-П0,5 317-05-1154	ԷԱՃ	հատ	4736.34	8	37,890.72

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Զափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.2.1.22	42121660	950x922x2	ԷԱՃ	հատ	374.9312	2	749.86
2.2.1.23	42121660	Առանցքակալ 317-05-0135C5	ԷԱՃ	հատ	17310.72	2	34,621.44
2.2.1.24	42121660	Վռան 317-01-2024	ԷԱՃ	հատ	4317.7624	1	4,317.76
2.2.1.25	42121660	Գնդիկ 76.2-200 ГОСТ 3722-2014	ԷԱՃ	հատ	22.4168	54	1,210.51
2.2.1.26	42121660	Զսպանակ 317-05-1136	ԷԱՃ	հատ	63.0672	360	22,704.19
2.2.1.27	42121660	Միջադիր պղնձյա 195-15-1078	ԷԱՃ	հատ	38.0128	240	9,123.07
2.2.1.28	42121660	Միջադիր պղնձյա 138-01-4087	ԷԱՃ	հատ	29.1200	240	6,988.80
2.2.1.29	42121660	Միջադիր պղնձյա 195-15-1036-01	ԷԱՃ	հատ	63.9296	32	2,045.75
2.2.1.30	42121660	Միջադիր պղնձյա 195-15-1036-02	ԷԱՃ	հատ	34.5576	48	1,658.76
2.2.1.31	42121660	Միջադիր պղնձյա 138-01-3097	ԷԱՃ	հատ	25.9168	160	4,146.69
2.2.1.32	42121660	Միջադիր 310-01-1224-01 08X18H10T	ԷԱՃ	հատ	9164.2264	2	18,328.45
2.2.1.33	42121660	Վռան 317-01-2111	ԷԱՃ	հատ	2279.76	2	4,559.52
2.2.1.34	42121660	Օղակ չժանգոտվող 317-01-2115	ԷԱՃ	հատ	828.4752	2	1,656.95
2.2.1.35	42121660	Սևեռիչ տափօղակ 310-01-1084	ԷԱՃ	հատ	12.096	48	580.61
2.2.1.36	42121660	Հեղույս M20x50 199-004-1920	ԷԱՃ	հատ	34.5576	48	1,658.76
2.2.1.37	42121660	Սևեռիչ տափօղակ 310-01-1027	ԷԱՃ	հատ	31.36	46	1,442.56
2.2.1.38	42121660	Հեղույս M30x90 199-004-2154	ԷԱՃ	հատ	36.40	46	1,674.40
2.2.1.39	42121660	Հեղույս M12x45.46.019 Դիրք (ռոզ.) 93 ГОСТ 7808-70	ԷԱՃ	հատ	3.36	24	80.64
2.2.1.40	42121660	Հեղույս M12x30.46.019 Դիրք (ռոզ.) 94 ГОСТ 7808-70	ԷԱՃ	հատ	3.36	24	80.64
2.2.1.41	42121660	Հեղույս M12x35.46.019 Դիրք (ռոզ.) 95 ГОСТ 7808-70	ԷԱՃ	հատ	3.36	60	201.60
2.2.1.42	42121660	Հեղույս M12x40.46.019 Դիրք (ռոզ.) 96 ГОСТ 7808-70	ԷԱՃ	հատ	3.36	252	846.72
2.2.1.43	42121660	Հեղույս M14x40.46.019 Դիրք (ռոզ.) 97 ГОСТ 7808-70	ԷԱՃ	հատ	3.92	48	188.16
2.2.1.44	42121660	Հեղույս M14x45.46.019 Դիրք (ռոզ.) 98 ГОСТ 7808-70	ԷԱՃ	հատ	3.92	336	1,317.12
2.2.1.45	42121660	Հեղույս M16x45.46.019 Դիրք (ռոզ.) 99 ГОСТ 7808-70	ԷԱՃ	հատ	3.36	48	161.28
2.2.1.46	42121660	Հեղույս M16x55.46.019 Դիրք (ռոզ.) 100 ГОСТ 7808-70	ԷԱՃ	հատ	3.36	192	645.12
2.2.1.47	42121660	Հեղույս M16x65.46.019 Դիրք (ռոզ.) 101 ГОСТ 7808-70	ԷԱՃ	հատ	3.36	180	604.80
2.2.1.48	42121660	Հեղույս M16x80.46.019 Դիրք (ռոզ.) 102 ГОСТ 7808-70	ԷԱՃ	հատ	3.36	96	322.56
2.2.1.49	42121660	Հեղույս M16x90.46.019 Դիրք (ռոզ.) 103 ГОСТ 7808-70	ԷԱՃ	հատ	3.36	300	1,008.00
2.2.1.50	42121660	Հեղույս M20x65.46.019 Դիրք (ռոզ.) 105 ГОСТ 7808-70	ԷԱՃ	հատ	3.92	36	141.12
2.2.1.51	42121660	Հեղույս M20x170.46.019 Դիրք (ռոզ.) 106 ГОСТ 7808-70	ԷԱՃ	հատ	3.92	144	564.48
2.2.1.52	42121660	Հեղույս M12x55.48.019 Դիրք (ռոզ.) 108 ГОСТ 7808-70	ԷԱՃ	հատ	3.36	240	806.40
2.2.1.53	42121660	Հեղույս M16x160.46.019 Դիրք (ռոզ.) 107 ГОСТ 7805-70	ԷԱՃ	հատ	3.36	48	161.28
2.2.1.54	42121660	Պտուտակ M6x12.21 12X18H10T Դիրք (ռոզ.) 110 ГОСТ 1491-72	ԷԱՃ	հատ	2.24	108	241.92
2.2.1.55	42121660	Մանեկ M12.8c.019 Դիրք (ռոզ.) 111 ГОСТ 5927-70	ԷԱՃ	հատ	2.24	252	564.48
2.2.1.56	42121660	Մանեկ M16.8c.019 Դիրք(ռոզ.) 112 ГОСТ 5927-70	ԷԱՃ	հատ	2.24	264	591.36
2.2.1.57	42121660	Մանեկ M20.8c.019 Դիրք (ռոզ.) 113 ГОСТ 5927-70	ԷԱՃ	հատ	2.24	144	322.56
2.2.1.58	42121660	Գամասեղ 12 65Г.01 Դիրք (ռոզ.) 115 ГОСТ 6402-70	ԷԱՃ	հատ	1.68	24	40.32
2.2.1.59	42121660	Գամասեղ 14.01.029 Դիրք (ռոզ.) 116 ГОСТ 13463-68	ԷԱՃ	հատ	1.68	384	645.12
2.2.1.60	42121660	Գամասեղ 16.01.029 Դիրք(ռոզ.) 120 ГОСТ 13404-68	ԷԱՃ	հատ	1.68	948	1,592.64
2.2.1.61	42121660	Գամասեղ 20.01.029 Դիրք (ռոզ.) 121 ГОСТ 13404-68	ԷԱՃ	հատ	1.68	180	302.40
2.2.1.62	42121660	Գամասեղ 18.01.029 Դիրք (ռոզ.) 135 ГОСТ 13404-68	ԷԱՃ	հատ	1.68	504	846.72
2.2.2	42121660	Գլխավոր շրջանառու պոմպերի պահեստամասեր					
2.2.2.1	42121660	Օղակ ռետինե 317-05-1183	ԳՀ	հատ	20.70	10	206.96
2.2.2.2	42121660	Օղակ ռետինե 317-05-1183-01	ԳՀ	հատ	43.78	15	656.69
2.2.2.3	42121660	Օղակ ռետինե 317-05-1183-02	ԳՀ	հատ	54.13	20	1,082.55
2.2.2.4	42121660	Օղակ ռետինե 317-05-1183-03	ԳՀ	հատ	23.08	30	692.49
2.2.2.5	42121660	Օղակ ռետինե 317-05-1183-04	ԳՀ	հատ	25.47	10	254.70
2.2.2.6	42121660	Օղակ ռետինե 317-05-1183-05	ԳՀ	հատ	29.45	40	1,178.12
2.2.2.7	42121660	Օղակ ռետինե 317-05-1183-06	ԳՀ	հատ	37.41	30	1,122.28
2.2.2.8	42121660	Օղակ ռետինե 317-05-1183-07	ԳՀ	հատ	34.23	40	1,369.07
2.2.2.9	42121660	Օղակ ռետինե 317-05-1183-08	ԳՀ	հատ	46.96	5	234.81
2.2.2.10	42121660	Օղակ ռետինե 317-24-1149	ԳՀ	հատ	99.50	5	497.49
2.2.2.11	42121660	Օղակ ռետինե 317-01-2067	ԳՀ	հատ	93.13	5	465.64
2.2.2.12	42121660	Միջադիր պղնձյա 138-01-3097	ԳՀ	հատ	23.88	100	2,387.87
2.2.2.13	42121660	Օղակ ռետինե 120/2,5 (120-125-25-2-3) ГОСТ 9833-73	ԳՀ	հատ	6.37	5	31.85

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը- (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.2.2.14	42121660	Վռան 317-01-2024	ԳՀ	հատ	3978.31	2	7,956.61
2.2.2.15	42121660	Վռան 317-01-2114	ԳՀ	հատ	2955.47	3	8,866.41
2.2.2.16	42121660	Հեղույս M20x50 199-004-1920	ԳՀ	հատ	31.84	24	764.16
2.2.2.17	42121660	Սևեռիչ տափօղակ 310-01-1084	ԳՀ	հատ	11.14	24	267.45
2.2.2.18	42121660	Միջադիր ամրանավորած կցաշտրթավոր ПАГФ-Д-П1-1-00	ԳՀ	հատ	345.46	2	690.91
2.2.2.19	42121660	Միջադիր 310-01-1224-01, 08X18H10T	ԳՀ	հատ	8443.75	2	16,887.50
2.2.2.20	42121660	Միջադիր պղնձյա 195-15-1036-02	ԳՀ	հատ	31.84	30	955.20
2.2.2.21	42121660	Միջադիր պղնձյա 195-15-1036-01	ԳՀ	հատ	58.90	20	1,178.02
2.2.2.22	42121660	Միջադիր պղնձյա 195-15-1078	ԳՀ	հատ	35.02	20	700.45
2.2.2.23	42121660	Օղակ չժանգոտվող 317-01-2115	ԳՀ	հատ	763.34	2	1,526.69
2.2.2.24	42121660	Օղակ ռետինե 090-100-58-2 ГОСТ 9833-73	ԳՀ	հատ	6.37	5	31.85
2.2.2.25	42121660	Զսպանակ 317-05-1136	ԳՀ	հատ	58.11	300	17,431.66
2.3	31161100	Գլխավոր շրջանառու պոմպերի էլեկտրական շարժիչի պահեստամասեր (ABU 1600-1500Y5)					1,616.68
2.3.1	31161100	Օղակ խցարար, գծագիր ВКИА754114002.00	ԷԱՀ	հատ	14.30	12	171.60
2.3.2	31161100	Օղակ խցարար, գծագիր ВКИА754114002.01	ԷԱՀ	հատ	24.70	12	296.40
2.3.3	31161100	Օղակ խցարար, գծագիր ВКИА754114002.02	ԷԱՀ	հատ	40.30	12	483.60
2.3.4	31161100	Օղակ խցարար, գծագիր 8BK370.120.00	ԷԱՀ	հատ	3.77	150	565.50
2.3.5	31161100	Օղակ խցարար, գծագիր 8BK391.382.06	ԷԱՀ	հատ	6.24	12	74.88
2.3.6	44423651	Լար МБС , Ø6մմ, գծագիր 2641114206.00	ԷԱՀ	կգ	12.350	2	24.70
2.4		Շոգեգեներատորների պահեստամասեր ПГВ-4С տեսակի					82,852.56
2.4.1	31161180	Գամասեղ հավաքվածքում I կոնտուրի Y 213.01.026	ԷԱՀ	հատ		80	0.00
2.4.2	31161180	Մանեկ I կոնտուրի Y 213.01.027	ԷԱՀ	հատ		80	0.00
2.4.3	31161180	Տափօղակ I կոնտուրի Y 213.01.025	ԷԱՀ	հատ		80	0.00
2.4.4	31161180	Տափօղակ I կոնտուրի Y 213.01.028	ԷԱՀ	հատ		80	0.00
2.4.5	31161180	Գամասեղ հավաքվածքում II կոնտուրի 1158.86.01.500	ԷԱՀ	հատ		80	0.00
2.4.6	31161180	Մանեկ II կոնտուրի 1158.86.01.002	ԷԱՀ	հատ		80	0.00
2.4.7	31161180	Տափօղակ II կոնտուրի 1158.86.01.004	ԷԱՀ	հատ		80	0.00
2.4.8	31161180	Տափօղակ II կոնտուրի 1158.86.01.003	ԷԱՀ	հատ		80	0.00
2.4.9	31161180	Գամասեղ հավաքվածքում մտոց-սողանցքի 1158.86.01.330	ԷԱՀ	հատ		40	0.00
2.4.10	31161180	Մանեկ մտոց-սողանցքի 1158.86.01.302	ԷԱՀ	հատ		40	0.00
2.4.11	31161180	Տափօղակ մտոց-սողանցքի 1158.86.01.301	ԷԱՀ	հատ		40	0.00
2.4.12	31161180	Մանեկ մտոց-սողանցքի 1158.86.01.304	ԷԱՀ	հատ		40	0.00
2.4.13	31161180	Լրացնող օղակ VK 3295/1	ԷԱՀ	հատ	2405.76	9	21,651.84
2.4.14	31161180	Լրացնող օղակ VK 3295/2	ԷԱՀ	հատ	2405.76	9	21,651.84
2.4.15	31161180	Կատարավոր միջադիր T 3295 S.T.	ԷԱՀ	հատ	4394.32	9	39,548.88
2.5		Շոգետուրբինների պահեստամասեր (K-220-44-1)					45,846.72
2.5.1	42111200	Վռան հեռապահ գծագիր M411-32-20	ԷԱՀ	հատ	190.56	6	1,143.36
2.5.2	42111200	Վռան հեռապահ գծագիր M411-32-26	ԷԱՀ	հատ	247.20	4	988.80
2.5.3	42111200	Ձողաքանոն գծագիր C-1026751	ԷԱՀ	հատ	10707.84	2	21,415.68
2.5.4	42111200	Կոթ գծագիր C-1026752	ԷԱՀ	հատ	1592.64	1	1,592.64
2.5.5	42111200	Օղակ գծագիր C-1020852	ԷԱՀ	հատ	787.20	8	6,297.60
2.5.6	42111200	Ժանանիվ գծագիր C-1007439PH	ԷԱՀ	հատ	2517.12	2	5,034.24
2.5.7	42111200	Զոլակ գծագիր C-1020854	ԷԱՀ	հատ	27.84	24	668.16
2.5.8	42111200	Քփեցնող օղակ Ø150/Ø130 ծ=5մմ	ԷԱՀ	հատ	9.60	42	403.20
2.5.9	42111200	Քփեցնող օղակ Ø82/Ø80 ծ=10մմ	ԷԱՀ	հատ	9.60	48	460.80
2.5.10	42111200	Քփեցնող օղակ Ø130/Ø120 ծ=5մմ	ԷԱՀ	հատ	7.68	20	153.60

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.5.11	42111200	Քվեցնող օղակ Ø90/Ø80 ծ=5մմ	ԷԱՀ	հատ	7.68	12	92.16
2.5.12	42111200	Բռունցք գծագիր Ե-1003306	ԷԱՀ	հատ	7596.48	1	7,596.48
2.6		Տուրբոգեներատորի պահեստամասեր (TBB-220-2EY3)					3,864.00
2.6.1	31161110	Էլեկտրական խոզանակ, LFC 554, բիպոլյար	ԷԱՀ	հատ	19.32	200	3,864.00
2.6.2	31161110	Միջադիր 85C.768.577-01	ԷԱՀ	հատ		10	0.00
2.6.3	31161110	Միջադիր 85C.755.427-05	ԷԱՀ	հատ		40	0.00
2.6.4	31161110	Միջադիր 85C.768.956	ԷԱՀ	հատ		32	0.00
2.6.5	31161110	Քուղ ներարկային 5p-129 Ø 5մմ, TY 38.105.1165-90	ԷԱՀ	կգ		3.5	0.00
2.6.6	31161110	Քուղ ներարկային 5p-129 Ø 10մմ, TY 38.105.1165-90	ԷԱՀ	կգ		7	0.00
2.7		Ճնշման փոխհատուցիչի ապահովիչ փականների պահեստամասեր SEBIM ֆիրմայի կառավարող ապահովիչ փական «տանդեմ» տեսակի					79,304.115
2.7.1		Մետաղական կառավարման փական DCM-180 (գծագիր 1.06.0269.000)					
2.7.1.1	42131140	Օղակ ասեղնավոր գրաֆիտե դիրք 18, գծագիր №4.06.0023.018, կոդ SB000151	ԷԱՀ	հատ	1292.50	2	2,585.00
2.7.1.2	42131140	Գնդիկ Ø3/8" դիրք 37, կոդ SB001254	ԷԱՀ	հատ	260.425	4	1,041.70
2.7.1.3	42131140	Գրաֆիտե խցվածք դիրք 1925, կոդ SB000017	ԷԱՀ	հատ	193.60	30	5,808.00
2.7.1.4	42131140	Գրաֆիտե խցվածք դիրք 1937, կոդ SB000018	ԷԱՀ	հատ	453.475	4	1,813.90
2.7.1.5	42131140	Գրաֆիտե խցվածք դիրք 1938, կոդ SB000232	ԷԱՀ	հատ	269.335	16	4,309.36
2.7.1.6	42131140	Գրաֆիտե խցվածք դիրք 1942, կոդ SB000233	ԷԱՀ	հատ	765.325	2	1,530.65
2.7.1.7	42131140	Գրաֆիտե խցվածք դիրք 1950, կոդ SB000842	ԷԱՀ	հատ	453.475	4	1,813.90
2.7.1.8	42131140	Գրաֆիտե խցվածք (սալ) դիրք 1945, կոդ SB0001350	ԷԱՀ	հատ	884.125	1	884.13
	42131140	Եռաքայլ սղենոդիային փական (գծագիր 3.26.0047.000)	ԷԱՀ	հատ			
2.7.1.9	42131140	Սնման սիֆոնի բլոկ դիրք 501, գծագիր № 4.26.0048.501, код SB000040	ԷԱՀ	հատ	2369.125	2	4,738.25
2.7.1.10	42131140	Գրաֆիտե խցվածք դիրք 1932, կոդ SB000048	ԷԱՀ	հատ	750.475	2	1,500.95
2.7.1.11	42131140	Դրենաժային սկավառակ դիրք 05, գծագիր № 4.26.0027.005	ԷԱՀ	հատ	809.875	3	2,429.63
2.7.1.12	42131140	Կապի առանցք դիրք 11, գծագիր № 4.26.0051.011	ԷԱՀ	հատ	832.15	1	832.15
2.7.1.13	42131140	Չսպանակ դիրք 21, գծագիր № 3.50.0126.021	ԷԱՀ	հատ	1856.8	2	3,713.60
	42131140	Այլ անհրաժեշտ հարմարանքներ և նյութեր	ԷԱՀ	հատ			
2.7.1.14	42131140	Ուղղորդիչ բույր դիրք 24, գծագիր № 4.76.0271.024	ԷԱՀ	հատ	460.90	12	5,530.80
2.7.1.15	42131140	Հղկամածուկ G400	ԷԱՀ	հատ	312.40	1	312.40
2.7.1.16	42131140	Հղկամածուկ G600	ԷԱՀ	հատ	291.61	1	291.61
2.7.1.17	42131140	Հղկամածուկ G800	ԷԱՀ	հատ	291.61	1	291.61
2.7.1.18	42131140	Հղկամածուկ G1000	ԷԱՀ	հատ	291.61	1	291.61
2.7.1.19	42131140	Պարուրակային մածուկ Molykote P-37 (500r)	ԷԱՀ	հատ	260.425	1	260.43
2.7.1.20	42131140	Ալմաստային մածուկ LAM PLAN 3.213, Code: 010321300	ԷԱՀ	հատ	334.675	4	1,338.70
2.7.1.21	42131140	Ալմաստային մածուկ LAM PLAN 1.213, Code: 010121300	ԷԱՀ	հատ	334.675	2	669.35
2.7.1.22	42131140	Ալմաստային մածուկ LAM PLAN 6.213, Code: 010621300	ԷԱՀ	հատ	334.675	2	669.35
2.7.1.23	42131140	Գնդիկ կիպահղկման Ø 9.52mm	ԷԱՀ	հատ	175.0375	10	1,750.38
2.7.1.24	42131140	Գնդիկ կիպահղկման եռաքայլ փականի համար	ԷԱՀ	հատ	178.75	10	1,787.50
2.7.1.25	42131140	Մանրադիտակ 10*40	ԷԱՀ	հատ	5829.175	1	5,829.18
2.7.1.26	42131140	Փորձարկման ստենդ DCM – SEBIM / ENERPAC համար	ԷԱՀ	հատ	27280.0	1	27,280.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.8	42131140	Շոգեգեներատորի ապահովիչ փականների պահեստամասեր					33,692.76
2.8.1	44163140	Խողովակ PP-6, նյութը 5.1000.9, 1-01-72-008-850	ԷԱՀ	մետր	21.06	60	1,263.60
2.8.2	44163140	Խողովակ PP-3, նյութը 5.1000.9, 1-01-72-007-850	ԷԱՀ	մետր	11.88	108	1,283.04
2.8.3	42131140	Օդաճնշային անջատիչի № 5 միացման հանգույցը ու 3.6.5, поз.5 «Руководство.....»	ԷԱՀ	հատ	373.68	36	13,452.48
2.8.4	42131140	Ազոտի ճնշման վերահսկման ճնշաչափ 1.0 ՄՊա	ԷԱՀ	հատ	199.26	36	7,173.36
2.8.5	42131140	Ազոտի ճնշման վերահսկման ճնշաչափ 0.6 ՄՊա	ԷԱՀ	հատ	199.26	12	2,391.12
2.8.6	42131140	Ազոտի ճնշման վերահսկման ճնշաչափ 0.25 ՄՊա	ԷԱՀ	հատ	191.16	36	6,881.76
2.8.7	42131140	Բեռնվածքի (սեղմող) օդի սարքվացք գծագիր № 2-34-25550.3, քաշը – 0,85 կգ	ԷԱՀ	հատ	89.10	6	534.60
2.8.8	42131140	Վերհան (բարձրացնող) օդի սարքվացք գծագիր № 2-34-25551.3, քաշը – 0,75 կգ	ԷԱՀ	հատ	118.80	6	712.80
2.9		Բարձրավոլտ սարքավորումների պահեստամասեր		հատ			0.00
2.9.1	44111447	Մեկուսիչ ИОСК 4-6-70-01 УХЛ2; Կողային նշանակում 54-01; D- M10մմ, L-140մմ	ԷԱՀ	հատ		24	0.00
2.9.2	31161500	Էլեգազային անջատիչով գլորվող սայլակ TB3-6-31/1600/HD4 (K-XXVI) տեսակի	ԷԱՀ	հատ		4	0.00
2.10		Ցածրավոլտ սարքավորումներ և պահեստամասեր		հատ			19,096.80
2.10.1	31151120	Բլոկ էներգամատակարարման, KORAD KA310Д 30Վ; 10Ա:	ԷԱՀ	հատ	180.0	2	360.00
2.10.2	31151120	Բլոկ սնուցման LW LONGWEI 30Վ, 10Ա:	ԷԱՀ	հատ		2	0.00
2.10.3	31211290	Բանալի մկֆ-11111; փոքրաչափ, սևեռումը՝ 90°, 380Վ-220Վ ≈:	ԷԱՀ	հատ		10	0.00
2.10.4	31151120	Հաստատուն հոսանքի աղբյուր, տեսակը՝ EOE 13010001;	ԷԱՀ	հատ		5	0.00
2.10.5	31151120	Հաստատուն հոսանքի, տեսակը՝ EOE 12010001;	ԷԱՀ	հատ		5	0.00
2.10.6	31151120	Սննման աղբյուր ИМПУЛБС БПТ-161/1, 24Վ:	ԷԱՀ	հատ		3	0.00
2.10.7	31151120	Սննման աղբյուր կայուն, տեսակը՝ ИПС-300;	ԷԱՀ	հատ		2	0.00
2.10.8	31151120	Սննման աղբյուր հաստատուն հոսանքի LW-3010D, 0÷30Վ, 10Ա:	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
2.10.9	31121270	Գեներատոր GNG-8255A կամ համարժեքը	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
2.10.10	31151100	Մոդուլային չափման կերպափոխիչ ИПМ0399/M3/A/3Y/36B/ RS232/-/360П/ГП; TY4227-046-13282997-04	ԷԱՀ	հատ		2	0.00
2.10.11	32551300	Համաժամիչ SPM-D1010B/X 5448-893, WOODWARD ֆիրմայի	ԷԱՀ	հատ	5940.0	3	17,820.00
2.10.12	38341130	Պոտենցիոմետր P10, 680 Օհմ ±10% C1 WM 50	ԷԱՀ	հատ		6	0.00
2.10.13	38341130	Պոտենցիոմետր տեսակը ПЛП 12В кл.1 RнОհմ=0,5կՕհմ±0,5:	ԷԱՀ	հատ		4	0.00
2.10.14	31211100	Վահանակ բաշխիչ ПЛЕКСО Legrand, փոշեջրակայուն, 12 մոդուլի համար	ԷԱՀ	հատ		10	0.00
2.10.15	31211100	Վահանակ բաշխիչ ПЛЕКСО Legrand , փոշեջրակայուն, 6 մոդուլի համար	ԷԱՀ	հատ		10	0.00
2.10.16	31211250	Տուփ ճյուղավորման մետաղյա, IP55, 3 ճյուղի	ԷԱՀ	հատ		15	0.00
2.10.17	31211250	Տուփ ճյուղավորման մետաղյա, IP55, 2 ճյուղի	ԷԱՀ	հատ		15	0.00
2.10.18	31221220	Տուփ միացման K3-8-2 T3, 3 ռետինե խցուկներով	ԷԱՀ	հատ		10	0.00
2.10.19	31221220	Տուփ միացման K3-16 IP54 ԿՊ «КРУК» 4 մուտքով:	ԷԱՀ	հատ		10	0.00
2.10.20	31221220	Տուփ միացման K3-24 IP54 (K3HC-24) խցուկներով	ԷԱՀ	հատ		6	0.00
2.10.21	31221220	Տուփ միացման КСП-4	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
2.10.22	31211250	Տուփ միացման բաշխիչ, պատին ամրացվող LUXEL 150x110x70մմ	ԷԱՀ	հատ		20	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.10.23	31211250	Տուփ բաշխիչ Քառակուսի, հերմետիկ, պլաստմասե, ռետինե անցքերով, 80x80x45 մմ, 7 ելուստներով Legrand 92012	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
2.10.24	31211280	Պահարան ռելեային ՍՊ-1-202	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.10.25	31211280	Պահարան բաշխիչ 8 մոդուլի համար:Պլեկտ Լեգրանդ №01738	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.10.26	31221200	Ռադիովարդակ Ռ-ՊԿ-1 (ՐՊԵ-1)	ԷԱՃ	հատ		50	0.00
2.10.27	31711230	Էլեկտրոժամացույց երկրորդական	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
2.10.28	31211400	Կոճակ ՈՒԷ-222-1Y2	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
2.10.29	31211400	Կոճակ ՈՒԷ-112-1Y2	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
2.10.30	38341130	Ունիվերսալ նմուշառու գործիք КОНТАКТ 55С	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
2.10.31	31221240	Սեղմակաշար Conta clip FRK 1.5/2A BG, չափսերը - 48.5 x 4.1 x 43մմ, TS 35x7.5 մմ, CSAus:	ԷԱՃ	հատ	0.56571	350	198.00
2.10.31.1	31221240	Լրակազմ Conta clip FRK 1.5/2A BG սեղմակաշարի համար	ԷԱՃ	հատ	78.0	1	78.00
2.10.32	31221240	Սեղմակ Conta clip PTK 10/LT BG, 0.2-10մմ ² ; IEC - 10Ա, TS 35x7.5 մմ, չափսերը - 72x8x47 մմ:	ԷԱՃ	հատ	1.44	150	216.00
2.10.32.1	31221240	Լրակազմ Conta clip PTK 10/LT BG սեղմակի համար AP/L/Q/D BG - 20հատ; QI 2 YE -30հատ; QI 3 YE -30հատ; QI 4 YE -30հատ; KSS 2-8 -30հատ; ES 35/K/ST BG- 50հատ:	ԷԱՃ	հատ	198.0	1	198.00
2.10.33	31221240	Սեղմակ Conta clip SRK 4/2A BG, 0,2-4մմ ² , TS 35x7.5մմ, չափսերը- 48x6x47մմ, CSAus*.	ԷԱՃ	հատ	0.2208	500	110.40
2.10.33.1	31221240	Լրակազմ Conta clip SRK 4/2A BG սեղմակի համար AP 2.5-10 BG-50 հատ; TW 2.5-10 BG-50հատ; SQIK 2.5-10 YE-20հատ; SQI 4/2 YE-50հատ; SQI 4/3 YE-50հատ; SQI 4/4 YE-50հատ:	ԷԱՃ	հատ	116.4	1	116.40
2.10.34	44192900	Ձողաքանոն DIN TS 35 – երկու մետրանոց, մոնտաժող ուղիներով – 40մ:	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
2.10.35	44192900	Ձողաքանոն DIN TOMECA, 3F, 35x7,5մմ, L=1մ:	ԷԱՃ	հատ		40	0.00
2.10.36	30237113	Ուտիկ Հարակցիչի համար՝ Han D/R 15 Buchsenkontakt 09150006201 “Harting”	ԷԱՃ	հատ		150	0.00
2.10.37	30237113	Ուտիկ Հարակցիչի համար՝ Han D Buchenkontakt 09150006206 “Harting”	ԷԱՃ	հատ		50	0.00
2.11		Հակահրդեհային ազդանշանային համակարգի սարքեր և պահեստամասեր					8,738.60
2.11.1	31625400	Սարք ППКОВУ 011249-2-1 «Рубеж-20П» արձ. R3, անձնագիր ПАЧ.423149.049 ПС	ԳՀ	հատ	160.0	1	160.00
2.11.2	31151120	Բլոկ պահուստային սնուցման, БРП-24-03Л БКЛА426431.001 ТУ	ԷԱՃ	հատ	105.0	1	105.00
2.11.3	31221900	Մոդուլ գծային հասցեական PM-1 արձ. R3, անձնագիր ПАЧ.423149.049 ПС	ԳՀ	հատ	8.6	1	8.60
2.11.4	35121160	Պիտակ Հասցեական АМП-4 արձ. R3,	ԷԱՃ	հատ	28.0	1	28.00
2.11.5	31651400	Օղակի մեկուսիչ ИЗ-1, արձ. R3, անձնագիր ПАЧ.423149.072 ПС:	ԷԱՃ	հատ	4.8	4	19.20
2.11.6	31625200	Ազդասարք Հրդեհային կրակի Тюльпан 1-1 ИП330-1-1	ԳՀ	հատ	39.0	1	39.00
2.11.7	31625200	Ազդասարք Հրդեհային, ծխի հասցեագրված անալոգային ИП212-64,	ԳՀ	հատ	10.0	3	30.00
2.11.8	31625200	Ազդասարք Հրդեհային, ջերմային հասցեագրված անալոգային	ԳՀ	հատ	9.8	20	196.00
2.11.9	31625200	Ազդասարք Հրդեհային, ձեռքի հասցեագրված	ԳՀ	հատ	7.0	3	21.00
2.11.10	31625200	Ազդասարք ИП329-5М-02, "АМЕТИСТ", հրդեհային կրակի	ԳՀ	հատ	62.0	80	4,960.00
2.11.11	31625200	Ազդասարք ИП212-45, հրդեհային ծխի	ԳՀ	հատ	3.4	200	680.00
2.11.12	31625200	Ազդասարք ИП212-52СМД, հրդեհային ծխի, գծային (մինչև 100մ) - լրակազմով	ԳՀ	լրակազմ	115.0	13	1,495.00
2.11.13	31625200	Ազդարարիչ Անվտանգության լույսա-ձայնային «Призма-201», САПО	ԳՀ	հատ	6.0	1	6.00
2.11.14	31625200	Ազդարարիչ Անվտանգության և հրդեհային, լուսաձայնային,	ԳՀ	հատ	4.4	3	13.20
2.11.15	31625200	Ազդարարիչ Անվտանգության և հրդեհային, լուսաձայնային ОПОП-	ԳՀ	հատ	3.9	4	15.60
2.11.16	31625200	Փորձարկման լամպ «ИОЛИТ-EX», պայթյունապաշտպանված,	ԳՀ	հատ	378.0	2	756.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.11.17	31625200	Սարք ՍՊԿ-2Մ Հրդեհային, ընդունման-հսկման (406առ.)	ԳՀ	հատ	103.0	2	206.00
2.12		Ռելեներ					37,501.56
2.12.1	31221120	Ռելե ՐՊՈՒ-131 Օ*4A 220Վ,	ԷԱՀ	հատ	13.80	12	165.60
2.12.2	31221120	Ռելե միջանկյալ, ՐՊՄ-1 ~220Վ; 50Հգ	ԷԱՀ	հատ	24.00	40	960.00
2.12.3	31221120	Ռելե միջանկյալ, ՐՊ-23 =220Վ	ԷԱՀ	հատ	21.60	17	367.20
2.12.4	31221120	Ռելե միջանկյալ, ՐՊ-25 ~ 220Վ; 50Հգ; ՄՊՈ-4	ԷԱՀ	հատ	18.00	29	522.00
2.12.5	31221120	Ռելե միջանկյալ, դիողային կամրջակը 1N4007 դիողներով ՐՊ-256 ~220Վ	ԷԱՀ	հատ	31.0	150	4,650.00
2.12.6	31221120	Ռելե միջանկյալ, ՐՊ-11 =220Վ	ԷԱՀ	հատ	25.536	20	510.72
2.12.7	31221120	Ռելե միջանկյալ, երկդիրքանի ՐՊ-12 ~220Վ; 50Հգ	ԷԱՀ	հատ	45.00	10	450.00
2.12.8	31221120	Ռելե միջանկյալ, ՐՊ-21 ~220Վ; 50Հգ	ԷԱՀ	հատ	24.00	20	480.00
2.12.9	31221160	Ռելե ժամանակի, ՐԲ-235, ~100Վ; 50Հգ	ԷԱՀ	հատ	50.40	10	504.00
2.12.10	31221160	Ռելե ժամանակի, ՐԲ-235, ~220Վ; 50Հգ	ԷԱՀ	հատ	128.20	50	6,410.00
2.12.11	31221120	Ռելե հոսանքի, ՐԴ- 40/6	ԷԱՀ	հատ	26.40	20	528.00
2.12.12	31221120	Ռելե ազդանշանային, ՐՄ21/0,016 0,016Ա	ԷԱՀ	հատ	16.80	30	504.00
2.12.13	31221120	Ռելե ժամանակի, ԲՈՒՈ-33 ~220Վ	ԷԱՀ	հատ	32.60	10	326.00
2.12.14	31221120	Ռելե ազդանշանային ՐՄ21/0,025 0,025Ա	ԷԱՀ	հատ	13.20	20	264.00
2.12.15	31221120	Ռելե ազդանշանային ՐՄ21/0,05 0,05Ա	ԷԱՀ	հատ	13.20	20	264.00
2.12.16	31221120	Ռելե ազդանշանային ՐՄ21/0,075 0,075Ա	ԷԱՀ	հատ	20.40	20	408.00
2.12.17	31221120	Ռելե միջանկյալ, CAD-32M7 ~220Վ 50Hz, 3HO+2H3	ԷԱՀ	հատ	44.1198	6	264.72
2.12.18	31221120	Էլեկտրամեխանիկական մոլակի բլոկ LAD6K10M, ~220Վ	ԷԱՀ	հատ	88.20	3	264.60
2.12.19	31221120	Լրացուցիչ հպակային բլոկ LADRO տիպի	ԷԱՀ	հատ	93.83	2	187.66
2.12.20	31221170	Ռելե հաճախականության նվազեցման ՐՄԴ-11-50-15, ~220Վ	ԷԱՀ	հատ	180.00	5	900.00
2.12.21	31221170	Ռելե միանիվելյան ՐԽ16-28-5	ԷԱՀ	հատ	63.60	10	636.00
2.12.22	31221170	Ռելե գերբեռնվածության, ABB ապրանքանիշի, TF42-10	ԷԱՀ	հատ	43.769	10	437.69
2.12.23	31221120	Ռելե ABB; CR-M230AC4+CR-P/M82+CR-M4SS+CR-MH	ԷԱՀ	հատ	18.8366	15	282.55
2.12.24	31221120	Ռելե ABB; CR-M24DC4+CR-P/M22+CR-M4SS+CR-MH	ԷԱՀ	հատ	17.1221	10	171.22
2.12.25	31221160	Ռելե ժամանակի, ABB, CT-MVS.21 1SVR 630 020 R0200, 24-240Վ	ԷԱՀ	հատ	134.40	5	672.00
2.12.26	31221170	Ռելե լարման հսկման, ABB, CM- MPS.41 1SVR 630884 R3300	ԷԱՀ	հատ	204.00	2	408.00
2.12.27	31221120	Ռելե ՄՅՐ Մ237/054	ԷԱՀ	հատ	48.00	10	480.00
2.12.28	31221160	Ռելե ժամանակի ՐԲ-122	ԷԱՀ	հատ	50.40	10	504.00
2.12.29	31221160	Ռելե ժամանակի ՐԲ-132	ԷԱՀ	հատ	50.40	10	504.00
2.12.30	31221120	Ռելե ազդանշանային ՅՈ-41, R=650 Օհմ	ԷԱՀ	հատ	26.40	10	264.00
2.12.31	31221120	Ռելե դիֆերենցիալ ԴՅԴ-11/5, 5Ա, =220Վ	ԷԱՀ	հատ	124.00	3	372.00
2.12.32	31221120	Ռելե ՐՅՈՐԿ4.526.204	ԷԱՀ	հատ	9.00	20	180.00
2.12.33	31221120	Ռելե ՐՅՈՐԿ4.524.200	ԷԱՀ	հատ	9.00	20	180.00
2.12.34	31221120	Ռելե ՐՅՈՐԿ4.569.201	ԷԱՀ	հատ	8.00	30	240.00
2.12.35	31221120	Ռելե ՐՅՈՐԿ4.569.151	ԷԱՀ	հատ	8.00	30	240.00
2.12.36	31221120	Ֆիլտր-ռելե ՐԴԲ-6Մ, 5Ա, =220Վ,	ԷԱՀ	հատ	408.00	1	408.00
2.12.37	31221120	Ֆիլտր-ռելե ՐԴԲ-7/1, 5Ա, =220Վ, ՐԴԲ-9	ԷԱՀ	հատ	456.00	1	456.00
2.12.38	31221120	Ֆիլտր-ռելե ՐԴԲ-7/2, 5Ա, =220Վ, ՐԴԲ-9	ԷԱՀ	հատ	720.00	1	720.00
2.12.39	31221120	Բլոկ-ռելե ԲՐՅ-2801, 5Ա, ~100Վ, =220Վ	ԷԱՀ	հատ	1272.00	1	1,272.00
2.12.40	31221120	Բլոկ-ռելե ԲՐՅ-1301.01, 5Ա, =220Վ	ԷԱՀ	հատ	816.00	1	816.00
2.12.41	31221120	Սարք պահուստային սնման ԲՐՅ-1301.01-ի համար Սնմանի = 220Վ Սնմանի ±15Վ	ԷԱՀ	հատ	480.00	1	480.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.12.42	31221120	Ռեյն TRY-24VDC S-2CL	ԷԱՃ	հատ	7.0176	10	70.18
2.12.43	31221120	Ռեյն AZ 832-2C-9DSE	ԷԱՃ	հատ	19.2632	3	57.79
2.12.44	31221120	Ռեյն HH 54P	ԷԱՃ	հատ	7.3584	3	22.08
2.12.45	31221120	Ռեյն AXICOM, 12VDC	ԷԱՃ	հատ	12.7894	3	38.37
2.12.46	31221120	Ռեյն HRM2H-S-DC 12Վ, փակ և բաց կոնտակտներով	ԷԱՃ	հատ	2.80	4	11.20
2.12.47	31221120	Ռեյն PЭC-10 PCO.452.049TY PC4.524.301 CП	ԷԱՃ	հատ	84.00	5	420.00
2.12.48	31221120	Ռեյն PЭC-10 PCO.452.049TY PC4.524.304 П2	ԷԱՃ	հատ	84.00	5	420.00
2.12.49	31221120	Ռեյն PПY-1-362 ~24Վ, 16Վտ /2p-6з/	ԷԱՃ	հատ	48.00	10	480.00
2.12.50	31221120	Ռեյն PПY-1-312 ~ 220Վ, 5Վտ /2p-6з/	ԷԱՃ	հատ	72.00	2	144.00
2.12.51	31221120	Ռեյն PПY-1-362 ~ 220Վ, 16Վտ /2p-6з/	ԷԱՃ	հատ	72.00	2	144.00
2.12.52	31221120	Ռեյն PП41 ~ 220Վ, 17Վտ /4p-4з/	ԷԱՃ	հատ	120.00	2	240.00
2.12.53	31221120	Ռեյն PПY-1-363 ~ 24Վ, 16Վտ /4p-4з/	ԷԱՃ	հատ	108.00	2	216.00
2.12.54	31221120	Ռեյն PП-23 270230032 PП-23-220Վ-6Վտ /1p-4з/	ԷԱՃ	հատ	23.2658	2	46.53
2.12.55	31221120	Ռեյն PП-25 270250042 PП-25 ~220Վ-8Վտ /1p-4з/	ԷԱՃ	հատ	23.2658	2	46.53
2.12.56	31221120	Ռեյն НИО 450.005 PKM-1 PC4 500 862CП	ԷԱՃ	հատ	52.80	10	528.00
2.12.57	31221120	Ռեյն PKMП PCO 452 007TY PC4 523 632CП	ԷԱՃ	հատ	120.00	2	240.00
2.12.58	31221120	Ռեյն PKMП PCO 452 007TY PC4 523 626CП	ԷԱՃ	հատ	120.00	2	240.00
2.12.59	31221120	Ռեյն PKMП PCO 452 007TY PC4 523 603CП	ԷԱՃ	հատ	120.00	2	240.00
2.12.60	31221120	Ռեյն PMY PCO 452 021TY PC4 523 325П2	ԷԱՃ	հատ	192.00	2	384.00
2.12.61	31221120	Ռեյն PЭC9 PCO 452 021TY PC4 524 200П2	ԷԱՃ	հատ	48.00	2	96.00
2.12.62	31221120	Ռեյն PЭC10 PCO 452 049TY PC4 524 304	ԷԱՃ	հատ	36.00	2	72.00
2.12.63	31221120	Ռեյն PИC-32M 220Վ 0,05A /1з+1p/	ԷԱՃ	հատ	55.20	5	276.00
2.12.64	31221120	Ռեյն PЭB 220Վ-20Վտ /2з+2p/	ԷԱՃ	հատ	150.00	2	300.00
2.12.65	31221120	Ռեյն ցուցիչ PY-21 ~220Վ	ԷԱՃ	հատ	18.3333	15	275.00
2.12.66	31221120	Ռեյն Ֆայնդեր 55.34.8.230.0040 ~220Վ, 7Ա	ԷԱՃ	հատ	9.60	50	480.00
2.12.67	31221120	Ռեյն Ֆայնդեր 55.34.9.220.0040, հաստատուն 220DC, ~250Վ 7Ա	ԷԱՃ	հատ	30.8264	4	123.31
2.12.68	31221120	Ռեյն Ֆայնդեր 99.02.0.230.59 U=110...240V AC/DC	ԷԱՃ	հատ	5.256	4	21.02
2.12.69	31221120	Ռեյն PЭC-22 PФ 4.523.023-01, 12Վ, 36 մԱ կամ PФ 4.523.023-05, 12Վ, 36 մԱ	ԷԱՃ	հատ	42.00	10	420.00
2.12.70	31221160	Ռեյն ժամանակի, PB-237, 10վրկ, ~220Վ	ԷԱՃ	հատ	120.00	2	240.00
2.12.71	31221160	Ռեյն ժամանակի, PB-247, 20վրկ, ~220Վ	ԷԱՃ	հատ	114.00	4	456.00
2.12.72	31221120	Ռեյն միջանկյալ, PП-256 ~220Վ	ԷԱՃ	հատ	29.8421	34	1,014.63
2.12.73	31221170	Ռեյն լարման հսկման, SIEMENS SIRIUS 3UG4615-2CR20	ԷԱՃ	հատ	200.40	1	200.40
2.12.74	31221120	Ռեյն CARRIER PART NO. HK25MJ172, Մոդել 172-3 208-240V, 50/60C.	ԷԱՃ	հատ	66.0	2	132.00
2.12.75	31221120	Տվիչ- ռեյն մակարդակի POC-102-121И	ԷԱՃ	հատ	137.143	1	137.14
2.12.76	31221120	Տվիչ- ռեյն մակարդակի POC-301	ԷԱՃ	հատ	88.00	3	264.00
2.12.77	31221120	Տվիչ- ռեյն մակարդակի POC-102A-111A	ԷԱՃ	հատ	89.80	1	89.80
2.12.78	31221120	Տվիչ- ռեյն մակարդակի POC-101AИ-011AИ	ԷԱՃ	հատ	120.42	1	120.42
2.12.79	31221120	Տվիչ- ռեյն մակարդակի POC-501	ԷԱՃ	հատ	99.20	1	99.20
2.12.80	31221120	Ռեյն PT370024, 3П հպակներ, 24Վ, DC, 10Ա	ԷԱՃ	հատ	9.0	2	18.00
2.12.81	31221120	Ռեյն Ֆայնդեր (finder) 220Վ DC. 4 C/O	ԷԱՃ	հատ	12.0	2	24.00
2.13		Էլեկտրական շարժիչներ և պահեստամասեր					16,435.00
2.13.1	31221600	Էլեկտրական շարժիչ АО2-81-6	ԷԱՃ	հատ	750.0	1	750.00
2.13.2	31221600	Էլեկտրաշարժիչ П-32	ԷԱՃ	հատ	1000.0	1	1,000.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.13.3	31221600	Էլեկտրական շարժիչ ասինխրոն AIP90L4:	ԷԱՃ	հատ	120.0	4	480.00
2.13.4	31221600	Էլեկտրական շարժիչ 4AAM56A2Y3	ԷԱՃ	հատ	32.0	5	160.00
2.13.5	31221600	Էլեկտրական շարժիչ A02-72-4	ԷԱՃ	հատ	245.00	1	245.00
2.13.6	31221600	Էլեկտրական շարժիչ ДАВ-250-4Y3	ԷԱՃ	հատ	12360.0	1	12,360.00
2.13.7	31221600	Էլեկտրական շարժիչ ADM100L8NF2,	ԷԱՃ	հատ	0.0	0	0.00
2.13.8	31211100	Վահան առանցքակալային A3-315M-2Y3 տեսակի էլ.շարժիչների	ԷԱՃ	լրակազմ	200.0	4	800.00
2.13.9	39714100	Օդահովացուցիչ	ԷԱՃ	հատ	160.0	4	640.00
2.13.10	31221700	Յուղահովացուցիչ Գծագիր 5БП.465.222	ԷԱՃ	հատ		24	0.00
2.14		Ավտոմատ անջատիչներ					232.00
2.14.1	31211220	Հպարկիչ ПМЛ-1160М О*4А 220Վ	ԷԱՃ	հատ		12	0.00
2.14.2	31211220	Հպարկիչ КМВ-62I ~220Վ, 63 Ա	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
2.14.3	31211220	Հպարկիչ ABB, AF16-30-10-13, 1SBL177001R1310+CA4-22M, 1SBN010140R1122:	ԷԱՃ	հատ		5	0.00
2.14.4	31211220	Հպարկիչ ABB, AF16-30-10-13, 1SBL177001R1310+CA4-31M, 1SBN010140R1131	ԷԱՃ	հատ		5	0.00
2.14.5	31211220	Օժանդակ հպակային բլոկ CA4-22M	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
2.14.6	31681600	Ապահովիչ ПКТ-102-6-80-20-Y3 L1 = 360մմ, d = 72մմ.	ԷԱՃ	հատ		15	0.00
2.14.7	31211290	Փոխարկիչ ПМОВ -222222	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
2.14.8	31211290	Փոխարկիչ ППБ-31	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
2.14.9	31211290	Փաթեթային փոխարկիչ ППМ3-10/H2	ԷԱՃ	հատ		46	0.00
2.14.10	31211290	Փոխարկիչ ABB, ONST34PB 1SCA022533R3040	ԷԱՃ	հատ		5	0.00
2.14.11	31211290	Փոխարկիչ (Switch) HF-2, 25Ա; ~660Վ; 8 Screw terminal	ԷԱՃ	հատ		4	0.00
2.14.12	31211290	Փոխարկիչ 4G-10-3004-U-S1-R014	ԷԱՃ	հատ	18.0	2	36.00
2.14.13	31211290	Փոխարկիչ 4G10-500-U-S1-R014	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
2.14.14	31211290	Փոխարկիչ սնդիկային, եռաարտածելի	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
2.14.15	31211180	Ավտոմատ փոխանջատիչ AE2066-100-00Y3 УХЛ4.А,	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
2.14.16	31211180	Ավտոմատ անջատիչ AE 2016, I _H =1,15, 380Վ	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
2.14.17	31211180	Ավտոմատ անջատիչ C60H-DC 2P, I _{НО} մմ=2,5Ա, 500Վ DC, C	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
2.14.18	31211180	Ավտոմատ MS132-10,	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
2.14.19	31211180	Ավտոմատ անջատիչ АП50Б-2МТ, I _H =16Ա, I _{отс} =3,5 x I _H Ա:	ԷԱՃ	հատ	17.0	6	102.00
2.14.20	31211180	Ավտոմատ անջատիչ АП-50-2МТ-Y3-40А; I _H =40Ա, I _{отс} =3,5I _H ,	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.14.21	31211180	Ավտոմատ անջատիչ А3714ЭСY3,	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
2.14.22	31211180	Ավտոմատ անջատիչ АП-50-3МТ I _H =1,6Ա, I _{отс} =10I _H	ԷԱՃ	հատ		8	0.00
2.14.23	31211180	Ավտոմատ անջատիչ АП-50-3МТ I _H =10Ա, I _{отс} =10I _H ,	ԷԱՃ	հատ		5	0.00
2.14.24	31211180	Ավտոմատ անջատիչ АП-50-3МТ I _H =16Ա I _{отс} =10I _H ,	ԷԱՃ	հատ		5	0.00
2.14.25	31211180	Ավտոմատ անջատիչ АП-50-3МТ I _H =25Ա I _{отс} =10I _H ,	ԷԱՃ	հատ		5	0.00
2.14.26	31211180	Ավտոմատ անջատիչ Ֆիրմա – ABB, Tmax T2H 160 FF, 1SDA051120R1 + AUX, 1Q1SY (~ 220Վ)	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
2.14.27	31211180	Ավտոմատ անջատիչ Ֆիրմա – ABB, S203-K-1 2CDS253001R0217 + S2C –H6R, 2CDS200912R0001	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
2.14.28	31211180	Ավտոմատ անջատիչ А3714ЭБY3, I _H =25Ա,	ԷԱՃ	հատ		4	0.00
2.14.29	31211180	Ավտոմատ անջատիչ AB2M10CB-55-41-YXЛ3, 380Վ, 800Ա,	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
2.14.30	31211180	Ավտոմատ անջատիչ EP102UCC10, 2P, 10A:	ԷԱՃ	հատ	47.0	1	47.00
2.14.31	31211180	Ավտոմատ անջատիչ GT102D02, 2P, 2A	ԷԱՃ	հատ	47.0	1	47.00
2.15		Պոմպեր					3,120.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.15.1	42121150	Պոմպ երկաստիճան յուղալցված թիթեղառոտորային խորը վակուումի պոմպ DVP DC.4D, մաքսիմալ ծախսը՝ 2.4 մ³/ժամ; մինիմալ մնացորդային ճնշումը՝ 0.005 մբար, 0.25 կՎտ	ԷԱՀ	հատ	1800.0	1	1,800.00
2.15.2	42121150	Ջրասույզ խորքային պոմպ ГНOM 40-25Т, Q=40մ³/ժամ; H=25մ.ջ.ս; n=3000պտ/րոպե, P=4կՎտ:	ԷԱՀ	հատ	330.0	4	1,320.00
2.16		Պոմպերի պահեստամասեր					42,642.00
2.16.1.		Յուղապոմպ 3B -63 / 25-1-45/6.3 Б					
2.16.1.1	42121660	Օղակ ГОСТ9833 045-053-46-2-3826	ԷԱՀ	հատ		8	0.00
2.16.1.2	42121660	Օղակ ГОСТ9833055-065-58-2-3826	ԷԱՀ	հատ		8	0.00
2.16.2		ПТ 6/160-С					
2.16.2.1	42121660	Օղակ H33.2.057.06.106	ԷԱՀ	հատ		48	0.00
2.16.2.2	42121660	Հսպանակ H33.2.057.06.018	ԷԱՀ	հատ		12	0.00
2.16.2.3	42121660	Առանցքակալատուի H33.2.057.15.023-01	ԷԱՀ	հատ		24	0.00
2.16.2.4	42121660	Առանցքակալատուի H33.2.057.15.023-03	ԷԱՀ	հատ		12	0.00
2.16.2.5	42121660	Առանցքակալատուի ПТ-2-6,3/63-01Г.15.014-01	ԷԱՀ	հատ		36	0.00
2.16.2.6	42121660	Խցողակ ПТ-2-6,3/63-01Г.15.013	ԷԱՀ	հատ		36	0.00
2.16.2.7	42121660	Օղակ 010-014-25-2	ԷԱՀ	հատ		24	0.00
2.16.2.8	42121660	Օղակ 020-025-30-2	ԷԱՀ	հատ		24	0.00
2.16.2.9	42121660	Օղակ 028-034-36-2	ԷԱՀ	հատ		8	0.00
2.16.2.10	42121660	Օղակ 036-042-36-2	ԷԱՀ	հատ		8	0.00
2.16.2.11	42121660	Օղակ 049-055-36-2	ԷԱՀ	հատ		4	0.00
2.16.2.12	42121660	Օղակ 070-080-58-2	ԷԱՀ	հատ		36	0.00
2.16.2.13	42121660	Օղակ 080-090-58-2	ԷԱՀ	հատ		36	0.00
2.16.2.14	42121660	Օղակ 140-150-58-2	ԷԱՀ	հատ		12	0.00
2.16.2.15	42121660	Երիթակ 4x40.2 ГОСТ 397-79	ԷԱՀ	հատ		24	0.00
2.16.2.16	42121660	Կոթ H33.2.057.06.101-01	ԷԱՀ	հատ		12	0.00
2.16.2.17	42121660	Հսպանակ ПТ-1-0,63/400-01Г.17.001-01	ԷԱՀ	հատ		4	0.00
2.16.3		АХП 50-160Е- 08СД-У2	ԷԱՀ				
2.16.3.1	42121660	Ներդրակ	ԷԱՀ	հատ		3	0.00
2.16.3.2	42121660	Վռան պաշտպանական	ԷԱՀ	հատ		3	0.00
2.16.4		НД 2500/10	ԷԱՀ				
2.16.4.1	42121660	Սուզակ ЦН 100/60 II-200	ԷԱՀ	հատ		2	0.00
2.16.4.2	42121660	Առանցքակալատուի H403.141.042-16	ԷԱՀ	հատ		2	0.00
2.16.4.3	42121660	Թամբ КШ 40-002	ԷԱՀ	հատ		4	0.00
2.16.4.4	42121660	Խցողակ 100x125 H11-06-65	ԷԱՀ	հատ		28	0.00
2.16.4.5	42121660	Գնդիկ II 57,149мм П ГОСТ 3722-60	ԷԱՀ	հատ		4	0.00
2.16.5		НД 630/10	ԷԱՀ				
2.16.5.1	42121660	Սուզակ ЦН 50/60 I-100	ԷԱՀ	հատ		2	0.00
2.16.5.2	42121660	Խցողակ 50x70 H 11-06-65	ԷԱՀ	հատ		28	0.00
2.16.5.3	42121660	Թամբ КШ 25-002	ԷԱՀ	հատ		4	0.00
2.16.5.4	42121660	Առանցքակալատուի 50x70 H11-07-65	ԷԱՀ	հատ		2	0.00
2.16.5.5	42121660	Գնդիկ II 35,719мм П	ԷԱՀ	հատ		4	0.00
2.16.6		АХ 20/53	ԷԱՀ				
2.16.6.1	42121660	Վռան պաշտպանական 61-8-0	ԷԱՀ	հատ		2	0.00
2.16.6.2	42121660	Բանոլ անիվ 87-1-1	ԷԱՀ	հատ		2	0.00
2.16.6.3	42121660	Լիսեռ YOC-4-40/2	ԷԱՀ	հատ		2	0.00
2.16.7		АХ 65-40-200-1с	ԷԱՀ				
2.16.7.1	42121660	Վռան պաշտպանական պողպատյա, 12X18H9T	ԷԱՀ	հատ		2	0.00
2.16.7.2	42121660	Բանոլ անիվ 12X18H9T	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
2.16.7.3	42121660	Լիսեռ H13.217.000.00.ПC, 12X18H9T	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
2.16.8		АХ 280/42	ԷԱՀ				
2.16.8.1	42121660	Վռան պաշտպանական H13.324.00.023	ԷԱՀ	հատ		2	0.00
2.16.8.2	42121660	Բանոլ անիվ 12X18H9T	ԷԱՀ	հատ		1	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.16.8.3	42121660	Լիսեռ 12X18H9T	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.16.9		ԱՄ 65/130	ԷԱՃ				
2.16.9.1	42121660	Սևեռիչ տափօղակ H 05.23.107.13-01	ԷԱՃ	հատ		16	0.00
2.16.10		ԱՄՏԳ 38/132-C, գծագիր Դ13.3.1153.01.000 ՇԵ	ԷԱՃ				
2.16.10.1	42121660	Օղակ Դ13.3.1153.01.004	ԷԱՃ	հատ	240.0	3	720.00
2.16.10.2	42121660	Լիսեռ Դ13.3.1153.01.005	ԷԱՃ	հատ	780.0	1	780.00
2.16.10.3	42121660	Վռան Դ13.3.1153.01.006	ԷԱՃ	հատ	120.0	2	240.00
2.16.10.4	42121660	Ուղղորդիչ ապարատ Դ13.3.1153.01.007	ԷԱՃ	հատ	240.0	1	240.00
2.16.10.5	42121660	Ուղղորդիչ ապարատ Դ13.3.1153.01.008	ԷԱՃ	հատ	300.0	5	1,500.00
2.16.10.6	42121660	Իրան Դ13.3.1153.01.009	ԷԱՃ	հատ	240.0	5	1,200.00
2.16.10.7	42121660	Օղակ խտացնող Դ13.3.1153.01.010	ԷԱՃ	հատ	60.0	5	300.00
2.16.10.8	42121660	Վռան պահանգային Դ13.3.1153.01.014	ԷԱՃ	հատ	156.0	1	156.00
2.16.10.9	42121660	Սկավառակ հիդրավլիկ կրունկի Դ13.3.1153.01.015	ԷԱՃ	հատ	360.0	1	360.00
2.16.10.10	42121660	Անիվ բանող Դ13.3.1153.01.016	ԷԱՃ	հատ	240.0	5	1,200.00
2.16.10.11	42121660	Անիվ բանող Դ13.3.1153.01.017	ԷԱՃ	հատ	288.0	1	288.00
2.16.10.12	42121660	Մանեկ լիսեռի Դ13.3.1153.01.019	ԷԱՃ	հատ	72.0	1	72.00
2.16.10.13	42121660	Վռան հեռագործ Դ13.3.1153.01.021	ԷԱՃ	հատ	120.0	1	120.00
2.16.10.14	42121660	Խցան Դ13.3.1153.01.022	ԷԱՃ	հատ	60.0	2	120.00
2.16.10.15	42121660	Խցան Դ13.3.1153.01.023	ԷԱՃ	հատ	60.0	2	120.00
2.16.10.16	42121660	Վռան առանցքակալի Դ13.3.1153.01.027	ԷԱՃ	հատ	72.0	1	72.00
2.16.10.17	42121660	Մանեկ հատուկ Դ13.3.1153.01.028	ԷԱՃ	հատ	60.0	1	60.00
2.16.10.18	42121660	Տափօղակ հատուկ Դ13.3.1153.01.029	ԷԱՃ	հատ	30.0	1	30.00
2.16.10.19	42121660	Օղակ խտացնող Դ13.3.1153.01.033	ԷԱՃ	հատ	24.0	6	144.00
2.16.10.20	42121660	Վռան բեռնաթափման Դ13.3.1153.01.038	ԷԱՃ	հատ	60.0	1	60.00
2.16.10.21	42121660	Օղակ 040-045-30	ԷԱՃ	հատ	24.0	6	144.00
2.16.10.22	42121660	Օղակ 035-040-030	ԷԱՃ	հատ	24.0	3	72.00
2.16.10.23	42121660	Քուլ 2-2C AE6,3	ԷԱՃ	հատ	24.0	3	72.00
2.16.10.24	42121660	Քուլ 2-2C AE6,3	ԷԱՃ	հատ	24.0	18	432.00
2.16.11		ԻԴ 1000-10	ԷԱՃ				
2.16.11.1	42121660	Խցողակ 40x50x1,5 H 04.08.66	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
2.16.11.2	42121660	Խցողակ 50x62x1,5 H 04.08.66	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
2.16.11.3	42121660	Խցողակ 60x80 H11-06-65	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
2.16.11.4	42121660	Գնդիկ II 44,45mm П	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
2.16.11.5	42121660	60x80 H 11.07.65	ԷԱՃ	հատ		5	0.00
2.16.12		ԻՅԱ 850-65	ԷԱՃ				
2.16.12.1	42121660	Լիսեռ H.17.131.101.01	ԷԱՃ	հատ	9000.0	1	9,000.00
2.16.12.2	42121660	Շապիկ H.17.50.110.15	ԷԱՃ	հատ	480.00	14	6,720.00
2.16.12.3	42121660	Վռան H.17.131.101.02	ԷԱՃ	հատ	120.00	6	720.00
2.16.12.4	42121660	Վռան H.17.50.104.03	ԷԱՃ	հատ	1500.0	2	3,000.00
2.16.12.5	42121660	Ցանց մետաղական, գծագիր №806.03.023.00	ԷԱՃ	հատ	1080.0	5	5,400.00
2.16.12.6	42121660	Կիսակցորդիչ H.17.36.001.01	ԷԱՃ	հատ	300.00	2	600.00
2.16.12.7	42121660	Օղակ ռետինե Ø97 x 3,6	ԷԱՃ	հատ	6.00	20	120.00
2.16.12.8	42121660	Օղակ ռետինե Ø142 x 5	ԷԱՃ	հատ	12.00	6	72.00
2.16.12.9	42121660	Օղակ ռետինե Ø165 x 5	ԷԱՃ	հատ	15.00	6	90.00
2.16.12.10	42121660	Օղակ ռետինե Ø385 x 5	ԷԱՃ	հատ	15.00	6	90.00
2.16.12.11	42121660	Օղակ ռետինե Ø442 x 5	ԷԱՃ	հատ	15.00	6	90.00
2.16.13		ԻՅԱ 65-50 (ՇԻՅ65-56-2)	ԷԱՃ				
2.16.13.1	42121660	Օղակ յուղադարձիչ H.05.19.106.08	ԷԱՃ	հատ		6	0.00
2.16.13.2	42121660	Բարձ հիդրոկրունկի H.05.19.104.02	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
2.16.13.3	42121660	Շապիկ առջևի H.17.66.101.03	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
2.16.13.4	42121660	Շապիկ H.17.66.101.05	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
2.16.13.5	42121660	Շապիկ H.17.66.101.04	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
2.16.13.6	42121660	Օղակ ռետինե Ø60x5 51-1481 Рад.	ԷԱՃ	հատ		20	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.16.14		HD1.03 40/25K 13 MB	ԷԱՃ				
2.16.14.1	42121660	Սուզակ Ա20/321-002	ԷԱՃ	հատ		25	0.00
2.16.14.2	42121660	Որդնականիվ МРК-005	ԷԱՃ	հատ		5	0.00
2.16.14.3	42121660	Խցողակ МРК1-004	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
2.16.15		K 90/85	ԷԱՃ				
2.16.15.1	42121660	Խողովակառստ ներծծող H01.08.00.002	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
2.16.15.2	42121660	Հենարանային բարձակ H01.01.00.007	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
2.16.15.3	42121660	Անիվ բանող H01.08.00.003	ԷԱՃ	հատ		4	0.00
2.16.15.4	42121660	Օղակ պաշտպանական H01.08.00.005	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
2.16.15.5	42121660	Վռան պաշտպանական H01.01.00.009	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
2.16.16		Д-320-50	ԷԱՃ				
2.16.16.1	42121660	Առանցքակալի բաժակ H03.583.00.108	ԷԱՃ	հատ	120.0	4	480.00
2.16.16.2	42121660	Առանցքակալի բաժակ H03.583.00.106	ԷԱՃ	հատ	120.0	4	480.00
2.16.16.3	42121660	Օղակ խտացնող H.03.588.00.102	ԷԱՃ	հատ	120.0	4	480.00
2.16.16.4	42121660	Անիվ բանող H03.588.00.101	ԷԱՃ	հատ	1080.0	2	2,160.00
2.16.17		Յուղապոմպ Ш8-25-5,8/2,5Б	ԷԱՃ				
2.16.17.1	42121660	Օղակ ռետինե ֆ 22x28x3,6	ԷԱՃ	հատ		30	0.00
2.16.17.2	42121660	Օղակ ռետինե ֆ 28x36x4,6	ԷԱՃ	հատ		30	0.00
2.16.18		KCB 125-140	ԷԱՃ				
2.16.18.1	42121660	Վռան H7.51.45.00-01	ԷԱՃ	հատ	300.0	2	600.00
2.16.18.2	42121660	Վռան H18.03.113.02	ԷԱՃ	հատ	300.0	2	600.00
2.16.18.3	42121660	Վռան H18.93.113.06	ԷԱՃ	հատ	120.0	2	240.00
2.16.18.4	42121660	Ռոտոր H18.93.111.01	ԷԱՃ	հատ	840.0	2	1,680.00
2.16.18.5	42121660	Մանեկ կլոր СТП 123.00.04	ԷԱՃ	հատ	24.0	2	48.00
2.16.18.6	42121660	Անիվ առաջատար H18.93.111.04	ԷԱՃ	հատ	240.0	2	480.00
2.16.18.7	42121660	Վռան H18.93.111.06	ԷԱՃ	հատ	60.0	2	120.00
2.16.18.8	42121660	Օղակ H18.93.111.08	ԷԱՃ	հատ	60.0	2	120.00
2.16.18.9	42121660	Մանեկ H18.93.111.10	ԷԱՃ	հատ	60.0	2	120.00
2.16.18.10	42121660	Օղակ C86.00.01	ԷԱՃ	հատ	9.0	10	90.00
2.16.18.11	42121660	Օղակ C86.00.02.13	ԷԱՃ	հատ	9.0	10	90.00
2.16.18.12	42121660	Օղակ C86.00.02.16	ԷԱՃ	հատ	15.0	10	150.00
2.16.18.13	42121660	Օղակ C86.00.02.18	ԷԱՃ	հատ	15.0	10	150.00
2.16.18.14	42121660	Օղակ C86.00.02.19	ԷԱՃ	հատ	15.0	10	150.00
2.16.19		1200B-6,3/40	ԷԱՃ				
2.16.19.1		Առանցքակալ 4021 գծագիր В-30208 СБ	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.16.20		СМП-240/30 14K-13	ԷԱՃ				
2.16.20.1	42121660	Օղակ խցարար 63x75x6 դիրք 1	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
2.16.20.2	42121660	Օղակ խցարար 100x88x6 դիրք 8	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
2.16.20.3	42121660	Օղակ խցարար 120x108x6 դիրք 2	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
2.16.20.4	42121660	Օղակ խցարար 140x128x6 դիրք 7	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
2.16.20.5	42121660	Կարգավորման օղ Կետ 10, նկար 4	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
2.16.20.6	42121660	Լիսեռ Կետ 5, նկար 3	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.16.20.7	42121660	Անիվ բանող Կետ 3, նկար 3	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.16.20.8	42121660	Օղ անշարժ Կետ 3, նկար 4	ԷԱՃ	հատ		6	0.00
2.16.20.9	42121660	Օղ պտտվող Կետ 4, նկար 4	ԷԱՃ	հատ		6	0.00
2.16.20.10	42121660	Ժանանիվ Կետ 7, նկար 3 - զույգ	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
2.16.20.11	42121660	Զսպանակ Կետ 5, նկար 4 - լրակազմով	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
2.16.20.12	42121660	Ցրցայտիչ Կետ 11, նկար 3	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
2.16.21		X-80-50-200 K-CD-Y 2	ԷԱՃ				
2.16.21.1	42121660	Լիսեռ Նկար 16 Դիրք 10, անձնագիր՝ H13.147.00.000.ՈՒՇ	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.16.21.2	42121660	Անիվ բանող Նկար 16 Դիրք 3, անձնագիր՝ H13.147.00.000.ՈՒՇ	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.16.21.3	42121660	Վռան պաշտպանական Նկար 16 ԴիրTY 26-06-1169-86	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.16.21.4	42121660	Վռան խցուկային Նկար 16 Դիրք 5, անձնագիր՝ H13.147.00.000.ՈՒՇ	ԷԱՃ	հատ		1	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը- (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմից ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.16.22		5HDB-60 (D200-36)	ԷԱՃ				
2.16.22.1	42121660	Լիսեռ Հավելված 2 Դիրք 2, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՄԸ	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
2.16.22.2	42121660	Անիվ բանոլ Հավելված 2 Դիրք 1, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՄԸ	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.16.22.3	42121660	Վռան ուղղորդիչ Հավելված 2 Դիրք 3, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՄԸ	ԷԱՃ	հատ		6	0.00
2.16.22.4	42121660	Առանցքակալի բաժակ Հավելված 2 Դիրք 11; 12, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՄԸ	ԷԱՃ	հատ		6	0.00
2.16.22.5	42121660	Օղակ խցարար H03.587.00.102 C418-36	ԷԱՃ	հատ		6	0.00
2.16.22.6	42121660	Վռան պաշտպանական H03.583.00.113 C418-36	ԷԱՃ	հատ		6	0.00
2.16.23		AX- 90/49 - K-CD-Y2	ԷԱՃ				
2.16.23.1	42121660	Վռան պաշտպանական	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.16.23.2	42121660	Բարձակ Նկար 7 Դիրք 15, անձնագիր՝ ՄԸ.H13.78	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.16.23.3	42121660	Հեղուկազատիչ Նկար 7 Դիրք 18, անձնագիր՝ ՄԸ.H13.78	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.16.24		AX- 90/49K	ԷԱՃ				
2.16.24.1	42121660	Ճակատային խտացում ՍԴԼ4 «2Դ,153/153»	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.16.24.2		AX (O) 50-32-200 -K-55Y2	ԷԱՃ				
2.16.24.3	42121660	Վռան պաշտպանական H13.2.633.01.011-01	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.16.24.4	42121660	Բարձակ Նկար1 Դիրք 2, անձնագիր՝ H13.2.633.00.000ՄԸ	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.16.25		AX 125-100-400E-CD-Y2	ԷԱՃ				
2.16.25.1	42121660	Անիվ բանոլ Նկար3 Դիրք 3 12X18H9TЛ ԳՕՍՍ 977-88, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՄԸ	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.16.25.2	42121660	Վռան պաշտպանական Նկար3 Դիրք 9 Պողպատ 12X18H9TЛ-6 անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՄԸ	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.16.25.3	42121660	Խցուկի կափարիչ Նկար3 Դիրք 10, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՄԸ	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.16.25.4	42121660	Բարձակ Նկար3 Դիրք 13 C420, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՄԸ	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.16.26		6HDB-60	ԷԱՃ				
2.16.26.1	42121660	Լիսեռ Հավելված 2 Դիրք 2 H03.583.00.000.ՄԸ	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.16.26.2	42121660	Անիվ բանոլ Հավելված 2 Դիրք 1 H03.583.00.000.ՄԸ	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.16.26.3	42121660	Վռան ուղղորդիչ Հավելված 2 Դիրք 3 H03.583.00.000.ՄԸ	ԷԱՃ	հատ		4	0.00
2.16.26.4	42121660	Առանցքակալի բաժակ Հավելված 2 Դիրք 11; 12 H03.583.00.000.ՄԸ	ԷԱՃ	հատ		4	0.00
2.16.26.5	42121660	Վռան պաշտպանական H03.583.00.113 C418-36	ԷԱՃ	հատ		4	0.00
2.16.26.6	42121660	Օղակ ցարար 003H.001	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
2.16.26.7	42121660	Վռան պաշտպանական ծախ 003H.004-01	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
2.16.26.8	42121660	Վռան պաշտպանական աջ 003H.004	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
2.16.26.9	42121660	Լիսեռ 003H.002	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.16.26.10	42121660	Անիվ բանոլ 003H.003	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.16.27		Յուդի և վառելիքի ճեղքավոր գտիչ Դյ 125	ԷԱՃ				
2.16.27.1	42121660	Օղակ ԼԸ 27,2-4,1-1225 МРТУ 38-5-6075-67	ԷԱՃ	հատ		12	0.00
2.16.27.2	42121660	Միջադիր С 460-8x8-1225 МРТУ 38-5-6075-67	ԷԱՃ	հատ		6	0.00
2.16.28		WAGNER EP 3000	ԷԱՃ				
2.16.28.1	42121660	Մոլիչ պոմպ հավաքվածքում WAGNER EP 3000	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
2.16.28.2	42121660	Ճկափող կող 9984 506, հատուկ նշանակության բարձր ճնշման՝ 210 բար ծայրակալներով, Լ=15մ, DN10, NPSM 3/8	ԷԱՃ	հատ		4	0.00
2.16.28.3	42121660	Ճկափող կող 9984 504, հատուկ նշանակության բարձր ճնշման՝ 210 բար ծայրակալներով, Լ=2,5մ, M16x1,5	ԷԱՃ	հատ		4	0.00
2.17		Սողնակներ, կափույրներ և փականներ					178,620.00
2.17.1	42131120	Հակադարձ փական ընդհանուր նշանակության, КՕп-06, 1000x1000մմ:	ԷԱՃ	հատ	150.0	4	600.00
2.17.2	42131120	Սողնակ 30c997нж (3Л 11025), PN 2,5 ՄՊա, DN 200մմ, Т- 300°C,	ԷԱՃ	հատ	3250.0	4	13,000.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.17.3	42131120	Սողնակ 30с41нж Ду50; Ру 16	ԷԱՃ	հատ	900.0	7	6,300.00
2.17.4	42131120	Փական 15с22нж, Ду-50, Ру-40	ԷԱՃ	հատ	0.000	0	0.00
2.17.5	42131120	Սողնակ 3КЛПЭ-16, Ду100, Ру16	ԷԱՃ	հատ	1200.0	1	1,200.00
2.17.6	42131120	Փական ապահովիչ 17с11нж, Ду-25, Ру-16	ԷԱՃ	հատ	220.0	4	880.00
2.17.7	42131120	Կափույր 17с22нж5 ապահովիչ, Ду50, Ру16, Рр=8 կգու/սմ ²	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.17.8	42131120	Փական փակիչ SDV tp =10 ⁰ С÷40 ⁰ С, Ду100, Ру16,	ԷԱՃ	հատ	1600.0	25	40,000.00
2.17.9	42131120	Փական փակիչ SDV, tp =10 ⁰ С÷40 ⁰ С, Ду150, Ру16	ԷԱՃ	հատ	3000.0	10	30,000.00
2.17.10	42131120	Սողնակ 30с41нж, Ру=16кгс/см ² , Ду=150մմ	ԷԱՃ	հատ	290.0	6	1,740.00
2.17.11	42131120	Փական փակիչ, 1563р Ду15, Ру10	ԷԱՃ	հատ	10.0	50	500.00
2.17.12	42131120	Սողնակ 30с97нж, Ду 150, Ру 25, tp=40 ⁰ С, Рр=4,8 կգու/սմ ²	ԷԱՃ	հատ	1000.0	6	6,000.00
2.17.13	42131120	Սողնակ 30с946нж, Ду400, Ру 6, tp=40 ⁰ С, Рр=4,8 կգու/սմ ²	ԷԱՃ	հատ	6500.0	12	78,000.00
2.17.14	42131120	Մեմբրանային պաշտպանիչ հարմարանք կտրվող ձողով МПУРС-250-6, DN 250, PN 6 կգու/սմ ²	ԷԱՃ	հատ		4	0.00
2.17.15	42131120	Սողնակ 30с941нж, Ду1000, Ру16, tp=50 ⁰ С, Рр=12 կգու/սմ ² :	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
2.17.16	42131120	Փական ПЗ.26237-015 (156818р), Ду=15մմ, Рр=2,3 ՄՊա	ԷԱՃ	հատ	100.0	4	400.00
2.17.17	42131120	Կափույր հերմետիկ նախատեսված առումային էլ. կայանների համար ИА 01017-300 տեսակի, Ду=300 մմ, Рр 0,005 ՄՊա	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
2.18		Սողնակների. կափույրների. փականների. վենտիլների պահեստամասեր					241.20
2.18.1		Ներթող կափույր (Впускной клапан) ПВД Т-1616с Ду 400, Ру 100					
2.18.1.1	42131480	Խցողակ հիդրոշարժարների համար գծագիր 08.7386.004	ԷԱՃ	հատ		4	0.00
2.18.2		Սողնակ (Задвижка) 30с913нж Ду 100, Ру 25					
2.18.2.1	42131480	Կոթ ուժային հանգույցով պողպատյա	ԷԱՃ	հատ		12	0.00
2.18.3		Վենտիլ (Вентиль) 838-65-Э(0)					
2.18.3.1	42131480	Կոթ № 1057-65-30	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
2.18.4		Վենտիլ (Вентиль) 1054-50-Э(0)					
2.18.4.1	42131480	Կոթ № 1054-40-2	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
2.18.5		Վենտիլ (Вентиль) 998-20					
2.18.5.1	42131480	Հեղույս հողավոր M12x68СТП 35-72-02	ԷԱՃ	հատ		40	0.00
2.18.6		Վենտիլ (Вентиль) 588-10-0					
2.18.6.1	42131480	Բռնակ 588-10-10, Թուջ (Чугун) СЧ 15-32 ГОСТ 1412	ԷԱՃ	հատ		60	0.00
2.18.7		Վենտիլ (Вентиль) 588-20-0					
2.18.7.1	42131480	Բռնակ 588-20-10, թուջ СЧ 15-32 ГОСТ 1412	ԷԱՃ	հատ		60	0.00
2.18.8		Հետադարձ կափույր 859-250-0					
2.18.8.1	42131480	Զսպանակ Н-150-62 исп.3 Նյութը՝ պողպատ 50ХФА ГОСТ 14963-78				6	0.00
2.18.9		Դարձկեն սկավառակային փականակ 32с908р МА 99016-2000-03					
2.18.9.1	42131480	Վռան պարուրակային գծագիր №0707.403253.306, БрАЖМц 10-3-1,5 ԳՕՍՍ 493	ԷԱՃ	հատ		20	0.00
2.18.9.2	42131480	Օղակ խցարար գծագիր № 0707.403781.761, Քուլ 2с АЕ 50 ԳՕՍՍ 6467	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
2.18.10		Իմպուլսային կափույր 9 ата ИК 0030.061-0-01 գործ. №146-96; №147-96					
2.18.10.1	42131480	Ափսե պողպատյա	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
2.18.10.2	42131480	Թամբ պողպատյա	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
2.18.11		Փականների ռեդուկտորներ Ду200÷400					
2.18.11.1	42131480	Կցորդիչ պլաստմասե 3 մափից	ԷԱՃ	հատ		200	0.00
2.18.12		Սողնակ 30с972нж, գծագիր 3329-02, Ду400, Ру25					
2.18.12.1	42131480	Բռնակ ստորին 3329.6	ԷԱՃ	հատ	0.345	40	13.80

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.18.12.2	42131480	Բռնակ վերին 3329.11	ԷԱՃ	հատ	0.87	20	17.40
2.18.12.3	42131480	Հեղույս հողավոր 3329.18	ԷԱՃ	հատ	0.24	100	24.00
2.18.12.4	42131480	Բրոնզե վռան БрА9ЖЗЛ 3330.32.1.2	ԷԱՃ	հատ	2.00	60	120.00
2.18.12.5	42131480	Կրնկակալ 3329.8	ԷԱՃ	հատ	1.20	20	24.00
2.18.12.6	42131480	Սնկիկ 3329.9	ԷԱՃ	հատ	2.10	20	42.00
2.18.13		Մակարդակի կարգավորիչ СПП II աստիճանի Դյ 80 գնդավոր կափույր Т4 ДВ 03 ДАА 03G					
2.18.13.1	42131480	Միջադիր դիրք 65	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
2.18.14		Մակարդակի կարգավորիչ ПВД -7,8 Դյ 100 գնդավոր կափույր Т4 ДЕ 04 ДАА 02					
2.18.14.1	42131480	Միջադիր դիրք 65	ԷԱՃ	հատ		4	0.00
2.18.15		Օղակ խցուկի գծագիր №СТП 23-71, ЧЗЭМ փականների համար Դյ10÷65,					
2.18.15.1	42131480	Օղակ խցուկի СТП 23-71-01 Դյ10-ի համար; 30X13	ԷԱՃ	հատ		100	0.00
2.18.15.2	42131480	Օղակ խցուկի СТП 23-71-02 Դյ20-ի համար, 30X13	ԷԱՃ	հատ		200	0.00
2.18.15.3	42131480	Օղակ խցուկի СТП 23-71-05 Դյ50-ի համար; 30X13	ԷԱՃ	հատ		100	0.00
2.18.15.4	42131480	Օղակ խցուկի СТП 23-71-06; Դյ65-ի համար; 30X13	ԷԱՃ	հատ		100	0.00
2.18.15.5	42131480	Օղակ խցուկի СТП 23-71-15 Դյ20-ի համար; 30X13	ԷԱՃ	հատ		100	0.00
2.18.16		Ապահովիչ փական 111-250/400-06					
2.18.16.1	42131480	Միջադիր ПОГФ-Г-3,2-У-4-280x260x3,5		հատ		6	0.00
2.19		Հատուկ նշանակություն ունեցող սողնակների, փականների, կափույրների պահեստամասեր					241,956.00
2.19.1		Փական С26370-050					
2.19.1.1	42131480	Սիլֆոնային հավաքվածք С26257-050BC5	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
2.19.1.2	42131480	С26370-050 փականի իրանի բեղ 2607.409115.502	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
2.19.2		Փական НГ 26524-050АЭ					
2.19.2.1	42131480	Սիլֆոնային հավաքվածք НГ 26524-050АЭ НГ 26524-050АЭ փականի համար	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
2.19.3		Սողնակ 848-400-9					
2.19.3.1	42131480	Իլ 848-400-9	ԷԱՃ	հատ	2820.0	6	16,920.00
2.19.3.2	42131480	Գոտեկապ վերին ափսեաբռնիչների հետ հավաքվածքում 848-400-3СБ	ԷԱՃ	հատ	4680.0	6	28,080.00
2.19.3.3	42131480	Ափսե աջ 848-400-4СБ	ԷԱՃ	հատ	7260.0	6	43,560.00
2.19.3.4	42131480	Ափսե ձախ 848-400-5СБ	ԷԱՃ	հատ	7200.0	6	43,200.00
2.19.3.5	42131480	Ափսեաբռնիչ ստորին 848-400-7	ԷԱՃ	հատ	780.0	6	4,680.00
2.19.3.6	42131480	Հեղույս М16x36 850-450-11	ԷԱՃ	հատ	48.0	24	1,152.00
2.19.3.7	42131480	Վռան պարուրակային սեղանածն 60x8 ձախ СТП 24-71-110	ԷԱՃ	հատ	504.0	6	3,024.00
2.19.3.8	42131480	Վռան իլի СТП 52-73-03	ԷԱՃ	հատ	480.0	6	2,880.00
2.19.4		Սողնակ 847-450-9					
2.19.4.1	42131480	Իլ 850-450-8	ԷԱՃ	հատ	3900.0	3	11,700.00
2.19.4.2	42131480	Գոտեկապ վերին ափսեաբռնիչների հետ հավաքվածքում 850-450-5СБ	ԷԱՃ	հատ	11400.0	3	34,200.00
2.19.4.3	42131480	Ափսե աջ 850-450-7СБ	ԷԱՃ	հատ	7800.0	3	23,400.00
2.19.4.4	42131480	Ափսե ձախ 850-450-6СБ	ԷԱՃ	հատ	8400.0	3	25,200.00
2.19.4.5	42131480	Ափսեաբռնիչ ստորին 850-450-10СБ	ԷԱՃ	հատ	1080.0	3	3,240.00
2.19.4.6	42131480	Տափօղակ արգելափակող 850-450-12	ԷԱՃ	հատ	120.0	6	720.00
2.19.5		Սողնակ ИА 11165-300		հատ			
2.19.5.1	42131480	Իլ 0735.402413.444-02 20x13	ԷԱՃ			3	0.00
2.19.5.2	42131480	Սկավառակ 0735.508531.541 Ст. 20	ԷԱՃ	հատ		6	0.00
2.19.5.3	42131480	Գոտեկապ 0735.506162.412 Ст. 20	ԷԱՃ	հատ		3	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.19.5.4	42131480	Վռան խցուկի 0735.404381.350 20x13	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
2.19.5.5	42131480	Վռան 0735.404111.254 20x13	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
2.19.5.6	42131480	Սնկիկ 0735.404111.307 20x13	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
2.19.5.7	42131480	Գամասեղ 0735.409631.227-01 20x13	ԷԱՃ	հատ		40	0.00
2.19.5.8	42131480	Մանեկ 0735.409811.830-02;-03 Շ. 35	ԷԱՃ	հատ		80	0.00
2.19.6		Սողնակ ՊԱ 11165-400					
2.19.6.1	42131480	Վռան խցուկի 0735.403341.477 20x13	ԷԱՃ	հատ		6	0.00
2.19.6.2	42131480	Իլ 0735.402413.445 20x13 ГОСТ 5632	ԷԱՃ	հատ		6	0.00
2.19.6.3	42131480	Սկավառակ 0735.508531.524 Շ. 20	ԷԱՃ	հատ		12	0.00
2.19.6.4	42131480	Գոտեկապ 0735.506162.512 Շ. 20	ԷԱՃ	հատ		6	0.00
2.19.6.5	42131480	Վռան 0735.404111.254 20x13	ԷԱՃ	հատ		6	0.00
2.19.6.6	42131480	Սնկիկ 0735.404111.307 20x13	ԷԱՃ	հատ		6	0.00
2.19.6.7	42131480	Գամասեղ 0735.409631.227-01;-03 20x13	ԷԱՃ	հատ		120	0.00
2.19.6.8	42131480	Մանեկ 0735.409811.830-01 Շ. 35	ԷԱՃ	հատ		240	0.00
2.19.7		Սողնակ Պ11075-300.12					
2.19.7.1	42131480	Իլ 0707.401611.217-02 Շ.14X17H2	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
2.19.7.2	42131480	Գոտեկապ 0707.508536.501 Շ.12X18H9TЛ,	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
2.19.7.3	42131480	Սնկիկ 0707.404111-304 10X17H13M3T	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
2.19.7.4	42131480	Սկավառակ 0707.508531.532-05 Շ.08X18H10T	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
2.19.7.5	42131480	Սկավառակ 0707.508513.532-04 Շ.08X18H10T	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
2.19.7.6	42131480	Մանեկ AM20.35.III ГОСТ 9064 Շ.45	ԷԱՃ	հատ		120	0.00
2.19.7.7	42131480	Տափողակ 20.45.III.0.124 ГОСТ 9065 Շ.45	ԷԱՃ	հատ		120	0.00
2.19.7.8	42131480	Գամասեղ AM20x160.40.35XIV.019 Շ.35X	ԷԱՃ	հատ		60	0.00
2.19.8		Շոգեգեներատորների մակարդակի կարգավորիչ «Fisher » HPT 10x6x5 1/4'''					
2.19.8.1	42131480	Օղակ խցարար 1D7518F 0012 Դիրք 41	ԷԱՃ	հատ		12	0.00
2.19.8.2	42131480	Օղակ խցարար 1U6768F 0012 Դիրք 42	ԷԱՃ	հատ		12	0.00
2.19.8.3	42131480	Կոթի միակցիչ 1Q51154F 012 Դիրք 35	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
2.19.8.4	42131480	Հեղույս 3/8-16x1 ^{3/4} Դիրք 40 1A914524052	ԷԱՃ	հատ		8	0.00
2.19.8.5	42131480	Պահող օղ 6 դյույմ 17A4398X012 Դիրք 7	ԷԱՃ	հատ		6	0.00
2.19.8.6	42131480	Օժանդակ օղ 6 դյույմ 17A4397X012 Դիրք 6	ԷԱՃ	հատ		6	0.00
2.19.8.7	42131480	Պահող տափողակ 21B2142X012 Դիրք 11	ԷԱՃ	հատ		6	0.00
2.19.8.8	42131480	Խցարար օղ 17A4396X032 Դիրք 10	ԷԱՃ	հատ		6	0.00
2.19.8.9	42131480	Միջադիր պարուրածն ոլորված 13 CO119x012	ԷԱՃ	հատ		12	0.00
2.19.8.10	42131480	Միջադիր պարուրածն ոլորված 13 CO120x012	ԷԱՃ	հատ		12	0.00
2.19.9		БЗОК 1,7 (HOPKINSONS PARALLEL SLIDE VALVE 18" (450mm) NOM. FIGURE A21906W 1461 F/306)					0.00
2.19.9.1	42131480	Խցարար բլոկ PACKING BLOCK Դիրք №61	ԷԱՃ	հատ		16	0.00
2.19.9.2	42131480	Խցարար օղակ PACKING RING Դիրք №921	ԷԱՃ	հատ		42	0.00
2.19.9.3	42131480	Սկավառակ DISC Դիրք №26	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
2.19.9.4	42131480	Վռանի բույրի մանեկ GLAND STUD NUT Դիրք №522	ԷԱՃ	հատ		16	0.00
2.19.9.5	42131480	Սկավառակի զսպանակ DISC SPRING Դիրք №70	ԷԱՃ	հատ		6	0.00
2.19.9.6	31221120	Ճնշման ուղեղ PS-3 տեսակ C4352C, SWITCH, PRESSURE SET@ , PD99549	ԷԱՃ	հատ		7	0.00
2.19.9.7	31221120	Ճնշման ուղեղ PS-4 տեսակ C4351C, SWITCH, PRESSURE SET@ , PD99549	ԷԱՃ	հատ		7	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.19.9.8	31221120	Ծնշման ռելե PS-5 տեսակ C4350C, SWITCH, PRESSURE SET@, PD99549	ԷԱՃ	հատ		7	0.00
2.19.9.9	31221120	Ծնշման ռելե PS-6, PS-7 տեսակ C5720W, SWITCH, PRESSURE SET@, PD99549	ԷԱՃ	հատ		14	0.00
2.19.10	42131480	Փակիչ կարգավորող կափույր 1315-50-Յ					
2.19.10.1	42131480	Միջադիր պարուրածն ոլորված 1A-1-89x71x3,5	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
2.19.10.2	42131480	Միջադիր ПОГФ-Д-С.1-Н-10-70x54x3,5	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
2.19.10.3	42131480	Լրակազմ K-05Ш-4x2-62x36x78-КГФ-Д-Т	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
2.20		Օդափոխման համակարգի սարքավորումներ և պահեստամասեր					4,124.00
2.20.1	39721310	Օդաջեռուցիչ արտադրական, S-2500 մ² և S-500 մ²	ԷԱՃ	հատ	515.5	8	4,124.00
2.20.2	39721310	Օդաջեռուցիչ արտադրական, S-500 մ²	ԷԱՃ	հատ		0	0.00
2.20.3	39721310	Օդաջեռուցիչ КСК-4-9 մակերեսը՝ 30,2 մ²	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.20.4	39721310	Օդաջեռուցիչ КСК 3-12	ԷԱՃ	հատ		8	0.00
2.20.5	39721310	Օդամղիչ-քարշիչ տանիքի КЦ 3-90	ԷԱՃ	հատ		8	0.00
2.20.6	42511123	Ժանանիվ 12 ВФ М2	ԳՀ	հատ		12	0.00
2.20.7	42511123	Ժանանիվ 23 ВФ М2	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.21		Մանոմետրեր					2,198.40
2.21.1	38421180	Էտալոնային ճնշման կերպափոխիչ ПДЭ-020И/ДИ/150/АО	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.21.2	38421180	Էտալոնային ճնշման կերպափոխիչ ПДЭ-020И/ДИ/130/АО	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.21.3	38421180	Էտալոնային ճնշման կերպափոխիչ ПДЭ-020И/ДИВ/350/АО	ԳՀ	հատ	1099.2	2	2,198.40
2.21.4	38421180	Ծնշաչափ Օրինակելի МО-1227 Պատյանի տրամագիծը՝ $\Phi=250$ մմ; Չափման միջակայքը՝ $0\div 1$ կգու/սմ²	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.21.5	38421180	Ծնշաչափ Էլեկտրոկոնտակտային ДМ2005Cr Պատյանի տրամագիծը՝ $\Phi=160$ մմ; Չափման միջակայքը՝ $-1\div 0\div 5$ կգու/սմ²	ԳՀ	հատ		5	0.00
2.21.6	38421180	Ծնշաչափ Էլեկտրոկոնտակտային ДМ2005Cr Պատյանի տրամագիծը՝ $\Phi=160$ մմ; Չափման միջակայքը՝ $0\div 100$ կգու/սմ²	ԳՀ	հատ		12	0.00
2.21.7	38421180	Ծնշաչափ Էլեկտրոկոնտակտային ДМ2005Cr Պատյանի տրամագիծը՝ $\Phi=160$ մմ; Չափման միջակայքը՝ $0\div 16$ կգու/սմ²	ԳՀ	հատ		40	0.00
2.21.8	38421180	Ծնշաչափ МБП4-У, Պատյանի տրամագիծը՝ $\Phi=160$ մմ; Չափման միջակայքը՝ $-1\div 0\div 0,6$ կգու/սմ²	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.21.9	38421180	Ծնշաչափ МБП4-У, Պատյանի տրամագիծը՝ $\Phi=160$ մմ; Չափման միջակայքը՝ $-1\div 0\div 1,5$ կգու/սմ²	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.21.10	38421180	Ծնշաչափ МП4-У, Պատյանի տրամագիծը՝ $\Phi=160$ մմ; Չափման միջակայքը՝ $0\div 16$ կգու/սմ²	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.21.11	38421180	Ծնշաչափ МП4-У Պատյանի տրամագիծը՝ $\Phi=160$ մմ; Չափման միջակայքը՝ $0\div 40$ կգու/սմ²	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.22		Տվիչներ					167,294.29
2.22.1	35121290	Ծնշման տվիչ СДВ-И-10.0-6.0-4.0кгс/см²-М-4-20мА-Д3322-0605-3-К00	ԷԱՃ	հատ	12500.0	2	25,000.00
2.22.2	35121290	Հիդրոստատիկ ճնշման տվիչ АИР-20А/М2-ДГ տեսակը - 535	ԷԱՃ	հատ	12000	2	24,000.00
2.22.3	35121290	Հավելորդային և վակուումային ճնշման տվիչ АИР-20А/М2-ДИВ տեսակը - 305	ԷԱՃ	հատ	13500	2	27,000.00
2.22.4	35121290	Տվիչ Сельсин БД-404А	ԷԱՃ	հատ	5400	5	27,000.00
2.22.5	35121290	Տվիչ TCM-6097	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.22.6	35121290	Տվիչ Չայնային արտանետման Տեսակը՝ E-4V, ŠKODA JS (SJS)	ԷԱՃ	հատ		6	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.22.7	35121290	Ընշման տվիչ Сапфир-22ЕМА/ДД/ЗНУ/2440/МПЗ/11V/ УХЛ3.1(-25...+80)/050/100кПа/25/42/М20/ Вуст/ШР22	ԷԱՃ	հատ	1200.0	3	3,600.00
2.22.8	35121290	Ընշման տվիչ САПФИР-22ЕМ А-ДИ/ ЗНУ/ 2171/ МПЗ/ 11V/ УХЛ 3.1 (-25...+80)/050/10МПа/-/42/-/М20/-/ШР22/ ГП/ ТУ 4212-080-13282997-2010	ԷԱՃ	հատ	720.0	1	720.00
2.22.9	35121290	Ընշման տվիչ Сапфир-22ЕМА/ДД/ЗНУ/2450/МПЗ/11V/ УХЛ3.1(-25...+80)/050/1МПа/25/42/Вуст /ШР22	ԷԱՃ	հատ	1200.0	1	1,200.00
2.22.10	35121290	Ընշման տվիչ Сапфир-22ЕМА/ДД/ЗНУ/2440/МПЗ/11V/ УХЛ3.1(-25...+80)/050/40кПа/25/24/М20/ Вуст/ШР22	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.22.11	35121290	Ընշման տվիչ Сапфир-22ЕМА/ДД/ЗНУ/2440/МПЗ/11V/ УХЛ3.1(-25...+80)/050/100кПа/25/ 24/М20/Вуст/ШР22	ԷԱՃ	հատ	1200.0	1	1,200.00
2.22.12	35121290	Ընշման տվիչ Сапфир-22ЕМА/ДД/ЗНУ/2440/МПЗ/11V/ УХЛ3.1(-25...+80)/050/250кПа/25/ 42/М20/Вуст/ШР22	ԷԱՃ	հատ	1200.0	1	1,200.00
2.22.13	35121290	Ընշման տվիչ Сапфир-22ЕМА/ДД/ЗНУ/2440/МПЗ/11V/ УХЛ3.1(-25...+80)/050/25кПа/25/24/ М20/Вуст/ШР22	ԷԱՃ	հատ	1200.0	1	1,200.00
2.22.14	35121290	Ընշման տվիչ Сапфир-22ЕМА/ДД/ЗНУ/2440/МПЗ/11V/ УХЛ3.1(-25...+80)/050/63кПа/25/42/Вуст/ШР22	ԷԱՃ	հատ	1200.0	3	3,600.00
2.22.15	35121290	Ընշման տվիչ Сапфир 22ЕМА/ДИ/ЗН/2161/МП1/11V/УХЛ 3.1(-25...+80)/050/60кГс/см ² /-/42/-/ШР22/ГП	ԷԱՃ	հատ	720.0	1	720.00
2.22.16	35121290	Ընշման տվիչ Сапфир 22ЕМА/ДИ/ЗН/2151/МП1/11V/УХЛ 3.1(-25...+80)/050/10кГс/см ² /-/42/-/ШР22/ГП	ԷԱՃ	հատ	720.0	5	3,600.00
2.22.17	35121290	Ընշման տվիչ Сапфир22ЕМА/ДИ/ЗН/2140М/МП1/11V/УХЛ3.1(-25...+80)/050/160кПа/-/42/ШР22/ГП	ԷԱՃ	հատ	720.0	5	3,600.00
2.22.18	35121290	Ընշման տվիչ 22ЕМА/ДД/ЗН/2420/МПЗ/02V/УХЛ3.1(-25...+80)/050/1(±0,5)кПа/10/42/Вуст/ШР22/360П/ГП	ԷԱՃ	հատ	3000.0	8	24,000.00
2.22.19	35121290	Ընշման տվիչ Сапфир22ЕМА/ДД/ЗН/2430/МПЗ/02V/УХЛ3.1 (-25...+80)/050/6,3кПа/25/42/Вуст(С30) /ШР22/ГП	ԷԱՃ	հատ	1194.0	2	2,388.00
2.22.20	35121290	Ընշման տվիչ САПФИР-22ЕМ А-ДД/ЗН/2440/МПЗ/02V/ УХЛ 3.1(-25...+80)/050/250кПа/25/42/-/- Вуст(С30)/ШР22/360П/ГП/ТУ 4212-080-13282997-2010	ԷԱՃ	հատ	1200.0	1	1,200.00
2.22.21	35121290	Ընշման տվիչ Сапфир-22ЕМА/ДИВ/ЗН/2320М/МПЗ/ 11V/УХЛ3.1(-25...+80)/050/±0,8кПа/-/42/М20/ШР22/360П/ГП	ԷԱՃ	հատ	1278.857	12	15,346.29
2.22.22	35121290	Ընշման տվիչ Сапфир-22ЕМА-ДИ/ЗН/2151/МП1/ 11V/УХЛ3.1(-25...+80)/050/10кГс/см ² /-/42/ М20СК/-/-/ ШР22/-/ГП	ԷԱՃ	հատ	720.0	1	720.00
2.22.23	35121290	Տվիչ Ջերմաէլեկտրական եռատարր կերպափոխիչ ТХК	ԷԱՃ	հատ		18	0.00
2.22.24	35121290	Տվիչ ջերմաստիճանի չափման եռատարր, որը բաղկացած է 2 ջերմաէլեկտրական կերպափոխիչից ТХК և մեկ դիմադրության կերպափոխիչից ТСР:	ԷԱՃ	հատ		6	0.00
2.22.25	35121290	Ջերմաստիճանի տվիչ Տիպ - ТЭРА ТСР 1-3н-рт100-В-2 ЭРА 80-8-М20х1,5-D 06/14(-50 ÷ +250)°C	ԷԱՃ	հատ		6	0.00
2.23		Լաբորատոր, չափիչ, հսկիչ, ստուգիչ սարքեր					168,969.22
2.23.1	38341130	Նոոպթրոկով ղեկավարվող ռելեական պաշտպանության չափիչ սարք РЕТОиմ-21.3	ԷԱՃ	լրակազմ		1	0.00
2.23.2	38341130	Թվային չափիչ սարք RLC UT-612	ԷԱՃ	հատ	110.5	1	110.50
2.23.3	38341130	Երկրևեռ լարման ցուցիչ ЭЛИН-1 СЗ 12÷400V:	ԷԱՃ	հատ	14.0	2	28.00
2.23.4	38341130	Լարման չափիչ ПИН-90 , 0,4 կV	ԷԱՃ	հատ	2.5	40	100.80
2.23.5	38341130	Չափիչ հաղորդալարերի կոմպլեկտ CMP, SONEL ֆիրմայի	ԷԱՃ	հատ	10.08	6	60.48
2.23.6	38341130	Արժան էլեկտրաչափիչ CMP-401 (SONEL)	ԷԱՃ	հատ	87.9	7	615.30
2.23.7	38341130	Արժան էլեկտրաչափիչ CMP-400 (SONEL)	ԷԱՃ	հատ	59.85	7	418.95
2.23.8	38341130	Հոսանքաչափիչ արժան KEW-2608A	ԷԱՃ	հատ	172.8	6	1,036.80

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.23.9	38341130	Աքցան էլեկտրաչափիչ MS2138, U=4վ-400վ, I=0.01Ա-1000Ա, R=400ohմ-40Մohմ	ԷԱՃ	հատ	63.5	1	63.50
2.23.10	38341130	Ինդիկատոր ПИН90-2М	ԷԱՃ	հատ	3.0	1	3.00
2.23.11	38341130	Ինդիկատոր ժամացույցային տեսակի	ԷԱՃ	հատ	150.15	5	750.75
2.23.12	38341130	Ինդիկատոր ИЧЛ, ժամացույցային տեսակի	ԷԱՃ	հատ	25.8	10	258.00
2.23.13	30236210	Ծրագրավորիչ MiniPro TL866A USB:	ԷԱՃ	հատ	72.0	1	72.00
2.23.14	38341130	Աքցան հոսանքաչափիչ FLUKE 376 տեսակի, iFlex™ տվիչով	ԷԱՃ	հատ	332.9	1	332.85
2.23.15	38341200	Օսցիլոգրաֆ Fluke -190-102/S տեսակի; գունավոր:	ԳՀ	հատ	3360.0	1	3,360.00
2.23.16	38341200	Օսցիլոգրաֆ OWON SDS 8302; թվային, 300 ՄՀց	ԳՀ	հատ	789.6	1	789.60
2.23.17	38341200	Օսցիլոգրաֆ BK Precision 2190B; 100 ՄՀց; զգայնություն 5 մվ/բ	ԳՀ	հատ	789.9	1	789.90
2.23.18	38341150	Կիլոամպերաչափ Զ42702, սանդղակ 12(24) կԱ; КТТ-12000/1;	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.23.19	38341150	Կիլոամպերաչափ Զ42702, սանդղակ- 12 կԱ; КТТ-12000/1;	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.23.20	38341150	Կիլոամպերաչափ M325; սանդղակ 1կԱ (5մԱ);	ԳՀ	հատ	14.0	2	28.00
2.23.21	38341150	Կիլոամպերաչափ M325; սանդղակ 1,5կԱ (5մԱ);	ԳՀ	հատ	15.80	5	79.00
2.23.22	38341150	Կիլոամպերաչափ M305; սանդղակ 3կԱ (75մվ);	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.23.23	38341150	Կիլոամպերաչափ Ф1730.ЭА; սանդղակ 2կԱ; КТТ-2000/5	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.23.24	38341150	Կիլոամպերաչափ M4272; սանդղակ 3կԱ (75մվ)	ԳՀ	հատ	46.2	2	92.40
2.23.25	38341140	Ամպերմետր Э365-1; սանդղակ 300Ա; КТТ-300/5	ԳՀ	հատ	7.0	6	42.00
2.23.26	38341140	Ամպերմետր Э365-1 փոփոխական հոսանքի; սանդղակ 400Ա; КТТ - 400/5 ճշգրտության դաս 1,5:	ԳՀ	հատ	8.0	6	48.00
2.23.27	38341140	Ամպերմետր Э8025; սանդղակ 400Ա; КТТ -400/5	ԳՀ	հատ	8.4	2	16.80
2.23.28	38341140	Ամպերմետր Э8021; սանդղակ 100Ա; КТТ -100/5	ԳՀ	հատ	12.0	3	36.00
2.23.29	38341140	Ամպերմետր M381; սանդղակ 60Ա(5մԱ)	ԳՀ	հատ		6	0.00
2.23.30	38341140	Ամպերմետր Э8032; սանդղակ 400Ա; КТТ-400/5;	ԳՀ	հատ	10.3	5	51.50
2.23.31	38341140	Ամպերմետր Э8030; սանդղակ 10Ա	ԳՀ	հատ	6.0	5	30.00
2.23.32	38341140	Ամպերմետր Э8030; սանդղակ 60Ա; КТТ -60/1	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.23.33	38341140	Ամպերմետր M42100; սանդղակ 10Ա(75մվ)	ԳՀ	հատ	6.0	5	30.00
2.23.34	38341140	Ամպերմետր M42300; սանդղակ 100Ա(75մվ)	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.23.35	38341140	Ամպերմետր Э8025; սանդղակ 150Ա; КТТ -150/5	ԳՀ	հատ	6.2	4	24.80
2.23.36	38341140	Ամպերմետր Э8230; սանդղակ 10Ա; КТТ -10/5;	ԳՀ	հատ		3	0.00
2.23.37	38341140	Ամպերմետր Э8030; սանդղակ 75Ա; КТТ -75/5	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.23.38	38341140	Ամպերմետր Ф1730.ЭА, սանդղակ 1000Ա (5մԱ)	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.23.39	38341140	Ամպերմետր Ф1730.ЭА; սանդղակ 800Ա (5մԱ)	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.23.40	38341140	Ամպերմետր Ф1730.ЭА; սանդղակ 500Ա (5մԱ)	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.23.41	38341140	Ամպերմետր Л42703; սանդղակ 150Ա (75մվ)	ԳՀ	հատ	0.87	2	1.74
2.23.42	38341140	Ամպերմետր Л42703; սանդղակ 10Ա (75մվ)	ԳՀ	հատ	38.2	2	76.40
2.23.43	38341140	Ամպերմետր M381; սանդղակ ± 150Ա(75մվ)	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.23.44	38341140	Ամպերմետր M4272; սանդղակ 500Ա (75մվ)	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.23.45	38341140	Ամպերմետր M4272; սանդղակ 10Ա (75մվ)	ԳՀ	հատ		3	0.00
2.23.46	38341150	Կիլովոլտաչափ Э365-1; սանդղակ 17,5կվ; КТН - 15750/100;	ԳՀ	հատ	5.5	2	11.00
2.23.47	38341150	Կիլովոլտաչափ Э365-1; սանդղակ 250կվ; КТН - 242000/100	ԳՀ	հատ	12.0	2	24.00
2.23.48	38341150	Կիլովոլտաչափ Э377, սանդղակ 7,5կվ(кВ); КТН - 6000/100	ԳՀ	հատ	4.3	10	43.00
2.23.49	38341150	Կիլովոլտաչափ Л42703, սանդղակ 7,5կվ; КТН - 6000/100	ԳՀ	հատ	22.8	2	45.60
2.23.50	38341150	Վոլտաչափ Э365-1; սանդղակ ~500վ	ԳՀ	հատ	24.0	20	480.00
2.23.51	38341150	Վոլտաչափ Э365-1; սանդղակ ~250վ	ԳՀ	հատ	24.0	20	480.00
2.23.52	38341150	Վոլտաչափ Э365-1; սանդղակ ~100վ	ԳՀ	հատ	6.9	2	13.80
2.23.53	38341150	Վոլտաչափ M4258M; սանդղակ; =300վ	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.23.54	38341150	Վոլտաչափ M381; սանդղակ =500վ (5մԱ)	ԳՀ	հատ	7.0	2	14.00
2.23.55	38341150	Վոլտաչափ M381; սանդղակ =250վ	ԳՀ	հատ	6.0	2	12.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.23.56	38341150	Վոլտաճափ M330; սանդղակ; =500Վ	ԳՀ	հատ	5.3	2	10.50
2.23.57	38341150	Վոլտաճափ Փ1730.ՅԵ; սանդղակ =250Վ	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.23.58	38341150	Վոլտաճափ Ա120; սանդղակ =250Վ	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.23.59	38341150	Վոլտաճափ M4272; սանդղակ 0±500Վ	ԳՀ	հատ	28.9	4	115.60
2.23.60	38341150	Վոլտաճափ M4272; սանդղակ 150Վ	ԳՀ	հատ	26.7	2	53.40
2.23.61	38341150	Վոլտաճափ M4272; սանդղակ =450Վ	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.23.62	38341150	Վոլտաճափ Ա42703; սանդղակ ~150Վ	ԳՀ	հատ	17.9	2	35.80
2.23.63	38341150	Վոլտաճափ M900; սանդղակ =5մՎ	ԳՀ	հատ	137.2	2	274.40
2.23.64	38341150	Վոլտաճափ M42300; սանդղակ =250Վ	ԳՀ	հատ	13.9	4	55.60
2.23.65	38341130	Մեգավատտմետր Ա42303; սլաքավոր, սանդղակ 250ՄՎտ, K _{TH} -15750/100; K _{TT} -12000/5; սիմետրիկ բեռ	ԷԱԾ	հատ		2	0.00
2.23.66	38341130	Մեգավատտմետր M325, սլաքավոր, սանդղակ- 25ՄՎտ (5 մԱ), K _{TH} -15750/100; K _{TT} - 1000/5;:	ԷԱԾ	հատ		2	0.00
2.23.67	38341130	Մեգավատտմետր Փ1730.ՅԱ; սանդղակ ±400ՄՎտ(5 մԱ) K _{TH} - 220000/100; K _{TT} - 1000/5	ԷԱԾ	հատ		2	0.00
2.23.68	38341130	Մեգավատտմետր Փ1730.ՅԱ; սանդղակ - 250ՄՎտ (3,82 մԱ), K _{TH} - 15750/100; K _{TT} - 12000/5; Սпит ~220В	ԷԱԾ	հատ		2	0.00
2.23.69	38341130	Մեգավատտմետր Փ1730.ՅԱ; սանդղակ 500ՄՎտ (3,05 մԱ), ճշգրտության դաս 1,0; Սпит - ~220В:	ԷԱԾ	հատ		1	0.00
2.23.70	38341130	Մեգավատտմետր Փ1730.ՅԱ; սանդղակ 60ՄՎտ (5 մԱ); K _{TH} - 35000/100; K _{TT} - 1000/5; Սпит - ~220В	ԷԱԾ	հատ		1	0.00
2.23.71	38341130	Մեգավատտմետր Փ1730.ՅԱ; սանդղակ 50ՄՎտ (5 մԱ); K _{TH} - 110000/100; K _{TT} - 500/5; Սпит - ~220В:	ԷԱԾ	հատ		1	0.00
2.23.72	38341130	Մեգավատտմետր Փ1730.ՅԱ; սանդղակ 20ՄՎտ (5 մԱ); K _{TH} - 110000/100; K _{TT} - 500/5; Սпит - ~220В:	ԷԱԾ	հատ		1	0.00
2.23.73	38341130	Մեգավարմետր Ա42303; սլաքավոր ,վահանային; սանդղակ 250ՄՎԱռ, K _{TH} -15750/100; K _{TT} -12000/5;	ԷԱԾ	հատ		2	0.00
2.23.74	38341130	Մեգավարմետր Փ1730.ՅԱ; սանդղակ 500ՄՎԱՌ (3,05մԱ); K _{TH} - 15750/100; K _{TT} -12000/5; Սпит - ~220В:	ԷԱԾ	հատ		1	0.00
2.23.75	38341130	Մեգավարմետր Փ1730.ՅԱ; սանդղակ ±400ՄՎԱՌ (5մԱ) K _{TH} - 220000/100; K _{TT} - 1000/5; кл.точн. 1,0; Սпит - ~220В:	ԷԱԾ	հատ		1	0.00
2.23.76	38341130	Մեգավարմետր Փ1730.ՅԱ; սանդղակ 250ՄՎԱՌ (3,82մԱ) K _{TH} - 15750/100; K _{TT} - 12000/5; Սпит - ~220В:	ԷԱԾ	հատ		3	0.00
2.23.77	38341130	Մեգավարմետր Փ1730.ՅԱ; սանդղակ ±200 ՄՎԱՌ (5մԱ); K _{TH} - 110000/100; K _{TT} -1000/5; Սпит ~220В:	ԷԱԾ	հատ		2	0.00
2.23.78	38341130	Մեգաօմաչափ ЭСО202/2Г	ԷԱԾ	հատ	10.50	6	63.00
2.23.79	38341130	Մեգաօմաչափ E6-24	ԷԱԾ	հատ	300.3	6	1,801.80
2.23.80	38341200	Հաճախաչափ C300-MI; 45÷55Հց, չափերը 120x120 մմ:	ԳՀ	հատ	122.5	8	980.00
2.23.81	38341200	Հաճախաչափ ЧЗ-84-101: 2 կապուղի, 3ԳՀց, 8 պարպումով, ճշգրտությամբ՝ 10-8; Ինտերֆեյս՝ RS-232:	ԳՀ	հատ	1386.0	1	1,386.00
2.23.82	38421160	Վակուումաչափ ЭКВ-1У	ԳՀ	հատ	18.9	5	94.50
2.23.83	31221500	Ավտոտրանսֆորմատոր ЛАТР SUNTEK, ЖК-էկրանով	ԳՀ	հատ	105.0	3	315.00
2.23.84	31221500	Ավտոտրանսֆորմատոր ЛАТР SUNTEK, ЖК-էկրանով	ԳՀ	հատ	45.2	2	90.40
2.23.85	38341130	Մուլտիմետր թվային МЕГЕОН 12787	ԷԱԾ	հատ	74.5	2	149.00
2.23.86	38551400	Մուլտիմետր թվային Sonel, մոդել: CMM-30	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.23.87	38551400	Մուլտիմետր թվային Sonel, մոդել: CMM-40	ԳՀ	հատ		7	0.00
2.23.88	38551400	Մուլտիմետր թվային Sonel, մոդել: CMM-60 լարման հաստատուն և փոփոխական հոսանքի չափման տիրույթը - 50մՎ÷1000Վ	ԳՀ	հատ	147.0	2	294.00
2.23.89	38551400	Մուլտիմետր թվային APPA 98III	ԳՀ	հատ	142.8	6	856.80

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.23.90	38551400	Մուլտիմետր MASTECH MS8209 հաստատուն լարում՝ 40մՎ±600Վ; փոփոխական լարում՝ 4Վ±600Վ	ԳՀ	հատ	26.5	3	79.50
2.23.91	38551400	Տեստեր YX-360TR, սլաքով, հաստատուն լարում 0.5/2.5/10/50/250/1000Վ, փոփոխական լարում 10/50/250/1000Վ	ԳՀ	հատ	4.0	2	8.00
2.23.92	38551400	Տեստեր թվային MS-6013, ունակություն չափող, թվային, 200պՖ/2նՖ/20նՖ/200նՖ/2մկՖ/20մկՖ/ 200մկՖ/ 2000մկՖ/20մՖ:	ԳՀ	հատ	27.0	1	27.00
2.23.93	38551400	Տեստեր թվային UNI-T UT33C, հաստատուն լարում 200մՎ/2Վ/20Վ/200Վ/500Վ, փոփոխական լարում 200Վ/500Վ,	ԳՀ	հատ	18.5	5	92.50
2.23.94	38551400	Մուլտիմետր թվային Fluke 17B, կող- 15380541	ԳՀ	հատ	126.0	1	126.00
2.23.95	38551400	Մուլտիմետր թվային Fluke 17B+, հաստատուն և փոփոխական լարում մինչև 1000 Վ	ԳՀ	հատ		8	0.00
2.23.96	38551400	Մուլտիմետր թվային FLUKE 87VMAX	ԳՀ	հատ	632.2	2	1,264.40
2.23.97	38551400	Մուլտիմետր թվային FLUKE 179	ԳՀ	հատ	376.3	2	752.60
2.23.98	38551400	Տեստեր FLUKE T 130	ԳՀ	հատ	80.0	12	960.00
2.23.99	38431110	Արեոմետր АЭТ-1	ԳՀ	հատ	1.8	1	1.80
2.23.100	38421160	Ստուգաճշտիչ FLUKE 715	ԳՀ	հատ	1344.7	1	1,344.70
2.23.101	38421160	Ստուգաճշտիչ Fluke 789, փոփոխական և հաստատուն հոսանքի լարում՝ 1000Վ	ԳՀ	հատ	1275.0	1	1,275.00
2.23.102	38931200	Լոգոմետր ИВ69000	ԳՀ	հատ	94.5	1	94.50
2.23.103	42131130	Ջերմազդանշանիչ ТКП-160Cr-M3-YXЛ2	ԷԱՃ	հատ	138.5	10	1,385.00
2.23.104	38411200	Ջերմաչափ Fluke 59 MAX+ տեսակի; ինֆրակարմիր:	ԷԱՃ	հատ	84.0	10	840.00
2.23.105	38411200	Ջերմաչափ-Խոնավաչափ Testo 608-H2	ԷԱՃ	հատ	114.5	10	1,145.00
2.23.106	38411200	Ջերմաչափ թվային դուրս եկող տվիչով ՀԲ- էկրանով; սանդղակը՝ -50°C÷110°C	ԷԱՃ	հատ	5.0	105	525.00
2.23.107	38411200	Ջերմաչափ ТКП-60/3М, մանոմետրական, ազդանշանային 0÷120°C;	ԷԱՃ	հատ	38.9	5	194.25
2.23.108	31711310	Ռադիոմետր РПС-FMD-01M	ԷԱՃ	հատ	27873.6	1	27,873.60
2.23.109	38431140	Լաբորատոր սարք TOC QbD 1200	ԳՀ	հատ	10584.9	1	10,584.90
2.23.110	38431100	Յուղավորոշիչ ФЛЮОРАТ -02-4М 0 – 500 մկգ/դմ ³	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.23.111	38431170	Գազաանալիզատոր «ПОЛАР-2 Ex»	ԳՀ	հատ		3	0.00
2.23.112	38431110	Լաբորատոր սարք ГХЛ-1	ԳՀ	հատ	462.2	4	1,848.80
2.23.113	38431100	Ատոմա-աբսորբցիոն սպեկտրոմետր 4100 СВЧП-АЭС	ԷԱՃ	հատ	45552.0	1	45,552.00
2.23.114	38431160	Քրոմատոգրաֆ գազային Кристалл-2000М	ԳՀ	հատ	15855.0	1	15,855.00
2.23.115	38411400	Խոնավաչափ ВИТ-2	ԷԱՃ	հատ	5.0	10	50.00
2.23.116	38311100	Կշեռք ВЛКТ-500	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.23.117	38311100	Կշեռք էլեկտրոնային հարթակով, МИДЛ МП 150 ВДА Ф-3	ԷԱՃ	հատ	73.5	1	73.50
2.23.118	38411200	Ջրային բաղնիք լաբորատոր ВИС-Т-02	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.23.119	35121340	Գրանցիչ տեխնոլոգիական, թվային, КС-1Е А/1/3Н/В/УХЛ3,1(-10...+50)/24В/-/-/ГП	ԷԱՃ	հատ	3581.6	3	10,744.65
2.23.120	35121340	Գրանցիչ, ավտոմատ բռնկման ջերմաստիճանի բաց խառնարանում յուղերի բռնկման կետի որոշում	ԷԱՃ	հատ	3591.0	2	7,182.00
2.23.121	39721310	Էլեկտրական վառարան ջերմաստիճանը՝ 950 °С	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.23.122	38421160	Սպիրտաչափ ջերմաչափով տիպը՝ Դ:	ԳՀ	հատ	3.0	3	9.00
2.23.123	32333300	Տեսախցիկ 1080p Full HD, USB	ԷԱՃ	հատ	58.0	2	116.00
2.23.124	38291100	Հեռավորության չափիչ սարք լազերային, RGK D80	ԳՀ	լրակազմ	42.0	1	42.00
2.23.125	38291100	Սարք լազերային, հեռավորության և թեքության չափիչ, Bosch GLM-80 0.601.072.300	ԳՀ	հատ	116.7	1	116.70
2.23.126	33161200	Էնդոսկոպ (տեսադիտակ) MoVeo	ԷԱՃ	լրակազմ		2	0.00
2.23.127	38651180	Ֆոտոապարատ Nikon COOLPIX L340	ԷԱՃ	հատ	105.0	1	105.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.23.128	38341130	Միլիտանտներ МИКО-8МА; դիմադրության չափման տիրույթը-10մկՕհմ"յԸկՕհմ	ԷԱՃ	հատ	0.0	0	0.00
2.23.129	42651200	Հաշվարկիչ շտրիխ կոդի ISSYZONEPOS 4, ձեռքի, PDA Android 8.1	ԷԱՃ	լրակազմ	441.0	1	441.00
2.23.130	38591210	Կալորիմետր ֆոտոէլեկտրական КФК-3-01	ԳՀ	լրակազմ	1342.7	1	1,342.65
2.23.131	38421160	АТОМЦИТК - տեսողական և չափողական ստուգման հավաքածու ատոմակայանի համար	ԳՀ	հատ	247.0	3	741.00
2.23.132	38421110	Ջրաչափ СТВ-65 տեսակի	ԳՀ	հատ	50.0	1	50.00
2.23.133	38421160	Սարք բարձր լարման ծայրահեղ ցածր հաճախականության կայանք HVA30:	ԳՀ	հատ	16122.3	1	16,122.30
2.23.134	38541600	Ֆոտո-լյումինեսցենտային սենսոր նախատեսված «ЗАСЛОН-М2» պայթյունի նյութեր հայտնաբերող սարքի համար	ԳՀ	հատ	58.752	50	2,937.60
2.23.135	38421160	Սարք կարգավորիչ ПУВ, հոսանք (ամպլիտուդային արժեքը) - 35Ա; հզորություն 11,5կՎտ	ԳՀ	հատ		0	0.00
2.23.136	30237112	Լիցքավորող-սնող սարք ЗПУА-3.220.100ТО	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
2.23.137	18521400	Վայրկյանաչափ թվային D 016	ԳՀ	հատ	5.0	4	20.00
2.23.138	44511371	Պարագաների հավաքածու ДКА-61	ԷԱՃ	լրակազմ		1	0.00
2.24		Լաբորատոր սարքերի պահեստամասեր					7,483.70
2.24.1	31512200	Լամպ հալոգենային, КГМН 6.3-15	ԷԱՃ	հատ	2.72	10	27.20
2.24.2	31442250	Ֆոտոէլեմենտ Ф-26	ԷԱՃ	հատ	1.1	2	2.20
2.24.3	39221280	Տաշտակ 50մմ	ԷԱՃ	հատ	16.40	50	820.00
2.24.4	31681100	Էլեկտրոդ ապակյա, համակցված ЭСК-10601/7К80.7	ԷԱՃ	հատ	41.9	2	83.80
2.24.5	42431100	Ղեկավարման վահանակ "EXERTUS DUAL" 120 գամմա ղեֆեկտոսկոպի համար, երկարությունը 7 ±10մ:	ԳՀ	լրակազմ	3275.3	2	6,550.50
2.24.6	31221300	Հոլովակի և շարժանիվի կոմպլեկտ DUERR-XR-24 NDT 9000-608-25/31	ԳՀ	լրակազմ		2	0.00
2.24.7	44511220	Արանքաչափիչ REX07 Rexant, "SONEL" էլեկտրոչափիչի համար:	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
2.24.8	44511220	Արանքաչափիչ Օսցիլոգրաֆի համար, արտադրող Fluke, VPS210-G 200 ՄՀg, 10:1, մոխրագույն:	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.24.9	44511220	Արանքաչափիչ Օսցիլոգրաֆի համար, արտադրող Fluke, VPS210-R 200 ՄՀg , 10:1, կարմիր:	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.24.10	42511123	Անալիտիկ աերոզոլային ֆիլտրերի բռնիչ ФД-2Р տեսակի	ԳՀ	հատ		50	0.00
2.25		Վերամբարձ մեքենաներ. մեխանիզմներ և պահեստամասեր					0.00
2.25.1		Վերամբարձ մեխանիզմների պահեստամասեր					
2.25.1.1	42417800	Կամրջակի տեղաշարժման մեխանիզմ KP676.01.110, բեռնամբարձությունը՝ 1.0 տ/ուժ V=32մ/րոպ;	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.25.1.2	42417800	Կառավարման վահանակ ПКТ-60, 220Վ հաստատուն հոսանք, 660Վ փոփոխական հոսանք, 50Հg	ԳՀ	հատ		30	0.00
2.25.1.3	42417800	Կառավարման վահանակ ПКТ-40, 220Վ հաստատուն ոսանք, 660Վ փոփոխական հոսանք, 50Հg	ԳՀ	հատ		20	0.00
2.25.1.4	42417800	Կառավարման վահանակ ПКТ-20, 220Վ հաստատուն հոսանք, 660Վ փոփոխական հոսանք, 50Հg	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.25.2		Ավտոմեքարծիչ КС 3577-2-1-ի պահեստամասեր					
2.25.2.1	42417800	Խցողակ 180 x 160 - 6	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.25.2.2	42417800	Խցողակ 200 x 180 - 6	ԳՀ	հատ		6	0.00
2.25.2.3	42417800	Խցողակ 100 x 80 - 6	ԳՀ	հատ		8	0.00
2.25.2.4	42417800	Խցողակ 1-40 x 30 - 6	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.25.2.5	42417800	Խցողակ 1.1-70 x 95 -1	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.25.2.6	42417800	Խցողակ 1.1-75 x 100-1	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.25.2.7	42417800	Խցողակ 1.1-50 x 70-1	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.25.2.8	42417800	Խցողակ 1.2-50 x 70-1	ԳՀ	հատ		2	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.25.2.9	42417800	Խցողակ KC 3562 A.63.169-7	ԳՀ	հատ		20	0.00
2.25.2.10	42417800	Ճկափող (թև) 25 x 35 -16	ԳՀ	հատ		18	0.00
2.25.2.11	42417800	Դուրսբերովի նեցուկների բաժանիչ 346 PK-6	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.25.2.12	42417800	Օղ 110-120-58-2-2	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.25.2.13	42417800	Օղ 112-120-46-2-2	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.25.2.14	42417800	Օղ 160-175-85-2-2	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.25.2.15	42417800	Օղ 190-200-46-2-2	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.25.2.16	42417800	Օղ 080-090-58-2-2	ԳՀ	հատ		6	0.00
2.25.2.17	42417800	Օղ 095-100-30-2-2	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.25.2.18	42417800	Օղ 013-017-25-2-2	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.25.2.19	42417800	Օղ 020-025-30-2-2	ԳՀ	հատ		14	0.00
2.25.2.20	42417800	Օղ 032-040-46-2-2	ԳՀ	հատ		8	0.00
2.25.2.21	42417800	Օղ 027-033-36-2-2	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.25.2.22	42417800	Օղ 120-126-30-2-2	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.25.2.23	42417800	Օղ 025-030-30-2-2	ԳՀ	հատ		20	0.00
2.25.2.24	42417800	Օղ 015-019-25-2-2	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.25.2.25	42417800	Օղ 120-126-36-2-2	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.25.2.26	42417800	Օղ 021-025-25-2-2	ԳՀ	հատ		24	0.00
2.25.2.27	42417800	Օղ 030-035-30-2-2	ԳՀ	հատ		30	0.00
2.25.2.28	42417800	Օղ 046-052-36-2-2	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.25.2.29	42417800	Օղ 011-015-25-2-2	ԳՀ	հատ		28	0.00
2.25.2.30	42417800	Օղ 045-050-30-2-2	ԳՀ	հատ		6	0.00
2.25.2.31	42417800	Օղ 185-190-36-2-2	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.25.2.32	42417800	Օղ 063-068-30-2-2	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.25.2.33	42417800	Օղ 008-012-25-2-2	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.25.2.34	42417800	Օղ 014-018-25-2-2	ԳՀ	հատ		6	0.00
2.25.2.35	42417800	Օղ 130-140-58-2-2	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.25.2.36	42417800	Օղ 023-028-30-2-2	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.25.2.37	42417800	Օղ 018-022-25-2-2	ԳՀ	հատ		36	0.00
2.25.2.38	42417800	Օղ 009-013-25-2-2	ԳՀ	հատ		12	0.00
2.25.2.39	42417800	Օղ 023-027-25-2-2	ԳՀ	հատ		12	0.00
2.25.2.40	42417800	Կեղտամաքիչ Ա 51.004	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.25.2.41	42417800	Կեղտամաքիչ Ա 21.004	ԳՀ	հատ		2	0.00
2.25.2.42	42417800	Հիդրոնկափող 25x35-16	ԳՀ	հատ		18	0.00
2.25.3		Վերելակների պահեստամասեր					
2.25.3.1	42418100	Կանչի կետ ВП-53 УЗ МРТУ 16.526.032-66	ԳՀ	հատ		12	0.00
2.25.3.2	42418100	Կանչի կոճակի ապարատ լուսային ВП-31 УЗ	ԳՀ	հատ		6	0.00
2.25.3.3	42418100	Կանչի կոճակի ապարատ ВП-50 МРТУ 16.526.032-66	ԳՀ	հատ		10	0.00
2.25.3.4	42418100	Կանչի կոճակի ապարատ ВП-52 МРТУ 16.526.032-66	ԳՀ	հատ		12	0.00
2.25.3.5	42418100	Կառավարման կայան ПК 5715-13 А1Б	ԳՀ	հատ		4	0.00
2.25.3.6	42418100	Կառավարման կայան ПК 5714-13 А1Б	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.25.3.7	42418100	Կառավարման կայան ПК 5712-03 Е1Б	ԳՀ	հատ		1	0.00
2.25.3.8	42418100	60C2A-H-XH-5 լարերի հետադարձ զսպանակ ЛП-1000-1-68, L=820, D=45±0,8	ԳՀ	հատ		20	0.00
2.26		Ֆիզիկական պաշտպանության սարքեր և պահեստամասեր					2,831.10
2.26.1	30237400	Ստեղնաշար Apollo AI-410	ԷԱՃ	հատ	227.0	1	227.00
2.26.2	30237400	Ստեղնաշար ACCORD AK1607A BBW	ԷԱՃ	հատ	10.0	10	100.00
2.26.3	31711100	Սարք կանչի Ресун-2	ԷԱՃ	հատ	75.0	33	2,475.00
2.26.4	32551240	Լսափող SD-150	ԷԱՃ	հատ	0.3	3	0.90
2.26.5	32341100	Խոսափող МДМ-71	ԷԱՃ	հատ	4.7	6	28.20
2.27		Հիդրոմեղմիչների պահեստամասեր					3,762.00
2.27.1	42121630	Օղ ռետինե՝ 005-008-19-2	ԷԱՃ	հատ	3.10	20	62.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.27.2	42121630	Օղ ռետինե՝ 009-012-19-2	ԷԱՃ	հատ	2.64	60	158.40
2.27.3	42121630	Օղ ռետինե՝ 014-018-25-2	ԷԱՃ	հատ	2.73	350	955.50
2.27.4	42121630	Օղ ռետինե՝ 016-020-25-2	ԷԱՃ	հատ	2.76	80	220.80
2.27.5	42121630	Օղ ռետինե՝ 065-075-58-2	ԷԱՃ	հատ	6.60	20	132.00
2.27.6	42121630	Օղ ռետինե՝ 112-122-58-2	ԷԱՃ	հատ	7.43	50	371.50
2.27.7	42121630	Օղ ռետինե՝ 130-140-58-2	ԷԱՃ	հատ	7.80	20	156.00
2.27.8	42121630	Օղ ռետինե՝ 135-140-36-2	ԷԱՃ	հատ	8.40	20	168.00
2.27.9	42121630	Օղ ռետինե՝ 255-270-85-2	ԷԱՃ	հատ	12.56	50	628.00
2.27.10	42121630	Օղ ռետինե՝ 260-270-58-2	ԷԱՃ	հատ	10.60	50	530.00
2.27.11	42121630	Օղ ռետինե՝ 090-100-58-2	ԷԱՃ	հատ	5.60	10	56.00
2.27.12	42121630	Օղ ռետինե՝ 225-240-85-2	ԷԱՃ	հատ	12.54	10	125.40
2.27.13	42121630	Օղ ռետինե՝ 230-240-58-2	ԷԱՃ	հատ	12.54	10	125.40
2.27.14	42121630	Օղ ռետինե՝ 050-055-30-2	ԷԱՃ	հատ	7.30	10	73.00
2.28		Դոզաչափական սարքեր					259,091.50
2.28.1	38341100	Դոզիմետրիկական հաշվիչներ CM-85	ԳՀ	հատ	46.56	50	2,328.00
2.28.2	38341100	Անհատական դոզիմետրերը չափող սարք RADOS RE 2000-A	ԳՀ	հատ	91443.1	2	182,886.20
2.28.3	38341100	Օդային միջավայրում տրիտիումի կոնցենտրացիան չափող սարք 357BWC	ԳՀ	հատ	41559.7	1	41,559.70
2.28.4	38341100	Կիսահաղորչային դետեկտոր մաքուր գերմանիումից արտադրված CANBERRA ֆիրմայի կողմից:	ԳՀ	հատ	32317.6	1	32,317.60
2.29		Կոմպրեսորների պահեստամասեր					0.00
2.29.1	42121120	Կոմպրեսոր ALCA 227500 կամ համարժեքը	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.29.2	42121120	Կոմպրեսոր ռոտորային 12BΦ-M-80-1,5-3-4;	ԷԱՃ	հատ		3	0.00
2.29.3		3BՎ1,6-3/46 M3 տեսակի կոմպրեսորների պահեստամասեր					
2.29.3.1	42121670	Թիթեղ Գծագիր. 43.42.22.019.01.16.001	ԷԱՃ	հատ		64	0.00
2.29.3.2	42121670	Թիթեղ Գծագիր. 43.42.22.019.01.16.003	ԷԱՃ	հատ		6	0.00
2.29.3.3	42121670	Թիթեղ Գծագիր. 43.42.22.019.01.16.004	ԷԱՃ	հատ		6	0.00
2.29.3.4	42121670	Թիթեղ Գծագիր. 43.42.22.019.01.16.005	ԷԱՃ	հատ		6	0.00
2.29.3.5	42121670	Թիթեղ Գծագիր. 43.42.87.068.60.05.002	ԷԱՃ	հատ		12	0.00
2.29.3.6	42121670	Ձսպանակ Գծագիր. 43.42.22.019.01.16.002	ԷԱՃ	հատ		64	0.00
2.29.3.7	42121670	Ձսպանակ Գծագիր. 43.42.87.068.60.05.003	ԷԱՃ	հատ		12	0.00
2.29.3.8	42121670	Օղակ Սեղմումային 5D.49.22.04	ԷԱՃ	հատ		4	0.00
2.29.3.9	42121670	Օղակ Յուղահան 6D.49.22.05-4	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
2.29.3.10	42121670	Օղակ Մխոցային Y130 ГОСТ9515-81	ԷԱՃ	հատ		6	0.00
2.29.3.11	42121670	Օղակ Մխոցային M130 ГОСТ9515-81	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
2.29.3.12	42121670	Օղակ Սեղմումային 475.221.3113.D24.127A	ԷԱՃ	հատ		10	0.00
2.29.3.13	42121670	Կափույր Առաձգական սահմանափակող գոտիով I աստիճան	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
2.29.3.14	42121670	Կափույր Առաձգական սահմանափակող գոտիով II աստիճան	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
2.29.3.15	42121670	Կափույր Համակցված:	ԷԱՃ	հատ		2	0.00
2.30		Օդի բաժանման բլոկի պահեստամասեր (КЖАЖ-0.06)					0.00
2.30.1	42121670	Ճկափող հյուսապատվածքում 4600A-4-12-60-2,5, АЕ 12, l=2500մմ	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
2.31	38941810	Ռադիոակտիվ իոնացման աղբյուրներ և հարմարանքներ	ԳՀ	լրակազմ	9162.40	1	9,162.40
2.31.1	38941810	Ռադիոակտիվ իոնացման աղբյուր Իրիդիում-192 իզոտոպ ГИ 192 М62, 80 Կյուրի ակտիվությամբ, Exertus Dual 120 սարքի համար	ԳՀ	լրակազմ	2343.9	2	4,687.80

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.31.2	38941810	Իոնացնող ճառագայթման աղբյուր Իրիդիում-192 իզոտոպ ГИ 192 М62, 50 Կյուրի ակտիվությամբ, Exertus Dual 120 սարքի համար	ԳՀ	լրակազմ	1847.3	2	3,694.60
2.31.3	38941810	Ճկուն լիսեռ (Гибкий вал) ԷՔՍԵՐՏՈՒՍ ԴՈՒԱԼ 120 սարքերի համար, պատրաստված գծագրով՝ № ДВПА 19.01.16.000СБ	ԳՀ	լրակազմ	780.00	1	780.00
2.32		Դիզել գեներատոր					10,000.00
2.32.1	42981200	Դիզել գեներատոր АД-100 ЯМЗ, սերիա АД “Бурани”	ԷԱՀ	հատ	10000.0	1	10,000.00
2.32.2	42981200	Դիզել գեներատոր շարժական DC 11000E3 տեսակի կամ համարժեքը*	ԷԱՀ	հատ		1	0.00
2.33		15Д 100 Դիզել գեներատորային կայանի պահեստամասեր					15,984.00
2.33.1	42131100	Դիզել գեներատորի տուրբոկոմպրեսորների ներթողման փողրակի օդի ֆիլտր, տրամագիծը՝ 820 մմ; արտաքին լայնությունը՝ 20մմ; աշխատանքային միջավայրը՝ օդ; ճնշման անկումը՝ ոչ ավել 250 Պա; Ֆիլտրի կարգը՝ G3 (G4); Ջերմաստիճանը՝ մինչև 70°C;	ԷԱՀ	հատ		10	0.00
2.33.2	42131100	Նուրբ մաքրման սեկցիա 3Д100.63.005 СБ-1:	ԷԱՀ	հատ	53.3	300	15,984.00
2.34		Խորհրդակցությունների անցկացման սարքավորում ՑՑՍ-900 Ուլտրա					22,758.04
2.34.1	42961270	Կառավարման բլոկ CCS-CURD-US տեսակի	ԳՀ	հատ	1305.0	2	2,610.00
2.34.2	30236180	Հիշողության քարտ SD 2GB կառավարման, CCS-CURD-US բլոկի համար	ԷԱՀ	հատ	8.82	2	17.64
2.34.3	30231200	Նախագահողի վահանակ CCS-CML տեսակի, միկրոֆոն	ԷԱՀ	հատ	337.00	4	1,348.00
2.34.4	30231200	Մասնակցի վահանակ CCS - DS տեսակի, միկրոֆոն	ԷԱՀ	հատ	331.00	50	16,550.00
2.34.5	31681700	Միացնող հանգույց LBB3316/10 տեսակի, 10մ երկարությամբ	ԷԱՀ	հատ	69.70	2	139.40
2.34.6	32341100	Ընդունիչ Անլար, միկրոֆոնային MW1-RX-F1 տեսակի	ԷԱՀ	հատ	265.00	1	265.00
2.34.7	32341100	Սարք միկրոֆոն Անլար, օդակաձև, գոտկատեղին ամրացվող հաղորդիչով, MW1-LTX-F1 տեսակի	ԷԱՀ	հատ	258.00	2	516.00
2.34.8	32341100	Սարք միկրոֆոն Ձեռքի անլար, MW1-HTX-F1 տեսակի	ԷԱՀ	հատ	221.00	2	442.00
2.34.9	32341240	Սարք Ուժեղարար LBB 1903/10 տեսակի, 45Վտ հզորությամբ	ԷԱՀ	հատ	200.00	1	200.00
2.34.10	42961100	Ակուստիկ համակարգ հզորությունը 30Վտ, պատին ամրացվող	ԷԱՀ	հատ	335.00	2	670.00
2.35		Հատուկ նշանակություն ունեցող փականներ					0.00
2.35.1	42131100	Սողնակ սեպավոր KCA 11025-200-19; 2BIIIa; անվտանգության դասը՝ 2H0, ըստ НП-001-97; Dy200; Py 25 կգ/սմ ² :	ԷԱՀ	հատ		6	0.00
2.35.2	42131100	Կափույր փակիչ սիլֆոնային C.K3CB 20-00-00-PH-02, 2BIIIa ըստ ПН-068-05-ի, DN020, PN 92 ՄՊա, T=290°C	ԷԱՀ	հատ		20	0.00
		Ընդամենը II-րդ մասով					2,043,019.48
3		III. Աշխատանքներ և ծառայություններ					
3.1	45441160	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ իոնափոխանակման գոլիչների՝ ԱՖ-ՖՍԴ 2, ԿՖ-2/1, ԿՖ-ՖՍԴ 2, ներքին հակակոռոզիոն պաշտպանիչ շերտի հիմնանորոգում:	ԳՀ	դրամ	5,748.27	1	5,748.27
3.2	45441160	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ջրածնի և ազոտի հավաքարարների ներքին և արտաքին մակերևույթների հակակոռոզիոն շերտապատում:	ԳՀ	դրամ	2,124.740	1	2,124.74
3.3	98111120	ՀԱԷԿ-ի 2-րդ Էներգաբլոկի ռեակտորային սարքավորումների նորոգումների ժամանակ տեխնիկական աջակցություն ՊԵՎ – 2022թ. ընթացքում:	ԳՀ	լրակազմ	37,000.0	1	37,000.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
3.4	73311100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2-րդ բլոկի ռեակտորի ակտիվ գոտու վառելիքային բեռնավորման նեյտրոնա-ֆիզիկական 34-րդ բնութագրի փորձաքննություն:	ԳՀ	լրակազմ	5670.0	1	5,670.00
3.5	45221910	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ № 3 տուրբինայի, յուղի համակարգի և կարգավորման համակարգերի միջին վերանորոգում:	ԳՀ	դրամ			0.00
3.6	45221910	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ № 4 տուրբինայի, յուղի համակարգի և կարգավորման համակարգերի միջին վերանորոգում:	ԳՀ	դրամ			0.00
3.7	45221910	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ № 3. 4 տուրբոագրեգատների կոնդենսատորների խողովակների, ՏԳ № 3, 4 ՋՋՋ (BBT) խողովակների և ՏԳ № 3, 4 յուղի հովացուցիչի (MO) խողովակների մաքրում "Համմելմանն" տեսակի բարձր ճնշման պոմպով:	ԳՀ	լրակազմ			30,607.8464
3.8	45221910	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՏԳ № 3. 4 ՋՋՋ (BBT) խողովակների մաքրում բարձր ճնշման պոմպով (Համմելմանն):	ԳՀ	լրակազմ			0.00
3.9	45221910	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՏԳ № 3. 4 յուղի հովացուցիչի (MO) խողովակների մաքրում բարձր ճնշման պոմպով (Համմելմանն):	ԳՀ	լրակազմ			0.00
3.10	45441160	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ № 2 ջրընդունիչից մինչև ՍՍ 3, 4 կոնդենսատոր-ների ճնշման խողովակաշարերի և ՍՍ 3, 4 կոնդենսատորներից մինչև փակ ջրանցքի խողովակաշարերի ներքին մակերևույթների հակակոռոզիոն շերտապատում:	ԳՀ	դրամ	46823.38	1	46,823.38
3.11	45221910	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 3.4 տուրբինի ՄԲ-90-135 տեսակի յուղահովացուցիչների վերին ջրային խցիկի նորոգում վերազինումով:	ԳՀ	լրակազմ			0.00
3.12	98361130	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ հիդրոտեխնիկական սարքավորումների՝ հարթ փականների հանում, տեղադրում և քվացումների կատարում 2÷7 մ խորությունների վրա ջրասույզների ներգրավումով:	ԳՀ	հատ	216.2	20	4,324.00
3.13		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՑՆ- 3, 4 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշարերի փոխարինում սկսած հակադարձ փականներից մինչև №2 հովացման աշտարակի ներսը իրենց կոշտության օղերով, կոմպենսատորներով անցումներով և հենակներով:	ԳՀ				258,391.77
3.13.1	45231113	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՑՆ-3, 4 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշարերի և կոշտության օղերի փոխարինում մինչև կոմպենսատորներ:	ԳՀ	դրամ	183,506	1	
3.13.2	45231113	ՀԱԷԿ ՓԲԸ ՑՆ-3, 4 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշարերի և կոշտության օղերի փոխարինում անցումից մինչև հորանի ներսը: 21 մ:	ԳՀ	դրամ	27,607.5	1	
3.13.3	45231113	ՀԱԷԿ ՓԲԸ ՑՆ-3, 4 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշարերի անցումների պատրաստում և տեղակայում:	ԳՀ	դրամ	2,908.2	1	
3.13.4	45231113	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՑՆ-3. 4 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշարերի հենակների պատրաստում և տեղակայում:	ԳՀ	դրամ	22,903.38	1	
3.13.5	45231113	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՑՆ-3. 4 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշարերի կոմպենսատորների պատրաստում և փոխարինում:	ԳՀ	դրամ	2,258.3	1	
3.13.6	45231113	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՑՆ-3. 4 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշարերի պատրաստում և փոխարինում №2 հովացման աշտարակի երկաթբետոնե ջրատարի հորանի ներսում:	ԳՀ	դրամ	12,976.2	1	
3.13.7	45231113	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՑՆ-3. 4 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշարերի անցումների փոխարինում պտուտածն իրանից մինչև հակադարձ փականներ:	ԳՀ	դրամ			
3.13.7.1	45231113	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՑՆ-3. 4 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշարերի անցումների փոխարինում պտուտածն իրանից մինչև երկաթբետոնե պատի վերջը:	ԳՀ	դրամ	3,206.9	1	
3.13.7.2	45231113	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Հին անցումների ապատեղակայում, նոր անցումների պատրաստում և տեղակայում ՑՆ-3. 4 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշարերի վրա՝ երկաթբետոնե պատի վերջից մինչև հակադարձ փականներ:	ԳՀ	դրամ	3,025.3	1	
3.14	45221300	ՀԱԷԿ-ի №2 ջրահովացման աշտարակի շրջանառու ջրատարի խողովակաշարերի փոխում (շինարարական մաս)	ԳՀ	լրակազմ	487330	1	487,330.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
3.15	45221500	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ № 3, № 4 TBB-220-2E տեսակի տուրբոգեներատորների միջին նորոգում:	ԳՀ	լրակազմ			0.00
3.16	45221500	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ № 4 TBB-220-2E տեսակի տուրբոգեներատորի միջին նորոգում:	ԳՀ	դրամ			0.00
3.17	45221500	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ № 3 տուրբոգեներատորի գրգռման համակարգի ստուգում:	ԳՀ	լրակազմ		1	0.00
3.18	50531210	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 6 կՎ էլեկտրաշարժիչների հիմնական և ընթացիկ նորոգում:	ԳՀ	դրամ			16,251.945
3.18.1	50531210	6 կՎ էլեկտրական շարժիչի ընթացիկ նորոգում (2 ПЭН-1,3,4,5):	ԳՀ	հատ	728.00	4	
3.18.2	50531210	6 կՎ էլեկտրական շարժիչի հիմնական նորոգում (2 ПЭН-2):	ԳՀ	հատ	922.40	1	
3.18.3	50531210	6 կՎ էլեկտրական շարժիչի ընթացիկ նորոգում (СпН 3А. 4А):	ԳՀ	հատ	182.90	2	
3.18.4	50531210	6 կՎ էլեկտրական շարժիչի ընթացիկ նորոգում (ЦН-3,4,5,6,7):	ԳՀ	հատ	2,154.50	5	
3.18.5	50531210	6 կՎ էլեկտրական շարժիչի ընթացիկ նորոգում (2КЭН - 3Г, 3Д, 3Е, 4Г, 4Д, 4Е):	ԳՀ	հատ	213.20	6	
3.19	45341500	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Վարչական մասնաշենքի (ԱԿ) սենյակների հրդեհային ազդանշանային համակարգի և ավտոմատիկայի նախագծում և մոնիտորինգ:	ՀՐՄ	դրամ			0.00
3.20	45341500	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ սանիտարա-կենցաղային և լաբորատորային մասնաշենքի (СБЛК) սենյակների հրդեհային ազդանշանային համակարգի և ավտոմատիկայի նախագծում և մոնիտորինգ:	ՀՐՄ	դրամ			0.00
3.21	45221900	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ №3 և 4 տուրբոգեներատորների թրթռման տվիչների վերանորոգում և տրամաչափում:	ԳՀ	հատ	75.26	35	2,634.10
3.22	50311140	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ համակարգչային տեխնիկաների, պատճենահանող սարքավորումների վերանորոգում:	ԳՀ	դրամ	0.0	1	0.00
3.23	76131100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ № 1, 2 շոգեկաթսաների ԳԿԿ-ի և գազասարքավորումների վերանորոգման, փորձարկման, թողարկման և կարգաբերման աշխատանքներ:	ԳՀ	դրամ			0.00
3.24	45251167	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ քլորակայանի սարքավորումների մաքրում և տեխնիկական սպասարկում, անհրաժեշտության դեպքում վերանորոգում:	ԳՀ	դրամ			0.00
3.25	76131100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ կաթսայատան կաթսաների ծխնելույզի և գազախողովակների ներքին զննում:	ԳՀ	լրակազմ			0.00
3.26	90451100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ պրոպանի բալոնների տեխնիկական զննում և փորձարկում համաձայն ПБ-03-576-03 կետ 11.3: 9 բալոն: Տարողությունը 40 լ (20 կգ):	ՄԱ	դրամ			0.00
3.27	45231113	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ խորքային հորերից ճնշումային խողովակաշարի (պոլիէթիլենային մանրաթելային GRP տեսակի) վերանորոգում:	ԳՀ	դրամ			0.00
3.28	73111200	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ խմելու ջրի որակի հիգիենիկ պահանջների հսկողության ծառայություն:	ՄԱ	լրակազմ	70.7	4	282.80
3.28.1	73111200	Խմելու ջրի մանրէաբանական և մակարոնական ցուցանիշների հետազոտություններ:	ՄԱ				0.00
3.28.2	73111200	Խմելու ջրի սանիտարաքիմիական հետազոտություններ:	ՄԱ				0.00
3.29	73111200	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ առհոս ջրի երկու հոսքից թթվածնի կենսաբանական և քիմիական պահանջարկի և նախամթերքների հետազոտությունների ծառայություն:	ԳՀ	հատ	48.50	72	3,492.00
3.30	73111200	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տուրբինային և տրանսֆորմատորային յուղերի լրիվ վերլուծություններ և տրանսֆորմատորային յուղերի քրոմատոգրաֆիկական վերլուծությունների կատարում:	ԳՀ	դրամ	3,287.22	1	3,287.22
3.31	71631110	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ «Ավտոմատացված հրահանգների և հաղորդակցությունների համակարգի» նախագծում	ԳՀ	լրակազմ		1	0.00
3.32	50331100	"Հայատոմ" ՓԲԸ ինժեներական մասնաշենքի տանիքում տեղադրված՝ "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ-ին պատկանող ОВОИ կապի համակարգի սարքավորումների պահպանում, նրանց սնող մալուխի պահպանում լարման տակ:	ՄԱ	դրամ			0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
3.33	50321600	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ֆիզպաշտպանության համակարգերի անխափան սնուցման աղբյուրների տեխնիկական սպասարկում:	ԳՀ	լրակազմ	688.75	2	1,377.50
3.34	50411170	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ վիրբողիագնոստիկայի սարքավորումների ստուգաչափում և վկայագրում:	ԳՀ	դրամ			0.00
3.35	71631100	ՀԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգաբլոկի ռեակտորի գլխավոր անջատատեղի ամրակման մանրամասերի շահագործողական ստուգման կատարում:	ՀԲՄ	լրակազմ	73,810	1	73,810.00
3.36	80531110	Ստուգման քայքայող և չքայքայող մեթոդներով մասնագետների ատեստավորում և վկայագրում:	ԷԱՃ	դրամ	5550.00	1	5,550.00
3.37	71631100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ սարքավորումների չափագիտական ստուգում: հատ:	ԳՀ	լրակազմ		1	0.00
3.38	75241100	ՀՀ ոստիկանության ՊՊԳՎ ԾՎ շնավարժության բաժնի ծառայողների և հատուկ վարժեցված ծառայողական շների միջոցով "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տարածք ներկրվող բեռների ստուգում:	ԳՀ	դրամ			0.00
3.39	71331500	"Սարքավորումների տեխնիկական սպասարկման և նորոգման էֆեկտիվության մոնիթորինգի ծրագիր" վարչատեխնիկական փաստաթղթի մշակում:	ԳՀ	լրակազմ		1	0.00
3.40	50111330	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ավտոտրանսպորտային միջոցների 1.0 մ ³ ; 1.6 մ ³ ; 2.0 մ ³ սեղմված բնական գազի բալոնների պարբերական ստուգում:	ԳՀ	հատ	17.0	34	578.00
3.41	50111130	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ավտոտրանսպորտային միջոցների գազի 1.0 մ ³ ; 1.6 մ ³ ; 2.0 մ ³ բալոնների փականների փոխարինում:	ԳՀ	հատ	0.0	14	0.00
3.42	71331500	Վարչատեխնիկական փաստաթուղթ՝ "Տեխնիկական սպասարկման և նորոգման էֆեկտիվության մոնիթորինգի ծրագիր":	ԳՀ	լրակազմ		1	0.00
3.43	48611200	Primavera P6 Professional Շահագործումից հանելու նախագծի պլանավորման և կառավարման ֆունկցիաներն ապահովելու համար	ԷԱՃ	հատ		1	0.00
3.44	45431140	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ №2 բլոկի մեքենայական սրահում -3.60 նիշի քանդված հատակի վերականգնում	ԳՀ	լրակազմ	43,380	1	43,380.00
3.45	71321160	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ վարչական մասնաշենքում ճեմասրահի և արտաքին ճակատային մասի վերանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում*	ԳՀ	լրակազմ	6,000	1	6,000.00
3.46	45611300	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ վարչական մասնաշենքում ճեմասրահի և արտաքին ճակատային մասի վերանորոգում*	ԳՀ	լրակազմ	50,000	1	50,000.00
3.47	45431140	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՌԱ ԱԲ (ապարատային բաժանմունքի) և ՀՄ (հատուկ մասնաշենքի) սրահների լցովի հատակների վերանորոգում	ԳՀ	լրակազմ	21,790	1	21,790.00
3.48	45421110	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՊԹԿ (ՈՐԿ) դռների և պատուհանների փոխում և շեպերի վերանորոգում	ԳՀ	լրակազմ	27,750	1	27,750.00
3.49	45441130	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ թիվ 4 ջրահովացման աշտարակի մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում	ԳՀ	լրակազմ	205,300	1	205,300.00
3.50	45441130	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ թիվ 2 ջրահովացման աշտարակի մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում	ԳՀ	լրակազմ	203,940	1	203,940.00
3.51	45421117	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տարածքում գտնվող դարպասների փոխարինում նոր ժամանակակից դարպասներով (265 մ2)**	ԳՀ	լրակազմ	39,750	1	39,750.00
3.52	45421122	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՔԱ սրահների համար մետաղապլաստե պատուհանների ձեռք բերում և տեղադրում*	ԳՀ	մ ²	23	132	3,036.00
3.53	45441130	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ մոտեցնող և հեռացնող շրջանառու ջրատարների պատերի և հատակի ներկում	ԳՀ	լրակազմ	637,640	1	637,640.00
3.54	45241144	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ գոլորշիացման և թափոնային ջրերի չեզոքացման ավազանների աշխատանքների իրականացում*	ԳՀ	լրակազմ	150,000	1	150,000.00
3.55	45451800	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ I-ին բլոկի գլխավոր մասնաշենքի մեքենայական սրահի տանիքի արդիականացում	ԳՀ	լրակազմ	55,330	1	55,330.00
3.56	45451800	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ջրշիթ ավազանների շուրջ աշտպանիչ շերտի (բետոնե մակերևույթի) վերականգնում*	ԳՀ	լրակազմ	60,000	1	60,000.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
3.57	90441100	Ֆեկալ հոսքաչորերի մաքրման կայանի խորքային հորերի մաքրում:	ԳՀ	դրամ		1	0.00
3.58	71241200	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՇՈՒ-I և ՇՈՒ-II կանալների (Յ114/Յ115) տեղամասերի գազային հրդեհաշիջման համակարգի նախագծում, սարքավորումների և նյութերի մատակարարում, մոնտաժային և կարգաբերման աշխատանքներ:	ԳՀ	դրամ		1	0.00
3.59	71631110	Անհատական դոզիմետրները չափող սարքի RADOS (RE 2000 TLD READER) արատորոշում	ԳՀ	հատ		1	0.00
3.60	71631100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ արտադրական վտանգավոր օբյեկտների տարեկան տեխնիկական անվտանգության փորձաքննություն	ԳՀ	լրակազմ	1,152	1	1,152.00
3.61	50511100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՅՆ-2 (ԱԿ-2) պոմպային ագրեգատի բանվորական անիվի վերանորոգում:	ՄԱ	դրամ			615.7877
3.62	79411220	ՀԱԷԿ-ն պատկանող շարական գույքի (տրանսպորտային միջոցների) շուկայական գնահատում:	ԳՀ	դրամ			0.00
		Ընդամենը III-րդ մասով					2,490,967.36
4		IV. Սարքավորումների արդիականացում՝ նախագծային անվտանգության բարձրացման մասով:					
4.1	98111130	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ-ի վրա կայծակի հարվածի շնթահարման ազդեցության մանրակրկիտ վերլուծության կատարում	ԳՀ	լրակազմ		1	0.00
4.2	98111130	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ-ի հերմետիկ շենքերում ջրածնի կուտակման և պայթյունի հավանականության մանրամասն վերլուծություն	ԳՀ	լրակազմ		1	0.00
4.3	98111130	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ազդուի ընդունիչների և ջրածնի տարողությունների պայթյունի դեպքում տրված վնասների վերլուծություն:	ԳՀ	լրակազմ		1	0.00
4.4	45221900	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ անվտանգության վրա սեյսմային հոսքի ազդեցության վերլուծություն և պաշտպանական միջոցների գնահատում:	ԳՀ	լրակազմ		1	0.00
4.5	45221900	ՀԱԷԿ ՓԲԸ ՏԳ-3,4 և 2ԳՇՊ 1÷6 մեխանիկական մեծությունների վերահսկման համակարգի արդիականացման նախագծի մշակում, սարքավորումների մատակարարում և կարգաբերման աշխատանքների կատարում:	ԳՀ	լրակազմ		1	0.00
4.6	45311124	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ օպերատիվ կապի սարքավորման (ՕԿՍ) ձեռքբերման, մոնտաժի, կարգաբերման և 2 մասնագետի ուսուցում:	ԳՀ	լրակազմ		1	0.00
4.7	64211260	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ավտոմատ թվային կոմուտատորի (ԱՀԿ) ձեռքբերման, մոնտաժի, կարգաբերման և 2 մասնագետի ուսուցում:	ԷԱՃ	լրակազմ		1	0.00
4.8	98111120	"ՀԱԷԿ ՓԲԸ" 2-րդ էներգաբլոկի առաջին կոնտուրի սարքավորումների խցման հանգույցների արդիականացում, ներառյալ աշխատանքի նկատմամբ հեղինակային հսկողություն, նախագծի մշակում, մակերեսի վերամշակում և գրանիտե միջադիրների մատակարարում:	ԲՄ	լրակազմ	481600.0	1	481,600.00
4.9	42661300	Օրբիտալ եռակցման համակարգ	ԳՀ	հատ	33300	1	33,300.00
4.10	71351380	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2-րդ բլոկի Սեյսմիկ անվտանգության հավանականային գնահատման վերանայում:	ԳՀ	լրակազմ	40,000	1	40,000.00
		Ընդամենը IV-րդ մասով					554,900.00
5		V. Այլ ծախսեր					
5.1		Կապի ծառայություններ:					
5.1.1	64211100	Կապի ծառայություններ:	ԳՀ	լրակազմ	24192.0	1	24,192.00
5.1.2	72411100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ հիմնական համացանցային կապի ծառայություն. 100 Մբ/թվ/վրկ մատուցման ինտերնետ կապ (CIR):	ԷԱՃ	դրամ			3,547.50

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
5.1.3	72411100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ պահուստային համացանցային կապի ծառայություն: Մինչև 4 Մբիթ/վրկ մատուցման ինտերնետ կապ:	ԳՀ	դրամ			432.00
5.1.4	48761100	Հակավիրուսային համակարգչային ծրագրային փաթեթի արտոնագրի ժամկետի երկարացում:	ԷԱԾ	լրակազմ	495.0	1	495.00
5.1.5	48761100	Հակավիրուսային համակարգչային ծրագրային փաթեթի ձեռքբերում:	ԷԱԾ	լրակազմ	2493.0	1	2,493.00
5.1.6	72411200	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ կարիքների համար "haek.am" և "anpp.am" էլեկտրոնային փոստերի հաշվեգրման և կարգավորման ծառայությունների մատուցում:	ԳՀ	դրամ			24.00
5.1.7	72411500	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ <БЕБ сайт> դոմեն "armeniannpp.am" և "Advanced ABC-2" հոստինգ-փաթեթի ձեռք բերում:	ԳՀ	դրամ			24.00
5.2	64111200	Փոստային ծառայություններ					
5.2.1	64111200	Փոստային ծառայություններ և տեղեկատվական ծառայություններ:	ԳՀ	դրամ			1,180.00
5.2.2	64121400	"Հատուկ կապ" Սուրհանդակային ծառայություն՝ ծրարները համապատասխան հասցեատերերին առաքելու համար:	ԳՀ	հատ	1.2	250	300.00
5.3	50411100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ չափման միջոցների և սարքավորումների պետական ստուգաչափում. վկայագրում. տրամաչափարկում:					
5.3.1	50411100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ չափման միջոցների ստուգաչափում (տրամաչափարկում) վկայագրում:	ՄԱ	դրամ			7,134.72
5.3.2	50411100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ էտալոնային չափման միջոցների տրամաչափարկում:	ՄԱ	դրամ			0.00
5.3.3	50411100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ չափագիտական լաբորատորիայի մասնակցությունը միջլաբորատոր համեմատություններին կամ որակավորման ստուգման ծրագրերին:	ՄԱ	դրամ			1,300.00
5.3.4	50411100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ չափագիտական լաբորատորիայի հավատարմագրված, որպես տրամաչափարկման լաբորատորիայի հետագա հավատարմագրում՝ ըստ ԳՕՍՍ ԻՍՕ/ԻՀԿ 17025: 2019	ՄԱ	դրամ			3,500.00
5.4	75241200	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ-ի պետական պահպանության իրականացում ՀՀ Ոստիկանական Ձորքերի կողմից անվտանգ և հատուկ բեռների ուղեկցման իրականացմամբ:	ՄԱ	դրամ			399,184.536
5.5	71351190	Հիդրոդերևութաբանական ծառայություններ:	ԳՀ	հատ	108.0	12	1,296.00
5.6	79991200	Գործուղման ծախսեր: Ավիատոմսերի ձեռք բերում:	ԳՀ	դրամ			46,470.00
5.7	79991200	Ավիատոմսերի, հյուրանոցների ամրագրում	ԳՀ	դրամ			530.00
5.8	79211150	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2021 թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա Ֆինանսատնտեսական գործունեության անկախ աուդիտ:	ԳՀ	դրամ			9,000.00
5.9	55111100	Ներկայացուցչական ծախսեր (պատվիրակությունների ընդունում և սննդի կազմակերպում):	ՄԱ	դրամ			12,000.00
5.10		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տրանսպորտային միջոցների պարտադիր տարեկան տեխնիկական զննում և ապահովագրում:					
5.10.1	71631120	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տրանսպորտային միջոցների պարտադիր տարեկան տեխնիկական զննում:	ԳՀ	հատ	90.0	32	2,880.00
5.10.2	66511180	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ պատկանող տրանսպորտային միջոցների 2022թ. ենթակա պարտադիր տարեկան ապահովագրում (թիվ 60 հատ մեքենա ԱՊՊԱ) և կամավոր ապահովագրում (թիվ 5 հատ մեքենա ԱՊԿԱ):	ՄԱ	դրամ			2,330.00
5.11		Կադրերի պատրաստում և վերապատրաստում:					9,680.00
5.11.1	80531100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ կաթսայատան շահագործող և վերանորոգող անձնակազմի ուսուցման ծառայություն:	ԷԱԾ	դրամ			273.00
5.11.2	80531100	Վիբրոմոնիթորինգի լաբորատորիայի մասնագետների ուսուցում II աստիճան ՀԱԷԿ-ի տարածքում: 5 մասնագետ	ԷԱԾ	դրամ			0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը. (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
5.11.3	80531100	ՀԱԷԿ-ի աշխատակիցների ուսուցում ИПУ 2КД ապահովիչ փականների տեխնիկական սպասարկման և նորոգման աշխատանքների կատարման համար:	ԷԱՃ	դրամ			25,533.75
5.11.4	80531110	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ Չափագիտական լաբորատորիայի և էլեկտրական արտադրամասի մասնագետների ուսումնական (վերապատրաստման) դասընթացներ 2022թ	ԷԱՃ	դրամ			1,000.00
5.12	66111300	Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ծառայություններ:	ԳՀ	դրամ			400.00
5.13		Տարածքի վարձավճար:	ԳՀ	դրամ			380.00
5.14	71351490	Կադաստրի ծառայություններ	ԳՀ	դրամ			100.00
5.15	22111100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ համար տեխնիկական /մասնագիտական/ գրականության ձեռք բերում:	ԳՀ	դրամ			310.00
5.15.1	79981100	"ԳՈՐԾՔ" 2022թ. ամսեկան 2 հատ "ՀԻՄՆԱԿԱՆ" փաթեթի բաժանորդագրություն:	ՄԱ	հատ	9.3	24	223.20
5.15.2	79981100	"Մաստեր Սթայլ" 2022 թ. ամսեկան 2 հատ "ՕՊՏԻՄԱԼ" փաթեթի բաժանորդագրություն:	ՄԱ	հատ	21.3	24	511.20
5.15.3	22111100	"Ճարտարապետություն. շինարարություն" ամսագրի և "Հայաստանի շինարարներ" տեղեկագրի լրակազմերի ձեռք բերում 2022 թ. համար:	ՄԱ	լրակազմ	4.5	12	54.00
5.16	90921200	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տարածքի դեռատիգացիոն, դեզինսեկցիոն, դեզինֆեկցիոն ծառայությունների մատուցում:	ԳՀ	դրամ			5,400.00
5.17	92511110	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ մինչև 2016թ. փաստաթղթերի արխիվացում:	ԳՀ	դրամ			764.00
5.18	79221300	Մաքսային միջնորդի՝ բրոկերի ծառայություն:	ԳՀ	դրամ			2,180.00
5.19	79221300	Փորձագիտական ծառայությունների ծախսեր	ԳՀ	դրամ			360.00
5.20	63521200	Բեռնամշակման ծառայություն (CARCO): "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ պատկանող տրանսպորտային միջոցների կայանման տարեկան տուրք՝ "Արմենիա Միջազգային օդանավակայաններ" ՓԲԸ:	ԳՀ	դրամ			5,250.00
5.21	85121100	ՀԱԷԿ ՓԲԸ աշխատակիցների 2022թ. պարտադիր պարբերական բժշկական զննությունների անցկացում:	ԳՀ	դրամ			17,195.00
5.22	66111200	Բանկային ծառայություններ:	ԳՀ	դրամ			2,300.00
5.23	66511120	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ աշխատակիցների բժշկական ապահովագրության ծառայություն:	ԳՀ	դրամ			39,054.00
5.24	73111200	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ արտադրամասերի, լաբորատորիաների և ծառայությունների աշխատատեղերի փորձագիտական հետազոտությունների կատարում:	ՄԱ	դրամ			1,160.00
5.25	48811100	"Մալբերի" էլեկտրոնային փաստաթղթաշարժի համակարգի սպասարկում	ՄԱ	հատ	96.0	12	1,152.00
5.26	79211100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ "ՀԾ-Ձեռնարկություն" համակարգի սպասարկում:	ՄԱ	դրամ			7,510.00
5.27		Գրասենյակային ծախսեր:		դրամ			60.00
5.28	79111100	Իրավական տեղեկատվական համակարգչային ծառայություններ (ԻՐՏԵԿ):	ՄԱ	դրամ			720.00
5.29		Այլ ծախսեր:		դրամ			8,800.00
		Ընդամենը V-րդ մասով					648,682.91
6		VI. Գնովի էլ. Էներգիա					672,108.00
7		VII. Հիմնական ներդրումային միջոցառումներ, ծրագրեր:					
		Ընդամենը VII մասով					
							0.00
		Ընդամենը I÷ VII մասով					6,261,187.34

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Գումարը (հազ.դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
8		VIII. Շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացման միջոցառումներ					
8.1	44112540	ՀԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգաբլոկի ռեակտորային բաժանմունքի պատասխանատու սպառիչների հովացման համակարգի (ՊՍՀՀ) I և II անցուղիների համար խողովակաշարերի մատակարարում :	ԲՄ	դրամ	880,000.0	1	880,000.00
8.2	45311149	ՀԱԷԿ-ի առանձին հատկացրած հրապարակում նոր 110/220 կՎ բաց բաշխիչ սարքի (ԲԲՍ-1) կառուցման ապամոնտաժային, շինմոնտաժային, գործարկման, կարգաբերման աշխատանքների կատարում:	ԲՄ	դրամ			8,400,000.00
8.3	71631100	ՀԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգաբլոկի պատասխանատու սպառիչների հովացման համակարգի (ՊՍՀՀ) ստորգետնյա խողովակակաշարերի տեխնիկական վիճակի և գնահատման ամրության հաշվարկի նպատակով իրականացվող հետազոտություն	ԷԱՃ	դրամ			0.00
		Ընդամենը VIII մասով					9,280,000.00
		Ընդամենը I ÷ VIII մասով					15,541,187.34

Գնումների և մատակարարման ծառայության պետի ժ/պ




Ա.Ա. Ղազարյան

Պլանավորման և մոնիթորինգի բաժնի պետ



Լ.Լ. Ավագյան

Գնումների բաժնի պետի ժ/պ



Մ. Կ. Կարապետյան