

« Գ. Վ. ՇԻՆՍԱԽԱԳԻԾ » Ս Պ Ո

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

<<ՀՀ Արարատի մարզի Միսի միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի շենքի լուկալ ջեռուցման
խամակարգի կառուցման աշխատանքների

«Գ.Վ. Շինախագիծ» ՍՊԸ տնօրեն՝ **Գ. Նղիսպարյան**



<<Միսի միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի տնօրենի ժ/պ՝ **Ա. Բեգունց**



«.....» 2023թ.



800-11-439



ՄԻԿՐՈՒՍՏԻՄ

ՈՒՆ ԴՅՎԱԾՈՒԾՅՈՒՄ

«10» ՈՒՆՈՅՐԳ

ՏԳՆԱԴՈՒՄ

ՎԵՐԱՄԱՐԴՈՒՄ ԴՈՒՄՍՈՒՄ

Հարատարալուծի մասնագիտական գործունեության իրականացում
միջին ռիսկային առևտրային գործունեության իրականացում
(II կատեգորիայի) դատարանական որոշումով սահմանված պայմաններում

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՊՐԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ
Մ. ՄԻՆԱՅԻՆ
Ս. ՄԻՆԱՅԻՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՊՐԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ
Մ. ՄԻՆԱՅԻՆ
Ս. ՄԻՆԱՅԻՆ

ՏՐՈՒՄ Է 15.03.2019
ՍԵՐՈՒՄ



ԿԵՐ 003



ԱՐՏՈՆԱԳԻՄ

ՆՐԱՊԵՐՈՒՄ

ԵՆԹԱԴԱՍ «ԱՅ»

ԱՐԹՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ, ԲՆԱԿԵԼԻ, ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ - ԿՈՆՍԱՏԱՐՈՒԿՏՈՐ

ԵՐԱՉԱՐՅԱՆ ՊԱԳԻԿ ՀԱՌԻԹՅՈՒՆԻ

Սահմանափակումներ՝ Արդյունաբերական, Էներգետիկական, բնակելի և հասարակական շենքեր և շինություններ՝
մինչև երկու վերգետնյա հարկով մինչև 9մ թափքով,
որոնք համապատասխանում են II օխակայնության աստիճանին:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏ
ՆԱԽԱԳԱՀ՝ Մ. ՄԻՆԱՍՅԱՆ

Մ. Մինասյան

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԽՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ
ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ԿԱՏԱՐՈՂ՝ Ա. ԴՈՒՆԱՅԱՆ



ՏՐԱՎՈՐ Է 15.03.2019
ԱՆՓԱՊԿԵՏ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՔԱՂԱՔԱՔԵՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ

ՔՊԼ 16998

ՔԱՂԱՔԱՔԵՆՈՒԹՅԱՆ ՓԱՍՏԱԹՅՈՒՆԻ ԻՆՏԵՆՏԻՆԻ ՎԵՐԱԿԱՐԳՈՒՄ (ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՆ ԿՈՒՆՏՐՈԼԻՆԻՆԻ ՄԱՍԻՆ)
ԻՆՉՊԵՆ ՆԱԵՎ ՇՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԹՈՒՅՏԿՈՒԹՅՈՒՆ ԶՊԱՆՏՐՈՒ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ) ԳՈՐԾՈՒՆԵՐՈՒՄՆ
(ԳՐԾՈՒՆԵՐՈՒՄԻ ՄԵՏԱՊԵՐ)

Տրված է

« 7 ՄԱՐՏԻ 2019թ. » « Գ.Վ.ՇԻՆՆԱՍԱԳԻԾ » ՍՊԸ ՄԱՍԻՆ, ՄՐԱԿԱՐԳ

(Խցնագրան տարու ամսաթիվը, իրավաբանական անձի անվանումն ու գտնվելու վայրը
իսկ անհատ ձեռնարկատիրոջ համար ազգանունը, անունն ու բնակության վայրը)

ԱՆՓԱՄԱԿԵՐ

Գործողության ժամկետը՝

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՔԵՆՈՒԹՅԱՆ
ԿՈՄԻՏԵ ՆԱԽԱԳԱՀ՝


(Արթուր Գ.Տ.)

Ա. ԴՈՒՆՈՒՅԱՆ
(Անուն, ազգանուն)





ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՔՄՈՒՄՔԱՇԽՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ
ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐԴԻՐ

ՔՊԼ N 16998 - 1

(լիցենզիայի և ներդրի համարները)

« Գ.Վ. ՇԻՆՆԱՆԱԳԻԾ » ՍՊԸ

(կազմակերպության անվանումը և մասնագետի անձնագրային տվյալները)

ՍԱՄԱԿԵԼ ՎԱՋԳԵՆԻ ԵՂԿՅԱՆ AK0670010

(կազմակերպության անվանումը և մասնագետի անձնագրային տվյալները)

ԲՆԱԿԵԼԻ, ՀԱՄԱՐԱԿԱՆ, ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՏԱՍԹՈՒԹԵՐԻ

ԷԼԵԿՏՐՈՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՄԱՆ, ԷԼԵԿՏՐՈՒՍԱԿԱՐԱՐՈՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐ

(գործունեության ոլորտը)

22.03.2019թ.

(տպյալ ամսաթիվը)

ՄԱՃԱՄԿԵՏ

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՔԱՄԱԿԵՏ՝

ՀՀ ՔՄՈՒՄՔԱՇԽՆՈՒԹՅԱՆ

ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱԴ

Ներդիրը վավերական է լիցենզիայի առկայության դեպքում





ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՔԱՂԱՐԱՔԵՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ

ՔՊԼ 16998

(փոփոխյալ համար)

ՔԱՐԱՔԵՆՈՒԹՅԱՆ ՓԱՏԱՏԱԹՅՈՒՆԻ ԻՆՏԵՆՏԱՏԻՎԱՆ ԲԱԺԻՆՏԵՐԻ ՄԱԿԱՆ (ԲԱՑԱԳՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄՍՏՈՒԿՏՐՈՒԿԱՆ ՄԱԿԻ
ԻՆՉՊԵՆ ՆԱԵՎ ՇՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԹՈՒՅՎՈՒԹՅԱՆ 2-ՊԱՆԿԱՆՈՒ ՆՇԱՏԱՆՔՆԵՐԻ) ԳՈՐԾԻՆԵՐՈՒԹՅԱՆ
(գործունեության տեսակը)

Տրված է

« 7 ՄԱՐՏԻ 2019թ. » « Գ.Վ.ՇԻՆՆԱՆԱԳԻՃ » ՍՊԸ ՆՐԱՐԱՆ, ՆՐԱԳԱՆ

(փոփոխյալ տարու ամսաթիվը, իրավաբանական անձի անվանումն ու գտնվելու վայրը
իսկ անհատ ձեռնարկատիրոջ համար ազգանունը, անունն ու բնակության վայրը)

ՆԱԿԱՐԱԿ

Գործողության ժամկետը՝

ԲԶ ԲԱՐԱՔԱՇԱԽՆՈՒԹՅԱՆ
ՆՈՒՏԵԻ ՆԱԽԱԳԻՃ՝



Ա. ՂՈՒՆԱՅԱՆ
(անուն, ազգանուն)



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՔԱՂԱՔԱՇԽՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ
ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻՆ ՆԵՐՂԴԻՐ

ՔՊԼ N 16998 - 3

(լիցենզիայի և ներդիրի համարները)

« Գ.Վ.ՇԻՆՆԱՆՍԱԳԻԾ » ՍՊԸ

(կազմակերպության անվանումը և մասնագիտի անձնագրային տվյալները)

ՀՈՒՓՍԻՄԵ ԳՈՐԳԵՆԻ ՄՈՒՐԱՂՅԱՆ AM0255170

(կազմակերպության անվանումը և մասնագիտի անձնագրային տվյալները)

ԲՆԱԿԵԼԻ, ՀԱՄԱՐԱԿԱԿԱՆ, ԱՐՏԱՂՈՒԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ՈՒ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՏՏԱԹՈՒԹԵՐԻ:

ՕՂԱԹՈՒՄՈՒԹՅԱՆ, ԶԵՌՈՒՑԱՆ ԵՎ ՕՂԻ ԼԱԿՈՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ

(գործունեության ոլորտը)

07. 03. 2019թ.

(տպելու ամսաթիվը)

ԳՐԾՈՒՆԾՈՒԹՅԱՆ ՓԱՍԿԵՏԸ՝

ԱՆՓԱՄԱԿԵՏ

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԽՆՈՒԹՅԱՆ

ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱԳ

Ա. ՂՈՒՄԱՐՅԱՆ

(ամուսնացված)



Ներդիրը վավերական է (լիցենզիայի առկայության դեպքում)



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ

№ 16998

ՔԱՂԱՎԱՆՈՒՄԱՆ ՓԱՏԱՆԱԶՈՒԹՅԱՆ ԻՆՏԵՆՏՈՒՄԱՆ ԲԱՆԿԻՆՏԵՐԻ ՄԵԿԱՄԱՆ (ՔԱՅԱՌՈՒԹՅԱՆ ԿՈՆՏՐՈԼԻՆԳԻ ՄԱՍԻՆ)
ԻՆՉՊԵՏՈՒՄՆԵՐԻ ՇՆՈՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԹՈՒՆՏԱԿՈՒԹՅԱՆ ԶՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԶԵՆՈՒՄՆԵՐԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՐՈՒԹՅԱՆ
(գործունեության տեսակը)

Տրված է

« 7 ՄԱՐՏԻ 2019թ. » « Գ.Վ.ՇԻՆՄԱՆԱԳԻԾ » ՍՊԸ ԿՐԻՏԵՐ, ՄՐԳԱԿԱՆ

(լիցենզիան տալու ամսաթիվը, իրավաբանական անձի անվանումը ու գտնվելու վայրը
իսկ անհատ ձեռնարկատիրոջ համար ազգանունը, անունն ու թանկության վայրը)

ԱՆՓԱՄԵՆ

ԳԴ ՔԱՂԱՎԱՆՈՒՄԱՆ ԻՆՏԵՆՏՈՒՄ /
ԿՈՄԻՏԵՆ ԼԱՍՏԱԳԱՆՔՆԵՐԻ



Ա. ՂՈՒՄԱՆՅԱՆ
(անուն, ազգանուն)



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՔԱՂԱՔԱՇԽՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ
ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐՂԻՐ

ՔՊԼ N 16998 - 2

(լիցենզիայի և ներքին համարներ)

« Գ.Վ. ՇԻՆՆԱՆԱԳԻԾ » ՍՊԸ

(կազմակերպության անվանումը և մասնագիտի ամենագլխին տվյալներ)

ԳՈՀԱՐ ԿԱՇԻՐԿԻ ԽԱՇԱՏՈՅԱՆ 005454459

(կազմակերպության անվանումը և մասնագիտի ամենագլխին տվյալներ)

ԲԱՍՏԵԼԻ, ՀԱՄԱՐԱԿԱԿԱՆ, ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻՐԻ ՈՒ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱՊԵՂԵՐԻ
ԶՐԱՍՏԱՎԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ԶՈՒՎԵՐԱՏՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐ

(գործունեության ոլորտը)

12.04.2019թ.

(տպագրված)

ՄԱՃԱՄԿԵՏ

ԳՈՐԾՈՒՆԵՐՈՒԹՅԱՆ ՓԱՄԿԵՏՈՒ

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԽՆՈՒԹՅԱՆ

ԿՈՄԻՏԵՆ ՆԱԽԱԳԱԴՐ

Վ. ՎԵՐՄԻՇՅԱՆ

(ստորագրություն)

Ներդրվող վավերական է լիցենզիայի առկայության դեպքում

Բացատրագիր

<<ՀՀ Արարատի մարզի Միսի միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի շենքի լոկալ ջեռուցման համակարգի կառուցման աշխատանքների նախահաշիվը կազմված է հիմք ընդունելով ՀՀ Արարատի մարզի Մասիսի համայնքապետարանի կողմից 08.12.2023թ տրված NCPP0-0001-0115 նախագծման թույլտվության հիման վրա կազմված նախագիծը:

Նախահաշվային փաստաթղթերը կազմված են օրենսդրությամբ սահմանված կարգի համապատասխան: Նյութերի արժեքները ընդունված են համաձայն շուկայական գների և 2023թ. № 08 ինֆորմացիոն տեղեկագրի, հրատարակված ՀՀ ֆինանսների նախարարության գնագոյացման ինֆորմացիոն կենտրոնի կողմից:

Միջին աշխատավարձի չափը՝ 25,1750 դրամ:

Համաձայն վերը նշված դրույթի նախահաշվային արժեքները որոշելիս ընդհանուր գների հիման վրա հաշվի են առնված հետևյալ գործակիցները.

1. Շինարարական նյութերի արժեքին տրված է՝

- տրանսպորտային ծախսերը հաշվի առնող գործակից – 1.07
- այլ նյութերի չափը հաշվի առնող գործակից – 1.05
- պահեստային, փաթեթավորման ծախսերի գործակից – 1.02

1. Աշխատավարձի գործակից՝ 2325,6

2. Մեքենաների շահագործման գործակից՝ 2972,55

3. Վերադիր ծախսեր – 13.3%

4. Շահույթ – 11%

5. Չսահմանված աշխատանքների արժեքը – 3%

Նյութերի ծախսերը որոշված են ըստ ՇՆ և Կ-ի համապատասխան:

Ավելացված արժեքի հարկը հաշվի է առնված 20%:



Կազմեց՝



Գ. Եղիազարյան



Ամփոփ նախահաշիվ

<<ՀՀ Արարատի մարզի Միսի միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի շենքի լոկալ ջեռուցման համակարգի կառուցման աշխատանքների

2023թ № 08 տեղեկագիր

Նախահաշվային արժեքը

43423,89 հազ. դրամ

N	Նախահաշիվների և հաշվարկների համարները	Գլուխների, օբյեկտների, աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Նախահաշվային արժեքը, հազ. դրամ				Ընդհանուր նախահաշվային արժեքը, հազ. դրամ
			շինարարական աշխատանքներ	մոնտաժային աշխատանքներ	սարքավորումներ, կահույք և գույք	այլ ծախսեր	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Գլուխ 2 Շինարարական հիմնական աշխատանքներ					
1	Հավաք նախահաշիվ	<<ՀՀ Արարատի մարզի Միսի միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի շենքի լոկալ ջեռուցման համակարգի կառուցման աշխատանքների	922,23	24399,89	8513,50	0,00	33835,62
		Ընդամենը ըստ 2 գլխի	922,23	24399,89	8513,50	0,00	33835,62
		Գլուխ 8. Ժամանակավոր կառույցներ					
2	1,00%	Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ	9,22	244,00		0,00	253,22
		Ընդամենը ըստ 8 գլխի	9,22	244,00	0,00	0,00	253,22
		Ընդամենը ըստ 2-8 գլխի	931,45	24643,89	8513,50	0,00	34088,84
		Գլուխ 9. Այլ աշխատանքներ և ծախսեր					
3	0,60%	Շինարարության ձմեռային ծախսեր	5,59	147,86		0,00	153,45
		Ընդամենը ըստ 9 գլխի	5,59	147,86	0,00	0,00	153,45
		Ընդամենը ըստ 2-9 գլխի	937,04	24791,75	8513,50	0,00	34242,30
		Գլուխ 10. Տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն					
4	0,60%	Հեղինակային հսկողություն	0,00	0,00	0,00	205,45	205,45
5	2,00%	Տեխ. հսկողություն	0,00	0,00	0,00	684,85	684,85
		Ընդամենը ըստ 10 գլխի	0,00	0,00	0,00	890,30	890,30
		Ընդամենը ըստ 2-10 գլխի	937,04	24791,75	8513,50	890,30	35132,60
		Գլուխ 11 Չնախատեսված աշխատանքներ					
6	3,00%	Չնախատեսված աշխատանքներ	28,11	743,75	255,41	26,71	1053,98
		Ընդամենը ըստ 11 գլխի	28,11	743,75	255,41	26,71	1053,98
		Ընդամենը ըստ 2-11 գլխի	965,15	25535,50	8768,91	917,01	36186,57
7	20%	ԱԱՀ	133,03	5107,10	1753,78	183,40	7237,31
		Ընդամենը ըստ ամփոփ նախահաշվի	1070,18	30642,61	10522,69	1100,41	43423,89
		Այդ թվում հետադարձ գումար					37,98

Կազմեց՝

Գ.Եղիազարյան



Հավաք նախաիշխի

<<ՀՀ Արարատի մարզի Մխիթարյան միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի շենքի լոկալ ջրառուցման համակարգի կառուցման աշխատանքների

N/A	Նախահաշիվ N	Աշխատանքների անվանումը	Արժեքը հազ. դրամով				Ընդհանուրը հազ. դրամ
			շին. աշխատ.	մոնտաժ. աշխատ.	սարքա- վորում	այլ աշխ.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Տեղային Նախահաշիվ 1	Լոկալ ջեռուցման համակարգի կառուցման աշխատանքներ	0,00	24184,81	7551,14	0,00	31735,95
2	Տեղային Նախահաշիվ 2	Կաթսայատան ներքին հարդարման աշխատանքներ	777,11	0,00	0,00	0,00	777,11
3	Տեղային Նախահաշիվ 3	Էլեկտրական լուսավորություն	0,00	132,53	0,00	0,00	132,53
4	Տեղային Նախահաշիվ 4	Զրազծի ներքին տեղամաս	0,00	45,28	0,00	0,00	45,28
5	Տեղային Նախահաշիվ 5	Կյուրդու ներքին տեղամաս	0,00	14,73	0,00	0,00	14,73
6	Տեղային Նախահաշիվ 6	Օդափոխության ներքին համակարգի մոնտաժային աշխատանքներ	0,00	22,53	0,00	0,00	22,53
7	Տեղային Նախահաշիվ 7	Գազատարի կառուցման աշխատանքներ	145,12	0,00	962,36	0,00	1107,48
		Ընդամենը	922,23	24399,89	8513,50	0,00	33835,62

Կապիտալ,

Գ. Եղիազարյան



Տեղային նախահաշիվ 1

<<ՀՀ Արարատի մարզի Միսի միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի շենքի լոկալ ջեռուցման համակարգի կառուցման աշխատանքների

Լոկալ ջեռուցման համակարգի կառուցման աշխատանքներ

Աշխատավարձ 2.3256
 Մ/ճ չափագործում 2.97255
 2023թ № 08 տեղեկագիր

Ելույթ 1.14597

Անի հիմք	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/ճ	Բանակ	Հ.աշխ.			Մ.շախ.			Նյութեր	Չ/ճ	Նյութի ծախս			Միավ. Արժեքը,			ընդ.
				Ուր.	Դրամ	7	Ուր	Դրամ	8			9	միավ.	ընդ.	միավ	գինը	հազ. դրամ	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
23-115	Սնցքերի բացում պատերում 55սմ	100հատ	0,18	20,90	48,61	17,40	51,72							100,33	18,06			
23-115 9-0.5	Սնցքերի բացում պատերում 10սմ	100հատ	0,46	10,45	24,30	8,70	25,86							50,16	23,08			
23-118	Սնցքերի բացում միջնակր. ծածկում միջ.100սմ2	հատ	4,00	0,29	0,68	0,24	0,73							1,40	5,62			
23-136	Սնցքերի փակում պատերում և միջնակր.պատերում	մ ³	2,31	38,70	90,00	1,10	3,27	9/շաղախ	մ ³	1,04	2,40	32,400	131,89		304,52			
23-169	Հատակի շերտի քանդում	100մ ²	0,02	12,80	29,77	3,92	11,65							41,42	0,80			
Բ-99	Հատակի շերտի վերականգնում	100 մ ²	0,02	16,00	37,21	1,00	2,97	9/շաղախ	մ ³	2,20	0,04	32,400	121,87		2,34			
18-239	Ալյումինե մարտկոցների տեղադրում	ԷԿՄ	2168,00	0,26	0,60	0,03	0,09							0,69	1504,23			
Ինժ- տեղ	Ալյումինե ջեռուցիչ մարտկոց H = 500	հատ	2168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ալյում մարտկոց H=500սմ	սեկց.	1,00	2,468	4,111	4,71		10213,90			
Դոկա	Մարտկոցի փական, վերին (ուղիղ), W 1/2" F	հատ	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Մարտկոցի վերին փական Φ20	հատ	1,00	155,00	1,916	2,20		340,25			
Դոկա	Մարտկոցի փական, ստորին, 1/2"	հատ	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Մարտկոցի ներքևի փական Φ20	հատ	1,00	155,00	2,684	3,98		476,83			
Ինժ- տեղ	Մարտկոցի մոնտաժային կոմպլեկտ /կախիչ, խցափակիչ, օդախանիչ/	կոմպ	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Մարտկոցի մոնտաժային կոմպլեկտ	կոմպ	1,00	155,00	1,200	1,38		213,15			



10-331	Այսումին շերտով պոլիարպակներն խողովակների մոնտաժում PN 20, d=20x3,4mm BITHERM	զմ	74,00	0,24	0,55	0,03	0,07	խողովակ PN 20, d=20x3,4mm	մ	1,00	74,00	0,672	1,39	102,93
10-331	Այսումին շերտով պոլիարպակներն խողովակների մոնտաժում PN 20, d=25x4,2mm BITHERM	զմ	160,00	0,24	0,55	0,03	0,07	խողովակ PN 20, d=25x4,2mm	մ	1,00	160,00	0,920	1,68	268,02
10-331	Այսումին շերտով պոլիարպակներն խողովակների մոնտաժում PN 20, d=32x5,4mm BITHERM	զմ	280,00	0,24	0,55	0,03	0,07	խողովակ PN 20, d=32x5,4mm	մ	1,00	280,00	1,320	2,13	597,38
10-331	Այսումին շերտով պոլիարպակներն խողովակների մոնտաժում PN 20, d=40x6,7mm BITHERM	զմ	360,00	0,24	0,55	0,03	0,07	խողովակ PN 20, d=40x6,7mm	մ	1,00	360,00	2,280	3,23	1164,11
10-331	Այսումին շերտով պոլիարպակներն խողովակների մոնտաժում PN 20, d=50x8,4mm BITHERM	զմ	360,00	0,24	0,55	0,03	0,07	խողովակ PN 20, d=50x8,4mm	մ	1,00	380,00	3,168	4,25	1615,48
10-331	Այսումին շերտով պոլիարպակներն խողովակների մոնտաժում PN 20, d=63x8,9mm BITHERM	զմ	110,00	0,24	0,55	0,03	0,07	խողովակ PN 20, d=63x8,9mm	մ	1,00	110,00	7,040	8,69	955,73
Ընդամենը	Անյունակ Պոլիարպակներային, 90° d=20mm	հատ	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Անյունակ պոլիպ, 90° d=20mm	հատ	1,00	630,00	0,043	0,05	31,08
Ընդամենը	Անյունակ Պոլիարպակներային, 90° d=25mm	հատ	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Անյունակ պոլիպ, 90° d=25mm	հատ	1,00	4,00	0,061	0,07	0,28
Ընդամենը	Անյունակ Պոլիարպակներային, 90° d=32mm	հատ	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Անյունակ պոլիպ, 90° d=32mm	հատ	1,00	8,00	0,113	0,13	1,03
Ընդամենը	Անյունակ Պոլիարպակներային, 90° d=40mm	հատ	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Անյունակ պոլիպ, 90° d=40mm	հատ	1,00	24,00	0,239	0,27	6,58
Ընդամենը	Եռաբաշխիչ Պոլիարպակներային, d=20x20x20mm	հատ	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Եռաբաշխիչ պոլիպ, d=20x20x20mm	հատ	1,00	16,00	0,066	0,08	1,21
Ընդամենը	Եռաբաշխիչ Պոլիարպակներային, d=25x20x25mm	հատ	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Եռաբաշխիչ պոլիպ, d=25x20x25mm	հատ	1,00	42,00	0,083	0,10	4,01
Ընդամենը	Եռաբաշխիչ Պոլիարպակներային, d=32x20x32mm	հատ	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Եռաբաշխիչ պոլիպ, d=32x20x32mm	հատ	1,00	64,00	0,160	0,18	11,73
Ընդամենը	Եռաբաշխիչ Պոլիարպակներային, d=40x20x40mm	հատ	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Եռաբաշխիչ պոլիպ, d=40x20x40mm	հատ	1,00	100,00	0,403	0,50	50,42
Ընդամենը	Եռաբաշխիչ Պոլիարպակներային, d=50x20x50mm	հատ	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Եռաբաշխիչ պոլիպ, d=50x20x50mm	հատ	1,00	88,00	0,807	0,92	81,35
Ընդամենը	Եռաբաշխիչ Պոլիարպակներային, d=63x20x63mm	հատ	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Եռաբաշխիչ պոլիպ, d=63x20x63mm	հատ	1,00	18,00	0,938	1,07	19,31

[illegible]

10-71	121.7կ-կտ/ժ քեռուցման կաթալի տեղադրում ձ / Կոլեկտացիոն զազի կաթալա Immergas Victrix Pro 120 1L /	հատ	3,00	23,10	53,72	4,84	14,39						68,11	204,3
	121.7կ-կտ/ժ քեռուցման կաթալի տեղադրում ձ / Կոլեկտացիոն զազի կաթալա Immergas Victrix Pro 120 1L /	հատ	3,00										2 400,00	7200,0
17-301	Կաթալի ծխնելույզ ամկյունակով Փ130 մմ	հատ	3,00										10,00	30,00
	Ծխումանաչափ P=6մթ	հատ	3,00	0,14	0,33	0,01	0,03						0,36	1,07
	Ծխումանաչափ P=6մթ արժեքը	հատ	3,00										5,50	16,50
18-105	Ցանցային շղջանառու պոմպ JLP905-2 G=13,0մ3 /ժ , H=8,5մ, N= 1,5 կկտ, n= 2520պտ/ր , տաք ջրի համար	հատ	3,00	7,89	18,35	0,39	1,16						19,51	58,52
	Ցանցային շղջանառու պոմպ JLP905-2 G=13,0մ3 /ժ , H=8,5մ, N= 1,5 կկտ, n= 2520պտ/ր , տաք ջրի համար	հատ	3,00										53,33	160,00
18-133	Ջրի մշակման էլեկտրամագնիսական սարք ի տեղադրում AMO -25-Y4	հատ	1,00	2,29	5,33	0,22	0,65						5,98	5,98
	Ջրի մշակման էլեկտրամագնիսական սարք ի տեղադրում AMO -25-Y4 արժեքը	հատ	1,00										45,00	45,00
18-133	Մեմբրանային ընդարձակման բաքի տեղադրում 50 l	հատ	1,00	2,29	5,33	0,22	0,65						5,98	5,98
	Մեմբրանային ընդարձակման բաքի արժեքը 50 l	հատ	1,00										17,19	17,19
16-58	Բաշխիչ սամբրիկի տեղադրում պողպատե խողովակից 3 ելքով d=150մմ L=2մ	հատ	1,00	0,34	0,79	0,03	0,10						0,89	0,89
	Բաշխիչ սամբրիկի արժեքը պողպատե խողովակից 3 ելքով d=150մմ L=2մ	հատ	1,00										42,78	42,78
19-331	Ջրի բաքի տեղադրում 50l	հատ	1,00	0,24	0,55	0,03	0,07						0,62	0,62

08.11.2023
«ԱՐՄԱՆ-ԷՔԵՄ» ՍՊԸ
ՀԱՅԿԱՆ-ԷՔԵՄ ՍՊԸ
ՀԱՅԿԱՆ-ԷՔԵՄ ՍՊԸ
ՀԱՅԿԱՆ-ԷՔԵՄ ՍՊԸ

Հոկա	Ջրի բաքի արժեքը 50լ	հատ	1,00						Ջրի բաք 50լ	հտ	1	1,00	11,867	13,60	13,60
Ե 118-109	Կեղտազտիչի տեղադրում	հատ	1,00	4,76	11,07	0,69	2,05							13,12	13,12
Զոկա	Կեղտազտիչի արժեքը	հատ	1,00						Կեղտազտիչ/ ԴԱՅ/75մմ. պարուրակով/ ֆիլտր/ կամ համադրված	հատ	1,00	1,00	30,000	34,38	34,38
Ե 116-135	Չեստարած փականի տեղադրում d=50մմ	հատ	2,00	0,97	2,26	0,13	0,39		Չեստարած փական d=50մմ	հատ	1,0	2,00	3,500	6,65	13,31
Ե 116-134	Չեստարած փականի տեղադրում d=20մմ	հատ	1,00	0,97	2,26	0,13	0,39		Չեստարած փական d=20մմ	հատ	1,0	1,00	2,167	5,13	5,13
Ի 10-331	Այլումինե չերտով պոլիպրոպիլենե խողովակների մնուտաժում PN 20, d=25x4,2մմ BITHERM	զմ	12,00	0,24	0,55	0,03	0,07		խողովակ PN 20, d=25x4,2մմ	մ	1,00	12,00	0,920	1,68	20,10
Ի 10-331	Այլումինե չերտով պոլիպրոպիլենե խողովակների մնուտաժում PN 20, d=32x5,4մմ BITHERM	զմ	6,00	0,24	0,55	0,03	0,07		խողովակ PN 20, d=32x5,4մմ	մ	1,00	6,00	1,320	2,13	12,80
Ի 10-331	Այլումինե չերտով պոլիպրոպիլենե խողովակների մնուտաժում PN 20, d=75x12,5մմ BITHERM	զմ	16,00	0,24	0,55	0,03	0,07		խողովակ PN 20, d=75x12,5մմ	մ	1,00	16,00	8,380	10,22	163,58
Ե 116-134	Չեստարած փականի տեղադրում d=50մմ	հատ	4,00	0,97	2,26	0,13	0,39		Չեստարած փական d=50մմ	հատ	1,0	4,00	2,431	5,43	21,71
Ի 16-134	Դատարկման ծորակի տեղադրում d=15մմ	հատ	2,00	0,97	2,26	0,13	0,39		Դատարկման ծորակ d=15մմ	հատ	1,0	2,00	7,26	7,26	14,52
Ե 116-134	Փականի տեղադրում d=20մմ	հատ	8,00	0,97	2,26	0,13	0,39		Փական d=20մմ	հատ	1,00	8,00	3,94	3,94	31,51
Ե 116-134	Փականի տեղադրում d=25մմ	հատ	8,00	0,97	2,26	0,13	0,39		Փական d=25մմ	հատ	1,00	8,00	4,05	4,05	32,38
Ե 116-134	Փականի տեղադրում d=50մմ	հատ	8,00	0,97	2,26	0,13	0,39		Փական d=50մմ	հատ	1,00	8,00	3,795	6,99	55,93
26781,61															



Կազմեց՝

Գ. Եղիազարյան

Ընդամենը
Այդ թվում
Սարքավորումներ
Հիմնարարական աշխատանքներ
13.3 % վերադարձված
Ընդամենը
11 % շահույթ
Ընդամենը
Ամբողջը

7551,14
19230,46
2557,65
21788,12
2396,69
24184,81
31735,95

Ջեռուցման մարտկոցների մասնագիր

N/N	Սենյակի անվանումը	Լայնություն	Երկարություն	սենյակների մակերեսը	սենյակների փաստացի մակերեսը	մարտկոցի փաստացի բաժանակը	սեկցիաների բաժանակը
1	2	3	4	5	6	8	9
	1-ին մասնաշենք 1-ին հարկ						
1	Կաթսայատուն	3,00	3,50	10,50	10,50	8,0	1,0
2	Նախամուտք	2,70	3,50	9,45	9,45	8,0	1,0
3	Խոհանոց	5,70	8,70	49,59	49,59	45,0	3,0
3-1	Պահեստ	5,70	2,30	13,11	13,11	10,0	1,0
4	Ճաշարան	5,80	12,00	69,60	69,60	60,0	4,0
5	Դասասենյակ	5,70	8,60	49,02	49,02	45,0	3,0
6	Դասասենյակ	5,70	8,90	50,73	50,73	45,0	3,0
7	Դասասենյակ	5,70	8,70	49,59	49,59	45,0	3,0
8	Դասասենյակ	5,70	8,60	49,02	49,02	45,0	3,0
9	Դասասենյակ	5,70	8,70	49,59	49,59	45,0	3,0
10	Սանհանգույց	2,75	3,10	8,53	8,53	7,0	1,0
11	Սանհանգույց	2,75	3,10	8,53	8,53	7,0	1,0
12	Միջանցք	5,80	34,00	197,20	180,57	105,0	7,0
13	Աստիճանավանդակ	5,70	2,50	14,25	14,25	15,0	1,0
	2-րդ մասնաշենք 1-ին հարկ						
1	Դասասենյակ	5,65	11,70	66,11	66,11	70,0	5,0
2	Դասասենյակ	5,65	11,70	66,11	66,11	70,0	5,0
3	Պահեստ	2,80	3,90	10,92	10,92	7,0	1,0
4	Նախասրահ	2,80	4,70	13,16	13,16	0,0	0,0
5	Սանհանգույց	2,70	2,80	7,56	7,56	7,0	1,0
6	Միջանցք	5,65	20,45	115,54	81,45	15,0	1,0
7	Դասասենյակ	5,55	8,80	48,84	48,84	45,0	3,0
8	Հանդերձարան	5,55	4,15	23,03	26,90	30,0	2,0
9	Հանդերձարան	5,55	4,25	23,59	20,00	15,0	1,0
10	Լսարանային գույքի սենյակ	5,55	2,45	13,60	13,60	15,0	1,0
11	Ֆիզկուլտուրայի դահլիճ	8,25	17,30	142,73	142,73	165,0	11,0
12	Ամրոցիչ սենյակ	2,70	2,90	7,83	7,83	7,0	1,0
13	Պահեստ	2,50	2,90	7,25	7,25	7,0	1,0
14	Աստիճանավանդակ	2,50	5,90	14,75	14,75	0,0	0,0
	3-րդ մասնաշենք 1-ին հարկ						
1	Դասասենյակ	3,00	3,00	9,00	9,00	10,0	1,0
2	Տնօրենի սենյակ	3,00	4,00	12,00	12,00	15,0	1,0
3	Գործավար	3,00	2,30	6,90	6,90	10,0	1,0
4	Պահակատուն	3,30	2,30	7,59	7,59	10,0	1,0
5	Դասասենյակ	3,00	4,05	12,15	12,15	10,0	1,0
6	Սենյակ	3,00	2,40	7,20	7,20	10,0	1,0

8	Միջանցք	5,20	21,10	108,72	53,54	80,0	4,0
9	Դասասենյակ	3,00	2,70	8,10	8,10	10,0	1,0
	1-ին մասնաշենք 2-րդ հարկ						
1	Դասասենյակ	5,80	11,70	67,86	67,86	75,0	5,0
2	Պահեստ	5,70	2,85	16,25	16,25	15,0	1,0
3	Պահեստ	5,70	2,55	14,54	14,54	15,0	1,0
4	Դասասենյակ	5,70	11,80	67,26	67,26	75,0	5,0
5	Դասասենյակ	5,70	8,80	50,16	50,16	55,0	4,0
6	Դասասենյակ	5,70	8,45	48,17	48,17	55,0	4,0
7	Դասասենյակ	5,70	8,80	50,16	50,16	55,0	4,0
8	Դասասենյակ	5,70	8,70	49,59	49,59	55,0	4,0
9	Սանհանգույց	2,75	3,10	8,53	8,53	10,0	1,0
10	Սանհանգույց	2,75	3,10	8,53	8,53	10,0	1,0
11	Միջանցք	5,80	34,25	198,65	184,22	120,0	8,0
12	Աստիճանավանդակ	2,50	5,50	13,75	13,75	0,0	0,0
13	Դասասենյակ	3,55	4,30	15,27	15,27	15,0	1,0
	2-րդ մասնաշենք 2-րդ հարկ						
1	Դասասենյակ	5,70	8,65	49,31	49,31	60,0	4,0
2	ԼՁՊ	2,75	2,90	7,98	7,98	8,0	1,0
3	Սանհանգույց	2,60	1,65	4,29	4,29	7,0	1,0
4	Միջանցք	5,70	21,00	119,70	81,78	15,0	1,0
5	Աստիճանավանդակ	2,50	6,55	16,38	16,38	15,0	1,0
6	Համակարգչային սենյակ	5,35	5,70	30,50	30,50	30,0	2,0
7	Գրադարան	5,55	7,60	42,18	42,18	45,0	3,0
8	Դասասենյակ	5,55	9,60	53,28	53,28	60,0	4,0
9	Դասասենյակ	5,55	5,70	31,64	31,64	30,0	2,0
10	Դասասենյակ	5,55	11,80	65,49	65,49	75,0	5,0
	3-րդ մասնաշենք 2-րդ հարկ						
1	Միջանցք	2,40	22,70	54,48	93,64	90,0	6,0
2	Դահլիճ	5,80	16,65	96,57	96,57	75,0	5,0
3	Բանկետդարան	3,85	4,95	19,06	19,06	15,0	1,0
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ				2490,3	2168,0	155,0

Կազմեց՝

Գ.Եղիազարյան



<<ՀՀ Արարատի մարզի Միտի միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի շենքի լույս ջեռացման համակարգի կառուցման աշխատանքների

Կախարատան ներքին հաղարդման աշխատանքներ

Աշխատակարգ 2.8256

Մ/Ն շահագրծում 2.97255

2023թ. № 08 տեղեկագիր

1.14597

Ընդհանուր	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/Ն	Քանակ	Հաշիվ		Մ/Ն		Նյութեր	Չ/Ն	Նյութի ծավալ			Կոճերը հազ. դրամ		
				Ռուբ	Դրամ	Ռուբ	Դրամ			միավոր	մետր	գրամ	միավ	մետր	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Հաղարդման աշխատանքներ															
2.1-15.1	Միջնակարգի քանդակ	մ ²	14.90	0.34	0.80	0.05	0.15						0.95		14.12
6-40	Միջնակարգի կառուցման 10 սմ պեմպարիտ	մ ³	1.05	2.73	6.35	0.92	2.73	թ/բ բոլոր 10 սմ ճ/շարժան	հատ	125.00	131.25	0.127	32.80		34.44
11-18.4	Պատերի սկզբում գաջի շարժան	մ ²	21.00	0.76	1.77	0.051	0.15	Գաջ ճուղ	տն	0.0217	0.4557	21.730	2.46		51.89
11-57	Պատերի գաջի սկզբի նորոգում	մ ²	7.62	0.72	1.67	0.11	0.33	Գաջ ճուղ	տն	0.0217	0.16535	21.730	2.54		19.39
11-64	Առաստաղների գաջի սկզբի նորոգում	մ ²	3.99	0.84	1.95	0.13	0.39	Գաջ ճուղ	տն	0.015	0.060	21.730	2.72		10.84
14-42.2	Պատերի բարձրորակ մերկում լստեցուղի h=1.50մ	մ ²	38.10	0.397	0.92	0.01	0.03	Լստեցու գլխակայլ/ ձեղանակի	կգ	0.63	24.00	1.620	2.28		86.96
10-59.5 14-37.2	Պատի բարձրորակ լույսամերկում h=1.50մ	մ ²	38.10	0.468	1.09	0.009	0.03	Նախամերկ Յուրյան, SHEN անկրայլ ձեղանակի գումակուր	կգ	0.075	2.86	0.971	1.74		66.30
10-60.5 14-42.4	Առաստաղների բարձրորակ մերկում լստեցուղի	մ ²	19.95	0.514	1.20	0.012	0.04	Լստեցու գլխակայլ/ ձեղանակի	կգ	0.053	12.57	1.620	2.59		51.61
11-65 11-66	Ցածկապլան հաղորդակցիչ շերտ 3 սմ հաստ.	մ ²	19.95	0.102	0.24	0.0141	0.04	Ց/շարժան	մ ²	0.0306	0.61	0.0306	1.42		28.23
6-115	Պեմպարիտ հատակի կառուցում /300*300 /շինական/	մ ²	19.95	0.61	1.42	0.05	0.15	Պեմպարիտ 300*300 /շինական/	կգ	0.60	12.0	0.146	4.44		88.61
6-115	Պեմպարիտ հատակի շրջակների կառուցում /շինական/ h=15սմ.	մ ²	3.81	0.61	1.42	0.05	0.15	Պեմպարիտ 300*300 /շինական/	կգ	0.60	2.3	0.146	4.44		16.92

Դրույթ													
1	2017/4	Դրույթում ունեցող դրույթի ջանքերում	0 ²	3,78	0,2285	0,53	0,049	0,15				0,68	2,56
2	Բաժնի	Անտառապատների դրամ տնտեսություն 8000 հազար...	0 ²	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	Անտառապատների դրամ		0 ²	1,00	3,78
3	Բաժնի	Խաղաղության պահպանում	0 ²	2,04	1,41	3,28	0,01	0,03	Գաջ	տն	0,0564	0,12	21,750
4	11-73	Դրույթի բնութագրումների սկսող գաջի շարժումով	0 ²						Տնդ	0 ³	0,009	0,02	0,167

Ընդամենը

13.3 % վերադրվող ծախսեր

Ընդամենը

11 % շահույթ

Ընդամենը

Կազմվեց՝

Գ. Եղիազարյան



08414485
«ԱՐՄԱՆ-ԵՐԵՄ» ՍՊԸ
"ARMAN-EREM" LLC
ՓՈՐՁԱԿՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

617,92
82,18
700,10
77,01
777,11

Տեղային նախահաշիվ 4

<<ՀՀ Արարատի մարզի Մխիթարի միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի շենքի լրկալ ջեռուցման համակարգի կառուցման աշխատանքների

Զրագծի ներքին տեղամաս

Աշխատավարձ 2,3256
Մ/մ շահագործում 2,97255

2023թ. № 08 տեղեկագիր

Գյուր 1,14597

Գնի կոդեր	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակ	Հ.աշխ.			Ա.շահ.		Նյութեր	Չ/մ	Նյութի ծախս		Միավ. Արժեքը.		ընդ.
				Ուրբ.	Դրամ	Ուրբ	Դրամ	Դրամ			միավ.	ընդ.	հազ. դրամ	միավ	
2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15	16
23-115	Անցքերի բացում միջնապատերում	հատ	1,00	0,209	0,49	0,174	0,52							1,00	1,00
16-33	Պողպատյալեռային խորվակ PN 10 d=20	մ	6,00	0,38	0,88	0,00	0,00	0,00	Պլպ.խաղ PN 10 d=20	մ	1,00	6,00	0,600	1,57	9,43
Եռվա	Անկյունային պոլիպ. d =20*20	հատ	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Անկյունային պոլիպ. d =20*20	հատ	1,00	4,00	0,043	0,05	0,20
Եռվա	Եռաբաշխիչ 20*20*20	հատ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Եռաբաշխիչ 20*20*20	հատ	1,00	1,00	0,088	0,10	0,10
Եռվա	Կցամաս d =20մմ	հատ	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Կցամաս d =20մմ	հատ	1,00	4,00	0,031	0,04	0,14
16-134	Փականի տեղադրում d=20մմ	հատ	2,00	0,97	2,26	0,00	0,00	0,00	Փական d=20մմ	հատ	1,00	2,00	1,060	3,47	6,94
17-17	Լվացարանի տեղադրում /նախաճապակյա/	կ-տ	1,00	1,06	2,47	0,06	0,18		Լվացարան սիֆ. d=50մմ	հատ	1,00	1,0	11,389	18,25	18,25
22-312	Խորվակների լվացում վարակազերծումով	1000մ	0,006	29,8	69,30	0,00	0,00	0,00	ձկուն խորվակ	հատ	1,00	0,00	1,028	69,30	0,42
16-219	Համակարգի հիդրավիկ փորձարկում	100մ	0,06	3,73	8,67	0,00	0,00	0,00		մ	1,00	0,06	1,028	8,87	0,53



36,00
4,79
40,79
4,49
45,28

Ընդամենը
13.3 % վերադրի ծախսեր
Ընդամենը
11 % շահույթ
Ընդամենը

Գ. Երիզադյան

Կազմեց՝

<<ՀՀ Արարատի մարզի Միսի միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի շենքի լոկալ ջեռուցման համակարգի կառուցման աշխատանքների

Կոյուղու ներքին տեղամաս

Աշխատավարձ 2,3256

Մ/մ շահագործում 2,97255

Ելույթ 1,14597

2023թ № 08 տեղեկագիր

Գնի հիմքը	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Բանակ	Հ.աշխ.			Մ.շահ.			Նյութեր	Չ/մ	Նյութի ծախս		Միավ.		ընդ.
				Ուրբ.	Դրամ	Ուրբ.	Ուրբ.	Դրամ	Դրամ			միավ.	ընդ.	հազ. դրամ	միավ.	
2	3	4	5	6	7	8	9			10	11	12	13	14	15	16
16-33	Պոլիէթիլէնի խողովակի տեղադրում d=50մմ	մ	4,00	0,38	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	Պոլիէթիլէնի խող. d=50մմ	մ	1,00	4,00	0,383	1,32	5,29
22-365	Պոլիէթիլէնի տեղադրում d=50մմ	10հատ	0,30	2,31	5,37	1,51	4,49			Պլք. անկյունակ d=50մմ-90°	հատ	10,00	3,00	0,117	11,20	3,36
22-365	Պոլիէթիլէնի տեղադրում d=50մմ	10հատ	0,10	2,31	5,37	1,51	4,49			Պլք. անկյունակ d=50մմ-90°	հատ	10,00	1,00	0,117	11,20	1,12
17-36	Հոսակի տեղադրում d=50մմ	հատ	1,00	0,29	0,67	0,02	0,06			Հոսակ	հատ	1,00	1,00	1,056	1,94	1,94
																11,71
																1,56
																13,27
																1,46
																14,73

Ընդամենը

13.3 % վերադիր ծախսեր


Ընդամենը

11 % շահույթ

Ընդամենը

Գ. Եղիազարյան

Կազմեց՝



Տեղային նախահաշիվ 6

<<ՀՀ Արարատի մարզի Միսի միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի շենքի լոկալ ջեռուցման համակարգի կառուցման աշխատանքների

Օդափոխության ներքին համակարգի մոնտաժային աշխատանքներ

Աշխատավարձ 2,3256
Մ/ճ շահագործում 2,97255

նյութ 1,14597

2023թ. № 08 տեղեկագիր

Ամի թիվը	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/ճ	Խմբակ	Հաշվա.		Ա.շահ.		Նյութեր	Չ/ճ	Նյութի ծախս		Միավ. Արժեքը.		ընդ.
				Ուր.	Դրամ	Ուր.	Դրամ			միավ.	ընդ.	գինը	միավ	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23.115	Անցքերի բացում պատերում միջև. 100սմ2-55սմ	100հատ	0,01	20,90	48,61	17,40	51,72						100,33	1,00
23.115 9-0.5	Անցքերի բացում միջնապատերում	100հատ	0,01	10,45	24,30	8,70	25,86						50,16	0,50
18.08	Օդափոխիչի մոնտաժում	հատ	1,00	0,71	1,85	0,34	1,01	Օդափոխիչ	հատ	1,00	1,00	12,000	16,41	16,41
														17,92
														2,38
														20,30
														2,23
														22,53

Ընդամենը
13.3 % վերադիր ծախսեր
Ընդամենը
11 % շահույթ
Ընդամենը

Կազմեց՝

Գ. Եղիազարյան



Տեղային նախահաշիվ 7

<<ՀՀ Արարատի մարզի Միսի միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի շենքի լոկալ ջեռուցման համակարգի կառուցման աշխատանքների

Գազատարի կառուցման աշխատանքներ

2,3256
2,9726

Աշխատակարծ
Մ/ճ շահագործում
2023թ № 08 տեղեկագիր

Ելույթ 1,14597

Ուժի Կոդ	Ս/ճ	Ս/ճ	Ս/ճ	Հ.աշխ.			Մ.շահ.			Սյուբեր	Չ/ճ	Նյութի ծախս			Միավ.		ընդ.	
				Ուժ.	Դրամ	7	Ուժ.	8	9			միավ.	12	13	զինը	միավ		15
2		3	4	5						10	11					16		
		Գազատար																
11-391-1	հատ	Գազի ճնշման ԾԿ-40 կարգավորիչի տեղադրում G-25b գազահաշվիչ էլ ճշտիչով պահարանով.	1,00	2,72	6,33	0,02	0,06				հատ	1,00			6,39		6,39	
11-391-1	հատ	Գազի ճնշման ԾԿ-40 կարգավորիչի G-25b գազահաշվիչ էլ ճշտիչով պահարանով. արժեքը	1,00							Ճնշման ԾԿ-40 կարգավորիչ և G-25b հաշվիչ	հատ	1,00	1,00	799,167	799,17		799,17	
122-383	հատ	Խցմանային փականի տեղադրում	2,00	0,79	1,84	0,06	0,18			Խցմանային փական	հատ	1,00	2,00	10,833	14,43		28,86	
122-383	հատ	Սողնակային փականի տեղադրում d=50մմ	1,00	0,79	1,84	0,06	0,18			Սողնակային փական	հատ	1,00	1,00	12,00	15,77		15,77	
		Կաթսայատան գազամատակարարում																
16-226	կ-տ	Գազի ազդանշանային սարքի տեղադրում d=51մմ	1,00	0,11	0,26	0,01	0,03								0,29		0,29	
16-226	կ-տ	Գազի ազդանշանային սարքի արժեքը	1,00							Գազի ազդանշանային սարք	հատ	1,00	1,00	41,667	41,67		41,67	
16-58	հատ	Բաշխիչ սանրիկի տեղադրում պողպատե խողովակից 2 ելքով d=150մմ L=2մ	1,00	0,34	0,79	0,03	0,09								0,88		0,88	
16-58	հատ	Բաշխիչ սանրիկ պողպատե խողովակից 2 ելքով d=150մմ L=2մ	1,00							Կոնեկտոր d=150մմ	մ	2,00	2,00	42,78	42,78		42,78	



11-134	Գազի ազդանշանային սարքին միացված, էլեկտրական շարժաբեր կալիուրի նմանաժամ $d=50$ մմ	հատ	1,00	0,97	2,26	0,13	0,39						2,64	2,64
11-134	Գազի ազդանշանային սարքին միացված, էլեկտրական շարժաբեր կալիուրի արժեքը	հատ	1,00									1,00	68,75	68,75
19-44	Գազի ֆիլտրի տեղադրում FG-2S S7-40 1 1/2" (պտուտակային), 6 bar	հատ	1,00	1,1	2,56	0,63	1,87					1,00	4,43	4,43
19-44	Գազի ֆիլտրի արժեքը	հատ	1,00									1,00	10,00	10,00
22-86	Գազատարի նմանաժամ փորձարկումով $Dy=25 \times 3,0$ մմ խորովակներով /կաթալատում/	գծ.մ	5,00	0,25	0,58	0,16	0,00					1,00	1,92	9,59
22-86	Գազատարի նմանաժամ փորձարկումով $Dy=32 \times 2,5$ մմ խորովակներով /կաթալատում/	գծ.մ	4,00	0,25	0,58	0,16	0,00					1,00	1,92	7,67
22-383	Գնդիկավոր, 1" F փականի տեղադրում $\Phi 25$ մմ	հատ	2,00	0,79	1,84	0,06	0,00					1,00	5,50	11,00
22-383	Գնդիկավոր, 1" F փականի տեղադրում $\Phi 32$ մմ	հատ	1,00	0,79	1,84	0,06	0,00					1,00	5,50	5,50
22-383	Սողակակային փականի տեղադրում $\Phi 25$ մմ	հատ	1,00	0,79	1,84	0,06	0,18					1,00	5,36	5,36
22-383	Գնդիկավոր, 1" F փականի տեղադրում	հատ	3,00	0,79	1,84	0,06	0,18					1,00	5,68	17,03
													1077,75	

Ընդամենը

Այդ քվում

Սարքավորումներ

Երևանի քաղաքի Գազատարների

13,3 % վերադրվող ծախսեր

Ընդամենը

11 % շահույթ

Ընդամենը

Ամբողջը

Կազմեց՝

Գ. Եղիազարյան



962,36
115,39
15,36
130,74
14,38
145,12
1107,48

<<ՀՀ Արարատի մարզի Սիսի միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի շենքի լույս ջեռուցման համակարգի կառուցման աշխատանքների

N/N	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակ
1	2	3	4
	Լույս ջեռուցման համակարգի կառուցման աշխատանքներ		
1	Անցքերի բացում պատերում 55սմ	100հատ	0,18
2	Անցքերի բացում պատերում 10սմ	100հատ	0,46
3	Անցքերի բացում միջհարկ. ծածկում մինչև 100սմ ²	հատ	4,00
4	Անցքերի փակում պատերում և միջնապատերում	մ ³	2,31
5	Հատակի շերտի քանդում	100մ ²	0,02
6	Հատակի շերտի վերականգնում	100 մ ²	0,02
7	Ալյումինե մարտկոցների տեղադրում	ԷԿՄ	2168,00
8	Ալյումինե ջեռուցիչ մարտկոց H = 500	հատ	2168,00
10	Մարտկոցի փական, վերին (ուղիղ), W 1/2" F	հատ	155,00
11	Մարտկոցի փական, ստորին, 1/2"	հատ	155,00
12	Մարտկոցի մոնտաժային կոմպլեկտ /կախիչ, խցափակիչ, օդահանիչ/	կոմպ	155,00
14	Ալյումինե շերտով պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում PN 20, d=20x3,4մմ BITHERM	զմ	74,00
15	Ալյումինե շերտով պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում PN 20, d=25x4,2մմ BITHERM	զմ	160,00
16	Ալյումինե շերտով պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում PN 20, d=32x5,4մմ BITHERM	զմ	280,00
17	Ալյումինե շերտով պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում PN 20, d=40x6,7մմ BITHERM	զմ	360,00
18	Ալյումինե շերտով պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում PN 20, d=50x8,4մմ BITHERM	զմ	380,00
19	Ալյումինե շերտով պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում PN 20, d=63x8,9մմ BITHERM	զմ	110,00
21	Անկյունակ Պոլիպրոպիլենային, 90° d=20մմ	հատ	630,00
22	Անկյունակ Պոլիպրոպիլենային, 90° d=25մմ	հատ	4,00
23	Անկյունակ Պոլիպրոպիլենային, 90° d=32մմ	հատ	8,00
24	Անկյունակ Պոլիպրոպիլենային, 90° d=40մմ	հատ	24,00
25	Եռաբաշխիչ Պոլիպրոպիլենային, d=20x20x20մմ	հատ	16,00
26	Եռաբաշխիչ Պոլիպրոպիլենային, d=25x20x25մմ	հատ	42,00
27	Եռաբաշխիչ Պոլիպրոպիլենային, d=32x20x32մմ	հատ	64,00
28	Եռաբաշխիչ Պոլիպրոպիլենային, d=40x20x40մմ	հատ	100,00
29	Եռաբաշխիչ Պոլիպրոպիլենային, d=50x20x50մմ	հատ	88,00
30	Եռաբաշխիչ Պոլիպրոպիլենային, d=63x20x63մմ	հատ	18,00
31	Եռաբաշխիչ Պոլիպրոպիլենային, d=75x20x75մմ	հատ	6,00
32	Փոխակերպիչ Պոլիպրոպիլենային, d=25x20մմ	հատ	14,00

34	Փոխակերպիչ Պոլիպրոպիլենային, d=40x32մմ	հատ	16,00
35	Փոխակերպիչ Պոլիպրոպիլենային, d=50x40մմ	հատ	18,00
36	Փոխակերպիչ Պոլիպրոպիլենային, d=63x50մմ	հատ	8,00
38	Կցամաս d =25մմ	հատ	80,00
39	Կցամաս d =32մմ	հատ	140,00
40	Կցամաս d =40մմ	հատ	180,00
41	Կցամաս d =50մմ	հատ	190,00
42	Կցամաս d =63մմ	հատ	55,00
44	Պողպ. պաշտպ. պատյան d =32*2,5 մմ L=0,2	մ	9,20
45	Պողպ. պաշտպ. պատյան d =57*2,5 մմ L=0,6	մ	9,90
46	Փականի տեղադրում d=63մմ	հատ	8,00
46	Փականի տեղադրում d=50մմ	հատ	8,00
47	Փականի տեղադրում d=40մմ	հատ	2,00
48	Փականի տեղադրում d=32մմ	հատ	2,00
50	Խողովակների ամրացման կեռիկներ	հատ	1364,00
51	Համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	100մ	13,640
Կաթսայատուն			
1	121.7Կ-Կտ/ ժ ջեռուցման կաթսայի տեղադրում մ / Կոնդենսացիոն գազի կաթսա Immergas Victrix Pro 120 1L /	հատ	3,00
	121.7Կ-Կտ/ ժ ջեռուցման կաթսայի տեղադրում մ / Կոնդենսացիոն գազի կաթսա Immergas Victrix Pro 120 1L /արժեքը	հատ	3,00
2	Կաթսայի ծխնելույզ անկյունակով Փ130 մմ	հատ	3,00
3	Ճնշումաչափ P=6մթ	հատ	3,00
	Ճնշումաչափ P=6մթ արժեքը		3,00
4	Ցանցային շրջանառու պոմպ JLP905-2 G=13,0մ3 /ժ , H=8,5մ, N= 1,5 կվտ, n= 2520պտ/ր , տաք ջրի համար	հատ	3,00
	Ցանցային շրջանառու պոմպ JLP905-2 G=13,0մ3 /ժ , H=8,5մ, N= 1,5 կվտ, n= 2520պտ/ր , տաք ջրի համար արժեքը		3,00
5	Ջրի մշակման էլեկտրամագնիսական սարք ի տեղադրում AMO -25-Y4	հատ	1,00
	Ջրի մշակման էլեկտրամագնիսական սարք ի տեղադրում AMO -25-Y4 /արժեքը		1,00
6	Մեմբրանային ընդարձակման բաքի տեղադրում 50 Լ	հատ	1,00
	Մեմբրանային ընդարձակման բաքի արժեքը 50 Լ	հատ	1,00
7	Բաշխիչ-սարքիկ տեղադրում պողպատե խողովակից 3 ելքով d=150մմ L=2մ	հատ	1,00
	Բաշխիչ-սարքիկ արժեքը պողպատե խողովակից 3 ելքով d=150մմ L=2մ	հատ	1,00
8	Ջրի բաքի տեղադրում 50լ	հատ	1,00
	Ջրի բաքի արժեքը 50լ	հատ	1,00
9	Կեղտազտիչի տեղադրում	հատ	1,00
	Կեղտազտիչի արժեքը	հատ	1,00
10	Հետադարձ փականի տեղադրում d=50մմ	հատ	2,00

12	Ալյումինե շերտով պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում PN 20, d=25x4,2մմ BITHERM	զմ	12,00
13	Ալյումինե շերտով պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում PN 20, d=32x5,4մմ BITHERM	զմ	6,00
14	Ալյումինե շերտով պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում PN 20, d=75x812,5մմ BITHERM	զմ	16,00
15	Շետադարձ փականի տեղադրում d=50մմ	հատ	4,00
16	Ղատարկման ծորակի տեղադրում d=15մմ	հատ	2,00
17	Փականի տեղադրում d=20մմ	հատ	8,00
18	Փականի տեղադրում d=25մմ	հատ	8,00
19	Փականի տեղադրում d=50մմ	հատ	8,00
Կաթսայատան հարդարման աշխատանքներ			
1	Միջնապատերի քանդում	մ ²	14,90
2	Միջնորմի իրականացում 10 սմ պեմզաբլոկով	մ ³	1,05
3	Պատերի սվաղում գաջի շաղախով	մ ²	21,00
4	Պատերի գաջի սվաղի նորոգում	մ ²	7,62
5	Առաստաղների գաջի սվաղի նորոգում	մ ²	3,99
6	Պատերի բարձրորակ ներկում լատեքսով h=1.50մ	մ ²	38,10
7	Պատի բարձրորակ յուղաներկում h=1.50մ	մ ²	38,10
8	Առաստաղների բարձրորակ ներկում լատեքսով	մ ²	19,95
Հատակներ		մ ²	
1	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 3 սմ հաստ.	մ ²	19,95
2	Պրեսգրանիտե հատակի կառուցում /300*300 /Չինական/	մ ²	19,95
3	Պրեսգրանիտե հատակի շրիշակների կառուցում Չինական/ h=15սմ.	մ ²	3,81
Դռներ			
1	Գոյություն ունեցող դռների քանդում	մ ²	3,78
2	Մետաղապլաստե դռան տեղադրում 60մմ հաստ., հայկական պրոֆիլ	մ ²	3,78
3	Դռների թեքությունների սվաղ գաջի շաղախով	մ ²	2,04
Էլեկտրական լուսավորություն			
1	Ավտոմատ C25մ	հատ	2,00
2	Հաղորդալարի մոնտաժում պինձե, ՈՐՅԴ հատվածքը 2x2.5մմ ²	100մ	0,15
3	Հաղորդալարի մոնտաժում պինձե, ՈՐՅԴ հատվածքը 2x4,0մմ ²	100մ	0,30
4	Հաղորդալարի մոնտաժում ալյումինե, АВВГ, 2x16մմ ²	100մ	0,35
5	Լուսատուների մոնտաժում /LED/	հատ	2,00
6	Էլ. անջատիչների տեղադրում 1 տեղանի	հատ	2,00
7	Խրոցակային վարդակների տեղադրում	հատ	8,00
8	Տուփ վարդակների և անջատիչների	100հտ	0,10
9	Տուփ քաժանաբար	100հտ	0,02

11	Պատերի գաջի սվաղի նորոգում	մ2	2,00
Ջրագծի ներքին տեղամաս			
2	Անցքերի բացում միջնապատերում	հատ	1,00
1	Պլիպրոպիլենային խողովակ PN 10 d=20	մ	6,00
2	Անկյունակ պոլիպ. d =20*20	հատ	4,00
3	Եռաբաշխիչ 20*20*20	հատ	1,00
4	Կցամաս d =20մմ	հատ	4,00
5	Փականի տեղադրում d=20մմ	հատ	2,00
6	Լվացարանի տեղադրում /հախճապակյա/	կ-տ	1,00
7	Խողովակների լվացում վարակազերծումով	1000մ	0,006
8	Համակարգի հիդրավիլի փորձարկում	100մ	0,06
Կոյուղու ներքին տեղամաս			
2	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակի տեղադրում d= 50մմ	մ	4,00
3	Պոլիվինիլքլորիդե անկյունակների տեղադրում d=50մմ	10հատ	0,30
3	Պոլիվինիլքլորիդե եռաբաշխիչի տեղադրում d=50մմ	10հատ	0,10
4	Հոսակի տեղադրում d=50մմ	հատ	1,00
Օդափոխության նեքին համակարգի մոնտաժային աշխատանքներ			
1	Անցքերի բացում պատերում միջև. 100սմ2-55սմ	100հատ	0,01
2	Անցքերի բացում միջնապատերում	100հատ	0,01
3	Օդահանիչի մոնտաժում	հատ	1,00
Գազատար			
1	Գազի ճնշման ճԿ-40 կարգավորիչի տեղադրում G-25b-գազահաշվիչ էլ ճշտիչով պահարանով,	հատ	1,00
	Գազի ճնշման ճԿ-40 կարգավորիչի G-25b գազահաշվիչ էլ ճշտիչով պահարանով, արժեքը	հատ	1,00
2	Խցանային փականի տեղադրում	հատ	2,00
3	Սողակային փականի տեղադրում d=50մմ	հատ	1,00
Կաթսայատան գազամատակարարում			
1	Գազի ազդանշանային սարքի տեղադրում d=51մմ	կ-տ	1,00
	Գազի ազդանշանային սարքի արժեքը	կ-տ	1,00
2	Բաշխիչ սարքի տեղադրում պողպատե խողովակից 2 ելքով d=150մմ L=2մ	հատ	1,00
	Բաշխիչ սարքի պողպատե խողովակից 2 ելքով d=150մմ L=2մ	հատ	1,00
3	Գազի ազդանշանային սարքին միացված, էլեկտրական շարժաքեր կափույրի մոնտաժում d=50մմ	հատ	1,00
	Գազի ազդանշանային սարքին միացված, էլեկտրական շարժաքեր կափույրի արժեքը	հատ	1,00
4	Գազի ֆիլտրի տեղադրում FG-2S ՏՊ-40 1 1/2" (պտտոտակային), 6 bar	հատ	1,00
	Գազի ֆիլտրի արժեքը	հատ	1,00
5	Գազատարի մոնտաժում փորձարկումով Dy=25x3,0մմ խողովակներով /կաթսայատուն/	գծ.մ	5,00

		Գն	Գումար
7	Գնդիկավոր, 1" F փականի տեղադրում Φ25մմ	հատ	2,00
8	Գնդիկավոր, 1" F փականի տեղադրում Φ 32մմ	հատ	1,00
9	Սողնակային փականի տեղադրում Φ25մմ	հատ	1,00
10	Գնդիկավոր, 1" F փականի տեղադրում	հատ	3,00

Կազմեց՝



Գ. Եղիազարյան

