

13.04.2026 թվականին կնքված N ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/23-5 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 08 » « 05 » 2026թ.

«Կանաչապատում և շրջակա միջավայրի պահպանություն» ՀՈԱԿ-ը, ի դեմս տնօրեն Ա. Բեգոյանի, որը գործում է Կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Գնորդ), մի կողմից, «Վարդմա» ՍՊԸ-ը, ի դեմս տնօրեն Հ. Գևորգյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ «Վաճառող») մյուս կողմից, երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր), ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով 13.04.2026թ.-ին կնքված N ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/23-5 գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.15 կետերը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1. Հետագա համագործակցության նպատակով Կողմերը որոշեցին՝

1) Նախատեսված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում սահմանել գնման ենթակա ապրանքի վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն սույն համաձայնագրի N 2 հավելվածի:

1.2. Սույն համաձայնագրի զինը կազմում է 3547572 (երեք միլիոն հինգ հարյուր քառասունյոթ հազար հինգ հարյուր յոթանասուններկու) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 4 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն համաձայնագրի N 1, N 2 հավելվածները հանդիսանում են համաձայնագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ԳՆՈՐԴ

«Կանաչապատում և շրջակա միջավայրի

պահպանություն» ՀՈԱԿ

ՀՀ, ք. Երևան, Փ.Բյուզանդի 1/3,

Երևանի քաղաքապետարանի 2-րդ մասնաշենք

Բանկ՝ «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ՝ 1570088982620100

ՀՎՀՀ՝ 02819226

Էլ. Հասցե՝ gnumner.kanach@yerevan.am

Տնօրեն՝

Ա. Բեգոյան

/ստորագրություն/Վ.Տ



ՎԱՃԱՌՈՂ

«Վարդմա» ՍՊԸ

ՀՀ, ք. Երևան, Ազատության պող., 11Ա, բն. 49

Բանկ՝ «ՀԱՅԷԿՈՆՈՍԲԱՆԿ» ԲԲԸ

Հ/Հ՝ 163058090040

ՀՎՀՀ՝ 08263255

Էլ. Հասցե՝ vardma.llc@gmail.com

Տնօրեն՝

(Signature)

Հ. Գևորգյան

/ստորագրություն/Վ.Տ

ՏԵՆՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

ՀՀ դրամ

Ապրանքի										
Հ/	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	ապրանքային նշանը, արտադրողի անվանումը, մակնիշ, ֆիրմայի անվանում*	տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	միավոր գինը /ՀՀ դրամ	ընդհանուր գինը /ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը**	մատակարարման	
									ենթակա քանակը	Հասցեն և ժամկետը
9	31685000/502	Երկարացման լար 50 մ	GS, KUNLAI IMP&EXP CO.,LTD, 16U, GS	Պլաստիկ թեթևակալոր կծիկով պղնձյա հարորդալար, երկարությունը 50մ, հարորդալարի կտրվածքը 2*2,5 մմ2, ցանցի լարումը 220V-250V, ծանրաբեռնվածությունը՝ 4,5 կՎտ, գնահատված հոսանքի ուժը 16A, աշխ. միջավայրի ջերմաստիճանը՝ -30-+40C° վարդակների քանակը 3-4 հատ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և ատանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:	հատ	21129.60	211296	25	10	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 30 օրացույցային օրվա ընթացքում ՀՀ ք. Երևան, Շիրազի 4
20	44322200/508	Էլ. հաղորդալար IIB3 1*1մմ2	IN-VI ԻՆ-ՎԻ, IIB3 1*1մմ2, IN-VI	Էլ. հաղորդալար IIB3 1*1մմ2 սև, սպիտակ, մոկրագույն կամ կարմիր արտաքին տրամագիծը 3մմ Ապրանքը պետք է լինի նոր չօգտագործված: Ապրանքի մատակարարումը և բեռնաթափումը կատարում է մատակարարը իր հաշվին:	մետր	110.76	11076	100	100	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 30 օրացույցային օրվա ընթացքում ՀՀ ք. Երևան, Շիրազի 4
23	44322200/509	Էլ. մալուխ BBIԴԻ 2*1.5մմ2	IN-VI, ԻՆ-ՎԻ, BBIԴԻ 2*1.5մմ2, IN-VI	Էլ. մալուխ BBIԴԻ 2*1.5մմ2, պղնձյա, պոլիվինիլքլորիդային մեկուսացված հոսանքատար ջղերով, պատված պոլիվինիլքլորիդային հերմետիկ պատյանով երկշերտ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և ատանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:	մետր	241	120500.40	500	500	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 30 օրացույցային օրվա ընթացքում ՀՀ ք. Երևան, Շիրազի 4

5	44322200/510	Մալուխ K7m-XJ1 1*16մ ²	IN-VI, ԻՆ-ՎԻ, K7m-XJ1 1*16մ ² , IN-VI	Մալուխ K7m-XJ1 1*16մ ² ձևյան (ռետին պաշտպանիչ շերտով) ՏԵԽՆ.ԻԳԱԿԱՆ ՀԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ թույլատրելի աշխատանքային ջերմաստիճան (առանց շարժման), °C -60...50 Հարորիչի դաս D դաս (ձմռան Արտաքին պատյանի նյութ ջերմապատկի առաձգական (TPE, TPE, TPE) Հարորիչի նյութ պրինս բազմափաշ Արտաքին տրամագիծ, մմ 12.4 Հրդեհակայուն է կրակի ազդեցության տակ (ԽՐ) Համաձայն ԴՕՇՏ P MՅՔ 60332-1-2-ի, ԴՕՇՏ 24334-80 Նախկին լարում՝ U (գծից գիծ), V 0.66 Հարորիչի կտրվածքի հատույթ, մմ 16 Արտաքին պատյանի գույն՝ սև Սպրանքը պետք է լինի նոր չօգտագործված: Սպրանքի մատակարարումը և բեռնաթափումը կատարում է մատակարարը իր հաշվին:	մետր	1135.99	227199.60	200	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 30 օրացույցային օրվա ընթացքում ՀՀ ք. Երևան, Շիրազի 4
7	44322200/512	Մալուխ BIII 1x25մ ²	IN-VI, ԻՆ-ՎԻ, BIII 1x25մ ² , IN-VI	Մալուխ/հատորակար BIII 1x25մ ² Ջրատուցվող BIII 1x25մ ² (նախկին ունի YXJ1 կլիմայական կատարում՝ տեղադրման 1, 2 և 5 կատեգորիաներով՝ համաձայն ԴՕՇՏ 15150-69-ի: BIII 1x25մ ² ջրատուցվող մարմնի շահագործման ջերմաստիճանը՝ -40°C: BIII 1x25մ ² ջրատուցվող լարի շահագործման ջերմաստիճանը՝ +80°C: Ջրատուցվող ուժային BIII 25 հատորակար դիմացկուն է աշխատանքային ճնշման նկատմամբ՝ 6.86 × 10 ⁶ Պա: Երեք ամբողջական կտորով: Սպրանքը պետք է	մետր	1725	1897500	1100	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 30 օրացույցային օրվա ընթացքում ՀՀ ք. Երևան, Շիրազի 4
39	44322200/514	Մալուխ BIII 1x50մ ²	IN-VI, ԻՆ-ՎԻ, BIII 1x50մ ² , IN-VI	Մալուխ/հատորակար BIII 1x50մ ² Ջրատուցվող BIII 1x50մ ² (նախկին ունի YXJ1 կլիմայական կատարում՝ տեղադրման 1, 2 և 5 կատեգորիաներով՝ համաձայն ԴՕՇՏ 15150-69-ի: BIII 1x50մ ² ջրատուցվող մարմնի շահագործման ջերմաստիճանը՝ -40°C: BIII 1x50մ ² ջրատուցվող լարի շահագործման ջերմաստիճանը՝ +80°C: Ջրատուցվող ուժային BIII 50 հատորակար դիմացկուն է աշխատանքային ճնշման նկատմամբ՝ 6.86 × 10 ⁶ Պա: Մեկ ամբողջական կտորով: Սպրանքը պետք է լինի նոր չօգտագործված: Սպրանքի մատակարարումը և բեռնաթափումը կատարում է մատակարարը իր հաշվին:	մետր	3600	1080000	300	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 30 օրացույցային օրվա ընթացքում ՀՀ ք. Երևան, Շիրազի 4

ԳՆՈՐ

«Կանաչապատում և շրջակա միջավայրի պահպանություն» ՀՈԱԿ
ՀՀ, ք. Երևան, Փ. Բուզանի 1/3,
Երևանի քաղաքապետարանի 2-րդ մասնաշենք

Բանկ՝ «Սմերթյանի» ՓԲԸ
Հ/Հ՝ 1570088982620100
Հ/Հ՝ 02819226
Էլ. Հասցե՝ gnumner.kanach@yerevan.am

ՀՀ, ք. Երևան, Ազատության պող., 11Ա, բն. 49
Բանկ՝ «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Հ/Հ՝ 163058090040
Հ/Հ՝ 08263255

Էլ. Հասցե՝ yardma.llc@gmail.com

Տնօրեն
Հ. Գևորգյան
/ստորագրություն/ Կ.Տ

Ստորագրություն/Կ.Տ

Ստորագրություն/Կ.Տ

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Ապրանքի		Դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**									
Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ (CPV)	անվանումը	ովհայտ	ովհայտ	ովհայտ	ովհայտ	ովհայտ	ովհայտ	ովհայտ	ովհայտ	ովհայտ	Ընդամենը
9	31685000/502	Երկարացման լար 50 մ	211296	211296	211296	211296	211296	211296	211296	211296	211296
0	44322200/508	Էլ. հարդարակար ՍԻՅ 1*1մմ2	11076	11076	11076	11076	11076	11076	11076	11076	11076
3	44322200/509	Էլ. մարտիկ BBTar 2*1.5մմ2	120500.40	120500.40	120500.40	120500.40	120500.40	120500.40	120500.40	120500.40	120500.40
5	44322200/510	Մարտիկ K7m-XJ1 1*16մմ2	227199.60	227199.60	227199.60	227199.60	227199.60	227199.60	227199.60	227199.60	227199.60
7	44322200/512	Մարտիկ BHP 1x25մմ2	1897500	1897500	1897500	1897500	1897500	1897500	1897500	1897500	1897500
9	44322200/514	Մարտիկ BHP 1x50մմ2	1080000	1080000	1080000	1080000	1080000	1080000	1080000	1080000	1080000

ԳՆՈՐ

«Կանաչապատում և շրջակա միջավայրի պահպանություն» ՀՈԱԿ

ՀՀ, ք. Երևան, Փ.Բուզանի 1/3,
Երևանի քաղաքապետարանի 2-րդ մասնաշենք

Բանկ՝ «Ամերիկայանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ՝ 1570088982620100

Հ/Հ՝ 028 19226

Էլ. Հասցե՝ gnumner.kanach@yerevan.am

Տնօրեն

Ա. Բեգլյան

/ստորագրություն/Կ.Տ

ՎՃԱՏԱՌՈՂ

«Վարդան» ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Ազատության պող., 11Ա, բն. 49

Բանկ՝ «ՀԱՅԲԵՆՈՒՍԲԱՆԿ» ԲԲԸ

Հ/Հ՝ 163058090040

Հ/Հ՝ 08263255

Էլ. Հասցե՝ vardma.llc@gmail.com

Տնօրեն

Հ. Գևորգյան

/ստորագրություն/Կ.Տ