

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

09.06.2026 թվականին կնքված N ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/34-2 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 06 » « 07 » 2026թ.

«Կանաչապատում և շրջակա միջավայրի պահպանություն» ՀՈԱԿ-ը, ի դեմս տնօրեն Ա. Բեգոյանի, որը գործում է Կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Գնորդ), մի կողմից «ՅՈՒՐԻ ՏՈՆՈՅԱՆ ԱՐԱՅԻԿԻ» Ա/Ձ-ն, (այսուհետ «Վաճառող») մյուս կողմից, երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր), ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով 09.06.2026թ.-ին կնքված NԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/34-2 գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.15 կետերը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1. Հետագա համագործակցության նպատակով Կողմերը որոշեցին՝

- 1) Նախատեսված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում սահմանել գնման ենթակա ապրանքի ծավալները՝ համաձայն սույն համաձայնագրի N 1 հավելվածի:
- 2) Նախատեսված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում սահմանել գնման ենթակա ապրանքի վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն սույն համաձայնագրի N 2 հավելվածի:

1.2. Սույն համաձայնագրի գինը կազմում է 1582800 (մեկ միլիոն հինգ հարյուր ութսուներկու հազար ութ հարյուր) ՀՀ դրամ:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 4 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն համաձայնագրի N 1, N 2 հավելվածները հանդիսանում են համաձայնագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ԳՆՈՐԴ

«Կանաչապատում և շրջակա միջավայրի պահպանություն» ՀՈԱԿ
 ՀՀ, ք. Երևան, Փ.Բյուզանդի 1/3,
 Երևանի քաղաքապետարանի 2-րդ մասնաշենք
 Բանկ՝ «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ՝ 1570088982620100
 ՀՎՀՀ՝ 02819226
 Էլ. Հասցե՝ gnumner.kanach@yerevan.am



Ա. Բեգոյան

/ստորագրություն/ Ա.Տ.

ՎԱՃԱՌՈՂ

ՅՈՒՐԻ ՏՈՆՈՅԱՆ ԱՐԱՅԻԿԻ Ա/Ձ
 ՀՀ, ք. Երևան, ԿԱՍՅԱՆ Փ., S 17
 Բանկ՝ «Արդշինբանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ՝ 2477604993160000
 ՀՎՀՀ՝ 47889417
 Էլ. Հասցե՝ gnumner2024@mail.ru

Յ. Տոնոյան

/ստորագրություն/

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ


ՀՀ դրամ

		Ապրանքի					մատակարարման		
Չ/Հ	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	ապրանքային նշանը, արտադրողի անվանումը, մակնիշ, ֆիրմայի անվանում*	տեխնիկական բնութագիրը	Մետաղական սեպակր սողնակ տրամագիծը DY100, իրանի նյութը թուջ GGG-50 ղեկավարումը ղեկանիվի միջոցով, տեսակը սեպակր, միացման ձևը կցաշրջողի միջոցով (փռապլեասի՝) անվանական ճնշումը առնվազն 16 բար, աշխատանքային ջերմաստիճանը մինչև 1200 C, աշխատանքային միջավայրը ջուր, ոչ ագրեսիվ հերոլիներ, արտաքին միջավայրի ջերմաստիճանը – 15-ից մինչև +400 C, հերմետիկության դասը A (ԳՈՍՍ 9544-93), սողնակի աշխատանքային դիրքը ցանկացած, բացառությամբ ղեկանիվով դեպի ներքև, միջին աշխատանքային ռեսուրսը մինչև դուրս գրումը առնվազն 4500 ցիկլ, հիմնական չափերը L=190մմ D=220մմ B=19մմ H=285մմ W=200մմ, Քաշը առնվազն 21կգ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:	միավոր գինը /ՀՀ դրամ	ընդհանուր գինը /ՀՀ դրամ	միտողած մտողակնքը	միտողած տիմեղզ
11	44521180/501	Երկաթե սողնակ 102 մմ	Երկաթե սողնակ 102 մմ, "Zetkama կամ Zega կամ MAHAB կամ Armtoeg", Երկաթե սողնակ 102 մմ, Երկաթե սողնակ 102 մմ	Մետաղական սեպակր սողնակ տրամագիծը DY150, իրանի նյութը թուջ GGG-50 ղեկավարումը ղեկանիվի միջոցով, տեսակը սեպակր, միացման ձևը կցաշրջողի միջոցով (փռապլեասի՝) անվանական ճնշումը առնվազն 16 բար, աշխատանքային ջերմաստիճանը մինչև 120 C, աշխատանքային միջավայրը ջուր, ոչ ագրեսիվ հերոլիներ, արտաքին միջավայրի ջերմաստիճանը – 15-ից մինչև +40 C, հերմետիկության դասը A (ԳՈՍՍ 9544-93), սողնակի աշխատանքային դիրքը ցանկացած, բացառությամբ ղեկանիվով դեպի ներքև, միջին աշխատանքային ռեսուրսը մինչև դուրս գրումը առնվազն 4500 ցիկլ, հիմնական չափերը L=210մմ D=285մմ B=22մմ H=400մմ , Քաշը առնվազն 25կգ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:	21480	214800	50	10	
12	44521180/502	Երկաթե սողնակ 150 մմ	Երկաթե սողնակ 150 մմ, "Zetkama կամ Zega կամ MAHAB կամ Armtoeg", Երկաթե սողնակ 150 մմ, Երկաթե սողնակ 150 մմ	Մետաղական սեպակր սողնակ տրամագիծը DY200, իրանի նյութը թուջ GGG-50, ղեկավարումը ղեկանիվի միջոցով, տեսակը սեպակր, միացման ձևը կցաշրջողի միջոցով (փռապլեասի՝) անվանական ճնշումը առնվազն 16 բար, աշխատանքային ջերմաստիճանը մինչև 1200 C, աշխատանքային միջավայրը ջուր, ոչ ագրեսիվ հերոլիներ, արտաքին միջավայրի ջերմաստիճանը – 15-ից մինչև +400 C, հերմետիկության դասը A (ԳՈՍՍ 9544-93), սողնակի աշխատանքային դիրքը ցանկացած, բացառությամբ ղեկանիվով դեպի ներքև, միջին աշխատանքային ռեսուրսը մինչև դուրս գրումը առնվազն 4500 ցիկլ, հիմնական չափերը L=210մմ D=285մմ B=22մմ H=400մմ , Քաշը առնվազն 25կգ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:	36750	367500	16	10	
13	44521180/503	Երկաթե սողնակ 200 մմ	Երկաթե սողնակ 200 մմ, "Zetkama կամ Zega կամ MAHAB կամ Armtoeg",	Մետաղական սեպակր սողնակ տրամագիծը DY200, իրանի նյութը թուջ GGG-50, ղեկավարումը ղեկանիվի միջոցով, տեսակը սեպակր, միացման ձևը կցաշրջողի միջոցով (փռապլեասի՝) անվանական ճնշումը առնվազն 16 բար, աշխատանքային ջերմաստիճանը մինչև 1200 C, աշխատանքային միջավայրը ջուր, ոչ ագրեսիվ հերոլիներ, արտաքին միջավայրի ջերմաստիճանը – 15-ից մինչև +400 C, հերմետիկության դասը A (ԳՈՍՍ 9544-93), սողնակի աշխատանքային դիրքը ցանկացած, բացառությամբ ղեկանիվով դեպի ներքև, միջին աշխատանքային ռեսուրսը մինչև դուրս գրումը առնվազն 4500 ցիկլ, հիմնական չափերը L=210մմ D=285մմ B=22մմ H=400մմ , Քաշը առնվազն 25կգ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:	52500	525000	16	10	

15	44521180/505	Երկաթե ստղակ 89 մմ	Երկաթե ստղակ 89 մմ, "Zetkama կամ Zega կամ MAHAB կամ Armorg", Երկաթե ստղակ 89 մմ, Երկաթե ստղակ 89 մմ	<p>Պատճառը (ԳՈՒՏ 9544-93), հիմնական չափեր A - 232 մմ (շնթիկ երկարություն), H - 430 մմ, D - 315 մմ, G - 264 մմ, K - 295 մմ, q 15 մմ, F - 3 մմ, N-L - 12-23 մմ Քաշը ոչ պակաս, քան 27.6 կգ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p> <p>Մետաղական սեպակոր տղանակ տրամագիծը ԸՄՅՈ, իրանի նյութը թուջ GGG-50, ղեկավարումը ղեկավարի միջոցով (գրառված), անվանական ճնշումը միացման ձևը կցաշրջողի միջոցով (գրառված), անվանական ճնշումը արևկազմ 16 բար, աշխատանքային ջերմաստիճանը մինչև 1200 C, աշխատանքային միջավայրը ջուր, ոչ ագրեսիվ հեղուկներ, արտաքին միջավայրի ջերմաստիճանը -15-ից մինչև +400C: Կերմաստիճանը դառնում է (ԳՈՒՏ 9544-2015), ստղակի աշխատանքային դիրքը ցանկացած, բացառությամբ ղեկավարի ղեպի ներքև, միջին աշխատանքային ռետորտը մինչև, որպես գրումը առնվազն 4500 ցիկ: Կերմաստիճանը L=180մմ, D=200մմ, b=17մմ, H=245մմ: Քաշը առնվազն 14,6կգ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p>	հատ	16800	168000	40	10	<p>համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 30 օրվա ընթացքում: ք. Երևան, Շիրազի 4</p>
17	42131100/502	Երկաթե փական 20մմ	Երկաթե փական 20մմ, "Zetkama կամ Zega կամ MAHAB կամ Armorg" ԿԱՄ մետաղ իմպորտ, Երկաթե փական 20մմ, Երկաթե փական 20մմ	<p>Մետաղական փական DN20 կցորդիչով, միացման, տիպը պարտադրական գործողության տիպը փականն, իրանի նյութը թուջ C-425, անվանական ճնշումը առնվազն 16 բար, աշխատանքային հերոսի ջերմաստիճանը մինչև 2000C, աշխատանքային միջավայրը - ջուր, ոչ ագրեսիվ հեղուկներ, արտաքին միջավայրի ջերմաստիճանը - 30-ից մինչև +500C, կերմաստիճանը դառնում է (ԳՈՒՏ 9544), դիմադրության գործակիցը՝ առնվազն 6, ղեկավարումը ձեռքով թափանցիկ միջոցով, աշխատանքային ռետորտը մինչև որպես գրումը առնվազն 1000 ցիկ, հիմնական չափերը L=1000մմ, H=107 մմ, DO=60մմ, Քաշը առնվազն 0.9կգ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p>	հատ	1560	780000	500	500	<p>համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 30 օրվա ընթացքում: ք. Երևան, Շիրազի 4</p>

ԳՆՈՐԴ

«Կանաչապատում և շրջակա միջավայրի պահպանություն» ՀՈԱԿ
 ՀՀ, ք. Երևան, Փ. Բյուզանի 1/3,
 Երևանի բարձրագույնագրական 2-րդ մասնաշենք
 Բանկ՝ «Ամերիկական» ՓԲԸ
 Հ/Հ՝ 1570088982620100
 Հ/Հ՝ 02819226
 Էլ. Հասցե՝ gumner.kanach@yerevan.am



Ստորին՝
 Ա. Բեգոյան
 /ստորագրություն/ Ա.Տ

ՎԱՃԱՌՈՂ

ՅՈՒՐԻ ՏՈՒՌՈՅԱՆ ԱՐԱՅԻԿԻ Ա/Ձ
 ՀՀ, ք. Երևան, ԿԱՅԱՆ Փ., S 17
 Բանկ՝ «Արդշինբանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ՝ 2477604993160000
 ՀՎՀՀ՝ 47889417

Էլ. Հասցե՝ gumner2024@mail.ru

Ստորին՝
 Յ. Տոնոյան
 /ստորագրություն/

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Հարկաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳԱՄ ղառակարգման (CPV)	անվանումը	Ապրանքի													
			մոխիդուս	մոխիստզի	տմոր	Նվմիո	ովմոր	ովիս	ոստոսո	վզժրգտիզո	վզժրգտիս	վզժրգտիզ	Ընդամենը			
			դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ առիթների, այդ թվում**													
11	44521180/ 501	Երկաթե սողնակ 102 սմ							214800	214800	214800	214800	214800	214800	214800	214800
12	44521180/ 502	Երկաթե սողնակ 150 սմ							367500	367500	367500	367500	367500	367500	367500	367500
13	44521180/ 503	Երկաթե սողնակ 200 սմ							52500	52500	52500	52500	52500	52500	52500	52500
15	44521180/ 505	Երկաթե սողնակ 89 սմ							168000	168000	168000	168000	168000	168000	168000	168000
17	42131100/ 502	Երկաթե փական 20սմ							780000	780000	780000	780000	780000	780000	780000	780000

ԳՆՈՐԴ

«Կանաչապատում և շրջակա միջավայրի պահպանություն» ՀՈԱԿ
 ՀՀ, ք. Երևան, Փ. Բյուզանդի 1/3,
 Երևանի քաղաքապետարանի 2-րդ մասնաշենք
 Բանկ՝ «Ամերիկաբանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ՝ 1570088982620100
 ՀՎՀՀ՝ 02819226
 Էլ. Հասցե՝ gnumner.kanach@yerevan.am



Ա. Բեգոյան
 /ապրողագրություն/

ՎՃԱՆՈՐԿ

ՅՈՒՐԻ ՏՈՒՌՅԱՆ ԱՐԱՅԻԿԻ Ա/Ձ
 ՀՀ, ք. Երևան, ԿԱՍՅԱՆ Փ., S 17
 Բանկ՝ «Արդշիրանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ՝ 2477604993160000
 ՀՎՀՀ՝ 47889417
 Էլ. Հասցե՝ gnumner2024@mail.ru

Յ. Տոնոյան
 /ապրողագրություն/