

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ ԹԻՎ 2

05.02.2025թ. ԿՆՔՎԱԾ N «ՉՀ-ԲՄԱՇՁԲ-2025/1» ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ք. Չարենցավան

« 17 » 07 2025թ.

Չարենցավանի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Հ. Կ. Շահգալոյանի, որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԱՇԿԱՐ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Տ. Եփրեմյանի, որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, երկուսը միասին այսուհետ՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով 05.02.2025թ. կնքված N «ՉՀ-ԲՄԱՇՁԲ-2025/1» գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5-րդ կետը, ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի պարզաբանումը շինարարական ծրագրի նախահաշվային գնի սահմանման վերաբերյալ, պայմանագրի կառավարման փուլում ծավալաթերթ-նախահաշվում ի հայտ եկած անճշտությունները և այն հանգամանքը, որ փոփոխությունը չի դասվում ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 56-րդ կետով սահմանված արհեստական փոփոխությունների շարքին, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

Հետագա համագործակցության նպատակով՝ Կողմերը որոշեցին՝

1.1 05.02.2025թ. կնքված N «ՉՀ-ԲՄԱՇՁԲ-2025/1» գնման պայմանագրի թիվ 1 հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշիվը շարադրել նոր խմբագրությամբ (Հավելված 1-ը կցվում է):

1.2 05.02.2025թ. կնքված N «ՉՀ-ԲՄԱՇՁԲ-2025/1» գնման պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացնելիս շինարարական աշխատանքների նախահաշվային գինը սահմանել 433563890 (չորս հարյուր երեսուներեք միլիոն հինգ հարյուր վաթսուներեք հազար ութ հարյուր ինսուն) ՀՀ դրամ, ներառյալ՝ ԱԱՀ-ն:

1.3 05.02.2025թ. կնքված N «ՉՀ-ԲՄԱՇՁԲ-2025/1» գնման պայմանագրի շրջանակում 03.04.2025թ. կնքված թիվ 1 համաձայնագրով հաստատված ֆինանսական պարտավորությունների կատարման ժամանակացույցը սահմանել 116281604 (մեկ հարյուր տասնվեց միլիոն երկու հարյուր ութսունմեկ հազար վեց հարյուր չորս) ՀՀ դրամ, ներառյալ՝ ԱԱՀ-ն:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.3 Սույն Համաձայնագրում Կողմերի չնշված պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.4 Սույն Համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված են 19 (տասնինը) էջից, կնքվում են հայերեն լեզվով, երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

«ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ»

Չարենցավանի համայնքապետարան

ք. Չարենցավան Կ. Դեմիրճյան

հրապարակ թիվ 1

ՀՀ ՖՆ ԳՎ

Հ/Հ 900132132011

ՀՎՀՀ 03022497

Համայնքի ղեկավար՝

Հ. Կ. Շահգալոյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ

«ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ»

«ԱՇԿԱՐ» ՍՊԸ

Կոտայքի մարզ, գյուղ Ֆանտան

4-րդ փողոց, 20 տուն

«ԱԿԲԱ-ԲԱՆԿ» ԲԲԸ

Հ/Հ 220433330028000

ՀՎՀՀ 02807433

Էլ. փոստ՝ taron.epremyan@mail.ru

Հեռ. (037477) 40-40-04

Տնօրեն՝ Տ. Եփրեմյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

**Չարենցավան համայնքի Չարենցավան քաղաքի «Լուսաբաց» մսուր մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի
վերակառուցման աշխատանքների կատարման**

հազար ՀՀ դրամ

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
	Ներքին հարդարում				
	Քանդման աշխատանքներ				
1	Մանրատախտակե հատակի քանդում	100մ ²	13.10	79.45	1040.57
2	Ց/ա հարթեցուցիչ շերտի քանդում	100մ ²	17.95	52.82	947.96
3	Խճանկարային և բետոնե հատակների քանդում (8 սմ)	մ ³	143.58	23.15	3323.88
4	Տախտակե հատակների քանդում	100մ ²	1.12	66.67	74.48
5	Տափազերանի քանդում	100մ ²	1.12	9.60	10.72
6	Միջնորմների քանդում	մ ³	56.75	11.41	647.74
7	Գաջի սվաղի քանդում պատերից	100մ ²	20.94	111.51	2335.44
8	Պատերի կերամիկական սալերի քանդում	մ ²	96.87	0.86	83.09
9	Ց/ավազե սվաղի քանդում պատերից	100մ ²	0.97	26.48	25.65
10	Խեցեսալե հատակների քանդում	100մ ²	2.59	62.29	161.50
11	Հիմնական պատում բացվածքի քանդում	մ ³	2.94	28.39	83.45
12	Շին. աղբի բարձում ինքնաթ. ձեռքով	տն	542.87	0.51	279.40
13	Տեղափոխում 5կմ	տն	542.87	2.07	1123.03
	Պատեր, միջնորմներ				
1	Միջնորմի իրականացում 10 սմ պեմզաբլոկով	մ ³	61.23	37.90	2320.33
2	Արտաքին և ներքին պատերի շարվածք կանոնավոր ձևի տուֆ քարից	մ ³	97.39	39.39	3836.52
3	Միջնորմների և պատերի ամրանավորում	տն	0.72	85.20	61.60
4	Անցքերի շաղափում պատերի մեջ (Փ12AIII ամրանաձողերի համար)	100հստ	5.80	37.34	216.59
5	Ամրան Փ6A1 (Ռուսաստան)	տն	0.21	509.24	104.41
6	Ամրան Փ12A500c (Ռուսաստան)	տն	0.52	503.03	260.56
7	Ե/բ միաձույլ բարավորի կառուցում Վ-15 բետոնից	մ ³	0.73	101.28	73.73
	Հատակներ				
1	Հատակի ավազակոպիճից նախաշերտի կառուցում 80մմ	մ ³	75.46	11.48	866.48
2	Հատակի բետոնե ենթաշերտի կառուցում 8սմ Բ12.5 դասի ծանր բետոնից ամրանավորմամբ	մ ³	75.46	47.40	3577.11
3	Բետոնե ենթաշերտի ամրանավորում պողպատե ամրանային ցանցով Bp d=5մմ, բջիջը 150x150մմ	տն	1.98	828.26	1640.72
4	Բետոնե ենթաշերտի ամրանավորում պողպատե ամրաններով A500c Փ10	տն	0.16	534.08	84.92
5	Անցքերի շաղափում Փ12մմ պատերի մեջ մինչև 37սմ խորությամբ	100հատ	4.05	56.77	229.92
6	Հատակի միաշերտ հիդրոմեկուսացում իզոգամով 4մմ բիտումի նախաներկի վրա	100մ ²	10.58	275.30	2911.90
7	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստ.	մ ²	1794.78	1.86	3330.25
8	Խեցեսալե հատակի կառուցում 300*300մ	մ ²	148.23	7.70	1142.07
9	Աստիճանների երեսապատում պրեսգրանիտով	100մ ²	1.03	1511.86	1561.75
10	Հատակների կառուցում պրեսգրանիտից 40*40, չսահող	մ ²	589.07	10.91	6429.09
11	Պրեսգրանիտե շրիշակների կառուցում H=10սմ	100զմ	4.49	145.42	652.57
12	Վինիլային 2.0 մմ պաշտպանիչ շերտը 0.7 մմ հատակի կառուցում ներառյալ ինքնահարթեցնող	100մ ²	10.575	1423.61	15054.43

	շերտը, սոսինձը և շրիշակները (Novoflor Extra AMOS տեսակի կամ համարժեք այլ արտադրողի և տեսակի)				
Հարդարման աշխատանքներ					
1	Պատերի սվաղում գաջի շաղախով	100մ²	31.718	338.08	10723.01
2	Պատերի սվաղում ց/ավազային շաղախով (թույլ հատվածներում ցանցի կիրառմամբ)	100մ²	7.607	249.34	1896.64
3	Պատերի երեսապատում հախճասալերով 200*300մմ H=1.5մ	100մ²	3.803	761.33	2895.51
4	Պատերի բարելավված ներկում կիսափայլուն լատեքսով	100մ²	34.725	235.27	8169.65
5	Առաստաղների բարելավված ներկում կիսափայլուն լատեքսով	100մ²	16.999	253.31	4306.12
6	Արծաթափայլ մետաղական բազրիքի տեղադրում	100մ	0.608	74.20	45.12
7	Արծաթափայլ մետաղական բազրիքի արժեքը	մ	60.800	25.34	1540.53
Կախովի առաստաղ					
1	Կախովի առաստաղի իրականացում 9.5մմ գիպսակարտոնե սալերով ցինկապատ մետաղական պրոֆիլներով կարկասի վրա	մ²	1699.910	6.95	11822.03
2	Պլաստմասե կախովի առաստաղի պատրաստում պրոֆիլներով կարկասի վրա	մ²	148.230	10.25	1519.43
3	Կախովի առաստաղի պատրաստման համար պրոֆիլի արժեքը	գմ	6468.490	0.43	2784.89
Ուժեղացման աշխատանքներ					
Քանդման աշխատանքներ					
1	Երկաթբետոնյա ծածկերի և կոնստրուկցիաների քանդում (տաք անցումների կոնսոլային ծածկեր, ծածկի սալեր)	մ³	17.70	33.87	599.54
2	Հիմնական պատում բացվածքի քանդում	մ³	6.860	28.39	194.72
3	2-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով խրամուղում	մ³	45.63	4.06	185.27
4	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով խրամուղում	մ³	106.47	6.29	669.75
5	Հետլիցք ձեռքով	մ³	127.500	1.60	204.16
6	Շին. աղբի և ավելորդ բնահողի հավաքում և դուրս բերում տարածքից	տն	44.3	2.32	102.55
7	Շին. աղբի բարձում ինքնաթ. էքսկավատ.	1000մ³	0.049	901.32	44.31
8	Տեղափոխում 5կմ	տն	88.49	2.07	183.06
Ծածկի ուժեղացում +3.20 նիշի վրա					
1	Ծածկի սալի ուժեղացում Բ-20 դասի թեթև բետոնով	մ³	73.00	111.96	8173.08
2	Ծածկի սալի ուժեղացում Բ-20 դասի թեթև բետոնով (ծածկի բացվածք անցքերի լցափակում)	մ³	6.14	111.96	687.88
3	Անցքերի շաղափում Φ12մմ պատերի մեջ մինչև 37սմ խորությամբ	100հատ	4.12	56.77	233.90
4	Ծածկերի մեջ ամրանավորման համար մինչև 100սմ2 մակերեսով անցքերի բացում	100հատ	10.24	131.75	1349.12
5	Ամրան Φ10 A500c	տն	0.1525	529.84	80.80
6	Ամրան Φ8 A500c	տն	4.8222	579.13	2792.64
7	Ամրան Φ8 Acl	տն	0.1820	505.20	91.95
Ծածկի ուժեղացում +6.40 նիշի վրա					
1	Ծածկի սալի ուժեղացում Բ-20 դասի թեթև բետոնով	մ³	86.69	111.96	9705.82
2	Ծածկի սալի ուժեղացում Բ-20 դասի թեթև բետոնով (ծածկի բացված անցքերի լցափակում)	մ³	6.14	111.96	687.88
3	Ծածկերի մեջ ամրանավորման համար մինչև 100սմ2 մակերեսով անցքերի բացում	100հատ	10.24	131.75	1349.12
4	Ամրան Φ8 A500c	տն	5.9306	579.13	3434.57
5	Ամրան Φ8 Acl	տն	0.1820	505.20	91.95
Միաձույլ երկայնական շրջանակ (2 հատ)					
1	Միաձույլ ե/բ սյուների կառուցում B-22.5 բետոնից	մ³	37.8	108.50	4101.12
2	Ամրան Φ16 A500c	տն	0.4032	505.06	203.64
3	Ամրան Φ22 A500c	տն	3.6288	505.06	1832.76

4	Ամրան $\Phi 8$ A240	տն	1.89952	511.29	971.21
5	Պողպատե թերթ 12մմ	տն	0.06	906.20	54.96
6	Միաձույլ ե/բ հեծանի իրականացում B-22.5 դասի բետոնից	մ ³	80.8	104.51	8444.46
7	Ամրան $\Phi 12$ A500c	տն	0.4158	505.06	210.00
8	Ամրան $\Phi 20$ A500c	տն	3.08	505.06	1555.58
9	Ամրան $\Phi 22$ A500c	տն	3.696	505.06	1866.70
10	Ամրան $\Phi 8$ A240	տն	2.878656	511.29	1471.84
11	Պողպատե թերթ 12մմ	տն	0.106304	906.20	96.33
Ե/բ շապիկ					
1	Ե/բ շապիկի կառուցում B-22.5 դասի ծանր բետոնով	մ ³	23.3	94.79	2208.69
2	Ամրան $\Phi 12$ A500c	տն	0.718	414.01	297.38
3	Անցքերի շաղափում $\Phi 14$ մմ պատերի մեջ մինչև 37սմ խորությամբ	100հատ	1.67	56.77	94.81
Դռներ, պատուհաններ					
Քանդման աշխատանքներ					
1	Գոյություն ունեցող փայտե դռների քանդում	100մ ²	1.96	171.22	335.31
2	Գոյություն ունեցող մետաղական դռների քանդում	100մ ²	0.2704	171.22	46.30
3	Գոյություն ունեցող մետաղական վիտրաժների քանդում	100մ ²	2.810	270.72	760.73
4	Գոյություն ունեցող պատուհանների քանդում պատուհանագոգերի հետ միասին	100մ ²	5.010	291.31	1459.45
5	Դռների և պատուհանների թերթությունների գաջի սվաղի քանդում	100մ ²	1.215	111.51	135.53
6	Շին. աղբի բարձում ինքնաթ. ձեռքով	տն	6.56	0.51	3.38
7	Տեղափոխում 5կմ	տն	6.56	2.07	13.58
Քացվածքներ					
1	Մետաղապլաստե բլոկով, սպիտակ, 60մմ, 4+4մմ ապակեփաթեթով դռների տեղադրում (հայկական պրոֆիլ)	մ ²	195.84	49.58	9709.34
2	Ալյումինե, ջերմակամուրջով, ապակեփաթեթով արտաքին դռան տեղադրում չբացվող	մ ²	6.78	62.16	421.44
3	Ալյումինե, ջերմակամուրջով, ապակեփաթեթով արտաքին դռան տեղադրում բացվող	մ ²	33.60	127.65	4288.94
4	Քարե պատերում, մինչև 2մ և ավել բարձրությամբ քացվացքներում պլաստմասե 35սմ լայն. պատուհանագոգի տեղադրում	100մ ² քացվ.	6.034	83.06	501.20
5	Պլաստմասե 35սմ հաստության պատուհանագոգի արժեք	գմ	350.10	3.83	1342.61
6	Մետաղապլաստե բլոկով, սպիտակ, 60մմ, 4+4մմ ապակեփաթեթով քացվող վիտրաժի տեղադրում (հայկական պրոֆիլ)	մ ²	2.10	49.58	104.12
7	Մետաղապլաստե բլոկով, սպիտակ, 60մմ, 4+4մմ ապակեփաթեթով վիտրաժի խուլ հատվածի տեղադրում (հայկական պրոֆիլ)	մ ²	6.00	32.91	197.45
8	Պողպատյա, ՓՕՏՕՏԵՒ ՏՕՊՓԱԵՐ տեսակի կամ համարժեք որակի ու գնի պրոֆիլներով ինքնափակվող EWIS60 ստանդարտի, հրակայուն ապակեփաթեթով, ծխագազաանթափանց հակահրդեհային դռների տեղադրում (ապակեպատումը ոչ ավել ամբողջ մակերեսի 25 %-ից)	մ ²	31.32	127.65	3997.90
9	Պատուհանագոգերի հարթեցում ց/ավազե շաղախով 5սմ	100մ ²	0.85	270.64	230.92
10	Մետաղապլաստե բլոկով պատուհանների տեղադրում 60 մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4 մմ (քացվող, սպիտակ, հայկական պրոֆիլ)	մ ²	188.23	36.07	6790.33
11	Մետաղապլաստե բլոկով պատուհանների տեղադրում 60 մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4 մմ	մ ²	415.17	24.42	10137.95

	(չբացվող, սպիտակ, հայկական պրոֆիլ)				
12	Պատուհանագոգի խցան	զույգ	178.00	0.45	79.59
13	Պատուհանագոգի արցունքաթափերի տեղադրում ցինկապատ ներկած թիթեղից 0.5 մմ	100մ²	0.83	624.53	515.40
Նոր իրականացվող բացվածքների ուժեղացում					
1	Անցքերի շաղափում պատերի մեջ (Փ16AIII ամրանաձողերի համար)	100հատ	1.04	37.34	38.84
2	Անցքերի ցեմենտացում	մ³	0.04	163.83	6.55
3	Մետաղական կարկասի կառուցում	տ	0.595	111.39	66.32
4	Պողպատե անկյունակ 125*80*8մմ	զմ	48.80	12.29	599.69
5	Ե/բ կոմստրուկցիաներ B-22.5 դասի ծանր բետոնով	մ³	8.4	95.39	801.30
6	Ամրան Փ8 A1	տն	0.169	509.24	86.04
7	Ամրան Փ16 A500c	տն	0.503	503.03	253.04
Հարդարման աշխատանքներ					
1	Թեքությունների սվաղ գաջի շաղախով	100մ²	4.86	697.00	3388.34
2	Թեքությունների և պատերի ներկում լատեքսային ներկով	100մ²	4.86	235.27	1143.71
3	Սվաղի անկյունակ	զմ	1397.55	0.10	145.81
Էլեկտրատեխնիկական մաս					
Էլեկտրաուժային մաս					
ԳԲՎ					
1	Բաշխիչ մետաղական պահարանի տեղադրում, համալրված հաղորդաձողերով, չափիչ, ստուգիչ, պաշտպանիչ (<ՖՌ> սարքավորումներով, հաղորդաձողերով, IP31	լրակազմ	1.0	15.61	15.61
2	Բաշխիչ մետաղական պահարան IP31	հատ	1	63.22	63.22
3	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ C200 (ABB տեսակի կամ այլ համարժեք գնի և որակի)	հատ	1	101.41	101.41
4	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ C80 (ABB տեսակի կամ այլ համարժեք գնի և որակի)	հատ	1	58.75	58.75
5	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ C50 (ABB տեսակի կամ այլ համարժեք գնի և որակի)	հատ	9	22.40	201.63
6	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ C40 (ABB տեսակի կամ այլ համարժեք գնի և որակի)	հատ	2	18.18	36.37
7	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ C25 (ABB տեսակի կամ այլ համարժեք գնի և որակի)	հատ	2	12.56	25.13
8	Ավտոմատ անջատիչ 220Վ C50 (ABB տեսակի կամ այլ համարժեք գնի և որակի)	հատ	1.0	3.73	3.73
ՌԻՎ-1					
1	Բաշխիչ մետաղական պահարանի տեղադրում, IP31	լրակազմ	1.0	15.61	15.61
2	Բաշխիչ մետաղական պահարան IP31	հատ	1	63.22	63.22
3	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ C63 (ABB տեսակի կամ այլ համարժեք գնի և որակի)	հատ	1	25.19	25.19
4	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ C40 (ABB տեսակի կամ այլ համարժեք գնի և որակի)	հատ	1	18.18	18.18
5	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ C32 (ABB տեսակի կամ այլ համարժեք գնի և որակի)	հատ	1	13.99	13.99
6	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ C25 (ABB տեսակի կամ այլ համարժեք գնի և որակի)	հատ	1	12.56	12.56
7	Ավտոմատ անջատիչ 220Վ C16 (ABB տեսակի կամ այլ համարժեք գնի և որակի)	հատ	1.0	1.45	1.45
Վ-9 Վ10					
1	Մետաղական վահանակի տեղադրում, IP54	լրակազմ	2.0	15.61	31.23
2	Մետաղական վահանակ IP54	հատ	2	26.31	52.63
3	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ C32 (ABB տեսակի կամ այլ համարժեք գնի և որակի)	հատ	2	13.99	27.97
4	Դիֆերենցիալ ավտոմատ անջատիչ 220Վ AC16, ID=30mA	հատ	12.0	16.52	198.23
5	Դիֆերենցիալ ավտոմատ անջատիչ 220Վ AC25,	հատ	2.0	22.73	45.46

	ID=30mA				
6	Մագնիսական թողարկիչ ջերմային ռելեյով 220Վ, 10Ա, կառավարման կոճակներով	հատ	8.0	9.69	77.50
7	Մալուխ, պղնձե ջիղով, մեկուսացված, հատվածքը 5x16 մմ2 BBԴԻԴ-FRLS	100մ	0.17	799.75	135.96
8	Հաղորդալար, պղնձե ջիղով, մեկուսացված, հատվածքը 5x6 մմ2 BBԴԻԴ-FRLS	100մ	2.42	275.62	667.00
9	Հաղորդալար, պղնձե ջիղով, մեկուսացված, հատվածքը 5x4 մմ2 BBԴԻԴ-FRLS	100մ	0.74	204.17	151.08
10	Մալուխ, հսկիչ, պղնձե, մեկուսացված, հատվածքը 5*2.5մմ2 BBԴԻԴ-FRLS	100մ	0.08	146.40	11.71
11	Մալուխ, հսկիչ, պղնձե, մեկուսացված, հատվածքը 5*1.5մմ2 BBԴԻԴ-FRLS	100մ	0.15	109.91	16.49
12	Հաղորդալար, պղնձե ջիղով, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը 3x2.5 մմ2 BBԴԻԴ-FRLS	100մ	1.63	105.35	171.72
13	Հաղորդալար, պղնձե ջիղով, մեկուսացված, հատվածքը 1x6.0մմ2 BBԴԻԴ-LS	100մ	0.6	79.50	47.70
14	Հաղորդալար, պղնձե ջիղով, մեկուսացված, հատվածքը 1x4.0մմ2 BBԴԻԴ-LS	100մ	0.3	67.34	20.20
15	Տուփ բաժանարար PE սեղմակային բլոկով (սանհանգույցների համար)	100հատ	0.06	89.78	5.39
16	Պոլիէթիլենային գոֆրե խողովակների տեղադրում Φ40մմ Պ40 (այրմանը չնպաստող)	100մ	0.17	100.05	17.01
17	Պոլիէթիլենային գոֆրե խողովակների տեղադրում Φ32մմ Պ32 (այրմանը չնպաստող)	100մ	2.42	85.00	205.69
18	Պոլիէթիլենային գոֆրե խողովակների տեղադրում Φ20մմ Պ25 (այրմանը չնպաստող)	100մ	0.84	69.94	58.75
19	Պոլիէթիլենային գոֆրե խողովակների տեղադրում Φ20մմ Պ20 (այրմանը չնպաստող)	100մ	2.53	54.89	138.87
20	Ճարմանդ ամրակալման համար	100հատ	9.00	1.49	13.41
21	Պղնձե ծայրակալ Φ16	հատ	10.00	1.45	14.53
22	Պղնձե ծայրակալ Φ6	հատ	90.00	0.15	13.41
23	Եռաֆազ խրոցակային վարդակ, հողանցման հպակով, փակ, 380Վ, 40Ա, IP54	հատ	1.0	11.47	11.47
24	Եռաֆազ խրոցակային վարդակ, հողանցման հպակով, փակ, 380Վ, 32Ա, IP54	հատ	1.0	2.72	2.72
25	Եռաֆազ խրոցակային վարդակ, հողանցման հպակով, փակ, 380Վ, 25Ա, IP54	հատ	1.0	2.72	2.72
26	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ, հողանցման հպակով, 220Վ, 16Ա, IP54	հատ	12.0	2.10	25.15
27	Հաղորդաձող պղնձե 1000x50x10մմ (ԳՀՀ)	հատ	1.00	7.45	7.45
28	Հողակցում շերտ. պողպ.-40*5 մմ	100մ	0.30	85.92	25.77
29	Հողակցում շերտ. պողպ.-25*5 մմ	100մ	0.25	55.96	13.99
30	Հողակցում ցինկապատ անկյունակից 50*50*5 L=2.5մ	10հատ	0.6	65.01	39.01
31	Անցքերի բացում միջհարկային ծածկերում	100տեղ	0.04	184.44	7.38
32	Անցքերի շաղափում քարե պատի մեջ մինչև 60սմ	100հատ	0.01	85.24	0.85
33	Բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	8.0	3.15	25.16
34	Բնահողի ետլիցք ձեռքով	մ ³	8.0	1.60	12.81
Էլեկտրական լուսավորություն					
1	Լուսավորության մուտքային վահանակի տեղադրում	լրակազմ	8.0	15.61	124.91
2	Սարքավորումների մոնտաժման վահանակ 18 մոդուլի համար	հատ	8.0	22.36	178.85
3	40Ա 380Վ ավտոմատ անջատիչ	հատ	8.0	8.94	71.54
4	Դիֆերենցիալ ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 32Ա, ID=30mA	հատ	11.0	5.22	57.38
5	16Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչ	հատ	24.0	1.45	34.77
6	25Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչ	հատ	33.0	1.45	47.81
7	Առաստաղային լուսատուի տեղադրում, ձևը	հատ	212	11.19	2372.20

	քառակուսի (595*595 մմ) լուսադիոդային, 220Վ, 36Վտ, լուսային հոսքը 3400Լմ, լուսային արդյունավետությունը 95Լմ/Վտ, լույսի ջերմաստիճանը 4000K, լուսահաղորդման ինդեքսը 80				
8	Առաստաղային լուսատուի տեղադրում, ձևը քառակուսի (250*250*50 մմ) լուսադիոդային, 220Վ, 18Վտ, լուսային հոսքը 1700Լմ, լուսային արդյունավետությունը 95Լմ/Վտ, լույսի ջերմաստիճանը 4000K, լուսահաղորդման ինդեքսը 80	հատ	90	9.70	872.92
9	Առաստաղային լուսատուի տեղադրում, լուսադիոդային, 220Վ, 27Վտ, IP54 (ձևը կլոր Փ425մմ), լուսային հոսքը 2600Լմ, լուսային արդյունավետությունը 95Լմ/Վտ, լույսի ջերմաստիճանը 4000K, լուսահաղորդման ինդեքսը 80 (սանհանգույց)	հատ	14	9.70	135.79
10	Առաստաղային լուսատուի տեղադրում, լուսադիոդային, 220Վ, 10Վտ, IP54 (ձևը կլոր Փ145մմ), լուսային հոսքը 855Լմ, լուսային արդյունավետությունը 86Լմ/Վտ, լույսի ջերմաստիճանը 4000K, լուսահաղորդման ինդեքսը 80 (սանհանգույց)	հատ	42	6.72	282.17
11	Լուսատու էվակուացիոն, մարտկոցով, LED լամպով, 220Վ, 18Վտ, «ԵԼԲ» նշանով	հատ	58	13.43	778.67
12	Հաղորդակար, պղնձե ջիղով, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը 3x4 մմ2 BBΓHΓ-FRLS	100մ	5.0	152.48	762.39
13	Հաղորդակար, պղնձե ջիղով, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը 3x2.5 մմ2 BBΓHΓ-FRLS	100մ	10.0	105.35	1053.49
14	Հաղորդակար, պղնձե ջիղով, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը 3x1.5մմ2 BBΓHΓ-FRLS	100մ	34.5	85.59	2952.71
15	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, միաստեղ, թաքնված տեղադրման համար 220Վ,10Ա	հատ	46.0	1.82	83.52
16	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, երկտակած, թաքնված տեղադրման համար 220Վ,10Ա	հատ	44.0	2.72	119.54
17	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ, հողանցման հպակով 220Վ, 10Ա	հատ	205.0	2.10	429.70
18	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ, հողանցման հպակով 220Վ, 16Ա, IP65	հատ	4.0	4.08	16.34
19	Տուփ անջատիչների, խրոցակային վարդակների տեղադրման համար	100հատ	2.99	18.63	55.71
20	Տուփ բաժանարար	100հատ	2.20	18.70	41.15
21	Երկաթակապ	100հատ	120.00	0.75	89.78
22	Անցքերի շաղափում միջնորմներում և հիմնական պատերում	100հատ	0.40	85.24	34.10
Ապամոնտաժման աշխատանքներ					
1	Ավտոմատ անջատիչներով ուժային վահանի ապամոնտաժում	հատ	1.0	2.41	2.41
2	Ավտոմատ անջատիչներով մուտքային վահանի ապամոնտաժում	հատ	2.0	2.41	4.82
3	Ավտոմատ անջատիչներով լուսավորության վահանակի ապամոնտաժում	հատ	8.0	2.41	19.28
4	Գոյություն ունեցող լուսատուների ապամոնտաժում	հատ	100.000	1.19	119.40
5	Վարդակների և անջատիչների ապամոնտաժում	հատ	90.0	0.14	12.87
6	Առկա արևային կայանի ապամոնտաժում, հետագա մոնտաժումով	կ-տ	1.0	1143.73	1143.73
7	VEARA EasyLift 4 ГОСТ-55555-2013 ռուսական արտադրության հատուկ հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար վերելակի տեղադրում	կ-տ	2.0	7535.46	15070.92

	(կամ այլ տեսակի համարժեք գնի և տեխնիկական պարամետրերի)				
	Ջեռուցում և օդափոխություն մասնաշենք 1				
	Ջեռուցման ներքին ցանց				
1	Ալյումինե շերտով պոլիպրոպիլենե, տաք ջրի համար խողովակների մոնտաժում, PN=20 d=63մմ (փորձարկումով BITHERM)	գմ	35.00	9.12	319.10
2	Ալյումինե շերտով պոլիպրոպիլենե, տաք ջրի համար խողովակների մոնտաժում, PN=20 d=40մմ (փորձարկումով BITHERM)	գմ	70.00	6.78	474.29
3	Ալյումինե շերտով պոլիպրոպիլենե, տաք ջրի համար խողովակների մոնտաժում, PN=20 d=32մմ (փորձարկումով)	գմ	65.00	3.87	251.76
4	Ալյումինե շերտով պոլիպրոպիլենե, տաք ջրի համար խողովակների մոնտաժում, PN=20 d=25մմ (փորձարկումով BITHERM)	գմ	140.00	3.75	524.66
5	Ալյումինե շերտով պոլիպրոպիլենե, տաք ջրի համար խողովակների մոնտաժում, PN=10 d=20մմ (փորձարկումով BITHERM)	գմ	160.00	4.15	663.67
6	Մարտկոցի վերևի փական Φ15	հատ	74.00	5.80	428.90
7	Մարտկոցի ներքևի փական Φ15	հատ	74.00	5.71	422.73
8	Գնդային փականի տեղադրում d=32մմ	հատ	6.00	7.95	47.69
9	Գնդային փականի տեղադրում d=25մմ	հատ	2.00	7.95	15.90
10	Գնդային փականի տեղադրում d=20մմ	հատ	4.0	5.46	21.85
11	Դատարկման փականի տեղադրում d=20մմ	հատ	12.0	5.46	65.56
12	Ալյումինե նոր մարտկոցների տեղադրում H=500մմ, 0.12Կվտ, 769 հատ	ԷԿՄ	230.72	21.29	4912.03
13	Անցքերի բացում պատերում և փակում 0.15x0.15	100տեղ	0.16	373.24	59.72
14	Անցքերի բացում միջհարկային ծածկերում	100տեղ	0.18	184.44	33.20
15	Համակարգի հիդրավիկ փորձարկում	100մ	4.70	10.92	51.30
16	Պողպ. պաշտպ. պատյան d=50մմ (32հատ L-0.5մ)	մ	16.00	3.23	51.71
17	Պողպ. պաշտպ. պատյան d=80մմ (32հատ L-0.5մ)	մ	16.00	3.23	51.71
18	Խողովակի ամրակապում	հատ	470.00	0.07	35.03
19	Մարտկոցի մոնտաժային կոմպլեկտ	հատ	74.00	1.79	132.35
20	Խողովակի պոլիպրոպիլենե ձևավոր մասեր Φ20-Φ25	հատ	210.000	0.19	39.12
21	Խողովակի պոլիպրոպիլենե ձևավոր մասեր Φ32-Φ40	հատ	98.00	0.19	18.26
22	Խողովակի պոլիպրոպիլենե ձևավոր մասեր Φ63	հատ	24.00	0.37	8.94
23	Ռետինե մեկուսիչ խողովակ, D=40 մմ	գմ	15.00	0.37	5.59
24	Ռետինե մեկուսիչ խողովակ, D=32 մմ	գմ	15.00	0.27	4.02
25	Ռետինե մեկուսիչ խողովակ, D=25 մմ	գմ	15.00	0.18	2.68
	Կաթսաների մոնտաժում				
1	60Կվտ փակ այրման խցով, պատի, կոնդեսացիոն ջեռուցման կաթսայի տեղադրում	հատ	2.00	1228.42	2456.84
2	Կաթսայի ծխատար	հատ	2.00	17.89	35.77
3	Ընդարձակիչ բաք v=100լ մոնտաժային կոմպլեկտով	հատ	1.00	102.80	102.80
4	Շրջանառու պոմպի տեղադրում G=5.0մ3/ժ H=7մ	հատ	2.00	73.50	147.00
5	Ջրի սնուցման պոմպի տեղադրում G=2մ3/ժ H=20մ	հատ	1.00	46.56	46.56
6	Հիդրավիկ սլաքի տեղադրում, 2", 17մ3/ժամ	հատ	1.00	79.40	79.40
7	Ապահովիչ փականի տեղադրում d=25մմ	հատ	2.00	7.37	14.73
8	Դատարկման փական Φ25մմ	հատ	8.0	5.46	43.71
9	Հետադարձ փականի տեղադրում d=50մմ	հատ	2.00	6.97	13.95
10	Գնդային փականի տեղադրում d=50մմ	հատ	6.00	7.95	47.69
11	Փականի տեղադրում d=25մմ	հատ	7.00	8.03	56.22
12	Ջրի մաքրման ֆիլտրի տեղադրում Φ25մմ	հատ	1.0	6.32	6.32
13	Ջրի մաքրման ֆիլտրի տեղադրում Φ50մմ	հատ	1.0	6.32	6.32
14	Հետադարձ փականի տեղադրում d=25մմ	հատ	1.00	6.97	6.97

15	Ավտոմատ օդի հեռացման փականի տեղադրում $\Phi 25$ մմ	հատ	2.00	8.53	17.06
16	Մանոմետրի տեղադրում	հատ	3.00	7.89	23.68
Օդափոխություն					
1	Օդատար 0.5մմ ցինկապատ թիթեղից 150մմ 270զմ	մ ²	127.17	5.85	744.00
2	Խողովակատուփ 0.5մմ ցինկապատ թիթեղից 800x250մմ H-3.5զմ 10 հատ	մ ²	73.50	7.16	525.91
3	Օդափոխության ճաղաշար 150x150մմ	հատ	54.00	4.84	261.60
4	Օդատարների վրա տեղադրվող ցինկապատ 0.5 թիթեղից գլխանոց	100մ ²	0.12	498.38	59.81
5	Օդատարների վրա տեղադրվող ցինկապատ 0.7մմ թիթեղից գլխանոց	100մ ²	0.0042	498.38	2.09
6	Օդատարների վրա տեղադրվող ցինկապատ 0.7մմ թիթեղից գոգնոց	100մ ²	0.0900	498.38	44.85
7	Անցքերի բացում միջհարկային ծածկերում	100տեղ	0.77	184.44	142.02
Ապամոնտաժման աշխատանքներ					
1	Առկա ջեռուցիչ սարքերի ապամոնտաժում	հատ	60.00	1.39	83.70
2	Խողովակների ապամոնտաժում	մ	450.00	0.66	295.94
Ջեռուցում և օդափոխություն մասնաշենք 2					
Ջեռուցման ներքին ցանց					
1	Ալյումինե շերտով պոլիպրոպիլենե, տաք ջրի համար խողովակների մոնտաժում, PN=20 d=63մմ (փորձարկումով BITHERM)	զմ	35.00	9.12	319.10
2	Ալյումինե շերտով պոլիպրոպիլենե, տաք ջրի համար խողովակների մոնտաժում, PN=20 d=40մմ (փորձարկումով BITHERM)	զմ	70.00	6.78	474.29
3	Ալյումինե շերտով պոլիպրոպիլենե, տաք ջրի համար խողովակների մոնտաժում, PN=20 d=32մմ (փորձարկումով)	զմ	65.00	3.87	251.76
4	Ալյումինե շերտով պոլիպրոպիլենե, տաք ջրի համար խողովակների մոնտաժում, PN=20 d=25մմ (փորձարկումով BITHERM)	զմ	140.00	3.75	524.66
5	Ալյումինե շերտով պոլիպրոպիլենե, տաք ջրի համար խողովակների մոնտաժում, PN=10 d=20մմ (փորձարկումով BITHERM)	զմ	160.00	4.15	663.67
6	Մարտկոցի վերևի փական $\Phi 15$	հատ	75.00	5.80	434.70
7	Մարտկոցի ներքևի փական $\Phi 15$	հատ	75.00	5.71	428.44
8	Գնդային փականի տեղադրում d=32մմ	հատ	6.00	7.95	47.69
9	Գնդային փականի տեղադրում d=25մմ	հատ	2.00	7.95	15.90
10	Գնդային փականի տեղադրում d=20մմ	հատ	4.0	5.46	21.85
11	Դատարկման փականի տեղադրում d=20մմ	հատ	12.0	5.46	65.56
12	Ալյումինե նոր մարտկոցների տեղադրում H=500մմ, 0.12Կվտ, 789 հատ	ԷԿՄ	236.72	21.29	5039.78
13	Անցքերի բացում պատերում և փակում 0.15x0.15	100տեղ	0.16	373.24	59.72
14	Անցքերի բացում միջհարկային ծածկերում	100տեղ	0.18	184.44	33.20
15	Համակարգի հիդրավիլիկ փորձարկում	100մ	4.70	10.92	51.30
16	Պողպ. պաշտպ. պատյան d=50մմ (32հատ L-0.5մ)	մ	16.00	3.23	51.71
17	Պողպ. պաշտպ. պատյան d=80մմ (32հատ L-0.5մ)	մ	16.00	3.23	51.71
18	Խողովակի ամրակապում	հատ	470.00	0.07	35.03
19	Մարտկոցի մոնտաժային կոմպլեկտ	հատ	75.00	1.79	134.14
20	Խողովակի պոլիպրոպիլենե ձևավոր մասեր $\Phi 20$ - $\Phi 25$	հատ	210.00	0.19	39.12
21	Խողովակի պոլիպրոպիլենե ձևավոր մասեր $\Phi 32$ - $\Phi 40$	հատ	98.00	0.19	18.26
22	Խողովակի պոլիպրոպիլենե ձևավոր մասեր $\Phi 63$	հատ	24.00	0.37	8.94
23	Ռետինե մեկուսիչ խողովակ, D=40 մմ	զմ	15.00	0.37	5.59
24	Ռետինե մեկուսիչ խողովակ, D=32 մմ	զմ	15.00	0.27	4.02
25	Ռետինե մեկուսիչ խողովակ, D=25 մմ	զմ	15.00	0.18	2.68
Կաթսաների մոնտաժում					

1	60Կվտ փակ այրման խցով, պատի, կոնդեսացիոն ջեռուցման կաթսայի տեղադրում	հատ	2.00	1228.42	2456.84
2	Կաթսայի ծխատար	հատ	2.00	17.89	35.77
3	Ընդարձակիչ բաք $v=100$ լ մոնտաժային կոմպլեկտով	հատ	1.00	102.80	102.80
4	Շրջանառու պոմպի տեղադրում $G=5.0$ մ3/ժ $H=7$ մ	հատ	2.00	73.50	147.00
5	Ջրի սնուցման պոմպի տեղադրում $G=2$ մ3/ժ $H=20$ մ	հատ	1.00	46.56	46.56
6	Հիդրավիկ սլաքի տեղադրում, 2", 17մ3/ժամ	հատ	1.00	79.40	79.40
7	Ապահովիչ փականի տեղադրում $d=25$ մմ	հատ	2.00	7.37	14.73
8	Դատարկման փական $\Phi 25$ մմ	հատ	8.0	5.46	43.71
9	Հետադարձ փականի տեղադրում $d=50$ մմ	հատ	2.00	6.97	13.95
10	Գնդային փականի տեղադրում $d=50$ մմ	հատ	6.00	7.95	47.69
11	Փականի տեղադրում $d=25$ մմ	հատ	7.00	8.03	56.22
12	Ջրի մաքրման ֆիլտրի տեղադրում $\Phi 25$ մմ	հատ	1.0	6.32	6.32
13	Ջրի մաքրման ֆիլտրի տեղադրում $\Phi 50$ մմ	հատ	1.0	6.32	6.32
14	Հետադարձ փականի տեղադրում $d=25$ մմ	հատ	1.00	6.97	6.97
15	Ավտոմատ օդի հեռացման փականի տեղադրում $\Phi 25$ մմ	հատ	2.00	8.53	17.06
16	Մանոմետրի տեղադրում	հատ	3.00	7.89	23.68
Օդափոխություն					
1	Օդատար 0.5մմ ցինկապատ թիթեղից 150մմ 250զմ	մ ²	117.75	5.85	688.89
2	Օդատար 0.7մմ ցինկապատ թիթեղից 250մմ 10զմ	մ ²	7.85	5.85	45.93
3	Խողովակատուփ 0.5մմ ցինկապատ թիթեղից 800x250մմ H-3.5զմ 8 հատ	մ ²	58.80	7.16	420.73
4	Օդափոխության ճաղաշար 150x150մմ	հատ	50.00	4.84	242.22
5	Սալօջահի վրա տեղադրվող ցինկապատ 0.7մմ թիթեղից գլխանոց 1500*1200	100մ ²	0.045	498.38	22.43
6	Կանալային օդամուղի տեղադրում $L=1100$ մ3/ժամ	կ-տ	1.00	261.69	261.69
7	Աղմկախլացուցիչի տեղադրում $d=250$	հատ	1.00	47.42	47.42
8	Օդատարների վրա տեղադրվող ցինկապատ 0.5մմ թիթեղից գլխանոց	100մ ²	0.10	498.38	47.84
9	Օդատարների վրա տեղադրվող ցինկապատ 0.7մմ թիթեղից գլխանոց	100մ ²	0.0042	498.38	2.09
10	Օդատարների վրա տեղադրվող ցինկապատ 0.7մմ թիթեղից զոգնոց	100մ ²	0.0780	498.38	38.87
11	Անցքերի բացում միջհարկային ծածկերում	100տեղ	0.70	184.44	129.11
Ապամոնտաժման աշխատանքներ					
1	Առկա ջեռուցիչ սարքերի ապամոնտաժում	հատ	60.00	1.39	83.70
2	Խողովակների ապամոնտաժում	մ	450.00	0.66	295.94
Կաթսաների գազամատակարարում					
Կաթսաների ներքին գազամատակարարում					
1	Պողպատե խողովակի տեղադրում $d=25$ *3մմ	մ	10.0	1.72	17.20
2	Պողպատե խողովակի տեղադրում հենարանների վրա $d=50$ *3մմ	մ	5.0	1.95	9.77
3	Գազի ազդանշանային սարքի և էլեկտրական անջատիչ կափույրի տեղադրում Φ -32մմ	հատ	2.0	71.64	143.27
4	Պահպանիչ փականի ականի տեղադրում 50 մմ	հատ	2	25.71	51.43
5	Գազի գնդիկավոր փականի տեղադրում $d=25$ մմ	հատ	4	13.67	54.66
6	Գազի ֆիլտրի տեղադրում 32 մմ	հատ	4	8.39	33.57
7	Խողովակների յուղաներկում (2 անգամ)	100մ ²	0.040	154.99	6.20
8	Մետաղական պատյանի տեղադրում $d=80$ մմ $L=0.5$ մ	մ	1.0	4.89	4.89
9	Անցքերի շաղափում քարե պատի մեջ մինչև 60սմ	100հատ	0.02	76.34	1.53
Հրդեհային ազդանշանում					
Հրդեհային ազդանշանում					
1	Համակարգի կառավարման հսկման գլխավոր վահանակ C2000M	հատ	1.00	192.72	192.72
2	Ինտերֆեյսային ձևափոխիչ C2000-PI	հատ	1.00	33.86	33.86
3	Տեղեկատվական վահանակ (վահանակի	հատ	1.00	40.51	40.51

	ղեկավարման ստեղնաշար) C2000 BKI SMD				
4	Պահուստային սնուցման աղբյուր 12V, 3A РИП 12	հատ	3.00	53.42	160.25
5	Մարտկոց DTM 1207	հատ	3.00	10.58	31.75
6	Երկլարանի գծի վերահսկիչ C2000-KDL	հատ	1.00	31.75	31.75
7	Հասցեային ռելային մոդուլ C2000-KPB	հատ	1.00	32.17	32.17
8	Հասցեային ընդարձակիչ C2000-AP2	հատ	2.00	8.05	16.11
9	Ծրագրային ապահովում	հատ	1.00	39.42	39.42
10	Հրդեհային ձեռքի ազդասարք IPR-513-3AM	հատ	15.00	12.49	187.36
11	Ջերմային տվիչ C2000-ИП	հատ	9.00	9.64	86.79
12	Ջերմային տվիչ ИП 103/4	հատ	28.00	6.30	176.49
13	Ծխային տվիչ IPR 212-45	հատ	94.00	6.40	601.17
14	Լուսաձայնային շշակ ОРОР 124-7	հատ	8.00	18.20	145.62
15	Լուսաձայնային շշակ Молния-24-3	հատ	12.00	18.20	218.43
16	Մալուխ, պղնձե ջիղով, մեկուսացված հատվածքը, հրակայուն 1x2.0x0.8 КПС нг(А)-FRLS	մ	1400.00	0.64	895.77
17	Մալուխ, պղնձե ջիղով, մեկուսացված հատվածքը, հրակայուն 4x0.75 КПС нг(А)-FRLS	մ	220.00	0.97	213.68
18	Մալուխ, պղնձե ջիղով, մեկուսացված հատվածքը 3x2.5 ВРГнг-FRLS	մ	30.00	0.62	18.65
19	Մալուխ հատվածքը UTP нг-FRZH	մ	30.00	1.35	40.50
20	Ամրակապման ճարմանդ	100հատ	42.00	1.49	62.60
21	Պոլիէթիլենային գոֆրե խողովակի տեղ. $\Phi=20$ մմ	100մ	16.8	18.63	313.00
22	Մետաղական ճուպան $\Phi 3$ մմ	100մ	1.40	18.63	26.08
23	Կրակմարիչ ОП-4	հատ	8.0	6.05	48.37
24	Անցքերի շաղափում միջնորմների մեջ մինչև 25սմ	100հատ	0.40	37.34	14.94
25	Անցքերի բացում միջհարկային ծածկերում	100տեղ	0.44	184.44	81.16
Ջրագծի և կոյուղու ներքին ցանցեր					
Ջրագծի ներքին տեղամաս Մասնաշենք 1					
1	Խողովակների ապամոնտաժում	մ	180.00	0.66	118.38
2	Լվացարանների ապամոնտաժում	100հատ	0.18	70.85	12.75
3	Զուգարանակոնքերի ապամոնտաժում	100հատ	0.13	87.59	11.39
4	Պողպատե էլեկտրաեռակցվող խողովակների տեղադրում խրամուղում $d=57 \times 3$ մմ	զմ	45.0	4.05	182.21
5	Պոլիպրոպիլենե խողովակ $d=32$ մմ փորձարկումով և ձևավոր մասերի մոնտաժով	մ	40.0	4.41	176.52
6	Պոլիպրոպիլենե խողովակ $d=25$ մմ փորձարկումով և ձևավոր մասերի մոնտաժով	մ	70.0	3.77	264.08
7	Պոլիպրոպիլենե խողովակ $d=20$ մմ փորձարկումով և ձևավոր մասերի մոնտաժով	մ	90.0	4.17	374.96
8	Պոլիպրոպիլենե խողովակի ձևավոր մասեր	հատ	160.0	0.19	30.48
9	Փականների տեղադրում $d=15$ մմ	հատ	42.0	2.16	90.71
10	Փականների տեղադրում $d=20$ մմ	հատ	2.0	2.46	4.91
11	Փականների տեղադրում $d=25$ մմ	հատ	2.0	2.46	4.91
12	Ոչ ստացիոնար տեղակայված խառնարանով ցնցուղի տեղադրում	հատ	6.0	9.98	59.87
13	Հակահրդեհային ծորակի տեղադրում $d=50$ մմ	հատ	4.0	26.17	104.70
14	Վուշե ճկափող DN 50, $L=15$ մ (ծայրակալով և կցորդման գլխիկով)	հատ	4.0	18.29	73.16
15	Հակահրդեհային ծորակի մետաղական պահարան	հատ	4.0	38.10	152.42
16	Լվացարանի ծորակի տեղ.	հատ	18.0	7.76	139.63
17	Լվացարանի խառնարանով ծորակի տեղ.	հատ	4.0	13.98	55.92
18	Խողովակների լվացում վարակազերծումով	1000մ	0.245	85.21	20.88
19	Տաք ջրի ստացման արևային համակարգի մոնտաժում 30 արևային վակուումային կուլբաներով, 300լ	կ-տ	2.0	442.22	884.45
Ջրագծի ներքին տեղամաս Մասնաշենք 2					
1	Խողովակների ապամոնտաժում	մ	180.00	0.66	118.38
2	Լվացարանների ապամոնտաժում	100հատ	0.14	70.85	9.92

3	Խոհանոցակոնքի ապամոնտաժում	100հատ	0.07	70.85	4.96
4	Զուգարանակոնքերի ապամոնտաժում	100հատ	0.14	87.59	12.26
5	Պողպատե էլեկտրատեղակցվող խողովակների տեղադրում խրամուղում d=57x3մմ	զմ	45.0	4.05	182.21
6	Պոլիպրոպիլենե խողովակ d=32մմ փորձարկումով և ձևավոր մասերի մոնտաժով	մ	40.0	4.41	176.52
7	Պոլիպրոպիլենե խողովակ d=25մմ փորձարկումով և ձևավոր մասերի մոնտաժով	մ	70.0	3.77	264.08
8	Պոլիպրոպիլենե խողովակ d=20մմ փորձարկումով և ձևավոր մասերի մոնտաժով	մ	90.0	4.17	374.96
9	Պոլիպրոպիլենե խողովակի ձևավոր մասեր	հատ	160.0	0.19	30.48
10	Փականների տեղադրում d=15 մմ	հատ	2.0	2.16	4.32
11	Փականների տեղադրում d=20 մմ	հատ	2.0	2.46	4.91
12	Փականների տեղադրում d=25 մմ	հատ	44.0	2.46	108.04
13	Ոչ ստացիոնար տեղակայված խառնարանով ցնցուղի տեղադրում	հատ	4.0	9.98	39.91
14	Հակահրդեհային ծորակի տեղադրում d=50 մմ	հատ	4.0	26.17	104.70
15	Վուշե ճկափող DN 50, L=15մ (ծայրակալով և կցորդման գլխիկով)	հատ	4.0	18.29	73.16
16	Հակահրդեհային ծորակի մետաղական պահարան	հատ	4.0	38.10	152.42
17	Լվացարանի ծորակի տեղ.	հատ	14.0	7.76	108.60
18	Խողովակների լվացում վարակազերծումով	1000մ	0.245	85.21	20.88
19	Լվացարանի խառնարանով ծորակի տեղ.	հատ	7.0	13.98	97.86
20	Տաք ջրի ստացման արևային համակարգի մոնտաժում 30 արևային վակուումային կոլբաներով, 300լ	կ-տ	2.0	442.22	884.45
Կոյուղագծի ներքին տեղամաս Մասնաշենք 1					
1	Մինչև Փ-50մմ թուջե խողովակների ապամոնտաժում	100մ	0.6	174.76	104.86
2	Մինչև Փ-100մմ թուջե խողովակների ապամոնտաժում	100մ	0.60	175.76	105.45
3	Պոլիէթիլենային խողովակի տեղադրում d=110մմ ներառյալ ձևավոր մասերի տեղադրումը և փորձարկումը	մ	70.00	2.18	152.38
4	Պոլիէթիլենային խողովակի տեղադրում d=50մմ ներառյալ ձևավոր մասերի տեղադրումը և փորձարկումը	մ	80.00	1.50	120.07
5	Խեցե լվացարանի տեղադրում, սիֆոնով, թողարկով և ճկուն խողովակով	կ-տ	2.00	24.83	49.67
6	Խեցե լվացարանի տեղադրում, սիֆոնով, թողարկով և ճկուն խողովակով (մանկական)	կ-տ	16.00	45.53	728.55
7	Զուգարանակոնքի տեղադրում ճկուն խողովակով	կ-տ	1.00	37.75	37.75
8	Ցնցուղարանի տակդիրի տեղադրում	կ-տ	6.0	43.35	260.07
9	Երկտեղ խոհանոցակոնքի տեղադրում (սիֆոնով, ճկուն խողովակով)	կ-տ	4.00	33.46	133.85
10	Զուգարանակոնքի տեղադրում ճկուն խողովակով (մանկական)	կ-տ	12.00	60.60	727.17
11	Հոսակի տեղադրում d=50մմ	հատ	8.00	2.49	19.89
12	Պոլիվինիլքլորիդե ձևավոր մասերի արժեք d=50մմ	հատ	54.00	1.32	71.30
13	Պոլիվինիլքլորիդե ձևավոր մասերի արժեք d=110մմ	հատ	50.00	1.68	84.20
14	Ստուգիչի արժեք d=100մմ	հատ	4.00	1.64	6.58
Կոյուղագծի ներքին տեղամաս Մասնաշենք 2					
1	Մինչև Փ-50մմ թուջե խողովակների ապամոնտաժում	100մ	0.6	174.76	104.86
2	Մինչև Փ-100մմ թուջե խողովակների ապամոնտաժում	100մ	0.60	175.76	105.45
3	Պոլիէթիլենային խողովակի տեղադրում d=110մմ ներառյալ ձևավոր մասերի տեղադրումը և փորձարկումը	մ	70.00	2.18	152.38

4	Պոլիէթիլենային խողովակի տեղադրում $d=50$ մմ ներառյալ ձևավոր մասերի տեղադրումը և փորձարկումը	մ	90.00	1.50	135.08
5	Խեցե լվացարանի տեղադրում, սիֆոնով, թողարկով և ճկուն խողովակով	կ-տ	2.00	24.83	49.67
6	Խեցե լվացարանի տեղադրում, սիֆոնով, թողարկով և ճկուն խողովակով (մանկական)	կ-տ	12.00	45.53	546.41
7	Զուգարանակոնքի տեղադրում ճկուն խողովակով	կ-տ	2.00	37.75	75.49
8	Ցնցողարանի տակդիրի տեղադրում	կ-տ	4.0	43.35	173.38
9	Երկտեղ խոհանոցակոնքի տեղադրում (սիֆոնով, ճկուն խողովակով)	կ-տ	7.00	33.46	234.23
10	Զուգարանակոնքի տեղադրում ճկուն խողովակով (մանկական)	կ-տ	8.00	60.60	484.78
11	Հոսակի տեղադրում $d=50$ մմ	հատ	7.00	2.49	17.40
12	Պոլիվինիլքլորիդե ձևավոր մասերի արժեք $d=50$ մմ	հատ	54.00	1.32	71.30
13	Պոլիվինիլքլորիդե ձևավոր մասերի արժեք $d=110$ մմ	հատ	64.00	1.68	107.78
14	Ստուգիչի արժեք $d=100$ մմ	հատ	8.00	1.64	13.15
Տանիք մասնաշենք թիվ 1					
1	Ալիքավոր թիթեղյա տանիքածածկի քանդում	100մ^2	6.248	14.08	87.96
2	Տանիքի ջերմամեկուսիչ շերտի հավաքում	մ^3	34.32	3.91	134.08
3	Տանիքի փայտանյութի քանդում (այդ թվում կավարամածն ու փայտամածը)	մ^3	13.7456	35.77	491.72
4	Շին. աղբի բարձում ինքնաթ. էքսկավատ.	1000մ^3	0.013746	901.32	12.39
5	Տեղափոխում 5 կմ	տն	24.74208	2.07	51.18
6	Տանիքի փայտյա կարկասի կառուցում (հականեխիչ մածուկով մշակված) փայտանյութ կողահատ (Ռուսական)	մ^3	15.02308	254.99	3830.72
7	Ամրան (ճարմանդ) $\Phi 10$ մմ	տն	0.08	534.08	42.73
8	Գլոցվածք փայտյա կարկասի կապելու համար $\Phi 6$ մմ	տն	0.08	509.24	40.74
9	Տանիքի ծածկի կառուցում ներկած պրոֆ. ցինկ. թիթեղից ԿՊ-21-0.5 հաստ (կավարամածով, քայլը 40 սմ), ներառյալ փոքր ծածկերը և միացման տեղերը	100մ^2	5.45	886.57	4831.79
10	Կավարամածի արժեքը	մ^3	3.834	197.80	758.35
11	Գազաթնագծի կառուցում ներկած հարթ ց/թիթեղից 0.5մմ	100մ^2	0.21384	744.56	159.22
12	Ջրհորդանի կառուցում 50 մմ տախտակամածով ներկած ցինկապատ 0.5 թիթեղից	100մ^2	1.14	1955.32	2229.06
13	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն	մ^3	15.02308	13.58	204.08
14	Տանիքի կավարամածի հրապաշտպանություն	100մ^2	6.248	44.11	275.60
15	Ձեղնալուսամուտի տեղադրում	հատ	4	63.65	254.60
16	Ներկած ցինկապատ 0.5մմ հաստության թիթեղից $h=8.5$ մ $d=140$ մմ ջրահեռացման խողովակների կախում (խողովակ)	կ-տ	10	73.22	732.16
17	Ցվիքի կառուցում տախտակից $b=0.25$ մմ	մ^2	32.4	7.14	231.28
18	Ցվիքի յուղաներկում	100մ^2	0.324	178.21	57.74
19	Տանիքի ջերմամեկուսիչ շերտի իրականացում խարամով 15սմ	մ^3	79.335	9.45	749.97
Տանիք մասնաշենք թիվ 2					
1	Ալիքավոր թիթեղյա տանիքածածկի քանդում	100մ^2	6.248	14.08	87.96
2	Տանիքի ջերմամեկուսիչ շերտի հավաքում	մ^3	34.32	3.91	134.08
3	Տանիքի փայտանյութի քանդում (այդ թվում կավարամածն ու փայտամածը)	մ^3	13.7456	35.77	491.72
4	Շին. աղբի բարձում ինքնաթ. էքսկավատ.	1000մ^3	0.013746	901.32	12.39
5	Տեղափոխում 5 կմ	տն	24.74208	2.07	51.18
6	Տանիքի փայտյա կարկասի կառուցում (հականեխիչ մածուկով մշակված) փայտանյութ կողահատ (Ռուսական)	մ^3	15.02308	254.99	3830.72

7	Ամրան (ճարմանդ) $\Phi 10$ մմ	տն	0.08	534.08	42.73
8	Գլոցվածք փայտյա կարկասի կապելու համար $\Phi 6$ մմ	տն	0.08	509.24	40.74
9	Տանիքի ծածկի կառուցում ներկած պրոֆ. ցինկ. թիթեղից ԿՊ-21-0.5հաստ (կավարամածով, քայլը 40 սմ), ներառյալ փոքր ծածկերը և միացման տեղերը	100մ ²	5.45	886.57	4831.79
10	Կավարամածի արժեքը	մ ³	3.834	197.80	758.35
11	Գազաթնագծի կառուցում ներկած հարթ ց/թիթեղից 0.5մմ	100մ ²	0.21384	744.56	159.22
12	Ջրհորդանի կառուցում 50 մմ տախտակամածով ներկած ցինկապատ 0.5 թիթեղից	100մ	1.14	1955.32	2229.06
13	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն	մ ³	15.02308	13.58	204.08
14	Տանիքի կավարամածի հրապաշտպանություն	100մ ²	6.248	44.11	275.60
15	Ձեղնալուսամուտի տեղադրում	հատ	4	63.65	254.60
16	Ներկած ցինկապատ 0.5մմ հաստության թիթեղից $h=7.0$ մ $d=140$ մմ ջրահեռացման խողովակների կախում (խողովակ)	կ-տ	10	67.42	674.20
17	Ցվիքի կառուցում տախտակից $b=0.25$ մմ	մ ²	32.4	7.14	231.28
18	Ցվիքի յուղաներկում	100մ ²	0.324	178.21	57.74
19	Տանիքի ջերմամեկուսիչ շերտի իրականացում խարամով 15սմ	մ ³	79.335	9.45	749.97
Տանիք տաք անցում թիվ 1					
1	Ալիքավոր թիթեղյա տանիքածածկի քանդում	100մ ²	0.77	14.08	10.84
2	Տանիքի ջերմամեկուսիչ շերտի հավաքում	մ ³	2.772	3.91	10.83
3	Տանիքի փայտանյութի քանդում (այդ թվում կավարամածն ու փայտամածը)	մ ³	1.694	35.77	60.60
4	Շին. աղբի բարձում ինքնաթ. էքսկավատ.	1000մ ³	0.001694	901.32	1.53
5	Տեղափոխում 5 կմ	տն	3.0492	2.07	6.31
6	Տանիքի փայտյա կարկասի կառուցում (հականեխիչ մածուկով մշակված) փայտանյութ կողահատ (Ռուսական)	մ ³	1.3855	254.99	353.29
7	Ամրան (ճարմանդ) $\Phi 10$ մմ	տն	0.02	534.08	10.68
8	Գլոցվածք փայտյա կարկասի կապելու համար $\Phi 6$ մմ	տն	0.02	509.24	10.18
9	Տանիքի ծածկի կառուցում ներկած պրոֆ. ցինկ. թիթեղից ԿՊ-21-0.5 հաստ (կավարամածով, քայլը 40 սմ), ներառյալ փոքր ծածկերը և միացման տեղերը	100մ ²	0.6776	886.57	600.74
10	Կավարամածի արժեքը	մ ³	0.1848	197.80	36.55
11	Գազաթնագծի կառուցում ներկած հարթ ց/թիթեղից 0.5մմ	100մ ²	0.066	744.56	49.14
12	Ջրհորդանի կառուցում 50 մմ տախտակամածով ներկած ցինկապատ 0.5 թիթեղից	100մ	0.308	1955.32	602.24
13	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն	մ ³	1.3855	13.58	18.82
14	Տանիքի կավարամածի հրապաշտպանություն	100մ ²	0.8932	44.11	39.40
15	Ներկած ցինկապատ 0.5մմ հաստության թիթեղից $h=7.0$ մ $d=140$ մմ ջրահեռացման խողովակների կախում (խողովակ)	կ-տ	1	67.42	67.42
16	Ցվիքի կառուցում տախտակից $b=0.25$ մմ	մ ²	9.24	7.14	65.96
17	Ցվիքի յուղաներկում	100մ ²	0.0924	178.21	16.47
18	Տանիքի ջերմամեկուսիչ շերտի իրականացում խարամով 15սմ	մ ³	6.93	9.45	65.51
Տանիք տաք անցում թիվ 2					
1	Ալիքավոր թիթեղյա տանիքածածկի քանդում	100մ ²	0.77	14.08	10.84
2	Տանիքի ջերմամեկուսիչ շերտի հավաքում	մ ³	2.772	3.91	10.83
3	Տանիքի փայտանյութի քանդում (այդ թվում կավարամածն ու փայտամածը)	մ ³	1.694	35.77	60.60

4	Շին. աղբի բարձում ինքնաթ. էքսկավատ.	1000մ ³	0.001694	901.32	1.53
5	Տեղափոխում 5 կմ	տն	3.0492	2.07	6.31
6	Տանիքի փայտյա կարկասի կառուցում (հականեխիչ մածուկով մշակված), փայտանյութ կողահատ (Ռուսական)	մ ³	1.3855	254.99	353.29
7	Ամրան (ճարմանդ) Փ10մմ	տն	0.02	534.08	10.68
8	Գլոցվածք փայտյա կարկասի կապելու համար Փ6մմ	տն	0.02	509.24	10.18
9	Տանիքի ծածկի կառուցում ներկած պրոֆ. ցինկ. թիթեղից ԿՊ-21-0.5 հաստ (կավարամածով, քայլը 40 սմ), ներառյալ փոքր ծածկերը և միացման տեղերը	100մ ²	0.6776	886.57	600.74
10	Կավարամածի արժեքը	մ ³	0.1848	197.80	36.55
11	Գագաթնագծի կառուցում ներկած հարթ ց/թիթեղից 0.5մմ	100մ ²	0.066	744.56	49.14
12	Ջրհորդանի կառուցում 50մմ տախտակամածով ներկած ցինկապատ 0.5 թիթեղից	100մ	0.308	1955.32	602.24
13	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն	մ ³	1.3855	13.58	18.82
14	Տանիքի կավարամածի հրապաշտպանություն	100մ ²	0.8932	44.11	39.40
15	Ներկած ցինկապատ 0.5մմ հաստության թիթեղից h=7.0մ d=140մմ ջրահեռացման խողովակների կախում (խողովակ)	կ-տ	1	67.42	67.42
16	Ցվիքի կառուցում տախտակից b=0.25մմ	մ ²	9.24	7.14	65.96
17	Ցվիքի յուղաներկում	100մ ²	0.0924	178.21	16.47
18	Տանիքի ջերմամեկուսիչ շերտի իրականացում խարամով 15սմ	մ ³	6.93	9.45	65.51
Արտաքին կոյուղագիծ					
Հողային աշխատանքներ					
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, կողլիցք	100մ ³	0.99	73.48	72.74
2	3-րդ կարգի բնահողի ձեռքով փորում խրամուղում	մ ³	11	3.15	34.60
3	Նախապատրաստական շերտ 10 սմ հաստությամբ ավազից	մ ³	5.5	5.90	32.44
4	Խողովակաշարի ծածկում ավազի շերտով	մ ³	19.8	4.96	98.21
5	Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողով. տեղ. d=150 մմ փորձարկումով	մ	55	5.25	288.99
6	Խրամուղու հետլիցք ձեռքով II կարգի գրունտ	մ ³	8.47	1.32	11.14
7	3-րդ կարգի բնահողի հետլիցք բուլդոզերով 10մ տեղափոխումով	100մ ³	0.7623	13.41	10.22
8	Առկա դիտահորորի ապամոնտաժում	մ ³	3	23.15	69.44
9	Կոյուղու առկա խողովակների ապամոնտաժում	100գմ	0.55	94.04	51.72
10	Ավելորդ բնահողի և շինաղբի բարձում ինքնաթափին էքսկավատորով	1000մ ³	0.0253	70.03	1.77
11	Ավելորդ հողի և շինաղբի տեղափոխում 8կմ	տն	40.48	2.98	120.59
12	Խճի նախաշերտի կառուցում 100մմ	մ ³	0.675	16.77	11.32
13	Դիտահորի կառուց. հավաք. ե/բ օղակներից	մ ³	3.78	160.61	607.11
14	Ե/բ դիտահորի ներդիր տարրեր	կգ	87	0.61	53.04
15	Մետաղական ելարան	կգ	24	0.60	14.34
16	Դիտահորի թուփե մտոցով ե/բ կափարիչի տեղադրում	հատ	3	115.13	345.39
Գազամատակարարում					
1	Մայթի բետոնյա ծածկույթի քանդում	100մ ³	0.01	380.40	2.80
2	Մայթի ասֆալտբետոնյա ծածկույթի քանդում	մ ²	4.90	0.09	0.42
3	Հենասյուների բների փորում 3-րդ կարգի	մ ³	15.00	5.40	81.06
4	Բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	3.00	1.60	4.80
5	Շին. աղբի և ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթ. էքսկավատ.	1000մ ³	0.01200	901.32	10.82
6	Տեղափոխում 2 կմ լցակույտ	տն	21.60	1.65	35.75

7	Բետոնե հիմքերի կառուցում հենարանների համար Բ-15	մ ³	12.00	49.85	598.23
8	Մետաղական հենարանների տեղադրում	տն	0.833	75.61	62.98
9	Պողպատե խողովակ d=108*2.5 մմ	մ	83.00	5.05	418.80
10	Պողպատե խողովակ d=76*2.5մմ	մ	65.00	5.27	342.26
11	Պողպատե խողովակի տեղադրում հենարանների վրա d=76*3.5մմ (փորձարկումով)	մ	140.0	6.81	953.52
12	Պողպատե խողովակի տեղադրում հենարանների վրա d=57*3.5մմ (փորձարկումով)	մ	100.00	5.43	543.39
13	Պողպատե Ф76մմ ձևավոր մասերի տեղադրում	տն	0.011	1213.52	12.74
14	Պողպատե Ф76մմ ձևավոր մասերի արժեքը	հատ	7.00	1.36	9.53
15	Պողպատե Ф57մմ ձևավոր մասերի տեղադրում	տն	0.007	1213.52	8.19
16	Պողպատե Ф57մմ ձևավոր մասերի արժեքը	հատ	9.00	0.87	7.79
17	Գազատարի ամրաց. համար մետ. անուր	տն	0.028	444.92	12.46
18	Գազատարի փչամաքրում և փորձարկում	100մ	2.40	70.91	170.19
19	Մետաղական շինվածքներ հենարանների համար	տն	0.0140	753.51	10.55
20	Խողովակների և հենարանների յուղաներկում (2 անգամ)	100մ ²	0.80	111.61	89.29
21	Սողնակային փականի տեղադրում d=65մմ կցաշուրթերով	հատ	2.00	42.82	85.65
22	Միացում գոյություն ունեցող գազատարին	հատ	1.00	35.08	35.08
23	Ռետինե տակդիր	կգ	1.00	2.97	2.97
24	Պահարանով հաշվիչ հանգույցի տեղադրում, էլեկտրոնային ճշտիչով G-25	հատ	1.00	305.41	305.41
Տարածքի բարեկարգում					
Մուտքի N1 երկու թեքահարթակներով					
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով խրամուղում	մ ³	12.096	3.15	38.04
2	Խճի նախաշերտի կառուցում 100մմ	մ ³	1.728	7.39	12.77
3	Բուտաբետոնե ժապավենաձև հիմքերի պատրաստում B-12.5 դասի բետոնից	մ ³	12.096	46.42	561.46
4	B-12.5 դասի բետոնից խարսխի կառուցում	մ ³	0.648	70.34	45.58
5	Խամքարի լիցք հարթակի տակ	մ ³	3.720	9.20	34.21
6	Բետոնե նախաշերտ B-7.5 դասի ծանր բետոնից	մ ³	1.88	40.66	76.51
7	Մուտքի հարթակի և աստիճանների երեսապատում 30մմ բազալտե սալերով	մ ²	30.93	15.09	466.70
8	Պատերի երեսապատում 3սմ հաստության բազալտե սալերով	մ ²	3.240	28.81	93.35
9	Արծաթափայլ մետաղական բազրիքի տեղադրում	100մ	0.204	74.20	15.14
10	Արծաթափայլ մետաղական բազրիքի արժեքը	մ	20.40	25.34	516.89
Մուտքի հարթակի կառուցում N2					
1	Հարթակի հենապատի և աստիճանների քանդում	մ ³	9.240	28.39	262.28
2	Հարթակի հիմնատակի քանդում 0.25մ ³ տարողությամբ էքսկավատորով բարձելով ավտոմեքենայի վրա	100մ ³	0.2880	113.20	32.60
3	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով խրամուղում	մ ³	18.675	3.15	58.74
4	Խճի նախաշերտի կառուցում 100մմ	մ ³	3.74	7.39	27.61
5	Բուտաբետոնե ժապավենաձև հիմքերի պատրաստում B-12.5 դասի բետոնից	մ ³	18.675	46.42	866.83
6	B-12.5 դասի բետոնից խարսխի և աստիճանների կառուցում	մ ³	5.566	70.34	391.53
7	Խամքարի լիցք հարթակի տակ	մ ³	26.312	10.04	264.16
8	Բետոնե նախաշերտ B-7.5 դասի ծանր բետոնից	մ ³	3.29	40.66	133.73
9	Մուտքի հարթակի և աստիճանների երեսապատում 30մմ բազալտե սալերով	մ ²	43.44	15.09	655.46
10	Պատերի երեսապատում 3սմ հաստության բազալտե սալերով	մ ²	25.370	28.81	730.92
11	Արծաթափայլ մետաղական բազրիքի տեղադրում	100մ	0.253	74.20	18.77
12	Արծաթափայլ մետաղական բազրիքի արժեքը	մ	25.30	25.34	641.04

Մուտքի հարթակի կառուցում N3					
1	Հարթակների, հենապատերի և աստիճանների քանդում	մ ³	12.150	28.39	344.88
2	Հարթակի հիմնատակի քանդում 0.25մ ³ տարողությամբ էքսկավատորով բարձելով ավտոմեքենայի վրա	100մ ³	0.1669	113.20	18.89
3	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով խրամուղում	մ ³	8.344	3.15	26.24
4	Խճի նախաշերտի կառուցում 100մմ	մ ³	2.38	7.39	17.62
5	Բուտաբետոնե ժապավենաձև հիմքերի պատրաստում B-12.5 դասի բետոնից	մ ³	16.688	46.47	775.49
6	B-12.5 դասի բետոնից խարսխի և աստիճանների կառուցում	մ ³	5.52	75.32	415.78
7	Խամքարի լիցք հարթակի տակ	մ ³	18.112	10.04	181.83
8	Բետոնե նախաշերտ B-7.5 դասի ծանր բետոնից	մ ³	1.73	40.66	70.42
9	Մուտքի հարթակի և աստիճանների երեսապատում 30մմ բազալտե սալերով	մ ²	38.85	15.09	586.20
10	Պատերի երեսապատում 3սմ հաստության բազալտե սալերով	մ ²	14.740	28.81	424.67
11	Արծաթափայլ մետաղական բազրիքի տեղադրում	100մ	0.128	74.20	9.50
12	Արծաթափայլ մետաղական բազրիքի արժեքը	մ	12.80	25.34	324.32
Սալվածք					
1	Գոյություն ունեցող եզրաքարերի քանդում	100մ	1.99	80.06	159.32
2	Մայթերի հիմնատակի քանդում	100մ ³	0.86	71.72	61.75
3	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 150*300սմ	մ	167.30	12.69	2123.74
4	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 100*200 Բ12.5 դասի բետոնյա հիմքի վրա	100մ	0.5070	636.91	322.91
5	Խճային հիմքի կառուցում 12 սմ հաստությ.	100մ ²	2.8700	150.49	431.91
6	Անցումների և հարթակի ծածկույթ մանրահատիկ ասֆ/բետոնից 3սմ հաստությ.	100մ ²	2.8700	337.79	969.47
Եզրաքարերի տեղադրում և սալիկապատում					
1	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 100*200 Բ12.5 դասի բետոնյա հիմքի վրա	100մ	0.3420	626.80	214.36
2	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 150*300սմ	մ	167.60	12.69	2127.55
3	Խճային հիմքի կառուցում 12 սմ հաստությ.	100մ ²	4.7100	157.57	742.15
4	Ց/ավազի չոր շաղախից հիմնատակի իրականացում 60մմ (1մ3-ին 150կգ ցեմենտ)	մ ³	28.26	25.40	717.78
5	Բետոնե սալիկներով հարթակի իրականացում (մոխրագույն և գունավոր «հին քաղաք» տեսակի, կամ համարժեք այլ տեսակի 5սմ)	100մ ²	4.710	797.05	3754.12
6	3-րդ կարգի բնահողի մշակում 0.25մ ³ տարողությամբ էքսկավատորով բարձելով ավտոմեքենայի վրա	100մ ³	0.9420	113.20	106.64
Ասֆալտապատման աշխատանքներ					
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում	մ ³	72.72	2.36	171.75
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի հիմնատակի քանդում 0.25մ ³ տարողությամբ էքսկավատորով բարձելով ավտոմեքենայի վրա	100մ ³	1.0908	113.20	123.48
3	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 150*300սմ	մ	52.30	12.69	663.91
4	Խճային հիմքի կառուցում 12 սմ հաստությ.	100մ ²	9.0900	150.49	1367.96
5	Բիտումի տարածում 4.12կգ/1մ ²	տն	3.75	263.17	985.60
6	Անցումների և հարթակի ծածկույթ մանրահատիկ ասֆ/բետոնից 5սմ հաստությ.	100մ ²	9.090	495.31	4502.36
7	Շին. աղբի և ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթ. էքսկավատ.	1000մ ³	0.37	901.32	334.44
8	Տեղափոխում 5կմ	տն	744.41	2.07	1539.94
Արտաքին հարդարում					
1	Ճակատի հարդարման աշխատանքների համար մինչև 16մ բարձրությամբ խողովակավոր կանգնակներով լաստակ (установка и разборка	100մ ² ուղղահայաց պրոեկցիա	17.48	99.04	1731.18

	инвентарных лесов)				
2	Պատերի բարձրորակ սվաղում ց/ավազային շաղախով	մ ²	419.80	3.16	1325.66
3	Մինչև 200մմ արտաքին շեպերի սվաղ ց/ա շաղախով	100մ	3.520	86.56	304.70
4	Պատերի և շեպերի բարձրորակ սվաղում «կորոնեյ 3» տեսակի պատրաստի դեկորատիվ սվաղանյութով	մ ²	462.04	2.46	1137.99
5	Սրբատաշ տուֆից տեղաշարժված քարերի քանդում և նորի կառուցում	մ ²	25.000	17.78	444.46
Ցանկապատ					
1	Մետաղական ցանկապատի ապամոնտաժում (ներառյալ դարպասը և դռնակը)	տն	3.408	146.22	498.23
2	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով խրամուղում	մ ³	8.62	6.29	54.25
3	Ավելորդ բնահողի մշակում 0.25մ ³ տարողությամբ էքսկավատորով բարձելով ավտոմեքենայի վրա	100մ ³	0.0862	98.31	8.48
4	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում 8կմ	տն	13.798	2.98	41.10
5	Բուտաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-12.5 դասի բետոնից	մ ³	8.62	46.43	400.39
6	B-12.5 դասի բետոնից եզրապատի կառուցում	մ ³	3.23	70.34	227.49
7	Պատերի շարվածք քրքատաշ (>120մմ (բազալտով) առկա հենապատի բացակայող հատվածներ)	մ ²	12	54.31	651.76
8	Մետաղական ցանկապատի կառուցում և տեղադրում (ներառյալ դարպասը և դռնակը)	տն	2.193	329.60	722.95
9	Պողպատյա խողովակ $\Phi 75 \times 2.5$	մ	25.50	3.65	93.12
10	Պողպատյա ուղղանկյուն խողովակ $40 \times 20 \times 2$	մ	125.45	1.47	184.36
11	Պողպատյա քառակուսի խողովակ $20 \times 20 \times 2$	մ	1735.96	0.94	1637.80
12	Մետաղական ճաղավանդակի ներկում հակակորոզիոն ներկով և երկտակ ծածկում dewilux տեսակի ներկով	100մ ²	1.5852	248.89	394.54
Դարպաս L=4.2գմ, 1 հատ					
1	Մետաղական դարպասի կառուցում	տն	0.232	329.81	76.51
2	Պողպատյա քառակուսի խողովակ $100 \times 100 \times 3$ մմ	մ	3.80	7.43	28.24
3	Պողպատյա քառակուսի խողովակ $30 \times 30 \times 2.0$ մմ	մ	41.40	1.44	59.80
4	Պողպատյա ուղղանկյուն խողովակ $60 \times 60 \times 2.5$ մմ	մ	14.96	3.65	54.63
5	Պողպատյա քառակուսի խողովակ $10 \times 10 \times 2$ մմ	մ	9.52	0.36	3.43
6	Պողպատյա թիթեղ 2.0մմ	մ ²	1.9	15.84	30.31
7	Ծխնի	զույգ	4.0	2.24	8.94
8	Փական բռնակով	կ-տ	1.0	8.94	8.94
9	Մետաղական դարպասի ներկում հակակորոզիոն ներկով և երկտակ ծածկում dewilux տեսակի ներկով	100մ ²	0.1429	248.89	35.56
Դարպաս L=1.1գմ, 2 հատ					
1	Մետաղական դարպասի կառուցում	տն	0.081	329.81	26.64
2	Պողպատյա ուղղանկյուն խողովակ $60 \times 60 \times 2.5$ մմ	մ	7.104	3.65	25.94
3	Պողպատյա քառակուսի խողովակ $20 \times 20 \times 2$ մմ	մ	25.19	0.94	23.76
4	Պողպատյա թիթեղ 2.0մմ	մ ²	1.01	15.84	15.97
5	Ծխնի	զույգ	4.0	2.24	8.94
6	Փական բռնակով	կ-տ	1.0	8.94	8.94
7	Մետաղական դարպասի ներկում հակակորոզիոն ներկով և երկտակ ծածկում dewilux տեսակի ներկով	100մ ²	0.0574	248.89	14.28
Մետաղական կարկասով գրուցարանների կառուցում վեց հատ					
1	Բնահողի մշակում ձեռքով (հիմքերի փոսորակներ)	մ ³	10.26	3.15	32.27
2	Հենասյուների հիմքերի իրականացում բուտաբետոնից B-12.5 դասի բետոնից	մ ³	7.3440	36.47	267.84
3	Ավելացած գրունտի հետիցք և հարթեցում տեղում	մ ³	10.26	4.57	46.94
4	Մետաղական կարկասի կառուցում	տն	2.538	337.99	857.82
5	Քառակուսի խողովակ $80 \times 80 \times 2$	մ	82.80	2.83	234.48
6	Ուղղանկյունաձև խողովակ $80 \times 40 \times 2$	մ	255.60	2.13	545.15

7	Քառակուսի խողովակ 40*40*2	մ	49.68	1.37	68.27
8	Ուղղանկյունաձև խողովակ 40*20*2	մ	430.50	1.09	467.11
9	Քառակուսի խողովակ 20*20*2	մ	217.92	0.68	147.13
10	Պողպատյա խողովակ $\Phi 32 \times 3$ մմ	մ	38.40	1.74	66.73
11	Պողպատյա ծնկալ $\Phi 32$	հատ	8.00	0.52	4.16
12	Նստարանների փայտյա ուղիղ հատվածների տեղադրում (հաճարի փայտից ռանդած չորսու 50*50 մմ)	մ	75.00	1.32	98.97
13	Նոր տեղադրված փայտյա նստատեղերի յուղաներկում և լաքապատում	100մ ²	0.15	208.07	31.21
14	Տանիքի ծածկի կառուցում պրոֆիլավոր ներկված ԿՊ-21-0.5 մմ ցինկապատ թիթեղով	100մ ²	1.020	863.93	881.21
15	Գազաթնագծեր իրականացում 0.5 մմ ցինկապատ ներկված թիթեղից	100մ ²	0.2178	717.88	156.35
16	Մետաղական էլեմենտների երկտակ յուղաներկում	100մ ²	1.65	156.15	257.46
17	Զրուցարաններում կարմիր լվացած խարամի շերտ 150 մմ	մ ³	9.74	2.72	26.43
Հովարներ անցումների հատվածում (2 հատ)					
1	Մետաղական կարկասի կառուցում	տն	0.776	337.99	262.25
2	Քառակուսի խողովակ 40*40*2.5	մ	167.40	2.83	474.05
3	Ուղղանկյունաձև խողովակ 40*30*2	մ	27.60	2.13	58.87
4	Քառակուսի խողովակ 30*30*2	մ	208.60	1.37	286.66
5	Տանիքի ծածկի կառուցում պրոֆիլավոր ներկված ԿՊ-21-0.5 մմ ցինկապատ թիթեղով	100մ ²	0.536	863.93	463.41
6	Գազաթնագծեր իրականացում 0.5 մմ ցինկապատ ներկված թիթեղից	100մ ²	0.149	717.88	106.96
7	Մետաղական էլեմենտների երկտակ յուղաներկում	100մ ²	0.557	156.15	86.94
ԸՆԴԱՄԵՆԸ					361303.24
ԱԱՀ 20 %					72260.65
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ					433563.89

Կապալառուն աշխատանքները կատարում է Չարենցավան համայնք, քաղաք Չարենցավան 5-րդ թաղամաս 2-րդ փողոց թիվ 9 հասցեում:

«ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ»
 Չարենցավանի համայնքապետարան
 ք. Չարենցավան Կ. Դեմիրճյան
 հրապարակ թիվ 1
 ՀՀ ՖՆ ԳՎ
 Հ/Հ 900132132011
 ՀՎՀՀ 03022497

Համայնքի ղեկավար՝
 Հ. Կ. Շահգալոյան

(ստորագրությունը)
 Կ.Տ

«ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ»
 «ԱՇԿԱՐ» ՍՊԸ
 Կոտայքի մարզ, գյուղ Ֆանտան
 4-րդ փողոց, 20 տուն
 «ԱԿԲԱ-ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
 Հ/Հ 220433330028000
 ՀՎՀՀ 02807433
 Էլ. փոստ՝ taron.epremyan@mail.ru
 Հեռ. (+37477) 40-40-04

Տնօրեն՝ Տ. Եփրեմյան

(ստորագրությունը)

