

**18.12.2025 թ. կնքված ՀՀԱՄ-ՀՄԱԱՇՁԲ-25/53 ծածկագրով գնման  
պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին**

ք.Աշտարակ

« » Մայիս 2026 թ.

ՀՀ Արագածոտնի մարզպետի աշխատակազմը ի դեմս գլխավոր քարտուղար՝ **Հ.Գևորգյանի**, որը գործում է մարզպետի աշխատակազմի կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «Պատվիրատու», մի կողմից, և <<ԳՐԻԳՈՐՇԻՆ>> ՍՊԸ-ը, ի դեմս տնօրեն **Վ.Կարապետյանի**, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «Կատարող» մյուս կողմից՝ ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ և հիմք ընդունելով **18.12.2025 թ. կնքված N ՀՀԱՄ-ՀՄԱԱՇՁԲ-25/53 ծածկագրով պայմանագրի /այսուհետև՝ Պայմանագիր/ 8.13 կետը կնքեցին** սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

**1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ**

**Կողմերը որոշեցին՝**

- 1.1 Հաստատել ՀՀ Արագածոտնի մարզային /տեղական/ նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների գծանշման (այդ թվում՝ կահավորանք, ճանապարհային նշանների տեղադրում)/ աշխատանքների ֆինանսական պարտավորությունների վճարման ժամանակացույցը՝ /Հավելված 1-ը կցվում է/:
- 1.2 1.1 Հաստատել ՀՀ Արագածոտնի մարզային /տեղական/ նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների գծանշման (այդ թվում՝ կահավորանք, ճանապարհային նշանների տեղադրում)/ աշխատանքների ծավալաթերթ-նախահաշիվը՝ առկա ֆինանսական միջոցների չափով /Հավելված 2-ը կցվում է/:

**2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ**

- 2.1 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և համարվում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:
- 2.2 Սույն համաձայնագրի հետ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:
- 2.3 Սույն Պայմանագրում Կողմերի չնշված պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:
- 2.4 Սույն Համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված են հայերեն լեզվով /2 օրինակից/, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

**3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները**

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

ՀՀ Արագածոտնի մարզպետի  
աշխատակազմ ք.Աշտարակ, Վ.Պետրոսյան 4  
ՀՎՀՀ՝ 05031479 Հ/Հ  
900441041184 ՀՀ ՖՆ  
գործառնական վարչություն  
Գլխավոր քարտուղար՝ Հ.Գևորգյան

-----  
/ստորագրություն/ Կ.Տ

**ԿԱՏԱՐՈՂ**

<<ԳՐԻԳՈՐՇԻՆ>> ՍՊԸ  
Ք.Էջմիածին, Տերյան փ.տ 17ա  
ՀՎՀՀ՝ 04717893  
ԱրարատԲանկ ՓԲԸ  
Հ/հ՝ 1510052820830100  
Տնօրեն՝ Վ.Կարապետյան

-----  
/ստորագրություն/ Կ.Տ

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

Աշխատանքի														
իրավ երով նախ ատե սված չափ աբա ժնի համ արը	գնումների պլանով նախատեսվ ած միջանցիկ ծածկագիրը ` ըստ ԳՄԱ դասակարգ ման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026 թ-ին` ըստ ամիսների, այդ թվում**											
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	34921140/1	ՀՀ Արագածոտնի մարզային /տեղական/ նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների գծանշման (այդ թվում` կահավորանք, ճանապարհային նշանների տեղադրում)/ աշխատանքներ	,	,	,	,	22 628 800	22 628 800	34 206 400	34 206 400	34 206 400	52 625 296	52 625 296	52 625 296

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Արագածոտնի մարզպետի  
աշխատակազմ ք.Աշտարակ, Վ.Պետրոսյան 4  
ՀՎՀՀ` 05031479  
900441041184  
ՀՀ ՖՆ  
գործառնական վարչություն  
Գլխավոր քարտուղար` Հ.Գևորգյան

/ստորագրություն/ Կ.Տ

ԿԱՏԱՐՈՂ

<<ԳՐԻԳՈՐՇԻՆ>> ՍՊԸ  
Ք.Էջմիածին, Տերյան փ.տ 17ա  
ՀՎՀՀ` 04717893  
ԱրարատԲանկ ՓԲԸ  
Հ/հ` 1510052820830100  
Տնօրեն` Վ.Կարապետյան

/ստորագրություն/ Կ.Տ

**ՀՀ Արագածոտնի մարզային /տեղական/ նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների  
երթևեկության սխեմաների (կահավորանք, ճանապարհային նշաններ, նշագծում և այլն)  
իրականացման աշխատանքների**

**Ճավալաթերթ-Նախահաշիվ**

N	Աշխատանքների անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավ. գինը	Գումարը /հազ.դրամ/
1	2	3	4	5	6
	<b>Աշտարակի տարածաշրջան</b>				
	<b>2. S-1-26 / Մ-3/ - Սասունիկ - 1,7 կմ</b>				
1	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /մեկ նշան, մետ.խող 57x3,5մմ, h=3,5մ/	հատ	34,00	20,265	689,010
2	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երկու նշան, մետ.խող 57x3,5մմ, h=4,2մ/	հատ	10,00	21,821	218,210
3	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երկու կանգնակ, մետ.խող 57x3,5մմ, h=3,5մ/	հատ	4,00	45,866	183,464
4	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երկու կանգնակ, մետ.խող 76x4,0մմ /	հատ	1,00	45,941	45,941
5	Նախագգուշացնող	հատ	4,00	21,166	84,664
6	Առավելություն	հատ	26,00	21,166	550,316
7	Արգելող	հատ	6,00	21,166	126,996
8	Թելադրող	հատ	4,00	21,166	84,664
9	Հատուկ թելադրանքի	հատ	10,00	22,678	226,780
10	Հատուկ թելադրանքի	մ <sup>2</sup>	2,80	48,379	135,461
11	Տեղեկատվության	մ <sup>2</sup>	1,60	48,379	77,406
12	Լրաց. Տեղեկատվության	հատ	6,00	21,166	126,996
	<i>Երթևեկելի մասի նշագծում, լուսանդրադարձիչ գնդիկների օգտագործմամբ 0.35կգ-1մ<sup>2</sup></i>				
13	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.10մ լայնությամբ - 1.1	կմ	0,500	142,494	71,247
14	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.10մ լայնությամբ - 1.2	կմ	0,650	142,494	92,621
15	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (1:3) 0.10մ լայն.-1.5	կմ	0,410	57,566	23,602
16	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (3:1) 0.10մ լայն.-1.6	կմ	0,490	114,185	55,951
17	Ձեռքով նշագծում 1.14.1	մ <sup>2</sup>	21,60	2,520	54,432
	<b>Ընդամենը</b>				<b>2 847,761</b>
	<b>3. S-1-27 / Հ-86 / - Օրգով - / Հ-20 / (Անտառուտ) – 5,8 կմ</b>				
1	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /մեկ նշան, մետ.խող 57x3,5մմ, h=3,5մ/	հատ	54,00	20,265	1 094,310
2	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երկու նշան, մետ.խող 57x3,5մմ, h=3,1մ(1.34.1-1.34.2)/	հատ	18,00	19,376	348,768

3	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երկու նշան, մետ.խող 57x3,5մմ, h=4,2մ/	հատ	1,00	21,821	21,821
4	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երկու կանգնակ, մեկ նշան, մետ.խող 57x3,5մմ, h=2,6մ/	հատ	4,00	28,378	113,512
5	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երկու կանգնակ, մետ.խող 57x3,5մմ, h=3,5մ/	հատ	6,00	45,866	275,196
6	Նախագգուշացնող	հատ	58,00	21,166	1 227,628
7	Առավելություն	հատ	37,00	21,166	783,142
8	Հատուկ թելադրանքի	մ <sup>2</sup>	3,60	48,379	174,164
9	Լրաց. Տեղեկատվության	հատ	1,00	21,166	21,166
	<i>Երթևեկելի մասի նշագծում, լուսանդրադարձիչ գնդիկների օգտագործմամբ 0.35կգ-1մ<sup>2</sup></i>				
10	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.10մ լայնությամբ - 1.1	կմ	2,480	142,494	353,385
11	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.10մ լայնությամբ - 1.2	կմ	7,740	142,494	1 102,904
12	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (1:3) 0.10մ լայն.-1.5	կմ	0,940	57,566	54,112
13	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (3:1) 0.10մ լայն.-1.6	կմ	2,020	114,185	230,654
	<b>Ընդամենը</b>				<b>5 800,762</b>
	<b>5. S-1-82 /Հ-20/ (Ագարակ) - / Հ-86/ (Աղծք) – 1,0կմ</b>				
1	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /մեկ նշան, մետ.խող 57x3,5մմ, h=3,5մ/	հատ	15,00	20,265	303,975
2	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երկու նշան, մետ.խող 57x3,5մմ, h=2,6մ(1.34.1-1.34.2)/	հատ	4,00	18,265	73,060
3	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երկու կանգնակ, մետ.խող 57x3,5մմ, h=3,5մ/	հատ	2,00	45,866	91,732
4	Նախագգուշացնող	հատ	11,00	21,166	232,826
5	Առավելություն	հատ	12,00	21,166	253,992
6	Հատուկ թելադրանքի	մ <sup>2</sup>	1,20	48,379	58,055
	<i>Երթևեկելի մասի նշագծում, լուսանդրադարձիչ գնդիկների օգտագործմամբ 0.35կգ-1մ<sup>2</sup></i>				
7	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.10մ լայնությամբ - 1.1	կմ	0,390	142,494	55,573
8	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (1:3) 0.10մ լայն.-1.5	կմ	0,160	57,566	9,211
9	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (3:1) 0.10մ լայն.-1.6	կմ	0,345	114,185	39,394
	<b>Ընդամենը</b>				<b>1 117,818</b>
	<b>Արագածի տարածաշրջան</b>				
	<b>6. S-1-15 /Հ-21/ - Ծաղկահովիտ – 1,3 կմ</b>				
1	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /մեկ նշան, մետ.խող 57x3,5մմ, h=3,5մ/	հատ	21,00	20,265	425,565

2	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երկու նշան, մետ.խող 57x3,5մմ, h=4,5մ/	հատ	7,00	22,488	157,416
3	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երկու կանգնակ, մետ.խող 57x3,5մմ, h=3,5մ/	հատ	2,00	45,866	91,732
4	Առավելություն	հատ	19,00	21,166	402,154
5	Արգելող	հատ	2,00	21,166	42,332
6	Հատուկ թելադրանքի	հատ	28,00	22,678	634,984
7	Հատուկ թելադրանքի	մ <sup>2</sup>	1,50	48,379	72,569
	<i>Երթևեկելի մասի նշագծում, լուսանդրադարձիչ գնդիկների օգտագործմամբ 0.35կգ-1մ<sup>2</sup></i>				
8	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.10մ լայնությամբ - 1.1	կմ	0,320	142,494	45,598
9	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.10մ լայնությամբ - 1.2	կմ	2,780	142,494	396,133
10	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (1:3) 0.10մ լայն.-1.5	կմ	0,860	57,566	49,507
11	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (3:1) 0.10մ լայն.-1.6	կմ	0,250	114,185	28,546
12	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (1:1) 0.10մ լայն.-1.7	կմ	0,084	85,876	7,214
13	Ձեռքով նշագծում 1.14.1	մ <sup>2</sup>	207,20	2,520	522,144
	<b>Ընդամենը</b>				<b>2 875,894</b>
	<b>7. S-1-50 /Մ-3/- Լեռնապար – 3,8 կմ</b>				
	<i>Երթևեկելի մասի նշագծում, լուսանդրադարձիչ գնդիկների օգտագործմամբ 0.35կգ-1մ<sup>2</sup></i>				
17	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.10մ լայնությամբ - 1.1	կմ	2,180	142,494	310,637
18	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.10մ լայնությամբ - 1.2	կմ	6,390	142,494	910,537
19	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (1:3) 0.10մ լայն.-1.5	կմ	0,760	57,566	43,750
20	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (3:1) 0.10մ լայն.-1.6	կմ	0,780	114,185	89,064
21	Ձեռքով նշագծում 1.14.1	մ <sup>2</sup>	51,20	2,520	129,024
22	Ձեռքով նշագծում 1.13 , 1.16.1(2,3), 1.18 ,1.19	մ <sup>2</sup>	10,24	2,520	25,805
	<b>Ընդամենը</b>				<b>1 508,817</b>
	<b>8.S-1-51 Հ-21-Վարդաբլուր – 2,0 կմ</b>				
1	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /մեկ նշան, մետ.խող 57x3,5մմ, h=3,5մ/	հատ	18,00	20,265	364,770
2	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երկու նշան, մետ.խող 57x3,5մմ, h=4,2մ/	հատ	8,00	21,821	174,568
3	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երեք նշան, մետ.խող 57x3,5մմ, h=4,5մ/	հատ	1,00	22,488	22,488
4	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երկու կանգնակ, մետ.խող 57x3,5մմ, h=3,5մ/	հատ	4,00	45,866	183,464
5	Նախագգուշացնող	հատ	5,00	21,166	105,830
6	Առավելություն	հատ	18,00	21,166	380,988

7	Արգելի	հատ	5,00	21,166	105,830
8	Հատուկ թելադրանքի	հատ	4,00	22,678	90,712
9	Հատուկ թելադրանքի	մ <sup>2</sup>	2,80	48,379	135,461
10	Լրաց. Տեղեկատվության	հատ	7,00	21,166	148,162
	<i>Երթևեկելի մասի նշագծում, լուսանկարադարձիչ գնդիկների օգտագործմամբ 0.35կգ-1մ<sup>2</sup></i>				
11	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.10մ լայնությամբ - 1.1	կմ	0,305	142,494	43,461
12	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.10մ լայնությամբ - 1.2	կմ	3,110	142,494	443,156
13	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (1:3) 0.10մ լայն.-1.5	կմ	1,384	57,566	79,671
14	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (3:1) 0.10մ լայն.-1.6	կմ	0,245	114,185	27,975
15	Ձեռքով նշագծում 1.14.1	մ <sup>2</sup>	21,60	2,520	54,432
	<b>Ընդամենը</b>				<b>2 360,968</b>
	<b>9. S-1-52 /Հ-21/ - Գեղաձոր – 1,6 կմ</b>				
1	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /մեկ նշան, մետ.խող 57x3,5մմ, h=3,5մ/	հատ	33,00	20,265	668,745
2	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երկու նշան, մետ.խող 57x3,5մմ, h=4,2մ/	հատ	1,00	21,821	21,821
3	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երկու կանգնակ, մետ.խող 57x3,5մմ, h=3,5մ/	հատ	4,00	45,866	183,464
4	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երկու կանգնակ, մետ.խող 76x4,0մմ /	հատ	1,00	45,941	45,941
5	Առավելություն	հատ	29,00	21,166	613,814
6	Արգելի	հատ	2,00	21,166	42,332
7	Հատուկ թելադրանքի	հատ	8,00	22,678	181,424
8	Հատուկ թելադրանքի	մ <sup>2</sup>	2,80	48,379	135,461
	<i>Երթևեկելի մասի նշագծում, լուսանկարադարձիչ գնդիկների օգտագործմամբ 0.35կգ-1մ<sup>2</sup></i>				
10	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.10մ լայնությամբ - 1.1	կմ	0,610	142,494	86,921
11	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.10մ լայնությամբ - 1.2	կմ	1,790	142,494	255,064
12	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (1:3) 0.10մ լայն.-1.5	կմ	0,730	57,566	42,023
13	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (3:1) 0.10մ լայն.-1.6	կմ	0,345	114,185	39,394
14	Ձեռքով նշագծում 1.14.1	մ <sup>2</sup>	51,20	2,520	129,024
	<b>Ընդամենը</b>				<b>2 445,428</b>
	<b>10. S-1-54 /Մ-3/ - Սիփան - 4,0 կմ</b>				
1	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /մեկ նշան, մետ.խող 57x3,5մմ, h=3,5մ/	հատ	28,00	20,265	567,420
2	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երկու նշան, մետ.խող 57x3,5մմ, h=3,7մ/	հատ	1,00	20,710	20,710
3	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների	հատ	1,00	21,821	21,821

	վրա /Երկու նշան, մետ.խող 57x3,5մմ, h=4,2մ/				
4	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /Երեք նշան, մետ.խող 57x3,5մմ, h=4,5մ/	հատ	1,00	22,488	22,488
5	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /Երկու կանգնակ, մետ.խող 57x3,5մմ, h=3,5մ/	հատ	2,00	45,866	91,732
6	Նախագգուշացնող	հատ	10,00	21,166	211,660
7	Առավելություն	հատ	19,00	21,166	402,154
8	Արգելի	հատ	4,00	21,166	84,664
9	Հատուկ թելադրանքի	մ <sup>2</sup>	1,20	48,379	58,055
10	Լրաց. Տեղեկատվության	հատ	2,00	21,166	42,332
	<i>Երթևեկելի մասի նշագծում, լուսանդրադարձիչ գնդիկների օգտագործմամբ 0.35կգ-1մ<sup>2</sup></i>				
11	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.10մ լայնությամբ - 1.1	կմ	0,640	142,494	91,196
12	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.10մ լայնությամբ - 1.2	կմ	6,340	142,494	903,412
13	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (1:3) 0.10մ լայն.-1.5	կմ	2,720	57,566	156,580
14	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (3:1) 0.10մ լայն.-1.6	կմ	0,510	114,185	58,234
	<b>Ընդամենը</b>				<b>2 732,458</b>
	<b>11. S-1-55 /S-1-54/ - Ավշեն – 2,3 կմ</b>				
1	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /մեկ նշան, մետ.խող 57x3,5մմ, h=3,5մ/	հատ	15,00	20,265	303,975
2	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /Երկու նշան, մետ.խող 57x3,5մմ, h=3,7մ/	հատ	2,00	20,710	41,420
3	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /Երկու նշան, մետ.խող 57x3,5մմ, h=4,2մ/	հատ	2,00	21,821	43,642
4	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /Երկու կանգնակ, մետ.խող 57x3,5մմ, h=3,5մ/	հատ	4,00	45,866	183,464
5	Նախագգուշացնող	հատ	6,00	21,166	126,996
6	Առավելություն	հատ	11,00	21,166	232,826
7	Արգելի	հատ	4,00	21,166	84,664
8	Հատուկ թելադրանքի	մ <sup>2</sup>	2,40	48,379	116,110
9	Լրաց. Տեղեկատվության	հատ	2,00	21,166	42,332
	<i>Երթևեկելի մասի նշագծում, լուսանդրադարձիչ գնդիկների օգտագործմամբ 0.35կգ-1մ<sup>2</sup></i>				
10	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.10մ լայնությամբ - 1.1	կմ	0,590	142,494	84,071
11	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.10մ լայնությամբ - 1.2	կմ	3,680	142,494	524,378
12	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (1:3) 0.10մ լայն.-1.5	կմ	1,080	57,566	62,171
13	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (3:1) 0.10մ լայն.-1.6	կմ	0,630	114,185	71,937
	<b>Ընդամենը</b>				<b>1 917,986</b>

<b>12. S-1-56 (S-1-24) - Ճարճակիս – Միջնատուն – 6,0 կմ</b>					
1	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /մեկ նշան, մետ.խող 57x3,5մմ, h=3,5մ/	հատ	24,00	20,265	486,360
2	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երկու կանգնակ, մետ.խող 57x3,5մմ, h=3,5մ/	հատ	6,00	45,866	275,196
3	Նախագգուշացնող	հատ	5,00	21,166	105,830
4	Առավելություն	հատ	17,00	21,166	359,822
5	Արգելող	հատ	2,00	21,166	42,332
6	Հատուկ թելադրանքի	մ <sup>2</sup>	5,60	48,379	270,922
<i>Երթևեկելի մասի նշագծում, լուսանդրադարձիչ գնդիկների օգտագործմամբ 0.35կգ-1մ<sup>2</sup></i>					
7	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.10մ լայնությամբ - 1.1	կմ	0,480	142,494	68,397
8	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (1:3) 0.10մ լայն.-1.5	կմ	0,910	57,566	52,385
9	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (3:1) 0.10մ լայն.-1.6	կմ	0,700	114,185	79,930
<b>Ընդամենը</b>					<b>1 741,174</b>
<b>13. S-1-57 /Մ-3/ - Միրաք - Մեկիքցյուղ - (S-1-24) – 1,5 կմ</b>					
1	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /մեկ նշան, մետ.խող 57x3,5մմ, h=3,5մ/	հատ	4,00	20,265	81,060
2	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երկու կանգնակ, մեկ նշան, մետ.խող 57x3,5մմ, h=2,6մ/	հատ	4,00	28,378	113,512
3	Նախագգուշացնող	հատ	4,00	21,166	84,664
4	Առավելություն	հատ	4,00	21,166	84,664
5	Հատուկ թելադրանքի	մ <sup>2</sup>	1,40	48,379	67,731
<b>Ընդամենը</b>					<b>431,631</b>
<b>14. S-1-58 /Մ-3/ (Ռյա Թագա) – Շենկանի – 3,5 կմ</b>					
1	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /մեկ նշան, մետ.խող 57x3,5մմ, h=3,0մ/	հատ	12,00	19,154	229,848
2	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երկու կանգնակ, մետ.խող 57x3,5մմ, h=3,5մ/	հատ	4,00	45,866	183,464
3	Նախագգուշացնող	հատ	9,00	21,166	190,494
4	Առավելություն	հատ	1,00	21,166	21,166
5	Արգելող	հատ	2,00	21,166	42,332
6	Հատուկ թելադրանքի	մ <sup>2</sup>	2,80	48,379	135,461
<i>Երթևեկելի մասի նշագծում, լուսանդրադարձիչ գնդիկների օգտագործմամբ 0.35կգ-1մ<sup>2</sup></i>					
7	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.10մ լայնությամբ - 1.1	կմ	0,960	142,494	136,794
8	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.10մ լայնությամբ - 1.2	կմ	5,330	142,494	759,493
9	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (1:3) 0.10մ լայն.-1.5	կմ	0,970	57,566	55,839

10	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (3:1) 0.10մ լայն.-1.6	կմ	0,950	114,185	108,476
<b>Ընդամենը</b>					<b>1 863,367</b>
<b>Սպարանի տարածքի</b>					
<b>15. S-1-20 Սպարան (S-1-44) – Սարալանջ – 2,5 կմ</b>					
1	Ճանապարհային Նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /մեկ նշան, մետ.խող 57x3,5մմ, h=3,5մ/	հատ	26,00	20,265	526,890
2	Ճանապարհային Նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երեք,չորս նշան, մետ.խող 57x3,5մմ, h=4,7մ/	հատ	2,00	22,932	45,864
3	Ճանապարհային Նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երկու կանգնակ, մետ.խող 57x3,5մմ, h=3,5մ/	հատ	4,00	45,866	183,464
4	Նախագծուշացնող	հատ	3,00	21,166	63,498
5	Առավելություն	հատ	25,00	21,166	529,150
6	Հատուկ թելադրանքի	հատ	4,00	22,678	90,712
7	Հատուկ թելադրանքի	մ <sup>2</sup>	2,80	48,379	135,461
<i>Երթևեկելի մասի նշագծում, լուսանդրադարձիչ գնդիկների օգտագործմամբ 0.35կգ-1մ<sup>2</sup></i>					
8	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.10մ լայնությամբ - 1.1	կմ	0,560	142,494	79,797
9	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (1:3) 0.10մ լայն.-1.5	կմ	1,270	57,566	73,109
10	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (3:1) 0.10մ լայն.-1.6	կմ	0,490	114,185	55,951
11	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (3:1) 0.10մ լայն.-1.11	կմ	0,010	114,185	1,142
12	Ձեռքով նշագծում 1.14.1	մ <sup>2</sup>	41,60	2,520	104,832
<b>Ընդամենը</b>					<b>1 889,870</b>
<b>16. S-1-43 /Մ-3/ - Նիգավան – 4,0 կմ</b>					
1	Ճանապարհային Նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /մեկ նշան, մետ.խող 57x3,5մմ, h=3,5մ/	հատ	20,00	20,265	405,300
2	Ճանապարհային Նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երկու նշան, մետ.խող 57x3,5մմ, h=4,2մ/	հատ	3,00	21,821	65,463
3	Ճանապարհային Նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երեք նշան, մետ.խող 57x3,5մմ, h=4,5մ/	հատ	2,00	22,488	44,976
4	Ճանապարհային Նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երկու կանգնակ, մետ.խող 57x3,5մմ, h=3,5մ/	հատ	2,00	45,866	91,732
5	Նախագծուշացնող	հատ	6,00	21,166	126,996
6	Առավելություն	հատ	17,00	21,166	359,822
7	Արգելի	հատ	4,00	21,166	84,664
8	Հատուկ թելադրանքի	մ <sup>2</sup>	1,20	48,379	58,055
9	Լրաց. Տեղեկատվության	հատ	5,00	21,166	105,830
<i>Երթևեկելի մասի նշագծում, լուսանդրադարձիչ գնդիկների օգտագործմամբ 0.35կգ-1մ<sup>2</sup></i>					
10	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.10մ	կմ	0,600	142,494	85,496

	լայնությամբ - 1.1				
11	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.10մ լայնությամբ - 1.2	կմ	6,280	142,494	894,862
12	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (1:3) 0.10մ լայն.-1.5	կմ	2,180	57,566	125,494
13	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (3:1) 0.10մ լայն.-1.6	կմ	0,340	114,185	38,823
<b>Ընդամենը</b>					<b>2 487,513</b>
<b>17. S-1-44 Մ-3-Ապարան-Լուսազյուղ -3,0 կմ</b>					
	<i>Երթևեկելի մասի նշագծում, լուսանդրադարձիչ գնդիկների օգտագործմամբ 0.35կգ-1մ<sup>2</sup></i>				
18	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.10մ լայնությամբ - 1.1	կմ	1,720	142,494	245,090
19	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.10մ լայնությամբ - 1.2	կմ	1,020	142,494	145,344
20	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.10մ լայնությամբ - 1.4	կմ	0,310	142,494	44,173
21	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (1:3) 0.10մ լայն.-1.5	կմ	0,790	57,566	45,477
22	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (3:1) 0.10մ լայն.-1.6	կմ	1,350	114,185	154,150
23	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (3:1) 0.10մ լայն.-1.11	կմ	0,052	114,185	5,938
24	Ձեռքով նշագծում 1.14.1	մ <sup>2</sup>	456,00	2,520	1 149,120
25	Ձեռքով նշագծում 1.16.1 , 1.18 ,1.25	մ <sup>2</sup>	71,00	2,520	178,920
<b>Ընդամենը</b>					<b>1 968,212</b>
<b>18. S-1-49 /Մ-3/- Զրամբար – 4,0 կմ</b>					
1	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /մեկ նշան, մետ.խող 57x3,5մմ, h=3,5մ/	հատ	17,00	20,265	344,505
2	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երկու կանգնակ, մետ.խող 57x3,5մմ , h=3,5մ/	հատ	4,00	45,866	183,464
3	Նախագգուշացնող	հատ	5,00	21,166	105,830
4	Առավելություն	հատ	10,00	21,166	211,660
5	Արգելի	հատ	2,00	21,166	42,332
6	Հատուկ թելադրանքի	մ <sup>2</sup>	2,80	48,379	135,461
	<i>Երթևեկելի մասի նշագծում, լուսանդրադարձիչ գնդիկների օգտագործմամբ 0.35կգ-1մ<sup>2</sup></i>				
7	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.10մ լայնությամբ - 1.1	կմ	0,630	142,494	89,771
8	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.10մ լայնությամբ - 1.2	կմ	6,872	142,494	979,219
9	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (1:3) 0.10մ լայն.-1.5	կմ	2,630	57,566	151,399
10	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (3:1) 0.10մ լայն.-1.6	կմ	0,650	114,185	74,220
<b>Ընդամենը</b>					<b>2 317,861</b>
<b>19. S-1-62 Հ-4/ - Երևառատի-Շողակն -3,4 կմ</b>					
	<i>Երթևեկելի մասի նշագծում, լուսանդրադարձիչ գնդիկների օգտագործմամբ 0.35կգ-1մ<sup>2</sup></i>				
15	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.10մ լայնությամբ - 1.1	կմ	1,030	142,494	146,769

16	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (1:3) 0.10մ լայն.-1.5	կմ	0,725	57,566	41,735
17	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (3:1) 0.10մ լայն.-1.6	կմ	1,090	114,185	124,462
18	Ձեռքով նշագծում 1.14.1	մ <sup>2</sup>	51,20	2,520	129,024
19	Ձեռքով նշագծում 1.25	մ <sup>2</sup>	5,12	2,520	12,902
<b>Ընդամենը</b>					<b>454,892</b>
<b>20. S-1-67 Երնջատափ (S-1-62) - /Հ-4/ - 0,8 կմ</b>					
1	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /մեկ նշան, մետ.խող 57x3,5մմ, h=3,5մ/	հատ	21,00	20,265	425,565
2	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երկու նշան, մետ.խող 57x3,5մմ, h=4,2մ/	հատ	1,00	21,821	21,821
3	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երկու կանգնակ, մետ.խող 57x3,5մմ, h=3,5մ/	հատ	2,00	45,866	91,732
4	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երկու կանգնակ, մետ.խող 76x4,0մմ /	հատ	1,00	45,941	45,941
5	Առավելություն	հատ	20,00	21,166	423,320
6	Հատուկ թելադրանքի	հատ	4,00	22,678	90,712
7	Հատուկ թելադրանքի	մ <sup>2</sup>	1,40	48,379	67,731
8	Տեղեկատվության	մ <sup>2</sup>	1,50	48,379	72,569
9	Լրաց. Տեղեկատվության	հատ	1,00	21,166	21,166
<i>Երթևեկելի մասի նշագծում, լուսանդրադարձիչ գնդիկների օգտագործմամբ 0.35կգ-1մ<sup>2</sup></i>					
10	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.10մ լայնությամբ - 1.1	կմ	0,340	142,494	48,448
11	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (1:3) 0.10մ լայն.-1.5	կմ	0,080	57,566	4,605
12	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (3:1) 0.10մ լայն.-1.6	կմ	0,340	114,185	38,823
13	Ձեռքով նշագծում 1.14.1	մ <sup>2</sup>	25,60	2,520	64,512
<b>Ընդամենը</b>					<b>1 416,945</b>
<b>21. S-1-83 /S-1-45/ - Չքնաղ - 0,7 կմ</b>					
1	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /մեկ նշան, մետ.խող 57x3,5մմ, h=3,5մ/	հատ	15,00	20,265	303,975
2	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երկու նշան, մետ.խող 57x3,5մմ, h=3,7մ/	հատ	4,00	20,710	82,840
3	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երկու նշան, մետ.խող 57x3,5մմ, h=4,2մ/	հատ	4,00	21,821	87,284
4	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երեք նշան, մետ.խող 57x3,5մմ, h=4,5մ/	հատ	1,00	22,932	22,932
5	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երկու կանգնակ, մետ.խող 57x3,5մմ, h=3,5մ/	հատ	2,00	45,866	91,732
6	Նախագգուշացնող	հատ	3,00	21,166	63,498
7	Առավելություն	հատ	15,00	21,166	317,490
8	Արգելի	հատ	4,00	21,166	84,664

9	Հատուկ թելադրանքի	հատ	8,00	22,678	181,424
10	Հատուկ թելադրանքի	մ <sup>2</sup>	1,20	48,379	58,055
11	Տեղեկատվության	մ <sup>2</sup>	2,20	48,379	106,434
12	Լրաց. Տեղեկատվության	հատ	8,00	21,166	169,328
	<i>Երթևեկելի մասի նշագծում, լուսանդրադարձիչ գնդիկների օգտագործմամբ 0.35կգ-1մ<sup>2</sup></i>				
13	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.10մ լայնությամբ - 1.1	կմ	0,250	142,494	35,624
14	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (1:3) 0.10մ լայն.-1.5	կմ	0,210	57,566	12,089
15	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (3:1) 0.10մ լայն.-1.6	կմ	0,220	114,185	25,121
16	Ձեռքով նշագծում 1.14.1	մ <sup>2</sup>	59,20	2,520	149,184
	<b>Ընդամենը</b>				<b>1 791,674</b>
	<b>22. Տ-1-73 /Հ-62/ - Լուսակն – 1,5 կմ</b>				
1	Ճանապարհային Նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /մեկ նշան, մետ.խող 57x3,5մմ, h=3,5մ/	հատ	14,00	20,265	283,710
2	Ճանապարհային Նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երկու նշան, մետ.խող 57x3,5մմ, h=4,2մ/	հատ	6,00	21,821	130,926
3	Ճանապարհային Նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երկու կանգնակ, մետ.խող 57x3,5մմ, h=3,5մ/	հատ	2,00	45,866	91,732
4	Ճանապարհային Նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երկու կանգնակ, մետ.խող 76x4,0մմ /	հատ	1,00	45,941	45,941
5	Նախագգուշացնող	հատ	6,00	21,166	126,996
6	Առավելություն	հատ	14,00	21,166	296,324
7	Հատուկ թելադրանքի	մ <sup>2</sup>	1,20	48,379	58,055
8	Տեղեկատվության	մ <sup>2</sup>	1,60	48,379	77,406
9	Լրաց. Տեղեկատվության	հատ	6,00	21,166	126,996
	<b>Ընդամենը</b>				<b>1 238,086</b>
	<b>23. Տ-1-66 /Մ-1/ - Դավթաշեն (Տ-1-17) – 0,7 կմ</b>				
1	Ճանապարհային Նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /մեկ նշան, մետ.խող 57x3,5մմ, h=3,5մ/	հատ	18,00	20,265	364,770
2	Ճանապարհային Նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երկու կանգնակ, մետ.խող 57x3,5մմ, h=3,5մ/	հատ	2,00	45,866	91,732
3	Առավելություն	հատ	18,00	21,166	380,988
4	Հատուկ թելադրանքի	մ <sup>2</sup>	1,20	48,379	58,055
	<i>Երթևեկելի մասի նշագծում, լուսանդրադարձիչ գնդիկների օգտագործմամբ 0.35կգ-1մ<sup>2</sup></i>				
5	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.10մ լայնությամբ - 1.1	կմ	0,290	142,494	41,323
6	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (1:3) 0.10մ լայն.-1.5	կմ	0,070	57,566	4,030
7	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (3:1) 0.10մ լայն.-1.6	կմ	0,240	114,185	27,404
	<b>Ընդամենը</b>				<b>968,302</b>

	<b>24. S-1-61 /S-1-17/ - Իրինդ – 3,3 կմ</b>				
1	Ճանապարհային Նոր Նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /մեկ նշան, մետ.խող 57x3,5մմ, h=3,5մ/	հատ	42,00	20,265	851,130
2	Ճանապարհային Նոր Նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երկու նշան, մետ.խող 57x3,5մմ, h=4,2մ/	հատ	6,00	21,821	130,926
3	Ճանապարհային Նոր Նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երեք նշան, մետ.խող 57x3,5մմ, h=4,5մ/	հատ	2,00	22,488	44,976
4	Ճանապարհային Նոր Նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երկու կանգնակ, մետ.խող 57x3,5մմ, h=3,5մ/	հատ	2,00	45,866	91,732
5	Նախագծուշացնող	հատ	2,00	21,166	42,332
6	Առավելություն	հատ	48,00	21,166	1 015,968
7	Արգելող	հատ	2,00	21,166	42,332
8	Հատուկ թելադրանքի	մ <sup>2</sup>	1,00	48,379	48,379
9	Լրաց. Տեղեկատվության	հատ	8,00	21,166	169,328
	<i>Երթևեկելի մասի նշագծում, լուսանդրադարձիչ գնդիկների օգտագործմամբ 0.35կգ-1մ<sup>2</sup></i>				
10	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.10մ լայնությամբ - 1.1	կմ	1,380	142,494	196,642
11	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.10մ լայնությամբ - 1.2	կմ	3,340	142,494	475,930
12	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (1:3) 0.10մ լայն.-1.5	կմ	0,710	57,566	40,872
13	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (3:1) 0.10մ լայն.-1.6	կմ	1,050	114,185	119,894
	<b>Ընդամենը</b>				<b>3 270,441</b>
	<b>25. S-1-37 (S-1-36) – Ակունք – 3,2 կմ</b>				
1	Ճանապարհային Նոր Նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /մեկ նշան, մետ.խող 57x3,5մմ, h=3,5մ/	հատ	28,00	20,265	567,420
2	Ճանապարհային Նոր Նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երկու նշան, մետ.խող 57x3,5մմ, h=4,2մ/	հատ	1,00	21,821	21,821
3	Ճանապարհային Նոր Նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երկու կանգնակ, մեկ նշան, մետ.խող 57x3,5մմ, h=2,6մ/	հատ	4,00	28,378	113,512
4	Ճանապարհային Նոր Նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երկու կանգնակ, մետ.խող 57x3,5մմ, h=3,5մ/	հատ	2,00	45,866	91,732
5	Ճանապարհային Նոր Նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երկու կանգնակ, մետ.խող 76x4,0մմ /	հատ	1,00	45,941	45,941
6	Նախագծուշացնող	հատ	16,00	21,166	338,656
7	Առավելություն	հատ	18,00	21,166	380,988
8	Հատուկ թելադրանքի	մ <sup>2</sup>	1,20	48,379	58,055
9	Տեղեկատվության	մ <sup>2</sup>	1,80	48,379	87,082
	<i>Երթևեկելի մասի նշագծում, լուսանդրադարձիչ գնդիկների օգտագործմամբ 0.35կգ-1մ<sup>2</sup></i>				
10	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.10մ լայնությամբ - 1.1	կմ	1,080	142,494	153,894

11	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.10մ լայնությամբ - 1.2	կմ	5,820	142,494	829,315
12	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (1:3) 0.10մ լայն.-1.5	կմ	1,030	57,566	59,293
13	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (3:1) 0.10մ լայն.-1.6	կմ	1,120	114,185	127,887
<b>Ընդամենը</b>					<b>2 875,596</b>
<b>26. S-1-9 /Մ-1/ - Թալին - /Մ-1/ - 4,5 կմ</b>					
1	Ճանապարհային Նոր Նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /մեկ նշան, մետ.խող 57x3,5մմ, h=3,5մ/	հատ	40,00	20,265	810,600
2	Ճանապարհային Նոր Նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երկու նշան, մետ.խող 57x3,5մմ, h=4,2մ/	հատ	10,00	21,821	218,210
3	Ճանապարհային Նոր Նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երեք նշան, մետ.խող 57x3,5մմ, h=4,7մ/	հատ	1,00	22,932	22,932
4	Ճանապարհային Նոր Նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երկու կանգնակ, մեկ նշան, մետ.խող 57x3,5մմ, h=2,6մ/	հատ	2,00	28,378	56,756
5	Ճանապարհային Նոր Նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երկու կանգնակ, մետ.խող 57x3,5մմ, h=3,5մ/	հատ	4,00	45,866	183,464
6	Ճանապարհային Նոր Նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երկու կանգնակ, մետ.խող 76x4,0մմ /	հատ	1,00	45,941	45,941
7	Նախագգուշացնող	հատ	13,00	21,166	275,158
8	Առավելություն	հատ	34,00	21,166	719,644
9	Թելադրող	հատ	7,00	21,166	148,162
10	Հատուկ թելադրանքի	հատ	21,00	22,678	476,238
11	Հատուկ թելադրանքի	մ <sup>2</sup>	2,40	48,379	116,110
12	Տեղեկատվության	մ <sup>2</sup>	3,60	48,379	174,164
<i>Երթևեկելի մասի նշագծում, լուսանդրադարձիչ գնդիկների օգտագործմամբ 0.35կգ-1մ<sup>2</sup></i>					
13	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.10մ լայնությամբ - 1.1	կմ	1,880	142,494	267,889
14	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.10մ լայնությամբ - 1.2	կմ	7,790	142,494	1 110,028
15	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (1:3) 0.10մ լայն.-1.5	կմ	2,240	57,566	128,948
16	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (3:1) 0.10մ լայն.-1.6	կմ	1,200	114,185	137,022
17	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (1:1) 0.10մ լայն.-1.7	կմ	0,150	85,876	12,881
18	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (1:3) 0.20մ լայն.-1.8	կմ	0,040	85,876	3,435
19	Ձեռքով նշագծում 1.14.1	մ <sup>2</sup>	148,00	2,520	372,960
20	Ձեռքով նշագծում 1.13 , 1.16.1(2,3), 1.19	մ <sup>2</sup>	60,60	2,520	152,712
<b>Ընդամենը</b>					<b>5 433,254</b>
<b>Ընդհանուրը</b>					<b>53 756,710</b>
<b>ԱԱՀ-20%</b>					<b>10 751,342</b>
<b>Ընդհանուրը</b>					<b>64 508,052</b>

## ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

**ՀՀ Արագածոտնի մարզպետի  
աշխատակազմ ք.Աշտարակ, Վ.Պետրոսյան 4  
ՀՎՀՀ՝ 05031479 Հ/Հ  
900441041184 ՀՀ ՖՆ  
գործառնական վարչություն  
Գլխավոր քարտուղար՝ Հ.Գևորգյան**

**/ստորագրուեթյուն/ Կ.Տ**

## ԿԱՏԱՐՈՂ

**<<ԳՐԻԳՈՐՇԻՆ>> ՍՊԸ**  
**Զ.Էջմիածին, Տերյան փ.տ 17ա**  
**ՀՎՀՀ՝ 04717893**  
**ԱրարատԲանկ ՓԲԸ**  
**Հ/հ՝ 1510052820830100**  
**Տնօրեն՝ Վ.Կարապետյան**

**/ստորագրուեթյուն/ Կ.Տ**