

## ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

«ՀՀԿՄԱՀ-ԲՄԱՇՁԲ-21/13» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՄԱՐԶԻ ԱՌԻՆՋԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱՌԻՆՋ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 21-ՐԴ, 26-ՐԴ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ, ՊԱՐՈՒՅՐ ՍԱԱԿԻ ԹԱՂԱՄԱՍ 5-ՐԴ, ՊԵՏՐՈՍ ԴՈՒՐՅԱՆ ԹԱՂԱՄԱՍ 1-ԻՆ (ՈՐՈՇԱԿԻ ՀԱՏՎԱԾ), Պ.ԴՈՒՐՅԱՆ ԹՂՄ. 7-ՐԴ ՓՈՂՈՑ, Մ.ՄԿՐՏՅԱՆ ԹԱՂԱՄԱՍ 1-ԻՆ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ, ՁԱԳԱՎԱՆՔԻ ՓՈՂՈՑ 2-ՐԴ (ՈՐՈՇԱԿԻ ՀԱՏՎԱԾ) և 3-ՐԴ ՓԱԿՈՒՂԻՆԵՐԻ, 4-ՐԴ ՓՈՂՈՑԻ 1-ԻՆ և 2-ՐԴ ՓԱԿՈՒՂԻՆԵՐԻ, 9-ՐԴ ՓՈՂՈՑԻ 1-ԻՆ ՆՐԲԱՆՑՔԻ, ԹԻՎ 1 ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՏԱՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀ, Պ.ՍԱԱԿԻ ԹՂՄ. 19-ՐԴ ՓՈՂՈՑ, Խ.ԱՐՈՎՅԱՆ ԹՂՄ. 1-ԻՆ ՓՈՂՈՑ, 7-ՐԴ, 5-ՐԴ, 3-ՐԴ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԱՍՖԱԼՏՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ԳԾ Առինջ

«01» դեկտեմբերի 2021թ.

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Առինջի համանքապետարանը», ի դեմս համայնքի ղեկավար՝ Հայկ Մկրտչյան, «Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Առինջի համայնքապետարանի աշխատակազմ» համայնքային կառավարչական հիմնարկի կանոնադրության հիման վրա, (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԷՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Արա Հայրապետյանի, (այսուհետ՝ Կապալառու) մյուս կողմից (երկուսը միասին այսուհետ՝ Կողմեր), ղեկավարվելով Կողմերի միջև 14.10.2021թ. կնքված N «ՀՀԿՄԱՀ-ԲՄԱՇՁԲ-21/13» պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ 8.5 կետով, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

### 1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Պայմանագրի հավելված N 1-ի՝ ծավալաթերթ-նախահաշվի, 14-րդ մասի (Պետրոս Դուրյան թաղամաս 1-ին փողոց (որոշակի հատված))՝ «Վ. Դիտահորեր» կետի 1-ին տողով՝ «Դիտահորի ծածկի սալի ապամոնտաժում», սահմանված քանակը՝ 3 /երեք/ հատ ավելացնել ևս 13 /տասներեք հատով/ և տվյալ տողի ընդհանուր քանակ սահմանել 16 /տասնվեց/ հատ: Համապատասխանաբար տվյալ տողի գինը ավելացնել յուրաքանչյուր մեկ միավորի համար 20000 /քսան հազար/ ՀՀ դրամով՝ ընդհանուր գին սահմանելով 260 000 /երկու հարյուր վաթսուն հազար/ ՀՀ դրամ,

1.2 Պայմանագրի հավելված N 1-ի՝ ծավալաթերթ-նախահաշվի, 14-րդ մասի (Պետրոս Դուրյան թաղամաս 1-ին փողոց (որոշակի հատված))՝ «Վ. Դիտահորեր» կետում ավելացնել նոր տող՝ «Դիտահորի ծածկի սալի տեղադրում՝ 1,2x1,2մ» 10 /տասը/ հատ և 14x1.4 2/երկու/ հատ՝ մեկ միավորի արժեքը սահմանել 150000 /մեկ հարյուր հիսուն հազար/ ՀՀ դրամ՝ ընդհանուր արժեքը 1 800 000 /մեկ միլիոն ութ հարյուր հազար/ ՀՀ դրամ:

1.3 Պայմանագրի 5.1 կետով սահմանված ընդհանուր գումարը՝ 149 982 120 (մեկ հարյուր քառասունինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն երկու հազար հարյուր քսան) ՀՀ դրամ, ավելացնել 2 060 000 /երկու միլիոն վաթսուն հազար/ ՀՀ դրամով և Պայմանագրի կատարման վերջնական գին սահմանել 152 042 120 /մեկ հարյուր հիսուներկու միլիոն քառասուներկու հազար հարյուր քսան/ ՀՀ դրամ:

1.4 Պայմանագրի հավելված N 1-ը՝ ծավալաթերթ-նախահաշիվը, շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ հետևյալ բովանդակությամբ (կցվում է հավելված 1),

1.5 Պայմանագրի N 3 հավելվածը՝ վճարման ժամանակացույցը, շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ հետևյալ բովանդակությամբ (կցվում է՝ հավելված 2),

1.6 Պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարման ժամկետը երկարաձգել 15 /տասնհին/ օրացուցային օրով և Պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետ սահմանել 2021թ. դեկտեմբերի 15-ը ներառյալ:

## 2. Այլ պայմաններ

2.1. Պայմանագրի մյուս կետերը մնում են անփոփոխ:

2.2 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 2 (երկու) օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ և տրվում են Կողմերին:

2.3 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Առինջի համայնքապետարան

ՀՀ Կոտայքի մարզ գյուղ Առինջ Մաշտոցի 51

ՀՀ Ֆինանսների նախարարության

գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900102000016

ՀՎՀՀ 03504156

Համայնքի ղեկավարի ժ/պ Հ.Մկրտչյան



### ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԷՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ

ՀՀ ք. Երևան, Անտառային 170

Բանկը՝ «Արմավիսբանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 2500010603500100

ՀՎՀՀ 02664949

Տնօրեն՝ Ա. Հայրապետյան



ՃԱԿԱԼ ԱԹԵՐԹՆԱԽԱՅ ԱՇԻՎ							
Առինչ համայնքի 21-րդ, 26-րդ փողոցների, Պարույր Սևակի թաղամաս 5-րդ, Պետրոս Դուրյան թաղամաս 1-ին (որոշակի հատված), Պ.Դուրյան թղմ. 7-րդ փողոց, Մ.Մկրտչյան թաղամաս 1-ին փողոցների, Ձագավանքի փողոց 2-րդ (որոշակի հատված) և 3-րդ փակուղիների, 4-րդ փողոցի 1-ին և 2-րդ փակուղիների, 9-րդ փողոցի 1-ին նրբանցքի, թիվ 1 գերեզմանատան ճանապարհ, Պ.Սևակի թղմ. 19-րդ փողոց, Խ.Աբովյան թղմ. 1-ին փողոց, 7-րդ, 5-րդ, 3-րդ փողոցների ասֆալտման աշխատանքներ							
NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	Գինը հազարում	Ընդհանուր արժեքը հազարում	Ընդհանուր արժեքը (տոկոս)	Ընդհանուր արժեքը (տոկոս)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Խ.Աբովյան թղմ. 1-ին փողոց</b>				5669,6	3,78	3,78
	<b>I. Հողային աշխատանքներ</b>						
1	Գոյություն ունեցող հողային պատռի քանդում և բարձրում էքս. 0.65մ <sup>3</sup> շ.տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 5 կմ (տաշտակի կտրում)	մ <sup>3</sup>	152,0	0,8	121,6	0,08	
2	Գոյություն ունեցող հողային պատռի քանդում ձեռքով, բարձրում էքս. 0.65մ <sup>3</sup> շ.տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 5 կմ (տաշտակի կտրում)	մ <sup>3</sup>	7,6	0,8	6,1	0,00	
3	Հողային պատռի հարթում բուլդոզերով	մ <sup>2</sup>	798	0,8	638,4	0,43	
	<b>II. Կողնակներ</b>					-	
1	Կողնակների հարթցում ավտոգրեյդերով	մ <sup>2</sup>	693	0,8	554,4	0,37	
	<b>III. Երթևեկելի մաս</b>				0,0	-	
1	Խճային հիմքի իրականացում h=15սմ բիտումի տարածումով 4,12տ/1000մ <sup>2</sup>	մ <sup>2</sup>	798	2,25	1795,5	1,20	
2	Մանրահատիկ ա/բ h=5սմ	մ <sup>2</sup>	798	3,2	2553,6	1,70	
2	<b>Խ.Աբովյան թղմ. 3-րդ փողոց</b>				8910,3	5,94	5,94
	<b>I. Հողային աշխատանքներ</b>						
1	Գոյություն ունեցող հողային պատռի քանդում և բարձրում էքս. 0.65մ <sup>3</sup> շ.տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 5 կմ (տաշտակի կտրում)	մ <sup>3</sup>	239,0	0,8	191,2	0,13	

2	Գոյություն ունեցող հողային պաստառի քանդում ձեռքով, բարձում էքս. 0.65մ <sup>3</sup> շ.տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 5 կմ (տաշտակի կտրում)	մ <sup>3</sup>	11,8	0,8	9,4	0,01	
3	10eIV բնահողի բարձում էքս. 0.65մ <sup>3</sup> շ.տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 5կմ (թափվածքների մաքրում)	մ <sup>3</sup>	10	0,8	8,0	0,01	
4	Հողային պաստառի հարթում բույրոգեբով	մ <sup>2</sup>	1254	0,8	1003,2	0,67	
	<b>II. Կողնակներ</b>				0,0	-	
1	Կողնակների հարթեցում ավտոգրեյդերով	մ <sup>2</sup>	390,5	0,8	312,4	0,21	
	<b>III. Երթևեկելի մաս</b>				0,0	-	
1	Խճային հիմքի իրականացում h=15սմ բիտումի տարածումով 4,12տ/1000մ <sup>2</sup>	մ <sup>2</sup>	1254	2,4	3009,6	2,01	
2	Մանրահատիկ ա/բ h=5սմ	մ <sup>2</sup>	1254	3,49	4376,5	2,92	
3	<b>Խ.Աբովյան թղմ. 5-րդ փողոց</b>				5721,0	3,81	3,81
	<b>I. Հողային աշխատանքներ</b>						
1	Գոյություն ունեցող ճան. հագուստի քանդում և բարձում էքս. 0.65մ <sup>3</sup> շ.տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 5 կմ (տաշտակի կտրում)	մ <sup>3</sup>	153,0	0,8	122,4	0,08	
2	Գոյություն ունեցող ճան. հագուստի քանդում ձեռքով, բարձում էքս. 0.65մ <sup>3</sup> շ.տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 5 կմ (տաշտակի կտրում)	մ <sup>3</sup>	7,8	0,8	6,2	0,00	
3	10eIV բնահողի բարձում էքս. 0.65մ <sup>3</sup> շ.տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 5կմ (թափվածքների մաքրում)	մ <sup>3</sup>	7,2	0,8	5,8	0,00	
4	Հողային պաստառի հարթում բույրոգեբով	մ <sup>2</sup>	804	0,8	643,2	0,43	
	<b>II. Կողնակներ</b>						
1	Կողնակների հարթեցում ավտոգրեյդերով	մ <sup>2</sup>	390,5	0,8	312,4	0,21	
	<b>III. Երթևեկելի մաս</b>						
1	Խճային հիմքի իրականացում h=15սմ բիտումի տարածումով 4,12տ/1000մ <sup>2</sup>	մ <sup>2</sup>	804	2,45	1969,8	1,31	
2	Մանրահատիկ ա/բ h=5սմ	մ <sup>2</sup>	804	3,31	2661,2	1,77	
4	<b>Խ.Աբովյան թղմ. 7-րդ փողոց</b>				14765,0	9,84	9,84
	<b>I. Հողային աշխատանքներ</b>						



1	Գոյություն ունեցող հողային պատահիքի քանդում և բարձում էքս. 0.65մ³ 2.տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լցակայան 5 կմ (տաշտակի կտրում)	մ³	395,00	0,8	316,0	0,21	
2	Գոյություն ունեցող հողային պատահիքի քանդում ձեռքով, բարձում էքս. 0.65մ³ 2.տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լցակայան 5 կմ (տաշտակի կտրում)	մ³	20,82	0,8	16,7	0,01	
3	Հողային պատահիքի հարթում բուլդոզերով	մ²	2079	0,8	1663,3	1,11	
<b>II. Կողնակներ</b>							
1	Կողնակների հարթեցում ավտոգրեյդերով	մ²	68	0,8	54,4	0,04	
<b>III. Երթևեկի մաս</b>							
1	Խճային հիմքի իրականացում h=15սմ քիտումի տարածումով 4,12տ/1000մ²	մ²	2079	2,45	5093,8	3,40	
2	Մանրահատիկ ա/բ h=5սմ	մ²	2079	3,63	7547,1	5,03	
<b>IV. Դիպահորեր</b>							
1	Դիպահորի ծածկի սալի ապամոնտաժում	հալ	1	20	20,0	0,01	
2	Դիպահորի պատերի իջեցում ,միաձույլ բետոնի քանդում հետահար հարվածային մուրճով, բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափի վրա, տեղափոխում լցակայան 5կմ	մ³	0,1	5	0,5	0,00	
3	Դիպահորի պատերի ուղղում B20 դասի բետոնով	մ³	0,04	80	3,2	0,00	
4	Ապամոնտաժված ծածկի սալի վերատեղադրում	հալ	1	50	50,0	0,03	
5	<b>Պ.Սևակի թղմ. 19-րդ փողոց</b>				<b>8768,1</b>	<b>5,85</b>	5,85
<b>I. Հողային աշխատանքներ</b>							
1	Գոյություն ունեցող հողային պատահիքի քանդում և բարձում էքս. 0.65մ³ 2.տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լցակայան 5 կմ (տաշտակի կտրում)	մ³	235,0	0,8	188,0	0,13	
2	Գոյություն ունեցող հողային պատահիքի քանդում ձեռքով, բարձում էքս. 0.65մ³ 2.տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լցակայան 5 կմ (տաշտակի կտրում)	մ³	12,2	0,8	9,8	0,01	
3	Հողային պատահիքի հարթում բուլդոզերով	մ²	1236	0,8	988,8	0,66	
<b>II. Կողնակներ</b>							
1	Կողնակների հարթեցում ավտոգրեյդերով	մ²	346	0,8	276,8	0,18	
<b>III. Երթևեկի մաս</b>							

1	Խճային հիմքի իրականացում h=15սմ բիտումի տարածումով 4,12տ/1000մ <sup>2</sup>	մ <sup>2</sup>	1236	2,45	3028,2	2,02	
2	Մանրահատիկ ա/բ h=5սմ	մ <sup>2</sup>	1236	3,46	4276,6	2,85	
6	<b>Պ.Սևակի թղմ. 5-րդ փողոց</b>				<b>14306,9</b>	<b>9,54</b>	9,54
	<b>I. Հողային աշխատանքներ</b>						
1	Գոյություն ունեցող հողային պաստառի քանդում և բարձում էքս. 0.65մ <sup>3</sup> 2.տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 5 կմ (տաշտակի կտրում)	մ <sup>3</sup>	384,0	0,8	307,2	0,20	
2	Գոյություն ունեցող հողային պաստառի քանդում ձեռքով, բարձում էքս. 0.65մ <sup>3</sup> 2.տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 5 կմ (տաշտակի կտրում)	մ <sup>3</sup>	19,58	0,8	15,7	0,01	
3	Հողային պաստառի հարթում բուլդոզերով	մ <sup>2</sup>	2018	0,8	1614,3	1,08	
	<b>II. Երթևեկելի մաս</b>				0,0	-	
1	Խճային հիմքի իրականացում h=15սմ բիտումի տարածումով 4,12տ/1000մ <sup>2</sup>	մ <sup>2</sup>	2018	2,45	4943,9	3,30	
2	Մանրահատիկ ա/բ h=5սմ	մ <sup>2</sup>	2018	3,68	7425,9	4,95	
7	<b>9-րդ փողոցի 1-ին նրբանցք</b>				<b>5100,5</b>	<b>3,40</b>	3,4
	<b>I. Հողային աշխատանքներ</b>						
1	Գոյություն ունեցող հողային պաստառի քանդում և բարձում էքս. 0.65մ <sup>3</sup> 2.տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 5 կմ (տաշտակի կտրում)	մ <sup>3</sup>	136,7	0,8	109,4	0,07	
2	Գոյություն ունեցող հողային պաստառի քանդում ձեռքով, բարձում էքս. 0.65մ <sup>3</sup> 2.տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 5 կմ (տաշտակի կտրում)	մ <sup>3</sup>	7,18	0,8	5,7	0,00	
3	Հողային պաստառի հարթում բուլդոզերով	մ <sup>2</sup>	719,4	0,8	575,5	0,38	
	<b>II. Երթևեկելի մաս</b>						
1	Խճային հիմքի իրականացում h=15սմ բիտումի տարածումով 4,12տ/1000մ <sup>2</sup>	մ <sup>2</sup>	719,4	2,45	1762,5	1,18	
2	Մանրահատիկ ա/բ h=5սմ	մ <sup>2</sup>	719,4	3,68	2647,4	1,77	
8	<b>21-րդ փողոց</b>				<b>15135,8</b>	<b>10,09</b>	10,09
	<b>I. Հողային աշխատանքներ</b>						
1	Գոյություն ունեցող հողային պաստառի քանդում և բարձում էքս. 0.65մ <sup>3</sup> 2.տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 5 կմ (տաշտակի կտրում)	մ <sup>3</sup>	391,0	0,8	312,8	0,21	

2	Գոյություն ունեցող հողային պաստառի քանդում ձեռքով, բարձում էքս. 0.65մ³ շ.տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լցակայան 5 կմ (տաշտակի կտրում)	մ³	20,44	0,8	16,4	0,01	
3	10eIV բնահողի բարձում էքս. 0.65մ³ շ.տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լցակայան 5կմ (թափվածքների մաքրում)	մ³	221,4	0,8	177,1	0,12	
4	Հողային պաստառի հարթում բուլդոզերով	մ²	2057	0,8	1645,8	1,10	
II. Կողնակներ							
1	Կողնակների հարթեցում ավտոգրեյդերով	մ²	536,8	0,8	429,4	0,29	
III. Երթևեկելի մաս							
1	Խճային հիմքի իրականացում h=15սմ բիտումի տարածումով 4,12տ/1000մ²	մ²	2057	2,45	5040,1	3,36	
2	Մանրահատիկ ա/բ h=5սմ	մ²	2057	3,36	6912,2	4,61	
IV. Դիտահորեր							
1	Դիտահորի ծածկի սալի ապամոնտաժում	հալք	4	20	80,0	0,05	
2	Դիտահորի պատերի իջեցում ,միաձույլ բետոնի քանդում հետահար հարվածային մուրճով, բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափի վրա, տեղափոխում լցակայան 5կմ	մ³	0,56	5	2,8	0,00	
3	Դիտահորի պատերի ուղղում B20 դասի բետոնով	մ³	0,24	80	19,2	0,01	
4	Ապամոնտաժված ծածկի սալի վերատեղադրում	հալք	4	50	200,0	0,13	
5	Դիտահորի ծածկի սալի տեղադրում, 1,2x1,2մ	հալք	2	150	300,0	0,20	
9	26-րդ փողոց				11410,6	7,61	7,61
I. Հողային աշխատանքներ							
1	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 0.65մ³ շ.տ. բարձում ա/ի , տեղափոխում լցակայան 5 կմ	մ³	168,7	1,2	202,4	0,13	
2	9Ճ-V կարգի բնահողի մշակում պնևմոգործիքով և բարձում էքս.0,65մ³ շ. տ. ա/ի վրա, տեղափոխում 5 կմ լցակայան	մ³	15,75	3	47,3	0,03	
3	Գոյություն ունեցող հողային պաստառի քանդում և բարձում էքս. 0.65մ³ շ.տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լցակայան 5 կմ (տաշտակի կտրում)	մ³	287,9	0,8	230,3	0,15	
4	Գոյություն ունեցող հողային պաստառի քանդում ձեռքով, բարձում էքս. 0.65մ³ շ.տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լցակայան 5 կմ (տաշտակի կտրում)	մ³	15,14	0,8	12,1	0,01	



5	Հողային պաստառի հարթում բույրոգեբով	մ²	1516	0,8	1212,4	0,81	
	<b>II. Կողնակներ</b>						
1	Կողնակների հարթեցում ավտոգրեյդերով	մ²	153,3	0,8	122,6	0,08	
	<b>III. Երթևեկելի մաս</b>						
1	Խճային հիմքի իրականացում h=15սմ բիտումի տարածումով 4,12տ/1000մ²	մ²	1516	2,45	3713,0	2,48	
2	Մանրահատիկ ա/բ h=5սմ	մ²	1516	3,7	5607,4	3,74	
	<b>IV. Իջափռեր</b>						
1	Գոյություն ունեցող հողային պաստառի քանդում և բարձում էքս. 0.65մ³ 2.տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 5 կմ (տաշտակի կտրում)	մ³	5,18	1,00	5,2	0,00	
2	Գոյություն ունեցող հողային պաստառի քանդում ձեռքով, բարձում էքս. 0.65մ³ 2.տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 5 կմ (տաշտակի կտրում)	մ³	0,58	1	0,6	0,00	
3	Հողային պաստառի հարթում բույրոգեբով	մ²	33,87	1	33,9	0,02	
4	Խճային հիմքի իրականացում h=12սմ	մ²	33,87	2,9	98,2	0,07	
5	Մանրահատիկ ա/բ h=5սմ	մ²	33,87	3,7	125,3	0,08	
10	<b>4-րդ փողոցի 1-ին փակուղի</b>				<b>4446,9</b>	<b>2,96</b>	2,96
	<b>I. Հողային աշխատանքներ</b>						
1	Գոյություն ունեցող հողային պաստառի քանդում և բարձում էքս. 0.65մ³ 2.տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 5 կմ (տաշտակի կտրում)	մ³	119,0	0,8	95,2	0,06	
2	Գոյություն ունեցող հողային պաստառի քանդում ձեռքով, բարձում էքս. 0.65մ³ 2.տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 5 կմ (տաշտակի կտրում)	մ³	6,2	0,8	5,0	0,00	
3	Հողային պաստառի հարթում բույրոգեբով	մ²	626	0,8	500,8	0,33	
	<b>II. Կողնակներ</b>						
1	Կողնակների հարթեցում ավտոգրեյդերով	մ²	42	0,8	33,6	0,02	
	<b>III. Երթևեկելի մաս</b>						
1	Խճային հիմքի իրականացում h=15սմ բիտումի տարածումով 4,12տ/1000մ²	մ²	626	2,45	1533,7	1,02	
2	Մանրահատիկ ա/բ h=5սմ	մ²	626	3,64	2278,6	1,52	
11	<b>4-րդ փողոցի 2-րդ փակուղի</b>				<b>4316,4</b>		2,88



						2,88	
	<b>I. Հողային աշխատանքներ</b>						
1	Գոյություն ունեցող հողային պաստառի քանդում և բարձում էքս. 0.65մ³ շ.տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 5 կմ (տաշտակի կտրում)	մ³	115,70	0,80	92,6	0,06	
2	Գոյություն ունեցող հողային պաստառի քանդում ձեռքով, բարձում էքս. 0.65մ³ շ.տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 5 կմ (տաշտակի կտրում)	մ³	6,06	0,8	4,8	0,00	
3	Հողային պաստառի հարթում բուլդոզերով	մ²	608,8	0,8	487,0	0,32	
	<b>II. Երթևեկելի մաս</b>						
1	Խճային հիմքի իրականացում h=15սմ բիտումի տարածումով 4,12տ/1000մ²	մ²	608,8	2,45	1491,6	0,99	
2	Մանրահատիկ ա/բ h=5սմ	մ²	608,8	3,68	2240,4	1,49	
12	<b>Թիվ 1 գերեզմանատան ճանապարհ</b>				15364,2	10,24	10,24
	<b>I. Հողային աշխատանքներ</b>						
1	Գոյություն ունեցող հողային պաստառի քանդում և բարձում էքս. 0.65մ³ շ.տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 5 կմ (տաշտակի կտրում)	մ³	389,40	0,80	311,5	0,21	
2	Գոյություն ունեցող հողային պաստառի քանդում ձեռքով, բարձում էքս. 0.65մ³ շ.տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 5 կմ (տաշտակի կտրում)	մ³	20,46	0,8	16,4	0,01	
3	10eIV բնահողի բարձում էքս. 0.65մ³ շ.տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 5կմ (թափվածքների մաքրում)	մ³	16	0,8	12,8	0,01	
4	Հողային պաստառի հարթում բուլդոզերով	մ²	2049	0,8	1639,4	1,09	
	<b>II. Երթևեկելի մաս</b>						
1	Խճային հիմքի իրականացում h=15սմ բիտումի տարածումով 4,12տ/1000մ²	մ²	2049	2,45	5020,8	3,35	
2	Մանրահատիկ ա/բ h=5սմ	մ²	2185	3,67	8017,1	5,35	
	<b>III. Իջարեղեր</b>						
1	Գոյություն ունեցող հողային պաստառի քանդում և բարձում էքս. 0.65մ³ շ.տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 5 կմ (տաշտակի կտրում)	մ³	7,00	1,00	7,0	0,00	
2	Գոյություն ունեցող հողային պաստառի քանդում ձեռքով, բարձում էքս. 0.65մ³ շ.տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 5 կմ (տաշտակի կտրում)	մ³	0,46	1	0,5	0,00	

3	Հողային պաստառի հարթում բույրոգեբով	մ²	43,87	1	43,9	0,03	
4	Խճային հիմքի իրականացում h=12սմ	մ²	43,87	2,9	127,2	0,08	
5	Մանրահատիկ ա/բ h=5սմ	մ²	43,87	3,82	167,6	0,11	
13	<b>Ձագավանքի փողոց 3-րդ փակուղի</b>				<b>3034,9</b>	<b>2,02</b>	2,02
	<b>I. Հողային աշխատանքներ</b>						
1	Գոյություն ունեցող հողային պաստառի քանդում և բարձում էքս. 0.65մ³ շ.տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 5 կմ (տաշտակի կտրում)	մ³	80,0	0,8	64,0	0,04	
2	Գոյություն ունեցող հողային պաստառի քանդում ձեռքով, բարձում էքս. 0.65մ³ շ.տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 5 կմ (տաշտակի կտրում)	մ³	4,16	0,8	3,3	0,00	
3	10eIV բնահողի բարձում էքս. 0.65մ³ շ.տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 5կմ (թափվածքների մաքրում)	մ³	11	2	22,0	0,01	
4	Հողային պաստառի հարթում բույրոգեբով	մ²	420,8	0,8	336,6	0,22	
	<b>II. Երթևեկելի մաս</b>						
1	Խճային հիմքի իրականացում h=15սմ բիտումի տարածումով 4,12տ/1000մ²	մ²	420,8	2,45	1031,0	0,69	
2	Մանրահատիկ ա/բ h=5սմ	մ²	420,8	3,75	1578,0	1,05	
14	<b>Պետրոս Դուրյան թաղամաս 1-ին փողոց (որոշակի հատված)</b>				<b>30857,9</b>	<b>20,57</b>	19,2
	<b>I. Հողային աշխատանքներ</b>						
1	Գոյություն ունեցող հողային պաստառի քանդում և բարձում էքս. 0.65մ³ շ.տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 5 կմ (տաշտակի կտրում)	մ³	760,0	0,8	608,0	0,41	
2	Գոյություն ունեցող հողային պաստառի քանդում ձեռքով, բարձում էքս. 0.65մ³ շ.տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 5 կմ (տաշտակի կտրում)	մ³	40,76	0,8	32,6	0,02	
3	Հողային պաստառի հարթում բույրոգեբով	մ²	4004	0,8	3203,0	2,14	
	<b>II. Կողնակներ</b>						
1	Կողնակների հարթեցում ավտոգրեյդերով	մ²	117,5	0,8	94,0	0,06	
	<b>III. Երթևեկելի մաս</b>						
1	Խճային հիմքի իրականացում h=15սմ բիտումի տարածումով 4,12տ/1000մ²	մ²	4004	2,45	9809,3	6,54	
2	Լճամուտաստիկ ու/ո h=5սմ	մ²	4004	3,58	14333,6	9.56	

IV. Իջափռեր							
1	Գոյություն ունեցող հողային պաստառի քանդում և բարձում էքս. 0.65մ³ 2.տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 5 կմ (տաշտակի կտրում)	մ³	10,3	1,0	10,3	0,01	
2	Գոյություն ունեցող հողային պաստառի քանդում ձեռքով, բարձում էքս. 0.65մ³ 2.տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 5 կմ (տաշտակի կտրում)	մ³	0,56	1	0,6	0,00	
3	Հողային պաստառի հարթում բուլդոզերով	մ²	63,87	1	63,9	0,04	
4	Խճային հիմքի իրականացում h=12սմ	մ²	63,87	2,9	185,2	0,12	
5	Մանրահատիկ ա/բ h=5սմ	մ²	63,87	3,7	236,3	0,16	
V. Դիփահորեր							
1	Դիտահորի ծածկի սալի ապամոնտաժում	հափ	16	20	320,0	0,21	
2	Դիտահորի պատերի իջեցում ,միաձույլ բետոնի քանդում հետահար հարվածային մուրճով, բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափի վրա, տեղափոխում լցակույտ 5կմ	մ³	0,3	5	1,5	0,00	
3	Դիտահորի պատերի ուղղում B20 դասի բետոնով	մ³	0,12	80	9,6	0,01	
	Դիտահորի ծածկի սալի տեղադրում՝ 1,2x1,2մ	հափ	10	150	1500,0	1,00	
	Դիտահորի ծածկի սալի տեղադրում՝ 1,4x1,4մ	հափ	2	150	300,0	0,20	
4	Ապամոնտաժված ծածկի սալի վերատեղադրում	հափ	3	50	150,0	0,10	
15	Պետրոս Դուրյան թաղամաս 7-րդ փողոց				4234,0	2,82	2,84
I. Հողային աշխատանքներ							
1	Գոյություն ունեցող հողային պաստառի քանդում և բարձում էքս. 0.65մ³ 2.տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 5 կմ (տաշտակի կտրում)	մ³	114,0	0,8	91,2	0,06	
2	Գոյություն ունեցող հողային պաստառի քանդում ձեռքով, բարձում էքս. 0.65մ³ 2.տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 5 կմ (տաշտակի կտրում)	մ³	6,0	0,8	4,8	0,00	
3	Հողային պաստառի հարթում բուլդոզերով	մ²	600	0,8	480,0	0,32	
II. Կողնակներ							
1	Կողնակների հարթեցում ավտոգրեյդերով	մ²	200	0,8	160,0	0,11	
III. Երթևեկի մաս							

1	Խճային հիմքի իրականացում h=15սմ բիտումի տարածումով 4,12տ/1000մ <sup>2</sup>	մ <sup>2</sup>	600	2,45	1470,0	0,98	
2	Մանրահատիկ ա/բ h=5սմ	մ <sup>2</sup>	600	3,380	2028,0	1,35	
	Ընդամենը`%					101,37	100,00
	Ընդամենը` ներառյալ շահույթը, վերադիր ծախսերը և ԱԱՀ (հազար ՀՀ դրամ)				152042120		

### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Առինջի համայնքապետարան  
ՀՀ Կոտայքի մարզ գյուղ Առինջ Մաշտոցի 51  
ՀՀ Ֆինանսների նախարարության  
գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900102000016  
ՀՎՀՀ 03504156  
Համայնքի ղեկավարի ժ/պ Հ.Մկրտչյան



Ատտորացություն/  
Կ.Տ

### ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԷՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ  
ՀՀ ք. Երևան, Անտառային 170  
Բանկը՝ «Արմսվիսբանկ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 2500010603500100  
ՀՎՀՀ 02664949  
Տնօրեն՝ Ա. Հայրապետյան



Ատտորացություն/  
Կ.Տ



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի						
իրավերով նախատեսված չավարժման համարը	գնումների պատվ նախատեսվ ած միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգմ ան (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**			
			հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45231175	Առինջ համայնքի 21-րդ, 26-րդ փողոցների, Պարույր Սևակի թաղամաս 5-րդ, Պետրոս Դուրյան թաղամաս 1-ին( որոշակի հատված), Պ.Դուրյան թղմ. 7-րդ փողոց , Մ.Մկրտչյան թաղամաս 1-ին փողոցների, Ձագավանքի փողոց 2-րդ (որոշակի հատված) և 3-րդ փակուղիների, 4-րդ փողոցի 1-ին և 2-րդ փակուղիների, 9-րդ փողոցի 1-ին նրբանցքի, թիվ 1՝ գերեզմանատան ճանապարհ, Պ.Սևակի թղմ. 19-րդ փողոց, Խ.Աբովյան թղմ. 1-ին փողոց, 7-րդ,5-րդ,3-րդ փողոցների ասֆալտման	-	-	152 042 120	152 042 120

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

\* Վճարումները իրականացվելու են համայնքի բյուջեից 75 % և պետական բյուջեից 25 %  
համամասնությամբ (ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ)

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Առինջի համայնքապետարան  
ՀՀ Կոտայքի մարզ գյուղ Առինջ Մաշտոցի 51  
ՀՀ Ֆինանսների նախարարության  
գործառնական վարչություն

Հ/Հ 980102000016

ՀՎՀՀ 03504156

Համայնքի ղեկավարի ժ/պ Հ.Մկրտչյան



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«ԷՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ  
ՀՀ ք. Երևան, Անտառային 170  
Բանկը՝ «Արմավիսբանկ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 2500010603500100

ՀՎՀՀ 02664949

Տնօրեն՝ Ա. Հայրապետյան

