

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրի մասին

«Չարենցավանի եղիշե Չարենցի անվան N 5 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ը, որը գտնվում է ք. Չարենցավան, Աբովյան փողոց թիվ 8 հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար շինարարական ապրանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԶՀ-N5ՊՈԱԿ-ՄԱԱՊԶԲ-2026/2» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը՝

Հ/հ	անվանումը	չափման միավորը	քանակը		Գնման առարկայի նախահաշվային գինը ՀՀ դրամ		համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր		
1	Ծորակի միջուկ	հատ	7	7	4200	4200	Ծորակի մետաղակերամիկական կիսապտույտ միջուկ, 3/8 դյույմ, քառակուսի	Ծորակի մետաղակերամիկական կիսապտույտ միջուկ, 3/8 դյույմ, քառակուսի
2	Սալիկի սոսինձ	կգ	25	25	2000	2000	Էլաստիկ սոսինձ՝ նախատեսված սալիկների, ծանր կերամիկական սալիկների, կերամոգրանիտե սալիկների, բնական քարերի հետ աշխատանքների համար, բաղադրությունը. ցեմենտ, հանքային հավելումներ, պոլիմերային մոդիֆիկատոր և տեխնոլոգիական հատուկ բաղադրիչներ, գույնը՝ ցանկալի է մոխրագույն, նյութի վիճակը՝ փոշի, ջրով խառնելու քանակը՝ 0.23-0.25 լ ջուր 1 կգ-ին, պատրաստի խառնուրդով աշխատելու տևողությունը՝ 90 րոպե, կարգավորման ժամանակը՝ փակցված նյութով 15 րոպե, սոսնձի սպառումը՝ ըստ սանրի ատամների մմ-երի. C1 4 մմ-2 կգ/մ², C2 6 մմ-2.7 կգ/մ², C3 8 մմ-3.2 կգ/մ², C4 10 մմ-4.2 կգ/մ², պիտանելիության ժամկետը 12 ամիս, գործարանային փակ պարկով, օդի ջերմաստիճանը t° +5 +30°, օդի հարաբերական խոնավությունը՝ ≤80 % (RH), փաթեթավորումը՝ գործարանային	Էլաստիկ սոսինձ՝ նախատեսված սալիկների, ծանր կերամիկական սալիկների, կերամոգրանիտե սալիկների, բնական քարերի հետ աշխատանքների համար, բաղադրությունը. ցեմենտ, հանքային հավելումներ, պոլիմերային մոդիֆիկատոր և տեխնոլոգիական հատուկ բաղադրիչներ, գույնը՝ ցանկալի է մոխրագույն, նյութի վիճակը՝ փոշի, ջրով խառնելու քանակը՝ 0.23-0.25 լ ջուր 1 կգ-ին, պատրաստի խառնուրդով աշխատելու տևողությունը՝ 90 րոպե, կարգավորման ժամանակը՝ փակցված նյութով 15 րոպե, սոսնձի սպառումը՝ ըստ սանրի ատամների մմ-երի. C1 4 մմ-2 կգ/մ², C2 6 մմ-2.7 կգ/մ², C3 8 մմ-3.2 կգ/մ², C4 10 մմ-4.2 կգ/մ², պիտանելիության ժամկետը 12 ամիս, գործարանային փակ պարկով, օդի ջերմաստիճանը t° +5 +30°, օդի հարաբերական խոնավությունը՝ ≤80 % (RH), փաթեթավորումը՝ գործարանային
3	Փշովի ներկ, 400 մլ	հատ	2	2	4000	4000	Փշովի ներկ, 400 մլ	Փշովի ներկ, 400 մլ
4	Կաչուն	հատ	1	1	2400	2400	Կաչուն ժապավեններ, տարբեր	Կաչուն ժապավեններ, տարբեր

	Ժապավեններ						Երկարության և լայնության գլանափաթեթներով, պոլիմերային ժապավեն	Երկարության և լայնության գլանափաթեթներով, պոլիմերային ժապավեն
5	Ջրի փական 3/4	հատ	1	1	4000	4000	Ջրի փական 3/4 դույմ, մի կողմը՝ դրսի, մյուսը՝ ներսի, պարուրակով	Ջրի փական 3/4 դույմ, մի կողմը՝ դրսի, մյուսը՝ ներսի, պարուրակով
6	Կտրող սկավառակ	հատ	9	9	3600	3600	Կտրող սկավառակ F115, սկավառակի արտաքին տրամագիծը՝ 115 մմ, շերտի բարձրությունը՝ 8 մմ, հաստությունը՝ 1.4 մմ	Կտրող սկավառակ F115, սկավառակի արտաքին տրամագիծը՝ 115 մմ, շերտի բարձրությունը՝ 8 մմ, հաստությունը՝ 1.4 մմ
7	Սոսինձ, էնուլփա	կգ	1	1	1200	1200	Սոսինձ, պոլիվինիլացետատային, հարմար փայտից, թղթից, սովարաթղթից, ապակուց, ճենապակուց, գործվածքից, կաշվից պատրաստված իրերը սոսնձելու համար, հագեցած է հարմար դիսպենսերով, որը թույլ է տալիս վերահսկել հոսքը և հավասարաչափ բաշխել սոսինձը մակերեսի վրա, ոչ թունավոր և անվտանգ	Սոսինձ, պոլիվինիլացետատային, հարմար փայտից, թղթից, սովարաթղթից, ապակուց, ճենապակուց, գործվածքից, կաշվից պատրաստված իրերը սոսնձելու համար, հագեցած է հարմար դիսպենսերով, որը թույլ է տալիս վերահսկել հոսքը և հավասարաչափ բաշխել սոսինձը մակերեսի վրա, ոչ թունավոր և անվտանգ
8	Սոսինձ, փչովի	հատ	4	4	3600	3600	Երկկոմպոնենտային սոսինձ ՄԴՖ-ի համար, մետաղական տարայով, նյութը՝ աէրոզոլ 400-500 մ/գ տարողությամբ, պլաստմասե տարայով սոսնձի քաշը՝ 100-125 գրամ, պիտանելիությունը՝ 12 ամսից ոչ պակաս	Երկկոմպոնենտային սոսինձ ՄԴՖ-ի համար, մետաղական տարայով, նյութը՝ աէրոզոլ 400-500 մ/գ տարողությամբ, պլաստմասե տարայով սոսնձի քաշը՝ 100-125 գրամ, պիտանելիությունը՝ 12 ամսից ոչ պակաս
9	Գայլիկոն, 4 մմ	հատ	3	3	600	600	Տրամագիծը՝ 4 մմ, ընդհանուր երկարությունը՝ 75 մմ, օգտագործվող երկարությունը՝ 43 մմ	Տրամագիծը՝ 4 մմ, ընդհանուր երկարությունը՝ 75 մմ, օգտագործվող երկարությունը՝ 43 մմ
10	Գայլիկոն, 5 մմ	հատ	3	3	600	600	Տրամագիծը՝ 5 մմ, ընդհանուր երկարությունը՝ 85 մմ, օգտագործվող երկարությունը՝ 44 մմ	Տրամագիծը՝ 5 մմ, ընդհանուր երկարությունը՝ 85 մմ, օգտագործվող երկարությունը՝ 44 մմ
11	Գայլիկոն, 6 մմ	հատ	3	3	2100	2100	Տրամագիծը՝ 6 մմ, ընդհանուր երկարությունը՝ 100 մմ, օգտագործվող երկարությունը՝ 58 մմ	Տրամագիծը՝ 6 մմ, ընդհանուր երկարությունը՝ 100 մմ, օգտագործվող երկարությունը՝ 58 մմ
12	Գայլիկոն, 8 մմ	հատ	3	3	2100	2100	Տրամագիծը՝ 8 մմ, ընդհանուր երկարությունը՝ 117 մմ, օգտագործվող երկարությունը՝ 75 մմ	Տրամագիծը՝ 8 մմ, ընդհանուր երկարությունը՝ 117 մմ, օգտագործվող երկարությունը՝ 75 մմ
13	Գայլիկոն, 10 մմ	հատ	3	3	2400	2400	Տրամագիծը՝ 10 մմ, ընդհանուր երկարությունը՝ 133 մմ, օգտագործվող երկարությունը՝ 87 մմ	Տրամագիծը՝ 10 մմ, ընդհանուր երկարությունը՝ 133 մմ, օգտագործվող երկարությունը՝ 87 մմ
14	Փական Փ 25	հատ	1	1	600	600	Փական Փ 25	Փական Փ 25
15	Մետաղապլաստե բաժանարար	հատ	3	3	4860	4860	Մետաղապլաստե խողովակների բաժանարար	Մետաղապլաստե խողովակների բաժանարար
16	Մետաղապլաստե	հատ	2	2	3220	3220	Մետաղապլաստե կոմբինացված	Մետաղապլաստե կոմբինացված

	կոմբինացված անկյունակ, միակցված						անկյունակ, միակցված, 25*3/4 F	անկյունակ, միակցված, 25*3/4 F
17	Ջրի ծորակ, մեկ փականով	հատ	10	10	22000	22000	Ջրի ծորակ, մեկ փականով, գնդիկավոր, 1/2"*3/4"	Ջրի ծորակ, մեկ փականով, գնդիկավոր, 1/2"*3/4"
18	Ծորակի քիթ	հատ	10	10	18000	18000	Ծորակի քիթ, տափակ, 15 սմ	Ծորակի քիթ, տափակ, 15 սմ
19	Պտուտակ, 25 մմ	հատ	200	200	800	800	Սուր ծայրով, պողպատյա, խաչաձև գլխիկով, ցինկապատ ծածկույթով, 4.2 մմ տրամագծով, երկարությունը՝ 25 մմ	Սուր ծայրով, պողպատյա, խաչաձև գլխիկով, ցինկապատ ծածկույթով, 4.2 մմ տրամագծով, երկարությունը՝ 25 մմ
20	Պտուտակ, 40 մմ	հատ	200	200	1400	1400	Սուր ծայրով, պողպատյա, խաչաձև գլխիկով, ցինկապատ ծածկույթով, 4.2 մմ տրամագծով, երկարությունը՝ 40 մմ	Սուր ծայրով, պողպատյա, խաչաձև գլխիկով, ցինկապատ ծածկույթով, 4.2 մմ տրամագծով, երկարությունը՝ 40 մմ
21	Պտուտակ, 50 մմ	հատ	200	200	1600	1600	Սուր ծայրով, պողպատյա, խաչաձև գլխիկով, ցինկապատ ծածկույթով, 4.2 մմ տրամագծով, երկարությունը՝ 50 մմ	Սուր ծայրով, պողպատյա, խաչաձև գլխիկով, ցինկապատ ծածկույթով, 4.2 մմ տրամագծով, երկարությունը՝ 50 մմ
22	Պտուտակ, 60 մմ	հատ	200	200	2400	2400	Սուր ծայրով, պողպատյա, խաչաձև գլխիկով, ցինկապատ ծածկույթով, 4.2 մմ տրամագծով, երկարությունը՝ 60 մմ	Սուր ծայրով, պողպատյա, խաչաձև գլխիկով, ցինկապատ ծածկույթով, 4.2 մմ տրամագծով, երկարությունը՝ 60 մմ
23	Կցորդիչ մուֆտ	հատ	10	10	5000	5000	Կցորդիչ մուֆտ	Կցորդիչ մուֆտ
24	Հիդրոժապավեն	հատ	1	1	400	400	Հիդրոժապավեն	Հիդրոժապավեն
25	Կախիչներ	հատ	30	30	12000	12000	Կախիչներ, մետաղական, պտուտակով ամրացվող, յուրաքանչյուրի վրա 2 կեռիկ	Կախիչներ, մետաղական, պտուտակով ամրացվող, յուրաքանչյուրի վրա 2 կեռիկ
26	Էլեկտրոդ	տուփ	2	2	7200	7200	Էլեկտրոդ 3-3.2 մմ հաստությամբ, երկարությունը՝ 350 մմ, փոփոխական հոսանքի համար, տուփի քաշը՝ նվազագույնը 3.25 կգ, մատակարարման պահին արտադրման ամսաթիվը ոչ պակաս 2-3 ամիս	Էլեկտրոդ 3-3.2 մմ հաստությամբ, երկարությունը՝ 350 մմ, փոփոխական հոսանքի համար, տուփի քաշը՝ նվազագույնը 3.25 կգ, մատակարարման պահին արտադրման ամսաթիվը ոչ պակաս 2-3 ամիս
27	Կարիչ, շինարարական	հատ	1	1	3600	3600	Պատրաստված չժանգոտվող պողպատից և պլաստիկից, չափերը՝ 185*160*30 մմ, քաշը՝ 800 գրամ, կեռի տեսակը՝ 140/G/11/57, 53/A, կեռի չափսը. բարձրությունը՝ 6-14 մմ, լայնությունը՝ 10.6-11.3 մմ, հաստությունը՝ մինչև 1.2 մմ	Պատրաստված չժանգոտվող պողպատից և պլաստիկից, չափերը՝ 185*160*30 մմ, քաշը՝ 800 գրամ, կեռի տեսակը՝ 140/G/11/57, 53/A, կեռի չափսը. բարձրությունը՝ 6-14 մմ, լայնությունը՝ 10.6-11.3 մմ, հաստությունը՝ մինչև 1.2 մմ
28	Հատիչ, շինարարական	հատ	2	2	3000	3000	Հատիչ տափակ, 14*25*20 մմ, սայրի նյութը՝ Cr-V, տրամագիծը՝ 14 մմ, կտրման լայնությունը՝ 20 մմ, հարմար է բետոն, աղյուս, քար և այլն կտրելու համար	Հատիչ տափակ, 14*25*20 մմ, սայրի նյութը՝ Cr-V, տրամագիծը՝ 14 մմ, կտրման լայնությունը՝ 20 մմ, հարմար է բետոն, աղյուս, քար և այլն կտրելու համար

29	Նախաներկ, 5 լ-ոց	հատ	2	2	4600	4600	Նախատեսված մինչև ներկելը մետաղական և փայտային մակերևույթները ներկելու համար, նախաներկն ունի հակաժանազոտման հատկություն, ծածկողականությունը՝ 100-150գ/մ ²	Նախատեսված մինչև ներկելը մետաղական և փայտային մակերևույթները ներկելու համար, նախաներկն ունի հակաժանազոտման հատկություն, ծածկողականությունը՝ 100-150գ/մ ²
30	Մաձկիչ, 6 սմ	հատ	1	1	400	400	Մաձկիչ 60 մմ, պատրաստված պլաստիկից	Մաձկիչ 60 մմ, պատրաստված պլաստիկից
31	Մաձկիչ, 25 սմ	հատ	3	3	4800	4800	Մաձկիչ 250 մմ, մետաղական	Մաձկիչ 250 մմ, մետաղական
32	Շինարարական փրփուր, 750 մլ-ոց	հատ	3	3	6600	6600	Մոնտաժային փրփուր քիչ ծավալվող, 750 մլ տարողությամբ, ապահովում է բարձր ջերմամեկուսացում և ձայնամեկուսացում	Մոնտաժային փրփուր քիչ ծավալվող, 750 մլ տարողությամբ, ապահովում է բարձր ջերմամեկուսացում և ձայնամեկուսացում
33	Գունանյութ, 100 գ-ոց	հատ	1	1	2500	2500	Գունանյութ, փաթեթավորումը 100 գրամ տարաներով, գույնը՝ ըստ Գնորդի պահանջի	Գունանյութ, փաթեթավորումը 100 գրամ տարաներով, գույնը՝ ըստ Գնորդի պահանջի
34	Սիֆոնի գլուխ	հատ	2	2	1000	1000	Սիֆոնի գլուխ 1/2, փոքր	Սիֆոնի գլուխ 1/2, փոքր
35	Լուծիչներ, 3 լ-ոց	հատ	2	2	6400	6400	Յուղային լուծիչ, օգտագործվում է յուղաներկերի, լաքերի լուծման համար	Յուղային լուծիչ, օգտագործվում է յուղաներկերի, լաքերի լուծման համար
36	Գիպսոնիտ	կգ	100	100	15000	15000	Ներքին հարդարման ձեռքի աշխատանքների համար, գիպսային, պոլիմերային հիմքով, արտադրման և պիտանելիության ժամկետը նշված, խոնավությունը ոչ ավելի 1.5 %, մնացորդը 1.0 մաղի վրա ոչ ավելի 0.5 %, կցորդման ամրությունը ոչ պակաս 0.2 ՄՊԱ, շաղախի կապակցման ժամանակը՝ սկիզբը ոչ շուտ 15 րոպե, վերջը ոչ ուշ 1 ժամ, սեղմման ամրությունը ոչ պակաս 15 կգութ/սմ ² , արտադրման ժամկետը մատակարարման պահին 15 օր	Ներքին հարդարման ձեռքի աշխատանքների համար, գիպսային, պոլիմերային հիմքով, արտադրման և պիտանելիության ժամկետը նշված, խոնավությունը ոչ ավելի 1.5 %, մնացորդը 1.0 մաղի վրա ոչ ավելի 0.5 %, կցորդման ամրությունը ոչ պակաս 0.2 ՄՊԱ, շաղախի կապակցման ժամանակը՝ սկիզբը ոչ շուտ 15 րոպե, վերջը ոչ ուշ 1 ժամ, սեղմման ամրությունը ոչ պակաս 15 կգութ/սմ ² , արտադրման ժամկետը մատակարարման պահին 15 օր
37	Ցեմենտ	կգ	100	100	6000	6000	Մ 400 տեսակի, 50 կգ գործարանային պարկերով	Մ 400 տեսակի, 50 կգ գործարանային պարկերով
38	Կրծողների թակարդ (տոսնձված, գրքատիպ)	հատ	10	10	5000	5000	Կրծողների թակարդ (տոսնձված, գրքատիպ), չժանգոտվող պողպատից, ուղղանկունաձև, սուր եզրերով	Կրծողների թակարդ (տոսնձված, գրքատիպ), չժանգոտվող պողպատից, ուղղանկունաձև, սուր եզրերով
39	Կենտրոնացված ջեռուցման ռադիատորներ	հատ	100	100	240000	240000	Կենտրոնացված ջեռուցման ռադիատորներ, գույնը՝ սպիտակ, քաշը՝ ոչ պակաս 19.52 կգ, հզորությունը՝ 2200 Վտ (ΔT=600C)	Կենտրոնացված ջեռուցման ռադիատորներ, գույնը՝ սպիտակ, քաշը՝ ոչ պակաս 19.52 կգ, հզորությունը՝ 2200 Վտ (ΔT=600C)
40	Ջեռուցման	մետր	12	12	5760	5760	Ջեռուցման խողովակներ, արտաքին	Ջեռուցման խողովակներ, արտաքին

	խողովակներ						տրամագիծը՝ 25 մմ, ներքին տրամագիծը՝ 18 մմ, պատի հաստությունը՝ 3.5 մմ	տրամագիծը՝ 25 մմ, ներքին տրամագիծը՝ 18 մմ, պատի հաստությունը՝ 3.5 մմ
41	Խողովակի ձևավոր մասեր, 20 մմ (ամերիկանկա)	հատ	20	20	28800	28800	Խողովակի ձևավոր մասեր, 20 մմ (ամերիկանկա)	Խողովակի ձևավոր մասեր, 20 մմ (ամերիկանկա)
42	Խողովակի ձևավոր մասեր, 20 մմ	հատ	20	20	6000	6000	Խողովակի ձևավոր մասեր, 20 մմ	Խողովակի ձևավոր մասեր, 20 մմ
43	Մարտկոցի վերևի փական Փ 15	հատ	10	10	19200	19200	Մարտկոցի վերևի փական Փ 15	Մարտկոցի վերևի փական Փ 15
44	Մարտկոցի ներքևի փական Փ 15	հատ	10	10	19200	19200	Մարտկոցի ներքևի փական Փ 15	Մարտկոցի ներքևի փական Փ 15
45	Մարտկոցի մոնտաժային կոմպլեկտ	հատ	10	10	19200	19200	Մարտկոցի մոնտաժային կոմպլեկտ	Մարտկոցի մոնտաժային կոմպլեկտ
46	Էլեկտրական շաղափիչ	հատ	1	1	25000	25000	Էլեկտրական շաղափիչ, լարումը՝ 220-240 Վ, հաճախականությունը՝ 50-60 Հց, մուտքային հզորությունը՝ 280 Վտ, առանց ծանրաբեռնվածության արագությունը՝ 0-750 պտույտ/րոպե, առավելագույն հորատման հզորությունը՝ 10 մմ, երաշխիքային ժամկետը՝ ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից առնվազն մեկ տարի	Էլեկտրական շաղափիչ, լարումը՝ 220-240 Վ, հաճախականությունը՝ 50-60 Հց, մուտքային հզորությունը՝ 280 Վտ, առանց ծանրաբեռնվածության արագությունը՝ 0-750 պտույտ/րոպե, առավելագույն հորատման հզորությունը՝ 10 մմ, երաշխիքային ժամկետը՝ ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից առնվազն մեկ տարի
47	Անկյունային հղկող մեքենա	հատ	1	1	25000	25000	Անկյունային հղկող մեքենա, լարումը՝ 220-240 Վ, հաճախականությունը՝ 50 Հց, հզորությունը՝ առնվազն 1200 Վտ, սկավառակի տրամագիծը՝ 115 մմ, սկավառակի նստեցման անցքը՝ 22.22 մմ, պտույտների հաճախականությունը՝ 3000/6000/9000պ/ր, երաշխիքային ժամկետը՝ ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից առնվազն մեկ տարի	Անկյունային հղկող մեքենա, լարումը՝ 220-240 Վ, հաճախականությունը՝ 50 Հց, հզորությունը՝ առնվազն 1200 Վտ, սկավառակի տրամագիծը՝ 115 մմ, սկավառակի նստեցման անցքը՝ 22.22 մմ, պտույտների հաճախականությունը՝ 3000/6000/9000պ/ր, երաշխիքային ժամկետը՝ ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից առնվազն մեկ տարի
48	Մարտկոցով պտուտակահան	հատ	1	1	37000	37000	Էլեկտրական պտուտակահան, հետադարձ պտույտի ֆունկցիայով, լույսի առկայությամբ, լիցքավորվող, կոթառի չափը՝ 0.8-10 մմ, երկու մարտկոցի և լիցքավորիչի առկայությամբ, մարտկոցի հզորությունը՝ 2 Ա/ժ, ոչ հարվածային, նախատեսված պտուտակներ քանդելու և ամրացնելու համար, պայուսակով,	Էլեկտրական պտուտակահան, հետադարձ պտույտի ֆունկցիայով, լույսի առկայությամբ, լիցքավորվող, կոթառի չափը՝ 0.8-10 մմ, երկու մարտկոցի և լիցքավորիչի առկայությամբ, մարտկոցի հզորությունը՝ 2 Ա/ժ, ոչ հարվածային, նախատեսված պտուտակներ քանդելու և ամրացնելու համար,

						քաշը՝ 2.2-2.5 կգ, պլաստիկ ճամպրուկի առկայությամբ, երաշխիքային ժամկետը՝ ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից առնվազն մեկ տարի	պայուսակով, քաշը՝ 2.2-2.5 կգ, պլաստիկ ճամպրուկի առկայությամբ, երաշխիքային ժամկետը՝ ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից առնվազն մեկ տարի
--	--	--	--	--	--	--	--

Կիրառված գնման ընթացակարգը և դրա ընտրության հիմնավորումը «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետ, 23-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետ

Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը 2026 թվականի ապրիլի 20

Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը	1	
	
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը	1	Հարցադրման ստացման Պարզաբանման
	

Զ/հ	Մասնակցի անվանումը	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով, ներառյալ միաժամանակյա բանակցությունների կազմակերպման արդյունքում ներկայացված գինը/ՀՀ դրամ		
		Գինն առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ	Ընդհանուր
1	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	4200	0	4200
2	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	2000	0	2000
3	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	4000	0	4000
4	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	2400	0	2400
5	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	4000	0	4000
6	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	3600	0	3600
7	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	1200	0	1200
8	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	3600	0	3600
9	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	600	0	600
10	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	600	0	600
11	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	2100	0	2100
12	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	2100	0	2100
13	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	2400	0	2400
14	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	600	0	600
15	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	4860	0	4860
16	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	3220	0	3220
17	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	22000	0	22000
18	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	18000	0	18000

19	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	800	0	800
20	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	1400	0	1400
21	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	1600	0	1600
22	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	2400	0	2400
23	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	5000	0	5000
24	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	400	0	400
25	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	12000	0	12000
26	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	7200	0	7200
27	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	3600	0	3600
28	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	3000	0	3000
29	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	4600	0	4600
30	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	400	0	400
31	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	4800	0	4800
32	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	6600	0	6600
33	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	2500	0	2500
34	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	1000	0	1000
35	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	6400	0	6400
36	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	15000	0	15000
37	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	6000	0	6000
38	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	5000	0	5000
39	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	240000	0	240000
40	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	5760	0	5760
41	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	28800	0	28800
42	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	6000	0	6000
43	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	19200	0	19200
44	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	19200	0	19200
45	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	19200	0	19200
46	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	25000	0	25000
47	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	25000	0	25000
48	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	37000	0	37000

Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

Ձ/հ	Մասնակցի անվանումը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Հայտով ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին	Գնային առաջարկ
-----	--------------------	--	--	---	----------------

1-48	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	Բավարար	Բավարար	Բավարար	Բավարար		
Այլ տեղեկություններ			Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր				
Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը			2026 թվականի ապրիլի 23				
Անգործության ժամկետ			Անգործության ժամկետի սկիզբ	Անգործության ժամկետի ավարտ			
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը՝ 2026 թվականի ապրիլի 30							
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը			2026 թվականի մայիսի 05				
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը			2026 թվականի մայիսի 05				
Պայմանագրի							
Զ/հ	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնաժամկետը	Գինը		
					ՀՀ դրամ		
					Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր	
1-48	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	«ՉՀ-N5ՊՈԱԿ-ՄԱԱՊԶԲ-2026/2»	05.05.2026թ.	2026 թվականի մայիս-դեկտեմբեր ամիսներ	-	596340	596340
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն							
Զ/հ	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռախոս	Էլ.-փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ (Անձնագրի համարը և սերիան)		
1-48	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	ք. Չարենցավան, 4-րդ թաղամաս 5-րդ շենք թիվ 2, (+37477) 17-53-50	vardanyan_emma@mail.ru	247300097018	02805901		
Այլ տեղեկություններ			Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:				
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները			Իրականացվել են «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված բոլոր հրապարակումները				
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը			Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել				
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները			Գնումների գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել				
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ			Չկան				
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող							

Անուն, Ազգանուն	Հեռախոս	Էլ. փոստի հասցեն
Պավել Գաբրելյան	093-74-48-26	gnumnerlusavan@mail.ru

Պատվիրատու՝ «Չարենցավանի Եղիշե Չարենցի անվան N 5 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ