

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о решении заключения договора
Код процедуры КВАК-МААРДЗВ-23/14

Заказчик – ЗАО “Национальный центр лечения зависимостей” МЗ РА ниже представляет информацию о решении заключения договора в результате процедуры закупки под кодом КВАК-МААРДЗВ-23/14, организованной с целью приобретения **эктоваара** для своих нужд:

Решением Оценочной комиссии № 04.04.2023 года утверждены результаты оценки соответствия поданных всеми участниками процедуры заявок требованиям приглашения. Согласно которому:

Лот 1 Предметом закупки является: Пластиковое ведро, 5 л

П/Н	Наименование участника	Заявки, соответствующие требованиям приглашения /при соответствии указать "X" /	Заявки, не соответствующие требованиям приглашения /при несоответствии указать "X" /	Краткое описание несоответствия
1	ООО “КОТАЙК”	X		

Занятые участниками места	Наименование участника	Отобранный участник /для отобранного участника указать "X" /	Предложенная участником цена /без НДС, тыс. драмов/
1	ООО “КОТАЙК”	X	9,375

Лот 2 Предметом закупки является: Пластиковое ведро, 10 л

П/Н	Наименование участника	Заявки, соответствующие требованиям приглашения /при соответствии указать "X" /	Заявки, не соответствующие требованиям приглашения /при несоответствии указать "X" /	Краткое описание несоответствия
1	ООО “КОТАЙК”	X		

Занятые участниками места	Наименование участника	Отобранный участник /для отобранного участника указать "X" /	Предложенная участником цена /без НДС, тыс. драмов/
1	ООО “КОТАЙК”	X	2,16667

Критерий, применимый для определения выбранного участника: заявка, отвечающая требованиям приглашения и участник, представивший минимальное ценовое предложение.

Период бездействия не определяется в соответствии с частью 4 статьи 10 Закона РА «О закупках». Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться С. Вопяну. к секретарю Оценочной комиссии под кодом КВАК-МААРДЗВ-23/8.

Телефон: 012 27 27 27 /внут. 107/

Электронная почта: ncat.gunner@mail.ru

Заказчик ‘ЗАО Национальный центр лечения зависимостей’ МЗ РА