# ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 3

<<ՍՄՍԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-22/8>> ծածկագրով
գնանշման հարցման գնահատման նիստի

ք. Սիսիան

2022թ. ապրիլի 7, ժամը 16:00

Մասնակցում էին ՝

| | |
|---|---|
| Հանձնաժողովի նախագահ՝ | Մ. Կարապետյան – ԳՊ/ԳԱՊ |
| Հանձնաժողովի անդամներ՝ | Վ. Թևանյան - ԳՊ/ԳԱ |
| | Ի. Չիլֆուղարյան – ԳՊ/ԳԱ |
| | Ժ.Պետրոսյան – ԳՊ/ԲԱ |
| | Կ. Գասպարյան – ԳՊ/ԲԱ |
| Հանձնաժողովի քարտուղար՝ | Հ. Ավանեսյան - Միմ |

**1. <<ՍՄՍԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-22/8>> ծածկագրով գնանշման հարցմանը ներկայացրած գնային առաջարկների շուրջ բանակցությունների արդյունքների մասին**

1.1 Գների նվազեցման շուրջ բանակցությունները տեղի են ունեցել Սյունիքի մարզի Սիսիան քաղաքի Խանջյան 1բ հասցեում գտնվող <<Սիսիանի բժշկական կենտրոն>> ՓԲԸ-ում 2022թ. ապրիլի 7-ին ժամը 11:00-ին էլեկտրոնային եղանակով:

Բանակցությունների ավարտից հետո կազմված վերջնական գնային առաջարկները հետևյալն են.

## 2. Բանակցությունների ավարտից հետո ներկայացված վերջնական գնային առաջարկներ

| N | Չափաբաժնի անվանումը | Ընդհանուր քանակը | Նախահաշվային գին | «Նատալի Ֆարմ» ՍՊԸ | «Խաչակ» ՍՊԸ | «Լեյկո» ՍՊԸ | «Լևոն և Լաուրա» դեղատուն ՍՊԸ | «Ռեգեներիս» ՍՊԸ | «Մեդտեխսերվիս» ՍՊԸ | «ԷՅ ԲԻ ԷՖ» ՍՊԸ | «Լևոն և Լաուրա» ՍՊԸ | «Երմեդ» ՍՊԸ» | ՄՈՒԳ Գրուպ» ՍՊԸ | «Ցանցեր» Հայ-Ռուսական ՀՁ ՍՊԸ | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՍՊԸ | «Մ.Ա.Վ. ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ | «Լինարկ» ՍՊԸ | «Վիտալ» ՍՊԸ | «Գլոբալ Մեդիքլ Թրեյդինգ» ՍՊԸ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ․Ամբու․․պարկ մանկական | 10 | 160000 | | | | | 240000 /160000 | | | | | | | | | | | |
| 2. | Ողնուղեղային ասեղ ուղղորդիչով՝ 25G չափսի: | 150 | | 297148.5 | 97500 | | | 270000 | | 435000 | 107850 | | | | | | | | |
| 3. | Ողնուղեղային ասեղ ուղղորդիչով՝ 26G չափսի: | 50 | | 75638 | | | | 90000 | | 145000 | 35950 | | | | | | | | |
| 4. | Ողնուղեղային ասեղ ուղղորդիչով՝ 27G չափսի: | 50 | 30000 | | 32500/ 30000 | | | 90000 | | | 35950 /29750 | | | | | | | | |
| 5. | Բոբրովի սարք թթվածնի խոնավացուցիչ | 30 | | | | | | | 870000 | | | 510000 | | | | | | | |
| 6. | Գլխարկ բժշկ. մ/օգ | 8000 | | 82400 | 81600 | 96000 | | | 96000 | 120000 | | | 64000 | | | | | | |
| 7. | Դիմակ մեկ անգամյա օգտագործման՝ ռեզինե կապիչներով եռաշերտ. 12.5x50 չափսից ոչ պակաս: | 8000 | | 113840 | | 82400 | | | 163200 | | | | 83200 | | | | | | |
| 8. | բախիլա մ/օգ. | 5000 | | | 60000 | 19000 | | | 60000 | 30000 | | | | | | | | | |
| 9. | ԷՍԳ ժապավեն, Չափսը՝ 210մմ*140մմ, 20մ | 100 | | | | | | | | 900000 | | | | 220000 | | | | 278000 | |
| 10. | ԷՍԳ ժապավեն, Չափսը՝ 80*20 | 100 | | | | | | | 48000/ 46000 | 900000 | | | | 48000 | | 48000 | | 52500 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | ԷՍԳ էլեկտրոդ մ/օգ | 3000 | | | 147000 | | | 225000 | 138000 | | 144000 | | | | | | | | |
| 12. | Բժշկական թանզիֆ՝ Չափսը 5մ: | 3000 | | 1365000 | | 1650000 | | | | 2700000 | 165000 0 | | | | | | | | |
| 13. | Թքածծային շնչափողակ մանկական, ունի փչման փական | 50 | | | 30000 | | | 125000 | | | | | | | | | | | |
| 14. | Թքածծային շնչափողակ մեծահասակի: ունի փչման փական | 50 | 13000 | | 30000 | 40000 | | 75000 | 47500 | | | | | | | | | | |
| 15. | Ինտուբացիոն խողովակ մանժետով , չափսը # 4 | 50 | 32500 | | | | | 50000 | | | | | | | | | | | |
| 16. | Ինտուբացիոն խողովակ մանժետով, չափսը # 4.5 | 50 | | 13000 | | | | 50000 | | | | | | | | | | | |
| 17. | Ինտուբացիոն խողովակ մանժետով, չափսը # 5 | 50 | | 13000 | | | | 50000 | | | | | | | | | | | |
| 18. | Ինտուբացիոն խողովակ մանժետով , չափսը # 5.5 | 50 | | 13000 | | | | 50000 | | | | | | | | | | | |
| 19. | Ինտուբացիոն խողովակ մանժետով , չափսը # 6 | 50 | | 13000 | | | | 50000 | | | | | | | | | | | |
| 20. | Ինտուբացիոն խողովակ մանժետով, չափսը # 6.5 | 50 | | 13000 | | | | 50000 | | | | | | | | | | | |
| 21. | Ինտուբացիոն խողովակ մանժետով, չափսը # 7 | 50 | | 13000 | 19200 | | | 50000 | | | | | | | | | | | |
| 22. | Ինտուբացիոն խողովակ մանժետով, չափսը # 7.5 | 50 | | 13000 | 19200 | | | 50000 | | | | | | | | | | | |
| 23. | Ինտուբացիոն խողովակ մանժետով, չափսը # 8 | 50 | | 13000 | | | | 50000 | | | | | | | | | | | |
| 24. | Ինտուբացիոն խողովակ մանժետով, չափսը # 8.5 | 50 | 30000 | | | | | 50000 | | | | | | | | | | | |
| 25. | կոկորդային դիմակների հավաքածու, չափսը՝ 2.5 | 10 | 70000 | | | | | 120000 | | | | | | | | | | | |
| 26. | կոկորդային դիմակների հավաքածու, չափսը՝ 3 | 10 | 70000 | | | | | 120000 | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | կոկորդային դիմակների | 10 | 70000 | | | | | 120000 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | հավաքածու, չափսը՝ 3.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28. | կոկորդային դիմակների հավաքածու, չափսը՝ 4 | 10 | 70000 | | | | | 120000 | | | | | | | | | | | |
| 29. | կոկորդային դիմակների հավաքածու, չափսը՝ 4.5 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30. | կոկորդային դիմակների հավաքածու, չափսը՝ 5 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31. | կոկորդային դիմակների հավաքածու, չափսը՝ 6 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32. | Ներշնչափողային համակցված փողեր/комбитюб: Չափսը 37FR | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33. | Ներշնչափողային համակցված փողեր/комбитюб: Չափսը 41FR | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34. | Լարինգոսկոպ | 2 | | | | | | 360000 | 80000 | | | | | | | | | | |
| 35. | Գոֆրեային շնչական խողովակների հավաքածու անզգայացման սարքի | 30 | 210000 | | | | | 300000 /210000 | | | | | | | | | | | |
| 36. | Կատետր ն/ե G 16 | 500 | | | | | 50000 | | | | | | | | | | | | |
| 37. | Կատետր ն/ե G 18 | 500 | | 24000 | 55000 | | 50000 | | | 45000 | | | | | | | | | |
| 38. | Կատետր ն/ե G 20 | 2500 | | 125000 | 275000 | | 250000 | | | 225000 | | | | | | | | | |
| 39. | Կատետր ն/ե G 22 | 4000 | | 212000 | 440000 | | 400000 | | | 396000 | | | | | | | | | |
| 40. | Կատետր ն/ե G 24 | 4000 | | 240000 | 440000 | | 400000 | | | 396000 | | | | | | | | | |
| 41. | Կատետր ֆոլի երկճյուղ՝ Չափսը G10 | 30 | | 7488 | 10320 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Կատետր ֆոլի | 30 | | 7650 | 10320 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | երկճյուղ՝ Չափսը G12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43. | Կատետր ֆոլի երկճյուղ՝ Չափսը G14 | 100 | 25000 | 25500 | 34400 | | 28000/ 25000 | | | | | | | | | | | | |
| 44. | Կատետր ֆոլի երկճյուղ՝ Չափսը G16 | 200 | 46000 | 48000 | 68800 | | 56000/ 50000 | | | | | | | | | | | | |
| 45. | Կատետր ֆոլի երկճյուղ՝ Չափսը G18 | 400 | 92000 | 96000 | 137600 | | 112000 | | | | | | | | | | | | |
| 46. | Կատետր ֆոլի երկճյուղ՝ Չափսը G20 | 30 | | 7350 | 10320 | | 8400 | | | | | | | | | | | | |
| 47. | Կատետր ֆոլի երկճյուղ՝ Չափսը G22 | 30 | | 7350 | 10320 | | 8400 | | | | | | | | | | | | |
| 48. | Կաթետր զարկերակային, չափսը G16 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49. | Կաթետր զարկերակային, չափսը G18 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50. | Կպչող սպեղանի թղթե: Չափսերը՝3սմx5մ : | 800 | | | | 88000 | 224000 | 440000 | | 400000 | | | | | | | | | |
| 51. | Կպչող սպեղանի թղթե: Չափսերը՝5սմx5մ : | 600 | | | 152400 | 108000 | 168000 | 390000 | | 330000 | | | | | | | | | |
| 52. | Կպչող սպեղանի՝ կտորի: Չափսերը՝3սմx5մ : | 400 | | 120000 | 85600 | 70000 | 112000 | 260000 | | 240000 | | | | | | | | | |
| 53. | Կպչող սպեղանի՝ կտորի: Չափսերը՝5սմx5մ : | 400 | | 160000 | 169600 | 112000 | 232000 | 300000 | | 260000 | | | | | | | | | |
| 54. | Ձեռնոցներ բժշկական՝ ստերիլ, տալկով: Չափսը՝ 7: | 1000 | | | | 135000 | 180000 | | | 350000 | | | 123000 | | | | | | |
| 55. | Ձեռնոցներ բժշկական՝ ստերիլ, տալկով: Չափսը՝ 7.5: | 3000 | | | | 399000 | 540000 | | | 900000 | | | 369000 | | | | | | |
| 56. | Ձեռնոցներ բժշկական՝ ստերիլ, տալկով: Չափսը՝ 8: | 3000 | | | | 399000 | 540000 | | | 900000 | | | 369000 | | | | | | |
| 57. | Ձեռնոցներ զննման լատեքսից՝ ոչ ստերիլ առանց տալկի: | 20000 | | | | 440000 | 540000 | | | | | | 460000 | | | 432000 | | | |
| 58. | Սանված վիրաբուժական թելերից/պոլիպրոպիլեն ն/ 30*30 | 20 | | | | | | | | | 600000 | 270000 | | | | | | | |
| 59. | Մեզընդունիչ պարկ կախարիչով: Ծավալը 2000մլ : | 600 | | 87000 | 128400 | | 72000/ 70800 | | 72000/ 69000 | | | | | | | | | | |
| 60. | Ձող ստամոքսային: Չափսը՝ 14: | 50 | | 4500 | 6700 | | | | | | | | | | | | | | |
| 61. | Ձող ստամոքսային: Չափսը՝ 16: | 50 | | 4500 | 6700 | | | | | | | | | | | | | | |
| 62. | Ձող ստամոքսային: Չափսը՝ 18: | 50 | | 4500 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63. | Ներարկիչ ինսուլինային 1մլ: Ասեղ` 30G 100միավ : | 15000 | 360000 | | 471000 | | 420000 | | | | | | | | | | | | |
| 64. | Ներարկիչ մ/օգ 2մլ, ասեղ G23, | 10000 | | 149000 | | 160000 | 180000 | | | 250000 | | | | | | | | | |
| 65. | Ներարկիչ մ/օգ 3մլ, ասեղ G23, | 10000 | | 149000 | 240000 | 160000 | | | | 270000 | | | | | | | | | |
| 66. | Ներարկիչ մ/օգ 5մլ, ասեղ G22, | 20000 | 280000 | 316000 | 480000 | 320000 | 360000/ 319800 | | | 600000 | | | | | | | | | |
| 67. | Ներարկիչ մ/օգ 10մլ, ասեղ G21, | 20000 | 400000 | 460000 | 780000 | | | | | 800000 | | | | | | | | | |
| 68. | Ներարկիչ մ/օգ 20մլ, ասեղ G18, | 3000 | | 104700 | 144000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 69. | Ներարկիչ մ/օգ 50մլ, ասեղ G18, | 300 | | 26100 | 28200 | | | | | | | | | | | | | | |
| 70. | Ժանեի Ներարկիչ մ/օգ 50մլ ասեղ G19 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71. | Նշտարի սայրեր` /Չափսը` G20: | 700 | | 14000 | 30800 | | | | 21000 | | | | | | | | | | |
| 72. | Նշտարի սայրեր` ստերիլ, Չափսը` G15: | 500 | | 10000 | 22000 | | | | 15000 | | | | | | | | | | |
| 73. | Նշտարի սայրեր` ստերիլ, Չափսը` N10: | 300 | | 6000 | 13200 | | | | 9000 | | | | | | | | | | |
| 74. | Նշտարի սայրեր` ստերիլ, Չափսը` N11: | 100 | | 2000 | 4400 | | | | 3000 | | | | | | | | | | |
| 75. | Դորսի սեղմիչ` ստերիլ, մեկ անգամյա | 500 | | 17500 | 22000 | | | 75000 | | | | | | | | | | | |
| 76. | Ջերմաչափ: Չափսը` L: | 200 | | | | 140000 | | | | 380000 | 420000 | | | | | | | | |
| 77. | Փոխներարկման համակարգ: | 10000 | | 580000 | 1440000 | 650000 | 750000 | | | 900000 | | | | | | | | | |
| 78. | Սպիրիֆիկատոր | 7000 | | 30800 | 47600 | 56000 | 34200 | | 42000 | | | | | | | | | | |
| 79. | Սափրոծերի խողովակ/ ծայրադիր մ/օգ | 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80. | Սափրոծերի գրանցման թուղթ | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81. | Վիրակապ գիպսե, չափսը` 270*20 | 300 | | 97500 | | | | | | 165000 | | | | | | | | | |
| 82. | Վիրակապ գիպսե, չափսը` 270*15 | 300 | | 90000 | | | | | | 180000 | | | | | | | | | |
| 83. | Տոնոմետր մեխանիկական ֆոնենդոսկոպով: Չեռքի մանժետը` մեծահասակների : | 15 | | 47700 | | | 94500 | | 57750 | 148500 | | | | 96000 | | | | | |
| 84. | Քթի թթվածնային կանյուլաներ մեծի | 300 | 48000 | 57000 | 108000 | | | 300000 | 75000 | | | | | | | | | | |
| 85. | Քթի թթվածնային կանյուլաներ նորածնային | 50 | 8000 | | | | | 50000 | | | | | | | | | | | |
| 86. | Թեստ հղիության | 200 | | 9600 | | | 12000 | 40000 | | 20000 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87. | Անզգայացնող սարքի թթվածնային կոնտուրներ՝ մեծահասակի | 20 | | | | | | 160000 | | | | 50000 | | | | | | | |
| 88. | Արտածծման սարքի ծայրադիր՝ կոշտ | 20 | 4600 | | | | | 20000 | | | | 10000 | | | | | | | |
| 89. | Արտածծման սարքի ծայրադիր՝ փափուկ, չափսը N10 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90. | Արտածծման սարքի ծայրադիր՝ փափուկ, չափսը N12 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 91. | Արտածծման սարքի ծայրադիր՝ փափուկ, չափսը N14 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92. | Արտածծման սարքի ծայրադիր՝ փափուկ, չափսը N16 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93. | Արտածծման սարքի խողովակ | 40 | 44000 | | | | | 60000/ 44000 | 60000 | | | | | | | | | | |
| 94. | արտածծման կաթետեր նորածնային | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 95. | շնչափողային խողովակի կիսակոշտ ուղղորդիչ | 2 | 9000 | | | | | 10000/ 9000 | | | | | | | | | | | |
| 96. | շնչափողային խողովակի փոխարկիչ | 2 | 11000 | | | | | 40000 | | | | | | | | | | | |
| 97. | Բժշկական սավան մ/օգ : Չափսը 60սմ*90սմ | 500 | | 90000 | | 60000 | | | | 750000 | | | 75000 | | | | | | |
| 98. | Բժշկական սավան մ/օգ : Չափսը 2մ*80սմ | 500 | 85000 | | | 97500/ 85000 | | | | 750000 | | | | | | | | | |
| 99. | Կոշտ լարինգոսկոպ անհրաժեշտ պարագաներով | 2 | 40000 | | | | | 360000 | 90000 | | | 66000 | | 150000 | | | | | |
| 100. | Էլեկտրական կոագուլյացիոն դանակ երկար ծայրով | 50 | 125000 | | | | | | 130000/ 125000 | | | | | | | | | | |
| 101. | Էլեկտրական կոագուլյացիոն դանակ | 50 | | | 82500 | | | | | | | 67000 | | | | | | | |
| 102. | հեմոստատիկ | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ներծծվող սպունգ 20 x 7 x 0,05 см | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103. | Դրենաժային ի-գ սիլիկոնային CH15+2000մլ | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 104. | Դրենաժային ի-գ սիլիկոնային CH18+2000մլ | 7 | | | | | | 42000 | | | | | | | | | | | |
| 105. | Դրենաժային ի-գ սիլիկոնային CH21+2000մլ | 3 | | | | | | 21000 | | | | | | | | | | | |
| 106. | կաթետեր -դրենաժ 16F 70սմ | 5 | 12500 | | | | | 13000/ 12500 | | | | | | | | | | | |
| 107. | կաթետեր -դրենաժ 18F 70սմ | 5 | 12500 | | | | | 13000/ 12500 | | | | | | | | | | | |
| 108. | կաթետեր -դրենաժ 20F 70սմ | 3 | 7500 | | | | | 7800/ 7500 | | | | | | | | | | | |
| 109. | կաթետեր -դրենաժ 22F 70սմ | 3 | 7500 | | | | | 7800/ 7500 | | | | | | | | | | | |
| 110. | կաթետեր -դրենաժ 24F 70սմ | 3 | 7500 | | | | | 7800/ 7500 | | | | | | | | | | | |
| 111. | Դրենաժ T-աձև սիլիկոնե CH12 | 3 | 26400 | | | | | 36000/ 26400 | | | | | | | | | | | |
| 112. | Ջոնջ բակտերիո-վիրուսային | 30 | | | | | | 36000 | | | | | | | | | | | 88000 |
| 113. | Կենտրոնական երակային կաթետեր երկճյուղ | 8 | | 74400 | | | | 120000 | | | | | | | | | | | |
| 114. | Էպիդուրալ անզգայացման հավաքածու | 5 | 20000 | 21500 | | | | 50000 | | | | | | | | | | | |
| 115. | Պուլսօքսիմետր մանկական մանժետով նորածնային | 3 | | | | | | | 75000 | | | | | | | | | | |
| 116. | Պուլսօքսիմետր մեծի | 5 | | | | 19000 | | 50000 | 90000 | | 35000 | | | 32500 | 90000 | | | | |
| 117. | Պուլսօքսիմետրի դատչիկ | 2 | | | | | | | 18000 | | 20000 | | | | 36000 | | | | |
| 118. | ինհալյատոր մանկական (ներուլայզեր) | 1 | | | | | | | 18000 | | 20000 | | | | 22000 | | | | |
| 119. | ինհալյատոր մեծահասկի (ներուլայզեր) | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 120. | հայելի գինեկոլոգիական Կուսկոյի, , միջին չափի | 200 | | 21500 | 28800 | 21000 | 23000 | | 20000 | | | | | | | | | | |
| 121. | հայելի գինեկոլոգիական SIMS, ստերիլ, հակաալերգիկ | 100 | | | | 50000 | | | 30000 | | | | | | | | | | |
| | վակուումային | 4000 | | | | | | 280000 | | 400000 | | | | | | | 79200 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | համակարգի ստերիլ ասեղ G21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 123. | վակուումային համակարգի ստերիլ ասեղ G22 | 1500 | | | | | | 105000 | | 150000 | | | | | | | 42000 | | |
| 124. | վակուումային համակարգի ստերիլ ասեղ G23 | 1500 | 105000 | | | | | | | 150000 | | | | | | | | | |
| 125. | անալիզի ստերիլ տարաներ կափարիչով, ծավալը 100մլ | 6000 | | | 504000 | 294000 | 576000 | | | | | | | | | | | | |
| 126. | Գինեկոլոգիական թիակ միանվագ օգտագործման էյրի շպատել | 700 | | 22295 | | 5600 | 49000 | | 5950 | | | | | | | | | | |
| 127. | գինեկոլոգիական ցիտոլոգիական խոզանակ | 700 | | 26671 | | 28000 | 49000 | | 38500 | | | | | | | | | | |
| 128. | բժշկական խալաթ մ/օգ M չափի | 1000 | | 512210 | 510000 | 380000 | 450000 | | 720000 | 1500000 | | 420000 | 230000 | | | | | | |
| 129. | բժշկական խալաթ բազմակի օգտագործման L չափի | 10 | | | | 5500 | | | | | | | | | | | | | |
| 130. | բժշկական խալաթ բազմակի օգտագործման XL չափի | 30 | | | | 16500 | | | | | | | | | | | | | |
| 131. | Կաթետերի կցորդիչ եռաճյուղ | 300 | | | | | | 165000 | | | | | | | | | | | |

**3. Տվյալներ՝ յուրաքանչյուր մասնակցի ներկայացրած փաստաթղթերի՝ հրավերով սահմանված պայմաններին համապատասխան կազմված լինելու մասին, հրավերի պահանջներին համապատասխանության մասին և հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայության մասին.**

Մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերը կազմված են հրավերով սահմանված պահանջներին համապատասխան: Հայտերի վերաբերյալ հարցումներ և պատասխաններ չեն եղել:

Ընդունվեց որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:

**4. <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի պահանջների համաձայն առաջին տեղ զբաղեցնելու մասին**

**ՍՄՍԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-22/8 ծածկագրով** մրցույթի գնահատող հանձնաժողովը որոշեց ընտրված մասնակիցներ ճանաչել.

- № 12, 16-23, 37-42, 46, 47, 60-62, 64, 65, 68, 69, 71-75, 77-78, 81-83, 86, 113, 127 չափաբաժիններով <<Նատալի Ֆարմ>> ՍՊԸ-ին
- № 2, 13 չափաբաժիններով <<Խաչպար>> ՍՊԸ-ին
- № 7, 8, 50-53, 76, 97, 98, 116, 120, 125, 126, 129, 130 չափաբաժիններով << Լեյկո>> ՍՊԸ-ին
- № 36, 43 չափաբաժիններով <<Լևոն և Լամարա>> Դեղատուն ՍՊԸ-ին
- № 1, 35, 93, 95, 104-112, 131 չափաբաժիններով <<Դեզսերվիս>> ՍՊԸ-ին
- № 10, 11, 34, 59, 100, 115, 118, 119, 121 չափաբաժիններով << Մեդտեխսերվիս>> ՍՊԸ-ին
- № 3, 4 չափաբաժիններով << Լևոն և Լամարա >> ՍՊԸ-ին
- № 5, 58, 87, 101 չափաբաժիններով <<Էրմեդ>> ՍՊԸ-ին
- № 6, 54-56, 128 չափաբաժիններով <<ՍԴԴ Գրուպ>> ՍՊԸ-ին
- № 9 չափաբաժնով <<Յունիմեդ>> Հայ-ռուսական ՀՁ ՍՊԸ-ին
- № 57 չափաբաժնով <<Ս.Ա.Վ. ԳՐՈՒՊ>> ՍՊԸ-ին
- № 122, 123 չափաբաժնով <<Լինարե>> ՍՊԸ-ին

**14, 15, 24-33, 44, 45, 48, 49, 63, 66, 67, 70, 79, 80, 84, 85, 88-92, 94, 96, 99, 102, 103, 114, 117, 124 չափաբաժինները համարվում են չկայացած:**

**5. Պայմանագիր կնքելու մասին**

Հանձնաժողովը որոշեց մասնակիցներին առաջարկել կնքել համապատասխան պայմանագրեր, քանի որ ընտրված չափաբաժինների տեխնիկական բնութագրերը համապատասխանում են հրավերով ներկայացված պահանջներին:

**<<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ կետի համաձայն անգործության ժամկետ սահմանել 5 օրացուցային օր:**

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0:

Հանձնաժողովի նախագահ՝ ________ Մ. Կարապետյան- ԳՊ/ԳԱՊ

Հանձնաժողովի անդամներ՝ ________ Վ. Թևանյան - ԳՊ/ԳԱ

________ Ի. Ջիլֆուղարյան – ԳՊ/ԳԱ

________ Ժ. Պետրոսյան – ԳՊ/ԲԱ

________ Կ. Գասպարյան – ԳՊ/ԲԱ

Հանձնաժողովի քարտուղար՝ ________ Հ. Ավանեսյան - Միմ