

**Արձանագրություն №2 /Протокол №2/
գնահատող հանձնաժողովի նիստի / заседание оценочной комиссии/**

1. Տվյալներ պատվիրատուի, ընթացակարգի (ծածկագիր), ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների ձեռք բերման, նիստի անցկացման մասին
Данные о заказчике, процедуре (коде), приобретении товаров, работ, услугах, проведении заседания

Պատվիրատու / Заказчик	«ԱԷԿ» ՓԲԸ / ЗАО «ААЭК»
Գտնվելու վայրը / Адрес	ՀՀ Արմավիրի մարզ, ք.Մեծամոր / РА, Армавирский марз, г.Мецамор
Ընթացակարգի ծածկագիրը / Код процедуры	ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊԶԲ-5/26 / НАЕК-ГНАРДзВ-5/26
Ձեռք բերվող ապրանքի անվանումը / Наименование приобретаемого товара	Միջադիրներ և խժուժներ / Прокладки и уплотнители
Նիստի անցկացման վայրը / Место проведения заседания	«ԱԷԿ» ՓԲԸ, վարչական շենք / ЗАО «ААЭК», административный корпус
Նիստի անցկացման օրը և ժամը / Дата и время проведения заседания	16.02 - 04.03.2026թ. Ժամը 14:00 / 16.02 - 04.03.2026г. 14:00ч.
Նիստի անցկացման նպատակը / Цель проведения заседания	Հայտերի բացում և գնահատում / Вскрытие и оценка заявок

2. Տվյալներ նիստին ներկա հանձնաժողովի կազմի, մասնակիցների կամ նրանց կողմից լիազորված ներկայացուցիչների մասին
Данные о составе, участниках комиссии или уполномоченных ими представителей, присутствовавших на заседании

Հանձնաժողովի նախագահ / Председатель комиссии	ԳԲ պետր Ա. Ղազարյան / Начальник ОЗ А.Казарян
Հանձնաժողովի անդամներ / Члены комиссии	ԶՍՀԱ պետրի տեղակալ Հ.Մանուկյան (գնահատող անդամ) / Заместитель начальника ЦТПК А.Манукян (оценивающий член)
	ԿԿԱ պետրի տեղակալ Կ. Ղարիբյան (գնահատող անդամ) / Заместитель начальника ЦЦР К.Гарибян (оценивающий член)
	ԳԲ առաջատար ճարտարագետ Մ. Կարապետյան (բացող անդամ) / Ведущий инженер ОЗ М.Карапетян (открывающий член)
	ԳԲ առաջատար մասնագետ Վ.Մանուկյան (բացող անդամ) / Ведущий специалист ОЗ В.Манукян (открывающий член)
Քարտուղար / Секретарь	ԳԸԲ 1-ին կարգի մասնագետ Մ. Մանավջյան / Специалист 1-ой категории ОЗП М.Манавджян
Այլ տեղեկություններ / Другая информация	Հանձնաժողովի նախագահ ԳԲ պետր Ա. Ղազարյանը նիստին ներկա չէ: Համաձայն ՀՀ կառավարության 526-Ն որոշման 26-րդ կետի 1-ին ենթակետի հանձնաժողովի նիստը կնախագահի հանձնաժողովի կազմում ընդգրկման առաջնահերթության նախագահի թեկնածուից հետո նշված՝ նիստին ներկա հաջորդող թեկնածուն: Председатель комиссии НОЗ А.Казарян не присутствовал на заседании. Согласно 1-му подпункту 26-го пункта решения правительства РА 526-Н, заседание комиссии будет председательствовать член комиссии, присутствующий на заседании после председателя комиссии в приоритетном порядке включения в состав комиссии.

3. Տվյալներ գնման անհրաժեշտության, գնման ձևի ընտրության հիմնավորման, ձեռք բերվող ապրանքի, աշխատանքի, ծառայության նախահաշվային գնի վերաբերյալ
Данные о необходимости закупки, обосновании выбора формы закупки, о сметной цене приобретаемого товара, работы, услуги

Գնման անհրաժեշտությունը և գնման ձևի ընտրության հիմնավորումը / Обоснование необходимости покупки и выбора формы покупки	«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին մաս, ՀՀ կառավարության 04.05.17թ. թիվ 526-Ն որոշում, 2026թ. «ԱԷԿ» ՓԲԸ-ի գնումների պլանի 1-ին բաժնի 1.9.1, 1.9.2, 1.9.3, 1.9.5, 1.9.6, 1.9.7, 1.9.10, 1.9.13, 1.9.19, 1.9.20 կետերը/ Пункт 1 статьи 22 Закона РА «О закупках», Решение Правительства РА N-526 от 04.05.17г. 2026г. 1-й отдел плана закупок ЗАО «ААЭК» пункт 1.9.1, 1.9.2, 1.9.3, 1.9.5, 1.9.6, 1.9.7, 1.9.10, 1.9.13, 1.9.19, 1.9.20
--	---

4. Տվյալներ հայտարարության և հրավերի տեքստերը հաստատելու մասին
Данные об утверждении текстов объявления и приглашения

Հայտարարության տեքստը / Текст объявления	հաստատված է (հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզուներով) 06.02.2026թ. утверждено (на армянском, русском, английском языках) 06.02.2026г.
Հրավերի տեքստը / Текст приглашения	հաստատված է (հայերեն և ռուսերեն լեզուներով) 06.02.2026թ. утверждено (на армянском и русском языках) 06.02.2026г.

5. Հրավերում կատարված փոփոխություններ, հարցումներ և պարզաբանումներ, ներկայացված հիմնավորումներ Внесенные в приглашение изменения, запросы и разъяснения, представленные обоснования	
Գնման վերաբերյալ ստացված հարցումներ և ներկայացված պարզաբանումներ / Запросы о закупке и представленные разъяснения	Գնման վերաբերյալ հարցումներ չեն ստացվել / Запросов не поступало
Հրավերում կատարված փոփոխություններ / Изменения, внесенные в приглашение	Հրավերում փոփոխություններ չեն կատարվել / Изменений в приглашение не было
Օրենքով նախատեսված մրցակցության ապահովման և խտրականության բացառման պահանջների տեսակետից՝ գնման առարկայի բնութագրերի վերաբերյալ ներկայացված հիմնավորումներ / С точки зрения предусмотренных Законом требований по обеспечению конкуренции и недопущению дискриминации, обоснования характеристик предмета закупки	Հիմնավորումներ չեն ներկայացվել / Обоснования не представлены

6. Տվյալներ մասնակիցների մասին
Данные об участниках

Հայտ ներկայացման մասնակիցների քանակը/ Количество участников подачи заявки	3 (երեք) / (три)
Հայտ ներկայացրած մասնակցի անվանումը (անունը), էլ. փոստը հասցեն, հեռախոսահամարը/ Наименование (имя) участника, подавшего заявку, адрес электронной почты, номер телефона	<p>«Ջեներալ Սիսթեմս» ՍՊԸ Գործունեության հասցեն՝ Կոպյայրի մարզ, ք.Արուվյան, 3-րդ մկր., 19/1, էլեկտրոնային փոստի հասցեն՝ genesys.arm@gmail.com, info@genesys.am Հեռախոսահամարը՝ 093-77-97-85 ООО «Дженерал Системс» Адрес деятельности: Котайкская область, г.Абовян, 3-й микрорайон, 19/1 Адрес электронной почты: genesys.arm@gmail.com, info@genesys.am Номер телефона: 093-77-97-85</p>
	<p>«Էս Յե Թրեյդ» ՍՊԸ Գործունեության հասցեն՝ ք.Երևան, Դավիթ Անհաղթ 6/700, էլ. փոստի հասցեն՝ es.ye@list.ru Հեռախոսահամարը՝ 099-20-09-06 ООО «Эс Е Трейд» Адрес деятельности: г.Ереван, Давит Анахт 6/700, Адрес электронной почты: es.ye@list.ru Номер телефона: 099-20-09-06</p>
	<p>«Ալերտո» ՍՊԸ Գործունեության հասցեն՝ ք.Երևան, Նաիրի Չարյան 74 Բ, էլ. փոստի հասցեն՝ info@alerto.am Հեռախոսահամարը՝ 098-28-29-38 ООО «Алерто» Адрес деятельности: г.Ереван, Наири Зарян 74 Б, Адрес электронной почты: info@alerto.am Номер телефона: 098-28-29-38</p>

7. Տվյալներ ներկայացրած հայտերի մասին (բավարար/անբավարար (նշել պատճառը))
Данные о представленных заявках (удовлетворительно / неудовлетворительно (указать причину))

Տվյալներ՝ յուրաքանչյուր մասնակցի հայտում հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայության մասին/ Данные о наличии в заявке каждого участника требуемых приглашением документов	<p>«Ջեներալ Սիսթեմս» ՍՊԸ ООО «Дженерал Системс»</p>	բավարար / удовлетворительно
	<p>«Էս Յե Թրեյդ» ՍՊԸ ООО «Эс Е Трейд»</p>	Հավելված 1.1-ը (առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիր) ներկայացված չէ: Приложение 1.1 (полное описание предлагаемого товара) не представлено.
	<p>«Ալերտո» ՍՊԸ ООО «Алерто»</p>	բավարար / удовлетворительно
Տվյալներ՝ յուրաքանչյուր մասնակցի ներկայացրած փաստաթղթերի հրավերով սահմանված պայմանների համապատասխան	<p>«Ջեներալ Սիսթեմս» ՍՊԸ ООО «Дженерал Системс»</p>	Թիվ 7, 9, 10 չափաբաժիններով առաջարկվող ապրանքների տեխնիկական բնութագրերում նշված է «կամ համարժեքը»: Անհրաժեշտ է տեխնիկական բնութագրերը ներկայացնել հստակ, էլեկտրոնային

Լրագրված լինելու մասին/
Данные о составлении
документов,
представленных каждым
участником, в соответствии
с условиями,
установленными
приглашением

**աճուրդի համակարգ պարտադիր լրացնելու միջոցով՝
չկիրառելով «կամ համարժեքը» արտահայտությունը:**
В технических характеристиках товаров,
предлагаемых по лотам № 7, 9, 10 указано «или аналог».
Необходимо представить технические характеристики
в четком виде, с обязательным заполнением в системе
электронного аукциона, без использования выражения
«или аналог».

«Էս Ե Թրեյդ» ՍՊԸ
ООО «Эс Е Трейд»

**Հավելված 1.1-ը (առաջարկվող ապրանքի ամբողջական
նկարագիր) ներկայացված չէ: Անհրաժեշտ է
ներկայացնել:**
Приложение 1.1 (полное описание предлагаемого
товара) не представлено. Необходимо представить.

«Ալեռո» ՍՊԸ
ООО «Алерто»

**Հավելված 1.1-ում (առաջարկվող ապրանքի
ամբողջական նկարագիր) թիվ 9-րդ և 10-րդ
չափաբաժիններով (խցուկ խժման) առաջարկել է
«Գերմորում С101, ТУ 28.29.23-002-61461413-2024»
տեխնիկական բնութագրով ապրանքը՝ «ԳՐԱՖԼԵԿՍ
Н-1400, ТУ 2573-004-13267785-03»-ի փոխարեն:**

Գերմորում С101 նույնպես համարվում է բարձրորակ
խտանքնող նյութ՝ սակայն ունի որոշակի առանցքային
փարբերություններ, մասնավորապես՝

- Գրաֆլեքս Н-1400-ը նախատեսված է շար բարձր
ջերմաստիճանների համար՝ մինչև 1400°C հատուկ
պայմաններում կամ միջինում՝ մոտ -200°C-ից մինչև
+650°C իսկ Գերմորում С101-ը աշխատում է մոտ
-200°C-ից մինչև +550°C միջակայքում՝ փակ
միջավայրում,
- Գրաֆլեքս Н-1400-ի առավելագույն թույլատրելի
ճնշումը կազմում է 35 ՄՊա (350 կգս/սմ²), իսկ որոշ
կոնֆիգուրացիաներում կամ լրացուցիչ օղակների
կիրառման դեպքում կարող է հասնել մինչև 40 ՄՊա
իսկ Գերմորում С101-ի առավելագույն
աշխատանքային ճնշումը կազմում է 5 ՄՊա (կամ 50
ադմ/կգս/սմ²):

Ներկայացված «Գերմորում С101»-ը չի կարող
բավարարել Պարվիրատուի պահանջը ուստի
անհրաժեշտ է ներկայացնել հրավերով սահմանված
տեխնիկական բնութագրին համապատասխան
ապրանքները:

В Приложении 1.1 (полное описание предлагаемого
товара) по лотам № 9 и 10 (набивка сальниковая)
предложен товар «ГЕРМОРИУМ С-101, ТУ 28.29.23-002-
61461413-2024» вместо «ГРАФЛЕКС Н-1400, ТУ 2573-
004-13267785-03».

Герморум С-101 также считается
высококачественным уплотнительным материалом,
однако имеет определённые ключевые отличия, в
частности:

- ГРАФЛЕКС Н-1400 предназначен для очень высоких
температур — до 1400°C в специальных условиях или
в среднем от -200°C до +650°C, тогда как Герморум
С-101 работает в диапазоне примерно от -200°C до
+550°C в замкнутом среде,
- максимально допустимое давление для ГРАФЛЕКС
Н-1400 составляет 35МПа (350 кгс/см²), а в
отдельных конфигурациях или при использовании
дополнительных колец может достигать 40 МПа,

тогда как максимальное рабочее давление Герморум С-101 составляет 5 МПа (50 атм/кгс/см²).

Представленный «Герморум С-101» не может удовлетворить требованиям Заказчика, в связи с чем необходимо представить товар, соответствующую техническим характеристикам, установленным в приглашении.

Համաձայն ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի թիվ 526-Ն որոշման 41-րդ կետի՝ գնահատող հանձնաժողովի կողմից որոշվեց կասեցնել հայրերի գնահատման նիստը առաջարկելով՝ «Ջեներալ Սիսթեմս» ՍՊԸ-ին, «Էս Յե Թրեյդ» ՍՊԸ-ին և «Ալեոյո» ՍՊԸ-ին մեկ աշխարանքային օրվա ընթացքում շտկել նշված ահամապատասխանությունները:

Согласно пункту 41 решения Правительства РА 526-N от 4-ого мая 2017 года, оценочной комиссией было принято решение приостановить заседание по оценке заявок, предложив ООО «Дженерал Системс», ООО «Эс Е Трейд» и ООО «Алерто» в течение одного рабочего дня исправить указанные несоответствия.

Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 4, դեմ - 0

Принято решение: за - 4, против - 0

8. Տեղեկություններ հանձնաժողովի հաջորդ նիստի վայրի, օրվա և ժամի մասին

Сведения о месте, дне и времени следующего заседания комиссии

Նիստի անցկացման նպատակը Цель проведения заседания	Կասեցված նիստի վերսկսում Возобновление приостановленного заседания
Նիստի անցկացման օրը և ժամը Час и день проведения заседания	06.03.2026թ. ժամը 14:00 / 06.03.2026թ., 14:00ч.
Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման վայրը Место проведения следующего заседания комиссии	ք. Մեծամոր, «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ վարչական մասնաշենք / г. Мецамор, ЗАО «ААЭК», административный корпус
Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 4, դեմ - 0 Принято решение: за - 4, против - 0	

Հանձնաժողովի նախագահ՝
Председатель комиссии

Հանձնաժողովի անդամներ՝
Члены комиссии


Համակարգող-քարտուղար՝
Координирующий секретарь



Հ. Մանուկյան / А. Манукян



Կ. Ղարիբյան / К. Гарибян



Մ. Կարապետյան / М. Карапетян



Վ. Մանուկյան / В. Манукян



Մ. Մանավջյան / М. Манавджян