

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԲՈՂՈՔՆԵՐ ՔՆՆՈՂ ԱՆՁ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԲՈՂՈՔԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Բողոքի ծածկագիրը և ամսաթիվը՝ ԳԲՔԱ-ԼՕ-2019/94, 19.11.2019թ.

Բողոք բերող անձ՝ «Էյջ Զի Էյջ Քոմփանի» ՍՊԸ

Պատվիրատու՝ <<պաշտպանության նախարարություն

Գնման ընթացակարգի ծածկագիրը՝ «<< ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊԶԲ-20-19/2» գնանշման հարցում

Գնման առարկան՝ Գեղեցիկական գործիքների, նավիգացիոն սարքերի և աշխատանքային կայանի ձեռքբերում

Բողոքի պահանջը՝ Պարտավորեցնել <<պաշտպանության նախարարությանը չկայացած հայտարարելու << ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊԶԲ-20-19/2 գնանշման հարցման ծածկագրով ընթացակարգը և փոփոխել տեխնիկական բնութագրերը, համապատասխանեցնել գնումների մասին << օրենսդրության պահանջներին՝ բացառելով չհիմնավորված սահմանապակումները, որոնք խոչընդոտում են հնարավոր հայտատուների մասնակցությունը:

ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԲՈՂՈՔՆԵՐ ՔՆՆՈՂ ԱՆՁ՝ Լ. ՕՀԱՆՅԱՆ

ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ՝ Լ.ԱՆԱՆԻԿՅԱՆ

Նիստերին կարելի է առցանց հետևել <https://www.e-gov.am/gnumner/> հղումով.

Տեղեկացնում ենք, որ «Գնումների մասին» <<օրենքի՝

- 50-րդ հոդվածի 10-րդ մասի համաձայն՝ յուրաքանչյուր անձ, որի շահերը խախտվել են կամ կարող են խախտվել բողոքարկման հիմք ծառայած գործողությունների արդյունքում, իրավունք ունի մասնակցելու բողոքարկման ընթացակարգին՝ մինչև բողոքի վերաբերյալ որոշում ընդունելու ժամկետը գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձին ներկայացնելով համանման բողոք։ Նոյն հոդվածի համաձայն՝ բողոքարկման ընթացակարգին չմասնակցած անձը զրկվում է գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձին համանման բողոք ներկայացնելու իրավունքից,
- 51-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձին ներկայացված բողոքն ինքնաբերաբար կասեցնում է գնման գործընթացը՝ նոյն օրենքի 50-րդ հոդվածի 9-րդ մասով նախատեսված հայտարարությունը իրապարակվելու օրվանից մինչև բողոքարկման վերաբերյալ ընդունված որոշման՝ տեղեկագրում իրապարակման օրը ներառյալ։

Գնումների հետ կապված բաղրքներ ընտղ անձին
Հասցե՝ Մելիք Արամյան 1, Երևան քաղ.

Բողոք բերող անձ՝ «Էյջ Զի Էյջ Քոմփանի» ՍՊԸ
տնօրին Հ. Հարությունյան
Հասցե՝ Երևան քաղ., Ազգային 9/69, 55ըն.
Էլ. հասցե՝ hgh.company@mail.ru, հեռ. 95-909009

Պատվիրատու՝ ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
Հասգե՝ Բազրեանդի 5, Երևան քաղ.

Գնահատման հարցման ծածկագիր՝ «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-20-19/2»
Գնման առարկան՝ գեղեցիկական գործիքների, և ավիզացիոն սարքերի
և աշխատանքային կայանի ձեռքբերում

Funções

1. Վեճի առարկան.

- 1.1 Պաշտպանության նախարարության կողմից հայտարարվել է «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴԳՀԱՊՂԲ-20-19/2» ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգ:

1.2 «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴԳՀԱՊՂԲ-20-19/2» ծածկագրով հրավերը հրապարակվել է 07.11.2019թ.:

1.3 Հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը՝ 18.11.2019թ., ժամը՝ 11:30:

1.4 Հայտերի բացման օր է սահմանված 18.11.2019թ., ժամը՝ 11:30:

1.5 «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴԳՀԱՊՂԲ-20-19/2» ծածկագրով ընթացակարգին մասնակցելու նպատակով «Եյջ Զի Եյջ Քոմիսանի» ՍՊ ընկերությունը (հետայսու՝ Ընկերություն) ուսումնասիրելով հրավերը՝ տեխնիկական բնութագրում արձանագրել է անհամապատասխանություն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի կարգավորումների հետ և պարզաբնական նպատակով հարցադրում էր ներկայացվել հրավերի տեխնիկական բնութագրի 1-ին և 2-րդ չափաբաժնների վերաբերյալ

1.6 Հարցադրումների վերաբերյալ տրվել են պատասխաններ, որոնք այնուամենայնիվ ըստ Էռության չեն պարզաբնում տեխնիկական բնութագրերում առկա սահմանափակող չափորոշիչների հիմնավորումները եւ օրենքով չնախատեսվող պահնաջների առկայությունը, որոշ հարցադրումների վերաբերյալ ներկայացված տեսակետներն եւ տառողնկայման հիմքեր են ստեղծում:

4. INVESTIGATOR'S NAME 1
DEPARTMENT
N U-52080-19
19. 11. 19

2. Բողոքի փաստական և իրավական հիմքերը.

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի (հետայնու՝ Օրենք) 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետի համաձայն Օրենքի նպատակն է ի թիվս այլի «գնումների և գնումների գործընթացի տեսառողջության արդյունավետ և օգտավետ իրականացումը»:

Համաձայն Օրենքի 3-րդ հոդվածի 2-րդ մասի գնումների գործընթացը հիմնվում է հետևյալ սկզբունքների վրա:

1) գնման գործընթացի միասնական կանոններով մրցակցային, թափանցիկ, համաշափ, իրապարակային և ոչ խտրական հիմունքներով կազմակերպում:

2) պայմանագրի կնքման նպատակով մասնակիցների շրջանակի ընդլայնում և երանց միջև մրցակցության խրախուսում:

3) ցանկացած անձի համար, անեկան երա օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն կամ քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից, գնման գործընթացին մասնակցելու իրավահավասարություն:

Համաձայն օրենքի 13-րդ հոդվածի «1. Գնման առարկայի բնութագրերը պետք է ամրողությամբ եւ հատակ նկարագրեն ձեռք բերվող ապրանքի, աշխատանքի կամ ծառայության հատկանիշները, դրանց ձեռքբերման և վճարման պայմանները՝ բացառելով տարակերպ մեկնարանությունը: Գնման առարկայի բնութագրերը, որոնք եերառում են հաեւ պայմանագրի գինը, բնդգրկվում են պայմանագրում:

2. Գնման առարկայի բնութագրերը՝

1) պետք է մրցակցության հավասար պայմաններ ապահովեն հեարակոր մասնակիցների համար:

2) չպետք է հանգեցնեն գնումների գործընթացում մրցակցության համար չիհմնավորված իշլընդոտների առաջացմանը.

3) պետք է լինեն օրյեկտիվորեն հիմնավորված և համարժեք լինեն այն կարիքին, որի բավարարման նպատակով կատարվում է տվյալ գնումը.

4) եերառում են գնման առարկայի մասնագրի, տեխնիկական տվյալների, իսկ աշխատակերերի դեպքում նաեւ աշխատաեքների ծավալաթերթի, ժամանակացուցի և այլ ոչ գնային պայմանների ամբողջական և համարժեք նկարագրությունը:

3. Ելենելով գնման առարկայի առանձնահատկությունները՝ դրանց հատկանիշները հնարավորինս ներառում են ձեռք բերվող ապրանքի, աշխատանքի կամ ծառայության որակին, ստանդարտին, անվտանգությանը, պայմանական նշաններին, տերմինարանությանը, փաթեթավորմանը, բեռնաթափմանը, չափին, նախազգերին, ինչպես նաեւ գնման առարկայի այլ հատկանիշներին վերաբերող պայմանների հստակ նկարագրությունը՝ հիմնված միջազգային ստանդարտների և Հայաստանի Հանրապետությունում գործող նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի, ստանդարտների, իսկ դրանց բացակայության դեպքում՝ ժամանակավոր տեխնիկական պայմանների վրա:

4. Գնման առարկայի հատկանիշները կարող են սահմանվել նաև որպես կատարողականի կամ գործառության (ֆունկցիոնալ) նկարագրեր, որոնք պետք է ներկայացվեն բավարար ճշտությամբ՝ հեարավորություն տալով մասնակիցներին և պատվիրատուին ճշգրիտ բնկալի պայմանագրի առարկան:

5. Գնման առարկայի հատկանիշները չպետք է պահանջ կամ հղում պարունակեն որեւէ առեւտրային նշանի, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսրիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղյուրին կամ արտադրողին, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ անհնար է գնման առարկայի բնութագրումն առանց դրանց Հղումներ օգտագործելու դեպքում հատկանիշների բնութագիրը պետք է պարունակի «կամ համարժեք» բառերը:

1-ին և 2-րդ չափարաժիններով ներկայացված տեխնիկական բնութագրերի վերաբերյալ հանձնաժողովին ներկայացվել է հարցադրումներ, քանի որ դրանք կազմվել են սահմանափակումներով և վերոհիշյալ օրենքի խախտմամբ: Թեեւ պատվիրատուն երկու չափարաժիններում էլ նշել է, որ «Եթերը նշված ցանկում ապրանքները պետք է լինեն նշված ապրանքատեսակի կամ համարժեք» այնուամենայնիվ պահանջվող ապրանքների տեխնիկական բնութագրերը ներկայացված են այնպիսի պարամետրերով, որոնց հավաքական ամբողջությունը կարող է ապահովել մեկ արտադրողի կողմից արտադրված մեկ ապրանքատեսակ (TRIMBLE, C5՝ Էլեկտրոնային տախեմետր և TRIMBLE R10-2 GPS սարք, TSC 3 կառավարման կոնտրոլլեր): Պատվիրատուն նշելով կամ համարժեք եզրույթը արտարուստ կարծես թե առաջնորդվել է օրենքի 13-րդ հոդվածով, բայց ներկայացված չափորոշիչները հնարավորություն չեն տալիս համարժեք ապրանքատեսակով մասնակցության հայտ ներկայացնել:

Ներկայացվում են առաջարկված հարցերը և պարզաբնույթը.

Հարցադրում N 1՝

«Հարզելի՝ հանձնաժողով, ծանոթանալով «ՀՀ ԴԱՆ ՆՏԱԴ-ԳՀՍԴՇԲ-20-19/2» ծածկագրով հրավերի տեխնիկական բնութագրին և ղեկավարվելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածով խնդրում եմ տրամադրել պարզաբնույթ 1-ին և 2-րդ չափարաժինների վերաբերյալ:

Նշված չափարաժինների տեխնիկական բնութագրերը ներկայացված են այնպիսի չափորոշիչներով եւ գնային միջակայրով, որ մրցույթին կարող է մասնակցություն ապահովել բացառապես մեկ արտադրող (Trimble) իր մեկ ապրանքատեսակով, քանի որ այլ արտադրողներ չեն ապահովում պահանջված չափորոշիչները՝ հրավերով ներկայացված գնային միջակայրում:

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 2-րդ մասը սահմանում է, որ գնման առարկայի բնութագիրը պետք է մրցակցության հավասար պայմաններ ապահովեն

հնարավոր մասնակիցների համար, չպետք է հանգեցնեն զնումների զործընթացում մրցակցության համար չհիմնավորված խոշընդուների առաջացմանը, պետք է լինեն օրյեկտիվորեն հիմնավորված եւ համարժեք լինեն այն կարիքին, որի բավարարման նպատակով կատարվում է տվյալ զնումը, ներառում են զնումն առարկայի մասնագրի, տեխնիկական տվյալների, իսկ աշխատանքների դեպքում՝ նաև աշխատանքների ծավալաթերթի, ժամանակացուցիչ եւ այլ ոչ զեային պայմանների ամրողական եւ համարժեք նկարագրությունը:

Նոյն հոդվածի 5-րդ մասի համաձայն՝ զնումն առարկայի հատկանիշները չպետք է պահանջ կամ հղում պարունակեն որեւէ առեւտրային նշանի, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղյուրին կամ արտադրողին, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ անհեար է զնումն առարկայի բնութագրումն առանց դրանց: Հղումներ օգտագործելու դեպքում հատկանիշների բնութագիրը պետք է պարունակի «կամ համարժեք» բառերը:

- Նախ 1-ին չափաբաժնում հստակ նշված է արտադրող ընկերության անվանումը եւ ապրանքի մոդելը, որով խախտվում է վերոզրյալ նորմի պահանջը, օրեւոր նպատակը եւ սկզբունքները:

Խնդրում եմ պարզաբանել - արդյո՞ք «առնվազեն 700մ առանց անդրադարձի չափման հնարավորությամբ» պահանջը չի սահմանապակում այլ արտադրող ընկերությունների հնարավոր մասնակցությունը, հավասար մրցակցությունը: Առաջարկվող զնային միջակայքը եւ տեխնիկական չափորոշիչները համապատասխանում են միայն Trimble ապրանքանիշի կողմից արրտադրվող Trimble C5 մոդելին: Խնդրում եմ պարզաբանել այս չափահիշի համար արդյո՞ք հնարավոր չէ նշել միջակայք:

Առաջարկ - փոփոխել այդ չափորոշիչը եւ միջակայքը ընդապնել, օրինակ՝ 500-800 մետր, բանի որ հակառակ դեպքում այլ արտադրողներ նմանատիպ պարամետրերով եւ զնային միջակայքով ապրանքատեսակներ չեն կարող առաջարկել, այդ դեպքում կարձանագրենք, որ հայտարարված մրցություններին կարող է մասնակցել բացառապես Trimble ապրանքատեսակով հայտ ներկայացնողը:

Դիտարկում - հախելին մրցույթներով ՀՀ պաշտպանության հախարարության կողմից ձևորենք ամանատիպ սարքերն ունեցել են 500 մետր 700մ առանց անդրադարձի չափման հնարավորություն եւ այն ընդունելի է եղել:

1-ին չափաբաժնի հետեւյալ բնութագրի «երկկողմանի կառավարման հղուաններ, որոնցից առնվազեն մեկը՝ սենտրային» վերաբերյալ տրամադրել պարզաբանում՝ արդյո՞ք երկկողմանի կառավարման թվային, բայց ոչ սենտրային հղուաններ համարվում է նմանատիպ՝ հաշվի առնելով այն, որ ֆունկցիոնալ առումով այն նույնությամբ կատարում է բոլոր ֆունկցիաները, արձանագրելով՝ ակենկաղվող արդյունքը:

➤ 2-րդ չափարաժեռում նոյնպէս եշված է արտադրող ընկերության անվանումը և ապրանքի մոդելը, որով խախտվում է 13-րդ հոդվածի պահանջը, օրենքի նպատակը եւ սկզբունքները:

Պարզաբանել - պահանջվող «ոչ պակաս քան ալիքների քանակը՝ 600» չափորոշիչի փոխարեն, եթե առաջարկվի սարքավորում որն ապահովում է 452 ունիվերսալ ալիք. որոնք մուլտիֆունկցիոնալ են, արդյո ք կղիտարկվի նմանատիպ եւ համարժեք:

Այն, որ տեխնիկական բնութագիրը ներկայացվել է Trimble արտադրողի համար, եւս մեկ անգամ հավաստվում է հետեւյալ չափորոշիչով «Texas Instrument Sitara սերիա 3715 ARM Cortex-A8 (800MHz)» այս սարքի պրոցեսորի մակնիշն իր հսկման սարքերում օգտագործում է միայն Trimble ապրանքնախցը:

Պարզաբանել - մեր կողմից ներկայացվող սարքավորումն օգտագործում է այլ պրոցեսոր ավելի հզոր պարամետրերով և Գիգահերո հզորությամբ. ինչը ապահովում է ավելի հզոր աշխատանք, արդյո ք այն կղիտարկվի համարժեք:

Պարզաբանել - «վերալիցքավորվող Li-Ion մարտկոցային բլոկ՝ 11.1Վ, 2600մԱժ, 28.9 ՎԺ» սույն նկարագիրը մարտկոցի համար սահմանափակում է մրցակցությունը, քանի որ այլ արտադրողներ այլ պարամետրերի համարժմամբ կարող են ստանալ նմանատիպ արդյունք. բայց ունենալ ավել կամ պակաս հզորություն՝ հաշվի առնելով հոսանքի էներգիայի ծախսը: Արդյո ք ներկայացված չափորոշիչներով սահմանափակումները նպատակ են հետապնդում մեկ արտադրողի մասնակցություն այս մրցույթին:

Պարզաբանել - 2-րդ չափարաժեռում պահանջվող «տեսախցիկ՝ 5 մեզապիկսել, ավտոքոլուսով, սպիտակ ԾՃ կրկնակի լուսարձակով կամերա» փոխարեն, եթե առաջարկվում է համարժեք նոյն պարամետրերով տեսախցիկը, բայց դեղնավուն լուսարձակի լապտերով են մեկ լուսարձակով, արդյո ք կղիտարկվի համարժեք ելնելով այն իրադրյունից որ ֆունկցիոնալ կիրառումից ապահովում է նոյն ակնկալված արդյունքը:

Պարզաբանել - եշված է «հասկիչ սարքի վրա ռադիումոդեմ 2.4 ԳՀց» արդյո ք համարժեք կզնահատվի, եթե ռադիումոդեմը տեղակայված լինի ոչ թե հսկող սարքի վրա, այլ՝ GPS կայանի, կրկին ելնելով այն իրողությունից, որ կիրառման դեսպրում ապահովում է նոյն արդյունքը. ինչ հսկիչ սարքի վրա տեղակայված լինելու դեպքում:

Պարզաբանել - «աշխատանքի ժամանակը՝ 34Ժ նորմալ պայմաններում, ամբողջական լիցքավորումը՝ 3Ժ», սույն չափորոշիչի անհրաժեշտքությունը, չէ որ այն սահմանափակում է այլ արտադրատեսակ մատակարարների մասնակցությունը, քանի որ այդ պահանջը կարող է ապահովել միայն Trimble արտադրողը: Այդ ժամանակահատվածը իրականում չի կրում պրակտիկ կիրառելի բնույթ, քանի որ մասնագետը 34 ժամ դաշտում տվյալ հավաքագրելու ֆիզիկապէս հնարավորություն չունի:

Առաջարկում ենք այս չափորոշիչը փոխել՝ նշելով միջակայք, հնարավորությունը ընձեռնելով այլ մասնակիցների՝ մրցույթի հայտ ներկայացնելու համար: Օրինակ՝ միջակայք նշել 20-34 ժամ:

1-ին և 2-րդ չափարաժինների բնութագրով նշված է, որ «Անհրաժեշտ է ներկայացնել առաջարկվող ապրանքների արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form) կամ երա կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում լիազորված կազմակերպության (դիստրիբյուտորի) անունից (DAF - Distributer's Authorization Form) համակ-լիազորագիր»:

Դարձաբանել՝ արդյո՞ք այս սահմանափակումը օրենքի խախտում չէ, քանի որ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածը սահմանում է զեման առարկայի բնութագրերը, որի ուսումնասիրությունից չենք կարող արձանագրել, որ օրենքը պահանջ է ներկայացնում՝ լիազորված կազմակերպության անունից հանդես գալու նախապայման:

Վերոգրյալ հարցադրումների վերաբերյալ պատվիրատուն ներկայացրել է հետեւյալ պարզաբնույթը:

1. Համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ Օրենքի 13-րդ հոդվածի 2-րդ կետի 3-րդ ենթակետի («զննան առարկայի բնութագրերը պետք է համարժեք լինեն այն կարիքին, որի բավարարման նպատակով կատարվում է տվյալ գնումը») տեխնիկական բնութագրերում ներկայացված են ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների բավարարման համար անհրաժեշտ նվազագույն պարամետրերը՝ չսահմանափակելով համարժեք եւ/կամ ավելի բարձր պարամետրերով սարքերի մատակարարման հնարավորությունը: ՊՆ կարիքները տվյալ դեպքում հրապարակայնորեն մեկնարանման ենթակա չեն, քանի որ պարունակում են պետական և ծառայողական գաղտնիք:

2. Համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ Օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ մասի տեխնիկական բնութագրերում որևէ առևտրային նշան կամ ֆիրմային անվանում նշելիս կիրառվել են «կամ համարժեք» բառերը:

3. 1-ին չափարաժինի տեխնիկական բնութագրում.

ա. «առնվազն 700մ առանց անդրադարձի չափման հնարավորությամբ» պահանջը հիմնավորված է նախկինում 500մ ցուցանիշով սարքերի կիրառմամբ ի հայտ եկած խնդիրներից խուսափելու անհրաժեշտությամբ: Միաժամանակ նշեմ, որ տախտեուտրերի գրեթե բոլոր ապրանքանիշերի տեսականիների շարքերում առկա են 700մ եւ 700մ-ը գերազանցող ցուցանիշ ունեցող սարքեր:

բ. «երկկողմանի կառավարման էկրաններ, որոնցից առնվազն մեկը՝ սենսորային» պահանջը ներկայացվում է ելնելով աշխատամանակի նվազեցման անհրաժեշտությունից՝ սենսորային էկրանի օգտագործումը արագացնում է աշխատանքը:

4. 2-րդ չափարաժինի տեխնիկական բնութագրում.

ա. «ոչ պակաս քան ալիքների քանակը՝ 600» պահանջը ներկայացվում է հաշվի առնելով, որ չափման ճշտությունը եւ ազդանշանի ստացման արագությունը ուղիղ համեմատական են օգտագործվող ալիքների քանակին,

բ. «Texas Instrument Sitara սերիա 3715 ARM Cortex-A8 (800MHz)» պահանջը հանդիսանում է պրոցեսորին վերաբերող նվազագույն պարամետր եւ ցանկացած

համարժեք եւ/կամ Զեր կողմից նշված 1Գհց գերազանցող պրոցեսորը ընդունելի կլինի: Միաժամանակ նշեմ, որ Վերը նշված տիպի պրոցեսոր օգտագործելում է առևտազն երկու ապրանքանիշի սարքերի մեջ:

գ. «Վերալիցրավորվող Li-Ion մարտկոցային բլոկ՝ 11.1Վ, 2600ԱԱժ, 28.9 ՎԺ» եւ «տեսախցիկ՝ 5 մեզայիկսել ավտոֆոկուսով, սպիտակ ԾԴ կրկնակի լուսարձակով լումերա» պահանջները հանդիսանում են նվազագույն պահանջ և ընդունելի կլինին դրանց համարժեք և/կամ զերազանցող պարամետրերով ցանկացած սարք: Միաժամանակ հայտնում են, որ նշված լուսարձակի «սպիտակ» բառը չի սահմանափակում սպիտակ գույնի «սարք սպիտակ» կամ «սարք սպիտակ» ընդունված կիրառման երանգները,

դ. հսկիչ սարքի կազմում «ռադիոմոդեմ 2.4 ԳՀց» ռադիոմոդեմի առկայության պահանջը ներկայացվել է՝ ՊՆ կարիքների բավարարման նպատակով հսկման սարքը որպես առանձին շարժական սարք այլ սարքերի հետ օգտագործելու անհրաժեշտությունից ենթառվ.

ե. «աշխատանքի ժամանակը՝ 34Ժ նորմալ պայմաններում, ամբողջական լիցրավորումը՝ 3Ժ» նվազագույն պահանջը համապատասխանում է ՊՆ կարիքների բավարարման պահանջներին:

5. ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊԴԲ-20-19/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերով սահմանված MAF կամ DAF նամակ-հավաստագրերի պահանջը տարածվում է պայմանագրի կատարման (մատակարարման) փուլի վրա, հավաստում է ապրանքի որակը: Սարքի հետագա երաշխիքային սպասարկումը (նորոգումը, վերանորոգումը) արտոնագրված մասնագետների (սրահների) կողմից իրականացվում է միայն նամակ-հավաստագրերի առկայության դեպքում:

Միաժամանակ տեղեկացնում են, որ որակավորման փուլում պահանջվում է միայն համաստում՝ մատակարարման փուլում նշված նամակի ներկայացման վերաբերյալ:

Մեր կողմից տվյալ պահանջը չի սահմանափակում մատակարարվող ապրանքի ծագման երկիրը կամ արտադրող ընկերությունը: Ցանկացած կազմակերպություն կամ ֆիզիկական անձ, գնելով ապրանքը արտադրողից եւ/կամ ՀՀ-ում լիազորված կազմակերպությունից եւ/կամ այլ երկրներում պաշտոնական ներկայացուցիչներից կարող է ստանալ նշված նամակ-հավաստագրերը:

Նամակ-հավաստագրերի առկայության պահանջը ներկայացվում է ոչ բոլոր դեպքերում, այլ միայն հատուկ նշանակության սարքերի համար:

Այսպիսով, պատվիրատուն պարզաբնակ 1-ին կետով հայտնում է, որ «տեխնիկական բնութագրերում ներկայացված են ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների բավարարման համար անհրաժեշտ նվազագույն պարամետրերը՝ չսահմանափակելով համարժեք եւ/կամ ավելի բարձր պարամետրերով սարքերի մատակարարման հետապնդությունը:»

Հարց է առաջանում, եթե բնութագրով նշված է հստակ թիվ առանց միջակայք նշելու, ապա պատվիրատուն ինչպես է գնահատում, որ չի սահմանափակում կամ նշում է անպիսի թվային շեմ, որ դիպուկ կարող է ապահովել մեկ արտադրող, որը համարժեք է իր առաջարկած գնային միջակայքի համար, իսկ նշված նվազագույն շեմից բարձր շափորոշչով ապրանքատեսակը այլ գնային սահման ունի:

Պարզաբանման 3-րդ կետով հայտնում է, որ «500մ ցուցանիշով սարքերի կիրառմանը ի հայտ եկած խնդիրներից խուսափելու անհրաժեշտությունից են առնվազը 700մ նշվել:»

Ինչ վերաբերում է 500մ ցուցանիշի դեպքում ի հայտ եկած խնդիրներին դա ապացուցման անհրաժեշտություն ունի, իսկ նշելով 700մ դրանով իսկ սահմանափակվ կամ համարժեք ապրանք ներկայացնելու հնարավորությունը: Իսկ այն դիտարկումը, որ տախևումների գրեթե բոլոր ապրանքանիշերի տեսականիների շարքերում առկա են 700մ-ը գերազանցող ցուցանիշ ունեցող սարքեր, ապա համամիտ ենք առկա են, սակայն պատվիրատուի ներկայացրած գնային տիրույթից ավելի բարձր արժեք ունեն:

Պարզաբանման 3-րդ կետի թ/ ենթակետի, 4-րդ կետի ա/, դ/՝ և ենթակետերով ներկայացրած մյուս դիտարկումները պարզապես գնահատողական կարծիք են եւ ոչ ավելին, մինչդեռ՝ այդ դիտարկումները պետք է ունենան գիտական ապացուցողական հենք, որպեսզի կասկածի տակ չլինի պետական միջոցներով կազմակերպվող մրցույթի օրինականությունը և այն չգնահատվի դիտավորության դրսւորմամբ հնարավոր մասնակիցների համար սահմանափակող:

Պարզաբանման 4-րդ կետի ե/ ենթակետի պատճառաբանությունն, այն որ «աշխատանիքի ժամանակը՝ 34Ժ նորմալ պայմաններում, ամրողական լիցքավորումը՝ ՅԺ նվազագույն պահանջը համապատասխանում է ՊՆ կարիքների բավարարման պահանջներին, կրկին պատվիրատուի սուբյեկտիվ վերաբերմունքն ու մեկնաբանությունն է, քանի որ աշխատանիքի 34 ժամ շափորոշիչ ապահովում է միայն Trimble արտադրողը համապատասխան ապրանքատեսակով:»

ՈՒշագրավ է, որ MAF կամ DAF նամակ-հավաստագրերի պահանջ օրենքը չի նախատեսում, պարզաբանման համար ներկայացված հարցադրման պարագայում հանձնաժողովը չի հիմնավորել, թե այդ նամակ-հավաստագրերի պահանջը ո՞ր նորմով է սահմանված: Ինչ վերաբերում է, որ դրանք ներկայացվելու են մատակարարման փուլում կամ դրանց առկայության պահանջը ներկայացվում է ոչ բոլոր դեպքերում, այլ միայն հատուկ նշանակության սարքերի համար՝ իրավերի ուսումնասիրությունից չենք կարող գտնել հստակ ձևակերպում այդ մասին:

MAF կամ DAF նամակ-հավաստագրերը չեն հավաստում է ապրանքի որակը կամ սարքի հետագա երաշխիրային սպասարկումը:

Պատվիրատուի ներկայացրած տեխնիկական բնութագրերը չեն համպատասխանում օրենքով սահմանված նորմերին և հայտատուի համար ստեղծում են ապակողմնորոշող իրավիճակ:

Վիճարկվող իրավերով մասնակցությունն ըստ Էռթյան առաջանում է մրցակցության համար չիմնավորված խոչընդունելու:

ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ թիվ 526-Ն որոշման 22-րդ կետը սահմանում է, որ «Գնման առարկայի բնութագրերը սահմանելիս պետք է հաշվի առնել, որ դրանց պետք է բավարարեն մեկից ավելի հեարավոր մասնակիցներ՝ բացառությամբ զնումը սույն կարգի 23-րդ կետի 4-րդ ենթակետով նախատեսված հիմքով կատարելու դեպքերի»:

Պատվիրատուն օրենքին անհամապատասխան իրավեր ներկայացնելով սահմանափակում է հնարավոր հայտատու մասնակիցներին մասնակցելու հայտարարված գնումն ընթացակարգին:

Իրավական նորմերի խախտմամբ կազմված եւ ներկայացված իրավերը չի կարող ապահովել զնումների այն ընթացակարգը, որը նախատեսել է օրենսդիրը «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով և դրանց իրականացված համար ընդունված այլ իրավական ակտերով:

3. Պահանջ.

ՀՀ պաշտպանության նախարարությանը պարտավորեցնել չկայացած համարելու «ՀՀ ԴՆ ՆՏԱՌ-ԳՀԱՊԶԲ-20-19/2» գնանշման հարցման ծածկագրով ընթացակարգը և փոփոխել տեխնիկական բնութագրերը, համապատասխանեցնել զնումների մասին ՀՀ օրենսդրության պահանջներին՝ բացառելով չիմնավորված սահմանափակումները, որոնք խոչընդունում են հնարավոր հայտատուների մասնակցությունը:

Կից ներկայացվում են:

- Անձը հաստատող փաստաթղթի պատճեն,
- բողոք ներկայացնելու համար վճարման անդորրագրի պատճեն:

«Եյց Զի Եյց Քոմիտանի» ՍՊԸ
տնօրեն Հ. Հարությունյան



19 նոյեմբերի, 2019թ