

«Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ գլխավոր տնօրեն

Ա. Գրիգորյան
18 մարտի 2022թ



«Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ

2022 թվականի ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների

ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՊԼԱՆ (փոփոխություն 4)

հազ. ՀՀ դրամ

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ							
1	09130000	Նավթ և գտված նավթ					
1.1	09132100	Բենզին պրեմիում	ԷԱՃ	լիտր	0.530	9,000	4,770.0
1.2	09132200	Բենզին ռեգուլյար	ԷԱՃ	լիտր	0.510	27,300	13,923.0
1.3	09134200	Վառելիք դիզելային կտրոնով	ԷԱՃ	լիտր	0.575	9,000	5,175.0
1.4	09135200	Հեղուկ գազ	ԷԱՃ	լիտր	-	500	-
2	09210000	Քսայուղեր և քսանյութեր					
2.1	09211100	Յուղ Երկտակտանի կիսասինթետիկ շարժիչի յուղ, 2T	ԷԱՃ	լիտր	1.60	5	8.0
2.2	09211100	Յուղ Շարժիչի 5W30	ԷԱՃ	լիտր	2.55	20	51.0
2.3	09211100	Յուղ շարժիչի 10W40	ԷԱՃ	լիտր	3.60	120	432.0
2.4	09211100	Յուղ CP 1516-100	ԷԱՃ	լիտր	23.77	832	19,775.8
2.5	09211100	Յուղ Mobil DTE 10 Excel 46	ԷԱՃ	լիտր	10.00	208	2,080.0
2.6	09211100	Յուղ Shell Turbo S4 GX 46	ԷԱՃ	լիտր	-	2,090	-

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Սիջանցիկ կողմ' ըստ ՀԲՄ դասա- կարգման	Անվանում					
2.7	09211100	Յուղ Mobile SHC 624 VG 32	ԷԱՃ	լիտր	17.90	416	7,446.4
2.8	09211610	Յուղ Fan faro hydraulik oil HLE 46	ԷԱՃ	լիտր	4.80	120	576.0
2.9	09211610	Յուղ հիդրավլիկի HLVP32	ԷԱՃ	լիտր	1.50	60	90.0
3	09310000	Էլեկտրականություն					
3.1	09311100	Գնովի էլեկտրաէներգիա	ՄԱ	մլն կՎտժ			28,656.9
4	03450000	Ծառերի խնամքի հետ կապված արտադրանք					
4.1	03451600	Տոյա 140-150 սմ	ՄԱ	հատ	23.00	5	115.0
4.2	03451600	Եղևնի 140-150 սմ	ՄԱ	հատ	57.00	5	285.0
5	15910000	Թորած ալկոհոլային խմիչքներ					
5.1	15911100	Սպիրտ բժշկական	ՄԱ	լիտր	1.00	130	130.0
6	16310000	Հնձիչ մեքենաներ					
6.1	1631400	Խոտհնձիչ անվավոր MTD կամ համարժեք ֆիրմայի տրիմեր բենզինային , հզորությունը 2.6կվտ, դանակը 56սմ, հնձելու բարձրությունը 28-92սմ.	ԳՀ	հատ		1	-
6.2	1631400	Խոտհնձիչ անվավոր Black & Decker kam MTD էլեկտրական խոտհնձիչ, շարժիչի հզորությունը 2.4-3kw, դանակը 48-53սմ, քաշը 24-28կգ	ԳՀ	հատ		1	-
7	18100000	Մասնագիտական հատուկ հագուստ , հատուկ արտահագուստ, պարագաններ					

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ ՀՀ ՊՄՄ-ի կարգման	Անվանում					
7.1	18141100	Ձեռնոց բանվորական	ՄԱ	զույգ	0.14	60	8.4
7.2	18141100	Ձեռնոց Բանվորական ափամասը ռետինե ծածկույթով, 5մատ	ՄԱ	զույգ	0.84	50	42.0
7.3	18141100	Ձեռնոց բանվորական հինգ մատանի PER 026 „Պրակտիկ,, ՊՎՔ -ից կետիկներով	ՄԱ	զույգ	0.14	465	65.1
7.4	18141100	Ձեռնոց ռետինե ծածկ. Սև/կարմիր յուղակայուն TP TC 019 / 2011 չափս 9/L неіпласт յուղակայուն	ՄԱ	զույգ	0.65	250	162.5
7.5	18141100	Ձեռնոց Ռետինե Latex Super 5000 չափս 9/L կամ 10/X-L	ՄԱ	զույգ	0.84	100	84.0
7.6	18141100	Ձեռնոց Բանվորական ձեռնոցներ, 5 մատ, ափի մասը ռետինե ծածկույթով	ՄԱ	զույգ	0.20	150	30.0
7.7	18141100	Բանվորական հաստ կտորե, ռետինապատ քիմիական ձեռնոցներ	ՄԱ	զույգ	1.59	15	23.9
7.8	18141100	Ռետինե ձեռնոց	ՄԱ	զույգ		100	-
8	18300000	Հագուստ					
8.1	18311190	Սպիտակ խալաթ	ԷԱՃ	հատ		13	-
9	18200000	Վերնահագուստ					
9.1	18231900	Աշխատանքային անթև բաճկոն, 5 գրպանով գործիքների համար	ԷԱՃ	հատ		2	-
9.2	18231910	Մեկանգամյա օգտագործման պաշտպանիչ հագուստ Tyvek Cat 3	ԷԱՃ	հատ		20	-
9.3	18231910	Արտահուստ էլ. եռակցողի համար	ԷԱՃ	լրակազմ		1	-

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ ԸՄՎ դասա- կարգման	Անվանում					
9.4	18231910	Արտահագուստ ձմեռային (բաճկոն, տաբաթ, շապիկ)	ԷԱՃ	լրակազմ	16.35	30	490.5
9.5	18231910	Արտահագուստ ամառային (բաճկոն, տաբաթ, շապիկ)	ԷԱՃ	լրակազմ	8.40	143	1,201.2
10	18400000	Հատուկ հագուստ և պարագաներ					
10.1	18441100	Գլխարկ Արևապաշտպան գլխարկ, քիվի երկարությունը 20սմ.	ՄԱ	հատ	1.42	10	14.2
10.2	18441210	Եռակցման սաղավարտ	ՄԱ	հատ		1	-
10.3	18441210	Սաղավարտ եռակցողի	ՄԱ	հատ		1	-
10.4	18441190	Անվտանգության սաղավարտ	ՄԱ	հատ	9.00	2	18.0
11	18800000	Կոշիկեղեն					
11.1	18811100	Կոշիկ ուետինե, երկարաճիտք	ԷԱՃ	զույգ	2.72	22	59.8
11.2	18811130	Ռետինե պաշտպանիչ կոշիկ	ԷԱՃ	զույգ		5	-
11.3	1881220	Կոշիկ ամառային	ԷԱՃ	զույգ	6.50	142	923.0
11.4	1881230	Կոշիկ ձմեռային	ԷԱՃ	զույգ	9.44	91	859.0
12	19400000	Տեքստիլ մանվածք և թելեր					
12.1	1941100	Տեքստիլ մանրաթելից պատրաստված կտորներ	ՄԱ	կգ		23	-

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ ՀՀ ՊՎՊ հաս- կարգման	Անվանում					
13	19600000	Կաշվի, տեքստիլի, ուտիլի և պլաստմասե թափոններ					
13.1	19641000	Աղբի տոպրակ	ՄԱ	հատ	0.02	2,000	30.0
13.2	19641000	Աղբի տոպրակ	ՄԱ	հատ	0.01	3,000	30.0
14	22210000	Լրագրեր, թերթեր, պարբերական մամուլ և ամսագրեր					
14.1	22211500	ՀՀ օրենքների և ենթաօրենսդրական ակտերի 2022թ. տարեկան բաժանորդագրությունը (ՀՀ Պաշտոնական տեղեկագրեր, Գերատեսչական նորմատիվ ակտեր)	ՄԱ	լրակազմ		1	199.8
14.2	22211500	Տեղեկատվական, խորհրդատվական, վերլուծական ամսագիր	ՄԱ	լրակազմ		1	72.0
15	22400000	Նամականիշներ, չեկեր, թղթադրամներ, բաժնետոմսեր, կոմերցիոն գովազդային նյութեր, կատալոգներ և ձեռնարկներ					
15.1	22451240	Մուտքի օրդեր երկու շերտով	ՄԱ	հատ	0.02	2,000	40.0
15.2	22451240	Ելքի օրդեր երեք շերտով	ՄԱ	հատ		2,000	-
15.3	22451240	Պահանջագրեր	ՄԱ	հատ	0.03	3,000	90.0
16	22800000	Թղթե կամ սովարաթղթե գրանցամատյաններ, հաշվառման գրքեր, արագակարեր, ձևաթղթերի և տպագիր գրենական պիտույքների այլ պարագաններ					
16.1	22851100	Արագակար սովարաթղթե կազմով և երկաթյա սեղմակով	ՄԱ	հատ	0.05	50	2.5

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ ՀԲՎ դասա- կարգման	Անվանում					
16.2	22811150	Նոթատետր, նշումների համար ամսաթվով	ՄԱ	հատ	0.70	15	10.5
16.3	22811150	Նոթատետր նշումների տետր A4 ֆորմատի	ՄԱ	հատ	0.28	20	5.6
17	24100000	Գազեր					
17.1	24111120	Հեղիում գազ	ԷԱՃ	մ ³	30.00	36.4	1,092.0
17.2	24111160	Ազոտ գազ խողովակաշարով	ՄԱ	մ ³	0.18	1,000	178.8
17.3	24111180	Թթվածնի բալոնների լիցքավորում երկրաչափական երկարությունը 1350 մմ, տրամագիծը 219 մմ, աշխատանքային ճնշում 15 ՄՊա ГОСТ 2590-88	ԳՀ	մ ³	3.00	124	372.0
17.4	24111190	Գազատուրբինի CO2, բալոնների լիցքավորում	ԳՀ	մ ³	-	1.005	-
17.5	24111310	Կալիբրացիոն գազ	ԳՀ	մ ³	3.40	20	68.0
18	24300000	Հիմնական օրգանական և անօրգանական քիմիական նյութեր					
18.1	2431114	Ծծմբական թթու H2SO4 , 92,5 %-ից ոչ ցածր, համաձայն ГОСТ 2184-2013-ի (եթե մատակարարող կողմը ГОСТ-ի հավաստագիր չունի, նյութը պետք է բավարարի ГОСТ-ի հիմնական կետերին), նյութը պետք է ունենա արտադրողի սերտիֆիկատ	ԳՀ	կգ	0.10	54,000	5,287.7

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Փնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ ԸՄՎ դասա- կարգման	Անվանում					
18.2	24311270	Կաուստիկ Սոդա լուծույթ NaOH-ի 44%-ից ոչ պակաս չրային պարունակությամբ, ГОСТ Р 55064-2012-ի հավաստագրով (եթե մատակարարող կողմը ГОСТ-ի հավաստագիր չունի, նյութը պետք է բավարարի ГОСТ-ի հիմնական կետերին)	ԳՀ	կգ	0.15	14,000	2,066.4
18.3	24311370	Նատրիումի Հիպոքլորիդ 1մ ³ բալեթով (IBC)	ԳՀ	կգ	0.1	45,000	5,340.6
18.4	24321460	Նավթային եթեր	ԳՀ	հատ		2	-
18.5	24311480	Կալիումի պերմանգանատ	ԷԱՃ	կգ	19.80	0.050	1.0
18.6	24311530	Զրածնի պերօքսիդի լուծույթ 3%-անոց 100մլ	ԷԱՃ	լիտր	1.55	4.000	6.2
18.7	24311600	Բորաթթու /25գ/	ԳՀ	կգ	2.18	0.150	0.3
19	24400000	Պարարտանյութեր և ազոտի միացումներ					
19.1	24411100	Պարարտանյութ Ազոտ նյութերը՝ ազոտ (N)-12%, ֆոսֆորի պենտօքսիդ, P2O5-12%, կալիում (K2O)-36%, ME (0,01B+0,03Fe + 0,02Mn + 0,01Zn + 0,01Cu):	ՄԱ	կգ		50	-
19.2	24411100	Պարարտանյութ Ազոտ նյութերը՝ ազոտ (N)-10%, ֆոսֆոր (P2O2)- 52%, կալիում (K2O)-10%, ME (0,01B+0,03Fe + 0,02Mn + 0,01Zn + 0,01Cu):	ՄԱ	կգ		25	-
19.3	24411100	Ալկոգել	ՄԱ	լիտր	1.00	120	120.0
19.4	24451141	Անտիսեպտիկ գել նախատեսված սեղանի համար, 500 մլ տարաներով, մեխանիկական ցրիչով	ՄԱ	լիտր	2.00	100	200.0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանում					
19.5	24451141	Ախտահանիչ հեղուկ	ՄԱ	լիտր	1.20	100	120.0
19.6	24451180	Քլորի հատիկներ տուփերով, յուրաքանչյուր տուփում 300 հատ	ՄԱ	լիտր	0.014	2,400	33.6
20	24900000	Բարձր որակի զանազան այլ քիմիական արտադրանք					
20.1	24911200	Սոսինձ պոլիվինիլաացետատային էմուլսիա	ՄԱ	կգ	2.40	2.5	6.0
16.27	24911500	Սոսինձ(սոսնձամատիտ) գրասենյակային թուղթ սոսնձելու համար	ՄԱ	հատ	0.06	150	9.0
20.3	24951312	Չսառչող հեղուկ Դիմապակիների լվացման համար, չսառչող, լվացող ախտահանող նյութերով համալրված	ՄԱ	լիտր	0.40	200	80.0
20.4	24951312	Արգելակային հեղուկ DOT 4 արգելակային հեղուկ ABS և ESP համակարգերով հագեցած տրանսպորտային միջոցների համար	ՄԱ	լիտր	1.76	10	17.6
20.5	24951320	Հակասառեցման հեղուկ Կարմիր, Անտիֆրիզ F-ը էթիլենգլիկոլի հիմքով, տարվա բոլոր եղանակներին օգտագործվող, Համապատասխանում է VW TL 774 / C (G12+) ստանդարտին	ՄԱ	լիտր	1.73	30	51.8
20.6	24951320	Հակասառեցման հեղուկ Կանաչ, Անտիֆրիզ F-ը էթիլենգլիկոլի հիմքով, տարվա բոլոր եղանակներին օգտագործվող, AG13 -40°C	ՄԱ	լիտր	1.20	20	24.0
20.7	24951440	Ալտիվացված ածուխ 50 գրամանոց հաբերով	ՄԱ	կգ	60.00	0.100	6.0
20.8	24911500	Սոսինձ ունիվերսալ չորացուցիչով, սոսինձը 125գրամ	ՄԱ	հատ	1.20	5	6.0
20.9	24911500	Սիլիկոնե սոսինձ 275° 310 մլ	ՄԱ	հատ	1.20	5	6.0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ տողը՝ ըստ ՀՊՎ դասա- կարգման	Անվանում					
20.10	24911700	Սոսինձ պոլիվինիլքլորիդի (ՈՒՅ-ՔՎՑ) цемент- клея для ПВХ, 237 մլ	ՄԱ	հատ		10	-
21	30100000	Գրասենյակային մեքենաներ, սարքավորումներ և նյութեր					
21.1	30197230	Թղթապանակ ուղղանկյուն պոլիմերային նյութից, А4 ֆորմատի թղթերի համար	ԷԱՃ	հատ	0.16	200	32.0
21.2	30197231	Թղթապանակ ֆայլ 20- պոլիմերային կազմով, А4 ֆորմատի թղթեր տեղադրելու համար	ԷԱՃ	հատ	0.18	40	7.0
21.3	30197231	Թղթապանակ ֆայլ 40- պոլիմերային կազմով, А4 ֆորմատի թղթեր տեղադրելու համար	ԷԱՃ	հատ	0.27	40	10.8
21.4	30197231	Թղթապանակ ֆայլ 60- պոլիէթիլենային կազմով, А4 ֆորմատի թղթեր տեղադրելու համար	ԷԱՃ	հատ	0.35	40	13.8
21.5	30197231	Թղթապանակ ֆայլ 80- պոլիմերային կազմով, А4 ֆորմատի թղթեր տեղադրելու համար	ԷԱՃ	հատ	0.44	40	17.6
21.6	30197231	Ֆայլ թափանցիկ պոլիմերային թաղանթ- Ֆայլ- А4 ձևաչափի թղթի համար, արագակարներին ամրացնելու հնարավորություն	ԷԱՃ	հատ	0.01	10,000	54.0
21.7	30197332	Դակիչ Ծակոտից գրասենյակային՝ մինչև 36 թերթ դակելու համար: ցենտրում կամ նրան համարժեք, մետաղյա	ԷԱՃ	հատ	0.98	20	19.6

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Փնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանում					
21.8	30197321	Գրասենյակային կարիչ մինչև 10 թերթ մետաղալարե կապերով ամրացնելու համար, 10 ցենտրում կամ նրան համարժեք:	ԷԱՃ	հատ	0.24	25	6.0
21.9	30197321	Գրասենյակային կարիչ մինչև 20 թերթ մետաղալարե կապերով ամրացնելու համար 24/6 ցենտրում կամ նրան համարժեք:	ԷԱՃ	հատ	0.40	30	12.0
21.10	30197235	Թղթապանակ կոշտ ստվարաթղթե կազմով, մետաղյա ամրացման հարմարանքով, սեղմակով 5 սմ, A4 ֆորմատի թղթերի կամ ֆայլերի համար	ԷԱՃ	հատ	0.45	150	67.5
21.11	30197235	Թղթապանակ կոշտ ստվարաթղթե կազմով, մետաղյա ամրացման հարմարանքով, սեղմակով 7 սմ, A4 ֆորմատի թղթերի կամ ֆայլերի համար	ԷԱՃ	հատ	0.45	150	67.5
21.12	30197235	Թղթապանակ (napaka для бумаги) թղթյա կազմով և կապովի թելերով	ԷԱՃ	հատ	0.06	50	2.9
21.13	30197235	Թղթապանակ երկաթյա ամրակով	ԷԱՃ	հատ	0.10	150	14.3
21.14	30121360	Լաբորատոր անձեռոցիկ Georgia Pacific Professional 29712 AccuWipe կամ փոխարինող Քանակը տուփի մեջ - 280 հատ Գույնը - սպիտակ Հումքը - Pulp Fiber Չափսը - 7,9" x 4.50"(20 X 11,5 cm)	ԷԱՃ	հատ		28,000	-
21.15	30199430	Կաշուն գունավոր թուղթ	ԷԱՃ	հատ	0.12	100	11.9
21.16	30199430	Կաշուն դեղին թուղթ	ԷԱՃ	հատ	0.06	100	5.9

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ տողը՝ ըստ ԸՄՎ դասա- կարգման	Անվանում					
21.17	30199431	Թուղթ ինքնակաշուն A4 (210x297 մմ) ձևաչափի համար(Labels)	ԷԱՃ	տուփ	1.00	5	5.0
21.18	30197111	Կարիջի մետաղալարե կապեր՝ ասեղներ Ասեղ 10 ցենտրում կամ նրան համարժեք	ԷԱՃ	տուփ	0.04	40	1.5
21.19	30197111	Կարիջի մետաղալարե կապեր՝ ասեղներ Ասեղ 24/6, 26/6 ցենտրում կամ նրան համարժեք	ԷԱՃ	տուփ	0.06	60	3.6
21.20	30192730	Գրքի կազմ	ԷԱՃ	հատ	0.02	200	3.8
21.21	30192730	Կազմի թաղանթ	ԷԱՃ	հատ	0.02	240	4.6
21.22	30192128	Գրիչ գելային հասարակ ,0,5 մմ ծայրով,կապույտ,սև,	ԷԱՃ	հատ	0.06	100	5.7
21.23	30192128	Գրիչ կապույտ Սելիո կամ նրան համարժեք	ԷԱՃ	հատ	0.02	2,000	36.0
21.24	30192130	Մատիտ գծագրական գրաֆիտե միջուկով, հասարակ, սև համապատասխան կարծրությամբ	ԷԱՃ	հատ	0.02	60	1.1
21.25	30192130	Մատիտներ /գծագրական/	ԷԱՃ	հատ	0.04	15	0.6
21.26	30192160	Բաղադրանյութ (շտրիխ)	ԷԱՃ	հատ	0.11	60	6.6

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ ՀՀ ՊՎ ՊԱՍԱ- կարգման	Անվանում					
21.27	30192125	Գծանիշ (մարկեր) Տարբեր գույնի՝ նախատեսված ընդգծումներ, նշումներ անելու համար, ֆետրից կամ այլ ծակոտկեն նյութից, տափակ ծայրով:	ԷԱՃ	հատ	0.07	100	6.5
21.28	30192125	Մարկեր	ԷԱՃ	հատ		10	-
21.29	30192110	Թանաք	ԷԱՃ	հատ	0.10	10	1.0
21.30	30193400	Սեղանի տակդիրներ թղթերի համար, մետաղյա ցանցավոր	ԷԱՃ	հատ	3.20	5	16.0
21.31	30192155	Կնիքի համար նախատեսված սարք Մոդել -C 50, Տպման չափը -20 x 50 մմ. Փոխվող բարձիկ -E/50., Բրենդ Colop / Ավստրիա/ կամ համարժեք	ԷԱՃ	հատ	4.10	1	4.1
21.32	30192155	Կնիքի համար նախատեսված սարք ուղղանկյուն Ավստրիա/ կամ համարժեք	ԷԱՃ	հատ	4.10	1	4.1
21.33	30192111	Կնիքի փոխարինվող բարձիկ Colop E/R 50 տեսակի	ԷԱՃ	հատ	1.30	15	19.5
21.34	30197120	Կոճգամ	ԷԱՃ	տուփ	0.11	15	1.7
21.35	30192780	Էջաբաժանիչ փոքր, պլաստիկից, կաշուն գունավոր	ԷԱՃ	հատ	0.099	52	5.1
21.36	30192157	Դրոշմակնիք պլաստմասե	ԷԱՃ	հատ	0.04	2,000	82.0
21.37	30192790	Այլումինե փայլաթիթեղ Երկարությունը 13.5մ, գլանի լայնությունը-30սմ հաստությունը-20մկմ	ԷԱՃ	հատ		20	-

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանում					
21.38	30199230	Ծրար փոքր երկար, 90 % սպիտակության, 1 մ2 մակերեսը՝ 100 գ զանգվածով N1 օֆսեթային թղթից, ինքնաստանդվող, առանց ծալովի մասերի, քաշի կաշուն, ընկերության տարբերանշանով	ԷԱՃ	հատ	0.01	1,000	6.6
21.39	30199232	Ծրար Ա4 (210x297) մմ ձևաչափի, 90 % սպիտակության, 1 մ2 մակերեսը՝ 100 գ զանգվածով N1 օֆսեթային թղթից, ինքնաստանդվող, ընկերության տարբերանշանով:	ԷԱՃ	հատ	0.03	80	2.2
21.40	30199230	Ծրար A5 ձևաչափի Ծրարներ չթափանցող, եռանկյունաչափ փակվող, խիտ թղթից՝ նախատեսված գաղտնիություն պարունակող նամակների համար, սահմանված չափի և ձևի, ինքնաստանդվող, ընկերության տարբերանշանով	ԷԱՃ	հատ	0.02	150	2.6
21.41	30199234	Ծրար Ա3Ֆ ձևաչափի, Ծրարներ չթափանցող, եռանկյունաչափ փակվող, խիտ թղթից՝ նախատեսված գաղտնիություն պարունակող նամակների համար, սահմանված չափի և ձևի, ինքնաստանդվող, ընկերության տարբերանշանով	ԷԱՃ	հատ	0.04	20	0.8
21.42	30199232	Ծրար A 4 (210x297 մմ) անկյունային կափույրով, չթափանցող, եռանկյունաձև փակվող, խիտ թղթից, նախատեսված գաղտնիություն պարունակող նամակների, սահմանված ձևի և չափի	ԷԱՃ	հատ	-	40	-
21.43	30199230	Ծրար A 5 (160x227 մմ) անկյունային կափույրով, չթափանցող, եռանկյունաձև փակվող, խիտ թղթից, նախատեսված գաղտնիություն պարունակող նամակների, սահմանված ձևի և չափի	ԷԱՃ	հատ	-	20	-
21.44	30199238	Ծրար A 6 (115x215 մմ) փոստային ծրար, ուղիղ կափույրով, հասարակ կամ ինքնակաշուն շերտով	ԷԱՃ	հատ	-	40	-

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Ֆակտուրայի միջ զրույթ	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ ՀՀ ՊՍԿ-ի հարգման	Անվանում					
21.45	30192220	Պոլիմերային ինքնակաշուն ժապավեն /սկոտչ/ փոքր, գրասենյակային	ԷԱՃ	հատ	0.04	50	1.8
21.46	30192210	Պոլիմերային ինքնակաշուն ժապավեն /սկոտչ/ մեծ, թափանցիկ, գրասենյակային	ԷԱՃ	հատ		50	-
21.47	30192220	Ունիվերսալ սկոչ AVIORA	ԷԱՃ	հատ		40	-
21.48	30192231	Պոլիմերային ինքնակաշուն ժապավեն(սկոտչ) մեծ, թափանցիկ, Լայնությունը՝ 48մմx100մմ:	ԷԱՃ	հատ	1.00	5	5.0
21.49	30196100	Բլոկնոտ Ա4, երկկողմանի հաստ կազմով/վանդակավոր/	ԷԱՃ	հատ	0.25	52	12.8
21.50	30196100	Բլոկնոտ Ա5, էջերը իրար կպած վերին մասում	ԷԱՃ	հատ	0.24	100	24.0
21.51	30197635	Թուղթ A4 ֆորմատի տուփերով յոթաբանջուրը 2.5 կգ	ԷԱՃ	կգ	0.88	763	671.4
21.52	30141200	Հաշվիչ մեքենա ՄոդելDX-120V-w նիշ, Սնուցման 2 աղբյուր, Բրենդ Casio Ճապոնիա կամ համարժեք	ԷԱՃ	հատ	7.20	10	72.0
21.53	30192133	Սրիչ	ԷԱՃ	հատ	0.03	60	1.7
21.54	30192100	Ռետին	ԷԱՃ	հատ	0.02	60	1.2

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Փնտրվող ծրագրի (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Սիջանցիկ կոդը՝ ըստ ՀՀ ՎՊՀ դասակարգման	Անվանում					
21.55	30192127	Գրչաման Մոդել - MOH_09041.,10 կտոր.,Դարակների քանակը - 10., Գրչաման, Գրչաման, մեխանիկական մատիտ, գրիչ, մկրատ, կարիչ.,գրասենյակային դանակ, քանոն, ամրակներ, ռետին, կարիչի ասեղներ No10.,Հիմքը պլոստվոլ.,Պլաստիկ.,Բրենդ Berlingo / Գերմանիա/կամ համարժեք ,Արտադրող երկիր Թայվան.	ԷԱՃ	հատ		10	-
21.56	30192127	Գրչաման երկաթյա ցանցավոր	ԷԱՃ	հատ	0.18	30	5.4
21.57	30192231	Լեյկոպլաստիք	ԷԱՃ	հատ	0.35	30	10.5
21.58	30192233	Սիլիկոն Տիպը- CS23; գույնը-Թափանցիկ; -40-ից 200°C	ԷԱՃ	կգ	5.00	6	30.0
22	30200000	Համակարգչային սարքավորումներ և նյութեր					
22.1	30211200	Համակարգիչ Core i7 Ram 16 GB HDD 1TB SSD512	ԷԱՃ	հատ		10	-
22.2	30211200	Դյուրակիր համակարգիչ Core i7	ԷԱՃ	հատ		2	-
22.3	30237200	Սնուցման բլոկ 750 Վտ	ԷԱՃ	հատ	36.00	5	180.0
22.4	30237112	Սնուցման բլոկ 750 Վտ	ԷԱՃ	հատ		10	-
22.5	30232110	Տպիչ HP Color LaserJet Enterprise M751dn	ԷԱՃ	հատ		2	-
22.6	30237120	Ուղղորդիչ Smart routers 24 port	ԷԱՃ	հատ		3	-
22.7	30237112	Սնուցման բլոկ DCS համակարգի արբանյակային սինխրոնիզացիայի սարքի	ԷԱՃ	հատ		1	-

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չարժան միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ ՀՀ ՎՊ հաստատված կարգման	Անվանում					
22.8	30237112	Սնուցման բլոկ DELL N875E-00	ԷԱՃ	հատ		5	-
22.9	30236240	Դյուրակիր կարգաբերող սարք Multifunction Calibrator CA500	ԷԱՃ	հատ	1,516.94	1	1,516.9
22.10	30236240	Դյուրակիր HART կոմունիկատոր Emerson AMS Trex Drice Communicator	ՄԱ	հատ	4,546.78	1	4,546.8
22.11	30231300	Կառավարվող էկրան IDEC HG4G-CJT22MF-B 24վ	ԷԱՃ	հատ		1	-
22.12	30234650	Կրիչ64 GB	ԷԱՃ	հատ	2.40	60	144.0
22.13	30237460	Ստեղնաշար	ԷԱՃ	հատ	3.00	10	30.0
22.14	30232231	Կոշտ սկավառակ 2TB	ԷԱՃ	հատ	34.80	2	69.6
22.15	30232231	Կոշտ սկավառակ Samsung EVO 860 SSD 512GB	ԷԱՃ	հատ	52.99	9	476.9
22.16	30232231	Կոշտ սկավառակ սերվերի HDD 2.5 Segate ST973451SS,73 GB	ԷԱՃ	հատ	34.80	5	174.0
22.17	30232231	Կոշտ սկավառակ 2TB Elements 2.5" Portable HDD	ԷԱՃ	հատ		2	-
22.18	30232231	Կոշտ սկավառակ տեսաձայնագրիչի համար 8SP Hard Drive HDD - 7200 RPM, SATA 6 Գր/վ, 256մբ քեշ հիշողություն, 3.5	ԷԱՃ	հատ		2	-
22.19	30237411	Համակարգչային մկնիկ	ԷԱՃ	հատ	3.00	20	60.0
22.20	30237490	Համակարգչային Մոնիտոր	ԷԱՃ	հատ	66.90	2	133.8
23	31100000	Էլեկտրական շարժիչներ, գեներատորներ և փոխակերպիչներ					
23.1	31101120	ABB AX400/0246 թրանսմիթերի սնուցման պլատա AX400/0246	ԷԱՃ	հատ		5	-

Հ/Հ	Գնման առարկայի		(Խնդիրների նոր դրոշմ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ ՀՀ ՊՀ հաս- կարգման	Անվանում					
23.2	31151120	ABB AX400/Ax400/0265 թրանսմիթերի սնուցման պլատա AX400/0265	ԷԱՃ	հատ		5	-
23.3	3171300	HACH Orbisphere DOx չափիչ սենսոր Hach lange ORBISPHERE Model 410 analyzer and K-M1100 sensor (պահեստավորման անվանումը k1100 in-line instrument oxygen sensor, 0-2000ppb, 28mm screwing)	ԳՀ	հատ		2	-
24	31200000	Էլեկտրականության բաշխման և վերահսկման սարքավորումներ					
24.1	31221100	Կոմունիկացիոն բլոկ, նախատեսված Honeywell Exphesion PKS համակարգի համար, (FTA, HLA/STI (16), Comp Term, CC, Non CE), MC-TAIH02	ԷԱՃ	հատ		1	-
24.2	31221100	Ֆոտոռելե արտաքին տեղադրման, լարումը-220Վ; IP-66; հզորությունը-3.3կՎտ, հոսանքը-15Ա	ԷԱՃ	հատ	7.30	5	36.5
24.3	31221100	Կոմունիկացիոն բլոկ MC-TAIH02	ԷԱՃ	հատ		1	-
24.4	31221100	Մակարդակաչափերի կառավարման սարք	ԷԱՃ	հատ		1	-
24.5	31221100	Գազատուրբինի կառավարման համակարգի կոմունիկացիոն բլոկ (Communication Interface MNS/S Mlink, 1GE102009R1001 1TGE120021R8110)	ԷԱՃ	հատ	5,110.00	1	5,110.0
24.6	31221100	Ռելե 24վ Telemecanique RPM22BD կամ համարժեք	ԷԱՃ	հատ	9.30	6	55.8
24.7	31221100	Ռելե ABB RB122A 24վ 1SNA 645 012 R2500	ԷԱՃ	հատ		2	-
24.8	3121141	Էլ թողարկիչ 220վ	ԷԱՃ	հատ		4	-

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Փնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ ՀԲԿ դասա- կարգման	Անվանում					
24.9	31211141	Թողարկիչ 1TGE106010E4080	ԷԱՃ	հատ	1,854.4	1	1,854.4
24.10	31211141	Թողարկիչ 1TGE106010A4025	ԷԱՃ	հատ	1,495.0	1	1,495.0
24.11	31211141	Թողարկիչ 1TGE106010G4125	ԷԱՃ	հատ	1,440.0	1	1,440.0
24.12	31221160	Ժամանակի ռելե Տիպը-CT-9180 կամ համարժեք; լարումը 220- 240Վ, Վարդակով, 3500Վտ, դրվածքի 1 քայլը- 10-15 րոպե	ԷԱՃ	հատ	3.00	5	15.0
24.13	31211180	Օդային անջատիչ Տիպը-06D3-00A, նոմինալ հոսանքը-630Ա; նոմինալ լարումը-690Վ; եռաբևեռ; դուրսբաշվող տեսակի	ԷԱՃ	հատ		1	-
24.14	31211180	Վերջույթային անջատիչ	ԷԱՃ	հատ		10	-
24.15	31221180	Էլեկտրական կոթառ 27 մմ	ԷԱՃ	հատ		3	-
24.16	31211180	Անջատիչ փակ տիպի Հոսանք-6Ա, լարում-220-240Վ	ԷԱՃ	հատ	0.80	10	8.0
24.17	31211180	Անջատիչ բաց տիպի Հոսանք-6Ա, լարում-220-240Վ	ԷԱՃ	հատ	0.80	10	8.0
24.18	31221180	Լամպի կոթառ Բնիկը-E27, հոսանք-4Ա, լարում-220Վ, գույնը-սև, նյութը-կարբոլիտ	ԷԱՃ	հատ	0.25	20	5.00
24.19	31221200	Եռաֆազ կցորդիչ (խրոց+վարդակ) Միացումը 3P+E, կաուչուկե պատյանով, լարումը- 380-400Վ, հսանքը-3x25Ա, պաշտպանությունը- IP44, սերիա-31Терпо	ԷԱՃ	հատ	0.69	5	3.5

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Փնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ ՀՀ ՊՀ հասակարգման	Անվանում					
24.20	31211210	Հոսանքի շղթաների փորձարկման տերմինալ (CT Test Terminal) տիպը-YSCCT-03C, նոմինալ լարումը-250Վ, նոմինալ հոսանքը-10Ա	ԷԱՃ	հատ	20.00	2	40.0
24.21	31211250	ABB Navigator 600 silica - ի համար նախատեսված անալիզատորի ռեակցիոն բլոկի վերանորոգման պահեստամաս AW601112	ԷԱՃ	հատ	525.56	2	1,051.1
24.22	31211250	ABB Navigator 600 silica - ի համար նախատեսված օպտիկական բլոկ AW600091	ԷԱՃ	հատ	1,136.0	2	2,272.0
24.23	31221270	Կաբելային ծայրապայանակ Տիպը- RV/SC/SV/MDD; նյութը-պղնձե, ռետինե ծածկույթով, ծածկույթի գույները-դեղին, սև, կապույտ, կարմիր	ԷԱՃ	հատ	0.01	1,000	10.0
24.24	31221280	Ֆտորոպլաստ 4 0 GOCT 10007-80 Φ 50 մմ	ԷԱՃ	կգ	10.80	5	54.0
24.25	3121320	Փոխադրովի հողանցման սարք	ԷԱՃ	հատ	58.00	2	116.0
24.26	31221500	Ձեռքի փոխադրովի լարման իջեցնող տրանսֆորմատոր 220/12Վ Առաջնային լարումը-230Վ, երկրորդային լարումը-12Վ; վարդակով, անջատիչով, մեկուսիչ պատյանով	ԷԱՃ	հատ		3	-
24.27	31221700	Հովացուցիչ (Fan) Տիպը - ebmpapst R2E220-AA40-71; 230V-50Hz; 85W; 2600min; 3 μ F; 400VDB	ԷԱՃ	հատ		4	-
24.28	31221700	Ֆիլտր օդի կոմպրեսորների համար//Hanshin	ՄԱ	հատ		10	-
25	31300000	Մեկուսացված լարեր և մալուխներ					
25.1	3132110	Մալուխ ՈՒՍՑ 3*1.5մմ ²	ՄԱ	մետր	0.36	100	36.0
25.2	3132110	Մալուխ ՎՅՅՈՒ 2*2.5մմ ²	ՄԱ	մետր	0.36	100	36.2

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Փակորհուրդի (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանում					
25.3	31331240	Էլ լար ՊՎ+2x2.5	ՄԱ	մետր		50	-
25.4	31331240	Էլ լար ՊՎ+2x1.5	ՄԱ	մետր		30	-
26	31400000	Կուտակիչներ, չվերալիցքավորվող և գալվանական մարտկոցներ					
26.1	31411100	Energizer Ավալիսական մարտկոցներ 1.5v AA	ՄԱ	հատ	0.50	48	24.0
26.2	31431300	Կուտակային մարտկոցների լիցքավորման սարք Ելքային հոսանքը -150Ա-250Ա Լարում-220Վ Ելքային լարումը-12Վ	ՄԱ	հատ		1	-
26.3	31431300	Մարտկոցի լիցքավորիչ 12Վ և 24Վ մարտկոցների համար Առաջնային լարումը-230Վ, լիցքավորող լարումը 12Վ, հզորությունը 35-ից 210Աժ, լիցքավորող հոսանքը 8Ա/12Ա, լիցքավորող լարումը 24Վ հզորությունը 20-ից 100Աժ, լիցքավորող հոսանքը 4Ա/6Ա	ՄԱ	հատ	52.0	1	52.0
26.4	31442100	Մարտկոց 90Ա	ՄԱ	հատ	38.00	1	38.0
26.5	31442100	Մարտկոց 100Ա	ՄԱ	հատ	40.00	3	120.0
26.6	31442100	Մարտկոց 120Ա	ՄԱ	հատ	45.00	1	45.0
26.7	31442100	Մարտկոց 70Ա	ՄԱ	հատ	47.40	3	142.2
26.8	31442100	Մարտկոց 75Ա	ՄԱ	հատ	26.03	5	130.2
26.9	31442100	Մարտկոց 70Ա Ունակությունը-70Ա/ժ, լարումը-12Վ; չափսերը- 261x175x220մմ, սառը թողարկման հոսանքը- ոչ պակաս քան 630Ա, Varta, Գերմանիա կամ համարժեք	ՄԱ	հատ	47.40	1	47.4
26.10	31441000	Մարտկոց AAA	ՄԱ	հատ	0.04	100	4.0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ ՀԲՄ դասա- կարգման	Անվանում					
26.11	31442120	ՄարտկոցներLi-Ion 18650	ՄԱ	հատ		8	-
26.12	31442000	Մարտկոց AA	ՄԱ	հատ	0.04	100	4.0
27	31500000	Լուսավորության սարքեր և էլեկտրական լամպեր					
27.1	31531210	Էլեկտրական լամպ 220x60	ԷԱՃ	հատ		15	-
27.2	31531210	Էլեկտրական լամպ 220x100	ԷԱՃ	հատ		40	-
27.3	31531220	Էլեկտրական լամպ 220x150	ԷԱՃ	հատ		10	-
27.4	31531230	Էլեկտրական լամպ 220x500	ԷԱՃ	հատ		16	-
27.5	31512320	Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներով (UV) լամպ	ԷԱՃ	հատ		2	-
27.6	31531500	Էլեկտրական լամպ ցերեկային ԼԲ-20	ԷԱՃ	հատ		8	-
27.7	31531500	Էլեկտրական լամպ ցերեկային ԼԲ-40 վտ	ԷԱՃ	հատ		8	-
27.8	31531500	Ցերեկային լուսավորություն127 վ	ԷԱՃ	հատ		4	-
27.9	31531790	LED լուսատու 36Վտ; 120սմ Տիպը- SPP-301-0-65K-040 կամ համարժեք; Հզորությունը -36Վտ; Լուսային հոսքը ոչ պակաս՝3060Լմ; սնող լարումը - 170-260Վ; Լուսային ջերմաստիճանը - 6500Կ; լուսատվությունը-ոչ պակասքս քան 80Լմ/Վտ; հզորության գործակիցը->0.95; Ջերմաստիճանային տիրույթը-(-45 + 40)°C; IP- 65; լույսի գույնը-փայլատ (маатовый); լուսատուի չափերը-1200*40*30մմ	ԷԱՃ	հատ		100	-

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Փնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանում					
27.10	31512200	Հալոգեն լամպ 50Վտ Տիպը-GU5.3-JCDR (MR16) կամ համարժեք; Հզորությունը -50Վտ; Լուսային հոսքը ոչ պակաս՝800Լմ; սնող լարումը - 230Վ; Լուսային ջերմաստիճանը - 3000Կ; բնիկը-GU5.3, տրամագիծը-55մմ, բարձրությունը-50մմ	ԷԱՃ	հատ		10	-
27.11	31521500	LED լամպ 65Վտ Տիպը- T160-65W-6500 կամ համարժեք; Հզորությունը -65Վտ; Լուսային հոսքը ոչ պակաս՝5200Լմ; սնող լարումը - 170-265Վ; Լուսային ջերմաստիճանը - 6500Կ; լուսատվությունը-80Լմ/Վտ; Ջերմաստիճանային տիրույթը - (-20 + 50)°C; կոթառ-E40; լույսի գույնը-նեյտրալ/սպիտակ; լամպի տրամագիծը-140մմ, բարձրությունը-223մմ:	ԷԱՃ	հատ		120	-
27.12	31521500	LED լամպ 15Վտ Տիպը- A60-15W-840 կամ համարժեք; Հզորությունը -65Վտ; Լուսային հոսքը ոչ պակաս՝1200Լմ; սնող լարումը - 170-265Վ; Լուսային ջերմաստիճանը - 4000Կ; լուսատվությունը-80Լմ/Վտ; Ջերմաստիճանային տիրույթը - (-20 + 50)°C, կոթառ-E27; լույսի գույնը-նեյտրալ/սպիտակ; լամպի տրամագիծը-60մմ, բարձրությունը-112մմ:	ԷԱՃ	հատ		60	-
27.13	31521560	LED լուսատու 36Վտ; 120սմ Տիպը-SPP-201-0-65K-036 կամ համարժեք; Հզորությունը -36Վտ; Լուսային հոսքը ոչ պակաս՝3420Լմ; սնող լարումը - 170-260Վ; Լուսային ջերմաստիճանը - 6500Կ; լուսատվությունը-ոչ պակասքս քան 80Լմ/Վտ; հզորության գործակիցը->0.95; Ջերմաստիճանային տիրույթը-(-45 + 40)°C; IP-65; լույսի գույնը-փայլատ (matovый); լուսատուի չափերը-1200*76*66մմ	ԷԱՃ	հատ		12	-
27.14	31521500	LED լուսատու փողոցի 150Վտ Տիպը- SPP-502-0-50K-150 կամ համարժեք; Հզորությունը -150Վտ; Լուսային հոսքը ոչ պակաս՝15000Լմ; սնող լարումը - 170-260Վ; IP-65; Լուսային ջերմաստիճանը - 5000Կ; հզորության գործակիցը->0.9; լուսատվությունը-90Լմ/Վտ; Ջերմաստիճանային տիրույթը - (-45 + 40)°C, Էներգախնայողության դասը- A; լուսատուի նյութը- ալյումին; չափսերը-175x65x450	ԷԱՃ	հատ		15	-

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը	
	Միջանցիկ կոդը ըստ CPV դասակարգման	Անվանում						
27.15	3152	600	LED լուսատու առաստաղի, կլոր տիպի 150վտ Տիպը-SPP-402-0-50K-150 կամ համարժեք; Հզորությունը -150վտ; Լուսային հոսքը ոչ պակաս՝15000Լմ; սնող լարումը - 170-265վ; IP-65; Լուսային ջերմաստիճանը - 5000Կ; հզորության գործակիցը->0.95; լուսատվությունը-100Լմ/վտ; Ջերմաստիճանային տիրույթը - (0 + 40)°C, Էներգաարդյունավետության դասը- A; լուսատուի նյութը- ալյումին; չափսերը-298*88մմ, քաշը-2.1կգ	ԷԱՃ	հատ		25	-
27.16	3152	570	Գլխի լապտեր Ledlenser MH8	ԷԱՃ	հատ	1.60	2	3.2
27.17	3152	570	Գլխի լապտեր Լույսի պայծառությունը-45-200 լյումեն; Սնուցումը ` 3 AAA տեսակի մարտկոց;	ԷԱՃ	հատ	1.60	4	6.4
27.18	3153	110	Թերմոքեմբրիկ 3մմ	ԷԱՃ	հատ		20	-
27.19	3153	110	Թերմոքեմբրիկ 4մմ	ԷԱՃ	հատ		20	-
27.20	3153	110	Թերմոքեմբրիկ 6մմ	ԷԱՃ	հատ		20	-
27.21	3153	110	Թերմոքեմբրիկ 3մմ	ԷԱՃ	հատ		20	-
27.22	3153	1210	Էլեկտրական լամպ 75վտ Հզորությունը – 75վտ; բնիկի չափսը – E27; լարումը – 220-240վ	ԷԱՃ	հատ	0.10	100	10.0
27.23	3153	1210	Էլեկտրական լամպ 100վտ Հզորությունը – 100վտ; բնիկի չափսը – E27; լարումը – 220-240վ	ԷԱՃ	հատ	0.09	100	9.0
27.24	3153	1220	Էլեկտրական լամպ 150վտ Հզորությունը – 150վտ; բնիկի չափսը – E27; լարումը – 220-240վ	ԷԱՃ	հատ	0.23	100	23.0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
27.25	3153	800 LED լուսարձակ ստենդով Լուսարձակ փոխադրովի, մետաղական ստենդով և բռնակով, լարումը-220-260Վ; հզորությունը-30Վտ; Լուսային ջերմաստիճանը - 6500Կ; Լուսային հոսքը-2400լմ	ԷԱՃ	հատ		6	-
28	3160	0000 Էլեկտրական սարքեր և սարքավորումներ					
28.1	3164	219 Viking ALE 4076 պոմպի խցվածք	ԳՀ	հատ		4	-
28.2	3164	219 Հովացուցիչի ներդիրներ փակ հովացման համակարգի հովացուցիչների նորոգման համար	ԲՄ	հատ	56.89	610	34,703.5
28.3	3164	220 Հովացուցիչի թիթեղներ փակ հովացման համակարգի հովացուցիչների նորոգման համար	ԲՄ	հատ	121.82	610	74,310.8
28.4	3165	1600 Ֆում NASTRO PROFESSIONALE TENUTA FILETTI 100% PTFE 19mm*15m*0.20mm	ԳՀ	հատ	0.65	20	13.0
28.5	3165	1400 Մեկուսիչ ժապավեն 20մմ x 9մ	ԷԱՃ	հատ	0.40	30	12.0
28.6	3165	1400 Մեկուսիչ ժապավեն	ԷԱՃ	հատ		3	-
28.7	3165	1400 Մեկուսիչ ժապավեն VINI -TAPE P.V.C. INCULATINGTATE # 102 :3/4 *10 yds	ԷԱՃ	հատ		10	-
28.8	3165	1600 Ֆում 19մմ*0,12մմ*15մ	ԳՀ	հատ	0.65	30	19.5
28.9	3165	1400 Մեկուսիչ ժապավեն (իզոլենտ) ՈՒՅ, Չափս- 0.15*19մմ, 20մ	ԳՀ	հատ	0.40	150	60.0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմի ըստ CPV դասակարգման	Անվանում					
28.10	3165400	Իզոլենտ Մեկուսիչ իզոլենտ, բարձր կաջողականությամբ	ԳՀ	հատ	0.40	10	4.0
28.11	3168110	Էլեկտրական ածուխ Տիպը-NCC634, Չափսերը – 32 x 32 x 64 մմ	ԷԱՃ	հատ	47.28	200	9,456.0
28.12	31681000	Երկարացման լար 5մ երկարությամբ, 5 միացման տեղով	ԷԱՃ	հատ	2.50	15	37.5
28.13	31681000	Երկարացման լար հողանցումով 5 տեղանոց Լարումը-230Վ, հոսանքը-16Ա, 4 տեղանոց, հողանցումով, մալուխի երարությունը-5մ	ԷԱՃ	հատ	3.30	5	16.5
28.14	31681250	SENSOR TYPE LEL(CH4), P/N 17105081M(17124975-M)	ԷԱՃ	հատ	230.88	1	230.9
28.15	31681250	SENSOR TYPE CO/H2S, P/N 17116930C(17124975- J)	ԷԱՃ	հատ	395.00	1	395.0
28.16	31681250	SENSOR TYPE H2, P/N 17080003 (17124975-C)	ԷԱՃ	հատ	436.00	1	436.0
28.17	31681250	SENSOR TYPE O2, P/N 17117730 (17124975-3)	ԷԱՃ	հատ	174.00	1	174.0
28.18	31681250	SENSOR TYPE CO2, P/N 17134826 (17124975-Q)	ԷԱՃ	հատ	498.00	1	498.0
28.19	31681100	Պտտոտակադարձիչ Dewalt-DCD791	ԷԱՃ	հատ	45.00	1	45.0
28.20	31681100	Գայլիկոնիչ- պտտոտակադարձիչ կամ համարժեք	ԷԱՃ	հատ	45.00	1	45.0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմից ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
28.21	31682250	Պոմպի սերմակ նախատեսված ABB Navigator 600 silica - ի համար AW600503	ԷԱՃ	հատ	12.60	8	100.8
28.22	31684400	Էլ վարդակ	ԷԱՃ	հատ		3	-
28.23	31684400	Էլ վարդակ	ԷԱՃ	հատ		2	
28.24	31682140	Թրանսմիթոր	ԷԱՃ	հատ	185.40	15	2,781.0
28.25	31684400	Վարդակ փակ տիպի Հոսանք-16Ա, լարում-220-240Վ	ԷԱՃ	հատ	0.85	10	8.5
28.26	31684400	Վարդակ բաց տիպի Հոսանք-16Ա, լարում-220-240Վ	ԷԱՃ	հատ	0.65	10	6.5
29	31700000	Էլեկտրոնային, էլեկտրամեխանիկական և էլեկտրատեխնիկական պարագաներ					
29.1	31721100	Մալուխի մաքրող սարք C. K Tools 430009 Kabifix LK25 Cable Stripper and Plastic Tubing Cutter կամ համարժեք կամ համարժեք	ԷԱՃ	հատ	98.84	2	197.7
29.2	31721100	Մալուխի մաքրող սարք C. K Tools 430004 Kabifix Cable Stripper/Plastic Tube Cutter կամ համարժեք	ԷԱՃ	հատ	75.35	2	150.7
29.3	31721100	Մալուխի մաքրող սարք Miller FO 103-S-200 կամ համարժեք	ԷԱՃ	հատ	31.62	2	63.2
29.4	3171160	pH չափիչ սարքի տարեկան փոխարինման ենթակա էլեկտրոդ HACH pH Electrode for 8362 Ultrapure Water Sensor (Product #:08362=A=2000):(pH 2-12, Pressure range 0-6 bar, temp range 0-600C, 100-400mL/min, 0-10 μS/cm	ԷԱՃ	հատ	420.00	1	420.0
29.5	3171170	Ձեռքի չափիչ սարք HACH HQ4300 կամ համարժեք, նախատեսված ջրի pH,conductivity,DO - ն չափելու համար	ԷԱՃ	հատ	772.36	1	772.4

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը ըստ CPV դասակարգման	Անվանում					
29.6	3171170	Չեռքի pH չափիչ սարքի էլեկտրոդ HACH Sension Platinum Series pH electrode 5-pin p/n:51910-00	ԷԱՃ	հատ	323.50	1	323.5
29.7	3171170	pH էլեկտրոդ AT-500N ավտոմատ տիտրատորի համար	ԷԱՃ	հատ		2	-
29.8	3173200	Օպտիկական մոդուլ Mikrotik	ԳՀ	հատ	24.96	10	249.6
29.9	3171710	Տրանզիստոր Տիպը- IGBT FF400R06KE3	ԷԱՃ	հատ		6	-
30	3220000	Ռադիոհեռախոսների, ռադիոհեռագիրների, ռադիոհեռարձակման և հեռուստատեսության հաղորդիչ սարքավորումներ					
30.1	3223700	Ռադիո կապի միջոց Hytera BD505 U(1)	ՄԱ	հատ	63.00	6	378.0
31	3230000	Հեռուստա- և ռադիոընդունիչներ և ձայնակամ տեսագրման կամ վերարտադրման սարքավորումներ					
31.1	3233300	Ցանցային տեսաձայնագրիչներ Ultra 4K H.265 ցանցային տեսաձայնագրիչ Intel Պրոցեսոր 32 ցանցային տեսախցիկի ապահովում Առավելագույն մուտքային թողունակությունը 384Mbps Մինչև 12Mp թույլտվություն դիտման և ձայնագրման համար RAID 0/1/5/10 ապահովում Smart Tracking և Intelligent Video անալիտիկա	ՄԱ	հատ		1	-
32	3240000	Ցանցեր					
32.1	3242100	Մալուխ FTP cat 5 E outdoor տուփով յուրաքանչյուր տուփում 305մ	ԷԱՃ	տուփ		4	-
32.2	3242100	Մալուխ FTP	ԷԱՃ	հատ	62.50	1	62.5

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
32.3	32421500	Օպերացիոն համակարգ	ԷԱՃ	հատ	89.54	10	895.4
33	32500000	Հեռահաղորդակցման սարքեր և նյութեր					
33.1	32531100	Արբանյակային սինխրոնիզացիայի սարք DCS համակարգի համար	ՄԱ	հատ		1	-
33.2	3255290	Ռադիո մոդեմ Ubiquiti UniFi UAP-AC-HD	ՄԱ	հատ		1	-
34	33100000	Բժշկական սպառման առարկաներ					
34.1	3312180	Ճնշման ապարատ	ԷԱՃ	հատ	6.00	3	18.0
34.2	3314129	Շնչադիմակ	ԷԱՃ	հատ	2.50	200	500.0
34.3	3314129	Շնչադիմակ (respirator)	ԷԱՃ	հատ	2.50	6	15.0
34.4	3314129	Դիմակ բժշկական, գույնը կապույտ	ԷԱՃ	հատ	0.0123	60,000	738.0
34.5	3314110	Անհատական վիրակապման հականեխիչ փաթեթներ	ԷԱՃ	հատ	0.94	60	56.4
34.6	3314177	Դեղարկղ	ԷԱՃ	հատ	5.00	5	25.0
34.7	3314142	Ներարկիչ	ԷԱՃ	հատ	358.02	2	716.0
34.8	3314158	Քիմիական պաշտպանիչ ձեռնոցներ	ԷԱՃ	զույգ	0.81	300	243.0
34.9	3314110	Վիրակապ /բինտ/ փոքր	ԷԱՃ	հատ	0.09	60	5.2
34.10	3314115	Բամբակ /50գ/	ԷԱՃ	հատ	0.13	50	6.5
34.11	3314110	Սանտալիկ տուփերով, յուրաքանչյուր տուփում 10 հատ	ԷԱՃ	հատ	0.12	1,000	120.0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը	
	Միջանցիկ կոդը ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում						
34.12	3319	312	Ջերմակայուն կոլրա Տեսակը - կոնաձև տարողությունը - 500 մլ տրամագիծը - 105 մմ բարձրությունը - 170 մմ	ԷԱՃ	հատ	2	-	
34.13	3319	312	Ջերմակայուն կոլրա Տեսակը - կոնաձև տարողությունը - 250 մլ տրամագիծը - 85 մմ բարձրությունը - 140 մմ	ԷԱՃ	հատ	2	-	
34.14	3319	350	Սալյակ /тележка/ 1 տոննա տարողությամբ	ԷԱՃ	հատ	20.00	1	20.0
35	3360	0000	Դեղագործական արտադրանք					
35.1	3363	260	Յոդ /5%-անոց 30մլ սպիրտային լուծույթ/	ԳՀ	հատ	0.26	80	21.0
35.2	3362	320	Կատվախտի թուրմ /վալերիանա/ 30մլ	ԷԱՃ	հատ	0.16	60	9.4
35.3	3369	201	Վալերիանի հաբ	ԷԱՃ	հատ	0.20	80	16.0
35.4	3369	130	Ծմբական թթվի 1 նորմալանոց լուծույթ	ԷԱՃ	հատ		4	-
35.5	3369	160	Կալիբրացիոն լուծույթ Duracal Buffer pH - 7.00±0.01/0.02 ծավալը - 500մլ Կայունությունը - 24 / 60 Սերտիֆիկատ - DAkkS Լուծույթի գույնը - կանաչ	ԷԱՃ	հատ	12.50	2	25.0
35.6	3369	160	Կալիբրացիոն լուծույթ Duracal Buffer pH - 9.21±0.02 ծավալը - 500մլ Կայունությունը - 60 Սերտիֆիկատ - DAkkS Լուծույթի գույնը - կապույտ	ԷԱՃ	հատ	15.49	5	77.5

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը	
	Միջանցիկ կողմը ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում						
35.7	3369	160	Կալիբրացիոն լուծույթ Duracal Buffer pH - 10.01±0.02 ծավալը - 500մլ Կայունությունը - 60 Սերտիֆիկատ - DAKKS Լուծույթի գույնը - դեղին	ԷԱՃ	հատ	12.80	6	76.8
35.8	3369	129	Կալիում քլորիդի լուծույթ 250ml (Duran bottle potassium chloride solution 3.5 mol/l, sterilized)	ԷԱՃ	հատ	15.50	5	77.5
35.9	3369	157	Ֆեռոլեո նեազենտ	ԷԱՃ	հատ	18.00	3	54.0
35.10	3369	157	Սիլիցումի երկօքսիդի որոշման նեազենտ ոլտրա ցածր տիրույթսում	ԷԱՃ	հատ		4	-
35.11	3369	157	Քլորիդ նեազենտ	ԷԱՃ	հատ		3	-
35.12	3369	157	Օրթոֆոսֆատ, մոլիբդականադատ, 100մլ լուծույթ	ԷԱՃ	հատ	25.00	6	150.0
35.13	3369	157	Օրգանական ֆոսֆատ, 25մլ ազդանյութերի լրակազմ	ԷԱՃ	հատ	274.65	4	1,098.6
35.14	3369	157	Ազատ քլորինի նեազենտ	ԷԱՃ	հատ	21.70	6	130.2
35.15	3369	157	Կալիումի հիդրօքսիդի 0.1 նորմալանց սպիրտային լուծույթ	ԷԱՃ	հատ		2	-
35.16	3369	157	Թթվային թվի տիտրման լուծույթ	ԷԱՃ	հատ		2	-
35.17	3369	157	Կալիումի յոդիդ	ԷԱՃ	հատ		1	-
35.18	3369	157	Անալիզատորի նեազենտներ ABB Navigator 600 silica - ի համար նախատեսված նեազենտ AWR.K641/.50	ԷԱՃ	հատ	674.50	2	1,349.0
35.19	3369	160	pH 4.01 բուֆեր	ԷԱՃ	հատ	29.00	9	261.0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
35.20	33691160	pH 7.00 բուֆեր	ԷԱՃ	հատ	27.78	9	250.0
35.21	33691160	pH 10.01 բուֆեր	ԷԱՃ	հատ	27.78	9	250.0
35.22	33691735	Մանոմետրի մեմբրան նախատեսված ազրեսիվ միջավայրի համար, միացման չափսը 1/2, արտաքին նյութը 304SS	ԷԱՃ	հատ		5	-
35.23	33691157	Դիսպերսանտ Nalco 8506	ՄԱ	կգ	3.10	3,075	9,532.5
35.24	33691157	Բիոցիդ Nalco 8514	ՄԱ	կգ	3.33	1,850	6,160.5
35.25	33691157	Ֆոսֆատային լուծույթ Nalco 72215	ՄԱ	կգ	2.40	1,680	4,032.0
35.26	33691157	Ալյումինիում ծծմբաթթվական, ALUMINIUM SULFATE:17%Al2O3	ԷԱՃ	կգ		250	-
35.27	33691390	Լաբորատոր պիպետ փոփոխական ծավալի՝ 1- 5ml, պլաստիկ, լաբորատոր նյութերի հետ աշխատելու համար	ԷԱՃ	հատ		1	-
35.28	33691147	Թունաքիմիկատ Ալֆան կամ համարժեք Ազդող նյութը ալֆա-ցիպերմետրին 100գ/լ: Կոնտակտային ազդեցության միջատասպան	ԳՀ	կգ	6.0	6	36.0
35.29	33691147	Թունաքիմիկատ Կուպրաֆլո կամ համարժեք: Ազդող նյութը պղնձի քլորոքսիդ 434գ/լ, սնկասպան	ԷԱՃ	կգ	40.0	4	160.0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
35.30	33691147	Թունաքիմիկատ ՏՈՐՆԱԴՈ 540 կամ համարժեք Ազդող նյութը -գլիֆոսատի թթվի կալիումի աղ 540 գ / Լ, տարեկան և բազմամյա երկփեղկ, հացահատիկային մոլախոտերի դեմ պայքարի համար. հացահատիկային մշակաբույսեր չորացնող հերբեցիդ	ԷԱՃ	լիտր		30	-
35.31	33691147	Թունաքիմիկատ ՇԱՈՒ կամ համարժեք նեոնիկոտինիլների խմբի ներքուսային միջատասպան, ազդող նյութը տիամետոքսամ 250գ/կգ, Երկարակնճիթ լվիճների, թրիպսի, բրթոտ լվիճի դեմ	ԷԱՃ	կգ	10.0	2	20.0
35.32	33691849	Ացետոն 0.5լ 99,6%	ԷԱՃ	հատ		20	-
35.33	33611170	Նոշպա տուփերով, յուրաքանչյուրի մեջ 100 հատ	ԷԱՃ	հատ	2.32	12	27.8
35.34	33691176	Անուշադրի սպիրտ 10%-անոց 30մլ ամոնյակի լուծույթ	ԷԱՃ	հատ	0.10	20	2.0
35.35	33621270	Վալիդոլ սալիկներով	ԷԱՃ	հատ	0.097	60	5.8
35.36	33661119	Անալգին սալիկներով յուրաքանչյուր սալիկում 10 հաբ	ԷԱՃ	հատ	0.09	40	3.6
35.37	33621761	Ասկոֆեն սալիկներով յուրաքանչյուր սալիկում 10 հաբ	ԷԱՃ	հատ	0.18	60	10.6
35.38	33611200	Լոպերամիդ սալիկներով յուրաքանչյուր սալիկում 10 հաբ	ԷԱՃ	հատ	0.09	15	1.3
35.39	33661122	Պարացետամոլ սալիկներով յուրաքանչյուր սալիկում 10 հաբ	ԷԱՃ	հատ	0.20	100	20.0
35.40	33621510	Կապտոպրիլ 0,5մգ,սալիկներով յուրաքանչյուր սալիկում 10 հաբ	ԷԱՃ	հատ	1.27	40	50.8

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Փնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
36	33700000	Անձնական խնամքի պարագաներ					
36.1	3371480	Կապույտ օճառ	ԷԱՃ	հատ	0.15	200.0	30.0
36.2	3376100	Չուգարանի թուղթ եռաշերտ, 9,8սմX12,5սմ, 150 թերթիկ, երկ. 18,75մ, պատրաստված գրեյու թղթից, լրագրաթղթից և այլ թղթերի թափոններից, թույլատրված սանիտարահիգիենիկ նշանակության ապրանքներ պատրաստելու համար	ՄԱ	հատ	0.08	4,000	320.0
36.3	3373200	Ակնոց պաշտպանիչ ГОСТ Р 12.4.230 1-2007	ՄԱ	հատ	0.53	15	8.0
36.4	3376300	Սրբիչ ձեռքի թղթից գլանափաթեթ, երկարությունը 354մ. Նախատեսված դիսպենսեր սարքերի համար	ՄԱ	հատ	7.00	40	280.0
36.5	3376400	Անձեռոցիկ սեղանի եռաշերտ թղթի 1քմ.-մակերեսի զանգվածը 35 գրամ, խոնավությունը 7.0%, 100 հատանոց տուփերով, եռաշերտ, փափուկ թղթից	ՄԱ	հատ	0.44	300	132.0
36.6	3376400	Անձեռոցիկ սեղանի երկշերտ Թղթի 1 քմ-ի մակերեսի զանգվածը 25 գրամ, խոնավությունը 7.0%, 100 հատանոց տուփերով, երկշերտ, փափուկ թղթից	ՄԱ	հատ	0.12	600	72.0
37	34140000	Ծանրաքարշ մեքենաներ					
37.1	3414100	Կոունկ, մանիպուլյատոր Թափքի բեռնատարողությունը ոչ պակաս քան 10տ; թափքի երկարությունը-6մ; բեռնալարի բեռնատարողությունը-10տ; բեռնալարի թռիչքի երկարությունը-24մ; համակցված ճոճանի կցորդիչով 300կգ (люлька)	ԷԱՃ	հատ		1	-
38	34300000	Մեքենաների պարագաներ					

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը CPY դասա- կարգման	Անվանում					
38.1	3435200	Անվադող (ամառային) 215/55/R17	ԷԱՃ	հատ	26.70	4	106.8
38.2	3435200	Անվադող (ամառային) 205/65 R16	ԷԱՃ	հատ	24.00	8	192.0
38.3	3435200	Անվադող (ամառային) 215/70R16C	ԷԱՃ	հատ	24.00	4	96.0
38.4	3435200	Անվադող (ամառային) 185/75R16	ԷԱՃ	հատ	19.20	6	115.2
38.5	3435200	Անվադող (ամառային) 185/75R16	ԷԱՃ	հատ	19.20	4	76.8
38.6	3435200	Անվադող (ամառային) 195/65R15	ԷԱՃ	հատ		4	-
38.7	3435200	Անվադող (ամառային) 245/70R19.5	ԷԱՃ	հատ	46.00	6	276.0
38.8	3435200	Անվադող (ամառային) 205/55/R16	ԷԱՃ	հատ	18.00	4	72.0
38.9	3435200	Անվադող (ձմեռային) 215/70R16C	ԷԱՃ	հատ	28.80	8	230.4
38.10	3435200	Անվադող (ձմեռային) 185/75R16C	ԷԱՃ	հատ	19.20	6	115.2
38.11	3435200	Անվադող (ձմեռային) 195/65R15	ԷԱՃ	հատ		4	-
38.12	3433400	Ավտոմեքենայի գորգեր	ԷԱՃ	հատ		10	-
39	3492190	Անցակետային հսկողության սարքեր					
39.1	3492190	Անցակետային հսկողության սարքի վերանորոգում և սպասարկում	ԳՀ	հատ		2	-
39.2	34951400	Ֆածր հիդրավլիկական ամբարձիկ TOR HHYG 301 (DH 30M50) 30τ	ԳՀ	հատ		2	-
39.3	34951400	Ֆածր հիդրավլիկական ամբարձիկ TOR HHYG 201 (DH 20M50) 20τ	ԳՀ	հատ		2	-

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
39.4	34951400	Ցածր հիդրավլիկական ամբարձիկ TOR HHYG 101 (DH 10M50) 10τ	ԳՀ	հատ		2	-
39.5	34951400	Պրոֆեսիոնալ սուզակային սրակիչ մի ձեռքի համար 345 aTM, 500սմ/խորանարդ, ճկափող GROZ GR 43020 - G5 F/B	ԳՀ	հատ		2	-
40	35200000	Ոստիկանական սարքեր					
40.1	35261100	Պետհամարանիշի վահանակ	ՄԱ	հատ		6	-
41	35100000	Արտակարգ իրավիճակներում կիրառվող և անվտանգության սարքեր					
41.1	35121150	Կապարակնիք	ԷԱՃ	հատ	0.02	100	-
41.2	35111240	Անվտանգության համակարգ NVR	ԳՀ	հատ		1	-
41.3	35121290	Թրթռման տվիչ LP-202-1R2-1A կամ համարժեք	ԷԱՃ	հատ	275.00	8	2,200.0
41.4	35121290	Տրանսֆորմատորի փաթույթի ջերմաստիճանի տվիչ իր համապատասխան ցուցիչով Տիպը-QT104/400; ցուցիչի տիրույթը 0-ից 160; արտադրող- Qualitrol	ԷԱՃ	հատ		1	-
41.5	35121320	Անվտանգության համակարգ տեսախցիկ	ԷԱՃ	հատ		5	1.6
42	35800000	Անհատական և օժանդակ սարքեր					
42.1	35821400	ՀՀ դրոշներ 1000*2000 ատլասից	ՄԱ	հատ	3.00	5	15.0
42.2	35821400	ՀՀ դրոշներ 700*1200 ատլասից	ՄԱ	հատ	2.00	17	34.0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Փնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
42.3	35821400	ՀՇԳՑԷ դրոշներ 700*1200 ատլասից	ՄԱ	հատ	11.40	12	136.8
43	38100000	Նավիգացիայի և օդերևութաբանական գործիքներ					
43.1	3812180	Էլեկտրաչափիչ արցան փոքր հոսանքի (калибратор-мультиметр с клещами, Current Clamp Meter)	ԳՀ	հատ	197.74	1	197.7
43.2	3812180	Բարձր ջերմաստիճանի չափիչ սարք (Тепловизор)	ԳՀ	հատ	4,870.32	1	4,870.3
44	38400000	Ֆիզիկական հատկանիշների ստուգման գործիքներ					
44.1	3841100	Արեոմետր Տիպը- ALCA 561000 կամ համարժեք	ԳՀ	հատ	6.00	2	12.0
44.2	3842160	Մածուցիկաչափ SVM4001 շտաբինգերի մածուցիկաչափ-խտաչափ կինեմատիկ մածուցիկությունը չափելու համար Вискозиметр-плотномер Штабингера Anton Paar SVM 4001 (ASTM D445, ASTM D2270)	ԳՀ	հատ		1	-
44.3	3842140	Ջերմաստիճանի ցուցիչ SAMWON ENG model SU105PRR կամ համարժեք	ԳՀ	հատ	32.00	5	160.0
44.4	3842140	Մանոմետր	ԳՀ	հատ		2	-
44.5	3843170	Քրոմատոգրաֆի համար պահեստամասեր Emerson	ՄԱ	հատ		1	-
44.6	3843170	Քրոմատոգրաֆի արդիականացման համար պահեստամասեր Emerson	ՄԱ	հատ		1	-
44.7	3843240	Լուծիչ 0.5 լ	ԳՀ	հատ		20	-
44.8	3842240	Թվային մոլտիմետր	ԳՀ	հատ		1	-
44.9	3843190	Սպեկտրոֆոտոմետր	ԳՀ	հատ	4000.00	1	4,000.0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը ըստ CPV դասակարգման	Անվանում					
44.10	3841200	Քիմիական էլեկտրոնային ջերմաչափ	ԳՀ	հատ		1	-
44.11	3841700	Քիվլեռնի բռնկման կետի փորձարկիչ	ԳՀ	հատ	0.00	1	-
44.12	3843240	S-316 SOLVENT 316 լուծիչ յուղաջրային էքստրակտ, ապակյա տարայով 1.5 կգ, գործարանային փաթեթավորմամբ	ԳՀ	հատ	331.46	2	662.9
45	3850000	Ստուգման և փորձարկման սարքավորումներ					
45.1	3859200	Լաբորատոր սպասք (սվաստիկ)	ՄԱ	հատ		1	-
45.2	3859200	Լաբորատոր սպասք (ապակե)	ՄԱ	հատ		1	-
46	3860000	Օպտիկական գործիքներ					
46.1	3863100	Հեռադիտակ Խոշորացում-15 անգամ, Օպտիկայի չափ-70մմ, Ելքային բիբը (Выходной зрачок)- 4.7մմ , Դիտման անկյունը-4.4°Celestron SkyMaster	ՄԱ	հատ	65.00	1	65.0
47	3910000	Կահույք					
47.1	3911180	Շարժական աթոռ	ՄԱ	հատ	40.00	4	160.0
47.2	3911180	Գրասենյակային աթոռ	ՄԱ	հատ	40.00	2	80.0
48	3920000	Կահավորանք					
48.1	39263410	Ամրակ (սկրեպ) Փոքր գրասենյակային ամրակ մետաղյա՝ մետաղական կամ պոլիմերային պատ-վաճքով, (25-33) մմ երկարությամբ: Թղթի դարսը՝ լիարժեք ամրությամբ, միասնական պահելու կարողությամբ, ցենտրում տուփի մեջ 100 հատ 33մմ	ՄԱ	տուփ	0.14	100	14.0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Փնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
48.2	39263410	Ամրակ (Բինդեո) գրասենյակային, մետաղական պատվածքով 12 մմ երկարությամբ: Թղթի դարսը՝ լիարժեք ամրությամբ, միասնական պահելու կարողությամբ, ցենտրում	ՄԱ	տուփ	0.10	50	5.0
48.3	39263400	Ամրակ (Բինդեո) գրասենյակային, մետաղական պատվածքով 15 մմ երկարությամբ: Թղթի դարսը՝ լիարժեք ամրությամբ, միասնական պահելու կարողությամբ, ցենտրում	ՄԱ	տուփ	0.16	35	5.6
48.4	39263420	Ամրակ (Բինդեո) գրասենյակային, մետաղական պատվածքով 19 մմ երկարությամբ: Թղթի դարսը՝ լիարժեք ամրությամբ, միասնական պահելու կարողությամբ, ցենտրում	ՄԱ	տուփ	0.20	35	7.0
48.5	39263420	Ամրակ (Բինդեո) գրասենյակային, մետաղական պատվածքով 25 մմ երկարությամբ: Թղթի դարսը՝ լիարժեք ամրությամբ, միասնական պահելու կարողությամբ, ցենտրում	ՄԱ	տուփ	0.32	10	3.2
48.6	39263420	Ամրակ (Բինդեո) գրասենյակային, մետաղական պատվածքով 51 մմ երկարությամբ: Թղթի դարսը՝ լիարժեք ամրությամբ, միասնական պահելու կարողությամբ, ցենտրում	ՄԱ	տուփ	0.80	10	8.0
48.7	39292510	Քանոն	ՄԱ	հատ	0.06	60	3.6
48.8	39263200	Գրասենյակային գիրք	ՄԱ	հատ	0.35	100	35.0
48.9	39241141	Գրասենյակային դանակ	ՄԱ	հատ	0.05	40	2.0
48.10	39241141	Դանակ պաստառի	ՄԱ	հատ	0.07	5	0.3

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
48.11	39221210	Գրասենյակային մկրատ	ՄԱ	հատ	0.18	60	10.8
48.12	39221290	Թեյնիկ Հզորությունը (Վտ) 2200 Չափերը (ԲxԼxԽ) սմ 22.3x21x17 Օգտակար Ծավալ (լ) 1.7	ՄԱ	հատ		5	
48.13	39221270	Յուղասրսկիչ ճկուն գլխադիրով KING TONY 9BU 242 T /400 սմ/	ՄԱ	հատ		2	-
48.14	39221270	Թանձր քսուքի սուզակային սրսկիչ NORDBERG N02402 /400սմ/	ՄԱ	հատ		2	-
48.15	39221350	Բաժակ մեկանգամյա օգտագործման պլաստիկ բաժակ	ՄԱ	հատ	0.01	10,000	110.0
48.16	39221410	Ավել բնական, տեղական արտադրության, քաշը հոր վիճակում (350-500) գրամ, երկարությունը (85- 90) սմ, ավլող մասի լայնքը (35-40) սմ.	ՄԱ	հատ	0.67	100	67.0
48.17	39221420	Խոզանակ հաստոց մաքրելու L = 200սմ	ՄԱ	հատ		4	-
48.18	39221420	Խոզանակ Wolf Garten P505 կամ համարժեք մետաղական խոզանակ, մոլաղոտերի համար: Նախատեսված է քարե սալիկների և մայրերի արանքները մաքրելու համար: Բռնակի երկարությունը 120սմ.	ՄԱ	հատ		5	-
48.19	39221430	Ռեզին դիմապակի մաքրող	ՄԱ	հատ		20	-
48.20	39221490	Սպունգ Ուղղանկյունաձև 120*70*25սմ, մի կողմից երեսպատված արհեստական կտորով	ՄԱ	հատ	0.20	150	30.0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
48.21	3922490	Սպունգ Չափը 18*12*6.5սմ	ՄԱ	հատ	0.16	30	4.8
48.22	39224331	Դոյլ քամիչով 10-12լիտրանոց, պլաստմասե, օվալաձև, կահավորված լվանալու և քամելու հարմարանքով	ՄԱ	հատ	6.00	10	60.0
48.23	39224331	Դոյլ պլաստմասե 10-12 լիտր տարողությամբ	ՄԱ	հատ	1.80	30	54.0
48.24	39224331	Դոյլ պլաստիկ BlagPlast BL-19901 -1 /10լ/	ՄԱ	հատ	1.44	10	-
48.25	39224333	Դոյլ պլաստմասե 10 լիտր տարողությամբ	ՄԱ	հատ	1.60	1	-
48.26	39224333	Դոյլ պլաստմասե 13-14 լիտր տարողությամբ	ՄԱ	հատ		1	-
48.27	3924250	Մկրատ նախատեսված մետաղ կտրելու համար Երկարությունը 300մմ ,Սայրի նյութը՝ Cr-V ,Սայրի տեսակը՝ ուղիղ :Մետաղի հաստություն՝ 1.2մմ ,Բռնակ – ծածկոցներ՝ ռետինե	ՄԱ	հատ	1.92	1	1.9
48.28	3924250	Մկրատ նախատեսված մետաղ կտրելու համար պատրաստված է քրոմ-Վանադիում պողպատից,կոփված, երկու բաղադրիչով էրգոնոմիկ բռնակը ապահովում է հարմարավետություն	ՄԱ	հատ	1.92	1	1.9
48.29	3924250	Մկրատ նախատեսված մետաղական ձող կտրելու համար	ՄԱ	հատ	1.92	1	1.9
48.30	3924250	Մկրատ էտի Սեկատոր, Ճյուղի մկրատ մետաղական, ռետինապատ ձեռքի տեղով, նախատեսված Ø = 24 -30 մմ ճյուղեր կրելու համար	ՄԱ	հատ		4	-
49	39500000	Առարկաներ կտորից					

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Փնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
49.1	39541190	Փոկ (ремень) А42	ՄԱ	հատ		10	-
49.2	39541190	Փոկ (ремень) А43	ՄԱ	հատ		5	-
49.3	39541190	Փոկ(ремень) PHG SPZ1700	ՄԱ	հատ		6	-
49.4	39541190	Փոկ(ремень) А47	ՄԱ	հատ	1.30	3	3.9
49.5	39531800	Նախամուտքի գորգ, պոլիմերային 60*90սմ	ՄԱ	հատ	2.20	20	44.0
50	39700000	Կենցաղային տեխնիկա					
50.1	39711100	DCS սրահի օդորակչի դրսի բլոկ	ՄԱ	հատ		2	-
50.2	39711220	Սրճեփ էլեկտրական, չժանգոտվող մետաղից, մեծ (0,8-1)	ՄԱ	հատ	7.20	2	-
50.3	39711220	Սրճեփ էլեկտրական տարողությամբ,	ՄԱ	հատ	7.20	20	-
50.4	39711290	Միկրոալիքային վառարան Սպիտակ, ստանդարտ, միկրոալիքների իզոլյուցիոնը 700վտ. մեխանիկական կառավարման վահանակ, էմալպատ, օգտակար ծավալը 20լ. Չափսերը ԲxԼxԽ 25.5x43x35	ՄԱ	հատ	48.50	1	48.5
50.5	39714200	Օդորակիչ	ՄԱ	հատ		2	-
50.6	39721310	Էլեկտրական կերամիկական տաքացուցիչ	ՄԱ	հատ		1	-

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
50.7	3972	310	ՄԱ	հատ		10	-
50.8	3972	310	ՄԱ	հատ		10	-
50.9	3972	500	ՄԱ	հատ		10	-
51	3980	000					
51.1	3983	100	ԷԱՃ	լիտր	1.90	200	380.0
51.2	3983	100	ԷԱՃ	լիտր	0.18	150.0	27.0
51.3	3981	600	ԷԱՃ	հատ	3.00	7	21.0
51.4	3981	600	ԷԱՃ	հատ		20	-
51.5	3982	300	ԷԱՃ	կգ	17.40	81.6	1,419.8
51.6	3982	300	ԷԱՃ	կգ	19.00	81.6	1,550.4

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Փնտրվող ծրագրի (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը ըստ CPV դասակարգման	Անվանում					
51.7	39812410	Կահույք փայլեցնող միջոց	ԷԱԾ	հատ	0.46	60	27.6
51.8	39812600	Լվացող-մաքրող փոշի /ուպաշա/ 400 գրամ տարողությամբ, անիոնային ՄԱՆ, քլորպարունակող սպիտակեցնող նյութերի դիզինֆեկատներ	ԷԱԾ	հատ	0.13	140.0	18.6
51.9	3983242	Լվացքի փոշի Ariel կամ համարժեք 450-500գրամ ունիվերսալ սպիտակբաց դեղնավուն կամ գունավորված հատիկավոր փոշի: Փոշու զանգվածային մասը ոչ ավել 5 %, լվացող ունակությունը ոչ պակաս 85%, սպիտակեցնող ունակությունը որ պակաս 80%:	ԷԱԾ	կգ	0.36	100	36.0
51.10	3983247	Մաքրող նյութ Ունիվերսալ մաքրող միջոց Domestos կամ համարժեք, հեղուկ, 1լ. Տարողությամբ <5% նատրիումի հիպոքլորիդ, անիոնային ՄԱՆ, օճառ	ԷԱԾ	լիտր	0.30	350	103.3
51.11	3983281	Մաքրելու կտոր /լաթ/	ԷԱԾ	հատ		200	-
51.12	3983282	Լաթ Ավտոմեքենաների լվացման համար, Ունիվերսալ 40*40սմ	ԷԱԾ	հատ	0.30	70.0	21.0
51.13	3983282	Սեղանի լաթ Ունիվերսալ տրիկոտաժային կամ հյուսվածքային բամբակյա հումքից, միկրոֆիբրայից որ պակաս 40*40սմ	ԷԱԾ	հատ	0.12	600	72.0
51.14	3983283	Հատակի լաթ Տրիկոտաժային կամ հյուսվածքային բամբակյա հումքից, ոչ պակաս 80*100սմ-ից	ԷԱԾ	հատ	0.20	300.0	-
51.15	3983273	Հատակ մաքրող փայլեցնող հեղուկ Էմսալ կամ համարժեք, 1լ տարաներով <5% ,ոչ իոնագեն ՄԱՆ, հոտավորիչներ, բենզիլիզոացիազոլին	ԷԱԾ	լիտր	0.39	150	58.5

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Միավոր (Բնութագրող) միջ զույգ	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանում					
51.16	39831276	Կոյուղու մաքրման միջոց KROT կամ համարժեք միջոց, կոյուղի մաքրելու համար նախատեսված	ԷԱՃ	լիտր	0.50	10	5.0
51.17	39831281	Ապակի լվանալու միջոց 1.5մ. Կամ ավելի երկարություն ունեցող, մետաղյա պոչով, գլխի մի կողմում համապատասխան ռետինե մակերես, մյուս կողմում սպունգ	ԷԱՃ	հատ	2.20	20	44.0
51.18	39831280	Ապակի լվանալու հեղուկ OfficeClean կամ համարժեք 0.5լ. Տարողությամբ հեղուկացիր մեխանիզմով կահավորված տարաներով, փայլեցնող, մաքրող, ախտահանող միջոց	ԷԱՃ	լիտր	0.40	130	52.0
51.19	39831280	Ապակի լվանալու հեղուկ 0.5լ տարաներողությամբ հեղուկացիր մեխանիզմով կահավորված տարաներով, փայլեցնող, մաքրող, ախտահանող միջոց	ԷԱՃ	լիտր		30	-
51.20	39835000	Հատակափայտի ձող մետաղական, բարձրությունը 130-150սմ., պլաստմասե բռնակով, հատակափայտի թելերի համար նախատեսվա	ԷԱՃ	հատ	0.42	30	12.6
51.21	39835000	Ավտոապակի լվանալու միջոց 1.2-1.5 մետր պոչով Սպունգ-ռեզին	ԷԱՃ	հատ		10	-
51.22	39835000	Հատակ լվանալու փայտ	ԷԱՃ	հատ		20	-
51.23	39835100	Գոգաթիակ /սավոկ/ Պլաստմասայից՝ 1 մ երկարությամբ ձողով, տարբեր գույների, ՀUS 124-2007 կամ համարժեք	ԷԱՃ	հատ		20	-
51.24	39811100	Օդաթարմացուցիչ Glade կամ համարժեք 240մլ. Վաակումային աերոզոլային բալոնիկով, բնական յուղեր, լուծիչներ, պարֆումերային կոմպոնենտներ	ԳՀ	հատ	0.28	150	42.0
51.25	39831241	Օճառ Barf կամ համարժեք կապույտ լվացքի օճառ, սպիտակեցնող, ուղղանկյունաձև, առանձին փայթեթավորված	ԷԱՃ	հատ		70	-

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը	
	Միջանցիկ կոդը ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում						
51.26	3983	245	Հեղուկ օճառ Teo Ultra Hygiene Aquamarine կամ համարժեք 400-450 մլ. Տարաներով, պոմպային կափարիչով, մածուծիկ, ըստ ՀՀ առողջապահության նախարարի 2005թվականի նոյեմբերի 24-ի Ն 1109-Մ հրամանով հաստատված ՀՀ N2 III 8.2	ԷԱՃ	լիտր	0.35	350	122.5
51.27	3983	247	Կրաքարային նստվածքներ հեռացնող միջոց /քացախով/	ԷԱՃ	լիտր	1.05	30	31.5
52	4111	100	Բնական ջուր					
52.1	4111	100	Ջուր դիսպենսեր սարքի համար նախատեսված, 18.9լ, տարողությամբ պլաստմասե տարաներով	ՄԱ	լիտր	0.0635	10,417	661.5
52.2	4111	100	Խմելու ջրի սարք Շշի տեղադրման մասը վերևի հատվածում, 97x31x30 չափսերով, ջերմաուլություն 550վտ, սառեցման հզորություն 100վտ, կոմպրեսորային,	ՄԱ	հատ	60.00	1	60.0
53	4210	0000	Մեխանիկական էներգիայի արտադրման և օգտագործման մեքենաներ					
53.1	4211	200	Շոգետուրբինի ընթացիկ նորոգման համար անհրաժեշտ պահեստամասեր // Fuji	ՄԱ	հատ	68095.50	1	68,095.5
53.2	4211	240	Քսայուլ Premium Multi-Purpose GREASE # 2 ; Part Number 6903122; Net WT 14 oz.(397g)	ԷԱՃ	հատ	1.95	10	19.5
53.3	4211	320	Ջահի բռնկման համակարգ Ignition Torch HTCT404214P0001 // GE	ՄԱ	հատ		2	-
53.4	4212	430	Գազի կոմպրեսոր WRViXRN321/132/2.2 // Howden	ՄԱ	հատ		1	
53.5	4212	520	Դեաներատորը սնող պոմպերի պահեստամասեր	ՄԱ	հատ		2	

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Փնտրվող ձևը (ընթացակարգ)	Չարժան միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմի ըստ CPV դասակարգման	Անվանում					
53.6	42121600	Ձեռքի հիդրավլիկական պոմպ HHB- 700C	ԷԱՃ	հատ		6	
53.7	42121620	Բարձր ճնշման թմբուկը սնող պոմպերի պահեստամասեր // KSB	ՄԱ	հատ		2	-
53.8	42121710	Գազի կոմպրեսորների ընթացիկ տեխսպասարկման համար անհրաժեշտ պահեստամասեր // Howden	ՄԱ	կոմպլեկտ		3	-
53.9	42131170	Կարգավորիչ փական իր շարժաբերով և արքեստուարներով բարձր ճնշման թմբուկի շրջանցիկ գծի համար//Flowserve	ԷԱՃ	հատ		1	-
53.10	42131170	Կարգավորիչ փական իր շարժաբերով և արքեստուարներով ցածր ճնշման թմբուկի համար//Flowserve	ԷԱՃ	հատ		1	-
53.11	42131170	Կարգավորիչ փական իր շարժաբերով և արքեստուարներով դեաերատորի լրասնուցման գծի համար //Flowserve	ԷԱՃ	հատ		1	-
53.12	42131170	Կարգավորիչ փական իր շարժաբերով և արքեստուարներով օժանդակ կոլեկտորի համար//Flowserve	ԷԱՃ	հատ		1	-
53.13	42131170	Փական DN 1 1/2"	ԷԱՃ	հատ		1	-
53.14	42131170	Փական DN 300	ԷԱՃ	հատ		1	-
53.15	42131170	Փական DN 1 1/2	ԷԱՃ	հատ		1	-
53.16	42131120	Փական CMS IL220-N02-L	ԷԱՃ	հատ		4	-
53.17	42131280	Եռաքայլ փական Գազի կոմպրեսորի յուղի սեպարատորի համար (3-Way valve flanged) //Howden	ՄԱ	հատ		2	-
53.18	42131460	Դիրքորոշիչ պնևմատիկ փականի համար TZIDC	ԳՀ	հատ		1	-
53.19	42141000	Գազի մուտքի միջադիր Gas inlet gasket (o-ring) // James Walker/Howden	ՄԱ	հատ		6	-

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Փնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
53.20	42141100	Գազի կոմպրեսորների միջանկյալ լիսեռ. (կոմպրեսորի սողել WRViXRN321/132/2.2) // Howden	ՄԱ	հատ		2	-
53.21	42121150	Վակուում պոմպ	ԷԱՃ	հատ		1	-
53.22	42121150	Վակուում պոմպ	ԷԱՃ	հատ		1	-
53.23	42121420	Օդորակիչի կոմպրեսոր	ԷԱՃ	հատ	438.50	2	877.0
53.24	42121420	Օդորակիչի կոմպրեսոր	ԷԱՃ	հատ		2	-
53.25	42121420	Օդորակիչի կոմպրեսոր	ԷԱՃ	հատ	438.50	1	438.5
53.26	42131130	Ջերմաստիճանի կարգավորիչ, լարումը 230- 250Վ, Հոսանքը 16Ա, ջերմաստիճանային ռեժիմ 30-90°C Isitan T150	ԷԱՃ	հատ	7.50	1	7.5
53.27	42131180	Օդի կոմպրեսորի ավտոմատ դրենաժի փական drain trap//Hanshin	ՄԱ	հատ		6	-
53.28	42131430	Ռեդուկտոր Exelon B74G-6AK-QD1-RMN կամ համարժեք	ԷԱՃ	հատ	191.70	6	1,150.2
53.29	42131480	Dump bypass փականների համար պահեստամասեր //CCI	ՄԱ	հատ		1	-
54	42500000	Հովացման և օդափոխման սարքեր					
54.1	42511114	Խոնավացուցիչ	ԳՀ	հատ	840.00	3	2,520.0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
54.2	4251128	Օդորակիչի օդի ֆիլտր	ԳՀ	հատ		24	-
54.3	4251128	Օդորակիչի օդի ֆիլտր	ԳՀ	հատ	40.00	8	320.0
54.4	4251128	Օդորակիչի օդի ֆիլտր	ԳՀ	հատ	38.00	8	304.0
54.5	4251300	Prominent ընկերության արտադրության MDLA2015000SST պոմպի պահեստամասեր	ՄԱ	հատ		4	-
54.6	4251300	Prominent ընկերության արտադրության MDLA2015000SST պոմպի պահեստամասեր	ՄԱ	հատ		4	-
55	42600000	Հաստոցներ					
55.1	4261170	Սղոց բենզինային տրիմերի T255-3T	ԳՀ	հատ	5.00	5	25.0
55.2	4261170	Սղոց բենզինային տրիմերի T255-40T	ԳՀ	հատ	5.00	5	25.0
55.3	4261170	Սղոց սկավառակային	ԳՀ	հատ		1	-
55.4	4261180	Թել Բենզինային տրիմերի թել 4մմ	ԳՀ	մետր	0.22	300	66.0
55.5	4261180	Թել Բենզինային տրիմերի թել 3մմ	ԳՀ	մետր	0.20	300	60.0
55.6	4261200	Ֆեն WORTEX HG 6220 կամ համարժեք չինարարական ֆեն, հզորությունը 2000վտ., առավելագույն աշխատանքային ջերմաստիճանը 6500C	ԳՀ	հատ		1	-

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
55.7	4263	150	ԳՀ	հատ		1	-
		Ջեռքի հիդրավլիկ մամլիչ (npccc) մալուխի ծայրապնակների համար Տիպը ПГР-300 կամ համարժեք; 12 հատ փոխարինվող մատրիցաներով; մալուխի կտրվածքի տիրույթը 10-300մմ2; առավելագույն սեղմման քաշը-12տ					
55.8	4266	200	ԳՀ	հատ	3.60	2	7.2
		Զողիչ սարք Լարումը- 230Վ, Հզորությունը-40-60Վտ; կերամիկական բռնակով					
55.9	4266	200	ԳՀ	հատ	36.40	1	36.4
		Գազային զողիչ DREMEL® VERSATIP (2000-6 HOBBY)					
55.10	4266	300	ԳՀ	հատ		1	-
		Եռակցման ապարատ					
55.11	4266	300	ԳՀ	հատ		1	-
		Եռակցման ապարատ կիսավտոմատ, ինվերտորային հրաձորանով (с горелкой) Արտադրող-Fubag IRMIG 200 կամ համարժեք; հրաձորան-FB 250 3մետր; եռակցման տեսակները- MIG/MAG / MMA; սնող լարումը 220Վ; հզորությունը-5.7կՎտ; պարապ ընթացքի լարումը-60Վ; եռակցման հոսանքը MIG/MAG ռեժիմում-60-200Ա; եռակցման հոսանքի տիրույթը MMA ռեժիմում- 40-170Ա; եռակցման հոսանքի տիրույթը-26-200Ա; մետաղալարի տրամագիծը-0.8-1մմ; մետաղալարի թմբուկի տրամագիծը-200մմ; եռակցման մալուխի երկարությունը բռնակի հետ միասին 1.6մ; չափսերը-440*205*270մմ					
56	4290	0000					
		Ընդհանուր և հատուկ օգտագործման զանազան մեքենաներ					
56.1	4291	210	ԳՀ	հատ	52.95	400	21,180.0
		Ֆիլտր F8					
56.2	4291	210	ԳՀ	հատ		2	-
		Ֆիլտր 47մմ 0.45մկմ					
56.3	4291	210	ԳՀ	հատ	10.50	400	4,200.0
		Ֆիլտր G4					
56.4	4291	210	ԳՀ	հատ	295.60	3	886.8
		Ֆիլտր կտորիչ PCs/CC-R10SP Kleentek ELC-R10SP սարքի համար					

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Միավոր (եկամուրհակները)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանում					
56.5	42911210	Ֆիլտր կատրիջ PCs/CC-R25SP Kleentek ELC-R25SP սարքի համար	ԳՀ	հատ	329.60	3	988.8
56.6	42911220	Ազոտաթթվածնային կայանք	ԳՀ	հատ		1	-
56.7	42941190	Հովացուցիչ NBT-MAT 2004KL-05W-B50	ԳՀ	հատ		10	-
56.8	42941190	Հովացուցիչ SUNON KDE2405PFB1-8	ԳՀ	հատ		10	-
56.9	42991420	Ռեդուկտոր ֆիլտրով Watts B35-02AHC	ԳՀ	հատ		3	-
56.10	42991490	Կոյուղու մխոց /վանտուզ/	ԳՀ	հատ		2	-
56.11	42991490	Կոյուղու տոռս	ԳՀ	հատ		2	-
57	44100000	Շինարարական նյութեր և հարակից արտադրանք					
57.1	44101448	Ջերմամեկուսիչ ARYANA PARS D8/MR/50 10000*1200*50	ՄԱ	հատ	5.00	25	125.0
57.2	44102730	Ամազային սկավառակ նախատեսված քար կտրելու համար, չափսը 125 TK	ՄԱ	հատ		2	-
57.3	44192900	Ձողակարկին Շտանգեն ցիրկուլ	ՄԱ	հատ	2.70	2	5.4
57.4	44102730	Կտրող սկավառակ մետաղի 230*2,5*22.2մմ	ՄԱ	հատ		10	-
57.5	44102730	Կտրող սկավառակ բոլգատկայի համար կտրող սկավառակի տրամագիծը 125 մմ բոլգատկայի նստվածքային չափսը 22.2 մմ,	ՄԱ	հատ		5	-
57.6	44161130	Պողպատյա կտր խողովակ, անկար 30,44 մ երկարությամբ, 27 մմ արտաքին տրամագծով 2.8 մմ պատի հաստությամբ	ՄԱ	հատ	3.551	30	106.5

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
57.7	44151130	Պողպատյա խողովակ, 6 մ երկարությամբ, 108 մմ արտաքին տրամագծով 4 մմ պատի հաստությամբ	ՄԱ	հատ	6.6	6	39.6
57.8	44151130	խողովակներ ABB Navigator 600 silica	ՄԱ	հատ		2	-
57.9	44153210	Փայտամածի անուր կոշտ Փ 48	ՄԱ	հատ		200	-
57.10	44153210	Փայտամածի անուր շրջուն Փ 48	ՄԱ	հատ		100	-
57.11	44153280	խողովակ պոլիլինիլբրոլիդե (ՊՅՒ-ՊՎՍ) սև արտաքին տրամագիծը-170մմ, ներքին տրամագիծը-144 մմ, պատի հաստությունը 13-14մմ	ՄԱ	մետր		1	-
57.12	44153280	Կցաշուրդ պոլիլինիլբրոլիդե (ՊՅՒ-ՊՎՍ) կարճ, նեղ (воротник) 88մմ ընդհանուր բարձրությամբ, վերին խողովակի արտաքին տրամագիծը 192մմ, ներքին տրամագիծը 170մմ, «շուրդի» բարձրությունը 17մմ, արտաքին տրամագիծը 208մմ	ՄԱ	հատ		1	-
57.13	44153280	խողովակի կցորդ (муфта-труба) պոլիլինիլբրոլիդե(ՊՅՒ-ՊՎՍ) արտաքին տրամագիծը≥183մմ, ներքին տրամագիծը-170 մմ, պատի հաստությունը ≤13մմ,	ՄԱ	հատ		1	-
57.14	44153280	Պոլիլինիլիդենֆտորիդե կցաշուրդային անցում(կցաշուրդային միացում-մանեկ-կցաշուրդային)	ՄԱ	հատ		8	-
57.15	44163170	Ճկախողովակ-ուժեղացված	ՄԱ	մետր	6.00	50	300.0
57.16	44163170	Քիմիական սիլիկոնե ջերմակայուն խողովակ	ՄԱ	մետր		10	-
57.17	44163170	Քիմիական սիլիկոնե ջերմակայուն խողովակ	ՄԱ	մետր		10	-
57.18	44163170	Քիմիական սիլիկոնե ջերմակայուն խողովակ	ՄԱ	մետր		10	-

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
57.19	44163170	խողովակ 1/2" սիլիկոնային խողովակներ, թելով 50մետր փաթեթավորված	ՄԱ	մետր		300	-
57.20	44163170	խողովակ Պոլիպրոպիլենային խողովակ Ф20	ՄԱ	մետր	0.50	25	12.5
57.21	44163200	Անցում բակի, բրոնզե 1/2 , ներքին պարուրով	ՄԱ	հատ	0.75	30	22.5
57.22	44163200	Անցում անկյունային պոլիպրոպիլեն Ф20 * 1/2 ներքին պարուր 90°. (PZ20 * 1/2 M)	ՄԱ	հատ	0.15	10	1.5
57.23	44163200	Միացում պոլիպրոպիլենային գոտի Ф40	ՄԱ	հատ	0.20	10	2.0
57.24	44163200	Անկյունակ Պոլիպրոպիլենային անկյունակ Ф20, M90	ՄԱ	հատ	0.45	10	4.5
57.25	44163200	Կցմանս պոլիպրոպիլենային Ф20	ՄԱ	հատ	0.05	10	0.5
57.26	44163200	Կցմանս 1/2" լատոնե, ներքին պարուրակով, երկարությունը 5սմ, հաստությունը 3մմ	ՄԱ	հատ	0.50	30	15.0
57.27	44163410	Անկյունակ մետաղապլաստե խողովակի համար սեղմակավոր-зажимной, 20մմ, չքանդվող, հավասարաանցումային, միացումային, նյութը արույր, երեսպատումը նիկել, աշխ ճնշումը 10կգու/սմ2, առավելագույն աշխատանքային ջերմաստիճանը 95օC, միջավայրը ջուր	ՄԱ	հատ		4	-
57.28	44163420	Եռաբաժան մետաղապլաստե խողովակի համար սեղմակավոր-зажимной, 20մմ, չքանդվող, հավասարաանցումային, միացումային, նյութը արույր, երեսպատումը նիկել, աշխ ճնշումը 10կգու/սմ2, առավելագույն աշխատանքային ջերմաստիճանը 95օC, միջավայրը ջուր	ՄԱ	հատ		2	-
57.29	44163420	Եռաբաշխիչ Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 25*20*25, 20-ը M	ՄԱ	հատ	0.15	10	1.5
57.30	44163420	Եռաբաշխիչ Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 40*20*40	ՄԱ	հատ	0.40	4	1.6

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
57.31	44163420	Եռաբաշխիչ Եռաբաշխիչ բրոնզե, 1/2", ներքին պարուրով	ՄԱ	հատ	0.83	50	41.7
57.32	44163420	Եռաբաշխիչ Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 40*25*40	ՄԱ	հատ	0.40	10	4.0
58	44220000	Մատղձագործական արտադրանք շինարարության ոլորտում					
58.1	44221171	Դռան շվեցար 60-80կգ, մեծ	ՄԱ	հատ		5	-
59	44300000	Մետաղալարեր և հարակից արտադրանք					
59.1	44331300	Այրված մետաղալար Շինարարական ամրալար, Φ1.5 - 2մմ	ՄԱ	կգ	0.83	50	41.5
59.2	44331300	Չժանգուտվող մետաղալար Φ =1մմ	ՄԱ	կգ		20	-
60	44440000	Առանցքակալներ					
60.1	44441120	Ծորակ 2 տեղանոց, լվացարանի վրա ամրացվող, ծորակի բարձրությունը 15սմ, երկարությունը 15սմ	ԷԱՃ	հատ	10.00	15	150.0
60.2	4444200	Առանցքակալ Համարը-6305 2Z	ԳՀ	հատ	8.10	4	32.4
60.3	4444200	Առանցքակալ NU322EPC	ԳՀ	հատ	240.00	1	240.0
60.4	4444200	Առանցքակալ 6322	ԳՀ	հատ	185.00	1	185.0
60.5	4444200	Առանցքակալ 6314	ԳՀ	հատ	14.40	1	14.4
60.6	4444200	Առանցքակալ 5306	ԳՀ	հատ		4	-

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
60.7	4441200	Շարժիչի առանցքակալի հավաքածու A101018 FTI, FINISH THOMPSON INC, Finish Thompson A101018, շարժիչի առանցքակալի հավաքածու	ԳՀ	հատ		1	-
60.8	44423220	Աստիճան այլումինե 3 մ	ԷԱՃ	հատ		1	-
60.9	44423630	Պլաստիկ կապիչներ, Cable Ties Գույնը-սև; չափսերը-140*3,6 մմ - 100հատ; 200*4,8 մմ - 100հատ; 300*4,8 մմ - 100հատ; 370*7,6 մմ - 100հատ	ԳՀ	հատ	0.01	1,000	9.5
61	44500000	Գործիքներ, փականներ, բանալիներ, կախիչներ, ամրացնող դետալներ, շղթաներ, զսպանակներ					
61.1	4451100	Հղկաքար ՍԱ 300*76*40, 25A F46 P6 V35, 35մ/վ A 2250սլո/րոպ, ГОСТ 52781 - 2007 /победит/	ՄԱ	հատ	17.00	2	34.0
61.2	4451100	Հղկաքար ՍԱ 300*76*40, 25A F46 P6 V35, 35մ/վ A 2250սլո/րոպ, ГОСТ 52781 - 2007 /самокал/	ՄԱ	հատ	16.65	2	33.3
61.3	4451100	Հղկաքար ՍԱ 32*300*40, 25A F46 P6 V35, 35մ/վ A 2250սլո/րոպ, ГОСТ 52781 - 2007 /самокал/	ՄԱ	հատ		2	-
61.4	4451100	Հղկաքար ՍԱ 32*150*20, 25A F46 P6 V35, 35մ/վ A 2250սլո/րոպ, ГОСТ 52781 - 2007 /самокал/	ՄԱ	հատ		2	-
61.5	4451100	Սպիրալ 6-12մմ սև կամ թափանցիկ, պոլիմերային նյութից	ՄԱ	հատ	0.01	200	2.6
61.6	4451100	Սպիրալ 14-20մմ սև կամ թափանցիկ, պոլիմերային նյութից	ՄԱ	հատ	0.03	200	5.0
61.7	4451110	Բրիչ բահ Ածխածնային մետաղից (из рельсовой стали), սուր բահ, պոչով, երկարությունը 150- 165սմ, լայնությունը 210- 230մմ	ՄԱ	հատ		5	-
61.8	4451110	Բահ Մետաղյա, խորը բահ, պոչով, երկարությունը 150-165մմ, լայնությունը 230մմ	ՄԱ	հատ		5	-

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ձախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
61.9	44511150	Գերանդի Համար 9, 1.80-2.0 մետր պոչով, բռնակով և գերանդին ամրացնող մեխանիզմով	ՄԱ	հատ	3.00	5	15.0
61.10	44511360	Գործիքների Պայուսակ	ԷԱՃ	հատ		1	-
61.11	44511360	Էլ. գործիքների պայուսակ Գոտիով, փակ տիպի գրպաններով	ԷԱՃ	հատ	6.00	2	12.0
61.12	44521170	Փական ներքին	ՄԱ	հատ	2.00	15	30.0
61.13	44521170	Փական 1/2" փական գնդիկավոր, MF, լատունե, կարճ բռնակով	ՄԱ	հատ		50	-
61.14	44521170	Փական Պոլիպրոպիլենային փական Ф20	ՄԱ	հատ		10	-
61.15	44521170	Փական Եվրո դռների ներքին փական սպիտակ բռնակներով, միջուկով և մեխանիզմով	ՄԱ	հատ	7.20	10	72.0
61.16	44521170	Փական կախովի 63-75մմ	ՄԱ	հատ	1.30	10	13.0
61.17	44521170	Փոցիս պլասմասյա, 11-14 ատամ՝ 8-10 սմ բարձրությամբ, լայնությունը 60-65սմ 150-170սմ պոչով	ՄԱ	հատ		5	-
61.18	44521170	Կողպեք կախովի Տիպը- BC2M1; Չափսերը- 70x105x34	ՄԱ	հատ	2.00	5	10.0
61.19	44521170	Կողպեք կախովի մեծ Տիպը- BC2M1; Չափսերը- 100x105x34	ՄԱ	հատ	2.00	2	4.0
61.20	44521170	Կողպեք կախովի փոքր Տիպը- BC2M1; Չափսերը- 70x105x35	ՄԱ	հատ	2.00	4	8.0
61.21	44511190	Կացին 1.25-1.5կգ. պոչի երկարությունը 70-80սմ	ՄԱ	հատ		1	-
61.22	44511260	Հղկաթուղթ N° 100	ՄԱ	մ ²		1	-
61.23	44511260	Հղկաթուղթ N° 160	ՄԱ	մ ²		1	-

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանում					
61.24	44511260	Հղկաթուղթ № 180	ՄԱ	մ ²		1	-
61.25	44511210	Մետաղաաղոցի շերտ /полотно/ 315#13#0,65	ՄԱ	հատ	0.05	20	1.0
61.26	44511220	Ակցան կտրիչ 180 մմ	ՄԱ	հատ		2	-
61.27	44511220	Կտրող գործիք (болгарка) կտրող սկավառակի գործիքը նախատրեւալած լինի 125 մմ տրամագծով գործիքի համար , կտրող գործիքի նստվածքային չափսը 22,2մմ	ՄԱ	հատ		1	-
61.28	44511330	Պտտուակահան 2 x 18 վոլտ լիթիումի իոնային մարտկոցներով, առավելագույն մոմենտը 45 Նմ : արագության 2 ռեժիմով, արագության կարգավորման 18-24 աստիճան. Աջ / ձախ ոտուացիա	ՄԱ	հատ		1	-
61.29	44521121	Միջուկ ներքին փականի, էքսցենտրիկ 8սմ, 9սմ.	ՄԱ	հատ	1.50	10	15.0
61.30	44521121	Միջուկ ներքին փականի 8սմ.	ՄԱ	հատ	1.50	5	7.5
61.31	44511700	Հարթաշտրթ Մինչև 1000Վ լարման համար; բռնակը դիէլեկտրիկ մեկուսիչով; Չափսը 180մմ, Beta, Իտալիա, կամ համարժեք	ՄԱ	հատ	5.40	4	21.6
61.32	44511700	Հարթաշտրթ Երկարությունը 200մմ, աշխատանքային հատվածը 80մմ, ռետինապատ բռնակներով	ՄԱ	հատ	5.40	5	27.0
61.33	44511343	Գայլիկոն Փ - 10 մմ	ՄԱ	հատ		5	-
61.34	44511330	Դիէլեկտրիկ պտտուակահանների կոմպլեկտ Կոմպլեկտում 6 հատ պտտուակահան, մինչև-1000Վ լարման պաշտպանությամբ, դիէլեկտրիկ բռնակով և ձողով	ՄԱ	հատ		2	-

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
61.35	4452230	Ամրակ 4,8x300մմ, սև, -45C մինչև +85C, պոլիբիդ	ՄԱ	հատ		300	-
61.36	4452230	Ամրակ 3,5x200մմ, սև, -45C մինչև +85C, պոլիբիդ	ՄԱ	հատ		300	-
61.37	4452230	Ամրակ 2,6-160մմ սև, -45C մինչև +85C, պոլիբիդ	ՄԱ	հատ		500	-
61.38	4455100	Սպիրալ Մետաղական փաթույթ նախատեսված աման լվանալու համար	ՄԱ	հատ	0.27	40	10.9
61.39	4451371	Բանալի Skoda octavia ավտոմեքենայի համար	ՄԱ	հատ		1	-
61.40	4451371	Գործիքների կոմպլեկտ Պտուտակահան, RJ45 Կոնեկտորի գործիք մուլտիմետր Fluke 17B, զոդման կայան YIHUA 992D+ , ՅՅԵՐ 31512	ՄԱ	հատ		2	-
62	44800000	Ներկեր, լաքեր և մածուծաններ (մաստիկաներ)					
62.1	4483300	Հերմետիկ ABRO կամ համարժեք հերմետիկ, +3430C ջերմադիմացկունությամբ, 80-100գրամ տարաներով	ՄԱ	հատ		5	-
63	48760000	Վիրուսներից պաշտպանող համակարգչային ծրագրային փաթեթներ					
63.1	48761100	Հակավիրուսային համակարգչային ծրագրային փաթեթ Internet Security Node 32	ՄԱ	հատ	11.54	80	923.3
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ							384,466.3
64	ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ						
64.1	4521910	Շոգետուրբինի, գազատուրբինի և կաթսայի օժանդակ սարքավորումների նորոգման աշխատանքներ	ԳՀ	դրամ		1	-

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
64.2	45231177	ՀՇԳՑ թ1 էներգաբլոկի տարածքի աֆալտբետոնե ավտոճանապարհների վրա առաջացած ճաքերի լցում բիտումապոլիմերային մածիկով:	ԳՀ	դրամ	-	1	-
64.3	45261139	«Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ -ի ՀՇԳՑ թ1 էներգաբլոկի շենքերի, շինությունների, կառուցվածքների բետոնե պատերի, շերտավոր դարպասների և ջրհորդան խողովակների ներկաձածկոյթների նորոգման աշխատանքներ	ԳՀ	դրամ	-	-	4,398.0
64.4	45261135	«Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ -ի ՀՇԳՑ թ1 էներգաբլոկի սարքավորումների, մետաղական հենասյուների, բաքերի հիմքերի, ջրահեռացման հորերի և այլ կառուցվածքների բետոնի մակերեսների քայքայված արտաքին պաշտպանիչ շերտի վերականգնման - նորոգման աշխատանքներ	ԳՀ	դրամ	-	1	4,980.8
64.5	45261159	Փակ տարածքի կառուցում ՀՇԳՑԷ հարակից տարածքում նոր ենթակայանի սարքավորումների պահեստավորման համար	ԳՀ	դրամ	-	1	-
64.6	45261159	Մինի Ֆուտբոլի մարզադաշտի կառուցում ՀՇԳՑԷ հարակից տարածքում	ԳՀ	դրամ	-	1	-
64.7	45251167	Սարքավորումների սպասարկման ծառայություն	ԳՀ	դրամ	-	1	-
64.8	45461100	Աշխատանքային սենյակների վերանորոգման աշխատանքներ	ԳՀ	դրամ	-	1	-
Ընդամենը աշխատանքներ							9,378.8

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
65	ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ						
65.1	5011110	Ավտոմոբիլային պարկի վերանորոգման և պահպանման ծառայություններ	ԳՀ	դրամ		1	8,530.0
65.2	5031120	Համակարգչային տեխնիկայի և սարքերի սպասարկման ծառայություն	ԳՀ	դրամ	-	1	397.0
65.3	5031120	Քարտրիջների լիցքավորում և թմբուկների փոխարինում, տպիչների վերանորոգում և սպասարկում	ԳՀ	դրամ	-	1	1,094.3
65.4	5011260	Էլ. Սարքավորումների, խոտհնձիչների ընթացիկ վերանորոգման ծառայություն	ԳՀ	դրամ	-	1	80.0
65.5	5011260	Լուսավորության համակարգի վրա նորոգման աշխատանքներ 15-30մ բարձրության վրա	ԳՀ	դրամ		1	-
65.6	5011260	Էլեկտրական սարքավորումների նորոգման, մաքրման աշխատանքներ	ԳՀ	դրամ		1	-
65.7	5011260	GTG և STG Unit տրանսֆորմատորների չեզոքների հողանցման պանելների ներկման աշխատանքներ	ԳՀ	դրամ		1	-
65.8	5041100	Չափման միջոցների չափագրման և վկայագրման ծառայություններ	ՄԱ	դրամ	-	1	748.0
65.9	5041190	Հակահրդեհային համակարգի սպասարկման ծառայություն // Silvani	ՄԱ	դրամ	-	1	-
65.10	50531151	Թթվածնի բալոնների ճնշափորձարկում /20 հատ/	ԳՀ	դրամ		1	-
65.11	50531151	Հեղուկ գազի բալոնների ճնշափորձարկում /8 հատ/	ԳՀ	դրամ		1	-

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
65.12	50531151	Գազատուրբինի CO2, բալոնների ճնշափորձարկում	ԳՀ	դրամ		1	-
65.13	50531210	Էլեկտրական շարժիչների վերափաթաթում իզոլություն 0.2-ից 160կՎտ	ԳՀ	դրամ	-	1	-
65.14	50531240	6/0.4կՎ Տրանսֆորմատորի նորոգում	ԳՀ	դրամ	-	1	-
65.15	50531240	GT Step-Up տրանսֆորմատորի հովացուցիչների շարժիչների առանցքակալների փոխարինում	ԳՀ	դրամ		1	-
65.16	50531160	Բարձր ճնշման լվացման սարքի տեխսպասարկում	ՄԱ	դրամ	-	1	140.0
65.17	50611200	Կրակմարիչների վերալիցքավորում	ՄԱ	դրամ	-	1	860.0
65.18	50531200	Օդորակիչների տեխնիկական սպասարկում և ընթացիկ նորոգման ծառայություն	ԳՀ	դրամ	-	1	8,897.0
65.19	63721150	Ավտոտրանսպորտային միջոցների Գլոբալ Տեղորոշման Համակարգի սպասարկման ծառայություն	ԳՀ	դրամ		1	204.0
65.20	6412400	Փոստային ծառայություններ Հայփոստ ՓԲԸ-ի կողմից	ՄԱ	դրամ		1	350.0
65.21	6412400	Սուրհանդակային ծառայություններ	ՄԱ	դրամ	-	1	300.0
65.22	6421110	Տեղային հեռախոսի ծառայություններ	ՄԱ	դրամ	-	1	

Հ/Հ	Փնման առարկայի		Փնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ձախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
65.23	6421130	Բջջային հեռախոսների ծառայություններ	ՄԱ	դրամ	-	1	3,300.2
65.24	6521100	Գազի բաշխման ծառայություն (Տրանսգազ ՍՊԸ)	ՄԱ	դրամ	-	1	3,316,592.1
65.25	65000000	Կոմունալ ծառայություններ	ՄԱ	դրամ	-	1	4,522.6
65.26	6511100	Խմելու ջրի մատակարարում և ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) ծառայություններ	ՄԱ	դրամ	-	1	352,099.8
65.27	6611200	Բանկային ծառայություն	ՄԱ	դրամ	-	1	380.0
65.28	6611300	Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ծառայություններ	ՄԱ	դրամ	-	1	84.0
65.29	6651180	Ավտոմեքենաների (շարժիչներով փոխադրամիջոցների) ապահովագրական ծառայություն	ՄԱ	դրամ	-	1	642.0
65.30	7131280	ԲԷՑ ՓԲԸ-ի կողմից մատուցվող ծառայություններ	ՄԱ	դրամ	-	1	1,923,188.6
65.31	7131280	Է.Է.Հ.Օ ՓԲԸ-ի կողմից մատուցվող ծառայություններ	ՄԱ	դրամ	-	1	312,515.9
65.32	7131280	Հաշվարկային կենտրոն ՓԲԸ-ի կողմից մատուցվող ծառայություններ	ՄԱ	դրամ	-	1	69,806.1
65.33	7343100	ԵրՋԷԿ ՓԲԸ-ի արտադրական վտանգավոր օբյեկտների (ԱՎՕ) հերթական փորձաքննություն	ԳՀ	դրամ	-	1	2,041.7
65.34	7163120	Bobcat-ի տեխնիկական սպասարկման ծառայություն	ՄԱ	դրամ	-	1	120.0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
65.35	71531120	Տրանսպորտային միջոցների պարտադիր տարեկան տեխնիկական զննում	ՄԱ	դրամ	-	1	231.0
65.36	71531120	Տրանսպորտային միջոցների կայանման տուրք Երևանի տարածքում	ՄԱ	դրամ	-	1	200.0
65.37	72211100	Համակարգչային ծրագրերի սպասարկում	ՄԱ	դրամ		1	3,718.8
65.38	72211300	Մանուներերի/ 9 հատ/ նմուշային ստանտանդարտացման և համապատասխանության գնահատման բնագավառում տեղեկատվական սպասարկման ծառայություններ	ՄԱ	դրամ		1	-
65.39	72221200	SSL սերտիֆիկատ ցրc.am կայքի այցելուների անվտանգությունն ապահովելու համար	ՄԱ	դրամ	-	1	-
65.40	72211500	Կայքի սպասարկման և հոսթինգային ծառայություն	ՄԱ	դրամ		1	590.0
65.41	72211500	UPS համակարգի թարմացում նոր համակարգի ձեռքբերմամբ և արտադրող գործարանի կողմից մասնագետի ներգրավմամբ	ԳՀ	դրամ		1	-
65.42	72211600	Դոմենի գրանցում	ՄԱ	դրամ		1	12.0
65.43	72211200	Թափոնի անձնագրի կազմում 9S օդի ներառման համակարգի շահագործման ոչ ենթակա F8 և G4 տիպի ֆիլտրերի համար	ԳՀ	դրամ		1	-
65.44	72221100	Տարածքային ցանցի հետ կապված ծառայություններ (Mulberry համակարգ)	ՄԱ	դրամ		1	720.0
65.45	76531100	Գազի քրոմատոգրաֆի տարեկան սպասարկում//Emerson	ՄԱ	դրամ		1	

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
65.46	7631100	Քրոմատոգրաֆի արդիականացում Emerson ընկերության կողմից	ՄԱ	դրամ		1	-
65.47	79821100	Տպագրական, հրատարակչական և այլ ծառայություններ	ՄԱ	դրամ	-	1	648.0
65.48	7911200	Ներկայացուցչական ծախսեր	ՄԱ	դրամ	-	1	10,800.0
65.49	79221300	Ներմուծվող և արտահանվող ապրանքների հայտարարագրման համար բրոքերական ծառայություն	ԳՀ	դրամ		1	1,716.6
65.50	79631200	«ԵրՋԷԿ» ՓԲԸ-ի Անվտանգության պատասխանատու անձանց հերթական ուսուցում և քննություն արտադրական վտանգավոր օբյեկտների մասով՝ համապատասխան կենտրոնում:	ՄԱ	դրամ	-	1	87.0
65.51	79631200	Կադրերի վերապատրաստում	ՄԱ	դրամ	-	1	972.0
65.52	7971160	Պահակային ծառայություն	ՄԱ	դրամ	-	1	130,354.8
65.53	7231300	Ստանդարտացման և համապատասխանության գնահատման բնագավառում տեղեկատվական սպասարկման ծառայություններ	ՄԱ	դրամ	-	1	180.0
65.54	7921160	Առդիտորական ծառայություններ	ԳՀ	դրամ	-	1	7,500.0
65.55	7921100	Հաշվապահական ծառայություններ	ԷԱՃ	դրամ	-	1	31,800.0
65.56	7997120	Գրքերի կազմում	ՄԱ	դրամ	-	1	490.0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ ՀՀ ԿՊՄ դասա- կարգման	Անվանում					
65.57	79311100	ՀՇԳՑԷ գործող տեխնոլոգիական սխեմաների կազմում և տպագրություն A1 ֆորմատի թղթով	ՄԱ	դրամ	-	1	-
65.58	79321190	Օպերատիվ մատյանի տպագրական ծառայություն	ՄԱ	դրամ	-	1	-
65.59	79321190	Որակավորման վկայականի տպագրական ծառայություն	ՄԱ	դրամ	-	1	-
65.60	79991200	Գործողման ծախսեր: Ավիատոմսերի ձեռքբերում	ՄԱ	դրամ	-	1	3,410.0
65.61	79991160	Փաստաթղթերի արխիվացման ծառայություն	ՄԱ	դրամ	-	1	920.0
65.62	85121100	Անձնակազմի ամենամյա բուժ. զննում	ՄԱ	դրամ	-	1	540.0
65.63	90411100	Տարվա կտրվածքով երկու անգամ կեղտաջրերի հեռացման ծառայություն	ՄԱ	դրամ	-	1	250.0
65.64	90521130	Կայանի գործունեություն արդյունքում գոյացած թափոնների տեղափոխման և ոչնչացման ծառայություն	ԳՀ	դրամ	-	1	1,911.2
65.65	9071130	«Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ ՀՇԳՑԷ-ի և ենթակայանի, տրանսֆորմատորային յուղերի, ՀՇԳՑԷ-ի տուրբինային յուղերի, և ընդհանուր առհոս ջրերի վերլուծություն	ԳՀ	դրամ	-	1	14,457.5
65.66	90921100	Դեռատիվացիոն աշխատանքներ /հավելված 2/	ՄԱ	դրամ	-	1	840.0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
65.67	98390000	Գազի կոմպրեսորների ընթացիկ տեխսպասարկում	ՄԱ	դրամ		1	-
65.68	98390000	Շոգեառուրբինի ընթացիկ նորոգում	ՄԱ	դրամ		1	-
65.69	98390000	Բարձր ճնշման թմբուկը սնուցող A պոմպի հիմնական նորոգում // KSB India	ՄԱ	դրամ		1	-
65.70	98390000	Էլեկտրոնային ստորագրության ակտիվացում	ՄԱ	դրամ	-	1	200.0
65.71	98391200	ԻԻՀ-ից ՀՀ ներմուծվող էլեկտրական էներգիայի և բնական գազի մաքսային ձևակերպումների ծայություն ԻԻՀ-ՀՀ պետական սահմանին	ՄԱ	դրամ	-	1	840.0
Ընդամենը ծառայություններ							6,211,021.9
ԸՆԴԱՄԵՆԸ							6,604,867.1

Գնումների և մատակարարման բաժնի առաջատար
մասնագետ



Ա. Պետրոսյան