



Հաստատում եմ՝

«Վարդենիսի շուրջօրյա մասնագիտացված խնամքի կենտրոն» ՊՈԱԿի տնօրեն՝ Ռ.Խլոյան

«26» «11» 2024 թ.

ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՇԻՆԱՆՅՈՒԹԻ ԶԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՇՎԻՆ ԿԱՏԱՐՎԵԼԻՔ

2025 թ. ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՊԼԱՆ

| «Վարդենիսի շուրջօրյա մասնագիտացված խնամքի կենտրոն» ՊՈԱԿ | | | | | | | |
|---|---|---------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-------------------------|------------------|
| Երագիրը | | | | | | | |
| Անվանումը- ՇԻՆԱՆՅՈՒԹ 2025թ. | | | | | | | |
| Չափավորվածներ | Գնման առարկայի | | | | | | |
| | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | Գնման ծնր /ընթացակարգը/ | Չափման միավորը | Միավորի գինը /դրամ/ | Ընդամենը ծախսերը (դրամ) | ընդհանուր քանակը |
| 1 | 14211000 | Ավագ խոշոր | Գ/Հ | Խ/մ | | | 10 |
| 2 | 14521300 | Գերեզմանաքար | Գ/Հ | հատ | | | 8 |
| 3 | 14820000 | Ապակի 4 մմ | Գ/Հ | մ ² | | | 250 |
| 4 | 24911200 | Սոսինձ Էմուլսիա | Գ/Հ | կգ | | | 5 |
| 5 | 24911900 | Սալիկ կայցնող սոսինձ | Գ/Հ | կգ | | | 800 |
| 6 | 30192233 | Միլիկոն | Գ/Հ | հատ | | | 10 |
| 7 | 31211180 | Ավտոմատ անջատիչներ | Գ/Հ | Հատ | | | 30 |
| 8 | 31211180 | Ավտոմատ անջատիչներ եռաֆազ /100 A/ | Գ/Հ | Հատ | | | 10 |
| 9 | 31211180 | Ավտոմատ անջատիչ | Գ/Հ | հատ | | | 10 |
| 10 | 31211221 | Էլ. անջատիչ ներքին | Գ/Հ | Հատ | | | 50 |
| 11 | 31211221 | Էլ. անջատիչ արտաքին | Գ/Հ | Հատ | | | 20 |
| 12 | 31221100 | Պեկվմոնելե պրենտատ / օդաճնշական ուելե | Գ/Հ | հատ | | | 2 |
| 13 | 31221180 | Էլ. պատրոն | Գ/Հ | Հատ | | | 30 |
| 14 | 31221241 | շուտուր դյուրը/ դյուրեղ-պտուտակ | Գ/Հ | կոմպ | | | 1000 |
| 15 | 31221241 | շուտուր դյուրը/ դյուրեղ-պտուտակ | Գ/Հ | կգ | | | 3 |
| 16 | 31321190 | Էլ. լար 2 x 4 | Գ/Հ | Մետր | | | 400 |
| 17 | 31321190 | Էլ. լար 2 x 2,5 | Գ/Հ | Մետր | | | 200 |
| 18 | 31500000 | Առաստաղի լամպ | Գ/Հ | հատ | | | 200 |
| 19 | 31531210 | Էլ. լամպ 60վտ | Գ/Հ | հատ | | | 400 |
| 20 | 31531210 | Էլ. լամպ 100վտ | Գ/Հ | հատ | | | 400 |
| 21 | 31531300 | LED լամպ/ տնտեսող լամպեր, 50-60 Վտ | Գ/Հ | հատ | | | 20 |
| 22 | 31531300 | LED լամպ/ տնտեսող լամպեր | Գ/Հ | հատ | | | 400 |
| 23 | 31600000 | սիլիկոն հալեցնող սարք /մեծ/ | Գ/Հ | Հատ | | | 2 |
| 24 | 31600000 | Էլ. պուսկատել / թողարկիչ | Գ/Հ | հատ | | | 8 |
| 25 | 31651400 | Մեկուսիչ ժապավեն | Գ/Հ | Հատ | | | 80 |
| 26 | 31684400 | Էլ. Վարդակ ներքին | Գ/Հ | Հատ | | | 50 |
| 27 | 31684400 | Էլ. Վարդակ արտաքին | Գ/Հ | Հատ | | | 20 |
| 28 | 31685000 | Երկարացման լար | Գ/Հ | Հատ | | | 5 |
| 29 | 31686000 | Էլ. խրոց | Գ/Հ | Հատ | | | 30 |

| | | | | | | |
|----|----------|---|-----|----------------|--|-----|
| 30 | 31687000 | Հոսանքի կարգավորիչ | Գ/Հ | հատ | | 2 |
| 31 | 31711160 | Էլեկտրոդ 4,0մմ | Գ/Հ | Կգ | | 5 |
| 32 | 31711160 | Էլեկտրոդ 3,0մմ | Գ/Հ | Կգ | | 20 |
| 33 | 34941320 | Զգոն | Գ/Հ | հատ | | 10 |
| 34 | 39151220 | Ծխնի կահույքի | Գ/Հ | Հատ | | 50 |
| 35 | 39221460 | Վրձին ներկարարական տարբեր չափի | Գ/Հ | Հատ | | 30 |
| 36 | 39541190 | Ռեմեն /փոկ/ B/6 1/2-89 | Գ/Հ | հատ | | 6 |
| 37 | 39541190 | Ռեմեն /փոկ/ B-98-1,7*2500 | Գ/Հ | հատ | | 6 |
| 38 | 39541190 | Ռեմեն /փոկ/ B-100 | Գ/Հ | հատ | | 4 |
| 39 | 39721510 | Տեն էլեկտրական 2,5 կվտ | Գ/Հ | հատ | | 7 |
| 40 | 39721510 | Տեն էլեկտրական 5կվտ | Գ/Հ | հատ | | 10 |
| 41 | 39721510 | ջրատաքացուցիչ (տեն) 1,5կվտ | Գ/Հ | հատ | | 3 |
| 42 | 39721510 | ջրատաքացուցիչ (տեն) 6կվտ, 1,5 դույմ ռեզբայով | Գ/Հ | հատ | | 5 |
| 43 | 39721510 | էլ տեն / 1.5կվտ Արիստոնի | Գ/Հ | հատ | | 3 |
| 44 | 42130000 | Զրի փական 1/2 | Գ/Հ | Հատ | | 40 |
| 45 | 42130000 | Զրի փական 3/4 մմ | Գ/Հ | Հատ | | 10 |
| 46 | 42131100 | Փական 1/2 մմ | Գ/Հ | Հատ | | 20 |
| 47 | 42131100 | ջրի փական | Գ/Հ | Հատ | | 30 |
| 48 | 42131470 | Լվացարանի ջրախառնիչ | Գ/Հ | Հատ | | 50 |
| 49 | 42131470 | Բաղնիքի ջրախառնիչ | Գ/Հ | Հատ | | 20 |
| 50 | 42131490 | Լվացարանի սիֆոն | Գ/Հ | Հատ | | 50 |
| 51 | 42661300 | Մետաղապլաստից խողովակների եռակցման ապարատ | Գ/Հ | կոմպ | | 2 |
| 52 | 44100000 | Շրիշակ | Գ/Հ | հատ | | 100 |
| 53 | 44100000 | Շրիշակի կցորդիչ | Գ/Հ | հատ | | 100 |
| 54 | 44100000 | Լամինատի գուպկա | Գ/Հ | Մետր | | 250 |
| 55 | 44100000 | Գոֆրա | Գ/Հ | Մետր | | 100 |
| 56 | 44100000 | Գրինդովկա | Գ/Հ | լիտր | | 10 |
| 57 | 44100000 | Երեսպատման պաստառ պլաստմասից /աբշիվկա | Գ/Հ | քմ | | 700 |
| 58 | 44100000 | Երեսպատման պաստառի ուղղորդիչ | Գ/Հ | հատ | | 140 |
| 59 | 44100000 | Երեսպատման պաստառի պոռֆիլ | Գ/Հ | հատ | | 224 |
| 60 | 44100000 | մետաղյա երեսպատման պաստառները ամրացնելու սեմուշկա /գամիկ/ | Գ/Հ | տուփ | | 6 |
| 61 | 44100000 | անկյունակ պլաստմասայից աբշիվկայի /երեսպատման/ համար | Գ/Հ | հատ | | 150 |
| 62 | 44100000 | պլաստմասե դետալ աբշիվկայի /երեսպատման/ համար | Գ/Հ | հատ | | 150 |
| 63 | 44111200 | Ցեմենտ | Գ/Հ | Տոննա | | 2,0 |
| 64 | 44111413 | Յուղաներկ հատակի տարայով | Գ/Հ | Կգ | | 300 |
| 65 | 44111413 | Յուղաներկ Սպիտակ տարայով | Գ/Հ | Կգ | | 400 |
| 66 | 44111414 | Լատեքս | Գ/Հ | Կգ | | 400 |
| 67 | 44111419 | Գուաշ տարբեր գույնի | Գ/Հ | Հատ | | 20 |
| 68 | 44111446 | Մեկուսիչ փրփուր | Գ/Հ | ֆլակոն | | 10 |
| 69 | 44112140 | Լամինատ | Գ/Հ | մ ² | | 50 |
| 70 | 44112760 | Ճկվող մետաղական խողովակ | Գ/Հ | Հատ | | 50 |
| 71 | 44112760 | Ճկվող մետաղական խողովակ /Գիպկի շլանգ/ 100-120 սմ | Գ/Հ | Հատ | | 50 |
| 72 | 44112760 | Ճկվող մետաղական խողովակ /Գիպկի շլանգ/ 60-80 սմ | Գ/Հ | Հատ | | 50 |
| 73 | 44119000 | Տախտակ „Զամ“, կողքերը սղոցած | Գ/Հ | մ ³ | | 3,0 |
| 74 | 44161230 | Պակլի /ֆուս/ | Գ/Հ | Հատ | | 20 |
| 75 | 44161250 | Խողովակ պլաստմասայից կոյուղու 50մմ | Գ/Հ | մետր | | 50 |

| | | | | | | |
|-----|----------|---|-----|------|--|-----|
| 76 | 44161250 | Խողովակ մետաղալսաստ, տաք ջրի, 1-2 դույմ | Գ/Հ | մետր | | 200 |
| 77 | 44163130 | Պլաստմասից կոյուղու խողովակ, ձևավոր մասեր 100մմ | Գ/Հ | Հատ | | 30 |
| 78 | 44163130 | Պլաստմասից կոյուղու խողովակ, ձևավոր մասեր 50մմ | Գ/Հ | Հատ | | 30 |
| 79 | 44163130 | Խողովակ պլաստմասից | Գ/Հ | մետր | | 50 |
| 80 | 44163170 | Ջուգարանի թերթավոր արմունկ /գոֆրա/ | Գ/Հ | Հատ | | 20 |
| 81 | 44163200 | Ամերիկանկա | Գ/Հ | Հատ | | 20 |
| 82 | 44163200 | Ամերիկանկա | Գ/Հ | Հատ | | 20 |
| 83 | 44163200 | Մետաղալսաստ խողովակի միացման մուֆտ | Գ/Հ | հատ | | 10 |
| 84 | 44163200 | Մետաղալսաստ խողովակի միացման անկյունակ | Գ/Հ | հատ | | 10 |
| 85 | 44163200 | Մետաղալսաստ խողովակի միացման տրայնիկ | Գ/Հ | հատ | | 10 |
| 86 | 44163200 | Մետաղալսաստ խողովակի միացման մուֆտ | Գ/Հ | հատ | | 7 |
| 87 | 44163200 | Մետաղալսաստ խողովակի միացման անկյունակ | Գ/Հ | հատ | | 7 |
| 88 | 44163200 | Մետաղալսաստ խողովակի միացման տրայնիկ | Գ/Հ | հատ | | 7 |
| 89 | 44163220 | Կցորդիչ | Գ/Հ | Հատ | | 100 |
| 90 | 44171100 | Երեսապատման սալիկ կաֆել | Գ/Հ | ք/մ | | 20 |
| 91 | 44171100 | Հատակի սալիկ (մետլախ) | Գ/Հ | ք/մ | | 150 |
| 92 | 44190000 | Ագրոթել | Գ/Հ | մետր | | 40 |
| 93 | 44192620 | Մեխ | Գ/Հ | Կգ | | 20 |
| 94 | 44192620 | Մեխ | Գ/Հ | Կգ | | 10 |
| 95 | 44192620 | մեխ 20-30մմ | Գ/Հ | կգ | | 3 |
| 96 | 44192700 | Ներկազանիկ ներկարարական աշխատանքների համար /մեծ/ | Գ/Հ | Հատ | | 30 |
| 97 | 44192700 | Ներկազանիկ ներկարարական աշխատանքների համար /փոքր/ | Գ/Հ | Հատ | | 20 |
| 98 | 44221111 | Եվրոդոնների ծխնի | Գ/Հ | Հատ | | 30 |
| 99 | 44221140 | Դուռ | Գ/Հ | Հատ | | 8 |
| 100 | 44221161 | Դռան ծխնի /պետլի/ | Գ/Հ | հատ | | 20 |
| 101 | 44311170 | Եռակցման ապարատի բռնակ էլեկտրոդի համար | Գ/Հ | հատ | | 2 |
| 102 | 44410000 | բաղնիքի ցնցուղ շղթայով | Գ/Հ | Հատ | | 5 |
| 103 | 44411100 | Կռանիկ ջրի/ ծորակ ջրի | Գ/Հ | Հատ | | 10 |
| 104 | 44411100 | Ջրի ծորակ | Գ/Հ | Հատ | | 50 |
| 105 | 44411300 | Լվացարան տուբայով | Գ/Հ | Հատ | | 10 |
| 106 | 44411740 | Ջուգարանակոնք | Գ/Հ | Հատ | | 10 |
| 107 | 44411742 | Ջուգարանի բաշտիկի մեջի սարքավորում/ գուգարանակոնքի մեխանիզմ | Գ/Հ | կոմպ | | 30 |
| 108 | 44411742 | ազիատի բաշտիկի խողովակ/ գուգարանակոնքի մեխանիզմ | Գ/Հ | հատ | | 8 |
| 109 | 44423200 | Աստիճան այլումինե | Գ/Հ | հատ | | 1 |
| 110 | 44511100 | Շպակլի /ձեփիչ/ տարբեր չափսերի | Գ/Հ | Հատ | | 10 |
| 111 | 44511100 | Ռազվատնոյ կլուչ/ կարգավորվող բանալի | Գ/Հ | հատ | | 2 |
| 112 | 44511260 | Հղկաթուղթ | Գ/Հ | մետր | | 30 |
| 113 | 44511290 | Բացվող դարցակ N2 | Գ/Հ | հատ | | 3 |
| 114 | 44511290 | Բացվող դարցակ N3 | Գ/Հ | հատ | | 3 |
| 115 | 44511330 | Պտուտակահան /ատվոնկա/ | Գ/Հ | կոմպ | | 10 |
| 116 | 44511700 | Հարթաշուրթ /պլասակակուպցի/ | Գ/Հ | հատ | | 10 |
| 117 | 44521120 | Եվրոդոնների փական | Գ/Հ | Հատ | | 10 |
| 118 | 44521120 | Դռան փական | Գ/Հ | հատ | | 40 |
| 119 | 44521121 | Դռան փականի միջուկ | Գ/Հ | հատ | | 50 |
| 120 | 44521121 | Փականի միջուկ ոչ ստանդարտ | Գ/Հ | հատ | | 10 |
| 121 | 44531110 | Շուտուր/ փայտի պտուտակ | Գ/Հ | կգ | | 8 |
| 122 | 44531180 | Հեղույս - մանեկ | Գ/Հ | կգ | | 6 |
| 123 | 44531192 | Մետաղա ժապավեն (պալասավոյ) | Գ/Հ | մետր | | 150 |

| | | | | | | | |
|-----|----------|----------------------------|-----|------|--|--|-----|
| 124 | 44531192 | Պալատավոյ/ երկաթյա ժապավեն | Գ/Հ | մետր | | | 150 |
| 125 | 44831500 | Լուծիչ | Գ/Հ | լիտր | | | 100 |
| 126 | 44921100 | Գիպսոնխո | Գ/Հ | Կգ | | | 200 |
| 127 | 44921400 | կիր/ կիր շինարարական | Գ/Հ | կգ | | | 30 |
| 128 | 44921500 | Մեխանածիկ գիպսային | Գ/Հ | կգ | | | 700 |