

Արձանագրություն N 2

«ԳՀԱՊՁԲ-2021/12-2-ԵՊԲՀ» ծածկագրով գնում կատարելու ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի նիստի

ք. Երևան

«09» «հունիսի» 2021թ.
ժամը՝ 14:00

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝ Ա.Արշակյան

Հանձնաժողովի անդամներ՝ Գ.Վարդանյան, Վ.Մարգարյան, Վ.Արշակյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝ Տ.Միրզոյան

Բացակայում էին՝ Ռ.Գալստյան

1. «ԳՀԱՊՁԲ-2021/12-2-ԵՊԲՀ» ծածկագրով գնում կատարելու ընթացակարգի հայտերի բացման մասին

Հայտերը բացվել են էլեկտրոնային ձևով գնումների իրականացումն ապահովող համակարգի (այսուհետև՝ Համակարգ)՝ www.armeps.am կայքի միջոցով 2021 թվականի հունիսի 9-ին ժամը 14:00-ին:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

2. «ԳՀԱՊՁԲ-2021/12-2-ԵՊԲՀ» ծածկագրով գնում կատարելու ընթացակարգի հայտերի ներկայացման մասին

2.1 Սահմանված ժամկետում հայտ են ներկայացրել հետևյալ կազմակերպությունները՝

Հ/Հ	Մասնակցի անվանումը	Էլեկտրոնային փոստի հասցեն	Գտնվելու վայրը	S/Փ-ի ստացականի հ/հ
1	«Շեն Տուն» ՍՊԸ	shen-tun@mail.ru	ք.Վանաձոր, Ազատամարտիկների 27	000162258
2	«Բի Թու Բի Քոնեքշն» ՍՊԸ	-	-	000162369
3	«Ռուբշին Կապիտալ» ՍՊԸ	rubshin.capital@mail.ru	ք.Երևան, Լենինգրադյան 31/1, բն.42	000162463
4	«Էներջի Գրուպ» ՍՊԸ	energygroup.am@gmail.com	ք.Երևան, Արեւյան 3/4	000162503
5	«Նեպա» ՍՊԸ	nepa.llc@list.ru	ք.Երևան, Շահումյան 5-րդ փող. տուն 19	000162528
6	«Սապսան» ՍՊԸ	david.kalachyan.580@mail.ru	ք.Գյումրի, Արագած 2-րդ թաղ, 7-րդ շենք	000162545
7	«Սվետան» ՍՊԸ	svetan6162@gmail.com	ք.Երևան, Ա.Ավետիսյան 1, բն. 6	000162554
8	«Պրոֆվենտ» ՍՊԸ	profvent2016@mail.ru	-	000162594
9	«Սոս Միսթենս» ՍՊԸ	gnumnersos@gmail.com	ք.Երևան, Ահարոնյան 2, 5-րդ հարկ	000162599

2.2 Ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N526-Ն որոշման 43-րդ կետի 1-ին ենթակետով հանձնաժողովը արձանագրում է. էլեկտրոնային փոստի միջոցով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարին հրավերով սահմանված գնման առարկայի բնութագրերի՝ օրենքով

նախատեսված մրցակցության ապահովման և խտրականության բացառման պահանջների տեսակետից հիմնավորումներ չեն ներկայացվել:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

3. Տեղեկատվություն յուրաքանչյուր մասնակցի ներկայացրած հայտում պահանջվող փաստաթղթերի առկայության և հրավերով սահմանված վավերապայմաններին համապատասխան կազմված լինելու մասին

- 3.1 «Շեն Տուն» ՍՊ ընկերության կողմից ներկայացված հայտում առկա են պահանջվող փաստաթղթերը, սակայն Հավելված 1.1-ում 4-րդ չափաբաժնի համար հստակեցնել ջերմային հզորությունը և ՕԳԳ-ն /առանց «ոչ պակաս քան» բառի/ և երաշխիքային ժամկետը /առանց «առնվազն» բառի/:
- 3.2 «Բի Թու Բի Քոնսթր» ՍՊ ընկերության հայտը կցված չէ:
- 3.3 «Ռուբշին Կապիտալ» ՍՊ ընկերության կողմից ներկայացված հայտում առկա են պահանջվող փաստաթղթերը, սակայն Հավելված 1.1-ում 4-րդ չափաբաժնի համար հստակեցնել ջերմային հզորությունը և ՕԳԳ-ն /առանց «ոչ պակաս քան» բառի/:
- 3.4 «Էներջի Գրուպ» ՍՊ ընկերության կողմից ներկայացված հայտում առկա են պահանջվող փաստաթղթերը, սակայն Հավելված 1.1-ում 1-ին չափաբաժնի համար հստակեցնել բոլոր բնութագրերը /առանց տիրույթների, շեղումների, «առնվազն», «մինչև», «ոչ ավել քան», «ոչ պակաս քան», «առավելագույնը» բառերի/:
- 3.5 «Նեպա» ՍՊ ընկերության կողմից ներկայացված հայտում առկա են պահանջվող փաստաթղթերը, սակայն Հավելված 1.1-ը լրացված չէ:
- 3.6 «Մապսան» ՍՊ ընկերության կողմից ներկայացված հայտում առկա են պահանջվող փաստաթղթերը, սակայն Հավելված 1.1-ում 1-ին չափաբաժնի համար հստակեցնել բոլոր բնութագրերը /առանց տիրույթների, շեղումների, «առնվազն», «մինչև», «ոչ ավել քան», «ոչ պակաս քան», «առավելագույնը» բառերի/, հավաստել «Բոլոր նշված հանգույցները տեխնիկապես համատեղելի են իրար հետ /ինտերֆեյս, սնուցում/ և կազմում են միասնական համակարգ» պայմանը և ավելացնել երաշխիքային ժամկետը, 2-րդ չափաբաժնի համար հստակեցնել ներքին տրամագիծը /առանց «ոչ պակաս քան» բառի/, փաթեթավորումը /100, թե 200 մետրանոց կապոցներ/, ավելացնել 3-րդ չափաբաժնի տեխնիկական բնութագիրը:
- 3.7 «Սվետան» ՍՊ ընկերության կողմից ներկայացված հայտում առկա են պահանջվող փաստաթղթերը, և դրանք կազմված են հրավերով սահմանված վավերապայմաններին համապատասխան:
- 3.8 «Պրոֆվենտ» ՍՊ ընկերության կողմից ներկայացված հայտում առկա են պահանջվող փաստաթղթերը, սակայն Հավելված 1-ում թերի են լրացված ընկերության վաբերապայմանները՝ բացակայում է հասցեն, Հավելված 1.1-ում 4-րդ, 6-րդ, 7-րդ և 9-րդ չափաբաժինների համար

հստակեցնել երաշխիքային ժամկետը /առանց «առնվազն» բառի/, 5-րդ և 6-րդ չափաբաժինների համար հստակեցնել տրամագիծը /առանց շեղումների/, 7-րդ և 9-րդ չափաբաժինների համար հստակեցնել չափսերը /առանց «առնվազն» բառի և շեղումների/, 9-րդ չափաբաժնի համար հստակեցնել ջերմաստիճանների տիրույթը /առանց շեղումների/:

3.9 «Սու Սիսթեմս» ՍՊ ընկերության կողմից ներկայացված հայտում առկա են պահանջվող փաստաթղթերը, սակայն Հավելված 1.1-ում 1-ին չափաբաժնի 1-ին ենթակետում բացակայում է կցվող հանգույցների թույլատրելի քանակը /պահանջվել է մինչև 127/, պահպանվող տիրույթների քանակի /պահանջվել է ոչ ավել քան 511/, իրադարձությունների մատյանի ծավալի /պահանջվել է ոչ պակաս քան 32000/ վերաբերյալ տեղեկատվությունը, 2-րդ ենթակետում հստակեցնել երկգույն լուսային արտացիչների քանակը /պահանջվել է առնվազն 60/, անհրաժեշտ է ուղղել 3-րդ ենթակետում ներկայացված հանգույցի տեխնիկական բնութագիրը /այն ամբողջությամբ կրկնում է 1-ին ենթակետի հանգույցը/ կամ հավաստել, որ ներկայացված հանգույցն ապահովում է հրավերով պահանջված երկլար կապի գծի վերահսկման վահանակների գործառույթները՝ ապահովելով "Dallas Touch Memory", "Wirgant" և "ABA Track" տեսակի էլեկտրոնային բանալիների ընթերցման հնարավորություն, ոչ պակաս քան 500 բանալիների, կողերի և քարտերի հիշողության ծավալ, առնվազն 100 հատ հասցեական տվիչների միացում, 1-5 ենթակետերի համար ավելացնել չափսեր, հստակեցնել բոլոր բնութագրերը /առանց տիրույթների, շեղումների, «առնվազն», «մինչև», «ոչ ավել քան», «ոչ պակաս քան», «առավելագույնը» բառերի/:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

4. «ԳՀԱՊՁԲ-2021/12-2-ԵՊԲՀ» ծածկագրով գնման ընթացակարգի մերժված հայտերի մասին

Հանձնաժողովը որոշեց մերժել «Բի Թու Բի Քոնեքշն» ՍՊ ընկերության հայտը՝ հետագա գնահատման անհնարինությունից ելնելով:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

5. «ԳՀԱՊՁԲ-2021/12-2-ԵՊԲՀ» ծածկագրով գնում կատարելու ընթացակարգի գնային առաջարկների մասին

Մասնակիցների գնային առաջարկները ներկայացված Հավելված 1-ում:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

6. «ԳՀԱՊՁԲ-2021/12-2-ԵՊԲՀ» ծածկագրով գնման ընթացակարգի կասեցման մասին

Ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N526-Ն որոշման 41-րդ կետով և հիմք ընդունելով «ԳՀԱՊՁԲ-2021/12-2-ԵՊԲՀ» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերի 1-ին մասի 8-րդ բաժնի 8.9-րդ կետի պահանջները՝ հանձնաժողովը որոշեց. մեկ աշխատանքային օրով կասեցնել «ԳՀԱՊՁԲ-2021/12-2-ԵՊԲՀ» ծածկագրով գնման ընթացակարգի նիստը և նույն օրը դրա մասին էլեկտրոնային եղանակով տեղեկացնել մասնակիցներին՝ առաջարկելով մինչև կասեցման ժամկետի ավարտը շտկել անհամապատասխանությունները:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

7. Նիստին ներկա հանձնաժողովի անդամների և քարտուղարի անունները և ստորագրությունները

Հանձնաժողովի

Նախագահ՝




Ա.Արշակյան

Անդամներ՝



Գ.Վարդանյան




Վ.Սարգսյան



Վ.Արշակյան

Քարտուղար՝



Տ.Միրզոյան

Չ/հ	Անվանում	Մասնակից	Չ/մ	Քանակ	Նախահաշվային գումար	Գնային առաջարկ		
						Արժեք	ԱՄՀ	Գին
1	Հակահրդեհային անվտանգության համակարգ	«Սոս Միսթեն» ՍՊԸ	հատ	1	2 856 000,00	1 500 000,00	300 000,00	1 800 000,00
		«Էներջի Գրուպ» ՍՊԸ				2 074 900,00	414 980,00	2 489 880,00
		«Սապսան» ՍՊԸ				2 523 000,00	0,00	2 523 000,00
2	Մալբա մոնտաժային	«Սապսան» ՍՊԸ	մետր	600	72 000,00	120 000,00	120 000,00	
3	Անխափան սնուցման հանգույց	«Սոս Միսթեն» ՍՊԸ	հատ	8	272 000,00	184 000,00	36 800,00	220 800,00
		«Սապսան» ՍՊԸ				224 000,00	0,00	224 000,00
4	Գազի կաթսա	«Պրոֆվենտ» ՍՊԸ	հատ	2	1 000 000,00	516 667,00	103 333,00	620 000,00
		«Նեպա» ՍՊԸ				691 000,00	138 200,00	829 200,00
		«Շեն Տոն» ՍՊԸ				750 000,00	150 000,00	900 000,00
		«Բուրջին Կապիտալ» ՍՊԸ				783 333,33	156 666,67	940 000,00
		«Սվետան» ՍՊԸ				1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
5	Օդափոխիչ	«Պրոֆվենտ» ՍՊԸ	հատ	2	180 000,00	76 667,00	92 000,00	
6	Տաքացուցիչ	«Սվետան» ՍՊԸ	հատ	1	135 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00
		«Պրոֆվենտ» ՍՊԸ				58 333,00	11 667,00	70 000,00
7	Օդասարեցուցիչ	«Պրոֆվենտ» ՍՊԸ	հատ	1	700 000,00	2 750 000,00	550 000,00	
8	Օդորակիչ 1	-	հատ	2	4 200 000,00	-	-	
9	Օդորակիչ 2	«Պրոֆվենտ» ՍՊԸ	հատ	1	2 100 000,00	1 583 333,00	316 667,00	

Протокол N 2

О заседании комиссии по процедуре закупа «GHAPDzB-2021/12-2-EPBH»

г.Ереван

«09» «июня» 2021г.

время: 14:00

Участники:

Председатель комиссии: А.Аршакян

Члены комиссии: Г.Варданян, В.Маргарян, В.Аршакян

Секретарь комиссии: Т.Мирзоян

Отсутствующие: Р.Галстян

1. Об открытии заявок на процедуру закупок по коду «GHAPDzB-2021/12-2-EPBH»

Заявки были открыты 9-го июня 2021г. в 14:00 часов посредством сайта www.armeps.am - системы, обеспечивающей осуществление закупок по электронной форме (в дальнейшем: Система).

Принято решение: за: 4, против: 0.

2. О подаче заявок на процедуру закупок по коду «GHAPDzB-2021/12-2-EPBH»

2.1 В установленный срок заявки представили следующие организации:

П/н	Название участника	Адрес электронной почты	Местонахождение	Номер квитанции О/С
1	ООО «Шен Тун»	shen-tun@mail.ru	ք.Վանաձոր, Ազատամարտիկների 27	000162258
2	ООО «Би Ту Би Конекшн»	-	-	000162369
3	ООО «Рубшин Капитал»	rubshin.capital@mail.ru	ք.Երևան, Լենինգրադյան 31/1, բն.42	000162463
4	ООО «Энерджи Групп»	energygroup.am@gmail.com	ք.Երևան, Արեւյան 3/4	000162503
5	ООО «Непа»	nepa.llc@list.ru	ք.Երևան, Շահումյան 5-րդ փող. տուն 19	000162528
6	ООО «Сапсан»	david.kalachyan.580@mail.ru	ք.Գյումրի, Արագած 2-րդ թաղ, 7-րդ շենք	000162545
7	ООО «Светан»	svetan6162@gmail.com	ք.Երևան, Ա.Ավետիսյան 1, բն. 6	000162554
8	ООО «Профвент»	profvent2016@mail.ru	-	000162594
9	ООО «Сос Системс»	gnumnersos@gmail.com	ք.Երևան, Ահարոնյան 2, 5-րդ հարկ	000162599

2.2 Руководствуясь подпунктом 1-ым пункта 43 постановления N 526-Н Правительства РА от 04.05.2017г. оценочная комиссия постановила: по электронной почте секретарю оценочной

комиссии обоснования по характеристикам предмета закупки установленным приглашением с точки зрения предусмотренных Законом требований обеспечения конкуренции и исключения дискриминации не представлены.

Принято решение: за: 4, против: 0.

3. Информация о наличии требуемых (предусмотренных) документов, поданных участниками заявок и их составлении в соответствии с требованиями, установленными приглашением

- 3.1 ООО «Шен Тун» - в заявке представлены все документы, установленные приглашением, однако в Приложение 1.1 по части лота номер 4 необходимо уточнить тепловую мощность и КПД /без выражения «не менее чем»/ и гарантийный срок /без слова « менее»
- 3.2 ООО «Би Ту Би Конекшн» – заявка не прикреплена.
- 3.3 ООО «Рубшин Капитал» - в заявке представлены все документы, установленные приглашением, однако в Приложение 1.1 по части лота номер 4 необходимо уточнить тепловую мощность и КПД /без выражения «не менее чем»/
- 3.4 ООО «Энерджи Групп» - в заявке представлены все документы, установленные приглашением, однако в Приложение 1.1 по части лота номер 1 необходимо уточнить все характеристики /без интервалов, отклонений, слов «менее», «до», «не более чем», «не менее чем», «максимум»/
- 3.5 ООО «Непа» - в заявке представлены все документы, установленные приглашением, однако Приложение 1.1 не заполнено.
- 3.6 ООО «Сапсан» - в заявке представлены все документы, установленные приглашением, однако в Приложение 1.1 по части лота номер 1 необходимо уточнить все характеристики /без диапазонов, отклонений, слов «менее», «до», «не более чем», «не менее чем», «максимум»/, подтвердить условие «все указанные узлы технически совместимы друг с другом (интерфейс, питание) и составляют единую систему» и увеличить гарантийный срок, по части лота номер 2 уточнить внутренний диаметр /без выражения «не менее чем»/, упаковку /100 или 200 метровые связки/, добавить техническую характеристику лота номер 3.
- 3.7 ООО «Светан» - в заявке представлены все документы, установленные приглашением и составлены в соответствии с реквизитами, установленными приглашением:
- 3.8 ООО «Профвент» - в заявке представлены все документы, установленные приглашением, однако в Приложение 1 реквизиты компании заполнены неполноценно: отсутствует адрес, в Приложении 1.1 по части лотов номер 4, 6, 7 и 9 уточнить гарантийный срок /без слова «не менее»/, по части лотов номер 5 и 6 уточнить диаметр /без отклонений/, по части лотов номер 7 и 9 уточнить размеры /без слова «не менее» и отклонений/, по части лота номер 9 уточнить диапазон температур / без отклонений/

3.9 ООО «Сос Системс» - в заявке представлены все документы, установленные приглашением, однако в Приложение 1.1 в подпункте 1 лота номер 1 отсутствует информация о допустимом количестве прилагаемых узлов /было затребовано до 127/, количестве охраняемых доменов /было затребовано не более чем 511/, объеме журнала событий /было затребовано не более чем 32000/, в подпункте 2 нужно уточнить количество двухцветных световых отражателей /было затребовано минимум 60/, необходимо исправить техническую характеристику узла, представленную в подпункте 3 /полностью повторяет узел подпункта 1/ или подтвердить, что представленный узел обеспечивает функции панелей контроля двухлинейной связи требуемой по приглашению обеспечивая возможность чтения электронных ключей типа "Dallas Touch Memory", "Wirgant" и "ABA Track", не менее чем объем памяти 500 ключей, кодов и карт, подключение как минимум 100 адресных датчиков, для подпунктов 1-5 добавить размеры, уточнить все характеристики /без диапазонов, отклонений, слов «менее», «до», «не более чем», «не менее чем», «максимум»/.

Принято решение: за: 4, против: 0.

4. Об отклоненных заявках на процедуру закупки по коду «ГНАРДзВ-2021/12-2-ЕРВН»

Комиссия решила отклонить заявку ООО «Би Ту Би Конекшн» - из-за невозможности дальнейшей оценки.

Принято решение: за: 4, против: 0.

5. Информация о ценовых предложениях на процедуру закупок по коду «ГНАРДзВ-2021/12-2-ЕРВН»

Ценовые предложения, представленные участниками, представлены в Приложении 1.

Принято решение: за: 4, против: 0.






6. О приостановлении процедуры закупки по коду «GHAPDzB-2021/12-2-EPBH»

Руководствуясь пунктом 41 постановления N 526-Н Правительства РА от 04.05.2017г и принимая во внимание требования пункта 8.9 отдела 8 части 1-ой приглашения процедуры закупки по коду «GHAPDzB-2021/12-2-EPBH» комиссия приняла решение приостановить заседание комитета на один рабочий день и в тот же день электронным способом информировать об этом участников, предлагая исправить несоответствия до окончания срока приостановления.

Принято решение: за: 4, против: 0.

7. Имена и подписи присутствующих на заседании членов и секретаря комиссии

Комиссия

Председатель		А.Аршакян
Члены		Г.Вардanian
		В.Маргарян
		В.Аршакян
Секретарь		Т.Мирзоян

Приложение 1

Н/л	Наименование	Участник	Е/и	Количество	Сумма сметы	Ценовое предложение		
						Стоимость	НДС	Цена
1	Система пожарной безопасности	ООО «Сос Системс»	шт	1	2 856 000,00	1 500 000,00	300 000,00	1 800 000,00
		ООО «Энерджи Груп»				2 074 900,00	414 980,00	2 489 880,00
		ООО «Салсан»				2 523 000,00	0,00	2 523 000,00
2	Монтажный кабель	ООО «Салсан»	метр	600	72 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
		ООО «Сос Системс»				184 000,00	36 800,00	220 800,00
3	Блок бесперебойного питания	ООО «Салсан»	шт	8	272 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00
		ООО «Профвент»				516 667,00	103 333,00	620 000,00
4	Газовый котел	ООО «Непа»	шт	2	1 000 000,00	691 000,00	138 200,00	829 200,00
		ООО «Шен Гун»				750 000,00	150 000,00	900 000,00
		ООО «Рубшин Капитал»				783 333,33	156 666,67	940 000,00
		ООО «Светан»				1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
5	Вентилятор	ООО «Профвент»	шт	2	180 000,00	76 667,00	15 333,00	92 000,00
		ООО «Светан»				182 000,00	0,00	182 000,00
6	Нагреватель	ООО «Профвент»	шт	1	135 000,00	58 333,00	11 667,00	70 000,00
7	Воздухоохладитель	ООО «Профвент»	шт	1	700 000,00	2 750 000,00	550 000,00	3 300 000,00
8	Кондиционер 1	-	шт	2	4 200 000,00	-	-	-
9	Кондиционер 2	ООО «Профвент»	шт	1	2 100 000,00	1 583 333,00	316 667,00	1 900 000,00