

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

Ապրանքի**										
հրավերով նախատեսված չափաքաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	ապրանքային նշանը, մակիշը և արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը	չ/մ	միավորի գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	մատակարարման	
									հասցեն	ժամկետը
1	33631250	Բժշկական սպիրտ 96 %		Բժշկական սպիրտ 96 % բժշկական, անգույն հեղուկ, այրող համով: Համապատասխան է որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և ունի որակի հավաստագիր: Փաթեթավորումը՝ 1-5 լիտրանոց տարաներով: Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին:	լիտր			5,650.00	ք. երևան, Դ. Մայան, 37	Պայմանագրի/Համաձայնագրի կնքման պահից 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
2	44611310	Փաթեթներ/պարկեր լաբորատորիաների կենսաբանական թափոնների փաթեթավորման և ավտոկլավացման համար_փոքր		Ամուր, պոլիպրոպիլենային 30 - 40 մկմ հաստությամբ, ≈ 25 x 40 սմ չափերի փաթեթներ են՝ նախատեսված լաբորատորիայի թափոնների հավաքման, փաթեթավորման և շոգե-գոլորշային մեթոդով (ավտոկլավացմամբ) վարակազերծման համար՝ մանրէազերծման / վարակազերծման ցուցիչով (ինդիկատորով), որն ապահովում է փաթեթի վրա «Պարունակությունը ավտոկլավացված է» մակագրության առաջացումը: Փաթեթի բարձր ամրությունը կանխում է վերջինիս վնասումը/ծակվելը/պատռվելը փոխադրման և ոչնչացման ժամանակ: Փաթեթների ավտոկլավացման ջերմաստիճանային ռեժիմը՝ դիմացկունությունը պետք է լինի ոչ ցածր 150°C: Փաթեթներն կենսաբանական վտանգի վերաբերյալ պարտադիր մակնշմամբ: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և ունենա որակի հավաստագիր: Փաթեթների վրա առկա լինեն մակնշումներ արտադրողի, փաթեթի գործածության և ջերմաստիճանային պայմանակարգի վերաբերյալ: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով): Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին:	հատ			2,370.00	ք. երևան, Դ. Մայան, 37	Պայմանագրի/Համաձայնագրի կնքման պահից 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
3	44611310	Փաթեթներ/պարկեր լաբորատորիաների կենսաբանական թափոնների փաթեթավորման և ավտոկլավացման համար_միջին		Ամուր, պոլիպրոպիլենային 30 - 40 մկմ հաստությամբ, ≈ 30 x 50 սմ չափերի փաթեթներ են՝ նախատեսված լաբորատորիայի թափոնների հավաքման, փաթեթավորման և շոգե-գոլորշային մեթոդով (ավտոկլավացմամբ) վարակազերծման համար՝ մանրէազերծման / վարակազերծման ցուցիչով (ինդիկատորով), որն ապահովում է փաթեթի վրա «Պարունակությունը ավտոկլավացված է» մակագրության առաջացումը: Փաթեթի բարձր ամրությունը կանխում է վերջինիս վնասումը/ծակվելը/պատռվելը փոխադրման և ոչնչացման ժամանակ: Փաթեթների ավտոկլավացման ջերմաստիճանային ռեժիմը՝ դիմացկունությունը պետք է լինի ոչ ցածր 150°C: Փաթեթներն կենսաբանական վտանգի վերաբերյալ պարտադիր մակնշմամբ: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և ունենա որակի հավաստագիր: Փաթեթների վրա առկա լինեն մակնշումներ արտադրողի, փաթեթի գործածության և ջերմաստիճանային պայմանակարգի վերաբերյալ: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով): Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին:	հատ			2,450.00	ք. երևան, Դ. Մայան, 37	Պայմանագրի/Համաձայնագրի կնքման պահից 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

4	44611310	Փաթեթներ/պարկեր լաբորատորիաների կենսաբանական թափոնների փաթեթավորման և ավտոկլավացման համար_մեծ		Ամուր, պոլիպրոպիլենային 30 - 40 մկմ հաստությամբ, ≈ 60 x 70 սմ չափերի փաթեթներ են՝ նախատեսված լաբորատորիայի թափոնների հավաքման, փաթեթավորման և շոգե-գոլորշային մեթոդով (ավտոկլավացմամբ) վարակազերծման համար՝ մանրէազերծման / վարակազերծման ցուցիչով (ինդիկատորով), որն ապահովում է փաթեթի վրա «Պարունակությունը ավտոկլավացված է» մակագրության առաջացումը: Փաթեթի բարձր ամրությունը կանխում է վերջինիս վնասումը/ծակվելը/պատռվելը փոխադրման և ոչնչացման ժամանակ: Փաթեթների ավտոկլավացման ջերմաստիճանային ռեժիմը՝ դիմացկունությունը պետք է լինի ոչ ցածր 150°C: Փաթեթներն կենսաբանական վտանգի վերաբերյալ պարտադիր մակնշմամբ: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և ունենա որակի հավաստագիր: Փաթեթների վրա առկա լինեն մակնշումներ արտադրողի, փաթեթի գործածության և ջերմաստիճանային պայմանակարգի վերաբերյալ: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով): Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին:	հատ			1,980.00	ք. Երևան, Դ.Մայյան, 37	Պայմանագրի/Համաձայնագրի կնքման պահից 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
5	44611310	Կոնտեյներ սուր, ծակող թափոնների համար		Կոնտեյներ միանվագ օգտագործման, նախատեսված է սուր ծակող/կտրող կենսաբանական վտանգ ներկայացնող թափոնների հավաքման համար: Պատրաստված է պլաստմասայից, առկա է կենսաբանական վտանգի համապատասխան նշանը, ունի 1.5-2 լ. տարողություն: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և / կամ ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր):	հատ			1,200.00	ք. Երևան, Դ.Մայյան, 37	Պայմանագրի/Համաձայնագրի կնքման պահից 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
6	33141156	Ձեռնոց բժշկական առանց փոշու՝ S նիտրիլային		Նիտրիլային, ոչ մանրէազերծ, առանց փոշու, փոքր՝ S չափի փաթեթավորված առնվազն 100- ական ձեռնոց 1 տուփում: Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): Գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի), ունենա խմբաքանակի և ապրանքանիշային ծածկագրեր, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումներով:	հատ			20,000.00	ք. Երևան, Դ.Մայյան, 37	Պայմանագրի/Համաձայնագրի կնքման պահից 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
7	33141156	Ձեռնոց բժշկական առանց փոշու՝ M նիտրիլային		Նիտրիլային, ոչ մանրէազերծ, առանց փոշու, փոքր՝ M չափի փաթեթավորված առնվազն 100- ական ձեռնոց 1 տուփում: Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): Գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի), ունենա խմբաքանակի և ապրանքանիշային ծածկագրեր, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումներով:	հատ			50,000.00	ք. Երևան, Դ.Մայյան, 37	Պայմանագրի/Համաձայնագրի կնքման պահից 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
8	33141156	Ձեռնոց բժշկական առանց փոշու՝ L նիտրիլային		Նիտրիլային, ոչ մանրէազերծ, առանց փոշու, փոքր՝ L չափի փաթեթավորված առնվազն 100- ական ձեռնոց 1 տուփում: Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): Գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի), ունենա խմբաքանակի և ապրանքանիշային ծածկագրեր, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումներով:	հատ			15,000.00	ք. Երևան, Դ.Մայյան, 37	Պայմանագրի/Համաձայնագրի կնքման պահից 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
9	33141156	Ձեռնոց բժշկական առանց փոշու՝ S լատեքսային		Լատեքսային, ոչ մանրէազերծ, առանց փոշու, փոքր՝ S չափի: Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին, փաթեթավորումը՝ առնվազն 100- ական ձեռնոց 1 տուփում: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): Գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի), ունենա խմբաքանակի և ապրանքանիշային ծածկագրեր, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումներով:	հատ			20,000.00	ք. Երևան, Դ.Մայյան, 37	Պայմանագրի/Համաձայնագրի կնքման պահից 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

10	33141156	Ձեռնոց բժշկական առանց փոշու՝ M լատեքսային	Լատեքսային, ոչ մանրէագերծ, առանց փոշու, միջին՝ M չափի: Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին, փաթեթավորումը՝ առնվազն 100-ական ձեռնոց 1 տուփում: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): Գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի), ունենա խմբաքանակի և ապրանքանիշային ծածկագրեր, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումներով:	հատ			50,000.00	բ. Երևան, 37	Պայմանագրի/Համաձայնագրի կնքման պահից 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
11	33141156	Ձեռնոց բժշկական առանց փոշու՝ L լատեքսային	Լատեքսային, ոչ մանրէագերծ, առանց փոշու, միջին՝ L չափի: Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին, փաթեթավորումը՝ առնվազն 100-ական ձեռնոց 1 տուփում: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): Գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի), ունենա խմբաքանակի և ապրանքանիշային ծածկագրեր, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումներով:	հատ			15,000.00	բ. Երևան, 37	Պայմանագրի/Համաձայնագրի կնքման պահից 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
12	33111500	Ինդիկատորներ ավտոկլավների 126±1°C 60 րոպե աշխատանքային ռեժիմի ստուգման համար	Միանգամյա կպցուն շերտով և հակառակ կողմում վարակագերծման ցուցանիշը պատկերող թղթե շերտեր, ներծծված քիմիական ինդիկատորով: Նախատեսված է արագ տեսողական գնման միջոցով ավտոկլավում համապատասխան 126±1 °C ջերմաստիճանի առկայությունը 60 րոպե ժամանակահատվածում գնահատելու համար: Յուրաքանչյուր տուփը պարունակում է 500-1000 ինդիկատոր: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 3 տարի: Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին, փաթեթավորումը՝ հերմետիկ: Ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): Винар СанИС-1 կամ համարժեք՝ հաշվի առնելով ինդիկատորի տեղադրման եղանակը և վայրը:	հատ			15,000.00	բ. Երևան, 37	Պայմանագրի/Համաձայնագրի կնքման պահից 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
13	33111500	Ինդիկատոր ավտոկլավների ռեժիմի կենսաբանական մեթոդով ստուգման համար՝ B. Stearothermophilus	Կիրառվում է շոգեգոլորշային մանրէագերծիչում մանրէագերծման արդյունավետության ստուգման համար: Իրենից ներկայացնում է թերմոպլաստիկ փորձանոթ, որի մեջ տեղակայված է սննդային արգանակ քի ինդիկատորով և թղթե սկավառակ, պատված G. Stearothermophilus-ի սպորների որոշակի կոնցենտրացիայով: Հավաքածուն նախատեսված է 25 թեպի համար: Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին, փաթեթավորումը՝ հերմետիկ: Ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր):	հատ			200.00	բ. Երևան, 37	Պայմանագրի/Համաձայնագրի կնքման պահից 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
14	38431720	Ծայրադիրներ ֆիլտրով 50 մկլ	Ծայրադիրներ ֆիլտրով ավտոմատ կաթոցիկների՝ դոզատորների համար՝ 50 մկլ: Նախատեսված է 10 – 50 մկլ ծավալ չափման հնարավորությամբ ավտոմատ կաթոցիկ–դոզատորների համար: Փաթեթավորված է տուփ/շտատիվներով՝ յուրաքանչյուրում 96 - 100-ական մանրէագերծ ծայրադիր: Գործարանային փաթեթավորում՝ գործարանային պիտակով, արտադրատեսակի հստակ մակնշմամբ, ժամկետի, խմբաքանակի նշումներով և ամբողջական փաթեթավորմամբ: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և / կամ ունենա որակի հավաստագիր կամ համապատասխանի ԳՕՍՏ-ին: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):	տուփ			350	բ. Երևան, 37	Պայմանագրի/Համաձայնագրի կնքման պահից 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում: