

**ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ N 1
N ԷԱՃԱՊՁԲ-12/5-4 ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ**

ք. Երևան

26 .04.2019թ.

«Վաչտապանության նախարարությունը, ի դեմս «Վաչտապանության նախարարի տեղակալ Մ. Ղամբարյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա՝ այսուհետև՝ Գնորդ, մի կողմից և «PRO invest» LLC-ն, ի դեմս ընկերության տնօրեն Զ. Եղիազարյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետև՝ Վաճառող, մյուս կողմից, երկուսը միասին՝ Կողմեր՝ հիմք ընդունելով 18.01.2019թ. կնքված N ԷԱՃԱՊՁԲ-12/5-4 գնման Պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին կնքել սույն փոփոխությունը (այսուհետև՝ Փոփոխություն) հետևյալի մասին.

1. Փոփոխության առարկան

1.1 Քանի որ պայմանագիրը կազմվել է էլեկտրոնային աճուրդի համակարգի (այսուհետև՝ Համակարգ) կողմից և Համակարգի խափանման պատճառով պայմանագրի 13-րդ, 39-րդ, 44-րդ, 45-րդ և 47-րդ չափաբաժինների տեխնիկական բնութագրերում չեն ներառվել «PRO invest» LLC-ի կողմից առաջարկված տեխնիկական բնութագրերը, ուստի Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին պայմանագրի N 1 հավելվածում կատարել փոփոխություն (շտկել Համակարգի սխալը) և ներառել «PRO invest» LLC-ի կողմից առաջարկված տեխնիկական բնութագրերը:

Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Փոփոխությունն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև փոխադարձ պարտավորությունների լրիվ կատարումը:

2.2 Սույն Փոփոխության մեջ չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված դրույթները, պայմանները, Կողմերի իրավունքները և պարտականությունները, Ապրանքի մատակարարման, հանձնման-ընդունման, Կողմերի պատասխանատվության հետ կապված և այլ հարաբերություններ թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Փոփոխությունը հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը, կազմված է 3 էջից, հայերենով, կնքվում է երկու բնօրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունը:

Գ Ն Ո Ր Դ

«Վաչտապանության նախարարություն

ք. Երևան Բազրևանդի 5

«ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Հ/Կ 900011024537

ՀՎՀՀ 02522157

«Վաչտապանության նախարարի տեղակալ



Մ. ՂԱՄԲԱՐՅԱՆ

Վ Ա Ճ Ա Ռ Ո Ղ

«PRO invest» LLC

Հասցե՝ Արուլյան 66-10

Ամերիաբանկ ՓԲԸ

Հ/Կ 1570048268610100

ՀՎՀՀ 02684635

Տնօրեն



ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ (մինչև փոփոխությունը)

Չ/Հ	Առաջարկվող ապրանքի				տեխնիկական բնութագրերը
	անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	ծագման երկիրը	
11	Հեռուստասարքեր	Sony	Sony	Չինաստան	Տեսախցիկ - սենսորը 1/2.5" CMOS, Remote control-իսարք, սենսորի կետայնությունը - 12 մ/ս, առավելագույն դիաֆրագման - f/2.8, տեսաֆորմատը - 1920 x 1080p a-100/120 կ/վ (100 Մբ/վ XAVC S), 1920 x 1080p - 24 կ.վ (60 Մբ/վ XAVC S), 3840 x 2160 - 24/25/30 կ/վ (100 Մբ/վ XAVC S), պատկերի կայունացումը՝օպտիկական, չափսը 29.4 x 47.0 x 83.0 մմ
12	Հեռուստասարքեր	Go Pro	Go Pro	Չինաստան	Տեսախցիկ - սենսորը 1 CMOS, սենսորիկետայնությունը - 12Մս, տեսագրմանֆորմատները 3840 x 2880 - 24/25/30 կ/վ (60, 78 Մբ/վMP4), 3840 x 2160p - 24/25/30/50/60 կվ(60, 78 Մբ/վMP4), էկրանիչափսը 2", ջրակայունևպատկերիթվայինկայունացմանհամակարգը վժժոված, գլխին ամրացմանհնարավորությամբ, լրացուցիչարտևոցովև 32 գրհիշողությանքարտով
13	Հեռուստասարքեր	DJI	DJI	Չինաստան	Տեսախցիկ - սենսորը 1 CMOS, սենսորիկետայնությունը - 12Մս, տեսագրմանֆորմատները 3840 x 2880 - 24/25/30 կ/վ (60, 78 Մբ/վMP4), 3840 x 2160p - 24/25/30/50/60 կվ(60, 78 Մբ/վMP4), էկրանիչափսը 2", ջրակայունևպատկերիթվայինկայունացմանհամակարգը վժժոված, գլխին ամրացմանհնարավորությամբ, լրացուցիչարտևոցովև 32 գրհիշողությանքարտով
30	Դյուրակիր համակարգիչներ	Wacom	Wacom	Չինաստան	Համակարգչի էլեկտրոնային գրչասեղան - ակտիվիատովածը 224 x 148 մմ, ստեղներիքանակը 8, միացմանընիկը 1 x USB Type-C, չափսը 338.0 x 219.0 x 8.0 mm
39	Լուսավորման համակարգեր	Dracast	Dracast	Չինաստան	Համակարգչի էլեկտրոնային գրչասեղան - ակտիվիատովածը 224 x 148 մմ, ստեղներիքանակը 8, միացմանընիկը 1 x USB Type-C, չափսը 338.0 x 219.0 x 8.0 mm
44	Գունավոր տեսամոնիտորներ	Blackmagic Design	Blackmagic Design	Չինաստան	Համակարգչի էլեկտրոնային գրչասեղան - ակտիվիատովածը 224 x 148 մմ, ստեղներիքանակը 8, միացմանընիկը 1 x USB Type-C, չափսը 338.0 x 219.0 x 8.0 mm
45	Հեռուստասարքեր	Datavideo	Datavideo	Չինաստան	Համակարգչի էլեկտրոնային գրչասեղան - ակտիվիատովածը 224 x 148 մմ, ստեղներիքանակը 8, միացմանընիկը 1 x USB Type-C, չափսը 338.0 x 219.0 x 8.0 mm
47	Հեռուստասարքեր	Autocue & Manfrotto	Autocue & Manfrotto	Չինաստան	Համակարգչի էլեկտրոնային գրչասեղան - ակտիվիատովածը 224 x 148 մմ, ստեղներիքանակը 8, միացմանընիկը 1 x USB Type-C, չափսը 338.0 x 219.0 x 8.0 mm


ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ (սույն փոփոխության արդյունքում)

Չ/Հ	Առաջարկվող ապրանքի				տեխնիկական բնութագրերը
	անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	ծագման երկիրը	
11	Հեռուստասարքեր	Sony	Sony	Չինաստան	Տեսախցիկ - սենսորը 1/2.5" CMOS, Remote control-իսարք, սենսորի կետայնությունը - 12 մ/ս, առավելագույն դիաֆրագման - f/2.8, տեսաֆորմատը - 1920 x 1080p a-100/120 կ/վ (100 Մբ/վ XAVC S), 1920 x 1080p - 24 կ.վ (60 Մբ/վ XAVC S), 3840 x 2160 - 24/25/30 կ/վ (100 Մբ/վ XAVC S), պատկերի կայունացումը՝օպտիկական, չափսը 29.4 x 47.0 x 83.0 մմ
12	Հեռուստասարքեր	Go Pro	Go Pro	Չինաստան	Տեսախցիկ - սենսորը 1 CMOS, սենսորիկետայնությունը - 12Մս, տեսագրմանֆորմատները 3840 x 2880 - 24/25/30 կ/վ (60, 78 Մբ/վMP4), 3840 x 2160p - 24/25/30/50/60 կվ(60, 78 Մբ/վMP4), էկրանիչափսը 2", ջրակայունևպատկերիթվայինկայունացմանհամակարգը վժժոված, գլխին ամրացմանհնարավորությամբ, լրացուցիչարտևոցովև 32 գրհիշողությանքարտով
13	Հեռուստասարքեր	DJI	DJI	Չինաստան	Տեսախցիկ - կվադրոկոպտեր, 4 Pro+ տիպի, հեռակառավարվող ռադիոալիքներով, արագությունը՝մինչև 20մ/վ, թռիչքի

					տևողությունը՝ առնվազն 30 րոպե, տեսաձայնագրությունը 3840 x 2160p, քաշը՝ 1390 գ.
30	Դյուրակիր համակարգիչներ	Wacom	Wacom	Չինաստան	Համակարգչի էլեկտրոնային գրչասեղան - ակտիվիատվածը 224 x 148 մմ, ստեղների քանակը 8, միացման բնիկը 1 x USB Type-C, չափսը 338.0 x 219.0 x 8.0 mm
39	Լուսավորման համակարգեր	Dracast	Dracast	Չինաստան	Երկուպոս, եռոտանիներ և տեղափոխման պայուսակներ ներառող համակարգ, 3200-ից 5600 կելվին, այլումինե, հոսանքը 100 to 240 VAC, 50 / 60 Hz, գույնի ճշգրտության չափորոշիչը՝ CRI 95
44	Գունավոր տեսամոնիտորներ	Blackmagic Design	Blackmagic Design	Չինաստան	Համատեղելի SD / HD / 3G-SDI ձեռաչափերին, 1920 x 1080 բանաձևի վահանակ, 3G-SDI Video մուտքագրումներ, ինտեգրված Tally Live Broadcast-ի համար, թվային ճշգրտումներ, ներկառուցված Ethernet ծրագրային ապահովում
45	Հեռուստասարքեր	Datavideo	Datavideo	Չինաստան	Տաղավարային կապի համակարգ - Կիրառվող հաճախականությունը 550 Hz - 3.6 kHz <3 dB, աշխատանքային հեռավորությունը 200մ
47	Հեռուստասարքեր	Autocue & Manfrotto	Autocue & Manfrotto	Չինաստան	Հեռուստահուշարար - 17", w / DSLR-ի ստանդարտ չափսերի տեսալցիկների համար, 300 Nit պայծառություն, 1000:1 կոնտրաստ, 70:30 Broadcast Quality Prompter ապակի, ընթերցանելիության տարածությունը՝ մինչև 20 ' (6 մ) Երկակի էկրանով ֆունկցիոնալություն, բազմալեզու տեքստեմենյուններ, ծրագրային ապահովում (Mac / Win), եռոտանի 19,8lb բեռնունակություն, բարձրությունը՝ 66.9", երկուաստիճանային ոտքեր, քաշը՝ 5.5 lb, ոտքերի փականներ, 90 'կենտրոնի սյունակ

ԳՆՈՐԴ


«Աշտուպանության նախարարություն»
 «Աշտուպանության նախարարի տեղակալ»

Մ. Ղանդարյան


ՎԱՃԱՌՈՐ

«PRO invest» LLC

Տնօրեն



Եղիազարյան

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Պատվիրատուն՝ ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, որը գտնվում է ք. Երևան, Քաղաքացիական հասցեում, ստորև ներկայացնում է ԷԱՃԱՊՁԲ-12/5 ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդ գնման ընթացակարգի վարչությունում 18.01.2019թ. կնքված N ԷԱՃԾՁԲ-12/5-4 գնման պայմանագրում (այսուհետև՝ Պայմանագրի 13-րդ, 39-րդ, 44-րդ և 47-ին կատարված փոփոխության (այսուհետև՝ Փոփոխություն) վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

Փոփոխության պատճառ:

1. Պայմանագրի կազմվել է էլեկտրոնային աճուրդի համակարգի (այսուհետև՝ Համակարգ) կողմից Համակարգի խախտման պատճառով պայմանագրի 13-րդ, 39-րդ, 44-րդ, 45-րդ և 47-րդ չափաբաժինների տեխնիկական բնութագրերում չեն ներառվել հարթող մասնակցի կողմից առաջարկված տեխնիկական բնութագրերը:

Փոփոխության նկարագրություն: Քանի որ պայմանագիրը կազմվել է էլեկտրոնային աճուրդի համակարգի (այսուհետև՝ Համակարգ) կողմից և Համակարգի խախտման պատճառով պայմանագրի 13-րդ, 39-րդ, 44-րդ, 45-րդ և 47-րդ չափաբաժինների տեխնիկական բնութագրերում չեն ներառվել “PRO invest” LLC-ի կողմից առաջարկված տեխնիկական բնութագրերը, ուստի Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշված պայմանագրի N 1 հավելվածում կատարել փոփոխություն (շտկել Համակարգի սխալը) և ներառել “PRO invest” LLC-ի կողմից առաջարկված տեխնիկական բնութագրերը:

Փոփոխության հիմնավորում: 18.01.2019թ. կնքված ԷԱՃԱՊՁԲ-12/5-4-1 ծածկագրով գնման պայմանագրի 15-րդ կետը:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ դեպարտամենտի ԳՓՁ վարչության բաժնի գլխավոր մասնագետ Վ. Հակոբյանին:

Հեռախոս՝ 010-29-43-53:

Էլ. փոստ՝ v.sahakyan@mil.am:

Պատվիրատու՝ ՀՀ պաշտպանության նախարարություն:

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ (մինչև փոփոխությունը)

Առաջարկվող ապրանքի					
Զ/Ը	անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	ձևազման երկիրը	տեխնիկական բնութագրերը
11	Հեռուստասարքեր	Sony	Sony	Չինաստան	Տեսախցիկ - սենսորը 1/2.5" CMOS, Remote control իսարք, սենսորի կետայնությունը - 12 մ/պ, առավելագույն դիաֆրագման - f/2.8, տեսաֆորմատ - 1920 x 1080p a-100/120 կ/վ (100 Մբ/վ XAVC S); 15/1080p - 24 կ/վ (50 Մբ/վ XAVC S), 3840 x 2160 - 24/25/30 կ/վ (100 Մբ/վ XAVC S), պատկերի կայունացումը՝ օպտիկական, չափսը 29.4 x 47.0 x 32 մմ
12	Հեռուստասարքեր	Go Pro	Go Pro	Չինաստան	Տեսախցիկ - սենսորը 1 CMOS, սենսորի կետայնությունը - 12 Մպ, տեսագրման ֆորմատները 3840 x 2880 - 24/25, 30 կ/վ (60, 78 Մբ/վ MP4), 3840 x 2160p - 24/25/30/50/60 կ/վ (60, 78 Մբ/վ MP4), էկրանի չափսը 2", ջրակայուն և պատկերի թվային կայունացման համակարգով ժամ, գլխին ամրացման հնարավորություն՝ օրացուցիչ ամրակողով և 32 գրիչողության բազա ունի
13	Հեռուստասարքեր	DJI	DJI	Չինաստան	Տեսախցիկ - սենսորը 1 CMOS, սենսորի կետայնությունը - 12 Մպ, տեսագրման ֆորմատները 3840 x 2880 - 24/25, 30 կ/վ (60, 78 Մբ/վ MP4), 3840 x 2160p - 24/25/30/50/60 կ/վ (60, 78 Մբ/վ MP4), էկրանի չափսը 2", ջրակայուն և պատկերի թվային կայունացման համակարգով ժամ, գլխին ամրացման հնարավորություն՝ օրացուցիչ ամրակողով և 32 գրիչողության բազա ունի
30	Կրկնակի համակարգիչներ	Wacom	Wacom	Չինաստան	Համակարգի էլեկտրոնային գրչասեղան - ակտիվ հատվածը 224 x 148 մմ, ստեղծերիքանակը 8 միացման բնիկը 1 x USB Type-C, չափսը 338.0 x 215.0 x 8.0 mm
31	Կրկնակի համակարգիչներ	Dracast	Dracast	Չինաստան	Համակարգի էլեկտրոնային գրչասեղան - ակտիվ հատվածը 224 x 148 մմ, ստեղծերիքանակը 8 միացման բնիկը 1 x USB Type-C, չափսը 338.0 x 215.0 x 8.0 mm
44	Չեղելի քրոմի սանիտիզատորներ	Blackmagic Design	Blackmagic Design	Չինաստան	Համակարգի էլեկտրոնային գրչասեղան - ակտիվ հատվածը 224 x 148 մմ, ստեղծերիքանակը 8 միացման բնիկը 1 x USB Type-C, չափսը 338.0 x 215.0 x 8.0 mm
45	Հեռուստասարքեր	Datavideo	Datavideo	Չինաստան	Համակարգի էլեկտրոնային գրչասեղան - ակտիվ հատվածը 224 x 148 մմ, ստեղծերիքանակը 8 միացման բնիկը 1 x USB Type-C, չափսը 338.0 x 215.0 x 8.0 mm
46	Հեռուստասարքեր	Autocue & Manfrotto	Autocue & Manfrotto	Չինաստան	Համակարգի էլեկտրոնային գրչասեղան - ակտիվ հատվածը 224 x 148 մմ, ստեղծերիքանակը 8 միացման բնիկը 1 x USB Type-C, չափսը 338.0 x 215.0 x 8.0 mm

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ (սույն փոփոխության արդյունքում)

Առաջարկվող ապրանքի					
Զ/Ը	անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	ձևազման երկիրը	տեխնիկական բնութագրերը
11	Հեռուստասարքեր	Sony	Sony	Չինաստան	Տեսախցիկ - սենսորը 1/2.5" CMOS, Remote control իսարք, սենսորի կետայնությունը - 12 մ/պ, առավելագույն դիաֆրագման - f/2.8, տեսաֆորմատ - 1920 x 1080p a-100/120 կ/վ (100 Մբ/վ XAVC S); 15/1080p - 24 կ/վ (50 Մբ/վ XAVC S), 3840 x 2160 - 24/25/30 կ/վ (100 Մբ/վ XAVC S), պատկերի կայունացումը՝ օպտիկական, չափսը 29.4 x 47.0 x 32 մմ

12	Հեռուստաարքեր	Go Pro	Go Pro	Չինաստան	մմ Տեսախցիկ - սենսորը 1 CMOS, սենսորիկետայնությունը - 12Մա, տեսազրնանֆորմատները 3840 x 2880 - 24/25/30 կ/վ (60, 78 Մր/վMP4), 3840 x 2160p - 24/25/30/50 կ/վ (60, 78 Մր/վMP4), էկրանիչափսը 2", ջրակայուն և պատկերի թվային կայունացման համակարգով օժտված, գլխին ամրացնան հնարավորությունը լրացուցիչ արտոնողով 32 գրեկողությունը ավելացնելու համար
13	Հեռուստաարքեր	DJI	DJI	Չինաստան	Տեսախցիկ - էվադրոկուպտեր, 4 Pro+ տրախի, հեռակառավարվող ուղիորակիչներով, արագությունը՝ մինչև 20մ/վ, թռիչքի տևողությունը՝ անվազե՝ 30 րոպե, տեսաձայնագրությունը 3840 x 2160p, քաշը՝ 1.9 կգ
39	Էլեկտրակիր համակարգիչներ	Wacom	Wacom	Չինաստան	Համակարգի էլեկտրոնային գրչատղան - ակտիվ հատվածը 224 x 148 մմ, ստեղծերիցանակը՝ 6 միացմանընիկը 1 x USB Type-C, չափսը 338.0 x 217.0 x 8.0 mm
41	Նվազուման համակարգիչ	Dracast	Dracast	Չինաստան	Երկուլույս, եռուստեխներ և տեղադրման պարասակներ ներառող համակարգ, 3200 էջ 5600 կելվին, ալյումինե, հոսանքը 100 to 240 VAC, 50 / 60 Hz, գրչի ճշգրտություն՝ չափորոշիչ՝ CSI 95
44	Բովնագրութասմոնի տրանս	Blackmagic Design	Blackmagic Design	Չինաստան	Համաստեղնի SD / HD / 3G-SDI ձևաչափերի, 9.9 1080 բանաձևի վահանակ, 3G-SDI Video մուտքագրումներ, ինտեգրված Tally Live Broadcast համար, թվային ճշգրտումներ, ներկառուցված Ethernet ծրագրային ապահովում
45	Հեռուստաարքեր	Datavideo	Datavideo	Չինաստան	Տարավարային կապի համակարգ - Կիրավոր հաճախականությունը 550 Hz - 3.6 kHz < 3 dB, աշխատանքային հեռավորությունը 200մ
47	Հեռուստաարքեր	Autocue & Manfrotto	Autocue & Manfrotto	Չինաստան	Հեռուստահուշարար - 17" w / DSLR-ի ստանդարտ չափսերի տեսախցիկների համար, 300 Nit պայծառություն, 1000:1 կոտրաստ, 70:30 Broadcast Quality Prompter ապակի, ընթերցանելիության տարածությունը՝ մինչև 20" (6 մ) Երկակի էկրանով ֆունկցիոնալություն, բազմալույս տեքստեմենյուներ, ծրագրային ապահովում (Mac / Win), եռուստեխ 19,8in բեռնունակություն, բարձրությունը՝ 66.9", երկուստեխ ճանապարհային ուղղեր, քաշը՝ 5.5 lb, ուղղերի փականներ, 90° կենտրոնի պրոնան