

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

« Արտատրոմ ԲԲԸ» -ն ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-23/41 ծածկագրով գնանշման հարցման շրջանակում ստորև ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մոդելը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագրերը

6	մանկական խաղահրապարակների սարքեր 37531200/527	GOLDEN TIMES AMUSEMEN T TOYS CO.,LTD	խաղահրապարակ ների սարքեր	Չինաստան	Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանում պետք է ձեռք բերվեն և տեղադրվեն վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից առաջարկվող տարածքներում մանկական խաղասարքեր: Մանկական խաղասարքերը պետք է մատուցվեն նախատեսված ծավալներին համապատասխան, պետք է լինեն համաձայն կից ներկայացվող լուսանկարներում, ինչպես նաև տեխնիկական բնութագրում ներկայացված տեսակի, բնութագրի, չափսերի (պետք է լինեն առնվազն տեխնիկական բնութագրում ներկայացված չափսերի), լինեն չօգտագործված: Վերջիններիս գույները, դետալների ձևերը հավելյալ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Օգտագործված բոլոր նյութերը և սարքավորումները պետք է համապատասխանեն ՀՀ-ում գործող նորմատիվային պահանջներին, ինչպես նաև ապրանքների որակավորման և պարամետրային ցուցանիշներին: Բոլոր ապրանքների համար պետք է տրամադրվի առնվազն 1 տարվա երաշխիք: Խաղասարքի չափսերը՝ առնվազն 720x350x380 սմ, պլաստմասե դետալները պետք է լինեն LLDPE ոչ տոքսիկ հումքից, պլաստիկի հաստությունը՝ առնվազն 8մմ, հիմքի խողովակները՝ երկաթյա, ցինկապատ երկշերտ ծածկույթով, առնվազն 2մմ պատերի հաստությամբ և առնվազն 89 մմ տրամագծով: Խաղասարքի հարթակի չափսերը առնվազն 100x100 սմ ստանդարտներին համապատասխան:
7	մանկական խաղահրապարակների սարքեր 37531200/528	GOLDEN TIMES AMUSEMEN T TOYS CO.,LTD	խաղահրապարակ ների սարքեր	Չինաստան	Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանում պետք է ձեռք բերվեն և տեղադրվեն վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից առաջարկվող տարածքներում մանկական խաղասարքեր: Մանկական խաղասարքերը պետք է մատուցվեն նախատեսված ծավալներին համապատասխան, պետք է լինեն համաձայն կից ներկայացվող լուսանկարներում, ինչպես նաև տեխնիկական բնութագրում ներկայացված տեսակի, բնութագրի, չափսերի (պետք է լինեն առնվազն տեխնիկական բնութագրում ներկայացված չափսերի), լինեն չօգտագործված: Վերջիններիս գույները, դետալների ձևերը հավելյալ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Օգտագործված բոլոր նյութերը և սարքավորումները պետք է համապատասխանեն ՀՀ-ում գործող նորմատիվային պահանջներին, ինչպես նաև ապրանքների որակավորման և պարամետրային ցուցանիշներին: Բոլոր ապրանքների համար պետք է տրամադրվի առնվազն 1 տարվա

					<p>երաշխիք: Խաղասարքի չափսերը՝ առնվազն 660x260x380 սմ, պլաստմասե դետալները պետք է լինեն LLDPE ոչ տոքսիկ հումքից, պլաստիկի հաստությունը՝ առնվազն 8մմ, հիմքի խողովակները՝ երկաթյա, ցինկապատ երկշերտ ծածկույթով, առնվազն 2մմ պատերի հաստությամբ և առնվազն 89 մմ տրամագծով: Խաղասարքի հարթակի չափսերը առնվազն 100x100 սմ ստանդարտներին համապատասխան:</p>
8	<p>մանկական խաղահրապարակների սարքեր 37531200/529</p>	<p>GOLDEN TIMES AMUSEMEN T TOYS CO.,LTD</p>	<p>խաղահրապարակների սարքեր</p>	<p>Չինաստան</p>	<p>Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանում պետք է ձեռք բերվեն և տեղադրվեն վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից առաջարկվող տարածքներում մանկական խաղասարքեր: Մանկական խաղասարքերը պետք է մատուցվեն նախատեսված ծավալներին համապատասխան, պետք է լինեն համաձայն կից ներկայացվող լուսանկարներում, ինչպես նաև տեխնիկական բնութագրում ներկայացված տեսակի, բնութագրի, չափսերի (պետք է լինեն առնվազն տեխնիկական բնութագրում ներկայացված չափսերի), լինեն չօգտագործված: Վերջիններիս գույները, դետալների ձևերը հավելյալ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Օգտագործված բոլոր նյութերը և սարքավորումները պետք է համապատասխանեն ՀՀ-ում գործող նորմատիվային պահանջներին, ինչպես նաև ապրանքների որակավորման և պարամետրային ցուցանիշներին: Բոլոր ապրանքների համար պետք է տրամադրվի առնվազն 1 տարվա երաշխիք: Խաղասարքի չափսերը՝ առնվազն 550x300x360 սմ, պլաստմասե դետալները պետք է լինեն LLDPE ոչ տոքսիկ հումքից, պլաստիկի հաստությունը՝ առնվազն 8մմ, հիմքի խողովակները՝ երկաթյա, ցինկապատ երկշերտ ծածկույթով, առնվազն 2մմ պատերի հաստությամբ և առնվազն 89 մմ տրամագծով: Խաղասարքի հարթակի չափսերը առնվազն 100x100 սմ ստանդարտներին համապատասխան:</p>

9	մանկական խաղահրապարակների սարքեր 37531200/530	GOLDEN TIMES AMUSEMEN T TOYS CO.,LTD	խաղահրապարակ ների սարքեր	Չինաստան	Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանում պետք է ձեռք բերվեն և տեղադրվեն վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից առաջարկվող տարածքներում մանկական խաղասարքեր: Մանկական խաղասարքերը պետք է մատուցվեն նախատեսված ծավալներին համապատասխան, պետք է լինեն համաձայն կից ներկայացվող լուսանկարներում, ինչպես նաև տեխնիկական բնութագրում ներկայացված տեսակի, բնութագրի, չափսերի (պետք է լինեն առնվազն տեխնիկական բնութագրում ներկայացված չափսերի), լինեն չօգտագործված: Վերջիններիս գույները, դետալների ձևերը հավելյալ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Օգտագործված բոլոր նյութերը և սարքավորումները պետք է համապատասխանեն ՀՀ-ում գործող նորմատիվային պահանջներին, ինչպես նաև ապրանքների որակավորման և պարամետրային ցուցանիշներին: Բոլոր ապրանքների համար պետք է տրամադրվի առնվազն 1 տարվա երաշխիք: Խաղասարքի չափսերը՝ առնվազն 630x330x380 սմ, պլաստմասե դետալները պետք է լինեն LLDPE ոչ տոքսիկ հումքից, պլաստիկի հաստությունը՝ առնվազն 8մմ, հիմքի խողովակները՝ երկաթյա, ցինկապատ երկշերտ ծածկույթով, առնվազն 2մմ պատերի հաստությամբ և առնվազն 89 մմ տրամագծով: Խաղասարքի հարթակի չափսերը առնվազն 100x100 սմ ստանդարտներին համապատասխան:
---	--	--	-----------------------------	----------	---

10	մանկական խաղահրապարակների սարքեր 37531200/531	GOLDEN TIMES AMUSEMEN T TOYS CO.,LTD	խաղահրապարակ ների սարքեր	Չինաստան	Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանում պետք է ձեռք բերվեն և տեղադրվեն վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից առաջարկվող տարածքներում մանկական խաղասարքեր: Մանկական խաղասարքերը պետք է մատուցվեն նախատեսված ծավալներին համապատասխան, պետք է լինեն համաձայն կից ներկայացվող լուսանկարներում, ինչպես նաև տեխնիկական բնութագրում ներկայացված տեսակի, բնութագրի, չափսերի (պետք է լինեն առնվազն տեխնիկական բնութագրում ներկայացված չափսերի), լինեն չօգտագործված: Վերջիններիս գույները, դետալների ձևերը հավելյալ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Օգտագործված բոլոր նյութերը և սարքավորումները պետք է համապատասխանեն ՀՀ-ում գործող նորմատիվային պահանջներին, ինչպես նաև ապրանքների որակավորման և պարամետրային ցուցանիշներին: Բոլոր ապրանքների համար պետք է տրամադրվի առնվազն 1 տարվա երաշխիք: Խաղասարքի չափսերը՝ առնվազն 550x350x380 սմ, պլաստմասե դետալները պետք է լինեն LLDPE ոչ տոքսիկ հումքից, պլաստիկի հաստությունը՝ առնվազն 8մմ, հիմքի խողովակները՝ երկաթյա, ցինկապատ երկշերտ ծածկույթով, առնվազն 2մմ պատերի հաստությամբ և առնվազն 89 մմ տրամագծով: Խաղասարքի հարթակի չափսերը առնվազն 100x100 սմ ստանդարտներին համապատասխան:
11	մանկական խաղահրապարակների սարքեր 37531200/532	GOLDEN TIMES AMUSEMEN T TOYS CO.,LTD	խաղահրապարակ ների սարքեր	Չինաստան	Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանում պետք է ձեռք բերվեն և տեղադրվեն վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից առաջարկվող տարածքներում մանկական խաղասարքեր: Մանկական խաղասարքերը պետք է մատուցվեն նախատեսված ծավալներին համապատասխան, պետք է լինեն համաձայն կից ներկայացվող լուսանկարներում, ինչպես նաև տեխնիկական բնութագրում ներկայացված տեսակի, բնութագրի, չափսերի (պետք է լինեն առնվազն տեխնիկական բնութագրում ներկայացված չափսերի), լինեն չօգտագործված: Վերջիններիս գույները, դետալների ձևերը հավելյալ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Օգտագործված բոլոր նյութերը և սարքավորումները պետք է համապատասխանեն ՀՀ-ում գործող նորմատիվային պահանջներին, ինչպես նաև ապրանքների որակավորման և պարամետրային ցուցանիշներին: Բոլոր ապրանքների համար պետք է տրամադրվի առնվազն 1 տարվա

					<p>երաշխիք: Խաղասարքի չափսերը՝ առնվազն 600x260x380 սմ, պլաստմասե դետալները պետք է լինեն LLDPE ոչ տոքսիկ հումքից, պլաստիկի հաստությունը՝ առնվազն 8մմ, հիմքի խողովակները՝ երկաթյա, ցինկապատ երկշերտ ծածկույթով, առնվազն 2մմ պատերի հաստությամբ և առնվազն 89 մմ տրամագծով: Խաղասարքի հարթակի չափսերը առնվազն 100x100 սմ ստանդարտներին համապատասխան:</p>
--	--	--	--	--	--

12	մանկական խաղահրապարակների սարքեր 37531200/533	GOLDEN TIMES AMUSEMEN T TOYS CO.,LTD	խաղահրապարակ ների սարքեր	Չինաստան	Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանում պետք է ձեռք բերվեն և տեղադրվեն վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից առաջարկվող տարածքներում մանկական խաղասարքեր: Մանկական խաղասարքերը պետք է մատուցվեն նախատեսված ծավալներին համապատասխան, պետք է լինեն համաձայն կից ներկայացվող լուսանկարներում, ինչպես նաև տեխնիկական բնութագրում ներկայացված տեսակի, բնութագրի, չափսերի (պետք է լինեն առնվազն տեխնիկական բնութագրում ներկայացված չափսերի), լինեն չօգտագործված: Վերջիններիս գույները, դետալների ձևերը հավելյալ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Օգտագործված բոլոր նյութերը և սարքավորումները պետք է համապատասխանեն ՀՀ-ում գործող նորմատիվային պահանջներին, ինչպես նաև ապրանքների որակավորման և պարամետրային ցուցանիշներին: Բոլոր ապրանքների համար պետք է տրամադրվի առնվազն 1 տարվա երաշխիք: Խաղասարքի չափսերը՝ առնվազն 450x260x380 սմ, պլաստմասե դետալները պետք է լինեն LLDPE ոչ տոքսիկ հումքից, պլաստիկի հաստությունը՝ առնվազն 8մմ, հիմքի խողովակները՝ երկաթյա, ցինկապատ երկշերտ ծածկույթով, առնվազն 2մմ պատերի հաստությամբ և առնվազն 89 մմ տրամագծով: Խաղասարքի հարթակի չափսերը առնվազն 100x100 սմ ստանդարտներին համապատասխան:
16	մանկական խաղահրապարակների սարքեր 37531200/537	GOLDEN TIMES AMUSEM ENT TOYS CO.,LTD	խաղահրապարակ ների սարքեր	Չինաստան	Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանում պետք է ձեռք բերվեն և տեղադրվեն վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից առաջարկվող տարածքներում մանկական խաղասարքեր: Մանկական խաղասարքերը պետք է մատուցվեն նախատեսված ծավալներին համապատասխան, պետք է լինեն համաձայն կից ներկայացվող լուսանկարներում, ինչպես նաև տեխնիկական բնութագրում ներկայացված տեսակի, բնութագրի, չափսերի (պետք է լինեն առնվազն տեխնիկական բնութագրում ներկայացված չափսերի), լինեն չօգտագործված: Վերջիններիս գույները, դետալների ձևերը հավելյալ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Օգտագործված բոլոր նյութերը և սարքավորումները պետք է համապատասխանեն ՀՀ-ում գործող նորմատիվային պահանջներին, ինչպես նաև ապրանքների որակավորման և պարամետրային ցուցանիշներին: Բոլոր ապրանքների համար պետք է տրամադրվի առնվազն 1 տարվա երաշխիք: Խաղասարքի չափսերը՝ առնվազն 450x300x380 սմ, պլաստմասե

					դետալները պետք է լինեն LLDPE ոչ տոքսիկ հումքից, պլաստիկի հաստությունը՝ առնվազն 8մմ, հիմքի խողովակները՝ երկաթյա, ցինկապատ երկշերտ ծածկույթով, առնվազն 2մմ պատերի հաստությամբ և առնվազն 89 մմ տրամագծով: Խաղասարքի հարթակի չափսերը առնվազն 100x100 սմ ստանդարտներին համապատասխան:
17	մանկական խաղահրապարակների սարքեր 37531200/538	GOLDEN TIMES AMUSEMEN T TOYS CO.,LTD	խաղահրապարակների սարքեր	Չինաստան	Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանում պետք է ձեռք բերվեն և տեղադրվեն վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից առաջարկվող տարածքներում մանկական խաղասարքեր: Մանկական խաղասարքերը պետք է մատուցվեն նախատեսված ծավալներին համապատասխան, պետք է լինեն համաձայն կից ներկայացվող լուսանկարներում, ինչպես նաև տեխնիկական բնութագրում ներկայացված տեսակի, բնութագրի, չափսերի (պետք է լինեն առնվազն տեխնիկական բնութագրում ներկայացված չափսերի), լինեն չօգտագործված: Վերջիններիս գույները, դետալների ձևերը հավելյալ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Օգտագործված բոլոր նյութերը և սարքավորումները պետք է համապատասխանեն ՀՀ-ում գործող նորմատիվային պահանջներին, ինչպես նաև ապրանքների որակավորման և պարամետրային ցուցանիշներին: Բոլոր ապրանքների համար պետք է տրամադրվի առնվազն 1 տարվա երաշխիք: Խաղասարքի չափսերը՝ առնվազն 450x300x380 սմ, պլաստմասե դետալները պետք է լինեն LLDPE ոչ տոքսիկ հումքից, պլաստիկի հաստությունը՝ առնվազն 8մմ, հիմքի խողովակները՝ երկաթյա, ցինկապատ երկշերտ ծածկույթով, առնվազն 2մմ պատերի հաստությամբ և առնվազն 76 մմ տրամագծով:
18	մանկական խաղահրապարակների սարքեր 37531200/539	GOLDEN TIMES AMUSEMEN T TOYS CO.,LTD	խաղահրապարակների սարքեր	Չինաստան	Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանում պետք է ձեռք բերվեն և տեղադրվեն վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից առաջարկվող տարածքներում մանկական խաղասարքեր: Մանկական խաղասարքերը պետք է մատուցվեն նախատեսված ծավալներին համապատասխան, պետք է լինեն համաձայն կից ներկայացվող լուսանկարներում, ինչպես նաև տեխնիկական բնութագրում ներկայացված տեսակի, բնութագրի, չափսերի (պետք է լինեն առնվազն տեխնիկական բնութագրում ներկայացված չափսերի), լինեն չօգտագործված: Վերջիններիս գույները, դետալների ձևերը հավելյալ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Օգտագործված բոլոր նյութերը և սարքավորումները պետք է

					համապատասխանեն ՀՀ-ում գործող նորմատիվային պահանջներին, ինչպես նաև ապրանքների որակավորման և պարամետրային ցուցանիշներին: Բոլոր ապրանքների համար պետք է տրամադրվի առնվազն 1 տարվա երաշխիք: Խաղասարքի չափսերը՝ առնվազն 600x420x380 սմ, պլաստմասե դետալները պետք է լինեն LLDPE ոչ տոքսիկ հումքից, պլաստիկի հաստությունը՝ առնվազն 8մմ, հիմքի խողովակները՝ երկաթյա, ցինկապատ երկշերտ ծածկույթով, առնվազն 2մմ պատերի հաստությամբ և առնվազն 76 մմ տրամագծով:
--	--	--	--	--	---

«Արտաստրոմ» ԲԲԸ տնօրեն՝ Արմեն Միրոյան
Մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)

ստորագրությունը)

Կ. Տ.