

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ

ՀՀ Տավուշի մարզի Մոսեսգեղի Պ. Ավայանի անվան միջն դպրոց ՊՈԱԿ-ը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ձեռք բերման նպատակով կազմակերպված <<ՄՊՆԱԱՄԴՊ-ՄԱ-ԱԶԲ-18/4>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում **2018թ. օգոստոսի 22-ին** կնքված N <<ՄՊՆԱԱՄԴՊ-ՄԱ-ԾԶԲ-18/4>> պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը:

Գնման առարկայի								
Զափա- բաժնի համար ը	Անվանումը	Զափ- ման միա- վորը	Քանակը ¹		Նախահաշվային գինը		Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			Առկա ֆինա- նսակ- ան միջոց ներով ²	ընդհանու- ր	/ ՀՀ դրամ/			
					Առկա ֆինանսա- կան միջոցներ ով	ընդհա- նուր		
1	Ցեմենտ	պարկ	5	5	15000	15000	Մ 400 մարկայի, չափածրարված 40 կգ-ոց պարկերով, պորտլանդ:	Մ 400 մարկայի, չափածրարված 40 կգ-ոց պարկերով, պորտլանդ:
2	Գաջ	պարկ	4	4	11200	11200	Ըստ ամրության՝ սեղմելիության սահմանները F-04(40), F-05(50) մակնիշների, ըստ պնդացման ժամանակների՝ 6-30 րոպե, ծավալային ընդարձակման 6-30 րոպե ծավալային ընդարձակ 0.15% ցանցի վրա առավելագույն մնաց 12%-ից ավել:	Ըստ ամրության՝ սեղմելիության սահմանները F-04(40), F-05(50) մակնիշների, ըստ պնդացման ժամանակների՝ 6-30 րոպե, ծավալային ընդարձակման 6-30 րոպե ծավալային ընդարձակ 0.15% ցանցի վրա առավելագույն մնաց 12%-ից ավել:
3	Գիպսոնիտ	պարկ	5	5	12500	12500	Շինարարական աշխատանքների համար:	Շինարարական աշխատանքների համար:
4	Ավազ	խմ	0.6	0.6	6600	6600	Ավազ բնական բոլոր տեսակների, լվացված, աղաղակված, ըստ ԳՕՍՏ 8736-93	Ավազ բնական բոլոր տեսակների, լվացված, աղաղակված, ըստ ԳՕՍՏ 8736-93
5	Պարկ աղպի	հատ	15	15	1350	1350	Պոլիէթիլային տուպրակներ, սև կամ գունավոր ԳՕՍՏ 10354-82 կամ համարժեք:	Պոլիէթիլային տուպրակներ, սև կամ գունավոր ԳՕՍՏ 10354-82 կամ համարժեք:
6	Շինարարական ձեռնոց	հատ	2	2	600	600	Ռետինե ծածկույթով, մատերով:	Ռետինե ծածկույթով, մատերով:
7	Դյուպել	հատ	22	22	440	440	Դյուպել տարբեր չափերի:	Դյուպել տարբեր չափերի:
8	Մեխ շրիշակների ամրացման համար	հատ	22	22	440	440	Մետաղական – տարբեր չափերի (0.8-8.0)մմ ձողի տրամագծով և (5- 250)մմ երկարությամբ ԳՕՍՏ 283- 75 տեղական արտադրության:	Մետաղական – տարբեր չափերի (0.8-8.0)մմ ձողի տրամագծով և (5- 250)մմ երկարությամբ ԳՕՍՏ 283-75 տեղական արտադրության:
9	Շինարարական փրփուր	հատ	2	2	1700	1700	Մոնոաժային փրփուրը նախատեսված է՝ լցնելու և պաշտպանելու՝ պատուհանների և դռների շրջանակները, ինչպես նաև պատերը ձայնամեկուսացնելու և անցքերը լցնելու համար:	Մոնոաժային փրփուրը նախատեսված է՝ լցնելու և պաշտպանելու՝ պատուհանների և դռների շրջանակները, ինչպես նաև պատերը ձայնամեկուսացնելու և անցքերը լցնելու համար:
10	Շինարարական փրփուրի սարք	հատ	1	1	2000	2000	Նախատեսված է շինարարական փրփուրի օգտագործման համար	Նախատեսված է շինարարական փրփուրի օգտագործման համար
11	Շերտավարագույր	քմ	14	14	72800	72800	Ուղահայաց, հատուկ մշակված կտորից կամ՝ պոլիմերային նյութեց, այլումինե քիվով, երկու կողմից հավաքովի:	Ուղահայաց, հատուկ մշակված կտորից կամ՝ պոլիմերային նյութեց, այլումինե քիվով, երկու կողմից հավաքովի:
12	Ամրան	կգ	12	12	6600	6600	Նախատեսված է բետոնյա սալերի համար:	Նախատեսված է բետոնյա սալերի համար:
13	Յուղաներկ	կգ	22.6	22.6	31640	31640	Փայլուն, բարձր ծածկողականությամբ, չափածրարված մինչև 5կգ մետաղյա տարաներով:	Փայլուն, բարձր ծածկողականությամբ, չափածրարված մինչև 5կգ մետաղյա տարաներով:
14	Յուղաներկի գունանյութ	հատ	1	1	1300	1300	Կախված բաղադրության մեջ մտնող թաղանթագոյացնող նյութից, յուղաներկերը բաժանվում են՝ ցինկի շպար լիթոպոնային շպար, գունավոր ներկեր, երկաթի սուսրի, մոմիայի օքրա: Նախատեսված են շենքերի արտաքին և ներքին հարդարման աշխատանքների /բացառությամբ	Կախված բաղադրության մեջ մտնող թաղանթագոյացնող նյութից, յուղաներկերը բաժանվում են՝ ցինկի շպար լիթոպոնային շպար, գունավոր ներկեր, երկաթի սուսրի, մոմիայի օքրա: Նախատեսված են շենքերի արտաքին և ներքին հարդարման աշխատանքների /բացառությամբ

¹ Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը

² Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

							հատակի ներկման/, ինչպես նաև մետաղյա և փայտյա իրերի ներկման համար: Յուղաներկերում թաղանթագոյացնող նյութի զանգվածային մասը պետք է լինի 20%-ից մինչև 34%, պայմանական մածուծիկությունը՝ ըստ 834 մածուծիկաչափի / 20*0.5/ Շ, 65-160վ, տարբեր երանգների / սպիտակ փայլով-9կգ, սև անփայլ 19կգ/ ԳՕՍՍ 10503-71, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ԳՕՍՍ 9980.3-86, ԳՕՍՍ 9980.4-2002 անվտանգությունը՝ ԳՕՍՍ 1050371.3- 5կգ տարողությամբ մետաղական կամ պլաստմասե տարաներով:	մետաղյա և փայտյա իրերի ներկման համար: Յուղաներկերում թաղանթագոյացնող նյութի զանգվածային մասը պետք է լինի 20%-ից մինչև 34%, պայմանական մածուծիկությունը՝ ըստ 834 մածուծիկաչափի / 20*0.5/ Շ, 65-160վ, տարբեր երանգների / սպիտակ փայլով-9կգ, սև անփայլ 19կգ/ ԳՕՍՍ 10503-71, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ԳՕՍՍ 9980.3-86, ԳՕՍՍ 9980.4-2002 անվտանգությունը՝ ԳՕՍՍ 1050371.3- 5կգ տարողությամբ մետաղական կամ պլաստմասե տարաներով:
15	Զրաէմուլսիոն ներկ	կգ	21.4	21.4	9202	9202	Ներկ ջրաէմուլսիոն /դուլներով/ շեն կամ համարժեք 1կգ 10քմ միատակ ծածկողականությամբ	Ներկ ջրաէմուլսիոն /դուլներով/ շեն կամ համարժեք 1կգ 10քմ միատակ ծածկողականությամբ
16	Լատեքսային ներկ	կգ	26.5	26.5	15900	15900	Ներկը պատրաստված է եվրոպական արտադրության պոլիմերային հավելանյութերից և բարձրորակ այլ նյութերից, էկոլոգիապես անվնաս է: Ներկը համապատասխանում է ՀՀ ստանդարտների ազգային ինստիտուտի պահանջներին և ունի համապատասխանության սերտիֆիկատ /NATST-A01.A-0466-2013, ԳՕՍՍ 9980.4/:	Ներկը պատրաստված է եվրոպական արտադրության պոլիմերային հավելանյութերից և բարձրորակ այլ նյութերից, էկոլոգիապես անվնաս է: Ներկը համապատասխանում է ՀՀ ստանդարտների ազգային ինստիտուտի պահանջներին և ունի համապատասխանության սերտիֆիկատ /NATST-A01.A-0466-2013, ԳՕՍՍ 9980.4/:
17	Գունանյութ	հատ	2	2	1020	1020	Նախատեսված է բոլոր տեսակի ջրադիսպերսիոն ներկերի գունավորման համար:	Նախատեսված է բոլոր տեսակի ջրադիսպերսիոն ներկերի գունավորման համար:
18	Նախաներկ յուղային	կգ	4	4	3040	3040	Շինարարական աշխատանքների համար:	Շինարարական աշխատանքների համար:
19	Նախաներկ ջրային	կգ	15	15	6300	6300	Շինարարական աշխատանքների համար:	Շինարարական աշխատանքների համար:
20	Լուծիչ	հատ	5	5	2550	2550	Պոլիմերային կամ ապակե տարաներում, նախատեսված լաքերի, ներկերի և էմալների լուծելիությունն ապահովելու համար:	Պոլիմերային կամ ապակե տարաներում, նախատեսված լաքերի, ներկերի և էմալների լուծելիությունն ապահովելու համար:
21	Ծեփամածիկ մելային	կգ	42.9	42.9	6864	6864	Նախատեսված է ներքին աշխատանքներն հարթեցնելու համար:	Նախատեսված է ներքին աշխատանքներն հարթեցնելու համար:
22	Մածիկ յուղային	կգ	14.3	14.3	2002	2002		
23	Անկյունակ ներկարարական	Գծ.մ	7	7	910	910		
24	Ներկարարական գլանակ	հատ	2	2	3000	3000	Ներկարարական աշխատանքների համար, փայտե կամ պլաստմասե պոչով, բնական կամ արհեստական մազերից պատրաստված պատրաստված, խավի հավասար բարձրությամբ հոլովակի երկարությունը համապատասխան չափերի, ըստ ԳՕՍՍ 10831-87:	Ներկարարական աշխատանքների համար, փայտե կամ պլաստմասե պոչով, բնական կամ արհեստական մազերից պատրաստված պատրաստված, խավի հավասար բարձրությամբ հոլովակի երկարությունը՝ համապատասխան չափերի, ըստ ԳՕՍՍ 10831-87:
25	Ներարարական գլանակի մաս	հատ	6	6	2400	2400	Նախատեսված է ներկարարական գլանակի ամբողջականությունը ապահովելու համար	Նախատեսված է ներկարարական գլանակի ամբողջականությունը ապահովելու համար
26	Վրձին հատ	հատ	3	3	2400	2400	Ներկարարական աշխատանքներ կատարելու համար, տարբեր տիպերի, ներկող մասի երկարությունը 15սմ, փայտե բձնակով համաձայն ԳՕՍՍ 10597-72:	Ներկարարական աշխատանքներ կատարելու համար, տարբեր տիպերի, ներկող մասի երկարությունը 15սմ, փայտե բձնակով համաձայն ԳՕՍՍ 10597-72:
27	Ցանց ներկարարական	փաթեթ	3	3	2400	2400	Ներկարարական աշխատանքների համար, փայտե կամ պլաստմասե:	Ներկարարական աշխատանքների համար, փայտե կամ պլաստմասե:
28	Թղթե սկոճ	հատ	4	4	1600	1600	կպչուն, 2սմ ոչ պակաս լայնությամբ	կպչուն, 2սմ ոչ պակաս լայնությամբ
29	Պոլիէթիլենային խողովակ, խմելու ջրի համար, փ20սմ	Գծ.մ	30	30	7200	7200	Փ20սմ:	Փ20սմ:
30	Պոլիէթիլենային փ20սմ ձևավոր մասեր	հատ	28	28	6160	6160	Փ20սմ:	Փ20սմ:
31	Կլիպս փ20սմ	հատ	10	10	2500	2500	Փ20սմ:	Փ20սմ:
32	Փ 20սմ փական	հատ	2	2	2800	2800	Փ20սմ:	Փ20սմ:
	Պոլիվինիլբյուրիդե Փ 100սմ ձևավոր մասեր	հատ	2	2	1800	1800	Փ100սմ:	Փ100սմ:
	Պոլիվինիլբյուրիդե Փ50սմ կոյուղու խողովակ	Գծ.մ	12	12	7800	7800	Փ50սմ:	Փ50սմ:
	Պոլիվինիլբյուրիդե Փ50սմ ձևավոր մասեր	հատ	8	8	3200	3200	Փ50սմ:	Փ50սմ:

	Կլիպս Φ50մմ	հատ	10	10	3000	3000	Φ50մմ:	Φ50մմ:
	Հղկաթուղթ	Գծ.մ	8	8	10000	10000	Փոշով պատված թուղթ՝ մետաղե, ապակե քարերի հղկելու փայլեցնելու և մաքրելու համար:	Փոշով պատված թուղթ՝ մետաղե, ապակե քարերի հղկելու փայլեցնելու և մաքրելու համար:
	Հղկաթուղթ սպունգե	հատ	21	21	5250	5250	Ժապավեն գլանափաթեթով, ինքնակ կաշուն, սպունգե ժապավեն:	Ժապավեն գլանափաթեթով, ինքնակ կաշուն, սպունգե ժապավեն:
	Մանրահատակի ստսինձ	կգ	2	2	2800	2800	Բաղկացած է կաշուն նյութից, նախատեսված շինարարական սալիկների ամրության համար	Բաղկացած է կաշուն նյութից, նախատեսված շինարարական սալիկների ամրության համար
	Մանրահատակի մաքրող նյութ	կգ	4.2	4.2	3360	3360		
	Լամինատե շրիշակ	Գծ.մ	15.4	15.4	13090	13090	Հատակների համար, որոնք փակցնելով հաղորդում են կոնկրետին և հիանալի տեսք:	Հատակների համար, որոնք փակցնելով հաղորդում են կոնկրետին և հիանալի տեսք:
	Լամինատի շրիշակի միացումներ	հատ	10	10	2000	2000	18մմ հաստության, 20մմ լայնության լամինատե շերտերն, որոնք սնարներին ամրացվում են երկաթե անկյունակներով:	18մմ հաստության, 20մմ լայնության լամինատե շերտերն, որոնք սնարներին ամրացվում են երկաթե անկյունակներով:
	Կերամոգրանիտ	Քառ.մ	6.2	6.2	27900	27900		
	Սալիկի ստսինձ	կգ	32	32	5760	5760	Երեսապատման համար կերամիկական սալիկների արտաքին և ներքին մակերեսի	Երեսապատման համար կերամիկական սալիկների արտաքին և ներքին մակերեսի
	Կարանյութ	հատ	1	1	800	800		
	Վարդակ 2 բևեռանի հողանցվող կոնտակտով 250Վ 16Ա, 1 տեղ	հատ	6	6	4200	4200	Վարդակ 1 կամ 2 տեղանոց պլաստմասայե UL-9V, 1 port RJ 11 բնիկով, 1 տեղանոց, մեկուսիչի էլեկտրական դիմադրությունը R1000 Mom, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի:	Վարդակ 1 կամ 2 տեղանոց պլաստմասայե UL-9V, 1 port RJ 11 բնիկով, 1 տեղանոց, մեկուսիչի էլեկտրական դիմադրությունը R1000 Mom, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի:
	Անջատիչ 250Վ 6Ա, երկկցված	հատ	1	1	800	800	1 կամ 2 տեղանոց պլաստմասայից 250Վ 6Ա, երկկցված	1 կամ 2 տեղանոց պլաստմասայից 250Վ 6Ա, երկկցված
	Հաղորդալար պղնձե 3x3.5մմ ²	հատ	30	30	8400	8400	3x3.5մմ ²	3x3.5մմ ²
	Լյումինեսցենտային լույս 2 լամպի համար	հատ	9	9	45000	45000	Խողովակաձև լյումինեսցենտային լամպ 18Վ լարման, 50 շգ հաճախականության, 600մմ երկարությամբ, գործարանային փաթեթավորմամբ: ըստ ԳՕՍՍ 6825-91-ի կամ համարժեք: Անվտանգությունը՝ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներ ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի:	Խողովակաձև լյումինեսցենտային լամպ 18Վ լարման, 50 շգ հաճախականության, 600մմ երկարությամբ, գործարանային փաթեթավորմամբ: ըստ ԳՕՍՍ 6825-91-ի կամ համարժեք: Անվտանգությունը՝ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներ ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի:
	Այլ նյութերի ձեռքբերում	դրամ	5.00 %	5.00 %	23,129	23,129		

Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը							<<Գնումների մասին >> ՀՀ 23 հոդվածի 4-րդ կետի համաձայն								
Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման ³															
Բաժին		Խումբ		Դաս		Ծրագիր		Բյուջե		Արտաբյուջե					
09		02		02				x							
...															
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը														22.08.2018թ	
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը ⁴								1		Հրավերում փոփոխություններ չեն կատարվել					

³ Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը

				...					
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը						Հարցադրման ստացման		Պարզաբանման	
				1		Հարցադրում չի ստացվել		Պարզաբանում չի տրամադրվել	
				...					
Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Ցուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները							
		ՀՀ դրամ ^Բ							
		Գինն առանց ԱԱՀ				ԱԱՀ		Ընդհանուր	
		առկա ֆինանսական միջոցներով ^Գ		ընդհանուր		առկա ֆինանսական միջոցներով ^Դ		ընդհանուր	
1-ին չափաբաժին									
1		ԱԶ Անդրանիկ Ավագյան		328566		82141		410707	
1Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝							
Տվյալներ մերժված հայտերի մասին									
Զափա-բաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)							
		Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը	Հրավեր-ով պա-հանջվող փաստա-թղթերի առկա-յությունը	Առաջա-րկած գնման առարկ այլ տեխնի-կա-կան հատկա-նիշ	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յուն	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառույթ-յունը	Ֆինա-նսական միջոցներ	Տեխնի-կական միջոց-ներ	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ
Այլ տեղեկություններ		■							
Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը				22.08.2018թ.					
Անգործության ժամկետ				Անգործության ժամկետի սկիզբ		Անգործության ժամկետի ավարտ			
				Գնումների մասին ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 4-րդ մասը անգործության ժամկետ չի սահմանում		Գնումների մասին ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 4-րդ մասը անգործության ժամկետ չի սահմանում			
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը				22.08.2018թ.					
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը				22.08.2018թ.					
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը				22.08.2018թ.					
Զափա-բաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի							
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնա-ժամկետը	Կանխա-վճարի չափը	Գինը			
						ՀՀ դրամ			
		Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր ^Գ						
1	ԱԶ Անդրանիկ Ավագյան	ՄՊՆԱԱՄԴՊ-ՄԱ-ԱԶԲ-18/2	22.08.2018թ.	05.09.2018թ.	-	410707	410707		
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն									
Զափա-բաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.		Էլ.-փոստ		Բանկային հաշիվը		ՀՎՀՀ ¹⁰ / Անձնագրի համարը և սերիան	
1	ԱԶ Անդրանիկ Ավագյան	ՄՊՆԱԱՄԴՊ-ՄԱ-ԱԶԲ-18/4				ԱՇԻԲ 2477801948300000		71709377	
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝							

⁴ Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:

⁵ Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գրել տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով՝ Հայաստանի Հանրապետության դրամով:

⁶ Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը՝ առանց ԱԱՀ լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

⁷ Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

⁸ Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը՝ ներառյալ ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը՝ ներառյալ ԱԱՀ, լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

⁹ Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել տվյալ սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով՝ «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունակում:

¹⁰ Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:

Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները	Ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը հրապարակվել է gnumner.am կայքում	
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել	
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները	Գնման գործընթացի վերաբերյալ բողոք չի ներկայացվել	
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ		
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող		
Անուն, Ազգանուն	Հեռախոս	Էլ. փոստի հասցեն
Ապերյան Լիանա	026796355	ruzannaadamyan.h@mail.ru

Պատվիրատու՝ << Սոսեսգեղի Պապիկ Ավալյանի անվան միջ. դպրոց >>ՊՈԱԿ