

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

2/Հ	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	ապրանքային նշանը, մակիշը և արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	միավորի գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	մատակարարման	
									հասցեն*	ժամկետ
1	33121270	ԻՖԱ հավաքածուներին կից ռեմատիոլ գործոնի կլանող ռեագենտ (RF-absobens)		Ռեագենտը նախատեսված է արյան շիճուկում ռեմատիոլ գործոնի՝ առտոհակամարմինների ներծծման համար, ինչը կանխում է ԻՖԱ մեթոդով հետազոտությամբ կեղծ դրական կամ կեղծ բացասական պատասխանները: Փաթեթավորումը՝ առնվազն 20 մլ ծավալով սրվակ: Ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485: Մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Տեղափոխման և պահպանման պայմանները համաձայն ուղեցույցի:	սրվակ			1.00	ք.Երևան, Դ.Մայան 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 30 աշխատանքային օրերի ընթացքում
2	33691420	ԻՖԱ մեթոդով Բրուցելայի M դասի իմունոգլոբուլինների հայտնաբերման ռեագենտների հավաքածու		Բրուցելա IgM ռեագենտների հավաքածուն նախատեսված է մարդու արյան շիճուկում (պլազմա) հակամարմիններ բրուցելոգի հարուցչի հակածնի հայտնաբերելու համար: Ցանկալի է հավաքածուն ունենա կոտրվող ստրիպներ, սահմանված քանակի հետազոտություններ կատարելու համար: Հավաքածուն նախատեսված է առնվազն 96 անալիզի համար: Ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Տեղափոխման և պահպանման պայմանները համաձայն ուղեցույցի:	լրակազմ			1.00	ք.Երևան, Դ.Մայան 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 30 աշխատանքային օրերի ընթացքում
3	33691420	ԻՖԱ մեթոդով Բրուցելայի G դասի իմունոգլոբուլինների հայտնաբերման ռեագենտների հավաքածու		Բրուցելա IgG ռեագենտների հավաքածուն նախատեսված է մարդու արյան շիճուկում (պլազմա) հակամարմիններ բրուցելոգի հարուցչի հակածնի հայտնաբերելու համար: Ցանկալի է հավաքածուն ունենա կոտրվող ստրիպներ, սահմանված քանակի հետազոտություններ կատարելու համար: Հավաքածուն նախատեսված է առնվազն 96 անալիզի համար: Ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Տեղափոխման և պահպանման պայմանները համաձայն ուղեցույցի:	լրակազմ			1.00	ք.Երևան, Դ.Մայան 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում
4	33691420	ԻՖԱ մեթոդով Leptospira lcterohaemorrhagiae և Canicola շնախմբերի հանդեպ IgM դասի հակամարմինների հայտնաբերման թեստ հավաքածու		Հավաքածուն նախատեսված է արյան շիճուկում Leptospira lcterohaemorrhagiae և Canicola շնախմբերի հանդեպ IgM դասի հակամարմինների հայտնաբերման առնվազն 96 հետազոտությունների համար: Պահման ժամկետը առնվազն 6 ամիս: Տեղափոխումն իրականացնել 25°C-ից ոչ ավելի պայմաններում, Ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485: Մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի 90% - ի առկայություն:	լրակազմ			1.00	ք.Երևան, Դ.Մայան 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 30 աշխատանքային օրերի ընթացքում
5	33691420	ԻՖԱ մեթոդով Տոլարեմիայի M դասի իմունոգլոբուլինների հայտնաբերման ռեագենտների հավաքածու		Տոլարեմիայի IgM ռեագենտների հավաքածուն նախատեսված է մարդու արյան շիճուկում (պլազմա) հակամարմիններ Տոլարեմիայի հարուցչի հակածնի հայտնաբերելու համար: Ցանկալի է հավաքածուն ունենա կոտրվող ստրիպներ, սահմանված քանակի հետազոտություններ կատարելու համար: Հավաքածուն նախատեսված է առնվազն 96 անալիզի համար: Ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Տեղափոխման և պահպանման պայմանները համաձայն ուղեցույցի:	լրակազմ			1.00	ք.Երևան, Դ.Մայան 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում
6	33691420	ԻՖԱ մեթոդով Տոլարեմիայի G դասի իմունոգլոբուլինների հայտնաբերման ռեագենտների հավաքածու		Տոլարեմիայի IgG ռեագենտների հավաքածուն նախատեսված է մարդու արյան շիճուկում (պլազմա) հակամարմիններ Տոլարեմիայի հարուցչի հակածնի հայտնաբերելու համար: Ցանկալի է հավաքածուն ունենա կոտրվող ստրիպներ, սահմանված քանակի հետազոտություններ կատարելու համար: Հավաքածուն նախատեսված է առնվազն 96 անալիզի համար: Ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Տեղափոխման և պահպանման պայմանները համաձայն ուղեցույցի:	լրակազմ			1.00	ք.Երևան, Դ.Մայան 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում

7	33691420	FT- ագար տուլարեմիայի մանրէի կուլտիվացման և անջատման համար սեւեկտիվ հավելումով		Նախատեսված է կլինիկական նյութի և արտաքին միջավայրի օբյեկտների բակտերիոլոգիական հետազոտությունների արդյունքում տուլարեմիայի հարուցչի անջատման և կուտակման համար: Կազմված է հիմնանյութից, գլյուկոզավիտամինային և սելստիվ հավելումներից: Հիմնանյութը արտադրվում է առավելագույնը 250 գ պոլիէթիլենային տարաներով, գլյուկոզավիտամինային հավելումը՝ առնվազն 45 գ-ոց ապակե բանկաներով, իսկ սեւեկտիվ հավելումը՝ պենիցիլինային սրվակներով: Պետք է ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485, ֆիրմային նշան և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված սերտիֆիկատներ: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: FT - ագար հիմնանյութն ու գլյուկոզ - վիտամինային հավելումը պահպանվում են փակ, հերմետիկ տարայի մեջ չոր, մութ տեղում 2-30°C տակ, իսկ սեւեկտիվ հավելումը՝ (8±2)°C տակ: Հավաքածուի կազմը՝ առնվազն 0,25 կգ հիմնանյութ, 1 սրվակ գլյուկոզավիտամինային հավելում և 7 սրվակ սեւեկտիվ հավելում:	լրակազմ			5.00	ք.Երևան, Դ.Մայլան 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում
8	33121270	Տուլարեմիայի ախտորոշման շինուկ չոր		Կիրառվում է տուլարեմիայի շճաբանական եղանակով (ազյուտինացիայի ռեակցիա՝ ԱՌ) ախտորոշման համար: Ստացվում է տուլարեմիայի մանրէներից պատրաստված կախուկով կենդանիների հիպերհիմնացման արդյունքում: Արտադրվում է առնվազն 1 մլ - ոց սրվակներով: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Տեղափոխման և պահպանման պայմանները համաձայն ուղեցույցի: Պետք է ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485:	սրվակ			10.00	ք.Երևան, Դ.Մայլան 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 30 աշխատանքային օրերի ընթացքում
9	33691420	Տուլարեմիայի էրիտրոցիտար հակաձային հեղուկ դիագնոստիկում		Չոր, ամորֆ զանգվածանյութ, որը նախատեսված է տուլարեմիայի սպեցիֆիկ հակամարմիններ հայտնաբերելու հիվանդ և պատվաստված մարդկանց, գյուղատնտեսական կենդանիների և կրծողների արյան մեջ ՊՀԱՌ - ՀԿՉՌ - ի ռեակցիայի միջոցով: Պարունակում է ֆորմալինացված ոչխարի էրիտրոցիտների կախուկ: Արտադրվում է առնվազն 1 մլ - ոց սրվակներով տեսքով: Պետք է ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485 ֆիրմային նշան և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված սերտիֆիկատներ: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին:	լրակազմ			2.00	ք.Երևան, Դ.Մայլան 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 30 աշխատանքային օրերի ընթացքում
10	33691163	Ժանտախտի միկրոբի աճեցման ագար (Ph 7,3)		Միջավայրն իրենից ներկայացնում է չոր դեղնավուն փոշի, առանց սեւեկտիվ հավելումների: Պետք է ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485 ֆիրմային նշան և դրակի սերտիֆիկատներ: Փաթեթավորումը առավելագույնը 0,25 կգ տարաներով: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին:	կգ.			10.00	ք.Երևան, Դ.Մայլան 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 30 աշխատանքային օրերի ընթացքում
11	33691163	Յերսինիաների անջատման սեւեկտիվ ագար		Միջավայրը նախատեսված է կլինիկական նյութից և սննդամթերքից էնտերոպաթոգեն յերսինիաների սեւեկտիվ անջատման համար՝ Yersinia enterocolitica – ն և Yersinia pseudotuberculosis – ը՝ FD208, իսկ Yersinia pestis – ը՝ FD244 հավելումներով (իակաբիոտիկներ): Միջավայրը ապահովում է մանրէներին ընտրոշ տիպիկ աճ: Դեղին գույնի միատար փոշի: Պատրաստի միջավայրը ունի նարնջակարմիր գույն, թափանցիկ է: 25°C – ի տակ ջրային լուծույթը ունի pH 7,4 ± 0,2: Մատակարարումը արտադրողի առավելագույնը 500 գ-ոց տարաներով: Պետք է ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485, ֆիրմային նշան և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված սերտիֆիկատներ: Պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն մատակարարման պահին:	կգ.			0.50	ք.Երևան, Դ.Մայլան 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 30 աշխատանքային օրերի ընթացքում
12	33121270	Խոտտինգերի արգանակ պատրաստի		Բաց դեղին գույնի հեղուկ: Նախատեսված է տարբեր մանրէների աճեցման և կուլտուրալ հատկությունների ուսումնասիրման համար: Պատրաստված է Խոտտինգերի եփվածիկի հիմքի վրա: Եշացված է ապակյա տարաներում 0,5 - 1,0 լ տարողությամբ: Պետք է ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485 ֆիրմային նշան և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված սերտիֆիկատներ: Պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն մատակարարման պահին:	լիտր			3.00	ք.Երևան, Դ.Մայլան 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 30 աշխատանքային օրերի ընթացքում
13	33691163	Խոտտինգերի ագար պատրաստի		Միջավայրի անդային հիմքը թորած ջրում լուծված Խոտտինգերի հիդրոլիզատն է (պատրաստի նյութում 24,0 ± 1,0 գ հաշվարկով): Անհրաժեշտության դեպքում կարող է հարստացվել ածխաջրերով և աղերով: Պետք է ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485 ֆիրմային նշան և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված սերտիֆիկատներ: Պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն մատակարարման պահին:	լ			2.00	ք.Երևան, Դ.Մայլան 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 30 աշխատանքային օրերի ընթացքում

14	33121270	Նատրիում մերիտոլատ		Տիոմերսալ՝ սպիտակ, մանրաբյուրեղային, յուրովի հոտով փոշի: Լավ լուծվում է ջրի և թույլ՝ սպիրտի մեջ: Կիրառվում է որպես հակասեպտիկ և հակասնկային միջոց իմունոգլոբուլինային հետազոտությունների, ինչպես նաև վտանգավոր ախտածինների վերաբերյալ ՊՇՌ մեթոդով հետազոտվող նյութի ինակտիվացման համար: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Փաթեթավորումը առավելագույնը 0,01 կգ տուփերով:	գ			10.00	ք.երևան, Դ.Մայան 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում
15	33121270	Ֆոսֆատա-աղային բուֆեր		Աղերի ջրային լուծույթ, որը նախատեսված է կենսաբանական հետազոտությունների համար, pH = 5,5 ± 0,2: Փաթեթավորումը առնվազն 10 մլ - ոց սրվակներով: Տուփում առավելագույնը 10 սրվակ: Պետք է ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485, ֆիրմային նշան և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված սերտիֆիկատներ: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին:	մլ			100.00	ք.երևան, Դ.Մայան 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 30 աշխատանքային օրերի ընթացքում
16	33691420	Բակտերիալ սպորերի մալախիտային կանաչով և սաֆրանինով ներկման հավաքածու կամ համադրեք		Հավաքածուն նախատեսված է Շեֆերի և Ֆոլտոնի մեթոդով բակտերիալ էնդոսպորների ներկման և հայտնաբերման համար: Ներկիչ A (S 028) կամ Ներկիչ B (S 029): Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին:	լրակազմ			1.00	ք.երևան, Դ.Մայան 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 30 աշխատանքային օրերի ընթացքում
17	33141213	Բժշկական վազելինային յուղ		Առանց գույնի, համի և հոտի ծորացող յուղ է: Իրենից ներկայացնում է ածխաջրածինների խառնուրդ, չի պարունակում վնասակար օրգանական նյութեր, ծծումբ, ազոտ, թթվածին պարունակող միացություններ: Ունենա որակի սերտիֆիկատ: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին:	լիտր			1.00	ք.երևան, Դ.Մայան 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 30 աշխատանքային օրերի ընթացքում
18	33121270	Տուլարեմիայի ախտորոշիչ հեղուկ ծավալային ազլյուտինացիայի և արյունակաթիլային ռեակցիայի համար		Նախատեսված է շճաբանական ախտորոշման համար: Իրենից ներկայացնում է Տուլարեմիայի հարուցիչ պատվաստումային շտամի սպանված միկրոբների կախուկ: Արտաքին տեսքը՝ մոխրակաթնագույն հոմոգեն հեղուկ: Փաթեթաորումը՝ 1մլ ծավալով ապակյա սրվակներ: Ունենա որակի հավաստագիր, կիրառման ուղեցույց: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Տեղափոխման և պահպանման պայմանները համաձայն ուղեցույցի:	մլ			10.00	ք.երևան, Դ.Մայան 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում
19	33121270	Ճագարի սիճուկ ստերիլ		0.2 մլ-մ ֆիլտրով եռակի ֆիլտրված, հեմոգլոբինի, ընդհանուր սպիտակուցի, օսմոտիկ ճնշման պարամետրիչ տեսանկյունից չափագրված ստերիլ շիճուկ է, տարցված 0,5 և տարողությամբ պլաստիկ շշերի մեջ: Պիտանելության ժամկետը 5 տարի է: Ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485 ֆիրմային նշան : Պիտանելության ժամկետի 2/3 առկայություն մատակարարման պահին:	լիտր			2.00	ք.երևան, Դ.Մայան 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում
20	33141211	Անձեռոցիկներ բժշկական		Սպանելյա նյութից պատրաստված, 50 գր/մ ² խտությամբ, սպիտակ, ներծծող, ոչ ստերիլ բժշկական անձեռոցիկներ, 10x10 սմ չափի, փաթեթում անձեռոցիկների քանակը առնվազն 100 հատ: Փաթեթավորումը լինի գործարանային՝ գործարանային պիտակավորմամբ, արտադրման ամսաթվի և ժամկետի նշումներով: Ունենա որակի հավաստագիր՝ տրված խմբաքանակին արտադրողի կողմից ներկայացվող հավաստագիր: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):	փաթեթ			100.00	ք.երևան, Դ.Մայան 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում
21	33141211	Անձեռոցիկներ բժշկական ներծծող		Եռաշերտ անձեռոցիկներ՝ առաջին շերտը սպանելյա հեղուկ ներծծող (խտությունը՝ 14 գր/մ ²), երկրորդը՝ տորքցիոն ցելյուլոզայից, երրորդը՝ պաշտպանիչ պոլիէթիլենային: Չափերը՝ 60x60 սմ., փաթեթում անձեռոցիկների քանակը առնվազն 100 հատ: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):	փաթեթ			100.00	ք.երևան, Դ.Մայան 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում

22	33141157	Նշտար միանվագ		Նշտարի բռնայլը պատրաստված է պոլիստիրոլից, սայրերը պատրաստված են չժանգոտող պողպատից, ստերիլ են, ապիրոգեն, ոչտոքսիկ, անհատական փաթեթավորված են մետաղական ֆոլգայով: Փաթեթավորումը տուփով, յուրաքանչյուր տուփի մեջ անհատական փաթեթավորված առավելագույնը 20 նշտար: Ունենա որակի հավաստագիր՝ տրված խմբաքանակին արտադրողի կողմից՝ ներկայացվող հավաստագիր): Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):	հատ			40.00	ք.Երևան, Դ.Մայլան 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում
23	33141211	Կանգնակ 1,5 մլ փորձանոթների համար		Կանգնակը պատրաստված է օրգանական ապակուց, ունի 1,5 մլ ծավալով փորձանոթների մինչև 120 տեղ (կոնաձև փոսիկներ), ունի մակերեսի վրա սայթաքումը կանխող ռետինե ռոտքեր:	հատ			4.00	ք.Երևան, Դ.Մայլան 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում
24	33141211	Կանգնակ 0,5 - 0,6 մլ փորձանոթների համար		Կանգնակը պատրաստված է օրգանական ապակուց, ունի 0,5 - 0,6 մլ ծավալով փորձանոթների մինչև 120 տեղ (կոնաձև փոսիկներ), ունի մակերեսի վրա սայթաքումը կանխող ռետինե ռոտքեր:	հատ			4.00	ք.Երևան, Դ.Մայլան 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում
25	33141211	Կանգնակ 0,2 մլ փորձանոթների համար		Կանգնակը պատրաստված է օրգանական ապակուց, ունի 0,2 մլ ծավալով փորձանոթների մինչև 120 տեղ (կոնաձև փոսիկներ), ունի մակերեսի վրա սայթաքումը կանխող ռետինե ռոտքեր:	հատ			4.00	ք.Երևան, Դ.Մայլան 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում
26	35811180	Լաբորատոր ձեռնոց_S		Բարձր ամրության, մեխանիկական վնասվածքներից առավել պաշտպանվածություն պահանջող լաբորատոր հետազոտությունների համար (լաբորատոր կենդանիների հերձում, վարակում, կերակրում): Պատրաստված բնական լատեքսից, ներքին պոլիուրետանային ծածկույթով, ինչը թույլ է տալիս հեշտությամբ հագնել ձեռքին և իջեցնում է կոնտակտային դերմատիտների ռիսկը: Ձեռնոցի մակերեսի տեքստուրան ապահովում է լաբորատոր գործիքների վստահելի բռնումը, ունի երկարացված մանժետ: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և / կամ ունենա որակի հավաստագիր կամ համապատասխանի ԳՕՍՍ-ին: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով): Ունիվերսալ է աջ և ձախ ձեռքերի համար, չափսը՝ S:	հատ			2,000.00	ք.Երևան, Դ.Մայլան 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում
27	35811180	Լաբորատոր ձեռնոց_M		Բարձր ամրության, մեխանիկական վնասվածքներից առավել պաշտպանվածություն պահանջող լաբորատոր հետազոտությունների համար (լաբորատոր կենդանիների հերձում, վարակում, կերակրում): Պատրաստված բնական լատեքսից, ներքին պոլիուրետանային դերմատիտների ռիսկը: Ձեռնոցի մակերեսի տեքստուրան ապահովում է լաբորատոր գործիքների վստահելի բռնումը, ունի երկարացված մանժետ: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և / կամ ունենա որակի հավաստագիր կամ համապատասխանի ԳՕՍՍ-ին: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով): Ունիվերսալ է աջ և ձախ ձեռքերի համար, չափսը՝ M:	հատ			2,000.00	ք.Երևան, Դ.Մայլան 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում
28	38431700	Պետրիի թափ՝ միանվագ օգտագործման 8 - 9 սմ		Բարձր թափանցիկություն ունեցող պոլիստիրոլից պատրաստած միանվագ օգտագործման, մանրէազերծ Պետրիի թափ, նախատեսված է մանրէաքանակաև հետազոտություններ իրականացնելու համար, բաղկացած է երկու մասից՝ իրար վրա կիպ նստող կափարիչից և հիմքից: Ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): Պիսանելիության ժամկետի առավելագույն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):	հատ			10,000.00	ք.Երևան, Դ.Մայլան 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում
29	33140000	Լաբորատոր սպիրտայրոց		Ապակյա, 50 մլ ծավալով, ունի կափարիչ և Ֆիտիլ: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և / կամ ունենա որակի հավաստագիր կամ համապատասխանի ԳՕՍՍ-ին:	հատ			20.00	ք.Երևան, Դ.Մայլան 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում

30	33140000	Լաբորատոր մարկեր		Նախատեսված է հարթ, թափանցիկ մակերեսների վրա մակնշումներ կատարելու համար, օր.՝ առարկայական ապակիների, փորձանոթների, լաբորատոր ապակեղենի, պլաստիկի և այլ: Գրառումները պլաստիկի վրա մշտական են, իսկ ապակու վրայից սրբվում են սպիրտ պարունակող նյութերով: Մակնշման գիծը 0.75 -1 մմ հաստությամբ, հստակ, չլողզվող, գույնը սև / մուգ կապույտ/ կարմիր, շուտ չորացող, թույլ հոտով: Խմբաքանակը գույնի տեսակետից կարող է լինել տարատեսակ: Մատակարարման պահին ունենա պիտանելության ժամկետի 2/3 ի առկայություն:	հատ			50.00	ք.Երևան, Դ.Մայյան 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում
31	33111210	Տանձիկ բժշկական ռետին 30 ml		Նախատեսված է լաբորատոր ապակյա կամ պլաստիկ կաթոցիկներով աշխատանքի համար: Գույնը դեղնակարմրավուն, միջին առաձգականության: Ունենա ԳՈՍՏ-ի կամ ՏՈւ-ի համապատասխան որակի հավաստագիր:	հատ			20.00	ք.Երևան, Դ.Մայյան 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում
32	38431700	Ռետինե խողովակ բժշկական		Խողովակը նախատեսված է տարբեր միացումներ ստեղծելու համար: Ներքին տրամագիծը 5 մմ, պատերի հաստությունը 1,3 - 1,5 մմ: Ունենա ԳՈՍՏ-ի կամ ՏՈւ-ի համապատասխան որակի հավաստագիր:	մ			5.00	ք.Երևան, Դ.Մայյան 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում
33	33121270	Բրուցելոգային դիագնոստիկոմ ազլյուտինացիայի ռեակցիայի համար		Հեղուկ պատրաստուկ, որը նախատեսված է մարդկանց մոտ ծավալային ազլյուտինացիայի ռեակցիայի մեթոդով (Ռայտի և Հեղյունի ռեակցիա) հակամարմիններ հայտնաբերելու համար: Փաթեթավորումը առավելագույնը 10 մլ սրվակներով: Պետք է ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485, ֆիրմային նշան և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված սերտիֆիկատներ: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին:	մլ			2,000.00	ք.Երևան, Դ.Մայյան 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում
34	33691423	Լեյշմանիոզի ախտորոշման իմունաբրոմատոգրաֆիկ թեստ համակարգ		Ռեագենտների հավաքածու իմունաբրոմատոգրաֆիկ մեթոդով ընդերային լեյշմանիոզի նկատմամբ Ig G / Ig M հակամարմինների հայտնաբերման համար: Հավաքածուն նախատեսված է առնվազն 20 հետազոտության համար: Մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն: ISO 13485, ISO 9001 ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված սերտիֆիկատների առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայություն:	լրակազմ			2	ք.Երևան, Դ.Մայյան 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում
35	33691423	Լեյշմանիոզի ախտորոշման ԻՖԱ թեստ համակարգ		Ռեագենտների հավաքածու արյան շիճուկում ընդերային լեյշմանիոզի նկատմամբ IgG հակամարմինների հայտնաբերման համար: Հավաքածուն նախատեսված է՝ առնվազն 96 հետազոտության համար: Մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն: ISO 13485, ISO 9001 ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված սերտիֆիկատների առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայություն:	լրակազմ			2	ք.Երևան, Դ.Մայյան 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում
36	33691423	Ասկարիդոզի ախտորոշման ԻՖԱ թեստ համակարգ		Ռեագենտների հավաքածու ԻՖԱ մեթոդով արյան շիճուկում IgG հակամարմինների հայտնաբերման համար: Հավաքածուն նախատեսված է առնվազն 96 հետազոտության համար: Մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն: ISO 13485, ISO 9001 ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված սերտիֆիկատների առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայություն:	լրակազմ			1	ք.Երևան, Դ.Մայյան 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում
37	24311390	Ցինկի 7 ջրային սուլֆատ		Սպիտակ բյուրեղային փոշի կամ մանր բյուրեղային թեփուկներ: Փաթեթավորված առավելագույնը 1 կգ պարկերով: Ֆիրմային նշանի առկայություն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն: Մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն:	կգ			10	ք.Երևան, Դ.Մայյան 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում
38	24321650	Գլիցերին		Անգույն, մածուցիկ լուծույթ: փաթեթավորված առավելագույնը 1 լիտրանոց տարաներով: Ֆիրմային նշանի առկայություն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն: Մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն:	լիտր			10	ք.Երևան, Դ.Մայյան 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում

39	38590000	Սեղմող օղակ		Նախատեսված է ջրի սանիտարամակարոնաքանական հետազոտությունների համար: Սեղմող օղակի տրամագիծը՝ 35մմ, փաթեթում առնվազն 50 օղակ: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և / կամ ունենա որակի հավաստագիր կամ համապատասխանի ԳՕՍՏ-ին: Ֆիրմային նշանի առկայություն:	փաթեթ			7	ք.Երևան, Դ.Մայլան 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում
40	38590000	Թիթեղներ նախատեսված լվացուկների համար		Նախատեսված է ջրի սանիտարամակարոնաքանական հետազոտությունների համար: Թիթեղի չափերը 150 x 150 մմ, փաթեթում 1 հատ: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և / կամ ունենա որակի հավաստագիր կամ համապատասխանի ԳՕՍՏ-ին:	հատ			50	ք.Երևան, Դ.Մայլան 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում
41	33691735	Անալիտիկ տրեկային թաղանթ ATM 142		Նախատեսված մակարոնաքանական ցուցանիշներով ջրի հետազոտման համար: Միկրոծակոտկեն թաղանթային սկավառակներ են, պատրաստված պոլիէթիլենտերեֆտալաթից: Ծակոտիների միջին տրամագիծը 2.5 - 5.0 մկմ: Կիրառվում է հեղուկների ֆիլտրացիայի համար: Յուրաքանչյուր փաթեթ պարունակում է 142 մմ տրամագծով առնվազն 25 մեմբրանային սկավառակ: Փաթեթավորումը հերմետիկ, ֆիրմային նշանի առկայություն: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և / կամ ունենա որակի հավաստագիր կամ համապատասխանի ԳՕՍՏ-ին: Մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն:	փաթեթ			10	ք.Երևան, Դ.Մայլան 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում
42	33691735	Անալիտիկ տրեկային թաղանթ ATM 35		Նախատեսված մակարոնաքանական ցուցանիշներով ջրի հետազոտման համար: Միկրոծակոտկեն թաղանթային սկավառակներ են, պատրաստված պոլիէթիլենտերեֆտալաթից: Ծակոտիների միջին տրամագիծը 2.5 - 5.0 մկմ: Կիրառվում է հեղուկների ֆիլտրացիայի համար: Յուրաքանչյուր փաթեթ պարունակում է 35 մմ տրամագծով առնվազն 25 մեմբրանային սկավառակ: Փաթեթավորումը հերմետիկ, ֆիրմային նշանի առկայություն: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և / կամ ունենա որակի հավաստագիր կամ համապատասխանի ԳՕՍՏ-ին: Մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն:	փաթեթ			10	ք.Երևան, Դ.Մայլան 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում
43	38511340	Չափիչ սանդղակով ակնապակի		Չափիչ սանդղակով ակնապակի 10 X 18, MicroOptix MX 300 մանրադիտակի համար: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և / կամ ունենա որակի հավաստագիր կամ համապատասխանի ԳՕՍՏ-ին: Ֆիրմային նշանի առկայություն:	հատ			2	ք.Երևան, Դ.Մայլան 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում