

27/02/2020 թ
Ժամը 11:00 թիվ՝ 2

<<Վ. Ա. Ֆանարջանի անվան ուռուցքաբանության ազգային կենտրոն>> ՓԲԸ
ք. Երևան Ֆանարջան փ. 76 շ.

Արձանագրություն

ՈՒԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/31 ծածկագրով գնման ընթացակարգի
գնահատող հանձնաժողովի նիստի

գնահատող հանձնաժողովի նախագահ

/տնօրենի տեղակալ ֆինանսատնտեսական գծով/ Գարիկ Բոշյան

հանձնաժողովի անդամներ

/տնտեսական ծառայության պետ/ Կ. Չաղարյան

/պահեստապետ/ Ս. Մաքսապետյան

/գլխ. հաշվապահ/ Շ. Անանյան

/ինժեներական խմբի ղեկավար/ Պ. Նադիրյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝

/գնումների համակարգող/ Արմինե Համբարձումյան

ՀՀ կառավարության 04 մայիսի 2017 թվականի թիվ 526-Ն որոշման 1-ին կետով հաստատված
«Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգ»-ի /այսուհետև՝ Կարգ/ 26-րդ կետի 2-րդ ենթակետի
համաձայն, գնահատող հանձնաժողովի նիստը համարվում է իրավազոր և հայտարարվում է բացված

Հայտերի բացման նիստի մասին

Հանձնաժողովի նախագահ Գ. Բոշյան

**1" Հրավերի պահանջների նկատմամբ մասնակիցների ներկայացարձ ապրանքների
ամբողջական նկարագրերի համապատասխանության մասին.**

1.1 Նաիր Թորոսյան Ա/Ձ-ի, Ավետ Մելքոնյան Արթուրի Ա/Ձ-ի, Գասպարենց ՍՊԸ-ի, Էքստրա Հոլդինգ ՍՊԸ-ի, Հիդրո Գրուպ ՍՊԸ-ի, Մեծ Ծիածան ՍՊԸ-ի, Պետրոսյան Հոլդինգ ՍՊԸ-ի, Պրոֆ Օֆիս ՍՊԸ-ի, Սոֆթ Պապիրուս ՍՊԸ-ի, Վան-Չարտեր ՍՊԸ-ի, Օպտիկ ՍՊԸ-ի Քլին Ֆոամ ՍՊԸ-ի ներկայացրած ապրանքների ամբողջական նկարագրերը համապատասխանում են գնման ընթացակարգի հրավերի պահանջներին:

Իսկ Արմեն Չաքարյան Գազիկի Ա/Ձ-ի, Էկոմիքս ՍՊԸ-ի, Բիգ Պլաստ ՍՊԸ-ի, Ռեաքիմ ՍՊԸ-ի ներկայացրած ապրանքների ամբողջական նկարագրերը չեն համապատասխանում գնման ընթացակարգի հրավերի պահանջներին, մասնավորապես՝

Արմեն Չաքարյան Գազիկի Ա/Ձ-ն 27-րդ չափաբաժնի մասով՝ ապրանքի պարունակությունը նշել է 450գ, սակայն բնութագրով պահանջվել է 400գ:

Ռեաքիմ ՍՊԸ-ն 11-րդ չափաբաժնի մասով ապրանքի չափերը նշել է 40x40սմ, սակայն բնութագրով պահանջվել է 40x50սմ

Բիգ Պլաստ ՍՊԸ-ն 1-ին չափաբաժնի մասով ապրանքի տարողությունը նշել է 18լ, սակայն բնութագրով պահանջվել է 15լ և 2րդ չափաբաժնի մասով ապրանքի տարողությունը նշել է 7լ, սակայն բնութագրով պահանջվել է 5լ

Էկոմիքս ՍՊԸ-ն 2րդ չափաբաժնի մասով ապրանքի տարողությունը նշել է 6լ, սակայն պահանջվել է 5լ, 7րդ չափաբաժնի մասով ապրանքի չափերը նշել է 110մմx150մմ, սակայն պահանջվել է 110մմx190մմ,

8րդ չափաբաժնի մասով ապրանքի չափերը նշել է 220մմx140մմ, 165թ. , սակայն պահանջվել է 220մմx125մմ, 75թ., 11րդ չափաբաժնի մասով ապրանքի չափերը նշել է 40x40սմ, սակայն պահանջվել է 40x50սմ, 27-րդ չափաբաժնի մասով ապրանքի պարունակությունը նշել է 450գ, սակայն պահանջվել է 400գ

1.2 Մասնակիցները հայտում ներառված փաստաթղթերը կազմել և ներկայացրել են հրավերի պահանջներին համապատասխան:

2.1 Գնահատող հանձնաժողովը ղեկավարվելով Կարգի 41-րդ կետով և հրավերի 8.9-րդ կետով որոշեց՝ կասեցնել գնահատող հանձնաժողովի սույն նիստը, ծանուցել՝ Արմեն Զաքարյան Գագիկի Ա/Ձ-ին, Էկոմիքս ՍՊԸ-ին, Բիգ Պլաստ ՍՊԸ-ին, Ռեաքիմ ՍՊԸ-ին և առաջարկելով մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում շտկել ներկայացրած տեխնիկական բնութագրերում հրավերի նկատմամբ առկա անհամապատասխանությունները:

Հաձնաժողովի հաջորդ նիստը հրավիրել մասնակիցներին վերը նշված ծանուցումն ուղարկելու օրվան հաջորդող 2-րդ աշխատանքային օրվա ժամը 15:00-ին:

Ընդունել որոշում կողմ **5 (հինգ)**, դեմ **0 (զրո)** ձայներով

գնահատող հանձնաժողովի նախագահ

Գարիկ Բոշյան

հանձնաժողովի անդամներ

Կարեն Զաղարյան

Սամվել Մաքսապետյան

Շուշանիկ Անանյան

Պետրոս Նադիրյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝

Արմինե Համբարձումյան

