

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Արարատի մարզի Դեղձուտ համայնքի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/3 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի հոկտեմբերի 13-ին կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/3-2 գնման պայմանագրում 2021 թվականի սեպտեմբերի 6-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N1

ՀՀ կառավարության 15.07.2021թ N1135-Ա որոշում:

Փոփոխության նկարագրություն

N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/3-2 պայմանագրի գնի ավելացում, ծավալների ավելացում:

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 8.5 կետ:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2

13.10.2020թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/3-2 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

«06» «09» 2021թ.



Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «ԱԳԱԹ-777» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու), ի դեմս տնօրեն Դ. Եսայանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 15.07.2021թ. N 1135-Ա որոշումը և ՀՀ Արարատի մարզի Դեղձուտ համայնքի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 13.10.2020թ. կնքված ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/3-2 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝

1.1.1 Պայմանագրի 5.1 կետում <<605 000 000 (վեց հարյուր հինգ միլիոն)>> և <<100 833 333 (մեկ հարյուր միլիոն ութ հարյուր երեսուներեք հազար երեք հարյուր երեսուներեք)>> թվերը և բառերը փոխարինել համապատասխանաբար <<679 712 956 (վեց հարյուր յոթանասունինը միլիոն յոթ հարյուր տասներկու հազար ինը հարյուր հիսունվեց)>> և <<113 285 493 (մեկ հարյուր տասներեք միլիոն երկու հարյուր ութսունհինգ հազար չորս հարյուր իննսուներեք)>> թվերով և բառերով:

1.1.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

Համաձայնագրի հավելված N1-ը բաղկացած է 41 (քառասունմեկ) էջից և համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011023307
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)




ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

<<ԱԳԱԹ-777>> ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Երևան Շիրակի փակուղի 4
<<Հայքիզնեսբանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 1150000285850100
ՀՎՀՀ 01807983

Տնօրեն՝

Դ. Եսայան
(ստորագրություն)

Կ.Տ.



Handwritten signatures of the representatives of both parties.

Հավելված

13.10.2020թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՀՁԲ-20/3-2

06.09.2021թ. կնքված N 2 համաձայնագրի

<<Հավելված N 1

13.10.2020 թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՀՁԲ-20/3-2 պայմանագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՀՀ Արարատի մարզի Դեճուտ համայնքի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների կատարման

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	միավորի արժեքը	ընդամենը	Պակասեցում		Ավելացում		Ընդամենը	
						Ծավալ	Ընդամենը	Ծավալ	Ընդամենը	Ծավալ	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8=7x5	9	10=9x5	11=4-7+9	12=11x5
1.1 Համաշինարարական աշխատանքներ											
Հողային աշխատանքներ											
1	III-րդ կարգի գրունտի մշակում փոստրակում 0.5 խմ շերտի տարածությամբ էքսկավատորով կողիցք	խմ	1100	900	990000			622	559800	1722	1549800
Հ	Սույնը, բարձրելով ավտոմեքենաների վրա	խմ		500				270	135000	270	135000
Ն	IV-րդ կարգի գրունտի մշակում 0.503 շերտի տարածությամբ էքսկավատորով, բարձրելով ավտոմեքենաների վրա	խմ		995				705	701475	705	701475
2	III-րդ կարգի գրունտի մշակում խրամուղիներում 0.5 խմ շերտի տարածությամբ էքսկավատորով կողիցք	խմ	175	500	87500					175	87500
3	Փոստրակի և խրամուղիների հատակի և կողերի վերջնական հարթեցում ձեռքով	խմ	60	2100	126000					60	126000
4	Գրունտի քանքում պահուստում 0.6մ3 շերտի տարածությամբ էքսկավատորով, բարձրելով ավտոմեքենաների վրա	խմ	1055	600	633000		1055		633000	0	0
5	Նոսյն տեղափոխում 3կմ հեռավորությունից (հետիցքի համար)	խմ	1055	1100	1160500		1055		1160500	0	0
6	Գրունտի ետիցք հաստակների սակ բուլբուլներով	խմ	2190	300	657000		618		185400	1572	471600
7	Գրունտի աստիճանաբար տոփանում օդաճնշական ձեռքի տափանիչով	խմ	2190	300	657000		618		185400	1572	471600
8	Գրունտի ետիցք հիմքերի ծոց ձեռքով, տափանումով	խմ	200	1730	346000					200	346000
Հ	Ավերտր գրունտի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա	տմ		1000				1896	1896000	1896	1896000
	Ընդամենը հողային աշխատանքներ				4,657,000.0		2,164,300.0		3,292,275.0		5,784,975.0

Հ	Ամրան Փ 8A240	տն								0.3614	115648	0.3614	115648
Հ	Ամրան Փ12A500C	տն								0.353	105900	0.353	105900
Հ	Ամրան Փ18A500C	տն								0.522	156600	0.522	156600
Հ	Ամրան Փ25A500C	տն								0.094	28200	0.094	28200
Հ	Դողպատե բեղբից կրողիղների տեղադրում 16մմ հաստ.	տն								0.0073	3650	0.0073	3650
Հ	Միաձույլ ե/բ բարավորների պատրաստում B-12,5 դասի բետոնով	խմ								0.47	30080	0.47	30080
Հ	Ամրան Փ6A240	տն								0.016	5120	0.016	5120
Հ	Ամրան Փ12A500C	տն								0.065	19500	0.065	19500
Հ	Ամրան Փ16A500C	տն								0.015	4500	0.015	4500
Հ	Միաձույլ ե/բետոնե ծածկի սալերի պատրաստում 0,00 միջի վրա B-20դասի բետոնով	խմ								52.7	3662650	52.7	3662650
Հ	Ամրան Փ6A240	տն								0.095	30400	0.095	30400
Հ	Ամրան Փ12A500C	տն								2.638	791400	2.638	791400
Հ	Ամրան Փ14, Փ18A500C	տն								3.683	1104900	3.683	1104900
Հ	Միաձույլ ե/բ հեծանի պատրաստում B-20 դասի բետոնով ՄՀ-2	խմ								1	95000	1	95000
Հ	Ամրան Փ8A240	տն								0.028	8960	0.028	8960
Հ	Ամրան Փ18A500C	տն								0.063	18900	0.063	18900
Հ	ՄԱ-1 Աստիճանի միաձույլ ե/բետոնե սալի պատրաստում -2,85 դեպի 0,00 միջ B-20 դասի բետոնով	խմ								1.9	114000	1.9	114000
Հ	Նույնի, բետոնե աստիճանների պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	խմ								0.5	18638.5	0.5	18638.5
Հ	Ամրան Փ8A240	տն								0.0528	16896	0.0528	16896
Հ	Ամրան Փ16A500C	տն								0.2739	82170	0.2739	82170
20	Միաձույլ ե/բետոնե պատերի պատրաստում 350մմ հաստ. B-20 դասի բետոնով	խմ	198.95				13528600			25.95	1764600	224.9	15293200
21	Ամրան Փ6, 8A240C	տն	1.697				543040	0.0764	24448			1.6206	518592
22	Ամրան Փ10A500C	տն	3.084				925200			0.1348	40440	3.2188	965640
23	Ամրան Փ12A500C	տն	9.748				2924430			3.851	1155300	13.5991	4079730
24	Ամրան Փ16A500C	տն	0.507				151980			0.0604	18120	0.567	170100
Հ	Ամրան Փ18A500C	տն								0.0604	18120	0.0604	18120
25	Ամրան Փ22A500C	տն	1.551				465300			0.5042	151260	2.0552	616560

26	Պողպատե թերթից վրադիրների տեղադրում 16մ հաստ.	սն	0.288	500000	144000				0.0302	15100	0.3182	159100
27	Բետոնե աստիճանների պատրաստում (-0,45 նիշից դեպի +0,3նիշ B-7,5 դասի բետոնով	խմ	2.3	200000	460000	2.3	460000				0	0
	Ընդամենը Ե/բետոնե կոնստրուկցիաներ 0,00 նիշից ցածր				55,007, 118.0		4, 355.658.0	20,716,028.2				71,367 488.2
	Ե/բետոնե կոնստրուկցիաներ 0,00 նիշից բարձր											
28	Երջանակների միաձուլվ է/բետոնե սյուների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	63.9	68000	4345200	9.05	615400				54.85	3729800
29	Ամրան Փ8A240C	սն	2.494	320000	798173	0.12945	41424				2.36484	756748.8
30	Ամրան Փ16, Փ18A500C	սն	0.131	300000	39300				0.4422	132660	0.5732	171960
31	Ամրան Փ22A500C	սն	7.452	300000	2235720	1.7509	525270				5.7015	1710450
32	Պողպատե թերթից վրադիրների տեղադրում 16մ հաստ.	սն	0.01	500000	5200						0.0104	5200
33	Երջանակների միաձուլվ է/բետոնե միջուկների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	0.500	70000	35000	0.1	7000				0.4	28000
34	Ամրան Փ8A240C	սն	0.023	320000	7488			704	0.0022		0.0256	8192
35	Ամրան Փ16, Փ18A500C	սն	0.051	300000	15360						0.0512	15360
36	Երջանակների միաձուլվ է/բ պարզունակների պատրաստում մինչև 500սմ բարձրությամբ B-20 դասի բետոնով	խմ	6.80	75000	510000	0.96	72000				5.84	438000
37	Նույնը, մինչև 800սմ բարձրությամբ B-20 դասի բետոնով	խմ	141.54	72800	10304112	2.44	177632				139.1	10126480
38	Ամրան Փ6, 8A240	սն	3.077	320000	984784			13680	0.04275		3.1202	998464
39	Ամրան Փ8A500C	սն	1.189	320000	380352	0.2197	70304				0.9689	310048
40	Ամրան Փ12A500C	սն	2.017	300000	605058			101175	0.33725		2.35411	706233
41	Ամրան Փ16A500C	սն	1.497	300000	448950	0.0091	2730				1.4874	446220
42	Ամրան Փ18A500C	սն	4.683	300000	1404930	0.0106	3180				4.6725	1401750
43	Ամրան Փ25A500C	սն	0.115	300000	34572						0.11524	34572
44	Ամրան Փ28A500C	սն	0.744	300000	223170			58020	0.1934		0.9373	281190
45	Պողպատե թերթից ներդիրների տեղադրում	սն	0.219	500000	109500	0.0202	10100				0.1988	99400
46	Միաձուլվ է/բ գոտիների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	29.21	75000	2190750	1.65	123750				27.56	2067000
47	Ամրան Փ6, 8A240	սն	0.605	320000	193516.8			13472	0.0421		0.64684	206988.8
48	Ամրան Փ12A500C	սն	1.601	300000	480240			8334			1.57302	471906
49	Ամրան Փ18A500C	սն	0.180	300000	54000						0.18	54000

50	Դիաֆրագմաների պատրաստում 200մմ հաստության սևամեջ բետոնե քրկներով	լսմ	162.78	30000	4883520				6.592	197760	169.376	5081280
51	Նայիր բետոնացում B-20 դասի բետոնով, ամրանալորումով	լսմ	103.2	75000	7738500				2.73	204750	105.91	7943250
52	Ամրան Փ6, 8A240C	սն	0.634	320000	202998.4				0.01546	4947.2	0.64983	207945.6
53	Ամրան Փ10A500C	սն	8.935	300000	2680470	2.5579	767370				6.377	1913100
54	Ամրան Փ12A500C	սն	7.859	300000	2357730				3.5306	1059180	11.3897	3416910
55	Ամրան Փ16A500C	սն	1.175	300000	352560				0.0473	14190	1.2225	366750
56	Միաձուլ է/բ բարավորների պատրաստում B-12,5 դասի բետոնով	լսմ	1.91	64000	122240						1.91	122240
57	Ամրան Փ6A240	սն	0.058	320000	18560						0.058	18560
58	Ամրան Փ12A500C	սն	0.246	300000	73800						0.246	73800
59	Միաձուլ է/բ բետոնե ծածկի սալերի պատրաստում +3,3նիշի վրա B-20դասի բետոնով	լսմ	221.5	69500	15394250				2.5	173750	224	15568000
60	Ամրան Փ6A240	սն	0.415	320000	132672				0.0487	15584	0.4633	148256
61	Ամրան Փ12A500C	սն	19.457	300000	5837100				0.3764	112920	19.8334	5950020
62	Ամրան Փ14A500C	սն	5.474	300000	1642110				0.05456	16368	5.52826	1658478
63	Ամրան Փ18A500C	սն	0.013	300000	3900				0.0126	3780	0.0256	7680
64	Միաձուլ է/բ հեծանների պատրաստում B-20 դասի բետոնով ՄՀ-1 (ճիստ)	լսմ	6.80	95000	646000						6.8	646000
65	Ամրան Փ8A240	սն	0.184	320000	58752						0.1836	58752
66	Ամրան Փ18A500C	սն	0.367	300000	110160						0.3672	110160
67	Միաձուլ է/բ հովիտների պատրաստում +2,7նիշում B-20դասի բետոնով (սալ ՄՄ-1, +հեծան ՄՀ-1)	լսմ	1.7	95000	161500				0.2	19000	1.9	180500
68	Ամրան Փ8A240	սն	0.029	320000	9184				0.0099	3168	0.0386	12352
69	Ամրան Փ8A500C	սն	0.073	320000	23296						0.0728	23296
70	Ամրան Փ12A500C	սն	0.008	300000	2400				0.0005	150	0.0085	2550
71	Ամրան Փ16A500C	սն	0.046	300000	13800						0.046	13800
72	Ամրան Փ18A500C	սն	0.015	300000	4500				0.016	4800	0.031	9300
Ն	Բետոնե աստիճանների պատրաստում 0,00-ից դեպի +0,45միշ B-7,5 դասի բետոնով	լսմ		37270					2.3	85721	2.3	85721
73	ՄՄ-1 Աստիճանի միաձուլ է/բետոնե սալի պատրաստում +0,45 դեպի +3,3նիշ B-20 դասի բետոնով	լսմ	1.9	60000	114000						1.9	114000
74	Նայիր, բետոնե աստիճանների պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	լսմ	0.5	100000	50000						0.5	50000

109	Վինիլային (հետերոգեն ՊՎՔ 2նմ հաստ. 0,7նմ հաստ. պաշտպանիչ շերտով) ծածկույթի իրականացում, ինքնահարթեցվող շերտի պատրաստումով և տանձումով (ծավալը իր մեջ ընդգրկում է h=80նմ շրիշակների մակերեսը)	քմ	934.7388	8500	7945279.8					243.847	2072699.5	1178.5858	10017979.3
110	Վինիլային (հետերոգեն սպորտային ՊՎՔ 4,5նմ հաստ. 1նմ հաստ. հումզեն պաշտպանիչ շերտով) ծածկույթի իրականացում, ինքնահարթեցվող շերտի պատրաստումով և տանձումով (ծավալը իր մեջ ընդգրկում է h=100նմ շրիշակների մակերեսը)	քմ	257.4352	13000	3346657.6							257.4352	3346657.6
111	Կավորակից (4,5նմ հաստ. պաշտպանիչ շերտով) ծածկույթի իրականացում, ինքնահարթեցվող շերտի պատրաստումով և տանձումով (ծավալը իր մեջ ընդգրկում է h=80նմ շրիշակների մակերեսը)	քմ	116.8	6000	700800							116.8	700800
112	Զննման հատակների պատրաստում 30նմ հաստ. (շրիշակների պատրաստումով)	քմ	34.32	2000	68640							34.32	68640
	Ընդամենը հատակներ				44,251,944.4	0.0					3,730,366.5		47,982,310.9
	Տանիք												
113	Ֆ-1 Մետաղական ֆերմաների մոնտաժում պողպատե բառակայուն խողովակներից	տն	3.681	750000	2760600							3.6808	2760600
114	ՆԷ-6 կցորդային վրադիրների եռակցում (պողպատե թերթ 250x250x10նմ, ամրան Փ12A500C)	տն	0.181	800000	144716.8							0.180896	144716.8
115	Մետաղական ֆերմաների կապերի մոնտաժում ուղղակայուն պողպատե խողովակներից	տն	6.616	750000	4962000					1.325	993750	7.941	5955750
116	ՆԷ-7—ՆԷ-10 կցորդային վրադիրների եռակցում (պողպատե թերթ 8նմ հաստ, ամրան Փ12A500C)	տն	0.198	800000	158384			0.00409	3272			0.19389	155112
117	Տանիքի մետաղական կոնստրուկցիաների մոնտաժում պողպատե ուղղակայուն խողովակներից (սյուներ, պարզունակներ)	տն	19.468	700000	13627600							19.468	13627600
118	ՆԷ-7—ՆԷ-10 կցորդային վրադիրների եռակցում (պողպատե թերթ, անկյունակ, ամրան Փ8A500C)	տն	1.165	800000	931896							1.16487	931896
119	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում ՄՓ-115 էմալով, նախնական մշակումով ՄՓ-021 նախամերկով	տն	31.309	30000	939256.38					1.32091	39627.3	32.629456	978883.68
120	Մետաղական մակերեսների պատում հրդեհակայուն ներկով	քմ	1329	1300	1728310							1329.4692	1728309.979
121	Տանիքի վաղույա կոնստրուկցիաների տեղադրում, լշակված հակասապայթիկ նյութով (ծախ, կակաթամած)	խմ	35.2	170000	5989100	0.11	18700					35.12	5970400

122	Նույնի երեսում (տակից) ОСП - սալերով (оринетированно-стружечная плита) 10մ հաստ.	քմ	1749.19	4800	8396112							8396112	1749.19			8396112
123	Գույրշամեկուսիչ շերտի փառում	քմ	1749.19	500	874595							874595	1749.19			874595
124	Ջերմամեկուսիչ շերտի իրականացում 100 մմ հաստ. երկշերտ (վերին շերտը 15մմ, ստորինը՝ 85մմ հաստ) չալրվող բազալտե հանքաքարմանա սալերով	քմ	1749.19	11000	19241090							19241090	1749.19			19241090
125	ОСП սալերի տեղադրում 10մմ հաստ. (քիտումային կրմիրի հիմնասալ)	քմ	2019.7	3500	7068950							7068950	2019.7			7068950
Ն	Գլանափաթեթավոր, քիտում-պոլիմերային «СБС » մոդիֆիկացված նյութից ցրաներուսիչ թաղանթի փռում, պրայմեր «СБС ИКОПАЛ » նյութի ցսումով	քմ		2920						2019.7	5897524	2019.7				5897524
126	Քիտումային կրմիրից ծածկույթի իրականացում (մոդիֆիկացված քիտում 1,3կգ/քմ պարունակությամբ, երաշխիքային ժամկետը 40տարի)	քմ	2019.7	5900	11916230							11916230	2019.7			11916230
127	Փայտե կոնստրուկցիաների հրապշտամբում	լսմ	35.2	10000	352300							352300				352300
128	ОСП սալի մոնտաժի լարապատում	քմ	297.2	500	148590							148590	35.23			352300
129	Ջրհորքանների պարապատում 0.5մմ հաստ. ցինկապատ թիթեղից, գունավոր ներկվածքով	զմմ	156.9	4500	706050							706050	297.18			148590
130	Ջրընդունիչ ձագարների տեղադրում Φ150մմ	հատ	19	5500	104500							104500	156.9			706050
131	Ջրհոս խողովակների տեղադրում 150x150մմ	զմմ	95.6	4700	449414							449414	19			104500
132	Էվաբորացիոն ասսիճանների մոնտաժում	տն	0.707	700000	494900							494900	95.62			449414
133	Նույնի երկշերտ ներկում ПФ-115 խմորով նախնական մշակումով ГФ-021 նախաներկով	տն	0.707	30000	21210							21210	0.707			494900
	Ընդամենը տանիք				81,015,804.2					21,972.0	6,930,901.3		0.707			21210
	Հարդարման աշխատանքներ															87,924,733.5
134	Պատերի բարձրորակ սկալ գաջի շաղախով	քմ	2847.05	1900	5409395							5409395	2847.05			5409395
135	Պատերի բարելավված սկալ գաջի շաղախով	քմ	313.02	1900	594738						452.29	859351	765.31			1454089
136	Դռների եւ պատուհանների շեպերի սկալ գաջի շաղախով	քմ	10.13	2500	25330							25330	10.132			25330
137	V-2, V-4, V-5 Վիրտաժների վերին մասի լցակախում գիպակարտուն հարթասալերով	քմ	12.9	8000	103200							103200	12.9			103200
138	Առաստաղների բարձրորակ սկալ գաջի շաղախով	քմ	1051.08	1900	1997052							1997052	1051.08			1997052
139	Առաստաղների բարելավված սկալ գաջի շաղախով	քմ	98.22	1500	147330							147330	379.62	422100	281.4	569430

160	Ամրան Փ10A500C	սն	0.02	300000	6000				0.1	30000	0.12	36000
161	60x40x3սմ պորպլաստ ուղղանկյուն խորովակներից բռնածող	սն	0.162	500000	81075	0.05979	29895				0.10236	51180
162	Նայի երկբերտ ներկում ՓՓ-115 էնամոլ նախնական մշակումով ԴՓ-021 նախնական	սն	0.162	30000	4864.5	0.05979	1793.7				0.10236	3070.8
	Ընդամենը արտաքին ատիճաններ և թեքահարթակներ				3,315,517.5		382,698.7			121,000.0		3,053,818.8
	Արտաքին հարդարում											
163	Պատերի ջերմամեկուսացում արտաքինից 100սմ հաստ. երկբերտ (վերին շերտը 30սմ, ստորինը 70սմ հաստ.) բազալտե մանրաթելային սալերով	քմ	1411.6	6100	8610760						1411.6	8610760
164	V-4, V-5 արտաքին վիտրաժների վերևի մասի երեսապատում ալյումինե "Alukobond" թիթեղով	քմ	3.5	54000	189000						3.5	189000
165	Պատերի բարձրորակ սկալ ցեմենտի շաղկապով մետաղացանցի տեղադրումով	քմ	1302.36	3600	4688496						1302.36	4688496
166	Նայի բարձրորակ ներկում դեկորատիվ, բաց գույնի, ճակատային ներքով	քմ	1302.40	1700	2214080						1302.4	2214080
167	Պատերի երեսապատում բազալտե սալերով 30սմ հաստ. խաբախումով	քմ	143.2	20000	2864000			107.93		2158600		5022600
168	Պատռվածքների տեղադրում բազալտե սալերից 30սմ հաստ. 150սմ լայնությ.	քմ	13.61	21000	285705						13.605	285705
169	Բացվածքների լցամանում ապակեբլոկներով	քմ	0.96	61000	58560						0.96	58560
170	Արտաքին գույքային տակտակամանի տեղադրում և քանդում հարդարման աշխատանքների համար	քմ ուղ.	523	1000	523000						523	523000
	Ընդամենը արտաքին հարդարում				19,433,601.0		0.0			2,158,600.0		21,592,201.0
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.1 Համաշինարարական աշխատանքներ				322,493,056.9		9,349,730.7			44,255,285.8		357,398,612.0
	Ամբարձիչ											
171	Պտտատակային, ապակեպատ ամբարձիչ հաշմանդամ երեխաների համար 320կգ բեռնունակությամբ FORSTOR կամ համարժեք	հատ	1	2600000	2600000						1	2600000
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ Ամբարձիչ						0.0			0.0		2,600,000.0
	1.2 Ջեռուցում											
	Նկուղ											
Հ	Այսպիսով, ընդամենը մատուցվող տեղադրում հ=500մմ	սնկց		6700				39		261300		261300
Հ	Ջերմակազդակողից փական Փ20մմ	հատ		8000				6		48000		48000
Հ	Փական անցումային Փ20մմ	հատ		6000				8		48000		48000

Հ	Ավտոմատ օդահան փական Փ15մ	հատ		3500						6	21000	6	21000
Հ	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 Փ20x2,8մ	զմ		2800						195	546000	195	546000
Հ	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ 90° Փ20մ	հատ		70						46	3220	46	3220
Հ	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ 45° Փ20մ	հատ		100						1	100	1	100
Հ	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ Փ20x20x20մ	հատ		200						10	2000	10	2000
Հ	Շրջանցիկ ծունկ Փ20մ	հատ		200						5	1000	5	1000
Հ	Փ20x2,8մ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե մեկուսիչով ձ=10 մ	մ		450						56	25200	56	25200
Հ	Ավտոմատ օդահան (вантуз) Փ20մ	հատ		3500						1	3500	1	3500
Հ	Մետաղ ռադիատորների և խողովակների ամրացման համար	կգ		550						28	15400	28	15400
	0,00 միջից վերև												
1	Այլումինե ջեռուցման սարքերի տեղադրում h=500մ	սեկց	596	6700	3993200							596	3993200
2	Այլումինե ջեռուցման սարքերի տեղադրում h=350մ	սեկց	38	6300	239400							38	239400
3	Ջերմակարգավորիչ փական Փ20մ	հատ	41	8000	328000							41	328000
4	Ջերմակարգավորիչ փական Փ25մ	հատ	10	9000	90000							10	90000
5	Փական անցումային Փ20մ	հատ	45	6000	270000							45	270000
6	Փական անցումային Փ25մ	հատ	10	6000	60000							10	60000
7	Ավտոմատ օդահան փական Փ15մ	հատ	51	3500	178500							51	178500
8	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 Փ20x2,8մ	զմ	236	2800	660800							236	660800
9	Լույն. Փ25x3,5մ	զմ	240	2900	696000							240	696000
10	Լույն. Փ32x4,5մ	զմ	102	2800	285600							102	285600
11	Լույն. Փ40x5,6մ	զմ	150	4000	600000							150	600000
12	Լույն. Փ50x6,9մ	զմ	258	6300	1625400							258	1625400
13	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ 90° Փ20մ	հատ	139	70	9730							139	9730
14	Լույն. Փ25մ	հատ	61	100	6100							61	6100
15	Լույն. Փ32մ	հատ	73	180	13140							73	13140
16	Լույն. Փ40մ	հատ	60	260	15600							60	15600
17	Լույն. Փ50մ	հատ	102	450	45900							102	45900

2	Ներածման-արտածման սարք, L=2400լսմ/ժամ, Lս=2400լսմ/ժամ որը քակագնված է՝ 1) օդափոխի մուտքի և ելքի վրա 2) օդատարացուցիչ Օդ=19,8կՎտ 3) օդի պտտվող ռեկուպերատոր 4) օդամղիչ ներածման L=2400ւ3/ժամ 5) օդամղիչ արտածման Lս=2400ւ3/ժամ, 6) ձայնախլացուցիչ 7) օդի կարգավորիչ փական մուտքի և ելքի վրա 8) ձկուն ներդիրներ 9) թրջռամեկուսիչ սարքավորման տակ 10) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ	կ-տ	1	2660000	2660000						1	2660000
3	Ներածման-արտածման սարք, L=7165լսմ/ժամ, Lս=6140լսմ/ժամ որը քակագնված է՝ 1) օդափոխի մուտքի և ելքի վրա 2) օդատարացուցիչ Օդ=58,8կՎտ 3) օդի պտտվող ռեկուպերատոր 4) օդամղիչ ներածման L=5885ւ3/ժամ 5) օդամղիչ արտածման Lս=4860ւ3/ժամ, 6) ձայնախլացուցիչ 7) օդի կարգավորիչ փական մուտքի և ելքի վրա 8) ձկուն ներդիրներ 9) թրջռամեկուսիչ սարքավորման տակ 10) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ	կ-տ	1	4700000	4700000						1	4700000
4	Ներածման սարք, L=1820լսմ/ժամ որը քակագնված է՝ 1) օդափոխի մուտքի վրա 2) օդատարացուցիչ Օդ=15կՎտ 3) օդամղիչ ներածման L=1820ւ3/ժամ 4) ձայնախլացուցիչ 5) օդի կարգավորիչ փական մուտքի վրա 6) ձկուն ներդիրներ 7) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ	կ-տ	1	1390000	1390000						1	1390000
5	Օդափոխիչ կանալային L=540լսմ/ժամ P=200Պա N=0,8կՎտ	հատ	1	50000	50000						1	50000
6	Օդափոխիչ կանալային L=275լսմ/ժամ P=100Պա N=0,7կՎտ	հատ	1	45000	45000						1	45000
7	Օդափոխիչ կանալային L=100լսմ/ժամ P=100Պա N=0,5կՎտ	հատ	2	36000	72000						2	72000
8	Օդափոխիչ կանալային L=325լսմ/ժամ P=100Պա N=0,7կՎտ	հատ	1	40000	40000						1	40000
9	Օդափոխիչ կանալային L=800լսմ/ժամ P=220Պա N=0,8կՎտ	հատ	1	65000	65000						1	65000
10	Ճաղաչաք պլաստմատայից Φ 200մմ	հատ	20	1800	36000						20	36000
11	Նույնը 200x200	հատ	3	900	2700						3	2700

12	Նույնը 300x300	հատ	14	1300	18200							14	18200
13	Նույնը 350x350	հատ	18	1500	27000							18	27000
14	Նույնը 400x200	հատ	82	1500	123000							82	123000
15	Նույնը 400x300	հատ	10	1800	18000							10	18000
16	Նույնը 400x400	հատ	2	1800	3600							2	3600
17	Նույնը 500x500	հատ	5	2200	11000							5	11000
18	Այլումինե, որսի ճաղաշար 300x900	հատ	3	16000	48000							3	48000
19	Նույնը 400x900	հատ	4	20000	80000							4	80000
20	Նույնը 400x1000	հատ	3	22000	66000							3	66000
21	Օղի կարգավորիչ փական ձեռքի կարգավորումով $\Phi 100$ մմ	հատ	20	7500	150000							20	150000
22	Նույնը, 150x150մմ	հատ	2	7500	15000							2	15000
23	Նույնը, 200x150մմ	հատ	3	8500	25500							3	25500
24	Նույնը, 200x200մմ	հատ	77	10000	770000							77	770000
25	Նույնը, 300x150 մմ	հատ	3	10000	30000							3	30000
26	Տափեր գնկկապատ թիթեղից $\Delta=0.7$ մմ	քմ	57.0	6400	364800							57	364800
27	Օղատար գնկկապատ թիթեղից $\Delta=0.5$ մմ	քմ	813.8	7500	6103500							813.8	6103500
28	Օղատարների մեկուսացում հանքային բամբակով $\Delta=50$ մմ	քմ	35	1250	43750							35	43750
29	Մետաղ օղատարների ստիպան համար	կգ	120	650	78000							120	78000
	ԸՆԴԱՄԵՆՆԸ՝ 1.3 Օղափոխություն				20,536,050.0	0.0				2,463,034.0			22,999,084.0
	1.4 Ն-1-Ն-4 Ներածնուն համակարգերի ջերմամատակարարում												
	Նկուղ												
Հ	Դրոխարակներին տեղադրում, փորձարկումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 $\Phi 25 \times 3.5$ մմ	զմ		3200						57600	18		57600
Հ	Հաշվեկշիռ փական $\Phi 15$ մմ	հատ		7000						7000	1		7000
Հ	Փական անցումային, խցանային $\Phi 25$ մմ	հատ		5800						11600	2		11600
Հ	Դրոխարակներին անկյունակ $90^\circ \Phi 25$ մմ	հատ		100						600	6		600
Հ	Նույնը, $\Phi 32$ մմ	հատ		180						720	4		720
Հ	Դրոխարակներին տաքաշիկից $\Phi 40 \times 32 \times 40$ մմ	հատ		350						700	2		700
Հ	$\Phi 25 \times 3.5$ մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե մեկուսիչով $\Delta=10$ մմ	մ		520						9360	18		9360
Հ	Մետաղ խողովակների ամրացման համար	կգ		550						330	0.6		330

0,00 միջից վերև													
1	Պոլիարայիկենային խորակների տեղադրում, փորձարկումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 Ø25x3,5մ	զմ	11	3200	35200								
2	Նույնը, Ø32x4,5մ	զմ	13	3400	44200							11	35200
3	Նույնը, Ø40x5,6մ	զմ	133	5750	764750							13	44200
4	Նույնը, Ø63x8,7մ	զմ	17	9000	153000							133	764750
5	Հաշվեկշիռ փական Ø15մ	հատ	1	7000	7000							17	153000
6	Նույնը, Ø20մ	հատ	1	7600	7600							1	7000
7	Նույնը, Ø25մ	հատ	2	8500	17000							1	7600
8	Փական անցումային, խցանային Ø25մ	հատ	2	5800	11600							2	17000
9	Նույնը, Ø32մ	հատ	2	8000	16000							2	11600
10	Նույնը, Ø40մ	հատ	4	9000	36000							2	16000
11	Պոլիարայիկենային անկյունակ 90° Ø25մ	հատ	4	100	400							4	36000
12	Նույնը, Ø32մ	հատ	6	180	1080							4	400
13	Նույնը, Ø40մ	հատ	10	300	3000							6	1080
14	Նույնը, Ø63մ	հատ	2	1100	2200							10	3000
15	Պոլիարայիկենային եռաբաշխիչ Ø40x32x40մ	հատ	2	350	700							2	2200
16	Նույնը, Ø40x40x63մ	հատ	2	600	1200							2	700
17	Նույնը, Ø63x25x63մ	հատ	2	850	1700							2	1200
18	Շրջանցիկ ծունկ Ø25մ	հատ	1	300	300							2	1700
19	Նույնը, Ø32մ	հատ	1	550	550							1	300
20	Նույնը, Ø40մ	հատ	1	650	650							1	550
21	Ø25x3,5մ խորակների ջերմամեկուսացում ռետինե մեկուսիչով Δ=10 մմ	մ	11	520	5720							11	650
22	Նույնը, Ø32x4,5մ խորակների	մ	13	600	7800							13	5720
23	Նույնը, Ø40x5,6մ խորակների	մ	133	700	93100							133	7800
24	Նույնը, Ø63x8,7մ խորակների	մ	17	1000	17000							17	93100
25	Մետաղ խորակների ամրացման համար	կգ	26	550	14300							26	17000
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ 1.4 Ն-1-Ն-4 Ներածման համակարգերի ջերմամեկուսարարում				1,242,050.0			0.0					1,329,960.0
1.5 Կաթսայատան սարքավորումներ													
1	Ավտոմատացված ցրային էլեկտրակաթսա "Северянин" Q=120կկտ հզորությամբ	կ-տ	1	730000	730000							1	730000
2	Ավտոմատացված ցրային էլեկտրակաթսա "Северянин" Q=90կկտ հզորությամբ	կ-տ	1	620000	620000							1	620000
3	Ջեռուցման համակարգի ջրի շրջանառության պոմպ ДРН 120/250-40Т մակերիշի (сваренный) G=3,57լս/ժ, H=11,2մ, N=536--339կտ, n=2780---2080տր/րոպ	կ-տ	1	400000	400000						1	400000	0

Ն	Ջեռուցման համակարգի ջրի շրջանառության արմկ DPH 120/250-40T մակերչի (սժսոեննի) G=4,05լմ/ժ, H=11մ, N=536-339լս, n=2780-2080պս/րոպ	Լ-տ		450000					1	450000	1	450000
4	Օդափոխության համակարգի ջրի շրջանառության արմկ DPH 60/250-40T մակերչի (սժսոեննի) G=4,96լմ/ժ, H=7մ, N=348-232լս, n=2650-1520պս/րոպ	Լ-տ	1	500000	500000	1	500000				0	0
Ն	Օդափոխության համակարգի ջրի շրջանառության արմկ DPH 60/250-40T մակերչի (սժսոեննի) G=6,46լմ/ժ, H=6,6մ, N=348-232լս, n=2650-1520պս/րոպ	Լ-տ		550000						550000	1	550000
5	(+3,3 միշի) ջեռուցման համակարգի ջրի շրջանառության արմկ DMH 30/250-40T մակերչի (սժսոեննի) G=0,324լմ/ժ, H=2,9մ, N=192-8,8լս, n=1440-1260պս/րոպ	Լ-տ	1	290000	290000	1	290000				0	0
Ն	(+3,3 միշի) ջեռուցման համակարգի ջրի շրջանառության արմկ DMH 30/250-40T մակերչի (սժսոեննի) G=0,352լմ/ժ, H=2,9մ, N=192-8,8լս, n=1440-1260պս/րոպ	Լ-տ		295000						295000	1	295000
Ն	(-3,3 միշի) ջեռուցման համակարգի ջրի շրջանառության արմկ DMH 30/250-40T մակերչի (սժսոեննի) G=0,23լմ/ժ, H=2,9մ, N=192-8,8լս, n=1440-1260պս/րոպ	Լ-տ		270000					1	270000	1	270000
6	Համակարգի հեռադրձ ջրի մատակարարման արմկ DPH 60/280-50T մակերչի (սժսոեննի) G=9,05լմ/ժ, H=7,5մ, N=410-235լս, n=1400-1130պս/րոպ	Լ-տ	1	490000	490000	1	490000				0	0
Ն	Համակարգի հեռադրձ ջրի մատակարարման արմկ DPH 60/280-50T մակերչի (սժսոեննի) G=11,15լմ/ժ, H=7,7մ, N=410-235լս, n=1400-1130պս/րոպ	Լ-տ		580000					1	580000	1	580000
7	Համակարգի հեռադրձ ջրի մատակարարման արմկ DPH 60/280-50T մակերչի (սժսոեննի) G=7,6լմ/ժ, H=7,6մ, N=410-235լս, n=1400-1130պս/րոպ	Լ-տ	1	480000	480000						1	480000
8	Ընդարձակիչ անոթ թաղանթային V=600լ Փ750մմ H=1830մմ	հատ	1	170000	170000							170000
9	Բաշխիչ և հավաքող կոլեկտոր արվարձակիչային խողովակից Փ125x17,1մմ L=1,45մ	հատ	2	50000	100000						2	100000
10	Եվլիեր N20 L=0,85մ 4հատ	մ	3.4	7000	23800						3.4	23800
11	Դեֆլեկտոր Փ250մմ	հատ	1	26000	26000						1	26000
12	Օդատար ցինկապատ թիթեղից Δ=0,6մմ Փ250մմ	քմ	1.5	10000	15000						1.5	15000
13	Ճկուն խողովակ Փ75x10,4մմ L=0,3մ	հատ	4	4100	16400						4	16400
14	Նոսլը. Փ63x8,7մմ L=0,3մ	հատ	4	3000	12000						4	12000
15	Փ25x3,5մմ L=0,3մ	հատ	2	3000	6000						2	6000
Հ	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 PPR Փ20x2,8մմ	զծմ		1200					7	8400	7	8400

16	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 PPR Ø25x3,5մմ	զմ	8	1900	15200												8	15200
17	Նայլը. Ø40x5,6մմ	զմ	3	3000	9000												3	9000
18	Նայլը. Ø63x8,7մմ	զմ	15	6500	97500												15	97500
19	Նայլը. Ø75x10,4մմ	զմ	18	7000	126000												18	126000
20	Նայլը. Ø110x15,2մմ	զմ	5	17000	85000												5	85000
21	Մոդնակ կցաշարքային ձեռքի կարգավորումով 30x66p Ø80մմ	հատ	8	22000	176000												8	176000
22	Փական անցումային խցանային Ø65 15x8n	հատ	4	17000	68000												4	68000
23	Նայլը. Ø40	հատ	1	9000	9000												1	9000
24	Նայլը. Ø25	հատ	4	6000	24000												4	24000
25	Նայլը. Ø20	հատ		5000												19	95000	95000
26	Ավտոմատ օդահան փական Ø20մմ	հատ	6	3800	22800											2	7600	7600
27	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ 90° Ø20մմ	հատ		90												4	360	360
28	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ 90° Ø25մմ	հատ	7	100	700												7	700
29	Նայլը. Ø40մմ	հատ	3	400	1200												3	1200
30	Նայլը. Ø63մմ	հատ	9	1100	9900												9	9900
31	Նայլը. Ø75մմ	հատ	16	1600	25600												16	25600
32	Նայլը. 45° Ø75մմ	հատ	2	1600	3200												2	3200
33	Ø20x2,8մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե մեկուսիչով δ=10 մմ	մ		500												7	3500	3500
34	Ø25x3,5մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե մեկուսիչով δ=10 մմ	մ	8	300	2400												8	2400
35	Նայլը. Ø63x8,7մմ խողովակների	մ	15	800	12000												15	12000
36	Նայլը. Ø75x10,4մմ խողովակների	մ	18	1000	18000												18	18000
37	Մետաղ խողովակների ամրացման համար	կգ	18	550	9900												18	9900
38	ԸՆԴԱՄԵՆԸ 1.5 Կաթսայատան սարքավորումներ				4,594,600.0					1,680,000.0							2,259,860.0	5,174,460.0
39	1.6 Սառը ջրի մատակարարման ներքին ցանց																	
40	Նկուղ																	
41	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով, բլորացումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 Ø20x2,8մմ	զմ		1200												10	12000	12000
42	Նայլը. Ø25x3,5մմ	զմ		1800												5	9000	9000
43	Նայլը. Ø63x8,6մմ	զմ		5000												5	25000	25000

22	Խոհանոցակրթի ծորակ-խառնիչ	հատ	2	10000	20000						2	20000
23	Զբաղմուն ծորակ Φ15մմ	հատ	8	10000	80000						8	80000
24	Հրշեջ ծորակ Φ50մմ միացման գլխիկով, 20մ փառքալով և խալիարավելային արկղով	կ-տ	6	68500	411000						6	411000
25	Պոլիարավելային խողովակների ձևավոր մասեր Φ15-Φ50մմ	հատ	195	400	78000						195	78000
26	Ալիքավոր պաշտպանիչ խողովակ Φ20մմ	գծմ	4	160	640						4	640
27	Զբաղմուն Φ32մմ	հատ	1	31000	31000						1	31000
28	Զրի գալիչ Φ50մմ	հատ	1	12800	12800						1	12800
29	Պողպատե խողովակների յուղաներկում	քմ	15.2	1200	18255.96						15.2	18255.96
30	Պողպատե խողովակների հիդրավիկ փորձարկում	գծմ	85	100	8500						85	8500
	ԸՆԴԱՄԵՆՆԸ՝ 1.6 Մասը ջրի մատակարարման ներքին ցանց				2,070,196.0	0.0				102,900.0		2,173,096.0
	1.7 Տաք ջրի մատակարարման ներքին ցանց											
	Նկար											
Հ	Պոլիարավելային խողովակների տեղադրում, փորձարկում, բերացում և կցման տեղադրում PN10 Φ20x2.8մմ	գծմ		1350						8	10800	10800
Հ	Φ20x2.8մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե մեկուսիչներով δ=10 մմ	մ		500						8	4000	4000
Հ	Փական բրոնզե Φ15մմ	հատ		4500						1	4500	4500
Հ	Փական ամրամասին Φ15մմ	հատ		3800						2	7600	7600
	0.00միջից վերև											
1	Պոլիարավելային խողովակների տեղադրում, փորձարկում, բերացում և կցման տեղադրում PN10 Φ20x2.8մմ	գծմ	155	1350	209250						155	209250
2	Նալյն, Φ25x3.5մմ	գծմ	38	1900	72200						38	72200
3	Նալյն, Φ32x4.4մմ	գծմ	12	2100	25200						12	25200
4	Նալյն, Φ40x5.5մմ	գծմ	3	2500	7500						3	7500
5	Φ20x2.8մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե մեկուսիչներով δ=10 մմ	մ	155	500	77500						155	77500
6	Նալյն, Φ25x3.5մմ խողովակների	մ	38	520	19760						38	19760
7	Նալյն, Φ32x4.4մմ խողովակների	մ	12	600	7200						12	7200
8	Նալյն, Φ40x5.5մմ խողովակների	մ	3	800	2400						3	2400

3	Պոլիմիլիթրոբիլե խողովակների ձևավոր մասեր Փ50մմ	հատ	70	6500	455000	70	455000			0	0
4	Պոլիմիլիթրոբիլե խողովակների ձևավոր մասեր Փ100մմ	հատ	55	7200	396000	55	396000			0	0
5	III-րդ կարգի գունաստների քանոն խրամուղիներում ձեռքով	խմ	12	4200	50400	12	50400			0	0
6	Գրունտի եղիցք ձեռքով, տախանումով	խմ	12	1500	18000	12	18000			0	0
7	0,00 նիշից վերև Կոյուրու պոլիմիլիթրոբիլե խողովակների տեղադրում Փ50 մմ, վառձարկումով	գծմ	36	1500	54000	36	54000			0	0
8	Կոյուրու պոլիմիլիթրոբիլե խողովակների տեղադրում Փ100 մմ, վառձարկումով	գծմ	26	2500	65000	26	65000			0	0
9	Լվացարանների տեղադրում սիֆոնով	հատ	22	22000	484000					22	484000
10	Զուգարանակոնքերի տեղադրում	հատ	12	30000	360000					12	360000
11	Միջաման պատի սիֆոնով և ձորակով	հատ	1	21800	21800					1	21800
12	Հասակների տեղադրում Փ50մմ	հատ	5	4000	20000					5	20000
13	Հասակների տեղադրում Փ100մմ	հատ	1	7000	7000					1	7000
14	Պոլիմիլիթրոբիլե խողովակների ձևավոր մասեր Փ50մմ	հատ	78	4700	366600					78	366600
15	Պոլիմիլիթրոբիլե խողովակների ձևավոր մասեր Փ100մմ	հատ	15	6000	90000					15	90000
	ԸՆԴԱՄԵՆՆԸ՝ 1.8 Կոյուրու ներքին ցանց				2,680,800.0		1,212,400.0		3,607,700.0		5,076,100.0
	1.9 Էլեկտրալուսավորում և վարդակներ										
1	Մետաստալի LED լուսատու 35վտ, 3350Lm, IP40, 4000K	հատ	34	11000	374000					34	374000
2	Մետաստալի LED լուսատու 35վտ, 3350Lm, IP40, 4000K, վառձարկին, ներառված մարտկոցով	հատ	12	34000	408000					12	408000
3	Մետաստալի LED լուսատու 33վտ, 2800Lm, IP20, 4000K դասանեյակների համար	հատ	99	10000	990000					99	990000
4	Մետաստալի LED լուսատու 28վտ, 3100Lm, IP20, 4000K գրասեղանի լուսավորելու համար	հատ	18	10000	180000					18	180000
5	Մետաստալի ամրացվող LED լուսատու 27վտ, 2250Lm, IP20, 4000K	հատ	37	9500	351500					37	351500
6	Նույնը, վառձարկին, ակունյառարային մարտկոցով LED լուսատու 27վտ, 2250Lm, IP20, 4000K	հատ	5	5000	25000					5	25000
7	Մետաստալի LED լուսատու, պաշտպանված մետաղական ցանցով 34վտ, 3700Lm, IP20, 4000K	հատ	20	7500	150000					20	150000
8	Նույնը, վառձարկին, ակունյառարային մարտկոցով LED լուսատու 34վտ, 3700Lm, IP20, 4000K	հատ	8	7500	60000					8	60000
9	Լուսատու հերմետիկ LED 31վտ, 3500Lm, IP65, 5000K	հատ	14	6000	84000			16	96000	30	180000
10	Նույնը, վառձարկին, ակունյառարային մարտկոցով LED լուսատու 31վտ, 3500Lm, IP65, 5000K	հատ	3	5500	16500			7	38500	10	55000
11	Լուսատու դաիճի համար LED 33վտ, 3600Lm, IP40, 4000K	հատ	14	19000	266000					14	266000
12	Նույնը, վառձարկին, ակունյառարային մարտկոցով LED լուսատու 33վտ, 3600Lm, IP40, 4000K	հատ	6	23000	138000					6	138000

13	Պատի LED լուսատու 18լս, 1310Lm, IP65, 4000K	հատ	7	6500	45500				4	26000	11	71500
14	Լուսատու LED, ներառվող լսվողի առատատի մեջ 15լս, 650Lm, IP65, 4000K IP44	հատ	29	3500	101500				8	28000	37	129500
15	Լուսատու ազդանշանային, վթարային 4լս IP40 ԵԼԲ	հատ	13	8500	110500				2	17000	15	127500
16	Անջատիչ 250Վ 6Ա, մեկստեղանի	հատ	35	1400	49000				9	12600	44	61600
17	Նույնը, երկստեղանի 250վ. 6Ա	հատ	31	1900	58900				4	7600	35	66500
18	Վարդակ մեկստեղանի, հողանցվող կոնտակտով 250վ 16Ա	հատ	5	1600	8000						5	8000
19	Վարդակ երկստեղանի, հողանցվող կոնտակտով 250վ 16Ա	հատ	102	1700	173400				5	8500	107	181900
20	Տուփ անջատիչների և վարդակների համար	հատ	173	200	34600				18	3600	191	38200
21	Տուփ բաժանարար ներքին լուսավորման	հատ	150	200	30000						150	30000
22	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկղ 12 տեղանոց IP44	հատ		16200					1	16200	1	16200
23	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկղ 24 տեղանոց IP44	հատ	2	25500	51000						2	51000
24	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկղ 36 տեղանոց IP44	հատ	2	29000	58000						2	58000
25	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 32Ա	հատ	1	5000	5000						1	5000
26	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 40Ա	հատ	4	6000	24000						4	24000
27	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 50Ա	հատ	1	8000	8000						1	8000
28	Ավտոմատ -անջատիչ միաբևեռ 16Ա	հատ	14	1900	26600				2	3800	16	30400
29	Ավտոմատ -անջատիչ միաբևեռ 25Ա	հատ	34	2200	74800				3	6600	37	81400
30	Պաշտպանիչ անջատման սարք 25Ա/30Ա	հատ		16220					2	32440	2	32440
31	BBΓmrLS-1000 չիրկիվող մարտիկ տեղադրումը 3x1,5մ/2 կտր.	մ	2700	1550	4185000				350	542500	3050	4727500
32	BBΓmrLS չիրկիվող մարտիկ տեղադրումը 3x2,5մ/2 կտր.	մ	700	1900	1330000				40	76000	740	1406000
33	BBΓmrLS չիրկիվող մարտիկ տեղադրումը 5x4մ/2 կտր.	մ	10	3000	30000						10	30000
34	BBΓmrLS չիրկիվող մարտիկ տեղադրումը 5x6մ/2 կտր.	մ	10	3500	35000						10	35000
35	Φ20մմ PVC ձկուն խողովակ	մ	2700	110	297000				350	38500	3050	335500
36	Φ25մմ PVC ձկուն խողովակ	մ	700	110	77000				40	4400	740	81400
37	Φ40մմ PVC ձկուն խողովակ	մ	20	190	3800						20	3800
38	Խողովակ մետաղական Φ20մմ	մ	50	700	35000						50	35000
39	Կաթապատան էլեկտրադատարում											
40	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկղ 24 տեղանոց IP44	հատ	1	27000	27000						1	27000
41	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 32Ա	հատ	1	5300	5300						1	5300
42	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 20Ա	հատ	6	4000	24000				1	4000	7	28000
43	Մագնիսային թողարկիչ ПМП-122002 40А (переверсивный)	հատ	6	49500	297000				1	49500	7	346500
44	BBΓmrLS չիրկիվող մարտիկ տեղադրումը 5x2,5մ/2 կտր.	մ	12	2500	30000				2	5000	14	35000
45	BBΓmrLS չիրկիվող մարտիկ տեղադրումը 4x2,5մ/2 կտր.	մ	105	2300	241500				20	46000	125	287500
46	Φ20մմ PVC ձկուն խողովակ	մ	105	220	23100				20	4400	125	27500
47	Պողպատ շերտավոր 40x4մ չափերի	մ	15	1000	15000				5	5000	20	20000

ԸՆԴԱՍՏԵՆՆԸ 1.9 Էլեկտրալուսավորում										10,557,500.0	0.0	1,072,140.0	11,629,640.0
1.10 Էլ.ուժային սարքավորում													
Անող գծերի Էլ.ուժային սարքավորում													
1	Ներանցման փահանի մետաղական պահարան 600x600մմ IP44	հատ	2	48800	97600							2	97600
2	Էլ.սնուցման փոխարկիչ եռաբևեռ 200A	հատ	2	110000	220000							2	220000
3	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 200A	հատ	2	30000	60000							2	60000
4	Հաշվիչ էլեկտրոնային 2 տարիֆային 380Վ 5Ա	հատ	2	26000	52000							2	52000
5	Հոսանքի տրանսֆորմատոր 200/5Ա	հատ	6	11000	66000							6	66000
6	Բաշխիչ վահանի մետաղական պահարան 600x600մմ IP44	հատ	2	48800	97600							2	97600
7	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 40A	հատ	2	5600	11200							2	11200
8	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 50A	հատ	6	8000	48000							6	48000
9	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 63Ա	հատ	1	10000	10000							1	10000
10	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 160Ա	հատ	1	30000	30000							1	30000
11	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 200Ա	հատ	1	30000	30000							1	30000
12	Լրացուցիչ անվտանգիչ 230վ. ավտոմատները անջատելու համար	հատ	2	35000	70000							2	70000
13	BBΓH-LS չիբլիզվող մարտիկի տեղադրումը 5x6մմ2 կտր.	մ	115	3200	368000		30	96000				145	464000
14	BBΓH-LS չիբլիզվող մարտիկի տեղադրումը 5x10մմ2 կտր.	մ	268	4200	1125600							268	1125600
15	BBΓH-LS չիբլիզվող մարտիկի տեղադրումը 5x16մմ2 կտր.	մ	85	5300	450500							85	450500
16	BBΓH-LS չիբլիզվող մարտիկի տեղադրումը 5x70մմ2 կտր.	մ	85	20000	1700000							85	1700000
17	BBΓH-LS չիբլիզվող մարտիկի տեղադրումը 5x95մմ2 կտր.	մ	95	25000	2375000							95	2375000
18	Հարդարար պրեճե 1x95մմ2 կտր. ПБ-3-066 պատենցիալների հավասարեցման համար	մ	100	5700	570000							100	570000
19	Նույնը, 1x10մմ2 կտր.	մ	85	1000	85000							85	85000
20	Փ40մմ PVC կոշտ խողովակ	մ	30	600	18000							30	18000
21	Մետաղական խողովակ Ф20մմ	մ	60	700	42000							60	42000
22	Մետաղական խողովակ Ф40մմ	մ	350	2100	735000		30	63000				380	798000
23	Մետաղական խողովակ Ф100մմ	մ	110	4400	484000							110	484000
24	Ցինկապատ պողպատե հարդարաթիթեղ 40x4մմ չափերի, տեղադրվող շենքի ներսում	մ	30	3500	105000							30	105000
Օդափոխության էլ.ուժային սարքավորում													

4	Անխախտ սնուցման սարք ИВЭПР 12v3a	հատ	2	21000	42000							2	42000
5	Մարտիկ 12B7A	հատ	2	9500	19000							2	19000
6	Հասցեային ծխի ազդասարք ИП 212-64	հատ	44	8000	352000						9	72000	424000
7	Հասցեային ծխի ձեռքի ազդարարիչ ИПР 513-11	հատ	8	6000	48000						2	12000	60000
8	Շչակ ОПОП 124-7	հատ	6	6000	36000						1	6000	42000
9	Մուտքային մոնիթ АМП-4	հատ	1	30000	30000							1	30000
10	Հրդեհի գծային ծխի սովիչ ИПДП-Д-II/4P	հատ	4	20000	80000							4	80000
11	Ինտերֆեյսի փոխակերպիչ	հատ	1	28000	28000							1	28000
12	Մարտի КПСН - FRLS 1x2x0.75	մ	550	230	126500						130	29900	156400
ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.13 Հրդեհի ահագնական համակարգ													
1.14 Համակարգային ցանց													
1	Վարդակ համակարգային RJ45 Legrand կամ համարժեք	Լ-մ	16	10,000	160000							16	160000
2	Կանգնակ 19" 6U Hyperline	հատ	1	64,000	64000							1	64000
3	Ցանցային Բաժանարար 24 մուտք համարված օպտիկամանրաթելային մարտիկի մուտքի մոդուլով D-Link DGS-1210-24 կամ համարժեք	հատ	1	160,000	160000							1	160000
4	Պատշյամնել 24 մուտք RJ45 Cat5e Hyperline կամ համարժեք	հատ	1	25,000	25000							1	25000
5	Մարտիկների կազմակերպիչ	հատ	1	7500	7500							1	7500
6	Մարտիկ UTP Cat 5E	մ	320	200	64000							320	64000
7	Մարտիկատար 40x60	մ	25	1200	30000							25	30000
8	Մարտիկատար 20x20	մ	60	300	18000							60	18000
ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.14 Համակարգային ցանց													
1.15 Ջանգի և ժամացույցի համակարգ													
1	"Ղեկավարող" ժամացույց-կայան ԿС-2-06-ШКОЛА	Լ-մ	1	177000	177000							1	177000
2	Էլեկտրոնային "Ղեկավարվող" ժամացույց, համարված ջերմաչափով, ինդիկացիան կարմիր Р-100В-R	հատ	3	70000	210000							3	210000
3	Ջանգ դարբանակ 220Վ МЗМ-1	հատ	3	12000	36000							3	36000
4	Մարտի 2*0.75	մ	320	250	80000							320	80000
ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.15 Ջանգի և ժամացույցի համակարգ													
1.16 Տեսահսկման համակարգ													

1	Տեսախցիկ DS-2CE56D0T-IRP, HD1080p, 2MP CMOS Sensor, 24 pcs LEDs, 20m IR, Outdoor IR Eyeball, ICR, 0.1 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, IP66, 3.6/6mm Lens	հստ	4	22000	88000						4	88000
2	Տեսախցիկ DS-2CE16D0T-IRP, HD1080p, 2MP CMOS Sensor, 24 pcs LEDs, 20m IR, Outdoor IR Bullet, ICR, 0.1 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, IP66, 3.6/6mm Lens	հստ	10	23000	230000						10	230000
3	Տեսագրող սարք DS-7116HQHI-K1, 16Turbo HD/AHD/Analog interface input, 16-ch video&1-ch audio input, 2-ch IP video input, 1 SATA interface, CH01-04: 3MP @ 15fps, CH01-16:1920x1080P/4MP Lite@15 fps/ch, 4K UHD output, mini 1U case	հստ	1	77000	77000						1	77000
4	Կոշտ սկավառակ 4SF Seagate... Surveillance... HDD (SV35) SATA3 up to 6.0Gb/s (for 24/7 work)	հստ	1	83000	83000						1	83000
5	Մնուցման սարք 12x20U մետաղական արկով	հստ	1	11000	11000						1	11000
6	Անխափան սնուցման սարք PowerCom KIN-1500AP, UPS 1500VA	հստ	1	133000	133000						1	133000
7	Մոնիթոր 32" LCD DS-D5032QE	հստ	1	187000	187000						1	187000
8	Մալուխ 4+1 KBT-B-2 2x0.35	մ	850	250	212500						850	212500
	ԸՆԴԱՄԵՆՆԸ՝ 1.16 Տեսահսկման համակարգ				1,021,500.0	0.0						1,021,500.0
	1.17 Սպորտային սարքավորումներ											
1	Վահան բասկետբոլի տեղադրված պատին	կրակ	1	31000	31000						1	31000
2	Բասկետբոլի մարզական վահան	հստ	4	23250	93000						4	93000
3	Գնդակը նշանակետին նետելու վահանակ	հստ	1	31000	31000						1	31000
4	Ցանց տեղադրվող մարզադահլիճի պատուհանների վրա	քմ	32.0	3500	112000						32	112000
	ԸՆԴԱՄԵՆՆԸ՝ 1.17 Սպորտային սարքավորումներ				267,000.0	0.0						267,000.0
	1. Գոյություն ունեցող շենքի քանդում											
1	Փայտե պատուհանների քանդում	քմ	80.1	500	40050						80.1	40050
2	Մետաղապատե պատուհանների քանդում	քմ	162	500	81000						162	81000
3	Փայտե դռների քանդում	քմ	103.2	500	51600						103.2	51600
4	Մետաղապատե դռների քանդում	քմ	14.4	500	7200						14.4	7200

5	Տանիքի թիթեղից ծածկույթի քանորակ	քմ	1426.3	400	570520					570520	1426.3	570520
6	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների քանորակ	խմ	42.8	500	21400					21400	42.8	21400
7	Գոյություն ունեցող շենքի քանորակ էքսկավատորով, բարձեղով ինքնաթափի վրա	խմ	2913.3	1700	4952610					4952610	2913.3	4952610
8	Շինարարի տեղակայված 7 կմ հեռավորության վրա	տն	2913.3	630	1835379					1835379	2913.3	1835379
	ԸՆԴԱՄԵՆՆԸ՝ 1. Գոյություն ունեցող շենքի քանորակ				7,559,759.0	0.0				7,559,759.0		
	2. Լրակազմ տրանսֆորմատորային ենթակայան LՏԵ											
1	Լրակազմ տրանսֆորմատորային ենթակայան LՏԵ KTT-250 10(6) 0.4кВ	կ/տ	1	1485000	1485000						1	1485000
2	Եռաֆազ ավտոմատ-անջատիչ 250Ա	հատ	2	32000	64000						2	64000
3	Խրամուրու փորում ձեռքով 0,7x0,3x36մ	խմ	7.6	3500	26600						7.6	26600
4	Ցինկապատ պողպատե հարորարթիթեղ 40x4մ չափերի	մ	36	3500	126000						36	126000
5	Ցինկապատ պողպատե անկյունակ 50x50x5մ չափերով L=3,0մ	հատ	9	10000	90000						9	90000
6	Բետոնե հիմնատակի պատրաստում LՏԵ-ի տակ B -7,5 դասի բետոնով	խմ	3.2	32000	102400						3.2	102400
7	Ցանցավոր պարապպատի պատրաստում H=2.0մ (հողային աշխատանքների կատարում, ֆ50մ h=2,2մ ճիստ պողպատե խողովակներով կանգնակների տեղադրում և բետոնացում B-7.5դասի բետոնով, ցանցապատում եռակցումով)	գծմ	16	7000	112000						16	112000
8	Գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով	խմ	7.6	1000	7600						7.6	7600
	ԸՆԴԱՄԵՆՆԸ՝ 2. Լրակազմ տրանսֆորմատորային ենթակայան LՏԵ				2,013,600.0	0.0				2,013,600.0		
	3. Ներտարածքային ցածր լարման 0,4կՎ մարտիային գիծ											
1	Մարդի ուժային, այրումիկեց 1.0կՎ ABBE-1,0 4x120մմ2 կտրվածքով	մ	140	4600	644000		30	138000			110	506000
2	Մարտիային ծայրային կցորդիչ 1կՎ 120մմ2 կտր.համար (պժրա ԿՈՆԼԵՅԱՅԱ) 4КВТn-1-120	հատ	4	18000	72000						4	72000
3	Մարտիային վերջույթ 120մմ2 կտրվածքի համար	հատ	16	8000	128000						16	128000
4	Գրունտի քանորակ ձեռքով 4մարտիկի համար 0,4x0,8x50մ	խմ	16	3000	48000		4.8	14400			11.2	33600
5	Անկրկալի պատրաստում խրամուրում ավազից	մ	50	1000	50000		15	15000			35	35000
6	Ավազ	խմ	4	2400	9600		1.2	2880			2.8	6720
7	100մ տրամ. վինիլաստե կոշտ խողովակ	մ	140	1800	252000		30	54000			110	198000

Հ	Ամրան Փ 10A500C	տն					300000				1.3624	408720	1.3624	408720
Հ	Ամրան Փ 12A500C	տն					300000				2.6233	786990	2.6233	786990
Հ	Ամրան Փ 16A500C	տն					300000				0.021	6300	0.021	6300
Հ	Միաձուլ երեստնե ծածկի սալի պատրաստում B-20դ. բետոնով (ելքի մաս)	խմ					69500				1.65	114675	1.65	114675
Հ	Ամրան Փ 6A240C	տն					320000				0.007	2240	0.007	2240
Հ	Ամրան Փ 8A500C	տն					320000				0.0591	18912	0.0591	18912
Հ	Ամրան Փ 12A500C	տն					300000				0.144	43200	0.144	43200
Հ	Թունելի միաձուլ երեստնե Պ-1-Պ-3 պատերի պատրաստում 300մ հաստությ. B-20 դասի բետոնով	խմ					68000				20.6	1400800	20.6	1400800
Հ	Ամրան Փ 6, Փ 8A240C	տն					320000				0.06726	21523.2	0.06726	21523.2
Հ	Ամրան Փ 10A500C	տն					300000				0.5063	151890	0.5063	151890
Հ	Ամրան Փ 12A500C	տն					300000				0.733	219900	0.733	219900
Ն	Ծածկի ջրամեկուսացում բիտումի մածիկով երկ շերտ	քմ					866				103	89198	103	89198
Հ	Միաձուլ երկ Մ7-1 հեծանի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ					95000				0.4	38000	0.4	38000
Հ	Ամրան Փ 8A240	տն					320000				0.011	3520	0.011	3520
Հ	Ամրան Փ 12A500C	տն					300000				0.017	5100	0.017	5100
Հ	ԱՍ-1, ԱՍ-2 Աստիճանների միաձուլ երեստնե սալերի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ					60000				1.41	84600	1.41	84600
Ն	Նույնի. բետոնե աստիճանների պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	խմ					37270				0.45	16771.5	0.45	16771.5
Հ	Ամրան Փ 6, 8A240	տն					320000				0.039	12480	0.039	12480
Հ	Ամրան Փ 16A500C	տն					300000				0.2767	83010	0.2767	83010
Հ	Բիտումային կղմնորից ծածկույթի հրականացում (մոդիֆիկացված բիտում 1,3կգ/քմ պարունակությամբ, երաշխեային ժամկետը 40տարի)	քմ					5900				13.4	79060	13.4	79060
Հ	Պատերի բարձրորակ սկզբ գեմենտի շաղախով մետաղացանցի տեղադրումով	քմ					3600				37.2	133920	37.2	133920
Հ	Նույնի բարձրորակ մերկում դեկորատիվ, բաց գույնի, ճակատային մերկով	քմ					1700				37.2	63240	37.2	63240
Հ	60x40x3մ պողպատե ուղղանկյուն խողովակներից բազրիք	տն					500000				0.117	58500	0.117	58500

Հ	Սույնի երկշերտ ներկում ՌՓ-115 ենալով, նախնական մշակումով ԴՓ-021 նախամերկով	տն								30000							0.117	3510	0.117	3510	3510
Հ	Լուսատու հերմետիկ LED 31վտ IP65	հատ								6000							2	12000	2		12000
Հ	LED լուսատու վթարային, մերտաբլանկ մարտկոցով LED 31վտ IP65	հատ								5500							3	16500	3		16500
Հ	Պատի լուսատու LED 18վտ IP65	հատ								6500							1	6500	1		6500
Հ	Լուսատու ագրամանշմային, վթարային 4վտ IP40 ԵԼՔ	հատ								8500							3	25500	3		25500
Հ	Անցատիչ 250-վ 6Ա, մեկստերամի	հատ								1400							1	1400	1		1400
Հ	Անցատիչ ռեկերսիվ 250-վ 6Ա	հատ								1900							1	1900	1		1900
Հ	BBΓHrLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x1.5մմ2 կտր.	մ								1550							80	124000	80		124000
Հ	Փ20մմ PVC ճկուն խողովակ	մ								700							80	56000	80		56000
	4. 67 կվտ դրվածքային հզորությամբ արևային ՖՎ կայան																				
1	Արևային ֆոտովոլտային համակարգ Արևային վահանակների տեղադրում 335W mono	հատ	200							60000				12000000					200		12000000
2	Փոխակերպիչի տեղադրում (ինվերտոր) 380վ, 60կվտ Growatt MAX 60KTL3LV	հատ	1							2200000				2200000					1		2200000
3	Գրունտների քանքում փոսերում ձեռքով վահանակների կանգնակների համար	խմ	85.9							2500				214750					85.9		214750
4	Վահանակների կանգնակների մոնտաժում (պրոպատե քառանկյուն խողովակ 40x40x4մմ L=1500մմ, թիթեղ 150x150x6մմ)	տն	0.6918							500000				345900					0.6918		345900
5	Կանգնակների բեռնոսացում B-7,5 դասի բետոնով	խմ	89.3							32000				2857600					89.3		2857600
	Հենակառուցվածքներ																		0		0
6	Մետաղական ժապավեն 40x4մմ	մ	20							3000				60000					20		60000
7	Ալյումինե պրոֆիլ վերին Պ-1 95x50	մ	210							4600				966000					210		966000
8	Ալյումինե հորիզոնական պրոֆիլ Պ-3 80x50	մ	500							3200				1600000					500		1600000
9	Ալյումինե հորիզոնական պրոֆիլ Պ-2 50x50	մ	500							3200				1600000					500		1600000
10	Ալյումինե դետալ Ղ-1 N-04	մ	800							200				160000					800		160000
11	Ալյումինե դետալ Ղ-2 N-05	մ	200							200				40000					200		40000
12	Ալյումինե դետալ S-003.1	մ	100							1500				150000					100		150000
13	Ալյումինե դետալ S-003.2	մ	50							1600				80000					50		80000
14	Հենակառուցվածքի մոնտաժում	լր-զմ	200							2000				400000					200		400000

15	Այլ նյութեր	լր-զմ	1	95000	95000						1	95000
	Էլեկտրական մաս											
16	Մեռատախան առևտ. 800x650x250մմ IP65	հատ	1	61000	61000						1	61000
17	Ավտոմատ-անջատիչ եռափեռ, փափուկալիս հոսանքի 125Ա	հատ	1	25000	25000						1	25000
18	Ավտոմատ-անջատիչ եռափեռ, փափուկալիս հոսանքի 100Ա	հատ	1	25000	25000						1	25000
19	Ավտոմատ-անջատիչ 2փեռանի, հաստատուն հոսանքի 10Ա	հատ	12	2000	24000						12	24000
20	Բնորոշիչային գերաբեռնից պաշտպանող սարք 2 փեռանի (1L+N) զՅ/Մ	հատ	12	34000	408000						12	408000
21	Երկաթագնացային դարձակափոխիչային հաշվիչ Էլեկտրական 2 տարի՝ 380-ի 5Ա	հատ	1	70000	70000						1	70000
22	Հոսանքի տրանսֆորմատոր 400/5Ա	հատ	3	50000	150000						3	150000
23	Գրունտի քանդակ խրամակներում ձեռքով	խմ	54	2500	135000	7	17500				47	117500
24	Գրունտի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	խմ	54	1400	75600	7	9800				47	65800
25	Անկողնակի պատրաստում խրամակում ավազից 14խմ	մ	128	700	89600			37	25900		165	115500
26	Մալուխ ուժային, այրումից 1.0կՎ. АBBF-1,0 4x50,մ2	մ	35	2900	101500						35	101500
27	Հաղորդալար պրենկից 4ք.մմ ПБ-1-380	մ	950	550	522500			150	82500		1100	605000
28	Հաղորդալար պրենկից 2,5ք.մմ ПБ-1-380	մ	100	400	40000						100	40000
29	Մալուխային ծայրային լցորդից 1կՎ 50,մ2 կտր.համար (мфга концевая) 1КВТnH-4x50	հատ	6	20000	120000						6	120000
30	Մալուխային վերջույթ 50,մ2 կտրվածքի համար	հատ	24	5000	120000						24	120000
31	Միակցիչ MC4	հատ	40	700	28000						40	28000
32	Ф100մմ PVC խողովակ	մ	25	2500	62500	3	7500				22	55000
33	Ф50մմ PVC խողովակ	մ	220	2100	462000	30	63000				190	399000
34	Ազդանշանային ժառանգ 300մմ լայնությ.	մ	210	300	63000	45	13500				165	49500
Ն	Ցիմկապատ մալուխատար 50x100մմ	մ		2971				6	17826		6	17826
	Շանթապաշտպանում											
35	III-րդ կարգի գրունտի քանդակ փռում ձեռքով	խմ	1.65	3200	5280						1.65	5280
36	Գրունտի քանդակ խրամակում ձեռքով	խմ	0.2	3000	600						0.2	600
37	Գրունտի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	խմ	1.85	1800	3330						1.85	3330
38	Մետաղական հեռախոսի մոնտաժում պարզապես կրք խողովակներից (Ф51x3,5մմ L=1,0մ, Ф76x4մմ L=2,5մ, Ф89x4մմ L=2,5մ, Ф127x6մմ L=5,5մ)	տն	0.144275	500000	72138						0.144275	72137.5

39	Հենայան յուղաներերում		քմ	4	1200	4800							4	4800
40	Հենայան բետոնացում B -7,5 քասի բետոնով		խմ	1.65	32000	52800							1.65	52800
41	Schirtec S-AM շանթարգիչ սարքի տեղադրում հենայան վրա		հատ	1	300000	300000							1	300000
42	Պողպատ շերտավոր ցինկապատ 40x4մ չափերի		մ	190	3600	684000	20	72000					170	612000
43	Մետաղալար սրղպատից սրինձապատ Փ8մմ		մ	14	4000	56000							14	56000
44	Յգուձող սղղկապատից (հողակցիչ) սրինձապատ Փ17մմ L=1,5մ		հատ	4	24000	96000							4	96000
	ԸՆԴՄԱՐՆՈՒՄ 4. 67 կվտ դրվածքային եզրաթափում					26,626,897.5		183,300.0				16,930,568.1		43,374,165.6
	5. Արտաքին ջրաղիծ													
1	III-րդ կարգի գրունտների սճարում 0.25մ3 շերտիկի տարածությունում էքսկավատորով, կողմից		խմ	78	500	39000							78	39000
2	Նոսիք, բարձելով խմբաթափի վրա		խմ	27	1000	27000							27	27000
3	Գրունտի քանդում ձեռքով		խմ	15	2000	30000							15	30000
4	Հիմնատանի պատրաստում խորակակաշարի տակ ավազից		խմ	7	2500	17500							7	17500
5	Խրամուրտ հեռվից ավազով, ձեռքով, տոփանումով		խմ	17	1500	25500							17	25500
6	Գրունտի ետվից խրամուրտի թույրգրեթով և տոփանում օդաճշակման ձեռքի տոփանիչով		խմ	93	500	46500							93	46500
7	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա		խմ	27	1000	27000							27	27000
8	Պոլիէթիլենային ճնշումային խողովակների տեղադրում և փորձարկում SDR 17 Փ32մմ PN=1MPa		զմ	11	670	7370							11	7370
9	Պոլիէթիլենային ճնշումային խողովակների տեղադրում և փորձարկում SDR 17 Փ65մմ PN=1MPa		զմ	82	1400	114800							82	114800
	Ջրաչափական հանգույց հարում													
10	Փ25մմ Գնդիկային փականների տեղադրում DN25մմ		հատ	1	6800	6800							1	6800
11	Ջրաչափի տեղադրում DN25մմ, ատոգաչափումով		հատ	1	18000	18000							1	18000
12	Պոլիէթիլենային անցում ամերիկական Փ25մմ		հատ	1	3000	3000							1	3000
13	Ջրի գոյիչ Փ25մմ		հատ	1	6100	6100							1	6100
14	Ջրմուղի կտր հոր հավաքակի է/բետոնե օղակներից Փ1000մմ h=1,5մ		խմ	1.2	46000	55200							1.2	55200
15	Է/բետոնե հորի օղակներ Փ1000մմ h=0,5մ և h=1,5մ		հատ	1	70000	70000							1	70000
16	Ծածկի է/բետոնե հավաքակի սալ 1,2x1,2x0,22(h) թուջե մուրցով		հատ	1	130000	130000							1	130000
17	Ջրմուղի կտր հոր հավաքակի է/բետոնե օղակներից Փ1500մմ h=1,5մ		խմ	1.5	46000	69000							1.5	69000
18	Է/բետոնե հորի օղակներ Փ1500մմ h=0,5մ և h=1,5մ		հատ	1	97000	97000							1	97000

1	III-րդ կարգի գրունտների մշակում 0.25մ3 շերտիկի տարողությամբ երակավտորով, բարձրով խնմաթափի վրա	խմ	21	650	13650					3	1950	24	15600
2	Գրունտի քանդում ձեռքով	խմ	10	4200	42000							10	42000
3	Գրունտի հեղիցք ձեռքով	խմ	10	1900	19000							10	19000
4	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա	խմ	21	1300	27300					3	3900	24	31200
5	Բետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում B -7,5 դասի բետոնով	խմ	0.9	58000	52200							0.9	52200
6	Հորի ե/ բետոնե պատերի և հիմնատակի պատրաստում 250նմ հաստությամբ B-15 դասի բետոնով	խմ	8	75000	600000					2.4	180000	10.4	780000
7	Ամրան Փ6A240C	տն	0.008	320000	2560					0.0046	1472	0.0126	4032
8	Ամրան Փ10A500C	տն	0.485	300000	145500		0.2271					0.2579	77370
9	Ամրան Փ12A500C	տն	0.451	300000	135300					0.1149	34470	0.5659	169770
10	Տոնա-15 Սաքրման կայանի տեղադրում փռսի մեջ	կ/տ	1	1850000	1850000							1	1850000
11	Ավազի ցում սարքի տակ և շուրջ ձեռքով	խմ	6.5	7500	48750							6.5	48750
	ԸՆԴԱՄԵՆՆԸ 7.Մաքրման կայանի ե/բետոնե հոր				2,936,260.0				68,130.0		221,792.0		3,089,922.0
	8. Ջերմոց												
1	III-րդ կարգի գրունտների քանդում խրամաղիներում ձեռքով	խմ	4	2400	9600							4	9600
2	Գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով	խմ	4	1200	4800							4	4800
3	Բետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-12,5դասի բետոնով	խմ	3.6	38000	136800							3.6	136800
4	Պողպատե ուղղանկյուն խորովակներից շրջանակների մննտամում	տն	0.3385	470000	159095							0.3385	159095
5	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում ՄՓ-115 էմալով, նախնական մշակումով ԴՓ-021 նախաներկով	տն	0.339	30000	10170							0.339	10170
6	Մեկ խցիկային պրիկաբորնատից պատերի և ծածկի համակառուցում	քմ	85	10000	850000							85	850000
	ԸՆԴԱՄԵՆՆԸ 8. Ջերմոց				1,170,465.0				0.0		0.0		1,170,465.0
	9. Բարենկարգում												
	Քանդման աշխատանքներ												
1	Հողային աշխատանքներ III-րդ կարգի գրունտների մշակում բուլբուլերով, տեղափոխելով մինչև 100մ հեռավ. վրա դեպի լիցք	խմ	315.4	1500	473100		315.4		473100			0	0

2	Գյուղատնիքի քանդում և պահուստում 0.6մ3 շերտի տարրությամբ երկաթաբետոնե, բարձրելով ակտիվացմանների վրա	խմ	2115.9	500	1057950				434.1	217050	2550	1275000
3	Նույնի տեղափոխում 3լմ հեռավորությունից (լիցքի համար)	խմ	2115.9	1000	2115900				434.1	434100	2550	2550000
4	Տարածքի հարթեցում բուրբուղեով (լիցքի իրականացում)	խմ	2115.9	500	1057950				434.1	217050	2550	1275000
5	Լիցքի հողի խտացում թրջազգլմով	խմ	2431.3	620	1507406				118.7	73594	2550	1581000
Հ	Բուսահողի քանդում միջին 30սմ հաստ. 0.6մ3 շերտի տարրությամբ երկաթաբետոնե, բարձրելով ակտիվացմանների վրա	խմ		500					1702.3	851150	1702.3	851150
Հ	Նույնի տեղափոխում 3լմ հեռավորության վրա հետագա օգտագործման համար	խմ		1000					1702.3	1702300	1702.3	1702300
	Երթևեկի մաս										0	
6	Հիմնաստվածի և հարթեցման շերտի պատրաստում 100սմ հաստ. ավազա-կոպչային խտանությամբ	խմ	112.94	4200	474348	24.54	103068				88.4	371280
7	Ճանապարհի հիմնաստվածի պատրաստում բազալտե խճով 150սմ հաստ.	քմ	1129.43	1800	2032974	245.43	441774				884	1591200
8	խճից հիմնաստվածի պատրաստում և սոգորում բիտումով 4սմ հաստ. (4,12սմ 1000քմ համար)	քմ	1129.43	1500	1694145	245.43	368145				884	1326000
9	Ճանապարհի ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ տաք աֆալտաբետոնով 40սմ հաստ.	քմ	1129.43	3700	4178891	245.43	908091				884	3270800
	Սայթեր										0	
10	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 150x300սմ	զմ	586.0	8000	4688000	76.5	612000				509.5	4076000
11	Թափված եզրաքարերի տեղադրում 80x200սմ	զմ	602.0	6200	3732400	61	378200				541	3354200
12	Բազալտե խճից 12սմ հիմքի պատրաստում մայթերի տակ	քմ	632.8	1800	1139040	30.1	54180				602.7	1084860
13	Սայթերի 30սմ հաստ. աֆալտաբետոնե ծածկույթ	քմ	632.8	3100	1961680	30.1	93310				602.7	1868370
	Միզամարզ										0	
Հ	Սևահողի մշակում պահուստում 0.5մ3 շերտի տարրությամբ երկաթաբետոնե, բարձրելով ակտիվացմանների վրա	խմ		500					108	54000	108	54000
Ն	Նույնի տեղափոխում օբյեկտ 5 կմ հեռավորության վրա	խմ		2794					108	301752	108	301752
14	Հողի մերձնայացված նախապատրաստում սիզամարզերում փռելով 15սմ հաստ. բուսահող	քմ	1257.8	950	1194872	537.76	510872				720	684000

15	Խոտանձանկի սերմի ցանքը ձեռքով (25գր/քմ)	քմ	1257.8	170	213826	537.76	91419.2			720.04	122406.8
	Ֆոտոլույտային արևային կայանի տարածք									0	
Հ	Տարածքի հարթեցում բուրդոգեղծ միջինը 10սմ հաստ.	քմ		500	0			1081	540500	1081	540500
Հ	Ավելորդ գրունտի բարձում էքսկավատորով ավտոմեքենաների վրա	խմ		500	0			108.1	54050	108.1	54050
Հ	Սույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա	խմ		1000	0			108.1	108100	108.1	108100
	ԸՆԴԱՄԵՆ՝ 9. Բարենկարգում				27,522,482.0		4,034,159.2		4,553,646.0		28,041,968.8
	10. Տարածքի արտաքին լուսավորում										
1	Խրամուտքի փորում էքսկավատորով, կողիցք	խմ	67	500	33500			5.5	2750	72.5	36250
2	Նույնը, բարձեղով խնմաթափի վրա	խմ	29	800	23200			6.5	5200	35.5	28400
3	Փռնի փորում 0.5x0.5x1.0(հ)	խմ	4.8	5800	27840			3.7	21460	8.5	49300
4	Գրունտի հողիցք բուրդոգեղծով	խմ	71.8	100	7180			9.2	920	81	8100
5	Գրունտի տափանում օդաձնշական ձեռքի տափանիչով	խմ	71.8	350	25130			9.2	3220	81	28350
6	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա	խմ	29.0	1000	29000	2	2000	6.5	6500	33.5	33500
7	Հենարանի պողպատե խորովակից Փ159մմ h=8մ 1 բարձակով	հատ	19	97000	1843000	2	194000			17	1649000
8	Բարձակ	հատ	19	7500	142500	2	15000			17	127500
9	Լուսատու արտաքին լուսավորման, LED լուսավորային 100լս իզոլացիայով IP65	հատ	19	44000	836000	2	88000			17	748000
10	Ավտոմատ անջատիչ 1 բևեռանի 6Ա	հատ	19	1900	36100	2	3800			17	32300
11	Տուփ բաժանարար, սերմաշարով, տեղադրվող հենարան մեջ	հատ	19	3000	57000	2	6000			17	51000
12	Հարդարային պրեմից 3x2.5մմ ՈՒԲ-380	մ	180	800	144000	27	21600			153	122400
13	Մետաղական խորովակ Փ50մմ մարմար հենարանի մեջ անցկացնելու համար	մ	38	3500	133000	4	14000			34	119000
14	Մարմար ուժային, ալյումինե ABBF-1,0 4x16մմ2 կտր.	մ	440	1000	440000	440	440000			0	0
Ն	Սալոն ուժային, ալյումինե ABBF-1,0 2x16մմ2 կտր.	մ		612				500	306000	500	306000
15	Անվորակի պատրաստում խրամուտքում ավազից	մ	400	400	160000			50	20000	450	180000
16	Ավազ	խմ	24	2400	57600			3	7200	27	64800

17	Ազդանշանային ժապավեն 300մմ լայնությ.	մ	400	300	120000				50	15000	450	135000
18	100մմ տրամ. վինիլալատե կոշտ խողովակ	մ	400	1200	480000				50	60000	450	540000
19	Հենարանների բետոնացում B-15 դասի բետոնով	խմ	4.8	41000	196800				3.7	151700	8.5	348500
20	Մետաղական հենասյուների յուղաներկում	քմ	9.5	1200	11455	1.0048	1205.76				8.5408	10248.96
21	Վահանակ լուսավորության, մետաղական, 12մոդուլի համար	հատ	1	31400	31400						1	31400
22	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 32Ա	հատ	1	10017.6	10018						1	10017.6
23	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 25Ա	հատ	3	2000	6000						3	6000
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 10. Տարածքի արտաքին լուսավորում				4,850,722.3		785,605.8			599,950.0		4,665,066.6
	11. Մարզադաշտ											
1	20-40մմ ֆրակցիայի բազալտե խճից հիմնաստալի պատրաստում 15 սմ հաստությամբ	քմ	364	2000	728000						364	728000
2	3-5մմ ֆրակցիայի բազալտե խճից հիմնաստալ 30մմ հաստությամբ	խմ	10.9	3000	32760						10.92	32760
3	Գետնեքստիլի փռում	քմ	364	500	182000						364	182000
4	Ավազից հարթեցնող շերտ 20-30մմ ֆրակցիայի 10մմ հաստ	խմ	3.64	3000	10920						3.64	10920
5	Բուսածաղի փռում 10մմ հաստ.	քմ	364	350	127400						364	127400
6	Մերմերի ցանքը ձեռքով և ջրում	քմ	364	200	72800						364	72800
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 11. Մարզադաշտ				1,153,880.0		0.0			0.0		1,153,880.0
	12. Ցանկապատ											
	Արևային մարտկոցների և դպրոցի տարածքի ցանկապատ, դարպասներ, դռնակ											
1	Գրունտների քանդում փռում ձեռքով	խմ	51.8	3200	165760						51.8	165760
2	Գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով	խմ	51.8	1800	93240						51.8	93240
3	Բետոնե հիմքերի պատրաստում կանգնակների տակ B-12,5դասի բետոնով	խմ	51.0	60000	3062400						51.04	3062400
4	Մետաղական, ցանցավոր ցանկապատի կառուցում պողպատե տարրերից (ուղղանկյուն խողովակ, ժապավեն)	տն	9.72749	570000	5544669.3						9.72749	5544669.3
5	Մետաղական ցանցի եռակցում	քմ	734.62	2500	1836550						734.62	1836550
6	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում ՈՓ-115 էնամել նախնական մշակումով ԴՓ-021 նախամերկով	տն	9.72749	30000	291825						9.72749	291824.7

ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
(պայմանագրի ապահովում)

ք. Երևան

«03» սեպտեմբերի 2021թ.**

<<ԱԳԱԹ-777>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Դ. Եսայանի, (Ն/ք 008183519, տրված 09.08.2016թ. 008-ի կողմից), որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/3 ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետև՝ Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետև՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող Բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.7 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող Բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱԲՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և գործում են մինչև Ընկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող պարտավորությունների ամբողջական կատարման վերջին օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2. Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

<<ԱԳԱԹ-777>> ՍՊԸ

ՀՀ, ք. Երևան, Շիրակի փակուղի 4

<<Հայրիզնեսրանկ>> ՓԲԸ

h/h 1150000285850100

ՀՎՀՀ 01807983

Տնօրեն Դ. Եսայան

Կ.Տ



1. ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ*	
2. Թիվ	
3. Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ.	
4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն)՝ <<ԱԳԱԹ-777>> ՍՊԸ	
5. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ <<Հայփոֆինանսբանկ>> ՓԲԸ	
6. Վճարողի հաշվի համարը՝ 1150000285850100	
7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 01807983	
8. Վճարողի ՀԾՀ՝	
9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտե	
10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում)	
11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02565827	
12. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն	
13. Շահառուի հաշվի համարը (հշ.Ն) 900005000758	
14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 7 471 300 / յոթ միլիոն չորս հարյուր յոթանասունմեկ հազար երեք հարյուր/	
15. Ակցեպատվորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)	
16. Արժույթը (բառերով և կոդով)՝ ՀՀ դրամ /AMD	
17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ (պայմանագրի կադարման ապահովման համար)	
18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)	
19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպատվորված վճարում>	
20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ	
22.ա. Շահառուի ստորագրությունները /_____ /_____ 22.բ. Կ.Տ.	21.ա. Վճարողի ստորագրությունները  /_____ /_____ 21.բ. Կ.Տ.
24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն /_____ /ստորագրություն/	23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն /_____ /ստորագրություն/

24.բ.	Կ.Տ.	23.բ.	Կ.Տ.
24.գ	"__" __ 20__ թ.	23.գ. Կատարման ամսաթիվը՝	"__" __ 20__ թ.

* Վճարման պահանջագիրը լրացվում է համաձայն սույն հրավերով սահմանված «Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերապայմանների և լրացման կարգի»: