

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրի մասին

ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավան համայնքի Չարենցավան քաղաքի <<Արա Մանուկյանի անվան ՄՊՄԴ>> ՀՈԱԿ-ը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար տնտեսական, սանհիգիենիկ և լվացքի միջոցների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված <<ՀՀ-ՄՊՄԴՀՈԱԿ-ՄԱԱՊՁԲ-2020/3>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի մայիսի 20-ին կնքված N <<ՀՀ-ՄՊՄԴՀՈԱԿ-ՄԱԱՊՁԲ-2020/3> պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը՝

Գնման առարկայի								
Հ/հ	անվանումը	չափման միավորը	քանակը		նախահաշվային գինը		համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
					ՀՀ դրամ			
			առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր		
1	Օճառ, ձեռքի	հատ	100	100	20000	20000	Չորսունների, կտորների և այլ ձևերով, որակական թիվը (ճարպաթթուների զանգվածը վերահաշվարկված 100 գ կտորի անվանական զանգվածի համար) ոչ պակաս՝ <<Չեզոք>> և <<Էքստրա>> տեսակների համար 78 գ, <<Մանկական>> և <<Սովորական>> տեսակների համար 74 գ, սոդայանյութերի զանգվածային (վերահաշվարկված ըստ Na2O) մասը ոչ ավելի՝ <<Չեզոք>> տեսակի համար բացակայում է, <<Էքստրա>> տեսակի համար՝ 0,2 %, <<Մանկական>> տեսակի համար՝ 0,15 %, <<Սովորական>> տեսակի համար՝ 0,22 %, օճառից անջատված ճարպաթթուների պնդեցման ջերմաստիճանը (տիտրը)՝ (36-41) ° C, նատրիումի քլորիդի զանգվածային մասը՝ 0,4 %-ից ոչ ավելի, անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ առողջապահության նախարարի 2005թ. նոյեմբերի 24-ի N 1109-Ն հրամանով հաստատված «N 2-III-8.2 օճանեղիքակոսմետիկական արտադրանքի արտադրությանը և անվտանգությանը ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ» սանիտարական կանոնների և նորմերի, մակնշումը և փաթեթավորումը	Չորսունների, կտորների և այլ ձևերով, որակական թիվը (ճարպաթթուների զանգվածը վերահաշվարկված 100 գ կտորի անվանական զանգվածի համար) ոչ պակաս՝ <<Չեզոք>> և <<Էքստրա>> տեսակների համար 78 գ, <<Մանկական>> և <<Սովորական>> տեսակների համար 74 գ, սոդայանյութերի զանգվածային (վերահաշվարկված ըստ Na2O) մասը ոչ ավելի՝ <<Չեզոք>> տեսակի համար բացակայում է, <<Էքստրա>> տեսակի համար՝ 0,2 %, <<Մանկական>> տեսակի համար՝ 0,15 %, <<Սովորական>> տեսակի համար՝ 0,22 %, օճառից անջատված ճարպաթթուների պնդեցման ջերմաստիճանը (տիտրը)՝ (36-41) ° C, նատրիումի քլորիդի զանգվածային մասը՝ 0,4 %-ից ոչ ավելի, անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ առողջապահության նախարարի 2005թ. նոյեմբերի 24-ի N 1109-Ն հրամանով հաստատված «N 2-III-8.2 օճանեղիքակոսմետիկական արտադրանքի արտադրությանը և անվտանգությանը ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ» սանիտարական կանոնների և նորմերի, մակնշումը և փաթեթավորումը

2	Օճառ, հեղուկ	հատ	40	40	20000	20000	Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. դեկտեմբերի 16-ի N 1795-Ն որոշմամբ հաստատված <<Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող և մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգի>> համաձայն	Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. դեկտեմբերի 16-ի N 1795-Ն որոշմամբ հաստատված <<Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող և մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգի>> համաձայն
3	Օճառ, տնտեսական	հատ	100	100	25000	25000	Որակական թիվը (ճարպաթթուների զանգվածը վերահաշվարկված 100 գ կտորի անվանական զանգվածի համար)՝ ոչ պակաս 78 գ, սոդայանյութերի զանգվածային մասը (վերահաշվարկված ըստ Na2O)՝ 0,2-ից ոչ ավելի, օճառից անջատված ճարպաթթուների պնդեցման ջերմաստիճանը (տիտրը)՝ 36-41 0C, նատրիումի քլորիդի զանգվածային մասը՝ 0,4 %-ից ոչ ավելի, փրփուրի նախնական ծավալը՝ 350 սմ ³ -ից ոչ պակաս, անվտանգությունը՝ Սան Պին 1.2.681-97	Որակական թիվը (ճարպաթթուների զանգվածը վերահաշվարկված 100 գ կտորի անվանական զանգվածի համար)՝ ոչ պակաս 78 գ, սոդայանյութերի զանգվածային մասը (վերահաշվարկված ըստ Na2O)՝ 0,2-ից ոչ ավելի, օճառից անջատված ճարպաթթուների պնդեցման ջերմաստիճանը (տիտրը)՝ 36-41 0C, նատրիումի քլորիդի զանգվածային մասը՝ 0,4 %-ից ոչ ավելի, փրփուրի նախնական ծավալը՝ 350 սմ ³ -ից ոչ պակաս, անվտանգությունը՝ Սան Պին 1.2.681-97
4	Օճառի ամաններ	հատ	10	10	5500	5500	Օճառի ամաններ, պլաստմասե:	Օճառի ամաններ, պլաստմասե:
5	Լվացքի փոշի, ձեռքով լվանալու	տուփ	40	40	22000	22000	Սպիտակ, բաց դեղնավուն կամ գունավորած հատիկավոր փոշի: Փոշու զանգվածային մասը ոչ ավել 5 %, pH-ը՝ 7,5-11,5, ֆոսֆորաթթվական աղերի զանգվածային մասը ոչ ավելի 22 %, փրփրագոյացման ունակությունը (ցածր փրփրագոյացնող միջոցների համար) ոչ ավել 200 մմ, փրփուրի կայունությունը ոչ ավելի 0,3 միավոր, լվացող ունակությունը ոչ պակաս 85 %, սպիտակեցնող ունակությունը (քիմիական սպիտակեցնող նյութեր պարունակող միջոցների համար) ոչ պակաս 80 %: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. դեկտեմբերի 16-ի N 1795-Ն որոշմամբ հաստատված <<Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող և մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգի>> համաձայն	Սպիտակ, բաց դեղնավուն կամ գունավորած հատիկավոր փոշի: Փոշու զանգվածային մասը ոչ ավել 5 %, pH-ը՝ 7,5-11,5, ֆոսֆորաթթվական աղերի զանգվածային մասը ոչ ավելի 22 %, փրփրագոյացման ունակությունը (ցածր փրփրագոյացնող միջոցների համար) ոչ ավել 200 մմ, փրփուրի կայունությունը ոչ ավելի 0,3 միավոր, լվացող ունակությունը ոչ պակաս 85 %, սպիտակեցնող ունակությունը (քիմիական սպիտակեցնող նյութեր պարունակող միջոցների համար) ոչ պակաս 80 %: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. դեկտեմբերի 16-ի N 1795-Ն որոշմամբ հաստատված <<Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող և մաքրող միջոցների տեխնիկական

							կանոնակարգի>> համաձայն
6	Ավել, սովորական	հատ	100	100	90000	90000	Սենյակի հատակը մաքրելու համար, բնական, տեղական արտադրության, քաշը չոր վիճակում (350-500)գրամ, երկարությունը (85-90)սմ, ավլող մասի լայնքը (35-40)սմ
7	Զուգարանի թուղթ	հատ	100	100	15000	15000	Երկշերտ կամ եռաշերտ, 9,8սմX12,5սմ, 150 թերթիկ, երկ. 18,75մ, պատրաստված գրելու թղթից, լրագրաթղթից և այլ թղթերի թափոններից, թույլատրված սանիտարահիգիենիկ նշանակության ապրանքներ պատրաստելու համար: Անվտանգությունը, փաթեթավորումը և մակնշումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1546-Ն որոշմամբ հաստատված <<Կենցաղային և սանիտարահիգիենիկ նշանակության թղթե և քիմիական թելքերից ապրանքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի>>
8	Զուգարան մաքրելու հեղուկ	հատ	60	60	48000	48000	Զուգարան մաքրելու հեղուկ: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. դեկտեմբերի 16-ի N 1795-Ն որոշմամբ հաստատված <<Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող և մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգի>> համաձայն
9	Թղթե անձեռոցիկ, երկշերտ	հատ	50	50	17500	17500	Անձեռոցիկ սեղանի՝ երկշերտ, տարբեր չափերի, թղթի 1 մ ² մակերեսի զանգվածը՝ 20 գ, խոնավությունը՝ 7,0 %, 100 հատանոց տուփերով, փափուկ թղթից: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1546-Ն որոշմամբ հաստատված <<Կենցաղային և սանիտարահիգիենիկ նշանակության թղթե և քիմիական թելքերից ապրանքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի>>

10	Գոգաթիակ, սովորական	հատ	40	40	10000	10000	Աովորական, պլաստմասե՝ տարբեր գույների, աղբը հավաքելու համար	Աովորական, պլաստմասե՝ տարբեր գույների, աղբը հավաքելու համար
11	Հոտազերծիչ, օդի	հատ	20	20	11000	11000	Փակ սենյակի հոտի թարմացման համար, վակուումային բալոնիկով, թարմ ծաղկային բուրմունքով	Փակ սենյակի հոտի թարմացման համար, վակուումային բալոնիկով, թարմ ծաղկային բուրմունքով
12	Աման լվանալու հեղուկ	հատ	24	24	12000	12000	Մածուկանման զանգված, օգտագործված հոտավորիչի հոտով, գույնը՝ ըստ լվացող միջոցների գույն որոշման սանդղակի, ջրածնային ցուցիչը (pH) 9-10,5, մակերևութաակտիվ նյութի զանգվածային մասը՝ ոչ պակաս 18 %, ջրում չլուծվող նյութերի զանգվածային մասը՝ ոչ ավելի 3 %, խոնավության զանգվածային մասը՝ ոչ ավելի 50 %, չափաձրարված պոլիմերային կամ ապակե տարաներում: Անվտանգությունն ըստ ՀՀ կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 16-ի <<Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող ու մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին>> թիվ 1795-Ն որոշման	Մածուկանման զանգված, օգտագործված հոտավորիչի հոտով, գույնը՝ ըստ լվացող միջոցների գույն որոշման սանդղակի, ջրածնային ցուցիչը (pH) 9-10,5, մակերևութաակտիվ նյութի զանգվածային մասը՝ ոչ պակաս 18 %, ջրում չլուծվող նյութերի զանգվածային մասը՝ ոչ ավելի 3 %, խոնավության զանգվածային մասը՝ ոչ ավելի 50 %, չափաձրարված պոլիմերային կամ ապակե տարաներում: Անվտանգությունն ըստ ՀՀ կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 16-ի <<Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող ու մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին>> թիվ 1795-Ն որոշման
13	Սպունգ, աման լվանալու	հատ	30	30	4500	4500	Աման լվանալու, ուղանկյունաձև, երկարությունը 120 մմ, լայնությունը 70մմ, հաստությունը 25մմ, մի կողմից երեսապատված արհեստական կտորով	Աման լվանալու, ուղանկյունաձև, երկարությունը 120 մմ, լայնությունը 70մմ, հաստությունը 25մմ, մի կողմից երեսապատված արհեստական կտորով
14	Էլեկտրական լամպ, 100 Վտ	հատ	50	50	7500	7500	Էլեկտրական լամպ (220-230) Վ լարման, 50 Հգ հաճախականության, 100 Վտ հզորությամբ, թափանցիկ, տանձաձև կամ սնկաձև, կոթառը E 27/27 տիպի: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված: Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի	Էլեկտրական լամպ (220-230) Վ լարման, 50 Հգ հաճախականության, 100 Վտ հզորությամբ, թափանցիկ, տանձաձև կամ սնկաձև, կոթառը E 27/27 տիպի: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված: Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի
15	Սեղան մաքրելու լաթ	հատ	20	20	7000	7000	Սեղան մաքրելու լաթեր տրիկոտաժային կամ հյուսվածքային բամբակյա հումքից	Սեղան մաքրելու լաթեր տրիկոտաժային կամ հյուսվածքային բամբակյա հումքից
16	Աշխատանքային ձեռնոցներ	զույգ	80	80	28000	28000	Նախատեսված շինարարական, այգեբանջարանոցային և բեռնման-բեռնաթափման աշխատանքներ կատարելու համար, ռեզինե, I տիպի N 2, N 3, հաստությունը՝ 0.6-0.9 մմ	Նախատեսված շինարարական, այգեբանջարանոցային և բեռնման-բեռնաթափման աշխատանքներ կատարելու համար, ռեզինե, I տիպի N 2, N 3, հաստությունը՝ 0.6-0.9 մմ

17	Ռետինե ձեռնոց	զույգ	30	30	9000	9000	Նախատեսված շինարարական, այգեբանջարանոցային և բեռնման-բեռնաթափման աշխատանքներ կատարելու համար, ռետինե	Նախատեսված շինարարական, այգեբանջարանոցային և բեռնման-բեռնաթափման աշխատանքներ կատարելու համար, ռետինե
18	Ժավել	լիտր	50	50	15000	15000	Սպիտակեցնող և ախտահանիչ հատկություններով հեղուկ, ակտիվ քլորի պարունակությունը 120 կգ/մ ³	Սպիտակեցնող և ախտահանիչ հատկություններով հեղուկ, ակտիվ քլորի պարունակությունը 120 կգ/մ ³
19	Ռակշա	հատ	50	50	18000	18000	Սպիտակ հատիկավոր փոշի, փոշու զանգվածային մասը ոչ ավելի 5 %, pH՝ 7,5-11,5, ֆոսֆորաթթվական աղերի զանգվածային մասը ոչ ավելի 22 %, փրփրագոյացման ունակությունը (ցածր փրփրագոյացնող միջոցների համար) ոչ ավելի 200 մմ, փրփուրի կայունությունը ոչ ավելի 0,3 միավոր, լվացող ունակությունը ոչ պակաս 85 %, սպիտակեցնող ունակությունը (քիմիական սպիտակեցնող միջոցների համար) ոչ պակաս 80 %, ՀՍ 275-2007: Անվտանգությունն ըստ ՀՀ կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 16-ի <<Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող ու մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին>> թիվ 1795-Ն որոշման	Սպիտակ հատիկավոր փոշի, փոշու զանգվածային մասը ոչ ավելի 5 %, pH՝ 7,5-11,5, ֆոսֆորաթթվական աղերի զանգվածային մասը ոչ ավելի 22 %, փրփրագոյացման ունակությունը (ցածր փրփրագոյացնող միջոցների համար) ոչ ավելի 200 մմ, փրփուրի կայունությունը ոչ ավելի 0,3 միավոր, լվացող ունակությունը ոչ պակաս 85 %, սպիտակեցնող ունակությունը (քիմիական սպիտակեցնող միջոցների համար) ոչ պակաս 80 %, ՀՍ 275-2007: Անվտանգությունն ըստ ՀՀ կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 16-ի <<Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող ու մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին>> թիվ 1795-Ն որոշման
20	Մարտկոցներ	հատ	20	20	3000	3000	Նախատեսված տարբեր տեսակի էլեկտրական սարքավորումների համար, 1.5վ, AAA ալկալիական, առնվազն մեկ տարվա պիտանելիության ժամկետով	Նախատեսված տարբեր տեսակի էլեկտրական սարքավորումների համար, 1.5վ, AAA ալկալիական, առնվազն մեկ տարվա պիտանելիության ժամկետով
21	Հատակի լաթ	հատ	20	20	14000	14000	Լաթեր տրիկոտաժային կամ հյուսվածքային բամբակյա հումքից	Լաթեր տրիկոտաժային կամ հյուսվածքային բամբակյա հումքից
22	Աղբի պոլիէթիլենային տոպրակներ	հատ	20	20	16000	16000	Աղբի պոլիէթիլենային տոպրակներ	Աղբի պոլիէթիլենային տոպրակներ
23	Ապակի մաքրելու լաթ	հատ	20	20	10000	10000	Լաթեր տրիկոտաժային կամ հյուսվածքային բամբակյա հումքից	Լաթեր տրիկոտաժային կամ հյուսվածքային բամբակյա հումքից
24	Ապակի մաքրելու հեղուկ	հատ	20	20	12000	12000	Լվացման միջոց նախատեսված ապակիների մաքրման համար: Անվտանգությունն ըստ ՀՀ կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 16-ի <<Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող ու մաքրող	Լվացման միջոց նախատեսված ապակիների մաքրման համար: Անվտանգությունն ըստ ՀՀ կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 16-ի <<Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող ու մաքրող

							միջոցների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին>> թիվ 1795-Ն որոշման	միջոցների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին>> թիվ 1795-Ն որոշման
25	Էլեկտրական լար՝ 2x6մմ	մետր	100	100	60000	60000	Էլեկտրական լար՝ 2x6մմ	Էլեկտրական լար՝ 2x6մմ
Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը					<<Գնումների մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4)-րդ կետ, 23-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4)-րդ կետ			
Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման								
Բաժին		Խումբ		Դաս		Ծրագիր		Բյուջե
								X
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը				2020 թվականի մայիսի 13				
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը				1				
								
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը					Հարցադրման ստացման			Պարզաբանման
				1				
								
1	Ա/Ձ Վոլոդյա Վարդանյան		20000	20000		0	0	20000
2	Ա/Ձ Վոլոդյա Վարդանյան		20000	20000		0	0	20000
3	Ա/Ձ Վոլոդյա Վարդանյան		25000	25000		0	0	25000
4	Ա/Ձ Վոլոդյա Վարդանյան		5500	5500		0	0	5500
5	Ա/Ձ Վոլոդյա Վարդանյան		22000	22000		0	0	22000
6	Ա/Ձ Վոլոդյա Վարդանյան		90000	90000		0	0	90000
7	Ա/Ձ Վոլոդյա Վարդանյան		15000	15000		0	0	15000
8	Ա/Ձ Վոլոդյա Վարդանյան		48000	48000		0	0	48000
9	Ա/Ձ Վոլոդյա Վարդանյան		17500	17500		0	0	17500
10	Ա/Ձ Վոլոդյա Վարդանյան		10000	10000		0	0	10000
11	Ա/Ձ Վոլոդյա Վարդանյան		11000	11000		0	0	11000
12	Ա/Ձ Վոլոդյա Վարդանյան		12000	12000		0	0	12000
13	Ա/Ձ Վոլոդյա Վարդանյան		4500	4500		0	0	4500
14	Ա/Ձ Վոլոդյա Վարդանյան		7500	7500		0	0	7500
15	Ա/Ձ Վոլոդյա Վարդանյան		7000	7000		0	0	7000
16	Ա/Ձ Վոլոդյա Վարդանյան		28000	28000		0	0	28000
17	Ա/Ձ Վոլոդյա Վարդանյան		9000	9000		0	0	9000
18	Ա/Ձ Վոլոդյա Վարդանյան		15000	15000		0	0	15000
19	Ա/Ձ Վոլոդյա Վարդանյան		18000	18000		0	0	18000
20	Ա/Ձ Վոլոդյա Վարդանյան		3000	3000		0	0	3000
21	Ա/Ձ Վոլոդյա Վարդանյան		14000	14000		0	0	14000
22	Ա/Ձ Վոլոդյա Վարդանյան		16000	16000		0	0	16000
23	Ա/Ձ Վոլոդյա Վարդանյան		10000	10000		0	0	10000
24	Ա/Ձ Վոլոդյա Վարդանյան		12000	12000		0	0	12000

25	Ա/Ձ Վոլոդյա Վարդանյան	60000	60000	0	0	60000	60000			
Այլ տեղեկություններ				Ծանոթություն՝ Եթե հրավիրվել են բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով						
Տվյալներ մերժված հայտերի մասին										
2/h	Մասնակցի անվանումը	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)								
		Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեության համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը	Մասնագիտական փորձառություն	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնային առաջարկ
1										
.....										
Այլ տեղեկություններ				Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր						
Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը				2020 թվականի մայիսի 18						
Անգործության ժամկետ				Անգործության ժամկետի սկիզբ			Անգործության ժամկետի ավարտ			
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը՝ 2020 թվականի մայիսի 18										
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը				2020 թվականի մայիսի 19						
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը				2020 թվականի մայիսի 20						
2/h	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի								
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնաժամկետը	Կանխավճարի չափը	Գինը				
						ՀՀ դրամ				
		Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր							
1-25	Ա/Ձ Վոլոդյա Վարդանյան	<<ՁՀ-ՄՊՄԴՀՈԱԿ-ՄԱԱՊՁԲ-2020/3>>	20.05.2020թ.	25.12.2020թ.	-	500000	500000			
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն										
2/h	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռախոս		Էլ.-փոստ		Բանկային հաշիվը		ՀՎՀՀ (Անձնագրի համարը և սերիան)		
1-25	Վոլոդյա Վարդանյան Ա/Ձ	ք. Չարենցավան 3-րդ թաղամաս 14 շենքի բացվածք		supershin@inbox.ru		220439820014000		40013249		

Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:	
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները		Իրականացվել են <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքով նախատեսված բոլոր հրապարակումները	
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը		Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել	
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները		Գնումների գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել	
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ			
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող			
Անուն, Ազգանուն		Հեռախոս	Էլ. փոստի հասցեն
Պավել Գաբրելյան		093-74-48-26	gnumnerlusavan@mail.ru

Պատվիրատու՝ ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավան համայնքի Չարենցավան քաղաքի <<Արա Մանուկյանի անվան ՄՊՄԴ>> ՀՈԱԿ