

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

2/Հ	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	ապրանքային նշանը, մակիշը և արտադրողի անվանումը	Ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	միավորի գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	մատակարարման	
									հասցեն*	Ժամկետ
1	24300000	Նատրիումի դոդեցիլսուլֆոնատ		Նատրիումի դոդեցիլսուլֆոնատ կամ նատրիումի լաուրիլսուլֆոնատ, սպիտակ փոշե նյութ, անիոնակտիվ ՄԱՆ, ACS reagent ≥ 99,0 %, ծանր մետաղների ընդհանուր քանակը < 0,002 %, պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի: Պիտանելիության ժամկետի 70% առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի առավելագույնը 25 գ (զուտ քաշ/netto) հերմետիկ փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	գ			50.00	ք.Երևան, Դ.Մալյան 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 30 աշխատանքային օրերի ընթացքում
2	24300000	N,N դիէթիլպարաֆենիլետիլամին սուլֆատ		Սպիտակ անհոտ բյուրեղներ /փոշի, մաքրության աստիճանը, որակավորումը՝ assay ≥ 99,5 %, լուծելիությունը ջրում 500 գ/լ, PH 2,0 - 2,2, պահպանվում է նորմալ սենյակային պայմաններում՝ 15-25°C, պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի, պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի 100 գ -ոց (զուտ քաշ/netto) հերմետիկ փաթեթավորում ապակյա մուգ տարայի մեջ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի(կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	կգ			0.50	ք.Երևան, Դ.Մալյան 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 30 աշխատանքային օրերի ընթացքում
3	24300000	Սուլֆոսալիցիլաթու		Սպիտակ անհոտ բյուրեղներ, մաքրության աստիճանը / որակավորումը ACS reagent ≥ 99,9 %, պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի առավելագույնը 250 գ (զուտ քաշ/netto) հերմետիկ փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	կգ			0.50	ք.Երևան, Դ.Մալյան 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում
4	24300000	օ-ֆոսֆորական թթու		Անգույն, անհոտ հեղուկ, ≥ 85 %, for trace analysis, նախատեսված է քիմիական հետազոտական գործընթացում կիրառելու համար: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի, պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի առավելագույնը 1000 մլ (զուտ ծավալ) հերմետիկ փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	լ			2.00	ք.Երևան, Դ.Մալյան 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 30 աշխատանքային օրերի ընթացքում

2/Հ	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	ապրանքային նշանը, մակիշը և արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	միավորի գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	մատակարարման	
									հասցեն*	ժամկետ
5	24300000	Պղնձի քլորիդ		Կապտականաչավուն քլորեդային նյութ, նախատեսված է քիմիական հետազոտությունների համար, ACS ≥ 99,0%, պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի, պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի առավելագույնը 100 գ (զուտ քաշ/netto) հերմետիկ փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	գ			200.00	ք.Երևան, Դ.Մալյան 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի ումի մեջ մտնելու պահից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում
6	24300000	Կալիումի ցիանիդ		Սպիտակ, քլորեդային նյութ, նախատեսված է քիմիական հետազոտությունների համար, grade-certified reference material /CRM/ pharmaceutical secondary standard: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի, պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի առավելագույնը 1 գ-ոց (զուտ քաշ/netto) սրվակներով հերմետիկ փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	գ			1.00	ք.Երևան, Դ.Մալյան 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի ումի մեջ մտնելու պահից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում
7	24300000	Նատրիումի հիդրոկարբոնատ		Սպիտակ, քլորեդային նյութ, նախատեսված է քիմիական հետազոտությունների համար, ACS ≥ 99,5%, պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի, պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի առավելագույնը 250 գ (զուտ քաշ/netto) հերմետիկ փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	գ			250.00	ք.Երևան, Դ.Մալյան 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի ումի մեջ մտնելու պահից 30 աշխատանքային օրերի ընթացքում
8	24300000	Մագնեզիումի սուլֆատ x 6 քլորեդաջրով		Անգույն, անհոտ, փայլուն քլորեդներ, մաքրության աստիճանը, որակավորումը, ք. մ, ACS 98 %, պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի, պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի առավելագույնը 500 գ -ոց (զուտ քաշ/netto) փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	կգ			0.50	ք.Երևան, Դ.Մալյան 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի ումի մեջ մտնելու պահից 30 աշխատանքային օրերի ընթացքում
9	24300000	Ֆտալատների խառնուրդ		EPA ֆտալատ եթերների խառնուրդ մթնանոլի մեջ, 2000 մկգ/մլ, սերտիֆիկացված ռեֆերենս նյութ (CRM), արտադրվել և սերտիֆիկացվել է ISO Guide 34:2009 և ISO 17025:2005 (կամ համարժեք) համապատասխան: Ամբողջ տեղեկատվությունը ռեֆերենս նյութի կիրառման վերաբերյալ պետք է կցված լինի սերտիֆիկատին: Նախատեսված է HPLC, LC-MS և GC վրա աշխատելու /աստիճանավորման նպատակով: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Պահպանման պայմանները 2-8°C, տեղափոխման ընթացքում ջերմաստիճանային ինդիկատորի առկայությունը պարտադիր է: Արտադրողի առնվազն 1 մլ սրվակներ, ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	սրվակ			2.00	ք.Երևան, Դ.Մալյան 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի ումի մեջ մտնելու պահից 30 աշխատանքային օրերի ընթացքում

2/Հ	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	ապրանքային նշանը, մակիշը և արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	միավորի գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	մատակարարման	
									հասցեն*	ժամկետ
10	24300000	2,4- դինիտրոֆենոլ		Չոր, քյուրեդային նյութ, ընդունված որպես analytical standard, սինոնիմներ՝ ալֆա-դինիտրոֆենոլ, 2,4-DNP, DNP: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի ոչ ավել, քան 250 մգ (զուտ քաշ/netto) հերմետիկ փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	մգ			250.00	ք.Երևան, Դ.Մալյան 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 30 աշխատանքային օրերի ընթացքում
11	24300000	Սուլֆարազեն		Մուգ կապտաշականակազույն քյուրեդային նյութ/փուշի, որը կիրառվում է լաբորատոր հետազոտությունների գործընթացում՝ որպես ինդիկատոր: Մաքրության աստիճանը՝ ք.մ., չափման միավորը գ: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի: Պիտանելիության ժամկետի 70% առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի ոչ ավել, քան 1 գ-ոց (զուտ քաշ/netto) հերմետիկ փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	գ			20.00	ք.Երևան, Դ.Մալյան 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 30 աշխատանքային օրերի ընթացքում
12	24300000	Սորբինաթթու		Օրգանական, սպիտակ քյուրեդային նյութ: Ճանաչված որպես analytical standard: Հարմար է աշխատելու GC և HPLC - ի վրա: Ամբողջ տեղեկատվությունը ռեֆերենս նյութի կիրառման վերաբերյալ պետք է կցված լինի սերտիֆիկատին: Նախատեսված է HPLC և GC վրա աշխատելու / աստիճանավորման նպատակով: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Պահպանման պայմանները 2-8°C, ջերմաստիճանային ինդիկատորի առկայությունը պարտադիր է: Արտադրողի առնվազն 1000 մգ - ոց (զուտ քաշ) հերմետիկ փաթեթավորում (սրվակ), ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությանը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	սրվակ			2.00	ք.Երևան, Դ.Մալյան 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում
13	24300000	Հերբիցիդների խառնուրդ ստանդարտ		Մուլտիկոմպոնենտ հերբիցիդների անալիտիկ ստանդարտ խառնուրդ 100% մթնոլի մեջ, բաղադրանյութերի քանակը ոչ պակաս, քան 12 կոմպոնենտ, ճանաչված որպես analytical standard կամ CRM: Ամբողջ տեղեկատվությունը ռեֆերենս նյութի կիրառման վերաբերյալ պետք է կցված լինի սերտիֆիկատին: Նախատեսված է HPLC և GC վրա աշխատելու/աստիճանավորման նպատակով: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Պահպանման պայմանները 15-20°C պայմաններում, տեղափոխման ընթացքում ջերմաստիճանային ինդիկատորի առկայությունը պարտադիր է: Արտադրողի զորված առնվազն 1 մլ ապակյա սրվակներ, ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի	սրվակ			2.00	ք.Երևան, Դ.Մալյան 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում

2/Հ	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	ապրանքային նշանը, մակիշը և արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	միավորի գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	մատակարարման	
									հասցեն*	ժամկետ
14	24321840	Ամոնիումի ոռոգանիտ		Սպիտակ անհոտ բյուրեղներ, մաքրության աստիճանը, որակավորումը, ACS reagent ≥ 99%, պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի առավելագույնը 250 գ (զուտ քաշ/netto) հերմետիկ փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	գ		250.00	ք.Երևան, Դ.Մալյան 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում	
15	24300000	Կալիումի ոռոգանիտ		Սպիտակ անհոտ բյուրեղներ, մաքրության աստիճանը / որակավորումը ACS ≥ 99 %, պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի առավելագույնը 250 գ (զուտ քաշ/netto) հերմետիկ փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի(կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	կգ		3.00	ք.Երևան, Դ.Մալյան 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում	
16	24300000	Արոմատիկ ցնդող ածխաջրածինների խառնուրդ		EPA 8020/8240 Արոմատիկ ցնդող ածխաջրածինների խառնուրդ մեթանոլի մեջ: Խառնուրդի կազմը՝ 100 մկգ/մլ: Սերտիֆիկացված ռեֆերենս նյութ (CRM), արտադրվել և սերտիֆիկացվել է ISO Guide 34:2009 և ISO 17025:2005 (կամ համարժեք) համապատասխան: Ամբողջ տեղեկատվությունը ռեֆերենս նյութի կիրառման վերաբերյալ պետք է կցված լինի սերտիֆիկատին: Նախատեսված է HPLC, LC-MS և GC վրա աշխատելու/աստիճանավորման նպատակով: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Պահպանման պայմանները 2-8°C, տեղափոխման ընթացքում ջերմաստիճանային ինդիկատորի առկայությունը պարտադիր է: Արտադրողի նվազագույնը 1 մլ սրվակներ, ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	հատ		2.00	ք.Երևան, Դ.Մալյան 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում	
17	24300000	Ստիրոլ_1		Անգույն հեղուկ, սերտիֆիկացված ռեֆերենս նյութ՝ CRM, 5000 մկգ/մլ ստիրոլի լուծույթ մեթանոլի մեջ, կիրառելի է HPLC, GC անալիտիկ գործընթացներում տրամաչափարկման նպատակով: Արտադրվել և սերտիֆիկացվել է ISO Guide 34:2009 և ISO 17025:2005 համապատասխան, ամբողջ տեղեկատվությունը ռեֆերենս նյութի կիրառման վերաբերյալ պետք է կցված լինի սերտիֆիկատին: Նախատեսված է HPLC և GC վրա աշխատելու/աստիճանավորման նպատակով: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Պահպանման պայմանները՝ 2-8 °C ջերմաստիճան, ջերմաստիճանային ինդիկատորի առկայությունը պարտադիր է: Արտադրողի հերմետիկ փաթեթավորում՝ առնվազն 1 մլ սրվակներով: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	հատ		1.00	ք.Երևան, Դ.Մալյան 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում	

2/Հ	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	ապրանքային նշանը, մակիշը և արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	միավորի գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	մատակարարման	
									հասցեն*	ժամկետ
18	24300000	Ֆորմագին_1		Ֆորմագինի (պոլիմերային նյութ) ջրային լուծույթ, ճանաչված որպես անալիտիկ ստանդարտ-սերտիֆիկացված ռեֆերենս նյութ/ CRM: RTC, TURB1000, կիրառվում է ջրի պղտորության լաբորատոր հետազոտության ընթացքում, որպես CRM: Սրվակը պարունակում է ոչ պակաս, քան 100 մլ ֆորմագինի լուծույթ: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի հերմետիկ փաթեթավորում: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	հատ			11.00		
19	24300000	Ֆորմագին_2		Ֆորմագինի (պոլիմերային նյութ) ջրային լուծույթ, ճանաչված որպես անալիտիկ ստանդարտ-սերտիֆիկացված ռեֆերենս նյութ/ CRM: RTC, TURB100, կիրառվում է ջրի պղտորության լաբորատոր հետազոտության ընթացքում, որպես CRM: Սրվակը պարունակում է ոչ պակաս, քան 100 մլ ֆորմագինի լուծույթ: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի հերմետիկ փաթեթավորում: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	հատ			11.00		
20	24300000	Ֆորմագին_3		Ֆորմագինի (պոլիմերային նյութ) ջրային լուծույթ, ճանաչված որպես անալիտիկ ստանդարտ-սերտիֆիկացված ռեֆերենս նյութ/ CRM: RTC, TURB10, կիրառվում է ջրի պղտորության լաբորատոր հետազոտության ընթացքում, որպես CRM: Սրվակը պարունակում է ոչ պակաս, քան 100 մլ ֆորմագինի լուծույթ: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի հերմետիկ փաթեթավորում: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	հատ			11.00		
21	24300000	Կապարի կարբոնատ		Սպիտակ, բյուրեղային նյութ, նախատեսված է քիմիական հետազոտությունների համար, ACS ≥ 99,0%: Չափման միավորը գ կամ կգ, պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի, պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի ոչ ալվե, քան 100 գ (զուտ քաշ/netto) հերմետիկ փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	գ			200.00		
22	24300000	Էթիլեն գլիկոլ		Անգույն անոթոշ հոտով հեղուկ, մաքրության աստիճանը puriss p.a., ≥ 99,5 %, արտադրողի առավելագույնը 2,5 լ հերմետիկ փաթեթավորում: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի, պահպանման ժամկետի 70% ապահովում մատակարարման պահին: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	լիտր			5.00		

Չ/Հ	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	ապրանքային նշանը, մակիշը և արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	միավորի գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	մատակարարման	
									հասցեն*	ժամկետ
23	24300000	Անագի քլորիդ		Սպիտակ. անհոտ փայլուն բյուրեղներ, մաքրության աստիճանը որակավորումը՝ reagent grade ≥ 98 %, պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի ոչ ավել, քան 250 գ (զուտ քաշ/netto) հերմետիկ փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	գ			250.00		
24	24300000	Պղնձի սուլֆատ		Բյուրեղային և/կամ փոշենման պինդ նյութ, նյութը անջուր է / anhydrous, նախատեսված է քիմիական հետազոտությունների համար, puriss. p.a. ≥ 99,0%/RT/: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի, պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի ոչ ավել, քան 100 գ (զուտ քաշ/netto) հերմետիկ փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	գ			200.00		
25	24300000	Լանթանի քլորիդ		Սպիտակ չոր, բյուրեղային, անհոտ նյութ, նախատեսված է քիմիական հետազոտությունների համար, հեպտաջրային բյուրեղաջրով /LaClx7H2O/, ACS reagent, 64,5 - 70,0% /ACS specification/: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի, պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի առավելագույնը 100 գ (զուտ քաշ/netto) հերմետիկ փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	գ			100.00		
26	24300000	ՀՔ մասս-մասս սպեկտրաչափի կարգավորիչ հեղուկ		Նախատեսված է հեղուկային ջրոմատոգրաֆ մասս-մասս-սպեկտրամետրի կարգավորման համար, բացարձակ համատեղելի է LC MS/MS 6490-ի հետ, ESI-low concentration Tuning Mix - 100ml, P.N. G1969-85000, L.N. 0006546247: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի առնվազն 100 մլ-ոց հերմետիկ փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	հատ				2.00	
27	24300000	ՀՔ մասս-մասս սպեկտրաչափի պոմպի յուղ		Նախատեսված է հեղուկային ջրոմատոգրաֆ մասս-մասս-սպեկտրամետրի վակուում պոմպի աշխատանքի համար, բացարձակ համատեղելի է LC MS/MS 6490-ի վակուում պոմպի հետ, Oil for Vakuum pumps, petroleum-based, 1 L P.N. 6040-1361 /Replaced by P/N 6040-1444/: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի առավելագույնը 1000 մլ-ոց հերմետիկ փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	լիտր			3.00		

Q/Հ	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	ապրանքային նշանը, մակիշը և արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	միավորի գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	մատակարարման	
									հասցեն*	ժամկետ
28	24300000	Նատրիումի նիտրատ		Սպիտակ, անհոտ, բյուրեղային կամ փոշենման նյութ, նախատեսված է քիմիական հետազոտությունների համար, ACS reagent ≥ 99,0%, chloride (Cl-): ≤ 0.001%, iodate (IO3-): ≤ 5 ppm, nitrite (NO2-): ≤ 0.001%, phosphate (PO43-): ≤ 5 ppm, sulfate (SO42-): ≤ 0.003%: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի, պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի ոչ ավել, քան 100 գ (զուտ քաշ/netto) հերմետիկ փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	գ			300.00		
29	24300000	Նատրիումի բորոհիդրիդ		Սպիտակ, անհոտ, բյուրեղային կամ փոշենման նյութ, նախատեսված է քիմիական հետազոտությունների համար, Reagent plus ≥ 99,0%: Քիմիական ռեակցիայում կիրառվում է որպես վերականգնիչ: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի, պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի առավելագույնը 25 գ (զուտ քաշ/netto) հերմետիկ փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	գ			50.00		
30	24300000	Ֆինկի սուլֆատ		Սպիտակ, անհոտ, բյուրեղային նյութ, ցինկի սուլֆատի հեպտահիդրատ ZnSO·x7H2O, նախատեսված է քիմիական հետազոտությունների համար, ACS reagent ≥ 99,0%, chloride (Cl-): ≤ 5 ppm, nitrate (NO3-): ≤ 0.002%: Քիմիական ռեակցիայում կիրառվում է որպես կատալիզատոր: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի, պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի ոչ ավել, քան 100 գ (զուտ քաշ/netto) հերմետիկ փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	գ			200.00		
31	24300000	Կալիումի նիտրատ		Սպիտակ, անհոտ, բյուրեղային նյութ, նախատեսված է քիմիական հետազոտությունների համար, ACS reagent ≥ 99,0%, impurities ≤ 0.005%; chloride (Cl-): ≤ 0.002%, nitrite (NO2-): ≤ 0.001%, iodate ≤ 5 ppm, phosphate ≤ 5 ppm, sulphate ≤ 0.003%: Քիմիական ռեակցիայում կիրառվում է որպես կատալիզատոր: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի, պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի ոչ ավել, քան 100 գ (զուտ քաշ/netto) հերմետիկ փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	գ			200.00		

2/Հ	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	ապրանքային նշանը, մակիշը և արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	միավորի գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	մատակարարման	
									հասցեն*	ժամկետ
32	24300000	Կարմիր արյան աղ		Վառ կարմիր գույնի բյուրեղային նյութ՝ կալիումի հեքսացիանոֆերատ (III) (Potassium ferricyanide)-K ₃ [Fe(CN) ₆]: Նախատեսված է քիմիական հետազոտությունների համար՝ օքսիդիչ, ACS reagent ≥ 99,0%: Քիմիական ռեակցիայում կիրառվում է որպես օքսիդիչ: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի, պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի ոչ ավել, քան 100 գ (զուտ քաշ/netto) հերմետիկ փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	գ			100.00		
33	24300000	Դեղին արյան աղ		Վառ դեղին գույնի մոնոցիկլիկ բյուրեղային նյութ՝ կալիումի հեքսացիանոֆերատ (II) տրիհիդրատ (Potassium ferricyanide)-K ₄ [Fe(CN) ₆] x 3H ₂ O, նախատեսված է քիմիական հետազոտությունների համար՝ օքսիդիչ, ACS reagent ≥ 98,5%: Քիմիական ռեակցիայում կիրառվում է որպես օքսիդիչ: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի, պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի ոչ ավել, քան 100 գ (զուտ քաշ/netto) հերմետիկ փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	գ			100.00		
34	24300000	Հիդրօքսիլամին հիդրօքլորիդ		Սպիտակ, անհոտ, բյուրեղային նյութ, նախատեսված է քիմիական հետազոտությունների համար /կամ հիդրօքսիլամինում քլորիդ/, puriss p. a. ACS reagent ≥ 99,0%/RT/, ign. residue ≤ 0.05% (as SO ₄): Քիմիական ռեակցիայում կիրառվում է որպես ինհիբիտոր: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի, պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի ոչ ավել, քան 100 գ (զուտ քաշ/netto) հերմետիկ փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	գ			100.00		
35	24300000	Մորի աղ		Կապտականաչավուն բյուրեղային նյութ, նախատեսված է քիմիական հետազոտությունների համար /կամ ամոնիում երկաթ (II) սուլֆատ հեքսահիդրատ (NH ₄) ₂ Fe(SO ₄) ₆ ·6H ₂ O/, impurities ≤ 0.01% insolubles; ≤0.05% Not NH ₄ OH pptd.; ACS reagent, 99%: Քիմիական ռեակցիայում կիրառվում է որպես կատալիզատոր: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի, պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի ոչ ավել, քան 100 գ (զուտ քաշ/netto) հերմետիկ փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	գ			100.00		

2/Հ	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	ապրանքային նշանը, մակիշը և արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	միավորի գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	մատակարարման	
									հասցեն*	ժամկետ
36	24300000	Թիմոլֆտալեին		Սպիտակ կամ սպիտակավուն փոշե նյութ, նախատեսված է քիմիական հետազոտությունների համար՝ անցման միջակայքը՝ PH 8,8 - 10,5, indicator ACS, Reag. Ph Eur: 110°C-ում չորացման ընթացքում կորցնում է քաշի ≤ 1%: Քիմիական ռեակցիայում կիրառվում է որպես կատալիզատոր: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի, պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի ոչ ավել, քան 5 գ (զուտ քաշ/netto) հերմետիկ փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	գ			5.00		
37	24300000	Մեթիլեն կարմիր ինդիկատոր		Կարմիր կամ կարմրամանուշակագույն փոշենյութ /հնարավոր է գրանուլային մասնիկներով/, նախատեսված է քիմիական հետազոտությունների համար /սպեկտրաֆոտոմետրիկ անալիտիկ հետազոտությունների դրոտում/, անցման միջակայքը ՝ PH 4,4-6,2, indicator ACS, Reag. Ph Eur: 110°C-ում չորացնելու ընթացքում կորցնում է քաշի ≤ 5%: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի, պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի ոչ ավել, քան 25 գ (զուտ քաշ/netto) հերմետիկ փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	գ			25.00		
38	24300000	Բրոմֆինոլային կապույտ ինդիկատոր		Մուգ գույնի բյուրեղային նյութ, նախատեսված է քիմիական հետազոտությունների համար /սպեկտրաֆոտոմետրիկ անալիտիկ հետազոտությունների դրոտում/, անցման միջակայքը ՝ PH 5,8-7,6 /դեղինից-կապույտ/ indicator ACS, Reag. Ph Eur: 110°C-ում չորացնելու ընթացքում կորցնում է քաշի ≤ 3%: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի, պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի ոչ ավել, քան 5 գ (զուտ քաշ/netto) հերմետիկ փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	գ			10.00		
39	24300000	Հեպտան_2		Մնացույց, յուրահատուկ հոտով, non-polar օրգանական լուծիչ, կիրառվում է անալիտիկ քիմիայում, որպես հեղուկային և գազ-քրոմատոգրաֆիկ հետազոտություններում կիրառվող օրգանական լուծիչ ReagentPlus®, 99%: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի, պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի ոչ ավել, քան 2.5 լ (զուտ ծավալ/netto) հերմետիկ փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	լիտր			2.50		

Չ/Հ	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	ապրանքային նշանը, մակիշը և արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	միավորի գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	մատակարարման	
									հասցեն*	ժամկետ
40	24300000	Մրջնաթու		Անգույն, յուրահատուկ հոտով, high polar օրգանական լուծիչ, կիրառվում է անալիտիկ քիմիայում, որպես հեղուկային ըրոմատոգրաֆ-մասս-սպեկտրալ հետազոտությունների համար պատրաստվող բուֆերային լուծույթների բաղադրիչ և գազ-քրոմատոգրաֆիկ հետազոտություններում կիրառվող օրգանական լուծիչ: ACS reagent, puriss. p.a.reag. Ph. Eur., ≥ 98%: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի, պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի ոչ ավել, քան 2.5 լ (զուտ ծավալ/netto) հերմետիկ փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	լիտր			2.50		
41	24300000	Լիմոնաթու		Սպիտակ, անհոտ, քլորեղային նյութ, նախատեսված է քիմիական հետազոտությունների համար, ACS reagent ≥ 99,5%: Կիտրոնաթթուն / լիմոնաթթուն օրգանական թթու է, որը սովորաբար օգտագործվում է որպես հետազոտման նյութ, բուֆերացնող միջոց, pH-ի ճշգրտման և դերիվատացման համար: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի, պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի ոչ ավել, քան 100 գ (զուտ քաշ/netto) հերմետիկ փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	գ			200.00		
42	24300000	Իզոպրոպիլ սպիրտ		Անգույն, յուրահատուկ հոտով, non-polar օրգանական լուծիչ, կիրառվում է անալիտիկ քիմիայում, որպես հեղուկային և գազ-քրոմատոգրաֆիկ հետազոտություններում կիրառվող օրգանական լուծիչ: suitable for HPLC, 99.9%: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի, պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի ոչ ավել, քան 2.5 լ (զուտ ծավալ/netto) հերմետիկ փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	լիտր			2.50		
43	24300000	Ամոնիումի մոլիբդատ տետրահիդրատ		Սպիտակ, անհոտ, քլորեղային նյութ, նախատեսված է քիմիական հետազոտությունների համար, cryst. extra pure, Assay (precipitative titration): 99.3 - 101.8 %, կիրառելի է ֆոտոմետրիկ և սպեկտրաֆոտոմետրի հետազոտությունների գործընթացներում /օրինակ ֆոսֆատների հետազոտությունների ոլորտում/: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի, պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի ոչ ավել, քան 250 գ (զուտ քաշ/netto) հերմետիկ փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	գ			250.00		

2/Հ	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	ապրանքային նշանը, մակիշը և արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	միավորի գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	մատակարարման	
									հասցեն*	ժամկետ
44	24300000	Բարիումի սուլֆատ		Սպիտակ, անհոտ, բյուրեղային նյութ, նախատեսված է քիմիական հետազոտությունների համար, ReagentPlus®, 99%, կիրառելի է ֆոտոմետրիկ և սպեկտրաֆոտոմետրիկ հետազոտությունների գործընթացներում / օրինակ բարիումի և սուլֆատների հետազոտությունների դոլորտում/։ Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի, պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին։ Արտադրողի ոչ ավել, քան 100 գ (զուտ քաշ/netto) հերմետիկ փաթեթավորում։ Ֆիրմային նշանի առկայություն։ Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն։ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն։	գ			100.00		
45	24300000	Եռաքլորքացախաթթու		Օրգանական թթու, խիստ հիգրոսկոպիկ, փայլուն բյուրեղային նյութ, Trichloroacetic acid, ACS reagent, ≥ 99.0%: Կիրառելի է ֆոտոմետրիկ և սպեկտրաֆոտոմետրիկ և դասական քիմիական հետազոտությունների գործընթացներում։ Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի, պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին։ Արտադրողի ոչ ավել, քան 100 գ (զուտ քաշ/netto) հերմետիկ փաթեթավորում։ Ֆիրմային նշանի առկայություն։ Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն։ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն։	գ			100.00		
46	24300000	Լուծվող օսլա		Սպիտակ, անհոտ, ամորֆ փոշե նյութ, կիրառվում է որպես անալիտիկ ինդիկատոր, PH անցման միջակայքը՝ 5,0 - 7,0, նախատեսված է քիմիական հետազոտությունների համար, կիրառելի է դասական քիմիական հետազոտությունների գործընթացներում։ Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի, պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին։ Արտադրողի ոչ ավել, քան 250 գ (զուտ քաշ/netto) հերմետիկ փաթեթավորում։ Ֆիրմային նշանի առկայություն։ Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն։ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն։	գ			250.00		
47	24300000	Պիրազալոլ Ա		Սպիտակ, դեղնավուն կամ գորշավուն բյուրեղային փոշի, PYROGALLOL A կամ 1, 2, 4 - Triacetoxymbenzene /1/; 2, 4 տրիացետօքսիբենզոլ կամ 1, 2, 4 ֆենիլտրիացետատ, մոլեկուլային մասսան՝ 252,22 մոլ գ: Նյութը պահպանման ընթացքում մգանում է, լուծվում է էթիլ սպիրտում, դիէթիլեթերում։ Ուժեղ վերականգնիչ է, ջրային - հիմնային լուծեսլթները կլանում են թթվածին՝ առաջացնելով մուգ նստվածք։ Նախատեսված է քիմիական հետազոտությունների համար, կիրառելի է դասական քիմիական հետազոտությունների գործընթացներում։ Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի, պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին։ Արտադրողի ոչ ավել, քան 100 գ (զուտ քաշ/netto) հերմետիկ փաթեթավորում։ Ֆիրմային նշանի առկայություն։ Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն։ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն։	գ			100.00		

2/Հ	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	ապրանքային նշանը, մակիշը և արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	միավորի գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	մատակարարման	
									հասցեն*	ժամկետ
48	24300000	Սուլֆամինաթթու		Սպիտակ բյուրեղային / փոշենման, անհոտ, ոչ հիգրոսկոպիկ չոր նյութ՝ Sulfamic acid, assay 99,3-100,3%, analytical standard (for acidimetry), ACS reagent: Նախատեսված է քիմիական հետազոտությունների համար, կիրառելի է դասական քիմիական հետազոտությունների գործընթացներում: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի, պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի ոչ ավել, քան 100 գ (զուտ քաշ/netto) հերմետիկ փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	գ			100.00		
49	24300000	Ֆտորաջրածնական թթու		Անգույն, անհոտ հեղուկ, խիստ անօրգանական թթու $\geq 48\%$, ACS reagent, chloride (Cl-): ≤ 5 ppm; phosphate (PO43-): ≤ 1 ppm; sulfate, sulfite (as SO42-): ≤ 5 ppm; As: ≤ 0.05 ppm; Cu: ≤ 0.1 ppm; Fe: ≤ 1 ppm; heavy metals (as Pb): ≤ 0.5 ppm, նախատեսված է քիմիական հետազոտական գործընթացում կիրառելու համար: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի, պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի ոչ ավել, քան 500 մլ (զուտ ծավալ/netto) հերմետիկ փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	լիտր			0.50		
50	24300000	Ազոտի դիօքսիդ		Օդի ինդիկատորային զոդված խողովակներ, զգայնության սահմանը ոչ ավելի բարձր քան 1 մգ/մ³: Մատակարարվում է տուփերով, տուփում առնվազն 10 ինդիկատոր, մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի 70%-ի ապահովմամբ: Արտադրողի փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի /կամ համարժեք/ համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	տուփ			2.00		
51	24300000	Ազոտի օքսիդ		Օդի ինդիկատորային զոդված խողովակներ, զգայնության սահմանը 1 - 10, 5-50 մգ/մ³: Մատակարարվում է տուփերով, տուփում առնվազն 10 ինդիկատոր, մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի 70%-ի ապահովմամբ: Արտադրողի փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի /կամ համարժեք/ համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	տուփ			2.00		
52	24300000	Ազոտի օքսիդներ (զումարային)		Օդի ինդիկատորային զոդված խողովակներ, զգայնության սահմանը 1 - 10, 5 - 50 մգ/մ³: Մատակարարվում է տուփերով, տուփում առնվազն 10 ինդիկատոր, մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի 70%-ի ապահովմամբ: Արտադրողի փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի /կամ համարժեք/ համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	տուփ			2.00		

2/Հ	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	ապրանքային նշանը, մակիշը և արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	միավորի գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	մատակարարման	
									հասցեն*	ժամկետ
53	24300000	Ածխածնի դիօքսիդ_1		Օդի ինդիկատորային զոդված խողովակներ, զգայնության սահմանը 0,03 - 0,1 մգ/մ³: Մատակարարվում է տուփերով, տուփում առնվազն 10 ինդիկատոր, մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի 70%-ի ապահովմամբ: Արտադրողի փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի /կամ համարժեք/ համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	տուփ			2.00		
54	24300000	Ածխածնի դիօքսիդ_2		Օդի ինդիկատորային զոդված խողովակներ, զգայնության սահմանը 0,1 - 0,2 մգ/մ³: Մատակարարվում է տուփերով, տուփում առնվազն 10 ինդիկատոր, մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի 70%-ի ապահովմամբ: Արտադրողի փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի /կամ համարժեք/ համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	տուփ			2.00		
55	24300000	Ածխածնի դիօքսիդ_3		Օդի ինդիկատորային զոդված խողովակներ, զգայնության սահմանը 0,25 - 0,8 մգ/մ³: Մատակարարվում է տուփերով, տուփում առնվազն 10 ինդիկատոր, մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի 70%-ի ապահովմամբ: Արտադրողի փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի /կամ համարժեք/ համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	տուփ			2.00		
56	24300000	Ածխածնի մոնօքսիդ_1		Օդի ինդիկատորային զոդված խողովակներ, զգայնության սահմանը 5 - 50 մգ/մ³: Մատակարարվում է տուփերով, տուփում առնվազն 10 ինդիկատոր, մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի 70%-ի ապահովմամբ: Արտադրողի փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի /կամ համարժեք/ համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	տուփ			2.00		
57	24300000	Ածխածնի մոնօքսիդ_2		Օդի ինդիկատորային զոդված խողովակներ, զգայնության սահմանը 10 - 300 մգ/մ³: Մատակարարվում է տուփերով, տուփում առնվազն 10 ինդիկատոր, մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի 70%-ի ապահովմամբ: Արտադրողի փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի /կամ համարժեք/ համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	տուփ			2.00		
58	24300000	Աղաթթու		Օդի ինդիկատորային զոդված խողովակներ, զգայնության սահմանը ոչ ավելի քաղծր քան 1 մգ/մ³: Մատակարարվում է տուփերով, տուփում առնվազն 10 ինդիկատոր, մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի 70%-ի ապահովմամբ: Արտադրողի փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի /կամ համարժեք/ համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	տուփ			2.00		

2/Հ	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	ապրանքային նշանը, մակիշը և արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	միավորի գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	մատակարարման	
									հասցեն*	ժամկետ
59	24300000	Ամոնիակ		Օդի ինդիկատորային զոդված խողովակներ, զգայնության սահմանը 2 - 30 մգ/մ ³ : Մատակարարվում է տուփերով, տուփում առնվազն 10 ինդիկատոր, մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի 70%-ի ապահովմամբ: Արտադրողի փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի /կամ համաժժեք/ համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	տուփ			2.00		
60	24300000	Ացետոն		Օդի ինդիկատորային զոդված խողովակներ, զգայնության սահմանը 100 - 1000 մգ/մ ³ : Մատակարարվում է տուփերով, տուփում առնվազն 10 ինդիկատոր, մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի 70%-ի ապահովմամբ: Արտադրողի փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի /կամ համաժժեք/ համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	տուփ			2.00		
61	24300000	Բենզին		Օդի ինդիկատորային զոդված խողովակներ, զգայնության սահմանը 50 - 200 մգ/մ ³ : Մատակարարվում է տուփերով, տուփում առնվազն 10 ինդիկատոր, մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի 70 %-ի ապահովմամբ: Արտադրողի փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի /կամ համաժժեք/ համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	տուփ			2.00		
62	24300000	Բենզոլ		Օդի ինդիկատորային զոդված խողովակներ, զգայնության սահմանը 2 - 30 մգ/մ ³ : Մատակարարվում է տուփերով, տուփում առնվազն 10 ինդիկատոր, մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի 70%-ի ապահովմամբ: Արտադրողի փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի /կամ համաժժեք/ համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	տուփ			2.00		
63	24300000	Ստիրոլ		Օդի ինդիկատորային զոդված խողովակներ, զգայնության սահմանը 5 - 200 մգ/մ ³ : Մատակարարվում է տուփերով, տուփում առնվազն 10 ինդիկատոր, մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի 70%-ի ապահովմամբ: Արտադրողի փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի /կամ համաժժեք/ համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	տուփ			2.00		
64	24300000	Տոլուոլ		Օդի ինդիկատորային զոդված խողովակներ, զգայնության սահմանը 25 - 2000 մգ/մ ³ : Մատակարարվում է տուփերով, տուփում առնվազն 10 ինդիկատոր, մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի 70%-ի ապահովմամբ: Արտադրողի փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի /կամ համաժժեք/ համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	տուփ			2.00		

Զ/Հ	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	ապրանքային նշանը, մակիշը և արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	միավորի գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	մատակարարման	
									հասցեն*	ժամկետ
65	24300000	Քսիլոլ		Օդի ինդիկատորային զոդված խողովակներ, զգայնության սահմանը 20 - 500 մգ/մ³: Մատակարարվում է տուփերով, տուփում առնվազն 10 ինդիկատոր, մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի 70%-ի ապահովմամբ: Արտադրողի փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի /կամ համարժեք/ համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	տուփ			2.00		
66	24300000	Ծծմբային անիդրիդ		Օդի ինդիկատորային զոդված խողովակներ, զգայնության սահմանը ոչ ավելի քարծր, քան 2 - 20 մգ/մ³: Մատակարարվում է տուփերով, տուփում առնվազն 10 ինդիկատոր, մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի 70%-ի ապահովմամբ: Արտադրողի փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի /կամ համարժեք/ համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	տուփ			2.00		
67	24300000	Ծծմբաջրածին		Օդի ինդիկատորային զոդված խողովակներ, զգայնության սահմանը 2 - 30, 10 - 120 մգ/մ³: Մատակարարվում է տուփերով, տուփում առնվազն 10 ինդիկատոր, մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի 70%-ի ապահովմամբ: Արտադրողի փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի /կամ համարժեք/ համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	տուփ			1.00		
68	24300000	Նավթային ածխաջրածիններ_1		Օդի ինդիկատորային զոդված խողովակներ, զգայնության սահմանը 50 - 200 մգ/մ³: Մատակարարվում է տուփերով, առնվազն 10 ինդիկատոր, մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի 70%-ի ապահովմամբ: Արտադրողի փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի /կամ համարժեք/ համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	տուփ			2.00		
69	24300000	Նավթային ածխաջրածիններ_2		Օդի ինդիկատորային զոդված խողովակներ, զգայնության սահմանը 50 - 2000 մգ/մ³: Մատակարարվում է տուփերով, տուփում առնվազն 10 ինդիկատոր, մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի 70%-ի ապահովմամբ: Արտադրողի փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի/ կամ համարժեք/ համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	տուփ			2.00		
70	24300000	Մնդիկի գոլորշիներ		Օդի ինդիկատորային զոդված խողովակներ, զգայնության սահմանը 0,003 - 0,1 մգ/մ³: Մատակարարվում է տուփերով, տուփում առնվազն 10 ինդիկատոր, մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի 70%-ի ապահովմամբ: Արտադրողի փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի /կամ համարժեք/ համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	տուփ			4.00		

Q/Հ	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	ապրանքային նշանը, մակիշը և արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	միավորի գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	մատակարարման	
									հասցեն*	ժամկետ
71	24300000	Ուայտ սպիրիտ		Օդի ինդիկատորային զոդված խողովակներ, զգայնության սահմանը 50 - 500, 100 - 4000 մգ/մ ³ : Մատակարարվում է տուփերով, տուփում առնվազն 10 ինդիկատոր, մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի 70%-ի ապահովմամբ: Արտադրողի փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի /կամ համարժեք/ համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	տուփ			2.00		
72	24300000	Քլոր		Օդի ինդիկատորային զոդված խողովակներ, զգայնության սահմանը 05 - 200 մգ/մ ³ : Մատակարարվում է տուփերով, տուփում առնվազն 10 ինդիկատոր, մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի 70%-ի ապահովմամբ: Արտադրողի փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի /կամ համարժեք/ համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	տուփ			4.00		
73	24300000	Ֆտորաջրածին		Օդի ինդիկատորային զոդված խողովակներ, զգայնության սահմանը 0,2 - 5 մգ/մ ³ : Մատակարարվում է տուփերով, տուփում առնվազն 10 ինդիկատոր, մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի 70%-ի ապահովմամբ: Արտադրողի փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի /կամ համարժեք/ համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	տուփ			1.00		
74	24300000	Ֆորմալդեհիդ		Օդի ինդիկատորային զոդված խողովակներ, զգայնության սահմանը 0,2 - 5 մգ/մ ³ : Մատակարարվում է տուփերով, տուփում առնվազն 10 ինդիկատոր, մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի 70%-ի ապահովմամբ: Արտադրողի փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի /կամ համարժեք/ համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	տուփ			1.00		
75	24300000	Հեպտան_1		certified reference material / pharmaceutical secondary standard / արտադրվել և սերտիֆիկացվել է ISO Guide 34:2009 և ISO 17025:2005 (կամ համարժեք) համապատասխան: Ամբողջ տեղեկատվությունը ռեֆերենս նյութի կիրառման վերաբերյալ պետք է կցված լինի սերտիֆիկատին: Նախատեսված է HPLC, LC-MS և GC վրա աշխատելու / աստիճանավորման նպատակով: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Պահպանման պայմանները 2 - 30°C: Արտադրողի առնվազն 1,2 մլ սրվակներ, մատակարարվում է 3 սրվակներից կազմված հավաքածուի տեսքով: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի /կամ համարժեք/ համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	սրվակ			3.00		

Q/Հ	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	ապրանքային նշանը, մակիշը և արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	միավորի գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	մատակարարման	
									հասցեն*	ժամկետ
76	24300000	Վանիլաթթու		Բաց դեղնավուն, փոշե նյութ: Վանիլաթթվի անալիտիկ ստանդարտ / 4-Hydroxy-3-methoxybenzoic acid/ CRM /certified reference material/ արտադրվել և սերտիֆիկացվել է ISO Guide 17034:2009 և ISO 17025 (կամ համարժեք) համապատասխան: Ամբողջ տեղեկատվությունը ռեֆերենս նյութի կիրառման վերաբերյալ պետք է կցված լինի սերտիֆիկատին: Նախատեսված է HPLC, LC-MS և GC վրա աշխատելու / աստիճանավորման նպատակով: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի, պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի ոչ ավել, քան 50 մգ (զուտ քաշ/netto) հերմետիկ փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	մգ			50.00		
77	24300000	Ստեարինաթթու		Բաց գույնի չոր նյութ: Ստեարինաթթվի անալիտիկ ստանդարտ /Stearic acid կամ Octadecanoic acid/, արտադրվել և սերտիֆիկացվել է ISO Guide 17034:2009 և ISO 17025 (կամ համարժեք) համապատասխան: Ամբողջ տեղեկատվությունը ռեֆերենս նյութի կիրառման վերաբերյալ պետք է կցված լինի սերտիֆիկատին: Նախատեսված է HPLC, LC-MS և GC վրա աշխատելու/աստիճանավորման նպատակով: Պահպանման պայմանները 15-25°C: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի, պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի ոչ ավել, քան 500 մգ (զուտ քաշ/netto) հերմետիկ փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	մգ			500.00		
78	24300000	Սալիցիլային ալդեհիդ		Անգույն, սուր հոտով հեղուկ /Salicylaldehyde կամ 2-Hydroxybenzaldehyde/, անալիտիկ ստանդարտ/analytical standard/: Արտադրվել և սերտիֆիկացվել է ISO Guide 17034:2009 և ISO 17025 (կամ համարժեք) համապատասխան: Ամբողջ տեղեկատվությունը ռեֆերենս նյութի կիրառման վերաբերյալ պետք է կցված լինի սերտիֆիկատին: Նախատեսված է HPLC, LC-MS և GC վրա աշխատելու / աստիճանավորման նպատակով: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի, պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի ոչ ավել, քան 5 մլ (զուտ ծավալ/netto) հերմետիկ փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	մլ			5.00		
79	24300000	Վինիլքլորիդի անալիտիկ ստանդարտ		Անգույն, թույլ հոտով հեղուկ ստանդարտ նյութ /Vinyl chloride solution/, անալիտիկ ստանդարտ/analytical standard / մեթանոլի մեջ - 200 մկգ/մլ կոնցետրացիայով: Արտադրվել և սերտիֆիկացվել է ISO Guide 17034:2009 և ISO 17025 (կամ համարժեք) համապատասխան: Ամբողջ տեղեկատվությունը ռեֆերենս նյութի կիրառման վերաբերյալ պետք է կցված լինի սերտիֆիկատին: Նախատեսված է HPLC, LC-MS և GC վրա աշխատելու/աստիճանավորման նպատակով: Պահպանման պայմանները՝ 2 - 8°C: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի առնվազն 1 մլ սրվակներ, մատակարարվում է 3 սրվակներից կազմված հավաքածուի տեսքով: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի /կամ համարժեք/ համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	սրվակ			3.00		

2/Հ	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	ապրանքային նշանը, մակիշը և արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	միավորի գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	մատակարարման	
									հասցեն*	ժամկետ
80	24300000	Ֆուրֆուրոլի անալիտիկ ստանդատ		Անգույն, հատուկ հոտով հեղուկ ստարդարտ նյութ /Furfural կամ 2-Furaldehyde, Furan-2-carboxaldehyde/, անալիտիկ ստանդարտ/analytical standard/ $\geq 98,5\%$: Արտադրվել և սերտիֆիկացվել է ISO Guide 17034:2009 և ISO 17025 (կամ համարժեք) համապատասխան: Ամբողջ տեղեկատվությունը ռեֆերենս նյութի կիրառման վերաբերյալ պետք է կցված լինի սերտիֆիկատին: Նախատեսված է HPLC, LC-MS և GC վրա աշխատելու / աստիճանավորման նպատակով: Պահպանման պայմանները՝ 2 - 8°C: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի առնվազն 1 մլ սրվակներ, մատակարարվում է 3 սրվակներից կազմված հավաքածուի տեսքով: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի /կամ համարժեք/ համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	սրվակ			1.00		
81	24300000	2,4 Դ բուֆիլ եթեր - անալիտիկ ստանդատ		Սպիտակ գույնի, անհոտ հերբիցիդ՝ չոր նյութ, /2,4-D 1-butyl ester, Butyl 2,4-dichlorophenoxyacetate/, անալիտիկ ստանդարտ /analytical standard/: Արտադրվել և սերտիֆիկացվել է ISO Guide 17034:2009 և ISO 17025 (կամ համարժեք) համապատասխան: Ամբողջ տեղեկատվությունը ռեֆերենս նյութի կիրառման վերաբերյալ պետք է կցված լինի սերտիֆիկատին: Նախատեսված է HPLC, LC-MS և GC վրա աշխատելու / աստիճանավորման նպատակով: Պահպանման պայմանները՝ 2 - 8°C: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի, պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի առավելագույնը 250 մգ (զուտ քաշ) ապակյա սրվակի հերմետիկ փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	մգ			250.00		
82	24300000	2,4 Դ-լուծույթ - անալիտիկ ստանդատ		Անգույն, թույլ հոտով հեղուկ ստարդարտ նյութ, անալիտիկ ստանդարտ /analytical standard/ ացետոնիտրիլի մեջ /certified reference material, 5000 µg/mL in acetonitrile /-5000 մկգ/մլ կոնցետրացիայով: Արտադրվել և սերտիֆիկացվել է ISO Guide 17034:2009 և ISO 17025 (կամ համարժեք) համապատասխան: Ամբողջ տեղեկատվությունը ռեֆերենս նյութի կիրառման վերաբերյալ պետք է կցված լինի սերտիֆիկատին: Նախատեսված է HPLC, LC-MS և GC վրա աշխատելու/աստիճանավորման նպատակով: Պահպանման պայմանները՝ 2 - 8°C: Արտադրողի առնվազն 1 մլ սրվակներ, մատակարարվում է 3 սրվակներից կազմված հավաքածուի տեսքով: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի /կամ համարժեք/ համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	սրվակ			2.00		
83	24300000	2,4 Դ-թթու - անալիտիկ ստանդատ		Սպիտակ գույնի, անհոտ հերբիցիդ՝ չոր նյութ, /2,4-Dichlorophenoxyacetic acid, 2,4-D/, անալիտիկ ստանդարտ /analytical standard/ $\geq 98,5\%$: Արտադրվել և սերտիֆիկացվել է ISO Guide 17034:2009 և ISO 17025 (կամ համարժեք) համապատասխան: Ամբողջ տեղեկատվությունը ռեֆերենս նյութի կիրառման վերաբերյալ պետք է կցված լինի սերտիֆիկատին: Նախատեսված է HPLC, LC-MS և GC վրա աշխատելու / աստիճանավորման նպատակով: Պահպանման պայմանները՝ 2 - 8°C: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի, պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի առավելագույնը 250 մգ (զուտ քաշ) ապակյա սրվակի հերմետիկ փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	մգ			250.00		

2/Հ	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	ապրանքային նշանը, մակիշը և արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	միավորի գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	մատակարարման	
									հասցեն*	ժամկետ
84	24300000	Մոլիբդեն		Անգույն, անհոտ հեղուկ: Ճանաչված որպես ստանդարտ լուծույթ ԱՄՄ -ի հետազոտության համար: Քիմապես մաքուր, մաքրության աստիճանը, որակավորումը $\geq 99.999\%$, ազոտական թթվի լուծույթ, խտությունը – 1000մգ/լ: Չափման միավորը սրվակ/250 մլ: Պահպանման ժամկետը 3 տարի: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի հեղմետիկ փաթեթավորում: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի(կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	հատ			2.00		
85	24300000	Կադմիում		Անգույն, անհոտ հեղուկ: Ճանաչված որպես ստանդարտ լուծույթ ԱՄՄ -ի հետազոտության համար: Քիմապես մաքուր, մաքրության աստիճանը, որակավորումը $\geq 99.999\%$, ազոտական թթվի լուծույթ, խտությունը՝ 1000մգ/լ: Պահպանման ժամկետը 3 տարի: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի հեղմետիկ փաթեթավորում՝ առնվազն 250 մլ սրվակներով: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	հատ			2.00		
86	24300000	Սելեն		Անգույն, անհոտ հեղուկ: Ճանաչված որպես ստանդարտ լուծույթ ԱՄՄ -ի հետազոտության համար: Քիմապես մաքուր, մաքրության աստիճանը, որակավորումը $\geq 99.999\%$, ազոտական թթվի լուծույթ, խտությունը՝ 1000մգ/լ: Պահպանման ժամկետը 3 տարի: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի հեղմետիկ փաթեթավորում՝ առնվազն 250 մլ սրվակներով: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	հատ			2.00		
87	24300000	Սնդիկ		Անգույն, անհոտ հեղուկ: Ճանաչված որպես ստանդարտ լուծույթ ԱՄՄ -ի հետազոտության համար: Քիմապես մաքուր, մաքրության աստիճանը, որակավորումը $\geq 99.999\%$, ազոտական թթվի լուծույթ, խտությունը՝ 1000մգ/լ: Պահպանման ժամկետը 3 տարի: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի հեղմետիկ փաթեթավորում՝ առնվազն 250 մլ սրվակներով: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	հատ			2.00		
88	24300000	Կապար		Անգույն, անհոտ հեղուկ: Ճանաչված որպես ստանդարտ լուծույթ ԱՄՄ -ի հետազոտության համար: Քիմապես մաքուր, մաքրության աստիճանը, որակավորումը $\geq 99.999\%$, ազոտական թթվի լուծույթ, խտությունը՝ 1000մգ/լ: Պահպանման ժամկետը 3 տարի: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի հեղմետիկ փաթեթավորում՝ առնվազն 250 մլ սրվակներով: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	հատ			2.00		

2/Հ	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	ապրանքային նշանը, մակիշը և արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	միավորի գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	մատակարարման	
									հասցեն*	ժամկետ
89	24300000	Պղինձ		Անգույն, անհոտ հեղուկ: Ճանաչված որպես ստանդարտ լուծույթ ԱՄՍ -ի հետազոտության համար: Քիմապես մաքուր, մաքրության աստիճանը, որակավորումը $\geq 99.999\%$, ազոտական թթվի լուծույթ, խտությունը՝ 1000մգ/լ: Պահպանման ժամկետը 3 տարի: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի հերմետիկ փաթեթավորում՝ առնվազն 250 մլ սրվակներով: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	հատ			2.00		
90	24300000	Ցինկ		Անգույն, անհոտ հեղուկ: Ճանաչված որպես ստանդարտ լուծույթ ԱՄՍ -ի հետազոտության համար: Քիմապես մաքուր, մաքրության աստիճանը, որակավորումը $\geq 99.999\%$, ազոտական թթվի լուծույթ, խտությունը՝ 1000մգ/լ: Պահպանման ժամկետը 3 տարի: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի հերմետիկ փաթեթավորում՝ առնվազն 250 մլ սրվակներով: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	հատ			2.00		
91	24300000	Քրոմ		Անգույն, անհոտ հեղուկ: Ճանաչված որպես ստանդարտ լուծույթ ԱՄՍ -ի հետազոտության համար: Քիմապես մաքուր, մաքրության աստիճանը, որակավորումը $\geq 99.999\%$, ազոտական թթվի լուծույթ, խտությունը՝ 1000մգ/լ: Պահպանման ժամկետը 3 տարի: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի հերմետիկ փաթեթավորում՝ առնվազն 250 մլ սրվակներով: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	հատ			2.00		
92	24300000	Ալյումինում		Անգույն, անհոտ հեղուկ: Ճանաչված որպես ստանդարտ լուծույթ ԱՄՍ -ի հետազոտության համար: Քիմապես մաքուր, մաքրության աստիճանը, որակավորումը $\geq 99.999\%$, ազոտական թթվի լուծույթ, խտությունը՝ 1000մգ/լ: Պահպանման ժամկետը 3 տարի: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի հերմետիկ փաթեթավորում՝ առնվազն 250 մլ սրվակներով: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	հատ			2.00		
93	24300000	Մագնեզիում		Անգույն, անհոտ հեղուկ: Ճանաչված որպես ստանդարտ լուծույթ ԱՄՍ -ի հետազոտության համար: Քիմապես մաքուր, մաքրության աստիճանը, որակավորումը $\geq 99.999\%$, ազոտական թթվի լուծույթ, խտությունը՝ 1000մգ/լ: Պահպանման ժամկետը 3 տարի: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի հերմետիկ փաթեթավորում՝ առնվազն 250 մլ սրվակներով: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	հատ			3.00		

2/Հ	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	ապրանքային նշանը, մակիշը և արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	միավորի գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	մատակարարման	
									հասցեն*	ժամկետ
94	24300000	Սիլիցիում		Անգույն, անհոտ հեղուկ: Ճանաչված որպես ստանդարտ լուծույթ ԱՄՍ -ի հետազոտության համար: Քիմապես մաքուր, մաքրության աստիճանը, որակավորումը $\geq 99.999\%$, ազոտական թթվի լուծույթ, խտությունը՝ 1000մգ/լ: Պահպանման ժամկետը 3 տարի: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի հերմետիկ փաթեթավորում՝ առնվազն 250 մլ սրվակներով: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	հատ			4.00		
95	24300000	Երկաթ		Անգույն, անհոտ հեղուկ: Ճանաչված որպես ստանդարտ լուծույթ ԱՄՍ -ի հետազոտության համար: Քիմապես մաքուր, մաքրության աստիճանը, որակավորումը $\geq 99.999\%$, ազոտական թթվի լուծույթ, խտությունը՝ 1000մգ/լ: Պահպանման ժամկետը 3 տարի: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի հերմետիկ փաթեթավորում՝ առնվազն 250 մլ սրվակներով: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	հատ			5.00		
96	24300000	Կալիում		Անգույն, անհոտ հեղուկ: Ճանաչված որպես ստանդարտ լուծույթ ԱՄՍ -ի հետազոտության համար: Քիմապես մաքուր, մաքրության աստիճանը, որակավորումը $\geq 99.999\%$, ազոտական թթվի լուծույթ, խտությունը՝ 1000մգ/լ: Պահպանման ժամկետը 3 տարի: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի հերմետիկ փաթեթավորում՝ առնվազն 250 մլ սրվակներով: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	հատ			6.00		
97	24300000	Տոլուոլ_2		Օրգանական լուծիչ, ընդունված որպես անալիտիկ ստանդարտ / analytical standard կամ CRM/ assay $\geq 99.9\%$ (GC), suitable gas chromatography (GC): suitable: Արտադրվել և սերտիֆիկացվել է ISO Guide 34:2009 և ISO 17025:2005 (կամ համարժեք) համապատասխան: Ամբողջ տեղեկատվությունը ռեֆերենս նյութի կիրառման վերաբերյալ պետք է կցված լինի սերտիֆիկատին: Նախատեսված է HPLC, LC-MS և GC վրա աշխատելու / աստիճանավորման նպատակով: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Պահպանման պայմանները 2-20°C: Մատակարարումը արտադրողի առավելագույնը 5 մլ-ոց հերմետիկ փակված սրվակներով: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի /կամ համարժեք/ համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	մլ			5.00		

2/Հ	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	ապրանքային նշանը, մակիշը և արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	միավորի գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	մատակարարման	
									հասցեն*	ժամկետ
98	24300000	Մեթանոլ		Մեթանոլի անալիտիկ ստանդարտ նյութ /analytical standard/, նախատեսված է գազ- քրոմատոգրաֆիկ հետազոտությունների՝ կալիբրավորման նպատակով: Արտադրվել և սերտիֆիկացվել է ISO Guide 34:2009 և ISO 17025:2005 (կամ համարժեք) համապատասխան: Ամբողջ տեղեկատվությունը ռեֆերենս նյութի կիրառման վերաբերյալ պետք է կցված լինի սերտիֆիկատին: Նախատեսված է GC-MS և GC վրա աշխատելու / աստիճանավորման նպատակով: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Պահպանման պայմանները՝ 2 - 8°C, տեղափոխումը չոր սառույցի առկայությամբ / համադրությամբ, ջերմաստիճանային ինդիկատորի առկայությունը պարտադիր է: Արտադրողի առնվազն 5 մլ ապակյա սրվակներ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի /կամ համարժեք/ համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն: Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material	սրվակ			2.00		
99	24300000	pH - մետրիայի ստանդարտ տիտր / բուֆերային լուծույթ_1		pH - մետրիայի ստանդարտ տիտր / բուֆերային լուծույթներ ծրարներ / փաթեթներ սերտիֆիկացված, որպես "standard reference material" - SRM. PH – 7,0, շրջակա միջավայրի 20°C պայմաններում: Ստանդարտ շեղումը՝ ոչ ավել, քան ± 1%. P = 0.95 վստահելի հավանականությամբ: Արտադրողի առավելագույնը 1 լ հերմետիկ փաթեթավորում պոլիմերայի տարայի մեջ, պահպանման պայմանները՝ 15 - 25 °C: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի /կամ համարժեք/ համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	լիտր			1.00		
100	24300000	pH - մետրիայի ստանդարտ տիտր / բուֆերային լուծույթ_2		pH - մետրիայի ստանդարտ տիտր / բուֆերային լուծույթներ ծրարներ / փաթեթներ սերտիֆիկացված, որպես "standard reference material" SRM. PH – 4,0. շրջակա միջավայրի 25°C պայմաններում: Ստանդարտ շեղումը ոչ ավել, քան ± 1%. P = 0.95 վստահելի հավանականությամբ: Արտադրողի առավելագույնը 500 մլ հերմետիկ փաթեթավորում պոլիմերայի տարայի մեջ: Պահպանման պայմանները՝ 15 - 25 °C: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի /կամ համարժեք/ համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	լիտր			1.00		
101	24300000	pH - մետրիայի ստանդարտ տիտր / բուֆերային լուծույթ_3		pH - մետրիայի ստանդարտ տիտր / բուֆերային լուծույթներ ծրարներ / փաթեթներ սերտիֆիկացված, որպես "standard reference material" SRM. PH – 2,0. շրջակա միջավայրի 20°C պայմաններում: Ստանդարտ շեղումը ոչ ավել, քան ± 1%. P = 0.95 վստահելի հավանականությամբ: Արտադրողի առավելագույնը 1 լ հերմետիկ փաթեթավորում պոլիմերայի տարայի մեջ: Պահպանման պայմանները՝ 15 - 25 °C: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի /կամ համարժեք/ համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	լիտր			1.00		

Q/Հ	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	ապրանքային նշանը, մակիշը և արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	միավորի գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	մատակարարման	
									հասցեն*	ժամկետ
102	24300000	pH - մետրիայի ստանդարտ տիտր / բուֆերային լուծույթ_4		pH - մետրիայի ստանդարտ տիտր / բուֆերային լուծույթներ ծրարներ / փաթեթներ սերտիֆիկացված, որպես "standard reference material" SRM. PH – 10,0. շրջակա միջավայրի 20°C պայմաններում: Ստանդարտ շեղումը ոչ ավել, քան ± 1%. P = 0.95 վստահելի հավանականությամբ: Արտադրողի առավելագույնը 1 լ հերմետիկ փաթեթավորում պլոիմերայի տարայի մեջ: Պահպանման պայմանները՝ 15 - 25 °C: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի /կամ համարժեք/ համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	լիտր			1.00		
103	24300000	Կաոլին		Կաոլինը սպիտակ ծանր փոշի է, որը իրենից ներկայացնում է այլոմինումի սիլիկատի հիդրատ /Aluminum silicate hydroxide, Hydrated aluminum silicate,–Al2Si2O5(OH)4/, Quality Level-200; pH - 3.5-5.0 (20% in water); loss- ≤ 2.0% loss on drying: Լաբորատոր պրակտիկայում կիրառվում է սինթետիկ պղտոր ջրի ստացման համար / ստանդարտ լուծույթի/: Արտադրողի ոչ ավել, քան 500 գ-ոց հերմետիկ փաթեթավորում պլոիմերայի տարայի մեջ: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի /կամ համարժեք/ համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված. արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	գ			500.00		
104	24300000	Արծաթի սուլֆատ		Սպիտակ գույնի բյուրեղային նյութ՝ Silver sulfate /Ag2O.S/, մաքրության աստիճանը՝ extra pure; density - 5.45 g/cm ³ at 20°C; storage temp. no temp limit: Կիրառվում է լաբորատոր ֆոտոմետրիկ և տիտրիմետրիկ հետազոտական գործընթացներում: Արտադրողի ոչ ավել, քան 50 գ-ոց հերմետիկ փաթեթավորում /netto/ ապակյա տարայի մեջ: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի /կամ համարժեք/ համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված. արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	գ			100.00		
105	24300000	Ծծմբական թթու		Անգույն, անհոտ, ծանր հեղուկ՝ Sulfuric acid 98% /for analysis EMSURE® ISO/ assay ≥ 98% (alkalimetric), pH 0.3 (25°C, 49 g/L in H2O), impurities ≤ 0.0002% Substances reducing potassium permanganate (as SO2), ign. residue ≤ 0.0005%: Կիրառվում է լաբորատոր տարբեր հետազոտական գործընթացներում: Արտադրողի ոչ ավել, քան 1 լ-ոց հերմետիկ փաթեթավորում /netto/ ապակյա տարայի մեջ : Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի /կամ համարժեք/ համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	լիտր			10.00		

Q/Հ	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	ապրանքային նշանը, մակիշը և արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	միավորի գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	մատակարարման	
									հասցեն*	ժամկետ
106	24300000	Ֆենիլանտրանիլաթթու		Գորշ գույնի փոշի կամ մանր բյուրեղային նյութ՝ N-Phenylanthranilic acid /Diphenylamine-2-carboxylic acid, N-Phenylanthranilic acid/Quality Level-200: Կիրառվում է լաբորատոր ֆոտոմետրիկ և տիտրիմետրիկ հետազոտական գործընթացներում, որպես խիստ օքսիդիչ: Արտադրողի ոչ ավել, քան 100 գ-ոց հերմետիկ փաթեթավորում /netto/ տարայի մեջ: Պահպանման պայմանները՝ 2 - 30°C: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի /կամ համարժեք/ համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	գ			100.00		
107	24300000	Մեթոլ		Սպիտակ անհոտ փոշի, ք. մ., մաքրության աստիճանը, որակավորումը՝ ACS ≥ 99 %, պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի, պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի առավելագույնը 100 գ (զուտ քաշ/netto) հերմետիկ փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	գ			100.00		
108	24300000	Քրոմային անիդրիդ		Մուգ կարմիր բյուրեղային նյութ /լավ լուծվում է ջրում/, VI-վալենտ քրոմի օքսիդ /Chromium (VI) oxide, Chromic anhydride, CrO3/; 99,99% trace metals basis; լաբորատոր պրակտիկումում կիրառվում է, որպես օքսիդանտ: Պահպանվում է սեկյակային ջերմաստիճանում: Արտադրողի ոչ ավել, քան 25 գ-ոց հերմետիկ փաթեթավորում /netto/ ապակյա տարայի մեջ: Պահպանման պայմանները՝ առանց ջերմաստիճանային սահմանափակումների: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի /կամ համարժեք/ համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	գ			25.00		
109	24300000	Դիմեթիլպարաֆենիլենդիամին աղաթթվային /դիհիդրոքլոր		Չոր /փոշի/ օրգանական նյութ /արոմատիկ ամինների խմբից /-N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride/ DMPPDA · 2HCl, DMPD · 2HCl, 4-Amino-N,N-dimethylaniline dihydrochloride, Linear Formula: (CH3)2NC6H4NH2 · 2HCl/ suitable for peroxidase test, ≥ 99.0% (titration), լուծելիությունը ջրում՝ 50 մգ/մլ: Պահպանվում է սեկյակային ջերմաստիճանում: Արտադրողի ոչ ավել, քան 25 գ-ոց հերմետիկ փաթեթավորում /netto/ ապակյա տարայի մեջ : Պահպանման պայմանները՝ առանց ջերմաստիճանային սահմանափակումների: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի /կամ համարժեք/ համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	գ			25.00		