

драмов РА										
товара										
номер предус- мотрен- ного пригла- шением лота	промежуточный код, предусмотренны й планом закупок по классификации ЕЗК (CPV)	наименование и товарный знак	товарный знак, марка и наименование производителя	техническая характеристика	единица измерения	цена единицы	общая стоимость	общее количество	поставки	
									адрес	срок
1	24300000	Додецилсульфонат натрия		Додецилсульфонат натрия или лаурилсульфонат натрия, белое порошковое вещество, анионоактивный ПАВ, ACS reagent ≥ 99,0 %, общее количество тяжелых металлов < 0,002 %. Срок годности не менее 3-х лет, наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Не более чем в 25 граммовых /нетто/ герметично закрытых упаковках производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	гр.			50.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
2	24300000	N,N диэтилпарафенилендиамин сульфат		Белые кристаллы без запаха /порошок. Степень чистоты / квалификация assay ≥ 99,5 %, растворимость в воде 500 гр/л, РН 2,0 - 2,2, хранится в нормальных комнатных условиях 15-25°С. Срок годности не менее 3-х лет, наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Не более чем в 100 граммовых /нетто/ герметично закрытых, темных стеклянных упаковках производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	кг.			0.50	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
3	24300000	Кислота сульфосалициловая		Белые кристалы без запаха. Степень чистоты / квалификация ACS reagent ≥ 99,0 %, срок годности не менее 3-х лет, наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Не более чем в 250 граммовых /нетто/ герметично закрытых упаковках производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. /в соответствии с законодательными актами РА.	кг.			0.50	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора или дополнительного соглашения
4	24300000	о-фосфорная кислота		Бесцветная жидкость без запаха, ≥ 85 % for trace analysis, предназначен для использования в химических исследованиях. Срок годности не менее 3-х лет, наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Не более чем в 1000 миллилитровых /нетто/ герметично закрытых упаковках производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА	л			2.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)

5	24300000	Хлорид меди		Сине-зеленоватое кристаллическое вещество, предназначено для химических исследований, ACS $\geq$ 99,0%. В не более чем в 100 граммовых /нетто/ герметично закрытых упаковках производителя. Срок хранения/годности не менее 3 лет. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	гр.			200.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
6	24300000	Цианид калия		Белое кристаллическое вещество, предназначено для химических исследований, grade - certified reference material /CRM/ pharmaceutical secondary standard. Срок годности не менее 3-х лет, наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Поставка в 1 граммовых /нетто/ герметично закрытых упаковках производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	гр.			1.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
7	24300000	Гидрокарбонат натрия		Белое кристаллическое вещество, предназначено для химических исследований, ACS grade. Срок годности не менее 3-х лет, наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Не более чем в 250 граммовых /нетто/ герметично закрытых упаковках производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	гр.			250.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
8	24300000	Сульфат магния х 6 H ₂ O		Белое кристаллическое вещество, предназначено для химических исследований. Степень чистоты / квалификация ACS $\geq$ 98 %. Срок годности не менее 3-х лет, наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Не более чем в 500 граммовых /нетто/ герметично закрытых упаковках производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	кг.			0.50	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
9	24300000	Смесь фталатов		ЕРА смесь фталевых эфиров в метаноле, 2000 мкг/мл, сертифицированный референс материал (CRM), произведено и сертифицировано в соответствии с ISO Guide 34:2009 и ISO 17025:2005. Вся информация об использовании референс материала должна быть приложена к сертификату. Предназначен для работы /калибровки HPLC, LC-MS и GC. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Условия хранения 2-8°C, Наличие температурного индикатора во время переноса обязательно. В не менее 1 мл флаконах производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	флакон			2.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)

10	24300000	2,4-динитрофенол		Сухое кристаллическое вещество, принимается как analytical standard, синонимы альфа-динитрофенол 2,4-DNP, DNP. Срок годности не менее 3-х лет, наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Не более чем в 250 миллиграммовых /нетто/ герметично закрытых упаковках производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000/или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	мг			250.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
11	24300000	Сульфарсазен		Темно-сине-коричневое кристаллическое вещество/порошок, который используется в качестве индикатора в процессе лабораторных исследований. Степень чистоты `х.ч. В не более чем в 1 граммовых /нетто/ герметично закрытых упаковках производителя. Срок хранения /годности не менее 3 лет. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000/или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов/сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	гр.			20.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
12	24300000	Сорбиновая кислота		Белое кристаллическое вещество, признан как analytical standard. Вся информация об использовании референс материала должна быть приложена к сертификату. Предназначен для работы на HPLC и GC. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Условия хранения 2-8°C. Наличие температурного индикатора во время переноса обязательно. В 1000 миллиграммовых /нетто/ герметично закрытых упаковках производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000/или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов/сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	флакон			2.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
13	24300000	Стандарт микс гербицидов		Аналитический стандарт. Смесь мультикомпонентных гербицидов в 100% метаноле, количество ингредиентов не менее 12 компонентов, признан как analytical standard или CRM. Вся информация об использовании референс материала должна быть приложена к сертификату. Предназначен для работы/калибровки HPLC и GC. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Условия хранения 15-20°C. Наличие температурного индикатора во время транспортировки обязательно. В 1 мл флаконах производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов/сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	флакон			2.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора или дополнительного соглашения
14	24321840	Роданит аммония		Белые кристаллы без запаха, Степень чистоты/ квалификация ACS reagent ≥ 99,0%; %. Срок годности не менее 3-х лет, наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Не более чем в 250 граммовых /нетто/ герметично закрытых упаковках производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов/сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА. □	гр.			250.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)

15	24300000	Роданит калия		Белые кристаллы без запаха. Степень чистоты / квалификация ACS reagent ≥ 99,0 %. Срок годности не менее 3-х лет, наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Не более чем в 250 граммовых /нетто/ герметично закрытых упаковках производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	кг.			3.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
16	24300000	Микс ароматических летучих углеводородов		ЕРА 8020/8240 Микс ароматических летучих углеводородов /VOC/в метаноле, концетрация компонентов 100 мкг/мл. Analytical standard/reference material, Произведен и сертифицирован в соответствии с требованиями ISO Guide 34:2009 и ISO 17025:2005. Для калибровки HPLC-MS, GC-MS, GC. Вся информация об использовании референс материала должна быть приложена к сертификату. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Условия хранения 2-8°С, Транспортировка только при наличии сухого льда. Наличие температурного индикатора во время транспортировки обязательно. В не менее 1 мл герметичной упаковке/ампуле производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	шт.			2.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
17	24300000	Стирол_1		Бесцветная жидкость, сертифицированный референс материал - CRM, 5000 мкг/мл-раствор стирола в метаноле. Analytical standard/reference material, Произведен и сертифицирован в соответствии с требованиями ISO Guide 34:2009 и ISO 17025:2005. Для калибровки HPLC-MS, GC-MS, GC. Вся информация об использовании референс материала должна быть приложена к сертификату. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Условия хранения 2-8°С, транспортировка только при наличии сухого льда. Наличие температурного индикатора во время транспортировки обязательно. В не менее 1 мл герметичной упаковке/ампуле производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	шт.			1.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
18	24300000	Формазин_1		Водный раствор формазина /полимерный материал/, признан как аналитический стандарт /сертифицированный референс материал/ CRM: RTC, TURB1000, используется в процессе анализа воды к показателю "мутности". Флакон содержит не менее 100 мл раствора формазина. Срок хранения не менее 3-х лет, наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Транспортировка только при наличии сухого льда. оригинальная герметичная упаковка производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов / сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	шт.			11.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)

19	24300000	Формазин_2		Водный раствор формазина /полимерный материал/, признан как аналитический стандарт /сертифицированный референс материал/ CRM: RTC, TURB100, используется в процессе анализа воды к показателю "мутности". Флакон содержит не менее 100 мл раствора формазина. Срок хранения не менее 3-х лет, наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Транспортировка только при наличии сухого льда. оригинальная герметичная упаковка производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	шт.			11.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
20	24300000	Формазин_3		Водный раствор формазина /полимерный материал/, признан как аналитический стандарт /сертифицированный референс материал/ CRM: RTC, TURB10, используется в процессе анализа воды к показателю "мутности". Флакон содержит не менее 100 мл раствора формазина. Срок хранения не менее 3-х лет, наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Транспортировка только при наличии сухого льда. оригинальная герметичная упаковка производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	шт.			11.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
21	24300000	Карбонат свинца		Белое кристаллическое вещество, предназначено для химических исследований, ACS ≥ 99,0%. Срок годности не менее 3-х лет, наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Не более чем в 100 граммовых /нетто/ герметично закрытых упаковках производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	гр.			200.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
22	24300000	Этиленгликоль		Бесцветный, с неспецифичным запахом жидкость, степень чистоты puriss p.a. ≥ 99,5 %, в не более чем 2,5 литровых /чистый объем вещества/ герметично закрытых тарах производителя. Срок хранения/годности не менее 3 лет. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	литр			5.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
23	24300000	Хлорид олова		Белое, без запаха кристаллическое вещество, степень чистоты reagent grade ≥ 98 %. Срок хранения / годности не менее 3 лет. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Не более чем в 250 граммовых /нетто/ герметично закрытых, темных стеклянных упаковках производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	гр.			250.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)

24	24300000	Сульфат меди		Кристаллическое или порошкообразное безводное /anhydrous сухое вещество, предназначено для химических исследований puriss. p.a. ≥ 99,0% /RT/. В не более чем 100 граммовых /нетто/ герметично закрытых упаковках производителя. Срок хранения / годности не менее 3лет. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000/или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов / сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	гр.			200.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
25	24300000	Хлорид лантана		Белое кристаллическое вещество без запаха с 7-ю молекулами воды /LaCl ₃ ·7H ₂ O/, ACSReagent, 64,5 - 70,0% /ACS specification/, предназначен для химических исследований. Срок годности не менее 3-х лет, наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Не более чем в 100 граммовых /нетто/ герметично закрытых упаковках производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов / сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	гр.			100.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
26	24300000	Регулирующая жидкость для ЖХ-масс-масс-спектрометра		Предназначен для регулировки ЖХ-МС-МС спектрометра, абсолютно совместима с оборудованием LC MS/MS 6490, ESI-low concentration Tuning Mix -100 ml, P.N. G1969-85000, L.N. 0006546247. Срок годности не менее 3-х лет, наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Не менее 100 мл-овые герметично закрытые упаковки производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов / сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	шт.			2.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
27	24300000	Масло для вакуум двигателя ЖХ-масс-масс-спектрометра		Предназначен для работы вакуум двигателя ЖХ-МС-МС спектрометра, абсолютно совместима с двигателем LC MS/MS 6490, Oil for Vacuum pumps, petroleum-based, 1 L P.N. 6040-1361 /Replaced by P/N 6040-1444/ ESI-low concentration Tuning Mix -100 ml, P.N. G1969-85000, L.N. 0006546247. Срок годности не менее 3-х лет, наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Не менее 1000 мл-овые герметично закрытые упаковки производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	литр			3.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
28	24300000	Нитрат натрия		Белое кристаллическое вещество, предназначено для химических исследований, ACS grade. Срок годности не менее 3-х лет, наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Не более чем в 250 граммовых /нетто/ герметично закрытых упаковках производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	гр.			300.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)

29	24300000	Борогидрид натрия		Белое и без запаха кристаллическое или порошкообразное сухое вещество, предназначено для химических исследований Reagent plus ≥ 99,0%. В химических реакциях используется как восстановитель. В не более чем 25 граммовых /нетто/ герметично закрытых упаковках производителя. Срок хранения / годности не менее 3лет. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	гр.			50.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
30	24300000	Сульфат цинка		Белое кристаллическое вещество без запаха - сульфат цинка с 7-ю молекулами воды / ZnSO ₄ ·7H ₂ O/, предназначен для химических аналитических работ в качестве катализатора. Степень чистоты /качество ACS reagent ≥ 99,0%, chloride (Cl-): ≤ 5 ppm, nitrate (NO3-): ≤ 0.002%. Срок годности не менее 3-х лет, наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Не более чем в 100 граммовых /нетто/ герметично закрытых упаковках производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов / сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	гр.			200.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
31	24300000	Нитрат калия		Белое кристаллическое вещество без запаха, предназначен для химических аналитических работ в качестве катализатора. Степень чистоты, качество - ACS reagent ≥ 99,0%, impurities ≤ 0.005%; chloride (Cl-): ≤ 0,002%, nitrite (NO2-): ≤ 0.001%, jodate ≤ 5 ppm, phosphate ≤ 5 ppm, sulphate ≤ 0.003%. Срок годности не менее 3-х лет, наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Не более чем в 100 граммовых /нетто/ герметично закрытых упаковках производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов / сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	гр.			200.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
32	24300000	Красная кровяная соль / ККС		Ярко красного цвета кристаллическое вещество. Гексацианоферрат (III) калия (железосинеродистый калий) (Potassium ferricyanide)-K ₃ [Fe(CN) ₆], предназначен для химических аналитических работ в качестве окислителя. Степень чистоты, качество - ACS reagent ≥ 99,0%. Срок годности не менее 3-х лет, наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Не более чем в 100 граммовых /нетто/ герметично закрытых упаковках производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов / сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	гр.			100.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)

33	24300000	Желтая кровяная соль / ЖКС		Ярко желтого цвета кристаллическое вещество. Гексацианоферрат (II) калия (железосинеродистый калий) (Potassium ferricyanide) тригидрат- $K_3[Fe(CN)_6]$ х $3H_2O$, предназначен для химических аналитических работ в качестве окислителя. Степень чистоты, качество - ACS reagent $\geq 98,5\%$, Срок годности не менее 3-х лет, наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Не более чем в 100 граммовых /нетто/ герметично закрытых упаковках производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов / сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	гр.			100.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
34	24300000	Гидроксиламин гидрохлорид		Белое кристаллическое вещество без запаха /или гидоксиламоний хлорид/, предназначен для химических аналитических работ в качестве ингибитора. Степень чистоты, качество - puriss p. a. ACS reagent $\geq 99,0\%$ /RT/, ign. residue $\leq 0.05\%$ (as SO_4). Срок годности не менее 3-х лет, наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Не более чем в 100 граммовых /нетто/ герметично закрытых упаковках производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов / сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	гр.			100.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
35	24300000	Соль Мора		Сине-зеленое кристаллическое вещество без запаха /или аммоний железа (II) сульфат гексагидрат- $(NH_4)_2Fe(SO_4)_2 \cdot 6H_2O$ /, предназначен для химических аналитических работ. Степень чистоты, качество - impurities $\leq 0.01\%$ insolubles; $\leq 0.05\%$ Not NH_4OH pptd.; ACS reagent, 99%. Срок годности не менее 3-х лет, наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Не более чем в 100 граммовых /нетто/ герметично закрытых упаковках производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов / сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	гр.			100.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
36	24300000	Тимолфталейн		Белое или светлое порошкообразное вещество без запаха, предназначен для химических аналитических работ, интервал перехода PH 8,8 - 10,5, indicator ACS, Reag. Ph Eur, в процессе закаливании при $110^\circ C$ - сухой остаток $\leq 1\%$. Срок годности не менее 3-х лет, наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Не более чем в 5 граммовых /нетто/ герметично закрытых упаковках производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов / сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	гр.			5.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
37	24300000	Метилен красный индикатор		Красное или красносиреневое порошкообразное /возможно гранулированное/ вещество без запаха, предназначен для химических аналитических работ как индикатор, интервал перехода PH 4,4 - 6,2, indicator ACS, Reag. Ph Eur; в процессе закаливания при $110^\circ C$ - сухой остаток $\leq 5\%$. Срок годности не менее 3-х лет, наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Не более чем в 25 граммовых /нетто/ герметично закрытых упаковках производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	гр.			25.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)

38	24300000	Бромтимоловый синий индикатор		Кристаллическое вещество темного цвета, предназначен для химических аналитических работ как индикатор, интервал перехода PH 5,8 - 7,6, indicator ACS, Reag. Ph Eur; в процессе закаливании при 110°C- сухой остаток ≤3%. Срок годности не менее 3-х лет, наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Не более чем в 5 граммовых /нетто/ герметично закрытых упаковках производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов / сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	гр.			10.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
39	24300000	Гептан_2		Бесцветный, со специфическим запахом, неполярный /non-polar/ органический растворитель, используется в аналитической химии реагент / растворитель в жидко-жидкостном и газ-жидкостном хроматографических исследованиях. Степень чистоты, качество - ReagentPlus®, 99%. Срок годности не менее 3-х лет, наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Не более чем в 2,5 литровых /нетто/ герметично закрытых стеклянных упаковках производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов / сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	литр			2.50	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
40	24300000	Муравьиная кислота		Бесцветный, со специфическим запахом, высокой полярности /high polar/ органический растворитель, используется в аналитической химии реагент / составляющая часть / в буферных растворах для ЖХ и ЖХ-масс-спектрометров и органический растворитель в аналитических процедурах в газ-хроматографических исследованиях, в жидко-жидкостном и газ-жидкостном хроматографических исследованиях. Степень чистоты, качество - ACS reagent, puriss. p. a. reag. Ph. Eur., ≥ 98%. Срок годности не менее 3-х лет, наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Не более чем в 2,5 литровых /нетто/ герметично закрытых стеклянных упаковках производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов / сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	литр			2.50	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
41	24300000	Лимонная кислота		Белые, без запаха блестящие кристаллы, предназначен для химических исследовательских работ, ACS reagent ≥ 99,5%. Лимонная кислота органическая кислота, которая используется как аналитический реагент, буферирующее средство, для уточнения PH и дериватации. Срок годности не менее 3-х лет, наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Не более чем в 100 граммовых /нетто/ герметично закрытых упаковках производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов / сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	гр.			200.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)

42	24300000	Спирт изопропиловый		Бесцветный, со специфическим запахом, неполярный /non-polar/ органический растворитель, используется в аналитической химии реагент / растворитель в жидко-жидкостном и газ-жидкостном хроматографических исследованиях /suitable for HPLC, 99.9%/. Срок годности не менее 3-х лет, наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Не более чем в 2,5 литровых /нетто/ герметично закрытых стеклянных упаковках производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	литр			2.50	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
43	24300000	Молибдат аммония тетрагидрат		Белое, без запаха кристаллическое вещество, предназначенное для химических исследовательских работ, cryst. extra pure, Assay (precipitative titration) 99.3 - 101.8 %. Используется в фотометрических и спектрофотометрических исследованиях / например в процессах исследования фосфатов/. Срок годности не менее 3-х лет, наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Не более чем в 250 граммовых /нетто/ герметично закрытых упаковках производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	гр.			250.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
44	24300000	Сульфат бария		Белые, без запаха кристаллическое вещество, предназначенное для химических исследовательских работ, ReagentPlus®, 99%. Используется в фотометрических и спектрофотометрических исследованиях / например в процессах исследования бария и сульфатов в разных субстанциях/. Срок годности не менее 3-х лет, наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Не более чем в 100 граммовых /нетто/ герметично закрытых упаковках производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА	гр.			100.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
45	24300000	Трихлоруксусная кислота		Органическая кислота - сухое, кристаллическое вещество с блестящими кристаллами, очень гигроскопично trihaloroacetic acid, ACS reagent, ≥ 99.0%. Используется в фотометрических и спектрофотометрических исследованиях. Срок годности не менее 3-х лет, наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Не более чем в 100 граммовых /нетто/ герметично закрытых упаковках производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	гр.			100.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)

46	24300000	Крахмал водорастворимый		Белое, без запаха, аморфное, блестящее порошкообразное вещество, используется как аналитический индикатор, интервал перехода РН 5,0 - 7,0, химически чистый. Предназначен для химических аналитических работ, используется в классических химических исследованиях. Срок годности не менее 3-х лет, наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Не более чем в 250 граммовых /нетто/ герметично закрытых упаковках производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	гр.			250.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
47	24300000	Пирагаллол А		Белое или желтоватое или слегка сероватое кристаллическое вещество - PYROGALLOL А или 1,2,4-Triacetoxymbenzene /1,2,4 phenyltriasetate, молекулярная масса 252,22 мол. г. Во время хранения вещество может темнеть, растворимо в этиловом спирте и диэтиловом эфире. Сильный восстановитель, водно-щелочные расворы поглощают кислород образуя темный осадок. Предназначен для химических аналитических работ, используется в классических химических исследованиях. Срок годности не менее 3-х лет, наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Не более чем в 100 граммовых /нетто/ герметично закрытых упаковках производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	гр.			100.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
48	24300000	Сульфаминовая кислота		Белое кристаллическое /порошкообразное сухое вещество без запаха, не гигроскопично - Sulfamic acid, assey 99,3 - 100,3%, analytical standard (for acidimetry), ACS reagent. Предназначен для химических аналитических работ, используется в классических химических исследованиях. Срок годности не менее 3-х лет, наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Не более чем в 100 граммовых /нетто/ герметично закрытых упаковках производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	гр.			100.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
49	24300000	Фтористоводородная кислота		Жидкость без цвета и запаха, сильная неорганическая кислота $\geq 48\%$, ACS reagent, chloride (Cl-): ≤ 5 ppm; phosphate (PO43-): ≤ 1 ppm;sulfate, sulfite (as SO42-): ≤ 5 ppm; As: ≤ 0.05 ppm; Cu: ≤ 0.1 ppm; Fe: ≤ 1 ppm; heavy metals (as Pb): ≤ 0.5 ppm. Предназначен для химических аналитических работ, используется в классических химических исследованиях. Срок годности не менее 3-х лет, наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Не более чем в 500 миллилитровых /чистый объем/ герметично закрытых упаковках производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	литр			0.50	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)

50	24300000	Диоксид азота		Герметично запаянные индикаторные трубки для исследования воздуха. Порог чувствительности не выше 1 мг/м^3 концентрации диоксида азота в воздухе. Поставляется в коробках минимум по 10 индикаторов в каждой, наличие не менее 70%, срока годности на момент поставки. Упаковка производителя, наличие инструкции по использованию индикатора. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	упаковка			2.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
51	24300000	Оксид азота		Герметично запаянные индикаторные трубки для исследования воздуха. Интервалы чувствительности не выше $1 - 10, 5 - 50 \text{ мг/м}^3$ концентрации оксида азота в воздухе. Поставляется в коробках минимум по 10 индикаторов в каждой, наличие не менее 70%, срока годности на момент поставки. Упаковка производителя, наличие инструкции по использованию индикатора. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	упаковка			2.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
52	24300000	Оксиды азота / суммарно		Герметично запаянные индикаторные трубки для исследования воздуха. Интервалы чувствительности не выше $1 - 10, 5 - 50 \text{ мг/м}^3$ концентрации оксидов азота /суммарно/ в воздухе. Поставляется в коробках минимум по 10 индикаторов в каждой, наличие не менее 70%, срока годности на момент поставки. Упаковка производителя, наличие инструкции по использованию индикатора. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	упаковка			2.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
53	24300000	Диоксид углерода_1		Герметично запаянные индикаторные трубки для исследования воздуха. Интервал чувствительности $0,03 - 0,1 \text{ мг/м}^3$ концентрации диоксида углерода в воздухе. Поставляется в коробках минимум по 10 индикаторов в каждой, наличие не менее 70%, срока годности на момент поставки. Упаковка производителя, наличие инструкции по использованию индикатора. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	упаковка			2.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
54	24300000	Диоксид углерода_2		Герметично запаянные индикаторные трубки для исследования воздуха. Интервал чувствительности $0,1 - 0,2 \text{ мг/м}^3$ концентрации диоксида углерода в воздухе. Поставляется в коробках минимум по 10 индикаторов в каждой, наличие не менее 70%, срока годности на момент поставки. Упаковка производителя, наличие инструкции по использованию индикатора. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	упаковка			2.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)

55	24300000	Диоксид углерода_3		Герметично запаянные индикаторные трубки для исследования воздуха. Интервал чувствительности 0,25 - 0,8 мг/м ³ концентрации диоксида углерода в воздухе. Поставляется в коробках минимум по 10 индикаторов в каждой, наличие не менее 70%, срока годности на момент поставки. Упаковка производителя, наличие инструкции по использованию индикатора. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	упаковка			2.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
56	24300000	Моноксид углерода_1		Герметично запаянные индикаторные трубки для исследования воздуха. Интервал чувствительности 5 - 50 мг/м ³ концентрации монооксида углерода в воздухе. Поставляется в коробках минимум по 10 индикаторов в каждой, наличие не менее 70%, срока годности на момент поставки. Упаковка производителя, наличие инструкции по использованию индикатора. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	упаковка			2.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
57	24300000	Моноксид углерода_2		Герметично запаянные индикаторные трубки для исследования воздуха. Интервал чувствительности 10 - 300 мг/м ³ концентрации монооксида углерода в воздухе. Поставляется в коробках минимум по 10 индикаторов в каждой, наличие не менее 70%, срока годности на момент поставки. Упаковка производителя, наличие инструкции по использованию индикатора. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	упаковка			2.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
58	24300000	Хлористый водород		Герметично запаянные индикаторные трубки для исследования воздуха. Порог чувствительности не выше 1 мг/м ³ концентрации хлористого водорода в воздухе. Поставляется в коробках минимум по 10 индикаторов в каждой, наличие не менее 70%, срока годности на момент поставки. Упаковка производителя, наличие инструкции по использованию индикатора. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	упаковка			2.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
59	24300000	Аммиак		Герметично запаянные индикаторные трубки для исследования воздуха. Интервал чувствительности 2-30 мг/м ³ концентрации аммиака в воздухе. Поставляется в коробках минимум по 10 индикаторов в каждой, наличие не менее 70%, срока годности на момент поставки. Упаковка производителя, наличие инструкции по использованию индикатора. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	упаковка			2.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)

60	24300000	Ацетон		Герметично запаянные индикаторные трубки для исследования воздуха. Интервал чувствительности 100 - 1000 мг/м ³ концентрации ацетона в воздухе. Поставляется в коробках минимум по 10 индикаторов в каждой, наличие не менее 70%, срока годности на момент поставки. Упаковка производитреля, наличие инструкции по использованию индикатора. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	упаковка			2.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
61	24300000	Бензин		Герметично запаянные индикаторные трубки для исследования воздуха. Интервал чувствительности 50 - 200 мг/м ³ концентрации бензина в воздухе. Поставляется в коробках минимум по 10 индикаторов в каждой, наличие не менее 70%, срока годности на момент поставки. Упаковка производитреля, наличие инструкции по использованию индикатора. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	упаковка			2.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
62	24300000	Бензол		Герметично запаянные индикаторные трубки для исследования воздуха. Интервал чувствительности 2 - 30 мг/м ³ концентрации бензола в воздухе. Поставляется в коробках минимум по 10 индикаторов в каждой, наличие не менее 70%, срока годности на момент поставки. Упаковка производитреля, наличие инструкции по использованию индикатора. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	упаковка			2.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
63	24300000	Стирол		Герметично запаянные индикаторные трубки для исследования воздуха. Интервал чувствительности 5 - 200 мг/м ³ концентрации стирола в воздухе. Поставляется в коробках минимум по 10 индикаторов в каждой, наличие не менее 70%, срока годности на момент поставки. Упаковка производитреля, наличие инструкции по использованию индикатора. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	упаковка			2.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
64	24300000	Толуол		Герметично запаянные индикаторные трубки для исследования воздуха. Интервал чувствительности 25 - 2000 мг/м ³ концентрации толуола в воздухе. Поставляется в коробках минимум по 10 индикаторов в каждой, наличие не менее 70%, срока годности на момент поставки. Упаковка производитреля, наличие инструкции по использованию индикатора. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	упаковка			2.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)

65	24300000	Ксилол		Герметично запаянные индикаторные трубки для исследования воздуха. Интервал чувствительности 20 - 500 мг/м ³ концентрации ксилола в воздухе. Поставляется в коробках минимум по 10 индикаторов в каждой, наличие не менее 70%, срока годности на момент поставки. Упаковка производителем, наличие инструкции по использованию индикатора. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	упаковка			2.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
66	24300000	Сернистый ангидрид		Герметично запаянные индикаторные трубки для исследования воздуха. Интервал чувствительности 2 - 20 мг/м ³ концентрации сернистого ангидрида /диоксида серы/ в воздухе. Поставляется в коробках минимум по 10 индикаторов в каждой, наличие не менее 70%, срока годности на момент поставки. Упаковка производителем, наличие инструкции по использованию индикатора. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	упаковка			2.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
67	24300000	Сероводород		Герметично запаянные индикаторные трубки для исследования воздуха. Интервалы чувствительности 2 - 30, 10 - 120 мг/м ³ концентрации сероводорода в воздухе. Поставляется в коробках минимум по 10 индикаторов в каждой, наличие не менее 70%, срока годности на момент поставки. Упаковка производителем, наличие инструкции по использованию индикатора. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	упаковка			1.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
68	24300000	Нефтяные углеводороды_1		Герметично запаянные индикаторные трубки для исследования воздуха. Интервал чувствительности 50 - 200 мг/м ³ концентрации нефтяных углеводородов в воздухе. Поставляется в коробках минимум по 10 индикаторов в каждой, наличие не менее 70%, срока годности на момент поставки. Упаковка производителем, наличие инструкции по использованию индикатора. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	упаковка			2.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
69	24300000	Нефтяные углеводороды_2		Герметично запаянные индикаторные трубки для исследования воздуха. Интервал чувствительности 50 - 2000 мг/м ³ концентрации нефтяных углеводородов в воздухе. Поставляется в коробках минимум по 10 индикаторов в каждой, наличие не менее 70%, срока годности на момент поставки. Упаковка производителем, наличие инструкции по использованию индикатора. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	упаковка			2.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)

70	24300000	Пары ртути		Герметично запаянные индикаторные трубки для исследования воздуха. Интервал чувствительности 0,003 - 0,1 мг/м ³ концентрации паров ртути в воздухе. Поставляется в коробках минимум по 10 индикаторов в каждой, наличие не менее 70%, срока годности на момент поставки. Упаковка производителя, наличие инструкции по использованию индикатора. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	упаковка			4.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
71	24300000	Уайт спирт		Герметично запаянные индикаторные трубки для исследования воздуха. Интервалы чувствительности 50 - 500, 100 - 4000 мг/м ³ концентрации уайт спирита в воздухе. Поставляется в коробках минимум по 10 индикаторов в каждой, наличие не менее 70%, срока годности на момент поставки. Упаковка производителя, наличие инструкции по использованию индикатора. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	упаковка			2.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
72	24300000	Хлор		Герметично запаянные индикаторные трубки для исследования воздуха. Интервал чувствительности 0,5 - 200 мг/м ³ концентрации хлора в воздухе. Поставляется в коробках минимум по 10 индикаторов в каждой, наличие не менее 70%, срока годности на момент поставки. Упаковка производителя, наличие инструкции по использованию индикатора. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	упаковка			4.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
73	24300000	Фтористый водород		Герметично запаянные индикаторные трубки для исследования воздуха. Интервал чувствительности 0,2 - 5,0 мг/м ³ концентрации фтористого водорода в воздухе. Поставляется в коробках минимум по 10 индикаторов в каждой, наличие не менее 70%, срока годности на момент поставки. Упаковка производителя, наличие инструкции по использованию индикатора. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	упаковка			1.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
74	24300000	Формальдегид		Герметично запаянные индикаторные трубки для исследования воздуха. Интервал чувствительности 0,2 - 5,0 мг/м ³ концентрации формальдегида в воздухе. Поставляется в коробках минимум по 10 индикаторов в каждой, наличие не менее 70%, срока годности на момент поставки. Упаковка производителя, наличие инструкции по использованию индикатора. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	упаковка			1.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)

75	24300000	Гептан_1		Сертифицированный референс материал, аналитический стандарт гептана /certified reference material / pharmaceutical secondary standard/, произведено и сертифицировано в соответствии ISO Guide 34:2009 и ISO 17025:2005. Вся информация об использовании референс материала должна быть приложена к сертификату. Предназначен для работы / калибровки HPLC, LC-MS и GC. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Условия хранения 2 - 30°C, 1,2 мл-овые герметично закрытые флаконы производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	флакон			3.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
76	24300000	Ванильная кислота		Светложелтоватое порошкообразное вещество. Аналитический стандарт ванильной кислоты /4-Hydroxy-3-methoxybenzoic acid/, CRM /certified reference material/, произведено и сертифицировано в соответствии ISO Guide 34:2009 и ISO 17025:2005. Вся информация об использовании референс материала должна быть приложена к сертификату. Предназначен для работы / калибровки HPLC, LC-MS и GC. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Условия хранения 15 - 25°C, поставка в не более чем 50 мг-овых герметично закрытых флаконах производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	мг			50.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
77	24300000	Стеариновая кислота		Сухое вещество светлого цвета, аналитический стандарт стеариновой кислоты /Stearic acid или Octadecanoic acid/. Произведено и сертифицировано в соответствии ISO Guide 34:2009 и ISO 17025:2005. Вся информация об использовании референс материала должна быть приложена к сертификату. Предназначен для работы / калибровки HPLC, LC-MS и GC. Наличие не менее 70%, срока годности на момент поставки. Условия хранения 15 - 25°C, поставка в не более чем 500мг-овых герметично закрытых флаконах производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	мг			500.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
78	24300000	Салициловый альдегид		Бесцветная жидкость с сильным запахом /Salicylaldehyde или 2-Hydroxybenzaldehyde/, аналитический стандарт / analytical standard/. Произведено и сертифицировано в соответствии ISO Guide 34:2009 и ISO 17025:2005. Вся информация об использовании референс материала должна быть приложена к сертификату. Предназначен для работы / калибровки HPLC, LC-MS и GC. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Условия хранения 15 - 25°C, поставка в не более чем 5 мл-овых герметично закрытых флаконах производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	мл			5.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)

79	24300000	Винилхлорид - аналитический стандарт		Бесцветная жидкость со слабым запахом, аналитический стандарт /Vinyl chloride solution, /analytical standard/. Раствор в метаноле концентрации 200 мкг/мл. Произведено и сертифицировано в соответствии ISO Guide 34:2009 и ISO 17025:2005. Вся информация об использовании референс материала должна быть приложена к сертификату. Предназначен для работы / калибровки HPLC, LC-MS и GC. Наличие не менее 70%, срока годности на момент поставки, срок годности не менее 3-х лет. Условия хранения 2 - 8°С, поставка в не более 1 мл-овых герметично закрытых флаконах производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА. □	флакон			3.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
80	24300000	Фурфурол - аналитический стандарт		Бесцветная жидкость со специфическим запахом, аналитический стандарт /Furfural или 2-Furaldehyde, Furan-2-carboxaldehyde/, аналитический стандарт /analytical standard/ ≥ 98,5%. Произведено и сертифицировано соответствий ISO Guide 34:2009 и ISO 17025:2005. Вся информация об использовании референс материала должна быть приложена к сертификату. Предназначен для работы / калибровки HPLC, LC-MS и GC. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки, срок годности не менее 3-х лет. Условия хранения 2 - 8°С, поставка в не менее чем 1 мл-овых герметично закрытых флаконах производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов / сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	флакон			1.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
81	24300000	Бутиловый эфир 2,4 Д кислоты - аналитический стандарт		Белое, без запаха, сухое вещество - гербицид /2,4-D 1-butyl ester, Butyl 2,4-dichlorophenoxyacetate/, аналитическое вещество /analytical standard/. Произведено и сертифицировано в соответствии ISO Guide 34:2009 и ISO 17025:2005. Вся информация об использовании референс материала должна быть приложена к сертификату. Предназначен для работы / калибровки HPLC, LC-MS и GC. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки, срок годности не менее 3-х лет. Условия хранения 2 - 8°С, поставка в не более чем 250 мг-овых герметично закрытых стеклянных флаконах производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА. □	мг			250.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
82	24300000	2,4 Д кислота - раствор - аналитический стандарт		Бесцветная жидкость, аналитический стандарт /2,4-D, 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid solution/. Раствор в ацетонитриле концентрации 5000 мкг/мл /certified reference material, 5000 µg/mL in acetonitrile/. Произведено и сертифицировано в соответствии ISO Guide 34:2009 и ISO 17025:2005. Вся информация об использовании референс материала должна быть приложена к сертификату. Предназначен для работы / калибровки HPLC, LC-MS и GC. Наличие не менее 70%, срока годности на момент поставки, срок годности не менее 3-х лет. Условия хранения 2 - 8°С, поставка в не более чем 1 мл-овых герметично закрытых флаконах производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	флакон			2.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)

83	24300000	2,4 Д кислота - аналитический стандарт		Белое, без запаха, сухое вещество - гербицид /2,4-Dichlorophenoxyacetic acid, 2,4-D/, аналитический стандарт /analytical standard/. Произведено и сертифицировано в соответствии ISO Guide 34:2009 и ISO 17025:2005. Вся информация об использовании референс материала должна быть приложена к сертификату. Предназначен для работы / калибровки HPLC, LC-MS и GC. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки, срок годности не менее 3-х лет. Условия хранения 2 - 8°C, поставка в не более чем 250 мг-овых герметично закрытых стеклянных флаконах производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	мг			250.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
84	24300000	Молибден		Бесцветная, без запаха жидкость признанная как аналитический стандарт /analytical standard/ для ААС исследований. Химически чистый, степень чистоты / качество ≥ 99.999 %, раствор азотной кислоты, концентрация - 1000 мг/л. Срок хранения не менее 3-х лет, наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Условия хранения 15 - 25°C, поставка в не менее 250 мл герметично закрытых флаконах производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	шт.			2.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
85	24300000	Кадмий		Бесцветная, без запаха жидкость признанная как аналитический стандарт /analytical standard/ для ААС исследований. Химически чистый, степень чистоты / качество ≥ 99.999 %, раствор азотной кислоты, концентрация - 1000 мг/л. Срок хранения не менее 3-х лет, наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Условия хранения 15 - 25°C, поставка в не менее 250 мл герметично закрытых флаконах производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	шт.			2.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
86	24300000	Селен		Бесцветная, без запаха жидкость признанная как аналитический стандарт /analytical standard/ для ААС исследований. Химически чистый, степень чистоты / качество ≥ 99.999 %, раствор азотной кислоты, концентрация - 1000 мг/л. Срок хранения не менее 3-х лет, наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Условия хранения 15 - 25°C, поставка в не менее 250 мл герметично закрытых флаконах производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	шт.			2.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
87	24300000	Ртуть		Бесцветная, без запаха жидкость признанная как аналитический стандарт /analytical standard/ для ААС исследований. Химически чистый, степень чистоты / качество ≥ 99.999 %, раствор азотной кислоты, концентрация - 1000 мг/л. Срок хранения не менее 3-х лет, наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Условия хранения 15 - 25°C, поставка в не менее 250 мл герметично закрытых флаконах производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	шт.			2.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)

88	24300000	Свинец		Бесцветная, без запаха жидкость признанная как аналитический стандарт /analytical standard/ для ААС исследований. Химически чистый, степень чистоты / качество $\geq 99.999\%$, раствор азотной кислоты, концентрация - 1000 мг/л. Срок хранения не менее 3-х лет, наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Условия хранения 15 - 25°C, поставка в не менее 250 мл герметично закрытых флаконах производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	шт.			2.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
89	24300000	Медь		Бесцветная, без запаха жидкость признанная как аналитический стандарт /analytical standard/ для ААС исследований. Химически чистый, степень чистоты / качество $\geq 99.999\%$, раствор азотной кислоты, концентрация - 1000 мг/л. Срок хранения не менее 3-х лет, наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Условия хранения 15 - 25°C, поставка в не менее 250 мл герметично закрытых флаконах производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	шт.			2.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
90	24300000	Цинк		Бесцветная, без запаха жидкость признанная как аналитический стандарт /analytical standard/ для ААС исследований. Химически чистый, степень чистоты / качество $\geq 99.999\%$, раствор азотной кислоты, концентрация - 1000 мг/л. Срок хранения не менее 3-х лет, наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Условия хранения 15 - 25°C, поставка в не менее 250 мл герметично закрытых флаконах производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	шт.			2.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
91	24300000	Хром		Бесцветная, без запаха жидкость признанная как аналитический стандарт /analytical standard/ для ААС исследований. Химически чистый, степень чистоты / качество $\geq 99.999\%$, раствор азотной кислоты, концентрация - 1000 мг/л. Срок хранения не менее 3-х лет, наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Условия хранения 15 - 25°C, поставка в не менее 250 мл герметично закрытых флаконах производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	шт.			2.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
92	24300000	Алюминий		Бесцветная, без запаха жидкость признанная как аналитический стандарт /analytical standard/ для ААС исследований. Химически чистый, степень чистоты / качество $\geq 99.999\%$, раствор азотной кислоты, концентрация - 1000 мг/л. Срок хранения не менее 3-х лет, наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Условия хранения 15 - 25°C, поставка в не менее 250 мл герметично закрытых флаконах производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	шт.			2.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)

93	24300000	Магний		Бесцветная, без запаха жидкость признанная как аналитический стандарт /analytical standard/ для ААС исследований. Химически чистый, степень чистоты / качество $\geq 99.999\%$, раствор азотной кислоты, концентрация - 1000 мг/л. Срок хранения не менее 3-х лет, наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Условия хранения 15 - 25°C, поставка в не менее 250 мл герметично закрытых флаконах производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	шт.			3.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
94	24300000	Кремний		Бесцветная, без запаха жидкость признанная как аналитический стандарт /analytical standard/ для ААС исследований. Химически чистый, степень чистоты / качество $\geq 99.999\%$, раствор азотной кислоты, концентрация - 1000 мг/л. Срок хранения не менее 3-х лет, наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Условия хранения 15 - 25°C, поставка в не менее 250 мл герметично закрытых флаконах производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	шт.			4.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
95	24300000	Железо		Бесцветная, без запаха жидкость признанная как аналитический стандарт /analytical standard/ для ААС исследований. Химически чистый, степень чистоты / качество $\geq 99.999\%$, раствор азотной кислоты, концентрация - 1000 мг/л. Срок хранения не менее 3-х лет, наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Условия хранения 15 - 25°C, поставка в не менее 250 мл герметично закрытых флаконах производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	шт.			5.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
96	24300000	Калий		Бесцветная, без запаха жидкость признанная как аналитический стандарт /analytical standard/ для ААС исследований. Химически чистый, степень чистоты / качество $\geq 99.999\%$, раствор азотной кислоты, концентрация - 1000 мг/л. Срок хранения не менее 3-х лет, наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Условия хранения 15 - 25°C, поставка в не менее 250 мл герметично закрытых флаконах производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	шт.			6.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
97	24300000	Толуол_2		Органический растворитель, признанный как аналитический стандарт /analytical standard/, assay $\geq 99.9\%$ (GC), suitable gas chromatography (GC): suitable. Произведено и сертифицировано в соответствии ISO Guide 34:2009 и ISO 17025:2005. Вся информация об использовании референс материала должна быть приложена к сертификату. Предназначен для работы / калибровки HPLC, LC-MS и GC. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Условия хранения 2 - 20°C, поставка в не более 5 мл-овых герметично закрытых флаконах / ампулах производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	мл			5.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)

98	24300000	Метанол		Бесцветная жидкость со слабым специфическим запахом, аналитический стандарт /analytical standard/ /Methyl alcohol, Methanol/, assay ≥ 99,9%. Произведено и сертифицировано в соответствии ISO Guide 34:2009 и ISO 17025:2005. Вся информация об использовании референс материала должна быть приложена к сертификату. Предназначен для работы / калибровки HPLC, LC-MS и GC. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки, срок годности не менее 3-х лет. Условия хранения 2 - 8°C, поставка в не менее 5 мл-овых /чистый объем/ герметично закрытых флаконах / ампулах производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	флакон			2.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
99	24300000	Стандартный титр / буферный раствор pH_1		Стандартный титр / буферный раствор pH- сертифицированный, признанный как "standard reference material" - CRM, PH – 2,0. при 20°C окружающей среды, относительное стандартное отклонение не более, чем ± 1% при доверительной вероятности P = 0.95. Предназначен для работы / калибровки pH-метров. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки, поставка в не более чем 1 л-овых герметично закрытых полимерных упаковках производителя. Условия хранения 15 - 25 °C. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	литр			1.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
100	24300000	Стандартный титр / буферный раствор pH_2		Стандартный титр / буферный раствор pH- сертифицированный, признанный как "standard reference material" - CRM, PH – 4,0. при 20°C окружающей среды, относительное стандартное отклонение не более, чем ± 1% при доверительной вероятности P = 0.95. Предназначен для работы / калибровки pH-метров. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки, поставка в не более чем 1 л-овых герметично закрытых полимерных упаковках производителя. Условия хранения 15 - 25 °C. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	литр			1.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
101	24300000	Стандартный титр / буферный раствор pH_3		Стандартный титр / буферный раствор pH- сертифицированный, признанный как "standard reference material" - CRM, PH – 7,0. при 20°C окружающей среды, относительное стандартное отклонение не более, чем ± 1% при доверительной вероятности P = 0.95. Предназначен для работы / калибровки pH-метров. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки, поставка в не более 1 л-овых герметично закрытых полимерных упаковках производителя. Условия хранения 15 - 25°C. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	литр			1.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)

102	24300000	Стандартный титр / буферный раствор pH_4		Стандартный титр / буферный раствор pH- сертифицированный, признанный как "standard reference material" - CRM, PH – 10,0. при 20°C окружающей среды, относительное стандартное отклонение не более, чем ± 1% при доверительной вероятности P = 0.95. Предназначен для работы /калибровки pH-метров. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки, поставка в не более чем 1 л-овых герметично закрытых полимерных упаковках производителя. Условия хранения 15 - 25 °С. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	литр			1.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
103	24300000	Каолин		Тяжелый порошок белого цвета, представляет собой гидрат силиката алюминия /Aluminum silicate hydroxide, Hydrated aluminum silicate, ~Al ₂ Si ₂ O ₅ (OH) ₄ /; Quality Level-200; pH -3.5-5.0 (20% in water); loss- ≤ 2.0% loss on drying. В лабораторном практикуме используется для получения синтетической мутной воды /стандартный раствор/. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки, срок годности не менее 3-х лет. Условия хранения - комнатные условия, поставка в не более, чем 500 гр-овых /нетто/ герметично закрытых полимерных тарах производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	гр.			500.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
104	24300000	Сульфат серебра		Кристаллическое сухое вещество белого цвета - Silver sulfate/Ag ₂ O ₄ S/, степень чистоты - extra pure; density-5.45 g/cm ³ at 20 °C ; storage temp. по temp limit. Используется в процессах лабораторных фотометрических и титриметрических исследований. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки, срок годности не менее 3-х лет. Условия хранения - комнатные условия, поставка в не более, чем 50 гр-овых /нетто/ герметично закрытых стеклянных флаконах производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	гр.			100.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
105	24300000	Кислота серная		Бесцветная и без запаха тяжелая жидкость - Sulfuric acid 98% /for analysis EMSURE® ISO/assay ≥ 98% (alkalimetric), pH 0.3 (25°C, 49 g/L in H ₂ O), impurities ≤ 0.0002% Substances reducing potassium permanganate (as SO ₂), ign. residue ≤ 0.0005%. Используется в разных лабораторных исследовательских процессах. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки, срок годности не менее 3-х лет. Условия хранения - комнатные условия, поставка в не более, чем 1 литровых /нетто/ герметично закрытых стеклянных бутылках производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	литр			10.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)

106	24300000	Кислота фенилантраниловая		Порошковое или мелкокристаллическое вещество серого цвета - N-Phenylanthranilic acid /Diphenylamine-2-carboxylic acid, N-Phenylanthranilic acid /Quality Level-200. Используется в разных лабораторных исследовательских процессах в качестве сильного оксиданта. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки, срок годности не менее 3-х лет. Условия хранения - 2-30°C, поставка в не более, чем 100 граммовых /нетто/ герметично закрытых флаконах производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	гр.			100.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
107	24300000	Метол		Сероватое порошковое вещество, химически чистое, ACS ≥ 99%. Срок годности не менее 3-х лет, наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. В 50 или 100 граммовых /нетто/ герметично закрытых упаковках производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	гр.			100.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
108	24300000	Хромовый ангидрид		Кристаллическое вещество темно-красного цвета /хорошо растворимо в воде/, VI-валентный оксид хрома /Chromium(VI) oxide, Chromic anhydride, CrO3/; 99,99 % trace metals basis. В лабораторном практикуме используется как сильный оксидант. Хранится при комнатной температуре. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки, срок годности не менее 3-х лет. Условия хранения - без температурных ограничений, поставка в не более, чем 25 граммовых /нетто/ герметично закрытых полимерных флаконах производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	гр.			25.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
109	24300000	Диметилпарафенилен - диамин солянокислый		Сухое порошкообразное органическое вещество /из группы ароматических аминов /-N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride /DMPPDA · 2HCl, DMPD · 2HCl, 4-Amino-N,N-dimethylaniline dihydrochloride, Linear Formula: (CH3)2NC6H4NH2 · 2HCl/ suitable for peroxidase test, ≥ 99.0% (titration), растворимость в воде - 50 мг/мл. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки, срок годности не менее 3-х лет. Условия хранения - без температурных ограничений, поставка в не более, чем 25 граммовых /нетто/ герметично закрытых стеклянных флаконах производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	гр.			25.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)