

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Լնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Լեռնահովիտ գյուղի Վ. Բարեղամյանի անվան հիմնական դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/9 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի սեպտեմբերի 15-ին կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/9-1 գնման պայմանագրում 2021 թվականի սեպտեմբերի 6-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N1

ՀՀ կառավարության 15.07.2021թ N1135-Ա որոշում:

Փոփոխության նկարագրություն

N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/9-1 պայմանագրի գնի ավելացում, ծավալների ավելացում:

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 8.5 կետ:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 3

15.09.2020թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/9-1 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

«06» «09» 2021թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<ԱՐՍԵՎ>> ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու), ի դեմս տնօրեն Պ. Դանիելյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 15.07.2021թ. N 1135-Ա որոշումը և ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Լեռնահովիտ գյուղի Վ. Բարեղամյանի անվան հիմնական դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 15.09.2020թ. կնքված ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/9-1 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝

1.1.1 Պայմանագրի 5.1 կետում <<576 000 000 (հինգ հարյուր յոթանասունվեց միլիոն)>> և <<96 000 000 (իննսունվեց միլիոն)>> թվերը և բառերը փոխարինել համապատասխանաբար <<656 491 943 (վեց հարյուր հիսունվեց միլիոն չորս հարյուր իննսունմեկ հազար ինը հարյուր քառասուներեք)>> և <<109 415 324 (մեկ հարյուր ինը միլիոն չորս հարյուր տասնհինգ հազար երեք հարյուր քսանչորս)>> թվերով և բառերով:

1.1.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

Համաձայնագրի հավելվածը բաղկացած է 22 (քսաներկու) էջից և համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնականություն
Հ/Հ 900011035208
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար

(ստորագրություն)



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

<<ԱՐՍԵՎ>> ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Երևան Ավան Դուրյան 352, 40 բն.
<<Հայթիգնեսքանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 11500548625986
ՀՎՀՀ 08617407

Տնօրեն՝



Պ. Դանիելյան

Կ.Տ.

(Handwritten signatures of the representatives of both parties)

Հավելված
15.09.2020թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԲՄՄԱՀԲ-20/9-1 գնման պայմանագրի
<< 06 >> 2021թ. կնքված N3 համաձայնագրի

<<Հավելված N1
15.09.2020թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԲՄՄԱՀԲ-20/9-1 գնման պայմանագրի

Տավալաբերը - Նախահաշիվ
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Առևտրամիջա գյուղի Վ. Բարեղամյանի սեփական հիմնական դարձրել տվյալային (մուրալային) շենքի կառուցման աշխատանքները

Հ/Հ	Սեյստանքների անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ					Պակասեցում		Ավելացում		Փոփոխված ծավալաբերը լստ համահաշիվ 2021թ
		Չափ. միավ	Քանակ	միավորի արժեքը	ընդամենը	ծավալը	գումարը	ծավալը	գումարը	ծավալը	գումարը
1	2	3	4	5	6.00	7	8	9	10	11	12
1.1	Համաշինարարական աշխատանքներ										
1	Հողային աշխատանքներ										
1	III-րդ կարգի գումարների թմրում 0.6մ3 շերտի տարադրությամբ էրակալատորով բարձրելով ավտոմեքենայի վրա	խմ	1872.000	748	1400873.36	749.000	560499		0	1123.000	840374
2	Նույնը, խրամայիններում	խմ	226.000	748	169122.53	226.000	169123		0	0.000	0
Ն	V-րդ կարգի գումարի մշակում փորագրում էրակալատորով 0.5 խմ շերտի տարադրությամբ ավտոմեքենաների վրա	խմ		1200.0			0	1729.000	2074800	1729.000	2074800
Ն	III-րդ կարգի գումարի մշակում խրամայիններում 0.5 խմ շերտի տարադրությամբ էրակալատորով	խմ		670.0			0	199.000	133330	199.000	133330
Ն	V-րդ կարգի գումարի մշակում խրամայիններում էրակալատորով 0.5 խմ շերտի տարադրությամբ	խմ		1200.0			0	469.000	562800	469.000	562800
3	Փոստալային հաստիսի ե կողմի վերջնական հարձեցում ձևերով	խմ	60.000	2494	149665.96		0		0	60.000	149666
4	Հետվերքի համար պահանջվող գումարի մշակում հանքավայրում էրակալատորով, բարձրելով ավտոմեքենայի վրա	խմ	917.000	748	686218.42		0	3153.000	2359484	4070.000	3045702
5	Նույնի տեղադրված 3լմ հեռավորության վրա	խմ	917.000	1098	1006453.68		0	3153.000	3460576	4070.000	4467030
6	Գրունտի էությունը հաստիսի տակ ընդգրկելով	խմ	2925.000	70	204294.03		0	1105.000	77178	4030.000	281472
7	Գրունտի աստիճանաբար տափանում օդանշական ձևերի տոփանիչով	խմ	2925.000	200	583697.23		0	1105.000	220508	4030.000	804205
8	Գրունտի էությունը հիմքերի ծոց ձևերով, տոփանում	խմ	150.000	998	149665.96	60.000	59866		0	90.000	89800
Հ	Ավելորդ գումարի տեղադրված 3լմ հեռավորության վրա	խմ		1098			0	3520.000	3864960	3520.000	3864960
	Հղանման հողային աշխատանքներ				4349991.17		789488		12753636		16314139
9	Երեսունը կոնստրուկցիաներ 0.00 միջին ցածր										
9	Բետոնե երեսապատման շերտի պատրաստում հիմքերի տակ B-7.5 դասի բետոնով	խմ	47.800	36918	1764661.42	34.500	1273657		0	13.300	491004
10	Խամարաբետոնե երեսապատման շերտի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	349.000	36918	12884243.40	2.000	73835		0	347.000	12810408
11	Շրջանակների միջև լցված հիմնային հիմքերի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	287.950	66851	19249686.23		0	5.400	360994	293.350	19610681
12	Ամրան ֆ8A240C	տն	7.121	334254	2380222.53		0	0.159	53146	7.280	2433369
13	Ամրան ֆ16A500C	տն	5.572	334254	1862563.41		0	0.211	70427	5.783	1932991
14	Ամրան ֆ18A500C	տն	4.442	334254	1484622.44		0	0.040	13504	4.482	1498126
15	Ամրան ֆ25A500C	տն	0.115	334254	38506.06	0.115	38506		0	0.000	0
16	Ամրան ֆ28A500C	տն		334254			0	0.127	42450	0.127	42450
13	Բետոնե ժայռակալային հիմքերի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	35.400	36918	1306883.14		0	5.900	217814	41.300	1524697
12	Խամարաբետոնե ժայռակալային հիմքերի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	8.300	41906	347823.69	8.300	347824		0		0
Հ	Բետոնե աստիճանների պատրաստում -3.3 միջին B-7.5 դասի բետոնով	խմ		29933			0	1.100	32927	1.100	32927
Հ	Նույնի, բետոնե հիմնաստված պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	խմ		36918			0	3.500	129212	3.500	129212
Հ	Նույնի, 300մմ հաստ միջին բետոնե պատերի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	խմ		29933			0	0.700	20953	0.700	20953

15.09.2020թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄՄԱՀԲ-20/9-1 գնման պայմանագրի 06.09.2021թ. կնքված N3 համաձայնագրի

1	2	3	4	5	6.00	7	8	9	10	11	12
1	Արտաքին պատերի երկշերտ ցամաքային քարանդակային շինարարություն	քմ	1096				0	107.000	117280	107.000	117280
2	Արտաքին պատերի միջնաշերտ ցամաքային քարանդակային շինարարություն	քմ	567				0	175.000	99292	175.000	99292
3	Քարանդակային պատերի միջնաշերտ ցամաքային քարանդակային շինարարություն	քմ	29933				0	2.300	68846	2.300	68846
16	Շրջանակների միջնաշերտ ցամաքային քարանդակային շինարարություն	քմ	82815	5.100	422357.33		0	2.400	198756	7.500	621114
17	Ամրան ՓՅԱ240C	տն	0.510	334254	170469.53		0	0	0	0.510	170470
18	Ամրան Փ18A500C	տն	334254				0	0.280	93591	0.280	93591
19	Ամրան Փ22A500C	տն	334254				0		0	1.439	480991
20	Պողպատե թերթից վրաշերտի տեղադրում 16մ հաստ.	տն	0.232	648552	582270.42	0.303	101279		0	0.177	114470
21	Միջնաշերտ ցամաքային քարանդակային շինարարություն	քմ	82815				0	16.000	1325043	16.000	1325043
22	Ամրան Փ6, 8A240C	տն	334254				0	0.361	120799	0.361	120799
23	Ամրան Փ10A500C	տն	334254				0	0.351	117357	0.351	117357
24	Ամրան Փ12A500C	տն	334254				0	0.448	149879	0.448	149879
25	Ամրան Փ18A500C	տն	334254				0	0.094	31420	0.094	31420
26	Ամրան Փ28A500C	տն	334254				0	0.007	4734	0.007	4734
27	Պողպատե թերթից վրաշերտի տեղադրում 16մ հաստ.	տն	648552				0	28.400	2266940	198.050	15808716
28	Միջնաշերտ ցամաքային քարանդակային շինարարություն	քմ	169.650	79822	13541775.84	0.152	50840		0	1.300	434530
29	Ամրան Փ6, 8A240C	տն	1.452	334254	485370.19	0.120	40077		0	2.479	828649
30	Ամրան Փ10A500C	տն	2.599	334254	868726.07		0	3.678	1229353	12.085	4039392
31	Ամրան Փ12A500C	տն	8.407	334254	2810039.72		0	0.070	23364	0.501	167294
32	Ամրան Փ18A500C	տն	0.431	334254	143929.76		0	0.064	21392	0.064	21392
33	Ամրան Փ22A500C	տն	1.325	334254	443020.21		0	0.451	150815	1.777	593836
34	Ամրան Փ28A500C	տն	0.238	648552	154031.21		0	0.000	0	0.238	154031
35	Պողպատե թերթից վրաշերտի տեղադրում 16մ հաստ.	քմ	82815				0	0.470	38923	0.470	38923
36	Միջնաշերտ ցամաքային քարանդակային շինարարություն	քմ	334254				0	0.016	5348	0.016	5348
37	Ամրան Փ6A240	տն	334254				0	0.065	21727	0.065	21727
38	Ամրան Փ12A500C	տն	334254				0	0.015	5014	0.015	5014
39	Ամրան Փ16A500C	տն	79822				0	52.700	4206611	52.700	4206611
40	Ամրան Փ22A500C	տն	334254				0	0.095	31754	0.095	31754
41	Ամրան Փ28A500C	տն	334254				0	2.550	852214	2.550	852214
42	Ամրան Փ14, 18A500C	տն	334254				0	3.691	1233698	3.691	1233698
43	Միջնաշերտ ցամաքային քարանդակային շինարարություն	քմ	81817				0	1.000	81817	1.000	81817
44	Ամրան Փ8A240	տն	334254				0	0.028	9359	0.028	9359
45	Ամրան Փ18A500C	տն	334254				0	0.063	21058	0.063	21058
46	ԱՄ-1 Ատոմային միջնաշերտ ցամաքային քարանդակային շինարարություն	քմ	81817				0	1.900	155453	1.900	155453
47	Նյութաշերտ ցամաքային քարանդակային շինարարություն	քմ	29933				0	0.500	14967	0.500	14967
48	Ամրան Փ8A240	տն	334254				0	0.053	17649	0.053	17649
49	Ամրան Փ16A500C	տն	334254				0	0.271	90516	0.271	90516
50	Շրջանակների միջնաշերտ ցամաքային քարանդակային շինարարություն	քմ	61091731.63				1962078		13746398		72876051
51	Շրջանակների միջնաշերտ ցամաքային քարանդակային շինարարություն	քմ	59.500	91795	5461809.68	8.370	768325		0	51.130	4693485
52	Ամրան Փ8A240C	տն	2.341	334254	782485.21	0.054	18147		0	2.287	764339
53	Ամրան Փ16, Փ18A500C	տն	0.050	334254	16812.97		0	0.442	147807	0.493	164620
54	Ամրան Փ22A500C	տն	6.940	334254	2319689.14	1.715	573346		0	5.225	1746343
55	Պողպատե թերթից վրաշերտի տեղադրում 16մ հաստ.	տն	0.010	648552	6744.95		0		0	0.010	6745
56	Շրջանակների միջնաշերտ ցամաքային քարանդակային շինարարություն	քմ	0.500	74833	37416.49	0.100	7483		0	0.400	29933
57	Ամրան Փ8A240C	տն	0.023	334254	7821.54		0		0	0.023	7822
58	Ամրան Փ16, Փ18A500C	տն	0.051	334254	17113.80	0.017	5682		0	0.034	11431
59	Շրջանակների միջնաշերտ ցամաքային քարանդակային շինարարություն	քմ	10.200	82815	844714.66	0.900	74534		0	9.300	770181

1	2	3	4	5	6.00	7	8	9	10	11	12
36	Նույնը, մինչև 800մմ բարձրությամբ B-20 դասի բետոնով	լսմ	123.420	82815	10221047.44	2.030	168115		0	121.390	10052933
37	Ամրան ՓՁ 8A240	սն	3.220	334254	1076448.20	0.234	78098		0	2.987	998350
38	Ամրան ՓՁA500C	սն	0.643	334254	214825.03		0	0.002	735	0.645	215560
39	Ամրան Փ12A500C	սն	1.797	334254	600707.87		0	0.292	97515	2.089	698223
40	Ամրան Փ16A500C	սն	1.497	334254	500211.07	0.009	3042		0	1.487	497169
41	Ամրան Փ18A500C	սն	4.019	334254	1343400.14	0.119	39843		0	3.900	1303557
42	Ամրան Փ25A500C	սն	0.092	334254	30818.22		0		0	0.092	30818
43	Ամրան Փ28A500C	սն	0.744	334254	248651.53		0	0.135	45225	0.879	293876
44	Պողպատե բերքից ներդիրների տեղադրում	սն	0.190	648552	123224.97	0.013	8366		0	0.177	114859
45	Միաձույլ ե/բ գոյիների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	լսմ	23.140	75831	1754723.60		0	0.720	54598	23.860	1809322
46	Ամրան ՓՁ 8A240	սն	0.534	334254	178625.32		0	0.019	6284	0.553	184909
47	Ամրան Փ12A500C	սն	1.357	334254	453448.94	0.029	9794		0	1.327	443655
48	Ամրան Փ18A500C	սն	0.149	334254	49736.99		0	0.003	1070	0.152	50807
49	Դիֆրակցիաների պատրաստում 200մմ հաստության սևամեջ բետոն բրվներով	լսմ	149.392	25942	3875542.10		0	6.912	179312	156.304	4054854
50	Նույնի բետոնացում, B-20 դասի բետոնով, ամրամուկորումով	լսմ	95.530	41906	4003324.90		0	2.780	116500	98.310	4119825
51	Ամրան ՓՁ 8A240C	սն	0.724	334254	242090.12	0.143	47778		0	0.581	194312
52	Ամրան Փ10A500C	սն	8.657	334254	2893770.34	2.891	966462		0	5.766	1927308
53	Ամրան Փ12A500C	սն	7.041	334254	2353348.51		0	3.456	1155115	10.496	3508463
54	Ամրան Փ16A500C	սն	1.002	334254	334788.78		0	0.048	16044	1.050	350833
55	Միաձույլ ե/բ բարավորների պատրաստում B-12,5 դասի բետոնով	լսմ	1.630	82815	134988.72		0		0	1.630	134989
56	Ամրան ՓՁA240	սն	0.051	334254	17046.95		0		0	0.051	17047
57	Ամրան Փ12A500C	սն	0.221	334254	73870.13		0		0	0.221	73870
58	Միաձույլ ե/բետոն ծածկի ալյերի պատրաստում +3,3նշի վրա B-20դասի բետոնով	լսմ	186.500	79822	14886773.91		0		0	186.500	14886774
59	Ամրան ՓՁ 8A240	սն	0.357	334254	119261.82		0	0.044	14707	0.401	133969
60	Ամրան Փ12A500C	սն	16.051	334254	5365210.78		0	3.820	1276783	19.871	6641994
61	Ամրան Փ14A500C	սն	5.701	334254	1905692.17	0.882	294745		0	4.820	1610937
62	Ամրան Փ18A500C	սն	0.026	334254	8556.90		0		0	0.026	8557
63	Միաձույլ ե/բ հեմանների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	լսմ	6.800	81817	556358.25		0		0	6.800	556358
64	Ամրան ՓՁA240	սն	0.184	334254	61369.03		0		0	0.184	61369
65	Ամրան Փ18A500C	սն	0.367	334254	122738.06		0		0	0.367	122738
66	Միաձույլ ե/բ հովիարի պատրաստում +2,7նշում B-20դասի բետոնով (սալ ՄՄ-1, +հեման ՄՀ-1)	լսմ	1.700	77826	132304.71		0	0.200	15565	1.900	147870
67	Ամրան ՓՁA240	սն	0.029	334254	9593.09		0	0.010	3309	0.039	12902
68	Ամրան ՓՁA500C	սն	0.073	334254	24333.69		0		0	0.073	24334
69	Ամրան Փ12A500C	սն	0.008	334254	2674.03		0		0	0.008	2674
70	Ամրան Փ16A500C	սն	0.046	334254	15375.68		0		0	0.046	15376
71	Ամրան Փ18A500C	սն	0.015	334254	5013.81		0	0.016	5348	0.031	10362
72	Բետոն աստիճանների պատրաստում 0,00 նշից դեպի +0,45նշ B-7,5 դասի բետոնով	լսմ	2.300	89800	206539.02	2.300	206539		0	0.000	0
73	ՄՄ-1 Աստիճանի միաձույլ ե/բետոն ասի պատրաստում B-20 դասի բետոնով (+0,45նշից դեպի +3,3նշ)	լսմ	1.900	89800	170619.19		0		0	1.900	170619
74	Նույնի, բետոն աստիճանների պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	լսմ	0.500	334254	167126.99	0.500	167127		0	0.000	0
75	Ամրան ՓՁA240	լսմ	29933		0.00		0	0.500	14967	0.500	14967
76	Ամրան Փ16A500C	սն	0.055	334254	18283.69	0.002	635		0	0.053	17649
	Եղարմեր ե/բետոն Լուստրուկյաներ 0,00 նշից բարձր	սն	0.274	334254	91552.16		0		0	0.274	91552
	Միջնորմներ				64086615.27		3438061		3150884		63801438
77	Միջնորմների շարքում 100մմ հաստ. սևամեջ բետոն բրվներով (ամրամուկորումով)	լսմ	397.580	3891	1547108.98		0	88.400	343992	485.980	1891101
78	Միջնորմների շարքում 200մմ հաստության սևամեջ բետոն բրվներով	լսմ	110.770	25743	2851501.68		0	17.440	448950	128.210	3300452

15.09.2020թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇԵԸ-20/9-1 գնման պայմանագրի 06.09.2021թ. կնքված N3 համաձայնագրի

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Լույսի բնույթը, B-12.5 դասի բնույթով ամրանալը	լսմ		38500				11.733	451732	11.733	451732
79	Ամրան ՓՁA500C	տն	2.760	334254	922401.24		0	0.509	170022	3.268	1092423
	Ընդամենը միջոցներ				5321011.90		0		1414696		6735708
	Դոնոր և պատուհաններ										
80	Դոնոր, պատուհաններ ապակեկաթեղով, ջերմամուտքով, մուգ մոխրագույն արտադրանք	քմ	36.308	82815	3006819.82		0	0.000		36.308	3006820
81	Այլուր, ապակեկաթեղով, ջերմամուտքով, մուգ մոխրագույն, V-5 արտադրանքի վարտածի բացվող մաս(ընտ)	քմ	1.920	82815	159005.11		0	0.000		1.920	159005
82	Այլուր, ապակեկաթեղով, ջերմամուտքով, մուգ մոխրագույն, V-4 արտադրանքի վարտածի բացվող մաս (պատուհան)	քմ	1.200	82815	99378.20		0	0.000		1.200	99378
83	Այլուր, ապակեկաթեղով, ջերմամուտքով, մուգ մոխրագույն, V-3- V-5 արտադրանքի վարտածի բացվող մաս (ընտ)	քմ	17.040	74833	1275153.96		0	0.000		17.040	1275154
84	Մետաղապլատ, 1Ներս 4մմ հաստ. ապակեկաթեղով V-1 ներքին վարտածի բացվող մաս (ընտ)	քմ	2.304	34922	80460.42		0	0.000		2.304	80460
85	Մետաղապլատ, 1Ներս 4մմ հաստ. ապակեկաթեղով V-1 ներքին վարտածի բացվող (ընտ) մաս և V-2 խողվարտած	քմ	25.030	24944	624356.49		0	0.000		25.030	624356
86	Անդրին, ապակեկաթեղով, երկաթապատման շերտով, մուգ մոխրագույն, V-3- V-5 արտադրանքի վարտածի բացվող մաս (ընտ)	քմ	9.000	67849	610637.11		0	1.000	67849	10.000	678486
87	Անդրին, ապակեկաթեղով, երկաթապատման շերտով, մուգ մոխրագույն, V-3- V-5 արտադրանքի վարտածի բացվող մաս (ընտ)	քմ	41.000	67849	2781791.26		0	2.000	135697	43.000	2917488
88	Անդրին, երկաթապատման շերտով, մուգ մոխրագույն, V-3- V-5 արտադրանքի վարտածի բացվող մաս (ընտ)	քմ	4.000	67849	271394.27		0	0.000		4.000	271394
89	Մետաղապլատ, 1Ներս 4մմ հաստ. ապակեկաթեղով V-1 ներքին վարտածի բացվող մաս (ընտ)	քմ	1.700	34922	59381.47		0	1.795	62692	3.496	122074
90	Մետաղապլատ, 1Ներս 4մմ հաստ. ապակեկաթեղով V-1 ներքին վարտածի բացվող մաս (ընտ)	քմ	3.400	1297	4410.16		0	3.600	4670	7.000	9080
91	Մետաղապլատ, 1Ներս 4մմ հաստ. ապակեկաթեղով V-1 ներքին վարտածի բացվող մաս (ընտ)	քմ	5.253	34922	183438.58		0	0.000		5.253	183439
92	Մետաղապլատ, 1Ներս 4մմ հաստ. ապակեկաթեղով V-1 ներքին վարտածի բացվող մաս (ընտ)	քմ	12.600	19955	251438.81		0	0.980	19556	13.580	270995
93	Մետաղապլատ, 1Ներս 4մմ հաստ. ապակեկաթեղով V-1 ներքին վարտածի բացվող մաս (ընտ)	քմ	89.310	34922	3118888.89		0	0.000		89.310	3118889
94	Մետաղապլատ, 1Ներս 4մմ հաստ. ապակեկաթեղով V-1 ներքին վարտածի բացվող մաս (ընտ)	քմ	64.172	24944	1600727.30		0	0.000		64.172	1600727
95	Մետաղապլատ, 1Ներս 4մմ հաստ. ապակեկաթեղով V-1 ներքին վարտածի բացվող մաս (ընտ)	քմ	80.060	3492	279585.99		0	0.000		80.060	279586
	Ընդամենը քանակներ և պատուհաններ				14406867.82		0		280464		14697332
	Հատուկներ										
96	Հողի տնկանքով խմորով	քմ	1480.000	399	590681.65		0	0.000		1480.000	590682
97	Ամրանալը բնույթով 150մմ հաստությամբ B-12.5 դասի բնույթով	լսմ		39911	8860224.68		0	0.000		222.000	8860225
98	Լույսի ամրանալը ՓՁA500C դասի ամրանալի ցանցով (8.3լց/քմ)	տն	12.284	334254	4105975.79		0	0.000		12.284	4105976
99	Խառնարան 45մմ հաստ. B-12.5 դասի բնույթով	քմ	1644.560	1796	2953615.77		0	258.490	464246	1903.050	3417862
100	Ջրամուտքով շերտի պարտադրանքով 1 շերտ. բնույթով մոնիթինգ վրա	քմ	1447.780	1297	1877922.63		0	0.000	0	1447.780	1877923
101	Ցանկանալով հարկեցվող շերտ 25մմ հաստ.	քմ	540.460	2195	1186364.13		0	0.000		540.460	1186364
102	Ցանկանալով հարկեցվող շերտ 30մմ հաստ.	քմ	1104.100	2295	2533774.82		0	258.490	593203	1362.590	3126978
103	Մամուլաբանի (նվագագույն 10մմ հաստությամբ) ապակեկաթեղով հատուկ երեսապատում, ստանդարտ	քմ	417.120	12971	5410484.23		0	0.000		417.120	5410484
104	Մամուլաբանի (նվագագույն 10մմ հաստությամբ) ապակեկաթեղով հատուկ երեսապատում	քմ	16.710	16962	283437.39		0	16.710	283437	33.420	566875
105	Լույսի, ցանկանալով հարկեցվող շերտ 25մմ հաստ.	քմ	16.710	2195	36680.13		0	16.710	36680	33.420	73360
106	Լույսի, ցանկանալով հարկեցվող շերտ 25մմ հաստ.	քմ	171.800	1497	257126.12		0	12.320	18439	184.120	275565
107	Լույսի, ցանկանալով հարկեցվող շերտ 25մմ հաստ.	քմ	123.340	10976	1353718.61		0	36.980	405874	160.320	1759593
108	Լույսի, ցանկանալով հարկեցվող շերտ 25մմ հաստ.	քմ	80.090	1197	95893.97		0	0.000		80.090	95894
109	Կլիմային (հեռերգուն ՊՁՔ 2մմ հաստ. 0.7մմ հաստ. պաշտպանիչ շերտով) ծածկույթի իրականացում, ինքնաբերական շերտի պարտադրանքով և ստանդարտ (ծավալը իր մեջ ընդգրկում է h=80մմ շրջանների մակերեսը)	քմ	768.453	12971	9967639.42		0	243.847	3162949	1012.300	13130588

1	2	3	4	5	6.00	7	8	9	10	11	12
110	Վերինային (նետերոգեն սարսաղային ԴԷԲ 4.5մմ հաստ. 1մմ հաստ. հունգեն պարապակիչ շերտով) ծածկույթի իրականացում, ինքնաբերական շերտի պարարտատումով և ստանդարտ (ծավալը իր մեջ ընկողնում է հ=100մմ շրջակների մակերեսը)	քմ	257.435	17461	4495083.33		0	0.000		257.435	4495083
111	Գավառիկին (4.5մմ հաստ. պարապակիչ շերտով) ծածկույթի իրականացում, ինքնաբերական շերտի պարարտատումով և ստանդարտ (ծավալը իր մեջ ընկողնում է հ=80մմ շրջակների մակերեսը)	քմ	116.800	3792	442851.59		0	0.000		116.800	442852
112	Ֆնեկեն հատակների պարարտում 30մմ հաստ. (շրջակների պարարտումով)	քմ	34.320	2195	75335.86		0	0.000		34.320	75336
	Ընդամենը հատակներ				44526810.11		0		4964828		49491638
	Տանիք										
113	Ֆ-1 Մետաղական ֆերմաների մոնտաժում պողպատե քառակյան խողովակներից	տն	3.661	858085	3158438.62		0	0.000		3.661	3158439
114	Ն-6 կցորդային վրայիկների եռակցում (պողպատե թերթ 250x250x10մմ, ամրան ՓՂԱ500С)	տն	0.181	858085	155224.11		0	0.000		0.181	155224
115	Մետաղական ֆերմաների կապերի մոնտաժում ուղղակյան պողպատե խողովակներից	տն	6.616	858085	5677089.19		0	1.325	1136601	7.941	6813690
116	Ն-7—Ն-6 կցորդային վրայիկների եռակցում (պողպատե թերթ 8մմ հաստ, ամրան ՓՂԱ500С)	տն	0.196	858085	167988.98		0	0.000		0.196	167989
117	Տանիքի մետաղական կրճարովիների մոնտաժում պողպատե ուղղակյան խողովակներից (պրաներ, պարզումակներ)	տն	16.043	858085	13766254.82		0	0.000		16.043	13766255
118	Ն-7—Ն-6 կցորդային վրայիկների եռակցում (պողպատե թերթ, ամրան ՓՂԱ500С)	տն	1.137	858085	975216.83		0	0.000		1.137	975217
119	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում ՓՈ-115 էնթով, նախնական նշանումով ԳՓ-021 նախնականով	տն	27.853	54878	1528501.97		0	1.323	72586	29.176	1601088
120	Մետաղական մակերևույթների պատում հորիզոնական ներկով	քմ	1182.718	1996	2360167.54		0	0.000		1182.718	2360168
121	Տանիքի փայտյա կրճարովիների տեղադրում, մշակված հակամաշվիկ նրբորով (ծավալ, նախնականով)	լմ	30.900	234477	7245329.00		0	0.000		30.900	7245329
122	Նույնի երեսում (տակից) ОСП - սալերով (оринетированно-стружечная плита) 10մմ հաստ.	քմ	1540.100	5787	8912687.59		0	0.000		1540.100	8912688
123	Գուրջամակերի շերտի փոխում	քմ	1540.100	1796	2766006.49		0	0.000		1540.100	2766006
124	Ջերմամեղման շերտի իրականացում 100 մմ հաստ. երկշերտ (վերին շերտը 15մմ, ստորինը՝ 85մմ հաստ) չափով բազալտե հանքաքարային սալերով	քմ	1540.100	5488	8451686.51		0	0.000		1540.100	8451687
125	ОСП սալերի տեղադրում 10մմ հաստ. (փոխումային կոմբինի հիմնատակ)	քմ	1781.100	5787	10307374.76		0	0.000		1781.100	10307375
Ն	Գլանախորհրդավոր, բիտում-պոլիմերային «СБС» մոդիֆիկացված նյութից ջրանեկուսիչ թաղանթի փոխում, պրայմեր «СБС ИКОПАЛ» նյութի ցուցումով	քմ		2920			0	1781.100	5200812	1781.100	5200812
126	Բխոսմային կոմբինից ծածկույթի իրականացում (մոդիֆիկացված բխոսմ 1.3կգ/քմ պարունակությամբ, երաշխիքային ժամկետը՝ 40տարի)	քմ	1781.100	7783	13861641.92		0	0.000		1781.100	13861642
127	Փայտե կրճարովիների երաշխապահում	լմ	30.900	9479	292896.28		0	0.000		30.900	292896
128	ОСП սալի մոնտաժի լարապատում	քմ	297.180	1197	355821.83		0	0.040	48	297.220	355870
129	Ջրերդրանների պարարտում 0.5մմ հաստ. ցինկապատ թիթեղից, ցունավոր ներկվածքով	գմ	136.500	4590	626501.70		0	0.000		136.500	626502
130	Ջրերդրանի ձաքարների տեղադրում Փ150մմ	հատ	15.000	3492	52383.09		0	0.000		15.000	52383
131	Ջրիսա խողովակների տեղադրում 150x150մմ	գմ	76.180	4590	349647.61		0	0.000		76.180	349648
132	Էլակտացիոն տառիճանների մոնտաժում	տն	0.707	848107	599611.71		0	0.000		0.707	599612
133	Նույնի երկշերտ ներկում ՓՈ-115 էնթով, նախնական մշակումով ԳՓ-021 նախնականով	տն	0.707	44900	31744.15		0	0.000		0.707	31744
	Ընդամենը տանիք				81642214.71		0		6410047		88052262
	Հարդարման աշխատանքներ										
134	Պատերի բարձրորակ սկալ գաշի շաղակով	քմ	2484.240	2494	6196769.30		0			2484.240	6196769
135	Պատերի բարձրակալ սկալ գաշի շաղակով	քմ	313.020	2494	780807.30		0	452.290	1128207	765.310	1909014
136	Դռների եւ պատուհանների շեփերի սկալ գաշի շաղակով	քմ	10.132	3193	32350.20		0		0	10.132	32350
137	V-2, V-4, V-5 Վիտրամների վերին մասի ցածրակալ գաշի շաղակով	քմ	12.900	6286	81089.02		0		0	12.900	81089
138	Ստատսալների բարձրորակ սկալ գաշի շաղակով	քմ	891.670	2594	2313179.17		0		0	891.670	2313179
139	Ստատսալների բարձրակալ սկալ գաշի շաղակով	քմ	98.220	2494	245003.17		0	281.400	701933	379.620	946937
140	Պատերի բարձրորակ ներկում լսանբաղային ներկով	քմ	2516.192	1796	4519059.42		0	0	0	2516.192	4519059
141	Պատերի բարձրակալ ներկում լսանբաղային ներկով	քմ	313.020	1596	499716.67		0	452.290	722052	765.310	1221769
142	Ստատսալների բարձրորակ ներկում լսանբաղային ներկով	քմ	1316.390	1996	2626916.93		0		0	1316.390	2626917
143	Ստատսալների բարձրակալ ներկում լսանբաղային ներկով	քմ	43.040	1696	73005.06		0	271.050	459759	314.090	532764

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	Պատերի բարձրության սկզբնական-ավարտական շաղակալով	մմ	364.660	2295	836850.22		0	70.690	162225	435.350	999075
145	Պատերի երեսապատում ինքնակրկական տախիկներով	մմ	301.160	9978	3004893.32		0	55.440	553165	356.600	3558059
146	Գալուսիքի առաստաղ գիպատավարարդե հարթասալներով 9,5մմ հաստության, ստասների տեղադրումով	մմ	424.720	6186	2627399.85		0		0	424.720	2627400
147	Ներքին գույքային տախտակամանի տեղադրում և քանրում	մմ	332.000	1497	496890.98		0		0	332.000	496891
148	Գալուսիքի առաստաղների պարաստում պլաստիկ սալերով САЙДИНГ	մմ	55.180	6486	357871.26		0	10.350	67125	65.530	424986
149	Ողղանկյուն պողպատե խողովակների բազրիքների մոնտաժում	սմ	0.593	718397	425917.23		0		0	0.593	425917
150	Նայլոնի երկշերտ ներկում ՌՓ-115 եմալով, նայլոնական մշակումով ՌՓ-021 նայլոններով	սմ	0.593	44900	26619.83		0		0	0.593	26620
	Ընդամենը հարդարման աշխատանքներ				25144338.92		0		3794467		28938806
151	Արտաքին աստիճաններ, թեքանարթակներ										
152	Խամարքե քանգվածի պարաստում աստիճանների տակ	լսմ	18.200	5488	99877.08		0	1.700	9329	19.900	109206
153	Միակույլ բետոնե պատերի պարաստում B-7.5 դասի բետոնով	լսմ	6.500	29933	194565.74		0	5.500	164633	12.000	359198
154	Բետոնե աստիճանների պարաստում B-7.5 դասի բետոնով	լսմ	10.500	29933	314298.51	1.000	29933		0	9.500	284365
155	Աստիճանների երեսապատում 50մմ հաստ. բազալտե սալերով	մմ	13.200	14967	197559.06		0		0	13.200	197559
156	Նայլոնի զանգվածի պարաստում թեքանարթակների տակ	մմ	55.200	13969	771079.01		0		0	55.200	771079
157	Նայլոնի, միաձուլ բետոնե ծածկույթի պարաստում B-7.5 դասի բետոնով	լսմ	10.000	5488	54877.52	0.900	4939		0	9.100	49939
158	Թեքանարթակի միաձուլ բետոնե պատերի պարաստում B-7.5 դասի բետոնով	լսմ	3.400	29933	101772.85	0.300	8980		0	3.100	92793
159	Նայլոնի, միաձուլ երեստե բազրիքների պարաստում 120մմ հաստության B-12.5 դասի բետոնով	լսմ	3.800	29933	113746.13		0	0.100	2993	3.900	116739
160	Ամրան Փ10A500C	լսմ	1.400	59866	83812.94	0.400	23947		0	1.000	59866
161	60x40x3սմ պողպատե ուղղանկյուն խողովակներ թռակով	սմ	0.136	334254	45458.54	0.061	20389		0	0.075	25069
162	Նայլոն երկշերտ ներկում ՌՓ-115 եմալով, նայլոնական մշակումով ՌՓ-021 նայլոններով	սմ	0.114	628597	71490.34		0		0	0.114	71490
	Ընդամենը արտաքին աստիճաններ և թեքանարթակներ	սմ	0.114	44900	5106.45		0		0	0.114	5106
	Արտաքին հարդարում				2053644.18		88188		176955		2142411
163	Պատերի ջերմամեղման արտաքին 100մմ հաստ. երկշերտ (վերին շերտը 30մմ, ստորինը 70մմ հաստ.) բազալտե մանրաբեկային սալերով	մմ	1379.700	6984	9636392.34		0		0	1379.700	9636392
164	V4, V-5 արտաքին վիտապեյն վերին մասի երեսապատում այրամիսե "Alukobond" թիթերով	մմ	3.500	34922	122227.20		0		0	3.500	122227
165	Պատերի բարձրության սկզբնական-ավարտական մետաղաքանի տեղադրումով	մմ	1278.760	3991	5103649.06		0		0	1278.760	5103649
166	Նայլոնի բարձրության սկզբնական-ավարտական բազալտե սալերով, ձախապային ներկով	մմ	1278.760	2494	3189780.66		0		0	1278.760	3189781
167	Պատերի երեսապատում բազալտե սալերով 30մմ հաստ. խարսխումով	մմ	154.000	14468	2228027.22		0	93.260	1349259	247.260	3577286
168	Պատերի ջերմամեղման երեսապատում բազալտե սալերով 30մմ հաստ.	մմ	11.715	17461	204555.95		0		0	11.715	204556
169	Բազալտե սալերի կցախալում ապակեթերթիկներով	մմ	0.960	64855	62261.04		0		0	0.960	62261
170	Արտաքին գույքային տախտակամանի տեղադրում և քանրում հարդարման աշխատանքների համար	մմ	523.000	1497	782752.96		0		0	523.000	782753
	Ընդամենը արտաքին հարդարում				21329646.43		0		1349259		22678905
	ԸՆԴԱՄԵՆՈՒ 1.1 Համաշխարհային աշխատանքներ				323954872.12		6277815		48051633		365728690
	Ամբարձիչ										
172	Պատասխան, սպակեղատ ամբարձիչ հաշմանքում երեխաների համար 320կգ բեռնառնակայանի FORSTOR կամ համարժեք	հատ	1.000	2793765	2793764.54		0		0	1.000	2793765
	ԸՆԴԱՄԵՆՈՒ Ամբարձիչ				2793764.54		0		0		2793765
	1.2 Ջեռուցում										
	Նկույ										
Հ	Այլույն ջեռուցման սարքերի տեղադրում h=500մմ	սեկց		7084			0	34.000	240862	34.000	240862
Հ	Ջերմակադրակի փակում Փ20մմ	հատ		3592			0	6.000	21552	6.000	21552
Հ	Փակում անցումային Փ20մմ	հատ		2494			0	8.000	19955	8.000	19955
Հ	Ավտոմատ օդահան փակում Փ15մմ	հատ		1796			0	6.000	10776	6.000	10776
Հ	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկում և կցամաների տեղադրում PN10 Փ20x2,8մմ	զմ		2494			0	195.000	486414	195.000	486414

1	2	3	4	5	6.00	7	8	9	10	11	12
1	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ 90° Փ20նմ	հատ		200			0	46.000	9200	46.000	9200
2	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ 45° Փ20նմ	հատ		150			0	1.000	150	1.000	150
3	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ Փ20x20x20նմ	հատ		150			0	10.000	1500	10.000	1500
4	Երջանցիկ ծունկ Փ20նմ	հատ		150			0	5.000	750	5.000	750
5	Փ20x2.8նմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե մեկուսիչով Δ=10 մմ	մ		299			0	56.000	16763	56.000	16763
6	Ավտոմատ օդահամ (բադյա) Փ20նմ	հատ		168			0	1.000	168	1.000	168
7	Մետաղ առիթառորների և խողովակների ամրացման համադր	կգ		649			0	28.000	18159	28.000	18159
1	0.00նիշից վերև										
1	Այրամիներ ջեռուցման սարքերի տեղադրում h=500նմ	սնկ	451.000	7084	3194969.08		0		0	451.000	3194969
2	Այրամիներ ջեռուցման սարքերի տեղադրում h=350նմ	սնկ	33.000	6186	204144.37		0		0	33.000	204144
3	Զերմակարգավորիչ փական Փ20նմ	հատ	41.000	3592	147271.30		0		0	41.000	147271
4	Փական անցումային Փ20նմ	հատ	55.000	2494	137193.79		0		0	55.000	137194
5	Ավտոմատ օդահամ փական Փ15նմ	հատ	48.000	1796	86207.59		0		0	48.000	86208
6	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով և կցամամերի տեղադրումով PN10 Փ20x2.8նմ	գնմ	218.000	2494	543786.31		0		0	218.000	543786
7	Լույներ, Փ25x3.5նմ	գնմ	125.000	2295	286859.75		0		0	125.000	286860
8	Լույներ, Փ32x4.5նմ	գնմ	51.000	2794	142481.99		0		0	51.000	142482
9	Լույներ, Փ40x5.6նմ	գնմ	137.000	3792	519440.65		0		0	137.000	519441
10	Լույներ, Փ50x6.9նմ	գնմ	198.000	4789	948283.51		0		0	198.000	948284
11	Լույներ, Փ63x8.7նմ	գնմ	106.000	6785	719194.81		0		0	106.000	719195
12	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ 90° Փ20նմ	հատ	57.000	200	11374.61		0		0	57.000	11375
13	Լույներ, Փ25նմ	հատ	52.000	200	10376.84		0		0	52.000	10377
14	Լույներ, Փ32նմ	հատ	58.000	200	11574.17		0		0	58.000	11574
15	Լույներ, Փ40նմ	հատ	58.000	299	17361.25		0		0	58.000	17361
16	Լույներ, Փ50նմ	հատ	80.000	549	43902.01		0		0	80.000	43902
17	Լույներ, Փ63նմ	հատ	60.000	748	44899.79		0		0	60.000	44900
18	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ 45° Փ20նմ	հատ	6.000	150	898.00		0		0	6.000	898
19	Լույներ, Փ40նմ	հատ	2.000	249	498.89		0		0	2.000	499
20	Լույներ, Փ50նմ	հատ	2.000	499	997.77		0		0	2.000	998
21	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ Փ20x20x20նմ	հատ	15.000	150	2244.99		0		0	15.000	2245
22	Լույներ, Փ20x20x25նմ	հատ	5.000	150	748.33		0		0	5.000	748
23	Լույներ, Փ25x20x25նմ	հատ	8.000	150	1197.33		0		0	8.000	1197
24	Լույներ, Փ32x20x25նմ	հատ	1.000	200	199.55		0		0	1.000	200
25	Լույներ, Փ32x20x32նմ	հատ	5.000	200	997.77		0		0	5.000	998
26	Լույներ, Փ32x20x40նմ	հատ	1.000	200	199.55		0		0	1.000	200
27	Լույներ, Փ32x25x32նմ	հատ	7.000	200	1396.88		0		0	7.000	1397
28	Լույներ, Փ40x20x32նմ	հատ	5.000	299	1496.66		0		0	5.000	1497
29	Լույներ, Փ40x20x40նմ	հատ	5.000	299	1496.66		0		0	5.000	1497
30	Լույներ, Փ40x20x50նմ	հատ	4.000	299	1197.33		0		0	4.000	1197
31	Լույներ, Փ40x25x40նմ	հատ	20.000	399	7982.18		0		0	20.000	7982
32	Լույներ, Փ50x20x50նմ	հատ	1.000	399	399.11		0		0	1.000	399
33	Լույներ, Փ50x20x63նմ	հատ	9.000	399	3591.98		0		0	9.000	3592
34	Լույներ, Փ50x25x50նմ	հատ	1.000	599	598.66		0		0	1.000	599
35	Լույներ, Փ63x20x40նմ	հատ	18.000	599	10775.95		0		0	18.000	10776
36	Լույներ, Փ63x20x63նմ	հատ	1.000	599	598.66		0		0	1.000	599
37	Լույներ, Փ63x25x63նմ	հատ	40.000	150	5986.64		0		0	40.000	5987
38	Երջանցիկ ծունկ Փ20նմ	հատ	6.000	150	898.00		0		0	6.000	898
39	Լույներ, Փ25նմ	հատ					0		0		
40	Փ20x2.8նմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե մեկուսիչով Δ=10 մմ	մ	40.000	299	11973.28		0		0	40.000	11973
41											

15.09.2020թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇԸԸ-20/9-1 գնման պայմանագրի 06.09.2021թ. կնքված N3 համաձայնագրի

1	2	3	4	5	6.00	7	8	9	10	11	12
42	Լույս, 0.25x3.5մ խողովակներ	մ	54,000	299	16163.92		0		0	54,000	16164
43	Լույս, 0.32x4.5մ խողովակներ	մ	8,000	349	2793.76		0		0	8,000	2794
44	Լույս, 0.40x5.6մ խողովակներ	մ	13,000	399	5188.42		0		0	13,000	5188
45	Լույս, 0.50x6.9մ խողովակներ	մ	18,000	449	8081.96		0		0	18,000	8082
46	Լույս, 0.63x8.7մ խողովակներ	մ	15,000	499	7483.30		0		0	15,000	7483
47	Մեծածախ առևտրային և խոշոր խանութների ալյումինիումի համալր	կգ	110,000	649	71340.77	5,000	3243		0	105,000	68098
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՆ 1.2 ճեշտցում				7237147.26		3243		826260		8060154
	1.3 Օդափնխառնություն (մկուղ)										
1	Ներածնուն-արտածնուն սարք.	կ-տ		3000000.0			0	1,000	3000000	1,000	3000000
2	Օդափնխառնության կառավարիչ L=125սմ/ժամ P=110Պա N=0.7կվտ	հատ		25000			0	1,000	25000	1,000	25000
3	Հաղաշար պլաստմանսայից Փ200մմ	հատ		1197			0	5,000	5987	5,000	5987
4	Լույս 200x100	հատ		529			0	3,000	1586	3,000	1586
5	Լույս 200x200	հատ		1596			0	1,000	1596	1,000	1596
6	Լույս 300x200	հատ		903			0	6,000	5416	6,000	5416
7	Լույս 300x250	հատ		1199			0	6,000	7195	6,000	7195
8	Օդի կարգավորիչ փական ձեռքի կարգավորումով Փ100մմ	հատ		1596			0	5,000	7982	5,000	7982
9	Լույս, 100x100մմ	հատ		1200			0	3,000	3600	3,000	3600
10	Լույս, 150x150մմ	հատ		1497			0	2,000	2993	2,000	2993
11	Լույս, 200x100մմ	հատ		1800			0	12,000	21600	12,000	21600
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՆ 1.3 Օդափնխառնության նկար				0.00		0		3082956		3082956
1	1.4 Օդափնխառնություն 0.00 միջից վերև										
1	Ներածնուն-արտածնուն սարք.	կ-տ	1,000	2893542	2893541.85		0		0	1,000	2893542
2	Ներածնուն-արտածնուն սարք.	կ-տ	1,000	2893542	2893541.85		0		0	1,000	2893542
3	Ներածնուն-արտածնուն սարք.	կ-տ	1,000	3392428	3392428.37		0		0	1,000	3392428
4	Ներածնուն սարք.	կ-տ	1,000	1995546	1995546.10		0		0	1,000	1995546
5	Օդափնխառնության կառավարիչ L=540սմ/ժամ P=200Պա N=0.8կվտ	հատ	1,000	478931	478931.06		0		0	1,000	478931
6	Օդափնխառնության կառավարիչ L=270սմ/ժամ P=100Պա N=0.7կվտ	հատ	1,000	379154	379153.76		0		0	1,000	379154
7	Օդափնխառնության կառավարիչ L=100սմ/ժամ P=100Պա N=0.5կվտ	հատ	2,000	164633	329265.11		0		0	2,000	329265
8	Օդափնխառնության կառավարիչ L=325սմ/ժամ P=100Պա N=0.7կվտ	հատ	1,000	419065	419064.68		0		0	1,000	419065
9	Օդափնխառնության կառավարիչ L=800սմ/ժամ P=220Պա N=0.8կվտ	հատ	1,000	578708	578708.37		0		0	1,000	578708
10	Հաղաշար պլաստմանսայից Փ200մմ	հատ	20,000	1197	23946.55		0		0	20,000	23947
11	Լույս 200x200	հատ	3,000	1596	4789.31		0		0	3,000	4789
12	Լույս 300x300	հատ	12,000	3592	43103.80		0		0	12,000	43104
13	Լույս 350x350	հատ	12,000	4889	58669.06		0		0	12,000	58669
14	Լույս 400x200	հատ	82,000	3193	261815.65		0		0	82,000	261816
15	Լույս 400x300	հատ	8,000	4789	38314.49		0		0	8,000	38314
16	Լույս 400x400	հատ	2,000	6386	12771.50		0		0	2,000	12771
17	Լույս 500x500	հատ	5,000	9978	49888.65		0		0	5,000	49889
18	Ալյումինե, որսի ճաղաշար 300x800	հատ	4,000	34922	139688.23		0		0	4,000	139688
19	Լույս 300x900	հատ	3,000	41906	125719.40		0		0	3,000	125719
20	Լույս 400x1000	հատ	3,000	47893	143679.32		0		0	3,000	143679
21	Օդի կարգավորիչ փական ձեռքի կարգավորումով Փ100մմ	հատ	20,000	1596	31928.74		0		0	20,000	31929
22	Լույս, 150x150մմ	հատ	2,000	1497	2993.32		0		0	2,000	2993
23	Լույս, 200x150մմ	հատ	3,000	2095	6285.97		0		0	3,000	6286
24	Լույս, 200x200մմ	հատ	65,000	2794	181594.70		0		0	65,000	181595
25	Լույս, 300x150 մմ	հատ	3,000	3193	9578.62		0		0	3,000	9579
26	Տափեր ցիկլապատ թիթեղից Δ=0.7մմ	քմ	57,000	7483	426547.98		0		0	57,000	426548
27	Օդատար ցիկլապատ թիթեղից Δ=0.5մմ	քմ	762,600	7284	5554582.61		0		0	762,600	5554583

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Օդատարների մեկուսացում հանքային բամբակով $\Delta=50$ մ	քմ	35.000	1098	6.00		0		0	35.000	38414
29	Մետաղ օդատարների ամրացման համար	կգ	120.000	649	77826.30		0		0	120.000	77826
	ԸՆԴԱՄԵՆՆԻ՝ 1.4 Օդափոխություն				20592319.58		0		0		20592320
	1.5 Ն-1-Ն-4 Ներածման համակարգերի ջերմամատակարարում										
	Նկուղ										
Հ	Պոլիարապրիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկում և կցամանքի տեղադրումով PN10 $\Phi 25 \times 3,5$ մ	գծմ		2395			0	18.000	43104	18.000	43104
Հ	Հաշվելիքի փակում $\Phi 15$ մ	հատ		54878			0	1.000	54878	1.000	54878
Հ	Փական անցումային, խցանային $\Phi 25$ մ	հատ		2993			0	2.000	5987	2.000	5987
Հ	Պոլիարապրիլենային անվանակ 90° $\Phi 25$ մ	հատ		150			0	6.000	898	6.000	898
Հ	Նոսյն, $\Phi 32$ մ	հատ		150			0	4.000	599	4.000	599
Հ	Պոլիարապրիլենային եռաբաշխիչ $\Phi 40 \times 32 \times 40$ մ	հատ		299			0	2.000	599	2.000	599
Հ	$\Phi 25 \times 3,5$ մ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե մեկուսիչով $\delta=10$ մ	մ		249			0	18.000	4490	18.000	4490
Հ	Մետաղ խողովակների ամրացման համար	կգ		649			0	0.600	369	0.600	369
	0,00 միջին վերև										
1	Պոլիարապրիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկում և կցամանքի տեղադրումով PN10 $\Phi 25 \times 3,5$ մ	գծմ	11.000	2395	26341.21		0		0	11.000	26341
2	Նոսյն, $\Phi 32 \times 4,5$ մ	գծմ	13.000	2794	36318.94		0		0	13.000	36319
3	Նոսյն, $\Phi 40 \times 5,6$ մ	գծմ	133.000	3592	477733.74		0		0	133.000	477734
4	Նոսյն, $\Phi 63 \times 8,7$ մ	գծմ	17.000	6486	110253.92		0		0	17.000	110254
5	Հաշվելիքի փակում $\Phi 15$ մ	հատ	1.000	54878	54877.52		0		0	1.000	54878
6	Նոսյն, $\Phi 20$ մ	հատ	1.000	74833	74832.98		0		0	1.000	74833
7	Նոսյն, $\Phi 25$ մ	հատ	2.000	85808	171616.96		0		0	2.000	171617
8	Փական անցումային, խցանային $\Phi 25$ մ	հատ	2.000	2993	5986.64		0		0	2.000	5987
9	Նոսյն, $\Phi 32$ մ	հատ	2.000	4490	8979.96		0		0	2.000	8980
10	Նոսյն, $\Phi 40$ մ	հատ	4.000	6486	25942.10		0		0	4.000	25942
11	Պոլիարապրիլենային անվանակ 90° $\Phi 25$ մ	հատ	4.000	150	598.66		0		0	4.000	599
12	Նոսյն, $\Phi 32$ մ	հատ	6.000	150	898.00		0		0	6.000	898
13	Նոսյն, $\Phi 40$ մ	հատ	10.000	249	2494.43		0		0	10.000	2494
14	Նոսյն, $\Phi 63$ մ	հատ	2.000	599	1197.33		0		0	2.000	1197
15	Պոլիարապրիլենային եռաբաշխիչ $\Phi 40 \times 32 \times 40$ մ	հատ	2.000	299	598.66		0		0	2.000	599
16	Նոսյն, $\Phi 40 \times 4 \times 63$ մ	հատ	2.000	898	1795.99		0		0	2.000	1796
17	Նոսյն, $\Phi 63 \times 25 \times 63$ մ	հատ	2.000	898	1795.99		0		0	2.000	1796
18	Շրջանցիկ ծունկ $\Phi 25$ մ	հատ	1.000	200	199.55		0		0	1.000	200
19	Նոսյն, $\Phi 32$ մ	հատ	1.000	200	199.55		0		0	1.000	200
20	Նոսյն, $\Phi 40$ մ	հատ	1.000	249	249.44		0		0	1.000	249
21	$\Phi 25 \times 3,5$ մ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե մեկուսիչով $\Delta=10$ մ	մ	11.000	249	2743.88		0		0	11.000	2744
22	Նոսյն, $\Phi 32 \times 4,5$ մ խողովակների	մ	13.000	299	3891.31		0		0	13.000	3891
23	Նոսյն, $\Phi 40 \times 5,6$ մ խողովակների	մ	133.000	349	46446.34		0		0	133.000	46446
24	Նոսյն, $\Phi 63 \times 8,7$ մ խողովակների	մ	17.000	599	10177.29		0		0	17.000	10177
25	Մետաղ խողովակների ամրացման համար	կգ	26.000	649	16862.36		0		0	26.000	16862
	ԸՆԴԱՄԵՆՆԻ 1.5 Ն-1-Ն-4 Ներածման համակարգերի ջերմամատակարարում				1083032.76		0		110942		1193975
	1.6 Գարաջատան սարքավորումներ										
1	Ավտոմատացված ցրային էլեկտրալարառ "Северный" Q=120կՎա Խորալարառ լամպ համարներ	կ-տ	1.000	977818	977817.59		0		0	1.000	977818
2	Լամպ համարներ Ավտոմատացված ցրային էլեկտրալարառ "Северный" Q=90կՎա Խորալարառ	կ-տ	1.000	897996	897995.75		0		0	1.000	897996
3	Ջեռուցման համակարգի ջրի շրջանառության պոմպ DPH 120/250-40T մակիշի (сдвоенный) G=3,57լ/մ, H=11,2մ, N=536-339կՎ, n=2780-2080պր/րոպ	կ-տ	1.000	439020	439020.14	1.000	439020		0	0.000	0
4	Օդափոխության համակարգի ջրի շրջանառության պոմպ DPH 60/250-40T մակիշի (сдвоенный) G=4,96լ/մ, H=7մ, N=348-232կՎ, n=2650-1520պր/րոպ	կ-տ	1.000	369176	369176.03	1.000	369176		0	0.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	(+3,3 կրշ) ջնարման համակարգի ջրի շրջանառության արմը DMH 30/250-40T մակերիշի (սճւոռնայի) G=0,324յւմ/ժ, H=2,9մ, N=192-8,8կմ, n=1440-1260պր/րոպ	Լ-տ	1.000	259421	259420.99	1.000	259421		0	0.000	0
Ն	Տնտեսման համակարգի ջրի շրջանառության արմը DPH 120/250-40T մակերիշի (սճւոռնայի) G=3,81յւմ/ժ, H=11,1մ, N=536-339կմ, n=2780-2080պր/րոպ	Լ-տ		450000.0			0	1.000	450000	1.000	450000
Ն	Օպարիտության համակարգի ջրի շրջանառության արմը DPH 60/250-40T մակերիշի (սճւոռնայի) G=5,69յւմ/ժ, H=6,8մ, N=348-232կմ, n=2650-1520պր/րոպ	Լ-տ		405000.0			0	1.000	405000	1.000	405000
Ն	(+3,3 կրշ) ջնարման համակարգի ջրի շրջանառության արմը DMH 30/250-40T մակերիշի (սճւոռնայի) G=0,338յւմ/ժ, H=2,9մ, N=192-8,8կմ, n=1440-1260պր/րոպ	Լ-տ		270000.0			0	1.000	270000	1.000	270000
6	Համակարգի հետադարձ ջրի մատակարարման արմը DPH 60/280-50T մակերիշի (սճւոռնայի) G=9,05յւմ/ժ, H=7,5մ, N=410-235կմ, n=1400-1130պր/րոպ	Լ-տ	1.000	399109	399109.22	1.000	399109		0	0.000	0
7	Համակարգի հետադարձ ջրի մատակարարման արմը DPH 60/280-50T մակերիշի (սճւոռնայի) G=7,6յւմ/ժ, H=7,6մ, N=410-235կմ, n=1400-1130պր/րոպ	Լ-տ	1.000	369176	369176.03	1.000	369176		0	0.000	0
Ն	Համակարգի հետադարձ ջրի մատակարարման արմը DPH 60/280-50T մակերիշի (սճւոռնայի) G=10,1յւմ/ժ, H=7,6մ, N=410-235կմ, n=1400-1130պր/րոպ	Լ-տ		330645			0	1.000	330645	1.000	330645
Ն	Համակարգի հետադարձ ջրի մատակարարման արմը DPH 60/280-50T մակերիշի (սճւոռնայի) G=6,8յւմ/ժ, H=7,8մ, N=410-235կմ, n=1400-1130պր/րոպ	Լ-տ		315645			0	1.000	315645	1.000	315645
8	Ընդարձակիչ անոթ թաղանթային V=600լ, Ø750մմ H=1830մմ	հատ	1.000	339243	339242.84		0		0	1.000	339243
9	Բաշխիչ և հավաքող խլիչտար պոլիպրոպիլենային խողովակից Ø125x17,1մմ L=1,45մ	հատ	2.000	14468	28935.42		0		0	2.000	28935
10	Շվեյկեր N20 L=0,85մ 4հատ	մ	3.400	9978	33924.28		0		0	3.400	33924
11	Շվեյկերտը Ø250մմ	հատ	1.000	11973	11973.28		0		0	1.000	11973
12	Օդատար ցինկապատ քիթիկից Δ=0,6մմ Ø250մմ	քմ	1.500	6486	9728.29		0		0	1.500	9728
13	Ճկուն խողովակ Ø75x10,4մմ L=0,3մ	հատ	4.000	1497	5986.64		0		0	4.000	5987
14	Նայլոն, Ø63x8,7մմ L=0,3մ	հատ	4.000	1297	5188.42		0		0	4.000	5188
15	Ø25x3,5մմ L=0,3մ	հատ	2.000	1297	2594.21		0		0	2.000	2594
Հ	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով և կցմաների տեղադրումով PN10 PPR Ø20x2,8մմ	զմ		2494			0	7.000	17461	7.000	17461
16	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով և կցմաների տեղադրումով PN10 PPR Ø25x3,5մմ	զմ	8.000	2195	17560.81		0		0	8.000	17561
17	Նայլոն, Ø40x5,6մմ	զմ	3.000	2494	7483.30		0		0	3.000	7483
18	Նայլոն, Ø63x8,7մմ	զմ	15.000	3991	59866.38		0		0	15.000	59866
19	Նայլոն, Ø75x10,4մմ	զմ	18.000	5188	93391.56		0		0	18.000	93392
20	Նայլոն, Ø110x15,2մմ	զմ	5.000	8581	42904.24		0		0	5.000	42904
21	Մոլիտակ կցադրարարի ձեռքի կարգավորումով 30x66բ Ø80մմ	հատ	8.000	26940	215518.98		0		0	8.000	215519
22	Փոխան անցուղային խցանային Ø65 15x8ո	հատ	4.000	9978	39910.92		0		0	4.000	39911
23	Նայլոն, Ø40	հատ	1.000	5188	5188.42		0		0	1.000	5188
24	Նայլոն, Ø25	հատ	4.000	2993	11973.28		0		0	4.000	11973
Հ	Նայլոն, Ø20	հատ		2494			0		0	4.000	17461
25	Ավտոմատ օդանոս փական Ø20մմ	հատ	6.000	1197	7183.97		0	19.000	47394	19.000	47394
26	Պոլիպրոպիլենային անկյունային 90° Ø25մմ	հատ	7.000	150	1047.66		0	2.000	2395	8.000	9579
30	Նայլոն, Ø20մմ	հատ		200			0		0	7.000	1048
27	Նայլոն, Ø40մմ	հատ	3.000	150	449.00		0	4.000	798	4.000	798
28	Նայլոն, Ø63մմ	հատ	9.000	599	5387.97		0		0	3.000	449
29	Նայլոն, Ø75մմ	հատ	16.000	898	14367.93		0		0	9.000	5388
30	Նայլոն, 45° Ø75մմ	հատ	2.000	1098	2195.10		0	10.000	10976	16.000	14368
Հ	Ø20x2,8մմ խողովակների ջնարմանկապում ռետինե մեկուսիչով Δ=10 մմ	մ		200			0	7.000	1397	12.000	13171
31	Ø25x3,5մմ խողովակների ջնարմանկապում ռետինե մեկուսիչով Δ=10 մմ	մ	8.000	200	1596.44		0		0	7.000	1397
		մ		200			0		0	8.000	1596

1	2	3	4	5	6.00	7	8	9	10	11	12
32	Նույնը, Փ63x8,7մ խորակների	մ	15.000	399	5986.64		0		0	15.000	5987
33	Նույնը Փ75x10,4մ խորակների	մ	18.000	499	8979.96		0		0	18.000	8980
34	Մետաղ խորակների ամրացման համար	կգ	18.000	649	11673.94		0		0	18.000	11674
ԸՆԴԱՄԵՆՆԵՐ 1.6 Կաթնալստան սարքավորումներ					4701955.61		1835902		1851710		4717763
1.7 Մասը քիմ մատակարարման ներքին ցանց											
Նկուղ											
Հ	Պոլիպրոպիլենային խորակների տեղադրում, փորձարկումով, քլորացումով և կցամասերի տեղադրումով	գծմ		2195			0	10.000	21951	10.000	21951
Հ	PN10 Փ20x2,8մ	գծմ		2195			0	5.000	10976	5.000	10976
Հ	Նույնը, Փ25x3,5մ	գծմ		2195			0	5.000	32428	5.000	32428
Հ	Նույնը, Փ63x8,6մ	գծմ		6486			0	10.000	2494	10.000	2494
Հ	Փ20x2,8մ խորակների ջերմամեկուսացում ունեցող մեկուսիչներով ծ=10 մմ	մ		249			0	5.000	1247	5.000	1247
Հ	Նույնը, Փ25x3,5մ խորակների	մ		249			0	5.000	2494	5.000	2494
Հ	Նույնը, Փ63x8,6մ խորակների	մ		499			0	1.000	2494	1.000	2494
Հ	Փական բրնձե Փ20մմ	հատ		2494			0	4.000	9978	4.000	9978
Հ	Փական ամրամուխ Փ15մմ	հատ		2494			0	2.000	22949	2.000	22949
Հ	Լվացարանի ծորակ-խամոխ	հատ		11474			0				
0.00 միջին կերև											
1	Պոլիպրոպիլենային խորակների տեղադրում, փորձարկումով, քլորացումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 Փ20x2,8մ	գծմ	150.000	2195	329265.11		0		0	150.000	329265
2	Նույնը, Փ25x3,5մ	գծմ	22.000	2195	48292.22		0		0	22.000	48292
3	Նույնը, Փ32x4,4մ	գծմ	40.000	2594	103768.40		0		0	40.000	103768
4	Նույնը, Փ40x5,5մ	գծմ	14.000	3492	48890.88		0		0	14.000	48891
5	Նույնը, Փ63x8,6մ	գծմ	15.000	6486	97282.87		0		0	15.000	97283
6	Փ20x2,8մ խորակների ջերմամեկուսացում ունեցող մեկուսիչներով լ=10 մմ	մ	22.000	249	37416.49		0		0	22.000	37416
7	Նույնը, Փ25x3,5մ խորակների	մ	22.000	249	5487.75		0		0	22.000	5488
8	Նույնը, Փ32x4,4մ խորակների	մ	40.000	299	11973.28		0		0	40.000	11973
9	Նույնը, Փ40x5,5մ խորակների	մ	14.000	349	4889.09		0		0	14.000	4889
10	Նույնը, Փ63x8,6մ խորակների	մ	15.000	499	7483.30		0		0	15.000	7483
11	Ջրամատակարարման պողպատե խորակների տեղադրում Փ57x3,5 մմ	գծմ	85.000	2794	237469.99		0		0	85.000	237470
12	Փական բրնձե Փ15մմ	հատ	12.000	2494	29933.19		0		0	12.000	29933
13	Նույնը, Փ20մմ	հատ	2.000	2993	5986.64		0		0	2.000	5987
14	Նույնը, Փ25մմ	հատ	1.000	3492	3492.21		0		0	1.000	3492
15	Նույնը, Փ32մմ	հատ	1.000	3991	3991.09		0		0	1.000	3991
16	Մոդակ Փ50մմ	հատ	3.000	27439	82316.28		0		0	3.000	82316
17	Փական անկումային Փ15մմ	հատ	38.000	2494	94788.44		0		0	38.000	94788
18	Հավաքած փական Փ32մմ	հատ	1.000	5089	5088.64		0		0	1.000	5089
19	Ավտոմատ օդախան փական Փ20մմ (օտրոտ)	հատ	1.000	1796	1795.99		0		0	1.000	1796
20	Ցնցայի ծորակ-խամոխ	հատ	3.000	12472	37416.49		0		0	3.000	37416
21	Լվացարանի ծորակ-խամոխ	հատ	16.000	11474	183590.24		0		0	16.000	183590
22	Խոհանոցային ծորակ-խամոխ	հատ	2.000	10477	20953.23		0		0	2.000	20953
23	Ջրաման ծորակ Փ15մմ	հատ	8.000	4490	35919.83		0		0	8.000	35920
24	Հշեջ ծորակ Փ50մմ միջանցիկներով, 20մ փողոցային և հովանաբերային աղբյուրով	կ-տ	6.000	49889	299331.92		0		0	6.000	299332
25	Պոլիպրոպիլենային խորակների ձևավոր մասեր Փ15-Փ50մմ	հատ	195.000	259	50587.09		0		0	195.000	50587
26	Ալյումինյան պատյակային խորակ Փ20մմ	գծմ	4.000	60	239.47		0		0	4.000	239
27	Ջրաչափ Փ32մմ	հատ	1.000	44900	44899.79		0		0	1.000	44900
28	Ջրի փոխ Փ50մմ	հատ	1.000	16463	16463.26		0		0	1.000	16463
29	Պողպատե խորակների հիդրակլի փորձարկում	քմ	15.213	1297	19733.25		0		0	15.213	19733
30	ԸՆԴԱՄԵՆՆԵՐ 1.7 Մասը քիմ մատակարարման ներքին ցանց	գծմ	85.000	60	5088.64		0		0	85.000	5089
					1873835.04		0		107011		1980846

1	2	3	4	5	6.00	7	8	9	10	11	12
1.8 Տաք ջրի մատակարարման ներքին ցանց											
Ավրու											
2	Պոլիարտիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկում, բլորացում և կցամասերի տեղադրումով PN10 Ø20x2.8մ	գծ		2195			0	8.000	17561	8.000	17561
2	Ø20x2.8մ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետին մեկուսիչներով δ=10 մմ	մ		200			0	8.000	1596	8.000	1596
2	Փական բլորձե Փ15մ	հատ		2494			0	1.000	2494	1.000	2494
2	Փական անկյունային Փ15մ	հատ		2195			0	2.000	4390	2.000	4390
0.00միջից վերև											
1	Պոլիարտիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկում, բլորացում և կցամասերի տեղադրումով PN10 Ø20x2.8մ	գծ	155.000	2195	340240.61		0		0	155.000	340241
2	Նույնը, Ø25x3.5մ	գծ	38.000	2195	83413.83		0		0	38.000	83414
3	Նույնը, Ø32x4.4մ	գծ	12.000	2594	31130.52		0		0	12.000	31131
4	Նույնը, Ø40x5.5մ	գծ	3.000	3492	10476.62		0		0	3.000	10477
5	Ø20x2.8մ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետին մեկուսիչներով δ=10 մմ	մ	155.000	200	30930.96		0		0	155.000	30931
6	Նույնը, Ø25x3.5մ խողովակների	մ	38.000	200	7583.08		0		0	38.000	7583
7	Նույնը, Ø32x4.4մ խողովակների	մ	12.000	249	2993.32		0		0	12.000	2993
8	Նույնը, Ø40x5.5մ խողովակների	մ	3.000	299	898.00		0		0	3.000	898
9	Փական բլորձե Փ15մ	հատ	14.000	2494	34922.06		0		0	14.000	34922
10	Փական անկյունային Փ15մ	հատ	18.000	2195	39511.81		0		0	18.000	39512
11	Հակադարձ փական Փ15մ	հատ	1.000	1996	1995.55		0		0	1.000	1996
12	Օդառան փական Փ20մ (բարյ)	հատ	1.000	2195	2195.10		0		0	1.000	2195
13	Ջերմամեկուսացման փական Փ15մ	հատ	5.000	2494	12472.16		0		0	5.000	12472
14	Պոլիարտիլենային խողովակների ձևավոր մասեր Ø15-Ø50մ	հատ	165.000	259	42804.46		0		0	165.000	42804
15	Արևային ջրատաքացուցիչ JNG-30, V=300լ, կոլեկտորի տիպը վակուումային, չափերը 2343x1560x1710մ	կոմպլ էկս	1.000	818174	818173.90		0		0	1.000	818174
ԸՆԴՀԱՄՈՒՐ 1.8 Տաք ջրի մատակարարման ներքին ցանց					1459741.97		0		28042		1485784
1.9 Կոյուրու ներքին ցանց											
Ավրու											
2	Կոյուրու պոլիմիլիթիոլիտ խողովակների տեղադրում Ø50 մմ, փորձարկումով	գծ		1547			0	105.000	162388	105.000	162388
2	Կոյուրու պոլիմիլիթիոլիտ խողովակների տեղադրում Ø100 մմ, փորձարկումով	գծ		2145			0	72.000	154455	72.000	154455
2	Պոլիմիլիթիոլիտ խողովակների ձևավոր մասեր Ø50մ	հատ		998			0	70.000	69844	70.000	69844
2	Պոլիմիլիթիոլիտ խողովակների ձևավոր մասեր Ø100մ	հատ		1297			0	55.000	71341	55.000	71341
2	Ուղղ կարգի գրունտների քանոն խրամոլիտներում ձեռքով	խմ		2993			0	12.000	35920	12.000	35920
2	Գրունտի ելիցք ձեռքով, սովորական	խմ		898			0	12.000	10776	12.000	10776
2	Կոյուրու պոլիմիլիթիոլիտ խողովակների տեղադրում Ø100 մմ, փորձարկումով	կ-տ		2150000			0	1.000	2150000	1.000	2150000
2	Լվացարանների տեղադրում և սիֆոնով	հատ		46396			0	2.000	92793	2.000	92793
2	Ջուլարանների տեղադրում և սիֆոնով	հատ		49390			0	2.000	98780	2.000	98780
2	Սիֆոնային պատի սիֆոնով և ճորակով	հատ		32428			0	1.000	32428	1.000	32428
0.00 ներքից վերև											
1	Կոյուրու պոլիմիլիթիոլիտ խողովակների տեղադրում Ø50 մմ, փորձարկումով	գծ	36.000	1547	55675.74		0		0	36.000	55676
2	Կոյուրու պոլիմիլիթիոլիտ խողովակների տեղադրում Ø100 մմ, փորձարկումով	գծ	26.000	2145	55775.51		0		0	26.000	55776
3	Լվացարանների տեղադրում սիֆոնով	հատ	22.000	46396	1020721.83		0		0	22.000	1020722
4	Ջուլարանների տեղադրում և սիֆոնով	հատ	12.000	49390	592677.19		0		0	12.000	592677
5	Սիֆոնային պատի սիֆոնով և ճորակով	հատ	1.000	32428	32427.62		0		0	1.000	32428
6	Հասակների տեղադրում Ø50մ	հատ	5.000	3991	19955.46		0		0	5.000	19955
7	Հասակների տեղադրում Ø100մ	հատ	1.000	5987	5986.64		0		0	1.000	5987
8	Պոլիմիլիթիոլիտ խողովակների ձևավոր մասեր Ø50մ	հատ	78.000	998	77826.30		0		0	78.000	77826
9	Պոլիմիլիթիոլիտ խողովակների ձևավոր մասեր Ø100մ	հատ	15.000	1297	19456.57		0		0	15.000	19457
10	0.00 ներքից վերև	գծ	87.000	1547	134549.70	87.000	134550		0	0.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 20A	հատ	6.000	2993	17959.91		0	1.000	2993	7.000	12
42	Մագնիսային թռչարիչի ՓՄՊ-122002 40A (перевариватель)	հատ	6.000	74833	448997.87		0	1.000	74833	7.000	20953
43	BBF-իՆՏ չիքիզիկ մարտիկ տեղադրումը 5x2.5մմ2 կտր.	մ	12.000	1397	16762.59		0	2.000	2794	14.000	523831
44	BBF-իՆՏ չիքիզիկ մարտիկ տեղադրումը 4x2.5մմ2 կտր.	մ	105.000	898	94289.55		0	20.000	17960	125.000	19556
45	Փ20մմ PVC ճրտն խողովակ	մ	105.000	100	10476.62		0	20.000	1996	125.000	112249
46	Պարզապ շերտավոր 40x4մ պլեյթի	մ	15.000	1497	22449.89		0	5.000	7483	20.000	12472
	ԸՆԴՈՒՄԵՆ՝ 1.10 Էլեկտրադրամալներում				8341582.25		0		1133753		29933
	1.11 Էլ.առային սարքավորում										9475335
1	Մետղ գծերի Էլ.առային սարքավորում մետաղական պահարան 600x600մմ IP44	հատ	2.000	149666	299331.92		0	0.000	0	2.000	299332
2	Էլ.մուցման փոխարիչ եռաբևեռ 200A	հատ	2.000	319287	638574.75		0	0.000	0	2.000	638575
3	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 200A	հատ	2.000	51884	103768.40		0	0.000	0	2.000	103768
4	Հաշվիչ Էլեկտրոնային 2 ստորիչային 380V 5U	հատ	2.000	79822	159643.69		0	0.000	0	2.000	159644
5	Հաշվիչ Էլեկտրոնային 200V/5U	հատ	6.000	13969	83812.94		0	0.000	0	6.000	83813
6	Բաշխիչ վանանի մետաղական պահարան 600x600մմ IP44	հատ	2.000	149666	299331.92		0	0.000	0	2.000	299332
7	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 40A	հատ	2.000	3991	7982.18		0	0.000	0	2.000	7982
8	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 50A	հատ	2.000	4490	26939.87		0	0.000	0	6.000	26940
9	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 63U	հատ	1.000	6486	6485.52		0	0.000	0	1.000	6486
10	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 160U	հատ	1.000	39911	39910.92		0	0.000	0	1.000	39911
11	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 200U	հատ	1.000	51884	51884.20		0	0.000	0	1.000	51884
12	Կրաքցիչ ակտիվ լիցի 230V ավտոմատները սնուցանող համար	հատ	2.000	14967	29933.19		0	0.000	0	2.000	29933
13	BBF-իՆՏ չիքիզիկ մարտիկ տեղադրումը 5x10մմ2 կտր.	մ	115.000	2794	321282.92		0	30.000	83813	145.000	405096
14	BBF-իՆՏ չիքիզիկ մարտիկ տեղադրումը 5x16մմ2 կտր.	մ	268.000	3492	935911.12		0	0.000	0	268.000	935911
15	BBF-իՆՏ չիքիզիկ մարտիկ տեղադրումը 5x16մմ2 կտր.	մ	85.000	6486	551269.61		0	0.000	0	85.000	551270
16	BBF-իՆՏ չիքիզիկ մարտիկ տեղադրումը 5x70մմ2 կտր.	մ	85.000	19955	1696214.19		0	0.000	0	85.000	1696214
17	BBF-իՆՏ չիքիզիկ մարտիկ տեղադրումը 5x95մմ2 կտր.	մ	95.000	26840	2549809.03		0	0.000	0	95.000	2549809
18	Հարթալար պրեմե 1x95մմ2 կտր. ՌԵ-3-066 պրոտեկտիվների հավասարեցման համար	մ	100.000	4889	488908.79		0	0.000	0	100.000	488909
19	Լույսը, 1x10մմ2 կտր.	մ	85.000	758	64456.14		0	0.000	0	85.000	64456
20	Փ40մմ PVC կտր խողովակ	մ	30.000	299	8979.96		0	30.000	8980	60.000	17960
21	Մետաղական խողովակ ֓20մմ	մ	60.000	669	40110.48		0	10.000	6695	70.000	46796
22	Մետաղական խողովակ ֓40մմ	մ	350.000	1347	471447.77		0	0.000	0	350.000	471448
23	Մետաղական խողովակ ֓100մմ	մ	110.000	4091	449995.65		0	0.000	0	110.000	449996
24	Ֆինկապատ պրոպանտ հարթալարի 40x4մ չափերի, տեղադրվող շերտի ներսում	մ	30.000	1696	50886.43		0	0.000	0	30.000	50886
2	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 25U	հատ		2993			0	1.000	2993	1.000	2993
2	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 6U հեռավարադրումը հնարավորությունը ՔՄ 5114-2874	հատ		84862			0	1.000	84862	1.000	84862
2	Կարավորման պրոտ ՌԿՄ-15	հատ		9479			0	1.000	9479	1.000	9479
2	BBF-իՆՏ-1000 չիքիզիկ մարտիկ տեղադրումը 5x2.5մմ2 կտր.	մ		1397			0	10.000	13969	10.000	13969
2	BBF-իՆՏ-1000 չիքիզիկ մարտիկ տեղադրումը 5x1.5մմ2 կտր.	մ		848			0	10.000	8481	10.000	8481
1	Օպտիկալիզման Էլ.առային սարքավորում						0	0.000	0	2.000	51884
2	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 40U	հատ	2.000	25942	51884.20		0	0.000	0	2.000	7982
3	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 25U	հատ	2.000	3991	7982.18		0	0.000	0	2.000	7982
4	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 25U	հատ	6.000	2195	13170.60		0	1.000	2195	7.000	15366
5	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 32U	հատ	1.000	2993	2993.32		0	0.000	0	1.000	2993
6	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 32U	հատ	3.000	3492	10476.62		0	1.000	3492	4.000	13969
7	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ ՔՄ 5113-3174 IP44	հատ	7.000	30931	216516.75		0	1.000	30931	8.000	247448
8	Կարավորման պրոտ ՌԿՄ-15	հատ	3.000	63857	191572.43		0	1.000	63857	4.000	255430
9	BBF-իՆՏ-1000 չիքիզիկ մարտիկ տեղադրումը 3x2.5մմ2 կտր.	մ	11.000	9479	104267.28		0	2.000	18958	13.000	123225
10	BBF-իՆՏ-1000 չիքիզիկ մարտիկ տեղադրումը 5x2.5մմ2 կտր.	մ	160.000	599	95786.21		0	30.000	17960	190.000	113746
11	BBF-իՆՏ-1000 չիքիզիկ մարտիկ տեղադրումը 5x4մմ2 կտր.	մ	2.000	1397	2793.76		0	0.000	0	2.000	2794
12	BBF-իՆՏ-1000 չիքիզիկ մարտիկ տեղադրումը 4x2.5մմ2 կտր.	մ	6.000	1796	10775.95		0	2.000	3592	8.000	14368
		մ	20.000	898	17959.91		0	0.000	0	20.000	17960

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	BBFHL S-1000 չփրկվող մարտիկ տեղադրում 4x4մ2 կար.	ս	70.000	1397	97781.76		0	20.000	27938	90.000	125719
14	KBBFH չփրկվող առուցիչ մարտիկ տեղադրում 5x1,5մ2 կար.	ս	400.000	848	339242.84		0	50.000	42405	450.000	381648
15	Հարգարար պրեմիա 1x10մ2 կար. FIB-3-066 պրոտեկտիվների հավասարեցման համար	ս	120.000	758	90996.90		0	15.000	11375	135.000	102372
16	Խաղաղական մեդալիան ԳՇՈՒՄ	ս	380.000	669	254033.02		0	65.000	43453	445.000	297486
	ԸՆԴՄՄԵՆԸ 1.11 Էլ. ձեռնարկի սարքավորում				10885105.31		0		485418		11370523
	1.12 Հաղաներում օդան ընթացող և շահագործողություն										
1	Հարանցան օդան	խմ	7.600	2993	22749.23		0		0	7.600	22749
2	Լույսի ելույթ ձեռքով տպիմանով	խմ	7.600	898	6824.77		0		0	7.600	6825
3	Պողպատ շերտավոր ցինկապատ 40x4մ չափերի	ս	36.000	1996	71839.66		0		0	36.000	71840
4	Պողպատ անկյունային ցինկապատ 50x50x5մ չափերով L=3,0մ	հատ	9.000	9978	89799.57		0		0	9.000	89800
5	Շահագործողություն	խմ	5.800	2993	17361.25		0		0	5.800	17361
6	Լույսի ելույթ ձեռքով, տպիմանով	խմ	5.800	898	5208.38		0		0	5.800	5208
7	Շահագործողության ցանցի փոխ կար. ֆծն հաստ. ցինկապատ պողպատից	ս	600.000	1297	778262.98		0		0	600.000	778263
8	Մետաղական բռնակ (ցանցի ամրացման համար) DKC ND2106	հատ	300.000	1796	538797.45		0		0	300.000	538797
9	Խաչան միացիչ 8մ կար պողպատի համար	հատ	55.000	349	19207.13		0		0	55.000	19207
10	Պողպատ շերտավոր ցինկապատ 40x4մ չափերի	ս	90.000	1996	179599.15		0		0	90.000	179599
11	Պողպատ անկյունային ցինկապատ 50x50x5մ չափերով L=2,5մ	հատ	12.000	8481	101772.85		0		0	12.000	101773
	ԸՆԴՄՄԵՆԸ 1.12 Հաղաներում օդան ընթացող և շահագործողություն				1831422.41		0		0		1831422
	1.13 Ջրանեռացման համակարգի հավասարեցման կարելային ցանց										
1	Բաշխիչ կահան 24մոդուլի համար	հատ	1.000	25942	25942.10		0		0	1.000	25942
2	Ավտոմատ-անբաղիչ եռաբևեռ 50Ա	հատ	1.000	4490	4489.98		0		0	1.000	4490
3	Ավտոմատ-անբաղիչ եռաբևեռ 40Ա	հատ	1.000	3991	3991.09		0		0	1.000	3991
4	Ավտոմատ-անբաղիչ միաբևեռ 16Ա	հատ	1.000	1996	1995.55		0		0	1.000	1996
5	Անբաղիչ եռաբևեռ, դիֆերենցիալ 32Ա, 30Ա	հատ	3.000	35920	107759.49		0		0	3.000	107759
6	Կարգավորիչ Devireg 330	հատ	1.000	49889	49888.65		0		0	1.000	49889
7	Մոդուլային կոնտակտոր CTX-40, 40A	հատ	1.000	31929	31928.74		0		0	1.000	31929
8	BBFHL S-1000 չփրկվող մարտիկ տեղադրում 5x4մ2 կար.	ս	260.000	1596	415073.59		0		0	260.000	415074
9	ձկան խորային ֆշման	հատ	220.000	80	17560.81		0		0	220.000	17561
10	Մետաղական խորային ֆշման	ս	40.000	669	26740.32		0		0	40.000	26740
11	Տարի ճուղավորիչ	հատ	10.000	449	4489.98		0		0	10.000	4490
12	Տարի ճուղավորիչ 105x105x55մ Plexo	հատ	25.000	399	9977.73		0		0	25.000	9978
13	Մարտիկ ճեռուցվող DTCE-30 L=5մ, 137կտ	հատ	4.000	8182	32726.96		0		0	4.000	32727
14	Մարտիկ ճեռուցվող DTCE-30 L=10մ, 274կտ	հատ	16.000	26441	423055.77		0		0	16.000	423056
15	Մարտիկ ճեռուցվող DTCE-30 L=14մ, 366կտ	հատ	6.000	41906	251438.81		0		0	6.000	251439
16	Մարտիկ ճեռուցվող DTCE-30 L=20մ, 576կտ	հատ	4.000	47893	191572.43		0		0	4.000	191572
17	Մարտիկ ճեռուցվող DTCE-30 L=34մ, 933կտ	հատ	2.000	61862	123723.86		0		0	2.000	123724
18	Մետաղական շղթա	ս	80.000	798	63857.48		0		0	80.000	63857
	ԸՆԴՄՄԵՆԸ 1.13 Ջրանեռացման համակարգի հավասարեցման կարելային ցանց				1786213.31		0		0		1786213
	1.14 Հրդեհի անհրաժեշտության համակարգ										
1	Դեմոնիտորան վահանակ ՔԵԶԵ -20Պ	հատ	1.000	49889	49888.65		0		0	1.000	49889
2	Բնիկային բռնակ ՔԵԶԵ -ԲԻ	հատ	1.000	60000	60000.00		0		0	1.000	60000
3	911 միմարու վահանակ Խաղաղ-2Մ	հատ	1.000	124722	124721.63		0		0	1.000	124722
4	Անկյունային սնուցման սարք ԻՅՅՊ 12v3a	հատ	2.000	44900	89799.57		0		0	2.000	89800
5	Մարտիկ 12B7A	հատ	2.000	16463	32926.51		0		0	2.000	32927
6	Հաղաների էլի ադապտոր ԻՊ 212-64	հատ	38.000	7234	274886.48		0	9.000	65105	47.000	339991
7	Հաղաների էլի ադապտոր ԻՊ 513-11	հատ	8.000	5488	43902.01		0	2.000	10976	10.000	54878
8	Ըշակ ՕՊՈՊ 124-7	հատ	6.000	3991	23946.55		0	1.000	3991	7.000	27938
9	Մոտոսային մոտոյ ԱՄՊ-4	հատ	1.000	27938	27937.65		0		0	1.000	27938
10	Հրդեհի գնդակի ծխի սայլ ԻՊԴԻ-Դ-ԻՎԲ	հատ	4.000	29933	119732.77		0		0	4.000	119733

1	2	3	4	5	6.00	7	8	9	10	11	12
11	Ինտերֆեյսի փոխակալիչ	հատ	1.000	29933	29933.19		0		0	1.000	29933
12	Մարտի KTCR - FRLS 1x2x0.75	մ	450.000	220	98779.53		0	130.000	28536	580.000	127316
	ԸՆԴԱՄԵՆՆԵՐ 1.14 Հարկեր տնտեսական համակարգ				976454.55		0		108608		1085062
1	1.15 Զանգերի և ժամացույցի համակարգ										
	"Ղկակարգ" ժամացույց-կայան ԿՇ-2-06-ՍԿՈՒՍԱ	լ-մ	1.000	154655	154654.82		0		0	1.000	154655
2	Էլեկտրոնային "Ղկակարգի" ժամացույց, համարված ջերմաչափով, ինդիկացիան կարմիր P-100B-R	հատ	3.000	64855	194565.74		0		0	3.000	194566
3	Զանգ թարգմանիչ 220V M3M-1	հատ	3.000	5987	17959.91		0		0	3.000	17960
4	Մարտի 2*0.75	մ	290.000	279	81019.17		0		0	290.000	81019
	ԸՆԴԱՄԵՆՆԵՐ 1.15 Զանգերի և ժամացույցի համակարգ				448199.65		0		0		448200
	1.16 Տեսահսկման համակարգ										
1	Տեսակցիկ DS-2CE56D0T-IRP, HD1080p, 2MP CMOS Sensor, 24 pcs LEDs, 20m IR, Outdoor IR Eyeball, ICR, 0.1 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, IP66, 3.6/6mm Lens	հատ	4.000	22450	89799.57		0		0	4.000	89800
2	Տեսակցիկ DS-2CE16D0T-IRP, HD1080p, 2MP CMOS Sensor, 24 pcs LEDs, 20m IR, Outdoor IR Bullet, ICR, 0.1 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, IP66, 3.6/6mm Lens	հատ	10.000	24445	244454.40		0		0	10.000	244454
3	Տեսագրող սարք DS-7116HQH-K1, 16Turbo HD/AHD/Analog interface input, 16-ch video&1-ch audio input, 2-ch IP video input, 1 SATA interface, CH01-04: 3MP @ 15fps, CH01-16:1920x1080P/4MP Lite@15 fps/ch, 4K UHD output, mini 1U case	հատ	1.000	74833	74832.98		0		0	1.000	74833
4	Կոշտ սկավառակ 4SF Seagate... Surveillance... HDD (SV35) SATA3 up to 6.0Gb/s (for 24/7 work)	հատ	1.000	59866	59866.38		0		0	1.000	59866
5	Մուգման սարք 12x2001 մետրական արկով	հատ	1.000	44900	44899.79		0		0	1.000	44900
6	Անվտանգության սարք PowerCom KIN-1500AP, UPS 1500VA	հատ	1.000	134699	134699.36		0		0	1.000	134699
7	Սովետոր 32" LCD DS-D5032QE	հատ	1.000	84811	84810.71		0		0	1.000	84811
8	Մարտի 4x1 KBT-B-2 2x0.35	մ	700.000	249	174610.28		0		0	700.000	174610
	ԸՆԴԱՄԵՆՆԵՐ 1.16 Տեսահսկման համակարգ				907973.48		0		0		907973
	1.17 Սարքային սարքավորումներ										
1	Գանձ թանկարժեքի տեսարկման պատին	կապով	1.000	35920	35919.83		0	0.000	0	1.000	35920
2	Բաղկավորողի մարզական կահույք	հատ	4.000	41906	167625.87		0	0.000	0	4.000	167626
3	Գնդակը կշռակալի ենթակա կահույք	հատ	1.000	29933	29933.19		0	0.000	0	1.000	29933
4	Ցանց տեսարկող մարզական ինտերֆեյսի պատահական վրա	քմ	32.000	1497	47893.11		0	0.000	0	32.000	47893
	ԸՆԴԱՄԵՆՆԵՐ 1.17 Սարքային սարքավորումներ				281372.00		0		0		281372
	A. Գործարարի ունեցող շենքի քանդում										
1	Փայտե պատահանների քանդում	քմ	10.800	1796	19396.71		0	0.000	0	10.800	19397
2	Փայտե քանդի քանդում	քմ	12.600	1796	22629.49		0	0.000	0	12.600	22629
3	Ցանցի թիթեղի ծածկույթի քանդում	քմ	288.000	200	57471.73		0	0.000	0	288.000	57472
4	Ցանցի փայտե կոնստրուկցիաների քանդում	լսմ	8.640	9978	86207.59		0	0.000	0	8.640	86208
5	Մետաղական շինվածքների բռնում և բռնարարում	տն	6.500	5987	38913.15		0	0.000	0	6.500	38913
6	Գործարարի ունեցող շենքի քանդում Էքսկավատորով, բարձր ինքնաթիռի վրա	լսմ	216.000	2195	474141.75		0	445.000	976820	661.000	1450962
7	Շինարարի տեղակայում 3 կմ հեռավորության վրա	լսմ	216.000	1297	280174.67		0	445.000	577212	661.000	857386
	ԸՆԴԱՄԵՆՆԵՐ A. Գործարարի ունեցող շենքի քանդում				978935.09		0		1554032		2532967
	1. Փայտարարի գնումներ										
2	Սև լարի գործունի մշակում փորձարարով կողմից	լսմ		748			0	190.000	142183	190.000	142183
3	V-րդ կարգի գործունի մշակում Էքսկավատորով, բարձր ալյումինեմանրի վրա	լսմ		1200			0	245.000	294000	245.000	294000
4	Փողոտային կողմի վերջնական հարթություն մեղրով	լսմ		2494			0	5.000	12472	5.000	12472
5	Գործունի երկրի թուղթով	լսմ		70			0	195.000	13620	195.000	13620
6	Գործունի տոփամուտ օրաճնշակման ձողի տոփամուտով	լսմ		200			0	195.000	38913	195.000	38913
7	Ավելորդ գործունի տեղակայում 3կմ հեռ.	լսմ		1098			0	245.000	269010	245.000	269010
8	Բետոնե մակադամարարական շերտի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	լսմ		36918			0	10.860	400925	10.860	400925
9	Բետոնե հիմնային աստի պատրաստում B-20 դ.բետոնով	լսմ		49945.95		0		30.19	1507868	30.19	1507868
10	Անիմացիոն օճա240C	տն		334254			0	0.047	15643	0.047	15643

1	2	3	4	5	6.00	7	8	9	10	11	12
Հ	Ամրամ ՓՃԱ500C	սմ		334254			0	0.474	158303	0.474	158303
Հ	Ամրամ Փ12A500C	սմ		334254			0	1.074	358989	1.074	358989
Ն	Կրտաքի պատերի երկշերտ ջրանկրկացում բետոնի մածկով	քմ		1096			0	210.000	230176	210.000	230176
Հ	Թունելի միաձուլ երեսուն ծածկի ալի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	սմ		79822			0	20.400	1628366	20.400	1628366
Հ	Ամրամ ՓՃԱ240C	սմ		334254			0	0.033	11030	0.033	11030
Հ	Ամրամ ՓՃԱ500C	սմ		334254			0	0.299	99942	0.299	99942
Հ	Ամրամ Փ12A500C	սմ		334254			0	0.924	308851	0.924	308851
Հ	Միաձուլ երեսուն Պ-4-Պ-7 պատի պատրաստում 300մ հաստությ. B-20 դասի բետոնով 2հատ	սմ		79822			0	44.750	3572028	44.750	3572028
Հ	Ամրամ ՓՃԱ240C	սմ		334254			0	0.077	25758	0.077	25758
Հ	Ամրամ Փ10A500C	սմ		334254			0	0.952	318310	0.952	318310
Հ	Ամրամ Փ12A500C	սմ		334254			0	1.773	592699	1.773	592699
Հ	Միաձուլ երեսուն ծածկի ալի պատրաստում B-20 դ, բետոնով (ելքի մաս)	սմ		79822			0	1.650	131706	1.650	131706
Հ	Ամրամ ՓՃԱ240C	սմ		334254			0	0.007	2340	0.007	2340
Հ	Ամրամ ՓՃԱ500C	սմ		334254			0	0.059	19754	0.059	19754
Հ	Ամրամ Փ12A500C	սմ		334254			0	0.144	48133	0.144	48133
Հ	Թունելի միաձուլ երեսուն Պ-1-Պ-3 պատերի պատրաստում 300մ հաստությ. B-20 դասի բետոնով	սմ		79822			0	20.600	1644330	20.600	1644330
Հ	Ամրամ ՓՃԱ240C	սմ		334254			0	0.067	22482	0.067	22482
Հ	Ամրամ Փ10A500C	սմ		334254			0	0.506	169233	0.506	169233
Հ	Ամրամ Փ12A500C	սմ		334254			0	0.733	245008	0.733	245008
Ն	Ծածկի ջրանկրկացում բետոնի մածկով երկ շերտ	քմ		866			0	87.000	75365	87.000	75365
Հ	Միաձուլ երկ ՄԴ-1 հեծանի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	սմ		81817			0	0.400	32727	0.400	32727
Հ	Ամրամ ՓՃԱ240	սմ		334254			0	0.011	3677	0.011	3677
Հ	Ամրամ Փ12A500C	սմ		334254			0	0.017	5682	0.017	5682
Հ	ԱՄ-1, ԱՄ-2 և Մ-3 և Մ-4 հեծանի միաձուլ երեսուն ալի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	սմ		81817			0	1.410	115363	1.410	115363
Հ	Սույնի բետոնի ապրիմաների պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	սմ		29933			0	0.450	13470	0.450	13470
Հ	Ամրամ ՓՃԱ240	սմ		334254			0	0.039	13036	0.039	13036
Հ	Ամրամ Փ16A500C	սմ		334254			0	0.277	92488	0.277	92488
Հ	Բիտումային կոմբիդից ծածկայի իրականացում (մոդիֆիցացված բիտում 1,3կգ/քմ պարունակությամբ, երաշխիքային ժամկետը 40տարի)	քմ		7783			0	13.400	104287	13.400	104287
Հ	Պատերի բարձրորակ պակցեմանի շարժվող մետաղապատի տեղադրումով	քմ		3991			0	37.200	148469	37.200	148469
Հ	Սույնի բարձրորակ մեղմում ռեկտայի, բաց օդային, ծակապային մեղմով	քմ		2494			0	37.200	92793	37.200	92793
Հ	80x40x3մ պողպատե ուղղանկյուն խողովակներից բաղկից	սմ		628597			0	0.117	73546	0.117	73546
Հ	Սույնի երկշերտ մեղմում ՓՃ-115 նման, մախման նշանով ԴՓ-021 մախմանով	սմ		44900			0	0.117	5253	0.117	5253
Հ	Լուսատու հերմետիկ LED 31վտ IP65	հատ		16463			0	2.000	32927	2.000	32927
Հ	LED լուսատու փայլային, մոնոքրոմային մարտկոցով LED 31վտ IP65	հատ		18459			0	3.000	55376	3.000	55376
Հ	Պատի լուսատու LED 18վտ IP65	հատ		16463			0	1.000	16463	1.000	16463
Հ	Լուսատու աղբյուրային, փայլային 4վտ IP40 ԵԼՔ	հատ		14468			0	3.000	43403	3.000	43403
Հ	Անջատիչ 250V 6Ա, մեկտեղային	հատ		1746			0	1.000	1746	1.000	1746
Ն	Անջատիչ ընկերակ 250V 6Ա	հատ		1651			0	1.000	1651	1.000	1651
Հ	B8T-LS-1000 չորսվող մալուխ տեղադրում 3x1.5մմ2 կտր.	մ		848			0	80.000	67849	80.000	67849
49	Փ20մմ PVC ճյուղ խողովակ	մ		100			0	80.000	7982	80.000	7982
Հ	ԸՆԴՀԱՄԵՆԸ 1. Փայտաբարձարի գնումներում				0.00		0		13285621		13285621
2	Լրացված տրանսֆորմատորային ենթակայան ԼՏԵ										
1	Լրացված տրանսֆորմատորային ենթակայան ԼՏԵ	կ/տ	1.000	1651314	1651314.40		0		0	1.000	1651314
2	Եռաֆազ ավտոմատ-անջատիչ 250Ա	հատ	2.000	33924	67848.57		0		0	2.000	67849
3	Խրամաղար փորում III-րդ կարգի գրունտներում 0.7x0.3x3մ	սմ	7.600	2494	18957.69		0		0	7.600	18958
4	Ցիկլապատ պողպատե հարթաթիթեղ 40x4մ չափերի	մ	36.000	1497	53879.74		0		0	36.000	53880
5	Ցիկլապատ պողպատե անկյունային 50x50x5մ չափերով Լ=3.0մ	հատ	9.000	6486	58369.72		0		0	9.000	58370
6	Բետոնե հիմնաքարի պատրաստում ԼՏԵ-ի տակ B-7.5 դասի բետոնով	սմ	3.200	34922	111750.58		0		0	3.200	111751

15.09.2020թ. կնքված N ՀՀՔԳ-ԲՄԱՄԵՆԸ-20/9-1 գնման պայմանագրի 06.09.2021թ. կնքված N3 համաձայնագրի

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Ցանցավոր պարագայական պատրաստում H=2.0մ (նորային աշխատանքների կատարում, Ø50մմ h=2.2մ ծիածա պարպատե խորովակներից կանգնակների տեղադրում և բեռնաճանաչում B-7.5դասի բեռնով, ցանցապատում եռալցուկով)	գծմ	16.000	5488	87804.03		0		0	16.000	87804
8	Գրունտի հարբեցում տեղում ձեռքով	խմ	7.600	898	6824.77		0		0	7.600	6825
	ԸՆԴԱՍԾՆԱԸ՝ 2. Լրակալ արանձախման արևային էներգիայի ԼՏՏ				2056749.50		0		0		2056749
	3. Ներքաղաքային ցանց խորան 0.4վ մետրական գին										
1	Մարմնի ուժային, արյունակն 1.0վ-ի ABBF-1,0 4x120մմ2 կարվածքով	մ	130.000	5488	713407.73		0	10.000	54878	140.000	768285
2	Մարմնային ծալքային կցորդիչ 1վ-ի 120մմ2 կտր. համար (мыфтра концевая) 4КВТn-1-120	հատ	4.000	2494	9977.73		0		0	4.000	9978
3	Մարմնային վերջույթ 120մմ2 կտրվածքի համար	հատ	16.000	1497	23946.55		0		0	16.000	23947
4	Գրունտի քանդում ձեռքով 2մետրական համար 0.4x0.8x45մ	խմ	14.400	2993	43103.80		0	1.600	4789	16.000	47893
5	Անկողնային պատրաստում խրամորում ավազից	մ	45.000	399	17959.91		0	5.000	1996	50.000	19955
6	Ավազ	խմ	3.600	4490	16163.92		0	0.400	1796	4.000	17960
7	100մմ տրամ. վիճակառի կտր. խորակ	մ	130.000	1197	155652.60		0	10.000	11973	140.000	167626
8	Ազդանշանային ժապավեն 300մմ լայնությ.	մ	45.000	60	2693.99		0	5.000	299	50.000	2993
9	Գրունտի հեղիցք ձեռքով, ստիպումով	խմ	10.800	898	9698.35		0	1.200	1078	12.000	10776
10	Անկողն գրունտի հարբեցում տեղում ձեռքով	խմ	3.600	898	3232.78		0	0.400	359	4.000	3592
	ԸՆԴԱՍԾՆԱԸ՝ 3. Ներքաղաքային ցանց խորան 0.4վ մետրական գին				995837.37		0		77168		1073005
	4. 67 կվտ քվադրանտի ձեռքով արևային ՏՎ կայան										
1	Արևային ֆոտովոլտային համակարգ Արևային վահանակների տեղադրում 335W mono	հատ	200.000	79822	15964368.80		0		0	200.000	15964369
2	Փոխակերպիչի տեղադրում (ինվերտոր) 380վ, 60կվտ Growatt MAX 60KTL3LV	հատ	1.000	2244989	2244989.36		0		0	1.000	2244989
3	Ուղղ. կադրի ցուցանիշի քանդում ժամերում ձեռքով վահանակների կանգնակների համար	խմ	85.900	2494	214271.76	0.900	2245		0	85.000	212027
4	Վահանակների կանգնակների մոնտաժում (պողպատե քառանկյուն խորովակ 40x40x4մմ Լ=1500մմ, թիթեղ 150x150x6մմ)	տն	0.692	64852	448668.61	0.037	23737		0	0.655	424932
5	Կանգնակների բեռնաճանաչում B-7.5 դասի բեռնով	խմ	89.300	34922	3118539.67	1.400	48891		0	87.900	3069649
6	Հենակառուցվածքներ										
	Մետաղական ժապավեն										
	40x4մմ	մ	20.000	1397	27937.65		0		0	20.000	27938
7	Այրամիջն արմիչի վերին Պ-1 95x50	մ	210.000	1147	240962.19		0		0	210.000	240962
8	Այրամիջն հորիզոնական արմիչի Պ-3 80x50	մ	500.000	918	458975.60		0		0	500.000	458976
9	Այրամիջն հորիզոնական արմիչի Պ-2 50x50	մ	500.000	848	424053.55		0		0	500.000	424054
10	Այրամիջն ղեռայ Ղ-1 N-04	մ	800.000	519	415073.59		0		0	800.000	415074
11	Այրամիջն ղեռայ Ղ-2 N-05	մ	200.000	748	149665.96		0		0	200.000	149666
12	Այրամիջն ղեռայ S-003.1	մ	100.000	748	74832.98		0		0	100.000	74833
13	Այրամիջն ղեռայ S-003.2	մ	50.000	748	37416.49		0		0	50.000	37416
14	Հենակառուցվածքի մոնտաժում	լք-զմ	200.000	998	199554.61		0		0	200.000	199555
15	Այլ նյութեր	լք-զմ	1.000	19955	19955.46		0		0	1.000	19955
16	Էլեկտրական մաս										
	Մետաղական										
	արկղ 800x650x250մմ IP65	հատ	1.000	34922	34922.06		0		0	1.000	34922
17	Մետաղական արկղ 500x250x200մմ IP65	հատ	1.000	34922	34922.06		0		0	1.000	34922
18	Ավտոմատ-ախցալիչ եռափուլ, փոփոխական հոսանքի 125Ա	հատ	1.000	35920	35919.83		0		0	1.000	35920
19	Ավտոմատ-ախցալիչ եռափուլ, փոփոխական հոսանքի 100Ա	հատ	1.000	31430	31429.85		0		0	1.000	31430
20	Ավտոմատ-ախցալիչ 2փուլ, հաստատուն հոսանքի 10Ա	հատ	12.000	3492	41908.47		0		0	12.000	41906
21	Բնորոշական զերպարամից պաշտպանող սարք 2 փուլային (1L+N) Y3MII	հատ	12.000	51884	622610.38		0		0	12.000	622610
22	Ելակալիցային դարձափոխիչային հաշվիչ Էլեկտրական 2 տարբերակի 380-վ 5Ա	հատ	1.000	79822	79821.84		0		0	1.000	79822
23	Հասանելի արանձախման արկղ 400/5Ա	հատ	3.000	34922	104766.17		0		0	3.000	104766
24	Գրունտի քանդում խրամորում ձեռքով	խմ	61.000	2993	182592.47	9.000	26940		0	52.000	155653
25	Գրունտի հեղիցք ձեռքով, ստիպումով	խմ	61.000	898	54777.74	9.000	8082		0	52.000	46696
26	Անկողնային պատրաստում խրամորում ավազից 18խմ	մ	158.000	349	55176.85		0	7.000	2445	165.000	57621
27	Մարմնի ուժային, արյունակն 1.0վ-ի AB56Ան-1,0 3x185+1x50մմ2 կտրվածքով	մ	120.000	2195	263412.09	85.000	186584		0	35.000	76829
28	Հատորային արկղից 4ք-մմ ՌԵ-1-380	մ	1100.000	279	307314.10		0		0	1100.000	307314
29	Հատորային արկղից 2.5ք-մմ ՌԵ-1-380	մ	100.000	229	22948.78		0		0	100.000	22949

15.09.2020թ. կնքված N ՀՀՔԳ-ԲՄԱՇԸԲ-20/9-1 գնման պայմանագրի **06.09**. 2021թ. կնքված N3 համաձայնագրի

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Մետաղական խողովակ $\Phi 100$ մմ	մ	2,000	798	1596.44	1,000	798		0	1,000	798
31	Մարդկային ծաղրային կցորդ 1կՎ 185մմ2 կար. համար (պժժա կոնյեկտոր) 1KB TnH-4x185	հատ	1,000	1497	1496.66		0	5,000	7483	6,000	8980
32	Մարդկային ծաղրային կցորդ 1կՎ 50մմ2 կար. համար (պժժա կոնյեկտոր) 1KB TnH-4x50	հատ	6,000	798	4789.31		0	18,000	14368	24,000	19157
33	Մարդկային վերջույթ 50մմ2 կարվածքի համար	հատ	24,000	798	19157.24		0	16,000	12771	40,000	31929
34	Միակցիչ MC4	հատ	40,000	1497	59866.38	20,000	29933		0	20,000	29933
35	$\Phi 100$ մմ PVC խողովակ	մ	2,000	1048	2095.32		0	148,000	155054	150,000	157149
36	$\Phi 70$ մմ PVC խողովակ	մ	70,000	649	45398.67		0	95,000	61612	165,000	107011
37	Ագրանշտային ժողովակ 300մմ լայնությ.	մ	240,000	150	35919.83	234,000	35022		0	6,000	898
38	Հանքապաշտպանում բերան փոստում ձեռքով	խմ	1,650	2993	4938.98		0		0	1,650	4939
39	Գրունտի քանոնային խրամադրում ձեռքով	խմ	0,200	2993	598.66		0		0	0,200	599
40	Գրունտի ետվածք ձեռքով, տոփախումով	խմ	1,850	898	1661.29		0		0	1,850	1661
41	Մետաղական հենադաս մոնտաժում պրոպագատ կրթ խողովակներից ($\Phi 51 \times 3,5$ մմ $L=1,0$ մ, $\Phi 76 \times 4$ մմ $L=2,5$ մ, $\Phi 89 \times 4$ մմ $L=2,5$ մ, $\Phi 127 \times 6$ մմ $L=5,5$ մ)	տն	0,144	748330	107965.28		0		0	0,144	107965
42	Հենադաս լայնաբերված	քմ	4,000	1297	5188.42		0		0	4,000	5188
43	Հենադաս բետոնացում B-7,5 դասի բետոնով	խմ	1,650	34922	57621.39		0		0	1,650	57621
44	Schirtec S-AM շանթալից ապրի տեղադրում հենադաս վրա	հատ	1,000	473942	473942.20		0		0	1,000	473942
45	Պողպատ շերտավոր ցնկնապատ 40x4մ չափերի	մ	145,000	1397	202547.93		0	15,000	20953	160,000	223501
46	Մետաղալար պրոպագատից սրկնապատ $\Phi 8$ մմ	մ	14,000	349	4889.09		0		0	14,000	4889
47	Զցառող պրոպագատից (նալալից) սրկնապատ $\Phi 17$ մմ $L=1,5$ մ	հատ	9,000	1497	13469.94	5,000	7483		0	4,000	5987
	ԸՆԴՄՍՆԸ 4. 67 կկտ դրվածքային ձեռքալարում արևային ՖՎ կայան				26954930.00		369715		274687		26859902
	5. Արտաքին ցրացիծ										
1	III-րդ կարգի գրունտի փորում խրամադրում 0,25մմ շերտի տարածությունը էքսկավատորով, կտվածք	խմ	104,000	748	77826.30		0		0	104,000	77826
2	Նույնը, բարձրվող ինքնաթափի վրա	խմ	36,000	798	28735.86		0		0	36,000	28736
3	III-րդ կարգի գրունտի քանոնային քանոնում ձեռքով	խմ	20,000	2494	49888.65		0		0	20,000	49889
4	Հիմնադասի պատրաստում խողովակաշարի տակ ալալից	խմ	7,000	4490	31429.85		0	2,000	8980	9,000	40410
5	Խրամադրում հեղուկը ալալից, ձեռքով, տոփախումով	խմ	17,000	4490	76329.64		0	5,000	22450	22,000	98780
6	Գրունտի ետվածք խրամադրում լայնաբերված և տոփախում տարածության ձեռքի տոփախված	խմ	124,000	249	30930.96		0		0	124,000	30931
7	Ալալից գրունտի տեղադրում 3մ հեռավորության վրա	խմ	36,000	1297	46695.78		0		0	36,000	46696
8	Պոլիէթիլենային ճնշումային խողովակների տեղադրում և փորվածքում SDR 17 $\Phi 32$ մմ PN=1MPa	գմ	8,000	449	3591.98		0		0	8,000	3592
9	Պոլիէթիլենային ճնշումային խողովակների տեղադրում և փորվածքում SDR 17 $\Phi 65$ մմ PN=1MPa	գմ	117,000	1098	128413.39		0		0	117,000	128413
11	Զրապակի հանքային ձեռքում $\Phi 25$ մմ ցեղկային փայլաների տեղադրում DN25մմ	հատ	1,000	2494	2494.43		0		0	1,000	2494
12	Զրապակի տեղադրում DN25մմ, ստացապահումով	հատ	1,000	21951	21951.01		0		0	1,000	21951
13	Պոլիէթիլենային անցում ամբիկակալ $\Phi 25$ մմ	հատ	1,000	2494	2494.43		0		0	1,000	2494
14	Զրի ցեղ $\Phi 25$ մմ	խմ	1,200	34922	41906.47		0		0	1,000	2494
15	Զրունտի կր իր հալարային էթնոնե տակներից $\Phi 100$ մմ $h=1,5$ մ	խմ	1,000	159644	159643.69		0		0	1,000	159644
16	Էթնոնե իրի տակներից $\Phi 100$ մմ $h=0,5$ մ և $h=1,5$ մ	խմ	1,000	86806	86806.26		0		0	1,000	86806
17	Շանկի էթնոնե հալարային սալ 1,2x1,2x0,22(հ) բուլե մոնցով	խմ	1,000	114744	114743.90		0		0	1,000	114744
18	Զրունտի կր իր հալարային էթնոնե տակներից $\Phi 150$ մմ $h=1,5$ մ	խմ	1,500	39911	59866.38		0		0	1,500	59866
19	Էթնոնե իրի տակներից $\Phi 150$ մմ $h=0,5$ մ և $h=1,5$ մ	խմ	1,000	144677	144677.09		0		0	1,000	144677
20	Շանկի էթնոնե հալարային սալ 1,8x1,8x0,22(հ) բուլե մոնցով	խմ	1,000	159644	159643.69		0		0	1,000	159644
21	Պողպատե միացող էլեմենտներ իրերում (սեյսմիկա 9 բալ)	տն	0,096	648552	62261.04		0		0	0,096	62261
22	Մետաղական ստիճաններ	տն	0,029	648552	18808.02		0		0	0,029	18808
23	Մետաղական տարրերի հավաքածուներ ներկում	տն	0,125	39911	4988.87		0		0	0,125	4989
24	Հավաքածուների իրերում $\Phi 125$ մմ $h=750$ մմ	խմ	1,000	121728	121728.31		0		0	1,000	121728
25	Թուֆից աղիակի տեղադրում $\Phi 50$ մմ	խմ	1,000	23448	23447.67		0		0	1,000	23448
	ԸՆԴՄՍՆԸ 5. Արտաքին ցրացիծ				1342154.42		0		31430		1373584
	6. Կենցաղային կցորդ										

1	2	3	4	5	6.00	7	8	9	10	11	12
1	III-րդ կարգի գրունտի փորում խրամադրում 0,25մ շերտի տարադրության էքսկավատորով, կողմք	խմ	43.000	798	34323.39		0		0	43.000	34323
2	Լույներ, բարձրով ինքնաթափի վրա	խմ	37.000	848	31379.96		0		0	37.000	31380
3	III-րդ կարգի գրունտի քանդում ձեռքով	խմ	13.000	2993	38913.15		0		0	13.000	38913
4	Հիմնատանի պատրաստում խորակաշարի տակ սվաղվեց	խմ	7.000	4490	31429.85		0		0	7.000	31430
5	Խրամադրում հեղուկաց ալյուրով, ձեռքով, տափանալով	խմ	22.000	4490	98779.53		0		0	22.000	98780
6	Գրունտի ետվեց խրամադրում և տափանալով օդաճնշական ձեռքի տողանկյալ	խմ	56.000	299	16762.59		0		0	56.000	16763
7	Ավերորդ գրունտի տեղափոխում 3լմ հեռավորության վրա	խմ	37.000	1397	51684.64		0		0	37.000	51685
8	Պողպատե միացում էքսկավատորով և տեղից տեղափոխում, փորվածքով	գծմ	42.000	2295	96384.88		0		0	42.000	96385
9	Պողպատե միացում էքսկավատորով և տեղից տեղափոխում, փորվածքով	գծմ	13.000	3492	45398.67		0		0	13.000	45399
10	Պողպատե կլոր պիտանիքների կառուցում հավաքովի էք օղակներով Գ1000մմ h=1,5մ	խմ	3.900	39911	156652.60		0		0	3.900	156653
11	Էլեկտրոնի հորի օղակներ Գ1000մմ h=0,5մ և h=1,5մ	խմ	3.000	89800	269398.72		0		0	3.000	269399
12	Շանիկ էլեկտրոնի հավաքովի սալ 1,2x1,2x0,22(h) թուջե մոնոցով	խմ	3.000	114744	344231.70		0		0	3.000	344232
13	Պողպատե միացում էքսկավատորով և տեղից տեղափոխում (սեղանիկ 9 բալ)	սն	0.110	648552	71340.77		0		0	0.110	71341
14	Մետաղական ստիճաններ	սն	0.029	648552	18808.02		0		0	0.029	18808
15	Մետաղական տարրերի հավաքովի մեղմում	սն	0.139	39911	5547.62		0		0	0.139	5548
	ԸՆԴՀԱՄՍԵՆՇ 6. Գեներալային կորպորի				1310036.10		0		0		1310036
	7. Մացրման կայանի էլեկտրոնի հոր										
1	III-րդ կարգի գրունտի վշակում 0,65 խմ շերտի տարադրության էքսկավատորով, բարձրով	խմ	21.000	798	16762.59		0		0	21.000	16763
2	Ավերորդ գրունտի քանդում ձեռքով	խմ	21.000	1297	27239.20		0		0	21.000	27239
3	Գրունտի քանդում ձեռքով	խմ	10.000	2494	24944.33		0		0	10.000	24944
4	Գրունտի հեղուկաց ձեռքով	խմ	10.000	898	8979.96		0		0	10.000	8980
5	Բետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	խմ	0.900	34922	31429.85		0		0	0.900	31430
6	Հորի էլ բետոնե պատերի և հիմնատանի պատրաստում 250մմ հաստությամբ B-15 դասի բետոնով	խմ	8.000	44900	359198.30		0	3.200	143679	11.200	502878
7	Ամրան Փ6A240C	սն	0.008	334254	2674.03		0	0.005	1538	0.013	4212
8	Ամրան Փ10A500C	սն	0.485	334254	162113.18	0.214	71363		0	0.272	90750
9	Ամրան Փ12A500C	սն	0.451	334254	150748.54		0	0.151	50539	0.602	201288
10	Տոնա-15 Մացրման կայանի տեղադրում փոսի մեջ	կ/տ	1.000	2175145	2175145.25		0		0	1.000	2175145
11	Ավերորդ ցում սարքի տակ և շուրջ ձեռքով	խմ	6.500	4490	29184.86		0		0	6.500	29185
	ԸՆԴՀԱՄՍԵՆՇ 7. Մացրման կայանի էլեկտրոնի հոր				2988420.08		71363		195756		3112813
8. Ջերմեց											
1	III-րդ կարգի գրունտների քանդում խրամադրում ձեռքով	խմ	4.000	2494	9977.73		0		0	4.000	9978
2	Գրունտի հարքեցում տեղում ձեռքով	խմ	4.000	898	3591.98		0		0	4.000	3592
3	Բետոնե ձալակներին հիմքերի պատրաստում B-12,5 դասի բետոնով	խմ	3.600	36918	132903.37		0		0	3.600	132903
4	Պողպատե ուղղանկյուն խորակները շրջանակների մոնտաժում	սն	0.339	748330	253309.63		0		0	0.339	253310
5	Մետաղական տարրերի երկբերտ ներկում ՄՓ-115 էմալով, նախնական մշակումով ԴՓ-021	սն	0.339	49889	16912.25		0		0	0.339	16912
6	Մեկ խցիկի պարկայրմանտից պատերի և ծածկի իրավանցում	քմ	85.000	9279	788739.60		0		0	85.000	788740
	ԸՆԴՀԱՄՍԵՆՇ 8. Ջերմեց				1205434.57		0		0		1205435
9. Բարձրացում											
1	Քանդում աշխատանքներ ունեցող ծածկայթի քանդում էքսկավատորով, բարձրով ավտոմեքենաների վրա	խմ	681.400	848	577900.17		0		0	681.400	577900
2	Լույսի տեղափոխում 3լմ հեռավորության վրա	խմ	681.400	1996	1359765.11		0		0	681.400	1359765
3	Գրունտների վշակում խորակներով, տեղափոխելով մինչև 50մ հեռավ. վրա (կեցրի իրավանցում)	խմ	125.400	499	62560.37		0		0	125.400	62560
4	Հողային պատարի հարքեցում և խառնում 300մ հաստ, ցրելով	խմ		270			0	125.400	33858	125.400	33858
5	Երթնեկի մաս պատրաստում 100մմ հաստ. ավազա-կուճակի խառնուրդից	խմ	545.100	4490	2447487.40	490.600	2202784		0	54.500	244704
6	Հանապարհի հիմնատանի պատրաստում բազալտե խճով 150մմ հաստ.	քմ	545.100	1497	815829.13		0		0	545.100	815829

1	2	3	4	5	6.00	7	8	9	10	11	12
7	խճեց հինառակի պարարատում և տողորում բխումով 4սմ հաստ. (4,12սմ 1000քմ համար)	քմ	545.100	848	462303.18		0		0	545.100	462303
8	Հանապարհի ծածկույթի պարարատում մանրահատիկ տար ապփափագությունով 40սմ հաստ.	քմ	545.100	4191	2284321.58		0		0	545.100	2284322
9	Մայքեր տեղադրում 150x300սմ	գծմ	589.000	6486	3819974.12		0		0	589.000	3819974
10	Թարթիկ եղբարարների տեղադրում 80x200սմ	գծմ	735.000	4191	3080125.41		0		0	735.000	3080125
11	Բազալտ խճեց 12սմ հիմքի պարարատում մայքերի տակ	քմ	690.900	1197	827233.68		0		0	690.900	827234
12	Մայքերի 30սմ հաստ. ապփափագություն ծածկույթ	քմ	690.900	3093	2137020.34		0		0	690.900	2137020
Ն	Սիլանդր մշակում պահուստում 0.563 շերտի տարորությամբ երակավատորով, բարձրով ավտոմեքենաների վրա	լսմ		526			0	162.500	85494	162.500	85494
Հ	Նույն տեղադրում օբյեկտ 5 կմ հեռավորության վրա	լսմ		1098			0	162.500	178425	162.500	178425
13	Միգամարգ կախակաշարատառում սկզբնաղբերում փռելով 15սմ հաստ. Բուսահող	քմ	1083.300	499	540443.77		0		0	1083.300	540444
14	Խոտածածկի սերմի ցանքը ձեռքով (25գր/քմ)	քմ	1083.300	200	216177.51		0		0	1083.300	216178
	ԸՆԴԱՄԵՆՆ՝ 9. Բարձրագույն				18631141.78		2202784		297777		16726135
	10. Տարածքի արտաքին լուսավորում										
1	Խրամուրու փորում երակավատորով, կողից	լսմ	46.200	798	36877.69		0	5.200	4151	51.400	41028
2	Նույն, բարձրով ինքնաթափի վրա	լսմ	21.000	848	17810.25		0	6.800	5767	27.800	23577
3	Փոսի փորում 0.5x0.5x1.0(հ)	լսմ	3.300	2993	9877.95		0	4.700	14069	8.000	23947
4	Գրուտի տվյալը բարձրացրելով	լսմ	50.400	100	5028.78		0	9.000	898	59.400	5927
5	Գրուտի տվյալում օդաճշակյան ձեռքի տափանկելով	լսմ	50.400	399	20115.10		0	9.000	3592	59.400	23707
6	Ավելորդ գրուտի տեղափոխում 3լսմ հեռավորության վրա	լսմ	21.000	1397	29334.53		0	6.800	9499	27.800	38833
7	Հենարանի պողպատե խորովակից Փ159սմ h=8սմ 1 բարձրակով	հատ	13.000	92294	1199822.09		0	3.000	276882	16.000	1476704
8	Բարձակ	հատ	13.000	13470	175109.17		0	3.000	40410	16.000	215519
9	Լուսատու արտաքին լուսավորման, LED լուսավորության 100լսմ հզորության IP65	հատ	13.000	18459	239964.42		0	3.000	55376	16.000	295341
10	Ավտոմատ անջատիչ 1 բեռանի 6Ա	հատ	13.000	1996	25942.10		0	3.000	5987	16.000	31929
11	Տուսի բաժանարար, սերմնաշարով, տեղադրվող հենարան մեջ	հատ	13.000	1197	15565.26		0	3.000	3592	16.000	19157
12	Հարդարվող պրեմից 3x2,5սմ ՈՒԲ-380	մ	117.000	599	70043.67		0	27.000	16164	144.000	86208
13	Մետաղական խորովակից Փ50սմ մալուխը հենարանի մեջ անցկացնելու համար	մ	26.000	2195	57072.62		0	6.000	13171	32.000	70243
14	Մարմնի ուժային, պարպիկներ ABBF-1,0 4x16սմ2 կտր.	մ	310.000	1048	324775.13		0	70.000	73336	380.000	398111
15	Անկողնակի պարարատում խրամուրում ավազից	մ	280.000	200	55875.29		0	50.000	9978	330.000	65853
16	Ավազ	լսմ	16.800	3991	67050.35		0	3.000	11973	19.800	79024
17	Ազդեցմանային ժապավեն 300սմ լայնությամբ	մ	280.000	150	41906.47		0	50.000	7483	330.000	49390
18	100սմ տրամ. վիճակատու կոշտ խորովակ	մ	280.000	1347	377158.21		0	50.000	67350	330.000	444508
19	Հենարանների բեռնաճյուղ B-15 դասի բեռնով	լսմ	3.250	44900	145924.31		0	4.750	213274	8.000	359198
20	Մետաղական հենարանների յուղաներկում	քմ	52.200	1297	67708.88		0	12.107	15704	64.307	83413
21	Վառանակ լուսավորություն, մետաղական, 12նորովի համար	լսմ	1.000	13969	13968.82		0		0	1.000	13969
22	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 32Ա	հատ	1.000	3492	3492.21		0		0	1.000	3492
23	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 25Ա	հատ	3.000	2494	7483.30		0		0	3.000	7483
	ԸՆԴԱՄԵՆՆ՝ 10. Տարածքի արտաքին լուսավորում				3007906.59		0		848655		3656562
	11. Մարզադաշտ										
1	20-40սմ ֆրակցիայի բազալտ խճեց հիմնատակի պարարատում 15 սմ հաստությամբ	քմ	364.000	1497	544784.09		0		0	364.000	544784
2	3-5սմ ֆրակցիայի բազալտ խճեց հիմնատակ 30սմ հաստությամբ	լսմ	10.920	9978	108956.82		0		0	10.920	108957
3	Գետնեքսիի փռում	քմ	364.000	649	236073.10		0		0	364.000	236073
4	Ավազից հարբեցնող շերտ 20-30սմ ֆրակցիայի 10սմ հաստ	լսմ	3.640	4490	16343.52		0		0	3.640	16344

ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
(պայմանագրի ապահովում)

ք. Երևան

«03» սեպտեմբերի 2021թ.**

«ԱՐՍԵՎ» ՍՊԸ-ն ի դեմս Ընկերության տնօրեն _____ Պ. Դանիելյանի (ID 006000590 , տրված՝ 21.02.2017թ , 006 կողմից) Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/9 ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետև՝ Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետև՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.7 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և գործում են մինչև Ընկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող

պարտավորությունների ամբողջական կատարման վերջին օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2.Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

«ԱՐՍԵՎ» ՍՊԸ

ընկերության անվանումը

ք. Երեւան Ավան Դուրյան 352.40բն

ընկերության հասցեն

«ՀԱՅԲԻՋՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ

ընկերությանը սպասարկող բանկի անվանումը

Հ/Հ 11500548625986

ընկերության բանկային հաշվեհամարը

ՀՎՀՀ 08617407

ընկերության հարկ վճարողի հաշվառման համարը

Պարույր Դանիելյան

ընկերության տնօրենի անունը, ազգանունը և ստորագրությունը



1. ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ*	
2. Թիվ	
3. Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ.	
4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն՝ «ԱՐՍԵՎ» ՍՊԸ	
5. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ	
6. Վճարողի հաշվի համարը՝ Հ/Հ 11500548625986	
7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 08617407	
8. Վճարողի ՀԾՀ՝	
9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտե	
10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում)	
11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02565827	
12. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն	
13. Շահառուի հաշվի համարը (h2.N) 900005000758	
14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 8049195 (ութ միլիոն քառասունինը հազար հարյուր իննսունհինգ)	
15. Ակցեպատվորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)	
16. Արժույթը (բառերով և կոդով)՝ ՀՀ դրամ (AMD)	
17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ (պայմանագրի կապարման ապահովման համար)	
18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)	
19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպտավորված վճարում>	
20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ	
22.ա. Շահառուի ստորագրությունները	21.ա. Վճարողի ստորագրությունները՝
/ _____	 / _____
/ _____	/ _____
22.բ. Կ.Տ.	21.բ. Կ.Տ.
24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն	23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն
/ _____	/ _____
/ստորագրություն/	/ստորագրություն/
24.բ. Կ.Տ.	23.բ. Կ.Տ.
24.գ. "___" ___ 20___թ.	23.գ. Կատարման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ.