

Արձանագրություն N 2

«ՍՄԿԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ 18/15» ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի հանձնաժողովի բացման նիստի Դեղանյութեր և ԲՆԱ

ք. Կապան

«08» մայիս 2018թ.
ժամը 15:10

Մասնակցում էին՝

| | |
|-------------------------|----------------------|
| հանձնաժողովի նախագահ՝ | Վիրաբ Մանասյան |
| հանձնաժողովի անդամներ՝ | Մերի Հարությունյան |
| | Ալինա Առաքելյան |
| | Անուշ Բախշյան |
| | Լարիսա Հովհաննիսյան |
| հանձնաժողովի քարտուղար՝ | Սահականուշ Գրիգորյան |

I. Գնանշման հարցման ընթացակարգի հայտերի բացման մասին

(Վ. Մանասյան)

1.1. Ընդունելի գիտություն, որ.

«Կապանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի կարիքների համար դեղանյութերի և բժշկական նշանակության ապրանքների ձեռք բերման նպատակով կազմակերպված ՍՄԿԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/15 ծածկագրով մրցույթը կասեցվել էր «Թեոֆարմա» ՍՊԸ-ի « 19.04.2018թ. ներկայացրած բողոքի հիման վրա Օրենքի 51-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն:

Բողոք ներկայացրած անձի պահանջն էր վերանայել «Կապանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի կողմից ՍՄԿԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/15 գնման ընթացակարգի 12 չ/բ տեխնիկական բնութագիրը.

| | | |
|--------------|---|---|
| 33691176/553 | Սևոֆլուրան 100%, 250 մլ պլաստիկ տարա Quik fil փակող համակարգով, հեղուկ շնչառման | Սևոֆլուրան 100%, 250 մլ պլաստիկ տարա Quik fil փակող համակարգով, հեղուկ շնչառման |
|--------------|---|---|

«Կապանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ն ներկայացրել է իր դիրքորոշումը բողոքի վերաբերյալ, որտեղ հիմնավորվել է գնման առարկայի տեխնիկական բնութագիրը: Կապանի ԲԿ-ում օգտագործվում է ASKA-1295 («VAPOR 2000 SEVOFLURANE» Plug in Adapter S-2000, M35054-32) ներշնչական անզգայացնող միջոցների գոլորշացուցիչը՝ Quil Fil համակարգով:

Բողոքը քննող անձ Մ. Անանյանը, քննելով «Թեոֆարմա» ՍՊԸ-ի կողմից 19.04.2018թ. ներկայացված բողոքը և կից փաստաթղթերը, որոշեց.

«Թեոֆարմա» ՍՊԸ-ի կողմից 19.04.2018թ. ներկայացված բողոքը մերժել (որոշումը հրապարակվել է 07.05.2018թ-ին):

Ուստի ելնելով վերոգրայից, «ՍՄԿԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/15» ծածկագրով մրցույթի հայտերի բացումը տեղի է ունեցել 08/05/2018 15:11:35-ին (հրավերով նախատեսված 20/04/2018 11:00-ի փոխարեն):

1.2. Սահմանված ժամկետում և սահմանված կարգի պահանջներին համապատասխան հայտ են ներկայացրել հետևյալ կազմակերպությունները.

| h/h | Կազմակերպության անվանումը | Հասցեն |
|-----|---------------------------|---|
| 1 | «ԼԵՅԿՈ» ՍՊԸ | ՀՀ, ք. Երևան, ք. Երևան Ֆուչիկի 27/14; info@leykoalex.am |
| 2 | «Ֆարմ Թրաստ» ՍՊԸ | ՀՀ, ք. Երևան, Մամիկոնյանց 48, ս. 101 Էլ. փոստ՝ albaghyan@mail.ru |
| 3 | «Ֆարմասերվիս» ՍՊԸ | ՀՀ, ք. Երևան, Էլ. փոստ՝ Karen.pharmaservice@mail.ru |
| 4 | «Խաչպար» ՍՊԸ | ՀՀ, ք. Երևան, Միքայելյան 76/2; Էլ. khachpar@gmail.com |
| 5 | «Լևոն և Լամարա» ՍՊԸ | ՀՀ, ք. Երևան, Դավթաշեն 1-ին թաղ. 212. 54 շին Էլ. փոստ՝ LevonLamara@gmail.com |

1.3. Հայտ պարունակող ծրարների կազմման և ներկայացման համապատասխանությունն հրավերով սահմանված կարգին.

Մասնակիցների կողմից ներկայացրած ծրարները համապատասխանում են հրավերով նախատեսված պահանջներին:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0:

1.4. Բացված ծրարում պահանջվող (նախատեսված) փաստաթղթերի առկայության և դրանց կազմման համապատասխանությունը հրավերով սահմանված վավերապայմաններին

• Բոլոր փաստաթղթերը առկա են:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0:

1.5. Հայտ ներկայացրած մասնակիցների գնային առաջարկը.

| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | «Լևոն և Լամարա» ՍՊԸ | «Խաչպար» ՍՊԸ | «Ֆարմասերվիս» ՍՊԸ | «Ֆարմ Թրաստ» ՍՊԸ | «ԼԵՅԿՈ» ՍՊԸ |
|--------------------------------------|---|----------------|---------------------|--------------|-------------------|------------------|-------------|
| 1 | հեղիկոբակտերի որոշման էքսպրես տեստ՝ գաստրոնսկոպիայի համար | հատ | | | | | |
| 2 | կենտրոնական երակային կաթետր երկճյուղ 8°F | հատ | | | | | |
| 3 | Հիվանդանոցային անտիտրոմբոէմբոլիկ գուլպաներ | հատ | | | | | |
| 4 | գինեկոլոգիական հայելի, մեկանգամյա օգտագործման | հատ | 255000 | 342000 | | | 239700 |
| 5 | նիտրոգլիցերին 5 մգ/մլ, 2 մլ, խտանյութ կաթիլաներարկման լուծույթի | հատ | | | | | |
| 6 | Ատրակուրիում 50մգ/5մլ, ատրակուրիումի բեսիլատ | հատ | | | 214166.7 | | |
| 7 | Բարիումի սուլֆատ, ռենտգենոսկոպիայի համար | հատ | | | | | 6250 |
| 8 | Նատրիումի ացետատ դիհիդրատ 5,0 գ, նատրիումի քլորիդ 5,85 գ, կալիումի քլորիդ 0,302 գ, կալցիումի քլորիդի դիհիդրատ 0,36 գ, մագնեզիումի քլորիդի հեքսահիդրատ 0,25 գ, ջուր ներարկումների համար մինչև 1 լիտր; պատրաստի լուծույթ 500 մլ, պլաստիկ փաթեթ, երկրորդային վակուում փաթեթավորում | հատ | | | 283333.3 | | |
| 9 | Հիդրոքսիէթիլ օսլայի 10 տոկոսանոց ներերակային ներարկման լուծույթ, 500 մլ, պլաստիկ փաթեթ, երկրորդային վակուում փաթեթավորում | հատ | | | 550000 | | |
| 10 | ջուր թորած 500 մլ | հատ | | | 8750 | | |
| 11 | սևֆուրան; 100%; 250մլ պլաստիկ տարա Quik fi1 փակող համակարգով; հեղուկ շնչաման | հատ | | | | 581200 | |
| 12 | ջուր թորած 1000 մլ | հատ | | | 12500 | | |
| 13 | ֆլումետազոն (ֆլումետազոնի պիվլատ), սպիցիլաթթու; 0.2մգ/գ+30մգ/գ; 15գ այլումինե պարկուճ; քսուք արտաքին կիրառման | հատ | | | | | |

1.5. Հայտերի վերաբերյալ հարցումների և պարզաբանումների մասին.

Հայտերի վերաբերյալ հարցումներ և պատասխաններ չեն եղել:

II. Առաջին և հաջորդաբար տեղերը զբաղեցրած մասնակիցների որոշման և հայտարարման մասին

2. Հայտերը գնահատվել են «ՍՄԿԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/15» ծածկագրով ընթացակարգի հրավերով սահմանված կարգով: Ներկայագված հայտերը համապատասխանում են հրավերով սահմանված՝ հայտերի կազմման և

ներկայացման, բացված յուրաքանչյուր հայտում հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայության և դրանց համապատասխանությունը ընթացակարգի հրավերով սահմանված պայմաններին և գնահատվել է «Բավարար»:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0:

2"1" Հանձնաժողովը որոշեց.

Հրավերի պահանջների նկատմամբ բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների թվից՝ նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով ընտրված մասնակից ճանաչել .

N 6; 8; 9; 10 և 12 չափաբաժինների համար «Ֆարմասերվիս»ՍՊԸ-ին;

N 11 չափաբաժնի համար «Ֆարմ Թրաստ»ՍՊԸ-ին;

N 4 և 7 չափաբաժինների համար «ԼԵՅԿՈ»ՍՊԸ-ին;

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0:

2.2. N 1; 2; 3; 5 և 13 չափաբաժինների համար մրցույթը հայտարարել չկայացած, հայտեր չներկայացնելու պատճառով:

2. 3. Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 04. 05. 2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 43-րդ կետի պահանջները, հայտերի գնահատման նիստի ավարտին հաջորդող աշխատանքային օրը հանձնաժողովի քարտուղարը էլեկտրոնային եղանակով՝

- հայտերի բացման նիստի արձանագրության բնօրինակից արտատպված (սկանավորված) տարբերակը հրապարակում է տեղեկագրում.
- իր և գնահատող հանձնաժողովի՝ հայտերի բացման նիստին ներկա անդամների կողմից ստորագրված շահերի բախման բացակայության մասին հայտարարությունների բնօրինակներից արտատպված (սկանավորված) տարբերակները հրապարակում է տեղեկագրում:
- ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե հարցում է ներկայացնելու առաջին և երկրորդ տեղ զբաղեցրած մասնակիցների՝ ՀՀ պետական բյուջեի նկատմամբ հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ժամկետանց հարկային պարտավորությունների, ինչպես նաև հրավերով «Ֆինանսական միջոցներ» որակավորման չափանիշի գնահատման համար սահմանված պայմանների առկայության վերաբերյալ՝ ներկայացնելով հարկ վճարողի հաշվառման համարը:
- Ծանուցելու է ընտրված մասնակիցներին՝ ներկայացնել որակավորման չափանիշները հիմնավորող՝ հրավերով նախատեսված փաստաթղթերը:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ :

III. Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անկացման օրը, ժամը և վայրը որոշելու մասին.

3" «ՍՄԿԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/15» ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի հայտերի գնահատման նպատակով հանձնաժողովի նիստ հրավիրել ոչ ուշ, քան փաստաթղթերը հանձնաժողովի անդամներին տրամադրվելուն հաջորդող աշխատանքային օրը ժամը 12:00-ին, ՀՀ Սյունիքի մարզ ք. Կապան, Մ. Ստեփանյան 13, «Կապանի բժշկական կենտրոն»ՓԲԸ, հաշվապահություն հասցեում:

Հանձնաժողովի

Նախագահ՝

Անդամ՝

Քարտուղար՝

Վիրաբ Մանասյան

Մերի Հարությունյան

Ալինա Առաքելյան

Անուշ Բախշյան

Լարիսա Հովհաննիսյան

Սահականուշ Գրիգորյան