

30.01.2025թ.

Ճամբարակի Առողջության Կենտրոն ՓԲԸ

ք. Ճամբարակ, Տ. Մեծի 17

Արձանագրություն 2

ՃԱԿ-ԲԱՃԱՊՁԲ-26/08 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի հայտերի բացման և գնահատման նիստի հանձնաժողովի նիստին մասնակցում էին՝

Գնահատող հանձնաժողովի նախագահ

/Ճամբարակի ԱԿ/ՓԲԸ բուժօժով տեղակալ՝ ԳՊ/ԳԱՊ Ա.Խնչոյան

Հանձնաժողովի անդամներ

/ԳԱ/ Մ. Խաչատրյան

/ԳԱ/ Թ. Բաբայան

/ԲԱ Ն. Մարտիրոսյան

/ԲԱ/ Մ. Վերդյան

Հանձնաժողովի քարտուղար Մ. Մուսայելյան

1. Հայտերի բացման մասին

Ընդունելի գիտություն , որ՝

- 1.1 գնման ընթացակարգի հրավերը 09.01.2026թ. հրապարակվել է e-auction համակարգում և տեղեկագրում:
- 1.2 հայտեր ներկայացրել են հետևյալ մասնակիցները՝

Հ/Հ	Մասնակցի անվանումը	ՀՎՀՀ-ի փոստի հասցե և /կամ հեռախոսահամար
1	ՆԵՋՍԹ ՍՊԸ	04451646 +37455999229
2	Իրու-Արթ ՍՊԸ	01237555, +374 60-27-27-51, contact@x-art.am
3	ՍԵԳ ՍՊԸ	00878823, seg_tender@mail.ru, 055019060,
4	Ռ-Վ Պրոջեկտս ՍՊԸ	02671392, rvprojects7@gmail.com, +37494808304
5	ՄՄՄՏԵՆ ՍՊԸ	03578835, 077 02 20 80
6	Պոս. Ինվեստ ԼՊՈՐ	

103 Հայտ ներկայացրած մասնակիցների հայտերում ներառված փաստաթղթերի համապատասխանության մասին Մասնակիցների կողմից հայտով ներկայացված փաստաթղթերը համապատասխանում են հրավերի պահանջներին, բացառությամբ Ներքո ՄՊԸ-ի ,որի կողմից ներկայացված Իրական շահառուների հայտարարագիրը ներկայացված էր 2024թվականի համար: Հանձնաժողովը որոշեց կասեցնել հանձնաժողովի նիստը և համակրգի միջոցով ծանուցել մասնակցին, որպեսզի կատարի համապատասխան շտկումը: Մասնակիցը սահմանված ժամկետում կատարել է շտկումը, և հայտը գնահատվել է բավարար:

Ընդունել որոշում կողմ 5/հինգ/, դեմ 0/ զրո/

104 Մասնակիցների ներկայացրած էլեկտրոնային հայտերը e-auction համակարգի կողմից համարվել են հետագա գնահատման համար ընդունելի:

2. Տեղեկությունն Հայտ ներկայացրած մասնակիցների գնային առաջարկի վերաբերյալ

Չափաբաժնի համար	Ըր	Անվանում	Քանակ	Տեխնիկական բնութագիր
1	30211300/501	համակարգչային սարքավորումներ	1 հատ	<p>ինտերֆեյսի պարունակության փոխարկիչ MOXA NPort 5110 կամ համարժեք Տեխնիկական բնութագիրը` • Սարքի կարգավորումները պետք է հնարավոր լինի իրականացնել ոչ պակաս քան Serial Console, Windows Utility, Telnet Console և Web Console (HTTP) տարբերակներով: • Միջերեսների քանակը` 2, RS232 և 10/100BaseT(X) RJ45 • Սարքի կառավարումը պետք է հնարավոր լինի իրականացնել ոչ պակաս քան DHCP Client, IPv4, SMTP, Telnet, DNS, HTTP, ARP, BOOTP, UDP, TCP/IP և ICMP տարբերակներով: • Մագնիսական մեկուսացման պաշտպանության առկայություն առնվազն 1.5 կՎ (ներկառուցված) • Անվտանգության ստանդարտները ոչ պակաս քան EN 62368-1, IEC 62368-1 և UL 60950-1 • Էլեկտրամագնիսական զգայունությունը (EMS) պետք է համապատասխանի առնվազն` o IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV o IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 3 V/m o IEC 61000-4-4 EFT: Power: 1 kV;</p>

Չափաբաժնի համար	Cpy	Անվանում	Քանակ	Տեխնիկական բնութագիր
-----------------	-----	----------	-------	----------------------

Signal: 1 kV o IEC 61000-4-5 Surge: Power: 1 kV o IEC 61000-4-6 CS: 150 kHz to 80 MHz: 3 V/m; Signal: 3 V/m I o IEC 61000-4-8 PFMF IEC 61000-4-11 • Իսպիանումների միջև ընկած ժամանակահատվածը (MITBF) արևազն 3,126,448 ժամ • Windows-ի ծրագրային ապահովման արկայություն (driver) Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2, 2008 R2, 2008, 2003 և Windows Embedded CE 6.0, 5.0, ինչպես նաև Windows XP Embedded օպերացիոն համակարգերի համար • Նույնականացման տվյալները պահպանվում են սարքի վրա • Կշիտառանքային ռեժիմները անցառված, Ethernet Modem, Pair Connection, Real COM, Reverse Telnet, TCP Client, TCP Server, UDP • Արտադրողի երաշխիքային ժամկետը ոչ պակաս քան 5 տարի Լրակազմի պետք է ներառի սարքի աշխատանքի համար նախատեսված պարագաները և երաշխիքային կտրոնը:

2 35121330/501 2տրիխ կողերի սկանավորման սարքերի 1 հատ

2տրիխ կողերի սկանավորման սարքերը արյան փորձանմուշների բարկոլների սկանավորման համար: Տեխնիկական բնութագիրը՝ Միջերեսը – USB, լարի երկարությունը ոչ պակաս քան 1,5մ • Համատեղելի - Windows 11, 10, 8.1, 8, 7 տեսակի օպերացիոն համակարգերի հետ • Կարողացվող բարկոլների տեսակը - Code11, Code39, Code93, Code32, Code128, Code Bar, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, և այլ ինչպես նաև նախածանցների, վերջածանցների և վերջնագծերի կարգավորելու հնարավորություն • Երաշխիքը անվազը 1 տարի Լրակազմը պետք է ներառի սարքի աշխատանքի համար նախատեսված պարագաները և երաշխիքային կտրոնը:

3 30232160/501 ջերմային տպիչներ 1 հատ

USB միջերեսով միացող բարկոլի ջերմային տպիչ արյան փորձանմուշների պիտակավորման համար: Տեխնիկական բնութագրերը, ոչ պակաս քան՝ • Տպման մեթոդը՝ ուղիղ ջերմային (direct thermal) • Կետայնությունը՝ 8 կետ/մմ (203 DPI) • Առավելագույն տպման արագությունը 152 մմ/վ • Առավելագույն տպման լայնությունը 108 մմ • Թղթի հաստությունը 0.06 մմ -ից 0.25 մմ • Թղթի լայնությունը 20 մմ -ից 115 մմ • Թղթի երկարությունը 10 մմ -ից 1778 մմ • Բարկոլների տեսակը՝ 1D barcode: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128, subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5)

Չափաբաժնի համար	Շրջ	Անվանում	Քանակ	Տեխնիկական բնութագիր
-----------------	-----	----------	-------	----------------------

barcode: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec • Երաշխիքը 1 տարի Լրակազմը պետք է Ներառի սարքի աշխատանքի համար նախատեսված պարագաները և Երաշխիքային կտրոնը, ինչպես նաև 55 մմ x 30 մմ չափի ինքնակաշուն պիտակների փաթեթ (roll) 50 հատ:

### Գնառաջարկներ

Չափաբաժնի համար	Չափաբաժնի տեղ	Ներկայացված հայտեր	Նախահաշվային գին	Նախնական առաջարկ		Վերջին առաջարկ			
				Արժեք	ՎԱՐ	Արժեք	ՎԱՐ	Գին	Գին
1	1	ՄԵԳԱՍԵՏ	180000 AMD	148445 AMD	20 %	178134 AMD	84000 AMD	20 %	100800.00 AMD
1	2	ՄԵԳԱՍԵՏ	180000 AMD	150000 AMD	20 %	180000 AMD	89500 AMD	20 %	107400.00 AMD
1	3	ՄԵԳԱՍԵՏ	180000 AMD	148700 AMD	20 %	178440 AMD	148700 AMD	20 %	178440.00 AMD
1	4	ՄԵԳԱՍԵՏ	180000 AMD	179700 AMD	0 %	179700 AMD	179700 AMD	0 %	179700.00 AMD
2	1	ՄԱՍՏԵՆ ՄՊԸ	24000 AMD	19995 AMD	20 %	23994 AMD	19995 AMD	20 %	23994.00 AMD
2	2	ՄԵԳԱՍԵՏ	24000 AMD	23400 AMD	20 %	28080 AMD	23400 AMD	20 %	28080.00 AMD

Հախարհաման համար	Չբաղեցրած տեղ	Ներկայացված հայտեր	Նախահաշվարկ գին	Նախնական առաջարկ		Վերջին առաջարկ			
				Արժեք	Գին	Արժեք	Գին		
3	1	555 555 570	240000 AMD	19995 AMD	20 %	239994 AMD	150000 AMD	20 %	180000.00 AMD
3	2		240000 AMD	159771 AMD	20 %	239725.2 AMD	160000 AMD	20 %	152000.00 AMD
3	3		240000 AMD	198800 AMD	20 %	238560 AMD	198800 AMD	20 %	238560.00 AMD

Հայտ ներկայացրած մասնակիցները հայտերում ներառված փաստաթղթերը կազմվել և ներկայացրել են հրավերի պահանջներին համապատասխան՝

Ընդունել որոշում կողմ 5/հինգ/, դեմ 0/ զրո/

201 Հայտերի վերաբերյալ հարցումների և ներկայացրած պարզաբանումների մասին՝

Պարզաբանումներ չեն եղել

202 Ներկայացրած բողոքների և դրանց կայացրած որոշումների մասին՝

բողոքներ չեն եղել:

203 Հակաօրինակյան գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կայակցությունները գործողությունների համառոտ նկարագրի մասին՝

Հակաօրինակյան գործողություններ չեն հայտնաբերվել

Ընդունել որոշում կողմ 5/հինգ/, դեմ 0/ զրո/

30 Տեղեկատվություն չկայացած չափաբաժինների վերաբերյալ

Չկայացած չափաբաժիններ չկան

**4 Էլեկտրոնային աճուրդ ընթացակարգի հայտերի գնահատման արդյունքների հաստատման մասին**

Հիմք ընդունելով գնահատող հանձնաժողովի կողմից կայացրած որոշումները՝ ինչպես նաև սույն արձանագրության 1-4-րդ կետով ընդունված որոշումները հանձնաժողովը որոշեց հաստատել Էլեկտրոնային աճուրդ ընթացակարգի մասնակիցների հայտերի գնահատման արդյունքները և ընտրված առաջին տեղ զբաղեցրած մասնակից մ՝ ճանաչել:

**ՆԵՔՍԹ ՍՊԸ-ին 1-ին չափաբաժնի մասով  
ՄՄՄ ՄՊԸ-ին 2,3 չափաբաժնիների մասով**

**5 Պետական գնան պայմանագիր կնքելու որոշումը ընդունելու մասին**

Հիմք ընդունելով գնումների մասին ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածը անգործության ժամկետը տվյալ գործընթացի համար 10 օրացուցային օր է որի լրանալուց հետո 4-րդ աշխատանքային օրը համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի 36-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ կետերի, պայմանագիր կնքելու առաջարկ կներկայացվի ընտրված մասնակիցներին:

Նախագահ՝  
Անդամներ

Ա. Խեչոյան  
Մարինե Խաչատրյան  
Նվարդ Մարտիրոսյան  
Մելին Վերոյան  
Թեհմինե Բաբայան

Քարտուղար՝

Մելինե Մուսայելյան

30.01.2025 Чамбаракский центр здоровья ЗАО

Город Чамбарак, Т. Мегси 17

Протокол 2

Заседание по вскрытию и оценке заявок оценочной комиссии в соответствии с процедурой закупок, код ЧАК-ЭАЧАПДЗБ-26/08

В заседании комитета приняли участие следующие лица:

Председатель оценочной комиссии

/ Заместитель руководителя медицинской линии Чамбаракского регионального медицинского центра/ОАО: врач общей практики/врач.

общей практики А. Хечоян

Члены комитета

/НА/ М. Хачатрян

/НА/ Т. Бабаян

/БА Н. Мартиросян

/ВА/ М. Verdyan

Секретарь Комиссии М. Мусаелян

1.0 вскрытии заявок

Обратите внимание:

1.1 Приглашение к участию в процедуре закупок было опубликовано 09.01.2026 в системе электронных аукционов и в информационном бюллетене.

1.2 Заявки подали следующие участники:

№/№	Имя участника	номер платежельщика НДС, адрес электронной почты и/или номер телефона
1	NEXT LLC	04451646 +37455999229
2	X-Art LLC	01237555, +374 60-27-27-51, contact@x-art.am
3	SEG LLC	00878823, seg_tender@mail.ru, 055019060,
4	RV Projects LLC	02671392, rvprojects7@gmail.com, +37494808304
5	МММ TECH LLC	03578835, 077 02 20 80
6	Про Инвест ООО	02684635, proinvestone@gmail.com

1.3. О соответствии документов, включенных в заявки участников, подавших заявку.

Представленные участниками документы соответствуют требованиям приглашения, за исключением компании Next LLC, чья декларация о бенефициарных владельцах была подана за 2024 год. Комиссия приняла решение приостановить заседание Комиссии и уведомить участника по электронной почте о необходимости внести соответствующие исправления. Участник внес исправления в установленный срок, и заявка была признана удовлетворительной.

Принять решение в пользу 5/пять/, против 0/ноль/

1.4 Электронные заявки, поданные участниками, были признаны приемлемыми для дальнейшей оценки системой электронного аукциона.

2. Информация о ценовых предложениях участников, подавших заявки.

По размеру	CPV	Название	Количество	Технические характеристики
------------	-----	----------	------------	----------------------------

Конвертер содержимого интерфейса MOXA NPort 5110 или эквивалентный.

Технические характеристики: • Настройки устройства должны обеспечивать возможность работы как минимум с последовательной консолью, утилитой Windows, консолью Telnet и веб-консолью (HTTP). • Количество интерфейсов: 2. RS232 и 10/100BaseT(X) RJ45. • Управление устройством должно обеспечивать возможность работы как минимум с DHCP-клиентом, IPv4, SMTP, Telnet, DNS, HTTP, ARP, BOOTP, UDP, TCP/IP и ICMP. • Наличие защиты от магнитной изоляции не менее 1,5 кВ (встроенная). • Стандарты безопасности не ниже EN 62368-1, IEC 62368-1 и UL 60950-1. • Электромагнитная восприимчивость (ЭМС) должна соответствовать как минимум: о IEC 61000-4-2 ESD: Контакт: 4 кВ; Воздух: 8 кВ, IEC 61000-4-3 RS. От 80 МГц до 1 ГГц. 3 В/м, IEC 61000-4-4 EFT. Мощность: 1 кВ; Сигнал: 1 кВ, IEC 61000-4-5 Surge. Мощность: 1 кВ, IEC 61000-4-6 CS. От 150 кГц до 80 МГц. 3 В/м; Сигнал: 3 В/м I о IEC 61000-4-8 PFMF IEC 61000-4-11 • Среднее время безотказной работы (MTBF) не менее 3 126 448 часов • Наличие программного обеспечения (драйвера) для Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2, 2008 R2, 2008, 2003 и Windows Embedded CE 6.0, 5.0, а также Windows XP Embedded • Данные аутентификации хранятся на устройстве • Режимы работы: выключено, Ethernet-модем, парное соединение, реальный COM, обратный Telnet, TSP-клиент, TSP-сервер, UDP • Гарантийный срок производителя не менее 5 лет. В комплект поставки должны входить аксессуары для работы устройства и гарантия. карта.

1	30211300/501	компьютерное оборудование	1 штука	
---	--------------	---------------------------	---------	--

По размеру	CPV	Название	Количество	Технические характеристики
2	35121330/501	сканеры штрихкодов	1 штука	Сканеры штрихкодов для считывания штрихкодов на пробирках с кровью. Технические характеристики: • Интерфейс – USB, длина кабеля не менее 1,5 м • Совместимость с операционными системами Windows 11, 10, 8.1, 8, 7 • Типы считываемых штрихкодов – Code11, Code39, Code93, Code32, Code128, Code Bar, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN и другие, а также возможность настройки префиксов, суффиксов и завершающих дефисов • Гарантия не менее 1 года. В комплект поставки должны входить аксессуары для устройства и гарантийный талон.

Термопринтер штрихкодов с USB-подключением для маркировки пробирок с кровью. Технические характеристики: • Метод печати: прямая термопечать • Разрешение: 8 точек/мм (203 DPI) • Максимальная скорость печати: 152 мм/с • Максимальная ширина печати: 108 мм/с • Толщина бумаги: от 0,06 мм до 0,25 мм • Ширина бумаги: от 20 мм до 115 мм • Длина бумаги: от 10 мм до 1778 мм • Тип штрихкода: одномерный штрихкод, Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128, подмножества A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN и UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code11. Двумерный штрихкод: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR-код, Aztec • Гарантия 1 год. В комплект поставки должны входить аксессуары для устройства и гарантийный талон, а также рулон из 50 самоклеящихся этикеток размером 55 мм x 30 мм.

3 30232160/501 термопринтеры 1 штука

### Предложения по цене

По размеру	Занятое пространство	Поданные заявки	Ориентировочная цена	Первоначальное предложение		Последнее предложение			
				Цена	НДС	Цена	НДС		
1	1	NEXT LLC	180000 AMD	148445 AMD	20%	178134 AMD	84000 AMD	20%	100800.00 AMD
1	2	X-ART LLC	180000 AMD	150000	20%	180000 AMD	89500 AMD	20%	107400.00

По размеру	Занятое пространство	Поданные заявки	Ориентировочная цена	Первоначальное предложение			Последнее предложение		
				Цена	НДС	Центь	Цена	НДС	Центь
1	3	SEG LLC	180000 AMD	148700 AMD	20%	178440 AMD	148700 AMD	20%	178440.00 AMD
1	4	MMITECH	180000 AMD	179700 AMD	0%	179700 AMD	179700 AMD	0%	179700.00 AMD
2	1	MMITECH	24000 AMD	19995 AMD	20%	23994 AMD	19995 AMD	20%	23994.00 AMD
2	2	MMITECH	24000 AMD	23400 AMD	20%	28080 AMD	23400 AMD	20%	28080.00 AMD
3	1	MMITECH	240000 AMD	199995 AMD	20%	239994 AMD	150000 AMD	20%	180000.00 AMD
3	2	MMITECH	240000 AMD	199771 AMD	20%	239725.2 AMD	160000 AMD	20%	192000.00 AMD
3	3	SEG LLC	240000 AMD	198800 AMD	20%	238560 AMD	198800 AMD	20%	238560.00 AMD

Участники, подавшие заявки, подготовили и представили документы, включенные в заявку, в соответствии с требованиями приглашения.

Принять решение в пользу 5/пять/, против 0/ноль/

2.1. По вопросам и уточнениям, касающимся заявок:

Никаких разъяснений не последовало.

2.2. Относительно поданных жалоб и принятых по ним решений:

Жалоб не поступало.

2.3 В случае выявления незаконной деятельности, краткое описание этой деятельности и предпринятых в связи с этим действий:

Незаконной деятельности выявлено не было.

Принять решение в пользу 5/пять/, против 0/ноль/

3. Информация о пропущенных дозах

Пропусков доз не бывает.

4. По утверждению результатов оценки заявок в процедуре электронного аукциона.

На основании решений оценочной комиссии, а также решений, принятых в соответствии с пунктами 1-4 настоящего протокола, комиссия приняла решение утвердить результаты оценки заявок участников процедуры электронного аукциона и отметить участника, занявшего первое место.

*Компания NEXТ LLC за первый взнос.*

*ООО «МММ» на 2,3 порции*

5. О принятии решения о заключении контракта на государственные закупки.

В соответствии со статьей 10 Закона Республики Армения «О закупках», период простоя для данного процесса составляет 10 календарных дней, после чего на 4-й рабочий день, согласно пунктам 1 и 2 статьи 36 Закона Республики Армения «О закупках», отобранным участникам будет представлено предложение о заключении контракта.

Президент:

А. Хечоян

Члены

М. Хачатряна

Н.Мартirosян

М.Вердян

Т. Бабян

Секретарь :

М. Мусаелян

