

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրի մասին

««Նորք» սոցիալական ծառայությունների տեխնոլոգիական և իրազեկման կենտրոն» հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար **համակարգչային տեխնիկայի, համակարգչային և պատճենահանման սարքերի հարակից տեխնիկայի և պահեստամասերի** ձեռքբերման նպատակով **ՆՍԾՏԻԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/1** ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում **2021 թվականի մայիսի 18-ին** կնքված **N ՆՍԾՏԻԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/1-1** ծածկագրով, **2021 թվականի մայիսի 21-ին** կնքված **N ՆՍԾՏԻԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/1-2** ծածկագրով, **2021 թվականի մայիսի 12-ին** կնքված **N ՆՍԾՏԻԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/1-3** ծածկագրով, **2021 թվականի մայիսի 19-ին** կնքված **N ՆՍԾՏԻԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/1-4** ծածկագրով, **2021 թվականի մայիսի 19-ին** կնքված **N ՆՍԾՏԻԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/1-5** ծածկագրով և **2021 թվականի մայիսի 21-ին** կնքված **N ՆՍԾՏԻԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/1-6** ծածկագրով պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը՝

	Գնման առարկայի							
չափա-բաժնի համարը	անվանումը	չափ-միավորը	քանակը		նախահաշվային գինը		համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	/ՀՀ դրամ/			
					առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր		
1	Մոնիթրոկ համակարգիչ	հատ	1	1	600000	600000	Իրանի հիմնական գույնը՝ սպիտակ Էկրանի մինիմալ անկյունագիծը՝ 24” Էկրանի տեսակը՝ սենսորային Full HD IPS Պրոցեսոր՝ - մինիմալ սերունդը՝ Intel Core i5 10400T - մինիմալ միջուկների քանակը՝ 6 Cores - մինիմալ հաճախականությունը՝ 2Gh Օպերատիվ հիշողության մինիմալ չափը և արագագործությունը՝ DDR4 8192M5 2666MHz Հիշողության մինիմալ չափը և տեսակը՝ SSD 250Gb Տեսաքարտի մինիմալ պարամետրեր՝ Intel UHD Graphics 630 Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac RJ45 Gigabit Ethernet Bluetooth v5.0 Webcam Այո USB Այո Ներկառուցված բարձրախոսներ Այո	Իրանի հիմնական գույնը՝ սպիտակ Էկրանի մինիմալ անկյունագիծը՝ 24” Էկրանի տեսակը՝ սենսորային Full HD IPS Պրոցեսոր՝ - մինիմալ սերունդը՝ Intel Core i5 10400T - մինիմալ միջուկների քանակը՝ 6 Cores - մինիմալ հաճախականությունը՝ 2Gh Օպերատիվ հիշողության մինիմալ չափը և արագագործությունը՝ DDR4 8192M5 2666MHz Հիշողության մինիմալ չափը և տեսակը՝ SSD 250Gb Տեսաքարտի մինիմալ պարամետրեր՝ Intel UHD Graphics 630 Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac RJ45 Gigabit Ethernet Bluetooth v5.0 Webcam Այո USB Այո Ներկառուցված բարձրախոսներ Այո Ստեղնաշար Այո Մկնիկ Այո Սնուցում՝ 220V Երաշխիք՝ Երկու տարի

							Ստեղնաշար Այո Մկնիկ Այո Մնուցում՝ 220V Երաշխիք՝ Երկու տարի	
2	Տոներ HP 1005/1505	հատ	60	60	66000	66000	<p>Փոշի տոներ նախատեսված HP 1005/1505 տպիչների քարթրիջների համար, քիմիական տեխնոլոգիայով արտադրված, սև ու սպիտակ տպագրության համար, բարձր որակի, տպված նյութի լիարժեք մգություն ապահովող, գործարանային արտադրանք հանդիսացող, օրիգինալ: IMEX CMG 3 կամ համարժեք: Փաթեթավորումը՝ պլաստմասսե վակումային հերմետիկ փակ տարայով անհատական գործարանային փաթեթավորմամբ: Յուրաքանչյուր տարայի պարունակությունը 80 գր: Փոշու 80 գրամի համար տպագրության չափաքանակը (ռեսուրսը) էջի 5% լցվածության դեպքում պետք է կազմի առնվազն 1500 էջ: Փոշին պետք է համատեղելի լինի բոլոր արտադրողների թմբուկների հետ: Փոշու արտադրման և փաթեթավորման տարեթիվը 2021թ.: Մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել նամակ-հավաստագիր արտադրողի կողմից, որը թույլ է տալիս մատակարարին պաշտոնապես ներկրել տվյալ փոշին /տոներ/ Հայաստանի Հանրապետություն: Մատակարարը</p>	<p>Փոշի տոներ նախատեսված HP 1005/1505 տպիչների քարթրիջների համար, քիմիական տեխնոլոգիայով արտադրված, սև ու սպիտակ տպագրության համար, բարձր որակի, տպված նյութի լիարժեք մգություն ապահովող, գործարանային արտադրանք հանդիսացող, օրիգինալ: Փաթեթավորումը՝ պլաստմասսե վակումային հերմետիկ փակ տարայով անհատական գործարանային փաթեթավորմամբ: Յուրաքանչյուր տարայի պարունակությունը 80 գր: Փոշու 80 գրամի համար տպագրության չափաքանակը (ռեսուրսը) էջի 5% լցվածության դեպքում 1500 էջ: Փոշին համատեղելի է բոլոր արտադրողների թմբուկների հետ: Փոշու արտադրման և փաթեթավորման տարեթիվը 2021թ.: Մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել նամակ-հավաստագիր արտադրողի կողմից, որը թույլ է տալիս մատակարարին պաշտոնապես ներկրել տվյալ փոշին /տոներ/ Հայաստանի Հանրապետություն: Մատակարարը</p>

							յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար տրամադրում է առնվազն մեկ տարվա պահպանման երաշխիք՝ մատակարարման օրվանից հաշված, և շրջակա միջավայրի պաշտպանության հավաստագիր:	պաշտպանության հավաստագիր:
3	Տոներ HP Universal N1 (HP և Canon տպիչներ)	կգ	120	120	720000	720000	<p>Փոշի տոներ նախատեսված HP և Canon տպիչների քարթրիջների համար, քիմիական տեխնոլոգիայով արտադրված, սև ու սպիտակ տպագրության համար, բարձր որակի, տպված նյութի լիարժեք մգություն ապահովվող, գործարանային արտադրանք հանդիսացող, գործարանային մակնշումով, օրիգինալ:</p> <p>Փաթեթավորումը՝ պլաստմասսե վակումային, հերմետիկ փակ տարայով՝ անհատական գործարանային փաթեթավորմամբ: Յուրաքանչյուր տարայի պարունակությունը 1 կգ:</p> <p>Փոշու 100 գրամի համար տպագրության չափաքանակը (ռեսուրսը) էջի 5% լցվածության դեպքում պետք է կազմի առնվազն 2000 էջ, իսկ թափոնը է գերազանցի 10 գրամը: Փոշին պետք է համատեղելի լինի բոլոր արտադրողների թմբուկների հետ: Փոշու արտադրման և փաթեթավորման տարեթիվը 2021թ.: Մատակարար</p>	<p>Փոշի տոներ նախատեսված HP և Canon տպիչների քարթրիջների համար, քիմիական տեխնոլոգիայով արտադրված, սև ու սպիտակ տպագրության համար, բարձր որակի, տպված նյութի լիարժեք մգություն ապահովվող, գործարանային արտադրանք հանդիսացող, գործարանային մակնշումով, օրիգինալ: Փաթեթավորումը՝ պլաստմասսե վակումային, հերմետիկ փակ տարայով՝ անհատական գործարանային փաթեթավորմամբ: Յուրաքանչյուր տարայի պարունակությունը 1 կգ: Փոշու 100 գրամի համար տպագրության չափաքանակը (ռեսուրսը) էջի 5% լցվածության դեպքում 2000 էջ, իսկ թափոնը էջի գերազանցում 10 գրամը: Փոշին համատեղելի է բոլոր արտադրողների թմբուկների հետ: Փոշու արտադրման և փաթեթավորման տարեթիվը 2021թ.: Մատակարար</p>

							<p>ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել նամակ-հավաստագիր արտադրողի կողմից, որը թույլ է տալիս մատակարարին պաշտոնապես ներկրել տվյալ փոշին /տոներ/ Հայաստանի Հանրապետություն: Մատակարարը յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար տրամադրում է առնվազն մեկ տարվա պահպանման երաշխիք՝ մատակարարման օրվանից հաշված, և շրջակա միջավայրի պաշտպանության հավաստագիր:</p>	<p>յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար տրամադրում է առնվազն մեկ տարվա պահպանման երաշխիք՝ մատակարարման օրվանից հաշված, և շրջակա միջավայրի պաշտպանության հավաստագիր:</p>
4	<p>Տոներ Samsung Universal N2 (Xerox և Lexmark տպիչներ)</p>	կգ	38	38	342000	342000	<p>Փոշի տոներ նախատեսված Xerox 3117/3124/3110//3220/120i, Lexmark x264, x363, E260 և Samsung 3405/2250/1600/1610 տպիչների քարթրիջների համար, Colouring կամ համարժեք, քիմիական տեխնոլոգիայով արտադրված, սև ու սպիտակ տպագրության համար, բարձր որակի, տպված նյութի լիարժեք մգություն ապահովվող, գործարանային արտադրանք հանդիսացող, գործարանային մակնշումով Փաթեթավորումը՝ պլաստմասսե վակուումային, հերմետիկ փակ տարայով՝ անհատական գործարանային փաթեթավորմամբ: Յուրաքանչյուր տարայի պարունակությունը 1 կգ: Փոշու 100 գրամի համար տպագրության</p>	<p>Փոշի տոներ նախատեսված Xerox 3117/3124/3110//3220/120i, Lexmark x264, x363, E260 և Samsung 3405/2250/1600/1610 տպիչների քարթրիջների համար, քիմիական տեխնոլոգիայով արտադրված, սև ու սպիտակ տպագրության համար, բարձր որակի, տպված նյութի լիարժեք մգություն ապահովվող, գործարանային արտադրանք հանդիսացող, գործարանային մակնշումով: Փաթեթավորումը՝ պլաստմասսե վակուումային, հերմետիկ փակ տարայով՝ անհատական գործարանային փաթեթավորմամբ: Յուրաքանչյուր տարայի պարունակությունը 1 կգ: Փոշու 100 գրամի համար տրամադրում է առնվազն մեկ տարվա պահպանման երաշխիք՝ մատակարարման օրվանից հաշված, և շրջակա միջավայրի պաշտպանության հավաստագիր:</p>

							<p>չափաքանակը (ռեսուրսը) էջի 5% լցվածության դեպքում պետք է կազմի առնվազն 2000 էջ, իսկ թափոնը չպետք է գերազանցի 10 գրամը: Փոշին պետք է համատեղելի լինի բոլոր արտադրողների թմբուկների հետ: Մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել նամակ-հավաստագիր արտադրողի կողմից, որը թույլ է տալիս մատակարարին պաշտոնապես ներկրել տվյալ փոշին /տոներ/ Հայաստանի Հանրապետություն: Փոշու արտադրման և փաթեթավորման տարեթիվը 2021թ.: Մատակարարը յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար տրամադրում է առնվազն մեկ տարվա պահպանման երաշխիք՝ մատակարարման օրվանից հաշված, և շրջակա միջավայրի պաշտպանության հավաստագիր:</p>	<p>արտադրողների թմբուկների հետ: Մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել նամակ-հավաստագիր արտադրողի կողմից, որը թույլ է տալիս մատակարարին պաշտոնապես ներկրել տվյալ փոշին /տոներ/ Հայաստանի Հանրապետություն: Փոշու արտադրման և փաթեթավորման տարեթիվը 2021թ.: Մատակարարը յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար տրամադրում է առնվազն մեկ տարվա պահպանման երաշխիք՝ մատակարարման օրվանից հաշված, և շրջակա միջավայրի պաշտպանության հավաստագիր:</p>
5	Տոներ Kyocera EcoSys- M2040	հաս	30	30	300000	300000	<p>Փոշի տոներ նախատեսված Kyocera EcoSys-M2040 տպիչի քարթրիջի համար, բարձր որակի, տպված նյութի լիարժեք մզություն ապահովվող, գործարանային արտադրանք հանդիսացող, գործարանային մակնշումով: Փաթեթավորումը՝ պլաստմասսե վակուումային, 290 գրամանոց հերմետիկ փակ տարայով՝ անհատական գործարանային փաթեթավորմամբ: Փոշու արտադրման և</p>	<p>Փոշի տոներ նախատեսված Kyocera EcoSys-M2040 տպիչի քարթրիջի համար, բարձր որակի, տպված նյութի լիարժեք մզություն ապահովվող, գործարանային արտադրանք հանդիսացող, գործարանային մակնշումով: Փաթեթավորումը՝ պլաստմասսե վակուումային, 290 գրամանոց հերմետիկ փակ տարայով՝ անհատական գործարանային փաթեթավորմամբ: Փոշու արտադրման և փաթեթավորման տարեթիվը 2021թ.:</p>

							փաթեթավորման տարեթիվը 2021թ.: Մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել նամակ-հավաստագիր արտադրողի կողմից, որը թույլ է տալիս մատակարարին պաշտոնապես ներկրել տվյալ փոշին /տոներ/ Հայաստանի Հանրապետություն: Մատակարարը յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար տրամադրում է առնվազն մեկ տարվա պահպանման երաշխիք՝ մատակարարման օրվանից հաշված, և շրջակա միջավայրի պաշտպանության հավաստագիր:	Մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել նամակ-հավաստագիր արտադրողի կողմից, որը թույլ է տալիս մատակարարին պաշտոնապես ներկրել տվյալ փոշին /տոներ/ Հայաստանի Հանրապետություն: Մատակարարը յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար տրամադրում է առնվազն մեկ տարվա պահպանման երաշխիք՝ մատակարարման օրվանից հաշված, և շրջակա միջավայրի պաշտպանության հավաստագիր:
6	Տոներ HP Laserjet Pro M102a տպիչի	կգ	5	5	47500	47500	Փոշի տոներ նախատեսված HP Laserjet Pro M102a տպիչի քարթիջի համար՝ MPT7 քիմիական տեխնոլոգիայով արտադրված, սև ու սպիտակ տպագրության համար, բարձր որակի, տպված նյութի լիարժեք մգություն ապահովվող, գործարանային արտադրանք հանդիսացող, օրիգինալ: Փաթեթավորումը՝ պլաստմասսե վակումային, հերմետիկ փակ տարայով՝ անհատական գործարանային փաթեթավորմամբ: Յուրաքանչյուր փաթեթի պարունակությունը 1 կգ: Փոշու 80 գրամի համար տպագրության չափաքանակը (ռեսուրսը) էջի 5% լցվածության դեպքում պետք է	Փոշի տոներ նախատեսված HP Laserjet Pro M102a տպիչի քարթիջի համար, քիմիական տեխնոլոգիայով արտադրված, սև ու սպիտակ տպագրության համար, բարձր որակի, տպված նյութի լիարժեք մգություն ապահովվող, գործարանային արտադրանք հանդիսացող, օրիգինալ: Փաթեթավորումը՝ պլաստմասսե վակումային, հերմետիկ փակ տարայով՝ անհատական գործարանային փաթեթավորմամբ: Յուրաքանչյուր փաթեթի պարունակությունը 1 կգ: Փոշու 80 գրամի համար տպագրության չափաքանակը (ռեսուրսը) էջի 5% լցվածության դեպքում 1600 էջ, իսկ թափոնը չի գերազանցում 10 գրամը: Փոշին համատեղելի է բոլոր արտադրողների թմբուկների հետ: Փոշու արտադրման և փաթեթավորման տարեթիվը 2021թ:

							կազմի առնվազն 1600 էջ, իսկ թափոնը չպետք է գերազանցի 10 գրամը: Փոշին պետք է համատեղելի լինի բոլոր արտադրողների թմբուկների հետ: Փոշու արտադրման և փաթեթավորման տարեթիվը 2021թ: Մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել նամակ-հավաստագիր արտադրողի կողմից, որը թույլ է տալիս մատակարարին պաշտոնապես ներկրել տվյալ փոշին /տոները/ Հայաստանի Հանրապետություն: Մատակարարը յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար տրամադրում է առնվազն մեկ տարվա պահպանման երաշխիք՝ մատակարարման օրվանից հաշված, և շրջակա միջավայրի պաշտպանության հավաստագիր:	Մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել նամակ-հավաստագիր արտադրողի կողմից, որը թույլ է տալիս մատակարարին պաշտոնապես ներկրել տվյալ փոշին /տոները/ Հայաստանի Հանրապետություն: Մատակարարը յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար տրամադրում է առնվազն մեկ տարվա պահպանման երաշխիք՝ մատակարարման օրվանից հաշված, և շրջակա միջավայրի պաշտպանության հավաստագիր:
7	Kyocera EcoSys-M2040 տպիչի քարթրիջի չիպ	հատ	30	30	300000	300000	Kyocera EcoSys-M2040 տպիչի քարթրիջի (TK 1170) չիպ: Կոդ: TK-1170-7.2K(EUR), TK1170CP-EU10: Օրիգինալ, առնվազն 1 տարի երաշխիքով, (անհատական գործարանային փաթեթավորմամբ)	Kyocera EcoSys-M2040 տպիչի քարթրիջի (TK 1170) չիպ: Կոդ: TK-1170-7.2K(EUR), TK1170CP-EU10: Օրիգինալ, առնվազն 1 տարի երաշխիքով, (անհատական գործարանային փաթեթավորմամբ)
8	Տպիչի քարթրիջի թմբուկ	հատ	20	20	18400	18400	Քարթրիջի թմբուկ նախատեսված HP 1005/1505/1015 և Canon 4570/4410 տպիչների քարթրիջների համար, նախատեսված 3-5 անգամ լիցքավորման համար, բարձր որակի, նյութի լիարժեք մգություն ապահովվող, 6 ամիս երաշխիքով, անհատական	Քարթրիջի թմբուկ նախատեսված HP 1005/1505/1015 և Canon 4570/4410 տպիչների քարթրիջների համար, նախատեսված 3-5 անգամ լիցքավորման համար, բարձր որակի, նյութի լիարժեք մգություն ապահովվող, 6 ամիս երաշխիքով, անհատական գործարանային փաթեթավորմամբ

							գործարանային փաթեթավորմամբ	
9	Տպիչի քարթրիջի թմբուկ	հատ	35	35	34650	34650	Քարթրիջի թմբուկ նախատեսված HP 1010, 1020 տպիչների քարթրիջների համար, նախատեսված 3-5 անգամ լիցքավորման համար, բարձր որակի, նյութի լիարժեք մգություն ապահովվող, 6 ամիս երաշխիքով, անհատական գործարանային փաթեթավորմամբ	Քարթրիջի թմբուկ նախատեսված HP 1010, 1020 տպիչների քարթրիջների համար, նախատեսված 3-5 անգամ լիցքավորման համար, բարձր որակի, նյութի լիարժեք մգություն ապահովվող, 6 ամիս երաշխիքով, անհատական գործարանային փաթեթավորմամբ
10	Տպիչի քարթրիջի թմբուկ	հատ	30	30	74400	74400	HP LJ 2100/2200 տպիչի քարթրիջի թմբուկ՝ նախատեսված 3-5 անգամ լիցքավորման համար, բարձր որակի, նյութի լիարժեք մգություն ապահովվող, 6 ամիս երաշխիքով, (անհատական գործարանային փաթեթավորմամբ) Static Control ֆիրմայի կամ համարժեքը	HP LJ 2100/2200 տպիչի քարթրիջի թմբուկ՝ նախատեսված 3-5 անգամ լիցքավորման համար, բարձր որակի, նյութի լիարժեք մգություն ապահովվող, 6 ամիս երաշխիքով, (անհատական գործարանային փաթեթավորմամբ)
11	Տպիչի քարթրիջի թմբուկ	հատ	15	15	73500	73500	HP 3015տպիչի քարթրիջի թմբուկ՝ նախատեսված 3-5 անգամ լիցքավորման համար, բարձր որակի, նյութի լիարժեք մգություն ապահովվող, 6 ամիս երաշխիքով, (անհատական գործարանային փաթեթավորմամբ) Static Control ֆիրմայի կամ համարժեքը	HP 3015տպիչի քարթրիջի թմբուկ՝ նախատեսված 3-5 անգամ լիցքավորման համար, բարձր որակի, նյութի լիարժեք մգություն ապահովվող, 6 ամիս երաշխիքով, (անհատական գործարանային փաթեթավորմամբ)
12	Տպիչի քարթրիջի թմբուկ	հատ	25	25	49500	49500	Canon LBP 212 տպիչի քարթրիջի թմբուկ նախատեսված 3-5 անգամ լիցքավորման համար, բարձր որակի, նյութի լիարժեք մգություն ապահովվող, 6 ամիս երաշխիքով, անհատական գործարանային փաթեթավորմամբ	Canon LBP 212 տպիչի քարթրիջի թմբուկ նախատեսված 3-5 անգամ լիցքավորման համար, բարձր որակի, նյութի լիարժեք մգություն ապահովվող, 6 ամիս երաշխիքով, անհատական գործարանային փաթեթավորմամբ
13	Տպիչի քարթրիջի թմբուկ	հատ	150	150	127500	127500	Քարթրիջի թմբուկ նախատեսված Canon 6300/6670/6140	Քարթրիջի թմբուկ նախատեսված Canon 6300/6670/6140

							տպիչների քարթրիջների համար, նախատեսված 3-5 անգամ լիցքավորման համար, բարձր որակի, նյութի լիարժեք մգություն ապահովվող, 6 ամիս երաշխիքով, անհատական գործարանային փաթեթավորմամբ	տպիչների քարթրիջների համար, նախատեսված 3-5 անգամ լիցքավորման համար, բարձր որակի, նյութի լիարժեք մգություն ապահովվող, 6 ամիս երաշխիքով, անհատական գործարանային փաթեթավորմամբ
14	Xerox 3117 տպիչի քարթրիջի թմբուկ	հատ	20	20	19800	19800	Քարթրիջի թմբուկ նախատեսված Xerox Phaser 3117 Տպիչի քարթրիջի համար, նախատեսված 3-5 անգամ լիցքավորման համար, բարձր որակի, նյութի լիարժեք մգություն ապահովվող, 6 ամիս երաշխիքով, անհատական գործարանային փաթեթավորմամբ	Քարթրիջի թմբուկ նախատեսված Xerox Phaser 3117 Տպիչի քարթրիջի համար, նախատեսված 3-5 անգամ լիցքավորման համար, բարձր որակի, նյութի լիարժեք մգություն ապահովվող, 6 ամիս երաշխիքով, անհատական գործարանային փաթեթավորմամբ
15	Xerox WC120 տպիչի քարթրիջի թմբուկ	հատ	30	30	30000	30000	Xerox 120i/Samsung ML-2250 տպիչների քարթրիջների թմբուկ՝ նախատեսված 3-5 անգամ լիցքավորման համար, բարձր որակի, նյութի լիարժեք մգություն ապահովվող, 6 ամիս երաշխիքով, (անհատական գործարանային փաթեթավորմամբ)	Xerox 120i/Samsung ML-2250 տպիչների քարթրիջների թմբուկ՝ նախատեսված 3-5 անգամ լիցքավորման համար, բարձր որակի, նյութի լիարժեք մգություն ապահովվող, 6 ամիս երաշխիքով, (անհատական գործարանային փաթեթավորմամբ)
16	Lexmark x264dn տպիչի քարթրիջի թմբուկ	հատ	25	25	86750	86750	Lexmark x264 տպիչի քարթրիջի թմբուկ կոմպլեկտավորող պլաստմասե ֆիքսատորներով, նախատեսված 3-5 անգամ լիցքավորման համար, բարձր որակի, նյութի լիարժեք մգություն ապահովվող, 6 ամիս երաշխիքով, (անհատական գործարանային փաթեթավորմամբ)	Lexmark x264 տպիչի քարթրիջի թմբուկ կոմպլեկտավորող պլաստմասե ֆիքսատորներով, նախատեսված 3-5 անգամ լիցքավորման համար, բարձր որակի, նյութի լիարժեք մգություն ապահովվող, 6 ամիս երաշխիքով, (անհատական գործարանային փաթեթավորմամբ)
17	Lexmark W 850 տպիչ թմբուկ քարթրիջ	հատ	11	11	1650000	1650000	Թմբուկ-քարթրիջ Lexmark W850 տպիչի համար նախատեսված, անհատական գործարանային փաթեթավորմամբ.	Թմբուկ-քարթրիջ Lexmark W850 տպիչի համար նախատեսված, անհատական գործարանային փաթեթավորմամբ. (օրիգինալ) Կոդ: W850H22G

							(օրիգինալ) Կոդ: W880H22G	
18	Lexmark W 850 տպիչ տոներ քարթրիջ	հատ	4	4	760000	760000	Տոներ-քարթրիջ Lexmark W850 տպիչի համար նախատեսված, անհատական գործարանային փաթեթավորմամբ.(օ րիգինալ) Կոդ: W880H21G	Տոներ-քարթրիջ Lexmark W850 տպիչի համար նախատեսված, անհատական գործարանային փաթեթավորմամբ.(օրիգի նալ) Կոդ: W850H21G
19	HP 1200/1100/101 0 տպիչի քարթրիջի ռետինե գլան	հատ	25	25	13750	13750	Ռետինե գլան նախատեսված HP LJ 1010/1100/1200 տպիչների քարթրիջների համար, տոներների քիմիական մնացորդների քայքայումից պաշտպանիչ շերտով (գործարանային փաթեթավորմամբ, պաշտպանիչ շերտով)	Ռետինե գլան նախատեսված HP LJ 1010/1100/1200 տպիչների քարթրիջների համար, տոներների քիմիական մնացորդների քայքայումից պաշտպանիչ շերտով (գործարանային փաթեթավորմամբ, պաշտպանիչ շերտով)
20	Canon LBP 212 տպիչի քարթրիջի ռետինե գլան	հատ	25	25	20000	20000	Ռետինե գլան նախատեսված Canon LBP 212 տպիչների քարթրիջների համար, տոներների քիմիական մնացորդների քայքայումից պաշտպանիչ շերտով (գործարանային փաթեթավորմամբ, պաշտպանիչ շերտով)	Ռետինե գլան նախատեսված Canon LBP 212 տպիչների քարթրիջների համար, տոներների քիմիական մնացորդների քայքայումից պաշտպանիչ շերտով (գործարանային փաթեթավորմամբ, պաշտպանիչ շերտով)
21	Lexmark x264dn տպիչի քարթրիջի ռետինե գլան գլան	հատ	10	10	10000	10000	Տպիչի քարթրիջի ռետինե գլան գլան նախատեսված Lexmark x264dn տպիչի համար (գործարանային փաթեթավորմամբ, պաշտպանիչ շերտով)	-
22	HP LJ 2100 տպիչի քարթրիջի մաքրող դանակ	հատ	8	8	4800	4800	Մաքրող դանակ HP LJ 2100 տպիչի քարթրիջի համար, անհատական գործարանային փաթեթավորմամբ, Static Control ֆիրմայի կամ համարժեքը	Մաքրող դանակ HP LJ 2100 տպիչի քարթրիջի համար, անհատական գործարանային փաթեթավորմամբ
23	HP LJ 1005 տպիչի քարթրիջի մաքրող դանակ	հատ	5	5	3300	3300	HP LJ 1005 տպիչի քարթրիջի համար, անհատական գործարանային փաթեթավորմամբ , Static Control ֆիրմայի կամ համարժեքը	HP LJ 1005 տպիչի քարթրիջի համար, անհատական գործարանային փաթեթավորմամբ

24	HP 1010/1020 տպիչի քարթրիջի մաքրող դանակ	հատ	15	15	7500	7500	Մաքրող դանակ HP 1010/1020 տպիչի քարթրիջի համար, անհատական գործարանային փաթեթավորմամբ , Static Control ֆիրմայի կամ համարժեքը	Մաքրող դանակ HP 1010/1020 տպիչի քարթրիջի համար, անհատական գործարանային փաթեթավորմամբ
25	Canon LBP 212 տպիչի քարթրիջի մաքրող դանակ (M402)	հատ	15	15	9000	9000	Մաքրող դանակ Canon LBP 212 տպիչի քարթրիջի համար, անհատական գործարանային փաթեթավորմամբ	Մաքրող դանակ Canon LBP 212 տպիչի քարթրիջի համար, անհատական գործարանային փաթեթավորմամբ
26	HP 1005 տպիչի քարթրիջի դոզավորող դանակ	հատ	15	15	7500	7500	Դոզավորող դանակ HP 1005 տպիչի քարթրիջի համար նախատեսված, անհատական գործարանային փաթեթավորմամբ	Դոզավորող դանակ HP 1005 տպիչի քարթրիջի համար նախատեսված, անհատական գործարանային փաթեթավորմամբ
27	HP 1010 տպիչի քարթրիջի դոզավորող դանակ	հատ	30	30	15000	15000	Դոզավորող դանակ HP 1010 տպիչի քարթրիջի համար նախատեսված, անհատական գործարանային փաթեթավորմամբ	Դոզավորող դանակ HP 1010 տպիչի քարթրիջի համար նախատեսված, անհատական գործարանային փաթեթավորմամբ
28	HP LJ 2100 տպիչի քարթրիջի դոզավորող դանակ	հատ	18	18	19620	19620	Դոզավորող դանակ HP LJ 2100 տպիչի քարթրիջի համար նախատեսված, անհատական գործարանային փաթեթավորմամբ	Դոզավորող դանակ HP LJ 2100 տպիչի քարթրիջի համար նախատեսված, անհատական գործարանային փաթեթավորմամբ
29	Canon LBP 212 տպիչի քարթրիջի դոզավորող դանակ	հատ	20	20	10000	10000	Դոզավորող դանակ Canon LBP 212 տպիչի քարթրիջի համար նախատեսված, անհատական գործարանային փաթեթավորմամբ	Դոզավորող դանակ Canon LBP 212 տպիչի քարթրիջի համար նախատեսված, անհատական գործարանային փաթեթավորմամբ
30	Canon LBP 6300 տպիչի քարթրիջի դոզավորող դանակ	հատ	45	45	22500	22500	Դոզավորող դանակ Canon LBP 6300 տպիչի քարթրիջի համար նախատեսված, անհատական գործարանային փաթեթավորմամբ	Դոզավորող դանակ Canon LBP 6300 տպիչի քարթրիջի համար նախատեսված, անհատական գործարանային փաթեթավորմամբ
31	HP 1010 տպիչի քարթրիջի մագնիսական գլան	հատ	5	5	2750	2750	Նախատեսված HP 1010 տպիչի քարթրիջի համար, տոներների քիմիական մնացորդների պայքայումից պաշտպանիչ շերտով (գործարանային փաթեթավորմամբ,	Նախատեսված HP 1010 տպիչի քարթրիջի համար, տոներների քիմիական մնացորդների պայքայումից պաշտպանիչ շերտով (գործարանային փաթեթավորմամբ, պաշտպանիչ շերտով)

							պաշտպանիչ շերտով)	
32	HP LJ 2100 տպիչի քարթրիջի մագնիսական գլան	հատ	10	10	19800	19800	Նախատեսված HP LJ 2100 տպիչի քարթրիջի համար, տոներների քիմիական մնացորդների քայքայումից պաշտպանիչ շերտով (գործարանային փաթեթավորմամբ, պաշտպանիչ շերտով)	Նախատեսված HP LJ 2100 տպիչի քարթրիջի համար, տոներների քիմիական մնացորդների քայքայումից պաշտպանիչ շերտով (գործարանային փաթեթավորմամբ, պաշտպանիչ շերտով)
33	HP LJ 1010 տպիչի ֆյուզերի ռետինե գլան	հատ	6	6	36000	36000	Ֆյուզերի ռետինե գլան նախատեսված HP LJ 1010 տպիչի համար, անհատական գործարանային փաթեթավորմամբ	Ֆյուզերի ռետինե գլան նախատեսված HP LJ 1010 տպիչի համար, անհատական գործարանային փաթեթավորմամբ
34	HP 2200 տպիչի ֆյուզերի ռետինե գլան	հատ	16	16	136000	136000	Ֆյուզերի ռետինե գլան նախատեսված HP2200 տպիչի համար, անհատական գործարանային փաթեթավորմամբ	-
35	Canon LBP 6300 տպիչի ֆյուզերի ռետինե գլան	հատ	10	10	63000	63000	Ռետինե գլան նախատեսված Canon I-Sensys LBP 6300/6670/HP LJ2015,P2035 տպիչների համար, անհատական գործարանային փաթեթավորմամբ	Ռետինե գլան նախատեսված Canon I-Sensys LBP 6300/6670/HP LJ2015,P2035 տպիչների համար, անհատական գործարանային փաթեթավորմամբ
36	HP LJ 1200 տպիչի ֆյուզերի ջերմաժապավեն	հատ	10	10	17400	17400	Ջերմաժապավեն նախատեսված, HP LJ 1200 տպիչի համար նախատեսված, անհատական գործարանային փաթեթավորմամբ	Ջերմաժապավեն նախատեսված, HP LJ 1200 տպիչի համար նախատեսված, անհատական գործարանային փաթեթավորմամբ
37	Lexmark W 850 տպիչ ֆյուզերի ռետինե գլան	հատ	2	2	6000	6000	Ռետինե գլան նախատեսված Lexmark W 850 տպիչների համար, անհատական գործարանային փաթեթավորմամբ: Կոդ: CET3957	-
38	HP LJ 2200 տպիչի ֆյուզերի ջերմաժապավեն	հատ	20	20	30000	30000	Ջերմաժապավեն նախատեսված HP LJ 2200 տպիչի համար անհատական գործարանային փաթեթավորմամբ	Ջերմաժապավեն նախատեսված HP LJ 2200 տպիչի համար անհատական գործարանային փաթեթավորմամբ
39	CANON տպիչի ֆյուզերի ջերմաժապավեն	հատ	10	10	22300	22300	Ջերմաժապավեն նախատեսված Canon I-Sensys LBP 6300/6670/HP LJ2015,P2035	Ջերմաժապավեն նախատեսված Canon I-Sensys LBP 6300/6670/HP LJ2015,P2035 տպիչների համար, անհատական

							տպիչների համար, անհատական գործարանային փաթեթավորմամբ	գործարանային փաթեթավորմամբ
40	Lexmark X264dn տպիչի քարթրիջի չիպ	հատ	100	100	300000	300000	Lexmark X264 տպիչի քարթրիջի չիպ (9000Էջ), անհատական գործարանային փաթեթավորմամբ	Lexmark X264 տպիչի քարթրիջի չիպ (9000Էջ), անհատական գործարանային փաթեթավորմամբ
41	Xerox WC 120 տպիչի թղթի ծեղքի մատուցման ռետինե լիսեռ	հատ	15	15	37500	37500	Թղթի ծեղքի մատուցման հարթակի ռետինե լիսեռ նախատեսված Xerox WC 120 տպիչի համար, կոդ: 130N01366 (անհատական գործարանային փաթեթավորմամբ)	
42	Xerox WC 120 տպիչի թղթի մատուցման ներքևի հարթակի ռետինե լիսեռ	հատ	12	12	30000	30000	Թղթի մատուցման ներքևի հարթակի ռետինե լիսեռ նախատեսված Xerox WC 120 տպիչի համար, կոդ: 130N01366 (անհատական գործարանային փաթեթավորմամբ)	-
43	Xerox WC 3117 տպիչի թղթի մատուցման ռետինե լիսեռ	հատ	12	12	30000	30000	Թղթի մատուցման ռետինե լիսեռ նախատեսված Xerox WC 3117 տպիչի համար, (անհատական գործարանային փաթեթավորմամբ)	-
44	Xerox WC 3117 տպիչի թղթի արգելակման հարթակ	հատ	6	6	15000	15000	Թղթի արգելակման հարթակ նախատեսված Xerox WC 3117 տպիչի համար:	Թղթի արգելակման հարթակ նախատեսված Xerox WC 3117 տպիչի համար:
45	HP LJ 2100/2200 տպիչի ներքևի հարթակի թղթի մատուցման ռետինե լիսեռ (ներքևի)	հատ	10	10	40000	40000	HP LJ 2100/2200 տպիչի ներքևի թղթի մատուցման հարթակի ռետինե լիսեռ: Կոդ: RB2- 6304-000 RL1- 0540-000	HP LJ 2100/2200 տպիչի ներքևի թղթի մատուցման հարթակի ռետինե լիսեռ: Կոդ: RL1-0540
46	Xerox WC M118 տպիչի թղթի մատուցման արգելակման հարթակ	հատ	2	2	70000	70000	Xerox WC M118 Տպիչի թղթի ծեղքի մատուցման արգելակման հարթակ, կոդ: 019K07085/019K070 86/019K98720/019K9 8722/019K09420, անհատական գործարանային փաթեթավորմամբ. Կոդ:CET3957	-

47	CANON LBP6300 տպիչի ներքևի հարթակի թղթի մատուցման ռետինե լիսեռ (RM1-6414 000cn)	հատ	30	30	60000	60000	CANON LBP6300 տպիչի ներքևի հարթակի թղթի մատուցման ռետինե լիսեռ՝ անհատական գործարանային փաթեթավորմամբ (RM1-6414 000cn)	CANON LBP6300 տպիչի ներքևի հարթակի թղթի մատուցման ռետինե լիսեռ՝ անհատական գործարանային փաթեթավորմամբ (RM1-6414)
48	HP 2200 տպիչի թղթի ձեռքի մատուցման հարթակի ռետինե լիսեռ	հատ	10	10	30000	30000	HP 2200 տպիչի թղթի ձեռքի մատուցման հարթակի ռետինե լիսեռ՝ անհատական գործարանային փաթեթավորմամբ (RB2-2900)	HP 2200 տպիչի թղթի ձեռքի մատուցման հարթակի ռետինե լիսեռ՝ անհատական գործարանային փաթեթավորմամբ RL1-0540/RB2-2900
49	Canon MP 250 տպիչի քարթրիջ color CL 513	հատ	5	5	100000	100000	Canon 513 color քարթրիջ, 13ml, 244 էջ տպելու հնարավորությամբ, նախատեսված Canon MP 250 տպիչի համար, կոդ: Canon 2971B007, անհատական գործարանային փաթեթավորմամբ, օրիգինալ (տվյալ տպիչն արտադրող ընկերության կողմից արտադրված)	Canon 513 color քարթրիջ, 13ml, 244 էջ տպելու հնարավորությամբ, նախատեսված Canon MP 250 տպիչի համար, կոդ: Canon 2971B007, անհատական գործարանային փաթեթավորմամբ, օրիգինալ (տվյալ տպիչն արտադրող ընկերության կողմից արտադրված)
50	Canon MP 250 տպիչի քարթրիջ PG 512 Black	հատ	5	5	100000	100000	Canon 512 Black քարթրիջ, 15ml, 400 էջ տպելու հնարավորությամբ, նախատեսված Canon MP 250 տպիչի համար, կոդ: Canon 2969B007, անհատական գործարանային փաթեթավորմամբ, օրիգինալ (տվյալ տպիչն արտադրող ընկերության կողմից արտադրված)	Canon 512 Black քարթրիջ, 15ml, 400 էջ տպելու հնարավորությամբ, նախատեսված Canon MP 250 տպիչի համար, կոդ: Canon 2969B007, անհատական գործարանային փաթեթավորմամբ, օրիգինալ (տվյալ տպիչն արտադրող ընկերության կողմից արտադրված)
51	Տոներ SC CP 1215/CP1515 black	հատ	3	3	108750	108750	Փոշի տոներ SC CP 1215/CP1515 black/սև CE740A քարթրիջի համար, քաշը՝ 200գր, տպաքանակը՝ 7000 էջ, պլաստիկե հերմետիկ փակ տարրայով, անհատական գործարանային փաթեթավորմամբ, օրիգինալ (տվյալ տպիչն արտադրող ընկերության կողմից արտադրված),	-

							ծագման և որակի համապատասխանության սերտիֆիկատով	
52	Տոներ SC CP 1215/CP1515 Cyan	հատ	3	3	108750	108750	Փոշի տոներ SC CP 1215/CP1515 Cyan/կապույտ CE741A քարթիջի համար, քաշը՝ 160գր, տպաքանակը՝ 7300 էջ, պլաստիկե հերմետիկ փակ տարրայով, անհատական գործարանային փաթեթավորմամբ, օրիգինալ (տվյալ տպիչն արտադրող ընկերության կողմից արտադրված), ծագման և որակի համապատասխանության սերտիֆիկատով	-
53	Տոներ SC CP 1215/CP1515 Yellow	հատ	3	3	108750	108750	Փոշի տոներ SC CP 1215/CP1515 Yellow/դեղին CE742A քարթիջի համար, քաշը՝ 160գր, տպաքանակը՝ 7300 էջ, պլաստիկե հերմետիկ փակ տարրայով, անհատական գործարանային փաթեթավորմամբ, օրիգինալ (տվյալ տպիչն արտադրող ընկերության կողմից արտադրված), ծագման և որակի համապատասխանության սերտիֆիկատով	-
54	Տոներ SC CP 1215/CP1515 Magenta	հատ	3	3	108750	108750	Փոշի տոներ SC CP 1215/CP1515 Magenta/կարմիր CE743A քարթիջի համար, քաշը՝ 150գր, տպաքանակը՝ 7300 էջ, պլաստիկե հերմետիկ փակ տարրայով, անհատական գործարանային փաթեթավորմամբ, օրիգինալ (տվյալ տպիչն արտադրող ընկերության կողմից արտադրված), ծագման և որակի համապատասխանության սերտիֆիկատով	-
55	Չիպ CE740A Black	հատ	3	3	9000	9000	Չիպ CE740A Black/սև քարթիջի համար, տպաքանակը՝ 7000 էջ, անհատական	Չիպ CE740A Black/սև քարթիջի համար, տպաքանակը՝ 7000 էջ, անհատական

							գործարանային փաթեթավորմամբ, 7000 էջ տպելու երաշխիքով	գործարանային փաթեթավորմամբ, 7000 էջ տպելու երաշխիքով
56	Չիպ CE741A Cyan	հատ	3	3	9000	9000	Չիպ CE741A Cyan/կապույտ քարթիջի համար, տպաքանակը՝ 7300 էջ, անհատական գործարանային փաթեթավորմամբ, 7300 էջ տպելու երաշխիքով	Չիպ CE741A Cyan/կապույտ քարթիջի համար, տպաքանակը՝ 7300 էջ, անհատական գործարանային փաթեթավորմամբ, 7300 էջ տպելու երաշխիքով
57	Չիպ CE742A Yellow	հատ	3	3	9000	9000	Չիպ CE742A Yellow/դեղին քարթիջի համար, տպաքանակը՝ 7300 էջ, անհատական գործարանային փաթեթավորմամբ, 7300 էջ տպելու երաշխիքով	Չիպ CE742A Yellow/դեղին քարթիջի համար, տպաքանակը՝ 7300 էջ, անհատական գործարանային փաթեթավորմամբ, 7300 էջ տպելու երաշխիքով
58	Չիպ CE743A Magenta	հատ	3	3	9000	9000	Չիպ CE743A Magenta/կարմիր քարթիջի համար, տպաքանակը՝ 7300 էջ, անհատական գործարանային փաթեթավորմամբ, 7300 էջ տպելու երաշխիքով	Չիպ CE743A Magenta/կարմիր քարթիջի համար, տպաքանակը՝ 7300 էջ, անհատական գործարանային փաթեթավորմամբ, 7300 էջ տպելու երաշխիքով
59	Մարտկոց UPS 12v 5 AH	հատ	48	48	408000	408000	Անխափան սնուցման սարքի (UPS) կապարաթթվային մարտկոց APC 12V-5Ah, քաշը՝ 2 կգ, չափսերը՝ 70 մմ x 90 մմ x 107 մմ (գործարանային փաթեթավորմամբ) առնվազն 1 տարի երաշխիքով	-
60	Մարտկոց UPS 12v 7.5Ah	հատ	80	80	680000	680000	Անխափան սնուցման սարքի (UPS) կապարաթթվային մարտկոց 12V-7,5Ah, քաշը 2.5 կգ, չափսերը՝ 65 մմ x 100 մմ x 151 մմ (գործարանային փաթեթավորմամբ) առնվազն 1 տարի երաշխիքով	-
61	Մարտկոց UPS 12v 9Ah	հատ	30	30	390000	390000	Անխափան սնուցման սարքի (UPS) կապարաթթվային մարտկոց 12V-9Ah, քաշը 2.81 կգ, չափսերը՝ 65 մմ x 101 մմ x 151 մմ (գործարանային փաթեթավորմամբ) առնվազն 1 տարի երաշխիքով	-

62	Մարտկոց UPS 12v 18Ah	հատ	20	20	530000	530000	Անխափան սնուցման սարքի (UPS) կապարաթթվային մարտկոց 12V-18Ah, քաշը 5.5 կգ, չափսերը 181 մմ x 77 մմ x 167 մմ (գործարանային փաթեթավորմամբ) առնվազն 1 տարի երաշխիքով	-
63	Պոլիէթիլենայ ին ինքնակաչուն ժապավեն	հատ	8	8	6400	6400	Պոլիէթիլենային ինքնակաչուն ժապավեն - 5 սմ լայնությամբ	-
64	Պոլիէթիլենայ ին ինքնակաչուն ժապավեն	հատ	8	8	1200	1200	Պոլիէթիլենային ինքնակաչուն ժապավեն - 2 սմ լայնությամբ	-
65	Պոլիէթիլենայ ին ինքնակաչուն ժապավեն	հատ	8	8	4800	4800	Պոլիէթիլենային ինքնակաչուն ժապավեն երկկողմանի 2 սմ լայնությամբ	-
66	Պոլիէթիլենայ ին ինքնակաչուն ժապավեն	հատ	6	6	300	300	Պոլիէթիլենային ինքնակաչուն ժապավեն երկկողմանի 12 մմ լայնությամբ	-
67	Պոլիէթիլենայ ին ինքնակաչուն ժապավեն	հատ	6	6	6600	6600	Պոլիէթիլենային ինքնակաչուն ժապավեն երկկողմանի 6մմ լայնությամբ	-
68	Մարտկոց	հատ	60	60	66000	66000	Bios-ի մարտկոց 2032	-
69	Սկոչ	հատ	20	20	10000	10000	Vertex/50յարդ, գույնը՝ ցանկացած գույն, բացառությամբ սպիտակի, սևի և թափանցիկի	-
70	Ֆանգային քարտ (10/100/1000, PCI, 32bit)	հատ	5	5	32500	32500	Միացման ինտերֆեյս PCI mini Ֆանգային արագությունը 10/100/1000 Mbps անհատական գործարանային փաթեթավորմամբ առնվազն 1 տարվա երաշխիքով, (անհատական գործարանային փաթեթավորմամբ)	-
71	Սնուցման լար USB 5մ	հատ	10	10	20000	20000	Սնուցման լար-USB, 5մ տափչից համակարգիչ գնացող լար (USB) 5մ, (անհատական գործարանային փաթեթավորմամբ)	-
72	Սնուցման լար/USB,10 մ	հատ	3	3	12000	12000	Սնուցման լար-USB, 10մ տափչից համակարգիչ գնացող լար (USB)	-

							5մ, (անհատական գործարանային փաթեթավորմամբ)	
73	Հիշողության կրիչ USB 3, 32Gb	հատ	6	6	52400	52400	Կրիչ (USB 3 fleshka) 32Gb տարողությամբ (անհատական գործարանային փաթեթավորմամբ), 1 տարվա երաշխիքով	Կրիչ (USB 3 fleshka) 32Gb տարողությամբ (անհատական գործարանային փաթեթավորմամբ), 1 տարվա երաշխիքով
74	Հիշողության կրիչ USB 3, 64Gb	հատ	3	3	39000	39000	Կրիչ (USB 3 fleshka) 64Gb տարողությամբ (անհատական գործարանային փաթեթավորմամբ), 1 տարվա երաշխիքով	Կրիչ (USB 3 fleshka) 64Gb տարողությամբ (անհատական գործարանային փաթեթավորմամբ), 1 տարվա երաշխիքով
75	Ցանցային բաժանարար /8 պորտ	հատ	6	6	102000	102000	Պորտերի քանակը 8-10/100/1000 Gbps, իրանը մետաղյա, բացթողնման արագությունը 16 Gbps, չափսերը՝ 162 x 102 x 28 մմ, Internal universal power supply՝ 100~240V, 50/60 MHz, պատին ամրանալու հնարավորություն, մուտքը՝ RJ45, Cat5e, auto-MDI/MDIX, քաշը 0.415 կգ, 2 տարվա երաշխիքով, DGS-1008D, MTBF՝ 621.163 ժամ, IEEE 802.3x տվյալների փոխանցման հոսքի հուսալիության հսկողությամբ (անհատական գործարանային փաթեթավորմամբ), 1 տարվա երաշխիքով	Պորտերի քանակը 8-10/100/1000 Gbps, իրանը մետաղյա, բացթողնման արագությունը 16 Gbps, չափսերը՝ 162 x 102 x 28 մմ, Internal universal power supply՝ 100~240V, 50/60 MHz, պատին ամրանալու հնարավորություն, մուտքը՝ RJ45, Cat5e, auto-MDI/MDIX, քաշը 0.415 կգ, 2 տարվա երաշխիքով, DGS-1008D, MTBF՝ 621.163 ժամ, IEEE 802.3x տվյալների փոխանցման հոսքի հուսալիության հսկողությամբ (անհատական գործարանային փաթեթավորմամբ), 1 տարվա երաշխիքով
76	Ցանցային բաժանարար /16 պորտ	հատ	8	8	176000	176000	Պորտերի քանակը 16- 10/100/1000 Gbps, իրանը մետաղյա, բացթողնման արագությունը 32 Gbps, չափսերը՝ 280 x 125 x 44 մմ, Internal universal power supply՝ 100~240V, 50/60 MHz, 0.2A, պատին ամրանալու հնարավորություն, մուտքը՝ RJ45, Cat5e, auto-MDI/MDIX, քաշը 1.02 կգ, 2 տարվա երաշխիքով, DGS-1016D կամ համարժեքը, MTBF՝ 319.267 ժամ, IEEE 802.3x տվյալների փոխանցման հոսքի հուսալիության հսկողությամբ	Պորտերի քանակը 16- 10/100/1000 Gbps, իրանը մետաղյա, բացթողնման արագությունը 32 Gbps, չափսերը՝ 280 x 125 x 44 մմ, Internal universal power supply՝ 100~240V, 50/60 MHz, 0.2A, պատին ամրանալու հնարավորություն, մուտքը՝ RJ45, Cat5e, auto-MDI/MDIX, քաշը 1.02 կգ, 2 տարվա երաշխիքով, DGS-1016D , MTBF՝ 319.267 ժամ, IEEE 802.3x տվյալների փոխանցման հոսքի հուսալիության հսկողությամբ (անհատական գործարանային փաթեթավորմամբ), 1 տարվա երաշխիքով

							(անհատական գործարանային փաթեթավորմամբ), 1 տարվա երաշխիքով	
77	Արտաքին կոշտ սկավառակ 2.5" Portable HDD 2TB USB 3.0 Black	հատ	4	4	72000	72000	Արտաքին կոշտ սկավառակ (USB 3Portable) HDD enclosure (գրպանի, առանց հոսանքի բլոկի) USB 3.0 Hard Drive 500GB Black, առնվազն 1 տարվա երաշխիքով, (անհատական գործարանային փաթեթավորմամբ)	-
78	Կոշտ սկավառակ SSD 240ԳԲ	հատ	10	10	185000	185000	240Gb SATA3, (SA400S37/240G), SSD SATA3 2.5", Read- 500MB/s, Write- 320MB/s Տեսակ - 2.5" Ներքին Ծավալ -240GB առնվազն 1 տարի երաշխիքով (անհատական գործարանային փաթեթավորմամբ)	-
79	Օպերատիվ հիշողության սարք	հատ	7	7	108500	108500	DDR4 4Gb 2666 MHz, DDR4 288pin original in box CL19-19-19 timing 1.2V, INTEL համակարգիչների համար առնվազն 1 տարի երաշխիքով (անհատական գործարանային փաթեթավորմամբ)	DDR4 4Gb 2666 MHz, DDR4 288pin original in box CL19-19-19 timing 1.2V, INTEL համակարգիչների համար առնվազն 1 տարի երաշխիքով (անհատական գործարանային փաթեթավորմամբ)
80	Օպերատիվ հիշողության սարք	հատ	7	7	178500	178500	DDR4 8Gb 2400 MHz, DDR4 288pin original in box CL17-17-17 timing 1.2V, INTEL համակարգիչների համար առնվազն 1 տարի երաշխիքով (անհատական գործարանային փաթեթավորմամբ)	DDR4 8Gb 2400 MHz, DDR4 288pin original in box CL17-17-17 timing 1.2V, INTEL համակարգիչների համար 1 տարի երաշխիքով (անհատական գործարանային փաթեթավորմամբ)
81	Արտաքին կոշտ սկավառակ 2.5" Portable HDD 500 GB USB 3.0 Black	հատ	3	3	90000	90000	Արտաքին կոշտ սկավառակ (USB 3Portable) HDD enclosure (գրպանի, առանց հոսանքի բլոկի) 2.5" Portable HDD 500 GB USB 3.0 Black, առնվազն 1 տարվա երաշխիքով, (անհատական գործարանային փաթեթավորմամբ)	Արտաքին կոշտ սկավառակ (USB 3Portable) HDD enclosure (գրպանի, առանց հոսանքի բլոկի) 2.5" Portable HDD 500 GB USB 3.0 Black, առնվազն 1 տարվա երաշխիքով, (անհատական գործարանային փաթեթավորմամբ)

82	Տեսաքարտ	հատ	1	1	130000	130000	Գրաֆիկական միջուկ՝ NVIDIA® GeForce GTX 1050 Ti Միացման տեսակը՝ PCI Express 3.0 Հիշողության մինիմալ չափը և տեսակը՝ GDDR5 4GB Մինիմալ արագագործությունը՝ GPU Boost Clock: 1392 MHz; GPU Base Clock: 1290 MHz Միջուկների մինիմալ քանակ՝ CUDA Core 768 Հիշողության ինտերֆեյս՝ 128-bit Ելքային պորտեր՝ DVI-D; HDMI; DP Դիսպլեյների միացման մինիմալ քանակ՝ 3 Մաքսիմալ չափսեր՝ մ21.2 x 11.1 x 3.8 սմ Երաշխիք՝ Մեկ տարի	-
83	Ականջակալներ	հատ	8	8	128000	128000	Լուսավորման գույն՝ Կարմիր Մեմբրանի տրամագիծ՝ Պլատֆորմ Նյութ՝ Էկոկաշի Գույն՝ Սև Իմպեդանս՝ 32 Ohm Ֆունկցիաներ՝ Վերացիա Մաքսիմալ քաշ՝ 400 g Միացումներ՝ Mini Jack x2 Մալուխի պատյան՝ Կտորե պատյան Մալուխի երկարություն՝ 200 cm Միկրոֆոնի զգայունություն՝ -38 dB Միկրոֆոնի հաճախականային տիրույթ՝ 100 - 10000 Hz Ականջակալների զգայունություն՝ 94 dB Ականջակալների հաճախականային տիրույթ՝ 20 - 20000 Hz Լուսավորում՝ Այո Ձայնի կարգավորում՝ Ականջակալի վրա	-
Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը					«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին կետ			

Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման							
Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Բյուջե		Արտաբյուջե	Այլ
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը				14.04.2021թ.			
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը			1	-			
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը				Հարցարդման ստացման	Պարզաբանման		
			1	14.04.2021թ.	15.04.2021թ.		
			2	15.04.2021թ.	15.04.2021թ.		
Զ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը					
		ՀՀ դրամ					
		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր	
		առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր
1	«Ինո-Թեքնոլոջի» ՍՊԸ	455000	455000	91000	91000	546000	546000
2	«Պատրոն ՌՄ» ՍՊԸ	39000	39000	7800	7800	46800	46800
3	«Պատրոն ՌՄ» ՍՊԸ	388200	388200	77640	77640	465840	465840
4	«Պատրոն ՌՄ» ՍՊԸ	234650	234650	46930	46930	281580	281580
5	«Պատրոն ՌՄ» ՍՊԸ	120000	120000	24000	24000	144000	144000
6	«Պատրոն ՌՄ» ՍՊԸ	27500	27500	5500	5500	33000	33000
7	«Մովսեսյան» ՍՊԸ	247800	247800	0	0	247800	247800
	«Պատրոն ՌՄ» ՍՊԸ	300000	300000	60000	60000	360000	360000
8	«Պատրոն ՌՄ» ՍՊԸ	8200	8200	1640	1640	9840	9840
	«Մովսեսյան» ՍՊԸ	15000	15000	0	0	15000	15000
9	«Պատրոն ՌՄ» ՍՊԸ	14350	14350	2870	2870	17220	17220
10	«Պատրոն ՌՄ» ՍՊԸ	52500	52500	10500	10500	63000	63000
11	«Պատրոն ՌՄ» ՍՊԸ	37500	37500	7500	7500	45000	45000
12	«Պատրոն ՌՄ» ՍՊԸ	16875	16875	3375	3375	20250	20250
13	«Պատրոն ՌՄ» ՍՊԸ	75000	75000	15000	15000	90000	90000
14	«Պատրոն ՌՄ» ՍՊԸ	11000	11000	2200	2200	13200	13200
	«Մովսեսյան» ՍՊԸ	14850	14850	0	0	14850	14850
15	«Պատրոն ՌՄ» ՍՊԸ	25000	25000	5000	5000	30000	30000
16*	«Պատրոն ՌՄ» ՍՊԸ	75000	75000	15000	15000	90000	90000
17*	«ՊՌՌ Ինվեստ» ՍՊԸ	2000000	2000000	0	0	2000000	2000000
18*	«ՊՌՌ Ինվեստ» ՍՊԸ	1000000	1000000	0	0	1000000	1000000
19	«Պատրոն ՌՄ» ՍՊԸ	6250	6250	1250	1250	7500	7500
20	«Պատրոն ՌՄ» ՍՊԸ	10000	10000	2000	2000	12000	12000
21	-	-	-	-	-	-	-
22	«Պատրոն ՌՄ» ՍՊԸ	4000	4000	800	800	4800	4800
23	«Պատրոն ՌՄ» ՍՊԸ	1250	1250	250	250	1500	1500
24	«Պատրոն ՌՄ» ՍՊԸ	4125	4125	825	825	4950	4950
25	«Պատրոն ՌՄ» ՍՊԸ	4875	4875	975	975	5850	5850
26	«Պատրոն ՌՄ» ՍՊԸ	2625	2625	525	525	3150	3150
27	«Պատրոն ՌՄ» ՍՊԸ	6000	6000	1200	1200	7200	7200
28	«Պատրոն ՌՄ» ՍՊԸ	14850	14850	2970	2970	17820	17820
29	«Պատրոն ՌՄ» ՍՊԸ	3500	3500	700	700	4200	4200
30	«Պատրոն ՌՄ» ՍՊԸ	7875	7875	1575	1575	9450	9450
31	«Պատրոն ՌՄ» ՍՊԸ	1375	1375	275	275	1650	1650
32	«Պատրոն ՌՄ» ՍՊԸ	16000	16000	3200	3200	19200	19200
33	«Պատրոն ՌՄ» ՍՊԸ	27000	27000	5400	5400	32400	32400
34	-	-	-	-	-	-	-
35	«Պատրոն ՌՄ» ՍՊԸ	50000	50000	10000	10000	60000	60000
36	«Պատրոն ՌՄ» ՍՊԸ	13750	13750	2750	2750	16500	16500
37	-	-	-	-	-	-	-
38	«Պատրոն ՌՄ» ՍՊԸ	25000	25000	5000	5000	30000	30000

39	«Պատրոն ՌՄ» ՍՊԸ	12500	12500	2500	2500	15000	15000
40	«Պատրոն ՌՄ» ՍՊԸ	82500	82500	16500	16500	99000	99000
41	-	-	-	-	-	-	-
42	-	-	-	-	-	-	-
43	-	-	-	-	-	-	-
44	«Պատրոն ՌՄ» ՍՊԸ	12000	12000	2400	2400	14400	14400
45	«Պատրոն ՌՄ» ՍՊԸ	24750	24750	4950	4950	29700	29700
46	-	-	-	-	-	-	-
47	«Պատրոն ՌՄ» ՍՊԸ	39750	39750	7950	7950	47700	47700
48*	«Պատրոն ՌՄ» ՍՊԸ	26667	26667	5333	5333	32000	32000
49	«Պատրոն ՌՄ» ՍՊԸ	67500	67500	13500	13500	81000	81000
50	«Պատրոն ՌՄ» ՍՊԸ	58750	58750	11750	11750	70500	70500
51	-	-	-	-	-	-	-
52	-	-	-	-	-	-	-
53	-	-	-	-	-	-	-
54	-	-	-	-	-	-	-
55	«Պատրոն ՌՄ» ՍՊԸ	2475	2475	495	495	2970	2970
56	«Պատրոն ՌՄ» ՍՊԸ	2475	2475	495	495	2970	2970
57	«Պատրոն ՌՄ» ՍՊԸ	2475	2475	495	495	2970	2970
58	«Պատրոն ՌՄ» ՍՊԸ	2475	2475	495	495	2970	2970
59	-	-	-	-	-	-	-
60	-	-	-	-	-	-	-
61	-	-	-	-	-	-	-
62	-	-	-	-	-	-	-
63	-	-	-	-	-	-	-
64	-	-	-	-	-	-	-
65	-	-	-	-	-	-	-
66	-	-	-	-	-	-	-
67	-	-	-	-	-	-	-
68	-	-	-	-	-	-	-
69	-	-	-	-	-	-	-
70	-	-	-	-	-	-	-
71	-	-	-	-	-	-	-
72	-	-	-	-	-	-	-
73	«Գլավսնաբ իմպորտ» ՍՊԸ	43333	43333	8667	8667	52000	52000
	«Մովսեսյան» ՍՊԸ	46800	46800	0	0	46800	46800
74	«Գլավսնաբ իմպորտ» ՍՊԸ	30833	30833	6167	6167	37000	37000
	«Մովսեսյան» ՍՊԸ	36000	36000	0	0	36000	36000
75	«Գլավսնաբ իմպորտ» ՍՊԸ	84167	84167	16833	16833	101000	101000
76	«Գլավսնաբ իմպորտ» ՍՊԸ	144167	144167	28833	28833	173000	173000
77	«Այ-ԹԻ Թրեյդինգ» ՍՊԸ	-	-	-	-	-	-
78	-	-	-	-	-	-	-
79	«Ինո-Թեքնոլոջի» ՍՊԸ	84000	84000	16800	16800	100800	100800
80	«Այ-ԹԻ Թրեյդինգ» ՍՊԸ	146130	146130	29226	29226	175356	175356
	«Մովսեսյան» ՍՊԸ	174800	174800	0	0	174800	174800
81	«Ինո-Թեքնոլոջի» ՍՊԸ	66000	66000	13200	13200	79200	79200
82	-	-	-	-	-	-	-
83	-	-	-	-	-	-	-
Այլ տեղեկություններ		<p>Ծանոթություն՝ Եթե հրավիրվել են բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով:</p> <p>*Հրավիրվել են բանակցություններ, որի արդյունքում ներկայացվել են նոր նվազեցված գնային առաջարկներ, համապատասխանաբար՝</p> <ul style="list-style-type: none"> - 16-րդ չափաբաժնի մասեվ՝ «Պատրոն ՌՄ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացվել է 71875 ՀՀ դրամ, առանց ԱԱՀ-ն; - 17-րդ չափաբաժնի մասեվ՝ «ՊՌՈ Ինվեստ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացվել է 1650000 ՀՀ դրամ; - 18-րդ չափաբաժնի մասով՝ «ՊՌՈ Ինվեստ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացվել է 760000 ՀՀ դրամ; 					

		- 48-րդ չափաբաժնի մասով՝ «Պատրոն ՌՄ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացվել է 25000 ՀՀ դրամ, առանց ԱԱՀ և 30000 ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն:								
Տվյալներ մերժված հայտերի մասին										
Չափաբաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)								
		Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեության համապատասխանությունը պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը	Մասնագիտական փորձառությունը	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնային առաջարկ
77-րդ	«Այ-Թի Թրեյդինգ» ՍՊԸ	անբավարար	-	-	-	-	-	-	-	անբավարար
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր: «Այ-Թի Թրեյդինգ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված ընթացակարգին մասնակցելու դիմում-հայտարարության փաստաթղթում, համաձայն՝ Հավելված 1-ի, նշել է, որ ցանկություն ունի մասնակցելու սույն գնման ընթացակարգի նաև 77-րդ չափաբաժնին, սակայն, Armeps համակարգում նշյալ չափաբաժնի մասով փաստաթուղթ չի կցել, ինչի արդյունքում նշյալ մասնակցի կողմից ներկայացված հայտը 77-րդ չափաբաժնի մասով գնահատվել է անբավարար և մերժվել:								
Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը				29.04.2021թ.						
Անգործության ժամկետ				Անգործության ժամկետի սկիզբ			Անգործության ժամկետի ավարտ			
				29.04.2021թ.			04.05.2021թ.			
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը				06.05.2021թ.						
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը				«Պատրոն ՌՄ» ՍՊԸ՝ 18.05.2021թ. «Գլավսնաբ Իմպորտ» ՍՊԸ՝ 20.05.2021թ. «Ինո-Թեքնոլոջի» ՍՊԸ՝ 12.05.2021թ. «ՊՌՌ Ինվեստ» ՍՊԸ՝ 19.05.2021թ. «Այ-Թի Թրեյդինգ» ՍՊԸ՝ 18.05.2021թ. «Մովսեսյան» ՍՊԸ՝ 20.05.2021թ.						
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը				«Պատրոն ՌՄ» ՍՊԸ՝ 18.05.2021թ. «Գլավսնաբ Իմպորտ» ՍՊԸ՝ 21.05.2021թ. «Ինո-Թեքնոլոջի» ՍՊԸ՝ 12.05.2021թ. «ՊՌՌ Ինվեստ» ՍՊԸ՝ 19.05.2021թ. «Այ-Թի Թրեյդինգ» ՍՊԸ՝ 19.05.2021թ. «Մովսեսյան» ՍՊԸ՝ 21.05.2021թ.						
Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի								
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնաժամկետը	Կանխավճարի չափը	Գինը				
						ՀՀ դրամ				
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր			
2-6-րդ, 8-16-րդ, 19-20-րդ, 22-33-րդ, 35-36-րդ,	«Պատրոն ՌՄ» ՍՊԸ	ՆԱԾՏԻԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/1-1	18.05.2021թ.	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 20 օրացուցային օրվա ընթացքում	-	1983330	1983330			

38-40-րդ, 44-45-րդ, 47-50-րդ և 55-58-րդ							
73-76-րդ	«Գլավսնաբ հմայորտ» ՍՊԸ	ՆՍԾՏԻԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/1-2	21.05.2021թ.	Պայմնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 20 օրացուցային օրվա ընթացքում	-	363000	363000
1-ին, 79-րդ և 81-րդ	«Ինո-Թեքնոլոջի» ՍՊԸ	ՆՍԾՏԻԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/1-3	12.05.2021թ.	Պայմնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 20 օրացուցային օրվա ընթացքում	-	726000	726000
17-18-րդ	«ՊՈՒ Ինվեստ» ՍՊԸ	ՆՍԾՏԻԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/1-4	19.05.2021թ.	Պայմնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 20 օրացուցային օրվա ընթացքում	-	2410000	2410000
80-րդ	«Այ-Թի Թրեյդինգ» ՍՊԸ	ՆՍԾՏԻԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/1-5	19.05.2021թ.	Պայմնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 20 օրացուցային օրվա ընթացքում	-	175356	175356
7-րդ	«Մոկսեսյան» ՍՊԸ	ՆՍԾՏԻԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/1-6	21.05.2021թ.	Պայմնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 20 օրացուցային օրվա ընթացքում	-	247800	247800

Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

Չափա - բաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.	Էլ.-փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ / Անձնագրի համարը և սերիան/ ՀՇՀ
2-6-րդ, 8-16-րդ, 19-20-րդ, 22-33-րդ, 35-36-րդ, 38-40-րդ, 44-45-րդ, 47-50-րդ և 55-58-րդ	«Պատրոն ՌՄ» ՍՊԸ	ՀՀ, ք. Երևան, Վարդանանց 18/2; +374 10 544348, +374 95 519917	corp@patron.am	1660000446270100	00861057
73-76-րդ	«Գլավսնաբ հմայորտ» ՍՊԸ	ՀՀ, ք. Երևան, Դեմիրճյան 36 բն.8;	Glavsnabimport@gmail.com	1570068972410200	02832928

		+374 98 042913			
1-ին, 79-րդ և 81-րդ	«Ինո-թեքնոլոջի» ՍՊԸ	ՀՀ, ք. Երևան, Աբովյան 29, 3-րդ տարածք; +374 10 587534, +374 94 904994	info@itech.am	25000-10152710100	01570457
17-18-րդ	«ՊՌՈ Ինվեստ» ՍՊԸ	ՀՀ, ք.Երևան, Աբովյան 66-10; +374 99 203939	proinvestone@gmail.com	1570048268610100	02684635
80-րդ	«Այ-Թի Թրեյդինգ» ՍՊԸ	ՀՀ, ք. Երևան, Շարուրի փ. 36/1; +374 33 906030	artak.abrahamyan@ittrading.am	1570057256250100	02648694
7-րդ	«Մովսեսյան» ՍՊԸ	ՀՀ, ք. Երևան, Զաքյան 3, 29 (գտնվելու վայրը՝ ՀՀ, ք. Երևան, Պուշկինի 52-8/2); +374 91 037788, +374 10 501883	computerland@mail.ru	1570023726030100	02648041
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ: Ընթացակարգը 21-րդ, 34-րդ, 37-րդ, 41-րդ, 42-րդ, 43-րդ, 46-րդ, 51-րդ, 52-րդ, 53-րդ, 54-րդ, 59-րդ, 60-րդ, 61-րդ, 62-րդ, 63-րդ, 64-րդ, 65-րդ, 66-րդ, 67-րդ, 68-րդ, 69-րդ, 70-րդ, 71-րդ, 72-րդ, 77-րդ, 78-րդ, 82-րդ, 83-րդ չափաբաժինների մասով չի կայացել:			
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները		Մասնակիցների ներգրավման նպատակով իրականացվել են գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված հրապարակումները www.armeps.am և www.gnumner.am կայքերում:			
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը		Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել:			
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները		Գնման գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել:			
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ		-			
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող					
Անուն, Ազգանուն		Հեռախոս		Էլ. փոստի հասցեն	
Հ. Գուլաբյան		+374 93 074480		hasmik.gulabyan@norq.am	

Պատվիրատու՝ ««Նորք» սոցիալական ծառայությունների տեխնոլոգիական և իրազեկման կենտրոն» հիմնադրամ