

ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ

ՎԱՐԴԵՆԻՍԻ ԵՅԱՐԴԱՀՈԳԵՐԱՆԱԿԱՆ

ՏՈՒՆ ԻՆՏԵՐՆԱՏ ՊՈԱԿ-Ի

Տնօրեն՝

Կ. Խաչատրյան

24 մայիսի 2021թ

ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՇՎԻՆ ՎԱՐԴԵՆԻՍԻ
ԵՅԱՐԴԱՀՈԳԵՐԱՆԱԿԱՆ ՏՈՒՆ - ԻՆՏԵՐՆԱՏ ՊՈԱԿ-Ի ՎԱՐԴԵՆԻՍԻ
ՀԱՍԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՏ ՇԻՆԱՆՅՈՒԹԻ ՁԵՌՔԵՐՄԱՆ

2021 թ. ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՊԼԱՆ (փոփոխված)

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ <<Վարդենիսի նյարդահոգեբանական տուն ինտերնատ>> ՊՈԱԿ							
(Ըստ բյուջետային ծախսերի գերատեսչական դասակարգման)							
Ծրագիրը							
Անվանումը- ՇԻՆԱՆՅՈՒԹԻ ձեռք բերում							
Ձևավորումներ	բաժին--- խումբ--- դաս--- ծրագիր---						
	(ըստ բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման)						
	Գնման առարկայի						
	գնումների պլանով նախատեսվ ած միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգմ	անվանումը	Գնման ն ձևը /ընթացակա րգր/	Չափման միավորը	Միավոր ի գինը /դրամ/	Ընդամենը ծախսերը դրամ)	ընդհանուր քանակը
1	14820000	Ապակի 4 մմ	Գ/Հ	մ ²	2600	780000	300
2	44812210	Յուղաներկ հատակի տարայով	Գ/Հ	Կգ	1200	276000	230
3	44812210	Յուղաներկ Ապիտակ տարայով	Գ/Հ	Կգ	1200	480000	400
4	44111200	Ցեմենտ	Գ/Հ	Տոննա	55000	165000	3,0
5	24952000	Ծեփամածիկ մեկային	Գ/Հ	Կգ	200	80000	400
6	24952000	Ծեփամածիկ գիպսային	Գ/Հ	Կգ	130	52000	400
7	44191000	Տախտակ ,, Չամ,, կողքերը սղոցած	Գ/Հ	մ ³	150000	600000	4,0
8	44112030	Լինոլիում 2 մ լայնքի	Գ/Հ	Գ/մ	3000	300000	100

Տեխնիկական բնութագիր

թերթերով, 2,5 * 1,6մ չափսի

Շագանակագույն,
<<Օլիկոլոր>> < կամ
համարժեք 1-2,7կգ
տարայովԱպիտակ գույնի,
<<Օլիկոլոր>> կամ
համարժեք 1- 2,7կգ տարայովՏեղական
արտադրության,կամ
համարժեք, 500 մարկայի50
կգ-ոց պարկերովտեղական արտադրության
կավճային 30կգ, թղթյա
պարկերովտեղական արտադրության
գիպսային 30կգ, թղթյա
պարկերովԿողքերը ռանդած, 4 սմ
հաստության ,6 մ
երկարությամբԿտորի կամ փափուկ
հյուսվածքի վրա
Լայնությունը 2մ,
պաշտպանիչիմքով,
լինոլիումիշերտի
հաստությունը 3մմ,
ընդհանուր հաստությունը
հենքով ոչ ավելան 5մմ ից:

9	42131470	Լվացարանի ջրախառնիչ	Գ/Հ	Հատ	3000	120000	40	Տաք և սառը ջրի համար, ռուսական արտադրության
10	42131470	Բաղնիքի ջրախառնիչ	Գ/Հ	Հատ	8000	160000	20	Տաք և սառը ջրի համար ռուսական արտադրության, բարձր որակի, ցնցուղով և ծորակով
11	39221460	Վրձին տաքեր չափի	Գ/Հ	Հատ	600	24000	40	Ներկելու համար, տաքեր չափի, 5-15 սմ լայնության մազափնջով
12	44191000	Ներկազանիկ ներկարարական աշխատանքների համար/ մեծ/	Գ/Հ	Հատ	1100	55000	50	Ներկարարական աշխատանքների համար, պլաստմասսայե պոչով, բնական կամ արհեստական մազերից պատրաստված, խավի երկարությունը 8-ից մինչև 25 մմ, պատրաստված միասեռ նյութից, խավի հավասար բարձրությամբ, հողովակի երկարությունը՝ համապատասխան չափերի
13	44191000	Ներկազանիկ ներկարարական աշխատանքների համար/փոքր/	Գ/Հ	Հատ	500	10000	20	Ներկարարական աշխատանքների համար, պլաստմասսայե պոչով, բնական կամ արհեստական մազերից պատրաստված, խավի երկարությունը 8-ից մինչև 25 մմ, պատրաստված միասեռ նյութից, խավի հավասար բարձրությամբ, հողովակի երկարությունը՝ համապատասխան չափերի
14	44812220	Գուռ տաքեր գույնի	Գ/Հ	Հատ	400	20000	50	Տեղական կամ համարժեք, 6 գույնի, 140 գրամանոց սրվակով
15	14211000	Ամազ խոշոր	Գ/Հ	Խ/մ	5000	50000	10	Տեղական արտադրության,
16	42131143	Ջրի փական 1/2	Գ/Հ	Հատ	1200	60000	50	Փական պտտվող, Բրոնզից ,բարձր որակի ռուսական 360
17	42131143	Ջրի փական 20 մմ	Գ/Հ	Հատ	1700	17000	10	Փական պտտվող, Բրոնզից ,բարձր որակի ռուսական 360
18	44400000	Լվացարանի սիֆոն	Գ/Հ	Հատ	1000	50000	50	Պլաստմասից կոմպլեկտով,ցանկացած արտադրության
19	42131143	Բաղնիքի դուշ ցեպով			2000	10000	5	Ֆիրմային արտադրությոն ,բարձր որակի ,ցեպի երկար.200 սմ
20	44921100	Գիպսոնիտ	Գ/Հ	Կգ	70	42000	600	տեղական կամ համարժեքարտադրության 30 կգ թանաք աստիճանով
21	44411100	Կռանիկ ջրի	Գ/Հ	Հատ	1300	26000	20	Քթածև, բրոնզից 0,15մմ
22	44165210	Ճկվող խողովակ/	Գ/Հ	Հատ	1000	50000	50	Խողովակ մետաղական գիպի շլանգ/ 60 - 80 սմ

23	44165210	Էզգող խողովակ/Գիպկի շանգ/ 100- 120 սմ	Գ/Հ	Հատ	1700	85000	50	Խողովակ մետաղական գիպկի շանգ/100-120 սմ
24	44165210	Ճկվող խողովակ/Գիպկի շանգ/ 60-80 սմ		Հատ	1000	50000	50	Մետաղական մի կողմը 1/2 մյուսը՝ 8 մմ
25	44812000	Լատեքս	Գ/Հ	Կգ	400	160000	400	Տեղական „Շեն .. Ֆիրմայի 10-15 կգ տարայրվ
26	44163000	Փական 1/2 մմ	Գ/Հ	Հատ	1500	30000	20	Մետալալաստ խողովակի , ըրոնցից մի կողմը եռակցման մյուս կողմը՝ ռեզրա
27	44400000	Դյուր, Շուռուր	Գ/Հ	կոմպ	15	15000	1000	6մմ հաստության և 5-6 սմ երկարության ատվիրատուի պահանջի համաձայն
28	44315320	Թերթավոր արմունկ/գոֆրա/	Գ/Հ	Հատ	1500	30000	20	Ռետինից, ճկվող, 100 մմ տրամագծով
29	44400000	Պակլի	Գ/Հ	Հատ	150	4500	30,0	միջին չափսի , փաթույթով
30	33693020	Ջրի ծորակ	Գ/Հ	Հատ	1700	68000	40	մեկ տեղանոց, ռուսական
31	31211180	Ավտոմատ անջատիչներ	Գ/Հ	Հատ	800	48000	60	Ավտոմատ անջատիչներ միաֆազ / /Հալուն ապահովիչ՝ 32 Ա անվանական հոսանքով, լարումը՝ 220 Վ, նախատեսված է գերբեռնման և կարճ միացումների ժամանակ ուժային գծերի
32	31685000	Երկարացման լար	Գ/Հ	Հատ	2000	40000	20	Երկարացման լար 5մ, 4 տեղանոց
33	31684400	Էլ. վարդակ	Գ/Հ	Հատ	650	65000	100	Վարդակ 1 տեղանոց UL- 94V, 1port RJ11 բնիկով, 1 տեղանոց, մեկուսիչի էլեկտրական դիմադրությունը՝ R 1000 MOm, Ֆարժորային հիմքով, էլեկտրական խրոց 6.3/10 Ա, 250 Վ,
34	31686000	Էլ. խրոց	Գ/Հ	Հատ	150	7500	50	
35	31211180	Էլ. անջատիչ	Գ/Հ	Հատ	650	65000	100	Էլ. Անջատիչ, Ֆարժորային հիմքով, ուղղանկյունաձև
36	31651100	Մեկուսիչ ժապավեն	Գ/Հ	Հատ	100	8000	80	Հոսանքի մեկուսացման համար տարբեր երկարության և լայնության գլանաձև թերթերով պոլիմերային ժապավեն,
37	31321190	Էլ. լար 2 x 4	Գ/Հ	Մետր	400	160000	400	Պլաստմասսայե մեկուսացմամբ, էլ. լար 2 x 4, բազմալար , պղնձից
38	31686000	Էլ. պատրոն	Գ/Հ	Հատ	200	10000	50	Ֆարժորից կամ պլաստմասսայից, պատվիրատուի պահանջի համաձայն, ռուսական արտադրության կամ

39	31711160	Էլեկտրոդ 4,0մմ	Գ/Հ	Կգ	1300	65000	50	Էլեկտրոդ 4,0մմ, GEKA ֆիրմայի կամ համարժեք
40	31711160	Էլեկտրոդ 3,0մմ	Գ/Հ	Կգ	1300	13000	10	Էլեկտրոդ 3,0մմ, GEKA ֆիրմայի կամ համարժեք
41	31686000	Տեն էլեկտրական 2,5 կվտ	Գ/Հ	հատ	6000	90000	15	Տեն էլեկտրական 2,5 կվտ ,Տեղական կամ համարժեք 30-40 սմ երկարությամբ Ուաձն 10սմ բացվածքով
42	31686000	Տեն էլեկտրական 5կվտ	Գ/Հ	հատ	8000	32000	4	Տեն էլեկտրական 5 կվտ ,Տեղական կամ համարժեք 30-40 սմ երկարությամբ Ուաձն 10սմ բացվածքով
43	31531810	Մեխ	Գ/Հ	Կգ	800	20000	25	Մեխ 80մմ- 120 մմ
44	31531810	Մեխ	Գ/Հ	Կգ	1000	15000	15	Մեխ 40մմ- 60 մմ
45	31651100	Ավտոմատ անջատիչներ եռաֆազ / 100 A	Գ/Հ	Հատ	7000	56000	8	Ավտոմատ անջատիչներ եռաֆազ / Հալուն ապահովիչ՝ 100 A անվանական հոսանքով, լարումը՝ 380 Վ, նախատեսված է գերբեռնման միացումների ժամանակ ուժային գծերի
46	31686000	Հուգարանակոնք	Գ/Հ	Հատ	26000	338000	13	նստեղանդով ,ջրի բաշոկն իր սարքավորումներով կերամիկայից, Արտասահմանյան կամ համարժեք
47	31711160	Լվացարան տումբայով	Գ/Հ	Հատ	15000	195000	13	Կերամիկայից, Լվացարան տումբայով արտասահմանյան կամ համարժեք
48	31711160	Սոսինձ էմուլսիա	Գ/Հ	Կգ	1000	5000	5	Սպիտակ գույնի ,մածուցիկ, օգտագործվում է թղթեր, ստվարաթուղթ և փայտ սոսնձելու համար, ինչպես նաև ներկարարական միացություններում:
49	38330000	Շինարարական մետր գլանակով	Գ/Հ	Հատ	700	7000	10	Մետր /рулетка/ մետաղից, լայնությունը 25մմ-ից ոչ պակաս ,միայն թվանիշով, 5մ եռաանոթաանոթ
50	31531810	սիլիկոն հալեցնող սարք /մեծ/	Գ/Հ	Հատ	3000	6000	2	էլեկտրական, տաքացող,10մմ հաստության սիլիկոնի համար
51	31651100	ապիական զուգարանակոնք ի ջրի բաշոկ	Գ/Հ	կոմպլ	7200	72000	10	Ապիական կամ համարժեք
52	31711160	Էլեկտրոդների ծխնի	Գ/Հ	Հատ	600	12000	20	Մետաղական, տեղական կամ համարժեք
53	31711160	Ձևավոր մասեր	Գ/Հ	Հատ	900	27000	30	Պլաստմասից, հաստ պատերով ,100մմ
54	31686000	50մմ	Գ/Հ	Հատ	500	15000	30	Պլաստմասից, հաստ պատերով, 50մմ
55	31531810	Ջրի մղիչ	Գ/Հ	Հատ	15000	30000	2	Ջրամատակարարման պոմպ 220 վոլտ 20-25 մմ

56	44221140	Դուռ		Հատ	35000	420000	12	DVP մատերիայից 2մ*80, ծխնիներով և դռան փականով և բռնակներով
57	24911200	Սալիկ կայնող սոսինձ	Գ/Հ	ԿԳ	100	15000	150	Պարկով 25 կգ տեղական արտադրության
58	44400000	Սալիկ կերամիկական /կաֆել/	Գ/Հ	քառ.մ	4000	40000	10	20X30 ցանկացած արտադրության
59	31686000	Մեկուսիչ փրփուր	Գ/Հ	ֆլակոն	2000	40000	20	650 մլ, ճաքերը փակելու /մեծը
60	31521420	Լյումինացիոն լամպ 60 սմ	Գ/Հ		400	80000	200	օղակաձեւ կամ G-13 տիպի լամպակոթով, 20, 25 եւ 40 Վտ անվանական հզորությամբ, 50 Հց հաճախականության, 60 սմ երկարությամբ, ԳՕՍՏ 6825-91: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված 'Ցածր լարման էլեկտրատարափորումներին, ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի' եւ ԳՕՍՏ ՌՍԷԿ 61
61	31521421	Առաստաղի լույս 60 սմ	Գ/Հ		5000	500000	100	լյումինեսցենտային լամպ ուղիղ լամպակոթով, 20, 25 և 40 վտ, 50 հց հաճախականության, 60 սմ երկարության, ԳՕՍՏ 68
62		Առաստաղի լույսի դրոսել	Գ/Հ		750	37500	50	220 վոլտ, 18 վտ հզորությամբ
63	42131470	Ծորակի միջուկ	Գ/Հ		600	30000	50	բիրնգից, տարբեր տեսակի
64	44521121	Եվրոդոների փական	Գ/Հ	Հատ	5000	40000	8	բուլատ ֆիրմայի կամ համարժեք, միջուկով, բռնակներով, 5 բանալիով, սպիտակ կամ շագանակագույն ըստ լուսատվողաբանական պահանջների
65	44831500	Լուծիչ	Գ/Հ	լիտր	1000	100000	100	5 լիտրանոց տարաներով, ցանկացած արտադրության
66	44161250	Խողովակ պլաստմասայից	Գ/Հ	մետր	500	50000	100	1 և 2 մետր երկարությամբ, կոյուղու համար 50 մմ
67	31211180	Ապահովիչ 100 ամպեր	Գ/Հ	հատ	2000	100000	50	0,4 կվտ-ի, 100 ամպեր հզորությամբ, ֆարֆորից ստանդարտին համապատասխան
68	39541120	Ռեմեն /թուկ/	Գ/Հ	հատ	2500	10000	4	2000 մմ երկարության
69	44511260	Հղկաթուղթ	Գ/Հ	հատ	300	15900	53	տարբեր համարների, 23X18 սմ չափի, ցանկացած արտադրության
70	24951130	Սիլիկոն	Գ/Հ	հատ	1100	22000	20	մածուծիկ շինարարական աշխատանքների համար ՈՂՏՈ մ. սովանով

71	44531180	Հեղյուս մանեկ	Գ/Հ	կգ	1600	4800	3	6մ երկարության, 0,6 մմ հաստության, ցանկացած արտադրության, փայտի համար
72	44521121	Դռան փական	Գ/Հ	հատ	5000	150000	30	Բուլատ ֆիրմայի / ռուսական/ միջուկով, 5 բանալիով, բռնակներով
73	44521121	Դռան փականի միջուկ	Գ/Հ	հատ	1500	60000	40	Բուլատ ֆիրմայի / ռուսական/կամ համարժեք 5 բանալիով
74	44521121	Եվրոդռների փականի միջուկ	Գ/Հ	հատ	1500	22500	15	Բուլատ ֆիրմայի / ռուսական/կամ համարժեք 5 բանալիով
75	44221161	Դռան ծխնի/պետլի/	Գ/Հ	հատ	1000	30000	30	Լատունից ցանկացած արտադրության
76	42131470	Ջրի փական	Գ/Հ	հատ	2500	25000	10	0,25մմ /1դույմ/, բրոնզից փականը պատվող ռուսական
77	42131470	Շիֆեր թիթեղյա	Գ/Հ	մ ²	2800	369600	132	0,04 մմ հաստությամբ, 6 մ երկարությամբ ցինկապատ թիթեղից
78	42131470	Շիֆերի մեխ	Գ/Հ	կգ	1200	19200	16	120 մմ երկ, մեծ գլխիկով, շիֆր ամրացնելու համար
79	44161250	Խողովակ մետաղալլաստ	Գ/Հ	մ	250	25000	100	Ֆոլգայով, 1/2-ոց,
80	44163220	Մետաղալլաստի միացման	Գ/Հ	Հատ	1200	12000	10	1/2 դ, ալյումինից
81	42131470	Մետաղալլաստի միացման ջրի	Գ/Հ	Հատ	1300	13000	10	մի կողմը դրսից, ռեզրա, 1/2 դ չափի, ալյումինից
82	44161250	Մետաղալլաստի եռաբախշիչ	Գ/Հ	Հատ	1500	15000	10	1/2 դ չափի ալյումինից
83	44511220	Շալակի տարբեր չափերի	Գ/Հ	Հատ	800	8000	10	աշխատող մասի լայնքը 10-25 սմ լայնքով, ռոնակը պլաստմասից, ուստ
84	42131470	Ջրի փական	Գ/Հ	Հատ	500	40000	80	Պլաստմասից, 1/2 դ չափի եռակցման համար kaldo կամ համարժեք
85	44531193	Անկյունակ	Գ/Հ	Հատ	50	5000	100	90° պլաստմասայից, եռակցման համար kaldo կամ համարժեք
86	44531193	Անկյունակ	Գ/Հ	Հատ	50	15000	300	45° պլաստմասայից, եռակցման համար kaldo կամ համարժեք
87	44163220	Եռաբախշիչ	Գ/Հ	Հատ	100	10000	100	պլաստմասայից, եռակցման համար, kaldo կամ համարժեք
88	44161250	Ամերիկանկա	Գ/Հ	Հատ	700	28000	40	1/2 դ չափի, մի կողմը եռակցման, ներսից ռեզրա
89	44161250	Ամերիկանկա	Գ/Հ	Հատ	700	28000	40	1/2 դ չափի, մի կողմը եռակցման, դրսից ռեզրա
90	44161250	Խողովակ մետաղալլաստ	Գ/Հ	մ	450	90000	200	եռակցման համար, 4մ երկարությամբ, տաք ջրի kaldo կամ համարժեք
91	44163220	Կցորդիչ	Գ/Հ	Հատ	50	4000	80	1/2 դ, պլաստմասայից, եռակցման համար
92	44531193 42131470	Ջրի փական	Գ/Հ	Հատ	1500	30000	20	Մետաղալլաստ խողովակի համար համար 1/2 դ, ալյումինից

93	44161250	ջրի խողովակ սիլիկոնից	Գ/Հ	մ	350	122500	350	20 մմ, ծառեր մարգեր ջրելու համար, թելապատված սիլիկոնով
94	44221161	Ծխնի կահույքի	Գ/Հ	Հատ	400	40000	100	երկաթյա , ըստ պատվիրատուի պահանջի
95	44511700	Կցաքցան/կուսաչ կա/	Գ/Հ	Հատ	1500	7500	5	հաստ հաղորդալարեր կտրելու համար, բռնակները պլաստիկից, ռուսական կամ
96	44531130	Պտուտակահան	Գ/Հ	կոմպլ.	2500	20000	8	Կոմպլեկտում 6 հատ ,15-25 սմ երկարությամբ , Ռուսական կամ համաժողովրդային
97	44511700	հարթաշուրթ	Գ/Հ	Հատ	1500	15000	10	բռնակները պլաստիկից, ունի լար կտրելու հնարավորություն, 18-20 սմ երկարության ռուսական կամ համաժողովրդային
98	44511340	Բացվող դարձակ N 1	Գ/Հ	Հատ	3000	9000	3	Բացվող դարձակ N 1/խողովակ բանալի/ N 1
99	44511340	Բացվող դարձակ /խողովակ բանալի/ N 2	Գ/Հ	Հատ	3500	10500	3	Բացվող դարձակ N 2/խողովակ բանալի/ N 2
						8000000		

Պատասխանատու ստորագրածանման ղեկավար

անդամներ

Handwritten signature

Մալիկ Առստրյան

Սյուզաննա Ղազարյան

Մհտարյա Մինասյան